


STORE
REFERENCE
FOR CONSULTATION ONLY




Presented
47 - 1894
C 273

Book No **0298900**



30114 002989005

Store
14561



Digitized by the Internet Archive
in 2015

https://archive.org/details/b21465307_0014

INDEX-CATALOGUE

OF

THE LIBRARY

OF THE

SURGEON-GENERAL'S OFFICE,

UNITED STATES ARMY.

AUTHORS AND SUBJECTS.

VOL. XIV.

SUTURES—UNIVERSALLY.

WASHINGTON:
GOVERNMENT PRINTING OFFICE.
1893.

WAR DEPARTMENT, SURGEON-GENERAL'S OFFICE,
MEDICAL MUSEUM AND LIBRARY DIVISION,

Washington, D. C., June 1, 1893.

General GEORGE M. STERNBERG,
Surgeon-General, U. S. Army:

GENERAL: I have the honor to present herewith the fourteenth volume of the Index-Catalogue of the Library of this Office.

This volume includes 10,124 author titles, representing 6,426 volumes and 8,850 pamphlets. It also includes 9,867 subject-titles of separate books and pamphlets and 38,461 titles of articles in periodicals.

The following table shows the number of titles in the Index-Catalogue, as far as published :

| Volumes. | AUTHOR-TITLES. | | | SUBJECT-TITLES. | | Portraits. |
|------------|----------------|----------|------------|-----------------|-------------------|------------|
| | Titles. | Volumes. | Pamphlets. | Book titles. | Journal articles. | |
| I..... | 9,090 | 8,031 | 6,398 | 9,000 | 34,604 | |
| II..... | 12,496 | 4,934 | 9,810 | 11,550 | 37,310 | |
| III..... | 9,043 | 10,076 | 7,386 | 8,572 | 28,846 | 4,335 |
| IV..... | 4,802 | 1,926 | 3,885 | 12,361 | 48,977 | |
| V..... | 15,555 | 5,755 | 12,596 | 8,069 | 34,127 | |
| VI..... | 7,900 | 2,543 | 7,250 | 14,590 | 35,290 | |
| VII..... | 14,688 | 5,987 | 12,372 | 6,371 | 34,903 | |
| VIII..... | 13,405 | 5,307 | 13,205 | 12,642 | 24,174 | |
| IX..... | 13,151 | 6,834 | 12,818 | 9,999 | 29,120 | |
| X..... | 7,658 | 2,905 | 7,282 | 14,265 | 29,421 | |
| XI..... | 9,539 | 4,535 | 8,908 | 14,262 | 38,080 | |
| XII..... | 20,251 | 8,022 | 18,090 | 6,603 | 18,956 | |
| XIII..... | 9,751 | 4,213 | 6,806 | 13,498 | 29,896 | |
| XIV..... | 10,124 | 6,426 | 8,850 | 9,867 | 38,461 | |
| Total..... | 157,453 | 77,494 | 135,656 | 151,649 | 462,165 | 4,335 |

Very respectfully,
Your obedient servant,

JOHN S. BILLINGS,
Surgeon, U. S. Army.



SEVENTH ADDITION
TO THE
ALPHABETICAL LIST
OF
ABBREVIATIONS OF TITLES
OF
MEDICAL PERIODICALS
EMPLOYED IN THE
INDEX-CATALOGUE,
PUBLISHED IN THE SEVENTH VOLUME.

☞ For explanations, see the Alphabetical Lists of Abbreviations of Titles, etc., in Vol. I, p. [1]; Vol. VII, p. [1].

A.

| | |
|---|---|
| | Academia imperial de medicina do Rio de Janeiro. [<i>See</i> Rev. med. fluminense . . . Acad. imp. de med. do Rio de Jan.] |
| | Academy of Science of St. Louis. [<i>See</i> Tr. Acad. Sc. St. Louis.] |
| | Accademia medico-fisica fiorentina. [<i>See</i> Sperimentale. Comunicaz. e riv., Firenze.] |
| Actes Soc. scient. du Chili, Santiago. | Actes de la Société scientifique du Chili, fondée par un groupe de Français. Santiago. 1.-2. livr., v. 2, 1892. roy. 8°. |
| Aerztl. Ber. d. öff. Bezirks-Krankenh. in Sechshaus, Wien. | Aerztliche Berichte des öffentlichen Bezirks-Krankenhauses in Sechshaus für die Jahre 1881 und 1883. Im Auftrage des Curatoriums hrsg. durch die Direction der Anstalt. Wien. 1882-4. 8°. |
| | Aerztlicher Verein München. [<i>See</i> Sitzungs b. d. ärztl. Ver. München.] |
| Aetiol. u. semiol. J. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Giessen u. Darmst. | Aetiologisches und semiologisches Journal für Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. Hrsg. von Joh. Friedrich Siegesmund Posewitz. Giessen u. Darmstadt. v. 2, 1892. 8°. [Continuation of: J. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Herborn u. Hadamar.] |
| Allg. statist. Arch., Tübing. | Allgemeines statistisches Archiv. Tübingen. v. 1-2, 1890-2. 8°. |
| | Alumni Association of Rush Medical College. [<i>See</i> Corpuscle, Chicago.] |
| Am. Syst. Dent., Phila. | American (The) System of Dentistry. In treatises by various authors. Edited by Wilbur F. Litch. 3 v. 8°. Philadelphia, 1886. |
| Am. Therapist, N. Y. | American (The) Therapist. A monthly record of modern therapeutics, with practical suggestions relating to the clinical applications of drugs. New York. v. 1, 1892-3. 8°. |
| | American Chemical Society. [<i>See</i> Proc. Am. Chem. Soc., N. Y.] |

- Ammin. san., Montegiorgio.** American Medico-Psychological Association. [*Late Association of Superintendents of American Institutions for the Insane.*] [*See Proc. Am. Med.-Psychol. Ass.*]
- An. de hig. púb., Buenos Aires.** Amministrazione (L') sanitaria. Manuale per medici provinciali, ufficiali sanitari comunali, sindaci, medici condotti, veterinari, farmacisti, levatrici. Raccolta quindicinale di leggi, decreti, regolamenti, circolari, pareri del Consiglio di Stato, [etc.]. Montegiorgio. v. 1, 1891. fol.
- Anat. Hefte, Wiesb.** Anales de higiene pública y medicina legal. Órgano del Departamento nacional de higiene y de la administración sanitaria y asistencia pública. Buenos Aires. v. 1, 1892. roy. 8°. [Formed by consolidation of: An. asist. púb., Buenos Aires, and: An. d. Dep. nac. de hig., Buenos Aires.]
- Ann. du Conserv. d. arts et métiers, Par.** Anatomische Hefte. Referate und Beiträge zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte. Erste Abtheilung: Arbeiten aus anatomischen Instituten. Wiesbaden. 1.-5. Hft., 1891-2. 8°.
- Ann. de méd. scient. et prat., Par.** Anatomisches Institut der Universität Würzburg. [*See Festschr. Alb. von Koelliker, Leipz.*]
- Ann. de microg., Par.** Annales du Conservatoire des arts et métiers, publiées par les professeurs. Paris. 2. s., v. 1-2, 1889-90. 8°.
- Arb. a. d. Inst. f. Anat. u. Physiol. d. Centralnervensyst. an d. Wien. Univ., Leipz. u. Wien.** Annales de médecine scientifique et pratique. Paris. Nos. 1 and 13, 3. année, Jan. 4 and March 29, 1893. 4°.
- Arch. clin. de Bordeaux.** Annales de micrographie spécialement consacrées à la bactériologie, aux protophytes et aux protozoaires. Paris. v. 1-5, 1888-93. 8°.
- Arch. d'électric. méd., Bordeaux.** Anthropologischer Verein in Schleswig-Holstein. [*See Mitth. d. anthrop. Ver. in Schlesw.-Holst., Kiel.*]
- Arch. de gynec. y pediat., Barcel.** Arbeiten aus dem Institut für Anatomie und Physiologie des Centralnervensystems an der Wiener Universität. Hrsg. von Heinrich Obersteiner. Leipzig u. Wien. 1 v., 1892. 8°.
- Arch. ital. di otol., etc., Torino-Palermo.** Archives cliniques de Bordeaux. Bordeaux. Paris. v. 1-2, 1892-3. 8°.
- Arch. prov. de chir., Par.** Archives d'électricité médicale expérimentales et cliniques. Bordeaux. Paris. v. 1, 1893. 8°.
- Arch. de sc. biol., St.-Pétersb.** Archivos de ginecología y pediatría. Barcelona. Nos. 16-27, v. 5, 1892. fol. [Continuation, June 10, 1892, of Med. pop., Barcel.]
- Ass. Am. M. Coll. Bull., St. Paul.** Archivio italiano di otologia, rinologia e laringologia. Torino-Palermo. v. 1, 1893. 8°.
- Athenaeum d. Gegenwart, München.** Archives provinciales de chirurgie. Paris. v. 1-2, 1892-3. 8°.
- Atti d. Ass. med. lomb., Milano.** Archives de sciences biologiques publiées par l'Institut impérial de médecine expérimentale à St.-Pétersbourg. St.-Pétersbourg. Nos. 1 and 2, v. 1, 1892. 4°. [Russian and French text.]
- Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli.** Archiv biologicheskikh nauk izdavaemyi imp. Institutom experimentalnoi meditsiny v S.-Peterburge. [*See Arch. de sc. biol., St.-Pétersb.*]
- Atti della Associazione medica lombarda, Milano.** Arkansas Medical Society. [*See J. Arkansas M. Soc., Little Rock.*]
- Atti della r. Accademia medico-chirurgica di Napoli, fondata nel 1818.** Association (The) of American Medical Colleges. Bulletin. St. Paul. No. 1, 1892. 8°.
- Atti della r. Accademia medico-chirurgica di Napoli, fondata nel 1818.** Association of Superintendents of American Institutions for the Insane. [*See Proc. Am. Med.-Psychol. Ass.*]
- Atti della r. Accademia medico-chirurgica di Napoli, fondata nel 1818.** Associazione italiana delle levatrici con sede in Milano. [*See Levatrice mod., Napoli.*]
- Atti della r. Accademia medico-chirurgica di Napoli, fondata nel 1818.** Associazione medica lombarda. [*See Atti d. Ass. med. lomb., Milano.*]
- Atti della r. Accademia medico-chirurgica di Napoli, fondata nel 1818.** Associazione medico-farmaceutica circondariale. [*See Boll. d. Ass. med.-farm. circond., Caltagirone.*]
- Atti della r. Accademia medico-chirurgica di Napoli, fondata nel 1818.** Athenaeum der Gegenwart. Monatsschrift für Anthropologie, gesammte Hygiene und sociale Wissenschaften. München. 1892. 8°.
- Atti della r. Accademia medico-chirurgica di Napoli, fondata nel 1818.** Atti della Associazione medica lombarda. Milano. 2 v., 1891-2. 8°. [Continuation of: Boll. d. Ass. med. lomb., Milano.]
- Atti della r. Accademia medico-chirurgica di Napoli, fondata nel 1818.** Atti della r. Accademia medico-chirurgica di Napoli, fondata nel 1818. Napoli. v. 46, 1892. 8°. [Formed, Jan., 1892, by consolidation of: Boll. d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, and: Resoc. r. Accad. med.-chir. di Napoli.]

- Augenheilanst. in Salzbg. Ber. Augenheilstalt (Die) in Salzburg. Bericht über die Thätigkeit in den Jahren 1883-1890, von Dr. Rosa Kerschbaumer. Salzburg. 1892. 8°.

B.

- Beitr. z. Chir. Festschr. Beiträge zur Chirurgie. Festschrift gewidmet Theodor Billroth von seinen dankbaren Schülern zur Feier des vollendeten fünfzigsten Semesters seines akademischen Wirkens in Wien. Stuttgart. 1 v., 1892. 8°.
- Beitr. z. Geburtsh., Gynäk. u. Pädiat., Leipz. Beiträge zur Geburtshilfe, Gynäkologie und Pädiatrik. Leipzig. 1 v., 1881. 8°.
- Beitr. z. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipz. Beiträge zur Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane. Hermann von Helmholtz als Festgruss zu seinem siebenzigsten Geburtstag dargebracht von Th. W. Engelmann, E. Javal [*et al.*]. Gesammelt und hrsg. von A. König. Hamburg und Leipzig. 1 v., 1891. 8°.
- Ber. ü. d. Gsundtsvrhlt. . . . in Nürnbg. Berichte über die Gesundheitsverhältnisse und Gesundheitsanstalten in Nürnberg. (Bestandteile des Verwaltungs-Berichtes des Stadtmagistrats.) Hrsg. vom Verein für öffentliche Gesundheitspflege unter Mitwirkung des Stadtmagistrats. Nürnberg. 1890-1. 8°.
- Ber. d. pharm. Gesellsch., Berl. Berichte der pharmaceutischen Gesellschaft. Im Auftrage der Gesellschaft hrsg. vom Vorstande. Berlin. v. 2-3, 1892-3. 8°.
- Bibliot. fis. d' Europa, Pavia. Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. [See Nachr. ü. deutsche Alterthumsf., Berl.]
- Bol. Soc. de san. mil., Buenos Aires. Biblioteca fisica d' Europa, ossia raccolta di osservazioni sopra la fisica, matematica, chimica, storia naturale, medicina ed arti, di L. Brugnattelli. Pavia. v. 1-20, 1788-91. 8°. [Continued as: Giornale fisico-medico, Pavia.]
- Boll. d. Ass. med.-farm. circond., Caltagirone. Boletin de la Sociedad de sanidad militar. Buenos Aires. v. 2, 1892. 8°. [Continuation, in 1892, of: Bol. de san. mil., Buenos Aires.]
- Boll. d. manic. Fleurent, e riv. di psichiat., Aversa. Bollettino dell' Associazione medico-farmaceutica circondariale. Rassegna mensile degli atti ufficiali, delle questioni scientifico-pratiche più importanti e degli interessi professionali. Caltagirone. v. 1, 1892. 8°.
- Boston J. Chem. Bollettino del manicomio Fleurent (calata Capodichino in Napoli) e rivista di psichiatria. Aversa. v. 18, 1892. 8°. [Continuation, in 1892, of: Boll. d. priv. manic. Fleurent, Napoli.]
- Boston Journal of Chemistry. Boston. v. 1-16, 1866-82. 4°. [Title of v. 1, 1866-7, was: Boston Journal of Chemistry and Pharmacy.]
- British Institute of Public Health. [See J. State M., Lond.]
- British Meteorological Society. [See Proc. Brit. Meteor. Soc., Lond. Also: Quart. J. Meteor. Soc., Lond.]

C.

- Centen. . . . Fairfield Co. M. Ass., [Danbury, Conn.]. Centennial celebration of the Fairfield County Medical Association, Connecticut. 1792-1892. [Danbury, Conn.] 1 v., [1892]. 8°. [Repr. from: N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1891-2, xi.]
- Charlotte [N. C.] M. J. Charlotte (The) Medical Journal. A monthly journal of medicine and surgery. Charlotte, N. C. v. 1, 1892-3. 8°.
- Chicago Clin. Rev. Chicago (The) Clinical Review. A journal of practical medicine and surgery. Chicago. v. 1, 1892-3. 8°.
- Civil Eng. & Archit. J., Lond. Civil (The) Engineer and Architect's Journal, Scientific and Railway Gazette. London. v. 1-20, 1837-57. 4°.
- Clin. J., Lond. Clinical (The) Journal. A weekly record of clinical medicine and surgery, with their special branches. London. v. 1, 1892-3. 8°.

| | |
|--|---|
| Compt. rend. du Cong. scient. internat. d. catholiques, Par., sect. | Colegio médico-farmacéutico navarro. [See Región méd.-farm. vasco-navarra, Pamplona.] |
| Cong. brazil. de med. e cirurg., Rio de Jan. | Compte rendu du Congrès scientifique international des catholiques, tenu à Paris du 1 ^{er} au 6 avril 1891. Paris. 8 sections, 1891. 8°. |
| | Congresso brasileiro de medicina e cirurgia do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 1.-2., 1889 to 1890-2. 8°. |
| | Congrès scientifique international des catholiques. [See Compt. rend. du Cong. scient. internat. d. catholiques, Par., sect.] |
| | Congreso médico pan-americano. [See Rev. méd.-quir. amer., N. Y.] |
| | Conservatoire des arts et métiers. [See Ann. du Conserv. d. arts et métiers, Par.] |
| Conversaz. med. . . . Policlin. gen. di Torino, Milano. | Conversazioni mediche tenute nel Policlinico generale di Torino. Milano. 1. s., nos. 1-2, 1892. 8°. |
| Corpuscle, Chicago. | Corpuscle (The). The official organ of the Alumni Association of Rush Medical College. Chicago, Ill. v. 1-2, 1890-3. 4°. |
| Cron. d. manic. di Ancona. | Cronaca del manicomio di Ancona. Ancona. Anno 1-3[4], Aug., 1888, to March, 1892. fol. [Continuation of: Cron. d. manic. Anconitana.] |

D.

| | |
|--|---|
| Denmark, med. organ., hyg. & demog., Copenh. | Denmark, its medical organization, hygiene and demography. Published with subvention of the Danish government. Presented to the seventh International Congress of Hygiene and Demography, London, 1891. Copenhagen. 1 v., 1891. 8°. |
| | Departamento nacional de higiene y de la administracion sanitaria y asistencia pública. Buenos Aires. [See An. de hig. púb., Buenos Aires.] |
| Deutsche thierärztl. Wchnschr., Karlsruhe. | Deutsche thierärztliche Wochenschrift. Karlsruhe. v. 1, 1893. 4°. |
| Deutsche Ztschr. f. Chir. xxxiv. Festschr. . . . C. Thiersch [etc.], Leipz. | Deutsche Zeitschrift für Chirurgie. 34. Band. Festschrift Herrn Professor Dr. C. Thiersch . . . gewidmet. Leipzig. 1 v., 1892. 8°. |
| Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y. | Dietetic (The) and Hygienic Gazette. A monthly journal of physiological medicine. New York. v. 8-9, 1892-3. roy. 8°. |
| | [Continuation, in 1892, of: Dietet. Gaz., N. Y.] |
| Diss. memb. Roy. M. Soc., Edinb. | Dissertations by eminent members of the Royal Medical Society. 1 v. 8°. Edinburgh, 1892. |
| Dnevnik Kazan. Obsh. vrach. pri imp. Univ. | Dnevnik Kazanskago Obshestva vrachei pri imp. Universitete. [Diary of the Kazan Association of Physicians of the Imp. University.] Kazan. 1880-8. 8°. |

E.

| | |
|----------------------|--|
| Engin., Lond. | Engineering: An illustrated weekly journal. London. v. 1-44, 1866-87. fol. |
|----------------------|--|

F.

| | |
|--|---|
| | Fairfield County Medical Association, Connecticut. [See Centen. . . . Fairfield Co. M. Ass., [Danbury, Conn.].] |
| Festschr. Alb. von Koelliker, Leipz. | Festschrift. Herrn Geheimrat Albert von Koelliker zur Feier seines fünfzigjährigen medicinischen Doktorjubiläums gewidmet von dem anatomischen Institut der Universität Würzburg. Leipzig. 1 v., 1892. fol. |
| Festschr. z. Feier d. . . . Jubil. d. Anst. Illenau, Heidelb. | Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Jubiläums der Anstalt Illenau. Hrsg. von den jetzigen und früheren Illenauer Aerzten: Schüle, von Krafft-Ebing, [et al.]. Heidelberg. 1 v., 1892. 8°. |

| | |
|--|--|
| Festschr. z. . . Prof.-Jubil. v. Walter Heineke, München. | Festschrift zum fünfundzwanzigjährigen Professoren-Jubiläum von Dr. Walter Heineke am 1. Mai 1892. München. 1 v., 1892. 8°. |
| Folk-Lore, Lond. | Folk-Lore. A quarterly review of myth, tradition, institution, and custom. [Incorporating The Archæological Review and The Folk-Lore Journal.] London. v. 1-3, 1890-3. 8°. |
| | Frankfurter Verein für Geographie und Statistik. [See Jahresb. d. Frankf. Ver. f. Geog. u. Statist.] |

G.

| | |
|---|---|
| Gazz. med. di Pavia. | Gazzetta medica di Pavia. Giornale bimensile redatto per cura della presidenza della Società medico-chirurgica di Pavia. Pavia. v. 1-2, 1892-3. 8°. |
| Gazz. tosc. d. sc. med.-fis., Firenze. | Gazzetta toscana delle scienze medico-fisiche. Firenze. v. 1-6, 1843-8; v. 9-10, 1851-2. fol. |
| | Gesellschaft für Physiokratie in Böhmen zu Prag. [See Mitth. d. Gesellsch. f. Physiok. in Böhmen zu Prag.] |
| | Gesellschaft für psychologische Forschung. [See Schrift. d. Gesellsch. f. psychol. Forsch., Leipz.] |
| Gesundh., Wohlst. u. Glück, Berl. | Gesundheit, Wohlstand und Glück. Eine Familien-Bibliothek für Stadt und Land: Aufsätze und Abhandlungen berühmter und beliebter Autoren des In- und Auslandes, welche das leibliche Wohl des Menschen zu befördern geeignet sind. Berlin, v. 1-12, 1868-75. 8°. |
| Gior. di med. pubb., Napoli. | Giornale di medicina pubblica. Napoli. v. 23-24, 1892-3. 8°. [Continuation, after 1891, of: Gior. di clin., terap. e med. pubb. Napoli.] |

H.

| | |
|---------------------------------|--|
| Health Rec., Dubl. | Health (The) Record. An Irish journal of sanitary science. Dublin. v. 1-2, 1891-3. roy. 8°. |
| Heraldo méd., Madrid. | Heraldo (El) médico. Periódico universal de medicina, cirugía, farmacia y ciencias auxiliares. Madrid. v. 1-2, Nov. 4, 1852, to Dec., 1854. fol. |
| Higiene, Habana. | Higiene (La). Semanario dedicado á los intereses de la salud. Habana. v. 1-2, 1891-2. 4°. |
| Homœop. News, St. Louis. | Homœopathic (The) News. Saint Louis, Mo. v. 20-23, 1891-3. 8°. |
| Homœop. Recorder, Phila. | Homœopathic (The) Recorder. Philadelphia. v. 1-8, 1886-93. 8°. Homœopathic Medical Society of the State of Michigan. [See Tr. Homœop. M. Soc. Mich.] |
| Hot Springs M. J. | Hot Springs (The) Medical Journal. Hot Springs, Arkansas, U. S. A. v. 1-2, 1892-3. 8°. |
| | Hufeland'sche Gesellschaft in Berlin. [See Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Vortr.] |

I.

| | |
|--------------------------------------|--|
| | Imperatorski Vilenski meditsinski Obshestvo. [See Protok. ochered. zasaïd. imp. Vilenski med. Obsh.] |
| | Incorporated Association of Municipal and County Engineers. [See Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin., Lond. & N. Y.] |
| Indian M.-Chir. Rev., Bombay. | Indian (The) Medico-Chirurgical Review. A monthly journal and review of Indian and foreign medicine and the allied sciences. Bombay. v. 1, 1893. 8°. |

Institut für Anatomie und Physiologie des Centralnervensystems an der Wiener Universität. [See Arb. a. d. Inst. f. Anat. u. Physiol. d. Centralnervensyst. an d. Wien. Univ., Leipz. u. Wien.]

Institut impérial de médecine expérimentale à St.-Petersbourg. [See Arch. de sc. biol., St.-Petersb.]

International Congress of Hygiene and Demography. [See Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog., Lond.]

Istituto di clinica chirurgica propedeutica della r. Università di Padova. [See Rendic. d. Ist. di clin. chir. . r. Univ. di Padova, Feltre.]

J.

J. Arkansas M. Soc., Little Rock.

Journal (The) of the Arkansas Medical Society. Little Rock. v. 3, 1892-3. 8°. [Continuation, in no. 1, v. 3, July, 1892, of: J. M. Soc. Arkansas, Little Rock.]

J. M. Sc., Fort Wayne.

Journal of the Medical Sciences. Fort Wayne, Ind. v. 13, 1893. 8°. [Continuation, in 1893, of: Fort Wayne J. M. Sc.]

J. f. Med., Chir. u. Geburtsh.,
Herborn u. Hadamar.

Journal für Medizin, Chirurgie und Geburtshülfe. Hrsg. von Joh. Friedrich Siegesmund Posewitz. Herborn u. Hadamar. v. 1, 1799-1800. 8°. [Continued as: Aetiolog. u. semiol. J. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Giessen u. Darmst.]

J. Orific. Surg., Chicago.

Journal of Orificial Surgery. Chicago. v. 1, 1892-3. 8°.

J. Path. & Bacteriol., Edinb. &
Lond.

Journal (The) of Pathology and Bacteriology. Edinburgh. London. v. 1, 1892. 8°.

J. Soc. de statist. de Par.

Journal de la Société de statistique de Paris. Paris. v. 33-34, 1892-3. 8°.

J. State M., Lond.

Journal (The) of State Medicine. The official quarterly journal of the British Institute of Public Health. London. v. 1, 1892-3. 8°.

Jahresb. d. Frankf. Ver. f. Geog.
u. Statist.

Jahresberichte des Frankfurter Vereins für Geographie und Statistik. 35., 1870-1; 36., 1871-2; 50., 1885-6. Frankfurt a. M. 1871-87. 8°.

Jahresb. d. k. thierärztl. Hoch-
sch. in München, Leipz.

Jahresbericht der k. thierärztlichen Hochschule in München. 1890-1. Leipzig. 1892. 8°.

K.

K. Univ.-Frauenklin. in Mün-
chen. Ber. . . . , Leipz.

K. thierärztliche Hochschule in München. [See Jahresb. d. k. thierärztl. Hochsch. in München, Leipz.]

Königliche (Die) Universitäts-Frauenklinik in München in den Jahren 1884-90. Berichte und Studien hrsg. von F. von Winkel. Leipzig. 1 v., 1892. 8°.

Kazanskoe Obshestvo vrachei pri imp. Universitete. [See Dnevnik Kazan. Obsh. vrach. pri imp. Univ.]

Klin. u. exper. Stud. . . . Lab. v.
Basch, Berl.

Klinische und experimentelle Studien. Aus dem Laboratorium von Prof. v. Basch. Berlin. v. 1-2, 1891-2. 8°.

Königl. chirurgische Klinik zu Breslau. [See Mitth. a. d. k. chir. Klin. zu Bresl., Leipz.]

L.

Levatrice mod., Napoli.

Laboratory of Hygiene, Sanitarium, Battle Creek, Mich. [See Mod. Med. & Bacteriol. World, Battle Creek, Mich.]

Lechebnitza russkich vrachei v g. Voroneje. [See Otchet o zasadi. lecheb. russk. vrach. v Voroneje.]

Levatrice (La) moderna. Rassegna d' ostetricia e ginecologia per i medici pratici e le levatrici. Organo ufficiale dell' Associazione italiana delle levatrici con sede in Milano. Napoli. v. 1, 1892. 8°.

M.

- McCaskey's clin. stud., Fort Wayne.** McCaskey's clinical studies. Published quarterly. From the clinical notes of G. W. McCaskey. Fort Wayne, Indiana. No. 1, v. 1, 1892. 8°.
- Manicomio Fleurent (calata Capodiebino in Napoli).** [See Boll. d. manic. Fleurent, e riv. di psichiat., Aversa.]
- Maryland College of Pharmacy.** [See Pharm. Rev., Balt.]
- Med. Century, Chicago.** Medical Century. An international journal of homeopathic medicine, surgery, and collateral sciences. Chicago. v. 1, 1893. roy. 8°.
- Med. Mag., Lond.** Medical (The) Magazine. A monthly review of medicine, surgery and allied sciences. London. v. 1, 1892-3. 8°.
- Med. pop., Barcel.** Medicina (La) popular. Revista de medicina, ginecología y pediatría. Barcelona. v. 2-4, 1890-2. fol. [Continued in no. 16, año v, June 10, 1892, as: Arch. de ginec. y pediat., Barcel.]
- Med. Reporter, Calcutta.** Medical (The) Reporter. A record of medicine, surgery, public health and of general medical intelligence. Calcutta. v. 1-2; 1892-3. 4°.
- Med. Rev., St. Louis.** Medical Review. A weekly retrospect of medicine and surgery. St. Louis. v. 25-27, 1892-3. 8°. [Continuation, in 1892, of: Weekly M. Rev., St. Louis.]
- Med. & Surg. Obs., Jackson, Tenn.** Medical (The) and Surgical Observer. Jackson, Tenn. v. 1, 1892-3. 8°.
- Med. Times & Hosp. Gaz., Lond.** Medical (The) Times and Hospital Gazette. The journal of the general practitioners' alliance. London. v. 21, 1893. 4°. [Continuation, in Jan., 1893, of: Hosp. Gaz., Lond.]
- Med. Week, Par.** Medical (The) Week. Paris. v. 1, 2. year, 1893. fol. [English edition of: Semaine méd., Par.]
- Medico prat. contemp., Napoli.** Medical Society of the State of Washington. [See Tr. M. Soc. Washington.]
- Med.-pädagog. Monatschr., Berl.** Medico (Il) pratico contemporaneo. Pubblicazione periodica mensile indirizzata al progresso della pratica medica e chirurgica. Napoli. v. 2, 1890. 8°.
- Med.-Ztg., Tokio.** Medizinisch-pädagogische Monatsschrift für die gesammte Sprachheilkunde mit Einschluss der Hygiene der Lautsprache. Berlin. v. 1-3, 1891-3. 8°.
- Mém. d'ophtalmom., Par.** Medicinal-Zeitung. [Semi-monthly.] Tokio. Nos. 335-337; 339-341; 343-390, 1890-3. 8°. [Japanese text.]
- Midi méd., Toulouse.** Mémoires d'ophtalmométrie annotés et précédés d'une introduction par E. Javal. Paris. 1 v., 1890. 8°. [Date on cover: 1891.]
- Milwaukee M. J.** Midi (Le) médical. Journal de médecine et de pharmacie de Toulouse. Toulouse. v. 1, 1892. 4°.
- Misc. phys.-med.-math., Erfurt.** Milwaukee Medical Journal. Milwaukee. v. 1, 1893. 8°.
- Mitth. d. anthrop. Ver. in Schlesw.-Holst., Kiel.** Miscellanea physico-medico-mathematica, oder, angenehme, curieuse und nützliche Nachrichten von physical- und medicinischen, auch dahin gehörigen Kunst- und Literatur-Geschichten, welche in den Winter- und Frühlings-Monaten des Jahres 1727 [bis zu den Sommer- und Herbst-Monaten des Jahres 1729], in Teutschland und andern Reichen sich zugetragen haben, oder bekannt worden sind. Erfurt. 5 v., 1731-2. 4°. [Continuation of: Samml. v. Nat.- u. Med.-... Gesch.]
- Mitth. d. Gesellsch. f. Physiok. in Böhmen zu Prag.** Mittheilungen des anthropologischen Vereins in Schleswig-Holstein. Kiel. 1.-5. Hft., 1888-92. 8°.
- Mitth. a. d. k. chir. Klin. zu Bresl., Leipz.** Mittheilungen der Gesellschaft für Physiokratie in Böhmen zu Prag. Prag. 1. Hft., 1892. 8°.
- Mitth. a. d. Tübing. Poliklin.** Mittheilungen aus der königl. chirurgischen Klinik zu Breslau. Hrsg. von H. Fischer. Leipzig. 1 v., 1880. 8°. [Repr. from: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz.]
- Mod. Med. & Bacteriol. World, Battle Creek, Mich.** Mittheilungen aus der Tübinger Poliklinik. Hrsg. von Theodor von Jürgensen. Stuttgart. Leipzig. 1.-2. Hft., 1886-92. 8°.
- Modern Medicine and Bacteriological World.** Bulletin of the Laboratory of Hygiene, Sanitarium, Battle Creek, Mich. Battle Creek, Mich. v. 2, 1893. 8°. [Continuation of: Bacteriol. World, Battle Creek, Mich.]

Monitore d. med., Roma.

Monitore dei medici. Roma. v. 1-4, 1890-3. fol.

Moskovskoe venerologicheskoe i dermatologicheskoe Obshestvo.
[See Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh.]

N.

N. riv. di psichiat., etc., Napoli.

Nuova rivista di psichiatria, neuropatologia, medicina legale, antropologia criminale e terapia. Giornale clinico, sperimentale, illustrato, quindicinale. Napoli. v. 1, 1892. fol.

N. York Eye & Ear Infirm. Rep.

New York Eye and Ear Infirmary Reports. New York. v. 1, 1893. 8°.

N. York Polyclin.

New York (The) Polyclinic. A monthly journal of progressive medicine and surgery. Edited by the Faculty of the New York Polyclinic. New York. v. 1, 1893. roy. 8°.

N. York Therap. Rev.

New York (The) Therapeutic Review. New York. v. 1, 1893. 8°.

Nachr. ü. deutsch. Alterthumsf., Berl.

Nachrichten über deutsche Alterthumsfunde . . . Hrsg. von der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Ergänzungsblätter zur Zeitschrift für Ethnologie. Berlin. v. 1-2, 1890-1. 8°.

Naturforschende Gesellschaft in Zürich. [See Vrtljschr. d. naturf. Gesellsch. in Zürich.]

Nevrol. Vestnik, Kazan.

Nevrologicheskii Vestnik. Organ Obshestva nevropatologov i psichiatrov pri Imp. Kazanskom Universitete. [Neurological Courier. Organ of the Society of Neuropathologists and Psychiatrists, in the Imp. University of Kazan.] Kazan. v. 1, 1893. 8°.

New Jersey State Dental Society. [See Union meet. N. Jersey & Penn. Dent. Soc., Phila.]

Norske Lægeforening. [See Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania & Kjøbenhavn.]

O.

- Ochran. obsh. zdav. v S.-Peterb. Gorodsk. zaved. vracheb. [etc.].**
Obshestvo Kalujskich vrachei. [See Protok. zasaid. Obsh. Kaluj. vrach., Kaluga.]
Obshestvo Minskich vrachei. [See Priloj. k protok. Obsh. Minsk. vrach.]
Obshestvo nevropatologov i psichiatrov pri Imp. Kazanskom Universitete. [See Nevrol. Vestnik, Kazan.]
Obshestvo nevropatologov i psichiatrov pri Imp. Moskovskom Universitete. [See Protok. zasaid. Obsh. nevropat. i psichiat., Mosk.]
Obshestvo Odesskich vrachei. [See Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa.]
Obstetrical Society of Cincinnati. [See Tr. Obst. Soc. Cincin.]
Ochranenie obshestvennago zdravija v S.-Peterburge. (Pt. ii.) Gorodskija zavedenija vrachebnyja i obshestvennago prizrenija. 1885-8. [Board of protection of public health in St. Petersburg. City medical establishments and public charitable institutions.] St. Petersburg. 1889. 8°.
Oeffentliches Bezirks-Krankenhaus in Sechshaus. [See Aerztl. Ber. d. öff. Bezirks-Krankenh. in Sechshaus, Wien.]
Ohio Dent. J., Toledo.
Ohio (The) Dental Journal. Toledo, Ohio. v. 13, 1893. 8°.
[Continuation, in 1893, of: Ohio J. Dent. Sc., Toledo.]
Ontario M. J., Toronto.
Ontario Medical Journal. Toronto. v. 1, 1892-3. 8°.
Orr's Circ. Sc., Lond.
Orr's Circle of the Sciences. A series of treatises on the principles of science with their application to practical pursuits. 2. ed. London. 3 v., 1859. 8°.
Osp. di S. Benedetto in Pesaro. Rendic.
Ospizio di S. Benedetto in Pesaro. Rendiconto statistico. 3., 1858-9 to 1863-4. Pesaro. 1864. 4°.

Otchet o zasaid. leceb. russk. vrach. v Voroneje.

Otchet o zasaidanijach lechebnitz russkich vrachei v g. Voroneje, v 1885 g. [Report of meetings of Academy of Russian Physicians in the city of Voronej, in the year 1885.] Voronej. 1886. 8°.

P.

Pamjat N. I. Studenskago. Sborn. statei . . . , Kazan.

Pamjat Nikolaja Ivanovitcha Studenskago. Sbornik statei vrachei Kazanskoi gubernskoi zemskoi bolnitsy. [In memory of N. I. Studenski. Collection of articles by physicians of the Kazan Government Territorial Hospital.] Kazan. 1892. 8°.

Pennsylvania State Dental Society. [See Union meet. N. Jersey & Penn. Dent. Soc., Phila.]

Pers. Rights J., Lond.

Personal (The) Rights Journal. London. Nos. 81-128, June, 1888, to Dec., 1892. fol.

Pharm. de Lyon.

Pharmacie (La) de Lyon. Journal scientifique et professionnel. Lyon. v. 1, March 5, 1875, to Feb. 20, 1876; nos. 25-45, in v. 2, March 10, 1876, to June 10, 1877. Lyon. v. 1-2, 1875-7. fol.

Pharm. Rev., Balt.

Pharmaceutical (The) Review. A monthly journal published under the auspices of the Maryland College of Pharmacy. Baltimore, Md. v. 1-2, 1892-3. 4°.

Pharm. Rundschau, N. Y.

Pharmaceutische Rundschau. Eine Monatsschrift für die wissenschaftlichen und gewerblichen Interessen der Pharmacie und verwandten Berufs- und Geschäftszweige in den Vereinigten Staaten. New York. v. 1-11, 1883-93. roy. 8.

Pharmaceutische Gesellschaft. [See Ber. d. pharm. Gesellsch., Berl.]

Philadelphia Neurological Society. [See Tr. Phila. Neurol. Soc., [N. Y.].]

Policlinico generale di Torino. [See Conversaz. med. . . Policlin. gen. di Torino, Milano.]

Practitioner's Month., Kingston, N. Y.

Practitioner's (The) Monthly. A journal of practical medicine. Kingston, N. Y. v. 1, 1892-3. 8°.

Pratico, Firenze.

Pratico (Il). Giornale di medicina, chirurgia e medicina legale, precipuamente dedicato ai medici condotti. Firenze. v. 1-2, 1891-3. 4°.

Priloj. k protok. Obsh. Minsk. vrach.

Prilojenija k protokolam Obshestva Minskich vrachei za 1888-91 gg. [Supplements to proceedings of the Society of Minsk Physicians.] Minsk, 1889-91. 8°.

Proc. Am. Chem. Soc., N. Y.

Proceedings of the American Chemical Society. New York. Nos. 1-4, v. 2, 1878-9. 8°.

Proc. Am. Med.-Psychol. Ass.

Proceedings of the American Medico-Psychological Association. [Late Association of Superintendents of American Institutions for the Insane.] [Washington, 1892.] 8°.

Proc. Brit. Meteor. Soc., Lond.

Proceedings of the British Meteorological Society, 1862-71. London. v. 1-5, 1863-71. 8°. [The word "British" is dropped from title in v. 4 and 5. Continued as: Quart. J. Meteor. Soc., Lond.]

Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin., Lond. & N. Y.

Proceedings of the Incorporated Association of Municipal and County Engineers. London & New York. v. 17-18, 1890-2. 8°. [Continuation, in v. 17, of: Proc. Ass. Municip. & San. Engin., Lond. & N. Y.]

Proc. & Papers San. Convent., Harrisb.

Proceedings and Papers of the State Sanitary Convention, held at Lewisburg, Union County, Pa. Harrisburg. (1888), 1889. 8°.

Proc. Rochester Acad. Sc.

Proceedings of the Rochester Academy of Science. Rochester, N. Y. v. 1, 1889-91. 8°.

Proc. & Tr. Queensland Br. Roy. Geog. Soc. Australas., Brisbane.

Proceedings and Transactions of the Queensland Branch of the Royal Geographical Society of Australasia. 1-7. sessions, 1885-6 to 1891-2. Brisbane. v. 1-7, 1886-92. 8°. [Title of v. 1 was: Proceedings of the Queensland Branch of the Geographical Society [etc.]; the word "Royal" appears first in part 2 of v. 2.]

Proc. Vet. Med. Ass., Lond.

Abstract (An) of the Proceedings of the Veterinary Medical Association. London. 5. session, 1840-1841. 8°. [Continued as: Tr. Vet. Med. Ass., Lond.]

- Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh.** Protokoli Moskovskago venerologicheskago i dermatologicheskago Obshestva. 1891-2 g. [Proceedings of the Moscow Venereal and Dermatological Society.] Moskva. v. 1, 1892. 8°.
- Protok. ochered. zasaid. imp. Vilenski med. Obsh.** Protokoli ocherednich zasaidanii imperatorskago Vilenskago meditsinskago Obshestva. [Proceedings of alternate meetings of the Imp. Medical Association of Vilna.] Vilna. Nos. 1-10, 84. year, 1889. 8°.
- Protok. zasaid. Obsh. Kaluj. vrach., Kaluga.** Protokoli zasaidanii . . . za 1888 i 1889 gg. Obshestva Kalujских vrachei. [Proceedings of meetings of the Society of Kaluga Physicians.] Kaluga. 1889. 12°.
- Protok. zasaid. Obsh. nevropat. i psichiat., Mosk.** Protokoli zasaidanii Obshestva nevropatologov i psichiatrov, sostojaschago pri Imp. Moskovskom Universitete za 1890-1 g. [Proceedings of meetings of the Society of Neuropathologists and Psychiatrists, held in the Imp. University of Moscow.] Moskva. 1891. 8°.

Q.

- Quart. J. Meteor. Soc., Lond.** Quarterly Journal of the [British] Meteorological Society. London. N. s., nos. 2-6, v. 1, April, 1872, to April, 1873. 8°. [Continuation of: Proc. Brit. Meteor. Soc., Lond.]
- Queensland Branch of the Royal Geographical Society of Australasia. [See Proc. & Tr. Queensland Br. Roy. Geog. Soc. Australas., Brisbane.]

R.

- R. I. Med. Sc. Month., Providence.** R[hode] I[sland] (The) Medical Science Monthly. A monthly review of reform and progress in the medical sciences. Providence, R. I. v. 1, 1893. 8°.
- Rac. di op. med. mod. ital., Bologna.** Raccolta di opere mediche moderne italiane. Bologna. v. 1-10, 1827-30. 8°.
- Rac. d'opusc. scient. e filol., Venezia.** Raccolta d'opuscoli scientifici e filologici. Venezia. 51 v., 1728-57. 16°.
- Rassegna clin. e statist. d. Villa di Salute di Palermo, Palermo.** Rassegna clinica e statistica della Villa di Salute di Palermo (Alongi e Stagno). Periodico trimestrale contenente il resoconto clinico dei casi più importanti di malattie mentali e nervose, il movimento della popolazione dell'Istituto e le riviste e bibliografie delle principali pubblicazioni nel campo della psichiatria e neuropatologia. Palermo. v. 1, 1891. 8°.
- Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli.** Rassegna (La) d'ostetricia e ginecologia. Napoli. v. 1, 1892. 8°.
- Rechtsprechung u. Med.-Gesetzgeb., Berl.** Rechtsprechung und Medizinal-Gesetzgebung. Beilage zur Zeitschrift für Medizinal-Beamte. Berlin. 1892-3. 8°.
- Región méd.-farm. vasco-navarra, Pamplona.** Región (La) médico-farmacéutica vasco-navarra. Revista quincenal. Órgano oficial del Colegio médico-farmacéutico navarro. Pamplona. v. 1, 1892. 8°.
- Rendic. d. Ist. di clin. chir. . . r. Univ. di Padova, Feltre.** Rendiconto dell'Istituto di clinica chirurgica propedeutica della r. Università di Padova. Feltre. (1891), 1892. 8°.
- Rep. Midwif. Dispens. Broome St., N. Y.** Report (Annual) of the Midwifery Dispensary, 314 Broome Street, New York City. 2. (1891), 1892. 8°.
- Rep. Sec. Agric., Wash.** Report of the Secretary of Agriculture. 2., 1889-90. Washington. 1890. 8°.
- Rep. St. Mary's Gen. Hosp., Brooklyn.** Report (Annual) of St. Mary's General Hospital, Brooklyn, N. Y., under the charge of the Sisters of Charity. Opened December 17, 1882. Brooklyn. 1. (1883), 1884. 8°.
- Report. d. Tierh., Stuttg.** Repertorium der Tierheilkunde. Stuttgart. v. 47-54, 1886-93. 8°. [Continuation, in 1886, of: Repert. d. Thierh., Stuttg.]

- Rev. chir., Par.** Revue chirurgicale. Paris. v. 1-4, 1889-92. 8°. [Title of no. 4, *et seq.*, année 3, Feb. 15, 1891 (pp. 57-414), to no. 10, année 4, May 15, 1892 (pp. 1-170), inclusive, was: Rev. chir. d. mal. d. voies urin., Par. Title-pages wanting.]
- Rev. internat. d'odont., Par.** Revue internationale d'odontologie. Paris. v. 1, 1892-3. 8°.
- Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par.** Revue internationale de rhinologie, otologie et laryngologie. (Revue analytique paraissant une fois par mois.) Paris. No. 6, v. 2, June, 1892. roy. 8°.
- Rev. med. fluminense . . . Acad. imp. de med. do Rio de Jan.** Revista medica fluminense, publicada pela Academia imperial de medicina do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. v. 5, 1839-40. 8°.
- Rev. méd.-quir. amer., N. Y.** Revista (La) médico-quirúrgica americana. Publicación mensual, dedicada al adelantamiento de la ciencia médica y sus aliados. (Órgano español autorizado del Congreso médico panamericano.) Nueva York. v. 1, 1892-3. 4°.
- Rev. neurol., Par.** Revue neurologique. Organe spécial d'analyses des travaux concernant le système nerveux et ses maladies. Paris. v. 1, 1893. 8°.
- Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires.** Revista de la Sociedad médica argentina. Buenos Aires. v. 1, 1892. 8°.
- Rikukun Kunik. Kai Zatji, Tokio.** Rikukun Kunikaku Kai Zatji. [News of the Society of Army Surgeons.] Tokio. Nos. 4-52, April, 1886, to April, 1892. 8°. [Japanese text.]
- Roy. Irish Acad. "Cunningham Mem." Dubl.** Rochester Academy of Science. [See Proc. Rochester Acad. Sc.]
- Royal Irish Academy. "Cunningham Memoirs." Dublin.** Nos. i-vii, 1880-92. 4°.
- Royal Medical Society [of Edinburgh].** [See Diss. memb. Roy. M. Soc., Edinb.]
- Russkikh vrachei v Moskve.** [See Trudi vtor. syesda russk. vrach. v Mosk.]

S.

- Sborn. trud. vrach. S.-Peterb. Mariinsk. bolnitsy d. b.** Sbornik trudov vrachei S.-Peterburgskoi Mariinskoi bolnitsy d. b. (Pt. I.) [Collection of works of physicians of the St. Petersburg Mary Hospital for the poor.] St. Petersburg. 1892. 8°.
- Schrift. d. Gesellsch. f. psychol. Forsch., Leipz.** Schriften der Gesellschaft für psychologische Forschung. Leipzig. Hft. 1-4. 1891-2. 8°.
- Sciences biol. à la fin du xix^e siècle. Par.** Sciences (Les) biologiques à la fin du xix^e siècle. Médecine, hygiène, anthropologie, sciences naturelles, etc. Paris. 1 v., 1893. roy. 8°.
- Sheffield M. J.** Sheffield (The) Medical Journal. A quarterly review of the medical sciences for Yorkshire and adjoining counties. Sheffield. v. 1, 1892-3. 8°.
- Sitzungsb. d. ärztl. Ver. München.** Sitzungsberichte des ärztlichen Vereins München. 1891. München. v. 1, 1892. 8°. [Reprint from: München. med. Wehnschr.]
- Sitzungsb. d. Ver. d. Aerzte zu Halle a. S., München.** Sitzungsberichte des Vereins der Aerzte zu Halle a. S. 1890-1. München. v. 1, 1892. 8°. [Reprint from: München. med. Wehnschr., 1890, xxxvii, and 1891, xxxviii.]
- Soc. Linnéenne de Lyon. C.-r.** Société Linnéenne de Lyon. [Compte-rendu des travaux de la . . .] Lyon. (1841), 1842. 8°.
- Soc. philomat. de Par. C.-r.** Société philomatique de Paris, fondée en 1788. Extrait des compte-rendus des séances. Paris. Nos. 1-11, Oct. 22, 1892, to March 25, 1893. 8°.
- Sociedad científica michoacana.** [See Union méd. michoacana, Morelia.]
- Sociedad médica argentina.** [See Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires.]
- Sociedad de sanidad militar. Buenos Aires.** [See Bol. Soc. de san. mil., Buenos Aires.]
- Società medico-chirurgica di Pavia.** [See Gazz. med. di Pavia.]
- Société scientifique du Chili.** [See Actes Soc. scient. du Chili, Santiago.]

| | |
|---|---|
| Sovrem. klin., St. Petersburg. | Société de statistique de Paris. [See J. Soc. de statist. de Par.] Sovremennaya klinika; ejemiesjach-meditsinskii journal. [Contemporary clinic; monthly medical journal.] St. Petersburg. v. 1, 1893. 8°. |
| Sperimentale. Comunicaz. e riv., Firenze. | Sperimentale. Giornale medico; organo dell' Accademia medico-fisica fiorentina. Comunicazioni e riviste. Firenze. Anno 45-46, 1891-2. 8°. |
| Statist. overz. d. b. h. Nederl. leger . . . behand. zieken, Leiden. | S.-Peterburgskaya Mariinskaya bolnitsa. [See Sborn. trud. vrach. S.-Peterb. Mariinsk. bolnitsy d. b.] State Sanitary Convention, held at Lewisburg, Union County, Pa. [See Proc. & Papers San. Convent., Harrisb.] Statistisch overzicht der bij het Nederlandsche leger hier te lande, in het jaar 1891 behandelde zieken. Leiden. 1 v., 1892. 8°. |
| Syezd russk. estestvo. i vrach. v S.-Peterb. | Syezd russkikh estestvoispiteley i vrachei v S.-Peterburge ot 28 Dekabr. 1889 g. do 7 Yanvar. 1890 g. 8. [Congress of Russian naturalists and physicians in St. Petersburg, from Dec. 28, 1889, to Jan. 7, 1890.] 8°. St. Petersburg, 1890. |

T.

| | |
|--|--|
| Terap. clin., Pisa. | Terapia (La) clinica. Periodico mensile ad uso dei medici pratici. Pisa. v. 1-2, 1891-3. 8°. |
| Therap. Bl., Wien. | Therapeutische Blätter. Organ für praktische Aerzte. Wien. v. 1, 1893. fol. |
| Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania & Kjøbenh. | Tidsskrift for den norske Lægeforening. (Tidsskrift for praktisk medicin, ny Række.) Kristiania & Kjøbenhavn. v. 10-12, 1890-2. 8°. |
| Tokei Zatji, Tokio. | Tokei Zatji. [Surgical news.] Tokio. Nos. 16-30, May 25 to Oct. 15, 1879. 8°. [Japanese text.] Tokio medicinische Gesellschaft. [See Ztschr. d. Tokio med. Gesellsch.] |
| Tokio-med. Wchnschr. | Tokio-medicinische Wochenschrift. Tokio. Nos. 562-779, Jan. 5, 1889, to March 4, 1893. 8°. [Japanese text. Continuation of: Tokei Iji Shinshi, Tokio.] |
| Tr. Acad. Sc. St. Louis. | Transactions (The) of the Academy of Science of St. Louis. St. Louis. v. 1-2, 1857-66; v. 5, 1892. 8°. |
| Tr. Homœop. M. Soc. Mich. | Transactions of the Homœopathic Medical Society of the State of Michigan. [V. p.] Annual sessions. 2., 1871; 10.-13., 1879-82; 15.-23., 1884-92. 8°. |
| Tr. M. Soc. Washington. | Transactions of the Medical Society of the State of Washington. Second annual meeting held at Seattle, May 6-7-8, 1891. Also minutes of meeting for organization held at Tacoma, October 22, 1889; and minutes of first annual meeting held at Spokane, May 7 and 8, 1890. [n. p.] 1891. 8°. |
| Tr. Obst. Soc. Cincin. | Transactions of the Obstetrical Society of Cincinnati. [Cincinnati.] v. 1-2, Jan., 1877, to Jan., 1886. 8°. |
| Tr. Phila. Neurol. Soc., [N. Y.]. | Transactions of the Philadelphia Neurological Society. Reprinted from the Journal of Nervous and Mental Disease. [New York.] v. 1, 1891-2. 8°. |
| Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog., Lond. | Transactions of the vii. International Congress of Hygiene and Demography. 1891. London. 13 v., 1892-3. 8°. |
| Tr. Vet. Med. Ass., Lond. | Transactions (The) of the Veterinary Medical Association. London. 6.-8. sessions, 1841-2 to 1843-4. 8°. [Continuation of: Proc. Vet. Med. Ass., Lond., and continued as: Vet. Rec., Lond.] |
| Trudi vtor. syesda russk. vrach. v Mosk. | Trudi vtoravo syesda russkikh vrachei v Moskve. [Works of the second Congress of Russian physicians in Moscow.] Moskva. 2 v., 1887. 8°. |
| Tubercolosi, Milano. | Tubercolosi (La). Giornale bimensile. Milano. v. 1-2, 1891-2. 8°. |
| | Tübinger Poliklinik. [See Mitth. a. d. Tübing. Poliklin.] |

U.

| | |
|---|--|
| U. S. Com. Fish and Fisheries. Rep., Wash. | United States Commission of Fish and Fisheries. Reports of the Commissioner, 1872-3 to 1887. Washington. 15 v., 1873-91. 8°. |
| Union méd. michoacana, Morelia. | Union (La) médica michoacana. Órgano de la Sociedad científica del mismo nombre. Periódico mensual. (Publicado bajo los auspicios del Gobierno del estado.) Morelia. Nos. 7-8, v. 1, Aug. to Sept., 1892. roy. 8°. |
| Union meet. N. Jersey & Penn. Dent. Soc., Phila. | Union meetings of the New Jersey and Pennsylvania State Dental Societies. 1891-2. Philadelphia. 1892. 8°. |

V.

| | |
|--|---|
| | Verein der Aerzte zu Halle a. S. [See Sitzungsab. d. Ver. d. Aerzte zu Halle a. S., München.] |
| | Verein für öffentliche Gesundheitspflege in Nürnberg. [See Bericht d. Gsundtsvrhlt. . . in Nürnberg.] |
| Veröffentl. a. d. Geb. d. Mil.-San.-Wes., Berl. | Veröffentlichungen aus dem Gebiete des Militär-Sanitätswesens. Hrsg. von der Medicinal-Abtheilung des königlich preussischen Kriegsministeriums. Berlin. 1. Hft., 1892. 8°. |
| Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Vortr. | Veröffentlichungen der Hufeland'schen Gesellschaft in Berlin. Vorträge. 1891-2. Berlin. 1892. 8°. |
| Vet. Rec., Lond. | Veterinary (The) Record, and Transactions of the Veterinary Medical Association. London. v. 1-6, 1845-50. 8°. [Continuation of: Tr. Vet. Med. Ass., Lond.] |
| | Veterinary Medical Association, London. [See Proc. Vet. Med. Ass., Lond. Also: Tr. Vet. Med. Ass., Lond. Also: Vet. Rec., Lond.] |
| Vrtljschr. d. naturf. Gesellsch. in Zürich. | Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellschaft in Zürich. Zürich. 1.-2. Hft., 37. Jahrg., 1892. 8°. |

W.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Werner's Voice Mag., N. Y. | Werner's Voice Magazine. A journal of expression—vocal and physical. New York. v. 11-14, 1889-92. 4°. [Continuation, in 1889, of: Voice, Albany.] |
| | Wiener Universität (Institut für Anatomie und Physiologie des Centralnervensystems an der). [See Arb. a. d. Inst. f. Anat. u. Physiol. d. Centralnervensyst. an d. Wien. Univ., Leipz. u. Wien.] |
| Woman's M. J., Toledo. | Woman's (The) Medical Journal. A monthly journal devoted to the interests of women physicians. Toledo, Ohio. v. 1, 1893. 8°. |

Y.

| | |
|---|--|
| Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa. | Yuzhno-russkaya meditsinskaya gazeta. Organ i izdanie Obshchestva Odesskich vrachei. [South-Russian medical gazette. Organ and publication of the Society of Odessa Physicians.] Odessa. v. 1, 1892. 4°. |
|---|--|

Z.

| | |
|--|---|
| Zoe, San Fran. | Zoe. A biological journal. San Francisco. No. 2, v. 3, July, 1892. 8°. |
| Ztschr. f. ärztl. Landpraxis, Frankf. a. M. | Zeitschrift für ärztliche Landpraxis. Organ für die wissenschaftlichen und praktischen Interessen der in kleineren Städten und auf dem Lande wirkenden Aerzte. Frankfurt am Main. v. 1-2, 1892-3. 8°. |

| | |
|---|--|
| Ztschr. f. Hypnot , etc., Berl. | Zeitschrift für Hypnotismus, Suggestionstherapie, Suggestionstheorie und verwandte psychologische Forschungen. Berlin. v. 1, 1892-3. 8°. |
| Ztschr. f. Pflanzenkr., Stuttg. | Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten. Organ für die Gesamtinteressen des Pflanzenschutzes. Stuttgart. v. 1-2, 1891-2. 8°. |
| Ztschr. d. Tokio med. Gesellsch. | Zeitschrift der Tokio medicinischen Gesellschaft. Tokio. No. 11, v. 6, June 5, 1892, to no. 5, v. 7, March 5, 1893. 8°. [Japanese text.] |

CATALOGUE.

SUTURES.

Sutures.

See, also, **Bones** (Suture of); **Cranium**; **Cranium** (Sutures of); **Fistula** (Vesico-vaginal); **Horse-hair in surgery**; **Intestines** (Suture of); **Ligature**; **Needles**; **Nerves** (Suture of).

BARRAÏA (C.) *De la suture sèche élastique, et de son emploi en chirurgie. 4°. *Montpellier*, 1881.

BENKHAUSEN (J. G.) *De suturis siccis et cruentis. sm. 4°. *Jenæ*, [1786].

BESUCH (Ein) bei Prof. Dr. Jos. Lister und das chromsaure Catgut. 8°. *Schaffhausen*, 1881.

BIGO (P.) *Avantages du crin de Florence comme fil de suture. 4°. *Paris*, 1886.

Also [Abstr., with additions], in: *Mém. Soc. de méd. de Strasb.*, 1886, xxiii, 211-214.

BOECLER (C. E.) *Suturæ vulnenum. 8°. *Upsalæ*, 1772.

BÖNTEN (H.) *De vulnenum sutura. 8°. *Berolini*, [1827].

BOULARAN (C.) *Essai historique sur la suture et ses principaux procédés. 4°. *Montpellier*, 1879.

BOYER (G.) *De la suture du Pelletier avec le fil de catgut et de son usage dans le traitement des plaies opératoires. 4°. *Paris*, 1884.

DEL CASTILLO-QUARTIELLERZ (R.) Sutura elástica. 8°. [*Córdoba*], 1889.

COLOMBE (F.-M.-L.) *Des avantages et des inconvénients des différentes espèces de sutures dans le traitement des affections chirurgicales. 4°. *Paris*, 1835.

DUPONT (G.-F.) *Des sutures en général. 4°. *Paris*, 1853.

FERRUS (G.-M.-A.) *Essai sur l'emploi de la suture. 8°. *Paris*, an XII [1804].

LOMBARD (C.-A.) Clinique des plaies récentes où la suture est utile, et de celles où elle est abusive. 8°. *Strasbourg*, an VIII [1800].

MAYOR (M.-L.) Sur le dessin linéaire en relief, et l'usage, en chirurgie, du fil de fer et du coton. 2 pts. 8°. *Paris*, 1836.

MORGENSTERN (R.) *Das chirurgische Nähmaterial. 8°. *Berlin*, 1880.

MUGNIER-MOTTA (A.) *Contribution à l'étude des sutures tendineuses. 4°. *Montpellier*, 1885.

VON NUSSBAUM. Eine schmerzlose und unblutige Secundärnaht. 8°. *München*, 1890.

PANEK (F.) *Die Anwendung der fortlaufenden versenkten Catgutnaht in der Gynäkologie. 8°. *Berlin*, 1886.

PATRON (A.) *De la suture en général et de ses divers procédés. 4°. *Montpellier*, 1875.

SÉNAT (J.-L.) *Contribution à l'étude de la suture osseuse. 4°. *Bordeaux*, 1882.

Albertotti (G.) Aghi cavo-fessi per sutura metallica. Rassegna di sc. med., Modena, 1890, v, 235-237.—**Allis** (O. H.) Traction suture. *Ann. Anat. & Surg.* Brooklyn, N. Y., 1883, viii, 123.—**Alquié**. Observations nouvelles sur la réunion immédiate au moyen des points de suture. *Gaz. méd. de Par.*, 1836, 2. s., iv, 246-248.—**Ashby** (T. A.) The

Sutures.

animal suture in intra-vaginal plastic surgery. Maryland M. J., Balt., 1889, xxi, 44-48. Also, Reprint.—**B.**

Quelques mots sur l'emploi des sutures et sur l'application des aiguilles à acupuncture à la suture entortillée. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1839, xvi, 33-38.—**Bacz** (E.)

Ueber Faden aus Walfischsehn als Ersatz für Catgut. *Centrabl. f. Chir.*, Leipz., 1878, v, 337-345.—**Bakó** (A.)

Ueber die Kürschnernaht. *Ibid.*, 1882, ix, 713-720.—**Barbier** (H.)

Quelques considérations sur la suture tendineuse. *Gaz. méd. de Par.*, 1885, 7. s., ii, 361; 373.—**Bauer** (E.)

Catgut als Träger der Infection. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Winnenden, 1882, xxxiii, 85-88.—**Belt** (E. O.) Rat-tail sutures. *Med. News*, Phila., 1891, lix, 660. Also, Reprint.—**Benckiser**. Ueber

sterilisiertes Katgut und sterilisirte Schwämme. *Centrabl. f. Gynäk.*, Leipz., 1889, xiii, 546. Also: *Aerzt. Mitth.* a. Baden, Karlsruhe, 1889, xliii, 121-123.—**Bertherand** (E.-L.)

De la suture mixte et en faufl. *Ann. méd. de la Flandre occid.*, Roulers, 1854, vii, 675-690. Also [Abstr.]: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1856, xxix, 195.—**Bierkowski**.

Verbesserung der umwundenen oder umschlungenen Naht (Sutura circumvoluta). *Med. Ztg.*, Berl., 1837, vi, 145. Also, in his: *Chirurgische Erfahr.*, 8°, Berl., 1847, 193-199.—**Bockel** (E.)

Des sutures sur plusieurs rangs (multisériées) et de l'emploi des fils métalliques dans ce genre de suture. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1860, xx, 1-7. — De la suture sèche élastique. *France méd.*, Par., 1866, xiii, 712; 718; 725.—**Bonvecchiato** (G.)

Contribuzione alla pratica della sutura secundaria. *Raccogliatore med.*, Forlì, 1888, 5. s., v, 292-298.—**Bouisson** (E.-F.)

De la suture implantée, ou recherches expérimentales sur une nouvelle espèce de suture destinée à réunir les plaies des intestins. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1850-51, xvi, 494-506. — Issue directe des fils à

ligature à travers la peau; suture à plans superposés. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1857, liii, 256; 300.—**Braatz** (E.)

Zur Catgutfrage. *St. Petersb. med. Wchnschr.*, 1889, n. F., vi, 79-81. — Zur Frage der Catgutsterilisation. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1891-2, viii, 463-472.—**Brooke**. Bead suture. *Lancet*, Lond., 1841-2, i, 836.—**Brunner** (C.)

Ueber Catgutinfektion. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1890, vi, 98-194: 1890-91, vii, 447-459.—**Buck** (G.)

Suture-pin conductor; a new instrument to facilitate the insertion of pin-sutures. *Med. Rec.*, N. Y., 1869-70, iv, 211.—**Burow**. Zur Lehre von der Wundnaht. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1870, vii, 155-158.—**Burt** (F. L.)

The animal suture. *Ann. Gynaec.*, Bost., 1887-8, i, 563-572. Also, Reprint.—**Carr** (W. P.) Boiled silk-worm-gut sutures. *N. York M. J.*, 1888, xlviii, 604.—**Cavazzani** (G.)

Suture compresse stratifiée. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1886, v, 47-56. — Sutura a punto nascosto. *Riforma med.*, Napoli, 1890, vi, 1550-1552.—**Chassaiguac**.

Nouveau procédé de suture pour la réunion des plaies; suture celluleuse ou sous-cutanée. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1852, xliii, 108-116. Also [Abstr.]: *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1851-2, ii, 243.—**Clark** (H. H.)

Observations on the suture, with a new suture button. *St. Louis Cour. Med.*, 1882, viii, 407-411. Also [Abstr.]: *Chicago M. J. & Exam.*, 1882, xlv, 27-29.—**Clement**.

Nuevo procedimiento de reunion inmediata de las grandes heridas que resultan de ciertas operaciones. *Gac. méd. de México*, 1867-8, iii, 127-130.—**Cornett** (W. T. S.) A new suture. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1861, n. s., iv, 473.—

[**Couper**.] A new method of uniting flaps by deep sutures. *Lancet*, Lond., 1870, ii, 886.—**Couriard**. Ueber die Piccard'sche trockene Naht zur Wundvereinigung. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1864, vi, 301.—**Crabb** (W. H. S.)

The Fanny suture. *St. Louis M. & S. J.*, 1888, liv, 81.—**Cramer** (J. G.) Eine Naht mit Knöpfen. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1873, iii, 227.—**Creus**. Dos

palabras sobre las suturas. *Gac. de sanid. mil.*, Madrid, 1875, i, 349-351.—**Cucuel**. D'un nouveau moyen de suture. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1854, xiv, 339-342.—**Curtillet** (J.)

Note sur la stérilisation du catgut. *Province méd.*,

Sutures.

Lyon, 1890, iv, 234.—**Curtis** (B. F.) Knots, ligatures, and sutures. *Med. Rec.*, N. Y., 1889, xxxvi, 449-456.—**Cushing** (C.) Ligatures and sutures; what material shall be used? *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, Phila., 1889, ii, 168-176. *Also*: *Buffalo M. & S. J.*, 1889-90, xxix, 340-347.—**Cushing** (E. W.) The use of the deep buried continuous animal suture in laparotomy and perineorrhaphy. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1887, ix, 525.—**Decès.** De la suture médiate. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1882, n. s., viii, 807-810.—**Dechambre** (A.) Suture. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1884, 3. s., xiii, 630-634.—**Dégive.** Des sutures élastiques dans le traitement des plaies. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1884, 3. s., xviii, 543-548.—**Demons** (A.) De la suture collodionnée. *Bordeaux méd.*, 1872, i, 129.—**Deroubaix** (L.) Note sur quelques perfectionnements apportés à certaines sutures et spécialement à la suture vésico-vaginale; description d'une nouvelle suture dite suture à points ou fils d'attente occlusion vaginale pariétale. *Cong. périod. internat. d. sc. méd.* *Compt. rend.*, Genève, 1878, 358-369. *Also*, *Reprint.* *Also*: *Art méd.*, Brux., 1878-9, xiv, 51; 65; 86; 97. *Also*, *Reprint.* — Des sutures considérées au point de vue technique. *Bull. Acad. de méd. de Belg.*, Brux., 1879, 3. s., xiii, 562-591. *Also*: *Art méd.*, Brux., 1879-80, xv, 241; 262; 279; 325; 344. *Also* [Abstr.]: *Presse méd. belge*, Brux., 1879, xxxi, 273-275. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Lond. M. Rec.*, 1879, n. s., vii, 253-256.—**Desprès.** De la suture à distance. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1888, n. s., xiv, 668-676. [Discussion], 685.—**Döderlein** (A.) Experimentelle Untersuchungen über Desinfection des Catgut. *München. med. Wchnschr.*, 1890, xxxvii, 57-61. — Resorbirbare Chromsäurekatgut. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1890, xiv, 534-536.—**Dubreuil** (A.) Sur la suture élastique. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1879, n. s., v, 511-513. *Also*: *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel.*, 1879-80, i, 243-245.—**Duke** (A.) New suture-twister. *Brit. M. J.*, Lond., 1885, i, 703.—**Ebermann.** Drahtschlingen-Meissel. *St. Petersb. med. Wchnschr.*, 1876, i, 6.—**Engelmann** (G. J.) Catgut suture for operations upon the lacerated cervix and elsewhere. *Med. News*, Phila., 1886, xlix, 278.—**Erichsen.** The employment of telegraph suture in closing wounds in various cases. *Lancet*, Lond., 1862, ii, 700.—**Eve** (P. F.) Groove versus canula needle for sutures. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1874, xvii, 35-37.—**Fayrer** (J.) Horse-hair sutures. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1866, i, 205. *Also*, in *his*: *Clin. & Path. Obs.* in India, 8^o Lond., 1873, 156.—**Feigin** (F.) Novy chirurgicheskoy shov. [A new surgical suture.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1867, xcviii, pt. 3, 269-282. — Vidozmenie novogo chirurgicheskogo shva. [Views on the new surgical suture.] *Ibid.*, 1867, c, pt. 3, 120-128.—**Foucart** (A.) Quelques observations relatives à l'emploi de la suture, dans les réunions immédiates des plaies. *Rev. méd.-chir. de Par.*, 1850, viii, 273-281. *Continued in*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1854, xxvii, 155.—**Fowler** (G. R.) The sterilization of catgut, with a description of a new, simple, and efficient method. *Med. Rec.*, N. Y., 1890, xxxviii, 177. — An aseptic suture case. *N. York M. J.*, 1891, lv, 670. — Aseptic catgut. *Brooklyn M. J.*, 1892, vi, 174-177. *Also*: *Cincin. M. J.*, 1892, vii, 81-83. — The crossed suture. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Phila., 1892, 126-129. *Also*: *Ann. Surg.*, Phila., 1892, xv, 351-354.—**Franceschi** (J. M.) La lalanza; suturas y ligaduras. *Rev. méd.-quir.*, Buenos Aires, 1886-7, xxiii, 183-186.—**Franks** (K.) On subcuticular suture. *Brit. M. J.*, Lond., 1890, i, 414.—**Gaillard.** Sutures à ressort. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1865, xxxviii, 219. [See, also, *infra*, Nouveau (Un) mode de suture.]—**Garino** (G.) & **Remedi** (V.) Osservazioni sull' assorbimento del catgut nell' organismo. *Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena*, 1886, iv, 310.—**Gendron** (F.) Aiguille porte-suture pour la staphylorrhaphie, l'opération de la fistule vésico-vaginale, etc. *Bordeaux méd.*, 1872, i, 132, 1 pl.—**Ghidella** (P.) Sopra l'uso insolito della cucitura attortigliata, osservazioni. *Gior. di chir.-prat.*, Trento, 1828, vi, 1-18.—**Gilson** (H.) Suture. *N. dict. de méd. et chir. prat.*, Par., 1883, xxxiv, 300-306.—**Girdlestone** (T. M.) The surgical uses of kangaroo tendons. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1879, n. s., i, 570-577. — The surgical uses of kangaroo tendons. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1882, lxx, 71-74.—**Gluck** (T.) Referat über die durch das moderne chirurgische Experiment gewonnenen positiven Resultate, betreffend die Naht und den Ersatz von Defecten höherer Gewebe sowie über die Verwertung resorbirbarer und lebendiger Tampons in der Chirurgie. *Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft f. Chir.*, Berl., 1890, xix, pt. 2, 316-368, 1 pl.—**Goodell** (W.) Catgut in gynecological operations. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1892, 3. s., viii, 6-9.—**Greene** (W. W.) Horse-hair for sutures. *Boston M. & S. J.*, 1875, xciii, 174.—**Guerra** (M. S.) Sobre la sutura ensamblada. *Siglo méd.*, Madrid, 1855, ii, 90.—**Hagedorn.** Modification der Zapfennaht von Koeberle (Platten-Naht). *Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft f. Chir.*, Berl., 1877, vi, 119-122.—**Hale** (A. B.) Buried silk sutures. *Med. Rec.*, N. Y., 1890, xxxvii, 527.—**Hepner** (K.) O novom sposobai shivaniya promezhbnosti. [On a new method of suturing perineum.] *Med. Vestnik. St. Petersburg*, 1869, ix, 343; 351; 359; 375; 384; 390; 395; 409.—**Heurteloup.** Note sur

Sutures.

la suture profonde et sur un nouvel appareil pour le pratiquer. *Monit. d. hôp.*, Par., 1855, iii, 842; 1017. *Also*: *Union méd.*, Par., 1855, ix, 610; 614. *Also*: *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1856, iv, 29-33. *Also* [Abstr.]: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1856, xxix, 98.—**Hirginson** (H. T.) A substitute for sutures. *Lancet*, Lond., 1862, i, 135.—**Hoadley** (A. E.) The advantages of the continued suture, compared with the interrupted. *Chicago M. Rec.*, 1891, ii, 312-315. [Discussion], 344-346.—**Holmes** (B.) The buried silk suture. *N. Am. Pract.*, Chicago, 1891, iii, 505-511.—**Hoy** (A. H.) A new form of suture. [Rubber.] *Chicago M. J.*, 1867, xxiv, 150.—**Janovitz-Chainski.** Onalozhenie uzlovatogo shva poslie operatsii. [Application of the sutura nodosa after operations.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1868, ci, pt. 3, 418-426.—**Kedley** (C. B.) On buried sutures, with remarks on the importance of suturing separately, periosteum to periosteum, muscle to muscle, deep fascia to deep fascia, and skin to skin, after deep incisions of all kinds. *Brit. M. J.*, Lond., 1885, i, 880. *Also*: *Maryland M. J.*, Balt., 1885, xiii, 123-125.—**Key** (J.) On a substitute for the interrupted suture. *South African M. J.*, East London, 1886, ii, 46.—**Kierulff** (B. F.) The best and quickest method for superficial suturing of wounds. *South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1890, v, 161-163.—**Kölliker** (T. H.) Die Schnennaht. *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1884, ii, 265.—**Kreuser.** Ueber Druckempfindlichkeit der Schädelhäute. *Allg. Ztschr. f. Psychiatri.*, etc., Berl., 1891-2, xlviii, 663-674.—**Küchler** (H.) Zur Episiorrhaphie und Dammanht, zugleich Blasencheidenfistel, Mastdarmscheidenfistel u. s. w. *Deutsche Klinik*, Berl., 1854, vi, 542; 1855, vii, 405; 1856, viii, 164; 1857, ix, 367. [See, also, *infra*, Simon.]—**Küster** (E.) Ueber die Anwendung versenkter Nähte, insbesondere bei plastischen Operationen. *Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft f. Chir.*, Berl., 1884, xiii, pt. 2, 62-70. *Also*: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1884, xxxi, 126-134. *Also* [Abstr.]: *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1884, x, 283.—**Lambotte.** Notice sur l'emploi du fil de fer et de vis du même métal dans la suture osseuse. *Presse méd. belge*, Brux., 1892, xlv, 125-127.—**Langenbeck** (M.) Die Naht mit den Hilfs- oder Longitudinalschlingen. *Deutsche Klinik*, Berl., 1850, ii, 204.—**Laroche** (C.) De la stérilisation du catgut par la chaleur. *Bull. et mém.*, 1890, lxiv, 150-155.—**Lavet** (A.) Sur une nouvelle espèce de suture. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1876, xxv, 340.—**Le Fort.** Rapport sur une note de M. le Prof. Folet, concernant un mode de suture osseuse dans l'amputation ostéoplastique du pied. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1882, n. s., viii, 842-848.—**von Lesser** (L.) Ueber das Verhalten des Catgut im Organismus und über Heteroplastik. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1884, xcv, 211-243, 1 pl.—**Lewis** (C. L.) A continuous suture for the intestine and other abdominal viscera. *N. York M. J.*, 1889, i, 287.—**Lewis** (D.) Horse-hair sutures and drainage. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Syracuse, 1884, 245. *Also*: *Med. Rec.*, N. Y., 1885, xxxvii, 95.—**Long** (J. W.) A new stitch. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1888, xxi, 133-135.—**Longear** (H. W.) A new suture and ligature. *Harper Hosp. Bull.*, Detroit, 1890-91, i, 15.—**Loreta** (P.) Di un nuovo apparecchio instrumentale per eseguire la sutura intercisa. *Mem. R. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1884-6, 4. s., vi, 95-100, 3 pl.—**Lutz** (A.) Eine neue Nahtmethode. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1890, x, 304-307.—**Maccewen** (W.) Chromic gut; its method of preparation and behavior in living tissues. *Ann. Anat. & Surg.*, Brooklyn, N. Y., 1881, iv, 129-136.—**McIntyre** (J. H.) On the use of silk worm gut sutures. *St. Louis M. & S. J.*, 1882, xliii, 466.—**Macnam** (J.) A new form of suture for approximating the edges of wounds. *Vet. J. & Ann. Comp. Path.*, Lond., 1884, xix, 399.—**Maisonneuve.** Nouvelle espèce de suture dite en broche; ses avantages dans l'opération du bec-de-lièvre et autres opérations autoplastiques. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1856, xxix, 490; 510. *Also*: *Monit. d. hôp.*, Par., 1856, iv, 939.—**Marcy** (H. O.) The surgical advantages of the buried animal suture. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1888, xi, 73-76. *Also*, *Reprint.* — The animal suture; its place in surgery. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, Phila., 1889, ii, 279-300. *Also*: *Med. Rec.*, N. Y., 1890, xxxvii, 260-266. *Also*, *Reprint.*—**Mareschal de Rougeres.** Observations sur l'abus des sutures. *J. de méd.*, chir., pharm., etc., Par., 1769, xxx, 552-558.—**Martin** (A.) Juniper catgut: its use in gynecological operations. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1887, xx, 1009-1021.—**Matlakowski** (W.) Główniejsze rodzaje szwu chirurgicznego. [Principal varieties of suture in surgery.] *Kron. lek.*, Warszawa, 1890, xi, 229-236, 1 pl.—**Mayor** (M.-L.) Nouveau point de suture pour l'opération du bec-de-lièvre. *Gaz. méd. de Par.*, 1838, 2. s., vi, 737-740. *Also*, *Reprint.*—**Menzel** (A.) Delle suture di rilascio. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1877, 7. s., iv, 31.—**Merella** (G.) Contributo allo studio delle modificazioni che subisce il catgut fenicato nel seno dei tessuti e sua applicazione nelle allaccature per aneurisma. *Spallanzani, Modena*, 1884, 2. s., xiii, 337; 460; 505; 571; 632.—**Meyer** (W.) Linen thread for sutures and ligatures. *N. York M. J.*, 1889, xlix, 357.—**Michon** (L.-M.) Mémoire et observations pour servir à l'histoire de l'application de la suture au traitement des plaies. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1851,

Sutures.

xl, 259; 349; 536.—**Middeldorpf** (A.) Einiges über die Handgriffe bei der unschönen Nuth mit Insektenpaddeln. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1850, i, 18-34.—**Monari** (U.) Ricerche bacteriologiche sul catgut. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1890, 7. s., i, 388-397.—**Morelli**. Di alcune suture speciali. Riv. clin. e terap., Napoli, 1884, vi, 318-322.—**Nouveau** (Un) mode de suture. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 178. [See, also, *supra*, Gaillard.]—**Novaro** (G. F.) Della sutura secundaria. Bull. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena, 1886, iv, 178-181. Also: Gazz. med. di Torino, 1886, xxxvii, 536-538.—**Nunneley** (T.) On the employment of threads of caoutchouc for sutures. Lancet, Lond., 1840-41, i, 849; ii, 505.—**Ogilvie** (J. C.) On sutures, and the treatment of incised wounds. *Ibid.*, 1873, iii, 907.—**Pacinotti** (G.) Ricerche sperimentali intorno alla sutura delle ferite, eseguita mercè il crine di cavallo. Riforma med., Napoli, 1886, ii, 706; 712.—**Palasciano**. Su la cucitura a materasso del d'Apolito. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1858, xii, 5-9, i pl.—**Partsch**. Ueber aseptisches Nähmaterial. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1884, v, 217.—**Passavant** (G.) Einige Bemerkungen über die Wundnaht und über die Anwendung des Seegrases zu diesem Zweck. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1865, vi, 350-371.—**Passe** filon sutureux du docteur Cintrat. Courrier méd., Par., 1872, xxii, 111.—**Pibrac**. Mémoire sur l'abus des sutures. Mém. Acad. roy. de Chir., Par., 1757, iii, 408-430, i pl.—**Pippingsköld** (J.) Ueber galvanische Suturen. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1874-5, iii, 235-248.—**Poncet** (A.) Des sutures; indications et contre-indications. Province méd., Lyon, 1887, ii, 177; 209.—**Post** (A. C.) Description of an original instrument to facilitate the introduction of insect pins for sutures. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1866, xvii, 279.—**Powell** (N. A.) An improved form of relaxation suture. Canad. Pract., Toronto, 1889, xiv, 272. Also: N. Am. Pract. Chicago, 1889, i, 528. Also: Lancet, Lond., 1890, i, 410.—**Pozzi** (S.) Note sur la suture perdue et continue à étages superposés. Cong. franc. de chir. Proc.-verb. etc., Par., 1888, iii, 515-523. Also: Progrès méd., Par., 1888, 2. s., viii, 185-188.—**Reverdin** (A.) Recherches sur la stérilisation du catgut et d'autres substances employées en chirurgie. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1888, viii, 448; 458.—**Reverdin** (J.-L.) De l'emploi des sutures perdues dans quelques opérations plastiques. *Ibid.*, 479-491.—**Roser** (W.) Die gedrehte Naht. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1859, n. F., iii, 322-325.—**Rubio** (F.) De las suturas como medio de terapéutica operatoria. Siglo méd., Madrid, 1880, xxvii, 788-790.—**Schäffer** (T.) Neue chirurgische Nähte. Vrtljchr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1872, cxv, 43-48.—**Schapps** (J. C.) The preparation of catgut. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 40.—**Scheibenzuber** (A.) A new device for securing union in staphylophary, vesico-vaginal fistula, etc. Ohio M. & S. J., Columbus, 1876, n. s., i, 146-148.—**Scotti** (G.) La doppia sutura a filzetta e la sutura ad ansa con due fili di diverso colore nei tessuti eminentemente vascolari. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1887, xii, 325-341.—**Signoroni** (B.) Sugli esiti e sul merito della chillsoschiorafia. Ann. univ. di med., Milano, 1883, lxxxvi, 74-96.—**Simon** (G.) Zur Geschichte der Episiorrhaphie mit Beziehung auf Dr. Küchler's angebliche Radicalheilung des Prolapsus uteri durch Episiorrhaphie. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 331-333.—**Ueber die Anwendung mehrfacher Nahtreihen zur Vereinigung einer Wunde**. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1859, n. F., iii, 312-322.—**Smith** (T.) Horseshair as a substitute for wire. Lancet, Lond., 1862, ii, 501.—**Startin** (J.) Description of the new staple suture, without a ligature, applicable to wounds of the cavities, fistulae, etc. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 391.—**Stearns** (I. H.) Rectangular sutures. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1875, x, 725.—**Swinburne** (J.) Entomology pins versus metallic and other sutures. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860, n. s., v, 243.—**von Szabo** (D.) Ueber Katgut als Nähmaterial. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1886, x, 398-400.—**Thiersch** (C.) Combination von Rosenkranz und Perlnaht. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1881, x, pt. 2, 413.—**Thomas** (H. L.) Two new sutures. Am. J. M. Sc., Phila., 1877, lxxiv, 446.—**Tillmanns** (H.) Die fortlaufende Naht als Wundnaht. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1882, ix, 601-603.—**Urvich** (B. O.) O tamponat. van i o zakriepneni shvov spustja nickotor. vremja posle oper. (posled. shov). [On tamponing wounds and fastening by ligatures for some time after the operation (consecutive suture).] Vrach. St. Petersburg, 1886, vii, 353-355.—**Veit** (J.) Catgut als Nahtmaterial. Therap. Monatsh., Berl., 1887, i, 298-300.—**Vogler**. Bemerkungen über die blutige Naht. Med. Ztg., Berl., 1845, xiv, 195-198.—**Walters** (J. H.) Remarks on silkworm-gut sutures. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 701.—**Will** (J. C. O.) On sutures, and the treatment of incised wounds. Lancet, Lond., 1873, i, 907. Also, Reprint.—**Note on stitches of relaxation**. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 931.—**Wood** (A. J.) New suture for harelip. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 4-6.—**Wragg** (W. T.) On the use of sutures in surgery, and on their advantages over adhesive straps and other modes for producing coaptation of the edges of the wounds. Charleston

Sutures.

M. J. & Rev., 1848, iii, 633-646.—**Wunderlich** (F. W.) Infection by catgut sutures. N. York M. J., 1886, xliii, 240. [Discussion], 251. Also, Reprint.—**Yeatman** (J. C.) Observations on the application of sutures in severely contused lacerated wounds. Med. & Phys. J., Lond., 1822, xlvii, 447-450.—**Zesau** (D. G.) Eine Modifikation der fortlaufenden Naht als Wundnaht. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1885, xii, 673-675.

Sutures (Cranial).

See Craniology; Cranium (Sutures of).

Sutures (Metallic).

GUYNON (C.) *De la suture métallique. 4°. Strasbourg, 1864.

D'HENNEZEL (A.) *Des sutures métalliques. 4°. Strasbourg, 1863.

MUGUET (F.) *Des fils métalliques capillaires pour la réunion des plaies, et de leur emploi comme sétons dans les petits abcès ganglionnaires du cou. 4°. Paris, 1862.

SIMS (J. M.) Silver sutures in surgery. 8°. New York, 1858.

Also (Rev.), in: N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1858, ii, 635-653. Also [Rap. de Michaux], in: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1860, 2. s., v, 10-21.

WITTE (D.) *De fili metallici in chirurgia usu respectu imprimis vulnerum suturae habito. 8°. Dorpati Liv., 1859.

ANSIAUX (O.) De l'emploi de la suture métallique en chirurgie et principalement de son application à l'opération du bec-de-lièvre. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1862, i, 105-119.—**Aveling** (J. H.) The antiquity of metal sutures. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xviii, 82.—**Boddaert** (G.) Un nouveau chasse-fil pour le placement des sutures métalliques en chirurgie. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1871, xlix, 31-36, i pl. Also [Rap. de Kluyskens]: Bull. Soc. de méd. de Gand, 1871, xxxviii, 16-18.—**Bozeman** (N.) The clamp suture and the range of its applicability, considered in relation to the cure of the injuries incident to parturition, with statistics. Tr. Am. Gynec. Soc. 1884, N. Y., 1885, ix, 338-397. Also, Reprint.—**Clasen** (M. G.) Fastening the wires in metallic sutures. Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxvii, 316.—**Davy** (R.) New needle for carrying a double wire suture. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 270.—**Frodsham** (J. M.) Aluminium sutures, a cheap substitute for the silver. Lancet, Lond., 1858, ii, 280.—**Fumagalli** (C.) Sulle cuciture metalliche. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1863, 5. s., ii, 336.—**de Giacomo** (A.) La sutura profonda con piastine metalliche. Resoc. Acad. med.-chir. di Napoli, 1881, xxxv, 94-124. Also: Scuola med. napoli, 1882, v, 29; 63. Also [Abstr.]: Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1881, vi, 323-334.—**Goelct** (A. H.) A new suture-fastener for silver wire, especially adapted for operations upon the cervix and perinaeum. N. York M. J., 1888, xlvii, 572. Also, Reprint.—**Gosset** (M.) Advantages of the gilt-wire suture. Lancet, Lond., 1834-5, i, 345.—**Hatute**. Note sur un nouveau procédé de sutures métalliques. Rec. de mém. de méd. . . mil. Par., 1875, xxxi, 163-167.—**Heurtaux** (A.) Nouveau procédé de suture métallique empennée. Bull. Soc. de chir. de Par. (1871), 1872, 2. s., xii, 291.—**Hodge** (H. L.) Report of cases in which metallic sutures were employed. Am. J. M. Sc., Phila., 1859, n. s., xxxvii, 61-67.—**Letenneur**. Note sur l'emploi des fils d'argent en chirurgie, suivie d'une observation de staphylophorie pratiquée au moyen de ces fils. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1861, xxxvii, 208-219. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1862, ix, 118-121.—**Sutures métalliques, bec-de-lièvre**. Bull. Soc. de chir. de Par. (1864), 1865, 2. s., v, 376-384.—**Lewis** (F. B. A.) On metallic loop sutures in amputations and similar operations. Boston M. & S. J., 1861, lxiv, 483.—**Markoe** (T. M.) Cases illustrating the use of the suture apparatus of Dr. J. M. Sims. N. York M. Times, 1856, v, 192-201.—**Menzel** (A.) Ueber metallne Entspannungsnähte. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1877, iv, 145-148.—**Morgan** (W. P.) Surgical needle for wire sutures. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 389.—**Morton** (T. S. K.) An instrument for placing shot upon wire sutures. Phila. M. Times, 1833-4, xiv, 389.—**Murray** (G.) New needle for the wire suture. Lancet, Lond., 1859, i, 514.—**Ollivier**. Des sutures métalliques; de leur utilité et de leur supériorité sur les sutures ordinaires; expériences et observations à ce sujet. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1862, ix, 135; 181; 361; 359. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, 2. s., ii, 334.—**Ollivier** (C.) Avantages des fils d'argent sur les sutures ordinaires. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 180.—**Pippingsköld** (J.) Ueber galvanische Suturen. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1874, iii, 235-248.—**Price** (P. C.) Needle for metallic sutures. Lancet, Lond., 1859, i, 572.—**On a convenient instrument for the ready application of metallic sutures in the opera-**

Sutures (Metallic).

tions of cleft palate, vesico-vaginal fistulae, etc. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1860, i, 574.—**Prince** (D.) Metallic sutures and ligatures. *Tr. Illinois M. Soc.*, Chicago, 1860, 138-144.—**See** (M.) Sur une plaque destinée à faciliter la suture métallique. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1886, n. s., xii, 847.—**Simpson** (J. Y.) On the use of metallic sutures and metallic ligatures in surgical wounds and operations. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1858, xvi, 571; 625.—**Vibert**. De la réunion par première intention, sans ligature de vaisseaux, après l'extirpation des tumeurs du sein, etc., au moyen de sutures métalliques passant sous le plancher de la plaie. *Lyon méd.*, 1874, xvii, 453-464.—**Wagner** (A.) Ueber die Anwendung silberner Nähte in der Chirurgie. *Königsb. med. Jahrb.*, 1859, ii, 131-140.—**White** (C. A.) Threading needles for wire sutures. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1886, xix, 585-587.

Sutzu (A.) Alienatulu in fața societății și a științei. xii, 256 pp., 1 pl. 8°. *București*, 1877.

Suvereto. Regolamento di sanità ed igiene pubblica pel comune di Suvereto. 10 pp. 8°. *Luca, Bocchi*, 1873.

Suvoroff (I.) *O nervnich spletenijach i nervnich jacheikach v radujnoi obolochkie glaza. [Nerve plexus and nerve cells in iridodialysis.] 29 pp. 8°. *St. Petersburg, tip. J. Treja*, 1872.

Snyck (Arnoldus Anne Henricus). *De signis graviditatis. viii, 76 pp. 8°. *Traj. ad Rhenum, van Dorp et Heringa*, 1843.

Suyver (J. F.).

See **Sonnenschein** (Franciscus Leopoldus). Handboek der geregelte scheikunde. 8°. *Amsterdam*, 1872.

Suzanne (Jean-Georges) [1859-]. *Recherches anatomiques sur le plancher de la bouche, avec étude anatomique et pathogénique sur la grenouillette commune ou sublinguale. 124 pp., 1 pl. 4°. *Bordeaux*, 1887, No. 109.

Suzean. Nouvelle méthode pour le traitement des hernies abdominales étranglées. 28 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Paris, G. Masson*, 1890.

Suzini.

See **Fabre** (Augustin). La chlorose. 8°. *Paris*, 1867.

Suzor (Jean-Renaud) [1858-]. *La rage, contenant la collection complète des communications de M. Pasteur sur ce sujet, avec un court résumé historique de la question, la technique, [etc.]. 221 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1887, No. 354.

— The same. Exposé pratique du traitement de la rage par la méthode Pasteur, historique et description de la rage, collection complète des communications de M. Pasteur, technique de sa méthode, résultats statistiques, etc., etc., précédé d'une lettre de M. Pasteur. 272 pp. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1888.

— The same. Hydrophobia; an account of M. Pasteur's system, [etc.]. 2 p.l., 231 pp. 12°. *London, Chatto & Windus*, 1887.

Suzzara.

See **Small-pox** (History, etc., of), by countries.

Suzzarini (Antoine-Louis). *Étude clinique sur les causes qui retardent ou empêchent le dégagement dans les cas de présentation de la tête. Des moyens d'y remédier. vii, 9-66 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1875, No. 93.

Svab (J.-M.) Teplitz et ses environs pittoresques. Guide à l'usage des étrangers. vi, 44 pp. 16°. *Leitmeritz, C. G. Medau*, 1828.

Svalin (Olof-Auguste). *See* **Swalin** (Olof-Auguste).

Svanljung (Gustaf). *Om blodkärslssvulster. [On tumors of blood-vessels.] 28 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, 1866.

Svapnia.

Bigelow (J. M.) Svapnia, or purified opium. *Detroit Rev. Med. & Pharm.*, 1869, iv, 3-13. *Also*, Reprint.

Svedberg (Joh. Fredrik). *Om frossa. [On ague.] [Upsala.] 54 pp. 8°. *Stockholm, E. Westrell*, 1857.

Svederus (G.). *See* **Swederus** (G.).

Svenska (Den) farmakopeen. Öfversättning från sjunde upplagan. Änjo omtryckt. (Ed. vii, 2.) xii, 306 pp., 1 l. 8°. *Stockholm, O. L. Lamm*, [1871].

Svenska Läkare Sällskapet. Års-berättelse om... arbeten. 1810-1841. 5 v. 12°. *Stockholm* 1810-41.

Report for 1833-4 wanting.

— Handlingar. v. 1-12, 1813-33. 8°. *Stockholm*, 1817-33.

First and 2. hft., v. 1, are 2. ed.

— Nya handlingar. v. 1-5, 1837-46; v. 11, 1859; 2, s., v. 1-8, 1866-80. 8°. *Stockholm*, 1837-80.

— Förhandlingar vid... sammankomster. 1841-91. 26 v. 8°. *Stockholm*, 1842-91.

— Stadgar... 15 pp. 8°. *Stockholm*, 1851.

— Hygiea, medicinsk och farmaceutisk månadsskrift utgifven af... Festband med anledning af tidskriftens femtioåriga tillvaro. Nos. 1-18, 1889, in 1 v., paged separately. 8°. *Stockholm, Samson & Willin*, 1889.

Svenske (Arvid Theodor). *De rite determinanda aëris fixi in corpus humanum salutari efficacia. 1 p.l., 38 pp., 1 l. 4°. *Gættinge, J. C. Dieterich*, [1783].

Svensson (C[arl] A[xel] Ivar). *Om aneurysmers behandling med kompression. [Upsala.] 46 pp. 8°. *Stockholm, A. L. Norman*, 1877.

Svensson (Isacus). *Panis diæticus. 8°. *Upsalæ*, 1757.

In: LINNÆUS. Amœnitates acad. [etc.]. 8°. *Lugd. Bat.*, 1760, v, 50-67. *Also*, *in*: SELECTÆ ex... Caroli Linnaei diss. ad univ. nat. hist. pertinentes, [etc.]. 4°. *Græci*, 1769, iii, 1-21.

— *De erysipellate. 11 pp. 4°. *Upsalæ*, [1767].

Sventramento (Lo) i nuovi rioni e le ampliamenti della città di Napoli. *See* **Richter & Co.**

Sventzitski (M.). *O kori v otnoschenii k drugim lichoradchnym sypjam, preimushchestvenno k skarlatinie. [On rubella with regard to other febrile exanthemata, especially scarlatina.] 78 pp., 2 tab. 12°. *St. Petersburg, tip. J. Ogrizko*, 1861.

Sventzitski (Sigismund). *Anatomicheskija roziskanija o myshitsie sjimaoutshei mocheispuskatelnoi kanal u mužchin. [Anatomical investigation of the compressor urethrae in man.] 101 pp., 3 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1864.

Sverchkoff (V. T.). *Materialy po voprosu o higienicheskich dostoinstvach vody dlja pitja na sudach russkago flota. [Contribution to questions of hygiene of drinking water on board of ships of the Russian navy.] 106 pp. 8°. *St. Petersburg, Morsk. Minister.*, 1890.

Sverdsjoe (Mauritius Adolph.) [1806-]. *De incidendo œsophago ad corpora aliena ex ipso removenda. 31 pp. 8°. *Dorpati Livonorum, typ. J. C. Schünmanni*, 1830.

Svetlin (Wilhelm). Die Privatheilanstalt für Gemüthsranke auf dem Erdberge zu Wien. Bericht über deren Geschichte und Thätigkeit, anlässlich des fünfzigjährigen Bestandes und der Uebersiedlung in ein neues Anstaltsgebäude. v, 142 pp., 2 pl., 1 plan. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1884.

— The same. Zweiter Bericht. [1884-90.] iv, 146 pp., 1 pl., 1 plan. 8°. *Wien u. Leipzig, Urban u. Schwarzenberg*, 1891.

Svetloff (G. I.). *K patologicheskoi anatomii povalnago vospalenija legkich. [Pathological anatomy of epizootic pneumonia.] 28 pp. 8°. *St. Petersburg, tipog. Leklerona & Evdokimova*, 1883.

Sviatlovski (Eugenius). *Materialy po voprosu o sanitarnom polojenii russkago krestjanstva. Medico-topograficheskoe opisanie Volchanskago niezda Charkovskoi gubernii s diagrammani i tablitsami. [Sanitary state of Russian

Sviatlovski (Engenius)—continued.

peasantry. Medico-topographical sketch of Volchansk district, government of Charkov.] viii, 312 pp., 9 diag. 8°. *Charkoff, tipog. Guber. Pravitelija*, 1887.

Sviatlovski (V. V.). Dezinfektsija i eja primenenie. [Disinfection and its application.] 43 pp. 12°. *Tschernigoff, gub. prav.*, 1889.

—. Fabrichnii rabochii. Izsledovanie zdorovja russkago fabrichnago rabochago. [Investigation of health of Russian factory employes.] viii, 288 pp., 1 tab. 8°. *Varschava, tip. Varschav. Inst. Gluchon.*, 1889.

—. Gazovoe proizvodstvo v sanitarnom otnoshenii. [Gas works in their sanitary relations.] 48 pp. sm. 8°. *Chernigoff, tip. gub. prav.*, 1889.

—. Proizvodstvo anilinovykh krasok v sanitarnom otnoshenii. (Krask iz kamennougolnago degtja Theerfarbenindustrie.) [Manufacture of aniline colors, from a sanitary point of view.] 19 pp. 8°. *St. Petersburg, tip. J. Treu*, 1889.

—. Spichechnoe proizvodstvo v sanitarnom otnoshenii. [Manufacture of matches, from a sanitary point of view.] 35 pp., 1 diag., 2 pl. 8°. *St. Petersburg, Javlovsky & Perott*, 1889.

—. Stekljannoe proizvodstvo v sanitarnom otnoshenii. [Glass manufacture in its sanitary relations.] 33 pp. 8°. *St. Petersburg, Javlovsky & Perott*, 1889.

—. Ekskursii v oblast promyshlennoi gigieny. III. Ocherk. O travmatizmie na naschich fabrikach i zavodach. [On traumatic lesions in our factories and workshops.] 39 pp. 8°. *St. Petersburg, J. Treu*, 1890.

—. Proizvodstvo piva, vina i vodki v sanitarnom otnoshenii. [Examination of beer, wine, and whiskey, from a sanitary point of view.] 30 pp. 8°. *Moskva, A. I. Mamontoff & Ko.*, 1890.

—. Proizvodstvo ultramarina v sanitarnom otnoshenii. [Preparation of ultramarine from a sanitary point of view.] 10 pp. sm. 8°. *St. Petersburg, J. Treu*, 1890.

—. Fabrichnaja higiena. [Industrial hygiene.] vi, 719 pp. 8°. *St. Petersburg, F. Pavlenkoff*, 1891.

—. Voprosy obtschestvennago zdorovja. [General health problems.] ii, 375 pp. 16°. *Varshava, S. Orgelbrand*, 1891.

Also, Editor of: **Meditsinskii** kalendar, [etc.], *St. Petersburg*, 1884.

See, also, **Kisch** (E. Heinrich). Prez plodie. 8°. *St. Petersburg*, 1884.

— & **Sviatlovski** (E.).

See **Rosbach** (J. M. [Michael Joseph]). Osnovi fizicheskikh metod lechenija. 8°. *St. Petersburg*, 1881-3.

Svijascheninoff (Grigor). *K anatomii ven zadnei chasti golovy, shei i osnovanija cherepa. [Anatomy of veins of posterior part of head, of neck, and base of skull.] 75 pp., 4 pl. 8°. *St. Petersburg, tip. Dep. Udielov*, 1889.

Svintsoff. *Material k ucheniu o vospalenii brzjeki. [Inflammation of the mesentery.] 52 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1873.

Svirjellin (Nikolas). *K voprosu o vlijanii solianokislago orexina na jeludochnoe pitsch varenie. [On action of hydrochlorate of orexin in gastric digestion.] 48 pp. 8°. *St. Petersburg, A. Mychnik*, 1891.

Svitzer (Erik) [1792-1866]. Bericht von einigen nicht häufig vorkommenden und einigen noch nicht beobachteten Variationen der Verzweigung der Augennerven und ihrer Verbindung mit einander. 34 pp., 1 l., 5 pl. 4°. *Kopenhagen, Schuboth*, 1845.

—. Einige Untersuchungen über das Ganglion intercaroticum. 24 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Kopenhagen, Thiele*, 1863.

Svynos (Aristide-N.). *Des amblyopies et des amauroses hystériques. 54 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1873, No. 253.

Svynos (Georges). *De l'érysipèle à répétition, érysipèle récidivant, érysipèle à rechute, érysipèle périodique. 52 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 254.

Swaagman (Albertus Henricus) [1820-80]. *De osteomalacia universalis feminarum atque de pelvis figuræ mutationibus, quæ ex ea oriantur. vii, 112 pp., 4 l. 8°. *Groningæ, P. S. Barghoorn*, [1843].

—. Diagnostiek der oorziekten. 2 p. l., 95 pp. 8°. *Groningen, H. R. Roelfsema*, 1850.

—. Ontleedkundig onderzoek van talipomamus vara, als gevolg eener gebrekkige ontwikkeling der bovenste ledematen. 20 pp., 3 pl. 4°. *Amsterdam, C. G. van der Post*, 1857.

Repr. from: Verhandel. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Genees- en Heelk. te Amst., 1857, 2. deel, 2. stuk.

—. Klinische opmerkingen betrekkelijk de algemeene en bijzondere herkenningssleer der hersenziekten. 32 pp. 8°. [*Amsterdam*, 1866.]

Repr. from: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1866, 2. R., ii, 2. afd.

Swabia.

See **Germany**.

Swabia [or **Suabia**]. Ob man zwar verhoffet, es würde die vor einiger Zeit in dem Bannat Temeswar, nicht minder in dem Fürstenthum Siebenbürgen und anderer Orten in dem Königreich Hungarn sich hervor gethane gefährliche Seuche unter den Menschen durch die Gnade des Allerhöchsten sich wiederum vermindern, [etc.]. [Proclamation of quarantine.] Broadside sheet. *Memmingen*, 1739.

—. Nachdem von einer, in Pohlen ausgebrochen seyn sollenden pestartigen Seuche Nachricht eingekommen, [etc.]. [Proclamation of quarantine.] Broadside sheet. [*n. p.*, 1786.]

—. Nachdem man bey gegenwärtiger allgemeinen schwäbischen Kreis-Versammlung in Erwägung gezogen hat, welche Maasregeln von Seiten des Kreises zu ergreifen seyn dürften, um der Ausbreitung derunter dem Namen des gelben Fiebers bekannt gewordenen gefährlichen Krankheit, die neuerlich wieder in den südlichen Provinzen des Königreichs Spanien, [etc.]. [Proclamation of quarantine.] Broadside sheet. *Esslingen*, 1804.

Swaby (Georgius). *De hydropoe. 2 p. l., 22 pp. 8°. *Edinburg, J. Moir*, 1822. [*P.*, v. 190.]

Swacn (A.). Des éléments cellulaires et des canaux plasmatiques dans la grenouille. 42 pp., 2 pl. 8°. *Bruzelles, F. Hayez*, 1876.

Repr. from: Bull. Acad. roy. de Belg., Brux., 1876, xlii.

In: RECHERCHES . . . lab. d'embryog. et d'anat. comp. de l'Univ. de Liège. 8°. *Bruzelles*, 1876, i.

See, also, **Masquelin** (H.) & **Swacn** (A.). Premières phases du développement du placenta maternel chez le lapin. 8°. *Bruzelles*, 1879.

Swaffham.

LEE (W.). Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the town and parish of Swaffham. 8°. *London*, 1849.

Swagerman (E. P.). Ontleed- en heilkundige verhandeling, van het waterhoofd, het watergezwell- en verdere bekende gebreken der ruggegraat. Nevens eenige aanmerkingen over de boghelwording en het mankgaan. Alles alleen uit waarneemingen opgemaakt en verklaard. 3 p. l., 424 pp., 2 pl., 12 l. 8°. *Amsterdam, E. van Harreveldt*, 1767.

See, also, **Le Dran** (Henry François). Vergelyking der verscheiden wyzen, [etc.]. 8°. *Amsterdam*, 1765.

Swahn (Melchior). *De phrenitide. 14 pp., 1 l. 4°. *Harderovici, J. Moojen*, 1764.

Swaim (William). A treatise on Swaim's panacea; being a recent discovery, for the cure of scrofula, or king's evil, mercurial disease, deep-seated syphilis, rheumatism, and all disorders arising from a contaminated or impure state of the blood. With cases illustrating its success. 136 pp., 1 l. 12°. *Philadelphia, Clark & Raser, 1822.*

— The same. xii, 159 pp. 12°. *Philadelphia, Clark & Raser, 1824.*

— The same. xviii, 19-161 pp. 8°. *Philadelphia, J. Maxwell, 1825.*

— Some remarks upon a publication by the Philadelphia Medical Society concerning Swaim's panacea, 52 pp. 8°. *Philadelphia, 1825.*

— Cases of cures performed by the use of Swaim's panacea. 94 pp., 3 l. 12°. *Philadelphia, 1829.*

— The same. A collection of cases, illustrating the restorative and sanative properties of Swaim's panacea, in a variety of diseases. 120 pp., 6 l., 1 pl. 8°. *Philadelphia, 1831.*

— The same. 1 p. l., 152 pp., 6 l., 1 pl. 8°. *Philadelphia, 1832.*

— The same. Coleccion de casos, en ilustracion de las propiedades restaurativas i sanativas de la panacea de Swaim, en varias enfermedades. 124 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia, 1837.*

— Plain and practical observations upon diseases resulting from worms; with remarks upon the utility of Swaim's vermifuge in cholera-morbus, and in many other diseases originating in debility of the digestive organs. 12 pp. 8°. *Philadelphia, 1832.*

— The same. 12 pp. 8°. *Philadelphia, H. Dickinson, 1833.*

— See, also:

MEDICINES (Patent, etc.).

Swain (H. L.) Adenoid tissue in the naso-pharynx and pharynx; preliminary report. 12 pp. 12°. [*New York, 1890.*]

Repr. from: *N. York M. J.*, 1890, lii.

Swain (William Paul). On recent improvements in surgery. 1 p. l., 16 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons, 1866.* [Also, in: *P.*, v. 431.]

Repr. from: *Brit. M. J.*, Lond., 1866, ii.

— Injuries and diseases of the knee-joint, and their treatment by amputation and excision contrasted. The Jacksonian prize essay for 1865. xii, 252 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons, 1869.*

— Surgical emergencies, together with the emergencies attendant on parturition and the treatment of poisoning. A manual for the use of general practitioners. xv, 220 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill, 1874.*

— The same. 4. ed. xvi, 229 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill, 1887.*

— The same. 4. ed. xvi, 229 pp. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co., 1887.*

— The same. Chirurgisches Vademecum. Die ärztlichen Hilfeleistungen in dringenden Fällen; bei Verletzungen, Vergiftungen und Geburten. Nach der 3. Aufl. autorisirte deutsche Ausg. von Dr. Siegf. Hahn. 2. Aufl. viii, 264 pp. 12°. *Berlin, G. Hempel, 1883.*

— College politics: an address to the members of the southwestern branch of the British Medical Association, on matters concerning the Royal College of Surgeons of England. 16 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill, 1887.*

See, also, **Taylor** (Charles Bell). Observations on the contagious diseases act, [etc.]. 8°. *Nottingham, [n. d.].*

Swaine (Augustus) [1827-]. * De psotiede. 25 pp., 3 l. 8°. *Berolini, typ. frat. Schlesinger, [1849].*

Swaine (William Edward) [1805-]. * Observationes quædam de entero-helcosi. 32 pp., 1 pl. 4°. *Lipsiæ, lit. Staritzii, [1833].*

See, also, **Hasse** (Karl Ewald). An anatomical description of the diseases of the organs of circulation and respiration. 8°. *London, 1846.* — **von Rokitsansky** (Carl). A manual of pathological anatomy. 8°. *London, 1849-54.*

For Biography, see **Weber** (Ernestus Henricus).

Swainson (Isaac). Mercury stark naked; a series of letters addressed to Dr. Beddoes stripping that poisonous mineral of its medical pretensions and showing that it perpetuates, increases, and multiplies all the diseases for which it is administered, and while it may sustain worthless branches of medical practice the use of it is an opprobrium to the scientific and moral character of the profession. 1 p. l., 78 pp. 8°. *London, J. Ridgway, 1797.*

Swainson (W.).

Co-Editor of: **Illustrated** (The) Medical News, London, 1888-90.

Swainson (William) [1789-1855]. Observations on the climate of New Zealand; principally with reference to its sanative character. 79 pp. 8°. *London, Smith, Elder & Co., 1840.*

Swainston (Allen). Thoughts, physiological, pathological, and practical; with some cases and anatomico-practical observations. viii, 290 pp., 5 l. 8°. *York, W. Blanchard, 1790.*

Swalin (Olof-Auguste) [1808-57]. Contributions à la statistique de la lithotritie. Essai d'appréciation de la valeur pratique de cette méthode, basé sur une expérience de 16 ans (1840-1855). Traduction revue et approuvée par l'auteur. [Précédé d'une esquisse biographique de l'auteur.] vi, 124 pp., port. 8°. *Stockholm, J. & A. Riis, 1858.*

See, also, **Hwassner** (Israel). De gastricismo positiones pathologicae. sm. 4°. *Upsaliæ, [1833].*

Swallowing.

See Deglutition; Palate.

Swalm (Levi B.) Life of the unfortunate . . . written by himself. 20 pp., port. 8°. *Newburgh, 1883.*

van der Swalme (Abraham). * Verslag der vrouwen-kliniek van het Leidsche Nosocomium Academicum gedurende den cursus 1863-1864. 3 p. l., 92 pp. 8°. *Leiden, J. Hazenberg & Co., 1864.*

Swalmius (Joannes). * De tenesmo. 8 l. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier, 1687.*

Swalmius (Joannes). * De urinæ incontinentia. 30 pp., 3 l. 4°. *Lugd. Bat., B. van der Aa, 1737.*

Swalve (Bernhardus) [-1680]. Disquisitio therapeutica generalis. 4 p. l., 216 pp., 4 l. 32°. *Amstelodami, Æ. J. Valkenier, 1657.*

— Querelæ et opprobria ventriculi sive προσωποποιία, ejusdem naturalia sua sibi vindicantis, et abusus tam diætetico, quam pharmaceutico perstringentis. 6 p. l., 321 pp., 5 l. 12°. *Amstelodami, ex off. J. Janssonii et E. Weyerstraten, 1664.*

Has, also, engraved title-page.

— The same. 4 p. l., 286 pp., 5 l. 24°. *Amstelædami, apud J. Janssonium à Waesberge, 1675.*

Also, another copy, with which is bound: MALPIGHI (Marcello). Exercitationes de viscerum, [etc.]. 24°. *Jenæ, 1677.*

— Pancreas pancrene; sive pancreatis et succi ex eo profluentis commentum succinatum. 6 p. l., 271 pp., 4 l. 24°. *Amstelodami, apud J. Janssonium à Waesberge et viduam E. Weyerstræct, 1667.*

— The same. Ed. postrema, priore correctior. 3 p. l., 346 pp. 16°. *Jenæ, typ. Gollnerianis, 1678.* [*P.*, v. 1638.]

Swalve (Bernhardus)—continued.

Alcali et acidum sive naturæ et artis instrumenta pugilica, per Neochumum et Palaphatum hinc inde ventilata, et praxi medicæ structæ præmissa. 9 p. l., 275 pp. 24°. *Amstelodami, apud J. Janssonium à Waesberge et hered. E. Weyerstraet*, 1670.

Has, also, engraved title-page.

— The same. Ed. altera. 6 p. l., 320 pp., 12 l. 32°. *Francofurti*, 1677.

Swalve (Otto). *De epilepsia. 7 l. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier*, 1683.

Swaminathen (S.).

See **Wells** (David A.) Chemistry, practical and theoretical, [etc.]. 8°. *Nagercoil*, 1875.

Swammerdam (Joh.) [1637–80]. Tractatus physico-anatomico-medicus de respiratione usuque pulmonum. In quo, præter primam respirationis in fœtu inchoationem, aëris per circulum propulsio statuminatur, attractio exploditur; experimentaque ad explicandum sanguinis in corde tam auctum quam diminutum motum in medium producantur. 3 p. l., 121 pp., 11 l. 12°. *Lugd. Bat., D. Abraham et A. à Gaasbeeck*, 1667.

Has, also, engraved title-page.

— The same. 7 p. l., 121 pp., 11 l. 16°. *Lugd. Bat., J. van der Linden*, 1679.

— The same. Ed. altera. Cui subjuncta est Alberti Haller: De diaphragmatis musculis dissertatio anatomica. Ed. tertia. 6 p. l., 95 pp., 3 pl. 4°. *Lugd. Bat., C. Wishoff*, 1738.

— Historia insectorum generalis, ofte algemeene verhandeling van de bloodeloose dierkens. Het eerste deel. 12 p. l., 168, 49 pp., 13 pl. 4°. *Utrecht, M. van Dreunen*, 1669.

Bound with the following.

— Miraculum naturæ, sive uteri muliebris fabrica, notis in D. Joh. van Horne prodromum illustrata, et tabulis. Adjecta est nova methodus cavitates corporis ita preparandi, ut suam semper genuinam faciem servant. 2 p. l., 57 pp., 3 col. pl. 4°. *Lugd. Bat., apud S. Matthæi*, 1672.

— The same. 2 p. l., 57 pp., 3 col. pl. 4°. *Lugd. Bat., C. Boulesteyn*, 1679.

— The same. 3 p. l., 148 pp., 3 pl., 2 l. 12°. *Londini, J. Gellibrand et R. Sallers*, 1680.

— The same. Ed. quinta. 3 p. l., 57 pp., 3 pl. 4°. *Lugd. Bat., T. Haak et S. Luchtmans*, 1729.

— Ephemeris vita of afbeeldingh van's menschen leven, vertoont in de wonderbaarelijke en nooyt gehoorde historie van het vliegend ende een-dagh-levent haft of oever-aas. Een dierken, ten aansien van sijn naam, overal in Neerlandt bekent: maar het welck binnen de tijt van vijftuuren groeyt, geboren wordt, jongh is, twee maal vervelt, teelt, eyeren leght, zaat schiet, out wordt, ende sterft [etc.]. 16 p. l., 422 pp., 4 l., 8 pl. 12°. *Amsterdam, A. Wolfgang*, 1675.

For Biography, see J. Sc., Lond., 1884, 3. s., vi, 198–206. Also: Werk. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Nat.-Geneesen Heelk. te Amst., 1880, v, 1–64.

Swamp itch.

See **Skin** (Diseases of, Anomalous, etc.).

Swamps.

See **Marshes**.

Swan.

BEWERLINUS (J. J.). Cygni anatome ejusque cantus. 4°. *Hafnia*, [1650].

Swan (Caleb) [—1870].

[Obituary notice.] Med. Communicat. Mass. M. Soc. 1867–74, Bost., 1874, xi, 177.

Swan (Grosvenor). Food for invalids! composed of crumbs from the history of past ages, with some morsels of more modern date. 36 pp. 8°. *Chicago, Smith Bros.*, 1871.

Swan (James G.) The Indians of Cape Flattery, at the entrance to the Strait of Fuca, Washington Territory. ix, 108 pp. 4°. *Washington*, 1870.

In: SMITHSON. Contrib. Knowl., Wash., 1870, xvi.

— The Haidah Indians of Queen Charlotte's Island, British Columbia. With a brief description of their carvings, tattoo designs, etc. iii, 18 pp., 7 pl. 4°. *Washington*, 1874.

In: SMITHSON. Contrib. Knowl., Wash., 1876, xxi.

Swan (John).

See **Sydenham** (Thomas). The entire works of . . . [etc.]. 8°. *London*, 1742. — The same. 2. ed. 8°. *London*, 1749. — The same. 3. ed. 8°. *London*, 1753. — The same. 4. ed. 8°. *London*, 1763. — The same. 5. ed. 8°. *London*, 1769.

Swan (Joseph) [1791–1874]. An account of a new method of making dried anatomical preparations. vi, 7–16 pp. 8°. *London, E. Cox & Son*, [n. d.].

— The same. 2. ed. xi, 132 pp., 1 l. 8°. *Lincoln, Drury & Son*, 1820.

— The same. 3. ed. xii, 111 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1833.

— A dissertation on the treatment of morbid local affections of nerves. [Jacksonian prize essay.] xv, 196 pp., 3 pl. 8°. *London, J. Drury*, 1820.

— The same. Gekrönte Preisschrift über die Behandlung der Localkrankheiten der Nerven, nebst dessen anatomisch-physiologisch-pathologischen Beobachtungen über das Nervensystem. Aus dem Englischen übersetzt und mit einigen Zusätzen hrsg. von Franz Francke. xiv, 2, 247 pp. 8°. *Leipzig, C. H. F. Hartmann*, 1824.

— Observations on some points relating to the anatomy, physiology, and pathology of the nervous system. 2 p. l., 98 pp., 9 pl. 8°. *London, Longman [and others]*, 1822.

— A treatise on diseases and injuries of the nerves. A new ed. viii, 356 pp., 10 pl. 8°. *London, Longman [and others]*, 1824. [P., v. 697.]

A new edition of the two preceding works, with additions.

— An inquiry into the action of mercury on the living body. 30 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1822. [P., v. 726.]

— The same. 3. ed. 1 p. l., 32 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1847.

— An essay on tetanus, founded on cases and experiments. 98 pp. 8°. *London, Longman, Hurst & Co.*, 1825.

— An essay on the connection between the action of the heart and arteries, and the functions of the nervous system, and particularly its influence in exciting the involuntary act of respiration. iv, 162 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1829.

— A demonstration of the nerves of the human body. 1 p. l., iv, 98, lxxxii pp., 1 l., 25 pl. 4°. *London, Longman [and others]*, 1834.

— The same. Névrologie, ou description anatomique des nerfs du corps humain. Ouvrage couronné par le Collège royal des chirurgiens de Londres; traduit de l'anglais, avec des additions, par E. Chassaignac. xxiv, 210 pp., 25 pl., 1 l. 4°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1838.

— Illustrations of the comparative anatomy of the nervous system. iv, 27 pp., 7 pl. roy. 8°. *London, Longman [and others]*, 1835.

— The principal offices of the brain and other centres. 31 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1844. [P., v. 725.]

— The physiology of the nerves of the uterus and its appendages. 31 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1846. [P., v. 960.]

— On the origins of the visual powers of the optic nerve. 1 p. l., 45 pp., 9 pl. 4°. *London, Longman [and others]*, 1856.

For Biography, see *Lancet*, Lond., 1874, ii, 537. Also: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1874, ii, 459.

Swan (Samuel).

Co-Editor of: Organon (The), Liverpool, 1878-80.

Swan (Samuel). Catalogue of morbid products, nosodes, and other remedies, in high potencies. 32 pp. 8°. *New York, Pusey & Co.*, 1886.

Swan (Thomas) [1669-1710].

[**Biography.**] In: SIBLEY (J. L.) *Biog. sketches*, [etc.]. 8°. *Cambridge*, 1885, iii, 440.

Swan (William). On certain phenomena of capillary attraction exhibited by chloroform, the fixed oils, and other liquids; with an inquiry into some of the causes which modify the form of the mutual surface of two immiscible liquids in contact with the walls of the vessel in which they are contained. 11 pp. 8°. [*London*, 1848.]

Repr. from: Lond., Edinb. & Dubl. Phil. Mag., Lond., 1848, xxxiii.

Swan Hill District Hospital. Annual reports of the board of directors of the . . . to the subscribers. 1., 1872; 2., 1873. 8°. *Melbourne*, 1873-4.

Reorganized and incorporated March 11, 1872, under above title. Formerly called: Lower Murray District Hospital, which see for continuation.

Swanage.

Swanage in Dorsetshire as a health resort. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1868, ii, 428-430.—**Willis** (W. A.) *Swanage*. *Prov. M. J.*, Leicester, 1889, viii, 528.

Swann (Alfred). Annual reports of the medical officer of health to the urban sanitary authority of Battey, for the years 1885; 1886; 1888; 1889. 8°. *Battey*, 1886-90.

Swansea. The officer of healths' [annual] reports on the sanitary condition of Swansea, to the town council, for the years 1879; 1880. [By Ebenezer Davies.] 8°. *Swansea*, 1880-81.

Swansea.

See, also, Fever (Typhoid, History, etc., of), by localities.

CLARK (G. T.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the town and borough of Swansea. 8°. *London*, 1850.

— The same. On a further inquiry held in the borough of Swansea, in the county of Glamorgan, in consequence of the proposed alteration of boundary for the purposes of the public health act, 1848. 8°. *London*, 1850.

COLLINS (J. C.) A sketch of the medical topography of Swansea, South Wales. *Lond. M. Reposit.*, 1815, iv, 95-105.—**GUTH (J. W. G.)** On the medical topography, statistics, climatology, and natural history of Swansea, Glamorganshire. *Tr. Prov. M. & S. Ass.*, Lond., 1839, vii, 249-282.

Swansea Eye Hospital. Annual reports of the committee to the subscribers. 4., 1881-2; 5., 1882-3. fol. & 8°. *Swansea*, 1882-3.

Established 1878.

Swansea Hospital. Annual reports of the committee to the subscribers. 57., 1873-4; 60.-66., 1876-7 to 1882-3. 8°. *Swansea*, 1874-83.

Established in 1817, to afford medical and surgical relief and warm and cold water bathing to the sick poor from every part of the Kingdom.

Swansea Provident Dispensary. Annual reports of the committee to the members and subscribers, for the years 1881-83. 8°. *Swansea*, 1882-4.

Established April, 1876.

Swansea and South Wales Institution for the Blind. Annual reports of the committee to the subscribers. 10.-17., 1875-82. 8°. *Swansea*, 1876-83.

Swansea Union. Medical officer's report of the sanitary condition of the Llangyfelach and Llandelo-Talybont districts of the rural sanitary authority of the Swansea Union, for the years 1885;

Swansea Union—continued.

1889; 1890. By E. Rice Morgan. 8°. *Swansea*, 1886-91.

Report for 1885 is for 6 months ending Dec. 31.

Swanström (Justus Theodor). *Några anmärkingar om bleksot. [Remarks on chlorosis.] 47 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, [1846].

Swanzy (Henry Rosborough) [1844-]. Tumour of the brain: congestion papilla. 2 pp. 8°. [*Dublin*, 1871.] [P., v. 1439.]

Repr. from: Dublin Q. J. M. Sc., 1871, ii.

— Ophthalmic notes: I. A peculiar form of retinitis pigmentosa in connexion with inherited syphilis. II. A case of dermoid tumour of the cornea. III. An after-danger of peripheral prolapse of the iris. 12 pp., 2 pl. 8°. *Dublin, J. Falconer*, 1871. [P., v. 1439.]

Repr. from: Dublin Q. J. M. Sc., 1871, ii.

— A handbook of the diseases of the eye and their treatment. xv, 437 pp., 1 pl., 1 card explanatory of Holmgren's tests. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1884.

— The same. 2. ed. xv, 455 pp., 1 pl., 1 card explanatory of Holmgren's tests. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1888.

— The same. 3. ed. xiii, 508 pp., 1 pl., 1 card explanatory of Holmgren's tests. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1890.

— The same. 3. ed. xiii, 508 pp., 1 pl., 1 card explanatory of Holmgren's tests. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1890.

— The same. 4. ed. xv, 518 pp., 1 pl., 1 test card. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1892.

See, also, Liebreich (Richard). Atlas of ophthalmoscopy, [etc.]. 4°. *London*, 1885.

Swart (Bernhardus). *De asthmate. 30 pp., 4 l. sm. 4°. *Lugd. Bat., J. vander Aa*, [1725]. [P., v. 76; 1917.]

Swart (Jacobus). *De saliva. 24 pp., 2 l. 4°. *Lugd. Bat., J. A. Langerak*, 1731. [*Also, in: P.*, v. 1918; 1920.]

Swart (Paulus). *De hydrorhachia. 1 l., 52 pp. 8°. *Traj. ad Rhenum, R. Natan*, 1836.

Swart (Sijpko Stheeman). *Verhandeling over de ingewandswormen. 1 p. l., 63 pp., 2 l. 8°. *Groningen, J. B. Huber*, [1862].

Swartendijk Stierling (Gysbertus). *See Stierling (Gysbertus Swartendijk).*

Swarts (A. J.).

Editor of: Mind-Cure Journal, Chicago, 1884-5.—*Mental Science Magazine*, [etc.], Chicago, 1886-8.

Swarts (Didericus). *De lue venerea. 1 p. l., 86 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., H. Mostert*, 1789. [*Also, in: P.*, v. 1478.]

Swartz (Ernestus) [1798-]. *De gummi ammoniaco. 8 pp. sm. 4°. *Upsaliae, Palmblad & C.*, [1828].

Swartz (Joel).

See Walter (Robert). The standard series. The nutritive cure, [etc.]. 8°. *New York*, 1881.

Swarz (E.) Die gonorrhoeische Infektion beim Weibe.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipzig, 1886, No. 279 (Gynäk., No. 78), pp. 2003-2044.

Swarzenski (Baruch) [1842-]. *Die progressive Muskelatrophie. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1867].

Swasey (Edward). Hernia in children; based on a study of five hundred cases under personal observation. 28 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1880.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii.

— An interesting case of malformation of the female sexual organs; representing either a rare variety of hermaphroditism or of double con-

Swasey (Edward)—continued.

genital ovarian hernia with absence of uterus. 13 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1881.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1881, xiv.

Swatow.

Pollock (J.) Report on the health of Swatow for the half year ended 30th September, 1881, and for the year ended 31st March, 1883. China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai, 1882, no. 22, 4; 1882-3, no. 25, 7.—**Scott** (E. I.) Reports on the health of Swatow from April 1, 1871, till September 30, 1880. Customs Gaz. Med. Rep., Shanghai, 1871-3, nos. 2-4; 1875-7, nos. 11-13, *passim*. Continued in: China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai, 1877-8, nos. 14-16; 1879-80, nos. 18-20, *passim*.

Swaving (Antonie Joh.) *Kritische Studien über die Methoden der Bestimmung des Alkaloidgehaltes der Chinarinden. 48 pp. 8°. *Erlangen*, 1885.**Swaving** (Christianus). *Diss. positiones physiologicas et pathologicas exhibens. 2 p. l., 40 pp., 1 l. 4°. *Harderovic, E. Tyhoff*, [1808]. [P., v. 1946.]**Swaving** (Cornelis) [1814-81]. *De narium hæmorrhagia. [Leyden.] iii, 71 pp., 3 l. 8°. *Schoonhovie, S. E. van Nooten*, [1838].

Berigt en afteekening van eenige steenen, wiggen en wapenen. 5 pp., 1 pl. 8°. [*Amsterdam*, 1849.] [P., v. 1614.]

Repr. from: Tijdschr. voor de wis- en natuurkundige Wetenschappen, Amst., 1849.

Enige aanteekeningen over de Sumatrasche volkstammen. 19 pp. 8°. *Batavia, H. M. van Dorp*, 1863. [P., v. 1614.]

Repr. from: Natuurk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1863, xxv.

De oorzaken en gevolgen der ongezondheid van eenige gevangenen in hospitalen op Java, met een plan van het terrein en de gebouwen aan de "waterplaats" te Batavia en tabellen. 1 p. l., 161 pp., 1 l., 1 pl., 14 tab. 8°. *Delft, J. Waltman, jr.*, 1865. [P., v. 1615.]

Een woord over een kongsieluis en de sterfte onder de mijnwerkens op Billiton. 16 pp. 8°. [*Batavia*, 1869.]

Beschrijving van schedels van inboorlingen uit de bovenlanden van Palembang (Zuid-Sumatra). 43 pp., 14 tab., 1 l., 1 pl. 8°. [*Batavia*, 1870.]

Repr. from: Natuurk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1870, xxxi.

Een historisch-kritisch onderzoek betreffende de berri-berri (paraplegia mephitica). 143 pp. 8°. *Batavia*, 1870.

Repr. from: Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1870-71, xiv.

Batavia's sanitaire geschiedenis onder het bestuur van de Oost-Indische Maatschappij. 210 pp., 1 pl. 8°. [*n. p.*, 1878.]

Title-page wanting.

Swaving (Janus). *De neuralgia femoro-poplitea, sive de ischiade nervosa postica Cotunnii. 3 p. l., 36 pp. 8°. *Lugd. Bat., apud J. H. Gebhard et socios*, 1842.**Swayne** (Caleb) [1827-60].

Biographical notice. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1862, 58.

Swayne (Joseph Griffiths). Obstetric aphorisms; for the use of students commencing midwifery practice. 3 p. l., 124 pp. 12°. *London, J. Churchill*, 1856.

The same. 3. ed. vi, 134 pp. 12°. *London, J. Churchill & Sons*, 1864.

The same. 9. ed. vii, 159 pp. 16°. *London, J. & A. Churchill*, 1888.

The same. From the 4. revised English ed., with additions by Edward R. Hutchins. x, 11-177 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1870.

The same. 2. Am. from the 5. revised English ed. x, 11-189 pp. 12°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1873.

Swayne (Joseph Griffiths)—continued.

The same. 8. ed. vii, 156 pp. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1884.

The same. 9. ed. vii, 159 pp. 16°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1888.

The same. Sanka yoketsu. [Transl. into Japanese by Shojin Takahashi.] 1, 11, 49, 100, 65 pp., 14 pl. 12°. *Osaka*, 1880.

Swayze (George B. H.) Quackery and regular medicine. 8 pp. 8°. [*Detroit*, 1881.]

Repr. from: Therap. Gaz., Detroit, 1881, n. s., ii.

How are we sustaining the medical constitution as editors, doctors, and medicine makers? 14 pp. 8°. [*Detroit*, 1881.]

Repr. from: Therap. Gaz., Detroit, 1881, n. s., ii.

Swazey (G. W.) Life, disease, and the law of cure. An address delivered before the American Institute of Homeopathy. . . . With a list of members. 48 pp. 8°. *Springfield, G. W. Wilson*, 1852.**Swearingen** (R. M.).

See **Morris** (W. A.), **McLaughlin** (J. W.) & **Swearingen** (R. M.) A review of Dr. Wooten's review, [etc.]. 12°. *Austin, Texas*, 1882.

Sweat.

See **Perspiration**.

Sweat (William) [1794-1880].

Marshall (J. M.) Biographical sketch. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1883, viii, pt. 1, 158-160.

Sweating sickness.

See, also, **Fever** (Miliary).

ALLER (Das) bewärtest und kürztzest Regiment, für dye neue Kranckheit, dye englich Schwayssucht genant, wie man die yetzunder zu Franckfurt, Mentz, Worms und Speyr geprauchet. Durch die Doctores daselbst für die best Artzney erkannt, den gemaynen Meuschen zu Giit in Druck gegeben und aussgangen. sm. 4°. [*n. p.*], 1529.

BINNS (E.) *De sudore anglicano. 8°. *Edinburgi*, 1828.

CAIUS (J.) De ephamera Britannica liber unus. 8°. *Londini*, 1721.

The same. Recudi curavit J. F. C. Hecker. 16°. *Berolini*, 1833.

Also, in his: Opera [etc.]. 16°. *Lovanii*, 1556, 115-232. Also, in: SCRIPT. de sudore angl. (Gruener). 8°. *Jenæ*, 1847, 345-404. Also, transl., in: *Ibid.*, 311-343.

CORDUS (E.) Eyn Regiment, wie man sich vor der neuen Plage, der englich Schweiss genant, bewaren, und so man damit ergriffen wirt, darinn halten sol. sm. 4°. *Marpurg*, [1529].

GRUNER (C. G.) Indicitor editio scriptorum de sudore anglico superstitum. 8°. *Jenæ*, [1804].

[Pr.] inest itinerarium sudoris anglici. I. & II. 8°. *Jenæ*, [1805].

HECKER (J. F. C.) Der englische Schweiss, ein ärztlicher Beitrag zur Geschichte des 15. und 16. Jahrhunderts. 8°. *Berlin*, 1834.

KÖNIG (G.) *Der englische Schweiss. 8°. *Würzburg*, 1837.

LEUPOLD (E.) *De sudore anglico. sm. 4°. *Jenæ*, [1697].

VON MAWAL (F.) *Der englische Schweiss mit besonderer Berücksichtigung der Symptomatologie und der vierten Epidemie im Jahre 1529. 8°. *Zürich*, 1849.

A NUENARE (H.) & **RIQUIN** (S.) De novo haetensusque Germaniae inaudito morbo ιδρωσπετον, hoc est, sudatoria febri, quam vulgo sudorem britannicum vocant, medicæ rei experimentissimi judicium doctissimum, duabus epistolis contentum. *Coloniae*, 1529.

In: GRATAROLUS (G.) [Collection] Petri de Abano, etc. 8°. [*n. p.*, 1561?], ff. 64-67. Also, in: SCRIPT. de sudore angl. (Gruener). 8°. *Jenæ*, 1847, 93-116.

PÄSSING (M.) Anno Dmi 1525 Jar am 10. Tag Octobri hab ich Matheis Pässing Parbierer zu Lientz angevangen zu schreyben am ersten das

Sweating sickness.

Buch Hieron. Braunschweig zu gehörig dem Cysurgico etc. . . . Sequitur von Wolfgang Geyr wye man die Frantzosen artzneyen soll. Das aller bewertest Regiment für die new Kranchheit die engelsch Schwaissucht genannt wie man die yetzunder zu Franckfurth, Maintz, Worms und Speir gebraucht, etc. MS. fol. [n. p.], 1529.

SCHILLERUS AB HERDEREN (J.) De peste Britannica commentariolus vere aureus. Ad hæc Alexandri Benedicti Veronensis, recentiorum medicorum facile principis, de observatione in pestilentia libellus, plus in recessu certe quam fronte promittens, a mendis innumeris tandem vindicatus. 12°. *Basileæ*, 1531.

Also, in: SCRIPT. de sudore angl. (Gruner). 8°. *Jenæ*, 1847, 273-310. Also, in: PETRUS DE ABANO. De venenis eorumque remediis. 12°. [*Basileæ*, 1561?], ff. 99-138.

SCRIPTORES de sudore anglico superstites. Collegit C. G. Gruner. Post mortem auctoris adornavit et edidit H. Haeser. 8°. *Jenæ*, 1847.

TEMML (J. H.) * De sudore anglico. 8°. *Berolini*, [1820].

TROSTLICH (Ein) Artzeney wyder die newen erschrecklichen und bevor bey uns Tewtschen unerhörten schnellen tödtlichen Kranckheit, die engelsch Schwaissucht genant, so yetz an etlichen Orten tewtsch Lands grawsamlich und gewaltig regiirt. Also das der Mensch in xxiii Stunden lebendig und tod ist. 18°. [n. p.], 1529.

Broeckx. Notice sur Jacques Vandenkastele et sur la suette qui régna épidémiquement à Anvers au mois de septembre 1529. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1849, x, 353-377.—**Gruner** (C. G.) Von der englischen Schwaissucht; ein historisches Gemälde, nebst Ankündigung einer herauszugebenden Sammlung aller dahin gehörigen Schriften. Med.-chir. Ztg., Salzburg, 1802, iv, 195-207.—**Häser** (H.) Aphoristische Bemerkungen über die Natur der unter dem Namen des englischen Schwaisses bekannten Epidemien zu Ende des 15^{ten} u. zu Anfang des 16^{ten} Jahrhunderts. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1838, xx, 97-102.—**Lawrie** (J. A.) Case of sweating sickness. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1846-7, vii, 241-244.—**Meniere** (P.) Epidemic sweating sickness. Lond. M. & S. J., 1832, i, 784-821.—**Meyer-Ahrens.** Geschichtliche Notizen über die Verbreitung des englischen Schwaisses in der Schweiz im Jahre 1529. Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1843, v, 307-321.—**Murray** (J.) On the Malwah "sweating sickness." Madras Q. J. M., 1840, ii, 77; 1841, iii, 80.—**Reydellet.** Suette. Dict. d. sc. méd., Par., 1821, liii, 185-200.—**Seidenschuur** (O.) Ein Beitrag zur Geschichte des englischen Schwaisses. Janus, Bresl., 1846, i, 161-182.—**Shaw** (A. B.) Sudor anglicus. Missouri Clin. Rec., St. Louis, 1874-5, i, 35.—**Vandenkastele** (J.) Lettre sur l'épidémie de suette qui ravage à Anvers en 1529. [Transl. from the Latin by E. Beaugrand.] J. d. conn. méd. prat., Par., 1849-50, xvii, 41-44.—**Van Meerbeek** (P. J.) Coup d'œil général sur l'épidémie de suette au xvi^e siècle. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1849, x, 415-425.—**Webb** (F. C.) The sweating sickness in England. J. Pub. Health, Lond., 1857, iii, 105-124.—**What** was the cause of the sweating sickness? Edinb. M. & S. J., 1808, iv, 464-469.

Swedelin (Alexander). * Ein Beitrag zur Anatomie der Doppeldaunen. 45 pp., 11. 8°. *Dorpat, Schnakenburg*, 1883.

Ein neuer Fall von klinisch beobachteter Spondylolisthesis. Einleitung der künstlichen Frühgeburt mit glücklichem Ausgange für Mutter und Kind. 42 pp. 8°. *Leipzig, A. T. Engelhardt*, [1884].

Repr. from: Arch. f. Gynaek., Berl., 1883, xxii.

Sweden. Medicinal-ordningar af trycket utgångne åhr 1699. 38 l. sm. 4°. *Stockholm*, 1699.

Latin and German text, title-page in Swedish, Latin, and German.

Catalogus et valor medicamentorum in officinis pharmaceuticis Stockholmiensibus prostantium. 3 p. l., 96 pp., 14 l. sm. 4°. *Stockholm*, [1699].

Title-page and text in Latin, Swedish, and German. Bound with the preceding.

Sweden—continued.

Berättelser inlämnade til Kongl. Collegium Medicum rörande medicinala verkets tillstånd i riket; såsom en fortsättning af Provincial-Medicorum berättelser til Kongl. Collegium Medicum, som äro tryckte år 1762 hos Nyström och Stolpe. 10 l., 342 pp. 8°. *Stockholm, L. Salvii*, 1765.

Berättelser till rikens höglof. ständer rörande medicinala verkets tillstånd i riket; ingifne wid Riks-Dagen 1769 af Kongl. Collegio Medicio; hwarjemte äro bifogade samtelige Provincial-Medicorum till Collegium insände berättelser. 35 p. l., 479 pp., 4 l. 8°. *Upsala, J. Edman*, 1769.

Pharmacopœa suecica. 4 p. l., 237 pp., 1 l. 8°. *Holmiæ, H. Foug*, 1775.

The same. Ed. altera emendata. 3 p. l., 158 pp., 1 l. 12°. *Holmiæ, H. Foug*, 1779.

The same. Ed. 4. 2 p. l., 158 pp., 1 l. 8°. *Holmiæ*, 1790.

The same. 4 p. l., xviii (2 l.), 166 pp., 15 l. 4°. *Holmiæ*, 1817.

Interleaved copy, with annotations.

The same. Ed. 6^a. viii, 235 pp. 8°. *Stockholm*, P. A. Norstedt et filii, 1845.

The same. Ed. 7^a. Iterum typis descripta. (Ed. vii, 2.) x, 279 pp. 12°. *Stockholm*, P. A. Norstedt et filii, 1871.

The same. Ed. 7^a. Tertium typis descripta. (Ed. vii, 3.) x, 290 pp. 8°. *Stockholm*, P. A. Norstedt et filii, 1879.

The same. Den Svenska farmakopeen. Öfversättning från sjemde upplagan. Ånyo omtryckt. (Ed. vii, 2.) xii, 306 pp., 1 l. 8°. *Stockholm, O. L. Lamm*, [1871].

The same. De Zweedsche Apotheek, naar de 2. verbeterde druk, uit het Latijn vertaald. 195 pp. 8°. *Amsteldam, H. Keyzer*, 1790.

The same. Codex medicamentarius sive pharmacopœa suecica. xiii, 243 pp. 8°. *Lipsiæ, F. Fleischer*, 1821.

Forms pt. 1, sec. iii, of: Codex medicamentarius europæus. 8 v. 8°. *Lipsiæ et Soraviæ*, 1818-24.

Pharmacopœa in usum nosocomii militaris. Holm. 32 pp. 16°. *Holmiæ, J. Hörberg*, 1834.

Reglement for medicinsk Examen. Stockholms Slot den 21 October 1844. 8 pp. 8°. *Christiania, C. Gröndahl*, [1844].

Sundhets-Collegii underdåniga berättelse om medicinala verket i riket. 1.-10., 1851-60. 4°. *Stockholm*, 1853-62.

Appendix to 1851, by F. T. Berg; 1851-9 bound in 5 v.

Sundhets-Collegii underdåniga berättelse om kolerafarstoten i Sverige år 1853 efter uppdrag af Collegium utarbetad af dess ledamot Dr. A. Timoleon Wistrand. 2 p. l., 382 pp., 1 map. 4°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1855.

Bihang till Sundhets-Collegii underdåniga berättelse om medicinala verket i riket 1853.

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A) Befolkningsstatistik. Ny följd, i-xxxi. Statistiska Central-Byråns underdåniga berättelse, för åren 1851-1889. 4°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1857-91.

Title of I. Afd.: Tabell-Kommissionens underdåniga berättelse för åren 1851 med 1855. I., 1851-5, in 3 pts. II., 1856-60, in 3 pts.; XII., 1870, in 3 pts.; XXII., 1880, in 3 pts.; I.-XXI., 1851-79, bound in 7 v.

The same. G) Fångvården. Ny följd, xxvii. Fångvårds-Styrelsens underdåniga berättelse för år 1885. 1 p. l., 36, 43 pp. 4°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1886.

The same. K) Helso-och sjukvården. I. Medicinal-Styrelsens underdåniga Berättelse. Ny följd, 1.-29., året 1861-89. 4°. *Stockholm*, 1864-91.

These reports contain also the medical statistics of the army and navy. The words "Medicinal-Styrelsens" substituted for "Sundhets-Collegii" in 1878. Reports for 1861-83 bound in 4 v.

Sweden—continued.

— The same. II. Öfverstyrelsens öfver hospitalen underdåniga berättelse för åren 1871–84; 1886–9. 4°. *Stockholm*, 1873–91.

Reports for 1871–80 bound in 1 v.

— Författningar angående medicinalväsendet i Sverige, samlade och utgifne af Dr. A. Hilarion Wistrand. (With register.) 1 p. 1, 741 pp., 2 l.; viii, xxxii, 88 pp., 1 l. sm. 4°. *Stockholm*, P. A. Norstedt & Söner, 1857–61.

— The same. Omfattande tiden från och med år 1877 till och med år 1889. Samlade och utgifne af D. M. Pontin, medicinalråd. sm. 4°. *Stockholm*, 1884–90.

Reports for 1877–82 in 1.

— Underdånigt betänkande angående medicinska undervisningens ordnande inom riket; afgivet af dertill i nåder förordnade comiterade. Bilagor 1 & 2. 1 p. 1, 128, 48 pp. 4°. *Stockholm*, E. Westrell, 1859.

— Förteckning på svenske läkare, jemte uppgift på lakaretjenster, apotek, apoteksinnehafvare, veterinärer och tandläkare 1864; 1876; 1878; 1880; på Kongl. Medicinalstyrelsens befallning utgifven af dess ombudsman. 4 v. 18°. *Stockholm*, 1864–80.

— Berättelse till Kongl. Medicinalstyrelsen angående inspektioner verkställda under åren 1867–9; 1872–4; 1878–81 å rikets länslasarett och kurhus. 3 v. 8°. *Stockholm*, P. A. Norstedt & Söner, 1869–82.

Reports for 1878–81, afgiven af O. F. Hallin, medicinalråd.

— Soldatens helsovård med särskildt fastadt afseende vid Sverige, Norge och Danmark. Försök till en handbok för militärer. 248 pp. 12°. *Stockholm*, P. A. Norstedt & Söner, 1873.

— Handbok uti gällande fattigvårdslagstiftning, omfattande jemväl lighthörande delar af författningarna om hospitals-, sjuk- och barnavård M. M. Samt K. Stadgan angående försvarslösa och till allmänt arbete förfallna personer. 2 p. 1, 80 pp. 12°. *Stockholm*, P. A. Norstedt & Söner, 1873.

— Bihang till Eira, innehållande de viktigaste under åren 1876–83 utkomna författningar och kongl. bref m. m. rörande medicinalväsendet. 8°. [*Göteborg*, 1877–84.]

Bound with: EIRA. 8°. *Göteborg*, 1877–84, i–viii.

— Handbok i militär helsovård och sjukvård för arméns befäl, utarbetad af Edward Edholm. 76 pp. 16°. *Stockholm*, P. A. Norstedt & Söner, 1878.

— Svensk veterinär-farmacopé. 3. uppl., ånyo utgifven. 128 pp. 12°. *Stockholm*, 1880.

— [Collection of regulations and blanks relating to registration of vital statistics in Sweden. v. s. [*Stockholm*, 1882?]]

— Handbok för svenska arméns läkare utgifven af svenska militär läkare-föreningen. 1. handledning i tjensten, utarbetad af C. M. Appelberg och H. W. Hülphers. xx, 480 pp. 12°. *Stockholm*, 1884.

— Militärhelsovårds statistik år 1884. (Öfvertryck ur Medicinal-Styrelsens underd. Berättelse om helso- och sjukvården.) 16 pp. 4°. [*Stockholm*, 1886.]

Sweden.

See, also, **Army** (Swedish-Norwegian); **Cholera** (Asiatic, History, etc., of), by localities; **Dalecarlia**; **Education** (Medical), etc., by localities; **Falun**; **Fever** (Cerebro-spinal, History, etc., of), **Fever** (Malarial, History, etc., of), **Fever** (Typhoid, History, etc., of), **Fever** (Typhus, History, etc., of), by localities; **Froederdyd**; **Göthenburg**; **Gottland**; **Hospitals** (Descriptions, etc., of), **Hospitals** (Military); **Insane** (Asylums for, Reports, etc., of), **Insane** (Care, etc., of), by localities;

Sweden.

Kuppis; **Linköping**; **Maelar**; **Marstrand**; **Medicine** (History, etc., of), by nations, etc.; **Pharmacopœas** (Official), by countries, etc.; **Prisons**, etc. (Descriptions, etc., of), by countries; **Prostitution** (History, etc., of), by localities; **Säfsjö**; **Scarlatina** (Epidemics of), by localities; **Sewage** (Disposal of), etc., in special localities; **Small-pox** (History, etc., of), by countries; **Statistics** (Vital), by localities; **Stockholm**; **Upsala**; **Warberg**; **Wernamo**.

BERG (F. T.) Bidrag till Sveriges medicinska topografi och statistik. (Utdrag ur årsberättelse till Kongl. Sundhets-Collegium för år 1851.) sm. 4°. *Stockholm*, 1853.

BERGMAN (F. A. G.) Om Sveriges folksjukdomar. 1–3. häftet. 8°. *Upsala*, 1869–77.

BRUZELIUS (A. J.) Svensk läkare-matrikel. Enligt uppdrag af Svenska Läkare-Sällskapet. [List of Swedish physicians.] Pts. 1–2. 8°. *Stockholm*, [1886].

HIORTH (J.) * *Plantæ esculentæ patriæ. Upsaliae*, 1752.

In: LINNÆUS. *Amoenitates acad.* [etc.]. 8°. *Amstelæd. et Lugd. Bat.*, 1756, iii, 74–99. Also, in: SELECTÆ ex . . . Caroli Linnæi diss. ad nat. hist. pertinentes. 4°. *Græcii*, 1766, ii.

HORNBORG (B.) * *Transmutatio frumentorum. Upsaliae*, 1757.

In: LINNÆUS. *Amoenitates acad.* [etc.]. 8°. *Lugd. Bat.*, 1760, v, 106–119. Also, in: SELECTÆ ex . . . Caroli Linnæi diss. ad nat. hist. pertinentes. 4°. *Græcii*, 1769, iii.

HUSS (M.) Om Sveriges endemiska sjukdomar. 8°. *Stockholm*, 1852.

— The same. Ueber die endemischen Krankheiten Schwedens. Aus dem Schwedischen von Dr. Gerhard von dem Busch. 8°. *Bremen*, 1854.

— År Svenska folket verkligen så fysiskt och moraliskt förderfvadt, antyder uti sin afhandling: "Om Sveriges endemiska sjukdomar"? Recension af F. A. Cederschjöld. [The Swedish people, their physical as well as moral status.] 8°. *Stockholm*, 1854.

Also, transl. [Abstr.] in: *Arch. gén. de méd.*, Par., 1853, 5. s., i, 513–521. Also, transl. [Abstr.], in: Virginia M. & S. J., Richmond, 1854, ii, 106–112.

PONTIN (D. D.) * *Arboretum suecicum. Upsaliae*, 1759.

In: LINNÆUS. *Amoenitates acad.* [etc.]. 8°. *Lugd. Bat.*, 1760, v, 174–202. Also, in: SELECTÆ ex . . . Caroli Linnæi diss. ad nat. hist. pertinentes. 4°. *Græcii*, 1769, iii.

SVENSSON (I.) * *Panis diæticus. Upsaliae*, 1757.

In: LINNÆUS. *Amoenitates acad.* [etc.]. 8°. *Lugd. Bat.*, 1760, v, 50–67. Also, in: SELECTÆ ex . . . Caroli Linnæi diss. ad nat. hist. pertinentes. 4°. *Græcii*, 1769, iii.

VIRGANDER (D. D.) * *Frutetum suecicum. Upsaliae*, 1758.

In: LINNÆUS. *Amoenitates acad.* [etc.]. 8°. *Lugd. Bat.*, 1760, v, 204–231. Also, in: SELECTÆ ex . . . Caroli Linnæi diss. ad nat. hist. pertinentes. 4°. *Græcii*, 1869, iii, 73–104.

Berggren (G. F.) Bidrag till Sveriges provinsialläkare-statistik. Eira. Göteborg, 1877, i, 32; 235: 649: 1878, ii, 105; 137. — Dödligheten i Sveriges städer under årtiondet 1867–76. *Ibid.*, 1878, ii, 698–703. — Bergman (F. A. G.) Öfversigt af gängse epidemier i några af Sveriges städer under åren 1876–81. Upsala Läkarf. Förh., 1875–82, xi–xvii, *passim*. — Brenner. Kort förteckning uppå de namnkunnigaste pestilenz tider i Sverige. Af gamla och nyare skrifter och documenter sammanfatt. Hygiea, Stockholm, 1839, i, 307–310. — Causes de décès dans les villes de la Suède. Ann. de démog. internat., Par., 1880, iv, 199–212. — Cederström (C.) Anmärkningar mot de i provincial-läkaren Dr. Lundgrens emhetsberättelse för 1864 framställda åsigtar om mellersta Bohusläns kustklimat. Hygiea, Stockholm, 1866, xviii, 49–53. — *Constitutio* epidemica i Gestråkländ, Helsingland och Dalarna under åren 1871–5. Upsala Läkarf. Förh., 1872–3, viii: 1874–6, x–xi, *passim*. — *Constitutio* epidemica i Linköping under åren 1872–3. *Ibid.*, 1872–3, viii: 1874–5, x, *passim*. — *Constitutio* epidemica i Mälare provinserna under åren 1871–4. *Ibid.*, 1871–5, vii–x,

Sweden.

passim.—**Constitutio** epidemica i Westergötland och Småland under åren 1871-2. *Ibid.*, 1871-3, vii-viii, *passim*.—**Edholm** (E.) Om Svenska härens helsovad, med särskild hänsyn till de militära etablissemangen. [Swedish health resorts for soldiers.] Tidskr. i mil. Helseov. Stockholm, 1878, iii, 121; 1880, v, 119.—**Eklund** (A. F.) [Utkast till förslag till förminskning af den excessiva dödligheten i Sveriges hufvudstad genom vidtagande af tids- och andamålsenliga sanitära åtgärder.] [Extract from report on extreme mortality in Sweden, with suggestions for its amelioration.] Förh. v. Svens. Läk.-Sällsk. Sammark., Stockholm, 1877, 164-184. *Also*, Reprint. —. Sanitary administration; Sweden. San. News, Chicago, 1883-4, iii, 86; 99; 111; 122; 135.—**H.** Die Sterblichkeit des ersten Lebensjahres in Schweden. Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gsundhspf. Berl., 1871, xxiii, 7.—**Hendriks** (F.) On the vital statistics of Sweden, from 1749 to 1855. J. Statist. Soc. Lond., 1862, xxv, 111-174.—**Hildebrandsson** (H. H.) Väderleken i Upsala under meteorologiska året 1879. [Meteorological observations for the year 1879.] Upsala Läkaref. Förh., 1880, xv, 551-554.—**Hörlin** (A.) Anmärkingar vid provincialsjukvår. G. Lundgrens i Hygiea, Decemberhäftet för år 1865, införda uppsats: "Några iakttagelser öfver inflyttandet af Vestkustens sommarklimat på sjukdomar i respirationsorganerna." Hygiea, Stockholm, 1866, xviii, 146-151.—**Lönberg** (E.) Några ord om sillfisket och Bohusläns fanna i början af vintern. [On the herring and the fauna in Bohuslän in beginning of winter.] Biol. Fören. Förhandl. Verbandl. d. biol. Ver. in Stockholm, 1888-9, i, 69-74.—**Lundgren** (G.) Några iakttagelser öfver inflyttandet af Vestkustens sommarklimat på sjukdomar i respirationsorganerna. Hygiea, Stockholm, 1865, xxvii, 495-502.—**Mahlmann** (H.) Zur Bevölkerungs Statistik von Schweden, seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, unter Vergleichung mit verschiedenen andern Ländern Europa's. Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gsundhspf. Berl., 1859-61, xi-xiii, *passim*.—**Moore** (W. D.) On the state of disease in Sweden during the years 1862-3. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1862-6), 1866, ii, 381.—**Mouvement** de la population en Suède. Ann. de démog. internat., Par., 1878, ii, 99-214.—**Ordre** de la mortalité dans le royaume de Suède, tiré des registres de 1755-63. [From: Mém. abrégés de l'Acad. de Stockholm.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1772, xi, 21-23.—**Retzius** (M. C.) & **Berg** (F. T.) Berättelse af Svenska kommitterade till Skandinaviska Naturforskar-mötet om sjukdomsförhållandet i Sverige åren 1841-3. [Report of committee on the relations of disease in Sweden.] Hygiea, Stockholm, 1847, ix, 529; 608.—**Sammmandrag** af läkares embetsberättelser om gängse sjukdomar under året utom sjukhus. (Topographie et maladies endémiques.) Bidr. t. Sveriges off. Statist., 1876, Stockholm, 1878, 8-18.—**Trafvenfelt** (C.) Om nyttan och nödvändigheten af medicinska topografiska beskrifningar öfver Sverige, och af observationer på vaderleken och dess inflytande på helsen. [Use of topographical description of Sweden, and observations on the weather and its influence on health.] Svens. Läk.-Sällsk. Handl., Stockholm, 1817, 2. ed., i, Hft. 1, 1-24.—**Wargentin** (P.) De sterfeligheten i Sverige. Geneesk. Verhandel. a. de k. Sweed. Acad. (Sandifort), Leiden, 1776, iii, 356-382.—**Wistrand** (A. T.) Kort öfversigt af epidemiska sjukdomar i Sverige under åren 1855-60. Hygiea, Stockholm, 1857, xix; 1859-61, xxi-xxiii, *passim*. —. Öfversigt af sjukdomsförhållandena i Sverige under åren 1861-71. *Ibid.*, 1863-6, xxv-xxviii; 1870-71, xxxii-xxxiii; 1873, xxxv, *passim*. *Also*, Reprint (1862).—**Wolff**. Flüchtige Bemerkungen auf einer Reise durch Finnland und Schweden. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg., 1844, i, 188-191.

Sweden (Mineral waters of).

HÜLPHERS (A. A.) Kort berättelse, med förteckning uppå de vid närvarande tid i Sverige upptagne, och mäskekante mineral-brunnar, landsskaps wis anförde. [Short report on the mineral waters as found in Sweden, with the names of the provinces where found.] sm. 4^o. Wästerås, 1770.

Almén (A.) Loka brunsvatten, undersökt 1877. [Analysis of mineral waters.] Upsala Läkaref. Förh., 1878, xiii, 249-255.—**Badhäfte**. [On the most prominent baths in Sweden.] Eira, Göteborg, 1881, v, 193-227.—**Hjörström** (F. J.) Om de Svenska helsokällornas äldre historia. [The ancient history of Swedish mineral springs.] Upsala Läkaref. Förh., 1866-7, ii, 38; 309.—**Curman** (C.) Om hafsvattnets sätta vid svenska Nordsjökusten med några jämförande betraktelser öfver koksalt-haltiga brunnar och bad. [On the sea-water salt on the Swedish north coast, and investigations on salt-water springs and baths.] Hygiea, Stockholm, 1872, xxiv, 333-346. —. Bidrag till kännedomen om klimat och bad vid Sveriges westkust. [On the climate and baths of the west coast of Sweden.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1876, viii, no. 23; 1877, ix, no. 1, 1 pl.—**Labat**. Étude sur le climat,

Sweden (Mineral waters of).

les bains de mer et les eaux de la Scandinavie. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1875, xx, 244-272.—**Lewertin** (A.) Den svenska lagstiftningen för brunnar och bad. [Laws relating to mineral springs in Sweden.] Hygiea, Stockholm, 1879, xli, 535-547.—**Söderwall** (E.) Gemmäle (and Svar af A. Aimén). [Mineral spring of Ponneby.] Eira, Göteborg, 1879, iii, 131-143.—**Stenberg** (S.) Några ord om källor i allmänhet med särskildt afseende på våra inhemska mineralkällor. [On springs in general, and especially on our (Swedish) mineral springs.] Svens. Läk.-Sällsk. n. Handl., Stockholm, 1866, 2. s., i, 396-421.

Swedenborg (Emanuel) [1688-1772]. Prodrum philosophiæ ratiocinantis de infinito et causa finali creationis; deque mechanismo operationis animæ et corporis. 4 l., 11-270 pp. 12^o. *Dresdæ et Lipsiæ, sumpt. F. Hecklii*, 1734.

—. Regnum animale anatomice, physice et philosophice perlustratum. 3 pts. in 1 v. 4^o. *Hagæ Comitum et Londini, apud A. Blyenburghium*, 1744-5.

CONTENTS.

Pt. 1. De visceribus abdominis, seu de organis regionis inferioris.

Pt. 2. De visceribus thoracis, seu de organis regionis superioris.

Pt. 3. De cute, sensu tactus et gustus; et de formis organicis in genere.

—. The same. The animal kingdom, considered anatomically, physically, and philosophically. Transl. from the Latin by James John Garth Wilkinson. 2 v. lxiv, xiv pp. 1 l., 526 pp.; viii, 658 pp. 8^o. *London, W. Newbery*, 1843-4.

—. A hieroglyphic key to natural and spiritual mysteries by way of representations and correspondences. Transl. from the Latin by James John Garth Wilkinson. xv, 44 pp. 8^o. *London, W. Newbery*, 1847.

—. Regnum animale anatomice, physice et philosophice perlustratum, cujus supplementum sive partis sextæ sectio prima de perioste et de mammis agit. Echiographo ejus in bibliotheca regiæ academiciæ Holmiensis asservato, nunc primum edidit Jo. Fr. Im. Tafel. viii, 26 pp. 8^o. *Tubinga, curam administrat "Verlagsexpeditio"; Londini, W. Newbery*, 1849.

—. The same. Cujus supplementum sive partis sextæ sectio secunda de generatione, de partibus genitalibus utriusque sexus, et de formatione fœtus in utero agit. 1 p. l., 231 pp. 8^o. *Tubinga, curam administrat "Verlagsexpeditio"; Londini, W. Newbery*, 1849.

—. The same. The generative organs, considered anatomically, physically, and philosophically. A posthumous work, transl. from the Latin by James John Garth Wilkinson. x (2 l.), 327 pp. 8^o. *London, W. Newbery*, 1852.

—. The brain considered anatomically, physiologically, and philosophically. * Edited, transl., and annotated by R. L. Tafel. In 4 v. v. 1 & 2. xxxviii (1 l.), 794 pp.; xvi, 645 pp. 8^o. *London, J. Speirs*, 1882-7.

CONTENTS.

v. 1. The cerebrum and its parts.

v. 2. The pituitary gland, the cerebellum, and the medulla oblonga.

For Portrait, see Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 108.

—. See, also:

CYRUS. Emanuel Swedenborg; his mission. 16 l. *Chicago*, 1889.

Goldberg (P.) Swedenborg und seine Anhänger; ein psychiatrisches Kapitel. Wien. Med.-Halle, 1861, ii, 270-272.—**Maudsley** (H.) Emanuel Swedenborg; [his writings]. J. Ment. Sc., Lond., 1869-70, xv, 169; 417.—**Morel** (B.-A.) Swedenborg; sa vie, ses écrits, leur influence sur son siècle, ou coup d'œil sur le délire religieux. In his: Mélanges d'anthrop. path., 8^o, Rouen, 1859, 29-64.

Swedenborg (J. G.) * De mensibus paucisque morborum ab vitis eorum pendendum. 20 pp. 8^o. *Lundæ, C. F. Berling*, 1840.

Swederus (C.) *Chalera morbus*. Uppkomst, härjningar kuremetoder och preservativ, efter skrifter utifra i Tyskland och Moskwa år 1831. 1 p. l., 122 pp. 54 l. 8°. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1831.

Swedesborough.

Garrison (J. F.) On the more prevalent diseases of Swedesboro', N. J., and its neighbourhood, during 1848. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1849, ii, 191-195.

Swediaur [**Swediauer**] (F[rançois-Xavier]) [1748-1824]. Practical observations on the more obstinate and inveterate venereal complaints. 2 p. l., 233 pp. 8°. London, J. Johnson, 1784. [Also, in: P., v. 702.]

— The same. 3. ed., corrected and enlarged.

To which are added an account of a new venereal disease which has lately appeared in Canada, and a pharmacopœia syphilitica. viii, 315 pp. 8°. Edinburgh, C. Elliot, 1788. [P., v. 706.]

— The same. 3. ed. 1 p. l., 128 pp. 8°. New-York, S. Campbell, 1788.

— The same. Observations pratiques sur les maladies vénériennes, traduites de l'Anglois par Gibelin. xl, 384 pp. 8°. Paris, Cuchet, 1785.

— The same. Praktische Beobachtungen über hartnäckige und eingewurzelte venerische Zufälle. Aus dem Englischen übersetzt und mit Zusätzen vermehrt von dem Verfasser. 3 p. l., 317 pp. 8°. Wien, R. Gräffer, 1786.

— The same. Osservazioni pratiche intorno alle malattie veneree, tradotte dalla 3. ed. inglese dall' autore, corretta ed aumentada, coll' aggiunta della descrizione di una nuova malattia venerea, che ultimamente apparve nel Canada, della farmacopœia sifilitica, e di una breve rivista di un trattato sulle malattie veneree ultimamente pubblicato dal Sig. G. Hunter. 1. ed. 2 v. 188, 208 pp. 8°. Venezia, 1794.

— Traité complet sur les symptômes, les effets, la nature et le traitement des maladies syphilitiques. xv, lii, 384, lxiv, 448 pp. 8°. Paris, Méquignon l'aîné, an VI (1798).

CONTENTS.

v. 1. Des effets du virus syphilitique sur les organes de la génération dans les deux sexes.

v. 2. Des effets du virus syphilitique sur tout le système de l'économie animale.

— The same. 4. ed. 2 v. xx, 454, 456 pp. 8°. Paris, an IX (1801).

— The same. 6. éd. 2 v. lxxx, 329, 50, lxxxiv, 378, 52 pp., 2 l. 8°. Paris, Gabon, 1809.

— The same. 7. éd. 2 v. xxii, 454 (1 l.; 2 p. l.), 484 pp. 8°. Paris, Méquignon-Marvis, 1817.

— The same. Von der Lustseuche. Nach der letzten französischen Ausgabe übersetzt von Gustaf Kleffel. Mit einer Vorrede und einigen Anmerkungen von Kurt Sprengel. 2 v. 3 p. l., 294 (1 l.), 347 pp. 8°. Berlin, C. F. Homburg, 1799.

— The same. Trattato completo sopra i sintomi, gli effetti, la natura ed il trattamento delle malattie sifilitiche, traduzione dal francese del dottor Giuseppe Greco. 1. ed. 2 v. xvi, 248, 360 pp. 8°. Venezia, G. A. Pezzana, 1802.

— The same. Trattato dei sintomi, degli effetti, della natura e del trattamento delle malattie sifilitiche, traduzione corredata di dilucidazioni dal Prof. Antonio Miglietta. 3. ed., riveduta ed accresciuta sulla 7. francese da C. Miglietta. 2 v. 227, iv, 228 pp. 8°. Napoli, 1830.

— The same. A complete treatise on the symptoms, effects, nature, and treatment of syphilis. Transl. from the 4. French ed. by Thomas T. Hewson. viii, 539 pp. 8°. Philadelphia, T. Dobson, 1815.

Swediaur (F[rançois-Xavier])—continued.

— The same. De venerische ziekten in hare verschijnenselen, uitwerkselen, aard en geneeswijze volledig behandeld. Uit het Fransch vertaald en met aanmerkingen vermeerderd, door G. Verrija Stuart. 2 v. 2 p. l., 546 pp.; viii, 519 pp. 8°. Amsterdam, C. G. Sulpke, 1820.

— Pharmacopœia syphilitica. 52 pp. 8°. Mediolani, anno IX [1801].

— The same. 50 pp. 8°. Paris, chez l'auteur, an XII (1804).

— Bound with his: Traité complet, [etc.]. 6. éd. v. 1. 8°. Paris, 1809.

— Materia medica seu cognitionis medicamentorum simplicium picrisis analytica, cum simplicium nominibus et indicibus sermone officinali, italico, gallico, germanico, anglico, et hispanico. 1. ed. 4, 540 pp. 8°. Venetiis, J. A. Pezzana, 1802.

— Novi nosologiae methodicae systematis voluminis ii, pars i. [Classis iv. Cachexiae et cacoehymiae.] 378 pp. 8°. [n. p., n. d.]

See, also, **Adams** (Joseph). Observations on morbid poisons, [etc.]. 8°. London, 1795.—**Fordyce** (George). Essai d'un nouveau plan d'observations médicales, [etc.]. 12°. Paris, 1825.—**Hosack** (David). A system of practical nosology, [etc.]. 8°. New York, 1821.—**Milman** (Francis). Animadversions on the nature and on the cure of the dropsy. 8°. London, 1786.—**Smith** (Hugh). Kurzer Inbegriff, [etc.]. 12°. Wien, 1776.

For Biography, see **Gazz.** med. ital. lomb., Milano, 1864, 5. s., iii, 237; 309 (C. Bazzoni).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portrait. of Phys. & Men of Sc., 6.

Swedish movement cure.

See **Exercise as a remedy; Massage; Movement cure.**

Swedmark (Joh.) * Om inflammation i venerne ester yttre mekaniska læsioner. 16 pp. sm. 4°. Upsala, Palmblad & C., 1832.

Sweet (Griffin) [1813-79].

Hamlin (C. W.) et al. Memoir of . . . Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1880, 456.

Sweet (H. M.).

Co-Editor of: **American** (The) Journal of Medical Reform, New York, 1851-3.—**Journal** of Health of the Metropolitan Medical College, New York, 1859-60.

Sweet (Waterman) [1796—]. An essay on the science of bone-setting. 75 pp. 8°. Providence, Marshall & Hammond, 1829; Schenectady, reprinted for the author by S. S. Riggs, 1833.

— Views of anatomy and practice of natural bone-setting; by a mechanical process, different from all book knowledge. vii, 9-124 pp. 12°. Schenectady, I. Riggs, 1844.

Sweet gum.

See **Liquidambar styraciflua**.

Sweeting (G. Bacon) [1824-87].

Obituary. Lancet, Lond., 1887, i, 805.

Sweeting (R. D. R.) Essay on the experiences and opinions of John Howard on the preservation and improvement of the health of the inmates of schools, prisons, workhouses, hospitals, and other public institutions, as far as health is affected by structural arrangements relating to supplies of air and water, drainage, etc. (To which was awarded the Statistical Society's Howard medal and prize, 1883.) vi, 96 pp., 1 l. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1884.

— Report to the local government board on prevalence of scarlet fever, diphtheria, and "fever" in Sandal subdistrict of the Wakefield registration district. May 21, 1885. 112 pp., 2 plans. fol. [London, 1885.]

— Report to the local government board on an outbreak of diphtheria in the Chestnut urban sanitary district. June 29, 1885. Official copy. 4 pp. fol. [London, 1885.]

Sweeting (R. D. R.)—continued.

Report to the local government board on diphtheria in the Farnham registration district. July 8, 1885. 20 pp. fol. [London, 1885.]

Report to the local government board on the prevalence of diphtheria in the parish of Kempston in the Bedford rural sanitary district. Aug. 3, 1885. 8 pp. fol. London, [Eyre & Spottiswoode], 1885.

The same. Official copy. 9 pp. fol. London, Her Majesty's Stationery Office, 1885.

Report to the local government board on the prevalence of diphtheria and enteric fever in the Tottenham urban sanitary district. Aug. 18, 1885. 7 pp. fol. [London, 1885.]

Report to the local government board on the prevalence of diphtheria in the Whitley sub-district of the Great Ouseburn registration district. Aug. 29, 1885. 6 pp. fol. London, Her Majesty's Stationery Office, 1885.

The same. Official copy. 6 pp. fol. [London, 1885.]

Report to the local government board on the relation of the river Ure to the drainage and water supply of Ripon and other places on its banks. Nov. 27, 1885. 15 pp. fol. [London, 1885.]

Report to the local government board on diphtheria in certain districts of Hertfordshire. Apr. 24, 1886. 12 pp. fol. [London, 1886.]

Sweeting (Richard) [1829–81].

Obituary. *Lancet*, Lond., 1881, ii, 978.

Sweetmeats.

See **Confectionery** (*Adulterated, etc.*).

Sweets.

BEHRENS (J. F.) *Diss. dulcium naturam et vires expendens. sm. 4°. *Gottingæ*, 1779.

CLAUDER (J. C.) *De dulcium natura, usu et abusu. sm. 4°. *Jenæ*, [1694].

Sweetser (William) [1797–1875]. *Dissertations on croup, tracheitis or croup, and on the functions of the extreme capillary vessels in health and disease; to which were awarded the Boylston premiums for the years 1820 and 1823. 123 pp. 8°. Boston, Cummings, Hilliard & Co., 1823.

A dissertation on intemperance. To which was awarded the premium offered by the Massachusetts Medical Society. 98 pp. 8°. Boston, Hilliard, Gray & Co., 1829.

A treatise on consumption; embracing an inquiry into the influence exerted upon it by journeys, voyages, and change of climate. With directions for the consumptive visiting the south of Europe, and remarks upon its climate. Adapted for general readers. vii, 8–254 pp. 8°. Boston, T. H. Carter, 1836.

A treatise on digestion, and the disorders incident to it which are comprehended under the term of dyspepsia. Adapted for general readers. x, 359 pp. 8°. Boston, T. H. Carter, 1837.

Mental hygiene, or an examination of the intellect and passions, designed to illustrate their influence on health and the duration of life. xii, 13–270 pp. 12°. New York, J. & H. G. Langley, 1843.

The same. [Repr. from the Am. ed.] 1 p. l., 60 pp. 8°. Edinburgh, MacLachlan & Stewart, 1850.

An address delivered at the Castleton Medical College, introductory to the autumnal session of 1847. 15 pp. 8°. Troy, N. Y., J. C. Kneeland & Co., 1847.

Valedictory address, delivered to the graduating class, at the Castleton Medical College. 20 pp. 8°. Castleton, 1853.

Swencke (Martin Ottomar). See **Schwencke** (Martin Ottomar).

Sweney (R. L.) Report on amputations. Ohio State Medical Society. 15 pp. 8°. Cincinnati, A. Abraham, 1868.

Swens (J.) Een voorstel tot oplossing van de kwestie der faecalien. 63 pp., 1 pl. 8°. Haarlem, J. J. van Brederode, 1869.

Sweringen (H. V.) Pharmaceutical lexicon: a dictionary of pharmaceutical science, [etc.]. vi, 576 pp. roy. 8°. Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1873.

Swertner (Petrus) [1743–1813]. *Diss. sistens casum de hernia crurali incarcerata et letifera. 31 pp. 4°. *Gottingæ*, lit. Barmerianis, [1772]. For Biography, see **Vogel** (Rudolph August).

Swete (Edward Horace Walker). Handy book of cottage hospitals. vi (2 l.), 184, xxv pp., 8 pl. 12°. London, Hamilton, Adams & Co., 1870.

Annual reports to the rural sanitary authority of Droitwich. 1–15., 1875–89. 8°. Worcester & Droitwich, 1876–90.

Report to the local government board on the prevalence of epidemic disease in the urban sanitary district of Crompton (Lancashire), and on the general sanitary condition of the district. Sept., 1879. 5 pp. fol. [London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1879.]

Public health amendment act (interments). Burial grounds. Report to the rural sanitary authority of Droitwich, March 29, 1880. 8 pp., 1 l. 8°. Worcester, E. E. Baylis, 1880.

Bound with: DROITWICH Rural Sanit. Dist. Annual reports, 1–15., 1875–89.

Swett (John Appleton) [1808–54]. Eulogy on James Macdonald, delivered before the New York Medical and Surgical Society. 7 pp. 8°. New York, D. Fanshaw, 1849.

A treatise on the diseases of the chest: being a course of lectures delivered at the New York Hospital. vi, 7–585 pp., 2 pl., 1 l. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1852.

The same. 3. ed. 585 pp., 2 pl., 1 l. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1856.

For Biography, see **McCready** (B. W.) Memoir of J. A. Swett. 8°. New York, 1855.

See, also, **Gross** (S. D.) Lives of eminent American physicians, [etc.]. 8°. Philadelphia, 1861, 722–731 (A. Flint). Also: N. York J. M., 1854, n. s., xiii, 460–462.

Swiatlowsky (Raissa). *Ueber die Wirkung des Chloralhydrats in der Eröffnungs- und Austreibungsperiode. 36 pp., 1 tab. 8°. Bern, Rieder u. Simmen, 1876.

von Swiderski (Leo) [1857–]. *Ein Lethal verlaufener Fall von Scorbut. 30 pp., 1 l. 8°. Marburg, R. Friedrich, 1880.

Swiderski (Vladislaus) [1824–]. *De uteri inversione. 27 pp., 2 l. 8°. Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1853].

Świecianowski (Jules). Appareils de dessiccation pour les matières fécales, appliqués aux latrines et aux égouts. 15 pp., 3 tab. fol. Warschau, 1883.

French and German text.

von Świecicki (Heliodor) [1854–]. *Historisch-kritische Beleuchtung der Pflege der Kinder bei den Griechen. Erster Theil einer von der hiesigen medicinischen Facultät gekrönten Preisschrift. 1 p. l., 38 pp., 1 l. 8°. Breslau, Lindner, [1877].

Zur Entwicklung der Bartholini'schen Drüse (Glandula vulvovaginalis Hugnier). 7 pp. 8°. [n. p., 1884.]

Repr. from: Beitr. z. Morphol. u. Morphog., i.

Badania gynecologiczno-polożnicze. [Gynaecologico-obstetrical investigations.] 4, 2, 6, 6, 3 pp. 8°. Warszawa, 1885.

Repr. from: Gaz. lek., Warszawa, 1884, 2. s., iv.

von Święcicki (Heliodor)—continued.

—. Die Entfernung eines mannskopfgrossen intramuralen Kystofibroms des Uterus durch die Scheide; Heilung. 3 pp. 8°. [*Leipzig*, 1887.]
Repr. from: *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1887, xi.

—. Die Geburt eines Janiceps. 4 pp. 8°. [*Leipzig*, 1887.]

Repr. from: *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1887, xi.

—. Zur Bekämpfung des strafbaren Abortes. 4 pp. 8°. [*Berlin*, 1888.]

Repr. from: *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1888, ix.

—. Zur operativen Behandlung der Coccygodynie. 2 pp. 8°. [*Wien*, G. Gistel & Co., 1888.]
Repr. from: *Wien. med. Presse*, 1888, xxix.

—. Zur Stickoxydul-Sauerstoff-Anästhesie in der Geburtshilfe. 3 pp. 8°. [*Leipzig*, 1888.]
Repr. from: *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1888, xii.

—. Beiträge zur Physiologie u. Gynäcologie. 1. Th. 102 pp., 1 l. 8°. *Posen*, J. K. Zupański, 1890.

—. Die Beckenknochengeschwulst; Kaiserschnitt; Genesung. 7 pp. 8°. *Berlin*, *Neuwied u. Rhein*, L. Heuser, 1891.

Repr. from: *Frauenarzt*, Berl., 1890, v.

Święcicki (Thaddäus) [1826-]. * De syphilide tertiaria. 28 pp., 2 pl. 8°. *Berolini*, B. Schlesinger, [1850].

van Swieten (Gerard L. B.) [1700-72]. * De arteria fabrica et efficacia in corpore humano. 25 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat.*, J. et H. Verbeek, 1725. [*Also*, in: P., v. 76; 1920; 1924.]

—. Commentaria in Hermannii Boerhaave aphorismos, de cognoscendis et curandis morbis. 6 v. 4°. *Lugd. Bat.*, J. et H. Verbeek, 1742-76. v. 6 is a supplement and index to v. 5, by Joh. Adolph Gladbach.

—. The same. 2. ed. v. 1 & 3. 4°. *Lugd. Bat.*, J. et H. Verbeek, 1745-55.

—. The same. 6 v. 8°. *Venetis*, J. B. Pasquali, 1745-72.

—. The same. 5 v. 4°. *Hildburghusæ et Meininge*, sumt. J. G. Hanischii, 1747-73.

—. The same. 5 v. 4°. *Parisiis*, P. G. Cavelier, 1755-73.

First volume apud viduam et filium G. Cavelier.

—. The same. 3. ed. Parisiensis. 5 v. 4°. *Parisiis*, G. Cavelier, 1763-73.

—. The same. The commentaries upon the aphorisms of Herman Boerhaave, concerning the knowledge and cure of the several diseases incident to human bodies. Transl. into English. v. 1-10. 8°. *London*, J. & P. Knapton, 1744-54.

—. The same. v. 1-14. 8°. *London*, J. Knapton [and others], 1754-65.

—. The same. 18 v. 8°. *Edinburgh*, C. Elliot, 1776.

—. The same. Commentaries abridged by Dr. Schomberg, of Bath. v. 1 & 2. 3 p. l., 416 (16 l.), iv, 411 pp., 16 l. 8°. *London*, W. Johnston, 1768.

—. Hermann Boerhaaves kurzgefasste Lehrsätze von Erkenntniss und Heilung der sogenannten chirurgischen Krankheiten, mit dem Commentario Herrn . . . der Wundarzeney Beflissenen zum Besten aus dem Lateinischen übersetzt. 1. u. 2. Th. 7 p. l., 584 (6 p. l.), 559 pp. 12°. *Danzig*, T. J. Schreiber, 1749-53.

CONTENTS.

1. Th., der von den Wunden überhaupt und ihren Zufällen handelt.

2. Th., welcher von den Wunden des Hauptes, der Brust und des Unterleibes, wie auch von den Quetschungen handelt.

—. The same. Aphorismes de chirurgie d'Herman Boerhaave, commentés par . . . Nouvelle traduction du latin en français, avec des notes, par M. Louis. 7 v. 12°. *Paris*, P.-G. Cavelier, 1765-8.

v. 6-7 published in 1765.

van Swieten (Gerard L. B.)—continued.

—. The same. Aphorismos de cirugia de Herman Boerhaave, comentados por . . . y traducidos al castellano, con las notas de Mr. Luis, por Juan Galisteo y Xiorro. v. 1, 2, & 4. sm. 4°. *Madrid*, P. Marin, 1774-9.

—. Kurze Beschreibung und Heilungsart der Krankheiten, welche am öftesten in dem Feldlager beobachtet werden. 7 p. l., 198 pp. 8°. *Wien*, *Prag u. Triest*, J. T. Trattner, 1758.

—. The same. 2. Aufl. 7 p. l., 120 pp. 8°. *Zürich*, Heidegger u. Comp., 1760.

—. The same. 2. Aufl. 6 p. l., 198 pp. 16°. *Wien*, J. T. Edler v. Trattner, 1771.

—. The same. Korte beschryving en geneeswys der ziekten, die veelzints inde krygshieërleers voorkomen. In het Neerduitsch vertaald, en met aantekeningen vermeerderd, door Jacob van der Haar. 7 p. l., 125 pp. 8°. *Amsterdam*, J. van Heun, 1760.

Bound with: PORTIUS (Lucas Antonius). De militis in castris, [etc.]. 8°. *Lugd. Bat.*, 1741.

—. The same. Description abrégée des maladies qui règnent le plus communément dans les armées, avec la méthode de les traiter. Nouv. éd. xxiv, 271 pp., 1 l. 24°. *Paris*, Vincent, 1761.

—. The same. xxiv, 179 pp. 24°. *Amsterdam*, 1761.

—. The same. A short account of the most common diseases incident to armies. With the method of cure. Transl. from the original. ix, 110 pp. 12°. *London*, T. Becket & P. A. De Hondt, 1762.

—. The same. 2. ed. x, 108+ pp. 12°. *London*, T. Becket & P. A. De Hondt, 1767.

Title-page imperfect.

—. The same. To which are added the nature and treatment of gunshot-wounds, by John Ranby; likewise, some brief directions to be observed by sea-surgeons in engagements; also preventatives of the scurvy at sea, by William Northcote. Published for the use of military and naval surgeons in America. 164 pp. 8°. *Philadelphia*, R. Bell, 1776.

Also, another copy, with which is bound: JONES (John). Plain, concise, practical remarks, [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1776.

—. The same. Descrição compendiosa das infirmitades mais commuas dos exercitos, com hum novo, facil, e seguro methodo de curar o mal venerea, acrescentado com algumas notas, e muitas advertencias importantes para os cirurgiões do mar. Traduzido na lingua portugueza por Antonio Martins Vidigal. 11 p. l., 242 pp. 16°. *Valença*, A. Balle, 1764.

—. Traité des maladies des enfans, traduit du latin des aphorismes de Boerhaave, commentés par . . . [avec une introduction] par M. Paul. xi, 386 pp. 16°. *Avignon*, Saillant & Nyon, 1759.

—. Traité de la pleurésie. Traduit du latin des aphorismes de Boerhaave, commentés par M. . . . avec un discours préliminaire, par M. Paul. xc, 236 pp., 1 l. 12°. *Paris*, Desaint & Saillant, 1763.

—. Traité des fièvres intermittentes, traduit du latin des aphorismes de Boerhaave, commentés par . . . [avec une introduction] par M. Paul. 2 v. in 1. iv, 144, 146 pp. 16°. *Paris*, 1766.

—. A disquisition on remedies which dissolve the stone, in the kidneys or human bladder, wherein the different medicinal substances and compositions recommended for this intention are impartially scrutinized and their respective virtues ascertained. Transl. from the original Latin. 50 pp. 8°. *London*, J. Williams, 1773. [P., v. 605.]

—. Oratio de senum valetudine tuenda, quam adjectis thesibus . . . diss. inaug. loco nunc pri-

van Swieten (Gerard L. B.)—continued.

mun typis edidit Joannes Theodorus Känzler. 33 pp., 2 l. 16°. *Vienne, typ. J. T. nob. de Trattner*, 1778.

Constitutiones epidemicæ et morbi potissimum Lugduni Batavorum observati ex ejusdem adversariis edidit Max. Stoll. 2 v. xiv, 463, 428 pp. 8°. *Vindobonæ et Lipsiæ, apud R. Graæfferum*, 1782.

The same. 3 p. l., 545 pp. 4°. *Coloniæ Allobrogum*, 1783.

The same. Epidemien und Krankengeschichten. Nach der lateinischen Ausg. des Herrn Max. Stoll. Mit Vorrede, einigen Erläuterungen und Verzeichniß der Krankheiten hrsg. von Aug. Gottl. Weber. 2 v. 5 p. l., 538, 446 pp. 8°. *Leipzig, Weygand*, 1785.

Traité du scorbut, traduit des aphorismes de Boerhaave, commentés par . . .

In: *ENCYCL. d. sc. méd.* 8°. *Paris*, 1834-46, 7. div., [v. viii], 365-410.

See, also, **Camper** (Petrus). De emolumentis, [etc.]. 8°. *Græningæ*, 1774.—**Collin** (Matthæus). Pathologia therapæutica, [etc.]. 8°. *Vindobonæ*, 1793.—**de Gardane** (Joseph-Jacques). Neue praktische Untersuchungen, [etc.]. 12°. *Augsburg*, 1771.—**Lind** (James). Traité du scorbut, [etc.]. 12°. *Paris*, 1756.—**Magenise** (Daniel). The doctrine of inflammations, [etc.]. 8°. *London*, 1768. — 2. ed. 8°. *London*, 1776.—**[du Monchaux]** (Pierre-J.). Bibliographie médicale, [etc.]. 12°. *Paris*, 1756.—**Pringle** (Sir John). Osservazioni sopra le malattie d'armata, [etc.]. 4°. *Venezia*, 1762. — The same. 4°. *Bassano*, 1781.—**Störck** (Anton). An essay on the medicinal nature of hemlock, [etc.]. 8°. *London*, 1760. — The same. Verhandeling over de cicuta, [etc.]. 8°. *Rotterdam*, 1760.—**Traité** de la petite vérole, [etc.]. 12°. *Paris*, 1776.

For Biography, see *Gaz. hebdom. de méd.*, *Par.*, 1853-4, i, 213; 429; 453; 517 (Morel).

For Portrait, see *Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc.*, 106.—**Portrait-Gallerie**. 4°. *Wien*, 1838, No. 5.

van Swieten (Petrus). *Spec. sistens musicæ in medicinam influxum atque utilitatem. 44 pp., 2 l. 4°. *Lugd. Bat., P. vander Eyk et D. Vygh*, 1773. [Also, in: *P.*, v. 1930; 1936.]

Swietenia.

CAVENTOU (E.) Recherches chimiques sur l'écorce du cail-cédra, Swietenia senegalensis. 4°. *Paris*, 1849.

DUNCAN (A.), jr. *De Swietenia soymida. 8°. *Edinburgi*, 1794.

DUVAN (N.-M.) *De l'écorce de cailcédra (Khaya senegalensis) et de l'emploi de ses préparations comme succédané du quinquina. 4°. *Paris*, 1856.

Breton (P.) On the efficacy of the bark of the Swietenia febrifuga, as a substitute for that of the cinchona. *Med.-Chir. Tr.*, *London*, 1821, xi, 310-329.—**Roxburgh** (W.) [Account of the Swietenia febrifuga, discovered by . . . in the East Indies.] *Med. Comment.*, *Edinb.*, 1793, decade 2, vii, 546-548. — An account of a new species of Swietenia (Mahogany); and of experiments and observations on its bark, made with a view to ascertain its powers, and to compare them with those of Peruvian bark, for which it is proposed as a substitute. *Med. Facts & Obs.*, *London*, 1795, vi, 127-156. — Observations on the use of the bark of Swietenia febrifuga. *Tr. M. Soc. Lond.*, 1817, i, pt. 2, 155-171.

Swietlik (Anton). *Ueber das osteomalacische Becken. [Wurtzburg.] 56 pp., 1 l. 8°. *Posen, J. Leitzgeber*, 1887.

Swift (Charles). Salivation exploded; or, a practical essay on the venereal disease, fully demonstrating the inefficacy of salivation, and recommending an approved succedaneum, illustrated with some remarkable cases . . . Herein are described not only the most eligible medicines for the cure of the venereal disease, but the most powerful ones to prevent it also. 2. ed. 1 p. l., 115 pp. 8°. *London, S. Bladon*, 1780. [P., v. 614.]

Swift (Earl) [1784-1869].

Griggs (O. B.) Memoir of Earl Swift. *Proc. Connect. M. Soc.*, *N. Haven*, 1868-71, iii, 412.

Swift (Foster) [1833-75].

DRAPER (W. H.) Memorial of Foster Swift, read before the New York Medical and Surgical Society. 12°. *New York*, 1875.

Swift (H. S.) Observations on exhaustion from the effects of heat (coup de soleil). 15 pp. 8°. *New York, Holman, Gray & Co.*, 1854.

Repr. from: *N. York J. M.*, 1854, n. s., xiii.

Swift (Jas.) Catalogue of microscopes, object glasses, and other microscopic apparatus. 36 pp. 8°. *London, M. Burgess*, 1876.

Microscopes and other optical instruments. 8 pp., 1 l. 16°. *London, W. Powell*, [n. d.].

Swift (Joannes). *De tarda concoctione. 22 pp. 8°. *Edinburgi, R. Allan*, 1800. [P., v. 13.]

Swift [Jonathan] [1667-1745]. The right of precedence between physicians and civilians enquired into. 2. ed. 32 pp. 12°. *Dublin*, 1720; reprinted at *London, J. Roberts*, [n. d.].

Swift (Jonathan).

See, also, **Insanity** [Jurisprudence of, Cases, etc., relating to].

Bucknill (J. C.) Dean Swift's disease. *Brain*, *London*, 1881-2, iv, 493-506. Also: *Pop. Sc. Month.*, *N. Y.*, 1881-2, xx, 806-817.

Swift (Joseph Kinnersley) [1798-1871].

Green (T.) [Obituary.] *Tr. M. Soc. Penn.*, *Phila.*, 1871, 6. s., pt. 2, 379-384.

Swift (Morrison I.) Education and power. I. Science and vitality. II. The increase of power. III. How to make the schools serve us. 24 pp. 8°. *Ashtabula, Ohio*, 1891.

Swift (Samuel). Irondale spring natural medicinal water. 12 pp. 16°. *Irondale, W. Va.*, [1884].

Swift's Lunatic Asylum, Dublin. See **Saint Patrick's Hospital**, Dublin.

Swill-milk.

See **Milk**.

Swimming.

BENNET (J. A.) The art of swimming, exemplified by diagrams, from which both sexes may learn to swim and float on the water; and rules for all kinds of bathing, in the preservation of health, and cure of disease; with the management of diet from infancy to old age, and a valuable remedy against sea-sickness. 12°. *New York*, 1816.

CONGRÈS d'hygiène et de sauvetage de Bruxelles. Exposé de la méthode employée à l'École militaire, en Danemark, pour apprendre à nager et former des maîtres-nageurs. Présenté au Congrès d'hygiène et de sauvetage de Bruxelles de 1876 par le Comité danois. 4°. *Copenhagen*, 1876.

KOPPENSTÄTTER (J.) Kurze Anleitung zu Rettungsversuchen der im Wasser und sonst Verunglückten, für Jedermann, insbesondere aber für Schwimmlehrer und Schwimmshüler in königl. bayer. Militär-Schwimmanstalten. Nebst einem Anhang einer kurzen Beschreibung eines Ruhebettes und eines tragbaren-ökonomischen, diätetisch-chirurgischen Bade-Apparates. 16°. *München*, 1830.

Franchi (G.) Il nuoto è naturale all' uomo? Medico di Casa, Milano. 1874, ii, 209; 225; 241.—**Hoggan** (Frances E.) Swimming, and its relation to the health of women. *San. Rec.*, *London*, 1879, x, 289-291. Also, *transl.*: *Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gendtsppg.*, Köln, 1880, ix, 30.—**Wilson** (H. A.) Two cases of rupture of the membrana tympani caused by diving. *Med. News*, *Phila.*, 1882, xli, 173.

Swimming bladder.

Corning (H. K.) Beiträge zur Kenntnis der Wundernetzbildungen in den Schwimmblasen der Teleostier. *Morphol. Jahrb.*, *Leipzig*, 1888-9, xiv, 1-53. 2 pl.—**Hüfner** (G.) Zur physikalischen Chemie der Schwimmblasengase. *Arch. f. Physiol.*, *Leipzig*, 1892, 54-80, 1 pl.—**Liebreich** (O.) Betrachtungen über die physikalische Eigenschaft der

Swimming bladder.

Schwimmblasso der Fische. *Ibid.*, 1890, Suppl.-Bd., 142-161.—**Schuler** (F.) Beiträge zur Lehre von der Stase in der Schwimmhaut der Frösche. Verhändl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1854, iv, 248-253.—**Tranbe-Mengarini** (Margherita). Recherches sur les gaz contenus dans la vessie natatoire des poissons (note II). [Transl. from: Rendic. d. r. Accad. d. Lincei, 1888, iv.] Arch. ital. de biol., Turin, 1888, ix, 249; 1889, xii, 151.

Swinburne (Charles Alfred). Manchester and Salford Sanitary Association. Report upon the law relating to the adulteration of food, and suggestions as to its amendment. 8 pp. 8°. *Manchester, Powlson & Sons*, 1862. [Also, in: P., v. 407.]

Swinburne (John) [1820-89]. Treatment of fractures of the femur by simple extension. 9 pp. 8°. *Albany, C. Van Benthuyssen*, 1859.

Repr. from: Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1859.

— Report of two cases of extra uterine pregnancy. 5 pp. 8°. *Albany, C. Van Benthuyssen*, 1860.

Repr. from: Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1860.

— Treatment of fractures of long bones by simple extension. 50 pp., 3 pl. 8°. *Albany, C. Van Benthuyssen*, 1861. [Also, in: P., v. 193-194.]

Repr. from: Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1861.

— A new method for the treatment of fractures and dislocations, with fractures in and near the elbow-joint. 4 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1861.]

Repr. from: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861-2, vii.

— Poisoning by aconite. Synopsis of the trial of Hendrickson for the murder of his wife. 16 pp. 8°. *Philadelphia*, 1862.

Repr. from: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861-2, vii.

— Report of Dr. . . . giving an account of his services on the peninsula. 11 pp. 8°. [n. p., 1862.]

— The same. Reports on the peninsular campaign, surgical experiences, etc. 67 pp. 4°. *Albany, C. Van Benthuyssen*, 1863. [Also, in: P., v. 194.]

Repr. from: Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1863.

— A review of the case: The People agt. Rev. Henry Budge, indicted for the murder of his wife, Priscilla Budge (tried at Oneida, New York, circuit court, in August and September, 1861), containing an examination of the medico-legal questions involved in the case . . . together with copious abstracts from the evidence adduced, and the judge's charge in the civil action of Henry Budge agt. Caleb Lyon, for libel, tried at the Herkimer circuit in October and November, 1861. 94 pp. 8°. *Albany, C. Van Benthuyssen*, 1862. [Also, in: P., v. 1034.]

Repr. from: Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1862.

— Compound and comminuted gun-shot fractures of the thigh, and means for their transportation, etc. 16 pp., 1 pl. 8°. *Albany, Van Benthuyssen*, 1864. [Also, in: P., v. 193.]

Repr. from: Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1864.

For Biography, see Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 384. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1864-5, xii, 489-491 (S. W. Francis).

See, also:

Case (The) of Swinburne. [Edit.] Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 407.

van Swinderen (Albertus Joh.) *De phthisi pulmonali. 16 pp. 4°. *Lugd. Bat., A. Elsevier*, 1711.

van Swinderen (O. Q.).

See **Rapport** (Het) der Heeren [etc.]. 8°. 's Gravenhage, 1882.

van Swinderen (Theodorus) [1784-]. *De atmosphæra, ejusque in colores actione. 3 p. l., 115 pp., 5 l. 8°. *Groningæ, T. Spoormaker*, 1805. [P., v. 1956.]

Swindon.

See, also, **Scarlatina** (*Epidemics of*), by localities.

CLARK (G. T.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the town and parish of Swindon, in the county of Wilts. 8°. *London*, 1851.

Swine.

See **Hogs**; **Hydrophobia in animals, etc.**; **Pork**; **Trichiniasis**.

Swinhow (Franciscus). *De thermarum antiquitate, contentis et usu. 1 p. l., 104 pp. 8°. *Edinburgi, Hamilton, Balfour et Neill*, 1752. [Also, in: P., v. 643.]

Swiontek (Leopold). *Ueber den Zusammenhang der Phthisis pulmonum mit der scheidenförmigen Verknöcherung der Rippenknorpel. 36 pp. 8°. *Strassburg, E. Hubert u. E. Haberer*, 1877.

'Swirski (Georg). *Untersuchungen über die Entwicklung des Schultergürtels und des Skelets der Brustflosse des Hechts. 60 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Dorpat, Schnakenburg*, 1880.

Switzar (Wilhelmus Fredericus). *Verslag van de verloskundige kliniek en polikliniek aan de Leidsche Hoogeschool, gedurende de academische cursus 1866-1867 en 1867-1868. 2 p. l., 124 pp. 8°. *Leiden, gebr. van der Hoeck*, 1869.

Switzerland. Essay de la pharmacopée des Suisses; en laquelle l'on prétend faire voir que les médicaments qui naissent en Suisse, ou d'eux-mêmes, ou par artifice, sont suffisants pour composer une pharmacopée entière, et pour la guérison de toutes les maladies du corps humain. Traduite du latin en françois, corrigée et augmentée par l'auteur: Jacob Constant. 23, 274 pp. 16°. *Berne*, 1709.

— Instruction populaire sur le choléra asiatique. Imprimé aux frais du gouvernement. [Par Guisan & Terret.] 2. éd. v, 28 pp. 8°. *Lausanne, frères Blanchard*, 1831.

— Bulletin der eidgenössischen Sanitätskommission. Nos. 1-13, Oct., 1831, to Sept., 1832. 644 pp., 1 tab. 8°. [*Lucern*, 1833.]

— Rapport au conseil fédéral sur une visite faite aux hôpitaux des armées en Italie en août 1859, par le Dr. Brière. 31 pp. 8°. *Lausanne, Genton, Voruz & Dutoit*, 1860.

— Projet de règlement pour les examens des médecins, des pharmaciens et des vétérinaires des cantons concordataires de la Suisse. (Lucerne, du 7 décembre 1860.) [J.-B. Steiger, Locher-Balber, Urech, Ackermann, Cornaz, rapporteur.] 21 pp. 8°. [*Berne* ? 1860.]

Another copy in German text.

— Rapports et projet touchant un concordat sur le libre établissement des médecins, pharmaciens, et vétérinaires, suivis d'un projet de règlement d'examen (septembre 1861). [Au nom de la commission de la conférence et de celle des experts réunies: le président: J.-B. Pioda; les rapporteurs: Dr. Herr, Dr. Cornaz.] 40 pp. [*Berne* ? 1861.]

— Instructions pour les observateurs des stations météorologiques de la Suisse. 16 pp., 12 tab. sm. 4°. *Zurich, Zürcher & Furrer*, 1863.

— Pharmacopœa helvetica. Ed. altera. vii, 197 pp. 8°. *Scaphusia, ex off. Brodtmanniana*, 1872.

— The same. Pharmacopœæ helveticæ editionis alteræ ejusque supplementi extractum continens præcepta omnia præparatorum pharmaceuticorum et chemicorum in his libris recepta. 38 pp., 1 l. 16°. *Scaphusia, ex off. Brodtmanniana*, 1877.

Switzerland—continued.

Ordnung für die eidgen. Medicinalprüfungen. 78 pp. 8°. [Basel, L. Reinhardt], 1879.

Berichte über die Fabrikinspektion im Jahr 1880. 4°. Bern, 1881.

Switzerland. *Département fédéral de l'intérieur.* La santé publique en Suisse en 1888. Rapport rédigé d'après les documents officiels et sur l'ordre du département fédéral de l'intérieur par le Dr. F. Schmid. Traduit par le Dr. G. Sandoz. xv, 599 pp. 8°. Berne, K. Stampfli & Cie., 1891.

Switzerland. *Eidg. Militärdepartement.* Zeichnungen und Beschreibungen der verschiedenen Gegenstände der materiellen Ausrüstung im Fache des Gesundheitsdienstes bei den Truppen der eidgenössischen Armee. 22 pl. fol. Bern, 1842. [The same in French.]

Règlement sur le service des vétérinaires de l'armée fédérale. Traduction française. 59 pp. 16°. Zurich, Zurcher & Furrer, 1846.

Vorschrift über die Ausrüstung und Einrichtung der Pferdärztekisten für die Artillerie- und Kavallerie-Kompagnien bei der eidgenössischen Armee. 14 pp., 3 tab. 4°. [Bern, 1847.]

Lehrbuch für die Frater und Krankenwärter der eidgenössischen Armee. vi, 186 pp. 12°. Bern, Haller, 1861.

The same. 2. ed. vi, 215 pp. 12°. Bern, Haller, 1871.

The same. 3. ed. viii, 287 pp. 12°. Bern, B. F. Haller, 1879.

The same. Instruction pour les fraters et les infirmiers de l'armée fédérale. vi, 194 pp. 16°. Berne, Haller, 1882.

Règlement und Instruktionen über den Gesundheitsdienst bei der eidgenössischen Armee. viii, 191 pp. 16°. Bern, A. Fischer, 1861.

With which is bound blank forms A-W.

The same. Règlement et instructions sur le service de santé de l'armée fédérale. 189 pp. 16°. Berne, A. Fischer, 1862.

Rapport du département militaire sur sa gestion pendant l'année 1866. 75 pp., 1 tab. 8°. [Bern, 1867.]

[Blank forms used by the medical department of the Swiss army. French and German text.] v. s. [Bern, 1867-81.]

CONTENTS.

Form A. Dispense du service, avril 1875.

B. Permis de transport, juillet 1870.

C. Rapport des malades du jour, 1875.

E. Extrait mortuaire, février 1871.

I. A. Visite sanitaire, janvier 1876.

I. B. Rapport sommaire sur la visite sanitaire des hommes astreints au service, janvier 1876.

P. Contrôle de l'état journalier des malades, juillet 1870.

Q. Accord pour la nourriture des malades, septembre 1867.

U. Rapport général, septembre 1867.

Formul. I. a & b. État des malades, 1875.

III. Rapport de malades, avril 1875.

IV. Feuille de route pour malades, septembre 1879.

V. Historique de la maladie, avril 1872.

VI. Liste de conduite, avril 1875.

Forms not numbered.

Acte de renonciation, juillet 1876.

Cahier d'avis [n. d.].

Équipement des brancardiers.

Équipement de la caisse sanitaire des armes spéciales, avril 1875.

Équipement de la caisse sanitaire d'infanterie [n. d.].

Équipement du fourgon d'ambulance, janvier 1878.

Équipement du fourgon B du matériel de réserve (ord. 1881).

Équipement du havresac sanitaire, avril 1875.

Équipement des infirmiers, avril 1877.

Équipement de la sacoche de médecin, janvier 1876.

Fourniture de médicaments pour le fourgon d'ambulance [n. d.].

Rapport sur la visite sanitaire d'entrée, septembre 1876.

Das Sanitäts-Material der schweizerischen Armee. Beschluss des schweizerischen Bundes-

Switzerland. *Eidg. Militärdepartement*—cont'd. rathes vom 9. März 1870. 52 pp., 18 pl. 4°. Schaffhausen, Brodtmann, 1870. [The same in French.]

Entwurf zur Organization des eidgenössischen Militär-Sanitätswesens. Bericht der divisionsärztlichen Konferenz, gehalten in Bern, vom 11.-14. Oct. 1871, an das schweiz. Militär-Departement. 77 pp. 8°. Basel, Schweighauser, 1872.

Das Verpflegungswesen der deutschen Armee. Bericht über eine militärische Mission zu der deutschen Occupations-Armee in Frankreich, erstattet an das schweizerische Militärdepartement von eidg. Oberst Feiss, und eidg. Oberstl. Good. November 1871. 92 pp., 11. 8°. Bern, Jent u. Reinert, 1872.

Ordonnanz des Sanitätsmaterials bei den Truppencorps der schweizerischen Armee. Beschluss des schweiz. Bundesrathes vom 1. April 1874. 48 pp., 3 pl. 12°. Bern, A. Lang u. Comp., 1874.

Bundesgesetz über Militärpensionen und Entschädigungen. (Vom 13. Wintermonat 1874.) 7 pp. 8°. [Bern, 1874.]

The same. Loi fédérale concernant les pensions militaires et les indemnités (du 13 nov. 1874). 8 pp. 8°. [Berne, 1874.]

Die Verwaltung des Gesundheitswesens in der eidg. Armee im Jahre 1874. (Bericht an das eidg. Militärdepartement durch den Oberfeldarzt.) 23 pp. 8°. Basel, Schweighauser, 1875.

Regulativ für den Platzarztdienst. Den 2. März 1875. 4 pp. 8°. [Bern, 1875.] [The same in French.]

Instruktion über die Untersuchung und Ausmusterung der Militärflichtigen. (Vom Bundesrath genehmigt den 22. Herbstmonat 1875.) 43 pp. 8°. [Bern, 1875.] [The same in French.]

Règlement über den Sanitätsdienst (Medizinal-Abtheilung) bei der eidgenössischen Armee. (Vom Bundesrathe genehmigt den 7. Dezember 1875.) 79 pp. 8°. [Bern, 1875.] [The same in French.]

Kreisschreiben an die Militärbehörden der Kantone, sowie an die Kommandanten und Aerzte sämtlicher Rekrutenschulen und Wiederholungskurse. Den 20. März 1876. 3 pp. 8°. [Bern, 1876.] [The same in French.]

Avis aux médecins militaires. Berne, le 29 mai 1876. 11. 4°. [Berne, 1876.]

Regulativ über Abgabe des Sanitätsmaterials in Schulen und Kurse. (Vom 5. März 1877, mit Ergänzungen vom 5. März 1880.) Den 5. März 1877. 4 pp. 8°. [Bern, 1877.]

Regulativ über die Krankenwärter-Spalkurse. Den 12. Juni 1877. 5 pp. 8°. [Bern, 1877.] [The same in French.]

Bundesrathsbeschluss betreffend Abänderung der Instruktion vom 22. September 1875 über die Untersuchung und Ausmusterung der Militärflichtigen. (Vom 31. Juli 1877.) 3 pp. 8°. [Bern, 1877.] [The same in French.]

Kreisschreiben an die Militärbehörden der Kantone. Den 12. Januar 1878. 11. fol. [Bern, 1878.] [The same in French.]

Regulativ über die Einrichtung der Eisenbahn-Waggons zum Militärkrankentransport, und Ordonnanz für die Ausrüstung der Sanitätszüge. (Vom 27. Augustmonat 1878.) Den 27. Augustmonat 1878. 11 pp., 3 pl. 8°. [Bern, 1878.] [The same in French.]

Mannuel des infirmiers et brancardiers de l'armée fédérale. (3. éd., corrigée et augmentée de l'instruction pour les fraters et les infirmiers.) viii, 315 pp. 12°. Berne, B.-F. Haller, 1879.

Régulatif concernant la fourniture du matériel sanitaire aux écoles et cours militaires.

Switzerland. *Eidg. Militärdepartement*—cont'd. (Du 5 mars 1877, avec notes supplémentaires du 5 mars 1880.) 4 pp. 8°. [Bern, 1880.]

— *Règlement pour les examens des médecins fédéraux.* (Du 2 juillet 1880.) 8°. [Bern, 1880.]

— *Instruktion betreffend die Verpflegung von Militärkranken in Civilspitälern in Friedenszeiten.* (Vom 11. September 1880.) 6 pp. 8°. [Bern, 1880.]

— *Instruktion über die Entlassung geistig untauglicher Rekruten.* Den 19. Januar 1881. 11. 8°. [Bern, 1881.]

— *Arznei-Taxe für eidgenössische Militär-Lieferungen.* Vom eidg. Militärdepartement genehmigt am 4. März 1881. 47 pp. 8°. Bern, Stämpfli, 1881.

Switzerland. *Eidg. statistisches Bureau.* Schweizerische Statistik. Bevölkerung. Eidgenössische Volkszählung vom 10. December 1860. 4. Lfg. 4°. Bern, 1862-9.

CONTENTS.

- I. Lfg. Bevölkerung.
- II. Lfg. Heimaths- und Aufenthaltsverhältnisse.
- III. Lfg. Alter, Geschlecht und Familienstand.
- IV. Lfg. Die Bevölkerung nach den Beschäftigungsarten.

— *The same.* Vom 1. December 1870. 3 v. 4°. Bern, 1872-6.

CONTENTS.

I. Bd. Die Bevölkerung nach Geschlecht, Civilstand, Heimath, Aufenthalt, Religion, Gebrechen, Sprachverhältnisse, nebst der Zahl der Haushaltungen, der Wohnhäuser und bewohnbaren Räume.

II. Bd. Die Bevölkerung nach Alter, Geschlecht und Familienstand.

III. Bd. Die Bevölkerung nach den Beschäftigungsarten.

— *The same.* Vom 1. December 1880. 3. Bd. 4°. Bern, 1881-4.
Nos. 51, 56, 59 of whole series.

— *Schweizerische Statistik.* Geburten, Sterbefälle und Trauungen in der Schweiz in den Jahren 1867-75. Nos. 12, 14, 16, 17, 19, 24-26, 32 of whole series. 4°. Bern, 1870-76.

German and French text.

— *Allgemeine Beschreibung und Statistik der Schweiz.* Im Verein mit einer Anzahl schweizerischer Gelehrten und Staatsmänner hrsg. von Max Wirth. 2 v. v, 781 pp., 7 diag., 3 tab.; 551+ pp. 8°. Zürich, Orell, Füssli u. Comp., 1871-3.

— *Wochenbülletin über die Geburten und Sterbefälle in den grösseren städtischen Gemeinden der Schweiz.* Vom 1. Januar 1876 bis 1. Januar 1887. 4°. [Bern, 1876-87.]

German and French text.

— *Quartalbüulletin über die Geburten und Sterbefälle in den grösseren städtischen Gemeinden der Schweiz.* Vom 1. Quartal 1876 bis 4. Quartal 1886. 4°. [Bern, 1876-87.]

German and French text.

— *Jahresbüulletins über die Geburten und Sterbefälle in den grösseren städtischen Gemeinden der Schweiz.* 1876-86. 4°. [Bern, 1876-87.]

German and French text.

— *Trauungen, Geburten und Sterbefälle in der Schweiz vom 1. April bis 30. Juni; 1. Oktober bis 31. Dec. 1876.* 8°. [Bern, 1876-7.]

German and French text.

1. April bis 30. Juni 1876, bound with: Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1876, vi.

— *Allgemeine Resultate betreffend die Trauungen, Geburten und Sterbefälle in der Schweiz in den Jahren 1876; 1879; 1882.* 4°. [Bern, 1877-83.]

Repr. from: "Die Bewegung der Bevölkerung in der Schweiz," for the same years.

Switzerland. *Eidg. statistisches Bureau*—cont.

— *The same.* Résultats généraux concernant les mariages, les naissances et les décès en Suisse pendant l'année 1879. 4°. [Bern, 1880?] *Repr. from:* Mouvement de la population de la Suisse pendant l'année 1879.

— *The same.* 15 pp. 4°. [Bern, 1883.]
French and Italian text.
Repr. from: Mouvement de la population de la Suisse pendant l'année 1882.

— *Schweizerische Statistik.* Die Bewegung der Bevölkerung in der Schweiz in den Jahren 1876-88. Nos. 35, 39, 45, 50, 53, 55, 57, 60, 63, 66, 69, 73, 76, of whole series. 4°. Bern, 1878-89.

— *The same.* Statistique de la Suisse. 35, 37, 57. Mouvement de la population de la Suisse pendant les années 1876; 1877; 1882. xxiii, 128 pp. 4°. Bern, 1877-84.

— *Mittheilungen betreffend die ärztlichen Untersuchungen bei der Rekrutirung für die Jahre 1878 und 1879.* 9 pp., 2 diag., 2 tab. 4°. Bern, 1879.

German and French text.

— *Schweizerische Statistik.* 47., 49., 54., 58., 61. Lfg. Pädagogische Prüfung für die Jahre 1880; 1881; 1883-85. 4°. Bern, 1880-85.

German and French text.

— *The same.* 64., 67., 71. Lfg. im Herbste 1885; 1886; 1887. 4°. Bern, 1886-8.

— *Schweizerische Statistik.* 65., 68. Lfg. Resultate der ärztlichen Recrutenuntersuchungen im Herbste 1885; 1886. xv, 40 pp.; xii, 49 pp. 4°. Bern, O. Füssli & Co., 1886-7.

— *Die allgemeine Sterblichkeit und die Sterblichkeit an Lungenschwindsucht in den Berufsarten, welche in der Schweiz hauptsächlich vertreten sind.* Nebst einer Darstellung und Kritik der Methode, nach welcher die mittlere Lebensdauer in denselben bestimmt wird, von Prof. Dr. Adolf Vogt. 49 pp. 4°. [Bern, 1887?] *Repr. from:* Ztschr. f. schweiz. Statist., Bern.

— *Monatsbüulletin über die Geburten und Sterbefälle in den grösseren städtischen Gemeinden der Schweiz.* Jan. to Dec., 1889; April, 1890. fol. Bern, 1889-90.

German and French text.

Switzerland.

See, also, Aarau; Aargau; Abendberg; Alps (The); Army (Swiss, Medical department of); Arve; Aubonne; Baden; Basel; Bern; Cholera (Asiatic, History, etc., of), by localities; Chur; Davos; Education (Medical), etc., by localities; Engadine; Engelberg; Fever (Cerebro-spinal, History, etc., of), Fever (Malarial, History, etc., of), Fever (Typhoid, History, etc., of), Fever (Typhus, History, etc., of), by localities; Geneva; Gersau; Goitre, by localities; Gonten; Grindelwald; Hospitals (Descriptions, etc., of), Hospitals (Military), Idiots (Asylums, etc., for), Insane (Asylums for, Reports, etc., of), Insane (Care, etc., of), by localities; Interlaken; Lausanne; Lavey; Lucerne; Lugano; Medicine (History, etc., of), by nations, etc.; Montreux; Neuchâtel; Pfeffers; Pharmacopœias (Official), by countries, etc.; Prese (Le); Prisons, etc. (Descriptions, etc., of), Prostitution (History, etc., of), by localities; Ragatz; Riga; Rorschach; Saint Gall; Saint Moritz; Saxon; Scarlatina (History, etc., of), by localities; Schinznach; Schönfels; Sewage (Disposal of), etc., in special localities; Silvaplana; Smallpox (History, etc., of), by countries; Stachelberg; Tarasp.

BONAFONS (M.) Coup-d'œil sur l'agriculture et les institutions agricoles de quelques cantons de la Suisse. 8°. Paris, 1829.

DUNANT (P.-L.) De la taille moyenne des habitants du canton de Genève pour servir à la

Switzerland.

détermination de la taille moyenne en Suisse. 8°. Genève, 1867.

HÜRLIMANN. Ueber die Ergebnisse der sanitärischen Rekruten-Musterung in der Schweiz während den Jahren 1875 bis 1879; eine populäre militärärztliche Skizze. 8°. Zürich, 1880.

KOLLMANN. Die statistischen Erhebungen über die Farbe der Augen, der Haare und der Haut in den Schulen der Schweiz. 4°. Basel, 1881.

Repr. from: Denkschr. d. schweiz. Gesellsch. f. d. ges. Naturw., xxviii, 1. Abth.

LEONHARDI (G.) Das Poschiavino - Thal. Bilder aus der Natur und dem Volksleben. Ein Beitrag zur Kenntniss der italienischen Schweiz. 8°. Leipzig, 1859.

MÜLLER (E.) Die Verbreitung der Lungenschwindsucht in der Schweiz. 4°. Winterthur, 1876.

Also [Rev.], in: Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1877, 97.

VENETZ. Mémoire sur les variations de la température dans les Alpes de la Suisse. 4°. [n. p.], 1821.

CUSTER (G.) Niederlagen der öffentlichen Gesundheitspflege in der Schweiz. Deutsche Vrtljschr. f. öf. Gendtsplg., Brinschw., 1883, xv, 747-765.—DUNANT. La commission sanitaire fédérale suisse. Rev. d'hyg., Par., 1879, i, 726-732.—FÉRIS (B.) Confédération helvétique ou suisse. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1886, 4. s., xii, 661-700.—KUMMER (I.-I.) Rapport sur la mortalité en Suisse. Cong. internat. d'hyg. et de démog., 1884, La Haye, 1885, ii, 302-317, 6 tab., 6 maps.—LADAME. Des enfants illégitimes en Suisse. Lyon méd., 1882, xli, 181; 219.—LEBERT. Bericht über die klinisch-medizinische Abtheilung des Zürcher Krankenhauses in den Jahren 1855 und 1856. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1857, xii, 466; xiii, 113; 358; 530.—LOCHER-BALBER. Statistische Notizen über die Zahl der bedürftigen Kranken im Kanton Zürich, mit einigen Schlüssen über die Wirkung der industriellen Thätigkeit auf den Gesundheitszustand. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1839, vii, 445-452.—Vergleichende Uebersicht der an das Comité der medicinischen Section der schweizerischen Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften aus mehreren Cantonen der Schweiz eingegangenen Berichte über die Witterungen und Krankheitsconstitution des Infuenza- und Masernjahres 1837, nebst einigen klinischen, medicinisch-geographischen und vergleichend-nosologischen Notizen. Schweiz. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk., Zürich, 1839, iv, 1 tab., opp. p. 366.—LOMBARD (H.-C.) Essai de géographie médicale de la Suisse. Verhandl. d. schweiz. naturf. Gesellsch. 1875-6, Basel, 1877, lix, 143-157.—MEYER-AHRENS. Geschichtliche Notizen über das erste Auftreten der Lustseuche in der Schweiz und die gegen die weitere Ausbreitung der Krankheit in der Schweiz und namentlich im Canton Zürich getroffenen Maassregeln, nebst einigen Notizen über den Aussatz. Schweiz. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk., Zürich, 1841, vi, 222; 269.—MORTALITÉ de quelques villes suisses. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1876, x, 93-96.—PETREUX (C. L.) Topographisch-medizinische Bemerkungen über die sächsische Schweiz. Wchnlt. Beitr. z. med. u. chir. Klin., Leipz., 1832-3, i, 241-251.—SONDE-REGGER. Vom Unterricht in der Gesundheitspflege in der Schweiz. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1883, xiii, 341-347.—VOGT (A.) Ueber einige schweizerische Erzeugnisse auf dem Gebiete der sanitären Statistik. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1876, vi, 249-256.—WILLIAMS (C. T.) The high valleys of the Grisons. Lancet, Lond., 1872, ii, 221.

Switzerland (Health resorts, etc., of).

BERICHT über die Saison rätischer Bäder und Kurorte im Jahre 1877. Hrsg. auf Veranstaltung der graubündnerischen Section des schweizerischen ärztlichen Centralvereins. 8°. Chur, 1878.

HOTEL Belvedere, Davos-Platz. Meteorologische observations taken at the Hotel Belvedere, Davos-Platz (Switzerland), from Aug., 1882, to March, 1885. 4°. [Geneva, 1883-5.]

MÜLLER (J.) *Die jährliche Periode des atmosphärischen Niederschlages in der Schweiz. [Bern.] 4°. Zürich, 1883.

WERBER. Die wichtigsten klimatischen Kurorte der Schweiz. Mit besonderer Rücksichtnahme auf Lungenkranke und deren Behand-

Switzerland (Health resorts, etc., of).

lung nach eigener Anschauung und Erfahrung. 8°. Basel, 1870.

WISE (A. T.) The Alpine winter-cure. With notes on Davos-Platz, Wissen, St. Moritz and the Maloja. New ed. 8°. London, 1884.

— The same. Alpine winter in its medical aspects. 2. ed. 8°. London, 1885.

— The same. 3. ed. 8°. London, 1886.

— The same. 4. ed. 8°. London, 1888.

— Some remarks on the climate of the Swiss Alps, with pulmonary cases treated at Maloja (6,000 feet). 12°. London, 1887.

BENNET (J. H.) Summer mountain stations in Switzerland: The Lake Lucerne district. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 434. — The same. The district of lakes Brienz and Thun. Ibid., 763.—BENTELI (A.) Die Wind- und Niederschlagsverhältnisse von Bern, hergeleitet aus den Registrirbeobachtungen des tellurischen Observatoriums in Bern von 15 Jahren. Mitth. d. naturf. Gesellsch. in Bern (1884), 1885, iii, Hft. pt. 2, 3-39.—D. (J.) Mortalitätsverhältnisse, nach Todesursachen, in den schweizerischen Städten, im Durchschnitte der Jahre 1877-80. Ztschr. f. schweiz. Statist., Bern, 1880, xvi, 117.—FEIERABEND (M. A.) Die klimatischen Kurorte in der Schweiz. Wien. med. Wchnschr., 1862-4, xii-xiv, passim.—G. Hauptergebnisse der Bevölkerungsbewegung der Schweiz in den Jahren 1876-8. Ztschr. f. schweiz. Statist., Bern, 1880, xvi, 49-52.—ISENSCHMID. Andeutungen über die Wahl klimatischer Kurorte für Lungenkranke (mit besonderer Berücksichtigung der Schweiz und Italiens). Aerztl. Int.-Bl., München, 1878, xxv, 41-43.—JAHRESBULLETIN über die Geburten und Sterbefälle in den grösseren Ortschaften der Schweiz. Veröffentlicht d. k. deutsch. Gesundheitsamtes, Berl., 1878, ii, No. 5 (Beil.).—LAUSSEDT (L.) Les stations sanitaires de la Suisse. Art méd., Brux., 1875, xi, 129; 145; 161; 193; 225; 241.—NICATI (C.) Résumé de la statistique mortuaire d'Aubonne, canton de Vaud (Suisse), pendant 22 ans, du 1^{er} janvier 1855 au 31 décembre 1876. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1877, xi, 255-262.—DE RICCI (H. R.) On some of the watering places and other health resorts of Switzerland. Dublin Q. J. M. Sc., 1861, xxxii, 325; 1862, xxxiii, 87.—SMYLY (P. C.) Notes on health-resorts in Switzerland. Dublin J. M. Sc., 1877, lxiv, 481-488.—WANNER (S.) Untersuchungen über die Wärmeverhältnisse von Alpstätten, St. Gallen, Trogen und Gäbris. Ber. . . d. St. Gallischen naturw. Gesellsch. 1875-7, 467-555.—WEBER (H.) Notes on the climate of the Swiss Alps, and on some of their health resorts and spas. Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxvii, 15; 333. Also, Reprint.—WEST (J. F.) Notes on some of the principal baths and health resorts of Switzerland. Birmingham. M. Rev., 1872, ii, 122-126.—WILLIAMS (C. J. B.) Notes on Alpine summer quarters for invalids in 1869. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 551; 577; 604.

Switzerland (Mineral waters of).

See, also, Baden, Switzerland; Saint Moritz; Tarasp.

AVIOLAT (E.) Recherches sur les eaux minérales naturelles iodurées et bromurées et en particulier sur l'eau de Saxon en Suisse. 8°. Lausanne, 1863.

BAINS (Les) d'Alvenu, eaux sulfureuses, avec les sources voisines d'eau minérale de Tiefenkasten et de Solis, canton des Grisons (Suisse). 4°. [Vichy, n. d.]

ERISMANN (A.) Brestenberg am Hallwyler-See (Schweiz), Wasserheilanstalt, Seebäder, Traubenkur. 8°. [n. p.], 1866.

GAMSER (T.) *Die Mineralquellen Graubündens. Gruppe der Salzwasser. 8°. Zürich, 1859.

KAISER (J. A.) Die Heilquelle zu Pfäfers, ein historisch-topographischer und heilkundiger Versuch. 2. Aufl. 8°. Chur, 1833.

MEYER-AHRENS (K.) Die Heilquellen und Kurorte der Schweiz und einiger der Schweiz zunächst angrenzenden Gegenden der Nachbarstaaten. 2. Ausg. roy. 8°. Zürich, 1867.

MINNICH (J. A.) Baden in der Schweiz und seine warmen Heilquellen in medizinischer, naturhistorischer und geschichtlicher Hinsicht. 8°. Baden, 1845.

MORELL (C. F.) Chemische Untersuchung einiger der bekanntern und besuchtern Gesundbrunnen und Bäder der Schweiz, insbesondere

Switzerland (*Mineral waters of*).

des Cantons Bern. Nebst einer Beschreibung der neuesten Untersuchungs-Methoden, durch eigene Erfahrungen vermehrt und bestätigt. 12°. Bern, 1788.

VON PLANTA (A.) Die Heilquellen zu Alvenen, Tiefenkasten und Solis im Kanton Graubünden. 8°. Chur, 1865.

— & KEKULÉ (A.) Chemische Untersuchungen der Heilquellen zu St. Moritz im Kanton Graubünden. 8°. Chur, 1854.

BASTING (J. H. C.) Korte aantekeningen van een bezoek der Zwitsersche badplaatsen Schinznach, Ragaz, Pfäfers, Leuk en Saxon. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1867, i, 641-648. — CAPPELLER (G. W.) & KAISER (J. A.) Kurze Beschreibung einiger Sauerquellen in Graubünden. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1826, ix, 606-613. — DAMUR (Z.) De thermis Favariensibus Rhetiae. In: Fascic. diss. med. select., 12°, Basileæ, 1710, 471-527. — HELFELT. Balneologische aus der Schweiz. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 21; 29; 41; 53. — Mineralquellen und Curorte der Schweiz. Aufzeichnungen auf der Reise im Jahre 1862. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1862, xxxi, 727; 733. — HEYFELDER. Notizen über einige Bäder der Schweiz. J. d. pract. Heilk., Berl., 1836, lxxvii, 4. St., 62-85. — KAISER (J. A.) Ueber die Sauerquellen Graubündens, den Werth der Mineralquellen und den ihrer chemischen Analyse. Arch. f. d. ges. Naturl., Nürnberg, 1827, x, 329-336. — KRAHMER (L.) Notizen über einige Heilquellen der Schweiz und Tyrols. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 489; 513; 549; 573; 1854, vi, 131. — Reise-Erinnerungen an Winter-Aufenthaltsorte und Bäder in der Schweiz und Süd-Frankreich. Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gesundheitspf., Berl., 1870, 49; 61; 73. — MEYER-ARENS. Die Entwicklung des Bäder- und Kurwesens in der Schweiz. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xlii, 363; 391; 420; 485; 1862, xiv, 44; 73; 83; 135; 148. — Rundschau über die wichtigsten Heilquellen und Curorte der Schweiz. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1868, c, 46-47. — Balneologische Wanderungen im Jahre 1868. (Bäder der Schweiz.) Deutsche Klinik, Berl., 1869, xxi, 309; 330; 349; 366; 426; 446. — Ergebnisse meiner balneologischen Reise im Jahre 1870. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1871, cx, 1; cxi, 1; cxii, 1. — Ergebnisse meiner balneologischen Reise im Sommer 1871, nebst einem Ueberblick über die im Jahre 1871 erschienene schweizerische balneographische Literatur. Ibid., 1872, cxv, 1-24. — VOUA (C.) Excursion aux bains de la Vallée Supérieure du Rhône (Lavey, Morgins, Saxon, Saillon et Louèche). Echo méd., Neuchât., 1858, ii, 593-617.

de Switzyn (Alexander Martinus) [1837-]. *De tubæ Eustachii catheterismo. 31 pp. 8°. Berolini, G. Schade, [1867].

Swoboda (Adalbertus Bohuslaus). *De mercurii virtute medicata. 38 pp., 1 l. 8°. Pragæ, typ. filiorum T. Haase, 1835.

Swoboda (Leopoldus). *De natura atque origine scrofuloseos et scrofulosi mesenterica. 37 pp., 1 l. 8°. Pragæ, C. Gerzäbek, 1844.

Swoboda (Wenceslaus). *De tuberculis gonorrhoeicis, adnexis historiis morborum synopticis. 45 pp., 1 l. 8°. Pragæ, W. Spinka, 1841.

Swooning.

See Syncope.

Swordfish.

Grant (R. E.) On the viscera of the common swordfish (*Xiphias gladius*, Lin.). Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1828, iii, 79-93.

Sword-swallowing.

See, also, Œsophagus, Stomach (Wounds, etc., of).

Gross (C.) Case of sword swallowing; death from injury to the œsophagus; necropsy; remarks. Lancet, Lond., 1885, i, 249. — Sword swallowers. Leonard's Illust. M. J., Detroit, 1886, vii, 37. — Virchow (H.) Photographie des Degenschluckers. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., Berl., 1886, 405-410.

Szozowice.

Torosiewicz (T.) Das Mineralwasser zu Szozowice. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1841, 272-274. — O zdroju siarkowym w Szozowicach. (The sulphur springs of Szozowice. Pam. Towarz. Lek., Warszaw., 1859, xli, 169-177.

Swyghuysen (Hermannus). *Van de rode loop genaemt dysenteria. 5 l. 8°. Groningen, J. Lens, 1698.

van Swygenhoven (Ch.) [1815-72].

Co-Editor of: *Gazette médicale belge*, Bruxelles, 1843-9. For Biography, see de Groote (P.) Considérations sur la vie, [etc.]. 8°. Izelles-Bruxelles, 1875, 169-188, port.

Swyghuysen (Hermannus). *De iliaca passione. 5 l. 4°. Groningæ, C. Zandt, 1702. [P. v., 1915.]

Swyghuysen (Hermannus). *De aëris alternis vicibus inspirati et expirati effectum in sanitatem. 1 p. l., 54 pp., 1 l. 4°. Groningæ, T. Spoor-maker, 1781. [Also, in: P., v. 1931.]

Swyghuysen (Warnerus). *Diss. exponens magni Hippocratis aphorismum xv, sect. i. 1 p. l., 30 pp., 1 l. 4°. Groningæ, H. Spandaw, 1737. [Also, in: P., v. 1918.]

Swynghedauw (Albert-Louis) [1862-]. *Des maisons mortuaires et de leur création dans les petites localités. 78 pp., 1 pl. 4°. Lille, Le Bigot frères, 1887, 3. s., No. 29.

Sy (Richard). *Die Eigennamen in der medicinischen Nomenclatur. iv, 76 pp. 8°. Jena, Frommann, 1887.

Sybel (Joannes Carolus). *De quibusdam materiæ et formæ oculi aberrationibus a statu normali. 58 pp., 1 l. 8°. Halæ, typ. J. G. Ruffii, [1799].

— Erfahrungen über die Kuhpocken. Ein sicheres Mittel, um Menschen vor der Entstehung, der Verkrüppelung und dem Tode zu bewahren. 2 p. l., 144 pp., 1 pl. 8°. Berlin, Felisch, 1801.

Sybel ([Joannes Otto Petrus] Henricus) [1822-]. *De hæmorrhæa organorum, quæ præsumt respiratori. 31 pp. 8°. Berolini, G. Schade, [1847].

Sycocarpus.

Rusby (H. H.) Cocillaña bark (*Sycocarpus Rusbyi*, Britton); a proposed new remedy for catarrh. Therap. Gaz., Detroit, 1888, 3. s., iv, 518-520.

Sycosis.

See, also, Mentagra.

BLUMENTHAL (B.) *Ueber Sycosis vulgaris et parasitaria. [Wurtzburg.] 8°. Darmstadt, 1886.

CATOIS (E.-H.) *Étude sur le sycosis. 4°. Paris, 1882.

LODDERSTÆDT (W.) *Ueber parasitäre Sycosis. 8°. Berlin, [1876].

Barthélemy. Sur un cas de sycosis non parasitaire généralisé ou de folliculites agminées remarquablement nombreuses. Ann. de dermat. et syph., Par., 1881, 2. s., ii, 523-531. — Behrend (G.) Beitrag zur Pathogenese und Behandlung der Acne disseminata und der Sycosis. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1881, vii, 283-285. — Berl. klin. Wchnschr., 1882, xix, 30. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1881-2), 1883, xiii, 7-11. — Besnier (E.) Sycosis parasitaire. J. de méd. et chir. prat., Par., 1879, i, 153-155. — Sycosis. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1884, 3. s., xiii, 655-658. — Billroth (T.) Sycosis parasitica in der Nähe des Kinnes. In his: Chir. Klin., Wien 1871-6, 89, Berl., 1879, 89. — Brooke (H. G.) The contagious nature of sycosis. Brit. J. Dermat., Lond., 1888-9, i, 467-475. — Davidson (A. R.) Sycosis non-parasitica. Buffalo M. & S. J., 1886-7, xxvi, 215-219. — Douleptont (J.) Fall von parasitärer Sycosis. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1883, ii, 129-133. — Dubreuilh (W.) Deux cas de sycosis non parasitaire. Ann. de la polyclin. de Bordeaux, 1889, i, 113-116. — Dunlop. Sycosis menti, resembling a malignant tumour. Glasgow M. J., 1881, xv, 56. — Fabry (J.) Zur Aetiologie der Sycosis simplex. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1891, xvii, 976. — Fox (T.) Case of parasitic sycosis. Tr. Clin. Soc. Lond., 1874, vii, 1. — Geber (E.) A gombás szörtyűszeg (sycosis parasitaria) tanához. Orvosi hetil., Budapest, 1875, xix, 466-470. — Hardy (A.) Sycosis. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1883, xxxiv, 306-317. — von Hebra (H.) Ueber Sycosis-Behandlung. Wien. med. Bl., 1884, vii, 511-515. — Horand. (Sycosis traité par des moyens empiriques, lesquels ont amené des désordres graves.) Lyon méd., 1879, xxx, 273. — Hutchinson (J.) Pustular sycosis of the whole body in a young man. Arch. Surg., Lond., 1889-90, i, 263. — Cases of severe sycosis.

Sycosis.

sis of pubes. *Ibid.*, 264. — *† Ibid.*, 371. — **Jackson** (J. T.) Sycosis; a clinical study. *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N. Y., 1889, vii, 13-19. — **Jamieson** (W. A.) On tinea barbæ, the so-called parasitic sycosis. *Lancet*, Lond., 1879, ii, 314-316. — **Knott** (J.) Tinea sycosis. *Ibid.*, 1890, i, 294. — **Köbner** (H.) & **Michelson** (P.) Ueber parasitäre Sykosis. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Prag, 1869, i, 7-17. — **Krimer** (W.) Fall von Sycosis menti durch Wechselfieber geheilt. *Med. Convers.-Bl.*, Hildburgh., 1830, i, 92. — **Kromayer** (E.) Beitrag zur Therapie der Sycosis. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1892, vi, 181-183. — **Lang** (E.) Ueber eine seltenere Form der parasitären Sykosis und einige entzündliche Geschwülste. *Vrtljschr. f. Dermat.*, Wien, 1878, v, 393; 531, 3 pl. — **Lewin**. Sycosis parasitaria. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.*, 1875, vi, 80. — Ueber primäre Sycosis. *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1877, xii, 458. — **Neumann**. Beitrag zur Kenntniss der Sykosis parasitaria. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1871, xvi, 89. — **Nyström** (A.) Skäggs-vamps-sjukan eller Sycosis parasitica. [Case of beard-hair parasites, diseases or . . .] *Förh. v. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank.*, Stockholm, 1890, 203-207. — **Ohmann-Dumesnil** (A. H.) The treatment of sycosis. *St. Louis M. & S. J.*, 1890, lviii, 137-142. — **Piffard** (H. G.) Trichophytosis barbæ. *Illust. M. & S. N. Y.*, 1883, ii, 137-140, 1 pl. — **Ravogli** (A.) Sycosis parasitaria barbæ. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1881, n. s., vii, 206-208. — **Robinson** (A. R.) Sycosis. *N. York M. J.*, 1877, xxvi, 113; 226. *Also*, Reprint. — **Rohé** (G. H.) Non-parasitic sycosis. *Med. Chron.*, Balt., 1883-4, ii, 157-159. — **Rona** (S.) Sycosis parasitaria. *Orvosi hetil.*, Budapest, 1887, xxxi, 385-388. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1887, xxiii, 353-355. — **Rosenberg** (M.) Zur Verhütung der parasitären Sykosis. *Aerztl. Mitth.*, a. Baden, Karlsruhe, 1891, xlv, 109-112. — **Rosenthal** (O.) Beitrag zur Aetiologie und zur Behandlung der Sykosis vulgaris. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, 1889, xv, 459-461. *Also*, Reprint. — **Salomon** (L. F.) Sycosis. *N. Ori. M. & S. J.*, 1887-8, n. s., xv, 12-17. — **Shocemaker** (J. V.) The pathology and treatment of sycosis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1890, xv, 177-179. — **Sigler** (H. F.) Sycosis; treatment by local applications of hydic acetate. *Michigan M. News*, Detroit, 1878, i, 77. — **Tacke**. Zur Therapie des Favus, der Sykosis und der Blepharitis ciliaris. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1860, xxix, 217-219. — **Tommasoli** (P.) Ueber bacillo gene Sykosis. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1889, viii, 483-489. *Also*, *transl.*: *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1889, xxiv, 188-195. — **Uuna** (P. G.) Ueber die verschiedenen Formen der Sykosis und eine neue Art derselben. *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1889, x, 615-617. *Also*, Reprint. *Also*, *transl.*: *St. Louis M. & S. J.*, 1889, lvii, 81-90. *Also*, Reprint (transl.). — **Verhütung** (Zur) der Ansteckung mit Barflechte in der Barbierstube. *Kor.-Bl. d. ärztl. Kreis-u. Bezirks-Ver. im Königr. Sachsen*, Leipzig, 1891, li, 50-52. — **Williams** (W.) A localized epidemic of acne sycosis traceable to a barber's shop. *Lancet*, Lond., 1890, i, 346. — **Wood** (C. A.) Sycosis and allied affections. *Canada M. Rec.*, Montreal, 1884-5, xiii, 97-100. — **Ycaman** (C. C.) Sycosis; a clinical lecture. *Michigan M. News*, Detroit, 1880, iii, 124.

Sydenham (Thomas) [1624-89]. *Methodus curandi febres, propriis observationibus superstructa*. Ed. 2^a, cui etiam accessit sectio quinta de peste sive febre pestilentiali. 7 p. l., 218 pp., 2 l. 12°. *Londini*, J. Crook, 1668.

— *Observationes medicæ circa morborum acutorum historiam et curationem*. 26 p. l., 425 pp., 27 l. 12°. *Londini*, G. Kettilyb, 1676.

— The same. 30 p. l., 458 pp., 31 l. 16°. *Genevæ*, S. de Tournes, 1683.

— The same. Accesserunt epistolæ ejusdem duæ responsoriæ: Prima, de morbis epidemicis ab anno 1675 ad ann. 1680; secunda, de luis venereæ historia et curatione. 26 p. l., 458 pp., 31 l., port. 16°. *Genevæ*, S. de Tournes, 1683.

— *Epistolæ responsoriæ duæ*. Prima, de morbis epidemicis ab anno 1675 ad annum 1680, ad Robertum Brady; secunda, de luis venereæ historia et curatione ad Henricum Paman. 129 pp., 1 l. 12°. *Londini*, W. Kettilyb, 1680.

Bound with his: *Observationes medicæ*, [etc.]. 12°. *Londini*, 1676.

— The same. 100 pp. 16°. *Genevæ*, S. de Tournes, 1683.

— *Opuscula quotquot hactenus separatim prodierunt omnia, nunc primum junctim edita, a plurimis mendis repurgata*. 20 p. l., 489 pp. 16°. *Amstelædani*, apud H. Wetstenium, 1683.

Sydenham (Thomas)—continued.

CONTENTS.

Observationes medicæ circa morborum acutorum historiam et curationem. *Epistolæ responsoriæ duæ*: Prima de morbis epidemicis ab anno 1675 ad annum 1680, ad Robertum Brady; secunda de luis venereæ historia et curatione, ad Henricum Paman. *Dissertatio epistolaris ad Gulielmum Cole*, de observationibus nuperis circa curationem variolarum confluentium, nec non de affectione hysterica.

— *Tractatus de podagra et hydropse*. 4 p. l., 201 pp. 12°. *Londini*, G. Kettilyb, 1683.

— The same. 147 pp. 16°. *Genevæ*, S. de Tournes, 1686.

Bound with his: *Epistolæ responsoriæ duæ*. 16°. *Genevæ*, 1683.

— *Dissertatio epistolaris ad . . . Gulielmum Cole*, de observationibus nuperis circa curationem variolarum confluentium, nec non de affectione hysterica. 141 pp. 12°. *Genevæ*, S. de Tournes, 1684.

Bound with his: *Epistolæ responsoriæ duæ*. 16°. *Genevæ*, 1683.

— *Opera universa*. In quibus non solummodo morborum acutorum historia et curationes nova et exquisita methodo diligentissime traduntur, verum etiam morborum fere omnium chronicorum curatio brevissima, pariter ac fidelissima in publici commodum exhibetur. Ed. altera, priori multum auctior et emendatior reddita. 12°. *Londini*, W. Kettilyb, 1685.

CONTENTS.

I. *Observationes medicæ circa morborum acutorum historiam et curationem*. Ed. 4^a. 19 l., 321 pp., 22 l., 1685.

II. *Epistolæ responsoriæ duæ*: Prima de morbis epidemicis ab anno 1675 ad annum 1680, [etc.], secunda de luis venereæ historia et curatione, [etc.]. Ed. 2^a. 72 pp., 1685.

III. *Dissertatio epistolaris ad G. Cole*, de observationibus nuperis circa curationem variolarum confluentium; nec non de affectione hysterica. Ed. 2^a. 75-176 pp., 1685.

IV. *Tractatus de podagra et hydropse*. Ed. 2^a. 2 p. l., 183-277 pp.

V. *Elenchus rerum in epist. duabus responsoriis, dissertatione epistolaris et tract. de podagra et hydropse*. 14 l.

VI. *Index alphabeticus*. 12 l.

VII. *Schedula monitoria de novæ febris ingressu*. Ed. 2^a. 6 p. l., 127 pp., 1688.

— The same. Ed. 3^a. 2 v., paged consecutively. 18 p. l., 529 pp., 9 l., port. 8°. *Londini*, W. Kettilyb, 1705.

— The same. Ed. novissima. 9 p. l., 640 pp., 110 l., port. 8°. *Lugd. Bat.*, J. à Kerchem, 1726.

ADDITIONAL CONTENTS.

Processus integri in morbis fere omnibus curandis. Quibus accessit graphica symptomatum delineatio, una cum quamplurimis observatu dignis, necnon de phthisi tractatulo.

— The same. Ed. novissima. 10 p. l., 640 pp., 110 l., port. 8°. *Lugd. Bat.*, J. à Kerchem, 1741.

— The same. Ed. novissima. 10 p. l., 640 pp., 120 l. 8°. *Lugd. Bat.*, J. Heyligert et G. Leffen, 1754.

— The same. *Praxis medica experimentalis, sive opuscula universa, quotquot hactenus ab autore ipso ultimum revisa et aucta in lucem prodierunt, nunc primum in unum collecta volumina, a mendis probe repurgata, indicibusque necessariis accuratissimis exornata*. 30 p. l., 782 pp., 28 l. 16°. *Lipsiæ*, J. T. Fritsch, 1695.

— The same. 30 p. l., 800 pp., 22 l., port. 12°. *Lipsiæ*, T. Fritsch, 1711.

— The same. *Opera omnia medica*. Ed. novissima. 38 p. l., 736, 38 pp. 12°. *Patavii*, J. Manfrè, 1725.

— The same. *Opera universa medica*. Editionem reliquis omnibus emendatioribus et vita auctoris auctam curavit C. Gottl. Kühn. xxiv, 772 pp. 12°. *Lipsiæ*, sumpt. L. Vossii, 1827.

Scriptorum classicorum de praxi medica nonnullorum opera collecta, volumen primum.

Sydenham (Thomas)—continued.

— The same. *Opera medica*. Ed. novissima, variis variorum præstantissimorum medicorum observationibus quam maxime illustrata et aucta. 23 p. l., 815 pp., 12 l., port. 4°. *Genevæ, fratres de Tournes*, 1716.

— The same. Imo et jam plurium constitutionum epidemicarum recentiorum descriptione rursus auctior. 2 v., paged consecutively. 22 p. l., 840 pp., 12 l. sm. 4°. *Genevæ, apud G. de Tournes et filios*, 1723.

— The same. Ed. novissima, aliis omnibus quæ præcesserant multo emaculatio, et novis additamentis ditior. 2 v. 4 p. l., 711 pp., port.; 1 p. l., 496 pp. 4°. *Genevæ, apud fratres de Tournes*, 1736.

— The same. 2 v. 4 p. l., 711 pp., port.; 1 p. l., 496 pp. 4°. *Genevæ, apud fratres de Tournes*, 1749.

— The same. 2 v. in 1. 4 p. l., 711 pp.; 1 p. l., 496 pp. 4°. *Genevæ, apud fratres de Tournes*, 1757.

— The same. 2 v. 1 p. l., 711 pp.; 1 p. l., 496 pp. 4°. *Genevæ, apud fratres de Tournes*, 1769.

— The same. Imo et mechanica tum morborum tum medicamentorum a Joanne-Baptista Mazino; necnon Celestini Cocchii, et Bartholomæi Boschetti tractatibus medicis rursus aucta. 7 p. l., 574 pp., 2 l., 82 pp. [supplement]. fol. *Venetis, ex typog. Balleoniana*, 1735.

— The same. xiv (1 l.), 438 pp., 1 pl., port. fol. *Venetis, ex typ. Remondiniana*, 1762.

— The same. 2 v. 10 p. l., 552 pp.; viii, 604 pp., 1 pl. 4°. *Neapoli, expensis S. Manfredii*, 1767.

— The same. The whole works of . . . wherein not only the history and cures of acute diseases are treated of, after a new and accurate method, but also the shortest and safest way of curing most chronic diseases. 7. ed., corrected from the original Latin by John Pechy. xv, 447 pp. 8°. *London, M. Wellington*, 1717.

— The same. 8. ed. xv, 447 pp. 8°. *London, M. Poulson*, 1722.

— The same. 9. ed. xvi, 447 pp. 8°. *London, J. Darby*, 1729.

— The same. 11. ed. xvi, 447 pp. 8°. *London, R. Ware*, 1740.

— The same. The entire works of . . . newly made English from the originals; wherein the history of acute and chronic diseases, and the safest and most effectual methods of treating them, are faithfully, clearly, and accurately delivered. To which are added, explanatory and practical notes, from the best medicinal writers. By John Swan. 2 p. l., xi, xxiii, 623 pp., 12 l. 8°. *London, E. Cave*, 1742.

— The same. 2. ed. xi, xxii (2 l.), 685 pp., 14 l. 8°. *London, E. Cave*, 1749.

— The same. To which are added, explanatory and practical notes, from the best medicinal writers, with others by the translator, further illustrating the principal matters, and teaching the practice of inoculation, the use of chalybeats, and mineral waters, with the remedies and regimen proper for nephritic patients. 3. ed. x, xxii (2 l.), 672 pp., 10 l. 8°. *London, E. Cave*, 1753.

— The same. 4. ed. x, xxviii (2 l.), 666 pp., 10 l. 8°. *London, R. Cave*, 1763.

— The same. 5. ed. x, xxviii (2 l.), 666 pp., 10 l. 8°. *London, F. Newbery*, 1769.

— The same. The works of . . . on acute and chronic diseases, wherein their histories and modes of cure, as recited by him, are delivered with accuracy and perspicuity; to which are subjoined notes, corrective and explanatory, from

Sydenham (Thomas)—continued.

the most eminent medical writers, adapting the whole to the present improved state of physic, and shewing under what classes, orders, and genera most of the complaints treated of are arranged by nosologists; with a variety of annotations by George Wallis. 2 v. li (2 l.), 480, 484 pp., 19 l. 8°. *London, G. G. J. & J. Robinson*, 1788.

— The same. With notes, intended to accommodate them to the present state of medicine and to the climate and diseases of the United States, by Benjamin Rush. xl, 473, 5 pp. 8°. *Philadelphia, B. & T. Kite*, 1809.

— The same. xl, 41-513 pp., 5 l. 8°. *Philadelphia, E. Kimber [and others]*, 1815.

— The same. *Médecine pratique de . . . avec des notes; ouvrage traduit en français, sur la dernière éd. angloise, par feu M. A.-F. Jault*. xl, 728 pp., 1 l. 8°. *Paris, P.-F. Didot le jeune*, 1774.

— The same. xxxviii (1 l.), 728 pp. 12°. *Paris, T. Barrois le jeune*, 1784.

— The same. Nouv. éd. 2 v., paged consecutively. xlviii, 735 pp. 8°. *Avignon, Ve. Seguin, & Paris, C. Pougens, an VII* (1799).

Also, in: *ENCYCL. d. sc. méd.* 8°. *Paris*, 1835, 7. div. [iv], xxii, 23-354.

— The same. *Medizinische Werke. Uebersetzt und mit Anmerkungen über einige Medikamenten versehen von Joseph Johann Mastalir*. 2 v. 26 p. l., 458 (3 l.), 1 p. l., 706 pp., 3 l. 8°. *Wien, J. D. Hörling*, 1786-7.

— The same. *Sämtliche Werke. Aus dem Lateinischen in einem Auszug hrsg. von H. G. Spiering*. xx (1 l.), 325 pp. 8°. *Leipzig u. Altona, J. H. Kaven*, 1795.

— The same. xx, 325 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, H. Gräff*, 1802.

— The same. *Opera omnia*. Edidit Gulielmus Alexander Greenhill. xxx, 667 pp. 8°. *Londini, imp. Societatis Sydenhamianæ*, 1844.

— The same. Ed. altera. xxx, 667 pp. 8°. *Londini, imp. Societatis Sydenhamianæ*, 1846.

— The same. The works of . . . Transl. from the Latin ed. of Dr. Greenhill, with a life of the author, by R. G. Latham. 2 v. cviii, 276, vii, 395 pp. 8°. *London, Sydenham Society*, 1848-50.

— *Schedula monitoria de novâ febris ingressu*. Ed. 2ª ab authore adhuc vivo emendatior et auctior reddita. 6 p. l., 127 pp. 8°. *Londini, G. Kettilby*, 1688.

— *Integri processus in morbis fere omnibus curandis a . . . conscripti. Quibus accessit graphica symptomatum delineatio*. 5 ff., 3 l., 96 pp. 18°. *Amstelodami, apud H. Wetstenium*, 1694.

— The same. *Processus integri in morbis fere omnibus curandis, quibus accessit graphica symptomatum delineatio una cum quamplurimis observatu dignis*. Ed. novissima . . . necnon de phthisi, tractatulo nunquam ante hæc edito. 3 p. l., 44 pp. 4°. *Genevæ, sumpt. Cramer et Perachon*, 1696.

Bound with: MORTON (Richard). *Opera medica*. 4°. *Genevæ*, 1696.

— The same. xii, 122 pp., 1 l. 16°. *Edinburgi, Hamilton, Balfour et Neill*, 1750.

Bound with: BOERHAAVE (Hermannus). *Aphorismi de cognoscendis*, [etc.]. 16°. *Edinburgi*, 1744.

— The same. *Praxis medica*. The practice of physic; or, Dr. Sydenham's processus integri. Transl. out of Latin into English, with large annotations, animadversions, and practical observations on the same . . . The 2. ed., enlarged throughout, with some thousands of additions not in the former impression. By William Salmon. 11 p. l., 739 pp., 2 l. 8°. *London, S. Smith, B. Walford & J. Knapton*, 1707.

Sydenham (Thomas)—continued.

— The same. Complete method of curing almost all diseases, and description of their symptoms. To which are now added five discourses of the same author, concerning the pleurisy, gout, hysterical passion, dropsy, and rheumatism. Abridg'd and faithfully transl. out of the original Latin. With short and useful notes on the former part; written by a late learned physician, and never before printed. 6. ed. 5 p. l., 202 pp. 16°. *London, T. Norris [and others], 1724.*

— The same. Brevis morbos curandi methodus, dat is, korte leerwys om ziekten te geneezen. En door hem zelve uit zyne werken, als het merg der zelve zynde, getrokken, en nu naar de ordere van het A, B, C, geschikt. Uit het Latyn vertaald. Ende met eygene geneezingswys der ziekten bygevoegd door Henricus Buyzen. 14 p. l., 512 pp. 16°. *Haarlem, W. van Kessel, 1714.*

— Anecdota Sydenhamiana; medical notes and observations of Thomas Sydenham, hitherto unpublished. viii, 80 pp. 16°. *Oxford, J. H. Parker, 1845.*

— The same. 2. ed. viii, 80 pp. 16°. *Oxford, J. H. Parker, 1847.*

See, also, **Blancard** (Stephen). *Venus belegert en ontset.* 12°. *Amsterdam, 1696.*—**Full** (A.) view of all the diseases incident to children. 12°. *London, 1742.*—**Hutchinson** (Jacobus). *De mutatione febrium, [etc.].* 8°. *Edinburgi, 1782.*—**Leroux** (François-M[arie]). *Op[er]ation aux erreurs sur la science medicale, [etc.].* 8°. *Paris, 1817.*—**de Sauvages de la Croix** (François-Boissier). *Nosologia methodica, [etc.].* 8°. *Amstelodami, 1763.*— The same. 4°. *Amstelodami, 1768.*— The same. *Nosologie méthodique, [etc.].* 8°. *Paris, 1770-71.*— The same. 8°. *Paris, 1771.*—**Shaw** (Peter). *A new practice of physic, [etc.].* 2. ed. 8°. *London, 1728.*— The same. 3. ed. 8°. *London, 1730.*— The same. 4. ed. 8°. *London, 1735.*— The same. 5. ed. 8°. *London, 1745.*—**Stubbs** (Henry). *A Bacon face no beauty [etc.].* sm. 4°. *London, 1671.*

For *Biography*, see **Gernhard** (R. W.). *De Thoma Sydenhamo.* 4°. *Jenæ, 1843.*—**Meyer** (J.). *Memoria Thoma Sydenham.* 8°. *Hale, [1833].*—**Picard** (L. M. F.). *Thomas Sydenham, sa vie et ses œuvres.* [Paris.] 4°. *Dijon, 1889, no. 178.*— The same. 8°. *Paris & London, 1889.*

See, also, *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz., 1889, xv, 1068-1070 (Pagel). Also: *Gentleman's Mag.* & *Hist. Chron.*, 1742, xii, 633-635 (J. Swan). Also: *Lancet*, Lond., 1846, ii, 182 (G. Milroy). Also: *Phila. M. Museum*, 1810-11, n. s., i, 37-43, 1 pl. Also: *Union méd.*, Par., 1847, i, 9; 17 (Michéa). Also: *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1858, ix, 264-273 (A. Cohn).

For *Biography and Portrait*, see **Galerie méd.**, no. 20. For *Portrait*, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. (Libr.).

See, also:

BOWLING (W. K.). *Character and writings of Sydenham.* An introductory lecture. 8°. *Nashville, 1854.*

Also, in: *Nashville J. M. & S.*, 1854, vii, 353-368.

HWASSER (I.) *Sydenham. Ett bidrag till medicins cultuurhistoria. Första delen.* 8°. *Upsala, 1845.*

JAHN (F.) *Sydenham. Ein Beitrag zur wissenschaftlichen Medicin.* 8°. *Eisenach, 1840.*

OBSERVATIONS on the state of the dispute between a physician and an apothecary concerning a prescription of Sydenham, in which a vindication of this author's character as a scholar is attempted, and his method of curing the dysentery by injections of milk and Venice treacle is confirmed by facts and experience. 8°. *London, 1765.*

SCHMID (H.) **Ueber Thomas Sydenham und dessen Einwirken auf die Medicin.* 8°. *München, 1869.*

Brown (J.). *Locke and Sydenham.* In his: *Horæ subsecivæ*, 8°, *Edinb.*, 1858, 1-98. — Dr. Andrew Brown and Sydenham. In his: *Horæ subsecivæ*, 8°, *Edinb.*, 1858, 457-470.—**Gee** (S.). *An anecdote of Sydenham.* *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1883, xix, 1-4.—**H.** (N.)

Sydenham (Thomas)—continued.

Essays on medical classics. No. II. Sydenham. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1884, ii, 786-788.—**Kissel** (C.) *Sydenham, nicht Hippokratiker, sondern Vorgänger Rademachers.* *Janus, Gotha, 1851, i, 268-292.*—**Laboulbène** (A.) *Histoire des sciences: Sydenham et son œuvre; 1624-1689.* *Rev. scient.*, Par., 1891, xlviii, 673; 713.—**Milroy** (G.) *On the writings of Sydenham.* *Lancet*, Lond., 1846, ii, 522; 1847, i, 60; 375; 400; ii, 152; 673.—**Nias** (J. B.) *Some facts about Sydenham.* *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1890, xxvi, 188-191.—**Stephenson** (F. B.) *Sydenham and Hahnemann.* *N. York M. J.*, 1886, xlv, 237. Also, Reprint.—**Thierfelder** (J. G.) *Sydenham's wissenschaftlicher Charakter und seine Bedeutung für unsere Zeit.* Zur Berichtigung des Aufsatzes: "Sydenham, nicht Hippokratiker, sondern Vorgänger Rademacher's, von Dr. Kissel." *Janus, Gotha, 1852-3, ii, 426-438.*

Sydenham Medical Association of Vineland, N. J. *Health influences of the climate of Vineland, New Jersey.* 41 pp. 8°. *Vineland, N. J., F. P. Crocker, 1874.*

Sydenham Society. *Report of general meetings of . . . 2, 1844; 4, 1846; 6.-9., 1848-51; 15., 1857.* 8°. *London, Adlard, 1844-57.*

See, also, **New Sydenham** Society.

— List of the officers and members of the . . . for the year ending March 25th, 1846. 40 pp. 8°. [*London, C. & J. Adlard, 1846.*]

— Observations on surgical diseases of the head and neck. Selected from *Memoirs of the Royal Academy of Surgery of France.* Transl. and edited by *Drewry Ottley.* x, 293 pp. 8°. *London, 1848.*

— List of officers and members of the . . . 18 pp. 8°. [*London, C. & J. Adlard, 1853-4.*]

Syder (Charles Mingay).

See **Jones** (Charles Williams). *A series of lectures, [etc.].* 8°. *Boston, 1823.*

Sydney.

See, also, **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*), **Hospitals** (*Management, etc., of*), **Hospitals** (*Military*), by localities; **Small-pox** (*History, etc., of*), by countries.

SYDNEY Dispensary. *Annual report of the committee of management.* 8., 1836-7. 8°. *Sydney, 1837.*

Carroll (W. W. J.). *Observations on the climate of Sidney, Australia.* *Med. Press & Circ.*, Lond., 1871, xi, 459.—**Gipps** (F. B.) *A comparison between the Prospect and Kenny Hill schemes, proposing a high-pressure water supply for Sydney.* *J. & Proc. Roy. Soc. N. South Wales* 1880, Sydney, 1881, xiv, 259-280.—**Thompson** (J. A.) *Amelioration of the death-rate of Sydney and its suburbs from preventable diseases.* *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1884-5, iv, 214.—**Thorovgood** (J. C.) *On the climate of Sydney and New South Wales.* *Brit. M. J.*, Lond., 1871, ii, 433.

Sydney Dispensary. *Annual report of the committee of management to the contributors.* 8., 1836-7. 19 pp. 8°. *Sydney, "Herald Office", 1837.*

Founded in Aug., 1826.

See, also, **Sydney** Hospital.

Sydney Hospital. *Annual reports of the board of directors to the subscribers.* 32.-38., 1876-82. 8°. *Sydney, 1877-83.*

The Sydney Dispensary, founded in 1826, was the origin of this hospital. In 1845 it was extended and reorganized as the Sydney Infirmary and Dispensary, and in 1881 the present title was adopted.

— By-laws of the . . . 17 pp. 8°. *Sydney, F. Cunninghame & Co., 1882.*

— Rules and regulations of the . . . for 1882. 31 pp. 8°. *Sydney, F. Cunninghame & Co., 1882.*

Sydney Infirmary and Dispensary. See **Sydney** Hospital.

Sydow (Carol. Julius Theod.) [1806-]. **Diss. sistens observationes circa permagnum vulnus articuli genu.* 23 pp. 8°. *Berolini, tit. A. Petschii, [1823].*

Sydow (Franciscus) [1829-]. **De perios-teitide, quæ dicitur phosphorica, quædam.* 31 pp. 8°. *Berolini, G. Shade, [1852].*

von Sydow (Frans Edvard) [1828-]. *Anteckningar öfver en skarlakansfeber-epidemi uti Gefle åren 1857, 1858 och 1859. [Upsala.] 40 pp. 8°. *Stockholm, J. Beckman*, 1860.

Sydow (Fridericus Guilielmus). *De febrifugis indigenis cinchonæ passim ipsi præferendis. 24 pp. 12°. *Francof. ad Viadr., e typog Apitziano*, [1809].

Sydow (Joann. Christian. Gottl.). *Observationes de trichomate. 31 pp. 8°. *Traj. ad Viadr., e typog. Apitziano*, [1798].

Sydow (Siegfried).

See **Treatise** (A) on trichina spiralis [etc.]. 8°. *New York*, 1883.

Sye (Christian Georg) [1859-]. *Beiträge zur Anatomie und Histologie von Iacra marina. 37 pp., 3 l., 3 pl. 8°. *Kiel, C. Böckel*, 1887.

Syen (Arnoldus) [1640-78]. *De hydropse ascite. 3 l. 4°. *Lugd. Bat., I. de Waal*, 1659. [P., v. 1217.]

For Biography, see *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1865, ii, 2. ad., 276-278.

Syer (John). A treatise on the management of infants: containing the general principles of their domestic treatment. With the history and method of cure of some of their most prevalent and formidable diseases. xxii (1 l.), 295 pp. 8°. *London, J. Murray*, 1812.

—. A dissertation on the features and treatment of insanity: containing a retrospect of the most important modern theories on the subject; and observations on the inadequacy of our present knowledge of the physiology and pathology of the brain, to elucidate the phenomena of mental derangement. viii, 358 pp. 8°. *London, T. & G. Underwood*, 1827.

[**Sykes** (Arthur Ashley)] [1684-1756]. Recherches sur ce qu'il faut entendre par les démoniaques dont il est parlé dans le Nouveau Testament, par T. P. A. P. O. A. B. J. T. C. O. S. Traduites de l'Anglois sur la 2. éd. 10 p. l., 232 pp. 16°. *Leide*, 1738.

On p. 109 is following title: "Réponse aux recherches sur ce qu'il faut entendre par les démoniaques dont il est parlé dans le Nouveau Testament, où l'on fait voir que les démons, qui y sont mentionnés, étoient des anges apostats, et que les démoniaques étoient des personnes réellement possédées. En forme de lettre à l'auteur par Léonard Twells". The author of this work is Arthur Ashley Sykes, DD., and the letters T. P. A. P. O. A. B. J. T. C. O. S. signify: "The precentor and prebendary of Alton-Borealis in the church of Sarum".

Sykes (James) [1761-1822].

Biographical memoir. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1822, v, 425-429.

Sykes (John F. J.) Annual reports of the medical officer of health on the vital and sanitary conditions of Saint Pancras, London. 30.-34., 1885-9. 8°. *London*, 1886-90.

Sykes (John W.).

Co-Editor of: **Monthly** (The) Monitor and People's Health Journal, Pittsburgh, 1858.

Sykes (Walter J.) Borough of Portsmouth. Annual reports of the medical officer of health and public analyst to the urban sanitary authority, with quarterly and yearly tables, etc., for the years 1880; 1881; 1884. fol. *Portsmouth*, 1881-5.

Sykes (William). Annual reports of the medical officer of health, for the urban sanitary district of Mexborough, for the years 1878-1880. 7, 12 pp. 12°. *Mexborough, W. Turner*, 1879-81.

Sykes (William) H[enry] [1790-1872]. Vital statistics of the East India Company's armies in India, European and native. 32 pp. 8°. [*London*, 1847.]

Repr. from: *J. Statist. Soc. Lond.*, 1847, x.

—. Analysis of the report of Surgeon F. P. Strong, of the Bengal army, to the Bengal government for 1847, of the mortality in the jails of

Sykes (William) H[enry]—continued.

the 24—Pergunnahs, Calcutta. 6 pp. 8°. [*London*, 1848.]

Bound with: **STRONG** (F. P.) Extracts from the topography, [etc.]. 8°. [*Calcutta*, 1837.]

—. Mortality and chief diseases of the troops under the Madras government, European and native, from the years 1842 to 1846, inclusive, compared with the mortality and chief diseases of 1847. 34 pp. 8°. [*London*, 1851.]

Repr. from: *J. Statist. Soc. Lond.*, 1851, xiv.

—. Mean temperature of the day and monthly fall of rain at 127 stations under the Bengal presidency, from official registers kept by medical officers, for the year 1851. 5 l. 8°. *London, Taylor & Francis*, 1853.

Repr. from: *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.*, Lond., 1852.

Sylla (Bruno). *Pathologisch - Histologisches über Uterus-Fibromyome. [*Wurtzburg*.] 19 pp. 8°. *Darmstadt, Ramspeck*, [1878].

Syllabus of a course of lectures on botany. 16 pp. 16°. [*Edinburgh, T. Constable*, n. d.] [P., v. 1990.]

Syllabus of examinations; anatomy and physiology. 8 pp. 8°. [*n. p.*, n. d.]

Syllabus seu index omnium partium corporis humani figuris illustratus. In usum chirurgie studiosorum qui in nosocomiis Petropolitianis aluntur, publica auctoritate conscriptus et vulgatus. 7, 69, 3 pp., 26 pl. sm. 4°. *Petropoli, typ. Acad. Scientiarum*, [1744].

Syllabus (A) of the lectures on midwifery delivered at Guy's Hospital, and at Dr. Lowder's and Dr. Haighton's theatre, in St. Saviour's Church-Yard, Southwark. 84 pp. 8°. *London*, 1799.

Syllabus of lectures on natural history. 16 pp. 8°. *Edinburgh, Neill & Co.*, [1839?]

Syllabus of materia medica. 16 pp. 8°. [*n. p.*, n. d.]

Syllabus (A) of practical taxidermy; or, the act of preparing and preserving specimens of animals. 16 pp. 16°. [*n. p.*, n. d.] [P., v. 1990.]

Syllabus of the several courses of medical lectures delivered in the College of Physicians and Surgeons of the University of the State of New York. 19 pp. 8°. *New York, Van Winkle & Wiley*, 1814.

Syllabus viscerum humani corporis, prælectionibus aptatus mox habendis in celeberrimo chirurgorum Londinensium theatro anatomico. 23 pp. 8°. *Londini*, 1725.

Syllani. See **Sillani**.

Syller (Josephus). *De hæmophthalmo. 30 pp. 8°. *Landshuti, J. Thomann*, [1817].

Sylloge selectiorum opusculorum de mirabili sympathia, quæ partes inter diversas corporis humani intercedit: edita cura Jo. Christ. Trang. Schlegel. 7 p. l., 454 pp. 8°. *Lipsiæ, C. F. Schneider*, 1787.

Sylt.

KUNKEL (C.) Der Curort Sylt und seine Heilwirkung. Ein Beitrag zur Klimatologie. 8°. *Kiel*, 1878.

da Sylva (Antonio Lopes).

See **de Villas** (Fr. Estevão). Exame de boticarios, [etc.]. 4°. *Lisboa Occidental*, 1736.

da Sylva Fernandes (Joseph). Discurso apologetico cirurgico-medico, escrito em estylo epistolar. 7 p. l., 138 pp. 8°. *Lisboa Occidental, M. Rodrigues*, 1729. [P., v. 1263.]

Sylvan [pseudon.].

See **Confidential** (A) communication, [etc.]. 8°. *Hartford*, 1814. —. The same. 8°. [*n. p.*], 1815.—

Formula of prescriptions, [etc.]. 8°. *Providence*, 1812. —. The same. 8°. *Providence*, 1813.

Sylvanès.

PLANCHE (A.) Études sur les eaux minérales de Sylvanès, arrondissement de Saint-Affrique (Aveyron). 8°. Montpellier & Paris, 1875.

Rotureau (A.) Sylvanès ou Sylvanès (eaux minérales de). Diet. encycl. d. sc. méd., Par., 1881, 3. s., ix, 652-656.

Sylvaticus (Matthæus). See **Silvaticus** (Matthæus).

Sylvius (Dethlevus). See **Silvius Holsatus** (Dethlevus).

Sylvius [de le Boë] (Franciscus) [1614-72]. Disputationum medicarum pars prima, primarias corporis humani functiones naturales ex anatomicis, practicis et chymicis experimentis deductas complectens. 27 p. l., 167 pp. 24°. *Amstelodami, J. van den Bergh*, 1663.

Collegium medico-practicum dictatum 1660. 1 p. l., 113 pp. 24°. *Frankfurti, apud T. M. Götzius*, 1664.

Bound with: **SALERNUM** [School of]. Schola Salernitana [etc.]. 24°. *Roterodami*, 1667.

Totius medicinæ idea nova, seu opera omnia, novas potissimum super morborum causis symptomatis et curandi ratione meditationes et disputationes continens; accessere chymia, disquisitio de lue venerea, de peste, aliique peculiare tractatus ex indice cuique parti præfixo repetendi. 2 v. in 1. 5 p. l., 454 pp., 1 l.; 3 p. l., 344 pp. 16°. *Parisiis, F. Leonard*, 1671.

Praxeos medicæ idea nova. Liber primus: De affectibus naturales hominis functiones læsas vel constituentibus, vel producentibus, vel consequentibus. 33 (4 l.), 980 pp., 109 l. 24°. *Lugd. Bat., apud viduam J. Le Carpentier*, 1671.

The 109 l. comprise "Index rerum locupletissimus" and "Index materiae medicæ, seu medicamentorum, in Francisci de Boë Sylvi, praxeos medicæ libro primo, a Martino Carceo".

The same. Ed. altera. 24 (16 l.), 980 pp., 109 l. 16°. *Lugd. Bat., apud viduam J. Le Carpentier*, 1672.

The same. A new idea of the practice of physic. The first book, of the diseases either constituting, producing, or following the natural functions of man not in health; wherein is contained, beside a new method in general, a vindication of the spleen and mother from fits attributed to them; as also a new discovery of intermitting fevers, the yellow jaundice, and other diseases, never before discovered; all cleared by anatomical experiments and chymical demonstrations, as also by their cures; whereto is prefixed a preface written by Dr. Mar. Nedham; translated faithfully by Richard Gower. 22 p. l., 511 pp., port. 12°. *London, B. Aylmer*, 1675.

Idea praxeos medicæ, in tres libros divisæ. 3 p. l., 759 pp., 12 l. 18°. *Frankfurti, typ. Hummianis*, 1671.

Praxeos medicæ liber quartus: de morbis infantum, et aliis quibusdam memoratu dignis affectibus. Editus cura Justi Schraderi. 1214 pp. 24°. *Amstelodami, A. Wolfgang*, 1674.

The same. Of children's diseases: given in a familiare style for weaker capacities, with an apparatus, or introduction, explaining the author's principles; as also a treatise on the rickets, by R[ichard] G[ower]. 10 p. l., 148 pp., 1 l. 16°. *London, G. Downs*, 1682.

Opera medica, tam hactenus inedita, quam variis locis et formis edita; nunc vero certo ordine disposita, et in unum volumen redacta. 3 p. l., 934 pp., 13 l. 4°. *Amstelodami, apud D. Elsevirium et A. Wolfgang*, 1679.

The same. Ed. altera. 3 p. l., 934 pp., 13 l. 4°. *Amstelodami, apud D. Elsevirium et A. Wolfgang*, 1680.

The same. Ed. nova, cui accedunt casus medicinales annor. 1659, 60, et 61 quos ex ore Cl. Sylvi calamo excepit Joachimus Merian. 3 p. l.,

Sylvius [de le Boë] (Franciscus)—cont'd. 934 pp., 13 l.; 85 pp., 4 l., 1 pl., port. 4°. *Traj. ad Rhenum, G. van de Water*, 1695.

Opera medica, hoc est, disputationum medicarum decas, methodi medendi libri duo, ideæ novæ praxeos medicæ libri tres, ad eosque appendix, variaque alia opuscula. Accessit huic editioni hactenus ineditum collegium nosocomicum ab autore habitum, una cum appendice de formulis quibusdam remediis ad varios affectus ab eodem præscriptis. 8 p. l., 747 pp., 20 l., port. fol. *Genevæ, S. de Tournes*, 1681.

The same. Accesserunt huic editioni hactenus inediti casus medicinales annorum 1659, 60, 61, quos ex ore Cl. Sylvi calamo excepit Joachimus Merian; una cum remediis Sylvianis... Tandemque institutiones medicæ in Veneta editione præterita desideratæ. 12 p. l., 660 pp., 18 l. fol. *Venetis, apud L. Basilium*, 1707.

See also: **Blancard** (Stephen). Venus beleegert en ontset. 12°. *Amsterdam*, 1696.—**Full** (A) view of all the diseases incident to children. 12°. *London*, 1742.—**Gualdus** (J. M.) Gubler: Fr. de le Boë, Sylvius. *Gaz. méd. de Par.*, 1865, 3. s., xx, 327-340.—**Gubler**. Sylvius et l'iatrochimie. *Conf. Hist.*... *Fac. de méd. de Par.*, 1866, 269-308.—**Neues** Licht von die Apothecker, [etc.]. 12°. *Leipzig*, 1690.—**Regnard** (A.) Sylvius, de la Boë: Gubler. *France méd.*, *Par.*, 1865, xii, 386; 394.—**Strauss** (Laurentius). *Palæstra medica*, [etc.]. 12°. *Gissæ*, 1686.—**Tartivel** (A.) Gubler: Sylvius et l'iatrochimie. *Union méd.*, *Par.*, 1865, n. s., xxvi, 433; 465.

For Biography and Portrait, see **Galerie méd.**, no. 11.

See, also:

MAEDER (F. E.) *Diss. med.-hist. de Franciscus de le Boë Sylvio. 8°. *Jenæ*, [1843].

Sylvius (Jacobus) [**du Bois** (Jacques)] [1478-1555]. Methodus sex librorum Galeni in differentiis et causis morborum et symptomatum in tabellis sex ordine suo conjuncta paulo fusius, ne brevis obscura lectorem remoretur et fallat. De signis omnibus medicis, hoc est, salubribus, insalubribus, neutrīs, commentarius omnino necessarius medico futuro. 4 p. l., 130 pp. fol. *Parisiis, ex off. C. Wecheli*, 1539.

The same. 3 p. l., 130 pp. 4°. *Venetis, ex off. Erasimiana, V. Valgrisi*, 1554.

Bound with: **AB ALTOMARI** (Donatus Antonius). De medendis humani corporis malis, [etc.]. 4°. *Venetis*, 1558.

The same. 103 ff. 12°. *Parisiis, apud A. Gorbinum*, 1561.

Morborum internorum prope omnium curatio brevi methodo comprehensa, ex Galeno præcipue, et Marco Gattinaria selecta. 89 ff., 2 l. 16°. *Parisiis, apud J. Gazellum*, 1545.

The same. Omnia nunc denuo summa cum diligentia in lucem emissæ. 245 pp. 24°. *Lugduni, apud J. Tornæsium et G. Gazeium*, 1548.

Interleaved. The same. 156 pp., 2 l. 12°. *Venetis, ex off. Erasimiana, V. Valgrisi*, 1549.

The same. 233 pp. 24°. *Lugduni, apud J. Tornæsium et G. Gazeium*, 1554.

Also, in: **GESNER** (Conrad). *Enchiridion rei medicæ triplicis*, [etc.]. 16°. *Tiguri*, 1555, 147-407.

The same. Ratio medendi morbis internis prope omnibus, medicinæ candidatis non exigue commoditatis futura, e Galeni scriptis, et Marci Gattinariæ (ut vocant) practica per... accurate selecta. 216 pp., 26 l. 24°. *Lugduni, apud G. Rovillium*, 1549.

Bound with: **CELSUS** (A. C.) *De re medica* libri octo. 24°. *Lugduni*, 1549.

In Hippocratis elementa commentarius. 9 ff. fol. *Parisiis, apud J. Gazellum*, 1548.

Bound with his: *De febribus*, [etc.]. fol. *Parisiis*, 1554.

The same. 17 ff. 12°. *Parisiis, apud A. Gorbinum*, 1561.

Bound with his: Methodus sex librorum Galeni, [etc.]. 12°. *Parisiis*, 1561. Also, another copy bound with: **MESUE Damascenus** (J.) *De re medica* libri tres. 12°. *Parisiis*, 1561.

Sylvius (Jacobus)—continued.

Methodus medicamenta componendi, ex simplicibus iudicio summo delectis, et arte certa paratis, quatuor libris distributa. 372 pp., 13 l. 12°. *Lugduni, apud J. Tornæsium et G. Gazeium, 1548.*

— The same. 680 pp., 19 l. 24°. *Lugduni, G. Rouil, 1549.*

— Ordo, et ordinis ratio in legendis Hippocratis et Galeni libris. 23 pp. fol. *Parisiis, C. Wechelus, 1548.*

Bound with his: De febribus [etc.]. fol. *Parisiis, 1554.*

— The same. 12 ff. 12°. *Parisiis, apud A. Gorbinum, 1561.*

Bound with: MESUE Damascenus (J.) De re medica libri tres. 12°. *Parisiis, 1561.*

— The same. 18 l. 12°. *Basileæ, [n. d.].*

— Pharmacopœe libri tres, his, qui artem medicam et pharmacopœam tractant exercentque, maxime necessarij. 432 pp., 14 l. 24°. *Lugduni, apud G. Ronillium, 1548.*

— The same. De medicamentorum simplicium delectu, preparationibus, mitionis modo libri tres. 125 ff. 12°. *Parisiis, apud A. Gorbinum, 1562.*

— The same. La pharmacopée: qui est la manière de bien choisir et préparer les simples, et de bien faire les compositions; despartie en trois livres. Faite françoise par André Caille. 7 p. l., 518 pp. 12°. *Lyon, L. Cloquemijn & E. Michel, 1574.*

— The same. 12 p. l., 686 pp., 3 l. 24°. *Lyon, L. Cloquemijn, 1580.*

— De febribus commentarius ex libris aliquot Hippocratis et Galeni parte plurima selectus. 91 pp. fol. *Parisiis, P. Drouart, 1554.*

Another copy bound with his: In Hippocratis et Galeni, [etc.]. fol. *Parisiis, 1555.*

— The same. 64 l. 16°. *Venetis, apud B. Constantinum, 1555.*

— The same 53 ff. 12°. *Parisiis, apud A. Gorbinum, 1561.*

Bound with: MESUE Damascenus (J.) De re medica libri tres. 12°. *Parisiis, 1561.*

— Commentarius in Claudii Galeni duos libros de differentiis febrium. 1 p. l., 47 ff., 1 l. fol. *Parisiis, J. Hulpeau, 1555.*

Bound with his: In Hippocratis et Galeni, [etc.]. fol. *Parisiis, 1555.*

— The same. 55 ff., 1 l. 12°. *Parisiis, apud A. Gorbinum, 1561.*

— In Hippocratis et Galeni physiologiæ partem anatomicam isagoge, a . . . conscripta, et in libros tres distributa. 3 p. l., 65 ff., 1 l. fol. *Paris, J. Hulpeau, 1555.*

— The same. Denuo per Alexandrum Arnandum diligentissime castigata. 286 pp., 1 l. 16°. *Basileæ, J. Derbilley, 1556.*

— The same. Introduction sur l'anatomique partie de la physiologie d'Hippocras et Galien faite par . . . et distribuée en trois livres. Mise en françois par Jan Guillemijn Champenois. 3 p. l., 144 ff. 16°. *Paris, J. Hulpeau, 1555.*

— De mensibus mulierum, et hominis generatione. 24 ff. fol. *Parisiis, J. Hulpeau, 1555.*

Bound with his: In Hippocratis et Galeni [etc.]. fol. *Parisiis, 1555.*

— The same. 94 pp. 16°. *Venetis, apud J. F. Camotium, 1556.*

— The same. 28 ff. 12°. *Parisiis, apud A. Gorbinum, 1561.*

Bound with: MESUE Damascenus (J.) De re medica libri tres. 12°. *Parisiis, 1561.*

— The same. Denuo per Alexandrum Arnandum diligentissime castigatus. 104 pp. 24°. *Basileæ, J. Derbilley, 1556.*

Bound with his: Morborum internorum, [etc.]. 24°. *Lugduni, 1554.*

Also, in: GYNÆCIORUM, [etc.]. 4°. *Basileæ, 1566, 773-867. Ibid. 8°. Basileæ, 1586-8, i, 304-340. Ibid. fol. Argentineæ, 1597, 148-166.*

Sylvius (Jacobus)—continued.

The same. Livre de la génération de l'homme, très utile et très nécessaire à sçavoir, recueilli des antiques et plusieurs auteurs de médecine et philosophie; par . . . et depuis mis en françois, par Guillaume Chrestian. 286 pp. 16°. *Paris, G. Morel, 1559.*

CONTENTS.

Livre de la génération [etc.], pp. 17-60.

Livre d'Hippocrates, de la geniture d'homme, traduit de grec et mis en françois par Guillaume Chrestian, pp. 61-96.

Livre de la nature et utilité des moys des femmes, et de la curation des maladies qui en surviennent, composé en latin par feu M. Jacques Sylvius, et depuis mis en françois par M. Guillaume Chrestian, pp. 97-286.

Vasani ejusdam calumniarum in Hippocratis Galenique rem anatomicam depulsio.

In: HENERUS (R.) Adversus Jacobi Sylvii, [etc.]. 12°. *Venetis, 1555, 71-134.*

— Commentarius in Claudii Galeni de ossibus ad tyrones libellum, erroribus quamplurimis tam graecis quam latinis ab eodem purgatum. 62 pp. fol. *Parisiis, J. Hulpeau, 1556.*

Bound with his: In Hippocrates et Galeni, [etc.]. fol. *Parisiis, 1555.*

— The same. 17 ff., 3 l. 12°. *Parisiis, apud A. Gorbinum, 1561.*

— Opera medica, jam demum in sex partes digesta, castigata et indicibus necessariis instructa. Adjuncta est ejusdem vita et icon, opera et studio Renati Moræi. 27 p. l., 892 pp., 16 l. fol. *Genevæ, J. Chouët, 1635.*

— De senectute, seu de tuenda valetudine in senio, brevi methodo comprehensa, ex Galeno præcipue, et prælectionibus medici . . . per Raimondum Filhollum . . . selecta. 12 pp. fol. [*Genevæ, 1635.*]

Bound with the preceding.

See, also, **Cordus** (Valerius). Novum dispensatorium, [etc.]. 16°. *Venetis, 1563.*—**Galen** (Claudius). De elementis libri duo, [etc.]. sm. 8°. *Lugduni, 1548.*

De naturalibus facultatibus libri tres, [etc.]. sm. 8°. *Lugduni, 1548.*

— In Hippocrates librum de natura hominis commentarius. 16°. *Lugduni, 1549.*

— De ossibus Graece et Latine, [etc.]. 16°. *Lugd. Bat., 1665.*

— **Henerus** (R.) Adversus Jacobi Sylvii, [etc.]. 16°. *Venetis, 1555.*—**Mesue** Damascenus (Joannes). De re medica libri tres, [etc.]. fol. *Parisiis, 1544. 16°. Lugduni, 1848. 12°. Lugduni, 1550. 12°. Parisiis, 1553. 16°. Lugduni, 1566.*

— Mesuae et omnia quae cum eo imprimi consueverunt, [etc.]. fol. *Venetis, 1549.*

— Nam purgantium medicamentorum, [etc.]. fol. *Venetis, 1558.*

— Opera quæ extant omnia. fol. *Venetis, 1561.*

— Opera. fol. *Venetis, 1581.* — The same. fol. *Venetis, 1623.*

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. (Libr.).

Sylvius (Joannes) [du Bois (Jean)] [—1576]. De morbi articuli curatione tractatus quatuor, ejusdem de morbo gallico declamatio Lovanii in disputationibus solennibus habita, anno m. d. lviii. 18. Kalend. Januarij. 102 pp., 1 l. 12°. *Antverpiæ, apud G. Silvium, 1565.*

— De morbo gallico, tractatus. In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus, [etc.]. fol. *Lugd. Bat., 1728, 1107-1114.*

— The same (abstr.). Treatise of the French disease.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus, [etc.]. 8°. *London, 1736, 296-306.*

[**Sylvius Antverpianus** (Petrus).] T fundament der Medicinen ende Chyrurgien. Een boeck vanden urinen, ende andere teekenen der siecten. Dye crachten vanden cruyden, haer wateren totter Medicinen; die Olien, die Syropen [etc.]. 162 ff. fol. [*Ad fin.:*] *Geprint Thantwerpen . . . by my Willem Vorsterman . . . 1540.*

Gothic letter, double columns, many woodcuts.

Sylvius (Zacharias).

See **Harvey** (William). Exercitatio anatomica de motu cordis, [etc.]. 18°. *Roterodami, 1648.* — The same. The anatomical exercises of . . . concerning the motion of the heart [etc.]. 8°. *London, 1653.*—**Salernum** (School

Sylvius (Zacharias)—continued.

of]. Schola Salernitana, [etc.]. 16°. *Roterodami*, 1649. 24°. *Roterodami*, 1657. 24°. *Roterodami*, 1667. 24°. *Hagæ-Comitum*, 1683. 16°. *Ratisponæ*, 1711. 18°. *Ratisponæ*, 1722. 12°. *Augustæ Vindelicorum*, 1752.

Sylvoz (Charles-Marie). **Sur le goître*. 21 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 19, v. 154.

Sym (James). An inquiry into the mechanical functions of the ear. 18 pp., 1 pl. 8°. [*Edinburgh, J. Stark*, 1841.] [P., v. 1528.]
Repr. from: *Edinb. M. & S. J.*, 1841, lv.

Symbiosis.

Kessler (G.) *Zoochlorella; ein Beitrag zur Lehre von der Symbiose*. *Arch. f. Physiol.*, *Leipz.*, 1882, 490-492, 1 pl.

Symblepharon.

See *Eyelids* (*Adherent*).

Symbols (*Alchemical, chemical, etc.*).

See *Chemistry* (*Nomenclature, etc., of*); *Medicine* (*Emblems, etc., in*).

Symboulides (Georges). **De la vaccine, comme moyen prophylactique et thérapeutique, de la variole*. 30 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 72, v. 515.

Syme (George) A[ddington].

Co-Editor of: *Australian* (The) Medical Journal, Melbourne, 1888.

Syme (James) [1799-1870]. A probationary essay on necrosis; submitted to the examination of the Royal College of Surgeons of Edinburgh, when candidate for admission into their body. 44 pp. 8°. *Edinburgh, Abernethy & Walker*, 1823. [*Also, in: P.*, v. 1038; 1062; 1272.]

Anatomical remarks on the fasciæ of the groin, etc. 12 pp., 1 pl. 8°. [*Edinburgh, A. Constable & Co.*, 1824.] [P., v. 1062.]

Repr. from: *Edinb. M. & S. J.*, 1824, xxii.]

Remarks on the treatment of incised wounds. 5 pp. 8°. [*Edinburgh, 1825.*] [P., v. 1056.]

Case in which the head of the humerus was successfully excised. 7 pp., 1 pl. 8°. [*Edinburgh, 1826.*] [P., v. 1056.]

Repr. from: *Edinb. M. & S. J.*, 1826, xxvi.

Case of moveable cartilages in the bursa of the sartorius. 3 pp. 8°. [*Edinburgh, 1828.*] [P., v. 1056.]

Repr. from: *Edinb. M. & S. J.*, 1828, xxx.

Case of osteo-sarcoma of the lower jaw. 5 pp., 1 pl. 8°. [*Edinburgh, J. Stark*, 1828.] [P., v. 109; 1056; 1829.]

Repr. from: *Edinb. M. & S. J.*, 1828, xxx.

Essay on the nature of inflammation. 6 pp. 8°. [*Edinburgh, J. Stark*, 1828.] [P., v. 1056.]

Repr. from: *Edinb. M. & S. J.*, 1828, xxx.

Syllabus of lectures on the principles and practice of surgery, delivered in the medical and surgical theatre, Brown's Square, Edinburgh. 15 pp. 8°. *Edinburgh, J. Walker*, 1828. [P., v. 1055.]

The same. 15 pp. 8°. *Edinburgh, J. Walker*, 1829.

Case of aneurismal condition of the posterior, auricular, and temporal arteries. 6 pp., 1 pl. 8°. *Edinburgh, [J. Stark, 1829].* [P., v. 1056; 1829.]

Repr. from: *Edinb. M. & S. J.*, 1829, xxxi.

On exfoliations from the bones of the pelvis as causing the obstinacy of sinuses in this situation. 16 pp. 8°. [*Edinburgh, J. Stark*, 1829.] [*Also, in: P.*, v. 1056.]

Repr. from: *Edinb. M. & S. J.*, 1829, xxxi.

Superior maxillary bone excised. 3 pp. 8°. [*Edinburgh, J. Stark*, 1829.] [P., v. 109; 1056.]

Repr. from: *Edinb. M. & S. J.*, 1829, xxxii.

Syme (James)—continued.

Quarterly report of the Edinburgh Surgical Hospital from May to August, 1829. 20 pp. 8°. [*Edinburgh, J. Stark*, 1829.] [P., v. 1678; 1829.]

Repr. from: *Edinb. M. & S. J.*, 1829, xxxii.

The same. From August to November, 1829. 8 pp. 8°. [*Edinburgh, J. Stark*, 1830.] [P., v. 1829.]

Repr. from: *Edinb. M. & S. J.*, 1830, xxxiii.

The same. From November, 1829, to February, 1830. 28 pp. 8°. [*Edinburgh, J. Stark*, 1830.]

Repr. from: *Edinb. M. & S. J.*, 1830, xxxiii.

Treatise on the excision of diseased joints. viii, 163 pp., 5 pl. 8°. *Edinburgh, A. Black*, 1831. [*Also, in: P.*, v. 1038.]

The same. Abhandlung über die Ausschneidung krankhafter Gelenke. Aus dem Englischen übersetzt. v, 106 pp., 2 pl. 8°. *Weimar*, 1832.

Bound with: CRAMPTON (Philip). Cases of the excision of carious joints. 8°. *Dublin*, 1827.

Statement of facts. [Personal quarrel with Dr. J. Mackintosh.] 20 pp. 8°. [*Edinburgh, J. Stark*, 1832.]

Tenth report of the Edinburgh Surgical Hospital, from August, 1832, to February, 1833. 20 pp. 8°. [*Edinburgh, J. Stark*, 1833.] [P., v. 1190.]

Repr. from: *Edinb. M. & S. J.*, 1833, xxxix.

Clinical report for the winter session, 1834-5. 27 pp., 1 pl. 8°. [*Edinburgh, 1835.*] [P., v. 1049; 1190.]

Repr. from: *Edinb. M. & S. J.*, 1835, xlv.

The same. Summer session, 1835. 28 pp., 3 pl. 8°. [*Edinburgh, J. Stark*, 1835.] [P., v. 1049; 1190.]

Repr. from: *Edinb. M. & S. J.*, 1835, xlv.

Letter to the lord provost, magistrates, and town council of Edinburgh, in regard to the chair of pathology in the University of Edinburgh. 19 pp. 8°. *Edinburgh, J. Carfrae & Son*, 1837. [*Also, in: P.*, v. 1566.]

On diseases of the rectum. vi, 138 pp. 8°. *Edinburgh, A. & C. Black*, 1838.

The same. 2. ed. viii, 111 pp. 12°. *Edinburgh, A. & C. Black*, 1846.

The same. 3. ed. 133 pp. 8°. *Edinburgh, Sutherland & Knox*, 1854. [*Also, in: P.*, v. 1039.]

The same. 42 pp. 8°. [*Philadelphia, 1839?*] [P., v. 573.]

The same. Ueber die Krankheiten des Mastdarms, aus dem Englischen. 1 p. l, 76 pp. 8°. *Berlin, C. Heymann*, 1839.

Repr. from: *Analekt. d. Chir.*, *Berl.*, 1838-9, ii.

Surgical cases. 22 pp. 8°. [*Edinburgh, J. Stark*, 1838.] [P., v. 95; 1190.]

Repr. from: *Edinb. M. & S. J.*, 1838, l.

Letter to the lord provost, relating to an association of private lecturers calling themselves Queen's College. 8 pp. 8°. [*Edinburgh, J. Stark*, 1840.] [P., v. 919; 1053.]

Principles of surgery. 3. ed. xxi, 508 pp., 14 pp. 8°. *London, H. Baillière*, 1842.

The same. 4. ed. xxi, 486 pp. 8°. *London, J. Murray*, 1856.

The same. xxviii, 29-375 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia, Carey & Lea*, 1832.

The same. To which are appended his treatises on "The diseases of the rectum", "Stricture of the urethra and fistula in perineo", "The excision of diseased joints", and numerous additional contributions to the pathology and practice of surgery. Edited by his former pupil, Donald Maclean. xxii, 23-880 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1866.

Syme (James)—continued.

- The same. *Elementi di chirurgia. Prima traduzione italiana sulla 5ª ed. inglese del 1863 del dottore Cirillo Tamburini.* 2 v. 433, 437 pp. 12°. *Milano*, 1865.
- Surgical cases and observations. 13 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1844.] [P., v. 1509.]
Repr. from: *Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc.*, *Edinb.*, 1844, iv.
- Surgical cases and observations. 10 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1844.] [P., v. 1509.]
Repr. from: *Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc.*, *Edinb.*, 1844, iv.
- Surgical cases and observations. 4 pp., 1 pl. 8°. [*Edinburgh*, 1845.] [P., v. 1053.]
Repr. from: *Month. J. M. Sc.*, *Lond. & Edinb.*, 1845, v.
- Surgical cases and observations. 5 pp. 8°. [*Edinburgh*, A. Jack, 1845.] [P., v. 1509.]
Repr. from: *Month. J. M. Sc.*, *Lond. & Edinb.*, 1845, v.
- Surgical cases and observations. 8 pp. 8°. [*Edinburgh*, A. Jack, 1845.] [P., v. 1509.]
Repr. from: *Month. J. M. Sc.*, *Lond. & Edinb.*, 1845, v.
- Letter to Sir James Graham [on proposed medical legislation]. 12 pp. 8°. [*Edinburgh*, Stark & Co., 1845.] [P., v. 1199.]
- Mr. Syme's appointment to the chair of clinical surgery, in the University of Edinburgh. 8 pp. 8°. *Edinburgh*, Sutherland & Knox, 1846. [*Also*, in: P., v. 1053.]
Repr. from: *Month. J. M. Sc.*, *Lond. & Edinb.*, 1846, vi.
- On the use of ether in the performance of surgical operations. 4 pp. 8°. *Edinburgh*, Sutherland & Knox, 1847.
Repr. from: *Month. J. M. Sc.*, *Lond. & Edinb.*, 1847-8, viii.
- Contributions to the pathology and practice of surgery. viii, 336 pp. 8°. *Edinburgh*, Sutherland & Knox, 1848.
Also [Rev.], in: *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, *Lond.*, 1848, ii, 31-39.
- Letter to the lord advocate of Scotland, on medical reform. 16 pp. 8°. *Edinburgh*, Sutherland & Knox, 1849. [*Also*, in: P., v. 895; 1052.]
- On stricture of the urethra and fistula in perineo. 72 pp. 8°. *Edinburgh*, Sutherland & Knox, 1849.
- Supplement to the principles of surgery. [3. ed. 8°. *London*, 1842.] 43 pp. 8°. *Edinburgh*, Sutherland & Knox, 1851.
- On the treatment of stricture by external incision. 7 pp. 8°. [*Edinburgh*, Sutherland & Knox, 1851.] [P., v. 1558.]
Repr. from: *Month. J. M. Sc.*, *Lond. & Edinb.*, 1851, xii.
- Letter to the managers of the Royal Infirmary, from the professor of clinical surgery. 7 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1852.] [P., v. 919.]
- Letter to Lord Viscount Palmerston on medical reform. 11 pp. 8°. *Edinburgh*, Sutherland & Knox, 1854. [P., v. 894; 1169.]
- Letter to the Right Hon. Viscount Palmerston [on medical reform]. 8 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1857?] [*Also*, in: P., v. 1189.]
- Observations in clinical surgery. viii, 217 pp. 8°. *Edinburgh*, Edmonston & Douglas, 1861.
- Draft-report upon the duration of service of the ordinary surgeons, etc. 9 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1862.] [P., v. 896.]
- Excision of the scapula. 35 pp. 8°. *Edinburgh*, Edmonston & Douglas, 1864.
- Observations on the present state of medical education, with suggestions for its improvement. 24 pp. 8°. *Edinburgh*, Edmonston & Douglas, 1864.
- Address on surgery, delivered at the annual meeting of the British Medical Association. 43 pp. 8°. [*Edinburgh*, R. Clark, 1865.]

Syme (James)—continued.

- Three letters on medical legislation. 17 pp. 8°. *Edinburgh*, Edmonston & Douglas, 1870.
See, also, **Henderson** (William). Letter to the lord provost, [etc.]. 8°. [*Edinburgh*, 1840.] — Letter to the honourable the patrons of the University, [etc.]. 8°. *Edinburgh*, 1851. — Letters to the president of the Medico-Chirurgical Society, [etc.]. 8°. *Edinburgh*, 1851. — **Papers** in connection with the letter of Prof. Syme, [etc.]. 8°. *Edinburgh*, 1840. — **Reybard** (Jean-François). Mémoire sur l'urétronomie, [etc.]. 8°. *Paris*, 1857. — **Statement** by Dr. Christison and Professor Syme, [etc.]. 8°. *Edinburgh*, 1841. — **Symes** (Glascott R.) On amputation at the ankle-joint, [etc.]. 8°. [*Dublin*, 1864.]
For Biography, see **Patterson** (R.) Memorials of the life of James Syme. 8°. *Edinburgh*, 1874.
See, also, *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1870, ii, 21-26. Also: *Edinb. M. J.*, 1870-71, xvi, 180-192. Also: *Lancet*, *Lond.*, 1851, i, 130-136. Also: *Ibid.*, 1870, ii, 31. Also: *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1870, ii, 23-25.
For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.). Also: **Richmond** & Louisville M. J., *Louisville*, 1870, x, 448.
- See, also:
Mackintosh (J.) Remarks on Mr. Syme's statement, with documentary evidence. 8°. [*Edinburgh*, 1832.]
- Appendix to Dr. Mackintosh's statement in answer to Mr. Syme's and Dr. Belfrage's new "Statement of facts". 8°. [*Edinburgh*, 1832.]
- Murchison** (C.) Reports of the hon. secretary of the Syme memorial fund. 8°. [*London*, 1871.]
- James Syme.** (Eine kulturhistorische Studie.) *Wien. med. Presse*, 1870, xi, 659-661. — **Peddie** (A.) Dr. John Brown: his life and work; with narrative sketches of James Syme in the Old Minto House Hospital and Dispensary days; being the Harveian Society festival oration, delivered 11th April, 1890. *Edinb. M. J.*, 1889-90, xxxv, 1048; 1148. — **Syme** (Mr.) and his assailant [John Lizars]. *Lancet*, *Lond.*, 1850, ii, 669; 683. — **Trial** for defamation: Lizars versus Syme. *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1852, n. s., v, 115.
- Symes** (Georgius). *De hydrocephalo. 1 p. l., 26 pp. 8°. *Edinburgi, excud. J. Ballantyne et socii*, 1821. [*Also*, in: P., v. 1072.]
- Symes** (Glascott R.) Cases in surgery. 11 pp. 8°. *Dublin*, J. Falconer, 1863.
Repr. from: *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1863, xxxvi.
- On amputation at the ankle-joint, according to the method of Professor Syme. 7 pp. 8°. [*Dublin*, 1864.]
Repr. from: *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1864, xxxvii.
- Syme's amputation.**
See **Amputation at ankle-joint.**
- Symington** (Johnson). The topographical anatomy of the child. 75 pp., 14 pl. fol. *Edinburgh*, E. & S. Livingstone, 1887.
- Symmetry.**
See, also, **Anthropometry**; **Diseases** (Symmetrical); **Body** (Human, Right and left sides of).
ARDIEU (F.-L.-H.) *Considérations anatomiques et physiologiques sur la ligne médiane qui divise le corps humain en deux moitiés symétriques. 4°. *Strasbourg*, 1812.
BONOMI (J.) The proportions of the human figure according to the ancient Greek canon of Vitruvius. Also, a canon of the proportions of the human figure, founded upon a diagram invented by John Gibson, R. A. 2. ed. 8°. *London*, 1857.
CARTEREAU (E.-F.-G.) *De la symétrie dans le corps de l'homme, et de son influence dans quelques maladies. 4°. *Paris*, 1823.
CARUS (C. G.) Die Proportionslehre der menschlichen Gestalt, zum ersten Male morphologisch begründet. fol. *Leipzig*, 1854.
DÜRER (A.) De symmetria partium in rectis formis humanorum corporum libri in latinum conversi. fol. *Norimberge*, 1532.
— The same. Libri quatuor e germanica lingua in latinam versi. fol. *Parisiis*, 1557.

Symmetry.

— The same. Della simmetria dei corpi humani, libri quattro. [Nuovamente tradotti dalla lingua latina nella italiana, da G. P. Galucci Salodiano.] fol. *Venetia*, 1591.

— The same. Les quatre livres, de la proportion des parties et pourtraicts des corps humains. Traduits par L. Meigret, de la langue latine en françoise. fol. *Arnheim*, 1613.

— The same. Derechef reveu et courigé de nouveau. fol. *Arnheim*, 1614.

— The same. Beschryvinghe van de menschelijcke proportion. Begrepen in vier onderscheyden boecken zeer nut ende profijtelijk voor alle lief-hebbers deser konste. In't Latijn ende Hoogduytisch, tot Nurenbergh ghedruct tot koste van syne nae-ghelaten weduwe int jaer ons Heeren 1527. Ende nu in onse Nederlandsche sprake overgheset, tot dienste der gheenes die de konst beminnen, ende Latynsche ofte Hoogduytische sprake niet en verstaen. fol. *Arnheim*, 1622.

— De varietate figurarum et flexuris partium ac gestibus imaginum, libri duo, qui prioribus symmetria quondam editis, nunc primum in latinum conversi accesserunt. fol. *Norimbergæ*, 1534.

ELSHOLTZ (J. S.) Anthropometria, sive de mutua membrorum corporis humani proportionem, et navorum harmonia libellus. Editio post Patavinam altera. 8°. *Francof. ad Oderam*, 1663.

FERMOND (C.) Études sur la symétrie considérée dans les trois règnes de la nature. 8°. *Paris*, 1855.

FLETCHER (R.) Human proportion in art and anthropometry. A lecture delivered at the National Museum, Washington, D. C. 8°. *Cambridge, Mass.*, 1883.

FOCK (H. C. A. L.) Popular æsthetic considerations on the symmetry of figured proportions. Transl. from the original by F. Lowe. fol. *Cambridge*, 1877.

LIHARZIK (F.) Das Gesetz des Wachsthumes und der Bau des Menschen, die Proportionslehre aller menschlichen Körpertheile für jedes Alter und für beide Geschlechter. fol. *Wien*, 1862.

LUCE (J. C. G.) *De symmetria et asymmetria organorum animalitatis imprimis cranii. 4°. *Marburgi*, 1839.

RHEIMIUS (J. C.) *Eὐδωπλα, sive rectitudinem partium submittit. 4°. *Jenæ*, [1719].

STEVENS (W. S.) Homographia; an essay on the proportions of man's body, hitherto unknown, or undescribed; exhibiting the prescience and reflection of the Deity, and the origin and harmony of numbers; with an appendix on the monuments of the ancients, etc. 8°. *London*, 1806.

ZEISING (A.) Neue Lehre von den Proportionen des menschlichen Körpers, aus einem bisher unerkannt gebliebenen, die ganze Natur und Kunst durchdringenden morphologischen Grundgesetze entwickelt und mit einer vollständigen historischen Uebersicht der bisherigen Systeme begleitet. 8°. *Leipzig*, 1854.

BICHAT (X.) Memoire sur les rapports qui existent entre les organes à forme symétrique, et ceux à forme irrégulière. Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par. (an vi), an vii [1799], ii, 477-487. — BUGÁT (P.) Hasonmértéke (symmetria) és összeállása (harmonia) az emberi testnek. Orvosi Társ. Pest, 1838, i, 113-121. — ERMERINS (F. Z.) Irradiatie op symmetrische deelen aan de tegenovergestelde zijde. Nederl. Arch. v. Genees- en Natuurk. Utrecht, 1865, i, 498-508. Also: Med. Press & Circ., *Dubl.*, 1866, ii, 37-39. — FLOURENS (P.) Études sur les lois de la symétrie dans le règne animal, et sur la théorie du dédoublement organique. In his: Mém. d'anat. et de physiol. comp., 4°, *Par.*, 1844, i, 1-29, 2 pl. — GIARD (A.) Sur la persistance partielle de la symétrie bilatérale chez un turbot (*Rhomus maximus* L.) et sur l'hérédité des caractères acquis chez les pleuronectes. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*,

Symmetry.

1892, 9. s., iv, 31-34. — HALL (G. S.) & HARTWELL (E. M.) Bilateral assymetry of function. *Mind*, *Lon.*, 1884, ix, 93-109. Also, Reprint. — WILDER (B. G.) Pathological polarity, or what has been called symmetry in disease. *Boston M. & S. J.*, 1866, lxxiv, 189-198.

SYMON (Pierre-Marie). * Considérations générales sur les scrofules. 33 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 166, v. 182.

SYMON DE VILLENEUVE (Alfred-Marie). * Des luxations traumatiques en dehors de l'articulation tibio-tarsienne. 1 p. l., 38 pp. 4°. *Strasbourg*, 1858, No. 405, v. 24.

SYMONDS (Brandreth). A manual of chemistry for the use of medical students. 3 p. l., 154 pp. sm. 4°. *Philadelphia*, P. Blakiston, Son & Co., 1889.

— Tests for sugar in urine. 7 pp. 12°. [*New York*, 1890.]

Repr. from: *N. York M. J.*, 1890, lii.

SYMONDS (J. F.).

See **Rational** arguments on the nature of true pathology, [etc.]. 8°. *Glasgow*, 1832.

SYMONDS (John Addington) [1807-71]. * De variolarum ratione. 4 p. l., 43 pp. 8°. *Edinburgh*, J. Walker, 1828. [Also, in: P., v. 809.]

— An account of the exhumation and appearance of a corpse, fourteen months after death, and of the detection of poisoning by arsenic. 43 pp., 1 pl. 8°. *Worcester*, H. B. Tymbbs & H. Deighton, [1835]. [P., v. 108; 1037.]

Repr. from: *Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond.*, 1835, iii.

— Age. 24 pp. 8°. *London*, Marchant, 1835. [P., v. 95; 810; 1358.]

Repr. from: Todd (Robert Bentley). The cyclopædia of anatomy, [etc.]. 8°. *London*, 1835-6, v. 1.

— Medical study; an introductory address. 34 pp. 8°. *Bristol*, W. Strong, 1836.

— The retrospective address, delivered at the seventh anniversary meeting of the Provincial Medical and Surgical Association. 100 pp. 8°. *Worcester*, H. Deighton & Co., [1839].

— Some account of the life, writings, and character of the late James Cowles Prichard. 54 pp. 8°. [*Bristol*, Evans & Abbott], 1849. [P., v. 895.]

— Sleep and dreams; two lectures. viii, 90 pp. 8°. *London*, J. Murray, 1851.

— Habit: physiologically considered. A lecture. 28 pp. 8°. *London*, J. Churchill, 1853. [P., v. 97; 811.]

Repr. from: *J. Psych. M.*, *Lon.*, 1853, vi.

— Waste: a lecture. 51 pp. 8°. *London*, Bell & Daldy, 1863. [P., v. 1619.]

— Miscellanies. Selected and edited, with an introductory memoir, by his son. xxxii, 416 pp., 8 pl., 1 ch. 8°. *London*, Macmillan & Co., 1871.

For Biography, see *Brit. M. J.*, *Lon.*, 1871, i, 237; 268. Also: *Lancet*, *Lon.*, 1871, i, 324. Also: *Med. Times & Gaz.*, *Lon.*, 1871, i, 264.

See, also:

— TUKE (D. H.) Prichard and Symonds, in especial relation to mental science. *J. Ment. Sc.*, *Lon.*, 1891, xxxvii, 339-365.

SYMONEAUX (Pierre). * Considérations sur l'érythème papuleux. 40 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 293.

SYMONS (A.) Verslag der werken en verhandelingen, rakende het gebied der anatomie, physiologie en pathologie van het zintuig des gehoors, gedurende het jaar 1841, en de eerste helft van 1842 in het licht verschenen. 71 pp. 8°. [*Rotterdam*, 1842.]

— Practische opmerkingen omtrent verschillende ziekten van het zintuig des gehoors, ontleend uit tabellarische overzichten. 15 pp. 8°. [*Rotterdam*, 1845.]

Repr. from: *Alg. Konst- en Letterbode*, 1845, no. 44 en 45.

Symons (G. J.) Rainfall tables of the British Isles for 1866-80. Compiled from the records of 366 stations. Published by the authority of the meteorological council. Official No. 47. 1 p. l., 199 pp., 3 maps. 8°. London, *Her Majesty's Stationery Office*, 1883.

Symons (Joannes). *De dyspepsia. 2 p. l., 30 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart*, 1813. [*Also, in: P., v. 862.*]

Symons (John). Observations on vapor-bathing and its effects: with some particular cases in which it was used with success. iv, ii, 103 pp. 8°. *Bristol, S. Farley*, [1766]. [*Also, in: P., v. 611.*]

Sympathetic nerve.

See *Nervous system (Ganglionic)*.

Sympathetische (Der) Hausarzt, oder die enthüllten Zauberkräfte der Natur. Eine Sammlung der von den Mysterien des Alterthums, Theophrastus Paracelsus, Albertus Magnus, etc., bis auf die neueste Zeit bewährtesten sympathetischen und magnetischen Curarten, und vieler Hundert des wunderbarsten mit dem glänzendsten Erfolg gekrönten und vielfach erprobten Heilmittel gegen die schwersten, bis jetzt für unheilbar gehaltenen Krankheiten und Gebrechen. 2. Aufl. 144 pp. 16°. *Reutlingen, E. Fischhaber*, [1856?]

Sympathetisch-magnetische (Die) Heilkunde in ihrem ganzen Umfange: oder die Lehre von der Transplantation der Krankheiten, die Amulette, die Signaturen u. s. w. zum ersten Male ausführlich nach den Schriften der Paracelsisten erläutert und mit einer reichhaltigen Sammlung von Vorschriften zu sympathetischen Kuren ausgestattet; nebst einem Anhang über das Segensprechen, die sogenannten zauberischen Krankheiten und die magisch magnetischen Heilungen bei den alten Hebräern. 356 pp. 12°. *Stuttgart, J. Scheible*, 1851.

15. Abth. Bibliothek der Zauberei, Geheimniss- und Offenbarungsbücher, etc.

Sympathie (Die), ein Universalmittel wider alle Teufeleien, zum Behufe der neuen Philosophie und der alten Religion. 157 pp. 12°. *Herzingen im Tyrol*, 1775.

Sympathy.

See, *also*, *Metastasis*.

AST (P.) *De partium corporis humani consensu. 8°. *Monachii, [n. d.]*.

ASTRUC (J.) An sympathia partium a certa nervorum positura in interno sensorio? 4°. [*Paris*, 1736.]

In: **HALLER** (A.) Disp. anat. select. 4°. *Gottingæ*, 1749, iv, 473-480.

AUGEY (A.-P.) *Essai sur les sympathies qui ont rapport à la médecine. 4°. *Paris*, 1825.

BAEHRENS (J. C. F.) *Sympathicus consensus capitis cum visceribus abdominalibus. 8°. *Berolini*, [1817].

The same. sm. 8°. *Berolini, [n. d.]*.

BARRANGEARD (A.) *Considérations générales sur les sympathies, envisagées surtout sous le point de vue pathologique. 4°. *Paris*, 1816.

BAUMER (B.) De consensu partium corporis humani ejusque causis. 4°. *Giessæ-Cattorum*, 1781.

BAUSNER (B.) De consensu partium humani corporis, libri iii. 12°. *Amstelodami*, [1656].

BEATTY (J.) *De consensu partium corporis humani in statu morbo. 8°. *Edinburgi*, 1808.

BÉHIER (T.-D.-J.-M.) *Essai sur la sympathie. 4°. *Paris*, 1815.

BONFIG (L.) *De sympathia. 8°. *Vindobonæ*, [1830].

BOSE (G. M.) Sympathiam attractioni et gravitati substituit. 4°. *Vitembergæ*, 1753.

Sympathy.

BRÜNING (J. T.) *De consensu et antagonismo inter partes secermentes. 8°. *Berolini*, [1840].

CHASTAINGT (P.) *Considérations générales sur les sympathies; phénomènes sympathiques considérées dans l'estomac et le tube intestinal. 4°. *Paris*, 1819.

CHOULANT (J. L.) & **GEBAUER** (C. T.) De consensu partium et vasorum abnorme decurrentium exempla quædam enarrantur. 8°. *Dresdæ*, 1812.

CIVIALE (J.) *Quelques considérations sur la nécessité et l'utilité d'étudier les sympathies organiques. 4°. *Paris*, 1820.

CSAJÁGHY (S.) *De sympathia. 8°. *Pestini*, 1836.

CUNOW (M.) Handbüchlein der Sympathie in 400 Artikeln. Nebst einer Abhandlung über Sympathie als Einleitung. 2. Aufl. 24°. *Stuttgart*, 1858.

CURTZE (E.) *De organismi partium sympathia. 8°. *Berolini*, [1832].

DELIUS (H. F.) *De consensu pectoris cum infimo ventre. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1743.

DESCHAMPS (É.) *Essai sur les sympathies. 4°. *Paris*, 1832.

DUBOULOZ (N.-L.-T.) *Des sympathies. 4°. *Paris*, 1808.

DUTROCHET (H.) Nouvelle théorie de l'habitude et des sympathies. 8°. *Paris*, 1810.

ETTMÜLLER (M. E.) & **FRIEDEL** (F.) Corpus humanum sympathicum. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1701].

FODERÀ (M.) Recherches sur les sympathies et sur d'autres phénomènes qui sont ordinairement attribués comme exclusifs, au système nerveux. 8°. *Paris*, 1822.

FRACASTORIUS (H.) Liber I. De sympathia et antipathia rerum, [etc.]. 24°. *Lugduni*, 1550.

— The same. 24°. *Lugduni*, 1554.

GILLET (R.) *Les sympathies envisagées au point de vue clinique. 4°. *Paris*, 1870.

GUMPRECHT (G. G.) *De consensu partium præcipuo pathologiæ et praxeos medicæ fundamentum. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1717].

HAHN (H. J. H.) *De relationibus quibus organa nostra inter se, et cum corporibus circumfusiis connectuntur. 4°. *Gandæ*, 1822.

HECKER (J. F. C.) Ueber Sympathie. 8°. *Berlin*, 1846.

HENNAU (V. N.) Commentatio . . . enarretur historia opinionum circa sympathias a celeberrimis medicis auctoribus usque ad nostra tempora emissarum; et systema sympathiarum, quale hodie scientia exigit, conscribatur. 4°. [*Liege*, 1822.]

HERDEN (H.) *De sympathia in genere. 4°. *Gandæ*, [1826].

HERRMANN (C. G.) *De commotionibus patheticis corpori interdum proficuis. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1733].

HOEPPENER (W. A.) *De sympathia inter singula, systema generationis fœmininum constituentia, organa intercedente. 8°. *Dorpati Lit.*, 1821.

HÖRNIGK (G.) *De sympathia morborum ab asylo ignorantie vindicata. 4°. *Erfordiæ*, 1714.

HORCH (J. J.) *De morborum consensu. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1716].

HOYER (C. E.) *De curationibus sympatheticis. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1730].

HRDLÍČKA (F.) *De sympathico consensu capitis cum abdomine. 8°. *Pragæ*, [1836].

HUFELAND (F.) Ueber Sympathie. 2. Aufl. 12°. *Weimar*, 1822.

JACKSON (S. H.) A treatise on sympathy. 2 pts. in 1 v. 8°. *London*, 1781.

Sympathy.

JACQUET (E.) *Sur les sympathies. 4°. *Paris*, 1868.

JAS (P.) *De mirabili, quæ pectus inter et ventriculum intercedit, sympathia. 4°. *Lugd. Bat.*, 1784.

Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) *Sylloge select. opusc.*, etc. 8°. *Lipsiæ*, 1787, 153-273.

KURZE Verzeichniß einiger Schnapphanen jetziger Zeit bey den Gassnerischen Begebenheiten zu Ellwangen; nebst einer Sammlung deren sowohl für, als wider Herrn Gassner herauskommenen Schriften 1775. 12°. [*n. p.*, 1775.]

LANGHAUS (D.) *De consensu partium corporis humani. 4°. *Göttingæ*, 1749.

Also, in: HALLER. *Disp. ad morb.* [etc.]. 4°. *Lau-sannæ*, 1758, vi, 639-680.

LAUTENBACHER (P. A.) *De consensu partium organismi humani, ac potissimum ventriculi et intestinorum in statu morboſo. 8°. *Wirciburgi*, [1827].

LEHMANN (J. G.) *De consensu partium corporis humani occasione spasmi singularis in manu ejusque digitis ex hernia observati, exposito simul nervorum brachialium et cruralium coalitu peculiari, atque papillarum nervearum in digitis dispositione. 4°. *Vitembergæ*, [1741].

LEONARDUS (C.) *Speculum lapidum*. Cui accessit sympathia septem metallorum ac septem selectorum lapidum ad planetas. 16°. *Parisiis*, 1650.

LIEBICH (C. G.) *De necessaria consensus partium attentione practica. 4°. *Frankof. ad Viadr.*, [1741].

MATHEY (P.-J.) *Sur les sympathies morbides, considérées seulement entre les quatre principaux organes. 4°. *Paris*, 1819.

MAY (A.) *On sympathy. 8°. *Philadelphia*, 1799.

MEEL (J. C.) *De sympathia atque antipathia rerum naturalium*. 4°. *Wittebergæ*, 1663.

MICHEL (J.-M.-A.) *Des sympathies morbides, et des phénomènes secondaires dans les maladies. 4°. *Paris*, 1830.

MICHELL (J. P.) *De mirabili, quæ caput inter et partes generationi dicatas intercedit, sympathia. 4°. *Lugd. Bat.*, [1781].

Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) *Sylloge select. opusc.*, etc. 8°. *Lipsiæ*, 1787, 1-152.

MIZALDUS [MIZAULD] (A.) *Memorabilium aliquot naturæ arcanorum silvula, rerum variorum sympathias, et antipathias, seu naturales concordias et discordias, libellis duobus complectens*. 32°. *Frankofurti*, 1592.

—, The same. 16°. *Frankofurti*, 1599.

MONCAMP (E.-M.) *Sur les sympathies pathologiques. 4°. *Paris*, 1819.

MOURET (J.-N.) *Sympathies morbides entre les poulmons et les intestins. 4°. *Paris*, 1828.

MUELLER (C. G.) *De sympathia contagiosa. 8°. *Berolini*, [1839].

NATURÆ (De) aliquot arcanis, sympathiis et antipathiis, insigniibusque medicamentis. libelli duo aurei. 16°. *Bosphori*, 1622.

ZUR NIEDEN (F. A. G.) *De nervorum sympathia. 8°. *Hatis*, [1845].

NÜRNBERGER (C. F.) [Pr.] *de sympathia œconomæ animalis*. 4°. *Vittebergæ*, [1782].

PLASSIN (A.-T.-B.) *Sur les sympathies. 4°. *Paris*, 1824.

PONS (P.) *Sur les sympathies, considérées sous le rapport de la médecine. 4°. *Paris*, 1818.

PRAËL (F. A.) *De mutua quæ capiti et animo cum organis genitalibus intercedit, sympathia; de ejusque causis in universum, nonnulla exhibens. 4°. *Göttingæ*, 1818.

PROKSCH (J. A.) *De sympathia. 8°. *Pragæ*, 1838.

Sympathy.

PROST (P.-A.) *Sur les sympathies. 4°. *Paris*, 1806.

RAHN (J. H.) *Mirum inter caput et viscera abdominis commercium. 4°. *Göttingæ*, [1771].

Also, in: SCRIPT. *neurolog. minores selecti*. 4°. *Lipsiæ*, 1795, iv, 266-343.

—, *Exercitationum physicarum de causis physicis miræ illius, tum in homine, tum inter homines, tum denique inter cetera naturæ corpora sympathiæ secunda*. 4°. *Turici*, 1788.

RATTRAY (S.) *Aditus novus ad occultas sympathiæ et antipathiæ causas inveniendas; per principia philosophiæ naturalis, ex fermentorum artificiosa anatomia hausta, patefactus*. 16°. *Glasgowæ*, 1658.

—, The same. 16°. *Tubingæ*, 1660.

REGA (H. J.) *De sympathia, seu consensu partium corporis humani, ac potissimum ventriculi, in statu morboſo*. 8°. *Harlemi*, 1721.

—, The same. 16°. *Harlemi*, 1739.

—, The same. 16°. *Frankofurti et Lipsiæ*, 1762.

—, The same. 2. ed. 16°. *Harlemi*, 1765.

REIS (P.-H.-L.) *Des sympathies considérées dans les différens appareils d'organe*. 8°. *Paris*, 1825.

ROCHOLL (G. H.) *De consensu primarum viarum cum perimetro corporis humani. sm. 4°. *Halæ ad Salam*, [1764].

[DE ST. BABILAS (J.)] *Der entlarvte Gassner dem salzburger Hirtenbrief entgegengesetzt*. 12°. *Frankfurt u. Leipzig*, 1776.

SAVELS (P. R.) *De consensu organismi humani partium imprimis ventriculi et intestinorum. 8°. *Berolini*, [1829].

SCHESSEL. *Unpartheyische Gedanken, oder etwas vor die Aerzte von der Kurart des Tit. Herrn Gassners in Ellwangen*. 12°. [*n. p.*], 1775.

SCHLEGEL (J. C. T.) *Sylloge selectorum opusculorum de mirabili sympathia, quæ partes inter diversas corporis humani intercedit*. 8°. *Lipsiæ*, 1787.

SCHLICKUM (E.) *De sympathia. 8°. *Duisburgi*, [1788].

SCHMIDT (J. J.) *De consensu partium corporis humani inter se. 8°. *Halæ*, [1795].

SCHWIMMER (J. M.) *Tractatus physicus in quo nobiliores ex physica secretiori curiositates exhibentur*. 4°. *Jenæ*, 1673.

SERVIUS (P.) *Aussführliches Bedencken, von der ins gemein so genannten Waffen-Salben; oder von den Wunderwerken der Natur und Kunst*. 12°. [*n. p.*, *n. d.*]

SPRENKEL (F.) *De consensu partium humani corporis inter se. 8°. *Vindobonæ*, [1776].

STAUFFER (A. F.) *Sympathie des Menschen*. 12°. *Konstanz*, 1819.

STRASSBERGER (F. E.) *De sympathia. 8°. *Berolini*, [1835].

VAN STRYDONK (J.) *De consensu partium in morbis ventriculi. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1736.

SYMPATHIE (Die) ein Universalmittel wider alle Teufeleyn, zum Behufe der neuen Philosophie und der alten Religion. 12°. *Herzingen im Tyrol*, 1775.

SZILÁGYI (N.) *De sympathia. 8°. *Viennæ*, [1824].

THEATRUM sympatheticum, in quo sympathiæ actiones variæ, singulares et admirandæ tam macro-quam microcosmicæ exhibentur, et mechanice, physice, mathematice, chemice, et medicæ occasione pulveris sympathetici, ita quidem elucidantur, ut illarum agendi vis et modus, sine qualificatum occultarum, animæ mundi, aut spiritus astralis magnæ magnæ, vel aliorum commentariorum subsidio ad oculum pateat.

Sympathy.

Opusculum lectu jucundum et utilissimum; Digbæi, Papinii, Helmontii, aliorumque recentiorum scriptorum prolata exhibens et trutinans, atque ipsius pulveris sympathetici germanam et optimam descriptionem simul exponens. 16°. *Norimbergæ*, 1660.

— The same. Ed. altera. 16°. *Amstelædami*, 1661.

TRILLER (J. M.) *Diss. med. de consensu partium. sm. 4°. *Jenæ*, [1686].

VATER (A.) De consensu partium corporis humani. *Vitembergæ*, 1741.

In: HALLER (A.) Disp. anat. select. 4°. *Göttingæ*, 1747, 953-971.

VEEGENS (D.) *De sympathia inter ventriculū et caput; præcipue in statu præternaturali. 4°. *Lugd. Bat.*, 1784.

Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) Sylloge select. opusc., etc. 8°. *Lipsiæ*, 1787, 274-356.

VOIGT (G.) & MOEHRING (P. H.) Disputatio physica de amore ovis et lupi quem sympathiam vocant, speciosis Arnoldi Senguerdii philosophi Amstelodamensis ratiociniis opposita. 4°. *Wittebergæ*, [1667].

VOSMAER (J.) *Observationes de sympathia. 4°. *Harderovici*, [1808].

WAGNER (F. B. T.) *De sympathia contagiosa. 8°. *Berolini*, [1840].

WALKART (A.) *De consensu. 4°. *Lugd. Bat.*, 1766.

WATERHOUSE (B.) *De sympathia partium corporis humani, ejusque, in explicandis et curandis morbis, necessaria consideratione. 4°. *Lugd. Bat.*, 1780.

WEISSE (J. F.) *De pathologia consensus. 8°. *Dorpati*, 1815.

WILSON (A.) Practical observations on the action of morbid sympathies as included in the pathology of certain diseases, in a series of letters to his son. 8°. *Edinburgh*, 1818.

ZEUSCHNER (C. B. A. F. W.) *De ratione quæ sympathicis corporis humani affectionibus intercedit cum genio epidemico. 8°. *Halis Sax.*, [1851].

ALISON (W. P.) Observations on the physiological principle of sympathy, chiefly in reference to the peculiar doctrines of Mr. Charles Bell. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1826, ii, 165-228. Also, Reprint. Also [Rev.]: Edinb. J. M. Sc., 1827, iii, 332-347.—**ARCHIE**. Observations sur des affections sympathiques, et réponse au mémoire à consulter avec des observations sur des affections sympathiques. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1789, lxxix, 52-68.—**AUDIFRENT** (G.) Des synergies et des sympathies. Abeille méd., Par., 1864, xxi, 361-363.—**AUDOUY**. Essai sur l'utilité de la connaissance des sympathies des organes du corps humain, dans la médecine pratique. J. gén. de méd., chir., et pharm., Par., 1819, lxi, 3-37.—**BARTHOLOMÆUS** (T.) De sympathia morborum. Acta med. et phil. Hafn. (1673), 1675, ii, 105-108.—**BÉGIN** (L.-J.) Considérations générales sur les accidens sympathiques souvent très-graves, que déterminent les lésions externes. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1825, xvi, 151-184.—**BERTHOLD** (A. A.) Merkwürdiger Fall einer Täuschung des Gemeingefühls. Med. Convers.-Bl., Hildburgh., 1831, ii, 245-248.—**BICHAT** (J. M.) De l'influence nerveuse dans les sympathies. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1801, ii, 472-483.—**BUDGE** (J.) Beitrag zur Lehre von den Sympathien. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1839, 339-404.—**CADU** (J. F.) De la nature et des modes des sympathies. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1821, lxxvi, 305-342.—**CALDWELL** (C.) Thoughts on sympathy. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1821, iii, 302-324.—**CLEMENS** (T.) Zur Lehre von den Nervensympathien. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1851, x, 31-40.—**CRAWFORD** (J.) Practical remarks on the sympathy of the parts of the body. Med. Essays & Obs. Soc. Edinb., 1744, v, pt. 2, 480-490.—**CRÈVE** (C.) Dissertation sur la question suivante: Quelles sont les influences sympathiques, qui exercent réciproquement les uns sur les autres, les divers systèmes et organes de l'économie vivante? Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par. (an vi), an vii [1799], ii, 336-469.—**DOUVILLE**. Mémoire sur les sympathies. J. de méd., chir. et pharm., Brux., 1848, vii, 97; 193; 289; 393.—**DRAKE** (D.) Observations on the reciprocal morbid influences of the abdominal and thoracic viscera. West. M. & Phys. J., Cincin., 1828-9, ii, 281-290.—**DUVAL** (M.) &

Sympathy.

FROMENTEL (G.) Sur les sympathies douloureuses ou synalgies. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1884, 8. s., i, pt. 2, 4-6.—**FINLEY** (J. C.) Observations on the laws of sympathetic action in the animal economy. West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1833, vi, 481-494.—**GODMAN** (J. D.) On the doctrine of sympathy. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1823, vi, 337-349.—**HARRISON** (R.) Observations and reflections on the sympathies existing between the stomach and intestines with the brain, and on some of the diseases of those organs, depending on the predominance of their vital powers in the system during infancy. Med. & Phys. J., Lond., 1820, xlv, 105-117.—**HECHT** (L.) Sympathie. Diet. encycl. d. sc. méd., Par., 1884, 3. s., xiii, 670-684.—**HOHNBAUM**. Krankheits-Nachklänge. Med. Convers.-Bl., Hildburgh., 1831, ii, 382-384.—**JUDKINS** (W.) Verbal report of a case of sympathetic morning sickness in the male. Cincin. Lancet-Clinic, 1892, n. s., xxviii, 395.—**LÉQUIÈRE**. Considérations sur les phénomènes sympathiques. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1822, xiii, 320-335.—**MALACARNE** (V.) Essai sur cette question: "Quelles sont les influences sympathiques qui exercent réciproquement les uns sur les autres, les divers systèmes et organes de l'économie vivante?" Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1803, v, 358-435.—**MARIA-GELSEN** (F.) Des sympathies des organes du corps humain considérées sous le rapport de l'utilité de leur connaissance dans la médecine pratique. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1821, xi, 3: 1822, xii, 3: 108.—**MIQUEL** (R.) Einige Beobachtungen und Bemerkungen über die Sympathien verschiedener Körpertheile. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1856, ii, 114-119.—**MONTALCONE**. Sympathie. Diet. d. sc. méd., Par., 1821, liii, 537-621.—**NORRIS** (W. F.) Clinical lecture on sympathetic irritation. Phila. M. Times, 1874-5, v, 65-69.—**PALMER** (A. B.) Sympathy. Michigan Univ. M. J., Ann Arbor, 1870-71, i, 1: 65.—**PEIXOTO** (D.-R.-G.) Considérations physiologiques et médicales sur les sympathies. Tr. méd., Par., 1850, i, 30; 184.—**PIORRY**. Exposé succinct des différens phénomènes sympathiques. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1819, lxxvi, 221-235.—**RAGIONAMENTO** filosofico sopra la simpatia; recitato nell' adunanza della colonia Alfea nei giorni di Carnevale. In: Dissertazioni e lett., [etc.], 8°, Firenze, 1749, i, 119-138. Also [Transl.], in: Pièces intéressantes sur la méd. et la phys., 12°, Par., 1782, 317-348.—**ROUSSEL** (P.) Note sur les sympathies. Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par. (an vi), an vii [1799], ii, 508-514.—**ROUX** (P.-J.) Mémoire sur la sympathie et les phénomènes qui en dépendent. In his: Mélanges de chir. et physiol., 8°, Par., 1809, 338-485.—**SIEVEKING** (E. H.) Remarkable instance of symmetrical and sympathetic action in the human body. Lond. M. Gaz., 1850, xiv, 57.—**SLACK** (D. B.) Sympathy—metastasis. Boston M. & S. J., 1843, xxix, 116; 178; 235.—**SURINGAR** (P. H.) Commentatio ad questionem: "Quæritur, quenam sint origo, natura et causæ illorum phenomenorum, quæ, cum in prospera tum in adversa valetudine, sympathie et antagonismo tribui solent?" In: Orationes vir. in med., [etc.], 4°, Lugd. Bat., 1841, 1-73.—**SYM** (J.) On the laws of sympathy. Glasgow M. J., 1828, i, 345-358.—**WEIGLEIN**. Ueber Sympathien der Organe im kranken Zustande. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1838, xxvi, 353-372.

Sympathy (Cures by).

See, also, *Imagination as a cause and cure of disease.*

ACOLUTH (J. C.) *De sympathetici morborum curacionibus medico rationali indignis et illicitis. sm. 4°. *Wittebergæ*, [1723].

CATTIER (I.) Response à M. Papin touchant la poudre de sympathie. 16°. *Paris*, 1651.

DEUSINGIUS (A.) Sympathetici pulveris examen, quo superstitionis ac fraudibus cacodæmonis implicita vulnerum et ulcerum curatio indistans, per rationis trutinam ad ipsas naturæ leges expenditur; subversis curæ sympatheticæ fundamentis ab illustris. Comite Digbæo, nec non D. D. Papinio, et Mohyo, positis. 16°. *Groningæ*, 1662.

DIGBY (Sir K.) A late discourse made in a solomne assembly of nobles and learned men at Montpellier in France . . . touching the cure of wounds by the powder of sympathy; with instructions how to make the said powder . . . Rendered faithfully out of French into English by R. White. 2. ed. 12°. *London*, 1658.

Also, in his: Bodies (Of) and man's soul. 4°. *London*, 1649, 143-205.

— The same. Eröffnung unterschiedlicher Heimlichkeiten der Natur, worbey viel scharffsinnige Kluge, wolerwogene Reden von

Sympathy (Cures by).

nützlichen Dingen jedermann dienlich, die gleiche Artung der Natur entdeckende, klar und ausführlich beygefüget, und vornemlich von einem wunderbaren Geheimniß in Heilungen der Wunden, ohne Berührung, vermög dess Vitrioli, durch die Sympathiam. Discursweise gehalten in einer hochansehnlichen Versammlung zu Montpellier in Frankreich. Übersetzt von M. H. Hupka. 3. Aufl. 12°. *Franckfurt*, 1664.

———. The same. 7. Aufl. 8°. *Ratzburg*, 1718.

See, also, supra, DEUSINGIUS.

———. *Medicina experimentalis Digbæana*, das ist: Ausserlesene und bewährte Artzney-Mittel, aus weiland Herrn Grafen Digby, Manuscriptis zusammen gebracht. Samt etlichen andern angehängten Experimenten und Secreten durch etliche Liebhaber der wahren natürlichen Wissenschaft übersetzt, und an Tag gegeben. 2 pts. in 1 v. 12°. *Franckfurt*, 1672-6.

———. *Nieuwe beproefde en wel ondersochte genees-middelen ofte zeltsame verborgentheden met verschiede aardige blanketsels, om de juserlyke schoonheid te onderhouden. Getrokken uit de gedenkschriften van den . . . uit het Fransch vertaak*. 16°. *Amsterdam*, 1650.

FOSTER (W.) *Hoplocrisma-spongus*, or a sponge to wipe away the weapon salve. A treatise wherein is proved that the cure late taken up amongst us, by applying the salve to the weapon, is magical and unlawful. 4°. *London*, 1631.

GOELENIUS (R.) *Tractatus de magnetica curatione vulneris, citra ullam et superstitionem et dolorem, et remediū applicationem*. Editio tertia prioribus longe correctior et locupletior. Accesserunt venerandæ antiquitatis periapta et signaturæ, quibus quousque et quantum sit habenda fides, simul indicatur. 18°. *Marpurgi*, 1610.

HARTMANN (M. P.) **De pulvere sympathetico*. 4°. *Regiomonti*, [1702].

VAN HELMONT (J. B.) *A ternary of paradoxes. The magnetick cure of wounds; nativity of tartar in wine, image of God in man*. Transl., illustrated, and amplified by W. Charleton. 4°. *London*, 1650.

HERWIG (H. M.) *The art of curing sympathetically or magnetically, proved to be most true both by its theory and practice, exemplified by several cures performed that way. With a discourse concerning the cure of madness, and an appendix to prove the reality of sympathy. Also an account of some cures perform'd by it in London*. Written originally in Latin. 18°. *London*, 1700.

HOYER (E.) **De curationibus sympatheticis*. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1730.

IRVINE (C.) *Medicina magnetica: or, the rare and wonderful art of curing by sympathy, laid open in aphorismes, proved in conclusions, and digested into an easy method drawn from both; wherein the connexion of the causes and effects of these strange operations are more fully discovered than heretofore, all cleared and confirmed, by pithy reasons, true experiments, and pleasant relations, preserved and published as a master-piece in this skill*. 16°. [*Edinburgh*], 1656.

L[UFNEU]. *Ein Send-Schreiben, an Herrn [B.] B[ayle], worin mit unumstösslichen Beweiss-Gründen dargethan wird, dass die sympathetische Wirkungen nichtig und unmöglich seyen. Aus dem Französischen*. 12°. *Franckf. a. M.*, 1700.

MOST (G. F.) **Die sympathetischen Mittel und Curmethoden*. 8°. *Rostock*, 1842.

Sympathy (Cures by).

MÜLLER (J. C.) **De pulvere sympathetico*. 4°. *Erfurti*, [1687].

NICHOLS (T. L.) *The gift of healing; or, the sympathetic cure*. sm. 8°. *London*, [1850].
Repr. from: Herald of Health, Lond., 1878-81, i.

PAPIN (N.) *De pulvere sympathico dissertatio*. 18°. *Rothomagi*, 1650.

———. The same. 16°. *Lutetiæ*, 1680.

———. *La poudre de sympathie défendue contre les objections de M. Cattier*. 16°. *Paris*, 1651.

RAIBLE (W.) *Das grosse Sympathiebuch. Die vollständigste Sammlung aller gedruckten und ungedruckten, besten und glaubwürdigsten sympathetischen, etc., Heil- und Hausmittel für Menschen und Thiere, Landwirthschaft und Gewerbe, etc.* 3. Aufl. 16°. *Reutlingen*, [n. d.].

SCHMID (J.) **Pulveris sympathetici examen physicum*. sm. 4°. *Erfurti*, 1668.

SENNERT (D.) *De unguento armario*.

In his: Practicæ medicinæ [etc.]. 4°. [Wittebergæ], 1652, v, 435-447.

———. The same. *The weapon-salves malady: or a declaration of its insufficiencie to performe what is attributed to it. Wherein is also described I. The severall wayes of making the weapon-salve; II. The manner of using it; III. Reasons of confirmation to justifie it; IV. Arguments of confutation to overthrow it*. Transl. out of his 5. booke, part 4, chap. 10, *Practice medicinæ*. sm. 4°. *London*, 1637.

———. The same. *Geschil van de wapen-salve. Waer in doorsocht werd, of het aensmenen van dese salve, aennessen, swaerden, of diergelijke wapenen meer, waer door eenige wonden zijn veroorsaect, tot genesing dierselvdiger wonden, natuerlicker wijse, yets kan doen*.
In his: Verhandeling der toever-siecken. 12°. *Amsterdam*, 1646, 221-254.

SLEVOGT (J. H.) [Pr.] *de sympathetica morborum curatione mediante urina*. 4°. [*Jenæ*, 1704.]

SPRENGER (P. D.) **De sympathia antipathia, et curationibus sympatheticis*. 4°. *Tubingæ*, 1784.

TENTZEL (A.) *Medicinisch-philosophisch- und sympathetische Schriften, so da bestehen in desselben Medicina diastatica, oder in die Ferne wirkenden Artzney-Kunst. Dann in vier und siebentzig Geheimnissen, magnetisch- und sympathetischer Curen vieler Kranckheiten. Wie auch darbey seine Scripta gemina de amore et odio. Nebst noch einem kurtzen Unterricht, auf was Art die Thiere, Pflanten und Ertze zur natürlichen Magie zu brauchen und anzuwenden. Zusammen herausgegeben von P. C.* sm. 8°. *Leipzig u. Hof*, 1725.

———. The same. 18°. *Leipzig u. Hof*, 1753.

VATER (A.) [Pr.] *de sympatheticis morborum curationibus medico rationali indignis et illicitis*. 4°. *Wittenbergæ*, [1723].

WUNDERLICHES Gespräch über die aufgedeckte Gassnerische Wunderkuren, zwischen einem Bauern, und von Ellwangen kommenden Dorfschulmeister um die Ehre Gottes und der katholischen Kirche zu vertheidigen. 12°. [n. p.], 1775.

ZWEYTES Gespräch von dem von Ellwangen kommenden Dorfschulmeister und Bauern wegen dem erst neulich herausgegebenen Büchel, so den Titel führet: Die aufgedeckte Gassnerische Wunderkuren, aus authentischen Urkunden beleuchtet und durch Augenzeugen bewiesen aber ohne Namen 1775. 12°. [n. p.], 1775.

LIBAVIUS (A.) *De impostoria vulnerum per unguentum armarium sanatione Paracelsicis usitata commendatæque*. *In his: Tractatus duo physici*, 12°. *Francf.*, 1594, 7-97.—Mayer. *Bemerkungen über sympathetische*

Sympathy (Cures by).

Kuren und Heilmittel. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1847, xvii, 253-256.—**Pruckmayr.** Transplantation von Krankheiten auf Bäume. I. Die Weide. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1881, xvi, 318.

Symphoricarpus.

MACALISTER (A.) On an abnormal morphological development of the common snowberry. 8°. [Dublin, 1864.]

Amyot (T. E.) Poisoning by snowberries. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 986.

Symphysiotomy and section of the pubic bones.

See, also, **Cæsarean section; Labor (Complicated, etc.); Labor (Instrumental); Obstetrics (Operations in); Pubis (Excision of).**

BAUDELOCQUE (J. L.) Au in partu, propter angustiam pelvis, impossibili, symphysis ossium pubis secunda. 4°. [Parisiis], 1776.

BECKER (G. P.) *Quæstio medico-obstetricalis ossium pubis synchondrotomia num prosit, num lædat. 4°. *Heidelbergæ*, [1780].

Also, *transl.* [Abstr.] in: N. Samml. d. anserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipz., 1792, 5. St., 1-58.

BENTLEY (E.) *De sectione synchondroseos ossium pubis. 4°. *Argentorat.*, [1779].

BOUILLET (M.) *Parallèle du procédé communément employé pour faire la section de la symphyse des pubis et d'un procédé nouveau. 4°. *Paris*, 1832.

CAMPER (P.) Brief van . . . aan David van Gesscher. Over het voordeel der doorsneede van de schaambeenderen, om, met behoud van het leven beide van moeder en kind . . . te redden. 8°. *Groningen*, 1771.

DEMANGEON (J. B.) *De ossium pubis synchondrotomia. 4°. *Parisiis*, 1811.

FAURE-BIGUET (C.) *Quelques réflexions sur la symphysiotomie. 4°. *Paris*, 1834.

FAUST (B. C.) Untersuchung des Werths der Trennung der Schoosbeine bei schweren Geburten. 12°. *Gotha*, 1780.

FISCHER (F. F.) *Diss. sistens observata quædam circa obstacula, quæ conditio symphysis pelvis præternaturalis synchondrotomiæ opponit. 12°. *Tubingæ*, [1802].

GALBIATI (G.) Memoria sull' operazione del taglio della sinfisi del pube; nella quale si espone una essenziale novella modificazione nel metodo di praticarla che la rende più utile e più innocente. 8°. *Napoli*, 1819.

GEHARD (J. C.) *De synchondrotomia ossium pubis. 4°. *Göttingæ*, 1790.

GOUJON (C.) *Essai sur la synchondrotomie pubienne. 4°. *Strasbourg*, 1825.

GRANDCLAS & DESCOMET. Rapport au sujet de la section de la symphyse des os pubis, faite par M. Sigault, la nuit du premier octobre 1777. 4°. *Paris*, 1777.

Also, in: J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1778, xlix, 151-164.

GUERARD (B.) Umständliche Nachricht des Zufalls, weswegen der Durchschnitt der Symphysis der Schaambeinen den elften May 1778 in Düsseldorf unternommen wurde . . . Aus dem Französischen übersetzt von J. D. Beerstecker. 12°. *Düsseldorf*, 1779.

—, Untersuchung und Lehre über den Durchschnitt der Schaambeine, u. s. w., zur Widerlegung der Bemerkungen des Hrn. Lucas Boogers, und Vertheidigung dieser Operation. 12°. *Münster*, 1781.

GUINDANT (S. L.) An sectio symphyseos ossium pubis admittenda? 4°. [Paris, 1778.]

See, also, *infra*, ROUSSEL DE VAUZESME.

HUNTER (W.) Bemerkungen über die bey schweren Geburten empfohlene Zertheilung der

Symphysiotomy and section of the pubic bones.

Schaambeine, nebst des Herrn Jumelins Abhandlung über diese Materie. 8°. *Leipzig*, 1779.

See, also, *infra*, HUNTER. Reflections [etc.].

LACHAZE (J. B.-H.) *De la symphyséotomie. 4°. *Paris*, 1846.

LAUVERJAT (M.) Nouvelle méthode de pratiquer l'opération césarienne; et parallèle de cette opération et de la section de la symphyse des os pubis. 8°. *Paris*, 1788.

—, The same. Neue Methode den Kaiserschnitt zu machen und Vergleichung dieser Operation mit der Schaambeintrennung. Aus dem Französischen übersetzt und mit Anmerkungen versehen von A. G. Eysold. 18°. *Leipzig*, 1790.

LECARPENTIER (É.-V.) *Des procédés imaginés pour pratiquer la section de la symphyse des pubis. 4°. *Paris*, 1833.

LEROY (A.-V.-L.-[A.]) Recherches historiques et pratiques sur la section de la symphyse du pubis, pratiquée, pour suppléer à l'opération césarienne, le 2 octobre 1777, sur la femme Souchot. 8°. *Paris*, 1778.

—, Observations et réflexions sur l'opération de la symphyse et les accouchemens laborieux. 8°. *Paris*, 1780.

LESCURE (J.-F.) *Section de la symphyse du pubis. 8°. *Paris*, an XI [1803].

LEVACHER DE LA FEUTRIE (T.) *De quibusdam objectis adversus ossium pubis symphyseos sectionem. 4°. [Parisiis], 1779.

LEVASSEUR (R.) Dissertation sur la symphyséotomie et sur l'enclavement. 4°. *Bruxelles*, 1822.

VON LODER (J. C.) *Synchondroseos ossium pubis sectionem in partu difficili instituendam denuo expendit. 4°. *Göttingæ*, 1778.

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz., [etc.], 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1779, ix, 85-105.

MICHEL (F.-L.) *Quelques réflexions sur la synchondrotomie pubienne dans la pratique des accouchemens. 4°. *Strasbourg*, 1815.

MICHELL (J. P.) *Diss. acad. inquirens synchondrotomiæ pubis utilitatem in partu difficili. 4°. *Lugd. Bat.*, [1781].

VAN MUNSTER (J.) Een zestal verloskundige operatiën en waarnemingen zo omtrent het verlossen van vrouwen door de sectio symphysis ossis pubis of doorsnijding der schaambeensvereeniging, als wegens het openen eener toegegroeiide baarmoeder. Met een' aanprijzen brief van Petrus Camper; benevens een' anderen onlangs bekomen brief van C. J. van Wy. 8°. *Amsterdam*, 1804.

RESCHAUER (L.) *Num operatio synchondrotomiæ in arte obstetricia ultra retinenda, an contra prorsus proscibenda sit. 8°. *Monachii*, 1817.

RES gestæ in saluberrima facultate Parisiensi circa sectionem symphyseos ossium pubis supra muliere dicta Souchot celebratam. Récit de ce qui s'est passé à la Faculté de médecine de Paris, au sujet de la section de la symphyse des os pubis, pratiquée sur la femme Souchot. 4°. *Paris*, 1777.

Also, *transl.* in: J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1778, xlix, 127-136.

DE ROCHEFORT (L. A.) *Diss. qua inquiritur, num synchondrotomia pubis sit indicata. 8°. *Groningæ*, [1835].

ROCHOT (F.) *Sur la section de la symphyse des pubis, et sur les cas qui exigent cette opération. 4°. *Paris*, 1807.

ROUSSEL DE VAUZESME (A.) *An sectio symphyseos ossium pubis admittenda. 4°. [Paris, 1778.]

Symphysiotomy and section of the pubic bones.

— The same. De sectione symphyseos ossium pubis admittenda, quaestio medico-chirurgica. . . Nova ed., aucta et emendata. 16°. *Lutetiae-Parisiorum*, 1778.

SAMOŁOWITZ (D.) Tractatus de sectione symphyseos ossium pubis et partu caesareo. 8°. *Lugd. Bat.*, 1780.

SCHMIDT (J. C. L.) *Spec. de nuper proposita sectione synchondroseos ossium pubis in partu difficili nonnulla proponens. Gissa, 1777.

In: WEIZ (F. A.) Neue Ausz., [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1782, xv, 60-68.

SIGAULT (J.-R.) Mémoire [sur la section de la symphyse des os pubis, pratiquée sur la femme Souchot] lu aux assemblées du 3 et de 6 décembre 1777. 4°. *Paris*, 1777.

Also, in: J. de méd., chir., pharm., etc., *Par.*, 1778, xlix, 136-150.

— Analyse de trois procès-verbaux faits à l'occasion de l'opération de la symphyse sur la femme Vespres; avec des réflexions sur ces procès-verbaux et sur cette opération. 8°. *Paris*, [1778].

— Discours sur les avantages de la section de la symphyse, qui devoit être lu dans la séance publique de la Faculté de médecine de Paris, le jeudi 5 novembre 1778. 8°. *Paris*, [1778].

— Redenvoering over de voordelen van de doersnyding der schaambeens-vereeniging, in de moeylyke baeringen. Gevolgt door drie verbaale processen, gemaekt ter gelegenheid deézer konstbewerking, gedaen op de vrouw Vespres. Uit het Fransch in het Nederduitsch overgebragt, met eene voordreden en eenige aentekeningen verrykt, door B. B., geneesheer. 8°. *Gend.*, [n. d.].

WALTER (J. G.) Von der Spaltung der Schaambeine in schweren Geburten. sm. 4°. *Berlin u. Stralsund*, 1782.

WEIDMANN (J. P.) *Comparatio inter sectionem caesaream et dissectionem cartilaginis et ligamentorum pubis, in partu, ob pelvis angustiam impossibili suscipiendas. 4°. *Wirceburgi*, [1779].

Also, transl. [Abstr.] in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz., [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1780, xii, 112-118.

WIEDEMANN (C. R. W.) Ueber Pariser Gebäranstalten und Geburtshelfer den letzten Schaamfugenschnitt und einige andere zu Paris beobachtete Geburtsfälle. 8°. *Braunschweig*, 1803.

BAL (J.) Waarneming wegens eene verlossing door de kunstbewerking der schaambeensnede. *Geneesk. Mengeling*, Amst., 1820-24, ii, 2. St., 93-100. — **Bodin** (P.-J. F.) Dissertation sur la section de la symphyse. In his: Essai sur les accouch., 8°. *Par.*, an v [1797], 49-68. — **Boer** (L. J.) Einige Aphorismen über die Symphyotomie. In his: Abhandl. u. Versuche, [etc.], 8°. *Wien*, 1791, i, 45-58. — **Bonnard**. Sur la section de la symphyse des os pubis, et sur l'opération césarienne dans le cas d'impossibilité physique d'extraire un enfant du sein de la mère, etc., avec une observation sur une femme morte après l'opération césarienne. J. de méd., chir., pharm., etc., *Par.*, 1778, xlix, 433-441. — **Bouchacourt** (A.) Pubiotomie; symphysectomie; synchondrotomie; opération de la symphyse. *Diet. encycl. d. sc. méd.*, *Par.*, 1889, 2. s., xxvii, 796-827. — **Busch**. Ein Fall von Galbiati's Pelviotomie. N. Ztschr. f. Geburtsh., *Berl.*, 1834, i, 3. Hft., 121-129. — **Carbonai** (F.) Sulla sinfisiotomia col metodo sotto-cutaneo. *Raccogliatore*, Fano, 1842, ix, 54-60. — **Caruso** (F.) Contributo alla pratica della sinfisiotomia. *Ann. di ostet.*, Milano, 1892, xiv, 241-259. — **Charpentier**. De la symphysectomie. *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1892, 3. s., xxvii, 352-366. Also: N. Arch. d'obst. et de gynéc., *Par.*, 1892, vii, 213; 268. — **Cliet** (M.-H.) Opération de la symphysectomie; autopsie. In his: Obs. méd.-chir., [etc.], 8°. *Lyon*, 1823, pt. 1, 115-131. — **de Cristoforis** (M.) La resezione publica sottopieriorista; sostituita alle più gravi operazione ostetriche. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1858, clxv, 509; 1859, clxvii, 15; 446. Also, Reprint. Also, transl. [Abstr.]: *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1859, xxxii, 471.—

Symphysiotomy and section of the pubic bones.

Cucca (C.) Sudun' operata di sinfisiotomia. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1890, n. s., xii, 481-485. — La sinfisiotomia; conferenza tenuta nella gran sala del Museo civico a Milano. *Rassegna d'ostet. e ginec.*, Napoli, 1892, i, 161-172. — **Da Camino** (F. S.) Di un parto pel braccio in cui si rese indispensabile la sinfisiotomia del pube. *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1850, i, 706-725. — **Damen** (J. C.) Case of a woman at the Hague, on whom the section of the symphysis of the ossa pubis has twice been performed with success. *Lond. M. J.*, 1787, viii, 34-43. Also, transl.: J. de méd., chir., pharm., etc., *Par.*, 1787, lxxi, 464-474. — **Dammann**. Schaamfugenschnitt. *Wchrschr. f. d. ges. Heilk.*, *Berl.*, 1842, x, 149-151. Also: *Med. Ztg.*, *Berl.*, 1842, xi, 45. — **Deman** (J. W. E.) De schaambeensnede. *Nederl. Tijdschr. v. Verlosk.*, Utrecht, 1852, v, 273-297. — **Demathis**. Description de l'opération de la section de la symphyse. J. de méd., chir., pharm., etc., *Par.*, 1785, lxiii, 510-518. — **Desgranges**. Remarques critiques et observations sur la section de la symphyse des os pubis, et particulièrement au sujet de celle qui a été pratiquée à Paris le 7 août 1784. *Ibid.*, 1786, lxvii, 481; lxviii, 65. — Examen de trois nouveaux faits relatifs à la section de la symphyse des os pubis. *Ibid.*, 1788, lxxv, 59; 256. — **Desormeaux & Dubois** (P.) Symphysectomie ou symphysiotomie. *Diet. de méd.*, 2. éd., *Par.*, 1844, xxix, 110-122. — **D'Urso** (E.) Statistica delle sinfisiotomie. *Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital.*, 1880, Genova, 1882, ix, 585-587. — **d'Archia** (P.) Nota sulla cucitura a cifra ad otto usata per la guarigione della sinfisiotomia. *Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1868, xxii, 152-154. [Rap. di Notariani], 1869, xxiii, 5. — Brevi considerazioni sulle modificazioni del metodo sotto-cutaneo nella sinfisiotomia. *Ibid.*, 1874, xxviii, 7-12. — **Extrait** de la gazette de Madrid du vendredi 24 novembre 1780. [Opération de Sigault faite avec succès.] J. de méd., chir., pharm., etc., *Par.*, 1781, lv, 73-75. — **Formari** (F.) Considerazioni sulla sinfisiotomia. *Indipendente*, Torino, 1878, xxix, 321-327. — **Frank** (J. P.) De sectione symphysis ossium pubis in Episcopatu Spiensi peracta. In his: Obs. quad. med.-chir., 4°. *Erfurti*, 1783, 13-25. Also, in his: *Opusc. med.*, [etc.], Lips., 1790, 166-179. — **Gardien**. Sur la section de la symphyse des os pubis. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1804, i, 29-39. Also: *Bull. de l'École de méd. de Par.*, 1805, iii, 29-39. — **Geduff** (J. P. G.) Kopij van een aan de geneeskundige commissie te Amsterdam ingeleverd verslag, wegens eene synchondrotomie. *Boerhaave. Tijdschr.*, etc., Gravenh., 1840, ii, 257-261. Also, transl.: *Ann. de méd. belge*, *Brux.*, 1840, ii, 5. — **Géraud**. Note sur l'opération de la symphyse. J. de méd., chir., pharm., etc., *Par.*, 1803, vi, 612-626. — **Gianni** (G.) Relazione di tre casi di sinfisiotomia. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1818, viii, 5-33. — **Harris** (R. P.) The revival of symphysiotomy in Italy, with comparative tables of the early and later cases. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1883, clxix, 17-32. Also, Reprint. Also [Rev.]: *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1883, xiii, 261-268. — **Harrison** (R.) Account of two cases of the symphysis pubis, performed by Dr. Manchini. *Lond. M. & Phys. J.*, 1823, i, 450. — **Hernández** (E.) Sinfisiotomia. *Cron. méd.-quir. de la Habana*, 1892, xviii, 287-296. — **Hunter** (W.) Reflections, occasioned by a decree of the Faculty of Medicine at Paris; relative to the operation of cutting the symphysis of the ossa pubis. In: *Vaughan* (G.) Cases and observ., [etc.], 8°. *Lond.*, 1778, 76-98, 2 pl. See, also, *supra*: *Hunter* (W.) Bemerkungen, [etc.], 8°. *Leipz.*, 1779. — **Jacolucci** (E.) Paragone della sinfisiotomia col parto prematuro, provocato per strettezza del bacino. *Morgagni*, Napoli, 1857, i, 561-573. — **L.** Fall einer Synchondrotomie. J. f. Geburtsh., *Frankf. u. Leipz.*, 1832, xii, 348-356. — **Leopold** (G.) Zwei Symphysectomien mit glücklichem Ausgang für Mutter und Kind. *Centrabl. f. Gynäk.*, *Leipz.*, 1892, xvi, 585-588. — **Löffler** (A. F.) Geschichte eines glücklich vollendeten Schaambeinknorpelschnitts. *Arch. f. d. Geburtsh.*, Jena, 1791, iii, 694-705. — **Mangia-galli** (L.) Una probabile risurrezione nel campo dell'ostetricia operativa. *Ann. di ostet.*, Milano, 1883, v, 1-36. — **Manscey**, f. Complete success. *Med. & Phys. J.*, *Lond.*, 1803, ix, 57-60. — **Mausoy**. Observation sur une opération de la symphyse. J. de méd., chir., pharm., etc., *Par.*, 1803, v, 111-131. — **Martino** (A.) f. Con guarigione. *Ann. clin. d. osp. incur.*, Napoli, 1883, viii, 76-80. — **Michaelis**. Ueber die Symphysiotomie. *Antl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, 1844, Bremen, 1845, xxii, 2. Abth., 180-183. — **Morisoni** (O.) Sulla sinfisiotomia. *Ann. di ostet.*, Milano, 1881, iii, 615-618. Also: *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1881, n. s., iii, 1148-1150. Also, transl.: *Ann. de gynéc.*, *Par.*, 1881, xvi, 440-443. — Ancora della sinfisiotomia; statistica e considerazioni. *Ann. di ostet.*, Milano, 1886, viii, 345-391. — Sulla sinfisiotomia. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1892, n. s., xiv, 121-126. Also: *Riforma med.*, Napoli, 1892, viii, pt. 1, 709-713. Also, transl.: *Ann. de gynéc.* et d'obst., *Par.*, 1892, xxxvii, 241-251. — **Müllerheim** (R.) Ueber die Symphysectomie. *Centrabl. f. Gynäk.*, *Leipz.*, 1892, xvi, 588-597. — **Murat**. Symphysectomie. *Diet. d. sc. méd.*, *Par.*, 1821, liv, 49-74. — **Myers** (J. H.) Remarks on

Symphysiotomy and section of the pubic bones.

the Sigantian operation; extract from a letter written from Paris. *Med. Comment* 1785, Lond., 1786, x, 281-288.—**New** (A.) method for the division of the pelvis, in cases of difficult parturition. *Lancet*, Lond., 1833-4, i, 293.—**Novi** (M.) Cinque casi di sinfisiotomia. *Ann. clin. d. osp. incur.*, Napoli, 1887, 3. s., i, 115-124.—**Novi** (R.) La sinfisiotomia rifugiata presso la scuola napoletana. *Ibid.*, 1881, vi, 29-65. *Also*, Reprint. — Parto prematuro e sinfisiotomia. *Eco d. osp.*, Napoli, 1883, i, 23-28. — Sinfisiotomia. *Ann. clin. d. osp. incur.*, Napoli, 1887, 3. s., i, 93-95.—**Opération** de la symphyse des pubis. *Lucine franç.*, Par., an xiii [1805], iii, 216-240.—**Opération** de symphyseotomie pratiquée avec succès. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1834, vii, 130.—**Orne** (J.) An experiment for determining the expediency of the Sigantian operation, 1783. *Med. Communicat.* Mass. M. Soc. 1790-1808, Bost., 1808, i, 93-95.—**Outrepoint**. Ueber die Pelviotomie mit dem Heine'schen Osteotom. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1835, ii, 161-168.—**Pétrequin**. Note sur un nouveau procédé de symphyseotomie pubienne. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1836, xi, 275-280.—**Piccinini** (H.) De la symphyseotomie exécutée par la méthode sous-cutanée. *Lyon méd.*, 1874, xvii, 214-217. *Also*: Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend. 1877, Genève, 1878, 514-517. *Also*, transl.: Boston M. & S. J., 1874, xci, 513-515.—**Pinard** (A.) De la symphyseotomie. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1892, xxxvii, 81-94, 2 pl. *Also*, transl.: *Wien. med. Presse*, 1892, xxxiii, 453-458. *Also*, transl.: *Internat. M. Mag.*, Phila., 1892, i, 623-629. — Trois cas de symphyseotomie. *Mercredi méd.*, Par., 1892, iii, 269.—**de la Planché**. Lettre sur l'origine de la section du pubis. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1781, lvi, 29-48.—**Raffaele** (E.) Sinfisiotomia e parto prematuro. *Ann. di ostet.*, Milano, 1880, ii, 129-136.—**Salomon** (G.) Verhandlung over de nuttigheid der schaambeensnede, met bepaling der gevallen, in welke aan dezelve de voorkeur behoort gegeven te worden boven de keizerlijke snede. *N. Pijnsverh. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst.*, 1813, ii, 1 & 2, St., 4 pl.—**Sigault** (J.-R.) Lettre aux auteurs du journal. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1778, xlix, 428-432.—**Sinogowitz** (S.) Zur Geschichte der Synchondrotomie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1874, xi, 226-228.—**Smith** (D.) Remarks on division of the symphysis pubis in certain cases of obstructed labour. *North. J. M.*, Edinb., 1844-5, ii, 129-143.—**Spinelli** (P. G.) Les résultats de la symphyseotomie antiseptique à l'école obstétricale de Naples. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1892, xxxvii, 2-15. *Also*, Reprint.—**Téalier**. De l'opération de la section de la symphyse des pubis. *Tr. méd.*, Par., 1831, iii, 14-21.—**Thouret** (A.) Considérations physiologiques et médicales sur l'opération de la symphyse. *Mém. de la Soc. méd. d'émulat. de Par.*, 1800, iii, 213-228.—**Valentino** (M.) Sinfisiotomia per bacino piatto rachitico seguita da esito felice. *Eco d. osp.*, Napoli, 1883, i, 81-85.—**Varnier** (H.) De la symphyseotomie. [Rev.] *Gaz. heb. de méd.*, Par., 1892, 2. s., xxix, 326-331.—**Vernandois**. Mémoire sur l'opération de la symphyse. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1810, xix, 31-48. — Opération de la symphyse pratiquée pour la seconde fois sur la même femme. *Ibid.*, 1811, xxii, 355-361.—**Vernhes** père. Réflexions sur la mobilité des os du bassin, vers la fin de la grossesse et pendant l'accouchement, et considérations sur la symphyseotomie. *Rec. d. trav. de la Soc. de méd. de Nîort*, 1839, 39-57.—**Viter & Petetin**. De la section de la symphyse des os pubis. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1781, lvi, 49-54.—**Vrolik** (G.) Proeven op het achteruitwijken des heiligbeens, zoo in onge-schlonden bekken, als na het doen der schaambeensnede. *N. Verhandl. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst.*, 1808, i, 42-80, 1 pl. *Also*, transl.: *J. f. Geburtsh.*, Frankf. a. M., 1815, i, 542-573, 1 pl.—**Welchman** (J.) Case of a woman who underwent the section of the symphysis pubis. *Lond. M. J.*, 1790, xi, 46-56.—**Wendelstadt**. Synchondrotomie als Gegenstand der medizinischen Polizei betrachtet. *Jahrb. d. Staatsarznk.*, Frankf. a. M., 1811, iv, 54-99.—**van Wy** (G. J.) Ueber die Ausführbarkeit und den Nutzen des Schaamfugenschneittes, oder der Synchondrotomie, auch, wenn man keine knorpelige Vereinigung der Schaamknochen entdecken kann, und diese Knochen sich nicht durchsägen lassen. *J. f. Geburtsh.*, Frankf. a. M., 1815, i, 502; 541.

Symphyses (Pelvic).

See, also, Labor; Sacro-iliac junction.

AEBY (C.) *Die Symphysis ossium pubis des Menschen. Nebst Beiträgen zur Lehre vom hyalinen Knorpel und seiner Verknöcherung. 8°. *Leipzig u. Heidelberg*, 1858.

Also, in: *Ztschr. f. rat. Med.*, Leipzig. u. Heidelb., 1858, 3. R., iv, 1-77, 8 pl.

Driver (S. W.) Observations on the puerperal pelvic ligaments. *Med. Communicat.* Mass. M. Soc., Bost., 1887, xiv, 127-149.—**Gruber** (W.) Ueber ein merkwürdiges an-

Symphyses (Pelvic).

den Schambeinen articulirendes Sehnenknochenpaar (Ossa præpubica), im Leben des Individuum's für dislocirte Fragmente bei der Schambeine genommen. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1861, i, 345-354, 1 pl.—**Zaglas**. On the symphysis pubis and its contained cavity. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1851, xiii, 489-491.

Symphyses (Pelvic, Diseases of).

See, also, Sacro-iliac junction (Diseases, etc., of).

FEUILLET (E.) *Des arthrites du bassin qui surviennent pendant la grossesse et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1865.

GMELIN (R.) *Ueber die Krankheiten der Symphysis ossium pubis, während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. 8°. *Tübingen*, 1854.

JOYEUX (J.-A.) *De l'inflammation des symphyses du bassin après l'accouchement. 4°. *Strasbourg*, 1842.

Adams (W.) Primary ulceration of the fibro-cartilage of the symphysis pubis, and large abscess in the sheath of the rectus muscle communicating with the joint. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1853-4, v, 245-247.—**Broca**. [Péritonite puerpérale; symphyse pubienne, en pleine suppuration.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1850, xxv, 211.—**Galvagni** (E.) Cenni sulle malattie delle sinfisi del bacino nella gravidanza, nel parto e nel puerperio. *Riv. clin. di Bologna*, 1868, vii, 132; 161; 200. *Also* [Rev.]: *Schmidt's Jahrb.*, Leipzig, 1869, cxli, 47-53.—**Gordon** (J. A.) Suppurative inflammation of the symphysis pubis. *Boston M. & S. J.*, 1876, xcv, 734.—**Griffith** (G. de G.) Inflammation and relaxation of the pelvic articulations. *Med. Press, Dubl.*, 1865, liii, 30.—**Hayn**. Beobachtungen über Entzündung der Symphesen des Beckens. *Med. Ztg.*, Berl., 1834, iii, 149.—**Heiferich**. Krankenvorstellung zur Frage der partiellen Resection der Symphyse. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1869, xviii, 39.—**Hempel** (A.) Ein Fall von eitriger Zerstörung der Symphyse und rechten Ileosacraljunctur im Puerperium. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1875, viii, 484-487.—**Hiller**. Ueber Entzündung der Symphesen des Beckens bei Wöchnerinnen und Schwangeren. *Med. Ztg.*, Berl., 1843, xii, 95. *Also* [Abstr.]: *Prov.-San.-Ber. d. k. Med.-Coll. zu Königsb.* (1842, 2. Sem.), 1845, 41.—**Jackson**. Puerperal inflammation of the articulations of the pelvis. *Boston M. & S. J.*, 1863-4, lxi, 262-265. *Also*: *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.* (1862-6), 1867, v, 106-109.—**Leudet** (T.-E.) Note sur un cas de tumeur blanche de la symphyse pubienne observé chez une femme morte des suites d'un kyste très volumineux de l'ovaire. *In his: Études de path. et de clin. méd.*, 8°, Par., 1891, iii, 496-499.—**Machiavelli** (P.) Fistola vesico-pubica consecutiva a pericondrite cariosa della sinfisi publica. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1879, 8. s., i, 256.—**Mynter** (H.) [A case of necrosis of the symphysis pubis in which the whole symphysis was removed.] *Buffalo M. & S. J.*, 1888-9, xxviii, 57.—**Nivert**. Inflammation de la symphyse pubienne après l'accouchement; terminaison par suppuration; autopsie. *Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par.*, 1859-63, ii, 726-735.—**Pigeolet**. D'une affection des symphyses pubiennes et sacro-iliaques chez les femmes récemment accouchées, que l'on peut confondre avec la névralgie sciatique. *Rev. méd.-chir. de Par.*, 1848, iii, 268-279.

Symphyses (Pelvic, Relaxation and separation of).

ABLORN (S.) *Ueber einen Fall von Ruptur der Schambeinverbindungen während der Geburt. 8°. *Marburg*, 1857.

AHLFELD (J. F.) *Ueber Zerreißung der Schamfuge während der Geburt. 8°. *Leipzig*, 1858.

BACH (M.-J.-A.) Sur la rupture des symphyses du bassin dans l'accouchement; précédée de considérations anatomiques et physiologiques sur ces articulations. 4°. *Strasbourg*, 1832.

BOURHIS (A.) *Du relâchement pathologique des symphyses du bassin. 4°. *Paris*, 1874.

BOUVART (M. P.) Quæstio medica, an ossa innominata in gravidis et parturientibus diducantur? *Parisis*, 1739.

In: *HALLER. Disp. anat. select.* 4°. *Gottingæ*, 1750, v, 375-383.

CASPAR (E.) *De disjunctione symphyseos ossium pubis. 8°. *Halis*, [1841].

Symphyses (Pelvic, Relaxation and separation of).

DANTAND (P.) *Essai sur les causes de la mobilité anormale des symphyses pelviennes chez les femmes enceintes ou récemment accouchées. 4°. Paris, 1867.

DUCHÈNE (A.) *De la rupture des symphyses du bassin pendant l'application du forceps. 4°. Strasbourg, 1869.

FRITZ (J.) *De pelvis symphysibus ejusque ligamentis imprimis circa graviditatis finem. 8°. Wirceburgi, 1818.

Adams (Z. B.) Case of rupture of the symphysis pubis during labor. Boston M. & S. J., 1876, xcv, 4-7.—**Ahlfeld** (F.) Die Verletzungen der Beckengelenke während der Geburt und im Wochenbette. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1876, clxix, 185-196. *Also* [Abstr.]: Ber. ü. d. wissensch. Vortr. d. med. Gesellsch. zu Leipz., 1877, 27.—**Alden** (J. P.) Separation of the pelvis subsequent to labor. Boston M. & S. J., 1850, xli, 482-484.—**Atlee** (E. A.) Notes of a case of nervous irritation during pregnancy, with separation of the symphysis pubis. West. M. & Phys. Soc., Cin., 1830, iii, 604-606.—**Avater**. Ein Becken mit abnormer Beweglichkeit der Synchondrosen. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1869, xxi, 190. *Also*: Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1869, xxxiii, 175.—**Baer** (J.) Notes on an interesting case of repeated separation of the ossa pubis. Maryland M. & S. J., Balt., 1840, i, 178.—**Basham**. Loosening of the pelvic symphyses. Lancet, Lond., 1877, i, 607.—**Bouteau** (R. B.) Two cases of the separation of the pubic symphysis during labor. N. York M. J., 1878, xxvii, 385-387.—**Budin** (P.) Note sur un nouveau moyen qui permet de constater l'existence de mouvements au niveau de la symphyse pubienne pendant la grossesse. Progrès méd., Par., 1875, iii, 716. *Also*: Arch. de toc., Par., 1876, iii, 61-64.—**Chassagny**. De la rupture de symphyses pendant l'accouchement; parallèle entre le forceps à traction soutenue et le forceps ordinaire, comme agents de ces lésions. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1863-4, iii, 64-126. *Also*: Gaz. méd. de Lyon, 1864, xvi, 77; 111; 170; 239; 325.—**Coniglione** (A.) Contribuzione allo studio del rilasciamento delle sinfisi publica e sacro-iliache. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1881, n. s., iii, 264-266.—**Debout**. Du relâchement pathologique des symphyses du bassin pendant la grossesse et à la suite de l'accouchement; son traitement par la compression. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1863, lxiv, 20-29.—**Delore**. Sur la rupture des symphyses. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1863-4, iii, 251-255.—**Dubois**. [Femme qui a succombé le sixième jour après l'accouchement; carie de plusieurs vertèbres dorsales et lombaires; un léger épanchement de sang au niveau de la symphyse pubienne; le fibrocartilage détaché du pubis du côté gauche.] Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 453.—**Écartement** (De l') des os du bassin. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1768, iv, 63-90.—**Eidam** (H.) Ein Fall von Symphysenspaltung während der Geburt. Berl. klin. Wchschr., 1875, xii, 388-390.—**Faux**. Fracture de la symphyse pubienne dans l'accouchement. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par. (1888), 1889, iv, 228-232. [Rap. de Labusquière], 226-228.—**Faye** (F. C.) Diastase af symphysis pubis i forbindelse med peritærin og pelvien cellulit. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1859, xiii, 700-706.—**Fischer** (G.) Complicite Diastase der Schambeinsymphyse beim Kinde. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1890-91, xxxi, 435-438.—**Frank**. Von einer abnormen Erweichung der Synchondrosen des Beckens während der Schwangerschaft. Neue (Der) Chiron, Sulzbach, 1823, i, 261-272.—**Godfrey**. Ramollissement des symphyses du bassin pendant la grossesse; division des symphyses pubienne et sacro-iliaques pendant une application de forceps au dessus du détroit supérieur; mort de la femme. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1873, 596. *Also* [Abstr.]: Gaz. obst. de Par., 1874, iii, 40.—**Gros** (L.) Du relâchement pathologique de la symphyse pubienne pendant la grossesse. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1864, lxvii, 510-513.—**Hayes** (J. S.) Notes of a case of separation of the symphysis pubis. Australas. M. Gaz., Sydney, 1883, ii, 141.—**Heidenreich** (F. W.) Diastase der Beckenknochen, durch zwei beobachtete Fälle erläutert. Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipz., 1839, ii, 187-203.—**Hennequin**. Sur un écartement des symphyses des os du bassin. Hist. Soc. roy. de méd. 1777-9, Par., 1780, 249.—**Herrgott**. Cas de relâchement pathologique des symphyses du bassin; guérison par les eaux d'Aix en Savoie. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1863, lxiv, 549.—**Holtkamp**. Spontane Trennung der Schamfuge bei einer Zangenentbindung. Prov. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. v. Westfalen 1843, Münster, 1845, 137.—**Hudson** (W. H.) Labour; separation of bones of pelvis. Am. J. M. Sc., Phila., 1846, n. s., xii, 373.—**Hunter** (W.) A singular case of the separation of the ossa pubis. Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1762, ii, 321-339.—**Jacquier** (N.) Du relâchement pathologique des symphyses du bassin dans l'un et l'autre sexe, et de son traitement par la com-

Symphyses (Pelvic, Relaxation and separation of).

pression circulaire. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1858, iv, 121-125.—**King** (A. F. A.) On relaxation of the pelvic articulations during pregnancy, and consequent capacity for slight enlargement of the pelvic canal in parturition. Am. J. Obst., N. Y., 1871, iv, 402-409.—**King** (W. P.) Wiring the separated symphysis pubis, supplemented by a novel pelvic clamp. Times & Reg., N. Y. & Phila., 1890, xxi, 450. *Also*: Weekly M. Rev., St. Louis, 1890, xxii, 301.—**Lefèvre**. Rupture spontanée de la symphyse du pubis pendant le travail de l'accouchement. Bull. Acad. de méd., Par., 1838-9, iii, 620.—**Lehmann** (L.) Over het uiteenwijken (diductio, diastasis), der kraakbeenachtige geledingen van het bekken gedurende de baring. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1861, v, 49-55.—**Ludovici** (D.) Von der Verrenkung der Schambeine bey einer schweren Geburt. Auserl. med.-chir. . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1756, iii, 385.—**McGugin** (D. L.) Separation of the symphysis pubes. Tr. Iowa M. & Chir. Soc. 1852-3, Burlington, 1854, 43.—**McNaughton** (G.) Accidental separation of the symphysis pubis during labor. Brooklyn M. J., 1890, iv, 218-224.—**Martin**. Observation sur une separation totale des os pubis entr'eux. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1765, xxiii, 83-86.—**Martin** (F.) Du relâchement pathologique de symphyses du bassin, à la suite de l'accouchement. Mém. Soc. de chir. de Par., 1851, ii, 274-284. [Rap. de Danyau], 285-288. *Also*: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1851, xi, 108-115.—**Mohrenheim** (J.) Abhandlung von der Schaambeintrennung. Wien. Beitr. z. prakt. Arztnk., Dessau u. Leipz., 1783, ii, 265-287. — Beobachtung von einer Zangengeburt, und dem Versuche der Schaambeintrennung in eben diesem Leichname. *Ibid.*, 288-292.—**Murat**. [Symphys.] Disjonction des os du bassin pendant la grossesse ou à la suite de l'accouchement. Dict. d. sc. méd., Par., 1821, liv, 21-37.—**Nicholson** (A. J.) Case of separation of the ossa pubis, after delivery. Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland, Dublin, 1824, iv, 80-90.—**Nimukens** (J. S.) Case of separation of the symphysis during parturition. Penins. J. M., Ann Arbor, Mich., 1856-7, iv, 637.—**Observations** témoignant des bons effets de la compression dans le relâchement pathologique des symphyses du bassin. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1863, lxiv, 129-133.—**O'Keefe** (D. C.) Dislocation of the symphysis pubis during pregnancy and parturition. Atlanta M. & S. J., 1867-8, viii, 1-11.—**Paglesen** (M. E.) A paper on separation of the symphysis pubis during parturition. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1886, viii, 289-296.—**Palletta** (G. B.) De pubis diastasi. In his: Exerc. path., 4°, Mediolani, 1820, pt. 1, 133-138.—**Panas**. Ceinture pelvienne à pelotes pour les cas de relâchement des symphyses. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, n. s., ii, 116.—**Pauli** (R.) Et Tilfælde af Ruptur af Symphysis pubis under en Tangførløsning med Bemærkninger om Brugen af Tarnier-Mathieus Tang. [In forceps delivery.] Gynæk. og obst. Medd., Kjøbenhavn, 1880, iii, 73-93.—**Piet**. Dissertation sur l'écartement des os du bassin dans le travail de l'enfantement. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1797, ii, 399-419.—**Poulet**. De la rupture des symphyses du bassin pendant l'accouchement. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1863-4, iii, 105-117.—**Rolleston** (H. D.) Separation through the symphysis pubis (indirect violence). Tr. Path. Soc. Lond., 1889-90, xli, 235.—**Schenck** (W. L.) Separation of the symphysis pubes and the left sacro-iliac union. Tr. M. Soc. Kansas, Lawrence, 1879, xiii, 102.—**Schöller**. Beweglichkeit der Beckenknochen. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1840, Koblenz., 1841, 128.—**Snelling** (F. G.) Relaxation of the pelvic symphyses during pregnancy and parturition. Am. J. Obst., N. Y., 1870, ii, 561-596. *Also*, Reprint.—**Stoltz**. Sur le relâchement pathologique des symphyses du bassin et son traitement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1863, lxiv, 254-258.—**Symes**. Separation of the symphysis pubis, with rupture of the bladder. Proc. Path. Soc. Dublin, 1865-8, n. s., iii, 93-95.—**Trennung** der Schambeinverbindung durch natürliche Geburt. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1824, xvii, 550.—**Trousseau**. Du relâchement des symphyses du bassin. Union méd., Par., 1865, 2. s., xxv, 577-582.—**Utsamer**. Ueber die Erweichung der Beckensymphyses während der Schwangerschaft und die Trennung derselben bei der Geburt. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1835, ii, 160-231, 1 pl.—**Wahl**. Zerreißung der Symphysis ossium pubis und der Hamröhre, Necrosis ossium pubis mit Ausgang in Genesung. Aerztz. Int.-Bl. München, 1877, xiv, 34-36.—**Weber**. Luxation de la symphyse pubienne. Mém. Soc. de méd. de Strass., 1872, ix, 144-148.—**Woolen** (L. J.) Relaxation of the pelvic symphyses. Am. Pract., Louisville, 1875, xi, 31-34.

Synpodiata.

See Monsters from defect, etc., of limbs.

Sympson (E. Mansel). Two cases of congenital and infantile cerebral palsy. 3 pp. 8°. [London, 1890.]

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1890, i.

Sympson (Thomas) [1825-92]. A short account of the old and of the new Lincoln county hospitals. 63 pp., 4 pl. 12°. *Lincoln, J. Williamson*, 1878.

For Biography, see *Lancet*, Lond., 1892, i, 503.

Symptoms.

See **Diagnosis**; **Semeiology**.

Synaptæ.

HELD (G. F.) *Die Kalkkörper der Synaptæ. 8°. *Zürich*, 1857.

LUDWIG (H.) Ueber eine lebendiggebärende Synaptide und zwei andere neue Holothuriarten der brasilianischen Küste. *Arch. de biol.*, Gand, 1881, ii, 41-58, 1 pl.

Synascidiæ.

DELLA VALLE (A.) Distaplia; nouveau genre de Synascidiæ. *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1882, i, 193-203, 1 pl.

Synchysis.

See **Eye** (**Cholesterin** in).

Synchronistische Tabellen zur Geschichte der Medicin. 66 pp. 4°. [*n. p.*, 1840.]

Syncope.

See, also, **Animation** (**Suspended**); **Chest** (**Paracentesis of**, **Complications**, etc., of); **Death** (**Apparent**), etc.; **Death** (**Sudden**, etc.); **Heart** (**Clot**, etc., of); **Shock**.

VAN BALEN (G.) *De syncope. 4°. *Lugd. Bat.*, 1699.

BECHT (J. G.) *De syncope. 4°. *Giessæ*, 1680.

VON BERGEN (L. M.) *De animi deliquio. 4°. *Londini Gothorum*, 1824.

BEZA (J. A.) *De syncope. 4°. *Argentorati*, 1659.

BLONDEAU (A.-R.) *Étude clinique sur le pouls lent permanent avec attaques syncopales et épileptiformes. 4°. *Versailles*, 1879.

BONIMOND (J.) *Dissertation sur la syncope. 4°. *Paris*, 1827.

BOVILLON (D. F.) *De lipothymia. 4°. *Jenæ*, [1746].

CREUTZMANN (C. E.) De syncope. 4°. *Vittembergæ*, 1679.

DAGMA (F.) *Dissertation sur la syncope. 4°. *Paris*, 1817.

VON DAHLEN (L. P.) *De syncope. sm. 4°. *Duisburgi ad Rhenum*, 1680.

DEKKERS (H.) *De syncope. 4°. *Lugd. Bat.*, 1694.

FRIDELIUS (D.) *De syncope ejusque origine, indicibus, et curatione. 4°. *Rintheii*, [1716].

GEHARDUS (J. H.) *De animi defectione. 4°. *Helmstadii*, [1728].

GIGAS (G.) *De lipothymia. 4°. *Lugd. Bat.*, 1668.

GMELIN (G. J. G. W.) *De lipothymia hæmorrhagiam sistente. 4°. *Altorfi*, [1767].

GRAVIER (E.) *Étude sur la syncope. 4°. *Paris*, 1877.

GRUNDELL (G.) *Diss. sistens ægrum laborantem syncope. 4°. *Jenæ*, [1682].

HARE (J.) *De syncope. 8°. *Edinburgi*, 1782.

Also, in: **SMELLIE**. Thesaurus med. [etc.]. 8°. *Edinb.*, 1785, iv, 279-305.

HOSTEING (F.) *Essai sur la syncope; recherches cliniques et expérimentales. 4°. *Paris*, 1877.

KEMPER (T.) *De syncope. 4°. *Jenæ*, [1680].

KOLB (J. J.) *Diss. med. ægrum syncope laborantem exhibens. sm. 4°. *Erfurti*, [1682].

LIEVENS (G.) *De syncope. 4°. *Lugd. Bat.*, 1669.

MARTIN (H.) *Considérations physiologiques et nouvelle théorie de la syncope. 8°. *Paris*, an XI [1803].

MONGEAL (J.) *De la syncope, considérée dans ses rapports avec la physiologie, la séméiologie et la thérapeutique. 4°. *Paris*, 1836.

Syncope.

NOELLE (A.) *De animi deliquio. 8°. *Berolini*, [1824].

PETREUS (H.) *De syncope. In: *NOSOL. harmonica dogmat. et hermet.* 4°. *Marpurgi Catorum*, 1615, i, 349-362.

DE PETROWICZ (C. A.) *De animi deliquiis et asphyxia. 8°. *Vindobonæ*, 1832.

PIETSCH (J. G.) Erklärte Ursachen und Cur von den Ohnmachten und Convulsionen, vornehmlich aber der eigentlichen fallenden Sucht. sm. 8°. *Hamburg u. Leipzig*, 1753.

QUEYE (H.) De syncope et causis eam producentibus. *Monspelii*, 1735.

In: **HALLER**. *Disp. anat. [etc.]*. 4°. *Gottingæ*, 1751, vii, 249-328.

SCHICHT (B.) *De affectu magno mortuæ proximo syncope, ejusque causis et cura. sm. 4°. *Vittembergæ*, [1723].

THOMASIVS (G.) *De animi deliquiis. sm. 4°. *Vittembergæ*, [1689].

WILCKE (A. L.) *De animi deliquio. 8°. *Berolini*, [1817].

ALIX. La syncope chez les animaux. *Rec. de méd. vét.*, Par., 1890, 7. s. vii, 416.—**ARNAUD** (H.) Note sur la syncope. *Concours méd.*, Par., 1882, iv, 258-260.—**ASH** (E.) Syncope. *Cycl. Pract. M.* (Tweedie), Lond., 1835, iv, 138-143. Also: *Ibid.*, Phila., 1845, iv, 329-333.—**BEALES** (R.) On syncope senilis. *Lancet*, Lond., 1856, ii, 102.—**BEARD** (R. O.) The differential diagnosis of the cause of sudden unconsciousness. *Chicago M. J. & Exam.*, 1882, xlv, 561-573.—**BERTIN-SAUS** (E.) Syncope. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1884, 3. s., xiv, 163-185.—**BOUCAUD**. Sur un point de physiologie pathologique du cœur. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1869), 1870, ix, 122-127.—**BROWN-SÉQUARD**. Faits démontrant qu'il existe trois espèces de syncope caractérisées: l'une par l'arrêt du cœur, une seconde par l'arrêt de la respiration, sans asphyxie, et la troisième par l'arrêt de quelques-uns des échanges entre le sang et les tissus. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1869, ii, 767-769.—**BRUNTON** (T. L.) A novel method of restoring sensibility. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1878, xiii, 54.—**BUBOLA** (G.) Accessi di sincope da forte impressione morale. *Gazz. med. ital. prov. venete*, Padova, 1865, viii, 173.—**CASTELLUS** (P. V.) De syncope. In his: *Exercitationes med.*, 4°. Tolosæ, 1616: 904-986.—**COLLIER** (P. B.) Cardiac syncope. *Med. Ann.*, Albany, 1880-81, i, 42-45.—**DUBOIS & AUVITY**. Extrait d'un rapport sur une notice de M. Gardien relative à l'état de syncope dans lequel se trouvent quelques enfants au moment de la naissance. *Bull. Fac. de méd. de Par.* (1804-8), 1812, i, pt. 2, 32-35.—**DUCHENE**. Syncope prodrome de la paralysie générale. *Abeille méd.*, Par., 1873, xxx, 44.—**FOX** (C. J.) Syncope with cerebral disturbances fully relieved by the use of the nitrite of amyl. *N. Eng. M. Mouth.*, Newtown, Conn., 1882-3, ii, 299.—**FRANCIS** (D. I. T.) Five cases in which death was the result of syncope. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1845, 2. s., iii, 88-92.—**FRÉMOND** (J.) Syncope; moyen de la faire cesser. *Courrier méd.*, Par., 1875, xxv, 181.—**FRITZ** (E.) Un mot sur l'asystolie due à la suffocation larvée. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1861, viii, 291-293.—**FRÖLICH**. Wirkliche oder vorgespiegelte Ohnmacht? *Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med.*, Berl., 1870, xiii, 227-236.—**GRISVOLD** (G.) Electricity as a stimulant in respiratory and cardiac failure. *N. York M. J.*, 1885, xi, 380-384.—**HAMILTON** (F. H.) Loss of consciousness, effect of, upon the memory of preceding events. *Papers Med.-Leg. Soc. N. Y.* (1875-8), 1886, 3. s., 206-221.—**HERZEN** (A.) Les trois phases successives du retour à la conscience après une syncope. *Bull. Soc. de psychol. physiol.*, Par., 1886, 49.—**HIGGINBOTTOM** (J.) On syncope senilis, arising from gastric irritation. *Lancet*, Lond., 1856, i, 453.—**JOHNSON** (C. R.) Hot water in heart failure. *Gaillards' M. J.*, N. Y., 1884, xxxviii, 150.—**JOY** (W. B.) Syncope. *Syst. Pract. M.* (Tweedie), Lond., 1840, iii, 291-298. Also: *Ibid.*, Phila., 1841, iii, 445-455.—**KNIGHT** (G.) An account of a singular recovery from a fever. *Med. Obs. Soc. Phys. Lond.*, 1757, i, 35-40.—**LEONARDI** (M.) Syncope gravissima. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1850, 3. s., xvii, 225-229.—**LIEBERMEISTER** (C.) Ueber eine besondere Ursache der Ohnmacht und über die Regulirung der Blutvertheilung nach der Körperstellung. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1864, lxxviii, 31-47.—**LIÉGEOIS** (C.) De la syncope cardiaque d'origine réflexe. *Concours méd.*, Par., 1882, iv, 298; 310; 332; 342.—**MAROTTE**. De la syncope chez les enfants à la mamelle. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1853, 5. s., ii, 311-319. [Discussion]: *Union méd.*, Par., 1853, vii, 324. Also: *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1863, ii, 51-54. Also: *Actes Soc. méd. d. hôp. de Par.* (1852-4), 1855, iii, 68-77.—**MONFALCON**. Lipothymie. *Dict. d. sc. méd.*, Par., 1818, xxviii, 290-310.—**MYLES** (G.) Death from syncope two hours after unaided parturition. *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1874, ii, 405.—**NOT-**

Syncope.

Icy (W. J.) On syncope, and a method of averting it. *Lancet*, Lond., 1885, i, 472.—**O'Neill** (W.) A case of prolonged syncope with cerebral disturbance, treated by nitrite of amyl. *Practitioner*, Lond., 1877, xix, 401-403.—**Onimus & Legros** (T.) De l'emploi des courants électriques continus contre la syncope et les accidents causés par le chloroforme. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1869), 1870, 2. s., x, 117-120. [*Rap. de Liégeois*], 121-137.—**Osthoff**, Ueber die Ohnmachten (Asphyxien) der Wöchnerinnen. *N. Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1806, n. F., iii, 454-472.—**Petitclerc**. Du ralentissement du pouls avec état syncopal. *Bull. Soc. de méd. de Rouen* (1889), 1890, 2. s., iii, 76-80.—**Piorry** (P.-A.) Recherches sur l'influence de la pesanteur sur le cours du sang; diagnostic de la syncope et de l'apoplexie, cause et traitement de la syncope. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1826, xii, 527-544. Also, Reprint.—**Richardson** (B. W.) On the effects of the horizontal position of the body in syncope: with observations on the relationship that exists between the brain and heart. *Assoc. M. J.*, Lond., 1854, ii, 591; 734; 941.—**Salomonsen** (L. W.) Bidrag til Læren om apparent Død, Syncope og Asphyxi. *Biblioth. f. Læger*, Kjøbenhavn., 1861, 5. R., ii, 57-91.—**Smith** (J.) On certain positions of the head as a cause of syncope. *Edinb. M. J.*, 1865-6, xi, 331-334.—**Straus** (I.) Syncope. *N. dict. de méd. et chir. prat.*, Par., 1883, xxxiv, 318-338.—**Toirac**. Syncope prolongée; mort. *Clin. d. hôp.*, Par., 1829, iv, 195.—**Tripiet** (R.) Des déviations du rythme cardiaque associées à l'épilepsie, à la syncope; phénomènes concomitants relatifs au pouls artériel et veineux. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1883), 1884, xxiii, pt. 2, 172-174.—**Ward** (S. B.) A case of cardiac syncope. *Med. Ann.*, Albany, 1880-81, i, 45-48.—**Wilks** (S.) On falling. *Brain*, Lond., 1886-7, ix, 207-217.—**Wilson** (J.) On syncope senilis. *N. York M. Press*, 1860, n. s., iii, 137.

Syndactylism.

See **Extremity** (*Upper, Abnormities of*).

Syndectomy.

See **Pannus**.

Syndesmology.

See **Ligaments**.

Synechia.

See **Corelipsis**; **Iris** (*Adhesions of*).

Synesios. Le livre de Synesius, sur l'œuvre des philosophes.

In: *BIBLIOTHÈQUE des philosophes chimiques*. 4^o. *Paris*, 1741, ii, 175-194.

De febris, quem nunc primum ex codice MS. bibliothecæ Lugduno Batavæ edidit, vertit, notisque illustravit Jo. Steph. Bernard. Accedit viatici Constantino Africano interprete lib. vii. 17 p. l., 307 pp., 6 l., 56 pp., 1 l. 8^o. *Amstelædami, G. de Groot*, 1749.

Greek and Latin text.

See, also, **Valentinianus** (Basil.) His triumphant chariot of antimony, [etc.]. 12^o. *London*, 1678.

Syngamus trachealis.

Mégnin. Sur le développement du syngamus trachealis (v. Siebold). *Compt. rend. Soc. de biol.* 1881, *Par.*, 1882, 7. s., iii, 348-350.

Syngnathus.

McMurrich (J. P.) On the osteology and development of Syngnathus Peckianus (Storer). *Quart. J. Micr. Sc.*, Lond., 1883, n. s., xxiii, 623-650, 2 pl.

Synnestvedt (A. S. D.) En anatomisk Beskrivelse af de paa Over- og Under-Extremiteterne forekommende Bursæ mucosæ, støttet paa egne Iagttagelser og Ledsaget af Tegninger efter udførte Præparater. Priselbønnet Afhandling udgivet ved J. Voss. 88 pp., 4 pl. 4^o. *Christiania, Brøgger & Christie*, 1869.

Synochus.

See **Fever** (*Continued*).

Synogowitz (Eduardus) [1838-]. *De placenta prævia. 2 p. l., 23 pp., 1 l. 8^o. *Fratislavæ, typ. A. Neumann*, [1865].

Synonymen-Lexikon. Eine Sammlung der gebräuchlichsten gleichbedeutenden Benennungen aus dem Gebiete der technischen und pharmaceutischen Chemie, der Pharmakognosie und der pharmaceutischen Praxis. Ein Hand- und

Synonymen-Lexikon—continued.

Nachschlagebuch für Apotheker, Chemiker, Droguisten u. A. Bearbeitet von Georg Arends. 1.-9. Lfg. 424+ pp. 8^o. *Leipzig, F. Pfau*, 1891.

Synopsis of argument before committee on the District of Columbia, by A. Y. P. Garnett, against the bill "To incorporate the National Surgical Institute of the District of Columbia". 8 pp. 8^o. [*Washington*, 1876.]

Synopsis of the arrangement of the preparations in the gallery of the museum of the Royal College of Surgeons. For the use of visitors. 24 pp. 12^o. *London, R. Carpenter & Son*, 1818.

Synopsis commentariorum de peste. Autoribus Hieronymo Donzellino, Joanne Philippo Ingrassia, Casare Rincio, Joachimo Camerario. 79 l. 8^o. *Noribergæ, in off. C. Gerlachin et hared. Montani*, 1583.

Bound with: DONATIUS (J. B.) De maturitate materie in morbis, libri iii. 8^o. *Francofurti*, 1591.

Synopsis of lectures on general pathology, to be delivered in the University of Edinburgh, during the session mdccxxxvi-vii. 33 pp. 8^o. [*Edinburgh*, 1836.] [P., v. 888.]

Synopsis (A) of modern practical surgery, by a member of the Royal College of Surgeons, London. 343 pp. 8^o. *Boston, Hewes & Sanborn*, 1835.

Synopsis der neuen Arzneimittel, mit kurzen Angaben über deren Darstellung, beziehungsweise Abstammung, Eigenschaften, Wirkung, Anwendung und Dosirung. Unter Mitwirkung von M. Kronfeld hrsg. von Hans Heger. ix, 217 pp. 12^o. *Wien, M. Perles*, 1891.

Synopsis pharmacopœiæ Londinensis. 18 pp. 12^o. *London, J. Callow*, 1810.

Synovia.

See, also, **Membrane** (*Synovial*).

CHARISIUS (C. L.) *De meliceria Celsi, vom Glied-Wasser. 4^o. *Regiomonti*, [1717].

HILLER (S.) *De synovia, ejusque origine. 4^o. *Hale Magdeb.*, [1697].

MARCHAL (C.) *Des bourses synoviales et de leurs maladies. 4^o. *Paris*, 1839.

VAN DER SLUIJS (J. G.) *Over den bouw van het synoviaalvlies. 8^o. *Leiden*, 1875.

STEINBERG (A.) *Izsledovanija stroenija sinovialnich obolochek. 8^o. *St. Petersburg*, 1874.

EICHBAUM (F.) Zur Anatomie und Histologie der Schleimbeutel und Sehnencheiden des Pferdes. *Arch. f. wissensch. u. pract. Thierh.*, Berl., 1883, ix, 79-127, 1 pl.—**Freisch**. Die Synovia (Gelenkflüssigkeit). *Handwörterb. d. Physiol.*, Brunschwg., 1850, iii, 1. Abth., 463-468.

Synovial membrane.

See **Membranes** (*Synovial*).

Synovial tumors.

See **Ganglion**.

Synovitis.

See **Joints** (*Diseases of*); **Membranes** (*Synovial, Diseases of*).

Synthèse (La) médicale. Organe du Collège libre de médecine de Paris. Nos. 4-6, v. 1, Aug. to Oct., 1879. 4^o. *Paris*.

Synthesis.

BACHRICH (J.) *Synthèse. [*Mercur*, etc.] [*Paris*.] 8^o. *Lille*, 1868.

ROSCOE (Sir H. E.) Remarks on the synthesis of organic bodies; being a part of the presidential address, delivered before the British Association for the Advancement of Science, Aug. 31, 1887. *Brit. M. J.*, Lond., 1887, ii, 495-497.

Syntonin.

MÖRNER (K. A. H.) Studien über das Alkalialbuminat und das Syntonin. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1878, xvii, 468-547.—**Sander** (J.) Ueber die Löslichkeit des Syntonins. *Arch. f. Physiol.*, Leipzig., 1881, v, 198-200.—**von Wittich**. Syntonin. *Königsb. med. Jahrb.*, 1862, iii, 210-229.

Syphilides.

See, also, Acne, Ecthyma, Herpes (*Syphilitic*); Leucoderma; Lichen (*Syphilitic*); Lupus and syphilis; Pemphigus, Psoriasis, Purpura, Rupia (*Syphilitic*); Skin (*Diseases of, Diagnosis of*); Syphilis (*Congenital, etc.*); Syphilis (*Hæmorrhagic*); Syphilis (*Tertiary*); Syphilis (*Vegetations in*); Syphilis and diseases of skin; Syphilis in pregnancy, etc.; Syphiloma; Ulcers (*Syphilitic*).

ALBERS (J. F. H.) Ueber die Erkenntniss und Kur der syphilitischen Hautkrankheiten. 8°. Bonn, 1832.

DE ALMEIDA BRANDÃO (F. S.) *Diagnostic differential entre as molestias cutaneas de origem syphilitica e não syphilitica. 4°. Rio de Janeiro, 1875.

ANCELON (C.) *Des syphilides chancriformes des organes génitaux. 4°. Paris, 1877.

AZÉMAR (E.) *De la syphilide squameuse. 4°. Paris, 1868.

BASSEREAU (P.-I.-A.-L.) Traité des affections de la peau symptomatiques de la syphilis. 8°. Paris, 1852.

BATUT (L.) *Un aperçu des syphilides. 4°. Paris, 1856.

BAZIN (A.-P.-E.) Leçons théoriques et cliniques sur les syphilides considérées en elles-mêmes et dans leurs rapports avec les éruptions dartreuses, scrofuleuses et parasitaires. Rédigées et publiées par L. Fournier. 8°. Paris, 1859.

BERGER (A.) *De l'ulcère serpiginieux. 4°. Strasbourg, 1864.

BLANC (J.) *I. Décrire la marche et les symptômes du psoriasis syphilitique. II. [etc.]. 4°. Paris, 1840.

BRAUMAN (J.) *De l'érythème circiné tertiaire de la syphilis; étude clinique. 4°. Paris, 1891.

BRUCKNER (C.) *Ueber Syphilis nodosa. 8°. Würzburg, 1878.

BUESGEN (E.) *De exanthematibus syphiliticis. 8°. Berolini, [1851].

CARRIER (J.-J.-L.) *Essai sur les siphilides pustuleuses lenticulaires et les siphilides pustuleuses crustacées. 4°. Paris, 1818.

CAZENAVE (P.-L.-A.) Traité des syphilides ou maladies vénériennes de la peau... accompagné d'un atlas. 8°. Paris, 1843.

CHRISTIANSEN (R.) *De quelques considérations étiologiques, cliniques et thérapeutiques sur les syphilides ulcéreuses. 4°. Paris, 1884.

DELANGLE (A.) *Des syphilides. 4°. Paris, 1836.

DUBROMELLE (N.) *Contribution à l'étude du traitement local des accidents cutanés de la syphilis. 4°. Paris, 1885.

DUBUC (L.-A.) *Des syphilides malignes et précoces. 4°. Paris, 1864.

DE FISSON (J.-F.-O.) *Des syphilides pigmentaires en général et en particulier de la syphilide pigmentaire primitive observée chez la femme et chez l'homme. 4°. Lille, 1887.

FOUQUET (A.) Ueber Hautkrankheiten und constitutionelle Syphilis, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Behandlung im Bade Creuznach. 2. Aufl. 12°. Creuznach, 1865.

FOX (G. H.) Photographic illustrations of cutaneous syphilis. roy. 4°. New York, 1885.

FRAENKEL (R.) *De syphilide cutanea. 8°. Berolini, [1861].

GOUTARD (L.-J.-C.) *Du léontiasis syphilitique; études sur quelques cas de syphilides hypertrophiques diffuses de la face en particulier. 4°. Paris, 1878.

GUÉRIN (A.) *Sur les pustules vénériennes. 4°. Paris, 1813.

Syphilides.

GUETZLOE (C.) *De morbis cutaneis lue. effectis. sm. 8°. Berolini, [1861].

HALLOPEAU. Leçons sur les maladies cutanées et syphilitiques. Les nævi. 8°. Paris, 1891.

HUMBERT (J.) Manuel pratique des maladies de la peau, appelées syphilides, d'après les leçons cliniques de M. Bielt. 8°. Paris, 1833.

JACQUET (L.) *Des syphiloides post-érosives; étude de pathologie cutanée infantile. 4°. Paris, 1888.

JOURJON (J.-B.) *De l'influence des maladies aiguës sur quelques manifestations cutanées de la syphilis. 4°. Paris, 1870.

KAPOSI (M.) Die Syphilis der Haut und angrenzenden Schleimhäute. fol. Wien, 1875.

LEGENDRE (F.-L.-[A.]) *Nouvelles recherches sur les syphilides. 4°. Paris, 1841.

LUTZ (E.) *Ueber Haut-Syphilis. 8°. München, 1836.

MAIREAU (D.-L.) *Syphilis et prostituées, et principalement contribution à l'étude de la syphilide pigmentaire. 4°. Paris, 1884.

MASSON (F.-X.) *Considérations sur la syphilis en général, et sur les siphilides ou maladies vénériennes de la peau en particulier. 4°. Paris, 1821.

NICKERL (F. A.) *Diss. sistens monographiam eruptionum syphiliticarum secundum Cazeuave et Schedel, adnexis morborum historiis. 8°. Praga, 1841.

NOTIN (E.) *Des syphilides tertiaires. 4°. Paris, 1870.

NOZO (L.) Étude historique et clinique sur les syphilides psoriasiformes. 4°. Paris, 1888.

OEFELIN (A.) *Syphilis pigmentosa. 8°. Würzburg, 1884.

ORY (E.) Recherches cliniques sur l'étiologie des syphilides malignes précoces. 4°. Paris, 1875.

PILLON (A.-A.) *Des exanthèmes syphilitiques. 4°. Paris, 1857.

RATTIER (J.-I.-L.) *Considérations sur les syphilides. 4°. Paris, 1840.

REVERCHON (C.-H.) *De l'étiologie des syphilides. 4°. Paris, 1848.

ROMALO (E.) *Contribution à l'étude de la syphilide pigmentaire, particulièrement chez l'homme. 4°. Paris, 1885.

ROUSCHIAS (S.-R.) *Des syphilides chancriformes des organes génitaux. 4°. Paris, 1890.

SAINTIN (R.) *Contribution à l'étude de la syphilide pigmentaire primitive. 4°. Nancy, 1884.

SANDNER (A.) Die syphilitischen Exantheme. 8°. Würzburg, 1861.

SCHILLING (J. A.) *Das Bild der syphilitischen Exantheme nach ihren Characteren und diagnostisch wichtigen Merkmalen. 8°. Erlangen, 1856.

SCHWEICH (M.) Étude sur la classification des syphilides. 4°. Paris, 1869.

SEGUY (M.-J.) *Recherches sur les syphilides papulo-squameuses simulant le psoriasis vulgaire. 4°. Bordeaux, 1886.

SPILLMANN (P.) *Des syphilides vulvaires. 4°. Paris, 1869.

Afecciones de la piel sintomáticas de la sífilis. Corresp. méd., Madrid, 1871-3, vi-viii, *passim*.—**Albers** (J. F. H.) Ueber die syphilitischen Knoten der Oberhaut und über die der Nase insbesondere. J. d. Chir. u. Augenheilk., Berl., 1832, xvii, 173-207.—**de Amicis** (T.) Di un caso di sifiloderma condilomatoso frambesiacco del cuoio capelluto, guarito con le iniezioni ipodermiche al sublimato corrosivo. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1876, n. s., i, 81-94, 2 pl.—**Andronico** (C.) Sulla sifilide pigmentaria primitiva. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1885, n. s., vii, 403-406.—**Atkinson** (I. E.) The pigmentary syphiloderm. Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvii, 340-347. Also, Reprint. —. Syphiloderma papulosum circina.

Syphilides.

tum. J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1882-3, i, 15-20. *Also* [Abstr.]: Med. News, Phila., 1882, xli, 303. — **Audry** (J.) Syphilide pigmentaire généralisée (examen histologique des taches). Ann. de dermat. et syph., Par., 1890, 3, s. i, 134-137. — **Badia** (P.) Dermatosi sifilitica de once años. Siglo méd., Madrid, 1872, xix, 611; 771. — **Balzer** (F.) Vergetures consécutives à des syphilides secondaires. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1887, 3, s. iv, 404; 413. — Vergetures ou macules atrophiques chez un syphilitique. Bull. Soc. clin. de Par., 1888, xii, 31-33. *Also*: France méd., Par., 1888, i, 302-304. — Contribution à l'étude du traitement local des syphilides: utilité du massage. France méd., Par., 1891, xxxviii, 18. *Also*: Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1891, v, 17-19. — **Balzer** (F.) & **Reblaub** (T.) Contribution à l'étude des vergetures arrondies ou macules atrophiques consécutives aux éruptions papuleuses syphilitiques et non syphilitiques; observation d'érythème polymorphe dissociant. Ann. de dermat. et syph., Par., 1889, 2, s. x, 617-626. — **Barduzzi** (D.) Breve contribuzione clinica allo studio della sifilide pigmentaria. Giorn. ital. d. mal. ven., Milano, 1888, xxix, 372-379. — **Barlow** (T.) Case of phlegmonous syphilides. Lancet, Lond., 1876, ii, 637. — **Barthelémy** (T.) & **Balzer** (F.) Syphilides. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1883, xxxiv, 432-597. — **Barthez**. Consultation sur des dartres de nature siphilitique. Hist. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1807, xvi, 293-298. — **Belke** (T.) Wrzod sifiliczny; prosowka sifilicyzna (miliaria syphilitica). Gaz. lek., Warszawa, 1867, ii, 731-734. — **Bellingham** (O'B.) Case of lupiform syphilis. Dublin M. Press, 1855, xxiii, 257-259. — **Besnier** (E.) Syphilomatose ulcéreuse de la face, aiguë, lupéide ou scrofuloïde; syphilis ignorée conceptionnelle ou héréditaire; alcoolisme; preuve thérapeutique et zoopsique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 183-186. — **Bianchi**. Observation de syphilide maligne précoce pustulocroûteuse; réflexions. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1864-5, iv, 246-261. — **Bianchi** (M.) Sifiloderma ulceroso. Boll. d. clin., Milano, 1888, v, 294-303. *Also*: Giorn. med. d. r. esercito, etc., Roma, 1888, xxxvi, 147-161. — **Biett**. Syphilides. Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 397; 1828-9, iii, 17; 22; 37; 53. 61; 1829, iv, 122; 126. — **Black** (C.) Syphilitic eczema. Canada Lancet, Toronto, 1876-7, ix, 44. — **Blanc** (H. W.) Ulcerating syphilide of face; its diagnosis from lupus and epithelioma. Virginia M. Month., Richmond, 1885-6, xii, 665-669. — — The diagnosis of late syphilides. N. Ori. M. & S. J., 1886-7, n. s., xiv, 175-185. — Some important characteristics of the late syphilides. *Ibid.*, 1888-9, n. s., xvi, 818-822, 1 pl. *Also*: Tr. Louisiana M. Soc., N. Ori., 1889, 83-88. — **Bockhart** (M.) Ueber Pigment-Syphilis. Monatsb. f. prakt. Dermat., Hamb., 1887, vi, 13-24, 1 pl. — **Böhm** (L.) Bedeutende syphilitische Metamorphose der Penis- und Scrotalhaut. Oesterr. med. Wechschr., Wien, 1841, 54-57. — **Bonhomme**. Syphilide tuberculeuse rongeante. Ann. Soc. de méd. de St. Étienne et de la Loire, 1872, iv, 7-9. — **Borodich**. Dva sluch. pustuleznoi sipl. [Cases of pustulous exanthematous eruption (syphilitic)]. Voyenno-san. dielo, St. Petersburg, 1883, iii, 145; 154. — **Bourneville**. De la syphilide crouteuse en coquilles. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1870, ii, 104-106, 1 pl. — **Boyd** (F. K.) Berberis aquifolium in syphilitic skin diseases. Therap. Gaz., Detroit, 1882, n. s., iii, 49. — **Bronson** (B. B.) Erythema syphiliticum. Tr. Am. Dermat. Ass., Bost., 1886, 19-23. *Also*: Med. Rec., N. Y., 1886, xxx, 253-257. — **Browne** (E. A.) On the early stages of syphilis as affecting the skin. Liverpool M. & S. Rep., Lond., 1870, iv, 173-176. — **Bulkley** (L. D.) Seven cases of palmar syphilis. N. York M. J., 1877, xxvi, 406-414. *Also*, Reprint [under title: Diseases of the skin]. — Pseudo-pigmentary syphiloderma. Arch. Dermat., Phila., 1879, v, 49. — Syphilis of the palm. St. Louis Cour. Méd., 1879, ii, 340-343. — Serpiginous tubercular syphilide of the scapular region, without previous history of syphilis or any other manifestation of the disease. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 425. — Tubercular syphilide of the knee. Am. Specialist, Phila., 1881, ii, 4. — Recurrent macular syphilide ten months after infection. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1891, ix, 30. — **Cailleret**. Observations de syphilis grave de la peau, précoce ou tardive. Union méd., Par., 1880, 3, s., xxix, 846; 881. — **Campbell** (R.) Pseudo-pigmentary syphiloderma. Arch. Dermat., Phila., 1878, iv, 316. — **Cantarano** (G.) Colorazione bronzina della cute per sifilide costituzionale. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1883, xxxvii, 225-240, 1 pl. [Rap. di Antonelli], 265-267. *Also*: Movimento, Napoli, 1884-5, xvi, 197-210, 1 pl. — Un altro caso di colorazione bronzina della cute per sifilide pigmentaria atipica. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1884, xxxviii, 166-168. *Also*: Movimento, Napoli, 1885, xvi, 478-481. — **Carrington** (R. E.) The macular or pigmentary syphilide. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 699. — **Castelo**. Sifilide papulosa generalizada y confluyente. Rev. esp. de oftal., sif., etc., Madrid, 1882-3, vi, 105-107. — **Cazenave** (A.) Roséole syphilitique traitée et guérie par les acides. J. heb. de méd., Par., 1828, i, 24. — Syphilide pustuleuse guérie par le sous-carbonate d'ammoniaque. *Ibid.*, 209-211. — Syphilide vésiculeuse (eczéma syphilitique) compliquée et suivie d'un

Syphilides.

lichen syphilitique, survenue trois ans après une blennorrhagie et guérie par les émollients. *Ibid.*, 1829, ii, 462-467. — Syphilides. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1844, xxix, 130-160. — De la syphilide squameuse. Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3, s. ii, 461. — **Cerasi** (F.) Sifilide dermica tuberculare; persistenza del fenomeno iniziale con sintomi secondari diagnosticata dal Prof. Manassei per lebra dei Greci. Gazz. med. di Roma, 1876, ii, 205-214. — **Chambard** (E.) Des gommès de la peau. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liii, 474-479. *Also*: Progrès méd., Par., 1879, vii, 247-249. — Syphillidermie dyschromatense à localisations multiples chez un dément sénile. Ann. de dermat. et syph., Par., 1888, 2, s. ix, 646. — **Chantemesse** & **Widal**. Pleurésie du stade roséolique de la syphilis. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1890, 3, s. vii, 336-339. — **Chauveau**. Troubles de la pigmentation chez un syphilitique au cours des accidents secondaires. Ann. de dermat. et syph., Par., 1889, 2, s. x, 17. — **Chéron** (J.) Du traitement des syphilides papulo-hypertrophiques par la cauterisation au nitrate d'argent activée par le contact du zinc métallique. Gaz. méd. de Par., 1875, 4, s., iv, 384. — **Clutton** (H. H.) Bullous dermatosyphilis. St. Thomas's Hosp. Rep. 1879, Lond., 1880, n. s., x, 59-61. — **Cocheux** (A.) Relation de deux cas de syphilides génitales ulcéreuses précoces. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1889-90, i, 200-203. — **Coote** (H.) Scaly eruption, condylomata and rupial spots following primary syphilis, treated with mercury. Lancet, Lond., 1847, ii, 64. — **Cornil** (V.) Sur l'anatomie des papules cutanées syphilitiques. Compt. rend. Soc. de biol. 1878, Par., 1880, 6, s., v, 213-216. *Also*: Gaz. méd. de Par., 1878, 4, s., vii, 503-505. — **Cospedal** **Tomé** (A. M.) Los caracteres objetivos de la roséola sifilitica constituyen una base cierta de diagnóstico. Rev. de oftal., Madrid, 1883, ii, 124-127. — **Costa** (C.) La traumatica in alcuni morbi dermosifilatici. Salute: Italia med., Genova, 1885, xix, 109-115. — **Condret**. Des lésions qui peuvent exister entre certaines maladies exanthématiques de la peau, et les maladies dites syphilitiques, traitées peu méthodiquement, surtout par l'usage des sudorifiques et du mercure. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1831, xli, 337-356. — **Coulhon** (P.) Syphilis dénutritive secondaire, vergetures abdominales. Gaz. d. hôp., Par., 1889, lixii, 537. — **Cowell** (G.) Syphilitic papilloma covering the whole perineum and spreading to the pubes. Lancet, Lond., 1881, ii, 365. — **Coyne** (P.) Des syphilides pigmentaires et leur mode de formation. Gaz. heb. d. sc. méd. de Bordeaux, 1880, i, 243-245. — **Croes** (J. P.) Iets over syphilides squamosa, gevold door een waarneming eener zeldzaam voorkomende syphilides squamosa in de palm-vlakte der rechter hand. Nederl. Lancet, Utrecht, 1841-2, iv, 530-536. — **Cullerier**. De la syphilide maculeuse du cou. Gaz. heb. de méd., Par., 1855, ii, 834-836. — **De Méric** (V.) On syphilitic eruptions. Lancet, Lond., 1862, ii, 586-589. — **Després**. Deux exemples de guérison de syphilides par le traitement tonique et bonne hygiène. Bull. Soc. de chir. de Par. (1869), 1870, 2, s., x, 475-478. — **Devergie** (A.) Syphilide tuberculeuse généralisée chez un enfant de 15 ans avec des présomptions d'infection par la vaccine. Bull. Acad. de méd., Par., 1862-3, xxviii, 664-675. — **Di Lorenzo** (G.) Note cliniche di dermo-sifilopatia. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1883, n. s., viii, 192-202. — **Dowd** (J. H.) A case of syphilodermatia, accompanied by peculiar symptoms. Buffalo M. & S. J., 1891-2, xxxi, 330-332. — **Doyon** (M.) Sur un cas de syphilide pigmentaire généralisée. Ann. de dermat. et syph., Par., 1888, 2, s. ix, 335-337. — **Dron**. Syphilide herpétique. Lyon méd., 1871, viii, 85. — **Drysdale** (C. R.) Syphilitic pigmentary affections in the female (with cases). Proc. M. Soc. Lond., 1877-9, iv, 32-36. — **Dubois** & **Guerbois**. Pustules vénériennes résistant au traitement méthodique jusqu'à ce que celui-ci ait déterminé la salivation. Annuaire méd.-chir. d. hôp. de Par., 1879, i, 557-559. — **Du Castel**. Chancres syphilitiques multiples ou syphilides chancrifomes. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1891, ii, 248-251. — **Duhring** (L. A.) Dermato-syphilis. Phila. M. Times, 1871-2, ii, 49; 1873-4, iv, 38. — Clinical lecture on a papulo-squamous syphiloderma. *Ibid.*, 1873-4, iv, 177. — Small tubercular syphiloderma of the face. *Ibid.*, 1882-3, xiii, 679. — **Dujardin-Beaumez**. Note sur un cas de syphilide ulcéreuse rapide chez un enfant de 14 mois. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1878), 1879, 2, s., xv, pt. 2, 156-163, 1 pl. *Also*: Union méd., Par., 1879, 3, s., xxvi, 13-19. — **Dulvey** (J.) Report of a case of extensive phagedenic ulceration. Brit. M. J., Lond., 1859, 335. — **Ehrmann** (S.) Ueber Entfärbungen der Haut bei Syphilis. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1889, xv, 150. — Ueber Hautentfärbungen durch secundär syphilitische Exantheme. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1891, Ergänzungsft., 75-102, 1 pl. *Also*: Beitr. z. Dermat. u. Syph., Wien, 1891, ii, 75-102, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Wien. med. Bl., 1891, xv, 737-739. — **Elliotson**. Lepra syphilitica; use of the hydriodate of potash. Lond. M. & S. J., 1836, viii, 536. — **Euthyboule** (D.) Syphilide tuberculeuse d'origine probablement héréditaire, revenant périodiquement tous les ans, au printemps, depuis une dizaine d'années, et ayant couvert de cicatrices pigmentaires toute la surface du tronc. Gaz. méd. d'Orient,

Syphilides.

Constantinople, 1889-90, xxxii, 149-156. — **Falcone** (T.) A proposito di un ribelle sifiloderma serpiginoso curato dopo una infezione intercorrente erisipelatosa. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1886, xxi, 336-340. *Also, transl.* [Abstr.]: *Med. contemp.*, Lisbon, 1886, iv, 428-430. — **Farriols** (A.) & **Ribera** (P.) Un caso de sífilide pustulosa confundido con una viruela discreta; caracteres principales para evitar este error de diagnóstico. *Rev. de cien. méd.*, Barcel., 1881, vii, 476-481. — **Fermini**. Contributo alla diagnosi differenziale fra lupus erinatoso e sifiloderma. *Boll. d. Poliambul. di Milano*, 1891, iv, 139-142. — **Fenlard** (H.) Roséole syphilitique et pityriasis rosé. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1891, ii, 96. — **Finger** (E.) Ueber einen seltenen Fall von Liodermia syphilitica. *Vrtljschr. f. Dermat.*, Wien, 1882, ix, 21-30, 2 pl. — Ausgedehntes nummuläres, neben recentem maculösen Syphilid als erste Eruption. *Aerzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien* (1882), 1883, 162. — **Fournier** (A.) Syphilides cutanées. *In his: Leçons sur la syph.* [etc.], 8^e, Par., 1873, 334-448. *Also, transl.*: *Am. J. Syph. & Dermat.*, N. Y., 1874, v, 51; 162; 249; 387. — Complications des syphilides tertiaires: du phagédénisme. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1874, xxi, 523. — Diagnostic des syphilides tertiaires des organes génitaux. *France méd.*, Par., 1874, xxi, 497; 521. — Syphilides ulcéreuses. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1874, xlv, 494. — Diagnostic entre les éruptions syphilitiques et les vaccinales. *Praticien*, Par., 1880, iii, 377-379. — Variétés du chancre syphilitique; traitement des plaques muqueuses. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1880, ii, 302-307. — Syphilides des muqueuses. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1880, liii, 578; 619; 658. — Syphilides indurées et transformation apparente in situ du chancre en plaque muqueuse. *Ibid.*, 1881, liv, 290-292. — Influence de l'alcool sur la syphilis; syphilide pigmentaire. *Praticien*, Par., 1884, vii, 605-607. — Des syphilides génitales. *Ibid.*, 1886, ix, 355; 364. — De la syphilide érythémateuse. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1886, lix, 838-840. — Des syphilides papuleuses et papulo-squammeuses. *Ibid.*, 855-857. — Syphilides muqueuses. *Ibid.*, 1050; 1107. — Des syphilides tertiaires. *Ibid.*, 1887, lx, 289; 314; 324; 346; 389. — Traitement des syphilides muqueuses. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1887, exii, 193-206. — Roséole syphilitique tardive. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1889, 2. s., x, 219. — Syphilide simulant le lupus érythémateux. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1890, i, 24-28. — La syphilide pigmentaire. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1890, iv, 681-683. — **Fox** (G. H.) On the so-called pigmentary syphilis. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1875, lxxv, 356-361. *Also, Reprint.* — A clinical lecture on the diagnosis of cutaneous syphilis. *N. York M. J.*, 1880, xxxii, 382-387. — **Friedinger**, **Mayr** & **Zeissl.** Die Syphiliden im Kindesalter. *Jahrb. f. Kinderh.*, Wien, 1858-9, ii, 1-12. — **Gaillleton**. Transformation d'une éruption syphilitique en éruption simple. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1867, vi, 148-150. — **Gallois**. Qu'est-ce qu'une ulcération syphilitique? *J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère*, Grenoble, 1879-80, iv, 184; 1880-81, v, 13; 42. — **Gamberini** (P.) Caso di sífilide papulo-squamosa psoriasiforme. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1868, ii, 214-220. — Tre casi di sífilide papulo-anulare. *Ibid.*, 1871, i, 139-142. — Storia di dermatosi sífilitiche, con annotazioni. *Ibid.*, 1873, vii, 261-269. — Clinica sífilo-dermatopica di Bologna; rendiconto dell'anno 1878. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1879, n. s., i, 631-637. — **Gerni**. Heilung eines vieljährigen schuppigen Hautausschlags syphilitischer Art durch den innerlichen Gebrauch der Sublimatpillen. *Schweiz. Ztschr. f. Nat. u. Heilk.*, Zürich, 1840, v, 327-329. — **Gibert** (C.-M.) Mémoire sur les syphilides. *Mém. Acad. de méd.*, Par., 1843, x, 503-550. [Rap. de Jolly]: *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1842-3, viii, 594-605. *Also, Reprint.* — Darts et syphilides; historique, classification, thérapeutique. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1847, n. s., iii, 153-168. — **Gilbert**. Pustules muqueuses. *Clinique d. hôp.*, Par., 1828-9, iii, 275. — **Gilles de la Tourette**. Contribution à la détermination de la nature microbienne des efflorescences cutanées d'origine syphilitique; du traitement du psoriasis palmaire et plantaire par les bains locaux de sublimé. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1886, 8. s., iii, 365-369. *Also; Progrès méd.*, Par., 1886, 2. s., iv, 612. — **Ginès** (J.) Sífilide tuberculo-crustacea seca en la cara. *Andalucía méd.*, Córdoba, 1877, ii, 54. 1 phot. — **Giovannini** (S.) Note dermo-sifilografiche. *Sperimentale*, Firenze, 1889, lxxiv, 250-269. — **Graham** (J. E.) A case of tuberculo-ulcerative syphilide of hereditary origin. *Tr. Am. Dermat. Ass.*, N. Y., 1885, ix, 7-10. *Also; J. Cutan. & Ven. Dis.*, N. Y., 1885, iii, 289-293. [Discussion], 298-300. — **Granier** (J.-E.) Observation sur une maladie dartro-syphilitique. *Ann. Soc. de méd. prat. de Montpel.*, 1808, xi, 126-152. — **Grindon**. Tubercular syphilides. *St. Louis Cour. Med.*, 1885, xiv, 71-73. — **Grivzoff** (G. N.) Po povodu proischoj pigment. sífilida (leucoderma syphiliticum) i vremeni pojavlenija ego sredi drugich sífilit. pripad. [On leucoderma syphilitica and its temporary appearance amidst other syphilitic affections.] *Med. pribav. k morsk. sborniku*, St. Petersburg, 1890, ii, 289-298. — **Guibout**

Syphilides.

(E.) Cas obscur d'ancienne syphilide ulcéro-gangréneuse, compliquée de sycois. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1868, iv, 116-119. — Caractères pathogénomiques des lésions cutanées de la syphilis. *France méd.*, Par., 1884, i, 748-752. — Caractères généraux et diagnostic des lésions cutanées de la syphilis. *Ibid.*, 1885, ii, 1101-1105. — **Hallopeau** (H.) Sur un cas de syphilides papuleuses en courbes concentriques et en cocardes. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1891, ii, 251-255. — **Hardaway** (W. A.) Cases illustrating some of the less common forms of the syphiloderma. *St. Louis Cour. Med.*, 1890, ii, 256; 382. — **Hardy**. Des syphilides. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1854, xxvii, 517; 533. — Syphilide pustulo-crustacée de la face. *Progrès méd.*, Par., 1876, iv, 577-579. *Also; École de méd.*, Par., 1876-7, 1-6. *Also* [Abstr.]: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1876, xlix, 738. — Syphilide tuberculo-ulcéreuse gangréneuse. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1876, xlix 969-972. — Eruption syphilitique à former, consécutive à un chancre amygdalien. *Ibid.*, 1878, li, 833-835. — Des syphilides papuleuses. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1879, i, 407-413. — **Haug** (R.) Ein Beitrag zur Casuistik der Syphilis cutanea vegetans. *Aerzt. Int. Bl.*, München, 1884, xxxi, 355-358. — **Hennotay** (E.) Observation de pustules muqueuses répandues sur une grande partie de la surface du corps, suivi de quelques considérations sur cette forme de la syphilis. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, Brux., 1840, 196-201. *Also; Arch. de la méd. belge*, Brux., 1840, ii, 12-17. — **Holm** (N.) Om tidligt opträdande ulcerative syfilider. Sur les syphilides ulcéraires précoces. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1881, xiii, no. 25, 1-31. — **Horteloup**. Des syphilides de la peau; traitement des formes ulcéreuses par les pulvérisations de calomel. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1879, lii, 435; 442. — **Hudelo**. Syphilide pigmentaire généralisée. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1892, 3. s., iii, 220. — **Hunt** (T.) On the diagnosis, prognosis, and treatment of syphilitic eruptions; with especial reference to the use of mercury. *Lond. J. M.*, 1851, iii, 233-244. — **Hutchinson** (J.) Unusual and persisting eruption in the secondary stage of syphilis. *Arch. Surg.*, Lond., 1890-91, ii, 175-177. — On affections of the skin in the tertiary stage of syphilis. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1891, n. s., li, 217. — Fire-stains on the legs in an exaggerated form: syphilis some years before. *Arch. Surg.*, Lond., 1891-2, iii, 250. — **Hyde** (J. N.) The tubercular syphilide. *Med. Rec.*, N. Y., 1872, xxxii, 812, 1 pl. — Syphilitic tubercle. *Internat. Clin.*, Phila., 1881, i, 322-327. — **Jaja** (F.) Sifil sifiloderma condilomatoso. *Morgagni*, Napoli, 1886, xxviii, 670-693. — **Jay** (J. C.), jr. A case of ulcus serpiniginosum syphiliticum. *Am. J. Syph. & Dermat.*, N. Y., 1871, ii, 365. — **Kaposi** (M.) Ueber Syphilis der Haut. *Wien. med. Bl.*, 1890, xiii, 467; 483; 502; 518; 643; 661; 675; 691; 709; 725. — **Klein** (R.) Sífilides ulcerosas en el período terciario: tratamiento por las inyecciones hipodérmicas y el yoduro potasio; curacion. *Independ. méd.*, Barcel., 1876, xi, 276-278. — **Klotz** (H. G.) Ueber prodromale localisirte Hautsyphilide. *Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch.*, Wien, 1889, i, 355-361. *Also, transl.*: *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N. Y., 1889, vii, 321-325. — **Kohn** (M.) Die klinischen und histologischen Charaktere der Syphiliden. *Wien. med. Wchnschr.*, 1870, xix, 1325; 1352; 1377. *Also* [Abstr.]: *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Prag, 1871, iii, 246-252. [Discussion], 252-260. *Also, transl.* [Abstr.]: *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1875, xix, 29-34. — **Labéda**. Syphilide précoce à forme papuleuse et végétante. *Gaz. méd.-chir. de Toulouse*, 1877, ix, 209. — **Landowski** (P.) Des syphilides secondaires et de leur traitement. *J. de therap.*, Par., 1881, viii, 14-23. — **Lang** (E.) Syphilis maculo-papulosa; hemorrhagiae subcutaneae. *Aerzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien* (1889), 1891, 117. — **Lassar**. Die Anamnese der Spätsyphilide. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, 1892, xviii, 263. — **Leigh** (R.) Syphilis and diseases of the skin. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1891, xi, 369-373. — **Leloir** (H.) Recherches cliniques, anatomo-pathologiques et expérimentales sur les combinaisons de la scrofulo-tuberculose et de la syphilis, en particulier du côté de la peau. *J. d. mal. cutan. et syph.*, Par., 1891, iii, 475-489. — **Leroy**. Eruption syphilitique retardée. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1891, ix, 151. — **Leudet** (T.-E.) Recherches sur les syphilides. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1849, 4. s., xix, 26; 287. *Also, Reprint.* — **Lorda** (A.) D'une variété de syphilide vésiculeuse qu'on pourrait appeler syphilide herpétique généralisée. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1862, xxxv, 205. — **di Lorenzo** (G.) Sifiloderma diffuso polimorfo. *Scuola med. napol.*, 1881, iv, 202-207. — Note cliniche di dermo sífilopatia; contribuzione terapeutica. *Ibid.*, 1883, vi, 518-524. — **Lorinser** (F.) Ueber secundäre syphilitische Geschwüre an den unteren Extremitäten. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1843, xliii, 21; 155. — **Maieff** (J.) Contribution à l'étude de la syphilide pigmentaire. *Cong. internat. de dermat. et de syph.*, C. R. 1889, Par., 1890, 677-687. *Also, transl.*: *Vrach. St. Petersb.*, 1889, x, 1056; 1126. — **Mansuroff** (N. P.) O koltseobraznom pjatvistom sífilide (roseola syphilitica annulata). *Vrach. St. Petersb.*, 1882, iii, 562. — **Martineau**. Syphilides muqueuses; ulcérations syphilitiques de la gorge; leur diagnostic, leur traitement. *Tribune méd.*, Par., 1880, xiii, 135-138. — Des syphilides vulvaires. *Union méd.*,

Syphilides.

Par., 1880, 3. s., xxix, 665-670.—**Martins** (C. F.) Mémoire sur les causes générales des syphilides, et en particulier sur les rapports qui existent entre ces affections cutanées et les symptômes primitifs de la maladie vénérienne. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1838, i, 24, 184. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1836, i, 27. Also [Rap. de Louis]: Bull. Acad. de méd., Par., 1837-8, ii, 257.—**Mauriac** (C.) Mémoire sur les affections syphilitiques précoces du tissu cellulaire sous-cutané. Ann. de dermat. et syph., Par., 1880, 2. s., i, 419; 645; 1881, ii, 45; 471. — Des syphilides. Gaz. d. hôp., Par., 1882, iv, 475; 523; 571; 618; 643; 658; 692. — Syphilides muqueuses. *Ibid.*, 1098; 1883, Ivi, 9; 50. — Des syphilides cutanées à type tuberculo-ulcéreux. J. de méd. de Bordeaux, 1882-3, xii, 243; 257; 269; 292.—**Mibelli** (V.) Difficoltà nella diagnosi di un esantema sifilitico, accompagnato da eruzioni cutanee di altra natura. Boll. d. sez. d. cult. d. sc. med. n. r. Accad. d. fisiciort. di Siena, 1887, v, 183-189.—**Montgomery** (D. W.) Coincidence of psoriasis, and a squamous syphiloderma. Pacific M. J., San Fran., 1891, xxiv, 385-389.—**Morel-Lavallée** (A.) Vegetures brachio-pectorales bilatérales consécutives à une affection thoracique unilatérale aiguë, probablement pleurétique: syphilides communes limitées au thorax, du côté de la pleurésie. France méd., Par., 1887, ii, 1820. Also: Bull. Soc. clin. de Par. (1887) 1888, xi, 147-149.—**Morrow** (P. A.) The serpiginous syphilide. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1883, vi, 241-244, 1 pl.—**Moskaleff**. Sluch. papulo-desquam. formy sifilit. schankra. Sborn. protok. Rostov. n. D. med. Obsl. (1886-7), 1889, 48-53.—**Dracek**. Luetische Erkrankung; Skleradenitis universalis. Wien. med. Bl., 1891, xiv, 785.—**Murat**. Observation sur un cas rare de maladie vénérienne, caractérisée par des tubercules au visage et à la paume des mains, de la grosseur d'une mûre. Ann. clin. Montpel., 1812, xxviii, 216-330.—**Neumann** (A. C.) Ueber syphilitische Ausschläge. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1833, xx, 124-128.—**Neumann** (J.) Diagnostik und Therapie der Hautsyphiliden. Wien. Klinik, 1876, ii, 33-64. — Syphilis cutanea. Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 289; 340. — Beitrag zur Kenntnis der Anatomie und des Verlaufes der Hautsyphilide. Wien. med. Presse, 1885, xxvi, 466. — Neuere Untersuchungen über die histologischen Veränderungen der Hautsyphilide, deren Verlauf und über das indurirte Dorsallymphgefäß. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1885, n. F., xii, 209-241, 12 pl. — Ueber Pigmentirung der Haut in Folge von Syphilis. Wien. med. Bl., 1885, viii, 417-420. — Welches sind die anatomischen Veränderungen der Injektischen Haut nach Ablauf der klinischen Erscheinungen? Wien. med. Wchnschr., 1885, xxxv, 824-830. Also: Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1884), 1885, 153-157. — Syphilis cutanea serpiginosa. Aertzl. Ber. d. Priv.-Heilanst. d. Dr. A. Eder 1886, Wien, 1887, 165-167.—**Nisbet** (W.) A case of obstinate lues venerea, attended with uncommon eruptive appearances. Lond. M. Rev. & Mag., 1800-1, v, 73-76.—**Nivet**. Macules atrophiques cutanées ayant succédé à la résorption interstitielle d'une syphilide secondaire généralisée. Ann. de dermat. et syph., Par., 1887, 2. s., viii, 641.—**Octerlony** (J. A.) On the diagnosis of syphilitic affections of the skin. Tr. Kentucky M. Soc., Paducah, 1876, 131-146. Also: Penins. J. M., Detroit, 1876, xii, 695-713.—**Odmansson** (E.) Syphilis och erythema multiforme. Nord. med. Ark., Stockholm, 1874, vi, no. 1, 1-13. Also, Reprint.—**Ozenne**. Note pour servir à l'histoire des syphilides traumatiques. Revue par M. Verneuil. Union méd., Par., 1883, 3. s., xxxv, 445; 469.—**Palacios**. Sifilide pustulo-crustacea generalizada. Rev. esp. de oftal., sif., etc., Madrid, 1881-2, i, 349. — Sifilide tuberculo-escamosa generalizada. *Ibid.*, ii, 24.—**Palma** (J.) Sifilides papulosas; tratamiento por el método de Scarenzio. Rev. argent. de cien. méd., Buenos Aires, 1889, vi, 142-147.—**Palma** (P. A.) Manifestaciones diversas de la diatesis sifilitica; herpes. Gac. méd. de la Habana, 1880-81, iii, 18-20.—**Parker** (L.) Clinical lectures on venereal diseases of the skin. Prov. M. & S. J., Lond., 1852, 552-555.—**Parrot**. La syphilide bulleuse. Progrès méd., Par., 1878, vi, 57. — La syphilide maculeuse et la syphilide en plaques. *Ibid.*, 375. — Cicatrices des syphilides en plaques. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 866-868.—**Perez Caballero** (F.) Historia de una sifilide vesiculosa herpetiforme. Gac. del hosp., Valencia, 1883, ii, 198-201.—**Phillips** (B.) Clinical observations on secondary syphilitic affections of the skin. Lond. M. Gaz., 1843, n. s., i, 183-198.—**Pirocchi** (P.) Ipercromia cutanea sifilitica. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1875, x, 180-188.—**Porta-lie** (P.) Observation d'un cas de syphilide ulcéreuse tertiaire siégeant sur la muqueuse préputiale, et simulant un chancre syphilitique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1888, 2. s., ix, 531-534. — Observation d'un cas de syphilides papulo-squameuses en corymbes. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1890, i, 132.—**Profeta** (G.) Placche sifilitiche della cute. Osservatore med., Palermo, 1874, 3. s., iv, 34-38. Also [Abstr.]: in his: Decenn. di clin. dermosif., 80, Palermo, 1878, 37, 1 pl. — Papule sifilitiche della cute. Osservatore med., Palermo, 1874, 3. s., iv, 134-139. Also [Abstr.]: in his: Decenn. di clin. dermosif., 80, Palermo, 1878, 42, 1 pl. — Sullo

Syphilides.

svolgimento cronologico della sifilide. Sperimentale, Firenze, 1874, xxxiii, 271-290. — Sulle dermatosi sifilitiche. Osservatore med., Palermo, 1876, 3. s., vi, 3; 97; 193.—**Racle**. Syphilide tuberculeuse pouvant en imposer pour l'éphantiasis; symptômes primitifs inconnus; traitement mercuriel; guérison. Ann. d. mal. de la peau, etc., Par., 1844, ii, 145.—**Raikem** fils. Syphilide à forme de varicelle. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1859, xxiv, 343-345.—**Raphael** (H.) A case of tubercular syphilide of the face. N. York M. J., 1883, xxxviii, 459.—**Ravogli** (A.) Syphilis ulcerosa cutanea. Cincin. Lancet & Clinic, 1887, n. s., xviii, 669-673. [Discussion], 674-676.—**Rayer**. Syphilide ulcéreuse de la face; guérison après 35 jours de traitement par les frictions mercurielles et la liqueur de Van Swieten. Clinique, Par., 1830, ii, 53.—**Raynaud** (M.) Syphilide hypertrophique diffuse de la face. Union méd., Par., 1878, 3. s., xxv, 853-860. Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1878), 1879, 2. s., xv, 60-68.—**Renault** (A.) Note relative à l'histoire de la syphilide, dite pigmentaire. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1891, ii, 369-374. Also [Abstr.]: Semaine méd., Par., 1891, xi, 299.—**Reumont** (A.) Chrysopsansüre bei der Behandlung von Syphiliden. Berl. Klin. Wchnschr., 1879, xvi, 322.—**Rey & Chalançon**. Contribution à l'étude de la syphilide maculeuse, plus spécialement chez les indigènes dispensaire municipal d'Alger. Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3. s., iii, 253-268.—**Robinson** (T.) Gyrate syphilitic eruption. Illust. M. News, Lond., 1888-9, i, 27.—**Rockwell** (T. H.) A case of recurrent macular syphilide. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 520.—**Rohe** (G. H.) The treatment of the later syphilitic lesions of the skin and sub-cutaneous connective tissue. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1884, xvii, 112-118. — Lectures on the cutaneous manifestations of syphilis. Med. Bull., Phila., 1888, x, 181-185.—**Rollet** (J.) Recherches sur plusieurs maladies de la peau réputées rares ou exotiques, qu'il convient de rattacher à la syphilis. Arch. gén. de méd., Par., 1861, 5. s., xvii, 5; 144; 279.—**Rollet** (J.) & **Chambard** (E.) Syphilides. Diet. encycl. d. sc. méd., Par., 1884, 3. s., xiv, 212-255.—**Roscoe**. Syphilite, traitée et guérie par les acides. Clin. d. hôp., Par., 1828-9, iii, 103.—**Rupp** (J.) Exanthema syphiliticum. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1856, v, 506-508.—**Salsotto** (G.) Delle pigmentazioni nei sifilidici ed in specie della sifilide pigmentaria primitiva. Osservatore, Torino, 1887, xxxviii, 267; 296. — Di una forma non ancora descritta di sifilide cutanea. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1887, xxvii, 257-269.—**Sangster** (A.) Clinical lecture on the secondary syphilitic eruptions, with points in diagnosis. Lancet, Lond., 1883, ii, 939-942.—**Schwimmer** (E.) Ueber Pigmentsyphilis. Wien. med. Bl., 1880, iii, 407; 445; 506. Also, transl. [Abstr.]: Orvosi hetil., Budapest, 1880, xxiv, 329-335.—**Shoemaker** (J. V.) A case of pustular syphiloderma simulating small-pox; with its treatment. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlvii, 122-124.—**Sisson**. Chancre and syphilitic lichen attended with intense pruritus. Lancet, Lond., 1864, ii, 743.—**Skobel** (S.) Nowy sposób leczenia kłykcin wilgotnych za pomocą rozcieku azotanu srebrowego i cynku litego. [New method of treating papulo-hypertrophic syphilides by means of nitrate of silver and metallic zinc.] Przegl. lek., Krakow., 1877, xvi, 445; 471.—**Suabille**. Syphilitische zweiten (ulcera syphilitica, syphilides) met waarnemingen gestaafd. Nederl. Lancet, Utrecht, 1839-40, 40-44.—**Sparks** (E. I.) Ulcerating syphilide in a child twelve years old. Lancet, Lond., 1874, i, 869-871.—**Squire** (R.) A coloured photograph of rupial and lupoid syphilides occurring on the same individual. Tr. Path. Soc. Lond., 1865-6, xvii, 405-410. — A case of rupial syphilide, with involution under treatment within a fortnight. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 527.—**Startin** (J.) Congenital syphiloderma, or hereditary syphilitic eruptions of the skin in early life. Specialist, Lond., 1881, ii, 19; 42. Also, Reprint [with additions]. Also [Abstr.]: Tr. Willan Soc. Lond. (1883-4), 1885, i, 23-32.—**Steinmetz** (F.) Erzielte Heilung eines, in Folge einer Lues larvata entstandenen hartnäckigen herpetischen Ausschlags. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1821, xi, 453-458.—**Stelwagon** (H. W.) A case of late cutaneous syphilis (acne-like syphiloderma of the nose) illustrating the occasional necessity of large doses of potassium iodide. Med. News, Phila., 1885, xlvii, 712. Also, Reprint.—**Sternberg** (A.-C.) Deux cas intéressants de syphilides. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1889, x, 174; 198.—**Streitz**. Syphilis pigmentaire; sa signification dans l'évolution de la maladie. Arch. méd. belges, Brux., 1889, 3. s., xxxvi, 227-232.—**Tanturri** (V.) Intorno alla sifilide pigmentaria a fondo giallo. Morgagni, Napoli, 1863, v, 793-808. — Sull'esistenza della sifilide pigmentaria; nuove contribuzioni cliniche. [27 cases.] *Ibid.*, 1865, vii, 103-117, 2 tab.—**Taylor** (F.) On phlegmonous syphilides. Lancet, Lond., 1877, i, 49.—**Taylor** (R. W.) Observations on the papular syphilides. Am. J. Syph. & Dermat., N. Y., 1870, i, 105-117. [On serpiginous tubercular syphilide. *Ibid.*, 1870, i, 23-31. — Clinical syphilography; leucoderma spots following syphilitic roseola; re-infection with constitutional syphilis. Arch. Dermat., N. Y., 1877, iv, 118-122. —

Syphilides.

On the polymorphous changes in the tubercular syphilide. *J. Cutan. & Ven. Dis.*, N. Y., 1882-3, i, 385-390, 1 pl.
 On the pigmented syphilide. *Ibid.*, 1885, iii, 97-100, 1 pl.
 —. Serpiginous tubercular syphilide. *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N. Y., 1887, v, 221-223. —. Case of tubercular syphilide. *Ibid.*, 1888, vi, 1-7, 1 pl.
 —. Clinical syphilography. No. 1. The bulous syphilide (hereditary); diffuse syphilitic perionychia. *Ibid.*, 1888, vi, 1-7, 1 pl.
 —. The seborrhoeic process and the early syphilitic eruptions. *Ibid.*, 1890, viii, 161-169. —. Note on annular tubercular syphilide. *Ibid.*, 1891, ix, 443, 1 pl.
 —. **Thomson.** Clinical lecture on lepra syphilitica. *Lond. M. & S. J.*, 1836, i, 257-260. —. **Tortora** (L.) Un caso abbastanza raro di sifilide pigmentaria areolata. *Morgagni*, Napoli, 1886, xxviii, 248-258, 1 pl. —. **Tynberg** (S.) The recurrent macular syphilide. *Med. Rec.*, N. Y., 1888, xxxiv, 8. —. **Uhma.** Leukoderma syphiliticum. *Przegl. lek.*, Krakow, 1892, xxxi, 213; 256, 1 pl. —. **Unna** (P.-G.) Neuro-syphilides et neuro-léprides. *Cong. internat. de dermat. et de syph.* C. r., Par., 1890, 332-344. *Also*: *J. d. mal. cutan. et syph.*, Par., 1889-90, i, 132-143. *Also*, Reprint. —. Ueber den Einfluss des Quecksilbers auf das papulöse Syphilid. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1892, xxix, 614-618. —. **Vaidy.** Deux observations de dartres réputées vénériennes, guéries par un traitement local, suivies de quelques réflexions sur les prétendues dartres vénériennes. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1819, iv, 235-237. —. **Vajda** (L.) Beiträge zur Anatomie der syphilitischen Papeln der Geschlechtstheile. *Med. Jahrb.*, Wien, 1875, 309-314, 1 pl. *Also*, Reprint. —. **Valleix.** Revue des derniers travaux sur les maladies syphilitiques [spécialement des syphilides]. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1843, 4, s., ii, 186-207. —. **Veiel.** Syphilides. *Deutsche Klinik*, Berl., 1855, vii, 235; 244. —. **Vergely** (P.) Syphilis maligne; évolution rapide; vastes ulcérations; greffes épidermiques, épidermodermiques; guérison. *J. de méd. de Bordeaux*, 1888-9, xviii, 221-223. —. **Vidal.** Des syphilides cutanées. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1879, lii, 977; 994. —. **Viñeta-Bellaserra** (J.) La sífilis en las prostitutas; estudio clinico sobre la sífilide pigmentaria. *Rev. de cien. méd. de Barcel.*, 1890, xvi, 260; 324. —. **Wallace** (W.) On venereal eruptions of the skin. *Lancet*, Lond., 1835-6, i, 129; 193; 257; 520; 553; 583; 660; 747. —. [Pustular group of venereal eruptions.] *Ibid.*, 1836-7, i, 428; 487; 553. —. **Watson** (S.) Cases of syphilitic ulcers of the face. *Ibid.*, 1867, i, 484. —. **Weinlechner.** Knoten syphilis im Gesichte; nutzlose Anwendung von Mercur- und Jodpräparaten; Heilung durch Ausschneiden und Aetzen. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1870), 1871, 249-252. —. **Wetander** (E.) Hvad betydelse hafter de veneriska sjukdomarna i socialt hänseende? *Hygiea*, Stockholm, 1889, li, 1-44. —. **Wertheim** (G.) Ueber die Abhängigkeit von Form und Standort der syphilitischen Hautgeschwüre von den Spaltbarkeitsverhältnissen der allgemeinen Decke. *Med. Jahrb.*, Wien, 1869, xvii, 55-60, 2 pl. *Also* [Abstr.]: *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1867, xii, 420-422. *Also* [Abstr.]: *Wien. med. Presse*, 1867, viii, 1210-1212. *Also* [Abstr.]: *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1867), 1868, 183. —. Hautkrankheiten und Syphilis. *Wien. med. Presse*, 1867, viii, 664-667. —. **Willaume.** Histoire d'une affection cutanée de nature syphilitique (syphilide pustuleuse crustacée) et de la transmission de cette affection à deux individus, par le contact médiat. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1818, v, 211-220. —. **Williams.** Syphilitic eruptions treated with hydriodate of potass. *St. Thomas's Hosp. Rep.*, Lond., 1836, i, 13-19. —. **Williamson** (R. H.) Paper on pathology of scrofulides and syphilides. *Tr. Wisconsin M. Soc.*, Milwaukee, 1879, xiii, 184-192. —. **Wilson** (E.) Clinical illustrations of cutaneous syphilis, having especial reference to its pathology and treatment. *Lancet*, Lond., 1850, i, 237; 381; 472; 526; ii, 7; 202; 548; 627. —. **Winternitz** (R.) Syphil. gummosa; Fall von solitärer aber ausgedehnter Erkrankung der Haut und des Unterhautzellgewebes mit einer relativ seltenen Localisation. *Prag. med. Wchnschr.*, 1891, xvi, 547-549. —. **Wyeth.** Precocious phagedenic syphilides. *N. York M. J.*, 1884, xl, 442. —. **Yemans.** Tubercular syphilitic eruption of the face. *Detroit Lancet*, 1879-80, iii, 369. —. **Zeissl** (H.) Ueber die eigenthümliche Färbung der Syphiliden. *Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1855, i, 101-105. —. Pustulöse Syphilide. *Spitals-Ztg.*, Wien, 1861, 330; 347; 366; 1862, 15; 29; 37. —. Varicella syphilitica confuens adutorum (Pempphigus syphiliticus adutorum der Autoren). *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1861, vi, 51. —. Das Schuppen-syphilid. (Syphilis squamosa, Scaly venereal disease (Carmichael), Syphilis cornea, Lepra syphilitica, Psoriasis syphilitica.) *Ibid.*, 1862, vii, 335; 349. —. Die Erkenntniss und Behandlung der Syphiliden. *Wien. Med. Halle*, 1864, v, 41; 62. —. **Zeissl** (M.) Pigmentirungen und Pigmentmangel der Haut nach dem Schwinden der syphilitischen Krankheitsproducte derselben. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1882, xxvii, 230.

Syphilidologie oder die neuesten Erfahrungen, Beobachtungen und Fortschritte des Inlandes und Auslandes über die Erkenntniss und

Syphilidologie [etc.]—continued.

Behandlung der venerischen Krankheiten. Eine Sammlung des Wissenswerthesten und Interessantesten aus den neuesten Werken, Zeitschriften, Dissertationen, Preisschriften u. s. w. Hrsg. von Dr. Friedrich J. Behrend. v. 1-7 à 4 Hfte, 1838-45. 8°. *Leipzig*.
 —. Neue Reihe. v. 1-3, 1858-62. 8°. *Erlangen*.

Syphilis. [Publications prior to the year 1800.]

See, also, Bubo; Chancre; Condyloma; Exostosis (Syphilitic); Gleet; Gonorrhœa; Prostitution; Stomach (Syphilis of); Syphilis (History, etc., of); Syphilis (Poems, etc., relating to); Venereal diseases.

ABERCROMBY (D.) Tuta ac efficax luis venereæ, sæpe absque mercurio, ac semper absque salivatione mercuriali, curandæ methodus. 16°. *Londini*, 1684.

—. The same. De spaanse pok-meester, beschrijvende den oorsprong, oorsaak en regte genesing der pokken, als mede der zaad-druppers, chankers, klappooren, invallen der neuse, pynen en kalk der beenderen. En om sijn deffigheid vertaelt en vermeerderd door Jan Babbista Lusart. 16°. *Amsterdam*, 1691.

ADAMS (J.) Observations on morbid poisons, [etc.]. 8°. *London*, 1795.

—. The same. 2. ed. 4°. *London*, 1807.

ALBERTI (C. L.) *De istis mercurii partibus, quæ imprimis miasma venereum in corpore hærens destruere valent. 4°. *Jenæ*, [1758].

ALMENAR (J.) Libellus ad evitandum et expellendum morbum gallicum ut nunquam revertatur, noviter inventus ac impressus. 8°. *Venetis*, 1502.

—. The same. Libellus de morbo gallico, [etc.].

In: **MASSA** (N.) Liber de morbo gallico. 16°. [n. p.], 1532, sig. M³-O⁶. *Also*, *in*: **LIBER** de morbo gallico, etc. 12°. *Venetis*, 1535. *Also*, *in*: **MORBI** gallici [etc.]. 4°. *Basil.*, 1536, 78-122. *Also*, *in*: **LUSINUS** (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 359-370. *Also*, *transl. in*: **CLOWES** (W.) A proved practise [etc.]. 8°. *London*, 1591, 97-121.

ANDOINO (G.) Saggio sopra le malattie veneree in cui si espone una maniera facile di guarire li morbi recenti ed i mezzi necessari per guarire li morbi invecchiati con un metodo particolare di trattare gl' infermi di lue venerea. MS. 4°. [*Naples?*], 1785.

ANDREE (J.) Observations on the theory and cure of the venereal disease. 8°. *London*, 1779.

ANDRIEU. Agenda anti-syphilitique pour connoître et bien guérir les maladies vénériennes sans équivoque et sans violence. 16°. *Paris*, 1786.

AQUILANUS [or **AQUILA**] (S.) De morbo gallico.

In: **GATINARIA** (M.) De curis ægritudinem, [etc.] —. The same. 12°. *Bononie*, 1517. —. The same. 4°. *Lugduni*, 1525. —. The same. 4°. [n. p.], 1532. —. The same. 4°. [n. p.], 1560. —. The same. 8°. *Francfurti*, 1604.

ARMSTRONG (J.) A synopsis of the history and cure of venereal diseases. 8°. *London*, 1737.

ARRAZ (D. M.) Methodo de conhecer e curar o morbo gallico. Primeira e segundo parte . . . E largamente se trata do azongue, salsaparrilha, guayacão, pao santo, raiz da China, e de todos os mais remedios desta enfermidade. fol. *Lisboa*, 1783.

ASTRUC (J.) De morbis venereis libri sex. 4°. *Lutetia Parisiorum*, 1736.

—. The same. 4°. *Parisiis*, 1738.

—. The same. Editio prima veneta post tertiam lugdunensem aucta et emendata. 4°. *Venetis*, 1741.

Syphilis. [*Publications prior to the year 1800.*]

———. The same. A treatise of the venereal disease, in six books, [etc.]. Transl. by William Barrowby. 2 v. 8°. *London*, 1737.

———. De morbis venereis libri novem. Editio altera. 2 v. 4°. *Lutetiae Parisiorum*, 1740.

———. The same. Editio secunda veneta, post quartam, lugdunensem auctior et emendatior, in qua additæ sunt duæ dissertationes novæ. 2 v. 4°. *Venetii*, 1748.

———. The same. In hac novissima editione præter novas duas auctoris dissertationes accedunt epistolæ tres Gerardi L. B. Vanswieten, de specifico ab ipsomet invento, et experimentis probato ad profigiendam luem veneream absque pthyalismo; nec non dissertatio cl. viri Josephi Mariæ Xaverii Bertini de usu interno et externo mercurii, ex italico in latinum sermonem conservata. 2 v. 4°. *Venetii*, 1760.

———. The same. 4°. *Neapoli*, 1768.

———. The same. 4°. *Venetii*, 1790.

———. The same. Traité des maladies vénériennes . . . Traduit du latin. 3 v. 16°. *Paris*, 1740.

———. The same. 4. éd., revue et augmentée de remarques par M. Louis. 4 v. 16°. *Paris*, 1777.

———. The same. Tratado de las enfermedades venereas. Trad. al frances por D. F. G. Y. Xiorro. 12°. *Madrid*, 1772.

———. The same. 2. ed. 8°. *Madrid*, 1791.

See, also, *infra*, RÉPONSE.

———. The same. A treatise of venereal diseases, in nine books. Transl. from the last Latin edition printed at Paris. [By William Barrowby.] 4°. *London*, 1754.

———. The same. 2. v. 8°. *London*, 1755.

———. The same. 2. ed. 4°. *London*, 1756.

———. A treatise on the venereal disease; being chiefly designed as a translation and abridgment of the practical part of Dr. Astruc's work. To which are added, the improvements with regard to the uses of the sarsaparilla, mezeoren and sublimate; as also an account of Mr. Plenck's method of cure. 8°. *London*, 1770.

AUGER (J. L.) *De morbis venereis. sm. 4°. *Basilæa*, 1718.

AVIS à la société sur son plus grand intérêt; où l'on propose la guérison parfaite de la maladie anti-sociale, sans jamais employer les caustiques ni les instruments tranchans. 16°. *Paris*, 1782.

[BAGNI (F.)] Ego Adam Christianus sub disciplina Doctoris phisici D. Francisci Bagni huic de lue venereæ tractatu studui, in Nosocomio incurabili. MS. 4°. *Neapoli*, 1786.

BÁLMI (F. X.) Demostracion de las eficaces virtudes nuevamente descubiertas en las raices de dos plantas de Nueva-España, especies de ágave y begónia, para la curacion del vicio venéreo y escrofuloso, y de otras graves enfermedades que resisten al uso del mercurio, y demas remedios conocidos. 8°. *Madrid*, 1794.

———. The same. Specifico antivenerico nuovamente scoperto nella virtù delle due piante americane, agave e begonia. Prima traduzione dallo spagnuolo. 8°. *Roma*, 1795.

BARTRAM (J.) Descriptions, virtues and uses of sundry plants of these northern parts of America, and particularly of the newly discovered Indian cure for the venereal disease. 12°. [*Philadelphia*, 1751.]

BEDDOES (T.) Reports principally concerning the effects of the nitrous acid in the venereal disease, by the surgeons of the Royal Hospital

Syphilis. [*Publications prior to the year 1800.*]

at Plymouth, and by other practitioners. 8°. *Bristol*, 1797.

———. A collection of testimonials respecting the treatment of the venereal disease by nitrous acid. 8°. *London*, 1799.

———. The same. Die neuesten Erfahrungen brittischer Aerzte über die Wirkungen der Salpetersäure in der Lustseuche . . . und mit einigen Anmerkungen versehen von Friedrich Gotthelf Friese. 8°. *Breslau*, 1799.

———. Communications respecting the external and internal use of nitrous acid, demonstrating its efficacy in every form of venereal disease, and extending its use to other complaints, with original facts, and a preliminary discourse. 8°. *London*, 1800.

BELL (B.) Treatise on gonorrhœa virulenta, and lues venerea. 2 v. in 1. 8°. *Dublin*, 1793.

———. The same. 2. ed. 2 v. 8°. *Edinburgh*, 1797.

———. The same. 2 v. in 1. 8°. *Philadelphia*, 1795.

———. The same. With notes adapted to the present state of practice in those diseases. 2 v. in 1. 8°. *Albany*, 1814.

———. The same. Traité de la gonorrhée virulente et de la maladie vénérienne de . . . traduit sur la deuxième édition anglaise, et augmenté d'un grand nombre d'observations . . . par Édouard Fr. M. Bosquillon. 2 v. 8°. *Paris*, an X [1802].

[BELLET.] Exposition des effets d'un nouveau remède dénommé sirop mercuriel. 2. éd., augmentée d'un recueil de nouveaux procès-verbaux et certificats, qui est précédé de quelques réflexions sur la brochure de M. de Horne. 16°. *Paris*, 1770.

BENIVENIUS (A.) De morbo quem vulgo galli-cum vocant.

In his: De abditis nonnullis . . . causis. 8°. *Florentiæ*, 1507, sign. a. iij^o-vi^o. Also, in: GALEN (C.) Liber de plenitudine. 4°. [*Parisiis*], 1528, sign. AA², ff. 1-3. Also, in: DODONEUS (R.) Med. obs. exempla rara. 16°. *Coloniæ*, 1581, 129-127. *Ibid.*: 12°. *Lugd. Bat.*, 1585, 122-128.

BERTRANDI (A.) Abhandlung von den venerischen Krankheiten, nebst vorgesezter Lebensbeschreibung des Verfassers. Aus dem Italienischen übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Karl Heinrich Spohr. 2 v. 8°. *Nürnberg*, 1790-1.

DE BÉTHENCOURT (J.) Nouveau carême de pénitence et purgatoire d'expiation à l'usage des malades affectés du mal français ou mal vénérien. Ouvrage suivi d'un dialogue où le mercure et le gaïac exposent leurs vertus et leurs prétentions rivales à la guérison de ladite maladie. 1527. Trad. et commentaires par A. Fournier. 8°. *Paris*, 1871.

Also, transl. in: Rev. de litt. méd., Par., 1878, iii, 523; 551; 575; 599; 600; 623; 1879, iv, 1; 25; 49; 73; 97; 121; 146; 169; 193; 265; 289; 337; 385; 433; 457; 505; 529.

BLAIR (W.) Essays on the venereal disease and its concomitant affections, illustrated by a variety of cases. 2 pts. in 1 v. 8°. *London*, 1798-1800.

BLANCARD (S.) Venus belegert en ontset. Zynde een verhandelinge van de pokken, en desselfs toevallen, van druipers, chankers, klapooren, Spaanse kragen, sand-klooten, cordeé nitwasschen, enz. . . . 12°. *Amsterdam*, 1685.

———. The same. 12°. *Amsterdam*, 1696.

———. The same. Traité de la vérole, gonorrhée, chancres, bubes vénériens et de leurs accidens, avec une guérison véritable et solide. Trad. par G. Willis. 12°. *Amsterdam*, 1688.

Syphilis. [*Publications prior to the year 1800.*]

———. The same. Die beläget und entsetzte Venus, das ist chirurgische Abhandlung der so genannten Frantzosen, auch spanischen Pocken. 12°. *Leipzig*, 1690.

———. Nodige verhandeling van de Venus-qualen, ofte pokken met alle desselfs toevallen, en zekere grondige genesingen. 12°. [*n. p.*, *n. d.*]

DE BLEGNY (N.) L'art de guérir les maladies vénériennes, expliqué par les principes de la nature et des mécaniques. 3. éd. 3 v. in 1. 16°. *La Haye*, 1683.

———. The same. 4. éd. 16°. *Lyon*, 1693.

———. The same. 5. éd. 3 v. in 1. 16°. *La Haye*, 1696.

———. The same. The art of curing venereal diseases explained by natural and mechanical principles. Done into English from the last ed. of the French by J. H. 8°. *London*, 1707.

See, also, infra.

BOEHM (M. F.) Variæ syphilidis therapie. sm. 4°. *Argentorati*, [1771].

BOERHAAVE (H.) Prælectiones academicæ de lue venerea. 16°. *Franequera*, 1751.

———. Verhandlung der Venus-Seuche und deren Genesung. Aus dem Lateinischen in's Teutsche übersetzt und mit einer Vorrede vermehrt durch J. Timmum. 12°. *Bremen*, 1737.

———. Tractatio medico-practica de lue venerea. 12°. *Lugd. Bat.*, 1751.

———. The same. Tractatus medico-practicus de lue aphrodisiaca. 8°. *Venetii*, 1765.

———. The same. Traite des maladies vénériennes; trad. du latin. 12°. *Paris*, 1753.

———. The same. Academische Vorlesungen, oder medicinisch-practische Abhandlung von der Venus-Seuche, aus dem Lateinischen ins Deutsche gebracht und mit einigen Anmerkungen erläutert von G. H. Burghart. 12°. *Bresslau u. Leipzig*, 1753.

———. The same. Lessen over de Venus-ziekte, derzelver geschiedenis, oorsprong, voortgang, toevallen en geneezing. Uit het Latyn vertaald door . . . M. D. Tweede uitgaaf. 16°. *Amsterdam*, 1791.

BOLOGNINUS (A.) Libellus de cura ulcerum exteriorum. 8°. *Venetii*, 1506.

———. The same. 4°. *Bononia*, 1525.

Also, in: LIBER de morbo gallico, etc. 12°. *Venetii*, 1535. *Also, in: MORBI gallici, etc.* 4°. *Basil.*, 1536, 236-271. *Also, in: CHIRURGIA. De chir. script. optimi, etc. fol. Tiguri*, 1555, ff. 207-216. *Also, in: UFFENBACH (P.) Thesaurus chirurgie. fol. Francofurti*, 1610, 943-955.

BOUEZ DE SYGOGNE. Méthode nouvelle pour guérir les maladies vénériennes beaucoup plus sûre et plus aisée qu'aucune de celles qui ont été en usage jusqu'ici. Avec une réfutation des anciennes hypothèses touchant les mêmes maladies. 12°. *Paris*, 1722.

———. The same. 2. éd. 12°. *Paris*, 1724.

BRESLER (C. F.) *De potiore usu æthiopiæ mercurialium in sananda lue venerea. 8°. *Traj. ad Viadr.*, [1795].

BREST (V.) An analytical inquiry into the specific property of mercury, relating to the cure of venereal diseases. 8°. *London*, 1724.

———. The same. 8°. *London*, 1732.

———. The same. Dissertation sur l'usage du mercure dans les maladies vénériennes, et autres; et sur la manière de s'en servir avec succès, sans salivation. On y a joint une courte relation de l'état de la médecine en Russie, et de quelques cures fort remarquables qu'on y a faites en suivant la méthode proposée. 8°. *Londres*, 1735.

BRODTHAG (T. F.) *De morbis recurrentibus generatim occasione scapiei venereæ per circuitus redeuntis. 4°. *Halæ*, [1774].

Syphilis. [*Publications prior to the year 1800.*]

BRU. Instruction sur le traitement des maladies vénériennes par la méthode des gâteaux toniques mercuriels pour l'usage des hôpitaux et chambres de santé de la marine. 8°. *Toulon*, 1784.

———. Méthode nouvelle de traiter les maladies vénériennes, par les gâteaux toniques mercuriels, sans clôture et parmi les troupes, sans séjour d'hôpital, éprouvée dans les ports du roi. Fait et publié par ordre du gouvernement. 2 v. in 1. 8°. *Paris*, 1789.

BRUNEL fils. Observations sur les avantages du rob antivénérien purement végétal, comparé au traitement mercuriel. 16°. *Avignon*, 1787.

BRUNNER (J. C.) Dissertatio medica de methodo tuta et facili, citra salivationem, curandi luem veneream, quam experimentis observationibus practicis firmatam et illustratam olim sibi comparavit; nunc autem publici juris facere decrevit Joh. Jacobus, filius. 4°. *Scaphusii*, 1739.

BUCHAN (A. P.) Enchiridion syphiliticum; or directions for the conduct of venereal patients. 12°. *London*, 1797.

BUTTER (W.) A treatise on the venereal rose. 8°. *London*, 1799.

———. The same. 2. éd. 8°. *London*, 1805.

C. (J.) The practice of salivation vindicated: in answer to Dr. Willoughby's translation of Mons. Chicoyneau's pamphlet against mercurial salivations; in which the antivenereal virtue of mercury is prov'd to depend on salival evacuations, etc.; with the true method of applying mercury so as to obtain its full force and a thorough cure in all venereal cases; the whole supported from experience and authority, both ancient and modern. 8°. *London*, 1724.

CAIRNOAN (J.) *De morbo venereo. 4°. *Lugd. Bat.*, 1753.

CAPIVACCIUS (H.) De lue venerea acroaseis. 12°. *Spiræ*, 1590.

———. The same. Acroaseis de virulentia gallica, sive lue venerea; consilia item de cæteriorum recta administratione . . . 16°. *Franeforti*, 1594.

CARRÈRE. Recherches sur les maladies vénériennes-chroniques sans signes évidens; c'est-à-dire, masquées, dégénérées ou compliquées. 12°. *Paris*, 1788.

———. The same. Untersuchungen über die verlarvten, ausgearteten oder verwickelten venerisch-chronischen Krankheiten. Aus dem Französischen mit Anmerkungen des Uebersetzers. 12°. *Frankfurt u. Leipzig*, 1789.

CHEMNITZ (J. A.) *Meletemata critica in theoriam illustris Reilii de morbis venereis. 8°. *Halæ*, [1793].

CHICOYNEAU (F.) The practice of salivating shewn to be of no use or efficacy in the cure of the venereal disease, but greatly prejudicial thereto; or the antivenereal virtue of mercury prov'd to be independent of any salival evacuation. Illustrated with notes and observations, and confirm'd with instances of the success of his method in England by C. Willoughby. 4°. *London*, 1723.

CHRISTINUS (B.) De lue, seu morbo venereo, de febre pestilentiali, [etc.]. 4°. *Venetii*, 1676.

CIRILLO (D.) Osservazioni pratiche intorno alla lue venerea. 8°. *Napoli*, 1783.

———. The same. 8°. *Venezia*, 1786.

———. The same. Traité complet et observations pratiques sur les maladies vénériennes, ou nouvelle méthode de guérir radicalement la syphilis la plus invétérée. Trad. de l'italien, avec des notes, par C.-E. Auber. 8°. *Paris*, 1803.

Syphilis. [*Publications prior to the year 1800.*]

CLARER (Ein) Bericht wie man alte Schaden, Löcher und Bülen heylen soll mit dem Holtz Guaiaco, also leicht, das es ein yeder selbes thün mag umb ein kleynen Costen, da man bisshar vil gelts hat müssen haben. sm. 4°. [*n. p., n. d.*]

CLOSS (C. F.) Ueber die Lustseuche. 8°. Tübingen, 1797.

CLUTTERBUCK (H.) Remarks on some of the opinions of the late Mr. John Hunter respecting the venereal diseases; in a letter to Joseph Adams. 8°. London, 1799.

COSTE, jr. Osservazioni pratiche sopra le malattie veneree. Tradotto dal francese da un professore di chirurgia, e dal medesimo accresciuti di varie annotazioni ed osservazioni. 8°. Firenze, 1765.

———. *Traité de la vérole et de toutes les maladies vénériennes, où l'on publie les moyens de guérir tous ceux qui en sont attaqués.* Nouv. éd. 12°. Berlin, 1769.

CRATO à Kraftheim (J.) De morbo gallico commentarius, nunc primum studio et opera L. Scholzii . . . editus.

In his: Consiliorum [etc.], liber sextus [quintus]. 8°. Francof., 1671, 483-511.

CRETZSCHMAR (G.) * De lue venerea. sm. 4°. Lipsiæ, [1663].

DESAULT (P.) Dissertation sur les maladies vénériennes, contenant une méthode de les guérir sans flux de bouche, sans risque et sans dépense. Avec deux dissertations, [etc.]. 16°. Paris, 1733.

———. The same. 16°. Paris, 1738.

———. The same. A treatise on the venereal distemper, containing a method of curing it without salivation, danger or great expence. With two dissertations, [etc.]. Transl. from the French by J. Andree. 8°. London, 1728.

DIBON (R.) Dissertation sur les maladies vénériennes, avec une lettre, écrite par un sçavant physicien chymiste sur la cause et la nature des maladies, et sur la préparation des remèdes propres à guérir doucement et sans danger tous les maux vénériens, quelqu'invétéréz qu'ils puissent estre. 18°. Paris, 1724.

DOKU SHOAN. Baiso Koketsu. [Lectures on syphilis.] 8°. Osaka, 1788.

DOUGLAS (J.) A dissertation on the venereal disease. 3 pts. in 1 v. 8°. London, 1737-9.

DRILHON (J. C.) * Quæstio medica de innocentia, sufficientia, utilitate, præstantia hydrargyrosis, ex compositis mercurialibus salinis, intus exhibitis, in curatione morborum venereorum. 4°. Piscenis, 1764.

DUBB (P.) * Nonnulla circa methodum luis venereæ curandæ meditamenta. 4°. Upsaliæ, [1777].

Also, transl. [Abstr.] in: WEIZ (F. A.) Neue Ausg., [etc.]. 12°. Frankf. u. Leipz., 1780, xii, 98-111.

DUNCAN (A.), sr. Observations on the operation and use of mercury in the venereal disease. 16°. Edinburgh, 1772.

DUPAU (J.) Observations sur l'usage des végétaux exotiques et particulièrement du gayac, de la squine, de la salsepareille, et de la lobelia syphilitica, dans les maladies vénériennes. 8°. Paris, 1782.

EFFETS de la tisane caraïbe proposée pour la guérison des maladies vénériennes, d'après le rapport de MM. de Saint-Leger, de Horne, Bacher et Roussel de Vauzesme, commissaires nommés par M. le lieutenant général de police. 12°. Paris, 1779.

ELCOCK (N.) * Quædam de morbo venereo. 8°. Edinburgi, 1786.

Syphilis. [*Publications prior to the year 1800.*]

FABRE (P.) *Traité des maladies vénériennes.* 3. éd. 8°. Paris, 1773.

Also, in: "Bibliothèque du médecin-praticien". 8°. Paris, 1848, vii.

———. The same. Vollständige Abhandlung von der Erkenntniß und Cur der venerischen Krankheiten . . . übersetzt von Carl Franz Schröder, mit Vorrede und Anmerkungen von Joh. C. Tode. 8°. Kopenhagen, 1777.

FALCK (N. D.) A treatise on the venereal disease, in three parts. 8°. London, 1772.

———. The same. 8°. London, 1774.

See, also, infra, Bryant.

FALLOPIUS (G.) De morbo gallico liber absolutissimus a Petro Angelo Agatho Materate (eo legente) scriptus, jam in gratiam hominum editus, et scholiis marginalibus illustratus. A quo etiam additæ sunt exercitationes quædam nobiles passim insertæ, passim hac nota [] a reliquo orationis contextu secretæ. Additus etiam est in calce de morbo gallico tractatus Antonii Francisciani Bononiæ, in loco eminentis scientiæ feliciter legentis. 8°. Patavii, 1564.

Also, in his: Opera omnia. fol. Francof., 1584, 770-848. *Also:* fol. Venetiis, 1606, ii, 113-201. *Also:* fol. Francof., 1600, 682-749.

FEITH (R.) * De lue venerea. 4°. Traj. ad Rhenum, 1721.

FERNEL d'Amiens (J.) Le meilleur traitement du mal vénérien, 1579; traduction, préface et notes par L. Le Pileur. 6°. Paris, 1879.

FERRERIUS (A.) *Tolosatis.* De pudendagra, lue hispanica, libri duo. Adjecimus: De radice cina, et sarzapariliæ Hieronymi Cardani judicium. 16°. Antverpiæ, 1564.

———. The same. De lue hispanica sive morbo gallico libri 2. Ejusdem, quod chyna et apios diversæ res sint: adjecto utriusque radicis usu. Avec un extrait des dits livres François pour les barbiers. 16°. Parisiis, 1564.

FERRI (A.) De ligni sancti multiplici medicina et vini exhibitione, libri quatuor. 12°. Basileæ, 1538.

———. The same. 18°. Lugduni, 1547.

FLORÉS (J.) Spécifique simple, aisé et de peu de dépense, nouvellement découvert dans le royaume de Guatimala . . . pour l'entière et sûre guérison du mal horrible du chancre, de la lèpre, et généralement de tout ce qui a rapport aux maladies vénériennes; trad. de l'espagnol en François, par F. Grasset. 12°. Lausanne, 1784.

FOOT (J.) Observations upon the new opinions of John Hunter in his late treatise on the venereal disease, ending with the subject of gonorrhœa, and second part of his work. To be continued. 8°. London, 1786.

———. The same. 2. ed. 8°. London, 1787.

———. The same. Treating on chancre, bubo, and lues venerea; also a full investigation of some recent and serious cases of lues venerea conveyed by the transplantation of teeth. Part III. 8°. London, 1787.

———. A complete treatise on the origin, theory, and cure of the lues venerea, and obstructions in the urethra, illustrated by a great variety of cases. 4°. London, 1792.

———. The same. A complete treatise on the nature, symptoms, and cure of lues venerea, historical, theoretical, practical, and original. A new ed. 8°. London, 1820.

———. The same. Abhandlung über die Lustseuche und die Urinverhaltungen. In drei und zwanzig Vorlesungen. Aus dem Englischen übersetzt von Gottfried Christian Reich. 2. Theil. 8°. Leipzig, 1793-4.

Syphilis. [*Publications prior to the year 1800.*]

FORDYCE (W.) A review of the venereal disease and its remedies. 8°. *London*, 1767.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1768.

———. The same. 4. ed. 8°. *London*, 1777.

———. The same. With an appendix. 8°. *London*, 1785.

FRACANCIANUS (A.) De morbo gallico fragmenta quædam elegantissima ex lectionibus anni 1563, Bononiæ. 4°. *Patavii*, 1563.

FRIDERICH (J. F.) Decoctum Pollini et purificans virtus nucis juglandis contra luem veneream et plures graviore morbos. 8°. *Viennæ*, 1795.

FRIES (L.) Epitome opusculi de curandis pustulis, ulceribus, et doloribus mali Fra[n]tzoss. In: LIBER de morbo gallico, etc. 12°. *Venetis*, 1535, 18 l.

FRITZE (J. F.) Handbuch über die venerischen Krankheiten. sm. 8°. *Berlin*, 1790.

———. The same. Compendio sopra le malattie veneree; tradotto dal tedesco con alcune annotazioni per G. B. Monteggia. 8°. *Pavia*, 1795.

———. The same. Terza edizione italiana, con nuovi commenti e coll'aggiunta di una dissertazione del traduttore sopra l'uso della salsapariglia ne' mali venerei. 8°. *Napoli*, 1815.

FUCHS (C. H.) Die ältesten Schriftsteller über die Lustseuche in Deutschland, von 1495 bis 1510, nebst mehreren Anekdotes späterer Zeit, gesammelt und mit literarhistorischen Notizen und einer kurzen Darstellung der epidemischen Syphilis in Deutschland herausgegeben. 8°. *Göttingen*, 1843.

FUCHSIUS, *Remacle de Limbourg*. Morbi hispanici, quem alii gallicum, alii neapolitanum appellant, curandi per ligni Indici, quod guayacum vulgo dicitur, decoctum, exquisitissima methodus: in qua plurima ex veterum medicorum sententia, ad novi morbi curationem magis absolutam, medica theorematum exequiuntur. 8°. *Parisiis*, 1541.

DE GARDANE (J.-J.) Recherches pratiques sur les différentes manières de traiter les maladies vénériennes. 8°. *Paris*, 1770.

———. The same. 8°. *Paris*, 1773.

———. The same. Neue practische Untersuchungen und Erfahrungen über die verschiedenen Arten die Lustseuche zu heilen, hauptsächlich mit dem ätzenden Sublimat, [etc.]. 12°. *Augsburg*, 1771.

———. Manière sûre et facile de traiter les maladies vénériennes. 12°. *Paris*, 1773.

GARNIER (P.) Traitez pratique de la vérole. 16°. *Lyon*, 1699.

GATAKER (T.) A letter to a surgeon. [On the venereal disease.] 8°. *London*, 1754.

———. Observations on venereal complaints, and on the methods recommended for their cure. 12°. *London*, 1754.

———. The same. Letter the second. 8°. *London*, 1755.

GAUTIER D'AGOTY (J.) Exposition anatomique des maux vénériens sur les parties de l'homme et de la femme, et les remèdes les plus usités dans ces sortes de maladies. fol. *Paris*, 1773.

———. The same. fol. [*Paris*, 1778.]

GIRTANNER (C.) Abhandlung über die venerische Krankheit. 3 v. 8°. *Göttingen*, 1788-9.

———. The same. Trattato sopra le malattie veneree, traduzione del tedesco del Dr. Francesco Antonj. 3 v. 8°. *Venezia*, 1801-2.

GLOGGNER (C. A.) *De salivationis usu morbis venereis. 4°. *Göttingæ*, [1793].

GORIS (G.) Mercurius triumphator, continens argenti vivi historiam, indolem, prærogativas

Syphilis. [*Publications prior to the year 1800.*]

et noxas in morborum chronicorum, præsertim in luis venereæ, curatione. Accedit nova hunc morbum per selectiora specifica curandi methodus cum litteris nonnullis ad autorem conscriptis hæc tractantibus et confirmantibus. 16°. *Lugd. Bat.*, 1717.

GRAINGER (J.) *Monita siphyllica, de modo excitandi pytalismum, et morbis inde pendentibus. 8°. [*Edinburgh*, 1753.]

Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.]. 4°. *Lausannæ*, 1757, 1, 509-524.

GRÜNPECK DE BURCKHAUSEN (J.) Tractatus de pestilentiali scorra, sive mala de Franzos, originem remediaque ejusdem continens: compilatus a . . . super carmina quædam Sebastiani Brant utriusque juris professoris. [1497.] 4°. [*n. p.*, *n. d.*]

Also, in: FUCHS (C. H.) Die älteste Schrift. ü. d. Lustseuche in Deutschland. 8°. *Göttingen*, 1843, 1-24.

See, also, *infra*, GRUNER.

———. Ein hübscher Tractat von dem Ursprung des bösen Franzos, das man nennet die wylden Wärtzen. Auch ein Regiment wie man sich regiren soll in diser Zeyt. [1496.]

In: FUCHS (C. H.) Die älteste Schrift. ü. d. Lustseuche in Deutschland. 8°. *Göttingen*, 1843, 25-48.

———. Libellus Josephi Grünbeckii de mentulagra, alias morbo gallico. [1503.] 4°. [*n. p.*, *n. d.*]

Also, in: FUCHS (C. H.) Die älteste Schrift. ü. d. Lustseuche in Deutschland. 8°. *Göttingen*, 1843, 49-70.

———. The same. De la mentulagre ou mal français, traduit par A. Corlieu. 12°. *Paris*, 1884.

GRÜWEL (C. F.) *De damnis ex mala curatione morborum venereorum oriundis.

In: WEIZ (F. A.) Neue Ausz., [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1774, 1, 49-55.

GRUNER (C. G.) [Pr.] recudi curavit Josephi Grünbeck tractatum de scorra pestilentiali sive mala de Franzos. 12°. *Jenæ*, 1787.

———. Aphrodisiacus, sive de lue venerea, in duas partes divisus, quarum altera continet ejus vestigia in veterum auctorum monumentis; obvia altera, quos Aloysius Luisinus temere omisit, scriptores, et medicos et historicos, ordine chronologico digestos, collegit . . . fol. *Jenæ*, 1789.

———. De morbo gallico scriptores medici et historici partim inediti partim rari et notationibus aucti. Accedunt morbi gallici origines mariniæ. 8°. *Jenæ*, 1793.

GUARGUANTUS (H.) De morbo gallico.

In his: Responsa varia, [etc.]. 4°. *Venetis*, 1613, 47-70.

GUILLAUMET (T.) Traicté de la maladie nouvellement appelée cristaline, diligemment disputée suivant la doctrine nouvelle et ancienne, comme se verra par les autoritez mises pour plus grande preuve. 24°. *Lyon*, 1611.

GUISARD (P.) Essai sur les maladies vénériennes, contenant, avec les signes qui les caractérisent et les jugemens qu'on doit porter sur les différens cas, un détail exact de la manière dont on les traite à Montpellier, les inconvénients qui suivent le flux de bouche, les raisons qu'on a eues de le proscrire des pays méridionaux, et les avantages qui reviennent d'une méthode beaucoup plus douce, plus simple, et infiniment plus assurée. Confirmé par une pratique constante et des observations particulières. 16°. *La Haye*, 1740.

HALES (C.) Salivation not necessary for the cure of venereal disease, in any degree whatever, and all gleets curable, [etc.]. 4. ed. 8°. *London*, 1764.

———. A letter addressed to Cæsar Hawkins . . . containing new thoughts and observations

Syphilis. [*Publications prior to the year 1800.*]

in the cure of venereal disease . . . with a few extraordinary cases in that disease, [etc.]. 8°. *London*, [1770].

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, [n. d.].

HARRISON (G.) *De lue venerea. 8°. *Edinburgi*, 1781.

HAUSMANN (J. S.) *De morbis venereis larvatis. 4°. *Gottingæ*, [1778].

Also, transl. [Abstr.] in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz., [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1779, x, 71-117.

HECKER (A. F.) Deutliche Anweisung die venerischen Krankheiten genau zu erkennen und richtig zu behandeln. 8°. *Erfurt*, 1791.

———. The same. Zur Empfehlung einer zweckmässigen Kurart und zur Verbannung einer groben Empirie, für angehende Aerzte, Wundärzte und in der Arzneiwissenschaft nicht ganz Unkundige. 2. neubearbeitete Ausg. 12°. *Erfurt*, 1801.

HEINE (C. A.) *De morbi venerei natura. 4°. *Erfordiae*, 1793.

HEINSIUS (N.) De kwyvende Venus, ofte een korte doch naukeurige verhandeling van de poken, behelsende derselver eerste beginzelen en verderfelyke voortgang in het menschelyke lichaam . . . Beneficiens een aanhang van verschede aanmerkingen, omtrent het genesen deser kwaal door gemelde genees-middelen. 12°. *Amsterdam*, 1697.

———. The same. Schmachkende Venus, oder curieuser Tractat von spanischen Poken und so genannten Frantzosen. Aus dem Holländischen übersetzt von H. E. Hundertmarck. 12°. *Frankfurt u. Leipzig*, 1700.

VAN HERVELT (J.) Geneeskundige aanmerkingen in zijn dagelykse practyk voorgevallen; zaangesteld na de oprechte wysbegeerte en nieuwe geneeskunde als mede een regte manier om de Venusqualen, met haren aanhang, grondig en op een seer korte wyse te geneesen. Verziert met eenige deffige observatien, door eigen ondervindinge waargenomen. 16°. *Amsterdam*, 1693.

DE HERY (T.) La méthode curatoire de la maladie vénérienne, vulgairement appellée grosse vairolle, et de la diversité de ses symptômes. 16°. *Paris*, 1569.

———. The same. 12°. *Paris*, 1660.

———. The same. 12°. *Paris*, 1670.

HOCK DE BRACKENAU (W.) Mentagra, sive tractatus de causis, præservativis, regimine et cura morbi Gallici: vulgo malafranzosiz . . . Quem subsequitur tractatus ejusdem utilissimus de curandis ulceribus, hunc morbum, ut in plurimum, consequentibus. 8°. *Argentinae*, 1514.

———. The same. . . sive (ut Galli dicunt) Neapolitan: capita xvii, ac recepta quinque, necnon varia unguenta continens . . . Ejusdem perutilis tractatus de curandis ulceribus hunc morbum, ut plurimum, consequentibus, capita vi complectens. 16°. *Lugduni*, 1529.

———. The same. De morbo gallico, opus.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 309-341.

HÖFFDING (D.) *Observationes medico-practicae circa luum venereum. 8°. *Hafniae*, [1782].

HÖGG (F. L.) *De lue venerea. 4°. *Argentorati*, [1777].

DE HORNE (D.-R.) Exposition raisonnée des différentes méthodes d'administrer le mercure dans les maladies vénériennes, précédée de l'examen des préservatifs. 8°. *Paris*, 1775.

———. Observations faites et publiées par ordre du gouvernement, sur les différentes méthodes d'administrer le mercure dans les maladies vénériennes. 2 v. 8°. *Paris*, 1779.

Syphilis. [*Publications prior to the year 1800.*]

HOWARD (J.) Practical observations on the natural history and cure of the venereal diseases. 2. ed. 8°. *London*, 1806.

———. The same. Praktische Bemerkungen über die Lustseuche. Aus dem Englischen übersetzt von Dr. C. F. Michaelis. 2 v. in 1. 8°. *Leipzig*, 1789-90.

———. Supplement to practical observations on the natural history and cure of lues venerea; containing remarks on the application of the lunar caustic to strictures of the urethra; on the use of sedatives in gonorrhœa, and their dangerous consequences in lues venerea; with a brief enumeration of those effects of mercury which are decisive in the cure of this disease. 8°. *London*, 1801.

HUBER (C.) *De lue venerea. 8°. *Viennæ*, 1768.

HUNDETMARCK (H. E.) Natur und Cur der Venus-Seuche, sonst spanische Pocken, Malum neapolitanum, oder insgemein Frantzosen-Krankheit, genannt . . . Am Ende mit vielen merkwürdigen Exempeln derjenigen, welche auf diese commode Manier curiret worden, erleuchtet. 12°. *Leipzig*, [1720].

HUNTER (J.) A treatise on the venereal disease. 4°. *London*, 1786.

———. The same. 2. ed. 4°. *London*, 1788.

———. The same. With an introduction and commentary by J. Adams. 8°. *London*, 1810.

———. The same. 3. ed., enlarged from the materials left by the author for that purpose; with occasional observations of the editor, E. Home. 4°. *London*, 1810.

Also, in his: Works. 8°. *London*, 1837, ii, 113-488.

———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1791.

———. The same. 1. Am. ed. 8°. *Philadelphia*, 1818.

———. The same. With notes by G. G. Babington. 8°. *Philadelphia*, 1839.

———. The same. With notes by J. F. Palmer. 8°. *Philadelphia*, 1840.

———. The same. With copious additions by P. Ricord; edited, with notes, by F. J. Bumstead. 8°. *Philadelphia*, 1853.

———. The same. Traité des maladies vénériennes. Trad. par M. Audiberti. 8°. *Paris*, 1787.

———. The same. Traité de la syphilis. Trad. par G. Richelot; annoté par P. Ricord. 8°. *Paris*, 1845.

———. The same. 2. éd. 8°. *Paris*, 1852.

———. The same. 3. éd. 8°. *Paris*, 1859.

Also, in his: Œuvres complètes. 8°. *Paris*, 1839, ii, 145-672. Also: 8°. *Paris*, 1843, ii.

———. The same. Abhandlung von der venerischen Krankheit; ins Deutsche übertragen von Dr. Fr. Braniss. Mit Noten von Ricord in Paris, Babington in London und F. J. Behrend in Berlin. 8°. *Berlin*, 1848.

VON HUTTEN (U.) Von der wunderbarlichen Artzney des Holtz, Guaiacum genant, und wie man die Frantzosen oder Blatteren heilen sol. . . Durch . . . T. Murner . . . geteutschet. 4°. *Strasburgh*, 1514.

———. The same. De guiaci medicina et morbo gallico liber unus. 4°. *Moguntia*, 1519.

———. The same. 4°. [*Bononia*, 1521.]

———. The same. 8°. *Moguntia*, 1524.

———. The same. 16°. *Moguntia*, 1531.

———. The same. De admiranda guaiaci medicina et morbi Galeni [gallici] curatione, liber unus. [1519.]

In: LIBER de morbo gallico, etc. 12°. *Venetis*, 1535, 47 l.

———. The same. De morbi gallici curatione per administrationem ligni guajaci, liber unus.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 275-310.

Syphilis. [*Publications prior to the year 1800.*]

— The same. Of the wood called guaiacum, that healeth the Frenche pockes, and also helpeth the goute in the feete, stoonie, the palsey, lepre, dropsy, fallynge eyvill, and other dyseases. [Transl. by T. Paynell.] sm. 8°. *Londini*, 1539.

— The same. De morbo gallico. A treatise of the French disease published above 200 years past; transl. soon after in to English by a canon of Marten-Abbye. Now again revised and recommended to the press with a preface to the same and a letter at the close to Mr. James Fern, surgeon, concerning a very singular supposed infection, by Daniel Turner. 8°. *London*, 1730.

— The same. L'expérience et approbation. Touchant la médecine du boys dit Guaiacum pour circonvénir et déchasser la maladie de Naples, traduite et interprétée par Maistre Jehan Cheradame Hypocrates. 12°. *Paris*, [n. d.].

— The same. Livre . . . sur la maladie française et sur les propriétés du bois de gayac. Orné d'un portrait de l'auteur, précédé d'une notice historique sur sa vie et ses ouvrages. Trad. du latin, accompagné de commentaires, d'études médicales, d'observations critiques, de recherches historiques, biographiques et bibliographiques, par F.-F.-A. Potton. 8°. *Lyon*, 1865.

INNES (J. D.) A treatise on the venereal disease. 8°. *London*, 1783.

JACOBI (J. E.) *De lue venerea. sm. 4°. *Erfordiae*, [1689].

JANSON (S.) Flagellum Veneris of verhaal van Venusplage, of vuile pokken, waar in van die zwiekte en al haar aanhang, neffens hare genezing, grondig verhandelt wort. Met byvoeging van velderhande uitgezogte geneesmiddelen, volgens des auteurs ondervindinge goed gekeurt. 3. ed. 12°. *Rotterdam*, 1736.

JOHNSON (T.) *De syphilide. 8°. *Edinburgi*, 1791.

KEY (G.) A dissertation on the effects of mercury on human bodies, in the cure of the venereal disease. With a comparative view of the methods by salivation, unction, and purgation, [etc.]. To which is added the extraordinary case of John Bodle . . . containing some animadversions on the use of the bark, [etc.]. 12°. *London*, 1747.

KLEIN (J. G.) *De morbi venerei curatione in India Orientali usitata. 8°. *Havniæ*, 1795.

KLIPSCH (J. P.) *Diss. sistens casus aliquot hominum a lue venerea per salivationem curatorum. 4°. *Vitembergæ*, [1742].

DE KNOR (L. G.) Die über den schädlichen Mercurium und Salivation triumphirende Venus, das ist: Naturmässige und in der Erfahrung gegründete Anweisung, wie die Venus-Seuche, sampt allen ihren Zufällen, ohne den Mercurio und Salivation zu curiren, [etc.]. 12°. *Leipzig*, 1753.

KOCH (G. J.) *Diss. sistens meletemata quædam de variis modificationibus miasmatis venerei, casibus singularibus illustrata. 8°. *Jenæ*, [1795].

KÖNIGSDÖRFFER (J. H.) *Dijudicatio quarundam opinionum de modo et ratione quibus mercurius luem veneream curat. sm. 8°. *Jenæ*, [1794].

KUNTZEN (A. A.) *Disquisitio critica in varias infectionis venereæ vias. 8°. *Kiliæ Holsatorum*, [1795].

LACHAUD fils. Lettre [sur une meilleure méthode de guérir les maladies vénériennes par moyen de mercure purifié sans produire la salivation, etc.]. 16°. *Paris*, 1753.

Syphilis. [*Publications prior to the year 1800.*]

LALOUETTE (P.) A new method of curing the venereal disease by fumigation; together with critical observations on the different methods of cure; and an account of some new and useful preparations of mercury. 8°. *London*, 1777.

LEAKE (J.) Dissertation on the properties and efficacy of the Lisbon diet-drink in the cure of the venereal disease . . . To which is added a succinct account of such remarkable cases as have been successfully treated by a course of the diet-drink. 4. ed. 8°. *London*, [1767].

— The same. 6. ed. 8°. [n. p., n. d.]
— The same. 8. ed. 8°. *London*, [1768?].

LEESER (J.) *De mercurii in lue venerea efficacitatis causa. 4°. *Göttingæ*, 1796.

LEFEVRE DE SAINT-ILDEFONT (G. R.) De Venusziekte, in alle derzelve gevallen verhandeld, benevens andere ziekten, daarop betrekking hebbende; alles gegrond op de zeldzaamste waarneemingen. 8°. *Utrecht*, [1782].

LEID (W. M.) *De lue venerea, ejusque præcipuis auxiliis, inter quæ ill. Swietenii et C. Plenckii remedia potissimum examinantur.

In: WEIZ (F. A.) Neue Ausz., [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1774, i, 56-61.

LE MONNIER (L.) Nouveau traité de la maladie vénérienne, et de tous les accidens qui la précèdent et qui l'accompagnent; avec la plus sûre et la plus facile méthode de les guérir. 12°. *Paris*, 1689.

DE LEON (A.) Practico de morbo gallico, en el qual se contiene el origen y conocimiento desta enfermedad, y el mejor modo de curarla. 4°. *Valladolid*, 1605.

LEONICENUS (N.) Libellus de epidemia, quam vulgo morbum gallicum vocant. 4°. [*Venetis*, 1497.]

— The same. Libellus de epidimia quam vulgo morbum gallicum vocant, sive brossulas. 12°. *Mediolani*, 1497.

— The same. De epidemia, quam Itali morbum gallicum, Galli vero neapolitanum vocant . . . liber. 4°. [n. p., n. d.]

Also, in: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 18-40. Also, in: LIBER de morbo gallico, etc. 12°. *Venetis*, 1535, 32 l. Also, in: MASSA (N.) Liber de morbo gallico. 16°. [n. p.], 1532. Also, in his: Opuscula. fol. *Basilee*, 1532, 111-120 ff.

LE THIEULLIER (L. P. F. R.) *An per suffitum feliciet et tutior, quam per inunctionem mercurialem, morbi venerei curatio? 4°. *Parisiis*, 1752.

Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.]. 4°. *Lau-sannæ*, 1757, i, 502-507.

LIBER de morbo gallico, in quo diversi celeberrimi in tali materia scribentes, medicine continentur auctores [videlicet: Nicolaus Leoniceus, Ulrichus de Hutten, Petrus Andreas Mattheolo, Laurentius Phrisius, Joannis Almenar, Angelus Bologninus. 12°. *Venetis*, 1535.

LIND (J.) *De morbis venereis localibus. sm. 4°. *Edinburgi*, 1740.

Also, in: SMELLIE. Thesaurus med. [etc.]. 8°. *Edinb.*, 1778, i, 381-407.

LOCHER (M.) Observationes practicæ circa luem veneream, epilepsiam et maniam. His accedunt casus varii, qui ulteriorem cicutæ usum internum et externum in morbis curatu difficillimis confirmant. 8°. *Vienne*, 1762.

LÖW (A.) *De lue venerea. sm. 4°. *Jenæ*, [1682].

LOGAN (J. M.) *De morbo venereo. 8°. *Edinburgi*, 1784.

LOMBARD (C.-A.) Dissertation sur l'importance des évacuans dans la cure des playes récentes simples ou graves, suivies d'observations

Syphilis. [*Publications prior to the year 1800.*]

raisonnées sur la complication du vice vénérien et scorbutique. 8°. *Strasbourg*, 1782.

———. Cours de chirurgie pratique sur la maladie vénérienne, à l'usage des élèves en chirurgie. 2 v. 8°. *Strasbourg*, 1790.

[LOUIS.] Parallèle des différentes méthodes de traiter la maladie vénérienne. 12°. *Amsterdam*, 1764.

[LUISINUS (A.)] De morbo gallico omnia quæ extant apud omnes medicos, cujuscunque nationis, qui vel integris libris, vel quoque alio modo hujus affectus curationem methodice aut empirice tradiderunt, diligenter hinc inde conquisita, sparsim inventa, erroribus expurgata, et in unum tandem hoc corpus redacta. In quo de ligno indico, salsaperilla, radice chynæ, argento vivo, cæterisque rebus omnibus ad hujus luis profligationem inventis, diffusissima tractatio habetur. 2 v. fol. *Venetii*, 1566-7.

Contains also: Appendix tomii prioris, *Venetii*, 1567. Separately pagged.

———. The same. Aphrodisiacus, sive de lue venerea; in duos tomos bipartitus, continens omnia, quæcumque hactenus de hac re sunt ab omnibus medicis conscripta. Ubi de ligno Indico, salsaperilla, radice chynæ, argento vivo; cæterisque rebus omnibus ad hujus luis profligationem inventis, diffusissima tractatio habetur. Editio longe emendatior, et ab innumeris mendis repurgata. fol. *Lugd. Bat.*, 1728.

———. The same. Aphrodisiacus. Containing a summary of the ancient writers on the venereal disease . . . Together with an index of all others omitted in that collection, whether English or foreigners, from the beginning of the sixteenth century down to the present time. With a large preface by D. Turner. 8°. *London*, 1736.

MACCHELLUS (N.) Tractatus de morbo gallico, scriptus in gratiam juniorum medicorum almi collegii Mutinensis. 8°. *Venetii*, 1555.

Also, in: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 729-756.

———. The same. De morbo gallico ejusque symptomatis et curatione. Tractatus methodicus et succinctus, nunc primum in Germania editus. 12°. *Frankofurti*, 1601.

MACKINTOSH (R.) *De mercurii in lue venerea debellanda actione. 8°. *Edinburgi*, 1790.

MADEIRA ARRAIZ (D.) Madeyra illustrado. Methodo de conhecer, e curar o morbo gallico, composto pelo doutor . . . reformado ao sentir dos modernos, illustrado . . . pelo doutor Francisco da Fonseca Henriques . . . com huma dissertação dos humores naturais do corpo humano. fol. *Lisboa*, 1715.

———. The same. Methodo de conhecer e curar o morbo gallico, [etc.]. fol. *Lisboa*, 1783.

MAJOR (J. D.) *De usu et abusu mercurii in lue venerea. 4°. *Kilia*, [1673].

MASSA (N.) *Venetius*. Liber de morbo gallico, mira ingenii dexteritate conscriptus. 16°. [*n. p.*], 1532.

———. The same. Liber de morbo neapolitano, noviter editus, in quo omnes modi possibili sanandi ipsum, mira quadam et artificiosa doctrina continentur. 8°. *Lugduni*, 1534.

———. The same. Addita est epistola ad eximium Thomam Cademultum, in qua quamplurima ad perfectionem operis totius, et multarum aliarum egritudinum curam leguntur. 4°. *Venetii*, 1536.

Also, in: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 39-114. Also, in: MORBI gallici, etc. 4°. *Basileæ*, 1536, 103-217. Also: *Ibid.*, 8°. *Lugduni*, 1536, 95-201.

Syphilis. [*Publications prior to the year 1800.*]

———. The same. Il libro del mal francese. Nuovamente tradotto da un dottissimo medico, di latino, nella nostra lingua italiana. Con uno utilissimo antidotario, estratto dall'istessa opera, di tutti i principali medicamenti, che in essa sono compresi: il quale potrà servire per trovare con facilità ogni rimedio appartenente à qualunque cura di mal francese. 16°. *Venetia*, 1566.

MATTHEOLUS (P. A.) Morbi gallici novum ac utilissimum opusculum quo vera omnimoda ejus cura percipi potest.

In: LIBER de morbo gallico, etc. 12°. *Venetii*, 1535, 43 l. Also, in: MORBI gallici [etc.]. 4°. *Basileæ*, 1536, 5-77. Also: *Ibid.* 8°. *Lugduni*, 1536, 5-71.

DE MAYERNE (T. T.) De lue venerea. In his: Præcos Mayernianæ, etc. 8°. *London*, 1695, 191-283.

MAYNWARINGE (E.) The history and mystery of the venereal lues concisely abstracted and modelled (occasionally) from serious strict perceptions, and critical collations of divers repugning sentiments and contrary assertions of eminent physicians [etc.]. 8°. *London*, 1673.

MERCADO (L.) De morbo gallico libri duo.

In his: Opera omnia. fol. *Frankof.*, 1608, ii, 631-672. Also, in his: Tomus secundus operum, [etc.]. fol. *Venetii*, 1611, 399-433.

MÉTHODE assurée et efficace pour guérir la maladie vénérienne sans salivation mercurielle. Composée en latin par un célèbre médecin d'Angleterre, et nouvellement mise en français par le Sr. G. B. De S. Romain. 16°. *Paris*, 1690.

MÉTHODE que l'on pratique à l'Hostel des Invalides pour guérir les soldats de la vérolle. 8°. *Paris*, 1685.

MEYER (B.) De mercurialium in morbis venereis actione et usu commentatio. 8°. *Marburgi*, 1790.

MINADOUS (A.) Tractatus de virulentia venerea. In quo omnium aliorum hæc de re sententiæ considerantur; mali natura explicatur, causæ et differentiæ aliaque cum dogmatica curatione proponuntur. 4°. *Venetii*, 1596.

MISSA (H. M.) & DESPATUREAUX (G. D.) Thesis in ea verba: Ergo lue venereæ hydrargyri campboratus. *Parisiis*, 1756.

In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.]. 4°. *Lausannæ*, 1757, i, 525-532.

MITTÉ. Lettres . . . La première à la Faculté de médecine; la seconde, au Collège de chirurgie; la troisième à l'Académie des sciences, en leur envoyant le recueil des pièces qu'il a publiées sur la maladie vénérienne, sur les inconvénients du mercure, et sur l'efficacité des végétaux de l'Europe pour la guérison de cette maladie. 8°. *Bruxelles*, 1784.

———. [Le traitement de la maladie vénérienne par les végétaux.] 8°. *Paris*, [*n. d.*].

MONTANUS (J. B.) De morbo gallico tractatus. 12°. *Venetii*, 1554.

MORBI gallici curandi ratio exquisitissima, a variis iidemque peritissimis medicis conscripta: nempe Petro Andrea Matthæolo, Joanne Almenar, Nicolao Massa, Nicolao Poll, Benedicto de Victoris. His accessit Angeli Bolognini de ulcerum exteriorum medela opusculum perquam utile. Ejusdem, de unguentis ad cujusvis generis maligna ulcera conficiendis lucubratiō. 4°. *Basileæ*, 1535.

———. The same. 8°. *Lugduni*, 1536.

MUNNIKS (W.) *De lue venerea, ejusque præcipuis auxiliis, inter quæ illustrissimi Zwietenji et clarissimi Plenki remedia potissimum examinantur. 4°. *Lugd. Bat.*, 1769.

MUSITAN (C.) Traité de la maladie vénérienne, et de remèdes qui conviennent à sa guéri-

Syphilis. [*Publications prior to the year 1800.*]

son. Nouvellement traduit avec des remarques par [T.] D[evaux]. 2 v. 16° *Trevoux*, 1711.

NEALE (H. St. J.) Practical observations on venereal complaints, or a plain, easy, safe, and certain method of cure, without endangering the constitution with mercury. An efficacious mode of curing gleans, seminal or venereal, and every other malady of the urinary passage; with a new remedy, [etc.]. 8°. *London*, 1786.

— The same. 6. ed. 8°. *London*, 1793.

NIESER (H. A.) Sicherer Weg, vermöge einer gewissen Medicin Panacæa tartarea genannt, Luem venereum, oder die Frantzosen ohne Salivation, nebst andern Kranckheiten mehr zu curiren, dem gemeinen Besten treuhertzig eröffnet und communiciret. 16°. *Berlin*, 1713.

NOSE (C. W.) Ueber die Behandlung des venereischen Uebels. 8°. *Augsburg*, 1780.

O'CONNELL (C.) *De optima tutissimaque luem venereum radicatus extirpandi methodo, [etc.]. 4°. *Lugd. Bat.*, 1751.

OSBORNE (W.) Lectures on the venereal disease. MS. [n. p.], 1781.

In: STUDENT'S note-book of lectures and cases. 4°.

PARACELSUS (A. P. T.) [BOMBASTUS AB HOHENHEIM]. Von der frantzösischehen Kranckheit drey Bücher. 4°. *Frankf. a. M.*, 1553.

— The same. De morbo gallico. Warhafftige Cur der Frantzosen, sampt eyner trewen Warnung wie man sich vor den erbärmlichen Schäden der falschen Cur hüten soll. Drey Bücher. Allen Liebhabern der Armen, und in Platern verderbten Krancken zu gefallen durch D. Toxiten corrigirt und in Truck gefertigt. 16°. *Strassburg*, 1578.

— The same. An excellent treatise teaching howe to cure the French-pockes: with all other diseases arising and growing thereof . . . Compiled by the learned Philippus Hermanus, and now put into English by J. Hester. sm. 4°. *London*, 1590.

PASCAL (J.) *Suessanus*. Liber de morbo composito vulgo gallico appellato. sm. 4°. *Neapoli*, 1534.

PERENOTTI (P.) Del vario modo di curare l' infezione venerea e specialmente dell' uso vario del mercurio; storia generale e ragionata. 8°. *Torino*, 1788.

PETIT (P.) Breve tratado de la enfermedad venerea, o morbo galico, en que se explican sus verdaderas causas, y su perfecta curacion, segun los verdaderos principios de la medicina y cirugía moderna, calificados con la demonstracion de los experimentos. sm. 4°. *Lima*, 1730.

PETRÆUS (H.) *De lue venerea.

In: NOSOL. harmonica dogmat. et hermet. 4°. *Marpurgi Cattorum*, 1616, ii, 416-428.

PEYRIEHE (B.) Remède nouveau, contre les maladies vénériennes tiré du règne animal; ou essai sur la vertu anti-vénérienne des alkalis volatils, dans lequel on expose la méthode d'administrer ces sels; avec des réflexions, des observations et des remarques critiques tendantes à perfectionner les autres méthodes. 2. éd. 8°. *Montpellier*, 1786.

PIRA (H. F.) *De morbis venereis. 1778.

In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovanii*, 1795, i, 375.

PISTORIUS (S.) Positio de morbo franco, per . . . in almo gymnasio Lypcensi disputanda. [1498.]

In: FUCHS (C. H.) Die ältest. Schrift. ü. d. Lustseuche in Deutschl. 8°. *Götting.*, 1843, 127-130.

— Declaratio defensiva ejusdam positionis de malo franco nuper per disputatæ. 8°. [*Lipsiæ*, 1500.]

Also, in: FUCHS (C. H.) Die ältest. Schrift. ü. d. Lustseuche in Deutschl. 8°. *Götting.*, 1843, 155-168.

Syphilis. [*Publications prior to the year 1800.*]

— Confutatio conflatorum circa positionem quandam extraneam et puerilem doctoris Martini Mellerstadt de malefranco nuper ventilatam gymnasio Lipcezensi anno 1501.

In: FUCHS (C. H.) Die ältest. Schrift. ü. d. Lustseuche in Deutschl. 8°. *Götting.*, 1843, 219-240.

PITCAIRN (A.) De ingressu morbi, qui venerea lues appellatur vulgo.

In his: Diss. med. 4°. *Edinburgi*, 1713, 175-179. Also, in his: Opusc. med. 4°. *Roterod.*, 1714, 157-161. Also, in his: Opera omnia. 4°. *Lugd. Bat.*, 1737, 314-317. Also, in his: Works. 8°. *London*, 1715, 238-243.

PLANER (J.) *Quintianus*. 1. Dubitationum, et solutionum in iii. Galeni de diebus criticis liber unus . . . 3. Consilium Viennæ factum in curatione morbi galici. Ejusdem, 4. [etc.]. 4°. *Venetis*, 1574.

DE PLANIS CAMPY, dit L'ÉDELPEHE (D.) La vérolle reconnue, combattue et abbatue sans suer, et sans tenir chambre, avec tous ses accidens. Le tout selon l'ancienne et moderne médecine. Oà est adiousté l'antidotaire vénérien, dans lequel sont contenus plusieurs médicamens, préparez chimiquement, pour la parfaite curation de ceste maladie. 16°. *Paris*, 1623.

VON PLENCK (J. J.) Methodus nova et facilis argentum vivum aegris venerea labe infectis exhibendi. 12°. *Vindobonæ*, 1766.

— The same. A new and easy method of giving mercury to those affected with the venereal disease . . . Transl. by W. Saunders. 8°. *London*, 1767.

— The same. 2. ed. To which is prefixed a table exhibiting at one view all the preparations of mercury, reduced under proper heads, with an appendix of remarks on Mr. Plenck, together with some experiments and observations which ascertain with more accuracy a steady and uniform method of giving his medicine, and a short and easy method of preparing the mercurius calcinatus. 12°. *London*, 1768.

— The same. 3. ed. 8°. *London*, 1772.

— The same. Neue und leichte Art den mit der Lustseuche angesteckten Kranken das Quecksilber zu geben. Nebst einem Versuche die Wirkung dieses Metalles in die Speichelwege zu erklären. 2. Aufl. 16°. *Wien*, 1769.

— Doctrina de morbis venereis. 8°. *Viennæ*, 1779.

— The same. 2. ed. 8°. *Viennæ*, 1787.

— The same. 12°. *Lovanii*, 1797.

— The same. Lehre von den venerischen Krankheiten; aus dem Lateinischen übersetzt durch F. von Wasserberg. 12°. *Wien*, 1780.

— The same. De' morbi venerei dottrina. 16°. *Venezia*, 1782.

— The same. 12°. *Venezia*, 1785.

— The same. Verhandelung over de venusziekten. Uit het Latijn vertaald, en met vele aenteekeningen [en bijvoegselen, benevens eene korte verhandelung over den oorsprong der venusziekte, volgens het gevoelen van den Heer Sanches, vermeerderd door Lambertus Nolst. 3. druk. 8°. *Dordrecht*, 1792.

POLL (N.) De cura morbi gallici per lignum Guayacanum, libellus. 1535.

In: LIBER de morbo gallico, etc. 12°. *Venetis*, 1535, 81. Also, in: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 241-246. Also, in: MORBI gallici, [etc.]. 4°. *Basileæ*, 1536, 217-226. Also: *Ibid.* 8°. *Lugdun.*, 1536, 201-210.

POLLICH (M.) Defensio Leoniceuiana nuper edita in felici studio Lipcezensi. [1499.]

In: FUCHS (C. H.) Die ältest. Schrift. ü. d. Lustseuche in Deutschl. 8°. *Götting.*, 1843, 131-154.

Syphilis. [Publications prior to the year 1800.]

Castigationes in alabandicas declarationes D. S. Pistoris nuper editæ in felici gymnasio Liptzensi anno 1500.

In: FUCHS (C. H.) Die älteste Schrift. ü. d. Lustseuche in Deutschl. 8°. Götting., 1843, 169-218.

Responsio Martini Mellerstadt in superadditis erroribus Simonis Pistoris in medicina. Ad honorem almi gymnasii Liptzensis. 4°. [Lipsiæ, 1501.]

Also, in: FUCHS (C. H.) Die älteste Schrift. ü. d. Lustseuche in Deutschl. 8°. Götting., 1843, 241-288.

PONS (G.) Clave mercurial, con la qual se descubren los mas ocultos reñetes, y erarios de la naturaleza, y se manifiesta el mas seguro metodo de purificar el mercurio por el arte de la espagirica, y curar las enfermedades mas rebeldes productos de la lue venerea; como asimismo los morbos complicados con esta hidra, como son el escorbuto, scrofulas, thisis, y demás, que por lo comun se tienen por incurables. 4°. Sevilla, 1783.

DE PONSARD. Pratique de médecine, sur ces maladies opiniâtres, dont le principe est un vice vénérien déguisé, et sur la maladie vénérienne, évidente, cachée ou masquée, afin de la guérir sans être privé de vaquer à ses affaires, ni du commerce de la société. 2. éd. 8°. Bordeaux, 1779.

— The same. Précis de médecine pratique, sur la maladie vénérienne, évidente, cachée ou masquée, et sur ces maladies chroniques, opiniâtres et cutanées, telles que les dartres, la gale, la lèpre, la teigne, etc., qui ont résisté à leurs remèdes ordinaires. Nouv. éd., augmentée... d'un avant-propos sur les libelles répandus contre cet ouvrage. 8°. Bordeaux, [1781].

PREDIGER (C. L.) *De noxiis et abusu salivationis mercurialis in affectionibus venereis. 4°. Lugd. Bat., 1775.

PRESSAVIN. Traité des maladies vénériennes, dans lequel on indique un nouveau remède, dont l'efficacité est constatée, par des expériences répétées et un succès constant, depuis dix années. Nouv. éd., augmentée d'une dissertation sur l'inoculation de la petite vérole. 12°. Genève, 1775.

PROFELY (J.) An easy and exact method of curing the venereal disease in all its different appearances, with an account of its nature, causes, and symptoms, demonstrated by way of dialogue between physician and patient, for the use and instruction of all unfortunate persons who may labour under that disorder. And likewise a method of curing the scurvy, gleet, whites, etc. To which are added, experiments publicly made on several patients of an effectual and safe method of curing the said disease, without salivation or confinement. 8°. London, 1748.

PURPIUS (A.) *De lue venerea. 4°. [Wittenberg, 1689.]

R. (F. T.) Kurze theoretische und practische Abhandlung von venerischen Krankheiten, worinne gezeigt wird, wie man alle dergleichen Krankheiten mit, und ohne Salivation, sicher, und geschwind aus dem Grunde heilen könne, mit einigen höchst nöthigen Cautelen und Erinnerungen, zum Nutzen der Chirurgorum und Anfänger, aufgesetzt. 8°. Dresden, 1760.

RAUT (O.) Pronosticum ad annos Domini millesimum quingentesimum secundum et tertium, exploratum per... Item notatu digna de causa et cura morbi nunc temporis grassantis, qui malum Franciæ, sive scorra, nominatur. [1501.]

In: FUCHS (C. H.) Die älteste Schrift. ü. d. Lustseuche in Deutschl. 8°. Götting., 1843, 289-302.

Syphilis. [Publications prior to the year 1800.]

REBENTROST (J. G.) *De lue venerea. 4°. Wittenbergæ, [1683].

REHMANN (J. X.) Aphorismi de cognoscenda et curanda lue venerea. 8°. Friburgi Br., 1778.

REMÈDE très utile pour ceux qui ont la maladie appellée en hébreu mal françois.

In: SALERNUM [School of]. Regimen sanitatis in françois. sm. 4°. Lyon, 1501, p. iii^a.

RENNER (F.) Ein sehr nützlich und heilsams, wohlgegründetes Handbüchlein gemeiner Practick aller innerlicher und eusserlicher Ertzney, so wider die abscheuliche Kranckheyt der Frantzosen und Lemung, auch für all an der Seuchten, so auss diesen Kranckheyt erfolgen, wie die erkennt, und zu gründtlicher Cur mögen gebracht werden. Jetzt aber widerumb von newem übersehen, augirt und gebessert, mit sonderm besten Fleiss. 4°. [Nürnberg], 1571.

— The same. 4°. Nürnberg, 1572.

— The same. Ein köstlich und bewärtet Buchlein aller inner- und eusserlicher Artzney, wider die abscheuliche Kranckheit der Frantzosen und Lähmung: auch vor alle andere Seuchten, so auss dieser Kranckheit erfolgen, wie die recht erkennt, und zu gründlicher Cur gebracht werden mögen. sm. 4°. Amberg, 1609.

RENNY (G.) A treatise on the venereal disease. 8°. London, 1782.

RÉPONSE d'un chirurgien de S. Cosme à la première lettre de M. Astruc, au sujet du mémoire des chirurgiens, sur les maladies véuériennes. 4°. [n. p., n. d.]

RITTER (L. A.) *Diss. sistens demonstrationem quod atrocissima luis venerea symptomata non sint effectus morbi, sed cura mercurialibus instituta. sm. 4°. Erfordie, [1747].

ROBINSON (N.) A new treatise of the venereal disease in three parts, [etc.]. 8°. London, 1736.

RONDELETIUS (G.) De morbo italico.

In his: Methodus curand., [etc.]. 8°. Parisiis, 1575, pt. 2, 101-120. Also: Ibid. 12°. Lugduni, 1576, 833-872. Also: Ibid. 8°. Francofurti, 1592. Also: Ibid. 12°. [Lugduni], 1609. Also: Ibid. 12°. Genevæ, 1620. Also: Ibid. 12°. [n. p.], 1628. Also: Ibid. 12°. Genevæ, 1685.

— The same. De morbo gallico, liber unus.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. Lugd. Bat., 1728, 935-954.

ROSTINIO (P.) Trattato di mal francese, nel quale si discorre di ducento et trenta quattro sorti di esso male; et à quanto modo si può prendere e causare e guarrire. Et evidentemente si mostra chi ha il gallico male, et chi no, con segni certissimi e pronostici. Et tradotto da quanti han scritto di mal francese e massime dal Brassavola; e di più molte cose vi sono di nuovo aggiunte. 16°. Venetia, 1556.

— The same. 18°. Venetia, 1559.

— The same. 18°. Venetia, 1565.

— The same. 18°. Vicenza, 1623.

ROYER [T.] *Diss. sur une méthode nouvelle de traiter les maladies vénériennes par des lavemens, [etc.]. 8°. Paris, 1767.

— Nouvelles observations faites dans les hôpitaux militaires, de la marine, etc., pour constater la sûreté et l'efficacité des lavemens anti-vénériens. 8°. Londres, 1771.

RUTTEN (J. T.) *Aphorismi de cognoscenda et curanda lue venerea. [Montpellier.] 8°. Avenione, 1788.

RYFF (W. H.) New erfundne, heylsame, und bewärte Artzney gewisse hilf unnd radt, nit allein die Frantzosen oder bösen blatern, sunder auch andere sorgliche schwere kracknckheyt mangel und gebrechen menschlich's leibs so sich eusserlichen oder innerlichen erheben, aber biss-her für unheylbar geacht worden, gründtlichen

Syphilis. [Publications prior to the year 1800.]

und gantzlichen zu vertreiben, heylen und curieren, mit vormalis unbekanter, und biss auff diese zeit unbewisster bereytung, gebrauch und würckung des Indianischen holtz Guaiacum oder Frantzosen holtz genennet, yetzund newlich erfunden, und an tag geben. 8^o. *Strassburg*, 1541.

— The same. 8^o. *Strassburg*, 1559.

SAINTBRIS. Le charlatanisme démasqué, ou observations qui constatent la nécessité indispensable de varier les méthodes et les remèdes dans le traitement des maladies vénériennes. 16^o. *Bordeaux*, 1779.

SANCHEZ (A. - N. - R.) Observations sur les maladies vénériennes. Publiées par M. Andry. 12^o. *Paris*, 1785.

— The same. Beobachtungen über die Lustseuche. [Transl. by G. St. Hoffmann.] 12^o. *Nürnberg*, 1788.

SARTORIUS (P.) Frantzosen-Artzt, das ist: Was die Frantzosen vor eine Krankheit, woher sie kommen, fortgeplantz und erkannt werden und endlich samt ihren mancherley Zufällen, wie auf unterschiedliche Wege solche zu curiren seyn. Aus den bewertesten Authoribus und eigner vielfältiger Erfahrung zusammen getragen, yetzo aufs neue aufgelegt, mit Fleiss übersehen, und mit nöthigen Anmerkungen erläutert. 16^o. *Leipzig u. Frankfurt*, 1685.

SAXONIA (H.) Luis venerea perfectissimus tractatus; ex ore . . . exceptus, in capita distinctus, indice locupletatus, lucique datus, opera Andreghetti Andreghettii. sm. 4^o. *Patavii*, 1597.

— The same. De lue venerea.

In his: Opera pract. fol. *Patavii*, 1658. Also: *Ibid.* fol. *Patavii*, 1681, 405-428.

SCHAARSCHMIDT (S.) Theoretische und practische Abhandlung von venerischen Krankheiten . . . hrsg. und vermehret von D. E. G. Kurella. 12^o. *Berlin*, 1750.

— The same. Nebst vollständigem Register zum zweytenmahl hrsg. und vermehret von E. G. Kurella. 8^o. *Berlin*, 1759.

SCHELLING (C.) In pustulas malas, morborum, quem malum de Francia vulgus appellat, quæ sunt de genere fornicarum, salubre consilium.

In: FUCHS (C. H.) Die ältest. Schrift. ü. d. Lustseuche in Deutschl. 8^o. *Götting*, 1843, 71-94.

SCHIPPEL (J. N.) *De usu et abusu mercurii in lue venerea. sm. 4^o. *Kilia*, [1673].

SCHLICHTING (J. D.) Syphilidos mnemosynon criticon, of vrye en oneenzydige gedachten, over ongemakken, door 't gebruik der deeldeelens oorspronkelyk; om die wel en regt te kennen en te geneesen; verdeelt in drie deelen; aanwyzende, derselver overkomst uit America, voortplantinge, eersten en tegenwoordigen staat, verborgentheid, verderflyke besmettinge, doodelyke gevolgen, leidende deelen, en zekere hulpmiddelen. 3 v. in 1. 8^o. *Amsterdam*, 1741.

SCHMAUS (L.) Lucubratiuncula de morbo gallico et cura ejus noviter reperta cum ligno indico. sm. 4^o. [Augusta Vindelicorum, 1518.]

Also, in: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 383-390.

SCHMID (J. J.) *De chirurgorum erroribus in curandis morbis venereis. 4^o. *Helmstadii*, 1728.

SCOTT (J.) *De salivationis ad luem veneream curandam inutilitate. 4^o. *Edinburgi*, 1750.

SEBASTIANUS Aquilanus. Interpretatio morbi gallici et cura.

In: GATINARIA (M.) De curis egritudinum, etc. 12^o. *Bononiæ*, 1517, ff. 36^o-49^o. Also: *Ibid.* 4^o. *Lugduni*, 1525, ff. lxxxv^o-xciii^o. Also: *Ibid.* 4^o. *Lugduni*, 1532, ff. lxxxi^o-lxxxix^o. Also: *Ibid.* 4^o. *Lugduni*, 1542, ff. 113^o-125. Also: *Ibid.* 4^o. *Lugduni*, 1560, ff. lxxviii-xxxv. Also,

Syphilis. [Publications prior to the year 1800.]

in: GATINARIA (M.) Omnes quos scripsit, libri, [etc.], fol. *Basileæ*, 1537, 235-258. Also, in: GATINARIA (M.) . . . nonum ad Almansorem . . . 8^o. *Francopf.*, 1604, ff. 432-473.

— De morbo gallico tractatus.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 1-16.

SENNERT (D.), CULPEPER (N.) & COLE (A.) Two treatises. The first of the venereal pocks, [etc.]. fol. *London*, 1660.

SIMMONS (S. F.) Observations on the cure of the gonorrhœa. 8^o. *London*, 1780.

— The same. Observations on the cure of gonorrhœa, and some other effects of the venereal virus. 2. ed. 12^o. *London*, 1784.

— The same. Observations sur la cure de la gonorrhée, traduites de l'anglais par Gabriel Masuyer. 8^o. *Montpellier*, 1783.

— The same. Observações sobre a cura da gonorrhea virulenta. Nas quæ se estabeleceu a verdadeira natureza, e e methodo curativo desta enfermidade, e se destroem os erros vulgares, geralmente abraçados. Traduzidas, e acrescentadas com hum grande numero de notas, e addição de alguns capitulos, por Joze Bento Lopes. 12^o. *Porto*, 1794.

SLEVGOT (J. G.) *De lue venerea. sm. 4^o. *Jenæ*, [1729].

SLEVOGT (J. H.) [Pr.] die Galanterie-Krankheit, oder Mode-Fieber. 4^o. *Jenæ*, [1712].

SMYTH (J. H.) A new treatise on the venereal disease, gleets, seminal weaknesses; the dreadful effects of self-pollution, and the causes of impotency, barrenness, etc., directing methods of cure, established by repeated experience. 6. ed. 8^o. *London*, 1771.

— The same. 8. ed. 8^o. *London*, 1773.

— The same. 18. ed. 8^o. *London*, 1781.

— The same. A practical essay on the venereal disease, [etc.]. 21. ed. 8^o. [*London*], 1783.

— The same. 22. ed. 8^o. *London*, 1785.

— The same. 26. ed. 8^o. *London*, 1792.

STEBER (B.) A mala franczos, morbo Gallo-rum preservatio ac cura. 12^o. [*n. p.*, 1498.]

Also, in: FUCHS (C. H.) Die ältest. Schrift. ü. d. Lustseuche in Deutschl. 8^o. *Götting*, 1843, 113-126.

SWARTS (D.) *De lue venerea. 4^o. *Lugd. Bat.*, 1789.

SWEDIAUR (F. X.) Practical observations on the more obstinate and inveterate venereal complaints. 8^o. *London*, 1784.

— The same. 3. ed. Transl. by T. Hewson. 8^o. *New York*, 1788.

— The same. 3. ed., corrected and enlarged. To which are added an account of a new venereal disease which has lately appeared in Canada; and a pharmacopœia syphilitica. 8^o. *Edinburgh*, 1788.

— The same. Observations pratiques sur les maladies vénériennes. Trad. de l'anglais . . . par M. Gibelen. 8^o. *Paris*, 1785.

— The same. Praktische Beobachtungen über hartnäckige und eingewurzelte venerische Zufälle. Aus dem Englischen übersetzt und mit Zusätzen vermehrt von dem Verfasser. 8^o. *Wien*, 1786.

— The same. Osservazioni pratiche intorno alle malattie veneree, tradotte dalla terza edizione inglese dall' autore, corretta ed aumentata, coll' aggiunta della descrizione di una nuova malattia venerea, che ultimamente apparve nel Canada, della farmacopea sifilitica, e di una breve rivista di un trattato sulle malattie veneree ultimamente pubblicato dal . . . Giovanni Hunter. 2 v. 8^o. *Venezia*, 1794.

Syphilis. [*Publications prior to the year 1800.*]

———. *Traité complet sur les symptômes, les effets, la nature et le traitement des maladies syphilitiques.* 2 v. 8°. *Paris, an VI* [1798].

———. *The same.* 4. éd. 2 v. 8°. *Paris, an IX* [1801].

———. *The same.* 6. éd. 2 v. 8°. *Paris, 1809.*

———. *The same.* 7. éd. 2 v. 8°. *Paris, 1817.*

———. *The same.* *Von der Lustseuche. Nach der letzten französischen Ausgabe übersetzt von Gustaf Kleffel. Mit einer Vorrede und einigen Anmerkungen von Kurt Sprengel.* 2 Theile. 8°. *Berlin, 1799.*

———. *The same.* *Trattato completo sopra i sintomi, gli effetti, la natura ed il trattamento delle malattie sifilitiche.* Traduzione dal francese del dott. G. Greco. 2 v. 8°. *Venezia, 1802.*

———. *The same.* *Traduzione corredata di dilucidazioni dal Prof. A. Miglietta.* 3. ed., riveduta ed accresciuta sulla 7. francese da C. Miglietta. v. 1 & 4. 8°. *Napoli, 1830.*

———. *The same.* *A complete treatise on the symptoms, effects, nature, and treatment of syphilis.* Transl. from the 4. French ed. by T. T. Hewson. 8°. *Philadelphia, 1815.*

———. *The same.* *De venerische ziekten in hare verschijnselen, uitwerkselen, aard en geneeswijze volledig behandeld. Uit het Fraansch vertaald en met aanmerkingen vermeerderd door G. V. Stuart.* 2 v. 8°. *Amsterdam, 1820.*

SYDENHAM (T.) *Epistolæ responsoriæ duæ. Prima de morbis epidemicis ab anno 1675 ad annum 1680, ad . . . Robertum Brady. Secunda de luis venereæ historia et curatione ad . . . Henricum Paman.* 12°. *Londini, 1680.*

———. *The same.* 12°. *Genevæ, 1683.*

———. *The same.* 2. ed. 12°. *Londini, 1685.*

TARGIONI TOZZETTI (G.) *Informazione intorno al medicamento [legno santo] praticato nel vener. arcispedale degl' incurabili di Firenze.* [1751.]

In his: Prima racc. di osserv. med. 8°. *Firenze, 1752, 141-176.*

TELLGMANN (J. L.) **De commoda venereæ luis sine sialagogis curatione.* 4°. *Hale Magdeb., [1758].*

THEOPH. *Cur der Frantzosen.* Durch Dr. . . welcher im Jar 1536 seinem Verwaunten aus seinem aigen Handt-Buechel hat abgeschrieben, wie man die Frantzosen gründlich hailten und mit viel andern seiner Haimlichkaiten. MS. 16°. [*n. p., n. d.*]

THIÉRY (F.) *Considérations sur la lèpre, la petite-vérole et la maladie vénérienne.*

In his: Observations de physique et de médecine. 8°. *Paris, 1791, ii, 180-252.*

T[HION] D[E] L[A] C[HAUME] (C.-E.) *Tableau des maladies vénériennes. Suivi de l'exposition des principales méthodes employées jusqu'ici pour les combattre.* 12°. *Paris, 1776.*

THIRION (J. F.) **Quæst. med.-pract., an mercurii adhibendi multiplices methodi morborum venereorum curationi prosunt?*

In: WEIZ (F. A.) Neue Ausz., [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz., 1774, i, 41-48.*

THOMAS [A] RAVENNA. *Mali galli sanandi, vini, ligni, et aquæ: unctionis, ceroti, suffumigii, præcipitati, ac reliquorum modi omnes.* 12°. *Venetis, 1537.*

THOMAS (J.) **De lue venerea.* 4°. *Altordoffi, [1664].*

THUILLIER (C.) *Lettre . . . à M. Démétrius Ammirally . . . sur les maladies vénériennes et les antivénériens.* 16°. [*Paris, 1687.*]

Syphilis. [*Publications prior to the year 1800.*]

———. *Observations pour bien connoistre, et bien traiter les maladies vénériennes, avec des expériences d'un remède qui les guérit sûrement et facilement.* 2. éd. 16°. *Paris, 1693.*

———. *Observations sur les maladies vénériennes, avec leur cure sûre et facile. Lettres sur les accidens, l'origine et le progrès de la vérole.* 16°. *Paris, 1707.*

TONGUE (J.) *An inaugural dissertation upon the three following subjects: 1. An attempt to prove that the lues venerea was not introduced into Europe from America; 2. An experimental inquiry into the modus operandi of mercury in curing the lues venerea; 3. Experimental proofs that the lues venerea and gonorrhœa are two distinct forms of disease.* 8°. *Philadelphia, 1801.*

———. *The same.* 8°. *Philadelphia, 1806.*

Also, in: CALDWELL (C.) Med. theses, [etc.]. 8°. *Philadelphia, 1806, 357-396.*

TORELLA (G.) *Dialogus de dolore, cum tractata de ulceribus in pudendagra evenire solitis.* sm. 4°. [*Rome, 1500.*]

———. *Tractatus de pudendagra seu morbo gallico.* 4°. *Romæ, [circa 1498].*

DE TORRES (P.) *Libro que trata de la enfermedad de las bubas.* sm. 4°. *Madrid, 1600.*

TURNBULL (W.) *An inquiry into the origin and antiquity of the lues venerea; with observations on its introduction and progress in the islands of the South Seas. To which is added, a short review of the various remedies recommended in that distemper, from its first appearance in Europe to these times; with general remarks on the present received modes of treatment.* 8°. *London, 1786.*

———. *The same.* *And a method of treatment suggested, by which the disagreeable and sometimes fatal effects arising from an indiscriminate use of mercury are avoided.* 3. ed. 8°. *London, 1797.*

———. *The same.* *Ursprung und Alter der Lustseuche und ihre Einführung und Verbreitung auf den Inseln der Südsee; nebst einer kurzen Uebersicht der ältesten und neuesten Heilarten dieser Krankheiten. Aus dem Englischen übersetzt von C. F. Michaelis.* 8°. *Zittau u. Leipzig, 1789.*

TURNER (D.) *Syphilis. A practical dissertation on the venereal disease, in which, after a short account of its nature and original, the diagnostick and prognostick signs, with the best ways of curing the several degrees of that distemper, together with some historical observations relating to the same, are candidly and without reserve communicated.* 2 pts. 8°. *London, 1717.*

———. *The same.* 4. ed. To which, after the remarks upon Monsieur Chicoyneau's method by mercurial friction, is added, the author's discourse of gleets, with a prefatory account of Professor Boerhaave's new comments on this disease; and some animadversions, as well on this as another very singular performance on the same subject. 8°. *London, 1732.*

———. *The same.* 5. ed. 8°. *London, 1737.*

———. *The same.* *Dissertation sur les maladies vénériennes: ouvrage pratique, trad. de Pangois.* 2 v. 12°. *Paris, 1767.*

———. *Syphilis.* The second part. Containing some farther observations on the venereal disease in two commentaries. The one upon the practice of Dr. Astruc, at Paris. The other on that of Dr. Desault, at Bordeaux. With a preface, in which the author's vindication of his first part or practical dissertation from the censure passed thereon by the former of these gen-

Syphilis. [Publications prior to the year 1800.]

tleman in his sixth book of venereal diseases. 8°. *London*, 1739.

UCAY (G.) Nouveau traité de la maladie vénérienne, ou, après avoir démontré que la méthode ordinaire de la guérir est très-dangereuse, douteuse et difficile, on en propose une autre fort, facile et assurée; et le moyen de connoître ce mal dans tous ses degrés, pour éviter toute sorte de tromperies, avec quelques problèmes curieux sur ces matières. 18°. *Toulouse*, 1688.

———. The same. 16°. *Amsterdam*, 1699.

———. Apologie du nouveau traité de la maladie vénérienne, contenant des éclaircissements très-utiles sur le remède de l'auteur. Avec quelques nouveaux problèmes sur cette maladie. 18°. *Toulouse*, 1689.

ULSENIUS (T.) In epidemicam scabiem quæ passim toto orbe grassatur vaticinium. 1 sheet. fol. *Nurnberge*, 1496.

Photographic reproduction.

VARANDÆUS (I.) Tractatus de elephantiasi seu lepra, item de lue venerea, hepatitide, seu hepatitis ἀσθία. Nunc primum in lucem editi. 16°. *Monspeoli*, 1620.

VERCELLONUS (J. P.) De pudendorum morbis et lue venerea tetrabiblion. 8°. *Lugd. Bat.*, 1722.

———. The same. Traité des maladies qui arrivent aux parties génitales des deux sexes, et particulièrement de la maladie vénérienne. Trad. sur l'édition latine du Leyde de 1722 par M. Devaux. 12°. *Paris*, 1730.

[VERDUC (J.-B.)] Traité des maladies vénériennes.

In his: Nouvelle méthode d'opérations de chirurgie, [etc.]. 24°. *Paris*, 1693, 261-324. *Also*, in: MORBI gallici, [etc.]. 4°. *Basilee*, 1536, 227-235. *Also*: *Ibid.* 8°. *Lugduni*, 1536, 211-219.

———. De morbo gallico consilium.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 649-652.

VICTORIUS Faventinus. De morbo gallico liber. 12°. *Florentie*, 1551.

DE VIGO (J.) De morbo gallico tractatus.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 449-456.

———. The same. Le mal français, 1514. Traduction et commentaires par A. Fournier. 8°. *Paris*, 1872.

DE VILLALOBOS (F.-L.) Sur les contagienses et maudites bubas; histoire et médecine, Salamanque, 1498. Traduction et commentaire par le Dr. E. Languetin. 12°. *Paris*, 1890.

WALSH (P. P.) * Pauca de luis venereæ stadio confirmato. 8°. *Edinburgi*, 1780.

WATHEN (J.) Practical observations concerning the cure of the venereal disease by mercurials . . . 2. éd. 8°. *London*, 1765.

WIDMAN (J.) [dictus MEICHINGER]. Tractatus de pustulis, quæ vulgato nomine dicuntur mal de Franzos. 4°. [n. p., 1497.]

Also, in: FUCHS (C. H.) Die älteste Schrift. ü. d. Lustseuche in Deutschl. 8°. *Götting.*, 1843, 95-112.

WINKLER (L. H.) Gründlicher und bewährter Vorschlag sich von allen venerischen und podagrischen, wie auch den meisten langwierigen und eingewurzelten Krankheiten auf eine leichte, sichere und geschwinde Art gewiss zu befreien. 12°. *Freyberg*, 1752.

VAN WY (G. J.) Verhandelung over eene byzondere bereiding in gebruik van de bytende sublimaet in de Venus-ziekte. Door proeven onderzocht en bevestigd. Beneficns eenige aanmerkingen omtrent den gonorrhœa, en eene andere

Syphilis. [Publications prior to the year 1800.]

druipung, die zonder venerische besmetting kan ontstaan. 8°. *Amsterdam*, 1777.

ZEIGENHAGEN (D. G.) Gründliche Unterweisung alle venerische Krankheiten praktisch zu behandeln. Zwote, durchaus umgearbeitete und vermehrte Aufl. 8°. *Strasburg*, 1791.

Affectibus (De) veneris. Zodiacus med.-gall. 1683. Geneva, 1685, v, 102; 122.—**Astruc** (J.) Sur la nature et le succès des nouveaux remèdes, qu'on propose pour la guérison des maladies vénériennes. *In his*: Traité des tumeurs, [etc.], 8°. Par., 1759, ii, 394-429. *Also*, *transl. in his*: Abhandl. v. Geschwülst., [etc.], 8°. Dresd. u. Warschau, 1761, ii, 318-345. *Also*, *transl. in his*: Tract. de tumor., [etc.], 4°. Venetiis, 1766, 224-232.—**Begue de Presle**. Lettre sur l'usage interne du mercure sublimé-corrosif dans les maladies vénériennes. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1765, xxii, 143-155.—**Blair** (W.) A short memoir on the antivenereal effects of several acids, and other remedies, which have been lately proposed as substitutes for mercury in the cure of syphilis. Mem. M. Soc. Lond., 1799, v, 286-292.—**de Blegny** (N.) Observa-

tiones rariores et novæ in artem curandi luem venereum, ubi symptomata ab ea oriunda, justa singulos illius gradus, per principia naturæ et mechanica explicantur, nec non mercurii motus, actiones, effectus, ac remedia ab eo petita examinantur; scriptorum quoque nonnullorum errores aperitiuntur, ac empiricorum, circumforaneorum, agyrtarum aliorumque Imperitorum fraudes produntur. Zodiacus med.-gall. 1679. Geneva, 1680, i, 255-332. [See, also, *supra*.]—**Botallus** (L.) Luis venereæ curanda ratio. *In his*: Commentarioli duo, 18°, Lugduni, 1565, 188-369.—**Bräuner** (J. J.) Vor-Beethen der darauf völlig annehmenden Frantzosen Krankheit, nebst Hn. D. Thomæ Sydenhams, und Hn. Johann Wieri Bericht von der sichersten Art der Salvation-Cur. *In his*: Thesaurus sanitatis, [2. Theil], sm. 8°, Franckf. a. M., 1725, 609-804.—**Bryant** (A.) Falck on venereal. Virginia M. J., Richmond, 1859, xii, 107-112.—**Calvo** (J.) Tratado de morbo gallico. *In his*: Primera y segunda parte de la cirugía, [etc.], fol., Valencia, 1647, 563-600. *Also*: *Ibid.*, fol., Valencia, 1703.—**Colombier**. Observations sur la maladie vénérienne et le millet dont les enfans nouveaux-nés sont attaqués, avec des réflexions sur la nature et le traitement de ces deux maladies. Hist. Soc. roy. de méd. 1769, Par., 1782, iii, 181-187.—**De Laudon**. Réponse au mémoire à consulter fait par M. Desgranges sur une vérole qui a résisté à plusieurs traitemens anti-vénériens, avec quelques observations sur des maladies vénériennes. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1787, lxx, 435-448.—**Eiuge** Beobachtungen über verlarvte venerische Krankheiten. J. d. pract. Arzntk. u. Wundarznk., Jena, 1796, ii, 2. St., 199-242.—**Extrait** du Journal des expériences qui ont été faites sur plusieurs véroles, pour constater les effets d'un mercure particulier, présenté à la Faculté de médecine de Paris, comme ayant tout l'avantage et nul inconvénient de celui dont on se sert communément pour la guérison des maladies vénériennes. Rec. périod. d'obs. de méd., de chir. et pharm., Par., 1756, iv, 182; 243.—**Ghini** (L.) Morbi Neapolitani curandi ratio prebrevis. *In*: Marquardus (J.) Pract. theore. empir. morb. interior., 12°, Spire, 1589, 432-464.—**Hagenot**. Mémoire contenant une nouvelle méthode de traiter les maux vénériens. Hist. Soc. roy. d. sc. à Montpel., Lyon et Montpel., 1778, ii, pt. 2, 66-87.—**Harris** (W.) De lue venerea. *In his*: De morbis acutis infantum, 8°, Londini, 1705, 167-189. *Also*: 16°. Amstelod., 1715, 190-215. *Also*: *Ibid.*, 8°, Londini, 1720, 175-200. *Also*: *Ibid.*, 8°, Rotterod., 1720, 172-200. *Also*: *Ibid.*, 12°, Amstelæd., 1736, 206-236. *Also*, *transl. in his*: Treatise of the acute diseases, [etc.], 8°, Lond., 1742, 198-228. *Also*, *transl. in his*: Traité d. mal. aiguës, [etc.], 12°, Par., 1730, 240-277. *Also*: *Ibid.*, 12°, Par., 1737.—**de Horne**. Mémoire sur les inconvéniens de l'administration trop générale du sublimé corrosif dans le traitement des maladies vénériennes. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1776, xlv, 413-426.—**Jackson** (J.) De lue venerea. *In his*: Enchiridion medicum, ed. nova, long 16°, Norimb., 1719, 499-192.—**Joubert** (L.) De variola magna. *In his*: Operum lat., fol., Francof., 1599, ii, 176-184.—**Kalm** (P.) Eene soort van de lobelia, als een zeeker hulpmiddel tegen de Venus-ziekte. Geneesk. Verhandel. a. de k. Sweed. Acad. (Sandifort), Leiden, 1775, i, 325-336. *Also*, *transl. in*: Med., Chir., & Anat. Cases, 8°, Lond., 1758, 202-212. *Also*, *transl.* [Abstr.]: Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1772, xi, 281-283.—**Kellie** (G.) Letters respecting the effects of the nitrous acid in the cure of syphilis. Ann. Med., Edinb., 1797-8, ii, 254-276.—**Kirkland** (T.) Observations on the use and abuse of mercury in the cure of the syphilis. Lond. M. J., 1786, vii, 1-7.—**Lister** (M.) De lue venerea. *In his*: Sex exerc. med., 8°, Londini, 1694, 157-191. *Also*: *Ibid.*, 16°, Francof. et Lips., 1696, 147-189. *Also*, *in his*: Octo exerc. med., 12°, Londini, 1697, 133-159. *Also*: *Ibid.*, 12°, Amstelod., 1698, 75-89.—**Matthæolus** (P. A.) De morbi gallici curandi ratione. *In*: Morbi gallici, [etc.]

Syphilis. [*Publications prior to the year 1800.*]

4^o. Basil., 1536, 5-77.—**Maugras**. Observation sur une maladie qui avoit tous les symptômes du mal vénérien, et qui a été traitée et guérie comme une maladie spasmodique. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1788, lxxvii, 31-33.—**de Meza** (S. T.) De phthisi gallica ope inunctionis mercurialis indeque sequentis salivationis curata observatio. Acta Soc. med. Havn., 1779, ii, 211-213.—**Monro** (D.) Account of the Lisbon diet-drink in venereal cases. Essays & Obs. Phil. Soc. Edinb., 1771, iii, 402-408.—**Observations** sur les maladies vénériennes. J. de méd. mil., Par., 1788, vii, 97-137.—**Potel**. Lettre dans laquelle on répond aux objections et inculpations faites contre le sublimé pour le traitement de la vérole. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1776, xlvii, 505-520.—**Remedy** (A) for the great pustulous eruption, and its degrees. [Transl. from the Welch by W. Owen.] Med. & Phys. J., Lond., 1799, ii, 272-274.—**Russell** (A.) A letter from . . . describing some cases of the lues venerea cured by a solution of corrosive sublimate. Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1762, ii, 88-98. —. Experiments made with the decoction of the root of the mezereon in cases of venereal nodes. *Ibid.*, 1762-7, iii, 189-228.—**Valentini** (M. B.) De methodo Gallorum salivatoria, Parisiis in nosocomio invalidorum, vulgo aux Invalides, usitata, et e lingua gallica in latinam traducta. In his: Polychresta exotica, [etc.], 4^o. Francof. ad Moen., 1700, 100-112.—**Weigel** (O. E.) De actione mercurii, præsertim in morbis venereis. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1783, v, 542-566.—**Wykissall** (W.) Abhandlung von dem wirksamen und sicheren Gebrauche des korrosivischen Sublimats in Heilung der Lustseuche. Aus dem Lateinischen. Wien. Beytr. z. prakt. Arzunk., 1781, i, 204-274. Also [Abstr.], in: Weiz (F. A.) Neue Ausz., [etc.], 12^o. Frankf. u. Leipz., 1782, xv, 68-82.

Syphilis. [*Publications in and subsequent to the year 1800.*]

See, also, **Syphilis** (Cases, etc., of); **Syphilis** (History, etc., of).

A. (J.) The lues venerea, rationally handled, in its original cause, with its cure. 12^o. London, [n. d.].

ACTON (W.) Atlas to a complete treatise on venereal diseases, and their immediate and remote consequences, [etc.]. fol. London, 1841.

— A complete practical treatise on venereal diseases, and their immediate and remote consequences, [etc.]. 1. Am. ed. 8^o. New York, 1846.

— The same. 8^o. New York, 1848.

— A practical treatise on diseases of the urinary and generative organs (in both sexes). 2. ed. 8^o. London, 1851.

— The same. 3. ed. 8^o. London, 1860.

— The same. 8^o. New York, 1852.

ALBERTETTI (G.) La sifilografia moderno. Esami critico delle attuale dottrine sulla sifilide. L'unità di virus nella varietà di forma delle malattie veneree dimostrata . . . v. 1. 8^o. Torino, 1864.

— Nosografia del contagio venereo, suo profilassi e cura. 8^o. Milano, 1866.

ALBRECHT (J. F.) Lehrbuch zur sichern Heilung aller syphilitischen Krankheiten, oder von der venerischen Ansteckung und den Mitteln, sie selbst zu heilen. 8. Aufl. 8^o. Quedlinburg u. Leipzig, 1875.

ANDRESSE (W.) Die Lustseuche in ihrem Ueberhandnehmen begriffen, und wie man sich ihren Folgen entziehen kann, [etc.]. 2. Aufl. 12^o. Berlin, 1847.

ASSELIN (F.) * Observations et propositions sur la syphilis. 4^o. Paris, 1830.

AUBER (T.-C.-E.-É.) * Essai sur la syphilis. 4^o. Paris, 1831.

AUZIAS-TURENNE (J.-A.) Correspondance syphilographique. Suivie du rapport fait par M. Gibert à l'Académie impériale de médecine et adopté par la savante compagnie. 8^o. Paris, 1860.

BAILLAT (J.-L.) * Essai sur les maladies vénériennes chroniques, dégénérées, dégénérées et compliquées. 4^o. Paris, an XII [1804].

Syphilis. [*Publications in and subsequent to the year 1800.*]

BALLINGALL (G.) An essay on syphilis. 8^o. Edinburgh, 1820.

Also, in: Am. M. Recorder, Phila., 1832, iv, 242-258.

BARBANTINI (N.) Del contagio venereo, trattato istorico-teorico-pratico. 4 v. 8^o. Lucca, 1820-21.

DE BARBE (J.-S.) Traité théorique et pratique de la syphilis. 8^o. Paris, 1847.

BARTON (J. K.) The pathology and treatment of syphilis, chaneroid ulcers, and their complications. 8^o. Dublin, 1868.

BAUDOUIN (G.) * Contribution à l'étude des syphilis graves précoces: formes, fréquence, étiologie, pronostic. 4^o. Paris, 1829.

BAUMÈS (P.) Précis théorique et pratique sur les maladies vénériennes. 2 v. 8^o. Paris, 1840.

Also [Rev.], in: Am. Soc. de méd. d'Anvers, 1842, 92-142. Also [Rev.], in: Arch. de la méd. belge, Brux., 1842, viii, 14-34.

BAZIN (A.-P.-E.) Leçons théoriques et cliniques sur la syphilis et les syphilides. Recueilles, rédigées et publiées par L.-A. Debuc. 8^o. Paris, 1866.

BEANEY (J. G.) Syphilis, its nature and diffusion popularly considered. 8^o. Melbourne, 1869.

BELHOMME (L.) & MARTIN (A.) Traité pratique et élémentaire de pathologie syphilitique et vénérienne. Ouvrage adopté par le conseil de santé des armées. 12^o. Paris, 1864.

— The same. 2. éd., entièrement refondue. 8^o. Paris, 1876 [1875].

— The same. Trattato teorico-pratico della sifilide e delle malattie veneree. Versione italiana accresciuta dagli autori pel Mascianigoli, con aggiunte e note del T. De Amicis. 8^o. Napoli, 1878.

BENITO Y ANGULO (J. D.) Atlas de enfermedades venéreas y sifilíticas. 2. ed. 4^o. Madrid, 1873.

BERCHER (L.) * Contributions à l'étude de la syphilis. 4^o. Montpellier, 1875.

DE BESNARD (F. J.) Explication analytique sur l'origine, la nature et l'effet du virus syphilitique, avec une méthode curative propre à tarir la source de la syphilis d'une manière sûre, prompte, commode, peu dispendieuse et sans mercure. 2. cah. Trad. de l'allemand. 8^o. Munich, 1811.

BIRNSTEIN (G. H.) Adnotationes quædam de syphilide. [Jena.] 8^o. Dresden, 1860.

BOË (L.-A.) * Considérations générales sur la syphilis. 4^o. Paris, 1829.

BOECK ([C.] W.) Recherches sur la syphilis, appuyées de tableaux de statistique tirés des archives des hôpitaux de Christiania. 4^o. Christiania, 1862.

— Undersøgelser angående Syphilis. Fortsættelse af: Recherches sur la syphilis, appuyées de tableaux de statistique tirés des archives des hôpitaux de Christiania. 4^o. Christiania, 1875.

— Erfaringer om Syphilis. 8^o. Christiania, 1875.

Also, in his: Undersøgelser [etc.]. 4^o. Christiania, 1875, 223-291.

— The same. Erfahrungen über Syphilis. 8^o. Stuttgart, 1875.

BONORDEN (H. F.) Die Syphilis, pathologisch-diagnostisch und therapeutisch dargestellt. 8^o. Berlin, 1834.

BOUHÉBENT (J.-C.-A.) * Dissertation sur les maladies vénériennes. 4^o. Paris, 1831.

BOURDIN (A.-E.) * Contribution à l'étude des principaux facteurs de gravité dans la syphilis. 4^o. Paris, 1885.

Syphilis. [*Publications in and subsequent to the year 1800.*]

BOYER (P.) *Traité pratique de la syphilis.* 4°. Paris, 1836.

Also, in: *Repert. méd.-chir. et obst.*, Brux., 1837, iii, 331-422.

BRAUS. *Die Syphilis und ihre steigende soziale Gefahr.* 8°. Düsseldorf, [n. d.].

———. The same. 2. Aufl. 8°. Düsseldorf, [n. d.].

VON BRETTON (J.) * *Diss. quædam de lue venerea complete.* 8°. Edinburgi, 1821.

BUMSTEAD (F. J.) *The pathology and treatment of venereal diseases.* 8°. Philadelphia, 1861.

———. The same. A new and revised ed. 8°. Philadelphia, 1864.

———. The same. 3. ed. 8°. Philadelphia, 1870.

———. The same. 4. ed. . . . by the author and by R. W. Taylor. 8°. Philadelphia, 1879.

———. The same. 5. ed. 8°. Philadelphia, 1883.

BURGGRAEVE (A.) * *Quædam de natura morborum syphiliticorum et de istorum curandi methodo.* 4°. Gandavi, [1828].

CAMPANA (R.) *Dei morbi sifilitici e venerei. Sommario di conferenze in due parti.* Pt. 2. 8°. Genova, 1888.

———. The same. Parte prima: Sifilide e sifilitici. Parte seconda: Mali ed ammalati venerei. 8°. Genova, 1889.

CANSTATT (C.) *De ziekte- en genezingsleer van de syphilis of Venus-ziekte, uit een klinisch standpunt bewerkt.* Uit het Hoogduitsch vertaald door H. H. Hageman, jr. 8°. Utrecht, 1849.

CAPURON (J.) *Aphrodisiographie, ou tableau de la maladie vénérienne.* 8°. Paris, 1807.

CARILLET (P.-C.) * *Essai sur la maladie vénérienne.* 4°. Paris, 1809.

CARMICHAEL (R.) *An essay on the venereal diseases which have been confounded with syphilis, and the symptoms which exclusively arise from that poison.* 4°. Dublin, 1814.

———. The same. 1. Am. ed. 8°. Philadelphia, 1817.

———. *Observations on the symptoms and specific distinctions of venereal diseases; interspersed with hints for the more effectual prosecution of the present inquiry into the uses and abuses of mercury in their treatment.* 8°. London, 1818.

———. *An essay on venereal diseases, and the uses and abuses of mercury in their treatment.* 2. ed. 8°. London, 1825.

———. The same. With practical notes, etc., by G. Emerson. 8°. Philadelphia, 1825.

CASTELLANA (L.) *Memorie patologiche sopra la sifilide e il mercurio, seguite da osservazioni pratiche sui tumori stercorei abdominali.* 2. ed. 8°. Palermo, 1863.

CEDERSCHJÖLD (P. G.) *Inledning till en närmare kännedom om de så kallade urartade venerska sjukdomarne och deras fordom brukliga behandling medelst svåtkur.* [Introduction to more intimate knowledge of so-called primitive venereal disease and its treatment by sweating cure.] 8°. Stockholm, 1814.

CEREZO (F. L.) *Compendio práctico de las enfermedades venéreas y sifiliticas.* 12°. Madrid, 1878.

CHALUS (G.) * *Contribution à l'étude de l'influence de l'hyperthermie sur la syphilis.* 4°. Lyon, 1888.

CHISTIAKOFF (M.) *Protokol sektsii sifilidologii na perv. siezdje russ. vrach.* 1885 g. v S.-Peterburgie. [Minutes of the section of syphilidology

Syphilis. [*Publications in and subsequent to the year 1800.*]

at the first session of Russian physicians in St. Petersburg, 1885.] 8°. St. Petersburg, 1886.

CLERC (F.-F.) *Traité pratique des maladies vénériennes.* 1. fasc. 8°. Paris, 1866.

COLLES (A.) *Practical observations on the venereal disease, and on the use of mercury.* 8°. London, 1837.

———. The same. 8°. Philadelphia, 1837.

COLLIN (J.) * *Essai pratique sur la blennorrhagie et le chancre, précédé de quelques considérations générales de syphilographie d'après les leçons cliniques du Dr. S. Pirondi.* 8°. Montpellier, 1858.

COOPER (A.) *Syphilis and pseudo-syphilis.* 8°. London, 1884.

———. The same. 8°. Philadelphia, 1884.

CORNAND (A.) * *De morbis syphiliticis.* 8°. Berolini, [1844].

CORNIL (A.-V.) *Leçons sur la syphilis, faites à l'hôpital de Lourcine.* 8°. Paris, 1879.

———. The same. *Syphilis.* Transl., with notes and additions, by J. H. C. Simes, and J. W. White. 8°. Philadelphia, 1882.

CORREA DA SERRA (E.-J.) * *Dissertation sur les maladies vénériennes ou syphilitiques.* 4°. Paris, 1827.

COULSON (W. J.) *A treatise on syphilis.* 8°. London, 1869.

CRILLAERTS (H. F. A.) * *Bijdrage tot de leer der syphilis.* 8°. Leiden, 1867.

CROMMELINCK. *Mémoire sur l'origine, la nature, la préservation et le traitement de la syphilis.* 12°. Bruxelles, 1860.

CULLERIER (A.-F.-A.) * *Propositions sur les maladies syphilitiques.* 4°. Paris, 1832.

———. *Précis iconographique des maladies vénériennes.* Dessins d'après nature par Léveillé. 8°. Paris, 1866.

———. The same. *Atlas of venereal diseases.* Transl. from the French, with notes and additions, by F. J. Bumstead. 4°. Philadelphia, 1868.

DAMPEROFF (I. E.) *Uchenie o sifilise dlja feldscherov i feldscherskich uchenikov. Prilozhenie k 6. izdanijou sochinenija: "Rukovodstvo k chirurgii dlja feldscherov i feldscherskich uchenikov, N. Studenskago.* [Study on syphilis for Feldscher and Feldscher pupils. Supplement to the 6. edition of "Manual for Feldscher and Feldscher pupils", by N. Studenski.] 8°. St. Petersburg, 1891.

DARDARE (H.) * *Essai sur la syphilis.* 4°. Paris, 1827.

DAVASSE (J.) *La syphilis, ses formes, son unité.* 8°. Paris, 1865.

DELAHAYE (C.) *Aphorismes syphilitiques.* 12°. Paris, 1883.

DELZENNE (A.) * *Des doctrines et des connaissances nouvelles en syphilographie.* 4°. Paris, 1867.

DESPRÉS (A.) *Traité théorique et pratique de la syphilis ou infection purulente syphilitique.* 8°. Paris, 1873.

DESRUILLLES (H.-M.-J.) *Traité pratique des maladies vénériennes, comprenant l'examen des théories et méthodes de traitemens qui ont été adoptées dans ces maladies, et principalement la méthode thérapeutique employée à l'hôpital militaire d'instruction du Val de Grâce.* 8°. Paris, 1836.

———. The same. 12°. Bruxelles, 1840.

———. *Lettres écrites du Val-de-Grâce sur les maladies vénériennes et sur le traitement qui leur convient, d'après l'observation et l'expérimentation pratique.* 2. éd., incomplete. 8°. Paris, 1840-41.

———. The same. 3. éd. 8°. Paris, 1847.

Syphilis. [*Publications in and subsequent to the year 1800.*]

———. The same. Briefe über die venerischen Krankheiten und deren zweckmässigste Behandlung . . . Nach der 3. Originalauflage ins Deutsche übertragen, von J. Frank und Ludw. Hain. 8°. *Leipzig*, 1848.

DEVERGIE (M.-N.) Clinique de la maladie syphilitique; enrichie d'observations communiquées par Messieurs Cullerier oncle, Cullerier neveu, Bard, Gama, Desruelles et autres médecins. Avec atlas colorié représentant tous les symptômes de cette maladie, dessinés et gravés d'après nature et la belle collection de pièces modelées en cire de M. Dupont aîné. roy. 4°, with atlas fol. *Paris*, 1826-33.

DIDAY (P.) Histoire naturelle de la syphilis. 8°. *Paris*, 1863.

———. Le péril vénérien dans les familles. sm. 8°. *Paris*, 1881.

———. La pratique des maladies vénériennes. 8°. *Paris*, 1886.

———. The same. 3. éd. 8°. *Paris*, 1890.

——— & ROLLET (J.) Annuaire de la syphilis et des maladies de la peau. Année 1858. 8°. *Paris*, 1859.

DIETERICH (G. L.) Die Krankheits-Familie Syphilis. 2 v. 8°. *Landshut*, 1842.

DOMINIKOWSKI (P. J.) *Tractatus de syphilide theoretica. 8°. *Pestini*, 1829.

DREVET (L.) *Contribution à l'étude de la syphilis. 4°. *Paris*, 1886.

DRYSDALE (C. R.) Syphilis; its nature and treatment. With a chapter on gonorrhœa. 8°. *London*, 1872.

———. The same. 4. éd. 8°. *London*, 1880.

———. The same. Die Pathologie und Therapie der Syphilis und der anderen sogenannten venerischen Krankheiten. Nach der 4. englischen Aufl. . . hrsg. von H. Helmkaupff. 8°. *Stuttgart*, 1882.

DUCROS (L.) Guide pratique pour l'étude et le traitement des maladies syphilitiques. 12°. *Paris*, 1841.

DUMONT (G.-A.) *Sur la syphilis. 4°. *Paris*, 1832.

DURKEE (S.) A treatise on gonorrhœa and syphilis. 8°. *Boston*, 1859.

———. The same. 2. ed., revised and enlarged. 8°. *Philadelphia*, 1864.

DUVIVIER (P.-H.-N.) *De la syphilis. 8°. *Paris*, an X [1802].

EGAN (J. C.) Syphilitic diseases, their pathology, diagnosis, and treatment; including experimental researches on inoculation, as a differential agent, in testing the character of these affections. 8°. *London*, 1853.

ELBE (F. J. E.) *De syphilidis origine et curatione. 12°. *Berolini*, [1838].

ELSSIG (A.) *De syphilide quæstiones criticae et adnotationes clinicæ. 8°. *Jenæ*, 1859.

FENOGGIO (G. C.) Trattato completo sulle ulceri sifilitiche o veneree specialmente primitive e sugli scoli uretrali e vaginali della medesima natura in coi si toccano anche alcune cose circa al contagio che gli ingenera. 8°. *Torino*, 1834.

FERGUSON (S.) *De siphylide. 8°. *Edinburgi*, 1806.

FINGER (E.) Die Syphilis und die venerischen Krankheiten. 8°. *Wien*, 1886.

———. The same. 2. Aufl. roy. 8°. *Leipzig u. Wien*, 1888.

FISHBLATT (E. N.) Lecture on the causes and treatment of syphilis. 8°. *New York*, 1879.

FOURCHET (H.) *Sur la syphilis. 4°. *Paris*, 1866.

FROBEN (L.) *Nonnulla de syphilide. 8°. *Dorpati*, 1843.

Syphilis. [*Publications in and subsequent to the year 1800.*]

GALLIGO (I.) Trattato teorico-pratico sulle malattie veneree. 8°. *Firenze*, 1849.

———. The same. 3. ed. 12°. *Firenze*, 1864.

GAMBERINI (P.) Manuale delle malattie veneree. 12°. *Bologna*, 1848.

———. Trattato teorico-pratico delle malattie veneree. 2 v. 12°. *Milano*, 1854.

———. The same. 8°. *Milano*, 1873.

GEIGEL (A.) Geschichte, Pathologie und Therapie der Syphilis. 8°. *Würzburg*, 1867.

GERMANN (F.) Vorschläge zur Abwehr der Syphilis und zur Milderung ihrer Folgen. 3. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1873.

GIGUN (V.) Traité de la maladie syphilitique, herpétique et psorique; ou de la maladie vénérienne; des dartres et de la gale. 8°. *Paris*, 1810.

GILÉE (L.-F.) *Des accidents primitifs et consécutifs de la syphilis. 4°. *Paris*, 1845.

GINÉ Y PARTAGÁS (J.) Tratado clínico iconográfico de las enfermedades venéreas y sifilíticas. Sifilografía. 8°. *Barcelona*, 1884.

GLAUCHARD. *Essai critique sur la physiologie pathologique et le traitement abortif de la syphilis primaire. 4°. *Lyon*, 1889.

GLEAVE (M.) *De lue venerea. 8°. *Edinburgi*, 1805.

GLENN (J.) The venereal disease, its primary cause explained, and the possibility of its being fully prevented described. To which is added a few remarks on the laws regarding seduction, adultery, and prostitution. 8°. [*New York*, 1857.]

GORIUPP (F.) *Syphilismus. 8°. *Pestini*, [1831].

GREAT BRITAIN. Army. Report of the committee appointed to enquire into the pathology and treatment of the venereal disease, with a view to diminish its injurious effects on the men of the army and navy. With appendices, and the evidence taken before the committee. 8°. *London*, 1867.

GRIOLI (L.) Sulla dottrina dei morbi venerei locali. 8°. *Messina*, 1880.

HAMMOND (W. A.) Lectures on venereal diseases. 8°. *Philadelphia*, 1864.

HANDSCHUCH (G. F.) Die syphilitischen Krankheitsformen und ihre Heilung. 8°. *München*, 1831.

HECKMAN (G.) *Diss. exhibens quasdam observationes in morbos venereos. 8°. *Groningæ*, 1823.

HENNEN (J.) Observations on syphilis. Extracted from "Principles of military surgery". 8°. [*n. p., n. d.*]

HENTSCHEL (J. G.) *De historia et natura syphilidis. 8°. *Halæ*, [1834].

HERGT (F. C.) *Geschichte, Erkenntniss und Heilung der Lustseuche. 8°. *Hadamar*, 1826.

HERMANN (J.) La syphilis n'est ni constitutionnelle ni héréditaire; traitement par la méthode rationnelle. Traduit de l'allemand par Alexandre Chevalier. 2. éd. 8°. *Paris*, [1891].

HERZFELDER (J.) *Ueber Syphilis. 8°. *Würzburg*, 1843.

HILL (B.) Syphilis and local contagious disorders. 8°. *London*, 1868.

———. The same. 2. ed., entirely re-written by B. Hill and A. Cooper. 8°. *London*, 1881.

HIRON (G. N.) Anotaciones sobre la sífilis y su tratamiento. 8°. *Buenos Aires*, 1879.

VON HOESSLE (M. G.) *Quædam de syphilide. 8°. *Monachi*, 1831.

HONTAÑON (P. T.) Ensayo práctico sobre las enfermedades venéreas y sifilíticas. 2 v. 8°. *Cádiz* [*Madrid*], 1866.

Syphilis. [*Publications in and subsequent to the year 1800.*]

HUBER (V. A.) Bemerkungen über die Geschichte und Behandlung der venerischen Krankheiten. 8°. *Stuttgart u. Tübingen*, 1825.

HUMBERT (T.) *Ueber Syphilis. 8°. *Würzburg*, 1860.

HUTCHINSON (J.) Syphilis. 12°. *London*, 1887.

——. The same. 12°. *Philadelphia*, [1887].

——. The same. Syphilis. Deutsche autorisierte Ausgabe bearbeitet und durch Erläuterungen und Zusätze vermehrt von A. Kollmann. 12°. *Leipzig*, 1888.

INGARDEN (E. N.) Syphilidologie nach geläuterten hämato-pathologischen Ansichten und Erfahrungen . . . mit besonderer Rücksicht auf praktische Brauchbarkeit kritisch bearbeitet. 8°. *Wien*, 1845.

——. The same. Syphilidologi, en pris-skrift ofversättning af C. Grill. 8°. *Stockholm*, 1848.

JANSSEN (G.) Casuistische Mittheilungen über Syphilis nach Beobachtungen am Reserve-Lazareth zu Jülich. 8°. *Würzburg*, 1871.

JOULIN (J.-D.) Syphiliographes et syphilis. MM. Langlebert, Cullerier et Rollet. 8°. *Paris*, 1862.

JOURDAN (A. J. L.) Historical and critical observations on syphilis. Transl. from the French by R. La Roche. 8°. *Philadelphia*, 1823.

JULIE (H.) *Étude critique et clinique sur les maladies vénériennes. 4°. *Paris*, 1872.

JULIEN (L.) Trattato pratico delle malattie veneree. Opera premiata . . . versione italiana autorizzata del dott. Samuele Romani. 8°. *Napoli*, 1881.

KAESS (C.) *Ueber Incubation der Syphilis und vier Fälle von ungewöhnlich langer Dauer derselben. 8°. *Würzburg*, 1881.

KAPOSI (M.) Die Syphilis der Schleimhaut, der Mund-, Rachen-, Nasen- und Kehlkopföhle. 8°. *Erlangen*, 1866.

——. Pathologie und Therapie der Syphilis. 8°. *Stuttgart*, 18[81–]91.

——. The same. Patologija i terapija sifilisa. Perevod s Nemetskago L. S. Ginsburg. Pervaja polovinka. [Transl. from the German by L. S. Ginsburg.] 1. half. 8°. *St. Petersburg*, 1882.

KELK (J.) *De syphilide ejusque sanandi methodo, praesertim medicorum recentiorum. 4°. *Lugd. Bat.*, 1824.

KEYES (E. L.) The venereal diseases, including stricture of the male urethra. 8°. *New York*, 1880.

——. Some fallacies concerning syphilis. 12°. *Detroit*, 1890.

KIERNAN (F.) A practical treatise and observations on the nature, variety, and treatment, of the venereal disease . . . to which is prefixed an account of the establishment and regulations of the Lock Dispensary, [etc.]. 8°. *London*, 1815.

KLEMM (E. L.) *Demorbosyphilitico. [Jena.] 8°. *Lipsia*, 1860.

KOCH (K. A.) Das Wissenswürdige über die venerischen Krankheiten . . . Mit vorzüglicher Rücksicht auf veraltete und falsch behandelte venerische Uebel, nach den neuesten Erfahrungen. sm. 8°. *Leipzig*, 1824.

KÖBNER (H.) Klinische und experimentelle Mittheilungen aus der Dermatologie und Syphilidologie. 8°. *Erlangen*, 1864.

KUGLER (F. R.) *De syphilide ejusque curatione rationali. 8°. *Regiomonti*, 1851.

LAFONTAINE (J. F.) *Nosogenia therapæque syphilidis tentamen. 8°. *Landishuti*, 1818.

Syphilis. [*Publications in and subsequent to the year 1800.*]

LAGNEAU (L.-V.) Exposé des diverses méthodes de traiter la maladie vénérienne, et leurs différentes modifications, selon l'âge, le tempérament du sujet et les maladies concomitantes. Ouvrage où sont spécialement détaillées les règles de traitement anti-syphilitique adoptées à l'Hospice des vénériens de Paris. 8°. *Paris*, an XIII [1805].

——. The same. Exposé des symptômes de la maladie vénérienne, des diverses méthodes de traitement qui lui sont applicables, et des modifications qu'on doit leur faire subir, [etc.]. 3. éd. 8°. *Paris*, 1812.

——. The same. 4. éd., corrigée et considérablement augmentée. 8°. *Paris*, 1815.

——. The same. 5. éd. 8°. *Paris*, 1818.

——. The same. Traité pratique des maladies syphilitiques. 6. éd. 2 v. in 1. 8°. *Paris*, 1828.

——. The same. Nouv. éd., publiée par les soins du docteur C.-J.-B. Comet. 8°. *Bruxelles*, 1828.

——. The same. Trattato pratico intorno le malattie sifilitiche che contiene i varii metodi di cura che convengono loro, e le modificazioni ch'essi denno subire secondo l'età, il sesso, il temperamento degl'individui, i climi, le stagioni e le malattie concomitanti. Opera in cui si espongono specialmente le regole di cura adottate all'ospedale de' venerei di Parigi. Prima traduzione italiana eseguita sulla sesta edizione parigina da P. Maggi. 2 v. 8°. *Brescia*, 1834.

LAINÉ (J.) *Contribution à l'étude des causes aggravantes de la syphilis; des principaux facteurs de gravité. 4°. *Paris*, 1886.

LANCEREAUX (E.) Traité historique et pratique de la syphilis. 8°. *Paris*, 1866.

——. The same. 2. éd. 8°. *Paris*, 1873.

——. The same. A treatise on syphilis; historical and practical. Transl. by G. Whitley. 2 v. 8°. *London*, 1868–9.

LANDREAUX (J.-U.) *Considérations sur la syphilis en général. 4°. *Paris*, 1833.

LANG (E.) Vorlesungen über Pathologie und Therapie der Syphilis. 8°. *Wiesbaden*, 1884.

——. The same. Lektii po patolog. iterapii sifilisa. Perv. s Nemetskago, A. G. Feinberga. 8°. *St. Petersburg*, 1886.

LANGLEBERT (E.) Traité théorique et pratique des maladies vénériennes. Leçons cliniques sur les affections blennorrhagiques, le chancre et la syphilis. Recueillis et publiés par M. Évariste Michel. 8°. *Paris*, 1864.

——. The same. Tratado teórico y práctico de las enfermedades venéreas . . . Obra vertida al español por José Ramon de Torres y Martinez. 8°. *Madrid*, 1877.

——. Aphorismes sur les maladies vénériennes, suivis d'un formulaire raisonné des médicaments employés dans le traitement de ces maladies. 12°. *Paris*, 1868.

——. The same. 2. éd. 12°. *Paris*, 1875.

——. The same. Aforismos sobre las enfermedades venéreas . . . Traducidos de la segunda edición francesa y aumentados con multitud de notas y observaciones por el doctor J. de Antelo y Sanchez. 8°. *Sevilla*, 1876.

——. Lettres à Émile sur l'art de se préserver du mal vénérien et des charlatans qui l'exploitent; pour faire suite à tous les traités d'éducation destinés aux jeunes gens. 12°. *Paris*, 1880.

——. The same. Nouv. éd., augmentée de récits anecdotiques sur les dangers de la vie de garçon, par Langlebert fils. 12°. *Paris*, [1889].

Syphilis. [*Publications in and subsequent to the year 1800.*]

—, *Traité pratique de la syphilis.* 12°. Paris, 1888.

LEE (H.) Lectures on syphilitic and vaccino-syphilitic inoculations; their prevention, diagnosis, and treatment. 2. ed. 8°. London, 1863.

—, The same. *Leçons sur la syphilis. De l'inoculation syphilitique et de ses rapports avec la vaccination.* Traduites de l'anglais par Émile Baudot. 8°. Paris, 1865.

—, Lectures on syphilis and on some forms of local disease affecting principally the organs of generation. 8°. London, 1875.

—, The same. 8°. Philadelphia, 1875.

LETTRE d'un éclectique de la Faculté de médecine de Paris à un médecin de province, sur la nature et le traitement de la syphilis. 8°. Paris, 1830.

LEVEN (L.) Kurze gemeinverständliche Betrachtungen über das Wesen der Syphilis, ihre Behandlung und Verhütung. 8°. Elberfeld, 1889.

LIBERATORE (T.) Osservazioni cliniche sui contagi sifilitico, e scabbioso e sull'ad loro unione contro della macchina umana, col metodo curativo. 8°. Aquila, 1830.

LJUNGGREN (A.) *Studier i syphilidologi. [Upsala.] 8°. Stockholm, 1865.

LOUVRIER (J.) Nosographisch-therapeutische Darstellung syphilitischer Krankheitsformen; nebst Angabe einer zweckmässigen und sicheren Methode veralteter Lustseucheneübel zu heilen. 8°. Wien, 1809.

—, The same. 2. Aufl. 8°. Wien, 1819.

LUKÁCS (J.) *Syphilis in genere. 8°. Pestini, 1836.

M'DONNELL (R.) Lectures on venereal diseases. 12°. Dublin, 1868.

—, Lectures and essays on the science and practice of surgery. Pt. I. Clinical lectures on venereal diseases. 8°. Dublin, 1871.

MAENNER (J. B.) *Quædam ad pathologiam et therapiam syphilidis pertinentia. 8°. Auguste Vindelicorum, 1835.

MAHIEUX (H.-D.) *Considérations générales sur la syphilis. 4°. Paris, 1849.

MAISONNEUVE (J.-G.-T.) & MONTANIER (H.) *Traité pratique des maladies vénériennes, contenant un chapitre sur la syphilisation, et suivi d'un formulaire spécial.* 8°. Paris, 1853.

MANN (J.) Observations on syphilitic affection. MS. 4°. [n. p., n. d.]

MARQUES (J. A.) Molestias venereas e syphiliticas, exegese das doutrinas que a esse respeito interessam seguida de uma summa pathologica e therapeutica e de um formulario especial. 2. ed. 12°. Lisboa, 1868.

MAURIAC (C.) *Leçons sur les maladies vénériennes, professées à l'Hôpital du Midi.* 8°. Paris, 1883.

MAYER (M.) *Ueber Syphilis und ihre Formen. 8°. Erlangen, 1843.

MAYO (H.) A treatise on syphilis. 8°. London, 1840.

MICHAELIS (A. C. J.) Compendium der Lehre von der Syphilis und der damit zusammenhängenden ähnlichen Krankheiten und Folgezustände. 8°. Wien, 1859.

—, The same. 2. Aufl. 8°. Wien, 1865.

MIGNARD (J.) Remarques sur les virus vénérien, scorbutique et gouteux, et la manière d'agir du mercure, avec les vrais remèdes pour guérir ces différentes maladies. 8°. Paris, an IX [1801].

MIKULINSKI (N. V.) Kratkii kurs ucheniya o sifilise. [Study of syphilis.] 12°. St. Petersburg, 1885.

Syphilis. [*Publications in and subsequent to the year 1800.*]

MONTEGGIA (G. B.) Annotazioni pratiche sopra i mali venerei. 9°. Milano, 1794.

VAN DE MOORTELE (F.) *Specimen med.-phil. de natura syphilidis. 4°. Leodii, [1829].

MORGAN (J.) Practical lessons in the nature and treatment of the affections produced by the contagious diseases; with an account of the primary syphilitic poison and of its communicability, etc. 8°. London, 1872.

MÜLLER (F. W.) Grundriss der Pathologie und Therapie der venerischen Krankheiten für praktische Aerzte und Studierende. 8°. Leipzig, 1884.

MURAKAMI (T.) Bai So Hi Roku Hiyo Ki. [A treatise on syphilis.] 2 v. 8°. Kioto, 1808.

MURRAY (R.) *De lue venerea. 8°. Edinburgh, 1813.

NEHR (L.) *De syphilide. 8°. Budæ, 1829.

NON-EXISTENCE (Sur la) de la maladie vénérienne; ouvrage dans lequel il est prouvé que cette maladie, inventée par les médecins du quinzième siècle, n'est que la réunion d'un grand nombre d'affections morbifiques de nature différente, dont on attribue faussement la cause à un virus contagieux qui n'a jamais existé. 8°. Paris, 1811.

OCHOA (R.) *Quelques considérations sur la syphilis. 4°. Paris, 1855.

ODMANSSON (E. L. W.) Studier öfver syfilis. 8°. [Stockholm, 1869.]

OTIS (F. N.) Classroom lessons on syphilis and the genito-urinary diseases. First fasciculus. Initiatory period of syphilis. 8°. [New York, 1878.]

Also, in his: Clin. lect., [etc.]. 8°. New York, 1881, 92-116.

—, Practical clinical lectures on syphilis and the genito-urinary diseases. 2 v. 8°. New York, 1883.

—, The same. [Student's ed.] 8°. New York, 1886.

PAILLOUX (H.) *Propositions sur la siphilis. 4°. Paris, 1832.

PATAMIA (C.) Trattato teorico-pratico sulle malattie veneree. 8°. Napoli, 1855.

PETIT (B.-M.-A.) *Propositions générales sur la syphilis et sur son traitement. 4°. Paris, 1829.

PETIT-RADEL (P.) Cours de maladies syphilitiques, fait aux écoles de médecine de Paris en 1809 et années suivantes, ou histoire des affections tant aiguës que chroniques, dérivées d'une infection vénérienne, avec leurs symptômes et leur traitement. 2 v. 8°. Paris, 1812.

PEYER (E. M.) Practische Erfahrungen über die verschiedenen Formen der Syphilis. 8°. Göttingen, 1839.

PINGLER (G.) Die Syphilis. Ihr Wesen und gründliche Heilung auf kürzestem Wege. 2. Aufl. 8°. Berlin, 1889.

—, The same. 3. vermehrte und verbesserte Aufl. 8°. Berlin, 1892.

PLANCHE (A.) *Exposer et apprécier l'état actuel de la science sur la nature et le traitement des maladies syphilitiques. 4°. Montpellier, 1868.

PLISSON (F.-E.) Syphiligraphie, ou manuel élémentaire historique, descriptif et pratique de la maladie vénérienne. 12°. Paris, 1825.

POLLINGER (F.) *Syphilis, ihre Formen und Heilmethode. 8°. München, 1855.

PRIEUR (E.-V.) *Quelques questions sur la syphilis. 4°. Paris, 1851.

PROCÈS-VERBAUX des séances tenues par les médecins de Nantes, dans la Grande Halle de l'Hôtel-de-Ville, pour discuter la valeur des

Syphilis. [*Publications in and subsequent to the year 1800.*]

doctrines nouvelles relativement à la nature et au traitement de la syphilis. 8°. *Nantes*, 1835.

RANZI (A.) Del rinnovamento dell' antica maniera di considerare le malattie dette veneree. Libri due. 8°. *Pisa*, 1840.

RASSLER (A.) *Beitrag zur Aetiologie des Morbus gallicus. 8°. *Kiel*, 1891.

REEPEL (A.) *Ueber Syphilis. Kurze geschichtliche Entwicklung ihrer Lehre und die heutigen Ansichten von derselben mit besonderer Berücksichtigung des Schankers. 8°. *Greifswald*, 1867.

REES (G.) A treatise on the primary symptoms of lues venerea, with a concise, critical, and chronological account of all the English writers on this subject, from the year 1735 (being the period at which Dr. Astruc concluded his historical account) to 1785, to which is added, an analysis of a course of lectures delivered by the author, at his house, No. 2, Soho-Square. 8°. *London*, 1802.

REYNAUD (A.-A.-M.) Traité pratique des maladies vénériennes. 8°. *Toulon & Paris*, 1845.

RICHARDSON (R.) *De veneno syphilitico. 8°. *Edinburgi*, 1807.

RICHON DES BRUS (L.-F.-R.-A.) De la non-existence du virus vénérien, prouvée par le raisonnement, l'observation et l'expérience; avec un traité théorique et pratique des maux vénériens, rédigé d'après les principes de la nouvelle doctrine médicale. 2 v. 8°. *Paris*, 1826.

RICORD (P.) Traité pratique des maladies vénériennes; ou recherches critiques et expérimentales sur l'inoculation appliquée à l'étude de ces maladies, suivies d'un résumé thérapeutique et d'un formulaire spécial. 8°. *Paris*, 1838.

— The same. A practical treatise on venereal diseases . . . Transl. from the French by H. P. Drummoud. 8°. *Philadelphia*, 1843.

Also [Rev.], in: *Edinb. M. & S. J.*, 1839, ii, 448-471. Also, Reprint.

— The same. Transl. . . . by A. S. Doane. 2. ed. 8°. *New York*, 1844.

— The same. 4. ed. 8°. *New York*, 1849.

— The same. 7. ed. 8°. *New York*, 1853.

— The same. 13. ed. 8°. *Philadelphia*, 1858.

— The same. Praktische Abhandlung über die venerischen Krankheiten, oder kritische Untersuchungen und Experimente über die auf das Studium dieser Krankheiten angewendete Inoculation; nebst einem Abriss der Therapie derselben und einer Sammlung specieller Heilformeln. Aus dem Französischen übersetzt von H. Müller. 8°. *Leipzig*, 1838.

— Ricord's Lehre von der Syphilis. Nach dessen klinischen Vorträgen dargestellt von L. Türk. 8°. *Wien*, 1846.

— The same. Schets der syphilitische ziekten, volgens de klinische lessen. Ontworpen door Dr. L. Türk. Uit het Hoogduitsch vertaald en met eenige bijvoegsels vermeerderd. 8°. *Alkmaar*, 1846.

— Die Pathologie und Therapie der venerischen Krankheiten. Nach . . . neuesten Vorträgen und Bemerkungen bearbeitet von L. Lippert. 8°. *Hamburg*, 1846.

— Su la natura delle malattie veneree e sul modo di curarle ne' primi giorni della loro comparsa; rassegnando, in caso di sifilide costituzionale, gli accidenti che vogliono combattere col mercurio e quelli che reclamano l'uso dell'ioduro di potassio. Nuove leggi e pratiche di

Syphilis. [*Publications in and subsequent to the year 1800.*]

. . . raccolte e studiate nell' Ospedale de' venerei in Parigi, dal dottor Giuseppe Riccardi. 8°. *Napoli*, 1847.

— Traité complet des maladies vénériennes. Clinique iconographique de l'Hôpital des vénériens; recueil d'observations, suivies de considérations pratiques sur les maladies qui ont été traitées dans cet hôpital. fol. *Paris*, 1851.

— The same. Illustrations of syphilitic disease. Transl. from the French by T. F. Betton. With the addition of a history of syphilis, and a complete bibliography and formulary of remedies. Collated and arranged by P. B. Godard. 4°. *Philadelphia*, 1852.

— Lettres sur la syphilis, adressées à M. le redacteur en chef de l'Union médicale; avec une introduction par A. Latour. 8°. *Paris*, 1851.

— The same. [Abstr.] 8°. *Anvers*, 1851.

— The same. 2. éd., revue, corrigée et augmentée. 12°. *Paris*, 1855.

— The same. Suivies des discours à l'Académie impériale de médecine sur la syphilisation et la transmission des accidents secondaires. 3. éd. 8°. *Paris*, 1863.

Also [Rev.], in: *J. de méd. de Bordeaux*, 1856, 2. s., i, 345-360.

See, also, *infra*.

— The same. Letters on syphilis, addressed to the chief editor of l'Union médicale. Transl. from the French, with an analysis of the above letters, and an appendix, containing all the formulæ of the venereal hospital in Paris, by D. D. Slade. 8°. *Boston*, 1853.

— The same. With an introduction by A. Latour. Transl. by W. P. Lattimore. 8°. *Philadelphia*, 1857.

— The same. Briefe über Syphilis an Amédée Latour. Deutsch bearbeitet von Dr. C. Liman. 8°. *Berlin*, 1851.

— The same. Listy o chorobie syfilitycznej. Tłumaczył Beniamin Rosenblum. 8°. *Warszawa*, 1853.

— Traité des maladies vénériennes, ouvrage théorique et pratique rédigé d'après les documents puisés dans les leçons et dans le service de M. Ricord, contenant le récit d'une tentative de syphilisation et de plusieurs expériences d'inoculations pratiquées sur les animaux; suivi d'un formulaire spécial, par M. Robert. 8°. *Paris*, 1853.

— The same. Nouveau traité des maladies vénériennes, [etc.]. 8°. *Paris*, 1861.

— Clinique de l'Hôpital du Midi. Leçons sur le chancre professées par . . . rédigées et publiées par A. Fournier, suivies de notes et pièces justificatives, et d'un formulaire spécial. 8°. *Paris*, 1858.

— The same. 2. éd. 8°. *Paris*, 1860.

— The same. Lectures on chancre. Published by M. Fournier, with notes and cases, and transl. from the French by C. F. Maunder. With remarks on perineal section of stricture of the urethra by the translator. 8°. *London*, 1859.

— The same. Lezioni su la ulcera sifilitica insegnate del . . . raccolte e pubblicate da A. Fournier seguite da note e documenti giustificativi, etc., tradotte in italiano dal . . . C. Forte. 8°. *Napoli*, 1859.

RIVIÈRE (E.) *Essai sur la maladie vénérienne. 4°. *Paris*, 1827.

RIZAT (A.) Manuel pratique des maladies vénériennes. 12°. *Paris*, 1881.

Syphilis. [*Publications in and subsequent to the year 1800.*]

ROBINSON (T.) The diagnosis and treatment of syphilis. 12°. London, 1886.

ROLLET (J.) Recherches cliniques et expérimentales, sur la syphilis, le chancre simple, et la blennorrhagie, et principes nouveaux d'hygiène, de médecine légale, et de thérapeutique appliqués à ces maladies. 8°. Paris, 1861-2.

Also [Rev.], in: JOULIN (J.-D.) Syphilog. et syph. 8°. Paris, 1862, 23-39.

———. The same. 8°. Paris, 1862.

———. The same. Nouv. tirage. 8°. Paris, 1869.

———. Traité des maladies vénériennes. 8°. Paris, 1865.

ROSOLINOS (S.) Πραγματικά περί των ἀφροδισίων παθήων. Τόμος Α'. Συφιλιδολογία. 8°. Ἐν Ἀθήναις, 1883.

ROUX (M.) * Quelques considérations sur la syphilis. 4°. Paris, 1857.

RUNGE (A. S.) * Ueber die syphilitischen Krankheiten. 8°. Würzburg, 1846.

RUTHENBURG (A.) * De syphillide ab aliis atque a partibus genitalibus exente observationes quædam. 4°. Bonnæ, [1830].

SALVOLINI (P.) Sulla sifilide. 8°. Torino, 1853.

SAWREY (S.) Ueber die Wirkungen des venerischen Giftes auf den menschlichen Körper, nach physiologischen Grundsätzen untersucht, nebst Bemerkungen über Hunters' und Bells' Theorie und eignen praktischen Zusätzen. Aus dem Englischen. . . Hrsg. von G. W. Töpelmann. 8°. Leipzig, 1803.

SCHAHL (F. A.) * De syphillide dissertationem medicam sistit. 4°. Strasbourg, an XII [1804].

SCHARLAU (G. B.) * De natura et therapia syphilidis. 8°. Berolini, [1862].

SCHETKY (J. A.) A probationary essay on syphilis and pseudo-syphilis. 8°. Edinburgh, 1818.

SCHIMPF (M. V.) * De syphillide. 4°. Lipsia, [1843].

SCHMIDT (J. A.) Vorlesungen über die syphilitische Krankheit und ihre Gestalten. 8°. Wien, 1812.

SCHULTETUS AENEAE (B. W.) De syphilis der onschuldigen. Een warm pleidooi voor moeders en kinderen toegelicht door eene statistiek. 12°. 's Gravenhage, 1889.

SCHUSTER (L.) Die Syphilis, deren Wesen, Verlauf und Behandlung. 8°. Berlin, 1887.

———. The same. 2. Aufl. 8°. Berlin, [1889].

———. The same. 3. Aufl. 8°. Berlin, 1891.

VON SIGMUND. Was vermögen wir gegen die Syphilis als Volkskrankheit jetzt zu thun? 8°. [Berlin, 1881.]

Repr. from: Deutsche Rev., 1881, vi.

SIMMONS (D. B.) Baidoku Shochin. [Handbook of syphilis; transl. by Kondo Kaworu.] 12°. Tokio, 1872.

SIMON (A.-L.) * Comparer les effets du mercure sur l'homme sain avec ceux qui produit la syphilis. 8°. Paris, 1847.

SIMON (F. A.) Pseudomessias syphiliticus. Antwortschreiben auf Ricord's Briefe über Syphilis. 8°. Hamburg, 1852.

SPERMANSKI (N. S.) O durnoi bolezni. [Bad disease (syphilis).] 8°. Moskva, 1892.

SQUIRE (C.) De syphillide atque pseudo-syphillide. 8°. Edinburgh, 1833.

SWEDIAUR (F.) Traité complet sur les symptômes, les effets, la nature et le traitement des maladies syphilitiques. 4. éd. 2 v. 8°. Paris, an IX [1801].

Syphilis. [*Publications in and subsequent to the year 1800.*]

SYPHILIDOLOGIE, oder die neuesten Erfahrungen, Beobachtungen und Fortschritte des Inlandes und Auslandes über die Erkenntniß und Behandlung der venerischen Krankheiten. Eine Sammlung des Wissenwerthesten und Interessantesten aus den neuesten Werken, Zeitschriften, Dissertationen, Preisschriften, u. s. w. Hrsg. von F. J. Behrend. v. 1-7. 8°. Leipzig, 1838-45.

———. Neue Reihe. v. 1-3. 8°. Erlangen, 1858-62.

SYPHILITISCHEN (Die) oder ansteckenden Krankheiten der Geschlechts-Organen; ihre Erkennung, Bedeutung, Begegnung und Vorbeugung . . . verfasst von einem Universitäts-Lehrer. 24°. Frankfurt a. M., 1855.

TAILLEFER (L.) Nouvel exposé de la maladie vénérienne envisagée au point de vue de son histoire, de ses symptômes, de son traitement et de sa préservation. 12°. Paris, 1851.

TANNER (J. G.) * Nonnulla de syphillide. 8°. Jenæ, [1862].

TARNOWSKY (B.) Vorträge über venerische Krankheiten. roy. 8°. Berlin, 1872.

Also, transl. [Abstr.] in: N. giorn. internaz. d. sc. med., Napoli, 1877-8, i, 216; 247; 298; 341; 374. Continued in: Scuola med. napol., 1878-9, ii, 100; 203; 1881, iv, 208; 344; 404.

TARTENSON (J.) Médecine pratique; la syphilis, son histoire et son traitement (méthode anglaise). 8°. Paris, 1880.

———. The same. La sifilis, su historia y tratamiento (método inglés). Obra vertida al castellano por J. R. de Torres y Martinez. 8°. Madrid, 1882.

TERRAS (J.-P.) Traité-pratique de la maladie vénérienne, ou syphilitique. 8°. Paris, 1810.

THENAISIE (A.-J.) * De la syphilis. 4°. Paris, 1846.

THOMAS (A. E. S.) * De morbo syphilitico. 8°. Amstelodami, 1844.

THOMAS (S.) * Recherches sur la syphilis. 4°. Paris, 1831.

TILING (R.) Ueber Syphilis und Syphillid. 8°. Mitau, 1833.

TITLEY (J. M.) A practical treatise on diseases of the genitals of the male; with a preliminary essay on the history, nature, and general treatment of lues venerea. 8°. London, 1829.

———. The same. 2. ed. 8°. London, 1833.

TOMMASOLI (P.) & UNNA (P. G.) Neue Studien über Syphilis. 8°. Hamburg u. Leipzig, 1890.

TOPPELIUS (J. N.) * Studier i Syfilologin. 8°. Helsingfors, 1863.

TUCCI (L.) Ricerche sulla sifilide. 8°. Napoli, 1805.

VAUCHEY (J.-J.) * Généralités sur la maladie vénérienne, et sur son traitement. 4°. Paris, 1825.

VAYANELLE (B.) * Étude sur la syphilis. 4°. Paris, 1869.

VELTEN (F.) * Ueber den Ursprung der Recidive der Syphilis. 8°. Berlin, 1876.

VICENTE Y HEDO (J.) Tratado teórico-práctico de las enfermedades venéreas y sifilíticas. 2 v. 8°. Valencia, 1850.

VIDAL (A.) de Cassis. Traité des maladies vénériennes. 8°. Paris, 1853.

———. The same. A treatise on venereal diseases. Transl. and edited by G. C. Blackman. 8°. New York, 1854.

———. The same. 3. ed. 8°. New York, 1865.

———. The same. Trattato delle malattie veneree. Prima versione italiana dal francese. 8°. Napoli, 1860.

VINETA-BELLASERRA (J.) La sifilis como hecho social punible y como una de las causas de

Syphilis. [*Publications in and subsequent to the year 1800.*]

degeneración de la raza humana. 12°. *Barcelona*, 1886.

VINEY (C.) *Propositions sur les maladies vénériennes. 4°. *Paris*, 1835.

WALLACE (W.) A treatise on the venereal disease and its varieties. 8°. *London*, 1833.

— The same. New ed. 8°. *London*, 1835.

— The same. Darstellung des Verlaufs und der Behandlung der primären venerischen Krankheit und ihre Varietäten. Deutsch bearbeitet unter Redaktion des Dr. F. J. Behrend. 8°. *Leipzig*, 1842.

WEATHERHEAD (G. H.) The history of the early and present state of the venereal disease examined; wherein is shown that mercury never was necessary for its cure, as well as the injurious consequences that result from its employment; at the same time pointing out approved modes of treatment founded on its pathology. 12°. *London*, 1841.

WEINECK (F. F. A.) *De natura syphilidis, remediisque antisiphiliticis recte æstimandis. 4°. *Lipsie*, [1837].

WELTÉ (F.-X.-H.) *Considérations sur la syphilis. 4°. *Paris*, 1830.

VON WELZ (R.) Deux réponses à deux lettres de M. le docteur Ricord sur la syphilis. 8°. *Würzburg*, 1850.

WENDT (J.) Die Lustseuche in allen ihren Richtungen und in allen ihren Gestalten. 8°. *Breslau*, 1816.

— The same. 3. ed. 8°. *Breslau*, 1825.

— The same. 8°. *Wien*, 1827.

— The same. De venerische ziekte, in al hare wijzigingen en gedaanten. Nar het Hoogduitsch, door G. J. Pool. 8°. *Rotterdam*, 1821.

WEST (G.) *De syphilide. 8°. *Edinburgi*, 1821.

WILSON ([W. J.] A.) On syphilis, constitutional and hereditary, and on syphilitic eruptions. 8°. *Philadelphia*, 1852.

— The same. De leer der syphilis, naar de Engelsche uitgave door W. M. S. Junius. 8°. *Leiden*, 1853.

WUCHERER (O.) *De mutationibus, quas syphilis ejusque medendæ ratio subiit. 8°. *Tubinge*, [1841].

VON ZEISSL (H.) Lehrbuch der constitutionellen Syphilis. 8°. *Erlangen*, 1864.

— The same. Leerboek der constitutionelle syphilis . . . Naar het Hoogduitsch door G. H. Rissik. Met eene voorrede van L. C. van Goudoever. 8°. *Dordrecht*, 1866.

— Lehrbuch der Syphilis und der mit dieser verwandten örtlichen venerischen Krankheiten. 2. Aufl. 2 v. 8°. *Erlangen*, 1872.

— The same. 3. Aufl. 8°. *Stuttgart*, 1875.

— The same. Neu bearbeitet von M. von Zeissl. 5. Aufl. 8°. *Stuttgart*, 1888.

— Grundriss der Pathologie und Therapie der Syphilis und der mit dieser verwandten Krankheiten. 8°. *Stuttgart*, 1876.

— The same. 2. Aufl., bearbeitet von Dr. M. von Zeissl. 8°. *Stuttgart*, 1884.

— The same. Outlines of the pathology and treatment of syphilis and allied venereal diseases. 2. ed., revised by M. von Zeissl. Authorized ed. Translated with notes by H. Raphael. 8°. *New York*, 1886.

— The same. Traité clinique et thérapeutique des maladies vénériennes, revu par M. von Zeissl. Trad. et annoté par le Dr. P. Raugé. 8°. *Paris*, 1888.

Syphilis. [*Publications in and subsequent to the year 1800.*]

Agnew. Syphilis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860, n. s., v., 197-199.—Ambri (G.) Sulla patologia e terapeutica della sifilide. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1807, ii, 13-24.—Andrews (G. P.) Syphilis in its clinical relations. Detroit Lancet, 1881-2, v., 423-426.—Andronico (C.) L'importanza della cura nella sifilide in rapporto alle sue recidive. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1886, n. s., viii, 564-569.—Attenhofer (H. L.) Beobachtungen über die Natur und Heilung der Syphilis. Russ. Samml. f. Naturw. u. Heilk., Riga u. Leipzig, 1816, i, 25-52.—Auspitz (H.) Die Therapie und Prophylaxe der Syphilis. Wien. med. Presse, 1884, xxv, 1233-1236.—Baco (J.) Essays on syphilis. Lond. M. Gaz., 1828, ii, 33, 97, 161; 223; 289; 353; 417; 481; 445; 609; 673; 737; 801; 1828-9, iii, 33; 145; 180; 245; 309; 344. Also, Reprint.—Bäumler (C.) Syphilis. Handb. d. spec. Path. (Ziemssen), Leipzig, 1874, iii, 3-290. Also, transl.: Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1875, iii, 3-309.—Balogh (K.) Tanulmányok a bujaktortan köréből. [Study on syphilitic diseases.] Orvosi hetil., Budapest, 1866, x, 595; 611; 627; 659; 869; 885; 1867, xi, 5; 20; 57.—Barbén (J.) Annmärknigar vid syphilis och dess behandling. Svens. Läk.-Sällsk. Handl., Stockholm, 1822, viii, 170-184.—Barron (A.) [et al.] Discussion on syphilis. Liverpool M.-Chir. J., 1886, vi, 154-184.—Barth. Ueber Syphilis und Aussatz. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1840, xxx, 317-320.—Barton (J. K.) Syphilis. Dublin M. Press, 1864, li, 295.—Beck (J. R.) Syphilis. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1878, xxv, 205-240.—Behrend (F. J.) Eine Reihe von Fragen, die Formen und Behandlung der Syphilis in Berlin betreffend, welche von Dr. Leon Rattier aus Paris an den Herausgeber dieser Zeitschrift gerichtet und von letzterem beantwortet worden sind. Arch. f. Syph. u. Hautkr., Berl., 1847, ii, 48-78.—von Beidler (A.) Ein Beitrag zur Syphilidologie. Wechnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1851, xix, 609-615.—Bernard. De la syphilis; documents sur quelques points en litige. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1860, xxvi, 5-15.—Bento de Sousa (M.) A syphilis. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1878, xlii, 215; 248; 367; 1879, xliii, 17; 130.—von Bergmann (A.) Zur Differentialdiagnose und Therapie der Lues. St. Petersb. med. Wechnschr., 1889, n. F., vi, 55; 63.—Bernard (A.) On some points of interest in syphilis. Liverpool M.-Chir. J., 1888, viii, 449-457.—Björkén (J.) Bref om syfilis, Hygiea, Stockholm, 1864, xxvi, 376; 430; 1865, xxvii, 149; 187; 209; 257; 1866, xxviii, 81.—Bloxam (J. A.) Post-graduate lecture on syphilis and its treatment. Lancet, Lond., 1888, i, 863-866.—Bockhammer. Ueber Syphilis. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1864, xxxiv, 193-195.—Boeckleous (L.) Περί σφιδαιδός και της θεραπείας αυτής. Γαλλός, Ἀθήνα, 1890, xx, 5; 32; 42; 51; 81.—Bradley (S. M.) Notes on syphilis. Manchester M. & S. Rep., 1871, ii, 67-93. Continued in: Liverpool & Manchester M. & S. Rep., 1873, i, 85; 1874, ii, 93; 1875, iii, 81. Also, Reprint (in part). — The curability of syphilis. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., 1873, i, 91. — Notes on syphilis. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 949.—Brayton (A. W.) Causation, transmission, and limitation of syphilis. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1888, xxxix, 112-123.—Brenneke (W. H.) Beobachtungen über die venerische Krankheit. Ἀσκληπιον, Berl., 1811, i, 1617-1630.—Brown (T. R.) Syphilis. Maryland M. J., Balt., 1879, v, 24-38.—Bumstead (F. J.) Lectures on venereal. N. York J. M., 1859, 3. s., vii, 74; 203; 349. — Notes on venereal diseases. Am. M. Month., N. Y., 1862, xvii, 345-348. — Papers upon venereal diseases. Med. Rec., N. Y., 1866, i, 25; 98.—van der Burg (C. L.) Syphilis en venerische ziekten. In his: De geneesh. in Nederl.-Indië, 's Gravenh., 1857, ii, 383-392.—Calderini (C. A.) Studi clinici sulle malattie veneree, indirizzati al dott. Gamberini, in risposta ai rilievi da lui fatti sul servizio dei venerei dell' Ospedale maggiore di Milano. Ann. univ. di med., Milano, 1854, cl, 526.—Calvo y Martín (J.) Sobre el vicio sifilitico. An. d. Inst. méd. de emulac., Madrid, 1843-4, 437; 443.—Carey (H. G.) Syphilis, its nature, transmission, and specific treatment. West. Lancet, Cincin., 1855, xvi, 321-338.—Carlisle (A.) Remarks on the present unsettled state of opinion about the venereal disease. Lond. M. Reposit., 1817, vii, 89-92.—Carmichael (R.) On diseases erroneously considered and treated as syphilitic. Med. & Phys. J., Lond., 1815, xxxiv, 265-290. — Further remarks on venereal complaints different from syphilis. Ibid., 454-465. — [Reply to Mr. Guthrie on the subject of venereal diseases.] Med.-Chir. J., Lond., 1818-19, i, 482-494. — Summary of Mr. Carmichael's views of the venereal cases in which mercury is admissible or is not admissible. Dublin J. M. Sc., 1838, xiii, 118-137. Also, Reprint. — Clinical lectures on venereal diseases. Dublin M. Press, 1840, iii, 185; 217; 249; 281; 313; 345; 401; 417. Also, Reprint.—Cartwright (S. A.) An essay on syphilis. Am. M. Recorder, Phila., 1825, viii, 441-459.—de Castelnau (H.) De l'observation et de l'interprétation des faits en syphilographie. Ann. d. mal. de la peau, etc., Par., 1843, i, 6-14.—Catrin. Modifications apportées à la syphilis par les pays chauds. Cong. internat. de méd. d. colonies. Compt.-rend. 1883, Amst., 1884, 280-289.—Cerezo (F. L.) Sec

Syphilis. [Publications in and subsequent to the year 1800.]

ciones sobre la sífilis. Rev. esp. de oftal., síf., etc., Madrid, 1881-2, año v, vol. i, 142; 214; 257; 336. — **Sifilismo crónico.** *Ibid.*, 1887, xi, 311; 349; 392; 529. — Hospital de San Juan de Dios; curso libre de clínica sifilográfica. *Ibid.*, 1888, xii, 18; 78. — **Chevalier (U.)** Introduction à l'étude de la syphilis, et recherches sur l'origine et la nature de cette maladie. Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1839, 26-40. — **Chiara.** Les maladies vénériennes et les sociétés de secours mutuel. Lyon méd., 1872, xi, 433-440. Also, Reprint. — **Christophers (J. C.)** On syphilis. Lancet, Lond., 1847, ii, 172; 1849, i, 38; ii, 289; 1851, ii, 460. Also, Reprint [with additions]. — **Clark (F. Le G.)** Some remarks on the venereal disease, chiefly in reference to its evolution. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 770-772. — **Clymer (M.)** Lecture on syphilis. Med. Exam. Phila., 1843, vi, 282-286. — **Coles (W.)** [Remarks on syphilis.] St. Louis M. & S. J., 1881, xl, 102-117. Also, Reprint. — **Combe (M.)** Propositions concerning the lues venerea, with a commentary. Edinb. M. J., 1858-9, iv, 393-410. — **Cooper (A.)** Syphilis; its prevalence, nature, and treatment. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 755. — **Cootie (H.)** On syphilis. Lancet, Lond., 1857, ii, 96. — **Cormack (J. R.)** Syphilis. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1844, iv, 761-775. — **Crampton.** Lectures on the venereal disease. Lancet, 2. ed., Lond., 1825, vii, 370; viii, 11; 72; 168. — **Crusell (G.)** Einige Worte über die Syphilis und ihre Behandlung. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1848, v, 217-223. — **Cullerier.** Réflexions et observations sur quelques cas de pratiques dans les maladies vénériennes. Annuaire méd.-chir. d. hôp. de Par., 1819, 477-493. — Quelques considérations sur les maladies vénériennes. Arch. gén. de méd., Par., 1826, xii, 406-432. — Mémoire sur l'évolution de la syphilis. Arch. gén. de méd., Par., 1845, 4. s., vii, 190-224. Also: Mem. Soc. de chir. de Par., 1847, i, 473-517. Also, Reprint. — **Cullerier & Bard.** Syphilis. Dict. d. sc. méd., Par., 1821, liv, 127-162. — **Dana (C. L.)** On the benignity of syphilis; being a study of the disease, especially as it affects seamen. Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 111-154. — **Dardare.** Extrait d'un mémoire sur la syphilis. Précis de la const. méd. dép. d'Indre-et-Loire, Tours, 1828, 48-52. — **Denis-Dumont.** Quelques leçons sur la syphilis; son unité d'origine; son incurabilité, son traitement. Année méd., Caen, 1877-8, iii, 129; 145; 166; 1878-9, iv, i, 33; 65; 81; 97; 113; 129; 145; 161. — **Désir de Fortunet (H.)** Virulence des sécrétions normales et pathologiques chez les syphilitiques. Province méd., Lyon, 1889, iii, 135-139. — **Devergie (M. N.)** l'aine. Recherches historiques et médicales sur l'origine, la nature et le traitement de la syphilis. Ann. de la méd. physiol., Par., 1834, xxvi, 481-527. Also, Reprint (with Rap. de Cullerier). — [Sur la nature de la syphilis.] J. hebdom. de progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1834, iv, 345-347. — **Diday (P.)** Quelques observations de maladies vénériennes, suivies de réflexions. Ann. d. mal. de la peau, etc., Par., 1845, ii, 257-262. — Cours sur la syphilis. Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 589; 652. — Mélanges de syphiligraphie pratique. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1855, ii, 325-329. — De quelques travaux syphiligraphiques récents. Gaz. méd. de Lyon, 1860, xii, 433; 478. — Histoire naturelle de la syphilis. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 117; 129; 141. Also [Rev.]: Gaz. méd. de Strasb., 1863, xxxii, 58-61. — Note sur la divination en syphiligraphie. Gaz. méd. de Lyon, 1866, xviii, 12-14. — Nature et traitement de la syphilis. *Ibid.*, 1867, xix, 291-294. — **Di Lorenzi (G.)** Sifilogenesi, dottrine sifiliatriche studiate storicamente in rapporto alla cagione ed al processo sifilitico. Gazz. di med. pubb., Napoli, 1887, xviii, 262-271. — **Direction générale** et durée du traitement de la syphilis. Cong. internat. de dermat. et de syph. C. r. 1889, Par., 1890, 422-509. — **Ditterich (L.)** Ueber Syphilis. Aertzt. Int.-Bl., München, 1868, xv, 96; 117; 130. — **van der Donckt (J. F.)** Exposé de la doctrine de von Baren-sprung, de Berlin, relativement à l'origine et du traitement de la syphilis. Arch. méd. belges, Brux., 1864, xxxiv, 400-403. — **Dongau (D. A.)** Syphilis. Cincin. Lancet & Obs., 1875, xviii, 385-396. — **Dron (A.)** Étude sur les maladies vénériennes et cutanées. Lyon méd., 1877, xxv, 283; 355; 427; xxvi, 9; 223. — **Drosté (A.)** Zur Lehre von der Syphilis. Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipzig, 1840, iii, 555-570. — **Drysdale (C. R.)** On syphilis. St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr., Lond., 1870, iv, 149-183. — On the prognosis and treatment of syphilis. Tr. Willan Soc. Lond. (1883-4), 1885, i, 33-51. — Some unsettled points in the pathology and treatment of syphilis. Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xliii, 415-417. — **Duarte.** Estrudos sobre la sífilis. España méd., Madrid, 1865, x, 3; 15. Also: Siglo méd., Madrid, 1865, xii, 2; 18. — **Dubied.** Recherches physiologico-pathologiques sur la nature de la maladie vénérienne. Ann. de la méd. physiol., Par., 1823, iv, 376-440. — **Du Castel.** Ulcerous diseases of the male genital organs. [Transl. by H. McS. Gamble.] Gaillard's M. J., N. Y., 1891, liii, 122; 212; 311; 427; 553; 1892, liv, 10; 118; 324. — **Duguiolle.** Réflexions sur un travail de M. F. Ratiér, intitulé: Lettre sur la syphilis. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1844, ii, 571-577. — **Dulles (C. W.)** Short papers on syphilis. Am. Specialist, Phila.,

Syphilis. [Publications in and subsequent to the year 1800.]

1881, ii, 70; 100. — **Dunsmore (G.)** Syphilis. Tr. Vermont M. Soc. 1864-6. St. Albans, 1877, 500-506. — **Falciani (A.)** Della sífilide locale o primitiva della secondaria e della terziaria sunto e commento. In: de Nasca (G.) Coll. de . . . opusc. scient. med., 8^o, Napoli, 1887, 269-275. — **Faye (F. C.)** Om Syphilis. Hosp.-Tid., Kjöbenhavn., 1863, vi, 193; 197. Also, transl. [Abstr.]: Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 462. — **Fenner (D. P.)** Remarks on syphilis. South. J. M. Sc., N. Orl., 1867, ii, 54-61. — **Fischer (F. F.)** Zakoni techenija sifilisa v massic bolnich. [Course of syphilis among other diseases.] Vestnik sudneb. med., etc., St. Petersburg, 1886, iv, pt. 3, 1-25, 2 diag. — **Fitzgibbon (H.)** Presidential address on syphilis in its threefold aspects: 1. Its nature in the early stages. 2. Its transmission and mode of invasion. 3. Its mitigation. Med. Press & Circ., Lond., 1888, n. s., xlii, 511-514. — **Fontana (E.)** Κριτικὴ τῆς ἐπὶ τῆς σφιδῆδος ἀφοροῦσαι φῶς τῆς πορείας, καὶ τῆς θεραπευτικῆς αὐτῆς. Γαλλῶς, Ἀθήναι, 1886, xv, 260; 277. — **Forster (J. C.)** Some remarks on syphilis and chancre. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1870, 3. s., xv, 157; 179. Also, Reprint. — **Fouquet.** Beitrag zur Syphilidologie. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 54. — **Fournier (A.)** Des lois qui président à l'élosion et au développement de la syphilis. Ann. de dermat. et syph., Par., 1870, ii, 369-386. — De la confrontation. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 499. — De la diathèse syphilitique. France méd., Par., 1880, xxvii, 337. — Des facteurs de gravité de la syphilis. Semaine méd., Par., 1886, vi, 225; 245; 265. Also [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1886, lix, 486; 510; 527. — **von Friedberg (A.)** Practische Bemerkungen über Syphilis. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1859, v, 365-368. — **Gaillard (L.)** Le mal vénérien, son évolution, ses caractères. Gaz. méd. de Par., 1866, xxi, 685-687. — **Galligo.** Sur quelques questions de syphiligraphie. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1860, vii, 485; 518. — **Gamberini (P.)** Alcuni appunti di sifilografia. Fior. ital. d. mal. ven., Milano, 1868, ii, 5-15. — Sulla pretesa incurabilità della sífilide. *Ibid.*, 1881, xvi, 111. — **Gambillot.** Quelques réflexions sur les affections syphilitiques. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1825, xc, 224-246. — **Gamero Gomez (J.)** Clasificación de la sífilis. Gac. méd. de Sevilla, 1880, ii, 142; 151; 185; 237; 321; 361. — **Gascoin (G.)** The recent discussion on syphilis. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, i, 438. — **Gely.** Sur la nature et le traitement des affections vénériennes. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1835, iv, 62-78. — **Gibert.** Considerations sur la syphilis et les syphilides. *Ibid.*, 1843, iii, 5-21. — Quelques remarques sur la syphilis, a propos de la discussion académique actuelle. *Ibid.*, 1852, ii, 337-345. — **Gregory [et al.]** Discussion on syphilis. St. Louis M. & S. J., 1865, n. s., ii, 118-147. — **Grélety.** Notes sur la syphilis et son traitement. Bull. Soc. de méd. prat. de Par. (1882), 1883, 5-8. Also: J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1882, vi, 82-85. — De quelques notions récentes sur la syphilis. Mém. et Bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1886, 207-223. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1886-7, xvi, 25; 37. — **Hanselmann (N.)** Beitrag zur Pathologie und Therapie der Syphilis. Wien. med. Wehnschr., 1855, v, 667. — **Hardy.** La syphilis et son traitement. Gaz. d. hôp., Par., 1882, iv, 905; 929; 937; 977. Also: Médecin, Par., 1883, ix, nos. 8; 9; 10; 11; 12; 13. — **Hauck.** Beiträge zur Lehre von den syphilitischen Krankheiten. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1840, lvi, 3-68. — **Hermann (J.)** Studien über Syphilis. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1862, viii, 201; 233; 254; 313; 393; 437. — Ueber die Natur und Wesenheit der Syphilis und deren Behandlung ohne Merkur. Allg. Wien. med. Ztg., 1875, xx, 429; 442; 477; 1876, xxi, 13; 21; 38; 57; 75; 93; 130; 150; 181; 189. — **Hill (B.)** On venereal diseases. Lancet, Lond., 1871, i, 570; ii, 599. — **Hjertström (E. J.)** Om syfilis sociala betydelse ur psykiatrisk synpunkt. Förh. allm. Svens. Läk. mötet i Helsingborg, Stockholm, 1889, 68-76. — **Hjort (G.)** Bidrag till utredning af den syphilitiska dyscrasiens natur. Biblioth. f. Læger, Kjöbenhavn, 1862, 5. R., v, 1-58, 1 tab. [See also, infra, Targårdh.] — **Hofman (G.)** Lettere sifiliatriche. Gazz. med. ital., prov. veneto, Padova, 1885, viii, 253; 389; 399. — **Holm (N.)** Veneriske Sygdomme. [Venereal diseases.] Med. Aarskr., Kjöbenhavn., 1890, iii, 195-232. — **Hoppe.** Welches sind die bis jetzt gewonnenen Resultate in der Lehre von der Lustseuche? J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1840, xxx, 130; 237; 694. — **de Huebbeck (C.)** Recherches et expériences sur la syphilis. Union méd., Par., 1858, xii, 233. — **Hutchinson (J.)** Notes on syphilis. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1866, iii, 378-399. — An address on syphilis as an imitator. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 499; 541. — On chancres and syphilis. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, i, 373; 405. — Herpes and the "recurrent" chancre, also on the "intermediate period" of syphilis. Med. Press & Circ., Lond., 1885, n. s., xl, 391-394. — Moot points in syphilis. [Abstr.] Lancet, Lond., 1886, i, 252. — **Hyde (J. N.)** Syphilis. Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1881 (suppl., 167-184). — **Jacques (J.)** Études sur la syphilis. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1842, 1-44. Also: Arch. de la méd. belge, Brux., 1842, vii, 270-288. — **Johnston (P.)**

Syphilis. [Publications in and subsequent to the year 1800.]

Remarks on syphilis. Med. Exam., Phila., 1840, iii, 789-792. — **Jones** (J. B.). "Some moot points in syphilis." Kansas City M. Index, 1886, vii, 367-374. [Discussion], 382-384. — **Jordan** (F.). Notes on syphilis. In his: Surg. Enq., 2. ed., Lond., [1880], 141. — **Joseph**. Zur Syphilidologie. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1886, xii, 108. — **Jourdan** (A.-J.-L.). Considerations historiques et critiques sur la syphilis. J. univ. d. sc. méd., Par., 1816, i, 336-351. — **Juchnitski** (G.). Zamietki o lechenii siphilisa. [History and treatment of syphilis.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1870, x, 208-256. — **Kalachinkoff** (P.). K vopr. o siphilise v sochlenen. [The question of syphilis.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1886, xxiii, 90-103. — **Kelly** (B. B.). The influence of constitution in syphilitic disease. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1869, viii, 359-367. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1869, vii, 520-522. — **Kennard** (T.). Do the manifestations of venereal disease differ in the male and female? St. Louis M. & S. J., 1873, n. s., x, 571; 647. — The nature, origin, history, and public prophylaxis of venereal diseases, and the doctrines of syphilis. Proc. St. Louis M. Soc. Missouri, 1878, i, 27-46. — **Keyes** (E. L.). Syphilis: a résumé. Med. Gaz., N. Y., 1870, iv, 139; 145. — **Kirchhoffer** (J.). Die Ursachen der Recidive der Syphilis. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1879, xlviii, 745; 757. — **Kloss** (G.). Die Lusteuche. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 266; 272; 291; 299; 308; 324; 335; 343. — **Köbner** (H.). Zur Vorbereitung einer Sammelersuchung über Syphilis und ihre Behandlung. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1888, xv, 77-84. — **Kohn** (E.). Der Fortschritt in der Syphilidologie und der Stillstand in der Medizinal-Polizei. Wien. med. Presse, 1869, x, 1129-1133. — **Kopp** (C.). Ueber Syphilis maligna. München. med. Wchnschr., 1887, xxvii, 813; 835. — **Krackowizer** (E.). Der heutige Standpunkt der Lehre von der Syphilis. N. Yorker med. Monatschr., 1852, i, 257; 289. — **Kuborn** [et al.]. De la syphilis et des moyens de la combattre. [Hyg.] Bull. Soc. roy. de méd. pub. de Belg., Brux., 1881, ii, 411-445. — **Kunze** (C. F.). Syphilidologische Beiträge. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1875, ii, 273-276. — **Ladureau**. Lettres sur la syphilis. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 231; 394; 399; 455. — Lettres sur la syphilis: l'état actuel de la science. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1865, 2. s., ii, 19; 52. — **LaFont-Gouzi**. Études et considérations pratiques sur la syphilis et son traitement. Rev. méd. de Toulouse, 1867, i, 224-248. — **Laucereaux**. Leçons sur la syphilis faites à l'hôpital de Lourcine. École de méd., Par., 1875-6, 1-85. — Syphilis ou syphilisme. In his: Lec. de clin. méd. [etc.], 8^e, Par., 1892, 161-268. — **Lane** (J. R.). Harveian lectures on syphilis. Lancet, Lond., 1877, i, 187; 225; 325; 562; 599; 931. Also, Reprint [with additions]. — **Lane** (S.). A course of lectures on syphilis. Lancet, Lond., 1841-2, i-i; 1842-3, i, *passim*. — **Lang** (E.). Wege und Wandlungen des Syphiliscontagiums und Bemerkungen zur Syphilistherapie. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1888, xiv, 242-251; 1889, xv, 5-11. Also: Wien. med. Bl., 1888, xi, 1581; 1617. Also [Abstr.]: Internat. klin. Rundschau, Wien, 1888, ii, 2023. Also [Abstr.]: Ztschr. f. Therap. u. Einzhng. d. Elect. u. Hydrotherap., Wien, 1888, vi, 185-187. — **Lang** (E. G.). Syphilis. In his: Beob. am Krankenbette, etc., Königsb., 1850, 353-498. — **Larrey**. Notice sur la syphilis. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1832, xxxii, 177-234. — **Lawrence** (G. W.). Syphilis: its nature and cause. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xix, 50. — **Lebert**. Syphilis. Wien. med. Wchnschr., 1858, viii, 745; 812. — **Lebert** (H.). Clinical lecture on syphilis: its treatment, and its influence in the production of tubercle. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 593; 621. — **Ledain**. Nature de la syphilis. J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1835, i, 56-59. — **Lee** (H.). Clinical lectures delivered at the Lock Hospital, London. Assoc. M. J., Lond., 1854, i, 3; 59; 126; 166; 285; 478. Also, in his: Path. & Surg. Obs., etc., 8^o, Lond., 1854, 151-232. — Syphilis. Syst. Surg. (Holmes), Lond., 1860, i, 375-461; N. Y., 1872, i, 395-495; 7 pl.: Phila., 1881, i, 176-233, 7 pl. — **Le Hardy** (J. C.). Syphilis: the importance of a thorough diagnosis and long-continued treatment. Atlanta M. & S. J., 1885-6, n. s., ii, 513-533. — **Lehre** (Zur) von der Syphilis. Aertzt. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1861, xv, 49-55. — **Leclor** (H.). Leçons sur la syphilis. Progrès méd., Par., 1885, 2. s., i, 3; 205; 225; 313; 332; 393; 412; 497; ii, 1; 34; 113; 154; 211; 268; 309; 471; 499; 1886, iii, 103; 128; 283; 306; 407. Also, Reprint. Also, *transl.* [Abstr.]: Rev. esp. de oftal., sif., etc., Madrid, 1885, ix, 153; 295; 377; 1886, x, 91; 137. — **Leute** (F. D.). [On syphilis.] N. York M. M., 1852, n. s., ix, 52-69. — **Lesser** (E.). Ueber Syphilis maligna. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1882, ix, 619-662. — **van Lier** (N.). Proeve eener syphilidologische theorie. Innokepatrys, Rotterdam, 1819, iv, 250; 295. — **MacCormac** (W.). Observations on syphilitic poisoning. Dublin Hosp. Gaz., 1860, n. s., vii, 246. — **McElroy** (Z. C.). Syphilis: its materials and forces. Med. Press & Circ., Lond., 1875, ii, 145; 206; 256; 335. Also: Chicago M. J., 1875, xxxii, 251-276. — **Macleod** (H. B.). Syphilis. Glasgow M. J., 1868,

Syphilis. [Publications in and subsequent to the year 1800.]

3. s., ii, 321; 361; 411; 449. — **McNutt** (W. F.). Syphilis. Calif. M. Gaz., San Fran., 1868-9, i, 60-62. — **MacSwiney** (S. M.). Contribution to the science of syphilography. Dublin M. Press, 1857, xxxvii, 193-196. — **Marowski** (L.). Beitrag zur Lehre von der socialen Bedeutung der Syphilis. Deutsche Klinik, Berl., 1863, xvi, 41; 53; 75; 84; 96; 113. — [Marques (J. A.)]. Syphilographia; apreciação das mais modernas e proveitosas ideias que predominam no estudo da syphilis e das molestias venereas. Escolhaste med., Lisb., 1865-7, xvi-xviii, *passim*. — **Marston** (I. A.). Reflections upon syphilis. Lancet, Lond., 1862, i, 274-276. — **Marten**. Die Syphilis in den Krankenkassen. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1860, xviii, 71-77. — **Martini**. Ueber Lues. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd., 1870, 15-18. — **Mauriac** (C.). Sur les maladies vénériennes. Mouvement méd., Par., 1879, xvii, 323; 335. — Nature de la syphilis. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1887, i, 28-30. — **Mayo** (H.). On syphilis. Lond. M. Gaz., 1839-40, xxv, 150; 190; 239; 271; 319; 347; 378; 432; 463; 505. — **McCarthy** (T. H.). Notes on syphilis. Cincin. Lancet & Obs., 1872, n. s., xv, 321-327. — **de Meric** (V.). Lettsoman lectures on syphilis. Lancet, Lond., 1858, ii, 194; 220; 247; 274; 298. Also, Reprint. — **Michaelis**. Beiträge zum Wesen und zur Behandlung der Syphilis. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1856, 403-448. — **Modern** syphilographers. [Edit.] Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 466; 543; 570; 653; 1865, i, 39; 91; 228; 254. — **Morrow** (P. A.). The prognosis and treatment of syphilis. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 533-585. — **Mothe**. Essai sur la syphilis. In his: Mélanges de méd. et chir., 8^o, Par., 1827, ii, 71-132. — **Mulheron** (J. J.). Syphilis. Penins. J. M., Detroit, 1874, x, 145-150. — **Narr**. Beiträge zur Syphilid-Pathologie und Therapie. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1832, xviii, 620-627. — **de Nasca** (G.). Della sifilide locale o primitiva della seconda-ria e della terziaria. [Osserv. medicosicil., 1886.] In his: Coll. de . . . opus. scient.-med., 8^o, Napoli, 1887, 239-267. — **Neudörfer** (I.). Die Syphilis. Wien. klin. Wchnschr., 1888, i, 717; 740; 761; 782; 804; 1889, ii, 15. — **Neumann**. Ueber die Lusteuche. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1831, xvii, 1-109. Also, *transl.* [Abstr.]: J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1832, xliii, 407-422. — **Neumann** (I.). Syphilidologische Mittheilungen. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 57. — Vorlesungen über Syphilis. Wien. med. Bl., 1881, iv, 1389-1392. — **Neumeyer** (F.). Beiträge zur Pathologie und Therapie der Syphilis. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1850, xviii, 561; 587. — **Nye** (A. R.). Remarks on syphilis. N. Ori. M. & S. J., 1853-4, x, 165-171. — **Odmansson** (E.). Syphilisk kasuistik. Nord. med. Ark., Stockholm, 1869, i, no. 18, 1-98, 1 pl. — **Oesterlen** (F.). Ueber einige wichtigere Punkte der Syphilislehre und deren neueste Gestaltung. Jahrb. f. prakt. Heilk., Tübing., 1845, i, 59; 221; 561; 674. — **Oke** (W. Z.). Short notes of the opinions and practice of the late John Pearson, on syphilitic disease. Prov. M. & S. J., Lond., 1847, xi, 652; 682; 1848, xii, 8; 32; 89; 146; 201; 229; 1849, xiii, 37; 257; 344; 513; 658. — **Orrilard** [et al.]. Questions sur la syphilis, proposées par la section de médecine de la Société royale académique de Nantes; rapport de la commission, et conclusions adoptées par la Société de médecine de Poitiers. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1835, no. 1, 7-20. — **Otis** (F. N.). Class room lectures on syphilis. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 85; 127; 146; 163; 183. — Clinical lectures on the physiological pathology of syphilis. Boston M. & S. J., 1879, c, 213; 529; c, 395; 427; 611; 643; 683; 1880, cii, 121; ciii, 193; 217; 289; 313. Also, Reprint. — Clinical lecture on syphilis. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 162-164. — Pathology and treatment of syphilis. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1880, xxxi, 841-860. — Syphilis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xliii, 491-495. — Acute syphilis: a clinical lecture. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 29-33. — On the early diagnosis and treatment of syphilis. N. York M. Month., 1886-7, i, 1; 17; 56. Also [Abstr.]: Maryland M. J., Balt., 1886, xv, 341-343. — **Ottolenghi** (S.) & **Conti** (A.). Il censo cronologico nei sifilitici. Osservatore, Torino, 1884, xx, 761; 773. — **Oxley** (M.). The classification and treatment of syphilis. Liverpool M.-Chir. J., 1886, vi, 160-166. — **Paraja** (J.). Lecciones de sifilis. Prensa méd. de Granada, 1882, iv, 425; 448; 496; 520; 544; 561. — Lecciones de sifilis. Gac. méd. de Granada, 1886, v, 449; 481; 513; 545; 577; 609; 753. — **Pascalini** (F.). Observations and practical remarks on the nature, progress, and operations of the venereal disease. Med. Reposit., N. Y., 1812, xv, 231; 329; 1813, n. s., i, 1; 105. — **Pauli** (F.). Betrachtungen über die Syphilis. Memorabilien. Heilbr., 1862, vii, 193-197. — **Payne** (M. Month., Meridian, 1891-2, i, 397-402. — **Peake** (J.). Observations on venereal disease. Edinb. M. & S. J., 1812, viii, 47-49. — **Peck** (W. F.). A report on the subject of syphilis. Chicago M. J., 1868, xxv, 33-44. — **Perle** (M. O.). Iz nabloudenii nad sifilitikami otnositelno etiologii i terapii sifilisa. [The study of syphilism with regard to the etiology and treatment of syphilis.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1884, i, 28; ii, 18. — **Pizzorno** (G.). Cenni generali sulla sifilide e diffe-

Syphilis. [Publications in and subsequent to the year 1800.]

renze di essa dalle altre malattie veneree. Gior. di med. mil., Torino, 1864, xii, 606-622.—**Polano** (M.) Ueber den relativen Werth einzelner Beobachtungen im Bereiche der Syphilis für die Praxis. [Aus dem holländischen Manuscript übertragen von H. M. Aschenbrenner.] Allg. Ztg. f. Chir., Augsburg, 1843, iii, 150.—**Portier**. A propos du rôle de l'hyperthermie dans la syphilis. Ann. de dermat. et syph., Par., 1885, 2. s., vi, 647-649.—**Porter** (A. M.) On syphilis. Med. Press & Circ., Lond., 1870, n. s., ix, 469-471.—**Porter** (W. H.) Essays on the natural history of syphilis. Dublin Q. J. M. Sc., 1857, xxiii, 88; 257; xxiv, 75; 287.—**Posner**. Einige Beobachtungen über Syphilis. Syphilitische Komplikationen und Würdigung einiger antisyphilitischen Methoden. Arch. f. Syph. u. Hautkr., Berl., 1847, ii, 1-15.—**Posselt** (K.) Syphilis-Formen. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1876-7), 1881, 243-254.—**Proccès-verbaux** des séances tenues par les médecins de Nantes, pour discuter la valeur des doctrines nouvelles, relativement à la nature et au traitement de la syphilis. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1835, xi, 45-191.—**Prosksch** (J. K.) Gegen Prof. Isidor Neumann's Geschichte der Syphilis. Med.-chir. Centrabl., Wien, 1879, xiv, 536. Also, Reprint.—**John Andrew's** Verdienste um die Lehre der venereischen Krankheiten. Med.-chir. Centrabl., Wien, 1879, xiv, 49; 61; 73; 85; 121; 133; 157. — Zweiter Protest gegen Prof. Isidor Neumann's Geschichtsabschreibung über Syphilis. *Ibid.*, 1888, xxiii, 554; 566; 578; 590. Also, Reprint.—**Ratier** (F.) Lettre sur la syphilis. Ann. de chir. franç. et étrang., Berl., 1844, x, 440-482. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1844, ii, 168; 243. Also, Reprint [with additions]. [See also, *supra*, Dugniolle.]—**Read** (S.) Syphilis: its history and the manner in which it affects the mouth. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1889, xxxii, 475-484.—**Reinbold** (A. T.) Einiges über Syphilis. J. d. pract. Heilk., Berl., 1841, xxi, 5. St., 72-93.—**Report** of the committee on matters of professional interest. [On syphilis.] Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1890, iv, no. 3, 251-269.—**Ricord** (P.) Leçons sur les maladies syphilitiques. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., ii, 129; 142; 154; 169; 179; 282; 286; 313; 341; 369. — Causes et point de départ de la syphilis. Bull. Acad. de méd., Par., 1842-3, viii, 605-608. — Des maladies vénériennes. Gaz. d. hôp., Par., 1846, 2. s., viii, 505; 517; 537; 590; 1847, ix, 17. — Leçons cliniques sur les maladies vénériennes. *Ibid.*, 1847-8, 2. s., ix-x, *passim*. Also, *transl.* [with additions]: Lancet, Lond., 1847, ii, 1848, i, *passim*. Also, Reprint. — Lettres sur la syphilis. Union méd., Par., 1850-51, iv-v, *passim*. Also, *transl.* [Abstr.]: Boston M. & S. J., 1852-3, xli-xlviii, *passim*. Also, *transl.* [Abstr.]: Nelson's North. Lancet, Plattsburgh, N. Y., 1852-3, vi-vii, *passim*. — A series of clinical lectures on syphilis. From notes taken by S. Choppin. N. Ori. M. News & Hosp. Gaz., 1854-5, i, 9; 34; 59; 82; 105; 128; 158; 177; 209; 224; 249; 272; 296; 327; 357; 421; 465; 509. — Der heutige Stand der Lehre von der Syphilis. Wien. Med.-Halle, 1862, iii, 85; 91; 99; 110; 120; 139. — On syphilis. Lancet, Lond., 1872, ii, 228; 264.—**[Ripo]** (L.) La sifilide e la progressiva redenzione sociale della donna; studi di igiene e di estetica sociale di un medico comunale. Med. comunale, Seregno, 1863, i, 123-128.—**Rizze** (M.) Della sifilide. Gazz. med. di Milano, 1846, v, 113-115.—**Robertson** (H.) Some remarks on lues venerea. Lond. M. Repository, 1818, ix, 459-465.—**Rollet** (J.) Syphilis. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1884, 3. s., xiv, 255-535.—**Roubey**. De la syphilis au Congrès international de 1872, à Lyon. Bull. Soc. de méd. de Besançon, 1873, 2. s., iii, 27-36. — Rough notes on syphilis. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 524; ii, 17; 91; 145; 198; 258; 1866, ii, 226; 423; 558.—**Rouschias** (S. K.) Περὶ ὑποτροπῆς τῆς σφιλιδίως. Γολφρος, Ἀθήναι, 1892, KB', 211-213.—**Sabinin** (A. C.) Besiedyosifilise. [Discourse on syphilis.] Med. besieda, Veronej, 1890, iv, 68; 101; 132. Also, Reprint.—**Scarenzio** (A.) Annotazioni pratiche sulle malattie veneree. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1868, iii, pt. 1, 219; pt. 2, 205; 271; 336; 1869, iv, pt. 1, 21; pt. 2, 290; 1871, pt. 1, 74; 143; 257; 347; 1872, vii, 344; 1873, viii, 141.—**Schenck** (P. V.) Syphilis. St. Louis Cour. Med., 1879, ii, 548-561.—**Schlegel** (J. H. G.) Beobachtungen über die Lustseuche. Mat. f. d. Staatsarzneiw. u. prakt. Heilk., Jena, 1800, i, 166-182.—**Schneider** (H. G.) Die Syphilis und die Heilmethoden, nebst syphilitischen Mittheilungen aus einer 13jährigen homöopathischen Praxis. Homöop. Vrtljschr., Leipzig, 1861, xii, 113-189. Also, Reprint.—**Schuchter** (F.) Ueber das Verhalten der Milz und Niere bei frischer Syphilis. Wien. med. Bl., 1887, x, 1289; 1321.—**Schumacher**, jr. The natural history and the treatment of syphilis. J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1884, ii, 133-137. — Ueber die Verhältnisse zwischen chronischer medicamentöser Hydrargyrose und Frühsyphilis. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1886, xii, 343.—**Schwimmer** (E.) Casuistische Mittheilungen aus dem Gebiete der Syphilis. Wien. med. Wchnschr., 1871, xxi, 1090; 1115; 1137.—**Scott** (M. P.) Syphilis. South. Clinic, Richmond, 1878-9, i, 336;

Syphilis. [Publications in and subsequent to the year 1800.]

381.—**Scenciocsci** περί σφιλιδίως. Ἱατρικὴ Μελέσσα, Ἀθήναι, 1856-7, iv, 459-465.—**Shaw** (C.) A dissertation on the non-specific nature, and non-mercurial treatment of venereal affections. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1829, ii, 219-233.—**Sigmund** (C.) Ueber Erkenntniss und Behandlung der Syphilis. Wien. Med.-Halle, 1861-3, ii-iv, *passim*. — Untersuchung und Beobachtung. Spitals-Ztg., Wien, 1863, 2; 18; 26. — Ueber Eintheilung und Benennung venereischer und syphilitischer Krankheitsformen von pathologisch-therapeutischen Standpunkte. Wien. med. Wchnschr., 1864, xiv, 81; 97; 117. — Syphilis und venereische Geschwürcsformen. Handb. d. allg. u. spec. Chir., Erlang., 1870, i, 2. Abth., A, Abschn. ii, No. 9, 204-272. — Bericht der I. Abtheilung und Klinik für Syphilis. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1875), 1876, 141-185. — On syphilis. Practitioner, Lond., 1876, xvi, 191-195.—**Signoroni**. Intorno alle sifilidi. Esculapio napoli., Napoli, 1836, xix, 311; 321.—**Simon** (F. A.) Syphilis. Handb. d. spec. Path. u. Therap. (Virchow), Erlang. u. Stuttg., 1855, ii, 1. Abth., 421-630.—**Skey** (F. C.) Lectures on the venereal disease. Lond. M. Gaz., 1839, xxiv, 229; 261; 293; 321; 358; 406; 437. — On venereal disease. Med. Times, Lond., 1849, xx, 34. — Syphilis. Lancet, Lond., 1870, ii, 625.—**Some** (On) open questions in syphilis. [Edit.] Am. Pract. & News, Louisville, 1886, n. s., i, 90.—**Soutos** (P.) Περὶ ἀφροδισίων ἐλκῶν. Ἱατρικὴ Ἐφημερ., Ἀθήναι, 1858-9, i, 140; 146.—**Spence** (T.) Observations on the venereal disease. Montreal M. Gaz., 1814, i, 2. 7.—**Stoner** (G. W.) Syphilis and chancreoid; brief history and general considerations. Physician & Surg., Ann Arbor, 1891, xiii, 241-249. Also: Tr. Detroit M. & Libr. Ass., 1891, 116-124.—**Storer** (H. R.) The importance and eradication of syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, x, 221-224. Also, Reprint.—**Sturges** (F. R.) Syphilis; the scourge of the sailor and the public health. Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp., Wash., 1874, 177-191. — On early syphilis. Med. Bull. Phila., 1881, iii, 3-6. — Syphilis. N. York M. J., 1885, xlii, 120-123. Also: Cincin. Lancet & Clinic, 1885, n. s., xv, 93-96.—**Syphilis** and its treatment. Canada M. & S. J., Montreal, 1882-3, xi, 577-584.—**Tannahill** (R. D.) Reflections on the history, pathology, and treatment of syphilitic diseases. Glasgow M. J., 1854-5, ii, 35-42.—**Taylor** (R. W.) The relation of syphilis to health and to life. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 281-287.—**Thiene** (D.) Sui mali venerei. Gior. per serv. ai progr. d. patol., Venezia, 1835, iii, 53-71.—**Thiry** (J.-H.) De la syphilis et de son traitement; généralités et critique. Arch. de la méd. belge, Brux., 1845, xviii, 172-183. Also: Abeille méd., Par., 1846, iii, 186-190. — Syphilis. Scalpel, Liège, 1852-3, v, 2; 10; 20; 34; 42; 59; 92; 100. — Alcune considerazioni sulla natura delle granulazioni in rapporto colla sifilide. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1855, 4. s., iii, 161-171.—**Thomas** (N. G.) Some thoughts concerning syphilis. Gaillard's M. J., N. Y., 1880, xxx, 118-121.—**Thomas** (W. R.) On some of the manifestations of syphilis. Lancet, Lond., 1879, ii, 236.—**Thompson** (J. F.) Syphilis. Tr. M. Soc. Dist. Columb., Wash., 1874, i, 39-42.—**Trägårdh** (G.) Några anmärkningar om syphilis med anledning af "Bildrag till utredande af den syphilitiska dyscrasien natur" af G. Hjort i Biblioth. f. Læger, Juli 1862. Syph.-Tid., Kjöbenhavn, 1862, v, 201; 205.—**Vajda**. Soll die Syphilidologie an der Universität durch eine eigene Lehrkanzel vertreten oder vereinigt mit der Dermatologie gelehrt werden? Wien. med. Wchnschr., 1882, xxxii, 805-814.—**Van Derkerc** (L.) Considérations générales sur l'étiologie, le diagnostic et le traitement de la syphilis. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1828, ciii, 338-366.—**Van Harlingen** (A.) Syphilis. Internat. Encycl. Surg. (Ashhurst), N. Y., 1882, ii, 447-586, 6 col. pl. Also, *transl.*: Encycl. internat. de chir. (Ashhurst), Par., 1883, i, 635-750.—**Veale** (H.) Remarks on syphilis and its treatment. Edinb. M. J., 1864-5, x, 10-26.—**Venerischen** (Von den) Contagien. Prakt. Arzt. Wetzlar, 1874, xv, i, 25; 57; 129; 153; 177; 201; 225; 249; 273; 1875, xvi, 25; 81; 129; 177; 233; 1876, xvii, 49; 73; 97; 121; 172; 220.—**Vergara y Diaz** (P.) Consideraciones sobre las enfermedades sifiliticas. Bibliot. méd. castr. españ., Madrid, 1851, iv, 3-32.—**Vibert** (C.) Syphilis. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1883, xxxiv, 598-943.—**Villaret**. Réflexions et observations sur la syphilis. J. d. conn. méd. prat., Par., 1836-7, iv, 333-336.—**Vogel** (L.) Entdeckung, die Entstehungsgeschichte und die Natur der venereischen Krankheiten betreffend. Allg. med. Ann., Altenb., 1816, 1585-1614.—**Vogt** (P.) Syphilitologische Mittheilungen. Berl. klin. Wchnschr., 1871, viii, 455-458.—**Younge** (G. H.) Is syphilis incurable? Brit. M. J., Lond., 1889, i, 587.—**Wacker**. Bemerkungen über ansteckende Krankheiten überhaupt, besonders über die Lustseuche. Allg. med. Ann., Altenb., 1812, 445-464.—**Waller**. Beiträge zur Lösung einiger Streitfragen in der Syphilidologie. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1859, lxiii, 135; 1860, lxvi, 133.—**Ware** (J.) Some account of the late experiments on syphilis, with remarks on the nature and treatment of venereal diseases. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1820, ix, 354-370.—**Wedemeyer** (G.) Bemerkun-

Syphilis. [Publications in and subsequent to the year 1800.]

gen über die Syphilis und ihre verschiedenen Formen, und über die Wirkungen und den Gebrauch des Quecksilbers in derselben. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1821, ix, 195; 549.—**Wehle** (F.) Beobachtungen über die Natur der Syphilis. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1860, xi, 17-19.—**Widerhofer** (H.) Ueber Syphilis und deren Behandlung. Allg. Wien. med. Ztg., 1886, xxxi, 365; 377.—**Wilks** (S.) A lecture on syphilis. Lancet, Lond., 1867, i, 105; 137; 167. Also, Reprint.—**von Willerbrand** (K. F.) Prakt. anmärku. i syphilidologi. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1844-5, ii, 477-504.—**Williams** (R.) On the laws and treatment of syphilis. Lond. M. Gaz., 1834, xiv, 39-45.—**Winter** (M.) Notizen über Syphilis. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1883, xviii, 33; 45; 57; 69.—**Wilson** (W.) On acquired syphilis. J. Cutan. M., Lond., 1870-71, iv, 259-263.—**Wittaker**. The discussion on the duration of syphilis. Clin. Cincin., 1877, xii, 205-209.—**Woolen** (G. V.) Syphilis: its pathology and treatment. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1870, 83-99.—**Zeis** (E.) Bemerkungen über Syphilis, insbesondere ihre Behandlung. Inhs: Beob. u. Erfahr. a. d. Stadtkrankenh. zu Dresd., 80, 1852, 20-54.—**Zeissl** (H.) Ueber die syphilitischen und nicht syphilitischen Krankheiten. Allg. Wien. med. Ztg., 1859, iv, 186; 197; 204; 219; 229; 283; 304; 336; 345; 1860, v, 11; 28; 44; 92; 403. — Beiträge zur Casuistik der syphilitischen und der mit diesen verwandten venerischen Erkrankungen. Allg. Wien. med. Ztg., 1878, xxiii, 13; 21; 32.

Syphilis (Bacillus and microorganisms of).

FORDYCE (J. A.) * Bacillen-Befund bei Syphilis. 80. Berlin, [1888].

FÜLLES (J. H.) * Ueber Mikroorganismen bei Syphilis. 80. Bonn, 1887.

HUGO-MARCUS (S.) * Nouvelles recherches sur le microbe de la syphilis. 40. Paris, 1885.

MANSUROFF (N.) O bakterijach pri sifilise s primechanizjami o patogennich bakterijach. [Bacteria in syphilis, with observations on the pathogenesis of bacteria.] 80. Moskva, 1885.

MARKUSE (J.) * Die Syphilis- und Smeagbacillen. 80. Würzburg, 1888.

SMIRNOFF (A. I.) * K voprosu o mikroorganizmach sifilisa. Mikroskopicheskoe issledovanie jidkich i plotnych sifilitscheskich produktov. [Micro-organisms in syphilis. Microscopical examination of fluid and solid syphilitical products.] 80. Kazan, 1888.

Alvarez. Les bacilles de la syphilis. Rec. d'ophth., Par., 1886, 3. s., viii, 29-34.—**Alvarez & Tavel**. Recherches sur le bacille de Lustgarten [of syphilis]. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1885, 3. s., vi, 303-321, 1 pl. — Recherches sur le microbe de la syphilis. Bull. Soc. anat. de Par., 1885, ix, 371-375. Also [Abstr.]: Progrès méd., Par., 1885, 2. s., ii, 135.—**Aufrecht**. Ueber den Befund von Syphilis-Mikrokokken. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1881, xix, 228.—**Barduzzi**. Sul microbo della sifilide. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1884, xix, 79-83.—**Bareggi**. Risultati degli ultimi studi sui microbi della malattia venerea. Gazz. d. osp., Milano, 1883, iv, 537; 545; 553.—**Bender** (M.) Zusammenfassender Bericht über die Bacillen bei Syphilis. Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena, 1887, i, 327; 357.—**Bermann** (L.) The fungus of syphilis. Arch. Med., N. Y., 1880, iv, 263-269. Also, Reprint.—**Birch-Hirschfeld** (F. N.) Bakterien in syphilitischen Neubildungen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1882, xx, 582; 785.—**Bitter** (H.) Ueber Syphilis- und Smeagbacillen, nebst Bemerkungen über die färberischen Eigenschaften der Smeag- und Tuberkelbacillen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1886, cvi, 209-257, 1 pl. Also, Reprint.—**Bland** (D. W.) Venereal fungi. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1881, xiii, pt. 2, 775.—**Buehler** (A. F.) The bacilli of syphilis. Quart. Bull. Clin. Soc. N. Y. Post-Grad. M. School & Hosp., N. Y., 1885-6, i, 34-37.—**Chozen** (M.) Ueber Streptococci bei hereditärer Syphilis. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1887, xiv, 109-116. Also: Wien. med. Bl., 1887, x, 176-180.—**Cornil**. Sur le microbe de la syphilis. Bull. Acad. de méd., Par., 1885, 2. s., xiv, 1039-1043.—**Domce** (D.) La syphilis sous le microscope. J. d. sc. méd. de Lille, 1878-9, i, 633; 728; 796. Also, Reprint.—**Doutrelepont**. Ueber Bacillen bei Syphilis. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Strassb., 1885, lviii, 444-446. Also [Abstr.]: Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1885, xi, 812. Also [Abstr.]: Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1886, xiii, 65. — Ueber die Bacillen bei Syphilis. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1887, xiv, 101-108, 1 pl. Also [Abstr.]: Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Berl., 1886, lix, 349. — Streptokokken und Bacillen

Syphilis (Bacillus and microorganisms of).

bei hereditärer Syphilis. Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena, 1887, ii, 369-372.—**Doutrelepont & Schütz** (J.) Ueber Bacillen bei Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1885, xi, 320.—**Eve** (F. S.) & **Lingard** (A.) On a bacillus cultivated from the blood and from the diseased tissues in syphilis. Lancet, Lond., 1886, i, 680. Also, Reprint.—**Finger** (E.) Die Syphilis als Infektionskrankheit vom Standpunkte der modernen Bacteriologie. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1890, xxii, 331-373.—**G.** Το μικρόβιον σφιδίαιος. Γαλλός, 'Αθήναι, 1885, xiv, 389-392.—**Gémy**. La syphilis et la théorie parasitaire. Alger méd., 1884, xii, 134; 169; 231.—**Giletti** (A.) I bacilli della sifilide. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1885, xx, 137-140. — Osservazioni sulla ricerca dei bacilli della sifilide. Ibid., 265-267.—**Kamen** (L.) Die Syphilis-bacillen im Auswurf. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1889, iii, 66; 113.—**Kassowitz** (M.) & **Hochsinger** (C.) Ueber einen Mikroorganismus in den Geweben hereditär-syphilitischer Kinder. Wien. med. Bl., 1886, ix, 1; 33; 70. — Entgegnung auf die Auseinandersetzung des Herrn Dr. Kolisko. Ibid., 100-104.—**Klemperer** (G.) Ueber Syphilis und Smeagbacillen. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1885, xi, 809-812.—**Kotisko** (A.) Ueber den Kassowitz-Hochsinger'schen Micrococccenbefund bei Lues congenita. Wien. med. Bl., 1886, ix, 97-100. — Zum Streptococccenbefund bei Lues congenita: Entgegnung an die Herren Kassowitz und Hochsinger. Ibid., 133-137.—**Kreffing** (R.) Om den för ulcus molle specifika mikrobo. Nord. med. Ark., Stockholm, 1891, n. F., i, Hft. 6, 1-12, 1 pl.—**Leistikow**. Ueber Bacterien bei den venerischen Krankheiten. Charité-Ann., Berl., 1882, vii, 750-772.—**Letnick** (L.) Zur Frage der Syphilisimpfung an Thieren und des Vorkommens von Mikroorganismen im syphilitischen Schanker. Wien. med. Wehnschr., 1883, xxxiii, 1068-1072. Also, transl.: Vrach. Vaidom., St. Petersburg, 1883, viii, 4337; 4353.—**Lustgarten** (S.) Ueber spezifische Bacillen in syphilitischen Krankheitsprodukten. Wien. med. Wehnschr., 1884, xxxiv, 1389. — Demonstration der Syphilis-bacillen. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1885, iv, 85-92. Also: Ber. ü. d. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Leipzig, 1885, iv, 13-17. Also: Wien. med. Wehnschr., 1885, xxxv, 517-521. Also, transl.: Voyenno-san. dielo, St. Petersburg, 1885, v, 326. Also, transl.: Lancet, Lond., 1885, i, 609. Also, transl.: Maryland M. J., Balt., 1884-5, xii, 451-453. — Die Syphilisbacillen. Med. Jahrb., Wien, 1885, xv, 89-109, 4 pl. Also, Reprint.—**Marcus & de Tornery**. Recherches sur le microbe de la syphilis. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1884, 8. s., i, pt. 2, 472-474.—**Markuse** (J.) Ueber den jetzigen Stand der Syphilis- und Smeagbacillen-Frage. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1888, xv, 343-355.—**Marschalkó** (I.) Vizsgalotok a syphilis-bacillusról. [Examinations of the syphilis bacillus.] Orvosy hetil., Budapest, 1891, xxxv, 552; 566; 580. Also, transl.: Ungar. Arch. f. Med., Wiesb., 1892, i, 44-47. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1892, xxviii, 25-28.—**Martineau** (L.) & **Hamonic**. De la bactérie syphilitique; de l'évolution syphilitique chez le porc; études et expériences. Union méd., Par., 1882, 3. s., xxxiv, 398-403. Also [Abstr.]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1882, xcv, 443-445. Also [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1882, 2. s., xi, 1007. Also [Rev.]: Gaz. d. hôp., Par., 1882, lv, 849-851.—**Matterstock** (G. K.) Ueber Bacillen bei Syphilis. Mitth. a. d. med. Klin. zu Würzb., Wiesb., 1886, ii, 367-397. Also [Abstr.]: Sitzungsbd. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1885, 65-74.—**Morison** (R.) Ueber das Vorkommen von Bakterien bei Syphilis. Wien. med. Wehnschr., 1883, xxxiii, 59-62. Also, transl.: Maryland M. J., Balt., 1882-3, ix, 385-388, 1 pl. — Ueber das Vorkommen von Bakterien in syphilitischen Secreten. Prag. med. Wehnschr., 1883, viii, 121. Also, transl.: Maryland M. J., Balt., 1883-4, x, 1. Also, Reprint.—**Moulin** (C. M.) The germ theory of syphilis from a clinical point of view. Ann. Surg., St. Louis, 1891, xii, 417-426.—**Neisser** (A.) Syphilis. Handb. d. spec. Path. (Ziemssen), Leipzig, 1883, xiv, 664-701. Also, transl.: Ann. de dermat. et syph., Par., 1884, 2. s., v, 607; 667. Also, transl.: Rev. esp. de oftal., sir., etc., Madrid, 1885, ix, 197; 248.—**Pospeloff** (A.) K voprosu o nizhich organizmach sifilisa. [Lower organisms in syphilis.] Med. Obozr., Mosk., 1885, xxiii, 814-823.—**Salisbury** (J. H.) Description of two new algoid vegetations, one of which appears to be the specific cause of syphilis and the other of gonorrhoea. Am. J. M. Sc., Phila., 1868, n. s., iv, 17-25.—**Sturmer** (K. L.) Siphilis, kak infekcion. bol. s točki zreniaja sovrem. bakteriol. [Syphilis, as an infectious disease, from a bacteriological point of view.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1891, xii, pt. 4, 114-121.—**Vanoye**. Note sur un animalcule trouvé dans le pus syphilitique. Ann. Soc. d. sc. nat. de Bruges, 1841, ii, 39-42.—**Zeissler** (J.) The bacilli of syphilis and hydrargyrum tannicum oxydulum. Chicago M. J. & Exam., 1885, i, 113-119.—**von Zeissl** (M.) Untersuchungen über den Lustgarten'schen Bacillus in Syphilisprodukten und Sekreten derselben. Wien. med. Presse, 1885, xxvi, 1512-1514.

Syphilis (Blood in).

See, also, **Syphilis (Bacillus, etc., of).**

Andrews. Result of the late microscopic observations upon syphilitic blood. Med. Exam., Chicago, 1872, xiii, 229.—**Antz (J. J.)** Untersuchungen über die morphologischen Veränderungen des Blutes bei Syphilis. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1891, xii, 266.—**Biegański (W.)** Zmiany krwi pod wpływem przymiotu i leczniczych dawek pzyetworów rtęci. [Changes of blood corpuscles in syphilis, and on the prescribed doses of mercurial preparations for treatment.] Przegl. lek., Krakow., 1891, xxx, 361; 380; 398. Also, transl.: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1892, xxiv, 43-78.—**Biesiadcki (A.)** Ueber die Losterfer'schen Syphiliskörperchen. Untersuch. a. d. path.-anat. Inst. in Krakau, Wien, 1872, 99-115.—**Ueber die Losterfer'schen Körperchen.** Wien, med. Wchnschr., 1872, xxii, 172.—**Bossi (L. M.)** Contributo allo studio dell' emoglobina nel sangue nei sifilitici. Gazz. d. clin. Torino, 1885, xxi, 254; 271; 283.—**Brigidi (V.)** Di alcuni particolari corpi trovati nel sangue di un sifilitico. Sperimentale, Firenze, 1872, xxx, 39-41.—**Bronson (E. B.)** Observations concerning Losterfer's syphilis-corpuscle. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 138-140.—**Bumstead (F. J.)** Losterfer's syphilis-corpuscle. *Ibid.*, 164; 210.—**Chadwick (J. R.)** Syphilis-corpuscles. Boston M. & S. J., 1872, lxxxvi, 157; 281; 335.—**Cutter (E.)** Syllabus of a lecture on the morphology of syphilitic blood. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1878, xxix, 165.—**Diday (P.)** Un mot sur la cause des résultats variables de l'inoculation du sang syphilitique. Gaz. méd. de Lyon, 1862, xiv, 253-255.—**Galligo (L.)** Sulla trasmissione della sifilide mercé la inoculazione del sangue. Imparziale, Firenze, 1861-2, ii, 289-300.—**Goschler (A.)** Die Corpora syphilitica: ein Beitrag zur Entdeckung derselben. Allg. Wien. med. Ztg., 1872, xvii, 76.—**Greenough (F. B.)** Losterfer's syphilis corpuscle. Boston M. & S. J., 1873, lxxxvii, 405-408.—**Hermann (J.)** Die Syphiliskörperchen. Allg. Wien. med. Ztg., 1872, xvii, 58; 66; 74.—**Hjelmman (J. V.)** Undersökningar öfver blodkropparnas antal och hämoglobinhalt vid syfilis. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1890, xxxii, 521-524.—**Köbner (H.)** Untersuchungen über die Unmöglichkeit der Diagnose der Syphilis mittelst der mikroskopischen Blut-Untersuchung. Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 209-213. Also: Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag, 1872, iv, 293-304. Also [Abstr.]: Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1872, 209. Also, transl. [Abstr.]: Atlanta M. & S. J., 1872-3, x, 224.—**Losterfer.** Ueber die Möglichkeit der Diagnose der Syphilis mittelst der mikroskopischen Blutuntersuchung. Med. Jahrb., Wien, 1872, 96-105. Also: Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag, 1872, iv, 115-122. Also [Abstr.]: Allg. Wien. med. Ztg., 1872, xvii, 21.—**Losterfer's** syphilitic blood-cells; Professors Wedl and Stricker; war in scientific circles. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 496.—**MacLaren (P. H.)** Syphilis, blood counting, and mercury. Edinb. Clin. & Path. J., 1883-4, i, 177-181.—**Max (O.)** Expériences sur la contagiosité du sang de syphilique. Gaz. méd. de Lyon, 1862, xiv, 261.—**Neumann (I.)** Zur Frage der Syphiliskörperchen. Allg. Wien. med. Ztg., 1872, xvii, 214; 230.—**Pellizzari (P.)** Della trasmissione della sifilide mediante la inoculazione del sangue. Sperimentale, Firenze, 1862, 4, s. ix, 289-299. Also, transl.: Gaz. méd. de Lyon, 1862, xiv, 231-236.—**Results (The)** of Professor Stricker's investigations on the nature of Dr. Losterfer's corpuscles. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 548; 583; 640.—**Schulgowsky (D.)** Blutuntersuchungen mittelst des Hämatometers von Hayem und Nächst bei frühen Formen von Syphilis. St. Petersb. med. Wchnschr., 1879, iv, 231.—**Stilman (L.)** De la leucocytose siphilitique. Presse méd. belge, Brux., 1882, xxxiv, 385.—**Stricker (S.)** Nachtrag zu dem Aufsatz Dr. Losterfer's. Med. Jahrb., Wien, 1872, 106-109. Also: Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag, 1872, iv, 132-134.—**Beiträge zur Pathologie des Blutes.** Med. Jahrb., Wien, 1872, 169-187. Also: Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag, 1872, iv, 274-292.—**Vajda.** Ueber die Losterfer'schen Syphiliskörperchen. Wien. med. Wchnschr., 1872, xxii, 174; 197.—**Wedl (C.)** Ueber die Losterfer'schen Syphiliskörperchen. Wien. med. Presse, 1872, xiii, 134.—**Ueber die Losterfer'schen Syphiliskörperchen und die daran geknüpfte Discussion in der k. k. Gesellschaft der Aerzte.** Allg. Wien. med. Ztg., 1872, xvii, 49-51. Also: Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag, 1872, iv, 124-131.

Syphilis (Cases of, Abnormal).

See, also, **Chancre (Abnormities of); Syphilis (Reinfection by, etc.).**

BRETSCHNEIDER (F. F.) * Quædam observationes de morbis venereis larvatis. sm. 8°. Jenæ, [1789].

GREMLER (A.) Ueber morbis venereis larvatis. sm. 4°. [n. p., 1790.]

HOFFMANN (A.) * Ueber einige seltenere Formen von syphilitischen Geschwüren der äusseren

Syphilis (Cases of, Abnormal).

Genitalien und deren Umgebung. [Strasburg.] 8°. Weimar, 1885.

MAURIAC (C.) Cas de syphilis gommeuse précoce et réfractaire à l'iodure de potassium. 8°. Paris, 1874.

MICELI (A.) Sulla sifilide tardiva. 8°. Messina, 1889.

OTT (E.) * De la syphilis anormale grave. 4°. Paris, 1881.

Aschendorf. Krankheits-Geschichte einer Lues larvata, und durch eine starke Salivation erzielte Heilung derselben. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1820, vii, 202-221.—**Barthélemy.** Chancre syphilitique du prépuce; précocité de la lymphangite infectieuse empêchant l'excision. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1891, ii, 162.—**Belke (T.)** Przymiot z przebiegiem złośliwym (syphilis maligna). Medycyna, Warszawa, 1882, x, 679-683.—**Besnier (E.)** Chancre phagédénique mutilant de la verge, suivi d'une syphilis secondaire anormale et d'ulcérations mutilantes. Réunions clin. de l'Hôp. St. Louis. C. r., Par., 1888-9, 21.—**Syphilis secondaire à accident initial introuvable.** *Ibid.*, 1888-9, 119-121.—**Un cas de syphilis secondaire anormale et maligne, mutilante; forme tuberculo-ulcéranse gangréneuse; remarques thérapeutiques.** Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3, s. iii, 202-205.—**Blondeau (L.)** Observations de syphilis larvée. Union méd., Par., 1880, 3, s. xxx, 221-223.—**Böhr.** Ueber larvite Syphilis. Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1830, xvii, 297-309. Also: J. d. pract. Heilk., Berl., 1836, lxxxii, St. i, 50-74.—**Bonamy (E.)** Observation de syphilis larvée. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1836, n. s., xii, 38-42.—**Bradley (S. M.)** Two cases of constitutional infection, without any induration of initial lesion, or multiple adenopathy. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., 1873, i, 85-88.—**Braguer.** Observation de syphilis constitutionnelle survenue sans symptômes primitifs après plus de douze années d'incubation. Alger méd., 1878, vi, 1; 43.—**Butler (H.)** Case of secondary syphilis with unusual characters. Med. Times, Lond., 1847-8, xvii, 424.—**Carter (W. T.)** A case of syphilis masked. Louisville M. News, 1880, x, 266.—**[Cases.]** Neuer Beweis von der Möglichkeit einer lang versteckten oder verlarvten venerischen Krankheit. J. d. pract. Arztnk. u. Wundarztnk., Jena, 1800, x, 1, St., 45-65.—**Seltene Form von syphilitischen Allgemeinciden.** Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1829, xiii, 178-191.—**Syphilis secondaire dix-huit ans après les symptômes primitifs; choléra dans la convalescence.** Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3, s. i, 431.—**Syphilitische Geschwüre mit brandigem Character; Genesung.** Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1858, xv, 276.—**Bubons observés avant la manifestation du chancre.** Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1877, ix, 233.—**Cayla (A.)** Syphilis maligne précoce. France méd., Par., 1881, ii, 530-535. Also: Bull. Soc. clin. de Par. (1881), 1882, v, 182-187.—**Chomel.** Observations sur quelques formes assez rares de la maladie syphilitique. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1821, x, 3-10.—**de Condé.** Un cas très remarquable de syphilis constitutionnelle. Arch. méd. belge, Brux., 1863, xxxi, 210-215.—**Conner (P. S.)** Late syphilis. Med. News, Phila., 1892, ix, 85-92.—**Coote (H.)** Cases of latent syphilis. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 249.—**Coxe (J. R.)** Case of syphilis, succeeded by symptoms of gonorrhœa. Phila. M. Museum, 1808, v, 55-59.—**Craft (M. S.)** Death from syphilis. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1884, xvii, 174.—**Cullérier.** Observations d'affections syphilitiques fort graves. J. gén. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1814, xlix, 201-211.—**Curling.** Tertiary syphilis presenting very unusual features. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, n. s., xix, 213.—**Davies (R.)** Syphilis with the hymen unbroken. Lancet, Lond., 1859, ii, 7.—**De Vischer (C.)** Observations de syphilis grave. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1875, xlii, 21-30.—**Dibon.** Effet singulier du mal vénérien sur toute une famille et sa guérison. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1759, x, 415-422.—**Diday (P.)** Cas ambiguë de contagion vénérienne (syphilique). Mém. Soc. d. ac. méd. de Lyon, 1864-5, iv, 347-349.—**Di Lupo (G.)** Di un caso di sifilide maligna. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1878, xiii, 315-320.—**Dowse (T. S.)** Case of secondary syphilis with bubo and soft chancre. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 98.—**Dupré (E.)** Tibia herédosyphilitique chez une femme de 87 ans; sclérose rénale; hémiplégie gauche terminale; sans lésions encéphaliques. Bull. Soc. anat. de Par., 1888, lxiii, 266-272.—**Ehlers (E.)** Cas de chancre induré, non suivi d'accidents secondaires. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1890, i, 265-267. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1890, 3, s. i, 981.—**Elliot (G. T.)** Multiple syphilitic initial lesions. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 560.—**Feibes (E.)** Ein Fall von Syphilis mit ungewöhnlichem Verlauf. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 539.—**Ferrara (N.)** Manifestazioni tardive della sifilide. Med. contemp., Napoli, 1887, iv, 284-303.—**Fischer.** Anschwellung der Corona glandis als örtliche syphilitische Affection. Med. Ztg., Berl., 1837, vi,

Syphilis (Cases of, Abnormal).

43.—**Fleury.** Ulcération syphilitique du gland; pustules d'œthyma de même nature sur différentes parties du corps; rétrécissement inflammatoire de l'urèthre; cachexie syphilitique rapide; mort. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1876, xlix, 820.—**Fournier (A.)** Note sur un cas de gomme syphilitique survenue cinquante-cinq ans après le début de l'infection. *Union méd.*, Par., 1870, x, 201-204. *Also:* *Conrrier méd.*, Par., 1870, xx, 305; 311. *Also:* *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1871, vii, 211-216.—**Fox.** Instance of prolonged syphilitic inoculation. *Arch. Dermat.*, Phila., 1879, v, 267.—**Gilbert.** Syphilis en apparence guérie; apparition de symptômes consécutifs après 19 ans. *Clinique d. hôp.*, Par., 1829, iv, 38.—**Gille (C.)** Syphilis maligne galopante; rupia syphilitique généralisée. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1877, i, 1145.—**Glauret.** Ein interessanter Fall eines syphilitischen Halsleidens. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1882, xix, 750-752.—**Gosselin.** Syphilis insolite pustuleuse et tuberculeuse à forme galopante. *France méd.*, Par., 1877, xxiv, 49.—**Guibout (E.)** De la syphilis maligne galopante. *Union méd.*, Par., 1875, 3. s., xix, 761; 774. *Also, transl.*: *Tribuna méd.*, Par., 1875, ii, 133-138.—**Guyot (J.)** Périostite syphilitique cinquante-six jours après le coït infectant. *Union méd.*, Par., 1869, 3. s., vii, 366.—**Hallopeau (H.)** Note sur un fait de syphilis à évolution anormale. *Ibid.*, 1887, 3. s., xlv, 949-952. *Also:* *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1887, 2. s., viii, 697-700.—**Harris (V. D.)** Secondary syphilis; eruption ushered in by paroxysm of high temperature, and symptoms as of an ague fit; similar paroxysms accompanying or preceding each increase of the syphilitic manifestations. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1875, 265-268.—**Henry (M.)** Primary syphilis followed by suppurating buboes, and secondary eruption. *Lancet*, Lond., 1859, i, 159.—**Hervieux (E.)** Accidents de syphilis constitutionnelle chez un enfant d'un mois. *Union méd.*, Par., 1853, vii, 189.—**Heulz.** Syphilis datant de 44 ans et n'ayant donné lieu à aucune manifestation pendant cet espace de temps; actuellement, syphilides tuberculeuses, sèches, circinées. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1885, 2. s., vi, 503. *Also:* *France méd.*, Par., 1885, ii, 1450-1452.—**Heyfelder (J. F.)** Ueber galopirende Syphilis. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1858, iv, 41-44.—**Hillairet.** Syphilis à marche tout à fait anormale. *Union méd.*, Par., 1873, 3. s., xvi, 873-879.—**Hjelmman (J.)** Trä fall af syfilis maligna. *Finska läk-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1888, xxx, 557-564.—**Hofmeister (H.)** Syphilis perdita; ptyalismus. *In:* Brendel (J. G.) *Opusc. math. et méd.*, etc., 4^e, Göttingen, 1769, ii, 35-38.—**Horteloup.** De la syphilis maligne. *France méd.*, Par., 1876, xliii, 693; 701; 709.—**Hutchinson (J.)** Tertiary syphilis without history of any primary or secondary stage. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1863, i, 480. —. Clinical commentaries on certain rare forms of disease connected with syphilis. *Brit. M. J.*, Lond., 1864, ii, 263-266. —. A remarkable illustration of latent syphilis. *Ibid.*, 1868, i, 166. —. Syphilis without chancre. *Arch. Surg.*, Lond., 1889-90, i, 363.—**Huxham (J.)** An extraordinary venereal case. *Phil. Tr.*, Lond., 1732-44, ix, 214-216.—**Kazanski (M. V.)** Sluch. obnovren. suschestvo pervich., vtor. i tret. pripadkov sifilisa. [Case of simultaneous existence of primary, secondary, and tertiary forms of syphilis.] *Vrach. St. Petersburg*, 1890, xi, 539-543. *Also, Reprint.*—**Knoblauch (J. G. A.)** Weicher Schanker auf einem syphilitischen Subjecte mit linksseitigem Bubo inguinalis im Gefolge. *Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes. d. Krankenanst.*, . . . d. Stadt Frankf., 1858, ii, 167.—**Lee (H.)** Suppurating syphilitic sores. *Brit. M. J.*, Lond., 1862, i, 351-353.—**de Linéra.** Observation d'un cas de plaques muqueuses non précédées de chancre induré. *Montpel. méd.*, 1874, xxxii, 275.—**Lober.** Syphilis à début insidieux. *Bull. méd. du nord, Lille*, 1881, xx, 243-246.—**Lorey (J. B.) & Lorey (C.)** Interessanter Krankheitsverlauf von Syphilis bei einer 20jährigen Virgo intacta. *Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes. d. Krankenanst.*, . . . d. Stadt Frankf., 1867, xi, 71.—**Lydston (G. F.)** Short incubation of syphilis. *Med. Reg.*, Phila., 1888, iv, 195.—**McGuire (J. C.)** Cases of syphilis without history of infection. *Am. Pract. & News*, Louisville, 1886, n. s., ii, 257-259.—**Maeter.** Folgen syphilitischer Ansteckung nach fünfzehn Jahren. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1833, x, 322.—**Malécot.** Accidents tardifs de syphilis, apparaissant en d'anciens foyers traumatiques. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1882, 2. s., iii, 228-231.—**Mallet.** Deux cas de syphilis double. *Montpel. méd.*, 1881, xli, 494-499.—**Mandelbaum (W.)** Ein Syphilisfall von rapidem Verlaufe. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Prag, 1872, iv, 547-550.—**Massa (P.)** Su di un caso di lunga latenza della lue celtica. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1887, viii, 354-356.—**Melion.** Secundäre Syphilis am Augenlide, an der Ohrmuschel, den oberen Extremitäten und am Rücken. *Oesterr. med. Wchnschr.*, Wien, 1844, 1401-1405.—**de Molènes (P.)** Pseudo-réinfection syphilitique; chancre de l'amygdale; manifestations secondaires multiples; hydarthrose secondaire; érythème antiprurigineux. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1891, 3. s., ii, 378-386.—**Monro (D.)** Case of an uncommon venereal eroding ulcer. *Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond.* (1768-71), 1772, ii, 337-345.—**Moré-Lavallée.** Chancre syphilitique ayant évolué en moins de vingt jours sans avoir, jusqu'à

Syphilis (Cases of, Abnormal).

parfaite cicatrisation, présenté d'induration de base ni donné lieu à la moindre adénopathie. *Bull. Soc. franc. de dermat. et syph.*, Par., 1890, i, 28-31.—**Morgan (J.)** On the occurrence of syphilitic gonorrhoea; or urethritis, followed by constitutional signs, without the formation of a urethral sore? *Med. Press & Circ.*, Lond., 1872, xiii, 47-49. —. On modified syphilis. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, i, 768.—**Neill (H.)** A remarkable case of syphilitic inoculation. *Phila. M. Times*, 1877-8, viii, 124.—**Nepveu (G.)** De quelques variétés rares de l'ulcère syphilitique des jambes. *Rev. de chir.*, Par., 1884, iv, 216-220.—**Nivet.** Longue incubation d'un chancre infectieux et retard dans l'apparition des accidents secondaires. *Bull. Soc. de méd. prat. de Par.*, 1889, 895. *Also:* *J. d. mal. cutan. et syph.*, Par., 1889-90, i, 304.—**Oberstadt.** Tripper bei einer Frau mit nachfolgender allgemeiner Lues. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.*, 1842, Koblenz, 1845, 103.—**Ohmann-Dumesnil (A. H.)** An unusual case of syphilis. *Tr. M. Ass. Missouri*, St. Louis, 1886, 33-37. *Also:* *St. Louis M. & S. J.*, 1886, i, 329-332.—**Otis (F. N.)** Probable syphilitic infection without the characteristic induration about the initial lesion. *Med. Rec.*, N. Y., 1879, xv, 224.—**Packard (J. H.)** A case of venereal disease, presenting some anomalous features. *Am. J. Syph. & Dermat.*, N. Y., 1872, iii, 145-147.—**Palmer (E. K.)** Latent syphilis. *J. Cutan. & Ven. Dis.*, N. Y., 1886, iv, 274.—**Piachaud.** Tumeur de la lèvre inférieure; plaques muqueuses 6 mois après. *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom.*, Lausanne, 1868, ii, 6-9.—**Piancastelli (P.)** Storia di un caso di lue celtica costituzionale primitiva o d' assalto. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1854, 4. s., i, 53-56.—**Porter (A. M.)** Notes on some peculiar cases of syphilis. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1868, vi, 25; 50.—**Pratt (J.)** Case of secondary venereal occurring without primary sores. *Dublin M. Press*, 1853, xxx, 209.—**Prewitt (T. F.)** Unrecognized syphilis. *St. Louis Cour. Med.*, 1879, i, 290-295.—**Puech (P.)** Deux cas de chancre induré à longue incubation. *J. d. mal. cutan. et syph.*, Par., 1890-91, ii, 88-99.—**R. (W. G.)** Two anomalous cases of the venereal disease. *Phila. M. Museum*, 1809, vi, 138-144.—**Ransohoff (J.)** Rare cases of syphilis. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1881, n. s., vii, 1-4.—**Rattier (J.-H.)** Cas très-remarquable d'ulcérations vénériennes dans divers points de l'appareil génito-urinaire. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1836, xi, 164-167.—**Ricord (P.)** Observation relative à un cas remarquable d'ulcérations vénériennes dans divers points de l'appareil génito-urinaire. *Gaz. méd. de Par.*, 1836, 2. s., iv, 534.—**Roddict (T. G.)** Rare syphilitic cases. *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1879-80, viii, 485-491. —. Rare cases of syphilis. *Montreal M. J.*, 1888, xvii, 93-98.—**Róna (S.)** Syphilis gravis; syphilis analomalis. *Orvosi hetil.*, Budapest, 1886, xxx, 1083; 1174.—**Scharlau (G. W.)** Uebertragung der Syphilis, ohne dass noch syphilitische Erscheinungen im Körper des Mannes bestanden. *Wchnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1841, 165-176.—**Scheid (A. M.)** An unusual case of primary syphilis. *Proc. M. Soc. Lond.*, 1887, x, 162.—**Smith (T. C.)** Disguised syphilis. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1882, xlvii, 564-568.—**Stern.** Ein eigenthümlicher Verlauf von syphilitischer Affection. *Wien. med. Bl.*, 1879, ii, 693-695.—**Stitzer.** Diphtheritis einer ulcerirenden Induration mit nachfolgender Syphilis. *Vrtljschr. f. Dermat.*, Wien, 1876, viii, 234.—**Tanturri (V.)** Sifiloma scleroso genitale il 15 giugno 1869; epididimite unilaterale sinistra il 1 dicembre 1869; vaginitis consecutiva. *Morgagni*, Napoli, 1871, xiii, 802.—**Taylor (R. W.)** Two cases in which the period of incubation of the initial lesion of syphilis was very short. *Am. J. Syph. & Dermat.*, N. Y., 1871, ii, 244-246.—**Terras (J.-P.)** Observation sur un cas grave de syphilis. *Aun. clin.*, Montpel., 1815, xxxvii, 351-366.—**Urag.** Interessanter Fall von Syphilis. *Wien. med. Wchnschr.*, 1857, vii, 605-607.—**Van Dekeere (L.)** Mémoire sur les formes insolites de la syphilis. *J. gén. d. méd., chir. et pharm.*, Par., 1828, cii, 308-332.—**Venning (E.)** A case of syphilis, in which secondary disease exhibited itself twenty-three years after primary infection. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1874-5, viii, 62-65.—**Venot.** Évolution exceptionnellement précoce de la syphilis. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1882), 1883, 264-267.—**Vigna (C.)** Intorno alla delitescenza del contagio venereo, e intorno ad alcune singolarità della lue larvata. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1885, xxxiv, 67-80.—**Ward (J. E.)** A few remarks on a peculiar form of syphilis. *N. York Lancet*, 1842, ii, 75.—**van Ysselstein (J. L. C.)** Latente syphilis. *Nederl. Weekbl. v. Geneesk.*, Amst., 1855, v, 501; 511; 523.—**Zichtl (F.)** Zur Casuistik seltener Formen von Syphilis. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1884, x, 422; 438.

Syphilis (Cases and statistics of).

See, also, *Skin (Diseases of, Causes of)*; *Syphilis (Constitutional)*; *Syphilis (Primary)*; *Syphilis (Tertiary)*; *Syphilis (Treatment of)*; *Syphilis in children*; *Syphilis in the female*; *Syphilis in the negro*; *Syphilis in old age*; *Venereal diseases*

Syphilis (Cases and statistics of).

(Cases, etc., of); **Venereal diseases (Hospitals for); Syphilis (Visceral).**

ALBERS (F. B.) Geschichte und Cur einer hartnäckigten Venuskrankheit. 12°. *Kopenhagen*, [1777].

BLASCHKO (A.) Die Verbreitung der Syphilis in Berlin; unter Benutzung amtlichen Materials bearbeitet. 8°. *Berlin*, 1892.

Also [Abstr.], in: *Deutsche med. Ztg.*, Berl., 1892, xiii, 23-27.

CAMPANA (R.) Sifilide e sifilitici in un triennio di clinica. Sommario. 8°. *Bologna, Milano, Napoli*, 1882.

CLARK (J.) Upon the extraordinary prevalence of syphilitic disease in the East, as compared with the West Indies, and the marked influence of famine in extending its ravages, with a few remarks upon its origin and treatment 8°. *London*, [1844].

DAUVINE (L.) *Quelques mots sur la syphilis à la Réunion et à Sainte-Marie de Madagascar. 4°. *Montpellier*, 1873.

DROUGGE (J. A.) *Syphilis observerad under fem år in om Malmöhus län. [... during five years in county of Malmöhus.] sm. 8°. *Lund*, 1850.

VAN DUGTEREN (B. G. E. W.) *Waarnemingen en beschouwingen over syphilis en hare therapie benevens een overzicht der venerische geslachtsziekten, gedurende de jaren 1886 en 1887 in de polikliniek van Prof. Haren Noman te Amsterdam vorgekomen. 8°. *Haarlem*, 1888.

GÉMY (A.) Cours complémentaire de clinique des maladies syphilitiques et cutanées. Leçon d'ouverture. 8°. *Alger*, 1883.

GIESING (O. M.) Statistik over veneriske Sygdomme in Danmark i Tiaaret 1871-80. 8°. *Kjøbenhavn*, 1884.

———. The same. La statistique sur les maladies vénériennes en Danemark de 1871 à 1880, d'après des documents officiels. 8°. *Copenhague*, 1884.

Also [Rev.], in: *Lancet*, Lond., 1884, ii, 948.

GREAT BRITAIN. *Army Medical Department*. *Army (contagious diseases)*. Return to an address of the House of Commons, dated 19 June, 1889, for "Return showing the ratio of admission into hospital for secondary syphilis per 1,000 of strength of the troops, at certain large stations in the United Kingdom (formerly under the provisions of the contagious diseases acts), during each of the years 1881 to 1888". 26 June, 1889. fol. *London*, 1889.

GROEDINGER (R.) *Mittheilungen aus den syphilitischen Abtheilungen des Hospitals zu Alexandershöhe bei Riga. 8°. *Dorpat*, 1885.

HENZE (J. H.) Heilungsgeschichte einer Venuskrankheit. 12°. *Kopenhagen*, [1777].

HJELT (O. E. A.) Bidrag till sundhetsslagstifftningen i Finland. I. Den veneriska sjukdomens utbredning i Finland jemte förslag att hämma dess spridning. 8°. *Helsingfors*, 1873.

———. The same. Die Verbreitung der venerischen Krankheiten in Finnland. 8°. *Berlin*, 1874.

HUËT (G. D. L.) *Spec. continens varia de morbo syphilitico in Nosocomio Amstelodamensi suburbano observata. 8°. *Amstelodami*, 1856.

JAJA (F.) Resoconto statistico delle malattie sifilitiche, veneree e della pelle. 8°. *Bari*, 1890.

KEHRBERG (H.) *Disquisitiones clinicae de syphilide [Dorpati] grassante. 8°. *Dorpati Liv.*, 1854.

KOBILIN (B. A.) *Rost, vies i okrujnost grudi zdorovich i sifiliticheskich jenschin. [Height,

Syphilis (Cases and statistics of).

weight, and girth of chest in women in health and during syphilis.] 8°. *St. Petersburg*, 1877. Also, in: *Sborn. sochin. po sudbenoi med.*, St. Petersburg, 1877, pt. 1, 48-96.

LEROUX (C.-H.) *Une année à l'hôpital de Lourcine. 4°. *Paris*, 1855.

LUPO (D.) Casi clinici di sifilografia esposti. 16°. *Roma*, 1886.

MIEHR (W.) Mittheilungen aus der Klinik für syphilitische und Haut-Krankheiten des Dr. Lindwurm. 8°. *München*, 1864.

MILLET (É.) *Étude statistique sur la maladie syphilitique, le chancre simple et la blennorrhagie. 4°. *Paris*, 1866.

PELLIZZARI (C.) La nuova clinica dermosifilopatica di Siena. roy. 8°. *Siena*, 1884.

PINI (C.) Dati statistici dall'anno 1869 al 1887. Sulle visite mediche nelle malattie venereosifilitiche in relazione alla questione igienica. roy. 8°. *Firenze*, 1887.

PULITO (S.) Un caso di sifilide. Tesi di concorso all'Ospedale civico di Messina. 4°. *Messina*, 1887.

QUARTA (A.) Relazione statistico-sifilografica sul movimento delle prostitute e de' morbi venereo-sifilitici nel sifilicomicio di Lecce per l'anno 1880. 8°. *Lecce*, 1881.

REICHENBACH (H.) *Mittheilungen aus der syphilitischen Abteilung des Ernst-August-Hospitals zu Göttingen. 8°. *Göttingen*, 1889.

ROGER (A.-L.-J.) *Observations de quelques cas curieux recueillis à Lourcine (service de M. Verneuil). 4°. *Paris*, 1863.

SCHMIDT (J. A.) Prolegomena zur Syphilidoklinik. Eine nöthige Beylage zu dessen grösserem Werke. 8°. *Wien*, 1803.

SPEERK (E.) *Mediko-topograficheskija zamechanija o sifilis v Severo-Vostochnoi Sibiri, nazyvaemotam "prokazojou". [Sketch of syphilis in northeast Siberia, called there "prokazojou".] 8°. *St. Petersburg*, 1863.

WAGNER (E. H.) *Beitrag zur Statistik der venerischen Krankheiten, speciell des weichen Schankers. mit besonderer Berücksichtigung Strassburgs. 8°. *Strassburg*, 1888.

Acton (W.) On the variety and mildness of syphilis amongst the Belgian troops quartered at Brussels, as compared with its prevalence and severity amongst the foot guards in London. *Lancet*, Lond., 1860, n. s., i, 196-198. Also: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1860, i, 199-202. ——. On the prevalence and severity of syphilis among the troops quartered in London, as compared with the variety of the disease among soldiers in the garrisons of Paris and Brussels. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1871-5, vii, 345-350. —**Adam** (E.) A nép fogyása és a bujácnyv. [The decrease of population and syphilis.] Gyógyászat, Budapest, 1883, xxiii, 585; 601. —**Albani** (L.) Su' tristi effetti della sifilide trascurata. Esculapio, Napoli, 1843, xxi, 425-431. —**Ambrosoli** (C.) Rendiconto del sifilicomicio di Milano, per l'anno 1861. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1862, 5. s., i, 237; 309. ——. Frammenti di clinica sifiliatrica. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1867, i, 34; 1868, i, 154; ii, 209; 1869, i, 257. —**André**. De la fréquence des maladies vénériennes, et en particulier de la syphilis, dans la garnison de Rouen. *Normandie méd.*, Rouen, 1891, vi, 501-516, 7 diag. —**Armand**. La syphilis en Cochinchine. *Gaz. méd. de Par.*, 1863, 3. s., xviii, 187-191. —**Auspitz** (H.) Ueber Syphilis-Statistik. *Wien. med. Presse*, 1883, xxiv, 1249-1253. ——. Bericht der 2. Abtheilung für Syphilis. *Aerzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien* (1886), 1888, 118-126. —**von Bärensprung**. Klinik für Syphilis und Hautkrankheiten. *Deutsche Klinik*, Berl., 1853, v, 511; 535; 570; 1854, vi, 508; 534; 555; 567; 585; 1885, vii, 34; 68. ——. Mittheilungen aus der Abtheilung und Klinik für Syphilitische-Kranke der königl. Charité. *Ann. d. Char.-Krankenh.* ... zu Berl., 1855, vi, 1; 1856, vii, 2; 87; 1860-61, ix, 110-208. —**Baerwindt**. Syphilis. *Deutsche Klinik*, Berl., 1862, xiv, 404. —**Barduzzi** (D.) I nuovi orizzonti della dermatologia e della sifilografia. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1884, xix, 17-35. —**Barton** (J. K.) Clinical illustrations of syphilitic disease. *Irish Hosp. Gaz.*, Dubl., 1873, i, 218; 234; 280; 295. —**Bastard** (H.) Syphilis; lésions cutanées (syphilide herpétique) et médullaires (paralysie incomplète); guérison en trois mois. *Union méd.*, Par., 1878, 3. s., xxvi, 645-648. —

Syphilis (Cases and statistics of).

Benito (D.) Estadística de los afectos sífilíticos mas frecuentes que han sido tratados en las salas 18 y 19 del Hospital militar de Madrid en los siete últimos meses del año 1858. *Memor. de sanid. d. ejército*, etc., Madrid, 1858-60, 315-320. — **Berghem**. Observation de syphilis constitutionnelle. *J. de méd.*, Brux., 1843, i, 618-622. — **von Bergmann** (A.) Die Lues in Livland und die Mittel zur Abwehr derselben. *St. Petersb. med. Wehnschr.*, 1892, n. F., ix, 34-37. — **Biclusouff** (P.) Orasprostran. sifilisa v krestjan. naseleni. [Diffusion of syphilis among the rural population.] *Vestnik sudneb. med.*, etc., St. Petersburg, 1887, iv, pt. 3, 49-105. — **Bird** (F. D.) Notes on some cases of syphilis. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1889, n. s., xi, 427-430. — **Björkén** (J.) Några anteckningar i syphilidologi. *Upsala Läkaref. Föhr.*, 1868-9, iv, 597; 1869-70, v, 67; 291. — **Blosfeld** (G.) Ueber den Charakter und die Verbreitung der Syphilis in Kasan. *Ztschr. f. Hyg.*, Tübing., 1859-60, i, 442-458. — **Boeck** (W.) Klinik over Hudsygdommene og de syphilitiske Sygdomme. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1852, vi, 94; 273; 1853, vii, 193; 449; 809. *Also*, Reprint [in part]. — *Notitser angaaende Syphilis*. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1861, xv, 673-695. — **Bogoljuboff** (N. F.) Statistichs. vedenija o zabolevæn. obshim sifilismom morsk. nijich chinov v Kronstadte za period vremeni ot 1874 po 1883 g. [Statistical report of syphilis prevailing in the Cronstadt Naval Hospital.] *Med. pribav. k morsk. sborniku*, St. Petersburg, 1885, 189; 290. — **Borch** (G. F.) Tilfælde af constitutionel Syphilis med hurtigt dedelig Forløb. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1862, v, 193-195. — **Boyer & Benoit**. Clinique syphilitique. *Montpel. méd.*, 1864, xiii, 110-138. — **Boys, De Lowry** (J.) & **Costilhes** (H.) Recherches cliniques faites à l'hôpital Saint-Lazare, maladies des femmes, sur les ulcérations du col de l'utérus, sur les chancres chroniques des parties génitales, les bubons, l'uréthrite, la vaginite, etc. *Gaz. méd. de Par.*, 1845, 2, s., xiii, 549-552. — **Bradley** (S. M.) Abstract of clinical lectures on syphilis. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1877, n. s., xliii, 128-131. — **Brandao** (S.) † Manifestações cutâneas e mucosas polimorfas; cura pelo proto-iodureto de mercurio e pelo iodureto de potassio. *Rev. méd.*, Rio de Jan., 1873, i, 39; 44; 58. — **Breda** (A.) Clinica delle malattie sifilitiche e cutanee. *Gazz. med. ital., prov. venete*, Padova, 1876, xix, 156; 161; 193; 229; 276; 284; 349. — **Breitenstein** (H.) Die Syphilis in der holländisch-indischen Armee. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1866, xxiii, 66-68. — **Brooks** (J. G.) Syphilis of the Hawaiian Islands. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1873, xvi, 313-316. — **Buch** (M.) Om en mindre epidemi af syphilis. Ett bidrag till grucksalverfrågan. *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1888, xxx, 303-306. — **Buchner** (G. P.) Waarneming van twee belangrijke gevallen van venus-ziekte, behandeld volgens de nieuwe geneeswijze van den hoogleraar K. H. Dzondi. *Geneesk. Bijdr.*, Rotterdam, 1827-8, ii, 156-165. — **Bulkeley** (L. D.) Syphilis with enormous double, cervical adenopathy. *Am. Specialist*, Phila., 1881, ii, 3. — The malignity of syphilis, with an analysis of four hundred and fifty cases of the disease. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Syracuse, 1882, 248-273. *Also*, Reprint. — **Burkmann**. Syphilis seit ca. 6 Monaten, acute Nephritis, Urämie, Lungenödem; Genesung. *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1880, vi, 41. — **Calza** (C.) Studi clinici sul virus sifilitico. *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1864, 2, s., xxiii, 391-401. — Il dispensario celtico di Venezia nel primo anno di sua istituzione; relazione statistico-clinica. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1870, i, 151; 233. — **Casariini** (G.) Relazione sull' insegnamento della clinica sifilitica nell' anno 1873 presso la R. Università di Modena. *Spallanzani*, Modena, 1874, xii, 1; 49. — [Cases.] [Syphilis; fünf Fälle.] *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh.*, zu Wien (1869) 1870, 240. — *Med. pribav. k morsk. sborniku*, St. Petersburg, 1870, x, 303-309, 2 pl. — **Caspari**. Syphilis, in *Reservelazareth zu Frankfurt*. *Deutsche Klinik*, Berl., 1871, xxiii, 172; 181. — **Casper** (J. L.) Syphilitische Krankheiten in Paris. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1821, xi, 389-404. — **de Castelnau** (H.) Syphilis; symptômes primitifs douloureux; ulcère consécutif de la gorge; abcès de la jambe; carie et nécrose du pied; fièvre hectique; mort. *Ann. d. mal. de la peau*, etc., Par., 1843-4, i, 307-312. — **Chababier**. † *Gaz. méd. de Lyon*, 1865, xvii, 434-436. *Also*: *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1865-6, v, 65-71. — **Charlon** (A.) Note sur la syphilis à Rome. *Compt.-rend. Soc. de biol.*, 1851, Par., 1852, iii, 201-210. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1852, 3, s., vii, 61-63. — **Charpy** (A.) Notes de dermatologie et de syphiligraphie. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1874-5, vi, 321; 1875-6, vii, 20. — **Chistjakoff** (M. A.) Osifilis v krestjanom naseleni. [Syphilis among the rural population.] *Vestnik sudneb. med.*, etc., St. Petersburg, 1883, iii, pt. 3, 139-152. — **Clark** (J.) Report on syphilis in H. M. 13th Light Dragoons. *Madras Q. M. J.*, 1839, i, 370-410. — **Concato** (L.) Cenni generali e casistica sulla sifilide costituzionale. *Imparziale*, Firenze, 1861-2, ii, 370; 405; 438. — **Croq**. Leçons cliniques sur la syphilis. *Presse méd. belge*, Brux., 1890, xlii, 649; 697; 761; 837; 1891, xliii, 17; 81; 215; 241. — **Curran** (W.) Personal experience of death from syphilis in

Syphilis (Cases and statistics of).

the service. *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1875, xvii, 92-107. — **Curtis** (B. F.) Clinical notes on syphilis. *Med. Rec.*, N. Y., 1886, xxx, 653. — **Cusco**. Leçons cliniques sur la syphilis. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1862, xxxv, 253; 269; 301. — **Dartnell** (G. R.) On the prevalence and severity of syphilis in the British navy, and its prevention. *Brit. M. J.*, Lond., 1860, i, 317-319. — **De Marchi**. Diffusione della sifilide in Capistrello nell' Abruzzo ulteriore secondo, ed in Forno di Zoldo nel Bellunese. *Imparziale*, Firenze, 1868, viii, 520-522. — **Diday** (P.) † *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1868), 1869, viii, 152-157. — La syphilis automnale de 1879. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1880, 2, s., i, 44-53. — **Didot**. Étude statistique de la syphilis dans la garnison de Marseille. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1867, 3, s., xviii, 423-426. — **Diellen**. Aus der Klinik für Syphilis; unter Leitung des Prof. Lewin; Mittheilungen von der Männerabtheilung der Station für Geschlechtskrankheiten pro 1889. *Charité-Ann.*, Berl., 1890, xv, 683-695. — **Dohlhoff**, † *Tod.* *Deutsche Klinik*, Berl., 1850, ii, 296. — **Domanski** (K.) Osifilisae mezhdu tuzemstami Yuzhnago Dagestana. [On syphilis in Dagestan.] *Med. Sbornik*, Tiflis, 1866, ii, pt. 2, 12-23. — **Draper** (W. H.) Secondary syphilis; a clinical lecture. *Med. Rec.*, N. Y., 1881, xx, 431. — Constitutional syphilis. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1884, i, 329-332. — **Dron**, † *Mort.* *Lyon méd.*, 1869, i, 321-323. *Also*: *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1869), 1870, ix, 27-29. — **Drysdalet** (C. R.) Farrington dispensary; mercurio-syphilitic disease. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1863, ii, 50-52. — Cases bearing on some of the points touched upon in Dr. Macdonnell's lectures on syphilis. *Med. Press & Circ.*, Dubl., 1868, n. s., iii, 350. — Reports on syphilis. *Ibid.*, 1874, n. s., xvii, 24; 399; 443; 507; 1874, n. s., xviii, 86; 125; 172; 194; 260; 283; 354; 371; 456; 544; 1875, n. s., xix, 47; 268; 380; 443. — The latest teachings of the Hôpital du Midi, Paris. *Ibid.*, 1875, n. s., xl, 226; 251. *Also*, *transl.*: France méd., Par., 1885, ii, 1353; 1365; 1378; 1389. — **Dugas** (L. A.) A clinical lecture upon syphilis. *South. M. & S. J.*, Augusta, 1849, n. s., v, 321-336. — **Duhring** (L. A.) † *Phot. Rev.* M. & S., Phila., 1870-71, i, 64, 1 pl. — **Dupuytren**. Affections syphilitiques. *Clin. d. hôp.*, Par., 1828-9, iii, 171. — **Durrett** (R.) A case of secondary syphilis. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1852, 3, s., ix, 469. — **Eberbach**. Naishkolko zamatok o sostavlenii materiala dlya klinicheskoi statistiki sifilisa. [Contributions to the clinical statistics of syphilis.] *Med. pribav. k morsk. sborniku*, St. Petersburg, 1876, 489-503. — **Egan** (J. C.) Clinical observations on the diagnosis and treatment of syphilitic diseases. *Dublin J. M. Sc.*, 1845, xxvii, 177-199. — **Eldridge** (S.) Syphilis in Japan. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1881-2, xxiv, 193-199. — **Eltsinai** (Z.) O rasprostarnenii sifilisa sredi jentshin dietei selskago naselenija. [Prevalence of syphilis among the women and children of rural population.] *Vrach*, St. Petersburg, 1884, v, 113; 136. — **Enfermedades sifiliticas**. Siglo méd., Madrid, 1855, ii, 67; 76. — **Engel** (H.) An instructive case of syphilis. *Phila. M. Times*, 1883-4, ix, 851-856. — **Engelstedt** (S.) Klinisk Meddelelse om medfærdig Syphilis. Ugeskr. f. Læger, Kjøbenhavn, 1876, 3, R., xxi, 185; 201. — **Erfahrungen** über Syphilis in der Armee. *Allg. mil.-ärztl. Ztg.*, Wien, 1869, x, 323; 332; 340; 403; 411. — **Eulenberg** (H.) Ueber Syphilis, mit besonderer Rücksicht auf die im Bürgerhospital zu Cöln vorgekommenen Erkrankungen. *Preuss. Med.-Ztg.*, Berl., 1864, n. F., vii, 2-4. — **Eustache** (G.) Clinique des maladies syphilitiques et cutanées pendant l'année 1867-8. *Montpel. méd.*, 1869, xxiii, 304; 423. — **Faure** (L.) L'état actuel de la syphilis en Algérie. *Gaz. méd. de l'Algérie*, Alger, 1882, xxvii, 57; 66. — **Fedoroff** (A. I.) Kratkii ocherk dijetel. Spb. Vrachebno-Polizei Kom. [Activity of St. Petersburg Medical-Police Committee (statistics of syphilis).] *Protok. Russ. sif. i dermat. Obsht.*, St. Petersburg, 1891, v, no. 2, 26-42. — **Ferguson** (W.) Observations on the venereal disease in Portugal, as affecting the constitution of the British soldiery and natives. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1812-13, iv, 1-16. — **Ferrari** (C.) Sopra un caso di sifilide costituzionale. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1866, v, 37-46. — **Finger**. Klinische Mittheilungen von den mit Syphilis behandelten Kranken. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1861, lxxi, 103. — **Fokker** (A. A.) Geschiedenis der syphilis in de Nederlanden. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1860, iv, 419. — **Forster** (J. C.) † † *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1871-2, 3, s., xvii, 257-260. — **Foucher** (E.) Résumé clinique des faits observés à l'Hôpital du Midi pendant les mois de juillet, août et septembre 1848 (salles des femmes). *Union méd.*, Par., 1849, iii, 29; 53; 58. — **Fränkel** (B.) Die Syphilis im vorjährigen Feldzuge. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1866, iii, 159. — **Francais**, † *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1865-6, v, 187-189. — **Frank** (J.) Venereisches Uebel. *Ann. d. klin. Inst. an d. k. Univ. zu Wilna*, 1810, i, 174-183. — **Gärner**. Syphilitische Station (im Katharinenhospital in Stuttgart). *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1868, xxxviii, 367. — **Gaileton**. Note sur trois cas de syphilis constitutionnelle compliqués de symptômes nerveux. *Gaz. méd. de Lyon*, 1864, xvi, 495. *Also*: *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1864), 1865, iv, 135-140. — † † *Mém. et*

Syphilis (Cases and statistics of).

compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1865), 1866, v, 125-130. — **Chancres multiples; incubation longue; inoculation positive; syphilis constitutionnelle.** *Ibid.* (1866), 1867, vi, 79-86. — **Gamba (A.)** Quadro statistico delle malattie curate nel sifilicomico femminile di Torino nell'anno 1874. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1875, x, 50. — **Gamberini (P.)** Censo della cura annua antivenerea che praticasi nell'Ospedale di S. Orsola di Bologna, e rendiconto di quella fatta nel giugno 1838-9. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1838, 2. s., vi, 237; 1839, 2. s., viii, 145; 1840, 2. s., ix, 287. — **Clinica sifilitica.** *Ibid.*, 1849-53, 2. s., xvi-xxiii, *passim*. — **Clinica sifilitica.** *Ibid.*, 1864, 4. s., xxii, 313; 1865, 4. s., xiii, 74; 1890, xxiv, 74; 1894, 1866, 5. s., i, 64. — **Rapporto di un decennio di clinica sifilografica nello spedale di S. Orsola in Bologna.** *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1875, x, 217-238. — **I sifilografi e dermatologi bolognesi.** *Ibid.*, 1884, xix, 1-16. — **Geigel (A.)** Beobachtungen über Syphilis aus dem Julius-Hospitale zu Würzburg. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1854, vii, 219-251. — **Geschichte** (Die) der Abtheilung für Syphilis im k. k. Krankenhaus Wieden. *Ber. d. k. k. Krankh.* Wieden 1882. Wien, 1883, 259-285. — **Giacomini (C.)** Sifilide ossica; esportazione di gran parte delle ossa del cranio e della faccia. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1876, 3. s., xx, 1186; 1228. *Also, transl.* [Abstr.]: *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1877, xxiii, 97-111. 2 pl. — **Gibier.** Accident syphilitique secondaire tardif. *France méd.*, Par., 1881, i, 795. *Also:* *Bull. Soc. clin. de Par.* (1881), 1882, v, 119. — **Glazunovski (V.)** K statistike siphilisa. *Vrach. Vaidom.*, St. Petersburg, 1882, vii, 2961-2965. — **Gnocchi (G.)** Intorno ad una epidemia sifilitica sviluppata in Romentino di Novara nel 1880-81. *Indipendente*, Torino, 1882, xxxiii, 145-157. — **Gordon (C. A.)** General statistics of local venereal ulcers, syphilitic bubo, and consecutive or secondary syphilis, as met with among soldiers in the United Kingdom and in India. *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1855-6, iii, 20-55. — **Grady (H.)** Contributions to the clinical history of syphilis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1887, viii, 649; 676. — **Grauer.** Des affections syphilitiques et cutanées dans les principales villes de France. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1880), 1881, xx, 3-8. — **Griffith (G. de G.)** Notes from private practice. *Dublin M. Press*, 1864, lii, 580. — **Gross (S. D.)** Syphilitic affections. *Phila. M. Times*, 1870-71, i, 337. — **Hacker (H. A.)** Beiträge zur Syphilidoklinik. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1833, xxxix, 3-49. — **Fernere Beiträge zur Syphilidoklinik.** *Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir.*, Leipzig, 1839, ii, 35-50. — **Hall (L. M.)** Autopsy. *Physician & Surg.*, Ann Arbor, Mich., 1881, iii, 145-147. — **Handschuch.** Resultate der Behandlung der Syphilitischen im k. baier. Militär-Krankenhaus zu München. *Med.-chir. Ztg.*, Innsb., 1834, i, 60; 75; 1836, i, 43; 62. — **Harby (W. R.)** Syphilis in South Africa. *South African M. J.*, East London, 1882-9, iv, 41; 49. — **Haslund.** Endnu et Par Tilfælde af Syfilis, opstaet ved Infektion gennem Svælg. [Syphilis with infection of throat.] *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1887, 3. R., v, 217-221. — **Hasse (C. E.)** † f. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 298-300. — **Hassing.** Tardiv nedarvet Syphilis. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1859, ii, 69-72. — **Hauser (F.)** Jahresbericht über die Klinik und Abtheilung für Syphilis, erstattet für das Jahr 1857. *Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1858, xiv, 537; 551. — **Hermann (J.)** Aus der Abtheilung für Syphilis und Hautkrankheiten im k. k. Krankenhaus Wieden; Jahresbericht über die vom 1. August 1858 bis 31. Juli 1859 behandelten Kranken. *Spitals-Ztg.*, Wien, 1860, 9; 26; 56; 70; 88; 104; 117; 134. — **Fälle von Syphilis.** *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1861, vii, 195; 218. — **Praktische Vorschläge gegen die Verbreitung der Syphilis überhaupt und in Wien insbesondere.** *Wien. med. Wechnscr.*, 1868, xviii, 195; 207. — **Die Geschichte der Abtheilung für Syphilis im k. k. Krankenhaus zu Wieden, Jahr 1882.** *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1884, xix, 100; 112; 124; 135; 147; 172. — **Herzenstein (G. M.)** K statist. sifilisa v Rossii. *Vrach. St. Petersburg*, 1886, vii, 335; 358. — **Materialy k med. geographii i statistike Rossii; Nov. oficial. danyia o siphilise v Rossii.** [New official data on syphilis in Russia.] *Meditsina*, St. Petersburg, 1891, iii, 149-153. — **Hill (B.)** Statistics of cases of syphilis and of venereal sores treated amongst the male out-patients in the year 1869. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1871, i, 40. — **Hjort (W.)** Kliniske Forelæsninger over Syphilis. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1844, ix, 97-129. — **En kort, men lærerig Rakke af primære Syfilistilfælde.** [Short but instructive series of . . .] *Tidsskr. f. d. norske Lægefor.*, Kristiania & Kjøbenhavn, 1890, x, 401-412. — **Hörner.** Jahres-Bericht über die Abtheilung der syphilitischen Kranken im allgemeinen Krankenhaus in München. *Jahrb. d. ärztl. Ver. zu München*, 1835, i, 71-82. — **Huet (G. D. L.)** Overzigt over de lidere af de afdeeling syphilis in het buitengasthuis verpleegd van 1^o Januarij 1862 tot ult^o December 1867. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1863, vii, 145; 625; 1864, viii, 241; 1865, 2. R., i, 2. Afd., 307; 1866, 2. R., ii, 2. Afd., 226; 1867, 2. R., iii, 2. Afd., 308. — **Hutchinson (J.)** Statistics of syphilis; ac-

Syphilis (Cases and statistics of).

quired and hereditary. *Brit. M. J.*, Lond., 1868, i, 595. — **Hutin (F.)** Observations sur les affections syphilitiques. *J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat.*, Par., 1831, iii, 208-222. — **Jördens.** Ein Beytrag zu den Beobachtungen über verlarvte venerische Krankheiten, ihre Entwicklungsarten und Verheerungen, mit Abbildungen. *J. d. pract. Arztn.*, n. Wundarznk., Jena, 1800, x, 2. St., 3; 3. St., 73-96. — **Jukovski (A.)** Osifilise v Poltavskoi gubernii. *Arch. sudebnoi med.*, St. Petersburg, 1871, vii, pt. 2, 17-33. — **Kallics (W.)** Bemerkungen über secundäre Syphilis unter den Matrosen fremder Kauffahrteischiffe. *Med. Ztg.*, Russlands, St. Petersburg, 1846, iii, 52. — **Kazaniski.** Siphiliskrestjan Belgorodskago uезда Kurskoi gubernii. [Syphilis among the peasants of Belgorod, government of Koorsk.] *Vrach. Vaidom.*, St. Petersburg, 1883, viii, 3950-3954. — **Kelditch.** Kak umenichite razvitie siphilisa? [Has syphilis decreased?] *Ibid.*, 1881, vi, 2523-2526. — **Keyes (E. L.)** Cases bearing upon certain mooted points in syphilology. *Med. News*, Phila., 1885, xlv, 451-455. [Discussion.] 471. *Also:* *Ann. Surg.*, St. Louis, 1885, ii, 299-309. *Also:* *N. York M. J.*, 1885, xli, 464-467. — **Klopert (J. G.)** Aanteekeningen over 100 herstelde syphilitische ziekten of die onder syphilis gebracht worden. *Kliniek*, Utrecht, 1847, iii, 16-40. — **Knoiblauch.** Aerztlicher Bericht über die Leistungen der syphilitischen Abtheilung des Rochus-Hospitals zu Frankfurt a. M. im Jahre 1856. *Syphilitidol.*, Erlang., 1858, i, 227; 1860, ii, 41. — **Kobelin (B. A.)** O statist. metode izsled. sifilisa, na osnov. opyta gorod. Kalinkinskoi bolnitsy (v S.-Peterburgie). [Statistical method of investigating syphilis, based upon statistics in the Kalinski City Hospital.] *Protok. zasid.* Kavkazsk. med. Obsl., Tiflis, 1887-8, xxiv, 398-418. — **Opyt primeneniia antropometrii k izuch. sifilisa.** [Experiments of applying anthropometry to researches on syphilis.] *Vestnik obsh. hig. sudeb. i prakt. med.*, St. Petersburg, 1890, vii, pt. 3, 127; viii, pt. 1, 12; pt. 2, 118. — **Koch.** Bericht über die im Jahre 1841 behandelten Kranken in der syphilitischen Section des Peter-Pauls-Hospitals. *Med. Jahresb. v. Peter-Pauls-Hosp.* in St. Petersburg. (1841), 1843, 234-254. — **Köbner.** Schema zur Sammelersuchung über Syphilis und ihre Behandlungsmethoden. *Deutsche med. Wechnscr.*, Berl., 1887, xiii, 782. *Also, Reprint.* — **Köcher.** Syphilis in Saratow. *St. Petersburg med. Wechnscr.*, 1877, ii, 351; 360. — **Kogan (E.)** Sifilis v Menselskom uiezde i projectirov. meri protiv etoi bolezni. [Syphilis in the district of Menselsk, and plans to suppress this disease.] *Vestnik sudeb. med.*, etc., St. Petersburg, 1885, i, pt. 3, 22; ii, 36. — **Krasin (A.)** Primenenie registratsii siphilitikov s diagnosticheskoiu tseliou v niekotorykh somnitelnykh sluchajakh siphilisa. [Registration of syphilitic cases to obtain correct statistics.] *Vrach. Vaidom.*, St. Petersburg, 1880, v, 1381-1383. — **Krówczynski (J.)** Kila złośliwa. *Przegl. lek.*, Krakow., 1877, xvi, 249; 262; 274. *Also, transl.* *Vrtljschr. f. Dermat.*, Wien, 1880, vii, 51-64. — **Der Verlauf einer syphilitischen Erkrankung bei Zwillingsbrüdern.** *Ibid.*, 1878, v, 403-414. — **Kumar (A.)** † *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1884, xix, 87. — **L. (J. R.)** Syphilitic notes. *North Car. M. J.*, Wilmington, 1878, ii, 241-244. — **de La Fontaine (F. L.)** Ueber Freudenmädchen und Lustseuche. *In his:* *Chir.-med. Abhandl.*, 8^o, Bresl. u. Leipz., 1792, 127-144. — **Lagneau (G.)** Recherches comparatives sur les maladies vénériennes dans les différentes contrées. *Ann. d'hyg.*, Par., 1867, 2. s., xxviii, 96; 241. *Also, Reprint.* — **Lake (A. D.)** Tubercular disease and syphilis among the Indians of the Cattaraugus reservation, New York Indian agency. *Med. Reg.*, Phila., 1888, iv, 97-99. — **Lancereaux (E.)** Distribution géographique de la syphilis. *Gaz. méd. de Par.*, 1873, 4. s., ii, 377; 405; 493; 581. — **Lange.** Ein Wort über die Syphilis in Berlin während der letzten Jahre. *Wechnscr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1848, 113-121. — **Lange.** Hartnäckiger Fall von Syphilis. *Deutsche Klinik*, Berl., 1860, xii, 21-23. — **† † Memorabilien.** *Heilbr.*, 1866, xi, 52-55. — **Latner (S.)** Von der Abtheilung für Syphilis unter der Leitung des Dr. Hermann. *Kritische Streifzüge.* *Wien. med. Presse*, 1867, viii, 390; 440; 486; 510. — **Lederer.** † † *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1861, vi, 197. — **Lee (H.)** Statistical analysis of 166 cases of secondary syphilis. *Lond. J. M.*, 1849, i, 797-816. — **Leinenberg (N.)** Die Syphilis in Russland. *München. med. Wechnscr.*, 1887, xxiv, 512-515. — **Léonard.** Considérations générales et pratiques sur les affections syphilitiques observées et traitées à l'hôpital militaire de Lille. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1833, xxxv, 241-257. — **Levin (P. A.)** Något om s. k. abnormal och försenade yttringar af syfilis. [On so-called abnormal and normal syphilis.] *Eira, Göteborg*, 1880, iv, 673; 706. — **Levin.** Klinik der Syphilis-Statistik. *Charité-Ann.*, 1874, Berl., 1876, i, 620; 1875, Berl., 1877, ii, 601. — **Lockwood (C. B.)** Cases of syphilis. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1880, xvi, 277-282. — **Lombroso (C.)** Una sala di sifilitici militari. *Gazz. med. ital.*, prov. veneto, Padova, 1862, v, 25. — **Loomis (A. S.)** Clinical lectures on constitutional syphilis. *Am. M. Times*, N. Y., 1860, i, 110; 363. — **Lossetti.** Note pratiche tratte dal resoconto sui sifilitici curati nello Spedale Magg. di Milano l'anno 1861. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1862, clxxx, 47. — **McBride (P.)**

Syphilis (Cases and statistics of).

Clinical observations on syphilis of the ear and throat. Glasgow M. J., 1885, [4.] s., xxiv, 172-187.—**Macnamara (C.) & Barlow (T.)** Collective investigations committee: memorandum on inherited and acquired syphilis. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 1228-1230. Also, Reprint.—**Mannino (L.) & Zangara (G.)** Sifilide. Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1890), 1891, 15-27.—**Marc.** Maladies vénériennes. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1787, lxx, 214-235.—**Marinus (J.-R.)** Observation de syphilis constitutionnelle. Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1841, 97-99. Also: Arch. de la méd. belge, Brux., 1841, v, 97-99.—**Martinez Valverde (J.)** Sifilografía; observaciones clínicas. Bol. d. Ateneo de alumnos intern. de la Fac. de med. de Barcel., 1882, i, 16-19.—**Maury (F. F.)** Clinical lecture on some early forms of syphilis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxiv, 441-443.—**Meijer (E. F.)** Bijdrage tot de leer der sifilid. Tijdschr. d. Ver. een. t. Bevord. d. geneesk. Wetensch. in Nederl. Indië, Batav., 1855, iv, 512-515.—**Meyne.** Clinique des maladies syphilitiques à l'hôpital militaire d'Anvers. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1839, v, 33-37. [Rap. de Sotteau, et discussion], 37-44.—**Millares y León.** Algunas reflexiones relativas a la sífilis de las Canarias. Gac. méd. catal. Barcel., 1885, viii, 97-101.—**Moller (J.)** †† Ztschr. f. Nat.-u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1857, viii, 395; 402.—**Moore (F.)** Case of secondary symptoms of syphilis. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1814, iii, 324-326.—**Morgan.** Clinical review of cases under treatment at the Westminster Lock Hospital, during the past six months. Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlviii, 506-523, 5 tab.—**Moskaleff.** Къ вopr. о сифилисъ съреди raboch. klassa в г. Ростов на Волгѣ. [Syphilis among the working classes in the city of Rostoff on the Don.] Sborn. protok. Rostov. n. D. med. Obsb. (1886-7), 1889, 27-35.—**Mout (F. J.)** Medical statistics, with especial reference to cholera and syphilis. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1866-76, iii, 376-397. Also, Reprint.—**von Neuhauser (F. E.)** Bemerkungen über die Lusteuche nach Beobachtungen im Filiale des Lemberger k. k. Garnisons-Spitals in der Zeit vom 1. August 1854 bis 19. Jänner 1855. Wien. med. Wchnschr., 1857, vii, 815-817.—**Neumann.** Bericht der k. k. Universitätsklinik und 1. Abtheilung für Syphilis. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1886), 1888, 106-117.—**Newbigging (P. S. K.)** Statistics of the Edinburgh Lock Hospital during 1841 and '42, bearing in particular on the non-mercurial treatment of venereal disease. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1846-7, vi, 570-573.—**Nikolski (V. I.)** Несколько замечан. о крестян. сифилисе в Тамбовском уезде. [Syphilis among the country people in the Tambovskoi district.] Vrach. St. Petersburg, 1886, vii, 735-738.—**Nikolski (D. P.)** О сифилисе в Екатеринбургском уезде и мерачъ protivъ nego с 1872 г. по 82. i. Voyenno san. dielo. St. Petersburg, 1883, iii, 92; 101.—**Norcom (F. B.)** †† Chicago M. J., 1870, xxvii, 92-101.—**O'Connell (P.)** Syphilis: cases from private practice. Chicago M. J. & Exam., 1882, xlv, 148-152.—**Öwre.** Nogte Tillfelde af Syphilis med Oplysning om Smitteforholdene. [Some cases of syphilis, with an explanation of contagion.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1865, xix, 86-93.—**Ohmann-Dumesnil (A. H.)** Syphilis. Internat. Clin., Phila., 1891, iii, 184-191.—**Olivares (J. G.)** Estudios clinicos sobre la sífilis. Siglo méd., Madrid, 1856, iii, 17; 58; 73; 89; 121; 130; 137; 162; 170; 193; 209; 217; 225; 233; 250; 289; 314; 345; 361; 1857, iv, 146; 185; 209; 225; 1860, vii, 433; 465; 497; 513.—**Oughena.** Syphilis constitutionnelle offrant des symptômes insolites, guérie par l'iodure de potassium. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1851, xxvii, 113-117. [Rap. de Stockman], 123-139. [Discussion], Bull. Soc. de méd. de Gand, 1851, xxvii, 260-291.—**Ordinamento** del servizio dei sifilicomi. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1871, ii, 302-320.—**Pacheco (J. M. D.)** Mappa dos doentes de ambos os sexos tratados nas enfermarias de cirurgia e venereo do Hospital civil de Elvas. J. da Soc. d. sc. med. de Lisb., 1844, xix, 285; xx, 3-16.—**Palmer (C.)** An address on syphilis and its effects upon the civil population of Gt. Yarmouth and other maritime towns. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 203-205.—**de Paoli (E.)** Studi clinici di sifilografia. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1874, ix, 274-288.—**Parker (L.)** Clinical lectures on syphilitic diseases. Prov. M. J., Lond., 1842-3, v, 483; 1843, vi, 3; 23; 43.—**Parker (W.)** Syphilis. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 198.—**Paschlis.** †† Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1876), 1877, 200-203.—**Patamnia (C.)** Notevole caso di sifilide secondaria e terziaria. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1866, ii, 40-45.—**Patrick (W.)** A tabular list of syphilitic cases, showing the primary manifestations, and the results. Statist. Rep. Health Navy, Lond., 1866, 192.—**Pawlikowski.** O udzialaniu sie choroby sifilicznej kobietom wiejskim, bioregany dzieci ze szpitala Dz. Iezusa na wykarmienie. [Communications on syphilitic diseases among country women and their babies, treated in the ward for nursing children of Hospital Child Jesus (Warsaw).] Gaz. lek., Warszawa, 1867, ii, 441; 475; 490.—**Pellegrini (L.)** Resoconto statistico della sezione dermo-sifilopatica della Poliambulanza medico-chirurgica di Bergamo, anni 1888, 1889, 1890. Boll. d. Soc. med. prov. di Bergamo, 1891, ii,

Syphilis (Cases and statistics of).

13-30.—**Perfild (M. O.)** Otchet po sifilicheskomu otdeleniyu Kalinkovskago Morskago gospiatalja za 1881 g. [Report of the syphilitic section in Naval Hospital of Kalinkov.] Med. pribav. k. morsk. sborniku, St. Petersburg, 1883, 15-29.—**Pernhoffer.** Notizen über die auf der Klinik und Abtheilung des Prof. Hebra während des Jahres 1856 behandelten und entlassenen Fälle von Syphilis cutanea sec. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 60; 71; 76; 96; 100.—**Pinar (S.)** Los sifilicos en Barcelona. España méd., Madrid, 1863, viii, 61.—**Polli (G.)** Osservazioni sulla relazione del dott. G. B. Prandina intorno ad un' affezione sifilitica primitiva, susseguita da gravi accidenti secondarii e terziarii. Gazz. med. di Milano, 1845, iv, 205-209.—**Popoff (K. D.)** О распростран. сифилиса в Kurskoi guber. v 1884 g. Protok. zasaid. guber. zemsk. vrach. soveta. . . Kursk, 1886, iii, 9-44.—**Porter (W. H.)** Clinical lectures on syphilis. Dublin M. Press, 1847, xvii, 1; 17; 33; 49; 65; 81; 97; 113; 145; 177; 209; 321.—**Posselt (K.)** Gesamt-Statistik der auf der Abtheilung für Syphilis und Hautkrankheiten behandelten Kranken. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1878, i, 287-311.—**Prandina (G. B.)** Affezione sifilitica primitiva, susseguita da gravi accidenti secondarii e terziarii. Gazz. med. di Milano, 1845, iv, 173. [See, also, supra, Polli].—**Prescott (O.)** Case of protracted syphilis. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1821, x, 228-230.—**Pride (D.)** †† Glasgow M. J., 1865-6, [3.] s., xiii, 316-319.—**Profeta (G.)** Cenno dell' insegnamento pratico di sifilografia e dermatologia dato nella R. Università di Palermo l'anno 1868. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1868, ii, 166-170. — Bubbone ulceroso e sifilide di assalto. In his: Decen. di clin. dermo-sif., 89, Palermo, 1878, 95-106.—**Quinke.** Ueber die Ausbreitung und die Beschaffenheit der syphilitischen Krankheiten in Berlin während der Jahre 1827 bis 1847. Med. Ztg., Berl., 1848, xvii, 1-15.—**Rasprostranennost** sifilicheskoi bolazni v' derevenskom narodnaselenii. [Propagation of syphilitic diseases among the rural population.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1869, ix, 83.—**Reber.** Aus der Abtheilung für Syphilis und Hautkrankheiten des k. k. Garnisons-Spitals No. 1 in Wien. Spitals-Ztg., Wien, 1859, 39; 55; 66; 79; 113; 130.—**Reimer.** †† Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1876, n. F., x, 98-107.—**Reimers.** Bericht über die im Kollinik-Hospitale für Syphilitische in St. Petersburg im Jahre 1838 behandelten männlichen Kranken. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1839, xi, 161-169.—**Renaut (E.)** Clinique des maladies syphilitiques et cutanées; manifestation tardive de syphilis tertiaire; dactylite syphilitique. Alger méd., 1884, xii, 110-112, 1 pl.—**Reports** on syphilis submitted to the collective investigation committee of the Frontier Medical Association. South African M. J., East London, 1886-7, ii, 165-177.—**Ricordi (A.)** Rendiconto statistico e clinico dei sifiliciti curati nello Spedale Magg. di Milano nel 1862. Ann. univ. d. med., Milano, 1863, clxxiii, 484.—**Rötger (R. P.)** La sífilis en el ejército. Bol. de san. mil., Buenos Aires, 1891, i, 548-552.—**Rolle.** Spostrezenia z dziedziny chorób sifilicznych. [Observations on the syphilitic diseases in our country.] Przegl. lek., Krakow., 1864, iii, 3; 11; 19; 26; 43; 59; 75; 91; 123; 140.—**Rollet (J.)** Coup d'œil retrospectif sur la syphilis et les maladies de la peau. Gaz. méd. de Lyon, 1864, xvi, 98; 141.—**Rutgers van der Loff (M.)** Totale genezing van syphilis: hypothese of feit? Nederl. mil. geneesk. Arch., Utrecht, 1884, viii, 445-449.—**Salsotto (G.)** Tre anni al r. sifilicomio di Torino. Osservatore, Torino, 1887, xxxviii, 482; 505; 529; 554; 577; 601.—**Scarenzio (A.)** Resoconto sommario della clinica dermo-sifilopatica di Pavia durante l'anno 1881. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1883, xviii, 81-91.—**Schneevooght (G. E. V.)** Rapport ontrent de in het buitengasthuis te Amsterdam verpleegde zieken, krankzinnigen en syphilitischen van den 1^{sten} Augustus 1842 tot den 1^{sten} Januarij 1845. Arch. v. Geneesk., Amst., 1843, iii, 536; 1846, v, 259.—**Schnuhr.** Ueber die Lusteuche in Litthauen und ihre Behandlung. Med. Ztg., Berl., 1839, viii, 85; 91.—**Schoenfeld (H.)** Revue clinique des affections vénériennes, syphilitiques et cutanées, traitées dans le service de professeur Thiry, du 1^{er} jan. jusqu'au 1^{er} juillet 1850. Presse méd. belge, Brux., 1851, iii, 101; 109; 117.—**Scholz (F.)** Bericht über die auf der syphilitischen Abtheilung des Leopoldsfader Filiale des k. k. allgemeinen Krankenhauses im Jahre 1857 behandelten Kranken. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1858, xiv, 755-757.—**Schorr (J.)** Syphilis als Armeekrankheit und die Möglichkeit ihrer Eindämmung in der k. k. Armee. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1888, ii, 620; 668; 761; 851; 889.—**Schwertfeger (H.)** Syphilis-Formen. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1886, iii, 270-277.—**Seiler.** †† Jahrb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1880-81, 39-44.—**Serra (V.)** Nota intorno alle risultanze pratiche del sifilicomio di Rimini. Sperimentale, Firenze, 1865, xvi, 308-325.—**Serre (St. H.)** Accidents secondaires; adénite cervicale aiguë; céphalée; pleurodynie; rhumatisme; acné; angine pseudo-membraneuse; difficultés du diagnostic; heureux résultats d'un traitement général spécifique et d'un traitement local par l'iodoforme. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de

Syphilis (Cases and statistics of).

Montpel., 1879, i, 253; 277. — **Sigmund** (C. L.) Ueber die Aufgabe der Heilanstalt und Klinik für syphilitische Kranke in grossen Städten; einleitender Vortrag für das Studienjahr 1819-1850. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1849, xviii, 737-740. Also, Reprint. — Bericht über die Abtheilung und Klinik für Syphilis im allgemeinen Krankenhause zu Wien. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 227; 245; 252; 277; 299; 307. — Die Klinik und Abtheilung für Syphilis, allg. Krankenh. in Wien, nebst Bemerkungen. Wien, med. Wechnschr., 1853, iii, 257; 273; 577; 1854, iv, 129. — Bericht über die Klinik und Abtheilung für Syphilis im k. k. allgemeinen Krankenhause zu Wien von den Jahren 1851-4. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1853, ix, 419; 1854, x, 24; 1856, xi. — Klinik und Abtheilung für Syphilis. Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1854-78), 1855-79, *passim*. Also, Reprint [of 1874]. — Secundäre Syphilis. *Ibid.* (1861), 1862, 137-152. — Bericht aus der Klinik und Abtheilung für Syphilis, Wien, 1867. Deutsche Klinik, Berl., 1868, xx, 8; 46; 58. — Die Syphilis in Italien; eine fragmentarische Skizze aus dem Reise tagebuche. Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag, 1872, iv, 406-416. — Bericht der I. Abtheilung und Klinik für Syphilis des k. k. allg. Krankenhauses in Wien. Med.-chir. Centrbl., Wien, 1877, xii, 339; 351; 362; 387; 398; 423. — Die Wiener Klinik für Syphilis; ein Rückblick auf ihr 25jähriges Bestehen. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1876, iii, 489; 1877, iv, 3; 371. Also, Reprint. — **Simon** (G.) Bericht über die Abtheilung für Syphilitische im Jahre 1849. Ann. d. Char.-Krankenh., . . . zu Berl., 1850, i, 313-361, 1 pl. — **Skoda**. Klinische Vorlesungen über Syphilis. Wien, med. Presse, 1867, viii, 956; 890; 1016. — **Smirnov** (A. V.) Rasprostraneniye sifilisa vo Vladimirskoi gubernii. [Diffusion of syphilis in Vladimir government.] Russk. Med., St. Petersburg, 1885, ix, 57-59. — O rasprost. sifilisa v srede naselen. g. Kazani v tech. II liet, s 1 sent. 1877 g. po sent. 1888 g. [Propagation of syphilis among the population of city of Kazan during the 11 years from Sept., 1877, to 1888.] Vestnik obsh. hig. subeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1889, iii, pt. 4, 1-22. — Sifilis vo Vladimirskoi gubernii. [Syphilis in Vladimir government.] Trudi 6. gubern. s'ezda vrach. Vladimir. zemstva, Vladimir na Khasme, 1890, 343-383. — **Smith** (T. C.) Clinical report of stray cases of constitutional syphilis. South. M. Rec., Atlanta, 1873, iii, 403-412. — **Snyers** (J.) *†* *†* Ann. Soc. med.-chir. de Liège, 1867, vi, 297-325. — **Sofronitski** (G.) Otchet siphiliticheskago otdeleniya Kalinkovskago Morsk. Hosp. [Syphilis at Naval Hospital.] Med. pribav. k. morsk. sborniku, St. Petersburg, 1870, x, 257-288. — **Soler y Bussallá** (J.) Sifilis. Rev. de cien. med., Barcel., 1877, iii, 197-201. — Sifilis; algunas consideraciones sobre una consulta de importancia. *Ibid.*, 1881, vii, 210-212. — **Soltes** (E.) Vingt cas de syphilis; observations sur le traitement. *In his*: Études de clin. interne, 8°, Par., 1879, 95-150. — **Sperk** (E.) Recherches statistiques sur la syphilis dans la population féminine de St. Petersburg. Ann. d'hyg., Par., 1875, 2, s., xlv, 42; 292. Also, Reprint. Also [Rev.]: Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1876, xi, 89-91. Also: Sborn. sochin. po sudebnoi med., St. Petersburg, 1877, pt. 1, 97-178. Also [transl.]: St. Petersburg. med. Wechnschr., 1878, iii, 117; 125; 133; 142; 149; 157. — **Steinheim**. Wahrnehmungen an Syphilitischen. Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1831, xx, 257-265. — **Stone** (W.) *†* *†* N. Or. J. M., 1869, xxii, 751-756. — **Stukovenkoff**. K voprosu o rasprostraneniye sifilisa sredi rabochago naseleniya Peterburga i merach protivu nego. [Diffusion of syphilis among the laboring classes in St. Petersburg.] Zdorovje, St. Petersburg, 1882, ix, 107-115. — **Sturge** (A.) Cases of secondary syphilis. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 400. — **Sturgis** (F. R.) What effect does syphilis have upon the duration of life? Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 161; 217. Also, Reprint. — Clinical lecture on venereal diseases. Phila. M. Times, 1874-5, v, 513. — Clinical lectures on venereal diseases. Hosp. Gaz., N. Y., 1879, vi, 609; 641; 657. Continued in: Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 17. — **Svenizki** (E.) Neskolko slov o sifil. sredi selsk. naselen. 3. med. uchastka, chistop. uiezda. [Some words on the prevalence of syphilis among the rural population of 3. medical district, rural part.] Zemskaja med., Mosk., 1887, iii, 54-58. — **Sygehuse** for venerisk Syge, Radesyge og andre ondartede Hudsygdomme i Norge i Decenniet fra 1822 til 1831. [Hospital for venereal diseases, "Radesyge" and other malignant skin diseases in Norway . . .] Eyr, Christiania, 1835, x, 1; 299. — **Syphilis**. Aertzl. Ber. d. k. k. Bezirks-Krankenh. Wieden 1854, Wien, 1856, 48-50, 1 tab. — **Syphilis**. Jahresb. d. Landes-Med.-Col., etc., 1868, Dresd. u. Leipz., 1871, 88. — **Syphilis**. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 257. — **Syphilitic** (The) clinique in the Vienna General Hospital. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 440. — **Tanturri** (V.) Studi preliminari intorno alla sifilide diffusa in Capistrello, Castellafiume, Roccarvivi, Morgagni, Napoli, 1869, xi, 100-128. — **Tarabrin** (G.) Opyt pogolov. osmot. nasel. dlja oprediel. tschislja sifilitik. [An attempt to find by a general examination the number of syphilitic persons.] Zemsk. vrach. Tschernigoff, 1889, ii, 67. — **Temple** (W. F.) Two cases of syphilis. Boston M. & S. J., 1891, cxv, 7-9.

Syphilis (Cases and statistics of).

Thiry. Bubons chancereux cellululo-ganglionnaires; phagédénisme très étendu et rebelle; désordres graves; leur influence sur l'ensemble de l'organisme; guérison. Presse méd. belge, Brux., 1883, xxxv, 225-228. — **Tilgen**. Geschichte einer Syphilis auf dem Lande. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn, 1843, ii, 382; 394. — **Tufts** (J. B.) Case of secondary syphilis. South. M. & S. J., Augusta, 1845, i, 687-691. — **Turati** (A. F.) Sette anni di pratica sifilografica nel dispensario per le malattie veneree nell' Istituto di Santa Corona. Ann. univ. di med., Milano, 1874, cccxxviii, 30; 449. — **Van Buren & Keyes**. Clinical contribution to syphilology. Arch. Dermat., N. Y., 1875, i, 108-111. — **Vieweg**, *†* Allg. med. Ann., Altenb., 1811, 416-420. — **Vlemminckx** (J. F.) Du mal vénérien en Belgique. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Bruxelles, 1862, 2, s., v, 264-290. — **Volz** (A.) Mittheilungen über Ricord's syphilitische Klinik in Paris. Med. Ann., Heidelb., 1841, vii, 424-444. — **Vulpian** (A.) *†* *†* In his: Clin. méd. de l'hôp. de la Charité, 8°, Par., 1879, 545-557. — **Waller**. Bericht über die Abtheilung für Syphilitische im Prager allgm. Krankenhause für die Solarjahre 1847-1850. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1849, xxiii, 48; xxiv, 77; 1852, xxxiii, 1. Also [Abstr.], Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1850, ix, 156-163. — **Weinberg**, *†* *†* Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1875, i, 66-70. — **Wertheim**. Casuistik über Syphilis. Ber. d. k. k. Krankenh.-St. Rudolph-Stiftung in Wien (1865), 1866, 160-164. — **West** (J. F.) Contributions to the surgical history of syphilis. Dublin Q. J. M. Sc., 1859, xxviii, 323; 1860, xxix, 86; xxx, 29. — **Westmoreland** (W. F.) Syphilis; section of the tendo Achilles. Atlanta M. & S. J., 1855-6, i, 26. — Report of a case of syphilis. *Ibid.*, 326-329. — Secondary syphilis. *Ibid.*, 1858-9, iv, 325; 332. — Secondary syphilis with syphilitic iritis. *Ibid.*, 327. — *†* *Ibid.*, 1871-2, ix, 209. — **Wright** (S.) Case of secondary syphilis and syphilitic iritis. Med. Times, Lond., 1847, xvi, 346. — **Wurfain**. Overzicht over de lijdens of de afdoeling voor syphilis in het buiten-gasthuis verpleegd; van 1^o Januarij tot ult^o December 1866. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1867, ii, 308-319. — **Zeissl** (H.) Bericht der II. Klinik und Abtheilung für Syphilis. Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1879), 1880, 198-268. — **Zmigrodski**. K voprosu o razvitiye sifilisa sredi krestjan Kasimovskago uiezda Tamskago uchastka. [Prevalence of syphilis among the peasantry of Kasimoff.] Sborn. sochin. po sudebnoi med., St. Petersburg, 1879, i, 90-97.

Syphilis (Causes of).

See Prostitution; Syphilis (Bacillus, etc., of); Syphilis (Blood in); Syphilis (Communication of); Syphilis (Pathology, etc., of); Syphilis (Prevention of).

Syphilis (Cerebral).

See Brain (Syphilitic disease of); Brain, Cerebellum, Dura mater, Tumors of; Meningitis (Syphilitic); Nervous system (Syphilis of).

Syphilis (Communication of).

See, also, Chancere (Abnormalities of); Glass-blowing, etc.; Ozæna (Syphilitic); Prostitution; Sodomy; Syphilis (Inoculation of); Syphilis (Prevention of); Vaccination and syphilis.

VON BROICH (J. J.) *Ueber "extragenitale Initialsclerosen". 8°. Bonn, 1888.

CONVERSE (J.) *Syphilis et tatouage. 4°. Lyon, 1888.

DIMEY (J.) Étude sur le chancre syphilitique du sein. 4°. Paris, 1891.

DUMAS (É.) *Quelques considérations sur la voie que prend la syphilis pour envahir l'économie. 4°. Strasbourg, 1866.

GUIGNARD (C.) *Contribution à l'étude des chancres syphilitiques extra-génitaux. 4°. Paris, 1882.

HEUCHLING (T.) *Gibt es eine secundäre Syphilis von väterlicher Seite durch unmittelbare Uebertragung? 8°. Würzburg, 1864.

KOHN (J.) *Beiträge zur Casuistik der extragenitalen Sclerosen. 8°. Strassburg, 1891.

LESAGE (E.) *Chancere par morsure. 4°. Paris, 1885.

MACLEOD (J.) *De syphilide insontium. 8°. Edinburgi, 1805.

MARTIN (P. F.) *Sur les voies de communication du virus siphilitique, et sur le traitement

Syphilis (Communication of).

général propre à le détruire, avec quelques observations pratiques. 8°. *Paris*, an X [1802].

MILORADOVICS (P. G.) De innocent infectione venerea. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1788].

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Vollständ. Ausz., [etc.]. 12°. *Leipz. u. Budissin*, 1774, vi, 121-124.

NIVET (X.) *De la fréquence relative des différentes variétés de chancres syphilitiques extra-génitaux chez l'homme et chez la femme; suivie de quelques considérations sur un certain nombre de cas observés à l'hôpital Saint-Louis pendant l'année 1886. 4°. *Paris*, 1887.

SOLER Y BUSCALLÀ (J.) Exposición de varios casos de sífilis y de algunas anomalías anatómicas del aparato genital de la mujer. 8°. *Barcelona*, 1890.

VIGUIER (E.) *Étude sur les chancres infectants extra-génitaux. 4°. *Paris*, 1888.

WERFEL (F. G.) *Diss. inquires quaestionem an morbi, qui dentium translocationem sequuntur, venerei sint, nec ne? 8°. *Halæ*, [1792].

Abbott (C. T.) Can primary syphilis exist in the female without her knowledge? Dublin M. Press, 1850, xxiii, 162.—**Adams** (S. S.) The dangers of kissing. J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vi, 568-571.—**Albertetti** (G.) La costituzione epidemica della sifilide nei suoi rapporti colle analoghe. Gior. d. r. Accad. di med. [di Torino], 1865, 2. s., liii, 419-432.—**Alextho**. Souvenir d'un bal. [Communication of syphilis to a young girl masquerading in a man's trousers.] Scalpel, Liège, 1851-2, iv, 169.—**Ambrosoli** (C.) Di una maniera non ancora descritta di contrarre la sifilide. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1867, iii, 259-267.—**Amoroso** (G.) Contributo alla trasmissione della sifilide. Morgagni, Napoli, 1881, xxiii, 99-101.—**Anderson** (W.) A case of primary syphilitic sore on the cheek. Brit. J. Dermat., Lond., 1888-9, i, 73-75.—**Atkinson** (I. E.) Extra-genital infecting chancre. Maryland M. J., Balt., 1883-4, x, 2-6.—**Atwood** (Le G.) A wound or abrasion of the epidermis or epithelium, the door of entrance for the syphilitic virus. Proc. St. Louis M. Soc. Missouri, 1881, iii, 313-318. [Discussion], 336-342. Also: St. Louis M. & S. J., 1881, xl, 181-186. [Discussion], 305-311.—**Bardinet**. Syphilis communiquée par le doigt d'une sage-femme à un grand nombre d'accouchées de la ville de Brive, et transmis aux maris ainsi qu'aux enfants de plusieurs d'entre elles, pendant le cours de l'année 1873. Ann. de gynéc., Par., 1874, i, 245-269. Also: Ann. d'hyg., Par., 1874, xlii, 134-161. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1874, 2. s., iii, 310-320. Also, transl. [Abstr.]: Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 459.—**Barker** (F. R.) Notes of cases on an outbreak of syphilis following on tattooing. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 985-989.—**Batascioff** (J. S.) O vniepol. zaraj. sifilism. [On extra-genital infection of syphilis.] Med. Obozr., Mosk., 1890, xxxiii, 18.—**Baum** (S.) Casuistische Beiträge zur Kenntniss der extragenitalen Initialsclerose. Vrtlsschr. f. Dermat., Wien, 1885, n. F., xii, 97-116.—**Bayer** (J.) De impetigine maligna, obstetricis contagio mirabiliter propagata. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1733, iii, 14-16. Also, transl. in: Ozanam (J. A. F.) Hist. méd. de mal. épidém., 2. éd., 8°. Par., 1835, iv, 129.—**Baxter** (E. B.) A case of syphilitic inoculation by a tooth-brush. Lancet, Lond., 1879, i, 768.—**Belousoff** (P.) Pervich. sifilich. porajen. pri vniepol. zarajenii. [Primary syphilitic affection from non-sexual infection.] Med. Obozr., Mosk., 1888, xxix, 695-699.—**Bergh** (R.) Om Smitte og Smitteveie ved Syphilis. [On infection and methods of infection in syphilis.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1888, 3. R., vi, 73; 97. Also, transl.: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1888, vii, 149; 197. Also, Reprint.—**Bernard** (A.) Notes on four cases of mediate syphilitic infection in glass-blowers. Liverpool M.-Chir. J., 1885, v, 183-186.—**Bernard** (P.) Chancre induré du bras. Province méd., Par., 1890, iv, 557-559. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1890-91, ii, 339-342.—**Besnier** (E.) Chancre syphilitique ulcéreux et oedémateux de la lèvre supérieure. Ann. de dermat. et syph., Par., 1889, 2. s., x, 101. — Sclérose syphilitique initiale extra-génitale, avec très large atmosphère indurée diffuse, ayant son siège à la région sous-claviculaire gauche. Réunions clin. de l'Hôp. St-Louis. C. r., Par., 1888-9, 132-134.—**Blair** (L. E.) Three cases of chancre in unusual localities. Detroit Lancet, 1883-4, n. s., vii, 305.—**Blaschkow**. Fall von Lippensyphilis. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1890, Berl., 1891, xxi, 120.—**Bloom** (I. N.) Extra-genital and other chancres. Med. Progress, Louisville, 1891, vi, 287-289.—**Böttger**. Uebertragung von Lues durch Speichel. Memorabilien, Heilbr., 1878, xxii, 63-65.—**Bogoljuboff** (N. F.) Pjat sluhaev zarajenija sifilism per os. [Syphilitic infection by mouth.] Med. pribav. k morsk. sborniku. St. Petersburg, 1884, May, 51-58.—**von Bolschwing**. Zur Aetiology der Syphilis. J. d. Chir.

Syphilis (Communication of).

u. Augenb., Berl., 1843, n. F., ii, 80-82.—**Bouchard**. Lettre sur la syphilis verrière. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1876, 2. s., xiii, 513-516.—**Bradley** (S. M.) Syphilitic sore following extraction of tooth; constitutional infection; treatment by calomel fumigation. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., 1873, i, 88.—**Brambilla** (G.) Caso importante di infezione sifilitica. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1877, xxxvii, 231.—**Brinton** (W.) Syphilis from a bite. Atlanta M. & S. J., 1878, xvi, 206-208.—**von Broich** (J.) Ueber extragenitale Syphilisinfection. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1890, xxii, 497-522.—**Brousse**. Sept chancres infectants de la face. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1891, ii, 211-213.—**Bryce** (C. A.) Syphilis from accidental causes. South. Clinic, Richmond, 1883, vi, 266-268.—**Bulkley** (L. D.) Two cases of chancre of the lip, probably acquired through cigars. Arch. Dermat., Phila., 1879, v, 343-347. Also: Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxix, 391-394. — Non-venereal syphilis. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1886, 393-412. — Syphilis as a non-venereal disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, xi, 865-873. — On unusual methods of acquiring syphilis, with reports of cases. Med. News, Phila., 1889, iv, 232; 263. Also, Reprint. — On the dangers arising from syphilis in the practice of dentistry. Internat. Dent. J., N. Y. & Phila., 1890, xi, 449; 513. Also: Am. J. Dent. Sc., Balt., 1890-91, 3. s., xxiv, 241-250. Also: Med. News, Phila., 1890, lvi, 449-455. Also, Reprint.—**Buniva**. Ueber die Heilung einiger venerischen Geschwulst, welche einigen Wundärzten von einer ächten Pulsadergeschwulst der Arteria poplitea herzurühren, oder damit verbunden zu seyn schien. [From: Brugnatelli (L.) Bibliot. fis. d'Europa, xix, 116.] Ital. med.-chir. Biblioth., Leipz., 1793, i, 2. St., 207-218.—**Burow**. Uebertragung von Syphilis durch den Tuben-catheter. Monatsh. f. Ohrenh., Berl., 1885, xix, 129-138. Also, transl.: Arch. internaz. di otol., rinol., ed aerotrap., Napoli, 1885, i, 97-107.—**Cairns**. On the risks run by obstetricians. Edinb. M. J., 1874-5, xx, 887-890.—**Carre** (M.) Observation de syphilis transmise par un coup de rasoir. Gaz. méd. de Lyon, 1866, xviii, 209.—**Carrière** (G.) Syphilis; deux observations intéressantes. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1888, x, 327-329.—**Cayla** (A.) Deux observations d'arthrite syphilitique secondaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1887, 2. s., viii, 341-344.—**Cehak** (F.) Extragenitale Sclerosen. Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1888), 1890, 103-105.—**Chassagny**. De la prophylaxie de la syphilis chez les ouvriers soudeurs de verre. Gaz. méd. de Lyon, 1862, xiv, 521-525.—**Clark** (A.) Chancre of lower lip, followed by secondary symptoms. Lancet, Lond., 1882, ii, 702.—**Cocchi** (B.) Su la trasmissione del contagio sifilitico. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1858, 4. s., iii, 77; 95.—**Cohausen** (V. E. E.) Lues venerea per manus obstetricis propagata. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1744, vii, 251-253.—**Cooper** (A.) Note on extra-genital syphilitic contagion. Lancet, Lond., 1890, ii, 866-868.—**Coote** (H.) Case of syphilis (contracted by physician in a labor case). Tr. Clin. Soc. Lond., 1869, ii, 157-160.—**Cornarius** (D.) De morbo gallico ex cucurbitularum impositione contracto. In his: Obs. med., 4°. Lugd. Bat., 1616, 40.—**Contagne** (E.) Nouveau cas de syphilis communiquée par le cathétérisme de la trompe d'Eustache. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1866, v, 218-221. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1866, xviii, 98.—**Creus**. Exposición de un caso de doble infección sifilitica, padecida por un individuo. An. r. Acad. de med., Madrid, 1885, vi, 92; 106.—**Cullerier**. Affection syphilitique d'une famille de cinq individus, le père, la mère et trois enfants. Clinique, Par., 1829, i, 178. — Quelques points de la contagion médiate de la syphilis. Mém. Soc. de chir. de Par., 1851, ii, 208-218.—**Dardel** (A.) Sur un cas particulier de contagion syphilitique (quatre sujets infectés; chancres céphalique, mammaires; transmission des accidents secondaires). Gaz. méd. de Lyon, 1861, xiii, 429-431.—**De Caubotte**. Observations sur la contagion des maux vénériens. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1781, iv, 227-241.—**Dechaux**. Sur une épidémie syphilitique à la verrerie de Montluçon. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1867, 2. s., xv, 68-79. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1867, xix, 255; 269.—**Defrenèze**. De la syphilis chez les vétérinaires. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg. Brux., 1885, 3. s., xix, 476-496. [Rap. de Borlée], 364-367.—**Derville** (L.) & **Vienne** (C.) Trois cas de chancre syphilitique extra-génital. J. d. sc. méd. de Lille, 1890, ii, 324-327.—**Descroizilles**. Syphilis acquise par chancre infectant de la région anale, chez un jeune garçon. France méd., Par., 1887, i, 838-841.—**Desmarts** (T.-P.) Transmission par intermédiaire du contagium vénérien et de certains privilèges de préservation. J. de méd. et chir. prat., Par., 1852, xxiii, 15-19. Also: Rev. thérap. du midi, Montpel., 1851, ii, 481-485.—**De Smet** (E.) Mastite syphilitique; chancres de l'aréole mammaire; syphilis constitutionnelle. Presse méd. belge, Brux., 1881, xxxiv, 73-76. — La syphilis des soudeurs de verre; cas de syphilis ecthymato-ulcéreuse grave. Clinique, Brux., 1887, i, 701-706.—**Després**. Inoculation de la syphilis par le rasoir. Paris méd., 1880, 2. s., v, 617.—**Diday** (P.) De la transmission du poison syphilitique; des conditions qui la décident et qui la

Syphilis (Communication of).

diversifient. *Gaz. méd. de Lyon*, 1859, xi, 433-442. — De la contagion syphilitique entre les souffleurs de verres à bouteille; mesures administratives de prophylaxie. *Ibid.*, 1862, xiv, 481; 497. — De quelques sources insidieuses de la syphilis. *Congr. méd. de France* 1864. *Par.*, 1865, 508-524. *Also: Gaz. méd. de Lyon*, 1865, xvii, 46; 275. — Nouvelle observation de syphilis eustachienne. *Gaz. méd. de Lyon* 1866, xviii, 498. *Also: Mem. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1866-67, vi, 77-79. — **Dixwell** (J.) Non-venereal syphilis. *Boston M. & S. J.*, 1881, cv, 482. — **Dowse** (T. S.) On a fatal case of syphilis contracted from the hereditary form of the disease. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1877, x, 169-174. — **Drysdale** (C. R.) Syphilitic infection from smoking a cigar. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1872, ii, 548. — Case of six members of a Jewish family infected by syphilis [through kissing]. *Med. Exam.*, *Lond.*, 1876, i, 48. — **Dubruil** (A.) Syphilis contractée par une inoculation palpébrale. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel.*, 1888, x, 100. — **von Düring** (E.) Ueber Extragenital-schanker. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, *Hamb.*, 1891, xiii, 471-476. — **Dufour**. Mémoire sur la propagation de la syphilis. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1838-41, 45-50. — **Dulles** (C. W.) Chancro of the lip, was it communicated by a dentist's instruments? *Med. & Surg. Reporter*, *Phila.*, 1878, xxxviii, 4. — **Eagle** (F.) Sources of the venereal disease. *Lancet*, *Lond.*, 1835-6, ii, 594-597. — **Easley** (E. T.) Systemic infection from purulent vaginal discharges. *Med. & Surg. Reporter*, *Phila.*, 1876, xxxiv, 261-264. — **Edes** (R. T.) Unusual origin of constitutional syphilis. *Boston M. & S. J.*, 1881, cv, 250. — **Engelsted** (S.) Praktiske Bemærkninger om syphilitiske Jordenmoder. *Ugeskr. f. Læger*, *Kjøbenhavn*, 1887, 4, R., xv, 313-316. — **Extensive** diffusion of syphilis traced to a midwife. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1883, i, 128; 335. — **Fariols Anglada**. Chancro syphilitica en la maxilla derecha. *Gac. san. de Barcel.*, 1888-9, i, 152-158. — **Faught** (G. G.) Dentistry and syphilis. *Med. Rec.*, *N. Y.*, 1891, xl, 511. — **Fedchenko** (N. P.) O zarai. sifilis, pri britie. [Infection of syphilis from shaving.] *Med. Obozr.*, *Mosk.*, 1890, xxxiii, 19-26. — **Fedotoff** (A. A.) Zarajenie sifilisom putem evrejskago obriada obriezaniia. [Syphilis propagated by circumcision.] *Med. pribav. k morsk. sborniku*, *St. Petersburg*, 1884, 35-41. — **Feibes** (E.) Ueber eine ungewöhnliche Art von extra-genitaler Syphilisinfection. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1889, xxvi, 519. — **Feulard** (H.) Rélevé des chancres syphilitiques extra-génitaux observés dans le service de la clinique des maladies cutanées et syphilitiques, du 1^{er} février 1889 au 1^{er} février 1890. *Ann. de dermat. et syph.*, *Par.*, 1890, 3, s., i, 320-325. — Chancres syphilitiques des avant-bras. *Bull. Soc. franc. de dermat. et syph.*, *Par.*, 1891, ii, 97-102. — **Ford** (W. H.) On the affection of the economy by the syphilitic virus without the intervention of a wound or abrasion of the epithelium or cuticle. *St. Louis M. & S. J.*, 1881, xl, 158-176. — **Fournié** (E.) Observation d'un malade atteint de syphilis à la suite du cathétérisme des trompes d'Eustache. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1863, 294. *Also: Union méd.*, *Par.*, 1863, 2, s., xviii, 583-589. — **Fournier**. Cases illustrating the transmission of syphilis. *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1877, ii, 116. — Syphilis acquise des enfants et des adolescents. *Semaine méd.*, *Par.*, 1882, ii, 125. — **Galippe**. De la transmission possible de la syphilis par certains jouets d'enfants. *Bull. Soc. de méd. pub.*, 1879, *Par.*, [1880], ii, 5-11. *Also: J. d. conn. méd. prat.*, *Par.*, 1879, xvi, 37. *Also: J. Soc. de méd. et de pharm. de l'Isère*, *Grenoble*, 1879, iii, 57-59. *Also: Rev. d'hyg.*, *Par.*, 1879, i, 128-133. — **Garnier** (P.) Infection de plusieurs familles par une sage-femme. *Santé pub.*, *Par.*, 1874, vi, 11. — **Gémy**. Chancro syphilitique herpétiforme de la lèvre inférieure sans induration; erreur de diagnostic. *Bull. Soc. franc. de dermat. et syph.*, *Par.*, 1890, i, 194-196. — **Giersing** (O. M.) Er det tilraadeligt, at en Jordenmoder, som lider af konstitutionel Syphilis, vedbliver at praktisere? [Is it advisable to retain in practice a midwife, affected with constitutional syphilis?] *Ugeskr. f. Læger*, *Kjøbenhavn*, 1887, 4, R., xv, 463-466. — **Girault**. Inoculation syphilitique produite au contact de linge ayant servi à un individu syphilitique; auto-inoculation. *Bull. Soc. méd. du Panthéon de Par.*, 1865, 44. — **Goodell** (W.) The danger of syphilitic infection by gynecologists. *Ann. Gynec. & Pædiat.*, *Phila.*, 1889-90, iii, 262-267. — **Gottheil** (W. S.) The spread of syphilis by cigars. *N. York M. J.*, 1892, lv, 327. — **Gould** (P.) Hunterian chancre on cheek. *Lancet*, *Lond.*, 1882, ii, 777. — **Gouzi**. Observations de transmission syphilitique. *Rev. med. de Toulouse*, 1869, iii, 108-111. — **Greenley** (I. B.) A peculiar case of syphilis. *South-West M. Gaz.*, *Louisville*, 1888, ii, 292. — **Griffith** (G. De G.) Syphilis communicated by venesection. *Med. Exam.*, *Lond.*, 1876, i, 376. — **Gribovsky**. Sluch. vniopolovoi vener. jazvy. [Case of extragenital venereal contagion.] *Protok. Russ. sif. i dermat. Obshch.*, *St. Petersburg*, 1891, v, no. 4, 1-5. — **Guinaud**. Syphilis des varicelles; hygiène et prophylaxie par la visite sanitaire. *Ann. Soc. de méd. de Lyon*, 1880, 2, s., xxviii, 117-161. *Also: Lyon méd.*, 1880, xxxv, 547; 589; 1881, xxxvi, 9. *Also: Reprint.* — **Hamerton** (C.) Cases of the venereal disease, illustrative of the introduction of the venereal poison into the system, through other channels

Syphilis (Communication of).

than by sexual intercourse. *Dublin J. M. Sc.*, 1841, xix, 34-37. — **Harder**. Merkwürdige Fortpflanzung der Syphilis. *Verm. Abhandl. . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg*, 1830, iv, 170-173. — **Hårdh** (J. G.) Några fall af syfilisinfection genom koppling. *Finska läk.-sällsk. handl.*, *Helsingfors*, 1873, xv, 51-60. — **Hasslund**. Syphilis, opstaaet ved Infection gennem Svalget. [Syphilis, originating with infection of the throat.] *Hosp.-Tid.*, *Kjøbenhavn*, 1885, 3, R., iii, 629-639. — **Haywood** (E. B.) A warning to lovers. [Labial chancre.] *Tr. M. Soc. N. Car.*, *Wilmington*, 1870, xvii, 47. — **Heiberg** (E. T.) Syphilis blandt Arbejdeme paa Aalborg Glasværk. [Syphilis among the workmen in the glassworks in Aalborg.] *Hyg. Medd.*, *Kjøbenhavn*, 1883, ii, 3, R., 59-64. — **Heister** (I.) Extragenitalis syphilis infectio két esete. [Two cases.] *Orvosi hetil.*, *Budapest*, 1891, xxxv, 94. *Also, transl.* [Abstr.]: *Pest. med.-chir. Presse*, *Budapest*, 1891, xxvii, 243. — **Hérard**. Infection syphilitique par le mamelon observée chez un homme. *Ann. de dermat. et syph.*, *Par.*, 1887, 2, s., viii, 36. — **Hooker** (S.) An unusually severe case of syphilis acquired without any primary sore. *Lancet*, *Lond.*, 1884, ii, 1045. — **Horteloup** (P.) Sur un cas de transmission de la syphilis. *Soc. de méd. lég. de France*. *Bull. Par.*, 1873-4, iii, 336-349. — **Hutchinson** (J.) Chancre on the thumb of a midwife: secondary rash, sore throat, and iritis. *Lancet*, *Lond.*, 1862, ii, 327. — Syphilis inoculated on the hand, by scratching the knuckle against an opponent's tooth. *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1871, ii, 705. *Also: Brit. M. J.*, *Lond.*, 1872, i, 14. — A case of midwifery syphilis with exceptional features; insignificant chancre; high temperatures; large bubo threatening suppuration. *Arch. Surg.*, *Lond.*, 1890-91, ii, 170. — Chancre on the cheek not to be distinguished from a soft sore; large suppurating bubo. *Ibid.*, 1891-2, iii, 252. — Syphilis communicated from husband to wife after a long interval. *Ibid.*, 252. — Transmission of syphilis from husband to wife after (as alleged) a very long interval in the former; disease of palate in the latter after long latency of taint; healthy children. *Ibid.*, 253. — **Hyde** (J. N.) On some sources of syphilitic infection. *Am. J. M. Sc.*, *Phila.*, 1874, n. s., lvii, 85-94. — On the question of the innocuity of certain physiological secretions in syphilis. *Chicago M. J. & Exam.*, 1878, xxxvi, 145-161. — **Jones** (S.) Syphilitic inoculation consequent on bite of hand. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1872, i, 313. — **Kedotoff** (A.) Transmission de la syphilis par la circoncision pratiquée d'après le procédé hébraïque. *Ann. de dermat. et syph.*, *Par.*, 1884, 2, s., v, 526-529. — **Keboe** (M. J.) An unusual mode of specific infection. *Lancet*, *Lond.*, 1891, ii, 1275. — **Kidd** (C.) Cases of syphilis originating in infection communicated by a midwife. *Dublin M. Press*, 1841, vi, 72-74. — **Kleiner** (M.) A unique case of syphilitic infection. *Med. Rec.*, *N. Y.*, 1891, xl, 302. — **Koch** (J.) Eine syphilitische Infection durch Stich mit einem Reissnagel. *Wien. med. Bl.*, 1887, x, 1644. — **Kotzin** (I.) Sluch. zarai. sifilis, pri obriezani. [Case of syphilitic infection by circumcision.] *Russk. Med.*, *St. Petersburg*, 1890, xvi, 391. — **Krelling** (M.) Zwei Fälle von extragenitaler Localisation des Primäraffectes. *Vrtljschr. f. Dermat.*, *Wien*, 1888, xv, 9-17. — **Laucereaux**. Syphilis transmise par le cathétérisme de la trompe d'Eustache. *Union méd.*, *Par.*, 1886, 3, s., xlii, 469-474. *Also, in his: Lec. de clin. méd.*, . . . la Pitié, 89, *Par.*, 1886-90, 56-60. — Deux cas de transmission de la syphilis par des instruments malpropres. *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1889, 2, s., xxii, 447-453. — **à Lebevaldt** (A.) Venæsectio noxia. *Misc. Acad. nat. curios.*, 1686, Norimb., 1687, dec. 2, v, 93. *Also, transl.*: *Collect. acad. d. mém.*, etc., *Dijon*, 1755, iii, 686. — **Leckie** (D.) Communicability of syphilis through the saliva. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1887, ii, 1379. — **Lee** (H.) On the different modes by which constitutional syphilis may be communicated. *Med. Mirror*, *Lond.*, 1865, ii, 1-8. — Secretions which are, and those which are not, the means of communicating constitutional syphilis. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1868, ii, 567-569. — **Lee** (R. J.) Cases illustrating the family history of syphilis. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1878, i, 819. — Clinical lectures on the transmission of syphilis. *Med. Press & Circ.*, *Lond.*, 1886, n. s., xlii, 119; 139. — **Leloir** (H.) Chancre induré de l'espace interdigital compris entre le 2^e et le 3^e orteil du pied droit. *Anu. de dermat. et syph.*, *Par.*, 1882, 2, s., iii, 546-548. — **Leventaner** (M.) Ueber Beschnidungssyphilis. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, *Hamb.*, 1887, vi, 904-906. — **Lewin** (G.) Ueber Infectio sine coitu. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.*, 1873, iv, 274-292. *Also: Berl. klin. Wehnschr.*, 1873, x, 253; 267. *Also, transl.* [Abstr.]: *Phila. M. Times*, 1872-3, iii, 730. — **Lindstrom** (A. A.) Schest sluch. vniopol. zarajien. sifilisom. [Six cases of extra-genital syphilitic affections.] *Voyenno-med. J.*, *St. Petersburg*, 1889, clxvi, pt. 1, 75-88. — **Lortet**. Syphilis transmise par le cathétérisme de la trompe d'Eustache. *Mém. et compt. rend.*, *Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1864, iii, 195-198. *Also: Gaz. méd. de Lyon*, 1864, xvi, 270. — **Lubelski** (G.) Note sur la propagation de la syphilis par la circoncision des enfants israélites en Pologne. *Bull. Soc. de méd. pub.*, 1881, *Par.*, 1882, iv, 197-199. *Also: Rev. d'hyg.*, *Par.*, 1881, iii, 577-579. — **Lydston** (G. F.) An interesting his-

Syphilis (Communication of).

itory of infection of a family by an infant hereditarily syphilitic. *Med. Rec.*, N. Y., 1884, xxv, 39. — **Labbal** chancre from probable mediate transmission. *Med. Reg.*, Phila., 1888, iv, 194. — **Maggi** (G. F.) Di un ulcero venereo all' avambraccio. *Boll. d. Poliambul. di Milano*, 1890, iii, 170. — **Manassin** (M. P.) Sluch. vniepolov. zarazeniya sifilismom. [Case of extra-genital syphilitic infection.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1889, xxxi, 407-409. — **Mastin** (W. M.) A case of initial syphilitic lesion of the palpebral conjunctiva. *Gaillard's M. J.*, N. Y., 1880, xxx, 14-19. — **Mathieu** (A.) Syphilis secondaire; pleurésie infectieuse et arthrite suppurée du poignet droit. *Rev. de méd.*, Par., 1883, iii, 214-218. — **Matlakowski** (W.) Kilka przypadków zarazenia przymiotem przy obrzezaniu. [On infection of syphilis through circumcision.] *Medycyna*, Warszawa, 1880, viii, 401-404. — **Maunsell** (J.) Syphilitic sores on lip of cigar-worker. *Lancet*, Lond., 1877, i, 633. — **Maury** (F. F.) & **Dalles** (C. W.) Tattooing as a means of communicating syphilis; an investigation of twenty-two cases exposed to inoculation with the virus of mucous patches, in fifteen of which syphilis followed. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1878, n. s., lxxv, 44-62. *Also*, Reprint. — **Mensinga**. Ueber vierzig Jahre Luës in der Familie. *Internat. klin. Rundschau*, Wien, 1888, ii, 1485; 1525; 1605. — **de Méric** (V.) On some peculiar modes of transmission of syphilis in married life. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, i, 104. — **Moffet** (G. E.) Communication of syphilis by tattooing. *Lancet*, Lond., 1887, ii, 910. — **Molfese** (G.) Venti casi di sifilosclosi iniziale extra-genitale. *Ufficiale san.*, Napoli, 1890, iii, 193; 225. — **Monod** (E.) Syphilis provoquée. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1880, i, 371. — **Morel-Lavallée** (A.) De l'échec des accidents contagieux dans l'évolution de la syphilis; véhicules du contagio syphilitique. *Union méd.*, Par., 1888, 3. s., xlii, 889-893. — **Morozoff** (N.) K vopr. o vniepol. zaraz. sifilis.; sluch. tverdi shankra na verkh. gube. [On extra-genital contagion of syphilis; case of tertiary chancre of upper lip.] *Russk. Med.*, St. Petersburg, 1890, xvi, 307. — **Mracek** (F.) Uleus cruris; Syphilis. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1890), 1891, 258-268. — **Murray** (J.) Syphilitic infection from a lozenge. *Brit. M. J.*, Lond., 1872, ii, 605. — **Neumann**. Ueber extragenitale Sklerosen. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1890, iii, 282; 307; 323; 344; 386. — Extra-genital syphilis. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1892, n. s., liii, 439. — **Nicolas du Saussay**. Observation sur la communication du mal vénérien par une voie rare. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1759, x, 232-240. — **Nikol'ski** (D. P.) K vopr. o vniepolov. zaraz. sifilis. pri britiiye. [Case of extra-genital contagion of syphilis through shaving.] *Vrach. St. Petersburg*, 1891, xii, 987-989. — **Ohmann-Dumcauil** (A.) Ueber doppelte Primärsyphilide à distance; Beitrag zur Frage von der syphilitischen Autoinfection. *Monatsch. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1888, vii, 877-890. *Also*, *transl.*: *St. Louis M. & S. J.*, 1892, lxiii, 9-18. *Also*, *transl.*: *St. Louis Clinique*, 1892, v, 171-177. — **Otis** (F. N.) Transference of syphilis by contagion. *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiv, 127-129. — Eight cases of syphilis of the finger in medical men. *Independent Pract.*, N. Y., 1882, iii, 158-163. — **Paliard**. Chancre à siège insolite. *Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1871), 1872, xi, pt. 2, 192-198. — **Panarolus** (D.) *Mirabilis spongiosa usus ad arcendum lucem venereum. In his: Iatrologisomorum*, 4^o, Romæ, 1652, 118-120. — **Pavloff** (P. A.) Obotnosoch. zaraz. sifilis. k polov. mejdu srednim klass. g. Moskvy. [On the proportion of extra-genital syphilitic infection to sexual infection among the middle classes in Moscow.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1890, xxxiii, 12-17. — **Payne** (R. L.) There is danger in a kiss. *North Car. M. J.*, Wilmington, 1879-80, iv, 119-124. — **Péan**. Accidents syphilitiques. *Leçons de clin. chir.*, etc., Par., 1890, 228-243. — **Pease** (W. A.) Syphilis as it affects dentistry. *Cincin. M. & Dent. J.*, 1886-7, ii, 289-298. — **Pellizzari** (C.) Della trasmissione accidentale della sifilide. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1882, xvii, 193; 257; 323. *Also*, Reprint. — **Plummer** (A.) Einige Fälle von abnormem Sitz der primären Affection bei Syphilis. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1879, xxiv, 531; 543; 556. — **Poitroneux** (J.) Observations sur un mode peu connu d'inoculation syphilitique et sur les bons effets des frictions mercurielles dans la périérite chronique dépendant d'une cause vénérienne. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1841, xii, 549-555. — **Polli** (G.) In torno alla trasmissione del contagio sifilitico. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1858, 4. s., iii, 95. — **Porai-Koshiz** (V.) Nov. yjad sluch. vniepol. zaraz. sifilis., nablouden. v tsechen. 1889 g. [New series of cases of extra-genital contagion of syphilis, observed in . . .] *Meditsina*, St. Petersburg, 1890, ii, 433; 445; 453. — **Porter** (R.) Communicability of syphilis through the saliva. *Brit. M. J.*, Lond., 1887, ii, 1277. — **Posner**. Vom Einflusse der Circumcision auf die Erwerbung der Syphilis. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1856, xxv, 737. — **Pospeloff** (A. I.) O vniepol. zaraz. sifilis. sredi loudi tshernoraboch. klassa g. Moskvy. [On extra-genital syphilitic affections among the working people of Moscow.] *Vestnik obsh. hig. sudeb. i prakt. med.*, St. Petersburg, 1889, iii, pt. 4, i, 87. *Also*: *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien, 1889, xxi, 59; 217. — **Pruhn**. Merkwürdige Verbreitung der Syphilis durch ungewöh-

Syphilis (Communication of).

liche Ansteckung. *Mith. a. d. Geb. d. Med.*, etc., Kiel, 1833, ii, 471-486. — **Prewitt** (T. F.) Syphilis; chancre upon nose; accidental inoculation; conception and stillbirth of child. *St. Louis Cour. Med.*, 1881, vi, 308-310. — **Profeta** (J.) Sur le chancre non infectant céphalique; nouveaux faits. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1873-4, v, 197-205. *Also*, *transl.*: *Sperimentale*, Firenze, 1874, xxxiii, 657-663. — **Rasori** (E.) Ulcero duro dell' orecchio. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1883, iv, 653. — **Richon**. Chancre induré de la paupière inférieure suivi d'accidents secondaires graves précoces. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1881, liv, 620. — **Robbins** (H. A.) Non-venereal syphilis; a clinical lecture. *Med. News*, Phila., 1892, ix, 263-265. *Also*, Reprint. — **Robert**. Inoculations syphilitiques accidentellement produites par le tatouage. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1879, 3. s., xxxv, 609-621, 3 pl. *Also*: *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1878-9, x, 417-434. — **Robinson** (F.) Syphilitic inoculation by tattooing. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, ii, 632. — **Rohé** (G. H.) Syphilis communicated by a bite. *Arch. Dermat.*, N. Y., 1878, iv, 216-218. — Two cases of syphilis, in which the infection took place in rather unusual situations. *Chicago M. J. & Exam.*, 1878, xxxvii, 15-17. — **Rollet** (J.) Syphilis chez les verriers; chancre induré de la lèvre pour un cancroïde et guéri par l'excision. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1864, iii, 80-82. *Also*: *Gaz. méd. de Lyon*, 1864, xvi, 8. — **Róna** (S.) Extragenitalis syphilis infectio, tekintetül honi viszonyainkra. [Comparative prevalence in our country.] *Gyógyászat*, Budapest, 1890, xxx, 593; 607; 620. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Monatsch. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1891, xii, 459-463. — **Rosenberg** (M.) Zur Familiensyphilis. *Vrtljschr. f. Dermat.*, Wien, 1882, ix, 461-480. — **Rutgers van der Loef** (M.) Over het syphilitisch initiaalsymptoom aan het mondslimvies. *Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië*, Batav., 1878, n. s., viii, 49-105. — **Sigmund**. Ueber die syphilitische Ansteckung durch Cigarren-Rauchen. *Wien. med. Wchnschr.*, 1853, iii, 145. — Schanker-Syphilis; Ansteckung ohne Beischlaf. *Ibid.*, 1854, iv, 241. — Transmission of syphilitic poison. *Boston M. & S. J.*, 1858, lviii, 278-280. — Ueber einige Ursachen der zunehmenden Verbreitung der Syphilis. *Wien. med. Wchnschr.*, 1866, xvi, 633; 649. — **Simonet**. Syphilis; transmission par le tatouage. *Progrès méd.*, Par., 1877, v, 205. — **Sirdey**. Chancre syphilitique du sourcil (par morsure). *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1886, 2. s., vii, 85. — **Spoof** (A.) Syphilis inympad genom koppinstrument. [Syphilis communicated by scarificator.] *Upsala Läkaref. Förh.*, 1873, viii, 352-354. — **Sturgis** (F. R.) Case of inoculation of syphilis from a bite on the cheek. *Med. Rec.*, N. Y., 1868-9, iii, 530. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1872, liv, 233. — Two cases of syphilis, in one of which the primary lesion was seated on the internal surface of the eyelid, in the other on the cheek. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1873, n. s., lxx, 102-106. — **Sutton** (R. S.) The dangers of kissing. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1886, vi, 642. — [Syphilis inoculated through the process of tattooing.] *Clinic*, Cincin., 1877, xii, 263. — **Taylor** (R. W.) On the question of the transmission of syphilitic contagion in the rite of circumcision. *N. York M. J.*, 1873, xviii, 561-582. — A contribution to the study of the transmission of syphilis. *Arch. Clin. Surg.*, N. Y., 1876, i, 83-95. *Also*, Reprint. — Some unusual modes of infection with syphilis. *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N. Y., 1890, viii, 201-216. *Also*, Reprint. — **Teplishin** (A.) Zaraz. sifilismom pri vylizyv. glaze iazykom. [Communication of syphilis by licking the eye.] *Vrach. St. Petersburg*, 1887, viii, 349. — **Tichomiroff** (N.) Perv. siphilitich. javza s otverdeniem i miagkishankre na vnuten. poverkh. vek'. [Case of primary syphilitic ulcer with hard and soft chancre of the inner surface of eyelid.] *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1869, ix, 137-140. — **Tomashovski** (S. P.) Sluch. zaraz. sifilismom vracha pri ispolnenii im professional. objazan. [Infection of syphilis acquired by a physician in execution of his professional duties.] *Protok. zasaid. akush.-ginek. Obsh. v Kieve*, 1891, iv, 113-120. — **Trotter** (S.) A case of acquired syphilis with secondary lesions, the result of tattooing. *Phila. M. Times*, 1885-6, xvi, 125. — **Tschistjakoff** (M. A.) Vniepol. zarazeniye sifilis. prostitutki. [Extra-genital infections of syphilis in prostitutes.] *Bolnitch. gaz. Botkina*, St. Petersburg, 1890, i, 173-178. — Nniepol. zaraz. sif. prostitut. sclerosis exulcerata membrane mucosae buccae sinistrae. [Extra-genital syphilitic affections of prostitutes; case of . . .] *Protok. Russk. sif. i dermat. Obsh.*, St. Petersburg, 1891, v, no. 3, 63. — Pjat sluch. vniepol. zaraz. sifilismom. [Five cases of extra-genital contagion of syphilis.] *Ibid.*, no. 7, 44-48. — **Turner** (D.) A letter to Mr. James Fern, surgeon, concerning a very singular suppos'd infection. *In his: De morbo gallico*, etc., *transl.*, 8^o, Lond., 1730, 103-110. — **Vaission** (E.) L'atmosphère d'une chambre habitée par un syphilitique peut-elle donner la maladie à un individu sain? *J. d'hyg.*, Par., 1880, v, 187. — **Van Harlingen** (A.) Ten cases of extra-genital chancre. *Phila. M. Times*, 1884-5, xv, 80-84. — **Venot** (J.) N'y a-t-il de transmission possible de la syphilis, que par les accens transmissifs? *Union méd.*, Par., 1852, vi, 167; 172. — **Veslin** (L.)

Syphilis (Communication of).

Relève des chancres syphilitiques extra-génitaux observés dans le service de la clinique des maladies cutanées et syphilitiques, du 1^{er} février 1888 au 1^{er} février 1889. Ann. de dermat. et syph., Par., 1890, 3. s., i, 317-320. — **Viennois**. De la syphilis contractée par les ouvriers verriers dans l'exercice de leur profession; prophylaxie. Cong. méd. de France, Par., 1863, i, 75-91, 1 pl. — **Villard**. [Chancres syphilitiques de la lèvre inférieure chez un verrier.] Lyon méd., 1890, lxx, 196. — **Watson** (W. S.). A case of primary chancre in the nostril. Med. Times & Gaz., Lond., 1881, i, 428. — **Weil** (A.). Ueber syphilitische Infection durch die Geburt. Amtl. Ber. u. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, München, 1877, i, 287. Also: Med. chir. Centraltbl. Wien, 1879, xiv, 27. — **Whitehead** (H. R.). Notes on an outbreak of syphilis following tattooing. Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 601. — **Winslow** (R.). Chancre of breast; general syphilis. Maryland M. J., Balt., 1883-4, x, 731. — **Wood** (W. C.). A case of extra-genital chancre, and proposed measures for preventing the spread of syphilis. N. York M. J., 1888, xlvii, 184.

Syphilis (Communication of) through fetus or semen.

GIRAUD (J.-P.) *Est-il constant que la vérole puisse se communiquer à l'enfant avant sa naissance? 4°. Paris, an XIII [1805].

GÖRING (H.) *Ueber intrauterine luetische Infection. 8°. Würzburg, 1890.

LEGENDRE (A.-J.-É.) *Contribution à l'étude de la syphilis par conception. 4°. Bordeaux, 1889.

OLFFEN (J. B.) *De lue venerea ex atomis seminalibus oriunda. 4°. Lugd. Bat., [1721].

RICHTER (E. F.) *Syphilis patris latens quam vim per fetus procreatos habeat in matrem. 8°. Beralini, [1863].

SCHADECK (K.) Kriticheskii razbor teorii zarajenija materj sifilis, ot ploda (choc en retour). [Critical analysis of the theory of syphilitic infection in the fetus.] 8°. Kiev, 1886.

Also, transl. [Abstr.] in: St. Petersburg. med. Wchnschr., 1886, n. F., iii, 143; 153. Also, in: Priroj. k protok. zasaid. Obsh. Kievsk. vrach., Kiev, 1887, 1-70.

STEINBACH (F. C.) Que parentum sit vis et efficacia in prolis procreationem et quomodo ea immutetur in viro syphilide laborante. 4°. Lipsia, [1823].

Acton (W.). Constitutional syphilis in the father, a cause of repeated abortions, and subsequent infection of the fetus, born at the full period, the mother remaining wholly free from disease. Lond. M. Gaz., 1845, xxxvi, 164-166. — **Apollant** (E.). Ueber die Uebertragbarkeit der Syphilis von dem Kinde auf die Mutter. Berl. klin. Wchnschr., 1881, xviii, 81. — **Balfour** (J. B.). On the communicability of secondary syphilis through the fetus. Edinb. M. J., 1856-7, ii, 314-320. — **Behrend** (G.). La so-disant loi de Colles est-elle une loi ou non? Ann. de dermat. et syph., Par., 1883, 2. s., iv, 71-78. [See, also, *infra*, Diday & Doyon.] — **Beyran**. Transmission de la syphilis du père au fœtus; et du fœtus à sa mère. Union méd., Par., 1862, 2. s., xiv, 456-458. — **Blackwood** (W. R. D.). Can a man affected with syphilis communicate the disease to a healthy fetus without infecting its mother? Can a man beget a syphilitic child without infecting its mother? Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 526-530. — **Brébaut**. Syphilis héréditaire du père aux enfants, sans infection de la mère. Bull. Soc. méd. de Reims, 1872, xi, 11-22. — **Brown** (T. B.). The communication of syphilis from fetus to mother. Balt. Phys. & Surg., 1874, ii, 25. — **Bryant**. Syphilis transferred to a mother through diseased ovum. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 94. — **Casparj** (J.). Ueber gesunde Mütter hereditär-syphilitischer Kinder. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1875, vii, 437-448. — **Delore**. Observation de syphilis par conception. Gaz. méd. de Lyon, 1867, xix, 99. Also: Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1867, vi, 221-230. — **Diday** (P.). Syphilis par conception. Gaz. méd. de Lyon, 1867, xix, 99. Also: Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1867, vi, 218-220. — Syphilis par conception. Gaz. méd. de Lyon, 1868, xx, 239. [Discussion], 265; 277; 289; 300. Also: Mém. et compt.-rend. d. sc. méd. de Lyon (1868), 1869, viii, 30-52. — De la syphilis par conception. Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1876, Par., 1877, v, 769-777. Also: Ann. dermat. et syph., Par., 1876-7, vii, 161-181. — L'immunité de la mère dans la syphilis héréditaire paternelle. Lyon méd., 1891, lxxii, 483-491. — **Diday** (P.) & **Doyon** (A.). La lettre et l'esprit de la loi de Colles; réponse à M. G. Behrend. Ann. de dermat. et syph., Par., 1883, 2. s., iv, 79-86. — **Dowling** (F.). What influence does a syphilitic father exert on his offspring? Cincin. Lancet & Obs., 1877, xx, 453-466. — **Drysdale** (C.). Cases bearing on the ques-

Syphilis (Communication of) through fetus or semen.

tion whether paternal syphilis is transmitted to the offspring, when the mother has not been first infected. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, i, 634. — **Engel** (H.). A contribution to the study of the manner of transmission of syphilis in utero. Am. J. Obst., N. Y., 1882, xv, 961-972. — **Forster** (I.). A case of syphilis, and some of its effects; two cases of infection through the fetus, and locomotor ataxy. Lancet, Lond., 1884, ii, 233. — **Fournier** (A.). La loi dite de Colles, loi de Baumes. Union méd., Par., 1889, 3. s., xlvii, 194-198. Also: Bull. méd., Par., 1889, iii, 115-118. — Syphilis par conception. Semaine méd., Par., 1889, ix, 17-19. — **Gaudichier** (H.). Deux observations pour servir à l'étude de la loi de Colles. Ann. de dermat. et syph., Par., 1885, 2. s., vi, 90-92. — **Giraud** (C.). Syphilis constitutionnelle transmise à l'enfant pendant la gestation; traitement de la mère seulement, avant et après l'accouchement; guérison des deux. Ann. Soc. de méd. de St.-Etienne et de la Loire (1857-60), 1861, i, 782-791. — **Harvey** (A.). On the fetus in utero as inoculating the maternal with the peculiarities of the paternal organism; and on the transmission thereby of secondary or constitutional syphilis from the male to the female parent. Glasgow M. J., 1858-9, [3.] s., vi, 385-407. — **Harvey** (R.). Remarks on a case by the late Mr. Hey, of Leeds, illustrative of the transmission through the fetus of secondary syphilis from the male to the female parent. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1866, xx, 363-374. Also, Reprint. — **Hey** (W.). Facts illustrating the effects of the venereal disease on the fetus in utero, and the mode of its communication. Med. Chir. Tr., Lond., 1816, vii, 541-550. — **Hirigoyen** (L.). Syphilis par conception. J. de méd. de Bordeaux, 1890-91, xx, 206. — **Hutchinson** (J.). Report on the transmission of syphilis from the fetus to its mother. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xiii, 365-371. — On the communication of syphilis from the fetus to its mother. *Ibid.*, 1857, xiv, 31. — On Colles's law, and on the communication of syphilis from the fetus to its mother. *Ibid.*, 1876, ii, 643-646. — Chancre of lip in a married man; pregnancy of his wife; an infected fetus, and contamination of the mother. Arch. Surg., Lond., 1889, i, 53. — Are women liable to transmit syphilis to offspring during longer periods than men? Arch. Surg., Lond., 1890-91, ii, 65. — **Hyde** (J. N.). On the immunity of certain mothers of children affected with hereditary syphilis. Arch. Dermat., N. Y., 1878, iv, 103-119. [Discussion], 64. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1877, viii, 161-181. — **Jordan** (M. H.). Two cases of the transmission of syphilis through the male element of reproduction. Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 126-129. — **Lutaud**. Transmission de la syphilis par la voie placentaire. Bull. Soc. de méd. prat. de Paris, 1881, 123-129. Also: France méd., Par., 1882, i, 63-66. Also: Arch. de tocol., Par., 1882, ix, 100-103. — **Maigrot** (A.). Transmission de la syphilis du fœtus à la mère dans les premiers mois de la grossesse. Union méd., Par., 1862, 2. s., xv, 118-126. — **Mauriac** (C.). Syphilis communiquée par un mari à sa femme quatre ans et neuf mois après le début de l'accident primitif. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1890, i, 180-185. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1890, 3. s., i, 575-577. — **Merz** (L.). Exception à la loi de Baumes, dite loi de Colles. [From: Bull. méd. de l'Algérie, Nov., 1889.] Arch. de tocol., Par., 1890, xvii, 34-41. — **Mirreux** (H.). Recherches sur la noninoculabilité syphilitique du sperme. Ann. de dermat. et syph., Par., 1876-7, viii, 423-425. — **Mobley** (J. C.). Syphilis transmitted to mother through fetus. N. Orf. J. M., 1870, xxiii, 107-109. — **Neumann**. Ueber postkonzeptionelle Syphilis; geht die während der Schwangerschaft acquirirte Syphilis der Mutter auf das Kind über? Wien. med. Presse, 1885, xxvi, 925; 957. — **Raymond** (P.). Une observation de syphilis conceptionnelle. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1891, ii, 75-79. — **Roig y Boñil** (E.). ¿Se propaga la sífilis por la vía placentaria? Discurso de contestación al Dr. J. Cabot y Rovira, en acto de su recepción en la real Academia de medicina y cirugía de Barcelona. Rev. de cien. méd., Barcel., 1884, x, 517-523. — **Scarenzio** (A.). Sifilide congenita per diretta influenza paterna; immunità della gestante; contagio infettante nella puerpera per opera del neonato. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1880, 2. s., xiii, 14-17. Also: Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1880, xv, 16-20. — **Schley** (J. M.). Can a woman become syphilitic through the fetus alone? N. Am. J. Homeop., N. Y., 1889, 3. s., iv, 209; 286; 381. — **Sennanus**. Observation de syphilis constitutionnelle transmise du fœtus à la mère. Gaz. méd. de Par., 1849, 3. s., iv, 777. — **Simes** (J. H. C.). Can syphilis, acquired during pregnancy, infect the fetus? Poly-clinic, Phila., 1883, i, 81. — **Smith** (I.). Infection by syphilitic semen. N. York M. J., 1874, x, 479-481. [See, also, *infra*, Sturgis, Taylor.] — A second case of syphilitic infection, the medium supposed to be the semen. Arch. Dermat., N. Y., 1876-6, ii, 153. — **Smith** (W. T.). On the transmission of secondary syphilis from the male parent to the fetus in utero, and the subsequent infection of the mother through the medium of the fetal circulation. Lancet, Lond., 1854, i, 266-268. — **Stefanov-**

Syphilis (Communication of) through fetus or semen.

ski. Sluchai peredachi sifilisa posredstvom muijskogo siemieni. [Syphilis transmitted by semen.] Vrach. Vaidom. St. Petersburg, 1880, v, 1875; 1892.—**Sturgis** (F. R.) Etiology of hereditary syphilis; review of the cases where the paternal influence is acknowledged, but the mother is reported free from disease. N. York M. J., 1873, xviii, 1-24. — Criticism on a so-called case of "infection by syphilitic semen". Phila. M. Times, 1874-5, v, 291.—**Szadek** (K.) Teoryja wstecznoego zarazenia sie matki przymiotem od plodu (théorie "choce en retour"); studjum krytyczne. [Theory of retrograde infection from the mother to the fetus (reinfection).] Gaz. lek., Warszawa, 1886, 2. s., vi, 376; 394; 415; 428; 464; 515; 536; 554; 630; 656.—**Taylor** (R. W.) A further criticism on the so-called case of infection by syphilitic semen, with remarks upon the transmission of syphilis in coitus by means of the blood, and its bearing upon marital relations. Phila. M. Times, 1874-5, v, 337-342.—**Vajda** (L.) Atmethet-e, a terhesség tartama alatt keletkezőet anyai bujakór (in utero) a magzatra! [Can the fetus in utero be affected with syphilis?] Orvosi hetil., Budapest, 1880, xxiv, 229; 253. Also, transl.: Wien. med. Wchnschr., 1880, xxx, 837; 865; 894.—**Weller** (C. O.) Is syphilis transmitted directly from the father to the child? Texas Sanitarian, Austin, 1891-2, i, 141-151. Also: Daniel's Texas M. J., Austin, 1891-2, vii, 233-243.—**von Zeissl** (M.) Ein neuer Fall von Infectio in utero. Wien. med. Presse, 1884, xxv, 628-630.

Syphilis (Communication of) in lactation.

APPAY (C.) *De la transmission de la syphilis entre nourrices et nourrissons, et notamment par l'allaitement; avec considérations médico-légales. 4°. Paris, 1875.

AUDOYNAUD (J.-H.) *Étude de la syphilis communiquée par l'allaitement, avec considérations médico-légales. 4°. Paris, 1869.

DUGÈS (A.) *De l'innocuité du lait des nourrices atteintes de syphilis, pour les enfants qu'elles nourrissent. 4°. Paris, 1852.

GALLETTI (E.) Sifilide per allattamento. 8°. [Perugia, 1876?]

GALLOIS (E.) *Quelques recherches et réflexions critiques sur la question de l'innocuité du lait provenant de nourrices syphilitiques. 4°. Paris, 1877.

RICORDI (A.) Sifilide da allattamento e forme iniziali della sifilide. 8°. Milano, 1865.

SADOUL (L.) *De la transmission de la syphilis du nourrisson à la nourrice. 4°. Strasbourg, 1848.

VALERY (C.) *De la transmission des accidents secondaires du nourrisson à la nourrice, et de celle-ci à son nourrisson. 4°. Paris, 1856.

Acton (W.) Can a nurse become affected with syphilis from suckling a child laboring under secondary symptoms? Instance bearing on the question. Lancet, Lond., 1846, ii, 127.—**Albertetti** (G.) L' allattamento mercenario nei suoi rapporti colla pubblica igiene. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1867, iii, 247-259.—**de Amicis** (T.) Sulla non trasmissibilità della sifilide per mezzo del latte. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1877, n. s., ii, 270-283. Also: Movimento, Napoli, 1877, ix, 513-522.—**Balducci** (A.) Rapporto al sindaco di Montecatini di Val di Vievole sui casi di sifilide per allattamento in una sezione di quel comune e proposte di relativi provvedimenti. Sperimentale, Firenze, 1868, xxii, 27-68.—**Berti** (G.) Considerazioni pratiche d'igiene intorno alla sifilide da allattamento, fatte in seguito alla circolare ministeriale del 5 novembre 1857. Arch. di patol. inf., Napoli, 1868, vi, 105-119.—**Boinet**. Transmission supposée d'accidents syphilitiques de l'enfant à la nourrice; question de médecine légale. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1856, iii, 844-846.—**Bouchacourt** (A.) Consultation médico-légale sur un cas de syphilis communiquée de l'enfant à sa nourrice par l'allaitement. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1841, ii, 228-235.—**Bouchut** (E.) Mémoire sur la transmission de la syphilis des nouveau-nés aux nourrices. Compt. rend. Soc. de biol., 1849, Par., 1850, i, 135-145. Also: Gaz. méd. de Par., 1850, 3. s., v, 296-299. Also, Reprint.—**Boys de Loury & de Barthélemy**. Rapport sur un cas de transmission de la syphilis d'un enfant à sa nourrice. Soc. de méd. lég. de Par. Bull., 1869, i, 197-204.—**Bruneau** (E.) Syphilis communiquée par un nourrisson à sa nourrice et de celle-ci à son propre enfant. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 599.—**Buchanan** (A. B.) On two suggestive cases of infantile syphilis. Glasgow M. J., 1865-6, xiii, 58-65.—

Syphilis (Communication of) in lactation.

Caradec (T.) Remarques sur un cas de contagion de la syphilis congéniale de l'enfant à la nourrice. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1851, xli, 505-511.—**Cateni** (G.) Sulla sifilide per allattamento. Sperimentale, Firenze, 1868, xxii, 377-382.—**Cazenave** (A.) De la transmission de la syphilis de l'enfant à la nourrice, sous le rapport médico-légal. Ann. d. mal. de la peau, etc., Par., 1852, iv, 85-89.—**Cerasi** (F.) Comunicazione della sifilide per il latte. Gior. med. di Roma, 1866, ii, 284-298. — Il latte di donna sifilica può contagiare il bambino sano? Risposta al Prof. Pietro Pellizzari. Ibid., 652-666. — Il solo latte di donna sifilica può contagiare un bambino sano. Gazz. med. di Roma, 1877, iii, 145-148.—**Chéreau** (A.) Observation ancienne de transmission de la syphilis d'un nourrisson à sa nourrice. Union méd., Par., 1866, 2. s., xxxii, 364.—**Cullerier**. Observations sur la contagion syphilitique, dans les rapports des nourrices avec les nourrissons. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1816, lv, 32-45. — De la contagion syphilitique entre les nourrices et les nourrissons. Union méd., Par., 1854, viii, 159; 164; 172.—**Dardel** (A.) Nouveaux cas de contagion de la syphilis. Bull. Soc. méd. de Chambéry, 1874, 61-64.—**Domashneff** (N. P.) Osmotri kornilits, kak predupreditelnaja miera po otnosheniju k sifilisu. [Examination of wet nurses in regard to syphilis.] Vrach. St. Petersburg, 1884, v, 281; 302.—**Dron** (A.) Propagation de la syphilis par les nourrices; mode particulier de transmission de cette maladie par la nourrice au nourrisson dans l'allaitement. Lyon méd., 1870, iv, 512; 600. Also [Abstr.]: Ann. de dermat. et syph., Par., 1869-70, ii, 161-187.—**Drysdale** (C. R.) Infection of two members of a family from a nurse child. Lancet, Lond., 1869, ii, 639.—**Egan** (J. C.) Observations on syphilis, as contracted from nursed children; with cases. Dublin Q. J. M. Sc., 1846, i, 334-349. — Instance of disease contracted from a nursed child; with a few remarks on the question "Is secondary syphilis contagious?" Lancet, Lond., 1846, ii, 214.—**Ferrari** (G.) Sulla infezione sifilica per allattamento. Gazz. med. ital., prov. veneto, Padova, 1866, ix, 425-427.—**Foucard** (H.) Syphilographie; nourrices et nourrissons syphilitiques. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1886, 2. s., xxiii, 842-846.—**Fournier** (A.) Nourrices et nourrissons syphilitiques. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiii, 735; 805; 864; 1013; xxiv, 201; 318; 345; 453; 533; 581; 641; 729; 821. Also, Reprint. — Deux cas rares de chancres syphilitiques mammaires. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1877), 1878, 2. s., xiv, 294-309. Also: Union méd., Par., 1878, 3. s., xxv, 193; 217. [Discussion], 225; 237. Also [Abstr.]: Mouvement méd., Par., 1877, xv, 591. — De l'expertise médico-légale relative à la transmission de la syphilis d'un nourrisson à sa nourrice. Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 530; 570; 594; 641; 657; 681. — Des nourrices en état d'incubation de syphilis. Semaine méd., Par., 1886, vi, 493-496. Also: Arch. de tocol., Par., 1886, xiii, 1105-1124. Also [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1887, lx, 84. — Contagion syphilitique introduite dans une famille par une nourrice; épidémie de la famille; sept victimes. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1887, 2. s., xxiv, 725-727. — Quelle conduite doit tenir le médecin consulté par une nourrice relativement à un nourrisson syphilitique? Bull. méd., Par., 1890, iv, 1019-1021. — Prophylaxie publique; nourrices en incubation de syphilis. Ann. de dermat. et syph., Par., 1891, 3. s., ii, 516-529.—**Fredet**. Un cas de syphilis infantile tardive; contamination de la nourrice. Union méd., Par., 1888, 3. s., xlvii, 209-213.—**Galligo** (I.) Sulla trasmissione della sifilide secondaria per allattamento. Imparziale, Firenze, 1863, iii, 80-83.—**Gamberini** (P.) Studi e proposte intorno alla sifilide per allattamento, in relazione specialmente cogli stabilimenti che accolgono i trovatielli. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1889, xxx, 7-15.—**Gemma** (A. M.) Un caso di sifilide per allattamento pel contagio di una bambina. Ibid., 1883, xviii, 294-296.—**Grandclément**. Transmission des accidents secondaires de la syphilis, du nourrisson à la nourrice. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1863, xvii, 39.—**Guelmi** (A.) Sifilide da allattamento e sua profilassi. Atti d. Cong. pediat. ital. 1890, Napoli, 1891, 67-74.—**Guerrier**. Nourrice infectée de syphilis constitutionnelle par son nourrisson; responsabilité des parents; demande en dommages-intérêts contre l'assistance publique; rejet de la demande. Soc. de méd. lég. de France. Bull., Par., 1882, vii, 8-11. Also: Ann. d'hyg., Par., 1881, 3. s., vi, 64-67.—**Guillen** (F.) Sifilis adquirida por lactar a un niño. Anfiteatro anat., Madrid, 1873, i, 251.—**Henrot** (H.) Transmission de la syphilis d'une bonne à un enfant et de celui-ci à sa mère. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1881, v, 243-246.—**Horteloup** (P.) Sur un cas de transmission de la syphilis. Ann. d'hyg., Par., 1875, 2. s., xliii, 207-220.—**Horteloup** (E.) & **Horteloup** (P.) Sur un cas de transmission de la syphilis d'un nourrisson à sa nourrice. Soc. de méd. lég. de France. Bull. 1877-8, Par., 1879, v, 64-88. Also: Ann. d'hyg., Par., 1877, 2. s., xlviii, 126-151.—**Hulshoff** (S. K.) Mag de arts ten behoeve van een syphilitisch kind eene min aanrader? Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1886, xxii, 257-261.—

Syphilis (Communication of) in lactation.

Hyde (J. N.) The nurse-maid and the mother of the syphilitic child. Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvii, 452-463. — **Jeannel.** Des moyens de prévenir la transmission de la syphilis des nourrices aux nourrissons et des nourrissons aux nourrices. Mém. et bull. Soc. méd. chir. d. hôp. de Bordeaux, 1867, ii, 336-340. — **Junquet.** Syphilis congéniale transmise du mari à sa femme et à son enfant; de celui-ci à deux nourrices; de l'une d'elles à sa belle-mère; de l'autre à son propre enfant et à son mari. Montpel. méd., 1859, iii, 158-162. — **Kyll (J. B.)** Ueber syphilitische Ansteckung von Wöchnerinnen durch Milchsaugerinnen. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1837, xxxiii, 454-457. — **Lagneau (G.)** Rapport sur un cas de transmission de la syphilis d'un nourrisson à sa nourrice. Soc. de méd. lég. de France. Bull., Par., 1875-6, iv, 95-103. **Also:** Ann. d'hyg., Par., 1875, 2. s., xlv, 161-169. — **Landman (N. J. B.)** Nader antwoord op de vraag, of syphilis van zuigelingen op de minner kan overgaan. N. prakt. Tijdschr., v. de Geneesk., Gorinchem, 1851, xxx, 273-279. **Also, transl.:** Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1851-2, v, 407-414. — **Le Barillier.** Transmission à deux nourrices; trois enfants devenus syphilitiques par le fait de l'allaitement. J. de méd. de Bordeaux, 1860, 2. s., v, 167-172. — **Lee.** Secondary syphilis communicated to a wet-nurse. Lancet, Lond., 1868, i, 748. — **Lemonnier.** Syphilis communiquée, il y a treize mois, par un nourrisson à une femme de 54 ans; pas de traitement; communication de la syphilis de cette femme à son mari, il y a trois mois. Ann. de dermat. et syph., Par., 1886, 2. s., vii, 598. — **Létouray.** Transmission d'accidents syphilitiques secondaires d'un enfant nouveau-né à la nourrice. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856, vi, 74-76. — **de Loury & Barthélemy.** Rapport sur un cas de transmission de la syphilis d'un enfant à sa nourrice. Ann. d'hyg., Par., 1869, 2. s., xxxi, 423-430. — **Lucas (R. C.)** A healthy child suckled by a mother inoculated with syphilis subsequent to the birth of a child. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1882, ix, 91-94. — **Macdonald (A.)** Note of a case of secondary syphilis communicated by an infant to its nurse. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1875, iii, 129-133. **Also:** Edinb. M. J., 1873-4, xix, 30-34. — **Marchant.** Transmission de la syphilis à toute une famille, par un nourrisson infecté. Sur la contamination des nourrices par des enfants atteints de syphilis. Bull. Acad. de méd., Par., 1892, 3. s., xxvii, 823. — **Marnisse.** Procès intenté par une nourrice pour cause d'infection syphilitique attribuée à un nourrisson. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 441; 454. — **Médecine légale:** nourrice infectée par son nourrisson; condamnation du père; culpabilité du médecin. J. d. conn. méd. prat., Par., 1856-7, 2. s., xxiv, 287. — **Médecine légale:** transmission de syphilis d'un nourrisson à sa nourrice. Union méd., Par., 1866, s. s., xxxii, 309; 324. — **Moret-Lavallée (A.)** Nourrices et nourrissons syphilitiques; conduite à tenir dans un cas donné. *Ibid.*, 1887, 3. s., xiv, 1-5. — La syphilis des nourrices. Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 897; 913. **Also:** J. de méd. de Par., 1889, xvi, 573; 585. — **Munniks (J.)** Observatio referens morbum syphiliticum a suctrice propagatum, qui durante anno cicoiccciii, Groningae fuit grassatus. In his: Obs. variae, 4^o, Groningae, 1805, 59-78. — **O'Connor (D. C.)** A nurse diseased by an infant; is secondary syphilis contagious? Lancet, Lond., 1846, i, 691. — **Padova (C.)** Del latte muliebre quale mezzo di trasmissione della sifilide. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1867, iv, 153; 314; 393. — **Papabasilcos (P.)** Η σιφιλίς παρά τοῖς παισίν. Γαλλικὸς, Ἀθήναι, 1889, 19, 641; 662; 721; 786. — **Pellizzari (P.)** Della trasmissione della sifilide alle nutrici. Sperimentale, Firenze, 1861, 4. s., viii, 288-315. — Il latte di una sifilitica trasmettere la sifilide ad un bambino sano. Gior. ital. d. mat. ven., Milano, 1866, ii, 205-223. — **Pinilla (A.)** Sifilis transmitida por la lactancia. Gac. méd., Madrid, 1848, iv, 145-147. — **Pioget.** Rapport médico-légal sur un fait de contagion présumé de syphilis congéniale de la part d'un nourrisson à sa nourrice. Union méd., Par., 1860, 2. s., v, 86-90. — **Profeta (G.)** Sulla sifilide per allattamento. Sperimentale, Firenze, 1865, xv, 328; 399. — **Rocher (G.)** De la responsabilité des parents au cas de transmission de la syphilis de nourrisson à nourrice, à propos d'un arrêt de la cour de Paris. Ann. d'hyg., Par., 1884, 3. s., xi, 247-255. — **Rollet (J.)** De la transmission de la syphilis entre nourrissons et nourrices au point de vue de la médecine légale. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1861, vii, 589-595. — De la transmission de la syphilis entre nourrissons et nourrices. Arch. de l'anthrop. crim., Par., 1887, ii, 23-31. **Also, Reprint.** — **San Juan (M.)** Sifilis adquirida por medio de la lactancia. Rev. esp. de ofal., sif., etc., Madrid, 1883, vii, 145-152. **Also:** Bol. de méd. nav., San Fernando, 1883, vi, 198-203. — **Serre (St.-H.)** De l'innocuité du lait des nourrices syphilitiques; observation. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1881, iii, 386; 399. — **Signorini (M.)** Alcuni criteri intorno alla profilassi della sifilide da allattamento. Boll. d. Soc. fiorent. d' ig., Firenze, 1888, iv, 71-90. — **Smith (J. L.)** On the communicability of syphilis from the nursing to the nurse. N. York J. M., 1857, 3. s., iii, 341-

Syphilis (Communication of) in lactation.

345. — **Snell (S.)** A group of syphilitic inoculations caused by a suckling infant. Lancet, Lond., 1882, i, 522. — **Steinberger.** Mittheilung des syphilitischen Giftes durch die Milch der Ammen. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1835, ii, 108-111. — **Steinthal.** Syphilitisches Geschwür an der Brust einer Amme; entstanden durch secundäre Syphilis in dem Munde ihres Kindes. J. f. Geburtsk., Frankf. a. M., 1831, xi, 347-349. — **Syphilis** communiquée par un enfant à sa nourrice. Arch. de tocol., Par., 1874, i, 178-180. — **Taylor (R. W.)** The dangers of the transmission of syphilis between nursing children and nurses in infant asylums and in private practice. Am. J. Obst., N. Y., 1875, viii, 436-453. **Also, Reprint.** — **Terzi (G.)** Sopra un libro di recente pubblicazione intitolato: Sifilide da allattamento. Ippocratico, Pano, 1865, 3. s., viii, 450; 489. — **Thiry.** Transmission de la syphilis par un nourrisson; de la difficulté du traitement et de l'incertitude du pronostic. Presse méd. belge, Brux., 1881, xxxiii, 193-197. — **Trousseau.** De la transmission du virus syphilitique de la nourrice à l'enfant et de l'enfant à la nourrice. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 566; 539. **Also, transl.:** Boston M. & S. J., 1858, lviii, 218; 237. — **Viani (L.)** Diffusione di sifilide per mezzo d' allattamento e della vaccinazione. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1849, 2. s., ii, 12. — **Voss (R.)** Ist die Syphilis durch Milch übertragbar? St. Petersburg. med. Wchschr., 1876, i, No. 23, 1-3.

Syphilis (Communication of secondary symptoms of).

See, also, Syphilis (Communication of) in lactation; Syphilis (Pathology, etc., of).

AUSPITZ (H.) Die Lehren vom syphilitischen Kontagium und ihre thatsächliche Begründung. 8^o. Wien, 1866.

Also (Rev.) in: Wien. med. Presse, 1866, vii, 403.

FINDEISEN (L. C.) *De syphilidis constitutionalis contagiositate. 8^o. *Berolini*, [1855].

GABALDA (G.-J.-L.-F.) De la contagion des symptômes secondaires de la syphilis. 8^o. *Paris*, 1859.

HAHN (R.) *De syphilidis secundariæ contagio. 8^o. *Berolini*, 1852.

LANGLEBERT (E.) Nouvelle doctrine syphilo-graphique. Du chancre produit par la contagion des accidents secondaires de la syphilis, suivi d'une nouvelle étude sur les moyens préservatifs des maladies vénériennes. 8^o. *Paris*, 1861.

Also (Rap. de Cullerier), in: Bull. Soc. de chir. de Par. (1862), 1863, 2. s., iii, 36-40. [Discussion], 43-50. **Also (Rev.) in:** JOULIN (D.) Syphililog. et syph. 8^o. *Paris*, 1862, 9-13.

VAN LOENEN (L.) *De contagio morbi syphilitici imprimis secundarii. 8^o. *Traject. ad Rhenum*, 1853.

MEURER (P.) *Quæstiones de contagiositate syphilitidis secundariæ. 8^o. *Gryphia*, 1859.

POCHON (H.) Les accidents secondaires de la syphilis sont-ils contagieux? Qu'est ce que la plaque muqueuse? 4^o. *Paris*, 1858.

VIENNOIS (A.) *Recherches sur le chancre primitif et les accidents consécutifs, produits par la contagion de la syphilis secondaire. 4^o. *Paris*, 1860.

Also (Rap. de Cullerier), in: Bull. Soc. de chir. de Par. (1862), 1863, 2. s., iii, 40-43.

Acton (W.) Observations on a case supposed to prove that secondary symptoms are contagious and capable of transmission. Lancet, Lond., 1847, i, 508-510. — **Anderson (R. S.)** On the method of contagion in secondary syphilis. Proc. St. Louis M. Soc. Missouri, 1881, iii, 308-312. **Also:** St. Louis M. & S. J., 1881, xl, 176-180. — **Arthur (G.)** On the infrequency of secondary syphilitic contagion. Med. Rec., N. Y., 1886, xxx, 674-677. — **Bärensprung.** Die Contagiosität der sekundären Syphilis. Ann. d. Char.-Krankenh., ... zu Berl., 1860, ix, 176-201. — **Beigel (H.)** Ueber die Frage der Contagiosität oder Nichtcontagiosität der secundär syphilitischen Affecte. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 555; 567. — **Bidenap (L.)** Ueber den Contagionstreit in der Syphilis. Wien. med. Wchschr., 1865, xv, 533; 552; 565; 589. — **Bocamy.** Contagion des accidents syphilitiques secondaires. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 121. — **Bryant.** Specific tubercular eruption in boy aged 7, apparently contracted from his uncle, who had the same disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 39. — **Bumstead (F. J.)** The contagiousness of the general symptoms of syphilis. Humboldt M. Arch., St. Louis,

Syphilis (Communication of secondary symptoms of).

1868, ii, 271-275. — **de Castelnau** (H.) Transmissibilité des accidents syphilitiques constitutionnels. *Monit. d. hôp.*, Par., 1859, vii, 529-535. — Transmissibilité des accidents secondaires de la syphilis. Discours que M. Ricord devait prononcer, et que, par méprise, il avait oublié chez lui. *Ibid.*, 537, 553. — **Chandeur van Ysselstein**. Over de besmettelijkheid der constitutionele syphilis. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1860, iv, 257-269. — **D.** (M.) Infectiousness of syphilis in its secondary forms. *Med. Times*, Lond., 1846, xiv, 381. — **Diday** (P.) Transmission of secondary syphilis. *Lancet*, Lond., 1860, i, 529. — **Dowse** (T. S.) On a fatal case of syphilis contracted from the hereditary form of the disease. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1877, x, 169-174. — **Droste**. Contagion der secundären Syphilis. *Med. Aehrenlese*, Osnabrück, 1859, iv, 673-679. — **Finlay**. Ueber den Contagionstreit in der Syphilis. *Wien. med. Presse*, 1866, vii, 914, 938. — **Gacé** (Z. V.) ¿Son contagiosos los síntomas secundarios de la sífilis? *An. Univ. de Chile*, Santiago, 1869, xxii, 65-78. — **Gamberini** (P.) La sífilide costituzionale trasmessa per innesto artificiale: il morbo locale primitivo venereo non procede da infezione generale. *Gazz. med. ital. feder. tosc.*, Firenze, 1850-51, i, 441; 450. — Contagiosità della sífilide costituzionale. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1859, 4, s., xii, 5-26. — **Gavin** (H.) A report relative to the question "Is secondary syphilis contagious?" *Lancet*, Lond., 1846, ii, 62. — **Gibert**. Rapport officiel en réponse à une lettre ministérielle sur la question de la contagion des accidents secondaires de la syphilis. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1858-9, xxiv, 883-893. (Discussion), 931-943. *Also*: *Monit. d. hôp.*, Par., 1859, vii, 515-520. — **Guyenot** (F.) Transmission de la syphilis secondaire; note par P. Diday. *Gaz. méd. de Lyon*, 1859, xi, 459-465. — **Hacker** (H. A.) Die Ansteckungsfähigkeit syphilitischer Secundärleiden, erläutert durch die bekannten Formen der sogen. Syphilis modificata. *Schmidt's Jahrb.*, Leipz., 1851, lxxii, 103-109. — **Hassing**. Til Smitsmheden af constitutionel Syphilis. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenh., 1858, i, 177-179. — **Hayward** (G.) The communicability of secondary syphilis. *Boston M. & S. J.*, 1858, lix, 457-461. *Also*: *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.* (1856-8), 1859, iii, 284-288. — **Hill** (B.) Two cases of syphilis showing a prolonged incubation period and communication of the disease by secondary contagion. *Lancet*, Lond., 1864, i, 696. — **Hübner**. Ueber die Contagiosität der Syphilis. *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1854, i, 76. — **Johnson** (G.) Case of primary sore resulting from contact with a person suffering under secondary syphilis. *Brit. M. J.*, Lond., 1860, ii, 649. — **Joulin**. Encore les accidents secondaires. *Monit. d. hôp.*, Par., 1859, vii, 555. — **Knoblauch** (J. G. A.) Ueber die Ansteckungsfähigkeit der secundären Syphilis. *Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes. d. Krankenanst.*, . . . d. Stadt Frankfurt, 1857, ii, 173. — **Köbner** (H.) Vorläufiger Beitrag zur Kenntniss der Auto-Contagiosität secundärer Syphilisprodukte, der Atria virus syph. und der Syphilis hereditaria. *Deutsche Klinik*, Berl., 1863, xv, 483-486. — **Langlebert** (E.) De la contagion des accidents secondaires de la syphilis. *Monit. d. hôp.*, Par., 1858, vi, 1145; 1169; 1193. *Also, in his*: *Nouv. doctr. syphilogr.*, [etc.], 8°, Par., 1862, 35-62. — De l'accident primitif produit par la contagion physiologique ou artificielle des accidents secondaires de la syphilis. *Monit. d. hôp.*, Par., 1859, vii, 505; 601; 649. — De l'accident primitif produit par la contagion physiologique ou artificielle des accidents secondaires de la syphilis; lettre à M. Diday. *Gaz. méd. de Lyon*, 1859, xi, 540-543. *Also, in his*: *Nouv. doctr. syphilogr.*, [etc.], 8°, Par., 1862, 63-72. — **Langlet**. Transmission de la syphilis par des accidents tertiaires. *Soc. méd. d'Amiens. Bull.*, 1863, ii, 125-128. — **Lee** (H.) On a form of secondary syphilitic inoculation. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1860, xliii, 57-69, 1 pl. *Also* [Abstr.]: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1858-61, iii, 171-174. — **Lemaistre**. De la contagion des accidents secondaires de la vérole. *Bull. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne*, Limoges, 1855, 136-145. — **Limbourg**. À propos de la contagiosité des accidents secondaires; observation de chancre dythérétique à la bouche, adénite sous-maxillaire consécutive; guérison sur place. *Presse méd. belge*, Brux., 1859, xi, 247. — **Lindwurm**. Die Contagiosität der secundären Syphilis. *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1854, i, 81. — **McCrath**. On the tertiary forms of syphilis proving contagious. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1859, xviii, 289. — **McSherry** (R.) The communicability of secondary syphilis. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1860, n. s., xl, 388-391. — **Maughis** (G. M. B.) Is secondary syphilis communicable as such? *Proc. St. Louis M. Soc. Missouri*, 1881, iii, 258-355. *Also*: *St. Louis M. & S. J.*, 1881, xl, 86-117. [Discussion], 288-305. — **Meyer** (C.) Die Uebertragung der constitutionellen Syphilis. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1860, xxix, 553-557. — **Mezzini** (A.) Sulla contagiosità della sífilide costituzionale. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1860, 4, s., xiii, 174-189. — **Michaelis**. Der Contagionstreit in der Lehre von der Syphilis. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1862, xxiv, 57-82. — **Musset** (H.) Observation à l'appui de la doctrine de la non transmissibilité des accidents secondaires de la syphilis. *Union méd.*,

Syphilis (Communication of secondary symptoms of).

Par., 1852, vi, 587. — **Non-contagiosité** (De la) des accidents secondaires de la syphilis; résumé de la discussion ouverte sur ce sujet à la Société des sciences médicales et naturelles de Bruxelles. *Presse méd. belge*, Brux., 1853, v, 133-137. — **Paris** (A.) Contagion des accidents syphilitiques secondaires; régénération du chancre induré; chancre mou; bubons syphilitiques dits d'embûche; traitement des bubons syphilitiques suppurés par les sétons filiformes. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1863, xxxv, 85. — **Poggio** (R. H.) ¿Un niño afectado de sífilis secundaria puede ser amamantado sin inconvenientes por una nodriza sana? *Gac. méd.*, Madrid, 1849, v, 243. — **Putegnat**. Les symptômes secondaires de la syphilis sont-ils contagieux? *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1853, xvi, 22-28. — **Rénard** (L.) Transmission des accidents secondaires de la syphilis. *Union méd.*, Par., 1862, 2, s., xvi, 578-587. — **Ricord**. Ueber die Contagiosität der secundären Syphilis. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1851, ii, 357-373. — **Rinnecker**. Ueber die Ansteckungsfähigkeit der constitutionellen Syphilis. *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb.*, 1852, iii, 375. — **Robert** (M.) La non-contagion des accidents secondaires syphilitiques prouvée par l'observation clinique, par l'inoculation expérimentale du pus des accidents secondaires sur l'homme infecté, sur l'homme sain et sur l'animal. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1853, xxvi, 34; 48. — **Roche**. Contagion de la syphilis secondaire. *Bull. Soc. méd. de l'Yonne*, Auxerre, 1887, xxvii, 118-127. — **Rollet** (J.) Études cliniques sur le chancre produit par la contagion de la syphilis secondaire, et spécialement sur le chancre du mamelon et de la bouche. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1859, 5, s., xiii, 129; 306; 397. — **Rui-Ogez**. Un mot sur la prétendue non-contagion des symptômes syphilitiques secondaires et tertiaires. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1852, xiii, 472-477. — **Schneppe** (B.) Contagion de la syphilis constitutionnelle. *Monit. d. hôp.*, Par., 1853, i, 845; 855. — **Sewell** (S. C.) A remarkable case of secondary syphilis, proving its occasional contagiousness. *Med. Chron.*, Montreal, 1853-4, i, 353. — **Sick**. Seltene Arten von syphilitischer Ansteckung. *Med. Ztg.*, Berl., 1837, vi, 63. — **Sigmund** (A. M.) Is tertiary syphilis communicable? *Humboldt M. Arch.*, St. Louis, 1868, ii, 65-69. — **Sigmund** (C.) Die Uebertragung der Syphilis von sekundär Erkrankten. *Wien. med. Wchenschr.*, 1861, xi, 305; 353; 425. — **Skinner** (T.) Case of transmission of secondary syphilis. *Brit. M. J.*, Lond., 1865, i, 111. — **Stark** (J.) Cases which appear to prove that secondary syphilis is capable of being communicated to the healthy. *Edinb. M. & S. J.*, 1851, lxxv, 365-372. — **Steffens** (H.) Over Contagiositeten af de secundære syphilitiske Sygdomme. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1841, ii, 1-8. — **Tarneau**. Les accidents de la syphilis sont-ils transmissibles? *Gaz. d. hôp.*, Par., 1862, xxxv, 274. — **Thiry**. Les accidents dits secondaires de la syphilis sont-ils contagieux? observation de syphilis constitutionnelle; inoculation de la matière syphilitique; résultat négatif. *Presse méd. belge*, Brux., 1859, xi, 46; 53; 61; 85. — **Townsend** (W. C.) Inoculation of secondary syphilis. *Boston M. & S. J.*, 1858, lviii, 161-164; lix, 456. *Also*: *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.* (1856-8), 1859, iii, 199; 283. — **Velpeau**. De la contagion des accidents secondaires de la syphilis. *Union méd.*, Par., 1852, vi, 441. — **Vidal de Cassis**. De l'inoculation de l'ecthyma syphilitique, accident dit secondaire. *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1850-51, xviii, 224-229. — **Walter**. Die Contagiosität der secundären Syphilis. *Vrtlj.-schr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1851, xxix, 112-132. — Weitere Beiträge betreffend die Contagiosität der secundären Syphilis; nebst einem Anhang über die Inoculation der Syphilis bei Thieren. *Ibid.*, xxxi, 51-64. — **Weill** (J.) Observation sur un cas de transmission de la syphilis par des accidents secondaires. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1862, xxxv, 447. — **Wildbore** (F.) Case of syphilis, arising probably from secondary inoculation; infection of wife and offspring. *Brit. M. J.*, Lond., 1861, i, 464. — **Woodbury** (H. E.) On the communicability of syphilis after it has been apparently cured. *Phila. M. Times*, 1873-4, iv, 293-295.

Syphilis (Complications and sequelæ of).

See, also, Albuminuria; Amaurosis (Syphilitic); Aneurisms (Aortic, Causes of); Chancre (Urethral); Degeneration (Albuminoid, etc.); Epilepsy from syphilis; Headache; Insanity and syphilis; Iritis; Jaundice (Syphilitic); Labor (Complicated, etc.); Leprosy and syphilis; Meningitis (Syphilitic); Nervous system (Syphilis of); Neuralgia (Syphilitic); Ozæna; Paralysis (Syphilitic); Phimosis; Phthisis; Pneumonia; Rheumatism (Syphilitic); Rickets (Causes, etc., of); Sciatica (Syphilitic); Sclerotic (Tumors of); Scrofula and syphilis; Small-pox (Complications, etc., of); Sterility;

Syphilis (Complications and sequelæ of).

Syphildes; Syphilis (Cases of, Abnormal); Syphilis (Hæmorrhagic); Syphilis (Tertiary); Syphilis (Vegetations in); Syphilis (Visceral); Syphilis in animals; Syphilis and cancer; Syphilis in children; Syphilis in diabetes; Syphilis and diseases of skin; Syphilis and erysipelas; Syphilis in the female; Syphilis and leprosy; Syphilis in the negro; Syphilis in old age; Syphilis in pregnancy, etc.; Syphilis and tabes dorsalis; Syphilis and traumatism; Tongue (Syphilitic disease of); Tuberculosis and syphilis; and under names of organs, joints, and tissue, as Bones, Brain, Cranium, Ear, Joints, Muscles, Placenta (Syphilis of).

AMIEL (M.). *Rapports de la syphilis avec les fièvres éruptives. 4°. Paris, 1887.

BAUDOUIN (G.). *Contribution à l'étude des syphilis graves précoces; formes, fréquence, étiologie, pronostic. 4°. Paris, 1889.

Also [Abstr.], in: Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 921-923.

DEMAÏ DE GOUSTINE (T.-L.). *De la diphthérie considérée comme accident secondaire de la syphilis. 4°. Paris, 1862.

DETMOLDT (I. H.). *De lue venerea complicata. sm. 4°. Göttinge, [1793].

DEVERGIE (M.-N.) l'ainé. Super lue venerea complicata. sm. 4°. Göttinge, [1811].

DOEHLE (P.). *Ein Fall von eigentümlicher Aortenerkrankung bei einem Syphilitischen. 8°. Kiel, 1885.

FOCH (O.). *Considérations sur quelques accidents initiaux de la syphilis. 4°. Strasbourg, 1864.

IVEN (F.). *Ueber Syphilis maligna. 8°. Bonn, 1890.

LEBEUF (L.). *De l'asthénie syphilitique. 4°. Paris, 1879.

LEPERS (G.-A.-J.-B.). *Syphilis et paludisme. 4°. Lille, 1889.

Also [Abstr.], in: Cong. internat. de dermat. et de syph. C. r. 1889, Par., 1890, 622.

LEZIUS (A.). *Blutveränderungen bei der Anämie der Syphilitischen. 8°. Dorpat, 1889.

LISCOAT (B.). *Dissertation sur quelques affections syphilitiques. 4°. Strasbourg, an XII [1803].

LORENZ (G.). *Die Zerstörung der Gesichtsteile durch Syphilis an mehreren auf der chirurgischen Klinik zu Erlangen beobachteten Fällen erläutert. [Erlangen.] 8°. Würzburg, 1890.

PREUSS (J.). *Ueber die Syphilis als Aetiologie der Tabes dorsalis und der Dementia paralytica. 8°. Berlin, [1886].

REIGNIER (C.-A.). *Observations sur quelques complications de la maladie vénérienne. 4°. Strasbourg, 1821.

RICHARD (E.). *De l'asthénie syphilitique. 4°. Paris, 1883.

RICHTER (F. [K. M.]). *Ueber Fiebererscheinungen bei Syphilis. 8°. Berlin, [1857].

RUPPIUS (J. G.). *De ægro ex lue venerea in cephalalgia chronicam delapso. sm. 4°. Lipsiæ, [1732].

TROLL (T. J.). *Ueber den Zusammenhang der Apoplexie mit Syphilis. 8°. Würzburg, 1885.

VERDIER (J.). *Des abcès lymphangitiques chancreux. 4°. Paris, 1884.

WEISE ([M. H.] H.). *Erkrankungen des Ohres in Folge von Lues. 8°. Halle a. S., 1890.

WIRTZ (J.). *Ueber Lepärahnliche Syphilis. 8°. Strassburg, 1883.

Aigouy. Observations sur des ulcères survenus à la suite d'un traitement anti-vénérien, guéris promptement par des topiques appropriés. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1803, ii, 110-115.—**Alfaro (M.).** Ataxia locomotriz incipiente de naturaleza sífilica; heredo-sífilis. Gac. méd., México, 1891, xxvi, 488-496.—**Atkinson (I. E.)**

Syphilis (Complications and sequelæ of).

Notes of a case in which sarcoma and constitutional syphilis developed simultaneously. Maryland M. J., Balt., 1883-4, x, 725.—**Barber (C. F.).** Are syphilitic attacks made more pronounced by the withdrawal of alcoholic stimulants from the inebriate? Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 519.—**Barrs (A. G.).** A case of permanent contracture of the fingers, due to syphilitic myositis and neuritis. Med. Chron., Manchester, 1891, xiv, 89-95.—**Barrs (J. C.).** Case of phagedæna, with loss of entire penis. Lancet, Lond., 1892, i, 971.—**Bartumeus (A.).** Estomatitis y fiebre intermitente como accidentes de la sífilis, entre otras manifestaciones. Rev. de cien. med., Barcel., 1879, v, 252; 305.—**Baudouin (G.).** Sur les formes graves de la syphilis. Cong. internat. de dermat. et de syph. C. r. 1889, Par., 1890, 723-726.—**Berkley (H. J.).** On nerve degeneration in some syphilitic growths. Bull. Johns Hopkins Hosp., Balt., 1891, ii, 80-82.—**Besnier (E.).** De la syphilis secondaire anormale ou maligne. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 809; 818.—**de Beurmann.** De quelques-uns des accidents syphilitiques qui peuvent amener la mort. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 305-307.—**Blumer (G. A.).** Syphilis and intemperance. Tr. N. York M. Ass., 1891, viii, 325-341.—**Bosma (G.).** Sifilide ed irritazione: studio clinico-sperimentale. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1887, vii, 139-169.—**Boulengier.** Syphilis maligne précoce; accidents renaux, cutanés, trachéobronchiques et pulmonaires; de l'iodure de potassium. Presse méd. belge, Brux., 1889, xli, 33-35.—**Bowen (J. T.).** The question of a mixed infection from syphilis and tuberculosis. Boston M. & S. J., 1891, cxxv, 466.—**Brouardel.** De quelques-uns des accidents syphilitiques qui peuvent amener la mort. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 305; 321; 337. Also [Abstr.], Ecole de méd., Par., 1876-7, 5-13.—**Brousse (A.).** Un cas de syphilis maligne précoce. Ann. de dermat. et syph., Par., 1891, 3, s. ii, 958-963. Also: N. Montpel. méd., 1892, i, 105-112.—**Bruquière.** Note sur quelques accidents vénériens. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1804, viii, 23-25.—**Brunzlow.** Mittheilung eines merkwürdigen Krankheitsfalles, in Folge einer syphilitischen Infection. J. d. pract. Heilk., Berl., 1839, lxxviii, 4, St. 60-93.—**Bulkley (L. D.).** Syphilitic analgesia. Arch. Dermat., Phila., 1879, v, 254.—**Cantineau (L.).** Syphilis constitutionnelle compliquée d'anthrax; formation de caillots emboliques dans les cavités du cœur; mort rapide; autopsie. Presse méd. belge, Brux., 1882, xxiv, 225.—**Carpenter (J. G.).** Nasal and pharyngeal manifestations of syphilis: results and treatment. Weekly M. Rev., St. Louis, 1891, xxiii, 25-27.—**Cazenave.** Diarrhée syphilitique; sublimé à petites doses. J. de méd. et chir. prat., Par., 1851, 2, s. xxii, 457.—**Chabannes (R.).** Observation d'un ictere ayant accompagné une éruption syphilitique précoce. Province méd., Lyon, 1887, ii, 100-102.—**Chantemesse (A.).** Pleurésie du stade roséole de la syphilis. Bull. méd., Par., 1891, v, 791.—**Chapoteot (E.).** Trois cas d'ictere survenu pendant la période secondaire de la syphilis. Lyon méd., 1891, lxxiii, 361; 397.—**Charcot.** Deux cas de phlébite syphilitique. Rev. de chir., Par., 1891, xi, 569-566.—**Christian (J.).** Syphilis et paralysie générale. Cong. internat. de méd. ment. C. r. 1889, Par., 1890, 475-481. [Discussion], 489-496.—**Cohausen (S. E. E.).** Atrophia luea venerea excipiens, fonte Selterana, lacti nupto, curata. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1754, x, 307-317.—**Coppée.** Rapport sur la cinquième question du concours de 1862: La syphilis peut-elle produire ou modifier des maladies internes? Ann. Soc. de méd. de Gand, 1863, xli, 114-120.—**Cucca (C.).** Tre casi di sifilide galopante. Progresso med., Napoli, 1888, ii, 18-27.—**Curran (W.).** Such an entire absence of the penis (the result of a phagedænic sore?) as simulated hermaphroditism. Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xliii, 339.—**Dardel.** A propos des terminaisons de la syphilis. Gaz. méd. de Lyon, 1868, xx, 458-460.—**De Angelis Mangano (G.).** Tre casi di ulcera cangrenosa. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1891, xxvi, 361-366.—**De fize.** Un cas de syphilis guérie par une fièvre typhoïde intercurrente. Arch. méd. belges, Brux., 1884, 3, s., xxv, 8-11.—**Dehenne (A.).** Atrophies syphilitiques d'embliée; traitement spécifique; guérison. Médecin, Par., 1879, v, no. 12.—**Desgranges.** De serie malorum ex venerea causa primitus effluentium. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1786, lxi, 74-87.—**De Vaux (A.).** La syphilis peut-elle produire ou modifier des maladies internes? Ann. Soc. de méd. de Gand, 1863, xli, 181; 1864, xlii, 9.—**Dismukes (J. L.).** Syphilis the cause of tuberculosis, cancer, and rheumatism. Med. Herald, Louisville, 1880-81, ii, 263-266.—**Djaleldin-Moukhtar.** Un cas d'hystéro-syphilis. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 134.—**Drysdale (C. R.).** Syphilis as a cause of aphasia and locomotor ataxia. Proc. M. Soc. Lond., 1877-9, iv, 147-151.—**Du Castel.** De la syphilis récidivée. Semaine méd., Par., 1888, viii, 329-332.—**van Dugteren (B. G. E. W.) & van Walsen (A. J.).** [Klinische Bemerkungen betreffs der syphilitischen extragenitalen Infection.] Mitth. a. d. Klin. u. Poliklin. f. Haut- u. ven. Geschlechtskrankh. v. Prof. van Haren Noman zu Amst., Haarlem, 1889, 118-142.—**van Embden.** Versuch über die der Lustseuche gleichenden Krankheiten. [Auszug

Syphilis (Complications and sequelæ of).

aus dem Londoner Medical Repository.] Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1819, v. 368-467. — **Engel-Reimers** (J.) Ueber acute gelbe Leberatrophie in der Frühperiode der Syphilis. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1889, Leipzig, 1890, i. 2. Th., 325-343. — Endocarditis verrucosa in der Frühperiode der Syphilis. Festschr. zu d. 15-jähr. Jubil. v. Dr. Ludw. Meyer, Hamb., 1891, 91-100. — **Fasano** (A.) Sulla simbiosi della sifilide e della tubercolosi laringea con speciale riguardo alla metamorfosi dell'un processo nell' altro. Arch. internaz. d. spec. med.-chir., Napoli, 1891, vii, 337-342. — **Fedotoff** (A. A.) K voprosu o vlijanii ostrich lichoradnochnich boleznej na sifilis. [Influence of acute febrile diseases in syphilis.] Med. pribav. k. morsk. sborniku, St. Petersburg, 1883, ii, 46-55. — **Finger** (E.) Ueber einige Operationen, welche durch die Syphilis nothwendig gemacht werden. Allg. Wien. med. Ztg., 1883, xxviii, 370; 382. Also: Med.-chir. Centrbl., Wien, 1884, xix, 146; 158. — **Feiner** (W.) Ueber Syphilis occulta. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1891-2, xlviii, 292; 453. — **Fontanous** (D.) Cephalalgie à gallico morbo curatio. In his: De morb. intern. curat. libri quatuor, sm. 8°, Lugduni, 1550, 19-23. — **Ford**. Arterial lesions in syphilis. St. Louis M. & S. J., 1878, xxxv, 92-94. — **Fournier** (A.) Boulinie syphilitique. J. de méd. et chir. prat., Par., 1874, xlv, 493. — Syphilis acquise simulant la syphilis héréditaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1889, 2. s., x, 568. — Hystéro-syphilis. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1891, ii, 396-401. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1891, 2. s., xxviii, 561-563. — **Foville** (A.) Observation de syphilis constitutionnelle avec zona et ictere. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1858, v, 419-421. — **Freixas y Freixas** (J.) Sifilis de marcha rápida. Bol. de med. y farm., Barcel., 1888, ii, 258-261. — **Friedheim**. Ueber den Zusammenhang der Syphilis mit den Erkrankungen des Nervensystems. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien, 1892, 257-264. — **Frigerio** (L.) Sifilofobia da megalopsia in alienato affetto da sifilide costituzionale. Atti d. Cong. d. Ass. med. ital., 1887, Pavia, 1889, ii, 106. — **Gadomski** (A.) K vopr. o zaboliev. arterii pri sifilise. [On the affections of arteries in syphilis.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsch., Tiflis, 1891, xxviii, 276-283. — **Gayraud** (E.) De la phlébite adhésive comme accident de la période secondaire de la syphilis. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1882, iv, 509-512. — **Gemy**. Facteurs de la gravité de la syphilis; syphilis et paludisme. Bull. méd., Par., 1891, v, 907-909. — **Girode**. Chancere syphilitique développée sur les lésions d'une gingivite phosphorée. Bull. Soc. clin. de Par., 1888, xii, 21-26. — **Gougenheim**. De la syphilis maligne précoce. France méd., Par., 1881, xxviii, 313-317. — **Graves** (R. H.) Ravages of syphilis (the penis entirely gone, and a large opening made into the bladder). Rep. Med. Miss. Soc. in China 1862, Hong Kong, 1863, 21. — **Grünfeld** (J.) Ein Fall von maligner Syphilis mit seltenen Localisationsformen. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1885, xi, 267-269. — **Hamilton** (A. M.) Syphilitic narcolepsy. Clin. Lancet-Clinic, 1887, n. s., xviii, 637. — **Hamonic** (P.) Note sur deux cas d'accidents syphilitiques secondaires graves observés chez des malades qui avaient été, par suite d'une erreur de diagnostic, saturés de mercure pendant deux ans et deux ans et demi avant de contracter la vérole. Ann. méd.-chir. franç. et étrang., Par., 1887, iii, 117-120. — **Hand** (H. C.) A case of rapid syphilis, accompanied by capillary bronchitis and lobular solidification of lungs. Am. J. Syph. & Dermat., N. Y., 1872, iii, 35. — **Hermann** (J.) Die syphilitische Drüsenkrankung; die Pauke; der Bubo. Wien. Med. Halle, 1863, iv, 376; 389; 409; 420; 429; 436; 448; 460; 472. — **Hermiet**. Syphilis et surdité. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1889, xv, 743. — Overture pathologique du sinus maxillaire chez une syphilitique. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1889-90, i, 29-33. — **Holm** (N.) Nogle Tilfælde af Anosmia syphilitica. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1886, 3. R., iv, 649-653. — **Horwitz** (O.) Spinal anæmia due to syphilis. Therap. Gaz., Detroit, 1892, 3. s., viii, 251-258. — **Hovorka**. Condylomata acuminata mit Durchbruch des phimotischen Präputiums. Ber. d. k. k. Krankenb. Wieden 1874, Wien, 1875, 201. — **Hutchinson** (J.) Rare forms of disease consequent upon constitutional syphilis. Brit. M. J., Lond., 1864, i, 440-442. — Case of syphilis in which the fingers of one hand became cold and livid; suspected arteritis. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, i, 347-349. — Simulation of Hodgkin's disease in syphilis (?); immense glandular tumors removed under iodides; does a cure by specifics prove specific nature? Arch. Surg., Lond., 1889, i, 73-75. — Gout and syphilis; spontaneous gonorrhea; unsymmetrical retinitis pigmentosa probably of syphilitic origin. *Ibid.*, 1890-91, ii, 155-157. — On sclerosed lymphatic trunks in connection with syphilis. *Ibid.*, 1873. — On some exceptional forms of phagedæna in connection with primary syphilis. *Ibid.*, 1891-2, iii, 105-119. — **Icard** (J.) Coexistence de plusieurs maladies vénériennes chez le même sujet. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1868, vii, 230-235. — **Iscovesco** & **Meneault**. Du pseudo-rachitisme syphilitique. Cong. internat. de dermat. et de syph., C. r. 1889, Par., 1890, 699-701. — **Johnson** (M.)

Syphilis (Complications and sequelæ of).

On the relation of syphilis to chronic disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 223-225. — **Jordan** (G. P.) Syphilis and beri-beri in the same patient, with eye symptoms. Tr. Hongkong M. Soc., 1889, i, 258-264. — **Kauders** (F.) Ein Fall von weitauisgebreiteter Enderarteritis luetica. Wien. klin. Wechnschr., 1891, iv, 782-784. — **Kazanski** (V.) Sluchai pareza nijnich konechnostei, spinkhterov mochevago puzira i pramoj kishki na sifiliticheskoj pochyve. [Paralysis of vesical and rectal sphincters from syphilis.] Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1883, iii, 611-614. — **Kelch** (A. H.) Obscure syphilis. Progress, Louisville, 1887-8, ii, 311-315. — **Keraudren**. Considerations et observations théoriques et pratiques sur la syphilis dégénérée. Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1811, vii, 286-338. — **Keser** (J.) Syphilis and gastric ulcer. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 696. — **Klotz** (H. G.) A case of syphilis in which several fingers of both hands became cold and livid; suspected arteritis. Am. J. M. Sc., Phila., 1889, n. s., xviii, 152-156. — **Knight** (C. H.) Syphilis and aneurism. Arch. Med., N. Y., 1883, ix, 212-218. — **Kovalevski** (P. I.) Syphilis i neurastenija. Meditsina, St. Petersburg, 1892, iv, 218; 234. — **Kretschmann** (F.) Obraffectionen nach Lues. Arch. f. Ohrenh., Leipzig, 1885-6, xxiii, 238. — **Kudzinovich** (F. E.) K voprosu o vlijanii ostrich infektsionnih boleznej na techenie sifilisa. [Influence of acute infectious diseases in the course of syphilis.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsch., Tiflis, xxi, 134-140. — **Lagneau** (G.) fils. Du chancre larvé ou ulcération syphilitique primitive intra-urétrale profonde, et de la blennorrhagie syphilitique. Arch. gén. de méd., Par., 1856, 5. s., vii, 323-337. Also, Reprint. — **Lang** (E.) Ueber Meningealirritation bei beginnender Syphilis. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1881, viii, 469-480. — **Lang** (W. S.) Venereal toxæmia. Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 1330. — **Laurent** (E.) Chancere extra-génitale siégeant à la racine du nez; coryza spécifique; syphilides génitales papulo-érosives. Gaz. méd. de Par., 1887, 7. s., iv, 605. — **Lebedeff** (I.) O mozgov. stradanii pri sifilise i ego lechenie. [On cerebral affections in syphilis and treatment (34 cases).] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1891, clxx, pt. 1, 113-184. Also, Reprint. — **Lecorché** & **Talamon**. Syphilis brightique précoce. Méd. mod., Par., 1891, ii, 656-661. — **Lee** (H.) On different local syphilitic actions. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1863, iii, 48-53. — Clinical lecture on complicated syphilis. Med. Exam., Lond., 1876, i, 855-857. — **Levis** (R. J.) Two results of syphilitic infection: destruction of the tongue, and stenosis of the fauces; operation for stenosis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 381. — **Lisovski**. Sluchai sifilisa, oslojnjvsh. chronich. katarr. pnevmoniei. Protok. zasid. Danaburg. med. Obsch., 1885, ii, 71-75. — **Lydston** (G. F.) Tropho-neurosis as a factor in the phenomena of syphilis. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1889, Phila., 1890, ii, 242-258. Also, in his: Addresses and essays, 8°, Chicago, 1890, 17-32. Also: Med. News, Phila., 1891, lix, 730-733. — **MacKenzie** (S.) A case of subcutaneous nodules occurring in a patient the subject of syphilis, and with very indefinite connection with rheumatism. Tr. Clin. Soc. Lond., 1882-3, xvi, 188-190. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1883, i, 867. Also [Abstr.]: Med. Times & Gaz., Lond., 1883, i, 542. — **Maguani** (L.) Intorno ad un caso di sifilide polmonare e cerebrale. Gazz. med. lomb., Milano, 1890, xlix, 251-253. — **Mariuesco** (G.) Ueber einige durch Syphilis hervorgerufene Veränderungen des Nervensystems und über die Pathogenese der Tabes. Wien. med. Wechnschr., 1891, xli, 2049; 2094. — **Matthews** (V.) Case of diptheria complicating syphilis. Lancet, Lond., 1885, ii, 1091. — **dal Monte** (C.) Idrope ascite per idroemia da sifilide. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1877, xii, 377. — **Mracek** (F.) Die Elephantiasis in Folge von Syphilis und das Syphiloma hypertrophicum diffusum. Wien. klin. Wechnschr., 1888, i, 269; 287; 308; 329. — Syphilitische Infection an zwei entfernten Körperstellen zugleich. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1890), 1891, 241. — Ulcus cruris; Syphilis. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1892, vi, 10; 58; 184. — **Ninni** (G.) Sifilide e tumori. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1890, n. s., xii, 220-223. — **Nivet**. Longue incubation d'un chancre infectieux et retard dans l'apparition des accidents secondaires. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1889, 895. — **Obersteiner**. Die Beziehungen der Syphilis zur progressiven Paralyse. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1892, vi, 137-141. Also, transl. [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1892, n. s., liii, 361. — **Orloff** (A. M.) Sluch. bistro protkashago sifilisa, okonchivshijsja smertion vliedstvie tromba osnovnoj arterii mezga, arter. basilaris. [Case of quickly terminating syphilis, followed by death from thrombus of basilar artery.] Med. pribav. k. morsk. sborniku, St. Petersburg, 1884, i, 39-48. — **Ott** (E.) Syphilis galopante. Union méd., Par., 1880, 3. s., xxx, 625-629. — **Papavasileos** (B.) Περιπτώσεις σφιλιακής αιμοσπαινωματίας. Γαλλῆς, Ἀθήναι, 1890, xx, 46; 49. — **Pauly** (J.) Die Nieren-Erkrankungen bei Syphilis. Internat. Centrbl. f. d. Physiol. u. Path. d. Harn-u. Sex-Org., Hamb. u. Leipzig, 1889-90, i, 188-197. — Chancere syphilitique extra-génitale. Lyon méd., 1892, lxxx, 21. — **Péan**. Accidents syphilitiques. In his: Leçons de

Syphilis (Complications and sequelæ of).

clin. chir., etc., 80, Par., 1888, 296-306.—**Pedicini** (M.) Sulla sifilide maligna. *Progresso med.*, Napoli, 1891, v, 469; 489.—**Pershing** (H. T.) Disseminated sclerosis following syphilis. *Internat. Clin.*, Phila., 1891, ii, 311-322.—**Philippet**. Chancere gangréneux du prépuce et du gland; apparition précoce des accidents tertiaires. *Arch. méd. belges*, Brux., 1888, 3, s., xxxiv, 320-324.—**Phillips** (S. P.) Joint-disease in syphilis. *Tr. M. Soc. Lond.*, 1890, xiii, 507.—**Popoff** (G. F.) Sluch. sifilisa vospal. limfatich. jellz v. papulez. periode. [Case of syphilis with inflammation of lymphatic gland.] *Med. pribav. k morsk. sborniku*, St. Petersburg., 1889, 221-225.—**Portallier** (P.) De la récidive in situ de certaines formes de lésions syphilitiques. *Cong. internat. de dermat. et de syph.* C. r. 1889, Par., 1890, 687-698. *Also*: *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1890, 3, s., i, 66-68.—**Porter** (W. H.) Syphilis as an etiological factor in disease, especially in connection with pulmonary lesions or syphilitic phthisis. *Med. Rec.*, N. Y., 1887, xxxi, 285-291.—**Pougenq**. Observation sur une syphilis remarquable. *Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel.*, 1803, ii, 303-307.—**Quinet** (J.-A.) La syphilis cause d'avortement. *Gaz. méd. de Montréal*, 1892, vi, 145-151.—**Raymond** (F.) Syphilis et paralysie générale. *Echo méd.*, Toulouse, 1892, vi, 229; 241. *Also*: *Bull. méd.*, Par., 1892, vi, 749-754.—**Raymond** (P.) La pectonurie dans la syphilis. *Cong. internat. de dermat. et de syph.* C. r. 1889, Par., 1890, 650-653.—**Reeb** (J.) Observation de luxation ancienne et non réduite du carpe en avant; accidents syphilitiques tardifs; rétraction musculaire, perforation du voile du palais, syphilides tuberculo-crustacées ulcéreuses; arthropathie. *Rec. de méd. de méd.*, mil. Par., 1864, 3, s., xii, 130-138.—**Renaut**. Les accidents parasyphilitiques, à propos d'un cas de pseudo-rhumatisme infectieux parasyphilitique. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1885, 2, s., vi, 565-574.—**Reznichenko** (M.) Syphilis inveterata; morbus Brightii, e nephritide cicatriciosa. Objazat. pat. anat. izsljed. stud. med. imp. Charkov. Univ., 1891, ii, 405-410.—**Rieder** (R.) Zur Kenntniss der specifischen Darmerkrankungen bei acquirirter Syphilis. *Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst.* 1889, Leipzig, 1890, i, 2, Th., 348-371, 1 pl.—**Rollet**. Coïncidence du chancre syphilitique primitif avec la gale, la blennorrhagie et le chancre simple et la vaccine. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1866, v, 257-267.—**Roos**. Etwas über den Einfluss der Fieber auf syphilitische Krankheiten. *Russ. Samml. f. Naturw. u. Heilk.*, Riga u. Leipzig, 1817, ii, 235-243.—**Ruata** (A.) Due casi di mania con furore da sifilide in periodo secondario. *Ann. di freniat.*, etc., Torino, 1894-2, iii, 72-78.—**Rumpf** (T.) Zur Frage der chronischen Vergiftung durch Syphilis. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, 1887, xiii, 788.—**Salomone** (G.) Nota clinica sull' iterio della sifilide recente. *Gior. med. d. r. esercito*, etc., Roma, 1892, xl, 145-152. — Brevi considerazioni sulla febbre essenziale sifilitica. *Ibid.*, 463-475.—**Sarlet**. Toricolicosyphilis; manifestaciones tardives. [From: *Bull. méd. de Charle-rol.*] *Scalpel*, Liège, 1890-91, xliii, 2-4.—**Schuster**. Fussgangrän in Folge von Syphilis. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien, 1889, xxi, 779-782.—**Semon** (F.) On some rare manifestations of syphilis in the larynx and trachea. *Lancet*, Lond., 1882, i, 520; 564; 599; 775; 905.—**Sharkey** (S. J.) Case of arteritis with thrombosis of both middle cerebral arteries occurring during the secondary stage of syphilis. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1882-3, xxxiv, 10-14, 1 pl.—**Sigmund**. Ueber Schlaflosigkeit bei chronischer Syphilis. *Oesterr. Ztschr. f. pract. Heilk.*, Wien, 1856, ii, 761-763.—**Simon** (J.) On some forms of cachectical forms of gangrene occurring in venereal patients. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1852, n. s., iv, 205-209.—**de Sinety**. Sueurs locales des extrémités chez une syphilitique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1883, 7, s., iv, 514-518. — Albuminurie et purpura dans le cours d'une syphilis secondaire. *Gaz. méd. de Par.*, 1884, 7, s., i, 424-426.—**Smith** (T. C.) Was it a syphilitic freak? *Detroit Lancet*, 1884-5, viii, 199.—**Soffiantini** (G.) Ulcero fagedenico con emorragia grave; uretrite; iscuria; prostatite suppurata; puntura capillare della vescica; fungo benigno del testicolo sinistro; guarigione. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1884, xix, 289-294.—**Sorrentino** (F.) Un caso di polinevrite sifilitica. *Riforma med.*, Napoli, 1892, viii, pt. 2, 207-209.—**Stepanoff** (A. D.) O lechen. miestnym teplom. [Baths in syphilis complicated with lead poisoning.] *Meditsina*, St. Petersburg., 1891, iii, 373; 381; 389.—**Stoner** (G. W.) Secondary syphilis; enteric fever, with relapse; plenury and empyema. *Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp.*, Wash., 1889-90, xviii, 116-118.—**Sturgis** (F. R.) Notes upon so-called "galloping syphilis". *Tr. M. Soc. N. Y.*, Syracuse, 1880, 343-350. *Also*: *Med. Gaz.*, N. Y., 1880, vii, 99-101.—**Suchoff** (A. A.) K kazuisht. zaboliev. serdtsa pri sifilise. [Cases of affections of heart in syphilis.] *Med. pribav. k morsk. sborniku*, St. Petersburg., 1891, ii, 445-449.—**Talyzin** (N.) K vopr. o sifilise i tsyngye. [Syphilis and scurvy.] *Russk. Med.*, St. Petersburg., 1889, vii, 4-6.—**Taylor** (L.) A case of syphilis not amenable to treatment. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1886, n. s., xvi, 507-511.—**Taylor** (R. W.) History of a case of syphilis fourteen years after the onset of cerebral symptoms, with remarks upon subacute specific menin-

Syphilis (Complications and sequelæ of).

gitis and its treatment. *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N. Y., 1890, viii, 81-90.—**Thibierge** (G.) Les lésions artérielles de la syphilis. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1889, lxii, 93-103.—**Thormann**. Marksarkom und syphilitische Diathese. *Schweiz. Ztschr. f. Med.*, Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1853, 121-126.—**Tournier** (C.) Rhumatisme articulaire subaigu au cours de la période secondaire de la syphilis. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1889, 2, s., x, 768-781.—**Vernueil**. De l'hydropisie des gaines tendineuses des extenseurs des doigts dans la syphilis secondaire. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1869, 2, s., v, 609. — L'influence de la diathèse tuberculeuse gouteuse, ou autre sur la syphilis. *Tr. Internat. M. Cong.*, 7. sess., Lond., 1881, ii, 383-389. — De quelques causes de gravité de la syphilis. *Union méd.*, Par., 1887, 3, s., xlii, 890; 937.—**Viennois**. De l'amputation spontanée des orteils chez les syphilitiques, par un processus ulcéreux, phagédénique, tébrant. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1891, ii, 358-365.—**Viñeta Bellaserra**. La sifilis como una de las causas de degeneracion de la raza humana. *Rev. de cien. méd.*, Barcel., 1883, ix, 647; 682; 707.—**Voparil** (J.) Ein Fall von eitriger Gelenkentzündung im Sekundärstadium der Syphilis. *Wien. med. Wehnschr.*, 1889, xxxix, 169-172.—**Walbe** (D. H.) On the complicated forms of venereal diseases. *Lond. M. Gaz.*, 1835, xvi, 755; 880.—**von Watraszewski**. Syphilis und Kopinsulte. *Vrtljschr. f. Dermat.*, Wien, 1887, xiv, 851-861.—**Watson** (J.) Observations on some of the more remote and obscure effects of syphilis. *N. York J. M.*, 1843, i, 49; 1845, v, 295.—**Welande** (E.) Övanligt svårt förlöpp af syfilis. *Hygica*, Stockholm, 1886, xlviii, 684-690.—**White** (J. B.) Observations on the syphilitic cachexia. *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N. Y., 1892, x, 151-155.—**Wilcox** (R. W.) Acute circumscribed cutaneous oedema in a patient having latent syphilis. *Post Graduate*, N. Y., 1888-9, iv, 9-12. *Also*: *St. Louis M. & S. J.*, 1888, iv, 273-276.—**Zeissl**. Ueber die Erkrankung der Lymphdrüsen in der Syphilis. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1863, viii, 274; 282; 290; 403.—**Zelenoff** (I. F.) K vopr. o sifilise i rutnoï chloroanemii. [On syphilitic and mercurial chloroanæmia.] *Vrach*, St. Petersburg., 1892, xiii, 227-229.

Syphilis (Diagnosis and symptomatology of).

See, also, Nails (Syphilitic disease of); Syphilis (Blood in); Syphilis (Cases of, Abnormal); Syphilis (Fever of); Syphilis (Incubation period of); Syphilis (Inoculation of); Syphilis (Treatment of) by vaccination; Syphilis and cancer; Syphilis in the female; Syphiloids; Teeth (Syphilitic); Tuberculosis and syphilis.

ABERNETHY (J.) Surgical observations on diseases resembling syphilis; and on diseases of the urethra. 8°. *London*, 1810.

ALAMARTINE (A.-P.) *Considérations sur les douleurs ostéocopes et périostites accompagnant ou précédant dans certaines syphilis, les accidents secondaires. 4°. *Montpellier*, 1873.

ANDRÉAS (C.) Zur Diagnostik und Symptomatologie der Syphilis. 8°. *München*, 1867.

BARTON (J. K.) The diagnosis of syphilis. oblong 24°. *Dublin*, 1888.

BAUM (F. H. E.) *De historia et diagnosi morborum syphiliticorum qui corporis humani integumenta inficiunt. 8°. *Bonna*, 1865.

BEHRENDT (F.) *Ueber das Verhalten der Lymphdrüsen bei Syphilis. 8°. *Würzburg*, 1886.

BULL (O. B.) The ophthalmoscope and lues. 8°. *Christiania*, 1884.

CLERICI (G.) Ricerche noso-patologiche ad illustrazione della diagnosi della sifilide. 8°. *Milano*, 1856.

COHADON (G.) *Contribution à l'étude de l'albuminurie survenant dans le cours des accidents secondaires de la syphilis. 4°. *Paris*, 1882.

DESCOUST (P.-H.-N.) *De l'albuminurie survenant dans le cours des accidents secondaires de la syphilis. 4°. *Paris*, 1878.

EVANS (J.) Pathological and practical remarks on ulcerations of the genital organs, pointing out the characters by which they may be discriminated, shewing the consecutive diseases to which they give rise, and containing an enquiry

Syphilis (*Diagnosis and symptomatology of*).

into the use of mercury in their treatment. 8°. London, 1819.

FAID (M.) *Troubles de la sensibilité générale dans la période secondaire de la syphilis et notamment de l'analgesie syphilitique. 4°. Paris, 1870.

FRANCK (J. F.) *De gravissimo luis venereæ symptomate, tortura nocturna. sm. 4°. Erfordia, [1744].

HAUSMANN (J. S.) *De morbis venereis larvatis. 4°. Gottingæ, [1778].

JUMON (L.) *Étude sur les syphilis ignorées. 4°. Paris, 1880.

KAZANSKI (E.) *Izslidovanie o proischozhenii smieshannoi sifiliticheskoi jazvi. [Origin of distinctions in syphilitic affections.] 8°. St. Petersburg, 1865.

LUJA (C.) *Zur Diagnostik der Schanker-Geschwüre. 8°. Würzburg, 1863.

MACCARTHY (D.-J.) *Du diagnostic et de l'enchaînement des symptômes syphilitiques. 4°. Paris, 1844.

MONIN (L.) *Contribution à l'étude de la trace indélébile du chancre syphilitique. 4°. Lille, 1889.

OVERLIN (G.) *De l'œdème dur des glandes et des petites lèvres symptomatique de la syphilis. 4°. Paris, 1879.

OBRAZTSOFF (E.) *K voprosu ob izmenenijach limfaticeskich jelez pri tverdom i mjakom schaukrach. Patologo-anatomicheskoe izslidovanie. [On changes of lymphatic glands in hard and soft chancre.] 8°. St. Petersburg, 1882.

See, also, *infra*.

PETIT (H.) *Principaux symptômes de la maladie vénérienne. 4°. Paris, 1822.

RINGELHARDT (R.) *De diagnosi ulceris syphilitici primarii. 4°. Lipsiæ, [1844].

ROQUETTE (C.-O.-J.) Physiologie des vénériens: exposé des phénomènes caractéristiques qui accompagnent et suivent les accidents vénériens. 8°. Paris, 1858.

ROSZTOK (T. L.) *De diagnosi ulceris syphilitici primarii. 8°. Israci, 1845.

STEPANOFF (A.) *Izslidov. mochi pri nachalnich formach sifilisa. [Analysis of urine in initial forms of syphilis.] 8°. St. Petersburg, 1875.

STIEGLITZ (I.) *De morbis venereis larvatis. 8°. Gottingæ, [1789].

STOJENESCO (P.-J.) *Contribution à l'étude du diagnostic différentiel des gommes scrofuleuses et des gommes syphilitiques sous-cutanées. 4°. Paris, 1887.

WHITSED (J.) Practical remarks on diseases resembling syphilis, with cases. 8°. Peterborough, 1813.

YVAREN (P.) Des métamorphoses de la syphilis. Recherches sur le diagnostic des maladies que la syphilis peut simuler et sur la syphilis à l'état latent. 8°. Paris, 1854.

Also [Rap. de Gibert], in: Bull. Acad. de méd., Par., 1852-3, xviii, 1043-1053.

AUER (L.) Syphilitisch oder Nichtsyphilitisch? Aertzt. Int.-Bl., München, 1875, xxii, 291-295. — BÄUMLER (C.) Ueber das Verhalten der Körperwärme als Hülfsmittel zur Diagnose einiger Formen syphilitischer Erkrankung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1872, ix, 397-432. Also, Reprint. — BAILLHACHE (P. H.) Syphilis and chancreoid, differential diagnosis. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1875, Wash., 1876, 157-184. Also, Reprint. — BATTERSBY (J. C.) On the variety and differential diagnosis of venereal sores. Lancet, Lond., 1882, ii, 346. Continued in: Dublin J. M. Sc., 1890, lxxxix, 499-506. — BÄUMLER (C.) et al. Report on temperature in syphilis. Tr. Clin. Soc. Lond., 1870, iii, 170-179. — BECK (J. R.) Doubtful cases. Phila. M. Times, 1871-2, ii, 167. — BERNARD (A.) The site of the initial manifestation of syphilis in the male genital organ. Liverpool M.-Chir. J., 1883, iii, 25. — BENNIER (E.) Syphilis ignorée; syphilomes nodu-

Syphilis (*Diagnosis and symptomatology of*).

lares groupés dans tous les tissus innervés par la portion funiculaire du nerf facial droit; difficultés particulières du diagnostic. Ann. de dermat. et syph., Par., 1889, 2, s., x, 349. — BIRD (F. D.) Notes of a case of primary syphilis simulating lupus. Austral. M. J., Melbourne, 1886, viii, 302-305. — BLAKE (C.-J.) & WALTON (G.-L.) Symptômes auriculaires et nerveux de la syphilis secondaire. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1885, xi, 403-407. — BLANCO (M. M.) Diagnóstico del mal venéreo ó su discriminación de la gota, de las neuralgias y del reumatismo. Union méd., Caracas, 1884, iv, 2; 9. — BLISS (J. C.) Cases of a disease resembling syphilis. Tr. Phys.-Med. Soc. N. Y., 1817, i, 373-386. — BRIDGES (W. O.) Differential diagnosis of chancre, and the time to commence the specific treatment of syphilis. Omaha Clinic, 1888, i, 219-221. — BRODERICK (H. C.) On a valuable diagnostic sign of the existence of acquired syphilitic taint. Madras Q. J. M. Sc., 1862, v, 233-238. — The test of constitutional syphilis. Ibid., 1863, vii, 81-97. — BROWNING (W.) Severe continuous cephalalgia as an early secondary in syphilis. Brooklyn M. J., 1889, iii, 666-671. Also, Reprint. — BULKLEY (L. D.) Some of the difficulties in the diagnosis and treatment of syphilis. Virginia M. Month., Richmond, 1882-3, ix, 389-408. — BURET (F.) Des causes d'erreur dans le diagnostic de la syphilis. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1891, iii, 621; 646. — BURNETT (E. C.) Induration of venereal sores not always an indication that constitutional syphilis will follow. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1889, vii, 325-327. — CADELL (F.) Urethral discharge in secondary syphilis. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 1060. — CASARINI (G.) Sull' albuminuria nella sifilide. Atti d. Cong. d. Ass. med. ital., 1887, Pavia, 1889, ii, 420-425. — CHANDELIER VAN IJSELSTEIJN. Over diagnose en prognose der constitutionele syphilis in de vroege perioden. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1884, xx, 209; 241; 273. — CHASSAIGNAC. Existence d'une exostose médio-palatine sur la plupart des sujets syphilitiques. Bull. Acad. de méd., Par., 1843-4, ix, 6-8. — De l'exostose médio-palatine comme symptôme de la syphilis constitutionnelle. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 138. — CHIARI (O.) & DWORAK. Laryngoskopische Befunde bei den Frühformen der Syphilis. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1882, ix, 481-501, 1 pl. — CONTE (E.) Contribuzione per la diagnosi dei tumori da infiltrazione gommosa. Progresso med., Napoli, 1889, iii, 729-742. — COOPER (A.) Note on certain modes of treatment which interfere with the diagnosis of syphilis. Lancet, Lond., 1892, i, 1025. — CRIVELLI. Des signes précoces de l'infection syphilitique comme contre-indications du traitement abortif. Arch. gén. de méd., Par., 1887, i, 667; ii, 65. — CUTLER (E.) Lecture on the morphology of the blood in syphilis (Salisbury's sign). Am. J. Dent. Sc., Balt., 1879-80, 3, s., xiii, 317-328. Also, Reprint. — DAVIES (R. L.) Symptoms apparently venereal arising from constitutional causes. Lancet, Lond., 1897-8, i, 583-585. — DEMBITZ (H. C.) Premature diagnosis and premature treatment of syphilis. Med. News, Phila., 1891, lix, 229-231. — DIDAY (P.) Mémoire sur un état inflammatoire simple se manifestant quelquefois à la suite des accidents vénériens primitifs, et pouvant simuler une syphilis constitutionnelle. J. de méd. de Lyon, 1846, x, 245-291. Also: Gaz. méd. de Par., 1846, 3, s., i, 303; 324; 346. — Des douleurs qui peuvent coexister avec la syphilis constitutionnelle. Gaz. méd. de Par., 1850, 2, s., v, 806; 820; 856; 876. — Note sur la divination en syphiligraphie. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1865), 1866, v, 156-163. — DREYFUS BRISAC. Albuminuria in the secondary period of syphilis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlix, 1-3. — DUBOIS (P.) Du diagnostic de la syphilis considérée comme une des causes possibles de la mort du fœtus. Gaz. méd. de Par., 1850, 3, s., v, 392-395. — ESSAY (An) on diseases resembling the venereal disease. Lond. M. Reposit., 1817, viii, 117; 185; 273; 361. — FINGER (E.) Ueber eine constante nervöse Störung bei florider Syphilis der Secundärperiode. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1881, viii, 255-279. — Ueber nervöse Störungen in der Frühperiode der Syphilis. Allg. Wien. med. Ztg., 1881, xxvi, 522. — Zur Häufigkeit und zum Sitze der syphilitischen Initial-sclerose. Aertzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1882), 1883, 132-136. — Die Diagnose der syphilitischen Initial-sclerose und der localen contagiösen Heclose. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1885, n. F., xii, 243; 439. Also: Med.-chir. Centrallb., Wien, 1886, xxi, 458; 470; 482; 494; 506; 518; 530; 542; 1887, xxii, 26; 51; 62; 74; 86; 98; 110; 122; 134; 147; 158; 170; 183. Also, transl.: Rev. esp. de oftal., sif., etc., Madrid, 1886, x, 99; 126. — FOURNIER (A.) Du pseudo-chancre induré des sujets syphilitiques. Arch. gén. de méd., Par., 1868, 6, s., xi, 641; xii, 70. — Diagnostic général du chancre syphilitique. Union méd., Par., 1871, 3, s., xiii. Also, Reprint. — Des syphilis ignorées. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 730-732. — De quelques erreurs de surprise dans le diagnostic du chancre syphilitique. Bull. méd., Par., 1888, ii, 1579-1581. Also [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1888, lxi, 1229-1231. Also, transl. [Abstr.]: Progresso med., Napoli, 1888, ii, 756-760.

Syphilis (Diagnosis and symptomatology of).

—, Syphilis acquise simulant la syphilis héréditaire. Réunions clin. de l'Hôp. St. Louis. C. R., Par., 1888-9, 158-160.—**Frignani** (R.) Una manifestazione singolare al principio del secondo stadio della sifilide. Spallanzani, Modena, 1884, 2. s., xiii, 141-143.—**Gamero** (L. J.) Caracteres diferenciales entre las llagas venereas y sifiloides. Gac. méd. de Sevilla, 1880, ii, 45-48.—**Greco** (D.) Ulcera venera simulante i caratteri dell' epiteloma della parete vaginale. Progresso med., Napoli, 1889, iii, 545-550.—**Griffith**. The diagnosis of primary syphilis. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1882, xviii, 421-430.—**Gutovskii**. K diagnost. sifilisa. Voyenno-san. dielo, St. Petersburg, 1890, x, 51.—**Hardaway** (W. A.) The difficulties of diagnosis and prognosis in certain venereal lesions. St. Louis Clin. Rec., 1877, iv, 109-112.—**Harlan** (A. W.) Characteristics of saliva in syphilistics. Missouri Dent. J., St. Louis, 1882, xiv, 97-102.—**Heurtaux**. Diagnostic différentiel du cancroïde et du chancre syphilitique de la lèvre inférieure. Gaz. méd. de Nantes, 1883-4, ii, 83.—**Holm** (N.) Nogle Bemærkninger om en Definition af Slimpapler og urene Saar. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1885, 3. R., iii, 1069-1071.—**Horn** (E.) Ueber die Intermissionen der Syphilis. N. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1807, vi, 1-21.—**Hugenberger**, jr. Zur Frage von den örtlichen Erscheinungen nach stattgehabter syphilitischer Austerkung. St. Petersburg. med. Ztschr., 1861, i, 332.—**Hutchinson** (J.) Doubtful diagnosis of syphilis as to whether a sore was primary or tertiary. Arch. Surg., Lond., 1890-91, ii, 171.—**—**. The crateriform ulcer simulated by syphilitic indurations. *Ibid.*, 1891-2, iii, 245.—**Julien** (L.) Du diagnostic rapide de la syphilis dans la détermination des indications opératoires. Bull. méd., Par., 1892, vi, 989. Also: Echo méd., Toulouse, 1892, 2. s., vi, 337-341.—**Koch** (K.) Die syphilitischen Finger- und Zehenentzündungen. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1890, No. 359 (Ann. Med., No. 118, 3205-3244).—**Köbner** (H.) Ueber "provocatorische Aetzung" zur Diagnostik der Syphilis und den sog. pseudo-indurirten Schanker. Berl. klin. Wehnschr., 1879, xvi, 751-754.—**Kreider** (G. N.) Unrecognized syphilis of muscle, kidney, and testicle, simulating malignant tumors. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1891, xli, 241-250.—**Labéda**. Sur une forme particulière de desquamation épithéliale de la langue, symptomatique de la syphilis constitutionnelle. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1875, vii, 177.—**Lechner** (K.) A bujkorosok almatlansága. [Insomnia in syphilis.] Orvosi hetil., Budapest, 1881, xxv, 961; 989; 1061; 1085. Also, *transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, 1882, xviii, 7; 25; 42.—**Levie** (L.) Een woord over de herkenning van syphilis. Nederl. Lancet, Gravenhage, 1848-9, 2. s., iv, 107-113.—**Levinstein** (E.) Cancroid, oder secundäre Lippenaffection? Deutsche Klinik, Berl., 1867, xix, 473.—**Liegey**. De la ressemblance de certains phénomènes critiques observés dans les maladies nerveuses, avec des symptômes de syphilis. Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers, 1850, iv, 289-297.—**Lorinser** (F. W.) Ueber die Täuschungen und Irrthümer in Erkenntniss der allgemeinen Syphilis. Wien. med. Wehnschr., 1859, ix, 220; 236; 284; 319; 387; 421.—**Lowndes** (F. W.) On the diagnosis of the initial manifestation of constitutional syphilis from other venereal sores. [Abstr.] Liverpool M.-Chir. J., 1881, i, 158.—**Lozano Caparros** (E.) Ulcera sifilítica diagnosticada despues de la curacion por el tratamiento apropiado. Corresp. méd., Madrid, 1881, xvi, 379-381.—**McBride** (P.) Syphilis or frambsesia? Edinb. Clin. & Path. J., 1883-4, i, 921-924.—**McPherson** (D.) Two cases of suspected syphilis, the diagnosis being verified by treatment. Med. Rec., N. Y., 1891, xl, 301.—**Martinet**. Albuminurie dans le cours de la période secondaire de la syphilis. France méd., Par., 1881, ii, 774. Also: Bull. Soc. clin. de Par. (1881), 1882, v, 253-255.—**Maunder** (C. F.) On primary venereal sores; the possible sources of error in diagnosis, and the evil consequences of such error. Tr. M. Soc. Lond., 1862, ii, 20-29. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1862, i, 69-71.—**—**. Cases illustrating the diagnosis of syphilis. Lancet, Lond., 1869, ii, 705.—**Mauriac** (C.) Leçon sur les lympho-adenopathies symptomatiques de la syphilis primitive. J. de méd. de Bordeaux, 1880-81, x, 64; 72; 81; 88.—**Meggenhofen**. Ueber Diagnose der Syphilis. Amdt. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1842, Mainz, 1843, x, 258.—**—**. Bei trag zur Diagnose der Syphilis. Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 277.—**Minerbi** (C.) Di una manifestazione sifilistica secondaria non descritta dagli autori. Riv. clin. di Bologna, 1883, 3. s., iii, 198-204. Also: Salute: Italia med., Genova, 1883, 2. s., xvi, 158.—**Molodenkoff** (S. E.) Sifilit. izmen. zuby, dak prognost. prizn. pri priobret. sifilise. [Syphilitic changes of teeth; prognostic symptoms indicating acquired syphilis.] Vrach, St. Petersburg, 1887, viii, 399-401.—**Mouod**. Ulcération de la paroi postérieure du pharynx; ganglion volumineux unilatéral au niveau de l'angle de la mâchoire; aucune trace de syphilis; amélioration très rapide à la suite du traitement mercuriel. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1886, 136-140.—**Morrow** (P. A.) Some differential points

Syphilis (Diagnosis and symptomatology of).

in the diagnosis of syphilis and tuberculosis, with illustrative cases. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1892, x, 140-151. Also, Reprint.—**Obraztsov** (E.) Izmienija limfaticeskich jelize pri tverdom i mjakom shankrach. [Changes in lymphatic glands in soft and hard chancre.] Vrach, St. Petersburg, 1881, ii, 323. Also, *transl.*: St. Petersburg. med. Wehnschr., 1881, vi, 259. [See, also, *supra*.]—**Otis** (F. N.) Characteristic differences between the initial lesion of syphilis and solutions of continuity from other causes. Am. Pract., Louisville, 1878, xvii, 365-370.—**—**. Differential diagnosis of syphilis. Virginia M. Month., Richmond, 1880-81, vii, 201-219.—**Panas**. Gomme syphilitiques de l'œil et du pommou simulant la tuberculose. Méd. mod., Par., 1891, ii, 93-95.—**Partridge** (C. C.) A mistake in diagnosis. Med. Bull., Phila., 1887, ix, 39-42.—**Passerini** (G.) Valore patogenomico dell' adenopatia specifica nella sifilide. Gazz. med. di Torino, 1886, xxxvii, 649; 680.—**Petersen** (O. V.) Albuminuria pri sifilise. Vrach, St. Petersburg, 1891, xii, 511-513.—**Plant** (G. G. A.) Dolores osteopici. In his: "Breve historiam" [etc.], 8º, Lugd. Bat., 1843, 78-80.—**Platt** (W. B.) On symmetrical manifestations of syphilis. Ann. Surg., St. Louis, 1890, xi, 329-333.—**Puerto** (J.) Leyes que presiden à la aparicion de la sifilis. Observador méd., México, 1874-6, iii, 227-231.—**Rake** (B.) A case illustrating the difficulty in diagnosis between congenital syphilis and early leprosy. St. Louis M. & S. J., 1890, lix, 30-32.—**Rader** (A.) Die Perioden der Syphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag, 1871, iii, 40-54.—**Robin** (A.) & **Degueret**. Sur l'angine diphtéroïde de la syphilis secondaire; trois observations. Gaz. méd. de Par., 1891, 7. s., viii, 337-339.—**Robinson** (T.) On the early symptoms and course of syphilis. Tr. Willan Soc. Lond. (1883-4), 1885, i, 80-91.—**Rolle** (J.) Kilka uwag o przypadosciach wtórnego przymiotu. [Some remarks on symptoms of secondary syphilis.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1858, xxxix, 84-121.—**Romanelli** (G.) Caso di dactilite sifilitica. Resoc. r. Acad. med.-chir. di Napoli, 1887, xli, 228-232.—**Russell** (J. J.) Nervous symptoms with syphilis. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, i, 604.—**Rutgers van der Loeff** (M.) De diagnose der syphilitischen primäre induratie. Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1881, v, 794-815.—**Schönheit**. Einige Worte über die Schwierigkeit der Diagnose der Syphiliden. Ztschr. f. Nat. u. Heilk. in Ungarn, Oedenb., 1859, x, 11.—**Scotti** (G. B.) L'ulcera sifilitica antica costituzionale non va cicatrizzata con le prime cure. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1855, 3. s., vi, 223.—**Sigmund**. Die Schwelung der Lymphdrüsen am Oberarm, als diagnostisches Zeichen der secundären Syphilis. Wien. med. Wehnschr., 1853, iii, 481.—**—**. Die Untersuchung Syphilitischer. *Ibid.*, 1854, iv, 257.—**—**. Ueber die diagnostische Bedeutung akuter Lymphdrüsenentzündungen bei syphilitischen und venerischen Erkrankungen. *Ibid.*, 1876, xvii, 209-212.—**Soler y Buscall** (J.) Un diagnóstico à vista de pájaro. Rev. de cien. méd., Barcel., 1877, iii, 483-485; 1878, iv, 217-219.—**Stuart** (F. W.) Syphilis or tuberculosis? Boston M. & S. J., 1888, lxi, 575-577.—**Sturgis** (F. R.) On the prognosis of syphilis. Am. J. M. Sc., Phila., 1873, n. s., lxxi, 84-91. Also, Reprint.—**Tanturri** (V.) Della tumefazione indolente delle tonsille nella sifilide costituzionale incipiente. Morgagni, Napoli, 1862, iv, 639-650.—**Taylor** (R. W.) On the peculiar appearance of the initial lesion of syphilis at the earliest period of its development. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 255.—**Thiery** (P.) Contribution à l'étude du diagnostic des chancres vénériens. Progrès méd., Par., 1886, 2. s., iv, 1091; 1887, v, 3.—**Thiery**. Des erreurs de diagnostic au point de vue de la syphilis. Presse méd. belge, Brux., 1855, vii, 7; 197; 205; 213; 221; 277; 285; 301; 373; 389; 413; 1856, viii, 13; 45; 61; 100; 133; 141; 149; 157; 213; 293; 315.—**—**. Du chancre, du cancroïde et de la valeur de l'induration chancreuse. *Ibid.*, 1859, xi, 295; 303.—**Tommasoli** (P. L.) Contributo alla diagnosi del sifiloma iniziale. Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena, 1886, iv, 19-23.—**Tomowitz**. Untersuchungen über Körpergewichtsveränderungen Syphilitischer vor und nach ihrer Behandlung. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1870, xi, 85-87.—**Vajda** (L.) Adatok a bujkoros és nem-bujkoros ukjépletek különbségi körisméjéhez. [Contribution to the question of syphilitic and non-syphilitic neo-formations and their difference.] Orvosi hetil., Budapest, 1877, xxi, 673; 703. Also, *transl.*: Allg. Wien. med. Ztg., 1877, xxii, 349; 375; 393.—**—**. Beiträge zur klinischen Diagnose der syphilitischen Infektion während des Inkubationsstadiums. Wien. med. Wehnschr., 1889, xxxix, 353; 388; 431; 471; 507; 550; 713; 770.—**Vorapaeff**. Sap ili siphilis? [Glanders or syphilis?] Russk. Med., St. Petersburg, 1886, vi, 586-588.—**Venerische** Zufälle. Ann. d. med.-chir. clin. Inst. zu Götting., 1801, i, 269-273.—**Waugh** (W. F.) The syphilitic factor in diagnosis. Med. Bull., Phila., 1886, viii, 242-246.—**Welbank** (R.) Observations on the necessity and method of further investigating the distinction between syphilis and other varieties of venereal disease. Med.-Chir. Tr., Lond., 1827, xiii, 563-604.—**Wert-**

Syphilis (Diagnosis and symptomatology of).

heim (G.) Differentialdiagnose der verschiedenen syphilitischen Geschwüre. Wien. med. Bl., 1887, x, 329; 361; 783. Also, Reprint.—**Westring** (J. P.) Några händelser, om utvårtes akkomor, som både för ställets och utseendets skull lätteligen kunna misstas för veneriska skador. [Some cases of external lesions which, both by position and appearance, might easily be mistaken for venereal affections.] K. Vetensk. Acad. n. Handl. Stockholm, 1792, xiii, 292-299.—**Wilson** (J. S.) Aphasia occurring during the secondary stage of syphilis. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiv, 179.—**Wyman** (S. E.) Thickening of membranes simulating tumor; syphilis. Boston M. & S. J., 1880, ciii, 108.—**Xanthos** (M. N.) Περί τῆς συγκριτικῆς διαγνώσεως τῶν ἀφοριστικῶν ἑλκῶν. Ἱατρικὴ Ἐφημ., Ἀθήναι, 1858-9, i, 313; 321.—**Zarewicz**. O wyraz nianu wrzodów wenerycznych części płciowych ze stanowiska klinicznego. [Differential diagnosis of venereal ulcers of sexual organs.] Przegl. lek., Kraków, 1879, xviii, 185; 199; 226; 241; 271; 281; 295.—**Zeissl** (H.) Ueber die Verhütung der peripherischen Lymphgefäße in Folge primär syphilitischer Geschwüre. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1857, iii, 833-839. — Ueber die Schwierigkeiten, welche sich der Diagnostik lueticcher Affectionen entgegenstellen. Allg. Wien. med. Ztg., 1878, xxiii, 177; 189; 202. Also: Aertzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1878), 1879, 222-233. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1879, xiv, 148; 159; 172. Also [Abstr.]: Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1878, iv, 149-152.

Syphilis (Duality of).

See Syphilis (Pathology, etc., of).

Syphilis (Fever of).

ANTONINI (E.) *De la fièvre syphilitique. 4°. Paris, 1876.
COURTAUX (F.) *De la fièvre syphilitique. 4°. Paris, 1871.
 Also [Abstr.], in: Union méd., Par., 1871, 3. s., xii, 927-929.
GÜNTZ (J. E.) Das syphilitische Fieber. 8°. Leipzig, 1873.
MORIN (A.) *Contribution à l'étude clinique de la fièvre syphilitique. Typhose syphilitique. 4°. Paris, 1888.
PERNIN (C.) *Considérations sur la fièvre syphilitique. 4°. Paris, 1877.
VIALANEIX (C.) *Étude sur la fièvre syphilitique prodromique de la période secondaire. 4°. Paris, 1889.

Algunos casos de fiebre sífilítica. Bol. de med. y ciruj. de Jaen, 1879-80, i, 137; 145; 153.—**Andronico** (C.) La febbre sífilítica. Sperimentale, Firenze, 1886, lvii, 628-631.—**Barduzzi** (D.) Sull' ipertemia sífilítica a tipo intermittente. Boll. d. sez. d. cult. d. sc. med. n. r. Accad. d. fisicrit. di Siena, 1887, v, 76-78.—**Bremer** (V.) Om febertillfælde hos syfilittiske. [C. r.: De la fièvre chez les syphilitiques.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1874, vi, no. 30, 1-16, i ch. Also, Reprint.—**Bucquoy**. Fièvre syphilitique; diagnostic différentiel avec la fièvre typhoïde. Courrier méd., Par., 1879, xxix, 382-384. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 843-845. Also: Scalpel, Liège, 1879-80, xxxii, 165. Also [Abstr.]: J. de méd. et chir. prat., Par., 1879, 3. s., i, 390-394. Also [Abstr.]: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1879, xlii, 253-255.—**de Castelnau** (H.) Observations et remarques sur la fièvre syphilitique primitive. Ann. d. mal. de la peau, etc., Par., 1845, ii, 321-326.—**Dehoux** (J.-B.) Sur un cas de fièvre syphilitique. Tribune méd., Par., 1888, xx, 363-368.—**Duflocq**. Fièvre syphilitique. Courrier méd., Par., 1883, xxxiii, 319. Also: France méd., Par., 1883, ii, 292-295. Also: Bull. Soc. clin. de Par. (1883), 1884, vii, 107-110.—**Ferguson** (J.) A case of syphilitic pyrexia. J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1884, ii, 137.—**Grigorjew** (N. I.) K vopr. o vlijanii ostrich lichoradoch. proressa, na tchenie sífilisa. [Effect of acute febrile processes in the cause of syphilis.] Med. Obozr., Mosk., 1886, xxv, 839-852.—**Güntz** (E.) Das syphilitische Fieber. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1863, n. F., ii, 123-127. — Das syphilitische Fieber. *Ibid.*, 1865, iv, 192; 363.—**Haygarth** (J.) Of fever from venereal poison. Med. & Phys. J., Lond., 1800, iii, 198-201.—**Janovský** (V.) Casuistické Beiträge zur Lehre vom syphilitischen Fieber. Vrtljschr. f. prakt. Heilk., Prag, 1874, cxxi, 55; cxxiv, 61, 2 tab.—**Kioncharjantz** (G. H.) Dva sluch. síphilit. lichoradki pri glubokom zaraj. organizma. Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsch., Tiflis, 1872-3, ix, 331-336.—**Petrovski** (I.) Ke voprosu o vlijanii ostrich lichoradochnich professove na síphilise. [On syphilitic fever.] Vrach, St. Petersburg, 1881, ii, 369.—**Phillips** (S.) Case of syphilitic fever resembling tertian ague. Proc. M. Soc. Lond., 1888-9, xii, 234-242. Also: Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 1217.—**Potain**. Fièvre syphilitique. Gaz. d.

Syphilis (Fever of).

hép., Par., 1878, li, 961.—**Schuster**. Ueber Fiebercomplicationen bei Syphilitischen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag, 1873, v, 283-295.—**Sigmund** (K.) ["Syphilitisches Fieber."] Aertzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1875), 1876, 171-173.—**Thomas** (J. G.) A case of syphilitic fever. Atlanta M. & S. J., 1875, xiii, 335-338.—**V.** (P.) Observation de fièvre syphilitique. Boireaux méd., 1877, vi, 170, 1 pl.—**Vajda** (L.) Ueber das syphilitische Fieber und den Stoffwechsel Syphilitischer. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1875, ii, 147-254, 2 pl.—**Yeo** (L. B.) A case of pyrexial syphilis. Tr. Clin. Soc. Lond., 1884, xvii, 108-114.

Syphilis (History and literature of).

See, also, Syphilis [Publications prior to the year 1800]; Syphilis (Cases, etc., of); Syphilis (Poems, etc., relating to); Venereal diseases.

AMERICA (La) vindicada de la calumnia de haber sido madre del mal venereo. Por el autor de: La idea del valor de la Isla Española. 8°. Madrid, 1785.

BACH (G.) *Aperçu historique de la syphilis et résumé des principales opinions émises, de nos jours, sur cette maladie. 4°. Paris, 1867.

BASSEREAU (E.-P.-M.) *Origine de la syphilis. 4°. Paris, 1873.

BEHR (C. J. G.) *De syphilidis origine et natura. 8°. Berolini, [1864].

BENIVENIUS (A.) De morbo quem vulgo gallicum vocant.

In: **GALEN** (C.) Liber de plenitudine. 4°. Basileæ, 1528, fol. 1. Also, in: **DODONEUS** (R.) Medicinalium observationum. 16°. Lugd. Bat., 1585, p. 122. Also, in: **LUISINUS** (A.) De lue venerea. fol. Lugd. Bat., 1728, p. 402.

— The same. Del morbo che comunemente si chiama gallico.

In his: De partibus icu scetis [etc.]. 16°. Venetiis, 1542, 24-47. Also, in: **CHIRURGIA**. De chir. script. opt. fol. Tiguri, 1555, ff. 234-241. Also, in: **UFFENBACH** (P.) Thesaurus chir. fol. Francof., 1610, 976-984.

— The same. Del morbo che comunemente si chiama gallico.

In his: De partibus icu scetis [etc.]. 16°. Venetiis, 1542, 24-47. Also, in: **CHIRURGIA**. De chir. script. opt. fol. Tiguri, 1555, ff. 234-241. Also, in: **UFFENBACH** (P.) Thesaurus chir. fol. Francof., 1610, 976-984.

BURET (F.) La syphilis à travers les âges. La syphilis aujourd'hui et chez les anciens. 12°. Paris, 1890.

— The same. Syphilis in ancient and prehistoric times. Translated from the French, with notes, by A. H. Ohmann-Dumesnil. 12°. Philadelphia & London, 1891.

BURGES (Y.) *Diss. observationes quasdam de syphilidis origine completens. 8°. Edinburgi, 1823.

[**CESONIUS**, aliter **DE CESIS**.] Epistola medicinalis historica, exhibens argumenta quædam refellentia res effusas in epistola insigniores, a doctore medico ad alium medicum scripta, vii. kal. Jan. an. m.de.xcxcvii, et addita an. m.de.xciii. observationibus prelo subjectis de lue venerea. 4°. Lutetiae, 1705.

D. Réponse à une analyse des ouvrages de MM. Jourdan, Richond et Devergie, insérée dans la Revue médicale (janvier 1827), et signée Beande. 8°. Paris, [1827].

EXAMEN historique sur l'apparition de la maladie vénérienne en Europe, et sur la nature de cette épidémie. 8°. Lisbonne, 1774.

FINKENSTEIN (R.) Zur Geschichte der Syphilis. Die ältesten spanischen Nachrichten über diese Krankheit und das Gedicht des Francesco Lopez de Villalobos vom Jahre 1498 zum ersten Mal in deutsche Verse übertragen. 8°. Breslau, 1870.

FRIEDBERG (E. G.) *De origine syphilidis. 8°. Berolini, [1840].

FRIEDBERG (H.) Die Lehre von den venerischen Krankheiten in dem Alterthume und Mittelalter. 8°. Berlin, 1865.

FUCHS (A.) *De syphilidis historia. 8°. Berlin, [1862].

Syphilis (History and literature of).

G. (C.-C.-D.) Mémoire sur la v... parmi les troupes. 8°. *Hambourg*, 1769.

GIRTANNER (C.) Abhandlung über die venerische Krankheit. 3 v. 8°. *Göttingen*, 1788-9.

—. The same. 2. Aufl. 2. Bd. 8°. *Göttingen*, 1793.

GOSSET (C.) De l'ulcère vénérien et de ses formes dans l'antiquité. 4°. *Montpellier*, 1865.

GRIMELLI (G.) Sopra il metodo antisifilitico, di Jacopo Berengario Carpi. 4°. *Modena*, 1844.

GRUNER (C. G.) [Pr.] spicilegium scriptorum de morbo gallico. 4°. *Jenæ*, [1799-1802].

GUENTZ (J. E.) Beiträge zur Geschichte der Medicin. Ueber Alter und Ursprung der Syphilis. 8°. *Leipzig*, 1868.

HACKER (H. A.) Literatur der syphilitischen Krankheiten vom Jahre 1794 bis mit 1829. 8°. *Leipzig*, 1830.

—. Neueste Literatur der syphilitischen Krankheiten (von 1830-38), nebst Nachträgen zu früheren Jahren. 8°. *Leipzig*, 1839.

HENSLEY (P. G.) Geschichte der Lustseuche, die zu Ende des XV. Jahrhunderts in Europa ausbrach. (1. Bd.) 12°. *Altona*, 1783.

—. The same. 2. Bd., 2. St. 12°. *Hamburg*, 1789.

—. Ueber den westindischen Ursprung der Lustseuche. 8°. *Hamburg*, 1789.

HESNAULT. Le mal français à l'époque de l'expédition de Charles VIII en Italie d'après les documents originaux. 8°. *Paris*, 1886.

HOLDING (J.) *Diss. sistens historiam morbi venerei. 8°. *Pragæ*, 1841.

JAUDT (M.) *De lue veterum et recentium. [Munich.] 8°. [n. p.], 1834.

DE JURGENEW (P.) *Luis venereæ apud veteres vestigia. 8°. *Dorpati Liv.*, 1826.

KUGLER (C. T.) *De origine morbi syphilitici. 8°. *Berolini*, [1841].

LACROIX (P.) [le bibliophile JACOB]. Recherches historiques sur les maladies de Vénus dans l'antiquité et le moyen âge; avec un avant-propos. 12°. *Bruxelles*, 1883.

LEMPERTS (M.) Bibliotheca dermatologico-syphilitica. 132. Lagercatalog des antiquarischen Bücherlagers in Bonn. 8°. *Bonn*, 1880.

MASAREI (J. F.) *Morbi venerei sunt morbi antiqui. 8°. *Vindobonæ*, 1836.

MAURICET (A.) Études historiques sur les épidémies dans le Morbihan. Exposé historique et statistique des affections vénériennes. 4°. *Vannes*, 1885.

MEILITZ (D.) *De syphilidis historia et theoria. 8°. *Berolini*, [1862].

MILTON (J. L.) A history of syphilis. 2. ed. 8°. *London*, 1880.

MITTMANN (E.) *De syphilidis historia notæ quædam. 8°. *Berolini*, [1844].

MOECKEL (C. H. A.) *Quæ fuerit syphilidis forma ad sæculi decimi quinti finem, quæritur. 8°. *Lipsiæ*, [1841].

MÜLLER (F. W.) Die venerischen Krankheiten im Alterthum. Quellenmässige Erörterungen zur Geschichte der Syphilis. 8°. *Erlangen*, 1873.

NITSCHKE (H.) *Morbi venerei, qualis sæculis tribus proximis fuerit, brevis expositio. 8°. *Berolini*, [1840].

PATIN (C.) Luem veneream non esse morbum novum oratio, [etc.]. 4°. *Patarii*, 1687.

PAULI (C.) *De historia syphilidis. 8°. *Bonnæ*, 1856.

PERENOTTI (P.) Storia generale, e ragionata dell' origine, dell' essenza o specifica qualità dell' infezione venerea, di sua sede ne' corpi e de' principali suoi fenomeni. 12°. *Torino*, [1788].

Syphilis (History and literature of).

PERFILEFF (M. O.) Russkija raboty po sifilologii za poslednie schest lete, s 1880-86 g. Vypusk 1. [Russian contributions to syphilology during the last six years, 1880-86. Part 1.] 8°. *St. Petersburg*, 1887.

PIGNOT (A.) *L'Hôpital du midi et ses origines. Recherches sur l'histoire de la syphilis à Paris. 4°. *Paris*, 1885.

PLATNER (J. Z.) [Pr.] de morbo campano Horatii. 4°. [*Lipsiæ*, 1732.]

PORRO (C.) Dell' origine del contagio venereo, brevi cenni. 8°. *Paria*, 1836.

PROKSCH (J. K.) Die Vorbanung der venerischen Krankheiten vom sanitäts-polizeilichen, pädagogischen und ärztlichen Standpunkte aus betrachtet. 8°. *Wien*, 1872.

See, also, *infra*.

—. Wissenschaftliche Protestation gegen die Geschichtsschreiberei und einiges Andere in Prof. Dr. H. Zeissl's "Lehrbuch der Syphilis". 8°. *Wien*, 1875.

—. Die Litteratur über die venerischen Krankheiten von den ersten Schriften über Syphilis aus dem Ende des fünfzehnten Jahrhunderts bis zum Jahre 1889 systematisch zusammengestellt. 3 v. 8°. *Bonn*, 1889-91.

RENACKI (F.) *Sur quelques points de la syphilographie. 4°. *Strasbourg*, 1835.

RENAULT (C.) *La syphilis au xv^e siècle. 4°. *Paris*, 1868.

RENGIFO (P.) *Étude sur les premiers syphilographes espagnols. 4°. *Paris*, 1863.

ROSENBAUM (J.) Geschichte der Lustseuche im Alterthume, nebst ausführlichen Untersuchungen über den Venus- und Phallusscultus, [etc.]. 2. Abdr. 8°. *Halle*, 1845.

Also, *transl. in*: Arch. de la méd. belge, Brux., 1845, xviii, 145; 243; 1846, xix, 140; 267; 376; xx, 129; 216; xxi, 1; 67; 213; 1847, xxii, 12; 129; 229; xxiii, 1; 102; 122. Also, *transl. [Abstr.] in*: Ann. d. mal. de la peau, etc., Par., 1844-5, ii, 353; 1851-2, iv, 126; 270.

—. The same. 4. Abdr. 8°. *Halle a. S.*, 1888.

SCHADECK (K.) Index bibliographicus syphilidologie. Die Litteratur der Jahre 1886-8. 8°. *Hamburg u. Leipzig*, 1888-9.

SCHRANK (M. L.) *De luis venereæ antiquitate et origine. 8°. *Ratisbonæ*, 1834.

SICKLER (W. E. C. A.) *Diss. exhibens novum ad historiam luis venereæ additamentum. 8°. *Jenæ*, [1797].

SIMON (F. A.), jr. Versuch einer kritischen Geschichte der verschiedenartigen, besonders unreinen Beafftungen der Geschlechtstheile und ihrer Umgegend, oder der örtlichen Lustübel, seit der ältesten bis auf die neueste Zeit, und ihres Verhältnisses zu der, Ende des XV. Jahrhunderts erschienenen, Lustseuche, [etc.]. 8°. *Hamburg*, 1830-31.

—. Declaratio defensiva cujusdam positionis de mala franços nuper per Professorem Leporinum oppugnata. Der Morbus gallicus sive neapolitanus ist im Jahre 1495, nicht früher, und zuerst in Italien ausgebrochen. 8°. *Hamburg*, 1860.

SOUTHEY (H. H.) *De ortu et progressu siphylidis. 8°. *Edinburgi*, 1806.

SYDENHAM (T.) Epistolæ responsoriæ duæ. Prima de morbis epidemicis ab anno 1675, ad annum 1680... Secunda de luis venereæ historia et curatione... 12°. *Genevæ*, 1683.

—. The same. 8°. *Londini*, 1705.

THIENE (D.) Sulla storia de' mali venerei. Lettere. 8°. *Venezia*, 1823.

—. The same. 2. ed. 8°. *Venezia*, 1836. Also, *transl. in*: Arch. f. Syph. u. Hautkr., Berl., 1846, i, 32-68.

Syphilis (History and literature of).

TORNBERG (C. S.) *Spec. sistens sententiarum de vera morbi Gallici origine synopsis historiam. 8°. *Jenæ*, [1807].

TURNBULL (W.) An inquiry into the origin and antiquity of lues venerea; with observations on its introduction and progress in the islands of the South Seas. To which is added, a short view of the various remedies recommended in that distemper, from its first appearance in Europe to these times, [etc.]. 8°. *London*, 1786.

— The same. Ursprung und Alter der Lustseuche und ihre Einführung und Verbreitung auf den Inseln der Südsee . . . Aus dem Englischen übersetzt von Christian Friedrich Michaelis. 8°. *Zittau u. Leipzig*, 1789.

WENDT (J. C. W.) Bidrag til Historien af den veneriske Sygdoms, Begyndelse og Fremgang i Danmark, indtil Midten af det 18de Aarhundrede. 8°. *Kjøbenhavn*, 1820.

WERNER (G. A.) *De origine ac progressu luis venereæ. 4°. [*Lipsiæ*], 1819.

Albers. Ueber das Vorkommen der Lustseuche in Ostpreussen und Lithauen. *Med. Ztg.*, Berl., 1836, v. 107; 111.—**Albertetti** (G.) I morbi contagiosi venereli endemico-epidemic. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1865, 2. s., liii, 324-356.—**Ali-Cohen** (L.) Études sur l'histoire ancienne de la syphilis en général et sur l'histoire de cette maladie dans les Pays-Bas en particulier. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1848, v. 429-458. Also, Reprint.—**Amado** (S.) A syphilis na Europa no seculo xv. *Correio med. de Lisb.*, 1872-3, ii, 245-250.—**Ameller** (J.) ¿Qué cosa fué la epidemia que á últimos del siglo xv y á principios del xvi invadió á varias naciones de Europa? Especialista. *Madrid*, 1859, i, 120; 148; 1860, ii, 14; 60; 177; 214; 226; 239; 253.—**Arnould** (J.) L'antiquité de la syphilis. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1879, 2. s., xvi, 501-507.—**Ashmead** (A. S.) Syphilis in Japan. *Med. Rec.*, N. Y., 1890, xxxviii, 116-119. — Pre-Columbian syphilis. *Med. News*, Phila., 1891, lix, 511. Also, Reprint. — Pre-Columbian syphilis and east Asia. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1892, xviii, 473-475.—**Auzias-Turenne.** Les origines de la syphilis. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1870, 3. s., xxiv, 185-188.—**B.** Die Syphilis in Brasilien. *Arch. f. Syph. u. Hautkr.*, Berl., 1846, i, 248-250.—**Baldinger** (E. G.) Akademische Schriften de gonorrhoea varia; morbi syphilitici; syphilis. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1791, xiii, 453-458.—**Beaude** (J.-P.) Analyse d'ouvrages. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1827, i, 102-119. [See, also, *supra*, D.]—**Beckett** (W.) Of the antiquity of the venereal disease. *Phil. Tr.*, Lond., 1700-20, v. 381; 1719-33, vii, 652. Also, in: de Mandeville (B.) *Nat. secret hist.*, [etc.], 4. ed., 8°. Lond., 1740, 80-119.—**Beetson.** On the antiquity of syphilis. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1813, xi, 193-197.—**Benito** (J. D.) Del origen de la sífilis. *Mem. Soc. anat. españ.*, Madrid, 1873, i, 43-64.—**Blair.** Remarks on Mr. Owen's letter relating to the history of the venereal disease. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1799, ii, 352.—**Bollaert** (W.) On the alleged introduction of syphilis from the New World; also some notes on the local and imported diseases into America. *J. Anthropol. Soc. Lond.*, 1864, ii, pp. clv-clcxxx.—**Bonnefaison.** De l'origine de la syphilis et de l'origine des perruques; des statuts de la reine Jeanne concernant la prostitution, et d'une prétendue mystification faite à Astruc. *Rev. méd. de Toulouse*, 1867, i, 59; 98; 153. Also: *Gaz. méd.-chir. de Toulouse*, 1874, vi, 186; 202; 210; 218.—**Bouillon-Lagrange.** Observations sur l'origine de la maladie vénérienne dans les îles de la mer du Sud. *Rec. périod. Soc. de méd. de Par.*, 1797, i, 38-47.—**Breitenstein** (H.) Die Syphilis in Indien. *Wien. med. Presse*, 1884, xxv, 1435; 1468; 1497; 1530.—**Brühl** (G.) On the pre-Columbian existence of syphilis in the Western Hemisphere. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1880, n. s., iv, 487; 1890, n. s., xxiv, 275. Also, *transl.* [Abstr.]; *Monitor med.-farm.*, Morelia, 1887, i, no. 1, 5; no. 2, 5; no. 4, 6; no. 7, 2; no. 9, 1.—**Bumstead** (F. J.) Note on the history of syphilis. *Med. Rec.*, N. Y., 1874, ix, 243.—**Buret** (F.) La syphilis à Ninive et à Babylone chez les anciens Assyro-Chaldéens, 700 ans avant J.-Chr. *J. d. mal. cutan. et syph.*, Par., 1892, iv, 49-57.—**Bustamante** (A.) Estudios sobre el origen de la sífilis. *Gac. méd.*, Lima, 1875, i, 39; 55; 81.—**Cazcuave** (A.) La syphilis au dix-neuvième siècle. *Ann. d. mal. de la peau, etc.*, Par., 1851, iii, 64; 128; 210.—**Chapin** (A.) Remarks on the venereal disease at the Sandwich Islands. *Boston M. & S. J.*, 1850, xlii, 89-93.—**Charcot** (J.-M.) & **Richer** (P.) Les syphilitiques dans l'art. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1888, i, 258-260, 1 pl.—**Chereau** (A.) Un chapitre inédit de l'histoire de la syphilis. *Union méd.*, Par., 1868, 3. s., vi, 333; 377.—**Colletti** (F.) L'origine della sífilide; studi storici ed osservazioni critiche. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1881, ii, 64; 112; 154.—**Comenge** (L.) Edad de la sífilis. *Corresp. méd.*, Madrid, 1877, xii, 156; 172; 180.—**Corradi** (A.)

Syphilis (History and literature of).

Storia delle epidemie; nuovi documenti per la storia delle malattie veneree in Italia, dalla fine del quattrocento alla metà del cinquecento. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. *Rendic.*, Milano, 1871, 2. s., iv, 466; 510. Also: *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1871, vi, pt. 2, 65; 145. Also [with additions]: *Ann. univ. di med. e chir.*, Milano, 1884, cclxix, 289-386. — Un libro raro di sífilografia e un'edizione ignota del Benivieni. *Ann. univ. di med. e chir.*, Milano, 1885, cclxxi, 228-240.—**Dabry.** Les maladies vénériennes chez les Chinois. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1863, 6. s., i, 625-634.—**Daga.** Documents pour servir à l'histoire de la syphilis chez les Arabes. *Ibid.*, 1864, 6. s., iv, 158; 287.—**Daremberg** (C.) Nouveaux documents pour servir à l'histoire de la syphilis au moyen âge. *Union méd.*, Par., 1868, 3. s., vi, 465-470.—**Dechambre** (A.) Date historique de la syphilis. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1861, viii, 97-101.—**Diday** (P.) Contribution à l'histoire naturelle de la syphilis; complément d'une statistique de syphilis mercantiles et de syphilis non mercantiles à leur début. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1882, 2. s., iii, 521; 637.—**Drysdale** (C. R.) Notes on the origin of syphilis. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1871, xii, 357.—**Duchene** (L.) De l'origine de la syphilis au xiii^e siècle. *J. de méd. de Par.*, 1886, x, 295-299.—**Dupouy** (E.) Les maladies vénériennes chez les Grecs et les Romains. *J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère Grenoble*, 1886-7, xi, 97; 132.—**E. y M. (S.)** Sífilografia. *Bol. demed. chir. y farm.*, Madrid, 1838, v. 33; 54; 100; 135.—**Edmonstone** (H.) Observations on the opinions of Mr. Wilson and Dr. Adams, respecting the existence of venereal disease in the Island of Otaheite. *Edinb. M. & S. J.*, 1812, viii, 257-264.—**Ferriere** (F.) Historical researches on syphilis and its treatment. *St. Louis Clin. Rec.*, 1880-81, vii, 101-104.—**Finckenstein** (R.) Zur Kenntniss der venerischen Affectionen im Alterthum. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1861, xiv, 81-96. — Paraclaus und die Syphilis. *Ibid.*, 27-40.—**Fokker** (A. A.) Verflag van de commissie voor de geschiedenis der geneeskunde in Nederland; de syphilis in de Nederlanden. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1861, v, 451-472.—**Fournier** (A.-M.) Jacques de Béthencourt; origine de la syphilis. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1872, xlv, 6; 14; 21.—**Friedberg** (H.) Die Benennung der venerischen Krankheiten. *Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1864, 309; 317; 325. — Die venerischen Krankheiten in der indischen Medicin. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1864, xxx, 251-254. — Ein Fall von constitutioneller venerischer Erkrankung aus dem 14. Jahrhundert. *Ibid.*, xxxi, 527. — Morbus gallicus. *Ibid.*, 1865, xxxiii, 286-295.—**Fuchs** (C. H.) Francesco Delicado über den Guajac; ein Beitrag zur älteren Bibliographie und Geschichte der Syphilis. *Jann. Gotha*, 1853 ii, 193-204.—**Gamberini** (P.) Compendio dell' opera del Luisini la quale contiene gli scritti degli antichi sífilografi italiani. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1884, xix, 321-337.—**Garcia** (C.) Sífilis. *Estudio*, Puebla, 1876, i, 182; 238.—**García de Castro** (J.) Antigüedad de la sífilis y estudio de su origen parasitario. *Gac. méd. de Sevilla*, 1881, iii, 159-162.—**Gascoigne** (T.) Luxuria. [*Extr. from his: Theological Dictionary*, 1403-1458, by J. E. T. Rogers.] *Lancet*, Lond., 1879, ii, 780.—**Gaskoin** (G.) Notes on the history of syphilis. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1867, ii, 62; 89; 115; 200.—**Gauthier.** Recherches nouvelles sur l'histoire de la syphilis. *J. de méd. de Lyon*, 1842, ii, 27; 113.—**Gebert.** Sur l'origine de la maladie vénérienne. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1835, iv, 321-359.—**Geigel.** Bernhard Holzheuser; ein Studienkopf zur Geschichte der Syphilis. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Prag, 1871, iii, 397-409.—**Geschichte** (Zur) der Syphilis. *Deutsche Klinik*, Berl., 1873, xxv, 449; 457; 469.—**Gibert.** Résumé clinique des points litigieux de l'histoire de la syphilis. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1861, ii, 577; 654.—**Gilles de la Tourette** (G.) L'origine ancienne de la vérole. *Progrès méd.*, Par., 1884, xii, 476-478.—**Ginard y Mas** (R.) Consideraciones sobre el origen de las enfermedades venéreas. *Bibliot. méd.-castr. españ.*, Madrid, 1851, iv, 33-52.—**Glück** (L.) Ein Beitrag zur Contagienlehre der Syphilis im xvi. Jahrhundert. *Allg. Wien. med. Ztschr.*, 1879, xxiv, 487. — Przechynek do wiadomości o kile w Bosnii i Hercegowinie. [Syphilis in Bosnia and Herzegovina.] *Przegl. lek.*, Krakow, 1887, xxvi, 203; 215; 227; 251. Also, *transl.* *Wien. med. Presse*, 1888, xxx, 993; 1033; 1105; 1137; 1170; 1202; 1234. — Ueber das Alter, den Ursprung und die Benennung der Syphilis in Bosnien und der Hercegovina. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien, 1889, xxi, 347-352.—**Gruener** (C. G.) Morbi gallici originis Maranice. [*In his: De morbo gallico script.*, 8°, Jenæ, 1793, pp. i-xxxvi. — Die Marannen dürften doch wohl die Stammväter der Lustseuche von 1493 seyn. *Alm. f. Aerzte u. Nichtärzte*, Jena, 1794, 229-268. [See, also, *infra*, R.]—**Guardia** (J.-M.) Document à consulter pour l'histoire de la syphilis. *Gaz. méd. de Par.*, 1863, 3. s., xxxiv, 173-181.—**Hacker** (H. A.) Uebersicht über die syphilitische Literatur aus den Jahren 1839-45. *Med. Argos*, Leipz., 1842, iv, 296; 1843, v, 270; 329. *Continued in: Argos*, Leipz., 1845, 273. — Benennungen, womit

Syphilis (History and literature of).

man die Syphilis bezeichnet hat. Schmidt's Jahrb., Leipzig, 1850, lxxv, 372; 1851, lxxi, 364. [See, also, *infra*, Thierfelder.] — **Hamilton** (R.) On the early history and symptoms of lues. Edinb. M. & S. J., 1818, xiv, 485-498. — **Hamonic** (P.) Des maladies vénériennes chez les Hébreux à l'époque biblique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1886, 2. s., vii, 511; 660; 1887, 2. s., viii, 386. Also, Reprint. — **Hundt** (Magnus). Das "Regiment wider die Franzosen". Ein Beitrag zu den Sammelwerken der ältesten Schriften über Syphilis, herausgegeben von J. K. Proksch. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1880, xv, 37; 49; 61; 73; 85. Also, Reprint. — **Hyde** (J. N.) Origin of the term syphilis. Louisville M. News, 1877, iv, 257. — A contribution to the study of pre-Columbian syphilis in America. Am. J. M. Sc., Phila., 1891, n. s., cii, 117-131. — **Jarotzki** (A. I.) K vopr. o rasprostran. sifilisa v derevnie. [On the propagation of syphilis among the peasantry. Vrach, St. Petersburg, 1892, xii, 74-77.] — **Jochim** (H.) Bemerkungen zu dem Aufsatz von Proksch: Die venereischen Krankheiten bei den alten Aegyptern. Beitr. z. Dermat. u. Syph., Wien, 1891, ii, 103-110. — Die Uxdu im Papyrus Ebers, ein Beitrag zur ältesten Geschichte der Lepra und Syphilis (?). Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1892, cxxviii, 140-160. — **Jourdau** (A. J.-L.) Considérations historiques et critiques sur la syphilis. J. univ. d. sc. méd., Par., 1816, i, 336; ii, 78; iii, 29; 193; 302. — **Julien** (E.) Étude sur la distribution géographique de la syphilis. Arch. de méd. nav., Par., 1878, xxx, 134-155. — **Kiernan** (J. G.) Anti-syphilitics of the sixteenth century. Med. Standard, Chicago, 1890, vii, 41-43. — **King** (F.) Syphilis. Atlanta M. & S. J., 1877, xv, 200-208. — **Lafont-Gouzi**. La syphilis est d'origine moderne. Rev. méd. de Toulouse, 1867, i, 178-182. — **Lammert**. Epidemien der Syphilis in Franken in Folge von Operationen der Bäder. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxiv, 297-304. — **Leclerc** (L.) Notes pour servir à l'histoire de la syphilis chez les Arabes. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1864, ix, 44; 57. — **Lesser** (E.) Beitrag zu den ältesten Schriften über Syphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1890, xxii, 471. — Ein Brief des Herrn Dr. Schieberbeck in Reykjavik über Syphilis auf Island. *Ibid.*, 1891, xxiii, 37-41. [See, also, Schieberbeck.] — **Litré** (E.) Note sur la syphilis au treizième siècle. Gaz. méd. de Par., 1846, 3. s., i, 928-932. Also, *transl.* — **Janus**, Bresl., 1846, i, 585-598. — **Lorinser** (F. W.) Geschichtliche Rückblicke auf den Morbus gallicus und die Syphilis. Wien. med. Wchnschr., 1867, xvi, 1377; 1393; 1409; 1426; 1457; 1477. — **Macdonnell** (R. L.) Historical notes on syphilis. Med. News, Phila., 1883, xliii, 562-564. — **Macgowan** (D. J.) Notes on Chinese syphilography. China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai, 1884, xvii, 12-16. — **Mackay**. An extract from the books of the town-council of Edinburgh, relating to a disease there, supposed to be venereal, in the year 1497. Phil. Tr., Lond., 1732-44, ix, 213. — **MacLean** (J. P.) On pre-Columbian syphilis. Am. M. J., St. Louis, 1884, xii, 360-367. — **Malvani**. Observations et réflexions pratiques sur différentes questions relatives à l'histoire des maladies vénériennes. Gaz. méd. de Par., 1837, v, 66-69. — **Mason** (R. O.) Cases bearing on some doubtful points in the history of syphilis. Med. Rec., N. Y., 1876, ii, 761. — **Meunier**. Brassavole et le mal français vers le milieu du seizième siècle. Praticien, Par., 1888, x, 109; 121. — **Michael** (J. E.) Biblical studies upon venereal disease. Virginia M. Month., Richmond, 1884-5, xi, 548-554. — **Michaelis**. Ueber Syphilis in England und Frankreich. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1857, iii, 769; 785; 801; 824. — **Milton** (J. L.) Some remarks on the history and origin of syphilis. Edinb. M. J., 1873-4, xix, 1-15. — **Mircur** (H.) Revue de syphilographie. Marseille méd., 1875, xii, 286; 343. — **Missa** de beato Job, contra morbum gallicum; aus dem Missale Pataviense Joannis Winterburger. Vienna 1509. N. Mag. f. Aerzte, Leipzig, 1798, xx, 151-156. — **Montesanto** (G.) Lettera sul frammento del Monardes divulgato dal prof. Spitta, come tendente a rischiare la diffusione del mal venereo in Europa. Ann. univ. di med., Milano, 1827, xli, 482-488. — **Mundy** (J.) van Swieten und seine Zeit. Oesterr. ärztl. Vereinsztg., Wien, 1883, vii, 61; 69. — **Neumann** (J.) Geschichte der Syphilis. Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 137; 149; 174; 184; 208; 289; 319; 340; 357; 378; 564. — **Oeffinger** (H.) Beschreibung eines syphilitisch veränderten Skeletes aus Australien. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1868, xliii, 472-477. 1 pl. — **Original** communications from William H. Prescott and Washington Irving, esqs., relative to the American origin of syphilis; with additional remarks descriptive of an epidemic disease, termed matlazahuatl, which, prevailing among the native Mexicans, has been supposed to be analogous to the yellow fever; and also descriptive of the fact that the prophylactic power of the vaccine virus was known in the Peruvian Andes before the era of Jenner. [Ed.] N. York J. M., 1844, ii, 149-156. — **Orlowski** (F.) O chorobach wenerycznych i syfilitycznych w północnej Azji a w szczególności w Syberji Wschodniej. [Venereal and syphilitic diseases in northern Asia and especially in eastern Siberia.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1877, lxxiii, 567-674. — **Otis** (F. N.) Prehistoric syphilis; a tibia. Tr. N. York Path. Soc. (1881), 1882, iv, 347-349. Also: Med. Rec.,

Syphilis (History and literature of).

N. Y., 1882, xxi, 49. — **Owen** (W.) [Welsh manuscript, relating to the history of the venereal disease.] Med. & Phys. J., Lond., 1799, ii, 272-274. [See, also, *supra*, Blair.] — **Padilla** (M.) Ensayo histórico sobre el origen de la enfermedad venérea ó de las bubas y de su antigüedad, tanto en Europa como en América. Siglo méd., Madrid, 1860, vii, 803; 821; 835; 1861, viii, 24; 38; 69. — **Padova** (C.) Rivista sifilografica, dal 1866 alla fine del 1873. Ann. univ. di med., Milano, 1874, cxxviii, 287; 595; cxxix, 151-174. — **Parrot**. Une maladie préhistorique. Rev. scient., Par., 1882, xxx, 110-113. — **Pasquali**. Erörterungen eines medicinischen Dogma des berühmten Ludovicens Mercatus: De morbo gallico. Verhandl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1843, ii, 211-221. — **Patrubby** (A.) A syphilis és történetéről. Orvosi hetil., Budapest, 1860, iv, 431-437. — **Petershausen** (H. P. V.) Remarks on the history of syphilis. Detroit Lancet, 1881-2, v, 327-331. — **Peszke** (J.) Synonymy przyniotu (syphilis). Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1883, lxxix, 381-379. — Jak po polsku "syphilis" mianować należy? Przyczynek do stownictwa lekarskiego polskiego. [How syphilis ought to be called in Polish.] In: Matlakowski (W.) Księga pamiętkowa. . . . Nocyrowi, 49, Warszawa, 1884, 577-610. Also: Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1885, lxxxi, 63-108. — **Plisson** (M.-F.-E.) Documents pour servir à l'histoire de l'infection syphilitique et de son traitement. Ann. de méd. belge, Brux., 1841, iii, 207-210. — **Popoff** (M.) Ob uspěchach, sdělaných ve sifilografii ve posledné desiatilétie, od 1852 po 1862 g. [Progress of syphilography.] Med. pribav. k morsk. sborníku, St. Petersburg, 1864, iv, 355-385. — **Prager**. Kurze Mittheilungen zur Geschichte der Syphilis und der Pest. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1862, xxiv, 210-214. — **Profta** (G.) Studi sulla origine della sifilide. Sperimentale, Firenze, 1865, xvi, 412; 545; 1866, xvii, 24. — **Sui primi sifilografi italiani.** *Ibid.*, 1869, xxiii, 304-315. — **Proktsch** (J. K.) Die älteste Venediger Sammlung der Schriften über den "Morbus gallicus"; eine bibliographische Notiz. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1876, xi, 461. Also, Reprint. — Ein Beitrag zu den Sammelwerken der ältesten Schriften über Syphilis. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1876, xi, 553-555. Also, Reprint. — Ueber die historische Berechtigung der Benennung "Hunter'scher Schanker". Med.-chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 172-174. Also, Reprint. — Kurt Sprengel's Meinungen über das Alter und den Ursprung der Syphilis. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 410; 433; 446. Also, Reprint. — Die Kenntnisse über Iritis syphilitica von ihrer Entdeckung durch Johann Adam Schmidt bis auf William Lawrence. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1878, xiii, 265; 277; 289; 301; 313; 325; 349; 398; 409; 422. Also, Reprint. — Zur Bibliographie über die Geschichte der venereischen Krankheiten. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1879, xiv, 409; 421; 434; 445. Also, Reprint. — Gegen Prof. Isidor Neumann's "Geschichte der Syphilis"; ein Protest. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1879, xiv, 536. Also, Reprint. — John Andree's Verdienste um die Lehre von den venereischen Krankheiten. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1879, xiv, 49; 61; 73; 85; 121; 132; 157. Also, Reprint. — L. v. Vajda's "Kritische Geschichte der Quecksilberfrage vom syphilitologischen Standpunkte". Med.-chir. Centralbl., Wien, 1879, xiv, 583; 594. Also, Reprint. — Die Antimercurialisten des xv. und xvi. Jahrhunderts; ein Beitrag zur Geschichte der Syphilistherapie. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1880, xv, 349; 361; 386; 397; 434; 445; 457; 469; 481. Also, Reprint. — Einige Dichter der Neuzeit über Syphilis; ein Beitrag zur Geschichte und Literatur dieser Krankheit. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1881, xvi, 349; 469; 481. Also, Reprint. — Paracelsus über die venereischen Krankheiten und die Hydrargyrose; eine literatur-historische Studie. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1882, xvii, 145; 169; 193; 217; 241; 265; 289; 313; 337; 361; 387; 411; 434; 458. Also, Reprint. — Zur Syphilis des Nervensystems; ein historischer Beitrag. Wien. med. Bl., 1884, vii, 305; 335; 371. Also, Reprint. — Die Lehre von den venereischen Contagien im achtzehnten Jahrhunderte; eine historische Studie. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1883, x, 63-86. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1885, xx, 421; 433; 445; 457. — Ueber die Leistungen auf dem Gebiete der Syphilidologie im achtzehnten Jahrhundert. Wien. med. Bl., 1886, ix, 1487; 1519; 1553; 1585; 1608. Also, Reprint. — John Hunter als Syphilograph. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1887, xiv, 71-99. — Ueber einige deutsche Syphilographen des siebzehnten Jahrhunderts. *Ibid.*, 1888, xv, 495-520. — Zweiter Protest gegen Prof. I. Neumann's Geschichtsabschreibung über Syphilis. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1888, xxiii, 554; 566; 578; 590. Also, Reprint. — Die Syphilis bei den alten Babyloniern und Assyriern; eine historische Skizze. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1891, xii, 389-393. — Die venereischen Krankheiten bei den alten Aegyptern. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1891, xxiii, 537-557. [See, also, *supra*, Proktsch (J. K.)] Also: Joachim (H.) — **Pruniers**. Blessures par les armes de silex et lésions pathologiques diverses sur des os humains de l'époque néolithique. (Extr.) Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1878, Par., 1879, vii, 879. —

Syphilis (History and literature of).

Puech (A.) Documents pour servir à l'histoire de la syphilis à Nîmes. Montpel. méd. 1888, 2, s. x, 389-397.—**Puerto** (J.) Desde la época de la aparición de la sífilis, hasta nuestros días, ha disminuido de intensidad? ó mas bien dicho: la sífilis en la actualidad es menos grave? Observador méd., México, 1881-2, vi, 81-85.—**Purjesz** (S.), sr. Nicolaus Massa als Syphilidolog; Beitrag zur Geschichte der Syphilis. Deutsches Arch. f. Gesch. d. Med. u. med. Geog., Leipzig, 1883, vi, 56-70. — Joannes de Vigo als Syphilograph. (Beitrag zur Geschichte der Syphilis.) Wien. med. Bl., 1883, vi, 1358-1362. Also, Reprint. — Nicolaus Leoniceus auf dem Gebiete der Syphilidologie; Beitrag zur Geschichte der Syphilis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1884, xcv, 273-293.—**Quist** (C.) Die neueren urkundlichen Nachrichten über das erste Auftreten der Syphilis im 15. Jahrhundert. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxxv, 307-327.—**R.** Sind die Marranen die wahren Stammväter der Lustseuche von 1493? J. d. Erfind., etc., Gotha, 1793, i, 3. St., 1-34. — Dass die Marranen die Stammväter der Lustseuche von 1493 wohl seyn dürften, ist noch nicht erwiesen. *Ibid.*, 1794, ii, 6. St., 119-129. [See, also, *supra*, Gruner.]—**Rabbe** (F. J.) Historiska uppgifter om veneriska smittan i Finland samt åtgärderne till dess förekommande, haumande och utrotande intill år 1849. [History of first appearance of syphilis in Finland and to the year 1849.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1849, iv, 91-170. — Om uppkomsten af syfilis och tiden för dess första insteg i Finland. *Ibid.*, 1871, xiii, 209-213.—**Raige-Delorme**, Syphilis (histoire et bibliographie). Dict. de méd., 2. éd., Par., 1844, xxix, 225-240.—**Rasori** (E.) I progressi della sifilopatia nel nostro secolo. Spallanzani, Roma, 1886, xxiv, 18, 82; 173. Also, Reprint.—**Reuss**, Beiträge zur Geschichte der Syphilis, aus ungedruckten Handschriften. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1840, 269; 318; 348.—**Rey** (H.) De la syphilis suivant les races et les climats. Ann. de dermat. et syph., Par., 1880-81, 2, s., i, 662-686.—**Robertson** (H.) An historical enquiry into the origin of the venereal disease. Lond. M. Repository, 1814, ii, 112; 185. Also, *transl.*: Allg. med. Ann., Altenb. u. Leipz., 1817, 577-600.—**Roca** (J. M.) ¿Por donde viene la sífilis? Gac. san. de Barcel., 1889-90, ii, 243-246.—**Römer**, Beitrag zur Geschichte der Lustseuche. Med.-chir. Ztg., Salzbr., 1792, iii, 303.—**Rogier**, Sulla storia delle malattie veneree. (Ann. med.-chir. di Metaxa, agosto 1843.) Esculapio napol., Napoli, 1844, xxii, 5-30.—**Rollet**, Des anciens foyers de syphilis et de l'origine américaine de l'épidémie du x^ve siècle. Ann. de dermat. et syph., Par., 1882, 2, s., iii, 29; 77.—**Rosenbaum** (J.) Einige Fragen, die Lustseuche und ihre Geschichte betreffend. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1840, xiv, 437-477.—**Rousseau** (J. C.) New observations of syphilis, tending to settle the disputes about its importation, by proving that it is a disease of the human race, that has and will always exist among the several nations of the globe. Phila. M. Museum, 1808, iv, 1-11.—**Roussel** (A.) Note sur l'histoire de la syphilis au x^vme et au x^{vii}me siècles. Loire méd., St.-Etienne, 1884, iii, 345-351.—**Ruckert** (M.) Zur Geschichte der Syphilis in Franken. In his: Analecten z. Gesch. d. frank. Med.-Wes., 80, Würzb., 1840, 24-26.—**Sanchez**, Lettre sur la fausse époque des maladies vénériennes en Europe. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1759, xi, 372-375.—**Sanfrutos** (R.) Datos para la historia de la sífilis. Siglo méd., Madrid, 1860, vii, 814.—**Scheube** (B.) Zur Geschichte der Syphilis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1883, xci, 448-452. Also, *transl.* [Abstr.]: South. Pract., Nashville, 1885, vii, 113-116.—**Schierbeck**, Ein Brief über Syphilis auf Island. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1891, xxiii, 37-41. [See, also, *supra*, Lesser (E.)]—**Schuermans** (F.) Observation de syphilis au x^{viii}e siècle et la syphilis microbique de nos jours. Art méd., Brux., 1883-84, xix, 133; 149; 161.—**Schwimmer**, A bérnyógyászat és bujakörtan jeler állása. [Present condition of dermatology and syphilology.] Gyógyászat, Budapest, 1888, xxviii, 159; 171.—**Sifilis** (De la) y de su enaracion en Sevilla en el siglo xvi. Gac. méd. de Sevilla, 1879, i, 62; 105.—**von Sigmund**, Was vermögen wir gegen die Syphilis als Volkskrankheit jetzt zu thun? Deutsche Rev., Berl., 1881, vi, 101-120.—**Simon** (F. A.), jr. Fragmente aus dem zweiten Theile des Versuchs einer kritischen Geschichte der verschiedenartigen, besonders unreinen Befahrungen der Geschlechtstheile u. s. w. und ihres Verhältnisses zuder Endes des xv. Jahrhunderts erschienenen Lustseuche. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1830, xxxi, 3; 183.—**Simon** (F. A.), & **Hacker**, Litteratur der syphilitischen Krankheiten in den Jahren 1830 und 1831. Wissenschaft. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1835, xxxi, 391-427.—**Simpson** (J. Y.) Notices of the appearance of syphilis in Scotland, in the last years of the fifteenth century. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1860-62), 1863, i, 144-169.—**Sisson** (R. S.) Origin and nature of syphilis. Med. Circ., Lond., 1864, xxv, 51; 68; 102; 119; 136; 153; 409.—**Späth**, Einige Worte über die Etymologie des Worts Syphilis. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1841, xi, 49.—**Spitta** (H.) Beitrag zur Geschichte der Verbreitung der Lustseuche in Europa. Litt. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1826, iv, 371-374.—**Sprengel** (K.) Ueber den mathematischen Ursprung

Syphilis (History and literature of).

der Lustseuche aus dem südwestlichen Afrika. Beitr. z. Gesch. d. Med., Halle, 1796, i, 3. St., 59-104.—**Stoll**, Ein Bruchstück zur Geschichte der Ansteckung und Verbreitung der Lustseuche. Museum d. Heilk., Zürich, 1797, iv, 117-125.—**Stricker** (W.) Zur Geschichte der Syphilis in Deutschland. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxxi, 530.—**Swieżawski** (S.) & **Wend** (K.) Wojciech Oczko syfilidolog polski xvi wieku; pamięci zasłużonego wydawcy dzieł Oczka, E. Klinka. [W. Oczko, a Polish syphilologist of the 16. century; in memory of the meritorious work on Oczko, by E. Klink.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1889, lxxxi, 21; 215.—**Syphilis** (La) aux x^{vi}-x^{ix}e siècles. Ann. d. mal. de la peau, etc., Par., 1843-4, i, 14; 79; 139; 170; 232; 265; 358; 1844-5, ii, 5; 133; 171; 235; 326.—**Thierfelder**, Zur Vervollständigung der von Dr. Hacker (Jahrb. lxxv, 372 f.) gegebenen Zusammenstellung der "Benennungen, womit man die Syphilis bezeichnet hat". Schmidt's Jahrb., Leipz., 1850, lxxvii, 111.—**Thin** (G.) On the early history of syphilis in China. Edinb. M. J., 1838-9, xiv, 47-50.—**Töply** (R.) Die Syphilis im Alterthum. Wien. klin. Wchnschr., 1889, ii, 580; 602.—**Tollfree** (R.) Some remarks on the history of syphilis, and observations on Mr. Carmichael's and Sir George Ballingall's views on its European origin. Balt. M. & S. J. & Rev., 1824, ii, 305-312.—**Turner** (E.) L'étymologie du mot syphilis; les premiers livres publiés sur cette maladie jusqu'à l'apparition du poème de Fracastor en 1530. Ann. de dermat. et syph., Par., 1882, 2, s., iii, 423; 489; 564; 665.—**Uberti** (G.) Delle origini storiche, della natura specifica della sifilide, e de' suoi mezzo preservativi. Ann. univ. di med., Milano, 1836, lxxvii, 251-289.—**Varios** (Dos) nomes, que o morbo gallico teve. Coimbra med., 1885, v, 346; 360; 379; 1886, vi, 28; 44; 325; 347.—**Virchow** (R.) Das Alter der Syphilis in Ostasien. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1871, liii, 137.—**Wendt**, Ein Beitrag zur Geschichte der venerischen Krankheit in Dänemark. J. d. pract. Heilk., Berl., 1822, iv, 2-51.—**Whitney** (W. F.) On the existence of syphilis in America before the discovery by Columbus. Boston M. & S. J., 1883, cviii, 365.—**Wilson** (J.) Observations on the state of the venereal disease in the South Sea Islands. Edinb. M. & S. J., 1806, ii, 274-284. [See, also, *supra*, Edmonstone.]—**Wizmann**, Ueber die Lustseuche in den nördlichen Provinzen der europäischen Türkei. Russ. Samml. f. Naturw. u. Heilk., Riga u. Leipz., 1816, i, 226-235.—**Wolfart** (K. C.) Einige Bemerkungen über Ursprung und Wesen der Syphilis. Jahrb. f. d. Lebens-Magnet., Leipz., 1818, i, pt. 2, 155-170.

Syphilis (Hospitals for).

See **Venereal diseases (Hospitals for).**

Syphilis (Immunity from).

See **Syphilis (Reinfection by and immunity from).**

Syphilis (Incubation period of).

See, also, **Syphilis (Cases of, Abnormal).**

FOURNIER (A.) Recherches sur l'incubation de la syphilis. 80. Paris, 1865.

Güntz (J. E.) Ueber die Dauer des Incubationsstadiums der constitutionellen Syphilis und über einige Fälle von ungewöhnlich spätem Auftreten der Erscheinungen dieser Krankheit. Memorabilien, Heilbr., 1881, v. F., i, 385-400.—**MacCormac** (H.) On the incubation period of true syphilis. Med. Press & Circ., Lond., 1870, n. s., x, 19.—**McDonnell** (R.) The period of incubation in syphilis, and on the coexistence of two kinds of venereal disease in the same person. *Ibid.*, ix, 99-101. [Discussion], 103.—**Sigmund**, Ueber die Incubationsdauer der Syphilis. Wien. med. Wchnschr., 1856, vi, 281; 513; 713. Also, *transl.* [Abstr.]: Union méd., Par., 1856, x, 423. — Ueber die Incubation der Syphilis. Wien. med. Wchnschr., 1865, xv, 1397; 1413; 1429; 1445.

Syphilis (Inoculation of).

See, also, **Lupus and syphilis**; **Syphilis (Communication of)**; **Syphilis in animals, etc.**; **Syphilization**; **Vaccination and syphilis**.

DEGUERRE (J.-J.-S.) *Essai sur l'inoculation du virus syphilitique. 80. Paris, an XI [1803].

FRITZ (N. T.) *De inoculatione syphilidis. 80. Lindobona, [1835].

GUYENOT (J.-F.) *De l'inoculabilité de la syphilis constitutionnelle. 40. Paris, 1859.

LEMOINE (H.) *De l'inoculation dans le diagnostic de la syphilis. 40. Paris, 1848.

NADAU DES ISLETS (E.-L.) *De l'inoculation du chancre mou à la région céphalique, au point de vue de la distinction à établir entre les deux virus chancreux, et de la thérapeutique qui leur est propre. 40. Paris, 1858.

Syphilis (Inoculation of).

RICHTER (H.) * De contagi syphilitici inoculatione. s. Rostochii, 1844.

SCHWABACH (D.) * Ueber die Impfbarkeit des syphilitischen Contagiums auf Syphilitische. sm. 8°. Berlin, [1870].

Acton (W.) On the advantages to be derived from the study of inoculation, in the investigation and treatment of the venereal disease. *Lancet*, Lond., 1839-40, i, 351; 533. — **Alquié**. Mémoire sur l'inoculation expérimentale des maladies vénériennes. *Gaz. méd. de Par.*, 1837, 2, s. v, 625; 641. — **Aubert**. Atténuation du virus chancreux par le chauffage. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1883), 1884, xxiii, pt. 2, 167. — Inoculations de virus chancreux chauffé. *Ibid.*, 150. — **Bärensprung**. Uebersicht einiger, besonders der im letzten Jahre angestellten Inokulationsversuche. *Ann. d. Char.-Krankeinh.* . . zu Berl., 1860, ix, 155-176. — **Barthélemy (T.)** Sur les auto-inoculations du chancre syphilitique. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1885, 2, s. vi, 200-202. — **Bartholi**. [Inoculation du pus simple et du pus vénérien.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1845, xix, 331. — **Bidenkap (L.)** Inoculation af syphilitisk Materie. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1861, xv, 1032-1048. — Fortsatte Inoculationer med syphilitisk Materie. *Ibid.*, 1862, xvi, 115-121. — Om Dr. Lee's Inoculationsforsøg. *Ibid.*, 329-335. — Remarks on syphilitic inoculation. *Lancet*, Lond., 1866, ii, 119. — **Boeck (W.)** Ueber syphilitische Infektionsweisen und die Inoculabilität des syphilitischen Virus. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Prag, 1869, i, 168-179. — **Bouderville (C.)** Sur l'inoculation des accidents secondaires de la syphilis. *Union méd.*, Par., 1851, v, 74. — **Campana (R.)** Sul valore delle autoinoculazioni sperimentali in sifilografia. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1883, xviii, 75-78. — **Cassidy (J. J.)** Secondary syphilitic inoculation or contagion. *Med. Rec.*, N. Y., 1887, xxxi, 125. — **de Castelnau (H.)** De l'inoculation appliquée à l'étude des maladies syphilitiques. *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1841, viii, 177-190. *Also*: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1841, ii, 244-257. *Also*, Reprint. — De l'inoculation considérée comme base d'une doctrine sur les maladies syphilitiques. [Rap. de Lagneau.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1845-6, xi, 90-110. — **Christophers (J. C.)** The value of inoculation in the diagnosis and treatment of ulcers and discharges from the genital organs. *Lancet*, Lond., 1845, ii, 592-594. — **Coignet (L. R.)** Remarques à propos de l'inoculation du chancre simple. *Lyon méd.*, 1891, lxxviii, 475. — **Coulson (H.)** Auto-inoculation from a hard chancre. *Lancet*, Lond., 1866, ii, 180. — **Diday**. De l'inoculation de la syphilis à un individu atteint de chancres phagédéniques. *Rev. de therap. méd.-chir.*, Par., 1860, 369. — **Egan (J. C.)** Inoculation, how far useful in forming a differential diagnosis in syphilitic diseases. *Dublin M. Press*, 1851, xxvi, 369-374. — **Fournier**. De l'inoculation. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1879, lxx, 323. — **Guilleton**. Inoculation de plaque muqueuse par le pus d'un chancre simple. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1865, iv, 51-55. — **Galligo (L.)** Sulla necessità d'intraprendere esperienze intorno alla inoculazione venerea. *Gazz. med. ital. feder. tosc.*, Firenze, 1852, 2, s. ii, 113-116. — **Gamberini (P.)** L'innesto del virus sifilitico nei bovini. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1874, ix, 129-134. — **Guyenot**. Nouveau fait d'inoculation d'accidents syphilitiques secondaires, ayant produit un chancre primitif chez le sujet inoculé. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1859, vi, 234. — **Hacker**. Ueber die Inoculation des Chankereiters als diagnostisches Mittel. *Summ. d. Neuest. u. Wissenswert. a. d. ges. Med.*, Leipzig, 1836, n. F. iii, 26-29. — **Hill (B.)** Description of the initial lesion of syphilis as observed when the inoculation of that disease is made experimentally. *Lancet*, Lond., 1865, ii, 451; 480. — **Köbner (H.)** Ueber die Auto-Inoculabilität als Kriterium syphilitischer Geschwüre und über den jetzigen Stand der Syphilisation. *Deutsche Klinik*, Berl., 1863, iv, 423. — **Laue (J. R.)** Mr. H. Leo on syphilization. *Lancet*, Lond., 1866, i, 467. — Syphilitic inoculation in 1865. *Ibid.*, 480; 642. — **Lee (H.)** Clinical lecture on syphilitic inoculation. *Lancet*, Lond., 1859, i, 103. — On different forms of primary syphilitic inoculation. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1859, xliii, 437-451, 2 pl. *Also* [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1859, ii, 87. *Also* [Abstr.]: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1858-61, iii, 129. — On syphilitic inoculation. *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, Lond., 1859, xxiii, 496-502. *Also*, Reprint. — On a form of secondary syphilitic inoculation. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1860, xliii, 57-69, 1 pl. *Also* [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1860, i, 141. — Syphilitic inoculation, and its relation to diagnosis and treatment. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1861, xlv, 227-254, 2 pl. *Also* [Abstr.]: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1858-61, iii, 406-410. *Also* [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1861, i, 88. — On syphilitic inoculation and its relations to vaccination. *Lancet*, Lond., 1862, i, 347; 375; 449; 477; 505; 565; 655; ii, 110; 275. — On syphilitic inoculation in 1865. *Ibid.*, 1866, i, 335; 361; 391; 497; 552; 612. [See, also, *supra*, Lane.] — Clinical lecture on contagion [syphilitic]. *Ibid.*, 1871, i, 472. — **de Meric (H.)** On the inoculation of venereal sores. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1863, ii, 316. — **Morgan (J.)** A new view of the

Syphilis (Inoculation of).

origin and propagation of the venereal disease; successful treatment by inoculation, derived from a hitherto unknown source, with illustrative cases. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1870, n. s., i, 49-93, 3 pl. — On syphilitic inoculation with reference to the production of the specific pustule. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1871, xi, 369-371. — **Morisani (D.)** Nuove contribuzioni allo studio della sifilide sperimentale. *Morgagni*, Napoli, 1884, xxvi, 111; 162, 2 pl. — **Nath**. Zur Frage von der Ueberimpfung der Syphilis. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1878, iv, 385; 397. — **Neumann (J.)** Ist die Syphilis ausschliesslich eine Krankheit des menschlichen Geschlechtes oder unterliegen derselben auch Thiere? Durch Impfversuche an Thieren bearbeitet. *Wien. med. Wchnschr.*, 1883, xxxiii, 209; 243. *Also*: *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien* (1882), 1883, 143-154. *Also*: *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1885, xx, 4; 16; 28. — **Pontoppidan (E.)** Ueber einige Inoculationsresultate von Sklerosen auf dem Träger. *Vrthsch. f. Dermat.*, Wien, 1883, x, 566-569. — **Porter (W. H.)** Essays on syphilis, in which an attempt is made to ascertain the true value of inoculation as a means of diagnosis, etc. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1857, xxiii, 88-99. — **Ricordi (A.)** Sull' irrecuculabilità delle forme di sifilide. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1866, clxxxv, 3. — **Rollet (J.)** Inoculations pratiquées avec le virus syphilitique associé à d'autres matières contagieuses ou inoculations mixtes. *Cong. méd. de France* 1864, Par., 1865, ii, 493-507. — De la syphilis inoculée. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1873-4, v, 339-355. — **Rosenberger (C.)** Impfungen mit syphilitischem Eiter, welcher vorher verschiedenen Wärme- und Kältegraden ausgesetzt worden. *Med. Ztg. Russlands*, St. Petersburg, 1848, v, 1; 33. — **Schnepf (B.)** De la contagion par voie d'inoculation artificielle, des accidents consécutifs de la syphilis. *Ann. d. mal. de la peau*, etc., Par., 1851, iv, 5; 34. — **Sigmund**. Ueber die Impfung als diagnostisches Mittel bei Syphilisformen. *Wien. med. Wchnschr.*, 1862, xli, 353; 385; 801. *Continued in*: *Wien. med. Presse*, 1865, vi, 969-971. — **Spillmann**. Résultats obtenus par l'inoculation du pus du bubon chancreux. *Mém. Soc. de méd. de Nancy*, 1884-5, p. li. — **Steffens (H.)** Ricordi Inoculationsforsøg. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1841, ii, 8-25. — **Stromeyer (L.)** Ueber Impfungen mit syphilitischem Gifte. *Deutsche Klinik*, Berl., 1851, iii, 523-526. — **Tanturri (V.)** Ricerche critiche e sperimentali sulle inoculazioni sifilitiche. *Morgagni*, Napoli, 1867, ix, 153-193. — **Venot**. Végétations syphilitiques; excisions ulcéreuses; inoculations. *J. de méd. de Bordeaux*, 1853, xi, 29-35. — **Vital de Cassis (A.)** Inoculations syphilitiques. *Union méd.*, Par., 1849, iii, 489; 513; 537; 561. *Also*, Reprint. — De l'inoculation, de l'ecthyma syphilitique, accident dit secondaire. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1851, 3, s. iii, 77; 86. — Inoculation de l'accident secondaire; double vérole. *Ann. d. mal. de la peau*, etc., Par., 1852, iv, 253-257. — **Watson**. Case of inoculation of syphilis from the discharge of a secondary sore, the disease being communicated from the mouth of the husband to the wife's cheek. *Lancet*, Lond., 1865, i, 119.

Syphilis (Jurisprudence of).

See, also, **Genitals; Marriage (Jurisprudence of); Physicians (Duties, etc., of); Syphilis (Communication of); Syphilis (Congenital, etc.); Vaccination and syphilis.**

DIDAY (P.) Le péril vénérien dans les familles. sm. 8°. Paris, 1881.

FISCHER (F.) Sifilis, ego lechenie i uslovija bezopasnago vstuplenija bolnyh v brak. [Syphilis; treatment and safeguards against in marriage.] 8°. St. Petersburg, 1888.

— The same. 2. ed. 8°. St. Petersburg, 1892.

FOURNIER (A.) Syphilis et mariage. 8°. Paris, 1880.

— The same. 2. éd., revue et augmentée. 8°. Paris, 1890.

— The same. Syphilis and marriage. Transl. by P. A. Morrow. 8°. New York, 1881. *See, also, infra.*

LANGLEBERT (E.) La syphilis dans ses rapports avec le mariage. 8°. Paris, 1873.

Also [Rev.], in: *Marseille méd.*, 1873, x, 108; 154; 283; 354.

— Syphilis et mariage; nouvelle étude sur les conditions d'aptitude au mariage des sujets syphilitiques. 8°. Paris, 1880.

PACHER (V.) * Dactilite sifilitica; studio clinico e considerazioni terapeutiche sulla sifilide, in rapporto al matrimonio ed alla ereditarietà. Tesi per laurea. 12°. Treviso, 1883.

Syphilis (Jurisprudence of).

SCHUSTER. Wann dürfen Syphilitische heiraten? 8°. Berlin, 1890.

Beardsley (C. E.) Should syphilis be made a legal bar to matrimony? Sanitarian, N. Y., 1888, xx, 445-451. — **Boucaud**. Blessures volontaires. [Inoculation syphilitique expérimentale.] Gaz. méd. de Lyon, 1889, xi, 573-577. Also [Abstr.]: Arch. gén. de méd., Par., 1860, 5. s., xv, 121-123. — **Brouardel**. Responsabilité médicale en matière de syphilis. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1879, xvi, 316-318. Also: Scalpel, Liège, 1879-80, xxxii, 11. — **Calza** (C.) La sifilide considerata nei suoi rapporti colla medicina legale. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1863, 2. s., xxi, 719-737. — **Cormack** (J. R.) Observations on gonorrhoea and syphilis, with reference to forensic medicine and therapeutics. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1844, iv, 733-760. — **Daniel** (C. F.) Von einem Manne und Knaben, die man für venerisch gehalten. In his: Samml. med. Gutacht. [etc.], 8°, Leipz., 1776, 183-185. — **Diday** (J.) De la cicatrice du chancre au point de vue médico-légal. Lyon méd., 1881, xxxvii, 590-593. — Les syphilitiques hors la loi: questions de moralité professionnelle. Ibid., 1889, lxii, 135; 168. — **Doyon** (M.) Les médecins atteints de la syphilis doivent-ils continuer l'exercice de leur art? Ibid., 247-250. — **Farriols Anglada**. De la sifilis en sus relaciones con la medicina legal. Rev. de cien. méd., Barcel., 1884, x, 385-387. — **Firth** (R. H.) Syphilis and marriage. Indian M. Gaz., Calcutta, 1886, xxi, 231-234. — **Fournier** (A.) Syphilis et mariage. Mouvement méd., Par., 1877, xv, 265; 303; 317; 361. Also [Abstr.]: J. de méd. et chir. prat., Par., 1877, lxviii, 302-309. — Syphilis et mariage. [Après le mariage.] Ann. de dermat. et syph., Par., 1878-9, x, 321-362. — De la syphilis dans le mariage. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 9; 35. Also, transl.: Ann. di ostet., Milano, 1879, i, 238; 298. Also, transl. [Abstr.]: Phila. M. Times, 1878-9, ix, 145-148. — Syphilis et mariage. Méd. mod., Par., 1889-90, i, 141-143. Also: France méd., Par., 1890, i, 210-214. [See, also, supra.] — De la syphilis monosymptomatique en médecine légale. Semaine méd., Par., 1891, xi, 505-508. — Quelle conduite doit tenir le médecin dans le cas où, consulté par une femme qui vient lui demander "ce qu'elle a", il trouve cette femme affectée de syphilis? Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3. s., iii, 132-143. — **Gallard** (T.) Du rôle de l'expert et des conditions de l'expertise dans les cas de transmission de la syphilis. In his: Notes et obs. de méd. lég., 8°, Par., 1875, 79-90. — **Grabowski** (L.) O chorobie wenerycznej, pod względem policyi lekarskiej. [The venereal disease with regard to medical police.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1847, xviii, 3-30. — **Grinnell** (F.) Syphilis and marriage. Cincin. Lancet & Clinic, 1882, n. s., ix, 239. — **Gutierrez** (M.) Qué conducta debe observar un médico al que se consulte sobre la salud de uno de sus clientes (que se supone sifilítico), con motivo de un proyecto de matrimonio? Observador méd., México, 1876, iv, 33-37. — **Guyenot**. Nouveau fait d'inoculation d'accidents syphilitiques secondaires, ayant produit un chancre primitif chez le sujet inoculé. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1859, vi, 234. [See, also, supra, Boucaud.] — **Hermann** (J.) Die Syphilis und deren Behandlung vom Standpunkte der öffentlichen Administration. Allg. Wien. med. Ztg., 1869, xiv, 179. — **Lagneau**. Remarques sur la transmission des maladies vénériennes considérées comme motif de séparation de corps. Cong. internat. de méd. lég., Paris, 1879, 241-245. — **Leungyel** (S.) Szenvedők-e vagy vétkesek a bujakórosok? [Are syphilitic patients sufferers or criminals?] Államorvos, Budapest, 1882, 33-36. — **Logan** (S.) Syphilis in its relations to matrimony. N. Orl. M. & S. J., 1881-2, n. s., ix, 321-341. — **Lowndes** (F. W.) Syphilis and marriage. Lancet, Lond., 1882, ii, 7-9. — **Mireur** (H.) I. Séparation des époux pour cause de syphilis. II. La syphilis de la femme peut-elle être considérée comme preuve d'adultère? Marseille méd., 1874, xi, 525-539. — **Molinier**. Syphilis conjugale. Rev. méd. de Toulouse, 1886, xx, 449-455. — **Morrow** (P. A.) The duration of the syphilogenic capacity in relation to marriage. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1887, v, 126-145. — **Neisser** (A.) Dürfen syphilitisch-inficirte Aerzte ihre ärztliche Thätigkeit fortsetzen? Centralbl. f. Chir., Leipz., 1889, xvi, 681-689. Also: Wien. med. Bl., 1889, xii, 649; 663. — **Neumann** (L.) Syphilis und Ehe: darf ein syphilitisch erkrankt gewesenes Individuum heiraten und unter welchen Verhältnissen darf ihm die Ehe gestattet werden? Wien. med. Wechnscr., 1892, xli, 913; 957; 1011; 1053. — **Obratsoff** (E. S.) Sifilis po otoshenion k braku. [Syphilis in relation to marriage.] Dnevnik obsk. k braku. Kazani, 1884, viii, 241; 249; 257; 265. — **Ots** (F. N.) Significance of psoriasis of the tongue following syphilis, with a consideration of the inoculability of late lesions and their relation to marriage. Med. Gaz., N. Y., 1883, x, 232-237. — On the limitation of the contagious stage of syphilis, especially in its relation to marriage. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1886, 412-428. Also: J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1886, iv, 65; 101. Also, Reprint. — **P. & S.** Ueber eine angeschuldigte venerische Krankheit und deshalb verlangte Ehescheidung. Aufsätze u.

Syphilis (Jurisprudence of).

Beob. a. d. gerichtl. Arzneiwe., Berl., 1785-6, ii, 4. Samml., 114; 1786-7, ii, 5. Samml., 148. — **Post** (A.) Some considerations concerning syphilis and marriage. Boston M. & S. J., 1889, cxxi, 600-602. — **Richter** (E. E.) An lue venerea laboraverit mortua, de qua questio movebatur? In his: Digesta med., 4°, Leipz., 1731, 16-22. — **Schperk** (E.) K voprosu o venericheskikh boleznyach i o sifilise v sudebno-med. otoshenii. [Venereal diseases and syphilis from a medico-forensic point of view.] Arch. sudebnoi med., St. Petersburg, 1870, vi, pt. 4, 43-58. — **Sereñana** (P.) La sifilis matrimonial en sus relaciones con la prostitución clandestina y la reglamentada por los gobiernos. Independ. méd., Barcel., 1886-7, xviii, 275; 286; 300; 311; 323; 836; 349; 358; 371; 384. Also, Reprint. — **Shoemaker** (J. V.) Syphilis, marriage, and divorce. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, ix, 79. — **Soler y Boscail** (J.) Sifilis conyugal. Rev. de cien. méd., Barcel., 1883, ix, 739-741. Also: Clinica de Málaga, 1883, iv, 447-450. — Sifilis conyugal. Rev. de cien. méd., Barcel., 1885, xi, 415; 455; 488. — **Strain** (W. L.) Syphilis and marriage, with special reference to the effect produced on procreation. Glasgow M. J., 1891, xxxv, 89-102. — **Tardieu** (A.) Étude médico-légale sur les maladies accidentellement et involontairement produites par imprudence, négligence ou transmission contagieuse, comprenant l'histoire médico-légale de la syphilis et de ses divers modes de transmission. Ann. d'hyg., Par., 1861, 2. s., xv, 93; 1864, xxi, 99; 340. Also, Reprint. — **Voigt**. Gutachten über die Angabe eines Eheannes, dass er von seiner Frau syphilitisch geworden sey. Summ. d. Neuest. u. Wissensch. a. d. ges. Med., Leipz., 1835, xi, 507-511.

Syphilis (Microorganisms in).

See Syphilis (Bacillus, etc., of).

Syphilis (Pathology and theories of).

See, also, Syphilis (Bacillus, etc., of); Syphilis (Blood in); Syphilis (Communication of); Syphilis (Congenital, etc.); Syphilis (Fever of); Syphilis (Inoculation of); Syphilis (Incubation period of); Syphilis (Reinfection by, etc.); Syphilis (Visceral).

ASCHAN (A. A.) * Om de olika Theorierna för Veneriska. 8°. Helsingfors, 1868.

AUSPITZ (H.) Die Lehren vom syphilitischen Contagium und ihre thatsächliche Begründung. 8°. Wien, 1866.

BASSET (J.) * De la simultanéité des maladies vénériennes. 4°. Paris, 1860.

BORDES-PAGES (A.) * Des lésions des bourses séreuses sous-cutanées et tendineuses dans la syphilis secondaire. 4°. Paris, 1882.

BOUVIER (F.) * Essai sur la chondrite et la périchondrite dans la syphilis secondaire. 4°. Paris, 1888.

BRUENING (B.) * De differentia specifica inter luum gonorrhoeicam et syphiliticam. 8°. Bonnæ, 1840.

BRUNETTA (G. B.) Lettera sulla dottrina del rinnovamento dell' antica maniera di considerare le malattie della venerea. 8°. Pisa, 1842.

DAHL (O. A.) * Ad pathologiam syphilidis momenta. 4°. Helsingfors, [1840].

DELZENNE (A.) * Des doctrines et des connaissances nouvelles en syphilographie. 4°. Paris, 1867.

— The same. 8°. Paris, 1867.

DEVERGIE (M.-N.) l'aîné. Examen des critiques publiées depuis 1827 sur la nouvelle doctrine de la syphilis et le traitement antiphlogistique. 8°. [Paris, 1829?]

DIDAY (P.) Exposition critique et pratique des nouvelles doctrines sur la syphilis, suivie d'une étude sur de nouveaux moyens préservatifs des maladies vénériennes. 8°. Paris, 1858.

DRON (A.) * Du double virus syphilitique. 4°. Paris, 1856.

DUBLED (A.) Exposition de la nouvelle doctrine sur la maladie vénérienne. 8°. Paris, 1829.

EISENBERG (J.) * Ueber das Verhältniss des Schankers zur constitutionellen Syphilis. 8°. Berlin, [1872].

Syphilis (Pathology and theories of).

EISNER (J. C.) *De syphilitidis origine et in specie de blennorhea urethrae inflammatoria. 4°. *Heidelbergæ*, 1809.

FERRARI (P.) Dell' unicismo e dualismo in sifilologia. 8°. *Pisa*, 1870.

FOURNIER (J.-A.) *De la contagion syphilitique. 4°. *Paris*, 1860.

GALZAIN. *Sur quelques points encore litigieux de la maladie syphilitique. 4°. *Strasbourg*, 1831.

GARRIDO (J. P.) Elementos de patologia venerea. 8°. *Granada*, 1889.

GONNARD (C.) *Sur l'institution de la dualité chancreuse. 4°. *Paris*, 1863.

GRÉGOIRE (E.) *De causis syphilitidis. 4°. *Leodii*, [1827].

GRÜTZMACHER (C. B.) *De miasmatis venerei indole variisque contagii excipiendi modis. 4°. *Jenæ*, [1788].

HELOT (J.) *Théorie de la syphilis. 4°. *Paris*, 1844.

HENNING (J. G. A.) *Diss. sistens cogitata quadam ad morbum venerorum pathologiam spectantia. 8°. *Erlangæ*, [1796].

HERMANN (J.) Es gibt keine constitutionelle Syphilis. Ein Trostwort für die gesammte Menschheit. 12°. *Hagen i. W.*, [1891].

HERNANDEZ (J.-F.) Essai analytique sur la non-identité des virus gonorrhéique et syphilitique; ouvrage couronné. 8°. *Paris*, 1812.

HIRSCHBERG (F. J.) *Gonorrhœa et syphilitidis naturam haud differre argumentis probatur. 8°. *Berolini*, [1831].

HUMPSTON (R.) *Sur la différence qui existe entre la gonorrhée et la syphilis. 4°. *Paris*, 1822.

IDENTITIES ascertained; or, an illustration of Mr. Ware's opinion respecting the sameness of infection in venereal gonorrhœa, and the ophthalmia of Egypt; with an examination of affinity between ancient leprosy and lues. 8°. *London*, 1808.

KAGAN (E.) *De ulceris syphilitici dualitate. 8°. *Berolini*, [1866].

KAMENSKI (M.) *Sifiliticheskoe zarazhenie razvitiye ego do pojavleniye vtorichnykh pripadkov i pervonachalnoe liecheniye. [Contagion, development, and recurrence.] 8°. *St. Petersburg*, 1865.

KEMPE (L.) *Der Dualismus des syphilitischen und Schanker-Contagiums. 8°. *Berlin*, [1881].

LANGLEBERT (E.) Unicisme et dualisme chancreux. Nouvelle théorie physiologique et rationnelle des divers modes d'action du virus syphilitique. 8°. *Paris*, 1864.

Also [Abstr.], in: *Bull. Soc. méd. du Panthéon de Par.* (1864), 1865, 36-41.

LAVERGNE (F.-J.-B.) *De la non-identité de la blennorrhagie et du chancre. 4°. *Paris*, 1837.

LE DIEU (G.-E.-H.) *Quelques considérations sur la non-existence du virus vénérien. 4°. *Paris*, 1834.

MACLOUGHLIN (D.) Proofs of the non-existence of a specific ethnetic disease. 8°. *London*, [1863].

— The same. 3. ed. 8°. *London*, [1864].

MAX-VAN MONS (O.) De l'unité du virus chancreux. 8°. *Bruxelles*, 1867.

OESTERLEN (F.) Historisch-kritische Darstellung des Streits über die Einheit oder Mehrheit der venerischen Contagien. 8°. *Stuttgart u. Augsburg*, 1836.

OTTO (J. F.) *De vi ac natura contagii syphilitici. 8°. *Berolini*, [1840].

PARNITSKI. *K voprosu o edinstvie sifiliticheskago jada. [On syphilitic virus.] 8°. *St. Petersburg*, 1867.

Syphilis (Pathology and theories of).

PAULI (F.) Ueber Contagiosität und Erbllichkeit der Syphilis, sowie über das Verhältniss des Schanker-Contagium zur Vaccine. Mit Bezug auf die dem Dr. Hübner zur Last gelegte Uebertragung der Syphilis durch Vaccination. 8°. *Mannheim*, 1854.

See, also, *infra*, FISCHER.

PÈRES (F.) De l'état actuel de la doctrine en syphilographie. 4°. *Paris*, 1860.

PETIT (A.-P.) La syphilis, connaît-elle pour cause un principe spécifique, ou n'est-elle que le résultat de l'irritation? [etc.]. 8°. *Paris*, 1830.

PINEAU (O.) *Quelques considérations sur les réinfections syphilitiques, précédées de l'étude de la nature et des caractères de la syphilis. 4°. *Montpellier*, 1874.

PUCHE (C.-H.-A.) *Contribution à l'étude des accidents post-mortem du chancre infectant. Des réveils locaux du virus au niveau ou au voisinage immédiat du point d'inoculation primitif. 4°. *Lille*, 1890.

RANZI (A.) Del rinnovamento dell' antica maniera di considerare le malattie dette veneree. Libri due. 8°. *Pisa*, 1840.

RITTER (G. H.) Darstellung der scheinbaren Aehnlichkeit und wesentlichen Verschiedenheit, welche zwischen der Schanker- und Tripperseuche wahrgenommen wird. . . Mit Bemerkungen über die wichtigsten Punkte der venerischen Krankheit und einer genauen Zeichnung der bisher unbekannten schleichenden Schanker- und Tripperseuche; mit Krankengeschichten und Leichenöffnungen belegt. 8°. *Leipzig*, 1819.

RIVAUD (J.-C.) *Observations pratiques sur la blennorrhagie, regardée comme symptôme primitif de la vérole. 4°. *Strasbourg*, 1815.

RONCHI (I.) *Del dualismo ulceroso in sifilografia. 8°. *Modena*, 1873.

SALLÉ (P.) *Sur quelques altérations des vaisseaux lymphatiques dans le cours de la syphilis; lymphopathies syphilitiques. 4°. *Paris*, 1884.

SCHLEGEL (J. H. T.) *Diss. inaug. sistens historiam litis de identitate miasmatis venerei ac gonorrhœici. sm. 4°. *Jenæ*, [1795].

SCHNEEMANN (C.) Tractatus de contagiorum venerorum differentia. 8°. *Monachii*, 1839.

SCHREIBER (L.) *Congesta et composita quæ ad recentem pertinent doctrinam duplex esse virus syphiliticum. 8°. *Regimonti Pr.*, 1861.

SERENANA Y PARTAGAS (P.) El chanero infectante de los genitales, en la meretriz, en sus relaciones con la etiología sifilitica. 8°. *Barcelona*, 1888.

VAUTHIER (N.-R.-E.) *Du virus syphilitique et de ses effets primitifs. 4°. *Paris*, 1850.

VIENNOIS (A.) Examen des opinions émises récemment par M. Ricord à l'Hôtel-Dieu de Paris. Leçon faite le 8 février 1862 à l'École de médecine de Lyon. 8°. *Paris*, 1862.

VIRCHOW (R.) Ueber die Natur der constitutionell-syphilitischen Affectionen. 8°. *Berlin*, 1859.

— The same. La syphilis constitutionnelle. Trad. de l'allemand par Picard. 8°. *Paris*, 1860.

— The same. Intorno alla natura delle lesioni sifilitiche costituzionali. Prima versione italiana dei dottori G. Pelaggi e G. Mastroilli con prefazione del V. Tantarri. 8°. *Napoli*, 1865.

WAGNER (N.) *De contagio syphilitico. 8°. *Wirceburgi*, 1853.

WUNDERWALD (C. J.) Zwei Fälle von secundärer Syphilis nach weichem Chancre. 8°. *Leipzig*, [1868].

Syphilis (Pathology and theories of).

ZEISSL (H.) Baidoku Shinron. [New doctrine of syphilis; transl. by Jinnai Yaki.] 12°. Osaka, 1882.

Japanese text.

Adams (C. G.) Syphilis. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1877-9, vi, 68-72.—**Adler** (C.) Der Dualismus des Schankergiftes. Wien. Med.-Halle, 1861, ii, 46; 58; 108; 125.—**Agnew** (D. H.) [Double chancre.] Med. Times, Phila., 1871-2, ii, 468.—**Alberti** (G.) Della contagione naturale ed artificiale alla costituzione epidemica della sifilide. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1865, 2. s., liv, 20-41. — Teorica del contagio venereo. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1866, ii, 169-180.—**de Amicis** (T.) La cellula gigante ed i prodotti sifilitici. Movimento, Napoli, 1882, 2. s., iv, 66-80, 2 pl.—**Andrews** (E.) The recent investigations of Ricord and others upon the subject of syphilis. Chicago M. Exam., 1865, vi, 133-139. — The unity or duality of the syphilitic virus. *Ibid.*, 1871, xii, 577-584. Also, Reprint.—**Andronico** (C.) Sulla genesi parassitaria della sifilide. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1886, xxi, 75-80. — Sulla patologia delle sifilide. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1886, n. s., viii, 322-333.—**Argenti** (F.) Uno sguardo alle odierne dottrine sulla sifilide. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1862, v, 377; 385.—**de Arregui y Careaga** (R.) Critica de las doctrinas del unicismo y del dualismo en las enfermedades venéreas y sifiliticas. [Tesis.] Independ. med., Barcel., 1874-5, vi, 341; 353; 365.—**Auspitz** (H.) Wo stehen wir heute gegenüber der Syphilis? Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1884, x, 273; 294; 305. Also: Vrtlj. schr. f. Dermat., Wien, 1884, xi, 405-428. Also: Wien. med. Wchschr., 1884, xxxiv, 1284; 1311; 1337.—**Auspitz** (H.) & **Unna** (P.) Die Anatomie der syphilitischen Initial-Sclerose. Vrtlj. schr. f. Dermat., Wien, 1877, iv, 161-200, 4 pl. Also, Reprint.—**von Bärensprung**. Erwiderung auf den Artikel "zur Syphilisfrage". (Controverse vs. Virchow.) Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 30.—**Bailhache** (P. H.) Syphilis and chancreoid. Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp. 1875, Wash., 1876, 157-184.—**Bargioni** (G.) Sulla nuova teoria del Langlebert "unicismo e dualismo in sifilografia". Sperimentale, Firenze, 1864, xiv, 569-574.—**Barron** (A.) The pathology of syphilis. Liverpool M.-Chir. J., 1886, vi, 154-160.—**Bartels**. Ueber den gegenwärtigen Stand der Lehre von der Syphilis. Mitth. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1866, Hft. 1, 37-51.—**Bartholi**. Nouvelle doctrine de la syphilis. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1845, xiv, 385-420.—**Bastin** (J.) De l'unicité et du dualisme chancreux, leurs raisons d'être, chancre ayant persisté pendant deux mois; terminaison indurée; invasion syphilitique; ses caractères. Presse méd. belge, Brux., 1883, xxxv, 153-157.—**Baumgarten** (P.) Riesenzenellen und Syphilis. Centrbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1876, xiv, 785; 1877, xv, 385.—**Bergh** (R.) Om Unicismo og Dualisme samt om Initialsymptomet ved Syphilis hos Fruentimmer. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1865, viii, 109; 113; 117.—**Berry** (W. B.) The alleged invariable antecedence of the Hunterian chancre. South African M. J., East London, 1888-9, iv, 57-59.—**Beyran**. Pathogénie de la syphilis et des paralysies syphilitiques. Monit. scient., Par., 1861, iii, 709. — Lettre sur le virus chancreux et la paralysie syphilitique de la sixième paire. *Ibid.*, 1009.—**Biagini** (C.) Poche parole sulla sifilide, e sul trattamento mercuriale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1836, 2. s., ii, 275-288.—**Bidenkap** (L.) Ere de Sygdomsformer, som vi hidtil har indbefattet under Benævnelser Syphilis, frembragte ved eet Virus eller ved flere forskjellige? [Have the morbid phenomena which we have hitherto included under the name of syphilis been produced by one virus or by several?] Norsk Med. f. Lægevidensk., Christiania, 1863, 2. R., xvii, 1049; 1129; 1864, 2. R., xviii, 1-13. — Remarks on the unity of the syphilitic virus. Brit. M. J., Lond., 1865, ii, 411-414.—**Bisgot** (J.) Note sur la non-identité du chancre et de la blennorrhagie. Gaz. méd. de Par., 1844, 2. s., xii, 281-284.—**Boeck** (W.) & **Scheel** (A.) Bidrag til kundskaben om det syfilistiske gifts egenskaber. Nord. med. Ark., Stockholm, 1872, iv, no. 10, 1-7. Also, transl.: Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag, 1872, iv, 473-490.—**Bosma** (G.) Sifilide ed irruzione. Riv. veneta d. sc. med., Venezia, 1887, vi, 268; 290.—**Boulange** (A.) De la syphilis double. Rec. de mém. de méd. et. mil., Par., 1859, 3. s., ii, 423-445.—**Bonteille** (N.) Preuves cliniques en faveur de l'identité de la matière blennorrhagique et celle du virus syphilitique. Ann. clin. Montpel., 1815, xxxvi, 331-347.—**Bradley** (S. M.) On the unity of the syphilitic poison. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 376. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1871, n. s., xii, 269. — Three propositions on the classification of syphilis, and on the nature and treatment of the tertiary form of the disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 612.—**Brush** (E. N.) On the unity or duality theory in syphilis. Buffalo M. & S. J., 1874-5, xiv, 161-166.—**Bumstead** (F. J.) On the present state of the question of the unity or duality of syphilis. Am. J. M. Sc., Phila., 1873, n. s., lxx, 321. — The virus of venereal sore, its unity or duality. Tr. Internat. M. Cong. 1876, Phila., 1877, 708-

Syphilis (Pathology and theories of).

716. Also, Reprint.—**Busch**. Die Lehre von dem Dualismus und der Unicité der Syphilis. St. Petersburg. med. Ztschr., 1863, iv, 352-355.—**Caldas** (C.) Ligetas considerações acerca das principaes theorias syphilographicas. Gaz. med. da Bahia, 1866-7, i, 54; 89; 160; 207; 217.—**Calza** (C.) Della validità clinica delle diverse teorie in fatto di sifilide. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1863, 2. s., xxi, 423-434.—**Campana** (R.) Irritazione e sifilide secondo i concetti del prof. Tarnowsky. Movimento, Napoli, 1877, ix, 337-346.—**Castelo y Serra** (E.) Un caso de doble infección sifilítica. Rev. esp. de oftal., sif., etc., Madrid, 1885, ix, 342-347.—**Cazenave** (A.) Examen critique des ouvrages qui ont été publiés en France sur la non-existence du virus vénérien. J. hebdom. de méd., Par., 1828, i, 535-578.—**Chassaiguac**. Antagonisme de l'infection purulente et de la syphilis constitutionnelle. Bull. Soc. de chir. de Par. (1862), 1863, 2. s., iii, 376-378.—**Clerc** (F. F.) Considérations nouvelles sur le chancre infectant et le chancreoïde. Union méd., Par., 1855, ix, 509. — Extracts from clinical lectures on venereal diseases. [Transl. by J. K. Kane.] Charleston M. J. & Rev., 1858, xiii, 465-472; 1859, xiv, 23; 311.—**Cole** (J.) On the existence of a syphilitic virus, over which mercury has been supposed to possess a specific power. Lond. M. Reposit., 1820, xiv, 265-278.—**Coloniatti** (V. F.) Contribuzione alla istologia patologica della sifilide costituzionale, ed allo studio della genesi delle cellule giganti. Osservatore. Torino, 1875, xi, 513-417, 1 pl.—**Cornil** (V.) Leçons sur la pathologie générale de la syphilis. J. d. conn. méd. prat., Par., 1878, xiv, 155; 173; 193; 233; 251; 267.—**Costetti** (P.) L'ulcera semplice venerea e l'ulcera vera sifilitica sono due malattie distinte od una sola? Gior. di med. mil., Torino, 1864, xii, 161-179.—**Cox** (W. A.) On syphilis and gonorrhoea. Prov. M. & S. J., Lond., 1852, 557.—**Crommydis** (C.-Z.) De la qualité du virus syphilitique; différence entre le chancre mou et le chancre induré. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1871-2, xv, 37-40.—**Culbertson** (H.) Are there one or two syphilitic poisons? Cincin. Lancet & Obs., 1877, xx, 18-29. Also, Reprint.—**Cullerier**. Mémoire sur l'évolution de la syphilis. Arch. gén. de méd., Par., 1845, 4. s., vii, 190-224.—**Diday** (H.) Lettre sur l'unicité de la syphilis constitutionnelle. Gaz. méd. de Par., 1849, 3. s., iv, 977-980; 1851, 3. s., vi, 1-3. — Sur l'importante question du double virus syphilitique. Bull. Soc. de chir. de Par., 1855-6, vi, 226-229. [Discussion], 229-231.—**Diday** (P.) Note sur la pathologie de la syphilis tertiaire. Gaz. méd. de Lyon, 1863, xv, 9. — Du chancreoïde mixte. Lyon méd., 1869, iii, 352-359. [Discussion], 375-380. — Étude critique sur l'induration secondaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1871-2, iii, 422-434. — Que nous apprend l'extinction de la chancreole? Lyon méd., 1879, xxxii, 217-225. — Le dualisme en syphiligraphie. Ann. de dermat. et syph., Par., 1884, 2. s., v, 61; 138.—**Discussion** on the pathology of syphilis. Tr. Path. Soc. Lond., 1875-6, xxvii, 341-466. [See, also, *infra*, Venning (E.)] Also: Brit. M. J., Lond., 1876, i, 153; 164; 238; 318; 391; 436; 457. Also: Lancet, Lond., 1876, i, 201; 389; 462; 534. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1876, i, 135; 212; 293; 345; 379.—**Discussion** sur la contagion de la syphilis congéniale à l'occasion d'une communication faite par M. Debout. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1853, i, 41-47.—**Disputed points** in the doctrine of syphilis. [What are ordinary primary lesions (a) in man, (b) in women?] Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 512; 569; 690; ii, 187.—**Disse** (J.) & **Taguchi** (K.) Ueber das Contagium der Syphilis. Deutsche med. Wchschr., Berl., 1885, xi, 823; 1886, xii, 235. Also: N. Yorker med. Presse, 1885, i, 174-176; 1886, ii, 237-240, 1 pl. — Das Contagium der Syphilis. Mitth. a. d. med. Fac. d. k.-jap. Univ., Tokio, 1887, i, 1-87, 12 pl. Also [Abstr.]: Allg. Wien. med. Ztg., 1887, xxxii, 521; 536. Also [Abstr.]: Deutsche med. Wchschr., Leipzig, 1887, xiii, 888. Also, Reprint [of Abstr.].—**Drysdale** (C. R.) On syphilitic urethritis and vaginitis. Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxvii, 451-453; 1880, n. s., xxix, 18. — Differences of opinion as to the nature of the primary lesions of syphilis existing in London and Paris. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, ii, 403-407.—**Dubled** (A.) Recherches physiologico-pathologiques sur la nature de la maladie vénérienne. Ann. de la méd. physiol., Par., 1823, iv, 376-440. Also, Reprint.—**Ducrocq** (A.) Caso singolarissimo di reinfezione sifilitica in una donna, in cui il nuovo contagio e le nuove manifestazioni insorgono persistendo ancora lesioni in atto della precedente infezione nel suo periodo tardivo. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1888, xxxix, 361-371, 2 pl. — Il virus dell'ulcera venerea non è stato ancora coltivato. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1889, n. s., xi, 44.—**Emilian** (E.) Della delitescenza del veleno venereo, o della lue celtica costituzionale primitiva. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1854, 4. s., i, 241-247.—**Engel-Reimers** (J.) Zur Casuistik der Keratosen bei constitutioneller Syphilis. Berl. klin. Wchschr., 1892, xxix, 336.—**Faurès**. Observations et réflexions propres à établir l'existence de l'affection syphilitique secondaire des viscères en général, et du cerveau en particulier. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1854, n. s., v, 265-282.—**Faye** (F. C.) Aufruf an die Aerzte in Betreff des

Syphilis (Pathology and theories of).

Einfluss, welchen die mercurielle Behandlung syphilitischer Eltern auf deren Kinder ausübt; mit Bemerkungen und Krankengeschichten von Prof. Hebra. Wien med. Wehnschr., 1860, x, 161; 177. [*See, also, infra*, Schuller (M.)]. — **Férelot**. Note sur la nature des accidents secondaires de la blennorrhagie. Union méd., Par., 1866, 2. s., xxxii, 597-606. — **Ferguson** (J.). The simultaneous occurrence of chancre and chancre. Med. News, Phila., 1883, xliii, 429. — **Ferrari** (P.). La vecchia e la nuova sifilopatologia. Osservatore med., Palermo, 1879, 3. s., ix, 193-208. — **Finger** (E.). [Fall von secundärer Syphilis nach vorhergegangenem Tripper.] Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1858, ix, 21. — Ueber Syphilis und Reizung. Prag. med. Wehnschr., 1881, vi, 401-403. Also, Reprint. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1881, xvi, 602; 615. — Ueber die Coexistenz der sogenannten secundären und tertiären Syphilisformen. Wien. med. Wehnschr., 1882, xxii, 7; 40; 66. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1882, xvii, 471; 494; 518; 530; 543; 554. — Beiträge zur Anatomie des männlichen Genitale mit Rücksicht auf die Entwicklung des syphilitischen Initialaffectes. Wien. med. Bl., 1885, viii, 237-239. Also: Wien. med. Wehnschr., 1885, xxxv, 240. — Der syphilitische Initialaffect, dessen Natur und Diagnose. Allg. Wien. med. Ztg., 1886, xxi, 50; 62; 73; 98; 121; 135; 147. — Zur Frage über die Natur des weichen Schankers und die Infectiosität tertiärer Syphilisproducte. *Ibid.*, 1887, xxii, 97; 110; 122; 146; 158; 171. — **Fischer**. Einsteilen zur Dr. Pauli'schen Broschüre: 'Ueber Contagiosität und Erblichkeit der Syphilis.' [etc.]. Aertzt. Int.-Bl., München, 1854, i, 177. — **Fournier** (A.). Doctrine générale de la syphilis. Praticien, Par., 1880, iii, 253-256. — Une conférence sur la syphilis en 1830. Union méd., Par., 1889, 3. s., xlviii, 721; 757; 772. — **François**. Chancres réinoculés suivis de syphilis constitutionnelles. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1865), 1866, v, 232-234. — **Franceschi** (G.). La sifilide e gli anti-sifilitici. Ippocratico, Fano, 1872, xxii, 97; 129; 161; 257. — **Friteau**. Preuves d'identité de nature entre le virus de la gonorrhée virulente et celui de la vérole. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1812, xlv, 3-29. [*See, also, infra*, Lafont-Gouzi (G.-G.)]. — **Gamba**. Considerazioni teorico-pratiche circa le varie teorie relative alla sifilide. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1866, 2. s., lv, 712-740. [Discussion], lvi, 149; 169; 194. — **Gamberini** (P.). Sulla unicità d'infezione costituzionale sifilitica. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1850, 3. s., xviii, 254-262. — Anatomia patologica istologica della sifilide. *Ibid.*, 1865, 4. s., xxiv, 81-101. — Anatomia patologica delle sifilide. *Ibid.*, 257-260. — La sifilografia esposta aforisticamente. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1866, i, 6-17. — Il parasitismo patologico applicato alla sifilide; analisi critica. *Ibid.*, 1867, ii, 254-265. — Dottrina teorico-clinica che io professo sull'ulcero nell'insegnamento della sifilopatia. *Ibid.*, 1869, iv, 5-17. — Confronto analitico fra gli accidenti secondari della blennorrhagia ed i terziari della sifilide. *Ibid.*, 1870, v, 3-12. — La moderna sifilografia teorico-clinica rivendicata all'Italia. *Ibid.*, 1880, xv, 3-16. — Sulla pretesa incurabilità della sifilide; prolusione al corso teorico-clinico delle malattie veneree e cutanee per l'anno 1880-81. *Ibid.*, 1881, xvi, 1-11. Also: Osservatore med., Palermo, 1881, 3. s., xi, 139-152. — Monoadeniti e peradeniti per ulcere molli. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1891, xxvi, 421-425. — **Gascou** (M.). La ulcera llamada sifilografía, es el principio e fin de la infección sifilítica? Union méd. de Aragón, Zaragoza, 1880-81, 2. ép., ii, 315; 327; 335; 358; 380. — **Gascou** (G. G.). On the unity of syphilitic virus. Lancet, Lond., 1864, ii, 634; 638; 712; 737. — **Gay** (A.). Ueber 'Reizung und Syphilis'. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1879, n. F., vi, 543-553. — **Gemy**. Deux chapitres de pathologie générale sur la syphilis. Alger méd., 1887, xv, 309-343. — **Gottheil** (W. S.). On the occurrence of constitutional syphilis without other than initial symptoms. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 629. — **van Goudoever** (L. C.). Wat verstaan wij onder syphilis? Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1864, xiv, 496-518. — **Grill** (J.). Den veneriska sjukdomen enligt nyare åsigt, isynnerhet dess behandling. [Syphilitic diseases, modern views of them and their treatment.] Hygieia, Stockholm, 1839, i, 366; 421. — **Gripot**. Période syphilitique des ganglions de l'aîne et du petit bassin du côté droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xlv, 104. — **Güntz** (J. E.). Einige Bemerkungen über die Lehre von den venerischen Contagien. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aertze in Breslau, 1874, xlvii, 99. — Ueber Syphilis und Reizung in theoretischer und practischer Beziehung. Berl. klin. Wehnschr., 1881, xviii, 744; 761. — **Guthrie** (G. J.). Remarks on certain opinions and doctrines relative to the phagedenic ulcer contained in Mr. Carmichael's late work on venereal diseases. Med.-Chir. J., Lond., 1818-19, i, 323-340. — **Hacker**. Ueber entzündliche Diathese des Blutes der Syphilitischen, und über eine besondere Beziehung des venerischen Giftes zu den Geschlechtstheilen. Summ. d. Neuest. n. Wissensw. a. d. ges. Med., Leipzig, 1836, n. F., ii, 471-473. — **Hardaway** (W. A.). Pathology of early syphilis. St. Louis M. & S. J., 1872, ix, 251-258. Also: Missouri Clin. Rec., St. Louis, 1874-5, i, 86-89. — The

Syphilis (Pathology and theories of).

lymphatic theory of syphilitic infection; with a new view of the relation between the chancre and chancreoid, and suggestions for the treatment of syphilis. N. York M. J., 1877, xxvi, 580-603. — **Haslund** (A.). Chancres indurés multiples; contribution à la solution de la question: Quand la syphilis devient-elle constitutionnelle? Ann. de dermat. et syph., Par., 1887, 2. s., viii, 380-385. — **Haworth** (C. E.). The sub-judice in syphilis. Columbus M. J., 1884-5, iii, 483-492. — **Haynes** (A. C.). A collection of notes on the origin of syphilis, the different doctrines, etc., maintained by the different European authors—embracing a few questions to M. Ricord, with his reply, etc. St. Louis M. & S. J., 1866, n. s., iii, 27; 124; 241. — **Hedenius** (P.). Bidrag till syphilis' patologiska anatomi. Upsala Läkaref. Föhr., 1867-8, iii, 370-392. — **Hermann** (J.). Entgegnung auf Dr. M. Singer's Artikel: 'Die Frage von der Existenz der secundären Syphilis'. Wehnl. d. k. k. Gesellsch. d. Aertze in Wien, 1857, iii, 273-276. — **Herrero Ochoa** (B.). La sifilis y sus teorías. Rev. esp. de oftalm., sif., etc., Madrid, 1880, ii, 33; 102; 216. — **Hewett** (P.). After effects of the syphilitic poison in all their multifarious forms. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 210. — **van der Heyden** (W.). De oorzak van syphilis en hare voorkoming. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1882, 2. R., xviii, 337-341. — **Hicquet** (D.). De l'unité du virus chancereux. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1867, vi, 401-407. — **von Hildenbrand** (V. E.). Versuche zur Tilgung des syphilitischen Giftes in primären Geschwüren. Beob. u. Abhandl. v. v. österr. Aertzen, Wien, 1819, i, 134-145. — **Hill** (M. B.). Foreign opinions of the nature of syphilis. Brit. M. J., Lond., 1862, ii, 407; 440; 485; 505; 581. — **Hjort** (G.). Bidrag till utredande af den syphilitiska dyscrasiens natur. Biblioth. f. Læger, Kjøbenhavn, 1862, 5. R., v, 1-58, 1 tab. — **Homonas**. Syphilis, with extensive degeneration discovered post mortem. Boston M. & S. J., 1873, lxxxvii, 54. — **Houburger**. Zur Theorie der Syphilis. Mitth. d. badisch. aertzt. Ver., Karlsruhe, 1851, v, 17-20. — **Horteloup**. Du virus syphilitique; de sa transmissibilité. France méd., Par., 1881, ii, 133; 146; 157. Also, Reprint. — **Hugenberg** (P.). Zur Frage von der 'Einmaligkeit' der constitutionellen Syphilis. St. Petersb. med. Ztschr., 1862, iii, 161-170. — **Hulst** (R. B.). The unity of syphilitic virus. Missouri Clin. Rec., St. Louis, 1874-5, i, 91. — **Hutchinson** (J.). Lettsomian lectures on some moot points in the natural history of syphilis. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 55; 141; 279. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1886, n. s., xli, 25; 48; 67; 94; 117; 142. — **Hyde** (J. N.). On the unity or duality of syphilis. Chicago M. J., 1873, xxx, 530-541. — **Israel**. Demonstration einiger Sectionsergebnisse bei invertebrirter Syphilis. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1876-7, viii, 46-48. — **Janssens**. Le virus chancereux est toujours identique; examen de la théorie du chancre et du chancreide. Presse méd. belge, Brux., 1854-5, vii, 53-55. — **Jarisch** (A.). Ueber den Rückenmarksbefund in 7 Fällen von Syphilis. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1881, viii, 621-647. 1 pl. — **Jepson** (S. L.). Duality of the chancereous virus. N. York M. J., 1871, xiv, 248-275. — **Jürgens**. Präparate eines Falles von constitutioneller Syphilis. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1889), 1890, xx, 217-219. — **Julien** (L.). Sur une lésion des cartilages de l'oreille dans la syphilis secondaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1889, 2. s., x, 81-87. — **Kaposi**. Reizung und Syphilis. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1879, vi, 279-283. — **Keene** (J.). On the venereal poison. Austral. M. J., Melbourne, 1862, vii, 106; 186. — **Kelso** (J. J.). On the non identity of syphilis and gonorrhoea. Edinb. M. & S. J., 1853, lxxx, 24-38. — **Kenard** (T.). The venereal and syphilitic virus. St. Louis Clin. Rec., 1876-7, iii, 97-101. — **King** (C. P.). Unity or duality of syphilis. Cincin. Lancet & Obs., 1876, xix, 966-974. — **Klebs** (E.). Das Contagium der Syphilis: eine experimentelle Studie. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1879, x, 161-221, 2 pl. — **Knoblauch** (J. G. A.). Widerlegung der Hermann'schen Lehre: 'Es gibt keine secundäre Syphilis'; mit Beobachtungen. Jahresb. u. d. Verwalt. d. Med.-Wes. d. öfl. Krankenanst. . . d. Stadt Frankfurt, 1859, iii, 223-231. — Kurze Bemerkungen über die zur Syphilis in Beziehung stehende Erkrankung des Lymphdrüsen-systems. *Ibid.*, 1861, v, 159-162. — **Köbner** (H.). Versuche und Bemerkungen über Schankervirus. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 455-457. — Beleuchtung einer sogen. 'neuen Theorie des Syphilis-Virus': Offenes Schreiben an Herrn Dr. Biedenkap. Wien. med. Wehnschr., 1865, xv, 495-498. — 'Reizung und Syphilis'. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1878, v, 589-592. — **Krówczynski** (Z.). Reinfektion syphilitica. Przegl. lek., Kraków, 1881, xi, 1; 30. — **Kühn** (J.). Ueber die Localisation des syphilitischen Giftes. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipzig, 1866, n. F., v, 446-451. — **Ladureau**. Considérations générales sur la syphilis et raisons probantes en faveur de l'unité. Bull. méd. du nord, Lille, 1862, 2. s., iii, 385-404. — **Lafont-Gouzi** (G.-G.). Essai et observations sur la non-identité des virus gonorrhéique et syphilitique. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1810, xv, 339; 431. — Examen des observations rapportées par M. le docteur Fréreau, en faveur de l'identité des virus gonorrhéique et syphilitique. Ann., clin.

Syphilis (Pathology and theories of).

Montpel., 1813, xxxii, 242-269.—**Lagneau** (L. V.) Syphilis. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1844, xxiv, 160; 225.—**Lambroun**. Action suspensive des maladies générales intercurrentes par la syphilis, ou influence réciproque des virus. Nice-méd., 1881-2, vi, 387-392.—**Landouzy** (L.) Note sur la contagion syphilitique au delà de la période secondaire. Cong. internat. de dermat. et de syph. C. r. 1889, Par., 1890, 713-718.—**Lane** (J. B.) Observations on some points in the pathology of syphilis. Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxiv, 2; 145; 333.—**Langlebert** (E.) Examen des nouvelles doctrines sur la syphilis; chancre infectant et chancre simple; mécanisme de l'infection constitutionnelle. Monit. d. hôp., Par., 1858, vi, 127; 129; 154; 202; 233; 282; 332; 378. — De l'accident primitif produit par la contagion physiologique ou artificielle des accidents secondaires de la syphilis. *Ibid.*, 1859, vii, 505; 601; 649. — De l'unicité du virus vénérien. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1861, iii, 714; 1187; 1862, iv, 33; 75. —**Lebert**. Ueber Ursprung und Entwicklung der Doctrinen über Syphilis. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1857, lvi, 123-142.—**Lee** (H.) The absorption of the syphilitic poison. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1854, xiii, 143-154. — On infecting and non-infecting syphilitic sores. *Ibid.*, 1856, xviii, 497-504. — On the different microscopical characters of the secretions from infecting and non-infecting syphilitic sores. Arch. Med., Lond., 1860-61, ii, 277-280. — Infecting syphilitic sores. Brit. M. J., Lond., 1862, i, 620. — Clinical lecture on syphilitic absorption. Med. Exam., Lond., 1876, i, 653-655.—**Le Hardy** (J. C.) Remarks on the duality of the syphilitic poison, with two illustrated cases. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1874, xxv, 48-54.—**Lindwurm**. Ueber die Verschiedenheit der syphilitischen Krankheiten. Würzb. med. Ztschr., 1862, iii, 143-177.—**Luton** (A.) Le dualisme spécifique. Mouvement méd., Par., 1875, xiii, 264; 279.—**Lydston** (G. F.) Tropho-neurosis as a factor in the phenomena of syphilis. West. M. Reporter, Chicago, 1890, xii, 189-194. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890, lxii, 451; 480.—**McDowell** (B. F.) On the duality of venereal sores. Med. Press & Circ., Lond., 1871, n. s., xi, 85; 151; 215; 259.—**Mansuroff** (N.) K voprosu o siphilise fibroznochnoi tkani i vlagalich vnochlii. [On syphilis of fibrous tissue and bursae mucosae.] Laipov. khirurg. obsh. v Mosk., 1881, iv, 220-224. Also, transl., Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1881, viii, 391-429.—**Marsh** (J. P.) On the non-identity of chancre and chancroid. N. York M. J., 1838, xlvii, 461-463.—**Martin** (A.) Étude sur les végétations, (produits épigéniques des muqueuses). Ann. de dermat. et syph., Par., 1872-3, iv, 161; 268.—**Martineau**. De l'évolution de la syphilis. France méd., Par., 1882, ii, 229-235.—**Maugs** (G. M. B.) Constitutional syphilis; a critic criticised. St. Louis M. & S. J., 1881, xi, 516-542.—**Merbach**. Ueber den jetzigen Stand der Lehre von der Syphilis. Jahresh. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd. (1863-4), 1865, 33-37.—**Meredyth** (C.) On the duality of venereal ulcers. Med. Mirror, Lond., 1866, iii, 317-331. Also, Reprint.—**de Méric** (V.) On the unity or duality of the virus in syphilis. Lancet, Lond., 1858, ii, 194; 220. — Ricord and his school. Proc. M. Soc. Lond., 1874-5, ii, 4-6.—**Mesterton** (C. B.) Asigterna om det syphilitiska contagiets under senare årtionden. [Views on syphilitic contagiousness held during the last ten years.] Upsala Läkaref. Förl., 1872, vii, 516-527.—**Michaelis** (A.) Zur Frage über die Existenz der secundären Syphilis. Wechnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1857, iii, 289-298. — Kommen im Verlaufe der Syphilis Neubildungen vor, welche den Erscheinungen der Seuche angehören? Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, xvi, 49-55. — Die Tagesfragen der Lehre von der Syphilis. Wien. Med.-Halle, 1862, iii, 4; 16.—**Milton** (J. L.) Pathology of syphilis and gonorrhoea. Edinb. M. J., 1857-8, iii, 1071-1083. — On the nature of the syphilitic virus, and the mode in which it acts. Lancet, Lond., 1859, i, 416. Also: Glasgow M. J., 1859-60, [3.] s., vii, 284-295. — On the unity or duality (?) of syphilis. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 209; 225. — The nature of the syphilitic virus and the way in which it acts. Gaillard's M. J., N. Y., 1879, xxviii, 489-513. Also: *Ibid.*, 1883, xxxvi, 1-15. — The unity or duality of syphilis historically considered. Edinb. M. J., 1885-6, xxxi, 1044-1054. Also, Reprint.—**Modern** (The) doctrines of syphilology. [Rev. of several works.] Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1859, xxiv, 305-321.—**Monroe** (G. J.) Unity or duality of syphilis. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 540.—**Moos & Steinbrügge** (H.) Histologischer Beitrag zur Genese der Syphilis-Kachexie. Berl. klin. Wechnschr., 1885, xxii, 300-302.—**Mordret** (A.) Mémoire sur l'existence du virus syphilitique. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1827, c, 187-197.—**Morel-Lavallée**. Les déterminations organiques de la syphilis peuvent-elles, dans certains cas, tenir à la nature du virus, celui-ci pouvant alors produire des localisations analogues chez toute une série d'individus contaminés à la même source? Gaz. d. hôp., Par., 1892, lxx, 303. Also, in: Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3, s., iii, 158-163.—**Morgan** (G. T.) Observations on the question, whether the symptoms indicative of the presence

Syphilis (Pathology and theories of).

of lues venerea depend on one or several distinct poisons. Edinb. M. & S. J., 1837, xlvii, 166-182.—**Morgan** (J.) On the nature of the venereal poison, illustrated by a case of accidental infection of a healthy subject from a congenital lesion. Med. Press & Circ., Lond., 1871, n. s., xi, 195; 237; 4 pl. — On the nature of the venereal poison as tested by direct proofs and practical observations. *Ibid.*, 524-526; xii, 23; 87.—**Mossé** (A.) La syphilis est-elle une affection exclusivement spéciale à l'homme? Nouveaux essais d'inoculation du singe. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1887, ix, 529-531.—**Müller** (F.) Beiträge zur Pathologie der Syphilis. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1846, iii, 111-121.—**Myers** (A.) Case illustrative of the identity of the syphilitic virus in the hard and soft chancre. Tr. Clin. Soc. Lond., 1869, ii, 160-163.—**Neumann** (J.) Ueber Reizung und Syphilis. Allg. Wien. med. Ztg., 1885, xxx, 317; 330; 341. Also, Reprint. — Welches sind die anatomischen Veränderungen der leuetischen Haut nach Ablauf der klinischen Erscheinungen? Wien. med. Wechnschr., 1885, xxxv, 825-829. — Ueber die verschiedenen Reproduktionsherde des syphilitischen Virus. *Ibid.*, 1887, xxxvii, 217; 264. — Beitrag zur Dualitätslehre. Allg. Wien. med. Ztg., 1890, xxxv, 617.—**Noel**. Remarques particulières sur les maladies vénériennes, qui tendent à prouver qu'elles participent d'une nature épidémique, etc. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1779, li, 333-340.—**Ohmann-Dumesnil** (A. H.) Syphilis is a constitutional disease from its inception. St. Louis M. & S. J., 1886, i, 15-19. Also, Reprint.—**Orri** (R.) Sul "virus" della sifilide. Gior. di med. mil., Roma, 1878, xxvi, 1195-1210.—**Otis** (F. N.) On a new theory of syphilitic infection. Med. Gaz., N. Y., 1871, vii, 17-23. Also, Reprint [with additions]. Also [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 212. — The physiology of syphilitic infection. Am. J. Syph. & Dermat., N. Y., 1871, ii, 229-240. — On the physiology of syphilitic infection, as applied to the successive manifestations of the disease. N. York M. J., 1872, xvi, 43-68. Also, Reprint. — On the unity or duality of syphilis. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 307. — Contagion of syphilis. Maryland M. J., Balt., 1878, iii, 10-14. — Clinical lectures on the physiological pathology of syphilis. Boston M. & S. J., 1879, c, 213; 529; c, 396; 427; 611; 643; 683.—**Ovieta** (A.) Algunas consideraciones sobre el virus sifilítico. Arch. de la med. españ., Madrid, 1846, ii, 241-252.—**Paget** (Sir J.) An address on certain points in the pathology of syphilis. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 215-217.—**Palmer** (E. R.) The initial lesion. Am. Pract. & News, Louisville, 1891, n. s., xi, 33-35.—**Parker** (L.) On some modern doctrines concerning syphilis. Midland Q. J. M. Sc., Birmingham, 1858, ii, 21-30.—**Pascalis** (F.) Strictures on the doctrine of a modern French writer on syphilis. Med. Reposit., N. Y., 1824, xxiii, 247-258.—**Petershausen** (H. P. V.) Remarks on the etiology of syphilis. Detroit Lancet, 1881-2, n. s., v, 375-379.—**Picard** (P.) Doctrines modernes de la syphilis. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1862, ix, 243; 273; 308. [See, also, *infra*, Sjövall.]—**Pick** (T.) Tumour of labium from a syphilitic patient. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xxi, 254.—**Pfeischl** (T.) & **Klob** (J.) Beiträge zur Pathologie der konstitutionellen Syphilis. (Syphilis der Lungen, Leber und Hoden.) Wien. med. Wechnschr., 1860, x, 113; 129; 147.—**Plumert** (A.) Zur Casuistik des Capitis: Syphilis und Reizung. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1890, xxii, 31-38.—**Pontoppidan** (E.) På hvilket tidspunkt bliver syfilis konstitutionel? Nord. med. Ark., Stockholm, 1885, xvii, no. 6, 6-11. Also, transl.: Ann. de dermat. et syph., Par., 1885, 2, s., vi, 193-199. Also, transl.: Med. Bull., Phila., 1885, vii, 138-142.—**Porter** (D. R.) The duality of the syphilitic virus. Kansas City M. J., 1871, i, 155-158.—**Potter** (N.) Observations to disprove the identity of the gonorrhoeal and syphilitic virus. N. Am. Arch. M. & S. Sc., Balt., 1835, ii, 386-400.—**Power** (W.) Venereal diseases; the syphilitic virus, specific, identical, and uniform in its nature. Balt. J. M., 1861, i, 107-118.—**Profeta** (G.) Sopra il dualismo e l'unicismo in sifilografia. Sperimentale, Firenze, 1870, xxvi, 354; 467. — Ulcera mista. In his: Clin. dermo-sifil. di Palermo, 80, 1878, 86-94.—**Proksch** (J. K.) Zur Geschichte und Pathologie der syphilitischen Urethralerionen der Harnblase. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1879, vi, 555-573.—**Pulido** (A.) De los virus en general y en particular del sifilítico. Anfitratu anat., Madrid, 1873, i, 85; 122.—**Putégnat**. Les accidents de la syphilis sont-ils contagieux? J. de méd. de Bordeaux, 1854, xii, 11-23.—**Rambach**. O kolichestvennom iznaimenii moche vini pri syphilisai. [On the quantity of urea in syphilis.] Med. sbiv. k. morsk. sbornik, St. Petersburg, 1875, xviii, 476-491.—**Randaccio** (L.) La blennorrhagia è ella causa di sifilide costituzionale? Gior. di med. mil., Torino, 1863, xi, 1025; 1057.—**Régules y Sanz del Río** (V.) Patología general de la sífilis. [Chapt. I, v. 2, of: Las afecciones venéreas.] Consulta, Cádiz, 1883, ii, 79; 97; 121; 145. Also: Rev. esp. de oftal., síf., etc., Madrid, 1883, vii, 185; 225; 272.—**Reumont**. Der heutige Standpunkt der Lehre von der konstitutionellen Syphilis. Cor.-Bl. d. ärztl. Ver. d. Rhein-Prov., Bonn, 1873, no. 11, 18-24.—**Rey** (A.) Chancre induré et chancre simple transmis l'un

Syphilis (Pathology and theories of).

et l'autre par un chancre induré. Annuaire de la syph. et mal. de la peau 1858, Par., 1859, 83-86. — **Ribes** (F.) Observation sur l'inoculation de la gonorrhée et des chancres. Arch. gén. de méd., Par., 1826, xii, 59-68. — **Richond** (A.) Mémoire sur les maladies vénériennes. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1824, xix, 110-125. Also: Arch. gén. de méd., Par., 1824, v, 161-182; vi, 40; 371. — **Ricord** (P.) Mémoire sur quelques faits observés à l'hôpital des vénériens. Mém. Acad. de méd., Par., 1833, ii, 159-177. Also, Reprint. — Des différences qui existent entre le chancre et la blennorrhagie. Bull. Acad. de méd., Par., 1836-7, i, 255. — Note sur l'identité de la gonorrhée et de la syphilis. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1834-5, ii, 72-75. — **Ricordi** (A.) L'ulcero misto considerato teoricamente ed in rapporto colla clinica. Ann. univ. di med., Milano, 1866, clxxxvi, 114. — **Rizet** (F.) Considérations sur deux nouvelles observations de syphilis double. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1879, 3. s., xxxv, 602-609. Also: Ann. Soc. de méd. de St. Étienne et de la Loire (1877-80), 1881, vii, 455-469. — **Rodet** (A.) De l'unicité de la syphilis. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1857, 2. s., v, 164-201. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1857, ix, 212; 243. Also, Reprint. — **Rodriguez** (J. F.) Patogenia de la sífilis, sus relaciones con ciertas enfermedades crónicas. Siglo méd., Madrid, 1884, xxxi, 196; 210; 228; 243. — **Rollet** (J.) Inoculation, contagion et confusion, en matière de syphilis. Gaz. méd. de Lyon, 1859, xi, 33-39. — **Rosenthal**. Gonorrhoea und secundäre Syphilis. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1841, 87; 98. — **Sabatero y Casals** (A.) Sífilis humana; probabilidad de su transmisión al perro. Gac. méd. catal., Barcel., 1886, ix, 257-259. — **Sallbon**. Examen de quelques opinions récemment reproduites sur la nature des affections syphilitiques. J. de la sect. de méd. Soc. Acad. Loire-Inf., Nantes, 1826, ii, 15; 109. — **Santini** (S.) La blennorrhagie è alla cagione di sífilide costituzionale? Gior. di med. mil., Torino, 1863, xi, 417; 449. — **Sauvann**. Recherches et observations de médecine pratique sur la différence du virus blennorrhagique et des affections syphilitiques. [Rap. de Cullerier.] Bull. Acad. de méd., Par., 1838-9, iii, 563-569. — **Savory** (W. S.) Notes on the question of the unity or duality of the poison of syphilis. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1870, vi, 7-26. — **Scharlau**. Ueber die Verschiedenheit des Trippers von der Syphilis. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1846, 97; 121. — **Schuller** (M.) Beitrag zu den von Faye veröffentlichten und von Hebra präcise formulirten Fragen. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1860-61, iv, 261-266. — **Serrano** (N.) Unidad é multiplicidad del virus sífilítico. Siglo méd., Madrid, 1867, xiv, 193-196. — **Sgarzi** (E.) Anatomia patologica-istologica della sífilide. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1869, iv, 75; 140; 210; 268. — **Sigmund** (C.) Ueber Verschiedenheit der Ansteckungsstoffe und darauf begründete Einteilung syphilitischer Krankheitsformen. Med. Jahrb., Wien, 1861, ii, 3-23. Also, transl.: Boston M. & S. J., 1861-2, lxx, 421; 443. — Ueber Begriffsbestimmung und Einteilung der Syphilisformen. Wien. med. Wehnschr., 1864, xiv, 305; 321; 353. — **Singer** (M.) Die Frage von der Existenz der secundären Syphilis. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1857, iii, 177; 193. [See, also, *supra*, Hermann.] — **Sistach**. Examen de l'infailibilité de deux lois du dualisme syphilitique. Gaz. méd. de Par., 1864, 3. s., xix, 543-547. — **Sjövall**. Historik och kritik öfver de nyare lärorens om syphilis af P. Picard. Hygiea, Stockholm, 1862, xxiv, 401; 439. — **Skey** (F. C.) Remarks on venereal disease. Med. Times, Lond., 1848-9, xix, 601-603. — On the plurality of poisons in syphilitic diseases. Assoc. M. J., Lond., 1856, 211-213. — **Solsona** (M.) Coincidencia de los dos virus venéreo y sífilítico en un mismo individuo. Independ. méd., Barcel., 1876, vii, 111-113. — **Sperino** (C.) Studi clinici sul virus sífilítico. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1864, 5. s., iii, 85; 157; 240. Also: Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1865, viii, 255; 260; 269. Also, transl.: Union méd., Par., 1864, 2. s., xxii, 267-270. Also, transl. [Abstr.]: Lancet, Lond., 1864, i, 226-228. — **Stern**. Ueber den Ursprung der Syphilis und die Identität des Tripper- und Lusteuche-Contagiums. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, lxii, 125-158. — **Stitzer**. Vereiterung einer syphilitischen Induration. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1876, viii, 232. — **Sturgis** (F. R.) Is there a chancreoidal virus? J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1887, v, 91-98. — **Suchanek**. Der secundär syphilitische Process nach Beobachtungen auf Prof. Waller's Abtheilung im Prager allg. Krankenhaus. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1852, xxxv, 117-144. — Der syphilitische Process auf der Schleimhaut der Mund-, Nasen- und Rachenhöhle. *Ibid.*, 1853, xl, 85-100. — **Szabadföldy**. Ueber das Vorkommen beweglicher Zellen im Inhalte der primären Syphilisnustel. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxix, 470. — **Tanturri** (V.) Le teorie sífilografiche ed il processo sífilítico. Morgagni, Napoli, 1865, vii, 251; 381; 501; 650; 751. — **Tarnowski** (V.) Pereloi i síphilis. [Gonorrhoea and syphilis.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1868, viii, 251-256. — Reizung und Syphilis. Vrtljschr. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1877, iv, 19-42. — **Terraz** (J.-P.) Remarques et observations sur l'identité du virus de la gonorrhée et de celui de la syphilis. Ann. clin., Montpel., 1814, xxxv, 49-61. — Obser-

Syphilis (Pathology and theories of).

vation sur une affection grave et ancienne de la jambe, guérie par un traitement anti-vénérien; suivie de nouvelles réflexions sur l'identité des virus gonorrhéique et syphilitique, etc. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1816, xxxvii, 198-211. — **Thierfelder**. Ueber etwas Irriges in der Lehre der Syphilis. Med. Argos, Leipz., 1842, iv, 31-37. — **Thiry** (J.-H.) De l'unité du virus chancreux, des caractères du chancre et de ses terminaisons. Scalpel, Liège, 1851-2, iv, 201-204. — Chancres multiples siègeant sur diverses parties du corps; syphilis constitutionnelle ancienne; absence de l'induration initiale; considérations pratiques sur ces affections. Presse méd. belge, Brux., 1857-8, x, 221-225. — Unité et dualité du virus chancreux; du phagédénisme et de ses rapports avec la syphilis constitutionnelle. Presse méd. belge, Brux., 1875-6, xxviii, 25-29. — De l'unicité chancreuse; ses avantages; elle procède des faits; observation de chancre phagédénique terminé partiellement par induration initiale; syphilis consécutive. *Ibid.*, 1883, xxxv, 169. — **Tortora** (L.) Lo stato attuale della patologia venereo-sífilítica. Morgagni, Milano, 1859, xxxi, 129-152. — **Travers** (B.) Pathologische Beobachtungen über die venereische Krankheit. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1830, ii, 975-1026. — **Ullmann** (K.) Autoinfectio syphilitica; post-initiale Infection. Wien. klin. Wehnschr., 1889, ii, 417; 440. — **Uuna** (P.) Ein weiterer Beitrag zur Anatomie der syphilitischen Initialsklerose. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1878, v, 543-579, 2 pl. — **Vajda**. Beiträge zur Anatomie der syphilitischen Papeln der Geschlechtstheile. Med. Jahrb., Wien, 1875, iii, 309-314, 1 pl. — **Van Lair**. Unité du virus chancreux; observation; chancre terminé en partie par cicatrice nette et en partie par induration; phagédénisme; bubon chancreux, syphilis constitutionnelle. Arch. méd. belge, Brux., 1865, 2. s., ii, 108; 113. — **Van Vyve** (A.) La dualité chancreuse. J. d. sc. méd. de Louvain, 1879, iv, 13; 80. — **Venerischen** (Von den) Contagien. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1874, xv, i, 25; 57; 129; 153; 177; 201; 225; 249; 273; 1875, xvi, 25; 81; 129; 177; 233; 1876, xvii, 49; 73; 97; 121. — **Venning** (E.) Remarks on the discussion on syphilis at the Pathological Society in February, 1876. St. George's Hosp. Rep. 1874-6, Lond., 1877, viii, 135-144. — **Venot** (J.) Question de conférence: N'y a-t-il de transmission possible de la syphilis, que par les accidents primitifs? J. de méd. de Bordeaux, 1852, x, 148-170. [Discussion.] 175; 180. — **Verson** (E.) Zur Lehre der syphilitischen Indurationen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xiv, 117. — **Vidal de Cassis** (E.) Des maladies vénériennes. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1851, 2. s., 182; 229; 343; 479. — Contribution à l'étude de la syphilis constitutionnelle ayant pour accident initial le chancre mou. Ann. de dermat. et syph., Par., 1872-3, iv, 81; 180. Also: Union méd., Par., 1872, 3. s., xiv, 925; 1873, 3. s., xv, 98. Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1872), 1873, ix, 221; 286. — **Viennois** (A.) École préparatoire de médecine de Lyon; examen des opinions émises récemment par M. Ricord. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 138; 150; 162; 190; 198; 203; 210. — **Virchow** (R.) Ueber die Natur der constitutionell-syphilitischen Affectionen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xv, 217-336, 1 pl. Also, Reprint. — Zur Syphilisfrage. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 1-5. [See, also, *supra*, von Bärensprung.] — Nachträgliche Bemerkungen über einen Fall von constitutioneller Syphilis. *Ibid.*, 24. — **Vlemingck** (J.-T.) Sur la maladie vénérienne considérée sous le rapport de la non existence du virus syphilitique. Hygie, Brux., 1826, ii, 381-395; 1827, i, 244; 273. — **Waller**. Der syphilitische Krankheitsprocess auf der Schleimhaut der Respirationsorgane. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1848, xvii, 110-126. — **Waskiewicz** (A. E.) Over het slechts eenmaal voorkomen der constitutionele bestemming bij hetzelfde individu. Tijdschr. d. Vereen. t. Bevord. d. geneesk. Wetensch. in Nederl. Indie, Batav., 1852, i, 24-34. — **Weinberg** (J.) Beitrag zur Nichtexistenz der Syphilis d'emblée. Wien. med. Bl., 1879, ii, 43-45. — **Welbank** (R.) The venereal poisons. Lond. M. Gaz., 1839-40, xxv, 95. — **Westmoreland** (W. F.) Syphilis and chancreoid. Atlanta M. & S. J., 1873-4, xi, 187. — **Whistler** (W. M.) On the transmission of syphilis by the soft sore. Med. Press & Circ., Lond., 1874, n. s., xvii, 307-309. — **Williams** (A.) Can the human body be infected with syphilis by the pus from a fistula in the horse? The report of a case which gives an affirmative answer. St. Louis M. & S. J., 1881, xl, 424-434. — **Wilks** (S.) Defense of "Hunter on venereal disease". Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 434-437. — **Winge** (E.) Om de hos syphilitiske iagttagne forandringer i de indvendige organer. Förh. v. de skandin. Naturforsk., Stockholm, 1865, 525-543, pl. — **Wutzer**. Ueber Gonorrhoe und Syphilis; vier klinische Vorträge. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 207; 219; 229; 236; 249. — **van Y** (C.) De uniteit van het virus syphiliticum. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1885, 2. R., xxi, 357; 377; 397. — **Zeissl** (H.) Ueber die "Einmaligkeit" der constitutionellen Syphilis. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1858, xiv, 813-815. — Der syphilitische Exsudationsprocess. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1861, 173-177. — Zur Dualitäts-

Syphilis (*Pathology and theories of*).

frage in der Syphilis. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 222. — Zur Dualität. Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1876), 1877, 218-220. — Die Wesenheit des Syphiliscontagium. Allg. Wien. med. Ztg., 1887, xxxii, 391; 405; 416. — Sur la pluralité des virus vénériens. Ann. de dermat. et syph., Par., 1885, 2 s., vi, 273; 328. — **von Zeissl** (M.) Gibt es ein Schankercontagium und welches sind seine physiologischen und physikalischen Eigenschaften? Allg. Wien. med. Ztg., 1888, xxxiii, 223; 236; 252.

Syphilis (*Poems and burlesques relating to*).

BARTHÉLEMY. Syphilis. Poème en trois chants. Avec des notes par le docteur Giraudeau de Saint-Gervais. 24°. Paris, 1848.

— The same. 4. éd. 8°. Paris, 1851.

— The same. 8°. Paris, [1872].

FRACASTORIUS (H.) Syphilis, sive morbus gallicus. 4°. Verona, 1530.

First edition.

— The same. 16°. Basileæ, 1536.

— The same. 4°. Londini, 1720.

— The same. Syphilidis, sive morbi gallici lib. iii. Joseph. lib. ii. Item carminum lib. i. Rutilii Claudii Numaantiani, itineraria. 12°. Antverpiæ, 1562.

— The same. Poemata omnia, nunc multo, quam antea, emendatiora. Accesserunt reliquæ carminum Joannis Coltas, Jacobi Bonfadii, Adami Funani, Nicolai Archii, poetarum veronensium. 8°. Patavii, 1718.

— The same. Syphilis, sive morbus gallicus. Carmen . . . edidit . . . Ludovicus Choulant. 16°. Lipsiæ, 1830.

— The same. Della sifilide di . . . a Pietro Bembo libri tre nuovamente volgarizzati da Antonio Tirabosco. 4°. Verona, 1739.

— The same. Della sifilide ovvero del morbo gallico. Libri iii, volgarizzati da Vincenzo Benini Colognese. 16°. Bologna, 1765.

— The same. A cui si aggiungono alcune annotazioni. 8°. Milano, 1813.

— The same. La sifilide, poema recato in altrettanti versi italiani con note. 8°. Venezia, 1842.

— The same. La syphilis, poème en vers latins, traduit en vers français, précédé d'une étude historique et scientifique sur Fracastor, et accompagné de notes. 8°. Paris, Londres, 1847.

— The same. Syphilis, ou le mal vénérien, poème latin, avec la traduction en français, et des notes. [By P. Macquer and J. Lacombe.] 12°. Paris, 1753.

— The same. 16°. Paris, 1796.

— The same. Syphilis . . . English'd by Mr. Tate. 12°. [n. p., n. d.]

Also, in: **FERRI** (Alfonse). De ligni sancti multiplici, [etc.]. 18°. Lugduni, 1547, 24 l. following p. 168. Also, in his: Opera. Pars prior. 12°. Lugduni, 1591, 615-657. Also, transl. in his: Carmina. 4°. Patavii, 1739, ii, app., 1-50. Also, transl. in: Med. contemp., Libb., 1883, i, 1; 17; 85; 125; 1884, ii, 25-30; 1885, iii, 154; 178.

GAMBERINI (G. D.) Li sette dolori del mal francese: cosa molto dilettevole. Dove i giovani a spese de l' autore ponno schivar quel gran pericolo che si trova ne i ladri boschi passando in Francia. 24°. Venetia, [n. d.].

LALLI (G. B.) Franceide ovvero del mal francese. Poema giocoso. Con aggiunta delle rime giocose del medesimo autore. 18°. Foligno, 1629.

— The same. 16°. Parigi, 1765.

[**LINGUET** (S.-H.-N.)] La cacomonade; histoire politique et morale, traduite de l'allemand du docteur Pangloss, par le docteur lui-même, depuis son retour de Constantinople. 12°. Cologne, 1756. [1800.]

SACOMBE (J.-F.) La vénusalgie, ou la maladie de Vénus. 16°. Paris, 1814.

SPERANZA (G.) I mali venerei descritti in versi. 2. ed. 8°. Napoli, 1849.

Syphilis (*Poems and burlesques relating to*).

TRIUMPHE (Le) de haulte et puissante dame Vérolle et le Pourpoint fermant à boutons. Nouv. éd., complète avec une préface et un glossaire par M. Anatole de Montaiglon et le fac-simile des bois du Triumphe par M. Adam Piliński. 8°. Paris, 1874.

Facsimile of original edition, 1539.

DE VILLALOBOS (F. L.) The medical works of . . . now first translated with commentary and biography by G. Gaskoin. 8°. London, 1870.

— Sur les contagiieuses et maudites bubas; histoire et médecine, Salamanque, 1498. Traduction et commentaires par le Dr. E. Lanquetin. 12°. Paris, 1890.

BRANT (S.) Enulogium . . . de scorra pestilentiali sive mala de Francos. In: Grünpeck de Burckhausen (J.) Tractatus de pestilentiali scorra, [etc.], 4°. [n. p., n. d.], sign. Aii^o-Aiv^o. — **BURET** (F.) Littre aux enfers; dialogue syphilographique. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1889-90, i, 121-126. — **CASTELO Y SERRA** (E.) Discurso del . . . [El poema de Villalobos.] Siglo méd., Madrid, 1868, xv, 92; 105; 121; 154; 170; 184; 219; 235; 267; 280. — **CHIOCCI** (A.) Apologia pro divina Hieronymi Fracastorii v. c. syphilide, vel libris de morbo gallico, adversus Julii Caesaris Scaligeri censuram; primum in lucem edita a Bernardo Chiocho auctoris fratres, Verone, apud Hieronymum discipulum, 1590. In: Fracastorius (C.) Carmina, 4°. Patavii, 1739, ii, app., 51-76. — **COMMENT** vient la vérole. [Poem.] Gaz. méd. de Lyon, 1864, xvi, 279. — **HIDALGO** (G. L.) [A portrait from the bubas from one contemporary with its introduction.] In: de Villalobos (F. L.) The medical works . . . transl. by G. Gaskoin, 12°, Lond., 1870, 84-91. Also, transl.: Ann. de dermat. et syph., Par., 1890, 3 s., i, 283-288. — **PATENOIRE** (La) des verolez. Gaz. d. hôp., Par., 1883, lvi, 115. Also, transl.: Cincin. Lancet & Clinic, 1888, n. s., xx, 251. — **SCALIGER** (J. C.) Ara Fracastoreæ, et alia nonnulla ad has, et ad Fracastorium ipsum spectantia. In: Fracastorius (C.) Carmina, 4°. Patavii, 1739, ii, app., 105-139. — **SERRA** (E. C.) Discurso. [Examen de los poemas que sobre la sífilis escribieron los Drs. Villalobos, Fracastor y Barthelémy.] Mem. r. Acad. de med. de Madrid, 1870, iii, pt. 1, 113-150.

Syphilis (*Popular treatises on*).

See **Venereal diseases** (*Popular treatises on*).

Syphilis (*Prevention of*).

See, also, **Contagious diseases acts**; **Prostitution**; **Syphilis** (*Communication of*); **Syphilization**; **Venereal diseases** (*Prevention of*).

BAER (A. N.) Die Hygiene der Syphilis, ihre Prophylaxie und Behandlung mit besonderer Berücksichtigung der Syphilis und Ehe. 8°. Berlin, 1890.

BARTHÉLEMY (T.) Syphilis et santé publique. 12°. Paris, 1890.

Also [Rev.], in: Gaz. d. hôp., Par., 1890, lxxiii, 1033.

BELANGER (A. A.) *An curandæ lui venereæ confirmatæ methodus extinctionionis aliis præstantior? 4°. [Parisii], 1768.

BURIN DU BUISSON. De l'extinction complète de la syphilis par l'usage de moyens simplement prophylactiques ou préservatifs; extrait du: Traité de l'action thérapeutique du perchlore de fer. 8°. Lyon, 1861.

BUTTE (L.) Prostitution et syphilis. Action du dispensaire de salubrité de la ville de Paris pendant les trente dernières années. 8°. Paris, 1890.

COMMENCE (O.) Recherches sur les maladies vénériennes à Paris dans leurs rapports avec la prostitution clandestine et la prostitution réglementaire de 1878 à 1887. 8°. Paris, 1890.

Also [Rap. de Le Roy de Mericourt], in: Bull. Acad. de méd., Par., 1890, 3 s., xxiii, 537-541.

DAVILA (A.-F.-C.) *De la prophylaxie de la syphilis. 4°. Paris, 1853.

FAYEL-DESLONGRAIS (C.) *N'a pas la syphilis qui veut! Comment et pourquoi? 4°. Paris, 1856.

FERRARI (P.) Prostitutione e sifilide. 12°. Milano, [1891].

FERREIRA MOUTINHO (A.) Relatorio dos ensaios e estudos praticos feitos no Hospital Real de Santo Antonio, da cidade do Porto, tendentes

Syphilis (Prevention of).

a evitar a transmissão da syphilis. 8º. Porto, 1872.

FIGUEROA (A. G.) * Causas de la frecuencia de la sífilis en el ejército, y medios de disminuirla. 8º. México, 1874.

FOURNIER (A.) Die öffentliche Prophylaxe der Syphilis. Uebersetzt von Dr. Edmund Leser. 8º. Leipzig, 1888.

See, also, *infra*.

GLEISBERG (P.) Die syphilitischen Erkrankungen des menschlichen Körpers auf Grund der neuesten und besten Quellen für das grössere Publikum bearbeitet. 12º. Dresden, [1878].

GÜNTZ (J. E.) Ueber die Verhütung der Syphilis. 12º. Leipzig, 1870.

VAN DER HEIJDEN (W. H.) Préservation de la syphilis par la vaccine; traitement des maladies infectieuses. 8º. Utrecht, 1883.

Also [Rev.], in: Geneesk. Courant, Tiel, 1884, xxxviii, nos. 1-5.

HORNBY (J.) On alcoholic liquors predisposing the system to the generation of syphilis and gonorrhoea. 8º. Albany, 1870.

ISKERSKI (L.) Nastavlenie o chudoi boliczni (syphilis). [Instructions on foul diseases (syphilis).] 12º. St. Petersburg, 1892.

LUNA CALDERON. Démonstration pratique de la prophylaxis syphilitique authentiquement constatée. 8º. Paris, 1815.

Also, transl. in: Progreso méd., Madrid, 1877, ii, 133; 167; 224; 283.

OPPERT (F.) Visceral and hereditary syphilis, with special reference to measures of public hygiene. 8º. London, 1868.

PARISI (F.) La sífilide in rapporto all'igiene. 8º. Nola, 1891.

PESCIONE (G.) Igiene pubblica; la profilassi dei morbi celtici in Italia. roy. 8º. Foggia, 1889.

VON SIGMUND. De syphilis; wat kunnen wij tegenwoordig tegen haar als volksziekte doen? Naar het Duitsch door J. Schoondermark, jr. 8º. Leiden, 1882.

SOCIÉTÉ royale de médecine publique de Belgique. Compte rendu de la 1^{re} et de la 2^e réunion du corps médical belge tenues le 26 décembre 1880 et le 29 avril 1881. Question traitée: De la syphilis, des moyens de la combattre. 8º. Bruxelles, 1881.

STÖHR (J.) Schutz vor Ansteckung durch menschliche und thierische Gifte; eine Anleitung zur Verhütung von Milzbrand, Tollwuth, Syphilis u. s. w. 16º. Hamburg, 1871.

— The same. Voorbehoedmiddelen tegen besmetting door menschelijke en dierlijke vergiften. Vrij gevolgd naar het Hoogduitsch. 12º. Arnhem, 1871.

STUKOVENKOFF (M. I.) Doklad o mierach k ograničenijou rasprostranjenija sifilisa, protokoly komissii i statistika sifilisa sredi podnadzornoi prostitutsii g. Kieva. [Report on the means to check the spreading of syphilis; minutes of the commission and statistics of syphilis among the supervised prostitutes of city of Kieff.] 8º. Kieff, 1888.

STURGIS (F. R.) Relations of syphilis to the public health. 8º. New York, 1877.

Abbott (J.) Alkalies a preventative of the venereal disease. Med. Reposit., N. Y., 1809-10, xiii, 316-319. — **Accettella** (F.) Proposizioni scientifiche e pratiche per la limitazione della infezione sifilitica. Campania med., Caserta, 1875, iii, 121-127. — **Albutt** (H. A.) Measures for preventing the diffusion of syphilis. Tr. Internat. M. Cong., 7 sess., Lond., 1881, iv, 470-476. — **Alsdorf** (J.) Syphilis; the prevention of its dissemination. Sanitarian, N. Y., 1886, xvii, 145-155. — Also, Reprint. — **Barthélemy** (T.) Influence de l'alcoolisme sur la syphilis. Soc. de méd. lég. de France. Bull., Par., 1881-2, vii, 262-264. Also: Ann. d'hyg., Par., 1883, 3. s., ix, 66-68. — Pronostic général de la syphilis; nécessité absolue de protéger contre elle la santé publique. Arch. gén. de méd., Par.,

Syphilis (Prevention of).

1883, ii, 146-157. — **Barthélemy** (T.) & **Dévillez**. Syphilis et alcool; les inviventes. France méd., Par., 1882, i, 289; 302; 313. — **Bernard** (C.-C.) La syphilis chez les Arabes au point de vue de l'hygiène publique et de la nécessité d'une hospitalisation entièrement indigène. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1875, xx, 49-54. — **Bestrijding** van syphilis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1881, 2. R., xvii, 341-343. — **Black** (J. R.) Preventing the extension of syphilis. Cincin. Lancet & Obs., 1876, xix, 1057-1063. Also, Reprint. — **Blessich** (T.) La profilassi della sífilide in rapporto con l'igiene preventiva. Gior. di clin., terap. e med. pubb., Napoli, 1891, xxii, 161-163. Also: Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1891, n. s., xiii, 270. — **Bourgogne** père. Hygiène publique et privée; considérations générales touchant les différents modes de contagion et de transmission accidentelles de la maladie vénérienne. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1866, xliii, 97; 217; 322. — **Brennecke** (W. H.) Vorschläge wie man sich vor der Ansteckung der venerischen Krankheit bewahren kann. Asclepietion, Berl., 1811, i, 817-831. — **Calderini** (C. A.) Studj clinica sulle malattie veneree indirizzati dal . . . al P. Gamberini in risposta ai rilievi da lui fatti sul servizio dei venerei dell'Osp. Magg. di Milano. Ann. univ. di med., Milano, 1854, cl, 520-572. Also, Reprint. — **Celli** (A.) Profilassi sociale della sífilide. Riforma med., Napoli, 1891, vii, pt. 2, 841-846. — **Chassagny**. De la prophylaxie de la syphilis chez les ouvriers souffleurs de verre. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1862, 2. s., x, 114-121. — **Cibat** (A.) Medidas propuestas para contener los progresos de la sífilis. Siglo méd., Madrid, 1861, viii, 221. — **Cimmino** (R.) Sulla profilassi della sífilide. Osservatore, Torino, 1887, xxxviii, 529-533. — **da Cunha Bellem** (A. M.) O predomínio da syphilis; que devemos fazer para obviar aos seus males? Escholiaste med., Lisb., 1865, xvi, 53-55. — The syphilis en échec. Tr. Internat. M. Cong., 7 sess., Lond., 1881, iv, 454-459. — **Dickson**. On the prevention of syphilis in the navy. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1862-6), 1866, ii, 212-224. — **Diday** (H.) Des mesures sanitaires à prendre pour empêcher les hommes de transmettre la syphilis. Gaz. méd. de Par., 1859, 3. s., v, 195-205. — **Diday** (P.) Théorie d'une vaccination anti-syphilitique. Lyon méd., 1881, xxxvii, 5-7. — **Dieterich** (G. L.) Pfeiffer's Schutzmittel gegen Syphilis. N. med.-chir. Ztg., Augsburg, 1843, i, 49-55. — **Dispositions** (Des) à prendre par les administrations communales pour réduire à son minimum la propagation des maladies contagieuses, spécialement de la variole et de la syphilis. Soc. roy. de méd. pub. de Belg. Assem. nat. scient. d'hyg. et de méd. pub. de 1880 à Brux., Disc., 1881, ii, 160-181. — **Drouineau** (G.) La prophylaxie de la syphilis. Rec. san. de Bordeaux, 1887, iv, 89. — **Drysdale** (C. R.) The French experiment for the prevention of syphilis. Med. Press & Circ., Lond., 1883, n. s., xxxvi, 109. — **Dugniolle** (J. F.) Syphilis et prophylaxie. Ann. de méd. belge, Brux., 1843, iv, 82-92. — **Duvernoy**. Note sur la prophylaxie de la syphilis concernant la contre-visite des nourrices à la préfecture de police. Ann. de dermat. et syph., Par., 1891, 3. s., ii, 387-392. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxix, 279-281. [See, also, *infra*, Fournier.] — **Engelsted** (S.) En Indsigelse. [Protest concerning the treatment of syphilitic patients in the same wards with other patients.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1875, 3. R., xix, 86-89. — **Elsenberg** (A.) Zapobieganie (prophylaxis) szerzeniu się syfilisu. [Prophylaxis of spread of syphilis.] Gaz. lek., Warszawa, 1891, 2. s., xi, 815; 840; 879; 916; 938; 961. — **Falkner** (N. McI.) The isolation of tuberculous and syphilitic patients. Med. Press & Circ., Lond., 1892, n. s., liii, 662. — **Fisher** (C. I.) The necessity for social and statute recognition of syphilis. Boston M. & S. J., 1890, cxxiii, 101-103. [Discussion], 106-110. — **Foster** (E.) Syphilis as a sociological problem; the opinions and statements of Herbert Spencer reviewed. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1884, 166-211. — **Fournier** (A.) Sur la prophylaxie publique de la syphilis. Bull. Acad. de méd., Par., 1887, xvii, 592; 630. [Discussion], 1888, 2. s., xix, 155; 248; 291; 354; 370; 410; 424; 464. Also [Discussion]: Union méd., Par., 1888, 3. s., xlv, 729; 755; 767. Also, Reprint. [See, also, *supra*.] — Prophylaxie des nourrices et nourrissons contre la syphilis. Bull. méd., Par., 1891, v, 589-591. — Sur un mémoire de M. le Dr. Duvernoy, relatif à la prophylaxie de la syphilis concernant la contre-visite des nourrices à la préfecture de police. Bull. Acad. de méd., Par., 1891, 3. s., xxv, 858-875. — **Francés** (R.) Cuatro palabras a propósito del preservativo contra la sífilis. Siglo méd., Madrid, 1858, v, 255. — **French** (G. P.) The eradication of syphilis and crime by the extirpation, in that class, of the procreative power. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1877-9, vi, 400-405. Also, Reprint. Also: Chicago M. Rev., 1880-81, ii, 377-379. — **Fromont**. Des moyens de prévenir la propagation de la syphilis dans l'armée, et spécialement dans la garnison d'Anvers. Arch. méd. belge, Brux., 1872, 3. s., i, 81-105, 1 tab. — **Funk**. Die syphilitischen Erkrankungen und deren Prophylaxis in den grösseren Armeen Europas. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1882, xi, 491; 549. — **Galligo** (J.) Περι του γονακου ως προφυλακτικού από της συφιλιδος. Τατρική Εφημ., Ἀθήναι,

Syphilis (Prevention of).

1858-9, i, 277.—**Ge** (A.) Syphilis, kak obshchestvennae zlo. [Syphilis as a public evil.] Zdorovje, St. Petersburg, 1876, ii, 187-192. — O prichinach znachitelnago rasprostraneniya sifilisa i o merach protiv nego. [Cause of general diffusion of syphilis and the means to prevent it.] *Ibid.*, 1882, ix, 101-119.—**Giersing** (O. M.) Gjensvar. [Prevention of syphilis.] Ugesk. f. Lager, Kjøbenhavn, 1879, 3.R., xxviii, 1-21.—**Gross** (S. D.) Syphilis in its relation to the national health. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1874, xxv, 249-292. Also, Reprint.—**Hermanides** (S. R.) De twee voorstellen van de Commissie tot bestrijding der syphilis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1884, 2. R., xx, 545-551.—**Hornemann** (E.) Den offentlige Sundhedspleje og Prostitutionen. Hyg. Medd., Kjøbenhavn, 1879-80, n. R., iii, 211-224. Also, transl.: Sanitarian, N. Y., 1880, viii, 407-414.—**Isham** (A. B.) The influence of typhoid fever upon venereal diseases. Cincin. Lancet-Clinic, 1890, n. s., xxv, 123-125. [Discussion], 133.—**Jäger** (C. G.) Ueber prophylactische Massregeln gegen die Verbreitung der Syphilis in den grösseren Städten. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1852, v, 372-376.—**Jarowitzki** (V. I.) Kratki ocherk borby s sifilism v selio Bolkhoff. Biegorod. uiezda. [Short sketch of the contest with syphilis in the town of Bolkhoff in Biegorod district.] Protok. zasaid. guber. zemsk. vrach. soveta. Kursk, 1891, viii, 79-107.—**Jeannel** (J.) Des sources de la syphilis. Union méd., Par., 1864, 2. s., xxii, 65-71. — Réforme de la police sanitaire pour arriver à l'extinction de la syphilis. Rec. d. actes du Comité méd. d. Bouches-du-Rhône, Marseille, 1867, vii, 85-102.—**Johnson** (G. K.) Preventive treatment of congenital syphilis. Detroit M. J., 1877, i, 344-347.—**Jona** (R.) Proflassi della sifilide. Atti d. riunione d. igienisti ital., Milano, 1888, iii, 13-56.—**Jones** (F. C.) On the prevalence of syphilis. Lancet, Lond., 1859, ii, 497.—**Jukovskii** (I.) O mierzach protiv rasprost. sifilisa v S.-Peterb. Vosp. Domie i v ego okrugach. [On the measures employed to prevent propagation of syphilis in the St. Petersburg Infant Asylum and surroundings.] Med. otchet Imp. S.-Peterb. Vosp. Doma, 1875, 149-183.—**Lang**, Welche Garantien besitzen die Staaten dafür, dass die zur ärztlichen Praxis berechtigten Sanitätsorgane mit der Kenntniss und der Behandlung der syphilitischen Krankheiten auch vollkommen vertraut sind? Internat. Cong. f. Hyg. u. Demog. Arb., Wien, 1887, vi, Hft. 36, 6-11.—**Law** (A) for the detention of certain persons with syphilis. Boston M. & S. J., 1891, xxv, 21.—**Leclerc** (L.) Circulaire du conseil de santé d'Égypte aux médecins de l'armée sur la prophylaxie et le traitement de la gale et de la syphilis. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1862, xxix, 263-267.—**Lee** (H.) On the measures by which to prevent the diffusion of syphilis. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iv, 462-469.—**Leloir** (H.) La syphilis et les cabarets dans la région du Nord; les brasseurs. J. d. conn. méd. prat., Par., 1887, liv, 371.—**Lomax** (W.) Syphilis; its prophylaxis. Rep. Bd. Health Indiana 1882-3, Indianapolis, 1884, iii, 95-103.—**Long** (E. H.) The prevention of syphilis. Buffalo M. & S. J., 1883-4, xxiii, 200-216.—**Lukomski** (J.) Prophylaxie de la syphilis par le virus vaccin. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 287.—**Manassesi** (C.) Nota intorno alla sifilide pigmentaria, e proposte sulla circoscrizione delle malattie veneree. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1883, cclxiii, 116-121. — Traitement préventif et abortif de la syphilis. Cong. internat. de dermat. et de syph. C. r. 1889, Par., 1890, 670-673.—**Martineau** (L.) De la propagation de la syphilis et de sa prophylaxie. Union méd., Par., 1881, 3. s., xxxi, 565; 579.—**Massregeln** gegen die Fortpflanzung der Venerie. Mitth. d. badisch. aerzt. Ver., Karlsruhe, 1849, iii, 162-164.—**Meredyth** (C.) "Hygiene in relation to syphilis." Med. Press & Circ., Dubl., 1867, n. s., iii, 494.—**Morochovets** (L.) K voprosu o dobivaniy sifilicheskago jada. [Prevention of syphilis.] Med. Obozr., Mosk., 1879, xii (Protok. med. konfer. v Mosk.), 1-6.—**Muscroft** (C. S.) On the prevention of the spread of syphilis. Tr. Ohio M. Soc., Cincin., 1877, 159-169. Also: Cincin. M. News, 1878, xi, 247-253.—**Ozamatkai** po povodu mair protiv sifilisa. [Prevention of syphilis.] Zdorovje, St. Petersburg, 1874-5, i, 491.—**Pataky** (D.) A bujakórról országos közegészségi szempontból, különös tekintettel Erdélyre. [Syphilis from a sanitary and state point of view, especially in Transylvania.] Magyar. orv. és term. vizsg., Pest, 1865, 98.—**Patania** (C.) Sulla profilassi delle malattie veneree. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1879, n. s., i, 976-981.—**Pavesi** (C.) Applicazione del cloralo idrato a prevenire il morbo venereo. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1876, xi 360-363. Also: Ann. d. chim. applic. a. med., Milano, 1876, 3. s., lxii, 193-196. Also: Clinica, Napoli, 1876, iii, 302-305. Also [Abstr.], transl.: Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1877, xvi, 238.—**Pelizzari** (P.) Relazione intorno al progetto di legge sulle malattie sifilitiche. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1871, vi, 78-89.—**Polotebnoff** (A. G.) O mierzach k ogran. rasprost. sifilisa sredi naselen. Rossii. [Measures to limit the diffusion of syphilis among the population (rural) in Russia.] Russk. Med., St. Petersburg, 1886, iv, 224; 237.—**Post** (A. E.) Mededeelingen over syphilis bij ziekte legers en maatregelen tegen de verspreiding dier ziekte. Nederl. mil. geneesk.

Syphilis (Prevention of).

Arch., etc., Utrecht, 1882, vi, 785-823.—**Prager**. Zur Verhütung der Syphilis. Naturärztl. Ztschr., Chemnitz i. S., 1891-2, iii, 180-183.—**Preble** (E.) On a phase of the prophylaxis of syphilis. Cleveland M. Gaz., 1891-2, vii, 62-67.—**Preservativo** de la sifilis. Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 167; 1858, v, 207.—**Price** (J. H.) Syphilis in its relation to the public health. N. York M. Month., 1886-7, i, 97-101.—**Profeta** (G.) Prognosi di previsione della sifilide. In his: Decen. di clin. dermo-sif., etc., 80, Palermo, 1878, 131-139.—**Rapport** van de commissie tot bestrijding der syphilis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1884, 2. R., xx, 377-382.—**Rodet** (A.) Note sur la découverte d'un moyen préservatif du virus syphilitique, c'est-à-dire d'un liquide doué de la propriété de neutraliser ce virus. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1855, ii, 35-37. — Prophylaxie de la syphilis. Union méd., Par., 1855, ix, 165; 178.—**Rohe** (G. H.) The prevention of syphilis. Balt. Phys. & Surg., 1876, v, 33.—**Rollet** (J.) Prophylaxie de la syphilis. Lyon méd., 1873, xiv, 393-397.—**Sentin**. Proposition relative aux maladies syphilitiques. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1842-3, ii, 88; 387. [Discussion], 581; 680.—**von Sigmond**. Ueber Prophylaxis der Syphilis. Wien. med. Wchnschr., 1876, xxvi, 233; 353.—**Sims** (J. M.) Address of . . . (president of the association). Tr. Am. M. Ass., Phila., 1876, xxvii, 91-111.—**Siphilis** (O) i sredstvakh dlya borbi s nim. [On syphilis and the means of combating it.] Vrach. Vaidom., St. Petersburg, 1876, i. no. 49, 1.—**Sloggett** (W. H.) [Syphilis, prevention of.] Statist. Rep. Health Navy 1864, Lond., 1867, 15-22.—**Speranski** (N. S.) K vopr. o mierzach ogran. rasprost. sifilisa sredi rabochich; sluch. dom. epidem. sifilisa. [On measures to check syphilis among workmen; cases of domestic epidemic syphilis.] Meditsina, St. Petersburg, 1889, i. no. 52; 53.—**Stern** (E.) Ueber Syphilis-Prophylaxis. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1882, n. F., xxxvii, 140; 340.—**Storer** (H. R.) Address on the importance and eradication of syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, x, 221-224.—**Sturgis** (F. R.) Relations of syphilis to the public health. Am. Pub. Health Ass. Rep., N. Y., 1876, ii, 439-464. — The hygiene of syphilis. Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1879, xix, 537-544.—**Sulpicy**. Observations cliniques sur l'incubation du virus vénérien, comme moyen curatif préférable, dans tous les accidents déterminés par une métastase de l'humeur syphilitique, ou par sa suppression inconsiderée. Ann. Soc. de méd. prat. de Montpel., 1807, ix, 171-190.—**Swayze** (G. B. H.) Shall the spread of syphilitic poison be prevented? Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvii, 261; 281; 301.—**Syphilis** et prostitution. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend. 1873, Brux., C. r., 1876, iii, 44-63. Also, transl. [Abstr.]: Phila. M. Times, 1873-4, iv, 23-25.—**Thiry**. Brief über die prophylactischen Massregeln gegen Syphilis. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 772-774.—**Vortrag** des Landes-Medicinal-Collegiums an das k. Ministerium des Innern, Massregeln zur Beschränkung der Syphilis betreffend. Jahrb. d. Landes-Med. Coll. [etc.] 1872-3, Dresd., 1875, 192-198.—**Walker** (G. B.) Syphilis: from a sanitary point of view. Indiana M. Reporter, Evansville, 1880, i, 15; 59.—**Weatherly** (J. S.) Syphilis. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1877, 158-164.—**Werther**. Ueber Syphilis und Prostitution. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1891, cexxx, 86-95.—**White** (J. W.) The prevention of syphilis. Proc. Phila. Co. M. Soc. 1881-2, Phila., 1882, iv, 71-91. Also: Phila. M. Times, 1881-2, xii, 225-244. Also, Reprint.—**Zambelli** (G.) Considerazioni igienico-mediche sopra alcuni subbietti di sifilografia. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1865, viii, 56-58.

Syphilis (Reinfection by and immunity from).

See, also, Syphilization.

VON GASIOROWSKI (C. A.) *Ein Beitrag zur Reinfection syphilitica. 80. Leipzig, 1881.

MACHENHAUER (A.) *Ueber Reinfection syphilitica. [Strasburg.] 80. Reudnitz-Leipzig, 1888.

NITARD-RICORD (J.-J.-E.) *Peut-on avoir plusieurs fois la vérole constitutionnelle? 40. Paris, 1848.

PETIT (C.) *De la réinfection syphilitique. 40. Paris, 1891.

Arning (E.) Ein Fall von syphilitischer Reinfection innerhalb 9 Jahren. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1883, x, 92-95.—**Bergh** (R.) Om syphilitisk Reinfection. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1865, viii, 33-35.—**Brochin**. Chancere indurée observée sur un sujet ayant eu précédemment la syphilis. Gaz. d. hôp., Par., 1877, i, 970.—**Brooks** (J. G.) Syphilitic re-infection. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, liii, 340-342.—**Caspari** (J.) Ueber syphilitische Reinfection. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1875-6, i, 73-75.—**Clatworthy** (H.) Syphilis recurring within three years of a first attack. Australas. M. Gaz., Sydney, 1890-91, x, 140.—**Dardel**. Des réinfect.

Syphilis (Reinfection by and immunity from).

tions syphilitiques. *Gaz. méd. de Lyon*, 1865, xvii, 366-370.—**Diday** (P.) De la réinfection syphilitique, de ses degrés et de ses modes divers (chancroïdes, véroïdes, secondaires véroïdes). *Arch. gén. de méd.*, Par., 1862, ii, 26; 176.—**Donaud** (C.-S.) Réinfection syphilitique. *J. de méd. de Bordeaux*, 1878-9, viii, 128.—**Ducrey** (A.) Sopra un caso singolarissimo di reinfezione sifilitica in una donna, sulla quale il nuovo contagio e le nuove manifestazioni della sifilide sopraggiunsero esistendo ancora manifestazioni in atto della precedente infezione nel suo periodo tardivo. *Atti. d. Cong. d. Ass. med. ital.* 1887, Pavia, 1889, ii, 418-420.—**Feibes** (E.) Ein Fall von syphilitischer Reinfektion. *Berl. klin. Wechnschr.*, 1891, xxviii, 988.—**Finck** (E.) Ueber Immunität gegen Syphilis. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1885, xxx, 573; 587.—**Gascoven** (G. G.) Cases of syphilitic reinfection. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1875, lviii, 7-28. *Also* [Abstr.]: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1871-5, vii, 287-290.—**von Hebra** (H.) Zwei Fälle von syphilitischer Reinfektion. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1883, ii, 15-18.—**Hudelo** (L.) De l'immunité syphilitique (auto-inoculation, réinoculation, réinfection). *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1891, 3. s., ii, 353; 470.—**Hutchinson** (J.) Is inherited syphilis protective against subsequent contagion? *Brit. M. J.*, Lond., 1861, ii, 306. — Case in which inherited syphilis and acquired syphilis co-existed. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1863, ii, 249. — Can a man have syphilis twice? *Brit. M. J.*, Lond., 1882, i, 6.—**Jakovlev** (S. S.) [Reinfection with syphilis.] *Vrach. St. Petersburg*, 1890, xi, 14. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1890, x, 470. — Sluch. vtor. zaraj. sif. (reinfection syphilitica). *Protok. Russ. sif. i dermat. Obsh.*, St. Petersburg, 1891, v, no. 2, 19-23.—**Kenward** (T.) Can syphilis reoccur, or can a person have syphilis twice? *St. Louis M. & S. J.*, 1877, xiv, 20-28.—**Köbner** (H.) Ueber Reinfektion mit constitutioneller Syphilis. *Berl. klin. Wechnschr.*, 1872, ix, 549.—**Massé** (E.) Des réinfections syphilitiques. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1880-81, i, 822-827. *Also*, in his: *Mém. de méd. et chir.*, 8°. Par., 1885, 101-112.—**Maunder** (C. F.) Is inherited syphilis protective against subsequent contagion? *Brit. M. J.*, Lond., 1861, ii, 353.—**Merkel** (J.) Ein Fall von veralteter Knoten-Syphilis, combinirt mit frischem indurirtem Schanker und frischer papulöser Syphilis. *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1868, xv, 289.—**Morgan** (W. E.) Repeated syphilitic infection. *N. York M. J.*, 1891, liv, 575.—**Neumann** (J.) Ueber Reinfektion syphilitica; kann man Syphilis mehrere Male acquiriren? *Wien. med. Presse*, 1884, xxv, 4; 41; 109; 137. *Also*: *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien* (1883), 1884, 116-126. *Also*: *Med.-chir. Centrbl.*, Wien, 1885, xx, 533; 544; 556. *Also*: *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1886, xxxi, 227.—**Park** (R.) Re-infection syphilitica. *South. Clinic*, Richmond, 1881, iv, 497-499.—**Patteson** (R. G.) A case of second infection with syphilis. *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1891, iii, 286-289.—**Pauly** (R.) Un cas de réinfection syphilitique. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1892, 3. s., iii, 690-692.—**Pelizzari** (C.) Reinfezione sifilitica in due congi. Sperimentale. *Firenze*, 1882, 4. s., xlix, 283-290. *Also*: *Osservatore med.*, Palermo, 1882, 3. s., xii, 116-127.—**Pospeloff** (A. I.) K vopr. o povtor. zarajenija sifilisa. [On repeated contagion of syphilis.] *Meditsina*, St. Petersburg, 1890, ii, 389; 397. — Un cas de réinfection syphilitique. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1892, 3. s., iii, 125-131.—**Preiss** (N. P.) Sluch. povtor. zaraj. sifilismu. [Case of syphilitic reinfection.] *Meditsina*, St. Petersburg, 1889, i, no. 49.—**Rabitsch-Bey**. Beiträge zur Lehre der syphilitischen Reinfektion. *Wien. med. Wechnschr.*, 1886, xxxvi, 1404-1406.—**Razumoff** (V. I.) Sluch. povtor. zarajenija sifilisa (reinfection syphilitica). *Med. Obozr.*, Mosk., 1889, xxxi, 492-497.—**Salsotto** (G.) Sulla reinfezione sifilitica. *Osservatore*, Torino, 1889, xl, 510-522.—**Scarenzio** (A.) Caso di reinfezione sifilitica. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1882, xvii, 292-294.—**Segré** (R.) Sopra un caso di reinfezione sifilitica. *Boll. d. Poliambul. di Milano*, 1889, ii, 223-229.—**Sützer**. Syphilitische Reinfektion mit gleichzeitiger Schankerübertragung. *Vrtljchr. f. Dermat.*, Wien, 1876, viii, 239.—**Sturgis** (F. E.) A second infection from syphilis; syphilitic re-infection. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1882, n. s., lxxxiii, 378-381.—**Tanturni** (V.) Un caso di reinfezione sifilitica. *Morgagni*, Napoli, 1878, xx, 355-357.—**Tavernier** (A.) Considérations à propos de 3 cas de syphilis acquise observés chez des sujets porteurs de stigmates de la syphilis héréditaire tardive. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1887, 2. s., viii, 513-519.—**Taylor** (R. W.) Case of second infection with syphilis. *J. Cutan. & Ven. Dis.*, N. Y., 1882-3, i, 205. — A case of second infection with syphilis and a case of syphilitic infection in a person hereditarily syphilitic. *Tr. Am. Dermat. Ass.*, N. Y., 1890, xiv, 32-35. *Also*: *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N. Y., 1890, viii, 457-462, 1 pl.—**Thoman** (E.) Einiges über die Vulnerabilität Syphilitischer. *Wien. med. Wechnschr.*, 1865, xv, 352.—**Tomson** (G. I.) Sluch. vtor. zarajen. sifilismom (reinfection syphilitica). *Med. Obozr.*, Mosk., 1891, xxxvi, 418.—**Troisfontaines** (P.) De la réinfection syphilitique. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*,

Syphilis (Reinfection by and immunity from).

1883, xxii, 461-470.—**Venot**. Un cas de réinfection syphilitique. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux*, 1877, 84-91.—**White** (J. W.) Apparent protection from syphilis afforded by phagedana. *Med. News*, Phila., 1882, xl, 208.—**Yandell** (L. P.) & **Holloway** (J. M.) Second attack of constitutional syphilis. *Med. Herald*, Louisville, 1879-80, i, 550.—**Zabolotski** (A.) Sluchai povtorno zarajenija sifilismom (reinfection syphilitica). *Med. Obozr.*, Mosk., 1884, xxii, 777-779.—**Zeissl**. Ueber die Vulnerabilität Syphilitischer. *Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1865, 83-86. *Also* [Abstr.]: *Wien. med. Wechnschr.*, 1865, xv, 324. *Also* [Abstr.]: *Wien. med. Presse*, 1865, vi, 239-242.

Syphilis (Spontaneous cure of).

COOKE (T. W.) On the relative influence of nature and art in the cure of syphilis. 2. ed. 8°. *London*, 1865.

CONNER (P. S.) Spontaneous elimination of syphilis. *Clinic*, Cincin., 1877, xii, 193.—**Fouquet**. Die spontane Involution der Syphilis. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1864, xxxiii, 157-160.—**Fascalis** (F.) Inquiries concerning the spontaneous cure of syphilitic disease by hemorrhage. *Med. Reposit.*, N. Y., 1895, ii, 35-38.—**Wilson** (J.) Observations on the natural or spontaneous cure of syphilis. *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.*, 1829, iii, 58-71.

Syphilis (Statistics of).

See *Syphilis* (Cases, etc., of); *Syphilis* (History, etc., of); *Veneral diseases* (Cases, etc., of).

Syphilis (Treatment of).

See, also, *Guaiaic*; *Lobelia*; *Mercury*; *Syphilis* [Publications prior to the year 1800]; *Syphilis* (Congenital, etc.); *Syphilis* (Constitutional), etc.; *Syphilis* (Primary, Treatment of); *Syphilis* (Tertiary), and under subdivisions of *Syphilis* (Treatment of).

ALBERS (M. C. A.) *De præcipuis remediis antisypiliticis hydrargyri loco commendatis. 8°. *Berolini*, [1822].

ALBERT (C.) El médico de las enfermedades venéreas ó arte de curarlas por si mismo. 18°. *Paris*, 1841.

ANDRIEU (H.-C.-M.) *De l'emploi de l'acide pyrogallique dans le traitement des ulcères vénériens. 4°. *Paris*, 1881.

ANDRONICO (C.) I dispensarii celtici e la nuova legge sulla profilassi e cura delle malattie sifilitiche. 8°. *Messina*, 1889.

BARTLET (J.) *De syphilitidis tractione sine hydrargyro. 8°. *Edinburgi*, 1818.

DE BESNARD (F.-J.) Avis salutaire important et fondé sur l'expérience à tous les amis de l'humanité contre l'emploi du mercure dans les maladies vénériennes. 1^{er} cahier. Traduit de l'allemand. 8°. *Munich*, 1809.

— The same. 8°. *Munich*, 1811.

BIDENKAP (J. L.) Aperçu des différentes méthodes de traitement employées à l'hôpital de l'université de Christiania contre la syphilis constitutionnelle. 8°. *Christiania*, 1863.

Also [Rev.], in: *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1863, vi, 161-163.

BLACHER (E.) *Du traitement de la syphilis. 4°. *Paris*, 1869.

VON BÖNNINGHAUSEN (C.) Uebersicht der Haupt-Wirkungssphäre der antipsorischen Arzneien, sowie der antisypilitischen und antisypkotischen. 8°. *Münster*, 1833.

BOYER (A.) *Contribution à l'étude des divers modes de traitement de la syphilis tertiaire. 4°. *Bordeaux*, 1884.

BRANDIS (B.) Grundsätze bei Behandlung der Syphilis. 8°. *Berlin*, 1870.

— The same. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1879.

BRAUN (H.) *De syphillide antipholistica curatione tractanda. 4°. *Bonnæ*, [1828].

BUCHHEISTER (J. C.) *De simplicis luis venereæ curandæ methodo. 8°. *Göttingæ*, 1830.

BURTZ (F. G.) *De erroribus quibusdam in doctrina de morbis venereis præcipue respectu

Syphilis (*Treatment of*).

ulcerum curationis primariorum. 8°. [Berolini, 1822.]

CAYREL (L.-C.) * Essai sur quelques méthodes métasyneritiques employées dans le traitement de la syphilis. 4°. *Strasbourg*, 1830.

CEDERSCHJÖLD (P. G.) Inledning till en närmare kännedom om de så kallade urartade veneriska sjukdomarne och deras fordom brukliga behandling medelst svältkur. 8°. *Stockholm*, 1814.

COOTE (H.) A report upon some of the more important points connected with the treatment of syphilis. 8°. *London*, 1857.

DELEAU (A.-J.-B.) * Sur la syphilis et son traitement sans mercure. 4°. *Strasbourg*, 1826.

DE-SANTI (G.) Conferenze scientifiche sulla terapia della sifilide, di alcune malattie veneree, ecc., tenute nell'Ospedale militare principale di Milano. roy. 8°. *Luino*, 1891.

DESMARTIS (T.-P.) * Essai sur la thérapeutique de la syphilis, avec quelques considérations sur certains accidents des maladies vénériennes. 8°. *Montpellier*, 1850.

DES RUELES (H.-M.-J.) Mémoire sur le traitement sans mercure, employé à l'hôpital militaire d'instruction du Val-de-Grâce, contre les maladies vénériennes, primitives et secondaires, [etc.]. 8°. *Paris*, 1827.

— The same. 8°. *Bruxelles*, 1828.

Also, in: *Hygie*, Brux., 1827, iii, pt. 2, 169-236.

— The same. Memoir on the treatment of venereal diseases without mercury, employed at the military hospital of the Val-de-Grâce. . . To which is added, Observations on the treatment of the venereal disease without mercury, by G. J. Guthrie. 8°. *Philadelphia*, 1830.

— The same. Ueber die Behandlung ohne Quecksilber bei venérischen und solchen Krankheiten, welche vom Missbrauche des Mercuris entstehen, in dem klinischen Militairhospitale von Val-de-Grâce. Frei übersetzt von Dr. G. B. Günther. Mit einer Vorrede von Dr. J. C. G. Fricke. 8°. *Hamburg*, 1829.

DRYSDALE (C. R.) On the treatment of syphilis and other diseases without mercury; being a collection of evidence to prove that mercury is a cause of disease, not a remedy. 8°. *London*, 1863.

— The same. Traitement de la syphilis et d'autres maladies sans mercure, [etc.]. 12°. *Paris*, 1864.

— The same. Ueber die Behandlung der Syphilis und anderer Krankheiten ohne Quecksilber. Mit einem Vorworte von Dr. J. Hermann. 8°. *Wien*, 1868.

DUC (C.-F.) Méthode nouvelle pour guérir la maladie vénérienne sans mercure. 8°. *Paris*, 1808.

DUNN (R. W.) On the mercurial and non-mercurial treatment of syphilis. 8°. *London*, 1866.

DZONDI (C. H.) Neue zuverlässige Heilart der Lustseuche in allen ihren Formen bekannt gemacht. 8°. *Halle*, 1826.

— The same. 2. Aufl. 12°. *Halle*, 1832.

— The same. Nuova e sicura maniera di curare la sifilide. Recata dall'idioma tedesco nell'italiano, e corredata di un'appendice dal G. Canella. 8°. *Napoli*, 1827.

— The same. Nuovo e sicuro metodo di guarire la sifilide in tutte le sue forme. Aggiuntivi altri metodi curativi antisifilitici di rinomati medici dal dottore Pietro Lichtenthal. 8°. *Milano*, 1834.

EBSTEIN (L.) * De remediis recentissimis temporibus ad sanandos morbos syphiliticos in usum vocatis. 8°. *Pratistavia*, [1842].

Syphilis (*Treatment of*).

FANTA (C.) * Methodi syphilidem secundariam tractandi. 8°. *Praga*, 1846.

FETZER (O.) * Die Behandlung der Syphilis in der Tübinger Klinik. 8°. *Tübingen*, 1879.

FISCHER (J. A.) * De variis hunc venereum curandi methodis. 8°. *Erlangæ*, 1826.

FRANK (M.) * Beitrag zur nichtmercuriellen Behandlung der Syphilis. 8°. *München*, 1837.

GAUTHIER (L.-P.-A.) Examen historique et critique des nouvelles doctrines médicales sur le traitement de la syphilis. 8°. *Paris*, 1843.

Also [Rev.], in: *Arch. de la méd. belge*, Brux., 1843, x, 171-184.

GAUWERKY (F.) * Zur Behandlung der Syphilis. 8°. *Halle*, [1872].

GIRAudeau (J.), dit GIRAudeau-DE-ST.-GERVAIS. * De la thérapeutique des affections syphilitiques sans l'emploi du mercure. 4°. *Paris*, 1825.

— Traité des maladies syphilitiques, ou étude comparée de toutes les méthodes qui ont été mises en usage pour guérir les affections vénériennes, suivi de réflexions pratiques sur les dangers du mercure et sur l'insuffisance des antiphlogistiques, terminé par des considérations hygiéniques et morales sur la prostitution. 8°. *Paris*, 1838.

— The same. Traité des maladies vénériennes, [etc.]. 2. éd. 8°. *Paris*, 1841.

— The same. Die syphilitischen Krankheiten mit vergleichender Prüfung ihrer verschiedenen Heilmethoden. . . Aus dem Französischen nach der zweiten Ausgabe des Originals unter Mitwirkung des Verfassers übertragen. 2 v. in 1. 8°. *Leipzig u. Paris*, 1841.

— The same. Tratado de las enfermedades sifilíticas, ó estudio comparado de todos los métodos usados para curar las afecciones venéreas. 2. ed., traducida y considerablemente aumentada con notas por Don José Oriol Navarra. 2 v. 8°. *Barcelona*, 1848.

GROFE (A.) * De antiphlogistica in syphilide curanda methodo. 8°. *Berolini*, [1830].

GRUSZCZYŃSKI (A.) * De syphilitidis natura et cura sine mercurio. 8°. *Berolini*, [1841].

GÜNTZ (J. E.) Die Einreibungscur bei Syphilis in Verbindung mit Schwefelwässern, zur Unterweisung für Kranke während der Kur. 8°. *Leipzig*, 1872.

— Neue Erfahrungen über die Behandlung der Syphilis und Quecksilberkrankheit, mit besonderer Berücksichtigung der Schwefelwässer und Soolbäder. Eine klinische Studie. 8°. *Dresden*, 1878.

— Die Behandlung der syphilitischen Geschwüre nach den neueren Methoden. 12°. *Leipzig*, 1891.

HACKER (H.-A.) Les moyens les plus sûrs pour se garantir de maladies vénériennes, ainsi que pour en activer la guérison prompte et radicale. 12°. *Leipzig*, 1850.

HARDY (F.) * Animadversiones quædam de cura syphilitidis. 4°. *Lipsiæ*, [1831].

HEISCH (F.-A.) * Du traitement sans mercure des différentes affections des parties génitales, groupées sous la dénomination de symptômes syphilitiques primitifs. 4°. *Strasbourg*, 1835.

HENNECART (A.) * Du traitement non mercuriel de la syphilis constitutionnelle dans la forme bénigne. 4°. *Paris*, 1859.

HENRY (M. H.) The treatment of venereal diseases; a monograph on the method pursued in the Vienna Hospital under the direction of Prof. von Sigmund; including all the formulæ. 8°. *New York*, 1872.

HERMANN (J.) Die Behandlung der Syphilis ohne Mercur. Wissenschaftlicher Bericht über

Syphilis (Treatment of).

die Ergebnisse der unter commissioneller Controlle von Fachgenossen im k. k. Bezirkskranken-
hause Wieden im Jahre 1866 stattgefundenen Be-
handlung syphilitisch Erkrankter. 8°. *Wien*,
1857.

See, also, infra, SIMON.

HILL (S.) * De syphilidis curatione antiphlo-
gistica. 8°. *Edinburgi*, 1822.

Also, transl. in: Edinb. M. & S. J., 1822, xviii, 567-592,
3 tab. *Also, Reprint. Also, transl. in: J. compl. du dict.*
d. sc. méd., Par., 1824, xviii, 306-318.

HIRSCHINGER (J.) * Die Behandlung der Sy-
philis ohne Quecksilber. 8°. *München*, 1843.

HOEFELER (M.) Krankenheil bei Syphilis. 8°. *München*, 1878.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *München*,
1879.

HOFFMANN (A.) La syphilis débarrassée de
ses dangers par la médecine homœopathique.
8°. *Paris*, 1858.

———. The same. 8°. *Paris*, 1874.

INGMAN (E. A.) * Om behandlingen af syphi-
lis utan quicksilwer. 8°. *Helsingfors*, [1838].

KEYES (E. L.) The tonic treatment of syphi-
lis. 8°. *New York*, 1877.

KÖHLER (R. J.) Die Vernichtung der Lust-
seuche ohne Arzt, oder radikale und sichere
Heilung aller venerischen Krankheiten, [etc.].
16°. *Wien*, 1851.

KRAUS (L. G.) Die Behandlung der veneri-
schen Krankheiten nach eigenen Erfahrungen
und Beobachtungen an den beiden Abtheilungen
für Syphilis im k. k. allgemeinen Krankenhause
zu Wien. 8°. *Wien*, 1872.

KREYSER (E.) Die Behandlung der Syphilis
durch die Kaltwasser-Heilmethode, [etc.]. 8°. *Berlin*, 1858.

LABAT (P.-L.-A.) Application des principes
de la médecine physiologique au traitement des
affections syphilitiques en Égypte. 8°. *Paris*,
1834.

LAGNEAU (L.-V.) * Sur le traitement de la
maladie vénérienne, et ses différentes modifica-
tions, selon l'âge, les maladies, etc. 8°. *Paris*,
1803.

———. Exposé des diverses méthodes de
traiter la maladie vénérienne, et leurs différentes
modifications, selon l'âge, le tempérament du
sujet, et les maladies concomitantes. 8°. *Pa-
ris*, an XIII [1805].

———. The same. Exposé des symptômes de
la maladie vénérienne, [etc.]. 3. éd. 8°. *Pa-
ris*, 1812.

———. The same. 4. éd., corrigée et considé-
rablement augmentée. 8°. *Paris*, 1815.

———. The same. 5. éd. 8°. *Paris*, 1818.

———. The same. 6. éd. 2 v. 8°. *Paris*,
1828-31.

———. The same. Nouv. éd., publiée par les
soins du docteur C.-J.-B. Comet. 8°. *Bruxelles*,
1828.

———. The same. Trattato pratico intorno
le malattie sifilitiche . . . Prima traduzione ita-
liana eseguita sulla 6. ed. Parigina, da P. Maggi.
2 v. 8°. *Brescia*, 1834.

LANGLEBERT (E.) Aphorismes sur les mala-
dies vénériennes, suivis d'un formulaire magis-
tral pour le traitement de ces maladies. 2. éd.
12°. *Paris*, 1875.

———. Traitement des maladies vénériennes;
conférences recueillies par le dr. P. Maréchal;
suivies d'une étude sur l'empoisonnement mer-
curiel lent, par le dr. P. Maréchal. 8°. *Paris &
Bruxelles*, 1886.

LANTHOIS (E.) Nouvelle théorie raisonnée
sur les maladies vénériennes, ou réfutation de la

Syphilis (Treatment of).

méthode anglaise du dr. Clare sur les injections.
8°. *Paris*, 1822.

LEBRECHT (L.) Pharmacopœa extemporanea
antisiphilitica, oder: Auswahl der vorzüglich-
sten Arzneiformeln der neuern Aerzte gegen alle
Gattungen venerischer Krankheiten und ihre
Folgen. 12°. *Mainz*, 1818.

LEPÉE (E.-J.) * Quelques réflexions sur le
traitement des maladies dites syphilitiques. 4°. *Paris*, 1835.

LIPPL (E.) * Ueber die Behandlung der Syphi-
lis ohne Quecksilber. 8°. *München*, 1842.

LUCAS-CHAMPIONNIÈRE (J.) Recherches prati-
ques sur la thérapeutique de la syphilis, ouvrage
fondé sur des observations recueillies dans le
service et sous les yeux de M. Cullerier. 8°. *Paris*, 1836.

LUCKE (C. F.) * De methodis medendi in
morbo syphilitico primo statim, quo id malum
apparuit tempore, adhibitis. 8°. *Herbipoli*,
1844.

MCCLELLAND (J. H.) Homœopathic treat-
ment of syphilis. 8°. [n. p., n. d.]

MELAZZO (G.) Sifilide; note di terapia clini-
ca. 8°. *Sciaccia*, 1891.

MÜLLER. Taschenbuch sämtlicher syphili-
tischer Krankheitsformen, nach den neusten
Entdeckungen der Wissenschaft, nebst Angabe
der verschiedenen Behandlungsweisen mit und
ohne Quecksilber. 18°. *Ludwigsburg*, 1841.

MÜLLER (G. A. A.) Zur Therapie der syphi-
litischen Krankheiten, mit besonderer Berück-
sichtigung der im äussern Krankenhause bei
Bern üblichen und eingeführten Heilmethoden.
16°. *Bern*, 1852.

MUELLER (J. G.) * De syphilidis primariae
curatione sine mercurio. 8°. *Berolini*, 1832.

NEUE Kurart aller venerischen Krankheiten;
nach Hunter, Girtanner, und Hahnemann.
Hrsg. . . von Aloys Rudolph Vetter. 2. Aufl.
8°. *Wien*, 1804.

NEWTON. Bai Riyo Shinpo. [Modern treat-
ment of syphilis; transl. from original lectures
of Dr. Newton, formerly in charge of Lock
Hospital, Yokohama, by Okino, Omi.] 2 v. 8°. *Tokio*, 1871.

NOTICE sur le traitement simple, antiphlogis-
tique et rationnel des maladies vénériennes.
8°. [Paris, 1834.]

OSBECK (C.-G.) Exposé de la méthode pour
guérir les maladies vénériennes dégénérées.
12°. *Stockholm*, 1811.

OSTERRIEDER (B.) * Ueber die vorzüglichsten
Formen der Syphilis und deren allopathische und
homöopathische Behandlung. 8°. *Augsburg*,
1837.

PARISOT (F.-M.-É.) * Études sur un nouveau
traitement de la syphilis expérimenté à l'Hôpi-
tal du Midi en 1857. 4°. *Paris*, 1858.

PAUCKER (F. A.) * De cura syphilidis sine
mercurio. 8°. *Dorpati Liv.*, 1826.

PAYAN (P.-S.) Des remèdes antisiphilitiques,
de leur appréciation et de leur application thé-
rapeutiques; mémoire couronné. 8°. *Bordeaux*,
1844.

PEARSON (J.) Observations on the effects of
various articles of the materia medica, in the
cure of lues venerea; illustrated with cases. 8°. *London*, 1807.

PÉGOT (M.-F.-R.) Essai clinique sur l'action
des eaux thermales sulfureuses de Bagnères-de-
Luchon dans le traitement des accidents consé-
cutifs de la syphilis, [etc.]. 8°. *Paris*, 1854.

Also [Rap. de Gibert], in: *Bull. Acad. de méd.*, Par.,
1853-4, xix, 13-17. [Discussion], 21-34.

PEPFENHAUSER (H.) * De sabinæ usu in
osteocopis. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1835.

Syphilis (Treatment of).

PERDIGON Y DEHESA (A.) *Essai sur la thérapeutique générale de la syphilis, principalement dans les formes graves. 4°. *Montpellier*, 1878.

PLATT (C.) An inquiry into the efficacy of oxygene, in the cure of syphilis. To which is subjoined a few general observations on its application in various other disorders. 8°. *London*, 1802.

POPF (R.) *Einiges über die Behandlung der Syphilis. 8°. *Zwickau*, 1870.

PROKSCH (J. K.) Der Antimercurialismus in der Syphilistherapie. 8°. *Erlangen*, 1874.

PRUDHOMME (N.-S.-R.) *Considérations générales sur la thérapeutique de la syphilis. 4°. *Paris*, 1836.

RADIUS (J.) Commentatiuncula de victu siphiliticorum. 4°. [*Lipsiæ*, 1845.]

RAFFALOWITSCH (S. A.) *Quædam capita ex commentatione ampliore de syphilide ejusque curatione antiphlogistica secundum observationes in praxi nosocomiali. 8°. *Berolini*, [1838].

RAYMOND (P.) Notes sur le traitement de la syphilis en Allemagne et en Autriche. 8°. *Paris*, [1891].

RINGBOM (C. H.) *Anmärkningar öfver svältkurens användande i syphilis. [Observations on sweat-cures in syphilis.] sm. 8°. *Helsingfors*, [1832].

RODRIGUEZ SEOANE (L.) Los nuevos tratamientos curativos de las enfermedades sífilíticas. 8°. *Madrid*, 1878.

ROSENBERG (C. H.) Die Lustsenche in allen ihren Formen und Stadien . . . nach den Grundsätzen der rationell spezifischen (homöopathischen) Heilmethode, [etc.]. 8°. *Wien*, 1850.

SAINTE-MARIE (E.) Ueber die Heilung veralteter venerischer Krankheiten ohne Quecksilber. Mit Zusätzen und einem Nachtrage hrsg. von Johann Claudius Renard. 8°. *Leipzig*, 1822.

SALOMONE (G.) Contributo alla cura della sifilide; sifilide maligna; storie cliniche. 8°. *Napoli*, 1890.

SARFASS (F. G.) *De methodis atque medicaminibus antisiphiliticis. 4°. *Berolini*, [1816].

SARROLA (J.-A.) *Réflexions sur le traitement de la syphilis. 4°. *Montpellier*, 1874.

SCHENK (C.) *De nova curandi morbi syphilitici methodo. 8°. *Marburgi*, [1833].

SCHLESINGER (J.) Therapeutisches Repertorium der Syphilidologie. Ein vollständiges Rezeptaschenbuch der venerisch-bleorrhoeischen, syphilitischen und mercuriellen Krankheitsformen, mit besonderer Berücksichtigung der neuesten Methoden und Heilmittel. 16°. *Leipzig*, 1848.

— The same. Fünfhundert bewährte Recepte gegen Syphilis. 2. Aufl. 16°. *Leipzig*, 1851.

SCHLOSS (M.) *Zur antisiphilitischen Wirkung der Schwitzkur ohne primär gesteigerte Flüssigkeitszufuhr. 8°. *Jena*, 1880.

SCHORER (C. F.) *Beiträge zur Behandlung der Syphilis und des Ulcus molli. 4°. *Kiel*, 1868.

SCHUSTER (L.) Bemerkungen zur Behandlung und Heilung der Syphilis. 8°. *Berlin*, 1874.

SCHWIMMER (E.) Die Grundlinien der heutigen Syphilistherapie. 8°. *Hamburg u. Leipzig*, 1888.

See, also, *infra*.

SIGMUND (C. L.), *Ritter von Ilanor*. Recept-Formeln aus der Wiener Klinik für Syphilitische. 3. Abdr. 16°. *Wien*, 1871.

Also, in: Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., *Wien*, 1871, 10; 29; 42; 63; 85; 117; 134; 156; 211; 225; 246; 262. Also, *transl.* [Abstr.] in: *Am. J. Syph. & Dermat.*, N. Y., 1872, iii, 97-141.

Syphilis (Treatment of).

— The same. Clinica di Vienna. Ricettario per le malattie sifilitiche. Prima versione italiana sulla 5. ediz. tedesca del Gio. Bini. 24°. *Verona*, 1879.

— The same. Formulario de las enfermedades sífilíticas. Version española de Toledo. 8°. *Madrid*, 1879.

— Vorlesungen über neuere Behandlungsweisen der Syphilis. 2. Aufl. 8°. *Wien*, 1880.

— The same. 3. Aufl. 8°. *Wien u. Leipzig*, 1883.

SIMON (F. A.), jr. Die Behandlung der Syphilis ohne Merkur. Offenes Antwortschreiben an Josef Hermann. 8°. *Hamburg*, 1860.

SKOBEL (F. C.) Conspectus medicaminum et methodorum tractandæ syphilidis sine hydrargyro. 8°. *Cracoviæ*, 1833.

SOMERVILLE (J. C.) *De syphilide, ejusque curatione sine hydrargyro. 8°. *Edinburgi*, 1820.

STEPANOFF (A. D.) O suchich gorjachich vannach pri sifilide. [On dry hot-air baths in syphilis.] 8°. *Moskva*, 1887.

STËSS (C.-P.-H.) *Essai sur le traitement de la syphilis confirmée. 4°. *Strasbourg*, 1820.

SWEDIAUR (F.) Pharmacopœia syphilitica. 8°. *Mediolani*, anno IX [1801].

— The same. 8°. *Paris*, an XII [1804].

THIENEMANN (E. H.) *De remediis et methodis antisiphiliticis nunc usitatissimis. 8°. *Wirczburgi*, 1844.

UNSCHULD (P.) *De syphilide, inprimis de ejus therapia nonnulla. 8°. *Gryphicæ*, 1860.

VON VERING (J.) Syphilido-Therapie. 8°. *Wien*, 1826.

WEATHERHEAD (G. H.) The history of the early and present state of the venereal disease examined: wherein is shown that mercury never was necessary for its cure, as well as the injurious consequences that result from its employment; at the same time pointing out approved modes of treatment founded on its pathology. 8°. *London*, 1841.

WEBBER (G.-F.) *Considérations sur les maladies vénériennes. 4°. *Paris*, 1836.

WEIDENBACH (J. A.) *De luis venereæ curandæ methodis aliquot. 8°. *Berolini*, [1851].

DE WEISE (F. J. H.) *Quædam de antisiphiliticis. 8°. *Berolini*, [1828].

WEISS (L. S.) *Cura syphilidis antiphlogistica. 8°. *Berolini*, [1831].

WURM (A.) *De tractatione syphilidis sine hydrargyro. [Munich.] 8°. *Campoduni*, 1829.

ZIEMSEN (O.) Zur Therapie der constitutionellen Syphilis. 8°. *Leipzig*, 1878.

— Die Heilung der constitutionellen Syphilis. 8°. *Leipzig*, 1891.

Acton (W.) The modern treatment of the advanced stage of constitutional syphilis. *Brit. M. J.*, Lond., 1872, ii, 186.—Adler (A. S.) General treatment of syphilis. *West. Lancet*, San Fran., 1882, xi, 295-298.—Alcock (T.) Observations on the successful treatment of syphilis in its primary stage without mercury. *Lond. M. Reposit.*, 1818, ix, 466-472.—Allemao (F.) O caphim. *Progresso med.*, Rio de Jan., 1876-7, i, 494-497.—Anselmieri. De l'ergotine de Bonjean dans le traitement de la syphilis. *Union méd.*, Par., 1860, 2. s., viii, 349.—Anthofer (C. M.) Beiträge zur Therapie der constitutionellen Syphilis. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1881, xxvi, 55; 66; 87; 97.—Die Grundzüge der modernen Syphilisbehandlung. *Mith. d. Wien. med. Doct.-Coll.*, 1881, vii, 383; 1882, viii, 114; 122; 143.—Archibonoff (E.) K' voprosu o laichenii siphilisa. [On the treatment of syphilis.] *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1867, vii, 389; 398.—Archipoff (A. A.) K' lechen. siphilisa. [Treatment of syphilis.] *Voyenno-san. dielo*, St. Petersburg, 1887, vii, 237-240.—Ashhurst (J.), jr. On iodoform as a topical application to venereal ulcers. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1863-74, n. s., iv, 462. Also: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1873, n. s., lxvi, 139.—Synopsis of a lecture on the treatment of chancre and syphilis. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1863-4, vi, 194-212.—Astegiano (G.) Sulla cura della sifilide costituzionale. *Gior. di med. mil.*, Firenze, 1872, xx, 313-342.—Augagnier (V.) De l'emploi

Syphilis (Treatment of).

du bromure de potassium dans certaines manifestations syphilitiques. *J. d. mal. cutan. et syph.*, Par., 1890-91, ii, 225-234. — **Auspitz** (H.) Ueber die ambulatoire Behandlung syphilitischer Kranker. *Wien. med. Wchnschr.*, 1869, xix, 631; 645. — **Balzer** (F.) & **Souplet** (A.) Emploi du chlorure de zinc dans le traitement du chancre mou et du bubon. *Bull. méd.*, Par., 1891, v, 899-901. — **Bartlett** (T.) On the treatment of syphilis. *Lond. M. Gaz.*, 1846, xxxvii, 330-333. [Observations on the rational treatment of syphilis without mercury.] *In his*: Stricture of the urethra [etc.], 5. ed., 12°, Lond., 1858, 69-98. — **Barton** (J. K.) Some practical remarks upon the treatment of syphilitic disease. *Dublin J. M. Sc.*, 1870, xlix, 292-306. — **Beardley** (G. L.) Treatment of syphilitic ulcers. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1877, xxxvi, 345-347. — **Beates** (H.) jr. The expectant treatment in cases of suspected syphilitic infection. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1891, lxiv, 493-500. — **Becker** (F. W.) Ueber die Behandlung der Syphilis ohne Quecksilber. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1826, i, 87-122. *Also*, Reprint. — **Beccuqart**. Observations de maladies vénériennes traitées sans mercure. *Ann. de la méd. physiol.*, Par., 1825, viii, 317-335. — **le Begue de Presle**. Lettre au sujet de quelques imputations de l'auteur du: Parallèle de différentes méthodes de traiter les maladies vénériennes. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1765, xxii, 63-70. — **Belke** (T.) Krut oka na symptomatologie i terapię choroby przymiotnej (syphilis constitutionalis). *Gaz. lek.*, Warszawa, 1868, iv, 428-438. — **Bell** (C.) Report on the use of the nitro-muriatic acid bath in certain obscure cases of syphilis. *In his*: *Surg. Observat.*, 8°, Lond., 1816, 338-364. *Also*, *transl.*: *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1817, li, 221-249. — **Bellini** (R.) Del mercurio e di alcuni corall ioduri e bromuri alcalini e metallici studiati nell'interesse delle malattie sifilitiche. *Sperimentale*, Firenze, 1863, xii, 495-510. — **Bender** (M.) Ueber Syphilis-Therapie. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1890, x, 491-501. — **Benito y Angulo** (J.-D.) Du traitement de la syphilis en Espagne. *Presse méd. belge*, Brux., 1853, v, 237-239. — *Observaciones sobre la accion profiláctica y curativa del guaco en algunas formas de sífilis*. Siglo méd., Madrid, 1858, v, 345-348. — **Bentley** (W. H.) Cascara amarga and Berberis aquifolium in secondary and tertiary syphilis. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1883, n. s., iv, 241. — **Bernard** (A.) Remarks on the treatment of secondary syphilis. *Liverpool M. Chir. J.*, 1885, v, 405-415. — **Bertherand** (A.) Quelques considérations pratiques sur le traitement des accidents vénériens. *Gaz. méd. de l'Algérie*, Alger, 1872, xvii, 39; 49; 63; 79. — *De quelques manifestations consécutives de la syphilis et de leur traitement*. *Ibid.*, 90; 100; 115. — **Bettencourt** (J. de S.) Observations on the medical and hygienic treatment of syphilis. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1873, xxi, 59-62. — **Björken** (J.) Plockgods om behandlingen af syphilis. *Upsala Läkaref. Förr.*, 1867-8, iii, 79-100. — **Bock**. Du traitement local dans certaines lésions ulcéreuses et ulcéro-gommeuses de la syphilis. *Clinique*, Brux., 1891, v, 337-342. — **Böning** (F.) Zur Frage: "Ueber die Behandlung der Syphilis". *Deutsche Klinik*, Berl., 1861, xiii, 415-418. — **Boileau** (J. P. H.) On the treatment of syphilis without mercury. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, ii, 82. *Also*: *Indian M. J.*, Allahabad, 1884, iii, 68-74. — **Bourgeois** père. Du traitement de la syphilis. *Union méd.*, Par., 1867, 2. s., iii, 16; 36. — **Boyce** (C. A.) Do we ever cure syphilis? *Am. Pract.*, Louisville, 1879, xix, 235-237. — **Boydland** (G. H.) On the treatment of venereal disease by salicylic acid. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1875, n. s., lxx, 413-415. *Also*, Reprint. — **Boys de Loury & Costilhes**. Des différents agents thérapeutiques employés à Saint-Lazare contre les maladies syphilitiques, et de leur appréciation. *Gaz. méd. de Par.*, 1847, 3. s., ii, 394; 418. — **Bradley** (S. M.) Abstract of clinical lectures on syphilis for the use of students. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1877, xxiii, 405; xxiv, 23; 41; 79; 99; 128. — **Brémont** fils. Traitement de la syphilis aux diverses périodes de la maladie par l'absorption des médicaments par la peau. *J. d. mal. cutan. et syph.*, Par., 1889-90, i, 297-299. — **Brennecke** (W. H.) Etwas über den grossen Nutzen des blauen Vitriols, bei örtlichen venerischen Uebeln. *Archiv für Dermat.*, Berl., 1811, i, 614-619. — **Brück**. Tiefwurzeln der Syphilis, durch ein Eisenbad aus ihrem Schlummer geweckt. *Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk.*, 1842, n. F., ii, 323-325. — **Bulkley** (L. D.) On the relative value of mercury and iodine compounds in the treatment of syphilis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1890, xv, 773-775. — **Bulkley** (L. D.) [et al.] Discussion on "the indications for and duration of the treatment of syphilis". *Ibid.*, 1889, xiii, 728-732. — **Bumstead** (F. J.) Hints on the treatment of syphilis. *Am. Pract.*, Louisville, 1871, iv, 129-138. *Also*, Reprint. — **Burchardt**. Beiträge zur Behandlung der venerischen Krankheiten beim Manne. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1879, v, 192; 204. — **Buxet** (F.) Traitement rationnel de la syphilis. *J. d. mal. cutan. et syph.*, Par., 1890-91, ii, 65-75. — **Butter** (J.) Observations upon the action of mercury in the cure of venereal diseases, intended as a reply to those of Prof. Thomson. *Edinb. M. & S. J.*, 1819, xv, 195-212. — **Cadell** (F.) The treatment

Syphilis (Treatment of).

of syphilis. *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.*, 1881-2, i, 9-18. *Also*: *Edinb. M. J.*, 1881-2, xxvii, 495-499. — **Cameron** (A. H. F.) On the treatment of certain forms of syphilis. *Liverpool M. Chir. J.*, 1885, v, 448-452. — **Carlett** (W. T.) Notes on the treatment of syphilis; its evolution and present status. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1891, xvii, 682-686. — **Caspary** (J.) Zur Syphilis-Behandlung. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1877, iii, 609; 625. — *Zur Syphilis-Behandlung*. *Ibid.*, 1884, x, 194-196. — **Cavaleri & Lossetti**. Sulle virtù antisifilitiche del guaco. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1859, clxviii, 559. — **Chanfleury van Ijsselstein**. Over de therapie der constitutioneele syphilis in de vroege perioden. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1884, xx, 807; 840. — **Confidati** (L.) Della cura antivenerea che si pratica nello Spedale di S. Orsola in Bologna. *Raccoglitor.*, Fano, 1839, iii, 209-225. — **Coyner** (S. F.) Report of three cases of syphilis treated with Cascara amarga. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1881, n. s., ii, 205. — **Cutter** (E.) Blood changes in syphilis when treated by the fluid extract of Stillingia comp. *Gaillard's M. J.*, N. Y., 1884, xxxvii, 121-123. — **Dalton** (N.) Nature and management of serpiginous ulcer. *Tr. Wisconsin M. Soc.*, 1873, Milwaukee, 1874, vii, 42-50. — **Darley-Hartley** (W.) Cases illustrating the utility of iron salts in syphilis. *South African M. J.*, East London, 1886-7, ii, 26; 30; 34. — **Dawosky**. Mittheilungen aus der Syphilis-Praxis. *Memorabilia*, Heilbr., 1876, xxi, 433-447. — **Dazondi**. Sur une nouvelle méthode de traiter la syphilis générale. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1828, xxxi, 238-255. — **Desprès** (A.) De la solution saturée de chlorure de zinc dans le traitement des ulcérations syphilitiques. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1867, lxxii, 498-503. — *Traitement de la syphilis*. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1868), 1869, 2. s., ix, 241; 253. — *Traitement de la syphilis sans mercure; nouvelle statistique*. *Ibid.* (1870), 1871, 2. s., xi, 225-232. — *Sur le traitement de la syphilis*. *Cong. méd. de France à Lyon*, 1872, Par., 1873, iv, 413-415. — **Desruelles** (H.-M. J.) Mémoire sur les résultats comparatifs obtenus par les divers modes de traitement mercuriel et sans mercure, employés à l'hôpital militaire d'instruction du Val-de-Grâce, depuis le 16 avril 1825 jusqu'au 31 juillet 1827, contre les maladies vénériennes. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1828, xxv, 1; 1829, xxvii 1, 4 tab. *Also*: *J. hebdom. de méd.*, Par., 1830, vi, 173-189. — **Devergie**. Examen des critiques publiées depuis 1827 sur la nouvelle doctrine de la syphilis et le traitement antisyphilitique. *Ann. de la méd. physiol.*, Par., 1829, xvi, 297; 432; 673. — *Notice sur la méthode simple, antisyphilitique, dans le traitement de la syphilis*. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1835, 2. s., ix, 190; 284. — **Diday** (P.) De l'expectation dans le traitement des maladies vénériennes. *Cong. méd. de France à Bordeaux*, 1865, Par., 1866, iii, 169-180. — **Diday** (P.) [et al.] Discussion sur le traitement de la syphilis. *Lyon méd.*, 1881, xxxvi, 576; 607; xxxvii, 52; 87. — **Di Lorenzo** (G.) Il nitrato acido di mercurio nell'onissi sifilitica. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1872, xiii, 224-227. — **Discussion** sur le traitement de la syphilis. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1867), 1868, 2. s., viii, 171; 199; 229; 239; 255; 264; 280. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1867, xi, 235; 246; 254; 259; 266; 277; 279; 290; 295; 303; 318; 326; 339. *Also* [Abstr.]: *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1867, lxxiii, 15; 67. [See, *also*, *infra*, Montanier.] — **Dittrich**. Ueber das Chlorzink gegen Syphilis. *N. med. chir. Ztg.*, München, 1846, i, 1-3. — **Doibcau**. [Sur le traitement de la syphilis.] *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1867), 1868, 2. s., viii, 47-54. *Also* [Abstr.]: *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1867, lxxii, 250-256. — **Dovertie** (L. G.) Behandlungen af syfilis. *Eira, Göteborg*, 1882, vi, 40; 105. — **Doyon** (A.) Traitement de la syphilis. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1887, 2. s., viii, 93; 190. — **Drazic**. Bericht über die Behandlung der Syphilis im k. k. Wiener allgem. Krankenhause, unter der Leitung des Dr. Ratter. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1846, lvi, 295; lvii, 49. *Also* [Rev.]: *Arch. f. Syph. u. Hautkr.*, Berl., 1847, ii, 78-101. — **Drysdale** (C. R.) Evidence against the internal use of mercury in syphilis and other diseases. *Med. Mirror*, Lond., 1864, i, 87-94. — *Traitement de la syphilis sans mercure*. *Cong. méd. internat. de Par.* (1867), 1868, 533-537. — *Sur le traitement de la syphilis*. *Cong. périod. internat. d. sc. méd.*, *Compt.-rend.* 1875, Brux., et Par., 1876, 295-298. — *The treatment of syphilis*. *Tr. Internat. M. Cong.*, Phila., 1876, 741-744. *Also* [Abstr.]: *Doctor*, Lond., 1876, vi, 213-215. — *On the treatment of syphilis at the commencement and end of the 19th century*. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1880, xxxi, 877-882. — *On the treatment of syphilis*. *Lancet*, Lond., 1882, ii, 1037. — *Six years of experiment in the treatment of syphilis*. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1883, n. s., xxxv, 335-337. — **Drysdale** (C. R.) & **Dunn** (R. W.) Cases of syphilis treated without mercury. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1869, vii, 267; 330; 353; 370; 413; 436. — **von Düring** (E.) Quelques observations contre le traitement hâfif de la syphilis. *Gaz. méd. d'Orient*, Constantinople, 1889-90, xxxii, 222-227. — **Dujardin-Beaumetz**. The treatment of syphilis. *Med. News*, Phila., 1884, xlv, 89; 117. — **Dunn** (R. W.) A case of syphilis in a child, the result of indecent assault, treated without mercury. *Brit. M. J.*, Lond., 1866, ii

Syphilis (Treatment of).

325.—**Dymnicki** (J.) Przypadki przymiotu (syphilis) lezone w Busku. [On the methods of treatment of . . .] Medycyna, Warszawa, 1873, i, 289; 305; 321; 337; 353; 369; 385. — O działaniu chininy w niektórych cięższych przypadkach przymiotu przy leczeniu wiciarami szaruchy, tudzież znalezienie ciepłoty, tętna i wagi ciała w tychże przypadkach. [Action of quinine in some grave cases of syphilis treated by inunction, affecting temperature, pulse, and weight of body.] Gaz. lek., Warszawa, 1880, 2. s., ix, 388-401. Also, transl. [Abstr.]: Ztschr. f. Therap. m. Einzhng. d. Elect.-u. Hydrotherap., Wien, 1889, vii, 161-163. — **Easton** (J. A.) General observations on the eliminations, catalysis, and counteraction of poisons, with especial reference to syphilis and lead. Glasgow M. J., 1858-9, vi, 137; 257. Also, Reprint. — **Ehrmann** (S.) Weitere Bemerkungen zur localen Syphilisbehandlung. Centrbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1889, vii, 385-401. — **Eichheimer**. Erfahrungen über eine neue Heilart der venerischen Krankheit ohne Merkur. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1814, 145-207. — **Einiges** über die Therapie der Syphilis im Garnisons-Hauptspital während des Jahres 1856. Allg. Wien. med. Ztg., 1856, i, 31. — **Eisenmann**. Sichere und gefahrlose Methode, die Syphilis zu heilen. Med.-chir. Ztg., Innsbruck, 1829, i, 74; 93. — **Elsenberg** (A.) Die Behandlung der Syphilis. Wien. Klinik, 1891, 201-286. — **Emploi** (De l') des préparations d'argent dans les affections syphilitiques. Ann. d. mal. de la peau, etc., Par., 1844, ii, 49-55. — **Ertl**. Seine Erfahrungen über die Behandlung der venerischen Krankheiten ohne Mercur. Sitzungs. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, 1872-3, 25-35. — **Fabar**. Essai sur le traitement des maladies vénériennes au moyen de la limonade nitrée. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1803, ii, 193-215. — **Fallot**. Note sur le traitement de la syphilis sans mercure. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1830, xxxvii, 300-302. — **Feibes** (E.) Ueber die locale Anwendung der Chromsäure in der Behandlung der syphilitischen Affektionen der Mundhöhle. Therap. Monatsh., Berl., 1891, v, 578-580. — **Finger** (E.) Ogólna terapia kity. [General treatment of syphilis.] Wiadomości lek., Lwów, 1886, i, 5; 36. — Ueber die Prinzipien der Behandlung der Syphilis. Wien. med. Wehnschr., 1887, xxxvii, 939; 967; 1000. — Die moderne Behandlung der Syphilis. Med.-chir. Centrbl., Wien, 1892, xxvii, 65; 81; 97; 109; 125. — **Fischella** (V.) Contribuzione clinica sull'aristolo nelle malattie veneree e sifilitiche. Riforma med., Napoli, 1890, vi, 1424-1426. — **Fontan**. Traitement des accidents secondaires. Arch. de méd. nav., Par., 1889, lii, 283-289. — **Fosseycy**. Deux observations sur l'efficacité spécifique du radix astragali exscapi, dans les maladies syphilitiques anciennes et rebelles, notamment lorsqu'elles sont accompagnées de nodus et d'éruptions cutanées provenant de la même cause. Rec. de méd. . . mil., Par., 1822, xi, 322-340. — **Foster** (E.) The treatment of constitutional or true syphilis. Atlanta M. & S. J., 1874-5, xii, 722-730. — **Fournier** (A.) Du traitement de la syphilis; méthode des traitements successifs. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1872, 2. s., ix, 105; 132; 165; 182; 247; 279. Also, transl. [Abstr.]: N. York M. J., 1872, xvi, 133; 259. Also, Reprint. — Des agents de la médication interne de la syphilis. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1889, iii, 607-609. — Direction générale du traitement de la syphilis. Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxix, 934; 970. — Treatment of syphilis. Internat. M. Mag., Phila., 1892, i, 164-168. — **Fraga y Lievito** (M.) Del guaco considerado como agente terapéutico en las enfermedades venéreas. Mem. Soc. anat. españ., Madrid, 1874, ii, 95-106. — **Fricke** (J. C. G.) Die Behandlung der Syphilis ohne Quecksilber. Ann. d. chir. Abth. d. allg. Krankenh. in Hamb., 1828, i, 99-101. — Beobachtungen über den Gebrauch der Platina bei syphilitischen Affektionen. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1844, xxv, 145-159. — **Fritz**. Ein Wort gegen die Behandlung der Lustseuche ohne Mercur. Med.-chir. Ztg., Innsbruck, 1830, i, 381-383. — **Frölich** (H.) Zur Krankenhausbehandlung männlicher Syphilitiker. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1891, xiii, 275; 325. — **Funk** (J.) Obecny stan lezenia syfilisu. [Present standpoint of treatment of syphilis.] Kron. lek., Warszawa, 1887, viii, 49-72. — **Galligo** (J.) Du guaco considéré comme moyen prophylactique et curatif des maladies vénériennes. Presse méd. belge, Brux., 1859, xi, 69-71. — **Gamberini** (P.) Il mercurio è inutile nel trattamento dei mali venerei primitivi; la sifilide primitiva locale non procede da infezione generale. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1850-51, 2. s., i, 465-468. — **Garcia Boulter** (A.) ¿Cuál es el mejor tratamiento de la sífilis en sus diversos periodos? Actas . . . Cong. region. de cien. méd., 1879, Cádiz, 1882, 68-76. — **Gardner** (J. M.) Jasminum revolutum in syphilis. South. M. & S. J., Augusta, 1845, i, 447. — **Garnett** (A. S.) A few practical observations upon the treatment of the late neoplasms of syphilis. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1887, v, 307-309. — **Garrigou**. Indications pratiques sur la syphilis et les eaux médicinales. Midi méd., Toulouse, 1892, i, 40; 53. — **Gayraud** (E.) Du traitement local des accidents secondaires de la syphilis. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1889, xi, 397-400. — **Gervais**. Des affections syphilitiques

Syphilis (Treatment of).

et de leur traitement. [Rap. de Didot.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1851-2, xi, 411-413. — **van Gherit** (J.-M.-E.) Traitement des maladies vénériennes, suivi à l'hôpital militaire de La Haye. J. méd. de la Néerl., La Haye, 1844, i, 449-461. — **Glück** (L.) Die volkstümliche Behandlung der Syphilis in Bosnien und der Herzogowina. Wien. med. Wehnschr., 1890, xl, 300; 350; 394. — **Godfrey** (J.) Report of nine cases of syphilis treated with syrup trifolium compound. Am. Pract. & News, Louisville, 1887, n. s., iii, 39. — **Görge** (T.) Ueber den heutigen Stand der Syphilisbehandlung. Wien. med. Wehnschr., 1884, xxxiv, 1095; 1127; 1158; 1190. Also, Veröffentl. d. Gesellsch. f. Heilk. in Berl. (1884), 1885, 175-201. — **Golst**. O siphilisie i ego lechenii (is kliniki Prof. Sigmunda). [Syphilis and its treatment.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1869, viii, 299-344. — **Gomez** (V.) Del guaco en el tratamiento esterno de la sífilis. Siglo méd., Madrid, 1858, v, 299. — **Goodwillie** (D. H.) Treatment of the sequelae of syphilis of the nose, mouth, and throat. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1886, 428-448, 2 pl. Also: N. York M. J., 1886, xliii, 707-713, 2 pl. — **Green** (T.) Observations on the treatment of syphilis without mercury. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1868, ii, 241-267. — **Greenway** (H.) Treatment of constitutional syphilis by carbolic acid. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 635. — **Gregory** (E. H.) Clinical lecture on the local treatment of venereal disease. St. Louis M. & S. J., 1868, n. s., v, 389-393. — **Griffin** (T.) Muriate of ammonia in syphilis. Chicago M. Exam., 1869, x, 13-15. — **Grill** (J.) Den veneriska sjukdomen enligt nyare åsigt, isynnerhet dess behandling. [Modern views on the treatment of venereal disease.] Hygiea, Stockholm, 1840, ii, 201; 503; 560; 1841, iii, 354; 1842, iv, 578; 1843, v, 79; 188; 455. — **Grünfeld** (J.) Die Lokalbehandlung bei Syphilisformen. Wien. Klinik, 1885, xi, 61-91. — **Günther** (G. B.) Behandlung der Syphilis in den Jahren 1824-7. Ann. d. chir. Abth. d. allg. Krankenh. in Hamb., 1828, i, 102-384, 5 tab. [See, also, supra, Fricke.] Also [Rev.]: Clin. d. hôp., Par., 1829, iv, 78. — **Günther** (J. C.) Bemerkungen über Antisyphilitica. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1822, iii, 437-463. — **Güntz** (J. E.) Das übermässige Kalk angewendet bei syphilitischen Geschwüren. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipzig, 1864, n. F., iii, 7-11. — Die blutbildende und prophylaktische Eigenschaft der Chromwasserbehandlung bei venerischen Geschwüren. Allg. Wien. med. Ztg., 1891, xxxvi, 38; 51; 64; 99; 111. Also, Reprint. — Ueber den Nutzen des Aristol zur Behandlung venerischer Geschwüre. Memorialien, Heilbr., 1891-2, n. F., xi, 65-69. — **Gustorf**. Insufficienz der Gräfenberger Grossthaten in der Syphilis. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1849, xvii, 720-724. — **Guthrie** (G. J.) Observations on the treatment of the venereal disease, without mercury. Med.-chir. Tr., Lond., 1820, viii, 545-576. Also, transl. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1819, v, 242-291. Also, transl. [Abstr.]: J. compl. d. dict. d. sc. méd., Par., 1825, xxii, 116-132. — **Hacker**. Historisch-kritische Darstellung der Ansichten und Resultate über die einfache Behandlung der Syphilis. Med. Argos, Leipzig, 1842, iv, 37-88. — **Haines** (C. H.) Cascara in syphilitic ulcerations. Therap. Gaz., Detroit, 1890, 3. s., vi, 451. — **Hallopeau** (H.) Thérapeutique générale de la syphilis. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1887, 3. s., iv, 300-308. — Des antiseptiques locaux propres au traitement de la syphilis. Union méd., Par., 1889, 3. s., xlviii, 505-512. Also: France méd., Par., 1889, ii, 1362-1364. — **Hardaway** (W. A.) The non-mercurial treatment of syphilis. St. Louis Clin. Rec., 1875, ii, 29-31. — The radical treatment of syphilis. N. York M. J., 1885, xlii, 350. — **Harris** (T.) On the non-mercurial practice in syphilis. N. Am. M. & S. J., Phila., 1826, i, 38-48. — **Hartmann** (J.) Verhandlung over de geneesmiddelen, welke tegen de Venusziekte worden aangewend, en over de ongenoezaamheid van den spiritus mercurialis tot dit oogmerk. Geneesk. Verhandl. a. d. k. Sweed. Acad. (Sandifort), Leiden, 1778, iv, 150-163. — **Haughton** (R. E.) A report on the treatment of syphilitic diseases, without the use of mercury. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1859, 23-29. — **Hauschka** (D.) Behandlung der Syphilis in dem k. k. Militärspital in Wien. Wien. med. Wehnschr., 1852, ii, 529; 544; 556. — **Heath** (J. F.) A case of syphilis, with secondary symptoms, cured by nitric acid. Virginia M. & S. J., Richmond, 1855, v, 356. — **von Hebra**. Ueber die Behandlung der Syphilis. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 233; 241; 251. — Ueber die ambulatorische Behandlung syphilitischer Kranker. Wien. med. Wehnschr., 1869, xix, 575; 599. — **Hecker**. Die Geschichte des Sauerstoffes, als Heilmittel gegen das venerische Uebel. J. d. Erfind., etc., Gotha, 1802, ix, 34. St., 3-51. — **Heije** (J. P.) Over de behandeling der syphilis zonder kwik. Wenken en Meening omt. geneesk. Staatsreg., etc., Amst., 1838, 2. Afd., 27-30. — **Hennen** (J.) Observations on the cure of syphilis without mercury, and on a peculiar affection of the alimentary canal, sometimes mistaken for syphilis. Edinb. M. & S. J., 1818, xiv, 201; 328. Also, Reprint. — **Henry** (M. H.) The treatment of syphilis discussed at the medical congress at Lyons. Am. J. Syph. & Dermat., N. Y., 1873, iv, 97-103. — **Hermann** (J.) Die Behandlung der Syphi-

Syphilis (Treatment of).

his. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1858, Wien, 1860, 88-91. — Offener Brief an Dr. Ferdinand Hebra. (Ueber die Behandlung der Syphilis.) Allg. Wien. med. Ztg., 1869, xiv, 150-152. — Die Behandlung Syphilitischer in den öffentlichen Krankenhäusern Wien's mit besonderer Rücksicht auf die öffentlichen Fonde. *Ibid.*, 1872, xvii, 589, 606; 623; 638. — Ueber die Natur und Wesenheit der Syphilis und deren Behandlung ohne Merkur. *Ibid.*, 1875, xx, 429; 442; 477; 1876, xxi, 13; 21; 38; 57; 75; 93; 130; 150; 181; 189. *Also*, transl. [Abstr.]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1875, lxxix, 63-65. — Ueber die Heilungsdauer Syphilitischer im Krankenhaus. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1879, Wien, 1880, 444-457. *Also*: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1881, xvi, 2; 15; 27. — Moderne Syphilis-Behandlung. Allg. Wien. med. Ztg., 1881, xxvi, 511. — **Hernandez** (J. B.) La sífilis tratado sin mercurio. [From: Gac. de Michoacan.] Med. cient., México, 1890, iii, 297-301. [Discussion], 302; 321. — **Hervieux**. Note sur le traitement de quelques accidents de la syphilis constitutionnelle. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1858, liv, 441; 529. — **Heryng** (L.) Ueber die locale Anwendung der Chromsäure bei syphilitischen Ulcerationen. Therap. Monatsh., Berl., 1891, v, 429. — **Hill** (J. S.) Some observations on the treatment of syphilis. Maryland M. J., Balt., 1879-80, v, 153-163. — **Hjeltelin** (J.) A few words on the evidence against the internal use of mercury in syphilis and other diseases. Edinb. M. J., 1864-5, x, 394-398. — **Hjelman** (J. V.) Om ålders, könets och behandlings-metodens inverkan på den symptomatiska syfilis-behandlingens duration. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1891, xxxiii, 193-201. — **Hjort** (J. J.) Cur-methoden af Syphilis og Lepa i Ågershus Amts nu op-hævede Sygehus i Opslo. Eyr. Christiania, 1827, ii, 205-225. — **Hoffer** (J.) Egy másodrendű betegség története. [Treatment of secondary syphilis.] Orvosi Társ. Prot., 1845, ii, 257-261. — **von Hofmann** (E.) Mercurial poisoning; the dangers attending the use of corrosive sublimate by absorption in medicinal treatment. Med. Press & Circ., Lond., 1890, xlix, 602-604. — **Holscher** (G. P.) Ein Beitrag zur Lehre und Behandlung der Syphilis. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1842, n. F., ii, 296-317. — **Horn** (E.) Versuch mit der Anwendung des Schöllkrautextrakts (Extr. Hb. Chelidon. maj.) in der Syphilis. N. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1807, iv, 271-283. — Bedarf eines Stellvertreters des Merkurs in syphilitischen Krankheiten? Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1812, ii, 512-518. — **Hubbard** (W. E.) A few points in the treatment of syphilis. Northwest. M. J., Minneap., 1890, xviii, 55. — **Hufeland** (C. W.) Warnung gegen zwei sehr gewöhnliche und höchst gefährliche Fehler bei der Kur der venerischen Krankheit. J. d. pract. Heilk., Berl., 1817, xlv, 3-16. — Bemerkungen über die neue englische Methode die Heilung der venerischen Krankheit ohne Quecksilber zu bewirken. *Ibid.*, 1819, xlviii, 107-112. — **Hutchinson** (J.) Observations on the use of the nitric acid in syphilis. Phila. M. Museum, 1805, i, 433. — **Hutchinson** (J.) The treatment of syphilis. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 266. — On the modern treatment of syphilis. Med. Press & Circ., Lond., 1891, n. s., ii, 319. *Also*: Practitioner, Lond., 1891, xli, 401-416. — **Jackson** (A.) The treatment of syphilis; its frauds and its disappointments. Med. Press & Circ., Lond., 1889, n. s., xlvii, 586. — **Jaja** (F.) Sulla cura abortiva della sifilide. Gazz. med. d. Pnglie, Bari, 1890, x, 210-216. — **Johnson** (J. T.) What is the true value of caustics in the treatment of venereal ulcers? Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1878, 229-235. — **Joseph** (M.) Ueber Syphilisbehandlung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1888, xiv, 856-858. — **Jullien** (L.) Considérations générales sur le traitement de la syphilis. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1878, xcv, 49-59. — **Kalashnikoff**. O miestnom lech. sifilisa toplom. [Local treatment of syphilis by heat.] Protok. Russk. sif. idemat. Obsh., St. Petersburg, 1890, iv, 29-33. — **Kaposi**. Ueber Therapie der Syphilis. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1886, v, 248-267. — Canterising condyloma with Plenc's solution; a reply to Prof. von Hofmann. Med. Press & Circ., Lond., 1890, n. s., xlix, 602. — **Kapoor** & Circ., Lond., 1890, n. s., xlix, 602. — Therapie der Syphilis. Wien. med. Presse, 1890, xxxi, 913; 956; 997; 1039; 1078; 1115; 1152. — Duration of syphilitic treatment. Med. Press & Circ., Lond., 1892, n. s., liii, 603. — **Karatscharow**. Zur Behandlung der Syphilis mit salzsäurem Zink. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1846, iii, 305. — **Kerst** (J. F.) Behandlung der venerische zielektonen zonder kwik. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1829, viii, 1-24. — **Keyes** (E. L.) The treatment of syphilis, with special reference to the constitutional remedies appropriate to its various stages, the duration of their use, and the question of their continuous or intermittent employment. Tr. Internat. M. Cong., Phila., 1876, 726-744. *Also*, Reprint. — The treatment of syphilis in its different stages. Proc. Phila. Co. M. Soc. 1881-2, Phila., 1882, iv, 91-101. *Also*: Phila. M. Times, 1881-2, xii, 337-344. — **Killiches** (L.) Einige Worte über die Behandlung der Lusteuche. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1833, n. F., v, 410-433. — **Köber** (H.) Aphorismen zur Behandlung der Syphilis. Berl. klin. Wchnschr., 1890,

Syphilis (Treatment of).

xxvii, 1223-1226. — **Kontrim** (V. I.) Merkurialnoe i ne merkurialnoe lachenie siphilisa. [Mercurial and non-mercurial treatment of syphilis.] Moskov. med. Gaz., 1876, xix, 227-234. — **Kreis** (E.) Der heutige Standpunkt der Syphilistherapie. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1891, xxi, 129-135. — **Krimer** (W.) Ueber die Behandlung der Lusteuche. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Elberfeld, 1822, vi, 63-83. — **Kronfeld** (A.) Ueber Syphilisbehandlung mittelst des elektrischen Zweizeilenbades. Wien. med. Wchnschr., 1891, xli, 1257; 1289. — **Krówczynski** (J.) Ueber die expectative Heilmethode der Syphilis. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1880, vii, 211-223. — **Kröger** (L.) Darstellung der jetzt in England üblichen Behandlung venerischer und syphilitischer Krankheiten ohne Mercur. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1822, i, 99; 222. *Also*, transl.: J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1822, xiv, 107; 208. — **Krusell**. Ueber Behandlung der Syphilis durch den Galvanismus. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1846, xxxv, 92-116. — **Kryska** (A.) Zur Heilung der Syphilis. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1867, vii, 377-380. — **Küchler** (M.) Die Heilung der Syphilis. Deutsche Klinik, Berl., 1867, xix, 25. — **Kurz** (E.) Heilung der Syphilis ohne Quecksilber. Memoria bilien, Heilbr., 1880, xxv, 55-61. — **Lancereaux** (E.) Du traitement de la syphilis acquise. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxiii, 61; 97. — **Lane** (J. R.) An address on the modern treatment of syphilis. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 729-732. — Remarks on some points in connection with syphilis. Med. Press & Circ., Lond., 1877, xxiii, 441-443. — **Lang** (E.) Zur Syphilistherapie. Wien. med. Wchnschr., 1886, xxxvi, 1161; 1185. — **Lang** (J. A.) Ueber die Anwendung des Zincur muricatum in Syphilis im Marinehospital zu Kronstadt. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1844, i, 89-91. — **Laugelbert**. Traitement de la syphilis. Therap. contemp., Par., 1883, iii, 628; 692. — **Laramée**. Sur le traitement de la syphilis. Union méd. du Canada, Montréal, 1875, iv, 10-14. — **Lassar** (O.) Zum Stande der Syphilisbehandlung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1889, xv, 105-108. *Also*, Reprint. — **Laubender**. Beobachtung über die Unwirksamkeit des Freisamkrautes (jacea, viola tricolor L.) gegen das venerische Gift. Allg. med. Ann., Altenb., 1805, 13-16. — **Launers** (C.) Coup d'œil rapide sur la vérole proprement dite et sur son traitement général. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1857, v, 107; 161. — **Lee** (H.) On the non-mercurial treatment of certain forms of syphilitic disease; analysis of 1,400 cases. Assoc. M. J., Lond., 1855, ii, 1086-1089. — Clinical lecture on the treatment of syphilis. Med. Exam., Lond., 1877, ii, 143-146. — **Le Fort** (L.) Discussion sur le traitement de la syphilis. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xi, 326-328. *Also*, Reprint. — **Leloir** (H.) Commencement, durée et méthode du traitement de la syphilis. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1890-91, ii, 144-147. *Also*, transl.: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1890, xi, 262-265. — **Leroux** (C.) Quelques considérations générales sur le traitement de la syphilis. J. d. conn. méd. prat., Par., 1881, 3. s., iii, 113; 121; 130. — **Lescavage**. Considérations sur le traitement des maladies syphilitiques. Arch. gén. de méd., Par., 1837, 2. s., xv, 313-331. *Also*, Reprint. — **Leschen**. Ueber den Nutzen der Salpetersäure in venerischen Krankheiten. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arznk., Jena, 1800, ii, 175-180. — **Lesser** (E.) Die Behandlung der Syphilis. Cor.-Bl. d. ärztl. Kreis- u. Bezirks-Ver. im König. Sachs., Leipz., 1889, xli, 94-100. — **Lewentauer** (M.) Ueber eine mitigirte intermittirende Methode der Syphilisbehandlung (nach Fournier). Centralbl. f. klin. Med., Leipz., 1886, vii, 705-708. — **Libay**. Erfahrungen über die nichtmercurielle Behandlung der syphilitischen Männer im k. k. allgemeinen Krankenhaus in Wien. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1842, xli, 166; 275. — **Liebreich**. Ueber die Behandlung der Syphilis. Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 165; 181; 196. *Also*: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1882-3), 1884, xiv, 52-70. — **Lisovski**. Neskolko slov po povodu lechenija sifilisa, v Dunaburg. voyenno hosp. v 1882 g. Protok. zasaid. Dunaburg, med. Obsh., 1884, i, 80-86. — **Little** (E.) Thoughts on syphilitic ulcers; their treatment, etc. South. M. & S. J., Augusta, 1845, i, 618-625. — **Lockwood** (C. B.) The use of nitrate of pilocarpin in the treatment of syphilis. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 422. — **Löwenstamm**. Zur Therapie der Syphilis. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1876, xi, 206. — **Longworth** (L. R.) On some open questions in the treatment of syphilis. Clinie, Cincin., 1876, x, 265-267. — **Lowndes** (F. W.) The administration of the fluid extract of erythroxylon coca in the treatment of syphilis. Liverpool M.-Chir. J., 1884, iv, 304-306. — **Lydston** (G. F.) Treatment of syphilis. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1887, ix, 388-395. — Recent innovations in the therapy of syphilis. West. M. Reporter, Chicago, 1888, x, 105. — The local treatment of syphilitic phenomena. Cincin. Lancet-Clinic, 1889, xxii, 467-469. *Also*: West. M. Reporter, Chicago, 1890, xii, 49. *Also*, Reprint. — **Macdonald** (W.) Observations and experiments on the curative influence of quina and sulphur in combination, as successfully employed in more than 100 cases of primary and secondary syphilis, for the cure of which mercury had previously failed. Med. Circ.,

Syphilis (Treatment of).

Lond., 1856, ix, 29.—**McMechan** (J. C.) Stilligia in syphilis. West. J. M., Indianapolis, 1869, iv, 87.—**Maj** (S.) Pensieri sulla cura della sifilide. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1887, xlvii, 317, 323. — Ricerche sulle vie naturali di eliminazione del virus sifilitico, e dei prodotti della infezione sifilitica; mezzi per attivarle. *Ibid.*, 1891, i, 435; 445; 457.—**Malanco** (F.) Una opinión sobre "la sifilis tratada sin mercurio" del Sr. Dr. José B. Hernández. Med. cient., México, 1891, iv, 2-13.—**Mamonoff** (N. E.) Dva lagerja ve siphiloterapii: nauchnii i narodnii. [Two camps in the treatment of syphilis: a scientific and a popular one.] Sborn. sochin. po sudebnoi med., St. Petersburg, 1879, i, 47-69.—**Mañas** (V.) Observacion de una afeccion sifilitica curada á beneficio del aceite de higado de bacalao. Pac. méd., Madrid, 1849, v, 219.—**Mansuroff** (N. P.) K tetcheniu sifilisa. [The treatment of syphilis.] Moskov. med. Gaz., 1867, 361; 374; 377; 393; 401.—**Marston** (L.) Practical remarks upon the prevalence and treatment of syphilis. Assoc. M. J., Lond., 1863, i, 186-190.—**Martin** (J. W.) An analysis of five cases of syphilis unsuccessfully treated by McDade's formula. Med. Press & Circ., Lond., 1884, n. s., xxxvii, 470.—**Martineau** (L.) Leçons sur la thérapeutique de la syphilis. Union méd., Par., 1880, 3. a., xxx, 446; 462; 505; 541; 589. — Considérations sur le traitement de la syphilis. Thérap. contemp., Par., 1881, i, 241-246. — Leçons sur la thérapeutique de la syphilis. France méd., Par., 1882, ii, 193; 205; 229; 254; 269; 301; 315; 349; 385. — De la thérapeutique générale de la syphilis. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1887, 3. a., iv, 199; 222.—**Martini**. [Prophylaxis und Therapie der Syphilis.] Jahrb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1869-70, 18-22. — Zur Therapie der Lues. *Ibid.*, 1878-9, 60-64.—**Massone** (G. B.) Di alcune preparazioni del gnaco quale mezzo preservativo e curativo della sifilide. Liguria med., Genova, 1858, iii, 367-377. *Also*, transl. [Abstr.]: Gac. méd., Lima, 1859-60, iv, 392; 427.—**Matsuyama Tansui**. [On anti-syphilitic remedies.] Tokei M. J., Tokio, 1884, no. 348, Nov. 29.—**Mauriac** (C.) Du traitement de la syphilis. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1883, civ, 301; 355; 416; 441. — Thérapeutique générale de la syphilis. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1887, 3. a., iv, 260-284. *Also* [Abstr.]: Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1887, i, 289-292. — Myélopachie syphilitique avec paralysie complète guérie par le traitement spécifique. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1890, i, 240-247.—**Meinel** (C. A.) Behandlung der Syphilis im neuen Krankenhaus zu Nürnberg. Deutsche Klinik, Berl., 1849, i, 26; 37.—**Mendelsburg** (H.) Nieco o antimerkuryalizmie i jego zwolennikach. Przgl. lek., Krakow, 1881, xx, 483; 495.—**Méran** (G.) Du huaco; son emploi comme préservatif et comme curatif des maladies vénériennes. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1859, iv, 168-175.—**Michaëlis**. Ueber die Behandlung der Syphilis ohne Mercur. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1832, xviii, 129-136.—**Migneco** (M.) Dell' europa nelle ulcere veneree e sifilitiche. Gazz. d. osp., Napoli, 1892, xiii, 3-5.—**Milton** (J. L.) On the treatment of syphilis. Med. Press, Dubl., 1865, liv, 499. *Continued in*: Med. Press & Circ., Dubl., 1866, i, 27; 99; 473. — On the treatment of secondary syphilis. Edinb. M. J., 1874-5, xx, 781-794. *Also*, Reprint.—**van de Moer** (A.) Over de therapie der constitutionele syphilis in de vroege perioden. Nederl. ml. geneesk. Arch., etc., Leiden, 1890, xiv, 344-353.—**Molinari** (G.) Rapporto statistico della cura gratuita de' celti per l'anno 1852. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1852, 3. s., xxii, 226-247.—**Montanier** (H.) Quelques considérations sur le traitement de la syphilis constitutionnelle par le mercure et l'iodure de potassium. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 31; 39; 59; 74. — [Quelques considérations sur le traitement de la syphilis à propos de la discussion à la Société de chirurgie.] *Ibid.*, 1867, xl, 317; 321; 366; 377; 415; 431. *Also*, Reprint.—**Moore** (W.) Some points in the treatment of syphilis. Austral. M. J., Melbourne, 1888, n. s., x, 101-103.—**Morel** (A.) Note sur un nouveau mode de traitement externe pour obtenir la détersion et la cicatrisation des ulcères vénériens. Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii, 238.—**Morgan**. On the treatment of constitutional syphilis by the use of creosote and carbolic acid. Med. Press & Circ., Lond., 1870, n. s., ix, 17.—**von Mosengeil** (K.) Beitrag zur Behandlung der Syphilis. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1877, iv, 103; 113.—**Moussois**. Étude historique et critique sur le traitement de la syphilis. Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux, 1867, ii, 238-293. *Also*, Reprint.—**Neilson** (T. R.) Notes on the therapeutics of syphilis. Univ. M. Mag., Phila., 1868-9, i, 337-340.—**Neisser** (A.) Die gegenwärtig für die Behandlung der Syphilis Maass gebenden Grundsätze und Methoden. Aertzl. Vereinsbl. f. Deutschl., Leipzig, 1881, x, 289-296. *Also*, Reprint. — Zur Syphilis-Behandlung. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1884, x, 3; 22. — Ueber Therapie der Syphilis. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1886, v, 267-302.—**Neumann** (I.) Ueber verschiedene Behandlungsmethoden der Syphilis. Wien. med. Bl., 1886, ix, 993; 1025; 1061; 1089. *Also*: Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1885), 1886, 109-127. — Ueber die

Syphilis (Treatment of).

chronische oder intermittierende Behandlung der Syphilis. Wien. med. Wehnschr., 1890, xl, 2049; 2101; 2148. — Behandlungsmethoden für Syphilis. Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1890), 1892, 100. — Note sur la nouvelle méthode de traiter les maladies vénériennes. Rec. de mém. de méd., . . . mil., Par., 1827, xxii, 303-328.—**Oewre** (A.) Ueber die Behandlung der Syphilis ohne specifika. Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag, 1870, ii, 11-23.—**Ohmann-Dumesnil** (A. H.) One hundred don'ts in syphilis. St. Louis M. & S. J., 1891, lxi, 201-205. *Also*, Reprint.—**Oke** (W. S.) Practical remarks on the character and treatment of serpiginous, syphilitoid and syphilitic ulceration. Assoc. M. J., Lond., 1855, ii, 1048-1051.—**Olivier** (P.) De l'intervention chirurgicale dans les accidents tardifs de la syphilis. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1873, xii, 221-233.—**Olvera** (J.) ¿Cuál es el mejor tratamiento de la sifilis? Observador méd., México, 1874-6, iii, 193-202.—**Outy** (C. G.) Proeve over de Venusziekte. Geneesk. Mag., Leyden, 1805, iv, 1-37.—**Oppenheim** (F. W.) Ueber die antiphlogistische Heilmethode der Syphilis und ihre Anwendung im allgemeinen Krankenhause zu Hamburg. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1826, xxi, 389-404.—**Ott** (F. A.) Einige Bemerkungen über die Behandlung der Syphilis mit und ohne Merkur. Ztschr. d. prakt. Med., Chir., u. Geburtsh., München, 1831-2, i, 45-47.—**Otto** (C.) Ueber die Behandlung der Syphilis ohne Merkur, und die Ausbreitung dieser Heilmethode in Grossbritannien. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1825, viii, 46-64.—**P.** Over de empirische behandeling der eerste venereische lijdens. Æsculaap, Amst., 1836, ii, 195-206.—**Pachiotti**. Note sur le traitement externe de la syphilis. [Analyse.] Cong. méd. de France, Lyon, 1872, Par., 1873, 412.—**Pareja** (J.) Tratamiento de la sifilis. Gac. méd. de Granada, 1883-4, i, 133; 193; 1884, ii, 394 [10]; 65.—**Peroni** (G.) Dell' euforina in alcune malattie veneree e della pelle. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1891, 3. s., xxxix, 31.—**Pfeiffer**. Ueber die Zusammensetzung seines Mittels gegen die Syphilis. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1842, Mainz, 1843, xx, 259-264.—**Phillips** (B.) Clinical observations, made for the purpose of showing the necessity of further investigations upon the treatment of syphilis. Lond. M. Gaz., 1848, n. s., vi, 887-892.—**Phinney** (S.) Cases of venereal diseases, treated without mercury. N. Eng. J. M. & S., Boston, 1820, ix, 235-240.—**Pick**. Ueber einige Gesichtspunkte bei der Behandlung der Syphilis. Allg. Wien. med. Ztg., 1880, xxv, 477.—**Pigeaux** (J.) Examen critique des méthodes exclusives appliquées à la thérapeutique des maladies vénériennes. Arch. gén. de méd., Par., 1833, 2. s., i, 79-89.—**Pistes** (N. A.) Περὶ τῆς ἐκρωτικῆς θεραπείας τῆς συφιλίδος. Γαλῆρος, Ἀθήναι, 1891, KA', 649-652. — Συμβολὴ εἰς τὰ περὶ θεραπείας τῆς συφιλίδος. *Ibid.*, 1892, KB', 17-23.—**Pollák** (S.) A bujaseszven gyógykezelésének mai állásponja. [Present standpoint of treatment of syphilis.] Gyógyászati, Budapest, 1880, xv, 593-600.—**Pontoppidan** (E.) Om konstitutionel Behandling mod de tidligste Syfilissymptomer. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1883, 3. R., i, 289-300.—**Poterin du Motel** (E.) Sur le traitement de la syphilis. Union méd., Par., 1867, 3. s., ii, 469; 527.—**Pozzi** (S.) & **Courade** (A.) Note sur le traitement de la syphilis par le thallium. Gaz. méd. de Par., 1883, 7. s., i, 147-150.—**Profeta** (G.) Quando e come si deve curare la sifilide. *In fis*: Clin. dermo-sifil. di Palermo, 89, 1878, 140-149.—**Proksch** (J. K.) Ueber die expectative Behandlung der constitutionellen Syphilis. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 61; 74.—**Quantin** (E.) De la syphilis et de son extinction partielle. Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1863, 96-101.—**Radcliffe** (S. J.) Sulphate of soda in syphilis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xiv, 47.—**Ria**. Terapia della sifilide. Incorabili, Napoli, 1891, vi, 169; 201; 273.—**Riberi** (A.) Sunto de' risultamenti stati ottenuti negli spedali militari divisionali e reggimentali col metodo di Malaperi modificato dal dottore Cravera, chirurgo maggiore nel regio esercito, nella cura de' buboni celtici primitivi. Gior. . . d. Soc. med.-chir. di Torino, 1846, xxv, 3-7.—**Ricord** (P.) Ueber einige Indikationen in Betreff der Behandlung der allgemeinen Syphilis. Arch. f. Syph. u. Hautkr., Berl., 1847, ii, 113-124. — The treatment of syphilis. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 187.—**Robin** (E.) Sur de nouveaux agents qui seraient propres à remplacer les mercureux comme antisypilitiques. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., xii, 519. *Also*: Union méd., Par., 1851, v, 589.—**Rodgers** (R. E.) Trials with nitric acid in venereal disorders, in which its value therein is attempted to be ascertained. Med. Repository, N. Y., 1802, v, 10-13.—**Rodriguez Viforcos** (A.) El salicilato de cal en la terapéutica de las enfermedades venereas. Rev. esp. de ofal., sif., etc., Madrid, 1880, ii, 46-53.—**Rollet** (J.) [Sur le traitement de la syphilis.] Gaz. hebdom. de méd., Par., 1867, 2. s., iv, 321-323.—**Rose** (T.) Observations on the treatment of syphilis, with an account of several cases of that disease, in which a cure was effected without the use of mercury. Med.-Chir. Tr., 2. ed., Lond., 1820, viii, 347-424. *Also*, transl.: Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1818, iv, 63-146. *Also*, transl.: N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Bonn,

Syphilis (Treatment of).

1819, i, 2. Hft., 139: 1820, ii, 175. — **Rossi** (C.) Alcune riflessioni sul modo di guarire le ulcere ed i bubboni venerei secondo il metodo di Malapert, modificato dal sig. dott. Cravera. *Gior. . . d. Soc. med.-chir. di Torino*, 1847, xxix, 49-56. — **Rothrock** (J. T.) Ephedra anti-syphilitica. *Med. Advance*, Detroit, 1879-80, iii, 73. — **Rotter** (E.) Zur Therapie der Syphilis. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1879, viii, 196-201. — **Rousseau** (J. C.) Sketches on venereal complaints. *Am. M. Recorder*, Phila., 1820, iii, 171-184. — **Ruef** (M.) Lettre sur la nature et le traitement de la syphilis. *Gaz. méd. de Par.*, 1835, 3. s., iii, 701. — **Russo** (C.) La sifilide in rapporto alla sua cura abortiva ed alla profilassi pubblica e privata. *Gazz. d. clin.*, Napoli, 1891, ii, 449: 469. — **Saint-Martin de la Plague**. Observations sur la syphilis et son traitement. *Cong. med. de France*, Lyon, 1872, Par., 1873, 415-417. — **Salomon**. Behandlung der Syphilis in England, nebst einigen Bemerkungen über Mercurial-Krankheit und Pseudo-Syphilis. *Verm. Abhandl. . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg*, 1825, iii, 191-211. — **Salvolini** (P.) Delle preparazioni d'argento nella cura delle malattie sifilitiche. *Raccoglitore*, Fano, 1841, viii, 130: 142, x, 81. — **Schadeck** (K.) Zur Anwendung der Salicylsäure bei Behandlung der venereischen Geschwüre. *Internat. klin. Rundschau*, Wien, 1889, iii, 995-997. — Ueber die Behandlung venereischer Geschwüre mit Sozodjodkali. *Wien. med. Bl.*, 1889, xii, 371. — Recent advances in the treatment of syphilis. *Med. News*, Phila., 1891, lix, 178-182. — **Schäfer**. Ueber die Behandlung der Syphilis. *Med. Ztg.*, Berl., 1846, xv, 115-117. — **Scharlaw** (G. W.) Zur Frage: ist die Syphilis ohne Quecksilber heilbar oder nicht? *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1840, viii, 457-463. — Ueber die mercurielle und nicht mercurielle Behandlung der Syphilis. *J. d. Chir. u. Augenheilk.*, Berl., 1840, xxxix, 242-257. — **Schlegel** (J. H. G.) Glückliche Versuche mit dem Freisamkraut (*Jacea*, *Viola tricolor* L.) als antisyphilitischem Mittel. *Mat. f. d. Staatsarznei*, u. prakt. Heilk., Jena, 1803, iii, 134-157. — Innerlicher und äußerlicher Gebrauch des Grünspanns bei hartnäckigen venereischen Krankheiten. *Ibid.*, 1809, viii, 14-61. — **Schlosser**. Traitement des principaux symptômes vénériens à l'hôpital militaire de Besançon. *Rec. de méd. . . mil.*, Par., 1839, xlvii, 103-109. — **Schmidt** (C. H.) Einiges über die Behandlung der Syphilis ohne Mercur. *Verm. Abhandl. . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg*, 1821, i, 98-100. — **Schmidtman** (L. J.) Eine vierzehnjährige, tief eingewurzelte venereische Krankheit, sehr schnell und glücklich ohne Speichelfluss und ohne Hunger geheilt. *J. d. pract. Arztn.*, u. Wundarztn., Berl., 1832, lxxv, 44-51. — **Schnuhr**. Ueber die Lustseuche in Lithauen und ihre Behandlung. *Med. Ztg.*, Berl., 1837, vi, 245-252. — Ueber die Lustseuche in Lithauen und ihre Behandlung. *Ibid.*, 1841, x, 7: 13. — **Schützenberger** (C.) Observations pratiques sur le traitement de la syphilis constitutionnelle. *Mém. Soc. de méd. de Strasb.*, 1874, xi, pt. 2, 102-142. *Also*: *Gaz. méd. de Strasb.*, 1874, xxxiii, 37: 49: 61. *Also*, in his: *Fragments d'études path. et clin.*, 89. Par., 1879, 509-556. — **Schuster**. Bemerkungen zur Heilbarkeit der Syphilis. *Vrtljschr. f. Dermat.*, Wien, 1881, vii, 87-99. — Aristot bei der Behandlung der nasopharyngealen Syphilose, nebst einigen Bemerkungen über Aristot. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1890, x, 262-266. — **Schwimmer** (E.) A bujakóros bántalmak gyógykezelésének mai állása. [Present standpoint in the treatment of syphilis.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1885, xxix, 669: 1129: 1157: 1886, xxx, i, 29: 85. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1885, xxi, 901: 921: 941: 1886, xxii, 137: 156: 176. [See, *also*, *supra*.] — **Segré** (R.) & **Sormani** (F.) Nota clinica sull'uso dell'aristol nelle malattie veneree e sifilitiche cutanee. *Boll. d. Poliambul. di Milano*, 1890, iii, 158-169. — **Seidenstücker** (A.) Die expectative Behandlung der Syphilis. *Ber. d. k. k. Krankenh.*, Wien, 1874, Wien, 1875, 209. — **Sewell** (S. C.) Iodide of zinc as a topical application in venereal sores. *Med. Chron.*, Montreal, 1857, iv, 2. — **von Sigmund** (C. L.) Ueber den Einfluss der Reinlichkeit auf die Behandlung der Syphilis. *Wien. med. Wehnschr.*, 1854, iv, 609. — Ueber Heilung und Rückfälle syphilitischer Krankheitsformen. *Ibid.*, 1857, vii, 233: 337: 401: 513. — Ueber Erkenntnis und Behandlung der Syphilis. *Wien. Med.-Halle*, 1861, ii, 441: 462: 1862, iii, 63: 79: 118: 123: 175: 184: 235: 260: 355: 391: 463: 1863, iv, 61: 95: 147: 172: 252: 264. *Continued in*: *Wien. med. Presse*, 1865, vi, 7: 57: 109: 177: 227: 353. — Die prophylaktische Behandlung der Syphilis. *Wien. med. Presse*, 1866, vii, 33-36. — Die Ernährung der Syphilitischen. *Ibid.*, 723: 739. — Die örtliche Behandlung der Syphilis. *Ibid.*, 1171: 1867, viii, 3: 35. — Ueber die Behandlung der ersten Merkmale und Erscheinungen der Syphilis. *Wien. med. Wehnschr.*, 1867, vii, 673: 689: 721: 833: 1121. — Zur örtlichen Behandlung syphilitischer Mund-, Nasen- und Rachenaffectationen. *Ibid.*, 1870, xix, 717: 781: 837: 893. — Ueber die Beschneidung bei Syphilis der Vorhaut und Eichel. *Ibid.*, 1871, xxi, 497: 521. — *Intorno al momento opportuno di incominciare il trattamento generale della sifilide e sulla scelta del metodo di cura.* *Gior. ital.*

Syphilis (Treatment of).

d. mal. ven., Milano, 1874, ix, 3-8. — Ueber Verhändmittel und Verbandweise bei Syphilisformen. *Wien. med. Wehnschr.*, 1876, xxvi, 97: 169: 393. — Ueber neuere Behandlungsweise der Syphilis. *Wien. Klinik*, 1876, ii, 291-326. — [Zur Therapie der venereischen Krankheiten.] *Aerzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh.* zu Wien (1877), 1878, 192-196. *Also*: *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1879, xiv, 136. — Ueber den zweckmässigen Zeitpunkt zum Beginne der allgemeinen Behandlung gegen Syphilis. *Wien. med. Wehnschr.*, 1879, xxix, 249-252. — Ueber die Behandlung der ersten, einer Syphilis-Uebertragung verdächtigen Erscheinungen. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1880, xvi, 1: 18: 37. — Ueber die Wahl der zweckmässigen Arzneimittel zur allgemeinen Behandlung der Syphilis. *Wien. med. Wehnschr.*, 1881, xxxi, 1165-1169. — Ueber die Dauer der allgemeinen Behandlung der Syphilis. *Ibid.*, 1882, xxxii, 1385: 1417. — **Signoroni** (B.) [Risultamenti delle cure della sifilide istituite nella clinica chirurgica dell'I. R. Università di Padova nel triennio 1830-33.] *Ann. univ. di med.*, Milano, 1835, lxxv, 63-94. *Also*, Reprint. — **Simon** (F. A.), jr. Ueber die Radikalkur der Lustseuche. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1823, i, 470-536. [See, *also*, *infra*, Wendt.] *Also*, *transl.* [Abstr.]: *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1823, xvii, 327: 1824, xviii, 24: 133. — Einige Worte über die Beziehung des Herrn Med. Rath Wendt in Breslau auf meinen Aufsatz "über die Radikalkur der Lustseuche". *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1824, i, 513-528. — Ueber die Behandlung der primären und sekundären Syphilis ohne Merkur. *Heidelb. klin. Ann.*, 1826, ii, 447: 531. — **Simons** (T. Y.) Observations on the medicinal properties of Stillingia sylvatica, and a relation of a case of enlargement and disease of the bony structure produced by syphilitic taint, where it proved highly efficacious. *Am. M. Recorder*, Phila., 1828, xiii, 312-315. — **Sims** (J. M.) The treatment of syphilis [with Stillingia sylvatica]. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, i, 448-450. *Also*, Reprint. — **Sirski** (K. L.) Lech. sifilisa po sposobu Scazenzio-Smirnova. [Treatment by Scazenzio-Smirnov's method.] *Protok. zasid. kavkazsk. med. Obsh.*, Tiflis, 1889, xxvi, 305-310. — **Smee** (A.) On the treatment of syphilis by tartarized antimony. *Lond. M. Gaz.*, 1842, n. s., i, 44-49. — **Smirnov** (S. A.) K terapii sifilisa. Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1882, ii, 627-633. — Ovljanii chainago otravlen. na techenie sifilisa. [Effect of infusion of [Siberian] tea in the course of syphilis.] *Ibid.*, 1886, vi, 139-141. — **Smith** (C. S.) On the use of carbolic acid in a case of syphilis with severe throat symptoms. *Lancet*, Lond., 1870, i, 891. — **Soler Boscaglia**. Sifilisi; contestacion a una consulta. *Rev. de cien. méd.*, Barcel., 1882, viii, 8-11. — **Sommerfeldt**. Om Behandlingen af Syphilis paa Sctetans Hospital. *Hosp.-Medd.*, Kjøbenhavn, 1851, iv, 462-482. — **Soncinio** (G.) I solfuri nella sifilide. *Ann. di chim. applic.*, a. med., Milano, 1872, 3. s., iv, 57. — **Spangenberg**. Fragmente über die Lustseuche. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1804, v, 313-349. — **Spender** (J. K.) Critical notes on the treatment of syphilis. *Lancet*, Lond., 1869, i, 841: 876: 1874, i, 583. — **Spillmann** (E.) Remarques sur le traitement de la syphilis. *Mém. Soc. de chir. de Par.*, 1867-74, vii, 641-685. [Rap. de Duplay], 687-697. — **Steiner** (L.) Zur Behandlung der Syphilis. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1886, lvi, 74-76. — **Stepanoff** (A. D.) O suchich gorjach. vannach pri sifilise. [Hot-air bath in syphilis.] *Protok. Russ. sif. i dermat. Obsh.*, St. Petersburg, 1889, iii, 23-39. — **Stevens** (A. H.) Remarks on the treatment of secondary syphilis. *Med. & Surg. Reg.*, N. Y., 1820, i, pt. 2, 177-181. — **Stewart** (M.), jr. The treatment of syphilis. *Detroit Lancet*, 1882-3, n. s., vi, 403-408. — **Stössel**. Ueber die Anwendung der Phosphorsäure bei sekundär-syphilitischen Krankheiten. *Wien. med. Wehnschr.*, 1857, vii, 501-504. — **Strunz**. Behandlung der Syphilis ohne Quecksilber, mit Rücksicht auf die in der Abtheilung für syphilitische Kranke der Berliner Charité-Heilanstalt beobachteten Erfolge. *Med. Ztg.*, Berl., 1835, iv, 173: 1836, v, 19. — Oertliche Behandlung der einzelnen syphilitischen Krankheitsformen auf der Abtheilung für syphilitische Kranke der Berliner Charité-Heilanstalt. *Ibid.*, 1836, v, 161: 167. — **Stukovenkoff** (M.) K terap. sifilisa v selsk. naselenii. [Treatment of syphilis in rural population.] *Zemskaja med.*, Mosk., 1886, ii, 21: 31. — **Syphilitherapie**. Mitt. a. d. Klin. u. Poliklin. f. Haut u. ven. Geschlechtskrankh. v. Prof. van Haren Noman zu Amst., Haarlem, 1889, 143-180. — **Takács** (S.) A bujakór gyógykezeléséről. [Treatment of syphilis.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1887, xxxi, 331. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1887, xxiii, 652. — **Tappey** (E. T.) Removal of syphilitic glands, involving ligation of femoral vein. *Harper Hosp. Bull.*, Detroit, 1891-2, ii, 13. 1 pl. — **Taylor** (R. W.) The treatment of syphilis. *Med. Rec.*, N. Y., 1876, xi, 49-53. — Some practical points in the treatment of syphilis. *Med. News*, Phila., 1889, iv, 625-632. *Also*, Reprint. — The treatment of syphilis. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1891, lxiv, 689-692. — **Thierry** (A.) Du traitement de certaines affections syphilitiques consécutives. *Monit. d. hôp.*, Par., 1858, vi, 611. — **Thiry**. De la syphilis et de son traitement; géné-

Syphilis (Treatment of).

ralités et critique. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1846, xiii, 189-194. — Rapport sur la note de M. le Dr. Gabrielli ayant pour objet la substitution du sulfate de zinc au mercure dans le traitement de la syphilis. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1878, 3. s., xii, 599-602. — **Thomas.** Therapie der Lues der Kinder. Verhandl. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1883, Leipz., 1884, i, 118-123. Also [Abstr.]: Amtl. Ber. u. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1883, Freiburg i. B., 1884, lvi, 248. — **Thompson (J. W.)** The treatment of syphilis, with remarks on the degree of inheritance. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1876, xxi, 113-121. — **Thomson (J.)** Observations on the treatment of syphilis without mercury. Edinb. M. & S. J., 1818, xiv, 84-91. Also, Reprint. Also, transl.: Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1819, v, 123-138. Also, Reprint. [See, also, supra, Butter.] — **Tilanus (C. B.)** Over de behandeling van syphilis. Wenk. en Meening. omt. geneesk. Staatsregel. etc., Amst., 1838, i, 2. Afd., 139-166. — **Tilden (G. H.)** Some points in the treatment of syphilis. Boston M. & S. J., 1885, cxiii, 639-642. [Discussion], 647. Also, Reprint. — **Tomashewski (S. P.)** Upotrebljeni trichlorfenola v sifilitičeskoj praktike. Vrach. St. Petersburg., 1883, iv, 275; 292; 325; 340. — O primenienii elektrokatalisma pri niekotoricich formach venericheskich i sifiliticheskich zabolevaniy. [Electrotherapy in the different forms of venereal and syphilitic affections.] Ibid., 1883, iv, 817-821. — O primien. galvanich. toka pri lechenii niekot. form. venerich. i sifilitich. zabolevaniy. [Application of galvanism in the treatment of certain forms of venereal and syphilitic diseases.] Prilozh. k protok. zased. Obsh. Kievsk. vrach., Kiev, 1885, 70-86. — **Tommasoli (P. L.)** Sulla azione del siero di sangue di agnello contro la sifilide. Gazz. d. osp., Napoli, 1892, xiii, 260. — **Traitement** (Du) des maladies vénériennes par le guaco. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 118. — **Traitement** des vénériens, sans mercure dans les hôpitaux de Stockholm. Clin. d. hôp., Par., 1828-9, iii, 154. — **Tratamiento** de las sífilides malignas y precoces. España méd., Madrid, 1864, ix, 353. — **Travaux** sur les maladies vénériennes. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1833, xxxv, 190; 304. — **Truillet (J. M.)** Sifilis maligna; intoxicacion mercurial y su curacion por los baños eléctricos. Rev. de med. y ciruj. pract., Madrid, 1885, xvii, 337-343. — **Turchetti (O.)** Sull' uso del guaco nelle malattie veneree. Ann. univ. di med., Milano, 1858, clxv, 100. — **Tzonciu (G.)** Despre iodhydratul de iodat de chinina in tratamentul accidentelor sifilitice secundare. Inst. de chir., Bucuresci, 1891, 196-200. — **Uhde (C. W. F.)** Von einem Voraburungsmittel gegen die Syphilis bei den Japanesen. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 245-247. — **Vage (T.)** Criticism on the treatment of the venereal disease. Med. & Phys. J., Lond., 1800, iii, 465; 1802, vii, 559; viii, 7; 172. — **Van Peyma (P. W.)** Tonic treatment of syphilis. Buffalo M. & S. J., 1879-80, xix, 290-293. — **Vatraszewski (K. M.)** O predochranitel. metod. pri liech. sifilisa. [On conservative method in treatment of syphilis.] Vestnik. obsh. hig. sudeb. i prakt. med., St. Petersburg., 1891, xi, pt. 4, 125-132. — **Venning (E.)** The modern treatment of syphilis, based on the evidence adduced before the committee appointed to inquire into the pathology and treatment of the venereal disease, published in 1867. St. George's Hosp. Rep. 1870, Lond., 1871, v, 77-98. — **Verechagin (N. V.)** O laichenii sifiliticheskoi bolaizni v derevnyakh. [On the treatment of syphilitic diseases in villages.] Med. Vestnik, St. Petersburg., 1864, iv, 393-395. — **Vergely.** Greffes épidermiques sur un ulcère syphilitique. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1888), 1889, 644-651. — **Verneuil.** [Sur le traitement de la syphilis.] Bull. Soc. de chir. de Par. (1867), 1868, 2. s., viii, 184; 259. Also [with additions], in his: Mém. de chir., 80. Par., 1888, v, 378-396. Also [Abstr.]: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1887, cxiii, 337-346. Also, transl. [Abstr.]: Phila. M. Times, 1886-7, xvii, 397-399. — **Wachter (G. H.)** Einige anmerkungen omtrent de verschijnselen der venerische ziekte, zoo wel omtrent derzelver aard, als behandeling, getrokken uit de onderwing. Γενικά, Roterd., 1819, iv, 283-317. — **von Wedekind.** Fragmente zur Aufhellung der Theorie und Kur der venerischen Krankheiten. Heidelb. klin. Ann., 1830, vi, 218-248. — **Weinberg.** Ueber die ambulatorische Behandlung syphilitisch Kranker. Wien. med. Wchnschr., 1869, xix, 935; 951. — **Wells (T. S.)** On the treatment of some of the secondary and tertiary forms of syphilitic disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xiii, 611-613. — **Wendt (J.)** Erfahrungen über den Nutzen des Chelidonium bey der Lustseuche. J. d. pract. Arzkn. u. Wundarznk., Berl., 1803, xvi, 3. St., 5-28. — Ueber die Anwendung des Quecksilbers in der Lustseuche, mit Beziehung auf den Aufsatz des Herrn F. A. Simon, jr. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1824, xvi, 539-548. — Ueber die Behandlung der Syphilis ohne Quecksilber. Heidelb. klin. Ann., 1829, v, 549-564. — **Wertheim (G.)** Ueber Behandlung von Hohlgeschwüren bei infectiösen Krankheiten der Geschlechtstheile. (Zugleich eine Mittheilung von bisher gewonnenen Erfahrungen über Jodformwirkung auf diesem Gebiete.) Med. Jahrb., Wien, 1882, 1-7. — **Wilders (J. St. S.)** A comparison of the

Syphilis (Treatment of).

value of the therapeutical agents employed in the treatment of constitutional secondary syphilis. Birmingham M. Rev., 1877, vi, 50-58. — **von Willebrand (K. F.)** Om verkan af tartarus emeticus i syphilis. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1841-3, i, 161-171. — **Williams (J.)** [Egyptian treatment of syphilis in young girls.] Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 557. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlvii, 503. — **Wilson (J.)** The treatment of syphilis. Liverpool M.-Chir. J., 1886, vi, 166-176. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1886, i, 584; 633. — **Winter (M.)** Einige Worte über die expectative Behandlung der constitutionellen Syphilis. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 221. — **Wolf (H. S.)** Ueber Behandlung der Syphilis. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg., 1846, iii, 69-71. — **Woodbury (F.)** On the employment of the cataphoric action of the galvanic current for the removal of syphilitic new-growths. Tr. Coll. Phys. Phila., 1890, 3. s., xii, 141-146. — **Wright (W.)** Anti syphilitics. Med. Chron., Montreal, 1857, iv, 281; 321; 361. — **Würzer.** Etwas über die Heilkraft der Salpetersäure in venerischen Krankheiten. J. d. pract. Arzkn. u. Wundarznk., Jena, 1799, viii, 4. St., 139-143. — **Zeis (E.)** Bemerkungen über Syphilis, insbesondere ihre Behandlung. In his: Beob. u. Erfahr. a. d. Krankh. z. Dresd., 80. Dresd., 1852, 20-54. — **Zeissler (J.)** The importance of local treatment in syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xii, 372-375. — **von Zeissl (H.)** Ueber die krankhafte Veränderung des Epithels nach vorausgegangener antisyphilit. Behandlung. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Innsbruck, 1869, xliii, 78. — Zur Therapie der Syphilis und einiger ihrer lokalen Erscheinungen. Wien, med. Wchnschr., 1873, xliii, 1039-1043. Also, transl. [Abstr.]: Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 134. — Therapie der Syphilis. Allg. Wien. med. Ztg., 1874, xix, 274; 321; 329; 337; 345; 365; 375; 393. — Zur Behandlung der Lues. Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankh. zu Wien (1876), 1877, 232-238. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1878, xiii, 51; 63; 74. Also: Wien. med. Presse, 1878, xix, 146; 176. — Zur Therapie der Syphilis. Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 1; 10; 22; 31. Also: Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankh. zu Wien (1878), 1879, 235-248. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1881, xvi, 519; 532; 544; 556. — **von Zeissl (M.)** Ueber die Behandlung der Syphilis ohne Mercur. Wien. med. Bl., 1863, vi, 1071; 1096; 1122. — Der gegenwärtige Stand der Syphilis-Therapie. Klin. Zeit.-u. Streitfragen, Wien, 1887, i, 153-184. Also, transl. in: Wood's M. & S. Monog., 89. N. Y., 1889, iii, 257-290. — Zur Behandlung der Syphilis. Allg. Wien. med. Ztg., 1891, xxxvi, 539; 551; 564; 576; 587. — **Zweifel** über die Wirksamkeit einiger Mittel aus dem Pflanzenreiche wider die venerische Seuche. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1779, i, 142.

Syphilis (Treatment of) by arsenic.

Baer (M. S.) A case of venereal nodes, cured by Fowler's mineral solution. Am. M. Recorder, Phila., 1821, iv, 460-462. — **Clemens (T.)** Die Leistung des Bromarseniks in der Syphilistherapie. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1888, lviii, 93; 129; 153. — **Colhoun (S.)** On the use of Fowler's solution in nodes. Am. M. Recorder, Phila., 1820, iii, 347. — **Davowsky.** Ueber die Heilung invertebrirter und complicirter Syphilis mittelst des Liquor arsenici und hydrargyri jodati (Liquor Donovan). Amtl. Ber. u. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Bonn, 1859, xxxiii, 213. — **Gaskoin (G.)** Treatment of syphilis by arsenic. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 211. — **Horn (E.)** Versuche mit dem innern und äussern Gebrauche des Arseniks in veralteter Syphilis. N. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1807, n. F., iv, 257-270. — **Morison (T.)** History of a case of venereal ulcer, effectually cured by the topical use of an arsenical corrosive application. Ann. Med. 1797, Edinb., 1798, ii, 240-245. — **Pedrelli (M.)** Dell' uso dei preparati d' arsenico nel trattamento di alcuni morbi ulcerosi. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1854, 4. s., i, 247-256. — Osservazioni sull' iodo-arsenito di mercurio, o soluzione di Donovan, usato in diverse forme di sifilide ulcerosa. Ibid., 1861, 4. s., xvi, 401-411. — **Reimer (W.)** Versuche mit der Anwendung des arsenigsauren Kali in der Lustseuche. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1812, i, 189-245. — **von Sigmund.** Arsenik und Syphilis. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1882, xviii, 889-892. — **da Silva (J. A.)** Syphilide pustulosa, rebelde aos preparados mercuriaes e ao iodurade de potassio; cura com o arsenico. Escholiaste med., Lisb., 1864, xv, 216. — **Smith (H.)** Arsenic in syphilis. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 1203.

Syphilis (Treatment of) by bichromate of potassium.

D'ARRASTIA (J.) *Études sur le pouvoir anti-syphilitique du bichromate de potasse. 4°. Paris, 1856. — **DE BONNÉFOUX (L.-C.)** *Du bichromate de potasse comme antisyphilitique. 4°. Paris, 1866.

Syphilis (Treatment of) by bichromate of potassium.

GÜNTZ (J. E.) Die Syphilis-Behandlung ohne Quecksilver; eine neue abortive Methode. 8°. Berlin, 1882.

Also (Rev.), in: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1882, xvii, 223. Also, Reprint.

———. Die Chromwasser-Behandlung der Syphilis. Eine neue Methode. 8°. Leipzig, 1883.

———. The same. 3. Aufl. 8°. Leipzig, 1889.

See, also, *infra*.

ARPAI (F.) Del bicromato de potasa en el tratamiento de la sífilis. Union méd. de Aragón, Zaragoza, 1880, 2. ép., no. 15, 2-4.—**BADIA** (S.) Tratamiento de la sífilis por el bicromato potásico. Rev. de cien. méd., Barcel., 1882, viii, 479-483.—**CHARPANTIER** (C. de V.) El bicromato potásico en la sífilis. An. de cien. méd., Madrid, 1878, iii, 371; 401.—**DOLBEAU**. [Le bichromate de potasse comme antisyphilitique.] Bull. Soc. de chir. de Par. (1867), 1868, 2. s., viii, 49-53.—**ESTRANY y LASERNA** (G.) El bicromato potásico en la sífilis. Bol. d. Ateneo de alumnos intern. de la Fac. de med. de Barcel., 1882-3, ii, 33.—**GÜNTZ** (J. E.) Ueber die Darstellung des Chromwassers zur Behandlung der Syphilis. Wien. med. Presse, 1883, xxiv, 1164. ———. Ueber den Nutzen der Chromwasser-Behandlung in einem Falle von Syphilis maligna. Memorabilien, Heilbr., 1885, n. F., v, 73-84. ———. Bewährung und Unschädlichkeit der Chromwasser-Behandlung der Syphilis. *Ibid.*, 1887-8, n. F., vii, 460-467. ———. Ueber die Chromwasser-Behandlung der Syphilis. Prag. med. Wchnschr., 1889, xiv, 442; 467. Also, Reprint. ———. Vorschriften für die ärztliche Praxis bei der Anwendung der Chromwasser-Behandlung der Syphilis unter Berücksichtigung anderer Curmethoden, sowie der pathologischen Anatomie und physiologischen Chemie. Allg. Wien. med. Ztg., 1889, xxxiv, 149; 163; 173; 186; 247. ———. Ueber den chemischen Nachweis des Chroms im Urin während der Chromwasser-Behandlung der Syphilis. Therap. Monatsbl., Berl., 1890, iv, 237-240. ———. Die blutbildende und prophylaktische Eigenschaft der Chromwasser-Behandlung bei venetischen Geschwüren. Allg. Wien. med. Ztg., 1891, xxxvi, 38; 51; 64; 99; 111. Also, Reprint.—**MEDO** (J. V.) Nuevo agente terapéutico antisifilítico. Bol. de med., ciruj. y farm., Madrid, 1851, 2. s., i, 193.—**HEYFELDER** (J. F.) Bichromas potassæ gegen Syphilis. [Cases.] Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 460.—**VALCZUELA y RINCON** (M.) Del bicromato de potasa en la sífilis. Gac. méd. de Sevilla, 1879-80, i, 145-148.—**VICENTE**. Nouveau moyen antisyphilitique; bichromate de potasse employé dans un cas d'infection constitutionnelle. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., xii, 283.

Syphilis (Treatment of) by fasting or diet.

HEINDL (J.) *De regimen in syphilide strictissimum observandi, remediaque circumspicissimè adhibendi summa necessitate observationibus propriis illustrata. 8°. Landshuti, [1820].

KALKSTEIN (H.) *Curacionis per inediam historia. sm. 8°. Berolini, [1826].

PREUS (N. P.) O dietetike pri liechenii sifilisa. [Diet in treatment of syphilis.] 16°. Charkoff, 1890.

SIRUVE (L. A.) Ueber Diät-Entziehungs- und Hungereur in eingewurzelten chronischen namentlich syphilitischen und pseudosyphilitischen Krankheiten. 4°. Altona, 1822.

ZÜRN (H.) *De diætâ in syphilide. 8°. Lipsiæ, 1852.

Benoit (J.) De l'efficacité du traitement arabique dans les syphilis invétérées, et dans plusieurs autres maladies diathésiques rebelles. Montpel. méd., 1860, iv, 24; 140.—**KLAATSCH**. Ueber das Traitement arabique und die Diète sèche bei inveterirter Syphilis. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1824, xvii, 177-182.—**MIALHE**. Note sur le traitement arabique contre la syphilis. Union méd., Par., 1847, i, 27.—**VON SCHÖNBERG** (A.) Ueber die sogenannte arabische Behandlung der Syphilis. Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1841, i, 452-468.—**SPEER** (E.) Dietetika bolnich sifilismo. Arch. sudobnoi med., St. Petersburg, 1870, vi, pt. 2, 39-61.—**TRIBES**. Du traitement arabique, ou diète sèche (syphilis). Gaz. méd. de Montpel., 1845-6, vi, 65.

Syphilis (Treatment of) by gold.

AMALRIC (M.-E.-F.-X.) *I. De l'efficacité des préparations d'or dans le traitement des syphilides, [etc.]. 4°. Paris, 1842.

Syphilis (Treatment of) by gold.

CHRESTIEN (J. A.) Osservazioni sopra un nuovo remedio nella cura delle malattie veneree e liofatiche. Trad. di Chiappari. 8°. Milano, 1811.

See, also, *infra*.

LEGRAND (A.-L.) De l'or dans le traitement des maladies vénéennes primitives et invétérées. 4°. Paris, 1827.

———. De l'or, de son emploi dans le traitement de la syphilis récente et invétérée, [etc.]. 2. éd., précédée du rapport fait à l'Académie royale des sciences par Magendie. 8°. Paris, 1842.

MAGENDIE. Rapport sur l'ouvrage du Dr. A. Legrand: Traité de l'emploi de l'or de préférence au mercure, dans le traitement des maladies syphilitiques. 8°. Paris, 1832.

NICOLLE (J.-C.) *De l'or, comme moyen thérapeutique dans les maladies vénériennes. 4°. Paris, 1835.

NIEL (J.-G.) Recherches et observations sur les effets des préparations d'or du docteur Chretien dans le traitement de plusieurs maladies, et notamment dans celui des maladies syphilitiques; publiées par J.-A. Chretien. 8°. Paris, 1821.

PAGES (J.) Tratado sobre las nuevas preparaciones del oro, ó nuevo método para combatir las enfermedades sífilíticas, escrofulosas y demas del sistema linfático. 12°. Madrid, 1820.

TIMPE (L. B.) *De auri muriatici in morbis syphiliticis usu. 8°. Berolini, [1834].

ZERNENTSCH (F.) *De usu auri in morbis syphiliticis. 8°. Berolini, [1829].

Benaben (G.) Nouvelles observations sur l'emploi du muriate d'or dans la syphilis. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1825, iv, 81-90.—**BOURQUENOD**. Mémoire sur l'emploi à l'intérieur de la dissolution de chlorure d'or et de sodium dans le traitement de la syphilis. Gaz. méd. de Par., 1831, ii, 145; 153.—**CHRESTIEN** (J.-A.) Mémoire et observations sur un nouveau remède dans le traitement des maladies vénériennes et lymphatiques. Ann. clin., Montpel., 1810, xxii, 166-193. ———. [Efficacité de l'hydrochlorate d'or et de soude contre la syphilis.] Gaz. méd. de Montpel., 1844-5, v, 141; 156; 171. [See, also, *supra*, Niel.]—**DEINFIELD** (E.) A report on the use and efficacy of the muriate of gold, as an antisyphilitic remedy, in the practice of the New York Hospital. Med. Reposit., N. Y., 1818, n. s., iv, 180-183.—**GOZZI** (F.) Sopra l'uso di alcuni rimedi aurifici nelle malattie veneree: annotazioni teorico-pratiche. In: Opus. scient., 4°. Bologna, 1817, i, 217; 1818, ii, 123.—**LEGRAND** (A.-L.) Syphilis constitutionnelle, guérie par les préparations d'or. Clinique, Par., 1829, i, 41-43. ———. Nouvelles considérations sur les préparations aurifères appliquées au traitement des maladies vénériennes. Gaz. méd. de Par., 1837, 2. s., v, 673-676. Also, Reprint.—**LEHMANN** (F.) Heilsam. Wirksamkeit des Goldchlorin gegen secundäre Syphilis. J. f. Chir. u. Augenb., Berl., 1826, ix, 128-142.—**PONTIN** (M.) Om kemiska guld-preparaters bruk mot veneriska och lymfatiska sjukdomar. [Use of gold preparation in venereal and lymphatic diseases.] Svens. Läk.-Sällsk. Handl., 2. ed., Stockholm, 1817, i, Hft. 1, 73-104.—**WASSILJEW**. Günstige Wirkung des Auum muriaticum natronatum bei inveterirter Syphilis. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1851, viii, 206.

Syphilis (Treatment of) by conium.

GIRDLESTONE (T. M.) Extensive ulceration in the perinaeum, of syphilitic origin, cured by large doses of conium after the unsuccessful employment of various other remedies. Med. Times, Lond., 1848-9, xix, 215-217.

Syphilis (Treatment of) by guaiacum, sarsaparilla, or vegetable decoctions.

See, also, **Syphilis** [Publications prior to the year 1800]; **Syphilis (Treatment of) by tayuya**.

VON CHELIUS (M. J.) Het decoctum Zittmanni, en deszelfs aanwending bij de veronderde Venusziekte en andere ongesteldheden, in vergelijking gebracht met de voornaamste geneeswijzen, tegen deze ziekten aanbevolen. Uit het Hoogduitsch vertaald door A. van Erpecum. 8°. Amsterdam, 1829.

CULLERIER (F.-G.-A.) *Dissertation sur les bois sudorifiques, et sur leur usage dans les

Syphilis (Treatment of) by guaiacum, sarsaparilla, or vegetable decoctions.

maladies syphilitiques. 4°. *Paris, an XIII* [1805].

DEVERGIE (M.-N.) l'ainé. *De l'emploi des bois sudorifiques dans le traitement de la maladie vénérienne. 4°. *Paris, 1811.*

FELDMANN (F.) *De decocto Zittmanni. 8°. *Berolini, [1842].*

GASPARINI-POLLINI (A.) Sul farmaco del Pollini. Annotazioni pratiche. 2. ed. 16°. *Milano, 1876.*

JÉGER (E.) *Dissertation sur les végétaux antisiphilitiques, et notamment sur les bons effets du smignet piquant (*Smilax aspera*, L.) dans le traitement des maladies vénériennes. 4°. *Strasbourg, 1813.*

LAFFECTEUR (D.) Observations sur le rob anti-syphilitique. 8°. *Paris, 1781.*

——. Nouvelles observations sur les effets du rob anti-syphilitique. 8°. *Paris, 1781.*

——. Observations sur les effets du rob anti-syphilitique. 8°. *Paris, 1785.*

——. Traité des maladies vénériennes, anciennes, récentes, occultes ou dégénérées, et méthode de leur guérison par le rob anti-syphilitique. 8°. *Paris, an VIII* [1800].

——. The same. 8°. *Paris, 1814.*

——. Observations sur l'histoire et les effets du rob anti-syphilitique. 8°. [*Paris, 1801?*]

——. Recueil de recherches et d'observations sur les différentes méthodes de traiter les maladies vénériennes, et particulièrement sur les effets du remède connu sous le nom de rob anti-syphilitique. Nouvelle éd., avec un traité sommaire des maladies vénériennes, [etc.]. 8°. *Paris, 1810.*

——. Instrução practica para a administração regular do verdadeiro arroebo antisiphilitico. In 2 pts. 1. pt. Papel amarello. 2. pt. Papel branco. 8°. *Pariz, [1843].*

——. Précis historique et observations sur les effets du rob anti-syphilitique. Nouv. éd. 12°. *Paris, 1843.*

——. Descrição das doenças syphiliticas das escrofulas, impigens e affecções humores; seguida de considerações sobre as doenças das mulheres e das crianças, com a arte de as curar mediante o arroebo . . . 8°. *Paris, [n. d.].*

MÉMOIRE sur les remèdes autorisés par le gouvernement. [En défense du rob de Laffecteur.] 8°. [*Paris, 1853.*]

METODO pratico per curare di per sé senza mercurio le malattie sifilitiche, i morbi cutanei e quelli derivanti dall'acrimonia del sangue e degli umori mediante l'uso del rob di Boyveau-Laffecteur e i consigli del dottor Giraudeau de Saint-Gervais. 24°. *Parigi, 1847.*

PAPIN (G.) Nouvelle méthode de guérir la maladie syphilitique, par des végétaux indigènes, éprouvée par vingt ans d'expériences [etc.]. 8°. *Paris, 1818.*

——. Notice sur différens moyens successivement employés pour les traitemens de la maladie syphilitique . . . suivie de l'annonce d'un remède purement extrait de végétaux indigènes, découvert, préparé, publié et administré pendant trente-deux ans avec des succès constamment heureux. 8°. *Paris, 1828.*

ALBUTT (T. C.) On the use of sarsaparilla in syphilis. Practitioner, Lond., 1870, iv, 257-261.—AMBROSOLI (C.) Sulle acque e sulle polveri del Pollini. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1868, 6. s., i, 3; 17; 33. —. Ancora sulla virtù antisifilitica del decocto e delle polveri Pollini. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1875, x, 175; 400.—ARQUER SAINZ (J.) & FONT Y FERRÉS (M.) Chancro blando

Syphilis (Treatment of) by guaiacum, sarsaparilla, or vegetable decoctions.

del glande seguido de un bubon ulcerado que sufrió la complicación fagedénica; inutilidad de los tónicos, anti-sépticos y cáusticos; excelentes resultados obtenidos con el fármaco de Pollini; curación. Independ. méd., Barcel., 1874-5, vi, 164-167. —Also, transl.: Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1875, x, 65-71. —Also, transl.: App. Ital. J. Ven. & Skin Dis., Milan, 1876, 3-17. —[BORCHETTA.] Acque e polveri antisifilitiche del Pollini. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1871, vi, 225-227. —BRUNZLOW. Ueber die Anwendung des Zittmann'schen Decocts bei syphilitischen Hals- und Nasen-Geschwüren während der Schwangerschaft und andern Krankheiten. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1839, xxviii, 207-256. —CARTER (W.) Sarsaparilla in syphilitic cachexia. Practitioner, Lond., 1881, xxvi, 357-360. —CORRADI (A.) L'acqua del legno e le cure depurative nel cinquecento. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1884, cclxix, 49-82. —DE-CRISTOFORIS (M.) Vasta ulcera sifilitica del cuojo capelluto, del fronte, del naso, con carie dei tubinati, refrattaria a cure mercuriali e iodiche ripetute, guarita col farmaco Pollini. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1874, ix, 362-366. —FOURNIER. Observation médico-chirurgicale sur une maladie vénérienne invétérée, compliquée de carie à plusieurs os de la tête, et d'une fièvre hectique; guérie par l'usage du rob anti-siphilitique de Laffecteur. Actes Soc. de méd., chir. et pharm., Brux., 1797, i, pt. 2, 86-92. —FOX (T.) Note on the Zittmann treatment. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, i, 141. —FUCHS (C. H.) Francesco Delicaco über den Guajac; ein Beitrag zur älteren Bibliographie und Geschichte der Syphilis. Janus, Gotha, 1853, ii, 193-204. —GINE (J.) Bubon virulento fagedénico de extraordinarias proporciones, cuyo progreso no pudo contenerse por los medios comunes; excelentes resultados del empleo de los polvos de Pollini; curación. Independ. méd., Barcel., 1872-3, viii, 52-54. —Also, transl.: Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1872, vii, 360-366. —Also, transl.: App. Ital. J. Ven. & Skin Dis., Milan, 1876, 19-29. —HABEL (F.) Ueber die Heilkraft des Zittmannischen Decocts in secundärer Syphilis. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1835, n. F., ix, 95-115. —HACKER (H. A.) Das Zittmann'sche Decoct gegen Syphilis angewendet. Heidelb. klin. Ann., 1830, vi, 468: 1833, ix, 439. —. Fernere Beiträge zur Syphilidoklinik, mit Beziehung auf das Zittmann'sche Decoct. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1836, xlvii, 203; 411. —JASSOY (E. F.) Ueber das Decoctum Pollini. Ibid., 1821, xi, 125-136. —KRÄMER. Das Decoctum Zittmanni. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Berl., 1832, iv, 60-75. —MACNEVEN. A case, exhibiting the consequences of lues cured by the rob of Laffecteur. N. York M. & Phil. J. & Rev., 1811, iii, 23-29. —PASQUIER (V.) Notes concernant le rob de Laffecteur. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1850-51, x, 35-66. [Discussion], 66; 95; 168. —PLEISCH. Ueber das Decoctum Pollini; geschichtliche Andeutungen, verschiedene und ursprüngliche Bereitungsart, und chemische Untersuchung desselben. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1846, lvii, 21; 155; 279. —RAN. Sind die von verschiedenen Aerzten gegen die Lues aus Sarsaparilla u. a. Wurzeln, Rinden, Saamen, etc., zusammengesetzten anti-siphilitischen Decocte, Roobs, etc., entschieden nützlicher als die reinen Sarsaparilla-Tisanen? Oder sind Letztere für sich allein von gleicher Wichtigkeit? Berl. med. Centr.-Ztg., 1836, v, 201-205. —REINFELD (E.) Exquisite Wirkung des Zittmann'schen Decocts. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1849, vi, 378-381. —RIVERA (J. A.) Observaciones sobre el uso del rob antisifilitico. Décadas de med. y ciruj. pract., Madrid, 1822, vii, 274-286. —ROOB anti-syphilitique Boiveau Laffecteur. Wien. med. Wchnschr., 1852, ii, 753. —SCARENZIO (A.) Formola del decocto anti-sifilitico detto del Pollini usata nella clinica sifilitica Ticinese. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1869, iv, pt. 2, 290-293. —SHILLITEE (B.) Cases of tertiary syphilis treated by the Zittmann method. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, i, 491. —SIFILIDE ulcerosa, curata con salsaparilla e guaiaco. Esculapio napoli., Napoli, 1841, xix, 674-676. —SIGMUND (C.) Ueber den Gebrauch der Sarsaparilla bei Syphilisformen. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, xvi, 1-4. —TERRAS. Remarques et observations sur le rob anti-syphilitique de Laffecteur, sur le mercure, et quelques substances végétales employées dans le traitement de la syphilis. Hist. Soc. de méd. prat. de Montpel., 1808, xvii, 121; 153. —THACKERAY (W. T.) Syrup trifolium comp. in a case of syphilis. Med. Age, Detroit, 1888, vi, 131. —THIRY. Du rob de Laffecteur, de son inefficacité dans le traitement des affections vénériennes syphilitiques et cutanées. Presse méd. belge, Brux., 1851, iii, 19-26. —Also: Bull. gén. de therap., etc., Par., 1851, xi, 56-70. —ULLOA. Del empleo del guaco contra la sífilis. Gac. méd., Lima, 1858-9, iii, 77; 1859-60, iv, 361. —VELEZ (J. L.) Observaciones sobre el uso terapéutico de un rob antisifilitico. Décadas de med. y ciruj. pract., Madrid, 1821, iv, 343; 391. —ZACCHEO (B.) Gomme, fistole; nevrosi del capo cacouria fenomenale guariti colla cura delle acque del Pollini. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1871, i, 36-39.

Syphilis (*Treatment of*) *by iodine, iodides, iodoform, and bromides.*

See, also, **Brain** (*Syphilitic disease of*); **Syphilis** (*Tertiary*).

CALVO (E.) * Des accidents tertiaires et de leur traitement par l'iodure de potassium. 4°. Paris, 1860.

ESPARBÈS (F.-A.-J.-P.) * De l'emploi de l'iodure de potassium contre la syphilis. 4°. Strasbourg, 1859.

EVRAIN (G.) * De l'iodure de potassium dans tous les âges de la syphilis. 4°. Paris, 1861.

VON GRAFENSTEIN (K.) * Ueber die Wirkung des Iodoforms bei venerischen Krankheiten. 8°. München, 1877.

HASSING (M.) * De syphilide kali hydriodico tractata. 8°. Havnæ, 1845.

IZARD (A.-A.) * Traitement par l'iodoforme de la maladie vénérienne et de quelques accidents secondaires et tertiaires de la syphilis. 4°. Paris, 1871.

— The same. New treatment of venereal diseases and of ulcerative syphilitic affections by iodoform. Transl. from the French by H. F. Damon. 8°. Boston, 1872.

LÖWY (M.) * Ueber das syphilitische Fieber und seine Behandlung mit Jod. 8°. Erlangen, 1874.

MOJ'SISOVICS, Edler von Mojsvár (G.) Darstellung einer sicheren und schnellen Heilmethode der Syphilis durch Jodpräparate. 8°. Wien, 1845.

Also [Rev.], in: Pract. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1846, xxv, 287; 357; 440 (Daumes).

PICKEL (I.) * Die Behandlung der Syphilis durch subcutane Jodoforminjectionen. [Erlangen.] 8°. Nürnberg, 1884.

STOEGER (L.-A.-H.) * De l'emploi de l'iodure de potassium dans la syphilis. 4°. Strasbourg, 1843.

THOUROUDE (L.-M.) * Déterminer les conditions dans lesquelles les préparations iodiques doivent être données préférablement aux préparations mercurielles dans le traitement de la syphilis. 4°. Paris, 1844.

WYDRA (W.) * Diss. sistens virtutem jodi antisypiliticam, adnexis historiis clinicis. 8°. Pragæ, [1843].

Anthofer (C. M.) Ueber die Wirksamkeit des Jodoforms als Heilmittel gegen die Syphilis und über die Versuche zu seiner Desodorisation. Allg. Wien. med. Ztg., 1881, xxvi, 355; 362; 400; 413; 422; 443; 499; 1882, xxvii, 37; 49; 82; 93; 118; 129; 138; 150; 171. — **Aran (F.-A.)** Sur l'emploi des préparations d'iodure et de l'iodure de potassium en particulier dans le traitement de la syphilis. Arch. gén. de méd., Par., 1847, 4. s., xiii, 77-102. Also, transl.: Arch. f. Syph. u. Hautkr., Berl., 1847, ii, 340-360. — **Augagneur (V.)** De l'emploi du bromure de potassium dans certaines manifestations syphilitiques. Province méd., Lyon, 1890, iv, 337; 373. — **Barduzzi.** Uso dell'iodoforme nelle malattie veneree. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1878, Pisa, 1879, viii, 344-353. Also [Abstr.]: Comment. clin. di Pisa, 1878, ii, 480-486. Also [Abstr.]: Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1878, xiii, 325-331. — **Beck (J. R.)** On the use of iodide of potassium in syphilis. Phila. M. Times, 1874-5, v, 369-371. — **Benecke.** Ueber das Jodkali als Heilmittel gegen die Syphilis. Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb., 1848, ii, 653-664. — **Bidenkap.** Nogle Bemærkninger om Anvendelse af Sarsaparille og Iod i Syfilis. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1885, xv, 533-537. — **Bockhart (M.)** Die Anwendung des Jodoforms in der Therapie der venerischen Krankheiten. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1886, v, 10-13. — **Bogoljuboff (N. F.)** K vopr. o vlijanii ioda v form. tschelechnych soli na vydel. rtuti iz organ. moeh. u siphilitikov. [On the action of iodine in the form of potassium iodide to combat mercurial affections in urinary organs during syphilis.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1891, i, 324; 395, 8 tab. — **Bono (G. B.)** Il iodolo nella cura e profilassi delle malattie veneree. Gazz. d. clin., Torino, 1886, xxiv, 257; 322. — **Bonsall (C. T.)** On the use of iodide of potassium for the cure of syphilis. Med. & Surg. Reporter, Burlington, N. J., 1857, x, 185-187. — **Borovski (V.)** O vlijani. iodist. kalija na vydel. rtuti mochejou. [Effect of iodide of potassium on mercurial preparations in syphilis.] Russk. Med., St. Petersburg, 1887, v, 705; 719. — **Boucher (L.)** Syphilis générale; guérison par un traitement d'un an avec l'iodure de potassium à hautes doses et par le mercure. France méd., Par., 1884, ii, 1100. — **Brush (E. N.)** A reply to the article by Joseph R. Beck, M. D., on the use of iodide of potassium in syphilis. Phila. M. Times, 1874-5, v, 469. — **Carat (P.)** Usage de l'iodure d'ammonium dans la syphilis. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1874, 2. s., xi, 148; 181. Also, Reprint. — **Caswall (C.)** On the treatment of gonorrhœal and syphilitic affections with iodine. Lond. M. Gaz., 1834-5, xv, 192-194. — **Christophers (J. C.)** On secondary syphilis treated by a new preparation of iodine, etc. Lancet, Lond., 1856, ii, 160. — **Daveri (U.)** Osservazioni comprovanti l'efficacia dell'ioduro di potassio nelle affezioni veneree così dette terziarie. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1844, 3. s., v, 5-22. — **Day (J.)** On the combined action of iodide of potassium and ozonic ether in the treatment of constitutional syphilis and other diseases in which iodine is indicated. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 569. — **Del Vesco (P.)** Ioduro di ammonio in un caso di sifilide costituzionale susseguita da grave gastro-enterorragia. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1862, v, 124-126. — **Despincy.** Note sur le mode d'action de l'iodure de potassium dans le traitement des maladies vénériennes. Gaz. méd. de Lyon, 1865, xvii, 503-505. — **Di Lorenzo (G.)** Sifilide e ioduro di potassio. Riv. clin. e terap., Napoli, 1884, vi, 71-74. — **Ebers.** Ueber die Anwendung des Kali hydriodici gegen secundäre Lustseuche. Med. Ztg., Berl., 1836, v, 201; 207. — **Egan (J. C.)** Observations on the comparative utility of the bromide and iodide of potassium in the treatment of the secondary and tertiary forms of syphilis. Dublin M. Press, 1847, xvii, 306-308. — **Eusibe de Salle.** Sur l'emploi de l'iodure contre divers symptômes de la maladie vénérienne. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1824, xix, 193-200. — **Eve (P. F.)** On the treatment of the tertiary symptoms of syphilis by hydriodate of potash, with cases. South. M. & S. J., Augusta, 1845, i, 673-685. — **Fantonetti (G. B.)** Dell'opportunità ed efficacia dell'iodio puro nelle sifilidi, di preferenza agli altri suoi preparati ed ai mercuriali. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1855, 2. s., xxiv, 609-626. — **Fehr.** Bemerkungen über die Anwendung des Jod gegen Syphilis. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1848, 173-178. — **Finger (E.)** Kilka uwag o ostrym zatruciu jodowem i jego niebezpieczeństwie przy leczeniu syfilisu. [Some remarks on acute poisoning by iodine, and its dangers in the treatment of syphilis.] Gaz. lek., Warszawa, 1891, 2. s., xi, 461-468. — **Flagg (E. B.)** Iodide of potassium in tertiary syphilis. Charleston M. J. & Rev., 1848, iii, 280-283. — **Fournier.** Des modes d'administration de l'iodure de potassium dans la syphilis. Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxiii, 255. — **Galligo (F.)** Sull'ioduro d'ammonio nella cura della sifilide. Ann. univ. di med., Milano, 1860, elxvii, 3-31. Also, Reprint. — **Gamberini (P.)** L'ioduro d'ammonio nella cura della sifilide costituzionale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1859, 4. s., xi, 81-90. — **Nuovi fatti comprovanti la virgo terapeutica dell'ioduro d'ammonio nella cura della sifilide costituzionale.** Ibid., 1860, 4. s., xlii, 33-43. Also, Reprint. — **Gasca (G.)** Sifilide inveterata restia ai metodi ordinari, curata coll'ioduriato di potassa. Gior. . . d. Soc. med.-chir. di Torino, 1842, xiv, 312-317. — **Gauthier (L.-P.-A.)** Observations pratiques sur le traitement des maladies syphilitiques par l'iodure de potassium. J. de méd. de Lyon, 1844, vii, 447; 1845, viii, 5. Also, Reprint. — **Observation de maladie syphilitique extrêmement grave, qui n'a pu être guérie par l'iodure de potassium, que quand ce remède a été administré à très hautes doses.** Ibid., 1846, xi, 417-423. — **Gibert.** De l'iodure de potassium dans le traitement des affections syphilitiques. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1845, iii, 20-35. Also, Reprint. — **Guillemin (L.)** Des avantages de la substitution de l'iodure de potassium dans le traitement des maladies syphilitiques. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1865, 2. s., ii, 134; 200; 215. Also [Abstr.]: Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1869, 3. s., xxii, 344-346. — **Emploi de l'iodure dans le traitement des maladies syphilitiques.** Ann. de dermat. et syph., Par., 1872, iii, 339-346. — **Gusmann (A.)** Ueber die Heilkraft des Kali hydrojodincum in der Syphilis. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1843, xlii, 16-26. — **Hauck (F.)** Das Jodkali als Heilmittel gegen Syphilis. Med. Ztg., Berl., 1843, xii, 123; 129. — **Henry (M. H.)** Clinical observations on the value and safety of administering large doses of the iodide of potassium in the late lesions of syphilis. Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 590-592. — **My clinical experience in the administration of the iodide of potassium in the treatment of syphilis.** Internat. J. Surg. & Antisept., N. Y., 1888, i, 129-132. — **Herzog.** Syphilis-Cachexie, rasche Heilung durch Syrupus ferr. jodat. Allg. Wien. med. Ztg., 1856, i, 31. — **Heylen (J.-B.)** Efficacité des préparations iodurées et principalement de l'iodure de potasse dans les maladies syphilitiques constitutionnelles. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1847, iv, 541-568. — **Hill (B.)** The iodides of am-

Syphilis (*Treatment of*) *by iodine, iodides, iodoform, and bromides.*

rial preparations in syphilis.] Russk. Med., St. Petersburg, 1887, v, 705; 719. — **Boucher (L.)** Syphilis générale; guérison par un traitement d'un an avec l'iodure de potassium à hautes doses et par le mercure. France méd., Par., 1884, ii, 1100. — **Brush (E. N.)** A reply to the article by Joseph R. Beck, M. D., on the use of iodide of potassium in syphilis. Phila. M. Times, 1874-5, v, 469. — **Carat (P.)** Usage de l'iodure d'ammonium dans la syphilis. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1874, 2. s., xi, 148; 181. Also, Reprint. — **Caswall (C.)** On the treatment of gonorrhœal and syphilitic affections with iodine. Lond. M. Gaz., 1834-5, xv, 192-194. — **Christophers (J. C.)** On secondary syphilis treated by a new preparation of iodine, etc. Lancet, Lond., 1856, ii, 160. — **Daveri (U.)** Osservazioni comprovanti l'efficacia dell'ioduro di potassio nelle affezioni veneree così dette terziarie. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1844, 3. s., v, 5-22. — **Day (J.)** On the combined action of iodide of potassium and ozonic ether in the treatment of constitutional syphilis and other diseases in which iodine is indicated. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 569. — **Del Vesco (P.)** Ioduro di ammonio in un caso di sifilide costituzionale susseguita da grave gastro-enterorragia. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1862, v, 124-126. — **Despincy.** Note sur le mode d'action de l'iodure de potassium dans le traitement des maladies vénériennes. Gaz. méd. de Lyon, 1865, xvii, 503-505. — **Di Lorenzo (G.)** Sifilide e ioduro di potassio. Riv. clin. e terap., Napoli, 1884, vi, 71-74. — **Ebers.** Ueber die Anwendung des Kali hydriodici gegen secundäre Lustseuche. Med. Ztg., Berl., 1836, v, 201; 207. — **Egan (J. C.)** Observations on the comparative utility of the bromide and iodide of potassium in the treatment of the secondary and tertiary forms of syphilis. Dublin M. Press, 1847, xvii, 306-308. — **Eusibe de Salle.** Sur l'emploi de l'iodure contre divers symptômes de la maladie vénérienne. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1824, xix, 193-200. — **Eve (P. F.)** On the treatment of the tertiary symptoms of syphilis by hydriodate of potash, with cases. South. M. & S. J., Augusta, 1845, i, 673-685. — **Fantonetti (G. B.)** Dell'opportunità ed efficacia dell'iodio puro nelle sifilidi, di preferenza agli altri suoi preparati ed ai mercuriali. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1855, 2. s., xxiv, 609-626. — **Fehr.** Bemerkungen über die Anwendung des Jod gegen Syphilis. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1848, 173-178. — **Finger (E.)** Kilka uwag o ostrym zatruciu jodowem i jego niebezpieczeństwie przy leczeniu syfilisu. [Some remarks on acute poisoning by iodine, and its dangers in the treatment of syphilis.] Gaz. lek., Warszawa, 1891, 2. s., xi, 461-468. — **Flagg (E. B.)** Iodide of potassium in tertiary syphilis. Charleston M. J. & Rev., 1848, iii, 280-283. — **Fournier.** Des modes d'administration de l'iodure de potassium dans la syphilis. Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxiii, 255. — **Galligo (F.)** Sull'ioduro d'ammonio nella cura della sifilide. Ann. univ. di med., Milano, 1860, elxvii, 3-31. Also, Reprint. — **Gamberini (P.)** L'ioduro d'ammonio nella cura della sifilide costituzionale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1859, 4. s., xi, 81-90. — **Nuovi fatti comprovanti la virgo terapeutica dell'ioduro d'ammonio nella cura della sifilide costituzionale.** Ibid., 1860, 4. s., xlii, 33-43. Also, Reprint. — **Gasca (G.)** Sifilide inveterata restia ai metodi ordinari, curata coll'ioduriato di potassa. Gior. . . d. Soc. med.-chir. di Torino, 1842, xiv, 312-317. — **Gauthier (L.-P.-A.)** Observations pratiques sur le traitement des maladies syphilitiques par l'iodure de potassium. J. de méd. de Lyon, 1844, vii, 447; 1845, viii, 5. Also, Reprint. — **Observation de maladie syphilitique extrêmement grave, qui n'a pu être guérie par l'iodure de potassium, que quand ce remède a été administré à très hautes doses.** Ibid., 1846, xi, 417-423. — **Gibert.** De l'iodure de potassium dans le traitement des affections syphilitiques. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1845, iii, 20-35. Also, Reprint. — **Guillemin (L.)** Des avantages de la substitution de l'iodure de potassium dans le traitement des maladies syphilitiques. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1865, 2. s., ii, 134; 200; 215. Also [Abstr.]: Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1869, 3. s., xxii, 344-346. — **Emploi de l'iodure dans le traitement des maladies syphilitiques.** Ann. de dermat. et syph., Par., 1872, iii, 339-346. — **Gusmann (A.)** Ueber die Heilkraft des Kali hydrojodincum in der Syphilis. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1843, xlii, 16-26. — **Hauck (F.)** Das Jodkali als Heilmittel gegen Syphilis. Med. Ztg., Berl., 1843, xii, 123; 129. — **Henry (M. H.)** Clinical observations on the value and safety of administering large doses of the iodide of potassium in the late lesions of syphilis. Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 590-592. — **My clinical experience in the administration of the iodide of potassium in the treatment of syphilis.** Internat. J. Surg. & Antisept., N. Y., 1888, i, 129-132. — **Herzog.** Syphilis-Cachexie, rasche Heilung durch Syrupus ferr. jodat. Allg. Wien. med. Ztg., 1856, i, 31. — **Heylen (J.-B.)** Efficacité des préparations iodurées et principalement de l'iodure de potasse dans les maladies syphilitiques constitutionnelles. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1847, iv, 541-568. — **Hill (B.)** The iodides of am-

Syphilis (Treatment of) by iodine, iodides, iodoform, and bromides.

monium and sodium in syphilis. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 725. — Two rare forms of syphilis: one treated by iodide of ammonium, the other by iodide of potash. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 705. — **Hocken** (E. O.) On the comparative value of the preparations of mercury and iodine in the treatment of syphilis. Edinb. M. & S. J., 1844, lxi, 294-340. Also, Reprint. — **Hodgen** (J. T.) The use of iodide of potassium in syphilis: a case in practice. St. Louis Clin. Rec., 1877, iv, 179. — **Jelks** (J. T.) Comparative value of mercury and the iodides in treatment of syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xv, 894-897. Also, Reprint. — **Johnson**. [Iodide of potassium and water in secondary syphilis.] Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1873, xvi, 99. — **Katser** (S.) Erfahrungen über die Heilwirkung der Jodo-solenkur in Hall (Ober-Oesterreich) bei Syphilis, besonders nach dem Gebrauche der Merkurial und Jodkuren. Wien. med. Wechnschr., 1881, xxi, 479; 510. — **Klink** (E.) Jodoform jako lek opatrunkowy przeciw szankrom. [Iodoform as an antisyphilitic remedy.] Medycyna, Warszawa, 1876, iv, 717; 733. — **Kopp**. Jodbehandlingen ved Syphilis. Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn., 1891, 4. R., xxiii, 606-614. — **Kopytowski** (J.) Zastosowanie soli sodowych i potasowych kwasu sozjodolowego przy leczeniu szankrów i dymenic. [Application of chloride of sodium and iodide of potassium in treatment of chancre and bubo.] Gaz. lek., Warszawa, 1889, 2. s., ix, 406-411. — **Lane** (I. R.) & **Hill** (B.) Clinical records of the therapeutical value of iodine in the treatment of syphilis. Lancet, Lond., 1871, i, 267; 305; 339. — **Langevin**. Quelques observations sur l'efficacité de l'iodure de potassium dans les cas de syphilis secondaire et tertiaire. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1842, xxii, 20-27. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1842, iii, 239-243. — **Le Carpenter**. Treatment of syphilis by large doses of iodide of potassium. Leavenworth M. Herald, 1868-9, ii, 1. — **Luyckx**. Deux cas d'inefficacité de l'iodure de potassium dans la syphilis constitutionnelle. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1848, v, 135-138. — **Macnab** (D.) Hydriodate of potash in secondary syphilis. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1842, viii, pt. 2, pp. cclxxxix-cxcxv. — **Malcorps**. Affection syphilitique; accidents tertiaires; emploi de l'iodure de potassium; guérison. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Boom, 1848, 28-31. — **Marqueretaz** (C.) Effetti pronti e duraturi dell'ioduro di potassio in un caso di sifilide costituzionale. Indipendente, Torino, 1878, xxix, 529. — **Mayo** (H.) On the use of iodine in syphilis. Lond. M. Gaz., 1832-3, xi, 249-251. — **Miner** (J. F.) Iodide of potassium in syphilis. Buffalo M. & S. J., 1878, xviii, 173-177. — **Mistler** (J.) De l'emploi de l'iodure de potassium dans le traitement des affections syphilitiques et principalement dans la forme primitive. Gaz. méd. de Strass., 1845, v, 114-118. — **Moore** (D. N.) The iodide treatment of syphilis in all its stages. Cincin. M. News, 1886, n. s., xv, 649-654. — **Mracek** (F.) Vorläufige Mittheilung über die mit Jodoform behandelten syphilitischen Krankheitsformen. Wien. med. Wechnschr., 1878, xxviii, 742. — **Neumann** (J.) Ueber Behandlung der Syphilis mittelst Jodoforminjectionen. Wien. med. Bl., 1882, v, 545; 577; 616; 650; 683; 769. — Jodoform gegen Syphilis. Allg. Wien. Ztg., 1883, xxviii, 326-338. Also: Aerzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1883), 1884, 145-152. — **Otis** (F. N.) On large doses of the potassium iodide in the treatment of the late lesions of syphilis. Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 641-643. — Concerning the so-called American plan of the treatment of the late lesions of syphilis by large doses of iodide of potassium. Ibid., 1885, xxvii, 82-84. — **Paget** (J.) Part of a clinical lecture on the use of iodide of potassium in tertiary syphilis. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 466. — **Payan** (P.-S.) Iode et syphilis, ou mémoire sur l'emploi thérapeutique des préparations iodurées contre la syphilis. J. de méd., Brux., 1843, i, 349-356. — De l'emploi de l'iodure de potassium dans les maladies syphilitiques. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1845, iii, 161; 353; 497; 1846, i, 218; 533; ii, 68; 215; 357; 524; iii, 233; 353. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1846, i, 31; 192; 356; ii, 70; 199; iii, 69, 226; 362; iv, 77; 204; 1847, i, 49. — **Poor** (I.) Az ibilany hatása bujakórban. [Iodine in syphilis.] Magy. orv. és term. vizsg., Pest, 1872, 202-208. — Az ibilany bujakórnak biztos és ártalmatlan kúri gyógyszer. [Iodine, the safe and innocuous remedy in syphilis.] Gyógyászat, Budapest, 1888, xxviii, 435. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1888, xxiv, 952. — **Riberi** (A.) Sifilide rivelata da dolori osteo-scopici e da idrartrosi, stata vinta col joduro di potassio. Gior. . . d. Soc. med.-chir. di Torino, 1842, xiv, 307-311. — **Ricord**. Traitement des accidents tertiaires de la vérole constitutionnelle; préparations iodurées. Gaz. d. hôp., Par., 1846, 2. s., viii, 105; 170. — **Rogers** (S. A.) Large doses of iodide of potassium in syphilis. Memphis J. M. Sc., 1889, i, 67-69. — **Sataghi** (M.) Un caso di sifilide renitente al mercurio e guarito prontamente col jodio. Raccogliatore med., Forlì, 1891, 5. s., i, 189-196. — **Schadeck** (K.) Kilka słow o leczeniu kity za pomocą podskórnych i soródmiazszowych wstrzykiwań jodku potassu i jodku sodu. [Treatment of syphilis by hypoder-

Syphilis (Treatment of) by iodine, iodides, iodoform, and bromides.

mic and interstitial injections of iodide of potassa and iodide of soda.] Wiadomości lek., Lwów, 1886-7, i, 100; 133. Also, transl.: St. Petersb. med.-Wechnschr., 1886, n. F., iii, 267-270. — O stosowaniu jodolu w chorobach wenerycznych. [Iodine in venereal diseases.] Gaz. lek., Warszawa, 1889, 2. s., ix, 291-300. — **Schmaus** (A.) Jod-Ammonium bei der Syphilis. Aerzt. Int.-Bl. München, 1860, vii, 48. — **Seguin** (E. C.) The American method of giving potassium iodide in very large doses for the later lesions of syphilis; more especially syphilis of the nervous system. Arch. Med., N. Y., 1884, xii, 114-131. Also, Reprint. — **Serra y Ortega** (J.) Memoria acerca del uso del iodo de potasio en los afectos sifilíticos. Arch. de la med. españ., Madrid, 1846, i, 113-124. — **von Sigmund**. Zur Anwendung des Jodoform bei venerischen und syphilitischen Krankheiten. Wien. med. Presse, 1882, xxiii, 393-396. — **Simmayer** (J. C.) Geschichte einer weit gediehenen Syphilis, in welcher das Kali hydrojodidum vollkommene Heilung bewirkte. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1839, 525-532. — **Smith** (H.) On the employment of large doses of iodide of potassium in severe cases of tertiary syphilis. Brit. M. J., Lond., 1866, i, 201. — **Sperino** (C.) Sull'uso del joduro di potassio nella cura della sifilide. Gior. d. Soc. med.-chir. di Torino, 1842, xiv, 295-306. — **Squire** (B.) Iodide of potassium in syphilis. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 590. — **Staberoh**. Kali hydrojodidum gegen secundäre Lustenchen. Wechnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1838, vi, 77-80. — **Stelwagon** (H. W.) On the alleged tolerance of the iodides in late syphilis. Therap. Gaz., Detroit, 1889, 3. s., v, 674-676. Also, Reprint. — **Strokowski** (W.) Ueber die Anwendung des Jodoform bei venerischen Krankheiten. St. Petersb. med. Wechnschr., 1877, ii, 81-83. — **Taddei De-Gravina** (C.) Alcune osservazioni intorno l'efficacia dell'idrojodato jodurato di potassa contro le sifilitiche infermità. [4 cases.] Ann. univ. di med., Milano, 1843, cvii, 23-32. — **Thierfelder**. Ueber die Wirksamkeit des Jodkali gegen eingewurzelte Syphilis. Summ. d. Neuest. u. Wissenswürd. a. d. ges. Med., Leipzig., 1842, n. F., xix, 326-328. — **Thomann** (E.) Ueber subcutane Jodoform-Einspritzungen bei Syphilis. (Vorl. Mitth.) Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1881, xix, 785. — Ueber Behandlung der tertiären Syphilis mittels Jodoform-Einspritzung. Ibid., 1882, xx, 626-628. — **Tyrell** (W.) & **Parker** (L.) Note on the dose of iodide of potassium in syphilis. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 439; 466. — **Van Coetsem**. Rapport sur un mémoire manuscrit, intitulé: "Dissertation circa iudici potassii efficaciam in morborum syphiliticorum curatione" par M. Ruiz de Salazar. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1846-7, vi, 4-15. — **Venot**. Accidents secondaires et tertiaires; cyanhydrargyrate d'iodure de potassium. J. de méd. de Bordeaux, 1856, 2. s., i, 455-466. — Emploi de l'iodure de calcium dans le traitement des accidents primitifs et secondaires de la syphilis. Union méd., Par., 1857, xi, 368. — **Wallace** (W.) Treatment of the venereal disease by the hydriodate of potash, or iodide of potassium. Lancet, Lond., 1836, ii, 5-11. — **West** (J. W.) Additional cases in proof of the efficacy of iodine and mercury in the cure both of the primary and secondary symptoms of syphilis. Lond. M. Gaz., 1842, n. s., ii, 413-415. — **White** (J. W.) The diagnostic value of tolerance of the iodides in syphilis. Therap. Gaz., Detroit, 1888, xii, 802-806. Also, Reprint. Also, transl.: Union méd., Par., 1889, 3. s., xlviii, 628; 639. Also, transl.: Cong. internat. de dermat. et de syph. C. r. 1889, Par., 1890, 924-933. Also, Reprint. — Iodism and syphilis. Therap. Gaz., Detroit, 1888, xii, 812. Also, Reprint. — **White** (J. W.) & **Wood** (H. C.) Contributions to the discussion on the diagnostic value of the tolerance of the iodides in syphilis. Therap. Gaz., Detroit, 1889, xiii, 195-209. Also, Reprint. — **Wolff**. Ueber Jodkaliwirkung bei Syphilis. Wien. med. Wechnschr., 1890, xl, 973. — **Wood** (H. C.) The iodide of potassium in syphilis. Therap. Gaz., Detroit, 1888, xii, 807-812. Also, Reprint. — **Yandell** (D. W.) The bromide of quinine in syphilis. Am. Pract., Louisville, 1872, vi, 14-18.

Syphilis (Treatment of) by mercury.

See, also, Mercury (Toxicology of, etc.); Salivation (Mercurial); Syphilis [Publications prior to the year 1800].

BACOT (J.) Observations on syphilis, principally with reference to the use of mercury in that disease. 8°. London, 1821.

BEDUIN (L. S.) * Kwikinwrijvingen bij constitutionele syphilis. [Leiden.] 8°. Amsterdam, 1859.

BOEHME (H. A.) * Quædam de mercurii sublimati corrosivi in syphilide usu. 4°. Lipsiæ, [1834].

BOJOLJUBOFF (N. F.) * K voprosu o vlijanii joda v forme tschelochnykh solei na vydielenie

Syphilis (Treatment of) by mercury.

rituti iz organizma mocheju u sifilitikov. [Action of iodine in form of alkaline salts on mercurial preparations in syphilitic affection of urinary organs.] 8°. *St. Petersburg*, 1891.

BONNELAT (A.-E.) * Des avantages et des inconvénients du mercure dans le traitement de la maladie vénérienne. 4°. *Paris*, 1827.

BORNHAUPT (G. A.) * Additamenta quædam ad methodum professoris Dzondi novam anti-syphiliticam accuratius æstimandam collata. 8°. *Dorpati Liv.*, 1827.

BOYLE (J.) A treatise on syphilis, exhibiting the advantages of large doses of the submuriate of mercury in the cure of that disease; also, an inquiry into the modus operandi of mercury. 8°. *London*, 1824.

CAFFÉ (P.-P.-A.) Considérations sur les avantages de la méthode des bains mercuriels dans le traitement de la siphilis et de la plupart des affections cutanées. 4°. *Paris*, 1815.

CARRERI (G.) Dispensario celtico gratuito in Vercelli. Epitelioma sifilitico curato e guarito col metodo Scarenzio. 8°. *Vercelli*, 1891.

CAYREL (L.-C.) * Essai sur quelques méthodes métasyncritiques employées dans le traitement de la syphilis. 4°. *Strasbourg*, 1830.

CHALMET (B.-M.-N.) * De l'emploi du mercure dans la syphilis. 4°. *Paris*, 1872.

COLLES (A.) Practical observations on the venereal disease, and on the use of mercury. 8°. *London*, 1837.

— The same. 8°. *Philadelphia*, 1837.

— The same. Praktische Beobachtungen über die venerische Krankheit und über den Gebrauch des Quecksilbers. Aus dem Englischen übersetzt und mit kritischen Anmerkungen begleitet von Friedrich Alex. Simon, jun. 8°. *Hamburg*, 1839.

— Selections from the works of . . . consisting chiefly of his practical observations on the venereal disease, and on the use of mercury. Edited and annotated by R. McDonnell. 8°. *London*, 1881.

See, also, *infra*, CARMICHAEL.

DEU (F.) * Emploi des mercuriaux dans la syphilis. 4°. *Paris*, 1868.

DZONDI (C. H.) Neue zuverlässige Heilart der Lustseuche in allen ihren Formen bekannt gemacht. 8°. *Halle*, 1826.

— The same. 2. Aufl. 12°. *Halle*, 1832.

— The same. Nuova e sicura maniera di curare la sifilide. Recata dall' idioma tedesco nell' italiano, e corredata di un appendice dal G. Canella. 8°. *Napoli*, 1827.

FABRE (P.) Essai sur les maladies vénériennes, où l'on expose la méthode de feu M. Petit dans leur traitement. Avec plusieurs consultations du même auteur sur ces maladies. 16°. *Paris*, 1758.

FEIBER (P.) * De hydrargyri præcipitati rubri efficacia ad syphilidem tollendam. 8°. *Halis Sax.*, 1831.

FENOLIO (G. C.) Alcuni casi ed osservazioni di metastasi e tisi veneree condotte a guarigione mercè l' uso di varie preparazioni mercuriali osservati e narrati. 8°. *Torino*, 1836.

Repr. from: Repert. med.-chir. di Piemonte, Torino, 1836.

FRANCK (S.) * Ueber Emplastrum hydrargyri gegen Syphilis. 8°. *Bonn*, 1873.

GELBER (A.) * Ueber die neueren Methoden der Quecksilber-Behandlung bei der secundären Syphilis. 8°. *Berlin*, 1868.

GOLDSCHMIDT (J.) * Diss. exhibens analecta medico-clinica ad methodos Louvrièriano-Rustianam et Dzondianam syphilidem curandi, adnexis historiis morborum huc spectantibus decem. 8°. *Vratislaviæ*, [1828].

Syphilis (Treatment of) by mercury.

GUÉNEL (A.) * Étude sur les frictions mercurielles dans le traitement des formes graves de la syphilis. 4°. *Paris*, 1874.

GÜNTZ (J. E.) Die Quecksilberfrage und die Beurtheilung einer neuen Heilmethode bei Syphilis; nach den Discussionen der Société impériale de chirurgie de Paris. 8°. *Leipzig*, 1869.

— Die Einreibungskur bei Syphilis in Verbindung mit Schwefelwässern, zur Unterweisung für Kranke während der Kur. 8°. *Leipzig*, 1872.

— Neue Erfahrungen über die Behandlung der Syphilis und Quecksilberkrankheit mit besonderer Berücksichtigung der Schwefelwässer und Soolbäder. Eine klinische Studie. 8°. *Dresden*, 1878.

HEINZE (J. F. G.) Ueber die Bekämpfung der Lustseuche durch eine modificirte Inunctionskur und die Vertilgung organischer Afterprodukte der Harnröhre, welche den freien Abgang des Harnes hemmen oder gänzlich sperren. Mit einer Anleitung zur sehr leichten Selbstverfertigung der hierzu nöthigen Instrumente. 8°. *Wien*, 1836.

HENDEL (F.) * Das Quecksilber in der Syphilistherapie. 8°. *Würzburg*, 1886.

HERMANN (J.) Ueber die Wirkung des Quecksilbers auf den menschlichen Organismus. fol. *Teschen*, 1873.

Also [Rap. de Thiry], in: Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1875, 28-32. Also, in: Presse méd. belge, Brux., 1875, xxvii, 289-292.

HERMANT (J.-B.-S.) * Sur le traitement des maladies syphilitiques, et particulièrement sur un nouveau procédé d'administration des frictions mercurielles. 4°. *Strasbourg*, 1826.

HUFELAND (C. W.) & HORN (E.) Versuche über die Wirksamkeit des Besnard'schen Mittels gegen die Lustseuche, welche vom Monat October 1811 bis zum Monat Julius 1812 im königlichen Charité-Krankenhaus zu Berlin angestellt wurden. 16°. *Berlin*, 1813.

JEMINA (G. B.) Saggio di osservazioni pratiche sopra l' efficacia antisifilitica dell' ipertermossido rosso di mercurio preparato per mezzo dell' ossisettionico. 8°. *Mondovì*, 1818.

JOHNSTON (D.) A probationary essay on the use and effects of mercury in the treatment of syphilis. 8°. *Edinburgh*, 1823.

JUNIEN-LAVILLAULOY (J.-J.-C.) * Sur quelques points de l'emploi du mercure et de l'iodure de potassium dans le traitement de la syphilis. 4°. *Paris*, 1862.

KREYSIG (C. A.) * Diss. quasdam continens meditationes de morbis syphiliticis, nec non de mercurii contra eos effectu. 4°. *Vitebergæ*, [1802].

KUHN (E.) * Des frictions mercurielles dans le traitement de la syphilis, en particulier dans certaines formes graves de cette affection. 4°. *Nancy*, 1878.

LAGELOUZE. * Contribution à l'étude du traitement de la syphilis par la méthode des frictions mercurielles. 4°. *Paris*, 1882.

LA PIERRE (C.) Die Inunctions-Kur. 8°. *Berlin*, 1860.

LENGRIESSER (J. N.) * De mercurio in syphilide. 8°. *Landshuti*, 1822.

LETELLIER (G.-F.-F.-A.) * Essai sur les indications du mercure et de l'iodé dans la syphilis. 4°. *Strasbourg*, 1866.

LUECKE (C. G.) * De mercurium solubilem Hahnemannii adhibendi methodo minimis in dosibus contra syphilidem. 8°. *Berolini*, [1826].

MAJER (J.) Commentatio exhibens synopsis methodorum tractandæ syphilidis ope hydrargyri. 8°. *Cracoviæ*, 1833.

Syphilis (Treatment of) by mercury.

MALLET-CHASSAGNY (M.) *Remarques sur les circonstances qui favorisent le développement de la salivation dans le traitement de la syphilis par les frictions mercurielles et la liqueur de van Swieten. 4°. *Paris*, 1837.

Also, in: *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1837, v. 136-142. Also, in: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1837, iv, 129-135.

MARCHAND (J.) *Considérations sur quelques effets nuisibles du mercure dans son administration contre la syphilis. 4°. *Paris*, 1814.

MATHIAS (A.) The mercurial disease; an inquiry into the history and nature of the disease produced in the human constitution by the use of mercury, with observations on its connexion with the lues venerea. 8°. *London*, 1810.

———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1811.

———. The same. 8°. *London*, 1816.

———. The same. Ueber die Merkurielkrankheit... Nach der 3. engl. Originalausgabe übersetzt und mit vielen praktischen Anmerkungen versehen von H. Robbi. 8°. *Leipzig*, 1822.

———. The same. Del morbo mercuriale... Versione italiana del dott. T. Gensana. 8°. *Milano*, 1818.

MAXA (L.) *De valore methodi Weinholdiana. 8°. *Pragæ*, 1833.

MEREDYTH (A. W. L. C.) On the rational employment of mercury in the treatment of syphilis. 8°. *London*, 1866.

MURPHY (P. J.) Practical observations, showing that mercury is the sole cause of what are termed secondary symptoms. 8°. *London*, 1839.

OVERBECK ([G. L.] R.) Mercur und Syphilis. Physiologisch-chemische und pathologische Untersuchungen über das Quecksilber und über die Quecksilber-Krankheiten. 8°. *Berlin*, 1861.

PARKER (L.) The modern treatment of syphilitic diseases, both primary and secondary, [etc.]. 8°. *London*, 1839.

———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1840.

———. The same. And an account of a safe and successful mode of treating chronic, protracted, and constitutional syphilis by the mercurial vapour-bath. 2. ed. 8°. *London*, 1845.

———. The same. 3. ed. 8°. *London*, 1854.

———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1854.

———. The treatment of secondary, constitutional, and confirmed syphilis, by a safe and successful method, [etc.]. 8°. *London*, 1850.

———. The mercurial vapor bath; being an account of its successful mode of employment. An edition entirely rewritten. 8°. *London*, 1868.

PAUER (K.) *Ueber die Erfolge verschiedener Quecksilberpräparate bei Syphilisbehandlung. (Statistische Arbeit über 500 Fälle aus dem Krankenhause München a. d. Isar.) 8°. *Würzburg*, 1886.

PICKL (F. de P.) *De mercurio in syphilide. 8°. *Monachii*, 1839.

PIEL (A.-P.-L.) *Sur l'avantage de l'emploi de l'onguent mercuriel contre la syphilis, mis en parallèle avec celui de la liqueur de van Swieten. 4°. *Strasbourg*, 1822.

RULAND (J.) *Ueber Oleum cinereum (Lang'sches Oel), seine Anwendung und Wirkung bei Syphilis. 8°. *Bonn*, 1888.

SCATTIGNA (V.) Nuovo metodo di amministrare l'unguento mercuriale ne' mali sifilitici. 8°. *Napoli*, 1818.

SCHAEFER (L.) *Sur l'emploi du mercure sublimé et le traitement arabe dans les maladies syphilitiques. 4°. *Strasbourg*, 1825.

SCHUETZ (E.) *De inunctione mercuriali in morbis syphiliticis inveteratis. 8°. *Bonnæ*, 1855.

Syphilis (Treatment of) by mercury.

SIGMUND, Ritter von Ilanor (C. L.) Anweisung zur Einreibungskur mit grauer Salbe bei Syphilisformen. 2. Abdr. 8°. *Wien*, 1859.

———. The same. Die Einreibungskur mit grauer Quecksilbersalbe bei Syphilisformen. Anleitung nach eigenen Beobachtungen. 3. Aufl. 8°. *Wien*, 1866.

———. The same. 5. Aufl. 8°. *Wien*, 1878.

Also [Rev.], in: *Γατρικὴ Ἐφημερ.*, Ἀθήναι, 1858-9, i, 93; 102. Also [Rev.], in: *Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk.*, Utrecht, 1859-60, x, 134-145.

———. The same. Lezioni sulla cura della strofinazione nella sifilide, date nella clinica sifilitica dell' I. R. Università di Vienna. Trad. dal tedesco per V. Cassia. 8°. *Napoli*, 1879.

SIMON (F. A.), jr. Ueber den Sublimat und die Inunctionskur mit besondrer Beziehung auf Dzondi's neue zuverlässige Heilart der Lustseuche und die Louvrier-Kustische Inunctionskur. 12°. *Hamburg*, 1826.

———. Geschichte und Schicksale der Inunctionskur, nebst Anweisung zu ihrer zweckmässigen Anwendung mit besonderer Beziehung auf Prof. Sigmund's nicht überall zweckmässige Einreibungskur mit grauer Salbe bei Syphilisformen. 8°. *Hamburg*, 1860.

SLUITERMAN (L. A. A.) *Iets over het virus syphiliticum en de behandeling der syphilis door onderhuidsche inspuitingen van sublimaat. 8°. *Utrecht*, 1876.

STUBBE (H. F.) *De efficacia salivationis in lue venerea sananda. 8°. *Dorpati Liv.*, 1817.

SUNDELIN (C. H. G.) *Observationes de usu et effectu mercurii in lue venerea. 8°. *Berolini*, [1818].

TENORE (F.) Il mercurio e la sifilide, osservazioni. 8°. *Napoli*, 1865.

TORREILLE (A.-R.) *Essai sur une nouvelle méthode d'administrer le mercure dans les maladies vénériennes. 4°. *Strasbourg*, 1810.

VON VAJDA (L.) & PASCHKIS (H.) Ueber den Einfluss des Quecksilbers auf den Syphilismus mit Berücksichtigung des sogenannten Mercurialismus. Mit einem einleitenden Vorworte von C. L. Sigmund und E. Ludwig. 8°. *Wien*, 1880.

VON VERING (I.) Ueber die Heilart der Lustseuche durch Quecksilbereinreibungen. 8°. *Wien*, 1821.

VIGUIER (B.-A.-N.) *I. De l'emploi des iodures de mercure dans le traitement des syphilides, de l'opportunité de cet emploi, de leur dose et de leur mode d'action. II. [etc.]. 4°. *Paris*, 1842.

VOERMAN (C. M.) *Over de behandeling der syphilis door onderhuidsche kwikinspuiting. 8°. *Drechter*, [1871].

ACHARIUS (E.) Berättelse, i anledning af de försök, som med rökningskuren blifvit anställda vid veneriska sjukhuset i Wadstena. [Report induced by the experiments made with fumigating cures in Wadstena Hospital for Venereal Diseases.] Svens. Läk.-Sällsk. Handl. Stockholm, 1816, iii, 79-96.—**ACTON** (W.) On the employment of mercury in syphilis. *Lancet*, Lond., 1840, i, 871-876.

ALBERTI (A.) Contributo alla cura mercuriale. *Raccoltore med.*, Forl. 1880, 4. s., xiii, 443-449.—**ALLEN** (C. W.) The tannate of mercury in the treatment of syphilis. *Med. Rec.*, N. Y., 1892, xli, 6-8.

———. **Allgemeine** Bemerkungen über Syphilis und Mercurialdyscrasie und deren Behandlungsweise. *Ber. d. k. k. Krankenh. Wien* 1860, Wien, 1862, 70-81.—**ALT** (K.) Eine vereinfachte Methode zum Nachweis von Quecksilber in Flüssigkeiten. *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1886, xii, 732.—**ANSIAUX** (N.) Mémoire sur le traitement de la syphilis, au moyen du précipité rouge administré en frictions. *In his*: *Chin. chir.*, 8°, Liège, 1816, 20-34.—**ARANJO** (S.) Du traitement de la syphilis par le salicylate de mercure. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1888, cxiv, 175-179.—**AST** (A.) Ueber secundäre Syphilis und die Frictionskur. *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1884, xix, 242.—**BAERENSPRUNG**. Ueber die Wirkungsweise der Quecksilberpräparate und ihre Anwendung bei Syphilitischen. *Ann. d. Char.-Krankenh.*

Syphilis (Treatment of) by mercury.

... zu Berl., 1856, vii, 2. St., 110-190.—**Barnes** (J. D.) Treatment of syphilis by mercurial fumigation. Nat. M. J., Wash., 1871-2, ii, 454-458.—**Bartels** (C. F.) Einige Bemerkungen über Dzondi's neue Heilart der Lustseuche. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1826, ix, 513-535.—**Barton**. On the best mode of administering mercury in syphilis. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 130.—**Baumeister** (E.) Ueber gleichzeitige Anwendung von Calomel und Jodkali; ein Beispiel zur Warnung. Berl. klin. Wehnschr., 1884, xxi, 688.—**Bennett**. Syphilis and mercurial poisoning. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xiv, 567-572.—**Bertherand** (A.) De la supériorité du mercure sur l'iodure de potassium, dans le traitement des manifestations éloignées de la syphilis. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1885, xxx, 118-121.—**Bertin** (E.) Du traitement de la syphilis par le proto-iodure de mercure chez les femmes enceintes. Gaz. méd. de Par., 1858, 3. s., xiii, 661-663.—**Bestätigung** Wirkung des rothen Präcipitats gegen veraltete Lues. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xiv, 540-544.—**Biett**. Considerations pratiques sur l'emploi du proto-iodure de mercure dans le traitement des syphilides. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1832, i, 369-375.—**Bódóch** (A.) A higanykészítmények helye a bujakór (syphilis) gyógyászati közt. [The application of mercurial preparations in syphilis.] Magy. orv. és term. vizsg., Budapest, 1875, xvii, 169-174.—**Bonnafont**. À propos de la discussion (Soc. imp. de chirurgie, Paris) sur l'emploi du mercure dans le traitement de la syphilis. Union méd., Par., 1867, 2. s., ii, 461.—**Boyle** (J.) Observations on large doses of submuriate of mercury for the cure of syphilis. Med.-Chir. J. & Rev., Lond., 1818, v, 197-201. — Cases of syphilis treated with scruple doses of calomel. Lond. M. & Phys. J., 1826, n. s., i, 436.—**Brada** (F.) Ueber die Behandlung der secundären Syphilis mittelst des innerlichen Gebrauchs von Deutojoduretum hydrargyri. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1847, lix, 279-287.—**von Breuning** (G.) Beiträge zu "Mercurius triumphator". Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 316-318.—**Bronson** (E. Y.) The action of mercury in syphilis. Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 505-511. Also, transl. [Abstr.]: Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1881, xx, 441-467.—**Broughton** (S. D.) On the application of mercury to venereal complaints. Lond. M. Gaz., 1827-8, ii, 689-692.—**Brown** (J.) Observations on syphilis and mercury. Edinb. J. M. Sc., 1827, iii, 20-39.—**Bruno-Chaves**. Du salicylate de mercure et de son action thérapeutique dans les maladies vénériennes et syphilitiques, et dans quelques dermatoses et affections oculaires. Ann. de dermat. et syph., Par., 1888, 2. s., ix, 228-236.—**Bryce** (C. A.) The proper method of administering the bichloride of mercury in syphilis. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1882, ii, 97.—**Büchler** (A. F.) On the value of salicylate of mercury in the treatment of syphilis. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1890, viii, 174.—**Cahill**. The evils resulting from a non-mercurial plan of treatment in syphilis. Lancet, Lond., 1857, ii, 581.—**Calomel** in syphilis. Boston M. & S. J., 1831, iv, 112-114.—**Calza** (C.) Il mercurio è desso un antisifilitico? Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1868, iii, pt. 1, 65-82.—**Carmichael** (R.) Observations on Dr. A. Colles' work on "venereal disease", and on the use of mercury. Dublin J. M. Sc., 1837-8, xii, 25-53. — Summary of Mr. Carmichael's views of the venereal cases in which mercury is admissible or is not admissible. *Ibid.*, 1838, xiii, 118-137. Also, Reprint.—**Caron**. Note sur un procédé d'élimination du mercure. Cong. méd. de France, Lyon, 1872, Par., 1873, 438.—**Caspary** (J.) Ueber den Einfluss der Mercurbehandlung bei Syphilitischen auf die Zahl der rothen Blutkörperchen. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1878, iv, 306; 318; 329. — Ueber chronische Quecksilberbehandlung der Syphilis. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1887, xiv, 3-35.—**Cazeneuve**. Observations suivies de réflexions sur l'utilité du mercure dans le traitement des accidents consécutifs de la syphilis. Rec. de mém. de méd. ... mil., Par., 1839, xlvii, 110-144.—**Cederschjöld** (P. G.) Om den fordord brukliga rökningsskuren för syphilis. [On the fumigating cures of syphilis formerly in use.] Svens. Läk.-Sällsk. Handl., Stockholm, 1816, iii, 105-116.—**Cesena** (D.) Studio clinico chimico sul modo di comportarsi di alcuni remedi mercuriali nella sifilide. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1890, xxv, 156-174.—**Chandeur van Ysselsteijn**. Mercurius praecipitatus ruber bij syphilis, volgens de Berg'sche methode. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1854, iv, 319-322.—**Chauffard**. Exemples d'ulcères vénériens regardés d'abord comme cancéreux, dont la vraie nature a été reconnue plus tard et qui ont été guéris par les préparations mercurielles. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1824, lxxxviii, 336-361. — Des maladies vénériennes et de l'utilité du mercure dans ces maladies. Tr. méd., Par., 1831, vi, 34; 153.—**Cheminade** (G.) De l'emploi de la lanoline comme véhicule de l'onguent napolitain dans le traitement des accidents secondaires. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1887, viii, 433; 1888, ix, 31.—**Choulant** (L.) Ueber die Anwendung des Quecksilbers in der Syphilis. Litt. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1830, xviii, 257-264.—**Cleaveland** (C. H.) Are the mercurials anti-syphilitic? Coll. J. M. Sc., Cincin., 1857,

Syphilis (Treatment of) by mercury.

ii, 97; 145. Also, Reprint.—**Cogley** (T. J.) Inunction of mercury in syphilis. Clinie, Cincin., 1873, iv, 193.—**Coote** (H.) On the administration of mercury in syphilis. Lancet, Lond., 1847, i, 437-439.—**Crépey**. De l'emploi des pastilles composées de protoiodure d'hydrargyre et de chlorate de potasse dans la syphilis. Bull. et mém. Soc. de thérap., 1873, Par., 1875, v, 28-33.—**Cumming** (G. V.) An Indian method of treating syphilis by fumigation. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1846, vi, 353-355.—**Dany**. Recherches sur l'emploi du calomel à doses réfractées dans le traitement des maladies vénériennes. J. de méd., Par., 1846, iv, 176; 199; 269.—**Darrach** (W.) Cases illustrative of the proper use of mercury in venereal complaints. N. Am. M. & S. J., Phila., 1829, vii, 269-277.—**De Luca** (R.) Nuovo esperimenti di terapia antisifilitica; l'alanina mercurica; alaniato di mercurio nella terapia della sifilide. Riforma med., Roma, 1888, iv, 398; 614.—**De Méric**. Du pouvoir du mercure dans le traitement de la syphilis. Cong. méd. de France, Lyon, 1872, Par., 1873, 390-402.—**De Moerloose**. Du sublimé corrosif dans le pansement des ulcères d'origine syphilitique. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1848, xv, 345-348.—**Dennistoun** (G.) The history of a cure performed by large doses of an alternative mercurial medicine. Essays & Obs. Phil. Soc. Edinb., 1754, i, 390-395.—**Desprès**. Syphilis; danger du traitement hydrargyrique. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1880, xlvii, 5.—**Devergie** (A.) De l'efficacité du sublimé dans le traitement des accidents secondaires et tertiaires de la syphilis. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1845, xxviii, 17-24.—**De Witt**. Mercury in syphilis. Nashville J. M. & S., 1860, xix, 407-417.—**Diaz**. Métodos modernos de administración de los mercuriales en la sífilis i medicamentos mercuriales modernos usados en la misma enfermedad. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1887-8, xvi, 216-230.—**Diday** (P.) Du traitement mercuriel dit préventif dans la syphilis. Cong. méd. de France, Lyon, 1872, Par., 1873, 403-411. — Traitement de la syphilis; de la valeur des différentes manières d'administrer le mercure. [Rapport sur un travail du docteur Spellmann.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 3. s., i, 545-547. — Le mercure prévient-il les accidents secondaires? Lyon méd., 1878, xxviii, 251-256. — Une indication de la sepsie. *Ibid.*, 1887, lvi, 133-135. — Traitement de la syphilis par les composés mercuriaux insolubles. *Ibid.*, 1887, liv, 578-581.—**Dienlaffoy** (G.) & **Fournier** (A.) Syphilis; accidents cerebro-spinaux de forme tabétique (tabes aicu); traitement spécifique; guérison. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1890, i, 237-240.—**Discussion** sur le traitement de la syphilis par le mercure. Cong. méd. de France, Lyon, 1872, Par., 1873, 459-463.—**Döringer**. Beobachtungen über die Wirksamkeit des Quecksilbersublimats und des gelben Jodquecksilbers bei syphilitischen Krankheiten. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1863, xxxii, 281-283.—**Drysdale** (C. R.) Remarks on some recent evidence against the internal administration of mercury in syphilis, with cases treated by the author, etc. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1864-7, v, 96-98. — Limitation des indications du mercure. Cong. méd. de France, Lyon, 1872, Par., 1873, 417-421. — At what periods and for how long a time ought we to administer mercury in syphilis? Arch. Dermat., Phila., 1879, v, 242-247. — Is mercury an antidote to syphilis? Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 1027.—**Dürr**. Versuch, die Identität sogenannter secundärer Syphilis und Mercurialdyskrasie nachzuweisen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1851, xxi, 164.—**Duncan** (J.) Mercury in syphilis. Edinb. M. J., 1877-8, xxii, 154-161. — On the mode of administering mercury in syphilis. *Ibid.*, 1878-9, xxiv, 97-103.—**Dunlop**. Syphilis treated by albuminate of mercury. Glasgow M. J., 1882, xvii, 378.—**Dymnicki** (J.) Uwagi dotyczące ogólnego leczenia choroby w czasie pierwotnego objawu przymiotu. [External treatment of primary syphilis by mercury.] Gaz. lek., Warszawa, 1888, 2. s., viii, 284-291.—**van Eeden** (W.) Eenige bijzonderheden, omtrent de bereiding der merc. solub. Hahnem. en eenige waarnemingen over de toediening van hetzelfde in syphilitische ziekten. Nederl. Lancet, Utrecht, 1839-40, ii, 103-114.—**Ehrmann** (S.) Bemerkungen über die Behandlung der Syphilis mit Sublimatbädern und über locale Syphilistherapie. Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1889, vii, 257-269. — Die Principien der neueren Syphilistherapie kritisch beleuchtet. Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1891, ix, 321; 460; 521; 705.—**Emanuelli**. La sifilide secondaria e l'idrargios cronica. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1862, 5. s., i, 64.—**Estradère**. Nouvel argument en faveur de l'efficacité du traitement de la syphilis par le mercure et les sels sulfurés sodiques, en particulier celles de Luchon. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1887, xxxii, 441-452. Also: Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1887, xix, 193; 201.—**Etzdorf**. Ueber latente und ererbte Syphilis und Heilung derselben durch enorm-grosse Gaben Quecksilber. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1841, xvii, 1-16.—**Fabrège**. Vues nouvelles sur l'action du sublimé corrosif, employé en bains dans le traitement de la syphilis. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1846, iv, 19.—**Faye** (F.-C.) Adresse aux médecins concernant les effets pour les enfans d'un traitement mercuriel employé contre la syphilis des parens. Rendic. Accad.

Syphilis (Treatment of) by mercury.

med.-chir. di Napoli, 1860, xiv, 40-42. *Also, transl.*: Dublin Q. J. M. Sc., 1860, xxix, 227-229. *Also, transl.*: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1860, xviii, 360-362. *Also, transl.* [with remarks and cases by Hebra]: Wien. med. Wchnschr., 1860, x, 161; 177. — Merkur i syphilis. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1878, viii, 329. — **Fenolio** (G. C.) La propugazione del mercurio nei morbi sifilitici, ossia breve critico ragionamento sulla memoria del sig. dott. G. B. Fantonetti. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1856, 2. s., xxvi, 89-103. — **Finkenstei**n (R.) Zur Frage über merkuruelle oder nicht merkuruelle Behandlung der Syphilis. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1860, ix, 334-340. *Also*: Wien. med. Wchnschr., 1861, xi, 211; 228. — **Fischer** (F. F.) Opit obshet teorii vlijanija rtuti na techenie pripadkov sifilisa. [General theory of effect of mercury in the course of attacks of syphilis.] Vrach. St. Petersburg, 1885, vi, 442; 495; 509. — O vlijanii rtuti na obschee techenie sifilisa. [Action of mercury in the general course of syphilis.] Protok. Russ. sif. i dermat. Obsh., St. Petersburg, 1888, ii, 146-185, 2 diag. — **Folinea** (F.) Il cromato d'ossido di mercurio nella cura della sifilide. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1879, n. s., iv, 3-25. — **Fothergill** (J. M.) The use of mercury in some of the obscurer forms of syphilis. Practitioner, Lond., 1874, ii, 352-359. — **Fournier**. Indications des frictions et des fumigations mercurielles dans la syphilis. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1888, ii, 665. — Technique des frictions mercurielles dans le traitement de la syphilis. *Ibid.*, 409. *Also*: Echo méd., Toulouse, 1888, 2. s., ii, 525-528. — Association du mercure à l'iodure de potassium dans le traitement de la syphilis; traitement mixte. Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 409. — Enquête sur la prétendue action tabéogène du traitement mercuriel; quelques réflexions sur le traitement des sujets syphilitiques prédisposés aux affections du système nerveux. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1891, ii, 466-474. — De l'emploi des frictions mercurielles dans le traitement de la syphilis. Union méd., Par., 1891, 3. s., ii, 829-834. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxiv, 1269-1271. — **Fox** (G. H.) On the use of mercury and other remedies in the treatment of syphilis. N. York M. J., 1882, xxxv, 243-250. — **Fradiu** (O. C.) Note sur le traitement de la syphilis. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1833, xxxv, 258-272, 1 tab. — **Erfmanger**. Observations de maladies vénériennes, et conséquences que l'on peut en déduire, concernant le traitement qu'il convient de leur opposer. *Ibid.*, 224-240. — **Frey** (A.) Ueber die Bedeutung der Schwitzbäder bei der mercuriellen Behandlung der Syphilis. Berl. klin. Wchnschr., 1886, xliii, 830-833. *Also, transl.*: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1887, lxxxiv, 42-46. — **Fritz** (L.) Erfahrungen über die Wirksamkeit der Heilmethode Louvrier's in veralteter Lustseuche. Med.-chir. Ztg., Salz., 1811, i, 157-160. — **Froment**. Observation d'ulcération de la bouche et du pharynx, entretenue et aggravée par l'abus des préparations mercurielles. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1833, xxxv, 273-286. — **Fürbringer** (P.) Zur lokalen Wirkung des Calomels bei Syphilis. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1884, viii, 594-597. — **Fuhrmann** (J.) Ein Beitrag zur Lehre von der Syphilis und der mercuriellen Behandlung derselben. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1842, 1009-1012. — **Gaileton**. Du choix des préparations mercurielles dans les syphilis graves. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1870, ix, 263-265. — **Gailllard**. Mercure et syphilis; examen critique de la leçon de clinique de M. le professeur Crocq. Presse méd. belge, Brux., 1890, xlii, 720-725. — **Gamba** (A.) Dell' epoca di apparizione dei sintomi sifilitici terziari al punto di vista dell'influenza della cura mercuriale precoce. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1874, ix, 47-50. — **Gamberini** (P.) Deutofosfato di mercurio; pomata risolvete di . . . Bull. d. sc. med. di Bologna, 1859, 4. s., xii, 135-137. — **Gaston** (J. M. F.) Binioidie of mercury in secondary syphilis. N. Ork. J. M., 1870, xxiii, 748-757. — **Gordon** (A.) The cure of lues venerea by the mercurius corrosivus sublimatus. Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1757, i, 365-411. — **Grahl** (G. A.) Bewährung der vom Professor Dr. K. H. Dzondi bekannt gemachten zuverlässigen Heilart der Lustseuche aus vieljähriger Erfahrung. J. d. pract. Heilk., Berl., 1827, lxiv, 3. St., 77-86. — **Graunata** (M.) Acción de los mercuriales en la sífilis y tratamiento más oportuno en las formas galopantes. Gac. méd. catal., Barcel., 1886, ix, 65; 97. — **Green** (J.) Venereal cases treated with fumigations. — Lond. M. Gaz., 1832-3, xi, 290-292. — **Gruber** (J.) Ueber den organischen Stoffwechsel syphilitisch Erkrankter unter dem Gebrauche von Mercurialmitteln. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1859, 177-179. — **Güntz** (J. E.) Ueber die Gefahr von Quecksilberkuren bei Syphilis und gleichzeitigem Diabetes. Memorabilien, Heilbr., 1889-90, n. F., ix, 129-134. *Also, Reprint. Also, transl.* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1890, n. s., xlii, 141. — **Guérard**. Sublimatbäder in der Syphilis. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1851, i, 518-524. — **Guyton**. Examen critique du mémoire de M. Dany sur l'emploi du calomel à doses fractionnées dans le traitement de la syphilis. J. de méd., Par., 1846, iv, 334; 372. — **Haeser** (H.) Historische Bedenken gegen die neu-

Syphilis (Treatment of) by mercury.

esten Ankläger des Quecksilbergebrauches in der Syphilis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1860, xviii, 266-272. — **Hallopeau** (H.) Note sur l'emploi local des préparations mercurielles dans le traitement des syphilides et du lupus. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1886, 8. s., iii, 369. — **Hamppeis** (C.) Die Heilung inveterirter Lustseuche mit kleinen Dosen der Mercurialsalbe. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1847, lix, 147; 271. — **Harel**. De la méthode de Dzondi et du traitement de la syphilis en général. Clinique, Par., 1829, i, 202-205. — **van Haren Noman** (D.) Over calomel als poliklinisch antisyphiliticum. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1888, 2. R., xxiv, 305-309. — Ervaringen betreffende de subcutane aanwending van het oxydum hydrargyricum flavum tegen syphilis. *Ibid.*, 1891, 2. R., xxvii, pt. 1, 499-508. — **Hasse**. Ueber die Anwendung des rothen Quecksilber-Präcipitats gegen Syphilis. J. d. pract. Heilk., Berl., 1828, lxvi, 6. St., 98-105. — **Hechenberger** (G.) Lustseuche und Quecksilber. Ztschr. f. Nat. u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1860, xi, 122-124. — **Henrotay** (E.) Essai sur les indications du traitement mercuriel général dans les maladies vénériennes. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, Brux., 1840, 229-264. *Also*: Arch. de la méd. belge, Brux., 1840, ii, 105-140. — **Hermann** (J.) Einige Bemerkungen über Behandlung der Syphilis und der Hydrargyrose. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1876, Wien, 1877, 347-354. — **Hermann**. Sur une méthode simple, facile et prompte de guérir les affections syphilitiques. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1819, vi, 320-329. — **Herschmann** (H.) Wann Merkur, wann Jod? (in der Syphilis). Wien. med. Wchnschr., 1851, i, 451; 461; 467. — **Hill** (R.) On the oleate of mercury in syphilis. Practitioner, Lond., 1873, x, 204-206. — **Hönnigsberg**. Fall syphilitischer Erkrankung und deren schnelle Heilung durch die Schmiercur. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1855, i, 39. — **Horn** (E.) Beobachtungen über die Wirksamkeit des blausauren Merkurs in der Syphilis. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1812, i, 550-564. — Versuche über die Wirksamkeit des Eisens in veralteten venerischen und mit Merkurialaxechie zusammengesetzten Geschwüren. *Ibid.*, 145-179. — Erfahrungen über die Wirksamkeit des innerlichen Gebrauchs des rothen Präcipitats (hydrarg. oxydatum rubrum) in veralteten venerischen Krankheiten. *Ibid.*, 1815, ii, 970-994. — **Horteloup**. Traitement de la syphilis par les fumigations mercurielles. France méd., Par., 1875, xxii, 345; 353. — Du traitement de la syphilis par les fumigations de calomel; observation de syphilis non traitée pendant 2 ans $\frac{1}{2}$; syphilide papulo-hypertrophique; guérison. Ann. de dermat. et de syph., Par., 1875-6, vii, 161-171. *Also, Reprint.* — **Hüfner** (E.) Ueber die Behandlung der Syphilis mit salzsaurem Glutinsublimat (nach Dr. Paul). Therap. Monatsh., Berl., 1890, iv, 437-442. — **Hufeland** (C. W.) Die Inunctionskur ohne Salivation und Hunger. J. d. pract. Heilk., Berl., 1819, lxviii, 3. St., 3-21. — **Hutchinson** (J.) When and how to use mercury in syphilis. Lancet, Lond., 1874, i, 86; 157. *Also*: Am. J. Syph. & Dermat., N. Y., 1874, v, 113-131. — Case of rapid cure of severe syphilis by profuse pyralism. Lancet, Lond., 1879, i, 619. — **Kadler** (L.) Mydło rtęciowe (Sapo mercurialis) jako środek t. z. antisyfilityczny. Medycyna, Warszawa, 1883, xi, 350-352. — **Kirmisson** (E.) Sur un travail de M. Chibret, intitulé: De l'oxygène de mercure; action chimique aqueuse, antisyphilitique; sa supériorité sur le bichlorure de mercure. [Rap.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1890, n. s., xvi, 301. — **Kleizinsky** (V.) Zur Vertheidigung der im Artikel "Merkur und Syphilis" erwähnten Ausmittlungsmethode des Quecksilbers. Wien. med. Wchnschr., 1858, viii, 591. — **Klink** (E.) Badanie nad przechodzeniem rtęci, przy wciernianach szaruchy, do mleka karmiącej. [On inunction of mercurial ointment and on milk diet in syphilitic diseases (in children).] Medycyna, Warszawa, 1874, ii, 725-729. — **Kluge**. Bericht über die auf höhere Befehl mit der Dzondischen Heilmethode gegen die Lustseuche in dem Berliner Charité-Krankenhaus angestellten Curversuche und deren Resultate, nebst Gutachten über die Methode derselben. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1828, xxvi, 211-294, 1 tab. — **Köbner**. Ueber therapeutische Verwerthung der localen antisyphilitischen Wirkung des Quecksilbers. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Magdebg., 1884, lvii, 336-338. *Also*: Allg. Wien. med. Ztg., 1884, xxix, 483. *Also*: Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1884, x, 757. *Also*: Med.-chir. Centraltbl., Wien, 1885, xx, 362. — **Krówczynski** (Z.) O zachowaniu się chorych syfilitycznych podczas leczenia wciernianami rtęciowymi. [Treatment of syphilis by inunctions of mercury.] Przegl. lek., Kraków, 1879, xviii, 3; 19; 31; 43. — **Kwitsinski** (M. I.) Sluchai kompleksa pripadkov tabetich charaktera, razreshiv. pod vlijaniem protivosifilitich. lechenija. [Attack of a tabetic character following anti-syphilitic treatment.] Med. pribav. k. morsk. sborniku, St. Petersburg, 1885, 357-360. — **Lagneau** (L. V.) Note sur l'emploi de l'éther mercuriel dans le traitement de la syphilis. Arch. gén. de méd., Par., 1825, viii, 97-103. — **Laue** (J. R.) The treatment of syphilis by moist mercurial fumigation. Brit. M. J.,

Syphilis (Treatment of) by mercury.

Lond. 1875, i, 137.—**Lang** (E.) Einschränkung beim Gebrauche des Quecksilbers in der Syphilistherapie. Wien. klin. Wchnschr., 1890, iii, 593-596. — Die speciellen Indicationen der verschiedenen Applicationsweisen des Quecksilbers bei der Syphilisbehandlung. Centrbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1890, viii, 513-523. Also, Reprint. — Zur Therapie der Syphilis mit Mercurialien, nebst Bemerkungen über Nephritis bei Luetikern. Centrbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1892, x, 1-12.—**Laufenauer** (K.) Adatok az agybujaikor gyógykezeleshez. [Syphilis of brain cured.] Orvosi hetil., Budapest, 1876, xx, 1088-1090.—**Lebert**. Ueber Behandlung der constitutionellen Syphilis durch quecksilberhaltige Suppositorien. Berl. klin. Wchnschr., 1870, vii, 168. [See also, *infra*, Rosenber.] — **Leblond**. Sur l'emploi du tannate d'hydrargyre dans le traitement de la syphilis. Bull. Soc. méd.-prat. de Par. (1884-5), 1886, n. s., i, 160-166. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1885, 2. s., xxii, 389-391. — Nouvelles observations sur le traitement de la syphilis par le tannate de mercure. Bull. Soc. méd.-prat. de Par. (1886), 1887, n. s., ii, 77-83.—**Lee** (H.) On mercurial fumigation in the treatment of syphilis. Med.-Chir. Tr., Lond., 1856, xxxix, 339-346. — Calomel fumigation in syphilis. Lancet, Lond., 1857, i, 519-521. — Cases of syphilitic disease successfully treated by calomel fumigations. *Ibid.*, ii, 222. — [Cases of syphilis treated by calomel fumigation.] Brit. M. J., Lond., 1858, 248; 327; 595; 678. — Unusually severe and protracted case of syphilitic disease cured by calomel fumigation. Brit. M. J., Lond., 1864, i, 389.—**van Leerssum** (W. C.) Waarnemingen over staying van het ongeneesbare der behandelingswijze zonder kwik bij wezenlijke Syphilis. Nederl. Lancet, Utrecht, 1840-41, iii, 34-46.—**Lexer** (E.) Beitrag zur Beurtheilung des Werthes der verschiedenen Quecksilberpräparate in der Syphilistherapie. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1889, xxi, 715-742. Also, Reprint.—**Liebreich**. Ueber die Behandlung der Syphilis mit Quecksilberformamid. Wien. med. Presse, 1883, xxiv, 17-20.—**Lindström** (A. A.) K terap. sifilisa podkoj. vpryskiv. metall. rtuti v vide serago masla (oleum cinereum). [Treatment of syphilis by subcutaneous injections of mercury.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1890, clxvii, pt. 1, 53; 101. Also [Abstr.]: Med. Obozr., Mosk., 1890, xxxiii, 7-11.—**Lorinser** (F. W.) Merkur und Syphilis. Wien. med. Wchnschr., 1858, viii, 322; 340; 353. [See also, *infra*, Reder.] — **Lucas** (R. C.) Is mercury a true vital antidote against the syphilitic virus? Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 138.—**Lustgarten** (S.) On tannate of mercury. N. York M. J., 1892, iv, 292-294.—**Malapet** (A.-F.) Du traitement des maladies vénériennes par l'application directe du deutoclilorure de mercure en dissolution sur les tissus affectés primitivement ou consécutivement. Arch. gén. de méd., Par., 1832, xxviii, 337-351. — Du traitement des maladies syphilitiques par l'application locale des mercuriaux. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1834, ii, 48.—**Martin** (E.) & **Hiller** (H. M.) The effect of mercury upon the blood of syphilitics. Med. News, Phila., 1890, lvi, 535-538.—**Mendoza** (J.) Observaciones sobre el uso terapéutico del prusiato (cianuro) de mercurio en los afectos venéreos. Décadas de med. y cirug. práct., Madrid, 1821, iv, 319-325.—**Mercur** (Ist der) zur Heilung der Syphilis nothwendig? Allg. Wien. med. Ztg., 1889, xxxiv, 358; 370; 383; 394; 407; 418; 454; 467; 489; 538.—**Migneco** (M.) L'acetato di timolo-mercurico nella sifilide. Riforma med., Napoli, 1891, vii, pt. 2, 469-471.—**Milner** (E.) On the different modes of administering mercury in syphilis, and the indications for their application. Proc. M. Soc. Lond., 1887, x, 232-240. Also: Brit. M. J., Lond., 1887, i, 455. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xlii, 263.—**Montanier** (H.) Traitement de la syphilis par le mercure et l'iode de potassium. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 366; 377; 415; 431.—**Morrow** (P. A.) Idiosyncrasy as affecting the specific treatment of syphilis. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1887, v, 289-301.—**Moure** (J.-G.-A.) Des maladies vénériennes; comparaison des traitements mercuriel et antiphlogistique employés à l'hôpital militaire de Bordeaux. J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1834, ii, 311-326.—**Müller** (C.) Ueber den Einfluss mercurieller Behandlung syphilitischer Eltern auf deren Kinder. Wien. med. Wchnschr., 1861, xi, 4-7.—**Murillo** (A.) Del tratamiento de las afecciones sifilíticas de la garganta por medio de las inhalaciones del calomel asociado al vapor de agua. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1873-4, ii, 1; 41; 81.—**Neisser** (A.) Ueber die verschiedenen mercuriellen Methoden der Syphilistherapie: Erfahrungen aus der Klinik für Hautkrankheiten und Syphilis in Breslau. Klin. Jahrb., Berl., 1889, i, 224-248.—**Neumann** (J.) Besonders glücklicher Erfolg der bei einer allgemeinen heftigen Syphilis angewandten Inunctionskur. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1821, ii, 667. — Ueber die Wirkung des salzylsauren Quecksilbers gegen constitutionelle Syphilis. Wien. med. Wchnschr., 1888, xxxviii, 1569; 1605.—**O'Dell** (W.) Observations on the cure of syphilis by mercurial inunction. Dublin M. Press, 1862, xlvi, 332.—**Oelkers** (L.) Ueber das Vorkommen von Quecksilber in den Bandwürmern eines mit Quecksilber behandelten Syphilitikers. Centrbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena, 1890, vii, 209-211.—

Syphilis (Treatment of) by mercury.

Ohmann-Dumesnil (A. H.) The importance of local mercurial treatment in syphilis. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1885, 107-111. Also: St. Louis M. & S. J., 1885, xlviii, 456-460. Also, Reprint. — When is the proper time to institute specific treatment in syphilis? St. Louis M. & S. J., 1885, xlix, 14-18. Also, Reprint.—**Olchowski** (S.) Tratatamentul mercurial antisifilitic pe calea rectală. Clinica, Bucuresti, 1892, iii, 39.—**Orłowski** (T.) O zastosowaniu chlorortecianu chloru sodu w przymiotnicy (syphilis). [On the application of bichlorate of mercury with sodium chlorate in syphilis.] Gaz. lek., Warszawa, 1878, xxiv, 305-309.—**Panaget**. Observations relatives à une exostose syphilitique guérie par l'usage combiné des antiphlogistiques et des mercuriaux, et suivies de réflexions sur le traitement des maladies syphilitiques. Rec. de mém. de méd., . . . mil., Par., 1831, xxx, 269-282.—**Parent**. Sur les effets du cyanure de mercure dans le traitement des affections syphilitiques. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1832, iii, 333-373.—**Parker** (L.) Remarks on the pathology and treatment of primary syphilis, more especially in relation to the use and abuse of mercury. Brit. M. J., Lond., 1862, i, 226-229.—**Parsons** (J. I.) Seventeen cases of syphilis treated with the tannate of mercury. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, ii, 869.—**Pasqualina** (M.) Algunas observaciones sobre el mercurio y el iodo en el tratamiento de la sífilis. Porvenir, México, 1870, ii, 81-93.—**Pascalis** (F.) An essay on the use of quicksilver, in the treatment and cure of syphilis, explaining its preferable mode of exhibition, with certain practical cautions. Med. Reposit., N. Y., 1818, n. s., iv, 32-43.—**Pellizzari** (C.) Dell' azione del mercurio nella sifilide. Riforma med., Napoli, 1891, vii, pt. 4, 133; 145.—**Perez Vizcaino** (L.) Administración del mercurio en la sífilis. Rev. méd. de Sevilla, 1883, ii, 178; 197; 226; 247; 272; 315.—**Peroni** (G.) L'ittolo succedaneo del mercurio nella cura della sifilide. Gior. d. r. Acad. di med. di Torino, 1889, 3. s., xxxvii, 51-61.—**Pick** (F. J.) Syphilis und Hydrargyrose. Wien. med. Wchnschr., 1867, xvii, 1203; 1222.—**Piorry** (P. A.) Discussions sur l'utilité des mercuriaux dans le traitement des affections vénériennes. In his: Clin. méd.-chir., 8^e, Par., 1869, 313-317.—**Pollard** (F. W.) On the treatment of syphilis by mercurial vapor. Lancet, Lond., 1864, ii, 116.—**Pretymann** (J. S.), jr. Is a prolonged mercurial course advisable in syphilis? Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiv, 261-263.—**Prieger**. Glückliche Erfolge mit der Rustschen Inunctionskur. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1825, xv, 367-375.—**Prochordoff** (I.) Sifilis v Hamburg. uzed. i podkojnih sposob lechenija 1 p. c. 12 p. c. rastvorami sinerodistoi rtuti. [Cyanide of mercury in syphilis and skin diseases.] Vrach. St. Petersburg, 1885, vi, 35-37.—**Prosch** (J. K.) Die Quecksilbersublimationen gegen Syphilis: eine literatur-historische Studie. Med.-chir. Centrbl., Wien, 1876, xi, 63; 76; 87; 100; 113; 135; 160; 184; 268; 280; 291; 304; 316; 328; 352; 363; 376; 388; 400.—**Puche**. De l'emploi du bio-iodure de mercure contre les affections syphilitiques. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1838, xv, 280-286.—**Querent** & **Maufratre**. Extrait du Journal des Expériences faites sur six femmes vérolées, pour constater de nouveau les effets du mercure. Rec. périod. d'obs. de méd., de chir. et pharm., Par., 1756, iv, 323; 403.—**Quinquaud**. Traitement de la syphilis par le sparadrap au calomel. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1890, i, 63-69.—**Ramadier**. De l'emploi du cyanure de mercure dans les maladies syphilitiques. Gaz. méd. de Lyon, 1849, i, 156-158.—**Raphael** (H.) On some practical points in the treatment of syphilis with inunction of mercury. N. York M. J., 1886, xliii, 269-273.—**Rau** (L.) Gründliche Heilung syphilitischer Geschwüre binnen 10-14 Tagen durch Sublimat-Bäder. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1846, iv, 122-125.—**Rech**. Maladie vénérienne incomplètement traitée; dénuance; frictions mercurielles; guérison. Mémor. d. hôp. du midi, Par., 1829, i, 109.—**Reder** (A.) Merkur und Syphilis; Erwiderung an Herrn F. W. Lorinser. Wien. med. Wchnschr., 1858, viii, 761; 780.—**Reyes** (A. W.) De la hemoptisis durante el tratamiento mercurial del segundo periodo de la sífilis. An. r. Acad. de cien. med. . . de la Habana, 1884, xxi, 319-323.—**Richter** (G. H.) Bestätigte Wirkung der allgemeinen Sublimatbäder bei veralteter Syphilis. Med. Ztg., Berl., 1835, iv, 57.—**Ricord**. Ueber die Behandlung der sekundären und tertiären Syphilis und besonders über das Quecksilber als heilendes und als krankmachendes Agens. Arch. f. Syph. u. Hautkr., Berl., 1846, i, 190; 359.—**Rietema** (F. A.) Einige Bemerkungen über den Gebrauch des Quecksilbers bei der Therapie der Syphilis. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1891, xiii, 498-505.—**Ristheuer**. Remarques sur l'application du vétiatoire dans le bubon et le traitement des maladies vénériennes par l'application du deutoclilorure de mercure en dissolution sur les tissus affectés primitivement ou consécutivement. Arch. méd. de Strasb., 1835, i, 185-192.—**Rittmann**. Zur Geschichte der Mercurialkur. Allg. Wien. med. Ztg., 1870, xv, 399; 421.—**Robert**. Observations sur un traitement anti-syphilitique peu connu, et qu'on peut regarder, dans quelques cas, comme un véritable spécifique des maladies vénériennes réputées incurables. Ann. clin., Montpel., 1814, xxxiii, 259-268.—**Roberts** (J.

Syphilis (Treatment of) by mercury.

D. W.) Oleate of mercury in syphilis. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1875, xxxvi, 275-278. — **Roche** (J.) Syphilis and mercury. *Lancet, Lond.*, 1884, i, 844. — **Rodet**. Principes et règles du traitement mercuriel. *Cong. méd. de France, Lyon*, 1872, Par., 1873, iv, 422-431. — **Róna** (S.) Syphilis gyógyításá formamidum hydrargyratum (higany-formamid) oldatával. *Orvosi hetil.*, Budapest, 1883, xxvii, 294-298. *Also, transl.* [Abstr.]: *Pest. med. chir. Presse*, Budapest, 1883, xix, 438. — **Rosenberg** (M.) Ueber Behandlung der constitutionellen Syphilis durch quecksilberhaltige Suppositorien; eine Bemerkung. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1870, vii, 220. — **Rossi** (F.) Sperienza sull'azione del sublimato condotto dalle correnti galvaniche nelle malattie sifilitiche, inveterate e restie a ripetute cure mercuriali. *Effem. d. sc. med.*, Milano, 1838, viii, 129; ix, 17. — **Rouschias** (S. K.) Σκεψεις τινες περι των εκτροπικων μεθοδων της σφιδαιας. *Γαληνός, Ἀθήναι*, 1891, K'A, 593-595. — **Scatigna's** Inunctions. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1825, xviii, 353-355. — **Schadeck** (K.) Karbolan rtéci (hydrargyrum carolicum oxydatum) i zastosowanie jego w przyniciu. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1887, 2. s., vii, 284; 305. *Also, transl.* [Abstr.]: *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1887, vi, 195-200. *Also, transl.* [Abstr.]: *N. Yorker med. Presse*, 1886-7, iii, 223-226. — Leczenie kily garbikanem rtęciowym. [Treatment of syphilis by tannate of mercury.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1887, xxvi, 128-130. — Stosowanie salicylanu rtęciowego w chorobach kilowych. [Salicylate of mercury in treatment of syphilis.] *Ibid.*, 1888, xxvii, 302; 315. *Also, transl.* [Abstr.]: *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1888, vii, 457-465. — **Schlesinger**. Ueber die Wirkung eines neuen Merkurial-Präparats in venerischen Krankheiten. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1814, xxxviii, 2. St., 87-92. — **Schöpf**. Die grosse Mercurial-Schmierkur zur Heilung der eingewurzelten und complicirten Lusteuche nach Dr. Seutin's (in Wien) Methode, angewendet bei Erwachsenen und bei Kindern. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1842, xxxviii, 13-40. — **Schütz** (J.) Ueber Quecksilberchloridharnstoff, ein neues Antisyphiliticum. *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1885, xi, 215-217. — **Schuppert** (M.) Biniodide of mercury in secondary syphilis. *N. Orl. M. & S. J.*, 1873-4, n. s., i, 687-689. — **Schuster**. Ueber Merkurvergiftung bei der Behandlung der Syphilis. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1888, vii, 1017-1025. — **von Sigmund**. Die Verbindung der Einreibungskur mit andern Heilmitteln bei Syphilisformen. *Wien. med. Wehnschr.*, 1855, v, 569. — Das von mir geübte Verfahren der Einreibungskur mit grauer Salbe bei Syphilis. *Ibid.*, 1856, vi, 577-593. — Bemerkungen über den therapeutischen Werth einiger Quecksilberpräparate bei allgemeiner Syphilis. *Ibid.*, 1859, ix, 625; 673. — Neuere Beobachtungen über die Einreibungskur mit grauer Salbe bei Syphilisformen. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1859, 65-72. — Pathologische und therapeutische Beobachtungen zur Einreibungskur. *Wien. med. Wehnschr.*, 1866, xvi, 1081; 1097; 1113; 1129. — Klinische Vorlesungen über die Einreibungskur bei Syphilis. *Wien. med. Presse*, 1871, xii, 3; 33; 65; 113; 148; 161; 241; 294; 349; 401; 433; 484; 535; 559; 615; 633; 683; 716; 737; 763; 785. — Ueber den Quecksilbersublimat bei Syphilisformen. *Wien. med. Wehnschr.*, 1873, xxiii, 337; 441; 465; 725; 805. — Ueber die Wahl der Methode für die allgemeine Behandlung der Syphilis mit Merkurialpräparaten. *Ibid.*, 1882, xxxii, 207-301. — **Simon**, jr. Einige Bemerkungen über Hunger- und Inunctionscur, Sublimatur, Speichelcur und Behandlung der Syphilis ohne Quecksilber. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Leipzig, 1830, xxxii, 357-387. — **Skey** (F. C.) On the common sore or venereal, and use of mercury in syphilis. *Assoc. M. J.*, Lond., 1856, i, 251-253. — **Smet**. De l'emploi du mercure dans le traitement de la syphilis. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1861, xxii, 137-156. [Rap. de Kums], 150-152. — **Smith** (H.) Observations on the use of mercury in some forms of primary and secondary syphilis. *Med. Times*, Lond., 1847, xvi, 430. — **Smith** (S. G.) On the treatment of secondary syphilis by mercury. *Lancet, Lond.*, 1844, i, 556. — **de Sobrado** (L.) Infeccion sifilitica; sintomas gastrálicos; curacion con los mercuriales. *Gac. med. Madrid*, 1847, iii, 276. — **Soler**. Efectos del mercurio en la sífilis, particularmente en la secundaria. *Rev. de cien. méd.*, Barcel., 1875, i, 151-156. — Modo de administrar el mercurio en la sífilis. *Ibid.*, 1876, ii, 70; 97; 145; 193; 241; 289. — **Sorbié**. Réflexions sur la thérapeutique de la syphilis. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1833, xxxv, 197-223. — **Souville**. Utilité de la réunion du quinquina aux mercuriaux, dans le traitement des maladies vénériennes. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1789, lxxx, 25. — **Spillmann** (P.) Le savon mercuriel comme succédané de l'onguent apollinaire. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1885, 2. s., vi, 496. — **Starke** (G. C.) Remarks on the use of mercury in the treatment of primitive syphilitic ulcerations. *Virginia M. & S. J.*, Richmond, 1855, v, 288-295. — **Staughton** (J. M.) On the use of mercury in syphilis. *West. J. M. & Phys. Sc.*, 1832, v, 36-44. — **Stukovenkoff** (M. I.) Put k ujasnem. ratsional. osnov v terap. sífilisa rtutou. [Rational explanation of the treatment of syphilis by mercury.] *Trudi Obsk. Russk. vrach. v Moskve*, 1887, ii, 3-7. — **Sturgis** (F. R.) On the use of mercury in the late

Syphilis (Treatment of) by mercury.

stage of syphilis. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1875, cxxxvii, 107-111. — **Suchoff** (A. A.) O vlijanii iodistago kalija na vydelen. rtuti vo vremja i posle lechenija rtutou. [Effect of iodide of potassa in combination with mercury in temporary and after treatment by mercury in syphilis.] *Vrach. St. Petersburg*, 1886, vii, 840; 855. — **Terras** (J. P.) Méthode nouvelle et facile d'administrer le mercure dans le traitement des maladies vénériennes. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1803, v, 319-326. — **Thiry**. Affections syphilitiques et traitement mercuriel. *Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, 1875, 28-32. — **Thompson** (J. W.) The modes of administering mercury in syphilis. *Proc. Tri-State M. Soc.*, 1878, St. Louis, 1879, 15-21. — **Tomowicz**. Die Behandlung der Syphilis mit mercuriellen Suppositorien. *Allg. mil.-ärztl. Ztg.*, Wien, 1866, 81. — **Trost** (J.) Ueber das Oleum cinereum im Vergleiche zu den Calomel-Präparaten. *Wien. med. Wehnschr.*, 1888, xxxviii, 1374-1378. — **Truillet** (J. M.) Accidents mercuriels en el tratamiento de la sífilis. *Gac. med. catal.*, Barcel., 1886, ix, 551-556. — **Ujfalussy** (J.) A higanyfehérnyé bóralfateskendésének gyógyérteke bujakórna. [The treatment of syphilis by mercurials.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1877, 154; 173; 193. — **Ullmann** (K.) Erfahrungen über den Gebrauch des Oleum cinereum. *Wien. med. Bl.*, 1889, xii, 595; 615; 629; 643; 660; 677; 692; 707; 725. — **Vajda**. Ueber die Anwendung von oleinsaurem Quecksilberoxyd bei Syphilis. *Wien. med. Presse*, 1874, xv, 533; 562. — **Venot** (J.) Le mercure doit-il être banni de la matière médicale des affections syphilitiques? *J. de méd. de Bordeaux*, 1863, 2. s., viii, 169-175. — Du mercure dans la syphilis. *Mém. et bull. Soc. méd. chir. d. hôp. de Bordeaux*, 1867, ii, 223-237. — **Virchow** (K.) Zur Geschichte der Quecksilberbehandlung in der Syphilis. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1860, xix, 238. — **Vogelius** (L. S.) Hydrargyrum formamidum anvendt med Held i to Tilfælde af erhvervet Syfilis. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1883, 3. R. i, 918-920. — **Vollert** (J.) Ueber Behandlung der Syphilis mit Succinimid-Quecksilber, nebst Bemerkungen über die Wirkung löslicher und unlöslicher Quecksilberverbindungen auf den Organismus. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1890, iv, 535-538. — **Volz** (A.) Mercurialismus und Syphilis. *Aerzt. Mith.*, A. Baden, Karlsruhe, 1862, xvi, 137; 145. — **Vytogrod** (J. D.) Lechenie sífilisa hydryargyro formamidato sol. p. c. *Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsk.*, Tiflis, 1889-90, xxvi, 39-45. — **Wallace**. On the forms of syphilis requiring mercurial treatment. *Lancet*, Lond., 1836-7, i, 698-705. — **Waltz**. Merkwürdige Resultate der Inunctions- und Hungercur. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1831, xxxv, 274-284. — **Watson**. Faits confirmatifs de la nouvelle méthode d'absorption (the new method of absorption) pour le traitement des maladies xci. 272-287. — **Weatherell** (F.) Extraordinary ravages vénériennes. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1792, of syphilis and mercury on the human countenance. *Lancet*, Lond., 1832-3, ii, 357-359. — **von Wedekind**. Ueber den Gebrauch des Sublimats in venerischen Krankheiten. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1824, lviii, 38-56. — Fortgesetzte Bemerkungen über den Sublimat, die Lusteuche, und Dzondi's Methode. *Ibid.*, 1827, lxiv, 46-69. — Ueber die antisyphilitischen Salivationskuren. *Ibid.*, 1827, lxv, 6. St., 3-17. — Méthode antisyphilitique fractionnelle. *Clinique*, Par., 1830, ii, 57; 65. — **Welder** (E.) Ueber Albuminurie und Cylindrurie durch Syphilis und Quecksilber. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1891, n. F., i, Hft. 6, 1-56. — **Wendroth**. Beobachtungen über die Mercurial-, Inunctions- und Hungercur im Militär-Spital zu Thionville. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1819, v, 12-57. — **Wendt** (J.) Ueber die Anwendung des Quecksilbers in der Lusteuche. *Ibid.*, 1824, xvi, 539-548. — **White** (J. C.) Two cases of cutaneous syphilis treated by mercurial inunction after long continued and ineffectual use of iodide of potassium. *Boston M. & S. J.*, 1863, lxix, 473-476. — **Wilders** (J. St. S.) The treatment of syphilis by moist mercurial fumigation. *Brit. M. J.*, Lond., 1875, i, 106. — **Wilks** (S.) The action of mercury in syphilis. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1874, i, 165. — **Wings**. Ueber Abdunstung des Quecksilbers aus dem bei der Inunctionscur in Anwendung kommenden Unguentum Hydrargyri cinereum. *Vrhtschr. f. Dermat.*, Wien, 1881, viii, 589-601. — **Winter** (M.) Zur Auswahl der Mercurialien bei Syphilis. *Med.-chir. Centrall.*, Wien, 1876, xi, 231. — **Winternitz** (R.) Ueber die Ausscheidungsgrösse des Quecksilbers bei den verschiedenen Arten seiner Anwendung. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien, 1889, xxi, 783-828. — Ueber quantitative Quecksilberbestimmung und ihren Werth für die Beurtheilung der Hg- (Syphilis-) Therapie. *Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellschaft.*, Wien, 1889, i, 347-350. — **Yandell** (D. W.) The mercurial vapor bath; a clinical lecture. *Am. Pract.*, Louisville, 1877, xvi, 129-140. — **Zarewicz** (A.) O leceniu kily zapomoca czopkow rtęciowych. [On the treatment of syphilis by mercurial suppositories.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1870, ix, 243; 251; 259. — **Zeissl** (M.) Zur Behandlung der Syphilis mit Quecksilberformamid. *Wien. med. Presse*, 1883, xxiv, 145; 174. — **Zifo**. Sulla sífilide e sulla cura mercuriale. *Imparziale*, Firenze, 1867, vii, 326-334.

Syphilis (Treatment of) by mercury used hypodermically.

See, also, **Mercury** (*Hypodermic use of*).

ABEND (L.) *Die Behandlung der Syphilis durch subcutane Injectionen von Hydrargyrum oxydulatum nigrum. 8°. Würzburg, 1887.

BERTRAND (É.) *Ueber die hypodermatische Behandlung der Syphilis. 8°. Bonn, 1878.

VON BISSCHOPINCK (I.) *Beobachtungen über die Wirkung subcutaner Sublimatinjectionen bei Behandlung der Syphilis. 8°. Greifswald, [1873].

BOESE (C.) *Ueber die subcutane Injection von Sublimat bei Behandlung von Syphilis. 8°. Marburg, [1868].

BRIEND (L.) *Traitement de la syphilis par les injections d'huile grise (oleum cinereum). 4°. Paris, 1888.

BUENO DE MESQUITA DEL OSEMBO (M.) *Geschiedkundig overzicht van de subcutane kwiktherapie bij lues. 8°. Groningen, 1885.

CHEMINADE (G.-J.-M.) *Recherches cliniques et expérimentales sur les injections hypodermiques de calomel contre les accidents syphilitiques. 4°. Bordeaux, 1889.

COCHERY (C.) *Traitement de la syphilis par les injections sous-cutanées de benzoate de mercure. 4°. Paris, 1890.

COTTE (L.) *Du traitement de la syphilis par les injections sous-cutanées d'une solution d'un sel hydrargyrique. 4°. Paris, 1873.

DANIEL (E.) *Contribution à l'étude des accidents déterminés par les injections mercurielles. 4°. Paris, 1890.

DOILLON (G.) *Contribution à l'étude du traitement de la syphilis par les injections hypodermiques de peptone mercurique ammonique. 4°. Paris, 1883.

EHRLHARD (C.) *Ueber Behandlung der Syphilis mittelst hypodermatischer Injectionen. 8°. Würzburg, 1877.

FISCHER (G.) *Ueber Behandlung der Syphilis mittelst intramuskulärer Injection von Hydrargyrum salicylicum. [Würzburg.] 8°. Breslau, 1889.

GERSON (K.) *Ueber Calomelinjection bei Syphilis. 8°. Bonn, 1888.

GRAEFE (A.) *Ein Beitrag zur günstigen Wirkung des Calomels bei Syphilis und die Vorteile der Oelsuspension bei der subcutanen Anwendung desselben. 8°. Halle a. S., 1888.

GREFFBERG (W.) *Om subkutan behandling af syfilis med bicianuretum hydrargyri. 8°. Helsingfors, 1890.

HAPPEL (H.) *Die Behandlung der Syphilis mit subcutanen Injectionen von Hydrargyrum oxydatum carbolicum. 8°. Würzburg, 1888.

KLEMM (A. R.) *Ueber die subcutane Injection von Sublimat bei Behandlung von Syphilis. 8°. Leipzig, 1869.

KLOKOW (E.) *Beitrag zur Casuistik über die Wirkung der subcutanen Sublimatinjection bei Syphilis, insonderheit bei Ulcus durum. 8°. Königsberg in Pr., 1874.

LARRIERE (S.) *Traitement de la syphilis par des injections hypodermiques de sublimé à petites doses. 4°. Montpellier, 1873.

LEDERMANN (R.) *Die subcutane Quecksilberbehandlung der Syphilis (eine geschichtliche Studie). 8°. Berlin, [1887].

LE MOALIGOU (N.-A.-M.) *Des injections sous-cutanées de sublimé dans le traitement de la syphilis. 4°. Paris, 1873.

LE RAY (E.) *Des injections hypodermiques de calomel et d'oxyde jaune dans le traitement de la syphilis. 4°. Paris, 1887.

LEVY (C.) *Beitrag zur hypodermatischen Anwendung unlöslicher Quecksilberpräparate zur Behandlung der Syphilis. 8°. Strassburg, 1890.

Syphilis (Treatment of) by mercury used hypodermically.

LEWIN (G. [R.]) Die Behandlung der Syphilis mit subcutaner Sublimat-Injection. 8°. Berlin, 1869.

— The same. The treatment of syphilis with subcutaneous injections. Transl. by C. Proegler and E. H. Gale. 8°. Philadelphia, 1872.

LÜTZEN (A. L.) *Beitrag zur den lokalen Befunden nach Calomelinjectionen. 8°. Kiel, 1891.

MACLAUD (J.-E.-C.) *Contribution à l'étude du traitement de la syphilis par les injections intra-musculaires d'oxyde jaune. 4°. Bordeaux, 1890.

MAGNANON (H.) *Des injections hypodermiques de sublimé dans la syphilis. 4°. Lyon, 1880.

DE MANGELL (N.) *Des injections sous-cutanées de peptone mercurique ammonique dans le traitement de la syphilis. 4°. Paris, 1882.

MARKWITZ (O.) *Beobachtungen über die Wirkungen der subcutanen Sublimatinjection bei Behandlung von Syphilis. 8°. Greifswald, 1869.

MARTIN (A.) *Traitement de la syphilis par les injections sous-cutanées de peptone mercurique ammonique. 4°. Paris, 1886.

MAU (H.) *Ueber intramuskuläre Injectionen von Ol. ciner. gegen Syphilis. 8°. Würzburg, 1890.

MAX-VAN MONS (O.) La syphilis et son traitement par les injections sous-cutanées de calomel. Rapport sur un Mém. de concours de MM. Scarenzio, de Pavie, et Ricordi, de Milan. 8°. Bruxelles, 1870.

MILLIEZ (P.-L.) *Contribution à l'étude du traitement de la syphilis par les injections sous-cutanées de peptone ammonique mercurique. 4°. Lille, 1883.

MONCORVO & FERREIRA (C.) Du traitement de la syphilis infantile par les injections sous-cutanées de sels mercuriels. 8°. Paris, 1891.

MYLIUS (R.) *Ueber Behandlung der Syphilis mit subcutanen Injectionen von Quecksilberchloridchloronium. 8°. Göttingen, 1877.

PAQVATIN (K. R.) *Om behandling af syfilis med subkutan quvicksilfver-injektioner. 8°. Helsingfors, 1871.

PROFETA (G.) Sulla cura mercuriale ipodermica della sifilide. 8°. Palermo, [1872].

Repr. from: Osservatore med. di Palermo, 1872, viii.

RICHTER (P.) *Ueber die neueste Anwendung des Quecksilbers gegen die Syphilis vermittelst subcutaner Injection. 8°. Berlin, 1867.

RYSCHEVNIKOFF (I. P.) Teorija diestvija rtuti pri sifilise po lechenii ego vnutrimyshechnymi vpryskivaniyami jeltot okisi rtuti. [Theory of effect of mercury in syphilis in its treatment by hypodermic injections of yellow oxide of mercury.] 8°. St. Petersburg, 1888.

SALAS (J. A.) *De las inyecciones subcutaneas en el tratamiento de la sifilis. 8°. Buenos Aires, 1884.

SCHMITT (F.) *Ueber Behandlung der Lues mittels Quecksilberformamid-Injectionen. 8°. Würzburg, 1883.

SETTIER (A.) Tratamiento de la sifilis por medio de las inyecciones hipodérmicas de peptona mercurio-amoniaca. 8°. Madrid, 1885.

SEVERINI (N.) Contribuzione allo studio della cura della sifilide con le iniezione di calomelano. 8°. Roma, 1890.

SIBILAT (J.-L.-É.) *Contribution à l'étude du traitement de la syphilis par la méthode de Scarenzio expérimentée à l'hôpital de Lourcine pen-

Syphilis (Treatment of) by mercury used hypodermically.

dant les années 1886, 1887, 1888. 4°. Paris, 1888.

SMIRNOFF (G.) *Om behandling af syfilis medelst subkutana kalomelinjektioner. 8°. Helsingfors, 1883.

Also [Rev.], in: Tidskr. i mil. Helsov., Stockholm, 1884, ix, 153-158.

—, Développement de la méthode de Scarenzio. 8°. Helsingfors, 1886.

—, *Kort framställning af syfilisterapin medelst injektion af olösliga kvicksilfverpreparat. 8°. Helsingfors, 1890.

STAUB (C.-E.) *Traitement de la syphilis par les injections hypodermiques de sublime à l'état de solution chloroalbumineuse. 4°. Paris, 1872.

WOLFF (A.) Ueber die subcutane Anwendung des Glycocoli, Asparagin- u. Alanin-Quecksilbers und deren Wirkung auf den syphilitischen Process. 8°. Strassburg, 1883.

ZEITLER (K.) *Ueber Behandlung der Syphilis mittelst subcutaner Injektion von Pepton-quecksilber. 8°. Würzburg, 1880.

ZÜLCH ([K.] E. [H.]) *Beitrag zur Lehre von der hypodermatischen Behandlung der Syphilis. 8°. Marburg, 1869.

AMBROSOLI (C.) Sul modo di curare la sifilide costituzionale colle iniezioni sottocutanee di preparato di mercurio. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1866, i, 97-116.

ANDRONICO (C.) Sull' azione topica del mercurio applicato sotto cute nella cura di alcune manifestazioni sifilitiche. *Ibid.*, 1886, xxvii, 262-266.—ARCARI (A.) La medicazione di Smirnov nella cura della sifilide. *Ibid.*, 266-282.—ARENS. Essai comparatif de différents sels de mercure administrés par la voie hypodermique dans le traitement de la syphilis. Arch. méd. belges, Brux., 1883, 3, s., xxiv, 161-165.—BALZER (F.) Traitement de la syphilis par la méthode de Scarenzio: injections sous-cutanées de calomel en suspension dans l'huile de vaseline. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1887, 3, s., iv, 112-124.

Also [Abstr.]: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1887, 2, s., xxiv, 181-184.—BALZER (F.) & REBLAUB (T.) Traitement de la syphilis par les injections intra-musculaires d'huile grise benzoïnée. Bull. méd., Par., 1888, ii, 1219.—BALZER (F.) & THIÉROIX. Contribution à l'étude du traitement de la syphilis par les injections hypodermiques de benzoate de mercure. Méd. mod., Par., 1889-90, i, 46-49.

—, Traitement de la syphilis par les injections mercurielles massives. Rev. mens. de thérap., Par., 1890, i, 17-20.

BARDUZZI (D.) Le iniezioni ipodermiche mercuriali nella cura della sifilide. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1884, xix, 84-92.—BARRAGAN Y BONET (M.) Contribución al estudio del tratamiento de la sífilis por las inyecciones musculares de peptonato, benzoato y salicilato de mercurio. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1891, xxviii, 129-132.

Also: Independ. méd., Barcel., 1890-91, xxii, 225-227.—BAYET. Des injections de sels mercuriels insolubles et spécialement de l'huile grise dans le traitement de la syphilis. Clinique, Brux., 1889, iii, 321-328.

BENDER (M.) Ueber die subcutane Anwendung des Calomel und des Oleum cinereum bei Syphilis. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1888, xv, 55-67.—BERGONZINI (C.) & BONCHI (I.) Due casi di sifilide costituzionale curati colle iniezioni di calomelano e tenuissima dosa. Spallanzani, Modena, 1874, xix, 318-322.—BERNANN (I.) On the treatment of syphilis by hypodermic injections. Maryland M. J., Balt., 1881-2, viii, 265-268.—BESNIER (E.) Sur les procédés de mercuration par voie hypodermique, appliqués au traitement de la syphilis, et particulièrement sur les injections de mercure insoluble. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1887, 3, s., iv, 125-140.

Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1887, 2, s., xxiv, 210; 225. Also [Abstr.]: Tribune méd., Par., 1887, xix, 281; 316.—BEZY. Note sur l'emploi des injections sous-cutanées des composés du mercure dans le traitement de la syphilis. Rev. méd. de Toulouse, 1887, xxi, 438-443.—BLOOM (I. N.) Calomel injections in syphilis, with two cases. Practice, Richmond, 1886-7, i, 233-237.

—, The subcutaneous injection of calomel in the treatment of syphilis. Am. Pract. & News, Louisville, 1887, n. s., iii, 100-102. [Discussion], 110.

—, Dermatological notes: hypodermic injections of insoluble mercurials. *Ibid.*, 1889, n. s., viii, 161-165.—BLOXAM (J. A.) Clinical remarks on the treatment of syphilis by subcutaneous injections of mercury. Lancet, Lond., 1886, ii, 337.

—, On the intra-muscular injection of mercury in syphilis. Proc. M. Soc. Lond., 1887-8, xi, 283-289.—BOCKHART (M.) Blutserumquecksilber, ein neues Präparat zur Injektionsbehandlung der Syphilis; ein Beitrag zur Injektions-Therapie der Syphilis. Monatsh.

Syphilis (Treatment of) by mercury used hypodermically.

f. prakt. Dermat., Hamb., 1885, iv, 141-155.—BOER (O.) Iniectionen von Quecksilberoxycyanid gegen Syphilis. Therap. Monatsh., Berl., 1890, iv, 332-338.

BONADEI (U.) Quattro casi di sifilide costituzionale curati colle iniezioni ipodermiche di calomelano. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1872, xiii, 353-355.—BRANDT. O lechenii siphilisa podkojnymi vpriskivanijami sulemi. [Hypodermic injections of bichloride of mercury for syphilis.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1875, xv, 429-449.—BRICHETEAU (F.) De l'application de la méthode hypodermique au traitement de la syphilis par les préparations mercurielles. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1869, lxxvi, 297-304.

Also: Bull. et mém. Soc. de thérap., 1868-9, Par., 1871, ii, 58-64.—BROCQ (L.) Du traitement de la syphilis par les injections sous-cutanées de préparations mercurielles insolubles. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1887, 2, s., xxiv, 594; 612.—BROUSSE (A.) Traitement de la syphilis par les injections mercurielles. Gaz. hebdom. de méd. de Montpel., 1891, xiii, 349; 361.—BUCHOLITS (L.) K voprosu o liechenii siphilisa podkojnymi vpriskivanijami rastvora dvuchloristoi rtuti. [The treatment of syphilis by subcutaneous injection of bichloride of mercury.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1877, cxxix, 181-185.—BURLEAUX. Note sur les injections sous-cutanées de sublime dissous dans l'huile. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 165-169.—CABRAL (C.) Papulas mucosas ulceradas no penis; syphilide papulo-escamosa; enjecção hypodermica de calomelanos; cura. J. Soc. d. sc. méd. de Lisb., 1870, 2, s., xxxiv, 277-279.—CALLAMAND (E.) Des injections mercurielles sous-cutanées dans le traitement de la syphilis. J. de thérap., Par., 1882, ix, 47-51.—CANTILENA (P.) Tre osservazioni di sifilide costituzionale curata colle iniezioni ipodermiche di bichloride di mercurio e cloruro di sodio. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1872, 3, s., xvi, 610-614.—CARUSI (L.) L'amministrazione sottocutanea del mercurio nella sifilide. Riv. ital. di terap. e ig., Piacenza, 1891, xi, 228; 257; 295.—CASARINI (G.) Nota sopra alcuni casi di sifilide costituzionale curati col metodo ipodermico. Spallanzani, Modena, 1872, x, 390-394.—CASPARI. Ueber die subcutanen Sublimat-Injektionen bei Syphilis. Deutsche Klinik, Berl., 1871, xxiii, 252.—CEHAK (F.) Ueber Thymolquecksilberinjectionen. Allg. Wien. med. Ztg., 1890, xxxv, 73; 85; 110; 122.—CÉNAS. Note sur le traitement de la syphilis par les injections de calomel. Loire méd., St.-Etienne, 1887, vi, 180.—CHARTERIS (M.) Syphilis treated by injections of perchloride of mercury. Lancet, Lond., 1881, ii, 821.—CHEREPIN (N.) O liechen konstitutional. siphilisa putem podkojnych vpriskivanij rastvora douchlor. rtuti. [Treatment of constitutional syphilis by means of subcutaneous injection of bichloride solution of mercury.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1868, ci, pt. 3, 311-352.—COHEN (J. S.) The treatment of syphilis by the hypodermic injection of mercurial preparations. Med. Rec., N. Y., 1869, iv, 339-341.—CORBALÁN MELGAREJO (R.) Tratamiento de la sífilis por las inyecciones de oleum cinereum. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1889-90, xviii, 16-44.—CROCQ. Des injections hypodermiques de mercure dans le traitement de la syphilis. Presse méd. belge, Brux., 1887, xxxix, 329-334.—CRUÏL. Une nouvelle injection mercurielle sous-cutanée. Cong. internat. de dermat. et de syph. C. r. 1889, Par., 1890, 221.—CUCVAS (E.) Tratamiento de la sífilis por las inyecciones de aluminato de mercurio. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1882-3, xi, 313-324.—DAMMAN (G. W.) A résumé of the treatment of syphilis by hypodermic injection. Austral. M. J., Melbourne, 1892, n. s., xiv, 105-111.—DEALE (H. B.) Intramuscular injections of mercury in syphilis. Med. News, Phila., 1889, liv, 343-345.—DECKER (J.) Unangenehme Zufälle bei parenchymatösen Injektionen und Probepunctionen. München. med. Wchnschr., 1888, xxxv, 871-873.—DEHIO (K.) Notiz zur therapeutischen Verwerthbarkeit der subcutanen Calomelinjektionen. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1887, n. F., iv, 189.—DERBLICH. Ueber die Behandlung der Syphilis mittelst hypodermatischer Injektionen von Sublimat. Wien. med. Presse, 1868, ix, 273-275.—DE SMET (E.) Traitement de la syphilis par les injections sous-cutanées de mercure. Clinique, Brux., 1887, i, 189-197.—DIDAY (P.) Note sur quelques cas de syphilis traitée par les injections hypodermiques. Abeille méd., Par., 1870, xxvii, 325-328.—ALSO: Lyon méd., 1870, v, 536-545.—DOUTRELEPONT. Zur Behandlung der Syphilis mit Injektionen von Calomel und Oleum cinereum. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1888, xiv, 769.—DRON (A.) Traitement de la syphilis par les injections hypodermiques. Cong. méd. de France, Lyon, 1872, Par., 1873, 431-437.—EDHOLM (E.) Om hypodermatiska sublimat-injektioner vid behandling af syphilis. Hygiea, Stockholm, 1869, xxxi, 538-541.—EICH. Die Behandlung der Syphilis mittelst intramusculärer Injektionen von Quecksilbersalicylat. Therap. Monatsh., Berl., 1891, v, 422-429.—ELSBURG (J.) On the treatment of syphilis by hypodermic injection. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1868, xix, 395.—ENGEL (H.) Injections of corrosive sublimate solutions into the inguinal glands and into the spleen in syphilis.

Syphilis (Treatment of) by mercury used hypodermically.

Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 678-682. — **Engelsted** (S.) Praktiske meddelelser om syphilis, behandlet ved merkur hypodermatisk. Nord. med. Ark., Stockholm, 1871, iii, no. 21, 1-26. *Also*, Reprint. — **Fedchenko** (N. I.) Hydrargyrum benzoicum oxydatum v. terap. siphilisa, venerich. i mochehol. bol. Meditsina, St. Petersburg, 1892, iv, 282-288. — **Felotoff** (A. A.) Nabloudenija nad lechen. siphilisa podkoj. vpryskiv. kalomelja. [Experiments on treatment of syphilis by subcutaneous injections of calomel.] Med. pribav. k morsk sborniku, St. Petersburg, 1888, 147; 246. — **Finger** (E.) Ueber Behandlung der Syphilis mit subcutanen Calomelinjectionen. Wien. med. Presse, 1888, xix, 1729; 1772. — **Fiorani** (G.) & **Maffioretto** (C.) Contribuzione alla cura della sifilide colle iniezione ipodermiche di calomelano. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1871, vi, 147-156. — **Fourrier**. Des injections mercurielles insolubles et de la méthode par ingestion. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1889, iii, 767. *Also*, transl.: Wien. med. Bl., 1889, xii, 824. — **Froloff** (P. I.) Sluch. vydelev. metallica. rtuti iz uzlov posle vpryskiv na spin. u siphilika. [Urticaria after subcutaneous injection at spine in syphilis.] Med. Obozr., Mosk., 1892, xxxvii, 504-511. — **Fürbringer** (P.) Zur lokalen und resorptiven Wirkungsweise einiger Mercurialien bei Syphilis, insbesondere des subcutan injicirten metallischen Quecksilbers. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1879, xxiv, 129-157. — **Galcowski**. Des injections hypodermiques de cyanure de mercure dans les affections syphilitiques de l'œil et du cerveau. Compt. rend. Soc. de biol. Par., 1882, 7. s., iv, 57-59. — **Galliot**. Traitement de la syphilis par injections intramusculaires et périodiques d'oxyde jaune de mercure dans l'huile de vaseline. Nouv. remèdes. Par., 1889, v, 625; 645. — **Gamba** (A.) Questioni di sifilografia in occasione di un rapporto intorno ad una memoria del dott. G. Pierantoni, intitolata: Contribuzione alla cura della sifilide per l'inoculazione ipodermica di mercurio calomelano. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1874, xxxvii, 462-497. — **Gayraud** (E.) De la syphilis maligne précoce, et de son traitement par les injections hypodermiques de peptonate de mercure. Gaz. hebdom. d. sc. med. de Montpel., 1880, ii, 601; 613; 1881, iii, 1. — **Giedroje** (F.) O powrotach objawów przymiot przy leceniu chorych, glebkimi wstrzykiwaniami żółtego tlenku rtęci. [Relapses of syphilis in treatment by deep injections of yellow oxide of mercury.] Medycyna, Warszawa, 1888, xii, 541-549. — **Gigli** (G.) Qualche parola sulle inoculazioni ipodermiche nella cura della sifilide. Gior. med. di Roma, 1867, iii, 300-302. — **Gleason** (E. B.) The subcutaneous use of mercury in syphilitic affections. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, ix, 645-648. — **Goetz** (E.) Traitement de la syphilis par les injections hypodermiques de bichlorure de mercure. Rev. med. de la Suisse Rom., Genève, 1881, i, 97-102. — Du traitement de la syphilis par les injections hypodermiques de peptone mercurique ammoniacale. *Ibid.*, 1883, iii, 203-211. — **Gold** (L. G.) K liech. siphilisa vpryskiv. vzvieshen. preparat. rtuti. [Treatment of syphilis by injection of mercurial preparations (hydr. oxyd. flavum).] Vestnik obsh. hig. sudb. i prakt. med., St. Petersburg, 1891, x, pt. 4, 108-136. — **Gorochoff** (D. E.) K lechen. gummoz. siphilisa vprysk. jeltioi oksii rtuti. [Treatment of gumma syphilis by injections of yellow oxide of mercury.] Med. Obozr., Mosk., 1892, xxxvii, 522-525. — **Gourgues** (O.) Sur le traitement de la syphilis par les injections hypodermiques mercurielles et en particulier par l'albuminate de mercure. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1882, cii, 49-61. — **Grasset**. Contribution clinique à l'étude des injections hypodermiques d'albuminate de mercure dans la syphilis cérébrale. Semaine méd., Par., 1882, ii, 57. — **Gratsianski** (P.) Nablouden. nad laicheniem konstitutsional. siphilisa podkojnymi vpryskivan. rastvora sublimata. [Treatment of constitutional syphilis by subcutaneous injections of sublimate solution.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1868, ci, pt. 3, 288-310. — **Grünfeld** (J.) Ueber hypodermatische Sublimat Injectionen gegen konstitutionelle Syphilis. Wien. med. Presse, 1868, ix, 398; 480; 574; 671; 1016; 1145; 1190; 1216. — Die Resultate der hypodermatischen Sublimat Injectionen gegen konstitutionelle Syphilis. *Ibid.*, 1869, x, 11-14. — **Güntz** (J. E.) Ueber subkutane Injectionen von Bicyanetum hydrargyri bei syphilitischen Erkrankungen. Wien. med. Presse, 1880, xxi, 365; 395; 428; 461; 563; 598. — **Hampeln** (P.) Behandlung der Syphilis mit Sublimat-Injectionen. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1879, iv, 329. — **Hansen** (E.) Einiges über die Anwendung subcutaner Sublimatinjectionen bei Syphilis. Dorpat. med. Ztschr., 1870-71, i, 38; 1871, ii, 193; 1872-3, iii, 11. — **Hard** (A. D.) A case of syphilis treated hypodermically. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1884, vi, 5. — **Hartmann** (A.) Beitrag zur Behandlung der Syphilis mit Injectionen von Hydrargyrum oxydulatum nigrum purum. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1890, n. F., vii, 23-25. — **Hartung**. Ueber die Neisser'schen Calomel-Oel-Injectionen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1887, xiii, 330. — Die Verwendung des Oleum cinereum benzoatum (Neisser) zur Syphilisbehandlung. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1888, xv,

Syphilis (Treatment of) by mercury used hypodermically.

369-384. — **von Haudring** (E.) Beitrag zur Behandlung der Syphilis mit Calomelinjectionen. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1888, n. F., v, 369-371. — **von Hebra** (H.) Die Injectionstherapie der Syphilis. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1889, iii, 1631; 1673; 1716. *Also*, transl.: Boll. d. clin., Milano, 1890, vii, 186-181. — **Heideman**. Lechenie obshchago siphilisa putem podkozhnuikh vpryskivanii rastvora sulemy. [General treatment of syphilis by subcutaneous injections of bichloride of mercury.] Med. Sbornik, Tiflis, 1871, xiii, 54-124. — **Hermann** (F.) O lechen. siphilit. porajenii glaz vnutrennyimi vpryskiv. salitsilovokisloi rtuti. [Treatment of syphilitic affection of the eye by internal injection of Hydrargyrum salicylicum.] Soobsh. S.-Peterb. glaznoi lecheb., 1890, iii, 22-31. — **Illavacs** (J.) Subcutane Chloratrium-Sublimat-Injectionen bei Syphilis. Allg. Wien. med. Ztg., 1878, xxiii, 41. — **Hoffmann** (L.) Ueber die Behandlung der Syphilis durch subkutane Calomelinjectionen. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1888, vii, 262-265. — **Horowitz** (M.) Die Behandlung der Syphilis mittelst subcutaner und intramusculärer Injectionen von Quecksilberpräparaten. Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1890, viii, 193-206. — **Houtly-Bey**. Syphilis observée à Constantinople; effets des différentes préparations hydrargyriques administrées par la méthode hypodermique (intra-musculaire). Cong. internat. de dermat. et de syph. C. r. 1889, Par., 1890, 256-258. — **Imbriaco** (P.) & **Bonalumi** (G.) La cura ipodermica antisifilitica negli ospedali militari. Gior. di med. mil. Roma, 1877, xxv, 1051-1075. — **Injections**. (Des) hypodermiques de peptonate de mercure dans le traitement de la syphilis. N. Jour. méd., Par., 1880, i, 3; 11. — **Jadassohn** (J.) & **Zeising** (E.) Einspritzungen von Salicyl- und Thymol-Quecksilber zur Syphilisbehandlung. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1888, xv, 781-819. — **Jankovleff** (N.) Resultat liech. v Rigskoi tourem. bolnitze siphilisa podkoj. vpryskivan. hydrargyri puri. [Results of treatment of syphilis by subcutaneous injections of hydrargyrum purum at the Riga Prison Hospital.] Otchet o diejatel. Obsh. russk. vrach. v' g. Rigie, 1889, 87-94. — **Jarmay** (L.) A maróhigany és a konyhasó kettős vegyületének alkalmazása kor alatt az idegrendszer bajakórós betegségeknel. [Subcutaneous application of a combination of corrosive sublimate and chloronium in syphilitic affections of the nervous system.] Orvosi hetil., Budapest, 1878, xxi, 568; 596; 613. *Also*, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1878, xiv, 661; 677; 694. — **Joseph** (M.) Ueber Blutserum-quecksilber, ein neues Präparat zur Injectionsbehandlung der Syphilis. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1886, xii, 128-130. — **Julien** (L.) Quelques mots sur les injections hypodermiques de calomel, dans le traitement de la syphilis. Ann. de dermat. et syph., Par., 1884, 2. s., v, 73-77. — Du traitement de la syphilis par les injections de succinimide mercurique. Gaz. d. hôp., Par., 1892, lxx, 247-249. — **Kanapleff** (N.) O podkozhnikh vpryskiv. vanyach sulemy pri laichenii venericheskoi bolezni. [Hypodermic injections of bichloride of mercury in the treatment of venereal diseases.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1867, vii, 440-442. — **Kasaviah** (B. V.) Treatment of syphilis by injections of perchloride of mercury. Indian M. Rec., Calcutta, 1891, ii, 547. — **Klink** (E.) O działaniu podskornych wstrzykiwań rtęcio-formamidu w leczeniu przymiot. [Effect of subcutaneous injections of formamide-mercury in the treatment of syphilis.] In: Matlakowski (W.) Księga pamiątkowa... Hoyerowi, 49, Warszawa, 1884, 79-140. — **Klotz** (H. G.) Clinical observations on intra-muscular injections of insoluble mercurial salts in syphilis. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1890, viii, 41; 98; 133. — **Köbner**. Ueber die Behandlung der Syphilis mit hypodermatischen Injectionen von Sublimat. Jahresb. d. Schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1868, xlvii, 207-210. — **Kölliker** (T.) Ueber die Behandlung der Syphilis mit subcutanen Calomel-Injectionen. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1877, n. F., x, 175-204. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1877, iv, 97-99. — **Kopp** (C.) Ueber die Behandlung der Syphilis mit subcutanen Injectionen von Hydrargyrum formamidatum (Liebreich). Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1885, n. F., xii, 55; 183. — Ueber die Behandlung der Syphilis mit subcutanen Calomelinjectionen. München. med. Wchnschr., 1887, xxxiv, 95-98. — **Kopp** (C.) & **Chotzen** (M.) Ueber die subcutane Anwendung des Calomel bei der Syphilisbehandlung. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1886, xiii, 747-765. — **Koitsin** (I.) K vopr. o liech. siphilisa intra-muskul. vprysk. kalomelja. [Treatment of intramuscular syphilis by injections of calomel.] Russk. Med., St. Petersburg, 1889, vii, 247; 262. — **Krasnoglazoff** (V. P.) Sluch. neobychno dolgogo zaderjan. rtuti in loco injectionis pri podkoj. vprys. jeltioi oksii rtuti. [Case of unusually long retention of calomel at place of injection of oxide of calomel.] Meditsina, St. Petersburg, 1891, iii, 277-280. — **Krecke** (A.) Zur Behandlung der Syphilis mit subcutanen Calomelinjectionen. München. med. Wchnschr., 1887, xxxiv, 93-95. — Zur Behandlung der Syphilis mit subcutanen Injec-

Syphilis (Treatment of) by mercury used hypodermically.

tionen von Hydrargyrum oxydatum flavum. *Ibid.*, 753-755.—**Kromayer**. Schmierer oder Spritzen? Eine syphilito-therapeutische Streiffrage. *Ibid.*, 1891, xxxviii, 378. Also: Sitzungsber. d. Ver. d. Aerzte zu Halle a. S. 1890-91, München, 1892, i, 129.—**Kühn** (G.). Zur intramuskulären Injection von Calomel und Hydrarg. oxydat. flav. bei Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, 1887, xiii, 664-666. — Zur Behandlung der Syphilis mit Injectionen von Hydrargyrum oxydatum flavum im Vergleich zum Calomelöl. *Ibid.*, 1888, xiv, 635-637.—**La-gorio** (A.). The hypodermic treatment of syphilis. Chicago M. J. & Exam., 1883, xli, 459-469.—**Lang** (E.). Ueber die Verwendung des grauen Oeles in der Syphilis-therapie. Wien. klin. Wehnschr., 1888, i, 211-213. Also [Abstr.]: Wien. med. Bl., 1888, xi, 641-643. Also [Abstr.]: Wien. med. Presse, 1888, xxix, 765. — Behandlung der Syphilis mit subcutanen Injectionen von grauem Oele (Oleum cinereum). Wien. med. Wehnschr., 1889, xxxix, 1915; 1955; 1995. Also, Reprint.—**Lanz** (As). Zur Frage über die Behandlung der Syphilis mit Calomelinjectionen. St. Petersb. med. Wehnschr., 1886, n. F., iii, 315-317.—**Lauri** (C.). Studi e ricerche sulla cura della sifilide costituzionale per mezzo delle iniezioni ipodermiche. Sperimentale, Firenze, 1870, xxv, 27-61.—**Leloir** (H.) & **Tavernier** (A.). Du traitement de la syphilis par les injections sous-cutanées de préparations hydragyriques. Bull. méd. du nord, Lille, 1889, xxviii, 379-395. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1889-90, i, 143-156. Also, transl.: Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1889, xxiv, 247-258.—**Lesser**. Ueber Nebenwirkungen bei Injectionen unlöslicher Quecksilberpräparate. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien, 1889, i, 314-319. [Discussion], 335-347.—**Lewin** (G.). Ueber Syphilis-Behandlung mit hypodermatischer Sublimat-Injection, nebst epikritischen Bemerkungen. Ann. d. Char.-Krankenh. . . zu Berl., 1868, xiv, 121-762, 1 tab. Also, Reprint. — Einige Bemerkungen über die Behandlung der Syphilis mittelst hypodermatischer Sublimat-Injectionen. Berl. klin. Wehnschr., 1876, xiii, 645.—**Lezius** (A.). Ein Beitrag zur Behandlung der Syphilis mit Injectionen von Quecksilbersalicylat. St. Petersb. med. Wehnschr., 1891, n. F., viii, 31-33.—**Liebreich** (O.). Die Behandlung der Syphilis mit mercuriellen Injectionen. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend., 1884, Copenh., 1886, iii, Sect. de dermat. et syph., 66-70. [Discussion], 76-88. Also [Abstr.]: Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1884, xi, 399-404.—**Liegeois**. Des résultats cliniques et scientifiques, obtenus avec les injections sous-cutanées de sublimé à petites doses dans l'étude de la syphilis. Ann. de dermat. et syph., Par., 1869-70, ii, 1, 90; 272. Also [Abstr.]: Bull. Soc. de chir. de Par. (1869), 1870, 2. s., x, 246; 253. [Discussion], 266; 277; 285; 304. Also [Abstr.]: Bull. gén. de therap., etc., Par., 1869, lxxvii, 158-170. Also [Abstr.]: Bull. et mém. Soc. de therap., 1868-9, Par., 1871, ii, 144-147.—**Lietnik** (L. M.). Liechenie sifilisa podkojnymi vpriskivanijami rtuti. [Subcutaneous injections of mercury.] Vrach, St. Petersb., 1881, ii, 339-341.—**Lindén** (K. E.). Undersökningar rörande kvicksilfers resorption och elimination ur människokroppen, hufvudsakligen efter injectioner af hydrargyrum salicylicum. [Researches on resorption of mercury and its elimination from the body, especially after injections of hydrargyrum salicylicum.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1892, xxiv, 191-263.—**Ljants** (A.). K lechen sifilisa podkoj. vpriskiv. kalomelja. [Treatment of syphilis by means of subcutaneous injections of calomel.] Med. Obozr., Mosk., 1886, xxvi, 338-343.—**Lobato** (J. G.). Tratamiento de la sifilis constitucional por las inyecciones hipodermicas de cloralbuminato de mercurio. Observador méd., México, 1874-6, iii, 25-28.—**Löwenthal** (H.). Ueber Einspritzungen von Calomelöl und Oleum cinereum. Berl. klin. Wehnschr., 1889, xxvi, 711. — Intramuskuläre Einspritzungen von Hydrargyrum thymoloaceticum bei Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, 1890, xvi, 544.—**Maltez**. Injections hypodermiques contre la syphilis. Bull. Soc. méd. prat. de Par. (1869), 1870, 3.—**Mandelbaum** (W.). Ueber die Behandlung der Syphilis mit subcutanen Injectionen von Bicyanuretum hydrargyri. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1878, v, 201-209. — Kokain als schmerzstillendes Mittel bei der hypodermatischen Syphilisbehandlung. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1886, v, 241-243.—**Mandry** (G.). Die Behandlung der Syphilis mittelst Injectionen von Oleum cinereum. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, 1889, xv, 713-715.—**Martineau** (L.). Des injections sous-cutanées de peptone mercurique ammoniacale dans le traitement de la syphilis. Union méd., Par., 1881, 3. s., xxxii, 97; 125; 136; 149; 174; 186; 650; 661; 673; 717; 745; 760; 793; 882; 964; 1882, xxxiv, 289. Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1881), 1882, 2. s., xviii, pt. 2, 63; 85; 1882-3, xix, pt. 2, 70. Also [Abstr.]: Rev. clin. méd. chir., Par., 1884, i, 29-36. Also [Abstr.]: Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend., 1884, Copenh., 1886, iii, Sect. de dermat. et syph., 70-88.—**Masini** (G.). La cura delle manifestazioni sifilitiche gonorröe della laringe con le iniezioni intramuscolari di calomelano. Gazz. d. osp., Mi-

Syphilis (Treatment of) by mercury used hypodermically.

lano, 1888, ix, 386; 394; 403.—**Matthés** (G.). Kochsalz-Sublimatinjectionen bei Syphilis. Memorabilien, Heilbr., 1879, xxiv, 262.—**Max** (O.). Sur le traitement de la syphilis par les inoculations mercurielles. Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1869, 1-4.—**Mesterton** (C. B.). Om behandlingen af syphilis med subcutant applicerad kvicksilfverpreparat. [Treatment by subcutaneous injection of mercurial salts.] Upsala Läkaref. Förh., 1879-80, xv, 421-430.—**Mora** (A.). Contribuzione cliniche relative al metodo del Prof. Scarenzio per la cura della sifilide costituzionale. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1870, v, pt. 2, 279; 1871, vi, pt. 1, 262; 279; pt. 2, 288.—**Morison** (R. B.). The subcutaneous use of hydrargyrum formamidatum solution in syphilis. Med. News, Phila., 1891, lix, 481-483.—**Morrow** (P. A.). An appreciation of the modern method of treating syphilis by hypodermic injections. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 501-505.—**Munnich** (A. J.). Over kwikbe-handeling bij lues, in het bijzonder met subcutane injecties. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1885, xxi, 777; 797.—**Neisser**. Ueber Calomelinjectionen bei der Syphilisbehandlung. Breslau. aerztl. Ztschr., 1886, viii, 42-44. Also [Abstr.]: Prag. med. Wehnschr., 1885, x, 463.—**Neumann** (L.). Ueber die hypodermatische Quecksilberbehandlung der Syphilis. Med. Jahrb., Wien, 1877, 107-138. — Ueber hypodermatische Behandlung der Syphilis. Centrabl. f. d. ges. Therap., Wien, 1883, i, 355-360. Also: Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1883), 1884, 195-199. Also: Med.-chir. Centrabl., Wien, 1884, xix, 194; 206. Also: Wien. med. Press., 1885, xxvi, 80-83. — Ueber die Behandlung der Syphilis mit Calomelinjectionen. Wien. med. Presse, 1888, xxix, 1161; 1195; 1229. — Ueber die Behandlung der Syphilis mit subcutanen Injectionen von Asparagin-Quecksilber. Wien. med. Bl., 1892, xv, 133-136.—**Oberlaender** (F.). Zur Behandlung der constitutionellen Syphilis mit subcutanen Peptonquecksilberinjectionen. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1878, v, 145; 157.—**Obutovicz** (F.). Kilka uwag o leczeniu kily za pomocą wstrzykiwań podskórnych sinku i białkanu rtęciowego. [Remarks on treatment of syphilis by subcutaneous injections of Hydrargyrum cyanidum.] Przel. lek., Krakow., 1876, xv, 459; 469; 477; 485. — Uwagi nad najnowszemi środkami przeciwi-kiłoweni używanemi do wstrzykiwań podskórnych. [Observations on the most recent methods of treating syphilis by subcutaneous injections.] *Ibid.*, 1878, xvii, 349; 364; 373; 385; 399; 418; 425.—**Odmansson** (E.). Om lungaffektion efter intramuskulär injektion af olösliga kvicksilfverpreparater vid syphilis. Nord. med. Ark., Stockholm, 1891, n. F., i, 1-17.—**Olive** (T. C.). Syphilide papulo-escamosa tratada por meio das injeções hypodermicas de sublimado corrosivo. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1870, 2. s., xxiv, 212-214.—**Oppert** (F.). Eight cases illustrative of the treatment of syphilis by hypodermic injection. Tr. Clin. Soc. Lond., 1870, iii, 42-51.—**Padova** (C.). Due casi di sifilide costituzionale al periodo terziario curati colle iniezioni sottocutanee di calomelano. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1870, v, 156-161.—**Paikert** (A.). Zur Behandlung der allgemeinen Syphilis mit subcutanen Sublimatinjectionen. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1870, 65-68.—**Parissotti** (O.). Sulla utilità delle iniezioni di calomelano nella cura della sifilide oculare. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1888-9, ix, 30-38.—**Petersen** (O. V.). Ueber die Behandlung der Syphilis mit subcutanen Injectionen einer Pepsin-Sublimatlösung. St. Petersb. med. Wehnschr., 1879, iv, 229. — O povysh. temperatury posle vpriskiv. salizilov. rtuti pri sifilise. [On the rise of temperature after injections of salicylate of mercury in syphilis.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1891, ii, 1330-1346. — Ueber Temperatursteigerung nach Injectionen von Hydrargyrum salicylicum bei Syphilis. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien, 1892, 382-406.—**Pico** (S.). Tre casi di sifilide costituzionale curati e guariti colle iniezioni sottocutanee di calomelano. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1872, xiii, 356.—**Pierantoni** (G.). Contribuzione alla cura della sifilide per le inoculazioni ipodermiche di mercurio calomelano. Raccoglitore med., Forl., 1873, xxiii, 401-418.—**Pirocchi** (P.) & **Porlezza** (P. L.). Contribuzione alla cura della sifilide colle iniezioni ipodermiche di calomelano. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1872, xiii, 72; 193; 293. — Le piccole dosi di calomelano nella cura ipodermica della sifilide costituzionale. *Ibid.*, 1873, xiv, 217-225.—**Pontoppidan** (E.). Nyere Injektionsbehandling med Syfilis. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn., 1887, 3. R., v, 1209; 1233.—**Prado** (A.). Inyecciones hypodermicas de bióxido de mercurio en el tratamiento de la sifilis. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1889-90, xviii, 82-97.—**Proegler** (C.). The hypodermic use of corrosive sublimate in the treatment of syphilis. Chicago M. J., 1872, xxix, 162-166.—**Profeta** (G.). Ancora della cura mercuriale ipodermica della sifilide. In his: Clin. dermo-sifil. di Palermo, 8°, 1878, 150-166.—**Ragazzoni** (L.). Iniezioni di bifioduro di mercurio e joduro di potassio nella sifilide costituzionale. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1873, xiv, 65-71.—**Ragazzoni** (L.) & **Apiani** (O.). Iniezioni ipodermiche di calomelano nella sifilide.

Syphilis (Treatment of) by mercury used hypodermically.

lide costituzionale. *Ibid.*, 1870, i, 321-332. ———. Ulteriori cure di sifilide costituzionale colle iniezioni ipodermiche di calomelano. *Ibid.*, 1871, ii, 202-204. — **Rasori** (E.) Le iniezioni ipodermiche nella sifilide. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1880, ii, 1137-1155. — **Ravogli**. The hypodermic injection of mercury in syphilis. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1882, n. s., viii, 338-341. — **Reinhard** (C.) Beitrag zur Behandlung der Lues mit Neiserschen Calomelinjectionen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, 1887, xiii, 889-892. *Also*, Reprint. — **Ricklin** (E.) Des injections hypodermiques de préparations mercurielles et en particulier de peptone mercurique dans le traitement de la syphilis. *Gaz. méd. de Par.*, 1881, 6. s., iii, 658; 673. — **Rieschnickoff** (I. P.) Sravnitel' otsienka sovrem. sposob. liech. sifilisa rtutjoun. [Comparative value of contemporary methods of treatment of syphilis by mercury.] *Vestnik obsh. hig.*, sudeb, i prakt. med., St. Petersburg, 1889, i, pt. 4, 1-17. — **Rona** (S.) Blutermerqueksilber (Bockhart) gegen Lues. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1886, v, 289-295. — **Rosenthal** (O.) Zur Behandlung der Syphilis mit subkutanen Sublimat-Injektionen. *Allg. militär. Ztg.*, Wien, 1869, 236-238. — —. Allgemeine Gesichtspunkte bei der Behandlung der Syphilis mittelst Quecksilberinjectionen. *Vierteljahr. f. Dermat.*, Wien, 1887, xiv, 1107-1111. — —. Die Behandlung der Syphilis mittelst Einspritzung von Hydrargyrum oxydatum flavum. *Ibid.*, 1101-1105. — **Ruata** (A.) & **Bovero** (R.) L'uso del calomelano per la via endermica nella cura della sifilide. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1891, 3. s., xxxix, 262-268. — **Salvotto** (T.) Sulla cura ipodermica della sifilide. *Gazz. med. di Torino*, 1886, xxxvii, 558; 577. — **Sancristóbal** (D.) Del tratamiento de las sifilides por las inyecciones hipodérmicas de los preparados mercuriales. *Rev. med. de Chile, Sant. de Chile*, 1872, 3. i, 467-491. — **Scarenzio** (A.) Primi tentativi di cura della sifilide costituzionale mediante la iniezione sottocutanea di un mercuriale. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1884, cxxxix, 602-622. *Also*, Reprint. — —. La iniezione di calomelano al recente Congresso di dermatosifilografia in Parigi. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1889, xxx, 259-263. — —. Del mezzo di cura più sicuro della sifilide costituzionale: non che del valore del metodo cosiddetto cronico intermittente del prof. Fournier. *Ibid.*, 1890, xxv, 329-336. — —. Le ultime obiezioni fatte alle iniezioni di calomelano quale mezzo di cura contro la sifilide. *R. Ist. Lomb. di sc. e lett.*, Rendic., Milano, 1890, 2. s., xxiii, 113-117. — **Scarenzio** (A.) & **Ricordi** (A.) La sirinizzazione dei dotti salivari nello studio della cura ipodermica mercuriale contro la sifilide. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1867, cxcix, 316-321. *Also*, Reprint. — —. Il metodo ipodermico nella cura della sifilide. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1871, ccxv, 19; 241. *Also*, transl.: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1869, xlix, 105; 232; 360; 482; 578; 1870, i, 139; 224; 332; 425; 530; ii, 243; 532. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: *Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, 1869, 1-4. *Also* [Rap. de Max-Van Mons]: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1869, xlviii, 88; 563; xlix, 62; 174; 290; 431; 538; 639. *Also* [Abstr.]: *Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, 1869, 41-49. — **Schadeck** (K.) Die innerliche Anwendung von Hydrargyrum tannicum oxydatum bei Syphilis. *St. Petersburg. med. Wchnschr.*, 1887, n. F., iv, 45-48. — —. Leczenie przymiotu glebokiemu wstrzykiwaniami przetworów rtęciowych. [Treatment of syphilis by intramuscular injections of mercury.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1887, 2. s., vii, 30; 61. *Also*, transl.: *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1886, xxxi, 386; 411. — —. Lechen. sifilisa glub. vprys. jeltot okisi rtut. [Treatment of syphilis by deep intramuscular injections of yellow oxide of mercury.] *Prilozh. k. protok. zasaid. Obsh. Kievsk. vrach.*, Kiev, 1887, 75-78. *Also*, Reprint. *Also*, transl.: *Wien. med. Presse*, 1886, xxvii, 913; 948. *Also*, transl.: *Gaz. lek.*, Warszawa, 1886, 2. s., vi, 412-414. *Also*, transl.: *Rev. de cien. méd.*, Barcel., 1886, xii, 519-522. — —. Vnutren. upotreba. karbol. okisi rtuti (hydrargyrum carbolicum oxydatum) pri sifilidse. *Med. Obozr.*, Mosk., 1887, xxvii, 596-611. *Also*, transl.: *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1887, vi, 195; 343. — —. Zur Behandlung der Syphilis mit intramuskulären Injektionen von Hydrargyrum thymolo-aceticum (Merek). *Wien. med. Wchnschr.*, 1890, xl, 916-918. — —. Ueber Behandlung der Syphilis mit intramuskulären Injektionen von Quecksilbersalicylat. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1890, iii, 241-245. — **Schivardi**. Le iniezioni mercuriali nella sifilide. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1882, iii, 97; 105. — **Schmidt** (A.) Zur Behandlung der Syphilis mit subcutanen Sublimatinjektionen. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Prag, 1870, ii, 567-572. *Also*, transl.: *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1872, xiii, 159-165. — **Schopf**. Ueber hypodermatisch-mercurielle Behandlung der Syphilis. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1872, xvii, 98; 106. — **Schützenberger**. Sur le traitement de la syphilis par les injections hypodermiques de sublimé. *Proc. verb. . . . Soc. de méd. de Sirasb.*, 1872, vii, 30-32. — **Secley** (E. P.) Report of a case of syphilis, treated by hypodermic injection of corrosive sublimate. *Nashville J. M. & S.*, 1875, xxxvii, 211. — **Selenoff** (I. F.) Alanin.

Syphilis (Treatment of) by mercury used hypodermically.

rtut. pri sifilise. [Hydrargyrum alaninicum s. amydropionicum in syphilis.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1889, xxxii, 445-449. — —. Salizil. rtut. v terap. sifilisa. [Hydrargyrum salicylate in treatment of syphilis.] *Ibid.*, 1890, xxxiii, 723-733. — —. Lechen. sifilisa glubok. vpryskiv. jeltot okisi rtuti. [Treatment of syphilis by means of deep injections of hydrarg. oxydatum flavum.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1890, clxvii, pt. 1, 1; 19; 133; 221. — —. O liech. sifilisa glubok. injektsii. jeltot okisi rtuti. [Treatment of syphilis by deep injections of yellow oxide of mercury.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1890, xxxiii, 3-7. — —. Lechenie sifilisa glubok. injektsij. sulemy v bol'shich dozach i o vlijan. injekts. na ves' i temperatur. bol'nykh. [Treatment of syphilis by deep injections of large doses of mercury and on the effect of injections on weight and temperature of patient.] *Ibid.*, 1891, xxxv, 290-296. — **Settier** (A.) Tratamiento de la sifilis por medio de las inyecciones hipodérmicas de peptona mercurio-amoniaca. *Siglo méd.*, Madrid, 1885, xxxii, 389; 398. — **Sherman** (J.) Hypodermic injections in the treatment of syphilis. *Chicago M. Exam.*, 1869, x, 455. — **Shoemaker** (J. V.) The treatment of syphilis by hypodermic injections. *Med. Bull. Phila.*, 1882, iv, 40-42. — —. The treatment of syphilis with subcutaneous sublimate injections. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1882, xxxiii, 111-129. — —. Remarks on the treatment of syphilis by hypodermatic injections of corrosive sublimate. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1884, iii, 484. *Also*: *Lancet*, Lond., 1884, ii, 406. — **von Sigmond** (C. L.) Ueber subkutane Injektionen mit Sublimat bei Syphilisformen. *Wien. med. Wchnschr.*, 1869, xix, 1185-1188. — —. Zur Beurtheilung der subkutanen Sublimat-Injektionen gegen Syphilis. *Ibid.*, 1871, xxi, 865; 893. — —. Injection von Bicyanureum hydrargyri bei Syphilisformen. *Ibid.*, 1876, xxvi, 905-908. — —. Intorno ai nuovi modi di cura della sifilide. *Gazz. med. ital.*, prov. veneto, Padova, 1877, xx, 89; 101; 113; 125. — **Simon y Nieto** (F.) Tratamiento de la sifilis por el método hipodérmico. *Correo méd. castellano*, Salamanca, 1889, vi, 131; 148. — **Sirski** (K. L.) Lechen. sifilisa vprysk. nerastvo. v vode preparat. rtuti. [Treatment of syphilis by subcutaneous injections of prepared mercury.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1888, clxi, pt. 1, 137; 171. *Also*, Reprint. — —. Lechenie sifilisa podkoj. vprys. rtuti (hydrarg. formidatum). [Treatment of syphilis by hypodermic injections of . . .] *Trudi Obsh. Russk. vrach. v Moskve*, 1887, ii, Ven., 8-12. — —. Lech. sifilisa po sposobu Scarenzio-Smirnova. (Vprysk. nerastvor. v vode soedin. rtuti.) [Treatment of syphilis by . . . method; injection of insoluble combination of mercury.] *Med. Sbornik*, Tiflis, 1889, no. 50, 135-156. — **Sizer** (N. B.) The treatment of syphilis by subcutaneous injection. *Ann. Anat. & Surg.*, Brooklyn, N. Y., 1881, iv, 171-176. — **Smirnoff** (G.) Ueber die vermeintliche Gefahr der subcutanen Calomelinjectionen. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien, 1891, xxiii, 275-282. — —. Il calomelano adoperato per iniezioni ipodermiche ed intramuscolari a scopo diagnostico. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1888, xxx, 380-382. — **Somma** (G.) A proposito delle iniezioni ipodermiche di sublimato ed albuminato di mercurio nella cura della sifilide ereditaria. *Arch. di patol. inf.*, Napoli, 1885, iii, 226-228. — **Stefanini** (D.) Sifilide costituzionale con iridocycliti sinistra; curata e guarita colle infezioni sottocutanee di calomelano. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1871, vi, 156. — **Stekoufis** (C.) Du peptone de mercure et de son application par la voie hypodermique contre la syphilis. *Gaz. méd. d'Orient*, Constantinople, 1877, xx, 131-133. — **Stützenberger**. Ueber Syphilis-Behandlung mit hypodermatischen Sublimatinjektionen. *Aerzil. Mitth.*, a. Baden, Karlsruhe, 1868, xxii, 123-129. — **Stöhr** (A.) Ueber die Behandlung der Syphilis durch subcutane Sublimatinjektionen. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1869, v, 407-428. — **Streitz**. Valeur relative des injections souscutanées de préparations mercurielles dans la syphilis. *Arch. méd. belges*, Brux., 1881, 3. s., xx, 17-46. — —. Traitement de la syphilis par les injections hypodermiques; quelques formules nouvelles. *Ibid.*, 1884, 3. s., xxvi, 78-89. — **Stuckheil**. Zur hypodermatischen Anwendung des Sublimats in der Syphilis. *Wien. med. Wchnschr.*, 1870, xx, 110; 124. — **Suchoff** (A. A.) O liech. zifilisa podkoj. vprysk. [Treatment of . . . by subcutaneous injections.] *Protok. zasaid. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadt*, 1889, 171-177. — —. K liech. sifilisa vpryskiv. kinovari. [Treatment of syphilis by injections of cinabar.] *Protok. Russk. sif. i dermat. Obsh.*, St. Petersburg, 1890, iv, 51-57. — —. Ob oslojen. pri lechen. sifilisa vnutren. vpryskiv. obeich v legkija. [On the complications (secondary effect) in treatment of syphilis by internal injections of insoluble mercurial combination.] *Protok. zasaid. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadt*, 1891, 134-143. — —. K vopr. ob oslojen. pri lechen. sifilisa vnutrim. vprysk. nerat. rtutnykh preparatov. [Treatment of syphilis by the subcutaneous injection of insoluble preparations of mercury.] *Med. pribav. k morsk. sborniku*, St. Petersburg, 1892, i, 200-205. — **Tachard**. Traitement de la syphilis par la méthode hypodermique. *Rev. méd. de Toulouse*, 1873, vii, 33-44. — **Taylor**

Syphilis (Treatment of) by mercury used hypodermically.

(R. W.) On the treatment of syphilis, by hypodermic injections of corrosive sublimate. *Med. Gaz.*, N. Y., 1870-71, vi, 326-330.—**Terrillon**. Traitement de la syphilis par les injections sous-cutanées de solutions mercurielles. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1880, xcix, 148; 213; 259. *Also* [Abstr.]: *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1880, n. s., vi, 534-538.—**Thiry**. Du traitement de la syphilis; des injections hypodermiques de mercure dans le traitement de cette affection. *Presse méd. belge*, Brux., 1887, xxxix, 305; 313.—**Tortora** (I.). Sulle iniezioni ipodermiche di sublimato corrosivo nella cura della sifilide. *Morgagni*, Napoli, 1881, xxiii, 725-761, 5 pl.—**Trost** (J.). Allgemeinebehandlung der Syphilis mit Injektionen des "grauen Oels". *Wien. med. Wchnschr.*, 1888, xxxviii, 608-610.—**Trzcinski** (T.). O leczeniu przymiotu za pomocą głębokich podskórnych wstrzykiwań żółtego tlenku rtęci. [Treatment of syphilis by intramuscular injections of oxide of mercury.] *Medycyna*, Warszawa, 1887, xv, 129; 151. *Also*, *transl.*: *Vrtljschr. f. Dermat.*, Wien, 1887, xiv, 933-945.—**Tschernoguboff** (A. N.). K vopr. o liech. sifilisa podkoj. vpryskiv. hydr. oxydat. flavi. [Treatment of syphilis by hypodermic injection of . . .] *Med. Obozr.*, Mosk., 1889, xxxi, 1174-1181.—**Uhlemann**. Ueber die Erfolge der Behandlung Syphilitischer mit subcutanen Injektionen von Sublimat. *Wien. med. Presse*, 1869, x, 292-294.—**Uhlmann** (C.). Erfahrungen über den Gebrauch des Oleum cinereum; Beitrag zur mercuriellen Syphilisbehandlung mittelst subcutaner Injection. *Wien. med. Bl.*, 1889, xii, 595; 615; 629; 643; 660; 677; 692; 706; 725. *Also*: *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1890, xxv, 337; 349; 365; 377; 393; 405; 421; 433; 449. —. Zur klinischen Verwendung einiger schon im Gebrauche stehender, sowie zweier noch nicht benutzter, schwer löslicher Quecksilber-Injections-Präparate. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1892, v, 98; 128; 140; 172; 183; 201; 242; 254.—**Vogeler** (A.). Zur Behandlung der Syphilis mit subcutanen Calomelinjektionen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1890, xxvii, 940-944.—**Walker** (T. J.). The treatment of syphilis by the hypodermic injection of the salts of mercury. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, ii, 30; 605.—**von Watraszewski**. Zur Behandlung der Syphilis mit Calomelinjektionen. *Vrtljschr. f. Dermat.*, Wien, 1884, xi, 393-397. —. Ueber die Behandlung der Syphilis mit subcutanen Injektionen von Quecksilberoxyden. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1886, xxiv, 17. —. Leczenie przymiotu za pomocą podskórnych wstrzykiwań kalomelu tudzież związków tlenowych rtęci. [Treatment of syphilis by subcutaneous injections of calomel and with the combinations of oxide of mercury.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1886, 2. s., vi, 405-411. *Also*, *transl.*: *Wien. med. Presse*, 1886, xxvii, 1300; 1332; 1368. —. O podskórnem stosowaniu nierozpuszczalnych związków rtęci przy leczeniu przymiotu. [Treatment of syphilis by injection of insoluble mercuric salts.] *Medycyna*, Warszawa, 1887, xv, 729-734. *Also*, *transl.*: *Manatyn. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1887, vi, 989-996. *Also*, *transl.*: *Tr. Internat. M. Cong.*, 9. sess., Wash., 1887, iv, 225-230. —. Beiträge zur Wirkung der Injektionen unlöslicher Mercurialpräparate bei der Behandlung der Syphilis und über einige Complicationen, die bei dem Gebrauche derselben vorkommen können. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien, 1889, xxi, 829-838. *Also*, *transl.*: *J. d. mal. cutan. et syph.*, Par., 1889-90, i, 193-200. —. K vopr. o diejstvii injektij nerastvor. preparat. rtuti pri liech. sifilisa. [Result of injection of insoluble preparations of mercury in treatment of syphilis.] *Vestnik obsh. hig. sudeb. i prakt. med.*, St. Petersburg, 1890, vi, pt. 4, 20-27.—**Weill**. Contribution à l'étude du traitement de la syphilis par les injections hypodermiques de peptone ammoniacque mercurique. *Union méd. et scient. du nord-est*, Reims, 1887, xi, 225-248.—**Welander** (E.). Om behandling af syfilis med kalomelinjektioner. *Hygien*, Stockholm, 1887, xlix, 112; 168. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Vrtljschr. f. Dermat.*, Wien, 1887, xiv, 1039-1048. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Rev. méd. de Chile*, Sant. de Chile, 1887-8, xvi, 407-418. —. Ueber die Behandlung der Syphilis mit Injektionen von Thymol- und Salicylquecksilber. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien, 1889, xxi, 453-459.—**Wells** (J. H.). Injections in syphilis and a handy method for curing syphilitic palmar psoriasis. *Med. Rec.*, N. Y., 1891, xxxix, 597.—**White** (W. H.). On the treatment of syphilis, especially of the nervous system, by the subcutaneous injection of perchloride of mercury. *Lancet*, Lond., 1891, i, 1255.—**Wiggleworth** (E.). Subcutaneous injection of corrosive sublimate in syphilis. *Boston M. & S. J.*, 1869, iv, 49; 75.—**Wilson** (J. C.). Note on the treatment of syphilis by the hypodermic injection of calomel. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1888, 3. s., x, 390-410. *Also*: *Med. News*, Phila., 1888, lii, 593-598. *Also*, Reprint.—**Wolff** (L.). The hypodermic use of mercurials in the treatment of syphilis. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1889. *Also*, Reprint.—**Xydias** (P.). La sifilide trattata con iniezioni ipodermiche di bicianuro mercuriale. *Sperimentale*, Firenze, 1881, xlviii, 580-586.—**Zabolotski** (A.). Hydrargyrum formidatum pri liechenii sifilisa podkojnymi vpryskivaniami. *Med. Obozr.*, Mosk., 1883, xix, 108-110.—**Zambon** (F.). Contribuzione al metodo del prof. Scarenzio per la cura della sifilide costi-

Syphilis (Treatment of) by mercury used hypodermically.

tuzionale. *Gazz. med. ital.*, prov. venete, Padova 1871, xiv, 245-247.—**von Zeissl** (M.). Die hypodermatische mercurielle Behandlung der Syphilis. *Centralbl. f. d. ges. Therap.*, Wien, 1887, v, 289-302.

Syphilis (Treatment of) by natural waters.

BLANC (L.). *De l'action du soufre et des sulfureux dans le traitement de la syphilis. 4°. *Paris*, 1867.

BORDES-PAGÈS. Du traitement des maladies syphilitiques par les eaux minérales d'Aulus (Ariège). 8°. *Bruxelles*, 1874.

See, also, infra.

— The same. *Nouv. éd., augmentée de plusieurs observations.* 8°. *Toulouse*, 1890.

BRANDIS (B.). Grundsätze bei Behandlung der Syphilis. 2. verb. Aufl. 8°. *Berlin*, 1879.

Also, *transl. in*: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1883, n. s., xxxvi, 437; 461.

BRANDIS (B.) & SCHUMACHER (C.). Syphilis. *In*: AACHEN als Kurort. 8°. *Aachen*, 1889.

ENGELMANN (C.). On the employment of the baths of Kreuznach in syphilitic affections. 8°. *Frankfort a. M.*, 1852.

FRÄNKEL (L.). Die Behandlung der Fieber, fieberhaften Hautausschläge und der primären Syphilis mit Wasser. 8°. *Berlin*, 1853.

HIRSCH (J.). Teplitz-Schönan, sein Einfluss bei Hautkrankheiten und den späteren Formen von Syphilis. 2. Aufl. 8°. *Prag*, 1876.

HOEFLE (M.). Krankenheil bei Syphilis. 8°. *München*, 1878.

— The same. 2. Aufl. 8°. *München*, 1879.

JAMES (C.). De l'emploi des eaux minérales dans le traitement des accidents consécutifs de la syphilis. 8°. *Paris*, 1852.

KALATCHNIKOFF (P.). Sernyja pjatigorskija vanny i vlijanie ich na techenie siphilisa i merkurialisma. [Sulphur vapor baths in treatment of syphilis and mercurialism.] 8°. *St. Petersburg*, 1887.

LAFOUNT (L.-H.). *Essai sur le traitement de la syphilis tertiaire par les eaux minéro-thermales de Barèges. 4°. *Paris*, 1878.

LAMBROU & DOIT. Des affections vénériennes traitées par les eaux sulfureuses de Luchon. 8°. *Paris*, 1884.

PEGOT (M.). Essai clinique sur l'action des eaux thermales sulfureuses de Bagnères-de-Luchon, dans le traitement des accidents consécutifs de la syphilis . . . Précédé d'une notice sur Bagnères-de-Luchon, le nombre de ses sources thermales sulfureuses, leur composition chimique, leur aménagement et la description (avec les plans) du nouvel établissement thermal. 8°. *Paris*, 1854.

REUMONT (A.). Die Aachener Schwefelthermen in complicirter Syphilis. 8°. *Jena*, 1858. *Repr. from*: *Notiz. a. d. Geb. d. Nat.-u. Heilk.*, Weimar, 1858, i.

— Die Aachener Schwefelthermen in syphilitischen Krankheitsformen. 2. Aufl. 8°. *Erlangen*, 1859.

— Die Behandlung der constitutionellen Syphilis und der Quecksilberkrankheit in den Schwefelbädern, vorzugsweise in Aachen. 2. vermehrte Aufl. 8°. *Berlin*, 1878.

SAINT-PAUL (A.). *Étude sur la médication thermique sulfureuse appliquée à la syphilis. 4°. *Paris*, 1873.

SALGADO Y GUILLERMO (J.). Monografía de las aguas sulfo, selénio hídricas, arseniadas, bicarbonatadas calino-téreo-metálicas, de Carra-traca. 8°. *Madrid*, 1860.

Syphilis (Treatment of) by natural waters.

WETZLAR (L.) Practical observations on the cure of syphilitic affections by the Aix-la-Chapelle hot sulphureous waters. 8°. Aix-la-Chapelle, 1860.

Action (De l') des eaux de Challes dans la syphilis. *Compt.-rend. Soc. méd. de Chambéry* (1854-8), 1859, 24-26.—**Amsler**. Schwefelwasser und Syphilis. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1880, vi, 8.—**Archena**. Aguas minerales de Archena. *Siglo méd.*, Madrid, 1875, xxii, 106; 120; 136; 164.—**Auban**. Indications que pueden llenarse con el uso de las aguas y baños minerales de España en los diversos periodos de la sífilis. Anfiteatro anat., Madrid, 1879, vii, 53; 60; 73; 88.—**Baizeau**. Influence des eaux minérales sulfureuses sur la syphilis. *Rec. de méd. de méd.* . . . mil. Par., 1855, 2. s., xvi, 347-378. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1856, 3. s., xi, 585; 616. *Also*, *transl.*: *Syphilidol.*, Erlang., 1858, i, 147-160.—**Bazaroff** (P. G.) Otchet o lechen. sífilisa na Abas-Tumanskich mineral. vod. v seson 1887 g. [Treatment of syphilis by the Abas-Tuman mineral waters.] *Med. Sbornik*, Tiflis, 1888, no. 47, 33-52.—**Berlioz**. Traitement de la syphilis par les eaux d'Uriage. *J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère*, Grenoble, 1884-5, ix, 27-30.—**Bordes-Pagès**. Du traitement des maladies syphilitiques par les eaux minérales d'Aulus (Ariège). *Cong. méd. de France*, Lyon, 1872, Par., 1873, iv, 455-459. [*See also*, *supra*.]—**Bories**. Considerations sur l'emploi des eaux sulfureuses dans la syphilis constitutionnelle. *Rev. méd. de Toulouse*, 1870, iv, 97; 111; 143; 153.—**Chaletski**. Ke voprosu o vlijanii siernieche vode na siphilis. [On the use of sulphur water in syphilis.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1876, cxvii, 259-278.—**Chorin** (S.) Ueber den Nutzen der Schwefelthermen zur Ermöglichung einer mercuriellen Syphiliscure. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Prag, 1871, iii, 109-111.—**Collin** (H.) fils. Des eaux sulfureuses dans le traitement de la syphilis. *Bull. Soc. méd.-prat. de Par.* (1886), 1887, n. s., ii, 215-221.—**Colvis**. Accidents secondaires rebelles; albuminurie syphilitique traitée avec succès par l'eau de Challes. *Union méd.*, Par., 1883, 3. s., xxxv, 544-546.—**Dardel** (A.) Lettre au Dr. Diday sur le traitement de la syphilis, par les eaux minérales sulfureuses d'Aix-en-Savoie. *Gaz. méd. de Lyon*, 1863, xv, 128-131.—**Dassier** (A.) De l'emploi des eaux thermales sulfureuses comme élément essentiel du traitement de la syphilis constitutionnelle. *J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse*, 1851, iii, 5-20.—**Delhaes** (G.) Die therapeutische Bedeutung der Tepplitzer Thermen bei syphilitischen Krankheitsformen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1873, x, 237. *Also*, Reprint. — Ueber die Behandlung der konstitutionellen Syphilis an den Thermen von Tepplitz. *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1883, iv, 436; 454. *Also*, Reprint.—**Delmas**. Trois observations à propos de l'emploi de l'hydrothérapie à titre de médication adjuvante et complémentaire des mercuriaux et des iodures dans la syphilis. *Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par.*, 1864-5, xi, 332-347. [Discussion], 417-422.—**Despine** figlio. Storia di un' affezione sifilitica grave guarita colle acque termali d' Aix in Savoia. *Traduzione del dot. Porporati*. *Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino*, 1852, xiv, 433-436.—**Discussion** sur le traitement de la syphilis par les eaux minérales. *Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par.*, 1856-7, iii, 168; 182.—**Duhourcau**. Traitement de la syphilis par les eaux sulfureuses et en particulier par les eaux de Caunterets. *Ibid.*, 1882-3, xxviii, 528-560. *Also*, Reprint.—**Enriquez** (A.) Manifestaciones sifiliticas de los centros nerviosos y las aguas minerales. *An. Soc. españ. de hidrol. méd.*, Madrid, 1881-2, iv, 349-354.—**Ferraz** (P.) Luchon dans le traitement de la syphilis. *Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par.*, 1882-3, xxviii, 97-125. [Rap. de Japhet], 90-97. *Also*, Reprint.—**Gomez Torres** (R.) Accion de las aguas de Cervera del Rio Albama en la sífilis, la escrófula y la tisis. *Bol. de med. y cirug. de Jaen*, 1882, iv, 281-290.—**Gubian**. Sur le traitement de la syphilis par les eaux bromo-chlorurées sodiques, et spécialement par les eaux thermales de La Motte-les-Bains. *Cong. méd. de France*, Lyon, 1872, Par., 1873, iv, 439-448.—**Güntz** (E.) Ueber den Einfluss der Salzbaden auf die Ausscheidung des Chlors durch den Urin während der Chromwasser-Behandlung der Syphilis. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1890, iv, 494-496.—**Guiland**. De l'efficacité des eaux minérales contre la syphilis. *Cong. méd. de France*, Lyon, 1872, Par., 1873, iv, 448-455.—**Heift**. Ueber die Anwendung der Mineralwässer in der Syphilis. *Deutsche Klinik*, Berl., 1855, vii, 512-514.—**Hontanon** (P. T.) Algunas reflexiones sobre el uso de la medicación sulfurosa en el tratamiento de los accidentes sifiliticos. *Actas . . . Cong. region. de cien. méd.* 1879, Cádiz, 1882, 175-183.—**Ivanovski** (A. A.) Diagnost. znachenie teplich sierniech i jeliezniech vod. v latent. formach siphilis. [Treatment of latent syphilis by warm sulpho-ferruginous water.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1881, cxlii, pt. 3, 198; 254.—**Jamain**. Chloro-anémie syphilitique rebelle, guérie par l'emploi de l'eau de la Malon du Centre. *Gaz. méd. de Lyon*, 1862, xiv, 263.—**Japhet**. Observation clinique sur l'action de la médication thermique dans la syphilis. *Ann.*

Syphilis (Treatment of) by natural waters.

Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1881-2, xxvii, 72-88.—**Kalachinkoff** (P.) O vlijan. silnych Pjatigorskich vann na techenie sífilisa i merkurialism. [Effect of sulphurous baths of Pjatigorski in the treatment of syphilis and mercurialism.] *Mejdunar. Klin.*, St. Petersburg, 1886, v, no. 9-10, 1-40.—**Katser** (S.) Tapaszlatok az öröklött bujakkor tárgyában fürdőorvosi gyakorlatból. [Treatment of chronic syphilis by baths.] *Gyógyászat*, Budapest, 1879, xix, 249-252.—**Krimer** (B.) Bemerkungen über die hydrotherapeutische Behandlung der Syphilis. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1864, xxxiii, 181-185.—**Lahillonne**. De la syphilis et des maladies cutanées dans leurs rapports avec les diathèses scorbutique, arthritique et herpétique, l'application des eaux minérales en général, des eaux sulfureuses de Caunterets en particulier. *Caunterets-méd.*, Par., 1879, i, no. 1, 10-12; no. 2, 10-14; no. 3, 11-14; no. 4, 10-13; no. 6, 4-9.—**Larauza** (L.) Heureux effets du traitement hivernal aux thermes de Dax, concurremment avec le traitement antisyphilitique. *Bordeaux méd.*, 1877, vi, 83.—**de Lavarenc**. Étude sur les eaux de Luchon dans le traitement de la syphilis. *Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par.*, 1883-4, xxxix, 400-422.—**Levin** (P. A.) Vattenkur och syfilis. *Étra*, Göteborg, 1877, 1, 8-18.—**Lopez de la Vega**. Hidrologia, no siendo posible la curación de la sífilis por el tratamiento hidro-mineral exclusivo, ¿que indicaciones pueden llenarse con el uso de las aguas minerales de España, en los diversos periodos de esta enfermedad? *Avisos*, Madrid, 1877, i, 101; 120; 135; 155; 167; 184; 199.—**Massola**. Syphilis constitutionnelle rebelle ou traitement iodo-hydrargiré, guérie par les eaux de Challes. *Bull. Soc. méd. de Chambéry*, 1875-7, no. 5, 86-90.—**Mazzoni** (C.) Sull' uso del bagno nella cura delle malattie veneree. *Ippocratico*, Fano, 1864, v, 448-461.—**Meola** (F.) L'indirizzo razionale nella cura della sífilide ed i bagni di Casamicciola. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1881, n. s., iii, 166; 290.—**Metzger**. Anwendung medicamentöser und einfacher Wasserstaubäder bei constitutioneller Syphilis. *St. Petersburg. med. Ztschr.*, 1862, iii, 123.—**Mordhorst** (C.) Om Fördelen af Behandlingen af Syfilis och dens hyppigste Komplikationer i Bäddestäder, in specie in Wiesbaden. *Hosp.-Tid.*, Kjöbenhavn, 1884, 3. R., ii, 441; 483; 515. *Also*, *transl.*: *Berl. klin. Wchnschr.*, 1885, xxii, 422; 438; 454.—**Pery**. Du rôle des eaux minérales sulfureuses dans le traitement des maladies vénériennes. *Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. bôp. de Bordeaux*, 1868, iii, 176-234.—**Prieger**. Heilsame Wirkung der Kreuzbacher Mutterlauge bei inveterierter Syphilis. *Wchnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1840, 712-715.—**Principe** (L.) Sobre la conveniencia de simultanear el tratamiento hidrologico con el específico en la sífilis. *Siglo méd.*, Madrid, 1868, xv, 38-40.—**Retivess** (A. N.) K' voprosu o terapevticheskom znachenii teplosainikh vod v siphilisi. [On the therapeutic effects of warm sulphur waters in syphilis.] *Sovrem. med.*, Warszawa, 1876, xvii, 39; 119.—**Reumont** (A.) Einige Beobachtungen über die Wirkung der Aachener Schwefelthermen in Fällen von complicirter Syphilis. *Med. Ztg. Russlands*, St. Petersburg, 1857, xiv, 233; 241. — Die Behandlung der Syphilis in den Bädern von Aachen und Bartscheid. *In his*: Die Thermen von Aachen und Bartscheid . . . 6. Aufl., 12°, Aachen, 1885, 235-251. *Also*, Reprint.—**Rezek**. Balneologische Beobachtungen über luetische Krankheiten in Tepplitz-Schönan. *Wien. med. Presse*, 1877, xviii, 202; 234; 267.—**Rotureau**. Sur le traitement de la syphilis par les eaux sulfureuses [de l'Espagne]. *Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par.*, 1868-9, xv, 77-79.—**Rever**. Les indications de la médication de Challes dans la syphilis. *Ibid.*, 1882-3, xxviii, 288-300.—**Salgado** (J.) De l'emploi des eaux de Carratraca (Espagne) dans le traitement de la syphilis. *Ibid.*, 1869-70, xvi, 230; 252. [Rap. de Tillot], 252-267.—**Senac-Lagrange**. Réflexions sur l'état actuel de la question du traitement de la syphilis par les eaux minérales. *Ibid.*, 1883-4, xxxix, 274-289.—**Sigmund**. Die Anwendung der Mineralquellen bei Syphilis; pathol.-therapeut. Bemerkungen. *Wien. med. Wchnschr.*, 1854, iv, 321; 337. — Die Fahrten Syphilitischer nach südlichen klimatischen Kurorten. *Ibid.*, 1880, xxx, 1157-1161.—**Spillmann** (P.) Du rôle des eaux minérales sulfureuses dans le traitement de la syphilis. *Rev. d'hydrol.*, Nancy, 1882, xxiv, no. 12; xxv, no. 2.—**Taylor** (R. W.) The Hot Springs of Arkansas and the treatment of syphilis. *Med. Rec.*, N. Y., 1890, xxxvii, 463-468.—**Ullersperger** (J. B.) Die hydrohydromineralische und balneotherapeutische Medication der Krankheitsfamilie der Syphiliden, ihrer pathischen Complexe und Folgen in systematischen Umrissen. *Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1870, 397; 404; 413; 425.—**de la Varenne**. Action thérapeutique des eaux de Luchon dans la syphilis. *Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par.*, 1884-5, xxx, 144-151.—**Wetzlar**. Die Aachener Schwefelthermen in Verbindung mit Jodkalium ein Heilmittel in eingewurzelten Fällen von Syphilis. *Med. Ztg. Russlands*, St. Petersburg, 1860, xvii, 209; 217.—**Winternitz** (W.) Ueber den Werth der Hydrotherapie zur Heilung der constitutionellen Syphilis. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Prag, 1870, ii, 205-222.

Syphilis (Treatment of) by opium.

BOUCHON (P.-C.) * Recherches sur l'emploi de l'opium dans le traitement des maladies vénériennes. 4°. Paris, 1835.

FOURNIER (M.-L.) * Sur le traitement local des ulcères vénériens, et spécialement sur l'emploi des topiques opiacés dans ces ulcères. 4°. Paris, 1815.

RUDOLPH (J. P. J.) De opii in luis venereæ sanatione efficacia commentatio. 4°. Erlangæ, 1792.

SCHÖPF (J. D.) Von der Wirkung des Mohnsafts in der Lustseuche. 8°. Erlangen, 1781.

— The same. The action of opium in syphilis. Transl. by James R. Chadwick. 8°. [n. p., n. d.]

THOMASSEN à THUESSINK (E. J.) * De opii in siphylide usu observatis probato. 8°. Lugd. Bat., 1785.

— The same. 8°. Lugd. Bat., 1789.

Also, in: JANSEN (W. H.) Collectio diss. select. 4°. Dusseldorpii, 1792, 291-338.

Bekanntmachung des bisher geheim gehaltenen Besnard'schen Antisiphylitischen. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1811, ii, 342-346. — **de Besnard.** Nouveau remède contre la maladie vénérienne. Ann. clin., Montpel., 1811, xxvi, 269-279. — **Chaufard.** De l'opium dans la syphilis. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., ii, 38. — **Coste (J.-F.)** Précis du traitement des maladies vénériennes par l'opium. J. de méd. mil., Par., 1787, vi, 191-250. Also [Abstr.], transl.: Lond. M. J., 1788, ix, 7-27. — **Coucon.** Extrait d'un mémoire sur l'usage de l'opium, considéré comme auxiliaire du mercure dans le traitement des maladies vénériennes. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1798, iii, 337-348. — **Doser.** Eine Syphilis mit Besnard's Mittel versucht, und da solches nicht anschlug, mit Sublimat geheilt. Alg. med. Ann., Altenb., 1812, [Ann. d. Heilkunst, 784]. — **Hagström (A. J.)** Om opium emot veneriska sjukdomar. [Opium in venereal diseases.] K. Vetensk. Akad. n. Handl., Stockholm, 1784, v, 34-40. — **Harrison (J. E.)** [Cure of syphilis by opium.] Med. & Phys. J., Lond., 1810, xxiv, 45. — **Hufeland (C. W.) & Horn (E.)** Versuche über die Wirksamkeit des Besnard'schen Mittels gegen die Lustseuche. J. d. pract. Heilk., Berl., 1813, xxxvi, 1. St., 74-107; 2. St., 45-81. Also [Abstr.]: Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1812, ii, 424-436. — **Michaelis (F.)** On the efficacy of opium in the cure of the venereal disease. Med. Communicat., Lond., 1784, i, 307-358. — **Pearson (J.)** Observations on the use of opium in the venereal disease. Ibid., 1790, ii, 56-77. — **Pecot.** Observation sur l'usage des préparations opiatées, et de l'opium dans les maladies vénériennes. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1788, lxxvii, 39-42. — **Rodet.** Des effets de l'opium à haute dose contre une des formes les plus rebelles des ulcérations siphylitiques. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1855, 2. s., iii, 446-471. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1855, vii, 414-423. — **de Souville.** Observations sur les maladies vénériennes; précédées d'une lettre écrite à M. Dehorne. J. de méd. mil., Par., 1788, vii, 97-108. — **Tode (J. C.)** De eximia opii virtute antiveneræ observationes variæ. Acta Soc. med. Havn., 1783, i, 424-435.

Syphilis (Treatment of) by sulphur.

See Syphilis (Treatment of) by natural waters.

Syphilis (Treatment of) by tayuya.

FARAONI (M. L.) Tayuya (proprietà dei fratelli Ubicini) contro la sifilide e la scrofula. 8°. Milano, [1876].

CASARINI (G.) Itayuya nella sifilide. Soc. med.-chir. in Modena. Resoc., 1877, 9. — Del tayuya nella cura della sifilide costituzionale. Spallanzani. Modena, 1878, vii, 1-14. — Sulla cura della sifilide col tayuya. Ibid., 1880, ix, 97-105. — **Chadzyński (J.)** Tayuya jako środek przeciwzłozowy przeciwkildowy. [Tayuya as an anti-scrophulous and anti-syphilitic remedy.] Przegl. lek., Krakow, 1878, xvii, 595. — **Faraoni (M. C.)** Tayuya, sifilide e congresso di Pisa. Raccogliatore med., Forl., 1879, xi, 266-276. — **Faraoni (M. L.)** Sul valore della relazione Pellizzari riguardante il tayuya come antisifilico; nota critica. Raccogliatore med., Forl., 1879, xii, 228; 259; 311; 393. — **Folinea (F.)** Il tayuya nella sifilide. Lettera al Prof. G. Mazzioti. Morgagni, Napoli, 1879, xxi, 500-516. — **Gaizet (L. H.)** Impressioni sul tayuya dei fratelli Ubicini di Pavia nella cura della sifilide costituzionale. Riv. clin., Bologna, 1878, 2. s., vii, 334-336. — **Geber (E.)** Ueber die Wirkung der Tayuya bei venerischen Geschwüren und den verschiedenen Formen der Syphilis. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1879, vi, 285-311. — **Gratsianski (P.)** Nabloudenija nad techeniem siphilisa pri vnutrennem upotreblenii tincturæ tayuya. [Treatment of syphilis by tayuya.] Voynno-med. J., St. Petersburg, 1880, cxxxvii, pt. 6, 1-14. —

Syphilis (Treatment of) by tayuya.

KLINK (E.) Tayuya jako nowy lek przeciw chorobie przymiotowej. [Tayuya, a new remedy in syphilitic diseases.] Medycyna, Warszawa, 1878, vi, 401-407. — **di Lorenzo (G.)** Il tayuya contro la sifilide. Farm. mod., Napoli, 1879, ii, 157-172. Also: Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1879, iv, 80-100. — **Mazzioti (G.)** Sugli effetti della tayuya nella sifilide. Morgagni, Napoli, 1879, xxi, 613-616. — **Pellizzari (C.)** Il tayuya come antisifilico. Sperimentale, Firenze, 1878, xlii, 35-56. Also, Reprint. [See, also, supra, Faraoni (M. L.)] — **von Sigmund.** Die Reklame für Tayuya gegen Syphilis; Reklamation von . . . Wien. med. Wchnschr., 1878, xxvii, 979. — **Tan-turri (V.)** Un caso di sifilide recente curato con risultato negativo con la tintura di tayuya. Morgagni, Napoli, 1877, xix, 737-744. — **Veladini (P.)** Il tayuya contro la sifilide. Gazz. med. ital.-lomb., Milano, 1878, 7. s., v, 261-263. — **Zeissl (H.)** Ueber die Behandlung der Syphilis mit Tayuya. Med.-chir. Centalbl., Wien, 1879, xiv, 483-485.

Syphilis (Treatment of) by vaccination.

JELTSCHINSKY (W.) Radicale Heilung der Syphilis vermittelt Kuhpocken vaccination, gegründet auf physiologische Data und bestätigt durch klinische Beobachtungen. Uebersetzt aus dem Russischen. 8°. Leipzig u. Heidelberg, 1860.

SPIEGEL (R.) * Der Einfluss der Vaccine auf Latent-Syphilitische. 8°. Würzburg, 1877.

Fouquet. Die Revaccination als Heilmittel gegen sekundäre Syphilis. Med. Ztg., Berl., 1850, xix, 95. — **Guérin.** Rapport sur le travail de M. Lukomski: "Traitement de la syphilis par la vaccination". Bull. Soc. de chir. de Par. (1860), 1861, 2. s., i, 404-412. [Discussion], 414; 426. — **Lukomski (J.)** Traitement radical de la syphilis par la vaccination, fondé sur les données physiologiques et sur des observations cliniques; par le docteur W. Jeltschinsky. [Rev.] Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1860, xxviii, 535-540. — Du traitement curatif de la syphilis au moyen des inoculations de virus vaccin. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1864, i, 468-480. — **Monizetti (J.)** Die Nachtheile der Vaccination bei Behandlung syphilitischer Krankheiten. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1860, xvii, 369; 377. — **Vaccination** (Die) als Heilmittel der Syphilis. Syphilidol., Erlang., 1862, iii, 272-323.

Syphilis (Vegetations in).

See, also, Anus (Syphilitic disease of); Condyloma; Syphilis (Complications, etc., of); Syphilis in pregnancy, etc.

BERNA (K.) * Zur Contagiositätsfrage der Warzen und spitzen Condylome. 8°. Strassburg, 1890.

REBILLARD (H.) * Du traitement des végétations des organes génitaux externes. 4°. Paris, 1888.

BEJARANO (P.) Observacion de un fimosis venéreo, complicado con voluminosas excrecencias ó vegetaciones carnosas y con una blenorragia (arthritis crónica). Décadas de med. y ciruj. práct., Madrid, 1828, xx, 141-144. — **Boeck (C.)** Resorcin bei der Behandlung der spitzen Warzen. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1886, v, 93-97. — **Burton (H. L.)** Carbolic acid as a local application in the treatment of syphilis and syphilitic warts. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lvii, 566. — **Cadell (F.)** Note on treatment of warts on the genitals by chromic acid. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1882-3, n. s., ii, 72. — [Case.] Fungus venéreo en la region inguinal izquierda. Gac. méd. Madrid, 1845, i, 19. — **Grönstad (N. L.)** Syphilis vegetans. Klin. Aarbog, Kristiania, 1884, i, 84-87. — **Hildebrand.** Ueber Schwammbildung syphilitischer Geschwüre. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1840, xxix, 314-316. — **Levis (R. J.)** Case of extensive venereal vegetations. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860-61, n. s., v, 10. — **Liebmann.** A new treatment of venereal warts (salicylic acid). Boston M. & S. J., 1883, cviii, 348. — **Ödmansson (E.)** Fall af frambesiartade vegetationer från syfilitiska sår. Nord. med. Ark., Stockholm, 1871, iii, no. 11, 1-9. — **Paul (C.)** Sur le traitement des végétations par la teinture de "Thuya occidentalis". Bull. et mém. Soc. de thérap., Par., 1886, 2. s., xiii, 113-117. — **Proffeta (G.)** Sulle vegetazioni. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1868, iii, 84-97. — **Venot.** Emploi de la solution aqueuse d'opium dans le traitement local des végétations vénériennes. Gaz. d. méd.-prat., Par., 1839, i, 115; 121. — **Vidal (A.)** Sur le traitement des végétations vénériennes. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1845, xiv, 68. — **Villavecchia (P.)** Osservazione di sifilide vegetante offerata in un individuo sotto quasi tutte le sue forme morbose. Gior. . . d. Soc. med.-chir. di Torino, 1847, xxix, 153-160. — **Wilkinson (E.)** Application of mercury, liquor ammoniac acetatis, and pyroligneous acid, to venereal and gonorrhoeal ulcers and warts. Lancet, Lond., 1833-4, ii, 73.

Syphilis (Virus of).

See Syphilis (Pathology, etc., of).

Syphilis in animals. [Including inoculation.]

See, also, Dourine; Syphilis (Inoculation of); Venereal diseases in animals.

Arup (J.) Iagttagelser over Læsioner i Skeden hos Koen. [Notes on syphilis in vagina of cow.] Tidsskr. f. Vet., Kjøbenhavn, 1879, ix, 271-281.—**Auzias-Turenne.** Sur la communication de la syphilis à des quadrumanes, des carnassiers et des rongeurs. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1844, xix, 916. — Sur l'inoculation de la syphilis aux animaux. Union méd., Par., 1850, iv, 381.—**Balardini (L.)** Casi di sifilide nei cavalli. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1849, 2. s., ii, 229.—**Berne.** De l'inoculation de la syphilis aux animaux d'après les idées de M. Auzias-Turenne. Gaz. méd. de Lyon, 1851, iii, 16-18.—**Boeck (W.)** Susceptibility of the lower animals to the syphilitic poison. Lancet, Lond., 1865, ii, 443.—**Bollinger (O.)** Die Syphilis der Feldhasen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1874, lix, 349-367.—**Callier.** Expériences sur l'inoculation de la syphilis de l'homme aux animaux. Arch. gén. de méd., Par., 1845, 4. s., vii, 54-66. Also: Mém. Soc. de chir. de Par., 1845-7, i, 518-532.—**Desmarts (T.)** Enfermedad venérea de las liebres. Siglo méd., Madrid, 1861, viii, 590.—**Diday.** Expériences sur la transmissibilité de la syphilis primitive de l'homme aux animaux. Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi, 809-816.—**Doyon (A.)** La transmission de la syphilis aux animaux. Ann. de dermat. et syph., Par., 1884, 2. s., v, 223-229.—**Ferrari (P.)** Trasmissione della sifilide dall' uomo agli animali. Gior. di anat. e patol. d. animali, Pisa, 1870, ii, 336-340.—**Gailliot.** Inoculation à un lapin d'un chancre syphilitique; éruption acnéiforme consécutive. Gaz. méd. de Lyon, 1866, xviii, 559. Also: Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1866), 1867, vi, 162.—**Haenschel (P.)** Vorläufige Mittheilung über Versuche von Impfsyphilis der Iris und Cornea des Kaninchensauges. Arch. f. Ophth., Berl., 1881, xxvii, 3. Abth., 93-100.—**Horand & Cornavin.** Essais de transmission de la syphilis au porc. Ann. de dermat. et syph., Par., 1884, 2. s., v, 323-331.—**Horand & Peuch.** Recherches expérimentales pour servir à l'histoire des maladies vénériennes chez les animaux. Union méd., 1870, v, 365; 398, 1 tab. Also: Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1870), 1871, x, pt. 2, 74; 99.—**Jacquemet.** Transmission de la syphilis aux animaux par l'inoculation. Gaz. méd. de Lyon, 1850, ii, 151.—**Klebs (E.)** Ueber Syphilis-Impfung bei Thieren und die Natur des syphilitischen Contagiums. Allg. Wien. med. Ztg., 1878, xxiii, 18. Also: Prag. med. Wehnschr., 1878, iii, 409-411.—**Köbner (H.)** Zur Frage der Uebertragbarkeit der Syphilis auf Thiere. Wien. med. Wehnschr., 1883, xxxiii, 897-903.—**Lund (E.)** On the occurrence of syphilis in a monkey. J. Anthropol. Soc. Lond., 1865, iii, pp. cxxi-cxxiii.—**Martineau (L.)** De la syphilis chez le singe. Union méd., Par., 1883, 3. s., xxxv, 379; 460; 537; xxxvi, 911; 1884, xxxvii, 352. Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1882), 1883, 2. s., xix, 293; (1883), 1884, xx, 4; 18; 206; 1884, 3. s., i, 76. Also, Reprint [in part]. Also [Abstr.]: Thérap. contemp., Par., 1882, ii, 817. Also [Abstr.]: Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend. 1884, Copenh., 1886, iii, Sect. de dermat. et syph., 88-90.—**Mossé (A.)** La syphilis est-elle une affection exclusivement spéciale à l'homme? Nouveaux essais d'inoculation au singe. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1887, ix, 529-531.—**Neumann (I.)** Ist die Syphilis ausschliesslich eine Krankheit des menschlichen Geschlechtes oder unterliegen derselben auch Thiere? Wien. med. Wehnschr., 1883, xxxiii, 208; 243; 903. Also [Abstr.]: Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1883, 97-101. Also [Abstr.]: Wien. med. Presse, 1883, xxiv, 82-84.—**Petrone (L. M.)** Sulla trasmissione della sifilide agli animali. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1884, 8. s., vi, 315; 421.—**Pozzi (S.)** La syphilis chez le singe. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1883, 3. s., vi, 202-205.—**Pregrueber (A.)** Sur un cas possible de syphilis constitutionnelle observé sur un chien. Alger méd., 1879, vii, 75-80.—**Ricord et al.** Discussion: transmission de la syphilis de l'homme aux animaux. Bull. Acad. de méd., Par., 1863-4, xxix, 1159-1163.—**Ricordi (A.) & Dell'Acqua (T.)** Sulla trasmissibilità della sifilide dall' uomo ai bruti. Ann. univ. di med., Milano, 1867, cc, 75-102. [Rap. di Albertetti]: Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1868, 3. s., v, 4-13.—**Rodet (J. B.-C.)** fils. Affections syphilitiques chez le chien. Clin. d. hôp., Par., 1828-9, iii, 15.—**Sigmund (K.)** Impfungen mit syphilitischem Eiter auf Thiere. Wien. med. Wehnschr., 1851, i, 49.—**von Weiz (R.)** De l'inoculation de la syphilis aux animaux. Gaz. méd. de Par., 1850, 3. s., v, 544-546. Also, Reprint. Also, transl.: Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 495-497. Also, Reprint.—**Williams (W. L.)** Pathology of equine syphilis. Am. Vet. Rev., N. Y., 1888-9, xii, 493-496.—**Zevek (V. A.)** Opti privivki sifilisa porosjatom. [Experimental inoculation of syphilis in hogs.] Vrach, St. Petersburg, 1884, v, 348; 366.

Syphilis and cancer.

INGENHOVEN (H.) *Syphilis und Carcinom. 8°. Bonn, 1859.

OZENNE (E.-H.) *Du cancer chez les syphilitiques. De l'hybridité cancéro-syphilitique de la cavité buccale en particulier. 4°. Paris, 1884.

Dontecapont. Syphilis and Carcinom. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, 1887, xiii, 1016-1018. Also, Reprint.—**Drapes (T.)** Syphilis versus cancer. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 816.—**Goldmann (E.)** Antagonism between syphilis and carcinoma. Tr. Texas M. Ass., Fort Worth, 1884, xvi, 136-140.—**Lang (E.)** Syphilis und Krebs. Wien. med. Bl., 1886, ix, 1249; 1284. — Ein Fall von Combination von Syphilis und Krebs. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1888, xiv, 72. Also: Wien. med. Bl., 1888, xi, 289. — Ueber die Combination von Gumma und Carcinom. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend. 1884, Copenh., 1886, iii, Sect. de dermat. et syph., 91.—**Michaëlis (D.)** Eigentümlicher Verlauf einzelner Fälle von Syphilis im Alter, welche Verwechslung mit Carcinom möglich machen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag, 1869, i, 355-361.—**Pareja (J.)** Diagnóstico diferencial de las lesiones sifiliticas que simulan cancer. Gac. méd. de Granada, 1885, iv, 609; 641; 673.—**Sangalli (G.)** Sifilide e cancro; successione di questo a quella senza rapporti causali; sviluppo del cancro entro i bronchi. Gior. di anat. e fisiol., Milano, 1867, iv, 219-224.—**T. (E. T.)** Syphilis and cancer. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 200.—**Tuholske.** Malignant disease associated with syphilis. St. Louis Cour. Med., 1880, iv, 168-172.—**Vernueil.** De l'hybridité morbide; rapports du cancer et de la syphilis. Semaine méd., Par., 1883, iii, 61.

Syphilis in children.

See, also, Syphilis (Congenital, etc.).

FRIEDINGER, MAYR & ZEISSL. Die Syphiliden im Kindes-Alter. 8°. Wien, 1858.

OVERDUYN (C. A.) *De syphilitide infantum. 8°. Groning., 1819.

Acton. Case of secondary symptoms principally consisting of condylomata in a child eight years of age. Lancet, Lond., 1844, i, 201.—**Atkinson (I. E.)** Two cases of acquired syphilis occurring very early in life. Arch. Dermat., Phila., 1880, vi, 241.—**Baumel.** De la syphilis chez l'enfant. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1891, xiii, 159-161.—**Benavente (M.)** Observaciones sobre la sifilis de los niños. Rev. de enferm. de niños, Madrid, 1883, i, 162; 193.—**Franco (D.)** Una forma di sifilide ignorata nei bambini. Lavori d. Cong. di med. int., Milano, 1890, iii, 256-263.—**Güntz (J. E.)** Die Syphilis der Schulkinder. Wien. med. Bl., 1879, ii, 1269. Also: Memorabilien, Heilbr., 1879, xxiv, 503-507.—**Landesmann (M.)** Condylomata acuminata im Kindesalter. Wien. med. Wehnschr., 1891, xli, 905-909.—**Lowndes (F. W.)** Venereal diseases in girls of tender age. Lancet, Lond., 1887, i, 168.—**Luzinsky (A. M.)** Ueber die Eigentümlichkeit der Syphilis bei Kindern im frühen Lebensalter. Wien. med. Wehnschr., 1856, vi, 134; 149; 167. — Die Syphilis bei Kindern. Allg. Wien. med. Ztg., 1884, xxix, 15; 25; 50.—**Milbank (R.)** A case of acquired syphilis in a child. Arch. Pediat., Jersey City, 1884, i, 161-163.—**Pollak (B. W.)** Einige Bemerkungen über die Syphilis der Kinder. Wien. med. Wehnschr., 1890, xli, 913; 968; 1012; 1060.—**Roger (H.)** De la syphilis chez les enfants; faits et réflexions. Union méd., Par., 1863, 2. s., xx, 4; 20. Also: Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1861-5), 1865, v, 429-439.—**Sturgis (F. R.)** On venereal and genito-urinary diseases of children. Arch. Pediat., Phila., 1888, v, 15; 77; 145; 205; 266; 331; 392; 457.

Syphilis and diabetes.

ARNAUD (J.) *De l'influence réciproque du diabète sur la syphilis et de la syphilis sur le diabète. 4°. Paris, 1886.

SCHEINMANN (J.) *Diabetes mellitus und Syphilis. 8°. Berlin, 1884.

Also, in: Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1884, x, 644; 662.

SCHULTE (W.) *Ueber Coincidenz von Diabetes mellitus und Syphilis. 8°. Jena, 1887.

SERVANTIE (J.-M.-X.) *Des rapports du diabète et de la syphilis. 4°. Paris, 1876.

VERSMANN (H.) *Ueber Syphilis als Causalmoment des Diabetes insipidus. 8°. Würzburg, 1882.

Augagneur. Syphilis et diabète. Province méd., Lyon, 1888, iii, 65-68.—**Feinberg (S.)** Vier Fälle von Diabetes mellitus syphilitischen Ursprungs. Berl. klin. Wehnschr., 1892, xxix, 119; 148.—**Fisher (E. D.)** Syphilis in its relation to diabetes. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1892, xix, 521-524.—**von Hösslin (R.)** Diabetes insipidus infolge von Gehirnsyphilis; Heilung durch anti-

Syphilis and diabetes.

syphilitische Behandlung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1885, xxxvii, 500-506.—**Lécroché & Talamon.** Polyurie syphilitique. Méd. mod., Par., 1889-90, i, 517-522.—**Michailoff** (A.) Dva sluch. sachar. diabeta sifilich. proischoj. [Two cases of diabetes of syphilitic origin.] Med. Obozr., Mosk., 1891, xxxv, 470-483.—**Phillips** (S.) Diabetes insipidus due to syphilis. Lancet, Lond., 1883, ii, 1046. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 1020.

Syphilis and diseases of skin.

See, also, **Skin** (Diseases of, Syphilitic).

TESTU (H. C.-A.) *Syphilis et érythèmes non spécifiques. 4°. Lille, 1888.

Bulkley (L. D.) Syphilis occurring in connection with other diseases of the skin. Med. Reg., Phila., 1887, i, 319-323.—**Farriols** (A.) Chancro indurado, fiebre urtica, como fenómeno prodromico. Rev. de cien. méd., Barcel., 1881, vii, 253-256.—**Fox.** Two cases of syphilis modified by eczema. J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1885, iii, 148-150.—[**Michel.**] Influence de la syphilis sur une maladie cutanée. Gaz. méd. de Strasb., 1867, xxvii, 272.—**Neumann** (L.) Ueber Coincidenz der Psoriasis vulgaris mit Syphilis der Haut. Wien. med. Wehnschr., 1890, xi, 257-260.—**Oedmausson** (E.) Syphilis und Erythema multiforme. Deutsche Klinik, Berl., 1874, xxvi, 317; 324.—**Poupon.** Dermate exfoliatrice chez une syphilitique. France méd., Par., 1884, ii, 1733-1738. Also: Bull. Soc. clin. de Par., 1884, viii, 110-116.—**Squire.** On the diagnosis between syphilitic and non-syphilitic diseases of the skin. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 103.—**Sysak** (G.) Przypadek osutki pęcherykowej z przebiegiem ostrym u chorego z kila wczesna. [Vesicular exanthema after syphilis.] Przegl. lek., Krakow, 1882, xxi, 89-91.—**Wolfenden** (R. N.) Note on a case of syphilis imitating lupus. J. Laryngol., Lond., 1889, iii, 366.—**Unna** (P. G.) Syphilis und Ekzema seborrhoicum. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1888, vii, 1067-1081, 1 pl. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1889, xxiv, 517; 541. Also, transl.: Brit. J. Dermat., Lond., 1888-9, i, 16; 37, 1 pl. Also, Reprint.

Syphilis and erysipelas.

Debna (A.) Ueber den Einfluss des Erysipels auf Syphilis. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1876, iii, 57-62.—**Erichsen & Thompson** (H.) Syphilitic disease and disorganization of the leg and knee from erysipelas; amputation of the thigh. Lancet, Lond., 1862, i, 36.—**Hicet.** Syphilis constitutionnelle; érysipèle ambulante et disparition des symptômes syphilitiques. Arch. méd. belges, Brux., 1885, 3. s., xxviii, 23-25.—**Horwitz** (O.) Apparent antagonism between the streptococci of erysipelas and syphilis. Med. News, Phila., 1891, lviii, 324.—**Lisovski.** Sluchai. charakteriz. vlijanie rojstago processa na sifilis. [Effect of erysipelas upon syphilis.] Protok. zasaid. Dunaburg. med. Obsh., 1885, ii, 115-117.—**Mauriac** (C.) Étude clinique sur l'influence curative de l'érysipèle dans la syphilis. Gaz. d. hôp., Par., 1873, xvi, 305; 321; 346; 385; 410; 443; 466; 506; 546; 569; 594; 601. Also, Reprint.—**Minelli** (P.) Storia di sifilide tubercolare alla faccia con influenza benefica della risipola. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1880, xv, 141.—**Money** (A.) Cases of erysipelas with congenital syphilis. Illust. M. News, Lond., 1888-9, i, 201.—**Neumann.** Ueber den Einfluss des Erysipels auf den Verlauf der constitutionellen Syphilis. Allg. Wien. med. Ztg., 1888, xxxiii, 35. Also: Ztschr. f. Therap. m. Einbhng. d. Elect.-u. Hydrotherap., Wien, 1888, vi, 25-27.—**Schuster.** Ueber das Verhältniss des Erysipelas zur Syphilis. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1886, xiii, 825-829. Also [Abstr.]: Tagebl. d. Versamm. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Berl., 1886, lix, 283.—**Starck** (J.) Ueber den Einfluss des Erysipels auf Syphilis. Prag. med. Wehnschr., 1882, vii, 509.

Syphilis in the female.

See, also, **Prostitution**; **Syphilis** (Cases and statistics of); **Syphilis** (Tertiary); **Syphilis in pregnancy**; **Venereal diseases** (Hospitals for).

FOURNIER (A.) Leçons sur la syphilis étudiée plus particulièrement chez la femme. 8°. Paris, 1873.

GALLIOT (J.) *De la maladie vénérienne observée chez les femmes. 4°. Paris, 1837.

LOUBAT (J.-B.) *De quelques phénomènes nerveux pouvant survenir chez la femme dans la période secondaire de la syphilis. 4°. Paris, 1877.

VARAILLON. *De l'œdème chancereux syphilitique des grandes et petites lèvres. 4°. Paris, 1882.

Andronico (C.) Sulla sede delle ulcere agli organi genito-anali muliebri. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1886, xxi, 11-16.—**Bernard.** Pustules humides aux

Syphilis in the female.

grandes lèvres; rhagades à l'anus; engorgement des ganglions lymphatiques des aines; traitemens divers; guérison. J. de méd. et chir. de Toulouse, 1844-5, viii, 5-8.—**Boeckhart** (M.) Ein Fall von hartem Schanker der Vagina. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1885, iv, 417-421.—**Büchler** (A. F.) A case of initial lesion of the vagina. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1890, viii, 173.—**Caut** (W. E.) Clinical observations on "induration" in the primary lesion of syphilis in women. Med.-Chir. Tr., Lond., 1887, lxx, 169-193. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1887, i, 313.—**Coote** (H.) On syphilis in the female. Lancet, Lond., 1864, ii, 628.—**Drysdale** (C. R.) Dr. Charles Mauriac and others on syphilis in women. Med. Press & Circ., Lond., 1871, xi, 129-131.—**Ehrmann** (S.) Zur Kenntniss der spät-syphilitischen Erkrankungen des weiblichen Sinus urogenitalis und des unteren Abschnittes des Rectums. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1884), 1885, 158-169. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1886, xxi, 243; 255; 267; 279.—**Elliotson** (J.) Syphilis with secondary characteristics in a female. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvii, 237.—**Fournier** (A.) De l'état général des femmes syphilitiques pendant la période secondaire. Gaz. d. hôp., Par., 1870, xliii, 353; 357. — La syphilis chez la femme; troubles nerveux de la période secondaire. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1872, 2. s., ix, 726; 774; 1873, v, 6; 49; 82. — Document statistique sur les sources de la syphilis chez la femme. Bull. Acad. de méd., Par., 1887, 2. s., xviii, 538-549. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1887, 2. s., viii, 757-765. Also: Semaine méd., Par., 1887, vii, 433. Also, Reprint.—**Gongenheim & Bruncau** (F.) De la folliculite chancreuse ou chancre mou folliculaire. Union méd., Par., 1880, 3. s., xxx, 61; 136; 194. [Discussion], 188; 242. Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1880), 1881, 2. s., xvii, pt. 2, 22-39, 1 pl. [Discussion], 110-113. Also [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 339.—**Hourmann.** Quelques réflexions sur la syphilis chez les femmes. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1840, iii, 181-197.—**Klink** (E.) O wrodzenia, szarkowe części pochwowej nacicy i pochwy. [Chancroid ulcers of cervix uteri and vagina.] Medycyna, Warszawa, 1877, v, 33; 49; 65.—**Lange.** Syphilitische Geschwüre der Vagina; Chlorose. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1851, ii, 433.—**Martin** (C.-A.) De la vulve considérée comme accident de la syphilis secondaire. Union méd., Par., 1861, 2. s., xi, 275; 312. — De l'œdème dur des grandes lèvres, symptomatique du chancre infectant et des accidents secondaires de la vulve. Ann. de gynec., Par., 1878, x, 401-411.—**Nibelli** (V.) Edema duro delle grandi e delle piccole labbra, come unica manifestazione di sifilide primitiva. Boll. d. sez. d. cult. d. sc. med. n. r. Accad. d. fisicocrit. di Siena, 1847, v, 193-197.—**Mracek** (F.) Ueber die syphilitische Initialerkrankung der Vaginalportion. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1881, viii, 47-66, 2 pl.—**Notta** (M.) Chancres indurés multiples des lèvres; fièvre syphilitique; roséole; plaques muqueuses. France méd., Par., 1885, ii, 1486-1488. Also: Bull. Soc. clin. de Par., 1885, ix, 209-212.—**Routh** (C. H. F.) On the difficulty of diagnosing true syphilitic disease in women, and the nature of its contagion. Med. Press & Circ., Lond., 1883, n. s., xxxv, 397; 419; 441. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1882, ii, 1038. Also [Abstr.]: Proc. M. Soc. Lond., 1884, vi, 310-314.—**von Sigmund.** Die Syphilis beim Weibe. Wien. med. Wehnschr., 1869, xix, 417; 429; 753; 1265.—**Soler y Buscallá** (J.) Exposición de varios casos de sifilis y algunas anomalías anatómicas del aparato genital de la mujer. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1889, xv, 673; 718.—**Spillmann** (P.) Rétrécissement du vagin survenu chez une femme atteinte de syphilis tertiaire; dilatation consecutive et mécanique du canal de l'urètre. Ann. de dermat. et syph., Par., 1881, 2. s., ii, 324-327.—**Spiro** (A. O.) Ueber den Charakter der gegenwärtig herrschenden Syphilis, und welchen Einfluss hat sie auf die Conception, Schwangerschaft und Nachkommenschaft? Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1850, vii, 148-151.—**Stein** (A. W.) Case of Hunterian chancre in the female. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1889, vii, 257.—**Taylor** (R. W.) Genital chancres in women. N. York M. J., 1892, lv, 1-5.—**Zeissl** (H.) Ein Beitrag zur Erkrankung des Mastdarmes in Folge von constitutioneller Syphilis. Allg. Wien. med. Ztg., 1876, xxi, 269; 277. Also: Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1876), 1877, 250-254.

Syphilis and fracture.

See **Syphilis and traumatism.**

Syphilis indica.

See **Framboesia.**

Syphilis and leprosy.

See **Leprosy and syphilis**; **Syphilis** (Complications, etc., of).

Syphilis and marriage.

See **Syphilis** (Jurisprudence of), etc.

Syphilis in the negro.

Atkinson (I. E.) Early syphilis in the negro. Maryland M. J., Balt., 1877, i, 135-146.—**Barthélemy**. Syphilis chez une négresse. Ann. de dermat. et syph., Par., 1881, 2, s., ii, 320-322.—**Dixon** (J. S.) Syphilis in the negro as differing from syphilis in the white. South. Pract., Nashville, 1879, i, 64.—**Powell** (W.) Syphilis in the negro, as differing from syphilis in the white race. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1878, xi, 76-78.—**Taylor** (R. W.) On the peculiarity of the popular syphilis of the negro. Am. J. Syph. & Dermat., N. Y., 1873, iv, 107-109.

Syphilis in nurses.

See **Syphilis** (Communication of) in lactation.

Syphilis in old age.

DULAC (P.) *Étude sur la syphilis contractée à un âge avancé. 4°. Paris, 1878.

REGOBY (P.) *De la syphilis chez les personnes âgées. 4°. Paris, 1887.

Also [Abstr.], in: Paris méd., 1887, xii, 293; 295; 301.

Dauchez (H.) Deux cas de syphilis grave chez le vieillard. Ann. de dermat. et syph., Par., 1882, 2, s., iii, 480-483.—**Quinquaud & Ullmann**. Étude clinique sur la syphilis des vieillards. Ann. de dermat. et syph., Par., 1881, 2, s., ii, 247; 502.—**Renaud** (A.) Étude sur la syphilis contractée à un âge avancé. Ann. de dermat. et syph., Par., 1880, 2, s., x, 165; 288; 428.—**von Sigmund**. Im höheren Lebensalter erworbene Syphilis. Wien. med. Wchnschr., 1878, xxviii, 561; 589; 734; 837.—**Terrier** (F.) & **Luc**. Contribution à l'étude des manifestations tardives de la syphilis chez les vieillards. Rev. de chir., Par., 1881, i, 88-118.—**Thiau** (R.) Ulcères syphilitiques du pied droit chez une femme de soixante-quatre ans; guérison par le sirop de Gibert à l'intérieur et l'application locale de calomel en poudre. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1887, ii, 15-18.

Syphilis in pregnancy and the puerperal state.

See, also, **Abortion** (Causes of); **Placenta** (Syphilis of); **Syphilis** (Communication of) through fetus, etc.; **Syphilis** (Congenital, etc.).

BARBIN (G.) *De l'influence de diverses maladies, et en particulier de la syphilis, sur la grossesse. 4°. Paris, 1870.

BOUREAU (R.) *Contribution à l'étude de l'influence de la syphilis sur la grossesse. 4°. Paris, 1879.

CERNATESCO (J.-N.) *De la marche et de la durée du chancre syphilitique et des syphilides vulvaires pendant le cours de la gestation. 4°. Paris, 1875.

COFFIN (P.-É.) *Études cliniques pour servir à l'histoire de l'influence de la syphilis, du traitement mercuriel, et des ulcérations du col, sur la grossesse. 4°. Paris, 1851.

COMBES (H.) *Suites de couches chez les syphilitiques. 4°. Paris, 1886.

Also, in: N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1886, i, 437; 523; 601.

COUSIN (J.-N.-A.) *Étude sur les suites de couches des syphilitiques. 4°. Bordeaux, 1891.

DECOSTER. *Du traitement des végétations chez les femmes enceintes. 4°. Paris, 1887.

DIANU (G.) *De la syphilis chez les femmes enceintes. 4°. Paris, 1868.

FOOT (J.) Important researches upon the existence, nature, and communication of venereal infection in pregnant women, new-born infants, and nurses, by the late P. A. O. Mahon. 8°. London, 1808.

FREYGANG (C. F. J.) *De syphilitidis in gravidis et puerperis ratione, quæstio pathologica. 4°. Lipsiæ, [1835].

GALZAIN (A.) *Influence de la syphilis sur le cours normal de la grossesse. 4°. Strasbourg, 1864.

GUIET (J.-A.) *I. Du traitement qu'on doit employer contre l'affection syphilitique pendant la grossesse. II. [etc.]. 4°. Paris, 1842.

LE GRAND (H.) *La syphilis cause d'avortement. 4°. Paris, 1889.

Syphilis in pregnancy and the puerperal state.

LEGRAND (L.) *Syphilis et grossesse. Essai sur la syphilis post-conceptionnelle. 4°. Paris, 1886.

LUTKOWSKY (M.) *Einige statistische Daten über den Einfluss der Syphilis der Mutter auf den Verlauf der Schwangerschaft. 8°. Bern, 1884.

DE MATOS (J. C. N.) *Influencia da syphilis sobre a marcha da prenhez. 4°. Bahia, 1870.

MENDELSON (M.) *Welchen Einfluss hat die Lues der Eltern auf die Schwangerschaft und Frucht? 8°. Würzburg, 1887.

MERCIER (L.) *Contribution à l'étude des rapports de la puerpéralité et de la syphilis et en particulier de la fièvre syphilitique pendant les suites de couches. 4°. Paris, 1886.

MORET (J.) *Des manifestations syphilitiques chez la femme enceinte et les nouvelles accouchées. 4°. Paris, 1875.

PIQUAND (C.-D.-T.) *Influence de la syphilis des générateurs sur la grossesse. Traitement par les injections hypodermiques. 4°. Paris, 1868.

REIMONENQ (C.-A.) *Contribution à l'étude de l'influence de la syphilis sur la grossesse. 4°. Bordeaux, 1885.

REISS (M.) *Beiträge zur Hyperplasie der Decidua am Ende der Gravidität syphilitischer Frauen. 8°. Giessen, 1885.

SACRESTE (A.) *De l'hyperthermie syphilitique post partum. 4°. Paris, 1885.

SENAME (L.-A.) *Syphilis et grossesse; étude de la syphilis post-conceptionnelle. 4°. Lille, 1888.

VALLOIS (L.) *Contribution à l'étude de la syphilis chez la femme enceinte. 4°. Nancy, 1883.

Augagueur (V.) La syphilis dans ses rapports avec la grossesse et l'accouchement. Province méd., Lyon, 1892, vi, 37; 49; 61; 73.—**Barone** (C.) La sifilide nelle donne gravide. Movimento, Napoli, 1878, x, 258; 334; 368; 409; 477; 497; 523.—**Baude** (E.) Contribution à l'étude de l'influence de la syphilis sur la grossesse. Ann. de dermat. et syph., Par., 1888, 2, s., ix, 798-804.—**Bossi** (L. M.) La sifilide nella gravidanza. Gazz. d. clin., Torino, 1886, xxiii, 129; 145; 161; 177.—**Braun** (C. R.) Syphilis during pregnancy and lactation. Am. M. Month. & N. Y. Rev., 1861, xvi, 356-364.—**Champneys** (F. H.) A case illustrating the effect of syphilitic infection on eight consecutive pregnancies. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1880, viii, 666.—**Cherepnin** (N.) Vliianie beremennosti na techenie siphilisa. [Syphilitic manifestations in pregnant women.] Protok. zasid. Obsh. russk. vrach. v St. Petersburg, 1877, xlv, 77-84.—**Chiara** (D.) Sifilide e stato di maternità; influenza reciproca. Osp. prov. d. esposti e d. partor. in Milano (1877), 1878, 86-92.—**Concato** (V.) Sifilodermi febbrili in rapporto col puerperio. Progresso med., Napoli, 1891, v, 329-338.—**Devilliers** (C.) Sur le traitement antisiphilitique chez les femmes enceintes. Bull. Acad. de méd., Par., 1851-2, xvii, 77-79. [Rap. de Gibert], 156-159.—**Drysdale** (C. R.) Multiple still-births in a syphilitic patient; nine dead children. Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xliii, 617.—**Egan** (J. C.) Observations on syphilis in pregnant women and infants. Dublin M. Press, 1851, xxv, 193-195.—**Étienne** (G.) Contribution à l'étude de l'influence du traitement des mères syphilitiques, surtout pendant la grossesse, sur la santé des nouveau-nés. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1892, xxxvii, 251-283.—**Eulenbourg**. Gebrauch der Dzondt'schen Sublimatkur im neunten Monat der Schwangerschaft. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, xlii, 488-491. — Gebrauch des Zittmann'schen Dekoktes während des Anfanges der Schwangerschaft. *Ibid.*, 486-488.—**Fasola** (E.) Sclerosi sifilitica uterina como causa di distocia. Ann. di ostet., Milano, 1886, viii, 243-247.—**Fonberg**. Einige statistische Daten über Syphilis der Schwangeren mit Rücksicht auf Heredität und Behandlung. Wien. med. Wchnschr., 1872, xxii, 1226; 1254; 1277.—**Garreau**. Syphilis constitutionnelle; grossesse méconnue; avortement au troisième mois; hémorrhagie; expulsion spontanée du placenta au bout de six jours; guérison. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1876, xxi, 8.—**Gibert**. Traitement de la syphilis chez les femmes enceintes. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1851, xli, 439-442.—**Girard** (M.) De la syphilis des femmes enceintes. Gaz. méd. de Bordeaux, 1872-3, i, 6; 32.—**Grellety**. Considérations sur la syphilis contractée pendant la grossesse. Gaz. de gynéc., Par., 1887, ii, 163;

Syphilis in pregnancy and the puerperal state.

177. *Also*: Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1887, ix, 345-353. — **Gaubert**. Syphilide pigmentaire modifiée par la grossesse. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1869, i, 65-67. — **von Hecker**. Ueber Syphilis während der Schwangerschaft und ihrer Beziehung zur Frucht. Wien. med. Bl., 1881, iv, 1147-1150. — **Hill** (J. D.). On the effect of utero-gestation upon the treatment and progress of constitutional syphilis. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 217-219. — **Hirigoyen** (L.). Syphilis et grossesse. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1886, 335-361. [Discussion], 378. *Also*: J. de méd. de Bordeaux, 1885-6, xv, 581; 1886-7, xvi, i, 13. [Discussion], 1885-6, xv, 531. — **Hutchinson** (J.). Syphilis in a pregnant woman; infection of the fetus; some facts as to transmission. Arch. Surg., Lond., 1889-90, i, 257. — **Knoblauch** (J. G. A.). Syphilitische Schwangere dürfen ohne Bedenken und ohne Beeinträchtigung ihrer Schwangerschaft einer Mercurialkur unterzogen werden. Jahresb. u. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . d. Stadt. Frankf., 1860, iv, 121. — **Leblond** (V.). Fièvre syphilitique et suites de couches. Bull. méd. Par., 1890, iv, 840. — **Löwy** (J.). Von der Klinik und Abtheilung für Syphilis des k. k. allg. Krankenhauses; Beobachtungen an einer Reihe von syphilitischen Schwängern, welche der Einreibungskur unterzogen wurden. Wien. med. Wehnschr., 1869, xix, 653-655. — **Macaulay** (G.). A pregnant woman cured of a lues venerea, by the use of the solution of the corrosive sublimate. Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1762, ii, 256-264. — **Mangiagalli** (L.). La sifilide in rapporto collo stato di maternità. Ann. di ostet., Milano, 1883, v, 65-81. — **Mazade** (J.). De l'emploi des frictions mercurielles dans la syphilis coïncidant avec les premiers temps de la gestation. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1852, xlii, 206-215. — **Mazzitelli** (P.). Della influenza della gravidanza sulla sifilide, e rispettivamente della influenza di questa sul frutto del concepimento. Movimento, Napoli, 1881, 2. s., iii, 557-565. — **Mewis** (C.). Ueber Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett Syphilitischer, nebst einem Anhang über Syphilis congenita. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1879, iv, 10-63. — **de Montméja** (A.). Syphilide papuleuse plate, modifiée par la grossesse. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1871, iii, 65, 1 pl. — Modifications que peut subir la coloration des éruptions syphilitiques par la grossesse. France méd., Par., 1873, xx, 331. — **Nicaise**. Grossesse; syphilis; érysipèle ambulante; accouchement prématuré; guérison. France méd., Par., 1879, xxvi, 506. — **Parker** (L.). On latent syphilis, and its effects on healthy females and on the fetus in utero. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 6-8. — **Parrot**. De l'avortement et de l'accouchement prématuré dans la syphilis héréditaire. Gaz. d. hôp., Par., 1877, i, 537-540. — **Penny** (W. J.). Syphilitic mother; eight consecutive miscarriages; anti-specific treatment; healthy living child; subsequent miscarriage. Bristol M.-Chir. J., 1888, vi, 45. — **von Sigmund**. Ueber den Verlauf der Syphilis bei Schwangerschaft. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 1-5. — **Stiefek** (P.). Zum Einfluss der syphilitischen Infection während der Schwangerschaft. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1890, xviii, 115-123, 1 pl. — **Thiry**. Chancres multiples; induration spécifique des uns, cicatrisation nette des autres; bubon chancereux; tubercules muqueux; syphilis constitutionnelle; accouchement à terme; enfant sain. Presse méd. belge, Brux., 1880, xxxii, 97-100. *Also*, transl. [with remarks by Gamba]. Gior. d. r. Acad. di med. di Torino, 1880, 3. s., xxviii, 51-81. — **V.** (L.). Un caso de infection sifilitica durante el periodo gestatorio; curacion y alumbramiento sin manifestaciones en el recién nacido. Juado méd.-farm., Madrid, 1880, i, 106; 114; 122. — **Weber** (F.). Statistische Mittheilungen über den Einfluss der constitutionellen Syphilis auf den Verlauf der Schwangerschaft. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1869, xxxviii, 1213-1215. *Also* [Abstr.]: Berl. klin. Wehnschr., 1870, vii, 22. — Ueber das Verhalten der Schwangerschaft syphilitischer Weiber bei den verschiedenen antisypilitischen Behandlungsmethoden. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1875, xlv, 109; 121.

Syphilis and tabes dorsalis.

GERLACH (A. O.). *Ueber die Beziehung der constitutionellen Syphilis zur Tabes dorsalis u. progressiven Paralyse. 8°. Halle a. S., 1890.
DE GROOT (J.). *Tabes en lues. [Leyden.] 8°. Rotterdam, [1887].
HOFMANN (G.). *Tabes und Syphilis. 8°. Berlin, 1884.
LEWINSKY (A.). Ueber die Beziehungen der Syphilis zur Tabes dorsalis. 8°. Berlin, 1886.
NÆGELI (H.). *Ueber die Beziehungen der Lues zur Tabes dorsalis. [Zürich.] 8°. Glarus, 1887.
OEHMKE (R.). *Tabes und Syphilis. 8°. Würzburg, 1884.

Syphilis and tabes dorsalis.

REUMONT (A.). Syphilis und Tabes dorsalis; nach eigenen Erfahrungen. 8°. Aachen, 1881.
— The same. 2. Aufl. 8°. Aachen, 1888.
Althaus (J.). Note on the relations between syphilis and locomotor ataxy. Lancet, Lond., 1881, ii, 497. — **Andronico** (C.). La sifilide in rapporto alla tabe dorsale. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1887, xxviii, 148-154. — **Berger**. Ueber die ätiologischen Beziehungen zwischen Syphilis und Tabes. Tagebl. d. Versamm. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Magdeb., 1884, lvii, 262. *Also*: Breslau. aerztl. Ztschr., 1885, vii, 69. *Also*: Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., 1884, Bresl., 1885, lxii, 138-140. — **Bouvet** (L.). Syphilis; ataxie; cardiopathie. Lyon méd., 1885, i, 235-246. *Also*, Reprint. — **Churton** (T.). A case of syphilis, in which ataxy and other nervous disorders occurred at an unusually early period. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 1289. — **Erb** (W.). Tabes und Syphilis. Centrabl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1881, xix, 195; 213. — Syphilis und Tabes; zur Kritik und Abwehr. Berl. klin. Wehnschr., 1892, xxix, 554. — **Ferras**. Troubles nerveux d'origine syphilitique; tabes par ataxie apparente. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1891, ii, 239-243. — **Gilbert** (A.) & **Lion** (G.). De la syphilis médullaire précoce. Arch. gén. de méd., Par., 1889, 7. s., xxiv, 402; 536; 663. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1890, lxiii, 139. — **Gowers** (W. R.). Syphilis and locomotor ataxy. Lancet, Lond., 1881, i, 94. — **Hermet** (P.). De la surdité due la tabes syphilitique. Union méd., Par., 1884, 3. s., xxxvii, 1045-1052. — **Landesberg** (M.). Atrophie des Sehnerven und Tabes dorsalis in Folge von Syphilis. Berl. klin. Wehnschr., 1885, xxii, 529-531. — **Lecloir** (H.). Quelle part d'influence revient à la syphilis dans la production du tabes? Cong. internat. de dermat. et de syph. C. r. 1889, Par., 1890, 704-708. — **Méplain** (F.). Tabes syphilitique précoce. Ann. de dermat. et syph., Par., 1885, 2. s., vi, 219-224. — **Minor** (L.). Ein statistischer Beitrag zur Syphilis-Tabes-Frage. Neurol. Centrabl., Leipz., 1892, xi, 393-398. — **Neumann** (H.). Zur Frage über die Beziehungen zwischen Tabes und Syphilis. Berl. klin. Wehnschr., 1887, xxiv, 800-802. — **P.** (N.). Chancres infectant en 1863; roséoles et plaques muqueuses fugaces, par le traitement spécifique; neuf ans après (1872), faiblesse dans les genoux; ataxie locomotrice; crises nerveuses avec dyspnée. J. de la santé pub., Par., 1882, no. 10. — **Rendu**. Troubles oculaires de la syphilis et de l'ataxie. Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxiv, 221. — **Schwarz** (E.). Die Lues-Tabes-Frage und die Behandlung der Tabes in Kiemern. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1889, n. F., vi, 359-262. — **Strümpell** (A.). Ueber die Beziehungen der Tabes und der progressiven Paralyse zur Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., 1889, xv, 839. — **Weber** (L.). Syphilis und Locomotor ataxia. Med. Rec., N. Y., 1884, xxv, 370. [Discussion], 385. *Also*: Tr. N. York Acad. M. (1884-5), 1887, iv, 211-223. — **Zenner** (P.). Syphilis and locomotor ataxia. Cincin. Lancet-Clinic, 1887, n. s., xviii, 673.

Syphilis and traumatism.

See, also, Syphilis (Communication of).
BÉNICY (P.-A.). *Syphilis et traumatisme. 4°. Paris, 1879.
JANNOT (P.). *Opérations chirurgicales chez les syphilitiques. 4°. Paris, 1885.
PETIT (L.-H.). *De la syphilis dans ses rapports avec le traumatisme. 4°. Paris, 1875.
PRÉVOST (A.-E.). *Contribution à l'étude de la syphilis osseuse; fractures spontanées des os longs chez les syphilitiques. 4°. Lille, 1886.
Ambrosoli (C.). Dell'influenza che esercita la sifilide costituzionale sulle lesioni traumatiche. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1863, 5. s., ii, 380. — *Intorno all'influenza che la sifilide esercita sulle lesioni traumatiche*. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1867, iv, 279-286. — **Andronico** (C.). L'influenza della sifilide sui traumasmi. Gazz. med. di Torino, 1886, xxxvii, 231-234. — **Barduzzi** (D.). Sull'opportunità delle operazioni chirurgiche nella sifilide. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1879, xiv, 134-136. — **Chaleix** (M.). Réveil de la diathèse syphilitique provoqué par un traumatisme; accidents locaux et généraux; traitement spécifique; amélioration. J. de méd. de Bordeaux, 1885-6, xv, 571-573. — **Chambard** (E.). Note sur un cas de syphilis tertiaire; influence du traumatisme et de l'anémie des pays chauds sur la détermination et la marche des accidents syphilitiques. Ann. de dermat. et syph., Par., 1884, 2. s., v, 23-27. — **Charpy**. De la fragilité des os chez les syphilitiques. *Ibid.*, 1885, 2. s., vi, 269-272. — **Clark** (S. W.). A case of syphilis with amputation of the leg. Tr. Iowa M. Soc., Cedar Rapids, 1890, viii, 137-140. — **Combemale & Fédon**. Traumatisme réveillant une syphilis ignorée. Union méd., Par., 1887, 3. s., xlv, 913. — **Coulson**. Syphilitic ulcer of the leg extending to the knee-joint; amputation; death. Lancet, Lond., 1858, i, 289. — **Düsterhoff**. Kritik der bisherigen Ansichten über den Einfluss der constitutionellen Syphilis

Syphilis and traumatism.

auf den Verlauf der Kriegsverletzungen. Arch. f. klin. Chir., Berk. 1878, xxii, 637; 901. Also, *transl.*: Voyer-med. J., St. Petersb., 1878, cxxxii, 193; 305: cxxxiii, 186.—**Folince.** Le lesioni traumatiche nei sifilitici. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1879, n. s., i, 1154; 1310. Also, *transl.* [Abstr.]: Arch. gén. de méd., Par., 1881, 7. s., vii, 672; viii, 35.—**Fortuny (A.)** De la posibilidad de que en un individuo sifilítico, durante el periodo secundario, puedan practicarse traumatismos accidentales ó quirúrgicos sin que en el punto lesionado se manifiesten señales de la enfermedad general. Rev. de cien. méd., Barcel., 1883, ix, 171-173.—**Gamberini (P.)** Il traumatismo in rapporto colla sifilide. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1879, xiv, 3-19.—**Gross.** Une amputation chez une syphilitique. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1879, xi, 554-558.—**Guillemin (S.)** Observation de lésions traumatiques modifiées par la syphilis constitutionnelle. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1863, x, 472.—**Mairet.** Traumatisme révélant une syphilis ignorée. Montpel. méd., 1888, 2. s., x, 28-32.—**Munn (W. P.)** A case illustrating the influence of syphilis in traumatic injuries. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1884, vi, 496.—**Merkel (J.)** Ueber Syphilis bei Verwundeten. Aertzt. Int.-Bl., München, 1870, xvii, 600.—**Petit (L. H.)** Influence de la syphilis sur la consolidation des fractures. Union méd., Par., 1884, 3. s., xxxvii, 1105. — Des fractures chez les syphilitiques; remarques bibliographiques. *Ibid.*, 1885, xxxix, 157; 169.—**Picqué (L.)** Syphilis et traumatisme. Gaz. méd. de Par., 1884, 7. s., i, 373.—**Sigmond (C.)** Ueber Beinbrüche-Heilung bei mercurialisirten Syphilitischen. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, xvi, 433-435.—**Thoman (E.)** Syphilis und Trauma. Allg. Wien. med. Ztg., 1887, xxxii, 417.—**Thomas (L.)** Fracture du tibia chez un syphilitique; tumeurs gommeuses au voisinage de la fracture. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire 1876, Tours, 1877, lxxiii, 23-27.—**Verncuil.** Plaies chez les syphilitiques. J. de méd. et chir. prat., Par., 1877, xlviii, 110. — Nouvelles observations de syphilides traumatiques. Union méd., Par., 1887, 3. s., xlv, 397; 409.—**Wickham (E.)** Plaque cutanée chez un syphilitique sans retard de cicatrisation; aucun traitement spécifique. France méd., Par., 1884, ii, 1385.

Syphilis and tuberculosis.

See Tuberculosis and syphilis.

Syphilis (Congenital, hereditary, and infantile).

See, also, **Bones** (Syphilitic disease of); **Cornea** (Inflammation of, Syphilitic); **Hæmorrhage in infants**; **Marriage** (Jurisprudence of); **Pemphigus** (Syphilitic); **Pemphigus in infants, etc.**; **Portal vein** (Inflammation, etc., of); **Purpura** (Syphilitic); **Rickets**; **Syphilides**; **Syphilis** (*Bacillus, etc., of*); **Syphilis** (*Communication of*) through *fœtus, etc.*; **Syphilis** (*Communication of*) in *lactation*; **Syphilis** (*Hæmorrhagic*); **Syphilis** (*Jurisprudence of*); **Syphilis** (*Reinfection by, etc.*); **Syphilis in children**; **Teeth** (*Syphilis of*).

ANDREAE (E.) *Anatomische Untersuchungen über die Lungenaffectionen syphilitischer Kinder. 8°. Würzburg, [1876].

ANTON (J.) *Ueber hereditäre Syphilis. 8°. Berlin, [1880].

ARNHEIM (A.) *De syphilide congenita. 8°. Halle, 1842.

DE ARTEAGA QUESADA (S.) *Essai sur la syphilis congénitale. 4°. Paris, 1865.

AUGAGNEUR (V.) *Étude sur la syphilis héréditaire tardive. 4°. Lyon, 1879.

VON BAERENSprung (F. G. F.) Die hereditäre Syphilis. 8°. Berlin, 1864.

BARDUZZI (D.) La sifilide ereditaria tardiva. 8°. Milano, 1884.

BERNE (G.) *Des manifestations osseuses, précoces et tardives de la syphilis héréditaire. 4°. Paris, 1884.

BERNON (É.) *De la syphilis fœtale. 4°. Paris, 1874.

BERTIN (R.-J.-H.) Traité de la maladie vénérienne, chez les enfants nouveau-nés, les femmes enceintes et les nourrices. 8°. Paris, 1810.

BLAISE (H.) *État actuel de la science sur l'hérédité syphilitique. 4°. Paris, 1883.

Also [Rap. de Nicolas], in: Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., Par., 1884-5, xxxix, 83-88. Also [Rev.], in: J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère, Grenoble, 1882-3, vii, 167.

Syphilis (Congenital, hereditary, and infantile).

VON BOBART (H.) *Angina syphilitica hereditaria. 8°. Würzburg, 1876.

BÖHM (J.) *De syphilide neonatorum. 8°. Praga, 1842.

BOTTIN (J.-F.) *Dissertation médico-chirurgicale sur les maux vénériens de l'enfance. 4°. Strasbourg, 1806.

BRAUNSCHWEIG (P. H.) *Ueber hereditäre syphilitische Epiphysenkrankung. 8°. Halle, 1883.

BRICARD (P.) *De la transmission de la syphilis du père à l'enfant, avec immunité de la mère. 4°. Paris, 1871.

BUHE ([F. H.] E.) *Zur Lehre von der hereditären Lues. (Ein Zwillingsfall.) 8°. Berlin, [1889].

CANDELON (J.-F.-P.) *Des différents modes de transmission de la syphilis chez le nouveau-né. 4°. Paris, 1852.

CAT (J.) *De la syphilis infantile. 4°. Montpellier, 1868.

CROHN (M.) *Ueber Hereditär-Syphilis. 8°. Berlin, [1882].

Also, *transl. in*: Arch. d. patol. inf., Napoli, 1883, i, 54-71.

DANIEL (M.-H.) *De l'influence du traitement antisiphilitique sur la mère et sur le produit de la gestation. 4°. Montpellier, 1876.

DANJOU (G.) Contribution à l'étude clinique des ostéo-arthropathies déformantes dans la syphilis héréditaire. 4°. Paris, 1887.

DEFFIS (D.) *Essai sur la syphilis infantile au point de vue de la responsabilité médicale. 4°. Paris, 1879.

DELAITRE (E.) *Étude sur l'histoire, l'étiologie et la pathogénie de la syphilis héréditaire et particulièrement des manifestations tardives de la syphilis héréditaire. 4°. Paris, 1883.

DIDAY (P.) Traité de la syphilis des nouveau-nés et des enfants à la mamelle. 8°. Paris, 1854.

— The same. A treatise on syphilis in new-born children and infants at the breast. Transl. by G. Whitley. 8°. London, 1859.

— The same. With notes and an appendix by F. R. Sturgis. 8°. New York, 1883.

— The same. Trattato della sifilide de' neonati e de' bambini poppanti. Prima versione italiana con note per G. Minervini. 8°. Napoli, 1855.

DURAC (J.-É.) *De l'hérédité de la syphilis. 4°. Montpellier, 1866.

EBERMAIER (A.) *Ein Fall von Syphilis hereditaria tarda. 8°. Kiel, 1888.

EDHOLM (E.) *Om syphilis hos späda barn. 8°. Upsala, 1859.

FERRARI (P.) La sifilide ereditaria studiata in relazione alla clinica, all'igiene, alla medicina legale. 8°. Pisa, 1877.

FLINDT (N.) Den congenite Syphilis med særligt Hensyn til det ved samme supponerede Hereditetsforhold. 8°. Kjøbenhavn, 1878.

FOURNIER (A.) La syphilis héréditaire tardive. 8°. Paris, 1886.

Also [Rev.], in: Ann. de dermat. et syph., Par., 1886, 2. s., vii, 521-538. Also [Rev.], in: Union méd., Par., 1886, 3. s., xlii, 61; 73.

— L'hérédité syphilitique. Leçons cliniques, recueillies et rédigées par le dr. P. Portalier. 8°. Paris, 1891.

See, also, *infra*.

— The same. Die Vererbung der Syphilis. Im Einvernehmen mit dem Verfasser bearbeitet von E. Finger. roy. 8°. Leipzig u. Wien, 1892.

FRIEDLAENDER (G. A.) De syphilidis neonatorum symptomatibus et pathogenia. 8°. Bero-lini, [1837].

Syphilis (*Congenital, hereditary, and infantile*).

GRATSIANSKI (P.) *K patologii jaitsevih obolochek cheloviecheskago ploda pri konstitutsionalnom siphilise. [Pathology of . . . in the fœtus.] 8°. *St. Petersburg*, 1875.

GRESSANT (J.) *Des manifestations tardives de la syphilis héréditaire. 4°. *Paris*, 1874.

GUENON DE LA CHANTERIE (J.-B.-L.) *Dissertation sur la syphilis des nouveau-nés. 4°. *Strasbourg*, 1816.

GUERRA (V.) *De cura syphilitidis in infantibus. 8°. *Patauii*, 1832.

GUYOT (T.) *Ueber Hauterkrankung bei hereditärer Syphilis. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1888.

HAASE (C. F.) De syphilitidis recens natorum pathogenia. 8°. *Dresda*, 1828.

VAN HAMEL (J. A.) *De luis venereæ neonatorum pathogenia. 8°. *Lugd.-Bat.*, 1839.

HAMMERSTEIN (H.) *Ein Fall von Syphilis congenita tarda. 8°. *Berlin*, 1889.

HENRICHSEN (A.) *Ueber Syphilis hereditaria tarda. 8°. *Würzburg*, 1887.

HEROLD (C.) *Ueber Lues hereditaria. 8°. *Berlin*, 1884.

HEUBEL (H.) *Ueber die Syphilis der Kinder. 8°. *Würzburg*, 1861.

HINTZEN (L.) *Beiträge zur pathologischen Anatomie und Histologie der congenitalen Syphilis. 8°. *Tübingen*, 1869.

HÖUN (E.) Ueber hereditäre Syphilis. 8°. *Würzburg*, 1890.

HÜHNS (R.) *Syphilis der Neugeborenen. 8°. *Berlin*, [1871].

HUTCHINSON (J.) A clinical memoir on certain diseases of the eye and the ear consequent on inherited syphilis; with an appended chapter of commentaries on the transmission of syphilis from parent to offspring, and its more remote consequences. 8°. *London*, 1863.

JACEWICZ (I.) *Sur l'hérédité de la syphilis. 4°. *Paris*, 1856.

JAMBON (J.-P.-A.) *Sur la syphilis des nouveau-nés. 4°. *Paris*, 1831.

KRYKUS (H.) *Mortalité des enfants hérédosyphilitiques. 4°. *Paris*, 1890.

KUHLMANN (H.) *Ueber die hereditäre Syphilis. 8°. *Greifswald*, 1872.

LEBLANC (R.-F.) *Sur les maladies vénériennes des enfans nouveaux-nés, et exposé des moyens curatifs. 8°. *Paris*, an XI [1803].

LEHZEN (A.) *Die Lustseuche der Neugeborenen. 8°. *Würzburg*, 1837.

LEPLUT (A.) *Contribution à l'étude des accidents de la syphilis héréditaire; syphilis dentaire. 4°. *Paris*, 1891.

LIENHARDT (F.) *Beiträge zur Kenntniss der hereditären Lues insbesondere der hereditär-luetischen Knochenleiden. [Zürich.] 8°. *Einsiedeln*, 1884.

LIESE (H.) *Ueber die hereditäre Syphilis. 8°. *Breslau*, 1869.

LURO (P. O.) *La sífilis hereditaria. 8°. *Buenos Aires*, 1884.

MADIER-CHAMPVERMEIL (C.) *Des syphilitides palmaires et plantaires étudiées spécialement dans la syphilis héréditaire. 4°. *Paris*, 1874.

MALISCH (V.) *Ueber Lues hereditaria als Etiologie der Kerato-Iritis serosa. 8°. *Greifswald*, 1889.

MANDON (J.-A.) *Histoire de la syphilis des nouveau-nés et des enfans à la mamelle. 4°. *Paris*, 1853.

MARTINEZ Y SANCHEZ (V.) *Sur la syphilis héréditaire. 4°. *Paris*, 1855.

Syphilis (*Congenital, hereditary, and infantile*).

MASSALOUX-LAMONNERIE (M.) *Des manifestations oculaires de la syphilis héréditaire tardive. 4°. *Le Mans*, 1883.

MENEULT (J.) *Du pseudo-rachitis syphilitique, ou manifestations osseuses de la syphilis héréditaire, simulant le rachitisme. 4°. *Paris*, 1889.

MIREUR (H.) *Essai sur l'hérédité de la syphilis. 4°. *Paris*, 1867.

MÖRCK (J. P. A.) *Beitrag zur pathol. Anatomie der congenitalen Syphilis. 8°. *Kiel*, 1888.

MOSBERG (P.) *Syphilis hereditaria tarda. 8°. *Würzburg*, 1883.

MÜLLER (R. [E.]) *Zur Lehre von der hereditären Syphilis. Ein Fall von verschieden intensiver Vererbung der mütterlichen Syphilis auf zwei Zwillingsfrüchte. 8°. *Berlin*, 1888.

NEU (H.) *Syphilis hereditaria tarda. 8°. *Bonn*, 1889.

NICOLLE (A.) La Nourricerie de l'Hospice des Enfants-Assistés (enfants syphilitiques et suspects). 8°. *Paris*, 1891.

OVERDUYN (C. A.) *De syphilitide infantum. 8°. *Groningæ*, [1819].

PARROT (J.-M.-J.) Maladies des enfans. La syphilis héréditaire et le rachitis. roy. 8°. *Paris*, 1886.

See, also, *infra*.

PAYRAU (J.) *Étude sur les manifestations de la syphilis héréditaire chez les nouveau-nés. 4°. *Paris*, 1856.

PELLETIER (J.-M.) *Sur la maladie syphilitique des nouveau-nés. 4°. *Paris*, an XII [1804].

PERA (L.) Sifilide acquisita terziaria infantile. sm. 4°. [*Milano*, 1888.]

DE POINCY (F.-A.-R.) *Étude sur la syphilis infantile héréditaire et acquise. 4°. *Paris*, 1877.

PONTET (A.) *Contribution à l'étude de la syphilis infantile acquise. 4°. *Paris*, 1878.

PUTEGNAT (E.) Histoire et thérapeutique de la syphilis des nouveau-nés et des enfans à la mamelle. 8°. *Paris*, 1854.

Also [Rap. de Cullerier], in: *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1854-5, v, 220-223.

VON QUILLFELDT (F.) *Ueber Syphilis hereditaria tarda. 8°. *Breslau*, 1888.

RABL (J.) Ueber Lues congenita tarda. 8°. *Leipzig u. Wien*, 1887.

RANGUEDAT (L.) *Des arthropathies dans la syphilis héréditaire. 4°. *Paris*, 1883.

RAVIN (P.-M.-C.) *Du traitement de la syphilis congénitale. 4°. *Paris*, 1857.

RHEINSTÄEDTER (A.) *De lue congenita et hereditaria. 8°. *Berolini*, [1861].

RHODE (E. F.) *De syphilide neonatorum. 8°. *Dorpati Livonorum*, 1825.

RICHARD (L.) Étude sur l'hérédité dans la syphilis. De l'influence du père. 4°. *Paris*, 1870.

RIES (G.) *De syphilide neonatorum. 8°. *Berolini*, 1824.

RIFF (A.) *Ueber einige Fälle von Syphilis im späteren Kindes- und Jugendalter. [Strasbourg.] 8°. *Wien*, 1887.

Also, in: *Vrtljschr. f. Dermat.*, *Wien*, 1887, xiv, 745-778.

ROCUREUX (L.) *Syphilis. Hérédité paternelle. 4°. *Paris*, 1888.

ROSENTHAL (H.) *De syphili neonatorum. 8°. *Halis Sax.*, [1864].

DE RUYTER (G.) *Einige Fälle von Syphilis congenita mit besonderer Berücksichtigung des Verhaltens der Leberarterien bei dieser Krankheit. 8°. *Berlin*, 1885.

Syphilis (*Congenital, hereditary, and infantile*).

SANDOZ (G.) *Contribution à l'étude de l'hydrocéphalie interne dans la syphilis héréditaire. [Bern.] 8°. Genève, 1886.

SCHMIDT (A. L.) *De lue hereditaria. 8°. Berolini, [1861].

SCHMIDT (T. C. C.) *De syphilide neonatorum. 8°. Berolini, [1863].

VON SIEBOLD (G. C.) Super recentiorum quorundam sententia, qua fieri conati a matribus syphilitici dicuntur, eogitata quædam ac dubia proponit. 4°. Wirceburgi, 1791.

SIMONNOT (D.-C.) *Quelques considérations sur la syphilis chez les nouveau-nés; étiologie et formes. 4°. Strasbourg, 1867.

SOMMER (F. G.) *De syphilide congenita. 8°. Halæ, [1839].

SPANUDIS (C. G.) *Ueber congenitale Lungen-syphilis. 8°. Freiburg i. B., 1891.

STERN (E.) *De syphilide congenita. 8°. Berolini, [1860].

STOEBER (L.) *Des accidents méningitiques de la syphilis héréditaire chez les enfants et en particulier chez les très jeunes. 4°. Paris, 1891.

—, The same. 8°. Paris, 1891.

TEPEL (F.) *Beitrag zur pathologischen Anatomie der congenitalen Syphilis. 8°. Berlin, [1874].

TOUTUT (P.-E.-J.-F.-T.) *Des gommès de la peau dans la syphilis héréditaire. 4°. Paris, 1887.

TRAPP (A.) Ueber hereditäre Syphilis. 8°. Würzburg, 1861.

TRÉMAU DE ROCHEBRUNE (A.) *De quelques manifestations de la syphilis congénitale et spécialement de l'infiltration fibro-plastique du foie chez le fœtus et le nouveau-né. 4°. Paris, 1871.

VIOLET (M.-J.) *Étude pratique de la syphilis infantile. 4°. Paris, 1874.

VOEGE (F. H.) *Zur Lehre von der Syphilis der Kinder. 8°. Marburg, [1869].

WIEDE (E.) *Beiträge zum Kapitel der Hereditär-Syphilis. 8°. Würzburg, 1880.

DE WIT BOERS (H. M. W.) *De oorzaken van aangeboren syphilis. 8°. Utrecht, 1863.

Also, in: Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1862-3, xiii, 330-392.

Abcès ossifiant du grand angle de l'orbite chez un nouveau-né, guéri par l'administration de l'iodure de potassium à la nourrice. J. d'ocul. et chir., Par., 1883-4, vii, 191. — **Abelin** (H. J.) Fran hven ärtres syphilis? Gemälde till Dr. A. Öwre. [From whom is syphilis inherited? Reply to Dr. A. Öwre.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1872, iv, no. 27, 1-20. — **Acton** (W.) Observations on Dr. Campbell's paper on congenite syphilis. North. J. M., Edinb., 1844, i, 115-119. — **Adam** (F.) Syphilide ulcéreuse héréditaire chez un sujet de quatre mois; question de diagnostic. J. de méd. et chir. prat., Par., 1871, 3. s., xlii, 540-542. — **Agnely**. Observation de syphilis constitutionnelle congénitale héréditaire. Bull. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1855, 123-136. — **Albertetti** (G.) La sifilide infantile epidemica. Gior. d. r. Acad. di med. di Torino, 1865, 2. s., liv, 84-96. — **Allingham** (W.) On the treatment of hereditary syphilis in infants. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 453-455. — **Alonso Lopez** (M.) Sifilis hereditaria extraterina; pênfigo neo-natorum. Rev. esp. de oftal., sif., etc., Madrid, 1881-2, i, 267-274. Also: Encicl. méd.-farm., Barcel., 1882, vi, 34; 50. — **Amon** (H.) Zur Casuistik der hereditären Luës. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1889, iii, 1957-1960. — **Anderson** (M.C.) [Late hereditary syphilis in a girl of 14 years of age.] Glasgow M. J., 1892, xxxvii, 148. — **Andrews** (R.) Analysis of one hundred and twenty cases of congenital syphilis in children. St. Thomas's Hosp. Rep., 1888-9, Lond., 1890, n. s., xviii, 279-283. — **Andronico** (C.) Contribuzione allo studio della sifilide ereditaria infantile. Arch. di patol. inf., Napoli, 1885, ii, 250-262. — Sulla sifilide acquisita infantile. *Ibid.*, 1886, iv, 49-61. — **Angenstein** (H.) Ueber Syphilis congenita. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1852, i, 124; 1853, ii, 1-8. — **Archam-**

Syphilis (*Congenital, hereditary, and infantile*).

bault. Traitement de la syphilis infantile. J. de méd. et chir. prat., Par., 1878, xlix, 255-258. — **Arduin** (A.) Ciò che si sa attualmente sul modo di trasmissione della sifilide ereditaria. Raccoglitore med., Forl., 1889, 5. s., vii, 249-254. — **Arkle** (C.) A case of spastic diplegia in a child the subject of congenital syphilis. Tr. Clin. Soc. Lond., 1888-9, xxii, 308-310. — **Armstrong**. Congenital syphilis with multiple joint effusion. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 569. — **Arning** (E.) Fall von syphilitischer Infection einer graviden Mutter seitens des recent luetischen Ehemannes; gesundes Kind; spätere Infection desselben durch die Mutter. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1883, x, 95-97. — **Artcaga** (S.) Sifilis hereditaria. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1876, ii, 231; 273; 342; 395; 450; 525; 625. — **Artigas**. Syphilis héréditaire cardio-pulmonaire. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1887, viii, 251-254. — **Atkinson** (J. E.) The etiology of congenital syphilis, histologically considered. N. York M. J., 1875, xxi, 19-32. Also, Reprint. — An account of a case of syphilis inherited through two generations. Arch. Dermat., N. Y., 1876-7, iii, 106-110. Also, Reprint. — Late hereditary syphilis. Am. J. M. Sc., Phila., 1879, n. s., lxxvii, 71-78. — **d'Auriol**. Un cas de syphilis infantile acquise. Rev. méd. de Toulouse, 1874, viii, 361-367. — **Auspitz** (H.) Ueber den gegenwärtigen Stand der Lehre von der angeborenen Syphilis. Wien. med. Presse, 1866, vii, 160; 182. — **Babesiu** (V.) Orăkült bujasesnyves kortani eset görösvi vizsgálat. [Pathology of hereditary syphilis.] Orvosi betül., Budapest, 1877, xxi, 857-859. — **Baginsky** (A.) Casuistischer Beitrag zu den Erkrankungsformen der hereditären Luës. Contr. Ztg. f. Kinderh., Berl., 1878, ii, 90-101. — **Baker** (A. W. W.) & **Story** (J. E.) Hereditary syphilis, dental malformations, and diffuse interstitial keratitis. Ophth. Rev., Lond., 1885, iv, 321-333. — **Baldwin** (L. K.) Hereditary transmission of syphilis. Phila. M. Times, 1878, viii, 533-535. — **Ballard** (T.) An inquiry into the value of the signs and symptoms regarded as diagnostic of congenital syphilis in the infant. St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr. 1872-3, Lond., 1874, vi, 107-129. 1 pl. Also, Reprint. — **Balling** (F. A.) Ueber angeborene und ererbte Syphilis. Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxiv, 129-144. — **Balzer** (F.) & **Grandhomme** (A.) Contribution à l'étude de la broncho-pneumonie syphilitique du fœtus et du nouveau-né. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1886, iv, 435-506. — **Barbe**. Paralysie des membres supérieurs chez une petite fille atteinte de syphilis héréditaire. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1891, ii, 85-87. — **Barduzzi** (D.) Sulla sifilide ereditaria. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1887, xxii, 129-138. — **Bargioni** (D. G.) Ascesso articolare e gomme delle ossa e del polmoni in neonato affetto da sifilide con eruzione vajuolosa congenita. Sperimentale, Firenze, 1864, xiv, 65-78. — De la variole et de la syphilis chez un enfant nouveau-né. Compt. rend. Soc. de biol., 1864, Par., 1865, 4. s., i, 177-179. — **Barlow** (T.) Enlargement of the spleen and heart disease in a case of congenital syphilis. Tr. Path. Soc. Lond., 1876-7, xxviii, 353-356. — Gummata on cranial nerves; disease of cerebral arteries; cicatrices of liver and spleen in a case of congenital syphilis. *Ibid.*, 291-295, 1 pl. — Meningitis, arteritis and choroiditis in a child the subject of congenital syphilis. *Ibid.*, 287-291. — [Specimen of brain from a case of infantile syphilis with disease of the basilar artery.] Lancet, Lond., 1879, i, 123. — Laryngitis in congenital syphilis. Tr. Path. Soc. Lond., 1879-80, xxxi, 46-48. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1880, i, 566. — **Barracough** (G.) On hereditary syphilis and the contagious diseases act. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 349; 380. — **Barth** (H.) De la syphilis héréditaire tardive. Union méd., Par., 1883, 3. s., xxxvi, 553-560. — **Barthélemy** (T.) Syphilis héréditaire tardive. Ann. de dermat. et syph., Par., 1883, 2. s., iv, 437-441. — Syphilis héréditaire tardive; lésions du foie. Arch. gén. de méd., Par., 1884, 7. s., xiii, 513; 674. — Die visceralen Formen der Syphilis hereditaria tarda. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1884, xi, 387-392. — Syphilis héréditaire transmise après 14 ans de syphilis. Ann. de dermat. et syph., Par., 1889, 2. s., x, 191-195. Also: Réunion clin. de l'Hôp. St. Louis. C. r., Par., 1888-9, 37-40. — De la syphilis conceptionnelle latente ou fruste. Cong. internat. de dermat. et de syph. C. r. 1889, Par., 1890, 268-272. — Résultats de 28 autopsies (1883-1890) de mort-nés héredo-syphilitiques. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1890, i, 174-176. — **Battle** (W. H.) Extensive disease of the bones from a case of congenital syphilis associated with rickets. Tr. Path. Soc. Lond., 1886-7, xxxvii, 279-284. — **Baumgarten**. Ein Fall von congenitaler Darmsyphilis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1884, xcvi, 39-49. — **Behrend** (F. J.) Ueber Syphilis intra uterum oder über angeborene Syphilis. Arch. f. Syph. u. Hautkr., Berl., 1846, i, 1; 233. — Bemerkungen über die Syphilis der Neugeborenen, besonders über gewisse Veränderungen der Thymus und der Lungen als Folge der angeborenen syphilitischen Dyskrasie. J. f. Kinderkr., Erlang., 1851, xvii, 17-40. — **Behrend** (G.) Zur Lehre von der Vererbung der Syphilis. Berl. klin.

Syphilis (Congenital, hereditary, and infantile).

Wehnschr., 1881, xviii, 107; 124. *Also, transl.* [Abstr., with review]: Ann. de dermat. et syph., Par., 1882, 2. s., iii, 285-298. — **Benavente**. Observaciones sobre la sífilis de los niños. Siglo méd., Madrid, 1864, xi, 387; 434; 465. — **Beobachtung** eines Falls, wo die Mutter ihrem Kinde noch vor der Geburt, oder im Mutterleibe, das venereische Gift mitgetheilt zu haben scheint. J. d. prakt. Arzntk. u. Wundarznk., Jena, 1797, iv, 498-512. — **Berg** (F. T.) Bemerkungen über die Syphilis bei Kindern im ersten Lebensalter. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1851, xxix, 82-108. — **Bergeret** (J.-C.) De la contagion de la syphilis constitutionnelle héréditaire. Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 1138; 1155. — **Berne** (G.) Note sur trois cas de syphilis héréditaire tardive. France méd., Par., 1862, ii, 1-5. *Also*: Bull. Soc. clin. de Par. (1882), 1883, vi, 149-155. — **Besnier** (E.) Syphilis infantile (syphilides et syphiloïdes). Bull. méd., Par., 1887, i, 499. — Hérédosyphilis, surdité, microdontisme, sillon dentaire; kératite interstitielle double; ostéopérioste déformante. Réunions clin. de l'hôp. St. Louis. C. r., Par., 1888-9, 61. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1889, 2. s., x, 215. — **Beyer** (A.) Bemerkungen über syphilitische Ansteckung, primäre und secundäre Symptome, Uebergang der Syphilis auf die Frucht im Mutterleibe, und die Wirkung einiger der neuesten antisypilitischen Methoden. J. d. pract. Heilk., Berl., 1821, liii, 3. St., 74-114. — **Birch-Hirschfeld**. Ueber anatomische Befunde bei Lues congenita. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1875, 43-45. — Beiträge zur pathologischen Anatomie der hereditären Syphilis Neugeborener, mit besonderer Berücksichtigung einer Veränderung der Bauchspeicheldrüse. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1875, xvi, 166-178. — **Bird** (G.) Six cases of infantile syphilis. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1845, 2. s., iii, 127-130. — **Blondeau**. Syphilis congénitale; transmission. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 281-283. — **Bobone** (T.) Sífilide ereditaria con gravi lesioni della pelle, della lingua, del velo pendulo, dell' orecchio, della laringe e stenosi della trachea. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1887, v, 127-133. 1 pl. — **Boeck** (C.) Syphilis héréditaire à la seconde génération. Ann. de dermat. et syph., Par., 1889, 2. s., x, 782-784. — **Boorse** (L.) Lesions characteristic of syphilis in the fetus and infant at birth. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xviii, 611-613. — **Bouchut**. Syphilis congénitale développée huit mois après la naissance; gastro-entérite intercurrente; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 73. — De la syphilis du nouveau-né. *Ibid.*, 1865, xxxviii, 357. — Syphilis héréditaire des nouveau-nés. Paris méd., 1883, viii, 385. — **Bramwell** (B.) Enlargement of the liver and spleen in congenital syphilis. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 670. — **Braun**. Zur Syphilis congenita. Oesterr. Ztschr. f. Kinderh., Wien, 1855-6, i, 198-204. — **Bristowe** (J. S.) Congenital syphilis; gummatous of liver; hectic temperature. Tr. Clin. Soc. Lond., 1886, xix, 249-253. 1 diag. — **Brocq** (L.) Observation de syphilis héréditaire tardive; sarcocele syphilitique; gommès de la langue. Ann. de dermat. et syph., Par., 1883, 2. s., iv, 287-289. — **Bryant**. Case of hereditary syphilis in a child aged one month. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 39. — Hereditary syphilis in twin children; mother free from symptoms; poison inherited from the father. *Ibid.*, 1874, i, 476. — Hereditary syphilis; variola in mother; escape of child after vaccination; syphilitic father; mother free from symptoms. *Ibid.*, 476. — **Buchanan** (A. B.) On two suggestive cases of infantile syphilis. Glasgow M. J., 1865-6, xiii, 58-65. — **Buck** (A. H.) A case of rapid and almost total loss of hearing in a child, seven years of age; inherited syphilis apparently the cause. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, 1887-90, iv, 60-69. *Also*: Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 453-455. *Also*, Reprint. — **Budin**. Syphilis héréditaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1888, 2. s., ix, 95-97. — **Buisseret** (A.-P.) Du pemphigus des nouveau-nés dans l'hérédosyphilis. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1890, lxi, 158-170. 2 pl. *Also* [Rap. de Debersaques]: Bull. Soc. de méd. de Gand, 1890, lvi, 163. — **Buist** (J. R.) Inherited syphilis. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1879, xlv, 103-112. — **Bulkley** (H. D.) On syphilis in infants. N. York J. M. & S., 1840, iii, 239-306. — **Bulkley** (L. D.) Rare cases of congenital syphilis. N. York M. J., 1874, xix, 497-507. *Also*, Reprint. — Two cases of very late hereditary syphilis. Arch. Dermat., N. Y., 1878, iv, 123-126. [Discussion]. 70. *Also* [Abstr.]: Tr. Am. Dermat. Ass. 1877, N. Y., 1878, 41. — **Busey** (S. C.) Case of dactylitis syphilitica in a child 18 months old. Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxxviii, 434-437. — **Byjakoff** (S. A.) Pachycephalia partialis v odnom sluch. nasljednislisa. [...] in a case of hereditary syphilis. Protok. Russ. sif. i dermat. Obsb., St. Petersburg, 1891, v, no. 5, 20-23. — **Cabot y Rovira** (J.) Contribución al estudio de las lesiones óseas producidas por la sífilis hereditaria durante la infancia, especialmente bajo el punto de vista de su diagnóstico y tratamiento. Rev. de cien. méd., Barcel., 1884, x, 284; 316; 355; 388; 413; 459; 485. — **Caire** (P.) Della sífilide ereditaria. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1850, 2. s., viii, 147-166. — **Campana** (R.) Cura

Syphilis (Congenital, hereditary, and infantile).

della sífilide ereditaria nei bambini lattanti. Salute: Italia med., Genova, 1885, xix, 196-208. — **Campbell** (W.) Illustrations of congenite syphilis. North. J. M., Edinb., 1844, i, 8-14. [See, also, supra, Acton.] — **Cantó**. Diagnóstico y tratamiento de la sífilis hereditaria. Crón. méd., Valencia, 1888-9, xii, 490; 526. — **Carle**. Syphilis chez un nouveau-né. Lyon méd., 1878, xxviii, 417. — **Cararra** (G.) Sopra un caso di sífilide in donna gravida, causa di precoce infezione del feto e di distocia materna. Gazz. d. osp., Milano, 1884, v, 715; 723. — **Casati** (G.) Studi ed osservazioni sulla sífilide infantile nei bambini da latte. Ann. univ. di med., Milano, 1872, ccxix, 3-86. *Also, transl.*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1871-2, iii, 290; 367; 463; 1872-3, iv, 123; 206; 290; 435. — **Cassella** (G.) Osservazione clinica di onfalorragia e porpora semplice da sífilide congenita. Arch. ital. di pediat., Napoli, 1889, vii, 183-185. — **Casparj** (J.) Ueber die Contagiosität der hereditären Syphilis. Berl. klin. Wehnschr., 1875, xii, 553-555. *Also, transl.* [Abstr.]: Gaz. méd. de Par., 1875, 4. s., iv, 633. — Ueber die Dauer der Latenz bei hereditärer Syphilis. Berl. klin. Wehnschr., 1875, xii, 161; 180. — Zur Genese der hereditären Syphilis. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1877, iv, 481-493. — Zur Genese der hereditären Syphilis. Vortrag. *Ibid.*, 1881, vii, 35-45. — Ueber Syphilis hereditaria tarda. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1883, ix, 455-457. — **Cathelineau** (H.) Passage du mercure de la mère au fœtus dans le traitement antisypilitique fait pendant la grossesse. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1890, i, 167-171. — **Cathelineau** (H.) & **Stef** (H.) Recherche et dosage du mercure dans le fœtus et ses annexes. Ann. de dermat. et syph., Par., 1890, 3. s., i, 972-976. — **Caudron** (V.) Syphilis héréditaire tardive: choroïdite et kératite interstitielle diffuse; surdité; tabes hérédosyphilitique. Rev. gén. d'opt., Par., 1887, vi, 99-103. — **Cauty** (H. E.) Case of infantile syphilis in one of twins. Jour. Cutan. M., Lond., 1870-71, iv, 80. — **Cazenave**. De la transmission de la syphilis des parents à l'enfant, de l'enfant à la nourrice et réciproquement. Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3. s., ii, 401. *Also*: Abeille méd., Par., 1850, vii, 225. — De la contagion, à propos de la syphilis congéniale. Ann. d. mal. de la peau, Par., 1851, iii, 281; 309. — **Chaballier** (C.) Transmission de la syphilis de la mère à l'enfant au huitième mois de la grossesse. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1864, iii, 141-144. — Rapport sur un travail de M. Viennois, ayant pour titre: Étude médico-légale sur un cas de syphilis infantile. *Ibid.*, 1865, iv, 357-361. — **Chapin** (H. D.) A case of congenital syphilis with cerebro-spinal fever. Am. J. Obst., N. Y., 1883, xvi, 209-212. — **Charrier**. De l'hérédité syphilitique. Arch. gén. de méd., Par., 1862, 5. s., xx, 324-330. — **Charrin**. Note sur un cas d'altération du tissu osseux chez un nouveau-né syphilitique avec pseudo-paralysie du membre supérieur gauche. Gaz. méd. de Par., 1883, xxviii, 424; 460. — **Chaufard** (A.) Syphilis héréditaire à forme spléno-hépatique. Semaine méd., Par., 1891, xi, 265. — **Channier** (E.) Trois cas de syphilis infantile: syphilis congénitale; syphilis acquise. Poitou méd., Poitiers, 1891, v, 99-103. — **Chandle** (W. B.) Case of congenital syphilis, with ascites, in a child three months old; post mortem. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 669. — Three cases of late or tertiary syphilis in children. *Ibid.*, 1880, i, 204. — **Chesbrough** (N. H.) Summary of observations on syphilis in infants. N. York J. M., 1848, n. s., i, 184-197. — **Cheminade** (G.) Syphilis héréditaire tardive; gomme du pharynx. Ann. de dermat. et syph., Par., 1889, 2. s., x, 953-956. — **Chêze**. Transmission de la syphilis constitutionnelle par infection et par hérédité; développement de la syphilis constitutionnelle, transmise par hérédité, sans apparition préalable de symptômes primitifs et à une époque très-éloignée de la naissance. Clin. d. hôp., Par., 1829, iv, 87. — **Chiari** (H.) Hochgradige Endarteriitis luetica (Heubner) an den Hirnarterien eines 15monatlichen Mädchens bei sicher konstatiert Lues hereditaria. Wien. med. Wehnschr., 1881-xxxii, 472; 508. — Lues hereditaria mit gummiöser Erkrankung des galleleitenden Apparatus und des Magens. Prag. med. Wehnschr., 1885, x, 461-463. — **Cicero** (S.) Patogenesi ed etiologia della sífilide congenita. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1890, xxv, 321-328. — **Clemens** (T.) Syphilis hereditaria. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 157-159. — **Cliet** (H.) Quelques considérations sur la syphilis des nouveau-nés. In his: Obs. méd.-chir., 89, Lyon, 1823, pt. 2, 4-18. — **Cocheurill** (R. W.) Case of congenital syphilis in which tracheotomy was performed twice; death from embolus. Madras Month. J. M. Sc., 1870, ii, 260-264. — **Collin**. Observation pour servir à l'histoire de l'hérédité de la syphilis. Lyon méd., 1874, xvi, 37-40. — **Collin** (J. G.) Anmärkingar om smittningssättet vid syphilis neonatorum. Hygiea, Stockholm, 1839, i, 361-366. — **Comby** (J.) Curabilité de la pseudo-paralysie syphilitique des nouveau-nés (maladie de Parrot). Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1891, ix, 433-445. — **Concetti** (L.) Della sífilide ereditaria nei brefforoti considerata in rapporto alla nuova legge sulla polizia sanitaria dei costumi. Riforma med., Napoli, 1891, vii, pt. 4, 397-402. — **Con-**

Syphilis (Congenital, hereditary, and infantile).

genital syphilis. Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children 1882. Pendlebury, Manchester, 1883, ii, 11-13. — **Cordwint** (G.) Persistence of syphilitic taint. St. Andrew's M.-Grad. Ass. Tr., Lond., 1868, ii, 151. — **Cormack** (Sir J. R.) Congenital syphilis. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 224; 248. *Also, in his:* Clin. Studies [etc.], 129. Lond., 1876, ii, 411-426. — **Cortella** (L.) Contribuzione clinica alla casuistica della sifilide ereditaria tardiva. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1886, xxvii, 193-207. — **Cory** (R.) On the origin of infantile syphilis. Lancet, Lond., 1876, i, 885. — **Cossy.** Pseudo-paralysie syphilitique des membres inférieurs. Progrès méd., Par., 1881, ix, 583. — **Coupland** (S.) Specimens of organs from a case of infantile syphilis; interstitial myocarditis and nephritis; gummata in the liver and lung. Tr. Path. Soc. Lond., 1875-6, xxvii, 303-306, 1 pl. — Two cases of late hereditary syphilis. *Ibid.*, 1879-80, xxxi, 376-380. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1880, i, 131. — **Cousovich.** Deux observations de syphilis congénitale, précédées de quelques mots sur les doctrines les plus récentes en matière de syphilis. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1863-4, vii, 10-13. — **Crocker** (H. R.) A case of nodes on the forehead from congenital syphilis in a girl æt. 12½. Tr. Clin. Soc. Lond., 1882-3, xvi, 241. — **Cullerier.** Du traitement de la syphilis des nouveau-nés. Bull. gen. de therap., etc., Par., 1852, xlii, 433-446. — De l'hérédité de la syphilis. Mém. Soc. de chir. de Par., 1852-7, iv, 230-264. *Also* [Discussion]: Bull. Soc. de chir. de Par., 1853-4, iv, 571; 584. — **Dabney** (S. G.) Inherited syphilis of the larynx. Med. News, Phila., 1891, lix, 426. — **Darier** (J.) Enfant de mère syphilitique; gangrène pulmonaire; végétations adénoïdes du pharynx. Bull. Soc. anat. de Par., 1887, lxii, 15-20. — **Darier** (J.) & **Feulard** (H.) Syphilis héréditaire; mort au onzième mois; lésions gommeuses multiples du crâne et des os longs; gommès du foie du testicule; lésions gommeuses de l'intestin. Ann. de dermat. et syph., Par., 1891, 3. s., ii, 39-52. — **D'Astros** (L.) La syphilis cérébrale héréditaire. Marseille méd., 1891, xxviii, 694; 701. — L'hydrocéphale hérédo-syphilitique. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1891, ix, 481; 543. *Also, Reprint.* — La syphilis cérébrale héréditaire précoce, formes anatomiques et cliniques. Marseille méd., 1891, xxviii, 789-801. — Influence dystrophique de l'hérédo-syphilis sur le cerveau de l'embryon. *Ibid.*, 801-805. — Pemphigus simple et syphilis héréditaire. *Ibid.*, 1892, xxix, 13-19. — **Davis** (G. G.) Tardy hereditary syphilis of the bones. Tr. Coll. Phys. Phila., 1891, 3. s., xlii, 143-156. *Also:* N. York M. J., 1892, lv, 85-89. — **De Amicis** (T.) Storia clinica e considerazioni su di un caso di sifilide tardiva con enorme tumore gommoso di tutta la regione costale sinistra, seguito da guarigione. Morgagni, Milano, 1890, xxxii, 193-202, 1 pl. — **Debatte** (Die) über hereditäre Syphilis in der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien. Wien. med. Bl., 1880, iii, 97; 120. — **Delavarenne.** Note sur un cas de syphilis héréditaire tardive. Ann. Soc. d'hyg. et de méd. de Par., 1881-2, xxvii, 139-154. [Rap. de Cazalis], 171-179. — **De Luca** (R.) La sifilide ereditaria e l'ematopoesi epatica. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1884, n. s., vi, 483-488. — **De Marbaix** (A.) Infection ou imprégnation maternelle. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1890, 4. s., iv, 257-264. *Also:* Ann. de méd. vét., Brux., 1890, xxxix, 363-371. — **Depasse.** Quelques remarques sur la conduite que doit tenir le médecin en présence d'un jeune enfant atteint de syphilis. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1891, ix, 397-400. — **Depaul** (J.-A.-H.) [Syphilis héréditaire.] Bull. Soc. anat. de Par., 1841-2, xvi, 235. — Mémoire sur une manifestation de la syphilis congénitale, consistant dans une altération spéciale des pommuns, pour servir à l'histoire de la syphilis de la vie intra-utérine. Mém. Acad. de méd., Par., 1853, xvii, 503-521. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1851, 202; 206. *Also* [Rap. de Cazeaux]: Bull. Acad. de méd., Par., 1850-51, xvi, 920-939. [Discussion], 954; 970; 1009. — Enfant syphilitisé; taches violettes sur la plante des pieds, les bras et les jambes, avec soulèvement de l'épiderme dans certaines parties. J. d. sages-femmes, Par., 1875, iii, 129. — **Després.** Syphilis contractée au moment de la conception; enfant né à terme; périostites diffuses, couches chondro-calcaires diaphysaires. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 492. — **Desruelles.** Pemphigus chez un nouveau-né; maladie du fœtus liée à la syphilis; antécédents syphilitiques chez la mère et le père. *Ibid.*, 1851, xvi, 316-332. — Syphilis chez l'enfant nouveau-né. *Ibid.*, 1853, xxvii, 193-196. — **Deutsch.** Ueber Syphilis bei Kindern. J. f. Kinderkr., Erlang., 1851, xvi, 202-215. — **De Valcourt.** La syphilis et les enfants trouvés en Russie. Courrier méd., Par., 1871, xxi, 241-244. — **Dezanneau.** Observation d'hérédo-syphilis à la seconde génération. Ann. de dermat. et syph., Par., 1888, 2. s., ix, 162-166. — **Diday** (P.) Première partie d'une réforme dans l'assistance des nouveau-nés syphilitiques. Gaz. méd. de Lyon, 1858, x, 181-186. — Sur une forme particulière de syphilis congénitale tardive. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1860, vii, 120. — Théorie de la syphilis héréditaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1887, 2. s., viii, 303-316. — Syphilis atavique? Lyon méd.,

Syphilis (Congenital, hereditary, and infantile).

1889, lxii, 407-414. — L'immunité de la mère dans la syphilis hérédo-paternelle. Arch. de toc. et de gynéc., Par., 1891, xviii, 839-847. *Also:* Lyon méd., 1891, lxii, 483-491. *Also:* Gaz. de gynéc., Par., 1892, vii, 49; 65. — **Diday** (P.) & **Diday** (E.) Syphilis congénitale ou héréditaire ou encore infantile. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1884, 3. s., xiv, 535-678. — **Dieci** (U.) Sifilide congenita tardiva. Rassegna di sc. med., Modena, 1890, v, 211; 291. *Also, Reprint.* — **Di Pasquale** (O.) Considerazioni sulla sifilide ereditaria in rapporto alla trasmissione ereditaria delle malattie infettive negli animali. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1890, xxv, 145-155. — **van Dooremaal** (J. C.) Syphilis hereditaria tarda. Geneesk. Courant, Tiel, 1891, xlv, no. 14. — **Dowse** (T. S.) Syphilis as it affects the brain and nervous system; hereditary syphilis. Med. Press & Circ., Lond., 1878, xxv, 125; 145. *Also, Reprint.* *Also* [Abstr.]: Proc. M. Soc. Lond., 1877-9, iv, 67. — **Doyen** (E.) Des altérations du système lymphatique ganglionnaire chez les enfants atteints de syphilis héréditaire. Arch. gén. de méd., Par., 1883, i, 679-713. — **Doyon** (A.) & **Dron** (A.) Observations sur la syphilis des nouveau-nés et des enfants à la mamelle. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1854, i, 488; 508. — **Dreyfous** (F.) Syphilis héréditaire tardive; lésions osseuses multiples. Ann. de dermat. et syph., Par., 1883, 2. s., iv, 709. — **Dron.** Présentation des pièces recueillies sur un enfant atteint de syphilis osseuse, de nature héréditaire. Lyon méd., 1877, xxv, 223. — **Drysdale** (C. R.) Cases of hereditary syphilis tongue. Med. Exam., Lond., 1876, i, 578. — Inherited syphilis; dry eruption on penis with effusion into knee-joint, in a man aged 24. *Ibid.*, 229. — **Dubousquet-Laborde** & **Gaucher** (E.) Syphilis héréditaire tardive; altérations dentaires; phthisie pulmonaire syphilitique guérie. Rev. de méd., Par., 1884, iv, 663-666. — **Dubuisson** (J.) Présentation de deux enfants syphilitiques; traitement hydragryrique prolongé. Union méd., Par., 1889, 3. s., xviii, 26-29. — **Düsterberg.** Lustseuche bei Neugeborenen. Med. Ztg., Berl., 1841, x, 96. — **Duhring** (L. A.) Hereditary infantile syphilis. Phila. M. Times, 1873-4, iv, 38. — **Dujardin** (A.) Syphilis chez un nouveau-né; perforation de la voûte palatine, double occlusion pupillaire. J. d. sc. méd. de Lille, 1883, v, 184-189. — **Dumas** (A.) Documents sur l'hérédo-syphilis au point de vue de la mortalité infantile. Montpel. méd., 1885, 2. s., iv, 299-310. — **Dunn** (R. W.) Observations on the treatment of hereditary syphilis, with cases treated without mercury. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1865, v, 113. — Observations on hereditary syphilis. Med. Mirror, Lond., 1870, vii, 90; 97; 107; 127. — **Dupré.** Deux observations d'hérédo-syphilis tardive. I. Kératite interstitielle double; ostéo-périostite de l'humérus. II. Triade d'Hutchinson; lésion déformante des os du nez; ulcération gommeuse mutilante du voile palatin. Bull. Soc. clin. de Par., 1888, xli, 33-39. *Also:* France méd., Par., 1888, i, 361-366. — **Durante** (D.) Considerazioni diagnostiche sulla sifilide ereditaria. Atti d. Cong. pediat. ital. 1890, Napoli, 1891, 322-329. — **Durham** (H.) Retarded congenital syphilis; syphilitic caries. Chicago M. J., 1867, xxiv, 362-364. — **Duzéa** (R.) Sur un cas de syphilis probablement héréditaire; lésions osseuses et viscérales. Lyon méd., 1885, xlix, 228-234. *Also:* Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1885), 1886, xxv, pt. 2, 52-59. — **Edelfsen.** Casuistischer Beitrag zur Frage von der Contagiosität der hereditären Syphilis. Berl. klin. Wechnscr., 1876, xiii, 60. — Efectos que produce en los niños el tratamiento mercurial empleado contra la sifilis de los padres. España méd., Madrid, 1860, v, 183-185. — **Egan** (J. C.) Ueber die Uebertragung angeborener Syphilis von den Kindern auf die Ammen. Arch. f. Syph. u. Hautkr., Berl., 1847, ii, 35-47. — **Ehrmann** (S.) Ueber die durch Pappeln syphilitischer Kinder acquirirten Rachensklerosen. Wien. med. Wechnscr., 1890, li, 737; 793. — **Eisenschütz** (J.) Syphilis congenita; omphalorrhagia. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1868-9, ii, 91. — Das latente Stadium der hereditären Syphilis. Wien. med. Wechnscr., 1873, xxiii, 1063; 1110. *Also, transl.* [Abstr.]: Am. J. Syph. & Dermat., N. Y., 1874, v, 234-244. — Die Ernährung hereditär syphilitischer Kinder. Wien. med. Bl., 1882, v, 1347; 1382; 1411. — **Engram** (R. O.) Concentric enlargement of the wrist in hereditary syphilis. Atlanta M. & S. J., 1885-6, n. s., ii, 655-658. — **Erlenmeyer** (A.) Ueber eine durch congenitale Syphilis bedingte Gehirnkrankung. Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Coblenz u. Leipz., 1891, u. F., ii, 457-461. — **Eröss** (G.) Adatok az újszülöttek örökölt bujakkors tüneteinek fejedését kísérő lázakhoz. [Contributions to congenital syphilis of neonati and the fevers accompanying the same.] Gyógyászat, Budapest, 1891, xxxi, 145-148. *Also, transl.* Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1891-2, xiii, 161-171. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1891, xxvii, 337-340. — **Faure.** Syphilis des nouveau-nés. Gaz. d. hôp., Par., 1877, i, 332. — **Faye** (F.-C.) Adresse aux médecins concernant les effets pour les enfants d'un traitement mercuriel employé contre la syphilis des parens. Rendic. Acad. med.-chir. di Napoli, 1860, xiv, 40-42. *Also, transl.* Dublin Q. J. M. Sc., 1860, xxx, 227-229. *Also, transl.* Arch. f. path. Anat., etc.,

Syphilis (Congenital, hereditary, and infantile).

Berl., 1860, xviii, 360-362. Also, *transl.*: Wien. med. Wchnschr., 1860, x, 161; 177. — **Fede (F.)** Un caso di lesioni ossee da sifilide ereditaria. Boll. d. clin. Milano, 1890, vii, 337-441. — **Felotoff (A. A.)** Sovrem. sostojanie vopr. o pozdnem nasledstvennom sifilise. [Contemporary views on late hereditary syphilis.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1884, ii, 60; 1885, i, 197; 360. — **Fenolio (G. C.)** Dell' indispensabile necessità di curare la sifilide possibile nel feto, curando la madre infetta. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1851, 2. s., xii, 371-378. — **Ferras.** Héredité syphilitique; observations d'évolution normale. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1891, ii, 144-149. — **Fenlard.** Syphilis héréditaire chez un enfant de 21 mois; syphilides tuberculeuses sèches circonscrites de la face; crâne natiforme; avortements multiples chez la mère. *Ibid.*, 8-10. — **Fleensburg (C.)** Ett fall af hæmoglobinnria paroxysmalis hos en 8-årig gosse, behäftad med kongenital sifilis. C. r. Cas de hémoglobinnurie paroxysmale chez un jeune garçon de 8 ans atteint de syphilis congénitale. Nord. med. Ark., Stockholm, 1891, n. F., i, Hft. 6, 1-16. — **Florkiewicz (W.)** Trzy przypadki powiklanego przymiotu spóźnionego (syphilis tarda). Medycyna, Warszawa, 1885, xiii, 97; 137; 160. — **Förster (A.)** Beiträge zur pathologischen Anatomie der congenitalen Syphilis. Würzb. med. Ztschr., 1863, iv, 1-16. — **Förster (R.)** Beiträge zur Behandlung der infantilen Syphilis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1867, ii, 214-231. — **Forster (J. C.)** Congenital syphilis. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1875, 3. s., xx, 3. — **Foster (J. P. C.)** Hereditary transmission of syphilis. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1880, n. s., ii, no. 1, 103-112. — **Fourrier (A.)** Syphilis infantile; de la conduite à tenir vis-à-vis des parents et de la nourrice. J. de méd. et chir. prat., Par., 1876, xlvii, 440-445. — Des arthropathies dans la syphilis héréditaire tardive. Paris méd., 1883, viii, 517-520. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1883, 2. s., iv, 442-445. — Syphilis héréditaire tardive. France méd., Par., 1883, i, 847; 860; 871; ii, 1; 13; 25; 37; 49; 73; 85; 99; 133; 147; 158; 193. Also [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1883, lvi, 626; 634; 642; 650; 690; 714. — Syphilis héréditaire tardive; dents syphilitiques. Ann. de dermat. et syph., Par., 1883, 2. s., iv, 485; 561. Also, in his: Syph. héréd. tard., 80. Par., 1886, 68-146. Also: Rev. odont., Par., 1886, v, 304; 418; 441; 1887, vi, 21; 48; 88; 193. Also [Abstr.]: Semaine méd., Par., 1883, 2. s., iii, 85; 193. Also, *transl.*: Dental Cosmos, Phila., 1884, xxvi, 12; 81; 141. — Éléments diagnostiques de la syphilis héréditaire tardive. Ann. de dermat. et syph., Par., 1884, 2. s., v, 121; 181; 257. — Enquête sur la famille au point de vue du diagnostic de la syphilis héréditaire. Union méd., Par., 1886, 3. s., xlii, 349-352. — De la diminution de l'accroissement de la population de France. Bull. Acad. de méd., Par., 1885, 2. s., xiv, 281-322. Also [Abstr.]: Ann. de dermat. et syph., Par., 1885, 2. s., v, 296-304. — Deux nouvelles observations pour servir à l'histoire de la syphilis héréditaire dans ses manifestations sur l'appareil auditif. Ann. de dermat. et syph., Par., 1885, 2. s., vi, 148-151. — Accidents de syphilis héréditaire survenus à l'âge de trente ans. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1886, 2. s., xxiii, 711-713. — Des manifestations cutanées de la syphilis héréditaire tardive. Ann. de dermat. et syph., Par., 1886, 2. s., vii, 197-224. — Syphilis héréditaire tardive; accidents cérébraux. Union méd., Par., 1884, 3. s., xxxvii, 741; 753; 777; 841; 889; 925; 961; 1021; 1057. — Un cas de syphilis héréditaire caractérisé par une infiltration gommeuse quasi généralisée. Gaz. d. hôp., Par., 1887, ix, 1274. — L'hérédité syphilitique. Bull. méd., Par., 1889, iii, 691; 739; 771; 819; 851; 883; 899; 915. Also: Union méd., Par., 1889, 3. s., xlvii, 845; 869; 893; 941; xlviii, 13; 61; 135. Also, *transl.*: Wien. med. Bl., 1889, xii, 467; 484; 500; 516; 533; 549. Also, *transl.*: Estudio, México, 1890, iii, 357-366. — Influence dystrophique de l'hérédité-syphilis. Méd. mod., Par., 1889-90, i, 577-584. [See, also, *supra*.] — **Fox (T. C.)** Case of precocious affection of the right testicle in a boy five years of age, suffering from acquired syphilis; initial lesion of upper lip; general eruption. Tr. Clin. Soc. Lond., 1888, xxi, 281-283. — **Fox (T. C.) & Ball (J. B.)** Some cases of hereditary syphilis in infants in which the bones were affected. Proc. W. Lond. Med.-Chir. Soc. 1884-6, Lond., 1887, ii, 109. — **Fredet.** Un cas de syphilis infantile tardive; contamination de la nourrice. Ann. méd.-chir. franç. et étrang., Par., 1888, iv, 175-177. Also: Arch. de tocol., Par., 1888, xv, 240-243. — **Friedinger.** Bemerkungen über drei mit angeborener allgemeiner Syphilis befallene Impflinge. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1854, i, 428-433. — Ueber Syphilis der Neugeborenen und über den Werth von Abbildungen. Oesterr. Ztschr. f. Kinderh., Wien, 1855-6, i, 252; 304. — Ein fünfter Fall von angeborener Syphilis eines Neugeborenen. *Ibid.*, 485-489. — Fall von angeborener Syphilis; beobachtet an einem Neugeborenen und Impflinge. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1858-9, ii, 80-85. — **Fürth (L.)** Lues congenita. Wien. med. Presse, 1865, vi, 1214-1216. — Ueber syphilitische Knochenkrankungen bei Neugeborenen.

Syphilis (Congenital, hereditary, and infantile).

Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1877, iii, 137-143. — Die Pathologie und Therapie der hereditären Syphilis, nach ihrem gegenwärtigen Standpunkte. Wien. Klinik, 1878, iv, 295-376. Also, Reprint. — **Gade.** Mémoire sur la cutis tensa, forme de syphilis des enfants nouveau-nés. Ann. Soc. de méd. de Liège, 1847, i, 96-126. [Rap. de Borel], 126-133. — **Gaillard.** Syphilis congénitale transmise par le père; mort de l'enfant au 69^e jour de la naissance; autopsie; la mère, qui est en même temps la nourrice, n'a présenté aucun accident. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1862), 1863, ii, 99-113. — **Gamberini (P.)** Etiologia fisiologico-anatomica della sifilide ereditaria. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1869, i, 321-327. — Studi teoretico-clinici relativi alla sifilide ereditaria specialmente tardiva. *Ibid.*, 1887, xxii, 321-328. Also [Abstr.]: Atti d. Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavia, 1889, ii, 390. — Sintomatologia della sifilide ereditaria infantile. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1889, 6. s., xxiv, 55-78. — **Gaussail.** Nouvelle observation pour servir à l'histoire de la syphilis congénitale. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1851, n. s., iii, 309-318. — **Gauster (M.)** Zur Casuistik hereditärer Syphilis. Memorabilien, Heilbr., 1875, x, 529-541. — **Gay (C. C. F.)** Syphilitic mammary disease; report of a case of inherited syphilis; removal of mammary tumors by Thomas method after treatment by the iodides. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 91. — **Gee (S.)** Inherited syphilis; sclerosis of encephalon. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1880, xvi, 35-38. — **Gibb.** Cutaneous eruption in an infant, supposed to be from hereditary syphilis; cure chiefly through medication of the breast milk of the mother. Lancet, Lond., 1863, i, 64. — **Gibert.** Remarques générales sur la syphilis des nouveau-nés, la cachexie syphilitique, et le traitement anti-syphilitique. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1851, ii, 146-150. — **Gilbert.** Syphilis constitutionnelle héréditaire développée 25 ans après la naissance. Clin. d. hôp., Par., 1829, iv, 133. — **Gjör.** Sekundäre Syphilis bei einem Kinde. J. f. Kinderkr., Erlang., 1867, xlix, 459. — **Glasgow (R. B.)** Nervous inherited syphilis. Phila. M. Times, 1878-9, ix, 453. — **Glück (L.)** Ueber Syphilis hereditaria tarda. Wien. med. Presse, 1881, xxii, 855; 887. — **Goddyn (P.)** Syphilis héréditaire. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1878, xlv, 124-130. [Rap. de De Cock], 132. — **Gonzalez Perez (C.)** Consideraciones acerca de la sífilis infantil. Rev. de enferm. de niños, Madrid, 1883, i, 289-306. — **Goodell (W.)** Clinical lecture on a case of congenital syphilis. Phila. M. Times, 1877-8, viii, 169. — **Goulioud.** Observation de syphilis tertiaire héréditaire. Lyon méd., 1881, xxxviii, 520-524. Also: Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1881), 1882, xxi, pt. 2, 179-184. — **Grancher.** La syphilis héréditaire tardive. Gaz. méd. de Par., 1888, 7. s., v, 315-317. — **Gray.** Case illustrating the modification of syphilis by hereditary transmission. Lancet, Lond., 1878, i, 936. — **Greenaway.** Case of hereditary syphilis; interstitial keratitis; necrosis of nose and palate. Austral. M. J., Melbourne, 1873, xvii, 237. — **Grefberg (W.)** Zur Frage über erbliche Syphilis. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1879, vi, 103-106. — **Griffini (R.)** Della mortalità dei bambini; della profilassi della sifilide infantile e da allattamento; della istituzione dei presepi in Italia. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital., Venezia, 1869, iv, 158-195. — **Gross (S. D.)** Inherited syphilis of alae of nose, simulating epithelioma. Med. Times, Phila., 1871-2, i, 375. — **Groszmann (J.)** A későn jelentkező örökölt bujakor egy esete. [Late manifestation of hereditary syphilis.] Gyógyászat, Budapest, 1880, x, 273-278. Also, *transl.*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1880, xvi, 289; 316. Also, *transl.*: Med.-chir. Centrall., Wien, 1880, xv, 409; 421. — **Grünfeld (J.)** Ueber Vererbung und Uebertragung von Syphilis bei Neugeborenen. Wien. med. Presse, 1879, xx, 1492-1495. — **Güntz (J. E.)** Sechs Fälle, bei denen mit sogenannter latenter Syphilis behaftete Väter gesunde und gesundbleibende Kinder zeugten, nachher aber ohne neue Ansteckung wieder von Syphilissymptomen befallen wurden. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1876, iii, 526-541. — Ein Fall von mukenen Plaques an den Genitalien eines Kindes und Beurtheilung des Modus der Syphilis-Uebertragung in forensischer Beziehung. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1879, v, 337. — **Günzburg (C.)** Zur Frage über die Ansteckungsfähigkeit der Syphilis hereditaria. Oesterr. Jahrb. f. Paediat., Wien, 1872, iii, 166-173. Also, *transl.* [Abstr.]: Ann. J. Syph. & Dermat., N. Y., 1874, v, 360-372. — **Guiet.** Syphilis héréditaire, se manifestant pour la première fois chez un enfant de 2 ans et demi. Bull. Soc. de méd. de la Sarthe 1852, Le Mans, 1853, 29-32. — **Guillot (N.)** Leçon clinique sur la syphilis des enfants nouveau-nés. Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 394-396. — **Hall (L. M.)** Congenital syphilis. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1883, v, 199. — **Hallepau.** Syphilis héréditaire tardive. Ann. de dermat. et syph., Par., 1889, 2. s., x, 442. Also: Réunions clin. de l'Hôp. St. Louis. C. r., Par., 1888-9, 111. — **Harsant (W. H.)** Families with congenital syphilis. Bristol M. Chir. J., 1883, i, 83-87. — **Hasleia (S. M.)** A case of hereditary syphilis. Med. News, Phila., 1892, ix, 717. — **Hauner.** Ueber die Syphilis der

Syphilis (Congenital, hereditary, and infantile).

Kinder. Syphilidol., Erlang., 1858, i, 276-298.—**Hayden.** Hereditary syphilis, with a peculiar development of the nails and cuticle. Med. Press & Circ., Dubl., 1867, iii, 457.—**Hecker (C.)** Bemerkungen über Syphilis congenita. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk., Berl., 1853-5, viii, 107-138. — Zwei seltenere Fälle von Syphilis congenita. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1859, xvii, 190-193. — Ueber Syphilis congenita innerer Organe. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1869, xxxiii, 22-41.—**d'Heilly.** Syphilis héréditaire tardive. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1889, 3. s., vi, 280-283. Also: Réunions clin. de l'Hôp. St. Louis. C. r., Par., 1888-9, 211-214.—**Heller (J.)** Ein Fall von chronischem Hydrocephalus bei hereditärer Syphilis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1892, xviii, 608-611.—**Helmuth.** Ueber angeborene Syphilis und wie den Folgen derselben am besten zu begegnen ist. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1848, xxv, 161-184.—**Hennig (C.)** Vererbte Syphilis und Syphiliden. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1860-61, iv, 186-208. — Angeborene Lues und die Allantois. *Ibid.*, 1868-9, n. F., ii, 423-430. — Zwei besondere Formen von Lues hereditaria, nebst allgemeinen Bemerkungen. *Ibid.*, 1872-3, n. F., vi, 109-113. — Ueber die Möglichkeit, hereditäre Lues zu verhindern. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1882, i, 261. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1883, xviii, 202.—**Hennoch.** Klinisches Bild der Lues hereditaria. Verhandl. d. Gesellsch. f. Kinderh., . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1883, Leipz., 1884, i, 104-107.—**Hermann (J.)** Ueber Vererbung der Syphilis. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 207; 218; 239; 262.—**Hermet.** De la surdit  dans la syphilis héréditaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1884, 2. s., v, 281-292.—**Hernandez Briz (B.)** Diagn stico de la s filis hereditaria. Arch. de med. y cirug. de l. ni os, Madrid, 1889, v, 49-54. Also: Progreso ginec., Valencia, 1888-9, iii, 449-453.—**Heubner (O.)** Beitr ge zur Kenntniss der heredit ren Syphilis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1881, lxxix, 248-274. — Ueber pathologische Anatomie der Lues hereditaria. Verhandl. d. Gesellsch. f. Kinderh., . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1883, Leipz., 1884, i, 95-104.—**Hensinger (A.)** Zur Syphilis hereditaria tarda. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1884, x, 148.—**Hilf (K.)** Az  r kl tt b janesyv k s  f ll p s r l. [Syphilis hereditaria tarda.] Gy gy sz t, Budapest, 1882, xxii, 681-688. Also, *transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1882, xviii, 892-894.—**Hirschsping (J.)** Trakeotomie hos et 2 Maaneders Barn med kongenit Syphilis: Helbredelse. Hosp.-Tid., K benhavn., 1885, 3. R., iii, 33-37.—**Hjort.** Angerbtte Syphilis. J. f. Kinderkr., Erlang., 1861, xxxvii, 311.—**Hochsinger (C.)** Die Schicksale der kongenital-syphilitischen Kinder. Wien. med. Wchnschr., 1889, xxxix, 1716; 1748; 1878; 1923. Also: Beitr. z. Kinderh. a. d. I.  ff. Kinderkr.-Inst. in Wien, 1890, 150-166.—**Holle (A.)** Zwei F lle von angeborener Syphilis mit gleichzeitiger Difformit t der oberen Schneidez hne. Aerztl. Int.-Bl., M nchen, 1861, viii, 95.—**Holm (N.)** Nogte Unders gelser ang ende Temperaturer hos Smaab rn med Syphilis. [Temperature in congenital syphilis.] Hosp.-Tid., K benhavn., 1880, vii, 2. R., 21; 41.—**Holt (L. E.)** An unusual case of hereditary syphilis of the viscera, liver, and spleen, forming large abdominal tumors; great improvement under specific treatment. Arch. Pediat., Phila., 1888, v, 41-46.—**Homolle.** Syphilis visc rale, h patite interstitielle, chez un enfant de deux ans. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 306.—**Howitz.** Nogte Tilf lde af medf dt Syphilis. Hosp.-Tid., K benhavn., 1862, v, 37; 41.—**Hudson (N. S.)** Syphilis: a child infected through the utero-placental circulation. Am. Pract., Louisville, 1880, xxi, 136-138.—**Hughes (J. B.)** Syphilis of new-born children. Med. J. N. Car., Raleigh, 1861, iii, B, 253-268.—**Humbert.** L sions syphilitiques multiples chez un enfant de 9 mois. Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xlv, 42-45.—**Hutchinson (J.)** On heredito-syphilitic struma, and on the teeth as a means of diagnosis. Brit. M. J., Lond., 1861, i, 515-519. — Clinical remarks on a case of inherited syphilis, with mercurial tremors, etc. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, ii, 334. — New facts and opinions as to inherited syphilis. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1865, ii, 145-204, 1 pl. — Congenital syphilis: fits and hydrocephalus; partial idiotcy; cata-racts. *Ibid.*, 1867-8, iv, 215. — Cases of inherited syphilis. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 423. — A form of caries characteristic of inherited syphilis. Lancet, Lond., 1871, ii, 711. — On the transmission of syphilis from parent to offspring, with an appendix of cases. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1877, lx, 455-476. — Choroido-retinitis and other changes in a child the subject of inherited syphilis. Arch. Surg., Lond., 1889, i, 52. — Hereditary syphilis without definite peculiarities in teeth or physiognomy. *Ibid.*, 50. — Very severe convulsions in a syphilitic (?) infant; delayed dentition; absence of other symptoms. *Ibid.*, 51. — Cases illustrating the hereditary transmission of syphilis. *Ibid.*, 1890-91, ii, 289-295. — Deaths from inherited syphilis in England and in Ireland compared. *Ibid.*, 69.—**Hutch-**

Syphilis (Congenital, hereditary, and infantile).

inson (J.), jr. Gummatous disease of occipital lobe due to inherited syphilis; perforation of skull. Tr. Path. Soc. Lond., 1890-91, xlii, 254-257.—**Hutchinson (J. H.)** Congenital syphilitic nodule in the liver; albuminoid degeneration of the liver and spleen. Med. Times, Phila., 1870-71, i, 436.—**Hutinel (V.)**  tude sur les l sions syphilitiques du testicule chez les jeunes enfants. Rev. mens. de m d. et chir., Par., 1878, ii, 107-120.—**Hutinel (V.) & Hudelo (L.)**  tude sur les l sions syphilitiques du foie chez les f tus et les nouveau-n s. Arch. de m d. exp r. et d'anat. path., Par., 1890, ii, 509-539.—**Ignatjef (V.)** Sluchai sifiliticheskij jazv' tonkich kishok u grudnago rebenka. [Syphilitic ulcer of small intestine in an infant.] Med. Obozr., Mosk., 1883, xx, 597-603.—**Inherited (On)** syphilis. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1875, lvi, 23-32.—**Jackson (J. H.)** Cases of disease of the nervous system in patients the subjects of congenital syphilis. St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr. 1867, Lond., 1868, i, 146-160. Also, Reprint. Also, *transl.*: Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1868, ii, 346-362.—**Jaquet (L.)** Des manifestations cutan es et muqueuses de la syphilis h r ditaire pr coce. Gaz. d. h p., Par., 1889, lxiii, 521; 549.—**Jellinek (L.)** Beitr ge zur Lehre der heredit ren Syphilis. Wien. Med.-Halle, 1861, ii, 259.—**Jolly.** L sions cong nitales de la rate, probablement syphilitiques. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 521. — Pommens et foie syphilitiques chez un nouveau-n . *Ibid.*, 588.—**Jones (C. H.)** Case of syphilitic nocturnal fever in a young child; cranial nodes; McDade's mixture more successful than mercury and pot. iod. or sarsa. Med. Press & Circ., Lond., 1890, n. s., i, 199-201.—**Jordan (F.)** Hereditary syphilis in relation to so-called strumous diseases, and in relation to acquired syphilis. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, i, 697.—**Joukoffsky.** Ueber die angeborene Syphilis. (Aus dem Russischen  bersetzt von Dr. W. Fr belius.) St. Petersburg. med. Ztschr., 1872-3, n. F., iii, 59-78.—**Judkins (J. P.)** Hereditary syphilis. Cincin. Lancet & Obs., 1859, n. s., ii, 96-101.—**Jutlien (L.)** Documents sur la syphilis h r ditaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1891, 3. s., ii, 308-311.—**Karantzas (I.)** Π ρι σφιλια  ς εν γ ν ι. [Iatricki M lissa, A th na, 1853-4, i, 385-401.—**Karczewski (S.)** Przynyot dziedziczny (syphilis hereditaria). Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1870, lxiv, 32; 84; 119.—**Kassowitz (M.)** Die Vererbung der Syphilis. Med. Jahrb., Wien, 1875, 359-495. Also, Reprint. Also, *transl.*: N. York M. J., 1877, xxv, 162; 281; xxvi, 51; 168; 265; 1878, xxvii, 254; 601. Also, *transl.*: Rocky Mountain M. Times, Denver, 1882, i, 64; 150; 262; 370; 449; 522. — Die normale Ossification und die Erkrankungen des Knochensystems bei Rachitis und heredit rer Syphilis. Med. Jahrb., Wien, 1879, 145; 293, 5 pl. — Ueber den gegenw rtigen Stand der Lehre von der Vererbung der Syphilis. Wien. med. Bl., 1880, iii, 40; 63; 89. — Die Syphilis als eine Ursache der Rachitis. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iv, 45-49. — Ueber Vererbung und Uebertragung der Syphilis. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1884, n. F., xxi, 52-123.—**van de Kastele (G. C.)** Over het gebruik van mercurius sublimatus corrosivus bij syphilis neonatorum. Boerhaave. Tijdschr. etc., Gravenh. 1839, i, 62-64.—**Kaiser (S.)** Zwei F lle von tardiver heredit rer Syphilis. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1879, xv, 367-370.—**Keating (J. M.)** Clinical lecture on hereditary syphilis. Phila. M. Times, 1885-6, vii, 369; 405.—**Kennard (T.)** Infantile hereditary syphilis: the management and cure of a very severe case, with remarks upon the nature and most appropriate treatment of this form of disease. Med. Arch., St. Louis, 1871, vi, 7-11.—**Kessler.** Sluchai nervichnoi sifiliticheskoi jazvi u 28-mi-dnevnago malchika. [Primary syphilitic ulcer in a boy twenty-eight days old.] Vrach. St. Petersburg, 1883, iv, 540.—**Keyfel (A.)** Syphilis congenita in Folge paternar Infection. Aerztl. Int.-Bl., M nchen, 1876, xxiii, 213-218. Also, Reprint.—**King (E. E.)** Hereditary syphilitic transmission through two generations. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1889, vii, 328-332. Also, *transl.*: France m d., Par., 1889, ii, 1325; 1337.—**King (L. H.)** Congenital syphilis modified by medicating the mother during gestation. Proc. Oregon M. Soc., Portland, 1891, xvii, 32-34.—**Kinnicut (F. P.)** Unusual skin lesion in hereditary syphilis. Arch. Dermat., N. Y., 1878, iv, 130.—**Klink (E.)** Przypadek sp zniejszego przymiotu dziedzicznego. [Case of hereditary syphilis, manifesting itself in his nineteenth year.] Medycyna, Warszawa, 1876, iv, 525-529.—**Knoblauch (J. G. A.)** Syphilis congenita. Jahresb.  . d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankfurt, 1861, v, 175-178. — Interessanter Fall einer Syphilis hereditaria. *Ibid.*, 1864, viii, 86-88.—**Kohts.** Die l tischen Erkrankungen des Gehirns und R ckenmarks im Kindesalter. Paediat. Arb., Berl., 1890, 36-58.—**Kraus (E.)** Statistische Beitr ge zur Pathologie der Lues congenita. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1887, ix, 81-89.—**Kraus (L. G.)** Die Syphilis der Neugeborenen. Allg. Wien. med. Ztg., 1872, xvii, 75; 83.—**Kr wczynski (I.)** Czy przymiot (syphilis) jest chorob  dziedziczn ? [Is syphilis an hereditary disease?] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1861, lxxvii,

Syphilis (Congenital, hereditary, and infantile).

725-737. — **Lafont-Gouzi**. De la syphilis des nouveau-nés. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1854, n. s., vi, 97; 129. — **Lancereux** (A.). Des affections viscérales de la syphilis héréditaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1873, iv, 321-349. — La syphilis héréditaire des poulmons. Union méd., Par., 1891, 3. s., li, 365-369. — **Lannelongue**. Note à propos d'une observation de syphilis infantile héréditaire avec rachitisme généralisé. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1883, n. s., ix, 140-143. — Sarcocèle syphilitique chez les enfants. Bull. méd., Par., 1890, iv, 129. — **Larrabee** (J. A.). Clinical lecture on congenital syphilis. Phila. M. Times, 1880-81, xi, 801-803. — **Laschkeewitch** (W.). Syphilis hereditaria tarda. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1874, n. F., i, 261-274. — Ueber Syphilis hereditaria tarda. *Ibid.*, 1878, n. F., v, 269-280. Also: Wien. med. Presse, 1878, xix, 795; 829. — **Latente** Syphilis des Vaters kommt zur Erscheinung an den Kindern. Aertzl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1873, xxvii, 49-57. — **Latty**. Pneumopathie syphilitique congénitale ayant déterminé une asymétrie atrophique du thorax. Bull. Soc. méd.-prat. de Par. (1884-5), 1886, n. s., i, 130-136. — **Laurant** (O.). Un cas de syphilis infantile. Presse méd. belge, Brux., 1884, xxxvi, 217. [Rap. de Charon], 218-220. — **de Lavarenne**. Note sur un cas de syphilis héréditaire tardive. Ann. de dermat. et syph., Par., 1887, 2. s., viii, 543-546. — **Lawford** (J. B.). Paralysis of ocular muscles in congenital syphilis. Ophth. Rev., Lond., 1890, ix, 97-102. — **Lederer** (C.). Syphilis congenita. Wien. Med.-Halle, 1864, v, 532. — Syphilis acquisita et congenita. Wien. med. Presse, 1869, x, 295. — **Lee** (C. A.). The protective influence upon the fetus of antisyphilitic treatment during pregnancy. Am. J. Syph. & Dermat., N. Y., 1871, ii, 115. — **Lee** (H.). Case of supposed hereditary syphilitic eruption appearing for the first time at the age of ten years. Tr. Path. Soc. Lond., 1861-2, xiii, 268. — **Lee** (R. J.). Infantile and family syphilis. Lancet, Lond., 1884, ii, 671. Also, *transl.*: Coimbra méd., 1884, iv, 335-340. — Lecture introductory to the study of infantile syphilis. Lancet, Lond., 1884, i, 1109; 1156. — Syphilis in the infant. Med. Press & Circ., Lond., 1884, n. s., xxxvii, 501-503. — Infantile syphilis; the relations between conditions of the offspring and parental antecedents. Arch. Pediat., Phila., 1886, iii, 144-152. — On the transmission of syphilis; with cases arranged to illustrate the relations between the various symptoms of hereditary syphilis in children and the parental history. In his: Three lectures, etc., 12^o, Lond., 1886, 1-24. — **Legroux**. Syphilis osseuse héréditaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1889, 2. s., x, 805. — **Leloir** (H.). Étiologie et pathogénie générales de la syphilis héréditaire. J. d. conn. méd. prat., Par., 1889, lvi, 242-244. — **Leloir** (H.) & **Perrin** (L.). Note à propos de quelques cas de syphilis héréditaire tardive. Ann. de dermat. et syph., Par., 1883, 2. s., iv, 135-150. — **Le Pileur** (L.). De la mortalité infantile causée par la syphilis. Bull. & mém. Soc. obst. et gynéc. de Par. (1888), 1889, iv, 298-320. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1889-90, i, 11; 78. Also: J. de méd. de Par., 1889, xvi, 33; 49. — **Lépine**. Paralyse des moteurs oculaires communs et de l'hypoglosse, etc., sous la dépendance d'une syphilis héréditaire. Mercredi méd., Par., 1890, i, 197. — **Le Roy** (L.). Syphilis au 8^e mois; accidents cérébraux précoces; hémiplegie gauche; mort un mois et demi après le début des accidents cérébraux. Bull. Soc. anat. de Par., 1887, lxii, 195-200. — **Lesser** (E.). Einige Fälle von erworbenem Syphilis bei Kindern. Breslau. aertzl. Ztschr., 1890, ii, 277. — De la Vererbung der Syphilis. *Ibid.*, 1882, iv, 133-136. — **Letulle** (M.). Traitement de la syphilis héréditaire. Gaz. méd. de Par., 1878, 4. s., vii, 350-352. — Contribution à l'étude de la syphilis héréditaire; le pseudo-pemphigus syphilitique. France méd., Par., 1879, xxvi, 634-636. Also: Bull. Soc. clin. de Par. (1879), 1880, iii, 170-175. — **Lewin** (G.). Ueber Syphilis hereditaria tarda mit Krankendemonstration. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1875-6, vii, pt. 2, 36-51. Also: Berl. klin. Wehnschr., 1876, xiii, 13; 32. Also, Reprint. — **Lewin** (W.). Beitrag zur Casuistik der Syphilis hereditaria. Berl. klin. Wehnschr., 1880, xvii, 687. — **Liendon**. [Foie d'un enfant mort récemment avec des symptômes de syphilis constitutionnelle héréditaire.] Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 327-329. — **Ligen**. Ueber die Aetiologie der Syphilis congenita und acquisita ta neonatorum. St. Petersburg. med. Ztschr., 1862, iii, 176-179. — **Linguiti** (E.). Intorno a un caso di sifilide ereditaria tardiva del polmone. Gior. di clin. terap. e med. pubb., Napoli, 1891, xxii, 65; 97. Also: Boll. d. clin. Milano, 1891, viii, 205-215. — **Link** (F.). Ueber die Behandlung der Syphilis bei Säuglingen. Prag. med. Wehnschr., 1883, viii, 305-307. — **Lloyd** (J.). Gummata of the tongue in hereditary syphilis. Lancet, Lond., 1883, i, 636. — **Lomer** (R.). Ueber die Bedeutung der Wegner'schen Knochenkrankung für die Diagnose und Therapie der hereditären Syphilis. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1884, x, 189-211, 1 pl. — **Loos** (J.). Die Anämie bei hereditärer Syphilis. Wien. klin. Wehnschr., 1892, v, 291-294. — **Lop** (P.-A.). Syphilis héréditaire tardive (hérédité maternelle). Marseille méd., 1892, xxix, 134-137. — **Ludlow** (J. L.). Effects of potassium iodide upon

Syphilis (Congenital, hereditary, and infantile).

the offspring of a syphilitic father. Tr. Obst. Soc. Phila. (1879), 1880, 25. — **Lundberg** (P. R.). Några ord om ärftlig syphilis hos barn. Hygiea, Stockholm, 1845, vii, 747-750. — **Luzinsky**. Ueber Syphilis bei Kindern. J. f. Kinderkr., Erlang., 1853, xx, 273-284. — **Lytle** (A.). Acquired syphilis in a child four years of age, probably as a result of rape. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 158. — **Mackenzie** (J. N.). A contribution to the study of congenital syphilis. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1884, vi, 13-22. Also: N. York M. J., 1884, xxxix, 605-608. Also, Reprint. — **Maclaren** (P. H.). [Congenital syphilis in a young woman nearly twenty years of age.] Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1882-3, n. s., ii, 24. — **Macanara** (C.) & **Barlow** (T.). Memorandum on inherited and acquired syphilis. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 1228-1230. — **Maenicke** (L.). Syphilis congenita. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn, 1844, iii, 242. — **Maffucci** (A.). Contribuzione all'anatomia patologica della sifilide ereditaria. Res. soc. Acad. med.-chir. di Napoli, 1878, xxxii, 146-171, 1 pl. — **Mahon** (P.-A.-O.). Considérations sur les symptômes de la maladie syphilitique des enfans nouveau-nés, par rapport à leur certitude, à leur développement et à leur fréquence. Mem. Soc. méd. d'émulat. de Par., an vi [1798], ii, 51-63. — Tableau des symptômes de la maladie vénérienne dans les enfans nouveau-nés. *Ibid.*, an viii [1800], iii, 27-41. Also, *transl.*: Samml. auserl. Abhandl. z. Gebir. prakt. Aerzte, Leipz., 1801, xx, 119-135. — **Maitland** (J.). Case of inherited syphilis. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1889-90, iii, 79-81. — **Makins** (G. H.). Elongation and deformity of the bones in congenital syphilis. Tr. Clin. Soc. Lond., 1886, xix, 323-325. — **Malachia** (C.). Sifilide congenita in bambino di otto giorni guarita col solo trattamento Pollini. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1871, i, 35. — **Manassei** (C.). Sifilide ereditaria. Spallanzani, Modena, 1885, 2. s., xiv, 493; 545. Also, Reprint. — **Mandon** (J.-A.). Histoire de la syphilis des nouveau-nés et des enfans à la mamelle. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1856, xxii, 11; 105, 1 tab. — **Mannino** (L.). Una piccola epidemia di sifilide e gli ospizi dei trovatelli. Ingrassia, Palermo, 1885, i, 347-354. — Storia clinica di un caso di sifilide ereditaria tardiva simulante il così detto pseudo tumor bianco sifilitico. Riv. clin. di Bologna, 1887, xxvi, 807-814. Also [Abstr.]: Atti d. Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavia, 1889, ii, 373. Also, *transl.*: France méd., Par., 1888, i, 289-293. — **Mansell-Moulin** (C.). Some forms of osteitis in hereditary syphilis. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 52. — **Mansuroff** (N.). Kranimetrija pri vrojden. sifilisu. [Craniometry in congenital syphilis.] In his: Klin. sborn. po dermat. i sif., 8^o, St. Petersburg, 1889, 86-111, 3 tab. — De la syphilis héréditaire. Cong. internat. de dermat. et de syph. C. R. 1889, Par., 1890, 269. — **Marfan** (A.-B.). Hémiplegie chez une enfant hérédito-syphilitique âgée de cinq mois; guérison par le traitement anti-syphilitique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1887, 2. s., viii, 540-542. — **Marsh** (F.). Raynaud's disease associated with hereditary syphilis. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 1083. — **Martineau**. Syphilis viscérale chez un fœtus de sept mois et demi. Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 486-491. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1863, x, 122-124. — **Mauriac** (C.). Hérédité syphilitique. Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 1286; 1313. — **Mayr** (F.). Erfahrungen über angeerbte Syphilis bei Kindern. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1851, i, 248-273. — **Mayr** (F.) [et al.]. Ueber Syphilis hereditaria. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1860-61, iv, 213-236. — **de Merc** (V.). On hereditary syphilis. Lancet, Lond., 1858, ii, 298-302. — On the occasional non-transmission of syphilis to the offspring. *Ibid.*, 1863, ii, 536. — **Mewis** (C.). Syphilis congenita. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1879, iv, 43-63. — **Mijulied** (A.). Een geval van syphilis infectie in utero. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1885, xxi, 442-446. — **Miller** (N. F.). O nacheal. symptom. projav. vrojden. sifilisa. [On the initial symptoms of hereditary syphilis.] Trudi Obsh. Russk. vrach. v. Moskve, 1887, ii, 33-49. Also, *transl.*: Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1887-8, n. F., xxvii, 359-379. — **Minich** (A.). Sulla sifilide dei bambini. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1865, 3. s., i, 3-43. — **Minos** (M.). De la surdité profonde de la syphilis héréditaire tardive; analyse et critique des travaux parus jusqu'à ce jour. France méd., Par., 1889, i, 38; 49. — **Molfese** (G.). Brevi considerazioni sopra alcuni casi di sifilide ereditaria anormale. Progresso med., Napoli, 1892, vi, 13; 25. — **Mollière** (D.). Observations de syphilis congénitale. Ann. de dermat. et syph., Par., 1869-70, ii, 407; 1871-2, iii, 27. — **Moncorvo** & **Ferreira** (C.). Du traitement de la syphilis infantile, par les injections sous-cutanées de sels mercuriels. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1891, ix, 241; 289. — **Monti** (A.). Beobachtungen über die Behandlung der Syphilis congenita et acquisita mittelst subcutaner Sublimatinjektionen. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1868-9, ii, 381-390. — Ueber die Behandlung der angeborenen Lues mit Ferrum jodatum saccharatum. *Ibid.*, 1875-6, ix, 335-337. — Clinical lecture on hereditary and congenital syphilis. Phila. M. Times, 1876-7, vii, 337-340. — Ueber ältere und neuere Me-

Syphilis (Congenital, hereditary, and infantile).

thoden der Behandlung der angeborenen Lues. Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1884-5, vi, 1-16. — **Monti** (L.) La sifilide congenita. Morgagni, Napoli, 1866, viii, 17-48. — **Morel-Lavallée** (A.) Syphilis héréditaire tardive; les pseudo-tumeurs blanches syphilitiques; quelques considérations sur les exostoses. Union méd., Par., 1888, 3, s., xiv, 693-698. — **Morgan**. Hereditary syphilitic perioritis of the tibia, in a child two months old. Med. Press & Circ., Lond., 1869, viii, 76. — **Morison** (R. B.) Retarded hereditary syphilis. Med. News, Phila., 1891, lix, 393. — **Mracek** (F.) Ueber Enteritis bei Lues hereditaria. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1883, x, 209-229, 4 pl. — **Müller** (R.) Beiträge zur pathologischen Anatomie der Syphilis hereditaria der Neugeborenen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1883, xcii, 532-555. Also, Reprint. — **Münch** (G.) Ob epiphizarnich izmieniennjach pri naslietvennom siphilisi. [Hereditary syphilis of bones.] Moskov. med. Gaz., 1878, xxi, 887; 963; 1005. — **Myrtle** (A. S.) Contribution to the history of hereditary syphilis. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 564. — **Nasi** (A.) Ancora della mortalità infantile; nota sulla sifilide congenita. Raccoltore med., Forlì, 1891, 5, s., xi, 9; 45; 73. — **Nègrié**. De la syphilis infantile. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1880-81, i, 1034. — **Neumann** (I.) Zur Lehre von der Uebertragbarkeit der hereditären Syphilis. Wien. med. Bl., 1883, vi, 531; 568. Also: Aertzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1883), 1884, 127-133. — Eine klinische Studie zur Lehre der congenitalen Syphilis. Aertzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1884), 1885, 107-152. Also: Med. Jahrb., Wien, 1885, xv, 287-347. — Ueber Syphilis hereditaria tarda. Allg. Wien. med. Ztg., 1886, xxxi, 329; 354. — Eine Studie über die hereditäre Syphilis. Wien. klin. Wchnschr., 1889, ii, 65; 96; 116; 134; 179. Also, transl. [Abstr.]: Cong. internat. de dermat. et de syph. C. r. 1889, Par., 1890, 261-268. — Syphilis und Vererbung. Wien. med. Presse, 1892, xxxiii, 128-134. Also: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1892, xxiv, 591-616. Also [Abstr.], transl.: Med. Press & Circ., Lond., 1892, n. s., liii, 151. — **Nicaise**. Syphilis héréditaire tardive. Courrier méd., Par., 1879, xxix, 398. Also: France méd., Par., 1879, xxvi, 778. Also: Bull. Soc. clin. de Par. (1878), 1879, xii, 218-221. — **Noquet** (L.) Syphilis héréditaire tardive; perte de substance du voile du palais et ulcération de l'amygdale gauche, chez un enfant de dix ans; otite moyenne double, concomitante; heureux effets du traitement spécifique. Bull. méd. du nord, Lille, 1883, xxii, 117-128. Also: Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1883, iii, 132-141. Also: Bull. et mém. Soc. franç. d'otol. et laryngol., Par., 1883-4, i, 13-25. — **Notta**. Mémoire sur l'hérédité de la syphilis. Arch. gén. de méd., Par., 1860, 5, s., xv, 273-284. — **Nunn** (T. W.) On maternal conditions in congenital syphilis. Brit. Gynec. J., Lond., 1891-2, vii, 435-451. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1891, ii, 1434-1436. Also [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1891, n. s., lii, 550. — **O'Connor**. Observations on infantile syphilis, with cases. Dublin Q. J. M. Sc., 1858, xxvi, 205-209. — **Öwre** (A.) Fra hvem arves syphilis? [From whom is syphilis inherited?] Nord. med. Ark., Stockholm, 1872, iv, no. 5, 1-10. Also, Reprint. [See, also, supra, Abelin.] — Nye bidrag til lösning af spörsmålet: "Fra hvem arves syphilis?" Nord. med. Ark., Stockholm, 1873, v, No. 19, 1-15. — Om aetiologien af den hereditäre syphilis. Ibid., 1875, vii, No. 14, 1-25. Also, Reprint. — Étiologie de la syphilis héréditaire. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1873, Par., 1879, vii, 1015-1017. — **Ohmann-Dumesnil** (A. H.) A case of hereditary syphilis simulating leprosy. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1888, vi, 378-381. Also, Reprint. — **Ollivier** (A.) De la syphilis héréditaire tardive. Union méd., Par., 1888, 3, s., xiv, 597-603. — **Orłowski** (F.) O zająciu syfilisy czynnem organów glebowich. [On inveterate hereditary syphilis.] Gaz. lek., Warszawa, 1878, xxiv, 241-247. — **Ortega**. Observations sur plusieurs cas de syphilis héréditaire chez des enfants de la même famille. [Rap. de Le Dentu.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., vii, 579-587. — **Oster** (W.) Clinical remarks on cases of inherited syphilis. Canada M. & S. J., Montreal, 1881-2, x, 588-592. — **Otis** (F. N.) On syphilis of infants and hereditary syphilis. Æsculapian, N. Y., 1884, i, 1-15. — Clinical lecture on syphilitic sequelæ (tertiary syphilis), resulting from syphilis acquired in utero. Phila. M. Times, 1884-5, xv, 77-79. — **Owen** (E.) † Inherited syphilis. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 46. — **Page**. Late manifestation of congenital syphilis. Ibid., 1887, i, 878. — **Parker** (L.) Infantile syphilis. Lancet, Lond., 1858, i, 526; 600. — **Parker** (R. W.) Remarks on a case of congenital syphilis. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 145. — **Parrot** (J.) Syphilis et rachitis des nouveau-nés. Progrès méd., Par., 1873, i, 187. — Coup d'œil sur la syphilis héréditaire. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1877, i, 665-670. — Des lésions osseuses à l'aide desquelles on peut diagnostiquer la syphilis héréditaire. Gaz. d. hôp., Par., 1877, i, 882. — Des manifestations cutanées de la syphilis héréditaire. Ibid., 754; 817. — La syphilis héréditaire. Progrès méd., Par., 1877, v, 798; 881; 1878, vi, 1; 57; 333;

Syphilis (Congenital, hereditary, and infantile).

375; 413; 475; 516; 613; 653; 873; 1879, vii, 577; 1880, viii, 623; 679; 759; 1881, ix, 191; 415; 434; 539; 595; 903; 925; 942. [See, also, supra.] — Les déformations crâniennes causées par la syphilis héréditaire. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1877, Par., 1878, vi, 665-674. — Les lésions osseuses de la syphilis héréditaire. Tr. Path. Soc. Lond., 1878-9, xiii, 339-350. Also, transl.: Lancet, Lond., 1879, i, 696. [Discussion], 703. Also, transl. [Abstr.]: Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 559. [Discussion, 574.] — Traitement de la syphilis héréditaire chez les nouveau-nés. Gaz. d. hôp., Par., 1879, li, 796-799. — Syphilis héréditaire; diagnostic de quelques-unes de ses formes. J. de méd. et chir. prat., Par., 1880, ii, 484-488. — Pseudo-paralysie syphilitique, ostéophytes et altération gélatinoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1882, iv, 132. — **Parry** (J. S.) A case of inherited syphilis. Phot. Rev. M. & S., Phila., 1870-71, i, 30-33, 1 pl. — Clinical lectures on inherited syphilis. Phila. M. Times, 1871-2, ii, 441; 461. Also, Reprint. — **Pauli** (C.) Ein Beitrag über die Heredität der Syphilis. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1878, iv, 583. — **Payne** (J. F.) Calvaria showing irregular absorption of bone from a case of congenital syphilis. Tr. Path. Soc. Lond., 1890-91, xlii, 252-254. — **Payne** (M.) Syphilitic nodes in an infant. Tr. Clin. Soc. Lond., 1871, iv, 61-63. — **Pellizzari** (C.) I segni della sifilide ereditaria tardiva. Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena, 1884, ii, 149-156. — **Pellizzari** (C.) & **Tafani** (A.) Malattie delle ossa da sifilide ereditaria. Arch. d. Scuola d. anat. patol., Firenze, 1881, i, 193-342. Also, Reprint. — **Penrose** (F. G.) Pericellular cirrhosis of liver in a case of congenital syphilis. Tr. Path. Soc. Lond., 1887-8, xxxix, 135-137, 1 pl. — **Perrot**. Syphilis héréditaire tardive. Province méd., Lyon, 1889, iii, 184; 197. — **Perruchot**. [Le foie et la rate d'un enfant de 26 mois atteint de syphilis avec icteré.] Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 501. — **Petersen** (E.) Ueber Syphilis hæmorrhagica neonatorum. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1884, xi, 375-377. — **Peyrani** (V.) Della sifilide ereditaria; ragionamento ed osservazioni del dottore Pietro Cairo da Novara: relazione letta nella tornata del 19 aprile 1850. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1850, 2, s., viii, 223-229. — **Pick** (F. J.) Zur Lehre von der hereditären Syphilis; syphilitische Mütter und ihre Kinder. Wien. Med.-Halle, 1863, iv, 105; 116. — **Picot**. Zur Kasuistik der hereditären Syphilis. Aertzt. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1868, xxii, 1-4. — **Pipping**. Cerebral affektion broende på hereditær syphilis. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1884, xxv, 394. — **Polakillon**. Syphilis héréditaire; fractures spontanées multiples; pseudoparalysies des membres supérieurs liées à ces fractures. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, iii, 608-613. — **Pollak** (O.) Mittheilungen über Syphilis hereditaria. Med.-chir. Rundschau, Wien, 1870, xi, No. 540, 56-72. — **Polli** (G.) Sulla questione di esistenza della sifilide ereditaria. Ann. univ. di med., Milano, 1847, cxxiii, 5; 241. — **Porges**. Die Syphilis im Kindesalter. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1871, vii, 34; 48; 96; 112; 144; 256; 272; 336; 352. — **Porter** (P. B.) Hereditary syphilis, with osteitis and pulmonary infiltration. Phila. M. Times, 1877-8, viii, 582-584. — Some considerations upon late syphilis, and especially late hereditary syphilis, more particularly in its surgical aspects. Ibid., 1891, cxv, 393; 427. Also: Tr. Cong. Am. Phys. & Surg., 1891, N. Haven, 1892, ii, 94-112. — **Post** (A.) Cases illustrating the late manifestations of congenital syphilis. Boston M. & S. J., 1887, cxvii, 493-497. — **Postelberg** (A.) Ueber Syphilis der Neugeborenen und Säuglinge. Oesterr. Ztschr. f. Kinderh., Wien, 1856-7, ii, 565-572. — **Potain**. Syphilis congénitale du foie, de la rate et des reins. Gaz. d. hôp., Par., 1878, ii, 1201. — **Prickett** (M.) An unusual case of congenital syphilis. Lancet, Lond., 1880, ii, 973. — **Proegner** (C.) Die Aetiologie der congenitalen Syphilis, histologisch betrachtet. Med.-chir. Cor.-Bl. f. deutsch am. Aerzte, Buffalo, 1883, i, No. 7, 12-19. — **Quaife** (W. F.) A case of syphilitic deafness in a child. Australas. M. Gaz., Sydney, 1889-90, ix, 249. — **Rabl** (J.) Ueber Prophylaxis und Therapie der Lues congenita tarda. Wien. med. Bl., 1887, x, 1041-1045. — **Rafinesque** (C.) Contribution à l'étude de la syphilis infantile. Arch. de tocol., Par., 1874, i, 321-336. — **Railton** (T. C.) Cases of congenital syphilis. Med. Chron., Manchester, 1890, xii, 265-269. — **Ramadier** (J.) & **Barazer** (J.) Syphilis cérébrale chez un héréditaire dégénéré; lésions méningitiques prédominantes avec néoplasmes multiples; signes différentiels d'avec la paralysie générale. Ann. méd.-psych., Par., 1889, 7, s., ix, 227-233. — **Ranvier**. Syphilis congénitale; péri-hépatite syphilitique; gommes du foie et décollement des épiphyses. Compt. rend. Soc. de biol. 1864, Par., 1865, 4, s., i, 39-42. — **Raoult** (A.) Une famille de syphilitiques. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1886, iv, 265-271. — **Read** (H. N.) Infantile syphilis. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1876 i, 84-93. — Contribution to the study of inherited syphilis. Ibid., 1881, vi, 229-237. — **Reale** Caso clinico di emoglobinuria parossistica in un bambino a 22 mesi, per sifilide ereditaria. Gazz. d. clin., Napoli, 1892, iii, 17-19. — **Rendu**. Syphilis infantile; gommes du

Syphilis (Congenital, hereditary, and infantile).

foie, du cœur et des poudrons. Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xlv, 155. — **Syphilis infantile**; gomme de la rate et du poudron. *Ibid.*, 156-159. — **Richards** (V.) Hereditary syphilis; gangrene of hand and fore-arm; amputation; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1884, xix, 77. — **Ricord**. Ostéite naso-palatine, avec destruction du voile du palais causée par une syphilis héréditaire. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 317. — **Riocreux** (L.) Syphilis héréditaire tardive; hérédité paternelle. Ann. de dermat. et syph., Par., 1887, 2, s., viii, 266-268. — **Ripoll**. Accidents tardifs de syphilis héréditaire. Rev. méd. de Toulouse, 1880, xiv, 1-9. — **Rittershain** (G.), *Ritter von*. Syphilis hæreditaria; Bronchopneumonia. Oesterr. Jahrb. f. Paediat., Wien, 1870, i, 8. — Syphilis hæreditaria; Pyæmia. [Case.] *Ibid.*, 10. — **Rivington**. Hereditary syphilis; arrested development; enlarged lymphatic glands in various parts of the body; gangrene of the tip of the nose. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 432. — **Robinson** (T.) Inherited syphilitic disease of the bones of the lower extremities. Tr. Willan Soc. Lond. (1883-4), 1885, i, 64-66. — **Roger** (H.) De la syphilis chez les enfants; faits et réflexions. Union méd., Par., 1863, 2, s., xx, 4; 20. Also [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 485. — Étude clinique sur la syphilis infantile. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1864, i, 3-42. Also: Union méd., Par., 1865, 2, s., xxv, 146; 180; 202; 228; 247; 294. Also [Abstr.]: Bull. gén. de therap., etc., Par., 1865, lxviii, 145-159. — Du traitement préventif de la syphilis infantile. Therap. contemp., Par., 1883, iii, 451-456. — Thérapeutique de la syphilis infantile. *Ibid.*, 465-471. — **Roller**. La médecine légale de la syphilis des nouveaux-nés. Gaz. méd. de Lyon, 1861, xiii, 306-311. Also: Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1861), 1862, i, 1-15. — **von Rosen**. Syphilis als Ursache der Sterblichkeit der Kinder im zartesten Alter. Syphilidol., Erlang., 1862, iii, 1-15. — **Roich** (T. M.) Apparent paralysis of both arms in a baby with congenital syphilis. Boston M. & S. J., 1886, cxiv, 243. — **Russell** (J.) A case of inherited syphilis, with interstitial keratitis and repeated attacks of laryngitis; a case of aphthous inflammation of the mouth, epiglottitis, and larynx. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 86. — **Ryan** (J. P.) On a case of acquired syphilis in a child three years old. Intercolon. M. Cong. Tr., Melbourne, 1889, ii, 994. — **de Saint-Germain** (L.) Un cas remarquable de syphilis héréditaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1890, 3, s., i, 866-870. — **Schiff** (E.) Néhány adat a lues hereditariæ rachitisben szenvedő csecsemők hæmatológiájához. [Contributions to hæmatology of infants, affected by hereditary lues and rachitis.] Gyógyászat, Budapest, 1891, xxxi, 517. Also, *transl.* [Abstr.]: Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1892, xxviii, 49. — **Schlesinger** (W.) Die Debatte über hereditäre Syphilis in der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien. (Ein Epilog.) Wien. med. Bl., 1880, iii, 97; 120. — **Schlichter** (F.) Ueber Lues hereditaria. Wien. klin. Wchnschr., 1891, iv, 6; 29; 46; 88. — **Schoenheider** (J. H.) De syphilitide infantom. Acta Soc. med. Havn., 1779, ii, 207-210. — **Schütz** (E.) Zur Anatomie der Syphilis des Neugeborenen. Prag. med. Wchnschr., 1878, iii, 449; 461. — **Schuller** (M.) Zur hereditären Syphilis. Jahrb. d. Kinderh., Wien, 1864-5, vii, 2, Hft., 3-20. — **Schwimmer** (E.) Adat a késői örökölt bujasesyrv koránához. [Contribution to pathology of slowly developing hereditary syphilis.] Orvosi hetil., Budapest, 1877, xxi, 825-831. — **Sciuto** (F.) Su di un caso di lesioni ossee da sifilide ereditaria. Riv. clin. e terap., Napoli, 1889, xi, 505-508. — **Seibert** (A.) Endarteritis syphilitica cerebri bei einem 20monatlichen, hereditär-luetischen Kinde. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1884-5, n. F., xxii, 333-339. — **Seifer**. Ueber Syphilis hereditaria tarda. Jahresh. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk., Leipzig, 1879, 75-79. — **Semple** (A.) Congenital syphilis; syphilitic liver (hypertrophic cirrhosis); jaundice; peritonitis; death. Med. Press & Circ., Lond., 1886, n. s., xli, 73. — **Sevestre**. Des manifestations précoces de la syphilis congénitale, étudiées spécialement au point de vue du diagnostic. Progrès méd., Par., 1888, 2, s., viii, 469; 525; 1889, 2, s., ix, 1; 29; 64; 103. — Des manifestations laryngées de la syphilis héréditaire précoce. *Ibid.*, 368; 389. — **Shoemaker** (J. V.) Report of an unusual case of hereditary syphilis. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1892, x, 227-234. — **Siccielles** (C. C.) De febre lenta in hecticam degenerante, simulque verminosa, ex progressa maligna orta, in subjecto, a parentibus lue venerea infectis nato. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1744, vii, 261-265. — **Simas**. Contagio da syphilis hereditaria. Gaz. med. de Lisb., 1853-4, i, 44; 53. — **Simon**. Ueber Syphilis congenita. Med. Ztg., Berl., 1834, iii, 229; 235. — **Simon** (J.) Diagnostic et traitement de la syphilis héréditaire chez l'enfant. Praticien, Par., 1884, vii, 220. — De la syphilis infantile congénitale; de son traitement comparé avec celui de la syphilis des adultes. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1886, iv, 245-262. — **de Sinéty**. Lésions d'origine syphilitique observées chez un fœtus mort-né à terme. Progrès méd., Par., 1877, v, 911. Also: Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 439-441. — **Skiaderesces** (S.) Θερα-

Syphilis (Congenital, hereditary, and infantile).

πεία τῆς κληρονομικῆς σφιλιδὸς τῶν νεογνῶν. Γαλῆνός, Ἀθήναι, 1879, ii, 212; 249. — **Smirnoff** (G.) Ein seltener Fall von ausgebreiteter symmetrischer Verunstaltung auf Grund hereditärer Syphilis. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1888, vii, 1-6, 1 pl. — **Smith** (J. L.) Late hereditary syphilis. Proc. N. York Path. Soc. (1890), 1891, 32. — **Solomon** (I. V.) Infantile syphilis. Assoc. M. J., Lond., 1863, i, 236. — **Somma** (L.) Su di una forma morbosa articolare per sifilide ereditaria. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1882, n. s., iv, 840; 1067. — **Stanley**. Heredito-syphilitic struma, with nodes, keratitis, and ulceration of the skin. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 240. — **Starr** (L.) Congenital syphilis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890, lxii, 157-161. — **Steiner**. Zur Behandlung der hereditären Syphilis; therapeutische Skizze. Oesterr. Jahrb. f. Paediat., Wien, 1870, i, 95-104. — **Stirling** (R. A.) An anomalous case of acquired infantile syphilis. Intercolon. M. Cong. Tr., Melbourne, 1889, ii, 991. — On a case of syphilitic dactylitis in a child. *Ibid.*, 992. — **Stowell** (W. L.) An interesting case of inherited syphilis. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1891, ix, 215. — **Strange** (W.) Case of congenital syphilis, with observations. North. J. M., Edimb., 1844, i, 308-311. — **Streeter** (W. W.) Congenital syphilis; dactylitis; chronic suppurative otitis; caries of petrous portion of right temporal bone; abscess; death. Tr. M. Soc. Dist. Columb., Wash., 1876, iii, 28-30. — **Stroeb** (H.) Zur Histologie der congenitalen Nieren- und Lungen Syphilis. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1891, ii, 1009-1021. — **Sturgis** (F. R.) On the etiology of hereditary syphilis. N. York M. J., 1871, xiv, 34; 1873, xviii, 1. Also, Reprint. — Upon some points in the etiology of hereditary syphilis. Chicago M. J. & Exam., 1876, xxxiii, 514-530. Also, Reprint. — **Surmay**. Syphilis tertiaire congénitale et tardive. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 535-539. — **Syme** (G. A.) Hereditary syphilis. Austral. M. J., Melbourne, 1887, iv, 49-55. — **Syphilis** (Die) der Neugeborenen und deren Uebertragbarkeit auf die Ammen. J. f. Kinderkr., Erlang., 1867, xlviii, 325-339. — **Syphilis** infantile; traitement. Abeille méd., Par., 1876, xxxiii, 145-148. — **Szontagh** (F.) Adatok a központi idegrendszer megbetegedéséhez vezessülett bujakóránál. [Diseases of central nervous system in congenital syphilis.] Orvosi hetil., Budapest, 1888, xxxii, 1425-1431. Also, *transl.* [Abstr.]: Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1888, xxiv, 1093-1096. — **Taenzer** (P.) Zwei Fälle von hereditärer Lues. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1887, viii, 761-763. — **Tanner** (T. H.) A case of infantile syphilis. Tr. Obst. Soc. Lond. (1859), 1860, i, 132-136. — **Taylor** (I. E.) On syphilitic mucous tubercles, secondary syphilitic affections of the os uteri, and hereditary transmission. N. York J. M., 1853, x, 328. — **Taylor** (J. M.) Hereditary syphilis? Ohio M. Recorder, Columbus, 1877, ii, 162. — **Taylor** (W. T.) Congenital syphilis in six successive infants. Am. J. Obst., N. Y., 1874, vi, 568-570. Also: Tr. Phila. Obst. Soc. 1873-5, N. Y., 1876, iii, 1-3. — **Teilinck** (C.) Observation de syphilis congénitale. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1852, xxix, 82-95. — **Tenneson**. Syphilis héréditaire. Réunions clin. de l'Hôp. St. Louis. C. r., Par., 1888-9, 95. — **Tertiäre Syphilis**. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1859-60, iii, 57-60. — **Tetz** (B.) Wypadek przymiotu dziedzicznego. [Observations of hereditary transmission.] Gaz. lek., Warszawa, 1873, xiv, 22-27. — **Thibierge** (G.) Abcès d'origine osseuse chez un nouveau-né présentant des lésions syphilitiques du fémur. Bull. Soc. anat. de Par., 1888, lxii, 794-800. — **Thierfelder**. Angeborene Syphilis. Summ. d. Neuest. u. Wissenswert. a. d. ges. Med., Leipzig, 1843, n. F., xxiii, 833. — **Thierfelder**. Ererbte Syphilis. *Ibid.*, 753. — **Thierry**. [Syphilis viscérale héréditaire.] Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 405. — **Thirion**. Observations sur la syphilis héréditaire et sur l'hypertrophie du cœur. [Rap. de Lombard.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1851-2, xi, 725-740. — **Thiry**. De la syphilis héréditaire et infantile. Presse méd. belge, Brux., 1883, xxxv, 313-316. — Contamination chancreuse d'un enfant pendant l'accouchement (chancres congénitaux); infection chancreuse de la nourrice; syphilis consécutive; propagation de la syphilis par allaitement; phagédénisme et syphilome. *Ibid.*, 1884, xxxvi, 241-246. — De la syphilis pendant la vie intra-utérine; un enfant peut-il n'être pas infecté quoique son père et sa mère soient syphilitiques? *Ibid.*, 1885, xxxvii, 65-68. — **Thompson** (J. E.) Case of infantile syphilis. Boston M. & S. J., 1855, liii, 11-13. — **Thorens**. Syphilis hépatique chez un nouveau-né. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xli, 324. — **Thorens**. Syphilis viscérale chez un enfant; stéatose cérébrale. *Ibid.*, 314. — **Tissier** (L.) Gros foie; grosse rate; ostéomalacie; syphilis héréditaire. *Ibid.*, 1884, lix, 627-639. — Syphilis héréditaire; lésions du foie; lésions de la rate; ostéomalacie. Ann. de dermat. et syph., Par., 1885, 2, s., vi, 207-218. — **Titomantio** (A.) Sull' aumento della sifilide ereditaria nell' Annunziata di Napoli, in rapporto a' nuovi ordinamenti sanitari. Riforma med., Napoli, 1890, vi, 1064; 1670. — **Todd** (C. A.) Case of complete bilateral deafness

Syphilis (Congenital, hereditary, and infantile).

due to congenital syphilis. St. Louis Cour. Med., 1884, xi, 210.—**Tommasoli** (P. L.) Sul tumore splenico nella sifilide ereditaria. Atti d. Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavia, 1889, ii, 418.—**Tosetti** (L.) Emiplegia da sifilide ereditaria in un bambino di un mese. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1882, 6. s., ix, 324-328. Also: Gior. di clin. e terap., Messina, 1882, i, 385-390.—**Trousseau** (A.) De la syphilis chez l'enfant à la mamelle. Gaz. d. hôp., Par., 1846, 2. s., viii, 571. — Pronostic de la syphilis constitutionnelle des enfants du premier âge. Union méd., Par., 1849, iii, 250. — Syphilis chez les nouveau-nés. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 358. — De la syphilis congénitale. *Ibid.*, 1855, xxviii, 497. — Syphilis congénitale. Union méd., Par., 1857, xi, 182; 195; 207. Also, *transl.*: Syphilidol., Erlang., 1858, i, 299-328. — Ueber Syphilis der Neugeborenen. Wien. Med.-Halle, 1861, ii, 4; 21; 41; 47. — Iritis dans la syphilis héréditaire tardive. Normandie méd., Rouen, 1885-6, i, 166-170. — Contribution à l'étude de la syphilis héréditaire tardive de l'œil. Ann. de dermat. et syph., Par., 1886, 2. s., vii, 733-736.—**Trousseau** (A.) & **Lasèque** (C.) De la syphilis constitutionnelle des enfants du premier âge. Arch. gén. de méd., Par., 1847, 4. s., xv, 145-181. Also, *in*: Lasèque (C.) Etudes méd., 8^o, Par., 1884, ii, 885-918.—**Turati** (A. F.) Caso di bambina sifilitica curata colle iniezioni ipodermiche di sublimato corrosivo. Ann. univ. di med., Milano, 1874, cxxxx, 584.—**von Vajda** & **Kassowitz**. Diskussion über hereditäre Syphilis. Wien. med. Presse, 1880, xxi, 52-55.—**Valat**. Nouveau-né syphilitique; gommes du poulmon et du thymus. Bull. Soc. anat. de Par., 1888, lxiii, 804-806.—**Valentin** (E.) Sifilis infantil; chancre de la conjunctiva palpebrale y piel del párpado. Rev. esp. de oftal., sif., etc., Madrid, 1886, x, 353-363.—**Vallas**. Theorie de la syphilis héréditaire. Province méd., Lyon, 1887, ii, 595-598.—**Van Buren** (W. H.) Contribution to the study of congenital syphilis. Am. J. Syph. & Dermat., N. Y., 1870, i, 17-22.—**Van Harlingen** (A.) A case of vegetating tubercular syphiloid in an infant. Arch. Dermat., N. Y., 1877, iii, 211-214. — A peculiar affection of the nails in hereditary syphilis. Med. News, Phila., 1883, xliii, 230.—**Vargas** (E.) Sifilis hereditaria tardia en un niño de tres años y medio. Gac. méd., Mexico, 1892, xxvii, 304-312.—**Venerische** Ansteckung durch ein viermonatliches Kind. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xiii, 542.—**Veraguth** (C.) Casuistische Beiträge zur Epiphyseablösung bei hereditärer Syphilis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1881, lxxxiv, 325-333. 1 pl.—**Vidal Solares**. Tratamiento de la sífilis hereditaria en los niños recién nacidos. Independ. méd., Barcel., 1879-80, xv, 68.—**Viennois**. Rapport sur un travail de M. . . . avant pour titre: Étude médico-légale sur un cas de syphilis infantile; par M. Chaballier. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1864-5, iv, 357-361. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1865, xvii, 322-324.—**Vineta Bellasera**. Profilaxia de la sífilis en el niño y en la nodriza por medio de la lactancia animal, particularmente en las maternidades y casas de expósitos. Rev. de cien. méd., Barcel., 1887, xlii, 129-133.—**Violi**. La syphilis chez les nouveau-nés et les enfants à Constantinople. Cong. internat. de dermat. et de syph. C. r. 1889, Par., 1890, 701-704.—**Waldeyer** (W.) & **Köbner** (H.) Beiträge zur Kenntniss der hereditären Knochen-syphilis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, iv, 367-379.—**Walton** (H.) Cases of inherited syphilis. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 300; 587.—**Warner** (F.) Cases of congenital syphilis. Lancet, Lond., 1881, i, 173.—**Webster** (D.) Loss of an eye from inherited syphilis. J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1884, ii, 257-259.—**Wegner** (G.) Ueber hereditäre Knochen-syphilis bei jungen Kindern. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1870, i, 305-322. 1 pl.—**Weil** (A.) Ueber syphilitische Infection des Kindes durch die Geburt. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1877, iv, 473. Also: Wien. med. Presse, 1877, xviii, 1483. — Ueber den gegenwärtigen Stand der Lehre von der Vererbung der Syphilis. Samml. klin. Vortr., No. 130 (Gynäkologie, No. 40), Leipzig, 1878, 879-910. Also, *transl.*: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1878-9, vi, 753; 1879-80, vii, 1; 72.—**Wertheimer** (A.) Syphilis der Kinder. Oesterr. Ztschr. f. Kinderh., Wien, 1855-6, i, 145-151. — Ueber die Behandlung der Syphilis congenita. Jahrb. d. Kinderh., Wien, 1863, vi, 11-17.—**Werther**. Ueber Ostitis deformans infolge von Syphilis hereditaria. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, 1891, xvii, 802.—**Westmoreland** (W. F.) Hereditary syphilis. Atlanta M. & S. J., 1858-9, iv, 328.—**White** (J. W.) Hereditary syphilis. Syst. Pract. Med. (Pepper), Phila., 1885, ii, 254-317.—**White** (W. H.) A case of congenital syphilis causing lardaceous disease of the viscera, gummata, fibrosis of the liver, and chronic peritonitis. Tr. Path. Soc. Lond., 1887-8, xxxix, 444-446.—**Widerhofer**. Syphilis congenita. Allg. Wien. med. Ztg., 1884, xxix, 403.—**Williams** (H. W.) Two cases of infantile syphilis. Boston M. & S. J., 1855, lvi, 255-257.—**Willshire** (W. H.) On syphilis in the new-born child. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1855, xvi, 340-353.—**Wilson** (J. F.) Hereditary syphilis. "The Transactions", Youngstown, Ohio, 1880-81, ii, 44-50.—

Syphilis (Congenital, hereditary, and infantile).

Wolff (A.) Ueber Syphilis hereditaria tarda. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1886, No. 273 (Inn. Med., No. 93), 2507-2522.—**Wood** (A. C.) Two cases of splenic and hepatic enlargement due to inherited syphilis. Univ. M. Mag., Phila., 1889-90, ii, 484-486.—**Woodman** (W. B.) On the relative frequency and value of certain symptoms of congenital lues. St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr. 1872-3, Lond., 1874, vi, 130-143. Also, Reprint.—**Zadig**. Vollkommene Venussuche bey einem neugeborenen Kinde, dessen Mutter vollkommen gesund war und blieb. Arch. d. prakt. Heilk., Bresl., 1799-1800, i, 220-227.—**Zahn** (F. W.) Verkalkte Ganglienzellen bei Syphilis congenita. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1872, ii, 43-45.—**Zantiotis**. Des abcès phlegmoneux sous cutanés spécifiques dans la syphilis infantile héréditaire. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1886, 2. s., xxiii, 832. Also: Arch. de toc., Par., 1887, xiv, 178-184.—**Zeissl** (H.) Ueber Syphilis congenita der Neugeborenen und der Säuglinge. Jahrb. d. Kinderh., Wien, 1857-8, i, 55; 119. — Zur Lehre über die Vererbung der Syphilis. Wien. med. Wehnschr., 1880, xxx, 85; 117.—**Zeissl** (M.) Ein Beitrag zur Lehre von der hereditären Syphilis. Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 542; 555. — Zur Pflege des hereditär syphilitischen Kindes. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 396. — Ueber Lues hereditaria tarda. Wien. Klinik, 1885, xi, 181-215. Also, *transl.*: Clin. di Vienna, Napoli, 1885, ii, 305-341.

Syphilis (Constitutional) [secondary and tertiary forms].

See, also, Bubo; Condyloma; Syphilides; Syphilis (Cases, etc., of); Syphilis (Communication of secondary symptoms of); Syphilis (Complications, etc., of); Syphilis (Congenital, etc.); Syphilis (Pathology, etc., of); Syphilis (Tertiary); Syphilis (Vegetations in); Ulcers (Syphilitic); and under names of tissues and organs, e. g., Bone, Brain, etc. (Syphilis of).

BATTAILLER (A.-A.) *De l'adénopathie vénérienne. 4^o. Paris, 1854.

BEANEY (J. G.) Constitutional syphilis; being a practical illustration of the disease in its secondary and tertiary phases. 8^o. Melbourne, 1872.

CASTEL (G.) *Examen de quelques symptômes de la maladie vénérienne confirmée, et de son traitement. 4^o. Paris, 1821.

ENGELSTED (S.) Die constitutionelle Syphilis nach klinischen Untersuchungen. Aus dem Dänischen übersetzt von C. Uterhart. roy. 8^o. Würzburg, 1861.

HJELLMAN (J. V.) *Om hjärnsifilis, dess frekvens, kronologi, etiologi och prognos. [Syphilis of the brain, its frequency, chronology, etiology, and prognosis.] 8^o. Helsingfors, 1892.

HUNT (T.) On syphilitic eruptions, ulcerations, and other secondary symptoms; with especial reference to the use and abuse of mercury, illustrated by cases. 2. ed. 16^o. London, 1854.

LANG (J. B.) *De syphilide constitutionali nonnulla. 8^o. Berolini, [1853].

LUX (H.) *Ueber Anomalien der constitutionellen Syphilis und ihre Ursachen. 8^o. Würzburg, 1882.

MAYNADÉ (A.) *Des affections syphilitiques consécutives. 4^o. Paris, 1845.

NAUDET (A.) *Des périostoses crâniennes dans la période secondaire de la syphilis. 4^o. Paris, 1882.

Also [Abstr.], in: Paris méd., 1883, viii, 1-4.

PIORRY (P.-A.) Mémoire sur les cas douteux de syphilis ancienne dite constitutionnelle (syphiosémie); sur leur diagnose, leur traitement et sur l'emploi du mercure dans ces mêmes cas.

In his: Clin. méd. chir. 8^o. Paris, 1869, 282-313.

POPESCU (M.) *Les périostes secondaires dans la syphilis. 4^o. Paris, 1873.

REUMONT (A.) Beiträge zur Pathologie und Therapie der constitutionellen Syphilis. Nach Erfahrungen bei der Aachener Thermalcur. 8^o. Erlangen, 1864.

Syphilis (Constitutional).

RICHARD (P.-A.) *Des conditions dans lesquelles se développent les accidents secondaires de la syphilis. 4°. Paris, 1876.

TRAPPE (A.) *Sur les excroissances et les pustules vénériennes. 8°. Paris, an X [1798].

VIDAL (J.-J.-P.-L.) *Du tubercule syphilitique et du traitement de la syphilis quand elle se manifeste dans le tissu connectif. 4°. Strasbourg, 1868.

Adams (W.) Syphilitic subcutaneous tumours developed in the cellular tissue, and leading to deep sloughy ulcerations in the leg and thigh. Tr. Path. Soc. Lond., 1868-9, xx, 309-318. — **de Amicis (T.)** Sulla sifilide ossea e muscolare; casistica clinica e considerazioni. Movimento, Napoli, 1880, 2. s., ii, 460-479, 1 pl. — **von Avanzini (A.)** Ueber das Verhalten der Milz bei beginnender Verallgemeinerung der Syphilis. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1884, xi, 379-385. — **Bacot (J.)** Essays on secondary syphilis. Lond. M. Gaz., 1828-9, iii, 33; 145; 180; 245; 309; 344. — **Barringer (P. B.)** An essay on constitutional syphilis. North Car. M. J., Wilmington, 1883, xii, 89; 137. — **Belke (T.)** Rzut oka na symptomatologie i terapie chorobo przymiotnej. (syphilis constitutionalis). Gaz. lek., Warszawa, 1867, iii, 127; 172; 188; 217; 289; 345. — **Bergh (L.)** Om constitutionel Syphilis, paadraget uden Samleie (Syphilis insontium). Hosp.-Tid., Kjøbenhavn., 1863, vi, 41; 45; 49; 53. — **Brochin.** Névromes multiples avec troubles trophiques dans le cours de la syphilis secondaire. Gaz. d. hôp., Par., 1880, lii, 98. — **Campana (R.)** Delle linfadenopatie sifilitiche. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1871, vi, pt. 2, 3; 94. — **Campos (T.)** Accidentes sifilíticos secundarios en el período de transición. Independ. méd., Barcel., 1878, xiv, 67. — **Cautru (F.)** Sur un cas de phlébite observée chez un syphilitique durant la période des accidents secondaires. France méd. et Paris méd., Par., 1892, xxxix, 34-36. — **Clerici (G.)** Osservazioni sulla sifilide. Ann. univ. di med., Milano, 1855, cli, 266; 1856, clvii, 5; 361. — **Clymer (M.)** Lecture on consecutive syphilis. Med. Exam., Phila., 1843, vi, 301-304. — **Cooper (G. L.)** Remarks on constitutional syphilis. Lancet, Lond., 1848, ii, 421; 1849, i, 398. — **Corbet.** Constitutional syphilis. Dublin M. Press, 1846, xv, 131-133. — **Delincan.** Syphilis constitutionnelle. Bull. Soc. anat. de Par., 1841-2, xvi, 278; 285. [Rap. de Durand-Fardel], 285-291. — **Engelsted (S.)** Bemærkninger om lokal og konstitutionel Syphilis. Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn., 1868, 3. R., v, 217; 233; 249. — **Ferrari (P.)** Storia e dottrina della sifilide costituzionale. Sperimentale, Firenze, 1871, xxviii, 382; 449. — **Finger (E.)** Ueber die Koexistenz der sogenannten sekundären und tertiären Syphilisformen. Wien. med. Wchnschr., 1882, xxxii, 7; 40; 65. — **Folet (H.)** Accidents syphilitiques secondaires chancriques. Bull. méd. du nord, Lille, 1869, x, 248-251. — **Foubert.** Rapport sur un mémoire de M. Deligny, intitulé: Observations concernant l'influence des bains de mer sur l'apparition des manifestations spécifiques dans les syphilis latentes. Ann. Soc. d'hyg. et de méd. de Par., 1882-3, xxviii, 126-135. — **Fournier (A.)** Note sur les lésions des gaines tendineuses dans la syphilis secondaire. Gaz. heb. de méd., Par., 1868, 2. s., v, 645-648. Also, Reprint. — Des adénopathies secondaires de la syphilis. Ann. de dermat. et syph., Par., 1872, iv, 5-20. — Des affections du système locomoteur dans la période secondaire de la syphilis. Union méd., Par., 1873, 3. s., xv, 247; 297; 333; 507; 576; 611; 621. — Syphilis; accidents cérébraux au début de la période secondaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1885, 2. s., vi, 421-423. — Accidents pseudo-rhumatismaux de la syphilis secondaire. Médecin chin., Par., 1886, ii, 399-401. — **Francis (C. R.)** On constitutional syphilis. Indian Ann. M. Soc., Calcutta, 1865, xix, 291-312. — **Hacker.** Ueber die Sympathie bezugs der Entstehungsweise der secundären Syphilis. Summ. d. Neuest. u. Wissensch. a. d. ges. Med., Leipzig., 1838, n. F., ix, 337-340. — **Hassing.** Constitutionel Syphilis og den med samme her anvendte Behandling. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn., 1861, iv, 69-72. — **Homs y Pascuets (N.)** Sifilis en el período de transición del secundario al terciario. Encicl. méd.-farm., Barcel., 1884, viii, 341. — **Hopfen-gartner.** Ueber die verschiedenen Formen von Nachkrankheiten der Lusteuche. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Bonn, 1820, ii, 1. St., 105-119. — **Hutchinson (J.)** Constitutional syphilis. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1866, i, 287-321. — **Janssens.** Quelques considérations sur la nature et sur le traitement dit préventif de la syphilis constitutionnelle. Union méd., Par., 1855, ix, 214; 222. — **Kraus.** Beitrag zur Lehre von der secundären Syphilis. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1859, 373; 609. — **Laheyne (A.)** Siphilis secondaire, iritis; guérison. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1849, x, 70-78. — **Lasch (O.)** Ein Beitrag zu der Frage: Wann wird die Lues constitutiva? Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1891, xxiii, 61-89. — **Marston (J. A.)** Report upon syphilis in its manifestations as a constitutional disease. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1863, iv, 180-183. — **Maugs (G. M. B.)** Constitutional syphilis; a critic criticised. St. Louis

Syphilis (Constitutional).

M. & S. J., 1881, xi, 516-592. Also, Reprint. — **Magriac (C.)** Leçon sur les troubles constitutionnels qui se manifestent pendant la période prodromique de la syphilis. Lyon méd., 1880, xxxiv, 475; 514; 581. — Evolution de la syphilis. Gaz. d. hôp., Par., 1886, lix, 219; 227; 282; 306; 354; 418; 448. — **de Meric (V.)** On some peculiarities of certain constitutional symptoms of syphilis, and on the non contagious nature of the whole series. Lancet, Lond., 1858, ii, 247; 274. — **Moore (L.)** Secondary syphilis. Phila. M. Times, 1872-3, iii, 492. — **Morel-Lavalée (A.)** Des formes graves de la syphilis. Gaz. d. hôp., Par., 1888, lxi, 1085-1091. — **Mracck (F.)** Arthromeningitis (Synovitis) syphilitica in der sekundären Periode der Syphilis. Wien. med. Presse, 1882, xxiii, 9; 47; 78; 113; 140. — **Myrtle (A. S.)** Clinical remarks on secondary syphilis. Med. Press & Circ., Lond., 1885, n. s., xxxix, 343-345. — **Paul (F. T.)** On some of the most remote effects of syphilis. Liverpool M.-Chir. J., 1881, i, 160-171. — **Poland (S.)** Secondary syphilis. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1850-51, 2. s., vii, 344-358. — **Profeta (G.)** Della sifilide costituzionale e della sua cura. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1866, i, 81; 161; 261; 358; 455. — **Reumont (A.)** Beiträge zur Pathologie und Therapie der constitutionellen Syphilis. Prag. med. Wchnschr., 1864, 162; 169. — **Sinclair (A. D.)** Constitutional syphilis. Boston M. & S. J., 1863, lxviii, 238. — **Smith (H.)** Some manifestations of constitutional syphilis. Proc. M. Soc. Lond., 1875-7, iii, 76-79. — **Vajda (L.)** Ueber die syphilitische Affection der Lymphdrüsen. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1875, ii, 449-462, 1 pl. Also, Reprint. — **Van Buren (W. H.)** On secondary and tertiary syphilis. N. York M. J., 1879, xxix, 31-40. — **Vidal.** Syphilis constitutionnelle. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 496. — **Volz (K.)** Syphilis secundaria. Med. Ann., Heidelb., 1846, xii, 244-250. — **Wagner (E.)** Die constitutionelle Syphilis und die davon abhängigen Nierenkrankheiten. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1880-81, xxviii, 94-118. — **Wilders (J. St. S.)** Some remarks on the effects and treatment of constitutional syphilis. Birmingham M. Rev., 1872, ii, 127-137. — **Williams (T.)** Influence of constitutional syphilis in modifying the character of ordinary disease. Brit. M. J., Lond., 1862, i, 377-379. — **Wunderlich.** Die secundäre Syphilis. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1842, i, 461-466. — **Zeissl.** Constitutionelle Syphilis. Allg. Wien. med. Ztg., 1862, vii, 33; 41.

Syphilis (Cutaneous).

See Syphilides.

Syphilis (Extra-genital).

See Chancre (Abnormities of); Syphilis (Communication of).

Syphilis (Hæmorrhagic).

Andronico (C.) Contributo allo studio della sifilide emorragica dei neonati. Arch. di patol. inf., Napoli, 1886, iv, 162-165. — La sifilide nella produzione delle emorragie. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1888, xxix, 275-280. — **Bälz.** Ueber hämorrhagische Syphilis. Arch. d. Heilk., Leipz., 1875, xvi, 179-187. — **Behrend (G.)** Ueber Syphilis hæmorrhagica. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1878, v, 289; 301. — Ueber Syphilis hæmorrhagica. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1884, xi, 57-67. — **Ciattaglia.** Della porpora sifilitica. Bull. r. Accad. med. di Roma, 1884, x, 146. — **Deahna.** Ein Fall von hämorrhagischer Syphilis. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1879, xlix, 313. — **Fischl (R.)** Zur Kenntniss der hämorrhagischen Diathese hereditär-syphilitischer Neugeborener mit besonderer Rücksicht auf das Verhalten der kleinen Gefässe. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1886-7, viii, 10-30. — **Hartmann.** Syphilis et purpura. Bull. Soc. clin. de Par., 1884, viii, 86-92. — **Hartmann (H.) & Pignot (A.)** Hémorrhagies et syphilis. Ann. de dermat. et syph., Par., 1886, 2. s., vii, 1-21. — **Morovitz (M.)** Zur Kenntniss der hämorrhagischen Syphilis. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1886, xiii, 351-360. — **Mracck (F.)** Syphilis hæmorrhagica neonatorum. Wien. med. Wchnschr., 1886, xxxvi, 1502-1506. — Syphilis hæmorrhagica neonatorum. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1887, xiv, 117-176, 2 pl. — Syphilis gummatosa hæmorrhagica. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1890), 1891, 246-248. — **Murri (A.)** Emoglobinuria e sifilide. Riv. clin. di Bologna, 1885, 3. s., v, 241; 321. Also, transl.: Allg. Wien. med. Ztg., 1885, xxx, 292; 306; 320; 331; 352; 363; 372. — **Neumann.** Morbus Werlhofii nach Lues. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenb. zu Wien (1886), 1886, 116. — **Oteri (E.)** Nota clinica di un caso di sifilide costituzionale con prevalenti fenomeni di emofilia. Gior. di med. mil., Roma, 1881, xxix, 1113-1118. — **Patamnia (C.)** Relazione sulle emorragie nei sifilitici. Gior. internaz. di sc. med., Napoli, 1886, n. s., viii, 232-236. — **Petersen (E.)** Ueber Syphilis hæmorrhagica neonatorum. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1883, x, 509-517. — **Pignot.** Purpura dans le cours d'une syphilis secondaire. Bull. Soc. clin. de Par., 1884, viii, 74-77. Also, in: France méd., Par., 1884, ii, 1673-1675. — **Raoult (A.)** Hémorrhagies et syphilis; pur-

Syphilis (Hamorrhagica).

puræ hæmorrhagica et alterationes syphiliticæ survenant chez des individus variæux. Progrès méd., Par., 1888, 2. s., viii, 429.—**Ullmann** (K.) Syphilis maculo-papulosa hæmorrhagica. Aertzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1888), 1890, 115. —, Syphilis maculosa hæmorrhagica. *Ibid.*, 116.

Syphilis (Hereditary).

See Idiots; Syphilis (Congenital, etc.).

Syphilis (Infantile).

See Syphilis (Congenital, etc.).

Syphilis (Primary).

See, also, Chancre; Syphilis (Communication of): Syphilis in the female.

CHEVALIER (E.) *Des accidents primitifs de la syphilis. 4°. Paris, 1845.

CONCHON (E.-J.-B.) *Sur les ulcères syphilitiques primitifs. 4°. Paris, 1813.

COROZE (V.-E.) *Contribution à l'étude de l'accident primitif de la syphilis. 4°. Paris, 1876.

FOCH (O.) *Sur quelques accidents initiaux de la syphilis. 4°. Strasbourg, 1864.

GAY-LUSSAC (P.) *Recherches sur les maladies vénériennes primitives, considérées sur l'homme doué d'une saine constitution. 8°. Paris, an XI [1803].

HWASSER (I.) *Om primära syphilitiska sår (ulcera syphilitica primitiva). sm. 8°. Upsala, 1848.

KOHN (E.) Die Syphilis während der Periode ihrer Initial- und Frühformen und deren Behandlung, auf Grund von Fournier's "Leçons sur la syphilis". 8°. Wien, 1875.

KULNEFF (S. J.) *K voprosu o tak nazyvaemom limfangioite pri pervichnom sifiliticheskom zatverdienii. [On the so-called lymphangitis in primary syphilitic induration.] 8°. St. Petersburg, 1889.

LIND (J.) *De morbis venereis localibus. sm. 4°. Edinburgi, 1748.

Also, in: **SMELLIE**. Thesaurus med. [etc.]. 8°. Edinb., 1778, i, 381-407.

MARATRAY (L.) *De la syphilis primitive ou locale et de l'unité du virus syphilitique. 4°. Paris, 1854.

MARTIN (C.-A.) *De l'accident primitif de la syphilis constitutionnelle. 4°. Paris, 1863.

ROSSI (D.) L'ulcera indurato è la sola prima manifestazione della sifilide. 8°. Napoli, 1863.

SARRHOS (É.-G.) *De la syphilis primitive. 4°. Paris, 1853.

STUSS (J. G.) *Diss. sistens ægrum pudendagra contracturali laborantem. 4°. Jenæ, [1716].

THUERING (C.) *De siphilide, imprimis de affectionibus primariis. 8°. Gryphiswaldia, 1863.

WINDHEUSER (E.) *Ueber Initialsclerose am Kinn. 8°. Bonn, 1890.

ZEISSL (H.) Compendium der Pathologie und Therapie der primär-syphilitischen und einfachen venereischen Krankheiten. Zweite Aufl. 8°. Wien, 1850.

Blatherwick (T.) Primary syphilis. Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxviii, 481-485.—**Bond** (T.) Notes on the diagnosis and treatment of primary syphilis. Westminster Hosp. Rep., Lond., 1886, ii, 103-111.—**Buet**. Observation de syphilis primitive. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1830, i, 236-247.—[**Case**.] Primary syphilis: septicæmia. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1882-3, 199.—**Coster** (E.) Ueber primäre syphilitische Geschwüre an dem Bändchen der Harnröhrenmündung, nebst Bemerkungen über die Inoculation bei denselben. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1842, xxxix, 55; 179.—**Dahlin** (N.) Historisk öfversigt af den primitiva veneriska sjukdomens behandling på Kongl. Allmänna Garnisons-Sjukhuset i Stockholm från 1827-33. Tidskr. f. Läk. o. Pharm., Stockholm, 1834, iii, 148-150.—**Després** (A.) Syphilis, accidents primitifs de caractère particulier. Bull. Soc. de chir. de Par. (1864), 1865, 2. s., v, 438-440. —, Du début de l'infection syphilitique; étude sur un début commun de la syphilis chez la femme. Arch. gén. de méd., Par., 1869, i, 5-23.—**Devergie** (M.-N.)

Syphilis (Primary).

Jancé. Deuxième lettre sur la syphilis. Danger de la cauterisation des ulcères vénériens primitifs; inoculation du virus vénérien, son danger et ses conséquences. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., ii, 575; 582; 595; 611. Also, Reprint.—**Du Castel**. Contribution à l'étologie des pseudo-chancres indurés. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1890, i, 196-202.—**Castroverde** (J. de L.) Ensayo sobre las enfermedades venereas. Repert. med. extrang., Madrid, 1833, iii, 1; 193; 1834, iv, 260.—**Fano**. Observation d'ulcère syphilitique primitif. J. d'ocul. et chir., Par., 1874, ii, 145-147.—**Fournier** (A.) Études cliniques sur l'induration syphilitique primitive. Arch. gén. de méd., Par., 1867, ii, 513-545.—**Frazer** (E.) Primary catarrhal syphilis. Lancet, Lond., 1891, ii, 1334.—**Galligo** (I.) Sulla sifilide primitiva considerata quale infezione generale mite e d'indole peculiare. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1850-51, 2. s., i, 193; 211; 221.—**Gliazschtein** (I.) Sluch. perv. sifilit. jazvy vlagahitscha. [Case of primary syphilitic ulcer of vagina.] Meditsina, St. Petersburg, 1891, iii, 237.—**Göbbe** (C.) Ulcera syphilitica primaria: bubo phagadenicus; ovolojede gangrana scroti. N. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1856, n. s., ii, 645-647.—**Haacker**. Ueber Verole d'emblee. Summ. d. Neuest. u. Wissenswürdig. a. d. ges. Med., Leipz., 1836, n. F., ii, 80-82.—**Holscher** (G. P.) Ein Beitrag zur Lehre und Behandlung der Syphilis. I. Schankerleber. Hantov Ann. f. d. ges. Heilk., 1812, n. F., ii, 297-300.—**Hungenberger** (F.) Ueber die Primäterscheinungen der Syphilis. St. Petersburg med. Ztschr., 1868, xiv, 290.—**Key** (C. A.) Report of the primary syphilitic cases. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1839, iv, 411-441; 1840, v, 185-196. Also: Am. M. Libr., Phila., 1840, 239-261.—**Lee** (H.) On different forms of primary syphilitic inoculation. Med.-Chir. Tr., Lond., 1859, xlii, 437-453, 2 pl.—**Lockwood** (C. B.) Effect of the rheumatic diathesis upon the initial lesion of syphilis. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 773.—**Margoniner** (J.) Beiträge zu den Primäreffekten der Syphilis. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1887, vi, 491-499.—**Mars-ton** (J. A.) Report upon syphilis, with reference to the more mixed and unusual forms of the primary symptoms. [33 cases.] Med.-Chir. Tr., Lond., 1862, xlv, 407-440; 1863, xlvi, 83-103. Also: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1861-4), 1864, iv, 132-141.—**Mouhttar** (D.) Chancre syphilitique sans adénopathie. Cong. internat. de dermat. et de syph. C. r. 1889, Par., 1889, 722.—**Neumann** (I.) Ulcus induratum: Rosola specif. Aertzt. Ber. d. Priv.-Heilanst. d. Dr. A. Eder 1885, Wien, 1886, 176.—**Ricordi** (A.) Sur les formes initiales de la syphilis. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1866, xliii, 435-448. —, Nuovo tributo allo studio dell' ulcero misto. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1867, iv, 81-95. Also, Reprint.—**Rocchi** (A.) Le malattie veneree considerate sotto il duplice aspetto di lesione generali, virulenti e contagiose, e di lesione locali semplicemente contagiose. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1871, vi, 169-201.—**Sheild** (A. M.) A remarkable case of primary syphilis. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 274.—**Sigmund**. Ueber ungestörten Verlauf und zweckmässige Behandlung primärer syphilitischer Krankheitsformen. Wien. med. Wochenschr., 1860, x, 209; 225; 337; 369.—**Soresina** (G. B.) Ulcero cefalico curato localmente; niuna manifestazione secondaria successiva. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1863, 5. s., ii, 147.—**Suchoff** (A. A.) Ulcera indurata præputii, adenitis inguinalis bilateralis. Protok. zasid. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadt, 1890, 13-15.—**Taylor** (R. W.) Why syphilis is not aborted by the early destruction or excision of its initial lesion. Med. Rec., N. Y., 1891, xl, 1-4, 1 pl.—**Thompson** (H.) The diagnosis and treatment of syphilis in its primary forms. Liverpool M.-Chir. J., 1859, iii, 1-15.

Syphilis (Primary, Treatment of).

See, also, Chancre (Treatment of); Syphilis (Treatment of).

BEHRNS (W.) *Ueber die Excision von Scle-rosen. 8°. Würzburg, 1889.

BOHM (I.) *Ueber die Excision der syphilitischen Initialsclerose. 8°. Breslau, [1887].

BOLEY (V.) *De l'influence du traitement immédiat du chancre sur l'évolution secondaire de la syphilis. 4°. Nancy, 1883.

BOLOGNINUS (A.) Libellus de cura ulcerum exteriorum. 8°. Venetiis, 1506.

—, The same . . . De quorum numero nonnulla in morbum gallicum inserta sunt, non debilibus tamen rationibus incidentaliter approbata. 4°. Bononiæ, 1525.

—, The same. 16°. [n. p.], 1532.

Also, in: **MASSA** (N.) Liber de morbo gallico. 16°. [n. p.], 1532, sig. v^m & ⁿⁿ. Also, in: **LIBER** de morbo gallico, [etc.]. 12°. Venetiis, 1535, sig. v^m & ⁿⁿ. Also, in: **MORRI** gallici curandi ratio exquisitissima, [etc.]. 4°. Basilæ, 1536, 236-299. Also, *ibid.* 8°. Lugduni, 1536, 253-279.

Syphilis (Primary, Treatment of).

BURTZ (F. G.) *De erroribus quibusdam in doctrina de morbis venereis; præcipue respectu ulcerum curationis primariorum. 8°. [Berolini, 1822.]

CROUZILLARD (J.) *De l'inutilité d'un traitement spécifique pendant la période des accidents primitifs dans la syphilis. 4°. Strassbourg, 1863.

GÜNTZ (J. E.) Die Behandlung der syphilitischen Geschwüre nach den neueren Methoden. 12°. Leipzig, 1891.

HARTTUNG (W. O. J.) *Beiträge zur chirurgischen Behandlung der Syphilis. 8°. Halle a. S., 1885.

KASZLIŃSKI (F.) *Ueber Excision der Schanker. 8°. Greifswald, 1874.

KEHREN (L.) *Ueber die Behandlung der primären syphilitischen Induration und die Anwendung des Hydrargyrum formamidatum bei derselben. 8°. München-Gladbach, 1884.

MANN (E.) *Beitrag zur operativen Behandlung der primären syphilitischen Induration. 8°. Greifswald, 1885.

MOSNY (E.) *De l'influence des moyens abortifs dans les accidents réputés primitifs de la syphilis relativement aux accidents secondaires. 4°. Paris, 1848.

PERRONNET (C.) Étude critique sur la pathogénie et le traitement du chancre syphilitique. 4°. Lyon, 1882.

RESCH (E.) *Ueber die Excision der syphilitischen Initialsclerose. 8°. Strassburg, 1885.

RIETSCHEL (H. J.) *De ulcere syphilitico primario per methodum ectroticam sanando. 4°. Lipsiæ, [1843].

TARDOS (J. E. A.) *Critique du traitement abortif de la syphilis par la cautérisation et l'excision du chancre. 4°. Bordeaux, 1891.

TOMASCHEVSKI (S. P.) *O vlijanii vriezvanija pervichnago sifiliticheskago zatverdienija na dalnischee techenie sifilisa. Klinicheskija nablondeniya. [Effect of excision of primary syphilitic sores on the further course of syphilis. Clinical researches.] 8°. St. Petersburg, 1883. Also [Abstr.], in: Voenno-med. J., St. Petersburg, 1883, cxlvii, pt. 3, 7; 133, 2 tab.

[TORRELLA (G.)] Dialogus de dolore cum tractata de ulceribus in pudendagra evenire solitis. 8°. Romæ, 1500.

Andronico (C.) L'escisione del sifiloma quale mezzo abortivo della sifilide costituzionale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1886, 6. s., xvii, 323-332. — **Arnozan (X.)** Excision du chancre dur et chancres durs multiples. J. de méd. de Bordeaux, 1890-91, xx, 73-76. — **Ashhurst (J.), jr.** On iodoform as a topical application to venereal ulcers. Tr. Coll. Phys. Phila. (1863-74), 1874, n. s., iv, 462. — **Aubert (P.)** Quelques renseignements sur le chauffage des lésions vénériennes. Lyon méd., 1883, xliii, 371-374. Also: J. de thérap., Par., 1883, x, 648-651. — **Auspitz (H.)** Ueber die Excision der syphilitischen Initial-Sclerose. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1877, iv, 107-160. — **Bartlett (F.)** Observations on syphilis; treatment of the primary sore. Lond. M. Gaz., 1844-5, xxxv, 73-76. — **Behandlung (Die)** des Schankers. Ber. d. k. k. Krankenh. Wien, 1862, Wien, 1863, 155-163. — **Behrend (H.)** On the ferruginous treatment of primary syphilis. Lancet, Lond., 1886, ii, 534; 673. — **Bevan (C. F.)** Excision of the initial lesion of syphilis. Maryland M. J., Balt., 1882-3, ix, 1-6. — **Bisanti (A.)** Contributo alla clinica delle malattie sifilitiche; tre casi di enucleamento della sclerosi primitiva. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1881, n. s., iii, 282-289. Also: Wien. klin. Wchnschr., 1890, iii, 248-252. — **Blair.** Information respecting the use of muriatic acid in the venereal disease. Lond. M. Rev. & Mag., 1799-1800, ii, 278-283. — **Bronson (E. B.)** On preventive treatment in primary syphilis. N. York M. J., 1888, xlvii, 309-314. Also, Reprint. Also: Med. News, Phila., 1888, lii, 270-273. Also: Boston M. & S. J., 1888, cxviii, 296-299. Also [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 309. — **Bumm (E.)** Zur Frage der Schanker-Excision. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1882, ix, 259-304. — — —. Die Excision des indurirten Geschwürs und ihr Wert als Abortivmittel gegen die Syphilis. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1883, ii, 65-70. — **Cartledge (A. M.)** The early treatment of syphilis. Am. Pract. & News, Louisville, 1886, u. s., i, 385-388. —

Syphilis (Primary, Treatment of).

Carusi (L.) Sulla cura locale della lesione iniziale della sifilide. Riv. ital. di terap. e ig., Piacenza, 1891, xi, 105-117. — **Castro Cao (A.)** Objeciones a la estirpacion del chancre indurado. Bol. de med., Santiago, 1884, i, 103-107. — **Clemens (T.)** Die Heilung und Verhütung sekundär-syphilitischer Affektionen durch Bildung und Offenhalten künstlicher Geschwüre am Orte der Primärfektion. Syphilidol., Erlang., 1860, ii, 420-448. — — —. Vollkommene Heilung und Schwund der syphilitischen Sklerosis durch die methodische Anwendung electrischer Ströme. Therap. Monatsh., Berl., 1889, iii, 507; 559. — **Collmann.** Zur Behandlung der Schanker und secundär Syphilis. Deutsche Klinik, Berl., 1887, ix, 113. — **Coote (H.)** On the use of carbolic acid in the treatment of primary syphilis. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 241. — **Danek (F.)** O wycinaniu wrzodu twardego. [The excision of hard chancre.] Przegl. lek., Krakow, 1884, xxiii, 149-151. — **Davenport (J. H.)** Iodoform in some phases of syphilis. Boston M. & S. J., 1871, lxxxv, 161. — **De Luca (R.)** Escisione di un sifiloma primitivo. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1883, xviii, 78-81. — **Derville.** Abortion de la syphilis. J. d. sc. méd. de Lille, 1890, ii, 385; 409. — **Désir de Fortunet (H.)** A propos de l'ablation du chancre syphilitique. Province méd., Lyon, 1889, iii, 337. — **Diday (P.)** De la destruction des chancres primitifs, considérée comme moyen de les guérir, et comme moyen de prévenir la syphilis constitutionnelle. Gaz. méd. de Lyon, 1858, x, 33; 78. — — —. Insuffisance de la destruction de l'ulcère primitif infectant comme moyen de prévenir la syphilis constitutionnelle. Annuaire de la syph. et mal. de la peau 1858, Par., 1859, 134-138. — — —. Eradication de la syphilis; état de la question. Semaine méd., Par., 1884, 2. s., iv, 213-216. — **von Düring.** Frühbehandlung der Syphilis oder nicht? Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1889, ix, 490-495. — **Ebrard (E.)** De la cautérisation continue dans le traitement des ulcérations syphilitiques. Union méd., Par., 1848, ii, 168. — **Fenoglio (G. C.)** Storia di pertinacissimo ulcero venereo, tendente a farsi canceroso, guarito per mezzo del benefico infusso di repentina infiammazione. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1821, xx, 254-256. — **Fournier.** Le traitement abortif de la syphilis. Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxiv, 1033. — **Friedenthal (L.)** Behandlung des Ulcus specificum mit Guaco. Wien. med. Presse, 1867, viii, 717. — **Fuster Fernandez (A.)** Algunas consideraciones sobre el tratamiento abortivo de la sífilis. Rev. esp. de oftal., síf., etc., Madrid, 1888, xii, 363-394. Also: Correo med. castellano, Salamanca, 1889, vi, 177-185. — **Gassoway (J. M.)** The intulity of cauterizing venereal sores. N. Orl. M. & S. J., 1891-2, n. s., xix, 247-249. — **Gerster (A. G.)** The relation of the aseptic and antiseptic method to the treatment of the lesions of syphilis. Canada Lancet, Toronto, 1886-7, xix, 353-357. Also: Canad. Pract., Toronto, 1887, xii, 234-238. — **Glazunoff (I.)** Okis tsinka pri venericheskich jazvach. [Oxide of zinc in venereal diseases.] Vrach, St. Petersburg, 1884, v, 365. — **Golon (F. W.)** The local treatment of venereal ulcers by means of iodoform. Pacific M. & S. J., San Fran., 1874-5, xvii, 382-385. — **Gruenfeld (G.)** La cura locale nelle forme della sifilide. Clin. di Vienna, Napoli, 1885, ii, 187-215. — **Habel (F.)** Behandlungsweise der primären Syphilis im k. k. allgemeinen Krankenhause zu Wien im Jahre 1832, mit besonderer Rücksicht auf die Heil-Methode ohne Quecksilber. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1835, xvii, 601-630. — **Hallepeau (H.)** Cautérisation d'un chancre induré par le sublime, pratiquée dans le but d'enrayer le développement d'une syphilis. Courrier méd., Par., 1885, xxxv, 135. — **Hallund (A.)** Excisionen af Chankeren som abortiv Behandlingsmethode for Syfilis. Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1882, 4. R., v, 41; 69. — **von Hebra (H.)** Abortive Behandlung weicher Schanker. Wien. med. Presse, 1884, xxv, 425-428. Also: Ztschr. f. Therap. m. Einbzhng d. Elect. u. Hydrotherap., Wien, 1884, ii, 59-61. — **de Heldenbrand (V. E.)** Essai sur la destruction du virus syphilitique dans les ulcérations primitives. Ann. de la méd. physiol., Par., 1892, ii, 211-227. — **Horowitz (M.)** Ueber die Excision des harten Schankers. Wien. med. Presse, 1892, xxxiii, 329-334. — **Hutchinson (J.)** On the abortive treatment of syphilis. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 413-415. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1888, n. s., xlv, 211-213. Also: Proc. M. Soc. Lond., 1887-8, xi, 216-225. — — —. Introduction of iodoform for the treatment of chancre. Arch. Surg., Lond., 1891-2, iii, 360. — **Imperatori & Falzeroni.** Contributo clinico a la cura abortiva della sifilide. Gazz. d. osp., Milano, 1889, x, 514; 529; 530. Also, transl.: Gac. méd. de Granada, 1889, viii, 545; 571. — **Ingrin (V. E.)** Sulla cura profilattica della sifilide mediante la distruzione del sifiloma iniziale. Gazz. d. osp., Milano, 1890, xi, 35; 43; 51. — **Is** excision of the initial lesion of syphilis a justifiable operation? [Edit.] Hosp. Gaz., N. Y., 1879, vi, 11. — **Jennings (C. E.)** The preventive treatment of syphilis. Lancet, Lond., 1886, ii, 128. — **Jullien (L.)** On the results obtained from the excision of the primary syphilitic sore. Tr. Internat. M. Cong., Lond., 1881, ii, 401-403. Also: Arch. Dermat., N. Y., 1882, vi, 207-209. — — —. De la possibilité d'enrayer la syphilis après l'apparition du chancre induré. Bull. méd., Par.,

Syphilis (Primary, Treatment of).

1891, v. 95. *Also*, Reprint. — Des résultats de l'excision du chancre syphilitique. *Courrier méd.*, Par., 1891, xli, 117-120. *Also*: *Union méd.*, Par., 1891, 3. s., ii, 329-333. — **Köl liker** (T.) Ueber Excision der syphilitischen Initialsklerose. *Centr. bl. f. Chir.*, Leipzig, 1878, v. 801-804. — **Kryszka** (A.) Slowo o leczeniu pierwotnej syfilis. [On the treatment of primary syphilis.] *Pam. Towarz. Lek. Warszaw.*, 1870, lxiii, 139-146. — **Lassar** (O.) Ueber die Excision des Ulcus durum. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1883, xx, 344-346. *Also*: *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* [1882-3], 1884, xiv, pt. 2, 102-106. — **Laubender**. Ueber die Heilkräfte der Salpetersäure in venerischen Krankheiten. *Allg. med. Ann.*, Altenb., 1802, 78-80. — **Leblond** (A.) & **Fissiaux**. De l'emploi de la résorcine dans le traitement du chancre simple chez la femme. *Ann. de gynéc.*, Par., 1883, xix, 1-8. *Also*, Reprint. — **Leloir** (H.) De l'excision du chancre dans le traitement abortif de la syphilis. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1890, 3. s., i, 684-687. *Also*: *J. d. mal. cutan. et syph.*, Par., 1890-91, ii, 138-144. *Also*, *transl.*: *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1890, xxv, 225-230. *Also*, *transl.*: *Wien. med. Presse*, 1891, xxxii, 533-536. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Mouatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1890, xi, 256-262. — Traitement préventif général de la syphilis. *J. d. mal. cutan. et syph.*, Par., 1890-91, ii, 147-150. — **Leo-Wolf** (W.) Bemerkungen über die Heilversuche der primären Syphilis ohne Quecksilber. *Lit. Ann. d. ges. Heilk.*, Berl., 1831, x, 385-404. — **Leuf** (A. H. P.) On the eradication of syphilis during the first stage by surgical means. *N. York M. J.*, 1885, xlii, 36-40. — **Lubinoff** (P. A.) Vred i polza ot mestnago lechenija sifilidov. [Disadvantages and advantages in the local treatment of syphilis.] *Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsb.*, Tiflis, 1884-5, xxi, 447-456. — **Magliani** (L. C.) Tratamiento abortivo de la sífilis. *Unión méd.*, Rio de Jan., 1885, v, 362-373. *Also*: *Rev. méd. de Chile*, Sant. de Chile, 1884-5, xiii, 449-455. — **Mannino** (L.) Sull' escisione dell' ulcera infettante. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1883, xviii, 329-337. — Sull' aborto della sifilide. *Ibid.*, 1887, xxvii, 72-86. — Sull' aborto della sifilide, mercè la causticazione ignea, a tempo opportuno, dell' ulcera infettante, col termocauterio di Paquin, previa l' anestesia coccaica. *Atti d. Cong. d. Ass. med. ital.*, 1887, Pavia, 1889, ii, 412-414. — **Martini**. Anwendung von Acetum plumbi und Jodoform. *Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk.* in Dresden, 1875-6, 86-91. — **Mauriac** (C.) Pronostic et traitement de la syphilis primitive. *France méd.*, Par., 1880, xxvii, 137; 145; 153; 162. — Excision d'un chancre syphilitique à la 48^e heure de sa durée. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1881, 2. s., ii, 532-535. — De l'excision du chancre syphilitique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1881, liv, 52; 77; 108. *Also*, *transl.*: *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1881, xxvi, 337; 355. — **Middleton** (F.) Algunas observaciones sobre la estirpación del chancre indurado i de los ganglios infartados correspondientes, como tratamiento abortivo o como recurso i depresor del contagio de la sífilis. *Bol. de med.*, Santiago, 1884, i, 7-34. — **Milton** (L. L.) Treatment of primary syphilis. *Lancet*, Lond., 1859, i, 67. *Also*: *Glasgow M. J.*, 1859-60, [3.] s., vii, 58-75. — **Morel-Lavallée** (A.) Du traitement abortif de la syphilis. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1888, lxi, 665-668. — **Morrison-Fist** (G. O.) The local treatment of venereal ulcers by means of iodoform. *Med. Rec.*, N. Y., 1873, viii, 501. — **Morrow** (P. A.) On excision of the chancre as a means of aborting syphilis. *Tr. N. York Acad. M.*, 1883, 2. s., iii, 189-205. *Also*: *J. Cutan. & Ven. Dis.*, N. Y., 1882-3, i, 65-77. — **Neumann** (I.) Ueber Abortivbehandlung der Syphilis durch Exstirpation der Sklerose und der Inguinaldrüsen. *Wien. med. Bl.*, 1885, viii, 609; 641; 678. — Ueber Impfungen mit dem Exsudate der Sklerose; ein Beitrag zur Lösung der Frage der Exstirpation. *Ibid.*, 1890, xii, 355; 371; 388. — **Ödmansson** (E.) Till frågan om excision af den syfilitiska primäraffektionen. *Nord. med. Arch.*, Stockholm, 1883, xv, no. 18, 1-40. — **Oppert**. Von dem Nutzen der Salpetersäure bei venerischen Geschwüren; ein Beitrag zur Kur der Lustseuche. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1823, lvi, 3. St., 80-117. — **Parker** (L.) The use and abuse of mercury in primary sexual ulcers. *Assoc. M. J.*, Lond., 1855, 293. — **Paschkis** (H.) A clinical lecture on the treatment of primary venereal sores in Prof. Sigmund's wards. *Phila. M. Times*, 1876-7, vii, 265. — **Peroni** (G.) L' elettrolisi della sclerosi iniziale quale metodo di cura abortiva della sifilide. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1889, xxx, 264-282. — **Pollitzer** (S.) Excision of the syphilitic chancre. *Med. Rec.*, N. Y., 1891, xl, 501. — **Profeta** (J.) De l'emploi de l'iodoforme dans le traitement des ulcères vénériens. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1873-4, v, 401-411. *Also*, *transl.*: *Osservatore med.*, Palermo, 1874, iv, 417-426. — Ancora dell' iodoformio nelle ulcere veneree a proposito di un caso. *In his*: *Decen. di clin. dermat.*, etc., Palermo, 1878, 80, 107-116. — **Rasori** (E.) Escisione di un' ulcero duro alla 12^a ora dalla sua apparizione. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1881, xvi, 343-349. — **Rattier**. Application de la méthode électrolytique au traitement des symptômes primitifs de la maladie vénérienne. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1827, xv, 47-64; 1828, xvi, 64-84. *Also*: *Hygie*, Brux., 1827, ii, 105-120. — **Ravogli** (A.) The

Syphilis (Primary, Treatment of).

excision of the hard chancre. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1883, n. s., xi, 504-506. — **Renault** (A.) De l'excision du chancre syphilitique au point de vue pratique. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1892, 3. s., iii, 10-21. — **Robbi**. Belenchtung des homöopathischen Heilverfahrens bei Behandlung venerischer Schanker, nebst einigen Bemerkungen über die gegenwärtige Behandlungsart der venerischen Krankheit in Rom. *J. d. Chir. u. Augenb.*, Berl., 1832, xviii, 56-100. — **Salotto** (G.) La distruzione del sifiloma iniziale quale profilattico della sifilide costituzionale. *Osservatore*, Torino, 1888, xxxix, 265-278. — **Schiff** (E.) Beiträge zur Frage der Excision der syphilitischen Initialsklerose. *Vrtljschr. f. Dermat.*, Wien, 1883, x, 519-529. — **von Sigmund**. Ueber die methodische allgemeine Behandlung der Syphilis im ersten Stadium ihrer Entwicklung. *Wien. med. Presse*, 1870, xi, 1049; 1081. — Ueber die allgemeine Behandlung Syphilitischer während der ersten Periode der Erkrankung. *Wien. med. Wehnschr.*, 1880, xxx, 425; 469; 489. — **Spillmann** (P.) Contribution à l'étude de la destruction du chancre comme moyen abortif de la syphilis. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1882, 2. s., iii, 159-167. *Also*: *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1882, xiv, 231; 268. *Also*: *Mém. Soc. de méd. de Nancy* (1881-2), 1883, 50-62. — À propos de l'excision du chancre syphilitique. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1892, xxiv, 11-13. — **Tarnowski** (V.) Upotreblenie iodoforma v sifilitich. klinike inop. voyenno-med. akad. Voyenno-med. J. St. Petersb., 1883, cxlvi, pt. 3, 17-28. — Ob istochinik. rasprost. sifilisa po povodu vyrez. sifilitich. pervich. zatverdenija. [Syphilis treated by the excision of primary syphilitic lesion.] *Vrach*, St. Petersburg, 1887, viii, 363-366. — **Taylor** (R. W.) The inefficiency of radical treatment of the initial syphilitic lesion. *N. York M. J.*, 1891, liii, 688. — De l'abortion de la syphilis; pourquoi la syphilis n'avorte pas par la destruction précoce ou l'excision de sa lésion initiale. *J. d. mal. cutan. et syph.*, Par., 1892, iv, 1-15. — **Teed** (J. L.) On the treatment of primary syphilis. *Kansas City M. Rec.*, 1884, i, 374. — **Thiery** (F.) Traitement chirurgical du chancre syphilitique non compliqué. *Gaz. méd. de Par.*, 1887, 7. s., iv, 110; 136. — Contribution à l'étude du traitement abortif de la syphilis par l'excision du chancre. *Ibid.*, 1888, v, 365; 375; 387; 402. — **Tomaszewski** (S.) O vlijanii udelenija pervichnago sifiliticheskago zatverdenija na nastuplenie i dalneshnee techenie posledovatel'no sifiliticheskich javlenij. [Effect of excision of chancre on progress of syphilis.] *Vrach*, St. Petersburg, 1882, iii, 251; 270. — **Traitément** des accidents vénériens par l'iodoforme. *Bull. gen. de therap.*, etc., Par., 1872, lxxxii, 374-378. — **Travers** (B.) Cases and observations upon the treatment of some primary venereal ulcers not curable by mercury. *Med. Times*, Lond., 1850, xxi, 65. *Also*: *Lond. J. M.*, 1850, ii, 200-202. — **Trien** (C.) Pudendagrag cura. *In his*: *Obs. med. chir. fasc.*, 49, Lugd. Bat., 1743, 41. — **Vermei** (A. E.) Een geval van excisie van een ulcus syphiliticum. *Nederl. mil. geneesk. Arch.*, etc., Utrecht, 1884, viii, 849. — **von Wiatraszewski**. Ueber den Werth der präventiven Behandlungsmethoden in der Syphilis. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien, 1891, xxiii, 21-28. *Also*, *transl.*: *Medycyna*, Warszawa, 1891, xix, 49; 65. *Also* [Abstr.], *transl.*: *Mercredi*, méd., Par., 1890, i, 511. — **Weintraub** (C.) Ueber die Heilkraft des Jodoforms bei der localen Behandlung syphilitischer Geschwüre. *Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië*, Batav., 1881, xxi, 701-727. — **Weislog** (G. E.) Zur Abortivbehandlung der Syphilis. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1877, lxi, 143-146. — **Welfander** (E.) Ueber Abortivbehandlung von Bubonen mittelst Einspritzungen von benzoësaurem Quecksilberoxyde. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien, 1891, xxiii, 379-384. — **White** (J. W.) The abortive treatment of syphilis. *Med. News*, Phila., 1888, liii, 468-472. *Also*, Reprint. — **Wickham** (E.) De l'excision du chancre syphilitique. *Med. mod.*, Par., 1891, ii, 173-176. — **Wilson** (A.) The rational treatment of primary syphilis. *Edinb. M. J.*, 1889-90, xxxv, 318-321. — **Zacharevitch** (V. M.) Virizivanie syphiliticheskago i nericheskago chankrov. [Excision of chancre.] *Vrach*, St. Petersburg, 1882, iii, 546-548. — **Zeissl** (H.) Ueber die Excision der syphilitischen Initialsklerose und die Behandlung der Syphilis. *Jahresb. d. k. k. allg. Krankenh.* in Wien (1879), 1880, 254-261. *Also*: *Wien. med. Presse*, 1880, xxi, 868; 899; 929.

Syphilis (Secondary).

See *Syphilis (Constitutional)*, etc.

Syphilis (Pseudo-).

See *Syphiloids*.

Syphilis (Tertiary).

See, also, *Brain (Syphilitic disease of)*; *Syphilides*; *Syphilis (Complications, etc., of)*; *Syphilis (Congenital, etc.)*; *Syphilis (Treatment of) by gold*; *Syphilis (Treatment of) by iodine, etc.*; *Syphilis (Visceral)*; *Syphilis in the female*;

Syphilis (Tertiary).

Syphiloma; Testicle (*Syphilis of*); **Ulcers** (*Syphilitic*).

ARAIMO (E.) Sopra due casi rari di gomma sifilitica, con un breve cenno sulla gomma del cellulare sottocutaneo. Contribuzione allo studio clinico delle lesioni del periodo terziario della sifilide costituzionale. 8°. Napoli, 1889.

DISSANDES-LAVILATTE (J.) * Quelques considérations sur l'adénopathie tertiaire. 4°. Paris, 1881.

FABER (K.) Ein Fall von schwerer allgemeiner Syphilis mit syphilitischer Knie-Gelenkentzündung. 8°. Greifswald, 1887.

FROIDURE (P.-L.-L.-Z.) * Contribution à l'étude des manifestations musculaires de la syphilis. 4°. Paris, 1882.

GOLDENSTEIN. Accidents consécutifs à la syphilis; destruction de l'appareil nasal en totalité, de la voute palatine, du voile du palais, de l'arcade dentaire supérieure, de tout l'appareil pharyngien supérieur, etc. 8°. Paris, 1886.

GONNET (P.) * Sur l'adénopathie syphilitique tertiaire. 4°. Paris, 1878.

HEINRICH (C.) * Observations nonnullæ de syphilide universali. 8°. Regimontii Pr., 1836.

JULLIEN (L.) Recherches statistiques sur l'étiologie de la syphilis tertiaire. 8°. Paris, 1874.

KAYSER (R.) * Beiträge zur Aetiologie der tertiären Lues. 8°. Colmar, 1891.

LACHONIE (S.) * Essai sur les maladies vénériennes invétérées. 4°. Paris, 1808.

MATHIAS (J.-H.) * Un cas de syphilis tertiaire. 4°. Strasbourg, 1865.

MAURIAC (C.) Pathologie générale de la syphilis tertiaire. 8°. Paris, 1886.

— Syphilis tertiaire et syphilis héréditaire. 8°. Paris, 1890.

REYNAL-O'CONNOR (E.) * Contribution à l'étude de la syphilis tertiaire; des syphilides tuberculeuses. 4°. Paris, 1888.

ROUSSEL (A.) * De la syphilis tertiaire dans la seconde enfance et chez les adolescents. 4°. Paris, 1881.

SWIĘCICKI (T.) * De syphilide tertiaria. 8°. Berolini, [1850].

THAYSEN (A.) * Ein Fall von tertiärer Syphilis. 4°. Kiel, 1872.

Alrig. Syphilis tertiaire; flux hémorrhoidal durant depuis un an; anémie profonde. Ann. Soc. d'hydol. méd. de Par., 1878-9, xxiv, 399-402. — **Ballard (J. C.)** Some manifestations of tertiary syphilis. Mississippi M. Month., Meridian, 1891-2, i, 448-451. — **Baratoux (J.)** Syphilis; nécrose des os du nez; expulsion de la partie centrale du sphénoïde. Rev. mens. de laryngol., etc., Bordeaux, 1883, iv, 225-229. Also, *transl.*: Arch. ital. di laringol., Napoli, 1883-4, iii, 19-21. — **Bauer (J.)** Allgemeine Syphilis. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1878, i, 109-111. — **Besnier (E.)** Syphilomatoses tuberculo-gommeuses de la face, du col, etc., réunissant sur une même surface des lésions en acte et des altérations métasyphilitiques, papillomateuses, chéloïdiennes, etc.; syphilomatoses tertiaires polymorphes; syphilis d'origine conceptionnelle; particularités remarquables. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1891, ii, 274-277. — **Björken (J.)** Hufvuddrag å tertiär syphilis. (Principal affections in ...) Upsala Läkaref. Förh., 1867-8, iii, 659-681. — **Blanc (H.)** Late manifestation of tertiary syphilis, unprecedented by symptoms of constitutional syphilis. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 393. — **Boch.** Syphilis tertiaire, symptômes graves, nécrose des os du nez et de la table externe du frontal, séquestre considérable, etc. Presse méd. belge, Brux., 1882, xxxiv, 185-187. — **Boyer (P.)** Mémoire sur les engorgements syphilitiques consécutifs du testicule, suivi de quatre observations curieuses de syphilis consécutive. Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii, 753; 769. — **Buechler (A. F.)** Beitrag zur Kenntniss der tertiär-syphilitischen Affectionen des Penis. Med. Monatschr., N. Y., 1890, ii, 328-341. — **Busch.** Ueber tertiär syphilitische subcutane Lymphome. Wien. med. Presse, 1891, xxxii, 1297; 1329. — **Caffé.** Observation de cachexie syphilitique, prouvant la curabilité difficile de certaines formes tertiaires de la syphilis. J. d. conn. méd. prat., Par., 1860, xxvii, 239-241. — **Calaciura (G.)** Circa una speciale forma di sifi-

Syphilis (Tertiary).

lide terziaria, creduta lussazione della testa dell'omero. Imparziale, Firenze, 1863, iii, 340-344. — **Campana (R.)** La sifilide nelle fasce fibrose degli arti, ed in alcune ossa. Salute: Italia med., Genova, 1881, 2. s., xv, 193; 209.

— **Canton.** Nodes on the femur and tibia, associated with deposits in the testicles. Lancet, Lond., 1862, i, 123.

— **Carusi (L.)** Manifestazioni tardive della sifilide, caso raro di linfoma terziario gommoso; esteso a tutte le glandole della regione inguinale di sinistra e ad una sola delle glandole della regione inguinale di destra seguito da guarigione. Arch. internaz. d. spec. med. chir., Napoli, 1891, vii, 313-318. — **Chaickin (V.)** Syphilis inveterata. Objazat. pat. anat. izsled. stud. med. imp. Charkov. Univ., 1890, 184-190. — **Chaudard (A.)** Syphilis tertiaire; dégénérescence amyloïde généralisée; broncho-pneumonie; pleurésie purulente; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 287-291. Also: Progrès méd., Par., 1881, ix, 973.

— **Conner (P. S.)** The late manifestations of syphilis. Tr. Cong. Am. Phys. & Surg., 1891, N. Haven, 1892, ii, 78-93.

— **Cooper (A.)** Case of syphilitic endo-arteritis with thrombus of left middle cerebral artery; necropsy. Lancet, Lond., 1882, i, 141. — **Cooper (B. B.)** Tertiary sore. Med. Times, Lond., 1851, n. s., ii, 55. — **Corradi (A.)** Caso di sifilide o malattia venerea costituzionale nel trecento.

Ann. univ. di med., Milano, 1867, excix, 43. — **Cowan (J.)** Constitutional lues of long existence. Lancet, Lond., 1839, i, 473-475. — **Daly (O.)** Tertiary syphilitic deposits. Brit. M. J., Lond., 1866, ii, 660. — **Debru.** Sur un cas de syphilis tertiaire. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1891, xiii, 278-281. — **Derville (L.)** Syphilis tertiaire; névrite sciatique d'origine syphilitique. J. d. sc. méd. de Lille, 1888, ii, 321-323. — **Drysdale (C. R.)** Hints about tertiary syphilis. Arch. Dermat., N. Y., 1874-5, i, 23-29.

— On the antecedents and treatment of tertiary syphilis. Med. Press & Circ., Lond., 1875, xix, 179; 202. Also [Abstr.]: Proc. M. Soc. Lond., 1874-5, ii, 61-65.

— Tertiary syphilis. Med. Press & Circ., Lond., 1890, n. s., xlix, 297-299. — **Duguet.** Tumeur syphilitique du coréal. Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 898. — **Dujardin-Beaumetz.** Syphilis tertiaire; phénomènes du côté des poumons et de l'estomac; hématomé; guérison par l'iode de potassium. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1865-6, 2. s., i, 202-212. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 61. — **Durand.** Syphilis tertiaire. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1867), 1868, vii, 8.

— **Edes (R. T.)** Discussion on late syphilis. Tr. Cong. Am. Phys. & Surg., 1891, N. Haven, 1892, ii, 112-114.

— **Euthybole.** Sur un cas de syphilide tertiaire, revenant périodiquement tous les ans, au printemps, depuis une dizaine d'années. Cong. internat. de dermat. et de syph. C. r. 1889, Par., 1890, 222-228. — **Faurès.** Observation de syphilis constitutionnelle, suivie d'une hémiplegie, guérie par un traitement anti-syphilitique de cinq mois. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1859, 3. s., iv, 33-40.

— **Ferguson (J. E. A.)** Tertiary syphilis, caries of axis vertebra, crushing of upper end of spinal cord. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1891, 119. — **Feulard (E.)** Los tumores sifilíticos de los músculos. Rev. esp. de oftalm., dermat., sif., etc., Madrid, 1891, xv, 241-251. — **Feulard (H.)** Syphilis ignorée et méconneue; vaste tumeur gommosse de la cuisse datant de deux ans et guérie en deux mois par le traitement spécifique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1891, ii, 34-38. — **Ford (F. T. W.)** History of a case of tertiary syphilis. Austral. M. J., Melbourne, 1861, vi, 194-196. — **Fortunato (C.)** Di un caso di sifilide terziaria precoce. Gior. med. d. r. esercito, etc., Roma, 1892, xl, 433-440. — **Fournier (A.)** Leçons sur la syphilis tertiaire faites à l'hôpital de Lourcine. École de méd., Par., 1875, i, 199.

— Phagédénisme tertiaire du pied; phthisie syphilitique simulante la phthisie commune; traitement spécifique; guérison. Union méd., Par., 1878, 3. s., xxvi, 829; 850. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1879-80, x, 121-133.

— Du phagédénisme tertiaire. Praticien, Par., 1885, viii, 331-333.

— Recherches sur la syphilis tertiaire; étiologie du tertiérisme; qualité et fréquence comparée des diverses manifestations qui constituent le tertiérisme. Arch. gén. de méd., Par., 1889, ii, 290-301. — **Gabalda.** Syphilis constitutionnelle; mort subite; endocardite chronique; transformation tuberculoïdiforme de certains points de la substance charnue du cœur et du parenchyme des poumons. Bull. Soc. anat. de Par., 1845, xx, 285-287. — **Gamberini (P.)** Contribuzione scolastica allo studio della sifilide terziaria tardiva quale prima manifestazione singolarmente nell'adulto. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1890, n. s., xii, 748-755. — **Gamberini (P.)** Sintomi, caratteri anatomici, diagnostico differenziale e cura della sifilide terziaria. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1847, 3. s., xii, 69-148. Also: Esculapio napol., Napoli, 1848, xxvi, 5; 65; 129. — **Gangolphe (M.)** Contribution à l'étude des localisations osseuses de la syphilis tertiaire de l'ostéomyélite gommosse des os longs. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1884), 1885, xxiv, 254-296, 2 pl. Also: Lyon méd., 1884, xlvii, 445; 482; 518; 552, 2 pl.

— Contribution à l'étude des localisations osseuses et articulaires de la syphilis tertiaire. Cong. franc. de chir. Proc. verb., etc., 1885, Par., 1886, i, 381-387. Also: Rev. de

Syphilis (Tertiary).

chir., Par., 1885, v. 384-386. — Contribution à l'étude des localisations articulaires de la syphilis tertiaire; de l'ostéo-arthrite syphilitique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1885, 2. s., vi, 449-470, 1 pl. — **Garcin**. Syphilis tertiaire; lésions du poulmon et altération généralisée du système lymphatique ganglionnaire. Marseille méd., 1879, xvi, 702. — **Gilewski**. Syphilis nodosa cutis et laryngis. (Nodi exulcerati ad inferiorem partem lateris dextri thoracis; sinatio; ankylosis articulationis crico-arythnoideae dextrae.) Przegl. lek., Krakow, 1866, v. 281, 2-9; 297. — **Glaudot**. Syphilis tertiaire. Arch. méd. belges, Brux., 1881, 3. s., xix, 20-24. — **Gold** (J.). Przypadek kilaka gruczołu pachwinowego (bubo gummosus). Przegl. lek., Krakow, 1892, xxxi, 175-177. — **Grandin** (E. H.). A case exemplifying some of the later lesions of syphilis. Boston M. & S. J., 1883, cix, 582-584. — **Hacker**. Invertebrirte, rebellische Lues. Summ. d. Neuest. u. Wissensch. a. d. ges. Med., Leipzig, 1841, n. F., xviii, 456-470. — **Hannot**. Rapport sur la candidature de M. Stackler. [Syphilis maligne, avec lésions multiples dans les divers tissus, dans les différents viscères.] Bull. Soc. anat. de Par., 1880, iv, 481-484. Also: Progrès méd., Par., 1881, ix, 285. — **Haslund** (A.). Miltens Forhold under Syphilis. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1882, 2. R., ix, 27; 45. — On tertiary Syphilis; dens Hyppighed og Aarsager. [On tertiary syphilis; frequency and causes.] Ibid., 1890, 3. R., viii, 237-253. — **Heiberg** (C.). Ein Fall von Epitheliakrebs mit Syphilisation behandelt, und ein Fall von tertiärer Syphilis. Syphilidol., Erlang., 1858, n. R., i, 487. — **Hill** (B.). Syphilis latent seven years; tertiary ulceration of genitals and throat; gummy inflammation of base of the skull; epilepsy; albuminuria. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 244. — **Hjelmsman** (J. V.). Fall af tertiær ledgångs-syphilis. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1890, xxxii, 539-553. — **Horsley** (V.). Case of severe syphilitic disease of the facial bones and viscera; death from pyæmia. Tr. Path. Soc. Lond., 1882-3, xxxiv, 208. — **Huber** (K.). Ueber syphilitische Gefäßerkrankung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1880, lxxix, 537-544. — **Hudelo**. Gommès des deux iris; syphilide pigmentaire du cou; alopecie en clairière, chez un homme syphilitique depuis 6 mois. Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3. s., iii, 209. — **Hutchinson** (J.). Tertiary syphilis; induration of prepuce; a peculiar form of syphilitic lupus. Arch. Surg., Lond., 1891-2, iii, 247-249. — **Hutchinson** (J.). jun. Syphilitic disease of the knee-joint and kidneys. Tr. Path. Soc. Lond., 1888-9, xl, 266-270, 11. 1 pl. — **Hyde** (J. N.). Discussion on late syphilis. Tr. Cong. Am. Phys. & Surg., 1891, N. Haven, 1892, ii, 114-120, 1 pl. — **Jaccoud**. Lésions rénales et cérébrales d'origine syphilitique. Gaz. d. hôp., Par., 1888, lxi, 1125. — **Jackson** (J. H.). Syphilitic diseases of internal organs. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 7. — **Jacobs**. Sur l'intervention chirurgicale énergique dans les gommès ulcérées. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1891, liii, 233-237. — **Jarjavay**. Perforation syphilitique de 12 millimètres de diamètre; uranoplastie périostique; guérison complète datant de trois mois; reproduction osseuse très-probable. Bull. Soc. de chir. de Par. (1863), 1864, 2. s., iv, 203-209. — **Jarochevski**. Sluchai sifiliticheskogo endoarterita aorty i sifiliticheskogo hepatita. Voenno-san. dielo, St. Petersburg, 1883, iii, 335; 343; 351. — **Jastrowitz** (M.). Ueber einen Fall von Lues universalis, insbesondere des Centralnervensystems. Deutsche med. Wchschr., Leipzig, 1887, xiii, 305-307. — **King** (C. P.). Tertiary syphilis therapeutically considered. Cincin. Lancet & Obs., 1877, xx, 665-677. — **Köbner**. Ein Fall von intracraneller syphilis, nebst Bemerkungen über das gerbsaure Quecksilberoxydul. Berl. klin. Wchschr., 1885, xxii, 482. — **Köhler** (R.). Muskel-Syphilis und Actinomycose. Charité-Ann., 1886, Berl., 1888, xiii, 609-622. — **Kunzli**. Histoire d'une syphilis invétérée. Clinique, Par., 1829, i, 174. — **Laffan**. Necrosis of skull from tertiary syphilis. Lancet, Lond., 1883, ii, 281. — **Lane** (S. A.). Tertiary syphilis, or syphilitic cachexia. Brit. M. J., Lond., 1873, ii, 421-423. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1873, ii, 118. — **Langenougue**. Sur quelques cas de syphilis tertiaire congénitale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 370-395. — **Lannois** (M.) & **Lemoine** (G.). Des adénopathies superficielles dans la syphilis tertiaire. Rev. de méd., Par., 1887, vii, 257-269. — **Lanthier**. Syphilis constitutionnelle; lésions des reins, du larynx et du cœur; albuminurie; mort. Presse méd. belge, Brux., 1856, viii, 417-420. — **Le Dentu**. Myosite syphilitique du muscle jumeau externe. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xviii, 433-435. — Syphilis du cerveau et des os du crâne greffée sur une ancienne blessure non cicatrisée du frontal; trépanation sans efficacité; guérison par le traitement spécifique; paraplegie quatre ans après; mort. Bull. Soc. clin. de Par., 1884, viii, 119-127. — Tumeur syphilitique des muscles du mollet; guérison par le traitement spécifique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1890, 3. s., i, 61. — **Long** (J. W.). Tertiary syphilis. Nashville J. M. & S., 1885, n. s., xxxvi, 490-492. — **Luca**. Hepatita sifilitică face parte din accidentele terțiare și se desvoltă în general târziu. Clinica, București, 1892, iii, 25-28. — **Lusgarten** (S.). On the subcutaneous glandular affections of the late stage of

Syphilis (Tertiary).

syphilis. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvii, 29-33. — **Lutz** (A.). Lungen- und Rückenmarks-Syphilis. Aertzl. Int.-Bl., München, 1881, xxviii, 543-546. — **Maccallum** (D. C.). Case of tertiary syphilis; albuminuria; probable waxy degeneration of kidney, spleen, etc.; direct pulmonary murmur. Canada M. J., Montreal, 1866, ii, 413-418. — **Macgregor** (R.). Tertiary syphilis. Glasgow M. J., 1853-4, i, 467. — **Maclaren** (P. H.). A lecture on cerebral hyperæmia in connection with tertiary syphilis. Lancet, Lond., 1884, ii, 764. — **Marfan & Toupet**. Contribution à l'étude histologique des gommès syphilitiques et des lésions tertiaires en général. Ann. de dermat. et syph., Par., 1890, 3. s., i, 637-653. — **Marlow** (F. W.). Two cases of interstitial keratitis occurring in the tertiary period of acquired syphilis. N. York M. J., 1891, liii, 680. — **Mauriac** (C.). Coexistences pathologiques de la syphilis tertiaire. France méd., Par., 1886, ii, 1001-1005. — Processus de la syphilis tertiaire. Ibid., 1886, i, 194-198. — Séméiologie générale de la syphilis tertiaire. Ibid., 529-534. — Fréquence et chronologie de la syphilis tertiaire. Union méd., Par., 1887, 3. s., xliii, 197; 211. — Syphilis tertiaire dermo-hypodermique des organes génito-urinaires. Ann. de dermat. et syph., Par., 1887, 2. s., viii, 1; 69. — La syphilis tertiaire dermo-hypodermique des organes génito-urinaires, est-elle contagieuse? Son traitement. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1887, i, 194-196. — Les affections syphilitiques des nerfs et des organes des sens. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1889, iii, 799; 817. — **Maury** (F. F.). Observations on tertiary disease of the genito-urinary apparatus. Am. J. Syph. & Dermat., N. Y., 1871, ii, 31-37. — A clinical lecture of tertiary syphilis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxv, 81. — **Mazzuchelli** (A.). Della sifilide muscolare. Ann. univ. di med., Milano, 1864, clxxxvii, 274-317. — **Montgomery** (D. W.). Enlargement of subcutaneous lymphatic glands in tertiary syphilis. Pacific M. J., San Fran., 1891, xxvii, 75-78. Also Reprint. — **Moore** (J. W.). Naso-laryngeal syphilis. Med. Ann., Albany, 1880-81, i, 54-56. — **Moos** (S.) & **Steinbrügge** (H.). Ueber die histologischen Veränderungen in den Weichtheilen und im knöchernen Gerüst beider Felsenbeine eines tertiär Syphilitischen. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1884-5, xiv, 200-214, 2 pl. — **Morton** (W. J.). Case of nervous syphilis; cephalalgia, complete ptosis and paralysis of muscles of the globe. Neurol. Contrib., N. Y., 1879, i, 86-89. — Nervous syphilis; paraplegia. Ibid., 89-91. — **Mraček** (F.). Serpiginöses gummöses Geschwür und Narbenbildung über die linke untere Extremität; Contractur im Kniegelenke und Spitzlinsenstellung, unbewusste Syphilis; Heilung auf Jodkali und graues Pflaster; Correction der fehlerhaften Stellung des Fusses. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1890), 1891, 240. — **Nelaton**. Accidents syphilitiques tertiaires; exostoses nombreuses; iodure de potassium. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 45. — **Neumann et al.** Fréquence relative de la syphilis tertiaire; conditions favorables à son développement. Cong. internat. de dermat. et de syph. C. r. 1889, Par., 1890, 275-314. Also [Abstr.]: Ann. de dermat. et syph., Par., 1889, 2. s., x, 974-979. — **Oppenheimer** (E.). Ueber einen Fall von sogenannter circumscripter Atrophie der Haut nach secundärer Syphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1891, xxiii, 361-369. — **Orloff** (L. V.). K vopr. ob otlich. raspoz. bugork. i gummös. porajenije vozlelost. tkani i sinovijal. obol. sostavov. [Formation of tubercular and gummous affections in tissues and synovial membranes.] Vrach, St. Petersburg, 1887, viii, 209; 250; 263; 300. — **Osler** (W.). Syphilitic ulceration of left frontal bone; large node on left tibia; gummatous in liver. Montreal Gen. Hosp. Path. Rep., 1877, i, 60. — **Ostromoff** (F. F.). K vopr. ob otositol. tschastote pojavlenija tret. ili razrushitel. javlenij v tehnici sifilisa. [Relative frequency of eruptive tertiary or destructive phenomena in syphilis.] Russk. Med., St. Petersburg, 1890, xvi, 453; 467. — **Pepper** (W.). A case of widespread syphilitic disease, with cystic degeneration of the pancreas, numerous pancreatic calculi, atheroma of the aortic valves and arteries, obstruction of the bile ducts, distention of the gall bladder, jaundice and diabetes; autopsy. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlv, 401-405. — **Pera** (L.). Nota intorno alla etiologia della sifilide terziaria. Boll. d. sez. d. cult. d. sc. med. n. r. Accad. d. fisiocrit. di Siena, 1887, v, 68-70. — **Petrans** (P. M.). Tertiær Syphilis, jysk Syfiloid, endemisk Syphilis. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1874, 2. R., i, 417-425. — **Poirier**. Observation d'un cas de syphilis tertiaire, terminée par la mort. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1877, xlv, 44-57. — **Porak**. De la syphilis tertiaire. France méd., Par., 1874, xxi, 321; 345. — **Proust**. [Pneumonie; syphilides tuberculeuses en groupes; cirrhose; exostose du tibia.] Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 459-463. — Tremblement non classé du membre inférieur droit chez un syphilitique; traitement par l'iodure de potassium à haute dose, et les frictions mercurielles; guérison. Bull. Soc. clin. de Par., 1877, i, 25-28. — **Pye-Smith** (P. H.). Tertiary syphilis affecting the lungs ("fibroid phthisis"); the air-passages (contraction of right and left bronchus and general peribronchitis with dilatation of bronchia); the heart (two fibrous nodes); the

Syphilis (Tertiary).

dura mater (condyloma) et skull (caries); the ulna (caries) and the testes (chronic interstitial orchitis). Tr. Path. Soc. Lond., 1876-7, xxviii, 334-338. — **Raymond** (F.) Syphilis tertiaire des voies respiratoires; larynx, trachée et premières bronches; broncho-pneumonie et pleurésie; adénopathie péri-trachéale; compression du nerf récurrent droit et rétrécissement de la trachée; syphilis du foie; anévrysmes miliaires dans le cerveau. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1890, 3. s., vii, 379-386. — **Reade** (T.) Cases of tertiary syphilis. Dublin Q. J. M. Sc., 1860, xxx, 347-360. — **Revilleau** (V.) Accidents syphilitiques tertiaires survenus très-longtemps après le chancre initial; iode et mercure. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 594. — **Riedel** (B.) Casuistische Mittheilungen aus dem Gebiete der tertiären Syphilis. Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 394-397. — **Roussel** (A.) Syphilis tertiaire; pneumopathie syphilitique; myélite diffuse; nombreuses tumeurs sur divers points du squelette; mort. Loire méd., St.-Etienne, 1886, v, 113-123. — **Russell**, Constitutional syphilis; chronic general meningitis; later, formation of a nodule compressing the left middle cerebral artery, causing ataxy and defective speech, at first in fits, then permanently; slight and temporary paralysis of the face; softening near the corpus striatum. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 464. — **S.** (E.) Tertiary syphilis. Boston M. & S. J., 1856, liv, 75. — **Schwartz** (C.) Considérations générales sur la syphilis tertiaire. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1874, xxi, 333, 349. — **Secheyron** (L.) Note sur deux cas de syphilis tertiaire acquise, observés chez des adolescents. Ann. de dermat. et syph., Par., 1886, 2. s., vii, 75-84. — **Sheild** (A. M.) On the value of the history in the diagnosis of tertiary syphilides. Brit. J. Dermat., Lond., 1888-9, i, 46-56. — [**Sifilide** terziaria; cura iodica.] Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1876, Torino, 1877, 211. — [**Sigmund**.] Papule, squame, pustule per tot. cut. dispersæ retinit., specif., ulcus corneæ; hemiplegia, ulcera circa orificia narium. Aertzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1866), 1867, 219-221. — **Simon** (T.) Fragliche tertiäre Syphilis in jugendlichem Alter. Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag, 1871, iii, 537; 1872, iv, 533. — **Strejček** (J.) Ausgebreitete syphilitische Nekrose des Stirn- und beider Scheitelbeine; Entfernung des Sequesters. Allg. Wien. med. Ztg., 1883, xxviii, 405; 426. — **Tarozzi** (S. T.) Paresi ed artrite sifilitica da cinque anni; guarigione. Gazz. med. di Milano, 1844, iii, 131. — **Thiry**, Des diverses périodes de la syphilis; observation de syphilis tertiaire; ostéite et nécrose frontale; abcès consécutif; traitement mercuriel prolongé; guérison. Presse méd. belge, Brux., 1875, xxvii, 249-252. — Syphilis constitutionnelle remontant à dix années; chloro-anémie; orchite syphilitique double; engorgement dur et chronique à la partie supérieure et antérieure du poulmon droit; diagnostic différentiel de la tuberculose et de la syphilis. *Ibid.*, 1876, xxviii, 401-404. — **Tizzoni** (A.) Sifilide terziaria caratterizzata da dolori e da contrazioni notturne dei muscoli flessori dell' avambraccio e dei muscoli delle gambe, guarita con larghe dosi di ioduro potassico. Ann. univ. di med., Milano, 1850, cxxxvi, 237. — **Trost** (J.) Beitrag zu den "Erkrankungen der Gelenke und Schleimhäute im Verlaufe der Syphilis". Wien. med. Wchnschr., 1869, xxxix, 545; 589; 638. — **Tschitsjakoff** (M. A.) Leucoderma colli pri syphilis gummosa. Protok. Russ. sif. i dermat. Obsch., St. Petersburg, 1891, v, no. 3, 43-45. — **Van Bellinghen**, Syphilis constitutionnelle à sa période ultime, syphilis hépatique, ascite, oedème des bourses, congestion pulmonaire; autopsie. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1878, xxvii, 166-177. *Also*: Presse méd. belge, Brux., 1878, xxx, 153-156. — **Van Oye** (S.) Note sur un cas d'accidents cérébraux précoces, consécutifs à l'infection syphilitique. J. d. sc. méd. de Lille, 1883, v, 361-376. — **Vénot** (J. B.) Accidents tertiaires de la syphilis; friabilité des os. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1846, 39-48. — Observations d'accidents tertiaires (ulcères). J. de méd. de Bordeaux, 1853, xi, 449-458. — **Vénot**, Ulcères tertiaires; traitement par l'iode de fer et le nitro-tannate de mercure. *Ibid.*, 129-139. — **Verneuil** (A.) Lésions syphilitiques tertiaires des bourses séreuses sous-cutanées et tendineuses; hyarthroses tertiaires. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1873, 2. s., x, 22. — Note sur l'ulcus elevatum tertiaire. *Ibid.*, 1877, 2. s., xiv, 39-41. — De la syphilis tertiaire des enfants et des adolescents. Union méd., Par., 1888, xlv, 297-301. — **Viennois**, De l'amputation spontanée des orteils chez les syphilitiques, par un processus ulcéreux, phagédénique, térébrant. Ann. de dermat. et syph., Par., 1891, 3. s., ii, 689-696. — **Wagner** (E.) Die constitutionelle Syphilis und die davon abhängigen Nierenkrankheiten. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1880-81, xxviii, 94-118. *Also*, transl. [Abstr.]: Internat. J. M. & S., N. Y., 1881, i, 333; 362. — [**Walther**.] Tertiäre Syphilis; Tod durch Encephalomalacie. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1860, iv, 211. — **Ward** (W.) Some remarks about tertiary syphilis of the throat and its treatment. Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 232-234. — **Welander** (E.) Några fall af tertiär-syfilistiska affectioner å de yttre manliga genitalia. Hygiea, Stockholm, 1883, xlv, 81; 146. — **Werner**, Inveterirte Syphilis; Oszäna; Lungentuberkulose;

Syphilis (Tertiary).

verbreitete Darmgeschwüre; Tod. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1859, xii, 98-101. — **Westmoreland** (W. F.) [A well-marked tertiary syphilis; abscess over the clavicle, the result of syphilitic periostitis.] Atlanta M. & S. J., 1872-3, x, 704-706. — **Weydner**, Ein Fall von allgemeiner Syphilis. München. med. Wchnschr., 1886, xxxiii, 526-528. — **White** (J. W.) Valeur diagnostique de la tolérance des iodures dans la syphilis. Union méd., Par., 1889, 3. s., xlviii, 628; 639. *Also*: Cong. internat. de dermat. et de syph., C. r. 1889, Par., 1890, 924-933. — **Zaccaro** (B.) Ulcera perforante lo sterno, gomme alla clavicola ed alla spalla destra, curate e guarite colle polveri polliniane. Giorn. ital. d. mal. ven., Milano, 1871, i, 79-81. — **Zeissl** (H.) Beiträge zur Kenntniss der syphilitischen Erkrankung der Thrüsen und Nasenwege, sowie der Mund- und Rachenhöhle. Wechnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1861, 81; 89. — Ein Fall von Hepatitis, Splentitis, Sarkocoe, Polyarthritits und Tarsitis syphilitica, zum fünften Male in Behandlung. Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 349; 358; 368; 387; 398.

Syphilis (Vaccinal).

See Vaccination and syphilis.

Syphilis (Visceral).

See, also, Brain, Heart, Joints, Kidney, Liver, Lungs, Pancreas, Rectum, Spleen, Stomach, Uterus, Syphilis of; Syphilis (Congenital, etc.).

AUFRECHT (E.) *De syphilide viscerali. 8°.

Berolini, [1866].

BEER (A.) Die Eingeweidesyphilis. 8°.

Tübingen, 1867.

BRANDIS (J.) *Ein Fall von Dickdarmsyphilis. 8°.

Kiel, 1884.

IVANOVSKI (N.) *Materijali k učenieniu o vizeralnom siphilise. [On intestinal syphilis.] 8°.

St. Petersburg, 1871.

KLEIN (P. A.) *Zur Casuistik der Darmsyphilis. 8°.

Königsberg, 1867.

LJUNGGREN (A.) Fall af visceral-syphilis. 8°.

Stockholm, 1867.

MÜLLER (E.) *Ueber das Auftreten der constitutionellen Syphilis im Darmkanale. 8°.

Erlangen, 1858.

WINGE (E.) Om de hos syphilitiske iagttagne forandringer i de indvendige organer. [Notes on syphilitic changes of internal organs.] 8°.

[Stockholm, 1863.]

AITKEN (W.) Description of specimens of visceral syphilis. Tr. Path. Soc. Lond. (1876-7), 1877, xxviii, 348-353. — **Allen** (H.) Waxy liver with enlarged lobus Spiegelii and fatty kidneys, from a syphilitic subject. Med. Times, Phila., 1870-71, i, 344. — **Alting**, Syphilis viscérale. Bull. Soc. anat. de Par. (1869), 1870, xlv, 290-293. — **Axenfeld**, Syphilis; lésions viscérales. *Ibid.*, 1863, xxxvii, 514; 522. — **Barlow** (T.) Enlargement of the spleen and heart disease in a case of congenital syphilis. Tr. Path. Soc. Lond., 1876-7, xxviii, 353-356. *Also* [with discussion]: Brit. M. J., Lond., 1877, i, 84; 168; 260. *Also* [Discussion]: Lancet, Lond., 1877, i, 91; 197; 274. — **Barthelémy** (L.) Quelques considérations sur la syphilis viscérale et particulièrement sur la syphilis rénale. Ann. de dermat. et syph., Par., 1881, 2. s., ii, 272-288. — Lésions viscérales de la syphilis héréditaire tardive et notamment les lésions du foie. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend. 1884, Copenh., 1886, iii, Sect. de dermat. et syph., 98-108, 1 tab. *Also* [Abstr.]: Ann. de dermat. et syph., Par., 1884, 2. s., v, 581-583. — **Biermer**, Ueber Syphilis der Leber und Milz. Schweiz. Ztschr. f. Heilk., Bern, 1862, i, 119-123. — **Björnström** (F.) Ett fall af tarmsyphilis. Upsala Läkaref. Föhr., 1875-6, xi, 72-76. — **Bridge** (H.) Chancroidal ulceration of the colon, sigmoid flexure, and rectum, and stricture of the rectum treated by lumbar colotomy. Tr. N. York Path. Soc. (1844-77), 1877, ii, 152-156. — **Brochin**, Syphilis tertiaire des testicules, du cerveau et des poulmons. Gaz. d. hôp., Par., 1877, i, 993. — **Chvostek** (F.) Constitutionelle Syphilis; davon ausgehend: Verlust des Zäpfchens, Perforation der Nasenscheidewand und amyloide Entartung der Leber, Milz und Nieren. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1867, xiii, 173; 194. — Ein Fall von Syphilis der Nebennieren, des Pankreas der Leber, der Nieren, der Lungen und Haut. Wien. med. Wchnschr., 1877, xxvii, 793-797. — **Cornil**, Tumeurs gommeuses de nature syphilitique du testicule et des poulmons; cachexie. Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 440-453. [Rap. de Pihan-Dufeuilay], 453-491. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 309-311. — **Cufler**, Syphilis tertiaire (gomme suppurée de la cuisse gauche; gomme du rein; gomme du poulmon). Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 844-847. — Syphilis viscérale. *Ibid.*, 1875, i, 78-81. — **Callier**, De l'entérite syphilitique. Union méd., Par.,

Syphilis (Visceral).

1854, viii, 553-555.—**Delépine** (S.) & **Sisley** (R.). Extensive gummatous lesions of the liver, diaphragm, lung, and spleen. Tr. Path. Soc. Lond., 1890-91, xlii, 141-154.—**De Renzi** (E.). Sifilide viscerale. Riv. clin. e terap., Napoli, 1884, vi, 307.—**Dowling** (F. J.). On visceral syphilis, with a report of a case showing how it may simulate phthisis. Austral. M. J., Melbourne, 1866, xi, 177-183.—**Greenfield** (W. S.). Syphilitic gummata in liver, spleen, and kidneys. Tr. Path. Soc. Lond., 1875-6, xxvii, 311-314. — Specimens illustrative of visceral syphilis. *Ibid.*, 1876-7, xxviii, 249-279, 2 pl.—**Hebra** (H.). Drei Fälle von Visceral-Syphilis. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1875, ii, 35-40.—**Hedenius** (P.). Tvenne fall af visceral syphilis. Upsala Läkaref. Förh., 1874-5, x, 485-510.—**Heller** (F.). Zur Kasuistik der visceralen Syphilis. Wien. med. Wchnschr., 1877, xxvii, 533; 559.—**Herrenschmidt**. Rétrécissement cylindrique de l'intestin; syphilis. Proc. verb. . . Soc. de méd. de Strasb. (1882-3), 1884, xviii, 23.—**Hutchinson** (J.) & **Jackson** (J. H.). Syphilitic disease of internal organs. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, ii, 381; 434.—**Jaksch**. Klinische Vorträge über die Lehre von der Syphilis innerer Organe. Prag. med. Wchnschr., 1864, i, 9; 19; 31; 37; 47; 53; 173; 181; 189; 349; 357; 365; 373; 381; 389; 397; 405; 413.—**Kahl** (J.). Wodna puchlina brzucha, charaktwo ogólnie, guzy przyniotowe watroby (ascites, cachexia syphil., gummata hepatis). Medycyna, Warszawa, 1881, ix, 401-404.—**Kundrat** & **Mrazek**. Untersuchung über die Syphilis des Darmes. Wien. med. Wchnschr., 1883, xxxiii, 133.—**Lancereaux** (E.). Sur les différentes lésions viscérales auxquelles peut donner lieu la syphilis; études sur les lésions susceptibles d'être rattachées à la syphilis constitutionnelle. Bull. Acad. de méd., Par., 1863-4, xxix, 380-387. — Études sur les lésions viscérales susceptibles d'être rattachées à la syphilis constitutionnelle. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1864, 2. s., i, 501; 547; 582; 595; 643; 659. — Note sur un cas de syphilis pulmonaire, suivie de réflexions sur la syphilis des viscères et les erreurs dont elle est l'objet. Bull. Acad. de méd., Par., 1877, lii, 1108-1120. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1877-8, ix, 155-167. — Syphilis viscerale généralisée. Praticien, Par., 1881, iv, 581-583.—**Lang** (T.). Zur Lehre von der Eingeweide-Syphilis. Wien. med. Presse, 1884, xvi, 1109; 1151; 1176; 1209; 1243; 1304; 1403; 1429; 1559; 1885, xxvi, 9; 43.—**Lashkevitch** (V. G.). Syphilis visceralis. Russk. Med., St. Petersburg, 1886, iv, 747; 771.—**Laure**. Syphilis viscerale; autopsie* gommues du crâne; péritépatie; hépatite interstitielle; dégénérescence graisseuse, etc. Lyon méd., 1869, ii, 389-392. — Note sur deux cas d'alcoolisme et de syphilis viscerale, avec autopsie. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1869), 1870, ix, 147-153.—**Leuch** (H.). Syphilitic (?) disease of liver, dura mater, and arachnoid. Tr. Path. Soc. Lond., 1866-7, xviii, 148.—**Lécorché** (E.). Lésions du foie, des reins, du rectum et des ovaires chez une femme atteinte de syphilis constitutionnelle. Compt. rend. Soc. de biol. 1856, Par., 1857, 2. s., iii, 160-163.—**Lecourtois**. Gomme de la face supérieure du foie; pneumonie fibreuse du lobe inférieur du poulmon gauche; ovaire droit détruit par la suppuration, ovaire gauche converti en une masse de tissu fibreux. Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xlv, 45-47.—**Lemaitre**. [Syphilis tertiaire; une série d'altérations qui intéressent le foie, la voute du crâne et la plèvre à sa surface profonde.] *Ibid.*, 1863, xxxviii, 61.—**Leudet** (T. E.). Recherches cliniques pour servir à l'histoire des lésions viscérales de la syphilis. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, 2. s., ii, 1131; 1139; 1147; 1153; 1188; 1193; 1202. Also, in his: Études de path. et de clin. méd., 8°. Par., 1891, iii, 182-253. — Recherches cliniques sur l'étiologie, la curabilité et le traitement de la syphilis hépatique. Arch. gén. de méd., Par., 1866, i, 151; 325. Also, in his: Études de path. et de clin. méd., 8°. Par., 1891, iii, 254-279.—**Ljunggren** (A.). Klinische Beobachtungen über Visceralsyphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag, 1870, ii, 141; 317; 547.—**Lukin** (M. A.). Kazuistika siphiliticheskago porajenija legkich i kishek. [Syphilis of lungs and colon.] Vrach, St. Petersburg, 1883, iv, 23; 38.—**Moore** (N.). Specimens illustrating visceral syphilis, from a man aged fifty-six. Lancet, Lond., 1883, i, 233.—**Moxon** (W.). A contribution to the history of visceral syphilis. Guy's Hosp. Rep. 1866-7, Lond., 1868, 3. s., xiii, 329-405, 2 pl.—**Murchison**. Specimens of syphilitic disease of the dura mater, liver, and diaphragm. Tr. Path. Soc. Lond., 1861-2, xiii, 250-255.—**Musmeci D'Agata** (N.). Sifilide epatica e pulmonare. Gazz. d. osp., Milano, 1887, viii, 306; 314.—**Ohman**. Tvenne fall af visceral sifilis. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1884, xxvi, 270-272.—**Orłowski** (F.). Kilka uwag odnoszących się do przymiotnicy organów glebokich. [Some observations relating to the deeper seated organs (in connection with syphilis).] Gaz. lek., Warszawa, 1873, xxv, 129; 137; 149.—**Oser**. Drei Fälle von Enteritis syphilitica. Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag, 1871, iii, 27-29. Also: Unters. a. d. path. anat. Inst. in Krakau, Wien, 1872, 84-98.—**Oulmont** (P.). Syphilis osseuse et viscerale. Progrès méd., Par., 1877, v, 571.—**Perroud**. Observation de syphilis viscerale; dégénérescence amyloïde de la rate et des reins; étatose concomitante du tissu rénal et du foie; gomme hépatique;

Syphilis (Visceral).

hypertrophie ganglionnaire; xanthose du cœur; carie de la colonne vertébrale; fistules ossifluentes; épistaxis passives; anasarque et albuminurie; mort. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1865), 1866, v, 178-183.—**Petersen** (O. V.). Opyt patol. anat. statist. sifilis vnutren. organov. [Pathological-anatomical statistics of syphilis of internal organs.] Vrach. St. Petersburg, 1887, viii, 509; 583; 620.—**Pihan-Dufillay**. Des dégénérescences et des productions syphilitiques des viscères. Union méd., Par., 1862, 2. s., xiv, 379-383; xv, 505; 551; 601.—**Pollard** (F.). On cases illustrating the occasional early occurrence of visceral lesions in syphilis. Liverpool M.-Chir. J., 1881, i, 135-145.—**Proksch** (J. K.). Die Lehre von der Visceral-syphilis im achtzehnten Jahrhundert. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1878, v, 23-42.—**Rendu**. Syphilis viscerale. Bull. Soc. anat. de Par. (1871), 1873, xvi, 328-331.—**Robin**. [Tumeurs gommeuses; chancre il y a quatorze ans.] *Ibid.*, 1855, xxx, 97-99.—**Rudneff** (M.). O novoobrazovaniyakh v pecheni i pochkakh pri vorichnom siphilis. [Formations in the liver and kidneys in secondary syphilis.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1863, iii, 85-91.—**Schütz** (E.). Syphilome der Lunge, Pleura, Leber, des linken Linsenkerens; abgesacktes Empyem mit Durchbruch in die Lunge. Prag. med. Wchnschr., 1877, ii, 1073-1077.—**Schwimmer** (E.). Ein Fall von Enteritis syphilitica, nebst Bemerkungen über diese seltene Krankheitsform. Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag, 1873, v, 247-251.—**Simon** (T.). Zur Lehre von der visceralen Syphilis. *Ibid.*, 1871, iii, 537-557; 1872, iv, 533-540; 1873, v, 385-412.—**Skotovski** (P.). Siphiliticheskiya novoobrazovaniya na siroznoi poverkhnosti tolstikh kishek. [Syphilitic formations on the serous coating of the large intestines.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1868, viii, 195-197.—**Stackler**. Syphilis maligne généralisée (foie, cerveau, poulmons, gommues multiples), cachexie. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, iv, 245-248. Also: Progrès méd., Par., 1880, viii, 994.—**Stefanovitch** (M. J.). Sluch. visceral. sifilis. [Case of visceral syphilis.] Zemskii vrach, Tchernigovf, 1889, ii, 169-171.—**Stewart** (G.). Syphilis; Bright's disease, combined waxy and inflammatory forms; syphilitic liver; great anasarca; death. Glasgow M. J. 1866-7, [4.] s., i, 360-363.—**Stockton** (C. G.). Syphilis with lesions of the heart and kidneys. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1891, lxix, 727-730.—**Sutton**. Drawings illustrative of syphilitic disease of the viscera. Tr. Path. Soc. Lond. (1876-7), 1877, xxviii, 301-305, 1 pl.—**Thierry**. [Viscères d'un enfant syphilitique.] Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 181.—**Treadwell** (J. B.). Case of syphilitic disease of the brain, liver, and kidneys. Boston M. & S. J., 1869, lxxx, 429-432.—**Visceral** syphilis. Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxiii, 166; 184; 230; 269.—**Warfvinge** & **Blix**. [Fall af tarmsyphilis.] Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammark., Stockholm, 1878, 38-41. Also: Hygieia, Stockholm, 1878, xl, 38-41.—**Weber** (H.). Syphilitic disease in the liver, lungs, bronchial glands, dura mater, cranium, and sternum. Tr. Path. Soc. Lond., 1865-6, xvii, 152-158, 2 pl. Also, Reprint. — Syphilitic disease of the liver, dura mater, and brain. *Ibid.*, 1866-7, xviii, 121-123.—**Wilks** (S.). Specimens of disease of the lung, larynx, and liver, supposed to be syphilitic. *Ibid.*, 1857-8, ix, 55-58, 1 pl. — Syphilitic disease of the spleen, liver, and testes. *Ibid.*, 1860-61, xii, 216. — Syphilitic deposit in the spleen and testes. *Ibid.*, 217. — On the syphilitic affections of internal organs. Guy's Hosp. Rep. Lond., 1862-3, 3. s., ix, 1-63, 4 pl. Also, Reprint.—**Yeo** (G. F.). Syphilitic gummata of brain and liver. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1873, i, 66-68.—**Zannini** (V.). Sopra un caso di adenopatia mesenterica da sifilide. Riv. clin. di Bologna, 1877, i, 155-163.

Syphilization (De la) et de la contagion des accidents secondaires de la syphilis. Communications à l'Académie nationale de médecine par MM. Ricord, Béglin, Malgaigne, Velpeau, Depaul, Gibert, Lagneau, Larrey, Michel Lévy, Gerdy, Roux; avec les communications de MM. Auzias-Turenne et C. Sperino, à l'Académie des sciences de Paris et à l'Académie de médecine de Turin. viii, 383 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1853.

Syphilitischen (Die) oder ansteckenden Krankheiten der Geschlechts-Organe; ihre Erkennung, Bedeutung, Begegnung und Vorbeugung . . . verfasst von einem Universitäts-Lehrer. xii (1 l.), 97 pp. 24°. Frankfurt a. M., W. Kuchler, 1855.

Syphilization.

See, also, Cancer (Prevention of); Cancer (Treatment of); Syphilis (Inoculation period of); Syphilis (Prevention of); Syphilis (Reinfection by, etc.); Syphilis (Treatment of).

AUZIAS-TURENNE (J.-A.). Cours de syphilization, fait à l'école pratique de la Faculté de médecine de Paris. 8°. Toulouse, 1852.

Syphilization.

—, Lettre à M. le préfet de police sur la syphilisation. 8°. *Paris*, 1853.

—, Discours sur la syphilisation. 8°. *Paris*, 1861.

Repr. from: Proc. verb. Soc. méd. du Panthéon.

—, La syphilisation. 8°. *Paris*, 1878.

BOECK (W.) Syphilisationen studeret ved Sygesengen. 8°. *Christiania*, 1854.

Also [Abstr.], in: Rev. méd.-chir. de Par., 1854, xvi, 129; 193. Also, Reprint. Also [Rev.], in: Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1857, xix, 410-428.

—, Die Syphilisation bei Kindern. 8°. *Christiania*, 1856.

—, The same. De la syphilisation appliquée aux enfants. Trad. de l'allemand par J.-A. Hagen. 8°. *Paris*, 1856.

—, Syphilisationen, som Curmethode. 8°. *Christiania*, 1857.

—, De la syphilisation; état actuel et statistique. 8°. *Christiania*, 1860.

DANIELSSEN (D. C.) Syphilisationen anvendt mod Syphilis og Spedalskhed. 8°. *Bergen*, 1858.

Also, transl. [Abstr.] in: Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 321-324.

DEMARCHI (G.) Sifilizzazione. 8°. [*Torino*, 1853.]

HAGEN (J.-A.) *De la syphilisation. 4°. *Strasbourg*, 1855.

VAN HOEK (J.) De syphilisatione. 8°. *Trajectum ad Rhenum*, 1858.

KALISCHER (E.) Die Syphilisation. sm. 8°. *Berlin*, 1860.

LAVAL (J.-B.-N.) *Sur une nouvelle doctrine et une nouvelle méthode du traitement de la syphilis par l'inoculation successive. 4°. *Paris*, 1852.

MURCHISON (C.) On the experiments of Dr. Casimiro Sperino, of Turin, on the subject of syphilization. 8°. *Edinburgh*, [1851, vel subseq.].

Repr. from: Rep. Physiol. Soc. Edinb.

RICORD (P.) La syphilisation devant l'Académie nationale de médecine; discours [etc.]. 8°. *Paris*, 1852.

SOCIÉTÉ médicale de Clermont-Ferrand. Rapport et discussion sur la syphilisation. 8°. *Clermont*, 1863.

SPERINO (C.) Mémoire sur le vote adopté par l'Académie de médecine de Paris dans sa séance du 21 août contre la pratique de la syphilisation comme moyen prophylactique et comme méthode curative de la syphilis. 8°. *Turin*, [1852].

—, La sifilizzazione studiata qual mezzo curativo e preservativo delle malattie veneree. 8°. *Torino*, 1853.

—, The same. La syphilisation étudiée comme méthode curative et comme moyen prophylactique des maladies vénériennes. [Trad. de l'italien par A. Tresal.] 8°. *Turin*, 1853.

Also [Rap. de Cullerier], in: Bull. Soc. de chir. de Par., 1852-3, iv, 304-318. [Discussion], 321; 334. Also [Rev.], in: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1853, i, 701-704. Also, Reprint.

STENBERG (S.) *Om syphilisationen, jemte några med densamma anställda försök. 8°. *Stockholm*, 1854.

Also, in: Hygiea, Stockholm, 1855, xvii, 721-758.

STIEGER (J.) *Zusammenstellung einiger Syphilisationsversuche. 8°. *Würzburg*, 1861.

STRAEHLER (A.) *Quæ de syphilisatione adhuc scripta sunt. 8°. *Vratislavia*, 1855.

SYPHILISATION (De la) et de la contagion des accidents secondaires de la syphilis. Communications à l'Académie nationale de médecine par MM. Ricord, Bégin, Malgaigne, [etc.]. 8°. *Paris*, 1853.

Alquié. Inoculation thérapeutique du virus syphilitique contre une maladie syphilitique grave et rebelle.

Syphilization.

Gaz. méd. de Par., 1852, 3. s., vii, 707-709. — Archambault. Syphilis constitutionnelle traitée par l'inoculation successive de dix-huit chancres; succès. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 25-27. — Auzias-Turenne. Inoculation de la syphilis. Gaz. méd. de Par., 1850, 3. s., v, 841.

De la syphilisation ou vaccination syphilitique. Arch. gén. de méd., Par., 1851, 4. s., xxvi, 174; 402. — Syphilisation; lettre à M. Diday. Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi, 43. — Bärensprung. Ueber die Syphilisation. Ann. d. Char.-Krankenh. zu Berl., 1856, vii, 2. St., 97-102. — Die Syphilisation. Ibid., 1860, ix, 201-207. — Baumann (L.) Bidrag til Syphilisationen. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1860, xiv, 1061; 1117. — Bégin. Rapport sur un fait relatif à la syphilisation. Bull. Acad. de méd., Par., 1851-2, xvii, 879-894. [Discussion], 895; 917; 943; 964; 1027; 1070; 1168; 1191; 1852-3, xviii, 30; 55; 85; 106. Also [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 347; 350; 358. Also [Abstr.]: J. d. conn. méd.-chir., Par., 1852, xx, 414; 421; 443; 497. Also [Abstr.]: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1852, ii, 193; 257; 321. Also, Reprint [of Rap.]. — Bergh (R.) Discussionen om Syphilisationen i det medicinske Selskab i Christiania. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1869, xii, 1. — Björken (J.) Syphilisationen såsom behandlingsmetode af syphilis. Upsala Läkaref. Förh., 1867-8, iii, 437-457. — Boeck (W.) Syphilisationen. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1852, 2. R., vi, 708-730. — Syphilisationsförsök. Ibid., 1853, 2. R., vii, 513; 585, 1 pl. Also, Reprint. — On syphilization. Dublin Q. J. M. Sc., 1857, xxiii, 77-87. — Results of the treatment of two hundred cases of constitutional syphilis by syphilization. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xv, 305. — Bemærkninger om Syphilisationenstheorie. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1858, i, 161-163. — Syphilization, its mode of performance and results. Edinb. M. J., 1857-8, iii, 912-920. — Fortsatte Observationer om Syphilisationen. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1859, xiii, 545-562. Also, Reprint. — Note sur la théorie de la syphilisation. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1859, vi, 292-294. — Ueber die Syphilisation als Kurnethode gegen constitutionelle Syphilis. Amtl. Ber. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Bonn, 1859, xxx, 215-220. — [Inoculationer med Vaccinematerie blandet med syphilitisk Materie.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1862, 2. R., xvi, 1004-1009. Also, transl.: J. f. Kinderkr., Erlang., 1863, xli, 137-142. — Description of the mode of treating constitutional syphilis by syphilization, and its results. Brit. M. J., Lond., 1865, i, 339; 501; ii, 277; 361. — Syphilisation as a means of curing constitutional syphilis. Ibid., 1865, i, 332; 360. — History; theory and practice of syphilization. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 594-596. — On syphilization. Lancet, Lond., 1865, ii, 197; 284; 425. — On syphilization. Am. J. Syph. & Dermat., N. Y., 1870, i, 7-16. — Boecker. Die Syphilisation vom sanitätspolizeilichen Standpunkte. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1861, xv, 37-82. — Brugnoli. Caso di sifilizzazione con felice successo. Ebd. clin. di Bologna, 1863, 506-508. — Bumstead (F. J.) The treatment of syphilis by repeated inoculations of matter derived from venereal sores; so-called syphilization. Am. J. M. Sc., 1870, ix, 17-36. — Carreras (P.) Memoria sobre la sifilizacion. Bibliot. méd.-castr. españ., Madrid, 1852, v, 205-219. — de Castelnau (H.) De la syphilisation curative. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 557. — Syphilisation. Ibid., 1852, xxv, 353. — Enterrement de la syphilisation à l'Académie de Turin. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 1. — Castiglioni (C.) Su l'opportunità o meno di instituire esperimenti circa la sifilizzazione sugli ammalati da sifilide accolti negli spedali. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1851, 3. s., ii, 425-427. — Charteris (M.) Syphilisation in Christiania. Glasgow M. J., 1869-70, n. s., ii, 479-481. — Diday (P.) Sur un procédé de vaccination préservatrice de la syphilis constitutionnelle. Gaz. méd. de Par., 1849, 3. s., iv, 751; 770. — Syphilisation. Ibid., 1850, 3. s., v, 847. [See also, supra, Auzias-Turenne.] — Réflexions sur une observation de M. Zelaschi, intitulée: "Syphilis primitive et constitutionnelle chez l'homme, guérie au moyen de la syphilisation." Ibid., 1852, vii, 435-437. — La vaccination anti-syphilitique; ses moyens, ses sujets. Lyon méd., 1885, i, 295-401. — [Diskussion om Syphilisationen i det Medicinske Selskab i Kristiania.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1868, 2. R., xxii, 85; 93; 104; 111; 144. Also [Abstr.]: Nord. med. Ark., Stockholm, 1869, i, no. 12, 11-19. Also, Reprint, transl. — Dubois-Havenith. Une page de l'histoire de la syphilis: résumé d'une causerie faite au cercle d'études médicales. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1891, iii, 587-605. — Dunn (R. W.) Case of syphilis treated by syphilization. Brit. M. J., Lond., 1866, i, 435. — Dusseau (J. L.) Iets over de syphilisation. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1858, ii, 673-679. — Eissen. La syphilisation. Gaz. méd. de Strasb., 1852, xii, 341-348. — Fallot. Syphilisation artificielle chez l'homme. Presse méd. belge, Brux., 1851, iii, 229-231. — Faye (F. C.) Nogle Bemærkninger og Forsøg vedkommende Inoculation af Vaccinematerie og Chankermaterie, for at constatere Immunitetsforholdene og deres Conse-quentser. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1857,

Syphilization.

2. R., xi, 411; 541. *Also*, Reprint. — Nogle Bemærkninger om Syphilisation eller Curativ Chankerinoculation. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1860, xiv, 1069-1088. *Also*, Reprint. — Remarks on syphilization. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 41. — On syphilization. Lancet, Lond., 1860, i, 583. — Et par Bemærkninger om Inoculation med forskellige Materier i Huden. [On inoculation by means of subcutaneous injections.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1862, xvi, 42-49. — **Faye** (F. C.) *et al.* [Discussion i det Norske medicinske Selskab i Christiania angaaende Syphilisationen.] *Ibid.*, 1857, xi, 46; 51; 109; 183; 261; 333; 350; 744. *Also*, Reprint. — **Fieber** (F.) Zur Syphilisationfrage. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, 563-565. — **Fronmüller** (B.) Ueber curative Syphilisation. Würzb. med. Ztschr., 1860, i, 404-418. *Also*, Reprint. — Further Researches regarding syphilization. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1859, xxiii, 118-134. — **Galligo** (I.) Sulla vaccinazione celtica, o meglio sulla sifilizzazione nell' uomo. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1852, 2. s., ii, 19; 26. — **Gamberini** (P.) La sifilizzazione praticata nello spedale di S. Orsola di Bologna nei mesi di giugno e luglio 1851. [10 cases.] Ann. univ. di med., Milano, 1852, cxxxix, 225; 446. — Sul preteso rafforzarsi e decrescere della materia ulcerosa primitiva. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1855, 4. s., iii, 401-415. — Il processo antirabico del Pasteur applicato indutivamente e relativamente alla cura della sifilide. Gior. ital. d. mal. ven. Milano, 1886, xxvii, 142-151. — **Gaugee** (J. S.) Clinical remarks on syphilisation. Assoc. M. J., Lond., 1854, ii, 694-696. — **Gaskoin** (G.) On continued inoculation and recent views on syphilis. Brit. M. J., Lond., 1866, i, 699. *Also*: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1864-7, v, 190-192. — Remarks on syphilisation. Brit. M. J., Lond., 1866, i, 488; 516; ii, 39; 255; 715. — **Gjör**. Syphilisation. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1857, xi, 584-586. — **Gupin** (A.) La syphilisation très-anciennement pratiquée dans les Indes. J. d. conn. méd. prat., Par., 1857-8, xxv, 17. — **Hacker** (H. A.) Uebersicht der bis Ende 1852 über die Syphilisation und die Contagiosität der syphilitischen Secundärleiden veröffentlichten Abhandlungen. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1853, lxxviii, 235-248. — **Hall** (J. Z.) Syphilization. St. Louis M. & S. J., 1868, n. s., v, 31-39. — **Hanow** (E.) & **Bockel** (W.) Aktenstücke, betreffend die Syphilisation. Syphilidol., Erlang., 1858, i, 489-674. — **Hassing** (M.) Behandlung der constitutionellen Syphilis mittelst Syphilisation. *Ibid.*, 1862, iii, 363-378. — **Hebra** (F.) Beiträge zur Syphilisation. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1856, ii, 213-218. — Bericht über die vom November 1858 bis Jänner 1860 an der Abtheilung für Hautkrankheiten durch Syphilisation behandelten Kranken. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, 129-136. — **Hermann** (J.) Zur Frage der Syphilisation. Wien. med. Wchnschr., 1859, ix, 67; 85; 101. — **Hiffelsheim**. Syphilisation; état de la question. Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi, 745. — **Hoffmann**. Zur Theorie der Syphilisation. Aertzt. Int.-Bl., München, 1860, vii, 225. — **Huet** (G. D. L.) Syphilisation. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1862, vi, 17-31. — **Hutchinson** (J.) Norwegian notes. [Syphilis and syphilization.] Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 682; ii, 43; 96; 167; 187; 245; 731. — **Hutchinson** (J. C.) Report of three cases of syphilis treated by syphilization. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 305-308. *Also*: Tr. N. York Acad. M., 1871-4, 2. s., i, 207-218. — **Janssens**. Quelques considérations sur la nature et sur le traitement dit préventif de la syphilis constitutionnelle. Presse méd. belge, Brux., 1855, vii, 133; 141. — **Janzion** (T.) Syphilisation; état de la question. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1854, i, 694-697. *Also*, Reprint. — **Klusemann**. Die Syphilisation in wissenschaftlicher und sanitätspolizeilicher Beziehung; mit einer Nachschrift über die Zurechnung des ärztlichen Heilverfahrens von Casper. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1853, iii, 92-117. — **Köbner**. Ueber die Auto-Inoculabilität als Criterium syphilitischer Geschwüre und über den jetzigen Stand der Syphilisation. Amtl. Ber. ü. d. Versaml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1863, Stettin, 1864, cxxxvii, 169-171. — **Laue** (J. R.) Syphilization. Lancet, Lond., 1866, i, 37-39. — **Laue** (J. R.) & **Gascoven** (G. G.) Record of cases treated in the Lock Hospital by syphilisation. Med. Chir. Tr., Lond., 1867, i, 281-328, 3 tab. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1864-7, v, 297-302. — **Lee** (H.) Syphilis and syphilization. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1853, xii, 385-398. — Syphilisation. Brit. M. J., Lond., 1865, i, 128; 179; 361; 417. — Errors in the doctrine of syphilization. Lancet, Lond., 1866, ii, 107. — **Lindsay** (W. L.) Syphilization in Norway. Edinb. M. J., 1857-8, iii, 407-431. — **Luppi** (G.) La syphilisation condamnée d'abord à Paris puis à Turin. Gaz. méd. de Lyon, 1853, v, 93-101. — **Man-souffor**. Note sur le traitement de la syphilis constitutionnelle par les inoculations répétées du virus chancereux. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1861, viii, 8. — **Marchal de Calvi** (C. S.) Syphilisation. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 549. — Syphilisation. *Ibid.*, 1852, xxv, 378. *Also*, Reprint. — Rapport à M. le préfet de police sur la question de savoir si M. le docteur Auzias-Turenne

Syphilization.

peut être autorisé à appliquer ou à expérimenter la syphilisation à l'infirmerie de la prison Saint-Lazare. Union méd., Par., 1853, vii, 205; 217; 229; 241; 253. *Also*, Reprint. — **de Méric** (V.) On prophylactic and curative syphilization. Lancet, Lond., 1853, i, 195; 221. *Also*, Reprint. — **Moore** (W. D.) Notes on syphilis, with special reference to its treatment by syphilization. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, i, 87; 117; 141. — **Musset**. Syphilisation. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 356-358. [Discussion], 362-373. — **Nunn**. Drawing shewing the process of syphilization. Tr. Path. Soc. Lond., 1865-6, xvii, 430-432. — **Öwre** (A.) On syphilisation. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, i, 417. — **Pacchiotti** (G.) Lettere sulla sifilizzazione. Ann. univ. di med., Milano, 1852, cxlii, 355; 1853, cxliii, 538; cxliv, 593. — **Paul**. Ueber Syphilisation curativa mit Vorstellong eines mit Erfolg syphilisirten Kranken. Verhandl. d. Breslau. med. Sect. (Sekt. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult.), Bresl., 1859-60, 1-9. — **Pertusio** (G.) *et al.* La commissione nominata dalla r. accademia medico-chirurgica di Torino per lo studio della sifilizzazione. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1852, 2. s., xiv, 481-488. *Also*: Ann. univ. di med., Milano, 1852, cxli, 366-375. — **Pfische** (T.) Die Syphilisation in Norwegen. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1857, iii, 817-824. — **Poor** (L.) A bujaev-oltas (syphilisation) értéke a bujaenyv-gyógyítás. [Value of syphilisation in treatment of syphilis.] Orvosi hetil., Budapest, 1858, ii, 527; 543; 559. — **Recordi** (A.) Sul valore avvenire delle inoculazioni in sifilografia. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1868, iii, 205; 275. *Also*, Reprint. — **Robert**. Tentatives de syphilisation; accidens graves. Union méd., Par., 1852, vi, 561. — **Rodet** (A.) Observation d'un cas de syphilisation. Gaz. méd. de Par., 1852, 3. s., vii, 606-610. — **Rollet** (J.) Syphilisation. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1854, 3. s., xiv, 678-692. — **Rosenberg** (N.) Syphilization as treatment for syphilis. Chicago M. J., 1868, xxv, 488-490. — **Rougier**. Rapport sur la syphilisation d'Auzias-Turenne. Marseille méd., 1879, xvi, 477; 552. — **Sarenzio** (A.) La reinfezione sifilitica in rapporto col dualismo del virus della stessa natura. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1866, i, pt. 2, 12-21. — **Schuberg**. Versuche zur Heilung der Syphilis mittelst der Vaccination. Aertzt. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1861, xv, 81-86. — **Sella** (A.) Sulla sifilizzazione. Ann. univ. di med., Milano, 1854, cxlvii, 32; 259. — **Sella** (A.) *et al.* Sulla sifilizzazione applicata all' uomo come mezzo curativo e preservativo delle malattie veneree. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1853, 2. s., xvi, 385-454, 1 tab. *Also*: Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1853, 2. s., i, 223; 535. — **von Sigmund** (C. L.) Ueber Syphilisation. Wien. med. Wchnschr., 1852, ii, 713. — Sechs Monographien über Syphilisation. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1854, x, 299-304. — Mittheilung über die Syphilisationen Dr. Sperino's in Turin. *Ibid.*, 1858, xiv, 717-719. — Syphilisation bei syphilitischen Krankheitsformen. Wien. med. Wchnschr., 1859, ix, 265-270. — Das Verfahren bei der Syphilisation. *Ibid.*, 297. — Bericht über die in den Jahren 1858 und 1859 in der Klinik und Abtheilung für Syphilis vorgenommenen Syphilisationen. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, 793-803. — Ergebnisse der Syphilisationsversuche für die Praxis. Wien. med. Wchnschr., 1861, xi, 97; 113. — Résumé de la pratique de M. le professeur . . . sur la syphilisation. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1861-1, i, 251-253. — **Simpson** (D. J.) Remarks on syphilization as a cure for constitutional syphilis. Edinb. M. J., 1864-5, x, 507-514. *Also*, Reprint. *Also*, transl.: Rec. d. trav. Soc. méd. allem. de Par., 1864-5, 145-156. — **Simpson** (J. Y.) Syphilisation. Brit. M. J., Lond., 1865, i, 151. — **Soresina** (G. B.) Sifilide costituzionale inveterata; negletta per sette anni; combattuta con poco profitto, etc.; sifilizzazione; guarigione. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1862, 5. s., i, 233-237. — **Sperino** (C.) Sifilizzazione nell' uomo. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1851, 2. s., xi, 147-155. *Also* [Rev.]: Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi, 479-482. — De la syphilisation chez l'homme. Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi, 625-629. — Lettera relativa alla sifilizzazione. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1852, 2. s., xiii, 481-483. — Lettera [sulla sifilizzazione]. Ann. univ. di med., Milano, 1852, cxl, 223. — Observations de syphilisation. Gaz. méd. de Par., 1852, 3. s., vii, 510-512. — Note sur la syphilisation. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1855, ii, 717-719. — Note sur l'extinction de la diathèse syphilitique par les inoculations répétées du virus chancereux. Gaz. méd. de Par., 1857, 3. s., xii, 655-658. — Studi clinici sul virus sifilitico. Morgagni, Napoli, 1865, vii, 57; 128; 288. — **Steffens**, **Egeberg** & **Voss**. Committee-Beretning angaaende Syphilisationen. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1863, xvii, 561-763. — **Syphilitis** (De) te Paris en te Turin. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1852, ii, 385; 395. — **Syphilisation** (De la) comme méthode curative des accidens syphilitiques tertiaires. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 546. — **Syphilisation** (De la). Presse méd. belge, Brux., 1852, iv, 293-295. — **Thiry**. De la syphilisation artificielle employée comme moyen préventif et curatif de la syphilis constitutionnelle. *Ibid.*,

Syphilization.

1853, v, 77, 85.—**Vance** (R. A.) Observations in syphilization. Cincin. Lancet & Clinic. 1881, n. s., vii, 7-13.—**Van Hook** (J.) Iets over syphilisatie en het gebruik van kwik in syphilis. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1859-60, x, 40-58. — Nog iets over syphilisatie. *Ibid.*, 1860-61, xi, 91-96.—**Westmoreland** (W. F.) Experiments of Nélaton on syphilization. Atlanta M. & S. J., 1856-7, ii, 370; 442; 599.—**Wie** (In) ferne ist ein Arzt, welcher einer Person syphilitischen Stoff einimpft um wissenschaftliche Versuche zu machen, wegen Körperverletzung strafbar? Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1860, xi, 304-309.—**Wildhagen** (F. C.) Bidrag til Syphilisationen. Norsk Mag. f. Lægevidensk, Christiania, 1860, xiv, 938-957. Also, Reprint. Also, transl. [Abstr.] in: Syphilidol., Erlang., 1862, iii, 325-336.—**Zablotsky** (P.) Opyty laicheniya syphiliticheskoi bolaizni ospoprivnaniem. [Experiments in the treatment of syphilitic patients by inoculation.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1861, i, 158; 166; 173.

Syphiloderma.

See Syphilides.

Syphiloids.

See, also, Dithmarsh disease; Framboesia; Leprosy; Radesyge; Saint Paul's Bay disease; Scherlievo; Sibbens; Verrugas.

BERGER (F. H.) *De pseudosyphilide. 8°. Gryphie, [1832].

BURDER (T. H.) *De morbis syphiloideis vel pseudosyphiliticis. 8°. Edinburgi, 1815.

Also, transl. [Abstr.] in: Med.-Chir. J., Lond., 1818-19, i, 1-25.

FREER (A.) *De syphilide venerea nec non de morbo sibbens dicto. 8°. Edinburgi, 1767.

STRUVE (L. A.) Ueber die aussatzartige Krankheit Holsteins, allgemein dasselbst die Marschkrankheit genannt. Ein Beytrag zur Kenntniss der pseudosyphilitischen Uebel. 8°. Altona, 1820.

See, also, infra.

VALLENZASCA (G.) Della falcadina; trattato patologico-clinico con cenni statistici e topografia delle R. Miniere di Agordo, loro prodotti e malattie proprie di que' minerarj, libri tre. fol. Venezia, 1840-41.

Acton (W.) Diseases resembling the lues venerea and syphilis, etc. Lancet, Lond., 1847, ii, 253-255.—**Albanakes** (D.) Περὶ τοῦ σπυρροκόλου. Γαληνός, Ἀθήναι, 1879, ii, 3; 21; 36; 261; 289; 305. — Περὶ τοῦ παρ' ἡμῶν ἐνδοκρινόντος εἰδεχθῆναι νοσήματος τοῦ καλουμένου κοινῶς σπυρροκόλου. Πρακτ. Συνόδου Ἑλληνων ιατρῶν, Ἀθήναι, 1883, 129-133.—**Aliès**. Épidémie de pseudo-syphilis. J. de méd. de Lyon, 1843, v, 199-212.—**Bataille**. Syphiloides de l'enfance (folliculite pseudo-syphilitique). Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 242-246.—**Car-michael** (R.) On diseases erroneously considered and treated as syphilis. Med. & Phys. J., Lond., 1815, xxxiv, 265-289.—**Chauning** (W.) Remarks on diseases resembling syphilis; with observations on the action of those causes which produce them. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1812, i, 65; 139; 245; 377.—**Clark** (W. S.) Case of pseudo-syphilis. Edinb. M. & S. J., 1812, viii, 425-429.—**Dro-sunes** (I.) Περὶ τῆς φύσεως τῶν αἰτίων καὶ τῆς καθ' ἑμᾶς καταλληλοτέρας θεραπείας τῆς νόσου σπυρροκόλου. Ἱατρικὴ Μέλῃσσα, Ἀθήναι, 1854-5, ii, 184; 240.—**Dudley** (E. L.) On some diseases resembling syphilis. West. Lancet, Cincin., 1845-6, iv, 104-111.—**Faccu** (J.) Nuovi casi di sifilide falcadina. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1849, 2, s., ii, 183-185.—**Fountain** (J.) A case of pseudosyphilis. N. York M. & Phys. J., 1828, vii, 348-351.—**Gins-burg** (F.) Zur Geschichte der Syphiloiden. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1856, vii, 331-337.—**Humbert**. Contribution à l'étude des pseudo-chancres indurés. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1891, ii, 23-31.—**Jones** (J.) Observations on the African yaws (framboesia, rubula, pian, epian, syphilis Æthiopica, syphilis vellues aethiopica, syphilis africana); and on leprosy (lepra tuberculosa, lepra Hæbreorum, lepra ægyptica, lepra leontina, lepra Arabum) in insular and continental America. N. Ori. M. & S. J., 1877-8, n. s., v, 673-693.—**Kuriatzidos** (M.) Περὶ σπυρροκόλου. Γαληνός, Ἀθήναι, 1881, v, 181; 201; 236; 253.—**Læncez**. Pian ou lèpian aux Antilles; dermite papulo-frambesique. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1898, 321-329. — Le pian dans les communes Sous-le-Vent de la Guadeloupe. Bull. et mém. Soc. de méd. prat. de Par., 1890, lxxxii, 1288-1293.—**Limprits** (I. F.) Περὶ σφαιρίδισμου. Ἱατρικὴ Ἐφημ., Ἀθήναι, 1859-60, ii, 101; 110.—**Marcolini** (F. M.) Cenni storico-etologici sopra un voluminoso tumore. In his: Mem. med.-chir., 8°, Milano, 1829, 75; 121, 3 pl.—**Never-**

Syphiloids.

mann. Das jütsche Syphiloid, beschrieben von van Deurs. Hannover, Ann. f. d. ges. Heilk., 1837, ii, 66-89.—**Ozanam** (J.-A.-F.) La falcadina. In his: Hist. méd. d. mal. épidém., 2. éd., 8°, Par., 1835, iv, 286. — Pian de Nerac. *Ibid.*, 293.—**Parniński** (L.) Serbskii sifiloid frenga. [The Servian syphiloid "frenga".] Arch. sud-b-noi med., St. Petersburg, 1871, vii, pt. 3, 1-23.—**Quarles** (M.) Remarks on a disease resembling syphilis. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1822, v, 59-68.—**Roemer** (B.) An analysis of a case of pseudo syphilitic cachexia. Maryland & Virg. M. J., Richmond, 1860, xv, 130-136.—**Rollet** (J.) Mal de Brunn. Diet. encycl. d. sc. méd., Par., 1871, 2. s., iv, 211. — Mal de Chavanne-Lure. *Ibid.*, 212-214.—**Rowe** (W. J. V.) Macaula, or syphilis, or pseudo-syphilis. South African M. J., East London, 1886-7, ii, 193.—**Schwediauer**. Nouvelle maladie vénérienne, qui a paru depuis peu en Canada. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1791, lxxvii, 32-43.—**Struve** (L. A.) Beobachtungen über die aussatzartige Krankheit Holsteins, allgemein dasselbst die Marschkrankheit genannt, und über die dabei angewandte Diät- und Hungercur. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1820, viii, 377-433.—**Syphiloides** (Περὶ καὶ σπυρροκόλου. Ἱατρικὴ Μέλῃσσα, Ἀθήναι, 1857-8, v, 426-432.—**Tott** (C. A.) Pseudosyphilis als Ursache anginerischer Beschwerden. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1848, xxxviii, 58-61.—**Zecchinelli**. Lettera sulla falcadina, o sia sopra una particolare infezione venerea, che regna da qualche anno nel villaggio detto Falcade nella provincia di Belluno, infezione analoga allo skrilievo. Ann. univ. di med., Milano, 1820, xiii, 335-346. Also, transl.: Ann. clin. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1820, 2. s., ix, 189-200.—**Zeittels** (A. L.) Ueber ein Syphiloid, das im Jahre 1577 zu Brünn, der Hauptstadt Mährens, geherrscht hat. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1863, lxxix, 49-70.

Syphiloma.

See, also, Syphilis (Tertiary).

BASSET (P.-H.) *Étude sur les gommés syphilitiques sous-cutanées. 4°. Paris, 1884.

BEKAREVITCH (M.) *Siphiliticheskija gumoznija opucholi (tumores gummosi). 8°. St. Petersburg, 1867.

BIDON (A.) *Étude sur le syphilome hypertrophique diffus. 4°. Paris, 1886.

CHABASSE (L.-O.) *Contribution à l'étude d'une variété des gommés syphilitiques sous-cutanées dites gommés en nappe. 4°. Paris, 1889.

DECLERCQ (L.-L.) *Du syphilome chancériforme des organes génitaux. 4°. Lille, 1885.

DULONG (C.) *Contribution à l'étude des gommés sous-cutanées. 4°. Paris, 1876.

HÜBNER (C.) *Das Gummia in seinen Beziehungen zum Mercur. 8°. Würzburg, 1882.

LÉCUYER (F.) *De gommés du sterno-mastoidien. 4°. Paris, 1881.

MENDEVILLE (A.) *Quelques considérations sur les tumeurs gommeuses. 4°. Paris, 1871.

MERZ (C.) *Ueber Gummata, nebst einer Statistik der in den Jahren 1873-83 vorgekommenen Fälle der hiesigen syphilitischen Abtheilung. 8°. Würzburg, 1884.

MEUNIER (G.) *Du syphilome ou gomme en nappe de la cavité buccale. 4°. Paris, 1882.

VAN OORDT (H.) *Des tumeurs gommeuses. 4°. Paris, 1859.

PUMPLUN (E.) *Beitrag zur Kenntniss der Syphilome am Halse. 8°. Greifswald, 1889.

SAINT-ARROMAN (J.-B.) *Des tumeurs gommeuses du tissu cellulaire et des muscles. 4°. Paris, 1858.

STELTER (H.) *Ein Beitrag zur Localbehandlung der gummösen Syphilis. 8°. Jena, 1880.

THEVENET (P.) *Études et considérations pratiques sur les tumeurs gommeuses du tissu cellulaire, des muscles, et de leurs annexes. 4°. Paris, 1858.

Adams (W.) Syphilitic subcutaneous tumours developed in the cellular tissue, and leading to deep sloughy ulcerations in the leg and thigh. Tr. Path. Soc. Lond., 1868-9, xx, 309; 1879-80, xxxi, 374.—**Balzer** (F.) Contribution à l'étude des gommés de la peau. Rev. de méd., Par., 1884, iv, 609-616.—**Berkart** (J. B.) Notes on benzoeate of soda in a case of gummata of the skin (dupus syphiliticus). Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxviii, 559.—**Bertlet** (R. M.) Multiple gummata of the cranial bones and dorsal vertebra, giving rise to extensive de-

Syphiloma.

struction of these structures, leading to compression of the spinal cord and inducing paraplegia. Phila. M. Times, 1873-4, iv, 459. Also: Tr. Path. Soc. Phila. (1874-5), 1876, v, 7-9. — **Besnier** (E.) Gommies: tumeurs gommeuses. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1883, 4. s., ix, 659-690. — **Bolze**. Zur Lehre vom Syphilom. Prag. med. Wchnschr., 1864, 301; 309. — **Borobio**. Sifiloma del miembro; infartos poliganglionares en las regiones inguinales; rupia sifilitica en la cara y pierna izquierda. Rev. esp. de oftal., sif., etc., Madrid, 1881-2, i, 275. — **Bradbury**. Case of gummata in brain, liver, and testicles. Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 17. Also: Lancet, Lond., 1880, ii, 55. — **Breda** (A.) Caso di sifiloma congiuntivale. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1890, xiii, 419-423. — **Browicz** (T.) Riesenzellen in Syphilomen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1877, xv, 340. — **Bucci** (A.) Sifiloma iniziale digitale. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1885, xx, 267. — **Bull** (C. S.) Tarsitis syphilitica; gummy infiltration of the tarsus. N. York M. J., 1878, xxviii, 272-276. — **C.** Gomme syphilitique de la langue chez une petite fille de 8 ans. J. d. conn. méd. prat., Par., 1877, 2. s., ii, 129-131. — **Cavazzani** (E.) Contributo allo studio del sifiloma extragenitale. Riforma med., Napoli, 1891, vii, 171-175. — **Cucca** (C.) Su di un caso di sifilide gommata con caratteri di carcinoma dell' asta. *Ibid.*, 1890, vi, 788. — **Déjérine**. Examen d'un tumeur du poulmon et d'une tumeur du rein provenant d'un malade syphilitique, atteint d'une altération du sternum présentant les caractères cliniques de la carie. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, 4. s., iv, 43. — **Dreschfeld**. Multiple syphilomata; paralysis of the musculi crico-arytenoidei postici; rapid recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1881, ii, 282. — **E.** Case of multiple syphilomata; spontaneous fracture of clavicle and of a rib, etc. *Ibid.*, 283. — **Forster** (J. C.) (Case of) gumma on ribs. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1875, 3. s., xx, 4. — **Fourrier** (A.) Étude générale de la gomme. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1874, 2. s., xi, 413. Also, *transl.* [Abstr.]: Edinb. M. J., 1874-5, xx, 381; 653; 951. Also, Reprint. — **Des gommies palatines et pharyngées; ulcère larvé du pharynx.** J. de méd. et chir. prat., Par., 1879, i, 450-455. — **Des gommies syphilitiques.** Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 837; 851. — **Gillette**. Gomme syphilitique du muscle grandfessier droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 539. — **Gledon**. Tumeurs de nature syphilitique probable. Mém. et compte-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1867), 1868, vii, 66. — **Hallopeau**. Gomme de la verge simulant un chancre syphilitique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1869, 2. s., x, 439. — **Sur un cas de syphilomes multiples des os, intéressant particulièrement plusieurs vertèbres dorsales.** Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1891, ii, 320-324. — **Huguet** (J.) & **Audain**. Gomme syphilitique ulcéreuse du cuir chevelu développée à la 44^e année de la syphilis. *Ibid.*, 1888, 2. s., ix, 707-714. — **Jordan** (F.) Gummatus disease of brain, cranial bones and vertebrae. Tr. Path. Soc. Lond., 1880-81, xxxii, 15. — **Julien** (L.) Sur une variété de gommies tardives à marche lente. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 164. — **Karewski** (F.) Ueber chirurgisch wichtige Syphilome und deren Differentialdiagnose. Berl. Klinik, 1889, Hft. 18, 1-22. — **Kohn** (M.) Chronische syphilitische Infiltration der Schleimhaut der Anfänge des Respirations- und Digestionstraktes. Wien. med. Presse, 1866, vii, 625; 654; 681; 706; 758; 773. — **Kreider** (G. N.) Gummata of the biceps brachialis, kidney, and epididymis, simulating malignant tumors. Med. News, Phila., 1891, lix, 733-736. — **von Langenbeck** (B.) Ueber Gummigeschwülste (Granulome, Syphilome). Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir. 1880, Berl., 1881, ix, pt. 2, 213-234, 1 pl. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881, xxvi, 265-286, 1 pl. — **Le Dentu**. Des syphilomes musculaires au point de vue chirurgical. Cong. internat. de dermat. et de syph. C. r. 1889, Par., 1890, 653-657. — **Leloir** (H.) Syphilomes chancreiformes; réveils locaux du virus. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1889-90, i, 160. — **Lemaître** (P.) Gommies du péritoine, du cœur et des muscles; lithiase rénale. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1888, xii, 51-53. — **Lewin** (G.) Ueber Gummata, bemerkenswerth durch eigenthümlichen Sitz, Härte und Verlauf. Charité-Ann., Berl., 1882, vii, 729-749. — **Lustgarten** (S.) Ueber die subcutanen Drüsenerkrankungen im Spätstadium der Syphilis. (Lymphoma oder Bubo gummosus, s. tertiar.) Wien. med. Presse, 1890, xxxi, 1033; 1076; 1118. — **Mauriac** (C.) Syphilis gommeuse, précoce et réfractaire à l'iodure de potassium. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 529; 553; 570; 577; 601. Also, *transl.*: Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1874, ix, 294; 367. — **Morel-Lavallée**. Tumeur syphilitique. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 453. — **Miracle** (F.) Ein Fall von Syphiloma hypertrophicum diffusum und ein Fall von Sclerodermis universalis. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1892, xviii, 38-40. — **Ozzard** (A. T.) A case of syphilis with multiple gummata. Brit. Guiana M. Ann., Damerara, 1891, 83-87. — **Pichard**. Gommies du tissu cellulaire. Progrès méd., Par., 1874, ii, 309; 327; 342. — **Profeta**. Gomme cutanée e sottocutanea. Osservatore med., Palermo, 1874, 3. s., iv, 233-239. Also [Abstr.], in his: Clin. dermo-sifil. di Palermo, 8^o, 1878, 45-47, 1 pl. — **Ri-**

Syphiloma.

necker. Knotensyphilid kleiner Kinder (Syphilis nodosa inf.). Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., Erlang., 1850, i, 116-119. — **Robert**. Tumeur syphilitique développée dans les muscles du mollet droit. Union méd., Par., 1859, 2. s., i, 579-584. — **Rouyer** (J.) Tumeur gommeuse du front; traitement antisiphilitique; guérison rapide. Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 649. — **Salsona**. Infiltracion gommata sifilitica del tejido celular periuretral, simulando estrecheces de este canal. Independ. méd., Barcel., 1876, xi, 150. — **Sardon** (G.) Gommies du couurier. Ann. de dermat. et syph., Par., 1887, 2. s., viii, 406. — **Siredey** (A.) Syphilis; gomme de la région frontale; nécrose du frontal. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 663. Also: Progrès méd., Par., 1882, x, 484. — **Stanziale** (R.) Contribuzione clinica allo studio dei tumori gommosi. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 1, 674-678. — **Sturgis** (F. R.) A case of gummous infiltration of the inguinal glands, followed by a pustulo-crustaceous syphilide. Boston M. & S. J., 1881, civ, 108. — **Taylor** (R. W.) Precocious gummata. Am. J. M. Sc., Phila., 1887, n. s., xciv, 53-69. — **Terrillon**. Gommies syphilitiques et abcès froids; diagnostic différentiel. Progrès méd., Par., 1883, xi, 965. — **Thiry**. Syphilis récidivante; persistance du syphilome initial datant de sept ans; ostéite nécrotique de l'omoplate; orchite syphilitique double, compliquée d'abcès phlegmoneux de la cloison intertesticulaire. Presse méd. belge, Brux., 1878, xxx, 377-380. — **Tommasi** (S.) Un caso di gomma sifilitica con anamnesi negativa. Morgagni, Napoli, 1880, xxii, 491. — **Trélat**. Un cas de syphilome ano-rectal, de forme gommeuse superficielle. Gaz. d. hôp., Par., 1886, lix, 329. — **Tumeur syphilitique du sterno-mastoidien.** *Ibid.*, 1888, xxxi, 22. — **Uva** (L.) Sopra un caso di sifilide cerebro-spinale con fistola retto-vesicale per gomma suppurata in vescica. Riv. clin. e terap., Napoli, 1882, iv, 250-255. — **Verchère** (F.) Syphilome anal en voie d'évolution; impuissance du traitement spécifique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1890, i, 229-232. — **Vernieuil**. Syphilome chronique de la région métatarso-phalangienne, ictere, ulcération avec spacie de la tumeur; érysipèle intercurrent de la face; vésicatoire sur l'hypochondre droit; guérison. Bull. méd., Par., 1887, i, 883. — **Wagner** (E.) Das Syphilom, oder die constitutionell-syphilitische Neubildung. Arch. d. Heilk., Leipz., 1863, i, 161; 221; 356; 430. — **Das Syphilom.** *Ibid.*, 1864, 121-146. — **Das Syphilom im Allgemeinen; das Syphilom des Herzens und der Gefässe im Speciellen.** *Ibid.*, 1866, 518-530. — **Woodbury** (F.) On the employment of the cataphoric action of the galvanic current for the removal of syphilitic newgrowths; a contribution to the medical treatment of tumors. Med. News, Phila., 1890, lvi, 675. Also, Reprint.

Syphilophobia.

FRIEDLIEB (J.) "Ueber Hypochondrie mit Berücksichtigung der Syphilidophobie. [Wurtzburg.] 8^o. Sobernheim, 1852. — **Chambard** (E.) Un cas de syphilidophobie. Ann. méd.-psych., Par., 1886, 7. s., iv, 198-207. — **de Closmadec** (G.) Syphilidophobie; tentative de suicide; coups de couteau dans la gorge et dans le ventre; ouverture de la trachée; large plaie de l'abdomen avec issue de la masse intestinale. Union méd., Par., 1869, viii, 956-959. — **Diday** (P.) Sur la syphilidophobie. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1860, 2. s., viii, 393-409. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1861, xiii, 37; 57. — **Hurd** (E. P.) Syphilidophobia and spermaphobia. Med. Age, Detroit, 1889, vii, 244-246. — **Kemper** (G. W. H.) Syphilidophobia. Indiana M. J., Indianap., 1883-4, ii, 46. — **Knoblauch** (J. G. A.) Ein ausgesprochener Fall von Syphilidophobie. Jahresb. ii. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankfurt, 1859, ii, 263. — **Michael** (J. K.) A case of syphilidophobia. Virginia M. Month., Richmond, 1877, iv, 446. — **Poljakoff** (D. L.) Koprolalija i siphilidophobija u paranoika. [Paranoia and syphilidophobia in the insane.] Arch. pschiat., etc., Char'kov, 1891, xvii, no. 3, 1-15. — **Williams** (S. W.) Notice of two interesting, if not singular, cases. Annalist, N. Y., 1849, iii, 354.

Syphons.

See, also, Aspiration, etc. — **LANGGUTH** (G. A.) De siphonis anatomici usus parum anatomico commentatio. In: HALLER. Disp. anat. [etc.]. 4^o. Gottingæ, 1751, vi, 148-180, 1 pl. — **LEHMANN** (J. C.) De siphonibus. 4^o. Lipsiæ, [1710].

Boeckel (E.) Application du siphon à la thérapeutique chirurgicale, par le dr. Tachard. Gaz. méd. de Strasb., 1876, xxxv, 65-67. — **Frazer** (W.) On a new form of syphon syringe. Dublin Hosp. Gaz., 1856, n. s., iii, 40. — **Perrin**. Nouvelles applications du syphon à la thérapeutique chirurgicale, par le dr. Tachard. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1875, n. s., i, 441-445. — **Ventura** (R.) Ueber die Anwendung der Heberwirkung in der Chirurgie. Wien. med. Wchnschr., 1872, xxii, 1024-1026.

Syracuse, Italy.

MONTEFORTE (L.) I più urgenti problemi di risanamento in Siracusa. Fogne ed acque. roy. 8°. *Siracusa*, 1890.

Syracuse, New York.

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), *by localities*; **Dentistry** (*Colleges, etc., of*); **Education** (*Medical, etc.*), **Insane** (*Asylums for, Reports, etc., of*), **Statistics** (*Vital, by localities*).

[COLLECTION of newspaper articles on the Syracuse water question; including addresses, editorials, etc., published in the Daily Courier, Evening Herald, and Syracuse Standard, from May 15 to June 3, 1889.]

Cuttings.

HOUSE and Hospital of the Good Shepherd, Syracuse, N. Y. Report of the trustees. 6., 1877-8; 16., 1888. 8°. *Syracuse*, 1878-89.

GARDINER (J. T.) Report on the sanitary condition of Syracuse. Rep. State Bd. Health N. Y. 1884, Albany, 1885, v. 387-394. Report on the sanitary examination of various proposed public water supplies for the city of Syracuse. *Ibid.*, 1887, Troy, 1888, 173-239. Also, Reprint.—JOHNSON (W.) [*et al.*] Report of the sanitary committee on the investigation of a water supply at Syracuse. Rep. State Bd. Health N. Y., Albany, 1886, vi, 83-90.

Syracuse. Vital statistics of the city of Syracuse. Annual statements of the city registrar, for the years 1882; 1883. 2; 4 l. 4°. [*Syracuse*, 1883-4.]

Syracuse. Board of Health. Annual reports of the board of health of Syracuse, N. Y., consisting of reports of its officers. 1.-4., 1884-7. 8°. *Syracuse*, 1885-8.

Syracuse Medical College (Eclectic). Annual announcement for the course of 1853-4 (5.). 16 pp. 8°. *Syracuse*, T. S. Truair & Co., 1853.

Syracuse (The) Medical and Surgical Journal. Edited by S. H. Potter. [Monthly.] 4 s., v. 1 (v. 6, whole series), Feb. to Dec., 1854; nos. 1-2, v. 2 (v. 7, whole series), Jan. to Feb., 1855. 8°. *Syracuse*, N. Y.

Title of 3. s., 1853, was: **American Medical and Surgical Journal**. Continuation of: **Union** (The) Journal of Medicine.

Syracuse Training School for Nurses, connected with the Hospital of the House of the Good Shepherd, Syracuse. Annual report of the superintendent to the board of trustees of the hospital. 2., 1888. 19 pp. 8°. *Syracuse*, Masters & Stone, 1889.

— [Circular of information, [with list of questions to be answered by candidate.] 2 l. 4°. [*Syracuse*, 1889?]]

— Regulations [concerning the employment and charges for the services of a nurse]. 2 l. 8°. [*Syracuse*, 1889?]]

— Rules for pupil nurses. 1 sheet. 4°. [*Syracuse*, 1889?]]

Syracuse University. Annuals [including the College of Medicine] for the collegiate years of 1872-3 to 1889-90 (2.-19.). 8°. *Syracuse*, 1872-89.

Syracuse University. Medical Department. See College of Medicine of Syracuse University.

Syrbius (Franciscus Ferdinandus) [1799-]. * Diss. sistens evolutiones telluris atque hominis. 18 pp. 4°. *Jenæ*, typ. Schreiberi et soc., [1824].

For Biography, see **Succow** (Fridericus Wilhelmus Carolus).

Syrbius (Franz Hermann). * Diabetes mellitus. [Wurtzburg.] 16 pp. 8°. *Rudolstadt*, 1850.

Syrbius (Henricus Augustus) [1803-]. * De paracentesi pectoris. 15 pp. 4°. *Jenæ*, typ. Schlotteri, [1828].

For Biography, see **Stark** (Carl Wilhelm).

Syrbius (Joh. Christophor. Paul.) [1684-]. For Biography, see **Wedel** (Georgius Wolfgangus).

Syrenians.

Savarin (T.) Nieskol. dan. o polov. diejatel. Syriano, Ustysolsk. tjezda, Vologod. gub. [Some data on sexual functions of Syrenians in Ustysolsk district, government Vologda.] Zensk. vrach, Tschernigoff, 1889, ii, 306.

Syria.

See, also, **Beyrout**; **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), *by localities*; **Damascus**; **Jerusalem**; **Leprosy** (*History, etc., of*); **Medicine** (*Military*); **Palestine**; **Palmyra**; **Pest** (*History, etc., of*), *by localities*.

BŒUF (M. A.-C.) * Quelques considérations sur la Syrie. 4°. *Nancy*, 1879.

KAY (T. W.) The native treatment of disease in Syria. Tr. Internat. M. Cong., 9. sess., Wash., 1887, v, 218-224.—

KERN (T.) Clinical report of the British Dispensary in Syria. Lond. M. Gaz. (1842-3), 1843, xxxi, 905-908.—MORDTMANN. L'état sanitaire de la Syrie pendant l'été 1875. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1875, xix, 113-119.—

ROBERTSON (E.) Medical notes on Syria; or practical observations on the diseases there treated during a residence of thirteen months, including remarks on the country, its climate, people, resources, and an account of the plague as it occurred in Bairout in 1841. Edinb. M. & S. J., 1843, lix, 233; lx, 32; 1844, lxii, 320; 1845, lxiv, 345. Also, Reprint.—WORTABET (J.) On the fevers of Syria. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, xxvii, 369-384. — A few practical remarks on the more common fevers of Syria. Edinb. M. J., 1878-9, xxiv, 151.—YATES (W. H.) Clinical report of the British Dispensary in Syria. Lancet, Lond., 1844, i, 755-759.

Syrian Medical-Aid Association, London. Report of the committee to the subscribers. No. 2. 1841-2. 8 pp. 8°. [*London*, R. Watts, 1842.] Instituted 1841.

Syringe.

See, also, **Aspiration**, etc.

[DELEUIL.] Instruction sur la nouvelle pompe-seringue à jet continu. 8°. [*Paris*, 1832.]

ÉLOGE burlesque de la seringue, son origine, son histoire, ses transformations; avec un projet nouveau pour la perfectionner. Réimpression textuelle sur l'édition originale de 1757, parue dans les Mémoires de l'Académie de la ville neuve de Nancy. 12°. *Rouen*, 1880.

READ (J.) An appeal to the medical profession, on the utility of the improved patent syringe, with directions for its several uses, [etc.]. 2. ed. 8°. *London*, [1824].

— The same. 6. ed. 8°. *London*, 1825. Also, in: Lond. M. & Phys. J., 1826, lv, app., 1-32. Also, in: Lond. M. Reposit., 1826, n. s., ii, app., 1-32.

SCHRÖTER (F. L. H.) * De siphonum usu medico. 8°. *Halæ*, [1797].

WEDELIUS (J. A.) [Pr.] de embolo hydraulico novo. I. 4°. *Jenæ*, [1715].

— [Pr.] de siphonum majorum emendatione. I-IV. 4°. *Jenæ*, [1717].

— [Pr.] de meliori modo parandi embolum hydraulicum olim communicatum. III. sm. 4°. *Jenæ*, [1736].

WEISS (J.) Weiss's newly-invented clyster syringe. 8°. [*London*, 1820?]]

— Weiss's patent syringe. 8°. *London*, [1825].

— The same. 8°. [*London*, n. d.]]

— Directions for using the improved cupping apparatus... Patent enema syringe. Directions for using patent enema syringe without the aid of another person. Directions for using improved female syringe. 8°. *London*, [1829].

ALDIS. Improved syringe for diphtheria and inflammatory sore-throat. Lancet, Lond., 1861, ii, 352.—ANDRÉ (J.) Appareil à injection. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 417.—d'ARSONVAL (A.) Sur un procédé pour obtenir des seringues stérilisables de grande capacité. *Ibid.*, 1891, 9. s., iii, 92.—BARBIERI (A.) Della siringa in gomma elastica vulcanizzata. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1868, 6. s., i, 133; 187.—BARTHOLINUS (C.) Instrumentum novum quo liquores injiciuntur in preparatione viscerum. Acta med. et phil. Hafn. (1676), 1677, iv, 18-23.—BENHAM (R. F.) Improvements in syringes. Lancet, Lond., 1884, i, 290.—BOUGAREL (C.) Pompe à double effet destinée à vider les abcès et à y injecter des liquides médi-

Syringe.

camenteux sans pénétration d'air. Rev. méd. franç. et étrang. Par., 1857, ji, 604 606. — **Brown** (F. T.) A new universal syringe and aspirator. N. York M. J., 1886, xliii, 409. Also, Reprint. — **Burge** (W. J.) A new syringe for the ear. Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 263. — **Cadet**, Rapport fait à la Société de médecine de Paris, le 7 avril 1807, sur les seringues à cric, inventées par M. Boicervoise. J. gén. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1807, xxix, 55-57. — **Chamberlain** (W. M.) The universal syringe. N. York M. J., 1876, xxiii, 394-396. — **Chase** (H.) Improved female syringe. Am. J. M. Sc., Phila., 1836, xix, 540. — **Clendinen** (A.) Rectal (middle third) douche; double for return or retention, and suitable for vaginal irrigation. Gaillard's M. J., N. Y., 1883, xxxv, 339. — **Coleman** (J. S.) Combined rectal and intra-uterine irrigator. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, iv, 239. — **Corradi**, Sul suo siringone. Arch. di med., chir. ed ig., Roma, 1871, iv, 350-356. — **Fauvel**, Seringue naso-œsophagienne. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 533. — **Fraser** (E. P.) An intra-vaginal cup syringe. Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 277. — **Frazer** (W.) New urethral syringe. Lond. M. Gaz., 1841-2, xxx, 644. — **Giné**, Jeringa universal del... Arch. de la cirug., Barcel., 1877, i, 202-204. — **Greenway** (H.) A new form of female syringe. Lancet, Lond., 1879, i, 662. — **von Jaquin**, Siringa Josikaca. Med. Jahrb. d. österr. Staates Wien, 1832, xi, 216-220. — **Johnson** (J. T.) A convenient nozzle-cap for the urethral syringe. Atlanta M. Reg., 1883-4, n. s., iii, 35. — **Jones** (W.) Description and engravings of a syphon female syringe, an uterine douche, and a universal injecting apparatus. Lancet, Lond., 1849, i, 176. — **Kales** (J. W.) How much pressure can be obtained by compressing the bulb of a Davidson's syringe? Am. J. Obst., N. Y., 1886, xix, 951. — **Kirk** (R.) On a new syringe or injector for surgical purposes. Lancet, Lond., 1886, i, 873. — **Kocks** (J.) Ueber ein verbessertes Mutterrohr und die Vaginaldusche während der Menstruation. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1881, v, 449-452. Also, Reprint. — **Lchoddey**, Sur un appareil nommé clysoleide. Bull. Acad. roy. de méd., Par., 1841-2, vii, 64-66. — **Nouvelle** seringue pour les injections vaginales. Gaz. d. hôp., Par., 1853, 363. — **Parker** (W. T.) A new vaginal and rectal syringe. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 23. — **Pouchet** (G.) Appareil à injection de M. J. André. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 417. — **Quinke**, Zur Technik der Darmspülung. Illustr. Monatsschr. d. ärztl. Polytch., Bern, 1887, ix, 275. — **Rörig**, Jr., Ein neuer Spülapparat. Therap. Monatsh., Berl., 1889, iii, 70-72. — **Rugenberg**, Bresgen's Lanzennadelspritze. Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 268. — **Ruschenberger** (W. S. W.) Description of a syringe for washing the auditory canal. Am. J. M. Sc., Phila., 1864, n. s., xlviii, 86-88. — **Sacchi** (G.) Di una nuova siringa a doppia corrente per l'antisepsi delle cavità interne. Sperimentale, Firenze, 1886, lvii, 164-173. — **Spillmann** (A.) Seringues. Diet. encycl. d. sc. méd., Par., 1880, 3. s., ix, 354-369. — **Talini** (B.) Nuova siringa a doppia corrente per iniezioni intrauterine. Gazz. d. osp., Milano, 1887, viii, 4; 10. — **Thilow** (D.) Description and engraving of a new instrument for dislodging the gaseous fluids accumulated in different parts of the human body. Lond. M. Rev. & Mag., 1860, iv, 74-77. 1 pl. — **Vorstædter** (L.) Szprycka o podwójnem działaniu do wstrzykiwań wewnątrzmacicznych. [Double acting syringe for inter-uterine injections.] Gaz. lek., Warszawa, 1882, 2. s., ii, 1096. — **Wakley** (T. H.) On the construction of a spring syringe, and on the advantages of such an instrument in the practice of surgery. Lancet, Lond., 1849, i, 664.

Syringes. [Patent specifications for.]

Adams (L. M.) Syringe. No. 238477; Mar. 8, 1881. — **Allen** (H. R.) Syringe attachment. No. 330081; Nov. 10, 1885. — Syringe attachment. No. 330082; Nov. 10, 1885. — Syringe attachment. No. 330083; Nov. 10, 1885. — Syringe, etc. No. 330084; Nov. 10, 1885. — **Arundi** (R.), **Ellis** (T.), jr., & **Sackett** (J. T.) Syringe supplementary. No. 467599; Jan. 26, 1892. — **Baker** (J. C.) Syringe. No. 356185; Jan. 18, 1887. — **Barker** (H. C.) Syringe. No. 438980; Oct. 21, 1890. — **Barnes** (J.) Syringe. No. 353369; Nov. 30, 1886. — **Barton** (C. M.) Syringe. No. 380673; Apr. 10, 1888. — **Bartsch** (E.) Syringe. No. 443083; Dec. 16, 1890. — **Basler** (H.) Syringe. No. 432293; July 15, 1890. — **Beall** (S. W.) Vaginal syringe. No. 376727; Jan. 24, 1888. — Combined atomizer and syringe. No. 248983; Nov. 1, 1881. — **Beekman** (J. C.) Syringe. No. 453322; June 2, 1891. — **Bennet** (D. F.) Vaginal syringe. No. 350105; Oct. 5, 1885. — **Berger** (A.) Syringe. No. 196417; Oct. 23, 1877. — **Bihler** (A.) Syringe. No. 318535; May 26, 1885. — **Bliss** (E. N.) & **Davol** (J.) Syringe. No. 208062; Sept. 17, 1878. — **Botsford** (A. B.) Syringe case. No. 478081; July 5, 1892. — **Brinton** (G. H.) Syringe. No. 351736; Nov. 2, 1886. — **Burbridge** (J.), **Thorpe** (R. C.) & **Oakley** (T.) Syringe. No. 240086; Apr. 12, 1881. — **Butlin** (C. H.) Syringe attachment. No. 308238; Nov. 18, 1884. — **Buttrick** (J. T.) Vaginal syringe. No. 178596; June 13, 1876. — **Chamberlin** (H. T.) Vaginal syringe. No. 205353; June 25, 1878. — **Charlesworth** (A. E.) Syringe attachment. No. 429374; June 3, 1890. —

Syringes. [Patent specifications for.]

Clarke (J. H.) Syringe. No. 291690; Jan. 8, 1884. — **Clotworthy** (W. P.) Improvement in combination syringes. No. 166967; Aug. 24, 1875. — Improvement in syringes. No. 169238; Oct. 26, 1875. — **Collins** (Annie H.) & **Collins** (M. G.) Syringe. No. 437481; Sept. 30, 1890. — **Conkle** (W. H.) Syringe. No. 337249; Mar. 2, 1886. — **Connable** (J. L.) Syringe. No. 214552; Apr. 22, 1879. — **Cook** (S. E.) Reservoir-syringe. No. 430514; June 17, 1890. — **Coombs** (J. M.) Vaginal syringe. No. 385911; July 10, 1888. — Syringe. No. 394250; Dec. 11, 1888. — **Dibble** (J. L.) Syringe. No. 213978; Apr. 8, 1879. — **Dickinson** (C. B.) Syringe. No. 213979; Apr. 8, 1879. — Vaginal-syringe tip. No. 354309; Dec. 14, 1886. — Syringe. No. 455939; July 14, 1891. — **Eggers** (A. C.) Syringe. No. 391696; Oct. 23, 1888. — Fountain-syringe. No. 411954; Oct. 1, 1889. — Fountain-syringe or water-bottle. No. 427256; May 6, 1890. — Sinkers for syringe-tubes. No. 475495; May 24, 1892. — **Flexner** (J. A.) Syringe. No. 478583; July 12, 1892. — **Foot** (J. H.) Syringe. No. 327249; Sept. 29, 1885. — **French** (A. J.) Vaginal syringe. No. 178283; June 6, 1876. — **Glasscock** (J. H.) Syringe. No. 401157; April 9, 1889. — **Goodner** (G. W.) Syringe. No. 289528; Dec. 4, 1883. — **Grant** (J. A.) Elastic bulb syringe for washing out the stomach. No. 243121; June 21, 1881. — **Gray** (J. W.) Rubber tube for syringes, etc. No. 315023; Apr. 7, 1885. — **Griswold** (C. E.) Syringe. No. 193368; July 24, 1877. — **Guest** (J. H.) Syringe. No. 216396; June 10, 1879. — **Gupitt** (W. W.) Syringe. No. 441238; Nov. 25, 1890. — Syringe. No. 441239; Nov. 25, 1890. — **Haggerty** (E.) Cap for glass syringes. No. 200909; Mar. 5, 1878. — **Hamilton** (J. R.) Syringe. No. 373398; Nov. 15, 1887. — **Hamilton** (J. R.) & **Smith** (W. R.) Syringe. No. 341142; May 4, 1886. — **Hamlin** (N. S.) Syringe-bottle. No. 351105; Oct. 19, 1886. — **Harris** (G. J.) Syringes. No. 176953; May 2, 1876. — **Hart** (M.) Syringe. No. 322598; July 21, 1885. — **Harz** (W.) Combined speculum and syringe. No. 212600; Feb. 25, 1879. — **Haughwout** (J. W.) Vaginal syringe. No. 452222; May 12, 1891. — **Hawley** (J. A.) Vaginal syringe. No. 295755; Mar. 25, 1884. — **Healey** (T. M.) Syringe. No. 381622; Apr. 24, 1888. — **Hendrick** (O.) Syringe. No. 277568; May 15, 1883. — **Hendrickson** (L. E.) Vaginal syringe. No. 458457; Aug. 25, 1891. — **Hitt** (A. W.) Syringe. No. 468620; Feb. 9, 1892. — **Holmes** (T.) Embalming syringe. No. 425134; April 8, 1890. — **Holt** (A. T.) Syringe. No. 468877; Feb. 16, 1892. — **Howell** (H. M.) Syringe. No. 315292; Apr. 7, 1885. — **Hunt** (J. B.) Syringe. No. 297263; Apr. 22, 1884. — **Ingram** (J. G.) Manufacture of enemas, syringes, etc., of India rubber. No. 212939; Mar. 4, 1879. — **Jeanjaquet** (E.) Vaginal syringe. No. 458022; Aug. 18, 1891. — **Jensen** (C. L.) Vaginal syringe. No. 267681; Oct. 30, 1883. — **Kirkwood** (J. D.) Vaginal syringe. No. 478872; July 12, 1892. — **Kirkwood** (J. W.) Syringe. No. 407931; July 30, 1889. — **Kirn** (I.) Vaginal syringe. No. 317375; May 5, 1885. — **Kloppe** (O.) Syringe. No. 405100; June 11, 1889. — **Knap** (W. H.) Vaginal syringe. No. 468151; Feb. 2, 1892. — **Knapp** (A. M.) Syringe. No. 379060; Jan. 29, 1889. — **Koechling** (C. E.) Syringe. No. 171821; Jan. 4, 1876. — **Lafin** (J. M.) Syringe for applying ointment, etc. No. 320261; June 16, 1885. — **Laskey** (P. B.) Syringe. No. 291364; Jan. 1, 1884. — **Leisenring** (H. G.) Syringe. No. 445813; Feb. 3, 1891. — **Lockwood** (R.) Syringe apparatus. No. 239331; Mar. 29, 1881. — Syringe. No. 273373; Mar. 6, 1883. — **Longden** (C. E.) Syringe. No. 470430; Mar. 8, 1892. — **McAllister** (E. W.) Piston for syringes. No. 329403; Oct. 27, 1885. — **McClellan** (J. P.) & **Hitt** (A. W.) Vaginal syringe. No. 426047; Apr. 22, 1890. — **McElroy** (P. J.) Syringe. No. 288828; Nov. 20, 1883. — **McIntosh** (L. D.) Vaginal syringe. No. 447410; Mar. 3, 1891. — **McNaughton** (D. C.) Syringe. No. 406586; Apr. 2, 1889. — **Magoris** (A. E.) Combined syringe and speculum. No. 471647; Mar. 29, 1892. — **Maris** (H. J.) Syringe. No. 470811; Mar. 15, 1892. — **Martin** (D. B.) Syringe-tube sinker. No. 447574; Mar. 3, 1891. — **Matthews** (T. F.) Syringe box. No. 256716; Apr. 18, 1882. — Syringe. No. 367648; Aug. 2, 1887. — **Matson** (M.) Syringe box. No. 177344; May 16, 1876. — Syringe tube for treatment of rectal diseases. No. 171677; Jan. 4, 1876. — Flexible syringes. No. 7971; reissued Nov. 27, 1877. — Tube-holder for syringes. No. 191357; May 29, 1877. — Enema syringe. No. 199843; Jan. 29, 1878. — Flexible syringe. No. 8238; reissued May 21, 1878. — Water-bag syringe. No. 218449; Aug. 12, 1879. — **Mayall** (T. J.) Syringe education-tube. No. 286041; Oct. 2, 1883. — **Meyer** (Lucy R.) Syringe and syringe box. No. 476402; June 7, 1892. — **Miles** (Georgiana F.) Syringe. No. 478703; July 12, 1892. — **Molesworth** (W.) Improvement in syringes. No. 170182; Nov. 23, 1875. — Syringe. No. 319296; June 2, 1885. — **Molinari** (A.) Piston for syringes. No. 449883; Apr. 7, 1891. — **Morrison** (J. H.) Vaginal syringe. No. 478202; July 5, 1892. — **Ogram** (T. E.) Syringe apparatus. No. 386555; July 24, 1888. — **Ogrissack** (G. A.) Vaginal syringe. No. 462988; Nov. 10, 1891. — **Otto** (G.) Syringe. No. 422437; Mar. 4, 1890. — **Overlach** (M.) Syringe. No. 404105; May 28, 1889. — **Parker**

Syringes. [*Patent specifications for.*]

(R.) Syringe. No. 341855; May 11, 1886. — **Fountain** syringe. No. 356544; Jan. 25, 1887. — **Parsons** (B. T.) Dilating syringe. No. 393580; Nov. 27, 1888. — **Parsons** (J. S.) Syringe. No. 179950; July 18, 1876. — Syringe. No. 191775; June 12, 1877. — **Perkins** (D. C.) & **Daval** (J.) Syringe. No. 212975; Mar. 4, 1879. — **Perkins** (D. C.) & **Sutton** (B. F.) Syringe. No. 342131; May 18, 1886. — **Peters** (S.) Syringes. No. 204912; June 18, 1878. — **Philbrick** (G. E.) Syringe. No. 321850; July 7, 1885. — Syringe. No. 353252; June 8, 1886. — **Read** (H.) Syringe. No. 427111; May 6, 1890. — **Reaser** (W. T.) Syringe. No. 209292; Oct. 22, 1878. — **Reichardt** (F. A.) Syringe. No. 458253; Aug. 25, 1891. — **Reutter** (F.) Vaginal syringe. No. 471514; Mar. 22, 1892. — **Richards** (W. H.) Dental syringe. No. 375427; Dec. 27, 1887. — **Richardson** (F. B.) Enema syringe. No. 7946; reissued Nov. 13, 1877. — **Ross** (G. B.) Combined syringe and medicine case. No. 400491; Apr. 2, 1889. — **Schenck** (J. P.) Speculum syringe. No. 365542; June 28, 1887. — **Schenck** (P. V.) Apparatus for administering injections. No. 256745; Apr. 18, 1882. — **Schirmer** (E.) Syringe. No. 446125; Feb. 10, 1891. — **Spencer** (W. B.) Vaginal syringe. No. 474506; May 10, 1892. — **Spengler** (C. G.) Syringe. No. 359642; Mar. 22, 1887. — **Starr** (E. T.) Hot-air syringe. No. 382012; May 1, 1888. — **Stewart** (W. W.) Syringe or liquid dropper. No. 208273; Sept. 24, 1878. — **Stiles** (G. A.) Syringe. No. 292381; Jan. 22, 1884. — **Streetman** (W.) Syringe. No. 381511; Apr. 17, 1888. — **Sutton** (B. F.) Syringe-case. No. 191083; May 22, 1877. — Syringe. No. 199479; Jan. 22, 1878. — Syringe. No. 319937; June 9, 1885. — Syringe-tube. No. 339821; Apr. 13, 1886. — Syringe-tube coupling. No. 354875; Dec. 21, 1886. — Valve for syringes. No. 362678; May 10, 1887. — Syringe. No. 383257; May 22, 1888. — Syringe. No. 397256; Feb. 5, 1889. — Tube-rest for syringes. No. 402285; Apr. 30, 1889. — **Syndam** (J.) Syringe. No. 324429; Aug. 18, 1885. — **Taglia-bue** (C. J.) Syringe. No. 325132; Aug. 25, 1885. — **Tatum** (C. A.) Valve for syringes. No. 334059; Jan. 12, 1886. — Syringe-valve. No. 342478; May 25, 1886. — Reservoir for fountain syringes. No. 344016; June 22, 1886. — Fountain-syringe. No. 431084; July 1, 1890. — **Trott** (J. R.) Vaginal syringe. No. 442558; Dec. 9, 1890. — **Turner** (S.) Syringe attachments. No. 228422; June 1, 1880. — **Tutton** (A. B.) Syringe attachment for bottles. No. 340927; April 27, 1886. — **Van Burskirk** (R.) Syringe nozzle. No. 315860; Apr. 14, 1885. — **Van der Ende** (R.) Syringe. No. 173850; Feb. 22, 1876. — **Vant Woud** (V. C.) Syringe. No. 466587; Jan. 5, 1892. — **Wallace** (W. V.) Syringes. No. 185464; Dec. 19, 1876. — **Ward** (J. F.) Syringe-reservoir. No. 373322; Nov. 15, 1887. — **Ward** (J. W.) & **Sylvester** (G. P.) Syringe. No. 334316; Jan. 12, 1886. — **Weed** (C.) Syringe apparatus. No. 206653; July 30, 1878. — **Weldon** (W. E.) Vaginal syringe. No. 457176; Aug. 4, 1891. — **Whitlock** (J. W.) Veterinary syringe. No. 405137; June 11, 1889. — **Wilcox** (T. B.) Syringe. No. 475909; May 31, 1892. — **Wilder** (E. B.) Syringe. No. 416977; Dec. 10, 1889. — **Wilhöft** (F.) Vaginal syringe. No. 237426; Feb. 8, 1881. — Urethral syringe. No. 254579; Mar. 7, 1882. — **Wilkin** (J. S.) Improvement in vaginal syringes. No. 163038; May 11, 1875. — **Williams** (E. A.) Syringe. No. 374026; Nov. 29, 1887. — **Woods** (J. T.) Syringe bulb and valve. No. 247142; Sept. 13, 1881. — **Woodward** (R. H.) Vaginal-syringes. No. 195868; Oct. 2, 1877. — **Worham** (J. B.) Syringe-piston. No. 282144; July 31, 1883. — **Young** (F. E.) Vaginal syringe. No. 176454; Apr. 25, 1876. — **Zerse** (O. G.) & **Yount** (S. T.) Vaginal syringe. No. 404762; June 4, 1889.

Syringes (Hypodermic).

See, also, Hypodermic injections, etc.

Beck (J. R.) Dangerous syringes. *Am. Pract.*, Louisville, 1876, xiv, 340-343. — **Bresgen** (A.) Die Modificationen der Bresgen'schen Lanzennadel-spritze. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1874, xi, 543. — **Buzzard**. Improved syringe-pipe for hypodermic injection. *Lancet*, Lond., 1869, i, 397. — **Calliano** (C.) Di una nuova siringa "automatica" per iniezione ipodermica. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1885, 3 s., xxxiii, 472-475. — **Clasen** (G.) Seringue pour les injections sous-cutanées. *Presse méd. belge*, Brux., 1886, xxxviii, 211. — **Danis** (L.) Remarques sur la seringue de Pravaz. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1866, lxxi, 393-395. — **Königsdörffer**. Einiges über die Pravaz'sche Spritze. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1869, v, 555-559. — **Lanneau** (C. B.) An easy way to repair the packing of a hypodermic syringe. *N. Orli. M. & S. J.*, 1885-6, n. s., xiii, 352. — **Lockwood** (G. R.) A new hypodermic syringe. *N. York M. J.*, 1886, xliii, 479. — **Lyman** (A. B.) An improved hypodermic syringe. *N. York M. J.*, 1891, liv, 108. — **Malassez**. Perfectionnements apportés aux seringues tout en verre et stérilisables. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1891, 9 s., iii, 71-80. — **Meyer** (G.) Eine neue Spritze mit stellbarem Asbestkolben für Unterhaut- und andere Einspritzungen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1890, xxvii, 996. — Eine neue Spritze für Unterhaut- und ähnliche Einspritzungen mit stellbarem Hart-

Syringes (Hypodermic).

gummiastbestkolben und graduirtem Glaszylinder. *Ibid.*, 1214-1216. — **Modified** (A.) hypodermic syringe. *Med. Rec.*, N. Y., 1885, xxviii, 83. — **New** (A.) hypodermic syringe. *Med. Rec.*, N. Y., 1873, viii, 630. — **Poncet** (A.) Seringue Pravaz aseptique. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1890, 2 s., xxvii, 307. — **Reinhardt**. Neue aseptische Spritze zur Injection und Aspiration. *München. med. Wehnschr.*, 1891, xxxviii, 757. — **Roussel** (J.) Piston aseptique en celluloid pour seringue hypodermique. *Bull. Soc. de méd. prat. de Par.*, 1891, 516-519. — **Straus & Collin**. Sur une seringue à injections hypodermiques stérilisable, à piston en moelle de sureau. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1891, 9 s., iii, 69-71. *Also*: *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, Par., 1891, iii, 257-261. — **Thomas** (J. J.) Improved hypodermic syringe. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1890, lxxiii, 471. — **White** (J. B.) An antiseptic hypodermic syringe with automatic lubricating piston. *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N. Y., 1892, x, 115-117.

Syringes (Hypodermic). [*Patent specifications.*]

Dunbar (A.) Hypodermic syringe. No. 361750; Apr. 26, 1887. — **Durkee** (W. C.) Medicament receptacle for hypodermic syringes. No. 468001; Feb. 2, 1892. — **Fergen** (J.) & **Macwhinnie** (J. T.) Hypodermic syringe. No. 437149; Sept. 23, 1890. — **Grant** (F. S.) Hypodermic syringe. No. 286605; Oct. 16, 1883. — **Hausmann** (H.) Hypodermic syringe. No. 401950; April 23, 1889. — **Hitchcock** (W. W.) Hypodermic syringe. No. 426017; April 22, 1890. — **McMorris** (J.) Hypodermic syringe. No. 187031; Feb. 6, 1877. — **Otto** (G.) Hypodermic syringe. No. 422436; March 4, 1890. — **Parker** (T. S.) Hypodermic syringe. No. 201443; Mar. 19, 1878. — **Pfarrer** (E.) Hypodermic syringe bottle. No. 195947; Oct. 9, 1877. — **Ross** (G. B.) Hypodermic syringe. No. 422450; March 4, 1890.

Syringomyelia.

See, also, Spinal cord (Cavities in, etc.); Spinal cord (Tumors of).

BRIANCEAU (J.) * Contribution à l'étude du champ visuel dans la syringomyélie et la maladie de Morvan. 4°. *Paris*, 1891.

— The same. 8°. *Paris*, 1891.

BRUHL (I.) * Contribution à l'étude de la syringomyélie. 4°. *Paris*, 1890.

BRUTAN (C.) * Ein Beitrag zur Casuistik der centralen Gliose des Rückenmarks (Syringomyelie). 8°. *Dorpat*, 1892.

CAILLET (F.) * Étude sur les troubles de la sensibilité dans les affections nerveuses. (Dissociation syringomyélique.) 4°. *Paris*, 1891.

CRITZMAN. Essai sur la syringomyélie. 8°. *Paris*, 1892.

DAXENBERGER (F.) * Ueber Gliombildung u. Syringomyelie im Rückenmark. [Erlangen.] 8°. *Würzburg*, 1890.

DUESING (H.) * Pathologisch-anatomische Untersuchung eines Falles von Syringomyelie. 8°. *Würzburg*, 1891.

GULL (Sir W.) Case of progressive atrophy of the muscles of the hands; enlargement of the ventricle of the cord in the cervical region, with atrophy of the gray matter (hydromyelus). 8°. [*n. p.*, n. d.]

HARCKEN (J.) * Ein Beitrag zur Genese der Syringomyelie. 8°. *Kiel*, 1883.

HAUMANN (E.) * Ueber Syringomyelie, nebst Beschreibung eines neuen Falles. 8°. *Greifswald*, 1889.

KANASUGI (H.) * Casuistische Beiträge zur Kenntniss der Syringomyelie. 8°. *Erlangen*, 1890.

KIEWLICZ (M.) * Ein Fall von Myelitis transversa, Syringomyelie, multipler Sklerose und secundären Degenerationen. Beitrag zur Lehre über die combinirten Erkrankungen des Rückenmarks. [Strasbourg.] 8°. *Berlin*, 1888.

SEEBOHM (C.) * Ueber einen Fall von Tumor der Medulla spinalis mit Syringomyelie. 8°. *Strassburg*, 1888.

WICHMANN (R.) Geschwulst und Höhlenbildung im Rückenmark mit neuem Beitrag zur

Syringomyelia.

Lehre von der Syringomyelie. 8°. Stuttgart, 1887.

Abbe (R.) & Coley (W. B.) Syringomyelia; operation; exploration of cord; withdrawal of fluid. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1892, xix, 512-520. — **Achard (C.)** Syringomyelie, type Morvan. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1891, lxi, 758. — **Anfimoff (J. A.)** K vopr. o bol. Morvan'a. Syringomyelie type Morvan. *Vestnik klin. i sudebnoi psichiat. i nevropatol.*, St. Petersburg, 1891, ix, pt. 1, 289-301. — **Arcangeli (U.)** Presentazione di un malato di siringomieli. *Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma* (1889-90), 1891, x, 308-324. — **Aufrecht**, Syringomyelie. *In his: Path. Mitt.*, 8°, Magdeburg, 1881, 184-187. — **Barbier (C.)** Sur un cas de syringomyelie. Province méd., Lyon, 1889, iii, 376-379. — **Berbez (P.)** La syringomyelie. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1889, 2 s., xxvi, 426-430. — **Berkley (H. J.)** Syringomyelia. *Brain*, Lond., 1889-90, xii, 460-481, 5 pl. — **Bernhardt (M.)** Weitere Beiträge zur Lehre von der "partiellen Empfindungs lähmung" (centraler Gliomatose des Cervical-Rückenmarks?). *Centralbl. f. Nervenh.*, Leipzig, 1887, x, 420-426. — Syringomyelie und Scoliose. *Ibid.*, 1889, xii, 33-37. — **Bernstein (S.)** O syringomyeli. *Medycyna*, Warszawa, 1892, xx, 167; 181; 200; 217; 233. — **Biernacki (E.)** Przyczynek do nauki o syringomyeli. [Study on syringomyelia.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1892, 2 s., xii, 250; 268. — **Bloq (P.)** De la syringomyelie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1889, lxii, 1273-1281. *Also, transl.*: *Brain*, Lond., 1890-91, xiii, 289-316. — **Bouchaud**. Un cas de syringomyelie. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1889, ii, 289-299. — Syringomyelie à forme de sclérose latérale amyotrophique et syringomyelie compliquée d'anesthésie et de perte du sens musculaire. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1891, ii, 409; 505; 529. — **Bruhl (I.)** De la syringomyelie. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1889, ii, 74; 206. — **Bruncelle**. Syringomyelie; hémarthroses. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1892, xxxi, 254; 279. — **Rutz (R. V.)** K kazuisi bol. Morvan'a (syringomyelia). *Chir. Vestnik*, St. Petersburg, 1891, vii, 508-513, 1 pl. — **Charcot (J. M.)** De la syringomyelie. *Bull. méd.*, Par., 1889, iii, 787-790. — Cas de syringomyelie gliomatense; simulation hystérique de la syringomyelie. *Echo méd.*, Toulouse, 1890, 2 s., iv, 193; 205; 217; 229, 241. — Un cas de pseudo-syringomyelie. *Semaine méd.*, Par., 1891, xi, 193. — Sur un cas de syringomyelie avec parais analgésiques (type Morvan). *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1891, 2 s., xxviii, 172-175. — **Charcot (J. M.) & Brissaud (E.)** Sur un cas de syringomyelie observé en 1875 et 1890. *Progrès des méd.*, Par., 1891, 2 s., xiii, 73-76. *Also, Reprint.* — **Chéron (P.)** La syringomyelie. *Union méd.*, Par., 1889, 3 s., xlviii, 685; 733. — **Cholschewnikoff (P. N.)** Sluch. swoebraz. pererog. periferich. nervov v svjazj stroficheskoj razstroj. pri syringomyeli. [Case of peculiar reproduction of peripheral nerve in degeneration of a funiculus in syringomyelia.] *Med. pribav. k morsk. sborniku*, St. Petersburg, 1889, 174-194. — **Church (A.)** Syringomyelia. *N. Am. Pract.*, Chicago, 1889, i, 297-300. *Also*: *West. M. Reporter*, Chicago, 1889, xi, 123-125. — **Debove**. De la syringomyelie. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1889, 3 s., vi, 98-101. *Also*: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1889, 2 s., xxvi, 138. — **Déjerine (J.)** Sur un cas de syringomyelie (gliome central de la moelle épinière). *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1889, 3 s., vi, 101-110. *Also*: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1889, 2 s., xxvi, 155-159. — Syringomyelie. *Semaine méd.*, Par., 1889, ix, 194. — Sur un cas de syringomyelie; autopsie. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1890, 9 s., ii, pt. 2, 1-8. — **Déjerine (J.) & Soltas**. Sur un cas de syringomyelie unilatérale et à début tardif suivi d'autopsie. *Ibid.*, 1892, 9 s., iv, 716-723. — **Déjerine (J.) & Tillaud (A.)** Sur l'existence d'un rétrécissement du champ visuel dans la syringomyelie. *Ibid.*, Par., 1890, 9 s., ii, 441-444. *Also*: *Méd. mod.*, Par., 1889-90, i, 685; 694. — Sur l'existence d'une dissociation de la sensibilité thermique (froid et chaud) dans la syringomyelie. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1891, 9 s., iii, 60-66. *Also*: *Méd. mod.*, Par., 1891, ii, 95-98. *Also, transl.*: *Riforma med.*, Napoli, 1891, vii, 412-415. — **Desnos & Babiniski**. Sur un fait de syringomyelie. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1891, 3 s., viii, 652-656. — **Eirstner & Zacher**. Zur Pathologie und Diagnostik der spinalen Höhlenbildung (eigenthümliche vasomotorische Störung). *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1883, xiv, 422-457, 1 pl. — **Galloway (J.)** A case of syringomyelia. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1890-91, xlii, 26-34, 2 pl. *Also*: *Brit. M. J. Lond.*, 1891, i, 641. — **Gilles de la Tourette & Zagnelmann**. Un cas de syringomyelie. *N. iconog. de la Salpêtrière*, Par., 1889, ii, 311-317, 1 pl. — **Gimeno (A.)** Caso notable de siringomieli. *Progreso méd.-farm.*, Madrid, 1891, iv, 479. — **Gyurmán (E.)** A syringomyelia egy esete. *Orvosi hetil.*, Budapest, 1889, xxxiii, 412; 440; 453. *Also, transl.* [Abstr.]: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1889, xxv, 939; 964. *Also, transl.* [Abstr.]: *Wien. med. Presse*, 1889, xxx, 1316; 1351. — Ein Post mortem untersuchter Fall von Syringomyelie. *Ungar. Arch. f. Med.*, Wiesbaden, 1892, i, 71-74, 1 pl. — **Hellicich (B.)** Příspěvek k nauce o povstání syringomyelie. (Contributions à l'étiologie de

Syringomyelia.

la syringomyelie.) *Sborn. lek.*, v Praze, 1890, iii, 487-550, 1 pl. — **Hitzig**. Hæmatorrhæchis, Syringomyelie, abnorme Structur des spinalen Markmantels. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, etc., Berl., 1885, xli, 702-707. — **Hoffmann (J.)** Syringomyelie. *Samm. klin. Vortr.*, n. F., Leipzig, 1891, No. 20 (Innere Med., No. 8, 179-212). — **Holschewnikoff**. Ein Fall von Syringomyelie und eigenthümlicher Degeneration der peripherischen Nerven, verbunden mit trophischen Störungen (Acromegalie). *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1890, cxix, 10-35. *Also, Reprint.* — **Jackson (J. H.) & Galloway (J.)** A case of syringomyelia. *Lancet*, Lond., 1892, i, 408-411. — **Jacquet (L.)** Sur un cas de syringomyelie avec ulcères trophiques du plexus cervico-brachial droit. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1890, 9 s., ii, 25-28. — **Jeffries (J. A.)** Two cases of syringomyelia. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1890, xvii, 568-584. *Also, Reprint.* — **Joffroy (A.)** Diagnostic et nature de la syringomyelie. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1889, 3 s., vi, 145-148. — Nouvelle autopsie de maladie de Morvan; syringomyelie. *Ibid.*, 1891, 3 s., viii, 92-97. — **Joffroy (A.) & Achard (C.)** De la myélite cavitaire. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1887, 3 s., x, 435-472, 2 col. pl. — Syringomyelie et maladie de Morvan. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1890, 3 s., vii, 640-643. — Nouvelle autopsie de maladie de Morvan; syringomyelie. *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, Par., 1891, iii, 677-691. — Syringomyelie non gliomatense associée à la maladie de Basedow. *Ibid.*, 90-108. — **Kahler (O.) & Pick (A.)** Beitrag zur Lehre von der Syringomyelie und Hydromyelia. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1879, n. F., ii, 20-41. — **Knoppek**. Beitrag zur Diagnostik der Syringomyelie. *Wien. med. Presse*, 1892, xxxiii, 95; 138; 179. — **Kretz (R.)** Ueber einen Fall von Syringomyelie. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1890, iii, 479; 500. — **Lamucq**. Syringomyelie. *J. de méd. de Bordeaux*, 1889-90, xix, 361. — **Lassala (A.)** Un caso de siringomieli. *Crón. méd.*, Valencia, 1892, xv, 353-358. — **Legendard (C.)** Sygdom i den bagerste Del af Rygmærrens graa Substans (Gliomatose, Syringomyeli). [Disease in posterior part of gray substance of spinal cord.] *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1890, 4 R., v, 69-84, 1 pl. — **Le Fort**. Panaris syringomyelique. *Mercredi méd.*, Par., 1890, i, 651-653. — **Lemoine (G.)** De la syringomyelie. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1889, 7 s., vi, 133; 145; 157. — **Marestang**. Contribution à l'étude du diagnostic différentiel de la lépre anesthésique et de la syringomyelie. *Rev. de méd.*, Par., 1891, xi, 781-808. — **Marwedel (G.)** Beitrag zur Casuistik der Syringomyelie. *München. med. Wchnschr.*, 1890, xxxvii, 810-812. — **Masius**. Un cas de syringomyelie. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1890, xxix, 159-165. — **Meyers (D. C.)** Syringomyelia. *Canad. Pract.*, Toronto, 1892, xvii, 321-323. — **Morton (C. A.)** On a rare form of spina bifida (syringomyelocoele). *Bristol M.-Chir. J.*, 1892, x, 14-20. — **O'Connor (J. T.)** A case of syringomyelia with symptoms of neuritis of left brachial plexus. *Hahnemann. Month.*, Phila., 1890, xxv, 213-221. — **Pitres**. Syringomyelie. *Mém. et bull. Soc. méd. et chir. de Bordeaux* (1890), 1890-91, 632-638. — **Redlich (E.)** Zur pathologischen Anatomie der Syringomyelie und Hydromyelia. *Ztschr. f. Heilk.*, Berl., 1891, xii, 553-574. — **Remak (E.)** Ein Fall von centraler Gliomatose (Syringomyelie) des Halsmarks. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1884, x, 758-760. — Oedem der Oberextremitäten auf spinaler Basis (Syringomyelie). *Berl. klin. Wchnschr.*, 1889, xxvi, 41-45. *Also*: *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1888), 1889, xix, pt. 2, 236-247. — **Rosenbach (P.)** Zur Diagnostik der Syringomyelie. *St. Petersburg. med. Wchnschr.*, 1887, xii, 69-71. — **Rosenbach (P.) & Scherbak (A.)** K kazuisi. siringomieli. *Vestnik klin. i sudebnoi psichiat. i nevropatol.*, St. Petersburg, 1890, vii, pt. 2, 167-176. *Also, transl.* [Abstr.]: *Neurol. Centralbl.*, Leipzig, 1890, ix, 226-230. — **Rumpf**. Ueber einen Fall von Syringomyelie, nebst Beiträgen zur Untersuchung der Sensibilität. *Neurol. Centralbl.*, Leipzig, 1889, viii, 185; 222; 257. — **Santangelo (F.)** Caso clinico di siringomieli con manifestazioni tardive della "malattia di Morvan". *Pisani, Palermo*, 1891, xii, 185-199. — **Schaffer (K.) & Preisz (H.)** Ueber Hydromyelia und Syringomyelie. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1891, xxiii, 1-39, 2 pl. — **Schlesinger (H.)** Zur Kasuistik der partiellen Empfindungslähmung (Syringomyelie). *Wien. med. Wchnschr.*, 1891, xli, 417; 478; 519; 563; 603. — **Schmidt (A.)** Doppel-seitige Accessoriuslähmung bei Syringomyelie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1892, xvii, 606-608. — **Schmitt & Baraban**. Note sur un cas de syringomyelie. *Rev. méd. de l'est, Nancy*, 1888, x, 715; 737. — **Schüle (H.)** Beitrag zur Kenntniss der centralen Höhlenbildung im Rückenmark. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1877, xx, 217-318. — **Schultze (F.)** Ueber Spalt-, Höhlen- und Gliombildung im Rückenmark und in der Medulla oblongata. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1882, lxxxvii, 510-540, 1 pl. — Weiterer Beitrag zur Lehre von der centralen Gliose des Rückenmarkes mit Syringomyelie. *Ibid.*, 1885, cii, 435-451. — Ueber Syringomyelie. *Verhandl. d. Cong. f. innere Med.*, Wiesbaden, 1886, v, 438-443. — **Seeligmüller**. Vortrag über Syringomyelie.

Syringomyelia.

München, med. Wehnschr., 1891, xxxviii, 346. *Also*: Sitzungsbd. d. Ver. d. Aerzte zu Halle a. S. 1890-91, München, 1892, i, 126-128.—**Shaw** (J. C.) Syringomyelia. N. York M. J., 1890, li, 613. *Also*: Boston M. & S. J., 1890, exxiii, 571.—**Sileoek** (A. Q.) Case of syringomyelia. Tr. Path. Soc. Lond., 1887-8, xxxix, 18-22, 1 pl.—**Sokoloff** (N. A.) Sustav. porajen. pri gliomatose spinn. mozga (syringomyelia). [Affections of joints in gliomatosis of spinal cord (syringomyelia).] Vrach. St. Petersburg, 1891, xii, 545; 573; 596. *Also*, transl. [Abstr.]: Centraltbl. f. Chir., Leipzig, 1891, xviii, 753-758. — Die Erkrankungen der Gelenke bei Gliomatose des Rückenmarks (Syringomyelia). Deutsche Ztschr. f. Chir., xxxiv, Festschr. . . C. Thiersch, etc., Leipzig, 1892, 505-548.—**Souques** (A.) Un cas de syringomyélie (type Morvan). N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1891, iv, 255-263.—**Starr** (M. A.) Syringomyelia; its pathology and clinical features. Am. J. M. Sc., Phila., 1888, n. s., xcv, 456-468.—**Tanzi**. La siringomielite nella patologia nervosa e nelle sue applicazioni alla fisiologia. Gazz. d. osp., Napoli, 1891, xii, 571-573.—**Taylor** (F.) Elongated cavity in the spinal cord, with tubular cavity in the spinal cord (syringomyelus). *Ibid.*, 1883-4, xxxv, 36-42, 1 l., 1 pl. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1883, ii, 685.—**Thibierge** (G.) Les altérations cutanées de la syringomyélie. Ann. de dermat. et syph., Par., 1890, 3, s., i, 799-813.—**Tornù** (E.) Syringomyelia. An. asist. pub., Buenos Aires, 1891-2, ii, 281-296.—**Turner** (F. C.) Syringomyelia, with dilatation of the lateral ventricles of the brain. Tr. Path. Soc. Lond., 1887-8, xxxix, 14-18.—**Upson** (H. S.) A case of syringomyelia. Cleveland M. Gaz., 1888-9, iv, 406-413. *Also*: N. York M. J., 1889, l, 238-240.—**Van Gieson** (I.) A report of a case of syringomyelia. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1889, n. s., xiv, 393-411, 2 pl.—**Vought** (W.) Syringomyelia and allied diseases. N. York M. J., 1891, liv, 561-564. *Also*, transl.: Internat. klin. Rundschau, Wien, 1892, vi, 511; 551. — A case of syringomyelia. N. York M. J., 1892, lv, 647.—**Wehtau** (L.) Syringomyelia. Med. Rec., N. Y., 1891, xl, 704-707.—**Westphal** (C.) Ueber einen Fall von Höhlen- und Geschwulstbildung im Rückenmarke mit Erkrankung des verlängerten Marks und einzelner Hirnnerven. Arch. f. Psychiat., Berl., 1875, v, 90-107, 2 pl. — A contribution to the study of syringomyelia (hydromyelia). Brain, Lond., 1883, vi, 145-166, 2 pl.

Syrmia.

See **Hungary**; **Pest** (History, etc., of), by localities.

Syrot (Jean). * Considérations sur les hémorrhagies utérines qui ont lieu pendant la grossesse et l'accouchement. vi, 7-18 pp. 4°. Paris, 1808, No. 90, v. 71.

Syrowátka (Joannes Nep.) * De chlorureto zinci ejusque adhibendi methodo, adnexis historiis synopticeis morborum in nosocomio generali Pragensi anno 1840 hoc remedio tractatorum. 31 pp. 8°. Pragæ, T. Thabor, 1841.

Syrphidæ.

WILLISTON (S. W.) Synopsis of the North American Syrphidæ. 8°. Washington, 1886.

Syrup hydriodic acid; later notes of treatment in acute inflammatory rheumatism, lupus, chronic bronchitis, chronic malarial poisoning, etc. 4. ed. 16 pp. 8°. New York, Macgowan & Slipper, 1886.

Syrup Trifolium.

See **Syphilis** (Treatment of).

Syrups.

ASTIER (C.-B.) Rapport des expériences faites sur le sirop de raisin. 8°. Alexandrie, 1810.

VAN DER BURG (E. A.) Syrupus iodo-tannicus. 8°. [Leiden, 1880.]

Repr. from: N. Tijdschr. v. de Pharm. in Nederl., 1880.

DEGRAND (E.) Dissertation sur l'évaporation des liquides sucrés. 8°. Paris, 1845.

JACOBSON (S.) * De syrupis officialibus. 4°. Halæ Magdeb., [1739].

JEANDET (P.-A.) Coup d'œil sur les saccharolés liquides ou parallèle entre les sirops alcooliques et les sirops d'extraits pharmaceutiques. 8°. Paris, 1861.

LEPAGE (P.-H.) Des propriétés physiques, organoleptiques et chimiques, qui peuvent servir

Syrups.

à distinguer les sirops médicamenteux le plus généralement employés. 8°. Bruxelles, 1859.

MAUMENÉ (E.) Observations sur l'emploi de quelques procédés pour l'analyse des sirops. 8°. [Reims, 1852.]

Repr. from: Séances et trav. Acad. de Reims, 1852.

MOUCHON (É.) Essai sur les sirops alcooliques. 8°. Paris, 1860.

SERVETUS Villanoranus (M.) Syruporum universa ratio, ad Galeni censuram diligenter exposita. Cui post integram de concoctione disceptationem præscripta est vera purgandi methodus, cum exactissimis aphorismi: Concocta medicari. 8°. Parisiis, 1537.

Avicenna. Tractatus de syrupo acetoso, compilatus ab . . . et traductus ex Arabico in Latinum, per Andream Bellunensem. In his: Liber Canonis, etc., fol., Basilee, 1576 (?), 2001-2004.—**Baelde** (A.) De la densité des solutions de sucre, saturées ou sursaturées (sirops); formule permettant de la régler. J. d. sc. méd. de Lille, 1883, [v, 161-171.—**Dannecy**. Des sirops saccharés et en particulier du sirop saccharé d'ipécacuanha. Bull. méd. et pharm., Par., 1874, vi, 13.—**García Ramos** (J.) Preparación extemporánea de gran número de jarabes medicinales. Actas . . . Cong. region. de cien. méd. 1879, Cádiz, 1882, 107-112.—**Gonzalez y Delgado** (T.) Informe de la comision de remedios nuevos y secretos, acerca del jarabe pectoral cubano y el rob depurativo de Grandul. An. r. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1870, vii, 131-140.—**Magnus-Lahens**. Note sur la clarification des sirops. Rev. méd. de Toulouse, 1871, v, 117-119. — Du sirop anti-scorbutique. *Ibid.*, 257-261. *Also* [Abstr.]: Bull. gén. de therap., etc., Par., 1871, lxxxi, 175-178.—**Minichini** (D.) Su la necessità dell' uso degli sciroppi in medicina. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1863, xvii, 12-20.—**Perrens** (J.) Note sur le sirop iodo-tannique. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1859, iv, 32-35.—**Thornton** (E. Q.) Clinical study of syrup of hydriodic acid. Med. Age, Detroit, 1892, x, 257-260.

Syson (Edmund John). The death rate in Salford. Report of the medical officer of health. (Extracts from minutes of the general health committee under date Sept. 20, 1871.) 7 pp. 8°. [Salford, 1871.]

Syssenbach (Melchior). De hydropse ascite. 13 l. 4°. Wittebergæ, ex off. J. Richteri, 1616.

System (A) of anatomy from Monro, Winslow, Innes, and the latest authors. Arranged, as nearly as the nature of the work would admit, in the order of the lectures delivered by the professor of anatomy in the University of Edinburgh. 2 v. x, 11-440 pp.; vii, 8-587 pp., 16 pl. 8°. Edinburgh, C. Elliot, 1784.

— The same. A system of anatomy and physiology; from the latest and best authors. 2. ed. To which is added the comparative anatomy. 3 v. 8°. Edinburgh, C. Elliot, 1787.

— The same. With the comparative anatomy of animals. New ed. 3 v. 8°. Edinburgh, W. Creech, 1791.

— The same. A new ed., with additions, corrections, and notes; illustrated with twenty new copperplates and an elegantly engraved head of Dr. Alexander Monro, sr. 3 v. 8°. Edinburgh, W. Creech, 1795.

— The same. A new ed. 3 v. 8°. Edinburgh, W. Creech, 1801.

System (A) of gynecology. By American authors. Edited by Matthew D. Mann. 2 v. xii, 17-789 pp., 3 pl.; xiii, 17-1180 pp., 4 pl. 8°. Philadelphia, Lea Brothers & Co., 1887-8.

System (A) of medicine [by various authors]. Edited by J. Russell Reynolds. 5 v. 8°. London, Macmillan & Co., 1866-79.

System (A) of obstetrics. By American authors. Edited by Barton Cooke Hirst. 2 v. xiv, 17-808 pp., 1 pl.; xi, 17-854 pp. 8°. Philadelphia, Lea Bros. & Co., 1888-9.

System (A) of osteology, comprising the bones and articulation of the human skeleton; to which is added a description of the organs of sight and hearing, and the peculiarities of the fœtus. The

System (A) of osteology—continued.
whole intended and arranged as an appendix to the London Dissector, to supply its deficiencies, and to render it a complete compendium of anatomy. xi, 99 pp. 16°. London, Burgess & Hill, 1822.

System (A) of practical medicine, by American authors, edited by William Pepper, assisted by Louis Starr. 5 v. 8°. Philadelphia, Lea Bros. & Co., 1885-6.

— The same. Trattato sistematico di medicina pratica compilato da autori americani, edito da William Pepper, coll' aiuto di Louis Starr. v. 1-4. 8°. Milano, F. Vallardi, 1886-[92].

System (A) of practical medicine comprised in a series of original dissertations. Arranged and edited by Alexander Tweedie. 5 v. 8°. London, Whittaker & Co., 1840.

Forms the first series of: The library of medicine.

— The same. With American notes and additions by W. W. Gerhard. 5 v. 8°. Philadelphia, Lea & Blanchard, 1840-41.

— The same. 2. Am. ed. 3 v. 8°. Philadelphia, Lea & Blanchard, 1842.

System (A) of practical therapeutics; edited by Hobart Amory Hare, assisted by Walter Chrystie. 3 v. 8°. Philadelphia, Lea Bros. & Co., 1891-2.

System (A) of surgery, theoretical and practical, in treatises by various authors. Edited by T. Holmes. 4 v. 8°. London, J. W. Parker & Son & Longman & Co., 1860-64.

— The same. 2. ed. 5 v. 8°. New York, W. Wood & Co., 1869-71.

London print with New York title-page.

— The same. 1. Am. from 2. Eng. ed., revised . . . by John H. Packard. 3 v. 8°. Philadelphia, H. C. Lea's Son & Co., 1881-2.

Systematische Beschreibung aller Gesundbrunnen und Bäder der bekannten Länder, vorzüglich Deutschlands, sowohl nach ihrer physisch-chemischen Beschaffenheit als auch ihrem medicinischen Gebrauch, etc. 2^{ter} Band, welcher die übrigen in und ausser Europa befindlichen Gesundbrunnen und Bäder enthält. xv, 671 pp. 8°. Jena u. Leipzig, C. E. Gabler, 1799.

Systematisches Repertorium der gesammten medicinischen Literatur Deutschlands. In Verbindung mit C. Hess, F. Hess, C. C. Hütter, G. Landgrebe, F. Robert und Fr. Rothamel hrsg. von D. W. H. Busch. [3 v. annually.] Jahrg. 1-2, 1828-9. 5 v. 8°. Marburg.

Système d'un médecin anglois sur la cause de toutes les espèces de maladies, avec les surprenantes configurations des différentes espèces de petits insectes qu'on voit par le moyen d'un bon microscope dans le sang et dans les urines des différents malades, et même de tous ceux qui doivent le devenir. Recueilli par M. A. C. D. 3 p. l., 34 pp. 8°. Paris, A.-X.-K. Mesnier, 1726.

Systems of admission at hospitals; a plea for reform: being a selection from a series of articles reprinted (by permission) from the Birmingham Daily Post, with a preface. vii, 32 pp. 8°. Birmingham, B. Hall, 1864. [P., v. 1196.]

Syzgium jambolanum.

Balfour (T. A. E.) Report on the therapeutics and chemistry of jambul seed. In: Christy (T.) New commercial plants and drugs, Lond., 1889, no. 11, 26-35. — **Christy** (T.) Jambul (Syzgium jambolanum; Eugenia jambolana). In his: New commercial plants and drugs, Lond., 1887, no. 10, 63-67. — **Claciuc** (C. E.) Syzgium jambolanum (jambol). Chicago M. J. & Exam., 1885, li, 138-142. — **Égasse** (E.) Le jambul. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1890, cxix, 14-29. — **Graeser** (C.) Experiments on the action of Syzgium jambolanum in artificial diabetes. Lancet, Lond., 1889, ii, 902. — **Hildebrandt** (H.) Zur Wirkungsweise des Syzgium jambolanum beim Diabetes mellitus. Berl. klin. Wchschr., 1892, xxix, 5-7. — **Quanjer** (J. A.) Syzgium jambolanum. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1888, 2. R., xxiv, 251. — **Raimondi** (C.) & **Rossi** (U.) Il Sizgium jambolanum nel

Syzgium jambolanum.

diabete mellito; osservazione clinica ed esperienze. Gazz. med. lomb. Milano, 1891, li, 21-24. — **Rosenblatt** (V. V.) K vopr. o vlijan. Syzgium jambolanum na kolichest. sachara v moche pri sacharnom mocheiznurenii. [Effect of Syzgium jambolanum on glycoeizis.] Vrach, St. Petersburg, 1890, xi, 1018.

Szablewski (Stanislaus). *Quædam de colodii virtutibus disquisitiones. 27 pp. 8°. Dorpati Livonorum, typ. viduæ J. C. Schünmanni et C. Mattieseni, 1858.

Szabó (Andreas). *Diss. sistens momenta præcipua quibus mulier a viro differt, respectu physico et psychico. 40 pp. 8°. Buda, [1835]. [P., v. 1326.]

Szabó (Joh.) *De dysenteria ejusque speciebus. 42 pp., 1 l. 8°. Vienne, M. A. Schmidt, 1815. [P., v. 1305.]

Szabó (Josephus). *De scarlatina. iv, 5-42 pp. 8°. Pestini, J. T. Trattner, 1818. [P., v. 1306.]

Szadek (Karl) [**Schadeck**]. Index bibliographicus syphilidologiæ. Die Litteratur der Jahre 1886-9. 1.-4. Jahrg. 8°. Hamburg u. Leipzig, L. Voss, 1888-92.

— Index bibliographicus dermatologiæ. Die Litteratur der Jahre 1888-9. 1.-2. Jahrg. 8°. Hamburg u. Leipzig, L. Voss, 1890-92.

See, also, **Schadeck** (K.).

Szafkowski (Louis-Rufin). Recherches sur les hallucinations au point de vue de la psychologie, de l'histoire et de la médecine légale. viii, 286 pp. 8°. Montpellier, L. Castel, 1849.

Szafraniecz-Grodecki (Cyrille). *Essai sur les symptômes de différentes formes de la pleurésie. 18 pp., 1 l. 8°. Berne, Haller, 1839.

Szag (Paul) [1858-]. *Ueber die Absorptionsfähigkeit der Thierkohle gegenüber organischen Stoffen. 29 pp., 1 l. 8°. Königsberg in Pr., R. Leupold, 1883.

Szalat.

See **Hospitals** (Ophthalmic, etc.), by localities.

Szalay (Emericus). *Diss. sistens synopsis morborum cutis secundum formas externas dispositorum. 88 pp. 12°. Vindobonæ, F. Stöckholzer ab Hirschfeld, 1818.

Szaniawski (Michel-J.) *Sur l'ophtalmie scrofuleuse. 21 pp. 4°. Paris, 1837, No. 403, v. 318.

Szántay de Tasnád (Josephus). *De lacte. 18 pp., 1 l. 8°. Pestini, Trattner, [1834]. [P., v. 1324.]

Hungarian text.

von Szápáry (Graf Franz). Flugschrift eines Oekonomen über einige höchst bedeutende Ursachen der seit mehreren Jahren unter unsern Augen so sichtbar zunehmenden Krankheiten, vorzüglich der Fieber und der so gefürchteten Cholera, sammt Angebung der gewiss wohlthätig dagegen wirkenden Mitteln. x, 11-66 pp. 16°. Pesth, O. Wigand, 1831.

— Katechismus des Vital-Magnetismus zur leichteren Direction der Laien-Magnetiseurs. Zusammengetragen während seiner zehnjährigen magnetischen Laufbahn nach Aussagen von Sonnambulen und vieler Autoren. viii, 416 pp. 8°. Leipzig, O. Wigand, 1845.

— Magnétisme et magnétothérapie. 2. éd., revue et augmentée d'une 3^e partie sur le gyro-magnétisme. 2 front., 1 p. l., 448 pp., 2 pl. 8°. Paris, Dentu, 1854.

— The same. Handbuch der Magnetotherapie. Aus dem Französischen übersetzt vom Dr. von Wallenstedt. iv (1 l.), 240 pp. 8°. Berlin, F. Schneider u. Co., [1855, vel subseq.].

de Szarzynski (Stanislaus) [1819-]. *De secali cornuto ejusque viribus nocentibus et salutaribus. 43 pp., 2 l. 8°. Berolini, typ. Nie tackianis, [1844].

Szász (István). Adalékok a növények teratológiájához. [Contribution to teratology of plants.] 58 pp., 2 l. 8°. *Kolozsvárt, M. Papp*, 1876.

Szász de Romolo (Laurentius). *Regulae prophylacticæ pro gravidis. 30 pp., 1 l. 8°. *Vindobonæ, typ. Congregationis Mechitaristicae*, [1835].

Szathmáry (Josephus). Tractatus de inoculatione vaccinæ in commodum plebis imprimis editus. Ex originali hungarico in latinum translatus. 60 pp. 8°. *Buda*, 1818.

Szczawnica. Pismo komitetu administracyjnego dla Szczawnicy. [Report of committee of administration of Szczawnica (mineral baths).] 61 pp. 8°. *w Krakowie, w druk. "Czasu"*, 1882.

Szczawnica.

SCIBOROWSKI (W.) Szczawnica zakład zdrojowo-kapelowy i klimatyczny. Sprawozdanie z r. 1891. [Szczawnica as a climatic health resort and baths. Report for the year 1891.] 12°. *Kraków*, 1892.

Flechner (A.) Bericht über die im Jahre 1850 in Wien in öffentlichen Krankenanstalten und in der Privat-Praxis beobachteten Wirkungen des Mineral-Wassers von Szczawnica in Galizien. *Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1851, i, 369–373. — **Warschauer.** Cur-Bericht aus Szczawnica im Sanderzer Kreise in Galizien, 1859. *Ibid.*, 1860, 139; 157; 186.

Szczepański (Tytus). Sprawozdanie z ruchu i postępu w zakładzie zdrojowo-kapelowym w Zegiestowie. W. r. 1877; 1879; 1882. [Report of proceedings and progress in the bath and health resort of Zegiestow for the years 1877, 1879, 1882.] 15 pp. 8°. *Kraków, W. Kordecki*, 1878–83.

Przewodnik do Zegiestowa. [Guide to Zegiestow.] 62 pp. 8°. *Kraków, druk. Kordecki*, 1885.

Szczesny (Oscar). *Beiträge zur Kenntniss der Textur der Froschhaut. 45 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Dorpat, C. Mattiesen*, 1867.

Szczypiński (Casimir) [1841–]. *Zwei plastische Operationen zum Ersatz lupöser Zerstörung und Einiges zur Behandlung des Lupus. 28 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1872.

Szczypiński (Sigismond Bronislas Francisque) [1862–]. *Des entozoaires de l'encéphale. 106 pp. 4°. *Paris*, 1890, No. 64.

The same. 106 pp. 8°. *Paris, G. Steinhil*, 1890.

Szebényi (Joannes). *De contagio. 15 pp. 8°. *Pestini, typ. Trattner-Károlyianis*, [1831]. [P., v. 1319.]

Szegedin.

KURZER erläuternder Text zu dem Ausstellungs-Elaborate der zerstörten und im Wiederaufbau begriffenen kön. ung. Freistadt Szeged. 8°. *Szegedin*, 1883.

Altstädter (M.) Die Natronseen Szegedins und die Feuchtigkeitsquellen seiner Atmosphäre vom climatologischen Standpunkte. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1859, v. 681–689. — **Sanitäré** (Die) Rekonstruktion der Stadt Szegedin. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1879, xv, 527–530.

Szekulits (Gregorius). *De mania. 24 pp. 8°. *Buda*, 1828. [P., v. 1316.]

Szeli (Abrahamus). *Diss. proponens damna graviora ex abortibus præcipue frequentioribus oriunda, eorumque genesin. 12 pp. 4°. *Altorffii, typ. J. G. Meyeri*, 1750.

Szeli (Carolus Borromæus Georg.) Theses inaugurales medico-practicæ. 7 pp. 8°. *Vienne*, typ. *Schulzianis*, [1778].

Only titles.

Szemere (Albert). Der See- und klimatische Winter-Kurort Abbazia, seine Heilmittel und deren physiologische und therapeutische Bedeutung. viii, 116 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1885.

Szemészet. Melléklet az "Orvosi hetilap." [The ophthalmologist.] Szerkeszti: Hirschler (Ignác). 1876–92. 4°. *Budapest*.

Current. Issued with: **Orvosi hetilap**, 6 nos. annually. In 1881 Schulek (Vilmos) became editor.

Szén (Carolus). *De cataracta ab effluviis aquæ fortis orta. 24 pp. 4°. *Jenæ, lit. Maukianis*, 1774.

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) *Neue Ausz.*, [etc.], 12°. *Leipz.*, 1776, iv, 1.

Szenic (Telesfor) [1843–]. *Der Typhus abdominalis und seine Folgezustände. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1869].

Szent-Miklos.

Lach (A.) Die Johann Freiherr v. Sina'sche Herrschaft Szent-Miklos sammt den Gütern Liezko, Raro und dem Torfstiche. *Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn*, Oedenburg, 1857, viii, 201; 209.

Szeparowicz (Jan) [1843–82].

Jasinski (R.) Wspomnienie pośmiertne. [In memory of the death of . . .] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1882, 2. s., ii, 849–851.

Szepessy (Josephus). *De dignitate medicinæ. 14 pp. 8°. *Buda*, 1836. [P., v. 1328.]

Szerlecki (A.) *Essai sur la physiologie pathologique et sur le traitement des délirés causés par l'abus des médicaments dystrophiques dits d'épargne. 68 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 134.

Szerlecki (Ladislav-Alf.) [1811–84]. Tractatus de fractura colli ossis femoris, cui annexa est observatio rarissima de ossium mollietate. 1 p. l., 40 pp., 3 pl. 4°. *Friburgi Brisigavia, F. Wagner*, 1834.

*Du rhumatisme; sa nature, son diagnostic et son étiologie. 14 pp. 4°. *Strasbourg*, 1834, v. 66.

Dictionnaire abrégé de thérapeutique, ou exposé des moyens curatifs, employés par les praticiens les plus distingués de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre et de l'Italie, dans toutes les maladies, rangées d'après l'ordre alphabétique. v. l. xiv, 420 pp. 8°. *Paris, J. Rouvier & E. Le Bouvier*, 1837.

The same. Praktisches Handwörterbuch der Heilungslehre oder Darstellung der Heilmethoden der berühmtesten praktischen Aerzte Deutschlands, Frankreichs, Englands, Italiens und Americas; nach der 2. französischen . . . Ausg. frei bearbeitet und mit den in der medicinischen und chirurgisch-ophthalmologischen Klinik in Freiburg von den Herren . . . Baumgärtner und . . . Beck befolgten Heilmethoden und andern Zusätzen vermehrt vom Verfasser des Originals. 2 v. 692, 479 pp. 8°. *Stuttgart u. Leipzig, L. F. Rieger u. Comp.*, 1838–40.

The same. Dicionario de therapeutica. Traducido e accrescentado por João Ferreira da Silva Oliveira. xix, 243 pp. 8°. *Porto*, 1842.

Monographie über den Tabak, dessen Einwirkung auf den menschlichen Organismus, und Heilkräfte in verschiedenen krankhaften Zuständen. Eine in Paris mit einer goldenen Medaille gekrönte Preisschrift. viii, 128 pp. 8°. *Stuttgart, Ebner u. Seubert*, 1840.

Bound with the following.

Die Blähungskrankheiten, Magenblähungen, Emphysem, Windkolik, Windsucht der Gedärme und der Gebärmutter, Gase im Blute, etc., und ihre Heilung; nach den Erfahrungen der Aerzte aller Zeiten und des Verfassers. xii, 248 pp., 2 l. 8°. *Stuttgart, P. Neff*, 1841.

Also, Editor of: **Zeitschrift** für Therapie und Pharmakodynamik, Freiburg, 1844–5.

Szidor (Daniel). *De erysipellate. 32 pp. 8°. *Pestini, L. Landerer de Fűskút*, [1826]. [P., v. 1314.]

Szilágyi (Alexander). Die kön. ungarische Universitäts-Bibliothek zu Budapest, anlässlich der

Szilágyi (Alexander)—continued.

Ausstellung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungswesens, Berlin 1882, im Auftrage des königl. ungarischen Ministers für Cultus und Unterricht. 11 pp. 4°. *Budapest*, 1882.

Hungarian and German text.

Szilágyi (József). *Ertekezés a' mérges gombákrol, általánosán. [On poisonous mushrooms in general.] 32 pp. 8°. *Budan, Landerer*, 1830. [P., v. 1318.]

Szilágyi (Nicolaus). *De sympathia. viii, 9-98 pp. 8°. *Viennæ, L. Grund*, [1824].

Sziller (Josephus Ludovicus). *Diss. sistens diversa officia medici. 28 pp. 8°. *Viennæ, typ. vid. A. Strauss*, 1834.

Szinnyei (József) & **Szinnyei** (József). Bibliotheca hungarica historiae naturalis et matheseos. Magyarország Természettudományi és matematikai könyvtáza 1472-1875. viii pp., 1008 col. roy. 8°. *Budapest, Társ. Könyvnyomdája*, 1878.

Szkalla (Franciscus). *De thermogenesi. 36 pp., 1 l. 8°. *Buda*, [1832]. [Also, in: P., v. 1320.]

Szklarski (Valentinus) [1797-]. *De trichomate. 31 pp. 8°. *Berolini, A. G. Schade*, [1823].

Szkleno.

Rotureau (A.) Szkleno ou Skleno (Eaux minérales de). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1885, 3. s., xv, 63-66.

Szkrochowski (Theodor). De hæmorrhagiis. In: EYEREL. Diss. med. [etc.]. 8°. *Viennæ*, 1788, i, 345-478.

Szliács.

HASENFELD (E.) Der Kurort Szliács nächst Neusohl in Ungarn in topographischer, historischer, phisikalisch-chemischer Hinsicht und seine phisiologischen und therapeutischen Wirkungen. 12°. *Wien*, 1867.

Habermann (B.) Szliács, in sanitärer Beziehung geschildert. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Oedenb., 1856, vii, 113; 123; 137; 153; 161. Also [Abstr.]: Bl. f. wissensch. Balneol. Wien, 1855, 5; 13.—**Hansenfeld** (E.) A szliácsi fürdő rövid vázlata. [Sketch of the bathing season (for 1860).] Orvosi hetil. Budapest, 1861, v. 271-280. Also, transl.: Wien. Med.-Halle, 1861, ii, 118; 127. — Les eaux ferrugineuses thermales de Szliács (Hongrie). Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1862, viii, 312-336. Also, Reprint. — Ueber die Wirkung der kohlensäurereichen Thermalprunelbäder in Szliács. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1883, xix, 486; 510.—**Mojsicovics**. Medicinisch-praktische Notizen über die Wirkungen des Szliätscher Bades. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1834, n. F., vi, 587-596.—**Rotureau** (A.) Szliács (Eaux minérales de). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1885, 3. s., xv, 66-72.—**Schöpf**. Notizen über die Szliätscher Heilquellen. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1839, n. F., xviii, 418-432.—**Wagner** (D.) Die Heilquellen von Szliatsch in Ungarn, in physikalisch-chemischer Beziehung. *Ibid.*, 1834, n. F., vi, 453-479.

Szmethanovics (Sandor). [Beoltás. A lecture on inoculation.] 29 pp. 8°. [*Arad*, 1875.]

Szmyt (Lucianus) [1836-]. *De polypis uteri nonnulla. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1862].

Szöötis (Andreas). *De arthritide. 99 pp. 12°. [*Viennæ*], ex typog. *Baumeisteriana*, [1784].

Also, in: EYEREL. Diss. med. [etc.]. 8°. *Viennæ*, 1788, i, 73-137.

Szokalski (Boleslaus). *Observationes de operationibus plasticis in nosocomio chirurgico Dorpatensi ab anno 1841 usque ad annum 1854 institutis. 48 pp. 8°. *Dorpati Livonorum, typ. vid. J. C. Schünmanni et C. Mattieseni*, 1854.

Szokalski (Victor-Félix) [1811-91]. *De la diplopie uni-oculaire ou double vision d'un oeil. 33 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1839, No. 442, v. 350.

—, Essai sur les sensations des couleurs, dans l'état physiologique et pathologique de l'œil. Mémoire présenté à l'Académie des sciences de Paris. x, 7-161 pp. 8°. *Paris, H. Cousin*, 1841.

Repr. from: *Ann. d'ocul.*, Brux., 1839, ii: 1840, iii.

Szokalski (Victor-Félix)—continued.

—, The same. Ueber die Empfindungen der Farben in physiologischer und pathologischer Hinsicht. Eine der Academie der Wissenschaften zu Paris vorgelegte Abhandlung. Deutsche vom Verfasser selbst bearbeitete und vermehrte Ausg. xvi, 192 pp. 12°. *Giessen, J. Ricker*, 1842.

—, Negen brieven over het Congres van geneeskunsttoefenaren in Frankrijk. In het Nederduitsch vertaald door Dr. A. F. H. De Lespinasse. iv, 96 pp. 8°. *Zutphen, W. J. Thieme*, 1847.

For Biography, see *Medycyna*, Warszawa, 1891, xix, 33-36 (G. Fritsche). Also: *Przegl. lek.*, Krakow, 1891, xxx, 17.

See, also:

Dobrzycki (H.) Numer jubileuszowy poświęcony profesorowi Wiktorowi Feliksowi Szokalskiemu. [Number consecrated to the jubilee of . . .] *Medycyna*, Warszawa, 1884, xii, 725-737, port.—**Kramsztyk** (Z.) Rzut oka na naukową działalność prof. Szokalskiego. [Review of his scientific labors.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1884, 2. s., iv, 818-835.

Szombathelyi de Vichnye (Gustavus).

*Diss. sistens compendium medicinae una cum munere medici. 66 pp., 1 l. 8°. *Vindobonnae, typ. Congregationis Mechitaristicae*, 1837.

Szombathy (Josephus Cseh) [1754?-1815].

*De morbis glandularum secundum aetates. 66 pp., 1 l. 8°. *Viennæ, M. A. Schmidt*, [1782].

[Also, in: P., v. 1639.]

Also, in: EYEREL. Diss. med. [etc.]. 8°. *Viennæ*, 1790, iii, 219-257.

See, also, **Camper** (Petrus). Observationes circa mutationes, [etc.]. sm. 4°. *Pestini*, 1784.

Szonn (Friedrich). *Ueber Superfötation, mit Bezugnahme auf die gerichtliche Medicin. 59 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1865.

—, Die Medicin auf der Wiener Weltausstellung 1873. Mit Berücksichtigung der Chemie und Pharmacie. 2 p. l., 136 pp., 1 l. 8°. *Riga, N. Kymmel*, 1874.

von Szontagh (Nikolaus). Neu-Tátrafüred (Bad Neu-Schmecks). Klimatologische und therapeutische Studie. 5 p. l., 72 pp. 8°. *Budapest, J. Fanda*, 1877.

—, Preis-Tarif im Bade Neu-Schmecks. 2 l. 4°. [*Igló, J. Schmidt*, 1878.]

—, Zur Orientirung Lungenkranker die im Neu-Schmecks Winter-Aufenthalt nehmen wollen. 2 l. 4°. [*Budapest, J. Kertész, n. d.*]

—, The watering-place New-Schmecks (Új-Tátrafüred). [Descriptive circular.] 2 l. 4°. [*Budapest, J. Kertész, n. d.*]

Szostakowski (Jacob) [1845-]. *Ueber atheromatöse Degeneration der Arterien bei Nierenentzündung. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1869].

von Sztarski (Julian).

See **Townsend** (Richard). Uebersicht der hauptsächlichsten Zeichen, [etc.]. fol. folded to 12°. *Darmstadt*, 1836.

Szrant (Victor) [1848-]. *Die Cholera in ihrer Vertheilung auf die einzelnen Bezirke des preuss. Staates mit Rücksicht auf die Bodenverhältnisse. 33 pp., 1 l. 8°. *Halle, Lipke*, 1874.

Sztam (Antonius) [1823-]. *De struma et cretinismi pervulgatione endemica eorumque causis. 32 pp. 8°. *Vratislavia, R. Nischkowsky*, [1852].

Sztarovessky (Carolus Philippus). *De pathologia tracheitidis infantum. 5 p. l., 42 pp. 8°. *Pestini, J. T. Trattner*, 1816. [P., v. 1304.]

Sztrazsik (Joannes Nep.) *De angina membranacea. 32 pp. 8°. *Pesthini, J. Beimel*, [1834]. [P., v. 1324.]

Szuchány (Martinus). *De odontalgia. 2 p. l., 14 pp., 1 l. 8°. [*Viennæ*], *J. G. Binz*, [1821].

Szuhány. Eine Skizze der indischen Cholera morbus, zur Beurtheilung der Natur der Krank-

Szuhány—continued.

heit, und Würdigung der anempfohlenen Heilmethoden, für Aerzte und Sanitäts-Beamte. 27 pp. 12°. *Pesth, v. Trattner-Károlyi*, 1831.

Szukalski (Stanislaus [Augustin]) [1865—]. *Ein Beitrag zur Casuistik der Atresia ani vaginalis. 30 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1890.

Szule (Joseph) [1842—]. *Ueber Oberkiefer-Resection. 30 pp. 8°. *Greifswald, F. Hache*, [1869].

Szuman (Leo) [1852—]. *Die bösartigen ossificirenden Geschwülste periostalen und parastalen Ursprungs. 2 p. l., 62 pp., 1 l. 8°. *Breslau, Grass, Barth u. Comp.*, 1876.

—, Mittheilung eines Falles von Laparotomie bei Ileus; manuelle Lösung der verschlossenen Darmstelle; Heilung. 15 pp. 8°. *Berlin, P. Börner*, 1881.

Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1881, vii.

Szumski (Stanislaus) [1848—]. *Ueber Beckenabscesse bei Männern. 27 pp., 1 l. 8°. *Breslau, F. W. Jungfer*, 1872.

Szupak (J.) *Experimentelle Untersuchungen über den Pneumothorax. 65 pp. 8°. *Dorpat, Schnakenburg*, 1891.

Szurminski (Michael) [1847—]. *Ueber solide Eierstockstumoren. 1 p. l., 29 pp., 1 l. 8°. *Breslau, A. Neumann*, [1872].

Szuszkiewicz (Alexandre-M.-F.) *Quelques considérations sur la phthisie pulmonaire chronique chez l'adulte. 35 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 251, v. 533.

Szwencki (Fridericus Gottlobus). *De aneurysmatis structura. 12 pp., 2 pl. 4°. *Hale, in off. Schimmelpfennigiana*, [1815].

Szwykowski (Casimir). *Considérations physiologiques et pathologiques sur la dyspnée. 1 p. l., 29 pp. 4°. *Strasbourg*, 1845, No. 150, v. 11.

Szydlowski (Joseph). *Beiträge zur Mikroskopie der Fæces. 54 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Dorpat, Schnakenburg*, 1879.

Szyman (Alexander) [1826—]. *De cystis echinococcus continentibus. [Greifswald.] 45 pp. 8°. *Culmæ, J. Gólkowski*, 1853.

Szyman (Eduardus) [1838—]. *Observationes quædam de nervorum aëre atmosferico privatorum mutata irritabilitate. 23 pp. 8°. *Gryphie, F. Hache*, [1864].

Szyman (Valerianus) [1836—]. *Observationes quædam de strychnini efficacitate atque vi in vasorum lymphaticorum motum apud ranas. 24 pp. 8°. *Gryphie, F. Hache*, [1867].

von Szymanowski (Julius) [1829–68]. *Ad-ditamenta ad ossium resectionem. 54 pp., 1 pl. 8°. *Dorpat Liv., typ. viduæ J. C. Schünmanni et C. Mattieseni*, 1856.

—, Adnotationes ad rhinoplasticen. 32 pp., 2 tab., 1 pl. 8°. *Dorpat Liv., typ. viduæ J. C. Schünmanni et C. Mattieseni*, 1857.

—, Der Gypsverband, mit besonderer Berücksichtigung der Militair-Chirurgie. xi, 232 pp., 4 pl. 8°. *St. Petersburg, Eggers & Co.*, 1857.

—, Handbuch der operativen Chirurgie. Deutsche Ausg. von dem Verfasser und C. W. F. Uhde. 1. Th. xxii; 482 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1870.

See, also, Bonsdorff (Evert Julius). Munkafveln betraktad från rättsmedicinsk synpunkt. 8°. *Helsingfors*, 1861. — **Pirogoff** (Nikolas Iwanowitsch). Chirurgische Anatomie, [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1861.

For Biography, see Arch. f. klin. Chir., Berl., 1868, ix, 970–976 (A. Walther). *Also: Gazz. med. ital. lomb., Milano*, 1876, xxxvi, 325–327 (C. Fumagalli).

Szymkiewicz. Beitrag zur Lehre von den künstlichen Missbildungen am Hühnereie. 9 pp., 1 pl. 8°. [*Wien*, 1875.]

Repr. from: Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl. 1875, *Wien*, 1876, lxxii.

Szymkiewicz (Franz Stanislaus). *Ueber den Schwefel- und Phosphorgehalt der Leberzellen des Rindes in den verschiedenen Lebensaltern. 81 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, Schnakenburg*, 1891.

Szymkiewicz (Jakób). Nauka o chorobach dzieci. [On the diseases of children.] 5 p. l., xxvi, 423 pp., 1 pl. 8°. *Wilnie, J. Zawadzki*, 1810.

Szysgal (David) [1860—]. *Étude sur la loi de régression dans la démence. 31 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1891, No. 186.

T.

T.

TABBENER.

T. (A.).

See **W. (G.)** A rich storehouse or treasury for the diseased, [etc.]. sm. 4°. London, 1616. —. The same. sm. 4°. London, 1630. —. The same. sm. 4°. London, 1631. —. The same. sm. 4°. London, 1650.

T. (Madame F.) Nécessité de faire un bon accueil aux femmes étrangères. 27 pp. 8°. Paris, Delaunay, 1835. [P., v. 132.]

T. (G.) [Nekrolog.] Nestor Dmitrievitch Monastirski. 6 pp., port. 8°. [St. Petersburg, 1888.]

T. (M.-D.) Dictionnaire des pronostics, ou l'art de prévoir les bons ou mauvais événemens dans les maladies. xi, 372 pp. 12°. Paris, Vincent, 1770.

T. (M. S.) Karakter der Cholera-Morbus und Verwahrungs-Mittel gegen dieselbe. Hrsg. von M. S. T. 47 pp. 8°. München, J. Röstl, 1831.

T. (P.) Chymia rationalis rationibus philosophicis, observationibus medicis, debitis dosibus, etc., illustrata. Accedit praxis chymiatrica rationalis, demonstrans qua in re singularum partium consistat operatio, per quam causam tollatur, et per quam remedia (utpote chymicalia vegetabilibus iusta methodo mixta) possit restitui. 1 p. l., 168 pp., 4 l.; 154 pp., 10 l. sm. 4°. Lugd. Bat., J. Mocquee, 1687.

Title-page of second work reads: Praxis chymiatrica rationalis, [etc.].

T. (S.) A plain and practical discovery of the nature and cause of the secret disease. With a short, far more private, easy, and compendious method of its cure than any hitherto extant. To which is appended: The grand imposter discover'd, being remarks upon the practical and philosophical scheme of the secret disease; wherein is made to appear, by undeniable demonstration, the insufficiency of that author's royal specific to perform any radical cure, [etc.]. 40 pp. 12°. [London, n. d.]

T. (W.) Naturgeschichte der Hunde, oder Unterricht, wie man Hunde erziehen, pflegen, gewöhnen, ihre innerlichen und äusserlichen Krankheiten heilen, und sie nach Belieben klein erhalten oder im Wachstum verhindern kann, wie auch vom Nutzen derselben in der Arznei. 94 pp. 12°. [Leipzig], 1794.

T. [Thrasher!] (W.) The marrow of chymical physick; or, the practice of making chymical medicines. Divided in three books, viz., shewing the true and perfect order to distil or draw forth from vegetables, minerals, and metals their spirits, oyls, vinegars, salts, extracts, or tinctures, essences and magisteries, flowers, and salts, etc. Whereunto is added, at the end of every such preparation, its most excellent vertue and medicinal use for the preservation of health, and restoring the diseased to sanity, [etc.]. 1 p. l., 188 pp. 16°. London, P. Parker, 1669.

T. (W. H.) Appendix to a publication entitled: New inventions and directions for ruptured persons, etc.; containing a familiar account of the nature of ruptures in both sexes. 37 pp. 8°. London, T. Collins, 1802.

Taaffe (Rickard Patrick Burke) [1828-88].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 564.

Taaks (Hermann). * Ueber die Behandlung der Gonorrhoe mit Sozodol. 25 pp. 8°. Würzburg, F. Köhrl, 1889.

Taaks (Theophilus Joannes Henricus). * De hydrope articulationum. 37 pp. 8°. Berolini, typ. C. A. Plateni, [1815].

Taal (Antonius). * De paralyti. 7 l. 4°. Lugd. Bat., A. Elzevier, 1686.

Tabac (Le) vengé; physiologie du tabac, de la pipe, du cigare, de la cigarette et de la tabatière. Seul ouvrage complet. 140 pp. 12°. Paris, C. Bertrand, 1845.

Tabaczynski (Leopoldus [Stanislaus]) [1840-]. * De resectione ossium subperiosteali, præcipue ossis maxillæ inferioris. 32 pp. 8°. Berolini, G. Schade, [1863].

Tabanon (Jean - Baptiste). * Dissertation et observations sur l'angine couenneuse tonsillaire et pharyngée. 29 pp. 4°. Paris, 1824, No. 118, v. 186.

Tabaraud [1857-]. * Des rapports de la dégénérescence mentale et de l'hystérie. 54 pp. 4°. Paris, 1888, No. 20.

Tabard (Jean-Baptiste-Marie). * Historique de la résection des côtes et de ses indications. 111 pp. 4°. Paris, 1883, No. 353.

de Tabares (D. E.).

See **Hollick** (Frederic). Los órganos generativos masculinos [etc.]. 12°. Nueva York, 1863.

Tabarié (Louis - Émile). Appareils médico-pneumatiques de M. . . . 12 pp. 8°. [Montpellier, J. Martel aîné, 1840.] [P., v. 460; 469.]

See, also, **Bertin** (Eugène). Étude clinique de l'emploi et des effets du bain d'air comprimé, [etc.]. 8°. Paris, 1855. —. The same. 2 éd. 8°. Paris, 1868.

Tabarrani (Pietro) [1702-79]. Observationes anatomicæ in Bononiensis academici instituti scientiarum philosophico privato conventu jam habitæ, modo vero ab auctore adnotationibus variis, nonnullis observatis, et novis iconibus ornatae. Ed. 2a. xxiv, 108 pp., 6 pl. 8°. Luce, ex typog. P. M. Benedini, 1753.

For Biography, see Quadro biog. . . . med. e chir. lucchesi, Lucca, 1843, 20.

Tabasheer.

LÜDGERS (M. S. J.). * De medicamento novotantiquo tebaschir dicto. 8°. Göttingæ, [1791].

Cohn (F.) Ueber Tabaschir. Beitr. z. Biol. d. Pflanz., Bresl., 1887, iv, 365-407, 1 pl. — **Huth** (E.) Der Tabaxir in seiner Bedeutung für die Botanik, Mineralogie und Physik. Monat. Mitth. a. d. Gesamtgeb. d. Naturw., Berl., 1887-8, v, 33; 49; 81. — **Judd** (J. W.) The relation of tabasheer to mineral substances. Nature, Lond., 1886-7, xxxv, 488-491. — **Letter** (A) to Dr. Watson, containing a description of three substances mentioned by the Arabian physicians, in a paper sent from Aleppo, and translated from the Arabic, by J. Channing. Phil. Tr., Lond., 1767, lvii, 21-27. — **Russell** (P.) An account of the tabasheer. Med. Facts & Obs., Lond., 1791, i, 141-152.

Tabb (John Prosser). Statistics of the causes of death in the Philadelphia Hospital, Blockley, during a period of twelve years. 12 pp. 8°. [Philadelphia, 1844.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1844, n. s., viii.

Tabbener (John Loude). Metropolitan water supply, present and future, in four letters to the "Daily News" newspaper. 58 pp. 8°. London, H. Renshaw, 1850. [P., v. 162.]

Tabbertus (Joachimus). * De emendandæ historiæ clinicæ fundamentis. 36 pp. 4°. *Hale Magdeb., lit. C. Henckelii*, [1711].

Tabe (Della) dorsale, [etc.].

See **Tabes** dorsalis; or the cause of consumption [etc.]. 8°. *London*, 1758.

Tabeeb (Al). [The physician. A monthly journal, published by the surgeon-general.] v. 1-3 (Nos. 1-36), 1874-6. 8°. *Beirut*. Arabic text.

Tabeeb (Al); majlat tabeeb alm Sanaeet. [The physician: journal of medical science. Published twice each month by the Sheikh Ibrahim Al Yajazi et al.] v. 1, 1883. 8°. *Beirut*. Arabic text.

Tabellarische Auszüge aus der Pharmacopœa germanica. Ed. altera. 29 pp. 16°. *Halle a. S.*, 1882.

Suppl. to: Arch. d. Pharm., Halle, 1882, 3. R., xx.

Tabelle zur Diagnose der Lungenkrankheiten.

See **Townsend** (Richard). Uebersicht der hauptsächlichsten Zeiten, [etc.]. fol. folded to 12°. *Darmstadt*, 1836.

Tabelle über Einwirkung der Reagentien auf Metallgifte. 1 broadside. [n. p., n. d.]

Tabellen zur chemischen Analyse, hrsg. von Otto Wallach. 1. Theil: Verhalten der Elemente und ihrer Verbindungen. 14 tab. 8°. *Bonn*, E. Weber, 1880.

Taberlet (F.). *Eaux minérales alcalines d'Évian et eaux minérales ferrugineuses acidules d'Amphion (Haute-Savoie). 76 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 148.

Évian; ses eaux minérales et leur valeur thérapeutique. 107 pp. 8°. *Nice, Berna & Baral*, 1881.

Tabernacki (Constantinus) [1814-]. *De hernia crurali. 2 p. l., 36 pp., 1 l. 8°. *Wratistavia, typ. H. Richter*, [1841].

Tabernæmontanus (Jacobus Theodorus). [1520-90]. Gewisse Practick, wie man sich mit Göttlicher Hülff, vor der Pestilenz hüten und bewahren, unnd so einer damit behafft, wie demselben zu helfen, es seyen alte oder junge, arme oder reiche Lent. Gepracticiert unnd beschrieben in Anno 1551-2, und nachfolgenden Jaren. 14 p. l., 281 ff., 8 l. 12°. *Newstätt a. d. Hardt, M. Harnisch*, 1582.

Last folio is called 381. Name is printed Tabernomontanus.

Regiment und kurtzer Bericht, wie man sich in Sterbensläufften, da die Pestilenz einreisset, halten, auch wie man sich durch Gottes dess Allmächtigen Hülff vor dieser vergifften Sucht mit guten erfahrenen Mitteln bewahren, unnd wie die Inficirten durch bewerte Artzneyen curirt und geheylet werden sollen . . . Jetzund auff ein newes übersehen und gemehret, sampt vielen Secreten und Descriptionibus, und gewissen Experimenten, die in der ersten Edition gemangelt, zu Ehren und Wolfahrt unserm geliebten Vatterland. 8 p. l., 103 ff., 6 l. 16°. [Frankf. a. M.], 1586.

Rathsschlag, wie der jetzigen pestilenzischen Seucht, und vergifften schnellen tödtlichen Feber, in welchem gross Hauptwehthumb, Bräun, falsche schmerzliche Seitenstechen pleuritides mendosae, unnd andere sorgliche Zufäll mit unterlauffen, begegnen und vorkommen soll. Und wie denen zu helfen, so damit inficirt unnd behafft seindt. Auss langwiriger Erfahrung practiciert unnd beschrieben, durch . . . 5 p. l., 42 ff., 2 l. 12°. *Franckf. a. M., N. Bassacius*, 1587.

New vollkommenlich Kräuter-Buch mit schönen und künstlichen Figuren, aller Gewächs der Bäumen, Stauden und Kräutern, so in Teutschen und Welschen Landen, auch in Hispanien, Ost- und West-Indien, oder in der neuen Welt wachsen, derer ein grosser Theil, eigentlich be-

Tabernæmontanus (Jacob. Theo.)—cont'd. geschrieben, auch deren Unterscheid und Wirckung, sampt ihren Namen in mancherley Spraaehen angezeigt werden, derengleichen vormalis nie in keiner Spraaeh in Truck kommen: Das erste Theil, darinn viel und mancherley heilsamer Artzeney vor allerley innerlichen und ensserlichen Kranckheiten, beyde der Menschen und des Viehes, sampt ihrem nützlichen Gebrauch, beschrieben werden . . . Vormalis, mit vielen schönen neuen Figuren, auch nützlichen Artzneyen, und andern guten Stücken, sonderlich aber das ander und dritte Theil mit sonderem Fleiss verbessert, durch Casparum Bauhinum. Ietz widerumb, mit sehr nützlichen Marginalien, Synonimis, neuen Registern, und andern vermehret, durch Hieronymum Bauhinum. 6 p. l., 1529 pp., 66 l. fol. *Basel, J. König*, 1664.

Has additional engraved title-page.

See, also, **Wirung** (Christophorus). Ein new Artzney-Buch, [etc.]. fol. *Neustadt an der Hardt*, 1592.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 135.

Tabes.

See, also, **Atrophy**; **Phthisis**.

FIMMLER (J. C.). De tabis et phthiseos convectientia ac differentia. 4°. *Vitenbergæ*, [1744].

AB HOOGEVEEN (G.). *De tabe. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1616.

WALDMANN (W.). Die Behandlung der Tabes-Krankheiten als Anhalt für Aerzte und Kranke. 8°. *Halle*, 1872.

Remark. Ueber Tabes. Berl. klin. Wehnschr., 1864, i, 321-323. — Neue Beiträge zur Lehre von der Tabes. *Ibid.*, 393-398.—**Rosenthal** (M.). Theorie und Aetiologie der tabischen Erkrankung. *Wien. med. Wehnschr.*, 1869, xix, 415; 432; 447; 471.

Tabes dorsalis.

See, also, **Ataxy** (*Locomotor*, etc.); **Nerve** (*Optic*, *Atrophy of*); **Nervous system** (*Sclerosis of*); **Nervous system** (*Syphilis of*); **Paralysis** (*Progressive*); **Spinal cord** (*Diseases of*) affecting posterior columns; **Spinal cord** (*Diseases of, Treatment of*); **Spinal cord** (*Pathology, etc., of*); **Spinal cord** (*Syphilis of*); **Syphilis and tabes dorsalis**.

ADAMKIEWICZ (A.). Die Rückenmarksschwind-sucht. 8°. *Wien*, 1885.

AMBERG (A.). *De tabe dorsuali. 12°. *Berolini*, 1855.

BERENDS (C. A. G.). Lectiones de morbis tabificis. Edidit et præfatus est Aug. Guil. a Stosch. 8°. *Berolini*, 1829.

BOICESCOU (A.-A.). *Contribution à l'étude du tabes dorsalis ataxique. 4°. *Paris*, 1877.

CAMPHAUSEN (E. G.). *Ueber Tabes dorsualis. 8°. *Bonn*, 1867.

CHEMNITZ (J. H.). *De tabe dorsuali. 4°. *Göttingæ*, [1749].

Also, in: BRENDL (J. G.) Opusc. math. et med., etc. 4°. *Göttingæ*, 1769, ii, 179-196.

CYON (E.). Die Lehre von der Tabes dorsualis, kritisch und experimentell erläutert. 8°. *Berlin*, 1867.

Also, transl. in: Voenno-med. J., St. Petersburg, 1868, ci, pt. 3, 57-161.

DANIËLS (C. E.). *Over tabes dorsalis. 8°. *Leiden*, 1862.

ERMERINS (J. W. C.). *Over tabes dorsalis. 8°. *Groningen*, 1867.

FABRICIUS (H.). *De tabe dorsuali. 8°. *Berolini*, 1867.

GESENIUS (W.). *Beiträge zur Aetiologie, Symptomatologie und Diagnose der Tabes dorsalis. 8°. *Halle a. S.*, 1879.

GEYER (R. H.). Die Rückenmarksschwind-sucht, ihre Beschreibung, Erklärung und Heilung. 8°. *Dresden u. Leipzig*, 1848.

Tabes dorsalis.

- GOSLOW (A. F. A.) *De tabe dorsali. 8°. *Berolini*, 1825.
- HÄGGROTH (J. L.) *Om tabes dorsalis eller ryggmärgs-tärsot. 8°. *Helsingfors*, [1847].
- HILTERMANN (C.) *Ueber verschiedene Formen der Tabes dorsalis und ihre Behandlung. 8°. *Halle*, 1873.
- HINZE (M. G.) *Ueber die Bulbärsymptome der Tabes dorsalis und ihre pathologisch-anatomische Grundlage. 8°. *Berlin*, [1890].
- HLUBEK (E.) *Tabes dorsalis beim weiblichen Geschlecht. 8°. *Berlin*, [1886].
- HORN (A. L. E.) De tabe dorsuali. 4°. *Berolini*, 1827.
- HUMPERT (P.) *De tabe dorsuali. 8°. *Berolini*, 1866.
- JEITELES (S.) De tabe dorsali, adnexa historia morbi clinica. 8°. *Praga*, 1834.
- KLOZ (T. A.) *De tabe dorsuali. 8°. *Berolini*, [1841].
- KOENIG (G.) *De tabe dorsuali. 8°. *Berolini*, [1837].
- LEONHARDT (H.) *Ueber Tabes dorsalis mit besonderer Berücksichtigung der Aetiologie und cerebralen Complicationen. sm. 8°. *Berlin*, [1872].
- LEVIN (P.) *Tabes dorsalis. 8°. *Jena*, 1881.
- MEITE (C. G.) *De tabe dorsali. 8°. *Berolini*, [1864].
- MEYER (E.) *De tabe dorsuali. 8°. *Berolini*, [1847].
- MEYER (E.) *Kritisch-historische Betrachtungen über Tabes dorsalis. 8°. *Strassburg*, 1880.
- MEYER (M.) *De tabe dorsuali. 8°. *Göttinge*, 1830.
- NEU (J.) *Ueber Tabes dorsalis. 8°. *Greifswald*, 1872.
- OERTEL (C.) *De myelophthysi sicca. 8°. *Berolini*, [1846].
- OLIVET (W.) *Beiträge zur Lehre von der Tabes dorsalis. 8°. *Göttingen*, 1891.
- OLLENDORFF (S.) *Zur Lehre von der Tabes dorsalis. 8°. *Breslau*, 1877.
- OVERHAMM (J.) *Ueber Tabes dorsalis. 8°. *Bonn*, 1871.
- PFEIFFER (R.) *Zwei Fälle von Tabes incipiens. 8°. *Königsberg*, 1892.
- PRACTICAL (A) essay upon the tabes dorsalis in the way of aphorisms and commentary, [etc.]. 8°. *London*, 1748.
- PROOT (L. C.) *Over tabes dorsalis. 8°. *Haarlem*, 1878.
- RAAB (G.) *De tabe dorsali, adnexis historiis morbi synoptici. 8°. *Praga*, 1844.
- RAHN (H.) *De tabe dorsuali. 8°. *Berolini*, 1864.
- RAUCH (J.) *Ueber die Rückendarre. 8°. *Freiburg i. B.*, 1828.
- ROBITZSCH (F.) *Ueber zwei ungewöhnliche Fälle von Tabes dorsalis. sm. 8°. *Berlin*, [1867].
- ROESSEL (M.) *De tabe dorsuali. 8°. *Berolini*, [1835].
- SCHAPER (C. W. L.) *De tabe nervosa. 8°. *Berolini*, [1825].
- SCHAUS (O.) *Zur Casuistik der Tabes dorsalis. 8°. *Greifswald*, [1874].
- SCHESMER (T. G.) *Tabis dorsualis adumbratio pathologica. 8°. *Berolini*, [1819].
- SCHULTE ZU CRANWINKEL (G.) *De tabe dorsali. 8°. *Berolini*, [1846].
- SELCKE (F.) *Ueber Tabes dorsalis. 8°. *Halle*, [1874].
- SMITH (E.) Practical observations on the tabes dorsalis, or nervous atrophy, that species of decline induced by early dissipation, the in-

Tabes dorsalis.

- discretions of youth, or the excesses and intemperance of riper years; in which an approved remedy and the best mode of treatment are recommended. 12°. *Liverpool*, 1823.
- SPAETH (E.) Beiträge zur Lehre von der Tabes dorsalis. 8°. *Tübingen*, 1864.
- STEINKÜHLER (F. D.) *Ueber die Beziehungen von Gehirnerkrankungen zur Tabes dorsalis. 8°. *Strassburg*, [1872].
- TACONIS (W. S.) *Over tabes dorsalis. 8°. *Leiden*, 1870.
- TORNESI (C. A.) *De tabe dorsali. 4°. *Jenae*, [1691].
- VANESCHI (F.) *De tabe dorsuali. 8°. *Berolini*, [1864].
- WAGNER (K. [S. A.]) *Ueber die Beziehungen der Bewegungsempfindung zur Ataxie bei Tabikern. 8°. *Berlin*, [1891].
- WALLMUELLER (P.) *De tabe dorsuali. sm. 8°. *Berolini*, [1868].
- WEDEL (R.) *Die Beteiligung der Hirnnerven bei Tabes dorsalis. 8°. *Berlin*, [1889].
- A WEIDENBACH (C.) *De tabe dorsuali. 4°. *Berolini*, [1817].
- WEITZENMILLER (F.) *De tabe dorsuali. 8°. *Berolini*, [1867].
- WOLF (H.) *De tabe dorsuali. sm. 8°. *Berolini*, [1865].
- Adamkiewicz.** O wladzie rdzenia pacierzowego. [On tabes dorsalis.] Przegl. lek., Krakow, 1882, xxi, 333; 349. *Also*, transl.: Wien. med. Presse, 1882, xxiii, 917; 949; 981. — Die anatomischen Veränderungen bei Tabes. Cong. périod. internat. d. sc. med. Compt. rend. 1884, Copenh., 1886, iii, 9. Sect. de psychiat. et névrol. — O uleczej formie "tabes". [Different forms of tabes.] Przegl. lek., Krakow, 1891, xxx, 77; 93. — **Aufrecht.** Meningitis dorsalis chronica mit Tabes dorsalis. In his: Path. Mitt., 8°, Magdeb., 1881, 163-170. — **Benedikt** (M.) Zur Theorie der Tabes dorsalis. Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xiii, 84; 100. *Also* [Abstr.]: Wien. med. Presse, 1868, ix, 256-260. — Ueber Aetiologie, Prognose und Therapie der Tabes. Wien. med. Presse, 1881, xxii, 1; 40; 101; 135. — Ueber die Prognose und Therapie der Tabes. *Ibid.*, 1887, xxviii, 1129; 1161. — **Berger.** Zur Nosologie der Tabes dorsalis. Centrabl. f. Nerven- u. Coblenz, 1880, iii, 73-76. — **Bieganski** (W.) Tabes dorsalis; atrophica musculorum progressiva spinalis. Medycyna. Warszawa, 1890, xviii, 372-374. — **Blocq** (P.) Lésions et nature du tabes dorsalis. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1892, 2. s., xxix, 151; 161. — **Borgherini** (A.) Sulla tabe dorsale. Lavori d. Cong. di med. int., Milano, 1891, iv, 367-372. *Also*: Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1892, xvi, 302-325, 2 pl. — **Brazzola** (F.) Ulteriori ricerche sulle localizzazioni anatomico-patologiche e sulla patogenesi della tabe dorsale. Mem. d. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1890, 5. s., i, 485-499, 2 pl. — Alterazioni anatomico-patologiche delle terminazioni nervose periferiche nella tabe dorsale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1891, 7. s., ii, 572-577, 2 pl. — Sulle localizzazioni anatomico-patologiche e sulla patogenesi della tabe dorsale. *Ibid.*, 187; 202, 2 pl. — **Brieger** (L.) Klinisches über Tabes dorsalis. Berl. klin. Wchnschr., 1885, xxii, 313. — **Cantani.** Tabes dorsale. Boll. d. clin., Napoli, 1886, iii, 201-205. — **Casali** (T.) Tabes dorsale senza incoordinazione motrice. Boll. d. osp. di S. Casa di Loreto, Loreto, 1887-9, i, 485-487. — **Clarke** (J. M.) Case of tabes dorsalis. Brain, Lond., 1891-2, xiv, 105-109. — **Conto** (M.) Sobre un caso de tabes cerebro-espinhal. Brazil-med., Rio de Jan., 1888, iii, 148. — **Cyon** (E.) Zur Lehre von der Tabes dorsalis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xli, 353-384. — **Darier** (J.) Anatomie pathologique du tabes. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1892, 2. s., xxix, 49-54. — **De Renzi** (E.) Di un caso di tabe dorsale. Riv. clin. d. Univ. di Napoli, 1887, viii, 57-60. — **Detlefsen.** Tabes dorsalis. Med. Aarskr., Kjøbenhavn, 1899, iii, 104-113. — **Drummond** (D.) Tabes dorsalis without locomotor ataxy. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 508. — **Eisentraut.** Zur Aetiologie und Therapie der Tabes. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1884, x, 851. — **Erdmann.** Zur Beurtheilung des Verlaufes tabetischer Lähmungen. Jahrb. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresden, 1876, 56-64. — **Eulenburg** (A.) Die in den letzten 10 Jahren gemachten Fortschritte in der Pathologie und Therapie der Tabes dorsalis. Med.-chir. Cor.-Bl. f. deutsch-am. Aerzte, Buffalo, 1883, i, No. 6, 1-9. — **Fischer** (G.) Ueber vorübergehende Lähmung mit Ea im Prodromalstadium der Tabes. Berl. klin. Wchnschr., 1886, xxiii, 561-565. — **Fleischig** (P.) Ist die Tabes dorsalis

Tabes dorsalis.

eine "System-Erkrankung"? Neurol. Centralbl., Leipz., 1890, ix, 33; 72.—**Freyer** (M.) Zur Tabes im jugendlichen Alter. Berl. klin. Wehnschr., 1887, xxiv, 91-94.—**Friedmann** (L.) Zwei Fälle aus der Praxis. *Ibid.*, 1879, xvi, 586-588.—**Hay** (W. S.) Tabes dorsalis. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1886, viii, 245-249.—**Henry** (L.) On a case of genuine tabes dorsalis, with cure. Australas. M. Gaz., Sydney, 1883, ii, 214.—**Higier** (H.) Pseudotabes, s. tabes peripherica. Gaz. lek., Warszawa, 1891, 2. s., xi, 501; 533.—**Hoffer** (I.) Rendkívül hosszú lefolyású batsoy (tabes dorsalis). Orvosi Tár, Pest, 1845, i, 278-281.—**Hoffmann** (J.) Beitrag zur Aetiologie, Symptomatologie und Therapie der Tabes dorsalis. Arch. f. Psychiat., Berl., 1888, xix, 438-464.—**Jakubowitsch** (W. F.) Tabes dorsalis v. dietskom vorastie [in children]. Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1883, iv, 209-220. *Also, transl.*: Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1884, v, 187-196.—**Jendrassik** (E.) A tabes dorsalis localisatiojáról. Orvosi hetil., Budapest, 1888, xxxii, 285; 325; 362; 425; 463; 493, 2 pl. *Also, transl.*: *Karlsruhe* Arch. f. klin. Med., Leipz., 1888, xliii, 543-598.—**Karmm** (M.) Ein Fall von geheilter Tabes dorsalis. Wien. med. Wehnschr., 1868, xviii, 559-562.—**Klinkert**. Letzter tabes dorsalis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1884, xx, 1015-1028.—**Köhler** (H.) Tabes dorsalis (Rheuma?). Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 128.—**Krauss** (E.) Beiträge zur pathologischen Anatomie der Tabes dorsalis. Arch. f. Psychiat., Berl., 1891-2, xxiii, 387, 2 pl.; 704.—**Leubsch** (G.) Ein Fall von Tabes dorsalis im frühesten Kindesalter. Berl. klin. Wehnschr., 1882, xix, 590.—**Leyden**. Ueber die Betheiligung der motorischen Muskeln und Nervenapparate bei der Tabes dorsalis. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Berl., 1877, iv, 557; 573; 585.—**Löwenstein** (D.) Die Tabes dorsalis der alten und neueren Antiquum. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1861, xxx, 585; 593; 604; 608.—**MacDonnell** (R. L.) Clinical lecture on a case of tabes dorsalis, with gastric symptoms and changes in the bones. N. York M. J., 1891, liv, 57-61.—**Mader**. Zur Theorie der tabischen Bewegungsstörungen. Wien. klin. Wehnschr., 1890, iii, 357; 383.—**Martius**. Ueber einen Fall von Tabes dorsalis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., 1888, xiv, 163-165. *Also, Reprint.*—**Mobius** (P. J.) Neuere Beobachtungen Ueber die Tabes. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1880, clxxvii, 284; 1881, cxc, 265; 1882, cxvxi, 65; 1885; 1884, cxi, 273; 1886, cxix, 200; 1888, ccxvii, 73. Ueber Tabes bei Weibern. Centralbl. f. Nervenhe., Leipz., 1884, vii, 193-200. Vertheidigung; Nachtrag zu dem Aufsatz "Ueber Tabes bei Weibern". *Ibid.*, 266-268. Neue Fälle von Tabes bei Weibern. *Ibid.*, 457-470. Neuere Beobachtungen über die Tabes. (Achter Bericht.) Schmidt's Jahrb., Leipz., 1892, ccxxxiii, 73-87.—**Muller** (F.) Symptomatologie und Therapie der Tabes dorsalis im Initialstadium. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark 1879, Graz, 1880, xvi, 33-74.—**Neffel** (W. B.) Beiträge zur Aetiologie und Therapie der Tabes dorsalis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1889, cxvii, 263-283, 1 pl.—**Nonne** (M.) Anatomische Untersuchung eines Falles von Erkrankung motorischer und gemischter Nerven und vorderer Wurzeln bei Tabes dorsalis. Arch. f. Psychiat., Berl., 1888, xix, 809-816, 1 pl. Zur Casuistik der Betheiligung der peripherischen Nerven bei Tabes dorsalis. *Ibid.*, 352-360. Anatomische Untersuchung von zehn Fällen von Tabes dorsalis mit besonderer Berücksichtigung des Verhaltens der peripheren Nerven. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1889, Leipz., 1890, i, 2. Th., 91-126, 1 pl.—**von Noorden** (C.) Zur Pathologie der Tabes dorsalis (gastrische Krisen). Charité-Ann., Berl., 1890, xv, 166-184.—**Olivier**. Case of tabes with Charcot's joint disease. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1885-6, 144.—**Oppenheim** (H.) Tabes dorsalis. Berl. klin. Wehnschr., 1889, xxvi, 965.—**Oppenheim** (H.) & **Siemerling** (E.) Beiträge zur Pathologie der Tabes dorsalis und der peripherischen Nervenkrankung. Arch. f. Psychiat., Berl., 1887, xviii, 98; 487, 4 pl.—**Oppolzer**. Tabes dorsalis; klinischer Vortrag. Wien. med. Wehnschr., 1866, xvi, 415; 427; 445.—**Ormerod** (J. A.) Tabes dorsalis in husband and wife. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1889, xxv, 87-95.—**Parmentier** (E.) Tabes et dissociation astringomyélique de la sensibilité. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1890, iii, 213-222, 1 pl.—**Pershing** (H. T.) Pre-ataxic tabes dorsalis, with optic-nerve atrophy. Med. News, Phila., 1892, ix, 337-340.—**Pick** (A.) Zur Lehre von den Tabesformen des Kindesalters. Festschr. z. Feier . . . d. k. k. allg. Krankenb. in Prag, Berl., 1890, 301-317. *Also*: Ztschr. f. Heilk., Berl., 1891, xii, 171-187. *Also, Reprint.*—**Pierret**. Rapports de la paralysie générale et des tabes. Bull. méd., Par., 1892, vi, 1139.—**Prüßmann** (A.) Zur Kasuistik der Tabes. Wien. med. Presse, 1886, xxvii, 305-307.—**Raymond** (F.) Tabes dorsalis. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1885, 3. s., xv, 238-416. Contribution à l'anatomie pathologique du tabes dorsalis sur la topographie des lésions spinales du tabes au début et sur la valeur systématique de ces lésions. Rev. de méd., Par., 1891, xi, 1-29.—**Rehlen** (E.) Statistische Mittheilungen über 35 Fälle von Tabes dorsalis. Aertl. Int.-Bl., München, 1882, xxix, 101; 124; 138; 148.—

Tabes dorsalis.

Remak (B.) Drei Fälle von Tabes im Kindesalter. Berl. klin. Wehnschr., 1885, xxii, 105-108.—**Remak** (R.) Ueber Tabes dorsalis. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1862, xxxi, 769-775. *Also*: Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 479-483. *Also*: Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1862, viii, 937; 953. Ueber Tabes dorsalis; zur Abwehr des Dr. Eisenmann und des Dr. Leyden. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1863, xxxii, 793; 801.—**Rendu**. Ophtalmoplégie nucléaire au cours du tabès. Bull. méd., Par., 1892, vi, 253-256.—**Richter**. Zur Pathologie und Therapie der Tabes dorsalis. Centralbl. f. Nervenhe., Coblenz, 1879, ii, 457-464.—**Rieder** (H.) Tabes dorsalis. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1880-84), 1889, iv, 160-164.—**Rizzo** (G.) Su di un caso non comune di tabe bulbare primitiva e sulle forme che deviano dal tipo descritto da Duchenne di Boulogne col titolo di: Atassia locomotrice progressiva. Med. contemp., Napoli, 1884, i, 184-192.—**Rumpf** (T.) Zur Pathologie und Therapie der Tabes dorsalis. Berl. klin. Wehnschr., 1883, xx, 50-54. *Also* [Abstr.]: Neurol. Centralbl., Leipz., 1882, i, 482-484. *Also* [Abstr.]: Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Eisenach, 1882, 245.—**Sasaki**, Hasime. [Tabes dorsalis, its diagnosis and etiology.] Iji Shinbun, Tokio, 1884, no. 130.—**Schmaus** (H.) Zur pathologischen Anatomie der Tabes dorsalis. Sitzungsab. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München, 1889-90, v, 63.—**Schultze**. Herr Prof. Adamkiewicz und die Tabes dorsalis. Neurol. Centralbl., Leipz., 1885, iv, 241-244.—**Skoda**. Tabes dorsalis. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 47; 53.—**Sokolowski** (A.) Przyczynę do kasuistyki i leczenia przewlekłego wiađu rdzenia kręgowego (tabes dorsalis). Gaz. lek., Warszawa, 1883, 2. s., iii, 221; 244; 264.—**Spitzer** (F.) Zur Casuistik der Tabes dorsalis. Wien. med. Bl., 1886, ix, 413-417.—**Stanowski**. Ein Versuch, die Ursache der Ataxie bei Tabes dorsalis zu erklären. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1892, vi, 694-696.—**Steinthal**. Studi sulla patologia e sulla storia della tabe dorsale. Raccoglitoro, Fano, 1846, xvii, 97-103.—**Strümpell** (A.) Tabes dorsalis. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Salzbr., 1881, liv, pt. 2, 127. *Also*: Allg. Wien. med. Ztg., 1881, xxvi, 432. Ueber Wesen und Behandlung der Tabes. München. med. Wehnschr., 1890, xxxvii, 667-671. *Also, Reprint.* *Also, transl.*: Arch. psychiat., etc., Charkov, 1891, xvi, no. 3, 43-57.—**Takács** (E.) Tabes dorsalis. Orvosi hetil., Budapest, 1878, lxxv, 145; 166. *Also, transl.*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1878, xiv, 668; 681; 697; 709.—**Thacher** (J. K.) Tabes dorsalis. Internat. Clin., Phila., 1891, ii, 236-243.—**Van Gieson** (L.) A contribution to the pathology of the laryngeal and other crises in tabes dorsalis. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1890, xvii, 458-471.—**Viktoroff** (P. P.) Tabeticheskoja zabol. sustavov i ich ostoshenie k tipik. forme; tabet. zabol. pozvonoch. [Tabetic affections of joints and their relation to the typical forms; tabetic affections of vertebrae.] Litoop. khirurg. Obsch. v Mosk., 1890, ix, 437-456.—**Vizioli** (F.) Intorno la patogenesi della tabe dorsale. Morgagni, Napoli, 1877, xix, 754-766. *Also*: Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1877, xxxi, 108-118. Di due casi di tabe dorsale. Riv. clin. d. Univ. di Napoli, 18-7, viii, 29; 34.—**Voigt**. Zur Aetiologie und Symptomatologie der Tabes. Centralbl. f. Nervenhe., Leipz., 1885, viii, 169-181. *Also, transl.*: Geneesk. Courant, Tiel, 1885, xxxix, no. 20; 21; 22.—**Weiss** (N.) Ueber Tabes dorsalis. Wien. Klinik, 1880, vi, 167-198.—**Wendrykowski**. Ueber Tabes dorsalis s. dorsalis. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1860, ix, 140-142.—**Westphal** (C.) Ueber ein frühes Symptom der Tabes dorsalis. Berl. klin. Wehnschr., 1878, xv, 1-4. *Also, in his*: Ges. Abhandl., 8^o, Berl., 1892, ii, 305-312. Tabes dorsalis (graue Degeneration der Hinterstränge) und Paralysis univers. progressiva. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1863, xx, 1-31. *Also, in his*: Ges. Abhandl., 8^o, Berl., 1892, i, 12-26. Tabes dorsalis (graue Degeneration der Hinterstränge) und Paralysis univers. progressiva. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1864, xxi, 364-420, 1 pl. *Also, in his*: Ges. Abhandl., 8^o, Berl., 1892, i, 27-66, 1 pl.—**White** (W. H.) On the recent advances in our knowledge of tabes dorsalis. Brain, Lond., 1886-7, ix, 396-413.—**Wilhelm** (H.) Gerinczagysorvadás (tabes dorsalis). Orvosi hetil., Budapest, 1865, ix, 811-815.

Tabes dorsalis (Causes of).

See, also, Spinal cord (Syphilis of).
FELDHIM (J.) * Ueber die Aetiologie der Tabes dorsalis. [Wurtzburg.] 8^o. Brüssel, 1888.
KIRSTEIN (M.) * Beiträge zur Aetiologie der Tabes dorsalis. 12^o. Berlin, 1886.
KLEMPERER (F.) * Traumatische Tabes. 8^o. Berlin, 1889.
LAYCOCK (T.) An inquiry into the influence of libidinous excess on the causation of locomotor ataxy or tabes dorsalis. 8^o. Dublin, 1869.
NEALE (H. St. J.) Practical essays and remarks on that species of consumption incident to youth and the different stages of life, commonly called tabes dorsalis; with an account of the

Tabes dorsalis (Causes of).

nature, causes, and cure of that distemper, and the diseases arising therefrom, especially the nervous atrophy and the phthisis, or consumption in general, [etc.]. 8°. London, 1800.

SMYTH (J.) A practical essay on the venereal disease; to which are subjoined, observations on the causes and cure of tabes dorsalis. 21. ed., with improvements. 8°. [London], 1783.

———. The same. 22. ed. 8°. London, 1785.

———. The same. 26. ed. 8°. London, 1792.

TABES dorsalis; or, the cause of consumption in young men and women, with an explication of its symptoms, precautions, and the method of cure . . . By a physician of Bristol. 3. ed. 8°. London, 1758.

———. The same. 4. ed. 8°. London, 1764.

———. The same. 6. ed. 8°. London, [n. d.].

———. The same. Della tabe dorsale, ovvero della cura della consunzione negli uomini e nelle donne con la spiegazione de' sintomi, delle cautele e del metodo della cura . . . D' un medico di Bristol. Trad. dall' inglese dal dottor A. C. Trattato che va in seguito all' onanismo del sig. Tissot ed alla ninfomania del sig. Bienville. 8°. Venezia, 1785.

SCHULZE (E.) *Ueber die Aetiologie der Tabes dorsualis. sm. 8°. Berlin, [1867].

WICHMANN (J. E.) De pollutione diurna, frequentiori sed rarius observata tabescentiae causa. 16°. Gottingae, 1782.

Berger. Zur Aetiologie der Tabes dorsalis. Breslau. aertzl. Ztschr., 1879, i, 79. Also: Jahresb. d. schles. Gesellschaft. f. vaterl. Kult. 1879, Bresl., 1880, lvii, 18-21.

Bernhardt (M.) Zur Frage von der Aetiologie der Tabes dorsalis. Centralbl. f. Nervenh., Leipz., 1883, vi, 457-461.

———. Zur Aetiologie der Tabes. Neurol. Centralbl., Leipz., 1890, ix, 710-714. —Caballero (F. G.)

Tabes dorsal, consecutiva á excessos venéreos; curación á las tres meses con una medicación antiespasmódica y tónico-reconstituyente. Siglo méd., Madrid, 1866, xiii, 824. —Erb (W.) Zur Aetiologie der Tabes dorsalis. Berl. klin. Wehnschr., 1883, xx, 481-483. Also, transl.: Ann. de dermat. et syph., Par., 1884, 2. s., v, 391-395.

———. Zur Aetiologie der Tabes. Berl. klin. Wehnschr., 1891, xxviii, 713; 751. —Fournier. Tabes á debut génital. Semaine méd., Par., 1884, 2. s., iv, 481. —Goldfiam (S.) Kliniczny przyczynek do etylogii wiađu rdzeniowego. [Clinical contribution to etiology of tabes dorsalis.] Przegl. lek., Krakow, 1891, xxx, 495; 508. Also, transl.: Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1891-2, ii, 247-258. —Hnitz (V. F.)

Sluch tabes dorsalisí travmat. proischoj., oslojnen. podoshven. jazvami (mal perforant du pied). [Case of traumatic tabes dorsalis, complicated by mal perforant du pied.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1891, ii, 412-417. —Klempnerer (F.) Traumatiche Tabes. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1890, xvii, 100-115. —Meyer (L.) Zur Aetiologie der Tabes. Arch. f. Psychiat., Berl., 1880, xi, 252. —Minor (L.) Contribution á l'étude de l'étiologie du tabes. Arch. de neurol., Par., 1889, xvii, 183; 362. —Morel-Lavallée (A.)

Des causes du tabes; surmenage et fatigues corporelles; un cas d'hémipares. Union méd., Par., 1887, 3. s., xlv, 963-969. —Oppenheim. Aetiologie der Tabes. Arch. f. Psychiat., Berl., 1884, xv, 861-869. Also, transl. [Abstr.]: Arch. de neurol., Par., 1885, ix, 429-435. —Page (H. W.)

May tabes dorsalis sometimes have a peripheral origin? Brain, Lond., 1883-4, vi, 361-368. —Pietersen (J.) On the etiology of tabes dorsalis. Ibid., 1886-7, ix, 414-419. —Raymond (F.) Étiologie du tabes dorsal. Progrès méd., Par., 1892, 2. s., xv, 449-453. Also, transl.: Méd. Press & Circ., Lond., 1892, n. s., liv, 79-83. —Spillmann (P.) & Parisot (P.) Traumatisme péri-

phérique et tabes. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1887-8), 1889, 73-84. Also: Rev. de méd., Par., 1888, viii, 190-200. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1888, xx, 193-204. —Stephan (B. H.)

Over de aetiologie der tabes dorsalis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1885, xxi, 1057-1066. —Strauss (I.) Faits pour servir á l'étude des rapports du traumatisme avec le tabes. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1886, 3. s., viii, 392-397.

Tabes dorsalis (Complications and sequelae of).

See, also, Ataxy (Locomotor, etc., Complications, etc., of); Spinal cord (Diseases of, Diagnosis, etc., of); Syphilis and tabes dorsalis.

BURGER (H.) Die laryngealen Störungen der Tabes dorsalis. 8°. Leiden, 1891.

Tabes dorsalis (Complications and sequelae of).

ECKERT (C.) *Ueber die intestinalen Erscheinungen der Tabes dorsualis. 8°. Berlin, 1887.

FLATOW (M.) *Die tropischen Störungen bei der Tabes dorsalis. 8°. Berlin, [1888].

GROSSE (K.) *Ueber Muskelatrophie bei Tabes dorsalis. 8°. Berlin, [1892].

JACOB (H.) *Ueber die Psychosen bei der Tabes dorsualis. 8°. Berlin, [1883].

JONGHAUS (P.) *Ueber Muskelatrophie bei Tabes dorsalis. 8°. Bonn, 1891.

KUH (S.) *Ein Fall von Tabes dorsalis mit Meningitis cerebrospinalis syphilitica. [Heidelberg.] 8°. Berlin, 1891.

Also, in: Arch. f. Psychiat., Berl., 1890-91, xxii, 699-714, 1 pl.

LIPKAU (G. H.) *Ueber atrophische Lähmungen bei Tabes dorsalis. 8°. Berlin, [1892].

MAY (T.) *Ueber Arthropathia tabica. 8°. Kiel, 1891.

MEYER (A. [C.]) *Ueber einen Fall von Ophthalmoplegia bilateralis perfecta bei Tabes dorsalis. 8°. Berlin, [1890].

NEEBE (C. H.) *Geistesstörung bei Tabes dorsalis. [Strasburg.] 8°. Stuttgart, 1885.

PAVLIDES (D.) *Des arthropathies tabétiques du pied. 4°. Paris, 1888.

Also [Abstr.], in: N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1888, i, 133; 196, 7 pl.

PRÉDHOMME (L.-F.) *Contribution à l'étude de l'arthropathie axanique. 4°. Lille, 1886.

ROUGIER (L.-A.) *Essai sur la lypémanie et le délire de persécution chez les tabétiques. 4°. Paris, 1882.

SALOMON (F.) *Zwei Fälle von tabetischen Gelenk- und Knochen-Affectationen. 8°. Jena, 1891.

SARDA (L.) *De la névrite périphérique chez les tabétiques vrais. 4°. Lyon, 1886.

SCHLIEPER (P.) *Ueber eine seltenere Complication der Tabes dorsalis. 12°. Breslau, [1884].

STECWICZ (J.-J.-F.) *Des accidents apoplectiformes survenant au début ou dans le cours du tabes. 4°. Bordeaux, 1886.

STEINKÜHLER (F. D.) *Ueber die Beziehungen von Gehirnerkrankungen zur Tabes dorsualis. 8°. Strassburg, [1872].

STERNE (A. E.) *Arthropathia tabidorum. 8°. Berlin, [1891].

WEIZSÄCKER (T.) *Die Artropathie bei Tabes. 8°. Tübingen, 1887.

Also, in: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1887, iii, 22-94.

Alibutt (C.) Case of tabetic arthropathy. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 11. —Anjel. Zur Tabes (1. Anomalien der Muskelirritabilität bei Tabeskranken; 2. Zur Coincidenz der Herzfehler mit Tabes). Berl. klin. Wehnschr., 1880, xvii, 586-588. —Audeoud (H.) Note sur un cas d'ataxie locomotrice avec mal perforant et arthropathie tabétique des pieds. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1890, x, 581-592. —Babaeff (A. N.) Tabes dorsualis cerebri-
s redlich izmenenien v visochno-chelustnom sochlennii. [Changes in the tempo-maxillary articulation.] Med. Sbornik, Tiflis, 1885, no. 39, 1-17. —Ballet (G.) De l'hémiparésie de la langue dans le tabes dorsal ataxique. Arch. de neurol., Par., 1884, vii, 191-218. —Sur les rapports du tabes dorsalis avec la paralysie générale: (Observations présentées á propos de la communication de M. F. Raymond.) Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par., 1892, 3. s., ix, 265; 348. —Barié (E.) Tabes dorsal et goitre exophtalmique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par., 1888, 3. s., v, 503-513. —Bensch. Fall von Arthropathia tabidorum. Berl. klin. Wehnschr., 1886, xxiii, 870-872. —Berbès (P.) Observation d'épanchement dans la tunique vaginale survenu à l'occasion d'une névralgie iléo-scrotale chez un tabétique. Bull. Soc. clin. de Par., 1884, viii, 138-146. Also: France méd., Par., 1885, i, 63-70. —Berger (E.) Les troubles oculaires dans le tabes dorsal et la théorie du tabes. Rev. de méd., Par., 1890, x,

Tabes dorsalis (Complications and sequelae of).

212-240.—**Berger** (O.) & **Rosenbach** (O.) Ueber die Coincidenz von Tabes dorsalis und Insufficienz der Aortenklappen. Berl. klin. Wchnschr., 1879, xvi, 402.—**Bernhardt** (M.) Ueber das Zusammenkommen von Tabes und mal perforant du pied. Centrbl. f. Chir., Leipzig, 1881, viii, 660-664. —. Ueber apoplektiforme (und epileptiforme) Anfälle in frühen Stadien oder im Verlauf der Tabes. Arch. f. Psychiat., Berl., 1883, xiv, 135-144. —. Arthropathien bei Tabes dorsalis. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1887, xiii, 628.—**Bidon**. Observation de tabes combiné. Marseille méd., 1887, xxiv, 433-439.—**Blocq** (P.) & **Onanoff** (J.) Sur un cas d'association tabéto-hystérique suivie d'autopsie; tabes supérieur incipiens, avec lésion des noyaux bulbaires. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1892, iv, 387-411.—**Bonome** (A.) Tricofitis dermica a forma penfigoide e polineurite tricofitica in individuo affetto da tabe dorsale. Arch. per le sc. méd., Torino & Palermo, 1892, xvi, 91-115, 1 pl.—**Boyer** (J.) Ataxie locomotrice; pied tabétique; luxation coxo-fémorale; arthropathies et lésions osseuses précoces, atrophiques et hypertrophiques. Rev. de méd., Par., 1884, iv, 487-492. Also [Abstr.]: Lyon méd., 1884, xlvii, 131-133. Also [Abstr.]: Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1884), 1885, xxiv, pt. 2, 41-43.—**Brisaud** (E.) Deux cas de tabes dorsal spasmodique. Semaine méd., Par., 1891, xi, 413.—**Bullen** (F. St. J.) A case of tabetic arthropathy. Brain, Lond., 1888-9, xi, 510-513.—**Buzzard** (T.) Cases of osseous and articular lesions in tabes dorsalis. Tr. Path. Soc. Lond., 1879-80, xxxi, 193-208.—**Charcot** (J.-M.) & **Féré** (C.) Affections osseuses et articulaires du pied chez les tabétiques, (pied tabétique). Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lviii, 324-327. Also: Arch. de neurop., Par., 1883, vi, 305-319. Also: Progrès méd., Par., 1883, xi, 606.—**Charon** (E.) Cas de tabes spasmodique, observé chez une enfant de trois ans. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1885, 3. s., xix, 312-322, 2 pl.—**Chaufaud** (A.) Étude sur un cas de pied tabétique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1885, 3. s., ii, 329-334.—**Chipault** (A.) Arthropathies tabétiques du tarse postérieur et de l'articulation métatarso-pharyngienne du gros orteil; déviation latérale externe de cet orteil. Bull. Soc. anat. de Par., 1889, lxi, 546-554. —. Le mal perforant. Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxi, 765-773.—**Chipault** & **Souques**. Arthropathies tabétiques du pied. Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 265-271.—**Chvostek** (F.) Ein Fall von Tabes dorsalis complicirt mit Atrophie des linken Halssymphysis und mit epileptiformen Anfällen; Tod durch Selbstmord. Allg. Wien. med. Ztg., 1874, xix, 191; 198; 208; 216; 226.—**Danillo** (S. F.) Lesione tabica del midollo spinale con artropatia del pugno a destra. Med. contemp., Napoli, 1886, iii, 470-475.—**Dejérine** (J.) Sur l'existence d'altérations périphériques des nerfs moteurs dans les paralysies oculaires des tabétiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1884, 8. s., i, pt. 2, 570-572. —. De l'atrophie musculaire des tabétiques, et de sa nature périphérique. Ibid., 1888, 8. s., v, 194-202. Also: Gaz. méd. de Par., 1888, 7. s., v, 113; 124; 135. —. Note complémentaire sur l'atrophie musculaire des tabétiques et sur sa nature périphérique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1888, 8. s., v, 251. —. Des paralysies au cours du tabes. Méd. mod., Par., 1889-90, i, 245-252. —. Deux faits d'ophthalmoplogie tabétique. Gaz. d. hôp., Par., 1891, lvi, 1166.—**Dreyfuss** (R.) Die Lähmungen der Kehlkopfmusculatur im Verlaufe der Tabes dorsalis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1890, cxx, 154-182.—**Dujardin-Beaumetz**. Les asynnergies musculaires tabétiques et non tabétiques (la maladie de Duchenne vraie, et la pseudo-maladie de Duchenne). Union méd., Par., 1883, 3. s., xxxvi, 773-779.—**Eulenburg** (A.) Ein Fall von Tabes dorsalis complicirt mit progressiver Muskel-Atrophie. Berl. klin. Wchnschr., 1885, xxii, 229-231. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1884-5), 1886, xvi, pt. 2, 82-87.—**Feldmann** (I.) Sluch, hemiatrophie lingua pri tabes dorsalis. Vestnik klin. i sudebnoi psichiat. i nevropatol., St. Petersburg, 1889, vii, pt. 1, 198-218.—**Féré** (C.) Note sur un nouveau cas de pied tabétique. Rev. de méd., Par., 1884, iv, 473-478.—**Férol**. Un autre cas de pied tabétique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1886, 3. s., iii, 186-188.—**Fischer** (A. F.) Heilung einer mit Atrophia testicularum verbundenen Tabes dorsalis. Jour. d. pract. Arztn. u. Wundarztn., Berl., 1894, xix, 3. St., 142-165.—**Fischer** (G.) Ueber Beziehungen zwischen Tabes und Diabetes mellitus. Centrbl. f. Nervenh., Leipzig, 1886, ix, 454-555.—**Fournier** (A.) Tabes d'origine hérédosyphilitique probable; fracture spontanée. France méd., Par., 1885, ii, 1629; 1641; 1653.—**Gaucher** (E.) & **Duflocq** (P.) Arthropathie tibio-péronéo-tarsienne gauche tabétique. Rev. de méd., Par., 1884, iv, 419-423.—**Girode**. Tabes dorsalis à troubles digestifs complexes; sialorrhée tabétique. Bull. Soc. clin. de Par., 1888, 208-212.—**Goldscheider**. Ueber Arthropathische Lähmung bei Tabes dorsalis. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1891, xix, 444-467, 1 pl.—**Goldstein** (L.) Ein Fall von Tabes dorsalis mit Geistesstörung. Centrbl. f. Nervenh., Leipzig, 1883, vi, 361-364.—

Tabes dorsalis (Complications and sequelae of).

Gotteland (F.) Sur un cas de tabes dorsalis avec arthropathie. Dauphiné méd., Grenoble, 1891, xv, 62-66.—**Grabower**. Kchlkopfmuskellähmung bei Tabes dorsalis. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1892, xviii, 633-635.—**Groedel**. Herzaffectationen bei Tabes dorsalis. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1888, xiv, 397. Also, Reprint.—**Guinon** (G.) & **Souques** (A.) Association du tabes avec le diabète sucré. (Travail de la clinique de M. le professeur Charcot.) Arch. de neurop., Par., 1891, xxii, 305-324; 1892, xxiii, 48; 181.—**Hebold** (O.) Zur Casuistik der Psychosen bei Tabes. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1887, xlv, 39-49.—**Heusner**. Ueber hochgradige Besserung nach Flecktyphus eines Falles von Tabes dorsalis. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 80.—**Hinze** (V.) Das Plantargeschwür und sein Verhältniss zur Tabes dorsalis. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1886, n. F., iii, 243; 251; 259. —. Fall von Tabes dorsalis traumatica mit gleichzeitigen Plantargeschwüren (sog. mal perforant). Centrbl. f. Nerven u. Psychiat., Coblenz u. Leipzig, 1891, n. F., ii, 97-101.—**Hoffmann** (J.) Zur Casuistik der tropischen Störungen bei Tabes dorsalis. Berl. klin. Wchnschr., 1885, xxii, 178-181.—**Hopkins** (J.) Bones from two cases of tabes dorsalis. [Charcot's disease.] Tr. Path. Soc. Lond., 1884-5, xxxix, 352-356.—**Hutchinson** (J.) Tabes characterized by very severe pains during twenty-five years; Charcot's disease of one knee-joint. Arch. Surg., Lond., 1892-3, iv, 41.—**Jaccoud** (S.) Sur un cas d'arthropathie tabétique. In his: Leç. de clin. méd. 1885-6, 8. Par., 1887, 375-387.—**Janovsky**. Ueber die Exantheme der Tabetiker. Wien. med. Presse, 1885, xxvi, 238.—**Joffroy** (A.) Du pied bot tabétique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1885, 3. s., ii, 345-350. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1885, 2. s., xxii, 777-779. —. Du pied bot tabétique; contractilité électrique; atrophie des muscles de la jambe. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1885, 3. s., ii, 446-449. —. Des rapports de l'ataxie locomotrice progressive et du goitre exophtalmique. Ibid., 1888, 3. s., v, 514-520.—**van Kahliden**. Ein Fall von Arthropathie bei Tabes. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1887, cxix, 318-323, 1 pl.—**Kiemann**. Tabes dorsalis; Nephritis suppurativa; Cystopyelitis; Dysenteria; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1882), 1883, 422-424.—**Klemm** (P.) Zwei Fälle von Pied tabétique. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1892, n. F., ix, 267-270.—**Köhler** (H.) Tabes dorsalis; Vitium cordis org. (Stenosis orificii aortae). Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 152.—**Koriloff** (A. A.) Arthropathia tabidorum i eja otoshnenie k sifilisu. [... and its relation to syphilis.] Sborn. statei po nevropat. i psichiat. Mosk., 1890, 257-296.—**Kozinoff** (M.) Sluch. artropatii pri spin. suchotke. Med. Obozr., Mosk., 1886, xxvi, 394.—**von Kraft-Ebing** (R.) Ueber Tabes dorsalis mit finaler Geistesstörung. Allg. Ztschr. f. Psychiat., Berl., 1871-2, xxviii, 578-590.—**Kramer** (L.) Zur Casuistik des tabischen Fusses. Prag. med. Wchnschr., 1887, xii, 283.—**Krauss** (E.) Ueber einen mit Gelenkerkrankung und Stimmblähmung einhergehenden Fall von Tabes dorsalis. Berl. klin. Wchnschr., 1886, xxiii, 744-748. Also [Abstr.]: Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1886, Bresl., 1887, lxiv, 17.—**Kredel** (L.) Die Arthropathien und Spontanfrakturen bei Tabes. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1888, No. 309 (Chir., No. 96), 2891-2932.—**Krönig** (G.) Spondylolisthese bei einem Tabiker. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1883-4, vii, Suppl.-Hft., 165-170. —. Wirbelerkrankungen bei Tabikern. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1888, xiv, 51-79. Also [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1886, xii, 919-921.—**Laberge** (J.) Tabes et hystérie associés; hystérie et sclérose en plaques associées; importance de l'examen des yeux dans les maladies nerveuses. Gaz. méd. de Montréal, 1889, iii, 1-8.—**Lannois** (M.) Haphalgésie transitoire chez une tabétique. Rev. de méd., Par., 1892, xii, 567-571.—**Lemoine** (G.) Des relations du goitre exophtalmique et du tabes. Gaz. méd. de Par., 1889, 7. s., vi, 205; 217.—**Leyden** (E.) Ueber Herzaffectationen bei der Tabes dorsalis. Centrbl. f. klin. Med., Leipzig, 1887, viii, 1-6. —. Ueber Herzerkrankungen bei Tabes. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1888, xiv, 917. Also: Arb. a. d. erst. med. Klin. zu Berl. (1888-9), 1890, 35-40.—**Löwenfeld** (L.) Ueber einen Fall von Tabes dorsalis mit Spontanruptur der Quadricepssehne und Arthropathien. München. med. Wchnschr., 1887, xxxiv, 371-375.—**Longuet** (R.) Le pied tabétique. Union méd., Par., 1886, 3. s., xii, 493; 505.—**Lumbroso** (G.) Artropatia tabetica. Sperimentale, Firenze, 1885, iv, 486-492. Also, transl. [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1885, 8. s., ii, 156-160.—**Marie** (P.) & **Walton** (G.-L.) Des troubles vertigineux dans le tabes (vertige de Ménière tabétique). Rev. de méd., Par., 1883, iii, 42-59.—**Mendel**. A case of tabes dorsalis, complicated with progressive muscular atrophy. Med. News, Phila., 1885, xlvii, 288.—**Minor** (L. S.) Hemi paraplegia pri tabes. Vestnik klin. i sudebnoi psichiat. i nevropatol., St. Petersburg, 1891, viii, no. 2, 98-146, 1 pl. Also, transl.: Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1891, xix, 401-

Tabes dorsalis (Complications and sequelæ of).

443, 1 pl.—**Moeli**. Ueber psychische Störungen im Verlaufe der Tabes dorsalis. Charité-Ann. 1879, Berl., 1881, vi, 367-392. — Ueber die Häufigkeit der Geistesstörung bei Tabetikern. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1881, xxxvii, 530-532. — **Morpurgo** (E.) Sulle turbe dell' organo uditivo nella tabe dorsale. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1890, viii, 1-5. — Ueber das Verhalten des Gehörorgans bei Tabes. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1890, xxx, 26-44. — **Müller** (F.) Ein seltener Fall von Interferenz von "circularem Irresein" bei Tabes dorsalis. Centralbl. f. Nervenh., Coblenz, 1880, iii, 57-62. — **Müller** (W.) Drei Fälle von Arthropathie bei Tabes dorsalis. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1889, xxxix, 659-672. — **Obersteiner** (H.) Ueber die im Verlaufe der Tabes dorsalis auftretenden psychischen Störungen. Wien. med. Wchnschr., 1875, xlv, 641; 668. — **Oppenheim** (H.) Die Beziehungen der Hemikranie zur Tabes dorsalis. Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 603. — Ueber Vagus-Erkrankung im Verlauf der Tabes dorsalis. *Ibid.*, 1885, xxii, 53-55. *Also* [Abstr.]: Centralbl. f. Nervenh., Leipz., 1884, vii, 529-531. *Also* [Abstr.]: Arch. f. Psychiat., Berl., 1885, xvi, 280. — **Ormerod** (J. A.) Two cases of tabes dorsalis with joint disease. Brain, Lond., 1883, vi, 250-254. — **Page** (H. W.) Case of tabetic arthropathy in which the tarsal bones of both feet were involved. Tr. Clin. Soc. Lond., 1882-3, xvi, 158: 1888-9, xxii, 395. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1883, i, 772. — **Payne** (J. F.) Pruritus in tabes dorsalis. St. Thomas's Hosp. Rep. 1883, Lond., 1884, n. s., xiii, 319. — **Pepper** (A. J.) & **Silcock** (A. G.) Case of perforating ulcer of the foot in a patient affected with remarkable degenerative changes in the spinal cord and nerves. Tr. Path. Soc. Lond., 1884-5, xxxvi, 63-67, 1 pl. — **Placzek** (S.) Combination von Tabes dorsalis und Paralysis agitans. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1892, xviii, 632. — **Prevost** (J.-L.) Les névrites périphériques dans le tabes dorsalis. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1886, vi, 649-672, 1 pl. — **Raymond** (F.) Sur les rapports du tabes dorsalis avec la paralysie générale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1892, 3. s., ix, 239; 299. [*See, also, supra*, Ballet.] — **Raymond** (F.) & **Arthaud**. Examen du système ganglionnaire du grand sympathique dans deux cas de tabes dorsalis; chaîne thoracique, ganglions cervicaux, ganglions semilunaires; examen comparatif des mêmes ganglions, chez d'autres malades. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1882, 7. s., iv, 553-556. — **Reboul** (J.) Arthropathie du genou chez un tabétique. Bull. Soc. anat. de Par., 1889, lxi, 55-60. — **Remak** (E.) Ueber neuritische Muskelatrophie bei Tabes dorsalis. Berl. klin. Wchnschr., 1887, xxiv, 462-465. — **Rendu**. Contribution à l'étude des rapports du tabes et de la paralysie générale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1892, 3. s., ix, 421-436. — **Reumont** (A.) Ein Fall von Tabes dorsalis compliciert mit Diabetes mellitus; nebst einigen Bemerkungen über ätiologische Beziehungen von Lues und Merkur zum Diabetes mellitus. Berl. klin. Wchnschr., 1886, xliii, 207-209. — **Rosenstein** (J. G.) Waarneming ener, uit verwaarloosde hypochondrie ontstane, zenuwtering (tabes nervosa). Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1823, ii, 193-202. — **Rosin** (H.) Ueber einen Fall von Muskelhypertrophie bei Tabes dorsalis. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1889, Bresl., 1890, lxvii, 40. — Zur Lehre von den tropischen Kiefererkrankungen bei Tabes. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1891, i, 532-538. — **Rossolimo** (G.) Ophthalmoplegia externa polynurica. (Zur Pathologie der Tabes.) Neurol. Centralbl., Leipz., 1890, ix, 612-621. — **Rotter** (J.) Arthropathia tabica. Berl. klin. Wchnschr., 1886, xliii, 836; 851. *Also*: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1885-6), 1887, xvii, 176; 184. *Also* [Abstr.]: Centralbl. f. Nervenh., Leipz., 1886, ix, 739-741. — Die Arthropathien bei Tabiden. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1887, xxxvi, 1-71, 2 pt. — **Roussel** (A.) Tabes dorsalis; fracture bimaléolaire gauche; guérison avec cal hypertrophique. Loire méd., St.-Etienne, 1890, ix, 29-33. — **Sakaky** (I. H.) Ueber einen Fall von Tabes dorsalis mit Degeneration der peripherischen Nerven. Arch. f. Psychiat., Berl., 1884, xv, 584-594, 1 pl. — **Scheiber** (S. H.) Hemiatrophia cruciata (Virchow) in einem Falle von Tabes dorsalis subcuta. Wien. klin. Wchnschr., 1892, v, 168-170. — **Schmaus** (H.) Zur pathologischen Anatomie der Seitenstrangerkrankung bei Tabes dorsalis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1889-90, xli, 113-128, 1 pl. — **Schultze**. Kaumuskellähmung bei Tabes. Centralbl. f. Nervenh., Leipz., 1889, xii, 362. — **Secchiari** (A.) Tabes e gozzo esofalmico. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1889, xi, 451-461. — **Shrady** (G. F.) Spinal arthropathy. Med. Rec., N. Y., 1886, xxix, 189. — **Siredey** (A.) Tabes et hystérie; hémiplasme glosso-labial du côté gauche simulant une paralysie faciale inférieure droite chez un tabétique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1891, 3. s., viii, 537-542. — **Sommer** (W.) Tabes mit Paroia und terminaler Paralyse. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1885, xlii, 303-315. — **Sonnenburg** (E.) Die Arthropathia tabidorum. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1887, xxxvi, 127-132, 1 pl. — **Stransky**

Tabes dorsalis (Complications and sequelæ of).

(M.) Ein Fall von mit Muskelatrophie complicirter Tabes. Prag. med. Wchnschr., 1888, xlii, 248. — **Swols** (O.) Deux cas de tabes spasmodique. Clinique, Brux., 1892, vi, 177-183. — **Syms** (P.) Arthropathia tabidiorum. N. York M. J., 1888, xlviii, 1. — **Terrillon**. Maux pectoraux multiples et troubles trophiques divers de la main, consécutifs à un tabes dorsalis d'origine syphilitique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 408-412. — **Treitel** (L.) Ueber die Erkrankungen des Gehörorgans bei Tabes dorsalis. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1888-9, xx, 188-200. *Also, transl.*: Arch. Otol., N. Y., 1890, xix, 280-292. — **Troisier**. Un cas de pied tabétique double à la première période du tabes dorsal. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1886, 3. s., iii, 183-186. — **Van Gieson** (L.) A contribution to the pathology of the laryngeal and other crises in tabes dorsalis. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1890, xvii, 458-471. *Also*, Reprint. — **Vernuil**. Des fractures pathologiques chez les tabétiques. Bull. méd., Par., 1890, iv, 853-855. — **Westphal** (C.) Ueber die Beziehungen der Lues zur Tabes dorsalis und eine eigenthümliche Form parenchymatöser Erkrankung der Hinterstränge des Rückenmarks. Arch. f. Psychiat., Berl., 1880-81, xi, 230-251, 1 pl. *Also, in his*: Ges. Abhandl., 80, Berl., 1892, ii, 374-390, 1 pl. — Gelenkerkrankungen bei Tabes. Berl. klin. Wchnschr., 1881, xviii, 413-417. *Also*: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1880-81), 1882, xii, pt. 2, 162-176. *Also, in his*: Ges. Abhandl., 80, Berl., 1892, ii, 445-455.

Tabes dorsalis (Diagnosis and symptoms of).

See, also, Reflexes; Spinal cord (Diseases of, Diagnosis, etc., of).

JUDA (I.) *Halbseitige vasomotorische und secretorische Störungen bei Tabes dorsalis incipiens. 80. *Berlin*, [1887].

KARGER (M.) *Die Initialsymptome der Tabes dorsalis. [Berlin.] 80. [*Luzern*, 1887.]

MÜLLER (K. [G.]) *Ueber Sensibilität bei Tabes dorsalis. 80. *Berlin*, [1889].

WERNER (G.) *Gastrische Krisen als Initialsymptom einer Tabes dorsalis. 80. *Berlin*, [1889].

ZIPPERT (L.) *Ein mit crises gastriques beginnender Fall von Tabes dorsalis, compliciert durch Hysterie. 80. *Berlin*, 1889.

Berger (E.) Bemerkung über Nystagmus bei Tabes dorsalis. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1889-90, xxi, 290. — Die Störungen bei Tabes dorsalis und Versuch einer einheitlichen Erklärung des Symptomencomplexes der Tabes. *Ibid.*, xix, 305; 391. *Also*, Reprint. *Also, transl.*: Arch. Ophth., N. Y., 1890, xix, 429-496. *Also, transl.* [Abstr.]: Rev. de méd., Par., 1890, x, 212-240. — **Blocc** (P.) Diagnostic des affections qui ont été rapprochées cliniquement du tabes (pseudo-tabes, nervositas, etc.). Gaz. d. hôp., Par., 1890, lxiii, 321-328. — **Chabbert** (L.) Cas de tabes à début céphalique caractérisé par la lésion des 2^e, 3^e, 4^e, 5^e et 6^e paires crâniennes. Progrès méd., Par., 1892, 2. s., xv, 377-380. — **Charcot**. Cas de tabes anomal. Gaz. d. hôp., Par., 1883, lvi, 427. — Arthropathies précoces dans le tabes dorsalis. Semaine méd., Par., 1892, xii, 77-79. *Also, transl.*: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1892, lxxvi, 721-724. — **Eichhorst** (H.) Wahrnehmungen über den Patellarsehnenreflex bei Tabes dorsalis cervicalis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1891, cxxv, 25-34, 1 pl. *Also*: Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1891, x, 372-376. *Also*: Wien. med. Presse, 1891, xxxii, 777-780. *Also*: Wien. med. Wchnschr., 1891, xli, 1775-1778. *Also*: Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1891, xvii, 752. — **Goldfamn** (S.) O powrocie odruchów ścięgnistych w przebiegu władu rdzeniowego. [Retardation of motor reflexes of tendons in course of medullary tabes.] Kron. lek., Warszawa, 1890, xi, 165-176. *Also, transl.*: Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 203-206. — **Goldscheider**. Ueber einen Fall von tabischer Ataxie mit scheinbar intacter Sensibilität. Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 1053-1055. — **Higier** (H.) Beitrag zur Pseudotabes s. Tabes peripherica. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1891, xvii, 1007-1011. — **Jackson** (J. H.) & **Taylor** (J.) Remarks on a case of return of knee-jerks after hemiplegia in a tabetic. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 57. — **Kahler** (O.) Ueber die Initialsymptome der Tabes dorsalis. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1890, iv, 188; 255; 268; 317. *Also*: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1890, xxv, 225; 239; 255; 265; 281. *Also*: Wien. klin. Wchnschr., 1890, iii, 101; 126; 153; 191; 211. — **Leszynsky** (W. M.) Some practical points in the diagnosis of tabes, and the significance of certain symptoms. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 424-426. — **Lloyd** (J. H.) Forms of pseudo-tabes due to lead, alcohol, diphtheria, etc. Med. News, Phila., 1892,

Tabes dorsalis (Diagnosis and symptoms of).

Ix. 368-370.—**Pershing** (H. T.) A case of tabes dorsalis with unusual symptoms. Med. News, Phila., 1891, lviij, 663-665.—**Pitres** (A.) Dupseudo-tabes hystérique. Gaz. méd. de Par., 1890, 7. s., vii, 445-450.—**Stintzing** (R.) Ueber eine eigenthümliche Erscheinung (Mibbewegung) bei Tabes dorsalis. Centralbl. f. Nervenh., Leipz., 1886, ix, 65-71.—**Weiss** (H.) Ein weiteres Initialsymptom der Tabes dorsalis. Wien. med. Presse, 1890, xxxi, 211.

Tabes dorsalis (Spasmodic).

See, also, **Paralysis (Spastic); Spinal cord (Diseases of) affecting lateral columns.**

BÉTOUS (I.) Étude sur le tabes dorsal spasmodique. [Paris.] 4°. Versailles, 1876.

FERRAND (M.-G.) *Étude sur le tabes dorsal spasmodique. 4°. Paris, 1881.

JUBINEAU (F.) *Étude sur le tabes dorsal spasmodique, sclérose primitive des faisceaux latéraux. 4°. Paris, 1883.

Arnold (F.) Un caso di tabe dorsale spasmodica. Boll. d. clin., Milano, 1889, vi, 216-218.—**Barraquer** (L.) Contribucion al estudio de la tabes dorsal espasmodica. Gac. méd. catal., Barcel., 1881, i, 617-619.—**Boffard** (L.) Tabes dorsal spasmodique. Dauphiné méd., Grenoble, 1889, xiii, 26-31.—**Brunelli** (C.) Sur une cause peu connue de la tabes dorsale spasmodique. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, ii, 45-47.—**Caizergues** (R.) Réflexions sur un nouveau cas de tabes dorsal spasmodique. Montpel. méd., 1879, xlii, 211-224.—**Charcot** (J.-M.) Du tabes dorsal spasmodique. Progrès méd., Par., 1876, iv, 737; 773; 793.—**Charon** (E.) Cas de tabes spasmodique, observé chez un enfant de trois ans. Presse méd. belge, Brux., 1885, xxxvii, 249-253.—**De Renzi** (E.) Tabes dorsale spasmodica. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1881, clxvii, 296-300.—**Gilbert** (V.) Contribution à l'étude du tabes dorsal spasmodique chez l'enfant. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1886, vi, 415-432.—**d'Heilly** (L.) Du tabes dorsal spasmodique chez les enfants. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1884, ii, 545; 1885, iii, 10.—**Hervouet** (R.) Remarques sur le tabes dorsal spasmodique. Gaz. méd. de Nantes, 1885-6, iv, 1-4.—**Johnson** (J. G.) A case of tabes dorsalis spasmodica. Detroit Lancet, 1878, n. s., i, 654-658.—**Kalenderu** (M.) Tabes dorsal spasmodic. Clinica, Bucuresci, 1890, i, 85-90.—**Keating** (J. M.) Spasmodic tabes dorsalis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, lii, 364-367. [Discussion], 525-527. Also [Abstr.]: Maryland M. J., Balt., 1884-5, xii, 351-355. Also [Abstr.]: Phila. M. Times, 1884-5, xv, 376-380.—**Lussana** (F.) Tabes dorsale spasmodica. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1882, 8. s., iv, 133; 143; 153.—**Peris y Pagés** (R.) Tabes dorsal espasmodica. Monitor méd., Lima, 1887-8, iii, 73-76.—**Sacchi** (M.) Di un caso di tabe atassicospastica. Ann. d. Univ. libera di Perugia. Fac. med.-chir., 1887-8, iii, 121-130. Also: Riforma med., Roma, 1888, iv, 1130; 1136. Also, Reprint.—**Vulpian** (A.) Tabes spasmodique; symptômes paralytiques et spasmodiques progressivement croissants, gagnant successivement les membres les uns après les autres. In his: Clin. méd. de l'hôp. de la Charité, 8°, Par., 1879, 703-707.

Tabes dorsalis (Treatment of).

See, also, **Ataxy (Locomotor, etc., Treatment of); Nerve-stretching.**

BEUTNER (J.) *Ueber mechanische Behandlungsmethode und ihre Erfolge bei Tabes dorsalis. 8°. Strassburg, 1890.

BOUYON (P.-M.-C.-A.) *Tabes et suspension. 4°. Bordeaux, 1889.

FLATAU (G.) *Zur Behandlung der Tabes dorsalis durch Suspension. 8°. Berlin, 1890.

Bancel (C.) Tabes dorsal spasmodique; amélioration considérable par la suspension. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1889, xxi, 399-404.—**Benedikt** (M.) Zur Nervenendehnung bei Tabes dorsalis. Centralbl. f. Nervenh., Coblenz, 1882, v, 30-32. —. Zur Frage der Nervenendehnung bei Tabes. Mitth. d. Wien. med. Doct. Coll., 1889, xv, 42-44. —. Die "Methode Bonuzzi" der Behandlung der Tabes. Wien. med. Bl., 1891, xiv, 801. Also: Wien. med. Presse, 1892, xxxiii, 4-6. Also: Mitth. d. Wien. med. Doct. Coll., 1892, xviii, 60-62.—**Bernhardt** (M.) Ueber die Behandlung Tabischer mittelst Suspension. Wien. med. Bl., 1889, xii, 390; 406. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1889, xiv, 519; 530. Also: Berl. klin. Wechschr., 1889, xxvi, 539-542.—**Bianchetti** (G.) La sospensione nella cura della tabe dorsale e di altre malattie nervose. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1890, xii, 51-56.—**Börner** (P.) Tabes und Nervenendehnung; ein Rückblick auf die Verhandlungen der Berliner medicinischen Gesellschaft. Deutsche med. Wechschr., Berl., 1882, vii, 110.—**Caspari** (E.) Erfolgreiche Behandlung der Tabes dorsalis zu Meinberg. Deutsche Klinik, Berl., 1870, xxii, 85-87. —. Curerfolge bei Tabes

Tabes dorsalis (Treatment of).

dorsalis zu Meinberg. *Ibid.*, 1874, xxvi, 139; 147; 158. —. Ueber die zu Meinberg bei Tabes dorsalis erzielten Curerfolge. Deutsche med. Wechschr., Berl., 1877, iii, 136. —. Ueber die Heilbarkeit der Tabes dorsalis. *Ibid.*, 1880, vi, 240. Also: Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied. Oest., Wien, 1880, vi, 181-185.—**Charcot** (J.-M.) De la suspension dans le traitement de l'ataxie locomotrice progressive et de quelques autres maladies du système nerveux. Progrès méd., Par., 1889, 2. s., ix, 50. Also [Abstr.]: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1889, 2. s., xxvi, 53.—**Chernel** (S.) Die Suspensionsbehandlung der Tabes. Wien. med. Bl., 1889, xii, 70.—**Clarke** (J. M.) On the value of suspension in the treatment of tabes dorsalis. Lancet, Lond., 1891, ii, 114-117.—**Dana** (C. L.) The treatment of locomotor ataxia and other spinal diseases by suspension. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 419.—**Delprat** (C. C.) Oversuspensie bij tabes dorsalis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1889, 2. R., pt. 2, xxv, 131-140.—**Dujardin-Beaumetz** (J.) De la suspension chez les tabétiques. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1889, exxvii, 1-15. Also [Abstr.]: Nice-méd., 1888-9, xiii, 177-184. Also, transl. [Abstr.]: Wien. med. Bl., 1889, xii, 694-696.—**Eliass** (C.) Ueber eine doppelte Dehnung des Nervus ischiadicus bei vorgeschrittener Tabes. Jahresd. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1882, lix, 100-110.—**Engelskjön** (C.) Perifer Behandling af Tabes. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1883, xiii, 105-118. Also [Abstr.]: Eira, Göteborg, 1883, vii, 414-423.—**Erb** (W.) Die Heilung der Tabes dorsalis durch Nervenendehnung; kritische Bemerkungen zu dem Aufsatz des Herrn Dr. Schüssler. Centralbl. f. Nervenh., Coblenz, 1881, iv, 269-271.—**Erlenmeyer** (A.) Zur Dehnung grosser Nervenstämmen bei Tabes dorsalis. *Ibid.*, 1880, iii, 441-450. Also, transl.: Alienist & Neurol., St. Louis, 1881, ii, 189; 217.—**Eulenburg** (A.) Ueber Heilbarkeit und Behandlung der Tabes dorsalis. Berl. klin. Wechschr., 1883, xiv, 4; 24. Also [Abstr.]: Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1883, i, 75-79. —. Die Heilbarkeit der Tabes dorsalis. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1884, Copenh., 1886, iii, Sect. de psychiat. et névrol., 71-76. —. Ueber Combination von Tabes dorsalis mit motorischer Systemerkrankung des Rückenmarks. Deutsche med. Wechschr., Leipz., 1887, xiii, 765-768.—**Eulenburg** (A.) & **Mendel** (E.) Ergebnisse der Suspensionbehandlung bei Tabes dorsalis und anderen chronischen Nervenkrankheiten. Neurol. Centralbl., Leipz., 1889, viii, 313-324.—**Fenwick** (H.) Case of ataxic bladder treated by semi-suspension. Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 1220.—**Fieber** (F.) Zur Nervenendehnung bei Tabes dorsalis. Allg. Wien. med. Ztg., 1881, xxvi, 510.—**Fischer** (G.) & **Schwenninger** (F.) Nervenendehnung bei Tabes dorsalis. Centralbl. f. Nervenh., Coblenz, 1881, iv, 241-249. Also, Reprint.—**Fox** (E. L.) Note on the curability of tabes dorsalis. Lancet, Lond., 1882, i, 5.—**Francotte** (X.) De la curabilité et du traitement du tabes dorsal. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1883, xxii, 48-52.—**Gómez de la Mata** (F.) Nuevos tratamientos de la ataxia y otras enfermedades del sistema nervioso. Corresp. méd., Madrid, 1889, xxiv, 155-157.—**Heller** (K.) Die Behandlung der Tabes, speciell deren Anfangsstadien, an den indifferenten Thermen. Oesterr. Badetzg., Wien, 1881, x, 130; 151; 161; 222. Also [Abstr.]: Deutsche med. Wechschr., Berl., 1881, vii, 338.—**Hess** (J.) Ueber Suspensionsbehandlung bei Tabes und anderen Nervenkrankheiten. Berl. klin. Wechschr., 1891, xxviii, 126; 149.—**Hitzig** (E.) Schädliche Wirkungen des Argentum nitricum bei Tabes dorsalis. Berl. klin. Wechschr., 1867, iv, 321.—**Hoffman** (R.) A case of tabes, treated by suspension, according to Motchutkowski. Maryland M. J., Balt., 1889, xxi, 352-355.—**Inglis** (D.) The suspension treatment of tabes dorsalis. Am. Lancet, Detroit, 1889, n. s., xiii, 283-286.—**Jacob** (J.) Heilbarkeit und Behandlung der Tabes dorsalis. Veröffentlich. d. Gesellschaft f. Heilk. in Berl. Balneol. Sekt., 1885, vii, 35-55.—**von Jürgensen** (T.) Ueber die mechanische Behandlung der Tabes nach dem System Hessing. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1890, xxv, 3. Also: Deutsche med. Wechschr., Leipz., 1889, xv, 821. Also, transl. [Abstr.]: Gyakorló orvos, Budapest, 1890, i, no. 4.—**Kahler** (O.) Casuistischer Beitrag zur Therapie der typischen Tabes. Prag. med. Wechschr., 1878, iii, 361-365.—**Korányi** (F.) Tabes dorsalis; légenysavas ezüst belső adagaira tüneti gyógyulás. [...] treated by nitrate of silver internally with success. Orvosi hetil., Budapest, 1883, xvii, 1127-1133. Also, transl.: Allg. Wien. med. Ztg., 1883, xxviii, 483; 508; 519. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1883, xix, 960-962.—**von Kraft-Ebing** (R.) Ueber Heilung und Heilbarkeit der Tabes dorsalis durch den constanten galvanischen Strom. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1872, ix, 274-282.—**Kulenkampff** (D.) Ein Fall von Nervenendehnung bei Tabes. Berl. klin. Wechschr., 1881, xviii, 711.—**Ladame** (D.) De la suspension dans le tabes. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1889, ix, 347-361.—**Laugenbuch** (C.) Ueber Dehnung grosser Nervenstämmen bei Tabes dorsalis. Berl. klin. Wechschr., 1879, xvi, 709. Also: Centralbl. f. Nervenh., Coblenz, 1879, ii, 554. Also, transl.: St. Louis Cour. Méd., 1880, iii, 145. —. Der Entwicklungsgang der Tabes

Tabes dorsalis (Treatment of).

und ihre Behandlung mit Nervendehnungen. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, ii, 47-52. — Ueber einen Fall von Nervendehnung bei Tabes. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1882, iv, 464. — Ueber Erfolge und Misserfolge der Nervendehnungen bei der Tabes und ihr verwandten Krankheiten. Berl. klin. Wehnschr., 1882, xix, 179; 200. [Discussion], 188; 203; 217; 235; 245; 260; 277. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1881-2), 1883, xiii, pt. 2, 49-68. [Discussion], pt. 1, 45; 64. — Vorstellung von Kranken, an denen die Nervendehnung wegen Tabes oder verwandter Krankheiten ausgeführt wurde. Berl. klin. Wehnschr., 1882, xix, 156-159. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1881-2), 1883, xiii, 27-36. — **Lehmann** (L.) Auch eine Tabesheilung. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1886, xii, 57-59. — **Leidy** (J.) The roller bandage for the pains of tabes dorsalis. Med. News, Phila., 1891, lix, 238. — **Leyden** (E.) Ueber Nervendehnung bei Tabes. Charité-Ann., Berl., 1882, vii, 267-283. — Ueber die Behandlung der Tabes. Berl. klin. Wehnschr., 1892, xxix, 401; 435. Also, transl.: Union med., Par., 1892, 3. s., liii, 781; 805; 841. Also, transl.: Gaillard's M. J., N. Y., 1892, iv, 222; 328. — **Lindén** (K. E.) Två fall af nervtänjning utfförd för tabes dorsalis. Finsk läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1883, xxv, 356-373. — **Mader**, Tabes dorsalis: Suspensionstherapie ohne Nutzen. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1890), 1891, 292. — **Mann**, Ein Fall von Tabes dorsalis, durch Argentum nitricum gebessert. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipzig, 1865, iv, 247. — **Mayer** (G.) Tabes dorsalis und ihre Behandlung an den Thermen zu Aachen. In: Aachen als Kurort, 8. Aachen, 1889, 227-252. Also, Reprint. — **Mendel** (E.) Zur Therapie der Tabes dorsalis. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1874, i, 331. — **Mendelssohn** (M.) O odczynie elektrycznym nerwów czuciowych skóry przy wiaździejczystym (tabes dorsalis). [Treatment by electricity.] Gaz. lek., Warszawa, 1884, 2. s., iv, 917-920. — **Moebius** (P.) & **Tillmanns** (H.) Dehnung beider N. ischiadici bei Tabes; geringe Besserung. Centralbl. f. Nervenh., Coblenz, 1881, iv, 529-538. — **Morton** (W. J.) Suspension-treatment of locomotor ataxia and other diseases of the nervous system. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 403-406. — **Motschutkowski** (O. O.) Primenenie podvshivaniya bolnih k lecheniyu nekotorych razstroistvo spinnago mozga. [Application of suspension in treatment of certain forms of diseases of spinal cord.] Vrach. St. Petersburg, 1883, iv, 258; 278; 294; 309; 324. Also, transl. [Abstr.]: Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1883, v, 449-453. — **Müller** (E.) Ueber die Behandlung der Tabes dorsalis durch Stützapparate. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1890, ix, 113-115. — **Nefel** (W. B.) Die galvanische Behandlung der Tabes dorsalis, nebst Bemerkungen über die abnorme galvanische Reaction der sensibeln Hautnerven. Arch. f. Psychiat., Berl., 1882, xii, 616-627. — **Obolenski** (I.) O vitjajenii nervov pri tabes dorsalis. [Nerve stretching in tabes dorsalis.] Med. Obozr., Mosk., 1885, xxiv, 3-12. — **von Oppen-chowski** (T.) Ueber die Motschutkowski'sche Suspensionstherapie. Berl. klin. Wehnschr., 1889, xxvi, 570-573. — **Pennavaria** (F.) Cura empirica della tabe infantile. Arch. ital. di pediat., Napoli, 1889, vii, 229-238. — **Personali** (S.) La sospensione nella cura della tabe dorsale e suo valore. Riforma med., Napoli, 1890, vi, 1207; 1213. — **Podrez** (A.) Dva sluchaja vitjajenija sedalishnich nervov pri spinno-mozgovoi suchotke (tabes dorsalis). [Two cases of stretching of ischiadic nerves in tabes dorsalis.] Vrach. St. Petersburg, 1882, iii, 639. — **Pontoppidan** (K.) Om Nervetæknings Anvendelse ved centrale Lidelser, særligt ved Tabes dorsalis. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1882, 2. R., ix, 297; 317; 337. — **Renak** (R.) Ueber die Behandlung der Tabes dorsalis mit constanten galvanischen Strömen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1858, xxvii, 225-227. — **Richter** (F.) Zur Therapie der Tabes dorsalis. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1874, i, 451-456. — **Rosenbaum** (G.) Ueber subkutane Injektion von Silber-salzen bei Tabes dorsalis. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1890, xi, 437. Also: Therap. Monatsch., Berl., 1890, iv, 232-234. — **Rosenstein** (M.) Ein Fall von Nervendehnung bei Tabes dorsalis. Arch. f. Psychiat., Berl., 1884, xv, 72-97. — **Rumpf** (T.) Zur Behandlung der Tabes dorsalis mit dem faradischen Pinsel. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1882, i, 5; 29. — Präparate eines Falls von Hinterstrangklerose, der 34 Tage nach einer blutigen Dehnung beider Nervi ischiadici an den Folgen der Operation gestorben war. Sitzungsber. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. zu Bonn, 1883, 163. — Zur Tabes-Luesfrage. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1884, x, 232. — Ueber die Behandlung der Tabes dorsalis. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Strassb., 1885, lviii, 271-274. Also: Prag. med. Wehnschr., 1885, x, 451-453. Also: Allg. Wien. med. Ztg., 1886, xxxi, 61; 74. Also [Abstr.]: Centralbl. f. Nervenh., Leipzig, 1885, viii, 457. — **Schreiber** (J.) Massage als Mittel gegen die bei Tabes auftretende Anästhesie. Wien. med. Presse, 1881, xxii, 295-297. — **Schüssler** (H.) Ein durch doppelseitige Ischiadicus-Dehnung geheilter Fall von Tabes dorsalis. Centralbl. f. Nervenh., Coblenz, 1881, iv, 217-225. — Zur Dehnung der Ischiadici bei Tabes dorsalis. [Reply to Erb's criti-

Tabes dorsalis (Treatment of).

cism.] *Ibid.*, 289. — Weiterer Bericht über den durch doppelseitige Ischiadicusdehnung geheilten Fall von typischer Tabes dorsalis. *Ibid.*, 1882, v, 274-277. — **Schultze** (F.) Zur Frage von der Heilbarkeit der Tabes. Arch. f. Psychiat., Berl., 1881, xii, 232-241. — **Shurgin** (N. A.) Staticchesk. elektrichestvo pri spin. suchotke. [Static electricity in tabes dorsalis.] Vrach. St. Petersburg, 1886, vii, 270-272. — **Stembo**, Ein Beitrag zur Therapie der Tabes dorsalis. Berl. klin. Wehnschr., 1888, xxv, 884-887. — **Stokes** (W.) On the therapeutic value of nerve-stretching in tabes dorsalis. Tr. Acad. M. Ireland, Dublin, 1883, i, 239-247. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1883, i, 966. — **Torelli** (U.) La diagnosi della tabe dorsale in primo stadio e la cura della sospensione. Riv. ital. di terap. e ig., Piacenza, 1891, xi, 2-10. — **Tuffier & Chipault** (A.) Étude sur la chirurgie des tabétiques. Arch. gén. de méd., Par., 1889, ii, 385-401. — **Ulmer** (L.) Ein Fall von Tabes dorsalis; Heilung. Wien. Med.-Halle, 1862, iii, 477. — **Wächter**, Zur Suspensions-Behandlung der Tabes. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1889, lix, 289. — **Westphal** (C.) Zur Nervendehnung bei Tabes dorsalis. Berl. klin. Wehnschr., 1881, xviii, 106. Also, in his: Ges. Abhandl., 8°. Berl., 1892, ii, 391-393. — **White** (W. H.) Three cases of tabes dorsalis treated by suspension, in one of which it induced pyrexia. Lancet, Lond., 1890, i, 11. — **Winter** (G.) Nervendehnung bei Tabes. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1882, i, 176.

Tabes dorsalis; or, the cause of consumption in young men and women. With an explication of its symptoms, precautions, and the method of cure . . . To which is added a physical account of the nature and effects of venery, as far as relates to young men, etc., its use and abuse, when and in what circumstances salutary or pernicious to persons of different ages, temperaments, and constitutions. By a physician of Bristol. 3. ed. iv, 5-40 pp. 8°. London, H. Owen, 1758.

— The same. 4. ed. iv, 5-40 pp., 1 pl. 8°. London, J. Lever, 1764.

— The same. 6. ed. 40 pp. 8°. London, J. Lever, [n. d.].

— The same. Della tabe dorsale, ovvero della cura della consunzione negli uomini e nelle donne, con la spiegazione de' sintomi, delle cautele e del metodo della cura con l'aggiunta d'un saggio medico sopra la natura e gli effetti di venere . . . D'un medico di Bristol. Trad. dall'inglese dal dottor A. C. Trattato che va in seguito all'onanismo del Sig. Tissot ed alla ninfomania del Sig. Bienville. 56 pp. 8°. Venezia, Graziosi a S. Apollinare, 1785.

Also, in: Rac. di op. med. mod. ital., Bologna, 1829, viii, 307-332.

Tabes mesenterica.

See, also, **Infants** (*Atrophy, etc., of*); **Mesentery** (*Diseases of*); **Peritoneum** (*Tubercle of*); **Peritonitis** (*Tubercular, etc.*).

BALL (G.) *De tabe mesenterica. 8°. Edinburgi, 1773.

BAUMES (J.-B.-T.) Traité de l'amaigrissement des enfans, accompagné de l'élevation et de la dureté du ventre; maladie du mésentère, vulgairement connue sous le nom de carreau. 2. éd. 8°. Paris, 1806.

BLOM (H. A.) *De scrofula mesenterica. 8°. Lugd. Bat., 1843.

BLOMME (C.) *Dissertation sur l'atrophie mésentérique, vulgairement connue sous le nom de carreau. 4°. Paris, 1815.

BONHOMME-LAVALADE (J.) *Dissertation sur le carreau ou atrophie mésentérique. 4°. Paris, 1816.

DARRAS (F.-E.) *Considérations sur l'entéromésentérite, maladie des enfans, connue sous le nom de carreau. 4°. Paris, 1821.

DENÉCHAUD (A.) *Considérations sur la nature et le traitement de l'entéromésentérite, carreau, atrophie, phthisie mésentérique des enfans. 4°. Paris, 1818.

DOUBRE (L.) *Dissertation sur le carreau. 4°. Paris, 1837.

Tabes mesenterica.

GIROD (J.-F.-N.) *Sur le carreau. 4°. *Strasbourg*, 1825.

HIGNARD (É.) *Sur le carreau. 4°. *Paris*, 1822.

LE BAILLY (L.) *Sur le carreau. 4°. *Paris*, 1835.

LEBOURLIER (G.-G.) *Sur le carreau. 4°. *Paris*, 1823.

MINOPRIO (A.) *De tabe mesenterica infantili. 8°. *Ticini Regii*, [1842].

PRÉ (J.-H.) *Sur l'atrophie mésentérique. 4°. *Paris*, 1816.

RAEDLER (W.) *Tabes mesenterica. 8°. *München*, 1847.

ROY (C.-L.) *Sur le carreau. 4°. *Paris*, 1811.

SEGNITZ (C. H. L.) *De atrophia infantum. 4°. *Vitembergæ*, [1792].

THOMAS (A.) *Sur l'atrophie mésentérique, maladie des enfans, vulgairement connue sous le nom de carreau. 4°. *Paris*, 1815.

TREMOLET (A.) *Considérations sur le carreau. 4°. *Montpellier*, 1864.

VIGNALS (G.) *Sur le carreau. 4°. *Paris*, 1818.

VÖLCKEL (J.) *Die Darrrucht der Kinder. 12°. *Würzburg*, 1842.

VOISARD (F.-J.) *Dissertation sur le carreau. 4°. *Strasbourg*, 1817.

WEIDINGER (J. M.) *De atrophia mesenterica infantili. 8°. *Vindobonæ*, [1833].

WICHMANN (J. E.) Wichtige Entdeckung einer häufig vorkommenden aber unerkannten Ursache einer Abzehrung bey Mannspersonen. Aus dem Lateinischen von F. A. Waitz. 18°. *Altenburg*, 1791.

Aidé. De l'acide gallique contre le carreau. *Mar-seille méd.*, 1869, vi, 764-766.—**Ashley** (W. H.) Case of acute intestinal tuberculosis. *Assoc. M. J.*, Lond., 1853, 439.—**Bailey** (F. K.) Tabes mesenterica, with cases. *Chicago M. Exam.*, 1870, xi, 274-277.—**Batistoni** (V.) Istoria di un caso di tabe mesenterica per vizio o cachessia scrofolosa guarito radicalmente. *Gazz. med. ital. feder. tosc.*, Firenze, 1854, iv, 236-238.—**Berends** (C. A. G.) Phthisis mesenterica. *In his: Operum postumorum*, 8°, Berolini, 1829, i, 319-323.—**von Breuning** (G.) Bauchscrofel. *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1883, xviii, 9.—**Busey** (S. C.) † *Tr. M. Soc. Dist. Columb.*, Wash., 1876, iii, 43. Diseases of the abdominal glands (tabes mesenterica). *Syst. Pract. M. (Pepper)*, Phila., 1885, ii, 1182-1194.—**Chiariugi** (V.) Istoria di una tabe meseraica nata da gallassismo ereditario, con la sozione del cadavere. *In: Rac. di opusc. med.-prat.*, 8°, Firenze, 1782, vi, 291-318.—**Clay** (C.) Treatment of mesenteric glandular affections. *Lancet*, Lond., 1842, i, 884-886.—**Cocchi** (A.) Tabe meseraica. *In: Cons. med. di varii autori*, 12°, Venezia, 1839, i, 221-225.—**Diirr** (C. E. F.) Atrophia meseraica; carbo ossium humanorum. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1840, xc, 5. St., 74-77.—**Ellis** (E.) Case of tabes mesenterica, and secondary chronic peritonitis. *Lancet*, Lond., 1869, ii, 263.—**Erdmann.** Geschichte einer Abzehrung mit Wassersucht, nebst Sectionsbericht. *N. Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1806, iii, 79-83.—**Fletcher** (J.) On tabes mesenterica. *Am. M. Recorder*, Phila., 1879, ii, 363-365.—**Gairdner** (W. T.) General dropsy at first unexplained; signs of tumor in abdomen gradually developed; death; tabes mesenterica, with absolutely normal state of all the other organs. *Glasgow M. J.*, 1867, 3. s., ii, 71-73. — Lectures on the diseases classified as tabes mesenterica. *Ibid.*, 1887, [4.] s., xxvii, 161; 249; 401; xxviii, 9, 343; 401. Also, *in: Lectures to Practitioners*, 8°, Lond., 1888, 1-104.—**Gassauid** (P.) Observations sur l'emploi de l'iode contre le carreau. *Rev. med. franç. et étrang.*, Par., 1830, iii, 397-407.—**Gentili** (G.) Istoria ragionata di una tabe mesenterica con la sezione del cadavere. *In: Rac. di opusc. med.-prat.*, 8°, Firenze, 1782, vi, 319-334.—**Gomplowicz** (M.) Ueber Tabes incipiens. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1877, xxii, 424.—**Green** (W. A.) Mesenteric disease. *Quart. J. Calcutta M. & Phys. Soc.*, 1873, i, 326.—**Hauner** (A.) Chronische Entzündung der Darmschleimhaut; Marasmus; Bauchskrofeln. *Deutsche Klinik*, Berl., 1851, iii, 94.—**Herrmann.** Darrrucht der Kinder, Drüsendarre. *Gek. öst. rüschenschwindsucht.* *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1837, n. F., xiv, 31; 266.—**Hicks** (C.) † Atlanta M. & S. J., 1885-6, n. s., ii, 278-280.—**Horn** (E.) Beobachtung einer wahren Tabes mesenterica. *N. Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1807, vi, 274-276.—**Hunt** (S. H.) Chronic peritonitis, sequel of tabes mesenterica.

Tabes mesenterica.

Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1878, 321.—**Johnson** (S. W.) Tabes mesenterica. *Atlanta M. & S. J.*, 1879, xvi, 589-592.—**Joy** (W. B.) Tabes mesenterica. *Cycl. Pract. M. (Tweedie)*, Lond., 1835, iv, 143-159; *Phila.*, 1845, iv, 333-349.—**Lasserre** (J.-J.) Mémoire sur l'entéro-mésentérite chronique (carreau). *Ann. de la méd. physiol.*, Par., 1825, viii, 229-245.—**Macdonald** (W.) An account of the remarkable good effects of bathing, by means of urina vacææ, or cow urine, in more than one thousand cases of tabes and atrophia of children. *Med. Circ.*, Lond., 1858, xiii, 195.—**Martin** (J. W.) Tabes mesenterica; innunction. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1870, x, 99.—**Mathews** (T. M.) † *N. Orl. M. News & Hosp. Gaz.*, 1856-7, iii, 268-271.—**Mitchell** (B. R.) Tabes mesenterica. *Missouri M. & S. J.*, St. Louis, 1846, ii, 151-153.—**Nyblæus** (J. E.) Tabes mesenterica med hydrops acutus cerebri. *Svens. Läk.-Sällsk. Handl.*, Stockholm, 1818, v, 153-161.—**van Praag** (I. L.) Tabes mesenterica scrophulosa. *In his: Conspectus morborum*, etc., 8°, Lugd. Bat., 1848, 49-51.—**Reisel** (S.) Von einer durch das Auswaschen der grossen Gekrösdrüse verursachten Abzehrung des Leibes. *Ausrl. med.-chir. . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf.*, Nürnberg., 1760, viii, 49-52.—**Scaramucci** (J. B.) Von einer wassersüchtigen Darrrucht. *Ibid.*, 1767, xvi, 423-432.—**Séglas** (J.) Une observation de tabes viscéral. *Rev. de méd.*, Par., 1886, vi, 722-725. Also: *France méd.*, Par., 1886, ii, 1397-1401.—**Stahmann** (F.) Heilung von Atrophia infantum durch Malzbäder und Oeleinreibungen. *Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver.*, Magdeb., 1847, i, 473-475.—**Tatum** (J. S.) Tabes mesenterica. *St. Louis M. & S. J.*, 1884, xlvii, 76-79.—**Valledór** (G.) Tabes mesenterica; tratamiento dosimétrico; curacion. *Rev. de méd. dosimét.*, Madrid, 1879-80, i, 161.—**Wagner** (J.) Ueber die Darrrucht der Kinder. *Med. Jahrb. d. k. k. öesterr. Staates*, Wien, 1841, xxxiv, 27-34.—**Wendykowskii.** Atrophia mesent. infantum. *Org. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1857, vi, 213-215. — Pædatrophie, Atrophia mesent. Infantum. *Ibid.*, 1860, ix, 129-139.

Tabiano.

Berziera (L.) Monografia delle acque solforose minerali di Tabiano. 8°. *Parma*, 1864.

—. Guida pratica allo stabilimento balneare delle acque solforose minerali di Tabiano. 3. ed. 16°. *Borgo S. Donnino*, 1879.

[**RESPIGHI** (E.)] Tabiano. Stazione balneare di acque e fanghi solforosi. 16°. *Parma*, 1890.

VALENTINI (G.) Guida storica medica e pittorresca ai bagni di Salso e di Tabiano. 8°. *Parma*, 1861.

Berziera (L.) Bagni minerali solforosi di Tabiano. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1857, 4. s., ii, 162-164. — Bagni solforosi minerali di Tabiano. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1861, 4. s., xvi, 102-108. — Cenni sulle acque solforose minerali di Tabiano. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1874, ix, 92-107. — Acque solforose minerali di Tabiano. *Ibid.*, 1875, x, 327-333. — Cenni intorno alle acque solforose minerali di Tabiano. *Imparziale*, Firenze, 1877, xvii, 397-399. — Nozioni medico-pratiche sulle acque solforose minerali di Tabiano. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1878, 7. s., v, 151; 171; 181; 191. — Idrologia medica; contribuzione allo studio ed alla conoscenza delle acque solforose minerali di Tabiano. *Indipendente*, Torino, 1879, xxx, 265; 289.—**Bocchi** (G.) Sull' uso medico delle acque minerali di Tabiano. *Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma*, 1812, xii, 267-290.—**Gottardi** (G.) Analisi delle acque minerali di Lesignano e di Tabiano. *Ibid.*, 241-267.—**Valentini** (G.) Delle acque salino-iodate e delle ferruginose di Salso, non che delle idro-solforose di Tabiano; loro importanza in medicina. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1861, 4. s., vi, 240; 249; 255; 274.

Table I. Of the average weights of the human body and brain, and of several of the internal organs, at eighteen periods of life, in both sexes. Compiled and abridged from Dr. Boyd's researches in upwards of 2,000 post-mortem examinations, made at the St. Marylebone Infirmary, communicated to the Royal Society by the late Dr. Sharpey, and published in the Philosophical Transactions, 1861. broadside, fol. *London, J. & A. Churchill*, [1881?].

Table II. Of the average weights of the body and brain, and of several of the internal organs of the insane at decennial periods of life, in both sexes. The forms of insanity in each sex are also specified. Compiled from Dr. Boyd's researches in 528 post-mortem examinations, communicated to the Royal Society by the late Dr. Sharpey, and published in the Philosophical Transactions,

Table II—continued.

1861; to which have been added by Dr. Boyd 446 subsequent post-mortem examinations made by him at the Somerset County Lunatic Asylum, from January, 1861, to July, 1868. broadside, fol. London, J. & A. Churchill, [1881?].

Table (A) of the articles in the British pharmacopœia derived from the animal and vegetable kingdoms, as they are arranged in the Museum of Materia Medica, Trinity College, Dublin. 15 pp. 8°. Dublin, University Press, 1869.

Table (The): a monthly publication devoted to the refinements of the table. Edited by Barry Gray. No. 1, v. 1, January, 1873. 8°. New York.

[**Table of**] courses of study for medical degrees and licenses. Prescribed by the last regulations of the [universities in Great Britain]. 1 broadside. Edinburgh, MacLachlan, Stewart & Co., 1843.

Table synoptique des nerfs de l'homme. 1 l. fol. [n. p., n. d.]

Table turning.

See **Spiritualism**, etc.

Tableau historique et moral des principaux objets en cire préparée et coloriée d'après nature, qui composent le cabinet de J.-E. Bertrand. 100 pp., 1 l. 12°. Paris, Richard, an VII [1799].

Tableau statistique des jeunes conscrits déclarés impropres au service militaire, en 1859, pour cause de goitre. Extrait du compte-rendu du ministre de la guerre sur les opérations du recrutement de l'armée. 129-135 pp., 1 diagr. 8°. [Châlons, T. Martin, 1859.] [P., v. 1765.]

Tableau synoptique des causes des maladies scrofuleuses. broadside. [n. p., n. d.]

Tableau synoptique du cheval. 52 pp. 8°. [Paris, Didot frères, n. d.] [P., v. 845.]

Tableau des tares et défauts du cheval. See **Mégnin (J.-P.)**.

Tableaux statistiques de l'épidémie cholérique à Paris pendant les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 1865. 538 pp., 1 l. 4°. Paris, P. Dupont, 1872.

Tables, chairs, etc., for invalids.

See, also, **Beds**, etc.

NEW HAVEN Folding Chair Co. Price list of invalid rolling chairs. 8°. New Haven, 1883.

SARGENT Manufacturing Co. Sargent's reclining chairs, invalids' rolling chairs, etc. obl. 8°. New York, 1887.

Barracough (R. W. S.) New reflecting, adjustable invalid bed-table, with arrangement for lighting. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 845.—**Bolles** (W. P.) Invalid table. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1882, 3 s., 349, 1 pl.—**Cutter** (E.) A new resting and invalid chair. Chicago M. J., 1877, xxxv, 225-240.—**Yeats**. New bed for invalids. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 825.

Tables, chairs, etc., for operations.

See, also, **Beds**, etc.

POSTURE the handmaid of medicine. Posture in medicine and surgery, illustrating the Dagget posturing table. Patented July 31, 1888; March 31, 1891. 8°. Buffalo, N. Y., 1892.

SARGENT (G. F.) Sargent's combination gynecological lounge, operating table and physician's cabinet. 8°. New York, [1882].

von Alten. Der im chirurgisch-äugenärztlichen Clinico zu Berlin eingeführte Operationstisch. Beschreibung. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1820, i, 576-583.—**Averill** (C.) New operating table. Lond. M. Gaz., 1829, v, 52-54.—**Ayres** (D.) Operating table. Am. M. Gaz., N. Y., 1858, ix, 241-243.—**Berger**. Table destinée à la désinfection des instruments et à leur conservation à l'état aseptique pendant les opérations. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1888, n. s., xiv, 819.—**Blumenberg**. Die praktischen Beinhalter. Centrbl. f. Gynäk., Leipzig, 1886, x, 499.—**Boone** (H. W.) A new and easily cleaned operating table. China M. Miss. J., Shanghai, 1890, iv, 267.—**Bresgen** (A.) Chirurgisch-gynäkologischer Operations- und Untersuchungstisch. Berl. klin. Wchnschr., 1873, x, 438.—**Brügelmann** (W.) Ein transportabler Opera-

Tables, chairs, etc., for operations.

tionsstuhl für gynäkologische Operationen. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1880, vi, 239.—**Byford's** (Dr.) gynecological table. Chicago M. Rev., 1880-xi, ii, 422.—**Chadwick** (J. R.) A new gynecological table. Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 368-371.—**Chwat**. Salon und Operationstisch. Allg. Wien. med. Ztg., 1873, xviii, 221.—**Cleveland** (C.) A gynecological examining table, invented by Dr. Samuel W. Francis. Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 403. ——. An operating table for general and gynecological surgery, adapted to give the Trendelenburg posture. N. York J. Gynec. & Obst., 1892, ii, 614-619.—**Couch** for bandaging. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 81.—**Davy** (R.) Revolving table for flushing operations. Lancet, Lond., 1892, ii, 28.—**Debey**. [Beschreibung eines zweiseitigen Stuhls für Untersuchung ophthalmoskopischer Objecte.] Cor.-Bl. d. ärztl. Ver. d. Rhein-Prov., Bonn, 1875, No. 15, 30-32.—**Decio** (C.) Un letto per operazioni ginecologiche ed il piano inclinato nelle laparotomie. Ann. di ostet., Milano, 1891, xiii, 511-518. Also: Atti d. Ass. med. lomb., Milano, 1891-2, 123-130.—**Dumont** (F.) Ueber Operationsstische. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Bern, 1888, x, 271-278.—**Edebohlts** (G. M.) A combined laparotomy and gynecological operating table. Med. Rec., N. Y., 1891, xl, 598-600. Also: N. York J. Gynec. & Obst., 1891-2, i, 147-150. Also, Reprint. Also, transl.: N. Yorker med. Monatschr., 1891, iii, 477-484. Also, transl.: Frauenarzt, Berl., 1892, vii, 96-105.—**Foerster** (F.) A gynecological operating table facilitating the employment of Trendelenburg's posture. N. York M. J., 1891, liv, 527.—**Foerster** (E. J.) A new examining rest. Am. J. Obst., N. Y., 1883, xvi, 273-275.—**Foster** (F. P.) A combined gynecological table and instrument case. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 501-503.—**Franke**. Operationstisch mit Abflussvorrichtung in der Mitte. Centrbl. f. Chir., Leipzig, 1887, xiv, 609-611.—**Fritsch** (H.) Meine Beinhalter. Centrbl. f. Gynäk., Leipzig, 1886, x, 209-211.—**Gräfe** (C. F.) Angabe eines neuen Operationstisches. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1820, i, 561-575.—**Gredler**. Neue Beinhalter für Steinschnittlage. Centrbl. f. Gynäk., Leipzig, 1886, x, 193-196.—**Hagedorn**. Ein neuer Operationstisch mit Abflussvorrichtung in der Mitte. Centrbl. f. Chir., Leipzig, 1887, xiv, 513-516.—**Hallowell** (W. E.) A new operating table for cases of laparotomy, with report of cases. Northwest. Lancet, St. Paul, 1890, x, 355-358.—**Harnsen** (E.) Ein neuer Operationsstuhl. Berl. klin. Wchnschr., 1883, x, 663.—**Jäger**, jr. Ueber einen neuen Operationsstuhl. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1858, iv, 877-880.—**Jessett** (F. B.) A new portable operation table. Lancet, Lond., 1890, i, 1305.—**Johnston** (C.) Operating chair for surgical and obstetrical operations and vaginal examinations. Maryland & Virg. M. J., Richmond, 1860, xv, 140, 1 pl.—**Julliard**. Operationstisch. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Bern, 1883, v, 267.—**Kochler** (L.) Opis stolu operacyjnego. [Description of an operating table.] Zdzanie ... rocznych w oddz. chir. Szpit. Starozak. w Warszawie, 1834, i, 64-66, tab.—**Laguette** (A.) Nouvelle table d'opérations. Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 1133.—**Luce** (L. H.) A portable gynecological table. N. Or. M. & S. J., 1889-90, n. s., xvii, 253-255. Also: Denver M. Times, 1889-90, ix, 126-128, 1 pl.—**McCurdy** (S. L.) A new stretcher, lounge and operating table and fracture bed. Fort Wayne J. M. Sc., 1888, viii, 209-216.—**McIlroy** (T.) Surgical operating table. No. 201933; Apr. 2, 1878.—**Martin** (F. H.) A new operating table. Chicago M. J. & Exam., 1883, xlvii, 34-36.—**Mauke** (E.) Ein neuer Untersuchungsstuhl für die gynäkologische Praxis. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1865, xxvi, 208-213, 2 pl.—**Meyer** (W.) Trendelenburg's new operating table. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxviii, 658. Also, Reprint. Also [Abstr.]: N. York M. J., 1890, lii, 469.—**Morton** (T. S. K.) The Pennsylvania Hospital operating-table and ward dressing carriage. Med. News, Phila., 1887, i, 706. Also, Reprint.—**Perkins** (T. L.) A cheap and portable substitute for the gynecological table. Boston M. & S. J., 1887, cxvi, 186.—**Poolman** (J.) & **Marks** (F. R.) Combined operating table and lounge. No. 357688; Feb. 15, 1887.—**Reeve** (J. C.) An office table for surgical and gynecological purposes. Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 559-561. Also, Reprint.—**Retzlag**. Mittheilung und Beschreibung eines zusammenlegbaren Operations- und Untersuchungstisches. Berl. klin. Wchnschr., 1878, x, 368.—**Retzlag** (W.) & **Jahule** (E.) Zusammenlegbarer Operations- und Untersuchungstisch für ärztliche Zwecke. Med.-Gesetzgeb., Berl., 1880, vi, 5.—**Reverdin** (A.) Nouvelle table d'opérations en usage à la clinique des docteurs Reverdin. Rev. de chir., Par., 1888, viii, 592-592.—**Rutgers** (J.) Transportabel statief voor bekenbehandeling. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1887, xxvii, 71.—**Schaeffer**. Beschreibung eines Operationsstuhles. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1830, xiv, 506-508.—**Schauta**. Ein gynäkologischer Beinhalter. Prag. med. Wchnschr., 1889, xiv, 1.—**Schede** (F.) Operationstisch mit Abflussvorrichtung. Centrbl. f. Chir., Leipzig, 1886, xiii, 121-125.—**Secchi** (E.) Tavolo d'operazione semplice ed economico, proposto per le sale chirurgiche dell'Ospedale Maggiore. Atti d. Ass. med.

Tables, chairs, etc., for operations.

lomb. Milano, 1891-2, 131-134.—**Sell** (A.) Det transportable Fødselsleje. [Transportable obstetric chair.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1886, 4. R., xiii, 370-374.—**Sellman** (W. A. B.) A new gynæcological table. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1881, lxxiii, 252-254. Also, Reprint.—**Seuchou** (E.) Portable operating table. N. Orl. J. M., 1870, xxiii, 293-297, 1 pl.—A portable operating table. N. Orl. M. & S. J., 1887-8, n. s., xvi, 497-499.—**Sprengel** (O.) Ein Operationstisch mit Abflussvorrichtung. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1884, xi, 489-493.—**Stout** (A. B.) Our universal operating table. West. Lancet, San Fran., 1874, iii, 381-383.—**Stover** (C.) A modification of the Chadwick gynæcological table by which are secured lateral and longitudinal inclined planes. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1887, 474-478.—**Stroné** (F.) Ein neuer transportabler gynäkologischer Untersuchungstisch mit Speculum-Fixator. Wien med. Presse, 1891, xxxii, 1941-1981.—**Tobold** (A.) Ein Operationsstuhl für alle chirurgischen Untersuchungen und Operationen und ein transportabler Feldoperationstisch für schwere und leichte Feldlazarethe. Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 53-55.—**Trendelenburg**. Demonstration eines neuen Operationstisches. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1890, xix, 53.—**White** (J. W.) A note on the use of the bidet in surgery. Med. News, Phila., 1889, liv, 37-39.—**Young** (A.) A new operating table. Lancet, Lond., 1880, ii, 621.

[**Tables of**] classification of the materia medica according to the therapeutical uses of drugs. 8 l. fol. [n. p.], *W. Davy & Son*, [n. d.]. [P., v. 1188.]

Tables illustrating surgical anatomy. 8 pl. in black, yellow, and brown. fol. [n. p., n. d.]

Tables of nutriment in various dietaries, 1860. 4 pp. 12°. *Edinburgh, Neill & Co.*, 1860. [P., v. 882.]

Tables in the report of the Edinburgh committee on the action of mercury as a cholagogue. 7 pp. fol. [*Edinburgh*, 1868.]

Tabloids.

Parke (T. H.) Tabloids. In his: My Pers. Exp. in Equatorial Africa, 8°, Lond., 1891, 357.

Tobaço.

See *Cholera* (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.

Taboada (M.).

Editor of: *Anales de la Sociedad española de hidrología médica*, Madrid, 1877.

Tabor.

EISELT (J. N.) Die Heilquellen des Taborer Kreises. 12°. *Tabor*, 1839.

Tabor (Charles F.) Opinion of attorney-general on duty of clergymen and magistrates to return marriage certificates properly filled out to registering officers. 3 pp. 8°. [*Albany*, 1870?]

Tabor (Gerard) [1694-1742]. *De canero mammarum, eumque nova extirpandi methodo. 1 tab. 4°. *Traject. ad Rhenum*, 1721.

In: **HALLER**. Disp. chir. [etc.]. 4°. *Lausannæ*, 1755, ii, 449-472, 1 pl.

Tabor (Henricus) [1751-95]. *De variolis. 24 pp. 4°. *Giessæ, typ. J. J. Brauni*, [1776].

See, also, **Collectio** dissertationum et programmatum, [etc.]. 8°. *Heidelbergæ*, 1791.—**Herz** (Simon). Beobachtungen über die Nervenfeber. 16°. *Heidelberg*, 1790.

Tabor (Joh.) Exercitationes medicæ, quæ tam morborum quam symptomatum in plerisque morbis rationem illustrant. xxiv, 315 pp., 2 l., 5 pl. 12°. *Londini, G. et J. Innys*, 1724.

Bound with: **CHEYNE** (George). Tractatus de infirmorum, [etc.]. 12°. *Londini*, 1726.

Taborel (Joseph). *I. Quels sont les caractères anatomiques de l'inflammation aiguë et chronique de la vessie? II. [etc.]. 23 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 57, v. 367.

Tabouet (Léon) [1854-]. *Étude sur le traitement des abcès sous-périostiques aigus de l'adolescence. 1 p. l., 44 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 334.

Tabourier (A.-P.) *Dissertation sur la ménorrhagie. 25 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 185, v. 141½.

Tabourin (François). Remarques sur les théories de la combustion. 38 pp. 8°. *Lyon, C. Savy jeune*, 1847. [P., v. 1668.]

Repr. from: *Ann. Acad. d. sc., etc.*, de Lyon.

— Nouveau traité de matière médicale de thérapeutique et de pharmacie vétérinaires, suivi 1°, d'un formulaire raisonné, magistral et officinal; 2°, d'une pharmacie légale ou analyse des dispositions législatives concernant l'exercice de la pharmacie vétérinaire; 3°, d'un tableau du prix approximatif des médicaments à Paris, Lyon et Toulouse. viii, 831 pp. 8°. *Paris, V. Masson*, 1853.

— Note relative à l'action de la coralline sur l'homme et les animaux. 20 pp. 8°. *Lyon, Pitrat aîné*, 1871.

— Sur la contagion et la spontanéité des maladies virulentes des animaux domestiques. Deuxième lettre à M. H. Bouley. 50 pp. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1876.

Repr. from: *Rec. de méd. vét.*, Par., 1876, 6. s., iii.

Tabournel (C.) [1856-]. *Considérations sur les diverses méthodes d'embryotomie; décollation avec la ficelle (procédé de M. le prof. Pajot). 76 pp. 4°. *Paris*, 1885, No. 170.

Tabulæ anatomicae. Icones ossium. 5 pl. fol. *Groningæ, J. Oomkens*, 1854.

Tabulæ anatomicae a celeberrimo pictore... See **Berretinus** (Petrus).

Tabulæ chronologicae hydrodromicam pestis Gangeticae dissipationem explicantes. 26 pp., 1 map. fol. *Brunsvigæ*, 1832.

Tabular view of the doses of the principal articles of the materia medica. By a student of Jefferson Medical College. 8 pp. 12°. [n. p., n. d.]

Tabularum anatomicarum pars 1^{ma}. Osteologia, edita a studioso medicinae Universitatis Cæsareæ Mosquensis. 1 l., 32 pl. 8°. *Mosquæ*, 1832.

Tabulski (Vincenz) [1862-]. *Exstirpation einer hydronephrotischen, secundär in ein Lipom verwandelten Niere. 27 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1889.

Tabur (Nikolas). *O perelivanii krovii. [On transfusion of blood.] 95 pp. 8°. *St. Petersburg, tip. N. M. Kotomina*, 1873.

Taburet (François-Marie). *Essai sur la fièvre intermittente pernicieuse observée à Madagascar. 30 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 29, v. 269.

Tabuteau (Étienne). *Sur le cancer de Putéris. 19 pp. 4°. *Paris*, 1811, No. 39, v. 83.

Tacchella (Th.) *Traitement des ankyloses de la mâchoire par la formation d'une pseudarthrose. 1 p. l., 52 pp. 8°. *Bâle, F. Richm.*, 1872.

Tacchini (Gaetano). Statistica sanitaria del comune di Spilamberto, provincia di Modena dall' anno 1880 al 1884 e topografia medica. 2 p. l., 90 pp., 1 l., 1 map, 1 tab. 8°. *Vignola, A. Monti*, 1885.

— Effemeridi sanitarie del comune di Spilamberto dall' anno 1885 al 1889. 135 pp., 1 l. 8°. *Vignola, A. Monti*, 1890.

Taccoen (Gaston-Hector-Benoît) [1861-]. *De la ténotomie à ciel ouvert dans le traitement du torticolis musculaire chronique. 72 pp. 4°. *Lille*, 1891, 3. s., No. 96.

Tacconi (Gaetano) [1689-1782].

See **Benevoli** (Antonio) & **Tacconi** (Cajetano). Heelkundige waarnemingen. 8°. *Gravenhage*, 1770.

For Biography, see **Medici** (M.) Elogio di Gaetano Tacconi. In his: D. vita e d. scrit. d. anat. e med. in Bologna. 4°. *Bologna*, 1853, no. 10, 1-57, port.

Tacconis. Questo è il libro de gli mirabili secreti e medicine, elisiri e virtuose polveri, cum suavi odori, che se vendono ne la spetieria di Mastro... a la insegna di Sancto Symone. 12 l. 12°. [*Torino, n. d.*]

Tacconis (Camillo). Memorie presentate al Congresso medico-farmaceutico di Perugia nel settembre 1885. 20 pp. 8°. *Torino, tip. G. Speirani & figli*, 1886.

Repr. from: Glor. di farm., etc., Torino, 1886, xxxv.

Taceno.

Marchetti (L.). Delle acque minerali subacidulo-salino-ferrugineose di Taceno nella Valsassina. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1849, 2. s., ii, 217-222. *Also*, Reprint.

Tachard (Charles). *De l'électricité appliquée à l'art des accouchements. 46 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1871, No. 131.

Tachard (Élie). *De l'hygroma et de son traitement. 1 p. l., 38 pp. 4°. *Strasbourg*, 1866, 2. s., No. 954.

— De la succeion continue dans le pansement des plaies. 47 pp. 8°. *Toulouse, Douladoure-Privat*, 1880.

— Notes de chirurgie pratique. 86 pp., 3 l. 8°. *Paris, C. Unsinger*, 1888.

Repr. from: Courier méd., Par., 1888, xxxviii.

— Notes de chirurgie pratique. 47 pp. 8°. *Paris, C. Unsinger*, 1889.

— Notes de chirurgie pratique. 100 pp. 8°. *Paris, H. Rey*, 1890.

Additional title on cover: Affections médico-chirurgicales du péritoine et des intestins.

Tachard (Hypolite). *Essai sur la topographie physique et médicale de la partie du département du Puy-de-Dôme, connue spécialement sous le nom de Limagne. vi, 7-43 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 62, v. 214.

Tachau (Jacob). *Experimentalkritik eines neuen von Adolf Fick construirten Pulswellenzeichners. 28 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Zürich, Zürcher u. Furrer*, 1864.

Taché (J. C.). The lunatic asylums of the province of Quebec and their defamers. Transl. by J. P. Tardivel. 51 pp. 8°. *Quebec, Léger Brousseau*, 1885.

Tachenius (Otto). Hippocrates chimicus, qui novissimi viperini salis antiquissima fundamenta ostendit. 16 p. l., 239 pp. 16°. *Venetis, typ. Combi & La Noè*, 1666.

— The same. Ed. 3^a. 22 p. l., 190 pp., 1 l. 16°. *Lugd. Bat., apud F. Lopez et A. Severinum*, 1671.

— The same. Otto Tachenius. His Hippocrates chymicus discovering the ancient foundations of the late viperine salt, with his Clavis thereunto annexed. Transl. by J. W. 10 p. l., 122 pp., 5 l. sm. 4°. *London, N. Crouch*, 1677.

— Antiquissima Hippocraticæ medicinæ clavis manuali experientia in naturæ fontibus elaborata, qua per ignem et aquam, inaudita methodo, occulta naturæ et artis, compendiosa operandi ratione, manifesta fiunt, et delucide aperiuntur. 286 pp., 1 l. 16°. *Venetis, typ. Combi & La Noè*, 1669.

— The same. Ed. 3^a. 10 p. l., 202 pp., 7 l. 16°. *Lugd. Bat., apud F. Lopez et A. Severinum*, 1671.

Another copy bound with his: Hippocrates chimicus, [etc.]. 16°. *Lugd. Bat.*, 1671.

— The same. 5 p. l., 273 pp., 1 l. 16°. *Lutetie Parisiorum, J. d'Houry*, 1672.

— Tractatus de morborum principe, in quo plerumque gravium ac santicorum præter naturam affectuum, dilucida enodatio, et hermetica, id est, vera et solida eorumdem curatio proponitur. 7 p. l., 187 pp. 16°. *Osnabrugi, apud J. G. Schwänderum*, 1678.

Bound with: RUYSCII (Fred.) Dilucidatio valvularum in vasis lymphaticis et lacteis. 16°. *Hagæ-Com.*, 1665.

See, also, **Zwelfer** (Joannes). Pharmacopœia Augustana, [etc.]. 4°. *Dordrecht*, 1672. — Animadversiones in pharmacopœiam Augustanam, [etc.]. v. 2. fol. *Noribergæ*, 1675.

Tacheron (Charles-François). *Sur l'hygiène des enfans, ou des soins qu'exige le premier âge. vi, 7-42 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 13, v. 135.

— Recherches anatomico-pathologiques sur la médecine pratique. 3 v. 8°. *Paris, Béchét jeune*, 1823.

— De la vérification légale des décès dans la ville de Paris, et de la nécessité d'apporter dans ce service médical plus de surveillance et plus d'extension. 67 pp. 8°. *Paris, Rignoux*, 1830. [*Also, in: P.*, v. 129.]

— Statistique médicale de la mortalité du choléra-morbus dans le xi^e arrondissement de Paris, pendant les mois d'avril, mai, juin, juillet et août 1832; ou documents et observations hygiéniques devant servir à l'étude de cette épidémie. viii, 64 pp. 8°. *Paris, Béchét jeune*, 1832. [*P.*, v. 491; 1809.]

Tacheron (Louis-Edmond). *Considérations sur le choléra dit nostras (à propos d'une petite épidémie observée à l'hôpital Saint-Antoine, en 1869). 70 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 18.

Tachet (Nicolas-Félix). *Des effets de l'arsenic sur l'économie animale. 21 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 209, v. 141½.

Tachmintsi (E. J.). *Ueber Schwindsucht. 18 pp. 8°. *München, J. G. Weiss*, 1856.

Tacke (Bruno) [1861—]. *Ueber die Bedeutung der brennbaren Gase im thierischen Organismus. 29 pp., 1 l. 8°. [*Berlin*, 1884.]

Tacke (Joannes Henric. Herm.) [1821—]. *De luxatione femoris congenita. 40 pp. 8°. *Gryphæ, F. G. Kunike*, [1846].

Tacke ([Joh. Joseph] Rudolph) [1840—]. *De sternopago. 17 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Halis Sax., formis expr. Orphanotrophei*, [1864].

Tackels (C.-J.). Salubrité publique. Des abattoirs et des halles. Des marchés comparés à ceux de Paris et de Londres. Règlement des halles et marchés. Moyens d'expédition des animaux et tarifs. La glace artificielle pure et transparente comme moyen de conserver la viande et les denrées. Économie publique et privée. 125 pp., 3 pl. 8°. *Bruxelles, E. Guyot*, 1880.

Tackius (Eberhardus). Miscellanea curiosa, de novellarum publicarum usu et abusu in rebus physico-medicis. 24 pp. 4°. *Gissæ*, [1707].

Tackius (Joh.) [1617-75]. Cœli anomalon, id est, de cometis, sive stellis crinitis, præter universi ordinem in cœlo multoties visis ἐπίκομμα physicum, in quo de generatione, varia apparitione et presagis cometarum, atque inprimis de cometa, quem non sine ingenti terrore mortales præterito anno 1652, mense Decembri observarunt ejusque presagio fundamentis non tam e cœlo quam aliunde petitis iisque verioribus, solide et pie agit. 3 p. l., 66 pp. 4°. *Gissæ Hassorum, ex off. typ. Chemliniana*, 1653.

Pages 54 and 55 are dropped.

For Portrait, see Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 162.

Tacna.

Fernandez Prada (E.). Enfermedades reinantes de Tacna. *Gac. méd.*, Lima, 1876, ii, 153; 162.

Tacoma. Annual report of the board of public works to the mayor and city council. 1., 1890-91. 62 pp., 1 pl. 8°. *Tacoma, F. T. Houghton & Co.*, 1891.

Taconis (Wijnold Simon). *Over tabes dorsalis. 1 p. l., 74 pp. 8°. *Leiden, Gebr. van der Hoek*, 1870.

Tact (Medical).

Forget. Du tact médical. *Gaz. méd. de Par.*, 1850, v, 101-113.

Tacussel (Amédée). *Essai sur le tabes moteur. 132 pp. 4°. *Lyon*, 1887, No. 360.

Tadcaster rural sanitary authority. See **Doncaster** (combined sanitary district).

Taddei (Antonio) & figli. Catalogo di opere mediche che fanno parte della libreria antica e moderna. Periodico mensile n. 12. 18 pp. 8°. [*Ferrara*, 1885.]

Taddei (Gioacchino) [—1860]. Repertorio dei veleni e contraveleni. 2 v. in 1. xviii, 333 pp.; 384 pp. 8°. *Firenze*, L. Pezzati, 1835.

—. Saggio di ematoloscopia, o ricerche chimiche e comparative sul sangue degli animali vertebrati. 134 pp., 2 l. 8°. *Firenze*, Piatti, 1844. [P., v. 1108.]

—. Sul color rosso sangue. 12 pp. 8°. [*Firenze*, 1844.] [P., v. 1108.]

Repr. from: Gazz. tosc. d. sc. med.-fis., *Firenze*, 1844, ii.

—. L' aumento di popolazione è subordinato a leggi fisiche determinate e invariabili. 20 pp. 8°. [*Firenze*, 1846.] [P., v. 1121.]

Repr. from: Atti Accad. d. Georgofili di Firenze, 1846, xxiv.

Taddelius (Simon). Quarta figura, quam Galenus medicus et logicus doctissimus invenit, sub eo, qui λόγος, adeoque logicam ineffabile bonum et donum omni animæ indidit. 19 pp., 1 l. sm. 4°. *Argentorati*, typ. J. Stadelii, 1659.

Taddeo [**Tadeus**, or **Thaddæus**] *Florentino* [1215–95]. Libellus de sanitæ.

In: DE NURSIA (B.) Pulcherrimum et utilissimum opus [etc.]. 4°. [*Bononiæ*, 1477], 133–139.

—. The same. Libello per chonservare la sanità del corpo.

In: PUCCINOTTI (F.) Storia della medicina. 8°. *Livorno*, 1855, ii, pt. 1, pp. xlii–xlix. *Also, in: —*. Opere complete. 8°. *Napoli*, 1860, iii, pp. xxii–xxiv.

—. Expositiones in arduum aphorismorum Ipcocratis volumen; in divinum pronosticorum Ipcocratis librum; in præclarum regiminis acutorum Ipcocratis opus; in subtilissimum Joannitii isagogarum libellum; Joannis Baptistæ Nicolini Salodiensis opera in lucem emissæ. 3 p. l., 400 ff., 2 l. fol. *Venetis, sumpt. Antonii Junta*, 1527.

Saggio di alcuni consulti medici.

In: PUCCINOTTI (F.) Storia della medicina. 8°. *Livorno*, 1855, ii, pt. 1, pp. xvii–xxvii. *Also, in: —*. Opere complete. 8°. *Napoli*, 1860, iii, pp. xi–xiv.

—. Monita extracta de libris medicinalibus. *In: PUCCINOTTI* (F.) Storia della medicina. 8°. *Livorno*, 1855, ii, pt. 1, pp. v–xii. *Also, in: —*. Opere complete. 8°. *Napoli*, 1860, iii, pp. v–vii.

For Biography, see Janus, Bresl., 1847, ii, 371–379 (A. W. E. T. Henschel).

Tadeus Florentinus. See **Taddeo Fiorentino**.

Tadino (Alessandro) [1580?–1661]. Ragnaglio dell' origine et giornali successi della gran peste, contagiosa, venefica, e malefica seguita nella città di Milano, e suo ducato dall' anno 1629, fino all' anno 1632. Con le loro successive provisioni, e ordini. Aggiuntovi un breve compendio delle più segnalate specie di peste in diversi tempi occorse, diviso in due parti, dalla creazione del mondo fino alla nascita del Signore; et da N. S. fino alli presenti tempi; con diversi antidoti. 3 p. l., 151 pp. sm. 4°. *Milano*, F. Ghisolfi, 1648.

For Biography, see Gazz. med. ital. lomb., *Milano*, 1857, 4. s., ii, 197; 205; 213; 221; 228 (E. Ferrario).

Tadlock (A. B.) Valedictory address, delivered before the Knox County Medical Society, September 4, 1879. 8 pp. 8°. *Nashville, Tenn.*, 1879.

Repr. from: Nashville J. M. & S., 1879, 2. s., xxiv.

Täuzer [(Friedr. Wilhelm] Hermann) [1855–]. *Ueber Hepatitis fibrosa. 35 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S.*, Plötz, 1882.

Tænia.

See, also, **Bothriocephalus**; **Cysticercus**; **Hydatids**; **Hogs**; **Meats** (*Diseased, etc.*).

ACHARIUS (E.) *Animadversiones quædam physico-medicæ de tænia. sm. 4°. *Lundæ*, [1782].

ANDRÉE (G.) *De tænia. 4°. *Groningæ*, 1768.

Tænia.

AUMAS (A.-M.) *Étude clinique sur le tænia solium. 4°. *Montpellier*, 1868.

BEDDEUS (S. S.) *De verme tænia dicto. 8°. *Viennæ*, 1767.

VAN BENEDEN (P.-J.) Sur l'éclosion du tenia dispar et la manière dont les embryons de cestoides pénètrent à travers les organes creux, et peuvent même passer de la mère au fœtus. 8°. [*Bruxelles*, 1853.]

Repr. from: Bull. Acad. roy. de Belg., *Brux.*, 1853, xx.

BÉRENGER-FÉRAUD (L.-J.-B.) Leçons cliniques sur les ténias de l'homme. 8°. *Paris*, 1858.

BESSARITSCH (J.) *Die Bandwürmer des Menschen. 8°. *Würzburg*, 1885.

BÉZIAT (P.-A.) *Sur le tænia humain. 4°. *Montpellier*, 1880.

BORK (G. A. W.) *Ueber die Misbildungen bei Taenien. 8°. *Kiel*, 1891.

BOURCIER (C.-A.-N.) De l'origine du ténia ou ver solitaire et des maladies hydatiques. 4°. *Paris*, 1859.

BOURIN (L.) *Étude sur le tænia solium. 4°. *Paris*, 1877.

CHARVET (C.-A.) *Du tænia. 4°. *Paris*, 1854.

COBBOLD (T. S.) Tapeworms and threadworms (human entozoa): their sources, nature, and treatment. 2. ed. 8°. *London*, 1867.

—. The same. Tapeworms: their sources, varieties, and treatment; with one hundred and eighty cases. 4. ed. 12°. *London*, 1883.

DEBRY (M.) *Observations et considérations sur le tænia humain. 4°. *Paris*, 1817.

DELISLE (V.-A.) *Dissertation zoologique et médicale sur le tænia humain, ou ver solitaire. 4°. *Paris*, 1812.

DIONIS (C.) Dissertation sur le tænia ou ver plat, dans laquelle on prouve que ce ver n'est pas solitaire; avec une lettre sur la poudre de sympathie, [etc.]. 12°. *Paris*, 1749.

DUBOIS (G.) *Tænia. 8°. *Upsaliæ*, 1748.

In: LINNÆUS. Amœnitates acad. [etc.]. 2. ed. 8°. *Lugd. Bat.*, ii, 53–88, 1 pl. 764.

DUBREUIL (G.) *Du ténia au point de vue de ses causes, et particulièrement de l'une d'elles, l'usage alimentaire de viande de bœuf crue. 4°. *Paris*, 1869.

DUPONT (B.) Endémia de la ténia-solium en la república Argentina. Estudio sobre sus modos de propagacion y su expulsion... Premiado con un diploma y una medalla de plata. 8°. *Buenos Aires*, 1885.

ERNST (S.) De tænia secunda Plateri. *Basilæ*, 1743.

In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.]. 4°. *Lausannæ*, 1757, iii, 439–459.

FREY (J.) *Beitrag zur Lehre von Taenia echinococcus. 8°. *Berlin*, [1882].

GLENCK. Die Bandwürmer der Menschen und die Krankheiten und Gefahren, welche dieselben den Menschen bringen. Bearbeitet nach einer Abhandlung des Prof. Dr. Zürn. 6. Aufl. 16°. *Riga*, 1878.

GOMEZ (B.-A.) *Sur les vers plats articulés qui existent chez l'homme, on considérations sur la détermination de leurs espèces, des maladies qu'ils occasionent, et du traitement qu'il convient mieux de leur opposer. 4°. *Paris*, 1831.

HAHN (J. G.) *De tænia. 4°. *Lipsiæ*, [1717].

HAMON DUFOUGERAY (E.) *Du ténia dans les hôpitaux maritimes de l'Orient et de son traitement. 4°. *Paris*, 1884.

HETZEL (J.) *Ueber die Bandwürmer und die vorzüglichsten Mittel und Methoden zur Entfernung derselben. 8°. *Erlangen*, 1838.

Tænia.

HIRSCH (J. [C. M.]) *Zur Symptomatologie und Therapie des Bandwurmlebens. 8°. *Greifswald*, 1879.

HORLACHER (W.) *Ueber Taenia solium bei Kindern. 8°. *Würzburg*, 1863.

AB IBELL (C. R.) *De tæniis in homine obviis. 8°. *Halæ*, 1839.

KALTSCHMIED (C. F.) [Pr.] de tænia. 4°. *Jenæ*, [1766].

KATERBAU (G. E. L.) *Tæniarum specierum in universum, et methodorum variarum, quibus hæc species quæ hominem incolit expellatur, enumeratio; annexa singularis morbi historia fœminæ tænia laborantis. sm. 4°. *Vratislavia*, [1819].

KIEFFER (C.) *Essai sur le ver solitaire de l'homme. 4°. *Strasbourg*, 1806.

LEBAIL (A.-J.) *Du tænia solium et surtout de son étiologie. 4°. *Paris*, 1869.

LEDANT (J.-J.) *Du tænia de l'homme ou ver solitaire. 4°. *Paris*, 1852.

LEWALD (G.) *De cysticercarum in tæniis metamorphosi pascendi experimentis in Instituto physiologico Vratislaviensi administratis illustrata. 4°. *Berolini*, [1852].

MALLAT (A.) *De tænia, ejusdemque medendi methodis. 8°. *Vindobonæ*, [1831].

MARINUS (J. R.) *De tænia. [Ghent.] 4°. *Bruxellis*, [1830].

MAHR (P.-M.) *Du tænia. 4°. *Paris*, 1864.

MÉRAT [MÉRAT-DE-VAUMARTOISE] (F.-V.) Du tænia, ou ver solitaire, et de sa cure radicale par l'écorce de racine de grenadier; précédé de la description du tænia et du bothriocéphale, avec l'indication des anciens traitements employés contre ces vers. 8°. *Paris*, 1832.

PATEL (L.-N.) *Sur les tæniis, ou vers plats, dans l'espèce humaine. 4°. *Paris*, 1828.

PILTZ (F. G.) *De tænia humana. 8°. *Berolini*, [1831].

PRUNEYRE (A.) *Dissertation sur le tænia. 4°. *Strasbourg*, 1823.

QUETTIER (M.) *Observations médicales sur les tæniis ou vers solitaires qui se trouvent dans les intestins de l'homme. 4°. *Paris*, 1808.

ROEDERER (J. G.) [Pr.] de tænia. 4°. *Göttingæ*, [1760].

ROSSINI (S.) Della tenia nel corpo umano, cenni sulla anatomia, fisiologia, sintomatologia della medesima e sul miglior modo di espellerla. 8°. *Pisa*, 1880.

ROUX (G.) *Contribution à l'étude clinique et thérapeutique des tæniis de l'homme. 4°. *Lyon*, 1887.

SALATHE (J.-C.) *Dissertation pathologique sur le tænia. 4°. *Strasbourg, an XII* [1803].

SEEGER (G. L.) Die Bandwürmer des Menschen in naturhistorischer, pathologischer und therapeutischer Beziehung. 8°. *Stuttgart*, 1852.

SPIGELIUS (A.) De lumbrico lato liber, cum ejusdem lumbrici iconè et notis, ad N. Contareum. 4°. *Patauii*, 1618.

THOMSON (A.) Notice of recent researches on the origin of entozoa, more especially of tape-worms. 8°. [n. p., n. d.]

VORMENG (C.) *Die Bandwürmer des Menschen nach den neuesten Forschungen. sm. 8°. *Berlin*, [1867].

WAWRUCH (A. I.) Observationes clinicæ tæniæ (solium) concernentes. 4°. *Vindobonæ*, [1832].

Praktische Monographie der Bandwurmkrankheit durch zweihundert sechs Krankheitsfälle erläutert. 8°. *Wien*, 1844.

WEINLAND (D. F.) Human cestodes. An essay on the tapeworms of man . . . to which is added an appendix containing a catalogue of all

Tænia.

species of helminthes hitherto found in man. 8°. *Cambridge*, 1858.

— Beschreibung zweier neuer Tænioiden aus dem Menschen; Notiz über die Bandwürmer der Indianer und Neger; Beschreibung einer Monstrosität von Taenia solium L. und Versuch einer Systematik der Tæniis überhaupt. 8°. *Jena*, 1861.

WIRTZ (A. W. H.) De lintwormen vooral die van den mensch. 8°. *Utrecht*, 1868.

WOZNIAKOWSKI (M.) *De tænia humana, item de staphylostate. 8°. *Cracoviæ*, 1827.

Adams (A. L.) Remarks on Indian tapeworm. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xl, 549-551. — **Almenara Butler** (F.) Frecuencia alarmante de la tenia en Lima. Crón. méd., Lima, 1885, ii, 130. — La tenia y la anémia en Lima. *Ibid.*, 1889, vi, 1-3. — **Alvarez Montequin** (S.) Estudios sobre la lepra del cerdo, como productora de la tenia solium en el hombre. Rev. asturiana de cien. méd., Oviedo, 1884, i, 75; 97; 110. — **Amado** (S.) As transmigrações parasitarias das tenias. Correio med. de Lisboa, 1872-3, ii, 161-164. — **Arnould** (J.) Sur le tænia d'Algérie à propos de la note de M. le Dr. Cauvet. Gaz. méd. de Par., 1874, xlv, 425. — **Baglivi** (G.) Epistola I: De lumbricis latis, eorumque generatione; ad Nicolaum Andry; editio secunda aucta. In his: Opera omnia, sm. 4°. Lugduni, 1710, 689-701. — **Barclay** (J.) The dependence of tapeworm on the use of raw or underdone meat. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xviii, 309.

— On tapeworm. Assoc. M. J., Lond., 1861, ii, 203-205. — **Bardinet** (A.) Du tænia en Limousin; de ses rapports avec la lacherie du porc. Rev. med. de Limoges, 1868-9, ii, 80-90. — **Barlow** (E.) An account of a remarkable change in the appearance of a tapeworm. Midland M. & S. Reporter, Worcester, 1831-2, iii, 55-57. Also: Lancet, Lond., 1830-31, ii, 622. — **Batten** (J. M.) Tape-worm. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xviii, 191-193. — **Baunus**. Lettre sur le tænia. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1781, lvi, 406-434. — **van Beneden** (E.) Recherches sur le développement embryonnaire de quelques tæniis. Arch. de biol., Gand, 1881, ii, 183-210, 2 pl. — **Bérenger-Féraud**. Le tænia à l'hôpital Saint-Mandrier. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1880, xcix, 49; 106. — Le tænia à l'hôpital de Cherbourg. *Ibid.*, 1882, ciii, 97-109. — Le tænia à l'hôpital maritime de Toulon en 1888. *Ibid.*, 1889, cxvi, 97-107. — Sur l'augmentation de fréquence du tænia en France depuis un demi-siècle. Bull. Acad. de méd., Par., 1892, 3. s., xxvii, 112-127. Also: Bull. gén. de therap., etc., Par., 1892, cxii, 241-256. — Le tænia dans les colonies françaises, l'Algérie et la Tunisie. Bull. Acad. de méd., Par., 1892, 3. s., xxviii, 248-257. — Distribution géographique des tæniis de l'homme. *Ibid.*, 282-304. — **Bernardoni** (G.) Tenia e tenifighi, nel triennio 1887-9. Boll. d. Poliambul. di Milano, 1890, iii, 122-124. — **Bertherand** (A.) Des causes de la fréquence du tænia en Algérie, et de sa découverte dans le lapin sauvage, d'après des observations de M. le Dr. Puzin. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1863, viii, 73-77. — **Bertherand** (E.) La tenia en Algérie. J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger, 1876, i, 72-74. — **Bertolus** (G.) Quelques mots sur les accidents pathologiques attribués à la genèse des tæniis qui habitent l'intestine dans l'espèce humaine. Gaz. méd. de Lyon, 1864, xvi, 586-589. — **Bettelheim** (K.) Die Bandwurmkrankheit des Menschen. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1879, No. 166 (Innere Med., No. 56), 1461-1504. — **Bicking**. Beobachtungen über den Bandwurm. J. d. pract. Heilk., Berl., 1841, xciii, 2. St., 121-127. — **Binet**. Remarques sur le tænia. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1770, xxxiv, 217-255. — **Blanchard** (R.) De l'existence et de la prédominance anciennes du tænia saginata dans l'Europe occidentale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, pt. 2, 243-258. — **Blumberg** (C.) Ein Beitrag zur Anatomie der Tenia plicata, Tenia perforata und Tenia manillana. Arch. f. wissenschaft. u. pract. Ther., Berl., 1877, iii, 33-44, 1 tab. — **Bourneville**. Notes sur le tænia, ses effets, son traitement. Rev. phot. de Par., 1870, ii, 63; 87. — **Bourquelot**. Migrations des tæniis de l'homme et de quelques mammifères. Rev. scient., Par., 1880, 2. s., xviii, 1040-1049. — **Bouvier**. Tenia solium; observation; réflexions sur ses causes et son traitement. Arch. méd. belges, Brux., 1865, 2. s., ii, 98-108. — **Braun**. Die Genesis von Tenia solium in St. Petersburg. J. f. Kinderkr., Erlang., 1852, xviii, 78-81. — **Butini**. Mémoire sur le tænia à anneaux courts, ou ver solitaire. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1782-3, 285-293. — **Campos** (J. N.) et al. Sobre el expendio de la carne de puerco "engranujada". Mem. Soc. méd. farm. de Toluca, 1875, i, 90-93. — **Cantrelle** (E.) Sur les tæniis et leur traitement. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1887, cxiii, 541-543. — **Canuti** (C.) Tenia nei fanciulli. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1859, 4. s., 113-115. — **Castells y Ballespi** (C.) La tenia y su tratamiento. Gac. méd. catal., Barcel., 1884, vii, 71; 107. Also, Reprint. — **Cauvet**. Note sur le tænia de l'Algérie. Gaz. méd. de

Tænia.

Par., 1874, xlv, 412. Also [Abstr.]: Bull. d. sc. . . d'Alger, 1874, 680. [See, also, *supra*, Arnold.] — **Chauveau** (A.) A propos du développement et des métamorphoses des ténias des mammifères. J. de méd. vét. et de zootech., Lyon, 1879, 3. s., iv, 293-295. — **Claus** (C.) Zur morphologischen und phylogenetischen Beurtheilung des Bandwurmkörpers. Wien. klin. Wchnschr., 1889, ii, 697; 716. Also: Arb. a. d. zool. Inst. d. Univ. Wien, 1889, viii, 313-326. — **Cleghorn** (J.) Remarks on tænia echinococcus. Indian M. Gaz., Calcutta, 1870, v, 205. — **Clemens** (T.) Ein Beitrag zur Contagiosität der Tænia. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 450. — **Cobbold** (T. S.) Remarks on the progress of helminthology, and on Dr. Haussmann's observations respecting tænia in infants. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 487. — **Colin** (L.) Du tænia dans l'armée. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1875), 1876, 2. s., xii, 320-329. [Discussion] (1876), 1877, xiii, 4; 71. Also: Union méd., Par., 1876, 3. s., xxi, 54; 61; 73. [Discussion], 255; 276; 867. — Sur la fréquence relative des diverses espèces de tænia. Bull. Acad. de méd., Par., 1892, 3. s., xxvii, 176-192. — Sur les ténias et les cysticerques. *Ibid.*, 411-424. — **Condorelli Francaviglia** (M.) Sopra una rara anomalia della tænia solum. Spallanzani, Roma, 1892, 2. s., xxi, 14-18. — **Consolin**. Observation sur les vers cucurbitains. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1764, xx, 445-450. — **von Conta**. Ueber Bandwurmkrankheit des Menschen im Grossherzogthum Sachsen-Weimar. Ztschr. f. Epidemiol., Darmst. u. Leipz., 1870-71, n. F., iii, 154; 161. — **Courbon**. Des helminthes et spécialement du tænia en Abyssinie. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1861, ix, 408. — **Cullingworth**. Abnormal tapeworm. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 488. — **Curtis** (C.) The tapeworm: methods of preparation. Microscope, Detroit, 1888, viii, 102-104. — **Cutler** (S. P.) Tapeworm. Nashville J. M. Sc., 1874, 2. s., xiii, 226-229. — **D.** (F.) Tapeworm and cow's milk. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 871. — **Dalton** (J. C.) On the transformation of the encysted oncozoa into tapeworms. Buffalo M. J., 1852-3, viii, 542-549. — **Danysz** (J.) Recherches sur un tænia fenêtré. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1888, xxiv, 518-524, 1 pl. — **Davaine** (C.) Sur une théorie nouvelle de M. Mègnin sur l'évolution des ténias. Gaz. heb. de méd., Par., 1879, 2. s., xvi, 805-808. — **Denti** (F.) Un rarissimo fenomeno pupillare riflesso da tænia. Boll. d. Polimambul. di Milano, 1891, iv, 113-116. — **Desret** (C.) Remarques sur les ténias du chien et sur leur transmission possible à l'homme. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1885, v, 312-315. — **Descroizelles**. Du tænia chez les enfants. Semaine méd., Par., 1889, ix, 9-11. Also [Abstr.]: Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1889, iii, 751-753. — **Dowler** (B.) Researches upon the anatomy, physiology, natural history, and cure of the tapeworm or tænia solum. N. Orl. M. & S. J., 1854-5, xi, 335-356. — **Durycce** (C. C.) Tænia as a cause of persistent intercostal neuralgia, also of the eruptive form; i. e., herpes zoster. N. York M. J., 1892, iv, 269. — **Eisinger** (T. H.) Nog iets over de tænia. Geneesk. Courant, Tielt, 1880, xxxiv, no. 50. — **Ermerins** (F. Z.) Ontwikkeling van tænia uit cysticeri. Nederl. Lancet, Gravenh., 1852-3, 3. s., ii, 544-546. — **Fabre** (P.) Sur les ténias multiples, à propos de l'observation d'un enfant qui a expulsé huit ténias. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., Par., 1887-8, 72-75. — **Föhr**. Der Bandwurm, Tænia solum. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1874, xlv, 154. — **Foot** (A. W.) The common tapeworm. Dublin J. M. Sc., 1887, 3. s., lxxxi, 409-419. — **Forbes** (J. G. T.) [The prevalence of tapeworm in the Mediterranean squadron.] Statist. Rep. Health Navy 1868, Lond., 1870, 71. — **Fowler** (T. B.) Tapeworm. N. Eng. M. Month., Sandy Hook, 1884-5, iv, 263. — **Frisch** (J. L.) Von dem Bandwurme mit dem Kopfe, Tænia capitata. Phys. u. med. Abhandl. d. k. Acad. d. Wissensch. zu Berl., Gotha, 1781, ii, 421. — **Fritsch** (G.) Zur differentiellen Diagnose von T. solum und T. mediocanellata. Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 461. — **Galliot**. De l'infection par le tænia echinococcus et du traitement des kystes hydatiques en Islande. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1879, xxvii, 97-108. — **Gaube**. Observations sur quelques maladies graves guéries par l'expulsion du tænia. Biblioth. méd., Brux., 1827, iv, 272-278. — **Giscaro**. Betrachtungen in Bezug auf den Bandwurm. Med. Aehrenlese, Osnabrück, 1856, i, 21-25. — **Gontard**. Observation sur le ver plat appelé tænia. Rec. périod. d. obs. de méd., de chir. et pharm., Par., 1756, v, 261-267. — **Gotthelf** (W. S.) On some tænia of the quadruman. J. Comp. M. & S., Phila., 1887, viii, 136-138. — **Grassi & Rovelli**. Bandwürmerentwicklung. Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1888, iii, 173. — **Gratia** (G.) De l'évolution du tænia echinococcus et des accidents qu'il provoque chez l'homme et chez les animaux. Presse méd. belge, Brux., 1883, xxxv, 17-21. — Contribution à l'étude des ténias de la femme; cysticerques du cerveau chez un enfant; leur identité avec les cysticerques ladriques de la viande du porc et avec le tænia solum. Clinique, Brux., 1888, ii, 161-166. — **Grenet**. Note sur une nouvelle espèce de tænia recueillie à Mayotte (Comores); suite de l'examen microscopique de ce tænia par le dr. Davaine. Compt. rend. Soc. de biol., 1869, Par., 1870, 5. s.,

Tænia.

i, pt. 2, 233-240. Also: Arch. de méd. nav., Par., 1870, xiii, 134-141, 1 pl. Also, Reprint. — **Gull** (W.) Notes on tænia, with fifty cases, treated by the oil of male fern. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1855, 3. s., i, 1-11. — **Guzzardi Asmundo** (M.) Intorno ad una nuova varietà di tænia umana; tænia solum, varietas minor. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1885, n. s., vii, 577-582, 1 pl. — **Hack**. Ueber Blasen- und Bandwürmer. Mitth. d. badisch. aerztl. Ver., Karlsruhe, 1856, x, 49; 57. — **Hand** (H. C.) Tapeworm; prevalence in Minnesota. Rep. Board Health Minn., St. Paul, 1873, 48-69. — **Hedenius**. Om de hos menniskan förekommande bandmaskarnes geografiska utbredning. Upsala Läkaref. Förh., 1877, xii, 623. — **Hoile** (D. O.) On tapeworm among our European troops in India. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1857, iv, 457. — **Huber** (J. C.) Ueber die Verbreitung der Cestoden, besonders der Ténien im bayerischen Schwaben. Aerztl. Int.-Bl., München, 1879, xxvi, 289. — **Hutchinson** (J.) On tapeworms and other parasites in sheep and rabbits. Arch. Surg., Lond., 1891-2, iii, 155-165. — **Iffa** (S.) Observations on tænia solum. Austral. M. Gaz., Melbourne, 1869, i, 247. — **Jacquème**. De la fréquence du tænia à Marseille depuis 30 ans et de son traitement. Rec. d. actes du Comité méd. d. Bouches du Rhône, Marseille, 1876-7, xvi, 77-112; 3 pl. — **Kahan** (Z.) Budowa tasienka nastrozonego (tænia perfoliata Göze) jako przyczynek do anatomii i histologii ogniwców (cestodes). Pam. Akad. Umiej. w Krakow., 1878, iv, 63-123, 2 tab. — **Kier** (F. C.) Banded worm hos Mennesker i Norge. [Tapeworm among men in Norway.] Tidsskr. f. prakt. Med., Kristiania, 1889, ix, i, 33. — **Knox** (R.) Observations on the tænia solum; and on its removal from the human intestinal canal by spirits of turpentine. Edinb. M. & S. J., 1821, xvii, 384-393. Also, Reprint. — **Koberlé** (E.) Des cysticerques des ténias chez l'homme. Gaz. heb. de méd., Par., 1861, viii, 182; 216; 263; 328. Also, Reprint. — **Krabbe** (H.) Om Forekomst af Bændelorme hos Mennesket i Danmark. Nord. med. Ark., Stockholm, 1880, xii, no. 23, 1-13. — **Küchenmeister** (F.) Einiges über den Uebergang der Finnen in Ténien und über das Digitalin. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1851, ii, 295-299. — Noch ein Beweis, dass Finnen in Ténien übergehen. Wien. med. Wchnschr., 1852, ii, 212. — Ueber die Umwandlung der Finnen in Bandwürmer. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1852, i, 106-158, 1 pl. — Ein Blick auf die neueste Ténien-Literatur. Wien. med. Wchnschr., 1853, iii, 616; 631; 648. — Experimenteller Nachweis, dass Cysticerus cellulosa innerhalb des menschlichen Darmkanals sich in Tænia solum umwandelt. *Ibid.*, 1855, v, 1. — Ueber die Umwandlung der Blasenbandwürmer in Ténien. *Ibid.*, 1856, vi, 319. — Ueber die Zusammengehörigkeit der Ténien und Finnen. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1856, vii, 237. — Ueber die Tænia ex Cysticerco tenuicollis, ihren Finnenzustand und die Wanderung ihrer Brut. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Frankf. a. M., 1857, i, 259-380, 2 pl. — Quellenstudien über die Geschichte der Cestoden. Deutsches Arch. f. Gesch. d. Med. u. med. Geog., Leipz., 1879, ii, 77; 183: 308; 379; 1880, iii, 25; 149; 273; 410. — **Laboulbène** (A.) Observations physiologiques sur le tænia solum. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1870, 5. s., ii, pt. 2, 109-112. Also: Gaz. heb. de Par., 1872, xxvi, 406-408. Also: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1872, 538-540. — Observation d'une tænia remarquable par sa coloration ardoisée. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1875, 2. s., xii, 297-300. — Sur les ténias, les échinococcus et les bothriocéphales de l'homme. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiv, 377; 397; 421; 441; 465; 497; 509. — Le tænia observé dans l'intestin. *Ibid.*, 1881, 3. s., xxxii, 37-40. Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1880), 1881, 2. s., xvii, pt. 2, 148-150. — Tænia. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1885, 3. s., xv, 518-551. — **Laker** (C.) Ueber multiples Vorkommen von Tænia solum beim Menschen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1885, xxxvii, 487-494, 1 pl. — **Legendre** (F.-S.) Observations propres à éclairer les symptômes nerveux que détermine le tænia. Arch. gén. de méd., Par., 1850, 4. s., xxii, 180-199. Also, Reprint. — **Leichtenstern** (O.) Ueber die Charcot-Robin'schen Krystalle in den Faeces, nebst einer Bemerkung über Tænia nana in Deutschland. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1892, xviii, 582-585. — **Leidy** (J.) Tape-worms in birds. J. Comp. M. & S., Phila., 1887, viii, 1-11. — **Lespès** (M.-L.) De la non-solitarité du ver solitaire, de ses effets sur l'organisme et de son traitement. Monit. d. hôp. de Par., 1859, vii, 70-78. — **Levi** (M. R.) Della frequenza della tænia per l'uso medico della carne di manzo cruda, e proposta di sostituirvi quella dei polli domestici (gallinacee). Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1871, 3. s., xiv, 169-209. — **Lévois**. Tænia. Dict. d. dict. de méd. (suppl.), Par., 1851, 809-820. — **Lobato** (I. G.) Memoria sobre parásitos intestinales tenioides. Gac. méd. de México, 1870, v, 182; 223; 297. — **Lönnerberg** (E.) Öfersigt öfver de hos menniskan snyltande bandmaskarne och deras larver. [Notes on tape-worm and its larva infesting man.] Upsala Läkaref. Förh., 1891-2, xxvii, 116-140. — **Luchtman**. Nog iets over tænia. Geneesk. Courant, Tielt, 1880, xxxiv, no. 37. — **Maggiore** (A.) Di un casodi tænia inermefenestrata. Os-

Tænia.

servatore, Torino, 1890, xli, 689-692.—**Maj** (S.) Sulla tenia. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1874, xxxiv, 209; 219; 234.—**Mangold** (C.) Ueber den multiloculären Echinococcus und seine Tænie. Berl. klin. Wehnschr., 1892, xxix, 21; 50.—**Marfan**. Recherches histologiques et expérimentales sur la tenia solum fenestré par Maurice Notta. Bull. Soc. anat. de Par., 1886, lxi, 65-71. Also: Progrès méd., Par., 1886, 2. s., iii, 217-219. Also [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1886, 8. s., iii, 63.—**Martha**. Des attaques épileptiformes dues à la présence du tænia; pseudo-épilepsie vermineuse. Arch. gén. de méd., Par., 1891, ii, 513; 699. Also, Reprint.—**Marx**. Beitrag zum Symptomencomplex der Bandwurmrkrankheit des Menschen. Berl. klin. Wehnschr., 1882, xix, 496.—**Masars de Cazeles**. Observations sur la tenia, ou ver solitaire, et plus particulièrement sur un tænia percé à jour. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1768, xxix, 26-43.—**Mégnin** (P.) Nouvelles observations sur le développement et les métamorphoses des ténias des mammifères. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1879, xv, 225-247, 4 pl. Also: Rec. de méd. vét., Par., 1879, 6. s., vi, 429-447, 4 pl. Also, transl.: Rev. f. Thierh., Wien, 1879, ii, 97; 113; 129; 145; 161; 1880, iii, 1; 17. Also [Abstr.]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1879, lxxxviii, 88. —. Polymorphisme des ténias. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1879, 2. s., xvi, 395-397. —. Sur une nouvelle forme de ver vésiculaire, trouvée chez un gerboise. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1879, lxxxix, 1045. Also: J. d. conn. méd. prat., Par., 1879, 3. s., i, 411. —. De la caducité des crochets et du scolex lui-même chez les ténias. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1881, xvii, 27-44, 2 pl. Also [Abstr.]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1880, xc, 715-717. Also [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol. 1880, Par., 1881, 7. s., ii, 124-127. —. Sur une nouvelle phase des ténias, annoncée par M. Poincaré. Compt. rend. Soc. de biol. 1880, Par., 1881, 7. s., ii, 294-296. —. Sur la reproduction directe des ténias. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1883, xvi, 1378. —. Un nouveau tænia du pigeon, ou plutôt une espèce douteuse de Rudolphi, réhabilitée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 751-753.—**Mérat** (F.-V.) Tænia. Dict. d. sc. méd., Par., 1821, liv, 232-251. —. Notice sur des tænia différents de l'espèce ordinaire, qui ont été observés en Portugal et au Brésil par le dr. Gomes. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1823, xvi, 193-198.—**Milne-Edwards** (A.) & **Vaillant** (L.) Expériences sur l'infection du mouton par la tenia cœnurus. Compt. rend. Soc. de biol. 1863, Par., 1864, 3. s., v, 80-82.—**Miquel**. Ueber die Entwicklung der Tænia solum. Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 221.—**Moner** (J.) La tænia en los niños. Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1878, i, 71-73.—**Moniez**. Sur les cysticerques des ténias. Rev. internat. d. sc. biol., Par., 1880, vi, 135-152.—**Monti**. Erfahrungen über Tænia im Kindesalter. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1882-3, iv, 175-211.—**Mora**. Le tænia. Courrier méd., Par., 1877, xxvii, 1; 10.—**Müller** (A. F.) Tapeworm from a trout. Tr. Path. Soc. Phila. (1875-6), 1877, vi, 153.—**Nettleship** (E.) Notes on the rearing of tenia echinococcus in the dog, from hydatids, with some observations on the anatomy of the adult worm. Proc. Roy. Soc. Lond., 1866-7, xv, 224-226, 1 pl.—**Niemeyer** (P.) Das Rindfleisch, eine häufige Quelle des Bandwurms, namentlich bei kleinen Kindern. Wien. med. Presse, 1866, vii, 1207.—**Niemie** (J.) Sur le système nerveux des ténias. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1885, c, 385-387.—**Notta** (M.) Note sur un tænia solum fenestrata; des avantages qu'il y aurait à lui substituer le nom de tænia scalariforme. Union méd., Par., 1885, 3. s., xl, 673-675.—**Oppolzer**. Ueber Bandwurm im Menschen und seine Behandlung. Spitals-Ztg., Wien, 1861, 105.—**Parises** (N. P.) 'H ἐν Ἀβυσσῖνι ἐνδημῶσα τæνια. Γαλνός. Ἀθήναι, 1886, xv, 68-71.—**Parona** (C.) Parassiti del corpo umano: i cestodi. Illustrazione, Novara, 1880, i, no. 2, 2 pl. with text; no. 5, 2 pl. with text; nos. 14-15, 2 pl. with text; nos. 20-21, 2 pl. with text; nos. 22-23, 2 pl. with text; no. 24, 2 pl. with text.—**Pasquale** (A.) Le tenie dei polli di Massaua. (Descrizione di una nuova specie.) Giorn. internaz. d. sc. med., Napoli, 1890, n. s., xii, 903-910, 1 pl.—**Passot** (P.) Note sur la tænia et sur l'expulsion par l'émétique d'un de ces parasites dans un cas de pneumonie. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1860, 2. s., vii, 101-109.—**Pavesi** (P.) Quadro sinottico delle tenie umane. Boll. scient., Pavia, 1889, xi, 57-60, 1 tab.—**Peyreigne**. Rapport sur le mémoire ayant pour titre: Du tænia, présenté par M. le dr. d'Anriol. Rev. méd. de Toulouse, 1871, v, 47-57.—**Pintuer** (T.) Neue Untersuchungen über den Bau des Bandwurmkörpers. Arb. a. d. zool. Inst. d. Univ., Wien, 1889, viii, 371-420, 3 pl. —. Neue Beiträge zur Kenntnis des Bandwurmkörpers. Ibid., 1890, ix, 57-84, 2 pl.—**Pissling** (W. F.) Beiträge zur Lehre von den Tæniën des Menschen. Wechnbl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1861, xvii, 117; 125.—**Plainer**. Beobachtung am Darmkanal der Tænia solum. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Berl., 1838, 572-574, 1 pl.—**Poincaré**. Sur une altération particulière de la viande de boucherie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1880, xci, 177-179. —. Sur les embryons accompagnant les cysticerques dans la viande du porc. Ibid., 362.—**Postel**

Tænia.

de Franciere. Observations sur le ver tænia, vulgairement appelé ver solitaire. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1763, xviii, 416-432. —. Lettre sur le tænia. Ibid., 1767, xxvi, 415-430.—**Potier-Duplessy**. Documents relatifs au tænia en Algérie. Rec. de mém. de méd., ... mil., Par., 1856, 2. s., xvii, 219-227.—**Raige-Dejorne**. Tænia ou ténia. Dict. de méd., 2. ed., Par., 1844, xxx, 246-276.—**Ramsdell** (C. M.) Natural history of cestodea. Tr. Texas M. Ass., Fort Worth, 1884, xvi, 85-90.—**Redon** (H.-G.) Recherches sur les ténias de l'homme; une nouvelle espèce de tænia en Algérie. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1883, ii, 181-185.—**del Rio** (A.) et al. [Historia natural de las tenias.] Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1888-9, xvii, 488-500.—**Robin**. Lettre à M. Postel de Franciere sur le ver solitaire. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1766, xxy, 222-225.—**Rocher** (F.) On tænia and cysticercus. Cincin. Lancet & Obs., 1863, vi, 329-339.—**Röll**. Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Tæniën. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1852, iii, 51.—**Rosen** (N.) De lintworm onderzocht, beschreven, en medegedeelt. Geneesk. Verhandl. a. d. Sweed. Acad. (Sandfort), Leiden, 1775, i, 176-192.—**Ruttiger**. Observation sur le ténia. Rec. de mém. de méd., ... mil., Par., 1817, iii, 321-329.—**Schaffner**. Ueber die äussere Hülle der Bandwurmeier. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1850, ix, 257.—**Schenthauer**. Pathologisch-anatomische Mittheilungen über Tæniën. Allg. Wien. med. Ztg., 1867, xii, 247. Also [Abstr.]: Wien. med. Wehnschr., 1867, xvii, 951.—**Schiederdecker** (P.) Beiträge zur Kenntniss des feineren Baues der Tæniën. Jenaische Ztschr. f. Naturw., 1874, viii, 459-487, 1 pl.—**Schneider**. Der Bandwurm im menschlichen Körper, dessen Erkenntniss und die bewährtesten älteren und neueren Mittel denselben zu entfernen. Med. Ann., Heidelb., 1840, vi, 607-638.—**Schönemann**. Findet man den Bandwurm auch bei Kindern? kann ein Mensch zugleich am Bandwurme und auch an Spulwürmern leiden? und kann man einen Bandwurmkraukten für geheilt erklären, so bald man so glücklich gewesen ist, das Kopfende von ihm abzutreiben? J. d. pract. Arztnk. u. Wundarztnk., Berl., 1804, xx, 1. St., 94-104.—**von Schröder** (A.) Wie bekommt die Einwohnerschaft St. Petersburg's den breiten Bandwurm (Bothryoccephalus latius)? St. Petersb. med. Wehnschr., 1892, ii, f. ix, 214.—**Schwandner**. Tænia solum. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1853, xxiii, 215-218.—**Scotti** (G. B.) Tænia agmonitola, sue probabili consequenze. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1855, 3. s., vi, 231.—**Semeleder**. Ueber den Bandwurm in Mexico. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 778.—**[Shaw** (D. M.)] [Tænia in Abyssinia.] Statist. Rep. Health Navy 1868, Lond., 1870, 239.—**Sousino**. Tre casi di tænia nana nei dintorni di Pisa. Riv. gen. ital. di clin. med., Pisa, 1891, iii, 187-192.—**Stedman** (J. M.) The tapeworm; method of preparation for the museum and the microscope. Proc. Am. Soc. Micr., Peoria, 1888, 243-245.—**Stein** (A.) Ueber die vermuthliche Auflösung der Bandwürmer im Darmkanal. Museum d. Heilk., Zürich, 1797, iv, 351-384.—**Stevens** (A. D.) Rarity of tænia in the country. Canada M. Rec., Montreal, 1887-8, xvi, 268-270.—**Stiles** (C.-W.) Notes sur les parasites; cinq espèces de ténias. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 664-666.—**Tænia** (Ueber). Spitals-Ztg., Wien, 1863, 5.—**Tarneau** (J.-L.) Du tænia en Algérie et de son endemicité dans la ville de Bone. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1859, iv, 65; 105; 114; 182; 1860, v, 6; 23; 44. Also, Reprint.—**Thomas**. Observations sur le ver solitaire, ou tænia. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1765, xxiii, 68-80.—**Thomas** (J. D.) Notes upon the experimental breeding of tænia echinococcus in the dog from the echinococci of man. Proc. Roy. Soc. Lond., 1884-5, xxxviii, 449-457. —. Note upon the frequent occurrence of tænia echinococcus in the domestic dog in certain parts of Australia. Ibid., 457.—**Tyson** (E.) Description du tænia. [Transl. from: Phil. Tr., Lond., 1678.] Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1755, ii, 494-500, 2 pl.—**Tyson** (J.) On tapeworm. Med. News, Phila., 1885, xlv, 253-256.—**Vaillant** (L.) Remarques à l'occasion d'une observation de tænia multiple chez l'homme. Compt. rend. Soc. de biol. 1870, Par., 1871, 5. s., ii, 50-56.—**Van den Heck**. Sur les ténias d'Abyssinie. Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1864, 514.—**Van Petteghem**. Du tænia. Bull. méd. du nord, Lille, 1862, 2. s., iii, 317-326.—**Vauverts**. Rapport de la commission du tænia. Ibid., 1863, 2. s., iv, 49-55.—**Vierordt** (H.) Zur Statistik der Bandwürmer in Württemberg. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1855, iv, 193-196.—**Wardell** (J. R.) Tænia. In his: Contrib. Path. & Pract. Med., 8°, Lond., 1885, 740-742.—**Warner**. Tænia in its relations to gynecology. J. Gynce. Soc. Bost., 1872, vii, 3.—**Weishaar**. Abhandlung über die Tænia solum nach eigenen Beobachtungen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1837, vii, 9; 17.—**Whittaker** (J. T.) Helminthiasis; tapeworms. Med. News, Phila., 1886, xlix, 309-313.—**Willshire** (W. H.) On tænia; some modes of its propagation and treatment. Lancet, Lond., 1857, i, 448; 473.—**Woodvine** (D. G.) Tænia solum. Tr. Homœop. M. Soc. N. Y., Albany, 1868, vi, 94-99, 2 pl.

Tænia.

Also. Reprint.—**Word** (R. C.) Tapeworm. N. Orl. J. M., 1868, xxi, 69-81.—**Zangrilli** (A.) Della tænia nella parca fluvialis (spigola dei fiumi). Raccoglitori med., Forlì, 1879, 4. s., xii, 108-112.—**Zantesson**. Tænia lata. Förh. v. Svensk. Läk.-Sällsk. Sammak., Stockholm, 1856-7, 32.—**Zerzloff** (S.) K vopr. o tænia echinococcus (o hydatidosis'e) u uboinago skota i znach. etoi glisti dlja obshest. hygieni. Vet. dielo, St. Petersburg., 1886, iv, nos. 25; 26.

Tænia (Cases of).

GEMMEL (J. C.) *Bemerkung von dem Abgange eines Bandwurms. 16°. *Kopenhagen*, [1774].

MAGGIORA (A.) Di un caso di tenia inerme fenestrata. 8°. [*Torino*, 1891.]

Repr. from: Boll. d. mus. di zool. ed anat. comp. d. r. Univ. di Torino, 1891, vi, no. 104.

See, also, infra.

HÆSEMANN (J.) *Bemerkung von dem Abgange eines Bandwurms. 12°. *Kopenhagen*, [1774]

Archambaut. Attaques épileptiformes occasionnées par le tænia. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1876, xliii, 477.—**Armor** (S. G.) A fully matured tape-worm expelled from a child five days old. N. York M. J., 1871, xiv, 518-621.—**Bandwurm** (Ein) in einem halbjährigen Kinde. J. d. pract. Arztnk. u. Wundarztnk., Berl., 1804, xviii, 1. St., 111.—**Barrilleau**. Observation d'un cas de tænia. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1839, iii, 21-24.—**Barth**. [Plusieurs tænia rendus; 6 têtes de tænia armata avec tous leurs caractères.] Bull. Soc. anat. de Par., 1844-5, xix, 38.—**Bartlett** (J.) Sundry facts, opinions, and suggestions derived from the observation of forty cases of tapeworm. Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxix, 244-257.—**Bax**. Onze tæniae chez le même sujet. Soc. méd. d'Amiens. Bull. (1875-7), 1878, 313.—**Beauchamp** (J. C.) Case of tænia solum simulating pleuritis. Atlanta M. & S. J., 1876, xiv, 152.—**Beech** (J. H.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., li, 559.—**Bernard** (P.) & **Renaud**. Un cas de tænia rendu entier par vomissement. J. d. sc. méd. de Lille, 1891, i, 416-418.—**Bettoli** (U.) † Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1806, i, 246-275.—**Bigelow** (J. M.) † Apparently causing herpes. West. J. M. & S., Louisville, 1840, 2. s., i, 229-231.—**Botrel**. [Un tænia long de 2 mètres 88 centimètres.] Bull. Soc. anat. de Par., 1849, xxiv, 148.—**Braue** (G.) † N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1785, vii, 193-198.—**Caldwell** (C.) A singular case of tænia. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1820, i, 135-141.—**Cassan** (A.-S.) Expulsion accidentelle d'un tænia. Arch. gén. de méd., Par., 1827, xiii, 77.—**du Cazal**. Évacuation, par un même malade et en une fois, de vingt-cinq tæniae. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1891, 3. s., viii, 244. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxiv, 673.—**Cobbold** (T. S.) Eighty cases of tapeworm. Lancet, Lond., 1874, i, 793-795. —. Additional cases of tapeworm. *Ibid.*, 1885, ii, 566-568. —. Four tapeworms at once. *Ibid.*, 1069.—**Cohen** (S. S.) An imaginary tænia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, ix, 759.—**Colin** (L.) Note sur un cas de tænia solum fenêtré contracté en Syrie. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1862, ix, 680. *Also*: Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1863, 3. s., ix, 35-38. —. Tænia solum contracté en Chine. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 277.—**Dardel** (A.) Sulla frequenza del tænia in Savoia. Imparziale, Firenze, 1868, viii, 388; 422; 487.—**David**. Expulsion de cinq tæniae par l'ingestion de vin doux. Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi, 41. —. Tænia déterminant une longue série d'accidents. *Ibid.*, 40.—**van Deïne** (A.) Waarneming behelzende de uitruijving van eenen lintworm. Nederl. Lancet, Utrecht, 1842-3, v, 149-162.—**Delaire**. Tænia; rétention d'urine et cystite; luxation de la colonne cervicale. Soc. méd. d'Amiens. Bull. (1880-81), 1882, xx-xxi, 152-154.—**Denti** (F.) Un rarissimo fenomeno pupillare riflesso da tænia. Boll. d. Polimambul. di Milano, 1891, iv, 113-116.—**Descroizilles**. De deux cas de tænia chez de très jeunes enfants. Mercredi méd., Par., 1891, ii, 425.—**Despagnet** (F.) Des troubles oculaires provoqués par le tænia. Rec. d'ophth., Par., 1885, 3. s., vii, 284.—**Diaz** (J.) Observacion de una tenia cuyos sintomas condujeron al equivocado diagnóstico de una gastralgia. Bol. de med., ciruj. y farm., Madrid, 1851, 2. s., i, 204.—**Dowler** (J. R.) † N. Orl. M. & S. J., 1859, xvi, 472-474.—**Duchesne**. Cas de tænia chez un enfant de cinq ans. Bull. Soc. de méd. prat. de Par. (1882), 1883, 47.—**Ecalier**. Quatorze tæniae expulsés en une seule fois. Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 38-40.—**Espiaud**. Lettre au sujet de deux vers solitaires. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1777, lxvii, 139-142.—**Esquerdo** (P.) Tænia solum; muerte. Independ. méd., Barcel., 1871-2, iii, 89-91.—**Etmüller**. Achtzehn Bandwürmer bei einer Kranken. Beitr. z. prakt. Heilk., Leipz., 1836, iii, 154-159.—**Fabre** (P.) Sur les tæniae multiples, à propos de l'observation d'un enfant qui a expulsé huit tæniae solum. Gaz. méd. de Par., 1888, 7. s., v, 447.—**Férol**. Vertiges épileptiques et attaque épileptiforme; administration du

Tænia (Cases of).

koussou; expulsion simultanée de trois têtes de tænia solum. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1876, xliii, 172-176. *Also* [Abstr.]: Moniteur. J. de méd., etc., Par., 1876, i, 216-218. —. Ladrerie généralisée chez un homme ayant rendu un tænia; complication de diabète sucré. Union méd., Par., 1879, 3. s., xxviii, 25-28. [Discussion], 317; 349. *Also*: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1879), 1880, 2. s., xvi, 151-157. *Also* [Abstr.]: Courrier méd., Par., 1879, xxix, 257.—**Forlivesi** (G.) Tænia solum fuori uscita dall'uretradi un nomo. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1869, 5. s., vii, 81-122.—**François** (V.) Manière d'arriver à la découverte du scolex, dit tête du tænia, dans les matières fécales. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1857, xix, 273-276.—**Frasseto**. Rapport spécial sur divers cas de tænia. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1854, 2. s., xiii, 308-336.—**Frisis**. Fenti Tilfælde af Bændelorme hos Mennesket. Nord. med. Ark., Stockholm, 1884, xvi, no. 6, 5-11.—**Gallez** (L.) Note sur un tænia solum. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1868, 3. s., ii, 1080. [Rap. de Roubaix], 992-996.—**Garaway** (E.) Death apparently imminent from the presence of tapeworm. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 221.—**Gaube**. Observations sur quelques maladies graves guéries par l'expulsion du tænia. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1826, iij, 86-93.—**Gelabert**. Observation relative à un tænia. Ephém. méd. de Montpel., 1828, ix, 145-148.—**Grollemond** (W.) Quelques observations de tænia. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1875, iv, 379-384.—**Guillen** (I.) Un caso de ascitis sintomática de la tænia; expulsion espontánea de esta. Crón. méd., Valencia, 1882-3, vi, 50; 70.—**Hainze** (J.) Metritis chronica nicht, Epilepsie nicht, sondern Tænia. Prag. med. Wehnschr., 1877, ii, 30-34.—**Hannover** (A.) & **Krabbe** (H.) Beretning om 100 Tilfælde af Bændelorm hos Mennesket, iagttagne her i Landet. Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn., 1869, 3. R., vii, 89-101.—**Harvey** (P. F.) † Phila. M. Times, 1874-5, v, 84.—**Haussmann**. Tænia in the new-born infant. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 466.—**Hayward** (G.) † N. Eng. J. M. & S. Bost., 1819, viii, 109-111.—**Hefter**. Urticaria chronica in Verbindung mit Tænia solum. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1855, xxiv, 649-651.—**Hitch** (J.) Case of tape worm passed by the mouth. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 789.—**Horning** (A. M.) Abgang von sieben langgliedrigen Bandwürmern mit den Kopfenden. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1838, n. F., xvi, 346.—**Hutchins** (G. W.) Case of convulsions depending on tapeworm. Dublin M. Press, 1848, xix, 3.—**Itzigsohn** (H.) Angebliches Bandwurmbrechen bei einem Kinde. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xv, 167.—**Kennedy** (H.) Tapeworm passed by an infant of only five months. Proc. Path. Soc. Dubl., 1875-7, n. s., vii, 49. —. A case of tapeworm passed by an infant five and a half months old. *Ibid.*, 50.—**Kisel** (A.) Sluch, anæmia perniciosa u rebenka 6 liet v zavisim. ot schiroke lent, okonchiv. smert. ischodom. [. . . in a child six years of age, dependent on tænia; death.] Trudi Obsh. dietsk. vrach., St. Petersburg., 1889, ii, 67-78.—**Kleefeld**. † Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 438.—**Laboulbène** (A.) Deux observations de nombreux tæniae rendus par des malades, au nombre pour le premier de vingt et uns et pour le deuxième de trente-cinq helminthes. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1891, 3. s., viii, 259-261.—**Langer** (L.) Tænia; ein zwölfjähriges Mädchen, welches hemiplegische Erscheinungen darbot. Med. Jahrb., Wien, 1881, 485.—**Latil**. † † Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1862, 3. s., vii, 424.—**Laveran** (A.) Vingt-trois tæniae expulsés le même jour. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1885, v, 173-177.—**Legendre** (F.-S.) Note à propos de plusieurs cas de ver solitaire observés pendant l'enfance. Arch. gén. de méd., Par., 1854, 5. s., iv, 641-657. —. Voracité entretenue chez une idiote épileptique par la présence d'un tænia; hémorrhagie méningée; mort très rapide ayant éveillé un soupçon d'empoisonnement. France méd., Par., 1882, ii, 710-713. *Also*: Bull. Soc. clin. de Par. (1882), 1883, vi, 232-235.—**Lejeune**. † Arch. méd. belges, Brux., 1878, 3. s., xiv, 32-36.—**Leutelle** (M.) Tænia solum, accidents hépatiques ressemblant au début d'une cirrhose et rapidement amendés après l'expulsion de l'helminthe. Rev. de méd., Par., 1882, ii, 439-445.—**Life** (S.) Removal of a tapeworm twenty-four years in the bowel. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890, lxiii, 42.—**Macari** (F.) † Spallanzani, Modena, 1875, xiii, 29.—**McKendrick** (J. G.) Connexion of the presence of tænia with paraplegia and epilepsy. Lancet, Lond., 1865, ii, 286.—**Maggiore** (A.) Ueber einen Fall von Tænia inermis fenestrata. Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena, 1891, x, 145-151. [*See, also, supra.*]—**Majer**. Tænia solum. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1862, xxxii, 166.—**Manigot**. Deux observations d'accidents épileptiformes causés par la présence du tænia; guérison au moyen de coussou. Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre, 1860, 148-152.—**Martel** (E.) Expulsion du tænia par la bouche. Gaz. d. hôp., Par., 1886, lix, 101.—**Martha** (A.) Des attaques épileptiformes dues à la présence du tænia; pseudo-épilepsie vermineuse. Arch. gén. de méd., Par., 1891, ii, 513; 699.—**Mauche**. Compte rendu de vingt cas de tænia observés sur les

Tænia (Cases of).

hommes du 16^e bataillon de chasseurs revenant de Syrie, depuis le 12 juillet jusqu'au 15 septembre 1851. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1862, 3. s., vii, 24; 394.—**Melsheimer** (C. T.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlviii, 423.—**Mensinga**. Ein Fall von Tænia bei einem zehnwöchentlichen Säugling. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1889, iii, 719.—[**Mesnet**.] Attaque épileptiforme causée par la présence d'un tænia. Gaz. d. hôp., Par., 1886, lix, 677.—**Mialhes**. † Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1848, 2. s., iv, 212-226.—**Mongéal** (J.) Observations d'un grand nombre de tænia existant simultanément dans l'estomac. Arch. gén. de méd., Par., 1840, 3. s., viii, 310-312.—**Montesanto** (G.) Storia ragionata di epilessia prodotta dal tænia. Esculapio napol. Napoli, 1833, xiii, 234-239.—**Müller**. Abgang eines Bandwurms von einem neugeborenen Kinde. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1837, vii, 80.—**Mursinna**. A case of trismus, or locked jaw, produced by the solum. Lond. M. Rev. & Mag., 1799-1800, ii, 290-292.—**Pallas**. Observation sur un ver solitaire rendu par un enfant de quatre ans et demi. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1825, xvii, 259-279.—**Palm** (T. A.) A case in which four tapeworms coexisted in one person. Lancet, Lond., 1885, ii, 991.—**Passot** (P.) Note sur le tænia, et sur l'expulsion par l'émétique, d'un de ces parasites dans un cas de pneumonie. Gaz. méd. de Lyon, 1860, xii, 131-134. — Expulsion par le kousoo d'un tænia solum chez un enfant de dix ans. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1867, 2. s., xv, 181-186.—**Patterson** (H. S.) † Med. Exam., Phila., 1852, n. s., viii, 629-633.—**Pauli** (C.) Deutsche Klinik, Berl., 1873, xxv, 204.—**Pearson** (C. Y.) † Dublin J. M. Soc., 1883, 3. s., lxxv, 433-436, 1 pl.—**Penike**, † Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 429.—**Perverer** (N.) Soliternaideinii pri sudebno-meditinskom vskritii. [Tape-worm discovered during an autopsy.] Med. Sbornik, Tiflis, 1866, i, 97-99.—**Plettinck**, † Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers, 1850, iv, 337-340.—**Pratt** (G. B.) My struggle with a tapeworm. Chicago M. J. & Exam., 1880, xl, 77-81.—**Raue** (A. B.) Colica a tænia. Acta reg. Soc. med. Havn., 1791, ii, 351.—**Regis** (J.) Elmiologia; caso pratico. Gior. d. sc. med., Torino, 1842, xiii, 265-268.—**Ropes** (F. C.) † Boston M. & S. J., 1865, lxxii, 298.—**Schapiro** (H.) Heilung der Biermerschen perniciosen Anämie durch Abtreibung von Bothriocephalus latius. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1887, xiii, 416-429.—**Schneider**. Mein Bandwurm; ein Antonomographie. Abhandl. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., Nürnberg, 1812, ii, 244-260.—**Schönheit** (R.) Enteralgia ex Tænia; Entfernung derselben nach Wawruch's Methode; Genesung. Ztschr. f. Nat. u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1858, ix, 169.—**Scott** (J.) Case illustrating the anomalous nervous symptoms occasionally induced by tænia. Edinb. M. & S. J., 1834, xlii, 310-312.—**Shaw-Mackenzie** (J. A.) Tapeworm in an infant on raw meat diet. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 16.—**Sherwood** (J.) † N. Eng. J. M. & S., Bost., 1821, x, 19.—**Snead**, † South M. & S. J., Augusta, 1861, xvii, 353-357.—**Steinhauser**. Chronisches croupähnliches Leiden, bedingt durch einen Bandwurm. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1841, 985-987.—**Troisier**. Un cas de laderie chez l'homme; coincidence de tænia solum et de cysticercus. Union méd., Par., 1882, 3. s., xxxiv, 973-975. Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1882), 1883, 2. s., xix, 206-209.—**Tufnell**. Aggravated case of irritable bladder, with spasmodic stricture of the urethra, dependent upon the presence of tapeworm in the intestine. Dublin M. Press, 1847, xviii, 369.—**Twiggs** (J. D.) Case of tapeworm over thirty-six feet in length, expelled from a child aged 4 years. South. M. & S. J., Augusta, 1847, iii, 413.—**Vaillant** (L.) Note sur un tænia monstrueux de l'homme. Compt. rend. Soc. de biol. 1869, Par., 1870, 5. s., i, 168-171.—**Wallet**. De quelques cas curieux de tænia. Soc. méd. d'Amiens. Bull. (1880-81), 1882, xx-xxi, 188-200.—**Ward** (S. M.) An experience in the removal of tapeworms. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlviii, 286.—**Wawruch** (A.) Allgemeiner Ueberblick der aus 206 klinischen Bandwurmfällen resultirenden Ergebnisse. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1841, xxxiv, 142-161.—**Wenck** (G. F. E.) † Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1883, 111.—**Weyer**. Einsitzer und partieller Schweiss in Folge von Tænia solum. Cor.-Bl. d. Ver. nassau. Aerzte, Weilburg, 1859, 93.—**White** (W.) Tapeworm discharged from the stomach, upon the use of an emetic. Ann. Med. 1797, Edinb., 1798, ii, 292-297.—**Wirtinger** (J.) † Spitals-Ztg., Wien, 1864, 14.—**Wood** (H. C.) † Phila. M. Times, 1873-4, iv, 569.—**Wood** (W.) Insanity caused by tapeworm and cured by kousoo. Lancet, Lond., 1851, i, 9.

Tænia (Treatment of).

See, also, Alum; Filix-mas; Kousoo, etc.; Saoria.

AUGÉ (J.) * Étude comparative des médicaments ténifuges. 4^o. Paris, 1876.

BELLOM (P.-M.-P.) * Considérations sur la pathologie du tænia et son traitement par la graine courge. 4^o. Paris, 1875.

Tænia (Treatment of).

BRUNI (F.) Sul metodo di cura del tenia solum e tenia medio cannellata (verme solitario). 8^o. Verona, 1884.

ERDMANN (J. F. J.) * De virtute et vi medica extracti filicis maris resinosi ad tænia expellendas. 8^o. Verona, 1833.

FOURNIER (P.-N.-E.) * Des ténifuges employés en Abyssinie. 4^o. Paris, 1861.

GARNIER (Mme.), née SAVATIER. Description des plantes utiles au traitement du ver solitaire. 16^o. Avignon, 1840.

GERLACH (J.) * De tænia solio expellenda. 8^o. Berolini, [1833].

GOMES (B. A.) Memoria sobre a virtude ténifuga da Romeira, com observações zoológicas e zoonómicas relativas a tenia e com huma estampa. 8^o. Lisboa, 1822.

Also, transl. [Abstr.] in: J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1823, xvi, 24-33.

JOBERT (J.-B.) * De l'efficacité de l'extrait éthéré de fougère mâle pour la cure radicale des ténias solum et mediocannellata. 4^o. Strasbourg, 1869.

LATOUR (A.) * Recherches sur l'écorce de racine de grenadier, employée contre le tænia, ou ver solitaire, sur sa composition chimique et ses applications médicales. 4^o. Paris, 1831.

LEDONNÉ-GIRARDIÈRE (L.) * Considérations sur les principaux ténifuges, sur l'écorce de racine de grenadier particulièrement et sur leur mode d'administration. 4^o. Paris, 1877.

DE MAN (J. C.) De Filix mas en de tænia van den mensch. 8^o. Middelburg, 1886.

MICHALKE (J.) Ein Beitrag zur Behandlung des Bandwurmlidens. 8^o. Greifswald, 1874.

PAGÉ (E.) * Saoria, ein abyssinisches Bandwurmmittel. 8^o. Greifswald, 1869.

POLLAK (H.) * Diss. sistens varias auctorum methodos tænia solum et latam e corpore humano vivo expellendi. 8^o. Pesthini, 1832.

ROUSSY (F. C.) * De egregio aque ac innocuo stanni in emungendis veribus primarum viarum, præprimis tæniæ specibus, certis sub cautelis usu. 4^o. [Heidelberg, 1789.]

SCHUMANN (P.) * De remediis antitænicis simplicibus. [Breslau.] 8^o. Reichenbachia, [1854, vel subseq.].

TANRET (C.) Tænia et pelletière. 8^o. Paris, [n. d.].

TRAITEMENT contre le ténia, ou ver solitaire, pratiqué à Morat en Suisse, examiné et éprouvé à Paris. Publié par ordre du roi. 4^o. Paris, 1775.

— The same. An account of the tenia, or long tapeworm, and of the method of treating it as practised at Morat in Switzerland. 8^o. London, 1777.

— The same. 8^o. London, 1778.

— The same. 2. ed. 8^o. London, 1778.

— The same. Verhandeling over den lintworm, mitsgaders der geeswyze, welke men te Morat, in Zwitserland, diesaangaande in 't werk gesteld heeft; te Parys, op last des konings, onderzocht, en openlyk bekend gemaakt. 8^o. Amsterdam, 1776.

TREILLE (V.) Mémoire sur le ver solitaire, ou les ténias, le bothriocéphale et les autres vers en général expulsés par le remède héroïque de Victor Treille, extrait directement de la plante; précédé d'une notice sur la fougère mâle et d'une étude sur les différents vers intestinaux de l'homme. 8^o. Paris, [n. d.].

WINSELMANN (G.) * De symptomatis atque therapia tæniæ solii et bothryocephali lati. 8^o. Gryphia, [1865].

WOLFF (H. H.) * De remediis methodisque quibusdam contra tænia adhibitis. 8^o. Berolini, [1826].

Tænia (Treatment of).

ZEZI (F.) *De therapia in tæniam recte instituenta. 8°. *Mediolani*, 1825.

ZILZ (G.) *De diversis contra tæniam remediis adque methodis. 8°. *Bonnæ*, [1858].

Abel. Ein neues Mittel gegen den Bandwurm. *Med. Ztg.*, Berl., 1853, xxii, 47. — **d'Agostino (L.)** Qualche parola sull' efficacia del koussou contro la tenia dell' uomo. *Movimento*, Napoli, 1869, i, 236. — **Aickin (T.)** Some observations on the cure of tapeworm. *Dublin M. Press*, 1851, xxv, 170. — **Albers.** Zur Kur des Kettenwurms. *Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte*, Bonn, 1842, i, 123-126. — **Albers (J. F. H.)** Koussou und Extractum flicis maris æthereum, die beiden Hauptmittel gegen den Kettenwurm. *Wehnschr.* f. d. ges. Heilk., Berl., 1850, xviii, 475; 491. — **Allison (W. R.)** Cocoon for tapeworm. *Peoria M. Month.*, 1890-91, xi, 189. — **Antitainiakos (Περι)** ιδιοίτητος των σπέρων της κοκοκύντης. *Γατρικὴ Μέλῃσα*, Ἀθῆναι, 1858-9, vi, 42. — **Applewhite (R. L.)** Chloroform for tapeworm; report of two cases. *Texas Cour. Rec. Med.*, Fort Worth, 1884-5, ii, 564. — **Aufrecht.** Die Behandlung des Bandwurms. *In his:* *Path. Mitt.*, 8°, Magdeb., 1883, ii, 87. — **Bally.** Nouveau procédé pour expulser le ver solitaire; huile de croton tiglium. *Chin. d. hôp.*, Par., 1829, iv, 5. — **Barbier (C.)** Le tenia et la graine de courge. *Lyon méd.*, 1873, xv, 132. — **van Beneden (E.)** Relation d'un cas de tuberculeuse cestodique suivie de quelques observations sur les œufs du tenia medio-canellata. *Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg.*, Brux., 1880, 2. s., xlix, 659-669. — **Benedix (J. G.)** Einige Fälle von gelungenen Bandwurm-Curen und zwar mit dem Wascherischen Mittel, der Linatura maris præparata, und mit dem Oleum empyreumaticum Chaberti. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1826, xxii, 248-261. — **Bennett (J. H.)** Expulsion of the tenia solium by the ethereal extract of the male shield fern. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1855, xx, 107. — **Bennett (W. H.)** The treatment of tenia by chloroform. *Med. Rec.*, N. Y., 1885, xxviii, 319. — **Bentley (W. H.)** Tapeworm accidentally removed by chloroform. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1886, 3. s., ii, 230. — **Bérenger-Férard.** Note sur l'emploi de l'écorce de tige de grenadier contre le tenia interne. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1878, xcv, 387-392.

— De la valeur comparative du tannate et du sulfate de pelletierine pour l'expulsion du tenia interne. *Ibid.*, 1879, xxvii, 8-19. — Note touchant la valeur ténifuge de l'écorce de murier. *Ibid.*, 1881, c, 220. — Nouvelles recherches sur le traitement du tenia. *Ibid.*, 1885, cviii, 433-463. — *Also*, Reprint. — **Berthrand (A.)** A propos des ténias et des ténicides. *Gaz. méd. de l'Algérie*, Alger, 1876, xxi, 79. — **Bétancés.** Expulsion d'un tenia chez un enfant de cinq ans avec 6 centigrammes de sulfate de pelletierine. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1880, xcix, 463. — **Bettelheim (K.)** Eine neue Bandwurmkur. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1878, xxii, 232-234. — Eine Modifikation der Bandwurmkur. *Centralbl. f. klin. Med.*, Leipzig, 1887, viii, 857. — **Bielski (J.)** Wyniki z użycia kwasu salicylowego przeciw tasiemcom. [Treatment of tenia by salicylic acid.] *Medycyna*, Warszawa, 1880, viii, 291. — **Bill (J. H.)** A new treatment for tape worm. *Med. Rec.*, N. Y., 1873, viii, 572. — **Blackwell (L. S.)** Value of pomegranate bark as a ténifuge. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1886, iv, 423. — **Borcheim (L. E.)** The chloroform treatment of tapeworm. *Med. Rec.*, N. Y., 1885, xxviii, 513. — **[Bouchut.]** Traitement du tenia par les semences de potiron, ou cucurbita pepo. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1873, lxxv, 89-91. — Les ténias dans l'enfance et le traitement des ténias par l'emploi des vermifuges ou des vermivores. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1878, li, 401-404. — Considérations sur les ténias et sur leur traitement par les vermifuges et par les vermivores. *Paris méd.*, 1879-80, 2. s., v, 521; 529. — **Bougard.** Eine Bandwurmkur. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1824, xvii, 149. — **Bouzel.** Lettre sur le traitement du ver solitaire. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1842, iv, 394-401. — **Breton (P.)** On the efficacy of the bark of the pomegranate tree, in cases of tenia. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1821, xi, 301-309. — **Bröking.** Samen cucurbitæ maximæ als Mittel gegen den Bandwurm. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1878, xv, 212. — **Brown (J. W.)** Tenia treated with carbolic acid. *Med. Rec.*, N. Y., 1877, xii, 813. — **Brünighausen.** Zur Bandwurm-Therapie. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1879, xlviii, 1177. — **Branton (J.)** On the successful treatment for common tape-worm. *Glasgow M. J.*, 1865-6, xiii, 52-58. — On the treatment of persons suffering from tapeworm. *Proc. M. Soc. Lond.*, 1875-7, iii, 17-25. — **Bünger (W.)** Abtreibung des Kettenwurms durch Chabert'sches Oel. *Allg. med. Ann.*, Leipzig, 1820, 1008. — **Bulle (J.)** Sur quelques remèdes contre le ver solitaire et sur leur application. *Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, 1867, 109-112. — **C.** A novel tape-worm trap. *Med. Rec.*, N. Y., 1883, xxxii, 362. — **Cabaret (P.-J.)** Ténia expulsé par l'écorce de la racine de grenadier sauvage. *J. Soc. de méd.-prat. de Montpel.*, 1845, xii, 363-366. — **de Cailhol (E. A.)** Queer ténifuge. *South. Clinic*, Richmond, 1881, iv, 157. — **Campi (N.)** Di un nuovo ténifugo. *Raccoglitore med.*, Forl., 1886, 5. s., ii, 141-152. — **Carlson**

Tænia (Treatment of).

(A. G.) Verkan af granatäppleträdets färska rotbark mot bandmask. [Cortex granatorum in tape-worm.] *Hygiea*, Stockholm, 1845, vii, 750-754. — **Casper (J. L.)** Ein neues bewährtes Heilverfahren gegen den Bandwurm. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1828, xxvii, 503-519. *Also*: *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1828, lxvii, 2. St., 49-64. *Also, transl.*: *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1829, xxxiii, 42-49. — **Castagnetto.** Osservazioni sull' uso dell' olio essenziale di trementina nella cura della tenia. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1818, vii, 204-207. — **Caviglia (P.)** Un caso di tenia guarito colla naftalina. *Gazz. med. di Torino*, 1891, xlii, 751. — **Cazin.** De l'efficacité de la semence de citrouille contre le tenia. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1858, xxvi, 118. — **Chamartos (P.)** Θεραπεία κατά της ταινίας. *Ἀσκληπιός*, Ἀθῆναι, 1870-71, ix, 125. — **Chisholm (C.)** Observations on the oil of turpentine in the cure of tenia. *Am. M. & Phil. Reg.*, N. Y., 1814, ii, 4-8. — **Chisholm (R.)** On the use of colchicum in tape-worm. *Lond. M. Reposit.*, 1824, n. s., i, 209. — **Christison (R.)** On the treatment of tapeworm by the male-shield-fern. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1853, xvii, 47-50. — **Clossius.** Mittel gegen den Bandwurm. *N. Mag. f. Aerzte*, Leipzig, 1791, xiii, 148-153. — **Cobbold (T. C.)** A lecture on the proper method of treating tapeworm. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, i, 3; 103. — On the treatment of tapeworm, with illustrative cases. *Lancet*, Lond., 1874, ii, 793; 862. — **Cohnfeld.** Ueber Bandwurmkuren. *Report. f. d. ges. Med.*, Jena, 1841, i, 273-279. — **Colin.** Note sur deux cas d'expulsion de tenia à la suite de l'administration d'écorce sèche de racines de grenadier. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1862, 3. s., vii, 21-24. — De la vertu ténifuge de l'écorce sèche de racines de grenadier. *Ibid.*, ix, 121. — **Colla (I.)** Sull' efficacia della cannabina e dello stagno contro la tenia. *Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma*, 1807, iii, 81-86. — **Combes (E.)** Expulsion d'un tenia au moyen du koussou. *J. de méd., chir. et pharm.*, de Toulouse, 1850, n. s., i, 203-209. — **Constable (L.)** Tape-worm treated successfully with oil of male fern. *Lancet*, Lond., 1865, i, 565. — **Constant.** Du tenia chez les enfans, et de leur traitement par l'écorce de racine de grenadier. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1834, vii, 287-291. — **Courbon.** Des ténifuges de l'Abyssinie. *Ibid.*, 1861, ix, 352; 405. — **Crispo-Manunta.** Caso di totale espulsione di tenia colla decozione del koussou d'Abissinia. *Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino*, 1862, 2. s., xlv, 225-229. — **Crowther (T.)** Two cases of tapeworm of long standing, cured by ethereal oil of male fern. *Lancet*, Lond., 1855, ii, 322. — **Cure** of tapeworm. *Ibid.*, 1857, ii, 284. — **Currie (S.)** Remarks on tenia and treatment by ethereal extract of male fern in the Abyssinian expedition. *Edinb. M. J.*, 1868-9, xiv, 812-815. — **Darbois.** Observations sur le tenia et son traitement au moyen de la potion de . . . Arch. gén. de méd., Par., 1824, vi, 544-567. — **Darrach (B.)** Aromatic sulphuric acid in the treatment of tapeworm. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1860, n. s., xl, 377. — **Daumerie.** Sur l'expulsion du tenia par la racine de fougère mâle. *Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, 1841, 103-113. *Also*: *Arch. d. sc. méd. belge*, Brux., 1841, vi, 5-15. — **David.** Sur le traitement du tenia par l'extrait éthéré de fougère mâle. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1842, 3. s., xxxviii, 103. — **Denny (C. F.)** Schaffhirt's remedy for tapeworm. *Northwest. Lancet*, St. Paul, 1890, x, 168. — **Deslandes (L.)** Note sur l'emploi de l'extrait de l'écorce de racine de grenadier contre le tenia. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1833, iv, 5-10. — **Desmartis (F.)** Nota sobre los ténifugos de la Abissinia. *Siglo méd.*, Madrid, 1861, viii, 492. — **Desmourets.** Note sur trente-quatre cas d'expulsion de tenia, à la suite de l'administration de la graine de citrouille, et sur la cause de l'endémie de ce parasite en Syrie. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1862, 3. s., vii, 415-422. — **Desnos.** Bons effets de l'emploi des semences de citrouille dans deux cas de ténia. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1865, lxviii, 374-376. — **Doblé.** Observation de tenia solium; emploi de la décoction, après macération, de l'écorce sèche de racine de grenadier; guérison. *Ibid.*, 1856, xvii, 228-230. — **Dowler (J. R.)** Treatment of tapeworm with elm bark. *Boston M. & S. J.*, 1865, lxxii, 132-134. *Also, in:* *Chicago M. J.*, 1865, xxii, 87-91. — **Drasche.** Ueber die Behandlung des Bandwurms. *Wien. med. Wehnschr.*, 1866, xvi, 492; 507; 524; 540; 555. — **Duchesne (L.)** Du traitement des ténias. *Bull. Soc. de méd. prat. de Par.*, 1889, 233-245. — **Dumas (A.)** Dans quelle partie de la semence de courge se trouve le principe ténifuge? *J. de therap.*, Par., 1877, iv, 761-767. — **Dupuis.** Anthelminticum gegen die Tenia solium. *N. med.-chir. Ztg.*, München, 1845, n. F., i, 129. — **Ebers (J. J. H.)** Beobachtungen über die Anwendung des Extracts der Farnkrautwurzel gegen den Bandwurm, nach Peschier's Methode. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1828, lxvi, 1. St., 43-67. *Also, transl.*: *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1828, xxxi, 237-244. *Also, transl.* [Abstr.]: *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1829, v, 65-70. — **Elben (P.-J.)** Ein gutes Geheimmittel gegen Bandwurm. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1879, xlix, 225. — **Ely (W. W.)** Expulsion of tenia by pumpkin seeds. *Boston M. & S. J.*, 1856, liv, 16. — **van Embden (F. C. E.)** & **Roorda Smit (J. A.)** Bijdrage tot de kennis van de werking van

Tenia (Treatment of).

pelletierin als taenifugum. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1879, xv, 545.—**Emploi** de la pâte de graines de citrouille contre le ténia; succès. [Discussion.] J. de méd. de Bordeaux, 1852, x, 114-117.—**Fallani** (L.). Sopra l'efficacia tenifuga d'alcuni medicamenti vecchi e nuovi. Sperimentale, Firenze, 1858, 4. s., i, 308-317.—**Fenwick** (J. R.). On the use of oil of turpentine in tenia. Med. Chir. Tr., Lond., 1817, ii, 24-30.—**Fleischmann** (L.). Pilula contra teniam. Oesterr. Jahrb. f. Paediat., Wien, 1878, ii, 109-128.—**Fleming** (A.). Oil of male fern in tapeworm. Brit. M. J., Lond., 1862, ii, 529. — Oil of male fern in tapeworm. *Ibid.*, 1864, i, 61-63. Also, Reprint.—**Foderaro** (F.) et al. Sull' uso del couso nella cura della tenia. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1848, ii, 11.—**Forbes** (C.). Male fern and pomegranate root bark compared in their action on tenia solium. Glasgow M. J., 1884, [4.] s., xxii, 20.—**Forget**. Observations pratiques sur le traitement du ténia. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1838, xiv, 269-279.—**Frank** (D.). Breve cenno sulla cura della tenia. Ann. univ. di med., Milano, 1824, xxxii, 345-347. Also, transl.: J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1825, xxii, 23-26.—**Frühwald**. Zur Behandlung der Bandwürmer in der Kinderpraxis. Ztschr. f. Therap. m. Einbzig. d. Elect. u. Hydrotherap., Wien, 1883, i, 47.—**Gelenczky**. Ein Bandwurm-Cur. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1824, xvi, 416.—**Girard**. Quelques faits à l'appui de l'emploi des semences de courge (pepo maxima) dans les cas de ténia. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1862, lxiii, 402-404.—**Giscaro**. Quelques mots sur le traitement du ténia. Rev. méd. de Toulouse, 1878, xii, 65-79.—**Gordon** (C. A.). On the use of the kameela or peroo as an anthelmintic. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 429.—**Gordon** (T. W.). On tannic acid as a remedy for tapeworm. Med. Counsellor, Columbus, 1855, i, 145-147.—**Gottel**. Cur gegen Bandwurm nach der Methode des Dr. C. A. Schmidt. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1837, xxvi, 133-136.—**Grahl**. Curmethode zur Abtreibung des Bandwurms. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1840, xiv, 235. — Quelques mots sur le ténia, les téniaïdes, et en particulier la pelletierine. Gaz. heb. d. sc. méd. de Montpel., 1879-80, i, 218; 245; 267.—**Grynfeldt**. Tenia contracta in China, expulsus per les graines de citrouille. Montpel. méd., 1863, x, 221-223.—**de Gusmão** (R.). Beneficos resultados da applicação das sementes d'abobora menina (cucurbita pepo) contra a tenia. Gaz. med. de Lisb., 1858, vi, 216.—**Hasbrouck** (C.). The expulsion of tenia. Am. M. Times, N. Y., 1863, vii, 133.—**Heckel** (E.). Étude sur les semences de courge employées comme ténicides. J. de therap., Par., 1876, iii, 161-169, 1 pl.—**d'Heilly**. Histoire d'un ténia réfractaire aux semences de citrouille et expulsé par la poudre de fougère mâle. Soc. méd. d'Amiens. Bull. (1863), 1864, ii, 154-156.—**Heibich**. Kusso przecin tasiemcowi. Pam. Towarz. Lek. Watszaw., 1857, xxxviii, 5-12.—**Heyfelder**. Beitrag zur Kenntniss der Wirksamkeit der frischen Granatwurzelrinde gegen den Bandwurm. J. d. pract. Heilk., Berl., 1838, lxxxvi, 5 St., 130-132.—**Hixon** (C.). Slippery elm bark for tapeworm. Ohio M. Recorder, Columbus, 1878, iii, 256.—**Ingaïs** (E.). Ténicide properties of pepo. Chicago M. J., 1864, xxi, 263-266.—**Irrving** (J.). Note on Embella ribes, as a remedy for tapeworm. Indian M. Gaz., Calcutta, 1869, iv, 92.—**Jacquème** (C.). Principaux remèdes employés contre le ténia. Marseille méd., 1875, xii, 655-660.—**Jenner** (W.). On tapeworm and its treatment by the oil of male fern. Assoc. M. J., Lond., 1856, ii, 718-721.—**Jones** (J. W.). Pumpkin seed as a teniafuge. Atlanta M. & S. J., 1856-7, iii, 73-76.—**Jones** (S. W.). Pumpkin seed in the treatment of tapeworm. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1875, xii, 497.—**de Jonge** (B.). Eenige opmerkingen betrekkelijk het gebruik van de terpentijn-olie, en enkele andere geneesmiddelen ter doodend en ontlastend van den lintworm. Tijdschr. d. Nederl. Maatsch. t. Bevord. d. Geneesk., Arnhem, 1853, iv, pt. 2, 302-319.—**Jutmann** (J.). Beobachtungen und Bemerkungen über Abtreibung des Bandwurmes mit der Wurzelrinde des Granatbaumes. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1835, n. F., vii, 611-621.—**Kahl-eis**. Ueber Chabert's Oel gegen den Bandwurm. J. d. pract. Heilk., Berl., 1821, liii, 5 St., 36-43.—**Kaiser** (M.). Ueber ein neues Bandwurm-mittel. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1889, xxiv, 313.—**von Kern**. Kamala gegen Bandwurm. Aerztl. Int.-Bl., München, 1860, vii, 753.—**Kirn** (L.). Sur les préparations de fougère mâle; de leur efficacité certaine dans le traitement du ténia. Répert. de pharm., Par., 1874, xxx, 513; 545. Also, Reprint.—**Knicht** (S. R.). Cases of tapeworm treated by kameela. Phila. M. Times, 1871-2, ii, 124.—**Knox** (R.). Observations on the tenia solium and on its removal from the human intestinal canal by spirits of turpentine. Edinb. M. & S. J., 1821, xvii, 384-393.—**Köstler** (A. L.). Ueber die Anwendung der Rinde der Wurzel des Granatbaumes (Punica granatum L.) gegen den Bandwurm. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1833, n. F., iv, 85-97.—**Krauss** (J.). Ueber Extractum filicis maris aetherum als Bandwurm-mittel. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1879, xlix, 243.—**Küchenmeister**. Soaria zatzé, Früchte der Moesa picta (Hochstätter) als Bandwurm-mittel. Wien. med. Wchnschr.,

Tenia (Treatment of).

1854, iv, 645. — Ueber die Leistungsfähigkeit der Panna africana als Bandwurm-mittel und ihr Verhältnis zum Granatwurzel-Extracte. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1857, viii, 36-45.—**L.** (S.). Capsules tenifuges à l'extracte éthéré de fougère mâle et au calomel. (Créqny et Limon-sin.) Répert. de pharm., Par., 1873, n. s., i, 44. Also: Bull. gén. de therap., etc., Par., 1873, lxxxix, 213.—**Laboulbène** (A.). Sur une matière simple et commode de faire rendre le ténia. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1872, lxxxiii, 145; 193.—**Lagene**. Remède contre le ténia. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1776, xiv, 220-223.—**Lanzi**. Caso di tenia guarito con semi di zucca. Atti Accad. med. di Roma, 1879, v, fasc. 2, 16-21.—**Lasserre**. Nouvel exemple de tenia expulsé par les semences de citrouille. J. de méd. de Bordeaux, 1861, 2. s., vi, 313.—**Lassone** et al. Précis du traitement contre les ténia ou vers solitaires, pratiqué à Morat en Suisse, examiné et éprouvé à Paris: publié par ordre du roi. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1775, xiv, 222-230.—**Lawson** (J. B.). Case of tapeworm treated by tannate of pelletierine. Glasgow M. J., 1884, [4.] s., xxi, 51.—**Leard** (A.). On the treatment of tapeworm. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xviii, 56-59.—**Leasure** (D.). Tapeworm expelled by infusion of pumpkin seeds. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxviii, 281.—**Lefranc** (E.). L'Attractylis gummifera (Heddal des Arabes) proposé comme ténicide. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1870, xv, 133.—**Lereboullet** (L.). Études sur les principaux ténicides. Gaz. heb. de méd., Par., 1876, 2. s., xiii, 484-486.—**Lettsom** (J. C.). Cases illustrating the effects of oil of turpentine in expelling the tapeworm. Tr. M. Soc. Lond., 1810, i, 212-227.—**Le Vaillant**. Emploi du sulfate de pelletierine contre le ténia. J. de therap., Par., 1879, vi, 298. — Emploi du tannate de pelletierine contre le ténia. *Ibid.*, 204-206.—**Lortet**. Note sur un nouveau moyen d'expulser le ténia. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1864), 1865, iv, 82-85.—**Louis** (P.-C.-A.). Du ténia, et de son traitement au moyen de la potion de M. Darbon. In his: Mém. ou rech. anat. path., 80. Par., 1826, 530-558.—**Mackinnon** (C.). A new remedy for tapeworm. Indian Am. M. Sc., Calcutta, 1853, i, 284-286.—**McPhail** (B. G.). Treatment of tapeworm. Virginia M. Month., Richmond, 1876, iii, 685.—**Mainzer** (J.). Ein erprobtes Bandwurm-mittel. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1879, xlix, 226.—**Marinus**. Rapport de la commission chargée d'examiner le mémoire de M. le docteur Dupont intitulé: Du ténia et de son traitement par l'émulsion de semences de citrouille. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1869, 3. s., iii, 626-632.—**Martialis** (M.). Un nouveau tenifuge. Arch. de méd. nav., Par., 1880, xxxiv, 304-309.—**Martin** (A.). Du traitement des ténias. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1889, 440.—**Martin** (S.). Note sur la composition chimique de la graine de citrouille (Pepo maxima); remède tenifuge indigène. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1861, ix, 19-21.—**Martin-Solon**. De quelques remèdes contre le ténia, et notamment de l'emploi du koussou. *Ibid.*, 1850, xxxviii, 299-303.—**Marty** (J.). De la valeur relative de diverses préparations d'écorce de grenadier dans le traitement du ténia. *Ibid.*, 1878, xiv, 145; 203; 257; 304; 350; 394.—**Marynowski** (S.). Wydalenie tasiemca zapomocą kwasu salicylowego. [Salicylic acid in treatment of tapeworm.] Medycyna, Warszawa, 1878, vi, 561-564.—**Medina** (A.). La lombriz solitaria i su tratamiento por las pepas de zapallo. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1880-81, ix, 65-68.—**Meijboom** (W. F.). Waarnemingen over behandeling van tenia met extr. filicis maris aetherum. Geneesk. Tijdschr. v. de Zeemagt, Gravenh., 1871, ix, 133-135.—**Mérat** (T.-V.). Quelques réflexions sur un article de M. Ronzel père, sur le traitement du ver solitaire par la fougère mâle, etc. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1844, iii, 27-33.—**Meyer** (B. C. F. A.). Gegen den Bandwurm. J. d. pract. Heilk., Berl., 1840, xc, 2 St., 73-82.—**Miller** (G. McC.). Case of tenia solium, in which the infusion of pumpkin seeds was used without success. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1858, xi, 394.—**Mitchell** (T. R.). Koussou in tenia solium. Dublin M. Press, 1851, xxv, 134.—**Moll**. Waarneming ener genezing van den kettingworm naar de methode van Bremser. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1825, ii [suppl.], 1-10.—**Mongeny** (D.). Sur un nouveau vermifuge. J. univ. d. sc. méd., Par., 1820, xix, 125. Also [Abstr.]: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1820, iii, 86. Also [Abstr.]: Union méd., Par., 1852, vi, 154. Also, transl.: Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1820, viii, 352.—**Moukur** (J. C. S.). The expulsion of tapeworm by pumpkin seed. N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1855, viii, 121.—**Montaut** (H.). Tenia solium on arm; expulsion du ver à la première administration de l'écorce fraîche de racine de grenadier sauvage. J. univ. et heb. de méd. et chir. prat., Par., 1831, iv, 204-207.—**Moore** (W.). On the expulsion of tapeworm and other parasites by Rottlera tinctoria (kameela). Dublin M. Press, 1859, xlii, 4. — On the expulsion of tapeworm, with some remarks on the chemical and therapeutical properties of the Rottlera tinctoria (kameela). Dublin Hosp. Gaz., 1860, n. s., vii, 343-345.—**Morris** (E.). A case of tenia treated by the areca nut. Brit. M. J., Lond., 1862, ii, 413.—**Mosler** (F.). Ueber die Pikrinsäure

Tænia (Treatment of).

als Mittel gegen Bandwurm. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1865, xxxiii, 430-432. — **Moulin** (E.) Observation d'un tænia expulsé au moyen de l'écorce de racine de grenadier. Arch. gén. de méd., Par., 1827, xiv, 374-379. — **Musena-Rinde** (Cortex Brayeræ anthelminticæ) und Bisenna-Rinde, abyssinische Bandwurm-Mittel. Rhein. Monatsschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1851, v, 371-373. — **Mussey** (W. H.) Granulated tin in the treatment of tapeworm. West. Lancet, Cincin., 1851, xii, 97. — **Musso** (G.) Un caso di tenia solium guarito col petrolio del commercio per uso interno. Osservatore, Torino, 1880, xvi, 561; 577. — **Nacuart**. Deux observations relatives à l'expulsion du tænia par la racine de grenadier. J. gén. de méd., chir., et pharm., Par., 1824, lxxxviii, 329-336. — **Nevermann**. Ueber die Granatwurzelrinde (Cortex radialis granatum), als ein unfehlbares Mittel gegen den Bandwurm. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1839, iv, 508-517. — **Nevill**. On koussou in tapeworm. Dublin M. Press, 1851, xxv, 183. — **Niederhorn**. Flores brayeræ anthelminticæ contre le tænia solium. Bull. Soc. d. sc. méd. du gr.-duché de Luxemb., 1864, 19. — **Ogle** (I. W.) Observations on the treatment of tænia, especially by the use of the oil of male fern. Assoc. M. J., Lond., 1863, i, 264-267. — **Oppolzer**. Ueber die Behandlung der Tænia. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 225-227. — **Orkisz z Kawy** (J.) Lekarstwa przeciw soliterowi czyli tasiecowi zebrane i ulozone. [Essay on treatment of solitary or tape-worm.] Pam. Towarz. Lek. Warszawy., 1859, xli, 232-291. — **Osann** (E.) Beobachtungen über den innerlichen Gebrauch des Terpeninöls gegen den Bandwurm. J. d. pract. Heilk., Berl., 1816, xliii, 3. St., 31-49. — **Page**. Das Saoria und seine Wirkungsweise. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1876, iii, 479-482. — **Parises** (N.) Τα ινδικά καρνα ἀριστά ταινιοκτόνα. Γαλλισ, 1888, xviii, 325-327. — **Parrish**. Expulsion par le koussou d'un tænia solium chez un enfant de 10 ans. Gaz. méd. de Lyon, 1867, xix, 524-526. — **Patterson** (G.) Cases of tapeworm unsuccessfully treated by the extract of male fern and koussou. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1854, xix, 39-43. — **Patterson** (H. S.) On the treatment of tapeworm by the oil of pumpkin-seeds. Med. Exam., Phila., 1853, ix, 629. — **Patton** (G. R.) On the use of the seeds of the Cucurbita pepo in tænia. Cincin. Lancet & Obs., 1862, n. s., v, 337-340. — **Pavy**. Oil of male fern for the expulsion of tapeworm. Med. Times, Lond., 1851, n. s., ii, 405. — **Perotti** (N.) La zucca ed il solitario. Raccoglitore med., Forl., 1879, 4. s., xii, 419. — **Persh** (B.) On the treatment of tapeworm. Med. News, Phila., 1884, xiv, 398. — **Peschier** (C. G.) Notice sur l'usage de l'huile des bourgeons de fougère contre le tænia. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1825, iv, 268-275. — **von Pommer** (C. F.) Einige Erfahrungen über die Wirksamkeit des innerlichen Gebrauchs des Terpeninöls gegen den Band- oder Kettenwurm. J. d. pract. Heilk., Berl., 1825, ix, 5. St., 3; 44. — **Popper** (J.) Adat agalandocx gyógytanához. [On the treatment of tapeworm.] Orvosi hetil., Budapest, 1866, x, 411-415. — **Potain**. Le traitement des ténias. Union méd., Par., 1889, 3. s., xlvii, 145-149. *Also, transl.*: Rev. de cien. méd. de Barcel., 1889, xv, 299-303. — **Prunerbey**. Die Rinde des Baumes Musenna das zuverlässigste Mittel gegen den Bandwurm. N. med.-chir. Ztg., München, 1851, 33-35. — **Pucinotti** (F.) Riflessioni medico-pratiche sulla cura della tenia e sulla virtù dell'olio croton tiliun per l'espulsione di siffatto verme. Ann. univ. di med., Milano, 1825, xxxiv, 48-67. — **Rathier**. Remède contre le ver solitaire, et observation sur un dé à coudre, introduit dans l'œsophage d'une petite fille. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1768, xxviii, 44-48. — **Rebsamen**. Entfernung eines Bandwurmes (Tænia lata) nach oben durch ein Brechmittel. Schweiz. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk., Heilbr., 1837, ii, 34. — **Redtenbacher** (W.) Ueber eine modificirte Curmethode gegen den Bandwurm. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1851, 97-100. — **Renaud**. [Observation sur le remède [Madame Nourser] contre le tænia, publié par ordre du gouvernement. Hist. Soc. roy. de méd. 1776, Par., 1779, pt. 1, 279. — **Rendle** (J. D.) On the value of oil of male fern as a remedy for tapeworm, and on the mode of administering it. Brit. M. J., Lond., 1864, i, 390. *Also, Reprint.* — **Richardson** (B. W.) Tænia solium expelled after the administration of one dose of koussou. Dublin M. Press, 1851, xxv, 119. — **Riedel**. Ist Kupfer ein sicheres Wurmmittel, namentlich für den Bandwurm ein zuverlässig tödtliches Gift? Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1851, xx, 489-492. — **Rigaud**. Ténias expulsés par une émulsion de semences de citrouille. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1861, viii, 313. — **Ritter** (B.) Versuche über die Wirksamkeit des Kamala gegen Bandwurm. Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1860, xxx, 247. — **Roniet** (C. J.) Observations sur l'efficacité de l'écorce de la racine de grenadier contre le tænia. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1829, iv, 363-378. — **Ronzel**. Du traitement du ver solitaire par la fougère mâle, mise en parallèle avec l'écorce de la racine du grenadier sauvage. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1840, iv, 55-66. *Also*: Ann. de méd. belge, Brux., 1840, iv, 221-224. — **Root** (J. P.) Hashish for the expulsion of tenia. Leavenworth M.

Tænia (Treatment of).

Herald, 1869-70, iii, 303. — **Rothe**. Chloralhydrat gegen Bandwurm. Memorabilien, Heilbr., 1888-9, n. F., viii, 340. — **Rothenburg**. Ueber die Anwendung der Granatwurzelrinde gegen Bandwurm. J. d. pract. Heilk., Berl., 1838, lxxxvi, 2. St., 47-87. — **de la Rue** (W.) Neues Mittel gegen den Bandwurm; briefliche Mittheilung eines jungen deutschen Kaufmann. Arch. f. d. ges. Naturl., Nürnberg, 1828, xiv, 386. — **S.** (L.) Kürbisskörner gegen Tænia. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 904-906. — **Schimper** (W.) Des médicaments employés en Abyssinie contre le ver solitaire. Gaz. méd. de Strasb., 1848, viii, 147-151. — **Schmidt Müller** (K.) Einige Bemerkungen über den Gebrauch des Cortex radialis et trunci punicæ granatorum gegen den Bandwurm. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1847, n. F., vii, 594-616. — **Schmit**. La racine de fougère mâle considérée comme tæniafuge. Bull. Soc. d. sc. méd. du gr.-duché de Luxemb., 1864, 22. — **Schubert**. Die Bandwurmfurcht. Med. Ztg., Berl., 1857, xxvi, 147. — **Seifert** (O.) Einiges über Bandwurmkuren. Wien. med. Wchnschr., 1881, xxxi, 1364-1367. — **Semleder**. Kurbisskerne gegen Bandwurm. Wien. med. Presse, 1869, x, 635. — **Sérullaz**. Note sur le traitement du tænia. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1865), 1866, v, 16-19. — **Shah** (C.) Note on the use of Bábarang (Embelia ribes) as an efficient remedy for tapeworm. Indian M. Gaz., Calcutta, 1885, xx, 238. — **Shoyer** (C. C.) Tænia solium successfully treated by turpentine. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liii, 271. — **Sibbern**. Observatio de tænia ope stanni rasi expulsa. Soc. med. Havn. collect., 1775, ii, 116-119. — **Siemerling** (F.) Einige Bemerkungen über die von dem Herrn Dr. Schmidt wider den Bandwurm angewandte Heilmethode. J. d. pract. Heilk., Berl., 1829, lix, 97-103. — *Also*: Heilmethode gegen den Bandwurm. *Ibid.*, 1830, lxxi, 6. St., 69-76. — **Sigmund** (J.) Cortex radialis punicæ granati gegen Tænia lata. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1841, i, 271. — **Simpson** (T.) Case of tapeworm cured by the administration of the ethereal oil of male fern. Assoc. M. J., Lond., 1856, ii, 733. — **Smoler**. Eine Methode gegen den Bandwurm. Memorabilien, Heilbr., 1865, x, 101-103. — **Smythe** (G. C.) The treatment of tapeworm; pelletierine. Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 81. — **Spire** (C.) L'efficacité de l'extrait éthéré de fougère mâle dans le traitement du ver solitaire. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1874, i, 415. — **Stiebkins** (G. S.) Pelletierium-tannicum as a remedy for tænia. Boston M. & S. J., 1881, civ, 53. — **Stein**. Einiges Neue über Bandwurmkuren. Wien. med. Presse, 1879, xiv, 1439-1441. *Also* [Abstr.]: Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Baden-Baden, 1879, lii, 277. — **Stephens** (J. C.) Cascara sagrada as a tæniacide. Med. Age, Detroit, 1892, x, 12-14. — **Storch** (O.) Verbreitung der Tænia saginata durch Semina cucurbitæ maxime. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1892, xi, 511. — **Talavera** (J.) La tenia ó lombriz solitaria, su espulsion por las semillas del zapallo. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1874, iii, 113-118. — **Tapeworm**. [Treatment.] Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 132. — **Tarnau** (L.) La tænia et la graine de citrouille. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 394. — **Thibierge** (G.) Administration de l'écorce sèche de racine de grenadier du Portugal; expulsion de six vers de l'espèce tænia solium. J. de chim., méd., etc., Par., 1851, 3. s., vii, 488-491. — **Thierfelder**. Ueber die Wirksamkeit der Granatwurzelrinde gegen den Bandwurm. Summ. d. Neuest. u. Wissensw. d. a. ges. Med., Leipz., 1841, n. F., xvi, 150-152. — **Thomas** (H. J.) Pumpkin seed for tape-worm. Chicago M. J. & Exam., 1880, xi, 173-175. — **Thomassen**. Traitemens du ver solitaire. Hist. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1806, xv, 245-254. — **Thomson** (B. H.) Aanvending van het extractum corticis radialis granatorum recens bij tænia. Geneesk. Tijdschr. v. de Zee-magt, Gravenh., 1869, vii, 254-256. — **Thomson** (S.) Treatment of tapeworm. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 554. — **Thrasher** (A. B.) Pelletierin in tapeworm. Cincin. Lancet & Clinic, 1883, n. s., x, 337. — **Tillessen**. Weitere Erfahrungen über den Nutzen der hier eingeführten Methode der Expulsion von Tæniën. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1876, ii, 543; 555. — **Traitement** du ver solitaire. Paris méd., 1875-6, i, 28-30. — **Turgot**. Observations sur l'effet du remède contre le tænia, ou ver solitaire, publié par ordre du roi. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1776, xiv, 343-350. — **Tymowski**. Nowy środek przeciwko tasiecowi (tænia solium). [New remedy in tænia solium.] Gaz. lek., Warszawa, 1879, xxvii, 54. — **Ullersperger**. Das Wurzelpulver von Aspidium filix mas das sicherste aller Bandwurm-Mittel. Jahrb. d. ärztl. Ver. zu München, 1836, ii, 235-252. — **Valentin** (S. W.) Practische Erfahrungen über die Abtreibung der Bandwürmer und Benutzung der neueren, zu diesem Zweck empfohlenen Mittel. Deutsche Klinik, Berl., 1869, xxi, 194-196. — **Vaughan** (J.) Tænia solium; relapse after the use of the koussou. Lancet, Lond., 1852, i, 40. — **Veazie** (H. A.) Simple and efficient method of treatment of tænia. [Pumpkin pie and seeds.] N. Orl. M. & S. J., 1886-7, n. s., xiv, 442. *Also*: Canad. Pract., Toronto, 1887, xii, 9. — **Venturini** (L.) Pozione contro la tenia. Esculapio napol., Napoli, 1847, xxv, 315. — **Vierordt** (H.) Ueber Bandwurmkuren mit Extractum filicis maris. Med.

Tania (Treatment of).

Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1881, li, 276-278.—**Vieusseux** (G.) Observations sur le remède contre le tania. J. deméd., chir., pharm., etc., Par., 1803, v, 327-341.—**Villa** (N. T. C.) A tania, e a cascã da raiz de romeira. J. da Soc. d. sc. med. de Lisb., 1844, xix, 283.—**Vinen** (E. H.) Case of tapeworm (tania medio canellata) successfully treated with oil of male fern. Lancet, Lond., 1864, i, 608.—**Von Beck**, Tapeworm; remedy. Phila. M. Museum, 1808, iv, p. lxxv.—**Wahu**, Nouveau cas de tania expulsé par l'asencement de citrouille; modification dans le mode d'administration du ténifuge. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 586.—**Werner**, Einige Erfahrungen über Bandwurmkuren. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1879, xlix, 281-285.—**White** (C. B.) Pumpkin seed as a ténifuge. Ohio M. & S. J., Columbus, 1877, ii, 507-513.—**Whitell** (H. T.) On the oxide of silver as an agent for the expulsion of tapeworm. Lancet, Lond., 1850, i, 774.—**Wilfert** (H.) The efficacy of pelletierine in the treatment of tape-worm, with the report of seven cases. Cincin. Lancet & Clinic, 1884, n. s., xiii, 746-748.—**Wilson**, Tania solum; relapse after the use of kousoo. Lancet, Lond., 1851, ii, 270.—**Wintrebert** (L.) Traitement du tania par le tannate de pelletierine. J. d. sc. méd. de Lille, 1880, ii, 411-413. [Discussion], 488-490.—**Witt** (H.) Pelletierinatant gegen Bandwürmer. St. Petersb. med. Wehnschr., 1882, vii, 29.—**Witteke**, Glücklicher Erfolg einer Bandwurmkur durch das Dr. Schmidt'sche Mittel. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxxviii, 269-271.—**Wold** (H.) Erfahrungen über die Wirkung der Wurzelrinde des Granatbaums gegen den Bandwurm. J. d. pract. Heilk., Berl., 1825, lxi, 2 St., 111-120.—**Woltersom** (W. Z.) Werkzaamheid van den cortex radices granatorum, inzonderheid tegen tania solum. Boerhaave. Tijdschr., etc., Amst., 1843, n. s., ii, 572-574.—**Word**, [Tania solum dislodged by use of alum.] Atlanta M. & S. J., 1866-7, vii B, 170.—**Young** (C. C.) The treatment of a case of tapeworm. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1876, 224-226.—**Zepuder** (F.) Tania solum; Heilung nach der Redtenbacher'schen Methode. Wien. Med.-Halle, 1861, ii, 157.—**Zörn** (F. A.) Zur Drehkrankheit der Lämmer und Versuche über die Wirkung der Kürbiskerne gegen Bandwürmer der Hunde. In his: Zoopath. u. zoophysiol. Untersuch., 89, Stuttg., 1872, 40-42.

Tania cucumerina.

Sousins (P.) Ricerche sugli ematozoi del cane e sul ciclo vitale della tania cucumerina. 8°. Pisa, 1888.

Repr. from: Atti d. Soc. tosc. di sc. nat. di Pisa, x.

Brandt (E. K.) Dva sluch. tykvoiid. tsepenja (tania cucumerina Rud.) u cheloveka. Vrach. St. Petersb., 1887, viii, 783; 828.—**Chatin** (J.) Sur la constitution de l'appareil femelle et le mode d'union des œufs chez le tania cucumerina. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6, s., iii, 281-283.—**Gotheil** (W. S.) Note on tania elliptica (cat). J. Comp. M. & S. N. Y. & Phila., 1888, ix, 126, 1 pl.—**Hofmann** (A.) Tania cucumerina (s. elliptica) bei einem 4 Monate alten Kinde. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1887, n. F., xxvi, 366-390.—**Krüger** (F.) Tania cucumerina s. elliptica beim Menschen. St. Petersb. med. Wehnschr., 1887, n. F., iv, 341-343.—**Leuckart** (R.) Die Uebergangswiese der Ascaris lumbricoides und der Tania elliptica. Centrbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1887, ii, 718-722.—**Lutz** (A.) Zur Frage der Invasion von Tania elliptica und Ascaris lumbricoides. Ibid., 713-718.—**Nachtig** zu meiner letzten Mittheilung über die Invasion von Tania elliptica und Ascaris. Ibid., 1888, iii, 299.—**Salzmann**, Zur Frage der Uebertragung von Tania elliptica. Ibid., 469.—**Salzmann**, Ueber das Vorkommen der Tania cucumerina im Menschen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1877, xlvii, 81-83.

Tania Delafondi.

Bailliet (A.) Sur un tania du pigeon domestique, représentant une espèce nouvelle (tania Delafondi). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9, s., iv, 49-53.

Tania elliptica.

See *Tania cucumerina*.

Tania flavopunctata.

Grassi (B.) Bestimmung der vier von Dr. E. Parona in einem kleinen Mädchen aus Varese (Lombardien) gefundenen Tänien (Tania flavopunctata? Dr. E. Parona). Centrbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1887, i, 257-259.—**Leidy** (J.) Occurrence of a rare human tapeworm (tania flavopunctata). Am. J. M. Sc., Phila., 1884, n. s., lxxviii, 110-114. Also [Abstr.]: Proc. Acad. Nat. Sc., Phila., 1884, 137.—**Parona** (E.) Di un caso di tania flavopunctata (?) riscontrata in una bambina di Varese. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1884, xxxii, 99-112.

Tania gracilis.

Blanchard (R.) Note sur les migrations du tania gracilis Krabbe. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9, s., iii, 330-332.

Tania lophosoma.

Cobbold, New species of human tapeworm. Tr. Path. Soc. Lond., 1865-6, xvii, 438.—**Cullingworth**, Notes on a remarkable specimen of tapeworm, tania lophosoma (Cobbold). Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 660-662.

Tania mediocanellata.

Barnier (C.) * Du ténia inermé et de son expulsion par les principes actifs de l'écorce de grenadier. 4°. Montpelier, 1879.

Boyron (J.) * Étude sur la ladrerie chez l'homme comparée à cette affection chez le porc. [Paris.] 4°. Le Mans, 1876.

Kuwert (C.) * Ueber Tania mediocanellata. 8°. Würzburg, 1882.

Allaben (J. E.) A case of tania echinococcus. N. Am. Pract., Chicago, 1890, ii, 360-362.—**Baumel** (L.) Le tania inermé et sa thérapeutique chez l'enfant. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1891, xiii, 601-603.—**Bergonzini** (C.) Sopra una tania seghettata. Rassegna di sc. med., Modena, 1886, i, 309-313.—**Bonnet**, Note sur le ténia inermé. Arch. de méd. nav., Par., 1878, xxx, 398-401.—**Castiaux** (J.) † Chez un malade faisant usage de viande crue. Abeille méd., Par., 1875, xxxii, 183-185. Also: Bull. méd. du nord, Lille, 1875, xiv, 11-18. Un nouveau cas de tania inermis chez une malade ayant fait usage de la viande de bœuf crue. Bull. méd. du nord, Lille, 1884, xxiii, 387-390.—**Coats** (J.) A specimen of the prismatic variety of the tania saginata (mediocanellata). Glasgow M. J., 1891, xxxv, 103-107.—**Combemale**, A propos d'une observation de tania inermis. Bull. méd. du nord, Lille, 1890, xxix, 451-456.—**Condorelli Franca-viglia** (M.) Emiplegia riflessa da tania mediocanellata; contributo allo studio delle paralisi riflesse. Gior. med. d. r. esercito, etc., Roma, 1892, xl, 318-335.—**Crinon**, Quelques considérations relatives à l'origine du tania inermis de l'homme. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1879, 136-140. Also: France méd., Par., 1879, xxvi, 586-588.—**Dujardin-Beaumez**, De la fréquence du tania inermis au Sénégal et de son traitement. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1877, xcii, 170-174.—**Dumas** (A.) Six cas de tania à la suite de l'usage de la viande crue; fréquence relative de ce ver à Cette. Montpelier méd., 1875, xxxv, 1-7.—**Generali** (G.) A proposito di un caso di cysticercus bovis. Rassegna di sc. med., Modena, 1886, i, 218-221.—**Giacomini** (C.) Sul cysticercus cellulosa hominis e sulla tania mediocanellata. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1874, 3, s., xvi, 128; 149; 179. Also [Abstr.]: Osservatore, Torino, 1874, x, 807; 822.—**Greenhow** (E. H.) Notes on the occurrence of two examples of tania medio-canellata in the same patient. Lancet, Lond., 1863, ii, 699.—**Jolicœur** (H.) Conférence clinique sur le tania inermis ou tania mediocanellata de Küchenmeister. Bull. Soc. méd. de Reims, 1873, 178-184. — Du tania inermis, à Paris et à Reims. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1877, i, 5-18.—**Knoch** (J.) Faktischeske dokazatelstvo v polzu nachjojenja cysticerci tania mediocanellata v poperechno-polosatch mistsach rogatago skota. [Actual proof of the vitality of cysticerci tania mediocanellata in transverse striated muscles in cattle.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1868, pt. 7, 22-36, 1 pl.—**Küchenmeister**, Ueber eine neue Tania des Menschen, Tania mediocanellata hominis. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 101-103.—**Laborde**, Le tania mediocanellata ou inermis; ses caractères distinctifs; sa fréquence relative dans l'espèce (d'après un travail de C. Giacomini). Tribune méd., Par., 1874-5, vii, 789; 1876, viii, 32; 69; 118; 151.—**Laboulbène** (A.) Note sur la difficulté de pouvoir reconnaître les cysticercos du tania saginata ou inermis, dans les muscles du veau et du bœuf. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1890, cxi, 26-28. — Note sur les moyens de reconnaître les cysticercos du tania saginata, produisant la ladrerie du veau et du bœuf, et malgré leur rapide disparition à l'air atmosphérique. Bull. Acad. de méd., Par., 1890, 2, s., xxiv, 86-92. Also [Abstr.]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1890, cxi, 155-157.—**Leared** (A.) Two heads of tapeworms, probably of the species tania medio-canellata. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 295. — Tapeworm (tania medio-canellata) expelled by turpentine after the failing of several other remedies. Practitioner, Lond., 1877, xviii, 170.—**Lereboullet** (L.) Sur la fréquence du tania inermis, ses causes; étude sur les principaux ténicides. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1876, xxiii, 450; 499.—**Malot**, Observation de tania inermis, dans des conditions très rigoureuses d'étiologie et de traitement. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1879, iii, 1-3.—**Mau-nouvriez** (A.) Tania mediocanellata ou inermis chez un mangeur de viande rôtie saignante; nidification du tania dans l'intestin. Bull. méd. du nord, Lille, 1876, xv, 167-169.—**Marchi** (P.) Intorno alla maggior frequenza del tania medio-canellato e dell' uso della carne cruda come causo di essa. Imparziale, Firenze, 1871, xi, 177-182.—**Masse** (E.) De l'origine du ténia inermis de l'homme. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend.

Tania mediocanellata.

1879, Par., 1880, viii, 783-794. *Also:* Bull. gén. de therap., etc., Par., 1880, xviii, 145-157. *Also:* Montpel. méd., 1880, xlv, 207-221. — **Masse** (E.) & **Pourquier** (P.) Note sur la ladrerie du bœuf par le tania inerme de l'homme. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1876, lxxviii, 236-238. — Le tania inerme et la ladrerie du bœuf. Montpel. méd., 1876, xxxvii, 220-223. — Le tania inerme et ses migrations. *Acad. d. sc. de Montpel.* Mém. de la sect. de méd., 1877, v, 125-138, 1 pl. — **Maurice**. Note sur un cas de tania inerme. *Ann. Soc. de méd. de St. Étienne et de la Loire. Compt. rend.* (1881), 1882, viii, 30-35. — **Mégnin**. Recherches sur l'origine des ténias inermes. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1879, 2. s., xvi, 827. — Sur l'origine des ténias inermes. *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1879, xvi, 472. — Nouvelles observations sur l'origine des ténias inermes; applications à l'hygiène. *Rev. d'hyg.*, Par., 1879, i, 225; 331, 1 pl. *Also:* Bull. Soc. de méd. pub., 1879, Par., 1880, ii, 46-58, 1 pl. — Sur le développement des ténias inermes chez les herbivores domestiques. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1879, Par., 1880, 7. s., i, 12-19. — Un exemple du développement du "tania serrata" chez un jeune chien, sans l'intermédiaire de "cysticercus". *Ibid.*, 1883, 7. s., iv, 322-325. — **Mosler**. Tania mediocanellata. *Ber. . . d. Offenbacher Ver. f. Naturk.*, 1861-2, 27. — **Müller**. Bericht über einen Versuch der Verflüchtigung der Tania mediocanellata des Menschen an ein Kalb. *Wehnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1865, xxi, 219. *Also:* *Wien. med. Wehnschr.*, 1865, xv, 803. — **Pasquale** (A.) Nuova etiologia della tania saginata nell'uomo. *Gior. d. Ass. napol. di med. e nat.*, Napoli, 1889-90, i, 174-176. *Also:* *Gior. med. d. r. esercito*, etc., Roma, 1889, xxxvii, 508-511. — **Perroncito** (E.) Sulla produzione del cysticercus della tania mediocanellata nelle carni dei vitelli e sul rapido sviluppo della tania mediocanellata nell'uomo. *Osservatore*, Torino, 1877, xiii, 561-569. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: *Arch. p. le sc. med.*, Torino, 1877-8, ii, 103-106. — Sulla frequenza della tania mediocanellata nell'uomo e la relativa scarsità di osservazioni del cysticercus nelle carni bovine; altre prove sulla resistenza delle uova della tania mediocanellata. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1886, 3. s., xxxiv, 125. *Also:* *Riforma med.*, Napoli, 1886, ii, 592. — Gli Abissini e la tania mediocanellata. *Gazz. med. di Torino*, 1891, xlii, 265-267. — **Perroncito** (E.) & **Airolidi** (P.) Caso di tania medio-canellata e di molte tenie naue in un bambino di 6 anni. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1888, 3. s., xxxvi, 312-316. *Also:* *Gazz. d. osp.*, Milano, 1888, ix, 554. — **Perroncito** (E.) & **Massa** (C.) Azione di diverse sostanze chimiche e specialmente della potassa sulle uova della tania mediocanellata. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1885, 3. s., xxxiii, 758-762. — **Rathery**. Note sur un cas de ladrerie chez l'homme. *Union méd.*, Par., 1883, 3. s., xxxv, 409-415. *Also:* *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.* (1882), 1883, 2. s., xix, 210-215. — **Report** on the prevalence of cysticercus in the ration beef at Jullundur, Punjab, with observations as to the probable sources of infection, and the results of the consumption of this meat as an article of food. *Madras Month. J. M. Sc.*, 1873, vii, 95-109. — **Robinski** (S.) Das Vorkommen der Tania mediocanellata in Berlin. *Berl. med. Wehnschr.*, 1874, xi, 461. — **Rochard**. Note sur la fréquence du tania mediocanellata en Syrie, et sur la présence du cysticercus qui lui donne naissance, dans la chair musculaire des bœufs de ce pays. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1877, 2. s., vi, 998-1002. — **Roger** (H.) Duténiachez les enfants; du tania inerme produit par le régime de la viande crue. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1876, 2. s., xiii, 38-52. *Also:* *Contrier méd.*, Par., 1876, xxvi, 67; 74; 81. *Also:* *Union méd.*, Par., 1876, 3. s., xxi, 294; 309; 340. — **Saint-Cyr** (F.) Deux expériences sur le scolex du tania mediocanellata. *J. de l'anat. et physiol.*, etc., Par., 1873, ix, 504-510, 1 pl. *Also* [Abstr.]: *Lyon méd.*, 1873, xii, 516. — **da Silva Lima** (J. F.) A carne crua e as tenias. *Gaz. med. da Bahia*, 1880-81, 2. s., v, 1-5. — **Simonds** (J. B.) & **Cobbold** (T. S.) On the production of the so-called acute cestode tuberculosis by the administration of the proglottides of tania mediocanellata. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1865, xiv, 214-220. *Also*, Reprint. — **Sonsino** (P.) La carne cruda e il tania. *Imparziale*, Firenze, 1871, xi, 161-165. — **True** (H.) Tania mediocanellata à l'état rubannaire et à l'état de cysticercus. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1884), 1885, xxiv, pt. 2, 114-116. — **Tuckermann** (F.) An interesting specimen of tania saginata. *Zool. Anz.*, Leipzig, 1888, xi, 94; 473. *Also*, Reprint. — **Vander-Bach**. Observations sur le tania armé, guéri au moyen de l'ipéacuanha. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1816, ii, 363-372. — **Vidal** (E.) De la fréquence du tania inerme. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1876, 2. s., xiii, 72-76. *Also:* *Union méd.*, Par., 1876, 3. s., xxi, 859-863. — **Welch** (F. H.) Observations on the anatomy of tania mediocanellata. *Quart. J. Micr. Sc.*, Lond., 1875, n. s., xv, 1-23, 2 pl. — **Zenker**. Ueber Fütterungsversuch mit den Eiern der Tania mediocanellata bei der Ziege. *Verhandl. d. phys.-med. Soc. zu Erlang.*, 1865-7, 1. Hft., 15-20. — **Zürn** (F. A.) Folgen der Verflüchtigung von Eiern der Tania mediocanellata an ein

Tania mediocanellata.

Kalb. (Ueber acute Cestoden-Tuberkulose.) *In his:* *Zoopath. u. Zoophysiol. Untersuch.*, 8°, Stuttg., 1872, 52-56. — Verflüchtigung von Proglottiden der Tania mediocanellata an Ziege und Schaaf. *Ibid.*, 57-59.

Tania nana.

Blanchard (R.) Nouvelle observation de tania nana. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1886, 8. s., iii, 326-332. — Nouveau cas de tania nana (Hymenolepis nana) en Amérique. *Ibid.*, 1891, 9. s., iii, 441-443. — **Comini** (E.) Due casi di tania nana; caso di corea parziale parossistica riflessa. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1888, xlviii, 81. — **Grassi** (B.) Die Tania nana und ihre medicinische Bedeutung. *Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk.*, Jena, 1887, i, 97-100. — Einige weitere Nachrichten über die Tania nana. *Ibid.*, 1887, ii, 282-285. — Entwicklungscyclus der Tania nana. *Ibid.*, 305-312. — **Gussell** (G. L.) Sluch. tania nanae. *Med. Obozr.*, Mosk., 1892, xxxvii, 803-805. — **Moniez** (R.) Sur le tania nana, parasite de l'homme, et sur son cysticercus supposé (cysticercus tenebrionis). *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1888, cvi, 368-370. — **Orsi** (F.) Sei casi di tania nana. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1889, xlviii, 235. — **Perroncito** (E.) & **Airolidi** (P.) Caso di tania mediocanellata e di molte tenie naue in un bambino di 6 anni. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1888, 3. s., xxxvi, 312-316. *Also:* *Gazz. d. osp.*, Milano, 1888, ix, 554. — **Ransom** (W. H.) On the probable existence of tania nana as a human parasite in England. [Abstr.] *Lancet*, Lond., 1888, ii, 109. — **Senna** (F.) Storia clinica di sei casi di tania nana. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1889, xlviii, 245; 255; 265, 1 pl. — **Sponser** (E. A.) Specimens of tania nana. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1873, n. s., lxx, 136. *Also:* *Tr. Coll. Phys. Phila.* (1863-74, n. s., iv, 416. — **Visconti** (A.) & **Segre** (R.) Di un caso di tania nana. *R. Ist. Lomb. disc. e lett. Rendic.*, Milano, 1886, 2. s., xix, 789-802, 2 pl.

Tania solium.

See Tania.

Taenzer (Paul [Rudolf]) [1858-]. * Ueber das Ulerythema ophryogenes, eine noch nicht beschriebene Hautkrankheit. [Kiel.] 18 pp., 1 l. 8°. *Hamburg, L. Voss*, 1889.

Taessler ([Joh. Carl] August) [1838-]. Zur Aetiologie und Diagnostik der amyloiden Degeneration. 48 pp. 8°. *Greifswald, F. Rache*, [1867].

Tacufert (Joannes Carolus Henricus) [1835-]. * De aortæ aneurysmatibus. 26 pp., 1 l. 8°. *Lipsia, typ. A. Edelmanni*, [1861].

Tafalla.

See Cholera (Asiatic, History, etc., of), by localities.

Tafari (Alessandro) [1851-90]. Il tessuto delle ossa. Le fibre perforanti o dello Sharpey. 12 pp. 8°. *Firenze, tip. Cenniniana*, 1885.

Repr. from: *Sperimentale*, Firenze, 1885, lvi.

— Il moderno avviamento delle scienze anatomiche. *Prelezione*. 22 pp. 8°. *Napoli, A. Belisario & C.*, 1887.

Repr. from: *Riforma med.*, Napoli, 1887, iii.

— I microrganismi e la medicina moderna. *Prelezione del . . .* 24 pp. 8°. *Firenze, successori Le Monnier*, 1888.

— I primi momenti dello sviluppo dei mammiferi. Studi di morfologia normale e patologica eseguiti sulle uova dei topi. roy. 8°. *Roma*, 1889.

Cutting from: *Rendic. d. r. Accad. d. Lincei*. Cl. di sc. morali, storiche e filolog., Roma, 1889, v, 119-125.

See, also, Pellizzari (Celso) & **Tafari** (Alessandro). Malattie delle ossa da sifilide ereditaria. roy. 8°. *Firenze*, 1881.

Tafel (A. J.) Cholera. Its treatment by homœopathy. 7 pp. 32°. [*Philadelphia, n. d.*] An advertisement.

Tafel (Dav. Fridericus). * De ortu humani corporis occulto. 34 pp. 4°. *Tübingen, C. G. Cotta*, 1733.

Tafel (Eugen). * Untersuchungen über den Bau und die Entstehung der endocarditischen Efflorescenzen. 28 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp, jr.*, 1888.

Tafel (J.) *Ueber Indazol und Chinazol. [Erlangen.] 39 pp. 8°. Nürnberg, G. P. J. Biebing, [1884].

Tafel (Jo. Fr. Im.).

See **Swedenborg** (Emanuel). Opusculum de perioste. [etc.]. 8°. *Tubingæ*, 1849.

Tafel (R[udolph] L[eonhard]) [1831-].

See **Schnee** (Emil). Diabetes; its cause [etc.]. 8°. London, 1889. — **Swedenborg** (Emanuel). The brain considered anatomically, [etc.]. 8°. London, 1882-7.

Tafeln für den gynäkologischen Unterricht. Hrsg. von Theodor Wyder. Mit Vorwort von A. Gussacrow. 44 pp. fol. [with 24 transparent plates, impr. fol.]. Berlin, H. Kornfeld, 1887. German, French, and English text.

Taffanel (Jean-Pierre-François). *Sur la fistule à l'anus. 25 pp. 4°. Paris, 1815, No. 112, v. 111.

Taffin (Gustave). *Traitement général de la phthisie. 36 pp. 4°. Paris, 1874, No. 35.

Tafforin (Jean-N.-C.) *Des accidents cérébraux saturnins. 50 pp. 4°. Paris, 1863, No. 133.

Tafft.

Schroff. Vorlegung einer arzneilichen Wurzel aus Persien. Wehnl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1861, 223.

Taft (Alphonso) [1810-]. Address delivered on the occasion of the opening of the Cincinnati House of Refuge, Oct. 7, 1850. 26 pp. 8°. Cincinnati, Wright, Ferris & Co., 1850.

— A lecture on the University of Cincinnati. Its aims, needs, and resources. 60 pp. 8°. Cincinnati, R. Clarke & Co., 1872.

Taft (Jonathan) [1820-]. Crystal gold for filling teeth. 8 pp. 8°. [Cincinnati, 1854.]

Repr. from: Dental Reg., Cincin., 1853-4, vii.

— A practical treatise on operative dentistry. xvi, 17-383 pp. 8°. Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1859.

— The same. 2 ed. xvi, 17-430 pp. 8°. Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1868.

— The same. 3. ed. xvi, 17-521 pp. 8°. Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1877.

— Index to the periodical literature of dental science and art, as presented in the English language. vi (1 l.), 212 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co., 1886.

Also, Co-Editor of: **Dental** (The) Register of the West, Cincinnati, 1856-91.

Tag (Hippolytus [Georgius]) [1839-]. *De herniarum inguinalium mobilium curatione radicali. 30 pp., 1 l. 8°. Berolini, G. Schade, 1865. C.

Tagalwaroelanden.

Altheer (J. J.) Scheikundig onderzoek eener jodiumhoudende watersoort van de Tagalwaroelanden. Natuurk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1856, x, 387-392.

Tagand (Jacques). *De la prostatite aiguë. 38 pp. 4°. Paris, 1858, No. 131, v. 624.

Taganrog.

RABOTIN (P.) *Mediko-topograficheskoe opisaniye Taganrogskego gradonachlsta. [Medico-topographical description of Taganrog district.] 8°. St. Petersburg, 1868.

V. (A. A.) Sanitarniya usloviya Taganroga. [Sanitary conditions of Taganrog.] Zdorovje, St. Petersburg, 1876, ii, 227; 247.

Tagaultius (Johannes) [-1545]. De chirurgica institutione libri quinque. His accessit sextus liber de materia chirurgica, authore Jacobo Hollerio Stempano. 23 p. l., 421 pp., 1 l. fol. Parisiis, apud C. Wechelum, 1543.

— The same. 27 p. l., 660 pp., 41 l. 12°. Venetiis, ex off. V. Valgrisi, 1549.

— The same. 31 p. l., 2. ed. 572 pp. 12°. Lugduni, apud G. Rovillium, 1549.

— The same. 7 p. l., 487 pp., 13 l. 12°. Lugduni, apud G. Rovillium, 1560.

Tagaultius (Johannes)—continued.

— The same. 7 p. l., 487 pp., 24 l. 12°. Lugduni, apud G. Rovillium, 1567.

— The same. Institutionum chirurgicarum libri quinque: quibus totum Guidonis Cauliaci volumen chirurgicum continetur, sed multo copiosius et pro barbaro obscuroque latinum, elegantius et expeditius factum. Lib. i. est de tumoribus præter naturam; ii. de vulneribus; iii. de ulceribus; iv. de fracturis; v. de luxationibus. His accessit Jacobi Hollerii liber de materia chirurgica pro institutionum chirurgicarum libro sexto numeratus. Prodeunt anno 1590.

In: **UFFENBACH** (P.) Thesaurus chirurgiæ, fol. Francofurti, 1610, 663-858. Also, in: **CHIRURGIA**. De chirurgica scriptores optimi. fol. Tiguri, 1555, ff. 8-147.

— The same. Der chirurgien instructie oft onderrechtighen . . . in vijf boecken ghedeylt. Waer by ghevoecht wordt het seste boeck tracterende vande materie der chirurgien, beschreven door Jacobus Hollerius van Estampes. Nu eerst uutten Latijne int Nederduytisch overgheset, door Lambrecht van Tuyt. 7 p. l., 423 pp. fol. Antwerpen, [A. Birckman, 1559].

— The same. La chirurgie de M. . . traduite de latin en françois. Avec plusieurs figures des instrumens nécessaires pour l'opération manuelle. 23 p. l., 738 pp., 7 l. 12°. Lyon, B. Honorat, 1580.

— The same. La chirurgie de M. . . diligemment revenü et corrigée en cette dernière édition. Avec plusieurs figures des instrumens nécessaires pour l'opération manuelle. 23 p. l., 738 pp., 7 l. 8°. Paris, A. de Sommarville, 1629.

— The same. Institutione di cirugia, distinta in libri cinque. Aggiuntovi il sesto libro della materia di cirugia, di Giacomo Hollerio. Opera piena di grave dottrina, e degna d'esser letta con sommo studio. 19 p. l., 421 ff., 1 l. 16°. Venetia, L. Spineda, 1607.

— Commentarium de purgantibus medicamentis simplicibus libri ii in gratiam pharmacopœie candidatorum, nuper in lucem editi. 208 pp., 7 l. 24°. Lugduni, apud G. Rovillium, 1549.

— Opusculè très nécessaire à ceux qui veulent parvenir à la connoissance des principes de la science, ou art, de chirurgie. Extraict des institutes de . . . et mis en dialogue par Tannequin Guillaumet. Introduisant ces deux fils parlans, à scavoir Jacques, et Laureus Guillaumets, frères. 58 pp., 2 l. 24°. Lyon, B. Rigaud, 1590.

See, also, **Banester** (John). A treatise of chirurgerie, [etc.]. 4°. London, 1633.

Tagautius (Joannes). See **Tagaultius** (Joannes).

Tagdempt.

See **Medicine** (Military, History of)—Campaigns, etc.—Algeria.

Tagblatt der Versammlungen deutscher Naturforscher und Aerzte. 1840; 1841; 1845; 1850-54; 1856; 1857; 1860-65; 1867-9; 1871-6; 1878-82; 1884-6. 4°. [v. p.]

Tagebuch eines Geistlichen während der Cholera-Fest zu Saratow an der Wolga, vom 6. bis 31. August 1830. Eine Beherzigungsschrift für Jedermann in jetziger Zeit. 23 pp. 8°. Erlangen, C. Heyder, 1831.

Repr. from: Neueste Nachrichten, 1831.

Tagebuch für die tierärztliche Praxis. 3 p. l., 130 pp., 12 l. 4°. Berlin, T. Enslin, [1891].

— The same. 2. Aufl. 3 p. l., 128 pp., 10 l. 4°. Berlin, T. C. F. Enslin, [1891].

Tagebuch über das Verhalten der bössartigen Cholera in Berlin. Eine Sammlung von Aufsätzen pathologisch-therapeutischen, gesundheits-polizeilichen und populär-medicinischen

Tagebuch über das Verhalten [etc.]—cont'd. Inhalts in Bezug auf den Verlauf der Epidemie im In- und Auslande. Seit dem 14. September bis zum 31. December 1831, hrsg. von Dr. Albert Sachs. Nos. 1-92. [Also:] Beilage zu No. 12, 4 pp. extra. [List of cholera patients.] [Also:] Ergänzungsblatt, Schluss der Listen, Sachregister und ein Haupttitel. [Published Jan. 7, 1832.] 4°. Berlin.

von Tagen (C. H.) Biliary calculi; perineorrhaphy; hospital gangrene and its kindred diseases; with their respective treatments. 4 l., 17-154 pp. 8°. New York & Philadelphia, Boericke & Tafel, 1881.

Tagereau (Vincent). Discours sur l'impuissance de l'homme et de la femme; auquel est déclaré que c'est qu'impuissance empeschant et séparant le mariage; comment elle se cognoist; et ce qui doit estre observé aux procès de séparation pour cause d'impuissance, conformément aux saints canons et décrets; et à ce qu'en ont écrit les théologiens et canonistes. Divisé par chapitres pour plus grande facilité. 2. éd. 3 p. l., 226 pp. 16°. Paris, J. du Brayet & N. Rousset, 1612.

Bound with: TRACTÉ du divorce par l'adultère. 16°. Paris, 1629.

— The same. Réimprimé sur la 2. éd. (Paris, 1612.) xv, 243 pp., 1 l. 12°. Paris, I. Liseux, 1887.

Tagert (William). A lecture, introductory to the business of the original school of medicine, Peter-Street. 30 pp. 12°. Dublin, Fannin & Co., 1839.

Tagesberichte über die Fortschritte der Natur- und Heilkunde, erstattet von Dr. Robert Froriep. Abtheilung für Hygiene und Pharmakologie von No. 293 an bearbeitet Dr. C. Ph. Falck in Marburg. Nos. 24, 32 [et seq.], Feb., 1850, to Dec., 1852. 8°. Weimar.

Tagg (Joh. Ludovicus). * Brevis enarratio quo modo auscultatio et percussio inde ab initio cultæ sint. 9 pp. 4°. Kilix, C. F. Mohr, 1859. In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, vi, 1859, vii, med. iv.

Taggart (Wm. Hembel). Valedictory to the graduating class of the Philadelphia College of Medicine. 16 pp. 8°. Philadelphia, 1858.

Tagius (Joh. Balthasar). See **Rehefeld** (Joh.) Exercitationcula posterior de lippitiæ cura, etc. sm. 4°. Efrurti, [1636].—**Sebizius** (Melchior). Galeni ars parva. III. 16°. Argentorati, 1632. — The same. XIV. 16°. Argentorati, 1632.

Tagle y Alfonso (Mannuel). * Contributions à l'étude du non-restraint. [Paris.] 82 pp., 1 l. 4°. Le Mans, 1885, No. 86.

— The same. 82 pp., 1 l. 8°. Paris, A. Delahaye & É. Lecrosnier, 1885.

Tagliabue (Chas. J.) Illustrated catalogue of barometers, thermometers, pyrometers and hydrometers. 96 pp. 8°. New York, J. B. Stilwell & Co., 1885.

Tagliacozzi. See **Taliacotius**.

Tagliaferro (Domenico).

See **Tomati** (Cristoforo) & **Parodi** (Federico). Della demenza cronica paralitica, [etc.]. fol. Genova, 1852.

Taglianetti (Mariano).

See **Villanova** (Antonio). Lezioni sulle malattie coleriformi. 8°. Napoli, 1867.

Taglienti (Federico). Compendio di semeiotica ad uso dei medici pratici e studenti. 96 pp. 16°. Napoli, F. Giannini & figli, 1892.

Taguet (Henri). * De l'influence de la menstruation sur le système nerveux. 46 pp. 4°. Paris, 1872, No. 448.

Taguet (M.-F.-René). * Essai sur les règles de l'intervention dans les présentations du sommet à terme, dans les cas de viciation du bassin. 28 pp. 8°. Paris, 1857, No. 184, v. 611.

Tahère (François-Alphonse). * I. Faire l'histoire anatomique des diverses maladies dont les ovaires et la trompe de Fallope peuvent être le siège; considérations pathologiques et physiologiques qui s'y rapportent. II. [etc.]. 44 pp. 4°. Paris, 1839, No. 85, v. 350.

Tahere (Léon). * Quelques considérations sur l'épidémie de la grippe. 22 pp. 4°. Paris, 1837, No. 70, v. 308.

Tahintzis (C. Th.). * Ein Fall von Prolapsus vaginæ bei einer Jungfrau. 32 pp. 8°. Strassburg, K. J. Trübner, 1884.

Tahiti.

See, also, **Ethnology**, **Sandwich Islands**.

HERCOUET (C.-T.). * Étude sur les maladies des Européens aux îles Tahiti. 4°. Paris, 1880.

KERGROHEN (J.-L.-M.-A.). * Étude sur la pathologie de Tahiti. 4°. Bordeaux, 1887.

VINCENT (E.). * Topographie médicale de la Terre-Eugénie (Atimaono). 4°. Montpellier, 1876.

Bourru (H.) Tahiti. Diet. encycl. d. sc. méd., Par., 1885, 3. s., xv, 554-578.—**Chassaniol** (A.) & **Guyot** (F.) Quelques notes de géographie médicale, recueillies à Taïti (1876-7). Arch. de méd. nav., Par., 1878, xxix, 61-71.—**Schwarz** (E.) Mittheilungen über Aerzte, Krankheiten und Medicamente der Tahitier. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1859, xv, 534-539. — Die Nahrungsmittel der Tahitier. *Ibid.*, 570-572.—**Wilson** (J.) Remarks on the depopulation of Otaheite and Eimeo, with an account of some of the most common diseases. Edinb. M. & S. J., 1806, ii, 284-290.

Taicheire (C.). * Programme des produits chimiques et pharmaceutiques préparés au laboratoire de l'École supérieure de pharmacie de Montpellier comme épreuve pratique du 3^e examen probatoire (deuxième partie) et dont la discussion aura lieu le 4 décembre 1891. 26 pp. 4°. Montpellier, C. Boehm, 1891, No. 502.

Tailed men.

See, also, **Coccyx**, **Spine** (**Abnormalities of**).

DE CASTELNAU (F.) Renseignements sur l'Afrique centrale et sur une nation d'hommes à queue qui s'y trouverait, d'après le rapport des nègres du Soudan, esclaves à Bahia. 8°. Paris, 1851.

ELISEJEFF (A. V.) K voprosu o chvostatych ljudjach. [On tailed men.] 8°. St. Petersburg, 1888.

MOHNIKE (O. T. J.) Ueber geschwänzte Menschen. 8°. Münster, 1878.

Bartels (M.) Ueber Menschenwänze. Arch. f. Anthropol., 1880-81, xiii, 1-41, 1 pl. Also, Reprint. — Ein neuer Fall von angewachsenem Menschenwänze. Arch. f. Anthropol., 1880, xiii, 411-415, 1 pl. Also, Reprint. — Die geschwänzten Menschen. Arch. f. Anthropol., 1883-4, xv, 45-132, 1 pl., 1 map. — Ein Pseudoschwanz beim Menschen (Lipoma pendulum caudiforme). Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1884, xx, 100-112, 1 pl. — Bericht über die Schwanzmenschen von Borneo. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthropol., Berl., 1886, 138-140. — Notiz über einen neuen Fall von Schwanzbildung beim Menschen. *Ibid.*, 1891, 725.—**Bélinowski** (K. A.) Amput. bedra i extirpat. vroiden. kurduka u odnogo i togo je bol. [Hip-joint amputation and extirpation of congenital fatty caudal appendix in the only case ever observed.] Chir. Laitop., Mosk., 1892, ii, 57-69.—**Braun** (M.) Ueber rudimentäre Schwanzbildung bei einem erwachsenen Menschen. Arch. f. Anthropol., 1880-81, xiii, 417-426, 1 pl. Also [Abstr.]: St. Petersburg, med. Wchnschr., 1881, vi, 305.—**Campana** (R.) Neoproduzione cutanea pendula nella regione sacrococcigea. Salute: Italia med., Genova, 1885, xix, 302-304, 1 pl.—**Corre**. Appendice caudal chez l'homme. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1882, 3. s., v, 540.—**Couper** (J.) Case of congenital tail-like appendage on an infant's back. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1867-8, iv, 275.—**Eaton** (H. W.) A tailed child. Science, Cambridge, 1884, iii, 673.—**Elisejeff** (A. V.) Anomal. pridatok v vide zachatoch. chvosta. [Anomalous appendix: a rudimentary tail.] Vrach. St. Petersburg., 1886, vii, 295. Also [Abstr.], transl.: Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1886, vii, 554.—**Féré** (C.) La queue des satyres et la queue des faunes. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1890, iii, 45-48, 1 pl.—**Fol** (H.) Sur la queue de l'embryon humain. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1885, c, 1469-

Tailed men.

1472.—**Freund** (H. W.) Ueber Schwanzbildung beim Menschen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1886, civ, 531-539.—**Gerlach** (L.) Ein Fall von Schwanzbildung bei einem menschlichen Embryo. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1880, vi, 106-124, 1 pl.—(**Gosselin**.) Appendice caudal chez un nouveau-né. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 213.—**Hennig** (C.) & **Rauber** (A.) Ein neuer Fall von geschwänztem Menschen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1886, cv, 83-109, 2 pl.—**Keibel** (F.) Ueber den Schwanz des menschlichen Embryo. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1891, 356-389, 2 pl. Also [Abstr.]: Anat. Anz., Jena, 1891, vi, 670-675.—**Köhler**. Die Frage von Schwanzmenschen. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1885, 515.—**Lissner**. Schwanzbildung beim Menschen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1885, xcix, 191.—**Miller** (C. H.) Tailed humanity. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlv, 165.—**Ornstein** (B.) Schwanzbildung beim Menschen. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1879, 302-305, 1 pl., also, photograph (enlarged).—Geschwänzter Mensch. *Ibid.*, 1885, 119-126.—**Parke** (T. H.) Natives of Kavalli's supposed to have tails. In his: My pers. exp. in Equatorial Africa, 8° Lond., 1891, 1 pl. opposite p. 397.—**Paulini** (C. F.) Puella caudata. In his: Obs. med.-phys., 12°, Lips., 1706, 432.—**Piatnitski** (I.) Sluch. chvosta u cheloveka. [Case of caudal extremity in man (tumor coccygens).] Med. Obozr., Mosk., 1888, xxix, 963-968.—**Rabaud** (E.) Caudal appendage in man. Leonard's Illust. M. J., Detroit, 1889, x, 39.—**Schaeffer** (O.) Ueber Schwanzbildungen beim Menschen. München. med. Wehnschr., 1890, xxxvii, 534-537. Also: Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1890), 1891, vi, 92-100.—Beitrag zur Aetiologie der Schwanzbildungen beim Menschen. Arch. f. Anthrop., Brunschwg., 1891, xx, 189-224, 2 pl.—**Schocking** (L.) On people with tails. In: Unnatural history of myths of ancient science... Edmund Goldsmid, 8°, Edinb., 1886, iv, 38-41.—**Snowball** (W.) Congenital caudal growth; removal; death. Austral. M. J., Melbourne, 1884, n. s., vi, 537.—**Sonnenburg** (E.) Demonstration eines durch Operation entfernten menschlichen Schwanzes. Berl. klin. Wehnschr., 1884, xxi, 790. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1884-5), 1886, xvi, 1.—**Tail-like** formations in men. Pop. Sc. Month., N. Y., 1891-2, xl, 347-361.—**Tirant**. Photographies d'un Cambodgien porteur d'un appendice caudal. Bull. Soc. d'anthrop. de Lyon, 1881-2, i, 158; 1883, ii, 157.—**Vance** (A. M.) [A child with a tail.] Weekly M. Rev., St. Louis, 1888, xviii, 540.—**Vandekindere**. La queue chez l'homme. Bull. Soc. d'anthrop. de Brux., 1884-5, iii, 156-165.—**Virchow** (R.) Ueber Schwanzbildung beim Menschen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1880, lxxix, 176-180.—Schwanzbildung beim Menschen. Berl. klin. Wehnschr., 1884, xxi, 745-747. [Discussion], 755. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1883-4), 1885, xv, pt. 2, 210-217. [Discussion], pt. 1, 290-293. Also [Abstr.]: Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1884, x, 734. Also [Abstr.] transl.: N. York M. J., 1884, xl, 684.—Zwei geschwänzte Menschen. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1884, 273.—**Wilson** (J.) Another homo caudatus. Dublin M. Press, 1859, xli, 236.—Ueber einen geschwänzten Mann von Gozzo. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1880, xii, 74.—**Zaborowski**. Les hommes à queue. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1882, Par., 1883, xi, 615-619.

Tailford (Robert). *De ulcere uteri. 25 pp. 4°. *Lugd. Bat., T. Haak*, [1765].

Tailhand (J.-B.-E.). *Propositions générales sur les accouchemens contre nature. 20 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 48, v. 61.

Tailhand (Louis-Philippe). *[Considérations générales sur la contusion.] 33 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 220, v. 334.

Tailhé (Cyprien). *De la paralysie des avant-bras. 60 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 13, v. 502.

Taillefer (Paul). *Considérations thérapeutiques sur les fractures de la jambe. 72 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1876, No. 85.

Taillard (Émile-Sylvain-François). *De la fièvre purulente. 52 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 14.

Taille (Pierre). *Sur le rachitis, ou le ramollissement des os. 1 p. l., 50 pp. 8°. *Paris, an XI* (1802), v. 16.

Taillefer (Auguste). *De l'influence de la nuit sur l'homme dans l'état de santé et dans l'état de maladie. 23 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 124, v. 157.

Taillefer (Henri). *Essai sur la dégénérescence graisseuse du cœur. 40 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 177.

Taillefer (Hubert-Jules) [1779-1866]. *Sur la dysenterie observée dans les pays chauds. viii, 9-31 pp. 4°. *Paris*, 1807, No. 19, v. 65.

Taillefer (J.-G.).

See *Société médicale de la Nouvelle-Orléans*; précis analytique, [etc.]. 8°. *Nouvelle-Orléans*, 1818.

Taillefer (Jean-Baptiste). *Dissertation sur cette question: Existe-t-il des maladies héréditaires, et quelles sont-elles? 26 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 151, v. 64.

Taillefer (L.) Notions les plus essentielles sur l'emploi des contrepoisons et sur les secours à donner aux empoisonnés. 32 pp., 1 l. 12°. *Paris, chez l'auteur*, 1851.

— Nouvel exposé de la maladie vénérienne envisagée au point de vue de son histoire, de ses symptômes, de son traitement et de sa préservation. xi, 167 pp. 12°. *Paris, E. Dentu*, 1851.

Taillefer (Léopold-Augustin-Charles). *Sur l'acide arsénieux. 22 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 175, v. 274.

Taillefer (Louis-Auguste-Horace-Sydney-) Timoléon [1802-68]. *Dissertation médico-chirurgicale sur les maladies de l'appareil excréteur des larmes, dans laquelle on propose l'emploi du nitrate d'argent pour le traitement de la fistule lacrymale, d'après un procédé de l'auteur. 27 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 101, v. 200.

For *Biography*, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1868, xxxv, 176 (P.-L. B. Caffé).

Tailleferie (J.-M.). *Sur les affections vermineuses en général, et en particulier sur les vers qui se trouvent le plus communément dans le canal intestinal de l'homme. vi, 7-55 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 143, v. 99.

Tailleferie (Pierre) [1822-]. *Du rhumatisme articulaire aigu. 44 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 200.

Tailors.

GREAT BRITAIN. *Parliament*. House of Lords. First report from the select committee of the House of Lords on the sweating system; with the proceedings of the committee. Session 1888. 30 July, 1888. fol. *London*, 1888.

— The same. Second report; together with the proceedings of the committee, minutes of evidence, and appendix. 24 Dec., 1888. fol. *London*, 1888.

— The same. Third report; with the minutes of evidence and appendix. Session 1889. 2 May, 1889. fol. *London*, 1889.

— The same. Fourth report; together with the proceedings of the committee, minutes of evidence, and appendix. Session 1889. 5 Aug., 1889. fol. *London*, 1889.

Lancet (The) special sanitary commission on "sweating" among tailors. *Lancet*, Lond., 1888, i, 740; 792; 1047; 1100; 1146; 1209; 1261; 1313; ii, 37.—**Layet** (A.) Tailleurs d'habits. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1885, 3. s., xv, 649-652.—**Mérot**. Tailleurs (maladies des). Dict. d. sc. méd., Par., 1821, liv, 267-271.—**Paasch**. Die Berliner Schneider-Werkstätten und die grosse Sterblichkeit an Schwindsucht unter den Schneidern. Med. Ztg., Berl., 1860, n. F., iii, 99-102.—**Poore** (G. V.) Clinical lecture on a case of tailor's cramp, and other troubles affecting the functions of the hand. *Lancet*, Lond., 1890, ii, 327; 387.—**Report** of the Lancet special sanitary commission on the Polish colony of Jew tailors. *Lancet*, Lond., 1884, i, 817.—**Smith** (E.) Report on the sanitary circumstances of tailors in London. Rep. Med. Off. Privy Council 1863, Lond., 1864, vi, 416-430.

Tailour (Joannes). *De cynanche gangrænosa. 1 p. l., 36 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1776.

Tain.

Cameron (J.) Report on the sanitary condition and general economy of the town of Tain and the district of Easter Ross, made to the poor law commissioners. San Inquiry: England, Lond., 1842, 311-334.

Tainturier (A.) *Dissertation sur l'action des médicaments. 1 p. l., 62 pp., 1 l. 4°. *Strasbourg, an X* [1802], No. 17.

Tainturier (A.-H.-A.-F.-L.) *Quelques considérations sur la fibrine du sang, et sur les modifications qui lui font subir certaines maladies aiguës. 66 pp. 4°. *Paris, 1857, No. 3, v. 611.*

Taipas.

NOTICIA topographica das caldas das Taipas; situadas no concelho de Guimarães . . . no importantissimo districto de Braga. 8°. *Braga, 1854.*

Taisay.

Gobley. Rapport sur l'eau de Taisay, commune de Saint-Rémy, près Chalon-sur-Saône. Bull. Acad. de méd., *Par.*, 1864-5, xxx, 960.

Taisseire (B.) *Considérations générales et pratiques sur le mécanisme de l'accouchement naturel. 20 pp. 4°. *Paris, 1834, No. 5, v. 269.*

Tait (George). On producing white or neutral light, by means of ordinary artificial light. 16 pp. 8°. *Edinburgh, Neill & Co., 1847.* [P., v. 1053.]

Repr. from: *Edinb. N. Phil. J.*, 1847, xlii.

Tait (Lawson) [1845-]. Colles's fracture. 3 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd, [1867].*

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1866-7, xii.

— On chorea. 15 pp. 8°. *Dublin, J. Falconer, 1868.*

Repr. from: *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1868, xlv.

— Notices of the abnormalities of serous membranes. 8 pp. 8°. *Dublin, J. Falconer, 1869.*

Repr. from: *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1869, xlvii.

— On œdema of the conjunctiva as a symptom of surgical fever. 4 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd, [1869].*

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1869, xiv.

— On the treatment of cleft palate. 12 pp., 1 pl. 8°. *London, J. E. Adlard, 1870.*

Repr. from: *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, *London*, 1870, xlv.

— Successful case of gastrotomy in extra-uterine pregnancy. 4 pp., 1 tab. 8°. *London, J. Adlard, 1873.*

Repr. from: *Med.-Chir. Tr.*, *London*, 1873, lvi.

— The medical education of women. 16 pp. 8°. *Birmingham, White & Pike, [1874].*

Repr. from: *Birmingh. M. Rev.*, 1874, iii.

— An essay on hospital mortality based upon the statistics of the hospitals of Great Britain for fifteen years. vii, 136 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill, 1877.*

— Diseases of women. xv, 310 pp. 8°. *London, Williams & Norgate, 1877.*

— The same. 2. ed. xii, 192 pp. 8°. *Birmingham, Cornish Bros., 1886.*

— The same. xii, 192 pp. 8°. *New York, Wm. Wood & Co., 1879.*

— The same. Diseases of women and abdominal surgery. viii, 547 pp. 8°. *Philadelphia, Lea Brothers & Co., 1889.*

— The same. Traité des maladies des ovaires suivi d'une étude sur quelques progrès récents de la chirurgie abdominale et pelvienne . . . Trad. de l'anglais avec l'autorisation de l'auteur, par le Dr. Adolphe Olivier. Précédé d'une préface de M. Terrillon. x, 479 pp. 8°. *Paris, O. Doin, 1886.*

— The same. Traité clinique des maladies des femmes. Trad. de l'anglais avec l'autorisation de l'auteur par Albert Bétrix. vii, 735 pp. roy. 8°. *Paris, G. Steinheil, 1891.*

— An account of seventy-six consecutive cases of abdominal section. 31 pp. 8°. *Birmingham, J. Allen, [1880].*

— Note on bed room ventilation. 2. ed. 11 pp. 8°. *Birmingham, Cornish Bro., 1880.*

Repr. from: *Proc. Birmingh. Phil. Soc.*, ii.

Tait (Lawson)—continued.

— The uselessness of vivisection upon animals as a method of scientific research. pp. 121-156. 8°. *Birmingham, 1882.*

Repr. from: *Proc. Birmingh. Phil. Soc.*, 1882, iii.

— The same. 34 pp. 8°. *Philadelphia, Am. Anti-Vivisection Soc., 1883.*

Repr. from: *Proc. Birmingh. Phil. Soc.*, 1882, iii.

— The same. New ed., with notes. 41 pp. 8°. [*London, Nichols & Sons, n. d.*]

Repr. from: *Tr. Birmingh. Phil. Soc.*

— The same. Die Nutzlosigkeit der Thier-Vivisection als wissenschaftliche Forschungs-Methode. 32 pp. 8°. *Dresden, [A. Koenig], 1883.*

— Note on cholecystotomy. 4 pp. 8°. *London, J. Bale & Sons, [1884].*

Repr. from: *Brit. M. J.*, *London*, 1884, i.

— A discussion of the general principles involved in the operation of removal of the uterine appendages. 20 pp. 8°. [*New York, 1886.*]

Repr. from: *N. York M. J.*, 1886, xlv.

— Lectures on ectopic pregnancy and pelvic hæmatocele. 107 pp., 3 pl. 8°. *Birmingham, 1888.*

Also, in: *Wood's M. & S. Monog.* 8°. *N. Y.*, 1890, v, 461-585, 1 l., 3 pl.

— Sur les résultats éloignés de l'ablation des annexes utérines. 17 pp. 8°. [*Paris*], *G. Steinheil, [1891].*

Repr. from: *Ann. d. gynéc. et d'obst.*, *Par.*, 1891, xxxv.

See, also, **Bentoul** (Robert Reid). The cause and treatment of abortion. 8°. *Edinburgh & London, 1889.*—**Steiner** (Joh.) Compendium of children's diseases. 8°. *London, 1874.*

For Biography, see *Midland M. Misc.*, *Leicester*, 1885, iv, 161-163, port.

For Portrait, see *Internat. J. Surg.*, *N. Y.*, 1889, ii, no. 5.

See, also:

Robinson (F. B.) A sketch of Mr. Lawson Tait and his work. *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1892, xviii, 77; 99; 129.—**Vander Veer** (A.) Some personal observations on the work of Lawson Tait, together with report of five cases of abdominal section by the writer. *Am. J. Obst.*, *N. Y.*, 1885, xviii, 673-688. Also, Reprint.

Tait [Peter] G[uthrie] [1831-]. On the value of the Edinburgh degree of M. A. 19 pp. 12°. *Edinburgh, MacLachlan & Stewart, 1866.*

See, also, **Stewart** (Balfour) & **Tait** (P. G.) Paradoxical philosophy, [etc.]. 12°. *London, 1879.*

Tait (William). An examination of the statements contained in the papers relating to the fetid irrigations around the city of Edinburgh. 40, 4 pp. 8°. *Edinburgh, C. Ziegler, 1839.* [P., v. 109; 1165; 1172; 1830.]

— Observations on foul water irrigation, founded on a personal survey of different districts of the city, and an examination of their comparative salubrity, being a reply to certain statements made at a meeting of the town-council on the 2d April, 1839. 16 pp. 8°. *Edinburgh, W. J. MacDonald, 1839.* [P., v. 1172; 1830.]

— Magdalenism. An inquiry into the extent, causes, and consequences of prostitution in Edinburgh. xv, 268 pp. 8°. *Edinburgh, P. Richard, 1840.*

— Observations on the health of the Edinburgh police; report of the sickness amongst the Edinburgh police, as compared with that of the members of the Yearly Benefit Societies in Edinburgh for 1845 (read before the Medico-Chirurgical Society, 4th March, 1846). 19 pp. 8°. [*Edinburgh, 1846.*] [P., v. 1020; 1054; 1175.]

Tait's operation.

See *Uterus* (*Appendages of*, *Excision of*).

Taitt (Joannes). *De hydropo. 1 p. l., 16 pp. 4°. *Edinburgi, in adibus R. Flamini, 1746.*

Taiwan-fu.

See *Takow*.

Tajasque (Ferdinand). *I. De la pleurodynie. II. [etc.]. 24 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 61, v. 350.

Tajasque (François-Marius). *Étude sur l'Eucalyptus globulus au point de vue botanique, chimique et pharmacologique. 107 pp. 4°. *Paris*, 1883, No. 3.
Ecole supérieure de pharmacie.

Tajuja.

See **Tayuya**.

Tak (Joannes). *Specimen obstetricium de partu difficili, capite infantis prævio. 1 p. l., 36 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., G. Wishoff et C. de Pecker*, 1755. [Also, in: P., v. 56; 668]

Takahashi (Masadzumi). Bioin keiken hofu. [Approved hospital formulæ.] 2 v. 2 p. l., 3, 72; 4-7, 73-132, 13 pp. 12°. *Osaka*, 1872.
Japanese text.

—, Korera ron. [A treatise on cholera.] 2 p. l., 2, 48 pp. 8°. *Osaka, G. Mutsumura*, 1877.
Japanese text.

Takahashi (Masannawo).

See **Lebert** (Hermann). Reshi chifusa ron. 2 v. 8°. *Osaka*, 1881.

Takahashi (Shojin).

See **Gross** (Samuel D.). Kekkambio ron. 2 v. 8°. *Osaka*, 1874. — **Swayne** (Joseph Griffiths). Sanka yokuetsu. 12°. *Osaka*, 1880.

Takahasi (Sigera). *Vier Fälle von primärer infectiöser Osteomyelitis. 46 pp. 8°. *Strassburg, J. H. E. Heitz*, 1887.

—, Untersuchungen über die Entstehung der Cysten der Scheide. 10 pp. 8°. *Leipzig u. Berlin, G. Thieme*, 1888.

Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1888, xiv.

Takamatsu (Riōun).

See **Mornac**. Naika suyo. 10 v. 12°. *Tokio*, 1883.

Takayama (Kisai). Hoshi shiuron. [New treatise on the teeth.] 2 v. 2 p. l., 2, 3, 2, 35 pp.; 40 pp. 8°. *Tokio, R. Simamura*, 1882.
Japanese text.

—, Shika yakubutsu tekiyo. [The essentials of conservative dentistry.] 10, 73 pp. 12°. *Tokio*, 1886.
Japanese text.

Takei (Rankei). Kokei saikinho. [The treatment of emergency cases; includes surgery, obstetrics and materia medica.] 3 v. 8°. *Yedo*, 1789.
Japanese text.

Takei (Rokuso). Iyo. [Medical miscellanies.] 3 v. 8°. *Yedo*, 1788.
Japanese text.

Takei (Shiusaku). Nodoku uwo kagami. [Edible and poisonous fish.] 2 v. 29 pp.; 40 pp., 1 l. 8°. *Tokio, Y. Yamashiro*, 1831.
Japanese text.

Takeoka (Yusen). Haizai horei. [Selected prescriptions.] 324, 3 pp. 12°. *Kioto, B. Mosibara*, 1881.
Japanese text.

Takezaki (Kusuma). Kakke sanron. [On kakke (beriberi).] 34 pp. 12°. *Osaka, K. Takezaki*, 1880.
Japanese text.

Taki (Hogen). Unyekiron rinhen. [Treatise on eruptive fevers.] 2 v. 4, 4, 3, 2, 5, 4, 47 pp.; 9, 31, 16, 12 pp., 1 l. 8°. *Yedo*, 1803.
Japanese text.

Taki (Rikiso). Kiukiku senho. [Practice in emergencies.] 2 v. 2, 2, 2, 86 pp.; 76 pp., 12°. *Yedo, Yamamoto*, 1801.
Japanese text.

Taki (Sensai). See **Tanba** (Jenken).

Takitount.

Bertherand (E.-L.) L'eau minérale de Takitount (province de Constantine). Bull. Soc. d. sc. . . d'Alger, 1868, v. 236.

Takow.

Myers (W. W.) Report on the health of Takow for the two years ended 31st March, 1881. China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai, 1880-81, No. xxi. 58-70. — Report on the health of Takow and Taiwan-fu (Anping) for the year ended 31st March, 1882. *Ibid.*, 1881-2, No. xxiii, 18-29. — Report on the health of Takow for two years ended 31st March, 1884. *Ibid.*, 1884, Shanghai, 1885, No. xxviii, 22-49. — **Rennie** (T.) Report on the health of Takow and Taiwan-fu for the year ended 31st March, 1878. *Ibid.*, 1877-8, No. xv, 36.

Takvorian (Kevork). *De l'entéro-mésentérite typhoïde. 58 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 133, v. 581.

Takvorian (T.-S.) [1848-]. *De la périostite dite albumineuse. 56 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 214.

Talabère (Louis). *Questions et observations de chirurgie pratique. 22 pp. 4°. *Strasbourg*, 1804, v. 43.

Talaczynski (Constantinus) [1825-]. *De carie ossis petrosi infantum tuberculosa. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, B. Schlesinger*, [1850].

Talagrand (Martin). *Quelques mots sur l'histoire et l'étiologie de la chorée infantile. 64 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1877, No. 68.

Talairach (Paul). *Quelques considérations sur l'étiologie et le traitement de la diarrhée endémique de Cochinchine. 54 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1874, No. 30.

Talamon (Ch.) *Recherches anatomo-pathologiques et cliniques sur le foie cardiaque. 68 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1881, No. 82.

—, Appendicite et péritéphyllite. 248 pp. 12°. *Paris, Rueff & Cie.*, 1892.

See, also, **Lecorché** (Ernest) & **Talamon** (Ch.) Études médicales [etc.]. 8°. *Paris*, 1881. — **Vaucaire** (R.) Formulaire moderne. 12°. *Paris*, 1892.

Talanca (Julian).

See **Charlatanismo** (El) sin máscara [etc.]. 12°. *Valencia*, 1836.

Talandier (Alfred) [1822-90].

Nécrologie. Progrès méd., Par., 1890, 2. s., xi, 199.

Talausier (Ch.) Institut Pasteur. Inauguration des bâtiments de la rue Dutot, à Paris. fol. Cutting from: Le génie civil, Par., 1888, xiv, no. 4, 49-55, 1 pl.

Talarico (G.) Vomito isterico. 9 pp. 12°. [Catanzaro, C. Maccarone, 1889.]

Talat (Mohamed) [1860-]. *Recherches sur la coloration des tissus chez les animaux vivants au point de vue histologique. 122 pp., 2 pl. 4°. *Paris*, 1886, No. 280.

Talauma macrocarpa.

H. (A. L.) El Yoloxochitl; clasificación, sinonimia, descripción y distribución geográfica. Estudio, México, 1891, iv, 133-135.

Talavera (Joaquin). Recherches histologiques sur quelques tumeurs du testicule. I. Tumeurs avec fibres musculaires striées; II. Carcinome épithélial; III. Épithéliome mucoïde et dermoïde; IV. Sarcôme angio-plastique; V. Lymphadénome. 64 pp., 3 pl. 8°. *Paris, A. Parent*, 1879.

Talayrach (J.) [1859-]. *Du pneumothorax, première manifestation de la tuberculose. 52 pp. 4°. *Paris*, 1882, No. 347.

Talazac (François-Firmin). *Des tumeurs de la glande sous-maxillaire. 46 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 54.

Talbert. L'allaitement maternel. Conseils aux mères de famille. 60 pp. 12°. [Paris], 1884.

—, Le livre de la mère. Hygiène et maladies de la première enfance. 140 pp., 1 l. 12°. *Paris, G. Carré*, 1886.

Talbert (Méry). *De l'asthme. 71 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 258.

Name appears in Table des thèses as Marie-Eugène-Médéric Talbert.

Talbor [*or Talbot*] (Sir Robert). The English remedy: or, Talbor's wonderful secret for curing of agues and feavers. Sold by the author to the most christian king, and since his death ordered by his majesty to be published in French for the benefit of his subjects, and now transl. into English for publick good. 3 p. l., 112 pp. 12°. London, J. Hindmarsh, 1682.

— Les admirables qualitez du kinkina, confirmées par plusieurs expériences, et la manière de s'en servir dans toutes les fièvres pour toute sorte d'âge, de sexe, et de complexions. 11 p. l., 164 pp., 1 l. 12°. Paris, M. Jouvenel, 1689.

— The same. Avec de nouvelles réflexions pour s'en servir utilement, faites par Monsieur Fagon, premier médecin du roy, en 1697, pour guérir d'une fièvre qu'avoit le feu roy d'Espagne Charles II, avec de fréquentes rechûtes. 12 p. l., 180 pp., 2 l. 12°. Paris, M. & G. Jouvenel, 1705.

Talbot (Eugene S[olomon]). Irregularities of the teeth, and their treatment. xi, 12-163 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co., 1888.

— Classification of typical irregularities of the maxillæ and teeth. 7 pp. 8°. [Philadelphia, 1889.]

Repr. from: Dental Cosmos, Phila., 1889, xxxi.

— Mouth-breathing not the cause of contracted jaws and high vaults. 29 pp. 8°. [Philadelphia, 1891.]

Repr. from: Dental Cosmos, Phila., 1891, xxxiii.

Talbot (Sir Gilbert).

See **Higmore** (Nathanael). The history of generation. 12°. London, 1651.

Talbot (I. T.). "The common sense of homœopathy." Annual address, delivered before the Massachusetts Homœopathic Medical Society, April 10, 1861. 26 pp. 8°. Boston, J. Wilson & Son, 1862.

Also, Editor of: **New England** (The) Medical Gazette, Boston, 1867-73.

For Portrait, see Am. Homœop., N. Y. 1892, xviii.

Talbot (James Beard). The miseries of prostitution. iv, 80 pp. 8°. London, J. Madden & Co., 1844.

Talbot (John). See **Shrewsbury** (Earl of).

Talbot (Sir Robert). See **Talbor**.

Talbot (Romain). Das Sceptotikon, vervollkommener Projektionsapparat für den Unterricht. vi, 82 pp. 8°. Berlin, Breitkopf u. Härtel, 1884.

Talbot (Rev. William). The Rev. Mr. Talbot's narrative of the whole of his proceedings relative to Jonathan Britain. 93 pp. 8°. Bristol, S. Farley, [1772].

Talcott (Alvan) [1804-91]. The annual address to the graduating class in the medical institution of Yale College, January 15, 1852. 18 pp. 8°. New Haven, W. H. Stanley, 1852.

For Biography, see Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1891, n. s., iv, 300 (L. S. De Forest).

Talcott (Selden H.). Prognosis in insanity. 20 pp. 18°. New York, 1878.

Repr. from: Homœop. Times, N. Y., 1878-9, vi.

— Medical notes on the treatment of mental and nervous diseases. 8 pp. 8°. New York, [1879].

Repr. from: Homœop. Times, N. Y., 1879-80, vii.

— General paresis. 26 pp. 12°. New York, 1880.

Repr. from: Homœop. Times, N. Y., 1880-81.

— The insane diathesis. 21 pp. 8°. Middletown, Stauson & Boyd, 1881.

— Two addresses by . . . and a poem by Wm. Tod Helmuth. 32 pp. 8°. Havana, N. Y., L. E. Keyser & Co., 1882.

— Sleep without narcotics. 28 pp. 8°. Middletown, N. Y., Press Job Printing House, 1883.

Talcott (Selden H.)—continued.

— Application of "new remedies" in the treatment of mental and nervous diseases. 12 pp. 12°. New York, E. P. Coby & Co., 1884.

Repr. from: N. York M. Times, 1884-5, xii.

— Hahnemann and his influence upon modern medicine. An address delivered at the Homœopathic festival, Boston, April 12, 1887. 12 pp. 8°. [n. p., 1887.]

Talcottville.

See **Scarlatina** (Epidemics of), by localities.

Taleef Shereef (The), or Indian materia medica; transl. from the original by George Playfair. Published by the Medical and Physical Society of Calcutta. viii, 189 pp. 8°. Calcutta, 1833.

Talence.

See **Fever** (Typhoid, History, etc., of), by localities.

Talhandier (Joseph). *Du traitement par la dilatation forcée dans les affections des voies lacrymales. 40 pp. 4°. Paris, 1869, No. 214.

Taliacotius (Gaspar) [1546-99]. De curtorum chirurgia per insitionem, libri duo, in quibus ea omnia quæ ad hujus chirurgiæ, narium scilicet, aurium, ac labiorum per insitionem restaurandorum cum theoricæ, tum practicæ, pertinere videbantur, clarissima methodo enunulissime declarantur. Additis cutis traducis instrumentorum omnium, atque deligationum iconibus, et tabulis. 13 p. l., 94, 95, 47 pp., 16 l. fol. Venetiis, apud G. Bindonum jun., 1597.

Has, also, engraved title-page.

— The same. 3 p. l., 74, 47 pp. fol. Venetiis, apud R. Meietum, 1597.

— The same. Cheirurgia nova de narium, aurium, labiorumque defectu, per insitionem cutis ex humero, arte, hactenus omnibus ignota, sarciendo, [etc.]. 605 pp., 5 l., 21 pl. 12°. Francofurti, imp. P. Koppfi, 1598.

— The same. De curtorum chirurgia per insitionem, libri duo. Recognovit et edidit M. Troschel. xvi, 436 pp., 6 pl. 8°. Berolini, typ. et imp. G. Reimeri, 1831.

For Biography, see Ann. Anat. & Surg. Soc. Brooklyn, N. Y., 1880, ii, 239-244 (G. J. Fisher).

Taliaferro (Joannes). *De diætâ. 3 p. l., 45 pp. 8°. Edinburgi, A. Neill et socii, 1798. [P., v. 8.]

Taliaferro (Valentine H.) [1831-]. Observations upon medication by the use of uterine cloth tents, in diseases of the body and cavity of the uterus. 15 pp. 8°. Atlanta, Ga., 1871.

Repr. from: Atlanta M. & S. J., 1871-2, ix B.

— The corset in its relations to uterine diseases. 13 pp. 8°. Atlanta, Ga., Herald Publishing Co., 1873.

Repr. from: Atlanta M. & S. J., 1872-3, x.

— New intra-uterine pessary, secured and steadied in position by silver suture. 6 pp. 8°. Atlanta, Ga., H. H. Dickson, 1877.

Repr. from: Atlanta M. & S. J., 1877-8, xv.

— The application of pressure in diseases of the uterus. 26 pp. 8°. Atlanta, Ga., J. P. Harrison & Co., [1878].

Repr. from: Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1878.

— The application of pressure in diseases of the uterus, ovaries and peri-uterine structures. 20 pp. 8°. [Atlanta, 1882.]

Repr. from: Atlanta M. Reg., 1881-2, i.

Also, Co-Editor of: **Oglethorpe** Medical and Surgical Journal, Savannah, 1858-9.—**Hygienic** (The) and Literary Magazine, Atlanta, 1860.—**Atlanta** Medical and Surgical Journal, 1873.

For Biography, see Atlanta M. & S. J., 1884, n. s., i, 311-314.

Talianini (Francesco). La verità della omeopatia. 54 pp., 1 l. 8°. Ascoli, L. Cardì, 1837. [P., v. 1451.]

Talianini (Francesco)—continued,
—, *La medicina ridotta a scienza, ovvero
teorica dell' arte di guarire*. 171 pp., 2 l. 8°.
Ripatransone, frat. Jaffi, 1856. [P., v. 1459.]

Talipes.

See **Foot** (*Deformities, etc., of*).

Talking machine.

See **Voice**.

Talko (Jos.) [1838-]. Antwort auf die
Berichtigung des Herrn Dr. Wolfring und seine
Behandlungsmethode der Conjunctivdiphther-
itis. 2 l. 8°. *Warschau, M. Ziemkiewicz u. W.
Noakowski*, 1881.

Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., Beil.

Tallack (William) [1831-]. The practical
results of the total or partial abolition of capital
punishment in various countries. 22 pp., 1 l.
8°. *London*, 1866.

—, The problem of diminishing prevalent
destitution and temptations to crime. 20 pp.
8°. [*London*, 1869.]

Repr. from: Friends' Quart. Exam.

—, The cellular (but not rigidly solitary)
system of imprisonment as carried out in the
prisons of Louvain, Amsterdam, etc. Issued by
the Howard Association. 28 pp. 8°. *London*,
E. B. Kitto, 1872.

—, The diminution of pauperism. 4 pp. 8°.
[*London, Wertheimer, Lea & Co.*, 1878.]

—, Penological and preventive principles,
with special reference to Europe and America;
and to the diminution of crime, pauperism, and
intemperance; to prisons and their substitutes,
habitual offenders, sentences, neglected youth,
education, police, statistics, etc. x, 414 pp., 1 l.
8°. *London, Wertheimer, Lea & Co.*, 1889.

Talladega County.

See **Alabama**.

Tallard (Jean-Jacques). * *Considérations sur
la nature de l'apoplexie, suivies de quelques ré-
flexions sur le traitement de cette maladie*. viii,
9-60 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 286, v. 162.

Tallat von Vochenberg. See **Tollat von Vochenberg**.

Tallavania (Innocentius M.). * *De morsu
venenato ophidiorum*. 46 pp. 8°. *Vindobonæ*,
ex typ. vid. Stöckholzer de Hirschfeld, [1830].

Talley (Alexander) N[icholas] [1827-].
An address delivered before the South Carolina
Medical Association. 16 pp. 8°. *Columbia, S.
C., Presbyterian Publishing House*, 1870.

Repr. from: Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1870.

See, also, **MacLeod** (George H. B.) Notes on the sur-
gery of the war in the Crimea, [etc.]. 12°. *Richmond*,
Va., 1862.

Tallichet (H.).

See **Voigt** (Leonhard). *Vaccine and variola*. 8°. [*Wil-
mington*, 1882.]

Talloir (Paul). * *Quelques considérations sur
l'ulcère chronique de l'estomac*. 2 p. l., 34 pp.
4°. *Strasbourg*, 1865, 2. s., No. 874.

Tallois (Pierre-Joseph-Thomas) [1798-1874].
See **Marcq** (Philippus-Antonius). *De l'action des
émétiques, [etc.]*. 8°. *Bruxelles*, 1827.

*For Biography, see Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.,
Brux., 1874, 3. s., viii, 793-809, port. (Warlomont).*

Tallon (J.-L.-A.-Émile). * *De l'influence du
choléra sur l'état puerpéral*. 51 pp. 4°. *Paris*,
1850, No. 134, v. 502.

Tallon (Marinus). Du pin d'Autriche et des pro-
duits du pin d'Autriche de Joseph Mack. 14 pp.,
1 l. 8°. *Paris, G. Guillois*, 1885.

Tallon (Pierre-Marie). * *De la ponction des
séreuses thoraciques dans quelques cas d'épan-
chement*. 54 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 89, v. 597.

Tallon (T.-Amable). * *Propositions sur quel-
ques points d'anatomie pathologique, de méde-
cine et de chirurgie*. 16 pp. 4°. *Paris*, 1827,
No. 241, v. 211.

Tallone (Giuseppe). *Regio Manicomio di To-
rino. Relazioni sul conto consuntivo degli anni
1880; 1885; 1887*. roy. 8°. *Torino*, 1881-8.

Tallow-chandlers.

Aeulle (J. F.). Informe sobre si las velerias con fritura
de sebo pueden considerarse perjudiciales a la salud.
Trab. Com. de med. leg. é hig. púb. de la r. Acad. de cien.
méd. . . de la Habana, 1872, i, 57-60. — **Flaugerges**.
Deux rapports sur une demande de plusieurs fondateurs
de suif de la ville de Troyes, tendant à obtenir l'autorisation
d'employer le procédé de la fonte aux acides, dans l'inté-
rieur de la ville. *Ann. d'hyg., Par.*, 1835, xiv, 416-422.

Tallulah Falls.

de Dubocay (P. N.). Tallulah Falls; northeast Geor-
gia, a climatic health resort. *Atlanta M. & S. J.*, 1889-90,
n. s., vi, 157-164.

Talma (A.-F.). De la structure des dents, de
l'action pernicieuse exercée par le mercure sur
ces organes, et des dangers de l'emploi des pâtes
mercurielles pour le plombage des caries den-
taires. 31 pp. 8°. *Bruxelles, F. Verteneuil*,
1845. [P., v. 447.]

—, Mémoires sur quelques points fonda-
mentaux de la médecine dentaire considérée
dans ses applications à l'hygiène et à la théra-
peutique. Première série. 1 p. l., ix, 5-245 pp.,
1 l. 8°. *Bruxelles, J. B. Tircher*, 1852.

Talma (Duc Anton von Eichstorf). * *Over
ulcus noma*. 2 p. l., 30 pp., 2 l. 8°. *Groningen*,
J. B. Huber, [1859].

Talma (François-Joseph) [1763-1826].

Bielt (L.). Histoire de la maladie de Talma. *Répert.
gén. d'anat. et physiol. path.*, *Par.*, 1827, iii, 99-118, 1 pl.

Talma (Sape) [1847-]. * *Over licht- en kleur-
perceptie*. iii, 53 pp., 1 pl. 8°. *Utrecht, P. W.
van de Weijer*, [1873].

—, *Pathologie van den sympathicus abdomi-
nalis*. 80 pp. 8°. *Utrecht, C. H. E. Breijer*, 1891.

Talmann (Melchior). * *De cholera*. 3 p. l.,
39 pp., 1 l. 12°. * *Viennæ, J. J. Jahn*, [1781].

Also, in: DISSERTATIONES med., [etc.]. 8°. *Viennæ*,
1789, ii, 240-281.

Talmod.

See **Medicine** (*History, etc., of*), *by nations*,
etc.—*Hebrew*.

Talmy (Jean). * *De la diarrhée endémique
chronique des pays chauds; ses rapports avec le
foie, son traitement par le sucre de lait*. iv, 5-
76 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1876, No. 35.

Talon (A.). * *La paralysie générale à l'asile des
aliénés de Marseille. Recherches statistiques*,
étiologiques et cliniques. xii, 14-102 pp., 1 l.
4°. *Montpellier*, 1883, No. 45.

Talon (Émile). * *Quelques considérations sur
les accidents apoplectiformes*. 22 pp. 4°. *Stras-
bourg*, 1861, 2. s., No. 582, v. 31.

Talon (L.-Charles-E.). * *Essai sur les éméti-
ques, suivi d'observations qui attestent l'effica-
cité de leur emploi*. vi, 7-23 pp. 4°. *Paris*,
1824, No. 145, v. 186.

Talpa.

See **Mole**.

Talpa (Petrus). *Empiricus, sive indoctus medi-
cus; dialogus brevis et elegans, in quo indocta
empiricorum praxi cum vera medendi methodo
collata, tanquam in tabella illorum errores, et
latrocinia spectanda proponuntur. Item exilium
empiricorum, brevi elegia satyrico sale condita*,
descriptum. 83 pp., 5 pl. 16°. *Franckerae, ex-
cud. Æ. Radavus*, 1595.

Talrich (Jules) [—1851]. Catalogue de pré-
parations anatomiques normales et pathologi-
ques en cire, plastique et plâtre. Anatomie
comparée et zoologie. Expositions universelles
de Paris et Londres, 1855-1862. Exposition de
1867, classes XI et XII. 31 pp. 8°. *Paris*, [*E.
Panckoucke & Cie.*], 1866.

Talrich (Jules)—continued.

Catalogue des modèles anatomiques et préparations nouvelles pour les démonstrations de physiologie organique de l'homme, modèles en staff peint et cire résistante de . . . 42 pp. 8°. *Paris, Waltener & Cie.*, 1886.

The same. Créées spécialement pour servir aux démonstrations de la physiologie organique de l'homme et aux cours sur l'hygiène de de l'enfance (puériculture), modèles en staff peint et cire résistante. 44 pp. 8°. *Paris*, 1889.

Vieilles cires. 1 l. fol. [*Paris*, 1887.] *Cutting from*: La vie moderne, Par., 1887.

See, also, **Cicatrization** des plaies artérielles, [etc.]. 8°. *Paris*, 1881.

Talysin (Nikolai Andreevitch). * Prozess vortanovleniya v tonkich kischkach posle jazv' bronshnago tifa. [Process of regeneration of small intestine after lesions in abdominal typhus.] 34 pp., 1 pl. 8°. *St. Petersburg, Dept. Udelov*, 1892.

Tamar indien.

Roehmer (F.). Tamar indien. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1879, xlviii, 557; 569.

Tamarind.

GIRAUD (P.-O.). * Du tamarin et de la casse. 4°. *Montpellier*, 1886.

Ullersperger (J. B.). Die Tamarinden-Präparate. Bl. f. Heilwissensch., München, 1871, ii, 105.

Tamassia (Arrigo) [1849-]. Gli ultimi studi italiani sulla imputabilità. Critica seconda. 41 pp. 8°. [*Reggio-Emilia*, 1877.]

La peste; rimembranze e proposte. 31 pp., 1 map. 12°. *Milano, E. Sonzogno*, 1879.

Dell' azione del pneumogastro nella morte per appiccamento. 85 pp. 8°. *Reggio nell' Emilia, S. Calderini e figl.*, 1880.

Repr. from: Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1880, vi.

Dell' intossicazione acutissima per solfuro di carbonio. 22 pp. 8°. *Reggio nell' Emilia, S. Calderini e figlio*, 1881.

Repr. from: Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1881, vii.

Gli ultimi studii sulla criminalità. 46 pp. 8°. *Reggio nell' Emilia, S. Calderini e figl.*, 1881.

Repr. from: Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1881, vii, pt. 2.

Le intemperanze del lavoro mentale nelle scuole. 48 pp. 8°. *Milano, E. Sonzogno*, 1881.

La putrefazione dell' utero. 22 pp. 8°. *Reggio nell' Emilia, S. Calderini e figl.*, 1882.

Repr. from: Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1881, vii.

Tamassia (Giovanni) [1774-1839]. Saggio fisiologico sulla facoltà di sentire dell' uomo per servire d' introduzione alla scienza ideologica. 138 pp., port. 8°. *Bergamo, dalla stamperia Mazzoleni*, 1823.

Tamássy (Ludovicus). * De aphthis neonatorum. 26 pp. 8°. *Pestini, typ. J. T. Trattner*, 1820. [*Also, in*: P., v. 1308.]

de Tamayo (Andrés). Tratado de las fracturas y dislocaciones.

In: CALVO (J.). Primera y segunda parte de la cirugía, [etc.]. fol. *Valencia*, 1647, 601-618. *Also*: *Ibid.* fol. *Valencia*, 1703, 572-584.

For Biography, see Gac. de sanid. mil., Madrid, 1881, vii, 253-258 (E. Pérez de la Famosa).

Tamba (K.). * Studien über das Verhalten der Ptomaine bei forensisch-chemischen Arbeiten. 20 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1886.

Tambareau [1851-]. * De la pathogénie de la mort subite dans la fièvre typhoïde. 51 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 24.

Tamboff.

Alexevski (A. V.). Mineral. vody Tambovskoi gubernii. [Mineral waters of Tamboff government.] Vestnik obsb. hig., sudch. i prakt. med., St. Petersburg, 1891, xii, pt. 4, 105-114.—**Kakushkin** (N. M.). K vopr. o polovoi diejatel. jentschiny g. Tambova. [On the sexual functions in women of city of Tamboff.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1891, vii, 711-728.

Tamboff (Government of). Otechet Tambovskoi Gubernskoi Zemskoi bolnitsy za 1890 g. Sostavlenie ordinatorami i starshim doktorom bolnitsy. [Report of the Tamboff government district Hospital.] vii, 316 pp., 2 tab. 8°. *Tamboff, Gubern. Zems. tipog.*, 1891.

Tambon (J.). * Des illicium en général, de la badiane et de son huile essentielle en particulier. 77 pp., 1 l., 4 pl. 4°. *Montpellier*, 1886, No. 382. École supérieure de pharmacie.

Tambroni (R.).

See **Sighicelli** (Celso) & **Tambroni** (R.). Pazzia morale ed epilessia. 8°. *Reggio nell' Emilia*, 1888.

Tamburini (Attilio). Del colera, i microbi o bacilli sono conseguenza od effetto della morte dei colerosi ma giammai causa. 15 pp. 12°. *Bologna, Mareggiani*, 1884.

Tamburini (Augusto) [1848-]. Contribuzione alla fisiologia e patologia del linguaggio. 1 p. l., 84 pp., 1 l. 8°. *Reggio-Emilia, S. Calderini*, 1876.

Repr. from: Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1876, ii.

Il nuovo manicomio della provincia di Pavia in Voghera. 15 pp., 2 pl. 8°. *Milano, frat. Rechiedei*, 1877.

Memorie della clinica psichiatrica della r. Università di Modena presso il frenocomio di Reggio nell' Emilia diretta dal Professore . . . 3 v. 8°. *Reggio-Emilia, S. Calderini e figl.*, 1879-81.

Sulla genesi delle allucinazioni. 32 pp. 8°. *Reggio nell' Emilia, S. Calderini e figl.*, 1880.

Repr. from: Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1880, vi.

The same. Ueber die Genesis der Hallucinationen. [Beobachtet von M. O. Fränkel.] 25 pp. 8°. [*Heilbronn, M. Schell*, 1880.]

Repr. from: *Irenfreund, Heilbr.*, 1880, xxii.

Sulla legislazione per gli alienati ed i manicomj; comunicazione letta al terzo Congresso freniatico italiano in Reggio-Emilia (settembre 1880). 20 pp. 8°. *Milano, frat. Rechiedei*, 1881.

Repr. from: Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1881, xviii.

Un caso di microcefalia. 10 pp. 8°. *Milano, frat. Rechiedei*, 1881.

Repr. from: Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1881, xviii.

Osservazioni sul cranio e cervello di un idrocefalo di 19 anni. 24 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *Reggio nell' Emilia, S. Calderini e figl.*, 1881.

Repr. from: Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1880, vi.

Also, Co-Editor of: **Rivista** sperimentale di freniatria, [etc.], Reggio-Emilia, 1875. *Also, Editor of*: **Gazzetta** del frenocomio di Reggio, Reggio-Emilia, 1879-81.

See, also, **Biffi** (Serafino), **Pini** (Gaetano) & **Tamburini** (A.). Relazione della commissione, [etc.]. 8°. *Genova*, [1878].

& **Benelli** (Giulio C.). L' antropologia nella carceri. 15 pp. 8°. *Roma, Mantellate*, 1885.

Repr. from: Riv. di discipline carcerarie, Roma, 1885.

& **Seppilli** (G.). Anleitung zur experimentellen Untersuchung des Hypnotismus. Mit Genehmigung der Verfasser übertragen und bearbeitet von M. O. Fränkel. ix, 27 pp., 3 diag. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1882.

The same. 2. Hft. iv (1 l.), 44 pp., 1 diag. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1885.

The same. Weitere Beiträge zum experimentellen Studium des Hypnotismus. Mit Genehmigung der Verfasser übertragen von Dr. M. O. Fraenkel. 44 pp. 8°. *Heilbronn, M. Schell*, [1884].

Repr. from: *Irenfreund, Heilbr.*, 1884, xxvi.

The same as the preceding. 2. Hft.

Beitrag zur experimentellen Erforschung des Hypnotismus bei Hysterischen. Vorläufige Mittheilung. Uebertragen von M. O.

Tamburini (Aug.) & **Seppilli** (G.)—cont'd. Fränkel. 8 pp. 8°. *Berlin, Marschner u. Stephan, [1882].*

Repr. from: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1882, li.

Contribuzioni allo studio sperimentale dell' ipnotismo. 2.^a comunicazione; ricerche sui fenomeni di moto, di senso, del respiro e del circolo nelle così dette fasi letargica, catalettica e sonnambolica, della ipnosi isterica. 67 pp., 1 diag. 8°. *Reggio nell' Emilia, S. Calderini e figl., 1882.*

Repr. from: Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1882, viii.

Last page called 76.

Tamburini (Ciriolo).

See Syme (James). *Elementi di chirurgia.* 2 v. 12°. *Milano, 1865.*

Tamburrini (Nicola). *Nozioni fondamentali di materia medica e terapia ad uso degli studenti e dei medici pratici.* 2. ed. xi, 648 pp. 8°. *Napoli, V. O. Mese, 1883.*

Tamele (Josephus Georgius). *De uræmia, adnexis casibus in nosocomio generali Prageno observatis. 46 pp. 8°. *Praga, typ. fil. T. Haase, 1841.*

Tamin (Onésime). *Étude et traitement de l'hémipéricranalgie (migraine). 42 pp. 4°. *Paris, 1860, No. 119.*

Tamin-Despallès (O.). *Mémoire aux académies de médecine et des sciences sur le pronostic, le traitement et la guérison de la phthisie pulmonaire (pneumo-phymie).* 48 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière, 1864.*

Alimentation du cerveau et des nerfs. xii, 260 pp., 3 pl. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1873.*

Traitement physiologique des maladies consomptives et héréditaires (anémie scrofuleuse, rachitisme, tuberculose, cancer, ramollissements, névroses, diabète, albuminurie, dyspepsies). 5. éd. 199 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1875.*

Coup d'œil sur les indications, les contre-indications et l'usage des eaux minérales de Contrexéville (Vosges); gravelle, goutte, etc. Suivi d'un tableau de l'alimentation selon les tempéraments. 6. éd. vi, 7-38 pp., 1 l. 8°. *Paris, Vve. A. Delahaye & Cie., [1875, vel subseq.].*

The same. 6. éd. vi, 7-38 pp., 1 l. 8°.

Tiel, H. C. A. Campagne, [n. d.].

Tamitius (Andreas). *Disputatio physica de anima.* Resp. Elias Fischer. 5 l. 4°. *Lipsiæ, H. Rauscher, 1622.*

Tamm (Adamus) [1833-]. *De hydropse fœtus anasarca, subjuncto casu memorabili in policlinico gynæcologico Vratislaviensi observato. 1 p. l., 27 pp., 1 pl. 8°. *Vratislaviæ, H. Lindner, [1857].*

Tammann (Gustav) [1861-]. *Ueber die Metaphosphate. 33 pp. 8°. *Dorpat, H. Laakmann, 1890.*

Tammeo (G.). *La prostituzione. Saggio di statistica morale.* vii, 324 pp., 4 diag. 8°. *Torino, L. Roux & C., 1890.*

Tampa.

OBSERVATIONS by Lt. John W. Hawley, of U. S. Coast Survey, Dr. John Abererombie, and Civil Engineer Henry A. Smeltz. [On the desirability of Tampa, Fla., as a winter resort.] Jan. 29, 1885. 8°. [*Baltimore, 1885.*]

PLAN (A) for erecting a health city on the southwest gulf coast of Florida. Papers and letters concerning the climate of Tampa Bay and Point Pinellas, Fla., by W. C. Van Bibber, J. M. Toner, Jas. C. Wilson, [et al.]. 8°. *Baltimore, 1885.*

Billingalea (C. C.). *Tampa* (Fla.) as a winter resort for invalids. N. Orl. M. & S. J., 1851-2, viii, 730.

Tampico, Mexico.

Douille (A.). Quelques mots sur Tampico. Montpel. méd., 1872, xxix, 1, 109.

Tampier (L.-C.-Camille). *Des eaux minérales alcalines et acidulo-gazeuses, sous le rapport du traitement des maladies. 27 pp. 4°. *Paris, 1853, No. 126, v. 548.*

Dernières heures de Rachel; lettres qui lui ont été adressées sur sa maladie; examen des diverses médications préconisées contre la phthisie pulmonaire. 96 pp., 2 l. 12°. *Paris, Labé, 1858.*

Bains à l'hydrofère. Résumé des principales observations recueillies sur 600 malades soumis aux soins de 96 médecins de Paris. Les observations s'appliquent aux maladies ci-après: anémie, lymphatisme, chlorose, scrofule, rhumatisme, maladies de la peau, accidents syphilitiques. 26 pp. 8°. *Paris, A. Appert, 1861.*

Tampke (Theodorus Guilielmus Jacobus). *De blennorrhæa oculi militari. 30 pp. 8°. *Gissæ, Lichtenberger, [1843].*

Tampke (Wilhelm) [1846-]. *Ueber Elephantiasis Arabum. 26 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. F. Carthaus, [1870].*

Tamplin (Richard William) [1814-75]. *Lectures on the nature and treatment of deformities, delivered at the Royal Orthopædic Hospital, Bloomsbury Square.* 216 pp. 8°. *Philadelphia, E. Barrington & G. D. Haswell, 1846.*

Lateral curvature of the spine, its causes, nature, and treatment. viii, 44 pp., 8 pl. 8°. *London, J. Churchill, 1852.*

For Biography, see Lancet, Lond., 1874, i, 712.

Tampon.

See, also, Hæmorrhage (Uterine, Treatment, etc., of); Nose (Surgery of); Vagina (Tamponing of).

BÉTRIX (A.). *Du tamponnement utérin en gynécologie appliqué à la dilatation et à la thérapeutique.* 8°. *Paris, 1889.*

Abbott (G. E.). *Tampons.* N. York M. J., 1891, liv, 281-284. *Also: Am. Gynec. J., Toledo, 1891, i, 496-504.*

Auvard. Observation de tamponnement intra-utérin. Bull. et mém. Soc. d'obst. et gynéc. de Par., 1887, ii, 249-256. — **Aveling's** (Dr.) vaginal tampon-tube. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 633. — **Boissarie**. *Tampons et septicémie.* Ann. de gynéc., Par., 1885, xxiv, 386-390. — **Cramer** (H.). Antiseptische Tamponade; Schede's Bluteoagulum, und resorbirbare Tamponade. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1889, xv, 36. *Also, Reprint.* — **Englisch** (J.). Der Doppelballon in seiner Anwendung als Nasen-tampon und bei anderen chirurgischen Operationen. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1878, xiii, 195; 207. — **Lehmann** (L.). Een nieuwe tampon voor de verloskundige praktijk. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1878, 2, R., xiv, 277-280. — **Morelli** (K.). Orrtömesz. (tampon) tartó az orr helyébe kezécsérre. [Tampon handle for local treatment of nasal fossa.] Orvosi betil., Budapest, 1885, xxix, 1311. *Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1885, xxi, 1001.* — **Vogler**. Nutzen und Nachteile des Tampons in der Geburtshilfe. Monatsschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1862, xix, 361-372.

Tamsui.

Johansen (C. H.). Report on the health of Tamsui and Kelung for four years ended 30th September, 1884. China. Imp. Customs. Med. Rep. 1884, Shanghai, 1885, xxviii, 17-21. — **Rennie** (A.). Report on the health of Tamsui and Kelung for the year ended 30th September, 1887. *Ibid.*, 1887, Shanghai, 1890, xxxiv, 7-11.

Tamus (*Toxicology of*).

Contagne (H.). Note sur un cas d'empoisonnement par les fruits du taminier. Lyon méd., 1884, xlvii, 239-247.

Tamvakopoulos (Engel). *Ueber Mastdarmscheiden-Fisteln. 21 pp. 8°. *Würzburg, H. Stürtz, 1887.*

Tamworth Union. Annual reports on the sanitary condition of the rural sanitary district of the Tamworth Union by the medical officer of health to the sanitary authority, for the years

Tamworth Union—continued.

1878, 1879. By H. J. Fausset. 8 pp., 3 l.; 11 pp., 3 l. 8°. *Tamworth, J. H. Rowe*, 1879-80.

— Reports on the state of the river Tame by the sanitary inspector and surveyor [John Henry Clarson] and the medical officer of health [Herbert J. Fausset]. 14 pp. 8°. *Tamworth, J. H. Rowe*, [1880].

Tanacetum.

LEPPIG (O.) *Chemische Untersuchung des Tanacetum vulgare*. 8°. *St. Petersburg*, 1882.

Aldright (W.) A case of poisoning by the oil of tansy. *Canada M. J.*, Montreal, 1869-70, vi, 212.—**Attempt** to produce abortion with oil of tansy, followed by death. *Boston M. & S. J.*, 1851, xiv, 306.—**Bailey** (W.)

Toxic properties of oil of tansy. *St. Louis Cour. Med.*, 1885, xiii, 316.—**Belt** (W. A.) Poisoning by tansy. *Med. Rec.*, N. Y., 1889, xxxvi, 342.—**Brown** (R. E.) Poisoning by oil of tansy. *Tr. M. Soc. N. Jersey*, Newark, 1876, 179.—**Bruylants** (G.) Recherches sur les essences; l'essence de tanaisie. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1877, 3. s., xi, 428-452. [Rap. de Chandelon], 338-342.—**Chance** (G. E.) Case of poisoning by oil of tansy. *St. Louis Clin. Rec.*, 1875-6, ii, 244.—**Conant**

(C. M.) Oil of tansy as a cause of convulsions. *Homœop. J. Obst.*, N. Y., 1882-3, iv, 126-128. *Also*: Physicians & Surgeons' Invest., Buffalo, 1883, iv, 11-13.—**Dalton** (J. C.)

A case of poisoning with oil of tansy; death at the end of three hours and a half. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1852, n. s., xxiii, 136-140.—**Ely** (W. W.) Poisoning by oil of tansy. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1852, n. s., xxiv, 279.—**Flood** (H.)

Cases of tansy poisoning. *Med. Rec.*, N. Y., 1876, xi, 339.—**Gallagher** (T. J.) Two cases of poisoning by tansy taken to induce abortion; death in one instance. *Pittsburgh M. J.*, 1880-81, i, no. 2, 22.—**Grace** (J. W.)

Convulsions from oil of tansy. *South Pract.*, Nashville, 1883, v, 349.—**Gunn** (J. W.) Case of poisoning by tansy oil; recovery. *Med. Bull.*, Phila., 1888, x, 19-21.—**Hildreth**

(C. T.) Fatal poisoning by oil of tansy. *Med. Mag.*, Bost., 1834-5, iii, 213-221.—**Jewett** (G.) Poisoning by oil of tansy. *Boston M. & S. J.*, 1880, cii, 237.—**Lindley** (H.)

A case of tansy poisoning. *Hahneman. Month.*, Phila., 1892, xxvii, 249-252.—**Link** (W. H.) Poisoning with oil of tansy. *N. York M. J.*, 1885, xli, 365.—**Norris** (T. P.)

Poisoning by oil of tansy. *Tr. M. Soc. County Kings*, N. Y., 1858-65, i, 389-391. *Also*: *Buffalo M. & S. J.*, 1864-5, iv, 526-528.—**de Paire**. Rapport sur la communication de

M. Guille, intitulée: La tanaisie, son analyse et son acide. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1871, 3. s., v, 111; 1873, 3. s., vii, 409.—**Pendleton** (J. E.) Poisoning

by infusion of tansy. *Am. M. Times*, N. Y., 1861, ii, 177.—**Peyraud** (H.) Recherches sur l'essence de tanaisie; accès de rage artificiels produits par cette essence; de l'action préventive du chloral contre ces phénomènes rabi-

ques. *Tribune méd.*, Par., 1879, xii, 125; 147. — Recherches sur les effets biologiques de l'essence de tanaisie; de la rage tanacétique, ou simili-rage. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1887, cv, 525-528. *Also*: *France méd.*, Par., 1887, ii, 1439. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1887, ix, 1073.

— De l'action préventive de l'hydrate de chloral contre la rage tanacétique, ou simili-rage, et contre la vraie rage. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1887, cv, 762.

— Étude comparative de la rage tanacétique et de la vraie rage. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1887, viii, 496.—**Putzeys** (F.) De l'action physiologique, de l'hydrure de tanacétyle (camphre du tanacetum vulgare). *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1878, 3. s., xii, 1097-1161. *Also*, Reprint.—**Smith** (T. C.)

Poisoned by tansy, taken to procure abortion. *Detroit Lancet*, 1881-2, n. s., v, 147.—**Spaulding** (A. E.) A case of poisoning from oil of tansy; recovery. *Phila. M. Times*, 1877, vii, 467.—**Speier** (H.) Poisoning by oil of tansy.

Northwest. Lancet, St. Paul, 1884-5, iv, 145.—**Stephens** (J. B.) Poisoning by tansy tea. *Nashville J. M. & S.*, 1879, n. s., xxiii, 326.—**Stuart** (G. A.) A case of tansy poisoning. *Peoria M. Month.*, 1881-2, ii, 294.—**Tidd** (C. H.)

A case of poisoning from taking oil of tansy. *Detroit Lancet*, 1881-2, n. s., v, 100.—**Welch** (G. T.) Poisoning by oil of tansy. *Tr. M. Soc. N. Jersey*, Newark, 1877, 227.—**Wetzel** (D. B.) [Death resulting from an over-dose of oil of tansy.] *Am. M. Bi-Weekly*, Louisville, 1879, x, 58.—**Witherington** (S. B.) Case of oil of tansy poisoning. *Memphis M. Month.*, 1889, ix, 396-398.

Tanais.

Claus (C.) Ueber Apsendes Latreillii Edw. und die Tanaiden. *Arb. a. d. zool. Inst. d. Univ. Wien*, 1883-4, v, 319-332, 2 pl.: 1886-8, vii, 139-220, 7 pl.

Tanake (Azewo).

See **Lebert** (Hermann). Densen rokn bion. [The six infectious diseases; transl. by ...] 12°. *Tokio*, 1882.

Tanaron (Pietro Paolo). Opere chirurgiche. 4 v. 8°. *Lucca, G. Rocchi*, 1763-4.**Tanaron** Pietro Paolo—(continued).

— Il chirurgo-raccoglitore moderno, che assiste le donne nei parti, secondo il metodo dei più celebri professori dell' arte ostetricia, per preservare le madri, ed i figliuoli dai pericoli i più evidenti nei differenti parti, senza adoprare istrumenti, molte volte funesti. Opera utilissima e necessaria per i chirurghi-raccoglitori, e le levatrici. 3 v. 8°. *Bassano, a spese Remondini di Venezia*, 1774.

— L' ostetricia, ovvero l' arte di raccogliere i parti e di soccorrere le donne nelle malattie, che accompagnano la loro gravidanza, ed in quelle che sopravvengono loro dopo il parto; e di sollevare i bambini nelle loro malattie dopo la nascita. Opera utilissima per i chirurghi-raccoglitori e le levatrice. 2. ed. xvi, 248 pp., 9 pl., 9 l., port. 8°. *Venezia, G. Zerletti*, 1775.

Tanba (Genken) [or **Taki** (Sensai)]. *Sokanron sugi*. [Selected treatise on chills and fevers.] 10 v. 8°. *Yedo*, 1801.

Japanese text.

— *Kindi roiyaku sugi*. [A commentary on the golden medical treatise.] 10 v. 8°. *Yedo*, 1815.

Japanese text.

— *Sokanron jitsugi*. [Commentaries on Sokanron.] 2 v. 1 p. l., 2, 10, 29, 7 pp.; 29, 21, 4, 2 pp., 1 l. 8°. *Yedo*, 1838.

Japanese text.

— *Yakuji zugi*. [A system of therapeutics.] 5 v. 8°. [n. p.], 1839.

Japanese text.

Tanba (Keizo) & **Shinoyama** (Tinichiro). *Muki kagaku*. [Inorganic chemistry.] 2 v. 9, 15, 482 pp., 3 l.; 20, 408 pp., 2 pl. 8°. *Tokio*, 1882.

Japanese text.

— & **Shibata** (Keizo). *Yuki kagaku*. [Organic chemistry.] 2 v. 1 p. l., 52, 434, 14, 4 pp.; 23, 419, 9 pp. 8°. *Tokio*, 1882.

Japanese text.

Tanba (Masatada). *Iyaku shio*. [Medical collectanea and criticisms.] 2, 3, 30, 2 pp. 8°. *Tanba*, 1704.

Japanese text. First published 1081.

Tanchard (Jean-Baptiste). * *Essai sur la phthisie pulmonaire*. 1 p. l., 27 pp. 4°. *Strasbourg*, 1830, v. 61.

Tanchot (Louis-Victor). * *De l'accouchement dans la présentation de l'épaule*. 59 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 69, v. 478.

Tanchou (Stanislas) [1791-1850]. * *Réflexions sur quelques préjugés nuisibles aux femmes en couches*. 32 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 60, v. 145.

— Du froid, et de son application dans les maladies; considérations physiologiques et thérapeutiques; observations; corollaires. 134 pp. 8°. *Paris, Crevot*, 1824.

— The same. Neue physiologische und therapeutische Ansichten über die Kälte und ihre Anwendung in Krankheiten . . . Aus dem Französischen von Gottlob Wendt. x, 138 pp. 12°. *Leipzig, Weygand*, 1825.

— Débats sur la lithotritie. Lettre à M. le rédacteur de la Gazette des hôpitaux. [*Also*:] Lettre à MM. les membres de la commission du prix Monthyon (médecine et chirurgie). 8 pp. 8°. [*Paris, Guiraudet*, 1833. [P., v. 484.]

— Traité des rétrécissements du canal de l'urètre et de l'intestin rectum, contenant l'appréciation des divers moyens employés dans le traitement de ces maladies. 274 pp., 3 pl. 8°. *Paris, Crochard*, 1835. [*Also, in*: P., v. 532.]

— Recherches sur le traitement médical des tumeurs cancéreuses du sein; ouvrage pratique basé sur trois cents observations. xiv, 288 pp., 3 pl. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1844.

Tanchou (Stanislas)—continued.

De la discussion qui vient d'avoir lieu à l'Académie de médecine sur les tumeurs du sein. 31 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière, 1844.*

Bound with the preceding.

For Biography, see Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1850, ii, 487-490 (Boys de Lourey).

Tanckius (Joachimus) [1557-1609]. De chirurgia disputatio. Respondens Joh. Forquernus. 11 l. 4°. *Lipsiæ, impr. a M. Lantzenbergero, [1595].*

See, also, Warenius (Henricus). Νοσολογία seu affectuum humanorum curatio, [etc.]. 12°. *Lipsiæ, 1605.*

Tancrède. Choléra-morbus. 8 pp. 8°. [*Valenciennes, B. Henry, 1849.*] [P., v. 461.]

Pages 3-6 wanting.

Tancredus (Latiuus). De fame et siti lib. iii. 23 p. l., 183 ff. 4°. *Venetis, apud J. A. Somaschum, 1607.*

Tancrez. Table présentant, par ordre alphabétique, les matières traitées par les conseils d'hygiène et de salubrité du Nord depuis leur création, en 1828, jusqu'à la fin de 1878. 3 nos. 8°. *Lille, L. Danel, 1860-79.*

Tandel (M. - E.) Nouvel examen d'un phénomène psychologique du somnambulisme. 39 pp. 4°. [*Bruxelles, 1839.*]

Repr. from: Acad. roy. de Brux. (Mém. couronnés et mém. des savants étrangers, Brux., 1841-2, xv.)

Tandlerus (Tobias) [1571-1617]. Dissertationes physicæ-medicæ: I. De spectris, quæ vigilantibus obveniunt. II. De fascino et incantatione. III. De melancholia et hujus amolitione. IV. De melancholicorum vaticiniis, aliisque mirandis operibus. V. De noctisurgio. Quibus accesserunt non minus desiderata D. Hieron. Nymanii, de imaginatione, oratio: et D. Martini Biermanni de magicis actionibus ἐξέτασις. 7 p. l., 296 pp. 12°. *Leuceis Athenis, imp. Z. Schureri, 1613.*

Tandon (Antoine) [1717-1806].

Baumes. Éloge de . . . In his: Éloges acad., etc. 4°. *Montpellier, 1809, 1^{er} cahier, No. v.*

Taney (Octavius C.) *On hydrocele. 21 pp. 8°. *Baltimore, R. W. Pomeroy, 1815.* [P., v. 380.]

Taneyhill (G. Lane). Historical sketch of the medical societies of Baltimore, Md., from 1730 to 1880. 18 pp. 8°. *Baltimore, J. W. Borst & Co., 1881.*

Repr. from: Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1881.

Tanfin (Pierre-Émile). *Quelques considérations sur un cas d'hydropisie herniaire enkystée. 1 p. l., 23 pp. 4°. *Strasbourg, 1869, 3. s., No. 252.*

Tanghinia venenifera.

See Akazga.

Tanghinine.

RASAMIMANANA (J.) *Contribution à l'étude de l'action physiologique de la tanghinine cristallisée, extraite du *Tanghinia venenifera* (poison d'épave de Madagascar). 4°. *Lyon, 1891.*

Tangier.

See, also, Cholera (*Asiatic, History, etc., of*), *Pest* (*History, etc., of*), *by localities*.

Leared (A.) Tangier as a winter resort for invalids. *Lancet*, Lond., 1873, i, 9. — Tangier as a winter resort for invalids. *Ibid.*, ii, 491. — **Putnam** (J. J.) Letter from Tangier [on its winter-climate]. *Boston M. & S. J.*, 1882, cvi, 308-310. — **Tangier** as a health-resort. *Lancet*, Lond., 1887, i, 955-957.

Tanguin.

CHATIN (J.) *Recherches pour servir à l'histoire botanique, chimique et physiologique du tanguin de Madagascar. 4°. *Paris, 1873.*

Quinquand (C.-E.) Recherches expérimentales sur l'action physiologique du tanguin de Madagascar. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1886, xxii, 18-50.

Tanguy (Émilien) [1855-]. *Troubles visuels nerveux d'origine utérine simulant l'asthénopie accommodative. 35 pp. 4°. *Paris, 1877, No. 514.*

Tanguy (H.-M.) Instruction populaire sur les maladies charbonneuses des bêtes bovines. 2. éd. 31 pp. 8°. *Morlaix, Mme. Haslé, [1880].*

— Union vétérinaire et agronomique du Nord-Finistère. Assemblée de Landivisiau, le 1^{er} février 1882. De l'inspection sanitaire des foires et marchés dans la première circonscription du service départemental des épizooties et de l'application de la loi du 21 juillet 1881, relative à la police sanitaire des animaux domestiques, dans la Finistère. 34 pp. 8°. *Angers, Lachèse & Dolbeau, 1882.*

Tanguy (Jean-Marie) [1839-]. *De l'hémorrhagie post-puerpérale, de ses divers modes de traitement et en particulier de la faradisation. 83 pp. 4°. *Paris, 1881, No. 287.*

Tank (Arthur). *Ueber das Strassburger sogenannte kyphotische Becken Nr. 4. 52 pp., 5 pl. 8°. *Strassburg, E. Hubert, 1885.*

Tankirio. Honso birio. [On the principles of botany.] v. 3 & 4. 8°. [*n. p., n. d.*] Japanese text. Whole work, 4 v.

Tanna.

See Cholera (*Asiatic, History, etc., of*), *by localities*.

Ward (A. V.) Topography of Tanna. [*From:* Civil Ann. Rep.] Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1857-8), 1859, n. s., iv, 186-192. — **Winchester** (J. W.) Annual report of the Tannah civil surgeoncy for 1846. *Ibid.* (1845-6), 1847, viii, 64-77.

Tannahill (*Robert Dunlop*) [1811-87].

Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1887, i, 246.

Tannenberger (Joh. Christophorus). *See Tannenberger* (Joh. Christophorus).

Tannen (Albrecht). *Ueber Retention der Placenta. 26 pp., 11. 8°. *Würzburg, Becker, 1886.*

Tannenberg (Godofredus Guilelmus). *Diss. sistens spicilegium observationum circa partes genitales masculas avium. 34 pp., 11., 3 pl. 4°. *Gottingæ, F. A. Rosenbusch, [1789].*

Tannenberger (Joh. Christophorus) [1702-]. Exercitatio acad. de elatere sanguinis. 24 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fickelscherianis, [1724].*

— *De suffocatione ex musto fermentante.

28 pp. 4°. *Jenæ, ex off. Mulleriana, [1729].*

[*Also, in:* P., v. 1915.]

Name printed Tanneberg.

For Biography, see Hilscher (Simon Paul).

— & **Blum** (Conrad Hardvig). Febres exanthematicas . . . publico eruditorum examini subijciunt. 30 pp., 1 l. 4°. *Jenæ, ex off. Mulleriana, 1734.*

Tanner (Christ. Justus Gottlieb). *De rheumatismo purpuraceo. 24 pp. 4°. *Helmstadii, e typ. Drimborniano, [1763].*

Tanner (H[enry] S.) [1786-1858]. A geographical and statistical account of the epidemic cholera, from its commencement in India to its entrance into the United States; comprehended in a series of maps and tables, exhibiting the names of places visited by the pestilence, the time of its commencement, the number of cases and deaths, and duration at each place. Compiled from a great variety of printed and manuscript documents. iv, 5-35 pp. 12°. *Philadelphia, the author, 1832.*

Maps wanting.

Tanner (Joannes Guilelmus). *Nonnulla de syphilide. 19 pp. 8°. *Jenæ, A. Neuenhahn, [1862].*

Tanner (Joh. Jacobus). *De polypo feliciter ex utero extirpato. 42 pp., 1 pl. 4°. *Argentorati, typ. J. H. Heitzii, [1771].*

- Tanner** (John)¹. The hidden treasures of the art of physick fully discovered. In four books. 1. Containing a physical description of man. 2. The causes, signes, and cures of all diseases incident to the body. 3. The general cure of wounds, tumours, and ulcers. 4. A general rule for making all kind of medicines, with the use and nature of distilled waters, juyces, decoctions, conserves, powders, electuaries, plaisters, etc. To which is added three necessary tables . . . A work whereby the diligent reader may, without the help of other authors, attain to the knowledge of the art above named. 7 p. l., 543 pp., 18 l. 16°. *London, G. Sawbridge, 1659.*
- The same. 3. ed. 6 p. l., 324 pp., 11 l. 12°. *London, G. Sawbridge, 1672.*

Tanner (John)². Practical midwifery and obstetrics, including anæsthetics. 237 pp. 12°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1871.*

Tanner (Thomas). A practical treatise on the small-pox and measles, wherein is set forth, first, the signs which shew the small-pox or measles are coming; secondly, the cause of the malignancy, and whereby contracted; thirdly, the way for the nurse to manage the patient at every crisis, or relapse, from the beginning to the end of the distemper, as to their eating or drinking; fourthly, prescriptions proper to be given from the beginning to the end of the distemper; fifthly, what is proper for washing, ointment, physic, and bleeding, when the distemper is turned. 19 pp. 12°. *Worcester, S. Bryan & Mrs. Wolley, 1745.*

Tanner (Thomas Hawkes) [1824-71]. A manual of the practice of medicine. 2. ed. vi, 340 pp. 16°. *London, H. Renshaw, 1854.*

— The same. The practice of medicine. 7. ed., revised by W. H. Broadbent. 2 v. xviii, 642 pp.; 1 p. l., 675 pp. 8°. *London, H. Renshaw, 1875.*

— The same. 1. Am. from the 3. revised and improved Lond. ed. xv, 17-398 pp. 12°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1858.*

— The same. From the 5. Lond. ed., enlarged and improved. xvi, 17-835 pp. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1866.*

— The same. 4. Am. from the 5. Lond. ed., enlarged and improved. xvi, 17-839 pp. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1867.*

— The same. 5. Am. from the 6. Lond. ed. xviii (1 l.), 17-1290 pp. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1870.*

— A practical treatise on the diseases of infancy and childhood. xiv, 408 pp. 8°. *London, H. Renshaw, 1858.*

See, also, *infra*.

— The same. xvi, 25-464 pp. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1861.*

— The same. 3. Am. ed., from the last Lond. ed., revised and enlarged by Alfred Meadows. xxiv, 33-559 pp. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1871.*

— On the signs and diseases of pregnancy. xvi, 504 pp. 8°. *London, H. Renshaw, 1860.*

— The same. From the 2. and enlarged Lond. ed. xv, 17-490 pp., 4 pl. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea, 1868.*

— A description of two fœtal monsters. 4 pp. 8°. [*London, 1860.*] [P., v. 518.]

Repr. from: Tr. Obst. Soc. Lond. (1860), 1861, ii.

— On the treatment of intra-uterine fibrous tumours. 11 pp. 8°. *London, Fieldson & Jary, 1861.* [P., v. 518.]

Repr. from: Lond. M. Rev., 1861-2, ii.

— A case of fibrous tumour of the uterus. 4 pp., 1 pl. 8°. [*London, 1862.*]

Repr. from: Tr. Obst. Soc. Lond. (1861), 1862, iii.

Tanner (Thomas Hawkes)—continued.

— A case of unsuspected pregnancy and labour. 3 pp. 8°. *London, J. Adlard, 1863.*

Repr. from: Tr. Obst. Soc. Lond. (1862), 1863, iv.

— On the use of medicated pessaries in the treatment of uterine disease. 4 pp. 8°. *London, J. E. Adlard, 1863.*

Repr. from: Tr. Obst. Soc. Lond. (1862), 1863, iv.

— A case of multiple medullary cancer, complicated with pregnancy. 8 pp. 8°. *London, J. E. Adlard, 1863.*

Repr. from: Tr. Obst. Soc. Lond. (1862), 1863, iv.

— A clinical report on cancer of the female sexual organs. 60 pp. 8°. *London, H. Renshaw, 1863.* [*Also, in: P., v. 1622.*]

Repr. [with additions] from: Lond. M. Rev., 1862-3, iii.

— A manual of clinical medicine and physical diagnosis. 2. ed., revised and enlarged by Tilbury Fox. xi, 355 pp., 1 pl. 12°. *London, H. Renshaw, 1869.*

— The same. To which is added the code of ethics of the American Medical Association. 252 pp. 12°. *Philadelphia, Blanchard & Lea, 1855.*

— The same. 2. Am. ed. xxiii, 25-252 pp. 12°. *Philadelphia, Blanchard & Lea, 1856.*

— The same. 3. Am. from 2. Eng. ed., revised and enlarged by Tilbury Fox. xii, 17-366 pp. 16°. *Philadelphia, H. C. Lea, 1870.*

Another copy, in which the date of publication is given as 1871.

— Memoranda on poisons. 3. and completely revised ed. xii, 139 pp. 16°. *London, H. Renshaw, 1872.*

— The same. From the last Lond. ed. viii, 112 pp. 16°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1864.*

— The same. 4. Am., from the last Lond. enlarged and revised ed. xi, 17-201 pp. 16°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1879.*

— The same. 6. Am. from the last Lond. ed., revised by Henry Leffmann. viii, 9-177 pp. 16°. *Philadelphia, Blakiston, Son & Co., 1888.*

— The same. 7. Am. from the last Lond. ed. Revised by John J. Reese. 177 pp. 24°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co., 1892.*

— An index of diseases and their treatment. 4. ed., revised by Percy Boulton. xxxii, 512 pp. 16°. *London, H. Renshaw, 1891.*

— The same. xxiii, 33-397 pp. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1867.*

— The same. Tanshi satsubio gaku. Transl. by Ken Osanai. 6 v. 12°. *Tokio, 1874-7.*

Japanese text.

See, also, **Harley** (George) & **Tanner** (T. H.) A report on a twin (?) abortion. [etc.]. 8°. *London, 1863.*

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 110. Also: Lancet, Lond., 1871, ii, 108. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 87; 115. Also: Tr. Obst. Soc. Lond. (1872), 1873, xiv, 32.

— & **Meadows** (Alfred). A practical treatise on the diseases of infancy and childhood. 3. ed. xxviii, 499 pp. 8°. *London, H. Renshaw, 1879.*

Tanners.

GUIGNARD (C.) Étude d'hygiène professionnelle; l'hygiène des tanneurs. 8°. *Paris, [1879].*

QUEMISSET. L'art d'appréter et teindre toutes sortes de peaux. Contenant plusieurs découvertes et réflexions, tant sur les opérations qui précèdent, que sur celles qui concernent et suivent la teinture des marroquins, vaches tannées, peaux chamoisées, passées en mégie, etc. 16°. *Paris, 1775.*

Beaugrand. Recherches historiques et statistiques sur les maladies des ouvriers qui préparent les peaux en général et sur celles des tanneurs en particulier. Ann. d'hyg., Par., 1862, 2. s., xviii, 241-280. — Erschoff (S. M.) Sanitar. uslovia kojeven. proizvodstva. [On the sanitary condition of tanneries.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1890, v, pt. 2, 189-225. — Ferrand (E.)

Tanners.

L'acroléine dans le suifage des cuirs; faits et propositions concernant l'hygiène des ouvriers. Lyon méd., 1891, lxvii, 319-324. *Also*, Reprint. — **Glawnig**. Ob der Geruch bey einem Corduaner nachtheilige Folgen für die Gesundheit eines schwächlichen Frauenzimmers haben könne? Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneyw. Berl., 1757, v, 170-172. — **Richter**. Ueber den Nachtheil der Gerbereien auf die menschliche Gesundheit. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1856, ix, 217-151. — **Sviatlovski** (V. V.) Kojeven proizvod. v sanit. odnosenii. [The manufacture of leather in sanitary relation.] Russk. Med., St. Petersburg, 1887, v, 559; 575; 591. — **Ziurek**. Zur Revision der Gerbereien. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1869, xi, 175-187.

Tannert (Carl). * Ueber die Aenderungen der Kohlensäure-Ausscheidung des Thierkörpers nach den Tageszeiten und im Hungerzustande. (Nach Versuchen an der Katze.) [Erlangen.] 30 pp., 9 tab., 2 pl. 8°. Neisse, F. Bär, 1890.

Tannhausen.

Nimtsch (U. S.) & **Kanold** (J.) Von dem Tannhausischen Sauer-Brunn im Fürstenthum Schweidnitz. Samml. v. Nat.-u. med. . . . Gesch. 1724. Leipz. u. Budissin, 1726, xxix, 80-84.

Tannin.

See, also, **Acid** (Tannic); **Diphtheria** (Treatment of).

BREMER (L.) * Les tannoïdes. Introduction critique à l'histoire physiologique des tannins et des principes immédiats végétaux qui leur sont chimiquement alliés. 4°. Lyon, 1890.

DUBOÛÉ (H.) de Pau. De l'emploi et de l'efficacité du tannin dans le traitement des inflammations des séreuses et des muqueuses et de quelques autres maladies où prédominent les desquamations épithéliales et en particulier du choléra asiatique. 8°. Paris, 1886.

LÈBRE (N.) * Du tannin; de son emploi thérapeutique. 4°. Paris, 1870.

SCHAFIER (H.) De l'action des bains de tannin. 12°. Paris, 1879.

SCHMIDEN (T.) * O znachenii dubilnich vetchestve v rastitelnom tsarstvie. Phito-khimicheskoe razsuzhdenie. [Tanning materials in the vegetable kingdom.] 8°. St. Petersburg, 1868.

Cavarra (A.) Du tannin, considéré sous les rapports de sa préparation, de son action sur les tissus devenus inertes et sur les tissus vivans, sains et malades. Bull. clin. Par., 1836-7, ii, 219-238. [Rap. d'Andral et Dupuy:] Bull. Acad. de méd., Par., 1836-7, i, 285. *Also*, Reprint.

Cummings (A. L.) Tannin as a medical agent. Boston M. & S. J., 1850-51, xliii, 36-40. — **Davy** (J.) What are the effects of tannin on the different textures of the human body? Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1829, iii, 559-565. — **Degaugquier**. Moyen d'enlever du linge les taches produites par le tannin. Arch. méd. belges, Brux., 1863, xxxi, 323. — **Durieu** (E.) Note sur un nouveau procédé de dosage volumétrique du tannin. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1885, vi, 66. — **Fantoni** (G.) Ulteriori osservazioni sugli usi terapeutici del concino puro. Effem. d. sc. med., Milano, 1838, viii, 5-14. — **Friedrich**. Aeusserliche Anwendung des Tannin. N. med.-chir. Ztg., München, 1851, 81-84. — **Hairion** (F.) Mémoire sur les effets physiologiques et thérapeutiques du tannin envisagé surtout au point de vue de ses applications en ophthalmologie. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1851, vii, 441; viii, 5, 123. *Also* [Rap. Demarquay:] Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 413-421. *Also* [Rev.]: Ann. d'ocul., Brux., 1851, xxvi, 216-218. *Also* [Rev.]: Ann. d'ocul., Brux., 1852, xxvii, 148-166. — **Lange** (V.) Et sjældent Tilfælde af Idiosynkrasi mod Tannin ved dettes uventede Brug. [Rare case of idiosyncrasy in external use of tannin.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1890, 3. R., viii, 113-115. *Also*, transk.: Deutsche med. Wechschr., Leipzig, 1890, xvi, 11. — **Lewin** (L.) Untersuchungen über Wirkung und Verhalten des Tannins im Thierkörper. Arch. f. path. Anat. etc., Berl., 1880, lxxx, 74-114. *Also*, transk.: Internat. J. M. & S., N. Y., 1881, i, 153-156. — Ueber neue Formen der Tannindarreichung. Deutsche med. Wechschr., Berl., 1882, viii, 81.

Macke. Tannin als Stypicum. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1854, xxiii, 745-747. — **Martin** (S.) Observation sur le tannin officinal. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1864, lxvii, 362. — **Mund**. Ueber die Wirkungen des Tannins. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1855, xxiv, 81-83. — **Pezzone**. Emploi médical du tannin. Hist. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1807, xvi, 298-303. — **Ringer** (S.) On the em-

Tannin.

ployment of glycerine of tannin. Practitioner, Lond., 1868, i, 27-31. — **Saint-Loup** (R.) Sur une réaction physiologique du tannin. (Contribution à l'étude des pigments animaux.) Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 440.

Tanon (L.) Étude critique de la loi du 30 juin 1838, sur les aliénés. 42 pp. 8°. Paris, A. Maresq aîné, 1868.

Repr. from: Rev. prat. du droit français, Par., 1868.

Tanquerel des Planches (L.) [1809-62].

* Essai sur la paralysie de plomb ou saturnine. 165 pp. 4°. Paris, 1834, No. 31, v. 269. [*Also*, in: P., v. 1711.]

— Traité des maladies de plomb ou saturnines. 2 v. xx, 550 pp., 1 l.; 551 pp., 1 pl. 8°. Paris, Ferra, 1839.

— The same. Lead diseases. A treatise from the French; with notes and additions on the use of lead pipe and its substitutes, by Samuel L. Dana. x, 11-441 pp., 1 l. 8°. Lowell, D. Bixby & Co., 1848.

— The same. x, 11-441 pp. 8°. Boston, Tappan, Whittemore & Mason, 1850.

For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1862, xxix, 351 (Caffé).

Tanqueray (A.-F.) * Du pneumo-thorax. 31 pp. 4°. Paris, 1837, No. 124, v. 310.

Tanqueray (Georges). * Sur l'angine tonsillaire inflammatoire ou amygdalite. 19 pp. 4°. Paris, 1826, No. 215, v. 203.

Tanret (Charles). Tania et pelletière. 16 pp. 8°. Paris, [1880, vel subseq.].

— Ergotinine and pelletière. 16 pp. 8°. New York, E. Fougere & Co., [1882].

Translation, in part, of the preceding.

Tansillo (Luigi) [1510?-68]. The nurse, a poem. Transl. from the Italian by William Roscoe. 67, 12 pp. 4°. Liverpool, Cadell & Davies, 1798.

— The same. 30 (1 l.), 44, 34 pp. 16°. London, printed; New York, reprinted for W. Cobbett, 1800.

Tansini (Iginio). Movimento degli ammalati e tavole nosologiche dello Spedale maggiore di Lodi nel biennio 1882-3. 56 pp. fol. Lodi, tip. Cima & Moroni, 1884.

— Contribuzione di chirurgia pratica. 144 pp. 8°. Lodi, tip. Cima & Moroni, 1884.

Tansy.

See **Tanacetum**.

Tantini (Francesco) [—1831]. Opuscoli scientifici. 3 v. 8°. Pisa, S. Nistri, 1812-30.

— Esperienze mediche. 66 pp., 1 l. 8°. Pisa, S. Nistri, 1825. [*Also*, in: P., v. 1504.]

For Biography, see Mag. d. ausl. Lit. d. ges. Heilk., etc., Hamb., 1833, xxvi, 190-202 (A. von Schönberg).

Tanturri (Vincenzo) [1835—].

See **Roder** (Albert). Patologia e terapia delle malattie veneree. 8°. Napoli, 1871. — **Ricordi** (Amilcare). Sul valore avvenire delle inoculazioni in sifilografia. 8°. Milano, 1868. — **Virchow** (Rudolf). Intorno alla natura delle lesioni sifilitiche, [etc.]. 8°. Napoli, 1865.

Tanude.

See **Monnet** (Charles). Anatomie, ou la connoissance du corps humain, [etc.]. fol. Paris, [n. d.].

Tanzi (Eugenio). Sulle sensazioni del freddo e del caldo e sul loro antagonismo psicométrico. Note e ricerche di psicologia sperimentale. 35 pp. 8°. Milano-Torino, frat. Dumolard, 1886.

Repr. from: Riv. di filosofia scient., Torino, 1886, 2. s., v.

Taoun.

Kastorski (M.) O zarazitelnoi bolezni v Kurdistanie nazivamoj miestnimi jiteljami: taoun. [On the contagious disease called by the natives "taoun"]. Epidemiolog. Listok, St. Petersburg, 1871, no. 10, 1-5. — **Mirza-Abdul-Ali**. O pojavivshesja v etoi mestnosti zarazitelnoi bolezni, injaouemoj miestnimi jiteljami "taoun". [Appearance of the contagious disease called by the natives "taoun".] [Text partly in French.] Protok. zased. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1871-2, viii, 250-255.

Tapetum.

See **Eye** (*Anatomy of*).

Tape-worm.

See **Bothriocephalus**; **Tænia**.

Taphophobia.

Morselli (E.) La dismorfofobia e la tafefobia, nei loro rapporti con le forme consimili di pazzia del dubbio (paranoia rudimentaria). Riforma med., Napoli, 1891, vii, pt. 3, 409-413.

Tapie (J.) [1860-]. * De la polydactylie. 54 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1885, No. 139.

Travail et chaleur musculaires. 88 pp. 8°. *Paris*, *Asselin & Houzeau*, 1886.

Tapie (Jean-Dosithée). * Chorée, ses divers modes de traitement. 40 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 461.

Taplin (William) [-1807]. The gentleman's stable directory; or modern system of farriery; comprehending all the most valuable prescriptions and approved remedies, accurately proportioned and properly adapted to every known disease to which the horse is incident. . . . To which is now added a supplement containing practical observations upon thorn wounds, punctured tendons, and ligamentary lameness, with ample instructions for their treatment and cure; illustrated by a recital of cases, including a variety of useful remarks, with a successful method of treating the canine species in that destructive disease called the distemper. 11. ed. [v. 1.] xxiv, 519 pp., port. 8°. *London*, *G. G. J. & J. Robinson*, 1791.

The same. 13. ed. [v. 1.] xvi, 504 pp., 4 l., port. 8°. *London*, *G. G. & J. Robinson & G. Kearsley*, 1796.

The same. 15. ed., corrected. [v. 1.] xvi, 502 pp., 4 l., port. 8°. *London*, *G. G. & J. Robinson & G. Kearsley*, 1803.

The same. Containing experimental remarks upon breeding, breaking, shoeing, stabling, exercise, and rowelling. To which are added particular instructions for the general management of hunters and road horses; with concluding observations upon the present state of the turf. 4. ed. v. 2. viii, 416 pp. 8°. *London*, *G. G. & J. Robinson & G. Kearsley*, 1796.

The same. 6. ed. v. 2. viii, 416 pp. 8°. *London*, *J. Stockdale*, 1805.

The same. A new ed. 2 v. in 1, paged consecutively. xvi (2 l.), 540 pp. 8°. *Philadelphia*, *J. Webster*, 1812.

A compendium of practical and experimental farriery, originally suggested by reason and confirmed by practice, equally adapted for the convenience of the gentleman, the farmer, the groom, and the smith; interspersed with such remarks and elucidated with such cases as evidently tend to insure the prevention as well as to ascertain the cure of disease. vi, 7-185 pp., 2 l. 16°. *Richmond*, *H. Pace*, 1803.

Taplin (William). See **Glyster** (Gregory).

Taplow.

See **Fever** (*Typhus, History, etc., of*), *by localities*.

Tappan (Henry P[hilip]) [1805-81]. The mutual responsibilities of physicians and the community, being an address to the graduating class of the medical college of the University of Michigan. 25 pp. 8°. *Detroit, Mich., Free Press print*, 1856. [Also, in: *P.*, v. 150.]

Tappari (Giovanni). Ricordi al candidato pel grado di oculistica. 75 pp., 6 tab. 8°. *Padova*, *tipog. Penada*, 1841.

A reprint of essays on various diseases of the eye.

Tappe (Jacob). See **Tappius** (Jacobus).

Tappe (Wilhelm). Die Aetiologie und Histologie der Schafpocke, nebst Bemerkungen über die

Tappe (William)—continued.

staatswirthschaftliche Bedeutung der Schafpocken-Seuche. iv (1 l.), 58 pp., 1 pl. 8°. *Berlin*, *A. Hirschwald*, 1881.

Der Lungenbrand der Pferde vom ätiologischen und pathologisch-anatomischen Standpunkte besprochen. 40 pp. 8°. *Jena*, *Dege u. Haenel*, 1883.

Hft. 1, 6. s., Vorträge für Thierärzte.

Tappenhorn (Theod.) * De emphysemate pulmonum. vi, 7-42 pp. 8°. *Wirzburg*, *F. E. Thein*, 1848.

Also, Co-Editor of: **Correspondenzblatt** für die Aerzte und Apotheker des Grossherzogthums Oedenburg, 1860-65.

Tappeiner (H.) Anleitung zu chemisch-diagnostischen Untersuchungen am Krankenbette. 62 pp. 12°. *München*, *M. Rieger*, 1885.

The same. 3. Aufl. vi, 87 pp. 16°. *München*, *M. Rieger*, 1888.

The same. Manuel de diagnostic chimique au lit du malade. Traduction faite sur la deuxième édition allemande par M. Nicolle, et mise au courant des dernières connaissances par l'auteur avec une préface par Albert Robin. xiv, 115 pp. 18°. *Paris*, *Lecrosnier & Babé*, 1888.

Lehrbuch der Arzneimittelehre und Arzneiverordnungslehre unter besonderer Berücksichtigung der deutschen und österreichischen Pharmakopöe. vii, 291 pp. 8°. *Leipzig*, *F. C. W. Vogel*, 1890.

See, also, **Werner** (Egon). Kurzes Repetitorium der Pharmakologie, [etc.]. 12°. *Wien*, [1891].

Tappert (Carol. Ludov. Francisc.) [1800-].

* De ossium regeneratione nonnulla, adjecto casu singulari regeneratæ mandibulæ. 26 pp., 2 l. 8°. *Berolini*, *F. Nietack*, [1831]. [Also, in: *P.*, v. 1508.]

Tappius (Jacobus) [1603-80]. Oratio de tabaco ejusque hodierno abusu. 15 l. 4°. *Helmestadii*, *typ. H. Mulleri*, 1653.

The same. 2. ed. 17 l. sm. 4°. *Helmestadii*, *typ. et sumpt. H. Mulleri*, 1660.

Bound with: **PECHLIN** (JOHANNES NICOLAUS). Theophilus bibaculus, [etc.]. sm. 4°. *Kilonii et Francofurti*, 1684.

The same. 3. ed. 21 l. 4°. *Helmestadii*, *typ. et sumpt. H. D. Mulleri*, 1673.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Tapret (O.) * Étude clinique sur la péritonite chronique d'emblée. 214 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 120.

The same. 203 pp. 8°. *Paris*, *Vve. A. Delahaye & Cie.*, 1878.

Tapscott (Jacob). * De chlorosi. 3 p. l., 35 pp. 8°. *Edinburgi*, *A. Donaldson*, 1765. [P., v. 648.]

Taquet (Gustave-Alexandre). * Quelques mots sur le tubercule pulmonaire à propos de phthisie et de prophylaxie. 32 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 213.

Taquoy (Léon). * De la coxalgie. 46 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 14.

Tar.

See, also, **Tar-water**.

AUBERT (E.) * Le goudron végétal et sa pharmacologie. 4°. *Montpellier*, 1885.

CASATI (E.) Nuovi studi sperimentali e clinici sulla catramina. 12°. *Civita Vecchia*, 1889.

WEDEL (J. A.) De picis et resinarum consistentia, qua sponte diffiunt, corrigenda, absque tamen duritie iis inducta. [Cum vita candidati Dionysii Kraegel.] 4°. *Jenæ*, [1730].

Adrian. Note sur le goudron et ses meilleures préparations médicales en pharmacie. Bull. gén. de thérap., etc., *Par.*, 1867, lxxii, 407-413. Also: Bull. et mém. Soc. de thérap. 1867-8, *Par.*, 1868, 12-18. — **Bulkley** (L. D.) The local use of tar and its derivatives in the treatment of skin diseases. Arch. Scient. & Pract. M. & S., N. Y., 1873, i, 123; 272. — "Liquor picis alkalinus" in eczema. *Detroit Rev. Med. & Pharm.*, 1874, ix, 451-456. —

Deschamps. Observations sur quelques préparations

Tar.

pharmacologiques du goudron. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1865, lxviii, 76-80. — **Gérard**. Du goudron végétal et de ses préparations. Médecin, Par., 1880, vi, no. 42, 3. — **Gibbes** (C. C.) Internal administration of tar. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 629. — **Magnus-Lahens**. Mémoire sur le goudron pulvérisé; suivi d'une note sur le coaltar pulvérisé et sur son emploi dans le pansement des plaies. Rev. méd. de Toulouse, 1871, v, 1; 13. Also [Abstr.]: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1871, lxxx, 313-315. — Formulaire du goudron. Répert. de pharm., Par., 1876, iv, 417-420. Also: Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1876, xv, 303-308. — Modes nouveaux de préparation et d'administration du goudron végétal; formulaire complet de cette substance. Rev. méd. de Toulouse, 1876, x, 75; 145. Also: Bull. et mém. Soc. de thérap. 1876, Par., 1877, 2. s., iii, 80-87. — Sur la pharmacologie du goudron. Bull. et mém. Soc. de thérap. 1877, Par., 1878, 2. s., iv, 68-71. — **Neumann** (I.) Ueber die durch den Theer hervorgebrachten örtlichen und allgemeinen Erscheinungen. Wien. med. Wchnschr., 1862, xii, 803. — **Pénaire** (E.) Mémoire sur la constitution du goudron, et en particulier sur la résine du goudron, employée comme agent thérapeutique. Gaz. méd. de Par., 1844, 2. s., xii, 802-805. — **Reclam** (C.) Ueber den Theer als inneres Heilmittel. Berl. klin. Wchnschr., 1879, xvi, 399-402. — **Santori** (S.) Experimenti sull' azione fisiologica di alcuni colori bleu e violetti derivati dal catrame. Ann. d. Ist. d' ig. sper. d. Univ. di Roma, 1891, n. s., i, 479-492. — **Scala** (A.) & **Jacoungeli** (T.) Saggio di analisi sistematica dei colori derivati dal catrame. *Ibid.*, 439-477. — **Slight** (W.) Observation d'empoisonnement par l'huile de goudron. J. de chim. méd., etc., Par., 1834, x, 238. — **Van Oudenhove** (E.) Note sur les pyréthrinates de goudron solubles (li-queurs concentrées). Ann. Soc. de méd. de Gand, 1872, i, 120-123. — **Vigier**. Sur la pharmacologie du goudron. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1877, xciii, 23-25. — **Waldeck**. Exanthem nach Gebrauch der Guyot'schen Theer-kapseln. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1878, iv, 102.

Tar (Inhalation of).

See, also, Phthisis (Treatment of).

Forbes (J.) Remarks on tar-vapour, as a remedy in diseases of the lungs. Med. & Phys. J., Lond., 1822, xlviii, 279-286. — **Magnus-Lahens**. De l'inhalation du goudron à l'aide de tubes-cigarettes. Rev. méd. de Toulouse, 1874, viii, 240. — **Wall** (M.) On the beneficial effects of the vapour of tar in affections of the chest. Lond. M. Reposit., 1818, ix, 265.

Tarabrin (G. J.) Sloboda Ekaterinovska Taganrogskago okrugia oblasti voiska donskago. Statistika naselenija i bolieznennosti. [Town of Ekaterinovska, in the Taganrog district, military division of the Don. Statistics of population and diseases.] 63 pp., 6 tab. 8°. Taganrog, 1890.

de Tarade (G.-P.-Émile). Éléments d'anatomie et de physiologie comparées, dédiés aux gens du monde, ou étude succincte des ressorts et des phénomènes de la vie chez l'homme et chez les animaux avec des observations philosophiques et morales. xv, 549 pp., 8 pl. 8°. Paris, chez l'auteur, 1841.

Taranta. See Valescus de Taranta.

Tarantism.

See, also, Chorea; Chorea (Epidemic); Leap-
ing aque; Tarantula.

CANCELLIERI (F.) Lettera . . . sopra il tarantismo, l'aria di Roma, e della sua campagna, [etc.]. 8°. Roma, 1817.

CARUSI (G. M.) Della tarantola e del tarantismo. 8°. [Napoli, 1848.]

CID (F. X.) Tarantismo observado en España, con que se prueba el de la Pulla, dudado de algunos, y tratado de otros de fabuloso; y memorias para escribir la historia del insecto llamado tarántula, efectos de su veneno en el cuerpo humano, y curacion por la música con el modo de obrar de esta, y su aplicacion como remedio á varias enfermedades. 8°. Madrid, 1787.

DE RENZI (S.) Osservazioni sul tarantismo di Puglia. 8°. Napoli, 1832.

Repr. from: Filiatre-sebezio, Napoli, 1832, iv, 162.

HÜBNER (J. V.) *De tarantismo. 4°. Argentorati, [1674].

LEONHARDT (E. F.) *De tarantismo. 8°. Berolini, [1827].

Tarantism.

PLATER (F.) *Bigæ musarum . . . sive disertatio physico-medica de tarantismo affectu quem nullus donat Alcides frustra Podalirius oppugnat atque Machaon [etc.]. 4°. Basilee, [1669].

TESTENVIN (G.) *Du tarentisme du xiv^{me} au xvii^{me} siècle. 4°. Paris, 1872.

VERGARI (A.) Tarantismo o malattia prodotta dalle tarantole velenose. 8°. Napoli, 1839.

Beretta. Di uno scoltirbe traumatico. Gior. anal. di med., Milano, 1829, xii, 297-308. — **Blazquez** (F. S.) Sobre el tarantulismo. Corresp. méd., Madrid, 1873, viii, 166. — **de la Calle** (J.) Observacion de un atarantulado curado por la influencia del baile. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1843, 2. s., iv, 169-171. — **Campelli** (A.) Sopra un caso di tarantolismo felicemente curato. Morgagni, Napoli, 1878, xx, 538-543. — **Cuesta** (P. M.) Reflexiones sobre el tarantulismo. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1844, 2. s., v, 161; 346. — **De Masi** (G.) Sul tarantolismo. Gazz. med. d. Puglia, Bari, 1874, v, 25-40. — **De Renzi** (S.) Note sur le tarentisme, observé dans le royaume de Naples. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 633. Also [Rap. d'Andral père et Virey]: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1833, iv, 45-53. — **Gazzo** (L. C.) Saggio d'osservazioni fatte sul tarantismo, dall'anno 1838 fino all'anno 1843, in Albissola Superiore ed in Albissola Marina, Provincia di Savona. Gior. . . d. Soc. med.-chir. di Torino, 1844, xxi, 385-404. — **Gonzalez** (J.) Mas sobre tarantulismo. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1845, 2. s., vi, 364-367. — **Grandos** (J. L.) Tarantulismo. *Ibid.*, 1844, 2. s., v, 340-342. — **Heard** (I. J.) Treatment of a tarantulated patient. N. Orl. M. & S. J., 1859-60, xvi, 784-786. — **J.** (F.) Sobre el tarantismo y los efectos de la música en su curacion. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1837, iv, 421-425. — **Kähler** (M.) Anmerkungen over de ziekte, die men noemt tarantismus. Geneesk. Verhandel. a. de k. Sweed. Acad. (Sandfort), Leiden, 1775, ii, 349-360. — **Lozano** (J.) Mas sobre el tarantulismo. Corresp. méd., Madrid, 1874, ix, 92. — **Mestre y Marzal** (C.) Sobre el tarantulismo. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1843, 2. s., iv, 1843, 66; 75. — Tarantulismo. *Ibid.*, 1844, 2. s., v, 227. — **Moreno** (J. S.) Tarantulismo. *Ibid.*, 1845, 2. s., vi, 393. — **Tudecius** (S. A.) De tarantismo. Misc. Acad. nat. curios. 1678-9, Norimb., 1693, ix-x, 281. — **Turnbull**. Concerning Italy, the alleged effects of the bite of the tarantula, and Grecian antiquities. Essays & Obs. Phil. Soc. Edinb., 1871, iii, 100-115. — **Zangrilli** (A.) Il tarantolismo nei suoi confini. Raccogliore med., Forl., 1878, x, 462-487.

Tarantula.

See, also, Bites (Poisoned, etc.); Tarantism.

CAPUTUS (N.) De tarantulae anatome et morsu. 8°. Lycii, 1741.

FLACHS (A.) De aranea, in primis vero de tarantulis. 4°. Witteberge, [1660].

GRUBE (H.) De ictu tarantulae et vi musices in ejus curatione, conjectura physico-medicae. 12°. Francofurti, 1679.

— On the sting of the tarantula.

In: UN-NATURAL history, myths of ancient science, [etc.], Edmund Goldsmid. 8°. Edinburgh, 1886, iii, 59-80.

NUÑEZ (J.) Estudio médico del veneno de la tarántula segun el método de Hahnemann, precedido de un resumen histórico del tarantulismo y tarantismo, y seguido de algunas indicaciones terapéuticas y notas clínicas. 8°. Madrid, 1864.

— The same. Étude médicale sur le venin de la tarantule d'après la méthode de Hahnemann, [etc.]. Traduite et annotée par le docteur J. Perry. 8°. Paris, 1866.

SENGUERIUS (W.) Tractatus physicus de tarantula, in quo præter ejus descriptionem, effectus veneni tarantulae qui hactenus fuerunt occultis qualitatibus adscripti, rationibus naturalibus deducuntur et illustrantur. 24°. Lugd. Bat., 1668.

Alvaro (F. M.) Mordedura de la tarántula; descripcion general de los efectos que produce en el hombre, fundada en las observaciones conocidas en nuestro país; breves reflexiones acerca del tarantulismo. Arch. de la med. españ., Madrid, 1846, ii, 359-371. Also: Abeja méd., Barcel., 1849, 2. s., iii, 393-406. — **Baglivi** (G.) De anatome, morsu, et effectibus tarantulae. In his: Praxis medica, [etc.], 8°. Lugduni, 1699, 281-344. Also, in his: Opera omnia med.-pract., [etc.], 4°. Lugduni, 1704, 539-580, 1 pl. Also: *Ibid.*, 8°. Lugduni, 1710, 599-640, 1 pl. Also: *Ibid.*, 4°. Lugduni, 1714, 599-640. Also: *Ibid.*,

Tarantula.

Antwerpiae, 1719, 599-640. Also: *Ibid.*, Lugduni, 1733, 599-640, 1 pl. Also: *Ibid.*, Venetiis, 1754, 303-321, 1 pl. Also: *Ibid.*, 12^o, Lipsiae, 1828, ii, 290-339, 1 pl. Also, *transl. in his*: Practice of physic, [etc.], 2. ed., 8^o, Lond., 1723, 312-373, 1 pl.—**Baird** (J. C.) A tarantula bite. Daniel's Texas M. J., 1889-90, v, 55-57. Also: Denver M. Times, 1889, ix, 68-70.—[**Bite** of centipedes, tarantulas, etc.] Boston M. & S. J., 1879, c, 336.—**Carriero** (I.) Sul tarantolismo pugliese. Lavori d. Cong. di med. int., Milano, 1891, iv, 348-353.—**Crandall** (J. B.) Tarantula bite with recovery. Leavenworth M. Herald, 1867-8, i, 389-391.—**Dowler** (B.) Remarks on the natural history of the Tarantulidae and other arachnidans, and on the alleged poisonous effects of their bites. N. Orl. M. & S. J., 1859-60, xvi, 786-796.—**Faure** (F.) Traitement de la piqure de la tarantule par l'alcali volatil. In *his*: Diss. s. l. propriétés méd., [etc.], 4^o, Strasbourg, 1814, 10-22.—**Guérin-Mèneville** (J.) Tarantula. Art méd., Par., 1874, xxxviii, 50-60. —. Sphère d'action de la tarantule. *Ibid.*, 187-192.—**Hafencræffer** (S.) [De tarantula.] In *his*: Nosodochium, [etc.], 12^o, Ulmae, 1660, 475-520, 2 pl.—**Lynce**. Tarantula. In: Holdsworth. Muscipula, 8^o, Florentiae, 1765, pp. xvii-xxiv.—**Mead** (R.) Of the bite of the tarantula. In *his*: A mechanical account of poisons, 2. ed., 8^o, Lond., 1708, 59-81.—**Obolonski** (N.) O jade tarantula. Sborn. rabot. proizved. lab. Anrep, Charkoff, 1886-7, ii, 57-62.—**Panarolus** (D.) Araneum vulgo (tarantula) dictatum; observatio. In *his*: Iatrologisiorum, 4^o, Romae, 1652, 347.—**de Santi**. Note sur la morsure de la tarantule. Rec. de mém. de méd., . . . mil. Par., 1863, 3. s., ix, 297-307.—**Storace** (S.) A genuine letter from an Italian gentleman, concerning the bite of the tarantula; giving an account of its treatment by music. Gentleman's Mag. & Hist. Chron., Lond., 1753, xxiii, 433.—**Witzmann**. Svoistva i opasnosti ukusheniya tarantula. [Character and danger of bite of tarantula.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1824, iv, no. 5, 111-119. Also, *transl.* [Abstr.]: Mercurio d. sc. med., Livorno, 1826, vi, 13.

Taraseon.

See, also, **Small-pox** (History, etc., of), by countries.

Richard. Constitution médicale du premier trimestre de l'an 1806, observée à Taraseon sur Rhône. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1807, ix, 305-329.

Tarasevitch (Grigor). *K voprosu o lechenii septitsenii chloral-gidratom. [Experimental study of treatment of septicæmia by hydrate of chloral. (Experimental researches.)] 128 pp., 11. 8^o. St. Petersburg, F. K. Nachimoff, 1880.

Tarasp.

Eaux (Les) minérales et bains de Tarasp dans l'Engadine-Basse, canton des Grisons. 8^o. Coire, 1866.

FETAN (Vetan), Unter-Engadin, 55 00' ü. M. Eine Stunde ob dem Kurhaus Tarasp. Klimatischer Kurort. 4^o. [Chur, 1876.]

HEILQUELLEN (Die) und Bäder von Tarasp in Unterengadin, Graubünden. 3. Aufl. 12^o. Chur, 1870.

HÔTEL des eaux et bains de Tarasp en Engadine. Sources d'eaux minérales purgatives et ferrugineuses. 4^o. [Tarasp? 187-.]

—. Sources d'eau minérale et bains. Saison de 1873; 1875; 1876. 4^o. [Tarasp? 1873-6.]

KILLIAS (E.) Tarasp and its mineral waters. From the French . . . Compiled and edited by the Reverend N. B. Whitby (English chaplain at Tarasp). Also reprinted from the Medical Times and Gazette of April 23d, 1870, Dr. J. Burney Yeo's article on "Tarasp in the Lower Engadine". 3. ed. 16^o. London, 1871.

—. Notice sur les eaux de Tarasp-Schuls, basse Engadine, traduite de l'allemand sur la septième édition avec de nombreuses additions de l'auteur par C. Nicati. 8^o. Paris, 1876.

—. Die Heilquellen und Bäder von Tarasp-Schuls im Unterengadin-Schweiz; eine gedrängte Skizze für praktische Aerzte. 9. Aufl. 8^o. Chur, 1886.

—. Tarasp-Schuls (Alsó-Engadin, Svajecz) gyógyforrásai és fürdői. 12^o. Budapest, 1887.

PERNISC (J.) Der Kurort Tarasp-Schuls, seine Heilmittel und Indicationen. 12^o. Chur, 1884.

Tarasp.

— The same. 2. Aufl. 8^o. Chur, 1885.

— The same. The baths of Tarasp-Schuls, Engadine. A brief description of their climatic and medicinal properties. 18^o. Schuls, 1887.

— The same. Het herstellingssoord Tarasp-Schuls. Zijne geneesmiddelen en aanwijingen. 8^o. Doetinchem, 1887.

VON PLANTA-REICHENAU (A.) Chemische Untersuchung der Heilquellen zu Schuls und Tarasp im Kanton Graubünden. 8^o. Chur, 1858.

PROSPEKT zur Gründung einer Aktiengesellschaft für die Heilquellen zu Tarasp und Schuls. 4^o. [Chur, 1860.]

Bad Tarasp. Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 29-32.—**Balardini** (L.) Della fonte minerale salina di Tarasp nell'Engadina. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1851, 3. s., ii, 229.—**Dittlerich** (L.) Der Curort Tarasp-Schuls in der Schweiz. Aerztl. Int.-Bl., München, 1866, xiii, 55. —. Der Curort Tarasp-Schuls im Unterengadin. Bl. f. Heilwissensch., München, 1871, ii, 113; 121; 129; 137.—**Einige** Notizen über den Curort Tarasp im Unterengadin. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1858, xxvii, 197-200. Also: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1858, xxvii, 671; 677.—**Hefft**. Die Mineralquellen von Tarasp und Schuls. Berl. klin. Wehnschr., 1866, iii, 60-62.—**Ker** (C. B.) The waters of Tarasp. Brit. J. Homeop., Lond., 1875, xxxiii, 385-399.—**Lindes** (G.) Das Bad Tarasp. St. Petersb. med. Wehnschr., 1880, v, 287-289.—**Lippert** (H.) Bad und Kurhaus Tarasp im Unter-Engadin. Wien. med. Wehnschr., 1866, xvi, 1195; 1211.—**Mineralquellen** von Tarasp. Deutsche Klinik, Berl., 1872, xxiv, 131.—**Robertson** (C. L.) The waters of Tarasp. Lancet, Lond., 1885, ii, 225.—**Rotureau** (A.) Tarasp et Schuls (Eaux minérales de). Diet. encycl. d. sc. méd., Par., 1885, 3. s., xv, 735-745.—**Sedgwick** (L. W.) Tarasp; its mineral waters and its climate. St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr. 1871, Lond., 1872, v, 177-211.—**Yeo** (J. B.) On Tarasp in the Lower Engadine, as a watering place. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 448-450. [Also, see, *supra*, Killias (E.)]

Tarassis.

Lanoeille de Lachêze. Du tarassis. Gaz. d. hôp., Par., 1884, lviii, 1036; 1059; 1068; 1885, lviii, 523; 826. Also [Abstr.]: Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1885, xxx, 102-104.

— Un tarassique méconnu. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1887, xi, 18-22. —. Présentation d'un malade atteint de tarassis. *Ibid.*, 147-149.

Taraszkwicz (Eduard) *Einige Methoden zur Werthbestimmung der Milch. 41 pp. 8^o. Dorpat, H. Laakmann, 1873.

Taratkevitch (Michael Pavlovitch). *O ventiljatsii passajirskich wagonov. [On ventilation of passenger cars.] 30 pp., 1 tab. 8^o. St. Petersburg, tip. S. Volp'janskago, 1889.

Taraxacum.

MENKE (C. T.) De nova morbos chronicos ope pastus taraxacini curandi ratione. 4^o. Pyramonti, [1833].

SCHROEDER (F. J. W.) *De taraxico, præsertim aquæ ejusdem performentationem paratæ eximio usu. 4^o. Erlangæ, [1754].

Bentley (R.) On the characters of dandelion root (Leontodon Taraxacum), and the means whereby it may be distinguished from other roots. Pharm. J. & Tr., Lond., 1856-7, xvi, 304-307. Also, Reprint.—**Bugát**. Az oldozó, és hashajtó gyógymód (meth. solvens et purgans), mez az elsőből tartozzó pitypang, és szapparfűvónat (extr. taraxaci et saponariae) összehasonlítása. [Comparative value of extractum taraxaci and of saponaria as solvent and purgative remedies.] Orvosi Tár, Pest, 1838, i, 395-408.—**Houlton** (J.) Of the medicinal properties of Leontodon taraxacum. Lond. M. & S. J., 1828, i, 243-247.—**Smyth** (G.) Practical observations on the therapeutic effects of taraxacum. Lancet, Lond., 1845, ii, 506-508.

Tarayre (M.-J.) Considérations rapides des causes de la supériorité de l'homme sur les autres animaux, pour éclairer l'opinion sur l'importance de la liberté de la presse. iv, 5-16 pp. 8^o. Paris, 1814.

Tarbelle (J[ohn] A[dams]) [1810-64].

Co-Editor of: **Quarterly** (The) Homœopathic Journal, Boston, 1852-4.

Tarbes.

Richard. Alimentation en eau de la ville de Tarbes (Hautes-Pyrénées); projet d'aménagement d'eau provenant de la vallée de l'Adour. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1889, Par., 1890, xix, 457-459.

Tarbés (Roch). Mémoire sur la vaccination pratiquée avec l'aiguille à coudre, et sur la manière d'employer utilement les croûtes vaccines; suivi de quelques corollaires relatifs à la vaccine. 31 pp. 12°. Paris, Croullebois, 1809.

Tarboché (Jean-Baptiste) [1754-1824]. Réponse à la seconde lettre de M. Guérin, membre du Collège de chirurgie de Bordeaux. 52 pp. 8°. [Toulouse], 1788.

For Biography, see Notice d. trav. Soc. roy. de méd. de Bordeaux, 1824, 48-51.

Tarbotton (M. Ogle). Sanitary legislation and science, with especial regard to sewage and water supply (forming a résumé of the sewage question). Being the substance of two lectures delivered before the Literary and Philosophical Society, Nottingham. 45 pp. 8°. London, E. & F. N. Spon, 1872.

House drainage. Regulations to be observed in the drainage and water supply of town and country houses. These regulations are adopted by the corporation of Nottingham, and other sanitary authorities. 8 pp., 5 pl. 8°. London, E. & F. N. Spon, 1877.

& Rawlinson (Robt.) Report to the Nottingham and Leen Valley sewerage board, on the utilization of the sewage, and the purification of the river Trent and its tributaries, with descriptions of various modes of treating sewage. 55 pp., 2 charts, 2 tab. roy. 8°. London, E. & F. N. Spon, 1875.

Tarbouriech (A.-P.) *Des euphorbiacées, leurs laticifères, leur latex. 45 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1886, No. 393.

Tarcagnola (Giovanni).

See **Galen (Claudius)**. Delli mezzi, che si possono tenere per conservarci la sanità. 16°. [Venetia, 1549.]

Tarchanoff (Ivan [R.]) O vlijanii teploty na chuvstvujoutschie nervi, spinnoi i golovnoi mozg' neobezkrovlennych i obezkrovlennych liaguzhek. [Influence of heat on sensory nerves, spinal cord, and brain in frog, with circulation free or cut off.] 44 pp., 1 pl. 8°. St. Petersburg, E. Metzger, 1871.

O psichomotornich zentrach i razvitii ich u cheloveka iivotnich. [On the psychomotor centres and their evolution in man and animals.] 168 pp., 1 pl. 8°. St. Petersburg, L. F. Pantelieff, 1879.

Hypnotizm, vnushenie i chtenie mislei. [Hypnotism, suggestion, and mind reading.] iii, 126 pp. 12°. St. Petersburg, L. F. Pantelieff, 1886.

The same. Hypnotisme, suggestion et lecture des pensées. Traduit du russe par Ernest Jaubert. vii, 163 pp. 12°. Paris, G. Masson, 1891.

O jadach v organizmieivotnych i cheloveka i o borbie s nimi. [Venom in animal and human organism; a means to antagonize it.] ii, 304, iv, 1 p. 8°. St. Petersburg, tipog. A. S. Suvorina, 1888.

See also, **Putzeys (Felix) & Tarchanoff (J.)** Ueber den Einfluss des Nervensystems, [etc.]. 8°. [Berlin, 1874.]

Tarchanoff (Paul Illich). *Materialy dlja farmakologii hidrastinina. [Pharmacology of hydrastinine.] 60, 71 pp., 1 tab. 8°. St. Petersburg, V. V. Komaroff, 1891.

Tarchetti (Maurizio). Sul tifo epidemico nel 1870 in Mandrogne, borgata della città di Alessandria. 41 pp. 8°. Milano, De Cristoforis, 1871.

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1871, ccxviii.

Tarchetti (Pietro). La sezione medica del civico ospedale di Alessandria nel 1883. Agli onorevoli membri della Congregazione di carità,

Tarchetti (Pietro)—continued. rendiconto clinico. 39 pp. 8°. Alessandria, Jacquemod, 1884.

Tarchini-Bonfanti (Antonio). Atti peritali medici relativi al processo di omicidj contro Antonio Boggia. 79 pp. 8°. Milano, G. Chiusi, 1862.

Repr. from: Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1862, 5. s., i.

Estasi ed ipnosi. 18 pp. 12°. Milano, frat. Rechiedei, 1883.

Repr. from: Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1883, xx.

Tardani (Gaetano). Osservazioni sopra alcune memorie intorno all'analisi delle urine di recente pubblicate dal Prof. Pietro Peretti. 32 pp. 8°. Firenze, 1846. [P., v. 872.]

Repr. from: Gazz. tosc. d. sc. med.-fis., Firenze, 1846, iv.

[—]. Nuovo metodo di ravvisare il cholera morbus e relativo metodo di cura. 8 pp. 8°. [Roma, T. Ajani, 1854.] [P., v. 872.]

Repr. from: Gior. di Roma, [1854], no. 211.

[—]. Appendice all'articolo pubblicato col supplemento al n. 211 del Giornale di Roma relativo ad un nuovo metodo di curare il cholera morbus. 8 pp. 8°. [Roma, T. Ajani, 1854.] [P., v. 872.]

Risoluzione del problema sul cholera morbus, memoria chimico-patologica. 37 pp. 8°. Roma, tipog. Monaldi, 1855. [Also, in: P., v. 872.]

Tarde (Gabriel). La philosophie pénale. 2 p. l., 566 pp. 8°. Lyon, A. Storck; Paris, G. Masson, 1890.

Tardieu (Amédée). *Sur la fracture du bassin. 3 p. l., 57 pp. 4°. Paris, 1869, No. 290.

Huitième ambulance de campagne de la Société de secours aux blessés (campagnes de Sédan et de Paris), août 1870—février 1871. Rapport historique, médical et administratif. 105 pp., 1 l. 8°. Paris, A. Delahaye, 1872.

Tardieu (Auguste-Ambroise) [1818-79]. *De la morve et du farcin chroniques chez l'homme et chez les solipèdes. 188 pp. 4°. Paris, 1843, No. 15, v. 409.

Manuel de pathologie et de clinique médicales. xiv, 736 pp. 12°. Paris, Germer-Bailly, 1848.

The same. 2. éd. xvi, 776 pp. 12°. Paris, Germer-Bailly, 1857.

Du choléra épidémique; leçons professées à la Faculté de médecine de Paris. viii, 216 pp. 8°. Paris, Germer-Bailly, 1849. [Also, in: P., v. 177; 461.]

The same. Treatise on epidemic cholera, being lectures delivered under the authority of the Faculty of medicine of Paris. Transl. from the French by Samuel Lee Bigelow. With an appendix by a fellow of the Massachusetts Medical Society. xi, 286 pp. 8°. Boston, Ticknor, Reed & Fields, 1849.

*Voiries et cimetières. 270 pp. 4°. Paris, L. Martinet, 1852. [P., v. 495; 1848.] Concours.

The same. 271 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1852. [P., v. 780.]

Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité, ou répertoire de toutes les questions relatives à la santé publique, etc. 3 v. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1852-4.

The same. 2. éd. 4 v. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1862.

Three plates wanting.

Étude hygiénique sur la profession de mouleur en cuivre pour servir à l'histoire des professions exposées aux poussières inorganiques. 72 pp. 12°. Paris, J.-B. Baillière, 1855.

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1854, 2. s., ii.

Notice à l'appui de [sa] candidature à la place vacante dans la section d'hygiène, médecine

Tardieu (Auguste-Ambroise)—continued.

cine légale et police médicale, de l'Académie impériale de médecine. 23 pp. 4°. [*Paris, L. Martinet*, 1855.] [P., v. 1723.]

— Étude hygiénique et médico-légale sur la fabrication et l'emploi des allumettes chimiques. Rapport fait au Comité consultatif d'hygiène publique. 54 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1856. [P., v. 1786; 1846.]

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1856, 2. s., vi.

— Mémoire sur l'empoisonnement par la strychnine, contenant la relation médico-légale complète de l'affaire Palmer. 104 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1857.

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1856, 2. s., vi; 1857, vii.
Another copy bound with his: Étude médico-légale sur les maladies provoquées [etc.]. 8°. *Paris*, 1864.

— Étude médico-légale sur la strangulation. 90 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1859. [*Also, in: P.*, v. 1663.]

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1859, 2. s., xi.
Another copy bound with his: Étude médico-légale sur les maladies provoquées [etc.]. 8°. *Paris*, 1864.

— Étude médico-légale sur les attentats aux mœurs. 4. éd. vi, 7-224 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1862.

Three plates wanting.

— The same. 6. éd. viii, 303 pp., 4 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1873.

— The same. 7. éd. viii, 296 pp., 5 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1878.

— The same. Die Vergehen gegen die Sittlichkeit in staatsärztlicher Beziehung betrachtet. Nach der 3. französischen Auflage ins Deutsche übertragen von Fr. Wilh. Theile. x, 188 pp., 3 pl. 8°. *Weimar, F. Voigt*, 1860.

— Étude médico-légale sur les maladies provoquées ou communiquées, comprenant l'histoire médico-légale de la syphilis et de ses divers modes de transmission. 128 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1864.

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1861, 2. s., xv; 1864, xxi.

— Étude médico-légale sur l'avortement, suivie d'observations et de recherches pour servir à l'histoire médico-légale des grossesses fausses et simulées. 1 p. l., vii, 208 pp. 8°. *Paris*, 1864.

— The same. Suivie d'une note sur l'obligation de déclarer à l'état civil les fœtus mort-nés et d'observations et recherches pour servir à l'histoire médico-légale des grossesses fausses et simulées. 3. éd. vii, 280 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1868.

— Relation médico-légale de l'affaire Armand (de Montpellier); simulation de tentative homicide (commotion cérébrale et strangulation). 84 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1864.

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1864, 2. s., xxi.

— Projet de construction du nouvel Hôtel-Dieu de Paris. Rapport fait au Conseil municipal de Paris. 44 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1865.

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1865, 2. s., xxiv.

— Question médico-légale de la pendaison; distinction du suicide et de l'homicide. 31 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1865.

— Étude médico-légale et clinique sur l'empoisonnement. Avec la collaboration de Z. Roussin, pour la partie de l'expertise médico-légale relative à la recherche chimique des poisons. xxii, 1072 pp., 2 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1867.

— The same. 2. éd. xx, 1236 pp., 2 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1875.

— The same. Die Vergiftungen in gerichtsärztlicher und klinischer Beziehung. Der gerichtlich-chemische Theil bearbeitet von Z. Roussin. Autorisirte deutsche Ausgabe bearbeitet

Tardieu (Auguste-Ambroise)—continued.

von Fr. Wilh. Theile und Hermann Ludwig. xiii, 598 pp. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1868.

— Étude médico-légale sur l'infanticide. viii, 342 pp., 4 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1868.

— Étude médico-légale sur la pendaison, la strangulation et la suffocation. xii, 352 pp., 14 pl. (13 paged). 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1870.

— The same. 2. éd. xii, 364 pp., 14 pl. (13 paged). 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1879.

— Étude médico-légale sur les blessures par imprudence, l'homicide, et les coups involontaires. 196 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1871.

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1871, 2. s., xxxv.

— Question médico-légale de l'identité dans ses rapports avec les vices de conformation des organes sexuels, contenant les souvenirs et impressions d'un individu, dont le sexe avait été méconnu. 159 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1872.

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1872, 2. s., xxxviii.

— Étude médico-légale sur la folie, avec quinze fac-similes d'écriture d'aliénés. xxii, 610 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1872.

— Étude médico-légale sur les blessures, comprenant les blessures en général et les blessures par imprudence, les coups et l'homicide involontaires. 474 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1879.

— Étude médico-légale sur les maladies produites accidentellement ou involontairement par imprudence, négligence ou transmission contagieuse, comprenant l'histoire médico-légale de la syphilis, de ses divers modes de transmission. x, 11-284 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1879.

— Feigned insanity. From the Étude médico-légale sur la folie. Transl. by Thomas C. Minor. 10 pp. 8°. *Columbus, Hann & Adair*, 1882.

Repr. from: Ohio M. J., Columbus, 1881-2, i.

See, also, *Costallat* (Arnault). Étiologie et prophylaxie de la pellagre. 8°. *Paris*, 1860. — *Delamalle*. Plaidoyers pour le Sieur Baudeloque, [etc.]. 4°. *Paris*, an XII (1803). — *Dictionnaire des dictionnaires de médecine*, [etc.]. Supplément au . . . 8°. *Paris*, 1851. — *Robin* (Charles-Philippe) & *Tardieu* (Ambroise). Mémoire sur l'examen microscopique des taches formées par le méconium, [etc.]. 8°. *Paris*, 1857. — *Sandon* (L.). Plaidoyer contre les médecins Tardieu, [etc.]. 8°. *Bruxelles*, 1865.

For Biography, see *Ann. d'hyg., Par.*, 1879, 3. s., i, 187-192 (P. B.). Also: *France méd.*, *Par.*, 1879, xxvi, 33 (A. Corlien). Also: *Ibid.*, 49-53 (Chaufard). Also: *Gaz. hebdom. de méd.*, *Par.*, 1879, 2. s., xvi, 85-96 (C. Paul). Also: *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1879, lii, 129-131 (Brochin). Also: *Indépend. méd.*, *Barcel.*, 1878-9, x, 144-146 (E. Roig y Bofill). Also: *Lancet*, *Lond.*, 1879, i, 102. Also: *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1879, i, 191. Also: *Progrès méd.*, *Par.*, 1879, vii, 89. Also: *Union méd.*, *Par.*, 1879, 3. s., xxvii, 81-87. Also: *Wien. med. Bl.*, 1879, ii, 97. Also: *Wien. med. Wchnschr.*, 1879, xxix, 89-92 (E. Hofmann).

For Portrait, see *Collection of Portr.* (Libr.).

— & *Lasègue* (Ernest-Charles). Consultation médico-légale sur l'état mental et le mariage in extremis de M. Achille Humbert. 8 pp. fol. [*Paris*], Noël, [1870].

Lithograph.

— & *Laugier* (Maurice). Contribution à l'histoire des monstruosités considérées au point de vue de la médecine légale à l'occasion de l'exhibition publique du monstre pygopage Millie-Christine. 32 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1874.

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1874, 2. s., xli.

—, *Loran* (P.) & *Roussin* (Z.) Em-poisonnement par la strychnine, l'arsenic et les sels de cuivre, observations et recherches nouvelles. 28 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1865.

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1865, 2. s., xxiv.

Tardieu (Auguste-Ambroise) & **Roussin** (Z.) Mémoire sur la coralline et sur le danger que présente l'emploi de cette substance dans la teinture de certains vêtements; suivi du rapport de M. P. Schützenberger sur un procédé salubre de préparation du rouge d'aniline. 22 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1869.

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1869, 2. s., xxxi.

Tardieu (Charles). *Des appareils inamovibles. 118 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Paris*, 1844, No. 32, v. 424.

Tardieu (Émile). *De l'état local et de l'état général dans les maladies. 124 pp. 4°. *Lyon*, 1885, No. 249.

Tardieu (Jules). *De la transmission héréditaire de l'épilepsie. 43 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 255.

Tardieu (V.). *De la résection du coude et d'un nouveau procédé opératoire. 52 pp. 4°. *Montpellier*, 1866, No. 75.

Tardif (A.-H.-Anthelme). *Quelques mots sur le diagnostic des étranglements herniaires. 40 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 16.

Tardif (Albert). *De la fracture transversale de la rotule au point de vue surtout de son traitement par le caoutchouc. 56 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 123.

Tardif (Antoine) [1857-]. *Contribution à l'étude des accidents consécutifs aux lésions du nerf sus-orbitaire. 53 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1885, No. 189.

Tardif (Ant[oine]-Aug.) *Dissertation sur la plique polonoise. 1 p. l., 22 pp. 4°. *Strasbourg, Levrault*, 1812.

Tardif (Ed.) Système rationnel des sciences expérimentales. iv, 5-47 pp. 8°. *Paris, Garnier frères*, 1891.

Tardif (Eugène). *De la pustule maligne observée à Paris. 1 p. l., 70 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 287.

Tardif (Gilles-François). *Des principaux soins hygiéniques que réclament les enfants au-dessous de sept ans dans l'état de santé. 31 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 64, v. 146.

Tardif (H.). *Quelques considérations sur l'hématémèse. vii, 9-58 pp., 3 l. 4°. *Montpellier*, 1874, No. 37.

Tardif (Jacques-Jean). *Sur le mal de mer. 1 p. l., 32 pp. 4°. *Strasbourg*, 1828, v. 57.

Tardif (Léonard). *I. Quels sont les signes fournis par l'augmentation et par la diminution des forces musculaires? II. [etc.]. 30 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 412, v. 350.

Tardinus (Joannes). Disquisitio physiologica de pilis. 7 p. l., 280 pp., 11 l. 12°. *Turnoni, C. Michael*, 1609.

Disquisitio medica De ea quæ undecimo mense peperit; in qua, sententia Hippocratis de summo gestationis termino examinatur. 31 pp. 8°. *Parisiis, J. T. Herissant*, 1765.

Bound with: CONSULTATION sur une naissance tardive, [etc.]. 8°. Paris, 1765.

Tardiveau (Ferdinand). *Essai sur la transpiration cutanée. 31 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 102, v. 223.

Tardiveau (J.-A.) *Sur les maladies de la glande thyroïde. vi, 7-32 pp. 8°. *Paris, an XI* [1803], v. 28.

Tardiveau (Simon-A.-J.) *Essai sur la néphrite aiguë simple, ou l'inflammation des reins. 16 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 74, v. 231.

Tardivel (Achille) [1854-]. *Contribution à l'étude de la tuberculose d'origine cutanée. 125 pp. 4°. *Paris*, 1890, No. 184.

Tardivel (J. P.).

See Taché (J. C.). The lunatic asylums of the province of Quebec, [etc.]. 8°. *Quebec*, 1885.

Tardos (Jean-Émile-Alfred) [1865-]. *Critique du traitement abortif de la syphilis par la cautérisation et l'excision du chancre. 94 pp. 4°. *Bordeaux*, 1891, No. 9.

Tardy (A.). *De l'ergotisme. 60 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 183, v. 624.

Tardy (A. A.).

See White (William). Recherches sur la nature... de la phthisie, etc. 8°. *Londres*, 1793.

Tardy (Alexandre). *Quelques considérations sur la fièvre typhoïde (putride), la phthisie, etc. 15 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 195, v. 234.

Tardy (Claude) [1607-70]. In libellos Hippocraticis de septimestri et octimestri partu, commentarii; quibus universa partuum doctrina propriis rationibus demonstratur. 48 pp. 4°. *Parisiis, C. Du Mesnil*, 1651.

See, also, Hippocrates. Les œuvres du grand... 4°. *Paris*, 1667.

Tardy (Henri-Gaspard). *Essai sur la nature de l'inflammation. vi, 7-27 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 124, v. 105.

Tardy (Jean-Louis). *De l'empoisonnement thébaïque. 37 pp. 4°. *Strasbourg*, 1858, 2. s., No. 444, v. 25.

Tardy (Lazare) [1846-]. *Essai sur les altérations des nerfs crâniens dans la paralysie générale. 35 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 465.

Tardy (Théodomir). *I. Définir la maladie. Examiner si l'on peut tracer une ligne de démarcation bien tranchée entre l'état de maladie et l'état de santé. II. [etc.]. 28 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 209, v. 382.

T[ardy] d[e] M[ontravel]. Journal du traitement magnétique de Madame B... Pour servir de suite au journal du traitement magnétique de la D^{lle} N... et de preuve à la théorie de l'essai. xxiv, 279 pp. 8°. *Strasbourg*, [1787].

Tarenetski (Alexander) [1845-]. *Topograph. opisaniie sobstvenno podchrevnoi oblasti jivota (regio hypogastrica propria). 55 pp., 1 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1874.

Anatomija i istorija razvitiija ciklopii u chelovieka s primicchanijami o razvitii prostvich urodov voobtshe. [Development of cyclops in man, with remarks on the development of monsters in general.] 67 pp. 8°. *St. Petersburg, Med. Biblioteka*, 1882.

Beiträge zur Craniologie der grossrussischen Bevölkerung des nördlichen und mittleren Gouvernements des europäischen Russlands. 81 pp. 4°. *St. Petersburg, Eggers & Co. & J. Glasounof*, 1884.

Forms no. 13, 7. s., v. 32, of: *Mém. Acad. imp. d. sc. de St.-Petersb.*

Beiträge zur Craniologie der Ainos auf Sachalin. 55 pp. 4°. *St. Petersburg, Eggers & Co. & J. Glasounof*, 1890.

Forms no. 13, 7. s., v. 37, of: *Mém. Acad. imp. d. sc. de St.-Petersb.*

Tarenne (Georges). La cochliopérie, recueil d'expériences très-curieuses sur les hélices terrestres, vulgairement nommés escargots; avec une instruction sur la guérison radicale des hernies ou descentes sans dépense ni aucun secours étranger. 171 pp. 12°. *Paris, Delance*, 1808.

Targa (Leonardo) [1730-1815].

See Celsus (Aurelius Cornelius). *Medicinæ libri octo*, [etc.]. 4°. *Lugd. Bat.*, 1785. — The same. 8°. *Edinburgh*, 1809. — The same. 2. ed. 8°. *Edinburgh*, 1831.

— The same. On medicine, in eight books. 8°. *London*, 1831. — The same. *Traité de médecine*. 8°. *Paris*, 1855.

Targier (Joachimus). *De abortu. 22 pp., 1 l. 4°. *Traj. ad Rhenum, F. Halma* 1687.

Targioni (Giovanni Luigi). *Istoria della cura di uno scorbuto*.

In: RAC. di opusc. med.-prat. 8°. *Firenze*, 1773, i, 372-394.

Targioni (Giovanni Luigi)—continued.

—, *Storie di alcune malattie nelle quali fu usata l'acqua impregnata di aria fissa.*
In: RAC. di opusc. med.-prat. 8°. Firenze, 1775, ii, 262-275.

—, *Relazione di una complicata malattia di occhi.*

In: RAC. di opusc. med.-prat. 8°. Firenze, 1775, ii, 327-362.

—, *Storie di malattie del basso ventre.*

In: RAC. di opusc. med.-prat. 8°. Firenze, 1775, iii, 61-123.

—, *Storia di un anasarca succeduto ad una febbre intermittente.*

In: RAC. di opusc. med.-prat. 8°. Firenze, 1775, iii, 196-219.

—, *Della vera natura dell'aria fissa e della di lei influenza nell'arte medica. Discorso i e ii.*

In: RAC. di opusc. med.-prat. 8°. Firenze, 1775, iii, 220-298.

—, *Storia ragionata delle febbre putride, le quale nell'anno 1775 hanno regnato nelle persone addette al servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova di Firenze.*

In: RAC. di opusc. med.-prat. 8°. Firenze, 1778, iv, 89-146.

—, *Esame del veleno dei carciofi.*

In: RAC. di opusc. med.-prat. 8°. Firenze, 1778, iv, 161-189.

—, *Osservazione fatte in Firenze nella costituzione vajuolosa dell'anno 1773.*

In: RAC. di opusc. med.-prat. 8°. Firenze, 1778, iv, 220-245.

Targioni Tozzetti (Antonio) [—1856]. *Sommario di botanica medico-farmaceutica e di materia medica per uso degli studenti di farmacia.* 2 v. in l. viii, 369 pp., 1 l.; 3 p. l., 227 pp. 8°. Firenze, G. Galletti, 1828-30.

—, *Storia ed analisi chimica delle acque minerali delle terme Leopoldine dette di S. Agnese, nella terra di S. Maria in Bagno; 2.^a ed., con osservazioni sulle proprietà medicinali di dette acque del dott. Cammillo Zannetti.* 143 pp. 8°. Firenze, 1839.

—, *Compendio delle osservazioni ed analisi chimiche sull'acqua salsojodica di Castrocaro e suo uso in medicina prodigiosa, specialmente nelle malattie scrofolose e glandulari.* 8 pp. 8°. Forlì, tipog. Casali, 1845.

—, *The same.* Già pubblicato fino dal 1845. 8 pp. 8°. Forlì, tipog. Casali, 1861. [P., v. 1425.]

—, *Acqua salsojodica di Castrocaro.* 1 l. 8°. [Forlì, 1846, *vel subseq.*] [P., v. 1430.]
See, also, **Ninici** (Francesco). Lettera del... all'... [etc.]. 12°. Firenze, 1817.

Targioni Tozzetti (Giovanni) [1712-83]. *Prima raccolta di osservazioni mediche.* xvi, 176 pp. 8°. Firenze, nella stamp. imp., 1752.

—, *Relazioni d'innesti di vaiuolo fatti in Firenze nell'autunno dell'anno 1756.* 1 p. l., 97 pp. sm. 4°. Firenze, A. Bonducci, 1757.

—, *Ragionamento sopra le cause, e sopra i rimedj dell'insalubrità d'aria della Valdinievole.* 2 v., paged consecutively. lvi, 780 pp., 1 map, 1 chart. 4°. Firenze, 1761.

—, *Raccolta di teorie, osservazioni, e regole per ben distinguere, e prontamente dissipare le asfissie o morti apparenti dette anche morti repentine, o violente, prodotte da varie cause sì interne, che esterne formata per istruzione del pubblico.* 411 pp. 8°. Firenze, G. Cambiagi stamp. granduo, 1773. [P., v. 1107.]

—, *Storia di una vomica polmonare, con la sezione del cadavere.*

In: RAC. di opusc. med.-prat. 8°. Firenze, 1775, ii, 59-98.

—, *Riflessioni sopr'all'osservazione [del dott. M. Gonnelli] di tumore della glandola timo. [Con supplemento.]*

In: RAC. di opusc. med.-prat. 8°. Firenze, 1775, ii, 106-163.

Targioni Tozzetti (Giovanni)—continued

—, *Relazione d'un enorme tumore vescicolare del peritoneo.*

In: RAC. di opusc. med.-prat. 8°. Firenze, 1775, iii, 124-138.

—, *Relazione dell'ultima malattia, morte, e sezione del cadavere del Rev. P. F. Gio. Batista Fourcault.*

In: RAC. di opusc. med.-prat. 8°. Firenze, 1782, vi, 73-91.

For Biography, see Hist. Soc. roy. de méd. 1782-3, Par., 1787, 95-112 (Vicq-d'Azyr).

Targioni Tozzetti (Ottaviano) [1755-1826]. *Lezioni di materia medica.* 360 pp., 1 l. 8°. Firenze, presso G. Piatti, 1821.

Targirus (Joachimus). *Medicina compendiaris, in qua propositis veterum sententiis, nova et verissima artis medicæ forma ac ratio breviter et dilucide explicatur.* 9 p. l., 696 pp. 12°. Lugd. in Batavis, apud F. Haringium, 1698.

Targowla [Jacques]. *Essai sur les fibres nerveuses à myéline intracorticales du cerveau dans la paralysie générale et dans la démence. 104 pp. 4°. Paris, 1890, No. 342.

—, *The same.* 104 pp. 8°. Paris, J.-B. Bailière & fils, 1890.

Tari (Achille). *Le acque potabili di Cassino; ricerche sperimentali.* 25 pp. 8°. Napoli, F. Giannini & figli, 1890.

Taricco (Francesco Antonio). *Osservazioni sul colera morbus che imperversò in Piemonte nel 1835, con alcuni suggerimenti per prevenire questa spaventevole malattia o curarla con successo.* 28 pp. 8°. Torino, tipog. Castellazzo & Degaudenzi, 1849.

Tariel (Pierre-Jules). *Des déchirures du périnée dans l'accouchement. 22 pp. 4°. Paris, 1854, No. 164, v. 566.

Tarifa de honorarios vigente en el año de 1876. Texto comparado de las dos ediciones publicadas. 15 pp. 8°. Madrid, L. Maroto y Roldan, 1876.

Tarin (Pierre) [1725-61]. *Probléma anatomikum, utrum inter arterias meseraicas venasque lacteas immediatum detur commercium.* [Parisii, 1748.]

In: HALLER. Disp. anat. [etc.]. 4°. Gottingæ, 1751, vii, 229-239.

—, *Adversaria anatomica, de omnibus corporis humani partium, tum descriptionibus, cum picturis. Adversaria anatomica prima, de omnibus cerebri nervorum et organorum functionibus animalibus inservientium, descriptionibus et iconismis.* 2 p. l., 46 pp., 18 pl. roy. 8°. Parisii, ex typ. J. F. Moreau, 1750.

[—]. *Anthropotomie, ou l'art de disséquer les muscles, les ligamens, les nerfs, et les vaisseaux sanguins du corps humain; auquel on a joint une histoire succincte de ces vaisseaux, avec la manière de faire les injections, de préparer, de blanchir les os et de dresser les squelettes, [etc.].* 2 v. 354 pp., 3 l., 3 pl.; 332 pp., 2 l., 1 pl. 12°. Paris, A.-C. Briasson, 1750.

—, *Dictionnaire anatomique, suivi d'une bibliothèque anatomique et physiologique.* 1 p. l., 102, 107 pp. 4°. Paris, Briasson, 1753.

—, *Myo-graphie, ou description des muscles du corps humain.* 171 pp., 29 pl., 9 outline pl. 4°. Paris, Briasson, 1753.

Latin and French text.

—, *Ostéo-graphie, ou description des os de l'adulte, du fœtus, etc., précédée d'une introduction à l'étude des parties solides du corps humain.* xxxiv, 56, 126 pp., 1 l., 60 pl. 4°. Paris, Briasson, 1753.

Text of second part Latin and French.

Tariote (Antoine). *Considérations sur les occlusions intestinales en général et sur le traitement des occlusions à début rapide en particulier par l'opium. 40 pp. 4°. Paris, 1874, No. 392.

Tarissan [1850-]. *Essai sur le bérubéri au Brésil. 84 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 110.

Tarissan (J.-B.). *Considérations pathologiques sur les calculs dans les voies urinaires. vi, 7-41 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 117, v. 173.

Tarkovski (Ignati Vikentevich). *Materialy dlja dietetiki varenago miasa. [Contribution to dietetics of cooked meat.] 47 pp., 2 l. 8°. *St. Petersburg*, Dep. Ud., 1890.

Tarler (Sigmund). *Bericht über Infectionskrankheiten, die zur Section kamen vom Jahre 1852 bis 1885. 16 pp. 8°. *Würzburg*, Bonitas-Bauer, 1886.

Tarn (Département du). Mémoire sur la vaccine, et rapport sur les vaccinations pratiquées en 1824, dans l'arrondissement de Gaillac. Présenté à M. le vicomte de Cazes, préfet du département du Tarn, par Joseph-Jean-Antoine Rigal fils. 84 pp. 8°. *Albi*, F.-M. Baurens, 1825.

Travaux des Conseils d'hygiène publique et de salubrité du département du Tarn pendant les années 1851-74. 8°. *Albi*, 1857-76.

Tarnawski (Gustave). *De la morve et du farcin chroniques chez l'homme et de leurs complications. 60 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 273.

Tarneau (J.-L.). Du ténia en Algérie et de son endémicité dans la ville de Bône (province de Constantine). 87 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Bailière, 1860.

Repr. from: *Gaz. méd. de l'Algérie*, Alger, 1860, v.

Tarn-et-Garonne.

Dardignac (J.). Étude statistique et médicale du département de Tarn-et-Garonne; comparaison des lois de 1832 et de 1872. *Gaz. méd.-chir. de Toulouse*, 1881, xiii, 65; 78; 84; 89; 100; 109; 114; 131; 139; 148; 158.

Tarn-et-Garonne (Département de). Rapports généraux sur les travaux des Conseils d'hygiène publique et de salubrité du département de Tarn-et-Garonne (juillet 1849 à décembre 1869), présenté à M. le préfet par le Doct. John Lacaze, secrétaire. 2 v. x, 397 pp.; xi, 315 pp. 8°. *Montauban*, 1860-70.

Tarnier (Augustin). *Essai sur l'hémoptysie. 23 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 6, v. 197.

Tarnier (B.-Émile). *Quelques réflexions critiques sur le favus. 47 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 34, v. 637.

Tarnier (Cl.-Stéphane). See **Tarnier** (Étienne-Stéphane).

Tarnier (Étienne-Stéphane) [1828-]. *Recherches sur l'état puerpéral et sur les maladies des femmes en couches. 75 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 59, v. 611.

Name appears as Cl.-Stéphane Tarnier.

De la fièvre puerpérale observée à l'Hospice de la Maternité. 2 p. l., 207 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1858.

Bound with: MARTINEAU (L.-L.-J.-F.) De la fièvre puerpérale, [etc.]. 8°. *Paris*, 1860.

Des cas dans lesquels l'extraction du fœtus est nécessaire et des procédés opératoires relatifs à cette extraction. viii, 228 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1860.

Réponse de . . . aux critiques dont il a été l'objet au Congrès médical de Bruxelles à propos du forceps-scie. 8 pp. 8°. *Paris*, Cusset & Cie., 1875.

Repr. from: *Gaz. méd. de Par.*, 1875, 4. s., iv.

Considérations sur l'accouchement dans les positions occipito-postérieures et sur la possibilité de transformer ces positions en occipito-antérieures à l'aide du doigt. 4 pp. 8°. *Paris*, H. Lauwereyns, 1875.

Repr. from: *Ann. de gynec.*, Par., 1875, iv.

See also, CAZEUX (Pierre). Traité théorique et pratique de l'art des accouchements, [etc.]. 7. 6d. 8°. *Paris*, 1867. — The same. A theoretical and practical treatise on midwifery, [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1871. — The same. 8°. *Philadelphia*, 1873. — **Lenoir** (Adolphe),

Tarnier (Étienne-Stéphane)—continued.

See (Marc) & **Tarnier** (S.). Atlas de l'art des accouchements. roy. 8°. *Paris*, [1871].

For Biography, see **Bianchon** (H.). Nos grands médecins d'aujourd'hui. 8°. *Paris*, 1891, 439-446, port.

— & **Brouardel** (P.). Inculpation d'avortement; relation médico-légale de l'affaire C . . . et D . . . 22 pp. 8°. [*Paris*, A. Parent, 1881.]

Repr. from: *Ann. d'hyg.*, Par., 1881, 3. s., v.

— & **Chantreuil** (Gustave). Traité de l'art des accouchements. 1. fasc. 384+ pp. 8°. *Paris*, H. Lauwereyns, 1878.

— . Physiologie et hygiène de la première enfance considérées surtout au point de vue de l'alimentation. Extrait du: Traité de l'art des accouchements, publié par les mêmes auteurs. vii, 250 pp. 12°. *Paris*, H. Lauwereyns, 1882.

The initial of Chantreuil appears on title-page, erroneously, as "J."

Tarnier (Eugène). *De la colique de plomb. 43 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 204, v. 478.

Tarnovius (Joh.).

See **Grassius** (Simpundus) & **Tarnovius** (Joh.). Exercitatio medica de pleuritide. sm. 4°. [*Wittebergæ*, 1848.]

Tarnovski (I. M.). *O mechanicheskom liechenii bolieznei matki. [On mechanical treatment of diseases of uterus.] 232 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1869.

Tarnovski (V. M.). See **Tarnowsky** (Benjamin Michael).

Tarnow.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.

Tarnowski (Julius). *Ueber die Retraktion der Palmaraponeurose. 22 pp. 8°. *Erlangen*, E. T. Jacob, [1887].

Tarnowsky (Benjamin [Michael]) [1838-]. Aphasie syphilitique. 131 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1870.

— . Vorträge über venerische Krankheiten. xvi, 406 pp., 7 pl. roy. 8°. *Berlin*, A. Hirschwald, 1872.

— . Die krankhaften Erscheinungen des Geschlechtssinnes. Eine forensisch-psychiatrische Studie. 1 p. l., 152 pp. 8°. *Berlin*, A. Hirschwald, 1886.

— . Polovaja zrelost, eja techenie, otklonenija i boliezni. [Sexual maturity, its course, deviation, and diseases.] xviii, 210 pp. 8°. *St. Petersburg*, M. M. Stasoulevitch, 1886.

— . The same. 2. ed. xxiv, 258 pp. 8°. *St. Petersburg*, M. M. Stasoulevitch, 1891.

— . Prostitutsija i abolitsionizm. Doklad russkomu sifilidologicheskomu i dermatologicheskomu Obshestvu. [Prostitution and abolitionism. Report to the Russian Syphilological and Dermatological Society.] xv, 261 pp. 8°. *St. Petersburg*, K. Ricker, 1888.

— . The same. Prostitution und Abolitionismus. iv, iii-xi, 222 pp. 8°. *Hamburg u. Leipzig*, L. Voss, 1890.

— . Sifilis mozga i ego otnoshenie k drugim zabolievanijam nervnoi sistemy. [Syphilis of the brain in relation to other affections of the nervous system.] 20 pp. 12°. *St. Petersburg*, 1891.

Repr. from: *Meditisina*, St. Petersburg., 1891, iii.

Tarnowsky (Pauline). Étude anthropométrique sur les prostituées et les voleuses. v, 226 pp. 8°. *Paris*, E. Lecrosnier & Bahé, 1889.

Tarnpol.

See **Fever** (*Typhus, History, etc., of*), by localities.

Taro (Carolus Amedeus Dalmatius Maria). *I. Febris generatim. II. [etc.]. 10 pp. 4°. *Augustæ Taurinorum*, V. Ghiringhello et H. Bonauto, [1820]. [P., v. 945.]

Taron (Esaias). * Heilungsgeschichte eines Fingerwurms. 8 pp. 12°. *Kopenhagen, J. R. Thiele*, [1775].

Taroni (Josephus) [1800-]. * De sensibilitate. 34 pp., 1 l. 8°. *Berolini, formis Brüschokianis*, [1823].

de Taroni (Pierre-Gaston-Léon-Jean) [1858-]. * Contribution à l'étude de l'éléphantiasis du scrotum, notamment chez les indigènes de la Nouvelle-Calédonie et des îles environnantes. 51 pp., 1 pl. 4°. *Bordeaux*, 1887, No. 75.

Tarpley (Thomas Griffin). * De phthisi pulmonali. 33 pp. 4°. *Lugd. Bat., P. vander Eyk et D. Vygh*, 1773. [P., v. 1923.]

Tarr (Alexander). * De coffea. 21 pp., 1 l. 8°. *Pestini, J. Beimel*, 1836. [P., v. 1328.] Hungarian text.

Tarra (Ginlio). The pure oral method the best for the teaching of all deaf children. Translations from the writings, speeches, and correspondence of . . . Published by the Society for Training Teachers of the Deaf, and Diffusion of the "German" System in the United Kingdom. v, 6-39 pp. 8°. *London, W. H. Allen*, 1883.

Tarragona.

Martinez Barcia (R.) Topografía médica de Tarragona; memoria del puerto de Tarragona, y población aneja, correspondiente al año de 1888. *Bol. de san., Madrid*, 1889, iii, 653-667.

Tarral [1858-]. * De Pérythème scarlatiniforme et rubéoliforme dans le choléra. 58 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1886, No. 154.

Tarral (Claudius). Réflexions et observations sur les anévrysmes, accompagnées de l'analyse de l'ouvrage de M. Wardrop. 53 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1829.

Repr. from: J. hebdom. de méd., Par., 1829, iv.

—. Du traitement des tumeurs érectiles, et particulièrement du traitement par le caustique. 45 pp. 8°. [Paris] *Mignert*, [1834].

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1834, 2. s., vi.

Tarras (Félix). * De la bronchite. 30 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 160, v. 502.

Tarrasch (Georg). * Die Aetiologie des Uterusprolapses. 42 pp. 8°. *Würzburg, F. Röhl*, 1888.

—. The same. 42 pp. 8°. *Würzburg, L. Kressner*, 1888.

Tarrasch (Siegfried) [1864-]. * Ueber die Complication der Hauptsymptome des Ileotyphus und der Meningitis cerebrospinalis. 40 pp., 1 l. 8°. *Breslau, H. Proskauer, jr.*, 1889.

de Tarréga (Gabriel) [1468-].

Sous (G.) Gabriel de Tarréga; histoire de la médecine à Bordeaux au seizième siècle. *Bordeaux méd.*, 1877, vi, 2-5.

Tarrieux (Louis) [1852-]. * Des ulcérations de la cornée; pathogénie, mode de guérison. 58 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1876, No. 349.

Tarrillon (Amédée). * Des effets du calorique et du froid, et de leur traitement. 34 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 94, v. 581.

Tarrius (Pierre) [1854-]. * De la gangrène pulmonaire. 64 pp., 2 tab. 4°. *Paris*, 1881, No. 51.

Tarrius (Pierre). * Le podophyllum peltatum. 43 pp. 4°. *Montpellier*, 1882, No. 317.

École supérieure de pharmacie.

Tarsalgia.

See Foot (Painful).

Tarsitani (D.) Nouveau forceps approuvé par l'Académie royale de médecine de Paris, et destiné à éviter le décroisement des branches. 15 pp., 2 pl. 8°. *Paris, Fortin, Masson & Cie.*, 1844. [Also, in: P., v. 1886.]

Tarsoraphy.

See Eyelids (Plastic surgery of).

Tarsus.

See, also, Ankle-joint; Astragalus; Calcaneum; Carpus, etc.

Baur (G.) Zur Morphologie des Tarsus der Säugethiere. *Morphol. Jahrb., Leipzig*, 1884-5, x, 458-461. — **Gruber** (V.) O vtorstopennikh pyatopennikh kostyakh chelovaka. [On the secondary pyatopennikh bones in man.] *Med. Vestnik, St. Petersburg*, 1864, iv, 398.

Tarsus (Abnormities of).

See, also, Cuneiform bone (Abnormities of);

Foot (Deformities, etc., of).

Antonelli (G.) Rapporto su di una comunicazione del Prof. Angelo Incoronato, relativa ad un' anomalia delle ossa del tarso. *Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1880, xxxiv, 199. — **Delmas**. Note sur un cas d'anomalie du premier cuneiforme. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1878, 3. s., xxxiv, 194-196. — **Gruber** (W.) Ueber den Fortsatz des Höckers des Kahnbeines der Fusswurzel, Processus tuberositatis navicularis, und dessen Auftreten als Epiphyse oder als besonderes articulirendes Knöchelchen. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig*, 1871, 281-285. *Continued in: Arch. f. path. Anat., etc., Berl.*, 1877, lxx, 132-135, 1 pl. — Ueber eine im Sinus tarsi hängende bewegliche Ossification. *Ibid.*, 1888, cxliii, 533. — **Incoronato** (A.) Di una segmentazione orizzontale anomala del primo cuneiforme. *Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1880, xxxiv, 183-186. — **Smith** (R. W.) Congenital malformation of the tarsus. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1850, ix, 209. — **Smith** (T.) A foot having four cuneiform bones. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1865-6, xvii, 222. — **Stieda** (L.) Ueber secundäre Fusswurzelknochen. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig*, 1869, 108-111. — **Tachaud**. Note sur un cas de symphyse calcaneo-astragalienne. *Rev. méd. de Toulouse*, 1874, viii, 78.

Tarsus (Amputation of).

See Amputations (Tarsal, etc.); Amputations at ankle-joint.

Tarsus (Diseases of).

See Foot (Diseases of).

Tarsus (Dislocations of).

See Foot (Deformities, etc., of).

Tartaglia (Michele). Riflessioni sull' origine de' vermi del corpo umano, e su' quelle materie, che sono ai medesimi nocive, dirette al celebre Valeriano Luigi Brera. 70 pp. 8°. *Napoli, D. Ohianese*, 1805. [P., v. 1130.]

Tartar.

LUCE (C. H.) * De tartaro vitriolato volatili ejusque viribus medicis. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1757].

ROLFINCIUS (G.) * De tartaro. 4°. *Jenæ*, 1660.

ZELST (T.) * De tartaro. 4°. *Lugd. Bat.*, 1700.

Tartar emetic.

See Antimony (Tartarized, Internal use of, etc.); Antimony, etc., as internal remedies.

Tartareau (Casimir). * Propositions générales sur les accouchemens. 23 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 97, v. 193.

Tartarin (Ed.) L'âge de la pierre à Saint-Martin-la-Rivière et environs (Vienne). Description d'un cimetière et de stations préhistoriques. 43 pp., 1 plan, 7 pl. 8°. *Paris, O. Doin*, 1885.

Tartarin (Émile-Charles-François). * Essai sur les maladies paludéennes. 76 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 28.

Tartarin (J.-F.) * I. Comment reconnaître si l'acide succinique a été falsifié avec de l'oxalate ou du bitartrate de potasse? II. [etc.]. 36 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 129, v. 334.

Tartarotti (Franciscus). * De fallaci pulmonis infantum experimento.

In: DE WASSERBERG. Op. min. med. et diss. 8°. *Vindob.*, 1775, iii, 134-165.

Tartars.

Kotelnann (L.) Die Augen von 22 Kalmücken. *Ztschr. f. Ethnol.*, Berl., 1884, xvi, 77-84. — **Schachtchinski** (M.) Skizzen aus dem Leben und Treiben der

Tartars.

aderbeidshanischen Tataren in Transkaukasien. [*Transl. from: Kawkas, Tiflis, by N. von Seidlitz.*] Arch. f. Anthrop., Brnshw., 1883-4, xv, 441-461. — **Talko-Gryncewicz** (J.) K antrop. ukrain. i litov. errev. [On the anthropology of the Ukrainian and Letton Hebrews.] Protok. zasid. Russk. antrop. Obsb., St. Petersburg, 1892, ii, 71-86.

Tartary.

PIRZIN (V.) Etnograficheskija sviedeniija o Tibetskoi meditzine v Zabaikal. [Ethnographical knowledge of Tibetan medicine in Transbaikalia.] 129. St. Petersburg, 1890.

Allard (C.) Mission médicale dans la Tartarie. Droubrouche. Union méd., Par., 1857, xi, 345; 359; 383; 395; 407; 419; 431; 435; 443; 455. Also, Reprint. — **Beigel** (H.) Ein Beitrag zur Medizin des tibetanischen Buddhismus. Wien. med. Wchuschr., 1863, xiii, 507; 523. — **Capus** (G.) Les effets de l'altitude sur les hauts plateaux du Thibet. Rev. scient., Par., 1888, xli, 780-786. — **Giglioli** (E. H.) I Thoidam (tamburi) e le Kängtling (trombe) sacri, del Tibet e del Sikim. fatti con ossa umane. Arch. per l' antrop., Firenze, 1891, xxi, 47. — **Jacquot** (F.) La Tartarie et le Tibet; topographie et climat; hygiène; médecine. Gaz. méd. de Par., 1854, 3. s., ix, 607; 643; 671; 1855, 3. s., x, 421. — **Kirilloff** (N. V.) Sovrem ennoe značenie Tibetskoi meditsiny, kak charti Lamaiskoi doktriny. [Modern view of medicine in Thibet as part of Lamaism.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1892, xv, pt. 1, 18-36; pt. 2, 95-121. Also, Reprint. — **Krebel** (R.) Warme Schwefelquellen in der östlichen Dsungarischen Kirgisensteppe. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1855, xii, 39. — **Liétard** (G.) Tartarie, Mongolie, Mandchourie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1886, 3. s., xvi, 3-71. — **Matagrín** (P.) Esquisse de la topographie médicale de Tartarie. Gaz. méd. de Lyon, 1858, x, 300-304. — **Moszyński** (J.) Bajki i zagadki ludu Ukrainskiego. [Legends of the people of Ukraina.] Zbiór wiad. do antrop. . . . Akad. Umiej. w Krakow., 1885, ix, pt. 3, 73-172. — **Nefel**. Beobachtungen aus den Kirgisen-Steppen. Würzb. med. Ztschr., 1860, i, 61-68. — **Ossowski** (G.) Sprawozdanie z badań paleoetnologicznych w kurhanach ukraińskich. [Compte-rendu des fouilles paléonologiques dans les kourhans d'Ukraine. Revue.] Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1889, no. 4, p. xxxi. — **Pander** (E.) Das lamaische Pantheon. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1889, xxi, 44-78.

Tartas (Guillaume-Marcellin). * Essai sur les marais. 21 pp. 4°. Paris, 1834, No. 67, v. 271.

Tartenson (Albert). * De l'emploi du collodion dans le traitement de certaines maladies inflammatoires des yeux. 63 pp. 4°. Paris, 1872, No. 470.

—. Traité clinique des fièvres larvées (fièvres de marais) . . . Précédé d'une préface de Georges Barral. 282 pp. 8°. Paris, F. Alcan, 1887.

Tartenson [James]. Leçons cliniques sur une nouvelle méthode de traitement de la blennorrhée (goutte militaire). 2. éd. 32 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1875.

—. Hygiène des organes génito-urinaires de l'homme et de la femme. Traitement de leurs diverses maladies; physiologie de la génération. 339 pp. 12°. Paris, A. Sagnier, 1878.

—. La syphilis, son histoire et son traitement (méthode anglaise). xiv, 238 pp. 12°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1880.

—. The same. La sífilis, su historia y tratamiento (método inglés). Obra vertida al castellano por José Ramon de Torres y Martinez. 112 pp. 8°. Madrid, E. Alegre, 1882.

Tartière (Émile). * Considérations sur la paralysie atrophique aiguë de l'enfance (sympômes, lésions anatomiques). 40 pp. 4°. Paris, 1874, No. 66.

Tartière (Léon) [1853-]. * Considérations sur la diplopie binoculaire. 64 pp. 4°. Paris, 1879, No. 512.

Last page called 80.

Tartivel (F.-P.-Aimé). * De l'hypochondrie. 46 pp. 4°. Paris, 1852, No. 524, v. 533.

Tartra (A.-E.) [1775-1840]. * Essai sur l'empoisonnement par l'acide nitrique. viii, 302 pp. 8°. Paris, an X (1802), v. 6.

Tartra (A.-E.)—continued.

—. * De l'opération de la cataracte. 86 pp. 4°. Paris, 1812, No. 183, v. 94. [Also, in: P., v. 2006.]

Concours.

Tartuferi (Ferruccio). Contributo anatomico sperimentale alla conoscenza del tratto ottico e degli organi centrali dell'apparato della visione. 62 pp., 2 pl. 8°. Torino, Celanza & Comp., 1881.

Taruffi (Cesare) [1821-]. Della legislazione italiana intorno le lesioni personali, esaminate sotto il rapporto medico-legale. 129 pp., 1 l. 4°. Bologna, tipog. governativa della volpe e del sassi, 1857.

Repr. from: Mem. Soc. med.-chir. di Bologna, 1857, vi.

—. Compendio di anatomia patologica generale, tratto dalle lezioni orali. 842 pp., 19 pl., 1 l. 8°. Bologna, regia tipog., 1870.

—. Delle ernie congenite del capo. 122 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Bologna, Fava & Garagnani, 1873.

Repr. from: Riv. clin. di Bologna, 1873, 2. s., iii.

—. Sulle malattie congenite e sulle anomalie del cuore. 323 pp. fol. Bologna, tip. Gamberini & Parmeggiani, 1875.

Another copy, forming fasc. 1, v. 8, of Mem. Soc. med.-chir. di Bologna.

[—]. Introduzione alla storia della teratologia in Italia. 89, 52 pp. 8°. Bologna, 1877.

—. Della microsomia. 122 pp., 1 pl., paged. 8°. Bologna, Fava & Garagnani, 1878.

Repr. from: Riv. clin. di Bologna, 1878, 2. s., viii.

—. Della macrosomia. 193 pp., 2 pl. 8°. Milano, frat. Rechiedei, 1879.

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1879, cexlii.

—. Delle azioni meccaniche rispetto alla teratologia. 18 pp. 8°. Milano, frat. Rechiedei, 1880.

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1880, ccliii.

—. Il gigante Chawang-In-Sing. 11 pp. 8°. Bologna, tip. Gamberini & Parmeggiani, 1880.

Repr. from: Bull. d. sc. med. di Bologna, 1880, 6. s., vi.

—. Delle anomalie dell'osso malare. Memoria letta nella sessione 29 gennaio 1880. 21 pp., 1 pl. 4°. Bologna, tip. Gamberini & Parmeggiani, 1880.

Repr. from: Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1880, 4. s., iv.

—. Nota storica sulla polimelia delle rane. 12 pp. 8°. [Milano, 1880.]

Repr. from: Atti d. Soc. ital. di sc. nat., xxiii.

—. Frammenti storici sulla terza dentizione. 8 pp. 8°. Bologna, tip. Gamberini & Parmeggiani, 1880.

Repr. from: Bull. d. sc. med. di Bologna, 1880, 6. s., vi.

—. Dei teratomi sacrali. 55 pp., 1 pl. 8°. Bologna, tip. Gamberini & Parmeggiani, 1881.

Repr. from: Mem. d. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1880, 4. s., ii.

—. Storia della teratologia. 2 pts. in 4 v. pt. 1, v. 5; pt. 1, v. 6. 8°. Bologna, reg. tip., 1881-91.

—. Intorno ad un nuovo gruppo di mostri appartenente al genere dicephalus dibrachius (Förster). 11 pp., 1 pl. roy. 8°. Bologna, tip. Gamberini & Parmeggiani, 1882.

Repr. from: Mem. d. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1880-81, 4. s., ii.

—. Sulle anomalie delle vene azigos ed emiazigos. 12 pp., 1 pl. roy. 8°. Bologna, tip. Gamberini & Parmeggiani, 1882.

Repr. from: Mem. d. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1880-81, 4. s., ii.

—. Intorno al genere ileopago (Ileadelpus di St. Geoffroy Saint-Hilaire). 35 pp. 8°. Bologna, tip. Gamberini & Parmeggiani, 1882.

Repr. from: Bull. d. sc. med. di Bologna, 1881, 6. s., viii.

—. Nota intorno ai derodimi (Dicephalus dibrachius Förster). 7 pp. 8°. [Modena, tipi Vincenzi, 1882.]

Repr. from: Spallanzani, Modena, 1882, 2. s., xi.

Taruffi (Cesare)—continued.

Studi sintomatici ed antropometrici sul cretinismo della valle d'Aosta. 28 pp., 2 tab., 1 pl. roy. 8°. *Bologna, tip. Gamberini & Parmeggiani*, 1882.

Repr. from: Mem. d. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1882, 4. s., iv.

Studj fatti e da farsi intorno al cretinismo. 49, 36 pp. 8°. *Milano, frat. Rechiedei*, 1883.

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1883, cclxiii-cclxv.

Intorno ad un idiota cretinoide. 22 pp., 2 pl. roy. 8°. *Bologna, tip. Gamberini & Parmeggiani*, 1884.

Repr. from: Mem. d. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1883, 4. s., v.

Caso di perineo-melus in un maiale. 11 pp., 2 pl. roy. 8°. *Bologna, tip. Gamberini & Parmeggiani*, 1885.

Repr. from: Mem. d. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1884, 4. s., vi.

Storia di un caso di pseudo-rachite fetale. 21 pp., 2 pl. roy. 8°. *Bologna, tip. Gamberini & Parmeggiani*, 1885.

Repr. from: Mem. d. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1885, 4. s., vi.

Nuovo caso di degenerazione colloide del fegato. 10 pp., 1 pl. 4°. *Bologna, tip. Gamberini & Parmeggiani*, 1887.

Repr. from: Mem. d. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1887, 4. s., viii.

Intorno alla macrosomia. 41 pp. 4°. *Bologna, tip. Gamberini & Parmeggiani*, 1888.

Repr. from: Mem. d. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1887-8, 4. s., viii.

Due casi nella specie umana del genere *Syncephalus dilecanus* (Diphallus Gurli). 9 pp. 4°. *Bologna, tip. Gamberini & Parmeggiani*, 1889.

Repr. from: Mem. d. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1888-9, 4. s., ix.

Della rachischisi. Studio critico. 109 pp. 8°. *Bologna, reg. tip.*, 1890.

Forms part of v. 6 of his: *Storia della teratologia*.

Tar-water.

[BERKELEY (G.)] *Siris*: a chain of philosophical reflexions and inquiries concerning the virtues of tar-water, and divers other subjects connected together and arising one from another. By G. L. B. O. C. 8°. *Dublin*, 1744.

— The same. 2. ed. 8°. *London*, 1744.

— The same. Philosophical reflexions and inquiries concerning the virtues of tar-water, [etc.]. 8°. *London*, 1744.

— The same. *Recherches sur les vertus de l'eau de goudron, où l'on a joint des réflexions philosophiques sur divers autres sujets importants*. Traduit de l'anglais. Avec deux lettres de l'auteur. 12°. *Genève*, 1748.

— A letter to T[homas] P[rrior], containing some farther remarks on the virtues of tar-water, and the methods for preparing and using of it. To which is added an answer to a supposed physician's letter to the Right Reverend the Bishop of Cloyne, occasioned by his lordship's treatise on the virtues of tar-water. 8°. *London*, 1744.

— The same. 3. ed. 8°. *Dublin & London*, 1744.

— Two letters. The one to Thomas Prior, concerning the usefulness of tar-water in the plague. (Wherein also it is considered whether tar-water, prepared with the distilled acid of tar, should be preferred to that made in the common way, by mixing tar with water, and stirring them together.) The other to the Rev. Dr. Hales, on the benefit of tar-water in fevers, for cattle as well as the human species. Published at his lordship's desire, on occasion of the

Tar-water.

present distemper among the cattle, and for the general good of mankind. 8°. *London*, 1747.

FREYSSINGE. De l'eau de goudron. Ses divers modes de préparation. 12°. *Paris*, 1875.

HALES (S.) An account of some experiments and observations on tar-water, wherein is shown the quantity of tar that is therein; and also a method proposed both to abate that quantity considerably, and to ascertain the strength of the tar-water, which was read before the Royal Academy. 8°. *London*, 1745.

— The same. 2. ed. To which is added a letter from Mr. Reid, to Dr. Hales, concerning the nature of tar, and a method of obtaining his medical virtues, etc. 8°. *London*, 1747.

JACKSON (H.) Reflexions concerning the virtues of tar-water, wherein is proved, by experience, that its present preparation is not founded upon philosophical principles; and that, as now prepared, it may probably occasion more diseases than it can possibly cure. With hints for its improvement, so as to make it a most efficacious and pleasant medicine. 8°. *London*, 1744.

PRIOR (T.) An authentick narrative of the success of tar-water in curing a great number and variety of distempers, with remarks and occasional papers relative to the subject. To which are subjoined two letters from the author of *Siris*, shewing the medicinal properties of tar-water and the best manner of making it. 8°. *Dublin printed, and London reprinted*, 1746.

— The same. 8°. *Providence*, 1793.

QUELMALZ (S. T.) [Pr.] infusum picis liquidæ aquosum expendit. 4°. [*Lipsiæ*, 1745.]

R. (T.) A cure for the epidemical madness of drinking tar-water lately imported from Ireland by a certain r-t r-d doctor. In a letter to his L-p. 8°. *London*, 1744.

SHORT (A) essay on tarr, tarr-water, but especially oils of tarr. 8°. *Manchester*, 1754.

Allen (J. E.) The uses of tar-water in obstetrical and gynecological practice. *Atlanta M. & S. J.*, 1880-81, xviii, 385-393. — Bertherand (A.) De quelques agents de la médication balsamique; eaux de goudron; eau de pin gemmé. *Gaz. méd. de l'Algérie, Alger*, 1876, xxi, 30. — Lefort (I.) Recherches sur la préparation des propriétés chimiques de l'eau de goudron. *Bull. gén. de therap.*, etc., *Par.*, 1868, lxxv, 411-416. — Magnès-Lahens. De la préparation de l'eau de goudron. *Rev. méd. de Toulouse*, 1869, iii, 197-203. — Note sur la liqueur et l'eau de goudron-Guyot. *Ibid.*, 1870, iv, 111-118. — Comp. d'œil rétrospectif sur l'hydrolé ou eau de goudron. *Ibid.*, 1874, viii, 109-114. — Sur l'hydrolé ou eau de goudron. *Répert. de pharm.*, *Par.*, 1874, n. s., ii, 419-423. — Robinet. Nouvelle préparation de l'eau de goudron. *Bull. gén. de therap.*, etc., *Par.*, 1869, lxxvii, 118. — Therrien. Mémoire sur les propriétés antiseptiques de l'eau de goudron. *Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par.* (an v) an vi [1798], i, 509. — Truffaut. Observations sur l'eau de goudron. *Arch. méd. belges, Brux.*, 1878, 3. s., xiii, 369. — Van Holsbeek. Note sur l'emploi en médecine de la liqueur de goudron de Guyot. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1867, xl, 537.

Tascavuota.

See Corsica (*Mineral waters of*).

Taschenberg (Joannes Ludovicus) [1757-].

* De usu evacuantium medicamentorum in febribus acutis. 24 pp., 1 l. 8°. *Jenæ, lit. Maukianis*, [1784].

Taschenbuch für angehende practische Aerzte. Theil 1 & 2. Front., viii, 278 pp.; xiv (1 l.), 411 pp., 1 l. 16°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1794-5.

Taschenbuch für Chemiker und Apotheker auf das Jahr 1827. Von J. B. Trommsdorff. v. 8. 18°. *Weimar*.

Taschenbuch für deutsche Wundärzte. Auf das Jahr 1789. [Also for 1790.] [F. A. Weiz.] 12°. *Altenburg*.

Continued as: *Medicinish-chirurgische Aufsätze*, [etc.].

Taschenbuch für Krankenpflege. Bearbeitet von Ed. Brehme, P. Fürbringer [*et al.*], hrsg. im Auftrage der unter dem Protektorat Ihrer königl. Hoheit der Frau Grossherzogin von Sachsen stehenden Pflegerinnen-Anstalt in Weimar vom Dr. L. Pfeiffer. 2. Aufl. xii, 328 pp., viii pp. of cuts. 12°. Weimar, H. Böhlau, 1890.

Taschenbuch für Krankenpflegerinnen, 1882. 4. Jahrg. viii, 126 pp. 12°. Weimar, H. Böhlau, 1882.

Taschen-Buch für Scheidekünstler und Apotheker auf das Jahr 1827. 48. Jahrg.

Second title-page of: **Trommsdorff** (J. B.) Taschenbuch für Chemiker und Apotheker auf das Jahr 1827. 8. Jahrg. 24°. Weimar, [n. d.].

Taschen-Kalender für die Aerzte.

Title, after 1889, of: **Taschen-Kalender** für die Aerzte des Deutschen Reiches.

Taschen-Kalender für die Aerzte des Deutschen Reiches. Hrsg. von Lorenz. v. 1-5, 1888-92. 12°. Berlin.

After 1889, title: **Taschen-Kalender** für die Aerzte.

Taschen-Kalender für Aerzte der schweizerischen Eidgenossenschaft. 2. Theil. 48, 30 pp. 16°. Bern, M. Fiala, [1871?].

Taschen-Pharmakopöe. Auszug aus dem Arzneibuch für das Deutsche Reich. 3. Ausg. Enthaltend die Bereitungsangaben der chemischen und pharmazeutischen Präparate. 33 pp., 3 l. 16°. Berlin, J. Springer, 1890.

Tashiro (Ittoku). Gekkuwa shijitsu. [Operative surgery.] 2 v. 26, 23, 1 l. 8°. Tokio, 1873. Japanese text.

Tasmania.

See, also, *Children* (*Hospitals, etc., for, Reports, etc., of*), *by localities—New Town; Ethnology; Hobart Town; Hospitals* (*Descriptions, etc., of*), *by localities; Small-pox* (*History, etc., of*), *by countries.*

ABBOTT (F.) Results of twenty-five years' meteorological observations for Hobart Town, together with a two years' register of the principal atmospheric meteors, and aurora australis. To which is added a meteorological summary for Adelaide, Melbourne, Sydney, etc. 4°. Hobart Town, 1866.

Results of five years' meteorological observations for Hobart Town; with which are incorporated the results of twenty-five years' observations previously published. 4°. Tasmania, 1872.

DAVIS (J. B.) On the osteology and peculiarities of the Tasmanians, a race of man recently become extinct. 4°. Haarlem, 1874.

Repr. from: *Natuurkundige Verhandel. d. Holland. Maatschappij d. Wetensch.*, 3de Verz., Deel II, No. 4.

Abbott (F.) Meteorology of Hobart Town. Rep. Roy. Soc. Tasmania, 1863-75, *passim*.—**Bedford** (E. S. P.) On the diseases of Tasmania. *Lancet*, Lond., 1864, i, 121.—**Calder** (J. E.) Some account of the wars of extirpation, and habits of the native tribes of Tasmania. *J. Anthropol. Inst.*, Lond., 1873-4, iii, 7-29.—**Dempster** (T. E.) On the climate of Van Dieman's Land, as a resort for invalids from India. *Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta*, 1834-5, vii, 344; 362.—**Hall** (E. S.) Vital statistics of Tasmania in 1861. *Tr. Epidemiol. Soc. Lond.* (1859-62), 1863, i, 363.

On the epidemic diseases of Tasmania. *Ibid.*, (1862-6), 1867, ii, 69-87.—**Hillyer Giglioli** (E.) I tasmانيani, cenni storici ed etnologici di un popolo estinto. *Arch. per l'antrop.*, Firenze, 1871, i, 85, 3 pl.; 385.—**Milligan** (W.) Abstract of a report on the climate and diseases of Van Dieman's Land. *Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta*, 1834-42, viii, 1 pt., pp. vi-xi.—**Moore** (J. W.) Climate and vital statistics of Tasmania. *Dublin J. M. Sc.*, 1874, lviii, 151-163. Also [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1874, i, 323.—**Power** (W. J.) Observations on the climate, etc., of Van Dieman's Land. *Dublin J. M. Sc.*, 1843, xxiii, 83-93.—**Swarbeck** (E.) On the excessive mortality in Tasmania, in the first quarter of 1858. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1858, iii, 165-178.

Tasmania. A classified catalogue of the Parliamentary Library of Tasmania, arranged alphabetically according to authors and subjects, 1876,

Tasmania—continued.

together with the rules for the regulation of the Parliamentary Library. 27 pp. fol. [Hobart Town, J. Barnard, 1876.]

Directions to check the spread of typhoid fever, diphtheria, scarlet fever, measles, etc. 1 sheet. fol. Hobart Town, 1880.

Report of the superintendent of vaccinations for the year 1879. 1 l. fol. [Hobart Town, 1880.]

Statistics of the colony of Tasmania. Compiled in the office of the government statistician from official records for the years 1879; 1880; 1885-7; 1889. fol. Hobart Town, 1880-90.

Census 1881. General report and Part I. Population, buildings, and land. Date of enumeration, April 3, 1881. xiv, 19 pp. fol. Hobart, W. T. Strutt, 1882.

Progress of the colony in the period from 1871 to 1880. Compiled in the office of the government statistician. 9 pp. fol. Hobart, W. T. Strutt, 1882.

Tasmania. *Benevolent Society of Hobart Town.* Annual report of the committee to the public. 10., 1869. 4 pp. fol. [Hobart Town, J. Barnard, 1870.]

Bound with: TASMANIA. Hobart Town General Hospital.

Tasmania. *Brickfields Pauper Establishment.* Annual report of the board of management for the year 1869. 2 l. fol. [Hobart Town, J. Barnard, 1870.]

Bound with: TASMANIA. Hobart Town General Hospital.

Tasmania. *Cascade Pauper Establishment.* Annual report of the superintendent for the year 1869. 7 pp. fol. [Hobart Town, J. Barnard, 1870.]

Bound with: TASMANIA. Hobart Town General Hospital. Includes male and female paupers, jail and house of correction for females, children of prisoners and those deserted by their parents, and reformatory for male juvenile offenders.

Tasmania. *Hobart Town General Hospital.* Annual report of the board of management for the year 1869. 5 pp. fol. [Hobart Town, J. Barnard, 1870.]

Also called: General Hospital, Hobart Town.

Tasmania. *Hospital for the Insane, New Norfolk.* Annual report of the commissioners for the year 1869. 7 pp. fol. [Hobart Town, J. Barnard, 1870.]

Bound with: TASMANIA. Hobart Town General Hospital.

Tasmania. *Launceston General Hospital.* Annual report of the board of management for the year 1869. 5 pp. fol. [Hobart Town, J. Barnard, 1870.]

Bound with: TASMANIA. Hobart Town General Hospital.

Tasmania. *Queen's Asylum for Destitute Children, New Town.* Annual report of the principal for the year 1869. 14 pp. fol. [Hobart Town, J. Barnard, 1870.]

Bound with: TASMANIA. Hobart Town General Hospital.

Tassa de medicinali semplici, composti, e spagirci, disposta con l'ordine dell'alphabeto, e pubblicata dall'... Collegio di medicina ed... compagnia degli speciali della città di Bologna l'anno m. dcc. 40 pp. fol. Bologna, dall'eredità di V. Benacci, 1701.

Pages 25-26 and 31-32 wanting.

Tassa delle robbe medicinali tanto semplici quanto composte ad uso di questa illustrissima città di Modena, et suo distretto. Dall'illustrissima comunità, e dall'eccellentissimo collegio de signori medici con l'intervento delli eletti del collegio de spetiali, con ogni cautezza esattamente rivista, et approvata il presente anno 1677. Front., 36 pp. fol. Modena, V. Soliani, 1677.

Tassani (Alessandro). Invasione del colera nella provincia di Como durante il 1855, e modo

Tassani (Alessandro)—continued.

di sua diffusione. 34 pp., 1 tab. 12°. *Como, C. & F. Ostinelli*, 1856.

Repr. from: Riv. comense, 1856.

— Invasione e modo di diffusione del colera asiatico nella provincia di Como durante il 1867. 48 pp. 8°. *Como, figli di C. A. Ostinelli*, 1868.

Repr. from: Manuale prov., 1868.

— Cura di mare agli scrofolosi della provincia di Como nel 1884. 23 pp. 12°. *Como, F. Ostinelli*, 1885.

Repr. from: Almanacco prov. di Como, 1885.

Tassel (Alfred). *De l'hygiène des femmes grosses. 20 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 330, v. 265.

Tassel (P.-Alexandre). *Recherches historiques sur la nature des altérations séniles des artères. 47 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 268, v. 597.

Tasset (Charles). *Sur quelques points de la physiologie du sens de l'ouïe. 22 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 274, v. 302.

— De la fiebre amarilla en el Perú. Consideraciones prácticas sobre su naturaleza y su curacion. 23 pp. sm. 4°. *Lima, A. Alfaro y Ca.*, 1869.

— Nouvelles considérations pratiques sur le typhus, la fièvre jaune, les fièvres intermittentes pernicieuses paludéennes et la verve péruvienne. 64 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1872.

Tassi (Emidio). Sulle resezioni sottoperiostali. 31 pp. 8°. *Roma, tipog. romana di C. Bartoli*, 1872.

— Studi di anatomia patologica e clinici sulle malattie delle ossa. 103 pp., 2 l., 2 pl. 8°. *Roma*, 1877.

— Delle osteopatie epifisarie nella tenera età e dell' abuso delle loro resezioni. 22 pp. 8°. *Roma, M. Armanin*, 1882.

Repr. from: Gazz. med. di Roma, 1882, viii.

— Sopra due forme di osteomielite infettiva, malarica e spontanea. 8 pp. 8°. *Napoli, G. Jovene*, 1884.

Repr. from: Riv. clin. e terap., Napoli, 1884, vi.

Tassi (Flaminio). Quadri statistici delle infermerie del manicomio di Siena nell' anno 1876, 1877, 1878. 6 l.; 14 pp.; 7 l. 4°. *Siena, G. Bargellini*, 1877-9.

— Relazione sanitaria sui bambini poveri-scrofolosi di Siena inviati all' Ospizio marino di porto S. Stefano nell' estate del 1877. 31 pp. 8°. *Siena, A. Mucci*, 1878.

— Rivista delle principali malattie accidentali osservate negli alienati. 58 pp., 1 l. 8°. *Milano, frat. Rechiedei*, 1878.

Repr. from: Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1878, xv.

Tassin (Édouard). *De l'hérédité physiologique et pathologique. 42 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 164.

Tassin (Léonard) [—1687]. La chirurgie militaire, ou l'art de guérir les playes d'arquebusades. 57 pp. 16°. *Paris, M. Vaugon*, 1688.

Bound with the following.

— Les administrations anatomiques et la myologie. 3. éd. 4 p. l., 314 pp. 16°. *Paris, M. Vaugon*, 1688.

— The same. De behandeling van de ontleeftkonst, benevens de verhandeling der spieren in't generaal en in't byzonder. Uit het Fransch in't Nederduitsch vertaalt, door Pieter Samson. 6 p. l., 260 pp. 12°. *Amsterdam, J. Katelband & Co.*, 1732.

Tassin (Louis-Alphonse). *Dissertation sur l'hygiène des femmes enceintes. 22 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 93, v. 284.

Tassin (N.). *Sur l'asthme. 1 p. l., 24 pp. 4°. *Strasbourg*, 1827, v. 56.

Tassinari (A. F.). Spedale di S. Verdiana in Castelfiorentino. Relazione al consiglio sulla nuova costruzione di uno spedale secondo il pro-

Tassinari (A. F.)—continued.

getto particolareggiato dell' architetto Luigi Fusi. 8 pp. 8°. *Castelfiorentino, A. Profeti*, 1891.

Tassinari (Alessandro). Raccolta delle cose pubblicate alla memoria dell' consigliere prof. Valeriano Luigi Brera. 55 pp. 8°. *Venezia, G. B. Merlo*, 1840. [P., v. 1121.]

Tassinari (Vincenzo). Brevissimi cenni su Ceresole Reale, le sue acque minerali, il suo clima. 14 pp. 8°. *Bologna, Soc. tip. Azzoguidi*, 1888.

Tassius (Victor). *Indicationen und Erfahrungen über einige antiseptische Verbände, welche gegenwärtig in der Chirurgie zur Anwendung kommen. 38 pp. 8°. *München, C. Wolf u. Sohn*, 1884.

Tasso (Torquato) [1544–1595].

See, also, Insanity and genius; Psychology (Medical, etc.).

Corradi (A.). Le infermità di Torquato Tasso. Mem. r. Ist. Lomb. di sc. e lett. Cl. di lett. e sc. matematiche e nat., Milano, 1877-81, xiv, 301-373. — **Ireland** (W. W.). Torquato Tasso; a psychological study. Alienist & Neurol., St. Louis, 1891, xii, 477-502. — **Rothe** (A.). Torquato Tasso. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1878, xxxv, 141-205. — **Torquato Tasso**. J. Ment. Sc., Lond., 1876-7, xxii, 389; 538.

Tassonus (Julius) *Vineolensis*. Microcosmographia, seu parvi mundi brevis descriptio iuxta trescientias philosophiam, medicinam, et sacram theologiam. 51 pp., 2 l. 4°. *Bononiæ, apud J. Rosinum*, 1588.

Tassy (Jean-François-Félix). *Propositions médico-chirurgicales 20 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 239, v. 289.

Tassy (Jean-Joseph-Victor). *Propositions et observations de médecine et de chirurgie. 20 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 257, v. 245.

Taste.

See, also, Chorda tympani; Nerve (Facial); Nerve (Lingual); Nerves of taste; Paralysis (Facial, Double); Smell (Sense of); Tongue (Nerves of).

Bellini (L.). Gustus organum, novissime deprehensum; præmissis ad faciliorem intelligentiam quibusdam de saporibus. 24°. *Bononiæ*, 1565.

— Exercitationes anatomicæ duæ de structura et usu renum ut et de gustus organo novissime deprehensum; præmissis ad faciliorem intelligentiam quibusdam de saporibus. 4°. *Lugd. Bat.*, 1711.

— The same. Editio novissima præcedenti longe emendatior. 4°. *Lugd. Bat.*, 1726.

Bernard (C.). On the alteration of the taste in paralysis of the facial nerve. [Transl. by H. L. Thomas.] 8°. *Richmond*, 1853.

Bimar (A.). *Étude physiologique sur le sens du goût. 4°. *Montpellier*, 1875.

Blyenburgh (C.). *De sapore. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1682.

Bocci (B.). L'organo del gusto. 12°. *Milano*, [1891].

Daniels (P. J.). *Gustus organi novissime detecti prodromus. 12°. *Moguntia*, 1790.

Derouet-Boissière (H.-M.-E.-H.). *I. Quelle est la valeur des signes fournis par les diverses saveurs perçues par le malade? II. [etc.]. 4°. *Paris*, 1839.

Drielsma (A.). *Onderzoek over den zetel van het smaakzintuig. 8°. *Groningen*, [1859].

Feron (C.-E.). *Dissertation sur le sens du goût, considéré physiologiquement et pathologiquement. 4°. *Paris*, 1822.

Franck (B. M.). Diss. de gusto atque experimentis et observationibus novissimis circa illum habitis. 4°. *Altdorff*, [1689].

Taste.

FRIDERICI (V.) & SEYLER (B.) *De sapore. 4°. *Lipsie*, [1654].

GARAVIGLIA (B.) *De gustatu. 8°. *Ticini Regii*, [1828].

GRYLLUS (L.) [or GRILLUS (L.)] De sapore dulci et amaro libri duo: in quibus non ex temere collectis autorum sententiis, sed rationibus ex ipsa rerum natura sumptis ostenditur, quid de his saporibus sentiendum sit. . . . Nunc primum per Adamum Landanum . . . in lucem editi. Accessit in fine oratio ejusdem Laurentii Grylli de peregrinatione studii medicinalis ergo suscepta. sm. 4°. *Pragæ*, 1566.

HERMANN (F.) *Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Geschmacksorgans beim Kaninchen. 8°. *Bonn*, 1884.

Also, in: Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1884, xxiv, 216-229, 1 pl.

——. Studien über den feineren Bau des Geschmacksorgans. Habilitationsschrift. 8°. *Erlangen*, 1887.

Also, in: Sitzungsber. d. math.-phys. Cl. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch. zu München, 1888, 277-318, 2 pl.

HOPPE (J. B.) *De organo gustus. 4°. *Vittembergæ*, [1710].

HORN (W.) Ueber Geschmackssinn des Menschen, ein Beitrag zur Physiologie desselben. 12°. *Heidelberg*, 1825.

KEPPLER (F.) *Das Unterscheidungsvermögen des Geschmackssinnes für Concentrationsdifferenzen der schmeckbaren Körper. 8°. *Bonn*, 1869.

Also, in: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1869, ii, 449-458.

KEY (E. A. H.) *Om smakuernernas ändringssätt i grodtungan jemte anmärkingar öfver nervernas likartade ändringssätt i de öfriga högre sinnesorganerna. [On the terminal arrangement of gustatory nerves in the tongue of the frog, with remarks on homogeneous terminal disposition in other higher organs.] 8°. *Lund*, 1861.

LUCHTMANS (P.) *De saporibus et gustu. 4°. *Jenæ*, [1758].

——. The same. 4°. *Lugd. Bat.*, 1758.

LUSSANA (P.) Recherches expérimentales et observations pathologiques sur les nerfs du goût. 8°. *Paris*, 1869.

MALCKE (J. F.) De gustu atque loquela. sm. 4°. *Gedani*, [1728].

PALMBERG (A. J.) *Några ord om smaksinnet jemte försök att medelst elektrisk retning bestämma gränserna för detsamma. [On the organ of taste, and experiment to ascertain its limits by means of electricity.] 8°. *Helsingfors*, 1860.

PLOHR (J. A.) Disp. phys. de saporibus eorumque differentiis. 4°. *Lipsia*, [1698].

RITTMAYER (K.) *Geschmacksprüfungen. 8°. *Helmstedt*, 1885.

SCHAMBERG (J. C.) Disp. phys. de gustu ex recentiorum philosophorum hypothesi explicato. 4°. *Lipsie*, [1689].

SCHIRMER (F. R.) *Nonnullæ de gustu disquisitiones. 8°. *Gryphie*, 1856.

SOEMMERING (S. T.) Abbildungen der menschlichen Organe des Geschmackes und der Stimme. fol. *Frankfurt a. M.*, 1806.

——. The same. Icones organorum gustus et vocis. fol. *Francof. a. M.*, 1808.

WALTHER (C. F.) *De gustatione et saporibus. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1743.

WILL (F.) *Das Geschmacksorgan der Insekten. [Erlangen.] 8°. *Leipzig*, 1885.

Repr. from: Ztschr. f. wissenschaftl. Zool., xlii.

AUDUCCO (V.) & MOSCO (U.) Ricerche sopra la fisiologia del gusto. Gior. d. R. Acad. di med. di Torino, 1886, 3. s., xxxiv, 39-42.—**VON AJTAY** (A. K.) Ein Beitrag zur Kenntniss der Geschmacksorgane. Arch. f. mikr. Anat.,

Taste.

Bonn, 1871-2, viii, 455-460.—**BAILEY** (E. H. S.) & **NICHOLS** (E. L.) On the sense of taste. Science, N. Y., 1888, xi, 145. Also [Abstr.]: Proc. Am. Ass. Adv. Sc. 1887, Salem, 1888, xxxvi, 138. Also: Nature, Lond., 1887-8, xxxvii, 557.—**BIDDER**. Das Schmecken. Handwörterb. d. Physiol., Brnshw., 1846, iii, 1-12.—**BRUNS** (L.) Multiple Hirnnervenerläsion nach Basisfractur; ein Beitrag zur Frage des Verlaufs der Geschmacksnerven. Arch. f. Psychiat., Berl., 1888-9, xx, 495-503. —. Erwiderung an Herrn Dr. Ziehl in Lübeck, die Innervation des Geschmacks betreffend. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1890, cxix, 185-191.—**BUCHALOFF** (N. A.) K vopr. o kachest. vkusov. otshutshenii. [On sensation of taste.] Arch. psychiat., etc., Charkov, 1888, xi, no. 2, 34-48.—**BUDGE**. Ueber geschmacksempfindende Stellen. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 197.—**CAMERER** (W.) Die Grenzen der Schmeckbarkeit von Chlornatrium in wässriger Lösung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1869, ii, 322-329. —. Ueber die Abhängigkeit des Geschmackssinns von der gereizten Stelle der Mundhöhle. Ztschr. f. Biol., München, 1870, vi, 440-452. —. Die Methode der richtigen und falschen Fälle angewendet auf den Geschmackssinn. Ibid., 1885, xxi, 570-602.—**CHEVREUL**. Des différens manières dont les corps agissent sur l'organe du goût. Ann. de chim. et phys., Par., 1824, xxvi, 386-390. Also: J. de physiol. expér., Par., 1824, iv, 127-131.—**CORIN** (J.) Action des acides sur le goût. Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1887, 3. s., xiv, 616-637. Also: Arch. de biol., Gand & Leipzig, 1888, iii, 121-138.—**COSKOR** (J.) Vergleichend histologische Studien über den Bau des Geschmacksorgans der Haussäugethiere. Oesterr. Vrtljschr. f. wissenschaftl. Veterinärk., Wien, 1884, lxiii, 117-163.—**CYBULSKI** (N.) Badania pocucia smaku u osoby pozbowionej języka. [Inquiry into perception of taste in a man deprived of his tongue.] Rozpr. . . wyd. matemat.-przr. Akad. Umiej. w Krakow., 1888, xviii, 207-216.—**DALY** (G. D.) Taste, physiologically considered. J. Psych. M., N. Y., 1871, v, 520-534.—**DAVIDSON** (A.) On the sense of taste and its relation to facial paralysis and anaesthesia. Liverpul. & Manchester M. & S. Rep., 1875, iii, 198-212.—**DUAL**. Goût. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1872, xvi, 530-552.—**DYER** (W. T. T.) A plant which destroys the taste of sweetness. Nature, Lond., 1886-7, xxxv, 557.—**FÉRÉ** (C.), **BATIGNE** (P.) & **OUVRY** (P.) Recherches sur le minimum perceptible de l'olfaction et de la gustation chez les épileptiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, pt. 2, 259-270.—**FERGUSON** (J.) The nerve supply of the sense of taste. Med. News, Phila., 1890, liii, 395-397.—**FINCKS** (H. T.) The gastronomic value of odours. Contemp. Rev., Lond., 1886, i, 680-695.—**GLEZ** (E.) Les nerfs du goût. Tribune méd., Par., 1890, 2. s., xxii, 453-456.—**GLEZ** (E.) & **RICHEL** (C.) Action chimique et sensibilité gustative. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1885, 8. s., ii, 742-746.—**GOLDSCHIEDER** & **SCHMIDT** (H.) Bemerkungen über den Geschmackssinn. Centralbl. f. Physiol., Leipzig, u. Wien, 1890-91, iv, 10-12. Also: Arb. a. d. erst. med. Klin. zu Berl., 1891, ii, 230-232.—**GRIFINI** (L.) Sulla riproduzione degli organi gustatorii. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1887, 2. s., xx, 667-683, 2 pl.—**GUYOT** (J.) Nouvelles expériences sur le sens du goût chez l'homme. Arch. gén. de méd., Par., 1837, 2. s., xiii, 51-69.—**GUYOT** (J.) & **ADMIRALTY**. Extrait d'un mémoire sur le siège du goût chez l'homme. J. de chim. méd., etc., Par., 1830, vi, 169-175.—**HAYCRAFT** (J. B.) On the objective cause of sensation. Part II: Taste. Proc. Roy. Soc. Edinb. (1884-6), 1886, xiii, 961-975. Also: Brain, Lond., 1887-8, x, 145-163.—**HERMANN** (L.) Beiträge zur Kenntniss des elektrischen Geschmacks. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1891, xlix, 519-538.—**HEUSNER** (L.) Eine Beobachtung über den Verlauf der Geschmacksnerven. Berl. klin. Wchenschr., 1886, xxiii, 758.—**HOFMANN** (A.) Ueber die Verbreitung der Geschmacksknospen beim Menschen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxii, 516-530, 1 pl.—**HOOPER** (D.) An examination of the leaves of Gynema sylvestre. [Destroys perception of sweetness.] Nature, Lond., 1886-7, xxxv, 565-567.—**HOWELL** (W. H.) & **KASTLE** (J. H.) Note on the specific energy of the nerves of taste. Johns Hopkins Univ. Stud. biol. lab., Balt., 1887, iv, 13-17.—**JOSEPH** (G.) Zur Morphologie des Geschmacksorgans bei den Insekten. Anst. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, München, 1877, i, 227.—**KLAATSCH** & **STICH** (A.) Untersuchungen über den Ort der Geschmacksvermittlung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiv, 225-243.—**KORÁNYI** (F.) Az ízlelési érzék tanához. [Study on sense of taste.] Orvosi hetil., Budapest, 1866, x, 33; 57.—**KÜNCKEL** (J.) & **GAGNAIRE** (J.) Du siège de la gustation chez les insectes diptères; constitution anatomique et valeur physiologique de l'épiphyrinx et de l'hypopharynx. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1881, xciii, 347-350.—**LEHMANN** (K. B.) Ein Beitrag zur Lehre vom Geschmackssinn. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1883-4, xxxiii, 194-198.—**LUSTIG** (A.) Beiträge zur Kenntniss der Entwicklung der Geschmacksknospen. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Mat.-naturw. Cl., Wien, 1884, lxxxix, 3. Abth., 308-324.—**MIGLIORANZA** (D.) Sui nervi del gusto; ricerche sperimentali. Gior. internaz. d. sc.

Taste.

med., Napoli, 1883, n. s., v. 897-905.—**Öhrvall** (H.) Studier öfver undersökningar öfver smaksinnet. Upsala Läkarref. Förh., 1889, xxiv, 353-439. *Also, transk.* Skandin. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1890, ii, 1-69, 1 pl.—**Ottolenghi** (S.) Il gusto nei criminali in rapporto ai normali. (Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1889, 3. s., xxxvii, 218-222. *Also:* Arch. di psichiatri, etc., Torino, 1889, x, 332-338.—**Peculiarity** in the organ of taste. Boston M. & S. J., 1831, iv, 78.—**Pousson** (A.) & **Gley** (E.) Gustation. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1886, 4. s., xi, 569-653.—**Prevost** (J.-L.) Nouvelles expériences relatives aux fonctions gustatives du nerf lingual. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1873, v, 253; 375. *Also, Reprint.*—**Rosenthal** (J.) Ueber den elektrischen Geschmack. Arch. f. Anat. & Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipzig, 1860, 217-223.—**Rullier**, Goët. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1836, xiv, 195-210.—**Schirmer** (R.) Einiges zur Physiologie des Geschmacks. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 131; 156; 184.—**Schofield** (R. H. A.) Observations on taste-globules in the epiglottis of the dog and cat. J. Anat. & Physiol., Lond., 1875-6, x, 475-477, 1 pl.—**Schulte** (E.) Die Beziehungen der Chorda tympani zur Geschmackspception auf den zwei vorderen Dritteln der Zunge. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1885-6, xv, 67-73.—**Schwabe** (G.) Ueber die Geschmacksgorgane der Säugethiere und des Menschen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1868, iv, 154-187, 2 pl.—**Senne** (The) of taste. *[Transl. from: "Aus der Natur, u. s. w." Leipzig.]* Rep. Smithsonian Inst., Wash., 1866, 127-142.—**Sergi** (G.) Ueber einige Eigentümlichkeiten des Tastsinns. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipzig, 1891-2, iii, 175-184.—**Sertoli** (E.) Beiträge zur Kenntniss der Endigungen der Geschmacksnerven. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Gießen, 1876, xi, 403-415.—**Shore** (L. E.) A contribution to our knowledge of taste sensations. J. Physiol., Cambridge, 1892, xiii, 191-217.—**Sigerson** (G.) Contribution to the study of nerve-action in connexion with the sense of taste. Proc. Roy. Irish Acad. (Science), Dubl., 1877-83, 2. s., iii, 257-271.—**Strich** (A.) Ueber die Schmeckbarkeit der Gase. Ann. d. Char.-Krankenb., ... zu Berl., 1857, viii, 1. Hft., 105-115. — Ueber das Gefühl im Munde mit besonderer Rücksicht auf den Geschmack. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1859, xvii, 80-93.—**Thompson** (J. H.) On sensations referred to the mouth. Lancet, Lond., 1890, i, 900.—**Todaro** (F.) Die Geschmacksgorgane der Rochen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1872, x, 227-229. — Gli organi del gusto e la mucosa bocco-branchiale dei Selaci. Ricerche n. lab. di anat. norm. d. Univ. di Roma, 1873, 1-57, 3 pl.—**Tuckerman** (F.) Note on the papilla foliata and other taste areas of the pig. Anat. Anz., Jena, 1888, iii, 69-73. *Also, Reprint.* — On the gustatory organs of the Putorius vison. Anat. Anz., Jena, 1888, iii, 941. — On the development of the taste-organs of man. J. Anat. & Physiol., Lond., 1888-9, xxiii, 559; 1889-90, xxiv, 130. *Also, Reprint.* — On the gustatory organs of Erethizon dorsatus. Am. Month. Micr. J., Wash., 1889, x, 181. — On the gustatory organs of the American hare, Lepus americanus. Am. J. Sc., N. Haven, 1889, xxxviii, 277-280. — On the gustatory organs of Sciurus carolinensis. Microscope, Detroit, 1889, ix, 193-196, 2 pl. — On the gustatory organs of Arctomys monax. Anat. Anz., Jena, 1889, iv, 334. — An undescribed taste area in Perameles nasuta. *Ibid.*, 411. — The gustatory organs of Belideus ariel. J. Anat. & Physiol., Lond., 1889-90, xxiv, 85-88, 1 pl. — On the gustatory organs of some of the mammalia. J. Morphol., Bost., 1890, iv, 151-193. — Observations on some mammalian taste organs. J. Anat. & Physiol., Lond., 1890-91, xxv, 505-508.—**Underwood** (A.) On the functions of the nerves of taste. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1879, n. s., xi, 165-181.—**Vernière** (A.) Sur le sens du goût. J. d. progr. d. sc. méd., Par., 1827, iii, 208-213. — Recherches physiologiques sur le sens du goût. Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1827, iv, 39-55, 1 pl. *Also:* J. d. progr. d. sc. méd., Par., 1827, iii, 208; iv, 219.—**von Vintschgau** (M.) Beiträge zur Physiologie des Geschmackssinnes. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1878-9, xix, 236; 1879, xx, 81; 225.—**von Vintschgau** (M.) & **Hönigschmid** (J.) Versuche über die Reactionszeit einer Geschmacksempfindung. *Ibid.*, 1875, x, 1-48, 1 pl.: 1875-6, xii, 87-132; 1876-7, xiv, 529-592. — Nervus glossopharyngeus und Schmeckbecher. *Ibid.*, 443-448.—**Whittaker** (J. T.) Taste. Clinic, Cincin., 1875, viii, 217-222.—**von Wyss** (H.) Ueber ein neues Geschmacksgorgan auf der Zunge des Kaninchens. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1869, vii, 548.—**Zenner** (P.) Ein klinischer Beitrag über den Verlauf des Geschmacksnerven. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1888, vii, 457-460.—**Ziehl** (F.) Ein Fall von isolirter Lähmung des ganzen dritten Trigeminiastes, nebst einigen Bemerkungen über den Verlauf der Geschmacksfasern der Chorda tympani und die Innervation des Geschmackes. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1889, cxvii, 52-82. — Einige Bemerkungen zu der Erwiderung des Herrn Dr. L. Bruns in Hannover, meinen Aufsatz über die Innervation des Geschmackes betreffend. *Ibid.*, 1890, cxx, 193.

Taste (Abnormalities and disorders of).

See, also, Ear (Diseases of, Diagnosis, etc., of).
DAVIDS (E.) *De signis et sapore varie mutato variis in morbis. 8°. Lugd. Bat., 1822.
HEINEMANN (O.) *Ueber Anosmie. 8°. Göttingen, 1888.
Déjerine. Chromatic gustation. Lancet, Lond., 1891, ii, 1253.—**Domanski** (S.) Kilka uwag nad przypadkiem porażenia nerwu twarzowego z zupełną utratą smaku. [Some remarks on accidental paralysis of facial nerve with complete loss of taste.] Przegl. lek., Krakow, 1869, viii, 255; 263; 271; 279; 287.—**Falck** (C. P.) Das Verhalten der Geschmackswerkzeuge diabetischer Patienten. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 419.—**Goetzius** (J. C.) Carium sapor stercoreus. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1730, ii, 426-428.—**Gottschalk** (S.) Ein Fall von Anosmie nach operativer Entfernung beider Eierstöcke. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1891, xvii, 823.—**Peyer** (A.) Ueber abnorme Geschmacksempfindungen bei Neurasthenia sexualis. Internat. Centralbl. f. d. Physiol. u. Path. d. Harn- u. Sex.-Org., Hamb. u. Leipzig, 1889-90, i, 373-381.—**René** (A.) Anosmie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9. s., ii, 439-441.—**Robbins** (C.) Peculiar affection of the organs of taste. Boston M. & S. J., 1831, iv, 259.—**Schreiber** (P. J.) Abnorme Geschmacksempfindung bei Neurasthenia sexualis. Med. Ztg., Dayton, 1889-90, i, 206-210.—**Sollier** (P.) Gustation colorée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 763.—**Sterz** (H.) Ein Fall von Irresein vortäuschender Geschmackseurose. Irrenfreund, Heilbr., 1876, xviii, 137-141.—**Zwaardemaker** (H.) Anosmie; eene klinische analyse. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1889, xxv, 2-24.

Tatai (Georgius Kovacs). *See Kovacs Tatai* (Georgius).

Tataroff (Dmitry). *Zur vergleichenden Anatomie des Musculus cremaster externus. 68 pp. 8°. Strassburg, J. E. D. Heitz, 1888.

— *Die Dorpater Wasserbakterien. 77 pp. 8°. Dorpat, C. Mattiesen, 1891.

Tatartscheff (Christo N.) *Beschäftigungseurose. 42 pp., 1 l. 12°. Berlin, G. Schade, 1892.

Tate (George) A treatise on hysteria. 134 pp. 8°. London, S. Highley, 1830.

— The same. 134 pp. 8°. Philadelphia, F. L. Carey & A. Hart, 1831.

Tate (N[ahum]) [1652-1715]. Panacea: a poem upon tea; in two cantos. 7 p. l., 34 pp., 3 l. 12°. London, J. Rob., [1700]. [P., v. 125.] Title-page imperfect.

Tate (Ricardus). *De tetano. 1 p. l., 19 pp. 8°. Edinburgi, J. Pillans et filius, 1822. [P., v. 1072.]

Tate (T[homas]). Experimental chemistry for the use of beginners. (Gleig's school series.) 102 pp. 18°. London, Longman [and others], 1860.

Tatenhausen.

BRANDES (R.) & **TEGELER** (K.) Die Mineralquellen und das Mineralschlammbad zu Tatenhausen in der Grafschaft Ravensberg. 12°. Lemgo, 1830.

Tatham (Garnett George) [1854-88].

Obituary. Lancet, Lond., 1888, ii, 142.

Tatham (John F. W.) Annual and biennial reports on the health of Salford, by the medical officer of health, to the general health committee of Salford. 6-22., 1874-90. 8°. Salford & Manchester, 1875-91.

— Salford health bulletins. Prepared for the health committee by the medical officer of health. 2. qr., 1-81, to 1. qr., 1884. 8°. Salford, 1881-4. — Remarks by the medical officer of health on existing hospital provisions for infectious diseases, 1885. 10 pp. 8°. Salford, W. F. Jackson, 1886.

— Bound with: SALFORD. Rep. on the health of Salford (1885). 8°. Salford, 1886.

— Smallpox, vaccination and re-vaccination. A lecture. 8 pp. 8°. Manchester & London, J. Heywood [and others], 1888.

Tatham (John F. W.)—continued.

City of Manchester. Quarterly health returns. Prepared by the medical officer of health. 1.-4., 1890; 1.-4., 1891. 8°. *Manchester*, 1890-92.

Weekly health returns of the city of Manchester. Prepared by the medical officers. Jan. 4 to March 1, 1890; March 15, 1890, to June 13, 1891. 8°. *Manchester*, 1890-91.

For Biography, see *Health J.*, *Manchester*, 1886-7, iv, 107, port.

Tatlock (Robert R.) Philosophical Society of Glasgow, chemical section. Address by the president. "The past, present, and prospective condition of some of the leading chemical industries of Glasgow and west of Scotland." 16 pp. 8°. *Glasgow, R. Anderson*, 1883.

Tatnall (Edward). Catalogue of the phænogamous and filicoid plants of Newcastle County, Delaware. Arranged according to the natural system, as recently revised by Prof. A. Gray and others. With the synonyms of modern authors. 112 pp. 8°. *Wilmington*, 1860.

Tatta.

Inglis. Notes on the medical topography of Tatta, on the river Indus, with a short notice of the diseases which prevailed in the 22d Regiment N. L., when stationed at Tatta or in progress up the river Indus in boats, during the months of August, Sept., and Oct., 1839. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1840, iii, 29; 37.

Tattarinoff (Adrianus) [1731-]. *De pleuritide vera, singulari casu illustrata. 26 pp., 1 l. 4°. *Gottingæ, lit. J. H. Schulzii*, [1768].
Also, in: *RICHTER* (G. G.) Opusc. med. 4°. *Francof. et Lipsæ*, 1780, ii, 440-462.

For Biography, see *Vogel* (Rudolph Augustin).

Tattay (Josephus). *De gurgulionis prolapsu. 34 pp., 1 l. 12°. *Budæ, typ. C. Landerer viduæ*, [1783].

Tattersall (Gulielmus). *De calculi et podagræ nexu. 32 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1791. [P., v. 2.]

A brief view of the anatomical arguments for the doctrine of materialism; occasioned by Dr. Ferriar's argument against it. 30 pp. 8°. *London, J. Johnson*, [1794].

Tattoni (Antonio). Il naftolo in alcune malattie cutanee. 13 pp. 8°. *Cagli, tipog. Balloni*, 1887.

Antipirina e igiene nell' ileo-tifo. 17 pp. 8°. *Cagli, tipog. Balloni*, 1887.

Nota clinica su un caso di occlusione intestinale seguito da guarigione. 9 pp. 8°. *Cagli, tipog. Balloni*, 1889.

Tattooing.

See, also, *Amputations at shoulder-joint*; *Cornea* (*Tattooing of*); *Nævus* (*Treatment of*); *Syphilis* (*Communication of*).

BERCHON (E.) Discours sur les origines et le but du tatouage. 8°. *Bordeaux*, 1886.

BOUDRY (J.) *Étude d'hygiène et de médecine légale sur le tatouage professionnel, et les accidents oculaires d'origine professionnelle chez les ouvriers meuliers. 4°. *Bordeaux*, 1887.

Also [Abstr.], in: *Rev. san. de Bordeaux*, 1888, v, 18; 27; 34.

COMTE (J.) *De l'hémotase temporaire dans les blessures de guerre; de l'artériographie, ou application du tatouage à la chirurgie d'armée. 4°. *Paris*, 1880.

DEALBERTIS (O.) Il tatuaggio nelle prostitute, studio psico-antropologico. 8°. *Genova*, 1888.

HUTIN (J.-M.-F.) Recherches sur les tatouages. 8°. *Paris*, 1853.

Also, in: *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1852-3, xviii, 348-352.

JOEST (W.) Tätowiren, Narbenzeichnen und Körperbemalen. Ein Beitrag zur vergleichenden Ethnologie. fol. *Berlin*, 1887

Tattooing.

LACASSAGNE (A.) Les tatouages; étude anthropologique médico-légale. 8°. *Paris*, 1881.

Bazin. Étude sur le tatouage dans la régence de Tunis. *Anthropologie*, Par., 1890, i, 566-579.—**Beer** (H. H.) Ueber Tätowirungen in gerichtlich-medizinischer Beziehung. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1855, i, 120; 128; 137; 148.—**Berchon** (E.) Letatouage aux îles Marquises. *Bull. Soc. d'anthrop.* de Par., 1860, i, 99-117.

—, Gangrène, superficielle mais très-étendue, du membre supérieur gauche, suite de tatouages; amputation du bras dans l'article; guérison. *Union méd. de la Gironde*, Bordeaux, 1861, vi, 225-234.

—, Recherches sur le tatouage. *Gaz. méd. de Par.*, 1861, 3. s., xvi, 503; 549; 567. Also, *Reprint*. Also: *Compt. rend. Soc. de biol.* 1861, Par., 1862, 3. s., iii, pt. 2, 13-37.

—, Histoire médicale du tatouage. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1869, xi, 23; 107; 187; 294; 370; 441; xii, 44; 141; 192; 275; 364; 453. Also, *Reprint*. —, Sur l'origine et le but du tatouage. *Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend.* Par., 1872-3, 1, 741.—**Bergh** (R.) Om Tätoveringer hos de offentlige Fruentimmer. [... of prostitutes.] *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1891, 3. R., ix, 169-183. 2 pl. Also, *transl.*: *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1891, xii, 205-217, 2 pl. Also, *transl.* [Abstr.]: *Arch. di psichiat.*, etc., Torino, 1891, xii, 361.—**Bock** (C.) Le tatouage au Laos Occidental. [*From*: *Mém. Soc. d'anthrop.*, [Par., 1883], 2. s., iii.] *Rev. d'ethnog.*, Par., 1884, iii, 259-261.—**Boselli & Lombroso**. Nuovi studi sul tatuaggio nei criminali. *Arch. di psichiat.*, etc., Torino, 1887, viii, 1-11, 2 pl. Also: *Gior. d. R. Accad. di med. di Torino*, 1887, 3. s., xxxv, 126-141, 1 pl.—**Boys de Loury**. Un fait qui prouve combien le tatouage est difficile à effacer. *Soc. de méd. lég. de Par. Bull.*, 1870-72, ii, 321.—**Brandenburg** (N. E.) O okraske skeletov v drevnich kurgannych Mogilich. [On tattooed skeletons in ancient tumuli of Moghileff.] *Protok. zased. Russk. antrop. Oubsh.*, St. Petersburg, 1892, iii, 39-43.—**Buckland** (A. W.) On tattooing. *J. Anthropol. Inst.*, Lond., 1887-8, xvii, 318-328, 1 map.—**Casper** (J. L.) Ueber Tätowirung: eine neue gerichtlich-medizinische Frage. [Der Process Schall, eine Cause célèbre.] *Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med.*, Berl., 1852, i, 274-297.—**Christian**. Tatouage chez un aliéné. *Ann d'hyg.*, Par., 1891, 3. s., xxv, 515-520.—**Clavel**. Tatouage. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1884, xli, 198-211. Also: *Rev. d'ethnog.*, Par., 1884, iii, 134-149.—**Cruveilhier**. Rapport sur le prix Godard; lu dans la séance du 24 janvier 1868. [Sur un mémoire intitulé: Étude anatomique et physiologique sur le tatouage, par Ernest Berchon.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1868, xlii, 3-42.—**De Albertis** (O.) Cas de tatouage chez une femme. *Actes Cong. internat. d'anthrop. crim.* 1885, Rome, 1886-7, i, 456-458. —, Il tatuaggio in 300 prostitute liguri. *Arch. di psichiat.*, etc., Torino, 1888, ix, 569-572.—**Filomusi Guelfi** (G.) & **Rezzonico** (G.) Sul trasporto alle glandole linfatiche della materia colorante dei tatnaggi. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1888, n. s., x, 926-930, 1 pl.—**Fisch** (O.) Ueber Bekleidung, Schmuck und Tätowirung der Papuas der Südostküste von Neu-Guinea. *Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien*, 1885, n. F., v, 12-33.—**Fischer**. Ueber Tätowirung, als besonderes Kennzeichen bei Auffindung von Leichen. *Ztschr. f. Wund-ärzte u. Geburtsh.*, Winnenden, 1883, xxxiv, 244-249.—**Fletcher** (R.) Tattooing among civilized people. *Tr. Anthropol. Soc. Wash.*, 1882-3, ii, 40-68. Also, *Reprint*.—**Follin**. [Sur le transport des matières solides à travers l'économie.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1848-9, xiv, 857-859.—**Fox**. Case of warts occurring on tattooed lines. *J. Cutan. & Ven. Dis.*, N. Y., 1884, ii, 216.—**Fränkel**. Das Tätowiren bei italienischen Verbrechern. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, etc., Berl., 1877, xxxiv, 472-482. Also, *Reprint*.—**Franks** (A. W.) Tattooed man from Burmah. *J. Anthropol. Inst.*, Lond., 1872-3, ii, 228-233.—**Gabillot**. Expériences physico-chimiques et physiologiques sur le tatouage de la peau et sur la coloration artificielle persistante du tissu nodulaire des cicatrices, tendant à prouver que ces tissus ne se renouvellent pas. *J. de méd. de Lyon*, 1845, viii, 329-355.—**Gurrieri** (R.) Il tatuaggio nella R. Casa di custodia per i minorenni corrigendi in Bologna. *Arch. di psichiat.*, etc., Torino, 1891, xii, 434.—**Gurrieri** (R.) & **Moraglia** (G. B.) Note sul tatuaggio osceno nei delinquenti. *Ibid.*, 1892, xiii, 145-151, 1 pl.—**Haberlandt** (M.) Ueber die Verbreitung und den Sinn der Tätowirung. *Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien*, 1885, xv, pt. 2 (Verhandl.), 53-57.—**Hebra** (F.) Ein tätowirter Mann; homo notis compunctus. In *his*: *Atlas der Hautkrankheiten*, fol., Wien, 1872, 94, Taf. 10.—**Horteloup** (P.) Du tatouage. *Ann. d'hyg.*, Par., 1870, 2. s., xxxiv, 440-472. Also: *Soc. de méd. lég. de Par. Bull.*, 1870-72, ii, 187-219.—**Joest** (W.) Körperbemalen und Tätowiren bei den Völkern des Alterthums. *Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop.*, 1888, 412-414. —, Der sogenannte Tätowirte von Birma. *Ibid.*, 319-321.—**Kaposi**. Der Tätowirte von Birma. *Wien. med. Wehnschr.*, 1872, xxii, 39-43.—**Köbner**. Vorstellung des Tätowirten von Birma (Georg Constantin), mit einem Vortrage über Tätowirung. *Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult.* 1873, Bresl., 1874, li, 133.—**Lacas-**

Tattooing.

sagne (A.) Ricerche su 1333 tatuaggi di delinquenti. Arch. di psichiat., etc., Torino, 1880, i, 438-443, 1 pl. — Recherches sur les tatouages et principalement du tatouage chez les criminels. Ann. d'hyg., Par., 1881, 3. s., v, 289-304. — Les tatouages. Bull. Soc. d'anthrop. de Lyon, 1881-2, i, 101-105. [Discussion.] 113-116. — Sur le tatouage. Soc. de méd. lég. de France, Bull., Par., 1881-2, vii, 160-164. — **Lacassagne** (A.) & **Magitot** (E.) Tatouage. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1886, 3. s., xvi, 95-160. — **Liegey**. Un cas de tatouage accidentel. Courrier méd., Par., 1870, xx, 199. — **Lombroso** (C.) Sul tatuaggio degli Italiani. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1864, 5. s., iii, 35-143. — Sul tatuaggio in Italia, in specie fra i delinquenti. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1874, 2. s., vii, 225-238. Also: Arch. per l'antrop., Firenze, 1874, iv, 389-403. — Del tatuaggio nei delinquenti. In his: L'uomo delinquente, etc., 8°, Torino, 1878, 67-88. Also: *Ibid.*, 3. ed., 8°, Torino, 1884, 297-327. Also: *Ibid.*, 4. ed., 8°, Torino, 1889, i, 286-323, 2 pl. Also, *transl. in his*: L'uomo crim., 8°, Par., 1887, 257-289. — **Magitot** (E.) Recherches ethnographiques sur le tatouage considéré au point de vue de sa répartition géographique. Union méd., Par., 1881, 3. s., xxxii, 61; 97; 109. Also: Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1881, Par., 1882, x, 765-772. Also [Abstr.]: Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1881, xxvi, 97; 105; 113. Also, Reprint [of Abstr.]. — **Mantegazza** (P.) Il tatuaggio nell' antico Perù. Arch. per l' antrop., Firenze, 1888, xviii, 43-46, 2 pl. — **Marro**. Distribuzione del tatuaggio secondo il reato e secondo la recidiva. Arch. di psichiat., etc., Torino, 1883, iv, 383. — **O'Connell** (P. A.) Wonderful case of tattooing seen in Vienna. Boston M. & S. J., 1871, lxxv, 323. — **Parkinson** (R.) Ueber Tätowierung der Eingebornen im District Siarr auf der Ostküste von Neu Mecklenburg (Neu Island). Internat. Arch. f. Ethnogr., Leiden, 1892, v, 76-78, 1 pl. — **Paschakis** (H.) Ueber Tätowierung und deren Anwendung zur Deckung mangelnder oder fehlender Hauptpigmentation. Wien. med. Wchschr., 1892, xlii, 137-140. — **Pigorini-Beri** (Catherine). Le tatouage religieux et amoureux au pèlerinage de N.-D. de Lorette. Arch. de l'anthrop. crim., Par., 1891, vi, 5-16, 2 l. illustr. — **Pontecorvo** (C.) Il tatuaggio e sua importanza antropologica e medico-legale. Spallanzani, Roma, 1891, 2. s., xx, 169-208. — **von Ransouet** (E. F.) Ueber Tätowierung in Japan. Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1872, ii, 183. — **Rocchiardi**. Tatuaggio per spirito di vendetta. Arch. di psichiat., etc., Torino, 1882, iii, 156. — **Salsotto** (G.) Il tatuaggio nelle donne criminali e nelle prostitute. *Ibid.*, 1887, viii, 102. — **Santangelo** (F.) Tatuaggio e delinquenza; contributo all' antropologia criminale. Pisani, Palermo, 1891, xii, 149-170, 1 pl. — **Severi** (A.) Il tatuaggio nei pazzi. Arch. di psichiat., etc., Torino, 1885, vi, 43-62. — **Stricker** (W.) Zur Literatur über den Tätowirten von Birma. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxxv, 144. — **Tardieu** (A.) Étude médico-légale sur le tatouage considéré comme signe d'identité. Ann. d'hyg., Par., 1885, 2. s., iii, 171-206. — **Tatouage**. [From: Phare de la Loire.] L'Homme, Par., 1885, ii, 126. — **Taylor** (H. S.) Medico-legal observations on tattoo marks as evidence of personal identity; remarks on the Tichborne case. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1874, 3. s., xix, 441-465. — **Tronoff** (V. D.) Tatuirovka mejdu zaklouchen. Bobruiskago disciplin. bataliona. [Tattooing among the prisoners of the Bobruisk disciplinary battalion.] Arch. psichiat., etc., Charkov, 1890, xvi, no. 1-2, 135-139. — **Unna**. Ueber Ultramarin in den Talgdrüsen. Centrbl. f. Med.-Wissensch., Berl., 1880, xviii, 916. — **Variot** (G.) Nouveau procédé de destruction des tatouages. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1888, 8. s., v, 636-638. Also: Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1888, 3. s., xi, 480. — Cachot à tatouer. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1888, 3. s., xi, 508-510. — Les tatouages européens. Rev. scient., Par., 1888, xli, 593-597. — Le détatouage. *Ibid.*, 1889, xliii, 296-300. — Les tatouages et les peintures de la peau. *Ibid.*, xlii, 395-401. Also, Reprint. — **Variot** (G.) & **Moran** (H.) Étude microscopique et expérimentale sur les tatouages européens. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1887, 3. s., x, 730-736. Also: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1888, 8. s., v, 9-12. — **Zanini** (G.) Il tatuaggio dal punto di vista medico-legale. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1864, 5. s., ii, 33.

Tatuleira.

Andry. Notice sur la racine de Jean Lopez, ou tatuleira, et sur ses vertues. Bull. Fac. de méd. de Par., 1816-17, v, 117-130.

Tatum (Thomas) [1802-79].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 479. — **Obituary**. Lancet, Lond., 1879, ii, 444. — **Obituary**. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 354. — **Obituary**. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1880, x, 477-482.

Taty (Théodore). * Étude clinique sur les aliénés héréditaires. 1 p. l., 110 pp., 1 l. 4°. Lyon, 1885, No. 288.

— The same. 114 pp., 1 l. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1885.

Tatzel ([Wilhelm] Robert) [1861-]. * Beitrag zur Pathologie der Bursa pharyngea. 24 pp., 2 l. 8°. Freiburg in Baden, H. M. Poppen u. Sohn, 1888.

Tatzmanskopf.

Squire (J. E.) The mineral waters and baths of Tatzmanskopf. Lancet, Lond., 1890, ii, 225.

Taube (Alexander). * De membranis serosis in cavis magnis corporis humani obviis. 51 pp., 2 l., 1 pl. 8°. Dorpati Livonorum, typ. viduae J. C. Schünmanni et C. Mattieseni, 1854.

Taube (Christophorus Ernestus)¹. * De plica polonica. 22 pp., 4°. [Jenæ], typ. J. Nisii, 1658.

Taube (Christophorus Ernestus)². * De recens-natorum sanitas tuenda. 16 pp., 4°. Traj. ad Rhenum, F. Halma, 1694.

Taube (Daniel Joh.) [1725-99]. * De sanguinis ad cerebrum tendentis indole. 29 pp., 4°. Gottingæ, lit. J. F. Hageri, [1747].

For Biography, see **Brendel** (Joh. Gothofred.).

Taube (Ernestus). * De oculorum inflammationibus. 22 pp., 1 l. 4°. Gottingæ, J. C. Dieterich, [1783].

Taube (Hardovicus Wilhelmus Ludovicus) [1706-]. * De vera nervi intercostalis origine. 20 pp., 4°. Gottingæ, A. Vandenhoeck, [1743].

For Biography, see **Segner** (Joan. Andreas).

Taube (Heinrich)¹. * Beitrag zur Percussion des Magens. 78 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Dorpat, Schnakenburg, 1887.

Taube (Heinrich)² [1865-]. * Ein Beitrag zur Wirkung der Aqua amygdalarum amararum. 38 pp., 8°. Greifswald, J. Abel, 1888.

Taube (Joh.) Die Geschichte der Kriebel-Krankheit besonders derjenigen, welche in den Jahren 1770 und 1771 in den Zellischen Gegenden gewüthet hat. 3 p. l., 920 pp., 8°. Göttingen, J. C. Dieterich, 1782.

Taube (Max) [1851-]. Die Entstehung der menschlichen Rachendiphtherie. Nach Beobachtungen während der letzten Leipziger Diphtherie-Epidemie 1883-4. 67 pp., 8°. Leipzig, C. Reissner, 1884.

Taube (Woldemar). * Ueber hypochondrische Verücktheit. 74 pp., 1 l. 8°. Dorpat, H. Laakmann, 1886.

Tauber (A.) De l'amputation ostéoplastique de la jambe. 27 pp., 8°. Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier, 1880.

Tauber (A. S.) * Materijal k voprosu ob iskustvennom udalennii konechnosti. [On artificially arrested development of bones.] 68 pp., 2 l., 2 pl. 8°. St. Petersburg, J. Treu, 1878. — Sovremennyya shkoly chirurgii v glavni-eishch gosudarstva Evropy. Ocherk klinicheskoi i operativnoi chirurgii. [Contemporary schools of surgery in the principal states of Europe. Sketch of clinical and operative surgery.] 2 pts. xiii, iv, xx, 662, xvii pp., 1 pl.; xvii, iv, xv, 778, xxii pp., 1 pl. 8°. St. Petersburg, J. Treu, 1889-90.

CONTENTS.

Pt. 1. Angliiskija i Shotlandskija shkoly. [Schools of England and Scotland.]

Pt. 2. Germanskija shkoly. [Schools of Germany.]

Tauber (Eduard). Das Verhalten der aromatischen Verbindungen im thierischen Organismus, mit besonderer Rücksicht auf die Oxydation. 41 pp., 8°. Jena, A. Neuenhahn, 1878.

— Die Anæsthetica. Eine Monographie mit besonderer Berücksichtigung von zwei neuen anæsthetischen Mitteln. Kritisch und experimentell bearbeitet. vi, 116 pp., 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1881.

— * Ueber das Schicksal des Kodeins im thierischen Organismus. 27 pp., 8°. Strassburg, J. H. E. Heitz, 1892.

Tauber (M.) Preisverzeichniss über physikalische, optische, mathematische Instrumente und Apparate. 74 pp., 1 l. 8°. Leipzig, [A. T. Engelhardt], 1881.

Preisverzeichniss über Brillen, Pince-nez, Opern- und Reisegläser, Fernrohre, Lupen, Mikroskope, etc. 89 pp., 2 l. 8°. Leipzig, E. Stephan, [1888].

Tauber (P.) Om Tandsæt og Levemaade hos de danske Flagermuus og Insektædere; pøisbelønnet Besvarelse af Universitetets naturhistoriske Opgave for 1869. [On dentition and mode of living of the Danish bat and insectivora; competition for the prize for natural history by the university.] pp. 227-280, 2 pl. 8°. [Kjøbenhavn, 1873.]

Cutting from: Naturh. Tidsskr., Kjøbenh., 1873, 3. R., viii.

Om Tanddannelse og Tandskifte hos Hvirveldyrene; Iagttagelser og Bemærkninger. [Formation and change of teeth in vertebrates; observations and remarks.] pp. 459-565, 2 pl. 8°. [Kjøbenhavn, 1876.]

Cutting from: Naturh. Tidsskr., Kjøbenh., 1876, 3. R., x.

Taubert (Fritz) [1868-]. * Beitrag zur Lehre von der künstlichen Frühgeburt. 45 pp., 1 l. 8°. Berlin, Goedicke u. Gallinek, [1891].

Taubius. See Taube.

Taubner (Curt [Rudolf Bernhard]) [1855-]. * Zur Casuistik der sympathischen Ophthalmie nach Chorioidealverknöcherungen. 26 pp., 1 l. 8°. Greifswald, J. Abel, 1878.

Taubner (Georg Christian).

See **Winkler** (Jo. Henricus) & **Taubner** (Georg Christian). De vortice Tiffendoriano. 4°. Lipsie, [1739].

Taubner (Hermann) [1853-]. * Ueber den Ersatz der animalischen Nahrung in belagerten Festungen. 31 pp. 8°. Berlin, G. Schade, [1876].

Taubner (Traugott Christianus). * De morbis generalioribus ex usitatissimis potulentis. 24 pp. 4°. Halle Magdeb., stanno Hendeliano, [1774].

Tauchon (Charles). * De la tuberculisation bronchique ou gangliophymie chez l'adulte. 40 pp. 4°. Paris, 1867, No. 65.

Taufer (Wilhelm) [1851-]. Die Kastration der Frauen. Mit Demonstration eines geheilten Falles. 14 pp. 8°. Budapest, F. C. Wilckens u. Sohn, 1878.

Repr. from: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1878, xiv.

Zur Frage der Totalexstirpation des carcinomatösen Uterus im Anschluss an fünf Fälle. 29 pp. 8°. [Berlin, 1884.]

Repr. from: Arch. f. Gynæk., Berl., 1884, xxiii.

Tauflieb (H.-M.-E.) [1809-67]. * Considérations sur l'analyse qualitative, suivies de l'exposition d'une méthode analytique applicable à la recherche des substances minérales. 1 p. l., 30 pp., 3 tab. 4°. Strasbourg, F.-G. Levraut, 1832. [P., v. 1716.]

* De l'analyse chimique des poisons, considérée dans ses rapports avec la médecine légale. 1 p. l., 73 pp. 4°. Strasbourg, 1834, v. 65.

* Examen médico-légal des maladies simulées, dissimulées et imputées. 74 pp. 4°. Strasbourg, 1835, v. 2.

Concours.

For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1867, xxxiv, 544 (Caffé).

Tauflieb (Léon) [1855-]. * Étude sur les hémorrhagies internes consécutives à la ponction de quelques cavités closes. 52 pp., 2 l. 4°. Paris, 1879, No. 576.

Taufrer (Tobias) [1591-1635].

Portrait in: Collection—van Kaathoven.

Taule.

See **Koeberlé** (Eugène). Manuel opératoire de l'ovariotomie, [etc.]. 8°. Paris, 1870.

Taule (Ferdinand). * Notions sur la nature et les propriétés de la matière organisée. 1 p. l., 166 pp., 1 l. 4°. Paris, 1866, No. 134.

Tauleigne (Eugène-Gaston-Louis). * De l'emploi de la pilocarpine dans la bronchite et la pleurésie. 46 pp., 1 l. 4°. Paris, 1880, No. 387.

Taulier (Georges-Joseph-Alfred). * De l'alimentation du marin. 74 pp. 4°. Paris, 1873, No. 345.

Taulier (L.-V.-Marius). * De la dismenorrhée membraneuse. 92 pp. 4°. Paris, 1871, No. 192.

Taunt (E. H.).

See **United States. Navy Department.** Letter from the Secretary of the Navy, transmitting . . . report of a journey on the river Congo. 8°. [Washington, 1887.]

Taunton, England. Annual reports of the sanitary condition of the urban and rural sanitary districts of Taunton. By Henry J. Alford, the medical officer of health, for the years 1879; 1880. 12 pp., 3 tab.; 16 pp., 2 tab. 8°. Taunton, A. Hammett, 1880-81.

Taunton. Taunton Sanitary Hospital. Annual reports of the Taunton Sanitary Hospital. By Henry J. Alford, medical officer of the institution. 1., 1880-81; 2., 1881-2. 3, 4 l., 1 tab. 8°. Taunton, A. Hammett, 1881-2.

Taunton, England.

See, also, **Hospitals (Descriptions, etc., of), Statistics (Vital), by localities.**

AUSTIN (H.) Report on the proceedings of the local board of health of Taunton. 8°. London, 1850.

CLARK (G. T.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the borough of Taunton. 8°. London, 1849.

Taunton, Massachusetts. Annual reports of the water commissioners of the city of Taunton to the mayor and city council. 4.-14., 1878-9 to 1888-9. 8°. Taunton, 1880-90.

Municipal register, containing the mayor's address, and annual reports for 1886-8, with the city and ward officers for 1887-9. 8°. Taunton, 1887-9.

Contains reports of the board of health, city marshal, city physician, commissioners of sewerage, overseers of the poor, public library, superintendent of streets, and water commissioners.

Taunton, Massachusetts. Board of Health. Annual reports of the board of health of Taunton to the mayor and city council. 2.-8., 1884-90. 8°. Taunton, 1885-91.

Taunton, Massachusetts.

See, also, **Hospitals (Descriptions, etc., of), Insane (Asylums for, Reports, etc., of), Statistics (Vital), by localities.**

JONES (E. U.) Sanitary relations of Taunton. Rep. Bd. Health, etc., Mass. 1884-5, Suppl., Bost., 1885, vi, 357-369, 1 map.—Report of the water commissioners of the city of Taunton, Mass., 1885-6; 1886-7; 1887-8. City doc. municip. reg. cont. mayor's addr. & rep., Taunton, 1887, 18-30; 1888, 18-62; 1889, 75-119.

Taunton Lunatic Hospital. See **Massachusetts. Taunton Lunatic Hospital.**

Taunton Sanitary Hospital. See **Taunton, England.** Annual reports of the Taunton Sanitary Hospital.

Taunus.

GROSSMANN (F.) Statistische Mittheilungen über die Mineralquellen und Badeorte des nassauischen Taunus während der letzten vier Jahre. 8°. Mainz, 1869.

Statistische Mittheilungen über die Mineralquellen und Badeorte; mit Einschluss der Privat-Bade- und Heilanstalten des nassau-

Taunus.

schen Taunus während des Jahres 1869. 12°. Mainz, 1870.

Grossmann (F.) Statistische Mittheilungen über die Mineralquellen und Bäderorte; mit Einschluss der Privat-Bäder und Heilanstalten des nassauischen Taunus während des Jahres 1870. Jahrb. f. Balneol., etc., Wien, 1871, i, 71-92. Also, Reprint. — **Wutzer** (C. W.) Bemerkungen über die Mineralquellen des östlichen und südöstlichen Abhanges des Taunusgebirges. Org. f. d. ges. Heilk., Bonn, 1840-41, i, 264-282.

Taupin (Charles). *Essai sur la scarlatine sans exanthème. 29 pp. 4°. Paris, 1839, No. 266, v. 350.

Taupin (Louis-Jérôme). *De l'influence de la putréfaction sur l'état de la base du crâne du fœtus; conséquences que l'on en peut tirer pour quelques cas de dystocie. 26 pp. 4°. Paris, 1843, No. 143, v. 410.

Taurellus (Andreas). De peste italica libri duo; quibus discutiuntur ortus, progressus, causæ, signa, symptomata, remedia, cum in genere pestilentia tum in specie epidemia, quæ anno mdccxxx contagiose grassari cœpit per aliquot Italiae provincias. Addita narratione præsidiorum politicorum, quibus occursu tantæ pernecie Bononia languentem populum sustinuit. Opus historicum, medicum, politicum. 7 p. l., 170 pp., 1 pl., 8 l. 4°. Bononiæ, typ. N. Tebaldini, 1641.

Has engraved title-page; pp. 65-74 dropped.

Taurellus (Nicholas) [1547-1606]. Medicæ prædictionis methodus, hoc est, recta brevisque ratio coram ægris præterita, præsentia, futuraque prædicendi: morbos scilicet, morborumque causas, mortem, sanitatem, recidivam, aliaque symptomata, non minus ad nomen conciliandum, quam felicem curationis eventum, medicinam facturis necessaria, quam Hippocratis, et Galeni monumentis, aliorumque probatissimorum medicinarum doctorum optima fide condidit. 6 p. l., 652 pp., 6 tab., 1 l. 4°. Francofurti, sumpt. B. Jobini, 1581.

Last page called 852.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 180.

Taurida.

See **Fever** (Malarial, History, etc., of), by localities.

Taurin.

Dressler (W.) Beitrag zur Kenntniss der excrementiellen Taurin- und Schwefelausfuhr beim Menschen. Vrtl. jsschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1865, lxxviii, 1-8. — **Salukowski** (E.) Ueber das Verhalten des Taurins im Thierkörper und die Bildungsformen des Schwefels im Harn. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1872, x, 529. — Ueber das Verhalten des Taurins im thierischen Organismus. Ibid., 1873, xi, 465. — Ueber die Entstehung der Schwefelsäure und das Verhalten des Taurins im thierischen Organismus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1873, lviii, 460-508.

Taurin (Hector-Félix). *Des manifestations puerpérales observées dans un service mixte de femmes en couches et de nourrices (Hôpital Necker, 1873). 152 pp. 4°. Paris, 1874, No. 303.

Taurin (Louis) [1856-]. *Contribution à l'étude de la lymphangite gangréneuse du pénis. 64 pp., 1 l. 4°. Paris, 1889, No. 167.

Taurin (Victor-Michel). *Des ruptures de l'utérus, pendant la grossesse et pendant le travail de l'accouchement. 118 pp. 4°. Paris, 1853, No. 305, v. 548.

Taurines (E.) *Des sels de potassium à acides minéraux employés en pharmacie. 53 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1887, No. 403.

Taurobetain.

Brieger (L.) Ueber das Taurobetain. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1882-3, vii, 35-39.

Tausch (Arminius). *De inflorescentia. 38 pp., 1 l. 8°. Pragæ, J. Spurný, [1835].

Tausch (Frid. Guilelmus Albertus) [1831-]. *De tetano traumatico. 30 pp., 1 l. 8°. Halis Sax., typ. expr. Gebauerio-Schwetschkianis, [1855].

Tausch ([Hermann Albert] Franz) [1858-]. *Zur Casuistik der vom Callus geheilter Fracturen sich entwickelnden Geschwülste. 40 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., R. Nietschmann, 1881.

Tauscheck (Andreas). *De relatione medicinæ ad civitatem, et nonnulla de nova scabiei medendi methodo designata a domino Dr. Pfeuffer. 15 pp. 8°. Monachii, J. A. Giesser, 1834.

Tauscher (Christianus Fridricus). *De temperamentis. 7 l. 4°. [Erfordia], typ. J. H. Groschii, [1712].

de Tausignano (Piero). See **de Tusignano** (Piero).

Taussig (Gabriel). La febbre miliare, sua origine, decorso e cura. 40 pp., 1 l. 8°. Firenze, G. Dacci, 1844.

— Cenzo critico sulla cura della tise polmonare, preceduto da alcune considerazioni patologiche. 47 pp. 8°. Firenze, Società tipog., 1845.

Repr. from: Gazz. tosc. d. sc. med.-fis., Firenze, 1845, iii.

— Venedig von Seite seiner klimatischen Verhältnisse mit besonderer Berücksichtigung seines Einflusses auf Scropheln und Lungenkrankheiten. xii, 122 pp., 1 l. 8°. Venedig, H. F. Münster, 1847.

— Il cholera. Monografia. 69 pp., 1 l. 8°. Firenze, G. Mariani, 1854.

— The same. 2. ed. 76 pp., 1 l. 8°. Firenze, G. Steininger, 1855. [P., v. 427; 854.]

— The Roman climate, its influence on health and disease, serving as an hygienical guide. 130 pp. 12°. Rome, Roman typog., 1870.

Taussig (Sam. E.) Bibliotheca medica. Antiquarisches Verzeichniss. No. 20. 34 pp. 8°. Prag, W., Nagel, 1880.

Tauszky (Rudolph). Supplementary report of the annual report of the board of health of the department of health of the city of New York, twentieth sanitary inspection district, for the year 1870. 26 pp. 8°. New York, 1872.

— Ueber die durch Sarcomwucherung bedingten Veränderungen des Epithels. 11 pp., 2 pl. 8°. [Wien, 1876.]

Repr. from: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1876, lxxiii.

— The anomalies of menstruation, their causes and treatment. Lectures delivered at the Mt. Sinai Hospital. 16 pp. 8°. [New York, 1880.]

Repr. from: Physician & Bull. Med.-Leg. Soc., N. Y., 1880, i.

Taut (Tobias). Physica medica perspicue cuivis facultati addictis explicans corporum naturalium principia, affectiones, species et phenomena, qualia ex posteriorum numero sunt meteora, temperamenta, sympathia, antipathia et magia naturalis. 13 p. l., 662 pp., 3 tab., 2 pl. 16°. Lipsiæ, apud hered. Lanckischii, 1723.

Tautain (Louis-Frédéric) [1855-]. *De quelques lésions des artères coronaires comme causes d'altération du myocarde. 47 pp. 4°. Paris, 1878, No. 105.

— The same. 46 pp. 8°. Paris, A. Parent, 1878.

Tautier (Charles). *Quelques mots sur l'hygiène de la seconde enfance. 70 pp. 4°. Paris, 1867, No. 30.

Tauty (Martial) [1857-]. *Contribution à l'étude du strophanthus. 72 pp. 4°. Bordeaux, 1889, No. 32.

Tauvry (Daniel) [1669-1701]. Traité des médicaments, et la manière de s'en servir pour la guérison des maladies... Avec les formules pour la composition des médicaments. 10 p. l., 596 pp., 11 l. 12°. [Paris, Michallet, 1691.]

Title-page wanting.

Tauvry (Daniel)—continued.

— The same. . . suivant les expériences des médecins modernes, avec les formules pour la composition des médicaments. Nouv. éd. 2 v. 14 p. l., 540 pp., 14 l.; 4 p. l., 556 pp., 10 l. 12°. Paris, F. Jouenne, 1736.

— The same. A treatise of medicines, containing an account of their chymical principles, the experiments made upon 'em, their various preparations, their virtues, and the modern way of using them. Together with a short view of the nature and periods of the diseases in which they are proper, and some cautions relating to the disorders they sometimes occasion. The medicines are rang'd in their proper classes according to their virtues, and drawn up in tables for the reader's convenience, with their just doses annex'd. Written originally in French. Transl. from the last ed. 6 p. l., 287, 291 pp. 8°. London, R. Wellington [and others], 1700.

— Nova anatomia ratiociniis illustrata, quibus usus structuræ partium corporis humani, et quorundam aliorum animalium, secundum leges mechanicæ explicantur. Latinitate donata a Melchiore Friderico Goudero, juxta exemplar Parisiense. Front., 13 p. l., 472 pp., 20 pl., 32 l. 12°. Ulmæ, sumpt. G. W. Kühnii, 1693.

— The same. 13 p. l., 472 pp., 20 pl., 32 l. 12°. Ulmæ, sumpt. G. W. Kühnii, 1694.

— The same. A new rational anatomy, containing an explication of the uses of the structure of the body of man and some other animals, according to the rules of mechanicks. Made English from the 3. ed. by the author. Front., 3 p. l., 301 pp., 41., 21 pl. 8°. London, D. Midwinter & T. Leigh, 1701.

Pages 145-160 dropped.

— Traité de la génération et de la nourriture du fœtus. [And:] Faits sur la circulation du sang dans le fœtus, proposez par Mr. Mery, approuvez par Messieurs les commissaires examinateurs, nommez par l'Académie royale des sciences, avec quelques réflexions. 8 p. l., 215 pp. (3 l.), 75 pp., 3 l. 12°. Paris, B. Girin, 1700.

— Pratiques des maladies chroniques ou habituelles, expliquées et traitées suivant les auteurs de médecine les plus estimés parmi les modernes, et notamment sur les mémoires de Mr. Tauvry. Ouvrage postume. 12, 23, 575 pp. 12°. Paris, L. d'Houry, 1712.

Tauziac (Jean) [1853-]. * Détermination expérimentale de la quantité et du renouvellement du sang dans les systèmes circulatoires de la grande et de la petite circulation. 47 pp., 1 l. 4°. Bordeaux, 1881, 3. s., No. 7.

Tauzin (Bernard). * Sur la gastrite, ou l'inflammation de l'estomac. 23 pp. 4°. Paris, 1809, No. 68, v. 76.

Tauzin (P.-M.-Benjamin). * Sur la chlorose. 28 pp. 4°. Paris, 1834, No. 347, v. 279.
Last page called 57.

Tauzin (Pierre-Fernand) [1859-]. * De la céphalée temporo-occipitale consécutive aux affections du pharynx et de l'oreille. 46 pp., 2 l. 4°. Bordeaux, 1888, No. 54.

Tauzin (Victor-Bernard). * I. Du traitement de l'artérite. II. [etc.]. 31 pp. 4°. Paris, 1841, No. 40, v. 382.

Tavara (Santiago). Memoria de la constitucion médica del Callao, en el año 1877. 53 pp., 1 l., 5 tab. 8°. Callao, D. Arvus, 1878.

Tavares (Francisco). Advertencias sobre os abusos, e legitimo uso das aguas mineraes das caldas da Rainha, para servir de regulamento aos enfermos que dellas tem precisão real. 37 pp. 8°. Lisboa, 1791. [P., v. 1260.]

— Resultado das observações feitas no hospital real da inoculação das bexigas nos annos

Tavares (Francisco)—continued.

de 1796, 1797, e 1798, pelos medicos do mesmo hospital Antonio Mendes Franco, e Fortunato Rafael Amado. 38 pp. 16°. Lisboa, 1799. [P., v. 1259.]

— Observaciones, et epicrisis de corticis Peruviani salutari, et proficuo usu in podagra. 141 pp. 12°. Olisipone, ex typog. regia, 1802. [P., v. 1259.]

— Latin and Portuguese text. Second title-page reads: Observações, e reflexões sobre o uso proveitoso, e sandavel da quina na gota.

[—] Instruções e cautelas practicas sobre a natureza, differentes especies, virtudes em geral, e uso legitimo das aguas mineraes, principalmente de Caldas; com a noticia daquellas, que são conhecidas em cada huma das provincias do reino de Portugal, e o methodo de preparar as aguas artificiaes. 2 v. in 1. xxiv, 350 pp., 2 pl., 1 tab., 1 l.; viii, 174 pp., 1 l. 12°. Coimbra, na real imp. da Universidade, 1810.

Tavares (João Fernandes) [1795-1876]. * Considérations d'hygiène publique et de police médicale applicables à la ville de Rio-Janeiro, capitale de l'empire du Brésil. vi, 7-55 pp. 4°. Paris, 1823, No. 162, v. 182.

For Biography, see Ann. Brasil. de med., Rio de Jan., 1876-7, xxviii, 23; 82; 121; 144 (E. A. Pereira de Abreu).

Taveau (Ore). Exposé de plusieurs expériences propres à constater l'efficacité du chlorure de chaux dans la désinfection de l'haleine, quelle que soit la cause de la fétidité. 16 pp. 8°. Paris, chez l'auteur, 1827. [P., v. 1746.]

Repr. from his: Hygiène des fumeurs.

— Notice sur un ciment oblitérique pour arrêter et guérir la carie des dents, offrant un mode nouveau de traitement pour conserver celles qui en sont atteintes sans avoir recours à l'extraction de ces précieux organes. 16 pp. 8°. Paris, chez l'auteur, 1837. [P., v. 913.]

— The same. 2. éd. 16 pp. 8°. Paris, chez l'auteur, 1837.

Tavel (Ernest) [1858-]. * Ueber den Muskel-echinococcus. 1 p. l., 39 pp. 8°. Berlin, G. Schade, [1880].

Tavenard (Adolphe) [1862-]. * Sur un cas d'anévrysme artérioso-veineux de l'aisselle. 50 pp. 4°. Paris, 1890, No. 290.

Tavenaux (Jacques) [1855-]. * Contribution à l'étude des injections de chlorure de zinc dans les cavités kystiques. 63 pp. 4°. Paris, 1880, No. 495.

Tavenet (A.). * Sur la péripneumonie aiguë. 33 pp. 4°. Paris, 1820, No. 218, v. 161.

Tavera (J.-B.). * De l'intoxication par le sulfure de carbone. 48 pp. 4°. Paris, 1865, No. 70.

Taverney (Henri) [1850-]. * Des ulcérations et perforations de l'appendice vermiculaire. 37 pp. 4°. Paris, 1877, No. 165.

Taverni (Romeo). Chirurgia antisettica. Lettera al dottore Alessandro Ceccarelli. 8 pp. 8°. [Roma, G. Via, 1869.]

Repr. from: Gior. med. di Roma, 1869, v.

— Dispensario generale collocato in Roma nella pia casa detta delle Zoccollette. Breve resoconto degli anni 1869 e 1870. 8 pp. 8°. Roma, G. Via, 1870.

Repr. from: Gior. med. di Roma, 1870, vi.

de Tavernier (Alcibiade).

Portrait in: Collection—van Kaathoven.

Tavernier (Alfred). * De la scarlatine. 21 pp. 4°. Paris, 1837, No. 186, v. 312.

Tavernier (Alphonse). * Quelques considérations sur l'amnésie. 35 pp. 4°. Paris, 1825, No. 131, v. 194.

— Manuel de clinique chirurgicale, contenant la manière d'observer en chirurgie, un exposé des signes diagnostiques et des caractères

Tavernier (Alphonse)—continued.

anatomiques des maladies chirurgicales, et un sommaire des indications curatives. vi, lxxvi, 522 pp., 1 l. 16°. *Paris, Gabon & Cie.*, 1826.

— The same. 2. éd. lxxiv, 519 pp. 12°. *Paris, Labé*, 1837.

— Della litotritia ossia stritolamento della pietra in vescica. Trad. con note dal dottor G. B. Fantonetti. 98 pp., 5 pl. 8°. *Milano*, [G. G. Destefanis], 1827.

— Manuel de thérapeutique chirurgicale, ou précis de médecine opératoire, contenant le traitement des maladies chirurgicales, la description des procédés opératoires, des bandages et des appareils, et l'anatomie de quelques-unes des régions sur lesquelles se pratiquent les principales opérations. 2 v., paged consecutively. xx, 814 pp. 16°. *Paris, Gabon*, 1828.

— The same. Elements of operative surgery. Transl. from the French, with copious notes and additions, by S. D. Gross. xxx, 448 pp. 8°. *Philadelphia*, J. Grigg [and others], 1829.

— The same. Manuale di terapeutica chirurgica, o compendio di medicina operatoria, contenente la cura delle malattie chirurgiche, la descrizione dei metodi operatorj, delle fasciature e degli apparecchi, coll' anatomia di qualcuna delle regioni sulle quali eseguisconsi le principali operazioni. Prima ed. milanese riformata sulla trad. ed ed. di Bologna, ed arricchita di annotazioni per cura del dottore F. F. 610 pp. 8°. *Milano*, Società editrice, 1833.

— Supplément au nouveau dictionnaire de médecine, chirurgie, pharmacie, physique, chimie, histoire naturelle, etc., de MM. Béclard, Chomel, H. Cloquet, J. Cloquet et Orfila, contenant, outre tous les termes nouvellement adoptés en médecine et dans les autres sciences naturelles, un grand nombre d'autres qui ont été omis dans ce dictionnaire ou qui ont paru comporter plus de développement; avec l'étymologie de chacun d'eux et l'histoire concise des diverses matières qui s'y rapportent. 113 pp. 8°. *Paris, Lelarge*, 1832.

— Notice sur le traitement des difformités de la taille au moyen de la ceinture à inclinaison, sans lits à extension ni béquilles, contenant un aperçu de quelques uns des nouveaux résultats obtenus dans l'institut orthopédique spécial du Dr. Tavernier. 1 p. l., 32 pp. 8°. *Paris, chez l'auteur*, 1842.

— The same. 32 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1844.

Date on cover, 1845.

— The same. Treatise on the treatment of deformities of the spine by the "lever-belt with inclination busk", without extension beds or crutches; containing a relation of new results obtained and the class of cases in which the belt may be safely applied. Transl. into English, with a critical analysis of this division of orthopædia, by W. Brewer. 43 pp. 8°. *London, Simpkin, Marshall & Co.*, 1842.

— The same. 43 pp. 8°. *London, Simpkin, Marshall & Co.*, 1846.

— Simple avis sur quelques préjugés et abus en orthopédie. 47 pp. 12°. *Paris, Labé*, 1855.

Also, Co-Editor of: *Journal* des connaissances médicales, pratiques, [etc.], *Paris*, 1833-52.

Tavernier (C.-M.). *Propositions sur divers points de médecine et de physiologie. 15 pp. 4°. *Paris*, 1808, No. 12, v. 69.

Tavernier (Horace-Honoré). *Quelques réflexions sur l'anatomie pathologique. 29 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 88, v. 271.

Tavernier (J.-B.-Flavien). *Sur le squirrhe de l'estomac. 28 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 121, v. 166.

Tavernier (Jean-Baptiste Paul-Auguste) [1810-]. *I. Quelle est la valeur séméiologique de la stupeur et de l'abolition complète des facultés de l'intelligence? II. [etc.]. 29 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 155, v. 382.

Tavernier (Jules). *Essai sur les hémorroïdes, suivi de la solution de quatre questions proposées pour la réception au doctorat. 1 p. l., 64 pp. 4°. *Strasbourg*, 1839, 2. s., No. 36, v. 4.

Tavernier (Louis-Eugène). *Du mécanisme et des divers modes de développement des hydropisies en général. 44 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 17, v. 450.

Tavignot (F[ranc]ois)-L[ouis] [1818-]. *Quelques remarques sur les cataractes secondaires. 40 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 243, v. 410.

— Traité clinique des maladies des yeux. vi, 657 pp. 12°. *Paris, L. Leclerc*, 1847.

Tavistock Public Dispensary. Annual reports of the committee to the subscribers, for the years 1858-73; 1875-84. fol. *Tavistock*, G. Spencer, [1859-85].

Tavrisheskoe mediko - pharmazevticheskoe Obshestvo. Protokoli zasaidanii . . . za 1888-9, g. i priloenija k nim'. [Records of meetings of the Taurus Medico - Pharmaceutical Association for the years 1888-9, with supplement.] 115 pp. 8°. *Simpferopol, tipog. Spiro*, 1890, i.

Tawell (John).

STRAUSS (G. L.) Remarks and comments on the medical and chemical evidence adduced on the trial of John Tawell. 8°. *London*, 1845.

SKAE (D.) Trial of John Tawell for the murder of Sarah Hart by prussic acid. North. J. M., *Edinb.*, 1844-5, ii, 396-406.

Tawildarow (N.). *Ueber Derivate des Xylols. 29 pp. 8°. *Göttingen, E. A. Huth*, 1870. c.

Tax ([Augustus] Carolus [Theophilus]) [1811-]. *De septi narium restitutione. 43 pp., 1 l. 4°. *Berolini, formis Nietackianis*, [1836]. [Also, in: P., v. 329.]

Taxa anni m.dcci, seu prætia Veneta rerum medicinalium, tam simplicium tam compositarum. 19 pp. fol. [*Venetis, apud J. F. Valvasensem*, 1701.]

Bound with: TASSA delle robbe medicinali, [etc.]. fol. *Modana*, 1677.

Taxa apotekarska. [Apothecaries' price-list.] 2 l., 50 pp. 4°. *Beograd*, 1881.

Taxa medicamentorum in pharmacopœa Austriaco-Provinciali emendata contentorum pro anno mdcccvii. Taxe der in der umgearbeiteten österreichischen Provinzial-Pharmacopœe enthaltenen Arzneien für das Jahr 1807. viii, 9-80 pp. 12°. *Wien, k. k. Hof- und Staats-Druckerey*, [1807].

Taxa pharmaceutica universalis, oder allgemeine Apothecker-Taxe, bestehend in der Augspurger, Brandenburger, Braunschweiger, Frankfurter, Leipziger, Nürnberger, Prager, Ulmer, Wiener, Württemberger. Zu bequemen Gebrauch sämtlich neben einander in Tabellen gesetzt, [etc.]. 55 l. fol. *Nürnberg, J. A. Stein u. G. N. Raspe*, 1747.

Bound with: SCHRÖDER (J.) Pharmacopœia universalis. fol. *Nürnberg*, 1746, i.

Taxa seu pretium tam simplicium quam compositorum, juxta dispensatorium Wirtenbergicum præparandorum et aliorum* in officinis pharmaceuticis usualium medicamentorum adornatum et statutum. 1 p. l., 59 pp., 2 l. fol. *Stuttgardie, sumpt. C. Erhardi*, 1741.

Bound with: PHARMACOPŒA Wirtenbergica. fol. *Stuttgardie*, 1741.

Taxatio seu valor medicamentorum omnium, tam simplicium quam compositorum, quæ in officina pharmaceutica Isnacensi prostant. Tax oder Werth aller Arzneien, sowohl einfachen, als zusammengesetzten, welche in den Apotheken zu Eisenach zu finden. 88 pp. sm. 4°. *Jena*, J. Nisien, 1681.

Taxidermy.

DUPONT. *Traité de taxidermie.* 8°. Paris, 1823.

NAUMANN (J. F.) *Taxidermie, oder die Lehre Thiere aller Klassen am einfachsten und zweckmässigsten für Kabinette anzustopfen und aufzubewahren.* 8°. Halle, 1815.

SYLLABUS (A) of practical taxidermy; or, the art of preparing and preserving specimens of animals. 16°. [n. p., n. d.]

Taxidermy, or the art of collecting, preparing, and mounting objects of natural history, for the use of museums and travellers. 4. ed. 168 pp., 5 pl. 8°. London, Longman [and others], 1829.

Taxil.

Éditeur of: **Homoïou** (L'), Nouvelle-Orléans, 1859-60.

Taxil (Léo). *La prostitution contemporaine. Étude d'une question sociale.* 508 pp., 5 pl. 8°. Paris, *livrairie populaire*, [1884].

See, also, **Livres** (Les) secrets des confesseurs, etc. 8°. Paris, 1884.

Taxil (Louis-Marie-Victor). * *Règles générales pour la ligature des artères; anatomie chirurgicale de celles du membre abdominal, et procédés opératoires pour lier ces derniers vaisseaux.* vi, 7-36 pp. 4°. Paris, 1822, No. 142, v. 174.

Plates, mentioned on title-page, wanting.

Taxil-Saint-Vincent (N.-L.) * *Sur l'entorse vertébrale.* 25 pp. 4°. Paris, 1810, No. 78, v. 80.

Taxin.

BORCHEIS (G.) * *Experimentelle Untersuchungen über Wirkung und Vorkommen des Taxin.* 8°. Göttingen, 1876.

BRANDE (F.) * *Ueber Taxin, das Alkaloid des Eibenbaums (Taxus baccata L.).* 8°. Erlangen, 1890.

Taxing District (Memphis), Shelby County, Tenn. See **Memphis**.

Taxis.

See **Hernia** (*Treatment of*).

Taxis (Alex.) *Recherches sur l'origine des micro-organismes.* 39 pp. 8°. Marseille, J. Cayer, 1885.

Repr. from: Bull. Soc. d'horticult. et de botanique de Marseille.

Taxus baccata.

See, also, **Taxin**.

CARMINATI (B.) *Sulle virtù e sugli usi medicinali del Tasso baccato.*

Cutting from: Mem. Ist. Lomb., Venezia, 1812-13, i, 185-194.

KLUNCKER (F. A.) * *De Taxo baccata.* 4°. Vitebergæ, [1796].

REDELLEN (J. C. L.) *De Taxo baccata Linn.* sm. 4°. Jenæ, [1794].

Adelmann. Ist die Taxus baccata ein Gift, und ist die Hebamme M. D., die des Morgens todt in Bette gefunden wurde, dadurch vergiftet worden? Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1856, lxxi, 66-76.—**Alessandri** (P. E.) *Ricerche chimiche sulle scorze e sulle foglie del Taxus baccata.* Orosi, Firenze, 1882, v. 109-113.—**Boretius**. Gerichtsärztlich-anatomische und chemische Untersuchungen zweier zu gleicher Zeit vorgekommener Fälle von Vergiftung von Taxus baccata, nebst Gutachten. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1851, 43. Ergänzungshft., 127-149.—**Chevallier** (A.) Sur les propriétés vénéneuses de l'if, Taxus baccata. J. de chim. méd., etc., Par., 1854, 3. s., x, 76.—**Chevallier** [et al.]. Mémoire sur l'if et sur ses propriétés toxiques. Ibid., 1855, 4. s., i, 762-771. Also: Ann. d'hyg., Par., 1855, 2. s., iv, 94; 335.—**Deas** (P. M.) Notes of a remarkable case of poisoning by leaves of yew. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 392.—**Elkendorf**. Tod nach einem Trank von Eibblättern. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1839, Koblenz, 1842, 184.—**Gaterau**. Essai de médecine sur la nature de l'if, dans lequel on démontre que cette plante, considérée jusqu'ici comme un poison, peut devenir utile dans certaines maladies. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1789, lxxxi, 77-95.—**Harmand** (J.-P.) Observations sur l'if. Ibid., 1790, lxxxiii, 210-225.—**Hurt** (S.) Poisonous effects of the berries or seeds of the yew. Lancet, Lond., 1836, i, 394.—**Lloyd** (J.) Case of poisoning by yew berries. Prov. M. & S. J.,

Taxus baccata.

Lond., 1848, 661.—**Marmé** (W.) Taxin, das giftige Alkaloid der Blätter und Samen von Taxus baccata L. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1876, xiv, 97-99.—**Martin-Lauzer**. L'if commun. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1859, xxxvii, 70-75.—**Maschka** (J.) Vergiftung durch eine Abkochung von Eibenbaumzweigen, welche mit Sadebaum (Juniperus sabina) verwechselt wurden. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 251. Also: Samml. gerichtsz. Gutacht. d. Prag. med. Fak., 1867, 3. F., 288-295.—**Mezőfi** (M.) Halálos mérgezés tertyő tisztával (Taxus baccata). [Poisoning by . . . death.] Államorvos, Budapest, 1877, ii, 105-108.—**Newth** (A. H.) Case of poisoning with yew berries. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, ii, 446.—**Percy**. Preuves ultérieures de l'innocuité des baies d'if mangées crues; et aperçu sur les propriétés médicales et économiques du sirop et de la gelée que l'on peut en faire: pour servir de suite à l'essai publié par M. Gaterau, sur la nature de cet abraisseau. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1790, lxxxiii, 226-235.—**Philipcaux**. Recherches expérimentales sur l'action physiologique de l'if. Compt. rend. Soc. de biol. 1878, Par., 1880, 6. s., v, 191.—**Reid** (T. W.) Poisoning by yew leaves. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 442.—**Réveil** (O.) Empoisonnement par l'if. J. de chim. méd., etc., Par., 1857, 4. s., iii, 249-251.—**Schroff** (C.) Taxus baccata L. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1859, xv, 481-491.—**Thompson** (J.) Poisoning by yew-berries. Lancet, Lond., 1868, ii, 530.—**Wallis** (A.) Poisoning by yew-leaves. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 643.—**Weber** (C. O.) Ueber Vergiftung mit Taxus baccata. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1862, 11-13.

Tay (Warren).

See **Hebra** (Ferdinand) & **Kaposi** (Moriz). On diseases of the skin, [etc.]. v. 3-5. 8°. London, 1874-80.

Tayac (A.) *Les progrès de l'art dentaire. Historique et description de l'art du dentiste.* 204 pp. 12°. Paris, J.-B. Baillière, 1890.

Tayac (Henri) [1860-]. * *De l'emploi de la pilocarpine contre la diphthérie.* 50 pp. 4°. Paris, 1882, No. 62.

Taylor (George Christopher). *Annual reports on the sanitary condition of the Trowbridge urban sanitary district, to the Trowbridge urban sanitary authority.* 1.-16., 1874-5 to 1890. 8°. Trowbridge, 1876-91.

First report, for 15 months, ending Dec. 31, 1875.

Report on the Trowbridge temporary scarlet fever hospital, presented to the Trowbridge local board. 7 pp., 2 l. 8°. Trowbridge, J. Diplock, 1877.

Taylor (Peter). *Taylor's ready doctor; or, cures suitable for most distempers incident to the human body; so that every person may, with ease, find a cure, and depend upon it, being most safe and sure; giving a full and particular account of the many diseases that men and women are liable to undergo, with different cures for each distemper, explained in an easy manner, being fitted for people of all ranks; to which is added a treatise on bleeding.* 5 p. l., 13-99 pp., 4 l. 12°. Falkirk, P. Mair, 1785.

Taylor (William Wale). *Practical observations on the diseases of the Cornish miners.* Part I. Consumption. 34 pp. 8°. London, J. Churchill, 1850. [P., v. 39.]

Taylor (Gulielmus). * *De pneumonia.* 2 p. l., 33 pp. 8°. Edinburgi, Balfour et Smellie, 1795.

Taylor (David T.) [1826-84].

McD. Obituary. North Car. M. J., Wilmington, 1884, xiii, 217.

Taylor (Sir Alexander) [1800-79]. *De l'influence curative du climat de Pau et des eaux minérales des Pyrénées sur les maladies, contenant des notices descriptives sur la géologie, la botanique, [etc.].* Trad. de l'anglais, par Patrick O'Quin. 3 p. l., 457 pp., 1 map. 8°. Pau, E. Vignancour, 1843.

Man. The general principles of medical climatology and their application to the climates of the southeast and southwest of France. Transl. from the French, printed in the "Transactions of the Scientific Congress of France",

Taylor (Sir Alexander)—continued.

1873. Edited by the Syndical Commission of Pau. 31 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1875.
For Biography, see Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 606.
Also: Pau med., 1879, iii, 227 (H. G.).

Taylor (Alfred B.) Report on weights and measures, read before the Pharmaceutical Association. 104 pp. 8°. *Boston, G. C. Rand & Avery*, 1859.

Weights of the pharmacopœia. 8 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1860.]

Repr. from: Am. J. Pharm., Phila., 1860, 3. s., viii.

The pharmacopœia of the United States and the American Medical Association. A review of a plan of revision proposed by Edward R. Squibb. 18 pp. 8°. *Philadelphia, Merrihew & Son*, [1877].

Proposed changes in the U. S. pharmacopœia. 28 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1877.]

Bound with his: The pharmacopœia of the United States, [etc.]. 8°. Philadelphia, 1877.

Repr. from: Am. J. Pharm., Phila., 1877, 4. s., vii.

Taylor (Alfred Claude) [1845-88].

[**Obituary.**] *Illustr. M. News, Lond., 1888-9, i, 96, port.*

Taylor (Alfred Swaine) [1806-80]. Elements of medical jurisprudence. v. 1. xix, 511 pp. 8°. *London, Deacon*, 1836.

Observations and experiments on the lungs of new-born children in relation to medical jurisprudence. 52 pp. 8°. [*London*, 1837.]

Repr. from: Guy's Hosp. Rep., Lond., 1837, ii.

On the action of water on land, in relation to medical police. 33 pp. 8°. [*London*, 1838.] [P., v. 1037.]

Repr. from: Guy's Hosp. Rep., Lond., 1838, iii.

On perforations of the stomach, from poisoning and disease.

In: DUNCANSON'S Am. M. Libr. 8°. Phila., 1840, 49-89. [P., v. 88; 599.]

Repr. from: Guy's Hosp. Rep., Lond., 1839, iv.

Ophthalmia as a result of the use of arsenical wall-papers. 4 pp. 8°. [*London*, 1859.] [P., v. 1442.]

Repr. from: Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1857-9, i.

Report on the progress of toxicology, in relation to medical jurisprudence, medical police, chemistry, and pharmacy, for the years 1843-4. 32 pp. 8°. [*London, C. & J. Adlard*, 1844.] [P., v. 442.]

Repr. from: Brit. & For. M. Rev., Lond., 1844, xviii.

A manual of medical jurisprudence. xiv, 679 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1844.

The same. Medical jurisprudence. 4. ed. xx, 826 pp. 12°. *London, J. Churchill*, 1852.

The same. 5. ed. xx, 935 pp., 1 l. 12°. *London, J. Churchill*, 1854.

The same. 7. ed. viii, 947 pp. 12°. *London, J. Churchill*, 1861.

The same. A manual of . . . 9. ed. xvi, 772 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1874.

The same. 10. ed. viii, 790 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1879.

The same. Edited by Thomas Stevenson. 11. ed. viii, 837 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1886.

The same. 12. ed. Edited by Thomas Stevenson. viii, 839 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1891.

The same. Medical jurisprudence. Edited with notes and additions by R. Egglefield Griffith. xi, 12-539 pp. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard*, 1845.

The same. 4. Am. from the 5. and improved Lond. ed. Edited with additions by Edward Hartshorne. xvi, 17-697 pp., 1 l. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea*, 1856.

The same. 5. Am. from the 7. and revised Lond. ed. Edited with notes by Edw. Harts-

Taylor (Alfred Swaine)—continued.

horne. 714 pp. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea*, 1861.

The same. A manual of . . . 7. Am. ed., revised from the author's latest notes, and edited, with additional notes and references, by John J. Reese. xvi, 17-879 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1873.

The same. 8. Am. ed., from the 10. Lond. ed. . . . edited . . . by John J. Reese. xx, 17-933 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea's Son & Co.*, 1880.

The same. Revised and edited by Thomas Stevenson. 11. Am., edited with citations and additions from the 12. Engl. ed. by Clark Bell. xvi, 17-790 pp. roy. 8°. *Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1892.

The same. *Traité de médecine légale. Trad. sur la 10. éd. anglaise, avec notes et préface par J.-P. Henry Contagne.* viii, 936 pp. 8°. *Paris, Germer-Bailly & Cie.*, 1881.

Remarks on death from strangulation. 57 pp. 8°. *London, C. & J. Adlard*, 1851. [P., v. 1034.]

Repr. from: Guy's Hosp. Rep., Lond., 1850-51, 2. s., vii.

On poisoning by strychnia, with comments on the medical evidence given at the trial of William Palmer for the murder of John Parsons Cook. viii, 152 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1856. [*Also, in: P., v. 1044.*]

Repr. [with additions] from: Guy's Hosp. Rep., Lond., 1856, 3. s., ii.

On the detection of absorbed strychnia and other poisons. 21 pp. 8°. [*London*, 1857.] [P., v. 1044.]

Repr. from: Guy's Hosp. Rep., Lond., 1857, 3. s., iii.

On poisoning by tartarized antimony; with medico-legal observations on the cases of Ann Palmer and others. 113 pp. 8°. [*London*, 1857.] [P., v. 1044.]

Repr. from: Guy's Hosp. Rep., Lond., 1857, 3. s., iii.

On poisons in relation to medical jurisprudence and medicine. 2. ed. viii, 863 pp. 12°. *London, J. Churchill*, 1859.

The same. 3. ed. xx, 834 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1875.

The same. Edited, with notes and additions, by R. E. Griffith. xvi, 13-687 pp. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard*, 1848.

The same. 3. Am. from the 3. Eng. ed. xvi, 17-788 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1875.

The principles and practice of medical jurisprudence. lix, 1186 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1865.

The same. 2. ed. 2 v. xvi, 723 pp.; xii, 672 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1873.

The same. 3. ed., edited by Thomas Stevenson. 2 v. xx, 727 pp.; xiv, 657 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1883.

The same. 3. ed., edited by Thomas Stevenson. 2 v. xx, 727 pp.; xiv, 657 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea's Son & Co.*, 1883.

On the guaiacum process for the detection of blood in medico-legal cases. The autozone test. 25 pp. 8°. [*London*, 1868.] [P., v. 592.]

Repr. from: Guy's Hosp. Rep., Lond., 1868, 3. s., xiii.

See, also, Arnott (Neil). Elements of physics, or natural philosophy, [etc.]. 7. ed. 8°. New York, 1877. — Brande (William Thomas) & Taylor (Alfred S.) Chemistry. 2. Am. ed. 8°. Philadelphia, 1867. — Wald (Hermann). Gerichtliche Medicin. 2 v. 8°. Leipzig, 1858.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1880, i, 905. Also: Edinb. M. J., 1880, xxvi, 94-96. Also: Hygiea, Stockholm, 1880, xlii, 489 (N. P. Hamburg). Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 642; 671. Also: Papers Med.-Leg. Soc. N. Y. (1875-8), 1886, 3. s., 229, port. (T. Stevenson). Also: Ibid., 1889, 1. s., 3. ed., following p. 113, port.

For Portrait, see Medical Profession in all Countries. 12°. London, 1873, i, no. 12. Also: Med.-Leg. J., N. Y., 1885-6, iii facing p. 1.

Taylor (Arnold). The sanitary act, 1866. Town of Epping, Essex. Report on an inquiry, held at Epping (under the 49th section of the sanitary act, 1866), upon a memorial from a ratepayer complaining that the vestry of Epping, as the sewer authority of the parish, have made default in providing the town of Epping with proper works of sewerage and water supply; and analyses and report of the well waters, by J. Thomas Way. 14 pp., 1 tab. 8°. *Epping, Legg*, [1867].

Taylor (C. S.). The alkaline and non-alkaline treatment of acute rheumatism, its therapeutic action, and its pathology. xv (1 l.), 274 pp., 1 l. 8°. *London, H. Kington*, 1885.

Taylor (Charles).

Portrait in: Collection—van Kaathoven. — *Collection of Portr.* (Libr.).

Taylor (Charles [Bell]). On a new method of extracting in cases of cataract, with reports of fifty-four cases operated upon in succession, from November, 1865, to May, 1867, in fifty-three of which the lens was extracted, and a successful result obtained. 23 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1868.

Repr. from: Edinb. M. J., 1867-8, xiii: 1868-9, xiv.

— Observations suggested by the study of cases of cataract extraction. 16 pp. 8°. [*London*, 1868.]

Repr. [with additions] *from: Brit. M. J.*, Lond., 1868, ii.

— Observations on the contagious diseases act (women, not animals), showing how the new law debases women, debauches men, destroys the liberty of the subject, and tends to increase disease; being a reply to Mr. W. Paul Swain's paper on the working of the act at Devonport. 16 pp. 8°. *Nottingham, F. Banks*, [1870?].

— The contagious diseases act, showing its cruelty, injustice, demoralising tendency and inexpediency in a sanitary point of view; being the substance of a paper read before the Medical Society of London, January 17, 1870. In two parts. Part I. 32 pp. 8°. *Nottingham, F. Banks*, [1870].

— The contagious diseases acts (women), from a sanitary point of view; showing how and why such despotic measures not only fail to repress venereal disease, but tend to increase its most serious manifestations. Containing the substance of a paper read before the Medical Society of London, Jan. 17th, 1870. Part II. iv, 5-71 pp. 8°. *London, Tweedie*, 1870.

— The statistical results of the contagious diseases acts, as deduced from all the Parliamentary papers which have been issued upon the subject, from the commencement of the acts to the present time, showing their total failure in a sanitary point of view; being a paper read before the Medical Society of London, February 19th, 1872. 15 pp. 8°. *London, Tweedie & Co.*, [1872].

— Clinical lecture on a case of cataract extraction. 16 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, [1875].

— Notes on certain cases of prolonged and apparently hopeless blindness, in which sight was restored; in some by operation, in others by treatment. 15 pp. 12°. [*Nottingham, Stevenson, Bailey & Smith*, 1877?]

Repr. [with additions] *from: Med. Times & Gaz.*, Lond., 1875, ii.

— The same. 8 pp. 8°. [*Nottingham, Stevenson, Bailey & Smith*, 1878?]

Repr. [with additions] *from: Med. Times & Gaz.*, Lond., 1875, ii.

— Clinical lectures on diseases of the eye. Lecture III. Squint. 20 pp., 4 photos. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1877.

Taylor (Charles [Bell])—continued.

— On vivisection. 2 pp. 8°. [*London*, 1879?]

Repr. from: Soc. for the Protection of Animals from Vivisection.

— The same. 2 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1879?]

Repr. from: Am. Anti-Vivisection Soc., Phila.

— Lectures on the diseases of the eye. 97 pp. 8°. *London, G. Redway*, 1888.

Taylor (Charles Fayette) [1827-]. The movement cure. 16 pp. 8°. [*New York*, 1857.]

Repr. from: N. Am. J. Homeop., N. Y., 1857-8, vi.

— The movement cure; with cases. 16 pp. 8°. *New York, J. A. Gray*, 1858.

— The treatment of paralysis of motion. 15 pp. 8°. [*New York*, 1858.]

Repr. from: Am. M. Month., N. Y., 1858, x.

— The pathology and treatment of some of the diseases incident to women. 16 pp. 8°. *New York*, 1859.

Repr. from: Am. M. Month., N. Y., 1859, xii.

— The treatment of lateral curvature of the spine by special exercises. 16 pp. 8°. *New York, H. Ludwig*, 1859.

Repr. from his: Theory and practice of the movement cure. [In preparation.]

— Pathology of paralysis of motion, with its treatment by specific exercises. 32 pp. 8°. *New York, Dodge & Grattan*, 1860.

Repr. [with additions] *from: Am. M. Month.*, N. Y., 1858, x.

— Theory and practice of the movement cure; or, the treatment of lateral curvature of the spine, paralysis, indigestion, constipation, consumption, angular curvatures and other deformities, diseases incident to women, derangements of the nervous system and other chronic affections by the Swedish system of localized movements. xviii, 19-295 pp., port. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston*, 1861.

— The same. 104+ pp. 8°. [*Philadelphia* (?), n. d.]

— The mechanical treatment of angular curvature, or Pott's disease of the spine. 48 pp. 8°. *New York, Baillière Bros.*, 1863.

Repr. from: Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1863.

— The same. 48 pp. 8°. *New York, Baillière Bros.*, 1865.

— The same. 48 pp. 8°. *New York, Baillière Bros.*, 1868.

— The same. 48 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1870.

— The same. 48 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, [n. d.]

— The same. Die orthopädische Behandlung der Pott'schen Kyphose. Aus dem Englischen übersetzt von Paul Biesenthal. 42 pp. 8°. *Berlin, W. Peiser*, 1873.

— "Spinal irritation", or the causes of backache among American women. 32 pp., 15 pl. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1864.

Repr. from: Tr. N. Soc. N. Y., Albany, 1864.

— The same. 32 pp., 15 pl. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1866.

— The same. 32 pp., 15 pl. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1870.

— The same. 32 pp., 15 pl. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1875.

— The pathology of the lateral curvature of the spine. 8 pp. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1865.

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1864, xv.

— Infantile paralysis, and its attendant deformities. iv, 5-119 pp. 12°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1867.

— The pathology and treatment of lateral curvature of the spine. 18 pp. 8°. *New York, N. Y. Print'g Co.*, 1868.

Repr. from: Bull. N. York Acad. M., 1866-9, iii.

Taylor (Charles Fayette)—continued.

— Differential diagnosis in disease of the spine. 16 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1869.

Repr. from: N. York M. J., 1869, ix.

— On the management of lumbar and psoas abscess. 16 pp. 8°. *New York, Turner & Mignard*, 1870.

Repr. from: Med. Gaz., N. Y., 1870, iv.

— On the mechanical treatment of synovitis of the knee-joint. 14 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1873.

Repr. from: N. York M. J., 1873, xviii.

— On the mechanical treatment of disease of the hip-joint. 62 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1873.

— The same. Ueber die mechanische Behandlung der Erkrankung des Hüftgelenkes. Nebst einem Anhang über die mechanische Behandlung der Synovitis des Kniegelenkes. Deutsche Uebersetzung nach dem Original-Manuscript des Verfassers. 1 p. l., 42 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1873.

— Observations on the mechanical treatment of disease of the hip-joint. 8 pp. 8°. [*Boston*, 1879.]

Repr. from: Boston M. & S. J., 1879, c.

— Emotional prodigality. 16 pp. 8°. *Philadelphia, S. S. White*, 1879.

Repr. from: Dental Cosmos, Phila., 1879, xxi.

— Sensation and pain. A lecture. 77 pp. 12°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1881.

— Genital irritation. 7 pp. 8°. *Brooklyn, N. Y.*, 1881.

Repr. from: Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, 1881, iv.

— Effect on women of imperfect hygiene of the sexual function. 19 pp. 8°. *New York*, 1882.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1882, xv.

— A home-made spinal apparatus. 8 pp. 8°. [*New York*, 1886.]

Repr. from: N. York M. J., 1886, xlv.

Also, *Editor of:* **Medical** (The) World, Philadelphia, 1883-91.

See, also, **Official** formulæ of American hospitals, [etc.]. 2. ed. 16°. *Philadelphia*, [1886].—**Taylor** (Geo. H.) & **Taylor** (Chas. F.) Principles and practice of hygieo-medical science. 8°. *New York*, 1857.

— & **Fisher** (William R.) Papers on the therapeutic value of localized movements. 39 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1871.

— & **Waugh** (William F.) Manual of treatment. A concise presentation of the modern methods of treating disease, employed by the best authors, teachers, and practitioners, arranged with special reference to the needs of American practitioners. 1 p. l., 532 pp. 8°. *Philadelphia, Medical World*, 1887.

Taylor (E. Fairfax). Longevity in a new light. pp. 604-626. 8°. [*London*, 1874.]

Cutting from: Contemporary Review, Lond., 1874, xxiv.

Taylor (Edward B.).

See **Rolleston** (George). Scientific papers and addresses. 8°. *Oxford*, 1884.

Taylor (Edward R.) Stanzas written for the Sacramento Society for Medical Improvement and addressed to Thomas M. Logan. 11 l. 8°. [*Sacramento*], *Carr, Dunn & Newhoff*, [1872].

See, also, **Lane** (Levi Cooper) & **Taylor** (Edward R.) Addresses delivered on the occasion of the dedication of Cooper Medical College building. 8°. *San Francisco*, 1882.

Taylor (Edward Wyllis). The mental element in the treatment of disease. Prize essay of Boylston Medical Society of Harvard University, 1891. 31 pp. 8°. *Boston, D. Clapp & Son*, 1891.

Taylor (Francis) [1811-70]. Human manure, its collection and conversion to guano. 23 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1861. [P., v. 1487.]

Taylor (Francis)—continued.

— British guano. 1 p. l., 19 pp., 4 pl. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1864. [P., v. 1487.]
For Biography, see Lancet, Lond., 1870, ii, 873.

Taylor (Frederick). A manual of the practice of medicine. x, 895 pp., 1 l. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1890.

— The same. 2. ed. xiv (1 l.), 925 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1891.

— The same. x, 895 pp., 1 l. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1890.

Also, *Editor of:* **Guy's** Hospital reports, 1874-9.

Taylor (George H.) [1821-]. The treatment of consumption by the compressed air-bath; embracing a sketch of the cause and pathology of pulmonary affections, and the proper hygiene to be observed for their cure. 16 pp. 8°. *New York, J. A. Gray*, 1858.

— A sketch of the movement cure, with illustrative cases. 24 pp. 8°. *New York*, 1860.

— An exposition of the Swedish movement cure, embracing the history and philosophy of this system of medical treatment, [etc.]. xvi, 17-408 pp. 8°. *New York, Fowler & Wells*, [1860].

— The movement cure in every chronic disease; a summary of its principles, processes, and results. 64 pp. 8°. *New York, E. Larter*, 1861.

— An illustrated sketch of the movement cure. Its principles, methods, and effects. 60, 12 pp. 12°. *New York, the Institute*, 1868.

— Paralysis and other affections of the nerves; their cure by vibratory and special movements. iv, 149 pp. 16°. *New York, S. R. Wells*, 1871.

— The cure of deformities by progressive divulsion and development. 28 pp. 8°. *New York, S. R. Wells*, 1874.

— Paralysis, and other affections of the nerves; their cure by transmitted energy and special movements. iv, 179 pp. 16°. *New York, American Book Exchange*, [1880].

— The delusion of tonics. 23 pp. 12°. *New York, J. B. Alden*, [1887].

— Illustrated catalogue and price list of remedial apparatus. 31 pp., 3 l. 16°. [*New York*], 1890.

— & **Taylor** (Chas. F.) Principles and practice of hygieo-medical science. 16 pp. 8°. *New York*, 1857.

Taylor (H. Coupland). Wanderings in search of health, or medical and meteorological notes on various foreign health resorts. 3 p. l., 259 pp., 5 pl. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1890.

Taylor (Henry) Genet [1837-]. Retrospection of the Medical Society of New Jersey, with some suggestions as to its improvement. President's address. 19 pp. 8°. *Newark, N. J., L. J. Hardham*, 1889.

Repr. from: Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1889.

Taylor (Henry Ling). Primary crural asymmetry. 12 pp. 12°. *New York, Trow's*, 1884.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1884, xxv.

— A new method for overcoming adduction at the hip joint. 4 pp. 12°. [*New York*, 1887.]

Repr. from: N. York M. J., 1887, xlv.

— Hygiene of reflex action. 23 pp. 8°.

New York, 1888.

Repr. from: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1888, xv.

— The mechanical treatment of senile coxitis. 5 pp. 8°. [*New York*, 1888.]

Repr. from: N. York M. J., 1888, xlviii.

— The therapeutic value of systematic passive respiratory movements. 12 pp. 12°. *New York, Trow's*, 1889.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1889, xxxiv.

— The prevention and treatment of crural adduction. 18 pp. 12°. [*New York*, 1889.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1889, liv.

Taylor (Henry Ling)—continued.

Adjusted locomotion in the treatment of the recovering stage of hip-joint disease. 13 pp. 8°. [New York, 1891.]

Repr. from: N. York M. J., 1891, liv.

— & **Lovett** (Robert W.) The paralysis of Pott's disease and its behavior under protective treatment. 12 pp. 12°. New York, Trow, 1886.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1886, xxix.

Taylor (Henry Longstreet). The situation and climate of Asheville, N. C. A paper read before the Academy of Medicine of Cincinnati, Oct. 15, 1891. 4 pp. 8°. [n. p., 1891.]

The results of the Shurly-Gibbes treatment of tuberculosis at Asheville, N. C. 11 pp. 12°. Detroit, G. S. Davis, 1891.

Repr. from: Therap. Gaz., Detroit, 1891, 3, s., vii.

Also, Co-Editor of: **Asheville** (The) Medical Review, 1890.

Taylor (Henry S.) The family doctor: a counsellor in sickness, pain, and distress, for childhood, manhood, and old age, [etc.]. 21. ed. 308 pp. 12°. Philadelphia, J. E. Potter, 1863.

Taylor (Herbertus). *De cynanche tracheali inflammatoria. 3 p. l., 31 pp. 8°. Edinburgi, P. Neill, 1822. [P., v. 1906.]

Taylor (Isaac E[benazer]) [1812-89]. Case of obstinate regurgitation of the contents of the stomach, treated by the inhalation of chloroform, with remarks on regurgitation. 15 pp. 8°. New York, Miller & Holman, 1856.

Repr. from: N. York J. M., 1856, 3, s., i.

— The sunburnt appearance of the skin as an early diagnostic symptom of supra-renal capsule disease. 21 pp., 3 pl. 8°. New York, Miller & Holman, 1856.

Repr. from: N. York J. M., 1856, 3, s., i.

— Facts in relation to placenta prævia, with a review of the various opinions respecting its anatomy, physiology, pathology, and treatment. 37 pp. 8°. Albany, Van Benthuysen, 1865.

Repr. from: Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1865.

— Recto-vaginal and recto-labial fistula, a new method of operating for. 5 pp. 8°. Albany, Van Benthuysen, 1866.

Repr. from: Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1866.

— On amputation of the cervix uteri in certain forms of procidentia and on complete eversion of the cervix uteri. 69 pp., 1 l., 1 pl. 4°. New York, D. Appleton & Co., 1869.

— On the spontaneous and artificial delivery of the child in face presentations, with the chin posteriorly. 26 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1869.

Repr. from: N. York M. J., 1869-70, x.

— On the mechanism of spontaneous active uterine inversion, and the reduction of a case of complete inversion by the combined rectal and vaginal taxis. 43 pp., 2 pl. 1 8°. New York, D. Appleton & Co., 1872.

Repr. from: N. York M. J., 1872, xv.

— What is the best treatment in contracted pelvis? 64 pp., 3 pl. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1876.

Repr. from: Tr. N. York Acad. M. (1874-6), 1876, 2, s., ii.

— On the early delivery of the placenta when prævia. 27 pp., 3 pl. 8°. [Boston, 1879.]

Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc. 1878, Bost., 1879, iii.

— Atresia of the vagina, congenital or accidental, in the pregnant or non-pregnant female. 19 pp. 8°. [Boston, 1880.]

Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc. 1879, Bost., 1880, iv.

— The early application of the forceps in the first stage of natural labor. 22 pp. 8°. Boston, 1880.

Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc. 1879, Bost., 1880, iv.

Taylor (Isaac E[benazer])—continued.

The prevention of uterine hemorrhage. 20 pp. 8°. Baltimore, 1880.

Repr. from: Independ. Pract., Balt., 1880, i.

— Gastro-hysterectomy, or the recent modification of the Cæsarian section by Dr. Porro. 15 pp., 1 pl. 8°. Philadelphia, 1880.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1880, n. s., lxxx.

— Lupus, or esthiomène, of the vulvo-anal region. 21 pp., 2 pl. 8°. [Philadelphia, 1882.]

Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc. 1881, Phila., 1882, vi.

— Recto-labial and vulvar fistulæ. 20 pp. 8°. [New York, 1885.]

Repr. from: Tr. N. York M. Ass. 1885, N. Y., 1886, ii.

— Lupus of the cervix uteri and female genitalia. 24 pp., 12 col. pl. 8°. New York, J. H. Vail & Co., 1888.

Repr. from: Tr. N. York M. Ass. 1887, Concord, N. H., 1888, iv.

See, also, **Kennedy** (Evory). Observations on obstetric auscultation. 8°. New York, 1843.

For Biography, see Am. J. Obst., N. Y., 1890, xxiii, 48-50, port (W. T. Lusk). Also: Gaillard's M. J., N. Y., 1890, i, 320-326 (J. Shrady). Also: Tr. N. York M. Ass., 1890, vii, 498-504. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xv, 355-361 (S. W. Francis).

Taylor (J.) A medical treatise on the virtues of St. Bernard's well; illustrated with select cases; addressed to Francis Garden. Front., vii, 141 pp., 1 pl. 8°. Edinburgh, W. Creech & J. Ainslie, 1790. [P., v. 704.]

[**Taylor** (J.)] A letter addressed to the legislature on vaccination. March 12, 1821. 14 pp. 8°. [Bath, B. Higman, 1821.]

Taylor (J. J.) The physician as a business man; or, how to obtain the best financial results in the practice of medicine. 143 pp. 12°. Philadelphia, 1891.

Taylor (James) [1809-81].

Editor of: **Dental** (The) Register of the West, Cincinnati, 1847-55.

For Biography, see Dental Register, Cincin., 1884, xxxviii, 7-12, port.

Taylor (James B.).

New York Surrogate's Court. In the matter of the probate of a paper propounded as the last will and testament of James B. Taylor, deceased. Opinion of Robert C. Hutchings, surrogate. 8°. New York, 1871.

Taylor (James R.) Paper on fractures of the long bones and their treatment. 19 pp. 8°. New York, Photo-Engr. Co., 1883.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i.

For Biography, see N. Eng. M. Month., Sandy Hook, Conn., 1883-4, iii, 508-512, port.

Taylor (James W.).

See **United States. Treasury Department.** Reports upon the mineral resources of the United States. 8°. Washington, 1867.

Taylor (Mrs. Jane). Physiology for children. Revised and corrected. 91 pp. 12°. New York, G. F. Cooleedge & Bro., 1847.

— Wouldst know thyself! or the outlines of human physiology. 64 pp. 8°. New York, G. F. Cooleedge, [1858].

Taylor (Joannes). *De causis respirationis difficilis. 1 p. l., 34 pp. 8°. Edinburgi, Balfour et Smellie, 1773.

Taylor (Joannes). *De hæmorrhagiis. 23 pp. 8°. Edinburgi, Balfour et Smellie, 1787. [P., v. 386.]

Taylor (Joannes). *De dysenteria. 38 pp. 8°. Edinburgi, A. Neill et socii, 1804. [P., v. 29.]

Taylor (Joannes). *De cynanche tracheali. 1 p. l., 41 pp. 8°. Edinburgi, excud. Neill et socius, 1830.

Taylor (Joannes Brathwait). *De absorptione per venas. 1 p. l., 35 pp. 8°. Edinburgi, J. Moir, 1824. [P., v. 1904.]

Taylor (Joannes Hanbury). *De inflammatione intestinorum. 1 p. l., 16 pp. sm. 4°. *Edinburgi, apud T. et W. Rudimannos*, 1751.

Taylor (John)¹.

See **Dean** (Edmond) & **Stanhope** (Michael). Spadacene Anglica, the English spaw, [etc.]. sm. 4°. *York*, 1649.

Taylor (John)² [1708-67]. An account of the mechanism of the eye, wherein its power of refracting the rays of light and causing them to converge at the retina is considered; with an endeavour to ascertain the true place of a cataract, and to shew the good or ill consequences of a judicious or injudicious removal of it. ix, 10-74 pp. 8°. *Norwich, H. Crossgrove*, 1727.

Traité sur les maladies de l'organe immédiat de la vûe. 4 p. l., 2 (1 l.), 41 pp. 16°. *Amsterdam, L. Foubert*, 1735.

The same. Abhandlung von denen Krankheiten des unmittelbaren Werkzeugs des Gesichts. Aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt. 63 pp. 12°. *Berlin, J. A. Rüdiger*, 1735.

Le mécanisme, ou le nouveau traité de l'anatomie du globe de l'œil, avec l'usage de ses différentes parties, et de celles qui lui sont contiguës. 2 p. l., 413 pp., 1 l., 5 pl., port. 8°. *Paris, M.-E. David*, 1738.

The same. Mechanismus, oder neue Abhandlung von der künstlichen Zusammensetzung des menschlichen Auges und den besondern Nutzen desselben, sowohl vor sich, als in Absicht der anliegenden Theile, nebst seiner Art, dessen Krankheiten zu heilen, wie er solche bey einer mehr als zwanzigjährigen Erfahrung seiner durch Europa glücklich gethanen Augencuren bewährt befunden . . . ins Deutsche übersetzt. 13 p. l., 374 pp., 13 l., 5 pl., port. 12°. *Frankf. a. M., Stoks seel. Erben u. Schilling*, 1750.

An impartial inquiry into the seat of the immediate organ of sight: viz., whether the retina or choroides. Being the subject of a lecture, in a course lately given, on the nature and cure of the diseases of the eye. To which are annexed five and forty queries on this controverted subject. Submitted to the examination of the curious. To which is added some account of the author's success, and a list of writers on the diseases of the eye, cited by him in the course of his lectures. viii, 56 pp. 8°. *London, M. Cooper*, 1743.

Kurzer Begriff einer anatomischen Abhandlung, von den Gebrechen und Heilungsarten des menschlichen Auges, und dessen nahe liegenden Theilen. Nach der lateinischen und englischen Ausgabe ins Deutsche übersetzt. 27 l., 12 pp. 12°. *Frankf. u. Leipzig, Stoks Erben u. Schilling*, 1750.

Bound with his: Mechanismus, [etc.]. 16°. *Frankf. a. M.*, 1750.

Kurzer Auszug, oder genaue Beschreibung von zwey hundert und zwey und vierzig Krankheiten, welchen das Auge und seine nahe liegende Theile unterworfen sind. Durch langwierige Erfahrung beobachtet, und in öffentl. Vorlesungen auf verschiedenen Universitäten vollständiger abgehandelt. Nach der letzten englischen Ausgabe übersetzt. 108 pp., 4 l. 12°. *Frankf. a. M., Stoks seel. Erben u. Schilling*, 1750.

Bound with his: Mechanismus, [etc.]. 12°. *Frankf. a. M.*, 1750.

The same. An exact account of two hundred and forty-three different diseases, to which the eye and its coverings are exposed; all copied after nature, in the order many years given, in various languages, viz., Latin, French, Italian, Spanish, Portuguese, etc., in the several courts, and in presence of crowned heads, sovereign

Taylor (John)²—continued.

princes, and in many of the most celebrated academies, universities, and societies of the learned; being the produce of the greatest experience, long and most extensive practice (in the cure of distempered eyes), of any in the age we live. viii, 9-50 pp., 7 l. 8°. *Edinburgh, R. Fleming*, 1759.

The same. Nova nosographia ophthalmica; hoc est accurata recensio ducentorum et quadraginta trium affectuum, qui oculum humanum partesque vicinas ullo modo lädere aut ipsum visum adimere possunt. Front., 1 p. l., 66 pp., 22 pl. fol. *Hamburgi et Lipsiæ, imp. hæred. Grund et Holle*, 1766.

Latin and German text.

Sammlung von Urtheilen der vornehmsten Academien von Europa über den beglückten Fortgang der Operationen des . . . welcher ein kurtzer Inhalt seiner Schriften und seines unvergleichlichen Apparatus, ingleichem ein Abriss seiner öffentlichen Vorlesungen über die Kunst das Gesicht zu erhalten und wieder herzustellen, beygefüget. 7 p. l., 88 pp. 12°. *Frankf. a. M., H. L. Brönner*, 1750.

Bound with his: Mechanismus, [etc.]. 12°. *Frankf. a. M.*, 1750.

Supplement zu der Sammlung von Urtheilen der vornehmsten Academien von Europa über den beglückten Fortgang der Operationen Herrn Johann Taylor. 16 pp. 12°. *Leipzig, C. L. Jacobi*, 1750.

Bound with his: Mechanismus, [etc.]. 12°. *Frankf. a. M.*, 1750.

Tractat von Augenkrankheiten, nebst einem Briefe des Herrn von L . . . über die Kunst das Gesicht in gutem Zustand zu erhalten, wie auch die Schwachheiten desselben zu vermeiden. 70 pp. 12°. *Frankf. u. Leipzig*, 1750.

Bound with his: Mechanismus, [etc.]. 12°. *Frankf. a. M.*, 1750.

Dissertazione sopra l'arte ed un modo nuovo di ristabilire la vista, quando è perduta mediante un vizio nell'umor cristallino con una critica rilevante l'errore del metodo praticato dagli altri, tanto antichi, quanto moderni sia per la depressione, o deposizione del corpo opaco, o sia per la di lui estrazione a traverso della cornea. viii, 50 pp. 4°. *Pesaro, nella stamp. Gavelliana*, 1755.

The history and adventures of the Chevalier John Taylor, ophthalmiater, written by himself and addressed to his only son. 3 v. 8°. *London, J. Williams*, 1761-2.

See, also:

DOCTOR (On) Taylor, oculist. 4°. [*n. p., n. d.*]

HEISTER (E. F.) Besondere Nachricht wegen des im Früh-Jahr anno 1735, in Holland so sehr gerühmten englischen Oculisten Taylor's und einer von ihm verrichteten sehr merkwürdigen, aber höchst unglücklichen Augen-Cur, nebst andern dienlichen Nachrichten von diesem Oculisten. 12°. *Helmstädt*, 1736.

MAUCHART (B. D.) Oratio publica in D. D. Tayloris, Angli, merita famaque habita. 4°. *Tubingæ*, 1750.

Also, in: HALLER, Disp. chir. [etc.]. 4°. *Lausanne*, 1755, ii, 195-206. Also, in: DISS. med. select. 12°. *Tubingæ*, 1783, ii, 368-392.

DUREAU (A.) Documents pour servir à l'histoire de la médecine. L'oculiste John Taylor. *Gaz. méd. de Par.*, 1891, 7. s., viii, 37; 133.—**STRICKER** (W.) Der Ritter Taylor; ein Beitrag zur Geschichte der Augenheilkunde vor hundert Jahren. Drei Bücher. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1843, n. F., ii, 265; 411.—**VROLIK** (G.) Etwas Näheres über John Taylor. *Ibid.*, 1844, n. F., iii, 216-219.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc. 142.

Taylor (John)². On some of the causes of pericarditis, especially acute rheumatism and Bright's disease of the kidneys; with incidental observations on the frequency and on some of the causes of various other internal inflammations. 118 pp. 8°. [*London, R. Kinder, 1845.*] [P., v. 931.]

Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1845, xxviii.

— On the mode of origin and propagation of the epidemic cholera in Huddersfield and the neighbourhood, in the autumn of 1849. 36 pp., 1 tab. 12°. *London, W. Tyler, 1851.*

Repr. from: Med. Times, Lond., 1851, n. s., ii.

Taylor (J[ohn] E[lloor]).

Editor of: Hardwicke's Science-Gossip, London, 1874-7.

Taylor (J[ohn] Stopford). Annual reports of the health of Liverpool, by the medical officer of health to the health committee, for the years 1876-91. 8°. *Liverpool, 1877-92.*

— City of Liverpool. Notification of infectious diseases. Report of the medical officer of health upon the suggestions adopted at a meeting of the medical profession, held on the 4th September, 1882. 6 pp. 8°. *Liverpool, H. Greenwood, 1882.*

Bound with: CITY of Liverpool. Notification of infectious diseases. Circular. 8°. Liverpool, 1882.

— Infectious disease. Report of the medical officer of health. 8 pp. 8°. *Liverpool, H. Greenwood, 1883.*

— Causes of fever and other zymotic diseases in the city. Report of the medical officer of health. 48 pp., 1 map, 5 plans. 8°. *Liverpool, H. Greenwood, 1884.*

— City of Liverpool. Port sanitary authority. Report of the medical officer of health as to the work done by the officers during the year 1885. 20 pp. 8°. *Liverpool, A. Russell, Son & Bayley, 1886.*

Taylor (John W[illiam]) [1837-92]. Borough of Scarborough. Annual reports on the sanitary condition of Scarborough by the medical officer of health. 1-18, 1872-89. 8°. *Scarborough, 1873-90.*

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1892, i, 476.

Taylor (Joseph)¹ [1762-1844]. The danger of premature interment, proved from many remarkable instances of people who have recovered after being laid out for dead, and of others entombed alive, for want of being properly examined prior to interment. Also a description of the manner the ancient Egyptians, and other nations, preserved and venerated their dead, and a curious account of their sepulchral ever burning lamps and mausoleums. Likewise the pernicious effects of burying in the body of churches and confined churchyards pointed out, whereby many valuable lives have been lost to the public and their friends. Selected from historical records. Front., 16, 153 pp., 5 l. 16°. *London, W. Simpkin & R. Marshall, 1816.*

— Annals of health and long life; with observations on regimen and diet, so necessary to the preservation of life; including records of longevity, with biographical anecdotes of one hundred and forty remarkable persons who attained extreme old age. Front., iv, 142 pp. 8°. *London, Wilson, 1818.*

Taylor (J[oseph])².

See van Rotterdam (Jean Charles). A treatise which obtained the prize, [etc.]. 8°. *London, 1818.*

Taylor (Joseph)³. *De ophthalmia et nonnullis oculorum morbis, ex ea oriundis. 2 p. l., 27 pp. 4°. *Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen, 1817.*

Taylor (Joseph W.) [1810-80].

Parrish (J.) Obituary. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1880, cxiv, 124-126.

Taylor (Lewis H.) Report upon the epidemic of typhoid fever at Plymouth, Pa. 25 pp., 1 plan. 8°. *Wilkes-Barre, Pa., E. B. Yordy, 1885.*

— Cases and treatment of mastoid disease.

11 pp. 8°. [*Easton, Pa., 1891.*]

Repr. from: Lehigh Valley M. Mag., Easton, Pa., 1890-91, ii.

Taylor (Michael W[aistell]). On the presence of urea in the blood, in the prevailing epidemic fever and in typhus. 12 pp. 12°. *Edinburgh, W. H. Lizars, 1844.* [P., v. 1518.]

Repr. from: Scottish & North of Eng. M. Gaz., Edinb., 1843-4.

— Notes of a recent epidemic of typhoid fever, and its mode of propagation. 12 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd, 1872.*

Repr. from: Edinb. M. J., 1872-3, xviii.

Taylor (Morse K.) [1823-89]. Poisoning by biniodide of mercury. Report of a case of poisoning by biniodide of mercury, occurring at Fort Gratiot, Michigan, June 27, 1869. 3 l. 8°. *Port Huron, Mich., Port Huron Times Co., 1870.*

— On the abortive treatment of buboes and lymphadenitis generally, by injections of carbolic acid. 12 pp. 8°. [*Philadelphia, 1882.*]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1882, n. s., lxxxiii.

For Biography, see J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xiii, 685 (N. S. D.).

Taylor (Othniel Hart) [1803-69]. Medical reform and the present system of medical instruction. An address. 20 pp. 8°. *Camden, N. J., Gray & Elliott, 1850.* [Also, in: P., v. 255.]

— Relations of popular education with the progress of empiricism. Annual address. 23 pp. 8°. *Burlington, Gazette Office, 1853.* [Also, in: P., v. 255.]

— [Medical topography of Camden County, New Jersey.] 12 pp. 8°. [*New York, 1862.*]

Repr. from: Tr. M. Soc. N. Jersey, N. Y., 1862.

For Biography, see Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1870, 90-93 (Mulford & Garrison).

Taylor (P[eter] A.) [1809-91]. Speech on the second reading of the vaccination act (Ireland) amendment bill, April 7th, 1879; also minutes of the evidence of a witness taken before the select committee on the vaccination act (1867), ordered by the House of Commons to be printed 23rd May, 1871, with notes on the identity of the vaccine disease and rinderpest or cattle plague. 36 pp., 1 pl. 8°. *London, W. Young, 1879.*

— The vaccination question: speech of . . . on Dr. Cameron's resolution respecting animal vaccine; delivered in the House of Commons. 23 pp. 8°. *London, Waterlow & Sons, 1880.*

— Current fallacies about vaccination; a letter to Dr. W. B. Carpenter. 2 ed., with additional remarks on Dr. Carpenter's article on disease-germs, in the Nineteenth Century Magazine for October. 37 pp. 8°. *London, E. W. Allen, 1881.*

— Vaccination. A letter to Dr. W. B. Carpenter. 32 pp. 8°. *London, E. W. Allen, [1881].* [P., v. 2026.]

Two copies.

— A few words on vaccination. 8 pp. 12°. [*London*], Page & Pratt, [1882, vel subseq.].

Repr. from: Monthly Review.

— & Hopwood (C. F.) Speeches of . . . and . . . on vaccination, in the House of Commons, June 19, 1883. Revised from the reporter's notes. 44 pp. 8°. *London, E. W. Allen, 1883.*

Taylor (R. Whately Cooke). The modern factory system. x, 476 pp. 8°. *London, Kegan, Paul, Trench, Trübner & Co., Ltd., 1891.*

Taylor (Richard) [1781-1858].

Co-Editor of: Philosophical (The) Magazine, London, 1827-32. — *London* (The), Edinburgh and Dublin Philosophical Magazine, [etc.], 1850. — *Annals* (The) and Magazine of Natural History, London, 1851.

Taylor (Robert) [1710-62]. *Oratio anniversaria in Theatro Coll. reg. Med. Lond. ex Harveii Instituto festo divi lucæ habita.* 53 pp. 4°. *Londini, J. Nourse, 1756.* [P., v. 82.]

Taylor (Robert) [1815-83] & **Hulme** (Edward C.) Cases illustrating the use of the ophthalmoscope. 4 pp., 1 pl. 8°. [*London, 1859.*] [P., v. 1439.]

Repr. from: Arch. Med., Lond., 1857-9, i.

— The same. 4 pp., 1 l., 1 pl. 8°. [*London, 1860.*] [P., v. 1439.]

Repr. from: Arch. Med., Lond., 1860-61, ii.

Taylor (Robert Eveleigh). **De hominum varietatibus.* 1 p. l., 71 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et socii, 1800.* [*Also, in: P., v. 13; 1553.*]

Taylor (Robert L.), Governor. Message to the forty-sixth general assembly of the State of Tennessee. [The State board of health, p. 13.] 22 pp. 8°. *Nashville, Marshall & Bruce, 1889.*

Taylor (Robert W[illiam]) [1842-]. On dactylitis syphilitica, with observations on syphilitic lesions of the joints. 30 pp. 8°. *New York, F. W. Christern, 1871.*

Repr. from: Am. J. Syph. & Dermat., N. Y., 1871, ii.

— On chronic hypertrophy of the lips. 8 pp. 8°. *New York, W. Baldwin & Co., 1871.*

Repr. from: Med. World, N. Y., 1871-2, i.

— Clinical observations on contagious impetigo. 4 pp. roy. 8°. [*New York, 1872.*]

Repr. from: Am. J. Syph. & Dermat., N. Y., 1871, ii.

— On some practical points in the treatment of the phimosi produced by chancroidal ulcers. 19 pp. 8°. *New York, F. W. Christern, 1872.*

Repr. from: Am. J. Syph. & Dermat., N. Y., 1872, iii.

— Clinical observations on the syphilitic lesions of the bones of the hands in young children. pp. 354-359. 8°. *Philadelphia, J. B. Lipincott & Co., [1873].*

Cutting [cover with printed title] from: Arch. Scient. & Pract. M. & S., N. Y., 1873, i.

— Clinical observations on a case of cephalic chancroidal ulceration, resulting from accidental auto-inoculation. pp. 408-415. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons, 1873.*

Cutting [cover with printed title] from: Arch. Scient. & Pract. M. & S., N. Y., 1873, i.

— On the question of the transmission of syphilitic contagion in the rite of circumcision. 24 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1873.*

Repr. from: N. York M. J., 1873, xviii.

— Clinical notes on lichen planus. pp. 29-38. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons, 1874.*

Cutting [cover with printed title] from: Arch. Dermat., N. Y., 1874-5, i.

— The dangers of the transmission of syphilis between nursing children and nurses in infant asylums and in private practice. 18 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1875.*

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1875, viii.

— Syphilitic lesions of the osseous system in infants and young children. viii, 9-179 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1875.*

— Etiology of infantile eczema. 20 pp. 8°. *Louisville, I. P. Morton & Co., 1875.*

Repr. from: Am. Pract., Louisville, 1875, xi.

— On a rare form of idiopathic localized or partial atrophy of the skin. 8 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons, 1876.*

Repr. from: Arch. Dermat., N. Y., 1876, ii.

— On the treatment of eczema. 28 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons, 1876.*

Forms no. 11 of: *Am. Clin. Lect. (Seguin), N. Y., 1876, ii.*

— A case in which syphilitic contagion was conveyed in the operation of vaccination, with remarks upon the means of prevention. 9 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons, 1876.*

Repr. from: Arch. Dermat., N. Y., 1876, ii.

Taylor (Robert W[illiam])—continued.

— A contribution to the study of syphilis of the nervous system. 23 pp. 8°. *Chicago, J. J. Spalding & Co., 1876.*

Repr. from: J. Nerv. & Ment. Dis., Chicago, 1876, iii.

— A contribution to the study of the transmission of syphilis. 15 pp. 8°. *New York, Rutledge & Co., 1876.*

Repr. from: Arch. Clin. Surg., N. Y., 1876-7, i.

— On the various forms of pruritus cutaneus, and their treatment. 18 pp. 8°. *New York, Rutledge & Co., 1877.*

Repr. from: Arch. Clin. Surg., N. Y., 1877, ii.

— On the treatment of the various forms of acne and of rosacea. 32 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons, 1878.*

Forms no. 10 of: *Am. Clin. Lect. (Seguin), N. Y., 1878, iii.*

— The use of chrysophanic acid in the treatment of diseases of the skin. 8 pp. 8°. *St. Louis, McCormick, Nixon & Co., 1880.*

Repr. from: St. Louis Cour. Med., 1880, iv.

— Clinical notes on neuralgia of the sciatic nerve caused by syphilis. 12 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1880.*

Repr. from: N. York M. J., 1880, xxxi.

— On the mode of development and course of molluscum fibrosum, and on the question of its relation to acrochordon and other cutaneous outshoots. 13 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1887.*

Repr. from: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1887, v.

— A further contribution to the study of molluscum fibrosum; etiology; fibromatous infiltration and its relation to keloid. 12 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1887.*

Repr. from: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1887, v.

— Precocious gummata. 17 pp. 8°. [*Philadelphia, 1887.*]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1887, n. s., xciv.

— The toxic effects of iodoform, cutaneous and systematic. 20 pp. 16°. [*New York, 1887.*]

Repr. from: N. York M. J., 1887, xlv.

— An address delivered to the graduating class of the Charity Hospital Training School for Nurses, Oct. 12, 1887. 10 pp. 16°. [*New York, 1887.*]

Repr. from: N. York M. J., 1887, xlv.

— Tubercle of the testis. 8 pp. 8°. [*Philadelphia, 1888.*]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1888, n. s., cxv.

— Lichen ruber as observed in America and its distinction from lichen planus. 7 pp., 2 pl. roy. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1889.*

Repr. from: N. York M. J., 1889, xlix.

— Primary melano-sarcoma of the vulva. 9 pp., 1 pl. roy. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1889.*

Repr. from: N. York M. J., 1889, l.

— The same. Mélano-sarcome primitif de la vulve. Trad. par R. Labusquière. 24 pp. 8°. [*Havre, Lemale & Cie., n. d.*]

— Some practical points in the treatment of syphilis. 23 pp. 12°. [*Philadelphia, 1889.*]

Repr. from: Med. News, Phila., 1889, lv.

— Chronic inflammation, infiltration and ulceration of the external genitals of women, with a consideration of the question of esthionène, or lupus, of these parts. 19 pp., 4 l., 1 pl. roy. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1890.*

Repr. from: N. York M. J., 1890, li.

— A contribution to the study of multiple neuritis of syphilitic origin. 8 pp., 1 pl. 4°. *New York, D. Appleton & Co., 1890.*

Repr. from: N. York M. J., 1890, lii.

Taylor (Robert W[illiam])—continued.

Some unusual modes of infection with syphilis. 16 pp. 8°. [*New York*, 1890.]

Repr. from: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1890, viii.

See, also, Bumstead (Freeman Josiah). The pathology and treatment of venereal diseases. 4. ed. 8°. Philadelphia, 1879.

& Van Gieson (Ira). Observations on prurigo, clinical and pathological. 8 pp., 7 pl. roy. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1891.

Repr. from: N. York M. J., 1891, liii.

— The same. 20 pp., 7 pl. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1891.

Repr. from: N. York M. J., 1891, liii.

Also, in: STUD. path. lab. Coll. Phys. & Surg., Columbia Coll., N. Y.

Taylor (Samuel) [1811–60].

C. (G. D.) Obituary. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1861–6, x, 42.

Taylor (Sedley). Sound and music: a non-mathematical treatise on the physical constitution of musical sounds and harmony, including the chief acoustical discoveries of Professor Helmholtz. xii, 219 pp. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1873.

Taylor (Seymour).

See Ord (William Miller) & Taylor (Seymour). Analysis of, and remarks on . . . enteric fever. 8°. [*London*, 1879.]

Taylor (T. K.). The medical pocket companion, or domestic adviser; designed for both married and single; containing a brief description of the causes, symptoms, and treatment of the most common and obstinate diseases which affect humanity; together with many valuable hints upon the preservation of health and the proper management of infancy and childhood. New stereotype ed. 222 pp., 1 l. 12°. *Boston, author*, 1858.

Taylor (Thomas)¹. Kick for kick, and cuff for cuff, a clear stage, and no favour: or, a refutation of a bombastical scurrilous postscript, wrote by one who calls himself Gabriel John, others still will have it Daniel Defoe, which he calls reflections on my Hudibrastick reply to his Flagellum, or dry answer to Dr. Hancocke's liquid book, etc. With two remarkable instances of cures by common water, one of a malignant fever, and no less than seven in one family of the pestilence. vi, 28 pp. 8°. *London, E. Rumball*, 1723.

Bound with: JOHN (Gabriel). Flagellum, or a dry answer [etc.]. 8°. *London*, 1723.

Taylor (Thomas)² [1769–1890].

Obituary. *Lancet*, Lond., 1891, i, 229.

Taylor (Thomas)³. Letter to the Hon^{ble} William Napier, on the chemical composition of certain waters from the Surrey Sands. 14 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons*, 1851.

See, also, Royal College of Surgeons of England. A descriptive catalogue of the calculi [etc.]. 4°. *London*, 1871.

Taylor (Thomas)⁴. Freezing microtome. 2 l. 8°. [*Salem*, 1882.]

Repr. from: Proc. Am. Ass. Adv. Sc. 1881, Salem, 1882, xxx.

— The house-fly (*Musca domestica*), considered in relation to poison germ. 6 pp. 8°. [*n. p.*], 1882.

— Naphthaline as an insecticide, etc.; its effect on seeds, plants, insects, and other animals. 6 pp. 8°. [*Washington*, 1884.]

— Microscopic observations. Internal parasites in domestic fowls and butter and fats. Department of Agriculture. 7 pp., 1 pl. 8°. *Washington, Gov't Print. Office*, 1884.

— Fibrine and bacteria. Reply to Dr. Gregg. 5 pp. 8°. [*Ann Arbor*, 1884.]

Repr. from: Med. Advance, Ann Arbor, Mich., 1883–4, xiv.

Taylor (Thomas)—continued.

— Reply to "Science", relating to the crystals of butter, animal fats, and oleomargarine. 8 pp., 1 pl. 8°. *New York*, 1886.

Repr. from: Science, N. Y., 1886, viii.

— [Eight photographs of typical crystals of butter, and one of beef-fat; photographed by Dr. W. J. Gascoyne, Richmond, Va.] 8 phot. pl., card-size; also 1 pl. 8°. [*Washington*, 1887.]

Taylor (Thomas M.) A case of spinal hemianæsthesia and hemiparaplegia after fracture of the dorsal vertebra. 7 pp. 8°. *New York*, 1884.

Repr. from: Am. J. Neurol. & Psychiat., N. Y., 1884, iii.

Taylor (W. Scott).

Editor of: People's (The) Journal, Trenton, 1887.

Taylor (Willett), jr. * On the scarlatina anginosa, as it prevailed in this city. 28 pp. 8°. *New York, T. & J. Swords*, 1793.

Taylor (William) [1791–1865].

Smith (W. M.) Biographical sketch of William Taylor, M. D. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1867, 431–438.

Taylor (Wm. L.) 1. Fixed uteri. 2. Uterine hemorrhage. 14, 16 pp. 12°. *Philadelphia, Med. Print. Co.*, 1889.

1. Read before the Obstetrical Society of Philadelphia.

2. *Repr. from:* Univ. M. Mag., Phila., 1888–9, i.

Taylor (William). On a new and successful treatment for febrile and other diseases, through the medium of the cutaneous surface; illustrated with cases. xi, 170 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1850.

Taylor (William) [1818–84].

Obituary. *Lancet*, Lond., 1884, i, 733.

Taylor (William). On poisoning by the inhalation of coal-gas. 23 pp. 8°. *Edinburgh, Mac-lachlan & Stewart*, 1874.

Repr. from: Edinb. M. J., 1874, xx.

Taylor (Rev. William). On the education of the blind, especially those in the opulent classes; and on the establishment of a college for them. 8 pp. 12°. *London, J. E. Taylor*, 1859.

Taylor (William B.) Thoughts on the nature and origin of force. 19 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Office*, 1872.

Repr. from: Rep. Smithson. Inst. 1870, Wash., 1871.

— A notice of recent researches in sound. 26 pp. 8°. *New Haven, Tuttle, Morehouse & Taylor*, 1876.

Repr. from: Am. J. Sc. & Arts, N. Haven, 1876, 3. s., xi.

— Kinetic theories of gravitation. 78 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Office*, 1877.

Repr. from: Rep. Smithson. Inst. 1876, Wash., 1877.

— An historical sketch of Henry's contribution to the electro-magnetic telegraph; with an account of the origin and development of Prof. Morse's invention. 103 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Office*, 1879.

Repr. from: Rep. Smithson. Inst. 1878, Wash., 1879.

— A memoir of Joseph Henry. A sketch of his scientific work. Read before the Philosophical Society of Washington, October 26th, 1878. 141 pp., port. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1879.

— Physics and occult qualities. An address delivered before the Philosophical Society of Washington, December 2, 1882. 50 pp. 8°. *Washington, Judd & Detweiler*, 1882.

See, also, United States. Congress. Memorial addresses on the life and character of John Alexander Logan. 4°. *Washington*, 1887.

Taylor University, Fort Wayne, Indiana. Catalogue for the session of 1889–90. With prospectus for 1890–91 (including the medical department). 29 pp. 8°. *Fort Wayne, Archer, House & Co.*, 1890.

In 1890 the Fort Wayne College of Medicine became the medical department of this university.

Tayuya.

See, also, *Syphilis (Treatment of) by tayuya.*

ROSEO (R.) Gono-artroace consecutivo a sinovite traumatica purulenta; azione terapeutica del tayuya. Apparecchio del Porta modificato per la riduzione delle anchilosi angolari del ginocchio. Osservazioni cliniche. 8°. Roma, 1879.

Alpago-Novello (L.) Contribuzione alla cura della scrofola mediante il tayuya. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1878, 3. s., xxix, 21-31. — **Bettelli (C.)** I principii attivi del tajuja. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1877, xxiii, 346-353. — **Concetti (L.)** Che azione ha la tintura di tayuya? Esperimenti fisiologici e terapeutici. Gazz. med. di Roma, 1880, vi, 215-219. — **Galassi (R.)** La tintura di tayuya. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1876, xi, 292-296. — **Grosoli (G.)** Il tayuya nelle affezioni sifilitiche e scrofolose. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1877, 7. s., iv, 232-235. — **Loughi (G.)** Il tayuya dei fratelli Ubicini; rivista critica e nuove osservazioni cliniche. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1878, 7. s., v, 503; 1879, 8. s., i, 5, 1 pl.; 11; 27. — **Pirocchi (P.)** L'applicazione del tayuya nella cura dell'ulcero fagedenico, delle piache scrofolose e della blennorragia. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1877, xii, 369-376. — Dell'uso terapeutico del tayuya. Gazz. med. di Roma, 1878, iv, 188. — **Ramos (G.)** Do tayuya. Rev. med., Rio de Jan., 1876, iii, 85; 193. — **Rasori (E.)** Sull'azione fisiologica e terapeutica del tayuya. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1881, xvi, 152-158. — **Strambio (G.)** Il tayuya nelle forme sifilitiche e scrofolose. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1875, 7. s., ii, 345-348; 1876, 7. s., iii, 363-367. — La tintura di tayuya dei fratelli Ubicini. *Ibid.*, 471; 481. — **Vizioli (F.)** Intorno alla virtù antisifilitica ed antiscrofolosa della tayuya. Morgagni, Napoli, 1879, xxi, 656-660. — **Zeissl (H.)** Krankenskizzen einiger mit Tayuya behandelter Patienten. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1877), 1878, 220.

Tchaikovski (I.) Mikroorganizmy organov dychanija tchelovieka i ich znachenie v etiologii niekotorych zabolievanii etich organov. [Microorganisms in respiratory organs of man, and their influence in producing of some diseases of these organs.] 1 l., 97 pp., 2 pl. 8°. Charkoff, A. Darre, 1889.

Tchassoff (Mich.) *O trombe pri ligature. [Thrombus from ligature.] 48 pp., 1 l. 8°. St. Petersburg, 1868.

Tchayan (A.-O.) *Du rhumatisme articulaire aigu et de son traitement. 39 pp. 4°. Paris, 1858, No. 307, v. 624.

Tchechott (O. A.) *O galvanizatsii simpaticheskago nerva u cheloveka i terapevticheskomeja znachenii. [Galvanization of sympathetic nerve in man, and its therapeutical application.] 136, ii pp., 1 l., 4 tab. 8°. St. Petersburg, P. S. Nachimoff, 1876.

Tchepoteff (N. K.) Chumnija i cholernija epidemii v Astrachanskoi gubernii. [Epidemics of plague and cholera in the Astrakhan government.] iv, 164 pp., 1 pl., 2 ch. 8°. Kazan, 1884.

Tchépourine (Théodore.) *Sur le traitement de Phydrocèle simple. 77 pp. 8°. Berne, Stämpfli, 1888.

Tcherepnin (Alexander.) *K fiziologii zaderjivatelnago apparata serdtsa. [Physiology of inhibitory apparatus of heart (nerfs dits arrestateurs).] 181 pp., 1 l., 1 pl. 8°. St. Petersburg, tip. J. Treja, 1881.

Tchernevski (E. F.) *K voprosu o poslierozdovych zabolievaniyach. (Bakterioskopicheskoe izsledovanie.) [Puerperal septicæmia. Bacteriological researches.] 60 pp. 8°. St. Petersburg, tipog. N. A. Lebedeva, 1888.

Tchernjaceff (N.) *K voprosu o razvitii khronicheskago interstitsialnago vospalenija pecheni (cirrhosis hepatis) v detskom vozraste. [Development of chronic interstitial cirrhosis of liver in youth.] 64 pp., 1 l. 8°. St. Petersburg, tip. I. P. Voschinskago, 1883.

Tchernoff (V. E.) *O vasyvanii jira vzroslymi i detmi vo vremja lichoradnochnych zabolievanii i vne ich. [Absorption of fat in adults; also

Tchernoff (V. E.)—continued.

during fever, and at other times.] 69 pp., 1 l. 8°. St. Petersburg, tipog. N. A. Lebedeva, 1883.

Tchernysheff (I.) *Materialy dlja farmakologii deistvushago pachala tchernych tarakanov (Blatta orientalis). [Pharmacological effect of Blatta orientalis.] 146 pp., 1 diag. 8°. St. Petersburg, tipo-litog. D. I. Schemetkina, 1882.

Tchesnokoff (Alexander.) *Materialy dlja izuchenija deistvija cholodnykh vann v razlichnykh tifoznykh boliezniah. [Consideration of effect of cold baths in different typhoid diseases.] 178 pp., 1 l. 8°. St. Petersburg, tipog. J. Treja, 1870.

Tchij (Vladimir.) *O patologo-anatomicheskikh izmeneniyach spinnago mozga v progressivnom paraliche pomeshannykh. [Pathological anatomical changes of spinal cord in progressive paralysis of the insane.] 174 pp., 1 l., 1 pl. 8°. St. Petersburg, tip. N. A. Lebedeva, 1883.

Tchirikoff (Andreas.) Posovie pri prakticheskikh zanjatijach po obtshei farmatsii. [Guide for practical application in general pharmacy. (Formulary).] xviii, 59 pp. 18°. Charkoff, A. Lappe, 1887.

Tchirvinski (S.) *K voprosu o funktsii nervi depressoris pod vlijaniem farmakologicheskikh sredstv. (Experimental. izsledovanie.) [On the functions of depressor nerve under influence of pharmaceutical agencies. (Experimental researches).] 162 pp., 5 tab. 8°. Moskva, A. I. Snegireff, 1891.

Tchistovitch (Nikolas.) *O vlijanii extracti fluidi radices Hellebori viridis na serdtse i Krovoobrashenie. Eksperimentalnoe i klinicheskoe izsledovanie. [Effect of . . . on heart and circulation.] 146 pp., 1 l. 8°. St. Petersburg, tipog. M. M. Stasoulevitch, 1887.

Tchivileff (Alexandre.) *Du soulagement des pauvres. 47 pp. 8°. Derpat, Schünmann, 1833.

Tchudnovski (Georgy.) *Materialy dlja klinicheskago izuchenija deistvija krovopuskaniya. [Contribution to clinical study of effect of phlebotomy.] 174 pp., 1 l. 8°. St. Petersburg, tip. J. Treja, 1869.

Tchulkoff (Vasili Dimitrievitch.) *K voprosu o vlijanii ethirnososnovykh vann (35° C.) na usvoenie i obmien azota u zdorovykh loudi. [Action of the baths of Pinus silvestris on nitrogenous conversion in healthy persons.] 39 pp. 8°. St. Petersburg, A. Muchnik, 1892.

Tea.

See, also, **Coffee**; **Morphine (Antagonisms of)**; **Theine.**

ALCOOTT (W. A.) Tea and coffee. 8°. Boston, 1839.

— Thee und Kaffee in ihren physischen, geistigen und moralischen Wirkungen auf das menschliche System. 2. Aufl. 8°. Berlin, 1869.

ANDRONICUS. Tractatus medico-historicus de tribus impostoribus, oder freymüthige Gedanken von denen drey berichtigten Verführern des Volks: 1, dem Getränck des Théé und Coffee; 2, der Erwehlung commodor Tage; 3, der Anschaffung derer Hans-Apothecken; als wodurch viele tausend Menschen sich betrüglich um Leib und Leben bringen lassen. Zur Warnung und Vermeidung kurtz und deutlich eröffnet. 12°. Cosmopoli, 1731.

BARRY (L.) *Étude sur le thé. 4°. Montpellier, 1890.

BERGSMA (C. A.) *De thea. 8°. Traj. ad Rhenum, [1825].

DE BLEGNY. Le bon usage du thé, du café, et du chocolat pour la préservation et pour la guérison des maladies. 16°. Paris, 1687.

BONTEKOE (C.) Tractaat van het excellenteste kruyd thee: 't welk vertoond het regte gebruyk,

Tea.

en de groote kragten van 't selve in gesondheyd, en siekten . . . Den tweeden druk vermeerderd, en vergroot met byvoeginge van noch twee korte verhandelinge: 1. van de coffi; 2. van de chocola, [etc.]. 12°. *Gravenhage*, 1679.

— Drey neue curieuse Tractätgen von dem Trancke Cafe, seinesischen Thee, und der Chocolata . . . nummehro in die hochteutsch Sprache übersetzt von dem, welcher sich jederzeit nennt Theæ potum maxime Colentem. 16°. *Budissin*, 1686.

BOUIN (P.) *Remarques et observations sur les inconvéniens de l'abus du thé. 4°. *Paris*, 1810.

BUC'HOZ. Dissertations sur l'utilité et les bons effets du tabac, du café, du cacao et du thé. 16°. *Liège*, 1789.

COHAUSEN (J. H.) Neu-angerichtete medicinische Thee-Tafel, auf welcher fürtreffliche, so einfältig-als künstlich zusammen gesetzte, theils aus einheimisch, theils ausländischen Kräutern und Gewächsen, bestehende Kräuter-Thee denen Liebhabern der Gesundheit und langen Lebens aufgetragen und präsentirt werden. 2. Aufl., mit einer besondern Vorrede versehen von Valentino Kräutermann. 12°. *Lemgo*, 1728.

DAY (S. P.) Tea, its mystery and history. With a preface in Chinese and English by Lo Fong Loh. 12°. *London*, 1878.

DEHIO (H.) *Untersuchungen über den Einfluss des Coffeins und Thees auf die Dauer einfacher psychischer Vorgänge. 8°. *Dorpat*, 1887.

ESSAY (An) on the nature, use, and abuse of tea, in a letter to a lady; with an account of its mechanical operation. 8°. *London*, 1722.

— The same. Being a mechanical account of its action upon human bodies. With an attempt towards adjusting the difference between perspiration and sweat. By a physician. 2. ed. 12°. *London*, 1725.

GENGE (J. M.) *De thee. sm. 4°. *Francofurti ad Oderam*, [1684].

GUILLEMIN. Rapport . . . sur sa mission au Brésil, ayant pour objet principales des recherches sur les cultures et la préparation du thé, et le transport de cet arbuste en France. 8°. *Paris*, [n. d.].

HERRICHEN (J. G.) De thea herba doricum melydrion. 4°. [*Amstelodamii*, 1685.]

HISTORY (The) of the tea plant; from the sowing of the seed to its package for the European market, including every interesting particular of this admired exotic. To which are added remarks on imitation tea, extent of the fraud, legal enactments against it, and the best means of detection. 8°. *London*, [n. d.].

JAMESON (W.) Report on the government tea plantations in Kumaon and Gurwahl. 8°. *Calcutta*, 1848.

Repr. from: J. Agricul. & Horticul. Soc. India, vi, pt. 2.

KIRCHMAJER (C. C.) Theologia medica, i. e. de usu et abusu potus calidi cum herba thee exercitato. 4°. *Wittenbergæ*, 1690.

LECOQ (L.-M.) Nouvelle découverte. De la culture du thé et de sa préparation en France à l'instar des Chinois, suivie d'un traité de la confiture d'oseille, autre découverte du même auteur. 8°. *Paris*, 1845.

LETTSON (J. C.) *Diss. sistens observationes ad vires theæ pertinentes. 4°. *Lugd. Bat.*, 1769.

LUTHER (C. F.) & SCHREIBER (C. U.) An potus thee exsiccandi et emaciandi virtute polleat? Ob der Thee zehre? 4°. *Kiloni*, [1702].

MAPPUS (M.) *De potu theæ. 4°. *Argentorati*, 1691.

Tea.

MASSON (V.-P.) *De l'usage et de l'abus du thé et du café. 4°. *Paris*, 1848.

MELCHIOR (J.) De thee. 4°. *Francofurti a. O.*, 1784.

MULLER (J.) *De usu et abusu potus thee in genere, præcipue vero in hydropo. 4°. *Kiliæ*, [1692].

NEWMHAM (W.) Some observations on the medicinal and dietetic properties of green tea, and particularly on the controuling influence it exerts over irritation of the brain. 8°. *London*, 1827.

Also, transl. in: J. univ. d. sc. méd., Par., 1827, xlvii, 5-24.

PAULLI (S.) Commentarius de abusu tabaci Americanorum veteri et herbæ thee Asiaticorum in Europa novo, quæ ipsissima est chamæleagnos Dodonæi, alias Myrtus brabantica, danice Porss, german. Post, gallice piment royal, belgice gage dicta. sm. 4°. *Argentorati*, 1641.

— The same. Ed. secunda, priori auctor et correctior. 4°. *Argentorati*, 1681.

— The same. A treatise on tobacco, tea, coffee, and chocolate . . . Transl. by Dr. James. 8°. *London*, 1746.

PECHLIN (J. N.) Theophilus Bibaculus, sive de potu theæ dialogus. sm. 4°. *Kilonii et Francof.*, 1684.

— The same. 4°. *Francofurti*, 1684.

QUELLMALTZ (S. T.) [Pr.] de infuso foliorum theæ. 4°. [*Lipsiæ*, 1747.]

READE (A. A.) Tea and tea drinking. 8°. *London*, 1884.

RÉBUFAT (A.) *Du thé, de son action physiologique et thérapeutique. 4°. *Montpellier*, 1875.

SAINT-ARROMAN (A.) De l'action du café, du thé et du chocolat sur la santé, et de leur influence sur l'intelligence et le moral de l'homme. 8°. *Paris*, 1845.

— The same. 6. éd. 8°. *Paris*, 1849.

— The same. Coffee, tea, and chocolate; their influence upon the health, the intellect, and the moral nature of man. 12°. *Philadelphia*, 1846.

SATTLER (C. W.) De infusi veronicæ efficacia præferenda herbæ thee. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1694].

SCHUPEK (I.) *De thea sinensi et japonica ejusque usu dietetico. 8°. *Pragæ*, [1836].

SHORT (T.) A dissertation upon tea, explaining its nature and properties, [etc.]. Also a discourse on the virtues of sage and water, and an enquiry into the reasons why the same food is not equally agreeable to all constitutions. 4°. *London*, 1730.

SIGMOND (G. G.) Tea; its effects, medicinal and moral. 8°. *London*, 1839.

SLEVOGT (J. H.) *[Pr.] de thea romana et hungarica, sive silesiaca, alisque ejus succedaneis. sm. 4°. *Jenæ*, [1721].

STURTON (J.) On vegetable parasites on the tea plant, more especially that of Assam. 8°. [*Glasgow*, 1881.]

Repr. from: Proc. Phil. Soc. Glasg., 1881.

TATE (N.) Panacea: a poem upon tea: in two cantos. 12°. *London*, [n. d.].

TEA and coffee. Why their use is unhealthful. (Health tract No. 6.) 12°. *Battle Creek, Mich.*, [n. d.].

Angell (J.) Tea, coffee, cocoa, etc. Health Lect., Lond. & Manchester, 1885-6, ix, 125-145.—van Atteveld (N.) Usus frequentem infusionis theæ omni carere utilitate negamus. In his: Quæst. med., 4°, Traj. ad Rhenum, 1811, 2.—Baginsky (A.) Vorkommen von Xanthin und Hypoxanthin im Thee. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1883-4, viii, 395.—Baillon (H.) & Labbée (E.) Thé. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1887, 3.s.,

Tea.

xvii, 95-108.—**Bannister** (R.) Cantor lectures. Sugar, coffee, tea, and cocoa; their origin, preparation, and uses. J. Soc. Arts, Lond., 1889-90, xxxviii, 973-996.—**Blyth** (A. W.) Micro-chemistry as applied to the identification of tea leaves, and a new method for the estimation of theine. Analyst, Lond., 1877-8, ii, 39-42.—**Bocquillon**. Les thés du commerce. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt. rend. 1882, Par., 1883, xi, 412-424.—**Böcker** (F. W.) Versuche über die Wirkung des Thee's auf den Menschen. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1854-6, i-ii, 213-248.—**Bonne-wyn** (H.) Considérations sur le thé et sur son acclimatement en Belgique. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1856, xxxiv, 33.—**Bruce** (C. A.) Report on the manufacture of tea, and on the extent and produce of the tea plantations in Assam. (With a map of the tea districts.) Edinb. N. Phil. J., 1840, xxviii, 126-160, 1 map. Also, Reprint.—**Chatin** (A.) Thé de Java. Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 399. Also, Reprint.—**Clyers** (A.) De herba thee Asiaticorum. Acta med. et phil. Hafn. (1676), 1677, iv, 1-5, 1 pl.—**Cunningham** (D. D.) On a destructive blight in tea plants dependent on the invasion of the tissues of the roots by the mycelium of a fungus. Scient. mem. med. off. India 1887, Calcutta, 1888, pt. iii, 8-11.—**Delucel**. Extrait d'un mémoire... ayant pour titre: Observations sur la possibilité de remplacer le thé de la Chine, du Mexique, et autres, par des plantes indigènes. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1800, vii, 120-127.—**Dvorkovitch** (P.) Izsledov. Kitayskikh tchaev. [Researches on Chinese teas.] J. russk. fiz.-chim. Obsh., St. Petersburg, 1890, xiii, 558-568.—**Eberbach**. O bachovom i kirpichnom tchaé. [Black tea and tea in cakes.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1875, xv, 247-270.—**Giachetti** (G.) Osservazioni pratiche sull' azione diuretica del thé. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1852, 2. s., xiii, 133-142.—**Hutchinson** (J.) On coldness of the feet produced by tea. Arch. Surg., Lond., 1890-91, ii, 56. — Notes on tea; a cause of angina; a febrifuge; a heart tonic; black and green tea; increasing consumption in England. *Ibid.*, iii, 364-366.—**Jackson** (S.) On the influence upon health of the introduction of tea and coffee in large proportion into the dietary of children and the labouring classes. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1849, ii, 635-644.—**Josat**. Histoire botanique et industrielle du thé, avec l'exposition de ses propriétés les mieux établies. Investigateur. J. de l'Inst. hist., Par., 1845, 2. s., v, 401-416.—**Kossel** (A.) Ueber das Theophyllin, einen neuen Bestandtheil des Thees. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1888-9, xiii, 298-308. Also [Abstr.]: Arch. f. Physiol., Leipzig., 1888, 549.—**Kraepelin**. Ueber Alkohol und Thee. Verhandl. d. k. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iv, 9. Abth., 94-96.—**Marsden** (W.) On the use of tea as a beverage. Brit. Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal, 1848-9, i, 8-10.—**Martin** (G.) Untersuchung von japanischen Theesorten. Mitth. d. deutsch. Gesellsch. f. Nat.-u. Völk. Ostasiens, Yokohama, 1876-80, ii, Hft. 12, 33.—**Mays** (T. J.) Tea and its alkaloid, theine. Therap. Gaz., Detroit, 1886, 3. s., ii, 586-590.—**Moloney** (P.) The therapeutics of tea drinking. Austral. M. J., Melbourne, 1880, n. s., ii, 459-467.—**Onda**, Shigenobu. [The natural history and physiological action of tea.] Jiji Shinbun, Tokio, 1885, No. 175, Nov. 15.—**Pleischl**. Ueber den Thee (Thea) in chemischer und diätetischer Beziehung, nebst einer Anweisung das Theegetränk auf eine einfache und wohlfeile Weise kräftiger und wohlgeschmeckender zu bereiten. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1844, xlvi, 1; 163; 299.—**Roux** (E.) Des variations dans la quantité d'urée excrétée avec une alimentation normale et sous l'influence du thé et du café. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1874, vi, 578-594.—**Schneider**. Medizinisch-polizeiliche Bemerkungen über den Thee. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1846, lii, 455-467.—**Sewell** (J. A.) Tea as a valuable therapeutic. Canada M. Rec., Montreal, 1879-80, viii, 311-313. Also, transl.: Union méd. du Canada, Montréal, 1880, ix, 486-489. Also, transl.: Abeille méd., Par., 1881, xxxviii, 218.—**Smith** (F. P.) The preparation and properties of the various kinds of Chinese tea. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 95; 157.—**Stuart** (J.) An essay on the medical properties of tea. Phila. M. Museum, 1810-11, n. s., i, 211-220.—**Tea** and coffee as therapeutic substitutes for coca and guarana. Ephem. Mat. Med., Brooklyn, 1884, ii, 637-647.

Tea (Adulterations and analysis of).

BRUNOTTE (C.) * De la détermination histologique des falsifications du thé. 4°. Nancy, 1883.

LONDON. Report of the sanitary committee to the commissioners of sewers of the city of London, on spurious and unsound tea, and their proceedings thereon. Approved, and ordered to be printed, Nov. 28, 1871. 8°. London, 1871.

MALTSCHEVSKI (P.) * Uproschennyi sposob kolichestvennago opredelenija dubilnykh ve-

Tea (Adulterations and analysis of).

schestv' v tshaie. [Simple method of quantitative analysis of tannic acid in tea.] 8°. St. Petersburg, 1889.

UNITED STATES. Congress. House of Representatives. A bill to prevent the importation of adulterated teas. 47. Cong., 2. sess., 7085. Dec. 19, 1882. Introduced by Mr. Hardenbergh. roy. 8°. [Washington, 1882.]

Senate. A bill to amend the act entitled "An act to prevent the importation of adulterated and spurious teas". Approved Mar. 2, 1883. 48. Cong., 1. sess., S. 2037. Apr. 14, 1884. Rep. by Mr. Miller of N. Y., May 1, 1884. roy. 8°. [Washington, 1884.]

Adulterated tea. San. Engin., N. Y., 1882-3, vii, 608.—**Allen** (A. H.) Iron in tea. Chem. News, Lond., 1873, xxviii, 275. — Iron filings in tea. *Ibid.*, 302.—**Bell** (J. C.) On tea ash. Analyst, Lond., 1882, vii, 7.—**Blyth** (A. W.) Note on a sample of genuine black tea. Chem. News, Lond., 1874, xxx, 212.—**Bot** (E.) Chimi-cheski analizi treche sortove kirpichnago tchaja. [Chemical analysis of three specimens of pressed tea.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1876, cxxvi, 81-92.—**Buckowski & Alexandrow** (M.) Recherches sur les thés, et les différentes altérations qu'on leur fait subir. Rev. internat. scient. et pop. d. falsific. d. denrées aliment., Amst., 1887-8, i, 125-128.—**Collin** (E.) Falsification du thé en Chine. J. de pharm. et chim., Par., 1890, 5. s., xxi, 8-21.—**Geisler** (J. F.) Analysis of a Pekoe Ceylon tea. J. Am. Chem. Soc., N. Y., 1891, xiii, 237.—**Hassall** (A. H.) Tea and its adulterations. Food, Water, & Air, Lond., 1874, iii, 3-6.—**Hill** (A.) Estimation of tannin in tea. Analyst, Lond., 1881, vi, 95; 232.—**Hill** (A. B.) Note on an adulterated sample of tea. *Ibid.*, 1885, x, 71.—**Judge** (O.) O'Gorman's reasons for declining to prevent the sale of adulterated teas. [Edit.] San. Engin., N. Y., 1883-4, ix, 39.—**Le Prince**. Analyse d'un thé factice. Arch. d. pharm., Par., 1888, iii, 245. Also: Rev. internat. scient. et pop. d. falsific. d. denrées aliment., Amst., 1887-8, i, 159.—**Leutner** (W.) Theevertfälschungen und Theesurrogate in Turkestan. Pharm. Ztschr. f. Russland, St. Petersburg, 1882, xxi, 2-6.—**Riche**. Falsification du thé en Chine. J. de pharm. et chim., Par., 1890, 5. s., xxi, 6-8.—**Rüdy** (J.) Thee und Kaffee, deren Surrogate und Fälschungen. Bl. f. Gsndtspflg., Zürich, 1876, v, 183; 195; 203; 1877, vi, 19; 32; 42; 53.—**Slatter** (G. W.) On the chemical and microscopic examination of teas sold in the city of Dublin. San. Rec., Lond., 1878, ix, 21.—**Spurious** tea. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 655.—**Tea** and its adulterations. Lancet, Lond., 1851, ii, 90; 112; 136; 161; 210.—**Tea** and its adulterations. *Ibid.*, 1861, ii, 143-145.—**Thompson** (L.) Iron filings in tea. Chem. News, Lond., 1873, xxviii, 302.—**Tichomirow** (W. A.) Zur Frage über die Expertise von gefälschtem und gebrauchtem Thee. Pharm. Ztschr. f. Russland, St. Petersburg, 1890, xxix, 449; 465; 481; 497; 513; 529; 545; 561; 578; 593; 609; 625, 8 pl.—**—**. Die Cultur und Gewinnung des Thees auf Ceylon, Java und in China. *Ibid.*, 1892, xxxi, 299 [passim].—**Van Buren** (T. J.) Tea adulterations in Japan. Rep. Consuls U. S. on commerce, etc., Wash., 1882, no. 24, 435.—**Vité** (F.) Critische Studien über die Bestimmung des Caffeins im Thee. Mitth. a. d. pharm. Inst. u. Lab. f. ang. Chem. d. Univ. Erlangen, München, 1890, Hft. 3, 113-142. Also, Reprint.—**Williams** (W. M.) "Iron filings" in tea. Chem. News, Lond., 1873, xxviii, 259.—**Wilson** (A. S.) Analysis of teas. *Ibid.*, 307.

Tea (Toxicology of).

Arlidge. Tea drunkenness. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 603.—**Bullard** (W. N.) Chronic tea poisoning. Boston M. & S. J., 1886, cxiv, 314-318. Also, Reprint. — The relation of tea-drinking to disorders of the nervous system. Boston M. & S. J., 1887, cxvii, 217-221.—**Clapton** (E.) On the action of tea on the human system, and the effects of tea tasting. Pub. Health, Lond., 1873, i, 11-13. Also: Sanitarian, N. Y., 1873-4, i, 212-220.—**Dana** (C. L.) Tea-tasters and the healthfulness of their pursuit. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 85-87.—**Eitner**. Heftige Krämpfe nach Genuss von grünem Thee. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1849, 696-698.—**Eloy** (C.) La maladie des buveurs de thé. Union méd., Par., 1886, 3. s., xli, 917-923.—**Knaggs** (S. T.) Tea poisoning. N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1873-4, iv, 225-238.—**Morton** (W. J.) Tea drinker's disorder, or toxic effects of tea. J. Nerv. & Ment. Dis., Chicago, 1879, n. s., iv, 586-602. — Toxic effects of tea. Neurol. Contrib., N. Y., 1879, i, 79-82.—**Percival** (E.) Some brief notices of the deleterious and the medicinal effects of green tea. Dublin Hosp. Rep., 1818, i, 219-226.—**Slayter** (W. B.) A case of delirium tremens caused by chewing tea. Lancet, Lond., 1886, i, 784.—**Walker-Downie** (J.) Dryness of the throat from excessive tea drinking. Practitioner, Lond., 1887, xxxix, 278.

Tea and coffee. Why their use is unhealthful. 32 pp. 12°. [*Battle Creek, Mich., n. d.*] Health Tract, No. 6.

Teacher (The) of Health and the Laws of the Human Constitution. William A. Alcott, editor. [Monthly.] v. 1, 1843. 12°. Boston.

A continuation of: **Library** (The) of Health and Teacher on the Human Constitution.

Teachers (*Hygiene of*).

Lewy (E.) Die Hygiene des Lehrstandes. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1878, xiii, 326 [*passim*].

Teaching.

See, also, **Education**.

CALKINS (M.) Physiological basis of objective teaching. 12°. [*Springfield, Vt.*, 1889.]

Teale (Thomas Pridgin), sr. [1801?–68]. A treatise on neuralgic diseases, dependent upon irritation of the spinal marrow and ganglia of the sympathetic nerve. iv, 120 pp. 8°. London, S. Highley, 1829. [P., v. 852.]

— The same. iv, 120 pp. 8°. Philadelphia, E. L. Carey & A. Hart, 1830.

— The same. iv, 5–120 pp. 8°. Woodstock, Vt., N. Haskell, 1834.

— The same. iv, 120 pp. 12°. Concord, H. Hill & Co., [n. d.].

— An essay on intestinal fistula. 33 pp. roy. 8°. London, Gilbert & Rivington, 1841.

Repr. from: COSTELLO (Wm. B.) The cyclopedia of practical surgery, [etc.]. roy. 8°. London, 1861.

— A practical treatise on abdominal hernia. xvi, 383 pp. 8°. London, Longman [and others], 1846.

— The same. Lehrbuch der Unterleibsbrüche . . . Nach dem Englischen des . . . von H. Hölder. xiv, 240 pp. 8°. Stuttgart, J. B. Müller, 1848.

— The same. Leerboek der onderbuiks-breuken . . . Naar de Hoogduitsche bewerking van H. Hölder, door A. G. van der Hout. xiv, 240 pp. 8°. Utrecht & Amsterdam, C. van der Post, jr., 1849.

— Observations on trusses. 7 pp. 8°. [London, Wilson & Ogilvy, 1850.]

Repr. from: Lond. M. Gaz., 1850, xlv.

— On plastic operations for the restoration of the lower lip, and for the relief of several deformities of the face and neck. 32 pp. 8°. London, J. Churchill, 1857.

Repr. from: Med. Times & Gaz., Lond., 1857, i.

— On amputation by a long and a short rectangular flap. 72 pp. 8°. London, J. Churchill, 1858.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1868, i, 41. Also: Lancet, Lond., 1868, i, 30. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1868, i, 48.

Teale (Thomas Pridgin), jr. [1831–]. On lacrymal obstructions, treated on Mr. Bowman's plan. 23 pp. 16°. London, Reed & Pardon, [1860].

Repr. from: Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i.

— On the relief of symblepharon by transplantation of conjunctiva. 6 pp. 8°. [London, 1861.] [P., v. 1440.]

Repr. from: Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1860–61, iii.

— Dangers to health in our own houses. A lecture. 32 pp., 10 pl. 8°. London, J. & J. Churchill, 1877.

— The same. Dangers to health: a pictorial guide to domestic sanitary defects. 2. ed. 10 pp., 1 l., 55 pl. [with explanatory text], vi pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1879.

— The same. 3. ed. xix, 170 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1881.

— The same. Extracts from "Dangers to health." 3. ed. 2 l., 2 col. pl. 8°. London, J. & A. Churchill, [n. d.]. [P., v. 2026.]

— The same. Lebensgefahr im eigenen Hause. Ein illustrirter Führer zur Erkennung

Teale (Thomas Pridgin), jr.—continued.

gesundheitlicher Mängel im Wohnhause. Für deutsche Verhältnisse bearbeitet von Heinrich Wausleben. Mit einer Vorrede von F. von Es-march. xxiii, 145 pp. 8°. Kiel u. Leipzig, Lipsius u. Tischer, 1888.

— Hurry, worry, and money: the bane of modern education. Being the presidential address delivered in the Health Department of the Social Science Congress . . . with an appendix. 48 pp. 8°. London, Simpkin, Marshall & Co., 1883.

— Healthy houses. 18 pp. 8°. London, W. Clowes & Sons, 1884.

Internat. Health Exh. Lect., No. 10.

For Biography, see Midland M. Misc., Leicester, 1884, iii, 193, port.

Teale's method.

See **Amputation** (*Methods of*).

Téallier (Pierre-Jérôme-Sébastien) [1791–1857].

* Sur la diète, considérée dans les maladies. 31 pp. 4°. Paris, 1816, No. 84, v. 121.

— Du tartre stibié et de son emploi dans les maladies. Ouvrage couronné. 1 p. l., 423 pp. 8°. Paris, N. Maze & Béchet jeune, 1832.

— Du cancer de la matrice, de ses causes, de son diagnostic et de son traitement. Ouvrage qui a remporté le prix proposé par la Société de médecine de Lyon. xix, 322 pp., 1 l. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1836.

— The same. Des pertes séminales involontaires, par M. Lallemant. 570 pp., 1 l. 16°. Bruxelles, H. Dumont, 1836.

— The same. Der Gebärmutter-Krebs, seine Ursachen, Kennzeichen und Behandlung. xii, 167 pp. 8°. Quedlinburg u. Leipzig, G. Basse, 1836.

— The same. Der Mutterkrebs, seine Ursachen, seine Diagnostik und Behandlung. Ins Deutsch übertragen von E. Kretzschmar. xiv, 234 pp. 8°. Grimma, 1836.

— The same. Ueber die Ursachen, Erkenntniss und Behandlung des Gebärmutterkrebses mit besonderer Beziehung auf anatomische Verhältnisse, Geschichte, Untersuchung mittelst des Scheidenspiegels, Diagnose der übrigen, dem Krebs ähnlichen Degenerationen und Operationsverfahren. Ins Deutsche frei übertragen von Eduard Martiny. xxii (1 l.), 240 pp., 1 pl. 8°. Weimar, B. F. Voigt, 1837.

— The same. Del cancro dell' utero, delle sue cause, della sua diagnosi e della sua cura . . . Prima traduzione italiana. 302 pp. 12°. Livorno, Bertani, Antonelli e C., 1837.

For Biography, see Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 337–339 (Costilhes).

Teare (Edward). A treatise on the use and abuse of tobacco, tending to show why this plant is hurtful to the nervous system in particular, and of course to the whole human frame in general; the beneficial use of tobacco is also considered. ii, 5–44 pp. 8°. Doncaster, W. Shear-down, [n. d.].

Frontispiece wanting.

Tears.

See, also, **Lachrymal gland**; **Lachrymal organs**.

ALBERTUS (S.) * De lacrimis. sm. 4°. Vitæbergæ, [1581].

Also, in: HALLER. Disp. anat. [etc.]. 4°. Gottingæ, 1749, iv, 53–85.

CAUSSE (J.-P.) * Dissertation sur les larmes. 4°. Paris, 1812.

GREVE (M.) * De lacrymis. 8°. Bonnæ, [1866].

HORSTIUS (C. L.) * De lacrymarum noxa et utilitate medica, von Schaden und Nutzen der

Tears.

Thränen in Ansehung der Gesundheit. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1737].

ITTIG (T.) & ITTIG (J. F.) *De lacrymis. 4°. *Lipsiæ*, [1670].

MARTINI (F. C.) Von dem Einflusse der Secretions-Flüssigkeiten auf den menschlichen Körper im Allgemeinen und insbesondere von dem Einflusse der Thränen auf das menschliche Auge . . . Ein Beitrag zur Kenntniß der animalischen Gifte . . . 2 v. 12°. *Bellevue*, 1843-4.

MERCURIALIS (H.) De lacrymis. *In his*: De peste in univ., [etc.]. 12°. *Basileæ*, 1577 (?), 371-387.

MICHAELIS (J.) *De lachrymis. sm. 4°. *Regiomonti*, 1634.

PRÉVENCHER (P.-H.) *Considérations générales sur les larmes et les pleurs. 4°. *Paris*, 1818.

SCHREIBER (J. F.) De lacrimis ac fletu. 4°. *Lipsiæ*, [1729].

STANDE (F.) *De derivatione lacrymarum. [Leipsic.] 8°. *Altenburgi*, [1852].

WARLITZ (C.) Scrutinium lacrymarum medicosacrum. 16°. *Vittenbergæ*, 1705.

Art. Zum Mechanismus der Thränenleitung. *Wien. med. Wchnschr.*, 1865, xv, 81-84. — **Bouisson.** Des larmes. *J. Soc. de méd.-prat. de Montpel.*, 1847, xv, 1-44. — **Brugnattelli (E.) & Faravelli (E.)** La reazione chimica delle lagrime nello stato normale e patologico. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1888, xvii, 229-235. — **Nathan (E.)** Physiologische Analyse der Thräne. *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1844, xxvi, 20-38. — **Reinsch.** Ueber die Krystallisation der Thränen. *Illust. med. Ztg.*, München, 1852, i, 278. — **Richardson (B. W.)** The physiology of tears. *Asclepiad*, Lond., 1891, viii, 323-330. — **Ross (G.)** Ueber den Mechanismus der Thränenableitung und den Antheil des M. orbicularis palpebrarum an derselben. *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1847, xxxv, 1-5. — **Stellwag von Carion (K.)** Zum Mechanismus der Thränenleitung, durch neue Versuche begründet. *Wien. med. Wchnschr.*, 1865, xv, 121; 137; 1533; 1557.

Tears (Abnormities of).

Cross (F. R.) Blood-stained tears. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1890-91, xi, 242-246. *Also*: *Lancet*, Lond., 1891, i, 21. — **Damalix (A.)** Des larmes de sang. *Arch. d'ophth.*, Par., 1881-2, ii, 429-441. — **Dodonæus (R.)** De lacrymis sanguineis. *In his*: *Med. obs. exempla rara*, 16°, Colonia, 1581, 37. — **Fieuzal.** Les larmes de sang. *Bull. clin. nat. ophth. de l'hosp. d. Quinze-Vingts*, Par., 1887, v, 153-155. — **Hasner.** Das Blutweinen. [Case.] *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1859, iv, 390. — **Nieder (A.)** Ueber abnorme Thränensecretion als Reflexerscheinung von Schwangerschaft. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart., 1891, xxix, 350-353. — **Rayer (C.)** De lacrymis sanguineis. *Misc. Acad. nat. curios.* 1675-6, Francof. et Lips., 1688, vi-vii, 292. *Also, transl.*: *Collect. acad. de mém.*, etc., Dijon, 1755, iii, 303. — **Salomon (I. V.)** A case of congenital deficiency of the lachrymal secretion. *Assoc. M. J.*, Lond., 1854, 55.

Tea-tasters.

See Tea (Toxicology of).

Tebaldi (Augusto) [1833-]. Fisionomia ed espressione studiate nelle loro deviazioni, con una appendice sulla espressione del delirio nell' arte. Opera corredata di un atlante. 6 p. l., 149 pp., 1 l., 38 pl. 8°. *Verona & Padova, Drucker & Tedeschi*, 1884.

— Razione e pazzia. xi, 220 pp. 12°. *Milano, U. Hoepli*, 1884.

Tebb (William). Government prosecutions for medical heresy: a verbatim report of the case "Regina versus Tebb". Dedicated to the board of St. Pancras guardians, London, with an introduction and appendix of illustrative matter. 39 pp. 8°. *London, E. W. Allen*, 1879.

— Sanitation, not vaccination, the true protection against small-pox. 28 pp. 8°. *London, E. W. Allen*, [1881].

— The results of vaccination, and the inequity and injustice of its enforcement. vi, 7-37 pp. 8°. *London, E. W. Allen*, 1887.

— What is the truth about vaccination? pp. 187-200. 8°.

Cutting from: *Westminster Rev.*, Lond., 1889, cxxxi.

Tebb (William)—continued.

The public health. Leprosy and vaccination. Contents: The increase of leprosy; causation; vaccination, treatment and prevention; conclusion. 20 pp. 12°. *London, E. W. Allen*, 1891.

Tebessa.

Mutel. Notice topographique sur Tebessa. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1857, 2. s., xx, 362-367.

Técère (B.).

See Lender (Constantin). De l'oxygène électrique, [etc.]. 8°. *Berlin*, 1873.

Techmer (Fridericus [Henricus Hermannus]) [1843-]. *De scientiæ naturalis unitate et articulatione. 23 pp. 8°. *Gryphiswaldiæ, F. G. Kunike*, 1867.

— Zur vergleichenden Physiologie der Stimme und Sprache. Phonetik. Habilitationsschrift . . . Die Analyse und Synthese der Laute, mit Demonstrationen nach den neueren phonetischen Methoden. viii, 115 pp., 6 pl. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1880.

— Zur Veranschaulichung der Lautbildung. 31 pp. [with pl. elephantine fol.]. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1885.

Technical (The) Repository: containing practical information on subjects connected with discoveries and improvements in the useful arts. Edited by Thomas Gill. [Monthly; 2 v. annually.] v. 5-11, Jan., 1824, to June, 1827. 8°. *London*.

Technics. An international review of medical and surgical science. (Official organ of the American Association of the Red Cross.) Edited by Joseph H. Warren and Chas. E. Warren. [Weekly.] Nos. 1-9, v. 3, Feb. 16 to April 29, 1886; nos. 1-11, v. 4, Feb. 8 to June 28, 1887. v. 3, 12°; v. 4, 4°. *Boston, Mass.; Palatka, Fla.* Title of v. 1-2 was: **International (The) Review of Medical and Surgical Technics**.

Technisches Institut für Anfertigung naturwissenschaftlicher Apparate und Utensilien. Dr. Robert Muencke. Utensilien zum mikroskopischen Gebrauche. Mit besonderer Berücksichtigung der Methoden nach Dr. Rob. Koch. (Auszug aus dem Cataloge von Dr. Rob. Muencke, Berlin.) 8 pp. 8°. *Berlin, W. Sens*, [1885].

Technology.

See Chemistry in relation to arts, etc.

Tédénat (Em.) Étude critique sur la septicémie et la pyohémie (clinique et expérimentation). 124 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye & Cie.*, 1879.

— *Des gelures. 160 pp. 4°. *Paris, A. Delahaye & Lacroisnier*, 1880.

Concours.

— Mémoires de chirurgie. 3. éd. 1. & 2. series. 191 pp., 1 l.; 299 pp., 1 l. 8°. *Montpellier, C. Coulet; Paris, G. Masson*, 1892.

Tédénat (François). *I. Du traitement du croup. II. [etc.]. 50 pp. 4°. *Paris, 1838, No. 277, v. 334.*

The subjects treated of in this thesis, and mentioned on title-page, are preceded by a dissertation with the following title: *Considérations physiologiques et médicales sur la chlorose*.

Tedeschi (Alfonso) [1850-83].

Porta (C.) Necrologia. *Sperimentale*, Firenze, 1883, li, 663.

Tedeschi (Carlo). *Delle malattie simulate. 24 pp. 8°. *Padova*, 1839.

— Di due fatti clinico-chirurgici. 19 pp. 8°. [*Milano. Basseggio*, 1848.]

Repr. from: *Ann. univ. di med.*, Milano, 1846, cxix.

— Polemica alla memoria del Dr. Giacomo Bianchetti circa un caso di rabbia canina denunziato per una encefalite acutissima. 17 pp. 8°. *Bassano, A. Roberti*, 1849.

Tedeschi (Domenico Lino). Sulla lue asiatica; facili mezzi di preservazione e suo metodo curativo. 95 pp., 2 l. 8°. *Palermo, M. & M. Verso*, 1886.

Title on cover: Studii teorico-pratici sul cholera e sua curabilità.

— **L' influenza epidemica.** Sua pronta facile guarigione. 3 pp. 8°. [*Palermo, M. Amenta*, 1890.]

— **La potenza depletiva mirabilissima nell' angina pectoris bronco-pneumo-pneumonia-acuta, proficua a tutte l' età; studii ed esperimenti.** 18 pp., 1 l. 12°. *Palermo, M. Verso*, 1891.

[**Tedeschi** (José).] Discurso do presidente da Sociedade pharmaceutica lusitana, lido na sua sessão solemne de 24 de Julho de 1883. 11 pp. 8°. *Lisboa*, 1883.

Also, *Editor of: Jornal de pharmacia e ciencias accessorias de Lisboa*, 1848.

Tedeschi (Luigi).

See **Portalupi** (Fr. Gio. Luigi). Storia ragionata dell' enorme tumore, [etc.]. 8°. *Venezia*, 1823.

Tedeschi (Paul-Louis). * *Considérations sur les abcès phlegmoneux intra-pelviens survenant à la suite de couches.* 31 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 142, v. 463.

Tedeschi (Pompée). * *Recherches et observations sur les médicaments hyposthénisants; moyens de prévenir et de combattre leurs effets irritants.* 38 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 155, v. 515.

Tedeschi (Vitale). *Appunti sul rachitismo; comunicazione preventiva.* 14 pp., 1 l. 8°. *Padova, P. Prosperini*, 1883.

Repr. from: *Gazz. med. ital., prov. venete, Padova*, 1883, xxvi.

— *Commentari di pratica pediatrica. I. La dentizione.* 25 pp. 8°. *Trieste, F. H. Schimpff*, 1889.

— The same. II. *Le ectopie del testicolo. III. Il meningocoele spurio.* 27 pp., 1 pl. 8°. *Trieste, F. H. Schimpff*, 1889.

— The same. IV. *La rachite.* 24 pp., xv, v ff. 8°. *Trieste, F. H. Schimpff*, 1889.

— The same. V. *Vermínose. VI. Asfissia dei neonati. Contributo al trattamento proposte dal prof. Schultze.* 21 pp. 8°. *Trieste, F. H. Schimpff*, 1889.

de Tedesco (Angelo). *La cremazione dei cadaveri. Del colera-morbus nei suoi rapporti colla cremazione ed i sotterramenti dei morti alle Indie, in Egitto ed in Europa. Utili norme di salubrità pubblica.* 98 pp., 1 l. 8°. *Trieste, Appolonio & Caprin*, 1874.

Tedesco (Josephus). * *De hæmorrhoidibus.* vi, 34 pp. 8°. *Vindobonæ, typ. J. P. Sollingeri*, 1833.

Tedici (Gio. Batt.).

See **Toffoli** (Luigi). *Causa della rabbia, [etc.]*. 8°. *Padova*, 1858.

Tedinngarov (J.-A.). *Esquisse d'une théorie des phénomènes magnétiques. Publié par les soins de M. le Chevalier Brice, comte de Beauregard.* 32 pp. 8°. *Paris, Dentu*, 1843.

See, also, **Kühnholtz** (Marcel-Henri). *Analyse apolo-gétique, [etc.]*. 8°. *Montpellier*, 1843.

Tedoldi (Giacomo). * *Usi del jodio e suoi preparati.* 24 pp. 8°. *Padova, A. Bianchi*, [1856].

[**Teed** (C. R.).] *Re-incarnation, or the resurrection of the dead.* 44 pp. 16°. [*Chicago*, 1888?]

Also, *Editor of: Guiding* (The) *Star*, *Chicago*, 1889.

Teed (H. W.).

Co-Editor of: **Marysville** (The) *Medical and Surgical Reporter*, *San Francisco*, 1858.

Tees (Ambler).

Editor of: **Dental** (The) *Quarterly*, *Philadelphia*, 1862-7.

Teese (Frederick H.). *Insanity as a reply to the plea of suicide, in actions against life insurance companies, considered.* 19 pp. 8°. *Newark, N. J., Jennings Bros.*, 1870.

Teeth.

See, also, **Dentine; Enamel; Ethnology; Gums; Hair; Jaws; Mouth.**

ADLER (M.). *Les dents. Revue mensuelle.* 16°. *Paris*, 1890.

— & **ADLER** (H.). *La bouche, description du nouveau système de dents et dentiers sans crochets ni ressorts; des affections dentaires et opérations insensibles pour l'oxyde de natrium.* 3. éd. 8°. *Paris*, 1877.

— — —. *Les dents.* 16°. *Paris*, 1878.

— — —. *Causerie sur les dents, comprenant 42 vignettes.* 8°. *Paris*, 1882.

— — —. *The same.* 18°. *Paris*, 1884.

ANDRIEU (E.). *Monographie de la dent de six ans.* 8°. *Paris*, 1887.

Repr. from: *Tr. Internat. M. Cong.*, *Wash.*, 1887, v. See, also, *infra*.

— — —. *The same. Monographie des sechs-jährigen Zahnes. Autorisierte Uebersetzung von B. Manassewitsch.* 8°. *Berlin u. Newiud*, 1888.

ARTHUR (R.). *A popular treatise on the teeth, embracing a description of their structure, the diseases to which they are subject, and their treatment, both for the prevention and cure of those diseases; together with an account of the usual methods of inserting artificial teeth.* 12°. *New York*, 1845.

BEDEAU (A.). * *Considérations sur les dents, leurs maladies et les moyens d'y remédier.* 4°. *Strasbourg*, 1831.

BELL (T.). *The anatomy, physiology, and diseases of the teeth.* 8°. *London*, 1829.

— — —. *The same.* 8°. *Philadelphia*, 1830.

— — —. *The same.* 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1831.

— — —. *The same.* 3. Am. ed., with numerous plates. 8°. *Philadelphia*, 1837.

BERGER (A. G.). * *De dentibus.* 8°. *Kilia*, [1788].

BLAKE (R.). * *De dentium formatione et structura in homine et in variis animalibus.* 8°. *Edinburgi*, 1798.

— — —. *The same. An essay on the structure and formation of the teeth in man and various animals.* 8°. *Dublin*, 1801.

— — —. *The same. Revised and corrected, with notes, by C. O. Cone.* 8°. *Baltimore*, 1848.

BLANDIN (B.-F.). * *Des dents.* 4°. *Paris*, 1836.

— — —. *Anatomie du système dentaire considérée dans l'homme et les animaux.* 8°. *Paris*, 1836.

— — —. *The same. Anatomy of the dental system, human and comparative. Transl. from the French, for the American Journal of Dental Sc.*, *Balto.*, by Robert Arthur. 8°. *Baltimore*, 1845.

BONWILL (W. G. A.). *The geometrical and mechanical laws of the articulation of the human teeth. The anatomical articulator.* 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

Repr. from contribution to: **HARRIS** (C. A.). *The principles and practice of dental surgery.* 12. ed. pp. 922-943.

BRADSHAW (R.). *The teeth: natural and artificial.* 16°. *London*, [*n. d.*].

BRING (S. H.). *Observationes in hodiernam de dentibus præcipue hominum doctrinam.* sm. 4°. *Lundæ*, [1793].

BRUCK (J.), jun. *Beiträge zur Histologie und Pathologie der Zahnpulpa.* 8°. *Breslau*, 1871.

BRUCKNER (C. M.). * *De dentibus.* 4°. *Frankof. ad Viadr.*, [1747].

BURDELL (H.) & **BURDELL** (J.). *Observations on the structure, physiology, anatomy, and diseases of the teeth. In two parts.* 8°. *New York*, 1838.

Teeth.

BYRUBOFF (A. A.) K voprosu o sravnitelnoi prochnosti zubov pri normalnykh i patologicheskikh usloviyakh. [On the comparative durability of teeth under normal and pathological conditions.] 12°. *Moskva*, 1892.

CHRUTSHOFF (I. I.) Polnyi zubu-vrach. kurs. Chast perv. Histolog., anatomija i fiziologija zubov i polosti reta. T. vtor. Patologija i terap. zubov i polosti reta. [Complete dento-medical course. Part I. Histology, anatomy, and physiology of the teeth and cavities. Part II. Pathology and treatment of the teeth and cavities.] 2 v. 8°. *St. Petersburg*, 1885-6.

CLOSIUS (S.) *Disputatio de dentibus secunda: continens *πραγματολογίας* partem secundam, quæ de dentium accidentibus secundum seriem accidentium prædicamentarium tractat. sm. 4°. *Argentorati*, 1644.

CRAUSIUS (R. G.) *De dentium sensu. sm. 4°. *Jenæ*, [1707].

CÜMME (A. C. G.) *Dentium historia, physiologie, pathologie et therapeutice pertractata. sm. 4°. *Helmsladii*, [1716].

CURTIS (R.) A treatise on the structure and formation of the teeth, and other parts connected with them. Together with the several disorders to which they are subject. 12°. *Oxford*, 1769.

— The same. Abhandlung von dem Bau und der Bildung der Zähne und anderer damit verbundenen Theile, [etc.]. 12°. *Altenburg*, 1770.

CZERMÁK (J.) *Beiträge zur mikroskopischen Anatomie der menschlichen Zähne. 8°. [n. p.], 1850.

DELABARRE (C.-F.) *Dissertation sur l'histoire des dents. 4°. *Paris*, 1806.

DEMENTJEFF (V. V.) *Zubnaja duga i vidozhiznien. eja u chelovieka. [Dental arches and their changes in man.] 8°. *St. Petersburg*, 1886.

DEMONTPORCELET (C.) & DECAUDIN (E.) Manuel d'anatomie dentaire humaine et comparée. Avec introduction par M. le Prof. P. Brouardel. 12°. *Paris*, 1887.

DEVAUT (A.) *Essai sur la nature et la formation des dents. 4°. *Paris*, 1826.

FATTORI (L.) Trattato della cura, pulitezza, e conservazione dei denti, e maniera di curare la malattia dei medesimi col metodo della trapanazione. 8°. *Livorno*, 1832.

FAUCONIER (M.-H.) Essai sur la zootomie dentaire considérée dans ses analogies et ses différences chez l'homme et chez les animaux, suivi de quelques recherches sur la sensibilité des substances dures des dents humaines. 8°. *Bruxelles*, 1857.

FERRARI (A.) I denti. (Conservazione; estrazione; protesi dentaria.) 2. ed. 8°. *Livorno*, 1888.

FLOURENS (J.-P.-M.) Recherches sur le développement des os et des dents. 4°. *Paris*, 1842.

Also [Rev.], in: Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1843, viii, 84-98. Also, Reprint.

FORD (C.) Questions on the structure and development of the human teeth, and some closely related subjects for the use of dental students. 8°. *Ann Arbor, Michigan*, 1884.

FOX (J.) The natural history of the human teeth, including a particular elucidation of the changes which take place during the second dentition, and describing the proper mode of treatment to prevent irregularities of the teeth. To which is added an account of the diseases which affect children during the first dentition. [MS.] 4°. *London*, 1803.

— The same. 4°. *London*, 1803.

Teeth.

— The same. 2. ed. 2 pts. in 1 v. 4°. *London*, 1814.

— The same. 3. ed. 4°. *London*, 1833.

FRAENKEL (M.) *De penitiori dentium humanorum structura observationes. 4°. *Frattis-laria*, [1835].

GALLETTE (I. F.) Anatomische, physiologische und chirurgische Betrachtungen über die Zähne. 12°. *Mainz*, 1813.

GODDARD (P. B.) The anatomy, physiology, and pathology of the human teeth; with the most approved methods of treatment; including operations and the method of making and setting artificial teeth. Aided in the practical part by J. E. Parker. 4°. *Philadelphia*, 1844.

GORGONE (G.) Memoria sulla natura de' denti umani. 8°. *Palermo*, 1842.

GUTMANN (S.) Ueber die Behandlung der Zähne und des Zahnfleisches. 12°. *Leipzig*, 1828.

HANMANN (K.) Zur Lehre vom Zahnen der Kinder... Gekrönte Preisschrift. 12°. *Rosstock*, 1845.

HARRIS (C. A.) A physiological and pathological inquiry concerning the physical characteristics of the human teeth and gums, the salivary calculus, the lips and tongue, and the fluids of the mouth, together with their respective local and constitutional indications. 8°. *Baltimore*, 1841.

HAYWARD (H.) Conversations on the teeth. 4. ed. 8°. *London*, 1847.

HEILBORN (M.) *De dentibus aphorismi. sm. 8°. *Berolini*, [1821].

HIES (J. A.) Encyclopaedisch handboek der tandheelkunde, bevattende eene volledige en naauwkeurige beschrijving van de ontleed- en natuurkunde der tanden (anatomie en physiologie) en hare genezing (therapie); benevens de chirurgische en mechanische tandheelkunde in al hare bijzonderheden, wijzigingen en verbeteringen onderzocht en aan wetenschap en waarneming getoetst. 8°. *Utrecht*, 1856.

HEULE. Of the teeth; structure and physiology. From Allgemeine Anatomie... *Leipzig*, 1841. 8°. [Rochester, 1890.]

HÖNER (F.) Ueber Sauge-Gebisse. 8°. *Berlin*, 1883.

Repr. from: Zahntechnische Reform.

HOFFMANN (F.) A treatise on the teeth; their disorders and cure. Transl. from the Latin. 8°. *London*, 1753.

— The same. A treatise on the teeth; their nature, structure, formation, beauty, connection, and use. In which the disorders they are liable to are enumerated and the remedies annexed, the several operations on the teeth considered, and such things as are found destructive to them particularly pointed out. 12°. *London*, 1756.

— The same. 4. ed. 12°. *Dublin*, 1760.

HUNTER (J.) The natural history of the human teeth: explaining their structure, use, formation, growth, and diseases. 2. ed. 4°. *London*, 1778.

— The same. 3. ed. 4°. *London*, 1803.

— The same. With notes by Thomas Bell. 8°. *Philadelphia*, 1839.

— The same. With notes by Eleazar Parmly. 8°. *New York*, 1839.

— The same. Historia naturalis dentium humanorum: in qua eorum structura, usus, formatio, incrementum, ac morbi explicantur atque aëneis figuris illustrantur. Anglice conscripta. In linguam latinam et batavam versa a Petro Boddart. A second title-page in Dutch. 4°. *Dordraci*, 1773.

Teeth.

— The same. *Natuurlyke historie der tanden van den mensch, in welke hun zamenstel, gebruik, vorming, groey, en ziekten nitgeleyd en met afdeelingen opgehelderd worden. Uit het Engelsch in het Latyn en Nederduitsch vertaald, door Pieter Boddaert.* 4°. *Dordrecht*, 1773.

— The same. *Natürliche Geschichte der Zähne und Beschreibung ihrer Krankheiten in zween Theilen. Aus dem Englischen übersetzt.* 8°. *Leipzig*, 1780.

— A practical treatise on the diseases of the teeth; entended as a supplement to the natural history of those parts. 4°. *London*, 1778.

JELGERSMA (B.) *De dentibus. 4°. *Lugd. Bat.*, [1747].

JOBSON (D. W.) A treatise on the anatomy and physiology of the teeth, their diseases and treatment; with practical observations on artificial teeth. 8°. *Edinburgh, London*, 1834.

— The same. 8°. *Baltimore*, 1844.

VAN KAAATHOOVEN (C. G. H.) *De dentium formatione atque natura. 8°. *Lugd. Bat.*, 1821.

KELLEY (E. G.) A popular treatise on the human teeth and dental surgery, [etc.]. 8°. *Boston*, 1843.

KEMPTON (H. T. K.) Elements of the anatomy and diseases of the teeth. 8°. *London*, 1863.

KOBER (J. J.) *De dentibus, eorumque diversitate quoad præsentiam et fabricam. 4°. [*Basileæ*, 1770.]

KOCH (G.) *Versuch einer Odontologie. 8°. *München*, 1838.

KOLLMANN (J.) Zahnbein, Schmelz und Cement. Eine vergleichend histologische Studie. *Cutting from: Ztschr. f. wissensch. Zool.*, xxiii, 354-401, 3 pl., *Leipzig*.

LAUWES (W. J.) *De dentibus. 4°. *Groningæ*, 1780.

LEMAIRE (J.-J.-F.) *Traité sur les dents; contenant la physiologie, la pathologie, et l'art opératoire.* 3 v. 8°. *Paris*, 1822-4.

LINDERER (J.) Die Erhaltung der eignen Zähne in ihrem gesunden und kranken Zustande. 12°. *Berlin*, 1842.

LIPPMANN (C. F. B.) *De dentibus. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1823].

LUDWIG (C. G.) De cortice dentium disserit. 4°. [*Lipsiæ*, 1750.]

LUKYN (T.) An essay on the teeth and dental practice. Revised ed. 8°. *London*, 1853.

MCQUILLEN (J. H.) Microscopy of the dental tissues. An address. 8°. [*n. p.*, 1865.]

MAGITOT (É.) Étude sur le développement et la structure des dents humaines. 4°. *Paris*, 1857.

Also, in: *Arch. gén. de méd.*, Par., 1858, i, 48; 169; 459; 569, 2 pl. Also, *transl. [Abstr.] in: Rev. odont.*, Madrid, 1878, vii, 199; 230.

MALLAN (E.) Treatise on the structure and diseases of the teeth. 18°. [*London, n. d.*]

MORTIMER (W. H.) Observations on the growth and irregularities of children's teeth: followed by remarks and advice on the teeth in general. To which is added a short essay on artificial teeth. 12°. *London*, 1845.

MOSELY (E.) Teeth; their natural history; with the physiology of the human mouth, in regard to artificial teeth. 16°. *London*, 1862.

MOSER (W. H.) *De ortu dentium, et symptomatibus quæ circa dentitionem infantum occurrunt. sm. 4°. *Tubingæ*, 1770.

MÜHLREITER (E.) Anatomie des menschlichen Gebisses; mit besonderer Rücksicht auf die Bedürfnisse der Zahnersatzkunde. 2. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1891.

Teeth.

NASMYTH (A.) Researches on the development, structure, and diseases of the teeth. 8°. *London*, 1839.

— The same. 8°. *Baltimore*, 1842.

— Researches on the development, structure, and diseases of the teeth. 8°. *London*, 1849.

This is a posthumous work, of which the foregoing is the Historical introduction.

— Three memoirs on the development and structure of the teeth and epithelium. 8°. *London*, 1841.

NEUMANN (E. F. C.) Ein Beitrag zur Kenntniss des normalen Zahnbein- und Knochengewebes. 8°. *Leipzig*, 1863.

NINCK. Quelques considérations sur la dentition, conservation et le remplacement des dents. 12°. *Nice*, 1862.

NOTICE sur la carie dentaire et sur l'emploi d'une pâte alumineuse éthérée, propre à en arrêter les progrès et à la guérir, sans avoir recours à l'extraction des dents cariées. 8°. [*Paris, n. d.*]

OORTMAN (A.) *De dentibus. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1738.

OUDET (J.-É.) Introduction à l'étude de l'anatomie et de la physiologie des dents. 8°. *Paris*, 1854.

— Recherches anatomiques, physiologiques et microscopiques sur les dents et sur leurs maladies. 8°. *Paris*, 1862.

OWEN (R.) The principal forms of the skeleton and of the teeth. 8°. *Philadelphia*, 1854.

PANDER (A.) *De dentium structura. 8°. *Petropoli*, 1856.

PILLIN (L. B.) The teeth in infancy and age. 12°. *London*, 1873.

PRÉTERRE (A.) Les dents. Structure et développement, conservation, maladies et prothèse. 16°. *Paris*, 1866.

— The same. *Traité pratique des maladies des dents. Dentition; hygiène des dents.* 2. éd. 12°. *Paris*, 1869.

— The same. Les dents, leurs maladies, leur traitement et leur remplacement, [etc.]. 16. éd. 16°. *Paris*, [*n. d.*].

RABUS (P.) *De dentibus. 4°. *Lugd. Bat.*, [1716].

ROBINSON (L.) Die Zähne, ihre Behandlung im gesunden und kranken Zustande sowie ihr künstlicher Ersatz. Populär dargestellt. 12°. *Jena*, 1885.

RUDOLPH (J. F. V.) *Physiologisch- und pathologisch-semiotische Betrachtung der menschlichen Zähne und des Zahnfleisches. 8°. *Würzburg*, 1834.

RUSCHPLER (H. A.) *De comparatione dentium cum pilis. [*Wurtzburg.*] 8°. *Dresdæ*, 1845.

SCARDOVI (L.) *De dentibus anatomice ac physiologie consideratis. 4°. *Erfordiæ*, 1785.

SCHAEERS (R.) *De dentibus. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1772.

SCHUMACHER (G.) *Ueber die Nerven der Kiefer und des Zahnfleisches. 4°. *Bern u. St. Gallen*, 1839.

SCRUTATOR [*pseudon.*]. A letter to Daniel Drake, M. D., on the cause of premature decay in the deciduous teeth, in which is embodied a review of the discussion of the Mississippi Valley Association of Dental Surgeons, upon the same subject. 8°. *Philadelphia*, 1852.

SEBIZIUS (M.), jun. Disp. de dentibus. I-IV. sm. 4°. *Argentorati*, 1645.

SPOONER (S.) *An inaugural dissertation on the physiology and diseases of the teeth. 8°. *New York*, 1835.

Teeth.

STOWELL (C. H.) The microscopic structure of a human tooth together with some unusual and irregular forms of teeth. 2. ed. fol. *Ann Arbor, Mich.*, 1888.

SÜERSEN (W.), sr. Anleitung zur Pflege der Zähne und des Mundes. 3. Abdr. 8°. *Leipzig*, 1865.

———. The same. Nebst einem Anhang: Ueber künstliche Zähne. 4. Aufl. 16°. *Leipzig*, 1867.

———. The same. 10. Aufl. 12°. *Leipzig*, 1888.

———. Ueber Zahnbildung und Zahnpflege mit besonderer Berücksichtigung der Kinderzähne. 12°. *Berlin*, 1867.

TAKAYAMA KISAL. Hoshi Shinron. [New treatise on the teeth. 2 v. 8°. *Tokio*, 1882. Japanese text.]

TALMA (A.-F.) De la structure des dents, de l'action pernicieuse exercée par le mercure sur ces organes, et des dangers de l'emploi des pâtes mercurielles pour le plombage des caries dentaires. 8°. *Bruxelles*, 1845.

Also, in: *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1844-5, iv, 666-691.

THENN (J. G.) *De dentibus. 4°. *Argentorati*, [1708].

TOIRAC (A.) Dissertation sur les dents, considérées sous le rapport de la santé, de la physiologie et de la prononciation. 4°. *Paris*, 1823.

TOMES (C. S.) A manual of dental anatomy, human and comparative. 2. ed. 8°. *London*, 1882.

———. The same. 3. ed. 12°. *London*, 1889.

———. The same. 3. ed. 12°. *Philadelphia*, 1890.

———. The same. Die Anatomie der Zähne des Menschen und der Wirbelthiere sowie deren Histologie und Entwicklung . . . bearbeitet von Ludwig Hollaender. 8°. *Berlin*, 1877.

———. The same. Traité d'anatomie dentaire humaine et comparée. Trad. de l'anglais et annoté par L. Cruet. 8°. *Paris*, 1880.

TOMES (Sir J.) A course of lectures on dental physiology and surgery. 8°. *London*, 1848.

ULMGREN (O.) Om tänderna i friskt och sjukligt tillstånd samt om deras vård. [Teeth in healthy and sick state.] 8°. *Stockholm*, 1881.

UNDERWOOD (A. S.) Aids to dental histology. 16°. *London, Edinburgh, Dublin, Glasgow, New York*, [1891].

WAITE (G.) The surgeon-dentist's anatomical and physiological manual. 16°. *London*, 1820.

———. A critical inquiry into a few facts connected with the teeth. 8°. *Baltimore*, 1846.

DE WASSERBERG (F. X.) Aphorismi anatomica-physiologici de dentibus. [Separatim editi 1771, atque hæc editio prorsum jam dividendi.] 8°. *Vindobonæ*, 1775.

Also, in his: *Op. min. med. et diss.* 8°. *Vindob.*, 1775, i, 398-409.

WHITE (J. W.) The teeth: natural and artificial. 12°. *Philadelphia*, 1873.

———. The same. 16°. *Philadelphia*, 1880.

WILSON. Observations on the teeth; with extracts subjoined, shewing the importance of attention and the consequences of neglect. Also the necessity of extending dental inspection to schools and other institutions. 16°. *London*, [n. d.].

WINDERLING (G.) Denti decidui e denti permanenti. 12°. *Milano*, 1881.

WITKOWSKI (G.-J.) Anatomie iconoclastique. Atlas complémentaire de tous les ouvrages traitant de l'anatomie et de la physiologie humaines, composé de planches découpées, coloriées et

Teeth.

superposées. Oreille et dent. 3. éd. 4°. *Paris*, [n. d.].

WOOD (J.) The teeth and associate parts, and what everyone should know regarding them: their anatomy, physiology, diseases, treatment, etc., practically considered. 12°. *Edinburgh*, 1886.

WOOFFENDALE (R.) Practical observations on the human teeth. 8°. *London*, 1783.

Abbott (F.) Minute anatomy of the human tooth. *Tr. Dent. Soc. N. Y.* 1882, Rochester, 1884, xiv, 54-72.

Microscopical studies upon the absorption of the roots of temporary teeth. *Independ. Pract.*, N. Y., 1884, v, 349-358. Also, Reprint. Also [Abstr. from *Tr. N. York Dent. Soc.*]: *Dental Reg.*, Cincin., 1885, xxxix, 64-69. Also, *transl.*: *Cor.-Bl. f. Zahnärzte*, Berl., 1884, xiii, 265-274. Also, *transl.*: *Gior. di corrisp. p. dentisti*, Milano, 1885, xiv, 14-23.

———. A contribution to the study of the minute anatomy of enamel. *Dental Cosmos*, Phila., 1887, xxix, 254-266. Also, Reprint. —Acby (C.) Die Architectur unvollkommen getheilter Zahnwurzeln. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1878, xv, 360-371, 1 pl.

Aguihon (E.) De quelques travaux récents en odontologie. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1878, ii, 435: 1879, i, 69. —Aguihon de Sarran. Vaisseaux sanguins des racines dentaires. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1880, Par., 1881, 7. s., ii, 350-353. Also: *Rev. mens. d. mal. de la bouche*, Par., 1881-2, i, 3. —Allen (H.) On the methods of study of the crowns of the human teeth, including their variations. *Dental Cosmos*, Phila., 1888, xxx, 376-379.

Also, Reprint. —Andrews (R. R.) The origin of the dental fibril. *Tr. Internat. M. Cong.*, 9. sess., Wash., 1887, v, 503-511. —On the formation and calcification of the enamel. *Verhandl. d. x. internat. med. Cong.* 1890, Berl., 1891, v, 14. Abth., 44-51. —Andrieu (E.) De la dent de six ans. *Tr. Internat. M. Cong.*, 9. sess., Wash., 1887, v, 605-622. [See, also, *supra*.] —Annell (G.) Beiträge zur Kenntniss der zahnbildenden Gewebe des Menschen und der Säugethiere. *Biol. Untersuch.*, Stockholm, 1882, ii, 33-70, 3 pl.

———Atkinson (W. H.) Dental histology. *Dental Cosmos*, Phila., 1872, xiv, 379-385. Also, Reprint. —Axenfeld (D.) Sulla sensibilità tattile dei denti. *Atti rendic. d. Accad. med. chir. di Perugia*, 1891, iii, 31-33. —Bate (C. S.) Notes on the structure, etc., of the teeth. *London M. Gaz.*, 1850, xlv, 327; 703: 1851, xlviii, 112, 1 pl.

———On the peridental membrane in its relation to the dental tissues. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1853, n. s., vii, 419. —Beale (L. S.) New method of preparing the dental tissues for microscopic investigation. *Arch. Dent.*, Lond., 1864-5, i, 48-57. —Béclard (A.) & Oudet (J.-E.) Dent; dentition. *Dict. de méd.*, 2. éd., Par., 1835, x, 85-210. —Bennett (F. J.) Certain points connected with the structure of dentine. *Tr. Odont. Soc. G. Brit.*, Lond., 1888-9, n. s., xxi, 4-23. Also: *Dental Rec.*, Lond., 1888, viii, 516-524. Also: *Am. J. Dent. Sc.*, Balt., 1888-9, 3. s., xxii, 346-357. —Bennett (S.) The adaptation of the teeth to the alveolar process. *J. Brit. Dent. Ass.*, Lond., 1884, v, 148-151. —Beraz (H.) Ueber die Bedeutung des Kalkes für die Zähne. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Leipz., 1890, n. F., ix, 386-397. —Black (G. V.) The interproximate spaces. *Dental Rev.*, Chicago, 1892, vi, 441-454. —Bödicke (C. F. W.) The minute anatomy, physiology, pathology, and therapeutics of the dental pulp. *Dental Cosmos*, Phila., 1882, xxiv, 292; 393; 449. —Boll (F.) Untersuchungen über die Zahnpulpa. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1868, iv, 73-87, 1 pl.

———Bowditch (H. I.) Microscopic examination of the accumulations on the teeth of healthy persons. *Proc. Am. Acad. Arts & Sc.*, Bost., 1852, ii, 185. —von Brunn (A.) Ueber die Ausdehnung des Schmelzorgans und seine Bedeutung für die Zahnbildung. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1867, xxix, 367-383, 2 pl.

———Buchheim (C. F.) Ueber das Zahnen der Kinder. *Allg. med. Ann.*, Leipz., 1822, 1153-1178. —Buchmann (F.) Ueber eine eigenthümliche, auf den Zähnen des Menschen vorkommende Substanz. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Berl., 1840, 442-445, 1 pl.

———Burden (H.) On fossil teeth. *Proc. Nat. Hist. & Phil. Soc. Belfast* (1872-3), 1874, 68-86. —Busk (G.) On a method of graphically representing the dimensions and proportions of the teeth of mammals. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1869-70, xviii, 544-546, 2 pl.

———Calcebrun Mercure (L.) 'Intorno alla istogenia ed istologia dell'organo dentario. *Gior. di corrisp. p. dentisti*, Milano, 1883, xii, 1-11. —Ciaccio (G. V.) Lezione intorno al tessuto dentario e ai denti in genere. Spallanzani, Modena, 1884, 2. s., xiii, 359-368. —Cushing (G. H.) Pre-natal influences as affecting the teeth. *Chicago M. J. & Exam.*, xlvii, 610-615. —Czermak. *Mikrosk. Anat. der menschlichen Zähne*. *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb.*, 1850-51, i, 61. —Danieli (I.) Sui denti incisivi dell'uomo; osservazioni e note. *Arch. per l'antrop.*, Firenze, 1885, xv, 139-158. —Davenport (I. B.) The significance of the natural form and arrangement of the dental arches of man, with a consideration of the changes

Teeth.

which occur as a result of their artificial derangement by filing or by the extraction of teeth. Tr. N. York Odont. Soc. 1887, Phila., 1888, 62-103.—**Decaisne** (P.) Sur les dents cilières. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1853-4, xlii, 53-61. [Rap. de Hailion], 7-12. [Discussion], 13-20.—**Demontporcelet & Rousseau** (E.) Recherches histologiques sur le développement des tissus dentaires. Rev. odont., Par., 1892, xi, 272-281.—**Dodge** (H. N.) Reciprocating tooth movement. Dental Cosmos, Phila., 1891, xxxiii, 1045-1058.—**Dodge** (J. S.), jr. The nerve-centers and the teeth. Tr. N. York Odont. Soc. 1885, Phila., 1886, 66-79.—**Down** (L.) On the relation of the teeth and mouth to mental development. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1871-2, n. s., iv, 7-24. [Discussion], 25-29.—**Duval** (J.-R.) Note sur l'influence qu'exercent sur la structure des dents, les maladies des parties qui les avoisinent. Bull. Fac. de méd. de Par., 1811, viii, 161-165. — Extrait d'un mémoire sur la destruction des dents primitives. *Ibid.*, 1813, vi, 381-385. — Considérations médicales sur les dents. *Ibid.*, 1815, iv, 379; 412; 1816, iii, 47; v, 97. — Note sur la sensibilité des substances dures des dents. Mém. Acad. de méd., Par., 1833, ii, 197-205. — Observations anatomiques sur l'ivoire pour servir à l'étude de l'organisation des dents. *Ibid.*, 1838, vii, 524-536.—**von Ebner** (V.) Streitige Fragen über den Bau des Zahnschmelzes. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1890, xcix, 57-104, 2 pl. Also, Reprint.—**Ellenberger & Baum**. Ein Beitrag zu dem Kapitel Zahretentionen und Zahnrudimente. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz., 1892, 40-66, 1 pl.—**Eustachius** (B.) De dentibus. In his: Opusc. anat., 8^o, Lugd. Bat., 1707, pt. 2, l. 98 pp., 6 l. *Ibid.*, Delphis, pt. 2, 1726, 2 l., 98 pp., 6 l.—**Faucher** (H.) Recherches sur la sensibilité des substances dures des dents. Ann. Soc. de méd. de Liège, 1850, iv, 53; 69. — Quelques considérations physiologiques sur la vitalité de la dent. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Malines, 1851, ix, 277-281.—**Filho** (L.) Nota sobre a conformação das dentes. Arch. do Mus. nac. do Rio de Jan., 1876, i, 77-83.—**Fischer** (E.) Zur Statistik der menschlichen Zähne. Med.-chir. Centrbl., Wien, 1877, xii, 32.—**Flagg** (J. F.) Anatomical discovery: the ligamentum dentis. Boston M. & S. J., 1839, xx, 37-41.—**Fränkel** (B.) Zur Sensibilität der Zähne. Berl. klin. Wchnschr., 1871, viii, 367.—**Frausius** (E.) Kuehenion o prochnosti zuboff. [On the durability of teeth.] Vrach. St. Petersburg, 1882, iii, 115.—**Frémienau**. Histologie des tissus dentaires avec projections anatomiques. Rev. odont., Par., 1885, iv, 44-54.—**Friedrichs** (A. G.) Deciduous teeth. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1884, vi, 75-81. — The relationship of the teeth to the general system. N. Orl. M. & S. J., 1885-6, n. s., xiii, 12-25.—**Galippe** (V.) Recherches sur la constitution physique et chimique des dents à l'état de santé et de maladie. Gaz. d. hôp., Par., 1884, lvii, 419. Also: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1884, 8. s., i, pt. 2, 289-292. — Des rapports de la densité des dents avec leur composition chimique. Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 108-110. Also: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1885, 8. s., ii, 49. — Note sur la densité relative des dents du maxillaire supérieur et du maxillaire inférieur. *Ibid.*, 77-80.—**Grasset** (L.) Recherches sur la distribution mathématique des prismes de l'émail dentaire. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1891, viii, 65-78, 2 pl.—**Gröhl**. Gutachten über den Einfluss des Verlustes dreier oberer Schneidezähne auf Aussprache und Kanen. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1848, lvi, 146-153.—**Gruber** (W.) Zur Anatomie und Physiologie des menschlichen Zahnsystems. In his: Abhandl. a. d. menschl. u. vergleich. Anat., St. Petersburg, 1852, 91-105, 1 pl.—**Hancock** (J. L.) The tendency of the root of the lower canine tooth of man toward bifurcation. N. Am. Pract., Chicago, 1890, ii, 467.—**Hayden** (H. H.) An investigation on the nature, growth, and formation of the human teeth, with an explanation of the causes of their decay; particularly of its uncommon prevalence in the Middle and Northern States of America. Med. Reposit., N. Y., 1873, xvi, 33; 125; 360.—**Heider** (M.) Carabelli's Terminologie der Zähne. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1843, 953-956.—**Heitzmann** (C.) Microscopic anatomy of the human teeth. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 187. — The minute anatomy of the teeth in the light of the bioplasm theory. Dental Cosmos, Phila., 1882, xxiv, 281-291.—**Hertz** (H.) Untersuchungen über den feineren Bau und die Entwicklung der Zähne. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxvii, 272-322, 1 pl.—**Hitchcock** (T. B.) Report on dental histology and microscopy. Tr. Am. Dent. Ass., Chicago, 1873, xiii, 116-140, 9 pl. Also, Reprint.—**Ingersoll** (L. C.) The relations of the tooth-pulp to the other tooth-tissues. Tr. N. York Odont. Soc. 1889, Phila., 1890, 87-110.—**Kollmann** (J.) Die Interlobularräume in der Substantia eburnea der Zähne. Sitzungsber. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch. zu München, 1869, i, 376-382.—**Kulp** (W. O.) Nomenclature of the teeth. Tr. Am. Dent. Ass., Phila., 1885, xxy, 68-75.—**Latham** (V. A.) Histology of the teeth; notes on methods of preparation. J. Micr. & Nat. Sc., Lond., 1889, n. s., ii, 137-152.—**Lemaire**. On a peculiarity in the structure of the

Teeth.

teeth. Med. & Phys. J., Lond., 1817, xxxvii, 89, 1 pl.—**Linderer** (J.) Zur Odontik. Berl. med. Centr.-Ztg., 1839, viii, 585; 1840, ix, 161; 1841, x, 161. — Physiologische und pathologische Untersuchungen der Zähne. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 226; 233, 1 pl.—**Line** (J. E.) Considerations incident to Nasmyth's membrane as a medium of osmose. Tr. N. York Odont. Soc. 1885, Phila., 1886, 98-110.—**Löwe** (L.) Beiträge zur Kenntniss des Zahnes und seiner Befestigungsweise im Kiefer. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1880-81, xix, 703-720, 1 pl.—**McCauley** (G. H.) The relations of the tooth-pulp to the other tooth tissues. Internat. Dent. J., N. Y. & Phila., 1890, xi, 193-199. — Enamel, dentine, and nerve. Dental Rev., Chicago, 1892, vi, 1-4, 2 pl.—**McLimont** (R.) A few remarks on the development and structure of the human teeth, with an enquiry into the cause of dental caries. Brit.-Am. M. & Phys. J., 1850-51, vi, 306-306.—**Magitot** (E.) Dent; anatomie descriptive; histologie; anatomie comparée; physiologie ou histoire du développement. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1882, xxvii, 1-408.—**Mallasz** (L.) Sur l'existence d'amias épithéliaux autour de la racine des dents chez l'homme adulte et à l'état normal (débris épithéliaux paradentaires). Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1885, 3. s., v, 129-148, 2 pl. — Sur le rôle des débris épithéliaux paradentaires. *Ibid.*, 309, 2 pl.: vi, 379, 2 pl. — Présentation de préparations microscopiques, dessins et photographies de l'iter et du gubernaculum dentis. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1888, 8. s., v, 509-511.—**Matheson** (L.) Some practical points involved in the relation of the upper to the lower teeth. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1890-91, n. s., xxi, 6-30.—**von Meitz** (J.) Das Schwinden der Milchzahnwurzel. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnk., Wien, 1889, v, 1; 116. — Interstitielle Dentikel. *Ibid.*, 1890, vi, 173-177.—**Miller** (W. D.) Der Einfluss der Nahrung auf die Zähne. Deutsche Monatschr. f. Zahnk., Leipz., 1887, v, 1-8. Also, transl.: Independ. Pract., N. Y., 1886, vii, 597-605. — Der Zerfall der Zahnbeinfaser als ein störender Factor in der Behandlung der Wurzelkanäle. Verhandl. d. deutsch. odont. Gesellsch., Berl., 1890-91, ii, 39-47.—**Morgenstern** (M.) Beitrag zur Histologie der Membrana ebonis. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnk., Wien, 1891, vii, 191-221.—**Mühlreiter** (E.) Ein Beitrag zur Grössenbestimmung der Zähne der anthropoiden Affen. Deutsche Monatschr. f. Zahnk., Leipz., 1892, x, 323-336.—**Mumery** (J. H.) Notes on photo-micrographs of the dental tissues and of the development of the teeth. Tr. Internat. M. Cong., 9. sess., Wash., 1887, v, 521-529. — Notes on the preparation of microscopical sections of teeth and bone. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1890, n. s., 205-226, 3 pl.—**Mylius**. Bemerkungen über das Zahnen der Kinder. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Berl., 1807, xxvi, 2. St., 188-194.—**Nasmyth** (A.) On the structure, physiology, and pathology, of the persistent capsular investments and pulp of the tooth. Med.-Chir. Tr., Lond., 1839, xxii, 310-328. — Sur la structure celluleuse des dents et de leurs bulbes; sur la formation de l'ivoire qui les recouvre, et sur quelques points d'odontologie. Gaz. méd. de Par., 1842, 2. s., x, 657.—**Nasmyth** (R.) Physiology and pathology of the teeth as founded on their minute structure. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1843, iii, 40-50.—**Oudet**. Considérations générales sur l'anatomie et la physiologie des dents. Bull. Acad. de méd., Par., 1853-4, xix, 554; 566.—**Oudet** (J.-E.) Considérations sur la nature des dents et de leurs altérations. J. univ. d. sc. méd., Par., 1826, xliii, 129-142. Also, Reprint.—**Owen** (R.) Rejoinder to Mr. Nasmyth. [Correspondence on formation of dentine or ivory by calcification of pre-existing and pre-arranged cells in the substance of the pulp.] Lond. M. Gaz., 1839-40, 2. s., ii, 657-673.—**Parvridt** (J.) Die Breite der oberen centralen Schneidezähne beim männlichen und weiblichen Geschlecht. Deutsche Monatschr. f. Zahnk., Leipz., 1884, ii, 191-196.—**Parsons** (T. W.) Some observations on the physiology of the teeth. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1820, ix, 1-7. — Remarks on the articulation of the teeth, with the alveolar processes. *Ibid.*, 1822, xi, 21-29.—**Partsch**. Die von Weil beschriebene Schicht unter den Odontoblasten. Deutsche Monatschr. f. Zahnk., Leipz., 1892, x, 319-323, 1 pl.—**Patrick** (J. J. R.) The progressive and retrogressive physiological metamorphosis of the jaws and teeth. Dental Cosmos, Phila., 1886, xxviii, 510-532. Also, Reprint.—**Peirce** (C. N.) The deciduous teeth; their eruption and removal. Tr. Am. Dent. Ass., Phila., 1887, xxvii, 141-159.—**Pickering** (W.) On the hypothesis of the vascularity of the teeth. Lancet, Lond., 1834-5, ii, 182-185.—**Pohlman** (J.) The human teeth viewed in the light of evolution. Med. Press West. N. York, Buffalo, 1887, ii, 245-250.—**Prochaska** (G.) Observaciones anatomicas de decremento dentium corporis humani. In his: Oper. minor., Vienna, 1800, ii, 355-406, 3 pl.—**Retzius** (A.) Bemerkungen über den innern Bau der Zähne, mit besonderer Rücksicht auf den im Zahnnknochen vorkommenden Röhrenbau; aus dem Schwedischen übersetzt von Creplin. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1837, 486-566, 2 pl. Also, transl. [Abstr.]: Tidsskr. f. Läk. o. Pharm., Stockholm, 1837, vi, 201-215, 2 pl.—**Robin** (C.)

Teeth.

& **Magitot** (E.) Note sur le tissu propre du bulbe dentaire. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1860, Par., 1861, 3. s., ii, 161-167.—**Röse** (C.) Ueber das menschliche Gebiss. *Verhandl. d. anat. Gesellsch.*, Jena, 1891, v, 165-168. — Ueber die Entstehung und Formabänderungen der menschlichen Molaren. *Anat. Anz.*, Jena, 1892, vii, 392-421. — Beiträge zur Zahnentwicklung der Edentaten. *Ibid.*, 495-512. — Zur Histologie der Zahnpulpa. *Deutsche Monatsschr. f. Zahnh.*, Leipz., 1892, x, 41-50. — Modelle zur Demonstration der Entwicklung der Zähne des Menschen. *Verhandl. d. deutsch. odont. Gesellsch.*, Berl., 1892-3, iv, 16-21.—**Röse** (E.) Das Leben der Zähne ohne Wurzel; Studien über unsere Aufgabe bei der Kieferentzündung. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1886-7, xxv, 193-237, 3 pl.—**Sarazin** (C.) Dentition. *N. dict. de méd. et chir. prat.*, Par., 1869, xi, 141-183.—**Sauer** (C.) Die Einwirkungen von Zunge und Wange resp. Zunge und Lippe auf Zahnfleisch und Kiefer. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1877, iii, 150.—**Schäffer** (J.) Ueber Roux'sche Canäle in menschlichen Zähnen. *Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl.*, Wien, 1890, xcix, 371-379, 1 pl.—**Scheff** (J.) jun. Ueber rudimentäre (schmelzlose) Zähne. *Deutsche Monatsschr. f. Zahnh.*, Leipz., 1888, vi, 45-59, 1 pl.—**Schoondermark** (J.) Schlenker's "Mikroskopische Zahnstämme," dienstbaar aan het onderwijs in: Tandheelkundige pathologie en therapie. *Geneesk. Courant*, Tielt, 1880, xxxiv, nos. 5; 8.—**Serres** (A.) Mémoire sur l'anatomie et la physiologie des dents, ou théorie de la dentition. *Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par.* (1816), 1817, viii, 113; 753, 5 pl. *Also*, Reprint [with additions].—**Smith** (J.) The physiology and functions of the teeth. *Edinb. Health Soc. Health Lect.*, 1880-87, vii, 71-80.—**Smith** (W. W.) On the early failure of pairs of grinding teeth. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sci.* 1889, Lond., 1890, lix, 771.—**Starr** (E. T.) & **Hise** (F. L.) Typical tooth-forms. *Dental Cosmos*, Phila., 1889, xxxi, 596-616.—**Stevens**, Sur la sensibilité du collet des dents. *Rev. odont.*, Par., 1885, iv, 247-251.—**Symington** (J.) On the positions and relations of the teeth in children. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1887, xxx, 51-60.—**Talbot**, De l'importance des dents, considérées comme organes d'expression physiologique, de mastication et d'articulation des sons, et des moyens de combattre leurs maladies ou de remédier à leur perte. *J. de méd.*, Brux., 1830, ii, 298-313.—**Thompson** (A. H.) Protoplasmic nutrition and molecular metamorphosis in the dental tissues. *Am. J. Dent. Sc.*, Balt., 1886-7, 3. s., xx, 433-443.—**Tomes** (C. S.) On the structure and development of vascular dentine. *Proc. Roy. Soc. Lond.* (1877), 1878, xxvi, 43-47. *Also*, Reprint.—**Tomes** (J.) On the presence of soft tissue in the dental tubes. *Phil. Tr.*, Lond., 1856, cxlvi, 515-522, 1 pl.—**Trenor** (J.) Remarks on the human teeth. *N. York M. & Phys. J.*, 1827, vi, 499-521.—**Trianius** (C. B.) Ueber das Wesen und die Bedeutung der menschlichen Haare und Zähne. *Nova acta phys.-med. Acad. nat. curios.*, Vratisl. et Bonn., 1836, xviii, 17-50.—**Underwood** (A. S.) The premolars in man. *J. Brit. Dent. Ass.*, Lond., 1887, viii, 353-355.—**Walkhoff** (O.) Die normale Entwicklung und die Physiologie des Zahnbeines in den verschiedenen Altersperioden des Menschen. *Deutsche Monatsschr. f. Zahnh.*, Leipz., 1887, v, 246; 304.—**Weeks** (T. E.) The enamel at the gingival line. *Dental Rev.*, Chicago, 1892, vi, 623-628.—**Weil** (L. A.) Zur Histologie der Zahnpulpa. *Deutsche Monatsschr. f. Zahnh.*, Leipz., 1887, v, 335; 403; 1888, vi, 10, 1 pl.—**White** (T. C.) On some points in the minute anatomy of the pulps of the teeth. *Tr. Odont. Soc. Gr. Brit.*, Lond., 1870-71, n. s., iii, 75; 93. — On the histology of the hard dental tissues. *J. Quekett Micr. Club*, Lond., 1874-7, iv, 111-120.—**Wilson** (A.) The missing incisors in man, what are they? *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1885, xxix, 389-391.—**Wilson** (I. P.) The apical portion of the cementum physiologically and pathologically considered. *Tr. Am. Dent. Ass.* 1888, Phila., 1889, xxviii, 105-111.—**Windle** (B. C. A.) & **Humphreys** (J.) Man's lost incisors. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1886-7, xxi, 84-96.—**Zuckermandl** (E.) Ueber rudimentäre Zähne. *Med. Jahrb.*, Wien, 1885, xv, 377-388, 2 pl.

Teeth (Abnormities, malformations, etc., of).

See, also, **Antrum** (Foreign bodies in); **Cysts** (Dentigerous); **Dentition** (Abnormal, etc.).

BUEFF (T. F. F.) *De statu dentium abnormi. 8°. *Marburgi*, [1833].

FORGET (A.) Des anomalies dentaires, et de leur influence sur la production des maladies des os maxillaires. 4°. *Paris*, 1859.

— The same. Dental anomalies and their influence upon the production of diseases of the maxillary bones. Transl. from the French. 8°. *Philadelphia*, 1860.

Teeth (Abnormities, malformations, etc., of).

FOUCOU (J. J. D.) *De dentium vitiose positionum curatione. 4°. *Parisis*, 1775.

GAILLARD (G.) Des déviations des arcades dentaires et de leur traitement rationnel. 8°. *Paris*, 1881.

GOLDENSTEIN (S.) Traité sur les déviations des dents et leur redressement. 2. éd. 8°. *Paris*, 1872.

GRANDHOMME (P.-A.) Réflexions sur les moyens employés jusqu'à ce jour pour le redressement de dents, suivies de la description d'un procédé nouveau. 8°. *Paris*, 1845.

KINGSLEY (N. W.) A treatise on oral deformities as a branch of mechanical surgery. 8°. *New York*, 1880.

— Die Anomalien der Zahnstellung und die Defecte des Gaumens. Deutsch von Ludwig H. Hollaender. 8°. *Leipzig*, 1881.

MAGITOT (E.) Traité des anomalies du système dentaire chez l'homme et les mammifères. Avec un atlas par G. Nicolet. 4°. *Paris*, 1877. *Also* [Abstr.], in: *J. de l'anat. et physiol.*, etc., Par., 1874, x, 255; 422; 1875, xi, 46; 260. *Also* [Abstr.], in: *Arch. de toccol.*, Par., 1875, ii, 385; 513.

PERROLAZ (C.) *Considérations sur quelques anomalies des dents canines. 4°. *Paris*, 1878.

RULANDUS (M.) filius. Demonstratio iudicii de dente auro pueri Silesii: Adversus responsionem M. Johannis Ingolsteteri. 12°. *Francofurti*, 1597.

STARK (C. W.) [Pr.] insunt analecta medica ex veterum scriptoribus non medicis. Partic. I, qua locus apud Herodotum lib. 9, cap. 83, tractatur. Contin. I-III. De dentium concretione speciatim agens. 4°. *Jenæ*, [1827-8].

TALBOT (E. S.) Irregularities of the teeth, and their treatment. 8°. *Philadelphia*, 1888.

THON (O.) *Von den verschiedenen Abweichungen in der Bildung der menschlichen Kiefer und Zähne. 4°. *Würzburg*, 1841.

WERNER (K.) *Ueber Anomalien der Zahnstellung. 8°. *Giessen*, 1868.

Abbott (F.) Hyperostosis of roots of teeth. *Tr. Am. Dent. Ass.*, Phila., 1886, xxvi, 105-134. Congenital defects in enamel. *Dental Cosmos*, Phila., 1891, xxxiii, 605-615. *Also*, Reprint. **Abel**, Methode nouvelle de redresser les dents incisives et canines. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1780, liv, 141-143.—**Albert** (H. L.) Successive eruption of supernumerary teeth from a bony tumour of the upper jaw. *Illustr. M. News*, Lond., 1889, iv, 125.—**Amadei** (G.) Anomalia numerica del sistema dentale nell'uomo. *Arch. per l'antrop.*, Firenze, 1881, xi, 49-73. *Also* [Rev.]: *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1883, xciv, 364-368.—**Atkinson** (J.) Irregularities of the teeth. *Lancet*, Lond., 1832-3, i, 581-584.—**Atkinson** (W. B.) Remarkable case of defective development. *Proc. Phila. Co. M. Soc.* 1882-3, Phila., 1883, v, 77.—**Balkwill** (F. H.) Notes on some morphological dental irregularities in some of the skulls in the museum of the Royal College of Surgeons of England. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1891, xxxiv, 625-629.—**Bate**, Contributions to dental surgery; plates. *Med. Times*, Lond., 1852, n. s., v, 108; 235; 281.—**Barwell**, Deformed teeth from a syphilitic patient. *Lancet*, Lond., 1861, ii, 596.—**Benbow** (C. A.) On some anomalies in the growth and development of the teeth. *N. South Wales M. Gaz.*, Sydney, 1873-4, iv, 250-252.—**Besnier** (J.) Une enfant née avec des dents; coryza et ulcération consécutive de la langue. *Union méd.*, Par., 1879, 3. s., xxvii, 451-454.—**Bouchut**, Dentition précoce. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1876, xlix, 772.—**Browne-Mason** (J. T.) On the treatment of irregularities in the teeth. *Tr. Odont. Soc. Gr. Brit.*, Lond., 1872-3, n. s., v, 161; 190.—**Busch**, Die Ueberszahl und Unterzahl in den Zähnen des menschlichen Gebisses mit Einschluss der sogenannten Dentitio tertia. *Deutsche Monatsschr. f. Zahnh.*, Leipz., 1886, iv, 447; 1887, v, 8; 56. *Also*, transl.: *Arch. Dent.*, St. Louis, 1890, vii, 289; 337; 435; 484.—**Callender** (G. W.) On the so-called "serpent teeth". *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1871, vii, 149-153, 1 pl.—**Camardi** (G. B.) Due casi di anomalia dentaria in equini. *Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali*, Pisa, 1889, xxi, 121-124.—**Castelain**, Dent surnuméraire. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1862, 2. s., iii, 127.—**Castex** (A.) Éruption vicieuse des dents de sagesse supérieures. *Gaz. hebd. de méd.*, Par., 1887, 2. s., xxiv, 409.—**Chacon** (M.)

Teeth (*Abnormities, malformations, etc., of*).

Memoria que presenta el que suscribe sobre un fenómeno de dentición. Observador méd., México, 1874-6, iii, 365.—**Chudzinski** (T.) L'éruption tardive d'une dent canine et de la deuxième prémolaire. Bull. Soc. anthrop. de Par., 1885, 3. s., viii, 449.—**Ciccone** (V.) Sulla disodontiasi. Raccoglitori med., Forlì, 1880, 4. s., xiii, 335-338.—**Clendon** (J. C.) On the occurrence of a triple central incisor tooth. Lond. M. Gaz., 1847, xl, 627.—**Cope** (E. D.) On the tributercular molar in human dentition. J. Morphol., Bost., 1888, ii, 7-26, 2 pl.—**Consins** (J. W.) Right upper canine tooth removed from the left orbit of a child. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 873; 1241.—**Crowell** (J. M.) Unusual case of irregularity of the incisors and canine teeth of the superior jaw, remedied in seventy-six days. Am. J. M. Sc., Phila., 1844, vii, 511.—**Davaigne**. Des cas de fusion des dents; l'un d'une incisive surnuméraire avec une incisive normale chez un enfant, l'autre de deux molaires chez un adulte. Compt. rend. Soc. de biol. 1850, Par., 1851, ii, 16-18.—**De Paeppe** (L.) & **De Paeppe** (D.) Un cas d'anomalie dentaire. (Contribution à la théorie Darwinienne de la descendance de l'homme.) Bull. Soc. odont. de Belg., Brux., 1889, vi, 31-35.—**Duboisfoucon**. Considérations pathologiques sur les dents tardives et sur les surnuméraires. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1808, xxxii, 73-81.—**Dumoncaeu**. Observation sur un abcès fistuleux, à la mâchoire supérieure droite, occasionnée par le séjour d'une dent canine, transversalement incurvée dans l'os maxillaire. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1806, xi, 26-29.—**Dunn** (C. W.) [A parasitical tooth.] Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1885-6, n. s., xviii, 5.—**Duret**. Dent en ectopie dans l'épaisseur du maxillaire inférieur. J. d. sc. méd. de Lille, 1888, xi, 389-391.—**Engelsen**. Om Aarsagerne til Tændernes uregelmæssige Stilling, særligt om Rakitis' Betydning. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1888, 3. R., vi, 5; 31.—**Eyssautier**. Anomalie dentaire de nombre; anomalie par augmentation. Dauphiné méd., Grenoble, 1889, xiii, 89-92.—**Fabre** (P.) Un cas d'éruption dentaire congénitale. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., Par., 1885, xxxix, 134-137.—**Ferrier**. Deux observations de gingivite traumatique par anomalie de disposition des dents. Bull. et mém. Soc. de méd. prat. de Par., 1888, 709.—**Flesch** (M.) Ein Fall angeborener Zahnbildung. Anat. Anz., Jena, 1892, vii, 436.—**Forget** (A.) De l'influence des anomalies dentaires sur la production des maladies des os maxillaires. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 341; 354.—Anomalie dentaire et odontomes. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1868, 2. s., v, 166-168.—**Fowler** (W.) [Six teeth destroyed by the left canine tooth projecting across the front of the palate.] Med. & Phys. J., Lond., 1800, iii, 55.—**Franco** (P.) Des dents de lièvre. In his: Petit traité, etc., 12^e. Lyon, [1556], 121-126.—**Fürst** (L.) Anomalien während des Zahnwechsels. In his: Festschr. . . d. Kind.-Poliklin. zu Leipzig, 1855-80, 8^e. Leipzig, 1880, 39-41.—**G.** (J. C.) A remarkable deformity of the teeth among the inhabitants of the Admiralty Isles. Nature, Lond., 1877, xvi, 251.—**Gautier** (E.) Dent molaire à la base de l'oreille externe. Année méd., Caen, 1878-9, iv, 87.—**Le Gendre**. Observation d'évolution tardive d'une dent molaire; transposition de cette dent, remarques sur les faits de troisième dentition. Compt. rend. Soc. de biol. 1859, Par., 1860, 3. s., i, 165-167.—**Goltz**. Ueber einige Fälle von Zahnretention. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipzig, 1888, vi, 226-228.—**Griffith** (E. H.) A tooth growing in the nose. Med. Rec., N. Y., 1886, xxix, 303.—**Grimshaw** (W.) Case of anchylolysis of the second and third molar teeth at a right angle; with an illustration. Dublin Q. J. M. Sc., 1848, v, 265.—**Grosscurth**. Ein überzähliger Zahn. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipzig, 1890, viii, 41-43.—**Guéniot**. Sur un cas d'élimination spontanée de deux incisives chez un enfant nouveau-né. Bull. gén. de thérap., Par., 1875, lxxviii, 30-33.—**Guilford** (S. H.) A dental anomaly [a man 48 years of age, edentulous from birth, totally lacking the sense of smell and almost devoid of the sense of taste, surface of body destitute of fine hairs, and he has never perspired]. Dental Cosmos, Phila., 1883, xxv, 113-118.—**Hall** (F. de H.) Case of malposition of tooth. Proc. M. Soc. Lond., 1883-4, vii, 29-31.—**Hern** (W.) [Case of buried lower molar in the body of the lower jaw.] Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1890, n. s., xxi, 116-122.—**Hollender**. Demonstration einiger pathologischer Kieferpräparate und einiger Zahn-Anomalien. Verhandl. d. deutsch. odont. Gesellsch., Berl., 1890-91, ii, 12-18.—**Jacobi** (A.) Congenital molar tooth. N. York M. J., 1882, xxxv, 70. Also: Tr. N. York Obst. Soc. (1881-5), 1885, iii, 10.—**Kirk** (R.) Malformation of incisor teeth. J. Anat. & Physiol., Lond., 1883-4, xviii, 339.—**Kitt** (T.) Anomalien der Zähne unserer Haustiere. Verhandl. d. deutsch. odont. Gesellsch., Berl., 1892, iii, 111-196.—**Kochmann**. Kind mit Zähnen geboren. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1883, lii, 129-131.—**Kollmann** (J.) "Ueber Hyperdentition und Dislocation einzelner Zähne." Sitzungsab. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch. zu München, 1869, i, 369-376.—**Lardier** (P.) Les enfants qui naissent avec des dents. Union méd., Par.,

Teeth (*Abnormities, malformations, etc., of*).

1879, 3. s., xxvii, 765.—**Laveran**. Note sur quatre dents d'une conformation extraordinaire. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1807, xxix, 192-194.—**Lenhossék** (J.) Egy emberi fog rendkívüli tiltengése. [Hypertrophied molar tooth.] Magy. orv. éstem. vizsg., Pozsony, 1866, 176.—**Leroy-d'Étiolles** (R.) Anomalie héréditaire des dents. Compt. rend. Soc. de biol. 1851, Par., 1852, iii, 96.—**Lucas** (R. C.) On the congenital absence of an upper lateral incisor tooth as a forerunner of harelip and cleft palate; with cases. Tr. Clin. Soc. Lond., 1888, xxi, 64-66.—**Magitot** (E.) D'anomalies dentaires. Compt. rend. Soc. de biol. 1865, Par., 1866, 4. s., ii, 130.—De la thérapeutique de certaines anomalies de direction du système dentaire. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1876, xci, 14; 66; 108.—**Malloch** (A. E.) Case of dead misplaced wisdom tooth of low jaw. Canada M. J., Montreal, 1870, vi, 158-160.—**Marshall** (J. S.) A superior wisdom tooth discharged from the nasal passages. J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vii, 516.—**Maudet**. Antéversion de la dent de sagesse avec enclavement de sa couronne dans la molaire voisine; présentation de la pièce. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1886, i, 112.—**Mayer** (A.) Ein Fall von Cementverschmelzung dreier Zähne. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipzig, 1890, viii, 402-404.—**Melicher** (L. J.) Doppelte Reihe der vordern Zähne im Oberkiefer. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1844, 258-260.—Ueber zusammengewachsene Zähne. *Ibid.*, 1847, 97-104.—**Metz**. Zähne bei der Geburt. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1836, Koblenz, 1839, 189.—**Miel** (E. M.) Observation sur un cas très-rare de transposition de dents. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1817, xl, 88-97.—Exposition sommaire de recherches physiologiques sur le rapport des deux dentitions, sur la fréquence des anomalies de la secondaire, et sur la meilleure méthode pratique à suivre pour y remédier. Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1826, ix, 536-544.—**Montigel**. Ueber zwei Fälle seltener Dentitionsanomalie (dritte Dentition). Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipzig, 1888, vi, 464-468.—**Moreau-Marmont** (J.) Contribution à la thérapeutique des anomalies de l'appareil dentaire. Arch. gén. de méd., Par., 1878, 7. s., ii, 22; 187. Also. Reprint. Also, transl. [Abstr.]: Centr.-Ztg. f. Kinderh., Berl., 1878, ii, 53-55.—**Morgenstern** (M.) Pathologisch-anatomische Vorgänge in einer eigenthümlichen Zahnmissbildung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1883, xci, 313-334, 2 pl.—**Murie** (J.) On some abnormal and diseased dental conditions in animals. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1869-70, 2. s., ii, 257-298, 1 pl. [Discussion], 299-305.—**Naumann** (M.) Ueber Zahnbildung an ungewöhnlichen Körperstellen. Wchnl. Beitr. z. med. u. chir. Klin., Leipzig, 1833, ii, 225-230.—**Nessel** (E.) Einige Fälle von Zahn- und Gebiss-Anomalien. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1886, ii, 341-343.—**Pietkiewicz**. De la valeur et de l'emploi thérapeutique de certaines anomalies du système dentaire. Compt. rend. Soc. de biol. 1878, Par., 1880, 6. s., v, 373-379. Also: Progrès dent., Par., 1879, vi, 49; 156. Also: Gaz. méd. de Par., 1879, 6. s., i, 19-21.—**Podhajsky** (V.) Ein seltenes Gebiss. Wien med. Presse, 1876, xvii, 1204-1206.—**Podrecca** (G. L.) Caso straordinario di dentizione. Giorn. per serv. al progr. d. patol., Venezia, 1835, ii, 407-409.—**Quilford** (S. H.) Eine Zahnanomalie. Wien. med. Wchnschr., 1883, xxxiii, 1116-1118.—**Quinet**. Analogies tératologiques des poils et des dents. Rev. odont., Par., 1886, v, 111; 182.—**Redier** (J.) Contribution à l'étude des anomalies dentaires. J. d. sc. méd. de Lille, 1882, iv, 253; 1883, v, 561; 617.—**Robin** (C.) & **Felizet** (G.) Cas de genèse hétérotopique dentaire (chez le cheval). Compt. rend. Soc. de biol. 1863, Par., 1864, 3. s., v, 167.—**Röse** (C.) Ueber die schmelzlosen Zahnrudimente des Menschen. Verhandl. d. deutsch. odont. Gesellsch., Berl., 1892-3, iv, 100; 129.—**Rome**. Un enfant né avec deux dents. J. d'acouch., Liège, 1884, v, 223.—**Roy** (G. C.) A curious case of malposition of tooth. Lancet, Lond., 1883, ii, 772.—**Rouel**. Une anomalie dentaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 377.—**Sachs** (B.) Ueberzählige Zähne bei der Kieferspalte. Centrallb. f. Chir., Leipzig, 1890, xvii, 633-635.—**Salter** (S. J. A.) On the occasional organic union of contiguous teeth. Med.-Chir. Tr., Lond., 1852, xxxv, 201-208, 2 pl.—Erratic vascular canals in teeth. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 115-117, 1 pl.—On the impaction of permanent teeth in the substance of the maxillary bones. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1859, 3. s., v, 319-329.—Malformed tooth. *Ibid.*, 1876, 3. s., xxi, 226.—**Sayre** (L. A.) Specimens of undeveloped eye tooth apparently epulis. Med. Rec., N. Y., 1871-2, vi, 15.—**Scheff** (J.), jr. Ein Fall von drei beiderseits im Unterkiefer typisch ausgebildeten Backenzähnen. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1890, vi, 178-180.—**Schmid** (H.) Zur Casuistik der Zahnanomalien. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1886, vii, 345; 359, 1 pl.—**Sewill** (H.) On irregularities of the teeth. Lancet, Lond., 1869, ii, 196; 231.—**Snape** (J.) On the mechanical treatment of some forms of dental irregularity. Liverpool M. & S. Rep., 1867, i, 152-158, 2 pl.—**Suchier**. Ueber das Vorkommen der Zähne im menschlichen Körper, an ungewöhnlichen

Teeth (*Abnormities, malformations, etc., of*).

Stellen. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1832, xii, 128-136.—**Symmonds**. A case of three different growths of teeth, succeeding one another, in the upper jaw of a child. Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1762-7, iii, 178-182.—**Talbot** (E. S.) Ætiology of irregularities of the jaws and teeth. Dental Reg., Cincin., 1888, xlii, 213-232. — Statistics of constitutional and developmental irregularities of the jaws and teeth of normal, idiotic, deaf and dumb, blind, and insane persons. Dental Cosmos, Phila., 1889, xxxi, 510-526. Also, Reprint. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xiv, 563-568.—**Thackston** (W. W. H.) A misplaced right superior cuspid tooth, with resulting sequelæ. South. Dent. J., Atlanta, 1888, vii, 45-49.—**Tomes** (J.) Two teeth with their fangs interlocked and the crowns directed in opposite directions. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, ii, 238-241.—**Turner** (Sir W.) Note of a case of a supernumerary upper incisor tooth. J. Anat. & Physiol., Lond., 1877-8, xii, 142. — A pair of supernumerary teeth in the molar region. *Ibid.*, 1891-2, xxvi, 60.—**Vasey** (C.) Models illustrating protrusion of the teeth. Tr. Path. Soc. Lond., 1854-5, vi, 171-173.—**Virchow**. Ueber Retention, Heterotopie und Ueberzahl von Zähnen. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1886, 391-401.—**Weiss**. Schichtstaar und mangelhafte Entwicklung der Zähne. Memorabilien, Heilbr., 1876, xxi, 308-310. — Hereditary peculiarities in the teeth and their position in the mouth generally. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1890, n. s., xxii, 141-149.—**Wells** (A. L.) Osseous union of two teeth. J. Brit. Dent. Ass., Lond., 1892, xiii, 358-360.—**Werner** (G.) Della situazione irregolare di qualche dente quale causa di rare malattie. Ann. univ. di med., Milano, 1841, xcix, 5-20.—**Whateley** (T.) Account of the successful treatment of a large swelling of the lower jaw, with an abscess in the neck, occasioned by supernumerary teeth. Med. Facts & Obs. Lond., 1800, viii, 173-185.—**Windle** (B. C. A.) & **Humphreys** (J.) Extra cuspids on the human teeth. Anat. Anz., Jena, 1887, ii, 13-16.—**Zayas** (J. B.) Desarrollo de un diente en la fosa nasal del niño. Estimulo, Habana, 1862-3, ii, 97; 149. — Anomalia dental. An. r. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1865-6, ii, 182-186.—**Zuckerkaud** (E.) Ueber das epitheliale Rudiment eines vierten Mahlzahnes beim Menschen. Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1891, c, 315-362, 2 pl. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Wien. med. Bl., 1891, xiv, 591.

Teeth (*Action of food and medicines on*).

Beigel (H.) On the action of certain acids upon teeth. Tr. Path. Soc. Lond., 1865-6, xvii, 425.—**Effects** of camphor on the teeth. Lancet, Lond., 1847, i, 108.—**Ellerman** (G. L. H.) Onderzoekingen aangaande den invloed van suiker op de tanden. Nederl. Lancet, Gravenh., 1847-8, 2. s., iii, 737-742.—**Hodson** (J. F. F.) The effect of medicines upon the teeth. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 220.—**Maurel**. De l'action locale des substances médicamenteuses sur les dents. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1878, xciv, 497; 536. Also: Bull. et mém. Soc. de therap., 1878, Par., 1879, 2. s., v, 51-64.—**Smith** (J.) On the action of medicinal preparations of iron on the teeth. Edinb. M. J., 1865-6, xi, 631-633.

Teeth (*Artificial*).

See, also, **Jaws** (*Artificial*); **Œsophagus**, **Pharynx** (*Foreign bodies in*); **Salivation**; **Stomach** (*Foreign bodies in*).

ADLER (M.) & **ADLER** (H.) Les dents artificielles. 8°. Paris, 1874.

— The same. 8°. Paris, 1875.

— De la prothèse dentaire; description du nouveau système de dents et dentiers. 2. éd. 4°. Paris, 1875.

ALLEN (J.) A new method of constructing artificial dentures, [etc.]. 12°. New York, 1854.

— Teeth. An improved method of constructing artificial dentures. 8°. New York, 1860.

ANDRIEU (E.) Quelques vérités sur la manière actuelle de remplacer les dents; le bon sens en prothèse dentaire. 2. éd. 8°. Paris, 1866.

DORIGNY. Causeries sur les dents naturelles et artificielles. Conseils aux mères de famille. 12°. Paris, 1863.

DUBOIS DE CHÉMANT. Dissertation sur les dents artificielles en général. 4°. London, 1797.

— The same. A dissertation on artificial teeth. Evincing the advantages of teeth made of mineral paste over every denomination of animal substance. 4. ed. 8°. London, 1804.

Teeth (*Artificial*).

ESKELL (F. A.) A new system of treating and fixing artificial teeth, [etc.]. 6. ed. 12°. London, 1867.

— The same. 10. ed. 8°. London, 1871.

GRAVIER (M.) Intorno al collocamento dei denti artificiali. 8°. Torino, 1888.

HUNTER (W. M.) A new method of supplying artificial teeth and gums. 8°. Cincinnati, 1852.

KOECKER (L.) An essay on artificial teeth, obturators, and palates, with the principles for their construction and application. 8°. London, 1835.

LEMAN (E.) Künstliche Zähne. Rath und Aufklärung für Diejenigen, welche künstlicher Zähne bedürftig sind. 8°. Leipzig, 1885.

PAGE. Analyse pratique du rapport de l'Académie impériale de médecine sur les dents et dentiers en pâte minérale de M. Didier. Application de ce système aux dentiers à base de gutta percha et de caoutchouc vulcanisé. 12°. Paris, [1834].

RICHARD (E. F. H.) *De la prothèse dentaire. 4°. Paris, 1866.

WHITE (S. S.) Catalogue of gum sectional teeth. 4°. Philadelphia, 1887.

Coleman. Report on "Fletcher's white enamel". Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1872-3, 2. s., v, 131-138. [Discussion], 142-153.—**Didier**. Des dents et des dentiers en pâte minérale. [Rap. d'Oudet.] Bull. Acad. nat. de méd., Par., 1853-4, xix, 319-328.—**Downing** (J. C. C.) Deleterious results from wearing artificial teeth set upon the continuous rubber base. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxxi, 447.—**Elliot** (St. G.) Japanese teeth. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 24.—**Jourdain**. Réflexions et éclaircissements sur la construction et les usages des rateliers complets et artificiels. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1784, lxii, 283-290.—**Keep** (N. C.) Aluminium as a base for artificial teeth. Boston M. & S. J., 1866, lxxiv, 53-55. Also, Reprint.—**Medical Society** of Philadelphia. Report on artificial teeth. Med. Reposit., N. Y., 1822, vii, 488-490.—**von Meitz** (J. R.) Hippopotamus-Zahnbein im menschlichen Munde durch Zahn-caries zerstört. Wien. klin. Wchnschr., 1891, iv, 359.—**Parsons** (T. W.) Remarks on the porcelain artificial teeth. Boston M. & S. J., 1828-9, i, 247-250.—**Roussille-Chamsera**. Recherches de comparaison sur les diverses substances employées à la confection des dents artificielles. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1812, xlv, 394-402.—**Stokes** (C.) Remarks on an improved method of supporting artificial teeth. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 107.—**Takayama** Kisai. [On artificial teeth.] Iji Shinbun, Tokai, 1884, no. 115, March 15.—**Toucheard**. Remarques sur les dents artificielles. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1814, li, 45-55.—**Videki** (F.) A műfogászat újabb irányáról. [New method of inserting artificial teeth.] Orvosi hetil., Budapest, 1882, xxvi, 244; 272. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1882, xviii, 234; 255.—**Wells** (E.) "Red vulcanite" in dentistry. Brit. M. J., Lond., 1863, ii, 266.—**Zuamsensky** (N. N.) Zur Implantation künstlicher Zähne. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1891, xxix, 97.

Teeth (*Care of*).

BOTOT (J.) Des soins à prendre pendant la dentition des enfants, et pour conserver les dents, entretenir la bouche saine, et empêcher la mauvaise haleine. Nouv. éd. 16°. Paris, 1887.

BOURDET. Leichte Mittel, den Mund rein und die Zähne gesund zu erhalten. 8°. Leipzig, 1762.

BRAMSEN (A.) Die Zähne unserer Kinder während des Heranwachstums. . . Mit einem Vorwort von Prof. C. Sauer. 16°. Berlin, 1888.

— The same. Les dents de nos enfants. Avec préface par R. Heidé. 12°. Paris, 1889.

— The same. Tandernes Bevaring. Raadgiver for Alle. 4°. Kjøbenhavn, 1890.

BROWN (S.) Essay on the importance of regulating the teeth of children before the fourteenth year, or the period of life when the second set becomes perfectly developed. 8°. New York, 1841.

DE CARVALHO (A.) Observações acerca do tratamento e conservação dos dentes; relações d'estes órgãos com a saúde em geral. 8°. Porto, 1874.

Teeth (*Care of*).

CHARLES (M.) La diastolie, ou méthode pour conserver les dents sans employer la lime, précédée de quelques conseils sur les soins de la bouche. 12°. *Paris*, 1844.

CHRUŠCHOFF (I. I.) Higiena zubov i polosti rta. [Hygiene of teeth and cavity of roots.] [3. ed.] 8°. *St. Petersburg*, 1886.

CLARK (J. P.) A practical treatise on teething and the management of the teeth from infancy to the completion of the second dentition, at about twenty-four years of age; in four chapters. 12°. *London*, 1835.

———. The odontalgist; or, how to preserve the teeth, cure toothache, and regulate dentition from infancy to age. 8°. *London*, 1854.

COULLIAUX (A.) L'igiene dei denti. 12°. *Milano*, 1879.

DEJARDIN fils. Règles hygiéniques pour la conservation des dents. 48°. *Paris*, 1864.

DUROSELLE. Traité utile au public, où l'on enseigne la méthode, les moyens d'entretenir la bouche en bon état, d'obvier aux maladies des dents et des gencives, et d'en assurer la conservation. 12°. *La Haye*, 1761.

DUVAL (J.-R.) Le dentiste de la jeunesse, ou moyens d'avoir les dents belles et bonnes, précédés des conseils des poètes anciens sur la conservation des dents. Nouv. éd. 8°. *Paris*, 1817.

———. The same. The youth's dentist, or the way to have sound and beautiful teeth. Transl. and supplied with notes by J. Atkinson. 8°. *Baltimore*, 1848.

ECONOMY of the teeth, gums, and interior of the mouth; including the medical, mechanical, and moral treatment of the most frequent diseases and accidents incidental to the structure and functions of those delicate parts . . . By the author of "Economy of the hands and feet". 2. ed. 16°. *London*, 1831.

FABER (C. M.) Anleitung zur rationellen Pflege der Zähne und des Mundes. 8°. *Wien*, 1863.

FEDOROFF (P. F.) Zubu i ich sochranenie. [Teeth and their preservation.] 16°. *St. Petersburg*, 1889.

FEIGENBERG (I. I.) Sochranenie zubov. [Preservation of the teeth.] 16°. *Tiflis*, 1890.

FREY. Die homöopathische Behandlung der Zähne. 8°. *Frankf. a. M.*, 1871.

FURMANSKY (M. G.) Ejednevnyii nehod za zubami. [On daily care of the teeth.] 16°. *Odesa*, 1889.

GRAY (J.) Preservation of the teeth indispensable to comfort and appearance, health and longevity, being a 2. ed. of Dental practice. 24°. *London*, 1838.

———. The same. 18°. *London*, 1842.

GRAY (S. C.) The human teeth, their development, importance to health, and means of preservation. 12°. *Cincinnati*, [n. d.].

GRIFONI (G. P.) Memoria intorno la necessità e la maniera di ben custodire e conservare i denti. 8°. *Siena*, 1818.

———. Metodo pratico per la pulizia, conservazione, e cura dei denti guasti. 8°. *Siena*, 1819.

HITCHCOCK (D. K.) Preservation of the teeth; a family guide. 24°. *Boston & New York*, 1840.

HOLMES (C.) The teeth and how to preserve them. 12°. *Manchester & London*, 1884.

HULME (R. T.) The teeth in health and disease, with practical remarks on their management and preservation. 16°. *London*, 1864.

IMBRIE (W.) The parents' dental guide; a treatise on the diseases of the teeth and gums from infancy to old age; with observations on

Teeth (*Care of*).

amalgams, cements, etc., and remarks on the construction of artificial teeth. 8°. *London*, 1834.

J. (Mrs. M. W.) Letters from a mother to a mother on the formation, growth, and care of the teeth. By the wife of a dentist. 12°. *Philadelphia*, 1855.

JAMES (B.) A treatise on the management of the teeth. 12°. *Boston*, 1814.

JORDAN (H.) Practical observations on the teeth; designed for popular use. 8°. *London*, 1851.

KARAVJA (A. K.) Predochranenie zubov ot porchi. [Preservation of teeth from caries.] 8°. *Odesa*, 1887.

KNAPP (C. S.) A short essay on the teeth; showing the value and importance of these organs, and their effects upon the constitution, when diseased; with directions for their proper management, etc. 8°. *Jackson, Miss.*, 1851.

LEMAN (E.) Selbsthilfe zur Erhaltung der Zähne bis ins höchste Greisenalter, als Schutz gegen schädliche Geheimmittel und Kurpfuscherei, nach den neuesten Forschungen. 16°. *Leipzig*, 1885.

LINN (S. H.) The teeth; how to preserve them and prevent their decay. 8°. *London*, [1882].

LIPSCHITZ (M.) Richtige Zahnpflege, eine Notwendigkeit zur Erhaltung der Zähne. 8°. *Berlin*, 1891.

LYON (I. W.) The teeth and how to take care of them. 12°. *New York*, 1876.

McLAIN (A. F.) Prophylaxis, or prevention to dental decay. 8°. [New Orleans, 1869.] Repr. from: De Bow's N. Orl. Rev., July, 1869.

MEREDITH (L. P.) The teeth and how to save them. 8°. *Philadelphia*, 1871.

———. Our teeth and their preservation . . . Popular lectures. 12°. *Cincinnati*, 1875.

MERRILL (A. P.) The necessity of dentists in the army and navy. 8°. *New York*, 1875.

MILLER (H.-J.) L'odontotechnie, ou l'art de préserver, de guérir, de restaurer et de remplacer les dents. 8°. *Paris*, 1891.

NEWBROUGH (J. B.) A catechism on human teeth. A free gift for the use of the general public. 8°. *New York*, 1871.

NICHOLLES (J.) The teeth, in relation to beauty, voice, and health. 2. ed. 8°. *London*, 1834.

NURIK (V. E.) Nasche zubu i ich rol i znachenie v dietie pravilnoi funkczii vsego organizma. [Our teeth, their object and importance in the different functions of the organism.] 8°. *Odesa*, 1889.

PAETSCH (J. [F. A.]) *De dentibus conservandis, ratione habita methodi Americanorum recentioris. 8°. *Berolini*, 1863.

PARMLEY (L. S.) Lectures on the natural history and management of the teeth; the cause of their decay; the art of preventing its accession . . . 8°. *New York*, 1820.

———. The same. 2. ed. 8°. *New York*, 1821.

PAUL (J.) The food and the teeth; observations on the inorganic constituents of the food of children, as connected with the decay of the teeth, and the physical constitution of woman in America. 8°. *Philadelphia*, 1850.

POPOFF (A. M.) Domaschnee lechenie zubov i miery, preduprejdajuschija porchu ich. [Care of the teeth, and means to prevent decay of the same.] 16°. *St. Petersburg*, 1890.

PRESERVATION of the teeth. 8°. *Melbourne*, 1881.

Teeth (Care of).

PRÉTERRE (A.) Notions d'hygiène dentaire à l'usage des écoles; ouvrage publié sous les auspices du maire de Paris. 12°. Paris, 1886.

QUINBY (H. C.) What can a mother do to preserve her children's teeth? 12°. London & Liverpool, 1887.

ROGERS (W.) Manuel d'hygiène dentaire à l'usage de toutes les classes et professions. 8°. Paris, 1845.

ROUX (L.) De la manière de conserver les dents. 8°. Paris, 1858.

SAUNDERS (E.) Advice on the care of the teeth. Twelfth thousand. 16°. London, 1837.

SCHELLER (A.), jun. Die Diätetik der Zähne und der Einfluss der Nahrung auf die Erhaltung derselben. 8°. Braunschweig, 1870.

SCHOONDERMARK (J.), jr. Het behoud van onze tanden. 24°. 's-Hertogenbosch, [1882].

Repr. from: Gezondheid, iii.

SCOTT (J.) The art of preventing the loss of the teeth familiarly explained [etc.]. 2. ed. 8°. London, 1833.

SOME suggestions concerning the nature and treatment of the teeth. 12°. Baltimore, 1866.

SPOONER (S.) Guide to sound teeth, or a popular treatise on the teeth, [etc.]. 8°. New York, 1836.

STUMPF (C. G.) *De cura dentium ad sanitatem proficua. sm. 4°. Halæ, [1752].

SÜERSEN (W.), sr. Anleitung zur Pflege der Zähne und des Mundes. Gekrönte Preisschrift hrsg. vom Central-Verein deutscher Zahnärzte. 10. Aufl. 3. Abdr. 8°. Leipzig, 1865.

— The same. Nebst einem Anhang: Ueber künstliche Zähne. 4. Aufl. 16°. Leipzig, 1867.

— The same. 10. Aufl. 12°. Leipzig, 1878.

THOMAS (T.) *De l'antisepsie appliquée au traitement des affections parasitaires de la bouche et des dents; rôle des micro-organismes dans ces affections. 4°. Paris, 1891.

— The same. 8°. Paris, 1891.

THOMPSON (T. D.) Facts for the people, relating to the teeth; showing their influence upon the health, speech, and looks; with directions for their care and preservation. 12°. Boston, 1854.

THORNTON (W.) A popular treatise on the preservation of the teeth and gums, with the best means of prevention and cure for the toothache without the necessity of extraction. 2. ed. 8°. London, 1836.

UBL (B.) *De conservatione dentium. 8°. Pragæ, 1837.

VASEY (C.) The teeth and their preservation. 16°. London, 1850.

DE VILLEMUR. Mémoire. De l'altération des dents, des moyens de la prévenir et d'y remédier. 8°. Paris, 1838.

WHITE (J. W.) The mouth and the teeth. 16°. Philadelphia, 1880.

BENBOW (C. A.) Notes upon "regulating the teeth". N. South Wales M. Gaz., Sidney, 1874-5, v. 78-80. — BENNETT (H. E.) How to secure good dental organs, prevent their decay, etc. N. Eng. M. Month., Sandy Hook Conn., 1883-4, iii, 399. — CORAZZA (L.) Igiene della dentatura. Igea, Milano, 1867, v. 65; 81; 97. — COTTREAU. Note sur la vente faite par un charlatan de l'oxide d'arsenic pour le traitement des dartres et les maux de dents. Ann. d'hyg., Par., 1832, vii, 195. — CUNNINGHAM (G.) Defective personal hygiene as it affects the teeth; infancy, childhood, and school life. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1891, xxxiv, 721-743. — Dental reform in the navy. Ibid., 769-785. — Popular instruction in preventive dentistry. Tr. VII. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, ix, 256-258. — DICKINSON (R. L.) Dentist, doctor, and decayed milk-teeth. Brooklyn M. J., 1892, vi, 329-333. — ERHARDT. Kali fluoratum zur Erhaltung der Zähne. Memorabilien, Heilbr., 1874, xix, 359. — EYSSAUTIER. Inconvénients de l'usage de la poudre de charbon comme dentifrice.

Teeth (Care of).

Dauphiné méd., Grenoble, 1891, xv, 134-138. — FARNSWORTH (J. H.) The preservation of the teeth. Rep. Bd. Health Mich., Lansing, 1878, vi, 91-98. — FISHER (W. M.) Compulsory attention to the teeth of school children. In: Cunningham (G.) Dentistry, etc., 8°. Lond., 1887, 57-74. — FOY (F.) De la supériorité thérapeutique et hygiénique des dentifrices liquides sur les dentifrices solides ou pulvérulents. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1850, xxxviii, 221-223. — FRIEDRICHS (A. P.) The preservation of the teeth. N. Orl. M. & S. J., 1880-81, n. s., viii, 719-730. — GALIPPE (V.) Rapport sur le fonctionnement d'une des annexes du service médical de l'Ecole Monge (inspection de la bouche des enfants). J. d. conn. méd. prat., Par., 1883, 3. s., v, 378; 388; 404. Also, Reprint. — Note sur l'examen de la bouche et de l'appareil dentaire, dans les établissements consacrés à l'instruction publique. Bull. Soc. de méd. pub. 1883, Par., 1884, vi, 308-326. [Discussion], 393-403. Also: Ann. d'hyg., Par., 1884, 3. s., xi, 29-47. — Instructions concernant les soins à donner aux dents et à la bouche chez les enfants. Rev. d'hyg., Par., 1885, vii, 571-574. — HADERUP (V.) Om Tændernes Pleje. [The care of the teeth.] Hyg. Medd., Kjøbenhavn, 1881, i, 3. R., 48-51. — HEIDER (M.) Ueber Zahnpulver. Oesterr. med. Wechschr., Wien, 1843, 842-848. — HOOKER (A. M.) An essay on dental hygiene. Boston M. & S. J., 1855, liii, 52-57. — KERSHAW (G.) The treatment of children's teeth. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1892, xxxv, 536-542. — KOOHBAAS (C. P. P.) Zorg voor den mond. Schat d. Gezondh., Haarlem, 1860, iii, 209-217. — LAKE (L. C.) Hygiene of the teeth. Rep. Bd. Health. Calif. 1871-3, Sacramento, 1873, 194-201. — LE GENDRE (P.) Hygiène de la bouche, [etc.]. Rev. prat. d'obst. et d'hyg. de l'enf., Par., 1889, ii, 335-352. — LESLIE (F. D.) How children may have sound teeth. Babyhood, N. Y., 1887-8, iv, 48-54. Also, Reprint. — LINDERER (J.) Vom zweiten Zahnen und den Mitteln, die Schönheit der Zähne, und die Erhaltung derselben durch frühzeitig angewandte Hülfe zu bewirken. J. f. Kinderkr., Berl., 1849, xii, 22; xiii, 221. — VON METNITZ (J.) Die Pflege der Zähne. Wien, freiw. Rettungs-Gesellsch. Sieben gemeinverständl. Vort., etc., 1888, 21-32. — MILLS (G. A.) How to keep teeth clean and healthful. Dental Cosmos, Phila., 1879, xxi, 673; 1880, xxii, 21. Also, Reprint. — MOHR (C.) Care of the mouth and teeth in infancy and childhood. Hahnemann Month., Phila., 1880, n. s., ii, 583-592. Also, Reprint. — PENSE (W. A.) A word with the doctors. West. Lancet, Cincin., 1856, xvii, 9; 283. — PERDUE, Gignina zubov. [Dental hygiene.] Zdorovje, St. Petersburg, 1883, x, no. 4, 4-9. — PIETKIEWICZ. De l'hygiène de la bouche chez les enfants et les adolescents. Rev. d'hyg., Par., 1883, v, 661-675. Also: Bull. Soc. de méd. pub. 1883, Par., 1884, vi, 277; 403. — REDIER (J.) Formulaire de l'hygiène et de la pathologie de l'appareil dentaire avec les applications thérapeutiques. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1882, ciii, 307; 356; 417; 494. — RHEIM (M. L.) Oral hygiene. N. Eng. J. Dent., Springfield, Mass., 1884, iii, 356-361. — ROBERTSON (A.) A few thoughts on the importance of prophylactic treatment in the prevention of the decay of human teeth. Am. M. Month. & N. Y. Rev., 1861, xv, 18-21. — SEXTON (S.) The care of the teeth, from a medical practitioner's stand-point. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 589-591. Also, Reprint. — TOMES (C. S.) The teeth. In: Book of health [Morris], 8°, Lond., 1883, 853-861. — TROSCHET. Beitrag zur Zahn-Diätetik. Med. Ztg., Berl., 1850, xix, 123-125. — WELD (G. W.) The injurious effects of vegetable and mineral acids upon the enamel of the human teeth, with some curious illustrations. Internat. Dent. J., N. Y. & Phila., 1891, xii, 501-510.

Teeth (Caries of).

See, also, Saliva.

ARNOLD (C. G.) De cariei dentium origine et prophylaxi. 8°. Confluentia, 1839.

ARTHUR (R.) Treatment of dental caries complicated with disorders of the pulp. 8°. Philadelphia, 1853.

— Some suggestions concerning the nature and treatment of decay of the teeth. 8°. Baltimore, 1867.

— Treatment and prevention of decay of the teeth: a practical and popular treatise. 12°. Philadelphia, 1871.

◆ BERGER (F. X.) *De carie dentium. 8°. Monachii, 1835.

CAREAU (J.-B.-L.) *Essai sur l'odontalgie, par caries des dents. 4°. Paris, 1829.

COMBE (A.) *De l'acide arsénieux dans ses applications à la thérapeutique de la carie dentaire. 4°. Paris, 1879.

Also, in: Bull. gén. de therap., etc., Par., 1880, xcix, 485; 529.

Teeth (Caries of).

CRUET (L.) *Des caries dentaires compliquées considérées principalement au point de vue de leur traitement. 4°. *Paris*, 1879.

FEUILTAINE (É.-F.) *Du traitement de la carie dentaire. 4°. *Paris*, 1879.

KAY (A.) *Ein Beitrag zur Statistik der Zahnaries. 8°. *Kiel*, 1886.

KINGSLEY (N. W.) Civilization in its relation to the decay of the teeth. 8°. *New York*, [1881].

KRATZ (C. H. F.) *De dentium carie. 8°. *Berolini*, [1853].

LAVAGNA (F.) Esperienze e riflessioni sopra la carie de' denti umani, coll' aggiunta di un nuovo saggio su la riproduzione dei denti negli animali rosicanti. 8°. *Genova*, 1812.

LEBER (T.) & ROTTENSTEIN (J. B.) Untersuchungen über die Caries der Zähne. 8°. *Berlin*, 1867.

———. The same. *Recherches sur la carie dentaire*. 8°. *Paris*, 1863.

———. The same. Dental caries, and its causes. An investigation into the influence of fungi in the destruction of the teeth. Transl. by T. H. Chandler. 8°. *Philadelphia*, 1873.

LECLERCQ (M.) *Traitement de la carie dentaire par l'obturation. 4°. *Strasbourg*, 1865.

LIMBERG (A. K.) Sovermennaja prophylaktika i terapija kostoiedy zubov. [Modern prophylaxis and treatment of caries of teeth.] 8°. *St. Petersburg*, 1891.

MAGITOT (E.) Treatise on dental caries. Transl. by T. H. Chandler. 8°. *Boston*, 1878.

MARTINI (L.) Denti decidui e denti permanenti; la carie dentaria. 16°. *Torino*, 1886.

RATTIER (G.) *Contribution à l'étude de l'érosion dentaire. 4°. *Paris*, 1879.

RIBOLLA-NICODEMI (L.) Nozioni intorno alla carie dentale e sua cura per uso degli allievi dentisti. 8°. *Palermo*, 1884.

SCRUTATOR. A letter to Daniel Drake, M. D., on the cause of premature decay in the deciduous teeth, in which is embodied a review of the discussion of the Mississippi Valley Association of Dental Surgeons upon the same subject. 8°. *Philadelphia*, 1852.

TAVEAU (O.) Notice sur un ciment oblitérique pour arrêter et guérir la carie des dents, offrant un mode nouveau de traitement pour conserver celles qui en sont atteintes sans avoir recours à l'extraction de ces précieux organes. 8°. *Paris*, 1837.

THERIG (E.) *Ein Beitrag zur Statistik der Zahnaries. 8°. *Kiel*, 1890.

VAINICHER (G. E.) Patologia ed etiologia della carie dentale. 8°. *Napoli*, 1891.

VICTOR (R.) & PREST (A.) Mémoire sur un nouveau moyen de guérir radicalement la carie dentaire par l'acide phénique dilué et l'obturation médiate. 8°. *Paris*, [n. d.].

VINSAC (P.-M.) *Considérations sur les abcès sous-périostiques consécutifs à la carie dentaire. 4°. *Paris*, 1874.

Abbott (F.) Caries of human teeth. Dental Cosmos, Phila., 1879, xxi, 57; 113; 177. Also, Reprint. ——. Studies of the pathology of enamel of human teeth, with special reference to the etiology of caries. Tr. Am. Dent. Ass., Phila., 1885, xxv, 107-125. Also, Reprint. — **Alfelf (L.)** O kostojeđie zubov i o sposob. eja izlivedov. u soldat. [Caries of teeth and on the means of examination of them in soldiers.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1888, clxiii, pt. 1, 109; 199. — **Allan (G. S.)** Caries of the teeth; its prevention and treatment. Tr. N. York Odont. Soc. 1886, Phila., 1887, 70-79. ——. The germ theory of dental caries. Independ. Pract., N. Y., 1888, ix, 505-518. ——. The etiology of dental caries. Internat. Dent. J., N. Y., 1889, x, 129-138. — **Bauer (A.)** Intorno alla carie dei denti. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1851, 3. s., ii, 261;

Teeth (Caries of).

401.—**Bickle (L. W.)** Dental caries, especially in relation to the causes and prevention of the increasingly early onset. Australas. M. Gaz., Sydney, 1890-91, x, 80-85.

— **Billeter (J. J.)** Ueber die Verderbniss der Zähne. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1846, 58-71. — **Bird (F.)** Ueber die Ursachen der Caries der Zähne. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1824, vi, 436-447.

— **Black (G. V.)** Some points in the natural history of caries of the teeth, and the value of fillings for its arrest. Missouri Dent. J., St. Louis, 1880, xii, 389-406.

— **Black (G. V.)** Dental caries, and its relations to the germ theory of disease. Am. J. Dent. Sc., Balt., 1884-5, 3. s., xviii, 433-451. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, iv, 85-91.

— **Black (G. V.)** Dental caries. Am. Syst. Dent., Phila., 1886, i, 729-790.

— **Brasseur.** Études sur la carie dentaire. Rev. odont., Par., 1889, viii, 19; 83; 155; 265; 324; 359; 551; 1890, ix, 1; 46; 110; 154; 268; 300; 335.

— **Campani (C.)** I micro-organismi nella carie dentaria. Gior. di corrisp. p. dentisti, Milano, 1885, xiv, 1-3.

— **Carpenter (A.)** A consideration of some of the causes which give rise to dental decay. Am. J. Dent. Sc., Balt., 1883-4, 3. s., xvii, 97; 178.

— **Clark (F. Y.)** Bacteria the cause of caries. Independ. Pract., N. Y., 1882, iii, 529-537.

— **Clark (F. Y.)** The cause of caries; bacteria or acids? Ibid., 1883, iv, 132-138.

— **Discussions** on micro-organisms as the cause of caries. Tr. Am. Dent. Ass. 1884, Phila., 1885, xxiv, 95-114.

— **Dolbeau.** De la carie dentaire et de la périostite alvéolo-dentaire. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 345; 362; 457.

— **Dubruc de la Salle.** Lettre sur la carie des dents. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1872, xxxvii, 399.

— **Dufour.** Observation sur un ver tiré de la dent d'un enfant. Rec. périod. d'obs. de méd., de chir. et pharm., Par., 1757, vii, 256-261.

— **Duval.** Extrait des recherches sur la carie des dents. Bull. Fac. de méd. de Par. (1809-11), 1812, 5. année, ii, 104-107.

— **Duval.** Sur la carie des dents. Ibid., 1810, 6. année, ii, 86-90.

— **Duval.** Note sur l'usage de la cire dans la carie des dents. Ibid., 1814-15, 10. année, iv, 128-132.

— **Duval & Duméril.** Extrait d'un mémoire sur l'usage des dents. Bull. de l'École de méd. de Par., 1810, i, 6-9.

— **Erdl.** Chemische Analyse der Cariesmaterie der menschlichen Zähne. Allg. Ztg. f. Chir., etc., Augsb., 1843, iii, 159, 1 pl.

— **Escudero y Franco (J. M.)** Teoría sobre la caries dentaria, sus causas, sus desarrollos y enfermedades con que puede confundirse. Anatóteatro anat., Madrid, 1874, ii, 220.

— **Ficinus (R.)** Ueber das Ausfallen der Zähne und das Wesen der Zahnaries. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1847, xxxvi, 1-43, 1 pl.

— **Fleischmann (L.)** Zur Lehre von den Zahnfräsen. Wien. med. Presse, 1876, xvii, 421; 466; 527.

— **Foot (M.)** An inquiry into the cause of the premature decay of the human teeth in America. Med. Reposit., N. Y., 1804, vii, 358-362.

— **Friedrichs (A. G.)** The influence of diseased teeth upon the general system. N. Or. M. & S. J., 1879-80, n. s., vii, 363-375.

— **Gaillard.** Essai sur la nature de la carie dentaire. Mém. et cempt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1866-7, vi, 111-134.

— **Gaz.** méd.-chir. de Toulouse (1875), 1876, vii, 41; 53; 61; 65.

— **Galippe (V.)** De l'influence du sexe sur le coefficient de résistance et sur la fréquence de la carie des dents. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1885, 8. s., ii, 101-104.

— **Galippe (V.) & Vignal (W.)** Note sur les micro-organismes de la carie dentaire. Ibid., 1889, 9. s., i, 221-224.

— **Gaz.** d. hôp., Par., 1889, lxii, 365.

— **Garten.** Zur Aetologie der Zahnaries. Deutsche Ztschr. f. Chir., xxxiv, Festschr. . . C. Thiersch., etc., Leipzig, 1892, 308-316, 2 pl.

— **Gysi (A.)** Dental caries under the microscope. Dental Cosmos, Phila., 1887, xxix, 217-234.

— **Hahn.** Ueber die Existenz von Würmern in cariösen Zähnen. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1851, iv, 25-27.

— **Hertz (H.)** Ueber Zahnaries. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xli, 441-461, 1 pl.

— **Hodgkin (J. B.)** Some of the causes of the decay of the teeth of Americans. Virginia M. Month., Richmond, 1878, v, 107-113.

— **Howkins (T.)** The vitality of the teeth and its relation to caries. Brit. M. J., Lond., 1859, 245-247.

— **Izumi (J.)** Versuch einer Zusammenstellung der Indikationen, welche zur Trepanation von gänzlich oder nahezu fehlerlosen Zahnkronen berechnen. Deutsche Vrtlrschr. f. Zahnh., Leipz., 1877, xvii, 397-412.

— **Also:** Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1878, xiv, 20; 35; 60.

— **Also [Abstr.] transl.** Gyógyszerész, Budapest, 1877, xvii, 737-741.

— **Jacobs (F. O.)** Influence of micro-organisms in caries of the teeth. Microscope, Detroit, 1889, ix, 161-167.

— **Junkerman (G. S.)** What causes variety and modifications in the character of dental caries? Ohio J. Dent. Sc., Toledo, 1892, xii, 57-61.

— **Kempton (W. D.)** Dental caries; its influence upon the general system; its preservation. Cincin. Lancet & Obs., 1877, xx, 121-125.

— **Klencke.** Ueber die Structurveränderung eines cariösen Zahns und über die Gegenwart eines mikroskopischen Pilzes in demselben. Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1844, vi, 206-209, 1 pl.

— **Koecher (L.)** On the treatment of denuded nerves on the teeth. Am. M. Recorder, Phila., 1821, iv, 231-241.

— **Also, Reprint.** — **Linderer (J.)** Das Zahnleiden mit besonderer Berücksichtigung der Caries der Menschenzähne. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1846, 636; 653.

— **M'Kenzie (D.)** On the predisposing cause of dental caries. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, ix, 440-442.

— **McLain (A. F.)** Causes of decay in

Teeth (Caries of).

the human teeth. N. Orl. M. & S. J., 1867, xx, 174-186. *Also*, Reprint. — **Magiot** (E.) Mémoire sur les lésions anatomiques de l'émail et de l'ivoire dans la carie dentaire. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1866, iii, 561-583, 2 pl. — **Etudes sur les altérations de tissus dans la carie dentaire**. Compt. rend. Soc. de biol. 1866, Par., 1867, 4. s., iii, pt. 2, 207-244. — **Du drainage chirurgical dans ses applications à la thérapeutique de la carie dentaire**. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1867, lxxiii, 161-169. — **Carie des dents**. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1876, xii, 505-590. — **Etudes de statistique thérapeutique sur la curabilité de la carie dentaire**. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1880, xxviii, 439-450. — **Des limites de la curabilité de la carie dentaire**. Tr. Internat. M. Cong., Lond., 1881, iii, 516-523. — **Indications thérapeutiques dans la carie dentaire**. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1883, 2. s., xx, 114; 127; 163. *Also*, *transl.*: Rev. méd., Bogotá, 1882-3, vii, 545; 1883-4, viii, 63; 121; 161. — **Martin** (A. W.) Dental caries and evolution. Prov. M. J., Leicester, 1888, vii, 339-342. — **Martini** (L.) Studio ed osservazioni sulla carie dentaria; lo zucchero e suoi derivati quali cause della carie. Gazz. med. di Torino, 1885, xxxvi, 390-397. — **Maurel** (A.) Traitement de la carie dentaire. Arch. de méd. nav., Par., 1877, xxvii, 209; 272. — **Maurel** (E.-C.-E.) Sur la fréquence de la carie dentaire chez les Indiens Galibis et leurs métis avec la race noire. Bull. Soc. d'anthrop., de Par., 1878, 3. s., i, 260-272. *Also*, Reprint. — **De la fréquence de la carie dentaire considérée comme caractère anthropologique**. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1878, Par., 1879, vii, 867-874. — **Recherches ethniques et anatomo-pathologiques sur la carie dentaire**. Gaz. méd. de Par., 1878, 4. s., vii, 603. *Also*: Compt. rend. Soc. de biol. 1878, Par., 1880, 6. s., v, 332-336. — **Meyer** (B.) Litteratur über Zahnkrankheiten. N. Mag. f. Aerzte, Leipzig, 1793, xv, 236-244. — **Miller** (W. D.) Pilze der Zahncaries. [Vorl. Mitth.] Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1882, xx, 227. — **Der Einfluss der Mikroorganismen auf die Caries der menschlichen Zähne**. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1882, xvi, 291-304, 1 pl. — **Dental caries**. Independ. Pract., N. Y., 1883, iv, 260; 301; 629. — **Fermentation in the human mouth; the fungi of dental caries; their pure cultivation and effect upon lower animals**. *Ibid.*, 1884, v, 57; 113; 225; 281; 339. *Also*, Reprint. *Also*: Dental Rec., Lond., 1884, iv, 117; 158; 257; 341; 434. — **Ueber die Caries der Zähne**. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1884, xiii, 89-101. *Also*, *transl.*: Giorn. di corrisp. p. dentisti, Milano, 1884, xiii, 133-145. — **Gährungsvorgänge im menschlichen Munde; ihre Beziehung zur Caries der Zähne und zu diversen Krankheiten**. Veröffentlich. d. Gesellschaft f. Heilk. in Berl. (1884), 1885, 142-155. *Also*: Wien. med. Wchnschr., 1885, xxxv, 860; 887; 914. — **Moore** (R. H.) Dental caries as a result of inflammation of the dentine. Dublin J. M. Sc., 1889, lxxxvii, 476-479. — **Morsman** (A.) Dental caries. Dental Cosmos, Phila., 1885, xxvii, 530; 577; 667; 716; 1886, xxviii, 11; 80; 193; 269; 340; 400; 544. — **Mummary** (J. R.) On the relations which dental caries, as discovered amongst the ancient inhabitants of Britain, and amongst existing aboriginal races, may be supposed to hold to their food and social condition. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1869-70, n. s., ii, 7; 111, 2 tab. *Also*: Dental Reg., Cincin., 1883, xxxvii, 1; 51. *Also*, Reprint. — **On the causes of dental caries**. Tr. Internat. M. Cong., Lond., 1881, iii, 541. — **On the agency of microorganisms in caries of the teeth**. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1880, Berl., 1891, v, 14. Abth., 1-15. *Also*, *transl.*: Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnk., Wien, 1890, vi, 245-267. — **Neumann** (E.) Ueber das Wesen der Zahncaries. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1865, vi, 117-135, 1 pl. — **Niles** (E. S.) Dental phosphorénèses, or caries. Independ. Pract., N. Y., 1886, vii, 1-9. *Also*, Reprint. — **Noel** (L. G.) The etiology of caries of the teeth viewed from the standpoint of physiological chemistry. South. Dent. J., Atlanta, 1887, vi, 389-393. — **Noyes** (E.) The etiology of dental caries. Dental Rev., Chicago, 1890, iv, 73-86. — **Ottoly** (L.) The incipency of dental caries. Tr. Am. Dent. Ass. 1888, Phila., 1889, xxvii, 176-188, 1 tab. — **Oudet**. De l'altération des dents désignée sous le nom de carie. Union méd., Par., 1856, x, 565; 577; 618. — **Paul** (J.) The food and the teeth; observations on the inorganic constituents of the food of children, as connected with the decay of the teeth, and the physical constitution of women in America. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1865, xiii, 183; 199. — **Pavesi** (C.) Balsamo odontalgico per i denti carati; un poco di storia. Medicina e la chir., Roma, 1881, iii, 44-46. — **Redier** (J.) De la carie dentaire. J. d. sc. méd. de Lille, 1886, viii, 569; 697. — **Reguart**. De la carie des dents. Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 118-120. — **Recherches sur la carie dentaire**. Gaz. d. hôp., Par., 1838, xii, 82; 86; 111; 123; 134. *Also*, Reprint. — **Reil** (A.) Die Zahncaries und deren mögliche Verhütung. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1885, x, 423. — **Richardson** (B.) On the constitutional and local origin of caries of the teeth. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1882, n. s., xiv, 6; 36. — **Rodriguez Méndez**. Microbios. IV. Sus relaciones con la caries dentaria. Gac. méd. catal., Barcel., 1883, vi, 118-120. — **Ruiz de los Cobos** (D.) Del cono de re-

Teeth (Caries of).

sistencia en la caries dentaria. *Ibid.*, 463-470. — **Salter** (J. A.) On the intrinsic calcification of the permanent tooth-pulp, as constantly associated with dental caries. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1855, 3. s., i, 196-216, 2 pl. — **Sanford** (J.) Remarks on the prevention and cure of caries of the human teeth. West. M. Chir. J., Keokuk, 1850-51, i, 167-171. — **Schmitt** (A.) Die Caries der Zähne. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1860, xvii, 401; 409. — **Searle** (F.) The septic theory of dental caries. N. Eng. J. Dent., Springfield, Mass., 1884, iii, 237-243. — **Sewill** (H.) Dental caries: a critical summary; and the prevention of dental caries. J. Brit. Dent. Ass., Lond., 1884, v, 286; 340; 415; 479; 601. *Also*, Reprint. — **The artificial production of dental caries**. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1890-91, n. s., xxiii, 257-271. *Also*: Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1891, xxxiv, 629-634. *Also*: Med. Press & Circ., Lond., 1891, n. s., li, 586. — **Smith** (J.) On dental caries, and the preservative influence of the saliva in that disease. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xiv, 193-200, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Spicer** (S.) On nasal obstruction and mouth breathing as factors in the etiology of caries of the teeth, and in the development of the vaulted palate. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1890, n. s., xxii, 75-108. *Also*, Reprint. *Also*: Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1890, xxxiii, 193; 261. *Also* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1890, n. s., xlix, 393-395. — **Stewart** (A.) Why dental caries is so general, and how to prevent it. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 560-562. — **Stockwell** (C. T.) Etiology of dental caries; acids or germs; which? Missouri Dent. J., St. Louis, 1882, xiv, 483-498. *Also*: N. Eng. J. Dent., Springfield, Mass., 1882, i, 353-367. — **The germ theory of dental caries**. Independ. Pract., N. Y., 1883, iv, 73-79. — **Svičednija po gubernijam o novobran. u kotov. pri osmotie s pribytiem ich v službu v 10. Grenader. Maloross. polk, okazalis karioz. zuby**. [Government publication respecting recruits, who, on inspection at recruiting depot of 10. Little Russia grenadier regiment, presented carious teeth.] Zubovrach. Vestnik, St. Petersburg, 1890, xii, no. 10, 3 tab. — **Thomson** (F. H.) On dental decay. Glasgow M. J., 1855-6, iii, 40-48. — **Treatment of dental decay**. *Ibid.*, 1859-60, vii, 21-28. — **Underwood** (A. S.) On the influence of micro-organisms in the production of caries. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1883-4, n. s., xvi, 222-253. *Also* [Abstr.]: N. Eng. J. Dent., Springfield, Mass., 1884, iii, 201-211. — **Wardlaw** (W. C.) Etiology of caries. South Dent. J., Atlanta, 1889, viii, 265-272. — **Watt** (G.) The etiology of dental decay. Am. J. Dent. Sc., Balt., 1882-3, 3. s., xvi, 405; 446. *Also*: Ohio State J. Dent. Sc., Toledo, 1883, iii, 35-53. — **The nature and etiology of dental caries**. Tr. Indiana Dent. Ass. 1883, Indianapolis, 1884, xxv, 30-43. *Also*: Ohio State J. Dent. Sc., Toledo, 1883, iii, 401-413. — **von Wedekind** (G.) Ueber eine besondere Ursache der wider natürlichen Empfindlichkeit und des Beifrisasses an den Zähnen. Heidelb. klin. Ann., 1831, vii, 361-385. — **Witzel** (A.) Die Extraction cariöser Zähne mit partieller Resection der Alveolen. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1881, x, 1-18. — **Ueber das Ansetzen künstlicher Zahnkronen auf antiseptisch gefüllte Zahnwurzeln**. *Ibid.*, 1883, xii, 1-13.

Teeth (Comparative anatomy of).

See, also, **Teeth (Development, etc., of).**

GERVAIS (P.) Planches murales d'histoire naturelle. Zool. Pl. 9. [Jaws and teeth.] fol. Paris, [1885].

HANNOVER (A.) Ueber die Entwicklung und den Bau des Säugethierzahns. 4^e. [n. p., n. d.] *Cutting from*: Nova Acta Acad. Cæs. Leop., 1855, xxv, 805-936. [See, also, *infra*.]

MAYO (F.) Contributions from the zoological laboratory of the society for the collegiate instruction of women. No. 1. The superior incisors and canine teeth of sheep. 8°. Cambridge, 1888.

Cutting from: Bull. Mus. Comparative Zool., xiii.

NUESSE (H. F.) *De mammalium dentibus, 8°. Berolini, [1835].

OUDET (J.-E.) De l'accroissement continu des incisives chez les rongeurs et de leur reproduction, considérés sous le rapport de leur application à l'étude de l'anatomie comparative des dents; précédés de recherches nouvelles sur l'origine et le développement des follicules dentaires. 8°. Paris, 1850.

OWEN (R.) Odontography; or, a treatise on the comparative anatomy of the teeth, their physiological relations, mode of development, and microscopic structure, in the vertebrate animals. 2 v. roy. 8°. London, 1840-45.

Teeth (*Comparative anatomy of*).

— The principal forms of the skeleton and of the teeth. 8°. Philadelphia, 1854.

Also, in: ORR's Circ. Sc. 2. ed. 8°. London, 1859, i, 161-304.

ROUSSEAU (L.-F.-E.) Anatomie comparée du système dentaire chez l'homme et chez les principaux animaux; avec trente planches dessinées d'après nature par J.-C. Werner. roy. 8°. Paris, 1827.

SCHWAB (C.) Praktische Zahnlehre zur Altersbestimmung der Pferde. Nach der Natur gezeichnet. 2. Aufl. 16°. Salzburg, 1887.

STEGELICH (B.) Schematische Darstellung des Zahnwechsels beim Pferde zur Altersbestimmung aus dem Gebiss. 16°. Leipzig, 1885.

TAUBER (P.) Om Tandset og Levemaade hos de danske Flagermuus og Insektædere paaibegjættede Besvarelse af Universitetets naturhistoriske Opgave for 1869. [On teething and mode of life of the Danish Vespertilio and insects; answer to the natural-historical question of the University awarded by the prize.] 8°. [n. p., n. d.]

Cutting from: Naturh. Tidsskr., Kjøbenhavn, 1873, 3. R., viii, 227-280, 2 pl.

— Om Tanddannelse og Tandskifte hos Hvirveldyrene; Jagttagelser og Bemærkninger. [Formation and casting of the teeth of vertebrata; observations and remarks.] 8°. [n. p., 1876.]

Cutting from: Naturh. Tidsskr., Kjøbenhavn, 1876, 3. R., x, 459-565, 2 pl.

THOMSON (W.) Remarks on the dentition of British pulmonifera. 8°. London.

Repr. from: Ann. & Mag. Nat. Hist., Feb., 1851.

ABBOTT (F.) Teeth of rabbits. Tr. Am. Dent. Ass., Phila., 1887, xxvii, 106-122. Also: Dental Cosmos, Phila., 1887, xxix, 605-616. — BENDA (C.) Die Dentinbildung in den Hantzähnen der Selachier. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1881-2, xx, 246-270, 1 pl. — BETTS (E. G.) Observations on the teeth of certain rodents. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1883-4, n. s., xvi, 261-274, 1 pl. — BORN (G.) Bemerkungen über den Zahnbau der Fische. Ztschr. f. d. organ. Phys., Eisenach, 1827, i, 182-206. — VON BRUNN (A.) Notiz über unvollkommene Schmelzentwicklung auf den Mahlzähnen der Ratte, Mus decumanus. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1879-80, xvii, 241-243, 1 pl. — BUSCH. Weiteres über die Zähne der Huftiere. Verhandl. d. deutsch. odont. Gesellschaft, 1890, Berl., 1892, ii, 196-232. — CANALIS (P.) Sullo sviluppo dei denti nei mammiferi. Anat. Anz., Jena, 1886, i, 187. — COPE (E. D.) On the mechanical origin of the dentition of the Amblypoda. Proc. Am. Phil. Soc., Phila., 1888, xxv, 80-88. — DALL (W. H.) The teeth of invertebrates. Am. Syst. Dent., Phila., 1886, i, 337-350. — FLOWER (W. H.) On the development and succession of the teeth in the marsupialia. Phil. Tr., Lond., 1867, clvii, 631-641, 2 pl. Also [Abstr.]: Proc. Roy. Soc. Lond., 1866-7, xv, 464-468. — Remarks on the homologies and rotation of the teeth of the mammalia. J. Anat. & Physiol., Lond., 1869, iii, 262-278. — FREUND (P.) Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Zahnanlagen bei Nagethieren. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1892, xxxix, 525-555, 2 pl. Also, Reprint. — GALIPPE (V.) Examen d'une molaire d'éléphant et de ses moyens de fixation au maxillaire. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1889, cix, 162-164. Also: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9. s., i, 559-564. Also: France méd., Par., 1889, ii, 1077-1079. Also: J. d. conn. méd. prat., Par., 1889, 5. s., x [3. s., xi], 233-235. — Recherches d'anatomie normale et pathologique sur l'appareil dentaire de l'éléphant. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1891, xxvii, 285-343. — GANDOLFI (G.) Sulla dentizione del Sus scrofa di Linnæo. In: Opusc. scient., 4°, Bologna, 1817, i, 185-194. — GIESBRECHT (W.) Der feinere Bau der Seigelszähne. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1880, vi, 79-105, 4 pl. — GIGLIOLI (E. H.) Odontologia, intorno alcuni denti interessanti di Cetodonti, conservati nel R. Museo di fisica e storia naturale di Firenze. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1872, 2. s., v, 638-651. — GOODSIR (J.) On the follicular stage of dentition in the ruminants, with some remarks on that process in the other orders of mammalia. [From: Tr. Brit. Ass. Adv. Sc., 1839.] In his: Anat. Mem., 8°, Edinb., 1868, ii, 53-55. — HANNOVER (A.) Tandernes udvikling og bygning hos pattedyrene. [Development of the teeth and their form in mammals.] Overs. o. d. k. Danske Vidensk. Selsk. Forh., Kjøbenhavn, 1856, i, 53-88. Also, transl. [Abstr.]: Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1857, xix, 229-240. Also, transl. [Abstr.]: Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1857, v, 166-171. [See,

Teeth (*Comparative anatomy of*).

also, *supra*.] — HENSEL (R.) Ueber Homologien und Varianten in den Zahnformen einiger Säugethiere. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1879, v, 529-561. — HERWIG (O.) Ueber das Zahnsystem der Amphibien und seine Bedeutung für die Genese des Skelets der Mundhöhle. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1874, xi, Suppl., 1-208, 5 pl. — Ueber Bau und Entwicklung der Placoidschuppen und der Zähne der Selachier. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Leipzig, 1874, viii, 331-404, 2 pl. — HENDES. Sur le point de départ de l'unité et de la diversité dans quelques systèmes dentaires des mammifères. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1890, cx, 1221-1223. — HOME (E.) Observations on the structure and mode of growth of the grinding teeth of the wild boar and animal incognitum. Phil. Tr., Lond., 1801, 319-332, 3 pl. Also, Reprint. — KEIFFER (H.) Recherches sur la structure et le développement des dents et du bec cornés chez les Alytes obstetricans. Arch. de biol., Gand & Leipzig, 1889, ix, 55-81, 2 pl. — KLEVER (E.) Zur Kenntniss der Morphogenese des Equidengebisses. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1889-90, xv, 308-330, 3 pl. — KÜCKENTHAL (W.) Einige Bemerkungen über die Säugetierbeziehung Anat. Anz., Jena, 1891, vi, 364-370. — Das Gebiss von Didelphys, ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Beuteltiergebisses. Ibid., 658-666. — Ueber den Ursprung und die Entwicklung der Säugetierzähne. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1891-2, n. F., xix, 469; 483. — LATASSE (F.) De l'existence de dents canines à la mâchoire supérieure des Damans; formule dentaire de ces petits pachydermes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1886, 8. s., iii, 394-396. — Des dents exceptionnelles monophyaires chez les mammifères diphyodontes. Ibid., 1888, 8. s., v, 37-41. — LEGALLOIS. Note sur les dents des lapins et des cochons d'Inde, et sur la durée de la gestation dans ces derniers. Bull. Fac. de méd. de Par., 1809, 5. année, ii, 124-127. — LESLIE (G.) On the dentition of Hypsiprymnus (Bettongia) penicillatus, Gray. J. Anat. & Physiol., Lond., 1878-9, xiii, 546-548. — LITT. Essay on the anatomy and physiology of the teeth of domesticated animals. Proc. Vet. Med. Ass., Lond., 1840-41, 2-31. — MACGILLIVRAY (T. H.) Les dents incisives du Mus decumanus; essai d'une histoire évolutive de l'émal dentaire. Arch. néerl. d. sc. exactes, etc., La Haye, 1875, x, 337-360, 1 pl. — MAHN (R.) Bau und Entwicklung der Molaren bei Mus und Arvicola. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1890, xvi, 652-685, 1 pl. Also, Reprint. — MAYER. Ueber ein Zahngebilde auf dem Oberschnabel des Fötus der Vögel, Crocodile und Schildkröten. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn, 1842, 299-303. — MOSLEY (H. N.) & LAUKESTER (E. R.) On the nomenclature of mammalian teeth, and on the dentition of the mole (Talpa europæa) and the badger (Meles taxus). J. Anat. & Physiol., Lond., 1869, iii, 73-80. — OWEN. On the molar teeth, lower jaw, of Macrauchenia patachonica, Ow. Phil. Tr., Lond., 1870, clx, pt. 1, 79-81, 1 pl. — PIANNA (G. P.) Osservazioni intorno all'esistenza di rudimenti di denti canini ed incisivi superiori negli embrioni bovini ed ovini. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1878, 3. s., ix, 217-224, 1 pl. Also: Arch. di med. vet., Milano, 1878, iii, 161-167, 1 pl. — Dei denti incisivi e canini superiori nei bovini e negli ovini e dell'organo di Jacobson nell'uomo. Monitore zool. ital., Firenze, 1891, ii, 44-47. — PIETKIEWICZ (V.) De la valeur de certains arguments du transformisme, empruntés à l'évolution des follicules dentaires chez les ruminants. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1877, lxxxiv, 508. — POUCHET (G.) & CHABRY (L.) Sur l'évolution des dents des balenides. Ibid., 1882, xciv, 540-542. — Contribution à l'odontologie des mammifères. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1884, xx, 149-192, 3 pl. — RÖSE (C.) Ueber die Zahnentwicklung der Reptilien. Deutsche Monatschr. f. Zahnhe., Leipzig, 1892, x, 127-149. — ROETTER (F.) Ueber Entwicklung und Wachstum der Schneidezähne bei Mus musculus. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1889-90, xv, 457-477, 1 pl. Also, Reprint. — SCHAFFHAUSEN. Ueber die Zahnbildung im Unterkiefer eines vermutlich noch nicht beschriebenen Fisches aus Südafrika. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1865, xx, 62. — SCHLECHTER (J.) Ueber Bau und Form der Zähne bei dem Pferde und seinen Vorfahren. Oesterr. Monatschr. f. Thierh., Wien, 1881, vi, 5; 13; 21; 30; 41; 52; 61; 67. — SCHLOSSER (M.) Die Differenzierung des Säugetiergebisses. Biol. Centralbl., Erlang., 1890-91, x, 238; 264. — Die Entwicklung der verschiedenen Säugetierzahnformen im Laufe der geologischen Perioden. Verhandl. d. deutsch. odont. Gesellschaft, Berl., 1892, iii, 203-230. — SCOTT (W. B.) On the development of teeth in the lamprey. Science, Cambridge, 1883, ii, 731. — SIRENA (S.) Ueber den Bau und die Entwicklung der Zähne bei den Amphibien und Reptilien. Verhandl. d. phys.-med. Gesellschaft in Würzburg, 1872, ii, 125-144, 1 pl. — STERNFELD (A.) Ueber die Struktur des Hechtzahns, insbesondere die des Vasodentins. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1881-2, xx, 382-412, 2 pl. — THOMAS (O.) On the homologies and succession of the teeth in the Dasypodidae, with an attempt to trace the history of the evolution of mammalian teeth in general. Phil. Tr., 1887, Lond., 1888, clxxxviii, 443-462, 2 pl. Also [Abstr.]: Proc. Roy. Soc. Lond., 1887, xlii, 310-312. — TONES (C. S.) On the development of the teeth of

Teeth (*Comparative anatomy of*).

fishes (Elasmobranchii and Teleostei). Phil. Tr., Lond., 1876, clxvi, 257-267, 1 pl.—**Tomes** (J.). On the structure of the dental tissues of marsupial animals, and more especially of the enamel. *Ibid.*, 1849, 403-412, 2 pl. — On the structure of the dental tissues of the order Rodentia. *Ibid.*, 1850, 529-567, 4 pl.—**Turner**. The form and structure of the teeth of Mesopiodon Layardii and Mesopiodon Sowerbyi. J. Anat. & Physiol., Lond., 1878-9, xiii, 465-480.—**Wilson** (A.). The first premolar in the typical dentition of the placental mammals. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1890, xxxiii, 145-149.—**Wortman** (J. L.). The comparative anatomy of the teeth of the vertebrata. Am. Syst. Dent., Phila., 1886, i, 350-575. Also, Reprint.

Teeth (*Development and growth of*).

See, also, **Dentition**; **Teeth** (*Wisdom*).

BLACK (G. V.). A study of the histological characters of the periosteum and periodontal membrane. 8°. Chicago, 1887.

BRULÉ. Recherches sur le mode de développement du ciment, ou de la substance corticale des dents. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Mém. Acad. d. sc. de Dijon, 1851-2.

CALI (G.). Cenni sulla formazione dei denti. 8°. Napoli, 1884.

GALLETTE (J. F.). De secunda dentitione seu de dentibus permanentibus. 8°. Moguntia, 1827.

GUILLOT (N.). Researches on the origin and development of the teeth and jaws. Transl. and communicated by R. T. Hulme. 8°. [n. p., n. d.]

GUTHEIM (C.). Untersuchungen über die Vorgänge beim Zahnwechsel. 4°. Giessen, 1871.

HOHL (R.). De novis pulpae dentis formationibus commentatio. 8°. Halis, 1868.

HULME (R. T.). On calcification of the dental pulp. 8°. [London, 1861.]

Repr. from: Tr. Coll. Dentists England, 1861.

KÖLLIKER (A.). Die Entwicklung der Zuhnsäckchen der Wiederkäuher. 8°. [Leipzig, 1862.]

Repr. from: Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1862, xii.

NIKOLAEFF (P.). * K istorii razvitiia zubove. [Development of teeth.] 8°. St. Petersburg, 1871.

OUDET (J.-É.). De l'accroissement continu des incisives chez les rongeurs et de leur reproduction, considérées sous le rapport de leur application à l'étude de l'anatomie comparative des dents; précédées de recherches nouvelles sur l'origine et le développement des follicules dentaires. 8°. Paris, 1850.

RAU (J. J.). * De ortu et regeneratione dentium. Lugd. Bat., 1694.

In: **HALLER**. Disp. anat. [etc.]. 4°. Göttingæ, 1751, vi, 181-207.

RASCHEKOW (I.). * Meletemata circa mammalium dentium evolutionem. 4°. Vratislavia, [1835].

REICHERT (M.). * Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Zahnanlage. sm. 8°. Berlin, [1869].

Also, in: Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1869, 539-578, 2 pl.

WENZEL (E.). Untersuchungen über die Entwicklung der Zahnschubstanzen. 8°. Leipzig, 1871.

Abbott (F.). Odontoblasts in their relation to developing dentine. Dental Cosmos, Phila., 1888, xxx, 773-783. Also, Reprint. Also: Tr. Am. Dent. Ass. 1888, Phila., 1889, xxviii, 112-131. — Growth of enamel. Dental Cosmos, Phila., 1889, xxxi, 749-762. Also, Reprint.—**Andrews** (R. R.). The development of the teeth. Arch. Dent., St. Louis, 1885, n. s., ii, 1-9, 8 pl. — The development of the teeth, with demonstrations of the formation of dentine from the odontoblasts and fibril-cells. Dental Cosmos, Phila., 1888, xxx, 221-239. — The formation of enamel. Internat. Dent. J., N. Y. & Phila., 1891, xii, 273-281, 1 pl.—**Árkövy** (J.). Adatok a dentin fejlődéséhez. [Development of the dentine.] Orvosi hetil., Budapest, 1876, 950; 973.—**Black** (G. V.). The periosteum and periodontal membranes. Dental Rev., Chicago, 1886-7, i, 1; 57; 113; 169; 233; 289; 353; 411, 7 pl.—**Bödecker** (C. F. W.). On secondary dentine. Dental Cosmos, Phila., 1879, xxi, 353; 409.—**Bogue** (E. A.). A study of the visible changes that take place during the development of human teeth

Teeth (*Development and growth of*).

and their alveoli. Dental Cosmos, Phila., 1889, xxxi, 581-595. Also: Tr. N. York Odont. Soc. 1889, Phila., 1890, 120-149.—**Brittan** (W. C.). Dentogeny. Dental Reg., Cincin., 1888, xlii, 265-284. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, xi, 724-732.—**von Bruun** (A.). Die Bildung des Zahnbeins. Vorläufige Mittheilung; vorgelegt von J. Henle. Nachr. v. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. u. d. Georg-Aug.-Univ., Götting., 1875, viii, 626. — Ueber Membrana præformativa und Cuticula dentis. Anat. Anz., Jena, 1888, iii, 506-508. Also: Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1888, ii, 16-18. — Beiträge zur Kenntniss der Zahnentwicklung. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1891, xxxviii, 142-156, 2 pl.—**Canalis** (P.). Sullo sviluppo dei denti nei mammiferi. Gazz. d. clin., Torino, 1886, xxiv, 81.—**Cryer** (M. H.). Development of enamel similar to other epidermoid structures. Dental Pract., Phila., 1884, ii, 121-133.—**Debierre** (C.) & **Pravaz** (J.). Contribution à l'odontogénie; sur la formation et l'évolution des dents de l'homme, avec applications à la chirurgie dentaire et à la médecine légale. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1886, 3. s., viii, 40-83, 4 pl.—**Dieck** (W.). Dentin-Neubildung von Seiten der durch eine Zahnfraktur freigelegten Pulpa, nebst zwei anderen kasuistischen Mittheilungen. Verhandl. d. deutsch. odont. Gesellsch., 1890, Berl., 1891, ii, 170-183.—**Dunkerley** (J. W.). The development, forms, structure, and modes of attachment of teeth, human and comparative. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1890, xxxiii, 1116; 1891, xxxiv, 1-9.—**Flower** (W. H.). Notes on the first or milk dentition of the mammalia. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1870-71, n. s., iii, 211-233.—**Formation** (Sur la de l'émail des dents et sur celle des gencives. [From: Mém. Acad. roy. d. sc., 1754.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1786, xi, 425-427, 3 pl.—**Garbighetti** [A.]. Sullo sviluppo differenziale tra i denti ad una e due radici. [Rapporto.] Giór. d. r. Acad. med.-chir. di Torino, 1863, 2. s., xlii, 474-477.—**Goodsir** (J. J.). On the origin and development of the pulps and sacs of the human teeth. Edinb. M. & S. J., 1859, ii, 1-38. Also, Reprint. Also, in his: Anat. Mem., 8°, Edinb., 1868, ii, 1-52, 1 pl.—**Hailes** (W.). jr. Dental development. Illust. M. & S., N. Y., 1883, ii, 105, 1 pl.—**Heitzmann** (C.) & **Bödecker** (C. F. W.). Contributions to the history of development of the teeth. Independ. Pract., N. Y., 1887, vii, 225; 281; 337; 397; 453; 509; 565; 621; 1888, ix, 1; 57; 113; 169; 225; 285; 344. Also, Reprint.—**Hugersoll** (L. C.). The alveolo-dental membrane; unity or duality, which? Tr. Am. Dent. Ass., Phila., 1885, xxv, 126-140.—**J.** Klinische Bemerkungen über die Zahnrevolution bei Kindern, und den in dieser Periode gewöhnlich eintretenden Durchfall; von Dr. J. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1804, vi, 276-315.—**Kehrer** (F. A.). Ueber die Vorgänge beim Zahnwechsel. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1867, v, 737-740.—**Kollmann**. Ueber die Entwicklung der Zähne. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Frankf. a. M., 1867, xli, 57. — "Ueber die Schmelzoberhäutchen und die Membrana præformativa." Sitzungsab. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch. zu München, 1869, i, 162-180.—**Legros** (C.). Du mode d'origine et de formation du follicule des dents permanentes. Compt. rend. Soc. de biol., 1873, Par., 1874, 5. s., v, 261-265.—**Legros** (C.) & **Magitot** (E.). Origine et formation du follicule dentaire chez les mammifères. J. de l'anat. et physiol., Par., 1873, ix, 449-503, 6 pl. Also, Reprint. — Greffes de follicules dentaires et de leurs organes constitutives isolément. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1874, lxxviii, 357-360. — Contribution à l'étude du développement des dents. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1873, ix, 449; 1879, xv, 248; 615; 1880, xvii, 60, 14 pl. Also, Reprint [of Deuxième mémoire].—**Léveillé**. Mémoire sur les rapports qui existent entre les premières et les secondes dents, et sur la disposition favorable de ces dernières au développement des deux mâchoires. Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1811, vii, 394-425.—**Livi** (R.). Note on the development of the wisdom-teeth. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1889, Lond., 1890, lix, 773-776.—**MacGillivray** (T. H.). Les dents incisives du Mus decumanus; essai d'une histoire évolutive de l'émail dentaire. Arch. néerl. d. sc. exactes, etc., La Haye, 1875, x, 337-360, 1 pl.—**Magitot** (E.). Étude sur le développement et la structure des dents humaines. Compt. rend. Soc. de biol. 1858, Par., 1859, 2. s., v, 26. — De la structure et du développement du tissu dentinaire dans la série animale. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1880, xc, 1298-1301.—**Marcusen** (J.). Ueber die Entwicklung der Zähne der Säugethiere. Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St.-Petersb., 1850-53, i, 109-130.—**Meckel** (J. F.). Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der menschlichen Zähne. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1817, iii, 556-574.—**Mercure** (L. C.). Ueber Ursprung und Bildung der Zähne. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1883, xii, 14-25.—**Miel**. Note sur la manière dont les dents sortent des alvéoles et traversent les gencives. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1817, xxxix, 235-238.—**Mombert** (M.). Die Incision des Zahnfleisches bei schwerer Dentition. Ztschr. f. d. ges. Heilk., etc., Kassel, 1844, i, 2. Hft., 1-11.—**Morgenstern** (M.). Entwicklungsstörungen der Zähne und ihre Behandlung bei Kindern. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1883-4, v, 24-34. — Untersuchungen über den

Teeth (Development and growth of).

Ursprung der bleibenden Zähne. Deutsche Monatschr. f. Zahnk., Berl., 1884, ii, 365; 1885, iii, 169. Also, Reprint.—**Nasmyth** (A.) Reply to Professor Owen. [Dental development.] Lancet, Lond., 1840, ii, 567–575.—**Nepper** (P.) Recherches sur la structure et la genèse de l'ivoire. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1884, lxii, 75–88.—**Origin** and development of the sacs and pulps of the human teeth. Maryland M. & S. J., Balt., 1841–2, ii, 159–161.—**Oudet** (J.-F.) Expériences sur l'accroissement continu et la reproduction des dents chez les lapins, considérés sous le rapport de leur application à l'étude de l'organisation des dents humaines. J. de physiol. expér., Par., 1823, iii, 1; 1824, iv, 70. —. Odontogénie: l'ivoire est-il le produit d'une sécrétion, d'une transsudation à la surface du bulbe dentaire? Ou est-il le résultat d'une transformation et d'une véritable ossification de ce bulbe? Bull. Acad. de méd., Par., 1854–5, xx, 534–549. Also, Reprint.—**Owen** (R.) [Dental development.] Lancet, Lond., 1840, ii, 487; 735.—**Pétry**. Notice sur l'éruption des dents caduques de l'espèce bovine. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1841–2, i, 743–746.—**Piana** (G. P.) Osservazioni intorno all' esistenza di rudimenti di denti canini ed incisivi superiori negli embrioni bovini ed ovini. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1878, 3. s., ix, 217–225, 1 pl. Also [Abstr.]: Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1878, 86–88.—**Pouchet & Chabry**. Note sur le développement de l'organe adamantin. Compt. rend. Soc. de biol., 1880, Par., 1881, 7. s., 384; 1881, Par., 1882, 7. s., iii, 70.—**Robin** (C.) & **Magitot** (E.) Recherches sur l'ordre et le mode d'apparition des follicules des dents, dans la gouttière de chaque mâchoire. *Ibid.*, 1859, Par., 1860, 3. s., i, pt. 2, 245–260. Also: Gaz. méd. de Par., 1860, 3. s., xv, 341; 354. —. Mémoire sur la genèse et le développement des follicules dentaires jusqu'à l'époque de l'éruption des dents. J. de la physiol. de l'homme, Par., 1860, iii, 1; 300; 522; 663; 1861, iv, 60; 145. Also [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 26. —. Observations sur la production du cortical osseux autour de la racine des dents. Compt. rend. Soc. de biol., 1861, Par., 1862, 3. s., iii, 51–57.—**Röse** (C.) Ueber die Entwicklung der Zähne des Menschen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1891, xxxviii, 447–491, 2 pl.—**Rötter**. Ueber die vergleichende Entwicklungs- und Wachstums-geschichte der Zähne. Deutsche Monatschr. f. Zahnk., Leipzig, 1890, viii, 423–431.—**Rolleston** (G.) On the development of the enamel in the teeth of mammals, as illustrated by the various stages of growth demonstrable in the evolution of the fourth molar of a young elephant, *Elephas indicus*, and of the incisor teeth in the fetal calf, *Bos taurus*. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1870–71, n. s., iii, 239; 245, 2 pl. Also, Reprint. Also: Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1872, xii, 109–111. Also, in his: Scient. Papers & Addr., 8°, Oxford, 1884, i, 65–67.—**Rosenthal**. Ueber die Schmelzbildung. Arch. f. d. Physiol., Halle, 1811, x, 319–325.—**Rudolphi** (C. A.) Beytrag zur Geschichte der Zähne. *Ibid.*, 1797, iii, 401–410.—**Sappey**. Développement des dents incisives de la mâchoire inférieure chez un enfant de 3 semaines. Compt. rend. Soc. de biol., 1859, Par., 1860, 3. s., i, 41.—**Scheff**. Ueber Odontombildungen. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Graz, 1875, xlviii, 70–74.—**Scheff** (J.), jr. Schicksal des Periostes und der Pulpa bei replantirten Zähnen. Oesterr.-ungar. Vrtljchr. f. Zahnk., Wien, 1890, vi, 235–245.—**Sirena** (S.) Ueber die Entwicklung der Zähne bei den Amphibien und Reptilien. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1870, viii, 753–755.—**Smith** (A. H.) On dentogeny. Dental Rec., Lond., 1889, ix, 337–343.—**Spee** (Graf). Ueber die ersten Vorgänge der Ablagerung des Zahnschmelzes. Anat. Anz., Jena, 1887, ii, 89–92.—**Sudduth** (W. X.) Dento-embryonal histology and technology. Dental Cosmos, Phila., 1884, xxvi, 577; 658. —. Dental embryology and histology. Am. Syst. Dent., Phila., 1886, i, 519–658.—**Thompson** (A. H.) Heredity and development of the teeth. Dental Cosmos, Phila., 1885, xxvii, 513–520.—**Tigri** (A.) Sul perenne accrescimento dei denti umani. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1850–51, i, 578–580.—**Tomes** (C. S.) On the development of the teeth of the newt, frog, slow-worm, and green lizard. Phil. Tr., Lond., 1875, clxv, pt. i, 285–296, 2 pl. —. On the development of the teeth of fishes (Elasmobranchii and Teleostei). *Ibid.*, 1876, clxvi, pt. i, 257–267. —. On the development of the teeth. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1876, n. s., xii, 40–50, 2 pl.—**Turner**. Additional note on the dentition of the narwhal (*Monodon monoceros*). J. Anat. & Physiol., Lond., 1875–6, x, 516.—**Waldeyer** (W.) Untersuchungen über die Entwicklung der Zähne. Königsb. med. Jahrb., 1862, iv, 236–294, 2 pl. Continued in: Ztschr. f. rat. Med., Leipzig u. Heidelberg, 1865, 3. R., xxiv, 169–213, 6 pl. Also, Reprint [of erste Abth.].—**Wedl** (C.) Ueber Gefässknäuel im Zahnperiost. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1881, lxxxv, 175–177.—**Weil**. Entwicklung des Embryo, mit besonderer Berücksichtigung der Entwicklung der Zähne. Deutsche Monatschr. f. Zahnk., Leipzig, 1887, v, 81–90.—**Williams** (J. L.) Studies in the histo-genesis of the teeth and contiguous parts. Dental Cosmos, Phila., 1882, xxiv, 225–233. —. On certain disputed points in the development and histology of the teeth. *Ibid.*, 1884, xxvi,

Teeth (Development and growth of).

641–658, 2 pl. Also: Tr. Am. Dent. Ass. 1884, Phila., 1885, xxiv, 158–180, 2 pl.—**Woodhouse** (A.) The embryonic origin of the dental tissues. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1881, n. s., xiii, 71–75, 4 pl.—**Woronichin** (N.) Neue Beobachtungen über den Einfluss des Körperbaues, des Ernährungszustandes, der rachitischen und syphilitischen Prozesse auf den Durchbruch der Milchzähne. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1877, xi, 143–159.—**Zucker-kandt** (E.) Tabelle über die Variation im Durchbruche der Zähne. Med. Jahrb., Wien, 1880, 20–22.

Teeth (Diseases of).

See, also, **Abscess** (*Alveolar, etc.*); **Conjunctivitis** (*Causes of*); **Dentistry**; **Diabetes** (*Complications, etc., of*); **Ear** (*Diseases of*); **Epilepsy** (*Causation of*); **Jaws** (*Diseases of*); **Odontomes**; **Peritonitis**; **Pregnancy** (*Complications of*); **Pregnancy** (*Influence of*) upon disease; **Pyorrhoea alveolaris**; **Salivation**; **Teeth** (*Caries of*). **ABONYI** (J.) Compendium der Zahnheilkunde für Studirende und Aerzte. 8°. Wien, 1889.

ALBRECHT (E.) De ziekten der tandklem uit het Hoogduitsch vertaald door J. Kooman. 8°. Goes, 1859.

ALLPORT (W. W.) Diseases of the teeth. 8°. Chicago, 1858.

ANDREWS (R. R.) Address delivered before the Massachusetts Dental Society. 8°. Salem, 1877.

ANDRIEU (E.) Leçons cliniques sur les maladies des dents faites à l'École dentaire de France pendant l'année scolaire 1884–5. 8°. Paris, 1886 [1885].

ARKÖVY (J.) Diagnostik der Zahnkrankheiten und der durch Zahnleiden bedingten Kieferkrankungen. Nebst einem Anhang über die Differentialdiagnose von Zahn- und Augen- als auch Ohrenkrankheiten. 8°. Stuttgart, 1885.

ARTHUR (R.) A popular treatise on the diseases of the teeth. 12°. Philadelphia, 1846.

AUZEPI (P.) Traité d'odontalgie, où l'on présente un système nouveau sur l'origine et la formation des dents, une description des différentes maladies qui affectent la bouche, et les moyens de les guérir. 12°. Lyon, 1771.

BAKER (E.) Essay on ulceration of the fangs of the teeth and the best method of cure. 8°. New York, 1841.

BAUER (I.) *De odontalgia. 8°. Monachii, 1830.

BENNETT (W.) A dissertation on the teeth and gums, and the several disorders to which they are liable. 12°. London, 1779.

BERDMORE (T.) A treatise on the disorders and deformities of the teeth and gums. 8°. London, 1770.

—. The same. 8°. Baltimore, 1844.

BLODGETT (A. N.) A handbook of dental pathology. 8°. Philadelphia, 1888.

BOND (T. E.) A practical treatise on dental medicine, being a compendium of medical science, as connected with the study of dental surgery. 8°. Philadelphia, 1851.

—. The same. To which is appended an inquiry into the use of chloroform and other anæsthetic agents. 2. ed. 8°. Philadelphia, 1852.

—. The same. 3. ed. 8°. Philadelphia, 1863.

BORNEMANN (H. G.) *De morbis dentium. 8°. Marburgi, [1831].

BRANDT (L.) Ueber Entzündung der Zahn-pulpa und die Nachtheile ihrer Behandlung mit Arsenik. 8°. Bonn, 1884.

—. Lehrbuch der Zahnheilkunde mit besonderer Berücksichtigung der Medicin und Chirurgie. 8°. Berlin, 1890.

BRÖNNER (A.) Das krankhafte Zahnen der Kinder. Eine nosologische Skizze. 8°. Würzburg, 1843.

Teeth (Diseases of).

BROWN (S.) *Dentologia: a poem on the diseases of the teeth, and their proper remedies. With notes, practical, historical, illustrative, and explanatory, by E. Parmly.* 8°. *New York*, 1833.

— The same. 8°. *New York*, 1840.

BROWNE (C.) *The handy book of the teeth, with advice for the cure of diseases, [etc.].* 11. ed. 16°. *London*, 1860.

BRUCHMANN (J. F.) **De ulceribus dentium fistulosis.* 4°. *Lipsia*, [1733].

BRÜCKMANN (F. E.) *Epistola itineraria xiv de remediis quibusdam odontalgicis.* 4°. *Wolffenbüttel*, 1729.

BRUHM (G.) *Die Zähne und ihre Krankheiten. Mit besonderer Berücksichtigung ihrer Beziehungen zur Gesamt-Konstitution in gemeinverständlicher kurzer Darstellung.* 12°. *Kottbus*, 1888.

— The same. *De tanden en hunne ziekten, voornamelijk met het oog op het verband tusschen deze en het geheele organisme, naar het Duitsch door B. J. Grevers J. Izn.* 12°. *Amsterdam*, [1888].

BURDELL (J.) *Teeth, their structure, diseases, treatment.* 12°. *New York*, 1847.

Imperfect.

BUROW (P.) **De dentium dolore.* 8°. *Berolini*, [1865].

CARNELLI. *Istruzione sopra le malattie delle gengive, e delli denti, e sopra la maniera di conservarli con l'uso dell'elixir balsamico, dissecativa, ed antiscorbutico.* 8°. *Napoli*, 1792.

CHRUTSHOFF (I. I.) *Chastnaja patologija i terapija reta, zubov i cheloustei.* Vip. perv.: *Boliezni miagkich chastei reta.* [Minute pathology and therapeutics of cavities of teeth and jaws. No. 1. Diseases of the soft parts of the cavities (teeth).] 8°. *St. Petersburg*, 1886.

CLARK (J. P.) *A new system of treating the human teeth; explaining the causes which lead to their decay, and the most approved methods of preserving them; with copious and explanatory notes. To which is added some account of a discovery made by the author for the cure of tooth-ache and tic-douloureux, etc.* 2. ed. 8°. *London*, 1830.

COLES (J. O.) *The teeth; notes on their pathology.* 8°. *London*, 1872.

CORBETTA (G.) *Nuovo trattato igienico e curativo dei denti e delle gengive.* 2. ed. 8°. *Milano*, 1872.

DELAPIERRE (M.) *Quelques mots sur la guérison instantanée et durable du mal de dents.* 8°. *Bruxelles*, 1861.

DENTZ (T.) *De klinik tot herkenning en genezing van tandziekten te Utrecht en de wet houdende regeling der voorwaarden tot verkrijging der bevoegdheid van tandmeester.* 8°. *Utrecht*, 1882.

VAN DOBBE (A.) **De dolore dentium.* 4°. *Lugd. Bat.*, 1696.

DONKERSLOOT (W.) *De tandpijnen, of verhandeling over derzelver aard, oorzaken, kentekenen en genezing . . . Door een practiserend geneesheer, naar den tweeden, vermeerderden en verbeterden druk, uit het Hoogduitsch vertaald, en, bij den tweeden Neerduitschen druk, met eenige aantekeningen verrijkt.* 8°. *Rotterdam*, [1812].

VAN EGEREN (J. C.) **De vacillatione dentium eorumque lapsu spontaneo.* 4°. *Duisburgi ad Rhenum*, [1787].

Also, in: LEIDENFROST (J. G.) *Opus. phys.-chem. et med.* 12°. *Duisb. ad Rhenum*, 1797, ii, 55-85.

FITCH (S. S.) *Remarks on the importance of the teeth; on their diseases and modes of cure;*

Teeth (Diseases of).

with directions for forming regular and beautiful sets of teeth. 8°. *Philadelphia*, 1828.

FOULKES (W.-C.) *Questions et réponses sur la pathologie et la thérapeutique dentaires. Traduction du Dr. G. Darin.* 8°. *Paris*, 1886.

FOX (J.) *The natural history of human teeth, including a particular elucidation of the changes which take place during the second dentition, and describing the proper mode of treatment to prevent irregularities of the teeth. To which is added an account of the diseases which affect children during the first dentition.* 4°. *London*, 1803.

— The same. *The history and treatment of the diseases of the teeth, the gums, and the alveolar processes, with the operations which they respectively require. To which are added observations on other diseases of the mouth, and on the mode of fixing artificial teeth.* Pt. 2. 4°. *London*, 1806.

— The same. *The natural history and diseases of the human teeth.* 2 pts. in 1 v. 4°. *London*, 1814.

— The same. 3. ed. 4°. *London*, 1833.

GERAUDLY. *Abhandlung von den Zahnkrankheiten, nebst der Kunst, die Zähne schön weiss und gesund zu erhalten . . . Aus dem Französischen übersetzt.* 8°. *Strasburg*, 1754.

GLAUBRECHT (F. E.) **Analecta de odontalgia ejusque remediis variis.* sm. 4°. *Argentorati*, [1766].

GORGAS (F. J. S.) *Dental medicine. A manual of dental materia medica and therapeutics for practitioners and students.* 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1885.

GRÜN (J. G.) **De odontalgia.* 12°. *Jenæ*, 1795.

VON GUÉRARD (W.) *Die Krankheiten der Zähne und des Mundes, nebst einem Anhang: Zahnpflege und Zahnersatz.* 8°. *Berlin*, [1873].

HANDBUCH der Zahnheilkunde, redigirt von Dr. Ludwig Holländer; Dr. Heinrich Paschkis; Dr. Wilhelm Sachs; Dr. Julius Scheff, jun.; Dr. Alfred Steinfeld, unter Mitwirkung von Dr. Albert [et al.]. Hrsg. von Dr. Julius Scheff, jun. 1.-25. Lfg. 8°. *Wien*, 1890-92.

HATTUTE. *Notice sur quelques maladies des dents et de la bouche; dédiée aux gens du monde.* 8°. *Paris*, 1847.

HEDENUS (N. C.) **De odontalgia.* 4°. *Jenæ*, [1681].

HEIDER (M.) & WEDL (C.) *Atlas zur Pathologie der Zähne . . . Die Zeichnungen sämtlich nach der Natur aufgenommen von Dr. C. Heitzmann.* fol. *Leipzig*, [1868-9].

Title and text in German and English.

— The same. 2. Aufl., bearbeitet von Dr. J. V. Metnitz. 1. Lfg. 4°. *Leipzig*, 1889.

HEURON (J. B. J.) **De odontalgia.* 1782. In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovanii*, 1795, ii, 391-393.

HIBLER (J. P.) *Pathology and therapeutics of dentistry; with miscellaneous essays on dental subjects.* 8°. *St. Louis*, 1874.

HOLLAENDER & SCHNEIDEMÜHL. *Handbuch der zahnärztlichen Heilmittellehre.* 8°. *Leipzig*, 1890.

HOWARD (T.) *On the loss of teeth, and on the best means of restoring them.* 7. ed. 12°. *London*, 1854.

— The same. 12°. *London*, 1857.

— The same. 12°. *London*, 1860.

— The same. 12°. *London*, 1861.

HUEMMELER (J. C.) **De odontalgia ejusque curatione.* 8°. *Berolini*, [1833].

HULME (R. T.) *Contributions to dental pathology. Calcification of the dental pulp.*

Teeth (Diseases of).

Three lectures on diseases of the dental periosteum. 8°. *London*, 1862.

INGLIS (O. E.) Dental pathology and therapeutics in the form of questions and answers. Carefully revised by J. Foster Flagg. 8°. *Philadelphia*, 1887.

JAILLOUX (L.) *Sur les maladies des dents et des gencives. 4°. *Paris*, 1828.

KACHENOVSKI (L.) Noveishii sposob lecheniya podostrago i ostrago vospaleniya pulpy zubov. [New method of treating subacute and acute inflammation of dental pulp.] 8°. *St. Petersburg*, 1887.

KAPPIS (J. J.) *Theses inaugurales medicæ primas lineas odontitidis, sive inflammationis ipsorum dentium, sistentes. 4°. *Tubingæ*, [1794].

KLUG (W.) *De morbis dentium eorumque cura. 8°. *Pragæ*, 1832.

KOENEN (L. E.) *De præcipuis dentium morbis. 8°. *Francof. ad Viadr.*, [1713].

KRAUTERMANN (V.) Der sichere Augen- und Zahnarzt. 12°. *Arnstadt*, 1732.

KRONESSER (N. L. J. F.) *De odontalgia. 8°. *Berolini*, 1829.

LE CLERC (M.-C.) *Considérations générales sur l'importance de la thérapeutique dentaire dans la pratique médicale. 4°. *Paris*, 1843.

LEIN (A.) Obtsheponjatnoe izlozhenie. I. Zuby, ich lechenie, zabolievaniya i uchod za nimi. II. Iskusstvennye zuby. [Popular expositions. I. The teeth, treatment, diseases, and care of them. II. Artificial teeth.] 8°. *Ufa*, 1891.

LEROY DE LA FAUDIGNÈRE. Manière de prévenir et guérir les maladies des gencives et des dents. 16°. *Nantes*, 1778.

— The same. 8°. *Paris*, 1780.

LUTZE (A.) Zahnschmerzen durch Riechen zu heilen. 12°. *Sondershausen*, 1845.

MARTEL (N.-M.) *Sur l'odontalgie et les affections qui la simulent. 4°. *Paris*, 1807.

MARTINI (L.) Clinica odontoiatrica. 8°. *Torino*, 1888.

MAUREL (É.-C.-É.) *Contributions à la pathologie dentaire. De l'inflammation aiguë et chronique de la pulpe dentaire ou de la pulpite aiguë et chronique. 4°. *Paris*, 1873.

MAURY ([J. C.] F. [M.]) Vollständiges Handbuch der Zahnarzneikunde. Aus dem Französischen übersetzt. 8°. *Weimar*, 1830.

— The same. Treatise on the dental art, founded on actual experience. Transl. from the French, with notes and additions, by J.-B. Savier. 8°. *Philadelphia*, 1843.

VON METNITZ (J.) Lehrbuch der Zahnheilkunde für praktische Aerzte und Studierende. 8°. *Wien u. Leipzig*, 1891.

DE MEZA (J. T.) Bemerkung eines durch kaltes Wasser geheilten Zahnschmerzes. Eine Streitschrift. 16°. *Kopenhagen*, [1775].

MURPHY (J.) A natural history of the human teeth, with a treatise on their diseases from infancy to old age, adapted for general information; to which are added, observations on the physiognomy of the teeth, and of the projecting chin. 8°. *London*, 1811.

NEIDHART (J. F.) *De affectibus dentium. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1740.

NESSER (F.) Handbuch der Zahnheilkunde. 2. Aufl. 8°. *Wien*, 1855.

NICOLAI (J. C.) *De variis dentium affectibus eorumque in sanitatem influxu. sm. 4°. *Jenæ*, [1799].

OSTERRIEDER (B.) Die Zahnschmerzen und Zahnkrankheiten heilbar auf dem medicinisch-therapeutischen Wege. Nebst einem Abhänge,

Teeth (Diseases of).

welcher von der Therapie des schwierigen Zahnens der Kinder handelt. 12°. *Augsburg*, 1841.

PALDAMUS (V. H. L.) *De dentium morbis. 4°. *Halæ*, [1799].

PARMLY (E.) An essay on the disorders and treatment of the teeth. 12°. *London*, 1821.

— The same. 2. ed. 8°. *London*, 1821.

— The same. 3. ed. 8°. *New York*, 1822.

PARREIDT (J.) Zahnärztliche Mittheilungen aus der chirurgischen Universitätspoliklinik zu Leipzig. 8°. *Leipzig*, 1882.

— Kratkoe rukovodstvo po zubnym boleznsjam. Perevel A. G. Feinberg. [Handbook of dentistry.] 8°. *St. Petersburg*, 1890.

— The same. Zahnheilkunde; ein kurzes Lehrbuch für Studirende und Aerzte. 2. Aufl. 12°. *Leipzig*, 1891.

— The same. A compendium of dentistry for the use of students and practitioners. Authorized translation by L. Ottofy, with notes and additions by G. V. Black. 8°. *Chicago*, 1889.

PFEFFERMANN (P.) Fassliche Darstellung der gesammten Zahnheilkunde nach dem neuesten Standpunkte. 8°. *Erlangen*, 1862.

— The same. 2. Aufl. 8°. *Erlangen*, 1864.

PLENCK (J. J.) De' morbi de' denti e delle gengie dottrina. 2. ed. 16°. *Venezia*, 1786.

PRÉTERRE (A.) Les dents; structure et développement, conservation, maladies et prothèse. 16°. *Paris*, 1866.

— The same. Traité pratique des maladies des dents. Dentition; hygiène des dents. 2. éd. 12°. *Paris*, 1869.

— The same. Les dents, leurs maladies, leur traitement et leur remplacement, [etc.]. 16. éd. 16°. *Paris*, [n. d.].

— The same. 17. éd. 12°. *Paris*, 1889.

PUTNAM (C. S.) Zahnarzneikunde wie sie sein sollte. Eine populäre Darstellung alles dessen, was in das Gebiet der Zahnheilkunde gehört. 2. Doppelaufl. 8°. *Leipzig*, 1861.

QUINCEROT (C.-L.) Manuel de thérapeutique dentaire spéciale et de matière médicale appliqué à l'art dentaire, suivi d'un formulaire à l'usage des praticiens. 12°. *Paris*, 1886.

RÉFUTATION d'un nouveau traité d'odontalgie. 12°. *Genève*, 1773.

RICHARDSON (B. W.) On the medical history and treatment of diseases of the teeth, and the adjacent structures; being lectures delivered before the members of the College of Dentists of England in the session 1858-9. 8°. *London*, 1860.

ROBERTSON (W.) A practical treatise on the diseases of the teeth, in which the origin and nature of decay are explained and the means of prevention pointed out. 8°. *London*, 1835.

— The same. A practical treatise on the human teeth; showing the causes of their destruction and the means of their preservation. 1. Am., from the 2. Lond., ed. 8°. *Philadelphia*, 1841.

ROSSI. Mémoire sur la destruction des dents. 8°. *Paris*, 1852.

ROTHMAN (A.) Patho-Histologie der Zahnpulpa und Wurzelhaut. Gekrönte Preisschrift der Univ. zu Budapest. 8°. *Stuttgart*, 1889.

RUDOLPH (J. F. V.) *Physiologisch- und pathologisch-semiotische Betrachtung der menschlichen Zähne und des Zahnfleisches. 8°. *Würzburg*, 1834.

RUSPINI (B.) A treatise on the teeth; wherein an accurate idea of their structure is given, the cause of their decay pointed out, and their various diseases enumerated. To which is added

Teeth (Diseases of).

the most effectual method of treating the disorders of the teeth and gums, established by a long and successful practice. A new ed., with an appendix of new cases. 8°. *London*, 1784.

SCHEFF (J.) Lehrbuch der Zahnheilkunde für praktische Aerzte und Studierende. 8°. *Wien u. Leipzig*, 1882.

— The same. 2. Aufl. 8°. *Wien u. Leipzig*, 1884.

— The same. Rukovodstvo k izucheniu zubnich boleznei. Perevod s nemetskago M. Vishnevskago. 8°. *St. Petersburg*, 1882.

SCHÜTTE (C.) *De odontalgia. 4°. *Jenæ*, 1748.

SCHULTZE (C. A.) *De cura doloris dentium. 4°. *Lipsiæ*, [1827].

SEWILL (H.) Irregularities and diseases of the teeth. A series of papers from the *Lancet* and *British Journal of Dental Science*. 8°. *London*, 1870.

— The same. Irregularität und Krankheiten der Zähne. Deutsch von Dr. August Kühner. 8°. *Berlin*, 1870.

STROBELBERGER (J. S.) De dentium podagra, seu potius de ὀδονόδρα, doloreve dentium. 12°. *Lipsiæ*, 1630.

SHAW (S. P.) Odontalgia, commonly called tooth-ache; its causes, prevention, and cure. 12°. *Philadelphia*, 1868.

SZUCHÁNY (M.) *De odontalgia. 8°. [*Viennæ*, 1821.]

THIER (E. G. H.) *De odontalgia. 8°. *Berolini*, [1840].

THINGER (C. C.) *De odontalgia. 4°. *Altdorff*, [1683].

TOLVER (A.) A treatise on the teeth, wherein the true causes of the several disorders to which they are liable are considered . . . together with observations on the practice of scaling the teeth, on the use of dentrific powders in general, and on the diseases of children in the time of tooth-ing. 2. ed. 8°. *London*, 1752.

TRETFURTH (J. F.) *De dentibus, eorum morbis et cura. 1698. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1714.

TURNOVSKY (F.) Handbuch der Zahn-Heilkunde und Zahn-Operationslehre nach dem gegenwärtigen Standpunkte der Kunst und Wissenschaft. Mit einem Anhang über praktische Anwendung der Schwefeläther-Narkose, sowie der besten und neuesten Instrumente, nebst deren Abbildung in natürlicher Grösse. 8°. *Pesth*, 1856.

VERGNE (A.) *Du tartre dentaire et de ses concrétions. 4°. *Paris*, 1869.

WALKHOFF (O.) Eine conservative Behandlung der erkrankten Zahnpulpa. 8°. *Leipzig*, 1888.

WEDL (C.) Pathologie der Zähne, mit besonderer Rücksicht auf Anatomie und Physiologie. 8°. *Leipzig*, 1870.

WELLS (H.) An essay on teeth, comprising a brief description of their formation, diseases, and proper treatment. 12°. *Hartford*, 1838.

WERTH (J. G. G.) *De odontalgia. 8°. *Berolini*, [1836].

WITZEL (A.) Compendium der Pathologie und Therapie der Pulpakrankheiten des Zahnes. 8°. *Hagen i. W.*, 1886.

Althaus (I.) Anelectrotonus of the dental nerves in toothache. *Brit. M. J.*, *London*, 1873, ii, 515. — Andrews (R. R.) A study in dental pathology, including pits and fissures of the enamel and interglobular spaces in dentine. *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1890, xiv, 521-527, 1 pl. Also [Abstr.]: *Internat. Dent. J.*, *N. Y. & Phila.*, 1889, x, 511-519, 1 pl. — Arkövy (J.) A fogak szilárd állományainak kórtana ma és átalakulásának kitételei a jövőben. [Pathology of hard substance of teeth.] *Orvosi hetil.*, *Budapest*, 1881, xxv, 561; 586; 616; 638. — A fogból és gyökértárgy-bántalmak diagnózisája. [Diagnosis of the

Teeth (Diseases of).

diseases of the tooth pulp and periosteum.] *Ibid.*, 1884, xxviii, passim. — Atkinson (F. P.) The relief of toothache by the application of nitrite of amyl and nitro-glycerine. *Practitioner*, *London*, 1881, xxvii, 265. — Atkinson (W. H.) Ripening and ripeness. *Tr. Am. Dent. Ass.*, *Phila.*, 1885, xxv, 62-67. Also, Reprint. — Barrett (W. C.) New principles in dental pathology; a review of the so-called new departure. *Dental & Oral Sc. Mag.*, *N. Y.*, 1878, i, 265-273. Also, Reprint. — The earthy phosphates. *Tr. Am. Dent. Ass.*, *Phila.*, 1885, xxv, 37-62. Also: *Independ. Pract.*, *Buffalo*, 1885, vi, 453-458. — Barwell. Casts of diseased teeth. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1862, xiii, 255-257. — Bell (T.) Observations on diseases of the teeth. *Med.-Chir. Tr.*, *London*, 1819, x, 38-49. — Billroth (T.) Ueber die Structur pathologisch-neugebildeter Zahnschubstanzen. *Arch. f. path. Anat.*, etc., *Berlin*, 1854, xiii, 426-432, 1 pl. — Bird (F.) Zahnkrankheiten. *J. d. pract. Heilk.*, *Berlin*, 1829, lxi, 2, St., 3-41. — Beiträge zur Lehre von der Natur und Heilung der Zahnkrankheiten. *Med.-chir. Ztschr. f. Landärzte u. Chir.*, *München*, 1833-5, iii, 132-136. — Beiträge zur Lehre von der Natur und Heilung der Zahnkrankheiten. *J. d. pract. Heilk.*, *Berlin*, 1865, lxxv, 2, St., 27-83. — Black (G. V.) Diseases of the periodical membrane and associate parts; synopsis of lectures. *Arch. Dent.*, *St. Louis*, 1884, n. s., i, 49-54. — General pathology. *Am. Syst. Dent.*, *Phila.*, 1886, i, 661-728. — Pathology of the dental pulp. *Ibid.*, 829-887. — Diseases of the periodical membrane. *Ibid.*, 918-992. — Abrasion and erosion of the teeth. *Ibid.*, 993-1010. — de Blegny (N.) De natura dentium, illarum aggritudinibus, et remediis illis destinatis. *Zodiacus med. gall.*, *Geneva* (1680), 1682, ii, 50-56. — Bouchaud. De l'application des courants électriques continus à l'odontalgie. *Bull. gén. de therap.*, etc., *Paris*, 1872, lxxviii, 1-10. — Braud (L.) Versuche mit Erythrophloein bei Odontalgie. *Therap. Monatsh.*, *Berlin*, 1888, ii, 286. — Brasseur (E.) Sur l'emploi de l'air dans la thérapeutique dentaire. *Tr. Internat. M. Cong.*, *Wash.*, 1887, v, 447-474. — Bridgman (W. K.) On the electro-chemical action of metallic substances upon the teeth. *Tr. Odont. Soc. Gr. Brit.*, *London*, 1869-70, n. s., ii, 219; 250. — Brown (J.) On odontalgia, with explanation of an apparatus that has been employed in relieving it. *Med. & Phys. J.*, *London*, 1800, iii, 403-407, 1 pl. — Brown (J. P. H.) Odontalgia. *Atlanta M. & S. J.*, 1859-60, v, 71. — Brugnera (S.) Apuntes sobre la odontitis. *Bol. de med.*, *cirug. y farm.*, *Madrid*, 1844, 2, s., v, 266. — Buchholz. Heftiger Zahnschmerz wird mit einer Ohrring vertrieben. *Misc. phys.-med.-math.*, 1727, Erfurt, 1731, 179. — Busch. Ueber die Entstehung der Erosionen an den Kronen der Zähne. *Deutsche med. Wchnschr.*, *Berlin*, 1886, xii, 26. — Zur vergleichenden Pathologie der Zähne, mit besonderer Berücksichtigung des Stosszahnes des Elefanten. *Tr. Internat. M. Cong.*, *Wash.*, 1887, v, 586-605. — Carpenter (G.) Facial herpes secondary to tooth-ache. *Brit. J. Dent. Sc.*, *London*, 1892, xxxv, 481-486. — Castle (A. C.) Notes of a memoir on the pathology of the teeth. *Boston M. & S. J.*, 1847, xxxvii, 260; 294; 336; 351; 420; 455. Also [Abstr.]: *Lancet*, *London*, 1847, ii, 127. — Chacon (I.) Hipertrofia en las raíces de los dientes. *Observador méd.*, *México*, 1877, iv, 138. — Codman (J. T.) Foul breath. *Missouri Dent. J.*, *St. Louis*, 1879, xi, 63-74. Also, Reprint. — Inflamed and sensitive teeth. *Dental Cosmos*, *Phila.*, 1885, xxvii, 16-26. Also, Reprint. — Coleman (A.) The degeneracy of the teeth. *St. Barth. Hosp. Rep.*, *London*, 1872, viii, 83-91. — On erosion. *Tr. Internat. M. Cong.*, *London*, 1881, iii, 476-488. — Daffner (F.) Ueber Zähne, Zahnkaries und Zahnextraktion. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, *Leipzig*, 1886, iv, 81-99. — Deakin (S.) On the treatment of toothache arising from dental caries, and on a simple method of stopping teeth. *Indian M. Gaz.*, *Calcutta*, 1882, xvii, 172-174. — Dixon (J. S.) Nitrate of silver in toothache. *Atlanta M. & S. J.*, 1857-8, iii, 398. — Dop (G.) Des injections sous-muqueuses dans les cas d'odontalgie aiguë. *Rev. méd. de Toulouse*, 1872, vi, 263; 273. — Mort de la pulpe dentaire provoquée par des violences extérieures. *Ibid.*, 1879, xiii, 101-108. — Dubois (P.) Essai de terminologie et de classification de quelques maladies des dents et de la bouche. *Compt. rend. Cong. dent. internat.*, 1889, *Paris*, 1891, 101-108. — Duché. Sur la perte de dents considérée au point de vue du recrutement dans le département de l'Yonne. *Bull. Soc. méd. de l'Yonne*, *Auxerre*, 1871, xii, 116-129. — Duckworth (D.) On the relief of toothache by bicarbonate of soda. *Practitioner*, *London*, 1875, i, 260. — Dürr. Zahnschmerzen; mehrere sehr kräftig wirkende Mittel dagegen. *J. d. pract. Heilk.*, *Berlin*, 1828, lxxvi, 2, St., 39-44. — Dunn (C. W.) Studio sulle malattie de' denti. *Imparziale*, *Firenze*, 1880, xx, 373-378. — Duval. Sur les péricarifications dentaires. *Bull. Fac. de méd. de Paris*, (1809-11), 1812, 6. année, ii, 150-152. — Note sur quelques affections des dents des animaux. *Ibid.*, 7. année, ii, 118. — Note sur l'influence qu'exercent sur la structure des dents, les maladies des parties qui les avoisinent. *Ibid.*, 161-165. — Observations sur la consommation de l'extrémité de la racine des dents, suivi d'une note sur la tuméfaction et l'ossification du périoste alvéolo-dentaire. *Ibid.*, 204-206.

Teeth (Diseases of).

— Sur l'atrophie des dents. *Ibid.* (1812-13), 1814, iii, 7. — Mémoire sur la turgescence de la pulpe dentaire après la fracture et la carie des dents. J. gén. de méd. chir. et pharm., Par., 1823, cv, 140-149. — **Fattori** (L.) Nuova maniera di curare l'odontalgia. Ann. univ. di med., Milano, 1824, xxxii, 77. — **Fischer** (C.) Zahntherapeutik. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1858, xi, 257-263. — **Flagg** (J. F.) Dental pathology and therapeutics. Dental Cosmos, Phila., 1872-81, xiv-xxiii, *passim*. — **Four-nier**, Dent (pathologie). Dict. d. sc. méd., Par., 1814, viii, 329-401, 1 pl. — **Francis** (C. E.) Our young dental patients. Practitioner, Balt., 1880, i, 24-26. — **Friedrichs** (G. J.) Nitrate of silver in erosion of the teeth. N. Orl. M. & S. J., 1879-80, n. s., vii, 1024-1027. — **Galippe** (V.) Note sur l'existence d'une maladie analogue à la gingivite arthro-dentaire infectieuse chez l'éléphant d'Asie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1888, 8, s. v, 443-447. — **Garraway** (E.) Rotten teeth; a rhapsody with a remedy. Edinb. M. J., 1879-80, xxv, 530-535. — **Graves** (R. J.) On a peculiar affection of the nerves of the teeth. Dublin J. M. Sc., 1836, i, 1-5. — **Grigorjeff** (A. C.) K ucheniu o porche zubov. [Degeneration of the teeth.] Med. Sbornik, Tiflis, 1885, no. 39, 31-47. — **Grognot**, Traitement de l'odontalgie par la napelline. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1885, cix, 64-66. — **Guillot** (A.) Note sur un caustique odontalgique. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxiv, 16. — **Heider** (M.) Der Zahnschmerz. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1844, i, 366, 466. — Ueber die Aufsaugung der Wurzeln gesunder bleibender Zähne. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1856, ii, 137-139. — Ueber die Verwachsungen der Zahnwurzeln unter sich und mit der Zahnhülle. *Ibid.*, 1859, 229-232. — **Heitzmann** (C.) & **Bodecker** (C. F. W.) Inflammation of dentine (eburnitis). Independ. Pract., N. Y., 1886, vii, 120-130. — **Heuning** (J. F.) Historisch-practische Observation wegen der biss daher von den allerwenigsten heutigen Medicis attendirten Phlegmorrhagie, in Doloribus dentium plurimis attentata, aut in effectum realeum deducta. Samml. v. Nat.-u. Med.-... Gesch. 1721, Leipzig, u. Budis-sin, 1723, xviii, 618-620. — **Hirsch** (P.) Eine seltene Art von Zahnschmerzen. Mag. f. d. Wundärztn., Götting., 1798-9, ii, 135. — Ankündigung eines neuen Mittels, des Cynips rosarum, zur schnellen Vertreibung der Zahnschmerzen. J. d. pract. Arztk., u. Wundarztk., Jena, 1800, ix, 4, St., 141-143. — **Hofmann** (G.) Ein internes Zahnschmerzmittel. Prag. med. Wechnsch., 1888, xiii, 101. — **Hogg** (J.) Report on specimens of "maggots" removed from cavity in tooth. Med. Press & Circ., Lond., 1888, n. s., xlv, 506. — **Hohl**, Beitrag zur Pathologie der Zähne. Deutsche Klinik, Berl., 1869, xxi, 4. — **Hollender** (L.) Odontalgie, deren Ursachen und Behandlung. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1876, 49, 61. — Ueber Erosion der Zähne. Verhandl. d. deutsch. odont. Gesellschaft, Berl., 1889-90, i, 13-23. — **Hoppe** (J.) Kupferoxyde gegen lockere Zähne. Med. Ztg., Berl., 1858, i, 197. — **Hutchinson** (J.) A surgeon's notes on certain diseases and malformations of the teeth. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1888-9, n. s., xxi, 155-181. Also: Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1889, xxxii, 413; 461. Also [Abstr.]: South. Dent. J., Atlanta, 1889, vii, 221-227. — **Inman** (T.) Remarkable loss of all the teeth in the upper jaw. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vi, 55. — **Kempton** (W. D.) The medical treatment of toothache. Cincin. Lancet & Clinic, 1883, n. s., xi, 548-550. — **King** (T. W.) On the nature and treatment of common toothache, as illustrative of general principles in pathology and therapeutics. Lond. M. Gaz., 1841-2, xxix, 665-671. — **Klencke**, Pathologische Untersuchungen über die Verderbniss der Zähne. Preisschrift. Denkschr. d. deutsch. Ver. f. Heilwissen-sch., Berl., 1846, 1-43, 3 pl. — **Klingenhöfer** (O.) Cocain und seine Anwendung in der Zahnheilkunde. St. Petersburg. med. Wechnsch., 1887, n. f., iv, 16. — **Kozma** (A.) Untersuchungen über die anästhesirende Wirkung des Aconitins bei sensiblem Dentin. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnk., Wien, 1885, i, 1-12. — **Kronthal**, Destruirende Periodontitis sämtlicher Oberkieferzähne. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1883, xii, 169-177. — **Kums**, Un pied sur le terrain du dentiste. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1888, xlix, 133-138. — **Laubender**, Zwei sehr wirksame Mittel den heftigsten Zahnschmerz von hohlen Zähnen schnell zu lindern, und oft ganz zu unterdrücken. Allg. med. Ann., Altb., 1803, xix, 75-77. — **Lecandey** (M. E.) Consideraciones sobre la osteoperiostitis alveolo-dentaria complicada de necrosis. Lanceta, Barcel., 1884, ii, no. 11, 4. — **Lécluyer** (H.) Emploi de la créosote collodionnée dans les douleurs produites par la carie dentaire. Union méd., Par., 1875, 3, s., xx, 711. — **Lefèvre** (P.) Mémoire sur les douleurs de dents et leur traitement. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1851, xii, 113-124. — **Levison** (J. L.) Diseases of the teeth of persons living in damp, low places. Lancet, Lond., 1840-41, ii, 443. — **Linderer** (J.) Zur Physiologie und Pathologie der Zähne. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 72; 92. — **Mackenzie** (D.) On the cure of toothache and a method of treating exposed nerve. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., 517-519. — **McQuillen** (J. H.) Microscopical specimen of a molar tooth showing a fissure through the enamel. Med. Times, Phila., 1870-71,

Teeth (Diseases of).

265. — **Marshall** (J. S.) Denudation, or erosion, of the teeth. J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i, 633-637. — **Mar-tin**, De la trépanation des extrémités radiculaires des dents, appliquée au traitement de la périostite chronique alvéolo-dentaire. Lyon méd., 1881, xxxvii, 35-44. — **Martiny** (C.) Trépanation des extrémités radiculaires dans la périostite alvéolo-dentaire. Tr. Internat. M. Cong., Wash., 1887, i, 599. — **Meijer** (E. T.) Chinesische tand-middelen. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1859, vi, 269-272. — **Miller** (W. D.) Notes on the decay of human teeth. Independ. Pract., N. Y., 1886, vii, 533-537. — Zahnschmerzen und Zahnpflege: einige Winke für pract. Aerzte. Deutsche med. Wechnsch., Berl., 1886, xii, 429-432. — On the absorption of dentine; its relation to the process of reimplantation and to decay of the teeth. Independ. Pract., N. Y., 1887, viii, 16-18. — Pathologische Erscheinungen am Elfenbein. Deutsche Monatschr. f. Zahnk., Leipz., 1889, vii, 49-60, 1 pl. — Dental decay. Am. J. Dent. Sc., Balt., 1889-90, 3, s., xxiii, 97-100. — Experiments on the comparative value of various antiseptics in the treatment of diseased teeth. Dental Cosmos, Phila., 1890, xxxii, 589-604. Also, transl.: Verhandl. d. deutsch. odont. Gesellschaft, Berl., 1890-91, ii, 19-39. — **Mills** (G. A.) Pericementitis: its manifestations in the oral cavity, and its serious effects upon the general health. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1882-3, vii, 64-71. — **Mombert** (M.) Memorabilien für Aerzte, über einige Zahnkrankheiten, nebst Würdigung einiger Zahnoperationen. J. d. pract. Heilk., Berl., 1831, lxxiii, 1, St., 54-85. — **Moreau**, Observations de deux cas d'hypérésie de la pulpe dentaire, guéris par trépanation et cautérisation. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 342. — **Morehead**, Account of the opinions of the natives on the western side of India, on the treatment of toothache. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta (1833-4), 1835, vii, pt. 2, 488. Also: Proc. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1833, i, 47. — **Neumann**, Beitrag zur Beurtheilung der Zahnkrankheit der Kinder. J. d. pract. Arztk. u. Wundarztk., Berl., 1808, xxvii, 1, St., 155-161. — **Neumann** (E.) Ueber die Anwendung des Kali chlori-cum gegen Zahnschmerz. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1865, vi, 198-202. — **Newkirk** (G.) Dental hints for country medical practitioners. Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxix, 615; 1880, xi, 63. — **Notta**, Observation de péri-ostite chronique d'une incisive inférieure; fistules cutanées; extraction de la dent; résection d'une portion de la racine; réimplantation; guérison. Union méd., Par., 1879, 3, s., xxvii, 914. — **Osborn** (T. C.) A pleasant remedy for toothache. N. York M. & S. Brief, 1879, i, 91. — **Ostlander** (J. F.) Von der Behandlung des Zahnwehs der Schwangeren. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1846, n. f., vi, 64-68. — **Oudet** (J.-E.) Des altérations et malad-ies des dents. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1835, x, 150-206. — **Paetsch**, Bericht über die zahnärztliche Klinik der königl. Universität in Berlin. Deutsche med. Wechnsch., Berl., 1885, xi, 668. — **von Platen**, Ueber das Wesen und die Behandlung einer Zahnkrankheit. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1882, lxxx, 196-198. — **Pouchet** (G.) Anatomie pathologique, structure des dents. Compt. rend. Soc. de biol. 1864, Par., 1865, 4, s., i, 139-141. — **Prochaska** (G.) Observaciones anatomicas de decremento dentium corporis humani. In his: Adnot. acad., 80, Pragae, 1780, i, 5-48, 3 pl. — **Redier** (J.) Formulaire de l'hygiène et de la pathologie de l'appareil dentaire avec les applications thérapeutiques. J. d. sc. méd. de Lille, 1882, iv, 743; 776; 826. — **Reformatski** (P.) K uchen. o professional. porche zubov. [On professional deterioration of the teeth.] Vrach. St. Petersburg, 1887, vii, 579; 596. — **Rehfuss** (W. F.) The massage treatment in dental pathological conditions. Internat. Dent. J., N. Y. & Phila., 1890, xi, 581-590. — **Reid**, On erosion, or notching of the teeth. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1847-8, viii, 723-727. Also, Reprint. — **Remarkable** loss of teeth in the upper jaw. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vi, 149. — **Re-marks** on toothache. Edinb. M. & S. J., 1821, xvii, 307-310. Also, Reprint. — **Rembe** (J.) Einige Bemerkungen zu den Erkrankungen beim Zahnen. Kinder-Arzt, Berl., 1892, iii, 1. — **Roberts** (J. B.) Abscess-sac attached to the fang of a tooth. Tr. Path. Soc. Phila. (1881-3), 1884, xi, 17. — **Rothman** (A.) Untersuchungen über die patho-histologischen Verhältnisse des Abscessus apicalis. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnk., Wien, 1887, iii, 267-277, 1 pl. Also, transl.: Dental Rec., Lond., 1888, viii, 457; 505. — **Ryan** (M.) Evidence in proof of a remedy for the immediate relief of tooth-ache when arising from caries or decayed teeth, without any pain, or the operation of extraction. Lond. M. & S. J., 1851, vii, 56. — **Salter** (J.) Fatty degeneration or decomposition of the tooth-pulp. Tr. Path. Soc. Lond., 1855, vi, 169-171. — **Salter** (S. J. A.) On suppuration and sphacelus of the tooth-pulp. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1873, 3, s., xviii, 405-411. — Hypertrophied dilated tooth-fangs. *Ibid.*, 1876, 3, s., xxi, 213-219. — **Saroglin** (G. B.) Dell' odontalgia o dolore dei denti; accidenti che possono seguire alla loro estrazione: mezzi per calmare i dolori e specialmente dell' idrato di clorali. Salute, Genova, 1870, v, 481-488. — **Sauer** (C.) Vorläufige Mittheilung über die Verwendung des Kali hypermanganicum und des Hydrogenium hyperoxydatum in der Zahn-

Teeth (Diseases of).

heilkunde. Deutsche Vrtljschr. f. Zahnk., Nürnberg, 1870, xx, 83-85. Also, Reprint. —. Zahnärztliche Bemerkungen zu dem Artikel von C. Spörer: Das Chloralhydrat in Substanz gegen Odontalgie u. s. w., in No. 75 dies. Ztg. 1880. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1880, xlix, 997-999. — **Saunders** (E.) On the employment of creosote as an odontalgic remedy. Lond. M. Gaz., 1838, xxii, 170-175. —. Intra-dental abscess; use of a vent in the "stopping" of a decayed tooth. Lancet, Lond., 1842-3, i, 347-349. —. Internat. Med. Cong. An address delivered at the opening of the section of diseases of the teeth. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 218. Also: Lancet, Lond., 1881, ii, 239. — **Sawyer** (J.) The employment of gelseminum in cases of odontalgia. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 576. —. On Gelseminum sempervirens in the treatment of odontalgia. Practitioner, Lond., 1875, xv, 115. — **Scheff** (J.) Frage über den rheumatischen Zahnschmerz. Wien. med. Wchnschr., 1878, xxviii, 843; 872. — **Scheff** (J.), jun. Pulpitis dentalis; ihre Erscheinungen, Folgen und Behandlung; Habitations Vortrag. Allg. Wien. med. Ztg., 1881, xxvi, 83-85. —. Zur antiseptischen Behandlung der offenen Zahnwurzelkanäle. Centrall. f. d. ges. Therap., Wien, 1884, ii, 241-248. — **Schlenker** (M.) Untersuchungen über die Verknöcherung der Zahnerven, ihre Ursachen, Erscheinungen, Folgen und Behandlung; Preisschrift. Deutsche Vrtljschr. f. Zahnk., Leipzig, 1882, xxii, 161; 264; 373. Continued in: Deutsche Monatsschr. f. Zahnk., Leipzig, 1883, i, 66; 119; 313. — **Schoondermark** (J.) Periostitis alveolo-dentis idiopathica. Geneesk. Courant, Tiel, 1880, xxxiv, No. 23. —. Pulpitis in comit carieuzen tand. *Ibid.*, 1880, xxxiv, No. 24. — **Segel** (E.) Einiges zur Therapie der "Zahnschmerzen". Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 258. — **Smale** (M.) Cases of interest in the dental department. Westminster Hosp. Rep., Lond., 1885, i, 207-210. — **Snellhaert**. Quelques faits empiriques: Vingt quatre observations d'odontalgie violente gueries presque instantanément par la seule mise en contact d'une dent morte avec la dent souffrante. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1847, xiii, 178-184. [Rap. de Heyman], 185-191. [Discussion], 191-201. — **Söberg** (E. A. T.) Diagnosen af forskjellige Former af Tandmerter. Ugesk. f. Læger, Kjöbenhavn, 1884, 4. R., x, 165-168. — **Spörer** (C.) Das Chloralhydrat, in Substanz local angewandt gegen Odontalgie und Prosopalgie. St. Petersb. med. Wchnschr., 1880, v, 289. Also: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1880, xlix, 917. — **Sprague** (G.) Thoughts on the nature and treatment of periodontitis and endodontitis. West. Lancet, Cincinnati, 1843-4, ii, 549. — **Sterling** (W. H.) The hypophosphites in the toothache of pregnancy. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lvii, 106. — **Stokes** (C.) Toothache treated with Vienna paste. Lancet, Lond., 1846, i, 347. —. On the treatment of toothache; with practical remarks on the remedies to be employed for its cure. Med. Times, Lond., 1848-9, xix, 452; 473. — **Sutton** (J. B.) Comparative dental pathology. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1883-4, n. s., xvi, 88-150, 1 pl. —. [A few examples of abnormalities and diseases of the teeth and mouth occurring in animals.] *Ibid.*, 1885-6, n. s., xvii, 102-119. — **Swain** (E. D.) Calcific deposits in tooth pulps. Independ. Pract., N. Y., 1886, vii, 281-288. — **Tomes** (C. S.) On a case of abscess of the pulp in a grampus (Oreca gladiator). Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1872-3, n. s., v, 39-46, 1 pl. [Discussion], 47-54. — **Truman** (J.) Diseases of the dental pulp and their treatment. Am. Syst. Dent., Phila., 1886, i, 888-917. — **Turner** (J. S.) On the relief of the toothache. Practitioner, Lond., 1875, 336-342. — **Underwood** (A. S.) On erosion in connection with some points in the minute anatomy of enamel. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1887-8, n. s., xx, 151-163. — **Uskoff** (N. V.) Odonoma nijnei cheljousti. [Disease of teeth of lower jaw.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1882, ii, 43-54. — **Waidele** (C.) Ueber einige Zahnkrankheiten und deren Behandlung. Memorabilien, Heilbr., 1868, xiii, 9-12. — **Walkhoff** (O.) Mikroskopische Untersuchungen über pathologische Veränderungen des Dentins. Deutsche Monatsschr. f. Zahnk., Leipzig, 1885, iii, 5; 182. —. Die Defecte der harten Zahnschubstanz ohne Erweichung. *Ibid.*, 1886, iv, 157-174. — **Wild**. Bemerkungen über Odontalgie; nebst Bemerkungen mehrerer Mitglieder über diesen Gegenstand. Schweiz. Ztschr. f. Nat. u. Heilk., Zürich, 1840, v, 116-121. — **Williams** (J. L.) On assuring healthy dentine over endangered pulps. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, iv, 33. — **Wunderling** (G.) Patologia del bulbo dentale; osservazioni intorno ai diversi fenomeni da essa prodotti durante il corso di alcune odontalgie. Ann. univ. di med., Milano, 1872, ccxvi, 79-92. — **Wittlinger**. Bemerkungen über Zahnschmerz und Zahnverderbniss. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1846, 354-368. — **Witzinger** (M.) Der Zahnschmerz und dessen Behandlung. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1879, v, 209; 217. —. Die Wurzelhautentzündung und deren Behandlung. *Ibid.*, 269; 273; 1880, vi, 24. — **Wrangell**. Zahnschmerzen durch das Wiederauwachen der Barthaare gehoben. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1840, xiv, 84. — **Zinke** (H.) Die häufigsten und wichtigsten Erkrankungen der Zähne und deren Behandlung. Oesterr. ärztl. Vereinsztg., Wien, 1880, iv, 81; 90.

Teeth (Diseases of, Causes of).

See, also, **Teeth (Caries of).**

BRADSHAW (R.) Our children's teeth. Why do they fail? A reply. 18°. London, [1887].

BRUCK (J.), jun. Die Ursachen der Zahnverderbniss mit Berücksichtigung der endemischen Einflüsse Breslau's. 8°. Breslau, 1852.

—. Die scrophulöse Zahnaffection. 8°. Leipzig, 1857.

VACCINATION Tracts. Vaccination subverts dentition, and is a cause of the prevalent deformity and decay of teeth. 12°. London, 1877.

VAN DER WILLIGEN (A. M.) *De aetiologie der tandcaries historisch gescheitst. 8°. Amsterdam, 1886.

ÁRKÖVY (J.) Kísérletek az arzenessav és pepsin befolyásáról a foghéj elletlenítésére. [Experiment on the effect of arsenic and pepsin in destroying the pulp.] Orvosi hetil., Budapest, 1882, xxvi, 706; 736, 1 pl. — **CACIAGUERRA**. On reflex uterine-dental action. Fall of teeth in gestation and in the cessation of menstruation. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1887, xxviii, 1-4. — **CARPENTER** (A.) A consideration of some of the causes which give rise to dental decay. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 980-985. — **CHANCEAU**. Sur le rhumatisme dentaire. Bull. Soc. méd. par. de Par. (1883), 1885, 67-69. — **CODMAN** (J. T.) En forced climate and diet as affecting the teeth. Internat. Dent. J., N. Y. & Phila., 1889, x, 22-31. Also, Reprint. — **DUCKWORTH** (D.) The character of the teeth in persons of the arthritic diathesis. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1882-3, n. s., xv, 194; 215. — **HITCHCOCK** (E. B.) The effect of sugars and their compounds on the teeth. Arch. Dent., St. Louis, 1885, n. s., ii, 49-55. — **HUGHES** (C. H.) Relation of teeth and hair failure to brain strain; early age; general paresis. Med. Reg., Phila., 1887, i, 34. — **KINGSLEY** (N.) Civilization in its relation to the decay of the teeth. Tr. Internat. M. Cong., Lond., 1881, iii, 533-540. — **MCLEIN** (A. F.) Causes of decay in the human teeth. N. Ori. M. & S. J., 1867, xv, 174-186. Also, Reprint. — **MAPOTHER** (E. D.) The effects of mercury on the teeth. Dental Rec., Lond., 1890, x, 533-537. Also, Reprint. — **MILLER** (W. D.) Fermentation in the human mouth; its relation to caries of the teeth. Independ. Pract., N. Y., 1884, v, 57; 113; 225; 281; 339. Also, transl. [Abstr.]: Glor. di corrisp. p. dentisti, Milano, 1884, xiii, 63-72. — **MILLS** (W. A.) Tomato-poisoning. Internat. Dent. J., N. Y. & Phila., 1890, xi, 209. Also: Sanitarian, N. Y., 1890, xxiv, 400-402. — **NOEL** (L. G.) Rheumatic markings upon the teeth. Nashville J. M. & S., 1875, n. s., xv, 82-85. — **PATRICK** (J. R.) High civilization not the cause of tooth decay; an essay. Annual J. Ill. Dent. Soc., Chicago, 1882, 133-163. Also, Reprint. — **POULET** (V.) De l'influence du déjeûner sucré on féculent sur le système dentaire. Concours méd., Par., 1881, iii, 547; 566; 578. — **RABINOVITCH** (M. F.) K etiologii porchi zubov. [Etymology of deterioration of the teeth.] Vrach, St. Petersburg, 1882, iii, 739-742. — **ROUSSEAU** (G. M.) Changes in the teeth due to constitutional causes. Alabama M. & S. Age, Anniston, 1889-90, ii, 133-142. — **SILFVERSKÖLD** (P.) Öndt för tanden. [Bad for teeth.] Helsingfors, Göteborg, 1886, i, 201-206. — **SKLIANSOVSKI** (N. V.) Prochnost zubov u obitatelei stoliti. [Effect of city life on teeth.] Vrach, St. Petersburg, 1880, i, 85; 99. — **SPALDING** (C. W.) Suggestions relative to the cause of rapid dental decay. Annual J. Ill. Dent. Soc., Chicago, 1881, 155-162. Also: Ohio State J. Dent. Sc., Toledo, 1882, ii, 105-111. — **TALBOT** (E. S.) Etiology of irregularities of the teeth. Dental Cosmos, Phila., 1888, xxx, 453-469. — **THOMPSON** (A. H.) Pathological heredity and gouty teeth. *Ibid.*, 1886, xxviii, 683-689. —. Pathological heredity and congenital abnormalities of the teeth. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, ix, 641-643. — **TICHOMIROFF** (P. V.) O porche natural. zubov iskusstven. i metallich. krouchkami. [Injury of natural teeth by artificial and metallic devices.] Zubovrach. Vestnik, St. Petersburg, 1887, v, 43-45. — **ULINGEN** (O.) Om s. k. reumatisk tandvärk. [On so-called rheumatic toothache.] Eira, Göteborg, 1882, vi, 736-745. —. Om tändernas förfall. *Ibid.*, 1885, ix, 800-817. — **UNDERWOOD** (A. S.) & **MILLES** (W. T.) An investigation into the effects of organisms upon the teeth and alveolar portions of the jaws. Tr. Internat. M. Cong., Lond., 1881, iii, 523-529, 2 pl. Also: J. Brit. Dent. Ass., Lond., 1882, iii, 11-18. [Discussion], 1881, ii, 544-551. Also [Abstr.]: Am. J. Dent. Sc., Balt., 1882-3, 3. s., xvi, 1-8. — **VAGUEZ** (H.) Altérations dentaires dues à la scrofule tuberculeuse et reproduisant le type des dents réputées syphilitiques. Ann. de dermat. et syph., Par., 1887, 2. s., viii, 536-539. — **WEIL** (A.) Die Pilze der Zahnkrankheiten. Aertzl. Int.-Bl. München, 1880, xxvii, 347-350. — **WELD** (G. W.) The destructive energy of the tincture of the chloride of iron on the teeth; an experimental study. Tr. N. York Odont. Soc. 1886, Phila., 1887, 95-112. Also: N. York M. Month., 1886-7, i, 22-25.

Teeth (Diseases of, Complications and sequelæ of).

See, also, **Amaurosis** (Causes of); **Conjunctivitis**; **Convulsions** (Causes of); **Ear** (Diseases of, Causation of); **Extremity** (Upper, Paralysis of); **Neck** (Abscess, etc., of); **Neuralgia** (Dental); **Nose** (Diseases of, Causes of).

ALBRECHT (R.) *De signis morborum e labiis, gingivis, dentibus petendis. 12°. *Berolini*, [1862].

BÉDOIN (J.-M.-L.) *De l'influence morbifique de la carie dentaire. 4°. *Paris*, 1817.

CASTANIÉ (J.-B.-G.) *De l'érosion ou des altérations des dents permanentes à la suite des maladies de l'enfance. 4°. *Paris*, 1874.

COLLE (G.) *Quelques considérations sur les fistules osseuses d'origine dentaire. 4°. *Paris*, 1885.

ODONTAL (W.) *Cariöse Zähne als Eingangspforte infectiösen Materials und Ursache chronischer Lymphdrüenschwellungen am Halse. 8°. *Bonn*, 1887.

ROBERTSON (A.) Effect of disease of the teeth. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

Abblart. Méningo-encéphalite avec exophthalmie double, suite de la carie de la première molaire gauche du maxillaire inférieur. *Arch. de méd. nav.*, *Par.*, 1884, xlii, 301-310.—**Abbott** (F.) Does the retention of dead teeth in the jaws exert an unfavorable influence on health? *Med. Rec.*, *N. Y.*, 1883, xxiv, 50. — Disease of the antrum due to dental complications, and its treatment. *Dental Cosmos*, *Phila.*, 1889, xxxi, 81-88.—**Adams** (S. S.) The relation of dentition to diseases of the alimentary tract. *Arch. Pediat.*, *Phila.*, 1889, vi, 614-629. *Also*, Reprint.—**Äyräpää** (M.) Voiku nüstä silmä, ja korvatautien oireita, jotka usein seuraavat hammastautia, olla hyötyä hammastautien diagnostikalle? [Le diagnostic odontologique peut-il tirer quelque utilité de certains symptômes que présentent les organes de la vue et de l'ouïe dans des maladies des dents?] *Duodecim*, *Helsinki*, 1890, vi, 55-60. — **Allport** (W. W.) A case of amaurosis dependent upon dental irritation. *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1883, i, 637.—**Barclay** (R.) On the relation between the diseases of the teeth and ears. *Med. Rec.*, *N. Y.*, 1889, xxxvi, 119.—**Bench** (W. P.) Dangers from necrotic teeth. *Brooklyn M. J.*, 1890, iv, 460.—**Brown** (J. P. H.) Affections of difficult diagnosis caused by diseased teeth. *South. M. & S. J.*, *Augusta*, 1866-7, 3. s., 299-304.—**Brown** (R. W.) Dead teeth in the jaw. *Med. Rec.*, *N. Y.*, 1884, xxvi, 564.—**Brubaker** (A. P.) Reflex effects of dental irritation. *Internat. Dent. J.*, *N. Y. & Phila.*, 1889, 3, 639-646. [Discussion], 662-668.—**Bruns** (H. D.) On the relation between the diseases of the teeth and ears. *Arch. Otol.*, *N. Y.*, 1885, xiv, 21-24.—**Burnett** (C. H.) Reflex ulceration in the external auditory canal, with perforation of the membrana tympani, produced by diseased teeth. *Am. J. Otol.*, *N. Y.*, 1880, ii, 285-291.—**Capitan**. Érosions dentaires chez le chien. *Bull. Soc. d'anthr.* de *Par.*, 1883, 3. s., vi, 442-348.—**Casseday** (F. F.) Dental reflexes as shown in the eye. *J. Ophth.*, *Otol.*, & *Laryngol.*, *N. Y.*, 1892, iv, 103-120.—**Chevalier**. Considérations sur les troubles de la vision consécutifs aux altérations des dents et aux opérations pratiquées sur elles. *Arch. méd. belges*, *Brux.*, 1869, 2. s., ix, 157-161.—**Clendon** (J. C.) On some forms of disease arising from the retention of decayed teeth. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1858, 447; 476. *Also*, Reprint.—**Collins** (W. J.) Associated and related ocular and dental diseases. *Tr. Odont. Soc. Gr. Brit.*, *Lond.*, 1890-91, n. s., xxiii, 161-186.—**Combe**. Des principales complications des affections dentaires en général. *Bull. gén. de thérap.*, etc., *Par.*, 1884, cvi, 215; 352.—**Concetti** (L.) Sulle pseudo-meningiti dentarie. *Arch. ital. dipediat.*, *Napoli*, 1890, viii, 211-223.—**Coulon** (G.) Périostite phlegmonense diffuse à la suite d'une carie dentaire chez un diabétique; mort par œdème de la glotte. *Odontologie*, *Par.*, 1890, x, 358-360.—**Crenicéanu** (G.) Rhenismus fofgájás, mint a glaukomás roham megelőzője. [Prevention of glaucoma from rheumatic pains of teeth.] *Szemészet*, *Budapest*, 1885, 85.—**Davis** (K. B.) Pathological conditions of the teeth and their systemic effects. *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1887, ix, 647-649.—**Dickinson** (W. P.) Reflex neuroses with which the teeth are associated. *Dental Rev.*, *Chicago*, 1890, iv, 641-655.—**Dixon** (J. S.) Effects of decayed teeth. *Atlanta M. & S. J.*, 1857-8, iii, 89.—**Duval**. Observation sur l'organisation particulière d'une dent dont la carie a produit divers accidents; par M. Surirey. [*Rap.*] *J. gén. de méd.*, *chir.* et *pharm.*, *Par.*, 1808, xxxi, 418-423.—**Edis** (A. W.) Defective and decayed teeth a cause of imperfect mastication, producing much needless and unsuspected suffering. *Med. Exam.*, *Lond.*, 1876, ii, 343-344. —

Teeth (Diseases of, Complications and sequelæ of).

Eitelberg (A.) Durch Einlegen eines mit Schwefeläther getränkten Wattetampons in eine Zahnhöhle hervorgerufene und nach Entfernung desselben wieder verschwundene Acusticusaffektion. *Wien. med. Wchnschr.*, 1891, xli, 108-110.—**Engelsen**. Om Reflexneuroser fra Tænderne. *Ugesk. f. Læger*, *Kjøbenhavn*, 1890, 4. R., xxii, 605-607.—**Fontenelle** (R.) Adénite d'origine dentaire. *Progrès dent.*, *Par.*, 1890, xvii, 208.—**Gayraud**. Ulcères chroniques de la langue produits par la présence de dents cariées, simulant des tumeurs syphilitiques; ablation des dents malades; guérison. [*Rap. de A. Brousse.*] *Gaz. hebdom. d. sc. méd.* de *Montpel.*, 1879-80, i, 112.—**Goodwillie** (D. H.) Lesions of the trifacial (especially facial neuralgia), resulting from diseases of the dental organs and adjacent parts. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, *Chicago*, 1876, 188-207. *Also*, Reprint. — Disease of the nose from injury to a tooth. *Tr. N. York Odont. Soc.*, 1885, *Phila.*, 1886, 57-59. — Deafness as a result of nasal and dental diseases. *N. York M. J.*, 1889, i, 205-210. *Also*, Reprint.—**Grady** (R.) Maladies associées with and dependent upon affections of the teeth. *Maryland M. J.*, *Balt.*, 1891, xxv, 177-186.—**Grant** (H. M.) The effect of diseased teeth, and of their loss upon the general health. *Virginia M. Month.*, *Richmond*, 1878, iv, 786-791.—**Hawes** (N. W.) The interdependence of diseases of the teeth and of the female pelvic organs. *J. Gynec. Soc. East.*, 1870, ii, 34-38.—**Hopkinson** (B. M.) Caries and necrosis of alveoli of right superior maxilla and chronic inflammation of antrum, due to excessive salivary concretions and a neglected pulpless molar. *Maryland M. J.*, *Balt.*, 1885-6, xiv, 457-459.—**Hutchinson** (S. J.) Reflex nervous disturbance caused by dental irritation. *Tr. Odont. Soc. Gr. Brit.*, *Lond.*, 1885-6, n. s., xviii, 6-8.—**Iszlai** (J.) Welche Rolle können cariöse Zähne bei actinomycotischen Infectionen haben? *Pest. med.-chir. Presse*, *Budapest*, 1892, xxviii, 121.—**Jones** (H. M.) A few remarks on dental reflexes. *Dental Rec.*, *Lond.*, 1890, x, 337-354. *Also*: *West. Dent. J.*, *Kansas City*, 1890, iv, 433-448.—**Kempton** (W. D.) The remote effects of diseased teeth. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1880, n. s., v, 332-334.—**Lepkowski** (W.) O wpływie próchnicy zębów na ilość wapna zawartego w ślinie. [Effect of caries of teeth on the amount of calcific contents of saliva.] *Przegl. lek.*, *Krakow*, 1892, xxxi, 65; 79; 93.—**Levison** (J. L.) On dental irritation as a predisposing cause of many anomalous kinds of nervous affection. *Lancet*, *Lond.*, 1856, i, 156.—**Marshall** (J. S.) The treatment of deep-seated abscesses associated with the teeth without external incision. *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1885, v, 207-209.—**Mengin**. Asthénopie; douleurs périorbitaires s'irradiant dans le front et l'oreille, consécutives à une périostite alvéolo-dentaire d'une dent de sagesse. *Rec. d'ophth.*, *Par.*, 1880, 3. s., ii, 20-22.—**Miller** (J.) A severe case of irritation of the superior maxillary nerve and its connections, caused by the roots of a diseased molar. *Indian M. Gaz.*, *Calcutta*, 1886, xxi, 12.—**Miller** (W. D.) Gangrenous tooth-pulps as centers of infection. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1888, n. s., xx, 305.—**Mummery** (J. R.) A remarkable case of strabismus and blanching of the hair arising from a diseased tooth; with additional instances of nervous disorders arising from dental irritation. *Tr. Odont. Soc. Gr. Brit.*, *Lond.*, 1880, n. s., xii, 252-264.—**Paraker** (S. A.) On some of the evil effects produced by retaining carious teeth and stumps in the jaws. *Lancet*, *Lond.*, 1860, i, 318. — On some of the effects caused by the retention of carious teeth in the jaws. *Ibid.*, 1862, i, 300.—**Pietrzikowski** (E.) Ein Fall von acuter Osteomyelitis mit Necrose des Gelenktheiles des rechten Unterkieferastes im Anschlusse an Zahnaries. *Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnk.*, *Wien*, 1886, ii, 336-340.—**Pinnock** (R. D.) A case of closure of the jaws from spastic irritation of the masseter due to irritation of an uncut wisdom tooth. *Australas. M. Gaz.*, *Sidney*, 1889-90, ix, 44.—**Poinsoit**. Contribution à l'étude des affections locales ou générales résultant de la présence des dents pathologiques dans la bouche. *Odontologie*, *Par.*, 1886, vi, 243-247.—**Pollosson** (M.) Des abcès et fistules d'origine dentaire; leur traitement. *Province méd.*, *Lyon*, 1888, iii, 629-632.—**Poncet**. Mort par carie et périostite dentaire. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1886, lix, 147.—**Power** (H.) On the relations between dental lesions and diseases of the eye. *Tr. Odont. Soc. Gr. Brit.*, *Lond.*, 1883-4, n. s., xvi, 11-56. [Discussion], 57; 69.—**Redier** (J.) Fièvre intermittente quotidienne paraissant liée à des altérations de l'appareil dentaire. *J. d. sc. méd.* de *Lille*, 1881, iii, 394-397.—**Rush** (B.) An account of several cases of general diseases cured by the extraction of decayed and diseased teeth. *Med. Reposit.*, *N. Y.*, 1803, vi, 285-287.—**Salter** (S. J. A.) Surgical diseases connected with the teeth, and their treatment. *Syst. Surg.* (*Holmes*), *Lond.*, 1864, iv, 1-59. *Also*: *Ibid.*, 2. ed., *N. Y.*, 1870, iv, 323-397. — Afflictions of the nervous system dependent on diseases of the permanent teeth. *Guy's Hosp. Rep.*, *Lond.*, 1868, 3. s., xiii, 80-111.—**Sewill** (H.) Spasm of the muscles of the face and cataract due to dental irritation. *Lancet*, *Lond.*, 1884, i, 709. *Also*: *Brit. M. J.*, *Lond.*,

Teeth (*Diseases of, Complications and sequelæ of*).

1884, i, 899.—**Sexton** (S.) Does the retention of dead teeth in the jaws exert an unfavorable influence on health? *Med. Rec.*, N. Y., 1883, xxiii, 528. — Dead teeth in the jaws. *Ibid.*, 1884, xxvi, 525.—**Smith** (J.) On dental disease as a cause of obscure forms of constitutional disturbance. *Edinb. M. J.*, 1863-4, ix, 819-825.—**Smith** (S.) Some of the effects produced by carious teeth. *Lancet*, Lond., 1857, i, 159.—**Snell** (S.) Sinus of left orbit associated with disease of right upper central incisor. *Ophth. Rev.*, Lond., 1890, ix, 193-196.—**Stellwagen** (T. C.) The teeth and the feet. *Internat. Dent. J.*, N. Y. & Phila., 1892, xiii, 502-509.—**Stevens** (G. T.) Some conditions of mutual interest to the dentist and the oculist. *Internat. Dent. J.*, N. Y. & Phila., 1891, xii, 145-157.—**Sudour**. Relation d'un cas de phlegmon grave développé au voisinage d'une dent cariée et ayant nécessité la trachéotomie. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1885, vi, 404-415.—**Talma**. Mémoire sur quelques affections douloureuses de la tête déterminées par les altérations organiques et spécialement par l'exostose de la racine des dents. *Arch. de la méd. belge*, Brux., 1843, xii, 76-90, 1 pl.—**Tanzer** (F.) Cystenbildung in Folge von Retention eines oberen centralen Schneidezahnes. *Oesterr.-ungar. Vrtjschr. f. Zahnk.*, Wien, 1887, iii, 278-281.—**Thurman** (E. D.) Morbid effects of diseased teeth upon the general system. *Atlanta M. & S. J.*, 1857-8, iii, 200.—**Vautier** (E.) Névralgie accompagnée de surdité guérie instantanément par l'extraction d'une dent du maxillaire supérieur. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1860, xxxiii, 279.—**Weiss** (T.) Abcès sous-lingual consécutif à la carie d'une dent de sagesse. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1887, n. s., xiii, 52-57.—**Ziem**. Abscess am unteren Augenhöle bei Eiterung der Kieferhöhle und Periostitis einer Zahnwurzel. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1887, lvi, 825; 841.

Teeth (*Ethnological and anthropological relations of*).

ALLEN (J.) The physical history of various nations of the earth, with special reference to their teeth. 8°. *Baltimore*, 1877.

BETTY (E. G.) A critical examination of teeth of several races, including one hundred and fifty moundbuilders, selected from the collection of the Army Medical Museum at Washington, D. C. 8°. *Cincinnati*, 1888.

Also, in: *Dental Rev.*, Chicago, 1890, iv, 225-283.

Alluatt (R. H.) Peculiarities of ancient teeth. *Lond. M. Gaz.*, 1845, xxxvi, 867.—**Broca** (P.) Instructions relatives à l'étude anthropologique du système dentaire. *Bull. Soc. d'anthrop. de Par.*, 1879, 3. s., ii, 128-163.—**Campai** (C.) Morfologia del sistema dentario delle razze umane studiata nei suoi rapporti con l'origine delle razze istesse e colla teoria di Darwin. *Gior. di corrisp. p. dentisti*, Milano, 1890, xix, 201-206.—**Dubois** (P.) Les dents des Français. *Compt. rend. Cong. dent. internat.* 1889, Par., 1891, 45-79. Also [Abstr.]: *Odontologie*, Par., 1889, ix, 337; 1890, x, 2. — Instructions et questionnaire pour l'étude du système dentaire chez les différents peuples. *Odontologie*, Par., 1890, x, 445-457.—**Flower** (W. H.) On the size of the teeth as a character of race. *J. Anthropol. Inst.*, Lond., 1884-5, xiv, 183-187.—**Galippe** (V.) Note sur le système dentaire du supplicé C... *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1884, 8. s., i, 81-88. — Note sur le système dentaire de quatre suppliciés. *France méd.*, Par., 1886, ii, 1157-1160.—**Hamy** (E. T.) Les mutilations dentaires au Mexique et dans le Yucatan. *Bull. Soc. d'anthrop. de Par.*, 1882, 3. s., v, 879-887.—**Iszlai** (J.) Illustrative Skizzen zu Carabelli's Mordeus prorsus und dessen Verhältniss zur sogen. Prognathia ethnologica und Meyer's Crania progenæa. *Tr. Internat. M. Cong.*, Lond., 1881, iii, 555-569.—**von Jhering** (H.) Die künstliche Deformierung der Zähne. *Ztschr. f. Ethnol.*, Berl., 1882, xiv, 213-262.—**Lambert** (E.) Morphologie du système dentaire des races humaines. *Bull. Acad. roy. d. sc. ... de Belg.*, Brux., 1877, 2. s., xlii, 559-603. [Rap. de van Beneden et Dupont], 467-472. Also, Reprint.—**Magitot** (E.) Recherches ethnologiques sur les altérations du système dentaire. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1866, Par., 1867, 4. s., iii, pt. 2, 173-183, 1 pl. Also: *Gaz. méd. de Par.*, 1867, xxii, 178-182.—**Mantegazza** (P.) Due casi di denti soprannumerari nell'uomo. *R. Ist. Lomb. di sc. e lett.*, Rendic., Milano, 1871, 2. s., iv, 738. — Sulla radice bifida dei canini inferiori nell'uomo. *Ibid.*, 1875, 2. s., viii, 244-248. Also: *Arch. per l'antrop.*, Firenze, 1875-6, v, 17-21. — Sur l'atrophie et l'absence des dents de sagesse. [With discussion.] *Bull. Soc. d'anthrop. de Par.*, 1878, 3. s., i, 253-260. — Il terzo molare nelle razze umane. *Arch. per l'antrop.*, Firenze, 1878, vii, 267-442. Also: *R. Ist. Lomb. di sc. e lett.*, Rendic., Milano, 1878, 2. s., xi, 440-445.—**Meyer** (A. B.) Notizen über das Feilen der Zähne bei den Völkern des ostindischen Archipels. *Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien*, 1878, vii, 214-216.—**Mummery** (J. R.)

Teeth (*Ethnological and anthropological relations of*).

On the relations which dental caries (as discovered amongst the ancient inhabitants of Britain, and amongst existing aboriginal races) may be supposed to hold to their food and social conditions. *Tr. Odont. Soc. Gr. Brit.*, Lond., 1869-70, n. s., ii, 7; 27, 2 charts. Also, Reprint.—**Ollichoff** (S.) O sostojanii zubnogo apparata v krestjan. naselenii. [Condition of teeth of rural population.] *Zemsk. vrach, Tchernigoff*, 1890, iii, 208-212.—**Rawls** (A. O.) The teeth of the races. *South. Dental J.*, Atlanta, 1882, i, 309; 397.—**Talbot** (E. S.) The jaws and teeth of a party of cave- and cliff-dwellers. *Dental Cosmos*, Phila., 1890, xxxii, 357-364.—**Townsend** (E. L.) Dental irregularities of the native races. *South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1889, iv, 249-252. Also: *Am. J. Dent. Sc.*, Balt., 1889-90, 3. s., xxxiii, 100-104.—**Turner** (Sir W.) The regulations of the dental arcades in the crania of Australian aborigines. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1891, xxxiv, 684-693.—**Ward** (J.) State of teeth in prehistoric skeletons. *Pharm. J. & Tr.*, Lond., 1889-90, 3. s., xx, 952.—**Zintraff**. Künstliche Deformierung der Zähne im unteren Congogebiete. *Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop.*, 1886, 33-36.

Teeth (*Extraction of*).

See, also, *Dentistry*; *Electricity as an anæsthetic*; *Paralysis (Facial, Cases of)*; *Paralysis (Reflex)*.

ANDREE (C. A.) *De odontagris ad dentes evellendos necessariis, eorum vi mechanica applicationeque. 4°. *Lipsiæ*, [1784].

BARGAGLI (G.) Della anestesia locale applicata all'estrazione dei denti. 8°. *Siena*, 1857.

BLUNDELL (W.) Painless tooth-extraction without chloroform, with observations on local anæsthesia by congelation in general surgery. 8°. *London*, 1854.

— The same. 2. ed. 8°. *London*, 1856.

CACCIAGUERRA (M.) Sulla estirpazione dei denti. 8°. *Catania*, 1877-8.

CLENDON (J. C.) Observations on the extraction of teeth; being a practical inquiry into the advantages and safety attending the employment of properly constructed forceps, and an exposition of the dangers to which the use of the key is liable. 12°. *London*, 1844.

DE LA FONS (J. P.) A description of the new patent instrument for extracting teeth; also of a patent method of fixing artificial teeth. 8°. *London*, 1826.

DELAPIERRE (M.) De l'extraction des dents suivant la méthode américaine. 8°. *Bruxelles*, 1861.

EXTRACTS from various journals in relation to Francis' galvanic and electro-magnetic process of extracting teeth without pain. 8°. *Philadelphia*, 1858.

FAY (C.) A description of the mode of using the forceps for the extraction and excision of teeth. 8°. *London*, 1827.

FEDOROFF (P. F.) Extraksija zubov'. [Extraction of teeth.] 8°. *St. Petersburg*, 1892.

HARDY (T.) A probationary essay on extraction of the teeth. 8°. *Edinburgh*, 1820.

HORNOR (S. S.) The medical student's guide in extracting teeth. 8°. *Philadelphia*, 1851.

KITTELT (C.) *De extractione dentium. 8°. *Pragæ*, 1834.

PEYER (J.) Dissertation über eine neue Methode zur Entfernung der cariösen Weisheitszähne bei vorkommenden Verwachsungen derselben mit der Alveole. 8°. *Bern*, 1875.

PRÉTERRE (A.) Extraction des dents et opérations dentaires sans souffrance par le protoxyde d'azote. 4. éd. 8°. *Paris*, 1868.

QUINTON (J. R.) Dental anæsthesia; painless tooth extraction by congelation. 4. ed. 12°. *London*, 1856.

RODIER (H.) *De l'emploi des injections de cocaïne dans les extractions dentaires. 4°. *Paris*, 1890.

— The same. 8°. *Paris*, 1890.

Teeth (Extraction of).

THIOLY (F.) De l'emploi de l'électricité galvanique comme moyen d'extraire les dents sans douleur. 8°. Genève, 1859.

VIAU (G.) De l'anesthésie locale obtenue par les injections sous-gingivales de cocaïne et d'acide phénique ou d'une solution simple d'acide phénique pour l'avulsion des dents. 8°. Paris, 1886.

— The same. Die lokale Anästhesie bei Zahnextraktionen. Autorisierte Uebersetzung aus dem Französischen von B. Manassewitsch. 8°. Berlin, 1887.

Anwendung (Die) der Elektrizität zur schmerzlosen Extraktion der Zähne; eine kritische Studie. Monatsschr. d. Ver. deutsch. Zahnk., Leipzig, 1890, x, 42-47. — **Berchauski (L. Z.)** Antiseptisch. ekstraktsija zubov. [Antiseptic extraction of teeth.] Zubovrach. Vestnik, St. Petersburg, 1891, vii, 251-255. — **Bert (P.)** Sur une méthode d'extraction des dents sans douleur de M. Baurverd de Genève. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7, s. v, 643-645. — **Bidder (A.)** Ueber das Verhalten eines extrahierten und wieder implantierter Schneidezahns. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1884, xiii, 18. — **Bruck.** Ueber die perpendiculäre Zahnextraktion. Anntl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1858, Carlsruhe, 1859, xxxiv, 274. — **Brugera Marti.** Complicaciones de las extracciones dentarias. Rev. de cien. méd., Barcel., 1880, vi, 108; 1881, vii, 600; 1882, viii, 735. — **Bygrave.** Quelques considérations sur l'extraction des dents, les inconvénients de la clef de Garengot, et la supériorité des nouveaux daviars anglais. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 346; 357. — **Clarke (R.)** An account of a key instrument of a new construction; with observations on the principles on which it acts, in the extraction of teeth, and on the mode of applying it. Med. Facts & Obs., Lond., 1795, vi, 120-126. — **Dancel.** Quelques réflexions sur l'extraction des dents; modification de la clef de Garengot. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1846, iv, 207-210. — **David.** De l'avulsion des dents par le procédé de la religieuse. Gaz. d. hôp., Par., 1884, lvii, 156; 163. — **David (T.)** De quelques soins à prendre après l'extraction des dents. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1885, 2, s., xxii, 845. — **Delamare (F.)** Rapport sur la clef à dent de M. Morillon. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1846, n. s., xxii, 79-81. — **Després.** Ablation des dents sans douleur à l'aide de l'électricité. Bull. Soc. de chir. de Par. (1866), 1867, 2, s., vii, 471. — **Dubois-Foucon.** Sur le danger d'extraire les dernières dents de la mâchoire inférieure, dites de sagesse, en les renversant de dehors en dedans, du côté de la langue. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1812, xliii, 398-406. — **Dubrac.** De l'anesthésie locale appliquée à l'extraction des dents. Rev. odont., Par., 1885, iv, 54-59. — **Duval (J.-R.)** Des accidents de l'extraction des dents. [Rap. de Larrey.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1852-3, iii, 294. — **Dyer (W.)** Remarks on the extraction of teeth, with a view to lessen the danger of that operation; and a description of a new instrument for drawing teeth; including the account of an improved scarificator. Med. & Phys. J., Lond., 1799, i, 13-17, 1 pl. — **d'Estantque.** Instrument pour l'extraction des dents. Union méd., Par., 1861, 2, s., xii, 463. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 570. — **Evans (G.)** On a double action tooth lever. India J. M. Sc., Calcutta, 1835, ii, 176, 1 pl. — **Flagg (J. F.)** Remarks on the use of an improved set of forceps for extracting teeth. Med. Mag., Bost., 1834, iii, 152-157, 1 pl. Also, Reprint. — **Fox (C. J.)** A few words on the extraction of teeth. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1870-71, n. s., iii, 103-124. — **Fronti (G. B.)** Estrazione delle radici dentarie innestate. Arch. clin. ital., Roma, 1880, x, 50. — **Gilles.** Ueber die Anwendung des Cocain als locales Anästhetikum bei Zahnoperationen. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1885, xiv, 1-10. — **Guillot.** Sur une nouvelle méthode d'avulser les dents. Progrès méd., Par., 1883, xi, 1022. — **Hardeman (J.)** General anesthesia is scarcely justifiable in extraction of teeth. Dental Luminary, Macon, 1883-4, v, 29. Also: Am. J. Dent. Sc., Balt., 1883-4, 3, s., xvii, 207-213. — **Hardy (T.)** Description of an improved toothkey. Edinb. M. & S. J., 1819, xv, 557-560, 1 pl. — An improved instrument for extracting teeth. *Ibid.*, 1831, xxxvi, 110. — **Jardine (W.)** [On the extraction of teeth.] Med. & Phys. J., Lond., 1803, x, 240-242. — **Jourdain.** Description d'un nouvel instrument pour les dents. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1759, x, 47-59. — Second instrument inventé pour les dents. *Ibid.*, 148-153. — **Kadelburg (J.)** Ein zweckmäßig verbesserter Zahnschlüssel. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1860, vi, 593-596. — **Kingsley (N. W.)** Extraction of deciduous teeth. Independ. Pract., N. Y., 1883, iv, 397-401. — **Lebrun (A.)** Anesthésie locale pour l'avulsion dentaire. Clinique, Brux., 1887, i, 149-153. — **Leopold.** Geschwulst begründet keine Contraindication des Zahnausziehens. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1867, xxxvii, 323. — **de Luca (D.)** Rapporto sulla chiave-tana-

Teeth (Extraction of).

glia per l'estrazione de' denti presentata da Casimiro Togna. Resoc. Acad. med.-chir. di Napoli, 1873, xxvii, 21. — **Müller (R.)** Ein Beitrag zur subcutanen Anwendung des Cocains bei Zahnextraktionen. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1892, xxii, 38-40. — **Nyblin (A. G.)** Universal-tanzlång. [Universal tooth forceps.] Upsala Läkaref. Föhr., 1890-91, xxvi, 240-248. — **Pallas.** Extraction des dents sans douleur par l'électrisation locale. Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux, 1866, i, 389-398. — Extraction des dents sans douleur par l'électricité locale. Compt. rend. Soc. de biol., 1867, Par., 1868, 4, s., iv, 181-183. — **Papot (E.)** De l'extraction des dents; ses indications et ses contre-indications. Odontologie, Par., 1890, x, 541-552. — **Pauli (F.)** Ein neues Instrument zum Ausziehen von Zahnstumpfen. Med. Ann., Heidelb., 1838, iv, 292-295. — **Puppi (L.)** Ueber die Ausziehung der Zähne in der Richtung ihrer Längsachse mit einer neuen hebelähnlich wirkenden Zange. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1841, 5-10. — **Quinby (H. C.)** Tooth extraction and its alternatives for the relief of pain. Lancet, Lond., 1889, ii, 1331. — **Redier (J.)** Indications et accidents de l'extraction des dents. J. d. sc. méd. de Lille, 1880, ii, 743-763. — **Reece (R.)** Instrument for extracting teeth. Med. & Phys. J., Lond., 1801, vi, 157. — [On the extraction of teeth.] *Ibid.*, 1802, vii, 221. — **Reichel (W.)** Geschichtlicher Ueberblick der Operation des Zahnausziehens, und der dazu gebräuchlichen Instrumente. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1854, xi, 385; 393. — **Richardson (B. W.)** On the causes of hæmorrhage after tooth extraction and the immediate treatment. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1890-91, n. s., xxxii, 37-72. — **Ritoret.** Nouvelle clef à dents. Bull. Acad. de méd., Par., 1864-5, xxx, 324. — **Savigny (J.)** Description of a new key instrument for the extraction of teeth. Med. Facts & Obs., Lond., 1797, vi, 90-94, 1 pl. — **Scheff (J.), jr.** Eine neue Extraktionszange für obere und untere Prämolares (bicuspidati). Wien. med. Presse, 1883, xxiv, 566-568. — Zur Geschichte der Extraction der Zähne. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1892, xxvii, 252; 266; 278; 295. — **Schmid (H.)** Fünfzig procentige Cocaininjection als Anæstheticum bei Zahnextraktionen. Oesterr.-ungar. Vrtljchr. f. Zahnk., Wien, 1886, ii, 66-69. Also: Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1886, xii, 63-65. — **Schoondermark (J.)** Algemeene beschouwing over het extraheeren van tanden. Geneesk. Courant, Tiel, 1880, xxvii, No. 17. — **Shepherd (J. G.)** New forceps for the safe extraction of stumps of teeth. Lancet, Lond., 1833-4, ii, 313. — New instrument for extraction of stumps. Lond. M. & S. J., 1835, [n. s.], vi, 150-152. — **Smith (J.)** On the removal of stumps, decayed teeth, etc. Edinb. M. J., 1861-2, vii, 1042-1047. — **Stellwagen (T. C.)** Extraction of teeth. In: Am. Syst. Dent., 8°, Phila., 1886, ii, 384-449. — **Sweeney (F. C.)** The extraction of teeth. Eclect. M. J., Cincinnati, 1892, lii, 301-305. — **Thomassen (H. J. P.)** L'extraction des dents molaires chez le cheval. Rec. de méd. vét., Par., 1889, 7, s., vi, 357-369. — **Tomes (J.)** On the construction and application of forceps for extracting teeth. Lond. M. Gaz., 1841, xxviii, 424-430. Also, Reprint. — **Wolter (A.)** Ueber Zahnextraktion. Zahntechn. Reform, Berl., 1891, xi, 406; 429.

Teeth (Extraction of, Complications and sequelæ of).

See, also, Amaurosis (Causes of); Hæmophilia.

ANDRÉE (C. M.) De quibusdam oris hæmorrhagiis, dentium præsertim extractionem insequentibus, scriptiuncula. 4°. Lipsiæ, 1803.

GIRARD (E.) * Considérations sur les accidents immédiats produits par l'avulsion des dents sur les sinus maxillaires à l'état sain. 4°. Paris, 1890.

GUENARD. * Des hémorrhagies alvéolaires à la suite d'extraction des dents; leur traitement. 4°. Paris, 1876.

LUIGI (D.-L.) * Contribution à l'histoire de l'hémorrhagie consécutive à l'extraction des dents. 4°. Paris, 1876.

SIMROCK (F.) * De malis evulsione dentium ortis. 8°. Bonnæ, 1851.

Anderson (S. D.) Hemorrhage following the extraction of a tooth. Am. J. M. Sc., Phila., 1863, n. s., xlv, 76. — **Anderson (S. H.)** Obstinate hemorrhage from extraction of a tooth. South. M. Rec., Atlanta, 1878, viii, 163. — **Blackwell (E. T.)** Bleeding from tooth-socket; novel cure. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, liii, 396. — **Botot.** Observation sur l'extraction d'une dent à la suite de laquelle le sinus maxillaire s'est trouvé à découvert. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1772, xxxviii, 466-470. — **Brenner & Januszjewitsch.** Galvanokaustische Stillung einer nach dem Ausziehen eines Zahnes entstandenen Blutung. St. Petersburg. med. Ztschr., 1869, xvi, 15. — **Buisseret.** Hémorrhagies consécutives à l'amygdalot-

Teeth (Extraction of, Complications and sequelæ of).

mie et à l'extraction dentaire, attribuées à la cocaïne. Rev. de laryngol., etc., Par., 1891, xi, 686-688. — **Burg-græve**. Méningo-encéphalite, à la suite de l'avulsion d'une dent. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1855, xxii, 383-385. — **Burnett** (S. M.) A case of great swelling of the eyelids and face following an unsuccessful attempt to extract the upper canine tooth; abscess of the orbit; total blindness; atrophy of the disc; obliteration of the retinal vessels. Arch. Ophth., N. Y., 1885, xiv, 177-180. — **Cartwright** (S. A.) New cure for obstinate bleeding following the extraction of a tooth. Boston M. & S. J., 1855, lii, 132-135. — **Churchill** (H.) Hæmorrhage from extraction of teeth. Lond. M. Gaz., 1842, xxx, 153. — **Crabb** (A.) Hæmorrhage from extraction of a tooth. Prov. M. & S. J., Lond., 1842-3, v, 70. — **Czanderna** (K.) Lebensgefährliche Blutung in Folge einer Zahnextraction. Med.-chir. Centrbl., Wien, 1876, xi, 50. — **Davenport** (H.) Serious and alarming hæmorrhage after the extraction of a tooth. Lond. M. Gaz., 1842, xxx, 58. — **Discussion** sur le traitement des hémorragies provoquées par l'avulsion des dents. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 406-408. — **Dowler** (M. M.) Hæmorrhage from the extraction of a tooth. N. Orl. M. & S. J., 1856-7, xiii, 145-148. — **Evans** (G. W.) Hæmorrhage after the extraction of teeth. West. Lancet, Lexington, Ky., 1845-6, iv, 208. — **Fischer** (A.) Dva sluchaja arterial. krvotech. posle izvlech. zuba. [Two cases of arterial hæmorrhage after extraction of teeth.] Zubovrach. Vestnik, St. Petersburg, 1885, ii, 41-43. — **Galvani** (J.) Hæmorrhagies consécutives à l'avulsion d'une dent; compression digitale. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1879, 2. s., xvi, 586. — **Gioachino** (C.) Tetano causato da estrazione di un dente. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1837, 2. s., iii, 95-98. — **Grattan**. Hæmorrhage supervening upon the extraction of teeth. Dublin Q. J. M. Sc., 1859, xxvii, 485-488. — **Guehard** (G.) Contribution au traitement des hémorragies consécutives à l'extraction des dents. J. de méd. de Bordeaux, 1881-2, xi, 429; 442. Also: Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1882), 1883, 49-64. — **Gutmann**. Ueber den Einfluss der Menstruation auf die nach Zahnextraction auftretenden Blutungen. Verhandl. d. deutsch. odont. Gesellsch., Berl., 1889-90, i, 214-227. — **Harding** (T. H.) Hæmorrhage from the extraction of three molar teeth. Lancet, Lond., 1859, i, 402. — **Hartmann** (J.) Heftige und langwierige arterielle Blutung aus der Zahnhöhle. Oesterr. med. Wechschr., Wien, 1842, 962-964. — **Hay** (D.) Case of hæmorrhage following the extraction of a tooth, and terminating fatally. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1842, ii, 264-272. — **van Hengel** (J. F.) Secundaire spinal-irritatie als gevolg van evulsio dentis molaris. Boerhaave. Tijdschr., etc., Amst., 1846, n. s., v, 300-307. — **Hohl** (R.) Ueber Blutstillung nach Zahnextractionen vermittelst permanenter Compression. Deutsche Klinik, Berl., 1871, xxiii, 379. — **Horine** (S.) Hemorrhage resulting from the extraction of teeth. South. J. M. & Phys. Sc., Knoxville, 1857, vi, 19. — **Jacob** (C.) Anzeige eines mehrmahls glücklich angewandten Mittels, zur Stillung der nach dem Ausnehmen eines Zahns, erfolgenden Blutung. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arztnk., Jena, 1806, iv, 629-634. — **Jouon**. Hémorrhagie à la suite de l'extraction d'une dent chez un hémophile; transfusion. Gaz. méd. de Nantes, 1882-3, i, 52. — **Kendrick** (L.) Hemorrhage from the extraction of a tooth. Lond. M. Gaz., 1829-30, v, 788. — **Kölpin** (A. B.) Beobachtung an einer merkwürdigen Verblutung, so nach dem Auszuge eines Zahns erfolgt, und deren Heilung. Mag. v. Aertze, Leipz., 1775-8, i, 410-417. — **Lee** (R. J.) Persistent yawning and sneezing after removal of a tooth. Lancet, Lond., 1887, ii, 185. — **Marchandé**. Hémorrhagie secondaire. Rev. odont., Par., 1889, viii, 230-232. — **Marty** (J.-J.-A.) Observation d'une hémorrhagie dentaire grave et opiniâtre ayant compromis la vie du sujet et ayant été occasionnée par l'avulsion d'une dent; moyens qui ont été mis en usage pour s'en rendre maître. J. de méd. et chir. de Toulouse, 1844-5, viii, 51-54. — **Menici** (R.) De avulsione dentis molaris ad lethale morbum conversa. N. Mercurio d. sc. med., Livorno, 1829, iv, 69-73. — **Moreau** (J.) De l'hémorrhagie consécutive à l'extraction des dents. Arch. gén. de méd., Par., 1873, ii, 149; 326. — **Moreau-Marmont**. Hémorrhagie secondaire grave, consécutive à une extraction de dent, compliquée d'une large ouverture du sinus maxillaire; guérison par le tamponnement et la compression. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiv, 479-481. — Mém. sur l'hémorrhagie consécutive à l'extraction des dents. Progrès dent., Par., 1883, x, 233; 279; 321; 367. Also, transl.: Gior. di corrisp. p. dentisti, Milano, 1883, xii, 139; 202. — **Neall** (C. H. M.) A case of detachment of the alveolus after extraction of the teeth. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890, lxii, 579. — **Neall** (C. H. M.) & **Dunn** (T. D.) Excessive hæmorrhage after extraction of teeth. Ibid., 1889, lxi, 658. — **Newkirk** (G.) Tooth-extraction and its possible relations to the pregnant state. South. M. Rec., Atlanta, 1879, ix, 9-12. — **Piéard**. Hémorrhagie considérable par suite de l'extraction de la dernière dent molaire

Teeth (Extraction of, Complications and sequelæ of).

du côté droit de la mâchoire inférieure, avec fracture de la partie interne de cet os qui lui correspond, jusque vers la base de l'apophyse coronoidé. Biblioth. méd. Brux., 1824, i, 392-395. — **Quelques** (De) cas de mort à la suite de l'extraction des dents. France méd., Par., 1874, xxi, 155. — **Ranger** (W. G.) On severe hæmorrhage after teeth extraction. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1875, vi, 121-128. — **Reyland**. Heilung eines heftigen Magenkrampfes durch das Ausziehen eines Zahnes. Allg. med. Ann., Altenb., 1801, 131. — **Richardson** (B. W.) Hæmorrhage after tooth extraction, and improved national blood. Asclepiad, Lond., 1891, viii, 32-34. — **Roberts** (W. A.) A case terminating fatally from the extraction of a tooth; with the treatment. Lond. M. Gaz., 1841-2, xxix, 790. — Apparatus for arresting hæmorrhage after the extraction of teeth. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1846, vi, 336-339, 1 pl. — **Roberts** (W. L.) Tannic acid: its internal administration for hæmorrhage after tooth extraction. Internat. Dent. J., N. Y. & Phila., 1890, xi, 457-460. — **Rush** (B.) An account of a tetanus from the extraction of two teeth, successfully treated by the use of wine and mercury. Tr. Coll. Phys. Phila., 1793, i, 54-59. — **Russel** (C. P.) Case of death resulting from the extraction of a tooth. N. York M. Press, 1859, n. s., i, 11. — **Scheff** (J.) jr. Heisses Wasser als blutstillendes Mittel nach Zahnextraction. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1889, v, 235-239. Also: Med.-chir. Centrbl., Wien, 1890, xxv, 70. — **Shaw** (P.) Excessive hæmorrhage after tooth extraction. Missouri Dent. J., St. Louis, 1879, xi, 187-190. — **Steele** (H. K.) Fatal case of tetanus resulting from the removal of ten teeth from the upper jaw. Cincl. Lancet & Obs., 1869, n. s., xii, 411-413. — **Steinmetz** (C.) Beobachtung einer bedeutenden Hämorrhagie nach dem Ausziehen eines Zahns, bei erblicher Neigung zu tödlichen Blutungen. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1828, xxvii, 375-380. — **Symes** (W. L.) Extraction of tooth followed by cellulitis, œdema glottidis, and laryngo-tracheotomy. Dublin J. M. Sc., 1892, xiv, 177-179. — **Thiel** (D.) Von einer heftigen Blutung, welche nach der Ausziehung eines Backenzahnes erfolgte. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arztnk., Jena, 1802, iii, 384-390. — **Wagstaffe**. Hæmorrhage following tooth extraction. Lancet, Lond., 1875, ii, 527. — **Walter** (A. G.) Profuse and protracted hæmorrhage from the alveolus after the extraction of a molar tooth. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1865, xii, 515-517. — **Wawra** (R.) Eine Blutung mit tödlichem Ausgange nach einer Zahnextraction. Wien. med. Presse, 1872, xii, 187-189. — **Weil** (A.) Ueber Einheilen kranker, extrahirter Zähne. Centrbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1878, xvi, 34; 272. — **Welch** (J. F.) A case of severe hæmorrhage following extraction of teeth. Med. Age, Detroit, 1885, iii, 319.

Teeth (Fractures, dislocations, and injuries of).

Bird (F.) Ueber die Heilung der Zahnbrüche. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1829, xiii, 447-459. — **Burton** (W. L.) Case of fracture and subsequent reunion of a superior left central incisor or deciduous tooth. Virginia Clin. Rec., Richmond, 1872-3, ii, 177-179. — **Clendon** (J. C.) On accidents involving injury to the teeth. Assoc. M. J., Lond., 1855, 75-78. — **Dunn** (C. W.) A case of fractured and re-united tooth. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1885-6, n. s., xviii, 98, 1 pl. — **Duval**. Mémoire sur la consolidation des fractures des dents. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1802, xiii, 275-289. — Observations sur l'entamure et la fracture des dents. Bull. Fac. de méd. de Par. (1809-11), 1812, ii, 115-117. — **Eve** (P. F.) Fracture of the three bicuspids teeth longitudinally, by contrecoup. Nashville J. M. & S., 1872, n. s., x, 161-163. — **Fehrlin** (J.) De la luxation des huit petites molaires. Écho méd. Neuchât., 1857, i, 287-290. — **Fergus** (O.) A somewhat unusual restoration of a fractured incisor tooth. Glasgow M. J., 1892, xxxvii, 185-187. — **Hertz** (H.) Ein Fall von geheilter Zahnfractur mit nachfolgender abnormer Schmelzbildung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xxxviii, 489-497, 1 pl. — **Hohl**. Ueber Zahnfracturen. Deutsche Vrtljschr. f. Zahnh., Nürnberg, 1870, x, 181-192. Also, Reprint. — **McQuillen** (J. H.) Left superior central incisor tooth illustrating dilaceration. Phila. M. Times, 1873-4, iv, 219. — **Murel** (E.) Des fractures des dents. Arch. de méd. nav., Par., 1875, xxiii, 19-66. Also, Reprint. — Des luxations dentaires. Arch. de méd. nav., Par., 1875, xxiii, 284; 333. — **Wells**. Ueber den Heilungsvorgang beim Bruche der Zähne. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 337. Also [Abstr.]: Wien. med. Wechschr., 1866, xvi, 1344. — **Wilks**. Case of fracture of the teeth producing severe symptoms. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 241.

Teeth (Grafting of).

See Teeth (Transplanting, etc., of).

Teeth (Grinding of).

Spittal. Remarks on grinding of teeth. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848-9, ix, 698.

Teeth (Growth of).

See **Teeth (Development of).**

Teeth (Growths of).

See **Teeth (Tumors, etc., of).**

Teeth (Hygiene of).

See **Teeth (Care of).**

Teeth (Jurisprudence of).

DUMUR (A.) *Des dents, leur importance et leur signification dans les questions médico-légales. 4°. Lyon, 1882.

MERCIOLLE (M.) *Appréciation de l'examen médico-légal de la dentition dans les questions d'identité. 4°. Lyon, 1891.

SAUNDERS (E.) The teeth a test of age, considered in reference to the factory children. 8°. London, 1837.

DOLL (E.) Der Verlust von Zähnen in gericht-ärztlicher Beziehung. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1860, vi, 240-244.—**von Egidy.** Ist ein ausgeschlagener Zahn als ein bleibender Nachtheil im Sinne des Art. 131 des Thüringer Strafgesetzbuchs zu betrachten? Bl. f. gerichtl. Anthropol., Ansbach, 1854, v, 3. Hft., 11-17.—**Galippe (V.)** Médecine légale; note sur le système dentaire de quatre suppliciés. J. d. conn. méd. prat., Par., 1886, 3. s., viii, 241. —. Note sur les altérations des dents sous l'influence d'un séjour prolongé dans le sol. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1888, 8. s., v, 572-574.—**Grady (R.)** Personal identity established by the teeth. Am. J. Dent. Sc., Balt., 1883-4, 3. s., xvii, 384-405. Also, Reprint.—**Harris (G. H.)** The resistance of teeth to post-mortem decay. Odont. J., Rochester, 1886, vii, 104-107.—**Lloyd (F. R.)** A case of dental jurisprudence. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1883-4, n. s., xvi, 208-215.—**Mauczka (H.)** Die Bedeutung der Zähne vom gerichtsarztlichen Standpunkt aus. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1892, xxvii, 461; 473; 489; 501; 517; 529. Also: Wien. med. Bl., 1892, xv, 489; 507; 520; 537; 553.—**Saunders (E.)** The teeth a test of age. Lancet, Lond., 1837-8, ii, 492-496.

Teeth (Replanting of).

See **Teeth (Transplanting, etc., of).**

Teeth (Semeiology of).

See **Teeth in diagnosis and semeiology.**

Teeth (Surgery of).

See **Dentistry.**

Teeth (Syphilitic).

See, also, **Cornea (Inflammation of, Syphilitic); Syphilis (Congenital, etc.).**

DESCAMPS (A.) *De l'atrophie dentaire produite par la syphilis héréditaire chez l'enfant. 4°. Paris, 1882.

DESMARTIN (E.) *Évolution infantile des dents hérédo-syphilitiques. 4°. Paris, 1889.

AGUILHON. Note sur deux cas de syphilis des alvéoles dentaires. Bull. Soc. de méd. prat. de Par. (1880), 1881, 156-160.—**Blache (R.)** De la malformation des dents comme symptôme de la syphilis chez les enfants. Union méd., Par., 1879, 3. s., xxvii, 93-98.—**Blanc (E.)** Étude critique et clinique sur les altérations dentaires attribuées à la syphilis héréditaire. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1885), 1886, xxv, 241-265. Also: Lyon méd., 1886, li, 73; 113.—**Bradley (S. M.)** Milk teeth in syphilis. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., 1873, i, 90.—**Clark (Le G.)** Syphilitic keratitis and syphilitic teeth. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, n. s., xvii, 597.—**Cutler (S. P.)** Furrowed enamel, in connection with syphilitic and other exanthematic diseases. Nashville J. M. & S., 1873, n. s., xi, 193; 268; 329.—**Fournier (A.)** Syphilis héréditaire tardive; dents syphilitiques. Ann. de dermat. et syph., Par., 1883, 2. s., iv, 485; 561. Also, in his: Syph. héréd. tard., 8°. Par., 1886, 68-146. Also: Rev. odont., Par., 1886, v, 304; 418; 441; 1887, vi, 21; 48; 88; 193. Also [Abstr.]: Semaine méd., Par., 1883, 2. s., iii, 85; 93. Also, transl.: Gior. di corrisp. p. dentisti, Milano, 1883, xii, 132-138. Also, transl.: Dental Cosmos, Phila., 1884, xxvi, 12; 81; 141. Also, Reprint.—**Hutchinson (J.)** Report on the effect of infantile syphilis in marring the development of the teeth. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 449-456, 1 pl. —. A report on malformations of the teeth, as indicative of diathesis. *Ibid.*, 1858-9, x, 287-299, 2 pl. —. The upper central incisor teeth, from a case of inherited syphilis. *Ibid.*, 1865-6, xvii, 439. —. Tooth exfoliated in congenital syphilis. Brit. M. J., Lond., ii, 989. —. On the differences between syphilitic teeth 1879, and those damaged by mercury in infancy. Arch.

Teeth (Syphilitic).

Sarg., Lond., 1890-91, ii, 269.—**Molodenkoff (S. E.)** Ob izmen. zubov pri siphilise. [Changes of teeth in syphilis.] Trudi Osh. Russk. vrach. v Mosk., 1885, 101-118.—**Morel-Lavallee.** Sur une fausse "dent d'Hutchinson"; déformation professionnelle chez un cordonnier. Ann. de dermat. et syph., Par., 1887, 2. s., viii, 339.—**Mulhall.** Typical case of Hutchinson's teeth. Weekly M. Rev., Chicago, 1884, ix, 316; 394. Also: St. Louis M. & S. J., 1884, xvi, 500; 504.—**Nunn.** Casts of teeth illustrative of the influence of hereditary syphilis. Tr. Path. Soc. Lond., 1861-2, xiii, 259.—**Otte (K.)** Beitrag zu Hutchinson's syphilitischer Zahndiffornität. Berl. klin. Wchnschr., 1887, xxiv, 94.—**Parrot.** La syphilis dentaire. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1880, Par., 1881, ix, 926-929. Also [Abstr.]: Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1880, iv, 295-297. —. De la syphilis dentaire chez les enfants. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 585; 618; 633; 649. —. Altérations syphilitiques des dents. J. de méd. et chir. prat., Par., 1881, lii, 202-207. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1881, ix, 300-302.—**Pope (B. A.)** The teeth in hereditary syphilis, especially the first set; and some points in its treatment. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1886, 407-416.—**Quinet.** À propos de dents syphilitiques. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1879, 3. s., xiii, 64-123.—**Schoondermark (J.)** Iets over syphilitische tanden. Geneesk. Courant, Tiel, 1880, xxiv, no. 30.—**Zeissl.** [Fehlerhafte Bildung und Anreihung der Zähne in Relation mit der hereditären Syphilis.] Aertzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1876), 1877, 248.

Teeth (Transplanting and replanting of).

BUGNOT (G.) Contribution à l'étude de la greffe dentaire. 8°. Paris, 1886.

CASTINEL (F.) *Quelques considérations sur la réimplantation des dents. 4°. Paris, 1882.

DAVID (T.) *Étude sur la greffe dentaire. 4°. Paris, 1877.

—. The same. 8°. Paris, 1877.

FANTON (R.) Observations sur la réimplantation des dents. 8°. Paris, 1891.

FERRIER (J.) De la greffe dentaire par restitution. Nouvelles indications de la greffe, son rôle dans le service hospitalier et dans la pratique courante. Nouveau mode opératoire. 8°. Paris, 1892.

Repr. from: Bull. Soc. de stomatologie.

PINEL (D.) *Contribution à l'étude de la greffe dentaire. 4°. Paris, 1889.

PRIVAT. À propos de la "greffe prothésique dentaire." Examen critique. 8°. Paris, 1886.

SCHEFF (J.), jr. Die Replantation der Zähne; eine historische und experimentelle Studie. 8°. Wien, 1890.

ABBOTT (F.) Implantation of teeth; Younger's method. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 43.—**Angelini (A.)** Contributo alla trapiantazione dei denti. Riv. clin. di Bologna, 1880, 2. s., xi, 117.—**Baker (A. W. W.)** Replantation and transplantation of teeth. Tr. Acad. M. Ireland, Dublin, 1883-4, ii, 255-260.—**Besson.** Note sur un cas de réimplantation tardive d'une dent saine. Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 53.—**Bruguera Martí.** Peristitis crónica y gangrena de la pulpa en el incisivo central superior derecho; extracción del mismo y resección parcial de su raíz; reimplantación; buen resultado. Rev. de cien. méd., Barcel., 1880, vi, 246-249.—**Brunsmann.** Ueber einige besondere Fälle von Replantation und die Implantation nach Younger. Deutsche Monatsschr. f. Zahnk., Leipzig, 1889, vii, 337-347.—**Coleman (A.)** On transplantation of teeth. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1878, xiv, 101-104.—**Curtis (G. L.)** Microscopical examination of an implanted tooth. Dental Cosmos, Phila., 1888, xxx, 303-308.—**David (T.)** De la greffe dentaire. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1879, lxxxviii, 39-41. Also, Reprint. —. Contribution à l'étude de la greffe dentaire; du sort de la pulpe dans la réimplantation des dents. Compt. rend. Soc. de biol. 1878, Par., 1880, 6. s., v, 325-327. —. De la greffe dentaire. J. de thérap., Par., 1880, vii, 281; 336; 361.—**Dop (G.)** Observations de réimplantation de dents cariées. Rev. méd. de Toulouse, 1876, x, 161-170.—**Engelsen.** Om Replantation af Tænder som Behandlingsmetode ved kronisk Perioodontitis. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1892, 3. R., x, 109-118.—**Fletcher (M. H.)** Some notes on experimental implantation of teeth. Ohio J. Dent. Sc., Toledo, 1891, xi, 1-15. Also: Dental Rec., Cincin., 1891, xiv, 5-20.—**Fredel (L.)** Ueber Zahnpflanzung vom historischen und experimentellen Gesichtspunkte. Oesterr.-ungar. Vrtlsschr. f. Zahnk., Wien, 1886, ii, 24; 181; 278, 5 tab.—**Gardette (J.)** Observations on the transplantation of teeth, which tend to show the impossibility of the success of that operation; supported by a new theory. Med.

Teeth (*Transplanting and replanting of*).

Recorder, etc., Phila., 1827, xi, 99-105. Also, Reprint.—**Grevers**. Een geval van replantatio dentis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1886, 2. R., xxii, 349-352. — **Implantation van tanden**. *Ibid.*, 1888, 2. R., xxiv, 95-99.—**Harlan** (A. W.). Replantation of teeth as a cure for alveolar abscess. Ohio State J. Dent. Sc., Toledo, 1885, v, 457-459.—**Hipple** (A. H.). Implantation of teeth. Dominion Dent. J., Toronto, 1890, ii, 143-147.—**Hoffa** (A.). Das Wiedereinsetzen kranker Zähne. Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 292.—**Iszlai** (J.). Ueber Re- und Transplantation der Zähne. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1885, xxi, 530.—**Ivankevitch** (M.). K vopr. o reimplantatsii zubov. [Reimplantation of teeth; historical sketch.] Med. Sbornik varshav. Ujazd. voyenn. hosp., Varshava, 1889, ii, pt. 2, 109-118.—**Kirchhofer**. Ueber Zahnverpflanzung von einem Individuum auf das andere. Therap. Monatsb., Berl., 1889, iii, 360.—**Kirk** (E. C.). Implantation of human teeth (Younger's operation). In: depend. Pract., N. Y., 1888, ix, 449-456.—**Kobyliński** (F.). Re-in i transplantacja zębów. [Transplantation of teeth.] Gaz. lek., Warszawa, 1880, xxix, 217; 227.—**Leszczynski** (L.). Kilka spostrzeżeń nad plantacją zębów. [Some remarks on the implantation of teeth.] *Ibid.*, 1891, 2. s., xi, 620; 677; 693.—**Lettsom** (J. C.). Of a disease succeeding the transplantation of teeth. Mem. M. Soc. Lond., 1779-87, i, 330-360. Also: *Ibid.*, 1792, i, 330-360.—**Lyons** (L. I.). Replantation of teeth. Lancet, Lond., 1873, ii, 334.—**Magitot** (E.). Note sur deux cas de réimplantation de dents. Arch. gén. de méd., Par., 1865, i, 544-550.—**Magitot** (S.). De la greffe chirurgicale dans ses applications à la thérapie des lésions de l'appareil dentaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 70-134. Also, Reprint. De l'état actuel de la greffe dentaire par restitution appliquée à la cure de la périostite alvéolaire chronique du sommet. Tr. Internat. M. Cong., Lond., 1881, iii, 445-460.—**Miller** (J. P.). Implantation of human teeth: the limits of its success. J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, x, 354-356.—**Miller** (W. D.). Caries eines replantirten Zahnes. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1891, vii, 113-116. Also, transl.: Dental Cosmos, Phila., 1891, xxxiii, 253-256.—**Mischerlich** (A.). Die Replantation und die Transplantation der Zähne. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1863, iv, 375-417.—**Morrison** (W. N.). The transplantation and replanting of teeth. Missouri Dent. J., St. Louis, 1882, xiv, 241-249. — **Transplantation of teeth**. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, vii, 10.—**Otologui** (R.). The implantation of the teeth of man, in the jaws of man; the origin of the operation; methods of procedure, [etc.] Brooklyn M. J., 1889, iii, 65-99.—**Philippeaux** (J.-M.). Greffe d'une dent incisive de cochon d'Inde dans la crête d'un coq. Compt. rend. Soc. de biol., 1869, Par., 1870, 5. s., i, 336.—**Pietkiewicz**. De l'emploi thérapeutique de certaines anomalies dentaires. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 13.—**Rabatz** (L.). Trans- und Replantation der Zähne. Wien. med. Presse, 1876, xvii, 325; 362.—**Redard**. De la greffe des dents. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1883, iii, 615. Also: Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1883, Par., 1884, xii, 785.—**Ribolla-Nicodemo** (L.). Contributo alla riplantazione dei denti. Riv. clin. di Bologna, 1879, 2. s., ix, 229-231.—**Sauval**. Observations de greffe dentaire. Gaz. méd. de Strasb., 1880, 3. s., ix, 141.—**Savastano** (A.). Svellimento e lussazione dei due incisivi superiori e loro riposizione. Movimento, Napoli, 1881, 2. s., iii, 686.—**Scheff** (J.), jr. Transplantation eines kleinen Schneidezahnes; vollständige Einheilung. Wien. klin. Wchnschr., 1889, ii, 70.—**Snamenski** (N. N.). Implant. iskusstva zubov. [Implantation of artificial teeth.] Med. Obozr., Mosk., 1891, xxxv, 261-275.—**Spécz**. Ueber die Reposition und Wiedervereinigung aus ihrer organischen Verbindung gehobener Zähne. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 92.—**Spence** (G.). Observations on a disease consequent to transplanting teeth. Lond. M. J., 1789, x, 243-260.—**Stack** (R. T.). Replantation and transplantation of teeth. Tr. Acad. M. Ireland, Dublin, 1883, i, 314-333, 2 pl.—**Szymkiewicz** (K.). Oplautacyzgebów. [Tooth transplantation.] Przgl. lek., Krakow, 1890, xxix, 55; 69; 80.—**Thompson** (W. F.). Replantation. Tr. Internat. M. Cong., Lond., 1881, iii, 466-474. Also: Dent. Cosmos, Phila., 1881, xxiii, 561-571.—**Trehan** (J.). Dentistry extraordinary. Lancet, Lond., 1878, i, 740.—**Vasey** (C.). On the supposed influence of the cementum in sustaining the vitality of transplanted teeth. *Ibid.*, 1861, i, 557-559.—**Weld** (G. W.). Replantation and transplantation of the teeth. In: Am. Syst. Dent., 8°, Phila., 1886, ii, 359-383.—**Werner** (A.). Ein Beitrag zur Beurtheilung der Replantation der Zähne. Vrtljschr. d. Ver. deutsch. Zahnk., Dresd., 1882-3, ii, 293; 397.—**Younger** (W. J.). Transplantation of teeth into artificial sockets. Pacific M. & S. J., San Fran., 1886, xxix, 17-27.—**Zsigmondy**. [Replantation eines extrahierten Zahnes mit glücklichem Erfolge.] Aertzl. Ber. d. k. allg. Krankenh. zu Wien (1876), 1877, 176.

Teeth (*Tumors and growths of*).

AUBERTIN (E.). *Essai sur les kystes dentaires. 4°. Paris, 1874.

Teeth (*Tumors and growths of*).

FABER (P.). *Die Cysten welche mit den Alveolen der Zähne in Verbindung stehen. 8°. Tübingen, 1867.

FALKSON (R.). *Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Zahn-Anlage und der Kiefercysten. 8°. Königsberg, [1878].

HOHL (R.). Ueber Neubildungen der Zahnpulpe. 8°. Halle, 1868.

MAGITOT (E.). Mémoire sur les tumeurs du périoste dentaire. roy. 8°. Paris, 1860.

— The same. 2. éd. 8°. Paris, 1873.

Abbott (F.). Hyperostosis of roots of teeth. Dental Cosmos, Phila., 1886, xxviii, 665-683. Also, Reprint.—**Anundale** (T.). Case of rare tumor of the lower jaw. Edinb. M. J., 1872-3, xvii, 599-601.—**Arkövy** (J.). Adatok a belső szabad odontoma fejlődéséhez. [Development of tumors of teeth.] Orvosi hetil., Budapest, 1880, xxiv, 1049-1056, 1 pl.—**Berger** (P.). Kyste développée aux dépens de la racine d'une dent malade et remplissant la cavité du sinus maxillaire gauche. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 422-428. — **Recherches sur un nouveau groupe de tumeurs désigné sous le nom d'odontomes**. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1868, 2. s., v, 19; 73; 113.—**Broca** (P.). Tumeur hypertrophique de la pulpe dentaire. Bull. Soc. de chir. de Par. (1864), 1865, 2. s., v, 271.—**Brugnera Marti**. Los dientes son osteoides ó epidermoides? Compilador. Barcel., 1867-8, iii, 33; 58.—**Bryant** (G. S.). Fungous tumor of the fangs of a molar tooth, diagnosed and treated as a case of menaplania. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1869, vii, 375.—**Caush** (D. E.). Exostosis [of teeth]. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1890-91, n. s., xxiii, 225-240.—**Cloquet** (H.) & **Duval**. Cas d'exostoses sur des dents devenues monstrueuses, par M. le docteur J.-E. Oudet. Bull. Fac. de méd. de Par., 1820-21, vii, 245-249.—**Coleman** (A.). On the pathology of one form of dentigerous cyst. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1876, xii, 91-94.—**David** (T.). Kystes périostiques et abcès dentaires; leurs analogies et leurs différences. Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 899; 915. — **Sur l'étiologie et la pathogénie des kystes radiculaires des dents adultes**. *Ibid.*, 1886, lix, 1219; 1226; 1887, ix, 36.—**Derauche**. Note sur les néoplasies dentaires, connues sous le nom de kystes dentaires. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg. Brux., 1866, 2. s., ix, 149-164. [Rap. de Geugel, 97-99.—**Duret**. Sur une variété de kyste dentaire, par M. le docteur Remy. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 686-688.—**Fauconnier**. Observation d'odontolithe développée dans l'écartement des deux racines de la dent première grosse molaire. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Boom, 1847, 254-256.—**Gaillard**. Tumeur de la pulpe dentaire. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1867-8, vii, 11.—**Garretson** (J. E.). Odontocoele and some kindred lesions. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861, vi, 106-111.—**Gérard** (J.). Néoplasie dentaire du cheval. Arch. méd. belges, Brux., 1870, xi, 421-426.—**Guérard** (E.). Observation d'un kyste folliculaire de la dent de sagesse inférieure. Union méd., Par., 1878, 3. s., xxvi, 261; 301.—**Hamilton**. Exostosis of a tooth. Buffalo M. J., 1856-7, xii, 485.—**Hannover** (A.). Om Odonta og om Cementdannelsen i det Indre af Tænder hos Mennesket. [Tumors of teeth.] Biblioth. f. Læger, Kjøbenhavn, 1868, 5. R., xvii, 305-318.—**Harlan** (A. W.). Calcareous deposits on teeth. In: Am. Syst. Dent., 8°, Phila., 1886, ii, 273-292.—**Hornor** (S. S.). Care of osseous deposit within the nervous pulp of a molar tooth. Med. Exam., Phila., 1850, n. s., vi, 637.—**Lagrange**. Note sur un cas d'odontome embryoplastique développé aux dépens d'une dent surnuméraire. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1885, 2. s., xxii, 241-243.—**McQuillen** (J. H.). Hypertrophy of the roots of a left superior first molar tooth. Phila. M. Times, 1870-71, i, 243.—**Maillet**. [Deux dents... une substance dure, jaunâtre, enveloppant complètement tout le pourtour de la racine.] Bull. Soc. anat. de Par., 1846, xxi, 275.—**Malassez** (L.). Note sur la pathogénie des kystes dentaires dits périostiques. J. d. conn. méd. prat., Par., 1884, 3. s., vii, 98; 106; 115.—**von Meitz** (J.). Odontome. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1888, iv, 115; 189; 247. Also, transl.: Dental Rev., Chicago, 1889, iii, 221; 301; 705; 735.—**Niles** (E. S.). Odontolithus influenced by calcic and phosphatic diathesis. Dental Cosmos, Phila., 1891, xxiii, 169-178.—**Oudet** (J.-E.). Observation d'une altération de la racine d'une dent canine, présentant les caractères extérieurs de la maladie des os connue sous le nom de spina ventosa. Arch. gén. de méd., Par., 1823, i, 340-346.—**Oudet & Duval**. Mémoire sur quelques affections douloureuses de la tête, déterminées par des altérations organiques, et spécialement par l'exostose de la racine des dents, par M. le docteur Palma. Bull. Acad. de méd., Par., 1842-3, viii, 639-646.—**Parker** (R.). Odontoma of second lower left molar tooth. Tr. Path. Soc. Lond., 1880-81, xxxii, 240.—**Parreidt** (J.). Beitrag zur Diagnose, Aetiologie und Behandlung der Zahnkysten. Deut-

Teeth (Tumors and growths of).

sche Monatschr. f. Zahnk., Leipz., 1889, vii, 417-426.—**Parisch.** Ueber zwei Fälle von Odontomen. Deutsche Monatschr. f. Zahnk., Leipz., 1892, x, 223-233.—**Reidier (J.)** Des kystes dentaires. J. d. sc. méd. de Lille, 1881, iii, 289; 368; 515.—**Robin (C.)** Mémoire sur une espèce de tumeur formée aux dépens du tissu des bulbes dentaires. Compt. rend. Soc. de biol. 1862, Par., 1863, 3. s., iv, 199; 301. Also [Abstr.]: Gaz. méd. de Par., 1863, 3. s., xviii, 334; 348. — Ueber die Natur und Beschaffenheit der im Gewebe des Zahnkeimes sich bildenden Tumoren. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 369.—**Rossi.** Notes sur les kystes développés à l'extrémité des racines des dents molaires. J. d. conn. méd. prat., Par., 1852-3, xx, 364. Also: Gaz. méd. de Par., 1853, 3. s., viii, 151.—**Salter (J.)** Vascular tumors connected with the dental periosteum. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 117. — Dentine-excrecence within the pulp-cavity of an incisor tooth, which had been apparently associated with neuralgia. *Ibid.*, 1854-5, vi, 164-167, 1 pl. — Cancelled or vascular exostosis on the fang of a bicuspid tooth. *Ibid.*, 168, 1 pl. — Warty tooth. *Ibid.*, 173-177, 1 pl. — On warty teeth. Guy's Hosp. Rep. Lond., 1858, 3. s., iv, 276-281, 1 pl. — On polypus of the tooth-pulp. *Ibid.*, 281-290, 1 pl. — Case of warty tooth. *Ibid.*, 1859, 3. s., v, 329-331. — On the structure of two forms of tooth tumour. *Ibid.*, 1869, 3. s., xiv, 463-473, 2 pl.—**Stöller (F. C.)** Ein besonderer steinartiger Anwuchs an einem Zahn. In his: Beob. u. Erfahr., [etc.], 8°, Gotha, 1777, 63-70, 1 pl.—**Sutton (J. B.)** Odontomes. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1887-8, n. s., xx, 32-87, 61. — On a remarkable case of odontomes in a thar, Capra jemiaica (Himalayan goat). *Ibid.*, 185-194. — Odontomes. J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1890, xi, 1; 89.—**Tyson (J.)** Section of a tooth showing hypertrophy of the cementum or exostosis. Phila. M. Times, 1870-71, i, 383.—**Ulrich (F.)** Ueber feste Neubildungen in der Zahnhöhle. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1852, viii, 138-150.—**Weinlechner.** Odontoma. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1868), 1869, 225-230.—**Willard (E. L.)** Exostosis of the fang of a tooth, with osteo-sarcoma of the maxillary bone. Pacific M. & S. J., San Fran., 1866-7, ix, 134.—**Windle (B. C. A.)** An account of two rare tumours connected with the teeth. I. Odontome radiculare. II. Dentigerous cyst. J. Anat. & Physiol. Lond., 1886-7, xxi, 665-669.—**Wormald.** Tumour formed by the capsule of an uncut permanent tooth; operation; recovery. Lancet, Lond., 1850, i, 756.

Teeth in diagnosis and semeiology.

See, also, **Rheumatism (Complications of); Teeth (Syphilitic).**

LAFOREGUE (L.) Dix-sept articles relatifs aux maladies des dents; où l'on démontre que les signes de beaucoup de maladies fréquentes sont placés à la bouche; que l'inspection de la bouche fait connaître la constitution individuelle, et la source des maladies. 8°. Paris, an VIII [1800].

Allen (H.) On the clinical value of the teeth. Tr. Coll. Phys. Phila., 1887, 3. s., ix, 195-200.—**Galippe.** Note sur les altérations des dents dans l'ataxie locomotrice. Gaz. d. hôp., Par., 1886, lix, 463. Also, transl.: Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1886, xxix, 583.—**Hutchinson (J.)** A surgeon's notes on certain diseases and malformations of the teeth. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1888-9, n. s., xxi, 185-181. Also [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1889, n. s., xlvii, 409.—**Magitot (E.)** De l'érosion des dents au point de vue de la séméiologie. (Collected by Dr. Aguilhon.) Progrès méd., Par., 1878, vi, 593-595.—**Newton (R. C.)** The teeth as a factor in diagnosis. Internat. Dent. J., N. Y. & Phila., 1889, x, 575-582. [Discussion], 611-621.—**Stellwagen (T. C.)** On the teeth as indicators of the nutrition, past and present, of the patient. Tr. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iii, 335-338.

Teeth in pregnancy.

FOURIER (A.) * Du traitement et des indications opératoires dans les affections dentaires pendant la grossesse. 4°. Paris, 1890.

De Lessert. Toothache of pregnancy. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 584.—**Jessen.** Ueber das Verhalten der Zähne in der Schwangerschaft. Allg. Deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1891, vi, 265; 277.—**Kirk (E. C.)** Tooth-caries of pregnancy; its causes and treatment. Phila. M. Times, 1880, x, 320.—**Lindner.** Zur Behandlung der Odontalgien in der Schwangerschaft. Arch. f. Gynaek., Berl., 1880, xvi, 312.—**Marshall (J. S.)** The teeth and oral cavity of pregnant women. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xiv, 260-264.—**Marvin (C. A.)** Treatment of defective teeth during pregnancy. Independ. Pract., N. Y., 1885, vi, 115-122.—**Storer (H. R.)** Submucous injection as a cure for the toothache of pregnancy. Boston M. & S. J., 1859-60, lxi, 189-192.—**Wilkinson (B. M.)** Teeth, pregnancy and disease. Practitioner, Balt., 1889, i, 26.

Teeth (Wisdom).

CHEVASSU (E.) * De quelques accidents causés par l'éruption et les déviations de la dent de sagesse. 4°. Paris, 1873.

DEICHMANN (A. P.) * De dentibus serotinis, sive sapientiae vulgo dictis. 4°. Halæ Magdeb., [1737].

FRIESS (M. F.) Dentes eruditorum limæ ultra perpoliendos subjicit. sm. 4°. Lipsiæ, [1654].

MALAGOU-DÉSIRABODE (E.) * Considérations anatomiques, physiologiques et pathologiques sur les dents de sagesse. 4°. Paris, 1838.

DIT ORME (J.-J.) * De quelques accidents provoqués par l'éruption de la dent de sagesse; étude étiologique. 4°. Montpellier, 1880.

SCHUWARDT (J. C.) * De dentibus sapientiae eorundemque morbis. sm. 4°. Vitembergæ, [1728].

Bruguera Martí (S.) Datos para la historia de la erupción patológica del tercer molar compuesto. Rev. de cien. méd., Barcel., 1878, iv, 207; 292; 346; 388.—**Cobleigh (E. A.)** Mischief caused by wisdom teeth. Cincin. M. News, 1880, n. s., ix, 433-436.—**Dolbeau.** De l'évolution pathologique de la dent de sagesse. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 1041.—**Fort.** Évolution de la dent de sagesse; cause fréquente de névralgies faciale et céphalique; son influence sur le développement des lésions graves de l'os maxillaire. Union méd., Par., 1869, 3. s., vii, 193-199.—**Gutmann (A.)** Ueber den Durchbruch der Weisheitszähne. Verhandl. d. deutsch. odont. Gesellsch., Berl., 1892, iii, 292-300.—**Icard.** Accidents produits par les dents de sagesse. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1869), 1870, ix, 207-212.—**Iszlai.** Ueber die Weisheitszähne in biologisch-wissenschaftlicher und therapeutisch-praktischer Beziehung. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1883, xix, 177-179.—**Magitot (L.)** Contribution à l'étude des accidents de l'éruption de la dent de sagesse inférieure. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1879, 2. s., xvi, 3-5.—**Pietriewicz (V.)** De l'évolution pathologique de la dent de sagesse. Aille méd., Par., 1875, xxxii, 105.—**Reclus (P.)** De l'éruption vicieuse de la dent de sagesse. In his: Clin. et crit. chir., 8°, Par., 1884, 367-378.

Teetotalism.

See **Intemperance; Temperance.**

TEEVAN (William Frederic) [1834-87]. Experimental inquiries into certain wounds of the skull. 16 pp. 8°. [London, 1864.]

Repr. from: Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1864, xxxiv.

On lithotomy. 20 pp. 8°. London, A. T. Roberts, 1867.

Repr. from: Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1867, xxxix.

For Biography, see Lancet, Lond., 1887, ii, 991. Also: Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1888, 500-503 (A. Vander Veer).

Teftt (Lake I.) [1797-1880].

Parsons (L.) Biographical sketch. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1882, 350-354.

Tegart (Patrick). * Des lésions organiques qui peuvent produire l'ascite. 36 pp. 4°. Paris, 1845, No. 178, v. 438.

Tegeler (Karl).

See **Brandes (Rudolph) & Tegeler (Karl).** Die Mineralquellen, [etc.]. 12°. Lemgo, 1830.

Tegener (Fridericus Godohilfus Robertus) [1820-]. * De aneurysmatis. 30 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. Nie tackianis, 1845. C.

Tegernsee.

Fuchs. Analyse des Schwefelwassers zu Schwaighof bei Tegernsee. Arch. f. d. ges. Naturl., Nürnberg, 1826, vii, 101-103.

Tegertmeier (William) B[ernhard]] [1816-]. A manual of domestic economy: with hints on domestic medicine and surgery. Prepared at the request of the committee of the Home and Colonial School Society. 5. ed. viii, 176 pp. 16°. London, Groombridge & Sons, 1860.

Tegg (William). Does it pay to smoke and drink? New ed. iv, 5-112 pp. 16°. London, W. Tegg & Co., 1877.

Teheran.

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*); **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*); **Education** (*Medical, etc., by localities*).

Bell (C. W.) Some account of an epidemic which prevailed at Teheran, in the months of January and February, 1842. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1843, xxvi, 223-237. — Die medizinische Schule und Spitaler in Teheran. *Wien. med. Wehnschr.*, 1862, xii, 235; 249. — **Polak** (J. E.) Die Hautkrankheiten in Teheran und Umgebung. *Wchnbl. d. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1857, iii, 705; 721; 737; 753.

Téhy (M.) *Sur la névralgie fémoro-poplitée-vi, 7-23 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 136, v. 194.

Teich (Nicolans.) *Chemische Untersuchung der Calabarbohne mit besonderer Berücksichtigung des in derselben enthaltenen Alkaloids. 51 pp. 8°. *St. Petersburg, E. Pratz*, 1867.

Teicher. *Ueber Fracturen. 22 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1865.

Teicher (Christophorus.) *De epilepsia. 8 l. 4°. *Lugd. Bat., apud viduam et heredes J. Elsevirii*, 1671.

Teichert (Fridericus Ernestus Adolphus) [1770-1837]. *De cariei acrimoniosæ ex osse ipso diagnosi. 24 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Klaubarthia*, [1796].

For Biography, see **Platner** (Ernestus).

Teichert (Hans.) *Ein Fall von Fibroma mollescentum. 22 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1887. c.

Teichlein (Maximilianus.) *De oculi fungo medullari. 15 pp. 8°. *Monachii, F. X. Auer*, 1832.

Teichmann (Albert.) Die Universität Basel in den fünfzig Jahren seit ihrer Reorganisation im Jahre 1835. 119 pp. 4°. *Basel, Schultze*, 1885.

Teichmann (C.) *Ueber maligne Ovarialtumoren. 54 pp., 1 l. 8°. *Jena, G. Neuenhahn*, 1887.

Teichmann (G[ustavus] M[auritius]) [1817-]. *De strabismo per myotomiam sanando quædam. 24 pp., 1 l. 8°. *Halæ, formis expr. Floetianis*, [1840].

Teichmann (Ludwig) [1823-]. *Zur Lehre von den Ganglien. 27 pp., 1 pl. 8°. *Göttingen, Dieterich*, 1856. c.

Das Saugadersystem vom anatomischen Standpunkte. xii, 124 pp., 18 pl. 4°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1861.

See, also:

Mayzel (W.) Prof. Ludwik Teichman (z powodu 25-lecia jego profesorskiej działalności). [. . . bis twenty-fifth anniversary as professor.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1886, 2 s., vi, 524-527.

Teichmeyer (Augustus Henric. Ludov.) [1731-]. *Diss. sistens pleuritidem veram. 16 pp., 4 l. 4°. *Jenæ, lit. Tennemannianis*, [1752].

For Biography, see **Kaltschmied** (Carolus Fridericus).

Teichmeyer (Hermannus Fridericus) [1685-1746]. Diss. medica physiologiam salivæ exhibens. 20 pp. sm. 4°. *Jenæ, typ. C. Krebsii*, [1704].

*De cubebis. 40 pp. 4°. *Jenæ, lit. C. Krebsii*, [1705].

Casus medico-chirurgicum de serophulis . . . submittit. Resp. Samuele Joachimo Bertram. 24 pp. 4°. *Jenæ, prælo Mulleriano*, [1708].

De corporum solutione. Resp. Joh. Christoph. Rhiemis. 50 pp. 4°. *Jenæ, typ. Mullerianis*, [1717].

Elementa anthropologiae, sive theoria corporis humani, in qua omnium partium actiones, ex recentissimis inventis anatomicis, et rationibus tum physicis tum chemicis, tum denique mechanicis, declarantur, in usum auditorii sui. 5 p. l., 280 pp., 28 l., 1 pl. sm. 4°. *Jenæ, apud J. F. Bielckium*, 1719.

Diss. sistens vindicias quorundam inventorum meorum anatomicorum a nonnullis cele-

Teichmeyer (Hermannus Fridericus)—cont'd. bratissimis anatomicis in dubium vocatorum. 1 p. l., 28 pp., 1 pl. 4°. *Jenæ, ex off. Mulleriana*, [1727]. [*Also, in: P.*, v. 1914.]

Also, in: HALLER. Disp. anat. [etc.]. 4°. Gottingæ, 1749, iv, 369-398, 1 pl.

[Pr.] de lymphæ cerebri i. [Cum vita candidati Joan. Anton. Schlung.] 3 l. 4°. *Jenæ, lit. Mullerianis*, 1728.

[Pr.] de magna cerebri valvula i. [Cum vita candidati Immanueli Eggert.] 3 l. 4°. *Jenæ, lit. Mullerianis*, 1728.

[Pr.] I. De caapeba sive parreira brava. [Cum vita candidati Joh. Christ. Stock.] 4 l. 4°. *Jenæ, lit. Fickelscherrianis*, [1729].

The same. II. [Cum vita candidati Joan. Godofredi Helcher.] 3 l. 4°. *Jenæ, lit. Mullerianis*, [1730].

[Pr.] I. De cerebro, cogitationum instrumento. [Cum vita candidati Joan. Christ. de Winterbach.] 3 l. 4°. *Jenæ, lit. Mullerianis*, 1729.

[Pr.] de medico bene valente. [Cum vita candidati Simon. Joan. Jacobi Ortel.] 3 l. 4°. *Jenæ, lit. Mullerianis*, 1729.

[Pr.] de muscosa duræ matris substantia. [Cum vita candidati Joan. Heinrich. Gieseler.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Mullerianis*, 1729.

[Pr.] de septo pellucidæ, animæ domicilio. [Cum vita candidati Ge. Chr. Gottl. Hoefer.] 3 l. 4°. *Jenæ, lit. Mullerianis*, 1729.

[Pr.] de phosphoris i. [Cum vita candidati Petr. Liebmanni Kaehler.] 3 l. 4°. *Jenæ, lit. Mullerianis*, 1731.

The same. II. [Cum vita candidati Gustavi Adolphi Grantz.] 3 l. 4°. *Jenæ, lit. Fickelscherrianis*, [1731].

The same. III. [Cum vita candidati Joan. Samuel. Pilling.] 3 l. 4°. *Jenæ, lit. Mullerianis*, 1732.

The same. IV. [Cum vita candidati Joan. Friderici Weismann.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Ritterianis*, 1732.

The same. V. [Cum vita candidati Christophori Wilhelmi Hoechstetter.] 3 l. 4°. *Jenæ, lit. Mullerianis*, 1733.

[Pr.] de rhythmis Basilii Valentini. I. [Cum vita candidati Heinrichi Petri Eichmann.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Hornianis*, [1733].

The same. II. [Cum vita candidati Theodori Ephraimi Emrich.] 3 l. 4°. *Jenæ, lit. Mullerianis*, [1734].

The same. III. [Cum vita candidati Nathanaeli Theophili Emrich.] 3 l. 4°. *Jenæ, lit. Hornianis*, [1734].

The same. IV. [Cum vita candidati Ludovici Frid. Palitzsch.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fickelscherrianis*, [1734].

The same. V. [Cum vita candidati Christiani Jacobi] 3 l. 4°. *Jenæ, lit. Hornianis*, [1734].

The same. VI. [Cum vita candidati Ludolphi Arnoldi Goessling.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Ritterianis*, [1734].

The same. VII. [Cum vita candidati Anton. Christiani Rupitz.] 3 l. 4°. *Jenæ, lit. Hornianis*, [1734].

The same. VIII. [Cum vita candidati Joh. Maximiliani Eichler.] 3 l. 4°. *Jenæ, lit. Hornianis*, [1735].

The same. IX. [Cum vita candidati Christophori Ferdinandi Hoelder.] 3 l. 4°. *Jenæ, lit. Mullerianis*, [1736].

The same. X. [Cum vita candidati Joh. Michaeli Graf.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Hornianis*, [1737].

The same. XI. [Cum vita candidati Joh. Georg. Winternitz.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Crökerianis*, [1737].

Teichmeyer (Hermannus Fridericus)—cont'd.
— The same. XII. [Cum vita candidati Caroli Gottlobi Rücker.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Crockerianis*, [1738].

— The same. XIII. [Cum vita candidati Joh. Georg. Fischer.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Crockerianis*, [1739].

— The same. XIV. [Cum vita candidati Georg. Leopoldi Weyland.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Ritterianis*, [1740].

— The same. XV. [Cum vita candidati Immanueli Fried. Schaver.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Crockerianis*, [1741].

— The same. XVI. [Cum vita candidati Joan. Henrici Schacht.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Ritterianis*, [1741].

— The same. XVII. [Cum vita candidati Joh. Jacobi Muller.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Ritterianis*, [1741].

— The same. XVIII. [Cum vita candidati Frid. Hieronymi Geunenhainer.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Schillianis*, [1741].

— The same. XIX. [Cum vita candidati Georg. Augusti Fuchs.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Crockerianis*, [1743].

— The same. XX. [Cum vita candidati Joh. Frid. Scherff.] 3 l. 4°. *Jenæ, lit. Hornianis*, [1743].

— The same. XXI. [Cum vita candidati Joan. Caroli Kövesdy.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Hornianis*, [1743].

— The same. XXII. [Cum vita candidati Christiani Henrici Zeidler.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Marggrafianis*, [1743].

— Institutiones materiæ medicæ sive introitus apertus ad materiæ medicam et methodum medendi in usum auditorum conscriptæ. Accedit Pauli Hermannii lapis materiæ medicæ Lydius a D. Christ. Ludov. Welschio antea editus. 3 p. l., 234 pp., 7 l., 20 pp. 4°. *Jenæ, J. A. Melchior*, 1737.

— Institutiones medicinæ legalis vel forensis, in quibus præcipuæ materiæ civiles, criminales et consistoriales . . . traduntur, in usum auditorii sui. Ed. 3a. 3 p. l., 256 pp., 12 l. 4°. *Jenæ, sumt. J. F. Bielekii*, 1740.

Bound with the preceding.

— The same. Ed. 5a revisa, emendata et multis addamentis aucta a Joanne Friderico Faselio. 2 p. l., 262 pp., 14 l. 4°. *Jenæ, sumt. viduæ Crockerianæ*, 1767.

— The same. 1 p. l., 260 pp., 1 l. 8°. *Florentiæ, ex typog. D. Marzi et soc.*, 1771.

— Institutiones chemiæ dogmaticæ et experimentalis in quibus chemicorum principia, instrumenta, operationes et producta, simulque analyses trium regnorum succincta methodo traduntur in usum auditorii sui. Ed. 2a. 3 p. l., 280 pp., 10 l., 4 pl. 4°. *Jenæ, sumt. J. H. Schulzii*, 1752.

Bound with his: Institutiones materiæ medicæ, [etc.]. 4°. *Jenæ*, 1737.

See, also, **Brendel** (Joh. Gothofred.) *Medicina legalis sive forensis*, [etc.]. sm. 4°. *Hannoveræ*, 1789.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 82; 131.

Teichmüller (Gustav). Festrede zur Jahresfeier der Stiftung der Universität Dorpat am 12. December 1876, [etc.]. 117 pp. 4°. *Dorpat, C. Mattiesen*, 1877.

Teichopsia.

Gee (S.) *Teichopsia*. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1880, xvi, 43-46.

Teignmouth.

Lake (W. C.) A century of death-rates at Teignmouth. Rep. Cong. San. Inst. Gr. Brit., Lond., 1880, ii, 66-76.

Teignmouth. Medical officer's annual reports to the Teignmouth local board for the years

Teignmouth—continued.

1874-81. 8° & broadside. *Teignmouth*, 1875-82.

Report for 1874-81, by W. C. Lake. Report for 1874 was the first report printed. Reports for 1874 and 1879 are 8°.

Teignmouth. *Dawlish and Newton Infirmary and Dispensary and Convalescent Home*. Annual report of the committee of management to the subscribers for the year 1884. 16 pp. 8°. *Teignmouth, G. H. Croydon*, [1885].

Infirmary and Dispensary established 1848; Convalescent Home, 1881.

— Rules for the government of the . . . 29 pp. 8°. *Exeter, W. Pollard*, 1884.

Teillard (François). * Sur le forceps et sur sa manière d'agir. 21 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 98, v. 97.

Teillard La Terrisse (Jules). * Observations d'arthrites aiguës chez l'enfant nouveau-né, suivies de propositions de médecine et de chirurgie. 22 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 339, v. 266.

— Recherches sur les propriétés médicales des eaux minérales, thermales et froides de Chaudesaigues (Cantal). vi, 7-206 pp. 8°. *Saint-Flour, V. Viallefont*; *Paris, Fortin, Masson & Cie.*, 1842. [P., v. 1738.]

Teillhol (Antoine). * Étude sur la suette miliaire. 54 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 47.

Teillais (Auguste). * De l'ulcère chronique simple du duodénum. 3 p. l., 48 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 306.

— Observations d'ophtalmologie. 19 pp., 1 pl. 8°. *Nantes, Fe. C. Mellinet*, 1876.

— Société française d'ophtalmologie. Mémoires lus par le docteur . . . Congrès de Paris, 1885: Des luxations spontanées du cristallin. Congrès de 1886: De quelques hémorragies oculaires pendant la grossesse. De l'amblyopie par intoxication paludéenne. 32 pp., 1 pl. 8°. [*Nantes, Fe. C. Mellinet & Cie., succrs.*, 1886.]

Teillard (M.-J.-B.). * Quelques considérations sur le tétanos traumatique chronique. 16 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 171, v. 112, 113.

Teillard Chabrier (J.-B.). * Sur la faiblesse et la paralysie de la vessie. 26 pp. 4°. *Paris*, 1810, No. 63, v. 84.

Teillard - Chabrier (Léon) [1864-]. * Contribution à l'étude du traitement de la métrite hémorragique. 38 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1888, No. 67.

Teillard-Chabrier (Maurice). * De la fausse couche. 34 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 161, v. 624.

Teillet (B.). * Réflexions sur l'influence des passions dans l'état de maladie. 23 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 6, v. 101.

Teilleux (Isidore-Almire). * De la civilisation par rapport à son influence sur la diminution des maladies et de la mortalité. 33 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 266, v. 277.

Teilliard (Louis). * De la péricardite. 44 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 177.

Teillier (H.) Association des médecins de Toulouse. Assemblée générale annuelle. Rapport sur les travaux de l'association pendant l'année 1883. 20 pp. 8°. *Toulouse, A. Manavit*, 1854. [P., v. 1740.]

Teillier (Henri-Philippe). * De la diététique alimentaire considérée comme base du traitement des phlegmasies chroniques. viii, 9-42 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 190, v. 159.

Teilliet (J.-M.-Simon). * Des hémorragies intestinales. 56 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 267, v. 515.

Teilliet (Séverin). * Quelques idées sur la compression, comme cause de maladies et comme moyen de thérapeutique. 33 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 287, v. 315.

Teinach.

See, also, **Wildbad.**

Wurm (W.) Das königliche Bad Teinach im württembergischen Schwarzwalde. Beschreibung der Landschaft, Mineralquellen und Wasserheilanstalt, mit Krankengeschichten und Curregeln. 8°. *Stuttgart*, 1868.

— The same. 3. Aufl. 16°. *Stuttgart*, 1872.

— The same. 5. Aufl. sm. 8°. *Stuttgart*, 1884.

Cless. Prof. Dr. v. Fehling's chemische Analyse der Mineralquellen in Teinach. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., *Stuttg.*, 1860, xxx, 217-221. — **Schütz.** Ueber die Heilquellen zu Teinach bei Calw. *Ibid.*, 1838, viii, 153-159. — **Schütz & Müller.** Teinach. *Ibid.*, 1839, ix, 153-156. — **Wurm (W.)** Bad Teinach, im württembergischen Schwarzwalde. Deutsche Klinik, Berl., 1874, xxvi, 105-107. — Bericht über die zwei letzten Jahrgänge im Curort Teinach. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., *Stuttg.*, 1877, xlvii, 73-75.

Teinturier (Victor-Maurice). * Des fractures de la rotule. 43 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 192, v. 581.

Teirlinck (Ch.) [1815-54].

Poelman (C.) Discours prononcé sur la tombe du prof. Ch. Teirlinck. Bull. Soc. de méd., Gand, 1854, xxi, 94-98, port.

Teissier (B.-M.-F.) [1813-]. * De la tumeur blanche des articulations occipito-atloïdienne et atloïdo-axoïdienne. 77 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 85, v. 382.

— De la vaccination et de son influence prétendue sur la production de la fièvre typhoïde. 8 pp. 8°. [*Paris*, 1853.] [P., v. 780.]

Repr. from: *Gaz. hebdomadaire de méd.*, Par., 1853, i.

— De l'influence des découvertes chimiques et physiologiques récentes sur la pathologie et sur la thérapeutique des maladies des organes digestifs; rapport sur les mémoires envoyés au concours ouvert par la Société de médecine de Lyon sur cette question. 29 pp. 8°. *Lyon*, A. Vingtrinier, 1856. [P., v. 1672.]

Repr. from: *Gaz. méd. de Lyon*, 1856, viii.

— Des progrès récents des sciences médicales et de l'influence de la clinique sur leur développement. Leçon d'ouverture du cours de clinique médicale. 30 pp. 8°. *Lyon*, A. Vingtrinier, 1856. [P., v. 1672.]

Repr. from: *Gaz. méd. de Lyon*, 1856, viii.

See, also, **Bacelli (Guido)**. Leçons cliniques sur la périculose. 8°. *Paris*, 1871-2.

Teissier (Camille). * Du Senecio canicida et de ses applications médicales. 34 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 170.

Teissier (Charles) [1866-]. * Du duel au point de vue médico-légal et particulièrement dans l'armée. 58 pp., 1 l. 4°. *Lyon*, 1890, No. 510.

Teissier (Clair-Jean-Alexis) [-1851]. * Sur l'inflammation des membranes séreuses en général et plus particulièrement des membranes séreuses splanchniques. 33 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 264, v. 212.

Teissier (Ferdinand). * De la section du filet de la langue. 48 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 136.

Teissier (Georgius Ludovicus). * De substantia corticosa ac medullosa cerebri. 12 pp., 2 l. 4°. *Lugd. Bat.*, A. Elzevier, 1710.

Teissier (Honoré-Gabriel-Louis). * Réflexions sur les cas qui nécessitent l'application du forceps dans la pratique des accouchemens. 26 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1820, No. 39.

See, also, **Teissonnier, Teissier & Poussel.** Rapport sur le choléra-morbus de Paris, [etc.]. 8°. *Avignon*, 1832.

Teissier (Jean-Paul). See **Tessier (Jean-Paul)**.

Teissier (L.-J.-Casimir). * Sur la thyroïdite ou goitre. 21 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 252, v. 220.

Teissier (Louis-Joseph) [1851-]. De la phosphaturie à forme diabétique et de son influence sur le résultat de quelques opérations de cataracte. 21 pp. 8°. *Lyon*, C. Riotor, 1875.

Repr. from: *Lyon méd.*, 1875, xix.

— * Du diabète phosphatique; recherches et variations des phosphates dans les urines. 180 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 439.

— De la valeur thérapeutique des courants continus. 176 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1878.

— Les égouts et fosses d'aisance de la ville de Lyon au point de vue de l'hygiène publique. Rapport présenté à la Société nationale de médecine. 24 pp. 8°. *Lyon*, Giraud, 1881.

— Leçon d'ouverture du cours de pathologie médicale. 7 novembre 1884. [Du rôle de la médecine française dans le mouvement scientifique du siècle.] 28 pp. 8°. *Lyon*, F. Plan, 1885.

— L'influenza de 1889-1890 en Russie. Rapport de mission adressé à M. le ministre de l'instruction publique. vi, 78 pp., 2 l., 2 plans, 3 diag., 1 map. 4°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1891.

See, also, **Laveran (A.) & Teissier (J.)** Nouveaux éléments de pathologie et de clinique médicales. 8°. *Paris*, 1879 [1879-81]. — The same. 2. éd. 8°. *Paris*, 1883. — The same. Nuevos elementos de patologia y clinica medicas. 8°. *Barcelona*, 1880.

Teissier (Octave). Les médecins de la marine nationale au Sénégal. Le docteur Bourgairel. 31 pp. 8°. *Marseille*, T. Samat & Cie., 1878.

Teissier-Rolland (Jules). Notice historique sur Frédéric Bérard. 17 pp. 8°. *Nîmes*, P. Durand-Belle, 1834.

— Des bains et thermes chez les anciens, des bains romains de Nîmes et du Temple-de-Diane. 262 pp., 1 pl. 8°. *Nîmes*, Ballivet & Fabre, 1850.

Date on cover: 1851.

— Ville de Nîmes. Question des eaux. Restauration complète de l'aqueduc romain. Projet d'amener à Nîmes, pour deux millions et demi, de six cents à deux mille poudes d'eau salubre. 156 pp., xxi, 1 map. 4°. *Nîmes*, Ballivet & Fabre, 1852[-3].

Teissler (Carolus). * Diss. sistens anatomico-physiologicam musculorum voluntariorum descriptionem. 69 pp., 1 l. 8°. *Pragæ*, apud Josephum viduam Vetterl, dirigente W. Špinka, 1835.

Teissonnier, Teissier & Poussel. Rapport sur le choléra-morbus de Paris. 26 pp. 8°. *Avignon*, Vve. Guichard aîné, 1832.

Teissonnière (Gustave). * De l'affection scrofuleuse au point de vue de son étiologie et de son traitement. x, 11-57 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, Boehm & fils, 1866, No. 87.

Teitge. Beschreibung der asiatischen Cholera, so wie sie auf der holländisch-ostindischen Insel Java, in Asien gelegen, in Bezug auf Ursachen und Zeichen vorkommt, nebst allgemeiner Behandlung. 13 pp. 8°. *Neuhaldensleben*, C. A. Eyraud, [1831].

Teitz (David) [1857-]. * Ueber das Spätfließen im Wochenbette. 1 p. l., 39 pp. 8°. *Munich*, [Posen, Merzbach], 1884.

Teixeira (Deocleciano Pires). * Asthma. 1 p. l., 40 pp., 1 l. 4°. *Bahia*, 1870.

Teixeira (José Maria). O salicylato de sodio na febre amarella; memoria. 81 pp. 8°. *Rio de Janeiro*, H. Laemmert & C., 1883.

Teixeira (Manuel Carlos) [1802?-77].

Discurso funebre recitado pelo director da Escola medico-cirurgica de Lisboa, por occasião do enterramento do prof. Manuel Carlos Teixeira. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1877, xli, 100.

Teixeira d'Assumpção (R.) [1859-]. * Du purpura rhumatismal. 132 pp. 4°. *Paris*, 1885, No. 343.

Teixeira Dantas (A[ntonio] J[osé]), jr. * Das operações reclamadas pelas varices. 3 p. l., 60 pp., 2 l. 8°. *Rio de Janeiro, G. Leuzinger & filhos*, 1883.

Teixeira Fontes (José Cupertino). * Do alcoolismo chronico e suas consequencias. 106 pp., 1 l. 8°. *Rio de Janeiro, J. D. de Oliveira*, 1883.

Teixeira Marques (J. G.) Catalogo das peças do museu d'anatomia da Eschola medico-chirurgica de Lisboa. x, 37 pp., 2 l. 8°. *Lisboa*, 1862.

Teixeira de Mattos (Isaacus). * Specimen continens nonnullas observationes et questiones medico-legales. [Leyden.] 1 p. l., 80 pp., 1 l. 8°. *Amsterdam, C. G. van der Post*, 1846.

—. Verslagen omtrent den ziekte-toestand der stad Amsterdam in 1856, 1857, in verband met de geneeskundige armdienst, uitgebragt door... 2 v. 109 pp., 1 tab.; 160 pp., 4 tab. 8°. *Amsterdam*, 1857-8.

Teixeira de Mesquita (Joaquim). * Tetano. 3 p. l., 59 pp., 1 l. 4°. *Rio de Janeiro, E. R. da Costa*, 1878.

Teixeira de Moura (G.-J.) * I. Du sel, du poivre, de la moutarde et des fruits divers macérés dans le vinaigre, et considérés sous le rapport de l'hygiène. II. [etc.]. 28 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 297, v. 339.

Teixeira de Souza (Antonio). As aguas de Pedras Salgadas, sua composição, accão physiologica e therapeutica. Relatorio. 141 pp. 8°. *Porto*, 1886.

Teixeira de Souza (J. E.) Influencia das experiencias physiologicas sobre o progresso da medicina pratica. 226 pp., 2 l. 8°. *Rio de Janeiro*, 1879.

de Tejada (Antonio) [1845-80].

Editor of: **Revista** mensual médico-quirúrgica de Nueva York, 1878-9.

Tejada y España (Félix). Compendio clínico médico-quirúrgico, para uso de los ministrantes y practicantes. x, 11-702 pp. 8°. *Madrid, vidua de Orga*, 1871.

—. Romance sobre el cólera. 16 pp. 16°. [*Madrid*, 1884.]

Suppl. to: **Génio** méd.-quir., *Madrid*, 1884, xxx, no. 1438.

Also, Co-Editor of: **Génio** (El) médico-quirúrgico, *Madrid*, 1868.

van Tekelenburg (J.).

See **Relijk** (C.) Waarneeming van een kanker-gebrek. 8°. *Haarlem*, [1791?].

Tektatjeff (Feder). * Javlenija, nabloudaemyja pri lakirovanii vsei koji zdorovyh loudel. [Phenomena observed when the skin was covered with varnish.] 46 pp., 10 diag. 8°. *St. Petersburg, tip. J. Treu*, 1888.

Telangiectasis.

See **Aneurism by anastomosis, etc.**; **Angioma, etc.**; **Nævus**; **Tumors (Cavernous, etc.)**.

Telbisz (Joh.). * Beiträge zur Kenntniss der Sebacinssäure. 56 pp. 8°. *Budapest*, 1884.

Telégrafo (El) médico. Periódico de medicina, cirugía y farmacia prácticas, bajo la dirección de D. Miguel Pons y Guimerá. Se publica del 25 al 30 de cada mes. v. 1, 1847; v. 3-4, Jan., 1849, to June, 1850. 8°. *Barcelona*.

Subtitle of nos. 1, 2: Mensuario de medicina, cirugía y farmacia prácticas; redactado por una sociedad de médicos, cirujanos y farmacéuticos, bajo la dirección [etc.].

Telegraphers.

Telegraphy and health. Boston M. & S. J., 1883, cix, 92.

Telegraphers' cramp.

See **Cramp (Dancer's, etc.)**.

Teleology.

See **Evolution**.

Teleostei.

MacLeod (J.) Recherches sur la structure et le développement de l'appareil reproducteur femelle des téléostéens. Arch. de biol., Gand, 1881, ii, 497-532, 2 pl.—**Parker** (W. N.) On the kidneys of teleostei. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1882, Lond., 1883, lii, 577.—**Stöhr** (P.) Zur Entwicklungsgeschichte des Kopfskeletes der Teleostier. Festschr. z. 3. Säcularfeier... d. med. Fac. Würzb., Leipz., 1882, ii, 71-93, 2 pl.—**Trois** (E. F.) Contribuzione allo studio del sistema linfatico dei teleostei; ricerche sul sistema linfatico dell' Uranoscopus scaber. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, Venezia, 1879-80, 5. s., vi, 401-418, 1 pl. —. Contribuzione allo studio del sistema linfatico dei teleostei; ricerche sul sistema linfatico dei Gagoidei; No. 1: Motella triciirrata, Motella maculata. *Ibid.*, 1881-2, 5. s., viii, 955-959.

Telepathy.

See **Mind-reading**.

Telephone.

See, also, **Microphone**.

Blake (C. J.) Sound and the telephone. 8°. [*London*, 1878.]

Bramwell (F.) Telephones. 8°. *London*, 1884.

Hopkins (G. M.) Long distance telephony. 8°. *London*, 1883.

Repr. from: Proc. Inst. Civ. Engin., Lond.

Berthold (E.) Optische Darstellung der Schwingungen, welche durch das Telephon erzeugt werden. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1878, xii, 65-68.—**Blake** (C. J.) Influence of the use of the telephone upon the hearing power. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, 1887-90, iv, 392-395. Also: Arch. Otol., N. Y., 1888, xvii, 240-243. Also, Reprint.—du **Bois-Raymond** (E.) Versuche am Telephon. Arch. f. Physiol., Leipz., 1877, 573-578.—**Cyon** (E.) Le fonctionnement physiologique du téléphone. Compt. rend. Soc. de biol. 1877, Par., 1879, 6. s., iv, 458-461.—**Dolbear** (A. E.) Sound vibrations and the telephone. Am. J. Otol., N. Y., 1879, i, 241-249. Also, Reprint.—**Duncanson** (J. J. K.) The electric telephone as a means of testing or measuring the hearing power. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 335.—**Gelle & Blake** (C.) Effets nuisibles de l'audition par le téléphone. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1889, xv, 380.—**Goltz** (F.) Ein Vorlesungsversuch mittelst des Fernsprechers. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1877-8, xvi, 189.—**Hermann** (L.) Notiz über das Telephon. *Ibid.*, 264. —. Ueber telephonisches Hören mit mehrfachen eingeschobenen Inductionen. *Ibid.*, 314-316. —. Ueber electrophysiologische Verwendung des Telefons. *Ibid.*, 504-509. —. Die Uebertragung der Vocale durch das Telephon und das Microphon. *Ibid.*, 1890-91, xlviii, 543-574.—**Högyes** (E.) Telephon-szerkezetü magneto-inductor ideg-izomizgatóskora. Orvosi hetil., Budapest, 1878, 224-226.—**Lannoin** (M.) Le téléphone et les affections de l'oreille. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1889, xv, 632-637.—**Preyer** (W.) Die akumetrische Verwendung des Bell'schen Telefons. Sitzungsber. d. Jenaisch. Gesellsch. f. Med. u. Naturw., 1879, 45-49. Also, Reprint.—**Tarchanow** (J.) Das Telephon als Anzeiger der Nerven- und Muskelströme beim Menschen und den Thieren. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1878, iii, 353.—**Taylor** (H. M.) The telephone in the diagnosis of stone in the bladder, etc. Virginia M. Month., Richmond, 1878-9, v, 293.—**Thorner** (E.) Beitrag zur Nachweis schwacher Inductionströme. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1878, xvi, 597.—**Weintraub** (J.) Ueber die akometrische Verwendung des Bell'schen Telefons. Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 375.

Telese.

Marone (L.) Guida medica per l'uso delle acque minerali di Telese. 8°. *Napoli*, 1857.

Fazio (E.) Azione fisiologica e terapeutica delle acque di Telese. Riv. ital. di terap. e ig., Piacenza, 1889, ix, 337-344. Also, Reprint.—**Semmola** (M.) Dalle virtù curative delle acque sulfuree di Telese. Progresso med., Napoli, 1892, vi, 217-223.

Telesius (Bernardinus) [1508-88].

Bernardinus Telesius, nach seinem Leben und seinen Schriften dargestellt. 8°. *Sulzbach*, 1820.

Forms Hft. 3 of: **Leben und Lehrmeinungen**, [etc.]. 8°. *Sulzbach*, 1820-29.

Telfair Hospital, Savannah, Ga. Abstract of cases, medical, surgical, and obstetrical, for the years 1886-90. 5 sheets. MS. fol. *Savannah*, 1892.

Telfer (J. Buchan). The strange career of the Chevalier d'Eon de Beaumont, minister plenipotentiary from France to Great Britain in 1763. xix (2 l.), 378 pp., 6 pl. 8°. London, Longmans, Green & Co., 1885.

Telgmann (J.).

See **Krause** (W.) & **Telgmann** (J.). Die Nerven-Varietäten beim Menschen. 8°. Leipzig, 1868.

Téli.

Corre. Nouvelles expériences sur le Téli. J. de thérap., Par., 1876, iii, 447-454.

Teljer (Adrianus Henricus). *De bilis concretis vulgo calculis dictis. 2 p. l., 40 pp., 1 l. 8°. Traj. ad Rhenum, apud L. E. Bosch et filium, 1856.

Teljer (Gerardus Josephus). *Specimen exhibens binas historias acutæ mentis alienationis, feliciter curatæ. 1 p. l., 41 pp. 8°. Traj. ad Rhenum, J. de Kruijff, 1845.

—. Geschiedenis eener belangrijke cholera-epidemie, welke geheerscht heeft te Jutphaas in 1866. 1 p. l., 67 pp., 1 diag. 8°. Utrecht, Kemink & Zoon, 1867.

Teljer (Gerardus Jozephus). *Opmerkingen betreffende de ontsmettende werking van sublimaat en phenylzuur met of zonder zuren. 2 p. l., 68 pp. 8°. Utrecht, C. J. G. Repelius, 1885.

Telke (Carolus Julius) [1810-]. *De jodii effectibus atque usu. 38 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. Natorfianis, [1837].

Telke (Oscar) [1848-]. *Experimentelle Beiträge zur Lehre vom Knochenwachsthum. 42 pp. 8°. Greifswald, F. W. Kunike, 1874.

Tell (Guilherme). *Das condições pathogenicas das paralyasias que sobrevêm durante a marcha da phthisica pulmonar. 3 p. l., 59 pp., 1 l. 8°. Rio de Janeiro, Laemmert & C., 1886.

de Tellechea (Francis) [1855-]. *Contribution à l'étude de l'ictère persistant. 48 pp. 4°. Paris, 1879, No. 526.

Tellegen (Antonius Otto Hermannus). *Het primaire niersarcoom. 2 p. l., 63 pp., 4 l., 2 pl. 8°. Groningen, J. B. Wolters, 1875.

Tellegen (Reinoldus Jacobus). *De tetano uteri. 2 p. l., 107 pp. 8°. Groninge, I. Oomkens, [1835].

Teller (Joh. Friedrich). Vernunft- und schriftmässige Abhandlung über den Selbstmord. 3 p. l., 102 pp. 12°. Leipzig, C. F. Schneider, 1776.

Telles Barreto de Menezes (José). *Tratamento da retenção de urina. 3 p. l., 70 pp., 1 l. 8°. Rio de Janeiro, Santos & C., 1883.

Tellez Vicien (Juan). Preservación general y definitiva del ganado lanar de España contra las epizootias variolosas. 48 pp. 8°. Madrid, L. Maroto y Roldan, 1876.

Telgmann (Joannes Ludovicens). *De com-moda venereæ lusi sine sialagogis curatione. 52 pp. 4°. Halæ Magdeb., ex off. Hendeliana, [1758].

Telliamed; or, the world explain'd, containing discourses between an Indian philosopher and a missionary, on the diminution of the sea, the formation of the earth, the origin of men and animals, and other singular subjects, relating to natural history and philosophy. xxix, 31-268 pp. 8°. Baltimore, D. Porter, 1797.

Tellier (Charles). Installation frigorifique de la morgue. Deuxième lettre à M. le préfet de la Seine. 14 pp. 8°. Paris, A. Ghio, 1880.

—. Installation frigorifique de la morgue. Troisième lettre à Monsieur le préfet de la Seine. 40 pp. 8°. Paris, A. Chaix & Cie., 1881.

Tellier (Jean-Claude). *Sur l'hémoptysie. 19 pp. 4°. Paris, 1822, No. 170, v. 174.

Tellier (Joseph-Antoine-Augustin). *I. Du pronostic de la myélite aiguë et de la myélite chronique. II. [etc.]. 32 pp. 4°. Paris, 1844, No. 208, v. 424.

Tellier (Julien) [1862-]. *Des suites éloi-gnées des traumatismes du crâne et de leur traite-ment par la trépanation. 1 p. l., 122 pp. 4°. Lyon, 1890, No. 560.

Tellkampff (Adolphus). Historia critica variarum opinionum quæ circa corporum formam fluidam aut firmam lucusque in lucem prodire, adumbratio. 2 p. l., 42 pp. 4°. Gottingæ, H. Dieterich, 1821.

Tellkampff (Th. A. O.). *Beiträge zur Lehre von den Hautkrankheiten. 31 pp., 1 l. 8°. Wien, J. P. Sollinger, 1839.

Tellkampff (Theodor).

See **von Bischoff** (Theodor Lud. Wilhelm). Tracts on generation. 8°. New York, 1847.

Tellmann (Godfredus). *De epistaxi. 17 pp., 1 l. 12°. Vindobonæ, typ. viduæ A. Strauss, [1838].

Tellor (Lloyd V.). The diseases of live stock and their most efficient remedies; including horses, cattle, sheep, and swine. Being a popular treatise, [etc.]. 469 pp. 8°. Philadelphia, D. G. Brinton, 1879.

Tellurium.

BECKER (F.). *Beiträge zur Kenntniss des Tellurs. 8°. Erlangen, 1875.

MAGNUS (H. G.). *De tellurio. 8°. Berolini, [1827].

Hansen. Forsøg angaaende Tellurets Virkninger. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1853, vii, 528-536.

Telmat (N.-C.-Romain). *Sur la néphrite calculeuse. 22 pp. 4°. Paris, 1827, No. 132, v. 208.

Telnichin (A.). Hipnotizm i ego znachenie v nastojasche vremja i v buluschem. [Hypnotism and its merits in the present time and in future.] 105 pp. 8°. Saratoff, tipog. N. P. Stertzer & Ko., 1888.

Telnichin (A. T.). Gigena ucha. [Hygiene of the ear.] 28 pp., 1 phot. 12°. Saratov, 1885.

Telphusa.

Mercanti (F.). Sur le développement post-embryonnaire de la Telphusa fluviatilis Lat. [Transl. from: Bull. Soc. entom. ital., anno 17.] Arch. ital. de biol., Turin, 1887, viii, 58-65.

Telschow (R.). Die heutige Ausbildung der deutschen Zahnärzte. Vorschläge zur Gründung eines neuen einheitlichen Standes. 16 pp. 8°. Berlin, J. Bohne, 1889.

Temecula.

Worthington (H.). Temecula Hot Springs. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1887, ii, 205-207.

Temesváry (Rudolf) & **Bäcker** (Josef). Studien aus dem Gebiete des Wochenbettes. 69 pp. 8°. Leipzig, A. T. Engelhart, 1888.

Repr. from: Arch. f. Gynaek., Berl., 1888, xxxiii.

Temler (Alexius Friedericus) [1802-31]. *De uteri putrescentia. 57 pp., 1 l. 12°. Dorpati Livonorum, typ. J. C. Schünmanni, 1826.

Temler (J. E. C.). *Ueber freiwillige Verrenkung des Oberschenkels. 52 pp. 8°. Würzburg, C. A. Zörn, 1836.

Temmerman (Joannes Baptista). *De hernia inguinali. 30 pp. 4°. Gandavi, P. F. de Goesin-Verhaeghe, 1822. [P., v. 957; 961.]

Temminck (C. J.) [1778-1858].

See **de Siebold** (Philippus Franc.) Fauna Japonica, [etc.]. fol. Lugd. Bat., 1850.

Temminck (Joh. Didericus). *Diss. continens quasdam observationes medico-practicas. [Leyden.] 2 p. l., 28 pp. 8°. Gorichemi, H. Horneer, 1842.

Temmink (Christoph). Aus meiner orthopädischen Praxis. Ein Beitrag zur Heilung krüppelhafter Gebrechen. viii, 63, 47, 47 pp., 1 l., 21 pl. 8°. Münster i. W., Aschendorff, 1888.

Temmink (Gerardus). *Theses medicæ inaugurales. 8 pp. 4°. *Groningæ, N. Folkers*, [1814]. [P., v. 1948.]

Temml (Josephus Herrmann) [1792-1830]. *De sudore anglico. 46 pp. 8°. *Berolini, T. Brüschke*, [1820].

Temnikovskoe meditsinskoe Obshestvo. Protokoli. 91 pp. 8°. *Temnikoff, A. M. Daniloff*, 1890.

Témoin (Daniel) [1861-]. *Contribution à l'étude des prolapsus génitaux. 90 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1889, No. 5.

— The same. 90 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1889.

Tempel (Carolus Fridericus) [1768-]. Receptas consuetudines temere non abrogandas sed lenta tandem festinatione esse deponendas probare studet. 10 pp. 4°. *Vitebergæ, excud. A. C. Charisius*, [1789].

— *Laxitatis et debilitatis ætiologia. 22 pp. 4°. *Vitebergæ, lit. C. C. Dürrii*, [1794].
For Biography, see **Nürnberg** (Christian Friderich).

Tempel (Carolus Henr. Aug.) [1821-]. *De doloribus in partu deficientibus. 2 p. l., 35 pp., 1 l. 8°. *Hale, typ. Semmlerianis*, [1843].

Tempel (Joannes Jacobus). *De sudore. 24 pp. 8°. *Landshuti, J. Thomann*, 1822.

Tempel ([Julius] Alwin) [1848-]. *Einige Fälle von Aneurysmen und deren Heilung. 15 pp. 4°. *Kiel, C. F. Mohr*, 1873.
In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel*, xx, 1873, vii, med. vii.

Temperament.

See, also, **Diathesis**; **Idiosyncrasy**.

AINSLIE (J.). *De corporum humanorum temperamentis, morbisque nonnullis quibus horum quidque maxime pateat. 8°. *Edinburgi*, 1787.

ALBERTI (C. G.). *De temperamentis. 4°. *Erfordiæ*, [1708].

ALBERTUS (M.). Epistola gratulatoria qua fata doctrinae temperamentorum exponit. 4°. *Hale Magdeb.*, 1712.

APPELIUS (J. W.). Historisch-moralischer Entwurf der Temperamenten, und der hieraus entstehenden Neigungen des Gemüths, der Sitten und des Naturs der Menschen. 2. Aufl. 12°. *Hamburg*, 1737.

ARDING (W.). *De temperamento nervoso. 8°. *Edinburgi*, 1827.

BARCLAY (A. W.). *On temperament. 8°. *Berlin*, 1840.

BLUHM (C. A.). *De temperamentis, quatenus ad morbos gignendos conferunt. 8°. *Dorpati Liv.*, 1836.

BRETHÉ (E.). Considérations philosophiques sur l'influence des prédominances organiques (tempéraments), dans la marche et le traitement des maladies. 4°. *Paris*, 1837.

BUNTSC (A. G.). *De temperamentorum morumque convenientia et usu medico. 4°. *Erfordiæ*, [1725].

BURDEL (E.). *Considérations générales sur les constitutions et les tempéraments en hygiène. 4°. *Paris*, 1842.

CAMPOS (M. L. D'O.). *Em que consistem os temperamentos? É possível modificá-los, transformá-los, destruí-los? Quaes os meios hygienicos? 4°. *Bahia*, 1873.

CANNELLIDÈS (G.-J.). *Des tempéraments. 4°. *Paris*, 1852.

CHAMBON (J. A. F.). *Circa temperamenta. 8°. *Monspeli*, 1790.

CHIBOURG (J.). *Essai sur les tempéramens. 4°. *Paris*, 1818.

COTTON (J.). *An temperamenti diversitas a diversa fibrarum constitutione? Præses E. T. Moreau. 4°. [*Parisiis*, 1770.]

D * * (C.) De la connaissance du tempérament; peinture fidèle des états sanguin, nerveux,

Temperament.

bilieux et glaireux, comme principes de toutes maladies. . . 3. éd. 8°. *Paris*, 1828.

DEMONS (G.-P.). *Essai physiologique, pathologique, hygiénique et thérapeutique sur les tempéramens. 4°. *Paris*, 1818.

DUBOIS (A.). *Influence d'une complexion faible sur l'homme sain ou malade; règles hygiéniques applicables à cette complexion. 4°. *Paris*, 1820.

DUMANGIN (J.-B.-E.). *An pro varia ætate variet temperamentum? Præses C. N. d'Esion. 4°. [*Parisiis*, 1767.]

DUPONT-BEAUREGARD (A.-C.). *Essai sur les tempéramens. 4°. *Paris*, 1817.

ESCOFFIER (J.-B.). *Essai sur le tempérament bilieux. 4°. *Paris*, 1818.

FERAT (J.). *An diversis temperamentis diversus rerum non naturalium usus? 4°. *Remis*, 1778.

FICKER (W. A.). Commentatio de temperamentis hominum, quatenus ex fabrica corporis et structura pendit. sm. 4°. *Gottingæ*, [1791].

FINCKENAU (J.). *De temperamentis. Resp. Matthias Ernestus Boretius. sm. 4°. [*Regio-monti*], 1718.

FOWLER (L. N.). Temperaments: their classification and importance. 12°. [*London*, 1864.]

VAN FRIESSEM (H.). *De temperamentis. 4°. *Lugd. Bat.*, 1662.

GAEBEL (C. G.). *De temperamentorum ratione in semioticis habenda. 4°. *Hale Magdeb.*, [1752].

GALEN (C.). Περί κρᾶσῶν βιβλία τρία. Τοῦ αὐτοῦ περὶ ἀνωμαλῶν διακράσιος. Ἱπποκράτους ὁρκος. Galeni de temperamentis libri tres, ejusdem de inæquali intemperie libellus. 16°. *Basileæ*, 1538.

— The same. De temperamentis libri iii. De inæquali intemperie liber unus; Thoma Linacro interprete. Cum isagoge in eosdem libros, et scholiis marginalibus longe doctissimis, per Jacobum Sylvium. 24°. *Lugduni*, 1558.

— The same. De temperamentis, et de inæquali intemperie, libri tres; Thoma Linacro anglo interprete. Opus . . . nunc primum prodit in lucem. Cum gratia et privilegio . . . Impresum apud præclaram Cantabrigiam per Joannem Siberch, anno mxxi. 12°. *Cambridge*, 1881.

GASTIER (A.-F.). *Sur la doctrine des tempéramens. 4°. *Paris*, 1816.

GIROLAMI (G.). Nuove ricerche sulla dottrina dei temperamenti. 12°. *Fuligno*, 1848.

GÖLICHE (A. O.) & **KORNMANN** (G. H.). Disputatio physico-medica, de temperamentorum natura, characteribus ac diathesi morbosa. . . 4°. [*Hale Magdeb.*, 1705.]

GUMPERTZ (A. S.). *De temperamentis. 4°. *Francof. ad Viadr.*, [1751].

HAAG (J. W.). *De emendatione temperamentorum. 4°. *Jenæ*, [1731].

HAMLER (J.). *De temperamentis. 8°. *Pestini*, 1828.

HAREN (H.-A.). *Considérations sur l'influence que peut avoir le tempérament des parents sur celui de leurs enfants, suivies de quelques réflexions relatives à cet objet. 4°. *Paris*, an XII [1804].

VON HAUPT. *Die Temperamente des Menschen im gesunden und kranken Zustande. 8°. *Würzburg*, 1856.

HEISEN (F.). *De temperamentis et constitutionibus. 12°. *Marburgi Cattorum*, 1824.

HELLWIG (B.). De vier temperamenten der kinderen. . . naar den 3den Duitschen druk. 8°. *Amsterdam*, [n. d.].

DE HEMPTINNE (C.). *Sur les tempéramens. 8°. *Paris*, an X [1802].

Temperament.

HOFMANN (F.) De temperamento fundamento morum et morborum in gentibus.

In his: Diss. phys.-med., Lugd., 1708, ii, 269-312.

HUSSON (H.-M.) *Essai sur une nouvelle doctrine des tempéramens. 8°. Paris, an VII [1799].

— The same. 2. éd. 8°. Paris, an X [1802].

JACQUES (D. H.) The temperaments; or, the varieties of physical constitution in man, considered in their relations to mental character and the practical affairs of life, etc. With an introduction by H. S. Drayton. 8°. New York, 1878.

JUDAS (A.-C.) *Considérations sur la nature des tempéramens dits bilieux et mélancolique. 4°. Strasbourg, 1829.

KAULITZ (G. L.) *De temperamentis. 4°. Helmstadii, [1748].

KENNEDY (T.) *De temperamento fundamento morum et morborum in gentibus. 4°. Halæ, [1705].

— Diss. med. moralis de modo conversandi inter exterarum gentes præprimis Europæ deducto a temperamentis variis, secundum sanguinis fluxum . . . sm. 4°. Coronæ Marchicæ, [n. d.].

KÖHLER (J. K.) *Versuch einer Bestimmung der Zahl der Temperamente, aus ihren Wesen und nach der Erfahrung entwickelt. 8°. Würzburg, 1825.

VAN KRANENDONK (P. J.) *Agens de temperamentis, eorumque in curandis hominum morbis momento. 4°. Lugd. Bat., 1816.

KRÜGELSTEIN (D. S.) Diss. anat.-path. demonstrans veri temperamentum in humano absentiam corpore hujusque cum intemperie confusionem. 4°. Vitembergiæ, [1727].

KURZE Abhandlung von den Temperamenten. 8°. Schaffhausen u. Frankfurt, [1760].

LAVALLÉE (P.-H.-H.) *Considérations sur le tempérament lymphatique et sur les scrophules. 4°. Paris, 1821.

LAVATER (J. J.) De temperamentis. In: AGONISMATA med. Marpurgensia. 4°. Marburgi Catterum, 1618, 117-128.

LEDEL (S.) *De temperamento. sm. 4°. Jenæ, 1666.

LEININGER (J. N.) *De temperamentis. 8°. Monachii, 1834.

LEMNIUS (L.) De habitu et constitutione corporis, quam Græci *κράσις*, triviales complexionem vocant, libri duo. 12°. Antverpiæ, 1561.

— The same. Opera G. A. G. formaque commodiore in lucem editi. 16°. Francofurti, 1591.

— The same. 32°. Francofurti, 1596.

— The same. 18°. Francofurti, 1619.

LENSING (J. H.) *De temperamentis et dispositione ex iis ad morbos. 8°. Berolini, [1837].

LE SUEUR (H.) *De temperamentis corporis humani. 4°. Groningæ, 1768.

LUGT (J. A.) *De temperamentis. 4°. Gotingæ, [1781].

MACCORMICK (R.) *Considérations sur les tempéramens, caractères, etc. 4°. Paris, 1836.

MAGNIÉ (J.-M.-A.) *Étude sur les tempéramens. 4°. Paris, 1865.

MALLINKROTT (J. F. T.) *De temperamento, quod medicorum est. 8°. Marburgi, [1789].

— The same. 12°. Marburgi, [1789].

MAME (J.) *Quelques propositions d'étiologie et de thérapeutique sur les tempéramens et les idiosyncrasies. 4°. Paris, 1823.

MARION DE PROCÉ (P.-M.) *Quelques vues générales sur les doctrines des tempéramens, et sur le tempérament lymphatique en particulier. 4°. Paris, 1812.

Temperament.

MAURICET (J.-J.) *Réflexions sur les tempéramens bilieux et mélancolique. 4°. Paris, 1822.

MEZLER (F. X.) Von der schwarzgallichten Konstitution. Eine gekrönte Preisschrift. Aus dem Lateinischen. 8°. Ulm, 1788.

MICHAUD (C.-F.) *Essai sur les tempéramens. 4°. Strasbourg, 1808.

MONTAUDON (M.-V.) *Sur le tempérament lymphatique. 4°. Paris, 1822.

DE MONTEGRE (A.-F.-J.) *Quelques vues sur les tempéramens et leurs principales différences dans les deux sexes. 4°. Paris, an XII [1804].

MÜLLER (G. P.) De temperamentorum propensionumque humanarum connexionem. 4°. Lipsiæ, [1704].

NIEDERHUBER (I.) Ueber die menschlichen Temperamente. 12°. Wien, 1798.

PANDELLÉ (M.) *Considérations sur le tempérament sanguin. 4°. Paris, 1818.

PÉRAIRE (É.) *Sur le tempérament sanguin. 4°. Paris, 1818.

PERRET (J.-B.-A.) *Sur les tempéramens. 4°. Paris, 1830.

PLITT (H. B.) *De temperamentorum doctrinæ principiis. 4°. Jenæ, [1830].

POCHET (R.-V.) *De l'influence des tempéramens sur les maladies, et de leurs diversités suivant les âges, les sexes, les habitudes et le climat. 4°. Paris, 1812.

POLTI & GARY. La théorie des tempéramens et leur pratique. 8°. Paris, 1889.

PORTIER (F.) *An diversis temperamentis diversus rerum non naturalium usus? 4°. Parisiis, 1763.

POSSELIUS (J.), jr. Disp. med. catholicarum ii de temperamentis, vulgo complexionibus dictis. 4°. Helmstadii, 1588.

PREISS (J.) *Nonnulla de temperamentis morbisque ex iis oriundis. 8°. Berolini, [1829].

PRINTZ (A. A.) *De temperamentis. sm. 4°. Argentorati, 1718.

PRZIBRAM (E.) *De dispositione ad morbos ex temperamentorum diversitate. 8°. Pragæ, [n. d.].

PUFENDORFFERN (E.) & KRAUSE (J. J.) De temperamentis disquisitio. 4°. Lipsiæ, [1652].

RABBE (F. J.) *Om temperamenterne. 8°. Helsingfors, 1832.

RABE (A. A.) *Nonnulla de temperamentis. 8°. Halis, [1834].

REVEILLE-PARISE (J.-H.) Mémoire sur l'existence et la cause organique du tempérament mélancolique. 8°. Paris, 1831.

RHADES (F. H.) *Diss. sistens animadversiones circa temperamenta humana imprimisque ea, quæ lactatione communicata habentur. 8°. Halæ, [1786].

RICHTER (C. A.) Diss. med. qua temperamenta physiologico-pathologico-mechanice enunciantur. sm. 4°. Halæ Magdeb., [1698].

— The same. sm. 4°. Halæ Magdeb., 1707.

— The same. 4°. Halæ Magdeb., 1718.

ROMEYCKE (L. C.) *De temperamentis. 8°. Regimontii Pr., [1840].

ROUSSEAU (C.-A.) *Essai sur les constitutions et sur les causes qui tendent à les produire. 4°. Paris, 1828.

DE SAINT-YON (A.) An conformatio temperiei nota? 4°. [Parisiis, 1670.]

VON SANDEN (C. B.) *De temperamentorum existentia, illorumque usu in medicina. sm. 4°. Halæ Magdeb., [1734].

SCHMIDT (A. G.) *De varia hominum constitutione. 8°. Jenæ, [1804].

Temperament.

SCHNELL (A.) *De morbis ex varia temperamentorum conditione oriundis. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1750.

SIMS (J.) *De temperie feminea atque morbis inde oriundis. 4°. *Lugd. Bat.*, 1764.

SOHLBERG (C.) *De emendatione temperamentorum. sm. 4°. *Upsaliæ*, [1732].

SPENER (J. C.) *Historiam doctrinæ de temperamentis hominum... submittit. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1704].

STAHL (G. E.) Neu-verbesserte Lehre von den Temperamenten, welche bey dieser neuen Auflage mit dem zweyten Theil, der von Veränderung der Temperamenten handelt, vermehret worden. 12°. *Leipzig*, 1723.

STENZEL (C. G.) [Pr.] de temperamentis. sm. 4°. [*Vitembergæ*, 1740.]

STEWART (A.) Our temperaments; their study and their teaching; a popular outline. 8°. *London*, 1887.

TAUSCHER (C. F.) *De temperamentis. 4°. [*Erfordiae*, 1712.]

THOMAS de Troisième (F.) Division naturelle des tempéramens, tirée de la fonctionomie. 8°. *Paris*, 1821.

Also [Rev.], in: J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1821, ix, 74-76.

——. Physiologie des tempéramens ou constitutions; nouvelle doctrine applicable à la médecine-pratique, à l'hygiène, à l'histoire naturelle et à la philosophie; précédée d'un examen des diverses théories des tempéramens. 8°. *Paris*, 1826.

——. The same. Physiologia dos temperamentos ou constituições... Traduzida em portuguez. 1. ed. 8°. *Coimbra*, 1839.

THRIVERUS BRACHELIUS (H.) Novi et integri commentarii in omnes Galeni libros de temperamentis. sm. 8°. *Lugduni*, 1547.

——. In omnes Galeni de temperamentis libros epitome. sm. 8°. *Lugduni*, 1547.

TROTTER (T.) A view of the nervous temperament; being a practical inquiry into the increasing prevalence, prevention, and treatment of those diseases commonly called nervous, bilious, stomach and liver complaints, indigestion, low spirits, gout, etc. 8°. *Newcastle & London*, 1807.

——. The same. 8°. *Troy, N. Y.*, 1808.

TUINHOUT (J. L.) *Diss. med. qua cum veterum tum recentiorum de temperamentis inter se comparatæ sententiæ expenduntur. 4°. *Groningæ*, [1813].

VOISIN (B.) *Considérations physiologiques sur les tempéramens, avec quelques inductions thérapeutiques. 4°. *Paris*, 1827.

[WALTHER (A. F.) Temperamenta.] fol. [*Lipsiæ*, 1740.]

——. [Pr.] de temperamentis et deliriis. 4°. [*Lipsiæ*, 1741.]

WEDELIUS (J. A.) *De temperamento mixti. sm. 4°. *Jenæ*, [1698].

WENDT (J. A.) *De mutatione temperamentis. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1712].

——. The same. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1720.

YANDELL (D. W.) Temperament; an address. 8°. *Louisville*, 1892.

ZULICH (J. O.) *De temperamento viventis. 4°. *Jenæ*, 1720.

ALCINA (B.) Debe procurarse el cambio forzado de un temperamento en otro en busca del tipo hígido? Gac. de hig. y climat., Cádiz, 1881, ii, 33; 65; 97. — ALLEN (L.) Some remarks on Prof. A. P. Dutcher's lecture on the temperaments. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvi, 36-38. — AMBRI (G.) Teoria, partizione, e caratteri de' temperamenti. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1807, iii, 93; 178. — BEDDOE (I.) On the relation of temperament and complexion to disease. Brit. M. J., Lond., 1862, i, 431-434. — BLATCHFORD (T. W.) The history of the temperaments. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1847-9, vii, 39-59, 1 pl. Also, Reprint. — CARDANUS (H.) De hominis na-

Temperament.

tura et temperamento. In his: Opera omnia, Lugduni, fol., 1663, iii, 556-570. — COLLINS (V. D.) Temperaments. Dental Cosmos, Phila., 1869, xi, 169; 225. Also, transl.: Deutsche Klinik, Berl., 1870, xxii, 453; 473; 1871, xxiii, 35. — CREAN (R.) Temperament in relation to disease. Health Lect., Lond. & Manchester, 1887, 10. s., 33-49. — DEBREYNE (P. J.-C.) Doctrine des tempéraments. In his: Essai sur la théol. morale, [etc.], 5. éd., 125. Par., 1868, 15-61. — DECHAMBRE (A.) Temperament. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1886, 3. s., xvi, 312-325. — DE GIOVANNI (A.) Studi morfologici o contribuzione della clinica e della dottrina dei temperamenti. Osservatore, Torino, 1880, xvi, 673. — DESVIGNES (L.) Physiologie des tempéraments. Mém. et obs. Soc. de méd. d'Anvers, 1836, i, 78-93. — VAN DEVENTER. De leer der temperamenten. Psychiat. Bl., Amst., 1891, ix, 187-218. — DUBOURG. Réflexions sur quelques tempéramens acquis. J. compl. d. sc. méd., Par., 1832, xlv, 182-189. — DUTCHER (A. P.) A lecture on the temperaments; their influence on mentality and disease in general. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xv, 449-453. — GIBIER (P.) Théorie nouvelle sur les tempéraments. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 3. Abth., 212-215. Also, transl. [Abstr.]: N. York M. J., 1890, lii, 423. — GRATAROLI (G.) De prædicatione morum naturarumque hominum. In: ab Indagme (J.) Introductiones apotelesmaticæ, 129. Aug. Trebec., 1563, 216-281. — GREGG (R. R.) An essay on temperaments. Phila. J. Homœop., 1853, ii, 212-219. — HALLÉ (J.-N.) Mémoire sur les observations fondamentales d'après lesquelles peut être établie la distinction des tempéramens. Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par. (an vii), an viii [1800], iii, 342-394. — HALLÉ & THILLAYE. Tempéramens. Dict. d. sc. méd., Par., 1821, liv, 458-496. — HARLESS (E.) Temperament, Physiognomik und Cranioskopie. Handwörterb. d. Physiol., Brunschwg., 1850, iii, 469-616. — HUTCHINSON (J.) A course of lectures on temperament, idiosyncrasy, and diathesis in relation to surgical disease. Med. Press & Circ., Lond., 1882, n. s. xxxiii, 501; 521; xxxiv, 1; 21; 41; 63; 83; 103; 125; 147; 167. — LEO (J. G.) De temperamentis. [In: Sherbuis (P.) Theses medicae, 169, Lipsiæ, 1614, 29-33.] — LUTON (N.) Tempérament. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1883, xxxv, 137-149. — MURRAY (J. C.) On the nervous, bilious, lymphatic, and sanguine temperaments; their connection with races in England, and their relative longevity. Anthropol. Rev., Lond., 1870, viii, 14-28. — NEUMANN. Bemerkungen über die Temperamente. Allg. med. Ann., Altenb., 1813, 5-36. — OTERO (J. M.) Dos palabras sobre el valor fisiológico y patológico de los temperamentos. Siglo méd., Madrid, 1869, xvi, 707. — PARISE (J.-H.-R.) Mémoire sur l'existence et la cause organique du tempérament mélancolique. J. de méd. et chir. prat., Par., 1831, iii, 161-197. — PICQUÉ. Lettre sur les tempéramens en général, et sur quelques idiosyncrasies particulières. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1776, xiv, 132-149. — PITCAIRN (A.) De temperamentis. In his: Op. omni., 4°. Lugd. Bat., 1737, 7-12. — PRICHARD (J. C.) Temperament. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Lond., 1835, iv, 159-174. Also: *Ibid.*, Phila., 1845, ix, 349-363. — ROBINSON (F.) On the utility of the knowledge of the temperaments in connection with the diagnosis and treatment of disease. Lancet, Lond., 1846, 1, 360. — ROUSSILLE-CHAMSERU. De temperamentis; dantur tria vel quatuor temperamenta? Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1811, vii, 339-353. — ROYER-COLLARD (H.) Des tempéramens, considérés dans leurs rapports avec la santé. Mém. Acad. de méd., Par., 1843, x, 135-169. Also [Rap. d'Adelon]: Bull. Acad. de méd., Par., 1841-2, vii, 393-414. Also, Reprint. — SARTI (L.) Alcuni riflessi sui temperamenti. Ippocratico, Fano, 1866, 3. s., ix, 203-217. — SOVET (A.) Traité de la complexion nerveuse. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1842, xi, 233-376. — STEPHENSON (F. B.) Temperament and diathesis in disease. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiv, 614-617. — TEMPERAMENTO (Del) considerato in relazione colla conservazione della salute e col metodo educativo. Salute, Genova, 1865-6, i, 33; 49; 65. — VALETTE. Considérations pratiques sur les constitutions du corps dans leurs rapports avec le diagnostic, le pronostic, la thérapeutique et l'hygiène. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 777-780. — VAN DE WARKER (E.) Temperaments. Pop. Sc. Month. N. Y., 1877-8, xii, 306-319. — VERSARI (C.) Saggio intorno ai temperamenti ed un cenno sulle idiosincrasie. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1864, 4. s., xxii, 5-44. — WEILAND (M. A.) Von den Temperamenten. Phil. Arzt, Frankf. a. M., 1798, ii, n. Aufl., 286-328. — WILKS (S.) On the importance of studying temperaments. San. Rec., Lond., 1876, iv, 405; 421. Also: San. Jour., Toronto, 1876, ii, 225; 257. — WORRELL (J.) Treatise on the temperaments. Med. Recorder, etc., Phila., 1826, x, 282-288. — YANDELL (D. W.) Temperament. Am. Pract. & News, Louisville, 1892, n. s., xiii, 193-198.

Temperance.

See, also, Alcoholism; Drunkenness; Intemperance.

ADDRESS (An) to physicians, by the executive committee of the board of managers of the New

Temperance.

York City Temperance Society. 8°. *New York*, 1829.

AMERICAN Temperance Society. Permanent temperance documents of the . . . v. 1. 8°. *Boston*, 1835.

———. Ninth report of the . . . 8°. *Boston*, 1836.

———. National circular. Addressed to the head of each family in the United States. 8°. *New York*, [n. d.].

APOSTOLIC neephalism, or the teetotalers and the Dean of Down; reprinted from *The Leader*, of Oct. 7th, 1860; with an exposure of the editorial ethics of *The Manchester Examiner*. 8°. *Liverpool*, [n. d.].

BAKER (Louise S.) A paper written for the Woman's Christian Temperance Union of Massachusetts. 8°. [*Boston*, 1879.]

BARTON (E. H.) A discourse on temperance and of the applicability of stimulants in a warm climate. 8°. *New Orleans*, 1837.

BEARD (G. M.) A plea for scientific reform, a letter to Rev. Theodore L. Cuyler, on the attitude of physicians and scientists towards the temperance cause. 16°. *New York*, 1872.

BELL (J.) An address to the Medical Students Temperance Society of the University of Pennsylvania. 8°. [n. p., 1833.]

BOARDMAN (G. S.) An address delivered in Waterville before the Oneida County Temperance Society. 8°. *Rome*, 1844.

BRITISH Medical Temperance Association. Officers for 1879-80, and constitution. 12°. [*London*, 1879.]

CARPENTER (W. B.) On the use and abuse of alcoholic liquors, in health and disease. Prize essay. 8°. *Philadelphia*, 1850.

———. The same. 12°. *Hamilton*, 1852.

———. The same. With a preface by D. F. Condie. 12°. *Philadelphia*, 1858.

CARVILLE (J.-J.-C.) **De la sobriété et de ses avantages*. 4°. *Paris*, 1819.

CEROU (J.) **Essai sur les avantages de la sobriété; les modifications du régime alimentaire, suivant l'âge, le tempérament, la saison, le climat, et sur les suites funestes de l'intempérance*. 4°. *Paris*, 1811.

CHANNING (W.) Thoughts on the origin, nature, principles, and prospects of the temperance reform. 8°. *Boston*, 1834.

Repr. from: *Am. Q. Observer*.

COLD-WATER (The) man; or a pocket companion for the temperate. By Doctor Springwater, of North America. 16°. *Albany, N. Y.*, 1832.

DE COLVILLE (M.) *La tempérance et le néphalisme; la ville des buveurs d'eau ou les tisserands de Bessbrook en Irlande*. 8°. *Paris*, 1873.

Repr. from: *J. d. économistes*, Par., 1873.

COMPLETE (A) catalogue of temperance literature. 8°. *London*, [1888].

CORNARO (L.) *Trattato de la vita sobria*. 4°. *Padova*, 1558.

———. The same. A treatise of temperance and sobriety. Transl. into English by George Herbert. 32°. [n. p., n. d.]

CORYN (H. A.) The moral and physical advantages of total abstinence. Prize essay. 12°. *London*, 1886.

DAY (A.) Temperance in politics and politics in temperance. 8°. [n. p., 1878.]

DUBLIN Temperance Society. Address of the . . . to their fellow-citizens. 8°. *Dublin*, 1830.

DUCPÉTIAUX (E.) *Des sociétés de tempérance*. 8°. [n. p., n. d.]

ELLIS (J.) Personal experience of a physician, with an appeal to the medical and clerical professions; and an appendix, a review of

Temperance.

"Christ and the temperance question" in the Christian Union. 12°. *Philadelphia*, 1892.

FABIUS (H.) Voorlezing over de dranken. Uitgegeven door de Inrigting tot Bevordering van Volksgeeluk en Volkswelvaart, door Verspreiding van Nuttige Kennis: De vriend van armen en rijken. 12°. *Amsterdam*, [1855, *vel subseq.*].

FOSDICK (D.) Scriptural temperance. 8°. *Boston*, 1846.

FOWLER (L. N.) How to live, or temperance in a nutshell. 12°. [*London*, 1864.]

FOWLER (O. S.) A lecture on temperance, considered physiologically and phrenologically. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1841.

———. The same. Temperance founded on phrenology and physiology: or, the laws of life, [etc.]. 24. ed. 8°. *New York*, 1848.

HARWOOD (E.) On temperance and intemperance: their effects on the body and mind, and their influence in prolonging or abbreviating human life. 12°. *London*, 1774.

HERINNING aan vroeger uitgekome ge-schrieten over natuurgeneeskunde thans in beoefening gebragt te Laag-Soeren stichting Bethesda 1870. 8°. [*Arnhem*, 1870.]

HOSACK (D.) Address delivered at the first anniversary of the New York City Temperance Society. 8°. [n. p., 1830.]

KNOX (T.) Temperance in school-books. Five letters addressed to the editor of the "Commonwealth" newspaper. 8°. *London*, 1857.

LIVESY (J.) A temperance lecture based on the tee-total principle; including an exposure of the great delusion as to the properties of malt liquors. 8°. *London*, 1836.

LONDON Temperance Hospital. Annual reports, including the reports of the board of management and the medical officers. 1.-16., 1873 to 1888-9; 19., 1891. 8°. *London*, 1874-92.

M'KOWN (J. M.) The temperance question from the stand-point of the present. 8°. *Charleston, Ill.*, 1874.

MARYLAND State Temperance Alliance. First report, containing the proceedings of the State convention, with the list of officers, the constitution, and address of the central committee. 8°. *Baltimore*, 1873.

MASSACHUSETTS Temperance Alliance. Address of the State Temperance Alliance, to the people of Massachusetts, on a State policy for the city of Boston. 8°. *Boston*, 1864.

———. Annual reports to the committee of the society. 13.-16. (1864-7); 18.-19. (1869-70). 8°. *Boston*, 1864-70.

MASSACHUSETTS Temperance Society. Twenty-first annual report. 12°. *Boston*, 1834.

MASSACHUSETTS Total Abstinence Society, Boston. Annual reports of the officers to the society for the years 1882; 1886. 8°. *Boston*, 1883-7.

NATIONAL Temperance Convention. Proceedings of the sixth . . . held at Cleveland, Ohio, July 29th and 30th, 1868; containing the papers presented, speeches delivered, resolutions and reports adopted, question drawer, etc. 8°. *New York*, 1868.

———. The same. Liquor laws of the United States. Prohibitory, license, local option, tax, and civil damage laws. 8°. *New York*, 1877.

NATIONAL Temperance League. Annual report of the executive committee for the year 1890-91. 8°. *London*, 1891.

NATIONAL Temperance Society and Publication House. Seventh annual report of the . . . presented at New York, May 8, 1872. With an appendix, containing list of the officers, life pa-

Temperance.

trons, life directors, and life members of the society. 8°. *New York*, 1872.

NAWHEIMER (J. J.) *De sobrietate ejusque insigni ad sanitatem vitamque in seros usque annos producendum emolumento. 4°. *Erfordia*, [1741].

New British and Foreign Temperance Society. Report of the . . . 6., 1841-2. 8°. *London*, 1842.

NEW YORK City Temperance Society. An address to physicians by the executive committee of the board of managers. 8°. *New York*, 1829.

NOTT (E.) Lectures on biblical temperance. With an introduction by Tayler Lewis. 8°. *London*, 1863.

OCCASIONAL (The) pamphlet. Christian, not sectarian; political, not partisan; independent, not neutral. The mistakes and failure of the temperance reformation. 8°. *New York*, 1864.

PATRONATO di temperanza in Milano. Statistica generale e parziale degli ubbriachi nell'anno 1885. Minutamente compilata dalla presidenza del . . . in appoggio ai dati ufficiali. 8°. *Milano*, 1886.

Statute organico del . . . 8°. [*Milano*, 1886.]

PHYSIOLOGICAL Temperance Society of the Medical Institute of Louisville. Proceedings. 8°. *Louisville, Ky.*, 1842.

RICHARDSON (B. W.) Total abstinence. A course of addresses. 12°. *London*, 1878.

British Medical Temperance Association. Inaugural address. 8°. [*London*], 1879.

A synopsis of the temperance lesson-book of . . . by C. R. Agnew. 16°. *New York*, 1880.

SOCIÉTÉ française de tempérance. Association contre l'abus des boissons alcooliques. La tempérance. Bulletin de la . . . No. 1. v. 3, 1875. 8°. *Paris*, 1875.

SOCIÉTÉS de tempérance. Rapport sur les . . . le chômage des classes ouvrières, les jeux, les spectacles et les amusements publics. Par MM. Van Meenen, Daumerie et Bigot. 8°. *Bruxelles*, 1841.

STOHLMANN (W.) Einige ärztliche Stimmen gegen die Enthaltensamkeits-Vereine. 8°. *Bielefeld*, 1845.

SUEESS (J. P.) *De sobrietate. 4°. *Argentorati*, 1656.

TEMPERANCE (The) movement. 12°. [*London*, 1844, *vel subseq.*]

TEMPERANCE prize essays. By Drs. Mussey and Lindsly. 12°. *Washington*, 1835.

THOMSON (S.) Temperance and total abstinence, or the use and abuse of alcoholic liquors in health and disease. 8°. *London*, 1850.

TWEEDIE (T.) Hints on temperance and exercise; shewing their advantage in the cure of dyspepsia, rheumatism, polysarcia, and certain stages of palsy. 8°. *London*, 1799.

WIGHT (W.) Common sense; a word to those who do not think by proxy, or the temperance movement, the public press, opium eating, the bishop of Norwich, Father Mathew, Ireland, and English protestants. Revised ed. 12°. *London*, 1847.

WILLARD (F. E.) Hints and help in our temperance work. 12°. *New York*, 1875.

WISSENSCHAFTLICHE Beiträge zum Kampf gegen den Alkoholismus im Auftrage des Vorstandes des Deutschen Vereins gegen den Missbrauch geistiger Getränke in Verbindung mit Dr. Baer Dr. Finkelnburg, Dr. von Miaskowski und L. F. Seyffardt hrsg. von P. Pieper. 8°. *Bonn*, 1885-7.

YOUNG (J. C.) An address on temperance; delivered in Lexington, Ky. 8°. *Lexington*, 1834.

BACHE (F.) An essay on the effects of temperance on the human system. *Am. M. Recorder*, Phila., 1818, 1, 485-

Temperance.

496.—BINING (H.) Die Brantweinsteuer-Gesetzgebung in Deutschland und Holland. In: *Wissensch. Beitr. zum Kampf gegen den Alkoholismus*, 8°. *Bonn*, 1887, 175-214.—CARTER (R. B.) The medical aspects of total abstinence. *Lancet*, *London*, 1877, xvii, 631.—DRYSDALE (C. R.) On the comparative death-rate of total abstainers and moderate drinkers, as disclosed by the records of insurance companies. *Med. Press & Circ.*, *London*, 1883, n. s., xxxvi, 527.—FARQUHARSON (R.) The medical aspects of total abstinence. *Lancet*, *London*, 1877, ii, 786.—FORBES (J.) Proceedings of the World's Temperance Convention, held in London, August 4, 1846, and following days; with the papers laid before the convention, letters read, statistics, and general information presented, etc., *London*, 1846, 8°, pp. 140. [Rev.] *Brit. & For. M. Rev.*, *London*, 1847, xxiv, 515-548. Also, Reprint.—GAUSTER (M.) Die Brantweinfrage und die Aerzte. *Oesterr. ärztl. Vereinsztg.*, *Wien*, 1877, i, 27.—GIBBS (J. M.) Scientific teetotalism. *Australas. M. Gaz.*, *Sydney*, 1891-2, xi, 122-124.—HOOPER (D.) Physiological errors of teetotalism. *Lancet*, *London*, 1856, i, 52.—INTEMPERATE temperance. *Med. Times & Gaz.*, *London*, 1883, ii, 684-686.—KERR (N.) The medical history of the temperance movement. *Med. Press & Circ.*, *London*, 1879, n. s., xxviii, 223-227.—KESTEVEN (W. H.) The medical aspects of total abstinence. *Lancet*, *London*, 1877, ii, 706.—LAUMERS (A.) Die Mässigkeits-Gesetzgebung in ihrer Wirksamkeit. In: *Wissensch. Beitr. z. Kampf gegen d. Alkoholismus*, 8°, *Bonn*, 1885, 1-25.—MACLEOD. Table of the comparative health of the temperance societies of the undermentioned regiments of Her Majesty's troops serving under the Presidency of Bengal: from 1st January to 30th June, 1838. *Madras Q. M. J.*, 1839, i, 82-84.—MANN (C. H.) Der Stand der schweizerischen Alkohol-Gesetzgebung. In: *Wissensch. Beitr. z. Kampf gegen d. Alkoholismus*, 8°, *Bonn*, 1887, 153-174.—RICHARDSON (B. W.) Scientific bases of the temperance reformation. *Asclepiad*, *London*, 1884, i, 233-250.—RÖSCH. Nachricht über den Mässigkeitsverein zu Schwennigen. *Jahrb. d. ges. Staatsarznk.*, *Leipzig*, 1840, vii, 261-267.—SOCIÉTÉS (Les) de tempérance et les teetotalers. *Union méd.*, *Paris*, 1847, i, 609; 625.—WASSERFÜHR. Das Bedürfniss einer Verringerung der Zahl der Schnapschänken und Schnapsverkaufsstellen in Berlin. *Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundtspf.*, *Brnschw.*, 1887, xix, 461-469.—WIESELGREN (S.) Die Entwicklung der schwedischen Brantweingesetzgebung von 1835 bis 1885. In: *Wissensch. Beitr. z. Kampf gegen d. Alkoholismus*, 8°, *Bonn*, 1885, 75-131.—WRIGHT (C. D.) Statistics of drunkenness and liquor selling under prohibitory and license legislation, 1874 and 1877. *Rep. Bureau Statist. Labor*, *Bost.*, 1879, x, 165-180. Also, Reprint.

TEMPERANCE (A) method of treating epidemic cholera, by a physician. (Written by request.) 20 pp. 8°. *New York*, 1849.

TEMPERANCE (The) movement. 31 pp. 12°. [*London*? 1844, *vel subseq.*] [P., v. 522.]

TEMPERANCE prize essays. By Drs. Mussey and Lindsly. 195 pp., 1 tab. 12°. *Washington*, D. Green, 1835.

TEMPERATURE (Effects of) on animals and man.

See, also, Climate; Cold; Cold as a remedy in disease; Heat (Effects of), etc.; Heat as a remedy; Heat-stroke; Heart (Influence of temperature on); Heart (Nerves of).

AYRE (J.) *De temperaturæ effectibus in corpus humanum complectens. 8°. *Edinburgi*, 1807.

BALFOUR (J. H.) Observations on temperature in connection with vegetation, having special reference to the frost of December, 1860; including a detailed account of the effects produced on the plants in the Royal Botanical Garden of Edinburgh, by James McNab. 8°. *Edinburgh*, 1861.

Repr. from: *Tr. Botanical Soc.*, vii.

BECKER (C. F.) Commentatio de effectibus caloris et frigoris externi in corpus humanum vivum. 4°. *Göttingæ*, [1802].

BOLL (F.) *Ueber den Einfluss der Temperatur auf den Leitungswiderstand und die Polarisation thierischer Theile. 8°. *Königsberg*, 1887.

CARNIE (J.) *De frigore et calore viribusque eorum et effectibus in corpus humanum. 8°. *Edinburgi*, 1822.

CRÉBESSAC-VERNET (P.-A.-B.) *De l'influence de la température sur l'économie animale. 4°. *Paris*, 1846.

Temperature (Effects of) on animals and man.

DRONSART (C.) *Suntne rationes quibus homo et quadam animalia tum aestui externo resistunt, tum frigori? An a rupta subito temperie nascantur morbi? 4°. *Parisiis*, 1827.

FRANCKE (J.) *De calore ac frigore corporis humani atque modo agendi remedium refrigerantium et calefacientium. 4°. *Jenæ*, [1751].

GIROD (L.) *Considérations sur la chaleur et le froid envisagés surtout comme causes des maladies. 4°. *Paris*, 1864.

GOSSEMENT (N.) *Influence de la température sur les principaux organes du corps humain. 4°. *Paris*, 1834.

LE GUYADER (J.) *De l'influence des variations de température sur l'économie animale. 4°. *Paris*, 1854.

VON LIEBIG (G.) Ueber die Einflüsse der Temperatur und Feuchtigkeit auf die Gesundheit. 8°. *Berlin*, 1870.

MELQUIOND (C.-E.-J.-A.) *De l'influence de la brusque transition du chaud au froid dans la production des phlegmasies. 4°. *Paris*, 1853.

MINOT (J.) *Sur le mode d'action du calorique et du froid appliqué à l'économie animale. 4°. *Paris*, an XIII [1805].

ROEDEL (H.) Ueber die untere Temperaturgrenze bei welcher niedere Thiere noch existieren können. 8°. *Berlin*, 1886.

Repr. from: Samml. naturwissensch. Vortr., Berl., 1886.

ROZIERE (D.-L.) *Réflexions sur le véritable mode d'action du froid et du calorique, tant à l'égard de l'économie animale, que de tout le règne organique vivant. 4°. *Paris*, an XII [1804].

SAMKOWY (H.) *Ueber den Einfluss verschiedener Temperaturgrade auf die physiologischen Eigenschaften der Nerven und Muskeln. 8°. *Berlin*, [1875].

SEISSON (C.) *De l'influence de la température sur les principaux appareils d'organes chez l'homme, dans l'état de santé et de maladie. 4°. *Paris*, 1829.

Aubert (H.) Ueber den Einfluss der Temperatur auf die Kohlensäureausscheidung und die Lebensfähigkeit der Frösche in sauerstoffloser Luft. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1881-2, xxvi, 293-323, 1 pl. — **Barlow (W. F.)** On the effect of temperature in causing reflex actions, and on the influence, as a remedy, which it thence derives. Lancet, Lond., 1842-3, ii, 219-221. — **Bettoli (U.)** Determinare l'influenza della temperatura nei così detti raffreddori. Gior. Soc. med.-chir. di Parma, 1810, vii, 81-95. — **Branton (T. L.)** Influence of temperature on the pulsations of the mammalian heart and on the action of the vagus. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1871, vii, 216-228. — **Chamberlain (W. M.)** Regulation of the temperature by means of water passed through coiled rubber tubing. N. York M. J., 1882, xxxvi, 65. — **Chauvet (C.)** Influence du bain tiède sur la température centrale et la température périphérique. Lyon méd., 1884, xli, 133-136. — **Colasanti (G.)** Ueber den Einfluss der umgebenden Temperatur auf den Stoffwechsel der Warmblüter. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1876-7, xiv, 92-124, 1 pl. Also, transl. [Abstr.]: Atti Accad. med. di Roma, 1877, i-ii, 267-272.

— Degli effetti dell'abbassamento della temperatura sulla crisalide della Bombyx mori Linn. Atti Accad. med. di Roma, 1879, v, fasc. 3, 6-17. — **Delmas.** De l'action physiologique du froid et de la chaleur; modifications à l'appareil Dumontpallier. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1880, Par., 1881, ix, 942-944. — **Eisenlohr (O.)** Bestimmung des Einflusses der Temperatur auf die Häufigkeit der Sterbefälle. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1852, xi, 686-695. — **François-Frank.** Note sur quelques résultats d'expériences de réfrigération artificielle médiate, progressive: 1° courbes d'abaissement de la température profonde; 2° comparaison des températures superficielle et profonde; 3° état de la circulation et de l'innervation modératrice du cœur. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7, s. iv, 108-117. — **Gariel (C.-M.)** Refroidissement (physique). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1875, 3, s. iii, 40-47. — **Garrod (A. H.)** On the relation of the temperature of the air to that of the body. J. Anat. & Physiol., Cambridge, 1872, vi, 126-130. Also, in his: Collect. Scient. Papers, 8°, Lond., 1881, 37-41. — **von Gendreau (A.)** Ueber den Einfluss der Temperatur auf einige thierisch-electrische Erscheinungen. Arch. f. d. ges.

Temperature (Effects of) on animals and man.

Physiol., Bonn, 1884, xxxiv, 422-430. — **Guy (W. A.)** On temperature and its relation to mortality: an illustration of the application of the numerical method to the discovery of truth. J. Statist. Soc., Lond., 1881, xlv, 235-268. — **Hall (C. H. H.)** Some observations upon the physiological influence of high artificial temperature. Proc. Naval M. Soc., Wash., 1884-5, ii, 1-7. — **Haycraft (J. B.)** On some physiological results of temperature variations. Tr. Roy. Soc. Edinb. (1878-80), 1880, xxix, 119-132, 1 pl. — **Hecker (A. F.)** Eine neue Kurmethode: Vermehrung der thierischen Wärme. Arch. f. d. allg. Heilk., Berl., 1792, ii, 115-140. — **Hermann (L.) & Ganz (R.)** Ueber die Gefahr des kalten Trunkes bei erhitztem Körper. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1870, iii, 8-13, 1 pl. — **Hörstlin (A.)** Badförsök på friska personer. [Bathing experiments in healthy persons.] Eira, Göteborg, 1886, x, 689-702. — **von Hoesslin (H.)** Ueber den Einfluss der Körpergrösse auf die Abhängigkeit des Umsatzes von der Aussen-temperatur. Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1891), 1892, vii, 127-139. — **Hoppe (F.)** Ueber den Einfluss des Wärmeverlustes auf die Eigentemperatur warmblütiger Thiere. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1856, xi, 453-464. — **Influence** (On the) of heat and cold in the production and cure of disease. Balt. Month. J. M. & S., 1830-31, 1, 14; 45; 99. — **Kosturin (S. D.)** O vlijanii visokoi temperature na obmen jivotnogo tela. [Influence of increased temperature upon the body.] Vrach, St. Petersburg, 1883, vi, 145-147. — **Lacassagne.** De la mort par la chaleur et par le froid extérieurs. Tribune méd., Par., 1877, x, 196; 208; 238; 261. — **Layet (A.)** Des causes de résistance de l'organisme à l'action des hautes températures. Rev. san. de Bordeaux, 1886, iii, 57-59. — **Magelssen.** Om Lufttemperaturens Indflydelse paa Dødeligheden. Forh. Norske med. Selsk. i Kristiania, 1890, 143-179. — **Manassein (V. A.)** O vlijanii temperaturi liekarstve na ich vsasivanie. [Influence of temperature on absorption of remedies.] Vrach, St. Petersburg, 1880, i, 167. — **Moore (J. W.)** Notes on "mean temperature in its relations to disease and mortality", with special reference to the city of Dublin. Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlviii, 107-122, 4 tab. — **Nazaroff (A.)** Nieskolko opitov nad iskustvennim sogrevaniem i ochlajdeniem jivotnich. [Experiments in animals on artificial heating and cooling.] Vrach, St. Petersburg, 1882, iii, 268; 292; 306. Also, transl.: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1882, xc, 482-499. — **Nunneley (F. B.)** On the modifications produced in the temperature of the body by the local application of cold and heat. Med.-Chir. Tr., Lond., 1871, liv, 303-311, 1 tab. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1867-71, vi, 395. — **Pascheles (W.)** Ueber den Einfluss der Temperaturänderung auf die Thätigkeit des Froschherzens. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1892, xii, 187-198, 1 pl. — **Pearcock.** Brief remarks on some of the forms of disease observed during and since the last unusually fine summer. Lancet, Lond., 1869, i, 78-80. — **Pickford (P.)** Untersuchung über die Wirkungen der Wärme und Kälte. Ztschr. f. rat. Med., Heidelberg, 1851, n. F., i, 335-383. — **Ricard.** Effets de la saison des chaleurs sur la santé des enfants. Union méd. du Canada, Montréal, 1874, iii, 289. — **Robertson (A.)** On a regulated temperature in the treatment of disease, etc. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 607; 638; 664. — **Saintpierre (C.)** Note sur la chaleur exceptionnelle du mois de juillet 1859, au point de vue de son action sur la santé publique. Montpel. méd., 1859, iii, 285-288. — **Santius.** Notizen über die Anwendung der thierischen Wärme; aus den Papieren des verstorbenen Hrn. Devora. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 152-155. — **Sedgwick (W. T.)** On variations of reflex-excitability in the frog, induced by changes of temperature. Johns Hopkins Univ. Stud. biol. lab., Balt., 1881-2, ii, 385-410. — **Soyka (L.)** Beitrag zur Lehre von der Einwirkung hoher Temperaturen auf den menschlichen Organismus. Prag. med. Wehnschr., 1877, ii, 1010-1012. — **Steiner (J.)** Untersuchungen über den Einfluss der Temperatur auf den Nerven- und Muskelstrom. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipzig, 1876, 382-421. — **Taylor (A. S.)** A thermometrical table on the scales of Fahrenheit, centigrade, and Réaumur, comprising the most remarkable phenomena, chemical and physiological, connected with temperature. Roy. Com. san. state Army in India, Lond., 1863, i, 780. — **Theodor (C.)** Ueber den Einfluss der Temperatur der umgebenden Luft auf die Kohlensäureausscheidung und die Sauerstoffaufnahme bei einer Katze. Ztschr. f. Biol., München, 1878, xiv, 51-56. — **de Varigny (H.)** Ueber die Wirkung der Temperaturerhöhungen auf einige Crustaceen. Centralbl. f. Physiol., Leipzig, u. Wien, 1887-8, i, 173-175. — **Temperature and life.** [Transl. from: Rev. d. deux mondes, Par., 1889, xciii, 176-201.] Rep. Smithsonian. Inst. 1889-90, Wash., 1891, 407-428. — **Voit.** Ueber den Einfluss künstlich erhöhter Körpertemperatur auf die Eiweisszersetzung. Sitzungsber. d. k. bayer. Akad. d. Wissensch. Math.-phys. Cl. zu München, 1884, xiv, 226-229. — **Wagner (K. E.)** K uchen o roli temperatury v zaraz. zabolovanijach. [Share of temperature in production of contagious diseases.] Vrach, St. Petersburg, 1890,

Temperature (Effects of) on animals and man.

xi, 887, 913.—**Ware** (C. E.) The influence of temperature upon mortality. N. Eng. Q. J. M. & S., Bost., 1842-3, i, 312-321.—**Waters** (A. M.) Influence of the weather on the body temperature, as shown by figures collected in Davos. Proc. M. Soc. Lond., 1883-4, vii, 334-343.—**Welsh** (T.) Dissertation on heat and cold. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1813, ii, 286-300.

Temperature (Regulation of).

d'Arsonval (A.) Appareils à température constante. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 292-294. — Sur un dispositif simple pour avoir une température constante sans gaz ni régulateur. *Ibid.*, 1882, 7. s., iv, 275. — Moyens pour obtenir des températures basses et constantes. *Ibid.*, 1883, 7. s., v, 421.—**Deakin** (S.) Leiter's pliable metal temperature regulators. Indian M. Gaz., Calcutta, 1882, xvii, 129.—**Gréhaud** (N.) Adaptation d'un thermomètre à air à un régulateur de température de M. d'Arsonval. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1887, 8. s., iv, 55.—**Page** (F. J. M.) A simple form of gas regulator for maintaining a constant temperature in incubators, air baths, etc. *Physiol. Lab. Univ. Coll. Lond.* Collected papers, 1874-5, [no. 8].—**Quénu**. Moyens de contrôler la température des étuves à stérilisation. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1892, n. s., xviii, 360-362.—**Randolph** (N. A.) A simple and sensitive thermostat for incubation and artificial digestion experiments. J. Frankl. Inst., Phila., 1883, 3. s., lxxxvi, 465.—**Regnard** (P.) Sur un nouveau régulateur de température. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1882, 7. s., iv, 137-139. — Note sur un nouveau régulateur de température fonctionnant sans le secours du gaz d'éclairage. *Ibid.*, 320.—**Renaud** (E.) Régulateur électro-automatique de la température. Gaz. d. hôp., Par., 1887, xxx, 185-187.—**Rohrbeck** (H.) Ueber Thermostaten, Thermoregulatoren und das Konstanthalten von Temperaturen. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1886, vii, 623-627. Also: Chem. Centr.-Bl., Leipz., 1886, 3. F., xvii, 705-714. Also: Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark 1886, Graz, 1887, xxiii, 46-63. Also [Abstr.]: Breslau, aerztl. Ztschr., 1886, viii, 248-251. Also, *transl.*: Raccoglitori med., Forl., 1887, 5. s., iii, 186-202. — Ueber störende Einflüsse auf das Konstanthalten der Temperatur bei Vegetationsapparaten und über einen neuen Thermostaten. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., 1887, xiii, 1089-1091. Also, Reprint.—**Roth** (C.) Ueber ein neues Princip zur Erzeugung constanter Temperaturen und seine specielle Anwendung auf die Sterilisation von Blutserum. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1885, xi, 135.

Temperature (Sense of).

See, also, **Skin** (Nerves, etc., of).

ALSBERG (M.) *Untersuchungen über den Raum- und Temperatursinn bei verschiedenen Graden der Blutzufuhr. 8°. Marburg, 1863.

KESSELER (J.) *Untersuchungen über den Temperatursinn. 8°. Bonn, 1884.

LINDEMANN (H. F.) *De sensu caloris. 8°. Halis, 1857.

Ambri (G.) Del senso del calore, e dell' organo, a cui si riferisce. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1808, v, 13-24.—**Brès**. Observations sur les organes destinés à juger de la température. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1815, xxxiv, 138-143.—**Buchaloff** (N. A.) Obuslov. proischoj. temp. oschuschenii. [Varying sources of sensation of temperature.] Arch. psychiat., etc., Charkov, 1888, xii, no. 1, 23-33.—**Cavazzani** (E.) Sur la différenciation des organes de la sensibilité thermique de ceux du sens de pression. [Transl. from: Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 1, 797.] Arch. ital. de biol., Turin, 1892, xvii, 413-417.—**Dessoir** (M.) Untersuchungen über den Temperatursinn. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1892, 246-339. Also, Reprint [extr.].—**Donaldson** (H. H.) On the temperature-sense. Mind, Lond., 1885, x, 399-416.—**Donath** (J.) Ueber die Grenzen des Temperatursinnes im gesunden und kranken Zustande. Arch. f. Psychiat., Berl., 1884, xv, 695-721.—**Eulenburg** (A.) Ein Thermästhesiometer. Berl. klin. Wehnschr., 1866, iii, 439. — Ein neues Verfahren zur Temperatursinnesmessung. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1884, xxii, 561-564. — Zur Methodik der Sensibilitätsprüfungen, besonders der Temperatursinnesprüfung. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1885, ix, 174-194, 1 pl. — Zur Temperatursinnesmessung. Monatsf. prakt. Dermat., Hamb., 1885, iv, 1-5.—**Gley** (E.) La sensibilité thermique. Méd. mod., Par., 1889-90, i, 184-189.—**Goldscheider** (A.) Die spezifische Energie der Temperaturnerven. Monatsf. prakt. Dermat., Hamb., 1884, iii, 198; 225; 1885, iv, 5, 2 pl. — Ueber Wärme, Kälte- und Druckpunkte. Arch. f. Physiol., Leipz., 1885, 340-345. — Zur Dualität des Temperatursinns. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1886, xxxix, 96-120. — Eine neue Methode der Temperatursinnesprüfung. Arch. f. Psychiat., Berl., 1887, xviii, 659-733, 4 pl. Ueber

Temperature (Sense of).

die Topographie des Temperatursinns. Arch. f. Physiol., Leipz., 1887, 473-476. — Ueber die Reactionszeiten der Temperaturempfindungen. *Ibid.*, 1888, 424-510. Also [Abstr.]: *Ibid.*, 1887, 469-472.—**Hering** (E.) Grundzüge einer Theorie des Temperatursinns. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, 1877, lxxv, 101-135. Also, Reprint.—**Herzen** (A.) Nuove osservazioni sul senso termico. Sperimentale, Firenze, 1879, xlv, 354-360. — Ueber die Spaltung des Temperatursinnes in zwei gesonderte Sinne. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Strassb., 1885, lviii, 154. Also: Prag. med. Wehnschr., 1885, x, 427.—**Klug** (F.) Zur Physiologie des Temperatursinnes. Arb. a. d. physiol. Aust. zu Leipz., 1877, xi, 168-176.—**Kronecker** (H.) Thermoästhesiometer. [From: Ztschr. f. Instrumentenk., 1889.] Illust. Monatsschr. d. ärztl. Polytech., Bern, 1890, xii, 9.—**Leegaard** (C.) Om en Metode til Bestemmelse af Temperatursinnsens ved Syggesen. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1889, 4. R., iv, 811-828, 2 tab. Also, *transl.*: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1891-2, xlviii, 207-222.—**Mackenzie** (J. N.) Isolation of the temperature sense in the oro-pharyngeal cavities and nasal passages by means of cocaine. N. York M. J., 1885, xlii, 375.—**Molliére** (D.) Note sur la sensibilité aux températures, observée à l'aide d'un nouvel appareil. Lyon méd., 1869, i, 151; 229. Also, in: Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1869), 1870, ix, 12-32.—**Noisewski** (K.) Topomæsthesiometer. . . [An instrument for measuring local temperature.] Gaz. lek., Warszawa, 1889, 2. s., ix, 204.—**Nothnagel**. Beiträge zur Physiologie und Pathologie des Temperatursinns. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1887, ii, 284-299.—**Rubini**. Sull' ipotesi Darwiniana, che riguarda il senso proprio del calore. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1810, viii, 17-33.—**Spring** (A. F.) Observation relative aux rapports qui unissent le sens de température aux sensations tactiles et douloureuses. Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1864, 312-321. Also: Arch. méd. belges, Brux., 1864, xxvii, 363-369. Also [Abstr.]: France méd., Par., 1864, ii, 522; 539.—**Townsend** (T.) Facts and remarks on the sensibility to caloric. West. J. M. & S., Louisville, 1840, 2. s., ii, 340-344.—**von Vintschgau** (M.) & **Steinach** (E.) Ueber die Reactionszeit von Temperaturempfindungen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1887, xi, 367-370. — Zeitmessende Versuche über den Temperatur- und Drucksinn. *Ibid.*, 1888, xliii, 152-194.—**Ziethl** (F.) Zur Casuistik der partiellen Empfindungslähmung peripheren Ursprungs, nebst einigen Bemerkungen über die Prüfung des Temperatursinnes und über dessen Leitungsbahnen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., 1889, xv, 335-339.

Temperature (Animal and human).

See, also, **Aldidity**; **Altitude**; **Children**; **Counter-irritants**, etc.; **Exercise**; **Fever**; **Fevers**; **Fœtus** (Temperature of); **Heat** (Animal); **Infants** (Temperature of); **Labor** (Temperature in); **Nerve** (Pneumogastric); **Nerves** (Wounds, etc., of); **Nervous system** (Ganglionic); **Poisons**; **Spinal cord**.

ADÉ (M.) *Untersuchungen über die Temperatur peripherischer Körpertheile. 8°. Tübingen, 1876.

AMMON (E.) *Ueber den Einfluss der verminderten Geschwindigkeit des Blutumlaufes und des herabgesetzten Blutdruckes durch Reizung des peripheren Vagusstumpfes auf die Körpertemperatur. 8°. Greifswald, 1878.

ANDRÉ (C.) Influence de l'altitude sur la température. 8°. Lyon, 1888.

ARCHANGELSKI (I. I.) *Vlijanie extravazator na povysenie temperatury. [Influence of extravasation of blood on increase of temperature.] 8°. St. Petersburg, 1892.

BERRY (W.) The temperature chart in operation cases. [Surgical dressings.] 8°. [Wigan, 1885.]

CHAUDOL (A.-H.-J.) *De quelques faits nouveaux ou peu connus relatifs aux variations de la température animale. 4°. Paris, 1873.

DAVIS (Carolina.) *Beiträge zur Kenntniss der Körpertemperatur im Kindesalter. 8°. Bern, 1879.

FOKKER (A. P.) *Over de temperatuur van den mensch in gezonden en zieken toestand. 8°. Leiden, 1863.

GALDINSKI (A.) *O vlijanii perezvazki sosedov i pererezki nervov konechnosti na tempera-

Temperature (Animal and human).

turu tela. [Effect of ligation of vessels and ligation of extremities of nerves on temperature of body.] 8°. *St. Petersburg*, 1880.

HAMBERGER (A. F.) *De calore humani naturalis. sm. 4°. *Jena*, [1748].

HARTWICH (R.) *Ueber künstliche Temperaturerhöhung beim Menschen. 8°. *Halle a. S.*, 1885.

HAUSCHILD (A.) *Untersuchungen über den Einfluss der veränderten Blutdislokation und der Ausschaltung umfangreicher Gefäßbahnen auf die Körpertemperatur. 8°. *Greifswald*, 1878.

JÜRGENSEN (T. H.) Die Körperwärme des gesunden Menschen. 8°. *Leipzig*, 1873.

KELLER (C.) *Untersuchungen über die Beeinflussung der Hauttemperatur durch äussere Hautreize. [Wurtzburg.] 8°. *Berlin*, [1887].

KELLERMANN (K.) *Ueber Hauttemperaturen einiger Thiere. 8°. *Würzburg*, 1888.

MOSSO (W.) Sulla azione delle sostanze che per mezzo del sistema nervoso aumentano o diminuiscono la temperatura animale. 8°. *Torino*, 1886.

Repr. from: *Atti d. r. Accad. d. sc. di Torino*, 1886, xxi.

NASSER (C.) *Recherches sur les modifications de la température par les onctions générales. 4°. *Lyon*, 1854.

VON NIEMEYER (F.) Ueber das Verhalten der Eigenwärme bei gesunden und kranken Menschen. 8°. *Berlin*, 1869.

PAILHAS (B.) *Les élévations de la température périodiques à long intervalle à l'état normal et dans les maladies. 4°. *Paris*, 1886.

REUSSEN (W.) *Historisch-critisch en experimenteel onderzoek van de periphere temperatuur bij den gezonden mensch. 8°. *Groningen*, 1884.

REYNAUD (A.-A.-M.) *Sur la température humaine, considérée sous le rapport des âges, des tempéramens, des races et des climats. 4°. *Paris*, 1829.

RICHTER (J.) *Ueber die organische Temperatur des menschlichen Körpers. 8°. *München*, 1826.

ROEDEL ([P.] H.) *Ueber das vitale Temperaturminimum wirbelloser Thiere. 8°. *Halle a. S.*, 1881.

RÖMER (A.) *Beitrag zur Kenntniss der peripheren Temperatur des gesunden Menschen. 8°. *Tübingen*, 1881.

SCOUTETEN (R.-H.-J.) De la température de l'homme sain et malade. Variations de la chaleur pendant et après le bain; influence de l'altitude des lieux sur les fonctions physiologiques. 16°. *Paris*, 1867.

Repr. from: *Gaz. d. eaux*.

SIMONS (R.) *Vorläufige Mittheilungen über eine neue Genese der Temperaturniedrigung. 8°. *Bonn*, 1870.

WITKOWSKI (A.) *Ueber Hauttemperaturen. 8°. *Berlin*, [1883].

ACKERMANN. Die Wärmeregulation im höheren thierischen Organismus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1867, ii, 359-363.—**ALLBUTT** (T. C.) The effect of exercise on the bodily temperature. J. Anat. & Physiol., Lond. & Cambridge, 1873, vii, 106-119. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Proc. Roy. Soc. Lond., 1870-71, xix, 289.—**ARONSOHN** (E.) Der Einfluss des Zuckerstoffs auf die Temperaturen des Körperinnern und insbesondere der Lebertemperatur. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1884, x, 743-746.—**ARONSOHN** (E.) & **SACHS** (J.) Die Beziehungen des Gehirns zur Körperwärme und zum Fieber; experimentelle Untersuchungen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1883-6, xxxvii, 232-301, 1 pl.—**VON BAERENSPRUNG** (F.) Untersuchungen über die Temperaturverhältnisse des Menschen im gesunden und kranken Zustande. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1852, 217-286.—**BARTHOLÖW** (R.) A contribution to the study of animal temperature. Am. J. M. Sc., Phila., 1877, n. s., lxxiii, 36-39. Also: Clin. Cincin., 1877, xii, 61-63.—**BERNARD** (C.) Recherches expérimentales sur la température animale. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 821; 898. Also, Reprint [in

Temperature (Animal and human).

part].—**BIOT**. Différence moyenne entre la température rectale et la température axillaire. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1872), 1873, xii, pt. 2, 247-250.—**BOILEAU** (J. P.) The temperature of the human body. Lancet, Lond., 1878, i, 413.—**BOKAI** (A.) A központi idegrendszer befolyása az állati test hőkörmányzására. [Influence of nervous centres on temperature of body.] Orvosi hetil., Budapest, 1882, xxvi, 46; 71; 94, 1 pl.—**GERINCZAGY**-átmetszési kísérletek. [Experiments on temperature after lesion of the spinal marrow.] Ibid., 187; 216.—**BONNAL** (L. A.) Recherches expérimentales sur la chaleur de l'homme pendant le mouvement. (Extr.) Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1880, xci, 798-800.—**BOUILLAUD**. Quelques remarques sur la communication de M. Collin, relative à la température animale, en l'état normal et en l'état anormal. Bull. Acad. de méd., Par., 1880, 2. s., ix, 108-110.—**BREBION** (F.) Note sur la topographie de la température de la paroi thoracique à l'état normal. Compt. rend. Soc. de biol. 1880, Par., 1881, 7. s., ii, 61-64.—**BROWN-SÉQUARD** (E.) Note sur la basse température de quelques palmipèdes longipennes. J. de la physiol. de l'homme, Par., 1858, i, 42-46.—**CARDOSO FONTE**. Algumas considerações sobre temperaturas locais. Gaz. de hosp., Rio de Jan., 1883, i, 177-189.—**CARSON**. On vital temperature. Proc. Lit. & Phil. Soc. Liverp., 1847, iii, 41-56.—**CARTER** (W.) Observations on the normal temperature of the human body. Liverpool M.-Chir. J., 1884, iv, 108-116.—**CARTER** (W. A.) A study of heat-production and heat-dissipation in the normal and febrile states. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1890, xvii, 782-788.—**CASEY** (E.) On the diurnal variations of the temperature of the body. Lancet, Lond., 1873, i, 200.—**CHAUVEAU** (C.) Influence du bain tiède sur la température centrale et la température périphérique. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1884), 1885, xxiv, pt. 2, 33-36.—**CHOJNOWSKI** (B.) O dobowém wahanii temperatury ciała ludzkiego w stanie zdrowia i choroby. [On the fluctuating temperature of the human body in health and disease.] Przegl. lek., Krakow, 1864, iii, 267; 275; 283; 290; 299; 305; 313; 323; 332; 339.—**COGHEN** (A.) O wpływie mózgu na obniżenie ciepłoty. [Influence of brain on decline of temperature.] Wiadomości lek., Lwów, 1887, ii, 33-37.—**COLIN**. Des variations de la température de la peau; du refroidissement et de l'échauffement du corps dans divers milieux. Bull. Acad. de méd., Par., 1880, 2. s., ix, 93-108.—**COUTY**. Mesurations comparées des températures de l'aisselle et de la main. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 523.—**CROMBIE** (A.) The daily range of normal temperature in India; with practical remarks on clinical thermometry. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1873-4, xvi, 550-606, 2 tab.—**DA CAMARA**. De la température de l'homme et des animaux. [Rap. de Guérard.] Bull. Acad. de méd., Par., 1857-8, xxiii, 478-484.—**DAMOSCH** (L.) Ueber die täglichen Schwankungen der menschlichen Eigenwärme im normalen Zustande. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 317; 333; 342; 347.—**DAVY** (J.) Sur la température du corps humain, dans divers climats. Ann. de chim. et phys., Par., 1823, xxii, 433-436.—**DAVY**. Observations on the effect of violent exercise on the temperature of the body. In his: Researches Phys. & Anat., 8°, Lond., 1839, i, 199-202.—**DAVY**. Observations on the temperature of man and other animals. In his: Researches Phys. & Anat., 8°, Lond., 1839, i, 161-198.—**DAVY**. On the temperature of man. Phil. Tr., Lond., 1845, 319-333. Also, transl. [Abstr.]: Arch. gén. de méd., Par., 1846, 4. s., suppl., 120.—**DAVY**. On the temperature of man within the tropics. Phil. Tr., Lond., 1850, 437-466.—**DAVY**. On the temperature of the common fowl (Gallus domesticus). Tr. Roy. Soc. Edinb., 1867-8, xxv, 119-122.—**DEBECZYNSKI** (A.) Przyczynek do dobowych wahań ciepłoty ciała ludzkiego. [On fluctuations of temperature on the human body.] Medycyna, Warszawa, 1875, iii, 273-277.—**DOBROKLONSKI** (V.) K vopr. ob innervatsii ottdiel. polost. serdtsa u teplot. jivotnykh. [On innervation of ventricles of heart in relation to animal temperature.] Trudi Obsk. Russk. vrach. v S.-Peterb., 1888, 158-194.—**DOWLER** (B.) Experimental researches upon febrile calorificity, both before and after death; post-mortem fever. West. J. M. & S., Louisville, 1844, 2. s., i, 469; ii, 281. Also, Reprint.—**DUTREUX**. Étude générale de la température au point de vue des nouvelles théories. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1873, xii, 402; 429; 1874, xiii, 14; 87. Also: Tribune méd., Par., 1874, vii, 327; 340; 352; 363; 376; 386; 411.—**ECCLES** (A. S.) The internal and external temperature of the human body as modified by muscle-kneading; with sphygmographic and sphygmomanometric records. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 1211-1214.—**EDGREN** (J. G.) Bidrag till läran om temperaturförhållandena i periferiska organ. Nord. med. Ark., Stockholm, 1880, xii, no. 26, 1-45; 1881, xiii, no. 1, 1-30, 4 pl. Also, Reprint.—**ELLIOTT** (J. B.) Elevated temperature; its cause. N. Or. M. & S. J., 1885-6, n. s., xiii, 341-351.—**FALCHI** (F.) Studi clinici di temperatura retro-auricolare. Ann. di otol., Milano, 1879, viii, 464-478.—**FICK** (L.) Beitrag zur Temperaturtopographie des Organismus. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1853, 408-419.—**FINLAYSON** (J.) The normal temperature in children. Glasgow M. J., 1868-9, 4. s., i, 186-202. Also, Reprint.—**FRÉDÉ-**

Temperature (Animal and human).

ricq (L.) La régulation de la température chez les animaux à sang chaud. *Rev. scient.*, Par., 1880, 2. s., xviii, 1086-1090. — **Frenzel** (J.) Temperaturmaxima für Seethiere. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1885, xxxvi, 458-466. — **Frölich** (H.) Die Bedeutung der Eigenwärmebestimmung für den Militär-Sanitätsdienst. Militäerarzt, Wien, 1879, xiii, 197; 201; 211; 219. — **Garrod** (A. H.) On some of the minor fluctuations in the temperature of the human body when at rest, and their cause. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1868-9, xvii, 419-426. *Also, in his: Collect. Scient. Papers*, 8°, Lond., 1881, 6-13. — **Gay** (M.) Sopra un metodo destinato a dare in breve tempo lo stato della temperatura ascellare; sperimenti e deduzioni. *Moderna med.*, Torino, 1878-9, i, 197-227, 1 diag. — **Gley** (E.) De l'influence du travail intellectuel sur la température générale. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1884, 8. s., i, pt. 2, 265-270. — **Goldscheider** (F.) Ueber die Wärmebewegung in der Haut bei äusseren Temperatureinwirkungen. *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1888, 511-526. — **Gross** (S. D.) Experiments on the temperature of the blood. *West. M. Gaz.*, Cincin., 1835, ii, 12-14. — **Guibourt & Robinet**. Note sur la température du corps humain. *J. de chim., méd., etc.*, Par., 1827, iii, 115-123. — **Hare** (H. A.) The influence of antifebrin, salicylic acid, and carbolic acid on normal and abnormal bodily temperature. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1887, 3. s., iii, 382; 444; 519. — Experiments to determine the influence of etherization on the normal bodily temperature with reference to the use of external heat. *Ibid.*, 1888, 3. s., iv, 317. *Also, Reprint.* — **Hattie** (W. H.) A case showing differing axillary temperatures. *Montreal M. J.*, 1891-2, xx, 489-492. — **Heidenhain**. Ueber eine eigenthümliche Einwirkung des Nervensystems auf die Körpertemperatur. *Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult.*, Bresl., 1869, xlvii, 215-217. — **Huppert** (M.) Zur Kenntniss des Verhältnisses localer Temperaturerhöhung zur Gesamtkörpertemperatur. *Arch. d. Heilk.*, Leipzig, 1873, xiv, 73-82. — **Jacobson** (L.) Ueber den Einfluss von Hautreizen auf die Körpertemperatur. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1876, lxxvii, 166-181. *Also, Reprint.* — **Jaeger** (H.) Ueber die Körperwärme des gesunden Menschen. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1881, xxix, 516-536. *Also, Reprint.* — **Johnston** (J. C.) Remarks on the normal temperature of the body in the tropics. *Army M. Dep. Rep.*, 1876, Lond., 1877, xviii, 255-257. — **Jones** (C. H.) Observations on the effects of exercise on the temperature and circulation. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1872-3, xxi, 374-383. — **Kely-nack** (T. N.) A note on the normal temperature of old age. *Med. Chron.*, Manchester, 1891-2, xv, 289-291, 1 chart. — **Knaute** (T.) Temperaturcurven von Gesunden. *Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh.*, Leipzig, 1865, iv, 515, 1 pl. — **Kunkel** (A. J.) Ueber die Temperatur der menschlichen Haut. *Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzburg*, 1886, 79-83. — Ueber die Temperatur der menschlichen Haut. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Leipzig, 1888-9, xxv, 55-91. — **Kuznetsov** (A.) Izsledovanie nad potereju tepla kojejko čeloveka v zdorovom i boleznennom sostojanii. [Loss of heat through skin in healthy and sick state.] *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1882, xxi, 601-603. — **Laborde** (J.-V.) Des modifications de la température animale liées à la contraction musculaire et de leur cause. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1886, 8. s., iii, 296-299. *Also, Tribune méd.*, Par., 1886, xviii, 307. — **Ladame** (P.) De la température de l'homme; recherches physiologiques et pathologiques. *Bull. Soc. d. sc. nat. de Neuchâtel*, 1866, vii, 306-382. — **Laulanié**. Faits pouvant servir à l'étude de la régulation de la température. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1892, 9. s., iv, pt. 2, 127-132. — **Lawrie** (E.) On the temperature in health. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1873, viii, 253-256. — **Liebermeister** (C.) Die Regulierung der Wärmebildung bei den Thieren von constanter Temperatur. *Deutsche Klinik*, Berl., 1859, xi, 391-394. *Also, in his: Ges. Abhandl.*, 8°, Leipzig, 1889, 215-228. — Physiologische Untersuchungen über die quantitativen Veränderungen der Wärme-production. *Arch. f. Anat. Physiol. u. wissensch. Med.*, Leipzig, 1860, 520; 589; 1861, 28; 1862, 661. *Continued in: Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1868, v, 217-234. *Also, in his: Ges. Abhandl.*, 8°, Leipzig, 1889, 229-326. — Zur Lehre von der Wärmeregulierung. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1871, lii, 123; liii, 434. — Ueber Wärmeregulierung und Fieber. *Samm. klin. Vortr.*, Leipzig, 1871, No. 19 (*Ann. Med.*, No. 7, 115-138). *Also, in his: Ges. Abhandl.*, 8°, Leipzig, 1889, 327-354. — **von Liebig** (G.) Beobachtungen über Puls und Körpertemperatur im lauen Bade. *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1878, xxv, 233; 247. *Also, transl.*: *Independente*, Torino, 1878, xxix, 433; 449; 465. — **Limanoff** (I.) Koleban. temp. život. pod vlijan. nekotor. uslovij. [Fluctuations of temperature in animals under the influence of certain conditions.] *Uchen. zapiski Kazan. Vet. Inst.*, 1887, iv, 234; 300; 329. — **Lombard** (J. S.) On the temperature of some of the invertebrates. *N. York M. J.*, 1865-6, ii, 241-254. *Also, Reprint.* — **McCaskey** (G. W.) Physiological variations in the temperature of the human body. *Port Wayne J. M. Soc.*, 1881-2, i, 47-54. — **MacLagan** (T. J.) Thermometrical observations. *Edinb. M. J.*, 1868-9, xiv, 114; 684. *Also,*

Temperature (Animal and human).

Reprint. — **Martin** (A. R.) Waarnemingen betreffende de warinte van het menschelyk lichaam, met den thermometer genomen. *Geneesk. Verhandel.*, a. de k. Sweed. Acad. (Sandifort), Leiden, 1776, iii, 196-218. — **Maurel** (E.) Les causes qui produisent l'excitation vespérale de la température physiologique. *Tribune méd.*, Par., 1884, xvi, 447-449. — Expériences sur les variations nycthérales de la température normale. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1884, 8. s., i, pt. 2, 588. — De l'influence des climats et de la race sur la température normale de l'homme. *Bull. Soc. d'anthrop.*, de Par., 1884, 3. s., vii, 371-392. — Recherches expérimentales sur les causes de l'excitation vespérale de la température normale. *Gaz. méd. chir. de Toulouse*, 1889, xxi, 89; 97. *Also, Reprint.* — **Moitessier** (A.) & **Engel** (R.) Recherches sur les températures animales. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel.*, 1880, ii, 554; 563; 604; 615; 1881, iii, 74. — **Mosso** (U.) Influenza del sistema nervoso sulla temperatura animale. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1883, 3. s., xxxiii, 832-902. *Also, Arch. per le sc. med.*, Torino, 1886-7, x, 1-44. *Also, transl.*: *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1886, cvi, 80-126. *Also, transl.*: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1886, vii, 306-340. — Esperienze fatte per invertire le oscillazioni diurne della temperatura nell'uomo sano. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1886, 3. s., xxxiv, 129-138. *Also, transl.*: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1887, viii, 177-185, 1 diag. — **Moty**. Note sur les températures comparées de l'aisselle et de la main. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1878, Par., 1880, 6. s., v, 171; 259. — **Murri** (A.) Del potere regolatore della temperatura animale; studio critico-sperimentale. *Sperimentale*, Firenze, 1873, 4. s., xxxi, 43; 117; 229. *Also, Reprint.* — **Observations** of temperature in healthy persons, during May and June, 1864. *Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp.*, 1864, i, 336. — **Ogle** (W.) On the diurnal variations in the temperature of the human body in health. *St. George's Hosp. Rep.*, Lond., 1866, i, 221-245. — **Petersen** (J.) Varmemaalings praktiske Resultater. [Practical result of measuring of heat.] *Biblioth. f. Læger*, Kjøbenhavn, 1868, 5. R., xvi, 219-358. — **Peyrani** (C.) Il sistema nervoso e la temperatura animale. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1878, xli, 226-242. — **Pflüger** (E.) Ueber Temperatur und Stoffwechsel der Säugethiere. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1876, xii, 282-284. — **Pinkerton** (R.) Observations on the temperature of the healthy human body in various climates. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1880-81, xv, 118-120, 1 pl. — **Pirrie** (G. F.) Temperature of the human body in hot climates. *Lancet*, Lond., 1878, ii, 536. — **Preyer**. Ein neues Verfahren zur Herabsetzung der Körpertemperatur. *Berl. klin. Wechnsch.*, 1884, xxi, 281. — **Reil** (C.) Ueber die Ausdünstung und die Wärmeentwicklung zur Tags- und Nachtzeit; Wäge- und Thermometerversuche. *Deutsches Arch. f. d. Physiol.*, Halle, 1822, vii, 359-395. — **Riche** (C.) De l'action du cerveau sur la température. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1884, 8. s., i, pt. 2, 209. — De la régulation de la température chez le chien par la respiration. *Ibid.*, 548-551. — La température des mammifères et des oiseaux. *Rev. scient.*, Par., 1884, xxxiv, 298-310. — Observations calorimétriques sur des enfants. *Compt. rend. Acad. d. sc. Par.*, 1885, c, 1602-1604. — La température normale de l'homme. *Rev. scient.*, Par., 1885, xxxv, 424; 620. — Influence de la fréquence de la respiration sur la chaleur de la chienne. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1886, 8. s., iii, 397-399. — Régulation de la température chez le chien. *Ibid.*, 1887, 8. s., iv, 482-484. — **Ringer** (S.) & **Stuart** (A. P.) On the temperature of the human body in health. *Proc. Roy. Soc. Lond.* (1877), 1878, xxvi, 186-210. *Also [Abstr.]*: *Ibid.*, 1868-9, xvii, 287. — **Robertson** (W.) Record of the internal temperatures of healthy cattle under different conditions. *Veterinarian*, Lond., 1885, lviii, 240-244. — **Rodsajewski** (D. K.) Der Einfluss des Actus der Nahrungsaufnahme auf die täglichen Temperaturschwankungen des Körpers im Allgemeinen und des Magens im Speziellen beim normalen Menschen. [*Transl. from: Protok. Kievskago med. Obsch.*, 1881-2, No. 1.] *St. Petersburg. med. Wechnsch.*, 1885, n. F., ii, 237; 245. — **Sassezky** (N.) Ueber den Einfluss verschiedener Stellungen des Körpers auf seine Temperatur, sowohl beim gesunden Menschen, wie auch bei verschiedenen krankhaften Prozessen. *Ibid.*, 1879, iv, 193-195. — **Schröder**. Beitrag zur Lehre von der pathologischen örtlichen und allgemeinen Wärmebildung. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1866, xxxv, 253-290. *Also, Reprint.* — **Schwarz** (E.) Beiträge zur Physiologie und Pathologie der peripheren Körpertemperatur des Menschen. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1885-6, xxxviii, 313-388, 3 diag. — **Sharp** (W. H.) Temperature of the body, in health and disease, as measured by the thermometer. *Tr. M. Soc. W. Virg.*, Wheeling, 1871, 268-278. — **Shattuck** (F. C.) A few remarks on animal temperature. *Boston M. & S. J.*, 1879, ci, 59-62. — **Siard** (L.) Note sur la persistance de l'excitabilité du nerf sciatique après l'abaissement de la température centrale chez le lapin. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1885, 8. s., ii, 172-174. — **Siedaagrotzky**. Beiträge zur Thermometrie der Haustihere. *Deutsche Ztschr. f. Tiermed.*, Leipzig, 1875, i, 87-92. — **Simanowski** (N. P.) Materiali k uche-

Temperature (Animal and human).

nou ob obmene vetchestve v organizme pod vlijaniem iskusstvenno povshennoi temperaturi tela. [The metamorphosis of matter in the organism and its effect in producing heat.] *Ejened. klin. gaz.*, St. Petersburg, 1884, iv, 365; 379; 395; 408; 423. — **Singleton** (H. M.) The internal temperature of the cow. *Vet. J. & Ann. Comp. Path.*, Lond., 1885, xx, 244. — **Speck**. Untersuchungen über den Einfluss warmer Bäder auf den Athmeprocess; ein Beitrag zur Lehre von der Wärmeregulation und vom Fieber. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1885, xxxvii, 107-150. — **Stockton-Hough** (J.) The temperature of the sexes; an indication of development. *Phila. M. Times*, 1873-4, iv, 81-83. — **Sturges** (O.) The temperature of young children in health and disease. *Westminster Hosp. Rep.*, Lond., 1886, ii, 1-22. — **Tait** (L.) Two instances of remarkable elevation of temperature. *Lancet*, Lond., 1884, ii, 59. — **Taylor** (H. L.) A comparison of the bodily temperature in different situations. *Med. Rec.*, N. Y., 1882, xxii, 568. — **Thornley** (J. G.) The temperature of the human body in the tropics. *Lancet*, Lond., 1878, i, 534. — **Tigges**. Temperatur-Differenz zwischen beiden Körperhälften vom Rückenmark ausgehend. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, etc., Berl., 1879, xxxvi, 415-430. — **Tripp** (F. D.) A low temperature. *N. York M. Times*, 1882-3, x, 342. — **Villari** (E.) Osservazioni sulla variazione di temperatura del corpo umano prodotta dal movimento. *Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1880, 4, s., i, 39-47. *Also, transl.* [Abstr.]: *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1881, xcii, 762-764. — **Wasastjerna**. Alkoholsens inverkan på kroppsvärmen. *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1872, xiv, 43-52. — **White** (W. H.) On the influence of the corpus striatum and optic thalamus upon the bodily temperature. *Lancet*, Lond., 1889, i, 1295. — **White** (W. H.) & **Washbourn** (J. W.) On the relation of the temperature of the groin to that of the rectum in the rabbit, both normally and after destruction of the cerebral cortex. *J. Physiol.*, Cambridge, 1891, xii, 271-277. — **Wolf**. Rückblick auf die bisherigen Temperaturbeobachtungen am gesunden und kranken Menschen. *Arch. d. Ver. f. wissenschaftl. Heilk.*, 1864, Leipzig, 1865, n. F., i, 361-440. — **Würster** (C.) Temperaturverhältnisse der Haut. *Centralbl. f. Physiol.*, Leipzig, u. Wien, 1887-8, i, 4-8. — **Zasetskii** (I.) O vlijanii na temperaturu tiela razlichnye položenii. [Temperature of the body.] *Voenno-med. J.*, St. Petersburg, 1879, xxxiv, 357-370. — **Zuntz** (N.) Ueber die Wärmeregulation beim Menschen, nach Versuchen des A. Loewy. *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1889, 558-561.

Temperature (Animal and human, Abnormalities of).

See, also, **Paralysis** (*Diagnosis, etc., of*); **Rheumatism** (*Cerebral*), etc.; **Rheumatism** (*Hyperpyrexia in*); **Temperature** (*Animal, etc.*) in disease.

COLLEY (F. C.) *Ueber abnorm niedrige Körpertemperaturen. 8°. *Greifswald*, 1888.

DU CASTEL (A.-M.-R.) *Des températures élevées dans les maladies. 8°. *Paris*, 1875.

GLASER (G.) *Ueber Vorkommen und Ursachen abnorm niedriger Körpertemperaturen. 8°. *Bern*, 1878.

HAUBOLD (A.) *De calore mordace. 8°. *Lipsia*, [1860].

HUTINEL (V.) *Des températures basses centrales. 8°. *Paris*, 18c0.

KÖHLER (L.) *Ein Fall von excessiv niedriger Körpertemperatur. 4°. *Kiel*, 1873.

In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel*, xx, 1873, vii, med. iii.

ROUSSEL (H.) *Températures élevées et températures simulées. 4°. *Paris*, 1884.

WEILAND (F. A.) *Drei Fälle von niedrigen Körpertemperaturen. 4°. *Kiel*, 1869.

In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel*, xvi, 1869, vii, med. xxiii.

ALMY (L. B.) A case of extremely low temperature with at least partial recovery. *Proc. Connect. M. Soc.*, Hartford, 1882, n. s., ii, 65. — **Anderson** (C.) What ailed the man? Subnormal temperature without apparent cause. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1882, n. s., viii, 4. — **Bacon** (J. G.) Cases of high temperature. *Med. Rec.*, N. Y., 1875, x, 335. — **Balin** (I. S.) Eshe slucha nizko temperaturi tiela. [Case of extremely low temperature of body.] *Vrach. St. Petersburg*, 1880, i, 380. — **Bourneville**. Exemple d'abaissement considérable de la température rectale chez un homme exposé au froid extérieur. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1871, Par., 1872, 5, s., iii, 1-9. — **Bradford**. Subnormal temperature. *Boston M. & S. J.*, 1880, cii, 346. — **Bryne** (W. S.) Case of unusually high thermometric registration. *Lancet*, Lond., 1878, ii, 658. — **Busch**. Ein Fall von hoher progonischer Temperatur. *Berl. klin. Wechnsch.*, 1869, vi, 97. — **Clouston** (T.

Temperature (Animal and human, Abnormalities of).

S.) An unprecedentedly high temperature during a congestive attack in general paralysis. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1875, xxi, 424. — **Cobb** (J. P.) A case with a temperature of 110.3°. *Clinique*, Chicago, 1892, xiii, 61-63. — **Conty** (L.) Recherches sur la température périphérique dans les maladies fébriles. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1878, lxxxvi, 176. — **Donkin** (H.) On cases of paradoxical temperatures. *Lancet*, Lond., 1879, i, 367; 401. — On some cases of abnormally high temperature. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, ii, 983. — **Draper** (W. H.) Abnormally low temperature from cold. *Med. Rec.*, N. Y., 1882, xxii, 212. — **Duffy** (C.), jr. [Case of unusual instance of low temperature in the living human subject.] *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1874, xvii, 365. — **Galbraith** (W. J.) A remarkable case of extraordinarily high temperature. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1891, xvi, 407-409. — **Gläser** (J. A.) Zwei ungewöhnliche Temperaturcurven. *Deutsche med. Wechnsch.*, Leipzig, 1889, xv, 921-925. — **Harry** (W. R.) A case of extraordinary elevation of temperature. *South African M. J.*, East Lond., 1887-8, iii, 42. — **Hoppe-Seyler** (F.) Ueber die obere Temperaturgrenze des Lebens. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1875, xi, 113-121. — **Iliffe** (W.) Remarkable oscillations of temperature without apparent cause. *Lancet*, Lond., 1878, ii, 728. — **Jones** (C. H.) Cases illustrating the production of high body temperature in various anomalous conditions. *Practitioner*, Lond., 1887, xxxix, 430; 1888, xi, 33. — **Jones** (H.) [A case of wonderful temperature.] *Memphis M. Month.*, 1891, xi, 253-259. — [High temperature, 150° F.] *Ibid.*, 445-449. — **Kartulis** (S.) Paradoxical temperature. *Lancet*, Lond., 1879, i, 609. — **Kozireff** (V.) Slucha nizko temperaturi tela. [Case of very low temperature in disease of the brain.] *Vrach. St. Petersburg*, 1880, i, 200. — **L.** (J. R.) Clinical remarks on continued low temperature. *North Car. M. J.*, Wilmington, 1878, ii, 238-240. — Notes on low temperature of the body. *Ibid.*, 1879-80, iv, 225-229. — **Lamcke** (M.) Abbassamento enorme della temperatura interna in un alcoolico; emorragia nella midolla allungata. *Boll. d. clin.*, Napoli, 1884, i, 37. — **Leighton** (A. W.) Sub-normal temperature. *N. Eng. M. Month.*, Bridgeport, Conn., 1885-6, v, 533-537. — **Lemcke** (C.) Ein Fall von sehr tiefer Erniedrigung der Körpertemperatur nach primärer Hämorrhagie in der Medulla oblongata; zugleich ein Beitrag zur Lehre vom Sitz des thermischen Centrums. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1884-5, xxxiv, 84-99, 1 pl. — **Little** (J.) On a case of excessively high and variable temperature. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1881, ii, 650; 678. — **Löwenhardt**. Ueber eine Form von Manie mit tiefer Temperatursenkung. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, etc., Berl., 1868, xxv, 685-729, 1 pl. — **Loorentzen** (C.) Eine Temperatursteigerung bis 44.9° C. mit Ausgang in Genesung. *Centralbl. f. klin. Med.*, Leipzig, 1889, x, 569-572. — **Lusana** (F.) Intorno al caso patologico di aumento straordinario di temperatura animale osservato dal dott. W. Tesle. *Gazz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1875, xviii, 121; 169. — **MacKenzie** (J. C.) Cases of sub-normal temperature. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1878, xxxix, 71-78. — **MacKenzie** (S.) A case of excessively high temperatures, believed to be fictitious. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1881, ii, 541-543. [See, also, *infra*.] *Rivington*. *Also* [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1881, ii, 746. *Also* [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1881, ii, 796. — **Macnab** (R.) Case of high temperature in rheumatic fever. *Lancet*, Lond., 1873, ii, 341. — **Mahomed** (F. A.) Remarks on a case with paradoxical temperatures. *Ibid.*, 1881, ii, 790. — **Meding**. Ein Fall excessiver Temperatursteigerung mit Erhaltung des Lebens. *Arch. d. Heilk.*, Leipzig, 1870, xi, 467-471. — Nachtrag zu dem Aufsatz in diesem Archiv "Abnorm hohe Körpertemperaturen". *Ibid.*, 1871, xii, 255-257. — **Mendelson** (W.) A case of remarkably low temperature, 90.6° in the rectum. *Med. Rec.*, N. Y., 1881, xix, 627. — **Nicolaysen**. Synkning af legemsvarmen. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1875, v, 159. — **Ortiz Cognigny** (J.) Anomalia térmica en el máximo fisiológico. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1882, viii, 225-229. *Also, transl.*: *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1882, liii, 259-263. *Also, transl.* [Abstr.]: *N. Orli M. & S. J.*, 1882-3, x, 291. — **Paget** (G. E.) A case of remarkable risings and fallings of the bodily temperature. *Lancet*, Lond., 1885, ii, 4-6. — **Paradoxical** temperatures. [Edit.] *Boston M. & S. J.*, 1881, cv, 548. — **Peter** (M.) Des températures basses excessives. *Gaz. hebd. de méd.*, Par., 1872, 2, s., ix, 499; 518. *Also, in his*: *Lec. de clin. méd.*, 8°, Par., 1879, ii, 798-820. — Des températures élevées excessives dans les maladies. *Gaz. hebd. de méd.*, Par., 1872, 2, s., ix, 54; 85. *Also*: *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1872, i, 203; 229; 265. *Also, in his*: *Lec. de clin. méd.*, 8°, Par., 1879, ii, 776-797. — **Pye-Smith**. Continuous elevation of temperature. *Brit. M. J.*, Lond., 1884, ii, 967. — **Quincke** (H.) Einige Fälle excessiv hoher Todestemperaturen. *Berl. klin. Wechnsch.*, 1869, vi, 301-305. *Also*, Reprint. — **Rabagliati**. High temperature in a nervous subject. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, i, 1007. — **Read** (H. N.) Ephepheral high temperatures in young children. *N. York M. J.*, 1884, xi, 57. [Discussion], 76. —

Temperature (Animal and human, Abnormalities of).

Rivington (W.) Remarks on a case of unusual temperature. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1881, ii, 543. [See, also, *supra*, Mackenzie.]—**Routh**. Hyperpyrexia viewed especially in its surgical aspects. *Proc. M. Soc. Lond.*, 1875-7, iii, 1-3.—**de Sá** (H.) Quatro casos de temperatura exaggerada; sua interpretação clinica. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1889, iv, 210-213.—**Schliep**. Bemerkung zu Mr. Teale's Fall gesteigerter Körpertemperatur. *Berl. klin. Wechschr.*, 1875, xii, 390.—**Silvestrini** (G.) Sopra un caso di aumento straordinario della temperatura animale. *Gazz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1875, xviii, 113; 145.—**Simon** (T.) Ueber abnorm hohe Eigenwärme im Augenblick des Todes. *Ann. d. Charité-Krankenh.*, . . . zu Berl., 1865, xiii, 2. St., 1-19.—**Steell** (G.) Case of hyperpyrexial temperature. *Lancet*, Lond., 1879, ii, 270.—**Teale** (J. W.) Case of excessive and long-maintained high temperature after spinal injuries; with recovery. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1875, viii, 98-104. —. Abnormally high temperatures. *Brit. M. J. Lond.*, 1880, i, 126. [See, also, *supra*, Donkin.]—**Torrey** (S. W.) An instance of unusually high temperature in a puerperal patient. *Boston M. & S. J.*, 1876, xciv, 445.—**Van Dyke** (F. W.) A case of unusually high temperature in a child; diseases of children and the plague of old women. *Med. Rec.*, N. Y., 1891, xxxix, 553.—**Weikart** (H.) Versuche über das Maximum der Wärme in Krankheiten. *Arch. d. Heilk.*, Leipzig, 1863, iv, 193-220.—**Whitney** (J. W.) Case of remarkably high temperature. *Brooklyn M. J.*, 1889, iii, 391.

Temperature (Animal and human, Effects of drugs on).

See, also, **Acid** (Salicylic); **Chloroform**; **Quinine**.

PALMER (E.) * Ueber den Einfluss verschiedener Eingriffe und pharmakologischer Agentien auf die Körpertemperatur von Kaninchen und Hunden. 8°. *Strassburg*, 1886.

POPOFF (V.) Materijali k voprosu o sovmiestnom deistvii alkogolja i choloda na temperaturu tiela životnago. [Effect of alcohol and cold on temperature of body.] 8°. *St. Petersburg*, 1875.

SEVE (T.) * Étude sur les variations de la température animale sous l'influence de certaines substances médicamenteuses. 4°. *Paris*, 1873.

Alvarenga (F. P. da C.) De la thermo-sémiologie et thermacologie; analyse de la loi thermo-différentielle et observations originales touchant l'influence des divers agents thérapeutiques sur la température pathologique; traduit du portugais par J.-F. Barbier. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1873, xxxiii, 113; 201; 313; 377; 489; 569. *Also*, Reprint.—**Arloing**. Causes des modifications imprimées à la température animale par l'éther, le chloroforme et le chloral. *Compt. rend. Acad. d. sc. Par.*, 1879, lxxix, 375-377.—**Duméril** (A.), **Demarque** & **Lecoq**. Lettre relative au dernier mémoire présenté à l'Académie des sciences sur les modifications imprimées à la température animale, par l'introduction dans l'économie de différents agents thérapeutiques. *Gaz. méd. de Par.*, 1851, 3. s., vi, 710. —. Recherches expérimentales sur les modifications imprimées à la température animale par l'introduction dans l'économie, de différents agents thérapeutiques. *Ibid.*, 1852, vii, 222; 251; 267; 422; 671; 1853, viii, 5; 84; 308. *Also* [rap. de Raikem]: *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Bruxelles, 1855-6, xv, 97-104, 1 tab. [Discussion], 481-485.—**Falck** (F. A.) Die Wirkung einiger Alkaloide auf die Körpertemperatur. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1881, xxv, 565-591.—**Hare** (H. A.) The influence of anti-fibrin, salicylic acid, and carbolic acid on normal and abnormal bodily temperature. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1887, 3. s., ii, 382; 444; 519. *Also*, Reprint.—**Högyes** (E.) Nehány alkoidal hatása a test-hőmérsékre. [Effect of different alkaloids on temperature of body.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1880, xxiv, 850; 875; 918.—**Manassein** (W.) Zur Lehre von den temperaturerabsetzenden Mitteln. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1871, iv, 283-301.—**Reduction** of high temperature. *Med. Rec.*, N. Y., 1873, viii, 279.—**Warter** (J. S.) Remarks on the healthy temperature of the body, and the effects of drugs upon it. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1866, ii, 416-418.

Temperature (Animal and human, Local and peripheric).

BUCH (M.) * Beitrag zur Kenntniss der peripheren Temperatur des Menschen. [Dorpat.] 8°. *St. Petersburg*, 1877.

FOREST (X.) * Des températures locales dans la chlorose et la tuberculose au début; diagnostic différentiel. 4°. *Paris*, 1880.

Temperature (Animal and human, Local and peripheric).

HUNKARBÉYENDIAN. * Des températures locales. 4°. *Paris*, 1880.

KOERNER (H.) * Beiträge zur Temperatur-Topographie des Säugethierkörpers. 8°. *Breslau*, 1871.

LOMBARD (J. S.) Experimental researches on the regional temperature of the head, under conditions of rest, intellectual activity, and emotion. 8°. *London*, 1879.

Also [Abstr.], in: *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1878, xxvii, 166; 457.

— . Experimental researches on some points relating to the normal temperature of the head. 8°. *London*, 1880.

— . Experiments on the influence of the temperature of the air on the temperature of the head. 8°. *London*, 1881.

— & **HAYNES** (F. H.) Experiments on the effect of voluntary muscular contractions on the temperature of the head. 8°. *London*, 1880.

PARIZOT (C.) * Essai sur les températures locales dans les affections chirurgicales. 4°. *Paris*, 1881.

Amidon (R. W.) The effect of willed muscular movements on the temperature of the head; new study of cerebral cortical localization. *Arch. Med.*, N. Y., 1880, iii, 117-173, 1 pl.—**Arnold** (J.) Thermopalpatio. *Orvosi hetil.*, Budapest, 1889, xxxiii, 521; 540. *Also*, transl. [Abstr.]: *Pest. med. chir. Presse*, Budapest, 1889, xxv, 1177-1181.—**Austin** (J. A.) Unilateral temperatures. *Lancet*, Lond., 1891, ii, 927.—**Broca**. Sur les températures morbides locales. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1879, 2. s., viii, 1331-1347. *Also* [Abstr.]: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1880, liii, 4.—**Colin**. Sur la détermination de la température des parties superficielles du corps. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1880, 2. s., ix, 64-87.—**Conty** (L.) Note sur la température des parties périphériques dans les maladies fébriles. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 191-206, pt. 2. —. Recherches sur la température périphérique et quelques conditions de ses variations. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1880, 2. s., vii, 82; 226.—**De Renzi** (E.) Temperature locali nelle varie malattie. *Ann. univ. di med. e chir.*, Milano, 1881, cclvii, 289.—**Fritz** (M.) Ueber Thermopalpatio und ihre praktische Verwerthbarkeit. *Deutsche med. Wechschr.*, Leipzig, 1892, xviii, 49-52.—**Hellner**. Ueber die klinisch-praktische Verwerthbarkeit der Thermopalpatio. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1891-2, xlviii, 597-612.—**Hennet** (H.) Note sur le transfert de hémiparésie. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1880, 2. s., iv, 138.—**Istamanoff** (S. S.) O sootnoschenii mejdu kolebanijam temperaturi v narunnom sluchov. prohode i mozgov. krvotokobratšen. [Correlation between changes of temperature in external auditory canal and circulation in the brain.] *Trudi Obsch. Russk. vrach.*, St. Petersburg, 1885, ii, 252-257. *Also*, transl.: *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1885-6, xxxviii, 113-120.—**Jónás** (A.) & **Benczúr**. Thermopalpatio. *Orvosi hetil.*, Budapest, 1889, xxxiii, 521; 540. *Also*, transl.: *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1889-90, xlvii, 19-34. —. A thermopalpatarius hódifferenciák keletkezési módjának magyarázata. *Orvosi hetil.*, Budapest, 1890, xxxiv, 256; 267; 280. *Also*, transl.: *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1891-2, xlviii, 578-596.—**Lereboullet** (L.) Les températures morbides locales. *Gaz. hebdomadaire de méd.*, Par., 1878, 2. s., xv, 597; 629; 661. —. Les températures périphériques et leur mensuration. *Gaz. hebdomadaire de méd.*, Par., 1880, 2. s., xvii, 593; 609.—**Lombard** (J. S.) Experimental researches on the propagation of heat by conduction in bone, brain-tissue, and skin. [Abstr.] *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1881-2, xxxiii, 11-15.—**Maragliano**. Termometria cerebrale. *Salute*, Genova, 1878, xiii, 22.—**O'Hara** (M.) et al. Discussion upon local temperature in disease. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, 1879-80, Phila., 1880, ii, 60. *Also*: *Phila. M. Times*, 1879-80, x, 309.—**Peter**. Température morbide locale. [De la température de la paroi thoracique au cas de pleurésie aiguë.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1878, 2. s., vii, 427-432. *Also*: *France méd.*, Par., 1878, xxv, 281. *Also*: *Rev. de therap. méd. chir.*, Par., 1878, xlv, 261-264. *Also*: *Tribune méd.*, Par., 1878, x, 234-236. —. Températures morbides locales. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1879, 2. s., viii, 1277-1280. —. Températures morbides locales. *Ibid.*, 1880, 2. s., ix, 38-40.—**Planat** & **Hugues**. Recherches sur les températures locales au moyen de l'appareil thermo-électrique. *Nice-méd.*, 1878-9, iii, 137-141.—**Redard** (P.) Note sur un appareil thermo-électrique destiné à la recherche des températures locales. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1880, Par., 1881, 7. s., ii, 262-266. *Also*: *France méd.*, Par., 1880, xxvii, 469. —. Température de la peau du thorax à l'état physiologique et dans la pneumonie et la pleurésie

Temperature (Animal and human, Local and peripheric).

aiguës; recherches avec les appareils thermo-électriques. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1880, Par., 1881, 7. s., ii, 300-302. — Recherches expérimentales sur la température locale des membres, après l'élongation des nerfs périphériques. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1883, lvi, 91. — **Schuster.** Ueber Thermo-Palpation. *Wien. med. Bl.*, 1889, xii, 659. — **Séguin.** Deux instruments destinés à l'observation des températures locales dans les maladies: 1° un thermomètre à cuvette aplatie, 2° un thermoscope. *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1879, 2. s., viii, 1264. — **Squire** (W.) Surface thermometry. *Practitioner*, Lond., 1878, xxi, 329-341. — On high local temperatures. *Lancet*, Lond., 1881, ii, 992.

Temperature (Animal and human, Measurement of).

DUJARDIN (A.) De la thermographie médicale; description d'un thermographe électromédical. 4°. *Paris*, 1874.

ENDRES (A.) *Zu Lehre von der Thermometrie. 8°. *Würzburg*, 1872.

Albutt (T. C.) The clinical thermopile. *Brit. M. J.*, Lond., 1875, i, 309. — **Baumler** (C.) On some points concerning the method of observing the temperature of the body. *Ibid.*, 1869, ii, 207-210. — **Biedert.** Die von Prof. Filatow wieder empfohlene Art der momentanen Temperaturmessung. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1886, xxiii, 743. — **Breschet & Becquerel.** Nouvelles observations sur la mesure de la température des tissus organiques du corps de l'homme et des animaux au moyen des effets thermo-électriques. *Expérience*, Par., 1833, i, 535-539. — **Buckingham** (C. E.) Thermometry. *Boston M. & S. J.*, 1874, xc, 1. — **Dembowski.** O skróconym sposobie mierzenia ciepłoty ciała. [Simplified method of measuring temperature of body.] *Przeł. lek.*, Krakow, 1876, xv, 4. — **Ehrle** (C.) Ueber den Quecksilbermaximalthermometer mit permanenter feiner Luftblase, für die Körperwärmebeobachtung am Krankenbette, für physiologische und pharmakodynamische Versuche. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1870, vii, 343-355. Also Reprint. — **Filatoff** (N.) Eine neue Methode der Temperaturmessung bei Kindern. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttg., 1885-6, vii, 217-219. — **Hankel** (E.) Zur Messung der Temperatur der menschlichen Haut. *Arch. d. Heilk.*, Leipzig, 1868, ix, 321-331. Also Reprint. — Zur Messung der Temperatur der menschlichen Haut. [2. Abhandlung.] *Arch. d. Heilk.*, Leipzig, 1873, xiv, 157-187. — **Högyes** (E.) Módszertani észrevételek az állatok végtagbeli hőmérsékete meghatározásának módjáról, etc. [Method of observing temperature of rectum during vivisection.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1880, xxiv, 721; 741; 766; 787. Also, *transl.*: *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1880-81, xiii, 354-378, 1 pl. — **Kronecker** (H.) & **Meyer** (M. P.) Ein neues einfaches Verfahren, die maximale Binnentemperatur von Thieren zu bestimmen. *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1878, 546. — **Küchenmeister** (F.) Die Flächenthermometrie und die differentielle Thermometrie an verschiedenen Körperflächen und Körperseiten. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1870, xvi, 625-629. — **de Latour** (De R.) Déféciosités des instruments et des procédés employés à la mensuration de la température organique. *Union méd.*, Par., 1874, 3. s., xviii, 45-48. — **Lewandowski** (R.) Die Elektrizität im Dienste der Körperwärmebestimmung. *Wien. med. Presse*, 1886, xxvii, 1164; 1193; 1231. — **Loeb** (M.) Eine neue Methode der Temperaturmessung bei Kindern. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttg., 1885-6, vii, 424. — **Lombard** (J. S.) Description of a new portable thermometric apparatus for medical and physiological investigations. *Brit. M. J.*, Lond., 1875, i, 98-102. — **Mignot** (A.) Remarques sur la chaleur vitale et sur le lieu d'application du thermomètre. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1867, iv, 197. — **Norton** (A. T.) The use of the thermometer in surgery. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1890, n. s., i, 221-223. — **Oertmann** (E.) Eine einfache Methode zur Messung der Körpertemperatur. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1877, xvi, 101-104. — **Osborne** (J.) On the employment of a heated thermometer for the measurement of the cooling power of the air on the human body. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1862, xxxiii, 273-281. Also Reprint. — **Osborne** (J. W.) Determination of subjective temperature. *Proc. Am. Ass. Adv. Sc.* 1876, Salem, 1877, xxv, 66-74, 1 tab. — **Prior** (C. E.) Einige praktische Bemerkungen über die Anwendung des Thermometers in Krankheiten. *Wien. med. Wchnschr.*, 1868, xviii, 856-858. — **Redard** (P.) Note sur un appareil thermo-électrique destiné à la recherche des températures locales. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1880, Par., 1881, 7. s., ii, 262-266. Also: *Gaz. méd. de Par.*, 1880, 6. s., ii, 532-534. Also: *Tribune méd.*, Par., 1880, xiii, 365. — **Séguin** (E.) The clinical thermoscope. *Tr. M. Soc. N. Y.*, 1875, 179-182. Also: *Med. Rec.*, N. Y., 1875, x, 204. — **Spurgin.** [Instrument for determining the variations of temperature in different parts of the body.] *Med. Times*, Lond., 1852, n. s., v, 496. — **Stein.** Photographischeskoje izobrazhenie kolebanij temperature tela. [Photographic representation of changes of the temperature of the body.] *Moskov. med. Gaz.*, 1876, xix, 364.

Temperature (Animal and human) in disease.

See, also, **Diabetes** (*Diagnosis, etc., of*); **Fever**; **Fever** (*Malarial, Diagnosis, etc., of*); **Fevers**; **Inflammation** (*Heat in*); **Insanity** (*Temperature in*); **Meningitis** (*Diagnosis, etc., of*); **Paralysis** (*General, Diagnosis, etc., of*); **Phthisis**, **Puerperal convulsions** (*Temperature in*); **Scarlatina** (*Diagnosis, etc., of*); **Temperature** (*Animal, etc., Abnormalities of*); **Tuberculosis** (*Diagnosis of*); and under names of various diseases.

ALVARENGA (P. F. da C.) Grundzüge der allgemeinen klinischen Thermometrie und der Thermosemiologie. Aus dem Portugiesischen übersetzt von Dr. O. Wucherer. 8°. *Stuttgart*, 1873.

— The same. Précis de thermométrie clinique générale. De la thermosémiologie et thermacologie. Trad. du portugais par Lucien Papillaud (Henri Almès). 2. éd. 8°. *Lisbonne*, 1882.

See, also, *infra*.

AMIARD (C.) *De la température du corps dans quelques états pathologiques. 4°. *Paris*, 1860.

BALLS-HEADLEY (W.) On the use of the medical thermometer. 8°. *Melbourne*, 1877.

Repr. from: *Melbourne Rev.*

BOURNEVILLE (D.-M.) *Études de thermométrie clinique dans l'hémorrhagie cérébrale et dans quelques autres maladies de l'encéphale. 4°. *Paris*, 1870.

CHERNBACH (N.-G.) *Quelques réflexions sur l'abaissement de la température dans les maladies. 4°. *Strasbourg*, 1869.

CLAUS (C. O.) *Experimentelle Studien über die Temperaturverhältnisse bei einigen Intoxikationen. 8°. *Marburg*, 1872.

DUCCLOS (P.-A.-G.-A.) *Quelques recherches sur l'état de la température dans les maladies. 4°. *Paris*, 1864.

FABIAN (A.) O warunkach powstawania i znaczeniu klinicznem podwyższenia ciepłoty w gorączce. Studium krytyczne. Zeszyt I. [On the conditions of rising temperature and clinical value of high temperature in fever. Part I.] 8°. *Warszawa*, 1887.

FILLEMIN (P.-A.) *I. Quelle est la valeur des signes fournis par l'augmentation dans la température des téguments? II. [etc.]. 4°. *Paris*, 1843.

FORGET (C.-P.) *De l'influence que les maladies exercent sur la chaleur animale. 4°. *Paris*, 1832.

FOUQUÉ (F.-A.) *De l'emploi du thermomètre en médecine. 4°. *Paris*, 1858.

FRANCO (F. de S. A.) *Do valor das investigações termométricas no diagnostico, prognostico, e tratamenta das pyrexias que reinão no Rio de Janeiro. 4°. *Rio de Janeiro*, 1875.

GASSOT (A.) *Des températures locales de l'économie et de leurs variations à l'état pathologique. 4°. *Paris*, 1873.

GEISSLER (H.) Einrichtung und Gebrauch des medicinischen Maximum-Thermometers. 8°. [*Bonn*, n. d.]

HARDY (E.) *De la température animale dans quelques états pathologiques, et de ses rapports avec la circulation et la respiration. 4°. *Paris*, 1859.

HATTWICH (E.) Ein Beitrag zu den Untersuchungen über die Ursachen der Temperatursteigerung bei fieberhaften Krankheiten. 8°. *Berlin*, [1869].

JENNI (F.) *Beobachtungen über die Körperwärme in Krankheiten. 8°. *Zürich*, 1860.

Temperature (Animal and human) in disease.

JOCHMANN (P. A. A. B.) *De corporis calore in morbis febrilibus chronicis observato. 8°. *Berolini*, [1853].

Also, transl. [Abstr.] in: Union méd., Par., 1854, viii, 445.

KOTHE (K. G.) *Ueber das Initialstadium der typischen Krankheiten, mit besonderer Berücksichtigung der Temperaturverhältnisse. 8°. *Leipzig*, 1868.

LACOMBE (E.) *Contribution à l'étude de la thermométrie clinique en médecine vétérinaire. 8°. *Toulouse*, 1877.

LORAIN (P.-J.) De la température du corps humain et de ses variations dans les diverses maladies. 2 v. 8°. *Paris*, 1877.

MAURICE (H.-B.) *Des modifications morbides de la température animale dans les affections fébriles. 4°. *Paris*, 1855.

METZ (G.) *O temperaturie v peremejajoutschejsja lichoradkie, tifie, vospalenii legkich i legochnoi bugorchatkie. [Temperature in intermittent and typhus fever, pneumonia, etc.] 8°. *St. Petersburg*, 1862.

PERL (M. L.) *De calor organici incremento et præmortali et postmortali. sm. 8°. *Berolini*, [1866].

PLAGGE (W. [H.]) *De ratione caloris organici in morbis variis nonnulla. 8°. *Berolini*, [1852].

PORTERIE. *Contribution à l'étude des abaissements de température, de l'influence des foyers inflammatoires sur la marche de la température de quelques maladies algides. 4°. *Paris*, 1880.

RADOUAN (C.) *Contribution à l'étude de l'algidité centrale. 4°. *Paris*, 1873.

REDARD (P.) Traité de thermométrie médicale, comprenant les abaissements de température, algidité centrale et la thermométrie locale. 8°. *Paris*, 1883.

SCHUCK (S.) *Ueber die Schwankungen der Hauttemperatur bei Fieberkrankheiten. 8°. *Berlin*, 1877.

SEGUN (E.) Family thermometry; a manual of thermometry, for mothers, nurses, hospitalers, etc., and all who have charge of the sick and of the young. 8°. *New York*, 1873.

— Medical thermometry and human temperature. 8°. *New York*, 1876.

SQUIRE (W.) Temperature-variations in the diseases of children. 8°. *London*, 1871.

SUTILS (A.) *Contribution à l'étude de la thermométrie clinique. 4°. *Paris*, 1872.

TEMPERATUUR-LIJSTEN voor geneeskundigen. Vervaardigd volgens aanwijzing van een praktiseerend Docter. 9 ch. 12°. *Amsterdam*, [1885].

TORIO (A.) *Étude comparative des températures centrale et périphérique dans la pleurésie et la pneumonie. 4°. *Paris*, 1876.

USAGE (De l') du thermomètre pour la conservation de la santé. 12°. *Paris*, [1886].

VACHER (J.-F.) *Essai sur la thermométrie en clinique. 4°. *Paris*, 1890.

WANNER. Sur la vie et la mort: les maladies, leurs causes, et leur traitement, déduits d'une moyenne thermométrique normale de l'organisme. 8°. *Paris*, 1851.

WUNDERLICH (C. A.) Das Verhalten der Eigenwärme in Krankheiten. 8°. *Leipzig*, 1868.

— The same. 2. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1870.

— The same. On the temperature of diseases: a manual of medical thermometry. Transl. from 2. German ed. by W. B. Woodman. 8°. *London*, 1871.

Temperature (Animal and human) in disease.

ZÜNDEL (A.) Die Thermometrie bei den Hausthieren und deren Nützlichkeit in der Thierheilkunde. 8°. *Leipzig*, 1878.

Also, transl. in: Am. Vet. Rev., N. Y., 1878, ii, 233; 279; 333. Also, transl. in: Rec. de méd. vet., Par., 1877, 4. s., iv, 461-478.

Abaytua. De la termpatologia como elemento de pronostico. An. de cien. méd., Madrid, 1877, iii, 518-528. — **Asseck (J. O.)** The clinical value of temperature observations in some acute and chronic diseases. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1887-8, n. s., vii, 155-170, 7 ch. *Also: Edinb. M. J.*, 1888-9, xxxiv, 7-19, 7 ch. — **Albutt (T. C.)** Medical thermometry. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1870, xlv, 429; xlv, 144. — **Alvarenga (P. F. da C.)** Elementos de thermometria clinica geral. Mem. Acad. r. d. sc. de Lisb. Cl. desc. math., phys. et nat., 1870, n. s., iv, pt. 2, 7; 214. [See, also, *supra*.] *Also, transl. [Abstr.]: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1870, li, 421; 517. Also, Reprint. Also, transl. [Abstr.]: Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1872, xxxiii, 113; 201; 313; 377; 489; 596. Also, Reprint. — Andrew (E.) The thermometer in practice. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 83. — **Arró.** Nuevo dato de thermometria clinica aplicada al diagnóstico (?). Rev. de cien. méd., Barcel., 1878, iv, 385-388. — **Björnström (F. J.)** Om pathothermometrien eller temperaturmåtningen i sjukdomar. Upsala Läkaref. Förh., 1866-7, ii, 503-532. — **Bleynie (F.)** Température organique; thermomètre axillaire, manière de l'employer; fièvre essentielle et fièvre symptomatique; pneumonie franche et pneumonie catarrhale. Rev. méd. de Limoges, 1869-70, iii, 21-26. — **Boileau.** On clinical thermometry, and the taking of temperatures. Lancet, Lond., 1888, ii, 204. *Also: Maryland M. J.*, Balt., 1888, xix, 321-325. — **Breuer.** Das Verhalten der Eigenwärme in Krankheiten; nach Wunderlich. Wien. med. Wchnschr., 1868, xviii, 982; 998. — **Broca.** La thermométrie cérébrale. Tribune méd., Par., 1877, ix, 502. *Also: Rev. scient., Par., 1877, 2. s., xiii, 257. — Brouardel.* La température dans les maladies. Mouvement méd., Par., 1875, xiii, 456; 535. — **Brünniche (A.)** Den omvendte Dargestypus af Legems-Temperaturer, et Symptom paa Milærtuberkulose. Hosp.-Tid., Kjöbenh., 1872, xv, 65. — **Bufalini (G.)** Sul decorso e sulle oscillazioni della temperatura nelle estremità paralizzate e nelle sane. Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1877, xiv, 3-20. — **Bulkeley (L. D.)** Clinical thermometry. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 90. — **Burg (V.)** Note sur la thermométrie et névropathie et sur un nouveau thermomètre hélicoïde, présenté déjà à l'Académie en 1873. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 94. — **Carson (W.)** Clinical thermometry. Clin. J. M., Indianap., 1867, ii, 69-78. — **Charcot.** De l'importance de la thermométrie dans la clinique des vieillards. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1869, 2. s., vi, 324; 742; 821. — **Charrin (A.)** Sur les élévations thermiques d'origine cellulaire. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1889, 5. s., i, 683-690. — **Clément (E.)** De la valeur sémiologique des températures inverses. Lyon méd., 1885, xlix, 150-155. — **Compton (T. A.)** Temperature in acute disease. Dublin Q. J. M. Sc., 1866, xlii, 60-82. *Also, Reprint. — Concato (L.)* Sulla termometria comparativa delle ascelle e la flogosi unilaterale degli organi toracici. Riv. clin. di Bologna, 1877, 2. s., vii, 289-294. *Also: Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1877, xx, 387-392. — Conklin (W. J.)* Report on the temperature of certain nervous diseases. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1870, 213-234. *Also, Reprint. — Corbali (J. M.)* Utilidad de la termometria clinica. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1872-3, ix, 276-281. — **Curtis (F. C.)** Thermometry in health and disease. N. York M. J., 1872, xvi, 618-627. — **Draper (W. H.)** The thermometer in the diagnosis, prognosis, and treatment of disease. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvi, 375-378. — **Dumont.** De la température dans les maladies, au point de vue du diagnostic et du pronostic. Praticien, Par., 1878-9, i, 18. *Also: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1879, xlv, 153-155. — Engel (H.)* The thermometer and its use in medicine. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlv, 145-151. — **Engelmann (T. W.)** Over varme-metingen med Schultze's voorwerptafel. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hooges., 1867-8, i, 280-287. — **Erb (W.)** Ueber die Agonisteigerung der Körperwärme bei Krankheiten des Centralnervensystems. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1866, i, 175-195. — **Finlayson (J.)** Lecture on the use of the clinical thermometer. Brit. M. J., Lond., 1864, i, 261-264. *Also, Reprint. — Lecture on the course of the temperature in defervescence. Glasgow M. J.*, 1875, n. s., vii, 145-156. — **Flint (A.)** Use of the thermometer in diagnosis and prognosis. N. York M. J., 1867, iv, 81-93. — **Förster (R.)** Ueber Thermometrmessung bei Kindern. J. f. Kinderkr., Erlang., 1862, xxxix, 1-22. *Also, Reprint. — Fox (E. L.)* Clinical observations on the temperature of disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 15; 144; 266; 369; 490; 601; ii, 5; 149; 262; 388; 526; 638. — **Frölich.** Die Bedeutung der Thermometrie für die militär-medicinische Wissenschaft. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipzig, 1867,*

Temperature (Animal and human) in disease.

n. F., vi, 507-524.—**Fürst**. Zur Verbreitung der Thermometrie in Familienkreisen, mit Demonstration eines neuen Thermometers. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend. 1884, Copenh., 1886, iii, Sect. de pédiat., 81.—**Gibson** (F. W.). On the use of the thermometer as a guide in the diagnosis of pyrexial diseases. Brit. M. J., Lond., 1866, i, 249; 278. — Clinical cases illustrative of the value of the thermometer as a means of diagnosis in diseases of the nervous system. J. Ment. Sc., Lond., 1867-8, xiii, 497-507.—**Goodhart** (J. F.). Thermometric observations in clinical medicine. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1870, 3. s., xv, 365-419, 1 tab.—**Grigorjoff** (G. P.). O temperatura i visipi sipnago tifa i posl. gorjachki (febris remittens). Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1885, cliii, pt. 3, 211-220.—**Grimshaw** (T. W.). Temperature of the body in fever. Dublin Med. Press & Circ., 1866, i, 73; 169. — On clinical thermometry. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 249; 264.—**Güntz** (E.). Temperaturbeobachtungen bei tetanischen Krämpfen Geisteskranker und über die Temperatursteigerung nach dem Tode. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1868, xxv, 165-226, 1 pl.—**Guérin** (J.). Origine et mécanisme physiologique du développement de la chaleur dans les maladies locales. Mouvement méd., Par., 1880, xviii, 82; 92.—**Gulia** (G.). Lezioni di termoscopia clinica. Barth, Malta, 1875-6, iv, 81-83.—**Hake** (T. G.). Observations on the effects of disease on animal heat. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., ii, 846; 1243; 1499.—**Hall** (A. F.). Case illustrating the use of the thermometer in disease. N. Orl. J. M., 1869, xxii, 54-56.—**Hautin** (F. M.). The thermometer in diseases. Buffalo M. & S. J., 1872-3, xii, 41-49.—**de la Harpe**. Une courbe de température. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1871, v, 21-24. — [Un exemple de température plus élevée dans la main qu'à l'aisselle.] *Ibid.*, 311-315.—**Hart** (A. M.). Broca on cerebral thermometry as a means of diagnosis. Lond. M. Rec., 1877, v, 395-397.—**Helmick** (S. C.). Observations in clinical thermometry. Med. Gaz., N. Y., 1882, ix, 52-55.—**Herranz y Rodriguez** (F.). Concepto de la termometría médica. Confer. cient. d. Cnerpo de sanid. de la Armada, San Fernando, 1882, i, 48-57.—**Hill** (T.). The value of the thermometer as a means of diagnosis. St. Louis Cour. Med., 1884, xii, 395-400.—**Hilliard** (W.). The medical thermometry of certain diseases as they prevail in the South and Southwest. N. Orl. M. & S. J., 1877, v, 28-35.—**Hirtz**. Chaleur dans les maladies. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1867, vi, 772-822.—**Hoffmeyer**. Tilsynet ved Ind-og Udførselen af Kreaturer og om Anvendelsen af Thermometret ved samme. [Use of the thermometer in the diseases of animals.] Tidsskr. f. Vet., Kjøbenhavn, 1879, ix, 107-113.—**Hollis** (W. A.). On the value of the thermometer as an aid to the physician. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1867, iii, 285-299.—**Hollister** (J. H.). Abnormal thermal conditions in diseases and the means of controlling them. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1881, xxxi, 216-230. *Also* [Abstr.]: St. Louis M. & S. J., 1881, xii, 382-386.—**Hollopeter** (W. C.). Inverse type of temperature in typhoid fever, with a report of two cases; temperature peculiarities in epidemics, with a report of seven cases in one family. Maryland M. J., Balt., 1884-5, xii, 191-196. *Also*: Boston M. & S. J., 1885, cxii, 28-32.—**Holtzmann** (K. M.). Klin. termometria. Uchen. zapiski Kazan. Vet. Inst., 1889, vi, 1-24.—**Hillingworth** (C. R.). A thesis on animal heat in disease; a new system of treatment through the blood. Med. Press & Circ., Lond., 1886, n. s., xli, 46; 70; 91.—**Jacobson** (H.). Ueber normale und pathologische Localtemperaturen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1870, li, 275-290.—**Jordan** (R. C. R.). On the temperature of the body in disease of children. Birmingham M. Rev., 1874, iii, 241-149.—**Jürgensen**. Erwiderung (an L. Thomas). Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1868, iv, 147-150.—**Körner**. Ueber den Gebrauch der Getränke bei schweren Krankheiten, mit besonderer Rücksicht auf die Temperaturverhältnisse im Krankheitsverlaufe. Sitzungsber. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, 1869-70, vii, 71-76.—**La-borde**. Études de thermométrie dans la syncope provoquée et dans les hémorrhagies artificielles. Compt. rend. Soc. de biol. 1870, Par., 1871, 5. s., ii, 126-130.—**de Latour** (De R.). Thermométrie médicale. Union méd., Par., 1874, 3. s., xviii, 46; 133; 325; 373; 534; 589. *Also*, Reprint.—**Laycock** (T.). On the clinical observation and practical estimate of morbid temperature. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 311; 339.—**Louquet** (R.). Les simulations thermométriques. Union méd., Par., 1884, 3. s., xxxvii, 1093-1101. *Also*: J. de la santé pub., Par., 1883-4, iii, 4-7.—**Lutz** (C.). Die Anwendung des Thermometers in der Praxis. Aertzt. Int.-Bl., München, 1866, xiii, 272.—**McCraith** (J.). The thermometrical measurement of paradoxical thermometries. Med. Times & Gaz., Lond., 1882, i, 78.—**McElroy** (Z. C.). The clinical thermometer, its lessons and teachings tentatively expressed in numbers. Med. World, N. Y., 1871-2, i, 121-137. *Also*, Reprint.—**MacLagan** (T. J.). Thermometrical observations. Edinb. M. J., 1867-8, xlii, 601; 1868-9, xiv, 114; 684.—**Macready** (J.). Thermometry; manual and instru-

Temperature (Animal and human) in disease.

mental in the study of disease. Cincin. Lancet & Clinic, 1885, n. s., xiv, 494-497.—**Marques** (J. A.). O emprego do termometro como meio de elucidação no diagnostico, prognostico e tratamento das doenças. Escholaste med., Lisb., 1866, xvii, 157; 177; 193; 251; 268; 304.—**Mastalier**. Ueber Thermolyse und Thermometrie. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1861, ii, 249-251.—**Mignot**. De l'application et de l'utilité du thermomètre en clinique. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1870, xxiv, 3-14. — Considérations sur les hautes et basses températures du corps humain dans les maladies. *Ibid.*, 1876, xxx, 4-7.—**Mitchell** (S. W.). Crossed paralysis of the thermal sense without other sensory loss. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1892, vii, 332-334.—**Moitessier** (A.). Remarques sur la détermination des températures dans les maladies. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1879-80, i, 134-138.—**Montefusco** (A.). Sulla termometria locale nel cholera, ileotifo e febricola. Gior. di clin. terap. e med. pubb., Napoli, 1888, xix, 183; 203.—**Mossé** (A.). Thermométrie médicale. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1887, 3. s., xvii, 196-309.—**Nieto Serrano** (M.). La termometria en la clinica médica. Siglo méd., Madrid, 1882, xxix, 312; 406; 437.—**Ogle** (J. W.). On the temperature in certain affections of the nervous system, but especially in tetanus. Tr. Clin. Soc. Lond., 1872, v, 71-104.—**Öikonomopoulos** (D.). Περί τῶν διὰ τῶν δερμῶν τῶν περιόρων καὶ διὰ τῶν πυρετῶν νόσων. Πρακτ. Συνέδ. Ἑλλήνων ἱατρῶν. Ἀθήναι, 1883, 525-547.—**Onimus**. Recherches sur les variations thermométriques au point de vue de l'hygiène; de "la nuit médicale". Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1890, cxviii, 300-321.—**Perez de la Fanosa** (E.). Termometría clínica. Gac. de sanid. mil., Madrid, 1878, iv, 101; 129; 249; 292; 369; 430; 448; 469; 525.—**Peter**. Des relations entre les modifications de la température générale et des changements de volume de quelques organes internes; relations entre les modifications de la température locale et celles de la sensibilité. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 186. — Recherches sur les températures morbides locales. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1878, ii, 711-717. — Températures morbides locales dans les maladies de l'abdomen. Bull. Acad. de méd., Par., 1879, 2. s., viii, 1242-1253. *Also* [Abstr.]: Médecin, Par., 1879, v, no. 51, 2.—**Porter** (W. H.). The etiology and pathology of increased bodily heat in relation to disease and the use of antipyretics. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiv, 85-89.—**Poyodu** (P.). izmāreniya temperatury bolnykh. [On the method of determining the temperature of patients.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1867, vii, 479.—**Pray** (T. J.). Thermometry of disease. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1868, 127-134.—**Prior** (C. E.). A few practical notes on the use of the thermometer in disease. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 451.—**Quiroga** (R.). Temperaturas patológicas. Gac. méd., Lima, 1876, ii, 175; 181.—**Rédard** (P.). Recherches cliniques sur la thermométrie locale. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, ii, 153.—**Rembold** (O.). Calorimetrische Untersuchungen an Kranken und Gesunden. Festschr. d. 45. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Innsbruck, 1869, 75-87.—**Rémoud** (J.). Die Bedeutung der Thermometrie für die militär-medicinische Wissenschaft. Bl. f. Mil.-Hyg., Wien, 1868, i, 10; 13.—**Richt** (C.). La température du corps dans les maladies. Rev. scient., Par., 1885, xxxvi, 295-306.—**Ringer** (S.) & **Rickards** (W.). On the temperature of the body as a help to diagnosis in tubercular, cancerous, and other forms of consolidation of the lungs. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, i, 250-252.—**Rollett** (E.). Die Thermometrie in der Privatpraxis. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1868, xiv, 597-600.—**Rosenberger** (A.). Ueber locale Wärmeentziehung. Berl. klin. Wehnschr., 1872, ix, 349; 359; 372.—**Rummo** (G.). Studi di termometria crania. Riforma med., Napoli, 1889, v, 1622.—**Salazar** (M.). Termometria clinica. An. de cien. méd., Madrid, 1876, i, 25-32.—**Sawyer** (J.). Clinical thermometry. Birmingham M. Rev., 1875, iv, 109-117. *Also*, Reprint.—**Schneller**. Krankenthermometrie. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1866, xii, 422; 446; 480.—**Schuster**. De la chaleur animale comme élément de diagnostic. Union méd., Par., 1862, 2. s., xiii, 334.—**Sée**. Leçons sur la thermométrie pathologique appliquée au diagnostic des maladies fébriles. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1869, 2. s., vi, 197; 229; 295.—**Seguin** (E.). Thermometry in the family. Arch. Scient. & Pract. M. & S., N. Y., 1873, i, 37-42.—**Seguin** (E. C.). The use of the thermometer in clinical medicine. Chicago M. J., 1866, xxiii, 193-201. *Also*, in his: Op. min., [etc.], 80, N. Y., 1884, 1-9. — Clinical thermometry. Med. Rec., N. Y., 1866-7, i, 516-519. *Also*, transl. [Abstr.]: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1867, xlv, 322-324. — Clinical thermometry. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1872, xxiii, 145-154, 1 tab.—**Shea** (J.). On the causes of the rise and fall of temperature in zymotic disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 687-689.—**Shirriff** (W. F.). The early use of the clinical thermometer. Canada M. & S. J., Montreal, 1876-7, v, 305.—**Smith** (G. S.). Ther-

Temperature (Animal and human) in disease.

metric observations on the fevers of children. Edinb. M. J., 1865-6, xi, 823-833.—**Stamm** (A. T.) Die Wichtigkeit der Thermometrie auf die Nosophorie. Allg. Wien. med. Ztg., 1885, xxx, 412; 423; 435.—**Thierfelder**. Observations sur les affections typhoïdes, et surtout sur la température développée dans ces maladies. Union méd., Par., 1855, ix, 551.—**Thomas** (J. G.) On the importance of the thermometer to the physician in his daily practice. Tr. Georgia M. Ass., Savannah, 1869, 25-32.—**Thomas** (L.) Ueber die Temperaturverhältnisse bei einigen Affectionen mit rapider Defervescenz, nebst allgemeinen Bemerkungen. Arch. d. Heilk., Leipz., 1864, v, 167-173, 2 tab. —. Klinische Bemerkungen zur Thermometrie, nebst Agoniebeobachtungen. *Ibid.*, 1868, ix, 17-34. [See, also, *supra*, Jürgensen.]—**Valdés** (V. B.) La mano y el termómetro. Crón. méd. quir. de la Habana, 1878, iv, 481; 529.—**Vaughan** (B. A.) Essay on clinical thermometry and critical days. Tr. Mississippi M. Ass., Columbus, 1872, v, 41-45.—**Vogel** (J.) Ueber die Temperaturverhältnisse des menschlichen Körpers mit besonderer Rücksicht auf ihre Ursachen und auf die Versuche, den Werth der letzteren numerisch zu bestimmen. Arch. d. Ver. f. wissenschaftl. Heilk., Leipz., 1864, n. F., i, 441-489.—**Wallach** (J.) Einige Andeutungen über Temperaturverhältnisse in Krankheiten. Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1842, iii, 390-409.—**Walser**. Das Thermometer am Krankenbett. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1861, xxxi, 281.—**Wanner**. Du degré constant de la chaleur animale, considéré dans l'homme comme loi de santé, des effets morbides produits par les variations de cette chaleur, et des applications à en déduire pour la thérapeutique. Monit. d. hôp., Par., 1855, iii, 947; 977; 1013; 1122; 1135.—**Warter** (J. S.) An inquiry into the practical value of the thermometer in the diagnosis and prognosis of acute diseases. Brit. M. J., Lond., 1865, ii, 55-58. —. Remarks on the use of the thermometer in disease. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1866, ii, 64-79, 2 tab.—**Waters** (A. T. H.) Researches on the temperature in phthisis and some other diseases; with remarks on the general value of thermometric observations in diseased conditions. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 806; 978. Also, in his: Contrib. Clin. & Pract. Med., 8^o, Lond., 1887, 1-37.—**Wegscheider** (H.) Zur Kenntniss der Temperaturvertheilung in fieberhaften Krankheiten. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1877, lxi, 172-181.—**Winternitz** (W.) Ueber die Bedeutung der Calorimetrie. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1875, i, 169-172.—**Wirtinger**. Beiträge zur pathologischen Thermometrie. Wien. med. Wechschr., 1865, xv, 1115; 1133.—**Wunderlich** (C. A.) Die Thermometrie bei Kranken. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1857, n. F., i, 5-16. —. Vorlegung einiger Elementarthaten aus der praktischen Krankenthermometrie und Anleitung zur Anwendung der Wärmemessung in der Privatpraxis. Arch. d. Heilk., Leipz., 1860, i, 385-416. —. Ueber die Eigenwärme am Schluss tödtlicher Neurosen. *Ibid.*, 1864, v, 205-227. —. Einige Bemerkungen über praktische Verwerthung von Einzelmessungen der Eigenwärme bei Kranken. *Ibid.*, 1865, x, 14-32. —. Vorträge über Krankenthermometrie. *Ibid.*, 44; 514; 1866, vii, 129; 267; 350; 434; 1867, viii, 36.—**Zeroni**. Ueber die pathologische Körpertemperatur und ihre Ursachen bei einigen Krankheitsformen. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1873, xxvii, 123; 139; 165; 181.

Temperature (Animal and human) post mortem.

SEUME (A. G.) *De calore corporis humani in morte observato. 8^o. Lipsia, [1856].
VALENTIN (A.) *Die postmortale Temperatursteigerung. [Bern.] 8^o. Leipzig, 1869.
 Also, in: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1869, vi, 200-242.
Adler (A.) Az önhév növekedéséről az élet utolsó perceiben és a halál után. [On the increase of specific warmth before, during, and after death.] Orvosi hetil., Budapest, 1859, iii, 711-714. Also, *transl.*: Wien. med. Wechschr., 1859, ix, 773-775.—**Alcock** (N.) On rise of temperature of the body after death. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 621.—**Burman** (J. W.) The cooling of the body after death. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 408.—**Crothers** (T. D.) Indications from the rapid and retarded cooling of the cadaver. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxii, 161-165.—**Davy** (J.) Observations on the temperature of the human body after death. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1829, iii, pt. 2, 580-592. Also, in his: Researches Phys. & Anat., 8^o, Lond., 1839, i, 228-248. Also, Reprint.—**Dowler** (B.) Experimental researches into animal heat in the living and in the dead body. N. Orl. M. & S. J., 1855-6, xii, 54; 205; 289; 433; 470; 603; 759.—**Düsterberg**. Seltene Wärme-Entwicklung am Leichname. Wechschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1846, 228.—**Gay** (M.) Sull' abbassamento della temperatura dopo morte. Moderna med., Torino, 1880-81, ii, 1-16.—**Goodhart** (J. F.) On post-mortem temperatures. Brit. M. J., Lond., 1874, i,

Temperature (Animal and human) post mortem.

303.—**Hensley** (B.), jr. Experiments on the temperature of bodies after death. Med. Exam., Phila., 1846, ii, 149-152.—**Huppert** (H.) Ueber die Ursache der post-mortalen Temperatursteigerung. Arch. d. Heilk., Leipz., 1867, viii, 321-330.—**Karliński** (J.) Untersuchungen über die Temperatursteigerung in beerdigten Körpertheilen. Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1891, ix, 434-441.—**Raineri & Remedio**. Osservazioni ed esperienze sulla temperatura dei cadaveri. Riv. clin. di Bologna, 1875, 2. s., v, 8-11.—**Rainy** (H.) On the cooling of dead bodies as indicating the length of time that has elapsed since death. Glasgow M. J., 1868-9, n. s., i, 323-330, 2 tab.—**Seydeler** (R.) Nekrothermometrie. Vrtlj. schr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1869, civ, 137-148.—**Taylor** (A. S.) & **Wilks**. On the cooling of the human body after death; inferences respecting the time of death: observations of temperature made in 100 cases. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1863, ix, 180-211.—**Van Duin**. Fall von sehr acutem Tetanus mit postmortaler Temperaturerhöhung. Arch. d. Heilk., Leipz., 1864, v, 187.—**Wilks** (S.) The West Haddon tragedy; temperature of the body after death. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 125.—**Wunderlich** (C. A.) Ein weiterer Fall von postmortaler Temperatursteigerung bei einem Tetanischen. Arch. d. Heilk., Leipz., 1862, iii, 175-178.

Temperature (Animal and human) in pregnancy and the puerperal state.

BRENNSTUHL (J.) *Das Temperaturverhalten des normalen Wochenbettes. 8^o. Würzburg, [n. d.].
BUFFET (L.) *De la thermométrie et du poulx chez les femmes en couches. [Paris.] 4^o. Rouen, 1877.
DEUBEL (R.) *Étude de la température et du poulx dans l'état puerpéral. 4^o. Nancy, 1878.
LEFORT (C.) *Études cliniques sur la température et le poulx chez les nouvelles accouchées. 4^o. Strasbourg, 1869.
MALLY (A.) *Quibus legibus in puerperis augeatur atque deminuat calor organicus. 8^o. Gryphie, 1865.
NAPIER (A. D. L.) The thermometer in obstetrics and gynaecology. 8^o. London, 1890.
WOLF (O.) *Beiträge zur Kenntniss des Verhaltens der Eigenwärme im Wochenbett. 8^o. Marburg, [1866].
 Also, in: Monatsschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1866, xxvii, 241-267, 1 tab.
Ahlfeld (F.) Untersuchungen über die Ursachen der Temperatursteigerungen im Wochenbett. In his: Ber. u. Arb. a. d. geburtsh.-gynäk. Klin. zu Marb. 1885-6, 8^o, Leipz., 1887, iii, 119-140.—**Chiarleoni** (G.) Osservazione di termometria clinica nello stato puerperale. Osservatore, Torino, 1875, xi, 481; 517; 529; 546; 561; 577; 593; 609; 629.—**Coe** (H. C.) Late elevation of temperature during the puerperium. Am. J. Obst., N. Y., 1888, xxi, 183-187.—**von Grünewaldt** (O.) Ueber die Eigenwärme gesunder und kranker Wöchnerinnen. St. Petersb. med. Ztschr., 1863, v, 1-33.—**Hecker** (C.) Temperaturbeobachtungen bei Wöchnerinnen. Ann. d. Char.-Kranken., ... zu Berl., 1854, v, 2. St., 333-375.—**Hicks** (J. B.) & **Carey** (F. S.) Record of observations of temperature during parturition and in the puerperal state. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1872, 3. s., xvii, 447-464.—**Hunt** (J. W.) Normal course of puerperal temperature. Practitioner, Lond., 1888, xl, 81-87.—**Izmerenija** temperatury i pulsa v normal. protek. poslerod. sostojanii u pervo i mnogoroj. [Measurements of temperature and pulse in normal childbed, in primipara and polypara.] Trudi Obsh. Russk. vrach. v Moskve, 1887, ii, 1-27.—**Jandis** (H. G.) Puerperal temperature. Northwest M. & S. J., St. Paul, Minn., 1871, ii, 159-162.—**Lawrence** (A. E. A.) Some thermometric observations after labour. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 320.—**Lechmann** (L.) Over de bepalend der dierlijke warmte bij puerperal processen. Nederl.-Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1865, ii, 391-401, 1 pl.—**Ludlam** (R.) The thermometer and the pulse in puerperality. Tr. Am. Inst. Homoeop. 1878, Phila., 1879, xxxi, Sect. xi, 119-143.—**McCahey** (P.) The thermometer in obstetrics. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890, lxii, 721.—**Napier** (A. D. L.) Clinical observations on puerperal temperatures. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1881, vi, 150-162. Also: Edinb. M. J., 1881-2, xxvii, 312; 436.—**Negri** (F.) La temperatura delle mammelle nel puerperio; studio clinico. Ann. di ostet., Milano, 1885, vii, 189-219.—**Read** (H. N.) A case of high temperature following parturition. Brooklyn M. J., 1889, iii, 23-29.—**Salut**. De la température et du poulx chez les nouvelles accouchées. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., Moulins, 1874, xxviii, 31-34.—**Schröder**. Temperaturbeobachtungen

Temperature (Animal and human) in pregnancy and the puerperal state.

im Wochenbette. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1866, xxvii, 108-137, 17 tab. — **Sojo y Battle**. Apuntes clinicos sobre la temperatura y el pulso en el estado puerperal. Gac. méd. catal., Barcel., 1882, ii, 677-682. — **Squire** (W.) Puerperal temperatures. Tr. Obst. Soc. Lond., 1867, ix, 129-144. — **Stedman**. High temperature in puerperal cases. Boston M. & S. J., 1875, xciii, 195. — **Tait** (E. S.) Some observations on puerperal temperatures. Tr. Obst. Soc. Lond. (1884), 1885, xxvi, 2-22. — **Temesváry** (R.) & **Bácker** (J.) Studien aus dem Gebiete des Wochenbettes. A. Temperaturverhältnisse. Arch. f. Gynaek., Berl., 1888, xxxiii, 331-356. — **Viani** (Donna D.) Termometria applicata alla diagnosi della vita o della morte del feto entro l'utero. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1873, 5. s., xvi, 354-358. — **Winckel** (F.) Temperaturstudien bei der Geburt und im Wochenbette. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1862, xx, 411-451, 1 tab. Also, Reprint.

Temperature (Animal and human) in surgical cases.

ANDERSON (D.-É.) * Étude sur les variations de la température chez les opérés et les blessés et sur leurs causes. 4°. Paris, 1885.

GALLIOT (A.-H.) * Sur la thermométrie chirurgicale. 4°. Paris, 1872.

Bell (M. J.), 1873-4, xix, 119-127, 4 pl. — **Campbell** (W. M.) Notes on temperature in surgical cases. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., 1874, ii, 19-24. — **Corley** (A. H.) Observations on temperature in surgical injuries. Med. Press & Circ., Lond., 1874, n. s., xvii, 87. — **Demarquay**. Modifications imprimées à la température animale par quelques maladies chirurgicales. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 490. — Note sur les modifications imprimées à la température animale par les grands traumatismes. Ibid., 1871, xlv, 373. — **Gray** (H. A. C.) Thermal phenomena in injuries of the nervous system. Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 120-123. — **May** (B.) Contributions to surgical thermometry. Birmingham. M. Rev., 1875, iv, 184-190. — **Redard** (P.) De l'abaissement de la température dans les grands traumatismes par armes à feu. Arch. gén. de méd., Par., 1872, 6. s., xix, 29-60. — **Rochard**. De la thermométrie chirurgicale. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1874, lxxvii, 400-413.

Tempère (J.) Mémento du catalogue de préparations microscopiques dans toutes les branches de l'histoire naturelle. 16 pp. 24°. Paris, 1891.

Tempesta (Quintilio). Della obesità nelle donne considerata specialmente nei suoi rapporti etiologici con alcune malattie dell'apparato sessuale. 140 pp. 8°. Napoli, [F. Mormile], 1882.

Tempesti.

See **Prati Attilio & Tempesti**. Étude de zoologie médicale, [etc.]. 8°. Paris, 1880.

Tempia (Joannes Baptista). *Themata ex physica et medicina depromta. [I. Ex hydrostatica theoremata.] 48 pp., 1 pl. sm. 4°. *Augustæ-Taurinorum, J. B. Fontana, [1747].* [P., v. 979.]

Tempini (Gerolamo). Conferenze d'igiene popolare. v. 1. [Igiene della digestione.] 1 p. l., 295 pp. 16°. Brescia, G. Bersi & C., 1879.

— Sul coléra e sul modo di prevenirlo. Conferenza d'igiene e medicina popolare. 14 pp. 12°. Breno, C. Venturini, 1884.

Tempio (Il) crematorio di Torino. Cenno storico, statuto, regolamento, istruzioni, moduli, norme, incisioni. 31 pp., 2 pl. 8°. Torino, frat. Pozzo, [1888].

Temple (Joannes). *De dyspepsia. 1 p. l., 43 pp. 8°. Edinburgi, Balfour et Smellie, 1778.

Temple (John T[aylor]) (1803-).

Editor of: **Southwestern** (The) Homeopathic Journal and Review, St. Louis, 1849.

Templé (Jules) [1849-]. *Du rhumatisme scorfulenx. 38 pp. 4°. Paris, 1876, No. 479.

Temple (Richard). Practice of physic, wherein is attempted a concise exposition of the characters, symptoms, causes of diseases, and method of cure, with formulae, [etc.]. xii, 452 pp., 1 l. 8°. London, J. Johnson, 1792.

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Temple (Solomon).

Co-Editor of: **Journal** of the Philadelphia College of Pharmacy, 1825-7.

Temple (Sir William). Miscellanea. 2 pts. in 1 v. The first part containing: I. A survey of the constitutions, [etc.] . . . VI. An essay upon the cure of the gout by moxa. 1 p. l., 232, 341 pp. 8°. London, 1690-91.

First pt., 3. ed., J. Tonson, 1691; 2. pt., 2. ed., R. & R. Simpson, 1690.

Templeman (Peter).

See **Woodward** (John). Select cases, [etc.]. 8°. London, 1757.

Templer (Amand). *De quelques maladies du tube intestinal, chez les nouveau-nés. 42 pp. 4°. Paris, 1852, No. 178, v. 533.

Templo (O) de hygia, ou a saude publica influida pelos governos. Poema composto e offerecido a seus concidaaos. 26 pp. 8°. [Lisboa], A. C. Dias, 1837.

Tempo (Il). Giornale italiano di medicina, chirurgia e scienze affini, diretto e compilato dai dott. Antonio Cozzi, C. Minati e C. Morelli. [Monthly; 2 v. annually.] v. 1-2 [anno 1], Jan. to Dec., 1858. 8°. Firenze.

Temporal bone.

See, also, **Auditory canal** (External); **Aqueduct of Fallopius**; **Cochlea**; **Labyrinth**; **Mastoid process**.

ALBRECHT (P.) Sur la valeur morphologique de l'articulation mandibulaire du cartilage de Meckel et des osselets de l'ouïe, avec essai de prouver que l'écaïlle du temporal des mammifères est composée primitivement d'un squamosal et d'un quadratum. 8°. Bruxelles, 1883.

CIVININI (F.) Linee anatomiche. Fasc. 2. In osteologia: sulla scissura di Glaser nel temporale. 8°. Pistoja, 1830.

DALLA ROSA (L.) Das postembryonale Wachstum des menschlichen Schläfemuskels und die mit demselben zusammenhängenden Veränderungen des knöchernen Schädels; eine anatomische Studie. 4°. Stuttgart, 1886.

KIESSELBACH (W.) *Beitrag zur normalen und pathologischen Anatomie des Schläfebeins, mit besonderer Rücksicht auf das kindliche Schläfebein. 8°. Leipzig, 1880.

Also, in: Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1880, xv, 238-270, 1 pl.

WAGNER (J.) *De partibus mammalianum os temporum constituentibus. 8°. Dorpati Liv., 1858.

BIRMINGHAM (A. E.) The topographical anatomy of the mastoid region of the skull; with special reference to operation in this region. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 683. — **COUES** (E.) The nature of the human temporal bone. Am. J. Otol., N. Y., 1882, iv, 17-36. Also, Reprint.

DALLA ROSA (L.) Ueber die Wachstumsveränderungen des menschlichen Schläfemuskels nach der Geburt und über gewisse anatomische Verhältnisse der menschlichen Schläfegegend. Wien. med. Wchnschr., 1887, xxxvii, 353; 396; 427. — **FICALBI** (E.) Sulla ossificazione delle capsule periotiche nell'uomo e negli altri mammiferi. Atti r. Accad. med. di Roma (1886-7), 1887, 2. s., iii, 71-146, 1 pl. — **GRUBER** (J.) Beiträge zur Anatomie des Schläfebeins in ihrer Anwendung auf die Ohrenheilkunde. Wien. med. Wchnschr., 1867, xvii, 836; 849; 1155. — **HAUERWAAS**. Beitrag zur Anatomie des Schläfebeins. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1880, xiv, 69-72. — **JOSEPH** (L.) Osteologischer Beitrag über das Schläfebein und den in ihm enthaltenen Gehörapparat. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1866, 3. R., xxviii, 101-113. — **KOERNER** (O.) Ueber die Möglichkeit, einige topographisch wichtige Verhältnisse am Schläfebein aus der Form des Schädels zu erkennen. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1886-7, xvi, 212-224, 1 pl. Also, transl.: Arch. Otol., N. Y., 1887-8, xvi, 281-289, 1 pl. — Neue Untersuchungen über den Einfluss der Schädelform auf einige topographisch wichtige Verhältnisse am Schläfebein. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1888-9, xix, 322-328. Also, transl.: Arch. Otol., N. Y., 1889, xviii, 310-316. — Untersuchungen über einige topographische Verhältnisse am Schläfebein; dritte Reihe. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1891-2, xxii, 182-191. — **LEIDY** (J.) A study of the human temporal bone. Science, Cambridge, 1883, i, 380; 475. — **LÜCKE**. Practische Bedeutung des abnorm langen und verbogenen Processus styloides des

Temporal bone.

Schläfenbeins. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1870, li, 140. — **Rüdiger**. Ueber die Venen im Canalis caroticus des Schläfenbeins. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1871, v, 68-70. — **Steinbrügge** (H.) On the sinus tympani. Arch. Otol., N. Y., 1879, viii, 53-57. — **Sutton** (J. B.) The ossification of the temporal bone. J. Anat. & Physiol., Lond., 1882-3, xvii, 498-508, 1 pl. — **Voltolini**. Der Canalis petroso-mastoideus im Schläfenbein. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1868, ii, 21-23. — **Wagenhäuser** (G. J.) Beiträge zur Anatomie des kindlichen Schläfenbeins. Arch. f. Ohrenh., Leipzig, 1882, xix, 95-126, 3 pl. — **Zucker-kandt** (E.) Beitrag zur Anatomie des Schläfenbeins. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1873, vii, 101: 1874, viii, 81: 1878, xii, 25; 45.

Temporal bone (Abnormities of).

Calori (L.) Dell' abnorme separazione della porzione squamosa dalle altre dell' osso temporale nell' uomo adulto; di alcuni particolari intorno alle varietà delle cellule mastoidee, e del forame di Rivino. Mem. Accad. d. sc. Ist. di Bologna, 1880, 4. s., i, 121-144, 3 pl. — **Gruber** (J.) Ueber eine seltene Anomalie am menschlichen Schläfenbein und deren Bedeutung für die practische Ohrenheilkunde. Allg. Wien. med. Ztg., 1872, xvii, 2; 11; 17. — Ueber spontane Dehiscenz des Schläfenbeins und deren Bedeutung für die practische Ohrenheilkunde. *Ibid.*, 1887, xxxii, 223. — **Gruber** (W.) Verbindung der Schlafschuppe mit dem Stirnbein durch einen Fortsatz. In his: Abhandl. a. d. menschl. u. vergleich. Anat., St. Petersb., 1852, 114. — Ueber ungewöhnliche Theilungen des Scheitelbeins und Schläfenbeins durch ungewöhnliche Nähte bei Erwachsenen. *Ibid.*, 113, 1 pl. — Ueber eine anomale, congenitale, von der Spina jugularis posterior des Temporale gebildete Knochenbrücke über dem Sulcus jugularis des Occipitale. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1877, lxi, 383-385. — Eigenthümlicher stielartiger Fortsatz der Schläfenbeinschuppe. *Ibid.*, 386, 1 pl. — Processus styloides und Processus vaginalis des Felsenbeins von fast gleicher Länge. *Ibid.*, lxx, 136. — Zweigetheilte Temporalschuppe: Squama temporalis bipartita. (Zweiter Fall eigener Beobachtung.) *Ibid.*, 1878, lxxii, 486-488, 1 pl. — Nicht congenitales Foramen im Temporale rückwärts vom Porus acusticus externus. *Ibid.*, 1880, lxxx, 80, 1 pl. — **Grynfeldt** (J.) Description d'un temporal anormal. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1884, vi, 2; 37; 49, 1 pl. — **Koerner** (O.) Zwei Fälle von grossen erworbenen Defekten im Schläfenlappen. Berl. klin. Wchnschr., 1885, xxii, 263; 288. — **MacDonnell** (R. L.) Congenital absence of the petrous portion of the temporal bone. Canada M. Rec., Montreal, 1886-7, xv, 103. — **Symington**. Two adult temporal bones, with non-union of the squamous and petro-mastoid portions. Proc. Anat. Soc. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1888, pp. ii-v.

Temporal bone (Diseases of).

See, also, *Artery (Carotid, Diseases of)*; *Brain (Abscess of) from otitis*; *Brain (Sinuses of)*; *Cerebellum (Abscess of)*; *Ear (Diseases of, Catarrhal, etc.)*; *Ear (Diseases of, Complications, etc., of)*; *Mastoid process (Diseases of)*; *Paralysis (Facial)*; *Paralysis (Facial, Cases of)*; *Paralysis (Facial, Double)*.

BÜCHEL (T.) *Ein Fall von doppelseitiger Caries des Felsenbeins mit günstigem Ausgange. 8°. Würzburg, 1869.

CHAMPSAUR (A.) *De l'affection tuberculeuse du rocher. 4°. Paris, 1862.

DORMAGEN (C.) *Ueber Caries des Schläfenbeins. 8°. Halle a. Sax., [1876].

LAURENT (A.) *Des phénomènes nerveux dans la carie du rocher et de l'apophyse mastoïde, surtout au point de vue de son diagnostic. 4°. Paris, 1879.

REH (G.) *Ein Fall von traumatischer Caries des Felsenbeins. [Würzburg.] 8°. Augsburg, 1881.

RIFKY HASSAN. *Des abcès de l'encéphale déterminés par la carie du rocher. 4°. Paris, 1879.

STRIPPEL (T. C.) *Die Caries und Necrose des Schläfenbeins in Verbindung mit Hirnleiden, nebst Beschreibung eines dahin gehörigen Falles. 8°. Marburg, 1860.

TALACZYŃSKI (C.) *De carie ossis petrosi infantum tuberculosa. 8°. Berolini, [1850].

Abscess of the brain; caries of petrous portion temporal bone. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1883, 201. — **Acret** (O.) Fistula meatus auditorii cum carie. In his: Heelk. Waarn., 8°, Gravenh., 1771, 129-

Temporal bone (Diseases of).

132. — **Angeli** nach einer Misshandlung eingetretene Caries des Schläfenbeins mit tödtlichem Ausgange; nicht-nachweisbarer Zusammenhang. Samml. gerichtsarztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., Leipzig, 1874, 4. F., 26-30. — **Aufrey**. Carie du rocher droit; destruction du nerf facial dans son trajet intraosseux; altération du cervelet; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lviii, 27-30. Also: Progrès méd., Par., 1883, xi, 264. — **Azam**. Carie du temporal gauche; phlébite du sinus latéral; mort. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1872, 10-15. — **Bacon** (G.) Cerebral abscess following extensive necrosis of the temporal bone; operation; death from secondary hæmorrhage. N. York M. J., 1888, xlviii, 379. — **Baizeau**. Ulcération de la carotide interne à son passage dans le canal carotidien, déterminée par une nécrose du rocher; hémorrhagies répétées; ligature de la carotide primitive; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 350. — **Banks** (J. T.) Caries of the petrous portion of the temporal bone; abscess in the substance of the brain, and lodgment of matter between the dura mater and the cranium. Dublin Q. J. M. Sc., 1850, ix, 195. — Caries of the temporal bone. Proc. Path. Soc. Dublin, 1865-8, n. s., iii, March 14, 1868, 357. — **Baratoux** (J.) Nécrose du temporal. Bull. et Mém. Soc. franç. d'otol. et laryngol., Par., 1884-5, ii, 43-47. Also: Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1885, v, 164-166. — **Barker** (A. E. J.) Hunterian lectures on intracranial inflammations starting in the temporal bone. Illust. M. News, Lond., 1889, iv, 10; 35; 63; 82; 108. Also, Reprint. — **Barr**. [Disease of left temporal bone; purulent discharge from left ear.] Glasgow M. J., 1880, 4. s., xiii, 71. — **Bennett** (E. H.) Necrosis of the temporal bone. Dublin Q. J. M. Sc., 1871, li, 224-226. Also: Proc. Path. Soc. Dublin, 1868-71, n. s., iv, Dec. 3, 1870, 328-330. — **Berger**. Paralyse de l'acoustique et du trijumeau; parésie du facial; carie du rocher. Rec. d'ophth., Par., 1883, 3. s., v, 25-32. — **Betz** (F.) Anthracose beider Felsenbeine. Memorabilien, Heilbr., 1886-7, n. F., vi, 526. — **Bigger** (S. L.) Caries and complete removal of the petrous portion of temporal bone. Dublin Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 349-351. Also: Proc. Path. Soc. Dublin, 1852-8, Dec. 1, 1855, 123-125. — **Boeke**. Vorlegung mehrerer Präparate von cariösen Zerstörungen am Felsenbein. Tagebl. d. 45. Versammlung deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipzig, 1872, xlv, 226-228. — **Borel**. Carie profonde du rocher; propagation de la maladie à l'occipital; inflammation et perforation consécutive de la dure-mère; trépanation; autopsie. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1863), 1864, iii, 87-91. — **Bottenuit**. Carie du rocher. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 47. — **Broca**. Carie du rocher; ulcération de la carotide interne; ligature de la carotide primitive. Bull. Soc. de chir. de Par. (1866), 1867, 2. s., vii, 172-175. — **Brouardel** (P.) Des lésions du rocher et de l'apophyse mastoïde et des accidents qui en sont la conséquence. [80 cases.] Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 212-277. — **Bürkner** (K.) Ein Fall von Caries des Schläfenbeins. Arch. f. Ohrenh., Leipzig, 1878, xlii, 183. — Atrophie des Schläfenbeins mit multipler Dehiscenzbildung. *Ibid.*, 1882, xlvii, 161. — **Bull** (O.) Mineralsyrer ved Behandling af Nekrose og Karies af Tindingbenet. [Mineral acids in the treatment of necrosis and caries of temporal bone.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1890, 4. R., v, 275-296. Also, transl. [Abstr.]: Arch. Otol., N. Y., 1889, xviii, 123-138. Also, transl. [Abstr.]: Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1889-90, xx, 175-188. — **Cartaz**. Séquestres osseux du conduit auditif. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xli, 679. — **Causit**. Carie du rocher; gangrène de l'oreille et des régions temporale et parotidienne correspondantes; paralysie faciale du même côté. *Ibid.*, 1866, xli, 230-248. — **Chantreuil**. Carie du rocher; méningite; mort. *Ibid.*, 1867, xlii, 581. — **Charon** (E.) Des accidents cérébraux développés chez les enfants atteints de carie du rocher. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1883, lxxvi, 112-118. — **Chenet**. Abcès du rocher ouvert par le conduit auditif externe; méningite suppurée. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 41-43. Also: Progrès méd., Par., 1877, v, 390. — **Chevallereau** (A.) Ostéite du rocher; méningite partielle de la base ayant envahi plusieurs paires crâniennes. France méd., Par., 1877, xxiv, 345; 353. — **Connor** (L.) Primary inflammation of the mastoid cells. Internat. M. Mag., Phila., 1892, i, 837-839. — **Delort**. Carie des deux os du rocher. Bull. Soc. anat. de Par., 1831, vi, 104. — **De Rossi** (E.) Passaggio intracranico della marcia nella carie del temporale con ascessi per congestione al collo. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1887-8, ix, 194-197. — **Devauleroy**. Carie du rocher et de l'apophyse mastoïde; autopsie. Arch. méd. belges, Brux., 1872, i, 23-31. — **Dumont**. [Carie du rocher, avec hémiplegie faciale gauche et hémorrhagie de l'arachnoïde.] Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 203. — **Dumreicher**. Necrosis squamæ ossis temporum; epilepsia; operatio. Allg. Wien. med. Ztg., 1859, iv, 40. — **Duncan** (A.), jr. Extensive suppuration of the cavities of the petrous portion of the temporal bone, with chronic discharge from the ear. Edinb. M. & S. J., 1821, xvii, 333-336. — **Duplay** (S.) De la périostite du temporal compliquant l'otite purulente. Arch. gén. de méd., Par., 1875, 6. s., xxv, 513-527. — **Eustace** (M.) Caries of the temporal bone. Proc. Path. Soc. Dublin, 1865-8,

Temporal bone (Diseases of).

n. s., iii, March 9, 1867, 211-213. — **Evens** (J.) Necrosis of petrous bone. Tr. Bristol Med.-Chir. Soc., Lond., 1878, i, 109. — **Eysell** (A.) Caries des rechten Schläfenbeins. Thrombose des Sinus transversus; Phthisis pulmonum; amyloide Degeneration der Nieren; Tod. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1873, n. F., i, 206-208. — [**Fall** von Caries ossis temporis.] Aertzt. Ber. a. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1860), 1861, 183-185. — **Fano**. Observation de carie acrofuluse de l'os temporal gauche, accompagnée d'une diminution de la sensibilité tactile et gustative de la moitié correspondante de la langue. Compt. rend. Soc. de biol. 1853, Par., 1854, v, 113-117. Also: Gaz. méd. de Par., 1854, 3. s., ix, 51. — [Altération remarquable de l'os temporal gauche.] Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 302. — **Farwick**. Zwei Fälle von Caries des Felsenbeins. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1873, vi, 113-118. — **Fletcher**. Caries of petrous portion of temporal bone, etc. Lond. M. Gaz., 1847, n. s., v, 991. — **Friedreich** (J. B.) Hirnentzündung und Caries der Pars petrosa des Schläfenbeins. Heidelb. klin. Ann., 1829, v, 393-395. — **Fritz**. Infiltration purulente du rocher. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 549. — **Gallois**. Carie du rocher; abcès cérébral. *Ibid.*, 1884, lix, 661-663. Also: Progrès méd., Par., 1885, 2. s., ii, 183. — **Gerster** (A. G.) Ein operativ geheilter Fall von ausgedehnter käsiger Osteitis des Warzenfortsatzes und des Felsenbeins. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1879, viii, 207-209. — **Gluck** (T.) Ein Fall von Meisselresection der Felsenbeinpyramide. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1882, xi, pt. 2, 206-211. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1882, xxviii, 556-561. — **Gonzalez Alvarez** (B.) Sobre la caries y necrosis del peñasco en los niños. Gac. de oftal., otol. y laringol., Madrid, 1886, i, 129; 193; 271; 1887, ii, 1. Also: Arch. de med. y ciruj. de l. niños, Madrid, 1886, ii, 97; 113; 1890; 1887, iii, 93. Also: Reprint. — **Goodfellow**. Fibroid tumour in the left hemisphere of the brain, associated with disease of the petrous portion of the temporal bone. Tr. Path. Soc. Lond., 1861-2, xiii, 17-19. — **Gordon**. Caries of the temporal bone. Dublin Q. J. M. Sc., 1853, xv, 476. Also: Proc. Path. Soc. Dubl., 1852-8, 10. — **Gottstein** (J.) Nekrotische Ausstossung fast des ganzen Schläfenbeins mit günstigem Ausgange. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1880-81, xvi, 51-55, 1 pl. Also, *transl.* [Abstr.]: Cong. period. internat. d'otol. Compt. rend. 1880, Trieste, 1882, ii, 85. — **Gray** (H.) Caries of the temporal bone. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-9, ii, 97-99. — **Green** (G. R.) Caries of the left temporal bone. Am. Fract., Louisville, 1881, xxi, 129-131. — **Green** (J. O.) Caries of the temporal bone. Boston M. & S. J., 1878, xxviii, 575. — **Gruber** (J.) Ueber Caries des Schläfenbeins und der Gehörknöchelchen. Wien. Med.-Halle, 1863, iv, 4; 31; 50; 80; 104; 141; 205; 233; 267. — Zur Kasuistik der Schläfenbeinkaries. Ungar. med.-chir. Presse, Pest, 1865, i, 6; 52. — Caries und Necrose des Schläfenbeins. Aertzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1871), 1872, 420. — Caries ossis temporis. *Ibid.* (1886), 1888, 375. — **Hack** (W.) Hyperostose der beiden Felsenbeine; knöcherner Verschluss des linken runden Fensters, des oberen rechten und des oberen und hinteren linken Bogengangs. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1871-2, ii, 250-252. Also, *transl.*: Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1872, ii, 301-303. — **Harlan** (G. C.) Caries of the tympanum. Tr. Path. Soc. Phila. (1871-3), 1874, iv, 212-214. — **Hartmann** (H.) Carie du rocher; phlébite du sinus latéral suivie d'infarctus gangréneux des pommuns sans méningite-encéphalite concomitante; pseudarthrose de la clavicule droite. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 614-619. Also: Progrès méd., Par., 1885, 2. s., ii, 99-101. — **Heineman** (H. N.) Caries of the petrous portion of the temporal bone following chronic ear disease. Bull. N. York Path. Soc., 1881, 2. s., i, 258. Also: Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 633. — **Henrot** (H.) Carie des rochers; paralysie faciale double; méningite bulbaire. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1878, ii, 51-57. — **Hertz**. Rechtsseitiges Schläfenbein, mit namhafter cariöser Zerkrossung und Ausböhlerung in der Pars mastoidea und der Basis der Pars petrosa. Berl. klin. Wehnschr., 1880, xvii, 13. — **Hessler**. Ueber Arrosion der Arteria carotis interna in Folge von Felsenbeinkaries. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1881-2, xvii, 1-48, 1 pl. — **Hinsdale** (G.) Necrosis of the temporal bone and brain-abscess. Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 328. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, i, 204. Also: Tr. Path. Soc. Phila. (1883-5), 1886, xii, 236. — **Houghton** (H. C.) Caries of the temporal bone from chronic suppuration of the middle ear. Hahnemann. Month., Phila., 1881, n. s., iii, 14-17. — **Hughes** (J.) Caries of the temporal bone. Proc. Path. Soc. Dubl., 1852-8, 178. — Caries of the temporal bone; abscess in the brain. *Ibid.*, 1868-71, n. s., iv, 215-218. Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1870, n. s., i, 460-463. — **Huguier**. Carie du temporale; lésions consécutives du cerveau et des vaisseaux du crâne. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 330. — **Hutchinson** (J.) Clinical lecture on periostitis of the temporal bone. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 641. — **Hutton** (E.) Caries of the temporal bone; abscess of the brain. Dublin Q. J. M. Sc., 1854, xvii, 441. Also: Proc. Path. Soc. Dubl., 1852-8, 52-54. — **Jack** (F. L.) A case of necrosis of the temporal bone; removal of the labyrinth; recovery. Boston M. &

Temporal bone (Diseases of).

S. J., 1888, cxviii, 314. Also, Reprint [with additions]. — **Jackson**. Very extensive arachnitis, connected with disease of the temporal bone. Boston M. & S. J., 1863, lxi, 140. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1862-6), 1867, v, 95. — **Jacoby** (L.) Zur operativen Behandlung der Caries des Schläfenbeins. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1884, xxi, 54-83. — Casuistische Beiträge zur operativen Behandlung der Caries des Schläfenbeins (22 Meisseloperationen bei 20 Kranken). *Ibid.*, 1889, xxviii, 271; 1889-90, xxix, 1. — **Johnson**. Case of septic infection of the lungs from necrosis of the petrous bone. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 504. — **Keen** (W. W.) Necrosis and removal of the entire petrous portion of the temporal bone. Phila. M. Times, 1870-71, i, 336. — **Keller** (C.) Ein weiterer Beitrag zur Casuistik der Schläfenbein-Necrose. Berl. klin. Wehnschr., 1880, xvii, 631-633. — **Kirchner** (W.) Ueber Knochenfisteln am Warzenfortsatz. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1883, xci, 77-91, 1 pl. — Ueber Caries des Schläfenbeins, mit Demonstration. Sitzungsbd. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1885, 84-89. — **Kuapp**. Necrosis of petrous portion of temporal bone. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 585. — **Körner** (O.) Zur Kenntniss der bei Felsenbeinkaries auftretenden letalen intracranialen Erkrankungen. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1888, xxvii, 126-138. — **Küpper**. Cariose Zerstörung des Felsenbeins; Gehirnhabscess. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1876, xi, 20. — **Kuhn**. Caries des Schläfenbeins mit Prolapsus cerebelli. *Ibid.*, 1887-8, xxvi, 56-62. — **Kumar**. Caries und Nekrose des Schläfenbeins. Wien. med. Bl., 1885, viii, 997. — **Lallemand**. Otite avec paralysie du nerf facial gauche; autopsie: altération du rocher du temporal et des nerfs qui le parcourent; tubercules dans les pommuns. Rev. med. franc. et étrang., Par., 1893, iii, 9-16. — **Laségue** (C.) Carie du rocher, méningite, encéphalite. Arch. gén. de méd., Par., 1881, 7. s., vii, 218-223. — **Laurent**. La trépano-puncture de l'antre pétueux chez l'enfant. Rev. de laryngol., etc., Par., 1892, xii, 504. — **Lederer** (C.) Nekrose des Schläfenbeins. Wien. med. Presse, 1877, xviii, 1608. — **Ledentu**. Perforation du rocher, suite d'otite. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xli, 585. — **Lemaistre**. [Carie du rocher sur un jeune homme de vingt ans.] *Ibid.*, 1848, xxiii, 18. — **Leonard** (C.) Case of caries of the temporal bone, with rapidly fatal termination. Assoc. M. J., Lond., 1854, ii, 1162. — **Lépine**. Ostéite du rocher; phlébite avec thrombose de la jugulaire; embolies pulmonaires; gangrène du pommun. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlv, 34-36. — **Leroy**. Écoulement purulent par l'oreille droite; carie du rocher du côté droit; abcès encysté du cerveau et ramollissement de la substance cérébrale environnante. *Ibid.*, 1866, xli, 110; 252. — **Loebel**. Caries des rechten Felsenbeins mit Eiteransammlung im rechten Sinus venosus. Aertzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1871), 1872, 164. — **Löschner**. Caries des Felsenbeins. Oesterr. Ztschr. f. Kinderh., Wien, 1856-7, ii, 2. — **Lorey** (J. B.) Caries ossis temporum bei einem jährigen Knaben. Jahresh. u. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankfurt, 1862, vi, 58. — **Lorey** (J. B.) & **Lorey** (C.) Caries ossis petrosi. *Ibid.*, 1867, xi, 69. — **McDowell** (B. G.) On some unusual terminations of caries of the temporal bone. Dublin Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 116-119. Also [Abstr.]: Proc. Path. Soc. Dubl., 1852-8, 73. — **Mariani** (M.) Ascesso cerebrale da carie del temporale destro. Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1886, xxiii, 193-202. — **Mascarel**. [Affection tuberculeuse; écoulement purulent par l'oreille gauche; trois des osselets détruits.] Bull. Soc. anat. de Par., 1840-41, xv, 140. — **Meuriot**. [Carie du rocher droit; perforation de la face supérieure du rocher; décollement de la dure mère.] *Ibid.*, 1866, xli, 91. — **Minot**. Facial paralysis; disease of the temporal bone and of the brain. Boston M. & S. J., 1869, lxxxi, 22. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1866-74), 1876, vi, 114. — **Moos** (S.) & **Steinbrügge** (H.) Ueber eine eigenthümliche Modification des Knochengewebes in der Pyramide des Schläfenbeins. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1880, ix, 132-136. Also, *transl.*: Arch. Otol., N. Y., 1880, ix, 300-304. — Ueber die histologischen Verhältnisse im Knochen und in den Weichtheilen des mittleren und inneren Ohres bei Caries des Felsenbeins. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1881, x, 87-101, 1 pl. Also, *transl.*: Arch. Otol., N. Y., 1881, x, 121-136, 1 pl. — Histologische Befunde an 6 Schläfenbeinen, dreier an Diptherie verstorbenen Kinder. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1883, xii, 229-236. Also, *transl.*: Arch. Otol., N. Y., 1883, xii, 255-265. — Ein Fall von Caries des Felsenbeins mit Facialislähmung und tödtlicher Carotisblutung. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1883-4, xiii, 145-148. Also, *transl.* [with two additional cases by C. Williams]: Arch. Otol., N. Y., 1884, xiii, 160-167. — Ueber die histologischen Veränderungen in den Weichtheilen und im knöchernen Gerüst beider Felsenbeine eines tertiär Syphilitischen. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1884-5, xiv, 200-214, 2 pl. Also, *transl.*: Arch. Otol., N. Y., 1886, xv, 1-16, 2 pl. — **Morel-Lavallée**. Tubercules du temporal. Compt. rend. Soc. de biol. 1849, Par., 1850, i, 175. — **Netter** & **Delpuech**. Carie ancienne du rocher; phlébite suppurée du sinus latéral et de la jugulaire interne; abcès du cervelet; présence simultanée dans tous ces

Temporal bone (Diseases of).

points d'agents parasitaires pyogènes et saprogènes. Bull. Soc. anat. de Par., 1888, lxiii, 764-771.—**Nothnagel** (H.) Caries des Felsenbeins. Allg. Wien. med. Ztg., 1881, xxix, 249.—**Ormerod** (E. L.) Disease of the temporal bone and inflammation of the brain. Brit. M. J., Lond., 1863, ii, 627.—**Palletta** (G. B.) De tuberculis capitis. In his: Exerc. pathol., 4^o, Mediolani, 1820, pt. 1, 73-104.—**Panas** (F.) Ostéite du rocher; méningite particelle de la base ayant envahi plusieurs paires crâniennes. France méd., Par., 1877, xxiv, 345; 353. Also, in his: Conférences clin. d'opht., 8^o, Par., 12-18.—**Parrot** (J.) Caries of the temporal bone, terminating in inflammation of the brain. Med. Times, Lond., 1839, i, 150. Also: Dublin M. Press, 1839, ii, 399.—**Paul**. Vorstellung eines Kranken mit grossem necrotischem Defect des Schläfen- resp. Felsenbeins. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1873, li, 128-130.—**Pepper** (A. J.) Disease of the temporal bone. Lancet, Lond., 1892, i, 519-521.—**Petrazzani** (P.) Lesione bilaterale delle temporal; sordità completa. Atti d. Cong. d. Soc. freniat. ital. 1886, Milano, 1887, v, 258-271.—**Pflüger**. Drei Fälle von Caries des Felsenbeins. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1874, viii, 133-137.—**Picqué** (L.) Ostéite tuberculeuse du rocher; pachyméningite de voisinage; compression du nerf trijumeau; mort. Gaz. méd. de Par., 1885, 7. s., ii, 328.—**Pierce** (T. M.) Case of extensive disease of the temporal bone, with hernia cerebri. Arch. Otol., N. Y., 1882, xi, 313-321. Also, transl.: Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1883, xii, 114-121.—**Pomery** (O. D.) Case of suppurative inflammation of the middle ear, with exfoliation of the whole of the temporal bone except the lower part of the external auditory meatus, and the inner portion of the petrous bone; recovery with slight facial paralysis of the same side. Tr. Am. Otol. Soc., Bost., 1872, 67-69.—**Pooley** (T. R.) Contribution to the pathology of the temporal bone. *Ibid.*, 1879, ii, pt. 3, 345-349. Also, Reprint.—**Prautois** (V.) Sur un cas de paralysie et d'anesthésie faciale gauche déterminée par une carie tuberculeuse restreinte du rocher. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1892, xxiv, 396-404, 1 pl.—**Randall** (B. A.) Necrosis and exfoliation of the temporal bone. Internat. Clin., Phila., 1891, iii, 319-324.—**Rees**. Disease of the temporal bone; pyæmia; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 400.—**Reinhard & Ludewig**. Caries des rechten Schläfenbeins mit Facialisparalyse und Perforation in das rechte Kiefergelenk und in die Schädelhöhle; Hirnabscess im rechten Schläfenlappen. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1888-9, xxvii, 281-283.—**Roderick** (T. J.) On diseases of the petrous portion of the temporal bone, showing the peculiar form of inflammation which it produces in the brain. Lond. M. Gaz., 1838-9, xxiii, 864-866.—**Rocckel** (W. J.) A piece of the petrous portion of left temporal bone, including part of external semi-circular canal and roof of external auditory meatus, which exfoliated from a girl aged 17, a year after the removal of a polypus. Tr. Path. Soc. Lond., 1882-3, xxxiv, 232.—**Roque**. Carie du rocher avec paralysie faciale. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1881), 1882, xxi, pt. 2, 192.—**Russell**. Destruction of almost the entire temporal bone; sloughing of the dura mater; and an opening established into the lateral ventricles by sloughing of the cerebral tissue; destruction of the seventh and eighth pairs of nerves. Lond. M. Gaz., 1851, xlviii, 927-929.—**Santero** (L.) Caries del hueso temporal; separación de la porción cariada; curación. An. d. Inst. méd. de emulac., Madrid, 1842-3, i, 9-17.—**Santesson** (C.) Fall af caries uti venstra örats pars petrosa, som vållat lesion af sinus transversus på basis cranii, purulent meningitis och ulceration af främre kanten på lilla hjernans venstra hemisfer. Hygiea, Stockholm, 1852, xiv, 531-535.—**Schaefer**. Ein Fall von Herderkrankung des Schläfenlappens. Centrabl. f. Nervenh., Coblenz, 1881, iv, 49-56.—**Schiele**. Cariose Zerstörung des Felsenbeins. Med. Ztg., Berl., 1859, ii, 25.—**Schwartz** (H.) Membranöser Verschluss des Gehörganges bei Caries des Schläfenbeins; Operation; völlige Herstellung des Lumens; Tod durch Marasmus; Sectionsbefund. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1875, ix, 234-237.—**Scotti** (G.) Ascesso retro-auricolare per causa traumatica, uscita di un pezzo cariato di rocca petrosa; paralisi emifaciale; dermatosi dell'occhio corrispondente. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1858, 4. s., iii, 300-302.—**Shaffner** (C.) Necrosis of the temporal bone. Phila. M. Times, 1874-5, v, 417.—**Shapleigh** (J. B.) Injury to the head; death after fifteen years from otitic meningitis; extensive necrosis of petrous portion of temporal bone. Am. J. M. Sc., Phila., 1890, n. s., xcix, 456-461.—**Shaw**. Extraction from the left ear of a boy, of greater part of the petrosal portion of the temporal bone, including the meatus auditorius internus and labyrinth, separated by necrosis. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 335-337.—**Smith** (W. G.) Pyæmia following caries of the petrous bone. Proc. Path. Soc. Dubl., 1880-82, n. s., ix, 158-161.—**Spengler** (A.) Sluchai vospalenija oboloček cherepnago i spinnago mozgov vsljedstvie kostoidni visochnoi kosti. [Inflammation of membranes of brain and spinal cord after caries of temporal bone.] Vrach, St. Petersburg, 1884, v, 441.—**Sutphen** (T. Y.) Two fatal cases

Temporal bone (Diseases of).

of caries of the temporal bone, opening made through roof of tympanum; autopsies. Arch. Otol., N. Y., 1884, xiii, 28-32. Also, transl.: Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1883-4, xiii, 295-299.—**Takacs**. Rupture of the internal carotid artery, subsequent to necrosis of the temporal bone; autopsy. Arch. Otol., N. Y., 1886, xv, 295-298. Also, transl.: Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1887, xvii, 286-289.—**Takacs** (E.) Meningitis et encephalitis circumscripta post cariem et necrosim ossis petrosi dextri. Orvosi hetil., Budapest, 1878, xxii, 5-9.—**Tassel**. Tubercule du rocher; phlébite d'une partie des sinus de la base du crâne; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 276-284.—**Tedenat**. Carie du rocher, girations; paralysie du facial; ramollissement du ganglion de Gasser avec troubles de nutrition de l'œil. Lyon méd., 1874, xvii, 464-472. Also: Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1874), 1875, xiv, pt. 2, 116-125.—**Textor** (K.) Hyperostosis des Schuppentheils des linken Schläfenbeins. Würzb. med. Ztschr., 1865, vi, 329-331, 2 pl.—**Thompson** (H.) Caries of the mastoid portion of the temporal bone; meningitis; thickening and obliteration of the left lateral sinus; autopsy. Lancet, Lond., 1863, i, 37. Also [Abstr.]: Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 400.—**Tietze**. Caries of the temporal bone, cerebellar abscess, and facial paralysis. Lancet, Lond., 1876, i, 241. Also, in his: Clin. Lect., 8^o, Lond., 1880, 173-176.—**Tietze**. Carie du rocher; autopsie. Arch. méd. belges, Brux., 1870, xi, 114-122.—**Toland** (H. H.) Four cases of disease of the temporal bone, with caries of the mastoid process, in which operations were performed with favorable results. West. Lancet, San Fran., 1876, vi, 647-650.—**Toynbee**. Caries of temporal bone. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-9, ii, 102.—**Necrosis of the petrous bone. Ibid., 1859-60, xi, 223.—**Necrosis of the petrous bone. Ibid., 224.—**Viglin**. Abcès du rocher; abcès métastatiques dans le poulmon; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 77.—**Villard**. Carie tuberculeuse du rocher; abcès du cerveau. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlv, 557-559.—**Villaret**. Observation de carie du rocher et d'apophyse mastoïde, provoquée par la présence d'un corps étranger. Rec. de mém. de méd., mil. Par., 1829, xxvi, 282-290.—**Voltoini**. Zur Casuistik der Schläfenbein-Necrose; ein Fall von Ausstossung des ganzen Annulus tympanicus sammt einem beträchtlichen Theile der Schuppe des Schläfenbeins durch den äusseren Gehörgang; Genesung des Patienten. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1874, vii, 105-109.—**Wannebrouck**. Carie du rocher; phlébite de plusieurs sinus de la dure-mère et de la veine jugulaire interne; collection purulente à la surface du cerelet. Bull. méd. du nord, Lille, 1860, 2. s., i, 137-147.—**Carie du rocher à marche lente et insidieuse; méningite; autopsie. Ibid., 1862, 2. s., iii, 200-207.—**Ward** (N.) Caries of the left temporal bone, extending through the tympanum into the anterior wall of the petrous portion, and occasioning perforation of the dura mater. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 38.—**Werner**. Caries des Felsenbeins; Pyämie. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1867, xx, 199-204.—**Williams** (C.) Zwei Fälle von Caries des Felsenbeins, nebst Bemerkungen über frühzeitige Eröffnung des Warzenfortsatzes. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1884-5, xiv, 232-236. [See also, supra, Moos & Steinbrügge.]—**Wilson**. Caries of the temporal bone. Dublin Q. J. M. Sc., 1872, liv, 496-499. Also: Proc. Path. Soc. Dubl., 1871-4, n. s., v, 77-81.—**Winslow** (W. H.) Caries of temporal bone. Tr. Path. Soc. Phila. (1875-6), 1877, vi, 9-11.—**Zaufal** (E.) Die Bedeutung der Vena Santorini mastoidea bei Caries des Schläfenbeins im Verlaufe einer chronischen eitrigen Otitis interna. Wien. med. Wchnschr., 1868, xviii, 637; 655.******

Temporal bone (Fracture of).

See, also, **Head (Injuries of) with discharge from ear; Head (Injuries of) with fracture of base.**

BOULET (L.) *Essai sur les plaies et fractures de la portion mastoïdienne du temporal. 4^o. Paris, 1878.

Arnold (C. H.) Fracture of the zygomatic process of the temporal bone. Lancet, Lond., 1888, i, 774.—**Bacon** (G.) Pistol shot wound of the right mastoid process. Tr. Am. Otol. Soc., New Bedford, 1882-6, iii, 542-546.—**Beach** (H. H. A.) Fracture of the tympanic plate of the temporal bone, involving that portion which separates the external auditory meatus and the glenoid fossa. Boston M. & S. J., 1876, xciv, 235. Also, in his: Surg. Cases, 8^o, Cambridge, 1876, 4.—**Buck** (A. H.) Fractures of the temporal bone. Am. J. Otol., N. Y., 1880, ii, 264-284.—**Burnett** (C. H.) Injury of the auricle and mastoid portion, followed by facial paralysis. *Ibid.*, 1882, iv, 119-121.—**Cardo** (A.) Fractura do temporal, encephalite suppurada e meningite. Med. contemp., Lisb., 1887, v, 349-351.—**Dabney** (S. G.) Fracture of the tympanic portion of the temporal bone. Med. News, Phila., 1891, lviii, 229.—**Delorme** (E.) Fracture étendue du temporal droit; compression du cerveau par un vaste épanchement; absence des symptômes classiques de compression; mort rapide. Gaz. d. hôp., Par., 1886, lix, 575.—**Demoulin** (A.) De la paralysie faciale tardive dans les fractures du rocher.

Temporal bone (Fracture of).

Gaz. méd. de Par., 1888, 7. s., v, 317; 330; 342.—**Desbarres.** Fracture du temporal par enfoncement de l'arcade zygomatique. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xlv, 39.—**van Dommelen.** Commotio cerebri, vulnus contusum capitis, fractura ossis temporis. Pract. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1856, n. s., ii, 333-336.—**Fraser (J.)** Case of fracture of the petrous portion of the temporal bone. Army M. Dep. Rep. 1887, Lond., 1889, xxix, 359.—**Garrigou-Désarènes.** Blessure de l'apophyse mastoïde par coup d'arme à feu tiré dans le conduit auditif. Bull. et mém. Soc. franç. d'otol. et laryngol., Par., 1884-5, ii, 28-36. Also: R-v. mens. de laryngol., etc., Par., 1885, v, 97-105.—**Guelain.** [Fracture du crâne; caillot sanguin décollant la dure-mère et refoulant le cerveau.] Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxvi, 430.—**Hawkins (C. H.)** Two cases of fracture of the temporal bone, with injury to the brain, attended with hemorrhage and serous discharge from the ear. In his: ... Path. & Surg. Writings, 8°, Lond., 1874, i, 329-332.—**Heyfelder (J. F.)** Fissur des linken Schläfenbeins. Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 310.—**Horteloup.** [Une longue fissure siégeant sur le temporal depuis le niveau de la plaie extérieure jusqu'au bas de l'apophyse mastoïde.] Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 283-285.—**Hutchinson (J.)** Fracture of the temporal bone caused by a blow on the chin. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 1212.—**Jacquemart.** Observation d'un cas de fracture du rocher; discussion du diagnostic. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1883, ix, 1-12.—**Kirchner (W.)** Fracturen des Schläfenbeins bei Kopfverletzung. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1882-3, xix, 257-263. Also [Abstr.]: Tagebl. d. Versamm. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Eisenach, 1882, iv, 319.—**Kirmisson (E.)** Extraction d'une balle logée dans le rocher du côté droit; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1889, n. s., xv, 562-565.—**Le Clerc (R.)** Fracture du rocher par arme à feu; paralysie faciale; hémorragies abondantes; ligature de la carotide; surdité tardive; guérison. France méd., Par., 1887, ii, 1856-1860. Also: Bull. Soc. clin. de Par. (1887), 1888, xi, 165-170. Also: Courrier méd., Par., 1888, xxxviii, 13-15.—**Lesserré.** [Fracture du rocher; sur la portion écaillée une fêlure se prolongeant sur le pariétal; entre la dure-mère et les os, un caillot assez volumineux.] Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 398-401.—**Lloyd (J.)** Fractures of the external auditory process of the temporal bone from indirect violence. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 190.—**Morvan (A.)** De la fracture de la cavité glénoïde du temporal à la suite de violences sur le menton. Arch. gén. de méd., Par., 1858, 5. s., xii, 278-290. Also [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 474.—**Nancrede (C. B.)** Gunshot wound of the mastoid process of the temporal bone, involving the lateral sinus; insignificant hemorrhage. Phila. M. Times, 1881-2, xii, 540. Also: Tr. Path. Soc. Phila. (1881-3), 1884, xi, 4.—**Olivier.** Fracture du rocher de l'os malaire par chute sur le menton. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlv, 131.—**Passot (E.)** Observation de fracture du rocher suite de chute, compliquée de fracture de la clavicule. Rec. de mém. de méd., ... mil., Par., 1877, 3. s., xxxiii, 91-94.—**Perrin.** [Une ancienne fracture directe du crâne par un éclat de bombe.] Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 308.—**Phillips (G. C.)** Fracture of temporal bone, with severing of temporal artery and loss of brain matter. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1882, xv, 119.—**Quinlan (J. P.)** Case of depressed fracture of mastoid portion of temporal bone; wounds of pharynx, trachea, thorax, and abdomen; recovery. Med. Press & Circ., Dubl., 1867, iii, 362.—**Richie (F. G.)** Two cases of fracture of the petrous portion of the temporal bone, with recovery. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1890, ii, 346-351.—**Sautereau.** Fracture du rocher par cause directe. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 43-45.—**Savory.** Fracture of temporal bone of left side in consequence of a fall of twenty feet; removal. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 62.—**Sourier.** Fracture par contre-coup du conduit auditif externe. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 473.—**Treasure (W. B. C.)** Gunshot wound of the petrous portion of the temporal bone, producing facial palsy and intense pain, relieved by removal of portions of the bullet four years later. Lancet, Lond., 1888, ii, 568.—**Vazquez y Guías (F.)** Fractura del temporal en su parte superior y anterior. Siglo méd., Madrid, 1862, ix, 452.—**Voss.** Emphysem bei Fractur des Felsenbeins (Pars mastoidea) und Rindenverletzung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1888, xxviii, 231-237.—**Warren (J. C.)** A case of fracture of the temporal bone, with remarks on trephining for fracture of the base of the skull. Am. J. M. Sc., Phila., 1890, xcix, 439-450. Also: Med. Pub. Harv. M. School, [Bost.], 1890, [no. 17], 11 pp.—**Weinlechner.** Durch Geschleiftwerden entstandene hochgradige, das Schläfebein in weiter Ausdehnung blosslegende Lappengeschwunde, welche nach anfänglich günstigem Verlaufe durch Osteomyelitis und Meningo-Encephalitis und metastatische Pyämie zu Tode führte. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1879), 1880, 356.—**Wolf (O.)** Ausmeisselung einer Revolverkugel aus dem Felsenbein mit Erhaltung des Gehörs.

Temporal bone (Fracture of).

Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1891, xxii, 1-4. Also, transl.: Arch. Otol., N. Y., 1891, xx, 257-260.—**Zaufal (E.)** Beitrag zur Aetiology der Felsenbeinflüssen. Wien. med. Wchnschr., 1865, xv, 1145; 1169.

Temporal bone (Tumors of).

KITTICK (P.) * Ueber das Cholesteatom des Felsenbeins. 8°. Greifswald, 1890.

LASER (H.) * Ein Fall von Cholesteatom des Felsenbeins. 8°. Königsberg, 1890.

MEHLE (E.) * Zur Casuistik der Cholesteatome des Schläfenbeins. 8°. Halle a. S., 1890.

PRAHL (P.) * Ueber die Perlgeschwülste, mit besonderer Berücksichtigung ihres Vorkommens im Felsenbein. sm. 8°. Berlin, [1867].

Ballance (C. A.) Osteoma of temporal bone. Tr. Path. Soc. Lond., 1890-91, xlii, 296.—**Beilby.** Tumour from the petrous portion of the temporal bone, with extensive disease of the brain. Edinb. M. & S. J., 1834, xlii, 240-242.—**Bryant.** Sarcoma of temporal bone, compressing cerebellum, and causing facial paralysis; death. Lancet, Lond., 1883, i, 142.—**Chavasse (T. F.)** Tumour removed from the petrous portion of the temporal bone. Tr. Path. Soc. Lond., 1883-4, xxxv, 320-323.—**Eder (A.)** Sehr schmerzhaftes Knochenkyst, welche an der Schuppe des Schläfebeins an einer thalergrossen Stelle auch die Tabula vitrea zur Resorption brachte; vom Prof. Weinlechner operirt. In his: Aerzt. Ber. 1875 89, Wien, 1876, 95-97.—**Exostosis** on the temporal bone. Lancet, Lond., 1861, i, 628.—**Fife (G.)** Fungoid tumour of the temporal bone involving the internal ear; meningitis. Prov. M. & S. J., Lond., 1845, ix, 355.—**Gruber (W.)** Eine Exostose im Sulcus sigmoidens der Pars mastoidea des Temporale.

Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxx, 13, 1 pl. — Eine den Sulcus sigmoidens der Pars mastoidea des Temporale theilweise überdeckende Exostose. Ibid., 1877, lxxix, 385.—**Heurtaux.** Carcinome mélanique de la région temporale. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1889, 3. s., iii, 66.—**Katz (L.)** Zur Casuistik des Cholesteatoms des Schläfenbeins; Tod durch Sinus-Thrombose. Berl. klin. Wchnschr., 1881, xviii, 167-169. — Ein Fall von Cholesteatom des Schläfenbeins ohne Caries; Tod durch Kleinhirn-Abscess. Ibid., 1883, xx, 36.—**Kirchner.** Ueber Cholesteatom des Schläfenbeins. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1884, 48-51.—**Kretschmann (F.)** Ueber Carcinome des Schläfenbeins. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1886-7, xxiv, 231-262, 1 pl.—**Lucas (A.)** Beiträge zur Kenntniss der Perlgeschwulst des Felsenbeins. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1873, n. F., i, 255-279, 1 pl. Also [Abstr.]: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1873, iv, pt. 2, 103-107.—**Sexton (S.)** Destructive adenoma of the petrous portion of the temporal bone, involving the organ of hearing. N. York M. J., 1884, xl, 661-665. Also, Reprint.—**Steinbrügge (H.)** Ueber Cholesteatombildungen im menschlichen Schläfenbein. Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk., Giessen, 1889, xxvi, 115. — Cholesteatoma des rechten Schläfenbeins; Durchbruch desselben im Bereich der halbzirkelförmigen Canäle; Gehirnbruch; Sectionsbefund. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1879, viii, 224-229. Also, transl.: Arch. Otol., N. Y., 1880, ix, 21-27.—**Steinbrügge (H.)** & **Moos (S.)** Cholesteatom des linken Schläfenbeins; Durchbruch nach Aussen. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1880, ix, 137-139.—**von Sydow.** Carcinomatöse Geschwulst in der Pars petrosa ossis temporis bei einem Knaben. J. f. Kinderkr., Erlang., 1862, xxxix, 450-453.—**Virchow (R.)** Demonstration von Perlgeschwülsten im Felsenbein. Berl. klin. Wchnschr., 1889, xxvi, 236-238. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1889), 1890, xx, 58; 64.—**Wotruba (C.)** Ueber ein Cholesteatom im Stirnbein. Wien. klin. Wchnschr., 1889, ii, 899-901.—**Zuckerkaudl (E.)** Ueber eine seltenere Ausbreitungsweise von Osteophyten im Schläfebein. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1880, xiv, 33-36.

Temporal muscle.

DALLA ROSA (L.) Das postembryonale Wachstum des menschlichen Schläfemuskels und die mit demselben zusammenhängenden Veränderungen des knöchernen Schädels. roy. 8°. Stuttgart, 1886.

Temporal region (Diseases and injuries of).

BOTTEZ (C.) * Contribution à l'étude clinique des tumeurs de la région temporale. 4°. Paris, 1882.

POUILLAUDE (E.) * Étude clinique sur les phlegmons et abcès profonds de la région temporale. 4°. Paris, 1884.

Temporal region (*Diseases and injuries of*).

WÄLZHOLOZ (A.). *Ein Fall von Rhabdomyom mit Glycogen. 8°. Bonn, 1891.

ASHHURST (J.), jr. Sebaceous cyst from the temporal region. Tr. Path. Soc. Phila. (1874-5), 1876, v. 226. — **BÉRENGER-FÉRAUD**. Coup de couteau dans la région temporale gauche datant de neuf mois; inflammation chronique de la région lacrymale de l'œil droit; extraction par une incision pratiquée dans cet endroit d'un fragment de lame de couteau de six centimètres et demi de longueur, sur douze millimètres de largeur. Arch. de méd. nav., Par., 1886, xiv, 148-154. — **LAÛNNEC**. Sarcôme fuso-cellulaire de la région temporo-maxillaire. Bull. Soc. anat. de Nantes 1882, Par., 1884, vi, 61-63. — **Le CLERC** (R.). Sarcôme fuso-cellulaire de la région temporale étendu consécutivement à toute la partie droite de la face. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, lv, 613-616. Also: Progrès méd., Par., 1881, ix, 443. — **MACLEAN**. Large tumour in the right temporal region; removal; recovery. Lancet, Lond., 1880, ii, 173. — **MACSWINEY** (S. M.). Pendulous tumour from the temple. Proc. Path. Soc. Dubl., 1852-8, 254. — **MATHIEU** (A.). Sarcôme mélanique de la tempe droite ayant débuté par une tumeur érectile veineuse; récidive ganglionnaire; tumeur cérébrale de même nature. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, lv, 544-548. — **POULET**. Angiome pulsatile de la région temporale et du pavillon de l'oreille consécutif à une contusion; accroissement progressif pendant sept ans: 1° opération; ligature de la temporale et sept injections de perchlorure de fer en deux mois; réapparition rapide des pulsations; 2° opération; extirpation; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1883, n. s., ix, 914-918. — **ROUSTAN**. Kyste hydatique congénital dans la région temporale. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt. rend. 1879, Par., 1880, viii, 769. — **SCHRÖDER** (E.). Schluch visochonrami puleion is revolvera. [Revolver wound of the temple.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1880, xx, 179; 187. — **TACHARD** (E.). Kyste dermoïde de la région temporale droite. Rev. méd. de Toulouse, 1880, xiv, 147-152. — **WEINLECHNER**. Revolverschusswunde in die rechte Schläfe; Erblindung des rechten Auges wegen Zerstörung des Sehnervens und bleibende Schwächung des linken in Folge eines Chorioidearisses; das Projectil aus dem linken unteren Conjunctivalsacke entfernt; intercurrirendes Delirium potatorium; geheilt. Aertztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1881), 1882, 214. Also: Wien. med. Bl., 1882, v, 1388. — **WEISS** (W.). Tumor cavernosus reg. tempor. Aertztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag (1881), 1883, 169.

Temporary Asylum for the Chronic Insane, at Worcester. See *Massachusetts. Temporary Asylum for the Chronic Insane, at Worcester*.

Temporary Asylum for Discharged Female Prisoners, Dedham, Mass. Annual reports of the board of managers, read at the annual meetings. 1.-11., 1864 to 1873-4; 15., 1877-8; 16., 1878-9. 8°. Boston, 1864-79.

Organized July 8, 1864. Incorporated April 30, 1864.

—. [Circular of the board of managers, announcing the organization and objects. July, 1864.] 2 pp. 8°. [Boston, 1864.]

Temporary Home and Day Nursery Society, Worcester, Mass. Annual report of the officers. 2., 1890-91. 15 pp. 8°. Worcester, Cheney, 1891.

Temporary list of medical periodicals belonging principally to the Mussey Medical and Scientific Library, deposited in the Public Library of Cincinnati. 48 pp. [interleaved]. roy. 8°. Cincinnati, J. R. Mills & Co., 1876.

Temporary Lunatic Asylum, at Beauport. See *Quebec. Lunatic Asylum, at Beauport*.

Temporo-maxillary articulation.

See *Jaws*.

Temporo-maxillary articulation (*Diseases of*).

See *Jaws* (*Ankylosis, etc., of*); *Jaws* (*Diseases of*).

von Tempski (Ignaz) [1865-]. *Ueber Darmobstruction durch Gallensteine. 33 pp., 1 pl. 8°. Greifswald, J. Abel, 1889.

Temnuck.

LAUD (F.). Klimat goroda Temnuka. Med. Sbornik, Tifis, 1869, viii, pt. 1, 1-91.

Ten (Taiyo). Kiukisho niho. [The therapeutics of diseases of children.] 2, 2, 7, 100 pp., 4 l. oblong 12°. [n. p., n. d.]

Ten cases of persons who have taken Mrs. Stephen's medicines for the stone.

See [Hartley (David).] 8°. London, 1738.

Ten chapters on the bath. Containing a description of a new vapour bath. 1 p. l., 142 pp., 1 diag. 12°. London, W. Simpkin, 1829.

Ten minutes advice to the consumptive. By a physician. 32 pp. 18°. London, G. Henderson, 1833.

Ten minutes advice on corns, bunions, chilblains, and other diseases of the feet. 46 pp. 18°. London, W. Strange, 1840.

Ten reasons for preferring homœopathy to the common system of medical treatment. By the father of a family. 8 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Tenain (Joseph Narcisse-Adolphe). *I. Des convulsions idiopathiques chez les enfants. II. [etc.]. 56 pp. 4°. Paris, 1842, No. 16, v. 396.

Tenbaum (Edward) [1861-]. *Ein Fall von Carcinoma scirrhusosum der Speiseröhre, nebst Betrachtungen über den Scirrhus. [Wurtzburg.] 31 pp. 8°. Münster, Aschendorff, 1888.

Tenbury.

DAVIS (A. W.). An essay on the nature and properties of the Tenbury mineral water. 12°. London, 1847.

Tenby.

RADCLIFFE (J. N.). Report on the sanitary state of Tenby, Aug. 13, 1870. fol. [London, 1870.]

Lock (J. G.) Tenby. Bristol M.-Chir. J., 1892, x, 97-106.

Tenby Cottage Hospital. Annual reports of the committee to the subscribers. 12.-17., 1883-8. 12°. Tenby, Mason, 1884-9.

Tenchini (Lorenzo) [1852-]. Contributo alla storia dei progressi dell'anatomia e della fisiologia del cervello nel secolo corrente con particolare riguardo alla dottrina di Gall. (Dalle ultime pubblicazioni di Gall al 1870.) [Memoria onorata del premio di incoraggiamento dal R. Istituto lombardo di scienze, lettere ed arti. xii, 13-289 pp., 2 l. 8°. Napoli, E. Detken, 1880.]

—. Sul peso dell'encefalo, degli emisferi cerebrali e del cervelletto nei Lombardi della provincia Bresciana. Ricerche di anatomia normale. 54 pp. 8°. Parma, L. Battei, 1884.

—. Cervelli di delinquenti (superficie metopica). Ricerche di anatomia. vii, 118 pp., 22 pl., 2 l. 8°. Parma, L. Battei, 1885.

—. The same. (Superficie parieto-temporo-occipitale.) Memoria seconda. vii, 134 pp., 1 l., 14 pl. 8°. Parma, L. Battei, 1887.

—. The same. (Superficie interna.) Memoria terza. xvi, 174 pp. 8°. Parma, L. Battei, 1891.

—. Sulla cresta frontale dei criminali. Ricerche anatomiche. 31 pp., 1 pl. 8°. Parma, L. Battei, 1886.

—. Sulla cresta frontale del cranio umano (normali-pazzi-criminali) ed in specie del rapporto tra il suo sviluppo e la fossetta occipitale mediana. Nuovi appunti di anatomia. Memoria seconda. 39 pp. 8°. Parma, L. Battei, 1887.

— & **Negrini** (F.). Sulla corteccia cerebrale degli equini e bovini studiata nelle sue omologie con quella dell'uomo. Circonvoluzioni, scissure e solchi; sviluppo, circolazione arteriosa. Ricerche di anatomia. vii, 235 pp., 2 l., 8 pl. 8°. Parma, L. Battei, 1889.

Tenchinsky (P. S.). Balneologicheskie ocherki. 129 pp., 3 pl., 1 tab. 8°. St. Petersburg, Topog. Dept. Udelov, 1891.

Tencke (Jérôme). See *Tenque* (Hieronymus).

Tenckhoff ([Carolus] Adolphus) [1832-]. *De causis albuminuriae mechanicae. 18 pp., 1 l. 8°. *Gryphia, F. G. Kunike*, [1856].

Tenckhoff (Josef). *Ein Beitrag zur Frage der Schädlichkeit consanguiner Ehen. 30 pp. 8°. *Freiburg i. B., C. Ströcker*, 1890.

Tendering (Joannes Carolus). *De castratione in homine instituenda. 36 pp. 4°. *Gottinga, J. C. Baier*, [1815].

Tenderini (Giuseppe). Nuovo apparecchio per eseguire la trasfusione del sangue. 5 pp. 8°. [*Firenze, tip. Cenniniana*, 1875.]

Repr. from: Sperimentale, Firenze, 1875, 4. s., xxxv.

Lettingo pensile ed economico per pulire, medicare, e cambiare i malati. 10 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Carrara, Martini & Martinelli*, 1878.

Tendo Achillis.

Lavernet. Observation sur la destruction du tendon d'Achille, par la gangrène. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1801, ii, 248-256.—**Wirt** (W. E.) A theoretical and practical demonstration of the action and tension of the tendo Achillis in supporting the body on tiptoe. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvii, 725-727.

Tendo Achillis (Rupture and wounds of).

BEHR (F. C.) *De tendinis Achillis soluti sanatione in integrum facta sine adunatione partium tentata, casu quodam notabili comprobata. sm. 4°. *Hale ad Salam*, 1765.

Also, transl. [Abstr.] in: WEIZ (F. A.) Vollständ. Ausz., [etc.]. 12°. Budissin, 1769, i, 67-72.

DELAURIÈRE (L.) *Dissertation sur la solution de continuité du tendon d'Achille, et sur quelques lésions de la jambe, produites par la contraction musculaire. 8°. *Paris, an X* [1802].

HOFFENDAHL (C. F.) De tendinis Achillis ruptura et conglutinatione. 4°. *Berolini*, [1828].

KOLPIN (F. C.) Beobachtung von Zerreissung der Achillsehne. 12°. *Kopenhagen*, 1778.

Arcel (O.) Ruptura tendinis Achillis sinistri. In his: Heelk. Waarn., 8°. Gravenh., 1771, 492-498.—**Adams** (W.) An Achilles tendon, which had reunited, with the formation of one and a half inches of new tendon, after subcutaneous division four years previous to death. Tr. Path. Soc. Lond., 1879-80, xxxi, 372-374.—**Aitken** (J.) Of fractures of the tendo Achillis. In his: Essays and Cases in Surg., 8°. Lond., 1775, 143-156, 2 pl.—**Allaire**. Section traumatique complète du tendon d'Achille. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 401.—**Annandale** (T.) Case of ununited and adherent tendon Achillis. Lancet, Lond., 1877, i, 638.—**Barrett** (S.) Case of rupture of the tendon Achillis by muscular effort. Buffalo M. J., 1852-3, viii, 5.—**Berchon** (E.) Résection de trois centimètres de tendon d'Achille imparfaitement réuni; traitement par la suture; succès. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 545.—**Bernays** (A. C.) A case of complete transverse section of the Achilles tendon by the sharp edge of a spade; operations performed to restore its continuity. Med. Brief, St. Louis, 1887, xv, 221-226.—**Bezard**. Plaie à la jambe avec division du tendon d'Achille. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1792, xcii, 29-55.—**Bleynie** (L.) Rupture du tendon d'Achille. Rev. méd. de Limoges, 1867-8, i, 96-100.—**Brie**. Observation sur une rupture complète du tendon d'Achille. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1802, iv, 25-29.—**Brisson** (T.) & **Castret**. Observation sur la réunion du tendon d'Achille coupé transversalement. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1782, lviii, 333-336.—**Cabaret** (J.) Plaie à la jambe, avec division du tendon d'Achille. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1854, vii, 365.—**Coley** (W. B.) Compound fracture of the os calcis with rupture of the tendo Achillis; suture. N. York M. J., 1891, liv, 231.—**Cowper** (W.) The great tendon above the heel, after an intire division of it, stitched and cured. Phil. Tr., Lond., 1700, iii, 298.—**De Lavacherie**. Sur le traitement de la rupture du tendon d'Achille. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1841-2, i, 233; 604. [Discussion], 727-735.—**Delore** (X.) Suture du tendon d'Achille. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1868, lxxv, 228-231.—**Duchanoy**. Lettre sur la rupture du tendon d'Achille. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1775, xliii, 271-277. —. Observation sur la rupture du tendon d'Achille. *Ibid.*, 443-450.—**Dürr**. Der Pantoffelverband von Graefe für die Trennung der Achillsehne. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1857, x, 114-118.—**Edmondson** (A.) Observations on the treatment of a ruptured tendo-Achillis. Edinb. M. & S. J., 1821, xvii, 91-93.—**Entrikin** (F. W.) Wounds of the tendo Achillis. Cincin. Lancet & Clinic, 1885, n. s., xiv, 41.—**Fargeaud** (A.) Deux cas de coupure complète du ten-

Tendo Achillis (Rupture and wounds of).

don d'Achille; suture; guérison. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1890, xiv, 181-184.—**Fileau**. Sur la rupture du tendon d'Achille et sur son traitement. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1806, xxvi, 386-388.—**Fischer**. Zerreissung der Achilles-Sehne in Folge eines Sprunges, ohne Verletzung der Haut. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Winnenden, 1881, xxxii, 137.—**Friedmann**. Selbstverstümmelung mittels gänzlicher Durchschneidung der Achilles-Sehne und der nahe liegenden Muskeln; Anlegung eines neuen einfachen Verbandes. N. med.-chir. Ztg., München, 1850, iii, 125-128.—**Gauthier**. Observations sur la rupture du tendon d'Achille. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1774, xlii, 451-456.—**Hamilton** (J. A.) Accidental division of the tendo-Achillis. Ohio M. Recorder, Columbus, 1877, ii, 204.—**Henckels** (J. F.) Die Cur einer entzwey-gelassenen Achilles-Sehne. In his: N. med. u. chir. Anmerk., 12°. Berl., 1769, i, 80-93.—**Henkel** (F.) Vulusa complicata tendinis Achillis. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Magdeb., 1856, x, 358.—**Hérice**. Observation sur un tendon d'Achille coupé, repris, en suite cassé, et repris une seconde fois d'une manière frappante. Méd. éclairée, Par., 1791, ii, 191.—**Hoin** (J.-J.) Observations et expériences sur les plaies du tendon d'Achille. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1769, xxx, 56-78.—**Horner** (W. E.) Observations on a case of ruptured tendo Achillis, and the method adopted for its cure. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1826, xii, 407-409.—**Hurd** (A.) Divided tendo Achillis with open wound, successfully treated, with complete union of the two cut ends. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 36.—**Juvet**. Observation sur la coupure et la rupture du tendon d'Achille. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1760, xii, 254-261.—**Kearney** (T. H.) Wound of the tendo Achillis. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 367.—**Kuhn** (J. A.) & **Knap** (J. J.) De tendine Achillis disrupto, et arteris in osseam substantiam degeneratis. In: Haller. Disp. chir. [etc.], 4°. Lausanna, 1756, v, 275-293.—**Laroche** (E.) Observations de rupture incomplète du tendon d'Achille. Bull. Soc. de méd. d'Angers, 1842, 65-75.—**Leautaud**. Observation sur la rupture du tendon d'Achille. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1760, xii, 457.—**Leut**. Observation sur une division du tendon d'Achille. *Ibid.*, 1805, x, 29-32.—**Liber**. Section du tendon d'Achille; suture au crin de Florence; guérison. J. d. sc. méd. de Lille, 1892, i, 86.—**Longet** (E.) Quelques considérations sur un cas de rupture du tendon d'Achille. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1869, 3. s., xxii, 57-63.—**M. (M. D. S. M.)** Division completa del tendon de Aquiles; curacion por medio de un vendaje unitivo, y últimamente con el uso de una pierna de palo adecuada al caso. Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 68.—**Manhot** (H.) Note sur un cas de rupture du tendon d'Achille par contraction musculaire. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1883, xvii, 14-16.—**Maurice**. Observation sur un tendon d'Achille, coupé par une faucille, instrument qui d'une face est fort tranchant, et de l'autre fait l'office d'une scie. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1781, lvi, 69-74.—**Metz**. Behandlung einer durch Brand zerstörten Achillessehne. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1834, Koblenz, 1837, 152.—**Migliavacca** (S.) Osservazioni di rotture incomplete nella corda magna. Gior. p. serv. a. storia rag. d. med., Venezia, 1787, v, 254-268. *Also, transl.* Ital. med. chir. Biblioth., Leipz., 1793, i, 2. St., 87-114.—**Milner** (J.) Case of division of the tendo-Achillis. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1841, i, 98-100.—**Mitchell** (G. H.) Incised wound of tendo-Achillis with complete division. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 267. *Also: Med. & Surg. Reporter, Phila.*, 1874, xxx, 167.—**Molinelli**. Sur les plaies du tendon d'Achille. [*From: Hist. Acad. d. sc. de Bologne.*] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1773, x, 56-61.—**Monro** (A.) The cure of a fractured tendo Achillis. Essays & Obs. Phil. Soc. Edinb., 1754, i, 450-458.—**Nesbitt** (S.) Case of a division of the tendo-Achilles. Cases & Obs. M. Soc. New-Haven County, 1788, 71-75.—**Neucourt** (F.) De la prétendue rupture incomplète du tendon d'Achille, décrite par J.-L. Petit, et d'une lésion non décrite de ce tendon. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1867, 426-428.—**Noyes** (R. F.) A case of division of the tendo-Achillis. Detroit M. J., 1877, i, 431.—**Paquet**. Section traumatique du tendon d'Achille, écartement des extrémités tendineuses d'environ 8 centimètres; réunion trois jours après l'accident; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 757.—**Petit**. Sur les ruptures des tendons qui s'insèrent au talon, que l'on nomme tendons d'Achille. Hist. Acad. roy. d. sc. 1722, Année, 1727, pt. 2, 68-75. *Also* [Abstr.]: Collect. acad. d. mém., etc., Partie franç., Par., 1774, v, 359-361. —. Sur la rupture complète ou incomplète du tendon d'Achille. Hist. Acad. roy. d. sc. 1728, Amst., 1732, 9; 331. *Also* [Abstr.]: Collect. acad. d. mém., etc., Partie franç., Par., 1781, vi, 518-525.—**Polaillon**. Rupture du tendon d'Achille; suture. Bull. et mém. Soc. de méd. de Par., 1888, 613-616.—**Poncet** (A.) De la mobilisation de l'extrémité postérieure du calcanéum (calcanéotomie verticale avec glissement) dans les sections anciennes du tendon d'Achille, avec écartement considé-

Tendo Achillis (Rupture and wounds of).

rabile des deux bouts. Cong. franç. de chir. Proc. verb., etc., Par., 1891, v, 317-319. — **Raingeard**, Suture du tendon d'Achille. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1886, xx, 338. — **Richmond** (J. L.) Case of complete division of the tendo Achillis by the blow of an axe. West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1833, vi, 191-193. — **Rodbard** (J.) Case of a rupture of the tendo Achillis. Lond. M. J., 1787, viii, 304-310. — **Rognetta**, Mémoire sur le traitement de la rupture simple du tendon d'Achille. Expérience, Par., 1842, ix, 241-246. — **da Rosa** (J. J. V.) Ferida transversal do tendão d'Achilles; applicação do aparelho do Dr. Monro. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1841, xiii, 139. — **Rupture** of the tendo-Achillis; subsequent reunion. Lancet, Lond., 1858, ii, 172. — **Sheffield** (D. A.) Divided tendo Achillis. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 470. — **Simmons** (G. L.) Accidental division of the tendo-Achillis; union by silver wire. Pacific M. & S. J., San Fran., 1864, vii, 21. — **Sommer**, Der von Gräfe angegebene Pantoffel zur Heilung der zerrissenen Achillessehne. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1823, v, 309-337, 1 pl. — **Sym** (J.) The tendo Achillis divided, and healed with separation between the extremities; removal of the intermediate substance; recovery. Edinb. M. & S. J., 1836, xlv, 264. — **Traumatisc** Trennung der Achillessehne. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1864, Wien, 1865, 240. — **Varvelli** (E.) Sutura del tendine d'Achille reciso; guarigione. Independente, Torino, 1879, xxx, 313. Also, in his: Osserv. di chir., 8^o, Torino, 1879, 26-28. — [**Velpeau**.] Quelques mots sur la rupture du tendon d'Achille; existence d'un symptôme assez rare dans cette maladie. Gaz. d. hôp., Par., 1852, 273. — **de Vilde**, Observations sur la section et la rupture du tendon d'Achille. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1778, i, 118-125. — **Waiblinger** (J.) Case of ruptured tendo Achillis. Med. & Phys. J., Lond., 1805, xiii, 495, 1 pl. — **Wallace** (W.) Lacerated wound completely dividing the tendo Achillis; teno-suture with perfect recovery. Pittsburgh M. J., 1880-81, i, 295-298. — **Webster** (W.) Resection of one inch of an imperfectly united tendo-Achillis, and successful treatment by sutures. An. M. Times, N. Y., 1864, ix, 117.

Tendo Achillis (Section of).

See, also, **Foot** (Deformities, etc., of); **Leg** (Fractures of, Treatment of); **Tenotomy**.

BOUVIER (S.-H.-V.) Mémoire sur la section du tendon d'Achille dans le traitement des pieds-bots. 4^o. Paris, 1838.

Also [Abstr.], in: J. hebd. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1838, iii, 373-377.

BRUNI (L.) Sopra la sezione del tendine d'Achille e di qualche altro tendine come mezzo curativo dei piedi torti. 2. ed. 8^o. Napoli, 1845.

DEMOWSKI (F. W. L.) * Ueber den physiologischen Heilungsvorgang nach subcutaner Tenotomie der Achillessehne. 8^o. [Königsberg, 1869.]

PIROGOFF (N.) Ueber die Durchschneidung der Achillessehne als operativ-orthopädisches Heilmittel. fol. Dorpat, 1840.

Bayer (C.) Ein Vorschlag statt der üblichen Achillotomie in geeigneten Fällen die Achilloraphie vorzunehmen. Prag. med. Wchnschr., 1891, xvi, 407. — **Bocking**, Observation sur la section du tendon d'Achille. J. de méd. mil., Par., 1782, i, 394-397. — **Bouvier**, Section des tendons d'Achille dans un cas de contracture paralytique. Bull. Acad. de méd., Par., 1847-8, xiii, 1267. — **Cock** (E.) Some cases of fractures and dislocations on which it appeared expedient to divide the tendo-Achillis, for the purpose of replacing the separated bones and retaining them in position. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1858, 3. s., i, 269-278. — **Cooper & Shaw**, Division of the tendo-Achillis in certain cases of fracture of the leg. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., v, 620. — **Coote** (H.) On the subcutaneous division of the tendo-Achillis, and the process of repair. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvi, 29. — **De Morgan** (C.) On the section of the tendo-Achilles in some cases of fracture of the bones of the leg. Med. Times, Lond., 1849, xx, 460. — **Denham** (W. H.) On section of the tendo-Achillis as a remedy for spasm of the muscles of the leg. Lancet, Lond., 1849, ii, 689. — **Duval**, Lettre, avec envoi de trente nouveaux cas de pieds bots guéris par la section du tendon d'Achille. Bull. Acad. de méd., Par., 1836-7, 304-307. — Mémoire sur la section du tendon d'Achille et la cicatrisation des tendons. Ibid., 408-411. — **Kuby**, Durchschneidung der Achillessehne. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1880, xxxi, 92-94. — **Larrey** (F.-H.), le baron. Section du tendon d'Achille. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1841, iii, 411-414. Also, Reprint. — **Leuger**, Verdeling van de pees van Achilles (tenotomia) met goed gevolg bewerk-

Tendo Achillis (Section of).

stelligd, ter geneezing van den horelvoet. Nederl. Lancet, Utrecht, 1838-9, i, 91-95. — **de Saint Germain** (L.-A.) Hémostase consécutive onze jours après la section du tendon d'Achille. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1888, vi, 505-510. — **Shaw**, Usefulness of the division of the tendo-Achillis in the reduction of fracture. Lancet, Lond., 1853, i, 154.

Tendo Achillis (Tumors of).

Bayer (K.) Granulom der Achillessehne; Excision; Ersatz des Defectes durch einen Hautlappen aus der Gesässgegend. Prag. med. Wchnschr., 1880, v, 496-499. — **Burridge** (R.) Tumors of the tendo-Achillis. Lancet, Lond., 1838-9, i, 520. — **Konrad** (E.) Neurom über der rechten Achillessehne; Exstirpation. Wien. med. Presse, 1891, xvi, 499.

Tendon-reflex.

See **Ataxy** (Locomotor, etc., Semeiology of); **Paralysis** (General, Diagnosis, etc., of); **Reflexes**; **Spinal cord** (Diseases of, Diagnosis, etc., of).

Tendons.

See, also, **Tendo Achillis**; **Bursæ**; **Ligature**.

BERNARD (R.) * Étude sur les nerfs sensibles des tendons. 4^o. Bordeaux, 1831.

ILG (J. G.) Anatomische Monographie der Sehnenrollen, zur Berichtigung der zeitherigen Lehre vom Baue der Gelenke der Finger- und Zehenglieder bei dem Menschen, den übrigen Säugthieren und den Vögeln. Abschn. 1 & 1. Abth. of Abschn. 2. 4^o. Prag, 1823-4.

JANCKE (J. G.) * De capsis tendinum articuli. 4^o. Lipsia, [1753].

LANGHANS (T.) Beiträge zur Histologie des Sehngewebes im normalen und pathologischen Zustande. 8^o. Würzburg, 1864.

MANN (C. B.) * De tendinis structura et usu. sm. 4^o. Francof. cis Viadr., 1734.

OBERSTEINER (H.) Ueber Entwicklung und Wachsthum der Sehne. 8^o. [Wien, 1867.]

Repr. from: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, 1867, lvi, 2. Abth.

RAEVICH (J.) * O formennich elementach suchojidi. [Cellular elements of tendons.] 8^o. St. Petersburg, 1874.

ROEDERER (J. G.) [Pr.] de arcubus tendineis musculorum originibus. 4^o. Gottingæ, [1760].

STADELMANN (E.) * Die Histologie des "Pseudoknorpels" in der Achillessehne des Frosches und dessen Veränderung bei entzündlicher Reizung. 8^o. Königsberg, 1878.

Beltzow (A.) Untersuchungen über Entwicklung und Regeneration der Sehnen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1883, xxii, 714-738, 1 pl. — **Bérard** (A.) Tendons. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1844, xxix, 376-393. — **Bizzozero** (G.) Sulla struttura del tessuto tendineo. Morgagni, Napoli, 1871, xiii, 107-129, 1 tab. Also [Abstr.]: R. Ist. lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1870, 2. s., iii, 151-155. Also, transl.: Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1876, xi, 36-49. — Ricerche sulla struttura dei tendini. Morgagni, Napoli, 1871, xiii, 429; 548. — **Ciacio** (G. V.) Nuove ricerche sull' interna tessitura dei tendini. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1872, 3. s., ii, 279-293, 1 pl. Also [Abstr.]: Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1871-2, 79-83. — Intorno alle piastre nervose finali ne' tendini de' vertebrati. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1889 [1890], 4. s., x, 301-324, 6 pl. Also, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1890, xiv, 31-57, 6 pl. Also, transl.: J. de microg., Par., 1890, xiv, 172; 201; 234. — **Cleland** (J.) Structure of tendon. In: Mem., [etc.], in Anat., 8^o, Lond. & Edinb., 1889, 183. — **Czermak** (J.) Notiz über elastische Sehnen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1863, i, 785. — **Ditlevsen** (J. G.) Om Senevævets Bygning med særligt Hensyn til de ved dets Behandling med Klorguld vundne Resultater. Sur l'organisation du tissu des tendons, par rapport aux résultats obtenus par le traitement avec le chlorure d'or. Nord. med. Ark., Stockholm, 1873, v, no. 6, 1-12, 1 pl. — **Ercolani** (G. B.) Sulla struttura intima del tessuto tendinoso. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1874, 3. s., v, 577-594, 1 pl. — **Fabbri** (G.) Lettera che serve di continuazione alla dissertazione del Michel Angiolo Grima "In-

Tendons.

torno alla sensibilità dei tendini". In: N. rac. d'opusc. scient. e filol., 16°, Venezia, 1776, xxix, 1-8.—**Fearn** (R. L.) Experiments and observations on tendons. Phila. J. M. & Phys. Soc., 1827, xiv, 80-93.—**Fontana** (F.) Sur la structure des tendons. In: his: Traité sur le venin de la vipère, 4°. Florence, 1781, iii, 222-238. Also, transl.: 8°, Napoli, 1787, iii, 190-209. Also, transl.: 8°, Lond., 1787, ii, 257-276.—**Franceschi** (G.) Di una anomalia del tendine del tibiale anteriore. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1889, 6. s., xxiv, 100-105.—**Golgi** (C.) Intorno alla distribuzione e terminazione dei nervi nei tendini dell'uomo e di altri vertebrati. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic. Milano, 1878, 2. s., xi, 445-453. Also: Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1878, 7. s., v, 221-224.—**Grima** (M. A.) Della sensibilità dei tendini. In: N. rac. d'opusc. scient. e filol., 16°, Venezia, 1776, xxix, 1-42.—**Grünhagen** (A.) Notiz über die Ranvier'schen Sehnenkörper. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1873, ix, 282-285, 1 pl.—**Guérin** (J.) Mémoire sur la contractilité tendineuse. Gaz. méd. de Par., 1856, 3. s., xi, 144-147. Also: Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 268-271. Also [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 119.—**Güterbock** (P.) Zur Lehre von den Bindegewebskörperchen in den Sehnen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1870, viii, 33-37.—**Harvey** (R. J.) The histology of tendon. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 38; 53.—**Hénocque** (A.) Tendon. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1886, 3. s., xvi, 344-386.—**Herzog** (W.) Ein Beitrag zur Kenntniss der Structur der Sehnen. Ztschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz., 1875, i, 290-297, 1 pl. Also, Reprint.—**Key** (A.) & **Retzius** (G.) Om senornas byggnad och saftbanor. De la structure et des conduits plasmatiques des tendons. Nord. med. Ark., Stockholm, 1875, vii, no. 21, 1-21, 2 pl.—**Kollmann**. Ueber den Bau der Sehne. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1878, xvi, 881.—**Le Goff & Ramonat**. Recherches sur les éléments cellulaires qui entrent dans la composition des tendons. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1875, xi, 16-33, 1 pl.—**Lorain**. Note pouvant servir à l'histoire de la sensibilité des tendons. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 279.—**Marshall** (J.) On certain elastic structures connected with the deep flexor tendons of the fingers and toes. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1853, xi, 225-235.—**Mays** (K.) Ueber den Bau der Sehnen mit besonderer Berücksichtigung ihrer Saftbahnen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, lxxv, 112-143, 1 pl. Also [Abstr.]: Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelberg, 1878, n. F., ii, 65-69.—**Mazzoni** (V.) Osservazioni microscopiche sopra i cosiddetti corpuscoli terminali dei tendini dell'uomo e sopra alcune particolari piastrine nervose superficiali che si trovano nei medesimi tendini. Mem. d. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1890, 5. s., i, 401-408, 2 pl.—**Mettenheimer** (C.) Ueber eine optische Erscheinung an dem Sehngewebe. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1860, 354-360, 1 pl.—**Moscatti** (P.) Discorso intorno alla struttura dei tendini. Atti d. Accad. d. sc. di Siena, 1771, iv, 233-250.—**Paladino** (G.) Intorno la tessitura dei tendini composti dei mammiferi e sopra alcune particolarità di struttura dei vasi dei tendini stessi. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1879, n. s., i, 5-15. Also, Reprint.—**Pansini** (S.) Delle terminazioni dei nervi sui tendini nei vertebrati. Progresso med., Napoli, 1889, iii, 63; 81; 227, 2 pl. Also [Abstr.]: Riforma med., Roma, 1888, iv, 752; 758. Also, transl. [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1889, xi, 225-228.—**Perrot**. Sur la transplantation du tendon de l'animal à l'homme. Bull. Soc. méd.-prat. de Par. (1886), 1887, n. s., ii, 148-153.—**Ponfick**. Zum feineren Bau der Sehne. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1872, x, 116-118.—**Ranvier** (L.) Des éléments cellulaires des tendons et du tissu conjonctif lâche (tissu cellulaire). Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1869, ii, 471-487. —. Nouvelles recherches sur la structure et le développement des tendons. *Ibid.*, 1874, vi, 181-202. Also: École prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav., Par., 1874, 56-77. —. Des organes céphaloïdes des tendons des oiseaux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1889, cviii, 480-482. —. Des plaques chondroïdes des tendons des oiseaux. *Ibid.*, 433-435. Also (the two preceding papers): J. de microg., Par., 1889, xiii, 167-171.—**Renaut** (J.) Recherches sur la transformation vésiculeuse des éléments cellulaires des tendons (cellules tubulaires de Ranvier). Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1871-2, iv, 271-292, 3 pl. Also [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., 1872, Par., 1874, 5. s., iv, 101-105. —. Sur les cellules fixes des tendons et leurs expansions protoplasmiques latérales. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1876, lxxiii, 1181-1184.—**Rollett** (A.) Ueber einen Nervenplexus und Nervenendigungen in einer Sehne. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1876, lxxiii, 3. Abth., 34-53, 1 pl.—**Sachs** (C.) Die Nerven der Sehnen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1875, 402-416, 1 pl.—**Schwartz** (E.) Tendon. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1883, xxxv, 149-201.—**Spina** (A.) Untersuchungen über den Bau der Sehnen. Med. Jahrb., Wien, 1873, 384-400, 1 pl. —. Weitere Beiträge zur Histologie der Sehnen. *Ibid.*, 1875, 344-352, 1 pl.—**Stefanini** (D.) Sulla struttura del tessuto

Tendons.

tendineo. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1874, xxxvii, 116-122, 2 pl.—**Teckel** (J.) On the insensibility of tendons. Med. Obs. Soc. Phys. Lond. (1768-70), 1771, iv, 343-346.

Tendons (Crepitation of).

BRAUER (C. E.) * De tenalgia crepitante. 8°. Lipsia, 1859.

MOULY (A.) * Contribution à l'étude de l'ai, de son étiologie en particulier. 4°. Paris, 1876.

POULAIN (L.-M.) * Sur la crépitation des gaines tendineuses, suivie de quelques propositions de médecine. 4°. Paris, 1835.

Also, in: Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 385-391.

Brown (F. H.) Painful crepitation of the tendons. Boston M. & S. J., 1871, vii, 174.—**Czerwinski**. Ueber einen Fall von Teno-synovitis crepitans und die chemische Constitution der sogen. Corpuscula oryzoidea. St. Petersb. med. Wchnschr., 1884, n. F., i, 19-21.—**Deroubaix**. Ténosynite crépitante du tendon du jambier antérieur. Arch. de la méd. belge, Brux., 1852, xxxviii, 171.—**Gaube**. Quelques remarques sur une maladie peu connue, qui a son siège à la partie antérieure et inférieure de l'avant-bras, pour faire suite à la description qu'en a donnée. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 115.—**Larger** (R.) Contribution à l'étude de la ténosite crépitante et séreuse (ai douloureux) produite par torsion de la main sur l'avant-bras. Rev. de chir., Par., 1882, ii, 399-407. —. De la ténosite crépitante (ai douloureux) au point de vue professionnel. Bull. Soc. de méd. pub. 1882, Par., 1883, v, 96-98. Also: Ann. d'hyg., Par., 1882, 3. s., vii, 345-347. Also: Rev. d'hyg., Par., 1882, iv, 235-237.—**Matherbe** (F.) Crépitation douloureuse des tendons chez deux femmes. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1843, x, 2. sem., 151.—**Van Camp**. Observation de crépitation douloureuse des tendons. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1844, i, 489. [Rap. de Bessems], 492.—**Velpeau**. Ale ou crépitation douloureuse des tendons; exemple de cette affection dans les toiles synoviales des tendons extenseurs des doigts. Gaz. d. hôp., Par., 1842, xv, 647. Also [Abstr.]: J. d. conn. méd.-chir., Par., 1843, x, 2. sem., 96. —. Crépitation douloureuse des tendons; orchite de nature douloureuse. Gaz. d. hôp., Par., 1847, 2. s., ix, 352.—**Warren** (J. M.) Painful crepitation of the tendons. Boston M. & S. J., 1857, lvi, 239. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1856-8), 1859, iii, 90. Also, in his: Surg. Obs., 8°, Bost., 1867, 581.

Tendons (Diseases of).

See, also, Ganglion; Membranes (Synovial, Diseases of); Tendons (Sheaths of, Diseases of).

BÖTTCHER (J. F.) Abhandlung von den Krankheiten der Knochen, Knorpel und Sehnen. 3 v. in 2. 8°. Königsberg u. Leipzig, 1789-96.

v. 1 is 3. ed.; v. 2 and 3 are 1. ed.

Busachi (L.) Contributo alla patologia dei tendini, delle guaine tendinee e delle sinoviali articolari. Gazz. d. osp., Napoli, 1891, xii, 630-632.—**de Darvieu**. Cas d'exfoliation tendineuse partielle consécutive à la dénudation. Mém. et compt. rend. Acad. d. sc. méd. de Lyon, 1866-7, vi, 39-43. [Rap. de Horand], 44-51.—**Feltz** (V.) Recherches expérimentales sur l'inflammation des tendons. J. de l'anat. et physiol., Par., 1878, xiv, 403-415, 1 pl.—**Fingerhuth**. Zur Lehre von den Krankheiten der Sehnen und ihrer Umgebungen. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1836, iv, 65-67.—**Güterbock** (P.) Untersuchungen über Sehnenentzündung. Med. Jahrb., Wien, 1871, 22-29, 1 pl.—**Hutchinson** (J.) A case of fusiform enlargements of many tendons, with xanthelasma and gout. Tr. Clin. Soc. Lond., 1888-9, xxii, 241-244.—**Lavallée**. Tendon offre dans son intérieur une infiltration sanguine. Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, 2. s., ii, 368.—**Linhart** (W.) Ueber Erschlaffung, Atonie der sehnenen Gewebe. Vrtlj. schr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1859, lxiv, 81-105, 1 pl.—**Rognetta**. Note sur deux maladies peu connues des tendons des muscles fléchisseurs du poignet et des doigts. Gaz. méd. de Par., 1834, 2. s., ii, 596-598. Also: Abeille, Brux., 1834, iv, 163-166.—**Sangalli** (G.) Fatti di straordinaria attività morbosa delle membrane fibro-tendinee del corpo umano. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic. Milano, 1890, 2. s., xxiii, 738-744.—**Spina** (A.) Ueber das Vorkommen neugebildeter Formelemente in entzündeten Sehnen. Med. Jahrb., Wien, 1876, 359. —. Untersuchungen über die Veränderungen der Zellen in entzündeten Sehnen. *Ibid.*, 1877, 385-395, 1 pl.—**Tedenat** (E.) Sur la tuberculose des synoviales tendineuses. Montpel. méd., 1890, 2. s., xiv, 101; 197; 245. Also, in his: Mém. de chir., 3. éd., 8°. Montpel., 1892, 147-191.—**Waibel**. Ein Beitrag zur den Erkrankungen des Sehnen- und Bandapparates in Entzündungs-Form. München. med. Wchnschr., 1890, xxxvii, 920.

Tendons (Dislocation of).

BLANLUET (C.) *De la luxation des tendons des muscles péroniers latéraux. 4°. Paris, 1875.

CHOJNACKI (F.) *Ueber Sehnenluxationen. 8°. Greifswald, 1877.

MARQUARDT (G.) *Ueber Sehnenluxationen. 8°. Berlin, [1887].

Bench (H. H. A.) Dislocation of the tendon of the peroneus longus muscle. Boston M. & S. J., 1876, xciv, 231-235. *Also, in his: Surg. Cases*, 8°, Cambridge, 1876, 1-5.—**Bickersteth** (E. R.) Displacement of the extensor tendon of the middle finger. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1851, xiii, 559.—**Curling** (T. B.) Dislocation of the tendon of the peroneus longus muscle. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 6.—**De Cock** (L.) Arrachement d'un tendon de sa gaine tendineuse, sans lésion externe au point de déchirure. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1872, xxxix, 73-81.—**Demarquay**. Sur la déchirure de la gaine tendineuse des péroniers latéraux et sur la luxation de ces tendons. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1861, lxi, 21-24.—**Eastland** (O.) Displacement of the long head of the biceps. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1886, 251-254.—**Fleury**. Déplacement du tendon de la longue portion du biceps brachial provoqué par une extension brusque du bras. Bull. Soc. de chir. de Par. (1868), 1869, 2. s., ix, 116.—**Gillet de Grandmont**. Observation de luxation des péroniers latéraux. France méd., Par., 1878, xxv, 236.—**Hill**. Dislocation of tendon of the sartorius muscle. Lancet, Lond., 1873, ii, 662.—**Jarjavay** (J.-F.) Sur la luxation du tendon de la longue portion du muscle biceps huméral; sur la luxation des tendons des muscles péroniers latéraux. Gaz. hebdom. de méd. Par., 1867, 2. s., iv, 325; 357; 387.—**Maydl** (C.) Ueber Sehnenluxationen. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 47; 61.—**Parrish** (J.) Dislocation of the biceps flexor cubiti muscle. N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1849, ii, 182-184.—**Sayre** (L. A.) Case of luxation of the tendons of the posterior tibial and peroneal muscles of both legs, from stretching or rupture of the annular ligaments, by descending a monument with high heeled boots. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1870, 95, 2 pl.—**Schiff** (M.) Bruit particulier produit par le déplacement d'un tendon. Compt. rend. Soc. de biol. 1854, Par., 1855, 2. s., i, 72.—**Sebregondi**. Beobachtungen über Dislokationen einiger Streck- und Beugesehnen der Gliedmaßen und ihre Folgen. Med. Ztg., Berl., 1855, xxiv, 211-213.—**Wertheimer**. De la luxation des tendons péroniers. Bull. méd. du nord, Lille, 1882, xxi, 9-20.—**White** (J. W.) A case of supposed dislocation of the tendon of the long head of the biceps muscle. Am. J. M. Sc., Phila., 1884, n. s., lxxxvii, 17-57.

Tendons (Injuries and ruptures of).

See, also, Extremity (Upper, Wounds, etc., of); Lawn-tennis; Tendo Achillis (Rupture, etc., of); Tendons (Surgery of).

ACHER (A.-A.-F.) *Recherches sur les moyens propres à procurer la réunion des tendons après leur section. 4°. Paris, 1834.

BERNARD (N.) *Contribution à l'étude clinique des ruptures tendineuses du triceps fémoral. 4°. Montpellier, 1883.

BOGDANOVSKI (S.) *O neposredstvennom srashenii suchojilii. [On the immediate reunion of tendons.] 8°. St. Petersburg, 1866.

CHRISTINE (L.) *Contribution à l'étude des plaies des tendons. 4°. Paris, 1886.

DELON (A.) *Des ruptures tendineuses sus-rotuliennes. 4°. Paris, 1884.

EMERY-DESBROUSSES (A.) *De la rupture du tendon sus-rotulien. 4°. Le Mans, 1884.

HAFFEMANN (F. [J. B.]) *Ueber subcutane Zerreißung der Sehne des Musculus extensor cruris quadriceps. 8°. Berlin, [1889].

HERVÉ. *Ruptures des tendons sus- et sous-rotuliens; traitement par la suture. 4°. Paris, 1890.

KIRKLAND (T.) Observations upon Mr. Pott's general remarks on fractures, etc. . . . With a postscript . . . in which the usual method of treating wounds of the tendons and ligaments is briefly considered. 12°. London, 1770.

KISNER (J. G.) *De læsione tendinum. 4°. Lugd. Bat., 1699.

KRIEGER (G.) *Ueber Sehnennaht mit besonderer Berücksichtigung der intermediären Sehnennaht. 8°. Würzburg, 1889.

Tendons (Injuries and ruptures of).

LEONHARDT (G. A.) *De tendinum pedis per fascias reunione. 4°. Vitebergæ, [1805].

MARGUET (C.) *De la rupture du tendon du triceps fémoral au-dessus de la rotule. 4°. Paris, 1874.

NARODETZKI (A.) *De l'arrachement sous-cutané des insertions des tendons extenseurs des doigts sur la phalange. 4°. Paris, 1891.

THIODET (E.) *Plaies tendineuses et musculaires; indications et traitement. 4°. Lyon, 1885.

Adams (L.) Case of rupture of the tendons of both recti femoris. Lancet, Lond., 1861, ii, 226.—**Agnew** (D. H.) Injuries to the perineus longus tendon and its sheath. Univ. M. Mag., Phila., 1890-91, iii, 1. *Also*: Memphis J. M. Sc., 1890-91, ii, 311.—**Anger** (B.) Plaies des tendons; hétéroplastie. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1875, 175.—**Ausiaux** (N.) Réflexions sur la rupture du tendon du plantaire grêle. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1801, ii, 440-442.—**Ballingall** (G.) Case of rupture of the tendon of the biceps-flexor-cubiti. Edinb. M. & S. J., 1835, xliii, 24.—**Beck**. Rupture of central portion of extensor tendon of right thigh, just above patella, the lateral expansions from the vasti muscles being intact and the knee-joint unopened. Lancet, Lond., 1880, ii, 937.—**Bellingham** (O. B.) Cases of rupture of the long tendon of the biceps muscle. Dublin M. Press, 1849, xxii, 353-355.—**Bertheraud** (E.) Observations relatives à l'emploi de la suture dans le traitement des tendons divisés. Gaz. méd. de Par., 1845, 2. s., xiii, 857.—**Bilhaut**. Plaie de tendon; restauration spontanée. Bull. et mém. Soc. de méd. prat. de Par., 1888, 96-98.—**Blackman** (G. C.) Rupture of the extensor tendon of the leg. Am. J. M. Sc., Phila., 1847, n. s., xlii, 325-327.—**Broca** (P.) Rupture du tendon rotulien; absence totale de réunion; nouvel appareil prothétique pour remédier à cette infirmité. Bull. Soc. de chir. de Par., 1857-8, viii, 441-445.—**Brushfield**. Rupture of the tendon of the rectus femoris close to the patella. Lancet, Lond., 1847, i, 389.—**Bryant**. Ruptured quadriceps extensor tendon. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, i, 362.—**Buchanan** (G.) On rupture of the extensor tendon of the knee. Lancet, Lond., 1870, ii, 598.—**Buffet**. Section des tendons extenseurs; réunion. Bull. Soc. de méd. de Rouen (1889), 1890, 2. s., iii, 27.—**Bull** (W. T.) On the treatment of rupture of the tendon of the quadriceps femoris. N. York M. J., 1889, xlix, 421-424.—*Rupture of the quadriceps extensor tendon. Ibid.*, 445.—**Busse** (O.) Untersuchung der feineren Vorgänge bei der Heilung von Sehnenwunden, besonders nach der Tenotomie der Achillessehne. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1891-2, xxxiii, 30-51.—**Buys**. Rupture du tendon du biceps brachial; application d'un appareil inamovible; guérison. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1850, vi, 199.—**Camps G.** (F.) Latigazo, coup de fouet (Boyer); cruciation. Bol. méd.-farm., Barcel., 1880, ii, 107-112.—**Carrrington** (P. M.) A case of rupture of tendon of quadriceps extensor femoris; recovery. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1888, 243.—**Chaput**. Rupture du tendon du triceps; incision et suture sans drainage; guérison avec intégrité de l'extension. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1891, n. s., xvii, 453. [Discussion], 460.—**Cheever** (D. W.) Rupture of the tendon of the quadriceps extensor femoris. Boston M. & S. J., 1864, lxx, 251.—**Childs** (W. R.) Rupture of the tendon of the quadriceps extensor (right and left). Tr. Homœop. M. Soc. Penn., Phila., 1886, xxii, 281-283.—**Clemens** (A.) Fall von Abreissung der Unterschenkel-Strecksehne. Berl. klin. Wchnschr., 1865, ii, 513.—**Cluness** (W. R.) Rupture of the quadriceps extensor femoris. Sacramento M. Times, 1888, ii, 515.—**Conche**. Suture d'une plaie du tendon de l'extenseur de l'index droit. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1874), 1875, xiv, pt. 2, 97-99.—**Demarquay**. Mémoire sur les ruptures du tendon du triceps fémoral au-dessus de la rotule. Gaz. méd. de Par., 1842, 2. s., x, 593-598. *Also*, Reprint. *Also*: Ann. de méd. belge, Brux., 1842, iv, 79-86.—**Desbrosses** & **Guernouprez**. De la rupture du tendon susrotulien. Paris méd., 1884, ix, 445-448.—**Desprès**. Rupture du tendon rotulien droit dans le cours d'un rhumatisme chronique. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 890.—**Dethy**. Section du tendon du grand palmaire du côté droit. Arch. méd. belge, Brux., 1888, 3. s., xxxiv, 168-170.—**Don** (W. G.) Rupture of the plantaris. Lancet, Lond., 1883, ii, 946.—**Dupuy**. Coup de fouet, ou rupture du tendon du plantaire grêle; massage. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 303.—**Esenbeck**. Bifurcale Zerreißung der Sehne des Extensor cruris quadriceps. Memorabilien, Heilbr., 1877, xxii, 551-553.—**Faivre d'Esnaux**. Division des tendons extenseurs des doigts; réunions sans suture. J. de méd. et chir. prat., Par., 1830, i, 245.—**Feijão** (O.) Ruptura do tendão rotuliano; lesões da articulação femoro-tibial. Med. contemp., Lisb., 1887, v, 159-161.—**Fournaise** (J.-B.-P.) Note sur un cas de rupture complète du

Tendons (Injuries and ruptures of).

tendon du triceps fémoral au niveau de son insertion à la rotule. Bull. Soc. méd. de Reims, 1873, 54-62. *Also* [Rap. de Van Bambeke]. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1873, xl, 354. — **Gaugolphe** (M.) Arrachement sous-cutané du tendon extenseur de la deuxième phalange du pouce. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1885), 1886, xxv, pt. 2, 74-77. — **Gostling** (T. P.) Successful suture of tendons eleven weeks after the injury. Lancet, Lond., 1890, ii, 767. — **Gross** (F. H.) Rupture of the quadriceps tendon. Med. News, Phila., 1889, lv, 191. — **Gruber** (W.) Beobachtung eines Sehnenrisses des Musculus extensor pollicis longus in 3 Fällen. Arch. f. path. Anat. etc., Berl., 1885, cii, 1. — **Guérin** (J.) Rupture partielle du tendon de triceps fémoral; nouveau système d'appareil pour combattre l'infirmité résultant de cette lésion à l'état chronique. Courrier méd., Par., 1880, xxx, 98. — **Gutierrez** (P.) Zerreissung der Sehne des M. triceps brachii. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881, xxvi, 259. *Also, transl.*: Internat. J. M. & S. N. Y., 1881, i, 208. — **Hager** (W.) Zur Pathogenese und Behandlung der spontanen Sehnenruptur. Berl. klin. Wchschr., 1886, xxiii, 360-362. — **Hartill** (J. T.) Union of flexor tendons at wrist. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 629. — **Hill** (R. J.) Torn-out tendons. St. Louis M. & S. J., 1887, liii, 351. — **Hopkins** (W. E.) Rupture of the tendon of the long head of the biceps. Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 428. — **Jonchinsthal** (G.) Zur Behandlung von Sehnenverletzungen. Aertzl. Pract., Hamb., 1889, 17-21. — **Judson** (A. B.) Coup de fouet, or rupture of the plantaris muscle. N. York M. J., 1881, xxxiv, 40-44. *Also, Reprint.* — **Kaufmann** (C.) Ruptur der Sehne des rechten M. quadriceps femoris: Sehnennaht. Cor.-Bl. f. schweiz. Aertze, Basel, 1888, xviii, 298-303. — **Kingsbury** (W. V.) A case of torn-out tendons of the big toe. St. Louis M. & S. J., 1887, liii, 77-80. — **Kübel** (E.) Ein Fall von Zerreissung der Sehne des Musculus quadriceps. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1850, iii, 8-10. — **Kundmann** (V.) Von denen Läsionibus und Puncturis derer Tendinum und Nervorum, wie auch von der Heftung derselben. Samml. v. Nat.-u. Med. . . . Leipz. u. Budissin, 1724, xxii, 685-691. — **Lacroix** (S.) Sur un cas de rupture du tendon du muscle droit antérieur de la cuisse. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1844, xxvi, 444-446. — **Lange** (F.) Suturing of the divided ends of extensor tendons in the forearm. N. York M. J., 1883, xxxvii, 469. — **Le Bel** (O.) Observation sur une plaie au pied avec lésion d'un tendon. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1769, xxxi, 172-178. — **Leonpacher** (R.) Ruptur der Bicepssehne beim Turnen. Aertzl. Int.-Bl., München, 1883, xxx, 75. — **Lindner** (H.) Ueber subcutane Zerreissung der Sehne des Extensor pollicis longus. München. med. Wchschr., 1890, xxxvii, 753. — **McDonnell** (R.) Rupture of the tendon of the gluteus maximus. Med. Press & Circ., Lond., 1878, xxv, 230-232. [Discussion], 233-235. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1878, i, 487. — **McIntyre** (J. H.) Two unusual cases of injury to the tendons. St. Louis M. & S. J., 1887, liii, 21. — **Marchettis** (P.) Nervos et tendines vulneratos non esse suandos, contra Severini sententiam; tendinis vulnerati, ex secta vena jecoraria lethalis, historia. In his: Obs. med.-chir. [etc.], 80. Lond., 1729, 85-87, 1 pl. *Also, transl. in his*: Rec. d'obs. rares, etc., trad., 80. Par., 1858, 136-141. — **Martini** (T.) Totale Trennung der Sehne des Musculus quadriceps femoris von der Kniescheibe. Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1898, viii, 396-398. — **Mason** (R. O.) Rupture of the tendon of the rectus femoris muscle. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 226. — **Mattei** (O.) Observation de rupture des tendons des muscles triiceps fémoral et droit antérieur réunis, par un effort musculaire. Rev. méd.-chir. de Par., 1850, viii, 177-180. — **Mayor** (A.) Rupture du tendon du muscle droit antérieur; cicatrisation parfaite. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 635-638. — **Merz** (C. H.) A case of ruptured tendons. Med. Age, Detroit, 1891, ix, 297. — **Monfalcon** (R.) Ruptures des tendons. Dict. d. sc. méd., Par., 1820, xlix, 195-212. — **Monks** (G. H.) On rupture of the tendon of the long head of the biceps brachii muscle. Boston M. & S. J., 1886, cxv, 496-498. — *Also*. Rupture of the tendon of the long head of the biceps. *Ibid.*, 1889, cxv, 61. — **Monod** (A.) Plaies des tendons; greffe tendineuse. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1887, n. s., xiii, 397-399. — **Moore** (C. F.) On injuries to tendons. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, xiii, 21. — **Morton** (T. G.) Rupture of quadriceps tendon. Surg. Penn. Hosp., Phila., 1880, 336. — **Müller** (C. F.) Cas de rupture des tendons fléchisseurs du médus gauche. Mém. Soc. de méd. de Strasb. (1881-2), 1883, xix, pt. 2, 50-52. — **Neve** (E. F.) Rupture of fibular tendon of biceps femoris. Lancet, Lond., 1889, i, 933. — **Nichols** (A. H.) Spontaneous rupture of the plantaris longus. Boston M. & S. J., 1878, xcix, 247-251. — **Oberstadt** (R.) Riss der gemeinschaftlichen, sich an die Kniescheibe befestigenden Sehne. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1834, Koblenz, 1837, 151. — **Ormsby** (L.) Rupture of tendon of rectus femoris muscle. Med. Press & Circ., Lond., 1889, n. s., xlviii, 491. — **Partridge** (A.) A case of rupture of the tendon of the triiceps cubiti. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, i, 175. — **Piachaund** (R.) Rupture du tendon rotulien au niveau de son insertion tibiale; guérison sans claudication. Gaz. d.

Tendons (Injuries and ruptures of).

hép., Par., 1857, xxx, 519. — **Picard** (J.) Rupture du tendon du biceps. Bull. Soc. anat. de Par., 1838-9, xiii, 41. — **Poncet** (A.) De l'allongement d'un tendon divisé, avec écartement plus ou moins considérable de ses deux bouts par des incisions en zigzag pratiquées sur ses bords; allongement en accordéon. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1891, 2. s., xxviii, 575-577. — **Poore** (C. T.) Rupture of the quadriceps extensor tendon. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 579. — **Raymondaud** (E.) Luxation des tendons des péroniers latéraux; réduction et contention par un procédé particulier; guérison. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1885, ix, 163-168. — **Reboul** (J.) Section du tendon extenseur du médus; suture au catgut; mouvements anormaux; réunion absolue. Bull. Soc. anat. de Par., 1889, lxiv, 573-575. — **Richelot** (L.-G.) Plaie et suture des tendons fléchisseurs de l'index dans leur gaine digitale. Union méd., Par., 1884, 3. s., xxxviii, 865-868. — **Roche** (C.) Section accidentelle du tendon du triiceps crural; suture tendineuse juxta-articulaire. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1886, Auxerre, 1887, xxvii, 78-81. — **Rogetta** (A.) Des lésions traumatiques des tendons et de leur traitement. Arch. gén. de méd., Par., 1834, 2. s., iv, 206-214. — **Roxburgh** (R.) On a case of rupture of the quadriceps extensor cruris in both limbs; operation. Lancet, Lond., 1878, ii, 247-249. — **Rubbaum** (S.) Ruptura tendinis cubitalis musculi bicipitis brachii. San.-Ber. d. Prov. Brandenburg 1835, Berl., 1837, 271-273. — **Sälzer** (A.) Abreissung der Strecksehne von der Patella. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 15. — **Schoening** (G.) Ueber den Abriss der Strecksehne von der Phalanx des Nagelgliedes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1887, xxxv, 237-244. — **Schultz** (C. H.) Ueber Zerreissungen der Sehnen durch übermässige Zusammenziehungen der Muskeln. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 547. — **Schwartz** (E.) De l'arrachement sous-cutané des insertions des tendons extenseurs des doigts sur la phalange. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1891, n. s., xvii, 95-101. *Also*: Arch. gén. de méd., Par., 1891, i, 513-522. — **Sedillot** (C.) De la réunion des tendons anciennement divisés et isolément cicatrisés, comme moyen de rétablissement des mouvements. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1853, i, 40-43. — **Shepherd** (R.) Rupture of the tendon of the quadriceps extensor muscle treated by plaster-of-Paris bandage. Montreal M. J., 1892-3, xxi, 106. — **Spong** (A.) Rupture of the tendon of the rectus femoris. Lancet, Lond., 1835, i, 203. — **Stimson** (L. A.) Rupture of the tendon of the quadriceps extensor cruris on each side. Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, N. Y., 1883, viii, 179-181. *Also*: Med. News, Phila., 1883, xlii, 501. *Also*: N. York M. J., 1883, xxxvii, 548. — **Terrillon** (V.) Varices profondes et coup de fouet. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1882, cii, 425-433. — **Thémin** (F.) Considération sur le traitement des sections tendineuses. Therap. contemp., Par., 1886, vi, 613; 630. — **Thiebault** (J.) Observations et réflexions sur les plaies des tendons. J. de chir. (Desault), Par., 1791, ii, 264-273. — **Thomas** (W.) On the pathological separation of tendons from their attachments to bones. Birmingham M. Rev., 1874, iii, 250-252. — **Thompson** (J. F.) Rupture of quadriceps extensor. Nat. M. Rev., Wash., 1878, i, 1. — **Tillaux** (J.) Suture par anastomose des tendons extenseurs de l'auriculaire et de l'annulaire de la main droite avec le tendon du médus; réunion. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1875, n. s., i, 90-92. — **Toncker** (R.) Distacco completo del tendine del quadricipite estensore dal suo impianto alla rotula; trattamento curativo. Gazz. med. di Roma, 1881, vii, 189-191. — **Trent** (R.) Rupture of the tendon of the quadriceps extensor femoris. Virginia M. & S. J., Richmond, 1854, iii, 9-12. — **Treub** (H.) Over het afscheuren der strekpees van de derde phalanx. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1881, xvii, 406-409. — **Turcsányi** (G.) Inscrteések gyógyult esetei. (Cases of injuries of tendons cured.) Gyógyászat, Budapest, 1887, xxvii, 461-463. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1887, xxiii, 852. — **Weir** (R. F.) Double rupture of the tendon of the quadriceps femoris. N. York M. J., 1884, xxxix, 389. — **Wilkin** (C. H.) The treatment of ruptured and divided tendons. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 378-380. — **Wilkins** (W. F.) Torn-out tendons. St. Louis M. & S. J., 1887, liii, 148. — **Witzel** (O.) Ueber Sehnenverletzungen und ihre Behandlung. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1887, No. 291 (Chir., No. 89, 2647-2678). — **Zickero** (E.) Totale Zerreissung der gemeinschaftlichen Sehne des Musculus extensor cruris quadriceps von der Patella, an beiden Extremitäten. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 278.

Tendons (Ossification of).

See, also, Muscles (Ossification in); Sesamoid bones.

Beith (J.) Ossified tendons of the psoas and iliacus muscles of both sides. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-51, iii, 188. — **Calori** (L.) Sopra una particolare ossificazione, o sesamoideo insolito del tendine inferiore del muscolo tricipite brachiale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1842, 3. s., ii, 5-10. — **Chuquet** (J.) Ossification développée au niveau du tendon du brachial antérieur. Progrès méd., Par., 1877, v, 210. — **Kallmann** (J.) Ossification der Sehne des Musculus ad-

Tendons (Ossification of).

ductor longus femoris in Folge von Quetschung. Med. Ztg., Berl., 1845, xiv, 117.—**Landois** (L.) Ueber die Ossifikation der Sehnen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1865, iii, 499-501. Also, Reprint.—**Naumann** (C. F.) Ossa tendinum. Nord. med. Ark., Stockholm, 1884, xvi, no. 20, 13-15.—**Oliver** (J. C.) Bony deposit in the tendon of the triceps extensor muscle. Cincin. Lancet-Clinic, 1891, n. s., xxvi, 526. [Discussion], 533.

Tendons (Regeneration and repair of).
See, also, Tendons (Injuries, etc., of); Tendons (Surgery of).

FELTZ (J.-D.) *De la régénération des tendons après leur section. 4°. Strasbourg, 1868.

GERSTÄCKER (A.) *De regeneratione tendinum post tenotomiam experimentis illustrata. 8°. Berolini, [1851].

KOERNER (F. G.) *De natura tendinum sub cute dissectionum medicatrice. 4°. Lipsie, [1841].

THIERFELDER (F. F.) *De regeneratione tendinum. [Lipsie]. 4°. Misene, [1852].

Adams (W.) A series of experiments illustrating the reparative process in the tendons of rabbits after division of subcutaneous and open wounds. Tr. Path. Soc. Lond., 1854-5, vi, 358-370, 1 pl. — On the reparative process in human tendons after subcutaneous division for the cure of deformities. Med. Chir. Tr., Lond., 1859, xlii, 309-348. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1859, ii, 87. — Three specimens illustrating the reparative process in human tendons at different periods, from six weeks to six years after division. Tr. Path. Soc. Lond. (1869-70), 1871, xxi, 417-423. — The two legs of a club-footed child showing good union of posterior tibial tendons, which had been divided, one four months and a half, and the other ten weeks before death; slender adhesions to the sheath only existed, such as would not interfere with the free play of the tendons. *Ibid.*, 1871-2, xxiii, 308-310, 1 pl.—**Anger** (B.) Réunion des sections tendineuses traumatiques anciennes. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 148. Also, in his: Confé. de clin. chir. 1874, Par., 1875, 43-47.—**Aubry**.

[Tendon d'Achille opérée il y a trois mois pour un varus; les deux bouts réunis.] Bull. Soc. anat. de Par., 1843-4, xviii, 69.—**Bessières** (E.) De la réunion sans suture des tendons d'un petit diamètre. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 354.—**Bizzozero** (G.) Sul processo di cicatrizzazione dei tendini tagliati. Ann. univ. di med., Milano, 1868, cciii, 105-116. Also, Reprint.—**Boner** (J. H.) Die Regeneration der Sehnen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1853, vii, 162-164.—**Bouvier**. Cicatrices du tendon d'Achille. Bull. Acad. de méd., Par., 1839-40, iv, 207.—**Brooke** (S. W.) Union of tendons of extensor digitorum communis. Pacific M. & S. J., San Fran., 1875, xvi, 485.—**Busnchi** (T.) Trapiantamento di tendini del cane nell' uomo. Riforma med. Napoli, 1891, vii, pt. 2, 853-857.—**Duparc** (H.-M.) Recherches microscopiques et pratiques sur le mode de reproduction des tendons et des muscles après leur section, suivies de quelques considérations relatives à la myotomie et à la tenotomie sous-cutanée. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1847-8, vii, 574-589. [Rap. de De Meyer], 397-399.—**Fargis** & **Assali**. Recherches expérimentales: 1° sur la greffe tendineuse et 2° sur la régénération des tendons. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1885, 8. s., ii, 634-639.—**Güterbock** (P.) Ueber die feineren Vorgänge bei der Heilung per primam intentionem an der Sehne. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, lvi, 352-359, 1 pl.—**Jobert**. De la régénération des tendons. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1862, 2. s., iv, 337; 345.—**Löwe** (L.) Zur Kenntniss der weiteren Entwicklung einer einmal angelegten Sehne. Centralbl. f. med. Wissensch., Berl., 1874, xli, 756.—**Parsons** (S.) Union of tendons. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 395.—**Peyrot**. Transplantation chez l'homme d'un tendon emprunté à un chien; guérison avec rétablissement partiel de la fonction. [Rap. de C. Monod.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1886, n. s., xii, 356-364.—**Rhind** (W.) Cases illustrative of the division of tendons. Edinb. M. & S. J., 1841, iv, 126-135, 1 pl.—**Robson** (A. W. M.) A case of tendon grafting. Tr. Clin. Soc. Lond., 1888-9, xxii, 289.—**Schwarz** (E.) Note sur la réparation des tendons extenseurs du ponce. Rev. de chir., Par., 1885, v, 901-906.—**T.** (W.) On the section and recuperative property of tendons. Buffalo M. J., 1846-7, ii, 137-139.—**Viering** (W.) Experimentelle Untersuchung über die Regeneration des Sehngewebes. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1891, cxxv, 252-286, 1 pl.

Tendons (Sheaths of).

DUMONT (H.-J.) *Contribution à l'étude de l'anatomie des gaines synoviales tendineuses de la main et du poignet et de leur synovite fongueuse. 4°. Bordeaux, 1881.

LEGUEY (J.-M.-A.) *Recherches anatomico-chirurgicales et physiologiques sur les bourses

Tendons (Sheaths of).

synoviales ou capsules unguineuses (b. muqueuses) des tendons fléchisseurs des doigts, suivies de quelques propositions sur les tumeurs des bourses en général, et sur celles du poignet en particulier. 4°. Paris, 1837.

MOELLER (U.) *Ueber Endothel der Sehnen-scheiden und Sehnen an den Muskeln der Extremitäten des Menschen. 8°. Göttingen, 1873.

Aubry (J.) Synoviales tendineuses (gaines). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1884, 3. s., xiv, 207-211.—**Debierre** (C.) & **von Rochet**. A propos des gaines séreuses annexées aux tendons des muscles radiaux externes. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1887, 3. s., ix, 81-88, 1 pl.—**Felugelli**. Note sur les replis synoviaux placés dans les gaines ostéo-fibreuses des doigts et des orteils. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1842, iv, 391-394.—**Park** (R.) On the surgical anatomy of the sheaths of the palmar tendons. Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, N. Y., 1881, iv, 49-55.—**Schüller** (M.) Chirurgisch-anatomische Studien über die Sehnen-scheiden der Hand. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1878, iv, 363; 375; 389.

Tendons (Sheaths of, Cysts and dropsy of).

See, also, Fingers (Contracted); Ganglion.

BAUMGARDT (F.) Ueber die Wassersucht der Schleimbeutel und Sehnen-scheiden. 8°. [Dorpat], 1861.

FAUCON (V.) *Quelques réflexions sur le traitement des kystes synoviaux tendineux. 4°. Paris, 1877.

MICHON (L.-M.) *Des tumeurs synoviales de la partie inférieure de l'avant-bras, de la face palmaire du poignet, et de la main. 8°. Paris, 1851.

ROCH (C.) *Quelques observations d'hydropisie des gaines tendineuses dans la syphilis secondaire. 4°. Paris, 1872.

Albert (E.) Multiple Sehnen-scheidenhygrome im Zusammenhange mit Menstruation. Wien. med. Presse, 1871, 685.—**Barlemont** (E.) Kyste séreux de la gaine synoviale des tendons fléchisseurs des doigts de la main gauche (à la face palmaire du poignet et de la main); incision; drainage; injections iodées; guérison; rétablissement complet des mouvements. Gaz. heb. de méd., Par., 1868, 2. s., v, 85-87.—**Benoit** (J.) Du traitement des kystes synoviaux tendineux. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 906-910. Also [Abstr.]: Rev. de thérap. du midi, Montpellier, 1854, vii, 307.—**Bertelot** (H.) Kystes synoviaux tendineux. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xiv, 938.—**Decaisne**. Observation sur une tumeur en bissac, appelée kyste hydatique du poignet. [Rap. de Verbeek.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1844-5, iv, 224; 229. [Discussion], 236-268.—**Dechambre** (A.) Influence du rhumatisme sur la production de l'hydropisie des synoviales tendineuses. Gaz. heb. de méd., Par., 1868, 2. s., v, 648.—**Duplay** (S.) Kystes à grains hordéiformes des gaines synoviales du poignet et de la main; pathogénie; indications opératoires. Tribune méd., Par., 1876, ix, 131-133.—**Evans** (C. S.) Ganglion and teno-vaginitis tuberculosa. Am. J. M. Sc., Phila., 1892, n. s., ciii, 643; civ, 38.—**Fergusson**. Loose cartilages in theca of wrist. Lancet, Lond., 1842-3, ii, 153.—**Goldmann** (E. E.) Ueber das reiskörperchenhaltige Hygrom der Sehnen-scheiden. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1890, vii, 301-337, 2 pl.—**Gross** (S. D.) Ganglion of sheaths of extensor tendons of toes, with rice bodies. Phila. M. Times, 1870-71, i, 318.—**Hérard**. Hydropisie des gaines des tendons extenseurs. Gaz. heb. de méd., Par., 1868, 2. s., v, 662.—**Huguier**. Hydropisie de la gaine des tendons du fléchisseur commun des doigts et du long fléchisseur du ponce. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 290.—**Hubert**. Kyste tendineux à grains riziformes; incision, traitement antiseptique; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., vii, 707-710. [Rap. de Nicaise], 705-707.—**Lücke**. Zur Behandlung des chronischen Hydrops der Sehnen-scheiden und der Ganglien. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1872, i, 466-470.—**Malgaigue**. Observations de kystes séreux du jarret communiquant avec les gaines tendineuses du côté interne de cette région, et guéris par l'excision. Rev. méd.-chir. de Par., 1853, xiv, 343-346.—**Maubeche**. Hydropisie de la gaine de l'extenseur commun des orteils traité par l'injection d'alcool. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire 1872, Tours, 1873, lxx, 38.—**Nélaton**. Kystes des synoviales des fléchisseurs des doigts. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 137.—**Reboul** (J.) Kyste de la gaine synoviale des extenseurs communs des doigts. Marseille méd., 1892, xxix, 60-62.—**Rinaldi**. Kyste synovial tendineux du long extenseur des orteils; escarre produit par frottement de la chaussure;

Tendons (*Sheaths of, Cysts and dropsy of*).

incision suivie de guérison. Alger méd., 1875, iii, 20-22.—**Suchet** (L.) Cas d'hydropisie de la gaine tendineuse du muscle iléotrochant. (droit antérieur) de la cuisse gauche. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1821, xi, 284.—**Vernueil**. De l'hydropisie des gaines tendineuses des extenseurs des doigts dans la syphilis secondaire. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1868, 2. s., v, 609.

Tendons (*Sheaths of, Diseases of*).

See, also, **Fingers (Contracted)**; **Tendons (Crepitation of)**.

BRACKEL (H.) *Ueber Sehnenscheidenentzündungen. (Tendovaginitis musculi bicipitis cap. long.) [Wurtzburg.] 8°. Osnabrück, 1886.

CAGNIAT (C.) *De l'inflammation rhumatismale des synoviales tendineuses et des bourses séreuses. 4°. Paris, 1875.

HOPP (A.) *Beiträge zur Lehre von den Sehnenscheiden-Entzündungen besonders der chronisch fungösen an der untern Extremität. 8°. Berlin, [1886].

KYRIACOU (C.-E.) *Synovite fongueuse chronique des gaines tendineuses de la partie antérieure de l'avant-bras, du poignet et de la main. 4°. Paris, 1872.

MONFERRATO (J.-F.) *Du phlegmon des gaines synoviales de la paume de la main. 4°. Paris, 1879.

MÜLLER (C. F. O.) *Ueber tuberculöse Sehnenscheidenentzündung. 8°. Würzburg, 1887.

PARIS (H.) *Des synovites tendineuses chroniques et des kystes synoviaux des gaines digitales isolées. 4°. Paris, 1878.

PHILIPPI (A.) *Essai sur les synovites tendineuses et les kystes péri-tendineux. 4°. Paris, 1873.

PILLET (H.) *Des synovites tendineuses aiguës. 4°. Paris, 1873.

POUELLE (C.) *De la synovite tuberculeuse des gaines tendineuses. 4°. Paris, 1883.

ALBERT (E.) Zur Klinik der Krankheiten der Sehnenscheiden und Schleimbeutel. Wien. med. Wchschr., 1870, xx, 1248; 1279; 1303. — Ein Fall von Fungus der Beugerscheide. Wien. med. Presse, 1871, xii, 721.

Multiple Empyeme der Sehnenscheiden und Schleimbeutel bei pyämischen Prozessen. *Ibid.*, 685. — **Barwell** (R.) On chronic suppurative of tendinous sheaths, simulating affections of the joints. Assoc. M. J., Lond., 1861, ii, 351-353. — **Beach** (H. H. A.) Tuberculosis of sheath of extensor tendons of foot; operation. Boston M. & S. J., 1869, cxx, 559. — **Beger** (A.) Die Tuberculose der Sehnenscheiden. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1884-5, xxi, 335-350. — **Berdinel**. Synovite tendineuse chronique avec kystes du médus de la main droite. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 231. — **Bissoni** (G.) Osservazioni pratiche sulle sinoviti tendinee. Ebd. clin. di Bologna, 1864, 753; 761. — **Broca**. Inflammation de la synoviale du ponce consécutive à l'amputation. J. de méd. et chir. prat., Par., 1876, xlvii, 540. — **Chenautais**. Panaris des gaines. Gaz. méd. de Nantes, 1883-4, ii, 147. — **Coote** (H.) On diseases of the theca of tendons. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 30. — **Cumming** (W.) On the treatment of thecal abscess. Lancet, Lond., 1853, i, 425. — **Delorme**. Synovite de la gaine des fléchisseurs guérie par l'incision. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1889, n. s., xv, 441. — **Després**. Inflammation des gaines des tendons des fléchisseurs de la main; guérison par la compression. Gaz. d. hôp., Par., 1883, lvi, 1177. — **Englisch**. Tendovaginitis der Sehnen um das rechte Sprunggelenk; Amputation des Unterschenkels; Gangrän des Lappens; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1879), 1880, 470. — **Fort**. Inflammation des gaines tendineuses de la main et de l'avant-bras consécutive aux lésions des doigts. Union méd., Par., 1868, 3. s., v, 180-182. — **Fournier** (A.) Note sur les lésions des gaines tendineuses dans la syphilis secondaire. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1868, 2. s., v, 645-648. — **Garré** (C.) Ueber primäre Sehnenscheidentuberculose. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1890, xix, 126. — Die primäre tuberkulöse Sehnenscheidenentzündung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1890-91, vii, 293-366, 4 pl. — **Gerster** (A. G.) Tubercular synovitis of the sheaths of tendons. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 277. — **Golding-Bird** (C. H.) A case of tubercular teno-synovitis. Tr. Path. Soc. Lond., 1888-9, xl, 244. — **Gosselin**. Synovite fongueuse tendineuse par le trajet des muscles radiaux. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 581. — **Gross**. Deux observations de syno-

Tendons (*Sheaths of, Diseases of*).

vite tendineuse tuberculeuse. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1885, xvii, 257-266. — **Hermann** (L.) Ein Versuch über die sog. Sehnenverkürzung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1873, vii, 417-420. — **Hilton** (J.) Extraneous bodies floating in the theca connected with the tendons of the fingers. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1868, 3. s., xiii, 49-56. — **Hopkins** (W. B.) Tenosynovitis; its causes, nature, symptoms, and treatment; based upon an analysis of fifteen cases. Tr. Coll. Phys. Phila., 1881-3, 3. s., vi, 109-113. — **Jamin** (R.) Synovite tuberculeuse des gaines tendineuses. Bull. Soc. anat. de Par., 1882, lvii, 119-122. [Rap. de Segond], 153-156. Also: Progrès méd., Par., 1882, x, 359; 821. [Rap. de Segond], 1010. — **Jardet & Notta** (M.) Synovite tuberculeuse primitive des gaines tendineuses du poignet et de la main; tumeur en bissac; extirpation et drainage de la poche; guérison. Bull. Soc. anat. de Par., 1885, ix, 408-410. — **Kumar** (A.) Tendovaginitis; 3 M. geb., 1 M. gest. Ber. d. k. k. Kranken. Wieden 1878, Wien, 1879, 326-332. — **Lancereaux**. Synovite tuberculeuse des tendons des doigts de la main. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 617. — **Lapeyre-Viguier** (J.) Du phlegmon des gaines synoviales tendineuses des fléchisseurs de la main. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1884, vi, 484; 494; 505; 519; 533; 544; 553; 565. Also, Reprint. — **Maingault**. De l'inflammation des coulisses des radiaux internes. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1837, iii, 321-333. — **Malherbe** (A.) Note sur deux cas de fongosites tuberculeuses de la gaine des tendons fléchisseurs des doigts. Gaz. méd. de Nantes, 1882-3, i, 3; 15; 49. — **Mauriac**. Synovites tendineuses symptomatiques de la syphilis et de la blennorrhagie. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlvii, 274; 297. — **Mazzoni** (C.) Tendo-sinovite de flessori delle dita della mano destra; incisioni multiple; in via di guarigione. Clin. chir. [etc.], Roma, 1878, iv-v, 166. — **Nicaise**. Suppuration de la gaine du muscle long fléchisseur propre de ponce; ouverture de cette gaine. Gaz. méd. de Par., 1870, 3. s., xxv, 615. — De la synovite tendineuse à grains riziformes et de la synovite sèche. *Ibid.*, 1872, 4. s., i, 98-102. — **Notta** (A.) Recherches sur une affection particulière des gaines tendineuses de la main, caractérisée par le développement d'une nodosité sur le trajet des tendons fléchisseurs des doigts et par l'empêchement de leurs mouvements. Arch. gén. de méd., Par., 1850, 4. s., xxiv, 142-161. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1850, iv, 86-102. — **Rankine** (J.) Case in which hydatids were contained in the synovial sheaths of the flexor tendons of the hand. Edinb. M. & S. J., 1830, xxxiii, 40-42. — **Raynal** (E.) Cellulite péri-tendineuse du tendon d'Achille. Arch. gén. de méd., Par., 1883, 7. s., xii, 677-689. Also [Rap. de Dubar]: Bull. méd. du nord, Lille, 1884, xxiii, 62-67. — **Richet**. Synovite tendineuse suppurée. J. de méd. et chir. prat., Par., 1876, xlvii, 491. — **Rizet** (F.) Du massage dans le traitement de l'inflammation des gaines tendineuses. Bull. méd. du nord, Lille, 1866-8, 2. s., vii-ix, 334-340. Also: Rec. de mém. de méd., . . . mil. Par., 1870, 3. s., xxiv, 220-225. Also: Ann. Soc. de méd. de St. Étienne et de la Loire. Compt. rend. (1867-71), 1872, iv, 153-161. — **Schmidt** (N.) Materiali dija patolog. anatomii schoijnlich vlagalisch. [Pathological anatomy of the sheaths of tendons.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1880, cxxxix, pt. 2, 41; 83; 99, 1 pl. — **Schuchardt** (K.) Ueber die Reiskörperbildungen in Sehnenscheiden und Gelenken. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1888, xvi, 186-201, 1 pl. — **Stabb** (E. C.) Tuberculosis of tendon sheath. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 804. — **Stottemeister**. Die Behandlung der Sehnenscheiden- und Gelenkgallen der Pferde durch Esarin-Injection. Thiermed. Rundschau, Halle a. S., 1888-9, iii, 197. — **Tigri** (A.) Intorno alle ferite delle guaine sinoviali dei tendini. Gazz. med. ital. fed. tosc., Firenze, 1850-51, 2. s., i, 381-383. — **Trélat**. Corps étrangers ou corps mobile de la gaine du tendon du jambier antérieur gauche, constitué par un membre surannulé. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 466-469. — **Zeissl** (M.) Syphilitische Erkrankung der Sehnenscheiden. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 311.

Tendons (*Sheaths of, Tumors of*).

BIDARD (P.-E.) *De la synovite tendineuse chronique, ou fongus des gaines synoviales. 4°. Paris, 1858.

BOLOGNESI (A.) *Études sur les tumeurs des gaines synoviales du poignet. 4°. Paris, 1882.

HOEFMAN (H.) *Ueber Ganglien und chronisch fungöse Sehnenscheiden-Entzündung (Hygroma proliferum, Virchow). 8°. Königsberg, 1876.

MAYER (M. L.) *Ueber maligne Geschwülste der Sehnenscheiden. 8°. Würzburg, 1886.

Denucé (M.) Sarcome alvéolaire, ayant débuté par la gaine du tendon extenseur du médus. Bull. Soc. anat. de Par., 1885, ix, 109-113. Also: Progrès méd., Par., 1885, 2. s., ii, 484. — **Donovan** (D.) Chronic tumours of the synovial sheaths. Dublin M. Press, 1841, vi, 87. — **Haeckel** (H.) Lipoma arborescens der Sehnenscheiden. Centralbl.

Tendons (*Sheaths of, Tumors of*).

f. Chir., Leipzig, 1888, xv, 297-300. — **Heurtaux**. Sarcome myéloïde, avec dégénérescence graisseuse étendue, développé dans la gaine du tendon fléchisseur de l'index. *Gaz. méd. de Nantes*, 1883-4, ii, 93. — Myérome des gaines tendineuses. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1891, i, 40; 160. — **Jaksch** (R.) Ein Beitrag zu den Tumoren der Sehnen-scheiden. *Wien. med. Wchnschr.*, 1888, xxxviii, 1212-1215. — **Jobert**. Fongosité des gaines synoviales des tendons fléchisseurs du médus gauche, ayant envahi consécutivement la paume de la main; amputation du doigt et résection du métacarpien correspondant; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1862, xxxv, 502. — **Markoe** (T. M.) Sarcoma of synovial sheaths. *N. York M. J.*, 1884, xxxix, 467-469. — **Notta**. Fongus des gaines synoviales du long abducteur et court extenseur du pouce. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1860), 1861, 2, s. i, 582-587. — **Reverdin** (J.-L.) Sarcome de la gaine fibreuse du tendon fléchisseur du pouce; amputation. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1885, v, 671-678. — **Sendler** (P.) Ein Fall von Lipoma arbore-sens der Sehnen-scheiden. *Centralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1891, xviii, 537-540. — **Sprenkel**. Lipoma symmetricum multiplex der Sehnen-scheiden. *Ibid.*, 1888, xv, 153-159. — **Vernueil**. Tumeur fongueuse des gaines tendineuses du cou-de-pied. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1856-7, vii, 198-200. — **Zwielke**. Sarcom der Sehnen-scheiden der l. Hand; Exstirpation, partielle Resection des Radius; continuirliches Recidiv; Amputatio antibrachii; Heilung. *Charité-Ann.* 1881, Berl., 1883, viii, 471.

Tendons (*Surgery of*).

See, also, *Tendo Achillis* (*Rupture, etc., of*); **Tenotomy**.

BARBASTE (M.-A.) *De la suture des tendons. 4°. *Paris*, 1873.

BARELTZIDES (A. S.) *Ueber die Naht der Sehnen. 8°. *Freiburg i. B.*, [1880?].

BERGEN (W.) *Ueber der Erfolg der Sehnen-nähte. 8°. *Göttingen*, 1890.

BODIER (A.-E.) *De la suture des tendons. 4°. *Paris*, 1865.

DEPONTE (J.) *Ueber die Sehnennaht. 8°. *München*, 1880.

ESCHENBURG ([A.] T.) *Ueber die Sehnen-naht. 8°. *Bonn*, [1877].

FARGIN. *Tenorrhaphie et greffe tendineuse. 4°. *Paris*, 1885.

KOPPESCHAAR (T.) *Zenuwnaad en zenuw-nieuwvorming. 8°. *Leiden*, 1885.

KRIEGER (G.) *Ueber Sehnennaht mit besonderer Berücksichtigung der infermediären Sehnennaht. 8°. *Würzburg*, 1839.

LEUN (J.) *Ueber die Tenorrhaphie. 8°. *Würzburg*, 1884.

NEUMANN (J.) *Die Sehnennaht. Ein Beitrag zur Geschichte und Casuistik derselben. 8°. *Berlin*, [1877].

PECHEUX (H.) Nouveaux procédés opératoires; allongements des tendons par mobilisation de leur insertion osseuse et par incisions en accordéon. 8°. *Lyon*, 1891.

REGENSBURGER (O.) *Beiträge zur Sehnennaht am Vorderarm mit besonderer Berücksichtigung der Funktion des Musculus flexor digitorum communis sublimis. 8°. *Karlsruhe*, 1884.

ROCHAS (F.) *De la suture des tendons. 4°. *Paris*, 1877.

ROUANET (A.) *De la suture des tendons. 4°. *Paris*, 1875.

SCHOENIAN (H.) *Neue Beiträge zur Kenntniss der Sehnennaht. 8°. *Würzburg*, 1886.

SCHUELER (G.) *Ueber den plastischen Ersatz von Defecten, insonderheit über Sehnenplastik. 8°. *Berlin*, [1888].

THÉMOIN (F.) *De la réunion immédiate des tendons par la suture. 4°. *Paris*, 1885.

VANHAECHE (I.) *Du traitement des sections tendineuses par la ténorrhaphie. 4°. *Paris*, 1887.

WISS (E.) *De tenotomia in universum. 8°. *Berolini*, [1845].

WOLTER (F.) *Ueber die funktionelle Prognose der Sehnennaht. [Heidelberg.] 8°. *Berlin*, 1888.

Tendons (*Surgery of*).

ZÄPERNICK (F. W.) *Ueber Sehnennaht und Sehnenplastik. 8°. *Kiel u. Leipzig*, 1891.

ADRADAS (C. L.) De la sutura de los tendones divididos. *An. de cien. méd.*, Madrid, 1876, ii, 10-14. — **BARDESCU** (N.) Tenorafia. Spitalul, Bucuresci, 1887, vii, 61-71. — **BARNES** (E. C.) Report of case of suture of tendons; a case of division of three flexor tendons, namely, the carpi radialis, sublimis digitorum and palmaris longus, accompanied with a laceration of the radial artery. *Tr. Wisconsin M. Soc.*, Madison, 1891, xxv, 224. — **BUGLIONI** (G. B.) La sutura nelle ferite dei tendini. *Raccogliatore med.*, Forlì, 1891, 5, s. xi, 357-361. — **BUSACHI** (T.) Intorno alla sutura secondaria dei tendini. *Riforma med.*, Napoli, 1891, vii, pt. 3, 589-591. — **CANNIZZARO** (R.) Contribuzione alla sutura dei tendini dell'uomo. *Sperimentale*, Firenze, 1884, liv, 378-381. — **CECI** (A.) Sutura del tendine rotuleo. *Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir.*, 1886, Roma, 1887, iii, 116-127. — **CHASSIGNAC**. Section des tendons fléchisseurs du pouce et de l'indicateur gauches; suture des tendons trois mois après la blessure; guérison avec rétablissement des fonctions de la main. *Monit. d. hôp.*, Par., 1854, ii, 364-366. Also [Abstr.]: *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1853-4, iv, 474. — Suture du tendon du long extenseur du pouce. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1856, xxix, 390. — **LE CHAT DE LA SOURDIERE** (J. F.) *An suendi tendines? Pres. A. F. Fontaine. In: Sigwart (G. F.) *Questiones med.*, Par., 4°, Tubingæ, 1789, ii, 105-112. — **CLARK** (H. E.) Case of suture of the median nerve and tendons in front of the wrist. *Glasgow M. J.*, 1890, xxxiii, 139. — **CONANT** (W. M.) Cases showing satisfactory results of tendon and nerve suture after injury. *Boston M. & S. J.*, 1891, cxv, 709. — **COURTIN** (J.) De la suture des tendons. *J. de méd. de Bordeaux*, 1887-8, xvii, 566-569. — **DANDOLO** (A.) Tenorafia e nevrorafia. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1890, xi, 251; 258; 66. — Nuove osservazioni pratiche sulla tenorafia. *Arch. di ortop.*, Milano, 1891, viii, 186-190. — **DUPLAY**. Rupture sous-cutanée du tendon du long extenseur du pouce de la main droite, au niveau de la tabatière anatomique (suture de l'extrémité du tendon rompu avec le premier radial externe). *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1876, n. s., ii, 788-791. — De la ténorrhaphie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1879, lii, 524. — **ELIOT** (E.) jr. Tenorrhaphy. *N. York M. J.*, 1890, lii, 88-90. — **FELIZET**. De l'utilisation du périoste dans la suture du tendon d'Achille; procédé de reculement de l'insertion. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1891, n. s., xvii, 439-442. — **VON FILLERBAUM**. Zur Kasuistik der Sehnen-naht. *Wien. med. Wchnschr.*, 1885, xxxv, 909; 941. — **FOLINEA** (F.) Poche riflessioni intorno alla sutura dei tendini. *Med. contemp.*, Napoli, 1887, iv, 57; 120. — **GANGOLPHE** (M.) Nouveau procédé de suture tendineuse. *Lyon méd.*, 1890, lxiv, 445-447. — **GAUTHIER**. Suture des deux bouts divisés du tendon du long extenseur du pouce droit; réunion. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1869, lxxvi, 420. — **GEVAERT** (G.) De la tenotomie à ciel ouvert. *Clinique*, Brux., 1891, v, 625-628. — **GOSTLING** (T. P.) Suture of tendons eleven weeks after division. *Brit. M. J.*, Lond., 1891, i, 800. — **GUTTCEIT** (W.) Sehnen-schnitte. *Med. Ztg. Russlands*, St. Petersburg, 1847, iv, 276-278. — **HARRIS** (M. L.) The treatment of divided tendons. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1892, n. s., xxviii, 837-840. — **HOWELL** (F.) Carbolized cat-gut ligature in divided tendons. *Tr. M. Soc. W. Virg.*, Wheeling, 1885, xviii, 199. — **HUBBELL** (A. A.) Uniting divided tendons by sutures. *Physicians' & Surgeons' Invest.*, Buffalo, 1881, ii, 231. — **JAMES** (H. E. R.) Case of division of extensor tendon of finger sutured successfully after two months. *Brit. M. J.*, Lond., 1892, i, 270. — **JONES** (T.) Suture of tendons. *Ibid.*, 1888, i, 133. — **KEEN** (W. W.) A new method of tenotomy, by which the tendons are lengthened to a definite extent, instead of the present hap-hazard method. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1891, 3, s., xiii, 67-71. Also, Reprint. — **KOELLIKER** (T.) Ein Fall von Sehnennaht. *Centralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1880, vii, 84-86. — **KÜSTER** (E.) Einige Bemerkungen zur Sehnennaht mit Krankenvorstellung. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1877, i, 17-24. — **LAMIABLE** (A.-L.-G.) Arrachement d'un tendon; ténorrhaphie. In his: *Quelques obs. de chir., 4°, Strasb., 1861, 1-4. — **LANGDON** (F. W.) Tenotomy to increase the mobility and power of the musician's ring-finger. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1890, n. s., xxv, 1; 71. — **LANGE** (F.) Tendon-lengthening by splitting, etc. *Med. News*, Phila., 1892, lx, 53. — **LE DENTU**. De la suture des tendons au point de vue de la médecine opératoire. *Cong. périod. internat. d. sc. méd.*, Compt.-rend., Genève, 1878, 329. — **LE FORT** (L.) Plaie du poignet droit, section de l'artère cubitale et des tendons de la face antérieure du poignet; suture des tendons; guérison avec conservation des mouvements. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1875, n. s., i, 92. — **MADLUNG** (O.) Zur Erleichterung der Sehnennaht. *Centralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1882, ix, 81-84. — **MEISENBACH** (A. H.) Suture of divided tendons. *Med. Fortnightly*, St. Louis, 1892, ii, 193-196. — **MITCHELL** (J. D.) The reunion of divided tendons in open wounds. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1879, xl, 223-225. — **MOLLIÈRE** (D.) Indications et manuel opératoire.

Tendons (Surgery of).

toire de la suture tendineuse. Province méd., Lyon, 1887, ii, 659-661. — **Mondière** (J.-T.) Quelques faits de médecine pratique, des plaies et de la suture des tendons. Arch. gén. de méd., Par., 1837, 2. s., xiv, 55-63. — **Morissani** (D.) Sulla sutura dei tendini. Eco d. osp., Napoli, 1883, i, 115-129. — **Mourguc**. Considérations pratiques sur la suture des tendons extenseurs des doigts, suivies d'une observation de guérison due à ce moyen. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1857, xi, 103-109. — **Mourlon**. De la suture des tendons. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1874, 3. s., xxx, 564-569, 7 pl. — De la suture des tendons. *Ibid.*, 1881, xxxvii, 86-90. — **Nancresse** (C.) A plea for the revival of the use of the suture in the treatment of divided tendons. Phila. M. Times, 1876, vi, 529-532. — **Nicoladoni** (C.) Ein Vorschlag zur Sehnennaht. Wien. med. Wchnschr., 1880, xxx, 1413-1417. — **Notta**. Note sur les sutures des tendons et sur leur mode de cicatrisation. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, n. s., iii, 271-277. — **Partsch**. Ueber Operationen an den Sehnen. Breslau. ärztl. Ztschr., 1889, xi, 129-132. — **Pauly** (J.) Ein Fall von Sehnennaht. Centrabl. f. Chir., Leipzig, 1878, v, 33. — **Périer**. Section du tendon extenseur du médius; sutures au catgut; mouvements normaux; réunion absolue. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1889, n. s., xv, 671. — **Pilate**. Suture d'un tendon facilitée par la compression d'Esmarch. Gaz. méd. de Par., 1876, 4. s., v, 78. — **Pogliani** (D. L.) Relazione di un caso di recisione del tendine estensore del dito indice per ferita curata con felicissimo esito mediante la tenorafica. Gior. di med. mil., Torino, 1863, xi, 909-912. — **Poncet** (A.) De la mobilisation de quelques tendons par déplacement des saillies osseuses sur lesquelles ils s'insèrent; autoplasties tendineuses, rotuliennes par ostéotomie avec glissement. Rev. d'orthop., Par., 1891, ii, 241-254. — **Putiloff** (P.) Etsho nieskol. slov o suchoj intjač v chir. praktike. [A few more words on the suture of tendons in surgical practice.] Russk. Med., St. Petersburg, 1886, iv, 471. — **Renzi** (A.) Le suture dei nervi e dei tendini. *In his*: Due confer. di med. op., 8°, Bologna, 1889, 25-31. — **Rhind** (W.) Cases illustrative of the division of tendons. Edinb. M. & S. J., 1841, iv, 126-135, 1 pl. Also, Reprint. — **Rochelt** (E.) Ueber die Naht getrennter Sehnen. Wien. med. Presse, 1874, xv, 593; 620. — **Rochet** (Y.) Nouveau procédé de greffe tendineuse dans les cas de section ancienne des tendons fléchisseurs des doigts. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1891, 2. s., xxviii, 293-297. — **Rohmer**. De la suture des tendons. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1882, xiv, 300; 332. — **Schon** (J.) Tenorafica. Ugesk. f. Læger, Kjöbenhavn, 1891, 4. R., xxiv, 143-149. — **Schwartz**. Note sur un cas de ténorraphie du tendon de l'extenseur du médius. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1889, n. s., xv, 665. — **Sedillot** (C.-E.) De l'innocuité de la ténatomie, de ses causes et de ses rapports avec les lésions sous-cutanées et les plaies ordinaires. Ann. de la chir. franc. et étrang., Par., 1843, viii, 257-298. Also, Reprint. — **Sporon** (H.) Om Tendoplastik. Hosp.-Tid., Kjöbenhavn, 1891, 3. R., ix, 1257-1259. — **Stevens** (W. F.) Operation for suture of tendon. Lancet, Lond., 1884, i, 890. — **Tabouret**. Observation de suture des tendons en ténorraphie, avec rétablissement de mouvement de trois doigts de la main droite, à la suite d'une blessure de l'avant-bras depuis longtemps cicatrisée. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1855, 2. s., xv, 304-330. — **Tapie**. Ténatomie à ciel ouvert; néo-tendon; processus histologique de sa formation. Echo méd., Toulouse, 1890, 2. s., iv, 577-581, 1 pl. — **Terrillon**. Suture des tendons extenseurs des doigts de la main droite. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1886, n. s., xii, 754. — De la suture des tendons. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1887, xxiii, 193-197. — **Valentin** (E.) Section des tendons des extenseurs propre et commun de l'index; réunion à l'aide de fils; cicatrisation. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1838-9, vi, pt. 2, 107-109. — **Walter** (A. G.) Teno-suture; with cases. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1859, n. s., ii, 301-304. — **Walter** (F.) Ueber die funktionelle Prognose der Sehnennaht. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1888, xxxvii, 157-198. — **Weir** (R. F.) Suture of a tendon. N. York M. J., 1879, xxix, 519. — **Wölfler** (A.) Ueber Sehnennaht und Sehnenplastik. Wien. med. Wchnschr., 1888, xxxviii, 1-5. — **Young** (J. K.) Tenotomy of the peronei. Univ. M. Mag., Phila., 1890-91, iii, 234.

Tendons (Suture of).

See **Tendons (Surgery of)**.

Tendons (Tumors of).

SABAIL (P.) Contribution à l'étude des tumeurs syphilitiques des tendons et des aponévroses. 4°. *Argenteuil*, 1876.

Ayres. Tumor in the tendon of the peroneus longus. Annalist, N. Y., 1848, ii, 381. — **Barwell**. Cartilaginous growth removed from the deep flexor tendon of the ring finger; measurements of muscular contractility. Tr. Path. Soc. Lond., 1865-6, xvii, 285. — **Broca**. Tumeur fibro-plastique ayant récidivé dans les tendons. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856-7, vii, 114-116. — **Marchal de Calvi** (C.-J.) Nodosités blanches des tendons; remarques sur cette pré-

Tendons (Tumors of).

tendue affection. Ann. de la chir. franc. et étrang., Par., 1842, v, 290-296. Also, Reprint. — **Marsh** (F. H.) Medullary tumour removed from the tendon of the rectus femoris muscle. Tr. Path. Soc. Lond., 1867-8, xix, 384-386. — **Parona** (E.) Storia clinico-anatomica di un sarcoma del tendine d'Achille. Gazz. med. di Torino, 1884, xxxv, 313-319. Also: Boll. d. clin., Napoli, 1884, i, 202-204. — **Schulz** (R.) Sarcomatöse Degeneration einer Flexorensehne. Arch. f. path. Anat., Berl., 1884, xcv, 123, 1 pl. — **Sendler** (P.) Ein echtes Fibrom der Sehne des M. palmaris longus mit consecutiven Störungen im Gebiete des Nervus medianus. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1887, xxvi, 389-392. — **Weir** (R. F.) Fibro-myxo-sarcoma of the tendons of the wrist. N. York M. J., 1885, xii, 309. — **Wells** (S.) Tumour from the flexor tendon of a forefinger. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 379.

Tendons (Wounds of).

See **Tendons (Surgery of)**.

Tenement house reform. [List of officers of a public meeting, held to secure a proper reform in our tenement house system.] 1 sheet. 8°. *New York*, [n. d.].

Tenement houses.

See **Habitations for the poor, etc.**; **Tobacco (Manufacture of)**.

Teneriffe.

See, also, **Madeira**.

BETENCOURT (N.) * De febre epidemica, quæ Tenerife grassabat, anno domini millesimo octingentesimo decimo. 8°. *Edinburgi*, 1813.

Barton (J. K.) Tenerife as a health resort. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1889, vii, 45-54. — **Hultkrantz** (J. V.) Om en samling guanche-kranier från Tenerife. [On a collection of Guanche skulls from Tenerife.] Upsala Läkaref. Förh., 1887-8, xxiii, 412-420. — **Mackenzie** (M.) Health-seeking in Tenerife and Madeira. Nineteenth Cent. Lond., 1889, xxvi, 120-135. — **Öhrvall** (H.) Bidrag till kännedomen om Tenerife såsom klimatiskt kurort. [Contribution to knowledge of Tenerife as a climatic station.] Upsala Läkaref. Förh., 1886-7, xxii, 197-265, 4 tab. — **Pinkerton** (A. W. P.) A few observations on the climate of Tenerife. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1854, xviii, 123-135. Also, Reprint. — **Poggio** (R. H.) La isla de Tenerife como medio profilático y curativo de la tisis pulmonal. Siglo méd., Madrid, 1866, xiii, 625; 641. — **Struttell** (G. W.) On Tenerife as a health resort. Tr. San. Inst. 1890, Lond., 1891, xi, 250-255. — **Thurstan** (E. P.) The Canaries; Puerto-Orotava, Tenerife; its climate and other features. Med. Press & Circ., Lond., 1891, n. s., lii, 178.

Tenerium cametrium.

Bonaccorsi (G.) & **Delogo** (G.) Sul principio attivo del cametrio e sua azione fisiologica; ricerche sperimentali. Arch. med. ital., Torino, 1883, ii, 208-227, 2 pl.

Ténès.

Küss (V.) Analyse des eaux de Ténès. Alger méd., 1879, vii, 143-146.

Tenesmus.

See, also, **Hæmorrhoids**.

MAGNAN (P.-A.) * I. Quelle est la valeur sémiologique du ténésme? II. [etc.]. 4°. *Paris*, 1842.

PILLING (M. Z.) * De tenesmo. 4°. *Jenæ*, [1710].

SCHULL (J. C.) * De tenesmo. sm. 4°. *Jenæ*, [1748].

SLEVOGT (J. H.) [Pr.] de affectu tenesmode. 4°. *Jenæ*, [1721].

SWALMIUS (J.) * De tenesmo. 4°. *Lugd. Bat.*, 1687.

Betz (F.) Physiologisch-pathologische Bemerkungen über den Tenesmus. Memorabilien, Heilbr., 1859, iv, 152-160.

Ten Eyck (C. H.).

Co-Editor of: **International** (The) Journal of Medicine and Surgery, New York, 1881.

Tengbrergen (Justinus). * Theses inaugurales ex universa medicina. 11 pp. 4°. *Duisburgi ad Rhenum, F. A. Benthon*, [1771].

Tenggren (Pehr Magnus Christian).

See **Hwasser** (Israël). Om colik. 8°. *Upsala*, 1837-9.

Tengmalm (Petrus Gust.) [1754-1803]. * *De ruptura cordis*. 28 pp. 4°. *Upsalæ, J. Edman, [1785]*. [*Also, in: P., v. 583.*]

— *Pan suecus*. 8°.

In: LINNÆUS. Amœnitates acad. [etc.]. 8°. Erlangæ, 1790, x, 132-148.

Tengstrand (Erik Ulrik).

See Belgstrand (Carl Henr.) *Chirurgiska iakttagelser*. 8°. *Upsalæ, [1842-]1848.*

Tengström (Carolus).

See Prytz (Laurentius Joh.) *De monstro humano, [etc.]. 4°. Abocæ, [1816].*

a Tengström (Joh. Magnus). *Commentationum in Aëtii Amideni medici ἀνέκδοτα specimen primum sistens libri ix: cap. xli: περι ἀσκαρίδων*. 59 pp. 4°. *Abocæ, typ. Frenckellianis, [1817].*

Tenhoff (Ferdinand) [1837-]. * *Das Kehlkopfgeschwür beim Typhus*. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade, [1868].*

Tenholt ([Fridericus] Augustus) [1839-]. * *De trichiniasi*. 24 pp. 8°. *Gryphias, F. Hache, 1865.*

Tenhonsel (Heinrich). * *Elephantiasis penis et scroti*. 31 pp. 8°. *Würzburg, Becker, 1880. C. German text.*

Tenicheff (W.). *L'activité des animaux*. Traduit du russe par M. Gourovitch. v, 7-194 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Masson, 1890.*

Téniet-el-Hâd.

Bertherand (E.-L.) *Eaux minérales de l'Algérie. Téniet-el-Hâd (province d'Alger)*. *Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1858, iii, 171-174.*—*Lacour* (E.) *Analyse des eaux de Téniet-el-Hâd et de la fontaine ferrugineuse de la forêt des cèdres (province d'Alger)*. *Rec. de méd. de méd. mil., Par., 1878, 3. s., xxxiv, 521-525.*—*Pelissier*. *Analyse de l'eau ferrugineuse de Téniet-el-Hâd. Ibid., 1861, 3. s., vi, 260-265.*

Ten Kate (H.-F.-C.). *See ten Kate* (H.-F.-C.)

Tennemann (Joh. Frider.) * *De salubritate Erfordii*. 22 pp., 2 l. 4°. *Erfordias, typ. J. C. Heringii, [1751].*

Tennent (Gilbert) [1806-55].

McKie (J. F.) *Medical biography*. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1889, 177.

Tennent (Joannes Van-Brugh). * *De insitione variolarum*. 40 pp. 4°. *Lugd. Bat., T. Haak, 1764. [P., v. 642.]*

Tennent (John). An epistle to Dr. Richard Mead, concerning the epidemical diseases of Virginia, particularly a pleurisy and peripneumony; wherein is shewn the surprising efficacy of the Seneca rattle-snake root in diseases owing to a viscosity and coagulation of the blood, such as pleurisies and peripneumonies, these being epidemick and very mortal in Virginia and other colonies on the continent of America and also the Lee-Ward Islands. To which is prefix a cut of that most valuable plant, and an appendix annexed, demonstrating the highest probability that this root will be of more extensive use than any medicine in the whole materia medica, and of curing the gout, rheumatism, dropsy, and many nervous diseases. 102 pp., 1 pl. 12°. *Edinburgh, W. Miller, 1742.*

Physical enquiries: Discovering the mode of translation in the constitutions of northern inhabitants on going to and for some time after arriving in southern climates; an error of the College of Physicians in recommending vinegar to his majesty's fleet in the West-Indies to prevent the epidemic fever there so fatal to Britons; the deadly effect of all acids in that case, whether used for cure or prevention; a plain, easy method both to prevent and cure that disease; and the barren state of useful physical knowledge, as well as the mercenary practice of physicians, by an impartial state of Dr. Ward's qualifications for the practice of physic, and by his pernicious progress with medicinal secrets. Illustrated

Tennent (John)—continued.

with remarks upon a printed letter to a member of Parliament, signed Philanthropos. 5 p. l., 69 pp. 8°. *London, A. Millar, 1742.*

Tenner (Adolf).

See Kussmaul (Adolf) & **Tenner** (Adolf). *Untersuchungen über Ursprung und Wesen der fallsuchtartigen Zuckungen bei der Verblutung, [etc.]. 8°. Frankf. a. M., 1857.*

Tenner (Joannes Gottlob.) [1748-]. *De organi olfactus differentia*. 24 pp. 8°. *Lipsiæ, ex off. Sommeria, 1777.*

— * *De subitaneis morborum causis*. 31 pp.

4°. *Lipsiæ, ex off. Sommeria, [1778].*

For Biography, see Pohl (Joannes Christophorus).

Tenneson (Q.-J.-Henry). * *Considérations sur le rhumatisme du cœur*. 38 pp. 4°. *Paris, 1864, No. 209.*

Tennessee.

See, also, Cholera (Asiatic, History, etc., of), Education (Medical), etc., by localities; Fayetteville; Fever (Cerebro-spinal, History, etc., of), Fever (Malarial, History, etc., of), Fever (Typhoid, History, etc., of), Fever (Typhus, History, etc., of), Fever (Yellow, History, etc., of), by localities; Memphis; Nashville; Prisons, etc. (Descriptions, etc., of), Small-pox (History, etc., of), Quarantine (Laws, etc., relating to), by countries; Statistics (Vital), by localities; White Cliff.

De FRIEZE (L. H.) *Report on the timbers of the district west of the Tennessee River, commonly known as the Purchase district*. Pt. 6, 2. s., v. 4°. *Frankfort, 1877.*

FACTS and figures concerning the climate, manufacturing advantages, and the agricultural and mineral resources of East Tennessee. 8°. *Knoxville, 1869.*

JONES (J.) *Explorations of the aboriginal remains of Tennessee*. 4°. *Washington, 1876.*

STAFFORD (J. M.) *Geology of Tennessee*. 8°. *Nashville, 1869.*

THRUSTON (G. P.) *Ancient society in Tennessee. The mound builders were Indians*. 8°. [*New York, 1888.*]

Cutting from: Mag. Am. History, N. Y., 1888, May.

WATKINS (T. G.) * *A topographical sketch, with remarks on the diseases of West Tennessee*. 8°. *Baltimore, 1814.*

Bailey (F. K.) *Topographical notes of East Tennessee. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxiv, 452-454.*

— *Medical topography of East Tennessee*. Nashville J. M. & S., 1872, 2. s., x, 205; 257. — *East Tennessee: its climate, prevailing diseases, etc.* Med. Exam., Chicago, 1874, xv, 186-188. — *Bomar* (W. W.) *Observations on the medical topography and diseases of the western district of Tennessee*. Ohio M. Reposit., Cincin., 1826, i, 89. — *Boyd* (S. B.) *The medical topography of the valley of East Tennessee*. Rep. Bd. Health. Tenn. 1880-84, Nashville, 1885, ii, 381-385. — *Buchanan* (A. H.) *On the medical topography and diseases of Middle Tennessee*. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1836, ix, 459-496. — *A brief account of the weather and diseases of Maury County, for the years 1836-7*. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1838, 32-52. — *Crawford* (S. P.) *Medical topography of Green County, Tenn.* Nashville J. M. & S., 1858, xv, 273-279. — *Cunningham* (S. B.) *The locality, climate, and diseases of East Tennessee*. South. M. & S. J., Augusta, 1846, n. s., ii, 456; 1847, iii, 385. — *Currey* (R. O.) *Geology of Tennessee*. South. J. M. & Phys. Sc., Nashville, 1854, ii, 50; 77, 2 maps. — *A sketch of the geology of Tennessee*. Ibid., Knoxville, 1856, iv, 193; 257; 321; 385; 1857, v, 1; 77; 160; 246; 399, 1 map. — *Dashiell* (R. E.) *Medical topography of the Forked Deer Valley*. Memphis M. Recorder, 1855, iii, 202-208. — *On the diseases that prevail in the valleys of the Forked Deer and Hatchie rivers*. Nashville J. M. & S., 1882-3, n. s., xxx, 202-204. — *Debow* (A. M.) *Red-sulphur spring of Macon County, Tennessee; its medical virtues*. West. J. M. & S., Louisville, Ky., 1853, 3. s., xii, 304-308. — *Haggard* (W. D.) *History of the epidemics of Sumner County, Tenn.* Nashville Month. Rec. M. & Phys. Sc., 1858-9, i, 271-289. — *Harper* (R. B.) *Observations on the topography, climate, and diseases of Tipton County, Tennessee*. West. J. M. & S., Louisville, 1846, ii, 107-122. — *Higginson* (J.) *An essay on the medical topography and diseases of the western district of Tennessee*. Transylv. J. M., Lexing-

Tennessee.

ton, Ky., 1835, viii, 34-56.—**Hopkins** (B. S.) Topography, etc., of Marion County, Tennessee. Nashville J. M. & S., 1857, xii, 91-97.—**Kyle** (J.) The medical topography and climatology and the endemic diseases of the counties adjacent to the Muscle Shoals of Tennessee River. Tr. M. Ass. Alabama, Mobile, 1872, 131-133.—**Lipscombe** (T.) Contributions to the medical topography and nosological history of Bedford County, Tennessee. Nashville Month. Rec. M. & Phys. Sc., 1858-9, i, 201-208.—**Long** (J. A.) Remarks on the topography and most prevalent diseases of lower East Tennessee. South. M. & S. J., Augusta, 1852, viii, 716-720.—**Plunket** (J. D.) Vital statistics; a report. Rep. Bd. Health Tenn., Nashville, 1877-80, i, 165-235.—**—** Vital statistics in Tennessee; a report. *Ibid.* (1880-84), 1885, ii, 273-303. Also Reprint.—**Ramsey** (F. A.) Febrile eruptive diseases of East Tennessee. South. J. M. & Phys. Sc., Nashville, 1854, ii, 37-50.—**Ramsey** (J. G. M.) An essay on the medical topography of East Tennessee. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1832, v, 363-375.—**Richardson** (J. W.) Remarks on the diseases that appeared in Rutherford County, Tennessee, during the year 1841 and the winter of 1841-2. West. J. M. & S., Louisville, 1842, 2. s., vi, 426-438.—**—** Remarks on the diseases which prevail in Tennessee during summer and winter. *Ibid.*, 1844, n. s., i, 105-119.—**Robertson** (F.) History of continued fevers in Tennessee. South. J. M. & Phys. Sc., Nashville, 1853, i, 153-157.—**Robinson** (T. B.) Statement of the births and deaths in Rutherford County for one year. Nashville J. M. & S., 1857, xiii, 189-199.—**Safford** (J. M.) General topography of Middle Tennessee. South. J. M. & Phys. Sc., Nashville, 1853, i, 157, 1 ch.—**—** Geological and topographical features of Tennessee in relation to disease; or a contribution to an exposition of the eight natural divisions of Tennessee, in their relations to disease, or, conversely, public health. Rep. Bd. Health Tenn., 1877-80, Nashville, 1880, i, 237: (1880-84), 1885, ii, 365.—**Shapard** (J. C.) A few remarks on the fevers of Middle Tennessee and their treatment. South. M. Rec., Atlanta, 1890, xx, 496-503. Also: Times & Reg., N. Y. & Phila., 1891, xxii, 1-3.—**Sutton** (W. L.) *et al.* Report on the epidemics of Tennessee and Kentucky. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1852, v, 531: 1853, vi, 317: 1854, vii, 85. Also, Reprint [in part].—**Taylor** (I.) Report on the epidemics of Blount County, Tenn., during 1856. Nashville J. M. & S., 1857, xii, 502-509. Also: South. J. M. & Phys. Sc., Knoxville, 1857, v, 351-358.—**Thornton** (G. B.) Epidemics and contagious diseases as they prevailed in Tennessee during 1881 and 1882. Rep. Bd. Health Tenn., 1880-84, Nashville, 1885, ii, 327-347.—**White** (M. F.) Epidemics, fevers, dysentery, etc. Nashville J. M. & S., 1852, iii, 329-342.—**Wight** (E. M.) A people without consumption and some account of their country—the Cumberland table-land. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1876, 129-136.—**Vandell** (L. P.) A history of the climate and diseases of Tennessee. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1830, iii, 364-384.

Tennessee. Third geological report to the general assembly of the State of Tennessee, made Oct., 1835. By G. Troost. 32 pp., 1 map. 8°. Nashville, Nye & Co., 1835.

— The same. Fifth report, made Nov., 1839. By G. Troost. 75 pp., 3 maps, 1 tab. 8°. Nashville, J. G. Harris, 1840.

— Report of the adjutant-general of the State of Tennessee. Military forces of the State. 8°. Nashville, S. C. Mercer, 1866.

— Acts of the State of Tennessee, passed by the general assembly. 40. gen. assemb., 1877; 41., 1879. 303, 388, xii pp. 8°. Nashville, 1877-9.

— An act to provide for the registration of births, marriages, and deaths in Tennessee. Approved April 5, 1881. 4 pp. 8°. [Nashville], Tavel & Howell, 1881.

Tennessee. *State Board of Health.* An address to the cities, towns, and villages of Tennessee, with the laws establishing, etc., the State board of health. 8 pp. 8°. Nashville, 1879. Established 1877.

— [Forms used during the prevalence of yellow fever. Certificates, passes, permits, etc.] v. s. [Nashville, 1879.]

CONTENTS.

- No. 1. Relating to railroad trains.
2. Permit to leave Memphis.
3. Railroad passenger certificate.
4. Steamboat passenger's certificate.
5. Personal certificate: permit to pass within city limits; statement of articles cleaned or burned; tag for disinfected mail matter; tag for other disinfected matter.

Tennessee. *State Board of Health*—continued.

— Instructions for disinfecting. [In cases of yellow fever.] John Johnson, supt. quarantine. 1 sheet. 8°. [Memphis, 1879.]

— Proclamation. Rules and regulations to be enforced during the existence of yellow fever. July 21, 1879. 1 sheet. fol. [Nashville, 1879.]

— The same. Including forms 1 and 2. 1 sheet. fol. 8°. [Nashville, 1879.]

— Rules and regulations adopted by . . . to be enforced when yellow fever is reported or suspected to exist in any town or place in Tennessee, and when a place is free from infection having communication with a place dangerously infected with yellow fever; also, rules for the government of supervisor or medical inspectors, superintendents of quarantine, railroad and steamboat inspectors, etc. And suggestions as to available disinfectants and their mode of use. 15 pp. 8°. [Nashville, 1879.]

— Official notice from the State board of health. Nashville, July 14, 1880. [Order forbidding any steamboat or other water craft departing from New Orleans after the 15th day of July, 1880, to enter the State of Tennessee until further notice.] 1 sheet. 8°. [Nashville, 1880.]

— An open letter to his excellency the chief executive of the State of Louisiana. Memphis, Aug. 14, 1880, by G. B. Thornton, M. D., and John Johnson. [In reply to public and official strictures on the order of the Tennessee board of health, "forbidding steamboats, etc., entering the State of Tennessee until further notice."] 2 l. 8°. [Memphis, 1880.]

— Report of the committee on prisons and public charities of Tennessee. 40 pp. 8°. Nashville, Tavel, Eastman & Howell, [1880].

— Reports of the secretary to the governor of the State. 1.-2, 1877-84. 8°. Nashville, 1880-85. First report, for 42 months; 2., for 51 months, ending Dec. 31, 1884.

— Monthly mortality reports for Jan. to April, 1881. 4°. [Nashville, 1881.]

— Circular of recommendations for the prevention of small-pox. 2 l. 4°. [Nashville, 1882?]

— Catalogue of library. Nov., 1883. 21 pp., interleaved. 8°. Nashville, R. H. Howell & Co., 1883.

— [Circular to local authorities on the necessity of towns and cities to establish local boards of health as the best means of coöperating with the State board in preventing and suppressing all forms of epidemic diseases. With the act of 1877, to create a State board of health, and the amended act of 1879, Sept. 1, 1884.] 8 pp. 8°. [Nashville, 1884.]

— Memorandum addressed to the local authorities of the cities, towns, and villages of Tennessee. Precautions against the infection of cholera. 5 pp. 8°. [Nashville, 1884.]

— Reports of proceedings. 1.-4. qrs., 1884; 1.-2. qrs., 1885. 8°. Nashville, 1884-5.

— Bulletins (monthly). v. 1-5, 1885-6 to 1889-90; v. 6, 1890-91, nos. 1-10. 8°. Nashville, 1885-91.

Suppl. nos. to no. 4, v. 1, and no. 7, v. 2.

— Report to the . . . on the conferences of State boards of health, held in St. Louis, Oct. 13th and 15th, and in Washington, Dec. 10th and 11th, 1884. By G. B. Thornton, Jan. 6, 1885. 7 pp. 8°. Nashville, 1885.

Tennessee. *Tennessee Hospital for the Insane, near Nashville.* Biennial reports of the trustees and superintendent to the general assembly of the State. 1.-4. (March, 1852, to Sept., 1859). General report (Aug., 1862, to March, 1865). The same (April, 1865, to Sept., 1867). Biennial, 7.-11.,

Tennessee. *Tennessee Hospital for the Insane, near Nashville*—continued.

1867-8 to 1876. Also annual reports for 1865-6 and 1866-7. 8°. *Nashville*, 1853-77.

Established Feb. 5, 1848. Opened March 1, 1852. Reports for 1852 to 1859, 1862 to 1869, and the annuals for 1865-6 and 1866-7 are bound in one volume.

Tennessee. *Tennessee School for the Blind, Nashville.* Biennial reports of the trustees and superintendent to the general assembly of the State. 2., 1845-6 to 1846-7; 5., 1851-2 to 1852-3; 7.-9., 1855-6 to 1860-61; 13.-18., 1867-8 to 1878; 21., 1883-4. 8°. *Nashville*, 1847-85.

Fifteenth report, for 15 months, ending Dec. 31, 1872. Prior to 1871, called Tennessee Institution for the Instruction of the Blind.

Tennessee College of Pharmacy, Nashville. Annual announcement for the session of 1873-4 (1.). 8°. [*Nashville*, 1873.]

Tennessee Journal of Medical and Surgical Diseases of Women and Children, and Abstracts of the Medical Sciences. Edited and published by H. J. Wells. [Quarterly.] Nos. 1-2, v. 1, April, July, 1884. 8°. *Nashville, Tenn.*

Tennessee Medical College, Knoxville, Tenn. Annual announcements and catalogues for the sessions of 1890-91, 1892-3 (2.-4.). 8° & 12°. *Knoxville*, 1890-92.

Founded in 1889.

Tennessee Pharmacal Gazette. A monthly review of practical pharmacy. Edited by Benj. Lillard, assisted by J. M. Safford and Thomas Black. [2 v. annually.] v. 1-5, Jan., 1874, to Nov. 17, 1875. 8°. *Nashville*.

No. 1, v. 5, last published. v. 3, Jan. 6, 1875, became weekly, title: **Pharmacal** (The) Gazette. v. 4 ended Nov. 3, 1875.

du Tennetar (Michel). Lettre à M. P. . . sur les flux dysentériques, épidémiques en Lorraine, et dans le pays messin. 2. éd. 43 pp. 12°. *Nancy, P. Barbier*, 1777.

Bound with: READ [Al-Phil.] Traité du seigle ergoté, [etc.]. 12°. *Strasbourg*, 1771.

—, Avis aux Messins sur leur santé, ou mémoire sur l'état habituel de l'atmosphère à Metz et ses effets sur les habitants de cette ville. ii, 5-69 pp. 12°. *Nancy, C. S. Lamort*, 1778.

Bound with: READ [Al-Phil.] Traité du seigle ergoté, [etc.]. 12°. *Strasbourg*, 1771.

Tenney (J. A.).

Co-Editor of: **Laws** (The) of Health, Wernersville, Pa., 1878.

Tenney (Richard Perley Jewett) [1810-76].

Wheeler (J.). Obituary notice. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1877, 109-115.

Tennigs (M. F.).

See **Boretius** (Matthias Ernestus) & **Tennigs** (M. F.) De operatione alti adparatus. *Regiomonti*, 1723. In: HALLER. Disp. chir. 4°. *Lausannæ*, 1755, iv.

Tennison (Richard).

See **Cheyne** (George). Observations concerning the nature and due method of treating the gout, [etc.]. 8°. *London*, 1720.

Tennstaedt (Joannes Andreas). *Diss. sistens ægrotum apoplexia correptum et sanatum. 24 pp. 4°. *Erfordiae, typ. J. C. Heringii*, [1749].

Tenon (Capsule of).

See, also, **Eye**; **Tenonitis**.

Magni (F.) Descrizione della capsula di Tenone. Riv. clin. di Bologna, 1868, vii, 19-22.—**Vicusse**. De la communication entre la cavité arachnoïdienne et la capsule de Tenon. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1878, 3. s., xxxiv, 582-584.

Tenon (Jacobus Renatus) [1724-1816]. De cataracta. Præses: Joannes Baptist. Anton. Andouillé. 1 p. l., 12 pp., 1 pl. 4°. [*Parisiis*], typ. viduæ Delaguette, [1757].

—, Observations sur les obstacles qui s'opposent au progrès de l'auatomie. 47 pp. 4°. *Paris, P.-D. Pierres*, 1785.

Tenon (Jacobus Renatus)—continued.

—, Mémoires sur les hôpitaux de Paris. 2 p. l., lxxiv, 472 pp., 15 pl. 4°. *Paris, P.-D. Pierres*, 1788.

—, Offrande aux vieillards, de quelques moyens pour prolonger leur vie. 14 pp. 8°. *Paris, Mme. Huzard*, 1813. [P., v. 455.]

—, The same. Nogle Midler til Livets Forlængelse i den højere Alder. Udgivet af L. Lebrecht. Oversat af H. C. Lund. 15 pp. 8°. *Kjøbenhavn, B. J. Bendix*, 1818.

See, also, **Cuvier** (Georges-Léop.-Chr.-Fréd.-Dagob.), le baron. Rapport sur un mémoire de MM. Gallet Spurzheim, [etc.]. 4°. *Paris*, 1808.

Tenonitis.

See, also, **Orbit** (*Abscess*, etc., of).

Puëchagut (A.) *De la ténionite, ou inflammation de la bourse celluleuse rétrooculaire d'origine rhumatismale. 4°. *Paris*, 1884.

Berger (E.) Sectionsbefund von Tenonitis. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1883, xv, 38-40.—**Bock** (E.) Ein Fall von Tenonitis. Allg. Wien. med. Ztg., 1884, xxix, 295.—**Dransart**. Del'hydarthrose orbito-oculaire ou ténionite séreuse; troubles visuels et amaurose consécutifs. J. d'ocul. du nord de la France, Lille, 1889-90, i, 1; 17: 1890-91, ii, 6.—**Herschel** (W.) Ueber idiopathische Entzündung der Tenon'schen Kapsel. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., 1888, xiv, 670-673.—**Panas**. De l'inflammation de la bourse celluleuse rétrooculaire ou ténionite. Arch. d'opht., Par., 1883, iii, 202-215. Also: Union méd., Par., 1885, 3. s., xxxix, 433-438.—**Rampoldi** (R.) Un caso di ténionite primitiva. Ann. di ottal., Pavia, 1882, xi, 170-175.—**Santos Fernández**. Exoftalmia por tenonitis reumática. An. r. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1888-9, xxv, 209-214.

Tenore (Francesco). Il mercurio e la sifilide; osservazioni. 26 pp. 8°. *Napoli*, 1865.

Tenore (Michele) [1781-1861]. Quadro ragionato delle botaniche lezioni di . . . 39 pp. 8°. [*Napoli*, 1802.] [P., v. 428.]

—, Discorso pronunziato in occasione dell'apertura della nuova sala destinata per le pubbliche lezioni, nel real orto botanico di Napoli, il dì maggio 1818. 32 pp., 1 pl. 8°. *Napoli*, 1818.

—, Intorno alla proposta di riforma dello statuto della Società reale. 10 pp. 8°. [*Napoli*, 1848.] [P., v. 1131.]

Tenotomy.

See, also, **Foot** (*Deformities*, etc., of); **Joint** (*Ankylosis*, etc., of); **Knee-joint** (*Abnormalities*, etc., of); **Knee-joint** (*Surgery* of); **Neck** (*Deformities*, etc., of); **Orthopædia**; **Subcutaneous surgery**; **Tendo Achilles**; **Tendo Achilles** (*Section* of); **Tendons** (*Surgery* of).

AB AMMON (F. A.) De physiologia tenotomiae experimentis illustrata. fol. *Dresdæ*, [1837].

Also, transl. in: Ann. Soc. de méd. de Gand, 1839, v, 174-200.

AUST (H. G. A.) *De sectione tendinum. 8°. *Berolini*, [1837].

BONNET (A.) Traité des sections tendineuses et musculaires dans le strabisme, la myopie, la disposition à la fatigue des yeux, le bégaiement, les pieds-bots, etc.; suivi d'un mémoire sur la névrotomie sous-cutanée. 8°. *Paris & Lyon*, 1841.

BOURSIER (L.-A.) *De la ténonomie appliquée aux rétractions des doigts. 4°. *Paris*, 1844.

CHAPIN (J. B.) Tenotomy: its advantages and disadvantages. 8°. *Boston*, 1844.

Also, in: Boston M. & S. J., 1845, xxxi, 149; 168.

DIEFFENBACH (J. F.) Ueber die Durchschneidung der Sehnen und Muskeln. 8°. *Berlin*, 1881.

Also [Rev.], in: Brit. & For. M. Rev., Lond., 1842, xiii, 1-23.

GERDY (P.-N.) Discussion de l'Académie royale de médecine, en 1842, sur la ténonomie. 8°. *Paris*, 1842.

Also, in his: Mélanges d'anat., etc. 8°. *Paris*, 1875, ii, 546-578. [See, also, *infra*, Discussion.]

Tenotomy.

HENNEMANN (W.) Ueber eine neue Reihe subcutaner Operationen. 8°. Rostock, 1843.

Also [Rap. de Biver], in: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1845, iii, 253-259.

HILLAIRET (J.-B.-S.) *De la ténatomie sous-cutanée. 4°. Paris, 1841.

KOEBER (A.) *Quæstiones nonnullæ tenotomicæ. 8°. Dorpati Liv., 1848.

MERREM (A. C. L. B.) *De tenotomia. 8°. Berolini, [1840].

MOLL (J. C. A.) *Ueber den Sehnenschnitt. 12°. Tübingen, 1841.

PHILLIPS (C.) De la ténatomie sous-cutanée, on des opérations qui se pratiquent pour la guérison des pieds-bots, du torticolis, de la contracture de la main et des doigts, [etc.]. 8°. Paris, 1841.

Also [Rev.], in: Brit. & For. M. Rev., Lond., 1842, xiii, 23-28.

POHLMANN (A. [J.]) *Vergleichende Untersuchungen über die subcutane und die offene aseptische Tenotomie. 8°. Greifswald, 1850.

REINKING (A. H. L.) *De tenotomia. 8°. Berolini, [1845].

SALOMON (E. J. L.) *De tenotomia. 4°. Lipsiæ, [1840].

SANDER (L.) *Zwei Fälle von Myotomie. 8°. Jena, 1882.

SCHOENBERGER (J.) *De tenotomiæ physiologia quædam. 8°. Halis, 1847.

SCHREIBER (E. R. J.) *De tenotomia. 8°. Berolini, [1843].

WESTHOFF (T.) *De tenotomia. 8°. Jenæ, [1846].

ADAMS (R.) On the subcutaneous section of tendons and muscles, and the subsequent mechanical treatment of various deformities. Dublin M. Press, 1841, v, 65-70.

ADAMS (W.) Mr. Syme and tenotomy. Lancet, Lond., 1855, ii, 330; 478. — Mr. Syme's "clinical" errors. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., x, 419.

BARWELL (R.) On certain grave evils attending tenotomy; and on a new method of curing deformities of the feet. Lancet, Lond., 1861, ii, 548.

BÉRARD (A.) Considérations générales sur la ténatomie. Gaz. d. hôp., Par., 1842, 2. s., iv, 129-131. — Tenotomie. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1844, xxix, 393-417.

BLACKMAN (G. C.) Excision of a portion of the tendon of the tibialis anticus and division of the peroneus longus. Am. J. M. Sc., Phila., 1847, n. s., xiii, 328.

BOIE (E. K.) Vidoizimien. sposob tenotomija u loshadi. [Modifications of the method of tenotomy in the horse.] Arch. vet. nauk, St. Petersb., 1886, xvi, pt. 3, 47-52.

BORELLI (G.) Lezione sottocutanee del muscolo pronatore quadrato dell'avambraccio. Rac. di oss. clinopatol., Torino, 1867, ii, 498-503.

BOUVIER. Note sur quelques résultats de la section sous-cutanée des tendons. Bull. Acad. de méd., Par., 1842-3, viii, 114-120.

Section des tendons dans la contracture paralytique. Ibid., 1847-8, xiii, 879.

VON BREUNING (G.) Tenotomische Lückenbüsser. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1844, ii, 217; 1845, i, 73; 1846, i, 415.

BRODHURST. Division of the tendon of the rectus femoris. Lancet, Lond., 1859, ii, 215.

BUCALOSI (E.) Ritrattione e tenotomia dell'estensore comune dei diti nei bovini. Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1873, v, 349-352.

Tenotomia plantare doppia, e sezione del ligamento sospensore del nodello praticate con esito felice in una mula. Ibid., 342-349.

COATES (R.) Notes on myotomy and tenotomy. Med. Exam., Phila., 1841, iv, 581; 597; 616; 645; 661; 679; 695; 726.

COPEZ. Observations de ténatomie. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1845, xi, 298-306. [Rap. de Meulwaeter], 306-318.

DE LAVACHERIE. De la ténatomie appliquée au traitement des luxations et des fractures. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1842-3, ii, 391-409.

DICK (H.) Mr. Syme and tenotomy. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., x, 444.

DISCUSSION sur la ténatomie des fléchisseurs de la main et des doigts. Bull. Acad. de méd., Par., 1842-3, viii, 129; 154; 178; 230; 253; 340; 675.

Also [Rev.]: Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1842, vi, 448; 1843, vii, 32. Also [Rev.]: Arch. gén. de méd., Par., 1843, 4. s., i, 116-122.

DOUBOVITSKI (P.) Mémoire sur la section sous-cutanée des muscles pronateurs et des muscles fléchisseurs de la main et des doigts. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1841, i, 129-175.

Also, Reprint. — DUPARC (H. M.) Een woord over pees- en spierdoorsnijding, derzelver gevolgen en bijzonder aanwijzingen. Nederl. Lancet, Gravenh., 1847-8, 3. s., ii, 69-80.

Recherches microscopiques et pratiques sur le mode de reproduction des tendons et des muscles après leur section, suivies de quelques considérations relatives à la myotomie

Tenotomy.

et à la ténatomie sous-cutanée. Rev. méd.-chir. de Par., 1848, iv, 212-221.

EDDY (C.) Triumphs of tenotomy. Boston M. & S. J., 1842, xxvi, 218.

ESTLANDER. Tenotomi à mm. genioglossus och geniophyoideus. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1873, xv, 273.

FISCHER (F. F.) Tenotomie mit Erfolg angewandt bei Tetanus traumaticus. Aertzt. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1859, xiii, 161-164.

FISCHER (G.) Historische Notiz zur Durchschneidung des Kopfnickers und der Achillessehne. Deutsche Klinik, Berl., 1870, xxii, 253.

FRANTZ (C.) Ein Beitrag zur Lehre von der Sehndurchschneidung. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1840, xxx, 723-740.

GIRL. Beiträge zur Physiologie der Tenotomie. Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipzig, 1839, ii, 242-252.

GORRE. Note sur un cas de section des tendons fléchisseurs de la main et des doigts, suivie du redressement de la déformité et du rétablissement complet des mouvements. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 883.

GÜNTHER. Zur Tenotomie. Memorabilien, Heilbr., 1866, xi, 1-4.

GUÉRIN (J.) Section sous-cutanée de quarante-deux muscles, tendons, ou ligaments, pratiquée le même jour, sur le même individu, pour remédier à une déformité articulaire générale. Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii, 561.

Remarques historiques et critiques pour servir à l'histoire de la méthode sous-cutanée. Ibid., 1841, 2. s., ix, 241-249.

Sur l'emploi des sections tendineuses et musculaires dans le traitement de certaines déformités. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1844, xviii, 380.

GUERSANT fils. Quelques considérations sur la ténatomie. Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2. s., vi, 277; 309.

HAYWARD (G.) Remarks on the division of tendons. Boston M. & S. J., 1841, xxiii, 313-318.

HEIDENREICH (F. W.) Beitrag zur Tenotomie. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1840, xxix, 316-321.

Subkutane Durchschneidung eines Theiles der Sehne des Biceps. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1845, 349-351.

MEYFELDER (J. F.) Subcutane Trennung der Sehne des Biceps am Ellenbogengelenke. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 227.

HOEFLE (M. A.) Ein Beitrag zur physiologischen und therapeutischen Würdigung der Tenotomie. Med. Ann., Heidelb., 1843, ix, 408-418.

JOBERT. Tenotomie. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 325.

KEEN (W. W.) A new method of tenotomy, by which the tendons are lengthened to a definite extent, instead of the present haphazard method. Tr. Coll. Phys. Phila., 1891, 3. s., xiii, 67-71.

KLOPPERT (J. G.) Tenotomie bij kromming van het tweede lid van den tweeden teen. Nederl. Lancet, Utrecht, 1842-3, v, 672-675.

KLOSE (C. W.) & PAUL (J.) Teno- und Myotomien. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1850, i, 205.

KOERNER. Réflexions sur la ténatomie sous-cutanée. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1843, vii, 270-294.

LESSER. Zwei Fälle von erfolglos gemachter Tenotomie. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1842, x, 21-24.

LISTER (J.) Mr. Syme and tenotomy. Lancet, Lond., 1855, ii, 204; 447.

LISTON. Abstract of a clinical lecture on the division of the tendo Achillis and other tendons. Ibid., 1838, ii, 421-423.

LÖWE (W.) Bemerkungen über Tenotomie. Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb., 1848, ii, 291-304.

LORINSER (F. W.) Bemerkungen über den Sehnenschnitt. Wien. med. Wchnschr., 1856, vi, 697.

LUTENS (F.-N.) Discours sur la ténatomie. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1843-4, iii, 958-992.

Also: Mém. Acad. roy. de méd. de Belg., 1841-7, Brux., 1848, i, 250-275.

Also, Reprint. — MALGAIGNE. Sur l'abus et le danger des sections tendineuses et musculaires dans le traitement de certaines déformités. J. de chir. (Malgaigue), Par., 1844, ii, 39-41.

Also [Abstr.]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1844, xviii, 307-309.

MELION. Subcutane Tenotomien. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1844, 925-930.

NEUMANN (A. C.) Tenotomische Erfahrungen. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, xi, 281; 297; 320.

Ueber Indicationen und Contraindicationen zur subcutanen Teno- und Myotomie. Ibid., 1845, xii, 53; 82.

Ein und vierzig Schnen an einer Kranken in 28 Operationen subcutan durchschnitten. Ibid., 529-535.

NIEBERDING (W.) Beitrag zur Myotomie. Sitzungsbd. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1882, 79-91.

O'GRADY (E. S.) Tenotomy. Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxviii, 351.

PERALI (G.) Sulla essenza delle deformità articolari curabili colla tenotomia sotto-cutanea. Ann. univ. di med., Milano, 1841, xvii, 578-583.

PROUDFOOT (L.) Excision of a portion of the tendons of the peronei muscles in both legs. N. York J. M., 1846, vi, 346.

RESTELLI (A.) Miotomia e tenotomia praticate in seguito a contrattura permanente di alcuni muscoli della coscia. Gior. di med. mil., Torino, 1863, xi, 845-848.

RICHARDSON (S. B.) An essay on tenotomy, with illustrative cases. West. J. M. & S., Louisville, 1840, 2. s., ii, 245-282.

1. pl. — RIEFENSTAL. Tenotomische Erfahrungen. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, xi, 463-467.

ROBERTS (J. D.) Subcutaneous tenotomy; proper credit given to Dr. James H. Dickson. North Car. M. J., Wilmington, 1879, iii, 55.

KUPPUS. Reisebemerkungen über den Stand der Tenotomie in Holland und England. Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipzig, 1839, ii, 374-380.

SABATIER (A.) Ténatomie à ciel ouvert et ténatomie sous-cutanée. Lyon méd., 1890, lxx, 573-585.

SARGENT (J.) Section of tendo Achillis, of adductor longus,

Tenotomy.

of sartorius and rectus femoris, and of tendon of psoas and iliac muscles, in the same subject. N. Eng. Q. J. M. & S., Bost., 1842-3, i, 30-39.—**Sayre** (R. H.) The immediate restoration of parts to the normal position after tenotomy. Alabama M. & S. J., Birmingham, 1886, i, 19-34.—**Sedillot**. De l'innocuité de la ténatomie, de ses causes et de ses rapports avec les lésions sous-cutanées, et les plaies ordinaires. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1843, viii, 257-298.—**Smart** (A.) Remarks on tenotomy, with cases of club-foot, and a case of section of the hamstring tendons for contracted knee-joint. Am. J. M. Sc., Phila., 1839, xxv, 316-321.—**Svalin** (O. A.) Om tenotomien. Hygiea, Stockholm, 1843, v, 673-679.—**Syme** (J.) Tenotomy. Lancet, Lond., 1855, i, 277-279. [See, also, *supra*, Adams; Dick; Lister.]—**Taylor** (C. F.) The uses and abuses of tenotomy in cases of muscular atrophy. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1865, 20-26, 1 pl.—**Van der Hegge Zijnen** (L.) Over de tenotomie. Boerhaave. Tijdschr., etc., Gravenh., 1840, ii, 49-56.—**Verheyen** (S.) Notice sur l'origine des sections tendineuses et musculaires. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1843-4, iii, 413-436.—**Walter** (A. G.) Successful case of tenotomy to relieve structural contraction of the hamstring, pectinalis, adductor longus, sartorius, tensor vaginæ femoris muscles, and of the tendines Achillis of each extremity. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1864-5, xii, 457-460.—**Weight** (E.) Cases illustrative of the Thilenian operation, with observations. Lond. M. Gaz., 1839-40, xxv, 668; 700.—**Wilson** (H. A.) Tenotomy by open and subcutaneous incision, tubercular synovitis and osteitis of shoulder. Therap. Gaz., Detroit, 1892, 3, s., viii, 73-75. Also, Reprint.—**Wutzer** (C. W.) Ueber Schnendurchschneidung bei Verkrümmungen. Org. f. d. ges. Heilk., Bonn, 1840-41, i, 200-250, 4 pl.—**Zeiss**. Zur Tenotomie. J. d. Chir. u. Augenhe., Berl., 1846, xxxv, 605-608.

Tenque (Hieronymus) [—1687]. Instrumenta curationis morborum deprompta ex pharmacologia, chyrurgia et diæta. 452 pp., 11. 18°. *Monspeliæ*, S. Marret, 1679.

Tensas Parish. Quarantine ordinance. Adopted by the police jury of Tensas Parish, August 21, 1878. 1 sheet. 4°. [n. p., 1878.]

Tenschert (Robertus Maximilianus) [1830-]. *He to paralyti, 30 pp., 1 l. 8°. *Vratislaviæ*, typ. R. Lucæ, [1855]. C.

Tension.

Bryant (T.) Lectures on the causes, effects, and treatment of tension as met with in surgical practice. Lancet, Lond., 1888, i, 1231; 1279; ii, 405; 507. Also, in: Wood's M. & S. Monog., 8°. N. Y., 1889, iii, 127-210. Also [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1888, n. s., xlv, 2; 29.—**Féré** (C.) La pression artérielle dans les paroxysmes épileptiques et dans la colère. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1888-9, iii, 369-371.—**Goodhart** (J. F.) The Bradshawe lecture on morbid arterial tension. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 327-332. Also: Lancet, Lond., 1885, ii, 327-332. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1885, ii, 241-248.—**Haig** (A.) On uric acid and arterial tension. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 288-291.—**Richard** (H.) L'hypertension artérielle dans les maladies et ses indications thérapeutiques. Semaine méd., Par., 1888, viii, 253.—**—** La tension artérielle dans les maladies et ses indications thérapeutiques; hypotension artérielle dans la fièvre typhoïde. Ann. méd.-chir. franç. et étrang., Par., 1888, iv, 97-101.—**Spanbock** (A.) Ueber die Bewegungseffekte, die bei erhöhtem und herabgesetztem Drucke im Arteriensysteme von der Hirnrinde aus erhalten werden. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1890, viii, 283-303.—**Stell** (A.) The murmur of high pressure in the pulmonary artery. Med. Chron., Manchester, 1888-9, ix, 182-188.

Tensor tarsi.

See *Eyelids*.

Tensor tympani.

BOCKENDAHL (A.) *Ueber die Bewegungen des M. tensor tympani nach Beobachtungen beim Hunde. 8°. *Kiel*, 1880.

Also, in: Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1880, xvi, 241-259, 1 pl.

Blau (L.) Ein Fall von klonischem Krampf des M. tensor tympani ohne subjective Empfindung. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1878, xiii, 261-264.—**Kessel**. Ueber die rordere Tenotomie des Tensor tympani. [Discussion.] Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iv, 11. Abth., 80.—**Moos** (S.) Case of contraction of the left tensor tympani synchronous with the act of mastication. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1871, ii, 356.—**Politzer** (A.) Zur Frage über die Innervation des Musc. tensor tympani. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1876, xi, 159-166.—**Weber** (F. E.) Der Musculus tensor tympani. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1872, vi, 105-110.

Tensor tympani (Section of).

See *Ear (Surgery of)*.

Tenterden rural sanitary district. See *West Kent* sanitary district.

Tenth Ward Association of the Philadelphia Society for Organizing Charity. Annual report of the board of directors to the contributors. 2., 1879-80. 15 pp. 8°. *Philadelphia*, H. B. Ashmead, 1880.

Tenthoff (Heinrich). *Casuistischer Beitrag zu den Pigmentbildungen in den Geweben des menschlichen Körpers. 27 pp. 8°. *Würzburg*, F. X. Bucher, 1886.

Tenting (Henri-Philéas). *Des devoirs du médecin. 43 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 66, v. 478.

Tentorium.

BONZELIUS (J. B.) Diss. sistens descriptionem tentorii cerebelli ossei quorundam animantium mammalium. 8°. *Jenæ*, [1797].

Tents.

See, also, *Hospitals (Tent)*; *Barracks*.

ROTH (W.) Das Zeltlager auf der Lockstädter Heide in Holstein. Eine militär-ärztliche Skizze im Vergleich mit dem Lager von Châlons. 8°. *Darmstadt u. Leipzig*, 1866.

Repr. from: Allg. Mil.-Ztg., Wien.

Matzal. Studien über Zelte und Zeltheizungen. Militäerarzt, Wien, 1883, xvii, 67; 77; 85.

Tents (Uterine and surgical).

See, also, *Labor (Premature, Induction of)*;

Laminaria; *Sponge-tents*.

Atkinson (J. G.) Uterine tents and their uses. Canada Lancet, Toronto, 1883-4, xvi, 4-9.—**Bonnet** (S.) Note sur un mode de préparation antiseptique des lamineaires et éponges dilatatrices. J. de méd. de Par., 1892, 2, s., iv, 99. Also: Arch. de toc., et de gynéc., Par., 1892, xix, 380-384.—**Royd** (J. P.) Sponge tent remaining eight days in the uterus. Albany M. Ann., 1885, vi, 289.—**Byford** (H. T.) The slippery elm tent. Chicago M. J. & Exam., 1887, iv, 373-376.—**Byrne** (J. A.) Cases illustrating the use of the laminaria digitata tents. Dublin Q. J. M. Sc., 1870, n. s., i, 105-111. Also, transl. [Abstr.]: Union méd., Par., 1871, 3, s., xi, 428-431.—**Coen** (G.) Porta cilindri dilatanti per l'utero (spugna laminaria tupelo). Ann. di ostet., Firenze, 1889, xi, 409.—**Coley** (F. C.) On tenting. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1879-80, vii, 14-19.—**Davy** (R. B.) Tetanus following the use of laminaria tents. Tr. Obst. Soc. Cincin., 1879-85, ii, 192-202. Also: Obst. Gaz., Cincin., 1882, v, 286-289.—**Fraenkel** (E.) Ein neues Verfahren, um Pressschwämme aseptisch zu machen. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1882, vi, 502-505.—**Goldsmith** (W. T.) The pith of the dried cornstalk as a uterine tent. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1878, 197-221. Also, Reprint.—**Hartwig** (M.) The sponge-tent in its practical application. Buffalo M. & S. J., 1883-4, xxiii, 241-253.—**Hoff** (O.) Sponge tent in the uterus three months. Pacific M. & S. J., San Fran., 1878, xx, 537-539.—**Kempf** (E. J.) The slippery-elm tent. Med. Herald, Louisville, 1879-80, i, 412.—**Le Cat**. Quels sont, selon les différens cas, les avantages et les inconvénients de l'usage des tentes, et autres dilatants? Mém. . . pour les prix de l'Acad. roy. de chir., Par., 1819, i, 73; 88.—**Lec** (C. C.) Perforation of the cervix uteri by a laminaria tent. Tr. N. York Obst. Soc. (1881-5), 1885, iii, 340.—**Leonard** (C. H.) Cloth tents. Chicago M. J. & Exam., 1875, xxxii, 7-9-733.—**Liachnitski** (I.) Novii sposob prigotov. obezzarajen. palockek tupelo. [New process of preparing antiseptic tents from tupelo.] Protok. zasaid. akush.-ginek. Obsv. v Kieve, 1888, ii, pt. 3, 53-60. Also, transl.: Arch. de toc., Par., 1889, xvi, 57-64.—**Lusk** (W. T.) Septicæmia and death following the repeated introduction of sponge and tupelo tents. Am. J. Obst., N. Y., 1881, xiv, 666.—**Netzel** (W.) Pressvampdilatation af cervikalkanalen. Hygiea, Stockholm, 1876, xxxviii, 253-263.—**New** tupelo tent for dilating the os and cervix uteri. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 818.—**Nott** (J. C.) Hints on the use of sponge tents in uterine affections. Richmond M. J., 1867, iv, 1-10.—**Pinkham** (J. G.) Pelvic cellulitis following the use of sponge tents. J. Gynec. Soc. Bost., 1872, vii, 286-288.—**Porak**. Considérations sur les tentes aseptiques et sur leur emploi dans le traitement de l'endométrite. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1887, ii, 253; 343; 356.—**Quels** sont, suivant les différens cas, les avantages et les inconvénients de l'usage des tentes et autres dilatants? Mém. . . pour les prix de l'Acad. roy. de chir., Par., 1819, i, 88-103.—**Schultze** (B. S.) Die Erweiterung des Uterus durch Laminaria digitata. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1878, ii, 150-154.—**Seyfert** (T. H.)

Tents (*Uterine and surgical*).

Dilatation of the cervix uteri; a new method of using sponge tents. Phila. M. Times, 1875-6, vi, 484-486.—**Sloan** (C. F.) On the dried stem of sea tangle (*Laminaria digitata*) as a substitute for the tents in ordinary use. Glasgow M. J., 1862-3, x, 281-284. Also, Reprint.—**Smith** (A. H.) The value of sponge-tents in uterine practice. Am. J. Obst., N. Y., 1882, xv (suppl.), 101-106. Also: Phila. M. Times, 1881-2, xii, 358-360.—**Smith** (T. C.) Accidents from the use of laminaria tents. Am. J. Obst., N. Y., 1888, xxi, 694-696. Also: Tr. Wash. Obst. & Gynec. Soc. 1887-9, [N. Y., 1890], ii, 64-66.—**Stewart** (R.) Safe mode of using sponge-tents. Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 162.—**Storer** (H. R.) Elm tents for the dilatation of the cervix uteri. Boston M. & S. J., 1855, liii, 297-302.—**Taliaferro** (V. H.) Uterine cloth tents. Atlanta M. & S. J., 1871-2, ix B, 431-444. Also: J. Gynec. Soc. Bost., 1872, vii, 26-31.—**Willard** (De F.) Case of death following the use of sponge tents. Am. J. Obst., N. Y., 1874-5, vii, 279-281. Also: Tr. Phila. Obst. Soc. (1873-5), 1876, iii, 28-30.—**Wilson** (J. G.) On uterine tents made from the dried stem of the *Laminaria digitata*. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 558.

Tentzel (Andreas). *Medicina diastatica, hoc est singularis illa et admirabilis ad distans, et beneficio mumialis transplantationis operationem et efficaciam habens, quæ ipsa loco commentarii in tractatum tertium de tempore seu philosopho. D. Theoph. Paracelsi, multa, etque selectissima abstrusioris philosophiæ et medicinæ arcana continet.* 6 p. l., 188 pp. 16°. *Jehne, sumt. J. Birckneri*, 1629. [Also, in: P., v. 301.]

— The same. 7 p. l., 188 pp. 32°. *Erfurti, sumt. J. Birckneri*, [1661].

— Medicinisch-philosophisch- und sympathetische Schriften, so da bestehen in desselben *Medicina diastatica*, oder in die Ferne wirkenden Artzney-Kunst. Dann in vier und siebentzig Geheimnissen, magnetisch- und sympathetischer Curen vieler Krankheiten. Wie auch darbey seine Scripta gemina de amore et odio. Nebst noch einem kurtzen Unterrichts, auf was Art die Thiere, Pflantzen und Erzte zur natürlichen Magie zu brauchen und anzuwenden. Zusammen hrsg. von P. C. Front., 6 p. l., 286 pp., 11. 12°. *Leipzig u. Hof, J. S. Strauss*, 1725.

Bound with: [GROSCHUFF (Friedrich).] *Der curiöse Patient*, [etc.]. sm. 8°. *Leipzig*, 1702.

— The same. 336 pp. 18°. *Leipzig u. Hof, J. G. Vierling*, 1753.

Tenzel (Jo. Fridericus). *De pane speciatim triticeo, juxta principia, differentias, usum, atque abusum spectato.* 44 pp. 4°. *Erfordia, typ. Groschianis*, [1727].

Tenzer (Daniel Gottlob). **De cancro oculito apertoque.* 28 pp. 4°. *Halæ ad Salam, lit. Schneiderianis*, [1761].

Also, in: WEIZ (F. A.) *Vollständ. Ausz.*, [etc.]. 12°. *Budissin*, 1769, i, 107-114.

Tenzler ([Carl] Arthur) [1854-]. **Ueber einen Fall von collossaler Hyperplasie des Uterus.* 35 pp., 2 pl. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, [1881].

Tenzler (Carolus Julius) [1823-]. **De pneumonia animadversiones clinicæ.* 16 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. J. C. Ackermanni*, [1849].

Teolo. *Regolamento di pubblica igiene pel comune di Teolo.* 17 pp. roy. 8°. *Padova, L. Penada*, 1884.

Tepel (Florenz). **Beitrag zur pathologischen Anatomie der congenitalen Syphilis.* 35 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1874].

Tephrosia virginiana.

Jones (B. O.) The medical virtues of the compound fluid extract of *Tephrosia virginiana*. Atlanta M. & S. J., 1855-6, i, 77-80.

Tepic.

Rodriguez (N.) & **Caravantes** (A.) Informe sobre el estado sanitario del distrito de Tepic. Voz de Hipócrates, México, 1883, i, 338-340.

Teplitz.

See, also, *Bohemia (Mineral waters of)*; *Gout (Treatment of)*; *Syphilis (Treatment of) by natural waters*.

ALLGEMEINE Bemerkungen über die Teplitzer Wasser zur nöthigen Nachricht der Cur-Gäste von dem dermaligen ordentlichen Artzte des Orts. 16°. *Greiz*, 1761.

AMBROZI (W. C.) Physisch-chemische Untersuchung der warmen Mineralquellen zu und bey Teplitz. 8°. *Leipzig*, 1797.

— Versuch einer Anleitung zum Gebrauch der warmen Mineralquellen zu Teplitz. 8°. *Leipzig*, 1799.

BÄDER (Die) zu Teplitz in Böhmen, in einer kurzen physisch-medicinischen und politischen Uebersicht. 12°. *Dresden*, 1792.

BESCHREIBUNG von Teplitz in Böhmen. 12°. *Prag*, 1798.

BESCHREIBUNG von Teplitz und den umliegenden Gegenden und Oertern, besonders von Millschau, Mariäschin, Graupen, Ossegg, Dux, Bilin, und Dopperburg. 12°. *Prag u. Carlsbad*, 1805.

DANKLIED der Bürger der Badestadt Teplitz, zum Gedächtniss der Entdeckung ihrer Gesundheitsquelle. Dargebracht von einem patriotischen Bürger dieser Badestadt am 29. August 1814. 4°. *Teplitz*, [1814].

DELHAES (G.) Die Thermen und Moorbäder zu Teplitz-Schönau (Böhmen) in ihren physiologischen und therapeutischen Wirkungen. 3. Aufl. 8°. *Prag u. Teplitz*, 1878.

DESCRIPTION de Teplitz et de ses environs, imitée de l'allemand. 16°. *Dresde*, 1811.

EBERLE (A.) Die Thermen von Teplitz-Schönau und die gleichzeitige Anwendung der Electricität in den exsudativen Krankheitsformen. 8°. *Prag*, 1864.

EICHLER (A. C.) Beschreibung von Teplitz und seinen mahlerischen Umgebungen. 2. Ausg. 16°. *Prag*, 1815.

— The same. Nebst dem Gebrauch der Bäder, besonders der Gartenquelle, [etc.]. 5. Aufl. 12°. *Teplitz*, 1823.

— Die Besitzer von Teplitz. Ein Beitrag zur Geschichte dieses berühmten böhmischen Kurortes und des daranliegenden Schlossberges (Dobrawska hora). 16°. *Prag*, 1828.

— Teplitz im Jahre 1830, oder: Almanach für die Teplitzer Kurgäste auf das Jahr 1831. 16°. *Prag*, 1831.

— Teplitz im Jahre 1833, oder: Almanach für die Teplitzer Kurgäste auf das Jahr 1834. 12°. *Teplitz*, 1834.

— Teplitz im Jahre 1834. Almanach für Teplitzer Curgäste auf das Jahr 1835. 18°. *Teplitz*, 1835.

— Teplitz und seine Umgebungen. 12°. *Prag*, 1833.

FISCHER (H.) Bad Teplitz, wie es jetzt ist. Ein Handbuch für Kurgäste. 12°. *Grimma*, 1839.

GEROLD (H.) Studien über die Bäder zu Teplitz in Böhmen. 12°. *Wien*, 1886.

HANSA (M.) Abhandlung vom Teplitzer mineralischen Badewasser, dessen äusserlich und innerlichen Gebrauche, und denjenigen Fällen, in welchen es der Erfahrung nach gute Wirkung leistet, nebst einem Anhang von denen Biliner Mineralwässern, Salzen und Magnesia. 16°. *Brüer*, 1784.

HARLESS (J. C. F.) Wahrnehmungen an den Heilquellen zu Teplitz, insbesondere über das Stickgas in denselben. 8°. *Hamm*, 1824.

HEILANSTALT für chronische Haut-Krankheiten zu Teplitz in Böhmen. 8°. [Teplitz, 1845.]

Teplitz.

KEMPE (J. F.) Genaue und eigentliche Beschreibung der Natur, Beschaffenheit, Wirkung und vortrefflichen Nutzens des uralten Töplitzer-Bades, wie man sich solches mit der Hülfe Gottes, zu Wiedererlangung der verlohrnen Gesundheit, gebrauchen und bedienen solle. 16°. *Berlin*, 1706.

KRAUS (D.) Die Thermen von Teplitz-Schönau in ihrem Verhalten zu mehreren Krankheiten des Urogenital-Systems beim Manne. 8°. *Dresden*, 1872.

KÜTTENBRUGG (E.) Die Thermal-Bäder zu Teplitz und Schönau vom therapeutischen Standpunkte aus dargestellt. 8°. *Prag*, 1844.

KUPRIJANOFF (N.) * O mineralnye vodache Teplitza-Schönau. 8°. *St. Petersburg*, 1866.

LABAT (A.) Étude sur la station et les eaux de Teplitz (Bohème). 8°. *Paris*, 1870.

NEU geordnetes und vollständiges Häuserverzeichnis von Teplitz und Schönau. 16°. *Teplitz*, 1836.

PERUTZ. Die Thermalbäder zu Teplitz und ihre Heilkräfte. Vom Standpunkte der Homöopathie aus betrachtet. 8°. *Dessau*, 1852.

REUSS (A.) Die Bäder von Teplitz und ihre bewunderungswürdige Heilkraft bei vielen und häufig vorkommenden äussern und innern Krankheiten. 12°. *Prag*, 1835.

REUSS (F. A.) Die Gartenquelle zu Teplitz in Böhmen, in chemischer und medizinischer Hinsicht untersucht. 12°. *Prag u. Dresden*, 1797.

—. Taschenbuch für die Badegäste von Teplitz. Eine vollständige Beschreibung dieses Heilorts und seiner Umgebungen, in topographischer, pittoresker, geschichtlicher, geognostischer und medizinischer Hinsicht. 8°. *Teplitz*, 1823.

RICHTER (T. L.) A medical and topographical sketch of the thermal springs of Teplitz. 16°. *Leipzig*, 1853.

SAMUELY. Der Curort Teplitz-Schönau in Böhmen. 12°. *Wien*, 1885.

SCHMELKES (G.) Teplitz und seine Mineral-Quellen mit besonderer Rücksicht auf ihren Werth als Heilmittel. 8°. *Dresden u. Leipzig*, 1841.

—. Sedimente meiner Praxis an den Thermen zu Teplitz. 8°. *Berlin*, 1867.

SCHWENCKFELDT (C.) Thermæ Teplicenses. Von dess Töplitzen warmen Bades in Böhmen, nicht weit von Graupen gelegen, Ursprung, Gelegenheit, Abtheilung, Natur, Eigenschaft und rechtem Gebrauch. 16°. *Görlitz*, 1607.

—. The same. 16°. *Lignitz*, 1619.

SEICHE (J.) Die Geschwüre als Heilobject der Thermalquellen von Teplitz-Schönau. 8°. *Leipzig u. Meissen*, 1856.

Repr. from: *Med. Jahrb. . . v. Teplitz-Schönau*, Meissen, 1856, v.

—. Aufzählung der Krankheitsfälle, welche in den Thermen von Teplitz geheilt werden. 8°. *Teplitz*, 1891.

SPARMANN (J. W.) Kurtze doch gründliche Beschreibung aller in und vor der Stadt Töplitz befindlichen warmen Bäder, [etc.]. 12°. *Dresden u. Leipzig*, 1733.

SVAB (J.-M.) Teplitz et ses environs pittoresques. Guide à l'usage des étrangers. 16°. *Leitmeritz*, 1828.

TÖPLITZ, seine Quellen und Umgebungen. Ein Taschenbuch für Fremde, die ihren Aufenthalt daselbst sich angenehm und nützlich machen wollen. Nebst einer Abbildung der Gegend und des verfallenen Schlosses bey Graupen. Neue Aufl. 12°. *Pirna*, [1808].

TROSCHEL (G. H. G. N.) Bey den Töplitzer Gesundheits-Wasser ordentlichen Arztes noth-

Teplitz.

wendige Nachricht von dem wahrhaften böhmischen Bitter-Wasser Saydschützer Ursprungs aus dem Hoch Betscher Berge. 16°. *Leitmeritz*, 1761.

DE VIGNET (J. H.) Clare Beschreibung derer uralten, heylsamen und höchstberühmten warmen Töplitzer Bäder, nebst wahren Unterricht, wie selbige mit bestem Nutzen zu gebrauchen seynd, sambt zugesetzten, etwelchen geschehenen Kuren. 16°. *Prag*, 1720.

VON Z . . . N (C. H. F.) Der Badegast in Teplitz. Ein topographisch-medicinisches Taschenbuch für Einheimische und Fremde, [etc.]. 16°. *Prag*, 1816.

ZAUSCHNER (J. B. J.) Dissertatio de elementis et viribus medicis trium aquarum mineralium Teplesium. 16°. *Praga*, [1766].

ZITTMANN (J. F.) Practische Anmerkungen von den Töplitzer-Bädern, dem böhmischen Bitter- und Biliner-Wasser, auf Verlangen in einem medicinischen Rath aufgesetzt von C. G. Schwenken. 12°. *Dresden u. Leipzig*, 1752.

Bericht über die Saison der Badestadt Teplitz in den Jahren 1871-3. Deutsche Klinik, Berl., 1872, xxiv, 210; 221; 1873, xxv, 173; 181; 193; 1874, xxvi, 137. — **Brückmann** (F. E.) Von dem Töplitzer warmen Bade in Böhmen. Misc. phys.-med.-math. 1727, Euffurt, 1731, 183-185. — **Delhaes** (G.) Die therapeutische Bedeutung der Töplitzer-Thermen bei syphilitischen Krankheitsformen. Berl. klin. Wchnschr., 1873, x, 237. Also, Reprint. — Physiologische und therapeutische Wirkungen der Töplitzer Thermen im Allgemeinen. Jahrb. f. Balneol., etc., Wien, 1879, viii, 71-80. — Ueber die Behandlung der konstitutionellen Syphilis an den Thermen von Teplitz. Deutsche Med. Ztg., Berl., 1883, iv, 436; 454. Also, Reprint. — **Erndtel** (C. E.) De Teplicensium in Bohemia thermis, earumque origine ac viribus, problema autochthon. Annexus est plantarum circa has thermas crescentium elenchus. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1733, iii, app., 121-144. — **Haus** (F.) Das John'sche Bäderbedürftige arme Kranke. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1871, cix, 1-10. Also [Abstr.]: Berl. klin. Wchnschr., 1870, vii, 594. — **Haus**. Practische Beobachtungen über die Heilkraft des warmen mineralischen Bades zu Töplitz in Böhmen in Schlagflüssen und Lähmungen. J. d. pract. Arztk. u. Wundarztk., Jena, 1796, ii, 356-376. — **Höring** (M.) Mittheilungen aus der Badesaison 1843 zu Teplitz. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1844, iv, 29-35. — Bericht über die Badesaison 1855 zu Teplitz. *Ibid.*, 1856, lii, 130-140. — **Karmin** (M.) Die Elektrotherapie beim Gebrauch der Töplitzer Thermen. Wien, med. Presse, 1866, vii, 426; 457; 482; 512. Also, Reprint. — Die Töplitz-Schönauer Heilquellen und ihre Temperatur-Verhältnisse in neuester Zeit. Allg. Wien. med. Ztg., 1869, xiv, 124. — Die Resultate der kombinierten balneo-elektrischen Behandlung in Teplitz. Wien, med. Wchnschr., 1870, xx, 457; 492; 529; 566; 592; 625. — **Kützenbrugg**. Mittheilungen aus Teplitz in der Saison von 1844-5. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1845, viii, 121; 1847, xiii, 45. — Bericht über Teplitz-Schönau aus den Jahren 1846-54. *Ibid.*, 1855, xlvii, 109-127. — **Labat** (A.) Étude sur la station et les eaux de Teplitz. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par. Compt.-rend., 1870, xvi, 497-537. — **Langstein** (H.) Die gesundheitlichen Verhältnisse der Badestadt Teplitz. Prag, med. Wchnschr., 1888, xlii, 285-292. — **Lustig**. Die therapeutische Bedeutung der Töplitz-Schönauer Thermen bei Gangrän. Wien, med. Presse, 1883, xxiv, 900; 931. — **Märcker**. Auch ein Paar Worte über die Töplitzer Bäder. J. d. pract. Heilk., Berl., 1825, lxi, 3. St., 3-24. — **Malin**. Bemerkungen über das Trinken und Baden zu Teplitz in Böhmen nach eigenen Beobachtungen und Ansichten. Med. Ztg., Berl., 1854, xxiii, 119-121. — **Müller** (C.) Practische Bemerkungen über die Bäder von Teplitz-Schönau und ihre Anwendung. Prag, med. Wchnschr., 1888, xlii, 292. — **Pleischl**. Ueber den innerlichen Gebrauch der Thermalwässer im allgemeinen und der Töplitzer Heilquellen insbesondere. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1844, 281-286. — **Rezek**. Ueber die Temperaturscala der Töplitzer Thermen. Allg. Wien. med. Ztg., 1878, xxiii, 88; 107. — Contra-Indicationen der Töplitzer Thermen. *Ibid.*, 1881, xxvi, 17; 34. — **Richter**. Practische Bemerkungen über die Thermen zu Teplitz. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 283. — Die Töplitzer Thermen in Bezug auf die geeignetste Zeit ihres Gebrauchs je nach der einzelnen Krankheitsform. *Ibid.*, 1860, xii, 154. — **Rotureau** (A.) Eaux minérales et boues de Teplitz-Schönau. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1886, 3. s., xvi, 401-406. — **Schmelkes** (G.) Die Thermalbäder zu Teplitz. Jahrb. f. Deutschl. Heilk. u. Seebäder, Berl., 1837, ii, 53-132. — Rückblick auf die Bade-Saison 1843

Teplitz.

zu Teplitz in Böhmen. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1845, liii, 71–80. — **Seiche**. Rückblicke auf die Thermalquellen zu Teplitz-Schönau in Böhmen. Wien, med. Wehnschr., 1853, iii, 702. — Ein Beitrag zur Balneotherapie, mit besonderer Berücksichtigung der Teplitzer Thermen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1860, xxix, 225–228. — Die Heilquellen von Teplitz in Böhmen als wirksames Mittel bei den Folgekrankheiten nach schweren Verletzungen. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1880, vi, 191; 208. — **Steinthal**. Unerwartet günstiger Erfolg einer Teplitzer Badekur, nebst einigen Bemerkungen über das Benehmen des Arztes bei chronischen Krankheiten überhaupt. In his: Med. Analect., 80, Berl., 1843, 112–122. — **Teplitz**. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 183. — **Teplitz** (A.). Mittheilung über die glücklich wiedererfassten Quellen. Wien, med. Wehnschr., 1879, xxix, 943–945. — **Thaer**. Bemerkungen über Teplitz, verfasst während eines fünfwochenentlichen Aufenthalts daselbst. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, iii, 65; 83; 102. — **Ulrich**. Notizen über Teplitz in den Jahren 1838–9. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1839, n. F., xix, 513; 1840, xxii, 657. — Tabellarische Uebersicht über 219 Kranke, welche in dem Stadt Teplitzer Civilbadhospitale für in- und ausländische arme Kranke im Laufe der Badesaison 1846 aufgenommen und behandelt worden sind. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1847, xvi, 377. — **Wolf** (G. A.). Neueste Analyse der Heilquellen zu Teplitz in Böhmen. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1836, n. F., x, 469; 600; xi, 396. — Ueber den Teplitzer Kohlen-Mineralmoor und dessen Anwendung dung zu Schlammbädern. *Ibid.*, 1838, n. F., xvi, 60–73.

Terabdella.

See Cupping.

Terapia (La) clinica. Periodico mensile ad uso dei medici pratici, diretto dal prof. G. Rummo. Nos. 1–10, v. 1, Dec., 1891, to Oct., 1892. 8°. Pisa.

Current.

Terapia (La) moderna. Giornale mensile di farmacologia, terapia sperimentale, e clinica chimica medica e farmaceutica, e igiene. Direttore: Vincenzo Gauthier. v. 1–6, 1887–92. 8°. Napoli, Roma, Padova.

Current.

Terasima (Rioan). Wakan sansai tsukai. [Japanese and Chinese illustrated cyclopædia of the three kingdoms of nature.] 80 v. 8°. Osaka, 1712.

Japanese text.

Teratology.

See Monsters.

Teratoma.

See Tumors (Teratomatous).

Teratophobia.

Venanzio (F.). La teratofobia; contributo allo studio della paranoia rudimentale. Manicomio mod., Nocera, 1891, vii, 19–26.

Téraube (J.-B.). *Essai sur l'habitude. 39 pp. 4°. Paris, 1825, No. 103, v. 193.

Terburgh (Johannes Theodorus), jun. *Ueber Leber- und Nierencysten. [Freiburg i. Br.] 144 pp. 8°. Leiden, 1891.

Terceira.

See Scarletina (Epidemics of), by localities.

Tercentenary celebration. The procession. (Progress médical.) Dedicated to the shades of James VI, George Buchanan, Regent Pollock, John Knox, Jennie Geddes, and to their modern representatives in 1884. 13 l. sm. 4°. Edinburgh, P. G. Johnston, 1884.

Terzinier (Prosper). *I. Quels sont les caractères symptomatologiques de la fièvre hectique? II. [etc.]. 37 pp. 4°. Paris, 1842, No. 230, v. 396.

Terdjaniantz (A.) [1851–]. *Des calculs salivaires et en particulier de leur diagnostic. 54 pp., 1 pl. 4°. Paris, 1878, No. 82.

Terebellide.

Steen (J.). Anatomisch-histologische Untersuchung von Terebellides Stroomii M. Sars. Jenaische Ztschr. f. Naturw., 1882, n. F., ix, 201–246, 3 l., 3 pl.

Terebene.

Boud (F. T.). Terebene. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 616. — **Cammann** (D. M.). Observations on the use of terebene. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1888, v, 163–167. Also: N. York M. J., 1888, xlviii, 519–521. — **Jeanneret** (A.). Note sur un nouveau désinfectant [térébène]. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1882, ii, 466–472. — **Milligan** (K. W.). On the internal administration of terebene. Midland M. Misc., Leicester, 1882, i, 181. — **Nasmyth** (T. G.). Terebene as a dressing for wounds. Edinb. M. J., 1877–8, xxiii, 779. — **Waddy** (H. E.). On the use of terebene in surgical dressings; a contribution to antiseptic surgery. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 676. — **Wimmer** (S. J.). Terebene; its medicinal uses and value. N. York M. J., 1889, xlix, 153. Also, Reprint.

Terebinthina [and allied substances].

See, also, Baths (Medicated vapor); Burns (Treatment of); Collyria; Dysentery (Treatment of); Fever (Malarial); Hæmoptysis, Hæmorrhage, Treatment of; Inhalation; Iritis, Neuralgia, Treatment of; Phosphorus (Toxicology of, Antidotes, etc., in); Puerperal fever, Purpura, Treatment of; Tolu balsam; Worms (Treatment of).

BEYER (P.). *Krystallographische Untersuchungen von Terpenderivaten. [Erlangen.] 8°. Breslau, [1889].

BLANQUET (H.). *De propriëtatibus quibusdam olei terebinthinæ. 8°. Bonnae, 1861.

BLANQUET (V.). *De l'essence de térébenthine en chirurgie. 4°. Paris, 1878.

BOYER (G.-A.). *De la térébenthine, son emploi dans quelques maladies. 4°. Paris, 1867.

CAILLIOT (A.). *Recherches sur les résines, et sur la térébenthine de Strasbourg en particulier. 4°. Strasbourg, 1828.

———. *Essai chimique sur la térébenthine des sapins à cône redressé. 4°. Strasbourg, 1830.

CRUCIS (L.). *Action physiologique et morbide de la térébenthine et de quelques autres hydrocarbures. 4°. Paris, 1874.

FAURE-LAUBAREDE (P.-A.). * [Essai sur l'application nouvelle à la thérapeutique de la gomme, ou suc propre du pin maritime.] 4°. Paris, 1854.

GOLDSTEIN ([K.] F. [L.]). *Ueber das Terpinol. 8°. Berlin, [1891].

HOUDART (A.-J.). *Contribution à l'étude de la terpine en thérapeutique. [Bordeaux.] 4°. Rochefort-sur-Mer, 1897.

INGIOLIARDI (L.). *Contribution à l'étude des propriétés thérapeutiques de l'essence de térébenthine administrée à petites doses. [Paris.] 4°. Sancerre, 1881.

KOBERT (E. R.). *Beiträge zur Terpininölwirkung. 8°. Halle, 1877.

KRAEHE (J. C.). *De oleo terebinthinæ. 8°. Vitebergæ, [1806].

LERAITRE (F.-A.). *Sur l'acide azotique et les térébenthines de pin et de sapin. 4°. Paris, 1868.

MARCHAND (L.). Énumération des substances fournies à la médecine et à la pharmacie par l'ancien groupe des térébinthacées. 8°. Paris, 1869.

———. *Des térébinthacées et de ceux de leurs produits qui sont utilisés en pharmacie. 4°. Paris, 1869.

OTTO (A.). *Ueber das Pinol. Ein Beitrag zur Kenntniss des Terpininöls. [Erlangen.] 8°. Bonn, 1889.

OVISE (S.). *De la terpine en thérapeutique. 4°. Lyon, 1885.

———. The same. 8°. Lyon, 1885.

PALLOP (E.). *Ueber die Wirkung des sogenannten ozonisirten Terpininöls. 8°. Dorpat, 1889.

RABOURDIN (S.-M.). *De l'action de l'acide nitrique sur l'essence de térébenthine. 4°. Paris, 1844.

Terebinthina.

RÉGINBART (M.) * De l'emploi de l'essence de térébenthine en thérapeutique. 4°. Paris, 1877.

RITTER (A.) * Ueber das Wurmssamenöl. Ein Beitrag zur Kenntniss der Terpene. [Bern.] 8°. Stuttgart, 1885.

SCHREIDT (F.) * Ein Beitrag zur Kenntniss der Terpene. [Erlangen.] 8°. Bonn, 1890.

SCHWENGBECK (W.) * Ueber Wirkung und therapeutische Verwerthung der Injectionen von Terpentinöl. 8°. Greifswald, 1884.

TAILLO (M.) Du pin d'Autriche et des produits du pin d'Autriche de Joseph Mack. 8°. Paris, 1885.

TCHULKOFF (V. D.) * K voprosu o vlijanii ethirno-sosnovykh vann (35° C.) na usvoenie i obmien azota u zdorovykh ludei. [Action of the baths of Pinus silvestris æthereo on nitrogenous conversion in healthy persons.] 8°. St. Petersburg, 1892.

VIOLETTE (H.) Distillation des térébenthines et des résines. 8°. [Lille, 1862.]

Repr. from: Mém. Soc. imp. d. sc. de l'agric. et d. arts de Lille.

WEDEL (C.) * De terebinthina. 4°. Jenæ, [1700].

WERNER (H.) * Ein Beitrag zur Kenntniss des Terpenins und Phellandrens. [Erlangen.] 8°. Bonn, 1890.

WILHELM (J.) * De terebinthina. 4°. Halæ Magdeb., 1699.

— The same. 4°. Halæ Magdeb., 1730.

YONGE (J.) Currus triumphalis, e terebintho: or an account of the many admirable virtues of oleum terebinthinæ; more particularly of the good effects produced by its application to recent wounds, especially with respect to the hemorrhages of the veins and arteries and the no less pernicious weepings of the nerves and lymphaducts, [etc.]. 8°. London, 1679.

Also [Abstr.], in: Edinb. M. & S. J., 1849, lxxi, 493-499.

AILLAND (A.) Des bains de vapeurs térébenthinées. Rev. thérap. du midi, Montpel., 1853, iv, 353-362. Also: Union méd., Par., 1853, vii, 335; 338. — **Archer** (C.) Spirits of turpentine as an excitant of uterine contractions. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1853, iii, 564-566. — **Bancs** (H. V.) Chian turpentine. Med. Brief, St. Louis, 1880, viii, 460-462. — **Bargellini** (D.) Sulla provenienza e su gli usi della terebintina considerata come medicamento. Orosi, Firenze, 1881, iv, 154-160. — **Beattie** (J. W.) The therapeutic actions and uses of turpentine. Edinb. M. J., 1871-2, xvii, 39-56. Also Reprint. Also, in: Select. from the Works of [etc.], 8°, Lond., 1882, 281-303. — **Bennett** (J.) Cases illustrative of the beneficial effects of the oil of turpentine. West. J. M. & S., Louisville, Ky., 1840, 2, s., ii, 418-422. — **Benoit** (A.) Nouveaux renseignements sur les bains de vapeurs térébenthinées. Rev. méd.-chir. de Par., 1852, xi, 261-264. — **Berthelot** (M.) Action de la chaleur sur l'essence de térébenthine. Ann. de chim. et phys., Par., 1853, 3, s., xxxix, 1-22. Also Reprint. —

Sur les hydrates d'essence de térébenthine. J. de pharm. et chim., Par., 1856, 3, s., xxix, 28-38. Also Reprint. — Sur les propriétés oxydantes de l'essence de térébenthine. Compt. rend. Soc. de biol. Montpel., Par., 1860, 3, s., i, 293-297. — **Bouchardat**. Note sur les effets physiologiques de la vapeur d'essence de térébenthine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1845, xx, 1839. — **Bowling** (W. K.) Oil of turpentine. South. Pract., Nashville, 1883, v, 1-7. — **Boylan** (H.) Hydrate of terpin in the treatment of catarrhs and bronchitis; terebene. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 420. — **Brémond** (E.) fils. Action eutrophique du traitement térébenthiné. Bull. et mém. Soc. de thérap., Par., 1887, xiv, 203-208. — Influence du traitement térébenthiné sur la richesse du sang en oxyhémoglobine et sur l'activité de la réduction de l'oxyhémoglobine chez les anémiques non phtisiques. Ibid., 119-124. — De l'influence du traitement térébenthiné sur la richesse du sang en oxyhémoglobine et sur l'activité de la réduction de l'oxyhémoglobine. Ibid., 1888, xv, 53-61. Also Reprint. — Nouvelles recherches sur l'influence du traitement térébenthiné sur la richesse du sang en oxyhémoglobine et l'activité de réduction de cette oxyhémoglobine. Bull. et mém. Soc. de thérap., Par., 1889, xvi, 47-52. — Influence du traitement térébenthiné sur la richesse du sang en oxyhémoglobine; la durée de sa réduction et l'activité de sa réduction chez les anémiques. Cong. internat. d'hyg.

Terebinthina.

et de démoq. Compt. rend. 1889, Par., 1890, 633-637. — **Brugnatelli** (E.) Sulla terpinina. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1887, cclxxxi, 126-132. — **Bufofini** (G.) Sul valore terapeutico della medicatura terebentinata. Ann. di chim. e di farm., Milano, 1889, 4, s., x, 193-207. Also [Abstr.]: Riforma med., Napoli, 1889, v, 1424. — **Cecchini** (S.) Delle iniezioni di olio essenziale di terebentina per la cura radicale delle fistole anali, della carie dell'osso petroso, delle fistole dentarie, del condotto Stenoniano e delle fistole atoniche. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1885, cclxxiii, 101-155. Also Reprint. — **Chante-messe** & **Marie** (R.) Sur l'action des injections sous-cutanées d'essence de térébenthine. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1892, 3, s., ix, 376-384. — **Chapman** (C. W.) The therapeutical value of turpentine. Lancet, Lond., 1891, ii, 1220. — **Christien**. De l'emploi de l'huile essentielle de térébenthine, par la méthode intraléptique. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1850, xxxiv, 230-234. — **von Christmas-Dirckinck-Holmfeld** (J.) Das Terpininöl als Antiseptikum. Fortsch. d. Med., Berl., 1887, v, 617-619. — **Colpi** (G. B.) Ricerche sull'azione della terpinina e del terpinolo nei fermenti organizzati, nei fermenti chimici e nei processi germinativi. Morgagni, Milano, 1889, xxxi, 519-525. — **Copland** (J.) A detail of an experiment on the oleum terebinthinæ, regarding its effect on the animal economy. Med. & Phys. J., Lond., 1821, xvi, 107-115. — A memoir on the employment of terebinthinos remedies in disease. Ibid., 185-206. — **Dorvault**. Sirop de térébenthine. Union méd., Par., 1852, vi, 290. — **Fleischmann** (F.) Ueber einige physiologische Wirkungen des Terpininöls. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1878, xii, 111-124. Also Reprint. — **Foulis** (J.) Some of the uses of oil of turpentine. Edinb. M. J., 1880-81, xxvi, 131-135. — **Gaston** (J. McF.) Medical and surgical uses of spirits of turpentine. South. M. Rec., Atlanta, 1885, xv, 41-45. — Hypodermic use of spirits of turpentine in malignant tumors and other structural degenerations. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1886, i, 337-339. — **Gauthier** (V.) Studio sperimentale sull'azione fisiologica dell'olio essenziale di terebentina. Med. contemp., Napoli, 1884, i, 401-413. — **Giura** (N.) Sull'azione antisettica dell'olio rettificato di terebentina. Riv. clin. e terap., Napoli, 1891, xiii, 417-426. — **Grawitz**. Bemerkungen zu dem Aufsatz: "Das Terpininöl als Antiseptikum" in No. 19 d. Ztschr. Fortsch. d. Med., Berl., 1887, v, 696. — **Guelpa** (G.) Contribution à l'étude de la terpinine et du terpinol. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1885, cviii, 341-350. — **Gués** (A.) Térébenthine. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1883, xxxv, 201-218. — **Hahn** (L.) Térébenthiné. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1866, 3, s., xvi, 413-465. — **Hare** (H. A.) The physiological action of the oil of turpentine. Med. News, Phila., 1887, li, 593-595. — **Hathwell** (C. A.) Curative properties of oil of turpentine. Northwest. M. & S. J., Chicago & Indianapolis, 1854, n. s., xi, 97-100. — **Heffst**. Die therapeutischen Wirkungen des Terpinthins. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1850, xix, 293; 301. — **Hervieux** (E.) De l'emploi de l'huile essentielle de térébenthine à l'extérieur et de son utilité dans les douleurs rhumatismales, certaines paralysies, la faiblesse et l'atrophie des membres. Union méd., Par., 1847, i, 264; 271; 273. — **Hoffmann**. Ueber künstlichen Terpinin. Monatsch. f. prakt. Theri., Stuttg., 1889-90, i, 462-472. Also Reprint. — **Hogg** (F. R.) On the varied uses of turpentine. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 414. — Turpentine. Indian M. Gaz., Calcutta, 1878, xiii, 199. — **Hoppe** (J.) Die Arzneiwirkung des reinen und des ozonisirten Terpininöls und Vergleichung beider Oele. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1858, n. F., ii, 228-274. — **Hynes** (A. M.) A possible danger attending the use of oil of pinus sylvestris. Brit. M. Lond., 1887, i, 329. — **Jackson** (S.) On oil of turpentine. Med. Exam., Phila., 1850, n. s., vi, 208-219. — **James** (P.) Terebinthines. Lancet, Lond., 1888, i, 463. — **Jeanne** (S.) Étude physiologique et thérapeutique sur l'emploi de la terpinine. Montpel. méd., 1885, 2, s., v, 219-227. — **Jenckes** (H. S.) The value of the hydrate of terpin in affections of the bronchial mucous membrane. Med. Reg., Phila., 1888, iii, 58. — **Kennedy** (J.) Sketches of cases wherein the essential oil of turpentine was administered for the expulsion of intestinal worms. Lond. M. Reposit., 1823, xix, 126-139. — **Kennedy** (S.) Turpentine as a remedial agent. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvi, 458; xvii, 93-95. — **Kobert** (R.) & **Köhler** (H.) Untersuchungen über die physiologischen Wirkungen des sauerstoffhaltigen Terpininöls. Centrabl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1877, xv, 129-131. — **Kowalewsky** (N.) Ueber das oxydirende Agens des Terpininöls. Ibid., 1889, xxvii, 113-116. — **Lee** (R. J.) Note on the pine oils and their use in inhalation. Med. Press & Circ., Lond., 1888, n. s., xlv, 107. — **Lépine** (R.) Sur l'emploi de la terpinine en thérapeutique. Rev. de méd., Par., 1885, v, 136-138. — Sur la terpinine. Ibid., 638-647. — Sur la terpinine. Lyon méd., 1885, xlix, 485. — **Lépine** (R.) & **Fournie**. Sur l'emploi en thérapeutique de la terpinine. Ibid., 1884, xlvii, 370. Also: Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1884), 1885, xxiv, pt. 2, 158-160. — **McKee** (W. H.) Therapeutical use of spirits of turpentine. N. Or. M. & S. J., 1850-51, vii, 330-334. — **Madia** (G.) Terpinina; studio

Terebinthina.

clinico-terapeutico. Riv. clin. e terap., Napoli, 1886, viii, 449-455. — **Mauasse** (W.) Terpinhydrat und seine Anwendung beim Keuchhusten. Therap. Monatsh., Berl., 1890, iv, 116-119. — **Martel** (E.) Action de la térébenthine sur les reins et les organes génito-urinaires. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1872, lxxxiii, 262. — **Matthews** (C. B.) Facts and observations in relation to the use of oleum terebinthinae in the treatment of disease. Am. M. Recorder, Phila., 1828, xiv, 73-78. — **Milner** (U. R.) Spirits of turpentine as a traumatic remedy. South. J. M. Sc., N. Orl., 1866, i, 429-431. — **Morra** (E.) Terpinia e terpinol. Osservatore, Torino, 1887, xxxviii, 2, 31; 54. — **Morse** (W. H.) Notes on terpin hydrate. Maryland M. J., Balt., 1887-8, xviii, 306-309. — **Mouchon** (E.) De la térébenthine, de son huile essentielle et de quelques produits pharmaceutiques à base de térébenthine. Gaz. méd. de Lyon, 1857, ix, 153-156. — **Nicholl** (W.) A case on the use of turpentine. Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland, Dubl., 1818, ii, 114-116. — **Nicholson** (B.) On some uses of turpentine. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 670. — On turpentine in secondary syphilis, and in phagedenic sores following fever. *Ibid.*, 1883, ii, 234. — On a third use of turpentine. *Ibid.*, 543. — **Osborn** (S.) Observations on the medical use of spirits of turpentine. Med. Reposit., N. Y., 1821, n. s., vi, 391-402. — **Ott** (F. A.) Einige Bemerkungen über die medizinischen Eigenschaften und Wirkungen des Terpentine. Med.-chir. Ztschr. f. Landärzte u. Chir., München, 1832-3, ii, 120-129. — **Perrens** (J.) Mode d'administration de l'essence de térébenthine. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1859, iv, 35. *Also* [Abstr.]: Bull. gén. de therap., etc., Par., 1859, lvi, 144. — **Pesci** (L.) Ricerche sul terbenente destrogio. Ann. di chim. e di farm., Milano, 1888, 4. s., vii, 353-358. — **Pinkney** (H.) A cheap and effective terebinthine bath. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 242. — **Ralfe** (C. H.) On the use of turpentine in the treatment of renal calculi and gall-stones. Lancet, Lond., 1891, ii, 1271. — **Renard** (E.) Terpinolöl als Desinfectionsmittel. Pharm. Ztschr. f. Russland, St. Petersburg, 1879, xviii, 1-10. — **Rey** (A.) Emploi des vapeurs térébenthinées. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1855, ii, 22; 79; 318; 1856, i, 65. — **Schleppergrell** (W.) Turpentine as a germicide and antiseptic. Med. News, Phila., 1891, lviii, 606. — **Smith** (T.) On the therapeutical uses of terebinthinate medicines. Lond. J. M., 1850, ii, 321-347. *Also*, Reprint. — **Teissier** (B.) De la valeur thérapeutique des bains térébenthinés. Gaz. méd. de Lyon, 1855, vii, 247-251. — **Thompson** (S.) On the uses of turpentine. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1853, iii, 59-65. — **Utinguassu** (P. L.) Da terebinthina; sua acção physiologica e terapeutica. Ann. Brasil. de med., Rio de Jan., 1878-9, xxx, 54; 136; 242. — **Vetlesen** (H. I.) Om en egen reducerende substans i urinen under indvendig brug af terpentin. C. r. Sur une substance réduisante propre de l'urine dans l'usage interne de la térébenthine. Nord. med. Ark., Stockholm, 1882, xiv, no. 11, 1-7. *Also*, transl.: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1882, xxviii, 478-486. — **Vidal**, Sur l'emploi externe de l'essence de térébenthine. Bull. et mém. Soc. de therap., Par., 1881, xiii, 217. — **Wallach** (O.) Sur les terpenes et le camphre. Monit. scient., Par., 1891, 4. s., v, 801-819. — **White** (R. P.) A few remarks upon the use of turpentine in diseased states of the system of an acute character. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 846. *Also*: Med. Times & Gaz., Lond., 1878, i, 223. — **Wigner** (G. W.) Note on the analysis of some samples of Chian turpentine. Analyst, Lond., 1880, v, 112-114. — **Wood** (G. B.) On the use of the oil of turpentine, in a particular condition of fevers. N. Am. J. M. & S. J., Phila., 1826, i, 272-275.

Terebinthina (Toxicology of).

CALLANDREAU (P.) *De l'intoxication par les vapeurs d'essence de térébenthine. 4°. Paris, 1880.

LECLAIRE. Recherches concernant l'influence que peut avoir l'essence de térébenthine sur la santé des ouvriers peintres en bâtiments et des personnes qui habitent un appartement nouvellement peint. 8°. Paris, 1861.

Chevallier (A.) Des dangers qui peuvent résulter du séjour dans les localités où l'essence de térébenthine ou d'autres produits analogues se trouvent en expansion. Ann. d'hyg., Par., 1863, 2. s., xx, 95-105. — **Delasiauve**. Accidents produits par l'essence de térébenthine. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 815. — **Evans** (R. W.) Poisoning by oil of turpentine. Brit.-Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal, 1846-7, ii, 175. — **Feiber** (E.) A case of erythema after the internal use of a turpentine preparation. Brit. J. Dermat., Lond., 1888-9, i, 222-225. — **Gadol**. Merkwürdige Idiosynkrasie gegen die äussere Einwirkung des Terpenins. Prakt. u. krit. Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona, 1836, iv, Hft. 5-6, 86. — **Höring**. Vergiftung durch Terpinolöl. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1856, xxvi, 302. — **Johnson** (F. H.) Case of poisoning by oil of turpentine. Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 389. — **Lebedeff** (A. F.) Sluchainoe otravlenie skipidarom

Terebinthina (Toxicology of)

obuslovivshee blagoprijatnoe techenie chachotki. [Poisoning by the inhalation of turpentine vapors.] Med. Obozr., Mosk., 1884, xxii, 76-80. — **Leopold** (J. H.) Unglückliche Anwendung des Oleum terebinthinae von einer Hebamme. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1857, x, 353. — **Liersch** (L. W.) Zur Vergiftung durch Terpentindunst (Terpentinanstrich). Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1862, xxii, 232-246. *Also*, transl. [Abstr.]: Ann. d'hyg., Par., 1863, 2. s., xx, 106-113. — **Marchal de Calvi**. Mémoire sur l'empoisonnement par la vapeur d'essence de térébenthine. Union méd., Par., 1856, x, 130; 133; 137; 141. — Note sur un nouveau cas d'empoisonnement par les vapeurs de térébenthine par suite du séjour dans un appartement fraîchement peint. *Ibid.*, 1857, xi, 608. — **Maud** (J.) Report of a case of death caused by swallowing oil of turpentine. Austral. M. J., Melbourne, 1856, i, 261-264. — **Miall**. On fatal case of poisoning by oil of turpentine. Lancet, Lond., 1869, i, 360. — **Morel-Lavalée** (A.) Éruption généralisée consécutive à des frictions térébenthinées locales (frictions sur la jambe gauche avec 3 de litre d'essence de térébenthine, répétées à plusieurs reprises, lymphangite, phlyctènes, etc.). Ann. de dermat. et syph., Par., 1891, 3. s., ii, 598-600. — **Parker**. Oil of turpentine in excessive dose. Am. J. M. Sc., Phila., 1851, n. s., xxii, 79. *Also*: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1848-53, i, 149. — **Pavesi** (C.) Le esalazioni dell'olio essenziale di trementina sono dannose alla pubblica e privata igiene. Ann. di chim. applic. a. med., Milano, 1872, 3. s., liv, 82-86. — **Poincaré**. Recherches sur les effets des vapeurs d'essence de térébenthine. Rev. d'hyg., Par., 1879, i, 433-447. — **Potain**. Accidents produits dans une fabrique par l'emploi de l'essence de térébenthine. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 761; 778. — **Reinhard**. Ein Fall von Terpinolintoxication in Folge Einathmens von Terpinolöl. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1887, xiii, 256. — **Wale** (D. V.) Death from oil of turpentine. Kansas City M. Index, 1886, vii, 416. — **Yarrow** (H. C.) Poisonous symptoms developed in one case from the use of oil of turpentine, in another after the application of a plaster of thapsia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlv, 256-258.

Terebratulina.

Morse (E. S.) On the oviducts and embryology of Terebratulina. Am. J. Sc. & Arts, N. Haven, 1872, 3. s., iv, 262, 1 pl.

Terechowsky (Martinus). *De chao infusorio Linnæi. 60 pp. sm. 4°. Argentorati, typ. J. H. Heitzii, [1775].

Teredo.

Coldstream (J.) On the structure and habits of the Limnoria terebrans. Edinb. N. Phil. J., 1833-4, xvi, 316-334, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Hatschek** (B.) Ueber Entwicklungsgeschichte von Teredo. Arb. a. d. zool. Inst. d. Univ. Wien, 1880-81, iii, 1-44, 3 pl.

Tereg (J.) Die Lehre von der thierischen Wärme. Auf Grundlage der mechanischen Wärmetheorie, unter Berücksichtigung pathologischer Verhältnisse. 3 p.l., 172 pp. 8°. Berlin, P. Parey, 1890.

Repr. from: Handb. d. vergleich. Histol. u. Physiol. d. Haussäugethiere, hrsg. von Prof. Dr. W. Ellenberger.

— Die neueren Antipyretica. 40 pp. 8°.

Leipzig, A. Felix, 1890.

Forms Hft. 11-12, Bd. 1, of: Thiermed. Vortr.

See, also, **Tierärztliches** Arzneibuch, [etc.]. 12°. Berlin, 1891-2.

Tereko-Sujen.

See Psekup.

Terelius (Dominicus). De generatione et partu hominis libri duo. 4 p. l., 49 pp., 3 l. sm. 4°. Lugduni, apud A. Marsilium, 1578.

Terephthalaldehyd.

Löw (W.) *Ueber Terephthalaldehyd. 8°. München, 1885.

Teresa. Aperçu adressé à l'Académie de médecine à Paris sur la question: Si la fièvre jaune ou fièvre d'Amérique est contagieuse ou non-contagieuse, et si l'on doit abolir les quarantaines. 29 pp. 8°. Vienne, Kaulfuss & Krammer, 1829. [P., v. 547.]

Tereschtschenko (Gr.) *Haben vasomotorische Lähmungen Aenderungen der Durchlässigkeit der Gefässwand und Störungen der histologischen Structur des Blutgefässendothels zur Folge? 31 pp. 8°. Dorpat, Schnakenburg, 1892.

Terfloth (Gerhard) [1843-]. * Ueber Vorkommen und Bedeutung von peritonealem Reiben. [Greifswald.] 27 pp. 8°. *Stralsund, W. Dittmer*, [1868].

Terfer (Oscar). Laboratoire de chimie. Petit guide pour les travaux pratiques. 80 pp. 8°. *Namur, Wesmael-Charlier*, 1891.

Ter Grigorianz. * Hémiplegies chez les enfants. 103 pp. 4°. *Paris*, 1888, No. 2.

Ter-Grigorianz (G.). * K voprosu o vlijanii obilnago pitja vody na azotisty obmen i usvoenie azotistich chastei pitshi u zdorovykh loudei. [Effect of copious potations of water on nitrogenous exchange in healthy man.] 47 pp., 1 l. 8°. *St. Petersburg, tip. N. A. Lebedeff*, 1886.

Ter-Grigorianz (Grigor Kasparian). * Ueber Hemialbumosurie. 31 pp. 8°. *Dorpat, Schnakenburg*, 1883.

Terhes (Benjamin). * De ophthalmia neonatorum. vi, 7-51 pp. 8°. *Pesthini, J. T. Trattner de Petroza*, [1822]. [Also, in: P., v. 1310.]

Terhune (Garrit) [1801-85].

Herrick (J. C.) Obituary. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1886, 153-155.

Terillus (Dominicus). De vesicantibus dilucida ac familiaris antologia, in qua de vesicantium recto usu, de utilitatibus, mirificisque in praxi eorum fructibus fuse pertractatur. 96 pp., 2 l. sm. 4°. *Venetis, apud J. B. Bertoni*, 1607.

Bound with: *CASSERIUS* (Julius). *Tabulae anatomicae* lxxix. sm. 4°. *Frankfurti*, 1632.

Ter Kuile. See **ter Kuile**.

Terlecki (Sigismund Hippolitus). * De cholera. 1 p. l., 29 pp., 1 l. 8°. *Cracoviae, typ. S. Gieszkowski*, 1833.

Terletzki (Paul) [1863-]. * Anatomie der Vegetationsorgane von Struthiopteris germanica Willd und Pteris aquilina L. [Königsberg i. Pr.] 50 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Bernstein*, 1864.

Terling.

See **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), by localities.

Terlizzi. Risanamento della città di Terlizzi con applicazione della legge 15 gennaio 1885 sul risanamento della città di Napoli. 150, 8 pp., 1 plan. 8°. *Trani, V. Vecchi*, 1886.

Termanini (Gaetano) [1771-1831]. Principi fondamentali di ostetricia. 398 pp., 1 pl. 8°. *Bologna, tip. de' Franceschi alla Colomba*, 1817.

Enchiridion theoreticae chirurgiae ad usum scholae Bononiensis. 224 pp., 1 l. 8°. *Bononia, typ. de Francischi, ad Columba Signum*, 1828.

Chirurgia minore, o sia dottrina delle principali operazioni che competono ai chirurghi flebotomi. 1. ed. Milanese, eseguita sulla 2. Bolognese. 334 pp. 8°. *Milano, G. Truffi e Comp.*, 1832.

For Biography, see *Bull. d. sc. med.*, *Bologna*, 1832, v. 133.

Terme (Jean-François). * Propositions médico-physiologiques. vi, 7-19 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 169, v. 124.

Déseaux potables à distribuer pour l'usage des particuliers et le service public. Rapport présenté au conseil municipal de Lyon. 305 pp., 1 map. 4°. *Lyon, Nigon*, 1843.

See, also, **Perrin** (Théodore). Rapport à la Société de médecine de Lyon, sur l'ouvrage de M.M. Terme et Monfalcon, [etc.]. 8°. *Paris*, 1838.

& **Monfalcon** (J.-B.). Histoire statistique et morale des enfants trouvés, suivie de cent tableaux. 504 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière; Lyon, C. Savy jeune*, 1837.

The same. Histoire des enfants trouvés. Nouv. éd. 499 pp., 1 l. 8°. *Paris, Paulin*, 1840.

Nouvelles considérations sur les enfants trouvés; suivies des rapports sur l'his-

Terme (J.-F.) & **Monfalcon** (J.-B.)—cont'd. toire des enfants trouvés, faits à l'Académie des sciences morales et politiques, par M. Benoiston de Châteauneuf, et à l'Académie française, par M. Villemain. cviii pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1838.

Bound with *their*: *Histoire statistique*, [etc.]. 8°. *Paris, Lyon*, 1837.

Termini botanici in usum juventutis academicæ Edinensis. 39 pp., 5 pl. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1778.

Termini-Inerese. Il nuovo stabilimento dei Bagni di Termini-Inerese. Pel Giuseppe Coppola. 12 pp. 8°. *Palermo, Corselli*, 1887.

Terminology (Medical).

See **Medicine** (*Dictionaries, etc., of*).

Termonde.

de Ceuleneer (H.). Rapport sur le service sanitaire des indigents de la section sud de la ville de Termonde. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Boom et Malines, 1855-6, xii, 72-87. —. Statistique médicale du service sanitaire des indigents de la ville de Termonde. *Ibid.*, 107-144.

Termonia (Léon). * Du scorbut. 58 pp. 4°. *Strasbourg*, 1852, No. 257, 2. s., v. 18.

Termonia (P.-A.). * Considérations sur les anévrismes en général. 33 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 223, v. 127.

Termont (Albert). * De la thoracentèse dans le traitement des épanchements pleurétiques. 41 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1863, No. 58.

[**Terne** (A.)] Das Kainzenbad und die Alm am Eck bei Partenkirchen im bayerischen Hochgebirge. Jahresbericht vom Jahre 1871. 24 pp. 12°. *Dresden, F. Lommatzsch (A. Schröder)*, 1872.

Terne (C.). Lucina ontdekkende de waare oorzaken, der onkunde en onbekwaamheid van de meeste vroedvrouwen, binnen onze Republiek, zoo in zommige steden als inzonderheid op het platte land; en de waare wegen en middelen aantoonende waar door men onze Republiek gemakkelijk zoude kunnen voorzien, van welopgevoede, deugdzaame, oordeelkundige, handige en bekwaame vroedvrouwen. 1 p. l., 172 pp. 8°. *Leyden, C. F. Koenig*, 1784.

Turner (G. I.). Kurs lektsiï o podanii pervoi pomoschi v neschastnykh sluchajach i pri vnezapnykh zabolievaniyach (do pribytija yracha). [Course of lectures on first aid in accidents and in sudden emergencies.] 50 pp. 8°. *Foronej, tip. V. V. Jourkevitcha*, 1889.

The same. Pervaja pomotsch v neschastnykh sluchajach i pri vnezapnykh zabolievaniyach. [First help in accidents.] 2. ed. 94 pp. 8°. *St. Petersburg, M. M. Stasoulevich*, 1891.

Ternisien (Arthur). * De la fistule vésicovaginale. 1 p. l., 36 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Strasbourg*, 1870, 3. s., No. 279.

Teroerde (Antonius). * De enuresi. 38 pp. 8°. *Göttinge, J. C. Baier*, [1818].

Terpandros (Panagiotis) [1853-]. * Étude critique sur les opérations chirurgicales du ptosis paralytique. 61 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1886, No. 170.

Terpene and terpinene.

See **Terebinthina**.

Terpin.

See **Terebinthina**.

Terpineöl and terpin hydrate.

See **Terebinthina**.

Terquem (Lazard). * Sur l'ophtalmie. 27 pp. 4°. *Paris*, 1812, No. 70, v. 89.

Terra di Lavoro.

FERRERO (L. O.). Provincia di Terra di Lavoro. Condizioni idrografiche e loro attinenze economiche. Studi e dati. 8°. *Caserta*, 1884.

Terra medica.

FI. CHER (D.) De terra medicinali Tokayensi a chimicis quibusdam pro solari habita, tractatus medico-physicus. 4^o. *Wratislavia*, 1732.

Terrada (Pierre). * Propositions de médecine. vi, 7-20 pp. 4^o. *Paris*, 1833, No. 15, v. 257.

— * De la perte du nez et des moyens d'y remédier. 29 pp. 4^o. *Paris*, 1833, No. 144, v. 260.

Terrade (Jean-Baptiste). * Propositions médico-chirurgicales. 8 pp. 4^o. *Paris*, an XIII (1804), No. 348, v. 52.

Terrail (Jean-Joseph) [1864-]. * De la morphine dans le traitement de l'hystérie chez la femme (avantages et inconvénients). 44 pp., 1 l. 4^o. *Paris*, 1889, No. 156.

du Terrail Couvat (Ch.) * Contribution à la thérapeutique chirurgicale du goitre cystique; nouveau procédé opératoire. 1 p. l., 50 pp., 1 l. 4^o. *Nancy*, 1876, No. 39.

Terral (F.-L.-J.-F.) * Propositions sur les convulsions qui surviennent pendant l'accouchement. 27 pp. 4^o. *Paris*, 1834, No. 336, v. 279.

Terral (Pierre). * Sur l'érysipèle. 42 pp. 8^o. *Paris*, an X [1802], v. 8.

Terrals (Jean). * Étude sur le système thermal actuel en France. 43 pp. 4^o. *Paris*, 1874, No. 182.

Terraneus (Laurentius) [1666-1714]. De glandulis universim, et speciatim ad urethram virilem novis. 16, 116 pp., 2 l., 2 pl. 8^o. *Lugd. Bat., T. Haak et S. Luchtmans*, 1729.

Terras (J.-P.) * Sur Pair, considéré comme cause de maladies. vi, 7-30 pp. 4^o. *Paris*, 1812, No. 145, v. 92.

Terras (J[ean]-P[ierre]) [1741-1816]. Traité pratique de la maladie vénérienne, ou syphilitique, avec des remarques et observations. xl, 41-535 pp. 8^o. *Paris & Genève, J.-J. Paschoud*, 1810.

Terras (Joannes Justus) [1819-]. * De valetudine sexus elegantioris a coma calamistrata. 36 pp., 2 l. 4^o. *Wittenbergæ, prelo E. G. Eichsfeldi*, [1749].

For Biography, see **Vater** (Abrahamus).

Terrasse (Jean-Antoine). * I. Du traitement du cancer du rectum. Dans quels cas peut-on pratiquer l'excision de l'extrémité inférieure de cet intestin? comment pratique-t-on cette excision? II. [etc.]. 26 pp. 4^o. *Paris*, 1839, No. 50, v. 350.

Terre Haute.

Local sanitary regulations. Terre Haute, Ind. Nat. Ed. Health Bull., Wash., 1881-2, iii, 257.—**Reid** (E.) The diseases prevalent in the neighborhood of Terre Haute. Indiana M. J., Evansville, 1854, i, 8-11.

Terreil (A.) [1828-]. Traité pratique des essais au chalumeau, contenant tout ce qui est relatif à l'emploi de cet instrument et aux réactions que les corps de la chimie présentent dans les essais pyrognostiques; la description des propriétés physiques des minéraux et les caractères chimiques qui peuvent les faire reconnaître dans les essais au chalumeau. À l'usage des chimistes, des minéralogistes, des métallurgistes, des géologues, des chefs d'usines, etc. viii, 440 pp. 8^o. *Paris, F. Savy*, 1875.

See, also, **Laboratoires** (Les) de chimie. 8^o. *Paris*, 1881-2.

Terrel (J.-B.) * Sur la néphrite, ou inflammation des reins. 20 pp. 4^o. *Paris*, 1808, No. 7, v. 69.

Terreux (L.) Mémoire et observations cliniques sur les maladies de poitrine chez les enfans. 1 p. l., iv, 5-119 pp. 8^o. *Paris, Baillière*, 1828.

Terreux (P.-Philibert). * Sur la néphrite aiguë simple, et sur son traitement. 18 pp. 4^o. *Paris*, 1824, No. 221, v. 189.

Terrible (The) hay-stack murder. Life and trial of the Rev. Ephraim K. Avery, for the murder of the young and beautiful Miss Sarah M. Cornell, a factory girl of Fall River, Mass., whose affections he won and whose honor he betrayed, [etc.]. 19-62 pp. 8^o. *Philadelphia, Barclay & Co.*, 1883.

Terrible tractoration !! See [**Fessenden** (Thomas Green)].

Terrien (Firmin) [1859-]. * Des modes de terminaison du délire alcoolique. 76 pp., 1 l. 4^o. *Paris*, 1888, No. 25.

Terrier (Barthélemy). * Sur le rhumatisme articulaire aigu. 23 pp. 4^o. *Paris*, 1834, No. 314, v. 278.

Terrier (Charles). Étude sur les égouts de Londres, de Bruxelles et de Paris. 35 pp. 8^o. *Paris, Vve. A. Delahaye & Cie.*, 1878.

Terrier (F.) * Observations et considérations sur le cancer. 91 pp. 4^o. *Paris*, 1806, No. 17, v. 60.

Terrier (François) [1793-1862]. * Sur l'hygiène des vieillards. 26 pp. 4^o. *Paris*, 1817, No. 185, v. 128.

For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1862, xxix, 288.

Terrier (Jacques).

See **Stoll** (Maximilian). Médecine pratique. 8^o. *Bordeaux*, [n. d.].

Terrier (Jean-Baptiste). * Sur l'inflammation artificielle comme moyen de guérir les phlegmasies. 23 pp. 4^o. *Paris*, 1822, No. 120, v. 173.

Terrier (Josephus). * De variolis. 23 pp. 8^o. *Monspeliæ, J.-F. Picot*, 1788. [P., v. 1090.]

Terrier (Louis). * Propositions de médecine et de chirurgie. 20 pp. 4^o. *Paris*, 1835, No. 62, v. 284.

Terrier (Louis-Félix) [1837-]. * De l'œsophagotomie externe. 182 pp., 1 l. 4^o. *Paris*, 1870, No. 68.

Des anévrysmes cirsoïdes. 158 pp., 1 l. 8^o. *Paris, Germer-Baillière*, 1872.

Éléments de pathologie chirurgicale générale. 1 p. l., 722 pp. 8^o. *Paris, F. Alcan*, 1885-7.

CONTENTS.

1. fasc. Lésions traumatiques et leurs complications.
2. fasc. Complications des lésions traumatiques; lésions inflammatoires.

— Statistique des opérations pratiquées à l'Hôpital Bichat pendant l'année 1890. 24 pp. 8^o. *Paris, Vve. Babé & Cie.*, 1892.

— Les consultations externes et la statistique des opérations de l'Hôpital Bichat pendant l'année 1891. 55 pp. 8^o. *Paris, E. Lecrosnier & Babé*, 1892.

Also, Co. Editor of: **Revue** de chirurgie, *Paris*, 1881-92.

See, also, **Jamain** (Jean-Alexandre) & **Terrier** (F.) Manuel de pathologie chirurgicale. 3. éd. 12^o. *Paris*, 1878-82.

For Biography, see **Bianchon** (H.) Nos grands médecins d'aujourd'hui. 8^o. *Paris*, 1891, 447-452.

— & **Baudouin** (Marcel). De l'hydronéphrose intermittente. 311 pp. 8^o. *Paris, F. Alcan*, 1891.

Terriere (Peter de Sales la). See de Sales la **Terriere** (Peter).

Terrigi (Guglielmo).

See **Lanzi** (Matteo) & **Terrigi** (Guglielmo). Il miasma palustre. 4^o. *Roma*, 1875. — La malaria ed il clima di Roma. 8^o. *Roma*, 1877. — Il miasma vegetale, [etc.]. 8^o. [*Roma*, 1877.]

Terrillon (Octave-Roch-Simon) [1844-]. * De l'expectoration albumineuse après la thoracentèse. 88 pp. 4^o. *Paris*, 1873, No. 98.

The same. 85 pp., 1 l. 8^o. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1873.

* Des ruptures de l'urèthre. 228 pp., 2 tab., 1 pl. 4^o. *Paris, O. Doyn*, 1878.

Concours.

Terrillon (Octave-Roch-Simon)—continued.

De l'incision exploratrice dans les tumeurs abdominales, vraies ou simulées. 28 pp. 8°. Paris, G. Steinheil, 1885.

Repr. from: Ann. de gynec., Par., 1885, xxiii.

Note sur les kystes paraovariques et leur traitement. 31 pp. 8°. Paris, G. Steinheil, 1886.

Repr. from: Ann. de gynec., Par., 1885, xxiv.

Leçons de clinique chirurgicale. 134 pp., 1 l. 8°. Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier, 1887.

Trois nouvelles observations d'hémato-salpingite et ovarite; leur traitement chirurgical. 15 pp. 8°. [Paris, A. Hennuyer, 1887.]

Leçons de clinique chirurgicale professées à la Salpêtrière. Nouvelles applications de la chirurgie aux affections de l'abdomen et des organes génitaux de la femme. viii, 519 pp. 8°. Paris, O. Doin, 1889.

Réflexions à propos de deux cents ovariotomies pour kystes de l'ovaire. 13 pp. 8°. [Paris], G. Steinheil, [1889].

Salpingo-ovarite. Trente-deux cas de salpingo-ovarite traités par la laparotomie. 47 pp. 8°. Paris, G. Steinheil, 1889.

Salpingites et ovarites. ii (1 l.), 215 pp., 1 l. 8°. Paris, O. Doin, 1891.

See, also, **Tait** (Lawson). Traité des maladies des ovaires, [etc.]. 8°. Paris, 1886.

For Biography and Portrait, see **Bianchon** (H.). Nos grands médecins d'aujourd'hui. 8°. Paris, 1891, 453-459.

Terrin (Léonce). *Étude sur le cysticerque de l'œil. viii, 9-31 pp., 1 pl. 4°. Montpellier, 1884, No. 78.

Terriou (Léonard). *Sur l'érysipèle, considéré dans son état de complication avec la fièvre adynamique (putride). 24 pp. 4°. Paris, 1807, No. 84, v. 67.

Terror.

See **Fear**; **Hair** (Color of, Abnormalities of).

Terry (D. L.). An essay on the theory and treatment of fever and inflammation, according to the botanical or reformed system of physic and surgery, taught at the reformed medical institutions of New York City and Worthington, Ohio. Also an examination and exposition of the effects of blood-letting, mercury, and antimony upon the human system, and of the impropriety of using them in the treatment of diseases; to which is added, a few observations on cholera. 132 pp. 8°. Dayton, Van Cleve & Conly, 1834.

Terry (Nat. M.). *Some new salts of the sulpho-acid, derived from the (a) bromosulpho-acid of the solid bromtoluol, together with an improved method for the preparation of the crystalline bromtoluol. 40 pp. 8°. Göttingen, E. A. Huth, 1871.

Terry (Samuel Hough). Controlling sex in generation. The physical law influencing sex in the embryo of man and brute, and its direction to produce male or female offspring at will. iv, 5-147 pp. 12°. New York, Fowler & Wells Co., 1885.

The same. 2d. ed., with an appendix of corroborative proofs. 209 pp. 8°. New York, Fowler & Wells Co., 1887.

Terry (Thomas). *De phthisi pulmonum scrofulosa. 1 p. l., 50 pp., 1 l. 8°. Lugd. Bat., frat. Murray, 1793.

Tersen (Gustave-Léon) [1864-]. *De la fièvre typhoïde dans ses rapports avec l'assainissement des localités. 48 pp., 2 l. 4°. Lille, 1886, No. 25.

Tersier (Abrahamus). *De vita et morte. 1 p. l., 67 pp., 2 l. 4°. Lugd. Bat., G. Wishoff, 1739.

Tersier (Bartholomæus) [1744-1824]. *De intempestivo remediorum usu. 28 pp., 1 l. 4°. Lugd. Bat., J. Bos, 1769. [Also, in: P., v. 54.]

Terson (Albert). Tuberculeuse oculaire; excision d'un tubercule de l'iris suivie de succès. 8 pp. 8°. Paris, G. Steinheil, 1890.

Repr. from: Arch. d'opht., Par., 1890, x.

Sur la destruction du sac au thermocautère et son extirpation totale dans les fistules et tumeurs lacrymales rebelles. 19 pp. 8°. [Paris], G. Steinheil, [1891].

Repr. from: Arch. d'opht., Par., 1891, xi.

Terson (Alfred). *Essai sur la goutte. 52 pp., 2 l. 4°. Montpellier, L. Cristin & Cie., 1861.

Terson (Pierre). *Contribution à l'étude de la galvanopuncture dans le traitement de l'hyperthrophie des amygdales chez les enfants. 76 pp. 4°. Paris, 1891, No. 90.

Terson (Samuel-Émile). *De l'oxyure vermiculaire. 38 pp. 4°. Paris, 1858, No. 159, v. 624.

Tersteeg (Joannes Henricus). *De strafbepalingen in de Nederlandsche geneeskundige wetten. 64 pp. 8°. [Leiden, C. A. Spin & Zoon], 1870.

Terstesse (Friedrich) [1852-]. *Sind Choleradejectionen ansteckend oder nicht? 31 pp. 8°. Berlin, G. Schade, [1877].

Terstesse (Hermannus) [1819-]. *De funiculi umbilicalis circumvolutione, et de rariori quodam spontaneæ amputationis intrauterinæ casu. 31 pp., 1 pl. 8°. Bonnæ, C. et F. Krüger, [1848].

de Tertius (Joseph). De curiositatibus physicis tractatus, in quo natura stramentorum fenateorum, et qualitates odoris et effluviurum, elementorumque mutatio, et præcipue aëris examinantur, nec non pleraque alia naturalia non minus utilia quam jucunda. 3 p. l., 114 pp., 3 l., 1 pl. 16°. Medioburgi, Æ. Horthemels, jr., 1686.

The same. 3 p. l., 114 pp., 3 l. 12°. Lugd. Bat., J. Mocque, 1686.

Tertius (Fridericus Wilhelmus).

See **Walter** (Joh. Gottlieb). Museum anatomicum, [etc.]. 4°. Berolini, 1805.

Tertrais (Ernest-Charles). *De l'anémie. 34 pp. 4°. Paris, 1856, No. 6, v. 597.

Tertrais (F.). *Coup d'œil sur les cicatrices des parties molles. 25 pp. 4°. Strasbourg, 1823, v. 52.

Tertrais (M.-D.). *Sur les rétrécissements de l'urètre. 23 pp. 4°. Paris, 1825, No. 199, v. 195.

du Tertre (Marguerite). See **La Marche** (Marguerite du Tertre).

Tervaert (Gerard David Cohen). *Innervatie, functie en verlamming van enkele larynxspieren. 2 p. l., 84 pp. 8°. Leiden, S. C. van Doesburgh, 1886.

Terwangne (Louis). Du lin, du chanvre, de leur rouissage, de leurs modes de préparation, des engrais par restitution au sol. 15 pp. 8°. [Lille, E. Reboux, 1852.] [P., v. 1815.]

Terwey (Henricus) [1791-]. *De pneumatosi abdominis. 25 pp. 8°. Dorstenæ, C. A. Schuerholz, 1814.

Terzaghi (A.). Il kefir in medicina. 17 pp. 8°. Milano, tip. del Riformatorio Patronato, 1891.

Terzaghi (Giuseppe). Attestazioni di illustri scienziati ed uomini sommi in favore dell'esistenza del magnetismo animale e della sua efficacia. 63 pp., 1 l. 8°. Milano, tipog. Guglielmini, 1853. [P., v. 1416.]

Also, Editor of: **Cronaca** del magnetismo animale, Milano, 1853-4.

Ter-Zakariantz [1860-]. *Étude physiologique et thérapeutique de l'Eschscholtzia californica. 45 pp. 4°. Paris, 1888, No. 51.

Terzi (Gaetano). Gli ospedali di Bologna e le classi laboriose e indigenti del popolo. 14 pp. 8°. *Fano, Lana*, 1861. [P., v. 1132.]

—. Di alcune pratiche raccomandate come utili nei luoghi infestati dalla colera. 10 pp. 8°. *Fano, G. Lana*, 1866.

Repr. from: Ippocratico, Fano, 1866, 3. s., ix.

Teschemacher (Philippus Adolphus) [1843-]. *De cholera asiatica. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1867].

—. Ueber Aetiologie des Diabetes, Diät und Curerfolge bei demselben in Bad Neuenahr. 13 pp. 8°. *Ahrweiler, P. Plachner*, 1877.

—. Ueber wirkliches und scheinbares Aufhören der Zuckerausscheidung bei Diabetes mellitus. 6 pp. 8°. *Berlin*, 1888.

Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1888, xiv.

Teschen.

See Fever (History, etc., of), by localities.

Tescione (G.).

Co-Editor of: Campania (La) medica, Caserta, 1872-4.

Tesdorpf (P. H.). *Beschreibung und Erklärungsversuch einer mit "amniotischen Bändern" behafteten menschlichen Missbildung. 52 pp., 2 pl. 8°. *München, C. Wolf u. Sohn*, 1883.

de Tesmar (Henricus). *De intestinorum ulceribus. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1858].

Tesmer (Joannes Godofredus). *Diss. sistens observationes osteologicas. 16 pp., 2 pl. 4°. *Berolini, lit. J. F. Starckii*, [1812]. [*Also, in: P.*, v. 1605.]

Tesnière (Henri-Louis). *Sur l'éducation physique et morale des enfans faibles. vi, 7-33 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 107, v. 111.

Tesnière (Ludovicus Marinus Petrus). *De medela cœcitatibus. 16 pp. 8°. *Parisiis, an. XII* 1803, v. 40.

Tesnière (Paul-Louis-Jean-Baptiste). *De la fièvre en général. De l'état typhoïde soit primitif, soit consécutif. 47 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 188, v. 438.

Tessari (Nicolò D.).

See Percy (Pierre-François), le baron. Il chirurgo d'armata, [etc.]. 8°. *Venezia*, 1805.

Tesse (Théodore-Alexis-Joseph). *Considérations sur la plique. 24 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 76, v. 156.

Tessel (A.). *De la laryngite striduleuse. 27 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 5.

Tessényi (Sigismundus). *Diss. sistens brevem clinici chirurgico-practici Reg. Scient. Univ. Hungaricæ descriptionem, ægrorum per decursum iv annorum: 1826-1829 et 1829-1830, in eodem clinico tractatorum numerum, et operationes in iis factas, memorabiles tandem quodam practico ægrorum ejusdem clinici casus. 60 pp. 8°. *Pestini, typ. J. Beimel*, 1831. [*Also, in: P.*, v. 1319.]

Tesserarius (Jeremias).

See Charastadius (Valerius). [Disputationes medicæ xiii.] Nos. 3, 8, & 12. 4°. *Argentorati*, 1626.

Tessereau (Auguste) [1813-]. *I. Comment reconnaître que les pastilles d'ipécacuanha ont été préparés avec l'émétique? II. [etc.]. 24 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 75, v. 334.

—. Cours d'hygiène. Ouvrage couronné. 1 p. l., 331 pp., 2 l. 12°. *Paris, Garnier frères*, 1855.

—. The same. 327 pp., 2 l. 12°. *Paris, Garnier frères*, [n. d.].

Title-page wanting.

—. The same. Curso elemental de hijiene. 184 pp. 12°. *Valparaiso, Tornero y Letelier*, 1872.

Tessier (Emmanuel).

Editor of: Médecine (La) hypodermique, Sceaux, 1888-9.

Tessier (G.) [1857-]. *Syphilis et tuberculose dans le larynx. 50 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1881, No. 44.

Tessier (Henricus Alexander) [1741-1837]. An similis vegetantium et animantium generandi modus? Præses: Felix Vicq-d'Azyr. 8 pp. 4°. [*Parisiis, Quillau*, 1775.]

—. An a febre vulgari intermittente cito compescenda abstinendum? Præses: Joannes Baptista Baigneres. 8 pp. 4°. [*Parisiis, Quillau*, 1775.]

—. *An a frequentiori et inconsulto fonticuli-
lorum usu, malum? Præses: Raimundus de la Rivière. 4 pp. 4°. [*Parisiis, Quillau*, 1776.]

—. Rapport fait à la Société royale et centrale d'agriculture, dans sa séance publique du 15 avril 1828, sur les travaux agricoles de Bertier, de Roville, et qui ont mérité à cet agriculteur la grande médaille d'or de la société. 5 pp. 8°. [*Paris, Mme. Huzard*, 1828.] [P., v. 1806.]

Repr. from: Mém. Soc. roy. et centr. d'agric., 1828, i.

—. Observations sur le bas prix des laines fines, sur les causes et les moyens proposés pour y remédier. 24 pp. 8°. *Paris, Mme. Huzard*, 1829. [P., v. 1806.]

Repr. from: Mém. Soc. roy. et centr. d'agric., 1829, i.

—. Discours prononcé, devant sa majesté, le 1^{er} janvier 1832, à l'occasion du renouvellement de l'année. 2 pp. 8°. [*Paris, Mme. Huzard*, 1832.] [P., v. 1807.]

Repr. from: Mém. Soc. roy. et centr. d'agric.

—. Note sur les bergeries nationales, et sur la nécessité de les conserver. 8 pp. 8°. [*Paris, Mme. Huzard*, 1832.] [P., v. 1807.]

Repr. from: Ann. de l'agric. franç., 1832, ix.

For Biography, see de Silvester (A.-F.). Notice biographique sur feu M. Tessier. 8°. *Paris*, 1839.

See, also, Bull. Acad. de méd., Par., 1840-41, vi, 300-327 (E. Pariset). *Also, Reprint. Also: Mém. Acad. de méd., Par.*, 1840-41, ix, 1-24 (E. Pariset).

Tessier (J.-P.). Les précurseurs de M. Pasteur. 18 pp. 12°. *Paris, Charavay frères*, 1884.

Repr. from: Bull. Soc. méd. homœop. de France, Par., 1884-5, xxvi.

Tessier (Jean-Paul) [1811-62]. *Y a-t-il des sécrétions morbides sans altération appréciable des tissus qui en sont le siège? 22 pp. 4°. *Paris, E. Éveillard*, 1838.

Concours.

—. Recherches cliniques sur le traitement de la pneumonie et du choléra suivant la méthode de Hahnemann, précédées d'une introduction sur l'abus de la statistique en médecine. lxxvi, 299 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1850.

Another copy, with which is bound: CROSERIO (C.) Manuel homœopathique d'obstétrique, [etc.]. 8°. *Paris*, 1850.

—. The same. Clinical researches concerning the homœopathic treatment of Asiatic cholera. Preceded by a review on the abuse of the numerical method in medicine. Transl. by Ch. J. Hempel. vii, 109 pp. 8°. *New-York, W. Radde*, 1855.

Transl. of 2. pt. only.

—. De la médication homœopathique suivie d'un relevé comparatif des malades traités à l'hôpital Sainte-Marguerite par la méthode de Hahnemann et par la méthode ordinaire, pendant les années 1849, 1850, 1851. Réponse à la lettre du docteur Frédault. 15 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1852. [P., v. 1445; 1456.]

—. De l'enseignement de la médecine en France. 62 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1854. [*Also, in: P.*, v. 1445.]

—. Études de médecine générale. xii, 222 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1855. [P., v. 1445.]

See, also, Timbart. Les médecins statisticiens devant la question homœopathique, [etc.]. 8°. *Paris*, 1850.

For Biography, see Art méd., Par., 1862, xv, 401-430: 1862, xvi, 5-31 (A. Milcent). *Also, Reprint. Also: J. d. conn. méd. prat., Par.*, 1862, xxix, 239 (P.-L.-B. Caffé).

Tessier (Jean-Paul). * Historique et causes de la fièvre typhoïde. 51 pp. 4°. Paris, 1872, No. 96.

Tessier (Joannes Baptista). * Positiones ex physiologia generali corporis humani depromptæ. 1 p. l., 34 pp., 1 l. sm. 4°. *Monspelii, apud viduam J. Martel*, 1761.

Tessier (Joseph-Henri). * De l'urémie. 59 pp. 4°. Paris, 1856, No. 213, v. 597.

Tessier (L.-H.). * Sur le rhumatisme articulaire. 32 pp. 4°. Paris, 1835, No. 352, v. 292.

Tessier (Xavier).

Editor of: *Journal de médecine de Québec*, 1826-7. See, also, **Bégin** (Louis-Jacques). The French practice of medicine, [etc.]. 8°. *New York*, 1829.

Tessitore (Sebastiano) Tout'à l'égoût. Sistema di fognatura a serbatoi successivi e a circolazione continua. 32 pp., 1 pl. 8°. *Napoli, tipog. Guerrera*, 1885.

Tessmar (Carolus [Fridericus] Herrm.) [1815-]. * De cardialgia. 22 pp. 8°. *Hala, formis expr. Plotzianis*, [1839].

Tessmar ([Carolus] Hugo) [1824-]. * De eclampsia gravidarum, parturientium, puerperarum. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1847].

Tesson (Aristide). * De l'eau froide en chirurgie. 44 pp. 4°. Paris, 1864, No. 111.

Tessonneau (Henri-Aubin). * Hygiène des femmes enceintes et prophylaxie de l'avortement. 58 pp. 4°. Paris, 1862, No. 38.

Testa (Antonio Giuseppe) [1756-1814]. De re medica et chirurgica epistolæ vii. viii, 376 pp., 1 l. 8°. *Ferraria, J. Rinaldi*, 1781.

—. Bemerkungen über die periodischen Veränderungen und Erscheinungen im kranken und gesunden Zustande des menschlichen Körpers. Eine freye Uebersetzung aus dem Lateinischen. 408 pp., 2 l. 8°. *Leipzig, Weygand*, 1790.

—. Delle malattie del cuore, loro cagioni, specie, segni e cura. Nuova ed., riveduta ed aumentata di una appendice per cura di N. M. Sormani. 2 v. 1 p. l., clxvii, 303 pp.; 602 pp. 12°. *Milano, Schieppati, Truffi & Fusi*, 1831.

Biblioteca pratica medico-chirurgico-anatomica.

—. The same. Ueber die Krankheiten des Herzens. Ein Auszug aus dem Italienischen mit Anmerkungen von Kurt Sprengel. 1. Th., welcher die drei ersten Bände der Urschrift umfasst. x, 404 pp. 8°. *Halle, J. J. Gebauer*, 1813.

See, also, **Rezia** (Jacobus). Specimen observationum anatomicarum, [etc.]. 8°. *Ticinæ*, 1784.

For Biography, see *Rendic. Accad. med.-chir. di Ferrara* (1842), 1844, 42-55.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Testa (Baldassare).

Editor of: **Giornale** di clinica e terapia, Messina, 1882-4.

Testa (Francesco). Relazione istorica della peste, che attaccossi a Messina nell'anno 1743. Col' aggiunta degli ordini, editti, istruzioni, ed altri atti pubblici fatti in occasione della medesima. 3 p. l., 139 pp., 3 maps, 275 pp. 4°. *Palermo, A. Felicella*, 1745.

Testa (Giuseppe). Trattato completo delle malattie che attaccano le puerpere. 103 pp. 8°. *Palermo, F. Lao*, 1846.

Testa (Raffaele).

Editor of: **Clinica** (La), Napoli, 1874-6.

Testamentary capacity.

See **Wills**.

Testard (Jean-Aimé-Paul). * Quelques considérations sur les diverses variétés de la fièvre jaune, d'après des observations recueillies aux Antilles en 1825. viii, 9-52 pp. 4°. Paris, 1827, No. 233, v. 211.

Testaud (Félix). * Névralgie diaphragmatique. 44 pp. 4°. Paris, 1873, No. 213.

Testaud-Marchain (J.-B.-P.). * Propositions sur les diverses méthodes d'arrêter les

Testaud-Marchain (J.-B.-P.)—continued. hémorrhagies, considérées comme accident des plaies. vi, 7-21 pp. 4°. Paris, 1809, No. 115, v. 77.

Testaz [1859-]. * Paralysie douloureuse de la septième paire. 44 pp. 4°. Paris, 1887, No. 171.

Teste (Alphonse) [1814-]. * Propositions de médecine et de chirurgie. 21 pp. 4°. Paris, 1837, No. 223, v. 313.

—. Manuel pratique du magnétisme animal. Exposition méthodique des procédés employés pour produire les phénomènes magnétiques et leur application à l'étude et au traitement des maladies. viii, 476 pp. 12°. Paris, J.-B. Baillière, 1840.

—. Transactions du magnétisme animal, rédigées et publiées par . . . 1. année, 1. cahier. 32 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1841.

—. Lettre à un médecin de province sur la médecine empirique. 8 pp. 12°. [Paris, Lacour & Maistrasse fils, 1842, *vel subseq.*]

—. Le magnétisme animal expliqué, ou leçons analytiques sur la nature essentielle du magnétisme, sur ses effets, son histoire, ses applications, les diverses manières de le pratiquer, etc. vii, 479 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1845.

—. Traité homœopathique des maladies aiguës et chroniques des enfants. 1 p. l., 419 pp. 16°. Paris, J.-B. Baillière, 1850.

—. The same. The homœopathic treatise on the diseases of children. Transl. from the French by Emma H. Côté. 2. ed., revised by J. H. Pulte. iv, 342 pp. 8°. Cincinnati, Moore, Wilstach, Keys & Co., 1857.

—. Systématisation pratique de la matière médicale homœopathique. 1 p. l., 616 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1853.

—. The same. The homœopathic materia medica, arranged systematically and practically. Transl. from the French and edited by Chas. J. Hempel. viii, 3-634 pp. 8°. Philadelphia, Rademacher & Sheek, 1854.

—. Comment on devient homœopathe. 1 p. l., 322 pp. 12°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1865.

—. Du brome contre la diphtérie, croup, angine couenneuse maligne, gangréneuse, etc. 35 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1879.

Testeau (Paul). * Du cancer de l'utérus et des tumeurs fibreuses de l'utérus envisagés dans leurs rapports avec la grossesse. 46 pp. 4°. Paris, 1872, No. 499.

Teste-de-Buch.

LALESQUE (F.-A.) Topographie médicale de la Teste-de-Buch, département de la Gironde, suivie de considérations hygiéniques applicables aux pays marécageux. 8°. Bordeaux, [1835].

Testel (Antoine). * Sur le rhumatisme articulaire aigu. 42 pp. 4°. Paris, 1835, No. 273, v. 290.

Testelin. Note sur la fièvre typhoïde et la diphtérie en rapport avec l'eau servant à l'alimentation dans la région d'Argenteuil. 8 pp. 8°. Argenteuil, A. Robert & Cie., 1890.

Testelin (Achille) [1814-91]. * Un mot sur la grippe épidémique de 1837. 24 pp. 4°. Paris, 1837, No. 390, v. 317.

See, also, **Butcher** (Richard-G.) Des procédés opératoires, [etc.]. 8°. Bruxelles, [1858].

— & **Warlomont**. Glaucoma and its cure by iridectomy. Transl. from the French by C. A. Robertson. 40 pp. 8°. Albany, J. Munsell, 1866.

Testelin (Charles). * Des œdèmes dans la diathèse arthritique. [Paris.] 50 pp. 4°. Lille, 1884, No. 257.

Testevin (Gatien). * Du tarentisme du xiv^{me} au xvii^{me} siècle. 34 pp. 4°. Paris, 1872, No. 476.

Testevuide (Ad.). * Sur la dyspepsie. 22 pp. 4°. Paris, 1866, No. 62.

Test-glasses and test-types.

See **Eye** (*Examinations of*).

Testi (Alberico). L' anchilostomiasi nei mattonai del Faentino. 19 pp. 8°. *Faenza, P. Conti*, 1887.

Testicle.

See, also, **Giraldès' organ**; **Gubernaculum testis**; **Semen**; **Spermatic cord**; **Spermatozoa**; **Tunica vaginalis**; **Vesiculæ seminales**.

ARTHAUD (J.-H.-G.) *Étude sur le testicule sénile. 4°. *Paris*, 1885.

BARROIS (T.-C.) *Contribution à l'étude des enveloppes du testicule. 4°. *Lille*, 1882.

BEAUDONNET (U.) *De la spermatogénèse dans l'oblitération de la vaginale. 4°. *Paris*, 1888.

BERGONZINI (C.) Contributo allo studio della spermatogenesi nei vertebrati. 8°. *Modena*, 1888.

COOPER (Sir A. P.) Observations on the structure and diseases of the testis. 2. ed. Edited by B. B. Cooper. 4°. *London*, 1841.

———. The same. 2 pts. in 1 v. From 2. Lond. ed. 8°. *Philadelphia*, 1845.

———. The same. Die Bildung und Krankheiten des Hodens. Beobachtungen. 4°. *Weimar*, 1832.

GRILLO (A.) I testicoli vendicate, o sia rapporto del . . . presentato al R. Istituto d' incoraggiamento sulla memoria del socio N. N., la quale ha per oggetto la struttura de' testicoli. 8°. *Napoli*, 1816.

GRUNER (C. G.) [Pr.] inest quæstio forensis an vir, qui testes perdidit, fecundus et testabilis esse possit? 4°. *Jenæ*, [1802].

LAUTH (E.-A.) Mémoire sur le testicule humain. 4°. [*n. p., n. d.*]

LEALIS (L.) Περὶ σπερματιζόντων ὀργάνων, sive de partibus semen conficientibus in viro. 8°. *Lugd. Bat.*, 1707.

———. The same. 8°. *Delphis*, 1726.

LEAUTÉ (J. F.) An testes ad mentis fecunditatem multum conferant? 4°. [*Parisiis*, 1717.]

MESSING (W.) *Anatomische Untersuchungen über den Testikel der Säugethiere mit besonderer Berücksichtigung des Corpus Highmori. 8°. *Dorpat*, 1877.

VON MIHALKOVICS (V.) Beiträge zur Anatomie und Histologie des Hodens. 8°. [*n. p.*, 1873.]

Cutting from: *Ber. d. k. sächs. Ges. d. Wiss. Math.-phys. Cl.*, 1873. [See, also, *infra*.]

MONRO (A.) *De testibus et de semine in variis animalibus. 8°. *Edinburgi*, 1755.

Also, in: SMELLIE. *Thesaurus med.* [etc.]. 8°. *Edinburgi*, 1785, ii, 317-397, 5 pl. Also, *transl.* [Abstr.] in: *Essays & Obs. Phil. Soc. Edinb.*, 1754, i, 396-402.

NEUBAUER (J. E.) *De tunicis vaginalibus testis et funiculi spermatici. 4°. *Giessæ*, [1767].

PRENANT (A.) *Étude sur la structure du tube séminifère des mammifères. Recherches sur la signification des éléments qui la constituent. 4°. *Nancy*, 1887.

Also [Abstr.], in: *Compt. rend. Soc. de biol.*, *Par.*, 1887, 8. s., iv, 167-169. Also [Abstr.], in: *Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol.*, *Leipzig*, 1887, iv, 358; 397, 2 pl.

RUSSELL (J.) Observations on the testicles. 12°. *Edinburgh*, 1833.

SANFELICE (F.) Intorno alla rigenerazione del testicolo. Pt. 1. 8°. [*Napoli*, 1887.]

Cutting from: *Boll. Soc. d. nat. in Napoli*, 1887, i.

SCHMIEGELOW (E.) Studier over Testis og Epididymis Udviklingshistorie. 4°. *Kjøbenhavn*, 1882.

Also, *transl.* [Abstr.] in: *Arch. f. Anat. u. Entwcklungs-gesch.*, *Leipzig*, 1882, 157-168, 1 pl.

TOURNEUX (F.) *Des cellules interstitielles du testicule. 4°. *Paris*, 1879.

Testicle.

WARNER (J.) An account of the testicles, their common coverings and coats, and the diseases to which they are liable. 8°. *London*, 1774.

BECKER (O.) Ueber Flimmerepithelium im Nebenhoden des Menschen. *Wien. med. Wchnschr.*, 1856, vi, 184.

BENDA (C.) Zur Spermatogenese und Hodenstruktur der Wirbeltiere. *Anat. Anz.*, *Jena*, 1887, ii, 368-370.

———. Die Entwicklung des Säugetierhodens. *Verhandl. d. anat. Gesellsch.*, *Jena*, 1889, 125-130. — BERGH (R.) Om Bitestiklens Leieferhold i Scrotum. *Hosp.-Tid.*, *Kjøbenhavn*, 1860, iii, 109-111. — BERNSTEIN (H. A.) Ueber das Vorkommen eines einzigen Hodens bei Centropus medius Müll. und Centropus affinis Horsf. *Arch. f. Anat. Physiol. u. wissensch. Med.*, *Leipzig*, 1860, 161-168, 1 pl. Also, *transl.*: *Nat. Tijdschr. v. Nederl. Ind.*, *Batav.*, 1860, xxi, 27-48, 1 pl. — BERTHOLD. Transplantation der Hoden. *Arch. f. Anat. Physiol. u. wissensch. Med.*, *Berl.*, 1849, 42-46.

BEYER (H. G.) The terminations of the nerves in the testicles. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, *N. Y.*, 1882, n. s., vii, 501-508. — BONGIARUS (V. D.) The testes examined. *Phil. Tr.*, 1770, 4 ed., *Lond.*, 1771, iii, 191, 1 pl. Also, *transl.*: *Collect. acad. d. mém.*, etc., *Dijon*, 1755, ii, 171, 1 pl. — BRAZZOLA (F.) Ricerche sull' istologia normale e patologica del testicolo. Nota I. Composizione anatomica del canalicolo seminifero. *Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1886-8, 4. s., viii, 681-694, 1 pl. — Nota II. La cariocinesi nel testicolo normale. *Ibid.*, 1888-9, 4. s., ix, 79-95, 1 pl. Also, *Reprints*. — BRISAUD (E.) Étude anatomo-pathologique sur les effets de la ligature du canal déférent. *Arch. de physiol. norm. et path.*, *Par.*, 1880, 2. s., vii, 769-789, 1 pl. — Testicules. *N. dict. de méd. et chir. prat.*, *Par.*, 1883, xxxv, 218-240. — CLARCK (T.) The texture of the testes. *Phil. Tr.*, 1700, 4. ed., *Lond.*, 1731, iii, 192-194. — DÖNHOF. Identität zweier Kräfte im Hoden. *Arch. f. anat. Physiol. u. wissensch. Med.*, *Leipzig*, 1872, 462. — DOUBROW. Sur quelques changements histologiques du testicule après la ligature des vaisseaux du cordon. *Compt. rend. Soc. de biol.*, *Par.*, 1876, 6. s., iii, 195-198. — DUPLAY (A.) Recherches sur les changements et les altérations qui se présentent chez les vieillards l'appareil sécréteur et excréteur du sperme. *Arch. gén. de méd.*, *Par.*, 1855, ii, 129; 428. — EBNER (V.) Untersuchungen über den Bau der Samenkanälchen und die Entwicklung der Spermatozoiden bei den Säugethiern und beim Menschen. *Untersuch. a. d. Inst. f. Physiol. u. Histol.* in *Graz*, *Leipzig*, 1871, 200-236, 1 pl. — FENOMENOW. Histologische Untersuchung der Hoden von Typhus-Leichen. *St. Petersb. med. Wchnschr.*, 1878, iii, 225-227. — FLEISCH (E.) Das Ovarium masculinum. *Centrabl. f. d. med. Wissensch.*, *Berl.*, 1871, vi, 49-51. — GERMANO (E.) Cambiamenti istologici del testicolo dalla nascita alla maturità. *Boll. d. Soc. di nat. in Napoli*, 1891, v, 79-89. Also: *Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol.*, *Leipzig*, 1892, ix, 241-255, 1 pl. — GIARD (A.) Sur une fonction nouvelle des glandes génitales des oursins. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, *Par.*, 1877, lxxxv, 858. — GIRALDÈS (J.-A.-C.-C.) Recherches anatomiques sur le corps innommé. *J. de la physiol. de l'homme*, *Par.*, 1861, iv, 1-8, 5 pl. Also, *Reprint*. — GOODSIR (H. D. S.) The testis and its secretion in the decapodous crustaceans. In: *Goodsir (J.) & Goodsir (H. D. S.) Anat. & Path. Obs.*, 8°. *Edinb.*, 1845, 35-40, 2 pl. Also, in *his*: *Anat. Mem.*, 8°. *Edinb.*, 1868, ii, 429-435, 2 pl. — GRIFINI (L.) Sulla riproduzione parziale del testicolo. *Gazz. d. osp.*, *Milano*, 1885, vi, 539-541. — Sulla riproduzione parziale del testicolo. *Arch. per le sc. med.*, *Torino*, 1887, xi, 367-384, 1 pl. — HALLMANN (E.) Ueber den Bau des Hodens und die Entwicklung der Saamenthiere der Rochen. *Arch. f. Anat. Physiol. u. wissensch. Med.*, *Berl.*, 1840, 467-474, 1 pl. — HARDIN (K.) Om testikeln epithelialbeläknad. *Upsala Läkaref. Föhr.*, 1873, viii, 195-198. — HARVEY (R. J.) On the intertubular tissue of the mammalian testis. *Tr. Roy. Irish Acad. Dubl.*, 1876-9, xxvi, 31-43, 1 pl. Also, *transl.* [Abstr.]: *Centrabl. f. d. med. Wissensch.*, *Berl.*, 1875, xiii, 497-499. — HERMANN (F.) Die postfötale Histogenese des Hodens der Maus bis zur Pubertät. *Arch. f. mikr. Anat.*, *Bonn*, 1889, xxxiv, 429-437, 1 pl. — HOFMEISTER (F.) Untersuchungen über die Zwischensubstanz im Hoden der Säugethiere. *Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch.*, *Wien*, 1872, lxxv, 77-100, 1 pl. — JARISCH (A.) Ueber die Schlagadern des menschlichen Hodens. *Ber. d. naturw. med. Ver. in Innsbruck*, 1888-9, xviii, 32-79. — KNOX (R.) Obliteration of the cavity of the tunica vaginalis testis in middle and aged persons. *Lond. M. Gaz.*, 1843, n. s., ii, 869. — LANNELOUNGUE. Recherches sur l'appareil musculaire annexé au testicule et sur ses fonctions. *Arch. de physiol. norm. et path.*, *Par.*, 1868, i, 351-357, 1 pl. — LAULANIE. Sur l'évolution et la valeur de l'épithélium germinatif dans le testicule fœtal des mammifères. *Compt. rend. Soc. de biol.*, *Par.*, 1887, 8. s., iv, 183-185. — LEGGE (F.) Di una guaina linfatica peritubulare nel testicolo. *Gazz. med. di Roma*, 1882, viii, 174. — Terminazioni nervose nel testicolo. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1884, x, 59-63. — LETZERICH (L.) Ueber die Endigungsweise der Nerven in den Hoden der Säugethiere und des

Testicle.

Menschen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1868, xlii, 570-575, 1 pl.—**Lewin** (G.) Studien über Hoden. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xii, 234; 239; 247; 257; 289; 305; 317. Also, Reprint.—**Lockwood** (C. B.) The development and transition of the testis, normal and abnormal. J. Anat. & Physiol., Lond., 1886-7, xxi, 635; 1887-8, xxii, 38; 461, 3 pl. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1887, i, 444; 500; 610.—**Luschka** (H.) Die Appendiculargebilde des Hoden. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1853, vi, 310-330, 1 pl.—**Maffucci** (A.) Sulla fisiopatologia del testicolo. Riv. internaz. di med. e chir., Napoli, 1885, ii, 197-200. Also, Reprint.—**Mantegazza** (P.) Della vitalità dei zoospermi della rana e del trapiantamento dei testicoli da un animale all'altro. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1860, 4. s., v, 215; 221. Also, transl.: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1860, xxx, 473; 581.—**Merkel** (F.) Die Stützellen des menschlichen Hoden. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig., 1871, 1-13, 1 pl.—**von Mihalkovics** (V.) Beiträge zur Anatomie und Histologie des Hodens. Arb. a. d. physiol. Anst. zu Leipzig, 1873, viii, 1-40, 3 pl. Also, transl.: Orvosi hetil., Budapest, 1873, xvii, 125; 213; 487; 636; 652; 669, 1 pl.—**Montané**. De la cytotidérèse dans le testicule du rat. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9. s., i, 725-727. —. De la cytotidérèse dans le testicule des solipèdes. *Ibid.*, 680-682.—**Müller** (J.) Ueber den körnigen Bau der Hoden bei mehreren Fischen, insbesondere bei Rochen und Haien. Ztschr. f. Physiol., Heidelberg u. Leipzig., 1831, iv, 106-112.—**Nicolas** (A.) Les sphères attractives et le fuseau achromatique dans le testicule adulte, dans la glande génitale et le rein embryonnaires de la salamandre. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 472-477.—**Niessing** (G.) Untersuchungen über die Entwicklung und den feinsten Bau der Samenfasern einiger Säugethiere. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzburg, 1888, n. F., xxii, 29 pp., 2 pl. Also, Reprint.—**Ollivier**. Testicule (considérations anatomiques). Dict. de méd., 2. éd., Par., 1844, xxix, 423-432.—**Poirier** (P.) Anatomie de l'épididyme, le vas du rete, kystes spermatices. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, li, 1. Abth., 58-68.—**Prenant** (A.) Note sur la structure du tube séminifère. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1887, 8. s., iv, 318-320. —. Sur la signification de la cellule accessoire du testicule et sur la comparaison morphologique des éléments du testicule et de l'ovaire. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1892, xxviii, 292; 529.—**Prochaska** (G.) Observations de vasis seminalibus, eorum valvulis, et via nova semen virile in sanguinem admittente. Acta Acad. Cæs. reg. Joseph. med.-chir. Vindob., 1787, i, 177-188, 1 pl. Also, transl.: Actes Acad. c. r. Josephine méd.-chir. de Vienne, Montpel., 1792, i, 225-235.—**Reclus** (P.) Testicule. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1886, 3. s., xvi, 525-579. —. Épididyme. *Ibid.*, 1887, xxxv, 91-108. —. De la spermatogénèse dans l'oblitération de la vaginale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1888, n. s., xiv, 597-601.—**Rivola** (S.) Sopra gli elementi morfologici contenuti nei canaliculi seminiferi del testicolo degli animali domestici. Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1872, iv, 74-87.—**Roth** (M.) Ueber Vasa aberrantia am Rete testis. Ztschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig., 1876, ii, 125.—**Roy** (J.) La tunique vaginale préexiste-t-elle au testicule dans le scrotum? Écho méd., Toulouse, 1889, 2. s., iii, 313; 325.—**de St.-Germain**. La réascension du testicule. J. de méd. et chir. prat., Par., 1879, 3. s., i, 400.—**Salzmänn**. Ueber eine regelwidrige Lage des Hodens. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1864, xxxiv, 351.—**Sanfelice** (F.) Intorno alla rigenerazione del testicolo. Riv. internaz. di med. e chir., Napoli, 1887, iv, 442-463, 1 pl.—**Schmiegelow** (E.) Studien über die Entwicklung des Hodens und Nebenhodens. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig., 1882, 157-168, 1 pl.—**Schurig** (M.) De seminis officina, nimirum de testiculis eorumque bursa seu scroto. In his: Spermatologia, etc., 4°. Frankf. a. M., 1720, 41-88.—**Sebileau** (P.) & **Arrou**. La circulation du testicule. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 53-55.—**Sernoff** (D.) Zur Frage über die Entwicklung der Samenröhren des Hodens und der Müller'schen Gänge. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1874, xii, 481-483.—**Sertoli** (E.) Dell' esistenza di particolari cellule ramificate nei canalicoli seminiferi del testicolo umano. Morgagni, Napoli, 1865, vii, 31-40, 1 pl. —. Osservazioni sulla struttura dei canalicoli seminiferi del testicolo. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1871, 6. s., iv, 413-415. —. Sulla struttura dei canalicoli seminiferi del testicolo studiata in rapporto allo sviluppo dei nemaspermii. *Ibid.*, 1875, 7. s., ii, 401-403. —. Sulla struttura dei canalicoli seminiferi dei testicoli studiata in rapporto allo sviluppo dei nemaspermii. Arch. per le sc. med., Torino, 1877-8, ii, 107; 267, 2 pl.—**Solger** (B.) Ueber Ungleichheiten der Hoden beider Körperhälften bei einigen Vögeln. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1885-6, xxvi, 334-336.—**Stieda** (L.) Ueber den Bau des Menschen-Hoden. *Ibid.*, 1877, xiv, 17-50, 1 pl. Also, Reprint.—**Toldt** (C.) Die Anhangsgebilde des menschlichen Hodens und Nebenhodens. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1891, 189-222, 2 pl. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Verhandl. d. anat. Ge-

Testicle.

sellsch., Jena, 1891, v, 241.—**Tourneux** (F.) Des cellules interstitielles du testicule. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1879, xv, 305-328, 2 pl.—**Treskin**. Die Bestandtheile der Testikel; chemische Untersuchung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1872, v, 122-130.—**Tumati** (G.) Anatomische Abhandlung über die Hodenhäute, und die Veränderungen, welche mit den Hoden vor und nach der Geburt vorgehen. [Biblioteca anatomica intorno alle tonache dei testicoli, 8°. Venezia, 1790.] Ital. med.-chir. Biblioth., Leipzig., 1796, ii, 2. St., 139-203.—**Variot** (G.) & **Bezançon** (P.) Influence de la sécrétion testiculaire sur le développement organique; indépendance de cette fonction et de la spermatogénèse dans certains cas. Gaz. méd. de Par., 1892, 8. s., i, 229-232.—**von Vest** (J.) Die Einspritzung der Samengefäße des menschlichen Hodens mit Quecksilber; mit einem Vorschlage zur Darstellung der Pflanzgefäße. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1835, n. F., viii, 239-255, 1 pl.—**Vicq-d'Aziz**. Recherches sur la structure et la position des testicules considérés dans la cavité abdominale des fœtus; sur leur passage hors du ventre; et sur l'oblitération de la tunique vaginale. [From: Mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1780.] Collect. acad. d. mém., etc. Partie franç., Par. et Liège, 1787, xvi, 445-448.

Testicle (Abnormities and malformations of).

See, also, **Hernia, Hydrocele, Complications, etc., of; Sterility; Testicle (Displacement of); Testicle (Excision of); Testicle (Retained, Cancer of).**

BARREAU (H.) * De l'ectopie inguinale du testicule, son traitement. 4°. Paris, 1884.

BREDAHL (E. G.) De testiculorum in scrotum descensu, adjecta nova de cryptorchide observatione. 4°. Lipsiæ, [1824].

CARANTA (J.) Judicium viri nati cum uno teste tantum, et alterius sine testibus, scroto prorsus vacuo, num ad generationem sint idonei. 4°. Cueni, 1624.

CENSIER (J.-E.) * Contribution à l'étude de l'ectopie testiculaire en retour. [Paris.] 4°. Toulouse, 1-89.

CLERJON (É.-J.-L.-A.) * De l'hydro-sarcocèle du testicule dans l'ectopie inguinale de cet organe. 4°. Nancy, 1878.

DOURENS (A.-C.) * Du retard dans la descente des testicules chez les enfants. 4°. Paris, 1881.

DUCHESNE (C.) * Traitement chirurgical de l'ectopie testiculaire. 8°. Paris, 1890.

GAUTIER (G.-F.-R.) * Du pseudo-étranglement dans l'ectopie inguinale. 4°. Paris, 1886.

GODARD (E.) Recherches sur les monorchides et les cryptorchides chez l'homme. 8°. Paris, 1856.

Also, in: Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 407; 413; 422; 430; 438.

See, also, *infra*.

— * Études sur l'absence congéniale du testicule. 4°. Paris, 1858.

AB HEINSBERG (H. T.) * De morbis e sero testium descensu oriundis. 4°. Bonne, [1825].

KALTSCHMIED (C. F.) [Pr.] de testiculo trium cum dimidia librarum feliciter extirpato. sm. 4°. Jene, [1762].

LECOMTE (P.-N.-O.) * Des ectopies congéniales des testicules et des maladies de ces organes engagés dans l'aîne. 4°. Paris, 1851.

Also [rap. de Debout], in: Bull. Soc. de chir. de Par., 1852-3, iii, 95; 218.

LE DENTU (A.) Des anomalies du testicule. 8°. Paris, 1869.

LE JOLY-SENOVILLE (L.) * Traitement chirurgical de l'ectopie testiculaire, ses résultats et ses perfectionnements. 4°. Paris, 1891.

MARÉCHAL (A.) * Contribution à l'étude de l'anatomie pathologique du testicule en ectopie. 4°. Paris, 1887.

DE MURALTO (L.) * De parorchidio. 4°. Berolini, 1828.

RINGEISEN (E.) * De l'ectopie du testicule. 4°. Strasbourg, 1868.

Testicle (*Abnormities and malformations of*).

ROLL (L. C. A.) *Nonnulla de descensu testiculis imperfecto. 4°. *Kilia*, 1856.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, iii, 1856, vii, med. xiv.

ROSENMERKEL (J. F.) Ueber die Radicalcur des in der Weiche liegenden Testikels bey nicht vollendetem Descensus desselben. 8°. *München*, 1820.

ROYET (E.) *De l'inversion du testicule. 8°. *Paris*, 1859.

Also [Rev.], in: *Gaz. d. hôp., Par.*, 1860, xxxiv, 141.

TEDESCHI (V.) Commentari di pratica pediatrica. II. Le ectopie del testicolo. III. [etc.]. 8°. *Trieste*, 1889.

Also, transl. in: *Wien. med. Wchnschr.*, 1890, xi, 921-924.

Archangelski (I. I.) Ektopia testis perinealis (Dammhode). *Russk. Med.*, St. Petersburg, 1885, i, 403.—**Armstrong** (J. M.) Of retained testicle extruded by accident. *Ohio M. & S. J.*, Columbus, 1850-51, iii, 315.—**Armstrong** (S. T.) Two cases of cryptorchidism and a case of triorchidism. *Mississippi Valley M. Month.*, Memphis, 1886, vi, 254-258.—**Arnott** (J. M.) Case of tumour in the groin, where the testicle had not descended; and operation for its removal. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1847, xxx, 9-14.—**Bacot** (W.) A case of malposition of the testicle complicated with omental hernia. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1890-91, x, 51.—**Balloch** (E. A.) Ectopia testis, with an illustrative case. *Med. Rec.*, N. Y., 1892, xlii, 157.—**Barnett** (J. R.) Case of intra-abdominal orchitis. *Tr. Mississippi M. Ass.*, Columbus, 1873, vi, 141.—**Bartlett** (O. L.) Retained testes. *Med. Rec.*, N. Y., 1892, xli, 462.—**Bastien & Le Gendre.** Absence du testicule du côté gauche; anorchidie simple observée sur un fœtus. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1859, Par., 1860, 3, s., i, 143.

Deux observations d'anorchidie; absence des deux testicules, anorchidie double; absence du testicule gauche, anorchidie simple, sur des fœtus à terme. *Ibid.*, 253.—**Baudry** (S.) Un cas d'ectopie du testicule au périnée. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1881, lvi, 721-723. Also: *Progrès méd.*, Par., 1882, x, 601. Also: *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1882, n. s., viii, 539. [Rap. de Le Dentu], 537.—**Bayless** (G. W.) Report of a case in which a testis was found in the abdomen of a man post mortem. *West. J. M. & S.*, Louisville, Ky., 1840, 2, s., ii, 32.—**Behm.** Incarceration eines zurückgebliebenen Hodens. *Deutsche Klinik*, Berl., 1869, xxi, 230-232.—**Beigel** (H.) Ein Fall von doppel-seitigem Cryptorchismus. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1867, xxxviii, 144.—**Belfield** (W. T.) Transplantation of an undescended testicle. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1887, n. s., xix, 136.—**Berchon.** Observation de cryptorchidie; absence d'animalcules dans le sperme du sujet. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1860, Par., 1861, 3, s., ii, 206-208.—**Berry** (J. J.) Two cases of absence of one testicle with hernia. *N. Eng. M. Month.*, Newtown, Conn., 1881-2, i, 197.

Blümcner. Drei Hoden im Scrotum. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1825, xviii, 362.—**Bouley** jeune. Question médico-légale: Un cheval chez lequel les testicules n'ont acquis que le cinquième environ de leur développement normal, vendu et garanti cheval entier, doit-il être considéré comme tel? *Rec. de méd. vét.*, Par., 1832, 2, s., i, 480-495. Also [Abstr.]: *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1852-3, iii, 109.—**Bourchon** (E.) Influence de l'hérédité sur les anomalies du testicule, famille de monorchides. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1861, Par., 1862, 3, s., iii, 256-261.

Bourdon. Anomalie de la tunique vaginale et du testicule; canal vagino-péritonéal; diverticulum de la tunique vaginale situé au dessus de l'arcade crurale et sous les téguments. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1871, xvi, 278-280.

Bramann (F.) Der Processus vaginalis und sein Verhalten bei Störungen des Descensus testicularum. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1890, xl, 137-168, 1 pl.—**Broca.** [Un enfant nouveau-né chez lequel on trouve le testicule dans la fosse iliaque.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1852, xxvii, 53.

Brown (E. H.) On malpositions of the testicle. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1891, ii, 546.—**Brown** (V. A.) Malposition of the testicle, complicated with inguinal hernia, requiring castration. *Canada Lancet*, Montreal, 1878, x, 321-323.—**Buchanan.** An undescended testicle taken from the sac of a strangulated congenital hernia. *Glasgow M. J.*, 1863, xx, 467. Also: *Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc.*, 1863-4, i, 18.—**Bulatoff** (B.) Etishe sluchai izlitshestva jaichek. [Three testicles.] *Ejened. klin. gaz.*, St. Petersburg, 1883, iii, 358.—**Carver.** Cases of undescended testicle. *Brit. M. J.*, Lond., 1880, i, 520. Also: *Lancet*, Lond., 1880, i, 452.—**Cebreira Roy** (J.) Anomalia congénita por exceso de desarrollo (presencia de cuatro testículos). *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1881, i, 14.—**Cheyne** (W. W.) The treatment of incompletely descended testicle. *Brit. M. J.*, Lond., 1890, i, 351.—**Clendinnen** (A.) Case of fetal deformity. *Tr. M. Soc. N. Jersey*, Newark, 1877, 148.—**Clutton** (H. H.) Compensating hypertrophy of

Testicle (*Abnormities and malformations of*).

testis. *St. Thomas's Hosp. Rep.* 1879, Lond., 1880, n. s., x, 61-64.—**Coffin.** [Tumeur de l'aîne prise pour une hernie commençante actuellement causée par le testicule gauche.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1847, xxii, 285-287.—

Consultation au sujet d'un cas de monorchidie, ou d'inclusion testiculaire inguinale. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1858, xxxi, 130.—**Conte.** [Les deux testicules placés dans l'abdomen à peu près au niveau de l'orifice supérieur de chaque canal inguinal.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1841, xvi, 265.—**Commens** (A. H.) De testibus in viro coalitis. *Misc. Acad. nat. curios.* 1672, Francof. et Lips., 1681, iii, 154.—**Curling** (T. B.) Undeveloped testicle in the groin of an adult. *Lancet*, Lond., 1858, i, 214. Also [Abstr.]: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1859, n. s., xix, 379.

An account of the structure and secretions of a testicle detained in the inguinal canal. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1860-61, xii, 143-145. Undeveloped testicle from the body of an idiot. *Ibid.*, 143. Observations on sterility in man. *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, Lond., 1864, xxxiii, 494-508.

Testicles undeveloped and retained in the groin. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1867-8, xix, 288.—**Davies-Colley** (N.) Strangulation of undescended testicle from twisting of spermatic cord; operation; relief. *Brit. M. J.*, Lond., 1892, i, 811.—**Debrun.** Observation de cryptorchidie double avec hernie étranglée. *Gaz. hebdom.*, Par., 1861, viii, 3-8.—**Dégive** (A.) Le diagnostic de la cryptorchidie considérée au point de vue général. *Ann. de méd. vét.*, Brux., 1886, xxxv, 309-316.—**Delasiauve.** Descente tardive du testicule gauche, prise pour une hernie étranglée; opération; gangrène du testicule; extirpation de cet organe; accidents divers; guérison. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1840, i, 363-375. Also: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1840, ii, 56-60. Also, Reprint.—**Des Genettes.** Testicules passés de l'abdomen dans le scrotum, à l'âge de seize à dix-sept ans; et verge mal conformation. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1791, lxxviii, 81-84.

De Smet. Ectopia testicularis perineale. *Boll. d. clin.*, Milano, 1887, iv, 384.—**Després** (A.) Sarcome alvéolaire développé dans un testicule arrêté à l'anneau. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1875, i, 171.—**Deville.** [Quant aux testicules, le gauche est situé dans le canal inguinal; du côté droit le testicule manque complètement.] *Ibid.*, 1848, xxiii, 32.—**Dmitrieff** (A. N.) Ectopia testiculii perinealis. *Russk. Med.*, St. Petersburg, 1885, i, 510.—**Dolbeau.** [Testicule séparé de l'épididyme; l'épididyme occupait le fond des bourses.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1862, xxxvii, 217-219.—**Droin.** Ectropie testiculaire; accidents inflammatoires et d'étranglement. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1877, xlviii, 71-73.—**Duval** (C.) Dégénérescence encéphaloïde d'un testicule arrêté dans le canal inguinal; ablation de l'organe malade; guérison. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1858, xxxi, 410.—**Engelsberg** (L.) Ein Fall von Cryptorchismus ambilateralis. *Wien. med. Wchnschr.*, 1852, ii, 285.—**Engisch** (J.) Ueber abnorme Lagerung des Hodens ausserhalb der Bauchhöhle. *Wien. Klinik*, 1885, iii, 321-348. Also, transl.: *Clin. d. Vienna*, Napoli, 1886, iii, 333-361. Also [Abstr.]: *Monit. d. Wien. med. Doct.-Coll.*, 1885, xi, 282-286. Also [Abstr.]: *Ber. d. k. k. Krankenh.*, Rudolph-Stiftung, in Wien (1885), 1886, 301-304. Also [Abstr.]: *Wien. med. Wchnschr.*, 1887, xxxvii, 9-11. Also [Abstr.]: *Wien. chir. Centrall.*, Wien, 1887, xxii, 85; 97; 145; 157; 169.

Faccin (J.) Caso di cryptorchidia. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1876, 7, s., iii, 61.—**Fayer** (J.) Medullary disease of an undescended testicle; removal. *Edinb. M. J.*, 1862-3, viii, 821.—**Felizet.** Discussion sur l'orchidopexie. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1891, n. s., xvii, 495-498.—**Fenwick** (E. H.) Case of descending testicle in a man aged fifty-three. *Lancet*, Lond., 1885, ii, 1096. Also: *Proc. M. Soc. Lond.*, 1886, ix, 84.—**Fischer** (G.) Ueber Leistenhoden. *Ztschr. f. pract. Heilk.*, Hannover, 1864, i, 35-49.—**Fleming** (G.) Cryptorchidism, and the castration of cryptorchid horses. *Vet. J. & Ann. Comp. Path.*, Lond., 1881, xii, 145-167.—**Flögel** (J.) Ueberzählige Hoden. *Oester. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1858, iv, 698-700.—**Follin.** [Testicule droit normal; à gauche, tout près de l'anneau inguinal, une petite masse globuleuse arrondie, qui paraissait être un rudiment de testicule.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1850, xxv, 205.

Les modifications que subissent l'épididyme, le canal déférent et le testicule, quand la glande féminale est retenue à l'anneau. *Ibid.*, 1851, xxvi, 191-193.

Études anatomiques et pathologiques sur les anomalies de position et les atrophies du testicule. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1851, 4, s., xxvi, 257-287. Sur une anomalie de position des testicules et de l'épididyme. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1851, Par., 1852, iii, 158.

Testicule arrêté dans le canal inguinal. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1856-7, vii, 37-39.—**Gama.** Extrait d'une observation de descendance anormale du testicule droit compliquée de dégénérescence cancéreuse. *J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf.*, Nantes, 1836, n. s., xii, 269-274.—**Geddings** (E.) Note on the retention of the testicles, etc. *Phila. J. M. & Phys. Sc.*, 1826, xiii, 31-36.—**Giovanardi** (A.) Ectopia perineale del testicolo ed ernia inguinale concomitante. *Rassegna di sc. med.*, Modena, 1886, i, 497-502.—

Testicle (*Abnormalities and malformations of*).

Giraldès. [Testicule de nouveau-né; corps rudimentaires non encorés décrits; vestiges du corps de Wolff.] Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxxii, 289. — **Godard (E.)** Études sur la monorchidie et la cryptorchidie chez l'homme. Compt. rend. Soc. de biol. 1856, Par., 1857, 2, s., iii, 315-459, 4. pl. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 599. — Note sur l'absence congéniale du testicule. Compt. rend. Soc. de biol. 1859, Par., 1860, 3, s., i, 311-328. Also: Gaz. méd. de Par., 1860, 3, s., xv, 435, 461. — **Godoy (M.)** La ectopia testicular inguinal debe ser considerada como causa de inutilidad para el servicio de las armas. Gac. de sanid. mil. Madrid, 1884, x, 624-632. — **Gosselin.** Arrêt de développement d'un testicule. Bull. Acad. de méd., Par., 1850-51, xvi, 463-465. — **Gosselin (L.) & Walther (C.)** Testicules; anomalies. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1883, xxxv, 240-360. — **Goubaux (A.) & Follin (E.)** [De la cryptorchidie chez l'homme et les principaux animaux domestiques.] Compt. rend. Soc. de biol. 1855, Par., 1856, 2, s., ii, 293-330. Also: Gaz. méd. de Par., 1856, 3, s., xi, 263, 278, 329. Also [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 126. Also [Rap. de Ramon]: Rec. d. proc. verb. Soc. de méd. prat. de Par., 1857, 83-89. — **Gretcher de Wandelburg (A.)** Descente tardive de deux testicules. In his: Mém. de méd. et chir., 80, Par., 1881, 83. — **Gruber (W.)** Ueber die congenitale Anorchie beim Menschen. Med. Jahrb., Wien, 1868, xv, 37-60, 1 pl. — Ein Fall von rechtsseitiger Cryptorchie mit Lagerung des Testikels und seiner Anhänge zwischen den die vordere Wand des Canalis inguinalis bildenden Muskelschichten (neue Varietät). Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1878, lxxiii, 332-336. — **Guelliot (O.)** Cure chirurgicale d'une ectopie abdominale du testicule. Rev. de chir., Par., 1891, xi, 662-669. — **Guillet.** Hernie inguinale droite du cœcum et de l'iléon; adhérence de la face postérieure du cœcum aux enveloppes de la hernie; absence de testicules dans les bourses. Bull. Soc. anat. de Par., 1887, lxii, 229-232. — **Guincoirt.** Observation sur une tumeur située dans le pli de l'aîne, formée par le testicule sorti du ventre par l'arcade crurale, et qui occasionna les mêmes accidents qu'une hernie étranglée. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1809, xvii, 33. — **Guyot.** [Penis rudimentaire; rien qui ressemble au scrotum; pas le moindre vestige de testicules.] Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 133. — **H. (P.)** [Hernie inguinale double supposée: en effet, les bourses étaient vides et les deux tumeurs étaient les testicules descendant au scrotum.] Clin. d. hôp., Par., 1827, i, no. 5, 3. — **Hägele (W. A.)** Cryptorchismus. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Winnenden, 1877, xxviii, 35-38. — **Hahn.** Einklemmter Hode, anfänglich für einen Leistenbruch gehalten. J. f. chir. u. Augenh., Berl., 1824, vi, 714-716. — **Hamilton (J.)** Observations on the symptoms resulting from undescended testicle, which were of so painful a nature as to necessitate its removal. Dublin Q. J. M. Sc., 1852, xliii, 257-266. — **Hammond (T. H.)** Imperfect transposition of the testis. St. Louis M. Reporter, 1863, iii, 229-232. — **Hardie (J.)** Undescended testicle; operation. Med. Chron., Manchester, 1888-9, ix, 240-243. — **Harsant (W. H.)** Misplaced testicles. Bristol M. Chir. J., 1883, i, 96. — **Hauser (F.)** Fall eines dritten Testikels. Med. Jahrb., d. k. österr. Staates, Wien, 1843, n. F., xliii, 15-20. — Beobachtung eines dritten Hodens. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1846, 1028-1032. — **Haxby (J.)** A case in which the testicles had not descended into the scrotum till the fourth year. Ann. Med. 1799, Edinb., 1800, iv, 447-452. — **Heidenhain (L.)** Ueber Behandlung des Leistenhodens mit einem Eruchband. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., 1892, xviii, 304. — **Hewett (F. C.)** Case of supernumerary testicle. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 559. — **Hewson.** Cystic disease of an undescended testis. Tr. Coll. Phys. Phila., 1862, n. s., iii, 52-55. — Cystic disease in an undescended testis. *Ibid.*, 1863, n. s., iv, 52-55. — **Hodgson (G. F.)** Encephaloid disease of a retained testicle; with remarks, including a summary of 12 other similar cases. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1867, ii, 67-74. — **Holl (M.)** Ein seltener Fall von Kryptorchismus. Med. Jahrb., Wien, 1880, 167-169, 1 pl. — **Horand.** Tumeur fibro-plastique dégénérée du testicule, développée dans le trajet inguinal droit chez un cryptorchide. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1864), 1865, iv, 118-129. — **Hough (O.)** A third testicle. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, li, 729. — **Hubbard (J. C.)** Undescended and hypertrophied testicle, with congenital and multilocular hydrocele. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lvii, 100. Also [with additions]: Toledo M. & S. Reporter, 1889, ii, 385-387. — **Huchzermeyer (F.)** Cryptorchidia completa. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1877, xvi, 1147. — **Hulke.** Cases of arrested transit of the testis. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 336. — Case of mal-descending testis, going in front of the inguinal canal. Lancet, Lond., 1870, i, 229. — **Hume (H.)** Incomplete descent of the testicles. *Ibid.*, 1861, ii, 73. — **Itard.** Observation sur un jeune homme sans testicules. Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1800, iii, 293-295. — **Jacobovics (M.)** Herabtreten eines dritten Hodens. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Oeden-

Testicle (*Abnormalities and malformations of*).

burg, 1856, vii, 116. — **Jacoulet.** Castration des chevaux cryptorchides. Rec. de méd. vét., Par., 1886, 7, s., iii, 348, 425. — **Jahn (F.)** Ueber die Heiloperationen der Natur beim Kryptorchismus und anderen Hemmungsbildungen. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1829, i, 307-324. — **Jalaguier.** Résultats éloignés de deux cas d'orchidopexie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1890, n. s., xvi, 289. — **Jarjavay.** Testicule gauche retenu au niveau de l'orifice externe du canal inguinal; atrophie; hydrocèle bilobée dans la tunique vaginale de ce testicule. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853-4, iv, 89. — **Johnson (G.)** Case of encephaloid cancer affecting a testicle which had been retained within the cavity of the abdomen. Med. Chir. Tr., Lond., 1859, xlii, 15-22. — **Johnson (R. W.)** Cryptorchidism; with an illustrative case. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1884, 102-112. Also, Reprint. — **von Kahlden.** Ueber Neubildungen bei Kryptorchidie und Monorchidie. München, med. Wehnschr., 1887, xxxiv, 587-590. — **Kennard (T.)** A case of a supernumerary testicle. Med. Arch., St. Louis, 1871, v, 312-315. — **Kocher.** Retentio testis. In his: Chir. Klin. zu Bern, Jena, 1891, 170-172. — **Kozlovski (B. S.)** Gryesechenie i oskopl. u kriptorcha. [Herniotomy and castration in cryptorchis.] Chir. Laifop., Mosk., 1892, ii, 524-531. — **Langlet.** Inversion du testicule; diverticulum de la tunique vaginale; étranglement du cordon testiculaire par torsion sur lui-même; gangrène du testicule; opération; guérison. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xvi, 281-285. — **Laurenstein (C.)** Zur Frage der operativen Fixation des Leistenhodens im Grunde des Scrotums. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1891-2, xxxiii, 398-402. — **Laurent (O.)** Note sur un cas de cure radicale de cryptorchidie. Clinique, Brux., 1891, v, 545. — **Le Gendre (E.-Q.)** Migration incomplète du testicule chez un enfant. Compt. rend. Soc. de biol. 1856, Par., 1857, 2, s., iii, 215. — Observation de monorchidie chez l'homme. *Ibid.*, 216-218. — Absence complète du testicule gauche chez un fœtus; anorchidie simple. *Ibid.* (1859), 1860, 3, s., i, 145. — **Le Gendre (E.-Q.) & Bastian.** Absence complète des deux testicules; anorchidie double observée sur un fœtus. *Ibid.*, 144. — **von Lenhossék (M.)** Ectopia testis transversa. Anat. Anz., Jena, 1886, i, 376-381. — **Leopold (J. H.)** Cryptorchidismus, Ursache von Arthrogryposis spastica infantum. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1852, xxxiii, 348. — **Letard (K.)** Sur un cas de triorchidie. Arch. vét., Par., 1884, ix, 204-207. — **Leven.** Seltene Anomalie des Hodens. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1889, ix, 311. — **Little (J. L.)** Complications arising from undescended testicles. N. York M. J., 1883, xxxvii, 382-385. Also [Abstr.]: Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, N. Y., 1883, vii, 250-254. [Discussion], 264-268. Also: Med. News, Phila., 1883, xlii, 254-256. — **Lodemann.** Gehemmter Durchgang einer Hode durch den Bauchring, als wahrscheinliche Ursache des Todes bey einem Knaben. J. f. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arznk., Jena, 1797, i, 186-198. — **Lombroso (C.)** Anomalia del rene e del testicolo. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1860, iii, 49. — **Lorey.** Ueber Cryptorchismus. Ztschr. f. rat. Med., Leipz., u. Heidelb., 1864, 3, R., xxi, 97-102, 2 pl. — **Lucas-Championnière.** Observation de descente artificielle du testicule dans un cas de cryptorchidie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1887, n. s., xiii, 658-661. — Rapport sur un mémoire du Dr. Tuiffier, intitulé: "Ectopie testiculaire simple ou compliquée de hernie congénitale; son traitement par la céloraphie." *Ibid.*, 1889, n. s., xv, 311-314. [Discussion], 321-327. Also [Discussion]: Ann. d'orthop. et chir. prat., Par., 1889, ii, 235; 243. — **Macann (F.)** Notice of a man with three testicles. Prov. M. & S. J., Lond., 1842-3, v, 113. Also: Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1843, iii, 62. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1842-3, i, 221. — **MacDonnell (R. L.)** On the propriety of castration in certain cases of recent descent of the testicle. Brit. Am. J., Montreal, 1860, i, 56-60. — **McElmail (F.)** A case of a third testicle. Med. Circ., Lond., 1856, ix, 91. — **McGuire (H.)** Surgical cases; removal of retained testicle complicated with hernia and hydrocele; cure. Am. J. M. Sc., Phila., 1868, lvi, 415-419. — **Marchetti (P.)** Testiculi in inguine delitescunt, in infante otestomestri frustra diu tentata suppuratio, alterius tumoris loco. In his: Obs. med. chir., [etc.], 80, Lond., 1729, 79. Also, *transl. in his*: Rec. d'obs. rares, etc., 80, Par., 1858, 127. — **Marjolin.** Testicule droit hypertrophié à l'anneau; hernie épiloïque du même côté; absence du testicule gauche dans le scrotum. Bull. Soc. de chir. de Par. (1860), 1861, 2, s., i, 125-127. — **Marshall.** Testis in perinaeo; tenderness in both testes; successful removal to the scrotum. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, ii, 627. — **Martini.** Ein Testikel im Mittelfleische. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1825, xix, 569. — **Marzuttini (G. B.)** Uomo nato senza testicoli, morto a 78 anni. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1864, vii, 51-54. — **Massie (F.)** Cryptorchidie. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 340. — **Mathews (L. I.)** A retained inflamed testis in the inguinal canal mistaken for a strangulated hernia. St. Louis M. & S. J., 1880, xxxvii, 408-410. —

Testicle (*Abnormities and malformations of*).

Maunder (C. F.) Retained testis; bubonocoele; gangrenous gut. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1866, iii, 118-120. — **Mauthner** (M.) Monomanie mit Bildungsanomalie der Testikel. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1858, ix, 163. — **Meissner** (F. L.) Das Herabsteigen eines Hoden 2 Jahre nach der Geburt. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1826, vi, 336. — **Melchiori** (G.) Fungo del testicolo arrestato nel canale inguinale. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1852, 3. s., iii, 52. — **Mercier**, [Un seul testicule descendu; deux hernies vaginales.] Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 49. — **Mercklin** (G. A.) De juvene triorchite quidem, sed tamen frigido. Misc. Acad. nat. curios. 1699-1700, Norimb., 1702, decada 3, vii-viii, 358. — **von Meyer** (E.) Ein Fall von Torsion des Samenstranges mit Erhaltung des zurückgedrehten Hodens. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, 1891, xvii, 800-802. — **Monod** (C.) Orchidopexie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1891, n. s., xvii, 475. — **Monod** (C.) & **Arthaud** (G.) Contribution à l'étude des altérations du testicule ectopique et de leurs conséquences (infécondité). Arch. gén. de méd., Par., 1887, ii, 641-652. — **Monod** (C.) & **Terrillon** (O.) De la castration dans l'ectopie inguinale. *Ibid.*, 1880, cxlv, 129; 297. — **Morel-Lavallée**, Cryptorchidie aus-inguinale droite avec hydrocèle congéniale. Bull. Soc. de chir. de Par., 1858-9, ix, 431-434. *Also* [Abstr.]; Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 206. — **Morton** (J.) Case of displacement of the testicle. Glasgow M. J., 1857-8, v, 5-8. — **Morton** (T. G.) On a case of inflamed, undescended testicle; peritonitis; internal strangulation; death. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860, n. s., iv, 116-118. — Congenital malposition of testicle. Surg. Penn. Hosp., Phila., 1880, 353. — Undescended testicle; purulent inflammation of overlying glands. Med. News, Phila., 1888, liii, 619. — **Moseley** (S.) Case of strangulation of a testicle in the inguinal canal. Am. J. M. Sc., Phila., 1848, xvi, 348. — **Müller** (E.) Niedersteigen eines Hodens in ungewöhnlicher Richtung. Schweiz. Ztschr. f. Heilk., Bern, 1864, iii, 153-155. — **Naylor** (C. E. R.) Case of retained testis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1881, xvi, 16. — **Nicoladoni** (C.) Die Torsion des Samenstranges, eine eigenartige Complication des Kryptorchismus. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1884, xxxi, 178-191, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Nielsen** (L.) Ueber die Castration von Spitzhengsten (Kryptorchiden). Deutsche Ztschr. f. Tiermed., Leipzig, 1883-4, x, 351-370. — **Niewodniczański**, Niepłodność mężczyzn wskutek niewięźnięcia jąder (cryptorchidismus). Gaz. lek., Warszawa, 1875, xix, 51. — **Norton** (A. T.) Clinical lecture on an inflamed undescended testicle resembling strangulated hernia. Med. Press & Circ., Lond., 1892, n. s., liii, 4. — **Orchitis** of an undescended gland. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xi, 111. — **Osler** (W.) Cryptorchidismus. Montreal Gen. Hosp. Rep., 1880, i, 335. — **Osterreicher** (H.) Sur les changements qui accompagnent des descentes des testicules de la cavité abdominale dans le scrotum. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1831, xxxix, 290-302. — **Ousaflet**, Considérations sur le testicule retenu à l'anneau. J. de méd. et chir. prat., Par., 1840, xi, 103-106. — **Owen** (E.) On some cases of misplaced testes. Tr. Clin. Soc. Lond., 1877, x, 192-196. — A case of transplantation of testis from perineum. Lancet, Lond., 1889, i, 272. — **Page**, Undeveloped left testicle, detained in the groin, outside the abdominal ring; hypertrophy of the right testicle. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 317. — Malposition of the testis. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1886-7, 68. — Hypertrophy of leg; rare misplacement of testis. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 189. — **Partridge**, Seminal fluid from a gentleman aged 24, both of whose testicles remain in the belly. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 160. *Also* [Abstr.]; Lancet, Lond., 1860, i, 66. — **Pellischek** (T. F.) Ueber Cryptorchie in chirurgisch-forensischer Hinsicht. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1857, iii, 695-702. — **Peniston** (A.) A case of cryptorchidism. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1860-61, vii, 577-593. — **Piöge** (G.) Testicule gauche engagé dans l'anneau inguinal; induration de l'épididyme à droite et hernie inguinale du même côté; absence d'animaicules spermatisées. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1853-4, i, 27-30. *Also* [Abstr.]; Comp. rend. Soc. de biol. 1853, Par., 1854, v, 109-112. *Also* [Abstr.]; Gaz. méd. de Par., 1854, 3. s., ix, 35. — **Plass** (H.) Cryptorchismus mit Hernia incarcerata. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1872, xiii, 400-404. — **Pollak** (A.) Ueber Ectopia testis. Prag. med. Wehnschr., 1891, xvi, 473. — **Pommer** (G.) Verwachsung des linken Kryptorchismus Hodens und Nebenhodens mit der Milz in einer Missgeburt mit zahlreichen Bildungsdefecten. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck, 1888-9, xviii, 144-148, 1 pl. — **Pooley** (J. H.) Case of painful enlargement of the testicle retained in the inguinal canal; removed. N. York M. J., 1874, xix, 50. — **Popow** (W.) Ectopie testiculaire pénopubienne antérieure. Bull. Soc. anat. de Par., 1888, lxiii, 655-657. — **Frankerd** (J.) Another man with three testicles. Prov. M. J., Halifax, 1842-3, v, 151. — **Primrose** (A.) Imperfect transition of the testis, with notes of an unusual case. Canad. Pract., Toronto, 1890,

Testicle (*Abnormities and malformations of*).

xv, 197-202. — **Puech** (A.) Note sur une anomalie de l'épididyme. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1854, vi, 206-208. — **Rheinländer** (J. F.) Abhandlung über die widernatürliche Lage der Hoden. [Dis. de situ testiculorum alieno; Argentorati, 1782.] N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipz., 1787, 16. St., 269-296. — **Richetot** (L.-G.) Sur le traitement de l'ectopie testiculaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1890, n. s., xvi, 274-288. *Also* [Abstr.]; Union méd., Par., 1890, 3. s., xlix, 564-570. — **Richet**, Migration imparfaite du testicule gauche; lipome de la région inguinale du même côté simulat une épiploécèle; extirpation; guérison. Courrier méd., Par., 1871, xxi, 16-18. *Also*, J. de méd. et chir. prat., Par., 1871, 3. s., xlii, 17-19. — **Robert**, Déplacement des testicules. Bull. Soc. de chir. de Par. (1848-50), 1851, i, 64. — **Robert** (P.) Des maladies du testicule non descendu dans le scrotum, et des opérations qu'elles nécessitent. Rec. de mém. de méd., ..., mil. Par., 1828, xxiv, 332-393. *Also*, J. d. progr. d. sc. méd., Par., 1829, i, 124-160. — **Rolet**, Observation d'épididymite simulante le bubon, sur deux malades dont le testicule était retenu dans l'anneau. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxvii, 561-563. — **Romiti** (G.) Resti embrionali nel testicolo umano e loro significato. Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena, 1884, ii, 70-72. — **Schüller** (M.) On inguinal testicle, and its operative treatment by transplantation into the scrotum. Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, N. Y., 1881, iii, 89-102. *Also*, Reprint. *Also*, *transl.* [Abstr.]; Centrbl. f. Chir., Leipzig, 1881, viii, 819-821. — **Senoble**, Ectopie testiculaire inguinale double; occlusion intestinale concomitante par paralysie réflexe. Poitou méd., Poitiers, 1889, iii, 25-29. — **Sheddanoff** (A. D.) 1. Izshestvo jaichek, testiculum supernumerarium (testiculum tertium); 2. Nepolnoe vichojdenie jaichka, retentio testiculii (monorchismus, cryptorchismus). Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1882, ii, 443-448. — **Sibbern** (F. G. G.) De hernioso triorchide observatio. Acta Soc. med. Havn., 1777, i, 320-323. — **Soltz**, Excision from the inguinal canal of an imperfectly descended testicle. Lancet, Lond., 1853, i, 112. — **Softmann**, Ueber Folgen und Heilung des Inguinaltestikels. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1888, xxvii, 243-251. — **Spry** (E. J.) On a case of encephaloid testis in the right groin; removal; recovery. Lancet, Lond., 1857, i, 626. — **Steele** (C.) Enormous hydrocele situated in the abdomen, caused by undescended testicle. *Ibid.*, 1875, i, 253. — **Steer** (W.) Case of a cryptorchid. *Ibid.*, 1885, ii, 431. — **Stewart** (P.) Case of supernumerary testicles. Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1875, 3. s., vi, 323-326. — **Stocks** (A. W.) Malposition of testis. Brit. M. J., Lond., 1877, vii, 802. — **Svitzer** (E.) Versuche, den dicht ausser dem Bauchringe liegenden Testikel in den Hodensack hinunterzubringen. Nach der ungedruckten 1ten. Handschrift übersezt u. mitgetheilt von Dr. A. v. Schönberg. Repert. f. d. ges. Med., Jena, 1841, ii, 105-107, 1 pl. — **Szymonowski**, Der Inguinaltestikel. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1868, xxviii, 56-71. — **Terrillon**, Rapport sur un travail intitulé: De la castration dans l'ectopie inguinale du testicule, par Monod. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 45-54. — **Thompson** (H.) On inguinal tumour associated with symptoms of strangulated hernia and absence of the testicle on the affected side. Med. Chir. Tr., Lond., 1855, xxxviii, 59-67. — **Tod** (D.) Malposition of the testicle. Lancet, Lond., 1848, i, 366. — **Trélat**, Ectopie testiculaire. Gaz. d. hôp., Par., 1882, lv, 396. — **Trélat** (U.) & **Peyrot** (J.-J.) Cryptorchide. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1880, xxiv, 14-50. — **Tudier**, Traitement chirurgical de l'ectopie testiculaire. Gaz. d. hôp., Par., 1890, lxiii, 349-353. — **Tyrell**, Case of sarcoma testis, with omentum adherent to testis. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1874, ii, 49. — **Urdy** (L.) Note sur un cas remarquable d'anorchidie. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 58. — **Valette**, Des accidents liés à la migration imparfaite du testicule. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1869, 2. s., xvii, 113-125. *Also*, Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 98; 106. *Also* [Abstr.]; Lyon méd., 1869, ii, 20-24. — **Vaslin**, Anorchide double, terminaison des canaux déferents en cul-de-sac dans les bourses. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 210-212. — **Vauthrin**, Sur un cas de triorchidie. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1884, 3. s., ix, 369. — **Velpeau**, Étranglement du testicule dans le canal inguinal. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 133. *Also*, *transl.*; Wien. med. Wehnschr., 1865, xv, 681. — **Voorhees** (S. R.) Cryptorchis, or concealed testicles. Vincin. Lancet & Clinic, 1884, n. s., xii, 640. — **Warren** (J. M.) Supposed encephaloid testicle: hermaphroditism. Am. J. M. Sc., Phila., 1859, n. s., xxxviii, 123-129. *Also*, Reprint. *Also*, in his: Surg. Obs., 8^o, Bost., 1867, 257. — **West** (A.) A case of retraction of both testicles. Glasgow M. J., 1880, xiv, 51. — **Whipple** (C.) Strangulated epididymis of incompletely descended testis producing symptoms like those of strangulated hernia; castration; cure. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 1226. — **Williams** (H.) Congenital absence of right testis; ectopia of left; operation for ectopia; recovery. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 631. — **Williams** (J. A.) Case of testis in perinæo, complicated with congenital inguinal hernia and

Testicle (*Abnormities and malformations of*).

acute orchitis. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 110.—**Williams** (W. R.) Case of testicle in the perineum, with congenital inguinal hernia and acute hydrocele. Tr. Path. Soc. Lond., 1882-3, xxxiv, 168.—**Wood**. Transplantation of testicle from groin to scrotum. Lancet, Lond., 1880, i, 681.—**Wood** (J.) Testicle retained in the abdomen by adhesion to the sigmoid flexure of the colon. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 265, 1 pl.—**Zeis** (E.) Bemerkungen über abnormen Descensus testiculii. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1862, ii, 81-84.—**Zencenko** (V. N.) O nepravilnom položenii jaichka, izvestnom pod imenom ektopii (ectopia testiculii). Vrach. St. Petersburg., 1884, v, 101.

Testicle (*Abscess of*).

See, also, *Testicle (Excision)*

Beamish (J. M.) Abscess of the testis, bursting into the tunica vaginalis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1884, xix, 262.—**Bryant**. Abscess in testicle of an infant. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 297.—**Burns** (J. N.) Double testicular abscess consequent on urethral and prostatic irritation. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 990.—**Chastang**. Observation de fonte purulente du testicule gauche; opération par incision et excision de la poche; guérison. Arch. de méd. nav., Par., 1878, xxx, 302-305.—**Cooper** (G. L.) Abscess in the testis, followed by protrusion of fungus; operation; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 522.—**Corse**. Perineal fistula with abscess of testicle. Tr. Coll. Phys. Phila., 1861, n. s., iii, 401.—**Eaton** (M. M.) Abscess in the testicle. Chicago M. Exam., 1866, vii, 549-552.—**Gross**. Acute abscess of the testicle. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 6.—**Henriot**. Abscès du testicule droit; hydrocèle enkystée du cordon. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, xlvii, 403-405.—**[Hey]**. Excision of the testis on account of abscess in its structure, probably of syphilitic origin. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 10.—**Langstaff** (G.) Case of scrofulous abscess of the testis, in which castration was performed. Lancet, Lond., 1842-3, ii, 619.—**Ludovicus** (D.) De abcessu testium et hydrocele. Misc. Acad. nat. curios. 1678-9. Norimb., 1693, ix-x, 348-351. Also, transl.: Collect. acad. de mém., etc., Dijon, 1755, iii, 412-414.—**Neugebauer**. Abscess testiculii metastaticus post typhum. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1871, Wien, 1873, 85-87.—**Parker** (W.) Abscess of the testicle; inflammation extending up the spermatic cord and involving the pubes and parts about the bladder; sudden and copious discharge of pus in urine, with gradual convalescence. N. York J. M., 1852, n. s., ix, 103-105.—**Shorb** (J. C.) Abscess of testicle, of long standing; disorganization of the organ; removal by castration. Calif. M. Gaz., San Fran., 1868-9, i, 36.

Testicle (*Atrophy of*).

See, also, *Genitals (Atrophy of)*; *Impotence*; *Morbus scythicus*; *Mumps (Complications, etc., of)*; *Spine (Wounds, etc., of, Sequelæ of)*.

HAMEL (H. C.) *De testiculorum tabe. 8°. Halæ, [1805].

LAMBERT (F.) *De quelques conséquences de l'atrophie testiculaire chez les adultes. 4°. Paris, 1878.

MORLOT (F.) *Contribution à l'étude de l'atrophie du testicule. 4°. Paris, 1881.

STEINER (F.) *De atrophie testiculorum. 8°. Berolini, [1839].

Albers. Das Verschwinden der Hoden. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1851, xix, 568; 577.—**Bastien & Le Gendre** (E. Q.) Atrophie complète du testicule gauche simulant une absence de cet organe observée sur un fœtus à terme. Compt. rend. Soc. de biol. 1859, Par., 1860, 3. s., i, 237.—**Bell** (H. R.) A case of atrophy of the testicle following acute traumatic orchitis. Proc. M. Soc. Lond., 1879-81, v, 276. Also: Lancet, Lond., 1881, i, 333.—**Broca**. [Testicules très-petits; l'épididyme deux fois plus volumineux que le testicule.] Bull. Soc. anat. de Par., 1849, xxiv, 99.—**Cliquet** (E.) De l'état de la glande mammaire consécutif à l'atrophie testiculaire; de la possibilité d'une sécrétion lactée chez l'homme. Tribune méd., Par., 1877, x, 519-522.—**Denonvilliers**. [Deux testicules atrophiques.] Bull. Soc. anat. de Par., 1836-7, xi, 173.—**Gérard**. Observation de féminisme coïncidant avec une atrophie complète des deux testicules. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1878, 3. s., xxxiv, 630.—**Holtrop** (L. S. A.) Zeldzaam ziektegeval waargenomen in het garnizoenshospitaal te s' Gravenhage. Boerhaave. Tijdschr. etc., Gravenh., 1839, i, 60; 187.—**Hutin** (F.) Observation d'une atrophie des testicules. Ann. de l'am. de physiol., Par., 1827, xi, 660-664.—**Le Gendre** (E. Q.) & **Bastien**. Atrophie de deux testicules, probablement congénitale; examen microscopique. Compt. rend. Soc. de biol. 1859, Par., 1860, 3. s., i, 158.—**Lereboullet** (L.) Contribution à l'étude des atrophies testiculaires et des hypertrophies mammaires observées à la suite de certaines orchites (féminisme). Gaz.

Testicle (*Atrophy of*).

hebd. de méd., Par., 1877, xxiv, 533; 549.—**Liégeois** (C.) Atrophie testiculaire; féminisme. *Ibid.*, 605.—**Mon** (G.) Observacion de una doble atrofia testicular a consecuencia de copiosas pérdidas espermáticas. Gac. méd., Madrid, 1849, v, 161.—**Olivier** (G.) Contribution à l'étude du traitement de l'atrophie testiculaire d'origine ourlienne par les courants électriques. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1890, xvi, 35-40.—**Pihorel**. Observation sur une atrophie des testicules. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1818, v, 277-282. Also [Abstr.]: J. univ. d. sc. méd., Par., 1819, xvi, 238-241.—**Reclus** (P.) Atrophie des testicules. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 265. —. Atrophie du testicule. *Ibid.*, 282; 327.—**Wood** (J.) Atrophied testis taken from a subject. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 219.

Testicle (*Chorea of*).

Löwer (W.) Orchichorie. Deutsche Klinik, Berl., 1868, xx, 300.

Testicle (*Cysts and cystic disease of*).

See, also, *Testicle (Excision of)*.

DE BIRAN (A.) *Contribution à l'étude des grands kystes de l'épididyme. 4°. Paris, 1887.

BOUTIN (L.) *De la maladie kystique du testicule. 4°. Paris, 1861.

DOMINGUEZ (F.) *Contribution à l'étude des kystes de l'épididyme. 4°. Paris, 1891.

— The same. 8°. Paris, 1891.

HERTZBERG (E. F.) *Ueber das Kystoma testis im Anschluss an einen Fall von Kystoma testis congenitum. 8°. Bonn, 1885.

HIRSCH (A.) *Ueber die Seminalcysten der Hoden. 8°. Giessen, 1863.

KALNING (J.) *Zur Casuistik und Kenntniss der Dermoidcysten des Hodens. 8°. Dorpat, 1876.

KÜTTLINGER (A.) *Ueber eine cysten förmige Entartung des Hodens. 8°. Würzburg, 1841.

MÉNARD (G.) *Étude sur la maladie kystique du testicule. 4°. Montpellier, 1865.

PERRIQUET (A.) *Contribution à l'étude de la maladie kystique bénigne du testicule. 4°. Paris, 1875.

— The same. 8°. Paris, 1875.

Agnew (D. H.) Cystic disease of testicle. Phila. M. Times, 1870-71, ii, 109.—**Asson** (M.) Delle cisti ne' testicoli. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1861, 2. s., xvii, 698-708.

Billroth (T.) Zur Entwicklungsgeschichte und chirurgischen Bedeutung des Hodencystoids. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1854, viii, 268; 433, 2 pl. Also, Reprint. —. Ueber Flimmerepithelien in Hodencysten. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 106.—**Broca**. [Kyste séreux de l'épididyme.] Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 393.

— [Kyste du testicule; aussi un kyste des reins.] *Ibid.*, 1852, xxvii, 184.—**Cade** (A.) Kyste multiloculaire du testicule opéré par la castration. Montpel. méd., 1861, vi, 239-250.—**Cauchois**. Kyste du testicule. Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xlv, 223.—**Chantreuil**. Hétéradénome kystique du testicule. Bull. Soc. de chir. de Par., 1869, xlv, 221.—**Chassaignac**. Kyste développé sur le testicule. *Ibid.*, 1858-9, ix, 200.—**Christol**. Hydrocèle de l'épididyme. Gaz. méd. de Lyon, 1866, xviii, 389.—**Conche**. De la maladie kystique du testicule. [7 observations.] Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1864-5, iv, 175-231, 1 tab. Also, Reprint. Also [Rap. de Bonchard]: Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 604-612.—**Cooper** (Sir A. P.) On the hydatid or encysted disease of the testicle. In his: Obs. on Struct. & Dis. Testis, 2. ed., 4°. Lond., 1841, 140-153. Also: *Ibid.*, 8°. Phila., 1845, 115-154. [See, also, *infra*, Trélat.]—**Coulon**. [Kystes de l'épididyme.] Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 133.—**Coulson** (W.) et al. Series of cases of cystic sarcoma of the testis. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 392.—**Curling** (F. B.) Encysted hydrocele of the epididymis; three cysts cured by seton. Lancet, Lond., 1847, ii, 171. —. Observations on cystic disease of the testicle. Med. Chir. Tr., Lond., 1853, xxxvi, 449-457, 3 pl.—**Decoux**. Kyste formé dans les enveloppes du testicule droit et simulant une maladie de cet organe. Bull. Soc. anat. de Par., 1838, xiii, 61-64.—**Demarquay**. Kyste du testicule on de la tête de l'épididyme contenant un liquide semblable à du lait; maladie improprement nommée galactocèle. Bull. Soc. de chir. de Par. (1862), 1863, 2. s., iii, 386-392. Also: Union méd., Par., 1862, 2. s., xvi, 285-287. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1862, 414. —. Sur un cas de kyste testiculaire double. France méd., Par., 1875, xxi, 41.—**De Morgan** (C.) Cystic disease of the testicle. Tr. Path. Soc. Lond., 1866-7, xviii, 182-184. —. Recurrent cystic enchondroma (?) sequel to a case of cystic disease of the testicle.

Testicle (*Cysts and cystic disease of*).

Ibid., 1869, xx, 331-337, 1 pl.—**Dénucé**. Kyste séreux sous-épididymaire. *Ibid.*, 1864, lix, 599-605. Also: Progrès méd., Par., 1885, 2, s., i, 530-532.—**De Smet** (E.) Note sur un cas de kyste spermatique de l'épididyme. Clinique, Brux., 1888, ii, 512-517.—**Doran** (A.) Large single cyst of the testicle. Tr. Path. Soc. Lond., 1877-8, xxix, 163.—**Duncan** (J.) Case of tumour of testis, containing an osseous mass, and covered by integumentary membrane and hairs. North. J. M., Edinb., 1845, iii, 22.—**Duplay** (S.) Hydrocèle enkystée du testicule coïncidant avec une orchio-épididymite; pathogénie; diagnostic; traitement. Progrès méd., Par., 1876, iv, 165. — Kystes de l'épididyme. Bull. méd., Par., 1891, v, 481.—**Durham**. Cystic disease of the testicle. Tr. Path. Soc. Lond., 1861-2, xiii, 167.—**Eve** (F. S.) Cystic tumours of the testicle. *Ibid.* (1866-7), 1887, xxxviii, 201-221, 1 pl. — Cystic tumour of organ of Giralde. *Ibid.*, 1887-8, xxxix, 197.—**Fleury**. Sur les kystes des bourses. Bull. Soc. de chir. de Par. (1862), 1863, 2, s., iii, 87-92.—**Gilbert**. Cystic sarcoma of the left testicle, congenital. Med. Exam., Phila., 1853, ix, 154-157.—**Giraldes**. Kystes du testicule. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853-4, iv, 363.—**Gosselin** (L.) Recherches sur les kystes de l'épididyme, du testicule et de l'appendice testiculaire. Arch. gén. de méd., Par., 1848, 4, s., xvi, 24; 163. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1848, i, 232; 415; ii, 120. — Rapport sur un travail de M. Fleury, intitulé: Mémoire sur des kystes des bourses. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856-7, vi, 64-68.—**Gripot** (H.) fils. Considérations sur quelques points du diagnostic des kystes spermatiques. Bull. Soc. de méd. d'Angers (1875-6), 1877, n. s., lxxix-lxxx, 123-132, 1 pl.—**Gross** (F. H.) Cystic disease of the testis, removed from an infant five and a half months old. Phila. M. Times, 1871-2, ii, 354. Also: Tr. Path. Soc. Phila. (1871-3), 1874, iv, 188.—**Gross** (S. D.) Cystic disease of the testicle complicated with scrotal hernia; excision; cure. N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1860, iv, 76-79.—**Guibout** (E.) Kyste purulent adhérent à l'épididyme du côté droit. Union méd., Par., 1847, i, 582.—**Hamilton** (A. A.) Cystic disease of the testicle. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1886, xxxvi, 114-122.—**Harvard** (W.) The left testicle affected with cystic disease. Tr. Path. Soc. Lond., 1876-7, xxviii, 177-179.—**Hénocque**. Dégénérescence kystique du testicule. Bull. Soc. anat. de Par., 1887, xlii, 295.—**Heurtaux**. Tumeur kystique du testicule; lésions de l'enclonchisme et du cancer; castration; guérison. Mém. Soc. de chir. de Par., 1868, vi, 605-616.—**Hewson** (A.) Cystic disease in an undescended testicle. Am. J. M. Sc., Phila., 1863, n. s., xli, 116-119. Also: Tr. Coll. Phys. Phila., 1863-74, n. s., iv, 52-55.—**Hocheuegg** (J.) Ueber Cysten am Hoden und Nebenhoden. Med. Jahrb., Wien, 1885, xv, 149-210, 3 pl.—**Hughes** (J. S.) Cystic disease of the testicle. Dublin M. Press, 1862, xlviii, 626-628. Also [Abstr.]: Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxv, 172. Also [Abstr.]: Proc. Path. Soc. Dubl., 1862-5, n. s., ii, 48-50.—**Hutchinson**. Thick wall cyst in the tunica albuginea testis. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 246-248.—**Jobert** (de Lamballe). Kyste purulent adhérent à l'épididyme du côté droit. Union méd., Par., 1847, i, 582.—**Johnson** (A. A.) Cystic disease of the testis occurring in an infant, and probably congenital. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 241-246, 1 pl.—**Jouon**. [Kystes avec enclonchisme du testicule; castration.] Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 161. — Tumeur kystique du testicule (épithéliome polymorphe). J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1878, 2, s., ii, 200.—**Küttlinger** (A.) Ueber eine cysten-förmige Entartung des Hodens. Allg. Ztg. f. Chir., München, 1841, i, 75; 84, 1 pl.—**Laing**. Cystic or hydatid disease of the testis. Lond. M. Gaz., 1840-41, n. s., xxvii, 456.—**Le Fort**. Tumeur kystique du testicule. Bull. Soc. de chir. de Par. (1866), 1867, 2, s., vii, 343-354.—**Little** (T. E.) Cystic tumour of the testicle. Dublin Q. J. M. Sc., 1871, lii, 220. Also: Proc. Path. Soc. Dubl., 1866-71, n. s., iv, 312-314.—**Macewen** (W.) Case of scrotal inclusion (dermoid cyst of the testicle), with summary of instances formerly met with. Glasgow M. J., 1878, x, 433-442.—**Malassez**. Note sur un cas de maladie kystique du testicule. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1875, 2, s., ii, 122-135, 1 pl. Also: École prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav., Par., 1875, 61-74, 1 pl. Also [Abstr.]: Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 921-928, 1 pl. Also [Abstr.]: Progrès méd., Par., 1875, iii, 235.—**Marcé**. [Kyste testiculaire dont le liquide contient des zoospores.] Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 238.—**Ménard** (G.) Sarcocèle kystique. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1864), 1865, iv, 45.—**Monod** (C.) & **Arthaud**. Pathogénie et structure des petits kystes de l'épididyme. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1885, 3, s., v, 233-246, 1 pl.—**Noti** (J. C.) Testicle containing hair; removal. Am. J. M. Sc., Phila., 1855, n. s., xxx, 78.—**Osborn** (S.) Fibro-cystic disease of the testis. Lancet, Lond., 1877, i, 937.—**Packard**. Cystic disease of the testicle from injury. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liv, 135. Also: Proc. Path. Soc. Phila. (1866-70), 1871, iii, 20.—**Panas**. Tumeur kystique du testicule. Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxxii, 387-389. [Rap. de Guyon], 390.—**Passot**. Kyste du meso-testis de cause

Testicle (*Cysts and cystic disease of*).

traumatique. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1879, 3, s., xxxv, 435-437.—**Paul** (C.) Cystic sarcocele of testis. Tr. Path. Soc. Phila. (1878), 1879, viii, 120.—**Pilate**. Kyste dermoïde pileux et ossifère du testicule. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 689-693.—**Poirier** (P.) Pathogénie des kystes de l'épididyme; contribution à l'anatomie de l'épididyme. Rev. de chir., Par., 1890, x, 861-877. Also: Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 1. Abth., 64-68.—**Poland** (A.) Cystic myxoma of the testicle; removal by excision. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1871, 3, s., xvi, 497-501.—**Pollard** (B.) Dermoid cyst of testicle. Tr. Path. Soc. Lond., 1885-6, xxxvii, 342.—**Power** (D'A.) A dermoid cyst of the right testis. *Ibid.* (1886-7), 1887, xxxviii, 224-226.—**Raynaud** (M.) Tumeur kystique du testicule; dix-huit mois après, pleurésie compliquée de phénomènes cérébraux; thoracotomie; autopsie; cancer généralisé ayant envahi la plupart des viscères, notamment les poumons et la plèvre. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1866, ii, 163-170.—**Reclus** (P.) Kystes de l'épididyme. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 266.—**Reid** (J.) Cystic disease of the testicle. Prov. M. & S. J., Lond., 1851, xv, 636.—**Richet**. Tumeur du testicule. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856-7, vii, 246.—**Robin** (L.) Sarcome kystique du testicule ayant nécessité la castration; présence de fibres musculaires lisses et de cellules vibratiles dans la tumeur. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 610-613.—**Silcock** (A. Q.) Cystic disease of the testis. Tr. Path. Soc. Lond., 1887-8, xxxix, 198.—**Sloane**. Cystic disease of the testis; removal; death from internal development of cancer. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xi, 458.—**Söderberg** (P.) Fall af cystformig bildning å testikeln. Svens. Läk.-Sällsk. n. Handl., Stockholm, 1886, 51.—**Tachard** (E.) Un cas de maladie kystique du testicule. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1876, 3, s., xxxii, 554-564, 4 pl. Also [Abstr.]: Rev. méd. de l'oulouse, 1877, xi, 1-9.—**Tédénat**. Des tumeurs kystiques du testicule. Montpel. méd., 1883, i, 404; 498, 1 pl. Also, in his: Mém. de chir., 3, éd., 89. Montpel., 1892, 2, s., 41-84, 1 pl.—**Tesson**. Observation de maladie kystique du testicule. Bull. Soc. de méd. d'Angers, 1887, n. s., xv, 10.—**Thompson** (H.) Cystic and other diseases of testicle. Tr. Path. Soc. Lond., 1854-5, vi, 240-245.—**Tillaux**. De la maladie kystique du testicule. Bull. Soc. de chir. de Par. (1865), 1866, 2, s., vi, 394-398. [Rap. de Dolbeau], 398-404.—**Trelat**. [Une tumeur de testicule, enlevée par M. Nélaton.] Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 530. — Sur un cas des kystes du testicule de l'espèce décrite par A. Cooper sous le nom d'hydrotide ou maladie enkystée du testicule. Arch. gén. de méd., Par., 1854, 5, s., iii, 18-30.—**Van Hook** (W.) & **Dodds** (R.) A dermoid cyst of the testicle. Chicago M. Rec., 1891, ii, 321-324.—**Velpau**. Kyste spermatique de l'épididyme; hydrocèle concomitante. Gaz. d. hôp., Par., 1863, 322.—**Waldeyer** (W.) Ueber die sogenannte ungestielte Hydatide des Hodens. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1876, xiii, 278-280.—**Wettergren** (C.) Bidrag till kännedom om kystoma testiculii. Nord. med. Ark., Stockholm, 1872, iv, no. 20; no. 24, 2 pl. Also, Reprint.

Testicle (*Descent of*).

See, also, **Testicle** (*Abnormities, etc., of*).

BRAMANN (F.) *Beitrag zur Lehre von dem Descensus testicularum und dem Gubernaculum Hunteri des Menschen. 8°. Königsberg, 1833.

Also [Abstr.], in: Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1884, 310-340, 1 pl.

CLELAND (J.) The mechanism of the gubernaculum testis, with an introductory sketch of the development of the testes, and an appendix on the purpose of their descent from the abdomen. 8°. Edinburgh, 1856.

VAN DER LITH (J. G.) Bijdragen tot de kennis van de ziekelijke ontwikkeling der organa urogenitalia en den normalen descensus testicularum. 8°. Utrecht, 1867.

OESTERREICHER (J. H.) De gubernaculo sic dicto Hunteriano. 4°. Monachii, 1828.

— Neue Darstellung der Lehre von der Ortsveränderung der Hoden. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte derselben. 4°. Leipzig, 1830.

QUELLMALTZ (S. T.) [Pr.] quo serotinum testium descensum eorumque retractionem expendit. sm. 4°. [Lipsiæ, 1746.]

Also, in: HALLER. Disp. anat. [etc.]. 4°. Gottingæ, 1750, v, 1-12.

RADDATZ (F. G.) *De testium ex abdomine in scrotum descensu. 8°. Berolini, [1817].

Testicle (Descent of).

SEILER (B. G.) Observationes nonnullæ de testiculorum ex abdomine in scrotum descensu, et partium genitalium anomalis. 4°. *Lipsiæ*, 1817.

WAGNER (H. J.) *De descensu testiculæ. 8°. *Turici*, 1839.

WRISBERG (H. A.) Observationes anatomicæ de testiculorum ex abdomine in scrotum descensu ad illustrandam in chirurgia de herniis congenitis utrinque sexus doctrinam. 4°. *Göttingæ*, 1779.

Also, in his: Comment. med. physiol., etc. 8°. *Göttingæ*, 1800, i, 173-239, 2 pl.

ALLIS (O. H.) Some remarks upon the descent of the testes, and the formation of oblique inguinal hernia and hydrocele. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1878, xii, 236-244.

BECK (B.) Ueber die Bildung der gemeinschaftlichen Scheidenhaut bei der Ortsveränderung des Hodens; eine embryologische Beobachtung. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1847, ii, 54-60.—BRAMANN (F.) Der Processus vaginalis und sein Verhalten bei Störungen des Descensus testiculorum. Arb. a. d. chir. Klin. d. k. Univ. Berl., 1890, iv, 210-241, 1 pl.—BUGNONE (G.) Abhandlung von der Lage der Hoden in den ungeborenen Kindern, ihrem Herabsteigen in den Hodensack, und von der Zahl und dem Ursprünge der sie einhüllenden Häute. [Transl. from: Mém. de Turin, ii, 13-52.] Ital. med.-chir. Biblioth., Leipzig, 1799, i, 1-50.—CURLING (T. B.) Observations on the structure of the gubernaculum, and on the descent of the testis in the fetus. Lancet, Lond., 1840-41, ii, 70-74. Also: Lond. M. Gaz., 1841, xxviii, 98-103.

DEBIEBRE (C.) Le crémaster et la migration testiculaire. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1886, cii, 940-943.—DEBIEBRE (C.) & PRIVAZ (J.) Contribution à l'étude du muscle crémaster, du gubernaculum testis et de la migration testiculaire. Lyon méd., 1886, lii, 101, 133; 167, 5 pl.—EICHBAUM. Untersuchungen über den Descensus testiculorum. Rev. f. Therap., Wien, 1883, vi, 1; 28; 43. Also [Abstr.]: Centralbl. f. Vet.-Wissensch., Jena, 1883, ii, 97-100.—HARGRAVE (W.) Description of an imperfect descent of the testis in an adult male on the left side; with some practical observations on hernia occurring in such an imperfect development. Dublin M. Press, 1847, xvii, 308.—HILLES (M. W.) On the cause of the descent of testicle in the fetus. Lancet, Lond., 1837-8, i, 496.—HUNTER (J.) A description of the situation of the testis in the fetus with its descent into the scrotum. In his: Obs. on Certain Parts of the Animal Economy, 4°. Lond., 1786, 1-26, 5 pl. Also: *Ibid.*, 8°, Lond., 1837, 1-19.—KLAATSCH (H.) Ueber den Descensus testiculorum. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1890, xvi, 587-646, 2 pl. Also Reprint.—VAN DER LITH (J. G.) La descente des testicules. Arch. néerl. d. sc. exactes, etc., La Haye, 1868, iii, 33-85.—LOCKWOOD (C. B.) Development and transition of the testis, normal and abnormal. J. Anat. & Physiol., Lond., 1886-7, xxi, 635; 1887-8, xxii, 38; 461; 505, 3 pl.—ROBIN (C.) Recherches sur la nature musculaire du gubernaculum testis et sur la situation du testicule dans l'abdomen. Compt. rend. Soc. de biol. 1849, Par., 1850, i, pt. 2, 1-6. — Recherches sur le gubernaculum testis. *Ibid.*, 33. Also: Gaz. méd. de Par., 1849, 3. s., iv, 376-378.—WEBER (E. H.) Ueber den Descensus testiculorum bei den Menschen und einigen Säugethiern. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1847, 403-408.—WEIL (C.) Ueber den Descensus testiculorum, nebst Bemerkungen über die Entwicklung der Scheidenhäute und des Scrotums. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1884, v, 225-288, 4 pl. Also, Reprint.

Testicle (Diseases of).

See, also, Gout (Complications, etc., of); Hydrocele; Sterility.

ARCELIN (B.) *Essai sur le diagnostic des maladies du testicule et de ses dépendances. 4°. *Montpellier*, 1824.

BELL (B.) A treatise on the hydrocele, on sarcocele, or cancer, and other diseases of the testes. 8°. *Edinburgh*, 1794.

— The same. Abhandlung vom Wasserbruch, Fleischbruch und andern Krankheiten der Hoden. Aus dem Englischen. 8°. *Leipzig*, 1795.

BÉRARD (A.) *Des divers engorgemens du testicule. 4°. *Paris*, [1834].

Also, in: J. d. conn. méd.-chir., Par., 1834-5, ii, 141; 337; 1835-6, 131; 183.

BERGSTRAND (C. H.) *Några anmärkningar rörande testicklarnes sjukdomar. 8°. *Lund*, 1831.

BEYRAN (J.-M.) Diagnostic différentiel des affections du testicule, leur symptomatologie et leur traitement. 4°. *Paris*, 1850.

Testicle (Diseases of).

BINGHAM (R.) Practical essays on strictures of the urethra, and diseases of the testicles, including observations on fistula in perineo and hydrocele. 8°. *London*, 1821.

BOUCHÉ (A.) *Des affections du testicule et de leur diagnostic différentiel. 4°. *Paris*, 1846.

BRODY (J.) *Testis tunicarumque ejus vaginalium pathologia succincta. 8°. *Pratistaviæ*, [1833].

CALVO (D.) *De l'albuginite syphilitique, et du diagnostic, du pronostic et du traitement des sarcoécèles cancéreux et tuberculeux. 4°. *Paris*, 1854.

CURLING (T. B.) A practical treatise on the diseases of the testis, and on the spermatic cord and scrotum. 2. ed. 8°. *London*, 1856.

— The same. 3. ed. 8°. *London*, 1866.

— The same. Ed. by P. B. Goddard. 8°. *Philadelphia*, 1843.

— The same. 2. Am. from 2. revised and enlarged English ed. 8°. *Philadelphia*, 1856.

— The same. Traité pratique des maladies du testicule du cordon spermatique et du scrotum. Trad. de l'anglais sur la 2. éd., avec des additions et des notes par L. Gosselin. 8°. *Paris*, 1857.

DEFERT (P.) *Dissertation sur les maladies des testicules en général, et particulièrement sur l'hydrocèle et le sarcoécèle. 4°. *Paris*, 1812.

ESPEZEL (A.) *Du diagnostic différentiel de certains engorgemens des testicules. 8°. *Montpellier*, 1836.

GAMGEE (J. S.) Account of a calcified testicle of a ram. 8°. *London*, 1850.

HACKENBRUCH (P. T.) *Experimentelle und histologische Untersuchungen über die compensatorische Hypertrophie der Testikel. 8°. *Bonn*, 1-88.

HAGEMAN (H. H.), jr. *De morbis testiculorum. [Leyden.] 8°. *Amstelodami*, 1835.

LEROY (L.-A.) *Sur les engorgemens des testicules. 4°. *Paris*, 1832.

MONCEAUX (C.-M.) *Sur quelques maladies des testicules qui exigent la castration. 4°. *Paris*, 1810.

MONOD (C.) & TERRILLON (O.) Traité des maladies du testicule et de ses annexes. 8°. *Paris*, 1889.

MONSKI ([C.] G. [T.]) *De morbis tunicarum vaginalium testiculæ et funiculi spermatici nonnulla. 8°. *Berolini*, [1848].

NEUHAUS (E.) *Ein seltener Fall von Aplasie der Hoden. 8°. *Kiel*, 1890.

ODENKIRCHEN (C.) *De morbis quibusdam testiculorum. 8°. *Bonnæ*, 1843.

OSBORN (S.) Notes on diseases of the testis. sm. 8°. *London*, 1880.

POTT (P.) Practical remarks on the hydrocele, or watry rupture, and some other diseases of the testicle, its coats and vessels (illustrated with cases); being a supplement to a general treatise on ruptures. 8°. *London*, 1762.

— The same. 2. ed. 8°. *London*, 1767.

— The same. Abhandlung von dem Wasserbruche und andern Krankheiten des Hoden, seiner Häute und seiner Gefässe. Mit vielen Fällen erläutert. Nach der 2. verbesserten und vielvermehrten Ausg. übersetzt, von Johann Clemens Tode. 8°. *Kopenhagen*, 1770.

REITEMA (F. A.) *Spontane necrose (hæmorrhagisch infarct) van den testis. 8°. *Groningen*, 1883.

RIXAIN (J.-J.) *Sur les engorgemens des testicules. 8°. *Paris*, an X (1802).

ROETTSCHER (A. G.) De morbis testiculorum. 8°. *Berolini*, [1830].

Testicle (Diseases of).

DE ROOG (H. J.) *De insigni tunicae vaginalis testis degeneratione, aliorumque organorum vitis, in cadavere senis 104 annorum observatis. 8°. *Lugd. Bat.*, 1823.

SIMONSON (H.) *De cognoscendis morbis organici testium. 8°. *Berolini*, [1831].

TEXIER (J.) *Exposé sur quelques maladies qui affectent le testicule et ses enveloppes, avec des observations pratiques. 4°. *Paris, an XII* (1804).

DE THEINER (F.) *De testis morbis. 8°. *Berolini*, [1836].

WADD (W.) Cases of diseased bladder and testicle. 4°. *London*, 1815.

— The same. 4°. *London*, 1817.

WARNER (J.) An account of the testicles, their common coverings and coats, and the diseases to which they are liable. With the method of treating them. 8°. *London*, 1774.

— The same. Von den Krankheiten der Hoden und ihrer Häute, nebst ihrer Heilung. Aus dem Englischen übersetzt. 16°. *Gotha*, 1775.

ZIMMERMANN (O. H.) *De testiculorum morbis dignoscendis. 8°. *Berolini*, [1824].

d' Ambrosio. Grave periorchite émorragica a sinistra succeduta ad una cronica periorchite sierosa con ispessimento sclerotico della vaginale ed albuginea, ed atrofia del testicolo; castrazione coll' aiuto del termocauterico di Paquelin seguita da pronta guarigione. Movimento. Napoli, 1881, 2. s., iii, 649-659. — **Arming** (G. W.) Merkwürdiger Fall einer Entartung des Hodens. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1832, xvii, 272-281. — **Bangs** (L. B.) Clinical observations of diseases of the testicle. *N. York M. J.*, 1888, xlviii, 426-428. Also: Post-Graduate, N. Y., 1888-9, iv, 119-126. Also, Reprint. Also, transl.: *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1889, vii, 385-397. — **Beck** (B.) Zur käsigen Infiltration und multiplen Abscessbildung des Hodens. *Deutsche Klinik*, Berl., 1870, xxii, 8; 21. — **Bell** (H. R.) Abstracts of the Lettsoman lectures on diseases of the testicles and their coverings. *Lancet*, Lond., 1882, i, 49; 94; 133; 171; 301; 339. — **Bevan** (D.) Gangrene of the testicle. *Med. News*, Phila., 1892, ix, 490. — **Blandin**. [Epididyme ossifié et creusé de canaux.] *Bull. Soc. anat. de Par.* 1829, 2. éd., 1846, iv, 33. — **Borck** (E.) Diseases of and operations on the testicles. *Tr. M. Ass. Missouri*, St. Louis, 1888, 204-212. Also: *Med. Rec.*, N. Y., 1888, xxxiii, 547-549. — **Bourges**. Observations sur une affection des testicules, suites des fièvres catarrhales. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1808, xxxi, 54-61. — **Bowman et al.** Diseases of the tunics of the testis and spermatic cord. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1853, vi, 628-631. — **Brodie** (B. C.) Cases illustrative of the pathology and surgical treatment of some of the diseases of the testicle. *Lond. M. & Phys. J.*, 1826, n. s., i, 297; 521; 1827, iii, 298. — Anomalous disease of the testicle and mamma. *Lond. M. Gaz.*, 1827-8, i, 579-581. — Clinical lecture on diseases of the testicle. *Lancet*, Lond., 1833-4, xiii, 88; 136; 218; 377; 408; 618. — On diseases of the testis. *Ibid.*, 1838-9, ii, 69-74. — **Brousseau**. Maladies du testicule, diagnostic et traitement. Union méd. du Canada, Montréal, 1883, xii, 545-549. — **Brown** (B.) Bromide of potassium in acute and chronic affections of the testis. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1867, n. s., liv, 95-98. — **Bryant** (T.) Clinical report on the diseases of the testicle. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1865, xi, 68-43. — Chronic enlargement of the testicle from inflammatory infiltration. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1866-7, xviii, 185. — **Cahen**. Infarct des Leistenhodens durch Torsion des Samenstranges. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1889-90, xxx, 101-162, 2 pl. Also [Abstr.]: *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, 1889, xv, 526. — **Carpenter** (W. G.) Calcareous degeneration of the left testicle. *Lancet*, Lond., 1874, i, 297. — **Charnaux**. Observation sur un engorgement considérable au scrotum et à un testicule, avec différens dépôts, guéris sans le secours de la castration. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1776, xlv, 84-89. — **Comby**. Sur un cas de fébris testicularis. *Bull. Soc. clin. de Par.* (1833), 1884, vii, 128. — **Coulson**. Disease of the testicle and its coverings, originating in a kick from a horse twenty years before; castration; recovery. *Lancet*, Lond., 1858, ii, 255. — **Cusack** (J. W.) Abstract of a communication respecting venereal diseases of the testicle. *Dublin J. M. & Chem. Sc.*, 1835, viii, 304-307. — **Deane** (J.) Disease about the testicle. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1854, n. s., xxvii, 349. — **Dennis** (F. S.) Clinical lecture on the diseases of the testicle; fluid tumors of the tunica vaginalis: (I.) hydrocele; (II.) spermatocele; (III.) hæmatocele; (IV.) hydrocele in the female. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1885-6, xii, 193-207. — **Desguins** (V.) Considérations pratiques sur les

Testicle (Diseases of).

maladies du testicule. Presse méd. belge, Brux., 1859, xi, 163; 171; 179; 187; 195. — **Diaz Villabella** (M.) Cálculo en las cubiertas del testículo. *Rev. de med. y chir. práct.*, Madrid, 1882, xi, 202. — **Diday** (P.) De l'emploi de la glace contre certaines affections de l'appareil testiculaire. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1868, i, 21; 182. — **Diseases of the testicle**. *Lond. M. & S. J.*, 1835, vii, pt. 2, 221-223. — **Dumoulin**. Observations et remarques sur les maladies des testicules et de leur annexes (clinique de Vidal de Cassis). *Ann. de la chir. franç. et étrang.*, Par., 1844, xi, 74-112. Also: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1844, ii, 270-281. — **Dupont du Mesnil**. Observation sur l'usage des emollients et des reperçusifs dans les engorgemens des testicules. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1766, xxv, 553-557. — **Dupuytren**. Considérations pratiques sur les engorgemens chroniques du testicule, diagnostic des engorgemens vénériens et scrofuleux de cet organe; observations; traitements antivénériens et antiscrofuleux. *J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat.*, Par., 1832, vi, 25-37. Also, transl. [Abstr.]: *Lond. M. & S. J.*, 1832, i, 391-393. — **Eichmann**. Hydrochisis. *Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh.*, Magdeh., 1855, ix, 257-260. — **Entartung des Hodens**. *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien* (1861), 1862, 197. — **Fano**. Testicules atteints d'une transformation fibreuse partielle de leur substance propre. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1854-5, v, 321. — **Ferry**. Du rôle comme moyen curatif de certains engorgemens blennorrhagiques des testicules. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1841, 2. s., iii, 41. — **Fleming** (C.) On diseases of the testicle. *Dublin M. Press*, 1856, xxxv, 307-309. — Disease of the testicle. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1860, n. s., vii, 341. — Encysted disease of testicle. *Dublin M. Press*, 1864, ii, 5. — **Gerin-Roze**. Observation sur un cas de rhumatisme du testicule gauche. *Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par.*, 1866-7, 2. s., ii, 114-121. Also [Abstr.]: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1867, xi, 190. — **Gerster** (A. G.) A case of spontaneous gangrene of the testicle. *N. York M. J.*, 1880, xxxi, 576-580. — **Gevaert** (G.) Les affections des bourses chez l'enfant. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1889, lxxxvii, 642-656. — **Giehrli**. Eine besondere Entartung des Hodens. *N. med.-chir. Ztg.*, München, 1846, Ergänzungsbd., 125. — **Golding** (W.) An account of a remarkable affection of the testes. *Med. Facts & Obs.*, Lond., 1797, vi, 62-73. — **Goodhart** (J. F.) Fibrous testes. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1874-5, xxvi, 30-32. — **Grauer**. Dépôt gangréneux au testicule droit, et aux bourses, occasioné par une métastase d'une humeur muqueuse sur ces parties. *Ann. Soc. de méd. prat. de Montpel.*, 1805, vi, 121-128. — **Green** (F. K.) Gouty inflammation of the testis; the testicle of mumps. *Bristol M.-Chir. J.*, 1883, i, 227-232. — **Günther**. Tod in Hodenverhärtung. *Jahrb. d. phil.-med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1828, i, 1. Hft., 65. — **Güntner** (W.) Erkrankungen des Hoden- und Samenstranges. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1859, lxiii, 25. — **Hamilton**. Chronic inflammation of the testicle; supuration of the tunica vaginalis. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1864, xxxvii, 444-446. — **Hauser** (F.) Heilung einer bedeutenden Induration testiculi durch spontane Eiterung. *Oesterr. med. Wchnschr.*, Wien, 1846, 324-327. — **Hawkins** (C. H.) On medullary disease of the testis. *In his: ... Path. & Surg. Writings*, 8°. Lond., 1874, ii, 282-290. — **Hays** (I.) Treatment of diseases of the testicle by compression. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1842, n. s., iii, 258. — **Heath** (C.) Clinical lecture on diseases of the testicle. *Med. Exam.*, Lond., 1877, ii, 875-878. — **Hoehenegg** (J.) Beiträge zur Kenntniss der Aetiology der freien Körper im Cavum vaginale testis. *Med. Jahrb.*, Wien, 1885, xv, 407-413, 1 pl. — **Hounsfield** (G.) An account of the good effects of electricity in four cases of a diseased testicle. *Lond. M. J.*, 1786, vi, 247-250. — **Hunter** (C. T.) Chronic inflammatory deposit in testicle. *Proc. Path. Soc. Phila.* (1866-70), 1871, iii, 157. — **Hutchinson's** (Mr.) air-compressor of the testicle. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1853, vi, 218. — **Ingham** (S.) An account of a fistula in each testis. *Med. Obs. Soc. Phys. Lond.* (1757-61), 1762, ii, 273-277. — **Jacobs** (F.) Three cases of diseased testicle. *Boston M. & S. J.*, 1855, lii, 159. — **Jeffreys**. Cases of diseased testicle. *Lond. M. & Phys. J.*, 1826, n. s., i, 446-449. — **Jordan** (F.) Abstracts of clinical lectures on diseases of the testis. *In his: Surg. Enq.*, 2. ed., Lond., [1880], 257-265. — **Key** (C. A.) Abstract of a clinical lecture on chronic enlargement of the testicle and on fungous granulations. *Lond. M. Gaz.*, 1829, iv, 385-390. — **Kien**. Traitement des affections blennorrhagiques du testicule par la compression. *Thér. contemp.*, Par., 1881, i, 113-116. — **Kocher** (T.) Krankheiten des Hodens und seiner Hüllen, des Nebenhodens, Samenstrangs und der Samenblasen. *Handb. d. allg. u. spec. Chir.*, Stuttgart, 1874-5, iii, 2. Abth., B, No. 2, 1-469, 7 pl. Also, Reprint. — **Koehler** (L.) Stwardnienie jadra. [Case of indurated testicle.] *Pam. Towarz. Lek.*, Warszaw., 1841, v, 198-202. — **Kreiter** (L.) Vaginalitis testis cum periorchite et gangrana scroti. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1879, xxiv, 339. — **Küster** (E.) Fall von spontaner Gangrän des Hodens. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1881, xviii, 671. Also: *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1880-81), 1882, xii, 112. — **Le Dentu**. Orchite paludéenne; de l'éléphantiasis du testicule indé-

Testicle (Diseases of).

pendant de celui du scrotum; des scarifications, comme moyen préparatoire, dans l'ablation des tumeurs éléphantiasiques. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1887, n. s., xiii, 615-626.—**Lessing** (F.) Degeneration of testicle. Northwest. M. & S. J., St. Paul, 1871, ii, 115.—**Letulle** (M.) Note à propos de la gontie testiculaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1885, 3. s., ii, 33-36.—**Liddon** (E.) On a case of hernia with indurated testicle. Lancet, Lond., 1853, i, 174.—**Liegey**, Orchite catarrhale détruite par un effort musculaire, d'abord simple, puis névralgique et servant de point de départ à une névralgie catarrhale fébrile des organes génito-urinaires. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1868, xlvii, 322-332. Also, Reprint.—**Lucas**, Entzündung und Brand des Hodensackes. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1831, Koblenz, 1833, 62.—**Lydston** (G. F.) Rheumatic and gouty testis inflammations. Med. Standard, Chicago, 1891, ix, 129.—**Maugazza** (P.) & **Kozzi** (C.) Sull'anatomia patologica dei testicoli. Ann. univ. di med., Milano, 1865, cxviii, 113-149.—**Martinez** (M. G.) Caso notable de hipertrofia del testículo izquierdo; hernia inguinal del mismo lado. Espana méd., Madrid, 1860, v, 2. sem., 215-217.—**Maynard** (T.) Two cases of complicated disease of the testicle, completely and permanently cured by the combined use of mercury and iodine. Lond. M. Gaz., 1835, xvi, 307-310.—**Melchiori** (G.) Incrostazione calcare della vaginale del testicolo. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1852, 3. s., iii, 49-51.—**Miflet** (J.) Ueber die pathologischen Veränderungen des Hodens, welche durch Störungen der localen Blutcirculation veranlasst werden. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1879, xxiv, 399-428, 1 pl.—**Milton**, Disease of the testis; excision. Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 232.—**Moore**, Gonorrhoea; orchitis; acute abscess in the inguinal canal around the vas deferens. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 397.—**Mraček** (F.) Necrosis testiculi. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1890), 1891, 249.—**Necrosis** testis. Ber. d. k. k. Krankenb. Wieden 1889, Wien, 1890, 184.—**Nélaton**, [Corps étranger fibreux trouvé libre dans la cavité de la tunique vaginale.] Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxxiii, 118. — Hématocèle intra-testiculaire. Gaz. d. hôp., Par., 1860, 117.—**Nepveu**, Oligurie et polyurie par action réflexe d'origine testiculaire. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1877, i, 674-678.—**Niemann** (E.) Ueber Hodennekrose. Breslau. ärztl. Ztschr., 1884, vi, 13; 62. Also, Reprint.—**Osborn** (S.) On the corpus Morgagni, with reference to diseases of the testicle. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1874, n. s., v, 73-84. — Cases of disease of the testis. Lancet, Lond., 1878, ii, 42.—**Page** (H.) Twisted spermatic cord and gangrene of testis. *Ibid.*, 1892, ii, 257.—**Parker** (L.) On the treatment of some diseases of the testicle by compression. *Ibid.*, 1839-40, ii, 640.—**Péchaud**, Observation d'orchite gontieuse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1885, 3. s., ii, 37-39.—**Peniston** (A.) On the differential diagnosis of some diseases of the testis. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1856-7, iii, 202-207.—**Petit**, Observations sur la suppuration de la membrane propre du testicule. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1768, iv, 323-328.—**Pigné**, [Deux testicules qui ont subi une transformation fibreuse.] Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xiii, 231.—**Pitt** (G. N.) Thickened capsule of testicle. Tr. Path. Soc. Lond. (1886-7), 1887, xxxviii, 200.—**Quain** (R.) On some diseases of the testis. Med. Times, Lond., 1849, xx, 467; 483.—**Raven** (T. F.) Primary mumps of the testicle. Lancet, Lond., 1891, i, 877.—**Regnault** (F.) Sclérose du testicule provoquée par la vaginalite chronique simple adhésive. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 264-268.—**Renault** (A.) Observation de vaginalite chronique suppurée. Union méd., Par., 1871, 3. s., xii, 567-570.—**Röstel**, Beobachtung eines angeschwollenen, verhärteten, und in Eiter gegangenen, schon nach aussen aufgebrochenen, Hoden; wober der Samenstrang bis in den Bauchring angeschwollen und verhärtet war, so durch die Ausschälung glücklich geheilt worden. J. d. Chir., Arznk. u. Geburtsh., Berl., 1800-1, i, 502-514.—**Scarenzio** (A.) Parorchidia sinistra con flemmone ed apoplezia del testicolo per attorcigliamento del cordone spermatico. Lettera al dott. Melchiori. Ann. univ. di med., Milano, 1859, clxx, 595.—**Schapringer** (A.) Sinus of left epididymis; castration. Arch. Clin. Surg., N. Y., 1876, i, 114.—**Schmidt** (M.) Acute Spontangrân des Hodens mit Entwicklung von Fäulnissgasen, eine Hernie vortäuschend. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1884, xx, 121-123.—**Seguy** (F.) Maladies des testicules. Gaz. méd. de Montpellier, 1842-3, iii, no. 8.—**Spantigati**, Malattia del testicolo; fistole genito-urinarie. Glor. d. r. Accad. di med. di Torino, 1869, 3. s., vii, 256.—**Spence** (J.) Diseases of the testicle and scrotum. Edinb. M. J., 1861-2, vii, 619; 1866-7, xii, 402.—**Stanley** & **Solly**, Diffuse hæmatocèle of the spermatic cord. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 370.—**Sturgis** (F. R.) On the necessity and use of the suspensory bandage in various affections of the testicle, especially those of a venereal nature. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlv, 673.—**Threlkeld-Edwards** (H.) Tubercular orchitis and inguinal hernia, treated by castration and Estes' method for radical cure; recovery. Lehigh Valley M. Mag.,

Testicle (Diseases of).

Easton, Pa., 1891-2, iii, 132-135.—**Tizzoni** (G.) Contribuzione allo studio delle malattie del testicolo. Osservatore, Torino, 1876, xii, 801-804. — Studi anatomico-clinici sulle malattie dei testicoli. Riv. clin. di Bologna, 1877, 2. s., vii, 65; 135, 1 pl.—**Tott** (C. A.) Ueber Behandlung der Induration der Hoden. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1830, xiv, 156-158. — Erfahrungen über Krankheiten der Testikel. Med. Ann., Heidelberg, 1845, xi, 317-320.—**Vauthier** (U.) Recherches anatomiques sur les corps libres de la tunique vaginale. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1884, iv, 369-402.—**Velpéau** & **Roux**, Maladies du testicule. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1844, xxix, 434-531.—**Vernueil** (A.) Des épanchements dans la tunique vaginale, métastases des inflammations de l'arrière-bouche. Arch. gén. de méd., Par., 1857, 5. s., x, 452-455.—**Vidal**, Observations et remarques sur les maladies des testicules et de leurs annexes. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1844, xi, 74-112. Also [Abstr.]; Gaz. d. hôp., Par., 1844, 230. — Des deux espèces d'engorgements du testicule considérés comme tuberculeux. Bull. Acad. de méd., Par., 1850-51, xvi, 1134-1140.—**Volkmann**, Ein Fall von acutem hämorrhagischen Infarkt und Spontangrân des Hodens. Berl. klin. Wechschr., 1877, xiv, 769-771.—**Wallach** (E.) Zur Casuistik der Periorchitis und Perispermatis chronica hæmorrhagica. Mitth. a. d. chir. Klin. zu Tübing., 1883-4, i, 452-463.—**Walton** (H.) Cases of diseased testes. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 213-219, 1 pl.—**Wells** (T.) Inguinal hernia; hydrocele; ossification of the tunica vaginalis, and diseased testis. Am. J. M. Sc., Phila., 1832, x, 26.—**Williams** (H.) Case of diseased testicle. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1873, ii, 3-5.

Testicle (Displacement of).

See, also, **Testicle (Abnormities, etc., of).**

Adams (J. E.) Transition of testicle into the perinæum. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 227. Also: Lancet, Lond., 1871, i, 710.—**Annandale** (T.) Case in which a testicle congenitally displaced into the perinæum was successfully transferred to the scrotum. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 7.—**Assaky**, Orchidopexia. Inst. de chir., Bucnresci, 1891, pt. 2, 67-72.—**Bruns** (P.) Luxatio testis. Mitth. a. d. chir. Klin. zu Tübing., 1883-4, i, 485-489.—**Chassaingne**, Testicule luxé par l'action d'un bandage porte pendant dix ans par un jeune homme. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xlvii, 280.—**Conner** (P. S.) Traumatic displacement of the testis. Clinie, Cincin., 1877, xiii, 145.—**Förster** (R.) Ueber das Herabsteigen der Testikel in falscher Richtung. Jahrb. d. Kinderh., Wien, 1863, vi, 1-10, 1 pl.—**Gaultier de Claubry** (E.) Observation sur une rétrocession subite des deux testicules dans l'abdomen, à la suite d'une violente compression de la partie inférieure de la paroi abdominale par une roue de charrette. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1818, lxix, 325-330.—**Howlett** (E. H.) Dislocation of the testicle. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 631.—**Kiche** (A.) Scheinbare Hernien, durch Dislokation der Hoden erzeugt. Mil. ärztl. Ztg., Wien, 1863, 30.—**Lee** (H.) Disappearance of one testicle. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1869, iv, 194.—**Liddon** (W.) Displacement of the testicle into the perinæum; plastic operation unsuccessful; castration. Brit. M. J., Lond., 1858, 549.—**Thompson** (J. W.) Case of probable dislocation of the testicle. Nashville J. M. & S., 1866, n. s., i, 39-42.

Testicle (Excision of).

See, also, **Epilepsy (Treatment of)**; **Eunuchs**; **Genitals (Wounds, etc., of)**; **Hernia (Operations for, Complications, etc., of)**; **Hernia (Operations for, Methods of)**; **Hydrocele (Treatment of)**; **Insane (Injuries, etc., of)**; **Insanity (Prevention of)**; **Mutilation**; **Satyriasis**; **Skoptzy**; **Syphilis (Prevention of)**; **Testicle (Abnormities, etc., of)**; **Testicle (Fungus of)**; **Testicle (Painful)**; **Testicle (Syphilis of)**; **Testicle (Tubercular, etc., disease of)**; **Testicle (Tumors of)**; **Testicle (Tumors of, Cancerous).**

BERNAY (M.) * Essai sur les affections qui réclament la castration, avec examen des procédés opératoires. 4°. Lyon, 1880.

BOUSSON ([E.] F.) De l'opportunité de la réunion immédiate à la suite de l'opération de la castration; examen de quelques précautions nouvelles destinées à en assurer le succès. 8°. Montpellier, 1854.

CHABRELY (J.-M.-E.) * De la castration chez l'homme. 4°. Paris, 1857.

DIETZ (J. C. J.) * De methodo castrationem instituendi optima. 4°. Jenæ, [1800].

DOERTINGER (F. C. G.) * De castratione. 8°. Jenæ, [1796].

Testicle (Excision of).

FINCKH (A.) *Ueber die Endresultate der Castration bei Hodentuberkulose. 8°. *Tübingen*, 1886.

Also, in: *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1886, ii, 407-426.

FOURNIER (A.) Des trois principaux procédés d'hémostase appliqués aujourd'hui sur le cordon spermatique dans l'opération de l'ectomie testiculaire et en particulier du procédé dit ligature en masse. 4°. *Paris*, 1869.

FREULET (A.-S.) *Quelques réflexions à propos d'un cas de castration compliquée de hernie inguinale. 4°. *Paris*, 1874.

DE GARDANE (J.-J.) *An reseiso testiculo, funiculum spermaticum ligatura constringere malum? 4°. [*Parisiis*], 1766.

GOMBAUD (J.) *Contribution à l'étude de la tuberculose du testicule et particulièrement de son traitement par la castration. 4°. *Bordeaux*, 1890.

GROSSMANN (J. C.) *De castratione. 8°. *Mönachii*, 1832.

HÜTER (F.) *Ueber Endresultate der Castration bei Epididymitis tuberculosa. 8°. *Würzburg*, 1887.

KEIL (H.) *Casuistische Beiträge zur Ablatio testis. Achtzig Fälle von Castration. 8°. *Halle a. S.*, 1886.

LOHOFF (G. H.) *De castratione. 8°. *Berolini*, 1830.

MERCIER (N.-M.) *Sur l'opération de la castration. 8°. *Paris*, an XI [1803].

MERVY (C.) *Des hémorrhagies dans la castration, causes et traitement. 4°. *Paris*, 1876.

MOJON (B.) Memoria sugli effetti della castratura nel corpo umano. 8°. *Genova*, 1804.

——. The same. Mémoire sur les effets de la castration dans le corps humain. 8°. *Montpellier*, an XII [1804].

——. The same. 3. éd. 4°. *Gènes*, 1813.

——. Dissertazione sugli effetti della castratura nel corpo umano. 8°. *Milano*, 1822.

PARENT (L.-P.-E.) *Des dégénérescences du testicule au point de vue de la castration. 4°. *Paris*, 1852.

PIUSSAN (P.-R.) *Sur la castration. 4°. *Paris*, 1825.

RIMA (T. G.) Sul perfezionamento del processo operativo per l'estirpazione dei testicoli scirrosi. 4°. *Bologna*, 1821.

Also, in *his*: *Opusc. scient.* 4°. *Bologna*, 1823, iv, 233-243. Also, *transl.* [Abstr.] in: *Mélanges de chir. étrang.*, Genève, 1825, ii, 281-331.

SEEMANN (F. M. H.) *Ueber Castration bei retinirten Hoden. 8°. *Berlin*, [1888].

VON SIEBOLD (C. C.) Praktische Beobachtungen über die Kastration. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1802.

SORNEY (J.) *Considérations sur le diagnostic de l'encéphaloïde du testicule et sur la castration. 4°. *Paris*, 1837.

SPEIER (E.) *De castratione. 8°. *Berolini*, [1820].

STAUDINGER (J. G.) *De castratione. 8°. *Hala*, [1802].

TENDERING (J. C.) *De castratione in homine instituenda. 4°. *Göttingæ*, [1815].

VASSE (A.-S.) *Sur la non-rétraction du cordon testiculaire dans l'opération du sarcocele. 4°. *Paris*, 1825.

VILLEMOR (P.-G.) *De la castration chez l'homme et les animaux, de son influence sur eux. 4°. *Paris*, 1829.

WALDENBERGER (G.) *De castratione ejusque effectibus. 8°. *Herbipoli*, 1839.

WEBER (C. F.) *De testiculi humani exstirpatione.

In: *WEIZ (F. A.) Vollständ. Ausz.*, [etc.], 12°. *Leipzig*, u. *Budissin*, 1774, vi, 90-96.

Testicle (Excision of).

WITHOF (J. P. L.) *De castratis. Commentationes quatuor. 12°. *Duisburgi*, 1756.

WITTE (H.) *Ueber Wundstarrkrampf nach Castration. [Wurtzburg.] 8°. *Bückeburg*, 1888.

WUNDSCH (E. R.) *De extirpatione testiculi. 8°. *Berolini*, [1843].

ZEMBSCH (A. F.) *Diss. sistens observationem castrationis feliciter institutæ, cum epierisi. 4°. *Jenæ*, [1801].

Alberlin. Note sur un cas d'orchite tuberculeuse bilatérale traitée par la castration; suites immédiates et éloignées. *Province méd.*, Lyon, 1889, iii, 484.—**d'Ambrosio** (A.) Grave fungo parenchimatosa del testicolo destro; escisione col coltello rovente; guarigione. *Movimento*, Napoli, 1875, vii, 193-199.—**Aragon** (G.) Tuberculosis del testiculo; castracion; curacion. *Rev. de cien. méd.*, Habana, 1886, no. 5, 1. Also: *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1887, xiii, 228-231.—**Areataios** (T.) 'Εσφαττασις τοῦ δαχτύλου πελμαρια μετὰ οὐροχῶν σπυγγίων. *Πρακτ. Συνόδου Ἑλλήνων Ιατρῶν*, Ἀθήνην, 1888, 94-101.—**Armstrong** (S. T.) Chronic orchitis; extirpation of testicle. *Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp.*, 1884-5, Wash., 1885, 121. — Excision of the testicle. *Mississippi Valley M. Month.*, Memphis, 1886, vi, 207-210.—**Assaky**. Castratia à la barbat. [Castration in man.] *Clinica*, Bucuresci, 1891, ii, 102; 217. Also: *Inst. de chir.*, Bucuresci, 1892, ii, 304-311.—**Avery** (L. F.) Case of removal of both testes for spermatorrhœa. *Buffalo M. J.*, 1858-9, xiv, 583-585.—**B.** Verhandlungen betreffend den Tod nach einer, durch einen Pfversucher verrichteten, einseitigen Castration. *Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med.*, Berl., 1859, xvi, 180-228.—**Bazy**. Tuberculose du testicule; castration et guérison. *Paris méd.*, 1885, xiv, 147.—**Bégin**. Hémorrhagie consécutive à l'ablation d'un testicule. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1840, 2. s., ii, 409.—**Bellini** (G. B.) Nuovi metodi per la castrazione, e per la cura radicale dell'idrocele più volte felicemente sul vivo messi in pratica. *Gazz. med.*, Milano, 1842, i, 123.—**Blackman** (G. C.) On castration as a remedy in certain cases of hamatocele. *Cincinnati J. M.*, Indianapolis, 1867, ii, 577-584.—**de Bligny** (N.) Vir seipsum castrans. *Zodiacus med.-gall.*, 1680, Geneva, 1682, ii, 145-147.—**Boeckel** (J.) Inclusion peritesticulaire; castration; guérison. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1878, 7. s., vii, 61-64.—**Botini** (E.) Tubercolosi dell'epididimo destro; orchietomia; guarigione. *Osservatore*, Torino, 1880, xvi, 451.—**Bouchacourt** (A.) Du sarcocele et de l'opération de la castration, à propos de l'extirpation d'une tumeur cancéreuse développée dans les enveloppes des vaisseaux spermatices. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1844, ii, 178-184.—**Bouilly** (G.) De l'hémostase dans la castration; revue critique. *Rev. de chir.*, Par., 1881, i, 659-673.—**Bouisson**. Castration. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1873, xiii, 33-51.—**Boyer** (C.) Observation d'amputation du testicule. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1839-40, iv, 232.—**Briggs** (C. S.) Scrofulous disorganization of the testicle; castration. *Nashville J. M. & S.*, 1882, n. s., xxx, 98. — Strumous degeneration of testicle, with hydrocele of tunica vaginalis; castration. *Ibid.*, 1887, n. s., xxxix, 18.—**Brochin**. Tumeur testiculaire; castration. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1879, lii, 50.—**Brunswick**. Sarcocele cancéreux; castration; absence de récidive 5 ans et 4 mois après l'opération. *Bull. méd. d. Vosges*, Rambervillers, 1891-2, vi, no. 22, 24-27.—**C.** (A.) Sarcocele volumineux; ulcération et gangrène du scrotum; castration; guérison rapide. *Gaz. méd. de Montpel.*, 1842-3, iii, no. 31.—**Cass** (E.) History of a remarkable case of spermatorrhœa; castration; its peculiar effects. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1870, xxiii, 45.—**Castagnone** (A.) Orchietomia; guarigione. *Indipendente*, Torino, 1879, xxx, 772-775.—**Chassaignac**. Amputation du testicule. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1862), 1863, 2. s., iii, 418. — Note sur l'opportunité et les dangers de la castration. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1872, xlvii, 305.—**Chrétien** (H.) Hernie congénitale étranglée; ectopie testiculaire inguinale externe; kélotomie; castration; guérison. *Poitou méd.*, Poitiers, 1890, iv, 77-80.—**Cloquet** (H.) Observation sur un cas particulier de l'opération de la castration. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1815, xxxiv, 144-151.—**Coley** (W. B.) Carcinoma of the testicle, complicated with adherent inguinal hernia; operation; recovery; rapid recurrence. *N. York M. J.*, 1891, liv, 226.—**Collin**. Hydropisie généralisée chez le cheval (variété d'anasarque consécutive à la castration). *Arch. vét.*, Par., 1882, vii, 561; 606; 665.—**Coomans de Ruiter** (A.) Gelukkige geneezing, na het wegsnijden van eenen testis. *Pract. Tijdschr. v. de Geneesk.*, Gorinchem, 1835, xiv, 450-454.—**Couronné**. Observations suivies de réflexions sur un sarcocele dont l'ablation a été suivie d'un tétanos mortel. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1827, iii, 405-426.—**Crosby** (J.) Seminal weakness; castration. *Boston M. & S. J.*, 1843, xxix, 10.—**Curran** (W.) The making of eunuchs. *Prov. M. J.*, Leicester, 1886, v, 149.—**Cutler & Hewett** (P.) Two cases of removal of the testis. *Lancet*, Lond., 1850, i, 511.—**Dandolo** (A.) Orchiotomia proditoria; suo valore chirurgico e medico-legale. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1885, iii, 283-288.—**Davis** (J.

Testicle (Excision of).

T.) Case of extirpation of testicle. Louisville M. News, 1879, vii, 127.—**Delaney** (M. G.) Castration of enlarged and irritable testicle. Am. J. M. Sc., Phila., 1848, u. s., xvi, 292-294.—**Denuce**. Castration: nouveau mode de ligature du cordon et de suture de la plaie. J. de méd. de Bordeaux, 1857, 2. s., ii, 653-655.—**Desmaroux**. Enchondro-sarcome du testicule; castration; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 900.—**Desprès** (A.) Castration à gauche; hypertrophie compensatrice du testicule à droite. *Ibid.*, 1883, lvi, 233. — Sarcome du testicule; diagnostic et castration. *Ibid.*, 1888, lxi, 1237-1239.—**Dicke**. Glückliche Exstirpation eines scirrhusen Testikels unter den ungünstigsten Umständen. J. d. pract. Heilk., Berl., 1819, xlix, 2. St., 92-97.—**Dönhoff**. Einfluss der Castration auf die Structur der Haut u. a. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipz., 1872, 593.—**Doyen** (E.) Lymphadenome du testicule; castration; examen histologique. Bull. Soc. anat. de Par., 1882, lvii, 312-315.—**Dozier** (B.) Castration. Pacific M. & S. J., San Fran., 1887, xxx, 81-84.—**Ducros** jeune. Des inconvénients attachés à la ligature du cordon testiculaire en masse. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2. s., i, 307.—**Dürr** (E.) Zur Frage der Operation der Hodentuberkulose durch Kastration oder Nebenhoden-Resektion. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1890, vi, 451-477. *Also*, Reprint.—**Durham**. Sudden death in case of amputation of the testicle for malignant disease. Lancet, Lond., 1862, i, 222.—**Ekstrim** (C. J.) Castrationer. Svens. Läk-Sällsk. n. Handl., Stockholm, 1823, ix, 247-257.—**Enfwick** (G. E.) Case of psosa abscess following excision of testicle. Canada M. & S. J., Montreal, 1876-77, 541.—**Fergusson**. Castration [for sarcinomatous tumor involving testicle]. Lancet, Lond., 1857, ii, 11.—**Fischer**. Ausrottung eines merkwürdigen krankhaften Testikels. J. d. Chir. u. Augenb., Berl., 1833, xx, 347; 1834, xxii, 632.—**Fischer**. Cystosarkom des Hodens; Exstirpation; Genesung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Fellbach, 1891, xlii, 27-29.—**Flanagan** (J. W. H.) Removal of testis in perineo attached to peritoneum. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 7.—**Fraser**. Case of castration. Montreal M. Gaz., 1844, i, 195-198.—**Frey** (L.) Epididymitis tuberculosa bilateralis; Cubititis fungosa sinistra; Semicastratio; Resectio der Epididymis nach Malgaigne; Amputatio brachii; Heilung. Wien. med. Presse, 1888, xxix, 1485. *Also*: Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1887, Wien, 1888, 197-199.—**Gallo** (G.) Una osservazione sull' articolo Orchietomia del prof. Riberi, inserito nel Gior. d. sc. med., vol. i, p. 429. Gior. d. sc. med., Torino, 1838, iii, 56-66.—**García** (J. M.) Un caso de extirpacion de testículo por el procedimiento de Mr. Chassaignac, modificado por el Sr. Montes de Oca. An. Asoc. Larrey, Mexico, 1876, ii, 67-70.—**Gardner** (C. K.) Carcinoma testis; extirpation. South. Clinic, Richmond, 1881, iv, 392.—**Genth** (A.) Fungus medullaris testiculii, für Hydrocele gehalten; Exstirpation; Tetanus traumaticus chronicus; Tod. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 64.—**Geschichte** einer besondern Castration. (Ein Beytrag zur Medicina forensi.) N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1786, viii, 93; 358.—**Giert** (M.) Ueber den Fungus, die Strumatesticuli; eine Krankheit, die durch die Operation der Castration nicht kann entfernt werden, weil immer darauf Lumbal- oder Inguinaldrüsen zu ungeheuern Massen anschwellen und das Lebens-Ende des Kranken schnell herbeiführen. Neue (Der) Chiron, Sulzbach, 1823, 273-311.—**Giné y Partagas** (J.) Sarcoma cístico del testículo derecho. Rev. de cien. méd., Barcel., 1884, x, 17; 53; 85, 2 pl. *Also*: Independ. méd., Barcel., 1883-4, xv, 145; 160; 171; 183; 193.—**Godfrey** (F. H.) Chronic suppurative orchitis; removal of testicle. Cincin. Lancet-Clinic, 1891, n. s., xxvii, 699.—**Godlee** (R. J.) Strangulated undescended testis; operation; relief; subsequently castration; erysipelas; septic peritonitis; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, ii, 424.—**Godwin** (I. R.) Castration not the cure for venereal desire. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, ix, 661.—**[Goercke]**. Drei Castrationsgeschichten. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1820, vii, 59-84.—**Goff** (E. L.) Castration for loss of scrotum, etc.; recovery. Columbus M. J., 1883-4, ii, 409.—**Gomez Florio** (M.) Sarcoma del testículo izquierdo consecutivo à un traumatismo; castration; absceso de la pared del vientre; curacion. Gac. de sanid. mil., Madrid, 1883, ix, 195-200.—**Gotti** (A.) Modificazione al metodo di castrazione a fuoco. Gior. d. anat., fisiol. e patol. d. animale, Pisa, 1871, iii, 79-83.—**Granier** (F.-J.) Testicule tuberculeux; castration; guérison de la plaie; généralisation rapide de la tuberculose. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1889, xiii, 198-201.—**Gregory** (E. H.) A rare case necessitating the removal of a gangrenous testicle and the ligation of an old hernial sac. St. Louis Cour. Med., 1882, viii, 535.—**Gribodo** (A.) Orchietomia. Gior. d. sc. med., Torino, 1839, v, 49-54.—**Gross** (C.) Compressorium scroti und neue Methode der Castration. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1852, xxii, 37.—**Gruber** (W.) Untersuchung einiger Organe eines Castraten. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Berl., 1847, 463-476.—**von Gudden** (B.) Ueber die Exstirpation der einen Niere und der Testikel beim neugeborenen Kaninchen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1876, lxvi,

Testicle (Excision of).

55-60, 1 pl. *Also*, in his: Ges. u. hinterl. Abhandl., fol., Wiesb., 1889, 114-116, 1 pl.—**Gueneil**. Nouveau moyen d'arrêter l'hémorrhagie après la castration. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1778, i, 528.—**Guérin** (J.) Ablation partielle du testicule. Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi, 497; 561.—**Guernonprez**. [Une observation de castration pour un sarcome enflammé du cordon.] J. d. sc. méd. de Lille, 1890, ii, 588.—**Guibodo** (A.) Orchietomia praticata. Effem. d. sc. med., Milano, 1839, xiii, 50-55.—**Guillet**. Lymphadenome de l'épididyme; castration. Bull. Soc. anat. de Par., 1887, lxii, 178-181.—**Guyon**. La castration pour le sarcocele tuberculeux. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1891, ix, 445-458.—**Guyot**. Fibro-sarcome du testicule gauche; castration; guérison. Arch. méd. belges, Brux., 1890, 3. s., xxxviii, 159-166.—**Gwilym**. Castration as a remedy in phthisis. Lancet, Lond., 1857, i, 566.—**Hayny** (C.) Einiges über die Castration. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1848, lxiv, 295-308.—**Hedenus** (J. A. W.) Tödlich abgelaufene Castration. J. f. Chir. u. Augenb., Berl., 1826, ix, 291-305.—**Hegar** (A.) Ueber Castration. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1879, iii, 529-539. *Also* [Abstr.]: Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 444.—**Heiberg**. Castration, foretaget med Held paa en Mand over 66 Aar gammel. Nyt Biblioth. f. Læger, Kjøbenhavn, 1814, i, 57-68.—**Hendriks** (P.) De la castration. Mélanges de chir. étrang., Genève, 1825, ii, 255-280.—**[Hoden]**, Nebenhoden, Samenstrang bis zum Beginn des Leistencanales extirpiert. Aertzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1861), 1862, 229.—**Hofmohl** (J.) Orchitis tubercul. testic. sinist.; Castratio; Ligatura elastica; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1882), 1883, 495. — Ueber vier Kastrationen des Hodens mit Zuhilfenahme der elastischen Ligatur bei der Unterbindung des Samenstranges; Heilung. Wien. med. Presse, 1882, xxiii, 5-9. — Orchitis tuberculosa beider Hoden; totale Castration; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1884), 1885, 404. — Carcinoma testis sinist.; Castratio; Heilung. *Ibid.* (1887), 1888, 287. — Hamatocele dextra (traumatica?); incisio; subsequeute castratione; Heilung. *Ibid.* (1889), 1890, 400. — Neoplasma testiculii sinistri; Castratio; Heilung. *Ibid.* (1891), 1892, 384. —**Hopton** (A.) A case of orchotomy, in which the spermatic vessels were secured in the inguinal ring, and the patient recovered. N. York M. & Phys. J., 1829, n. s., i, 304.—**Jones** (S.) Three cases of sarcoma of the testis; castration; recovery. Lancet, Lond., 1885, i, 425-427.—**Kerst** (J. F.) Sarcocele van den regter bal; extirpation deszelven. In his: Beknopt versl. . . v. h. Rijks-Mil.-Hosp., 8°, Utrecht, 1830, 67-74.—**Klein**. Castration an sich selbst verrichtet um sich zu tödten. Neue (Der) Chiron, Sulzbach, 1823, i, 323-325.—**Köhler**. † Charité-Ann., Berl., 1878, iii, 452.—**Koepfen**. Verletzung des Hodensacks durch einen Schlangenbiss und freiwillige Kastration. Prov. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. zu Königsb. (1834, 1. Sem.), 1836, 54-56.—**Kosch**. Hydro-hamato-sarcocele, durch die Kastration beseitigt. *Ibid.* (1836, 1. Sem.), 1837, 51-55.—**Laennec** (T.) Tuberculose généralisée immédiatement après l'ablation d'un testicule tuberculeux. Gaz. méd. de Nantes, 1886-7, v, 117. *Also*: J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1887, xxi, 124-129.—**Lafitte**. Double observation de tumeurs encéphaloïdes du testicule et du fémur droits chez le même malade. J. de méd. de Bordeaux, 1888-9, xviii, 455-457.—**Larrey** (H.) Ablation des testicules. Clinique, Par., 1830, ii, 361-363.—**Lawrence**. Two instances of tuberculous disease of the testis; castration in each; one by the écraseur, the other by the knife; recovery. Lancet, Lond., 1857, ii, 9.—**Le Clerc** (R.) Tuberculose du testicule; castration. Progrès méd., Par., 1879, vii, 922. *Also*: Bull. Soc. anat. de Par., 1880, 4. s., iv, 258-260.—**Lenström** (A. A.) Extirpation testiculii. In: Bergstrand (C. H.) Chir. iakttagelser, 8°, Upsala, [n. d.], 344; 386.—**Lenzi** (A.) Contributo allo studio della castrazione; due casi. Sperimentale, Firenze, 1889, lxiii, 25-33.—**Liégaard**. Sarcome cystique du testicule gauche datant de six mois; castration; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 117.—**Lisfranc**. Amputation du testicule. *Ibid.*, 1846, viii, 501.—**Litchfield** (T.) On the operation of castration. Lancet, Lond., 1859, i, 401.—**Lithander** (P. I.) Degeneration i ena testikeln; extirpation. In: Bergstrand (C. H.) Chir. iakttagelser, 8°, Upsala, [n. d.], 22-30.—**Little**. Removal of testicles. Med. Rec., N. Y., 1871, v, 547.—**Luttrell** (E.) Case of gangrene, after castration, successfully treated by giving alkalis and acids separately. Mem. M. Soc. Lond., 1787, i, 60-64.—**Lydston** (G. F.) Tubercular testis; castration; recovery. Med. Reg., Phila., 1888, iv, 193.—**Macdonald** (J. R.) Case of castration, said to be self-inflicted. Indian M. Gaz., Calcutta, 1884, xix, 326.—**McFarland** (A.) Result of an operation for the cure of spermatorrhoea. Boston M. & S. J., 1844, xxx, 177.—**McGhie** (J.) Excision of testicle. Glasgow M. J., 1860-61, vii, 351.—**McIntyre** (J. H.) Chronic orchitis; degeneration of the testicle; castration. St. Louis Clin. Rec., 1880-81, vii, 10.—**Maclean** (D.) Soft sarcoma of the right testis following injury; removal. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1886, viii, 162.—**McSherry** (R.) Removal of diseased testis. Am. J. M. Sc., Phila., 1851, n. s., xxii, 119.—

Testicle (Excision of).

Mariani (J. M.) Extirpation de un testiculo por una causa muy extraña. In *his*: Retazos clin., 89, Madrid, 1890, 132-134. — **Marlier**. Migration tardive du testicule; carcinome; castration. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, lv, 460-462. — **Martin**. Ablation d'un testicule; phénomènes insolites; rétraction considérable du cordon; abcès consécutifs; guérison. Abcille méd., Par., 1859, xvi, 19. — **Martin** (A.) Étude critique sur une observation de castration. Mouvement méd., Par., 1878, xvi, 274-276. — **Matas** (R.) Suppurating (traumatic) hydrocele of the tunica vaginalis testis, complicated with suppurating orchitis and encysted hydrocele of cord; extirpation of sac and testicle; recovery. N. Orl. M. & S. J., 1888-9, n. s., xvi, 192-199. — **Mathews** (J.) Diffuse cellulitis (cellular erysipelas) supervening on castration. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1884, xiii, 83. — **Maunoury & Thore**. Sarcocèle tuberculeux des deux côtés chez un jeune homme de vingt-deux ans; ablation du testicule gauche; engorgement du canal déférent gauche, abcès tuberculeux de la prostate; fistule recto-urétrale consécutive; cicatrisation de cette fistule; amélioration. Gaz. méd. de Par., 1842, 2, s., x, 819. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1842, iv, 212. — **Medini** (L.) Contributo all'orchietomia eseguita col processo del Rizzoli; singulare forma di tetano complicata; guarigione. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1878, 6, s., i, 81-92. — **Meunier**. Sarcocèle mou du testicule droit; castration. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 479-482. Also: Progrès méd., Par., 1882, x, 168. — **Molinier**. Testicule tuberculeux; castration. Rev. méd. de Toulouse, 1889, xxiii, 158. — **Monod** (C.) Sarcocèle inguinale et castration inguinale. Praticien, Par., 1880, ii, 8. Also [Rap. de Terrillon]: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, vi, 45-54. — **Morand**. Tubercule testiculaire et castration. Progrès méd., Par., 1883, xi, 797; 824. — **Morand**. Observations de castration inguinale, avec remarques sur le procédé employé et l'état anatomique du testicule ectopique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1887, n. s., xiii, 510-517. — **Morand**. Sarcocèle du testicule chez un homme de 60 ans; castration; guérison maintenue pendant trois ans, par M. Jalaguer; rapport. *Ibid.*, 1888, n. s., xiv, 249-252. — **Moretti** (G. P.) Tre casi d'edema maligno conseguenti a castrazione. Clin. vet., Milano, 1887, x, 398-408. — **Morff**. Tuberculöse Nebenhodentzündung; Castration; functionäre Entzündung des rechten Kniegelenks; Arthrotomie; Heilung; Geistesstörung; Recidiv. München. med. Wehnschr., 1892, xxxix, 429. — **Morissani**. Carcinomatöse Entartung des linken Hodens; Abtragung desselben; Metastasenbildung in verschiedenen inneren Organen; Tod in Folge von Erschöpfung. *Ibid.*, 430. — **Morissani** (D.) Eneucleazione dei corpi cavernosi con orchietomia bilaterale per carcinoma dell'esta. Riv. internaz. di med. e chir., Napoli, 1884, i, 79-99. 1 pl. — **Morton** (T. G.) Undescended testicle removed. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1891, lxx, 961. — **von Mosetig-Moorhof**. Tuberculosis testis: Castration; Heilung. Ber. d. k. k. Krankh. Wieden 1878, Wien, 1879, 153. — **Mracek**. † † Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankh. zu Wien (1879), 1880, 195-197. — **Mursina** (M.) Observations on the extirpation of the testicle, followed by tetanus. Lond. M. Rev. & Mag., 1800, iii, 192-198. — **Myner** (H.) Double castration, for tuberculous orchitis. Buffalo M. & S. J., 1890-91, xxx, 479. — **Nebel** (E. L. W.) Bemerkungen und Wahrnehmungen über die Castration bey Thieren mit der bey Menschen verglichen. Chiron, Nürnberg, 1805-6, i, 17-30. — **Négrié** (G.) Orchite chronique; castration; guérison. Rec. d. trav. Soc. méd. d. obs. de Par., 1859-63, ii, 693-703. — **Nicaise**. Ectopie testiculaire inguinale sous-cutanée avec hernie; cure radicale et castration; guérison. Rev. de chir., Par., 1888, viii, 922-926. — **Olvera** (J.) Estudio médico-legal sobre la castración. Gac. méd., México, 1892, xxvii, 404-411. — **Operation** (The) of castration, as performed without casting the animal. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1881, xiii, 73-76. — **Ostermann** (J.) Ueber die Castration von Kryptorchiden. Berl. thierärztl. Wehnschr., 1889, v, 177-179. — **Parker** (F. L.) Extirpation of testicle for syphilitic degeneration; recovery. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1886, 71. — **Pasquier**. Opération de sarcocèle; ligature du cordon en masse. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2, s., i, 33. — **Perkins** (G. W.) Double consecutive castration for primary tuberculosis of testicles. Ann. Surg., St. Louis, 1889, x, 169. — **Pinilla** (A.) & **Calvo y Martin**. Casos de estirpación de los testículos sin ligadura de los cordones espermáticos. Gac. méd., Madrid, 1845, i, 81-84. — **Poinset**. Carcinome du testicule; castration; guérison maintenue après 3 ans $\frac{1}{2}$. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, n. s., iv, 206-212. — **Enchondrome développé en quinze jours chez un enfant de 4 ans; castration; absence de toute récidive locale; mort par généralisation. Ibid., 197-206. — **Hématocèle du scrotum; castration; pansement antiseptique; guérison. Ibid., 326-334. [See, also, supra, Martin.] — **Polailon & Dubuc**. Épithélioma ayant détruit toute la verge et ayant envahi le tissu cellulaire suspubien; ablation de la tumeur, nécessitant une castration double; guérison. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1889, vii, 20-28. — **Poncet** (A.) Influence de la castration sur le développement du système osseux. Mém. Soc. d. sc. méd. de****

Testicle (Excision of).

Lyon (1877), 1878, xvii, pt. 2, 178. — **Porter** (G. H.) Castration; the vessels of the cord secured by acupressure. Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xl, 14-16. — **Poulton** (B.) Destructive inflammation of testes; castration. Australas. M. Gaz., Sydney, 1889-90, ix, 66. — **Prewitt**. Sarcoma of testicle. St. Louis Cour. Med., 1884, xi, 67. — **Puzey**. Two tuberculous testicles removed from the same patient. Med. Press & Circ., Lond., 1886, n. s., xli, 496. — **Renaud**. Fungus tuberculeux des deux testicules; castration. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1887, ii, 285-287. Also: J. d. sc. méd. de Lille, 1888, i, 55. — **Reverdin** (J.-L.) & **Mayor** (A.) Maladie kystique du testicule; castration; récidive ganglionnaire et viscérale deux ans et quatre mois après l'opération. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1889, ix, 87-99. — **Riberi** (A.) Orchietomia; valore comparativo delle sue varie pratiche; alcune modificazioni alla nuova pratica. [See, also, supra, Gallo.] Gior. d. sc. med., Torino, 1838, i, 429-454. Also: Bull. d. sc. med. di Bologna, 1838, 2, s., v, 367; vi, 32. Also, in *his*: Raccolta d. opere min., 80, Torino, 1851, i, 150-171. — **Ricard** (A.) Lymphadénome du testicule droit; castration; récidive à l'extrémité du cordon. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lviii, 274-276. Also: Progrès méd., Par., 1884, xii, 173. — **Richer**. De l'abrasion et de la castration dans l'épididymite caséuse. Union méd., Par., 1877, 3, s., xxiv, 774-780. — **Rivington** (W.) Remarks on some cases of disease of the testicle for which castration was performed. Lancet, Lond., 1877, i, 489; 526. — **Robinson** (L. D.) Chronic orchitis and extirpation of testicle. Chicago M. Exam., 1862, iii, 414-418. — **Rockwell** (F. W.) A case of removal of both testicles for recurrent carcinoma of the epididymis. Ann. Surg., St. Louis, 1888, viii, 446-449. — **Rognetta**. De la ligature du cordon spermatique après la castration. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1834, vi, 20-24. — **Rooke** (H. T. A.) Abscess of the left testis; removal of the gland; peritonitis; post-mortem. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 484. — **Rose** (W.) Case of sarcoma recurring in groin ten months after castration. Med. Press & Circ., Lond., 1889, n. s., xlvii, 387. — **Rouse & Holmes**. [Two cases of hernia testis in which castration was considered necessary.] St. George's Hosp. Rep. 1877-8, Lond., 1879, ix, 344-346. — **Roux**. Hydrocèle enkystée du testicule; castration justifiée; hémorragie du cordon. Gaz. d. hôp., Par., 1830-31, iv, 136. — **Roux**. Excision de la vésicule séminale et du canal déférent en totalité, en cas de castration pour tubercule primaire. Cong. franc. de chir. Proc. verb., etc., Par., 1891, v, 668-671. — **Sarceni**. Extirpation unui cancer a testiculului stângu. Progresul med. roman, Bucuresci, 1881, iii, 124. — **Sarcocèle**; extirpation du testicule par le procédé dit en coquille de M. Jobert (de Lamballe). Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 177. — **Sarcoma** del testicolo; semicastrazione. Condotta chir. e osp. di S. Cristofano in Montepulciano, Prato, 1886, 35. — **Schlegel** (J. H. G.) Gutachten über das Verfahren eines Wundarztes bei einer Castration. Zischr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1830, x, 47-62. — **Schütt** (E. J.) Merkwürdige Beobachtung spontaner Castration zweier Hengste. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1855, xii, 330. — **Schulz**. Beobachtung einer Castration beider Hoden. N. Jour. f. d. Chir., Arznk. u. Geburtsh., Berl., 1820, i, 85-92. — **Serre**. Observations sur la réunion immédiate appliquée à l'extirpation des testicules. Gaz. méd. de Par., 1837, v, 476. — **Smith** (H.) Operation to cover a protruding testis; failure; extirpation of the gland. Lancet, Lond., 1871, i, 191. — **Smith** (N. R.) Extirpation of the testis; death from phlebitis. N. Am. Arch. M. & S. Sc., Balt., 1855, ii, 77-79. — **Snablie**. Waarneming eener verouderde en zamengestelde zakwaterbreuk van den scheederok des bals aan de linkerzijde; operatie door insnijding en opvolgende extirpation van den linker bal, met ontbinding der geheele zaadstreng; genezing. Nederl. Lancet, Gravenh., 1845-6, 2, s., i, 257-264. — **Spadaro** (C.) Tuberculosi primitiva multipla de testicoli; ablazione; guarigione. Gazz. d. osp., Milano, 1888, ix, 410; 418. — **Spence** (J.) † † Edinb. M. J., 1866-7, xii, 403. — **Spencer** (H. A.) Loss of one testicle not interfering with procreative powers; unfortunate interference of the patient in his own case; recovery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxvii, 187. — **Square** (W.) Tubercular disease of the genito-urinary tract; tubercular disease of epididymis; castration; pelvic abscess; death. Lancet, Lond., 1890, i, 1123. — **Stephens** (L. C.) Chronic orchitis; castration. South Car. M. Ass., Charleston, 1889, 135. — **Stoppel**. Castration. Prov. San-Ber. d. k. Med.-Coll. v. Pomern 1836, Stettin, 1837, 76-78. — **Strong** (A. B.) Injury of the right testicle; amputation. Med. Age, Detroit, 1889, vii, 52. — **Swoboda** (G.) Ueber die Castration der Hengste und eine neue Methode derselben. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1847, 1217-1231. — **Syme** (J.) Abstraction of both testicles; recovery. Edinb. M. & S. J., 1835, xlv, 11. — **T**. Lymphadénome du testicule. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1888, 3, s., ii, 120. — **Tansini** (F.) Semicastrazioni. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1854, 3, s., v, 59. — **Taylor** (W. T.) Castration; recovery, followed by phthisis pulmonalis. Am. J. M. Sc., Phila., 1855, n. s., xxx, 85. — **Ten-Haaf**. [Sarcocèle ou tumeur charnue, attachée au testicule; castration.] [Mém. Acad. roy. d. sc., 1765.] Collect. acad. d. mém., etc. Partie

Testicle (Excision of).

franç., Par., 1765, xiii, 370.—**Thiery** (P.) Testicule tuberculeux; castration; guérison. Bull. Soc. anat. de Par., 1887, lxii, 1-5.—**Thiery** (J.) De l'ectopie testiculaire et de la castration préventive chez l'adulte. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1887, lxxxiv, 577-588.—**Thiry**, Sarcome du testicule droit; opération; guérison. Presse méd. belge, Brux., 1883, xxxv, 201-204. — Sarcome fibreux du testicule gauche; semi-castration; guérison. *Ibid.*, 1885, xxxvii, 193-195.—**Thomas** (D. J.) Orchidectomy. Austral. M. J., Melbourne, 1870, xv, 277.—**Thompson** (J. F.) A case of castration for hæmatocele. J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xiii, 860-862.—**Tidholm** (J. L.) Om Kastration. Tidsskr. f. Vet., Kjøbenhavn, 1881, xi, 193-196.—**Tuberculosis** testis et epididymis; bilaterale Castration; Heilung. Rev. d. k. k. Krankenh., Wieden 1880, Wien, 1881, 159.—**Two** instances of castration, one associated with an old hernia. Lancet, Lond., 1858, i, 12.—**Valerani** (F.) Tuberculosis del testicolo; orchiectomia colla recisione galvanica-caustica del cordone; guarigione. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1879, ccii, 403-405.—**Verjus**, Considérations générales sur l'opération de la castration; modifications dans le procédé opératoire. Gaz. d. hôp., Par., 1847, 2, s., ix, 143.—**Vignerot**, Abcès du testicule; vaginalité supprimée consécutive; castration. Bull. Soc. anat. de Par., 1889, lxiv, 486.—**Villeneuve**, Tubercules du testicule; epididymectomie. Marseille méd., 1890, xxvii, 535-537.—**Vogl**, Epididymitis caseos.; Castration; Heilung. Aertzt. Int.-Bl., München, 1880, xxvii, 394.—**Wasserfuhr**, Castration bei syphilitischer Dyscrasie. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1828, xxvii, 290-292.—**Wedemeyer** (G.) Beobachtungen und Bemerkungen über Castrationen und Hydrosarcocele. *Ibid.*, 1819, vi, 209-217.—**Weinlechner**, Semicastration wegen Hodentuberculose; Listers Verfahren; Heilung mit Fistelbildung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1875), 1876, 320.—**Weiss** (M.) Nervöse und psychische Störungen nach Exstirpation beider Hoden. Wien. med. Presse, 1890, xxxi, 873; 917; 959; 1000.—**Welch** (H. G.) Removal of a tuberculous testicle. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlvii, 121.—**Welch** (W. C.) A case of castration. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1885-6, iii, 544-546.—**Wendt** (E. C.) Case of large round-celled sarcoma of the testicle in a unilateral cryptorchis; extirpation; cure. N. York M. J., 1881, xxxiii, 626-632. *Also*, Reprint.—**Wettergren** (C.) Inguinal retentio testis complicata med inklämdt tarmbräck; herniotomi; radikaloperation enima extirpation af bräcksäck och testikel; hëlsa. Ensa, Göteborg, 1886, x, 177-186.—**Weyer** (F.) Historia de una castracion del testiculo izquierdo, motivada por un hidro-sarcocele de causa venerea. Bibliot. méd.-castr. españ., Madrid, 1851, iv, 67-74. — Historia de una castracion del testiculo izquierdo a causa de un fungus. *Ibid.*, 74-78.—**Whipple**, Strangulated epididymis of incompletely descended testis producing symptoms like those of strangulated hernia; castration; cure. Lancet, Lond., 1891, i, 1096.—**Wilkinson** (C. H.) Castration. Texas M. & S. Rec., Galveston, 1882, ii, 14-24.—**Wilmart** (A.) Note sur les différentes méthodes employées à l'égard du cordon des vaisseaux spermatisques, lors de l'ablation du testicule. Arch. de méd. et chir. prat., Brux., 1890, iv, 113.—**Witkowski**, Testicules, castration et ennuques. Praticien, Par., 1881, iv, 133; 145.

Testicle (Fixation of).

See Testicle (Abnormalities, etc., of).

Testicle (Fungus of).

See, also, Testicle (Excision of); Testicle (Hernia of).

ALLARD (F.) * Étude comparative des fungus testiculaires, simple, tuberculeux, et syphilitique. 4°. Montpellier, 1864.

AUBERT (A.) De vera causa et cura inflammationis testiculii quæ hernia humoralis sive testiculus venerens dicitur. 8°. Göttingæ, 1797.

DI BORGIO (P.) * Considérations sur le fungus bénin du testicule. 4°. Paris, 1874.

DE-LUCA (J.) * De fungo hydatoides atheromatoso. 8°. Patavii, 1832.

DEPPING (F. A.) * De fungo medullari testiculorum. 8°. Berolini, [1825].

FUNK (G. B.) * De testiculii degeneratione fungosa ex casu quodam illustrata. 4°. Heidelbergæ, 1738.

HENNEQUIN (J.-N.) * Du fungus bénin du testicule et de ses rapports avec la hernie du même organe. 4°. Paris, 1865.

MOUTIER (A.) * Étude sur le fungus bénin du testicule. 4°. Paris, 1875.

Abel de Jordan, Observation de fungus bénin du testicule, consécutif à une orchite aiguë. Rev. de thérap.

Testicle (Fungus of).

du midi, Montpel., 1857, xi, 165-168.—**d'Ambrosio** (A.) Del fungo del testicolo. Movimento, Napoli, 1869, i, 17; 25; 32. — Del fungo benigno del testicolo. *Ibid.*, 1877, ix, 370; 402; 467. *Also*, Reprint.—**Auchincloss** (W.) Fungus of testicle. Glasgow M. J., 1829, ii, 162-165.—**Bernard** (E.) [Fungus parenchymateux du testicule compliqué d'hématocèle de la tunique vaginale; ponction préalable; énucléation de la tumeur par décollement; guérison.] Soc. méd. d'Amiens. Bull. (1869-72), 1873, 123-134. *Also* [Abstr.]: J. de méd. et chir. prat., Par., 1869, 2, s., xi, 448-452.—**Bonnet**, Hernie de la substance propre du testicule à travers une ulcération de la tunique albuginée; antopsie. Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3, s., i, 245.—**Campana** (R.) Forunc non ordinario di sifiliderma tubercolare. Movimento, Napoli, 1877, ix, 413-416.—**Cauchois**, Sur un cas de fungus bénin du testicule, développé à la suite d'une contusion violente; castration. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1883, xxii, 88-93.—**Cerné**, Examen microscopique d'un fungus du testicule. *Ibid.*, 93-96.—**Cooper** (B.) Case of superficial fungus of the testicle. Lancet, Lond., 1825-6, ix, 749.—**Coote** (H.) Fungus of the testicle. Med. Times, Lond., 1850, i, 9-11.—**Deville** (A.) Des fungus du testicule, ou pour mieux dire des hernies du testicule. Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 25; 36; 42; 50; 74; 90; 107; 114; 130; 162; 170; 186; 195; 213; 228; 253; 267; 276; 283; 300; 309; 389; 396.—**Duncan** (J.) Case of fungus of the testicle. North. J. M., Edinb., 1845, iii, 20.—**Duplay**, Fungus du testicule; fungus tuberculeux et fungus traumatiques. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 249.—**Edwards** (A. M.) Protrusion of the testicle following acute orchitis. Edinb. M. J., 1860-61, vi, 455.—**Erichsen**, Fungating strumous tumour of the testicle; Syme's operation. Lancet, Lond., 1854, i, 598.—**Fayrer** (J.) Fungus of the testicle. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1863, xvi, 286-290.—**Fleming** (C.) Granular swelling, or benign fungus of the testicle in infants. Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxvii, 334-336.—**Frusci** (F.) Fungo del testicolo in un bambino di due anni. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1879, n. s., i, 294-296.—**Fungus** benignus testis sin. et spermatocele dext. Jahresb. d. erst. chir. Klin. d. Prof. Albert in Wien (1887), 1889, 153.—**Giné** (J.) Fungus benigno, ó tumor fibro-plástico del testículo; castracion parcial; curacion. Independ. méd., Barcel., 1871-2, iii, 159-161.—**Giraud** (F.) Du fungus du testicule. Marseille méd., 1887, xxiv, 65-68.—**Gosselin**, Fungus bénin du testicule chez un enfant de 10 mois. Bull. Soc. de chir. de Par., 1858-9, ix, 131-133.—**Gross**, Syphilitic fungus of testicle; castration. Med. Rec., N. Y., 1867, i, 522.—**Hamilton** (J.) Case of fungoid disease of the testicle. Dublin Hosp. Gaz., 1860, n. s., vii, 198.—**Hargrave**, [Case of hernia humoralis.] Dublin M. Press, 1839, i, 145-147.—**Hennequin**, Cas de fungus bénin parenchymateux du testicule guéri spontanément. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1863, x, 580-585.—**Heyfelder** (J. F.) Markschwamm der Hoden. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 12.—**Hilton**, Fungus or hernia testis. Lancet, Lond., 1857, ii, 577.—**Holthouse**, Fungus testis; Syme's operation; extreme elongation of the scrotum; recovery. *Ibid.*, 1858, ii, 142.—**Hulke**, Benign fungus of testis replaced within the scrotum. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 382.—**Isard**, Fungus parenchymateux du testicule, d'origine inflammatoire; castration; examen microscopique de la pièce; guérison. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1863), 1864, iii, 157-163. *Also*, Gaz. méd. de Lyon, 1864, xvi, 243-245.—**Jarjavay** (J.-F.) Mémoire sur les fungus du testicule. Arch. gén. de méd., Par., 1849, 4, s., xx, 129-162. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3, s., i, 284; 288; 293. — [Fungus du testicule.] Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 150. — Du fungus bénin du testicule. Bull. Soc. de chir. de Par., 1858-9, ix, 421-424.—**Key**, [Fungus removed from the upper part of the right testicle.] Lancet 1823-4, 3, ed., Lond., 1826, ii, 80. — [Operation for the removal of a fungus from the right testicle.] *Ibid.*, 150. — Castration [performed in consequence of the disease called superficial fungus]. *Ibid.*, 1825, viii, 312. — Fungoid disease of the testicle; castration. *Ibid.*, 1827-8, ii, 408.—**Krukenberg** (P.) Ein schwammiger Auswuchs aus der eigenen Scheidenhaut des Hoden. Jahrb. d. ambulat. Klinik zu Halle, 1824, ii, 399-403.—**Laue** (J.) Fungus testis. Lancet, Lond., 1859, ii, 390.—**Langlebert**, Fungus du testicule. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 203.—**Lawrence** (W.) Observations on a peculiar affection of the testis, attended with the growth of fungus from that organ. Edinb. M. & S. J., 1808, iv, 257-264.—**di Lorenzo** (G.) Contribuzione clinica sul fungo benigno del testicolo in rapporto alla sifilide generale. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1875, xxix, 7-13. [Rap. di Miraglia], 29. *Also*: Clinica, Napoli, 1875, ii, 65-68. *Also*: Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1875, x, 260-267.—**de Méric**, Fungus of the testicle in syphilis. Lancet, Lond., 1859, i, 39; 285.—**Mudge** (J. W.) Iodide of potassium in fungus testis; three cases successfully treated. Madras Q. J. M. Sc., 1862, iv, 187.—**Nottin**, [Fungus bénin du testicule.] Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 356.—**Olivier**, Fungus bénin superficiel du testicule; castration. *Ibid.*, 1867, xlii, 719-722. *Also* [Rap. de Reverdin]: *Ibid.*, 1869, xlv, 132-136.—

Testicle (Fungus of).

PATERSON (J. L.) Sobre a excrecência fungosa ou hernia do testículo. *Gaz. med. da Bahia*, 1876, 2. s., i, 118-120. — **PÉRY**. Fongus du testicule consécutif à une affection tuberculeuse de cet organe; cas traité par la méthode de l'écrasement linéaire; guérison. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1858-9, ix, 424; 430. — **RAUVIER**. [Fongus du testicule.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1862, xxxvii, 265-268. — **RECLUS** (P.) Fongus bénin du testicule. *In his: Clin. et crit. chir.*, 8^e, Par., 1884, 493-510. — **RICHET**. Fongus bénin du testicule; élimination de toute la substance glandulaire; guérison. *Union méd.*, Par., 1864, 2. s., xxi, 83-86. — **ROMANO** (C.) Del fungo benigno e degli altri neoplasmi del testicolo che assumono la forma di escrescenza fungoide. Morgagni, Napoli, 1873, xv, 297; 403. Also Reprint. — **ROOKE**. Fungous disease of the testicle, associated with deposits of encépholoid cancer in the liver; sudden death. *Lancet*, Lond., 1870, ii, 154. — **SAALKALDE** (Den) godartede Testikelsvamp; er den kjendt her i Landet? *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1859, ii, 85. — **SABOIA** (V.) Fungus benigno do testículo. *União med.*, Rio de Jan., 1881, i, 6-19. — **SAVASTANO**. Fungo parenchimale del testicolo mummificato e distrutto per mezzo dell'acido fenico e della polvere di precipitato rosso. Movimento, Napoli, 1877, ix, 290-295. — **SCHUH**. Markschwamm des Hodens. *Wien. med. Wchenschr.*, 1851, ii, 341. — **SERRE**. Observations et réflexions sur les fongosités du testicule. *Éphém. méd. de Montpel.*, 1826, ii, 192-204. — **SISTACH**. Note sur une nouvelle espèce de fongus parenchymateux du testicule. *Gaz. méd. de Par.*, 1867, xxii, 644; 689. — **VAN SOMEREN** (W. J.) Remarks on a case of fungus testis, successfully treated with iodide of potassium. *Madras Q. J. M. Sc.*, 1861, ii, 407-409. — **SYME** (J.) Fungus of the testicle. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1845, v, 1-5, 1 pl. — **TAGLIANETTI** (M.) Fungo parenchimatoso del testicolo; asportazione collo schiacciato lineare di Chassaignac; guarigione. Movimento, Napoli, 1869, i, 284. — **TIM** (F. P.) Waarneming van eenen aanmerkelijken fungus testiculii. *N. Verhandel. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst.*, 1822, iii, 73-84. — **TUFNELL** (J.) Case of fungoid disease of the testicle. *Dublin M. Press*, 1849, xxi, 33-35. Also [Abstr.]: *Med. Times*, Lond., 1849, xix, 255. — On fungoid disease of the testicle. *Dublin M. Press*, 1850, xxiv, 385-387. — **VANCE** (S. W.) Benign fungus of the testicle. *West. Lancet*, Cincin., 1857, xviii, 194-199. — **VIGNES** (L.) Du fongus bénin du testicule. *J. de méd. chir. et pharm. de Toulouse*, 1859, 3. s., iv, 7-13, 1 pl. — **VILLENEUVE** (L.) Fongus bénin du testicule. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1863, 2. s., xx, 98. — **WHITE**. Fungus of the testicle. *Lond. M. & S. J.*, 1835, vii, pt. 2, 255. — **WOOD** (J. R.) Hernia of the testicle. *Annalist*, N. Y., 1848, iii, 65. — **WRIGHT** (T. H.) Glandular tissue, indurcescence, suppuraton, and excrecense of the testicle, mistaken for carcinoma. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1831, ix, 85-87.

Testicle (Hernia of).

See, also, **Testicle (Excision of)**; **Testicle (Fungus of)**.

BAKER (W. M.) Hernia testis from a child eighteen months old. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1874-5, xxvi, 140, 1 pl. — **COULSON**. Two cases of hernia testis; the first cured by the removal of the projecting portion; the second requiring castration. *Lancet*, Lond., 1858, ii, 655. — **DELOBEL**. Note sur la hernie testiculaire double et complète d'origine traumatique. *Bull. Soc. de méd. prat. de Par.*, 1890, 161-163. Also: *J. de méd. de Par.*, 1890, 2. s., ii, 156. — **MAHER** (C.) Observation de hernie intra-abdominale du testicule. *Union méd.*, Par., 1854, viii, 380. — **RECLUS** (P.) Hernie du testicule d'origine tuberculeuse. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1882, lvii, 372-375. Also: *Progrès méd.*, Par., 1883, xi, 269.

Testicle (Inflammation of).

See, also, **Fever (Typhoid, Complications, etc., of)**; **Gonorrhoeal orchitis**; **Mumps (Complications, etc., of)**; **Periorchitis**; **Rheumatism**; **Small-pox (Complications, etc., of)**; **Testicle (Abscess of)**; **Testicle (Fungus of)**; **Testicle (Syphilis of)**; **Tonsils (Diseases of, Complications, etc., of)**.

ALLIEZ (F.-C.) *De l'orchite inguinale. 4^o. *Paris*, 1876.

ALTDORFER (A.) *De orchepoyosi. 8^o. *Berolini*, [1837].

BACH (J.) *Essai sur l'orchite parotidienne et rhumatismale. 4^o. *Paris*, 1871.

BELLENDY (A.) *Du traitement de l'épididymite. 4^o. *Montpellier*, 1867.

BOUCHER (J.) *Des accidents consécutifs à l'orchite blennorrhagique. 4^o. *Strasbourg*, 1861.

Testicle (Inflammation of).

BOUDAUD (B.) *Du traitement de l'orchite par la compression et la sudation. 4^o. *Paris*, 1884.

BOULLE (P.) *De la compression onatée dans le traitement de l'orchite blennorrhagique. 4^o. *Paris*, 1886.

Also [Abstr.], in: *Paris méd.*, 1887, xii, 145. Also, in: *Arch. gén. de méd.*, Par., 1887, 7. s., xix, 149; 568.

BRÉTHEAU (P.-L.-C.-M.) *Sur l'engorgement inflammatoire des testicules. 4^o. *Paris*, 1816.

COGOMBLES (A.-J.-A.) *De l'orchite aiguë. 4^o. *Paris*, 1858.

CONSTANT-DUBOS (A.) *De l'orchite aiguë. 4^o. *Paris*, 1834.

COUTAN (F.) *Contribution à l'étude de l'inflammation du testicule et de l'épididyme consécutive aux contusions de ces organes. 4^o. *Paris*, 1881.

DE LE VALLÉ (G.) *Étude comparée de la réfrigération et de la compression dans le traitement des orchites. 4^o. *Paris*, 1890.

DELOME (H.) *De l'orchite-épididymite pré-tendue par effort. 4^o. *Paris*, 1877.

DORMAND (R.) *De la médication interne dans le traitement de l'orchite blennorrhagique et du traitement de cette affection par la teinture d'anémone pulsatille. 4^o. *Paris*, 1888.

DRAGO (T.) *Considérations sur une variété d'orchite observée à la Guyane. 4^o. *Paris*, 1880.

ERNOUF (G.-M.-L.) *Considérations sur l'inflammation du tissu propre du testicule. 4^o. *Paris*, 1819.

ESQUIBA (B.) *De l'orchite traumatique avec atrophie consécutive. 4^o. *Montpellier*, 1884.

FAURE (A.) *Sur l'inflammation chronique des testicules. 4^o. *Strasbourg*, 1823.

GALESCO (E.) *De l'orchite chronique. 4^o. *Paris*, 1877.

GIRAUD (T.) *Sur l'orchite aiguë. 4^o. *Paris*, 1835.

JAKOBSON (A. V.) *K patologicheskoi histologii travmaticheskago vospalenija jaichka. [Pathological histology of traumatic inflammation of testicles.] 8^o. *St. Petersburg*, 1877.

Also, in: *Voyenno-méd. J.*, St. Petersburg, 1877, exxviii, pt. 2, 95; exxix, pt. 2, 1, 2 pl. Also, *transl.* in: *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1879, lxxv, 349-398, 2 pl. Also [Abstr.], in: *Protok. zasid. Obsh. russk. vrach. v St. Petersburg*, 1876-7, iii, 77-86. Also, *transl.* [Abstr.] in: *St. Petersburg. med. Wchenschr.*, 1877, ii, 17-20.

LEFSON (E.) *De orchitide. 8^o. *Halæ*, [1838].

LORIN (H.) *Du traitement de l'orchite-épididymite d'origine urétrale par les courants continus. 4^o. *Paris*, 1890.

MARCUS (L. N.) *De orchitide. 8^o. *Rostochii*, 1837.

MICKANIEWSKI (W.) *Considération sur la terminaison de l'orchite par suppuration. 4^o. *Paris*, 1879.

MONDELET (F.) *Des différentes variétés d'orchites aiguës. 4^o. *Paris*, 1857.

MOUGIN (C.-L.) *De l'épididymite caséuse. 4^o. *Paris*, 1873.

——. The same. 8^o. *Paris*, 1873.

PAQUELIN (C.-A.) *Quelques modes de traitement de l'orchite aiguë. 4^o. *Paris*, 1870.

PARIS (A.-A.) *De l'orchite inguinale. 4^o. *Strasbourg*, 1857.

FIGORNET (A.) *De l'emploi du salicylate de soude dans l'orchite blennorrhagique. 4^o. *Paris*, 1886.

SACHS (H. J.) *De orchitide. 8^o. *Berolini*, [1837].

SCHIECH (E.) *Beitrag zur Lehre von der Epididymitis und deren Behandlung. 8^o. *München*, 1882.

Testicle (Inflammation of).

SCHENK (F.) *Heilungsgeschichte einer Hodengeschwulst durch die Einimpfung eines Trippers. 8°. *Kopenhagen*, [1775].

DE SMYTTERE (J.-H.-E.) *Des diverses espèces d'orchites aiguës. 4°. *Paris*, 1853.

SOMMEILLIER (E.) *Considérations sur l'épididymite caséuse. 4°. *Paris*, 1875.

THOMAS (P.) *Ueber Epididymitis gonorrhoea. 8°. *Berlin*, [1884].

TITYÉ (A.) *Considérations sur l'épididymite aiguë, et sur son traitement par l'extrait de belladonne. 4°. *Montpellier*, 1864.

TURKEVITCH (G.) *K patologicheskoi anatomii chronicheskago vospalenija jaichka. [Pathological anatomy of chronic inflammation of the testicles.] 8°. *St. Petersburg*, 1877.

ZOUCAIS (A.) *De l'orchite aiguë. 4°. *Paris*, 1859.

Agnew (D. H.) Miasmatic influence as a cause of swelled testicle. *Phila. M. Times*, 1872-3, iii, 389. — **Allan** (J. E.) Epididymitis and orchitis caused by muscular efforts. *N. Am. Pract.*, Chicago, 1891, iii, 14-17. — **Andronico** (C.) La cura dell' orchite col collodion. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1885, 6, s., xv, 114-117. — **Anger** (B.) Orchite spontanée, terminée par mortification du testicule, sans suppuration. *France méd.*, Par., 1876, xciii, 277-279. — **Armstrong** (S. T.) Chronic orchitis. *Proc. N. York Path. Soc.* (1889), 1890, 44. — **Ashhurst** (J.), jr. Two cases of acute epididymitis treated by Smith's method of puncturing the testis. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1866, lii, 78. — **Assadorian** (A.) On the treatment of epididymitis by sulphuric ether. *Am. J. Syph. & Dermat.*, N. Y., 1870, i, 216. — **Axford** (W. L.) A case of epididymitis. *J. Cutan. & Ven. Dis.*, N. Y., 1882-3, i, 395. — **Balzer** (F.) & **Souplet** (A.) Quarante-six examens de sperme au cours de l'orchite double. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1892, iii, 236-242. *Also*: *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1892, 3, s., iii, 540-546. — **Barbier** (L.) Le traitement de l'orchite. *Gaz. méd. de Montpel.*, 1842-3, iii, no. 10. — **Barrette**. Des diverses variétés d'orchite consécutives au cathétérisme. *Bull. Soc. méd. prat. de Par.* (1884-5), 1886, n. s., i, 112-127. — **Bazy**. Épididymite avec vaginalite; œdème des organes génitaux, de la partie supérieure et interne de la cuisse droite et du bassin; escarre du prépuce; guérison. *Gaz. méd. de Par.*, 1877, 4, s., vi, 290. — **Beaunis**. Urétrite, orchite droite, débridement de l'albuginée, abcès de testicule, gangrène et élimination en masse de la substance testiculaire. *Proc. verb. . . Soc. de méd. de Strass.*, 1871, vi, 37-48. — **Beltz**. Quelques réflexions sur le débridement de la tunique albuginée dans le cas d'orchite parenchymateuse. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1870, xliii, 255. — **Bergh** (R.) Beitrag zur Kenntniss der Entstehung der urethritischen Epididymitis. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1884, iii, 161-165. — **Bertherand** (A.) Remarques sur quelques points du diagnostic, de la marche et du traitement de l'orchite traumatique. *Gaz. méd. de l'Algérie*, Alger, 1876, xxi, 98. — **Besnier** (E.) Sur le traitement de l'orchite par les applications externes de compresses imbibées d'infusion de feuilles de digitale. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1870, lxxviii, 28. — **Björken** (J.) Orchitis parenchymatosa suppurativa. *Upsala Läkaref. Förl.*, 1868-9, iv, 321-327. — **Blache** (R.) Orchitis par propagation; épaississement avec induration de l'épididyme et inversion du testicule. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1865, xl, 96. — **Bloxam** (A.) Cases illustrating the treatment of acute orchitis by puncture. *Lancet*, Lond., 1876, i, 495. — **Bonnafont**. Mémoire sur le traitement des orchites par le collodion. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1853-4, xix, 584-593. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1854, xxvii, 214-216. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: *Union méd.*, Par., 1854, viii, 222. — Efficacité du collodion contre les orchites aiguës basée sur plus de cinquante observations récentes. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1855, xxviii, 118. — **Bonnet**. Du traitement de l'orchite par la compression. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel.*, 1886, viii, 589; 601. — **Borch**. En sjelden Udgang af den akute Testikelbetændelse. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1862, v, 137. — **Borchheim** (L. E.) Pulsatilla in acute epididymitis. *J. Cutan. & Ven. Dis.*, N. Y., 1884, ii, 115. *Also*: *Glasgow M. J.*, 1884, xxii, 234. — **Botto** (G. L.) Sull' uso del collodion nelle orchiti. *Liguria med.*, Genova, 1856, i, 133-141. — **Bouteiller**. Épididymite d'un testicule non descendu. *Union méd. de la Seine-Inf.*, Rouen, 1876, xv, 63-65. — **Boyer** (L.) Leçons sur l'orchite en général et spécialement sur les orchites catarrhales, rhumatismales, varioliques et blennorrhagiques. *Montpel. méd.*, 1866, xvi, 126-153. — **Boylard** (G. H.) Treatment of orchitis, with note as to its varieties, pathology, prognosis, treatment, etc. *Independ. Pract.*, Balt., 1880, i, 463-466. — **Brambilla** (G.) Di un nuovo metodo per la cura delle orchiti. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1872, xxxii, 301. — **Bruck** (L.) Zur Therapie der luetischen Orchitis. *Wien. med. Presse*, 1881, xxii, 766. —

Testicle (Inflammation of).

Bryce (C. A.) Sulphide of calcium in the treatment of orchitis. *South. Clinic*, Richmond, 1882, v, 89. — **Buntzen**. Kliniske Erfaringer om den chroniske Orchitis. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1865, viii, 177; 181; 185. — **Cabaret**. Orchite chronique guérie par le traitement de la médecine physiologique. *J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf.*, Nantes, 1833, ix, 162-165. — **Caraga** (A.) [Orchitis aguda curada con la cicuta.] *Gac. méd. de Mexico*, 1873, viii, 233-236. — **Carroll** (T. H.) Incision of the tunica vaginalis and albuginea testis for relief of testis occurring as a sequel of parotitis. *Buffalo M. & S. J.*, 1880-81, xx, 548. — **Carter** (R. J.) Pulsatilla in the treatment of epididymitis. *Lancet*, Lond., 1889, ii, 216. — **Castellnuovo** (G.) Sulla diagnosi dell' orchite. *Liguria med.*, Genova, 1857, ii, 193-203. — **Castex** (A.) De l'orchite par effort. *Ann. d. mal. d. org. genito-urin.*, Par., 1891, ix, 558-563. — **Casuso** (G.) Orchitis paludica primitiva. *Rev. de cien. méd.*, Habana, 1886, no. 6, 3. — **Cérenville**. Engorgement des ganglions cervicaux antérieurs et des glandes salivaires à la suite d'orchite traumatique. *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom.*, Lausanne, 1877, xi, 183. — **Chambers** (T. R.) Compression; the cure for swollen breast and for swollen testicle; two new appliances. *Med. Rec.*, N. Y., 1892, xli, 654-656. — **Charvot**. Étude clinique sur l'orchite paludéenne. *Rev. de chir.*, Par., 1888, viii, 613-637. *Also* [Rap. de Chauvel]: *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1887, n. s., xiii, 597-600. — **Chéron** & **Moreau-Wolf**. Du traitement de l'orchite par l'application des courants continus constants. *Rev. de thérap. méd. chir.*, Par., 1869, xvii, 115-121. — **Choppin** (S.) Compression as a curative agent in epididymitis. *N. Or. M. News & Hosp. Gaz.*, 1854-5, i, 39-41. — **Clemens** (T.) Die äusserliche Chloroform-Behandlung der Nebenbrennentzündung. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1889, lviii, 1169-1172. — **Comby** (J.) Sur un cas de fébris testicularis. *France méd.*, Par., 1883, ii, 337. *Also*: *Bull. Soc. clin. de Par.* (1883), 1884, vii, 128. — **Cominger** (J. A.) Treatment of acute epididymitis with subnitrate of bismuth. *Med. Rec.*, N. Y., 1885, xxviii, 433. — **Cook** (A. B.) Puncture in the treatment of acute synovitis and orchitis. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1872, xxvii, 511. — **Coombs** (C. P.) Case of severe orchitis following paracetosis. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1876, i, 156. — **Corbett** (J. L.) A new method of applying pressure to enlarged testicles. *Lancet*, Lond., 1883, ii, 11. — **Coronado** (T.) Orchitis paludica; contribución a su estudio y tratamiento. *An. d. Circ. méd. argent.*, Buenos Aires, 1889, xii, 291; 309. *Also*: *Crón. méd. quir. de la Habana*, 1889, xv, 337-350. — **Costes**. Note sur les bons effets du collodion pour combattre les orchites. *J. de méd. de Bordeaux*, 1854, xii, 148; 321. — **Curling**. Cases of acute orchitis treated by the local application of ice. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1855, x, 210. — **Dann** (L.) Orchitis with epididymitis cured by compound licorice powder. *N. York M. J.*, 1890, ii, 76. — **Decarolis** (G. B.) Poche cose sul collodion nella cura delle orchiti. Morgagni, Napoli, 1870, xii, 137-146. — **Decharge** (C.) Efficacité de la compression dans le traitement de l'orchite. *Ann. de méd. belge*, Brux., 1838, iii, 89. — **Deguisse** fils. Orchite idiopathique; débridement de la tunique albuginée; mortification des vaisseaux séminifères; expulsion spontanée de ces vaisseaux, puis de la tunique albuginée à travers la plaie; guérison. *Mém. Soc. de chir. de Par.*, 1845-7, i, 440-447. — **Dellachà** (F.) Il collodione nella cura delle orchiti. *Gior. di med. mil.*, Firenze, 1867, xv, 777-781. — **Demarquay**. Sur l'orchite purulente et la fonte du testicule, amenées par des mouchetures faites sur la région des bourses. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1858, Iv, 549-553. — **Desbarreaux-Bernard**. Mémoire sur une épidémie d'orchite catarrhale. *J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse*, 1859, 3, s., iv, 225-237. *Also*: *France méd.*, Par., 1859, vi, 314; 322. *Also*: *Monit. d. sc. méd. et pharm.*, Par., 1859, vii, 73; 82. — **Desnès** (E.) Traitement de l'épididymite blennorrhagique par la compression ouatée. *Bull. et mém. Soc. de méd. prat. de Par.*, 1888, 411-424. — **Després** (A.) Du mécanisme des orchites à répétition, et des orchites en général inflammatoires. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1878, 2, s., vii, 1057-1059. — **Dichiara** (F.) Orchite cronica del testicolo sinistro curata con la corrente continua. *Gazz. clin. di elettrotter.*, Palermo, 1885, iii, 145-147. — **Dittel**. Orchitis chronica. *Aerzt. Ber. d. Priv.-Heilanst. d. Dr. A. Eder*, 1886, Wien, 1887, 61-63. — **Dixon** (J.) On the application of strapping and pressure in orchitis. *Lancet*, Lond., 1840-41, i, 374-376. — **Drouet** (A.) Guérison rapide de l'orchite par un badigeon inguinal phéniqué. *Gaz. méd. de l'Algérie*, Alger, 1882, xxvii, 169-173. — Traitement de l'orchite par un simple badigeon inguinal à l'acide phéniqué. *Quinzaine méd.*, Par., 1884, iii, 502; 534. — **Du Castel**. Traitement de l'orchite blennorrhagique. *Gaz. d. hôp. de Toulouse*, 1890, iv, 10-13. *Also* [Abstr.]: *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1890, i, 113-118. *Also* [Abstr.]: *Mercredi méd.*, Par., 1890, i, 233. — **Dugas** (L. A.) Acute orchitis treated with the roller bandage. *N. Or. M. & S. J.*, 1879-80, n. s., vii, 683. — **Duplay** (S.) Trois cas de prétendues orché-épididymites par effort. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1876, 6, s., xxviii, 353-356. — Hydrocèle enkystée du testicule coïnci-

Testicle (Inflammation of).

dant avec une orché-épididymite; pathogénie; diagnostic; traitement. *In his*: Conf. de clin. chir., 80, Par., 1877, 1-8.—**Engelich** (J.) Ueber Entzündung des Hodens und Nebenhodens nach Anstrengung der Bauchpresse. Wien. med. Presse, 1887, xxviii, 729; 764; 807.—**Erwin** (R. W.) Epididymitis, cured by operation. *Penins. J. M.*, Detroit, 1873, x, 193-196.—**Escalier** (J. M.) Tratamiento de las orquitis; la compresion algodonada. *Rev. argent. de cien. méd.*, Buenos Aires, 1886, iii, 325-330.—**Estévez y Fernandez** (A.) Orquitis traumática; flemón simple de las bolsas testiculares; gangrena consecutiva; curacion. *Génio méd.-quir.*, Madrid, 1883, xxix, 175-178.—**Fedeli** (C. G.) Orchitis malarica; extract from the report of the Royal Medical Academy of Rome, 1889-90. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1890, 3. s., xii, 164-168.—**Ferguson** (A. H.) Strapping and suspending a testicle. *North. Lancet*, Winnipeg, 1889-90, iii, 215.—**Fleming** (C.) Cases of suppurative orchitis. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1856, iii, 70-72.—**Fredet** fils. Observation d'orchite non blennorrhagique. *Ann. Soc. de méd. de St.-Etienne et de la Loire* (1865-6), 1867, iii, 402-407.—**Fricke**. Ueber die Behandlung der Hodenentzündung vermittelt Compression. *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1836, i, 29-40.—**Friedleben** (A.) Orchitis in einem 6 Monat alten Knaben. *Memorabilien*, Heilbr., 1860, v, 195-197.—**Fuller** (F. B.) Carcinoma following orchitis. *Boston M. & S. J.*, 1883, cviii, 16.—**Funkhouser** (R.) Etiology of inflammation of the testicle. *St. Louis Cour. Med.*, 1886, xv, 295-301.—**Gant**. Chronic traumatic orchitis; recent sloughing of scrotum and protrusion of the testicle; ablation; recovery. *Lancet*, Lond., 1862, i, 636.—**Gaucher** (E.) Sur deux cas d'orchite parenchymateuse suppurée, suivie de l'élimination totale des tubes testiculaires. *France méd.*, Par., 1879, xxvi, 42.—**Gaussail**. Quelques explications sur le siège de l'orchite. *J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd.*, Par., 1835, i, 125.—**Girard** (A. C.) [On retaining dressings in orchitis.] *Phila. M. Times*, 1873-4, iv, 167.—**Gosselin**. Orchitis ulcéro-gangréneuse indolente. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1861, xxxiv, 325.—**Atrophie du testicule droit consécutive à deux orchites suppurées; varicocèle du testicule gauche; névralgie iléo-scrotale. *France méd.*, Par., 1873, xx, 771.—**Leçon clinique sur les formes insolites de l'orchite. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1873, xlii, 434; 441; 474; 497.—**Orchite-épididymite chronique double consécutive à un rétrécissement de l'urètre. *Ibid.*, 1875, xlviii, 843.—**Orchite urétrale, suite du cathétérisme. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1877, xlv, 81.—**Grammer** (J.) Potassium bromide in orchitis and inflamed breasts. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1881-2, viii, 447.—**Griffith** (G. de G.) Swelled and compressed testicle in the child. *Med. Exam.*, Lond., 1876, i, 622.—**Gross** (S. D.) Orchitis. *Phila. M. Times*, 1872-3, iii, 598.—**Guelliot** (O.) Pseudo-orchite par effort. *Union méd. et scient. du nord-est*, Reims, 1889, xiii, 149-157.—**Haley** (G.) The treatment of orchitis. *Anstral. M. J.*, Melbourne, 1880, n. s., ii, 148.—**Hamilton** (E.) Chronic inflammation of the testicle; suppuration of the tunica vaginalis. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1862-5, n. s., ii, 134-136. *Also* [Abstr.]: *Med. Rec.*, N. Y., 1884, xxvi, 529.—**Haves** (J.) A new compressor testis. *Tr. Colorado M. Soc.*, Denver, 1884, 82-84.—**Hawkins** (C. H.) [Clinical remarks on chronic inflammation of the testis.] *Lond. M. Gaz.*, 1847, xxxix, 942-945. *Also in his*: . . . *Path. & Surg. Writings*, 80, Lond., 1874, ii, 274-280. — [Dissection of testis in a case of chronic inflammation.] *Med. Times*, Lond., 1854, n. s., viii, 341. *Also in his*: . . . *Path. & Surg. Writings*, 80, Lond., 1874, ii, 280-282.—**Henderson** (E.) Salicylate of soda in acute orchitis complicating gonorrhœa. *Lancet*, Lond., 1882, ii, 1027.—**Hicquet**. Un cas d'orchite chronique. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1874, xiii, 383.—**Hitchcock** (H. K.) Case of acute orchitis. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1877, ii, 113.—**Hopkins** (W. B.) A new method of strapping the testicle. *Phila. M. Times*, 1884-5, xv, 350.—**Huchard**. Observation d'orchite avec pseudo-étranglement interne. *Bull. Soc. méd.-prat. de Par.* (1884-5), 1886, n. s., i, 63.—**Hulke**. Two cases of epididymitis, treated with ice and small doses of tartar emetic with Epsom salts. *Lancet*, Lond., 1875, i, 123.—**Hunter** (C. T.) Chronic inflammatory deposit in testicle. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1870, lx, 149. *Also*: *Proc. Path. Soc. Phila.* (1866-70), 1871, iii, 157.—**Hutchinson** (J.) On orchitis from irritation in the prostatic urethra. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1871, i, 419; 447.—**Hutchison**. Three cases of orchitis, treated by incision into the tunica albuginea testis. *Am. M. Times*, N. Y., 1860, i, 331.—**Jobert** (J.) Epididymite guérie par l'injection iodée. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1855, xxviii, 114.—**Jordan** (F.) Note on the cure of acute orchitis in twenty-four hours. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, i, 121.—**Abstract of a clinical lecture on the extension of inflammation from the epididymis to the urethra. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1876, i, 246.—**Koch** (L.) Beitrag zur Behandlung der Hoden-Entzündung vermittelt Compression. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1836, xxiv, 313-315.—**Kocher**. Epididymitis tuberculosa. *In his*: *Chir. Klin. zu Bern*, Jena, 1891, 108.—**Kohn** (S.) Beitrag zur Behandlung der Hoden- und Nebenhoden-Entzündung. *Internat. Centraltbl. f. d. Physiol. u. Path. d. Harn- u. Sex.***********

Testicle (Inflammation of).

Org., Hamb. u. Leipz., 1889-90, i, 269-277.—**Kovács** (F.) Zwei Fälle von Orchitis parotidea ohne Parotitis. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1890, iii, 397-399. *Also* [Abstr.]: *Wien. med. Wchnschr.*, 1890, xl, 845.—**Krukowsky** (L.) Histolog. izmeneniya semjannykh kanal. pri khron. vospal. jaickek. [Histological modifications of the vasa deferentia through chronic inflammation of testicle.] *Protok. zasaid. Obsh. russk. vrach. y St. Petersburg.*, 1875, xlii, 66-70.—**Kurdjumoff** (E. D.) Massage pri traum. vosp. jichka i ego pri-datka. [Massage in traumatic orchitis and epididymitis.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1887, xxvii, 41-45.—**Labeda** (A.) Sur la marche et le traitement de l'orchite aiguë blennorrhagique. *Gaz. méd.-chir. de Toulouse*, 1882, xiv, 218.—**La-borde**. Orchite et épididymite chroniques (manifestations aiguës) chez un vieillard de 80 ans; présence de globules purulents mêlés à des globules sanguins altérés dans les canaux déférents, et aussi dans la vésicule séminale du côté gauche; pas de trace de spermatozoïdes. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1859, Par., 1860, 3. s., i, 73-76.—**Landi** (P.) Orchite cronica, complicata da ulcerazioni dello scroto. *Riv. clin. di Bologna*, 1866, v, 102-105. — Della epididimite ed orchite cronica, semplice, tuberculosa e sifilitica. *Raccogliatore med.*, Forlì, 1888, 5. s., v, 337; 369; 409.—**Lange**. Collodium gegen Nebenhoden-Entzündung. *Deutsche Klinik*, Berl., 1853, v, 13-16.—**Laugelbert** fils. Du traitement de l'orché-épididymite blennorrhagique par le suspensoir ouaté et imperméable. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1889, vii, 236-240.—**Langlet**. Epididymite aiguë; accidents cérébraux; autopsie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1869, xlv, 320.—**de Larue**. De la belladone contre l'inflammation aiguë du testicule. *J. de méd. de Bordeaux*, 1857, 2. s., ii, 490-493.—**Latil**. Observation d'orchite gontuseuse. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1885, 3. s., ii, 36. *Also*: *Union méd.*, Par., 1885, 3. s., xxxix, 471-473.—**Laugier**. Orchite parenchymateuse aiguë terminée par suppuration. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1866, xli, 20-22.—**Lawson** (H. M.) Orchitis. *South. M. Rec.*, Atlanta, 1884, xiv, 95.—**Leclaire**. Considérations pratiques sur l'orchite aiguë et sur les avantages de la compression dans le traitement de cette maladie. *Presse méd. belge*, Brux., 1876, xviii, 385-387.—**Leichsenring**. Modificirte Anwendung des Compressivverbandes bei Orchitis. *Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver.*, Magdeb., 1849, iii, 237. *Also* [Abstr.]: *Ztschr. f. Chir. v. Chir.*, Osterode u. Goslar, 1845, iii, 121.—**Lichtenstein**. Neue Compressionsweise zur Heilung der Orchitis. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1843, n. F., ii, 113.—**Liégeois**. Note sur l'orchite névralgique. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1868, xlv, 425-433. — Orchite catarrhale déterminée par un effort musculaire, d'abord simple, puis névralgique et servant de point de départ à une névralgie catarrhale fébrile des organes génito-urinaires. *Ibid.*, xlvii, 322-332.—**Loebi** (J. M.) Ein neuer Verband für Orchitis und Epididymitis. *Wien. med. Presse*, 1881, xxii, 637.—**Lowndes** (F. W.) On the treatment of orchitis and epididymitis. *Lancet*, Lond., 1886, ii, 163.—**Lydston** (G. F.) Pulsatilla in inflammations of the testis. *Chicago M. J. & Exam.*, 1882, xlv, 261-264.—**M.** (J. N.) Periodical orchitis. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1866, i, 213.—**McBride** (T. A.) Contributions to the study of chronic inflammations of the testicle. *Arch. Dermat.*, N. Y., 1876, ii, 138-151.—**McElroy** (Z. C.) The pathology and remedial management of acute testitis, clinically illustrated. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1879, n. s., iii, 242.—**McLeod**. Case of sympathetic orchitis. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1869, iv, 237.—**Macnamara**. Orchitis treated by puncturing the testicle. *Lancet*, Lond., 1877, i, 50.—**Magistel**. Considérations pratiques sur le traitement de l'inflammation aiguë et chronique des testicules. *J. hebdom. de méd.*, Par., 1830, viii, 361-384.—**Maguani** (L.) Sull' orchite d'origine palustre. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1887, 8. s., vii, 415-418. — Orchite d'origine malarica. *Atti d. Cong. d. Ass. med. ital.*, 1887, Pavia, 1889, ii, 91.—**Malassez & Terrillon**. Recherches expérimentales sur l'anatomie pathologique de l'épididymite consécutive à l'inflammation du canal déférent. *École prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav.*, Par., 1879-80, v, 289-319, 1 pl. *Also*: *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1880, 2. s., vii, 738-768, 1 pl.—**Malinas** (A.) Orchite paludéenne primitive comme manifestation hâtive de l'impaludisme. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1889, xiii, 361-365.—**Martel** (E.) De la teinture d'anémone dans le traitement de l'orchite. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1885, cviii, 129; 1886, cx, 207.—**Martin** (E.) Epididymitis caused by abdominal strain. *Med. News*, Phila., 1890, lvii, 570-572.—**Martin** (W. H.) Case of intermittent orchitis. *N. York M. J.*, 1867, vi, 49-51.—**Mastin** (W. M.) Nitrate of silver as a topical application in acute inflammation of the testis. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1877, xiv, 268-272.—**Mazzoni**. Orchite per cateterismo; resolutivo; guarigione. *Clin. chir.* (Mazzoni), Roma, 1884, viii-x, 170. — Orchite cronica fibrosa bilaterale; frizioni resolutivo, compressione, joduro di potassio; miglioramento. *Ibid.*, 171.—**Medrano** (N.) Didimitis crónica del testículo derecho, tratada a beneficio de evacuaciones locales de sangre y resolutivos; curacion. *Bol. de med., cirug. y farm., Ma-*

Testicle (Inflammation of).

drid, 1847, 3. s., ii, 37.—**de Mérie (V.)** On the treatment of epididymitis. *Lancet*, Lond., 1859, ii, 223.—**Milano (G.)** The equable scrotal compressor. *Med. Rec.*, N. Y., 1884, xxv, 26.—**Miller (J. R.)** Remarks on the pathology and treatment of orchitis. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay* (1849-50), 1851, x, app., 303.—**Mitchell (J. T.)** Epididymitis; its causes. *Med. Index*, Kansas City, 1884, v, 368.—**Monette (G. N.)** The treatment of orchitis. *Am. Pract.*, Louisville, 1876, xiii, 95.—**Morel-Lavalée**, [Orchite parenchymateuse.] *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1848-50), 1851, i, 192-198.—**Morse**, [Orchitis.] *West. Lancet*, San Fran., 1873, ii, 113.—**Mühlig**, Du traitement de l'orchite. *Gaz. med. d'Orient*, Constantinople, 1861, iv, 130-132.—**Négrié**, [Orchite chronique; tumeur du testicule droit; extirpation.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1862, xxxvii, 220-222.—**Nelaton**, Testicule vénérien; leçon sur une forme très-commune de cette maladie et non encore décrite. *Scalpel*, Liège, 1852, v, 196-198.—**Orchite chronique**. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1857, xxx, 53.—**Neumann**, Behandlung der Hodenentzündung mit Gummibinden. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1878, xlvii, 585.—**Nunn**, Treatment of acute orchitis by the alternate application of heat and cold. *Lancet*, Lond., 1867, i, 11.—**Acute orchitis, treated by puncture**. *Ibid.*, 1870, i, 158.—**O'Daniel (W.)** Phytolacca decandra in orchitis. *Atlanta M. & S. J.*, 1885-6, n. s., ii, 340.—**Ogier (T. L.)** New instrument for producing compression in orchitis. *Charleston M. J.*, 1854, ix, 788-790.—**Ollivier (A.)** Contribution à l'histoire de l'orchite typhoïdique. *Rev. de méd.*, Par., 1883, iii, 829; 960.—**Otis (F. N.)** Epididymitis. *Med. Gaz.*, N. Y., 1880, vii, 465-467.—**Pellier**, Orchépididymite par effort. *Union méd.*, Par., 1888, 3. s., xlv, 325-327.—**Pertusio (G.)** Collozione nella cura dell'orchite. *Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino*, 1854, 2. s., xx, 210-217.—**Pickford**, Die zweckmässigste Behandlung der Orchitis. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttgart, 1846, v, 448-452.—**Pierse (G. J.)** Case of acute orchitis with alarming constitutional symptoms; rapid recovery. *Lancet*, Lond., 1889, ii, 216.—**Polailon**, Sur deux cas d'orchite parenchymateuse suppurée, suivie de l'élimination totale des tubes testiculaires. *Bull. Soc. clin. de Par.* (1878), 1879, ii, 261-265.—**Ponzoni (G.)** Dell'orchitee sua cura col riposa. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1874, xxxiv, 341.—**Prudden (T. M.)** Death from suppurative inflammation of the tunica vaginalis testis, following repeated tapping for hydrocele. *Phila. M. Times*, 1884-5, xv, 513.—**Pursell (H.)** Orchitis; operation. *Times & Reg.*, N. Y. & Phila., 1890, vii, 607-609.—**Reid (J.)** Orchitis in a new-born child. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1886-7, vi, 101.—**Reignier (L.)** Du sulfate de quinine dans le traitement de l'orchite aiguë. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1886, viii, 458-462.—**Remy (C.)** Note histologique sur un cas d'orchite intertesticulaire terminée par un fongus bérin. *J. de l'anat. et physiol.*, etc., Par., 1880, xvi, 170-180, 1 pl.—**Révillout (V.)** Orchite sur-aiguë suppurée chez un vieillard. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1872, xlv, 739.—**Reynaud**, Siège de l'orchite, on testicule vénérien. *J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd.*, Par., 1834, iii, 356-359.—**Richet (A.)** Observation d'orchite traitée par le collodion, suivie d'atroces douleurs et de dénudation du derme. *Union méd.*, Par., 1854, viii, 249.—**De l'abrasion et de la castration dans l'orchite médullaire caséuse**. *Ibid.*, 1879, 3. s., xxviii, 751-757.—**Ricord (P.)** Traitement des épithymites et des orchites par le collodion. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1853-4, xix, 1084; 1094. *Also*: *Union méd.*, Par., 1854, viii, 449.—**Robert**, Orchite parenchymateuse survenue presque spontanément; traitement d'après la méthode de M. Vidal. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1846, viii, 302.—**de Robert de La-tour**, Les enduits imperméables devant l'Académie impériale de médecine, à l'occasion du traitement de l'orchite. *Union méd.*, Par., 1864, 2. s., xxi, 156; 165.—**Rocha (A.)** Nota sobre un methodo especial de tratamento da orchite blenorragica. *Coimbra med.*, 1881, i, 133. *Also*, *transl.*: *Riv. ital. di terap. ed ig.*, Piacenza, 1882, ii, 162.—**Contribuições para o estudo do tratamento das orchites**. *Coimbra med.*, 1883, iii, 113-116.—**Roche (L.)** Orchite traumatique; onction avec l'onguent mercurielle double; éruption hydragryque généralisée. *Bull. Soc. méd. de l'Yonne* 1868, Auxerre, 1869, 38; 147.—**Rochoux (J.-A.)** Un mot sur le siège de l'orchite. *J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd.*, Par., 1834, iv, 381-384.—**Rörig, jr.** Zur Therapie der Epididymitis acuta. *Therap. Monatsch.*, Berl., 1892, vi, 460.—**Róna (S.)** Epididymitis chron. idiopathica; tuberculosus testis; orchitis. *Orvosi hetil.*, Budapest, 1885, xxix, 848-852.—**Heveny herelőb következtében felépét teljes herezsugorodás esete**. [Case of total atrophy of testicle in consequence of acute orchitis.] *Ibid.*, 1886, xxx, 315-317. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1886, xxii, 316.—**Rose (T.)** Inflammation of the testicle. *Lond. M. Gaz.*, 1827-8, 466-468.—**Ross (G.)** Acute Orchitis mit Einklemmungs-Symptomen; Spaltung der Tunica albuginea. *Deutsche Klinik*, Berl., 1844, i, 75.—**Roubaud**, Note sur les orchites partielles selon la classification de M. Vidal (de Cassis): orchite parenchymateuse métastatique des oreillons. *Union méd.*, Par., 1847, i, 237. *Also*, *transl.*: *Telegrafo méd.*, Barcel., 1847, i, 166-172.—**Rouse (J.)** On the treatment of acute orchitis.

Testicle (Inflammation of).

St. George's Hosp. Rep., Lond., 1869, iv, 251-258.—**von Rustizky (J.)** Ueber die Hodenbandage. *Illust. Monatsschr. d. ärztl. Polytech.*, Bern, 1889, xi, 155.—**S.** Case of idiopathic inflammation of the testis, terminating in suppuration and utter destruction of that organ. *N. Med. & Phys. J.*, Lond., 1815, ix, 353-358.—**Saison**, Epididymite ou orchite névralgique. *Bull. Soc. de méd. prat. de Par.*, 1875, 62.—**Saks (G. G.)** Such. hemor. periorchitis, hech. raziezom. [Case of hemorrhagic periorchitis treated by incision.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1890, xxxiii, 221-224.—**Scarenzio (A.)** Cinque casi di orchite cronica guariti colla procurata infiammazione e chiusura della vaginale. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1869, i, 21-29.—**Schmit (A.)** Contribution à l'étude de l'orchite paludéenne. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1887, xix, 305-314. *Also* [Abstr.]: *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1887, ix, 231-234.—**Schneemann**, Brechmittel gegen Hoden-Entzündung. *Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk.*, 1840, v, 466-469.—**Schraub**, Ueber Behandlung der Orchitis resp. Epididymitis. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1880, xlix, 1045.—**Sella (A.)** Due storie di orchite blenorragica rapidamente guarita coll' applicazione dell' acqua vegeto-minerale ghiacciata, corredate da osservazioni. *Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino*, 1860, 2. s., xxxviii, 365-380.—**Sheild (A. M.)** Suppurative affections of the testicle and epididymis. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1890-91, lxxiv, 69-84.—**Singleton (J. W.)** Chronic orchitis. *Med. & Surg. Month.*, Memphis, 1866, i, 213; 287.—**Smith (E. N.)** On the external use of nitrate of silver in orchitis. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, i, 98.—**Smith (H.)** On the treatment of acute orchitis by puncturing the testicle. *Lancet*, Lond., 1864, ii, 149.—**On the treatment of acute orchitis by puncture of the testis**. *Ibid.*, 1876, i, 43.—**Smith (I. H.)** Tincture of iodine in orchitis. *Boston M. & S. J.*, 1855, liii, 424.—**Songy**, Mémoire sur un nouveau moyen de traitement de l'orchite. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1845, lix, 290-318.—**Sorbets (L.)** Orchite traumatique traitée par la terre cymolée. *Monit. d. sc.*, Par., 1861, 2. s., iii, 420.—**Stanley**, Catgut introduced into the urethra; consequent urethritis; orchitis; suppuration of the epididymis on both sides; recovery. *Lancet*, Lond., 1852, ii, 443.—**Steritz**, Quelques cas d'orchite traités par la compression. *Arch. méd. belges*, Brux., 1877, 3. s., xii, 357-361.—**Stlecht (L.)** De l'emploi du collodion dans l'orchite aiguë. *Union méd.*, Par., 1854, viii, 276.—**Stocquart**, Traitement de l'orchépididymite blenorragica aiguë par l'emplâtre de Vigo et le suspensoir ouaté. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1885, lxxx, 146-150.—**Strapping** in the treatment of inflamed testicles. *Lancet*, Lond., 1845, ii, 52.—**Stumpf**, Behandlung einer Orchitis durch Heftpflasterstreifen, Einwickelung der Hoden, mit tödtlichem Ausgange. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1837, xxvii, 327-330.—**Taverni (R.)** La cauterizzazione trascorrente nella orchite acuta. *Gior. med. di Roma*, 1870, vi, 175-178.—**Taylor (A. J.)** On compression of the testicle in epididymitis. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1841, iii, 8-10.—**Tédenat (E.)** Contribution à l'étude de l'orchite ourlienne. *Montpel. méd.*, 1884, 2. s., iii, 181-190. *Also*, *in his*: *Mém. de chir.*, 3. éd., 82, Montpel., 1892, 2. s., 87-95.—**Terrillon**, Epididymite expérimentale sur le chien; résultat de l'examen histologique; comparaison avec les lésions trouvées chez l'homme. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1880, iv, 462-464. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1881, ix, 240.—**De l'orchite par effort; sa terminaison par l'atrophie testiculaire**. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1885, iii, 230-237.—**Terrillon & Schwartz**, Contributions expérimentales à l'étude de la pathogénie de la vaginité. *Gaz. med. de Par.*, 1879, 6. s., i, 385; 420.—**Terzi (G.)** L'anatema lanciato nel 1854 dall' Accademia medica di Parigi contro il collodio nell' orchite blenorragica, assoluto nel 1857 dagli esperimenti istituiti nell' Ospedale Maggiore di Milano. *Ippocratico*, Fano, 1864, 3. s., v, 33-41.—**Thiery (P.) & Fosse (H.)** La pulvérisation phéniquée; son application au traitement de l'orchite blenorragica. *Gaz. med. de Par.*, 1891, 7. s., viii, 517; 532.—**Thiry**, De l'orchite blenorragique, ses causes, ses variétés, ses lésions, ses conséquences et son traitement. *Presse méd. belge*, Brux., 1876, xxviii, 409-411.—**De la compression dans les orchites aiguës, simple et compliquées**. *Ibid.*, 1884, xxxvi, 353-357.—**Timmermans**, Considerazioni pratiche sulla cura dell' orchite blenorragica, vantaggi dei ripercussivi provati da osservazioni cliniche. *Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino*, 1860, 2. s., xxxviii, 310-326.—**Townsend (P. S.)** Case of metastasis. *N. York M. & Phys. J.*, 1823, ii, 201-203.—**Treatment (On the)** of epididymitis. *Lancet*, Lond., 1859, ii, 150; 348. [See, also, *supra*, de Mérie.]—**Treatment of orchitis, mechanically and with pulsatilla**. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1884, viii, 271.—**Tucker (D. H.)** Pulsatilla in the treatment of acute orchitis, specific and metastatic. *Texas Cour.-Rec. Med.*, Dallas, 1889-90, vii, 156-158.—**Pulsatilla in acute orchitis**. *Med. Standard*, Chicago, 1890, vii, 104.—**Valence (A.)** De l'orchite lymphatique. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1890, liii, 62-76.—**Varca (A. D.)** Reflexiones sobre la orquitis; su tratamiento por el empleo del extracto de belladona. *Siglo méd.*, Madrid, 1858, v, 149.—**Velpeau**, Orchitis arising from external injury. *Lancet*, Lond.,

Testicle (Inflammation of).

1834, ii, 630. — Note sur un nouveau traitement de l'orchite aiguë par les piqûres avec la lancette. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1840, xvii, 363-366. — Orchite; guérison en six jours au moyen des piqûres. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., ii, 31. — De l'orchite aiguë, et en particulier d'un mode de traitement de cette affection employé avec succès. *Ibid.*, 1871, iii, 539. — De l'orchite. *Ibid.*, 1856, xxix, 485. — De l'orchite. *Ibid.*, 1858, xxxi, 457. — **Venot**. Emploi du collodion dans l'épididymite aiguë. J. de méd. de Bordeaux, 1854, v, 324-330. — Orchite; abcès enkysté de la vaginale. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1881, ii, 490. — **Venot** (J.) père. Note sur l'orchite chronique double, considérée comme cause de l'impuissance. France méd., Par., 1864, xi, 291-293. — **Vernueil**. Orchite parenchymateuse. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lvi, 1090. *Also* [Abstr.]: J. d. conn. méd. prat., Par., 1879, xlv, 202. — Orchite névrosique survenue chez un sujet atteint de rétrécissement de l'urètre et de néphrite. Gaz. d. hôp., Par., 1884, lvii, 155. — **Vidal** (de Cassis). Du débridement du testicule dans les cas d'orchite parenchymateuse. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1844, xii, 95-106. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2. s., vi, 397. — Inflammation du testicule. Gaz. d. hôp., Par., 1846, viii, 399. — Quatre observations d'orchite; considérations sur l'orchite parenchymateuse et sur le traitement par débridement prématuré de la tunica albuginée. *Ibid.*, 111. — De l'orchite parenchymateuse. *Ibid.*, 205. — Orchite; emploi du chloroforme, comme topique, dans le traitement de cette maladie. Ann. d. mal. de la peau, etc., Par., 1851, iii, 85-90. — De l'orchite parenchymateuse; du débridement du testicule. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 265. — **Vigot**. Vaginite chronique; épaississement fibreux cartilagineux sur le feuillet viscéral. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1884, xviii, 197. — **Wagner** (V.). Zur Aetiologie der Epididymitis par effort. Wien. med. Presse, 1886, xxix, 1422-1424. — **Waterman** (L. D.). On the treatment of orchitis. Practitioner, Lond., 1876, xvii, 334. — **Watson** (W. S.). On the treatment of acute orchitis by puncture and compression (immediately after puncture) by strapping. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, ii, 563. — Cases of acute orchitis treated by puncture of the testicle and strapping; remarks. *Ibid.*, 1866, i, 520. — Cases of acute orchitis (swelled testicle), treated by puncture of the tunica albuginea testis, and by compression by means of strapping immediately after the puncture. *Ibid.*, 1867, i, 390. — **Weber** (J. E.). Einschneldung der Tunica albuginea testis bei acuter Hodenentzündung. N.-Yorker med. Monatschr., 1852, i, 55-57. — **Weekes** (F. H.). Epididymitis ending in abscess. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 933. — **Wertheim**. Zur Behandlung von Orchitis und Epididymitis. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1879), 1880, 305-308. *Also*: Wien. med. Wchnschr., 1880, xxx, 685-687. — **Westmoreland** (W. F.). [Two cases of gonorrhoeal orchitis; collodion.] Atlanta M. & S. J., 1874-5, xii, 530-532. — **Wettergren**. Sammansatt testikelsvulst hos ett årsgammalt barn. [Swelling of testicle in one-year-old child.] Hygiea, Stockholm, 1869, xxxi, 441-444. — **Wharry** (R.). On the treatment of epididymitis by oil of yellow sandal wood, and on the mode of action of that oil. Ann. Surg., St. Louis, 1885, i, 386-388. — **White** (O. A.). Mechanical compression in orchitis. Boston M. & S. J., 1880, cii, 99-101. — **Wills** (G. F.). Observations on the treatment of orchitis by compression. Prov. M. & S. J., Lond., 1847, xi, 148-151. — **Wilson** (H. C.). Treatment of epididymitis and orchitis; the value of puncturing the tunica vaginalis testis. Proc. Oregon M. Soc., Portland, 1882, ix, 44-46. — **Woods** (J. T.). A substitute for the adhesive plaster "strappings" of inflamed testicle. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1874, ix, 269-271. — **Zacco** (A.). L'orchite malarica. Gazz. d. osp., Milano, 1884, v, 125; 138. — **Zeissl** (H.). Eine verbesserte Behandlung der Epididymitis. Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1878), 1879, 198. *Also*: Med. chir. Centralbl., Wien, 1881, xvi, 470; 482. *Also* [Abstr.]: Allg. Wien. med. Ztg., 1878, xxiii, 453. — **von Zeissl** (M.). Die Behandlung der Entzündung des Nebenhodens. Med. chir. Centralbl., Wien, 1891, xxvi, 221.

Testicle (Irritable).

See **Testicle (Painful, etc.)**.

Testicle (Juice of).

See **Testicle and ovary (Therapeutic use of juices of)**.

Testicle (Lymphadenoma of).

See, *also*, **Testicle (Excision of)**.

Letulle. Lymphadénome du testicule. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, ii, 149-155. *Also*: Progrès méd., Par., 1876, iv, 455-457. — **Malassez**. Lymphadénome du testicule. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 176-178. *Also*: Progrès méd., Par., 1877, v, 470. — **Maunoury** (G.). Lymphadénome du testicule. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 434-437. *Also*: Progrès méd., Par., 1882, x, 106. — **Monod**

Testicle (Lymphadenoma of).

(C.) & **Terrillon** (O.). Essai sur la lymphadénome du testicule. Arch. gén. de méd., Par., 1879, 7. s., iv, 34; 325. — **Renaut** (J.). Lymphadénome du testicule. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 122. — **Trelat**. Lymphadénome du testicule. Mercredi méd., Par., 1890, i, 425. — **Walther** (C.). Lymphadénome du testicule. Bull. Soc. anat. de Par., 1889, lxiv, 602-604.

Testicle (Lymphatics of).

GERSTER (R.). * Ueber die Lymphgefäße des Hodens. [Bern.] 8°. Leipzig, 1876.

Also, in: Ztschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1876, ii, 36-53, 2 pl.

LUDWIG (C. F. W.) & **TOMSA** (W.). Die Lymphwege des Hodens und ihr Verhältnis zu den Blut- und Samengefäßen. 8°. Wien, 1861. *Repr. from*: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl.

STELZER (J.). * Ueber die Lymphgefäße der Hoden. 8°. Zürich, 1864.

Freij (H.). Zur Kenntniss der lymphatischen Bahnen im Hoden. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1863, xxviii, 563-569. — **Tommasi** (C.). Ueber den Ursprung der Lymphgefäße im Hoden. *Ibid.*, 370-378, 1 pl.

Testicle (Malposition of).

See **Testicle (Abnormities, etc., of)**; **Testicle (Displacement of)**.

Testicle (Painful and irritable).

See, *also*, **Neuralgia (Genito-urinary)**.

CARMOUZE (É.-S.). * Contribution à l'étude de la névralgie testiculaire. 4°. Bordeaux, 1888.

ROUX (É.). * De la névralgie du testicule. 4°. Paris, 1876.

SARRAU (J.). * Essai sur la névralgie du testicule. 4°. Paris, 1841.

Boydland (G. H.). Neuralgia of the testis. Am. Specialist, Phila., 1881, ii, 53. — **Burchhardt**. Neuralgia testiculi nach einem Tripper entstanden. Prov. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. zu Königsb. (1841, 1. Sem.), 1842, 53. *Also*: Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, ix, 49-51. — **Caldas** (M. M. P.). Neuralgia do testiculo, resultado do catheterismo praticado para a dilatação de um estreitamento uretral; uretrotomia interna; cura. Gaz. med. da Bahia, 1876, 2. s., i, 350-354. — **Filippi**. Neuralgia del testicolo; irrigamento doloroso dei muscoli della regione posteriore del collo; (cervicodinia), un po' d'elettricità. Imparziale, Firenze, 1873, xiii, 481-495. — **Genaudet**. Observation d'irritable testis. Gaz. méd. de Lyon, 1867, xix, 130. — **Gritti** (R.). Della cura chirurgica della spermatalgia, con osservazioni cliniche. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1883, 8. s., v, 15-18. — **Hammond** (W. A.). Neuralgia of the testis. St. Louis Cour. Med., 1880, iii, 429-438. *Also*: Neurol. Contrib., N. Y., 1881, i, no. 3, 25-35. — **Hoppe** (L.). Schmerz des Hodens, gehoben durch Kupfersalbe. Med. Ztg., Berl., 1860, n. F., iii, 161. — **Lazarus** (J.). Ueber Neuralgie des Hodens. Wien. med. Presse, 1872, xiii, 676-678. — **Parker** (F. L.). Extirpation of testicle for persistent neuralgia, complete calcification of the tunica albuginea; recovery. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1886, 70. — **Peyer** (A.). Zur Lehre von der Hodenneuralgie. Internat. Centralbl. f. d. Physiol. u. Path. d. Harn- u. Sex.-Org., Hamb. u. Leipzig, 1889-90, i, 198; 278. — **Terrillon**. De la névralgie du testicule et de ses rapports avec l'hystérie chez l'homme. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1886, n. s., xii, 797-804. — **Testicule** douloureux. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 218. — **Troschel**. Neuralgia testium. Med. Ztg., Berl., 1836, v, 225. — **Vance** (R. A.). Irritable testis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 309-311.

Testicle (Retained).

See **Testicle (Abnormities, etc., of)**; **Testicle (Excision of)**.

Testicle (Retained, Cancer of).

OTTO (L. T. K.). * Vier Fälle von Sarcom des retinirten Hoden. 8°. Halle a. S., 1886.

Arnott (H.). Cancer of an imperfectly descended testicle; removal of the diseased part; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 11. — Cancer of an imperfectly descended testicle, with greatly thickened peritoneum. Tr. Path. Soc. Lond., 1870-71, xxii, 182-184. — **Bauchet**. [Testicule cancéreux qui avait été retenu à l'anneau.] Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 258. — **Beatson**. Sarcoma of testicle (undescended). Glasgow M. J., 1890, xxxiii, 383. — **Bigelow** (H. J.). Encephaloid testicle in abdominal parietes removed. Boston M. & S. J., 1868, lxxviii, 87. — **Clarke** (W. M.). Case of operation for cancer of the non-descended testicle. Brit. M. J., Lond., 1865, i, 481-

Testicle (Retained, Cancer of).

483.—**Deroubaix**. Encéphaloïde d'un testicule contenu dans le canal inguinal. Presse méd. belge, Brux., 1858, x, 109-111.—**Fayer** (J.) Medullary disease of an undescended testicle; removed. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1863, xvi, 323-325.—**Godard** (E.) Six observations de dégénérescence cancéreuse de testicules non-descendus. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 430.—**Johnson** (G.) Case of encephaloid cancer affecting a testicle which had been retained within the cavity of the abdomen. Med. Chir. Tr., Lond., 1854, xlii, 15-22. Also, in his: Med. Lect. & Essay, 8°. Lond., 1887, 825-829. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1858-61, iii, 16. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1859, i, 91.—**Larrey**. Sarcocèle dans le canal inguinal. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 179-183.—**Lewinsky**. Acute kriebige Degeneration des im Leistencanal zurückgehaltenen Hodens. Wehnl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1857, iii, 561-566.—**Mahomed** (F. A.) Primary cancer of the undescended testis; cancer of thymus; vacuolation of liver and kidneys. Tr. Path. Soc. Lond., 1882-3, xxxiv, 182-184. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1883, i, 233.—**Marlier**. Migration tardive du testicule; carcinome; castration. Progrès méd., Par., 1881, ix, 231.—**Martin** (W. H.) A case of fibro-cystic encephaloid degeneration of an undescended testicle and bladder. Am. M. Month. & N. Y. Rev., 1861, xvi, 107-111.—**Nelaton**. Testicule arrêté dans le canal inguinal; cancer; contre-indication à l'opération. France méd., Par., 1863, x, 3-7.—**Nicaise**. Tumeur du testicule droit en inclusion inguinale; marche galopante; masse ganglionnaire épigastrique; ablation du testicule; érysipèle ganglionnaire; antopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 548-552. [Rap. de Duguet], 552-558.—**Partridge**. Case of cancer of undescended testicle. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, i, 176.—**Storks** (R.) Tumor of the testicle, situated in the inguinal canal; extirpation. Lond. M. Gaz., 1847, xxxix, 101.

Testicle (Syphilis of).

See, also, **Testicle (Tumors of, Cancerous).**

BALME (A.) *De l'épididymite syphilitique, précédée de quelques considérations sur les périodes secondaire et tertiaire. 4°. Paris, 1876.

BONNEMAISON (F.) *Sur l'inflammation syphilitique du testicule. 4°. Strasbourg, 1814.

CASSINE (L.) *Du sarcocèle syphilitique à début inflammatoire et douloureux. 4°. Paris, 1886.

Also [Abstr.], in: Paris méd., 1886, xi, 397-399.

CHAMBRUN (A.) *Du sarcocèle syphilitique. 4°. Paris, 1868.

CUILLERET (J.) *Étude sur l'épididymite syphilitique secondaire. 4°. Lyon, 1890.

GAHNBERG (F.) Om sarcocèle syphilitica. 8°. Helsingfors, 1868.

HAASE (M.) *Ueber Orchitis syphilitica. 8°. Berlin, [1882].

HAMILTON (J.) Syphilitic sarcocèle. 8°. Dublin, 1849.

HORNUS (G.) *Du testicule vénérien. 4°. Strasbourg, 1846.

LE BRUN (M.-S.-A.-E.) *Du sarcocèle syphilitique. 4°. Paris, 1855.

LEJEAL (A.) *Du sarcocèle syphilitique. 4°. Paris, 1855.

MINIÈRE (T.) *Symptômes et diagnostic du testicule syphilitique. 4°. Paris, 1881.

NORCIA (C.) Sulle affezioni sifilitiche secondarie dei testicoli. 12°. Siracusa, 1890.

PASCALIS (G.) *De l'épididymite syphilitique. 4°. Paris, 1884.

PUEL (F.-L.-B.) *Sarcocèle syphilitique. 4°. Paris, 1873.

ROEMER (M.) *Le sarcocèle syphilitique. 4°. Paris, 1883.

ROHRBECK (G.) *Ueber die Gummiknoten im Hoden. 8°. Berlin, [1888].

SOURANDER (J. E.) *Pathologiskt-therapeutiska anteckningar om orchitis syphilitica. 8°. Helsingfors, [1840].

SÜSS (J. G.) *De testiculo venereo. 4°. Erfordia, [1742].

THEMELIUS (J. C.) *De tumore testium venereo. 4°. Jenæ, [1735].

THRELFAL (G.) *De testiculi post inflammationem veneream tumore. 8°. Edinburgi, 1770.

Testicle (Syphilis of).

TORTORA (G.) La sifilide dei testicoli nel suo inizio, nelle sue fasi ed evoluzioni. 8°. Napoli, 1889.

VENOT (A.-V.-N.) *Du sarcocèle syphilitique. 4°. Paris, 1858.

Aubert (A.) Observation sur le traitement du testicule vénérien. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1813, xlvii, 263-278.—**Baré**. Observations et réflexions relatives à l'engorgement, dit vénérien, du testicule. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1839, xv, 39-48.—**Bergh** (R.) Om den syphilitiske Testikellidelse. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1861, iv, 33; 41.—**Blot**. Note sur un sarcocèle syphilitique. Compt. rend. Soc. de biol. 1849, Par., 1850, i, 141.—**Boyer** (P.) Mémoire sur les engorgements syphilitiques consécutifs du testicule, suivi de quatre observations curieuses de syphilis consécutive. Ann. de méd. belge, Brux., 1840, iv, 229-244.—**Brisaud** (E.) Étude anatomique sur deux cas d'orchite syphilitique sclérommeuse. Progrès méd., Par., 1881, ix, 516; 543; 616; 677.— Testicule sclérommeux. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 375-396.—**Broca** (A.) Observation de syphilis testiculaire bilatérale avec gomme épididymaire ou funiculaire. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1883, 2. s., xx, 181-183.—**Bryant**. Case of congenital syphilitic disease of testes. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 39.—**Cabaret** (P.-J.) Sarcocèle vénérien; insuccès de plusieurs traitements prolongés; proposition d'amputation; guérison obtenue par l'iodure de potassium. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1846, xiv, 298-313.—**Also**: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1870-71, 396-402.—**Campana** (R.) Epididymite gommose. Gior. ital. d. mal ven., Milano, 1878, xiii, 88-91.—**Canton** (E.) Syphilitic testicle with nodes on the femur and tibia. Tr. Path. Soc. Lond., 1861-2, xiii, 161, 1 pl.—**Carpenter** (C.) Affections of the testicle in hereditary syphilis. Practitioner, Lond., 1892, xlix, 187-212.—**Carson**. Syphilitic testicle. St. Louis Cour. Med., 1885, xiii, 262-264.—**de Castelnau** (H.) Des engorgements syphilitiques des testicules. Ann. d. mal. de la peau, etc., Par., 1844, i, 193; 296; 321.—**Cooper** (A.) On early syphilitic epididymitis. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 1094.—**Curling** (T. B.) On a case of granular swelling of the testicle consequent on syphilitic orchitis. Lancet, Lond., 1853, i, 7-9.—**Davis** (G. W.) Syphilitic epididymitis. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1889, 202. Also: Weekly M. Rev., St. Louis, 1889, xix, 679.—**van Dommelen**. Castration pour un testicule syphilitique tuberculeux. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1858, xxvii, 46-49. Also: J. d. conn. méd. prat., Par., 1858-9, xxvii, 407.—**Dron** (A.) De l'épididyme syphilitique (tumeur syphilitique de l'épididyme). Arch. gén. de méd., Par., 1863, 6. s., ii, 513; 724. Also, Reprint.—**Duclos**. Testicule vénérien. Ann. d. mal. de la peau, etc., Par., 1845, ii, 223.—**Duplay** (S.) Sarcocèle syphilitique; diagnostic différentiel des tumeurs du testicule; traitement. France méd., Par., 1876, xxiii, 173-175.—**Flagg** (E. B.) Syphilitic orchitis; its symptoms, progress, and differential diagnosis. South. J. M. & Pharm., Charleston, 1847, ii, 530-532.—**Flament**. Hydrocèle symptomatique; sarcocèle syphilitique. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1887, ii, 122-124.—**Fournier** (A.) Du sarcocèle syphilitique. Mouvement méd., Par., 1874, xii, 538; 553. Also, Reprint.— La syphilis tertiaire du testicule (forme scléreuse). Gaz. d. hôp., Par., 1892, lxxv, 217. Also: Union méd., Par., 1892, 3. s., liii, 13-17.—**Gay** (G. W.) & **Gunter** (L. D.) Syphilitic sarcocèle and removal of testicle. Boston M. & S. J., 1868, lxxviii, 216.—**Helot** (J.) Mémoire sur le testicule syphilitique. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1846, iv, 103; 128.—**Henoch**. Ueber Syphilis der Hoden bei kleinen Kindern. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1877, iv, 101.—**Huber**. Zur Casuistik der Orchitis gummosa. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1869, vi, 104.—**Hurtado** (F.) Orquitis difusa y granuloma sifilítico del testículo; examen anatómico. Gac. méd., México, 1891, xxvi, 243-252, 5 pl.—**Hutchinson** (J.) Facts as to the treatment of syphilitic disease of the testicle; recovery in most unpromising cases without excision. Arch. Surg., Lond., 1889, i, 48-50.—**Jacobsen**. Testiculo sifilítico. Gac. méd. de la Habana, 1880-81, iii, 15-18.—**Kocher**. Hodensyphilis. In his: Chir. Klin. zu Bern, Jena, 1891, 75-77.—**Kumar**. Syphilom des Hodens; Extirpation; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1874), 1875, 522.—**Larsen**. Tertiær syphilitisk Testikelsvulst. Hosp.-Medd., Kjøbenhavn, 1849, ii, 289-316.—**Lucas-Championnière** (L.) Du sarcocèle syphilitique; diagnostic et traitement. J. de méd. et chir. prat., Par., 1878, xlix, 157-160.—**de Macedo** (J. F.) Algumas considerações sobre o fungo-sifilítico do testículo. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1863, 2. s., xxvii, 201; 277; 319; 354.—**Malassez** (L.) & **Reclus** (P.) Sur les lésions histologiques de la syphilis testiculaire. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1881, 2. s., viii, 946-988, 2 pl. Also: Ecole prat. d. hautes études. Lab. d. histol. du Coll. de France. Trav., Par., 1881, vi, 269-312, 2 pl.—**Mantegazza** (U.) Sopra un caso di fungo sifilítico del testículo. Gior. ital. d. mal.

Testicle (*Syphilis of*).

ven., Milano, 1891, xxvi, 241-254. — **Marcq** (L.) Quelques mots sur une observation de testicule syphilitique tuberculeux et sur le traitement de l'orchite simple en général. Presse méd. belge, Brux., 1858, x, 229-231. — **Markoe** (T. M.) Two cases of syphilitic testicle. N. York M. Times, 1855, iv, 201-206. — **Mauriac** (C.) Diagnostic et pronostic du sarcocele syphilitique. Gaz. d. hôp., Par., 1887, ix, 1098-1101. — **Fongus syphilitique du testicule.** Bull. méd., Par., 1887, i, 195-198. — **de Méric.** Cas de fungus compliquant un sarcocele syphilitique. Gaz. méd. de Lyon, 1859, xi, 211-215. — **Montaz** (L.) D'un mode de début non décrit de la syphilis testiculaire. Dauphiné méd., Grenoble, 1892, xvi, 12-16. — **Mosnier.** Observation sur un sarcocele très-volumineux, à la suite d'une gonorrhée virulente et guéri par l'application d'un vésicatoire au périnée. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1804, vii, 445-448. — **Mulreany** (J.) Gonorrhœal and syphilitic affections of the testicles. Mod. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxiv, 301-305. — **Nélaton** (L.) Testicule vénérien, ou sarcocele syphilitique. Gaz. d. hôp., Par., 1848, 2. s., x, 379. — **Du testicule syphilitique.** *Ibid.*, 1852, xxv, 165-167. — **Testicule syphilitique; traitement interne complété par les injections de teinture iodée.** J. de méd. et chir. prat., Par., 1854, 2. s., xxv, 265-267. — **Neumann** (L.) Gummata testiculorum. Aertzl. Ber. d. Priv.-Heilanst. d. Dr. A. Eder 1886, Wien, 1887, 175. — **Obedenare.** [Trois observations de testicule syphilitique, sur des enfants.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1875, n. s., i, 140; 154. — **Packard.** Syphilitic disease of testicle. Proc. Path. Soc. Phila. (1866-70), 1871, iii, 185. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., lxi, 162. — **Péan.** Affections syphilitiques du testicule. *In his:* Leçons de clin. chir., etc., 80, Par., 1888, 840-845. — **Perry** (A.) Early syphilitic epididymitis. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 153. — **Pinner** (O.) Ueber Epididymitis syphilitica. Berl. klin. Wchschr., 1884, xxi, 655-658. — **Preston** (B. J.) Syphilitic hydrosarcocele. Buffalo M. & S. J., 1875, xiv, 408-410. — **Priou.** Observation sur un testicule, dit vénérien, pris pour un sarcocele, et guéri par un traitement mercuriel. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1831, vii, 94-96. — **Reclus.** Fongus syphilitique du testicule. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 490-492. *Also:* Gaz. hebdom. de méd., Par., 1881, 2. s., xviii, 505-508. *Also* [Abstr.]: Progrès méd., Par., 1882, x, 191. — **Gommes suppurées du testicule.** Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 494-496. *Also:* Gaz. hebdom. de méd., Par., 1881, xxviii, 569-573. *Also, transl.:* Bol. de méd. y cirug. de Juen, 1881, iii, 113-123. *Also* [Abstr.]: Progrès méd., Par., 1882, x, 287. — **La sarcocele syphilitique.** *In his:* Clin. et crit. chir., 80, Par., 1884, 528-541. — **Sur une forme rare d'épididymite syphilitique.** Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 894-898. — **Rele** (F. J.) Sluch. orchitis syphilit. hereditaria. Trudi Obsr. Russk. vrach. v Mosk., Moskva, 1892, xxxi, 21-25. — **Reynier.** Contribution à l'étude du sarcocele gonmeux. Arch. gén. de méd., Par., 1879, 7. s., iii, 396-410. — **Ricord.** Du sarcocele syphilitique, de l'induration des corps caverneux. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1840, xix, 218-226. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1840, iv, 119-123. — **Des affections vénériennes des testicules.** J. de chir. (Malgaigne), Par., 1843, i, 161-173. — **Rollet** (J.) Mémoire sur le sarcocele fongueux syphilitique. Gaz. méd. de Lyon, 1858, x, 366; 387. *Also:* Ann. de la syph. et mal. de la peau, 1858, Par., 1859, 90-116. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 94. — **Rosenthal** (E.) Syphilitic orchitis. Med. Bull., Phila., 1882, iv, 111-113. — **Rossi** (A.) Ricerche istologiche sulla orchite sifilitica. Riforma med. Napoli, 1891, vii, pt. 3, 517-523. — **Schnedek** (C.) Zur Casuistik der syphilitischen Erkrankungen des Nebenhodens. St. Petersb. med. Wchschr., 1885, n. F., ii, 435-438. *Also, transl.:* Gaz. lek., Warszawa, 1886, 2. s., vi, 126-135. *Also:* Priloj. k protok. zasaid. Obsr. Kievsk. vrach., Kiev, 1886, 90-102. — **Sée** (M.) Double fungus syphilitique des testicules; guérison par le traitement interne. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1879, 2. s., xvi, 263-268. — **von Sigmund.** Ueber die syphilitische Erkrankung der Nebenhoden. Wien. med. Presse, 1868, ix, 33-35. — **Simonet.** Fongus syphilitique du testicule droit; sarcocele syphilitique du testicule gauche. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 230. — **Sunter** (T. M.) Case of venereal sarcocele in either testicle successively; atrophy of left, recovery of right testis. Lond. M. Gaz., 1843-4, xxxiv, 582-584. *Also, transl.:* Ann. d. mal. de la peau, etc., Par., 1844-5, ii, 156-158. — **Tanturri** (V.) Epididymite gonmosa primitiva. Morgagni, Napoli, 1871, xiii, 815. — **Epididymite sifilitica secundaria et gonmosa.** *Ibid.*, 792-820. — **Tédenat** (E.) Étude sur les affections syphilitiques du testicule. Montpel. méd., 1881, xlvii, 438; 507. *Also, in his:* Mém. de chir., 3. éd., 80, Montpel., 1892, 2. s., 5-38. — **Teirlinck** (C.) Observation de sarcocele vénérien ulcéré; extirpation de la tumeur. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1849, xxiii, 202-211. — **Terrillon.** Contribution à l'étude des gommes syphilitiques du testicule; ou sarcocele gonmeux. Progrès méd., Par., 1878, vi, 77-79. — **Thomas** (J. D.) A case of late syphilitic epididymitis. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1891, ix, 292-294. —

Testicle (*Syphilis of*).

Toison. Syphilis du testicule; examen histologique. Bull. Soc. anat. clin. de Lille, 1887, ii, 124-126. — **Vaccari** (A.) Un caso di orchite sifilitica unilaterale. Gior. med. d. r. esercito, etc., Roma, 1890, xxxviii, 1303-1307. — **Vidal** (A.) Des inflammations blennorrhagiques du testicule, et des engorgements syphilitiques de cet organe. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1845, xv, 499-511. — **Du sarcocele syphilitique; ses effets sur le testicule et sur la virilité.** Mém. Soc. de chir. de Par., 1851, ii, 92-100. [Discussion]: Bull. Soc. de chir. de Par. (1849-50), 1851, i, 213-218. — **Villeneuve.** Orchite et épididymite tertiaires; syphilis; phénomènes nerveux divers. Marseille méd., 1890, xxvii, 538-540. — **Vital.** Syphilis viscérale; tumeurs gonmeuses des deux testicules. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1868, 3. s., xx, 150-155. — **Watson** (J.) Syphilitic disease of the testicle. N. York J. M., 1843, i, 55-57. — **West** (J. F.) On syphilitic fungus of the testicle. Dublin Q. J. M. Sc., 1859, xxviii, 323-332. — **Wilks** (S.) Syphilitic fibroid degeneration of the testis. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 210. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1859, i, 538. — **Congenital syphilitic disease of the testes.** Tr. Path. Soc. Lond., 1864-5, xvi, 189. — **Zeissl.** Ein Fall von hochgradiger vereiterter und luxurirender Sarkokele syph. mit gleichzeitiger (gummoser) Ulceration des Rectums. Vrtljschr. i. Derm. u. Syph., Wien, 1875, ii, 137-146. *Also:* Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1875), 1876, 211-215. *Also:* Wien. med. Presse, 1876, xvii, 1318; 1347. *Also* [Abstr.]: Wien. med. Presse, 1875, xvi, 266.

Testicle (Tubercular and scrofulous disease of).

See, also, Testicle (Excision of).

ALTENBURG (H.) *Ueber Hodentuberculose. [Würzburg.] 80. *Hersfeld*, 1885.

AUBOIN (A.) *Traitement du testicule tuberculeux, par la cautérisation par le fer rouge. 40. *Paris*, 1873.

BARNIER (M.) *Des tubercules du testicule. 40. *Paris*, 1873.

BASTIDE (P.-J.-E.) *De la castration dans la tuberculose testiculaire. 40. *Paris*, 1889. — *The same.* 80. *Paris*, 1889.

BOUCHAGE (J.-M.-M.) *Des divers traitements du tubercule du testicule et en particulier du traitement par le cautère actuel. 40. *Paris*, 1873.

CASTIER (É.-H.) *Étude clinique sur le sarcocele tuberculeux. 40. *Paris*, 1866.

CHÉREAU (G.) *De la tuberculose testiculaire diffuse. 40. *Paris*, 1888.

EILERS (H.) *Beiträge zur pathologischen Anatomie der Tuberculose des Hodens. 80. *Würzburg*, 1889.

FOSSARD (P.-A.-E.) *De l'orchite tuberculeuse. 40. *Paris*, 1855.

GAVARRY, dit CHARPENEL (P.) *Du testicule tuberculeux. 40. *Montpellier*, 1879.

GRÜNERT (F.) *Ueber Hodentuberkulose und Hodenphthise. 80. *Würzburg*, 1878.

HEIMBACH (J.) *Ueber Hodentuberculose. 80. *Bonn*, 1890.

HUGONNET (É.) *Traitement du sarcocele tuberculeux par le drainage. 40. *Paris*, 1877.

HUNIN (T.-V.-J.) *Du sarcocele tuberculeux. 40. *Paris*, 1866.

KROHN (L. A.) *Om tuberkulos i testis. 80. *Helsingfors*, 1863.

KÜGLER (F.) *Ueber Hodentuberculose. 80. *Ottmachau*, 1886.

LAFFITTE (O.) *Du sarcocele tuberculeux. 40. *Montpellier*, 1877.

MAKOVSKI (A.) *Istorija razvitija bugorka v jaichke (tubercula testiculi). 80. *St. Petersburg*, 1873.

MOYE (L.) *De l'affection généralement connue sous le nom d'engorgement tuberculeux du testicule. 40. *Strasbourg*, 1855.

OKINCZYC (F.) *Tubercules des testicules. 40. *Paris*, 1873.

POINCARÉ (É.-L.) Note sur les tumeurs dites perlées. 80. [*Nancy*, 1862?]

Testicle (*Tubercular and scrofulous disease of*).

RECLUS (P.) *Du tubercule du testicule et de l'orchite tuberculeuse. [Paris.] 4°. Versailles, 1876.

RICCI (J.-A.) *De l'engorgement tuberculeux des testicules et de son diagnostic différentiel. 4°. Paris, 1845.

RINTELEN (F.) *Ueber Hodentuberculose mit Berücksichtigung des doppelseitigen Auftretens derselben. [Wurtzburg.] 8°. Paderborn, 1888.

ROZIER (G.-V.-A.) *De la tuberculose testiculaire diffuse. 4°. Bordeaux, 1891.

SCHMIDT (B. G.) *De tuberculosi testiculii. 8°. Lipsie, [1850].

SCHMIDT (J. L. G. A.) *De tuberculosi testis atque orchitide tuberculosa. 8°. Berolini, [1861].

SOMMER (G.) *Ein Fall von Hodentuberculose. 8°. Würzburg, 1888.

THEISEN (C.) *Beitrag zur Behandlung der Tuberculosis testis. 8°. Würzburg, 1886.

VEDRINE (L.) *De certains modes de début des tubercules du testicule. 4°. Paris, 1873.

WEGENER (G.) *Ueber Epididymitis tuberculosa. 8°. Würzburg, 1890.

Adams (R.) Scrofulous disease of the testicle. Proc. Path. Soc. Dubl., 1868-71, n. s., iv, 319. — Agnew (D. H.) Tubercular disease of the testicles. Phila. M. Times, 1871-2, ii, 187. — Aguilhon. Ulcère tuberculeux du testicule. Bull. Acad. deméd., Par., 1850-51, xvi, 1080-1082. — Aievoli (E.) Su la tuberculosi del testicolo ed epididimo. Morgagni, Milano, 1890, xxxii, 657; 728. — Albert. Tuberculosis des Nebenhodens. Aertzl. Ber. d. Priv.-Heilanst. d. Dr. A. Eder 1887, Wien, 1888, 77-79. — Allen. Tubercular testis; secondary to tubercular growths in the pons Varolii. Austral. M. J., Melbourne, 1883, n. s., v, 226. — Alquié. Du testicule scrofuloux et de son traitement par le muriate d'or à l'hôpital Saint-Éloi de Montpellier. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1835, viii, 201-206. — Du testicule tuberculeux, plastique et kystique, et de son ablation partielle ou totale. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1851, ii, 449; 513. — Amussat. Testicule tuberculeux; guérison au moyen de la galvanocaustique thermique; guérison. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1876, xliii, 90-93. — Also, transl.: Siglo med., Madrid, 1876, xxiii, 421. — Andronico (C.) Sull' epididimite primitiva sifilitica. Osservatorio, Torino, 1889, xl, 605-609. — Asson (M.) Tubercolosi del testicolo. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1861, 2. s., xvii, 487-496. — Bahrdt (R.) Primäre Tuberculose des Nebenhodens und Hodens; secundäre Tuberculose des Kleinhirns. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1870-71, iv, 86-96. — Bailly. † Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 214-217. — Barling (G.) Clinical lecture on tubercular diseases of the testicle. Birmingham. M. Rev., 1892, xxi, 152-156. — Bartlett. Tuberculosis of the testicles. Buffalo M. & S. J., 1865-66, v, 2. — Bazire (E.) Strumous disease of the testicle. Brit. M. J., Lond., 1858, 223. — Bell (J.) Tubercular testes. Montreal M. J., 1890-91, xix, 841. — Bennett (W. H.) On the occurrence of tubercular disease of the testis as a local affection, particularly with reference to the desirability of early castration in certain cases. Med.-Chir. Tr., Lond., 1888, lxxi, 139-148. — Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1888, i, 173. — Bérard (A.) Mémoire sur l'engorgement tuberculeux des testicules. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1834-5, ii, 141; 337. — Observation d'affection tuberculeuse du testicule. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 138. — Bernard (C.) Tuberculation des testicules. Compt. rend. Soc. de biol. 1849, Par., 1850, i, 91. — Birkett. Three specimens of scrofulous disease of the testicle. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, i, 292. — Blin (L.) [Tubercules des testicules, de la prostate, des canaux déferents, et des vésicules séminales.] Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 240-243. — Bloxam (J. A.) Case of strumous disease of both testicles; removal. Med. Press & Circ., Lond., 1886, n. s., xlii, 90. — Bomba (D.) Sul sarcocele tubercoloso. Gior. di med. mil., Torino, 1863, xi, 353-377. — Bornhaupt (T.) De la tuberculose du testicule. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, i, 308-311. — Boucheron (A.) Tubercules du testicule, coïncidant avec une arthrite suppurée (tuberculeuse?) de l'articulation tibio-tarsienne gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 77-79. — Bouisson. De l'affection tuberculeuse du testicule. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1857, xi, 507; 595; 630. — Bourdillat. Tubercules du testicule; hydrocèle enkysté de la vaginale. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 309-311. — Boyland (G. H.) Testicular tuberculosis. Virginia M. Month., Richmond, 1881-2, viii, 348-350. — Broca. [Tubercules crétacés nombreux développés dans l'épididyme et le canal déferent.] Bull. Soc. anat. de Par.,

Testicle (*Tubercular and scrofulous disease of*).

1851, xxvi, 375. — [Testicule tuberculeux; le canal déferent contient des tubercules.] *Ibid.*, 1853, xxviii, 343. — Bryant (T.) Strumous disease of the right testicle in a child aged two years and a half. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 191. — Bryson. Tubercular epididymitis. St. Louis Cour. Med., 1884, xii, 270-273. — Cameron (J. C.) Case of tuberculous disease of the epididymis; tuberculous abscess of kidney; effusion into the ventricles; autopsy. Canada M. & S. J., Montreal, 1874, ii, 536-539. — Chaplain. Sarcocele tuberculeux. Marseille méd., 1877, xiv, 62-65. — Charon. Testicule tuberculeux chez deux jeunes enfants, issus des mêmes parents. Presse méd. belge, Brux., 1889, xli, 81-83. — Chisholm (J. J.) Extirpation of tubercular testicles. Charleston M. J. & Rev., 1857, xii, 614-616. — Croly (H. G.) Tumour of strumous origin, involving the left testis; castration; recovery. Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xlvii, 265-269. — Cueto (R.) Testiculo tubercoloso. Gac. méd. de la Habana, 1880-81, iii, 39-41. — Curling & Critchett. Case of tuberculocele; [castration]. Lancet, Lond., 1859, ii, 412. — Delpech. Observations sur l'état tuberculeux des testicules. Mémor. d. hôp. du midi, Par., 1830, ii, 151-159. — Demarquay. Fongus tuberculeux du testicule. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 414. — Also: Bull. Soc. de chir. de Par. (1865), 1866, 2. s., vi, 349-351. — Demme (H.) Ein Beitrag zur Kenntniss der anatomischen und klinischen Bedeutung der sogenannten Hodentuberkel. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1861, xxii, 155-187. — Denucé. [Testicule tuberculeux.] Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 162. — Desmet (E.) Orchite tuberculeuse, ses caractères et son traitement. Presse méd. belge, Brux., 1880, xxxii, 329. — Desnos. Orchite tuberculeuse suppurée; psoltis; infection purulente. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 574-579. — Also [Abstr.]: Progrès méd., Par., 1880, viii, 389. — von Dittel. Tuberculose des linken Nebenhodens. Aertzl. Ber. d. Priv.-Heilanst. d. Dr. A. Eder 1887, Wien, 1888, 79. — Doneran (H.) Tratamiento del tubérculo del testículo. Pabellon méd., Madrid, 1874, xiv, 195. — Dürr (E.) Zur Frage der Operation der Hodentuberculose durch Kastration oder Nebenhoden-Resektion. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1890, vi, 451-477. — Dugan (W. C.) Tuberculosis of the testicle. Alabama M. & S. J., Birmingham, 1886, i, 171-179. — Dunlop. Tuberculous affections of the testicle. Glasgow M. J., 1880, xiii, 236-238. — Duplay (S.) De la tuberculisation galopante du testicule. Union méd., Par., 1860, 2. s., vi, 212-219. — Eder (A.) Tuberculosis epididymidis et testis dext. In his: Aertzl. Ber. 1882, 8°, Wien, 1883, 86-89. — Erichsen. An undescribed form of strumous disease of the testicle, arising from a blow; removal of the organ; recovery. Lancet, Lond., 1856, i, 795. — Faure. † Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 494. — Faure (J.-L.) Orchite tuberculeuse à marche rapide. Bull. Soc. anat. de Par., 1888, lxiii, 219-222. — Féré & Chambard (S.) Tuberculose génitale. *Ibid.*, 1877, lii, 648-654. — Foucher. † *Ibid.*, 1856, xxxi, 240. — Fournet. [Les deux testicules sont presque entièrement envahis par de la matière tuberculeuse réunie en masses; ulcération du scrotum.] *Ibid.*, 1835, x, 11. — Gaule (J.) Anatomische Untersuchungen über Hodentuberculose. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1877, lxi, 64; 213, 2 pl. — Gersner (A. G.) Tuberculosis of the testicle. Med. Rec., N. Y., 1884, xxv, 105. — Gevaert. Testicule tuberculeux chez un enfant de dix-huit mois; castration; guérison. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1886, lxxxiii, 373-376. — Gibier. Orchite tuberculeuse. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, lv, 281. — Also: Progrès méd., Par., 1880, viii, 1042. — Gill (W. S.) Tuberculous disease of the testis. Lancet, Lond., 1857, ii, 45. — Godard (E.) † Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 134. — [Testicule tuberculeux; l'épididyme remplacé par une cavité remplie de pus.] *Ibid.*, 331. — [Un coup sur le testicule gauche; orchite; tumeur.] *Ibid.*, 1855, xxx, 529. — Testicule tuberculeux; épididyme paraissant complètement sain; tubercule de la tunique albuginée; canal déferent placé en avant du testicule. *Ibid.*, 428-431. — Gruget. Testicule tuberculeux. Bull. Soc. anat. de Nantes 1880, Par., 1881, iv, 40. — Also: J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1881, xv, 108. — Heath (C.) Tubercular disease of the testicle. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 307, 1 pl. — Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1857, ii, 649. — Hello. † [Testicule qui a subi la dégénération tuberculeuse; forme lisse, arrondie, régulière de la tumeur.] Bull. Soc. anat. de Par., 1840-41, xv, 141. — Hofmohl. Epididymitis tuberculosa sin.; Castratio; Jodoformverband; Heilung. Ber. C. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1884), 1885, 403. — Hulke. Case of tubercular disease of the testes, vasa deferentia, vesiculae seminales, and prostate, with abscess of the latter bursting into the bladder. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 280. — Hutinel (V.) & Deschamps (E.) Étude sur la tuberculose du testicule chez les enfants. Arch. gén. de méd., Par., 1891, 7. s., xxvii, 257; 453. — Hutton. Scrofulous disease of the testis. Dublin Hosp. Gaz., 1854, n. s., i, 63. — Jobert (de Lamballe). Sarcocele tuberculeux; castration. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 276. — Testicule tubercu-

Testicle (Tubercular and scrofulous disease of).

leux; amputation par le procédé en coquille. *Ibid.*, 1850, 3. s., ii, 97. — **Jordan** (F.) Case of tubercular orchitis with indications of hereditary syphilis; castration; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1861, i, 646. — **Julien** (L.) De la tuberculose testiculaire chez les enfants. *Cong. franç. de chir. Proc. verb.*, etc., 1889, Par., 1890, iv, 597-608. *Also*: *Arch. gén. de méd.*, Par., 1890, 7. s., xxv, 420-431. — **King**. Removal of both testes for strumous disease; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1863, ii, 670. — **Kips** (H. C.) Tuberculosis testiculi sinistri. *In his*: *Observat. quædam* [etc.], 8°. Hagæ Comit., 1853, 13-19. — **Kluysskens** (H.) Observation d'un testicule tuberculeux. *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1853, xx, 142-147. [Rap. de Beydler], 150-152. — **Koplik** (H.) Tuberculosis of the testis in childhood. *Arch. Pediat.*, Phila., 1889, vi, 891-903. *Also*: *Tr. Am. Pediat. Soc.* 1888-9. [Phila.], 1890, i, 128-140. — **Laënnec**. Tubercules des testicules. *Bull. Soc. anat. de Nantes* 1878-9. Par., 1879, ii, 103-105. — **Lapidus** (V.) Tuberculosis testis. *Objazat. pat. anat.* izsljed. stud. med. imp. Charkov. Univ., 1890, 116-119. — **Launois** (P.-E.) De la tuberculose du testicule chez les jeunes enfants. *Rev. mens. d. mal. de l'enf.*, Par., 1883, i, 228-232. — **Laurence**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1838, xiii, 163. — **Lawrence**. Tuberculous testicle. *Lancet*, Lond., 1857, ii, 548. — **Leale**. Tuberculous disease of testes; ejection of prostatic fluid six months after their removal. *Med. Rec.*, N. Y., 1876, xi, 411. *Also* [Abstr.]: *N. York M. J.*, 1876, xxiii, 629. — **Louvet**. Tuberculation de l'épididyme. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1865, xl, 512-515. — **Macewen**. Tubercular testicle. *Glasgow M. J.*, 1880, xiii, 70. — **Maisonneuve**. Testicule tuberculeux; amputation par la corde et fil de fer; guérison. *France méd.*, Par., 1864, xi, 173. — **Malassez** (L.) Note sur le siège et la structure des granulations tuberculeuses du testicule. *École part. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav.* 1876, Par., 1877, 11-40, 2 pl. — **Malgaigne**. Des tubercules du testicule et de leur traitement. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1850, 3. s., ii, 354. — Du traitement des ulcères tuberculeux du testicule par une opération nouvelle. *Rev. méd.-chir. de Par.*, 1851, x, 19-29. *Also* [Discussion]: *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1850-51, xvi, 1041, 1054, 1099, 1163, 1204. *Also* [Rev.]: *Rev. méd.-chir. de Par.*, 1851, x, 141-155. — **Malthers** (A.) Tubercules du testicule. *Bull. Soc. anat. de Nantes* 1882. Par., 1884, vi, 80. — **Mann**. Tuberculosis of the testis. *Med. Times*, Lond., 1851, n. s., ii, 160. — **Marcovici**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1863, xxxviii, 340. — **Markoe** (T. M.) Report on the pathology and diagnosis of chronic scrofulous disease of the testicle. *N. York J. M.*, 1849, ii, 222-224. — **Mazzoni** (C.) Fistula del testicolo sinistro per affezione tuberculare; iniezioni di tintura di jodio: miglioramento. *Clin. chir.* (Mazzoni), Roma, 1876, iii, 83-85. — **Miguel y Viguri**. Sarcocoele tuberculoso; muerte por peritonitis. *An. de ciruj.*, Madrid, 1883, i, 201-207. — **Monks** (E. H.), jr. Tuberculosis of testicle in an infant. *Brit. M. J.*, Lond., 1884, i, 1279. — **Mouchet**. Sarcocoele tuberculeux du testicule droit, puis du testicule gauche; castration. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1867, xlii, 110-112. — **Négrier**. Dégénérescence tuberculeuse du testicule droit arrêté dans le canal inguinal. *Ibid.*, 1862, xxxvii, 498-502. — **Nélaton**. Affection tuberculeuse double des testicules. *France méd.*, Par., 1864, xi, 93. — **Nicaise**. Des tubercules du testicule. *Gaz. méd. de Par.*, 1873, 4. s., ii, 437-439. — **Nicolaysen** (J.) Tuberculosis testiculi. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1883, xiii, 407-421. — **Norton** (A. T.) On tubercular disease of the testes. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1879, n. s., xxviii, 130. — **Nunn**. Tuberculo-syphilitic disease of testes; contraction of submucous tissues of the larynx; death from apnoea. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1872, i, 311. — **O'Connell** (J.) Tuberculous sarcocoele implicating both testicles; removal; recovery. *Lancet*, Lond., 1878, i, 815. — **Odier** (L.) Tubercule du testicule. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1864, Par., 1865, 4. s., i, 131. — **Packard** (J. H.) Tuberculous disease of testis. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1867, n. s., liv, 135. *Also*: *Proc. Path. Soc. Phila.* (1866-70), 1871, iii, 20. — **Paggi** (A.) Un caso di tubercolosi miliaria (?) primitiva dei testicoli. *Sperimentale*, Firenze, 1884, liii, 59-63. — **Parker** (R.) Monorchism; tuberculous epididymitis and prostatitis; fatal general tuberculosis. *Brit. M. J.*, Lond., 1892, i, 118. — **Parmentier**. [Rétrécissement de l'urètre; tubercules dans le poulmon, l'intestin et le rein gauche; du côté du testicule la queue de l'épididyme a disparu.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1852, xxvii, 129. — **Paulicki**. Tuberculose des Nebenhodens. *Memorabilien*, Heilbr., 1869, xiv, 220. — **Péan**. [Sept observations de tuberculose testiculaire.] *In his*: *Leçons de clin. chir.*, etc., 8°. Par., 1888, 845-850. — **Penrose** (C. B.) Tuberculosis of the testicle in a child nine months of age. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1889, ix, 706. — **Perez Ortiz** (G.) Del engrosamiento escrofuloso del testiculo. *Progreso méd.*, Madrid, 1877, ii, 353-355. — Dos palabras acerca de la sintomatología diagnóstica y terapéutica del testiculo escrofuloso. *Ibid.*, 318. — **Petit** (V.) Observation de testicule tuberculeux, accompagnée de quelques considérations sur cette affection. *Presse méd. belge*, Brux., 1852, iv, 301-303. — **Philipeaux**

Testicle (Tubercular and scrofulous disease of).

(R.) Traitement du testicule tuberculeux par la pâte de chlorure de zinc. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1854, xix, 425. — **Pimpinelli** (P.) Tre casi di tubercolosi dell' epididimo e del testicolo. *Gior. med. d. r. esercito*, etc., Roma, 1890, xxxviii, 833-846. — **Potin**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1852, xxvii, 214. — **Puzey**. † *Liverpool M. Chir. J.*, 1887, vii, 226. — **Ransohoff** (J.) Tuberculosis of the testis. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1881, n. s., vii, 413-416. — **Recchia** (V.) Della tubercolosi del testicolo. *Gazz. med. d. Puglie*, Bari, 1890, x, 289-308. — **Reclus** (P.) Tubercule du testicule. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1882, 4. s., vii, 16. — Traitement du testicule tuberculeux. *Semaine méd.*, Par., 1883, 2. s., iii, 197-199. *Also*, *in his*: *Clin. et crit. chir.*, 8°. Par., 1884, 511-527. — Fongus tuberculeux du testicule. *Semaine méd.*, Par., 1887, vii, 30. *Also*, *in his*: *Clin. chir. de l'Hôtel-Dieu*, 8°. Par., 1888, 472-487. — **Rendu**. Tubercules du testicule. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1870, xiv, 284-287. — **Ricord**. Observation des testicules tuberculeux. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1851-2, xvii, 791-797. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1852, xxv, 314. *Also*: *Union méd.*, Par., 1852, vi, 319. — **Ripault**. Tubercule du testicule. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1842, xvii, 301. — **Rivington**. Tubercular disease of the left testis and left vesicula seminalis and vas deferens. *Lancet*, Lond., 1872, ii, 848. — **Robert**. Engorgement tuberculeux de l'épididyme et du canal déférent gauches. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1847, xxii, 350-356. — [Un testicule dans lequel sont des masses de matière tuberculeuse; l'intérieur de la vésicule séminale offre des granulations de même nature, ainsi que la fin du canal déférent.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1831, 2. éd., 1850, vi, 2. — **Roubeau**. [Tubercules de testicules, de la vésicule séminale et d'un rein.] *Ibid.*, 1851, xxvi, 101. — **Salomonsen** (L. W.) (Orchitis tuberculosa). *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1886, 3. R., iv, 513. — **Salvia** (E.) Note clinica su di un caso di epididimitide tuberculosa primaria. *Riforma med.*, Napoli, 1889, v, 1730; 1736. — **Savory** (W. S.) On the relation of tubercle to some other affections of the testis. *Lancet*, Lond., 1875, i, 151. — **Schoull** (E.) Tuberculosis du testicule. *Progrès méd.*, Par., 1883, xi, 141; 159. — **Schulhof** (M.) Tubercular enlargement of left testicle. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1865-6, xvii, 186. — **Simmonds** (M.) Ueber Tuberculose der Scheidenhaut des Hodens. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1882-3, xviii, 157-160, 1 pl. — **Simon**. [Tubercules des épididymes de la prostate et des vésicules séminales.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1858, xxxiii, 268-271. — **Siredey**. [Tuberculation de l'épididyme ayant respecté le testicule.] *Ibid.*, 1859, xxxiv, 334-337. — **Skey**. Strumous disease of the testicle; ligature of spermatic cord, followed by sloughing, and discharge of the testicle through an ulcer in the scrotum. *Lancet*, Lond., 1862, ii, 647. — **Smith** (H.) Strumous disease of the testis; castration; actual cautery; recovery. *Lancet*, Lond., 1873, i, 592. — Notes on a case of strumous or tuberculous testicle; castration; use of clamp and cautery. *Ibid.*, 1878, i, 274. — **Smith** (H. H.) On tubercles of the testis. *Med. Exam.*, Phila., 1840, iii, 261-265. — **Smyly** (P. C.) Scrofulous disease of the testicle. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1852-8, 265. — **Sommer**. Tuberkeln beider Hoden. *Med. Ztg.*, Berl., 1836, v, 153. — **Taylor** (R. N.) Tubercular testes followed by meningitis. *Am. Pract. & News*, Louisville, 1888, n. s., v, 357. — **Taylor** (R. W.) Tubercle of the testis. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1888, n. s., xcv, 43-50. *Also*, Reprint. — **Témoin**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1859, xxxiv, 2. — **Terrillon**. Essai critique sur le traitement de la tuberculisation du testicule. *Bull. gén. de thérap.*, Par., 1882, ii, 140-158. — De l'intervention chirurgicale dans la tuberculose testiculaire. *Progrès méd.*, Par., 1886, 2. s., iii, 37-39. — Castration hâtive pour la tuberculose du testicule. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1891, n. s., xvii, 58-64. — **Terrillon & Lebreton**. Essai sur le pronostic de la tuberculose primitive du testicule. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1882-3, i, 142; 161. — **Thibaut**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1844-5, xix, 294. — **Tizzoni** (G.) & **Gaule** (J.) Ein Beitrag zur Lehre von der Hodentuberculose. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1875, lxiii, 386-400, 1 pl. — **Trippier** (L.) † *Mém. Soc. et compt. rend. d. sc.*, méd. de Lyon (1865), 1866, v, 237-239. — **Trivino Valdivia** (F.) De la tuberculosis del testículo. *Rev. de san. mil.*, Madrid, 1887, i, 57-63. — **Tubercules** du testicule; résection; phthisie pulmonaire aiguë. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1850, 3. s., ii, 457. — **Tuberculocele** in a boy; castration. *Lancet*, Lond., 1858, i, 139. — **Tuberculose** des Hodens; Operation mit glücklichem Erfolge; kurz darauf Hydrocephalus acutus internus und Tod. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1857, ii, 179. — **Tuberculose** des Hodens und Nebenhodens, 18 Fälle. *Jahresb. d. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel* (1879), 1880, 48; (1880), 1881, 66; (1881), 1882, 63; (1882), 1883, 69; (1883), 1884, 93; (1884), 1885, 75; (1885), 1886, 66; (1886), 1887, 83; (1887), 1888, 87. — **Tufter**. De la virulence du liquide de l'hydrocele symptomatique de la tuberculose testiculaire. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1891, ix, 701-706. — **Vernueil**. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1853, xxviii, 355. — Tuberculose du testicule. *Praticien*, Par., 1879, ii, 91. — Tuberculose testiculaire, trajets

Testicle (Tubercular and scrofulous disease of).

fistuleux; traitement chirurgical par la cautérisation ignée, sans castration. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1882, IV, 818.
 —. Traitement du testicule tuberculeux par les cautérisations au fer rouge. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1885, lvi, 157.—**Vernuël** *et al.* Tubercules du testicule. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1871), 1872, 2. s., xii, 209-214.—**Vidal**. Tubercules de testicule du canal déférent de la prostate et du cerveau. *Ann. de la chir. franç. et étrang.*, Par., 1845, xiv, 111-114. —. Tuberculisation d'un seul testicule. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1851-2, ii, 83.—**Vileneuve**. Traitement du testicule tuberculeux. *Mar-seille méd.*, 1888, xxv, 387-392. —. Epididymo-vésicul-ectomie dans la tuberculose testiculaire. *Ibid.*, 1891, xxviii, 640-642.—**Waldstein** (L.) Zur Kenntniss der tuberculösen Erkrankungen des Hodens. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1881, lxxv, 399-445, 2 pl.—**Walsham**. Two cases of tubercular testicle with anomalous symptoms. *Brit. M. J.*, Lond., 1884, i, 855.—**Weinlechner**. Tuberculose des Hodens mit einem Fistelgange; Semicastation; Bruchsack einer vor acht Jahren radical operirten Hernie zufällig eröffnet und mit Catgut unterbunden; wegen Tuberculose der Samenbläschen und Abscedirung in den Mastdarm kam der Kranke in abermalige Behandlung und wurde gebessert entlassen. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien*, 1878, 283.—**Werner**. Tuberculöse Orchitis linkerseits; Entfernung des kranken Hodens; Genesung. *Ztschr. f. Wund-ärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1859, xii, 261-264.—**Wharton**. Tubercular testicle. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1888-9, i, 373.—**Wilson** (E. H.) Tuberculosis testis. *Brooklyn M. J.*, 1890, iv, 634-638.—**Wyeth** (J. A.) Tuberculosis testis. *Med. Rec.*, N. Y., 1884, xxv, 305. *Also*: N. York M. J., 1884, xxxix, 334.—**Wyman** (H. C.) Tubercle of testicle. *South. Clinic*, Richmond, 1889, xii, 353-355.

Testicle (Tumors of).

See, also, **Fœtus in fetu**; **Syphilis (Abnormities, etc., of)**; **Testicle (Cysts, etc., of)**; **Testicle (Excision of)**; **Testicle (Fungus of)**; **Testicle (Lymphadenoma of)**; **Testicle (Retained, Cancer of)**; **Testicle (Syphilis of)**; **Testicle (Tubercular, etc., disease of)**.

ADRIANI (J. A. G.) *De tumoribus testium. 4°. *Jenæ*, [1706].

AUMONT. Observations sur deux opérations du sarcocèle, pratiquées par un nouveau procédé auquel on propose de donner le nom d'hyposcéotomie. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

Repr. from: *Bull. Soc. méd. d'émulat. de Par.*

BILLECOQ (P.-I.) *Du sarcocèle. 4°. *Paris*, 1826.

BONNETERRE (S.-L.-B.-R.) *Dissertation sur le sarcocèle. 4°. *Paris*, an XIII (1805).

BOTTARO (T.) *Diagnostic différentiel des tumeurs de la glande testiculaire. 4°. *Paris*, 1857.

DE BRUAS (I. H.) *De sarcocèle et hydrocele. sm. 4°. *Duisburgi ad Rhenum*, [1728].

CHABANACY (C.) *Du sarcocèle ou cancer du testicule, et de son diagnostic différentiel. 4°. *Paris*, 1848.

DESPRÉS (A.) *Essai sur le diagnostic des tumeurs du testicule. 4°. *Paris*, 1861.

DUCLUZAUX (L.-A.) *Du testicule cancéreux, et du diagnostic des tumeurs du testicule. 4°. *Paris*, 1853.

FERRAND (F.-A.) *Essai sur le sarcocèle. 4°. *Paris*, 1810.

HAVARD (J.-P.-P.) *Sur le sarcocèle. 4°. *Paris*, 1816.

HEISE (C. D.) *De hernia carnosus vulgo sarcocèle. 4°. *Helmstadii*, [1754].

Also, in: **HALLER**. *Disp. chir.* [etc.]. 4°. *Lausannæ*, 1755, iii, 357-380, 1 pl.

HERFARTH (A. H. W.) *Die Geschwülste der Scheidenhäute des Hodens und des Samenstranges, ihre Diagnose und Behandlung. 8°. *Margburg*, 1891.

HUGUET (P.-É.) *Diagnostic différentiel des tumeurs du testicule et de ses enveloppes. 4°. *Paris*, 1854.

KIRMSSE (C.-E.) *De sarcocèle. 4°. *Jenæ*, 1835.

Testicle (Tumors of).

LEVASSEUR (P.-L.) *De l'hydrocèle et de l'hématocèle de la tunique vaginale, au point de vue du diagnostic différentiel avec l'encéphaloïde du testicule. 4°. *Paris*, 1857.

MAUENOIR (C.-T.) Nouvelle méthode de traiter le sarcocèle sans avoir recours à l'extirpation du testicule. 8°. *Genève*, 1820.

MELCHIORI (G.) Incrostazione calcarea della vaginale del testicolo; tumore fibro-plastico dell'albuginea; fungo del testicolo arrestato nel canale inguinale; strappamento d'ambidue i testicoli operatosi da un pazzo. 8°. [*Milano*, 1852.]

MOENS (M.-C.) *Sur le sarcocèle. 4°. *Paris*, 1807.

MORILLON (H.) *Diagnostic différentiel des tumeurs du testicule. 4°. *Paris*, 1848.

NEPVEU (G.) Contribution à l'étude des tumeurs du testicule. 8°. *Paris*, 1872.

—, The same. 2. éd. 8°. *Paris*, 1875.

NIVERT (C.-F.) *Sur le sarcocèle et le cancer du testicule. 4°. *Paris*, 1814.

PÉBORDE (R.) *Du sarcocèle. 4°. *Strasbourg*, 1869.

PIETRUSKY (C. H.) *De ossificatione tunicae vaginalis testis. 4°. *Pratistavia*, 1848.

POHL (J. C.) De herniis, et in specie sarcocèle. 4°. *Lipsiæ*, [1739].

Also, in: **HALLER**. *Disp. chir.* [etc.]. 4°. *Lausannæ*, 1755, iii, 327-326, 1 pl.

POINSOT (G.-C.) Contribution à l'histoire clinique des tumeurs du testicule. 8°. *Paris*, 1878.

POISSON (V.) *Des tumeurs fibreuses péri-dymaires. 4°. *Paris*, 1858.

POMMER (E.) *De sarcocèle nonnulla. 8°. *Berolini*, 1834.

RAMSDEN (T.) Practical observations on the sclerocèle and other morbid enlargements of the testicle; also on the cause and cure of the acute, the spurious, and the chronic hydrocele. 8°. *London*, 1811.

STARCK (C.) *Paucais præmissis de omnibus testiculorum tumoribus accuratius inquirunt in tumores hujusmodi aliquot galvanocautice adhibita extirpatis. 8°. *Pratistavia*, [1857].

STENGER ([K. G. H.] P.) *Ueber Hoden-Tumoren im Anschluss an die im königlichen Klinikum zu Berlin vom 1. April 1883 bis 1. April 1889 operierten Fälle. 8°. *Berlin*, [1889].

TALAVERA (J.) Recherches histologiques sur quelques tumeurs du testicule, I. tumeurs avec fibres musculaires striées; II. carcinome épithélial; III. épithéliome muscoïde et dermoïde; IV. sarcocèle angio-plastique; V. lymphadénome. 8°. *Paris*, 1879.

VANDERQUAND (J.-E.) *Des affections cancéreuse, tuberculeuse et syphilitique du testicule. 4°. *Paris*, 1854.

VANSCHOUBRÉCK (M.-N.) *Sur le sarcocèle. 4°. *Strasbourg*, 1810.

VIARDOT (P.-E.-D.) *Essai sur les tumeurs perlées du testicule. 4°. *Paris*, 1872.

WÖRGER (F.) Heilungsgeschichte einer Hodengeschwulst. 16°. *Kopenhagen*, [1719].

WOLF (L.) *De sarcocèle. 8°. *Erlangæ*, [1799].

Abraham (P. S.) Myoma testis. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1880-82, n. s., ix, 53.—**de Argumosa** (D.) Observacion de un sarcocèle: nuevo procedimiento para curarle mediante la ligadura subcutánea del cordón espermático a fin de producir la atrofia del testículo. *Bol. de méd., ciruj. y farm.*, Madrid, 1848, 3. s., iii, 411.—**Albers** (T. F. H.) Sarcocèle, testis, steatoma cysticum, fungus medullaris cysticus der Hoden. *Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte*, Bonn, 1843, ii, 227-238.—**Allix** (E.) Note sur une tumeur mixte et congénitale du testicule. *Ann. Soc. d'anat. path. de Brux.*, Bull., 1861, iv, 22-27, 1 pl. *Also*: *J. de méd., chir., et pharmacol.*, Brux., 1861, xxxii, 35-41.—**Amussat** fils. Sarcocèle volumineux enlevé sur un enfant de onze

Testicle (Tumors of).

ans. Bull. Acad. de méd., Par., 1854-5, xx, 103-105.—**Arnold** (J.) Ein Fall von glykogenhaltigem Myoma striocellulare am Hoden. Beitr. z. path. Anat. a. z. allg. Path., Jena, 1890, viii, 109-117, 1 pl.—**Arrachart**. De l'origine épididymaire des tumeurs dites encéphaloïdes ou kystique du testicule. Bull. méd. du nord, Lille, 1861, 128-133.—**Asson** (M.) Del tumore del testicolo, ossia dell' orchite cronica. [9 cases.] Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1861, 2. s., xvii, 497-542. —. Sopra un tumore lipomatoso del testicolo e delle sue adiacenze. *Ibid.*, 696-698.—**Bailay**. Observation d'un sarcocele du testicule gauche du poids de dix-neufs onces, compliqué d'une hernie inguinale du même côté, avec gangrène de la partie antérieure et moyenne du scrotum; opération et guérison. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1839, vi, pt. 2, 242.—**Bauchet**. [Fausse membrane qui tapissait la tunique vaginale chez un malade opéré d'une hydro-hématocèle.] Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 374-377.—**Baumgarten**. [Testicule volumineux envahi par le tissu fibroplastique.] *Ibid.*, 1857, xxi, 87.—**de Beauvais**. Hydro-sarcome du testicule; opération; guérison. Courrier méd., Par., 1881, xxxi, 90-92. Also: Union méd., Par., 1881, 3. s., xxxi, 391-394.—**von Behányi** (E.) Ein Fall von chronischer Hodenentzündung; Kastration. Wien. med. Presse, 1877, xviii, 1482.—**Bellamy**. Tumeur de testis; extirpation; recovery. Lancet, Lond., 1882, i, 392.—**Béraud**. Sarcocele; castration; ligature en masse du cordon; traitement antisiphilitique; engorgement consécutif du testicule gauche; résolution par la méthode de Gama (pilules de ciguë et calomel); guérison; nouvelle reproduction de la maladie, douze mois après; succès partiel obtenu sous l'influence de la même médication. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1875, xx, 88.—**Bluff**. Eigentümliche Geschwulst der Hoden. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1836, xxiv, 585.—**Boeckel** (J.) Inclusion péritesticulaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, n. s., iv, 302-310.—**Bonard**. Observation d'un sarcocele qui a nécessité l'ablation du testicule; rétraction du cordon des vaisseaux spermatiques; guérison du sujet. Rec. de mém. de méd., ... mil., Par., 1836, xxxix, 199-206.—**Bouque** (E.-F.) [Un cas remarquable de tumeur du testicule; castration.] *In his*: Clin. chir. de l'Univ. de Gand, 1873, 141-143. —. Tumeur hypertrophique du testicule; ablation totale de l'organe; guérison. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1872, lv, 131-134.—**Bourienne**. Observation sur une hydro-sarcocele. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1772, xxxviii, 458-466.—**Boyer & Roux**. [Sarcocele du testicule droit.] Clin. d. hôp., Par., 1827, i, 1. —. Sarcocele. *Ibid.*, 1829, iv, 9.—**Brichetti** (L.) Due casi di tumori del testicolo sottoposti ad attivo con esito fortunato. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1885, 8. s., vii, 307.—**Brun** (F.) Myxome du testicule diagnostiqué; hématocèle vaginale. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liii, 523-529. Also: Progrès méd., Par., 1879, vii, 346.—**Bryant** (T.) Chronic inflammatory enlargement of the testicle; removal. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 513. —. A case of disease of the testicle; removal of the organ. Phila. M. Times, 1874-5, v, 723.—**Budens**. Ein ohne Operation geheilter scirrhus Testikel. Verm. chir. Schrift., Berl. u. Stettin, 1776, i, 295-297.—**Buisson**. Du sarcocele. Montpel. méd., 1861, vi, 513; vii, 20; 122; 1862, viii, 304.—**Butlin** (H. T.) On the diagnosis between malignant tumours and certain tuberculous affections of the testis. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, i, 608.—**Caird** (F. M.) On a tumour of the testicle. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1884-5, n. s., iv, 275-277, 1 pl. Also: Edinb. M. J., 1885-6, xxxi, 452-454, 1 pl.—**Ceci** (A.) Fibrosarcoma della vaginale del testicolo sinistro in seguito ad antico ematocèle; operazione; estirpazione del tumore; guarigione. Gior. di clin. e terap., Messina, 1883, ii, 441-443.—**Chaplain**. Des hématocèles de la région du testicule. Marseille méd., 1869, vi, 11; 209.—**Charnal**. [Sarcocele.] Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 154-158.—**Chassaiguac**. Amputation d'un sarcocele volumineux par écrasement linéaire. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 366. —. Hématocèle testiculaire. Bull. Soc. de chir. de Par. (1870), 1871, 2. s., xi, 221-223.—**Chatard**. Fibro-plastie du testicule; castration; infection purulente; mort le cinquième jour. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1860, v, 53-57.—**Chenais**. Tumeur du testicule. Bull. Soc. anat. de Nantes 1879, Par., 1880, iii, 43-47. —. Tumeur du testicule (fibro sarcome). *Ibid.*, 53.—**Civadier**. Observation sur une tumeur des testicules, grosse comme la tête d'un enfant de trois ans, radicalement guérie. Rec. périod. d'obs. de méd., de chir. et pharm., Par., 1757, vi, 446-449.—**Clos**. Un sarcocele extraordinaire. Hist. Soc. de méd. prat. de Montpel., 1806, xv, 130-133.—**Cocchi** (A.) Tumore in un testicolo. *In his*: Consulti med., 80, Milano, 1824, 361-363.—**Collette**. Tumeur du testicule. Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xlv, 414.—**Collis**. Fibrous tumor of the testicle. Proc. Path. Soc. Dubl., 1859-62, n. s., i, 186.—**Condamin** (R.) Note sur un cas de liomyome de l'épididyme. Lyon méd., 1887, lvi, 103-108. Also, *transl.*: Boll. d. clin., Milano, 1888, v, 142-144.—**Cruveilhier**.

Testicle (Tumors of).

Faits d'anatomie pathologique et observations cliniques pour servir à la thérapeutique du sarcocele. Bull. Soc. anat. de Par., 1828, 2. éd., 1845, iii, 193-207.—**Cunier**. Deux observations de sarcocele; ablation; réunion immédiate; guérison. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1837, iii, 69-79.—**Cunningham** (F. D.) Two cases of chronic inflammation of the testis; castration and recovery. Virginia M. J., Richmond, 1858, xi, 8-11.—**Curling**. Double encysted hematocele of the testicle. Lancet, Lond., 1853, ii, 32. —. Fibroid deposit in the testis and its coverings. Tr. Path. Soc. Lond., 1868-9, xx, 249.—**Cystic chondro-sarcoma of the epididymis**. Tr. N. York Path. Soc. (1881), 1882, 2. s., i, 119.—**Da Camino** (F. S.) Di un voluminosissimo sarcocele complicato a idrocele cistico del cordone spermatico. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1853, 2. s., i, 455-465. —. Di un idro-sarcocele e con maggior precisione di un ingorgamento cronico del testicolo sinistro complicato ad idrocele felicemente curati mediante iniezione colla tintura alcoolica d'iodio diluita. *Ibid.*, ii, 201-204.—**Dauvé**. Tumeur secondaire de même nature que la précédente développée dans les ganglions lombaires, avec perforation du duodénum; tumeur fongueuse du cordon. Bull. Soc. de chir. de Par., 1861, 2. s., ii, 395-398.—**Deaver** (J. B.) Tubercular sarcocele. Internat. Clin., Phila., 1891, ii, 130.—**Demeaux**. [Une tumeur remarquable des bourses enlevée à un jeune homme de 21 ans; elle avait une consistance fibreuse; complètement insensible.] Bull. Soc. anat. de Par., 1840-41, xv, 12.—**Demeule**. Tumeurs du testicule. *Ibid.*, 1869, xlv, 16.—**Denis** (P.) Tissu érectile morbide. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1833, xiii, 369-379.—**Denonvilliers**. [Une tumeur du testicule qui offrait quelques difficultés sous le rapport du diagnostic.] Bull. Soc. anat. de Par., 1842, xvii, 110.—**Derville**. Tumeur du testicule. *Ibid.*, 1885, lx, 404-406.—**Desgranges** (A. J.) Tumeurs du testicule. *In his*: Leçons de clin. chir., Par., 1867-8, 179-235.—**Desplats**. Sarcocele; castration. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 134.—**Després**. [Une hématocèle du testicule.] *Ibid.*, 1860, xxxv, 45. —. Sur l'adénome du testicule. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1875, n. s., i, 765-758.—**Dubourg**. Sarcocele; castration; guérison; quelques points importants de diagnostic et d'anatomie pathologique. J. hebdom. de méd., Par., 1830, vi, 215.—**Dubreuil** (A.) Deux cas d'hydropisie enkystée du mésorchium. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1884, vi, 237.—**Dunn** (J. H.) Remarks upon certain chronic enlargements of the testis. Northwest. Lancet, St. Paul, 1886-7, vi, 141-147.—**Duplaix**. Tumeur du testicule. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, lv, 189-191. Also: Progrès méd., Par., 1880, xviii, 812. —. Sarcoma testiculii sin. non descendi. Aertzl. Ber. d. Priv.-Heilanst. d. Dr. A. Eder 1887, Wien, 1888, 81-83.—**Ehrendorfer** (E.) Beiträge zur Kenntniss der Hodengeschwülste. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881-2, xvii, 336-373, 4 pl.—**Eve** (F. F.) Castration for a large cystic sarcocele; recovery. Nashville J. M. & S., 1870, n. s., vi, 570.—**Fouilloux**. [Tumors du testicule.] Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xlv, 34.—**Frusci** (F.) Mixocondro-sarcoma del testicolo in un fanciullo di 20 mesi. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1879, n. s., i, 140-146.—**Gahrlipe** (G. C.) Historia sarcocele ingentis, variis iisque notatu non indignis accidentibus stipata. Acad. nat. curios. ephem., Francof. et Lipsi., 1712, i-ii, 252-258: 1715, iii-iv, 219-221.—**Galliet**. Ectopie; tumeur du testicule. Bull. Soc. méd. de Reims, 1875, no. 14: 1876, 51-56.—**Galezzi**. Un caso di idrosarcocele. Morgagni, Napoli, 1878, xx, 680-682.—**Gay**. Hydro-sarcocele. Lancet, Lond., 1851, i, 119.—**Gensoul**. Observations de sarcocele dans l'anneau. Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 779-781.—**Gherini** (A.) Idrosarcocele sinistro operato colla semicastrazione mediante l'écraseur di Chassaiguac. Ann. univ. di med., Milano, 1859, clxvii, 324.—**Gillette**. Tumeurs du testicule. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiii, 863. —. De la ligature atrophante appliquée au cancer de la langue et au sarcocele (ligature de la linguale, ligature de l'artère spermatique); du danger de la ligature en masse dans la castration. *Ibid.*, 1875, i, 37-42.—**Goodsir** (J.) Description of a congenital tumour of the testis. *In his*: Anat. Mem., 80, Edinb., 1868, ii, 506.—**Gosselin**. Tumeur chronique du testicule chez un enfant de 16 ans. France méd., Par., 1875, xxii, 185. Also, *transl.*: Clinic, Cincin., 1875, viii, 210.—**Gould** (F. S.) Composite tumor of the testicle. Tr. N. York Path. Soc. (1881), 1882, 2. s., i, 46-48.—**Gourlay** (W.) A case of encysted sarcocele. Med. Comment., Lond., 1785, ix, 336-343.—**Grau** (R.) Sarcocele del testicolo derecho. Gac. méd. de Lima, 1856-7, i, no. 12.—**Grimshaw** (A. H.) Tumors of the testicle, with remarks on a case of hamatocèle. Med. Exam., Phila., 1849, n. s., v, 520-523.—**Gruget**. Hématocèle du testicule. Bull. Soc. anat. de Nantes 1881, Par., 1882, v, 53.—**Güntner**. [Cystosarcoma (Cooperi) des rechten Hodens bei einem 34 Jahre alten Knaben; Extirpation; Heilung.] Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1859, lxiii, 28. —. [Hydrosarkokele des linken Hodens.] *Ibid.*, 27.—**Guyon**. [Tumeur du testicule formée par un produit morbide d'une nature inconnue.] Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxxii, 31.—**Hamilton** (J. W.) Enlarged testicles; castration. Ohio M. & S. J., Columbus, 1862, xiv, 14.—**Hauser** (F.) Tetemes

Testicle (Tumors of).

herekeményedés meggyógyulása. [Cure of a case of indurated testicle.] Orvosi Tár, Pest, 1845, i, 305-309.—**Haward** (J. W.) Fibrous tumour of the tunica albuginea testis. Tr. Path. Soc. Lond., 1871-2, xxiii, 168.—**Hayek**. Zur Kasuistik der Hodengeschwülste. Wien. med. Wchnschr., 1873, xxiii, 1164.—**Heath** (C.) Clinical lecture on chronic enlargement of the testicle. Lancet, Lond., 1891, i, 71-73.—**Héricourt** (J.) Note sur deux liomyomes de l'épididyme. Rev. de méd., Par., 1885, v, 54-59.—**Herrgott**. Sur un sarcocele et sur son diagnostic au moyen du microscope. Gaz. méd. de Strasb., 1853, xiii, 55-57.—**Hofmökli**. Hämatocèle testis seltener Gröss. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1881, 23.—**Houel**. [Enorme tumeur du testicule.] Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxv, 63.—Tumeur du testicule, opérée chez un jeune homme. *Ibid.*, 1869, xlv, 185b.—**Hunter** (J. A.) Operation for cystic sarcoma. Stethoscope, Richmond, 1855, v, 381-383.—**Hutton**. Cystic disease of the testicle. Proc. Path. Soc. Dubl., 1859-62, n. s., i, 188.—**Imbert Delonnes** (A.-B.) Réflexions ultérieures sur la maladie de Charles Delacroix. In his: Progrès de la chir. en France, 8^e, Par., an viii (1800), 1-8.—Opération de sarcocele, faite au C^{re} Charles Delacroix, ex-ministre de relations extérieures. *Ibid.*, 7-32.—**Iversen** (A.) Tumor testiculii; castratio. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1877, 2, R., iv, 332.—**Johnson** (L.) Enlargement of the right testis in child two years of age. South. M. Rec., Atlanta, 1879, ix, 403.—**Johnston** (C.) Tumor of the testicle. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1876, 143-145.—**Lambert** (A.) Tumeur testiculaire; un cysto-sarcome avec hématocele. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux. Bull., 1878, xxvii, 222-234.—**Landi** (P.) Di alcuni tumori del testicolo e dell'epididimo. Raccogliore med., Forlì, 1889, 5, s., viii, 457; 529; 557; 589, 1 pl.—**Lane** (W. A.) Peculiar growth in parietal layer of tunica vaginalis. Illust. M. News, Lond., 1889, ii, 269.—**Lancelongue**. Sur un cas d'hématocele de la tunique vaginale. In his: Leç. de clin. chir., 8^e, Par., 1888, 399-432.—**Langton** (J.) Hematoma of the epididymis. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1881, xvii, 188.—**Lannelongue**. Tumeur du testicule traitée et guérie par la ligature de l'artère spermatique (méthode d'Harvey). Gaz. d. hôp., Par., 1875, xviii, 25.—**Laporte**. Sarcocele guéri par la ciguë et la calomelars portés jusqu'à la salivation. J. de méd. et chir. prat., Par., 1838, ix, 370-372.—**Larrey**. Sarcocele volumineux. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853-4, iv, 456.—**Launay**. Hydro-sarcocele d'un volume énorme; opération; phlébite des veines du cordon; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 365-370.—**Lebert**. Hydro-sarcocele. *Ibid.*, 1843, xviii, 81; 91.—[Une tumeur fibro-colléoïde avec production kysteuse développée dans un testicule.] *Ibid.*, 1851, xxvi, 374.—**Lefort**. [Tumeur du testicule.] *Ibid.*, 1856, xxxi, 22.—**Lefranc** (C.-M.) Examen anatomique de 3 tumeurs du testicule. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1892, x, 261.—**Levinstein** (E.) Link-seitige Sarcocele; Atrophie des rechten Hodens. Deutsche Klinik, Berl., 1867, xix, 474.—**Levin**. Ein paars Kranke mit Hodengeschwülsten. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 998.—**Lorain**. [Dans la région des bourses une tumeur volumineuse indolente.] Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 135.—**Lotzbeck** (C.) Ein Fall von selbstständiger Cholesteatom-Bildung im Hoden. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 274.—**Louis**. Lettre sur le sarcocele. J. de méd., chir. et pharm., etc., Par., 1761, xiv, 171-179.—**Louvet**. Tumeur fibro-plastique périépididymaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xi, 508-511.—**Louvers** (J.) Hydrosarcome du testicule; ablation. J. d. sc. méd. de Louvain, 1879, iv, 264-271.—**Lowe** (G.) Case of benign fungus of the testicle. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1891, xxvii, 52.—**Marchant** (G.) Adénome du testicule. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 641-643.—**Maunoir** (C. T.) Neue Methode, die Sarcocele ohne Exstirpation des Hodens zu behandeln. Allg. med. Ann., Leipz., 1821, 269-282.—**Mazet**. Sarcocele. Bull. Soc. anat. de Par., 1838, xiii, 81-86.—**Melchiori** (G.) Tumore fibro-plastico dell'albuginea. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1852, 3, s., iii, 51. Also, Reprint.—**Mellée de la Touche**. Observation sur un sarcocele monstrueux. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1759, x, 349-351.—**Ménici** (R.) De tumore fibroso testiculo herente. In his: Obs. ad clin., etc., 1827, Pisis, 1829, 28.—**Mérieux**. [Moyen d'apprécier la pesanteur spécifique des divers tumeurs du testicule. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 558.—**Michael** (J. E.) The clinical diagnosis of chronic enlargements of the testicle. Maryland M. J., Balt., 1882-3, ix, 519-526.—**Monceau**. [Tumeur du testicule.] Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 73.—**Monfalcon**. Sarcocele. Diet. d. sc. méd., Par., 1820, i, 1-38.—**Monod** (C.) Contribution à l'étude de l'hématocele traumatique du testicule. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 261-267.—**Monod** (C.) & **Arthaud** (G.) Considérations sur la classification des tumeurs du testicule. Rev. de chir., Par., 1887, vii, 165-189.—**Morgan** (J.) Clinical lecture on lipoma testis. Med. Press & Circ., Dubl., 1867, iv, 546-548.—**Mouret**. [Tumeur de matière perlée siégeant sur le testicule.] Bull. Soc. anat. de Par., 1835, x, 12.—

Testicle (Tumors of).

Murphy (J.) Cystic sarcoma of the testicles. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1885-6, 151.—Two cases of sarcoma of the testis. *Ibid.*, 1886-7, 165-169, 1 pl.—**Nélaton**. Abcès chronique ou kyste supprimé du testicule; ablation de l'organe; espèce non décrite de tumeur testiculaire. Monit. d. hôp., Par., 1855, iii, 156.—**Neumann** (E.) Ein Fall von Myoma striocellulare am Hoden. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1886, ciii, 497-503, 1 pl.—**North** (J.) Case of sarcocele, in which, after the removal of one testicle, the disease attacked the other, and was cured by the use of the bougies. Lond. M. & Phys. J., 1829, n. s., vii, 303-305.—**Notta**. Études cliniques sur quelques tumeurs du testicule. Union méd., Par., 1851-2, v, 423; 427; 435. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1851, iv, 425; 1852, i, 135; 144.—**Observation** sur un squirrhe du testicule développé chez un individu attaqué d'épilepsie. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1832, xlii, 87-90.—**Opération** de sarcocele. Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 363.—**Orr** (J. A.) Operation for lipoma of the testicle after the inhalation of sulphuric ether vapor. Dublin M. Press, 1847, xvii, 56.—**Osiander**. Merkwürdige Geschichte einer seltenen Hodengeschwulst. Mag. f. d. Wunderarznei., Götting., 1797, i, 355-376, 1 pl. Also, transl. [Abstr.]: Lond. M. Rev. & Mag., 1800, iv, 301; 418, 1 pl.—**Paget**. Fibro-cystic tumour of the testis. Med. Times, Lond., 1852, n. s., v, 139.—**Palletta** (J. B.) De sarcocele. In his: Exerc. path., 4^e, Mediolani, 1820, 163-188.—**Pandaresco** (E.) Vegetazione celulo-fibrosa del periteste in ambi i testicoli. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1849, 3, s., xvi, 185-194.—**Paquet** (A.) Tumeur du testicule; fistule prostates-rectale. Bull. méd. du nord, Lille, 1881, xx, 285-292.—**Park** (R.) Lipoma testis, or a large accumulation of fat in the tunica vaginalis. Tr. Am. Surg. Ass. (Phila.), 1886, iv, 263-273. Also: Ann. Surg., St. Louis, 1886, iii, 365-372.—**Parke** (R.) Tumour of the testicle. Liverpool M. Chir. J., 1887, vii, 223.—**Péan**. Tumeur du testicule. Paris méd., 1879, 2, s., v, 11.—Tumeurs du testicule. In his: Leçons de clin. chir., etc., 8^e, Par., 1888, 850-854.—**Phillips** (B.) Diseased testicle: extirpation. Lond. M. Gaz., 1845, xxxvi, 252-254.—**Picot**. Examen anatomique d'une tumeur du testicule. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1869, lxxvii, 30-41.—**Plieninger**. Schwierige Diagnose einer complicirten Hodengeschwulst. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1834-5, iv, 20-23.—**Pluskal** (F. S.) Monströse Hoden bei einem Neugeborenen. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1845, 1371.—**Poinsot** (G.) Contribution à l'histoire clinique des tumeurs du testicule. Progrès méd., Par., 1878, vi, 533; 555; 576.—Hématocele du scrotum; castration; pansement antiseptique; absence de suppuration; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, iv, 326-334.—**Polaiton**. Hydro-hématocele de la tunique vaginale; décoloration et excision des fausses membranes; guérison. Gaz. méd. de Par., 1886, 7, s., iii, 205.—**Poncet**. Fibrome énorme de la queue de l'épididyme droit. Gaz. d. hôp., Par., 1887, ix, 479.—**Prestat**. Observation de tumeur du testicule sur un enfant de neuf mois; ablation du testicule. Bull. Soc. de chir. de Par. (1867), 1868, 2, s., viii, 462.—**Price** (C.) Deposit of bone in testis and epididymis. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, i, 494.—**Pringle** (G. H.) Fibro-cystic tumour of the testicle: excision; recovery. Lancet, Lond., 1856, ii, 94.—**Quenu**. Exemple remarquable d'une tumeur du testicule. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 435.—**Reinbold**. Eigentümlicher Verlauf und spontane Heilung einer chronischen Hodengeschwulst. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1842, x, 24-27.—**Richon**. Observation de myxome kystique du testicule droit. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1883, n. s., ix, 130-139. [Rap. de Chauvel], 126-130.—**Richard**. Observation de tumeurs du testicule et de l'abdomen. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1833, xii, 397-411.—Double sarcocele; diagnostic différentiel. Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3, s., ii, 282.—**Robin** (C.) Recherches prouvant que diverses tumeurs dites sarcoèles du testicule siégeant dans l'épididyme. Compt. rend. Soc. d. biol. 1856, Par., 1857, n. s., iii, 167-180. Also: Arch. gén. de méd., Par., 1856, i, 526-543. Also: Gaz. méd. de Par., 1857, 3, s., xii, 138-142.—**Robin** (C.) & **Ordoñez**. Note sur le siège et la structure des tumeurs mixtes, fibro-plastiques et cartilagineuses, de l'épididyme. Arch. gén. de méd., Par., 1856, ii, 173-181.—**Robinson** (H. B.) Cystic chondro-adenoma of testis. Tr. Path. Soc. Lond., 1890-91, xlii, 220.—**Roemer** (B.) Sarco-circocèle; opération. Maryland & Virg. M. J., Richmond, 1860, xv, 443-446.—**Rokitansky**. Ein aus quergestreiften Muskelfasern constituirtes Aftergebilde. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1849, i, 331-333.—**Romano** (T.) Bandaşul compresiv al d-lui dr. I. Kiriac, pentru tratamentul tumorilor testiculului şi ale epididimului. Clinica, Bucureşti, 1891, ii, 146-152.—**Rogues**. Observation sur des ruptures du foie, de la rate, du rein, du poulmon et sur un sarcocele volumineux dont l'ablation a été suivie du développement d'une tumeur énorme dans la cavité abdominale. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1829, iii, 48-57.—**Roux**. Sarcocele d'une variété rare; guérison par atrophie. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2, s., i,

Testicle (Tumors of).

- 121.—**Roux & Boyer.** Sarcocèles; castration; guérison. *Gaz. méd. de Par.*, 1831, ii, 180.—**Saalenbach.** Heilung eines Scirrhus testiculi ohne Exstirpation. *Schweiz. Ztschr. f. Nat. u. Heilk.*, Heilbr., 1833, iii, 42-44.—**Saunders** (H. B.) Tumor of testicle. *Am. M. Times, N. Y.*, 1863, vii, 209.
- Adenoma of testis. *N. York M. J.*, 1875, xxi, 53.—**Sangalli** (G.) Dei fibromi delle ovaie e degli organi maschili d' eguale significato fisiologico. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1890, xlix, 266-268.—**Santopadre** (F.) Sulla necessità di praticare l' esplorazione nei tumori d' incerta diagnosi, in ispecie nell' idrocele e nel cancro del testicolo, prima di ricorrere alle operazioni chirurgiche, e sulla asportazione di un encefaloide nel testicolo del volume della testa di un adulto. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1861, clxxvi, 513.—**Saunders** (D. D.) Intra testicular hematocele diagnosticated as encephaloid of the testicle. *Nashville J. M. & S.*, 1858, xiv, 382-388.—**Schenck** (F. L.) Prognosis of tumors of the testis. *Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn*, 1873, iii, 216.—**Schröck** (L.), [jr.] Von Beinchen, welche aus einem in die Vereiterung übergegangenem Fleischbruch hervor kamen. *Auserl. med.-chir. . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf.*, Nürnberg, 1764, xlii, 51-53.—**Schultz** (P.) Waarneming eener aanmerkelijke water- en vleeschbreuk (hydro-sarcocèle), met doodelijk gevolg. *N. Verhandel. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst.*, 1813, ii, 1. St., 73-86.—**Sedillot.** Ablation d'un sarcocèle enorme. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1845, v, 82-86.—**Segond** (P.) [Tumeur du testicule, enlevée par M. Trélat.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1883, lviii, 32-34. Also: *Progrès méd.*, Par., 1883, xi, 265.—**Somme.** Observation d'un double sarcocèle opéré avec succès. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1818, vi, 25-32. Also, *transl.* [Abstr.] *Med. Repository, N. Y.*, 1818, n. s., iv, 410.—**Spaulding** (M.) Case of scirrhus testis cured by electricity. *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, Boston, 1808, i, 272.—**Spence** (J.) Medullary tumour of testicle. *Edinb. M. J.*, 1858-9, v, 448. Also, *in his: Rep. Clin. Cases*, 80, *Edinb.*, 1859, 26.—**Spitzer.** Sarcocèle ulcérée et horriblement douloureuse; cure remarquable produit par l'opium. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1867, 33-35.—**Steiner** (F.) Untersuchungen über die feineren anatomischen Vorgänge bei einigen Formen von Geschwulstbildung. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1874, xvi, 187-201, 1 pl.—**Stone** (A. J.) The clamp shield in pediculated tumors. *Northwest. M. & S. J.*, St. Paul, Minn., 1870-71, i, 233-239.—**Svon.** Observation sur un sarcocèle, guéri par les frictions mercurielles. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1762, xvii, 67-69.—**Swan.** Myoma testis. *Dublin J. M. Sc.*, 1881, 3. s., lxxi, 179.—**Terrillon.** Des fibro-myômes de l'épididyme. *Cong. franc. de chir. Proc.-verb.*, etc., 1885, Par., 1886, i, 582-588.—**Thierry.** Tumeurs du testicule traitées par la cauterisation interne à l'intérieur et à l'extérieur. *Monit. d. hôp.*, Par., 1853, i, 1021.—**Thümmel.** Ueber Hyposchoetomie, eine neue Art die Operation der Sarcocèle zu verrichten. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1822, iv, 350-356.—**Trélat.** Diagnostic des tumeurs du testicule. *Progrès méd.*, Par., 1877, v, 41; 64, 1 pl.—**Diagnostic des tumeurs du testicule.** *Semaine méd.*, Par., 1882, ii, 49.—**Udæ** (C. W. F.) Hydrosarcocèle eines im Hodensack allein befindlichen Testikels; Exstirpation desselben. *Deutsche Klinik*, Berl., 1850, ii, 464.—**Vanswygenhoven** (C.) Hydro-sarcocèle; semi-castration; excision de la membrane vaginale. *Ann. de méd. belge*, Brux., 1835, ii, 9.—**Velpeau** (A.) Sarcocèle. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1827, xlii, 529-531. — Sarcocèle; diagnostic difficile; castration; ligature en masse du cordon; guérison. *Presse méd.*, Par., 1837, i, 452. — Sarcocèle; extirpation de la tumeur jusqu'à l'orifice interne du canal inguinal, ligature en masse du cordon. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1840, 2. s., ii, 309. — Sarcocèle cystique de l'épididyme. *Ibid.*, 1856, xxix, 202; 206.—**Verneuil et al.** Tumeurs du testicule. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1866), 1867, 2. s., vii, 355; 371.—**Vidoni** (C.) Demolizione di un testicolo degenerato, eseguita in un individuo prima eterizzato. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1847, cxvii, 335-342.—**Virnicchi** (T.) Sarcoma del testicolo sinistro. *Ann. clin. d. osp. incur.*, Napoli, 1881, vi, 316.—**Voss** (L.) Tumor of the testicle. *N. York M. J.*, 1865-6, ii, 129-131.—**Watson** (S.) Disease of the testicle. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1868-9, xx, 248.—**Wetter** (C.) De testiculis tumore insigni, scirrhus, cineris lignorum applicatione curato. *Nova acta helvet.*, Basileæ, 1787, i, 203-205.—**Willkinson** (C. H.) Case of "simple sarcocèle"; removed under cocaine. *Texas Cour.-Rec. Med.*, Fort Worth, 1884-5, ii, 619.—**Zúñiga** (A.) Seis casos prácticos de sarcocèle i de hidro-sarcocèle curados radicalmente por medio de la estirpacion. *Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile*, 1872, i, 175-187.

Testicle (Tumors of, Cancerous and malignant).

See, also, **Testicle (Excision of)**; **Testicle (Retained, Cancer of)**.

ARMANGUÉ (J.) & CARRERAS-SOLÁ. Sarcoma cístico del testículo derecho. 80. *Barcelona*, 1884.

Testicle (Tumors of, Cancerous and malignant).

- AUSSET (É.-L.) * Contribution à l'étude de l'histogénèse du carcinome testiculaire. 40. *Bordeaux*, 1889.
- BARING (O.) Ueber den Markschwamm der Hoden. 80. *Göttingen*, 1833.
- BARTH (C.) * Vom Sarcom des Hodens. 80. *Würzburg*, 1891.
- VAN DEN BERG (J. P.) * Over sarcoma testiculi. 80. *Utrecht*, 1872.
- BONNET (É.) Considérations sur le sarcocèle cancéreux et son diagnostic. 40. *Montpellier*, 1867.
- COX (J.) * De malignis testis vitiiis. 80. *Edinburgi*, 1822.
- DARDESPINNE (A.) * Chirurgica de squirrho, cancroque testiculi sive sarcocèle. 40. *Leodii*, 1830.
- DEXPERG, dit FAUDOAS (J.) Du cancer du testicule. 40. *Strasbourg*, 1851.
- HUGGER (H.) * Pathologisch-anatomischer Beitrag zur Kenntniss der Hoden-Sarcome. 80. *Würzburg*, 1888.
- LAUGIER (E.) * Étude sur le sarcocèle cancéreux. 40. *Montpellier*, 1878.
- MICHEL (J.-L.-A.) * Sur le sarcocèle, ou cancer du testicule. 40. *Paris*, 1817.
- MUENCH (J. G.) * De carcinomate testiculorum. 80. *Gryphis*, 1858.
- PFEIFFER (A.) * Die sarcomatöse Entartung des Hodens. [Würzburg.] 80. *Wiesbaden*, 1877.
- PICARD (G.-M.) * Sarcocèle et phthisie cancéreuse. 40. *Paris*, 1875.
- The same. 80. *Paris*, 1875.
- PIETRUSKY (P.) * Ueber einen Fall von Carcinoma sarcomatodes des Hodens. 80. *Greifswald*, 1889.
- PRINS (A. H.) Beschrijving van een geval van carcinoma medullare testiculi, benevens eenige opmerkingen betreffende deze ziekte. 80. *Groningen*, [1858].
- ROBINET (J.) * Sur le cancer du testicule. 40. *Paris*, 1819.
- SAKELLARIOS (P.) Étude sur le sarcocèle (cancer du testicule). 40. *Paris*, 1851.
- SANSON (L.-J.) * De scirrhus externo, et præcipue de scirrhus testis. 40. *Parisiis*, 1830.
- SCHUBERT (J.) * Ein Fall von Hodensarcom bei einem fünfjährigen Knaben. 80. *Greifswald*, 1885.
- SCHUCKMANN (F.) * Das Sarkom des Hodens. 80. *Würzburg*, 1885.
- SEYLER (E.) * Zur Casuistik der Hodensarcome. 80. *Greifswald*, 1887.
- STENDER (A. T. M.) * Ein Fall von Hodenkrebs, wahrscheinlich von einer accessorischen Nebenniere ausgehend. 80. *Kiel*, 1890.
- WEBER (A.) * Ueber einen Fall von secundären Sarkomen nach Chondrosarkoma testis mit eigenthümlicher Lageveränderung der grossen Bauchgefässe. 80. *Göttingen*, 1877.
- d'AMBROSIO (A.) Un sarcoma a rapido corso del cordone spermatico e testicolo, comparso in seguito di sforzo per sollevare un peso. *Ann. clin. d. osp. incur.*, Napoli, 1878, n. s., iii, 145-149, 1 pl.—**Auger.** Sarcome encéphaloïde du testicule. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, xlviii, 658-660.—**Aschenborn** (O.) Sarcoma testis. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1880, xxv, 327.—**Ash** (R. V.) Cancer of the testicle, with extensive deposit of the disease in the internal organs. *Army M. Dep. Rep.*, 1873, Lond., 1875, xv, 369-371.—**Bablon** (E.-P.) Contribution à l'étude chirurgicale et histologique des sarcomes du testicule. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1876, xxxii, 448-456.—**Barker.** Medullary cancer of the testis; enormous secondary growth within the abdomen; death. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1854, n. s., iv, 369.—**Bassius** (H.) Scirrhus testiculi inveteratus. *In his: Obs. Anat.*, 80. *Hale Magdeb.*, 1731, 294-300.—**Battle** (W. H.) Very early malignant disease of the testis. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1887-8, xxxix, 199.—**Bellingham** (O'B.) Case

Testicle (*Tumors of, Cancerous and malignant*).

of fungus hæmatodes of the testis; castration; patient survived the operation nearly seven years, and on examination presented no trace of malignant disease. Dublin M. Press, 1848, xx, 1. — **Benedict**. Sarkom der Scheidenhaut des Hoden. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, xlv, 172-175. — **Bergeron**. [Tumeur encéphaloïde du testicule.] Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 203. — **Berti** (A.). Cisto sarcoma del testicolo sinistro ed idrocele. In *his*: Clin. chir. di Modena 1879-80, 85, Modena, 1881, 161. — **Bidard**. [Cancer des deux testicules.] Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 345. — **Bidwell** (W. D.). A case of sarcoma of the testis. Kansas City M. Rec., 1885, ii, 367. — **Bigger**. Malignant disease of the testis. Dublin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 57. — **Birch-Hirschfeld** (F. V.). Zur Entwicklung des Hodenkrebses. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1868, ix, 537-555, 1 pl. — **Blam**. Sarcoma du testicule. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xlii, 233. — **Blaudin**. Sarcocèle; diagnostic douteux; opération; ligature en détail du cordon. Gaz. d. hôp., 1836, x, 587. — Tumeur encéphaloïde du testicule. *Ibid.*, 1848, 2, s. x, 37. — **Blumhardt**. Exstirpation von Hodenkrebs; Tod durch Pyämie. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1848, xviii, 177. — **Bonfils**. [Testicule encéphaloïde; cordon altéré; foie énorme et farci de cancer; dans les ganglions mésentériques une masse qui offre le type du fungus hæmatode.] Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 340. — **Boucher**. Encéphaloïde du testicule. *Ibid.*, 1865, xl, 25. — **Bouqué** (E.-F.). Cancer du testicule droit; ablation; guérison de l'opération; recidive probable. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1877, iv, 126-131. *Also, in his*: Clin. chir. de l'Univ. de Gand, 1877, 161-166. — **Brinton** (J. H.). Sarcoma of testicle. Phila. M. Times, 1889-91, xi, 340-342. *Also* [Abstr.]: Tr. Path. Soc. Phila. (1879-81), 1882, x, 145. — **Broca**. [Sur un chien une tumeur entre les testicules et la partie antérieure de la verge; cancer nucléaire.] Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 29. — Encéphaloïde du testicule. Moniteur. J. de méd., etc., Par., 1877, ii, 262-264. — **Brodie**. Fungus hæmatodes of the testis; extirpation. Lond. M. Gaz., 1827-8, i, 768. — **Brossard**. Tumeur cancéreuse du testicule. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1879), 1880, xix, pt. 2, 94-96. — **Brown** (B. W.). Case of malignant disease of the testes in a child. Lancet, Lond., 1836-7, i, 639. — **Bryant** (T.). Medullary cystic disease of the testicle. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 340. — Medullary cancer of the testicle of remarkably rapid growth; amputation; recovery. Lancet, Lond., 1861, ii, 134. — Case of carcinoma fibrosus of the left testicle. Tr. Path. Soc. Lond., 1866-7, xviii, 184. — **Bullen** (D. B.). Fibroepithelial growth from testicle removed by operation. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., v, 391. — **Burke** (G. W.). Case of schirrus of the testis. Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1867, 2, s. ii, 47-50. — **Cabaret** (F.-J.). Sarcocèle chez un enfant de 4 ans. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1844, ix, 274-277. *Also*: Rev. d'hygiène, méd.-chir., Par., 1864, 315. — **Calmettes**. Tumeur du testicule, cancéreuse ou adénoïde? Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 361. — **Camerer**. Geschichte eines Hoden-Markschwammes. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1834-5, iv, 282-284. — **Caponotoli** (A.). Epithelioma del testicolo; cisti dell' epididimo. Osservatore, Torino, 1883, xix, 372. — **Carrière**. [Cancer du testicule.] Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 99. — **[Cases]**. Exstirpation eines in der Weiche gelegenen schirrhösen Hodens. Heidelb. klin. Ann., 1826, ii, 366-370. — Tumeur encéphaloïde du testicule droit; castration. France méd., Par., 1854, 168. — Fälle von Cystosarcoma testiculii. Aertzl. Ber. a. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien, 1856, 184. — [Carcinoma medullare des linken Hodens.] Aertzl. Ber. a. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien, 1857, 177. — Carcinoma testiculii; Castratio; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1863, Wien, 1864, 189. — Carcinoma testiculii sinistri, glandularum retroperitonealium et parotidis sinistra. *Ibid.*, 81. — Condro-sarcoma del testicolo sinistro; semicastrazione; guarigione. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1884, viii-x, 285. — Sarcom des Hodens, 2 Fälle. Jahresh. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1885), 1886, 67. — Cancer of the ovary and testis; analytical summary of 11 cases. Middlesex Hosp. Rep., 1888, Lond., 1889, 177-182. — **Casper** (J. S.). Eine eigenthümliche Geschwulst der Hoden. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, i, 138-140. — **Cassel** (K. H. E.). Cancer of the testicle. Northwest. Lancet, St. Paul, 1884-5, iv, 343-345. — **de Castelnau**. [Testicule encéphaloïde; ablation.] Bull. Soc. anat. de Par., 1843, xvii, 172. — **Castiglioni** (S.). Fungomidollare encéphaloïde del testicolo destro. Gazz. med. di Milano, 1843, ii, 113-116. — **Canchois**. Sarcôme névrogique du testicule et de la tunique vaginale avec épanchement sanguin successivement pris pour hydrocèle, puis pour hématocele; incision et résection de la tunique vaginale; castration après examen microscopique. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, xlvii, 289-298. — Sarcôme fasciculé (épithélioïde) du testicule chez un jeune homme de 18 ans; castration; guérison. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1881, xx, 38-45. — **Chaffey** (W. C.). Early sarcoma of testis. Tr. Path. Soc.

Testicle (*Tumors of, Cancerous and malignant*).

Lond., 1884-5, xxxvi, 302. — **Challaud**. Cancer du testicule. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xlii, 48. — **Chalvet**. [Encéphaloïde du testicule à l'état de crudité enlevé chez un enfant de trois ans.] *Ibid.*, 1860, xxxv, 265. — **Chancellor** (E. A.). Epithelioma of right testis. Maryland M. J., Balt., 1878, iii, 246. — **Chenantaïs**. Carcinome du testicule. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1877, 2, s. i, 25. — Tumeur du testicule (sarcôme). *Ibid.*, 93. — Cancer du testicule. Bull. Soc. anat. de Nantes 1876-8, Par., 1879, i, 21. — **Clark** (H. E.). Scirrhus tumour of the testicle and spermatic cord. Glasgow M. J., 1883, xix, 67. — **Cock**. Medullary sarcoma of the testicle. Lancet, Lond., 1850, i, 721. — **Colles** (W.). The diagnosis of cancer of the testis. Dublin J. M. Sc., 1888, 3, s. i, lxxvii, 1-5. — **de Confrevon**. Guérison d'un cancer encéphaloïde du testicule. Bull. Acad. de méd., Par., 1870, xxxv, 789. — **Cooke** (J.). On cancer of the testicle. Illinois & Ind. M. & S. J., Chicago & Indianapolis, 1846-7, i, 391-393. — **Coote** (H.). Sarcoma of the testicle; medullary cancer of the right testicle; extirpation. Lancet, Lond., 1846, ii, 443. — **Cordero** (C. G.). Sarcoma fasciculado del testiculo. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1886-7, xv, 556. — **Corneliani** (C.). Riflessioni sopra il fungo hæmatodes del testicolo, riferito del signor C. Mascheroni. Ann. univ. di med., Milano, 1818, vii, 72-82. — **Coulson** (W.). Malignant disease of the testicle in a child one year and ten months old. Brit. M. J., Lond., 1859, i. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1859, i, 56. — **Creux y Manso** (J.). Cáncer del testículo; castración; infarto del bazo. Eco de la med., Madrid, 1848-9, i, 347-350. — **Croly** (H. G.). Cancer of the testicles. Proc. Path. Soc. Dubl., 1865-8, n. s., iii, 348. — **Curling**. Encephaloid cancer in the testicle. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 205. — Large double sarcocèle quasi malignant. *Ibid.*, 1865-6, xvii, 180-184. — **Darling** (L.), jr. (Case of malignant disease of the testicle; castration.) Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1876, xi, pt. 1, 315. — **Darrach**. Encephaloid of the right testicle. Proc. Path. Soc. Phila., 1857-60, i, 45. — **Daugherty** (W. H.). Cancer of the testicle; extirpation. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1869, vii, 317-319. — **Defaux**. Sarcoma du testicule généralisé au cœur, endocarde, épicière, périoste du tibia, chez un enfant. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, xlvii, 355-357. — **DeLaunay**. Cancer bilatéral des testicules; énorme masse encéphaloïde dans l'abdomen; noyaux cancéreux dans le corps même de la glande. *Ibid.*, 1860, xxxv, 273-277. — **Delpech**. Sarcocèle volumineux; dissection post-mortem jusqu'à l'abdomen. Mémor. d. hôp. du midi, Par., 1829, i, 56-65. — **Demarquay**. Tumeurs cancéreuses testiculaires. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853-4, iv, 473. — Cancer encéphaloïde du testicule. *Ibid.*, 1854-5, v, 149. — Tumeur cancéreuse du testicule gauche, survenue plusieurs années après une affection semblable du testicule droit; ablation successive des deux testicules à quatre ans d'intervalle. Gaz. d. hôp., Par., 1854, 474. — Sur un cas remarquable de tumeur encéphaloïde de l'épididyme et du cordon. Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 909. — Hydrosarcocèle d'un volume considérable; ablation; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 477. — **De Morgan**. Malignant disease of the testicle. Tr. Path. Soc. Lond., 1868-9, xx, 250-253. — **Depaul**. Cancer du testicule chez un enfant de 10 mois. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 382-384. — **Després**. Récidive des tumeurs du testicule. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liii, 196. — **Deville**. [Encéphaloïde du testicule gauche enlevé.] *Ibid.*, 1846, xxi, 266. — **De Visser** (C.). Cancer du testicule; castration. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1875, xlii, 10-20. — **Diaz Rosafull** (E.). Sarcoma encéphaloïde del testiculo. Andalucia méd., Córdoba, 1878, iii, 156, 1 pl. — **Dickson** (J.). Case of medullary sarcoma. Edinb. M. & S. J., 1825, xxiii, 286-290. — **Dolbeau**. Cancer du testicule gauche de forme squirrhéuse. Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 172-175. — **Doyen**. [Cancer du testicule pris pour une hématocele, à cause de la rapidité de son évolution.] *Ibid.*, 1865, xxxi, 458-460. — **Drôpes** (R. L.). Case of sarcocèle (scirrhus degeneration of the testicle); treated by operation. Edinb. M. & S. J., 1823, xix, 59-63. — **Drugmand**. Cancer encéphaloïde du testicule. Ann. Soc. d'anat.-path. de Brux., 1866, x, 22-24. — **Dubreuil**. [Testicule enlevé; substance cancéreuse.] Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 210. — **Duncan** (G. M.). Case of encephaloid disease of the testicle; operation. Canada M. & S. J., Montreal, 1880-81, ix, 453-456. — **Duplay** (S.). Diagnostic d'une tumeur du testicule; hématocele; sarcôme. Progrès méd., Par., 1877, v, 103. *Also, in his*: Conf. de clin. chir., 89, Par., 1877, 104-109. — **Duham**. Cancerous disease of the testicle. Tr. Path. Soc. Lond., 1861-2, xiii, 166. — **Earle** (H.). Two cases of medullary sarcoma of the testicle. Lond. M. Gaz., 1827-8, i, 273; 804. — **Edwards** (F. S.). Cases of small round-celled sarcoma of testicle and spermatic cord. Tr. Path. Soc. Lond., 1886-7, xxxviii, 221-223. — Spindle-celled sarcoma of epididymis. *Ibid.*, 1881-2, xxxiii, 334. — **Erichsen**. Encephaloid disease of the epididymis. Lancet, Lond., 1859, ii, 86. — **Fano**. Sarcocèle cancéreux du testicule. Bull. Soc. anat. de Par., 1845, xx, 172-183. — **Farring-**

Testicle (*Tumors of, Cancerous and malignant*).

ton (W. H.) Malignant disease of the testicle. *Phila. M. Times*, 1873-4, iv, 118. — **Fauraytier**. Encéphaloïde du testicule; ablation; repupulation; cancer dans divers organes. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1843, xviii, 22-27. — **Fergusson**. Scirrhus of the testis; removal. *Lancet*, Lond., 1852, ii, 106. — **Fischer**. Ausrottung eines merkwürdigen krankhaften Testikels. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1833, xx, 347-359, 1 pl. — **Fleury**. Sarcocèle cancéreuse chez un jeune homme de dix-huit ans. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1869, xlii, 317. — **Forbes** (W. S.) Cystic medullary cancer of testicle. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1874-5), 1876, v, 175. — **Formad** (H. F.) Sarcoma of testicle. *Phila. M. Times*, 1880-81, xi, 339. *Also*: *Tr. Path. Soc. Phila.* (1879-81), 1882, x, 144. — **Fuller** (F. B.) Encephaloïd of the testicle. *Med. News*, Phila., 1883, xlii, 12. — **Gama**. Observation sur une tumeur sarcomateuse du testicule. *Ann. de la méd. physiol.*, Par., 1826, ix, 152-154. — **Gardner**. Cancer of the testicle. *Bull. N. York Acad. M.*, 1866, ii, 321. — **Gay** (G. H.) Encephaloïd disease of left testis. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1853, n. s., xxvi, 71. *Also*: *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.*, 1849-53, i, 313. — **Genitt**. Tumeur maligne complexe du testicule. *Bull. Soc. anat. de Nantes* 1888, Par., 1890, xii, 24. — **Geoghegan** (P. G.) On fungus hæmatodes of the testicle. *Dublin M. Press*, 1847, xvii, 129. — **Giacchi** (O.) Storia di un cancro ad ambo i testicoli con estesa gangrena dello scroto e relativo atto operatorio. *Raccoglitori med.*, Forlì, 1875, 4, s., iii, 463-470. — **Giné y Partagas** (J.) Sarcoma cístico del testículo derecho. *Independ. méd.*, Barcel., 1883-4, xv, 145; 160; 171; 183. — **Giraldès**. Tumeur cancéreuse du testicule chez un enfant âgé de seize mois. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1865, xxxviii, 297. — **Girou** (J.) Sarcome kystique du testicule et de l'épididyme. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1879, liv, 540-543. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1880, viii, 294. — **Godard**. Testicule cancéreux. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1855, xxx, 548-552. — **Gosselin**. Double sarcocèle cancéreuse. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1860, xxxiii, 189. — *Sarcome du testicule*. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1882, ii, 294-296. — **Gouraud** (X.) [Tumeur cancéreuse et cartilagineuse du testicule droit extirpée.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1861, xxxvi, 110. — **Gross** (S. W.) Two cases of round-celled sarcoma of the testicle, with local recurrence and secondary deposits after castration. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1879-81), 1882, x, 146-149. — **Gruget**. Carcinome encéphaloïde du testicule. *Bull. Soc. anat. de Nantes* 1880, Par., 1881, iv, 38. — **Guersant** (P.) Testicule encéphaloïde enlevé sur un enfant de 2 ans. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1840, v, 340. — *Sarcocèle chez un enfant de dix-huit mois*. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1853-4, iv, iv, 456. — *Du cancer du testicule chez les enfants*. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1865, lxxix, 407-410. — **Guthrie**. Medullary sarcoma of the testis. *Lond. M. Gaz.*, 1835-6, xvii, 693-695. — **Haak**. Fall af kankrös degenerasjon af en inom bukhålen qvarstannad testikel. *Förh. v. Svens. Läk. Sällsk. Sammank.*, Stockholm, 1862, 16-18. — **Hamilton** (J.) Areolar cancer. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1840-49, i, 89. — *Fungus hæmatodes of the testicle*. *Ibid.*, 1850-62, n. s., i, 122-124. — *Removal of scirrhous testicle*. *Dublin J. M. Sc.*, 1875, lix, 278. — **Hawkins** (C.) Fungus hæmatodes of the testicle; operation. *Lond. M. & S. J.*, 1834-5, vi, 606. — *Encephaloïd cancer of the testicle*. *Lancet*, Lond., 1857, ii, 446. — **Herpin**. Carcinome du testicule, chez un syphilitique. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1876, li, 130-132. *Also*, *Progrès méd.*, Par., 1876, iv, 435. — **Herzberg**. Fall eines Fungus hæmatodes testis, wo bei der Section dieselbe Entartung in der Lunge gefunden war. *J. f. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1830, xiv, 283-288. — **Hill** (J.) Medullary sarcoma of the testis; extirpation; immediate return of the disease; death. *Prov. M. J.*, Lond., 1843-4, vii, 206. — *Tumour of the testicle from a young child*. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1859-60, xi, 161-163. — **Holmes** (T.) Fibro-nucleated tumour of the testicle from a very young child. *Ibid.*, 165. — **Horsley** (V.) Adeno-sarcoma of testis with secondary growths in the viscera, occurring in a case of cardiac malformation. *Ibid.*, 1882-3, xxxiv, 161-167. *Also* [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1883, i, 683. *Also* [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1883, i, 768. — **Hosmer**. Myxo-sarcoma of the right testicle. *Boston M. & S. J.*, 1874, xci, 309-311. *Also*: *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.* (1866-74), 1876, vi, 281-284. — **Howard** (R. L.) Enormous tumour of testicle, involving the omentum; operation; cure. *Ohio M. & S. J.*, Columbus, 1851-2, iv, 369-371. — **Hückelius** (B. L.) Excerptum ex lit. . . proponens casum de officiali bellico, qui scirrhus dextri testiculæ cancrum minitante laborat. *Selecta med. Francof.*, Francof. ad Viadr., 1743-5, iii, 163-168. — **Hutchinson** (J.) Medullary cancer of the testis from an infant. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1856-7, viii, 280. *Also* [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1857, i, 263. — *Medullary cancer of the testis*. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1860-61, xii, 147. — *Sarcoma of the testicle, following on removal of the other for hypertrophy of a doubtful nature, which the microscope had declared not sarcomatous*. *Ibid.*, 1888-9, xi, 193-196. *Also* [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1889, i, 413. — **Hutchison** (J. C.) Encephaloïd tumor of

Testicle (*Tumors of, Cancerous and malignant*).

testicle. *Med. Rec.*, N. Y., 1866, i, 337. — **Hyernaux** (L.) Tumeur encéphaloïde du testicule droit; castration. *Presse méd. belge*, Brux., 1852, iv, 93-95. — **Hiff** (W. T.) Malignant disease of testicle; operation; return of disease after two years; death. *Lancet*, Lond., 1853, i, 55. — **Irving**. Medullary cancer. *Dublin M. Press*, 1861, xlv, 77. — **Isaacs** (C. E.) Scirrhus of the testicle. *N. York J. M.*, 1859, 3, s., vi, 34-36. — **Jackson** (J. B. S.) Encephaloïd testicle left to itself. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1853, n. s., xxvi, 74. — **Jacobs** (F.) Removal of encephaloïd testicle. *Tr. N. York M. Soc.*, Albany, 1868, 192. — **Janet**. Enorme tumeur encéphaloïde du testicule droit avec propagation aux ganglions des cavités abdominale et thoracique; généralisation au poulmon et compressions multiples. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1887, lxii, 190-192. — **Jeannel**. Sarcome du testicule. *Toulouse méd.*, 1887-8, i, 22; 39. — **Jobert (de Lamballe)**. Cancer encéphaloïde du testicule; castration; procédé nouveau; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1848, 2, s., x, 69. — *Sarcocèle; opération par un nouveau procédé en coquille*. *Ibid.*, 1849, 3, s., i, 591. — *Cancer encéphaloïde du testicule simulant une hydrocèle avec épaississement des parois de la tunique vaginale*. *Ibid.*, 1850, 3, s., ii, 117. — *Cancer du testicule; castration par le procédé en valve ou en coquille*. *Ibid.*, 1865, xxxviii, 361. — **Joly**. Cancer encéphaloïde du testicule gauche; ablation; guérison. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1857, xxiv, 40-42. — **Jones** (J.) Case of cancer of the testicle and of the mesenteric glands. *Tr. Louisiana M. Soc.*, N. Orl., 1886, viii, 156-158. *Also*: *Virginia M. Month.*, Richmond, 1888-9, xv, 381. — **Jones** (J. T.) Case of sarcocele; fatal. *South. J. M. & Phys. Sc.*, Knoxville, 1867, vi, 351-353. — **Katona** (G.) Borék, es hererák; cancer scroti, et testiculii; műtet nélkül meggyógyul. [. . . treated by operation.] *Orvosi Tár*, Pest, 1840, iv, 220-223. — **Kemp** (W. G.) Encephaloïd disease of testicle; operation; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, ii, 416. — **Keutel**. Beobachtung eines Fungus hæmatodes beider Hoden. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1824, xvi, 226-240. — **Keyes** (E. L.) Cancer involving retro-peritoneal glands and testis. *Med. Rec.*, N. Y., 1872, viii, 160. *Also*: *Tr. N. York Path. Soc.*, 1844-77, ii, 208-210. — **Kips** (H. C.) Fungus medullaris testiculorum. *In his*: *Observat. quædam*, [etc.], 8°, Hagæ Comitiss, 1853, 20-32. — **Knox**. Fungus hæmatodes of the testicle, combined with hydrocèle; operation. *Dublin M. Press*, 1850, xxiii, 308. — **Koch** (L.) Ueber einen ungewöhnlich grossen Markschwamm. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1837, xxi, 611-619. — **Kochler** (L.) Sarcoma testiculii. *Zdanie . . . rocznych w oddz. chir. Szpit. Starozak*, 1832-3, w Warszawie, 1834, i, 43-49. — *Fungus medullaris testiculii dextri*. *Ibid.*, 1835, w Warszawie, 1836, iii, 49-52. — **Kraske** (P.) Ein Fall von doppel-seitigem Hodensarkom. *Centralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1880, vii, 33-36. — **Kurrer**. Carcinoma testiculii sinistri; Castration; Tod 6 Wochen später an Tumor cerebri. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1865, xxxv, 280-282. — **Labarraque**. Tumeur du testicule (sarcome). *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1871, xlvii, 226. — **Laborie**. *† Ibid.*, 1836-7, xi, 203. — *Tumeur du testicule droit présumée de nature cancéreuse; castration*. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1866, xxxix, 414. — **Lafosse** (G.) Cancer au testicule; opération; complication de hernie; suture; guérison prompte. *Éphém. méd. de Montpel.*, 1828, vii, 51-57. — **Lagrange**. Sarcome encéphaloïde de l'épididyme. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1872, xlvii, 229. — *Carcinome du testicule à marche très rapide; ablation*. *Ibid.*, 1881, lvi, 575-577. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1882, x, 367. — *Chondro-sarcome du testicule; tumeur très volumineuse dans les ganglions mésentériques; mort*. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1871, lii, 102-106. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1881, ix, 584. — *Un carcinome kystique du testicule d'origine épithéliale*. *J. de méd. de Bordeaux*, 1886-7, xvi, 328-331. — **Lallement**. Encéphaloïde du testicule; castration; pourriture d'hôpital; guérison. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1862, xxxvii, 133-138. — **Landi** (C.) [Cancro midollare del testicolo sinistro.] *In his*: *Chin. chir.*, 8°, Siena, 1862, 43-49. — **Lang** (H. C.) & **Beck** (M.) Encephaloïd cancer of the testicle; castration; unobliterated processus vaginalis testis; peritonitis; death. *Lancet*, Lond., 1872, i, 47. — **Langstaff** (G.) Cases of malignant diseases of the testis, in a child and an adult. *Ibid.*, 1835-6, i, 405-408. — **Lawrence**. Fungus hæmatodes of the left testicle; extirpation. *Med. Times*, Lond., 1851, n. s., ii, 390-395. — **Ledentu**. Cancer du testicule. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1863, xxxviii, 139-141. — *Diagnostic des tumeurs malignes du testicule*. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1890, lxiii, 801-803. — **Léger**. Sarcome du testicule généralisé aux poulmons, sans récidence locale de la tumeur. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1874, xlix, 702-705. — **Leonhard** (J. H.) Fungus medullaris testiculii, complieit mit Hydrocèle und einer Hernia inguinalis congenita. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1837, xlix, 504. *† Ibid.*, 1839, i, 1 pl. — **Lermoyez** (M.) Cancer encéphaloïde primitif du testicule; cancer secondaire des ganglions lombaires. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1883, lviii, 448-453. *Also*: *Progrès*

Testicle (*Tumors of, Cancerous and malignant*).

méd., Par., 1884, xii, 323-325.—[Lesson.] Engorgement squirrheux des testicules d'un volume énorme. Ann. de la méd. physiol., Par., 1829, xv, 417-419.—**Léteuqueur**. [Deux tumeurs cancéreuses sur le même individu; l'une formée par le testicule dégénéré; l'autre avait son siège dans les ganglions lymphatiques inguinaux.] Bull. Soc. anat. de Par., 1838, xlii, 303.—**Létievant**. Cancer du testicule chez un enfant de neuf ans; opération; guérison. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1862), 1863, ii, 85-87.—**Letixerant**. [Cancer du testicule.] Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 228. — Tumeur encéphaloïde développée dans le centre du testicule. *Ibid.*, 1852, xxvii, 50-56.—**Letulle**. Carcinome du testicule. *Ibid.*, 1876, li, 203-207. *Also*: Progrès méd., Par., 1876, iv, 515. — Tumeur du testicule; sarcome alvéolaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 93-96. *Also*: Progrès méd., Par., 1876, iv, 394.—**Lévi**. Tumeur mixte du testicule droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 85.—**Liebl**. Carcinoma medullare testiculidextri; castratio. Allg. Wien. Med.-Ztg., 1861, vi, 304.—de **Linars Enriquez** (F.) Sarcoma del testículo. Clinica, Málaga, 1880, i, 238-245.—**Lisfranc**. Cancer du testicule et des deux seins. Gaz. d. hôp., Par., 1836, x, 87. — Amputation d'un testicule squirrheux. Bull. Acad. de méd., Par., 1836-7, i, 946.—**Little** (L. S.) Microscopic specimen of intratubular encéphaloïd disease of the testicle. Tr. Path. Soc. Lond., 1863-4, xv, 154.—**Livingstone** (J.) A case of cancer of both testicles, which terminated favourably by the supervision of scurvy. Edinb. M. & S. J., 1805, i, 163-165.—**Lloyd**. Medullary cancer of the testis. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., v, 140.—**Logan** (S.) [Cancer of the testicle.] N. Orl. J. M., 1870, xxiii, 120.—**Longeau**. Cancer du testicule; castration; épanchement pleurétique, phlébite iliaque, variole. Rev. méd. de Limoges, 1869-70, iii, 17-21.—**Louvet**. Tumeur encéphaloïde des bourses, chez un enfant de 16 mois. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xli, 515.—**Ludeking** (E. W. A.) Carcinoma medullare et scirrhus testiculis sinistri. Tijdschr. d. Vereen. d. geneesk. Wetensch. in Nederl. Indië, Batav., 1857, v, 732-740.—**MacConnell** (W. G.) Case of carcinomatous sarcoma of the left testicle. Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 217. *Also*: Tr. Path. Soc. Phila. (1883-5), 1886, xii, 222-224. *Also* [Abstr.]: Med. News, Phila., 1883, xliii, 666. — Remarks on a case of carcinomatous sarcoma of the testicle, and on malignant tumors of the testes. Phila. M. Times, 1883-4, xv, 206.—**Macfarlane** (J.) Medullary sarcoma of the left testis; extirpation. Edinb. M. & S. J., 1837, xlvii, 24.—**Macquet**. [Cancer encéphaloïde du testicule, enlevé.] Bull. Soc. anat. de Par., 1848, xxiii, 28.—**McWeeney** (E. J.) A case of alveolar sarcoma of the testis. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1890, viii, 400. *Also* [Abstr.]: Dublin J. M. S., 1890, xc, 401.—**Mair** (R. S.) Remarks on the operation for malignant disease of the testicles. Glasgow M. J., 1854-5, ii, 52-59.—**Maisonneuve**. Testicule cancéreux. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 561.—**Malgaigne**. Enorme tumeur encéphaloïde du testicule; dégénérescence cancéreuse des principaux organes, survenue en quelques mois chez un jeune homme de 18 ans; autopsie. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., i, 158.—**Malherbe** (A.) Carcinome encéphaloïde du testicule. Bull. Soc. anat. de Nantes 1880, Par., 1881, iv, 50.—**Maljuenko** (D.) Sarcoma alveolare telangiectodes testiculis. Objazat. pat. anat. izshled. stud. med. imp. Charkov. Univ., 1890, 94-102.—**Marnano**. Carcinome médullaire du testicule. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 299.—**Markoe**. Cancerous testis. Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 207.—**Marotte**. Tumeur du testicule formée par une masse de kystes séreux et par du tissu cancéreux à différents degrés de dégénération; tumeur de même nature occupant la moitié latérale gauche de l'abdomen et sans relation de continuité avec celle des bourses; disparition subite et complète, en apparence, de la tumeur du ventre; ablation du testicule; mort par épuisement dix jours après l'opération. Bull. Soc. anat. de Par., 1833, 2. éd., 1849, viii, 168-182. *Also*: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1833, xli, 197-212.—**Marsh** (H.) Carcinoma of the testis in a boy aged two years and one month. Tr. Path. Soc. Lond., 1874-5, xxvi, 138-140.—**Mascheroni** (C.) Storia di testicolo affetto da fungo hamatodes, demolito da Don T. Volpi. Ann. univ. di med., Milano, 1818, vi, 213-224. [See, also, *supra*, Corneli.]—**Matlakowski** (W.) Mięsak jądra prawego. [Fungus medullaris of testis.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1881, lxxvii, 52-61.—**Mazzoni** (C.) Sarcoma magno-cellulare del testicolo destro; estirpazione; erisipela flemmonosa di tutto l'arto destro; morte. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1874, 121-123.—**Meade** (R. H.) Encephaloïd cancer of the testis; extirpation; recovery; health for three years, with prospects of its continuance. Lond. M. Gaz., 1849, xlv, 702-704.—**Meijer** (E. F.) Bal-kankroid. Tijdschr. d. Vereen. d. Bevoord. d. geneesk. Wetensch. in Nederl. Indië, Batav., 1853, ii, 274-279.—**Michael** (J. E.) Round-celled sarcoma of the testicle. Maryland M. J., Balt., 1889, xxi, 329.—**Michel**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 486.—**Minkevitch** (I.) Rakovoe medullar-

Testicle (*Tumors of, Cancerous and malignant*).

noe pererojdenie levago jishka, ostanovivshagosja v pachovom kanale; hydrocele; vylutchenie opucholi; bystrooe zjavlenie rany; retzidivny vo vnutrennich organach. [Medullary cancer of left testicle; hydrocele; enucleation of tumor; cicatrization; recurrence in internal organs.] Med. Sbornik, Tiflis, 1866, i, pt. 2, 71-76.—**Mo** (G.) Sarcoma del testicolo con nodi secondarii molteplici. Osservatore, Torino, 1876, xli, 438-440.—**Monod**. [Cancer encéphaloïde du testicule.] Bull. Soc. anat. de Par., 1834, ix, 73.—**Monod** (C.) Le cancer du testicule chez les enfants. Progrès méd., Par., 1884, xii, 427; 447; 471.—**Morand** (S. F.) Sarcocèle; dépôts au scrotum; opérations en conséquence. *In his*: Opusc. de chir., Par., 1772, ii, 171-174.—**Morgan** (J. H.) Sarcoma of testis, recent (card specimen). Tr. Path. Soc. Lond., 1881, xxxii, 243.—**Morpain** (A.) Sarcocèle encéphaloïde; ablation au moyen de la galvano-caustique thermique; cicatrization. Courrier méd., Par., 1869, xix, 403-405. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 570. *Also*: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1869, li, 734-740. *Also*: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1870, lxxviii, 33-37. *Also*, Reprint.—**Moutard-Martin**. Suites de l'ablation d'un testicule cancéreux; récidive dans la cicatrice; généralisation aux ganglions lombaires, au foie, aux pommens et au sein droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 96-99. *Also*: Progrès méd., Par., 1876, iv, 395. — Cancer du testicule. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 656-658. *Also*: Progrès méd., Par., 1877, v, 31.—**Moutet** (F.) Ablation d'un cancer encéphaloïde du testicule; gangrène de la peau de la verge et fièvre. Gaz. méd. de Montpel., 1847-8, viii, 113.—**Moxon**. Testicle cancer recurrent in the scrotum after removal. Tr. Path. Soc. Lond., 1868-9, xx, 330.—**Muron**. Carcinome alvéolaire hématoïde du testicule. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 443.—**Mursinna**. Geschichte der Ausrottung eines äusserst verdorbenen Hoden, als ein Beitrag zur Kenntniss dieser Krankheit. J. f. d. Chir. u. geburtsh. u. gerichtl. Arznl., Jena, 1797, i, 32-59.—**Mussey** (W. H.) Case of encéphaloïd disease of the testicle. Cincin. Lancet & Obs., 1858, n. s., i, 415.—**Nepveu** (G.) Cysto-sarcome du testicule avec tumeurs perlées; ablation. Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xlv, 66-72. — Squirrhe du testicule. Arch. gén. de méd., Par., 1879, 7. s., iii, 129; 314.—**Nobuta Masutaro**. [A case of carcinoma testis; removal.] Chugai Iji Shimpō, Tokyo, Jan. 25, 1883.—**O'Reilly** (J.) Fungus hamatodes of the testis; removal; recovery. Am. M. Gaz., N. Y., 1857, viii, 65-68.—**Paget**. Carcinoma testis. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 8.—**Pancoast**. Clinical remarks on encéphaloïd cancer of the testicle. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860-61, v, 467-469.—**Parker** (R. W.) Congenital adeno-sarcoma of testis. Tr. Path. Soc. Lond., 1884-5, xxxvi, 299-301.—**Parker** (W.) Scirrhus carcinoma of the testis. N. York M. Press, 1859, n. s., i, 18.—**Parmentier**. [Un testicule cancéreux enlevé sur un sujet qui a présenté un double sarcocèle.] Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 332.—**Parsons** (C. H.) Case of malignant disease of the testicle. Cincin. Lancet & Clinic, 1885, n. s., xv, 615-617.—**Partridge**. Encephaloïd disease of the testicle. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, i, 293.—**Peason** (N. O.) A case of malignant disease. Northwest. M. & S. J., Chicago & Indianap., 1857, xiv, 350-352.—**Phillips** (C.) Ablation d'un testicule cancéreux. Ann. de méd. belge, Brux., 1837, iii, 91-93.—**Plaigaud, Cagnion & Boulet**. Operation du sarcocèle. J. de chir. (Desaut), Par., 1792, iv, 33-48.—**Planchon**. Cancer du testicule. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 367-371.—**Poland** (A.) Fungoid disease of the testicle and cord, resembling an ommental hernia; death. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1843, 2. s., i, 172-175.—**Poucet**. Tumeur cancéreuse du testicule; discussion. Lyon méd., 1873, xiv, 294-298. *Also*: Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1873), 1874, xiii, pt. 2, 140-143.—**Porak**. Cancer primitif du testicule, tumeurs cancéreuses secondaires du duodénum, du foie et du pommou droit; périmérite et altération du rein droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 178-183. *Also*: Progrès méd., Par., 1876, iv, 509.—**Prestat**. [Cancer encéphaloïde du testicule.] Bull. Soc. de chir. de Par. (1860), 1861, 2. s., i, 543.—**Raingard**. Carcinome encéphaloïde du testicule. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1884, 2. s., viii, 132.—**Rayer**. Cancer du testicule chez le coq. Compt. rend. Soc. de biol., 1863, Par., 1864, 3. s., v, 94.—**Raymond**. Encéphaloïde du testicule. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 62.—**Reinfeldt** (E.) Bedeutende hämorrhoidale Hodengeschwulst. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1843, xxiii, 73-76. — Zwei Fälle von Carcinoma testiculis mit unglücklichem Ausgange operirt. *Ibid.*, 76-79.—**Renauld**. Observation sur le squirre d'un testicule. Sommaire d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1830-38, 49-51.—**Renault**. Sarcome encéphaloïde du testicule droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xlv, 172.—**Rendu**. [Tumeur constituée par le testicule et par une masse fongueuse, gorgée de sang d'apparence encéphaloïde, qui prenait naissance sur la partie antérieure de l'organe.] *Ibid.*, 1841-2, xvi, 109. — Cancer primitif du testicule pris pour un testicule

Testicle (*Tumors of, Cancerous and malignant*).

syphilitique; paraplégie; atrophie; généralisation du cancer aux viscères et à la colonne vertébrale. *Ibid.*, 1870, xlv, 385-391.—**Report** on malignant disease of the testis. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1859, xl, 256; 284.—**Reverdin** (A.) Sarcome de la tunique vaginale chez un enfant; examen histologique par le Dr. A. Mayor. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1886, vi, 205-210.—**Richardson** (E.) Cancer of the testicle. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1870, lx, 446. *Also*: *Proc. Path. Soc. Phila.* (1866-70), 1871, iii, 163.—**Riedinger**. Sarcom des Hodens. *Chir. Klin. im k. Julius-hosp.* zu Würzburg, 1879, 75-77.—**Rizzoli** (F.) Encefaloide al testicolo sinistro; asportazione. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1868, 5. s., v, 389-392.—**de Robert** (L.) Cancer encéphaloïde du testicule gauche; amputation par la ligature caustique; guérison. *Gaz. méd. d'Orient*, Constantinople, 1880, xxiii, 52.—**Roberts** (J. B.) Malignant disease of the testicle tapped for hydrocele. *Phila. M. Times*, 1883-4, xiv, 583. *Also*: *Tr. Path. Soc. Phila.* (1883-5), 1886, xii, 224.—**Robinson** (J. A.) Cancer of the testicle, with secondary pleurisy. *Med. Age*, Detroit, 1887, v, 319.—**Roddick**. Sarcoma of the testis. *Montreal M. J.*, 1890-91, xiv, 842.—**Rosapelli**. Cancer du testicule. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1868, xliii, 233.—**Rouanet** (M.) An encéphaloïd testicle situated in the center of a mass of fibrine, distending the tunica albuginea; its effect on the spermatic chord; difficult diagnosis. *N. Orl. M. & S. J.*, 1850-51, vii, 740-743.—**Rouyer**. [Tumeur encéphaloïde du testicule.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1857, xxxii, 8.—[**Rubbaum**.] Carcinoma testis. *San. Ber. d. Prov. Brandenburg* 1836, Berl., 1839, 114.—**Rydygiel** (L.) Ein Fall von primärem Melanosarkom des Nebenhodens (mit Demonstration von Präparaten und Abbildungen). *Ber. ü. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Leipzig, 1891, xx, 140. *Also*: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1891, xlii, 769, 1 pl.—**Saint-Etienne**. Observation sur une tumeur encéphaloïde du testicule; diagnostic obscur. *J. hebdom. d. progr. d. sc. méd.*, Par., 1836, iv, 438-445.—**Salomon**. Markschwamm des Hodens, nebst Hodensackbruch und Varicocele des Samenstrangs. *Verm. Abhandl. v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg*, 1842, vi, 349-351.—**Sands** (H. B.) Cancer of the testicle. *N. York M. J.*, 1866, iii, 48-52.—**Santesson** (C.) & **Bliz** (C.) Cystoma carinomatousum testiculii dextrii. *Hygiea*, Stockholm, 1873, xxxv, 146-152.—**Santucho** (J. M.) Estirpacion di un testiculo canceroso. *Gac. méd.*, Madrid, 1845, i, 91.—**Schmidt** (J. A.) Glückliche Ausrottung eines krebshaften Hodens. *J. c. pract. Arztnk. u. Wundarztnk.*, Berl., 1804, xxi, 3. St., 78-87.—**Schuster** (H.) Cystosarcoma et carcinoma testis; Operation; Heilung. *Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden* 1871, Wien, 1873, 102.—**de Schweinitz** (G.) Sarcoma of the testicle. *Phila. M. Times*, 1883-4, xiv, 699; 837. *Also*: *Tr. Path. Soc. Phila.* (1883-5), 1886, xii, 225-228.—**Sevestre**. Sarcome du testicule. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1868, xliii, 444-446.—**Silcock** (A. G.) Congenital sarcoma of the testis. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1884-5, xxxvi, 301. *Also* [Abstr.]: *Brit. M. J. Lond.*, 1885, i, 739.—**Sloane**. Two cases illustrating the recurrence of malignant disease, after the removal of the testis for cystic sarcoma. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1859, xl, 481.—**Socin** (A.) Chondro-cysto-sarkom des l. Hodens; Castration; Heilung. *Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel*, 1876, 40.—**Spence**. Medullary tumour of testicle. *Edinb. M. J.*, 1859-69, v, 448.—**Spies**. Inclusion scrotale viscérale; encéphaloïde de l'épididyme; infection générale; mort six semaines après la castration. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1864, xxxix, 277-287. *Also* [Abstr.]: *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1878, n. s., iv, 313-324.—**Spivackoff** (L.) Cancer du testicule droit. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1889, lxiiv, 621.—**Stanley**. Malignant disease of the testis with masked symptoms; excision; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1859, xl, 504.—**Stobo** (A.) Malignant disease of the testicle: extirpation; cure. *Med. Times*, Lond., 1845, xlii, 195.—**Studsgaard** (C.) Periorchitis chronica: sarcoma testis. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1876, 2. R., iii, 769-772.—**Sutcliffe** (J. A.) Case of malignant disease of the testicle. *Weekly M. Rev.*, Chicago, 1885, xi, 38-40.—**Tahon**. Cancer encéphaloïde du testicule. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1868, xliii, 150-152.—**Targett** (J. H.) Cyst of the hylum testis, becoming malignant. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1889-90, xli, 194-196.—**Tay** (W.) Record of the termination of a case in which the testicle was removed for medullary cancer. *Lancet*, Lond., 1867, i, 299.—**Terrades** (J.) [Testiculo canceroso.] *Compendio méd.*, Barcel., 1867-8, iii, 472.—**Terras** (J. P.) Affection squirreuse du testicule et du cordon spermatique. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1792, xcii, 396-417.—**Terrillon**. Tumeur maligne du testicule. *Progrès méd.*, Par., 1884, xii, 657. — Castration hâtive pour le lymphadénome du testicule. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1891, n. s., xvii, 55-58.—**Thompson** (P.) Encephaloïd testes. *Tr. McDowell M. Soc.*, Evansville, 1873, 21-25.—**Tillaux**. Cancer du testicule; récidives. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1865), 1866, 2. s., vi, 347. — Carcinome du testicule gauche. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1885, lviii, 737-739. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Boll. d. clin.*, Napoli, 1885,

Testicle (*Tumors of, Cancerous and malignant*).

ii, 293.—**Tirifaby**. Cancer encéphaloïde du testicule. *Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, 1871, 95: 1873, 35. *Also* [Abstr.]: *Ann. Soc. d'anat. path. de Brux.*, 1872, Bull. no. 21, 23-26.—**Tizzoni** (G.) Sarcoma midollare del testicolo. *Riv. clin. di Bologna*, 1876, 2. s., vi, 145-156.—**Tizzoni** (G.) & **Poggi** (A.) Sulla istogenesi del cancro del testicolo. *Ibid.*, 1886, 3. s., vi, 488-492.—**Toney** (L. C.) Cystic sarcoma. *St. Louis M. & S. J.*, 1884, xlvii, 126. *Also*: *Kansas City M. Index*, 1885, vi, 200-202. — Cystic sarcoma of testicle. *St. Louis M. & S. J.*, 1890, lix, 81-84.—**Townsend** (R. M.) Undescended testicle, and medullary sarcoma of the testicle, occurring in the same individual. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1874-5), 1876, v, 172-174.—**Trask** (J. D.) Malignant disease of the testis and lungs. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1850, n. s., xx, 336-339.—**Trelat**. Cancer du testicule. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1880, liii, 657.—**Tufnell**. Malignant disease of the testicle. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1840-49, i, 124-126.—**Tupper**. Carcinoma of testicle. *St. Louis Cour. Med.*, 1885, xiii, 266.—**Tyrell** (H. J.) Sarcoma testis, in which the testicle was retained for many years in the inguinal canal, but eventually descended into the scrotum, and in which on removal a portion of omentum was found adherent to the diseased gland. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1874, n. s., xvii, 88. *Also*: *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1873-5, n. s., vi, 93, 1 pl.—**Uhde** (C. W. F.) Exstirpation testiculii dextrii wegen Sarcoma medullare. *Deutsche Klinik*, Berl., 1850, ii, 463.—**Vanderveer** (A.) Cancer of the testicle. *Phila. M. Times*, 1873-4, iv, 668.—**Velpeau**. Tumeur encéphaloïde du testicule (variété de cancer fibro-plastique de MM. Lebert et Robin, cellulaire de Virchow). *Gaz. d. hôp.*, Par., 1863, xxxvi, 581.—**Vernueil**. [Testicule gauche cancéreux; dégénérescence carcinomateuse des ganglions mésentériques lombaires du même côté.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1845, xx, 45. — Du cancer du testicule. *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1879, 3. s., i, 159; 184.—**Vidal** (de Cassis). Sarcocèle très rapidement développé chez un jeune homme de vingt-deux ans. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1843, 2. s., v, 451. — Tumeur testiculaire. [Opération; anatomie pathologique.] *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1851-2, ii, 249; 261; 279. — Sarcocèle cancéreuse. *Ibid.*, 1852-3, iii, 350.—**Vigla**. Cancer du testicule. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1836, xi, 308-312.—**Walton** (H.) Fungus hæmatodes of the testis. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1848-9, ii, 82.—**Ward** (S.) Cancer of the testicle; excision; death from cancer in lumbar glands, etc. five years afterwards. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1861, i, 62.—**Warren** (J. M.) Supposed encéphaloïd testicle; hermaphrodism. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1859, n. s., xxxviii, 123-128, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Weber**. Hydrocele; scirrhus testiculii et funiculii spermatici; castratio. *Ztschr. f. Chir. v. Chir.*, Osterode u. Goslar, 1845, iii, 301-304.—**Weinlechner**. Medullarcarcinom des linken Hodens mit gleichartiger Erkrankung der Inguinal- und Retroperitoneal-Drüsen; Tod. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1875), 1876, 344.—**Weiss**. Sarcoma testis. *Aerzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag* (1877), 1879, 117.—**Wendt** (E. C.) Case of large rounded sarcoma of the testicle in a unilateral cryptorchid; extirpation; cure. *N. York M. J.*, 1881, xxxiii, 626-632. *Also*: *Bull. N. York Path. Soc.*, 1881, 2. s., i, 170-177.—**Wheaton** (C. A.) Encephaloïd testicle. *Tr. Minnesota M. Soc.*, St. Paul, 1882, xiv, 54.—**White** (F. V.) Carcinoma of the testicle in a child aged sixteen months. *Med. Rec.*, N. Y., 1871-2, vi, 523.—**Wille**. Tilfeld af Kræft i Testis med Metastase til en Retroperitonealkjertel. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1877, vii, 142-144.—**Williams** (T. G.) Cancer of testicle, etc. *Chicago M. Exam.*, 1871, xii, 98.—**Zambaco**. [Un testicule cancéreux.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1852, xxvii, 465.

Testicle (*Tumors of, Cartilaginous*).

ADAM (J.) * *Essai sur l'enchondrome du testicule*. 4°. *Paris*, 1874.

BERNARD (E.) * *De l'enchondrome du testicule*. 4°. *Nancy*, 1878.

GAMGEE (J. S.) History and description of an ossifying enchondroma of the testicle of a horse. 8°. *London*, 1850.

GROUX (C.-M.-P.) * *De l'enchondrome du testicule*. 4°. *Paris*, 1861.

MARION (J.-D.) * *Historique, généralisation, pronostic de l'enchondrome du testicule*. 4°. *Paris*, 1881.

Auger. Un fait d'enchondrome du testicule. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1878, iv, 235-240.—**Cruveilhier**. Enchondrome du testicule avec kystes hématiques simulant une hématocele de la tunique vaginale; castration. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, xlviii, 329-331.—**Dauvergne** (P.) De l'enchondrome du testicule. *Mém. Soc. de chir. de Par.* (1859-67), 1868, vi, 291-362. *Also* [Abstr.]: *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1861), 1862, 2. s., ii, 160-162.

Testicle (Tumors of, Cartilaginous).

[Rap. de Bérard], 728-735.—**Demarquay**, Enchondrome du testicule. Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, 2. s., ii, 676-680.—**von Dumreicher**, Demonstration des Präparats eines Hoden-Enchondroms von einem 26 Jahre alten Manne. Wien. med. Wchnschr., 1865, xv, 73.—**Formad** (H. F.), Chondroma of testis. Tr. Path. Soc. Phila. (1881-3), 1884, xi, 205.—**Giraldès**, Tumeur cartilagineuse du testicule. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856, vi, 364-367.—**Godard**, Enchondrome du testicule; tumeur secondaire de même nature dans les ganglions lombaires, avec perforation du duodénum; tumeur fongueuse du cordon. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 331.—**Goffres**, Enchondrome du testicule. *Ibid.*, 485.—**Hogg** (J.), Enchondroma of the left testicle. Tr. Path. Soc. Lond., 1852-3, iv, 180-186, 1 pl.—**Enchondroma of the testicle**. *Ibid.*, 1857-8, ix, 326.—**L'honneur**, Enchondrome du testicule gauche. Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, 2. s., ii, 577; 703.—**Marchant**, Dépôts cartilagineux sur une tunique vaginale; hydrocèle concomitante. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 327.—**Mauoir**, Enchondrome du testicule. *Ibid.*, 1873, xviii, 769.—**Mazzoni** (C.), Condrosarcoma del testicolo destro; castrazione; guarigione. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1874, 143.—**Neumann** (E.), Ein Fall von Osteom des Hoden. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1875, xvi, 92.—**Newman** (J. H.), Case of large enchondromatous tumor of the testicle; removal; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 249.—**Paget** (J.), Account of a growth of cartilage in a testicle and its lymphatics, and in other parts. Med. Chir. Tr., Lond., 1855, xxxviii, 247-259, 4 pl.—**Parker** (F. L.), Cartilaginous tumor with large calcareous deposit, and a small cyst in the body of testis. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1883, 95-98.—**Poinot**, Enchondrome développé en quinze jours chez un enfant de 4 ans; castration; absence de toute récidive locale; mort par généralisation. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, iv, 197-206.—**Price** (J. A. P.), Deposit of bone in testis and epididymis on both sides. Tr. Path. Soc. Lond., 1884-5, xxxvi, 296.—**Richet**, Tumeur composée du testicule avec prédominance de l'élément cartilagineux. Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, 2. s., ii, 67-69.—**Thompson** (H.), Cartilaginous degeneration of the testis. Lancet, Lond., 1855, i, 609.—**Tilanus** (J. W. R.), Geval van kysten met huid, vet en haren, benevens kraakbeen- en beenvorming in de testis. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1853, iii, 307.—**Weber** (C. O.), Exstirpation eines angeborenen Hodenchondroms. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1859, xvi, 127.—**Zambaco**, [Testicule enlevé; noyau d'apparence cartilagineuse.] Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 471.—**Zambianchi**, Enchondrome du testicule gauche ayant affecté la marche et les allures d'une orchite chronique. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix.

Testicle (Tumors of, Sarcomatous).

See **Testicle (Excision of)**; **Testicle (Tumors of, Cancerous, etc.)**.

Testicle (Wounds and injuries of).

See, also, **Genitals (Wounds, etc., of)**.

ARTEAGA (A.) *Plaies du testicule. 4°. Paris, 1883.

Bedford (C. H.), Notes of a case of traumatic separation of the epididymis. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 956.—**Bell** (J.), Two cases of gunshot wound of the testicle. Canada M. & S. J., Montreal, 1885-6, xiv, 334-337. Also [Abstr.]: Med. News, Phila., 1885, xlvii, 581.—**Bérard**, Coup violent sur les bourses; épanchement de sang en dehors de la tunique vaginale; incision de la tumeur trois semaines après l'accident; guérison. Gaz. d. méd.-prat., Par., 1840, ii, 71.—**Blake** (T. W.), Injury to testicle. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, ii, 633.—**Bolin** (W.), En skottskada. Eira, Göteborg, 1883, vii, 177.—**Costa** (G.), Di una semi-castrazione eseguita col processo del Prof. Rizzoli. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1864, 4. s., xxi, 369-375.—**Cotronei** (G.), Ferita da taglio dello scroto e del testicolo destro; emorragia; guarigione. Ann. clin. d. osp. d. Pellegr. di Napoli, 1872, ii, 160.—**Crawford** (J.), A case of accidental castration. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1888, lix, 42.—**Eagon** (S.), Case of contusion and extensive laceration of the testes; recovery. Texas Court. Rec. Med., Dallas, 1886-7, iv, 300-302.—**Faccin** (J.), Percussione violenta alla testa, sensibilità squisita dell' udito, moti epilettiformi, idiozia consecutiva. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1869, xii, 9-12.—**Fischer**, Ueber traumatische Hodenatrophie. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Winnenden, 1884, xxxv, 139-142.—**Fischl**, Orchitis traumatica. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 320.—**Fort**, Sur une chute dans laquelle les testicules furent blessés. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1784, lxi, 154-157.—**Hamilton** (J. B.), Retraction of testicle into abdomen. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 536.—**Horteloup**, Plaie du testicule; corps étranger; extraction. Courrier méd., Par., 1886, xxxvi, 369. Also: Union méd., Par., 1886, 3. s., xli, 845-848.—**Ivanoff**, Sudden death from a blow on the testicles. [Abstr. transl. from: Bulgarian med. Spisanié.]

Testicle (Wounds and injuries of).

Med. & Surg. Reporter, Phila., 1886, lv, 406.—**Jakobson** (A.), K histologii obtchago travmaticheskago vospalenia jaichka. [Histology of traumatic orchitis.] Protok. zasadi. Obsh. russk. vrach., St. Petersburg, 1876, xliii, 77-86.—**Monod** (C.) & **Terrillon** (O.), De la contusion du testicule et de ses conséquences. Arch. gén. de méd., Par., 1881, 7. s., vii, 431; 567; 692.—**Morrell** (L.), Injury of the testicle, followed by peculiar symptoms of cerebro-spinal irritation and crural phlebitis. N. York J. M., 1853, n. s., xi, 40-48.—**Patterson** (A.), Injury of testicles. Glasgow M. J., 1872, 4. s., v, 190.—**Poggi** (A.), La guarigione immediata delle ferite trasversali del dotto deferente senza chiusura del canale. Riv. clin., Bologna, 1886, 3. s., vi, 899-906.—**Richet**, Hernie traumatique du testicule; débridement; réduction; mort. Union méd., Par., 1866, 2. s., xxix, 292-298.—**Rigal**, Recherches expérimentales sur l'atrophie du testicule consécutive aux contusions de cet organe. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1879, 2. s., vi, 155-171, 1 pl. Also: École prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav., Par., 1879-80, v, 47-63, 1 pl.—**Schlesier** (W.), Plötzliche Tödtung durch Quetschung der Hoden. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1842, x, 689-696.—**Seguini** (L.), Storia d' un' operazione di semicastrazione. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1850, 3. s., i, 380.—**Smith**, Notes of a case of dislocation of the left testicle; post-mortem. Indian M. Gaz., Calcutta, 1886, xxi, 218.—**Smyth** (J.), Collapse following strapping of the testicles. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass. 1884-6, Madras, 1887, i, no. 9, 14-16. Also: Indian M. Gaz., Calcutta, 1887, xxii, 15. — Dislocation of the left testicle; post-mortem. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass. 1884-6, Madras, 1887, i, no. 6, 24-27.—**Starkloff** (H. M.), Case of spinal epilepsy of eccentric origin; operation; recovery. St. Louis Clin. Rec., 1878, iv, 252-254.—**Terrillon**, De la contusion du testicule et de ses conséquences. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 685-698.—**Terrillon** (O.) & **Suchard**, Recherches expérimentales sur la contusion du testicule. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1882, 2. s., ix, 325-335. Also: École prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav., Par., 1882, 59-69.—[**Trial** of Major Mitchell, a boy of eleven years of age, for assault and maiming the person of David F. Crawford, another boy of eight years old, and emulating him with a piece of tin.] Boston M. & S. J., 1835, xi, 404-407.

Testicle and ovary (Therapeutic use of juices of).

See, also, **Spermin**.

BRAINERD (H. C.) A report upon two hundred experimental cases of injection of the Brown-Séquard testicular secretion. sm. 4°. [Cleveland, 1889.]

BROWN-SÉQUARD-HAMMOND (The) elixir of life. The quack spider and the deluded flies. "Lambs' blood cutaneously injected will renew the vigor of youth in the oldest veins, and prolong life indefinitely."

Cutting from: Once a Week, 1889.

CLEVEN (K.) Die Verjüngungs-Kur. Mit besonderer Berücksichtigung der Injections-Methode von Prof. Brown-Séquard in Paris. 8°. Berlin, 1890.

GOIZET (L.-H.) Force et santé: la vie prolongée au moyen de la méthode de Brown-Séquard. 3. éd. 12°. Paris, [1891].

PEKARSKI (O.) Dieistvie jednokosti Brown-Séquard ili sredstvo pomolodienija. [Action of Brown-Séquard's liquor, or a means of rejuvenation.] 12°. Vilna, 1890.

THEOKTISTOFF (M.) K voprosu o Brown-Séquardovskich injektsijach. [On Brown-Séquard's injections.] 12°. Moskva, 1891.

VIKTOROFF (P.) Brown-Séquardovskii sposob podkoinnyh vpryskivani i ego znachenie v liechenii nervnykh bolnykh, starchykh oslablenija i tschachotki (bugortschatki legkich). [Brown-Séquard's method of subcutaneous injections, and its value in treatment of nervous diseases, senile debility, and pulmonary phthisis.] 8°. Moskva, 1891.

Ajevoli (E.), d'Amore (L.) & Rossi (E.) Prime ricerche sperimentali su le iniezione di succo testicolare. Progresso med., Napoli, 1890, iv, 457-481.—**d'Arsonval** (A.), Observations sur les effets des injections de liquide testiculaire. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1891, 5. s., iii, 816. — De l'injection des extraits liquides provenant des différents tissus de l'organisme, comme mé-

Testicle and ovary (Therapeutic use of juices of).

thode thérapeutique; technique de la préparation de ces extraits. Bull. Acad. de méd., Par., 1892, 3. s., xxvii, 250-262. —, Stérilisation à froid des liquides organiques par l'acide carbonique liquéfié; nouveaux perfectionnements apportés aux appareils stérilisateurs et à la préparation des extraits liquides destinés aux injections sous-cutanées thérapeutiques. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1892, 5. s., iv, 374-378. — **Bagroff** (A. G.) K vopr. o liehen. po sposobu Brown-Séquard'a. [Treatment by Brown-Séquard's method.] Vestnik klin. i sudebn. psichiat. i nevropatol., St. Petersb., 1891, ix, pt. 1, 136-139. — **Bra.** Des liquides d'extraits d'organes. Pratique méd., Par., 1892, vi, 183-186. — **Brown-Séquard.** Des effets produits chez l'homme par des injections sous-cutanées d'un liquide retiré des testicules frais de cobaye et de chien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9. s., i, 415; 420; 430. Also, transl. [Abstr.]: Lancet, Lond., 1889, ii, 105-107. Also, transl. [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1889, n. s., xlvii, 644. —, Expérience démontrant la puissance dynamogénique chez l'homme, d'un liquide extrait de testicules d'animaux. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1889, 5. s., i, 651-658. —, Du rôle physiologique et thérapeutique d'un suc extrait de testicules d'animaux, d'après nombre de faits observés chez l'homme. Ibid., 739-746. —, Remarques à l'occasion du travail de M. Variot, sur les injections de liquide testiculaire chez l'homme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9. s., i, 454. —, Exposé de faits nouveaux à l'égard de l'influence sur les centres nerveux d'un liquide extrait de testicules d'animaux. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1890, 5. s., ii, 443-455. Also, Reprint. —, Nouveaux faits relatifs à l'injection sous-cutanée, chez l'homme, d'un liquide extrait de testicules de mammifères. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1890, 5. s., ii, 201-208. —, Nouveaux faits relatifs à l'influence sur les centres nerveux de l'homme, d'un liquide extrait de testicules d'animaux. Ibid., 641-648. —, Remarques sur les effets produits sur la femme par des injections sous-cutanées d'un liquide retiré d'ovaires d'animaux. Ibid., 456. —, Nouvelles remarques sur le liquide testiculaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9. s., ii, 717. —, Du rajeunissement. Scalpel, Liège, 1890-91, xliii, 8. —, Faits montrant combien est grande et variée l'influence du système nerveux sur la nutrition et les sécrétions; influence curative de liquide testiculaire dans un grand nombre d'affections locales ou générales, organiques ou fonctionnelles. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1891, 5. s., iii, 747-761. —, Remarques à propos de l'emploi du liquide testiculaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 318. —, Remarques sur l'influence du liquide testiculaire dans plusieurs cas nouveaux d'ataxie locomotrice et dans un cas de paraplégie de cause organique. Ibid., iv, 551. —, Influence dynamogénique du liquide testiculaire chez des animaux que l'on va faire mourir par hémorragie. Ibid., 607. —, Effets produits sur de nombreux états morbides par des injections sous-cutanées d'un extrait liquide retiré des testicules. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1892, cxiv, 1318-1321. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1892, lxx, 645. Also: Bull. méd., Par., 1892, vi, 965. —, Effets physiologiques d'un liquide extrait des glandes sexuelles et surtout des testicules. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1892, cxiv, 1237-1242. Also, Reprint. Also: Gaz. méd. de Par., 1892, 8. s., i, 399-401. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1892, lxx, 622-624. Also: Bull. méd., Par., 1892, vi, 645. — **Brown-Séquard & d'Arsonval.** De l'injection des extraits liquides provenant des glandes et des tissus de l'organisme comme méthode thérapeutique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 248; 265. —, Des injections sous-cutanées ou intra-veineuses d'extraits liquides de nombre d'organes, comme méthode thérapeutique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1892, cxiv, 1399-1405. Also: Nice-méd., 1891-2, xvi, 129-135. —, Nouveaux modes de préparation du liquide testiculaire pour les injections sous-cutanées. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1892, 5. s., iv, 164-167. —, Des douleurs et des congestions causées par les injections de liquide testiculaire et d'un moyen très simple de ne pas les produire. Ibid., 599. — **C.** Iniezione di estratti liquidi provenienti da tessuti diversi; preparazione di tali estratti; cura della neurastenia mediante la trasfusione nervosa; cura della neurastenia mediante la trasfusione nervosa. Gazz. med. lomb., Milano, 1892, li, 101; 111; 121; 133. — **Christidis** (A.) De l'emploi thérapeutique des tissus, des sécrétions et des excréments animaux. Rev. méd.-pharm., Constant., 1891, iv, 154; 170; 190. — **Dauriac** (J.) La méthode de Brown-Séquard et les injections de liquides retirés des divers tissus de l'organisme. Gaz. d. hôp., Par., 1892, lxx, 713-721. — **Deffennez** (E.) Des injections de Brown-Séquard. Bull. Soc. méd. de Charleroi, 1892, xiii, 87-91. — **Depoux.** Observation d'ataxie locomotrice traitée au moyen du suc testiculaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 501-504. — **Dumontpallier.** Remarques au sujet de la communication de M. Brown-Séquard. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9. s., i, 419. — **Egasse** (E.) Des injections de liquides organiques; revue générale.

Testicle and ovary (Therapeutic use of juices of).

Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1892, cxviii, 337; 407; 443. — **Espagne & Pourquier.** Injection de liquide testiculaire de veau chez une tuberculeuse. N. Montpel. méd., 1892, i, 462-454. — **Fleury** (C.) Résultats d'injections de liquide testiculaire faites dans le service des enfants à l'hôpital Saint-Sauveur. Bull. méd. du nord, Lille, 1891, xxx, 394-404. — **Fürbringer** (P.) Zur Würdigung der Brown-Séquard'schen Behandlung der Impotenz. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1891, xvi, 1027-1029. Also: Wien. klin. Wchnschr., 1891, iv, 806-808. — **Goizet.** Plusieurs cas d'emploi du suc testiculaire contre diverses maladies. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9. s., ii, pt. 2, 101-106. — **Grigorev.** Recherches de contrôle sur l'accélération de la conduction nerveuse motrice chez la grenouille, après le traitement au suc testiculaire de cobaye. Ibid., 1892, 5. s., iv, 634. —, Trois cas d'augmentation de la vitesse de transmission des impressions sensitives, sous l'influence d'injections du liquide testiculaire. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1892, cxiv, 1446. —, Accélération de la vitesse de la transmission nerveuse sensitive chez l'homme par le liquide Brown-Séquard. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 411. — **Hammond** (W. A.) The elixir of life. N. Am. Rev., N. Y., 1889, cxlix, 257-264. —, Experiments relative to the therapeutical value of the expressed juice of the testicles when hypodermically introduced into the human system. N. York M. J., 1889, i, 232-234. — **Hausser** (P. K.) O pyty podkoj. vpryskiv. Brown-Séquard'ovo emulsiu, proizveden. Dr. Tikhtynin, Rozensteinom i Hausserom. [Experiments with subcutaneous injections of Brown-Séquard's emulsion performed by Drs. . . .] Vrach, St. Petersburg, 1890, xi, 647; 668. — **Hénocque** (A.) Des modifications de la quantité d'oxyhémoglobine et de l'activité de la réduction de l'oxyhémoglobine chez des phthisiques traités par les injections de liquide testiculaire. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1892, 5. s., iv, 45-49. — **Kostorin** (S. D.) K vopr. o vlijan. podkoj. vpryskiv. Brown-Séquard'ovs. vytjajki na litz sred. vozrasta i starik. i na tech. bol. central. nerv. sistemy. [Action of subcutaneous injections of Brown-Séquard's hydrochlorate of spermine as remedy in decrepitude and diseases of central nervous system.] Vrach, St. Petersburg, 1890, xi, 105; 234. — **Lavrinovich** (M. O.) K vopr. o vlijan. podkoj. vpryskiv. Brown-Séquard'skoi vytjajki na fiziol. organ. životnych. [On the effect of subcutaneous injections of Brown-Séquard's extract on the physiological organs of animals.] Arch. vet. nauk, St. Petersburg, 1891, i, 1-14; ii, 25-38. — **Liun** (T.) On the treatment of disease by the injection of liquids drawn from the various organs and tissues of the body. Internat. M. Mag., Phila., 1892, i, 472-474. — **Loomis** (H. P.) An experimental study of the Brown-Séquard theory. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 205. — **Mairet** (A.) Applications thérapeutiques des injections de liquide testiculaire. Bull. méd., Par., 1890, iv, 141-145. — **Marro** (A.) Ancora delle iniezioni di succo testicolare negli alienati. Ann. di freniat., etc., Torino, 1889-91, ii, 319-323. — **Mattei.** De la résorption de la liqueur séminale et de son action excitante, tonique chez l'homme comme chez la femme. Obstétrique, Par., 1880, i, 86-105. — **Mexia** (D.) Otra vez la cuestión de las inyecciones; argumentos; una carta interesante; razonamientos; experimentación. Med. cient., México, 1889, ii, 343; 345. — **Négl** (V.) Quelques réflexions sur les injections de Brown-Séquard. Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1892-3, vi, 97-114. — **Onimus.** Emploi thérapeutique d'extraits animaux dans le traitement des maladies. (Méthode de Brown-Séquard.) Marseille méd., 1891, xxviii, 643-645. — **Palawski** (A.) Spozrzedzenia klin. nad wstrzykiwaniami soku jadowego. (Metoda Brown-Séquard'a.) [Clinical observations on injections of the extract of animal testicles, according to Brown-Séquard's method.] Gaz. lek., Warszawa, 1891, 2. s., xi, 743; 774. — **Roger.** Toxicité des extraits de tissus normaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 727-729. — **Rogers** (S. A.) The Brown-Séquard elixir. Memphis J. M. Sc., 1889, i, 197-207. — **Schurvigis** (M.) De spermatis virilis usu medico. In his: Spermologia, et c., 4^o, Frankfurt, A. M., 1720, 327-357. — **Stockwell** (G. A.) Historical, critical, and scientific aspects of Brown-Séquard's discovery; the so-called elixir. Therap. Gaz., Detroit, 1889, 3. s., v, 812; 1890, vi, 14. — **Taylor** (J. I.) The Brown-Séquard injection; death from its careless use. Memphis M. Month., 1889, ix, 446-448. — **Thierry** (E.) Note sur l'action du liquide testiculaire; résultat négatif sur un bœlier. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9. s., ii, 533-535. Also: Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1890, Auxerre, 1891, xxxi, 70-73. — **Variot** (G.) Trois expériences sur l'action physiologique du suc testiculaire injecté sous la peau, suivant la méthode de M. Brown-Séquard. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9. s., i, 451-454. — **Ventra** (D.) & **Fronda** (R.) Le iniezioni sottocutanee di succo dei testicoli di mammiferi nella terapia delle malattie mentali. Manicomio mod. Nocera, 1889, vi, 105-140, 2 pl. — **Villencuve.** Quelques faits pour servir à l'histoire des injections sous-cutanées de suc de tissu testiculaire et ovarien, par la méthode Brown-Séquard. Marseille méd., 1889, xxvi, 458-

Testicle and ovary (Therapeutic use of juices of).

468.—**Wettendorfer**. Therapeutische Versuche mit der Brown-Séquard'schen Flüssigkeit (Spermin). Internat. klin. Rundschau, Wien, 1890, iv, 440-444.—**Willich** (A. F. M.). The elixir of life. Med. Classics, N. Y., 1889-90, iii, 66; 99.—**Zieniec** (M. K.). Die Anwendung des Brown-Séquard'schen Extractes zur Therapie der Schwindsucht. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 940-942.

Testicle as a remedy.

See **Testicle and ovary (Therapeutic use of juices of)**.

[**Testimonial** of the graduates of the University of Edinburgh, in favour of the appointment of Dr. Bayley Balfour to chair of botany.] 2 sheets. 4°. [*Edinburgh*, 1879.]

Testimonial of members of the medical profession of Philadelphia, New York, and Boston, in behalf of Wm. T. G. Morton. 29 pp. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1860. [*Also, in: P.*, v. 222.]

— The same. [With a historical statement.] 32 pp. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1860.

— The same. 48 pp. 5°. *Philadelphia*, 1860.

Bound with: PROCEEDINGS on behalf of the Morton testimonial. 8°. *Boston*, 1861.

Testimonial to Wm. T. G. Morton. Boston, April, 1861. 1 l. 4°. [*Boston*, 1861.]

Testimonials in behalf of J. R. Grahamsley, candidate for the appointment of medical superintendent of the County and City of Worcester Pauper Lunatic Asylum. 22, 8 pp. 8°. *Edinburgh*, [1851].

Testimonials in behalf of T. S. Rowe, candidate for the appointment of medical superintendent of the Essex County Lunatic Asylum. 25 pp. 8°. *Edinburgh*, 1852.

Testimonials on behalf of William Hardwicke, candidate for the appointment of medical officer of health for the parish of Paddington. 16 pp. 8°. [*London, Nicholls & Bros.*, 1867.]

Testimonials in favour of A. Halliday Douglas, candidate for the chair of practice of physic, University of Glasgow. 22 pp. 8°. [*Glasgow*, 1852.]

Testimonials in favour of A. Halliday Douglas, candidate for the chair of practice of physic, University of Edinburgh. 51 pp. 8°. *Edinburgh, Murray & Gibb*, 1855. [*P.*, v. 884.]

Testimonials in favour of Alexander Fleming, candidate for the chair of materia medica in one of the Queen's colleges, Ireland. 21 pp. 8°. *Edinburgh, T. Constable*, 1848. [*P.*, v. 1198.]

Testimonials in favour of Alexander Fleming, candidate for the chair of materia medica in the University of Glasgow. 40 pp. 8°. [*Cork*, 1855.]

Testimonials in favour of Alexander Ingram Spence. 8 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1863.]

Testimonials in favour of Alexander Jardine Lizars, M. D., for the chair of anatomy and medicine in the University of St. Andrews. 57 pp. 8°. *Edinburgh, W. H. Lizars*, 1840. [*P.*, v. 844.]

Testimonials in favour of Alexander Miller, candidate for the situation of surgeon to the West Kirk Charity Workhouse. 12 pp. 8°. [*Edinburgh, D. & W. Millar*, 1834.] [*P.*, v. 844.]

Testimonials in favour of Alexander Wood, for the professorship of the practice of medicine in the University of Edinburgh. 1. series. vi, 5-72 pp. 8°. *Edinburgh*, 1855. [*P.*, v. 884.]

— The same. 2. series. 26 pp. 8°. *Edinburgh*, 1855. [*Also, in: P.*, v. 884.]

[**Testimonials** in favour of Alexander Ziegler, candidate for the situation of surgeon to the West Kirk Charity Workhouse.] 12 pp. 8°. [*Edinburgh, A. Jack & Co.*, 1834.] [*P.*, v. 844.]

Testimonials in favour of Allen Thomson, as a candidate for the professorship of the institutes of medicine in the University of Edinburgh. 70 pp., 2 l. 8°. *Edinburgh, Neill & Co.*, 1842.

Pages 51-70 are additional testimonials.

Testimonials in favour of Andrew Anderson, as a candidate for the chair of practice of medicine in the University of Glasgow. 17 pp. 8°. *Glasgow, G. Richardson*, [1852].

Testimonials in favour of Andrew Fyfe, [candidate for the chair of materia medica and pharmacy in the University of Edinburgh]. 55 pp. 8°. *Edinburgh, H. & J. Pillans*, [1832].

Testimonials in favour of Archibald Robertson, M. D., candidate for the appointment of visiting medical officer to the West-Kirk Poor-House. 10 pp. 8°. [*Edinburgh*], 1834. [*P.*, v. 844.]

Testimonials in favour of C. Lockhart Robertson, a candidate for the office of resident physician and superintendent of the Glasgow Royal Lunatic Asylum. iv, 6-20 pp. 8°. *Yarmouth, C. Stoman*, 1849. [*P.*, v. 1198.]

Testimonials in favour of Charles A. Smith, candidate for the chair of natural philosophy in the University of St. Andrew's. 6 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1858.] [*P.*, v. 899.]

Testimonials for Charles Binny. 8 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1843.] [*P.*, v. 1198.]

Testimonials in favour of Charles Ransford, as a candidate for the situation of medical attendant to the West Kirk Charity Work-House. 12 pp. 8°. *Edinburgh, A. Balfour & Co.*, 1834. [*P.*, v. 844.]

Testimonials in favour of David Craigie, as a candidate for the chair of pathology in the University of Edinburgh. 4, viii, 15 pp. 8°. *Edinburgh, J. Stark*, 1842. [*P.*, v. 1175.]

Testimonials in favour of David MacLagan, M. D., [candidate for the professorship of materia medica in the University of Edinburgh]. 16 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1832.] [*P.*, v. 844.]

Testimonials in favour of E. T. Luscombe. 10 pp. 8°. [*Chester*, 1827.] [*P.*, v. 844.]

Testimonials in favour of Edward Waters, candidate for the appointment of physician to the Chester General Infirmary. ix, 46 pp. 8°. *Chester, T. Pullan*, 1851.

Testimonials in favour of George E. Day, candidate for the office of Chandos professor of anatomy and medicine. 48, 16 pp. 8°. [*Edinburgh, Murray & Gibb*, 1849.] [*P.*, v. 1198.]

Testimonials in favour of George F. Etherington, M. D. 32 pp. 8°. *Nottingham, W. Dearden*, 1842.

— The same. Additional testimonials. 8 pp. 8°. *Nottingham, W. Dearden*, 1843.

Testimonials in favour of George Lawson, [candidate for the office of general secretary to the University of Edinburgh]. 24 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1854.]

Testimonials in favour of George Stockwell. 8 pp. 8°. [*Musselburgh, J. Walker*, 1862.]

Testimonials in favour of Hugh Grainger Stewart, candidate for the office of medical superintendent of Perth County Asylum. 27 pp. 12°. [*Dumfries*, 1862.]

Testimonials in favour of James Andrew, a candidate for the situation of one of the physicians of the Royal Infirmary, Edinburgh. 8 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1841.] [*P.*, v. 844.]

Testimonials in favour of James Brydon. 24 pp. 8°. *Edinburgh, T. Constable*, 1855. [*P.*, v. 899.]

Testimonials in favour of James Crawford Renton. 16 pp. 8°. [*Cupar*, 1874.] [*P.*, v. 1850.]

Testimonials in favour of James G. Wilson, [candidate for the chair of midwifery in Anderson's University]. 34 pp. 8°. *Glasgow*, 1863.

Testimonials in favour of James Marr, surgeon, Penicuik. 20 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1834.] [P., v. 844.]

Testimonials in favour of James Miller, candidate for the chair of surgery in the University of Edinburgh. 11 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1842.] [P., v. 1198.]

— The same. 59 pp. 8°. [*Edinburgh*, A. Shortrede, 1842.] [P., v. 924; 1198.]

Testimonials in favour of [James P.] Watson, candidate for the office of apothecary to the Royal Public Dispensary of Edinburgh. 7 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1841.] [P., v. 844.]

Testimonials in favour of James Patterson. 40 pp. 8°. *Edinburgh*, A. Balfour & Co., 1835. [P., v. 844.]

Testimonials in favour of James Struthers, candidate for the office of medical referee for Leith to the Life Association of Scotland. 10 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1849.] [P., v. 1198.]

[**Testimonials** in favour of James Y. Simpson, candidate for the chair of midwifery in the University of Edinburgh.] 8 pp. 8°. [*n. p.*, 1839.]

Testimonials in favour of John Argyll Robertson, [candidate for the professorship of materia medica in the University of Edinburgh]. 50 pp. 8°. *Edinburgh*, M. Anderson, 1832.

Testimonials in favour of John C. McDonald, as candidate for the situation of surgeon to the West Kirk Charity Work-House. 10 pp. 8°. *Edinburgh*, J. Stark, 1834. [P., v. 844.]

Testimonials in favour of John Charles Steele, [candidate for the office of medical superintendent to the Montrose Lunatic Asylum]. 8 pp. 8°. *Edinburgh*, J. Walker, 1845. [P., v. 1198.]

Testimonials in favour of John Chiene, M. D., candidate for the office of assistant surgeon to the Royal Infirmary of Edinburgh. 22 pp. 8°. [*Edinburgh*, Crawford & McCabe, 1871.]

Testimonials in favour of John Clarke, head master, Grangemouth subscription school. 8 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1858.] [P., v. 899.]

Testimonials in favour of John Cleland, candidate for the chair of anatomy and medicine in the University of St. Andrews. 21 pp. 8°. [*Glasgow*, G. Richardson, 1863.]

Testimonials in favour of John Glen, candidate for the vacant physicianship to the Queen's College Hospital, Birmingham. 24 pp. 8°. *Edinburgh*, T. Constable, 1857.

Testimonials in favour of John Henry Simpson. 14 pp. 8°. *Gloucester*, Davies & Son, 1866.

Testimonials in favour of John Hughes Bennett, candidate for the chair of the institutes of medicine in the University of Edinburgh. xii, 150 pp. 8°. *Edinburgh*, Murray & Gibb, 1848. [P., v. 1198.]

Testimonials in favour of John Hughes Bennett, candidate for the chair of the practice of physic in the University of Edinburgh. xliii, 151-203 pp. 8°. *Edinburgh*, Murray & Gibb, 1855. [P., v. 884.]

Testimonials in favour of John Hutton Balfour, as candidate for the situation of medical attendant to the West Kirk Charity Work-House. 12 pp. 8°. *Edinburgh*, A. Balfour & Co., 1834. [P., v. 844.]

Testimonials in favour of John Hutton Balfour, [candidate for the chair of botany in the University of Glasgow]. vi, 7-63 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1841.] [P., v. 844.]

Testimonials in favour of [John] Lizars, as candidate for the chair of professor of surgery in the University of Edinburgh. [1. series.] 22

Testimonials in favor of [etc.]—continued. pp. 8°. [*Edinburgh*, Murray & Gibb, 1842.] [P., v. 924.]

— The same. Second series. 16 pp. 8°. [*Edinburgh*, Murray & Gibb, 1842.] [P., v. 924.]

— The same. Third series. 47 pp. 8°. [*Edinburgh*, Murray & Gibb, 1842.] [P., v. 924.]

— The same. Fourth series. 36 pp. 8°. [*Edinburgh*, Murray & Gibb, 1842.] [P., v. 924.]

— The same. Fifth series. 36 pp. 8°. [*Edinburgh*, Murray & Gibb, 1842.] [P., v. 924.]

— The same. Sixth series. 20 pp. 8°. [*Edinburgh*, Murray & Gibb, 1842.] [P., v. 924.]

Testimonials in favour of John Mackintosh, [as a candidate for the chair of pathology in the University of Edinburgh]. iv, 5-47 pp. 8°. [*Edinburgh*, H. & J. Pillans, 1837.]

Testimonials in favour of John Struthers, candidate for the chair of anatomy in the University of Aberdeen. 2 l., xii, 134 pp., 1 l. 8°. [*Edinburgh*, Oliver & Boyd, 1863.]

Testimonials in favour of Joseph Lister, candidate for the office of assistant surgeon to the Royal Infirmary of Edinburgh. 15 pp. 8°. [*Edinburgh*, Ballantyne & Co., 1856.]

Testimonials in favour of Kelburne King. iv, 6-12 pp. 8°. [*Greenock*, J. Malcom, 1845.] [P., v. 1198.]

Testimonials in favour of, and list of scientific contributions by, the Rev. John Duns, [candidate for chair of natural sciences, New College, Edinburgh]. 24 pp. 8°. [*Edinburgh*, Murray & Gibb, 1859.] [P., v. 99.]

Testimonials in favour of M'Duff Carfrae for the situation of janitor to the University of Edinburgh. 16 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1840.] [P., v. 844.]

Testimonials in favour of Matthew Hay, candidate for the chair of medical logic and medical jurisprudence in the University of Aberdeen. iv, 66 pp., 3 l. 8°. [*n. p.*, 1883.]

Testimonials in favour of [Matthew R.] Deas, candidate for the situation of surgeon to the West Kirk Charity Workhouse. 10 pp. 8°. *Edinburgh*, Shaw & Co., 1834. [P., v. 844.]

Testimonials in favour of Murray Thompson, [candidate for a professorship of chemistry in the Royal Agricultural College, Cirencester]. iv, 5-24 pp. 8°. *Edinburgh*, T. Constable, 1863.

Testimonials in favour of Oswald Home Bell, candidate for the professorship of medicine in the University of St. Andrews. 30 pp., 1 l. 8°. [*Edinburgh*, W. Blackwood & Sons, 1863.]

Testimonials in favour of Richard Caton, [candidate for the appointment of assistant medical officer in the Children's Infirmary, Liverpool]. 12 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1869.]

Testimonials in favour of [Robert Edmund] Scoresby-Jackson, candidate for the appointment of medical officer of health for the city of Edinburgh. 23 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1862.]

[**Testimonials** in favour of Robert Elliot as medical officer of health of Carlisle. Additional testimonials Nos. 2, 3, & 4.] 8 l. 4°. [*Carlisle*, 1873.]

Testimonials in favour of Robert Spittal, [candidate for the office of medical attendant to the West Kirk Charity Workhouse]. 25 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1834. [P., v. 844.]]

Testimonials in favour of T. Lauder Brunton, candidate for the office of assistant-physician to St. Bartholomew's Hospital. 29 pp. 8°. *London*, 1874.

Testimonials in favour of Thomas A. Wise, candidate for the chair of military surgery in the University of Edinburgh. 31 pp. 8°. *Edinburgh*, Murray & Gibb, 1855.

Testimonials in favour of Thomas Fairbairn, candidate for the situation of surgeon to the West Church Charity Work-House. 10 pp. 8°. [Edinburgh, A. Jack & Co., 1834.] [P., v. 844.]

Testimonials in favour of Thomas S. Clouston. vi, 7-21 pp. 8°. Edinburgh, T. Constable, 1863.

Testimonials in favour of Thomas Spencer Cobbold, candidate for the office of conservator of the museum of the Royal College of Surgeons, Edinburgh. iv, 5-24 pp. 8°. [Edinburgh, Neill & Co., 1852.]

Testimonials in favour of W. T. Gairdner, candidate for the chair of practice of physic in the University of Glasgow. 32 pp. 8°. Edinburgh, 1852.

Testimonials in favour of W. T. Gairdner, candidate for the chair of practice of physic in the University of Edinburgh. xii, 86, 2 pp. 8°. Edinburgh, Murray & Gibb, 1855. [P., v. 884.]

Testimonials in favour of William Anderson, [candidate for the office of resident physician to the Birmingham General Hospital]. 20 pp. 8°. Edinburgh, T. Constable, 1863.

Testimonials in favour of William Fergusson, [candidate for the situation of surgeon to the Royal Infirmary]. 17 pp. 8°. [Edinburgh, 1834.] [P., v. 844.]

[**Testimonials** in favour of William Gordon.] 8 pp. 8°. [Edinburgh, 1858.] [P., v. 899.]

Testimonials in favour of William Henderson. 9 pp. 8°. [Edinburgh, 1834.] [P., v. 844.]

Testimonials in favour of William R. Sanders, candidate for the office of conservator of the museum of the Royal College of Surgeons of Edinburgh. 15 pp. 8°. Edinburgh, [W. Burness], 1852.

Testimonials in favour of William Thomson, [candidate for the office of registrar in the University of London]. 1 p. l., 25 pp. 8°. [Edinburgh, 1837.]

Testimonials from James Sanders, as candidate for the professorship of the practice of physic, in the University of Edinburgh. 71 pp. 8°. [Edinburgh, 1821.] [P., v. 1063.]

Testimonials to John Gamgee. 21 pp. 8°. London, Vinton & Son, 1855. [Also, in: P., v. 899.]

Testimonials of Joseph Quirke. 2 l. 8°. [Dublin, 1866.] [P., v. 1195.]

Testimonials to Peter W. Latham. 16 pp. 8°. [n. p., 1861.]

Testimonials presented by Alfred Stillé, candidate for the chair of the theory and practice of medicine in the University of Pennsylvania. [Printed, not published.] 37 pp. 8°. [Philadelphia, 1860.]

Testimonials (The) of Rai Ram Narain Dass Bahadoor. 28 pp., 1 l. 8°. Calcutta, Thacker, Spink & Co., 1877.

Testimonials submitted by Thomas Laycock, a candidate for the chair of medicine in the University of Edinburgh. viii, 7-74 pp., 3 l. 8°. York, W. Sotherton, 1855. [Also, in: P., v. 884.]

Testimonials (The) of [T.] Furneaux Jordan, candidate for the office of surgeon to the Queen's Hospital. 1 p. l., 43 pp. 8°. [Birmingham, J. Allen, jun., 1863.]

Testimonials to W. Carmichael McIntosh, now a candidate for the office of medical superintendent of the Perth District Asylum for the Insane, at Murthly. 24 pp. 8°. Perth, J. & W. Bayne, 1862.

Testimonials of W. Thornton Parker. 23 pp. 8°. [Newport, R. L., 1886.]

Testimonies and cases by eminent physicians and surgeons in favour of the Barbadoes naphtha from the springs on the Mount Hall estate, in the Island of Barbadoes. 4 pp. 8°. [London, 1833.]

Testimonies of medical men on the protection supposed to be afforded by vaccination, from 1805 to 1881. 20 pp. 8°. London, [1881].

Testimony given before the committee of the city government on the case of Charles Frost, together with the argument of C. M. Ellis, touching the management of the [Boston] Lunatic Hospital, Nov. 10, 1865. 2 p. l., 174 pp. 8°. Boston, J. M. Usher, [1866].

Test-meals.

See Stomach (Diseases of, Diagnosis, etc., of).

Test-objects.

See Microscope, etc.

Testori de Capitani (Giuseppe).

See Christinus (Bernardinus). Practica medicinale, et observationi. 4°. Venetia, 1680.

Testory (Adolphe) [1855-]. * Contribution à l'étude de l'action physiologique du sulfate de quinine. 41 pp., 2 l. 4°. Paris, 1881, No. 311.

Testory (Paulin) [1862-]. * Du fer et des eaux ferrugineuses dans le département des Pyrénées-Orientales. viii, 9-64 pp., 2 l., 1 plan. 4°. Montpellier, 1890, No. 484.

Test-types.

See, also, Astigmatism.

BOETTCHER. Geometrische Sehproben zur Bestimmung der Sehschärfe bei Funktionsprüfungen des Auges. Mit besonderer Berücksichtigung der Untersuchung Militärpflichtiger. 8°. Berlin, 1870.

BURCHARDT (M.) Internationale Sehproben zur Bestimmung der Sehschärfe und Sehweite. 16°. Cassel, 1870.

———. The same. 2. Aufl. 24°. Cassel, 1871. Also, transl. in: Ann. d'ocul., Brux., 1871, lxx, 25-43.

GALEZOWSKI (X.) Échelles typographiques et chromatiques pour l'examen de l'acuité visuelle. 8°. Paris, 1874.

———. Échelles portatives des caractères et des couleurs pour mesurer l'acuité visuelle. 16°. Paris, 1880.

JAEGER (E.) Schrift-Scalen. [German, English, and French.] 3. Aufl. 8°. Wien, 1860.

———. The same. Type-scales. 24°. Vienna, 1865.

———. Nachtrag zur dritten Auflage der Schriftscalen. 8°. Wien, 1863.

———. Test-types for the determination of the acuteness of vision, myopia, range of accommodation, etc., corresponding to the Schrift-Scalen. roy. 8°. New York, 1868.

KRUKOFF (A.) Schriftы i tablizы dlja izsledovanija zrenenija. [Test-types and tables for the examination of vision.] [2. ed.] 8°. Moskva, 1892.

KÜCHLER (H.) Schriftnummerprobe für Gesichtslidende. 8°. Darmstadt, 1843.

MAYERHAUSEN (G.) Zifferntafeln zur Bestimmung der Sehschärfe nach der Snellen'schen Formel: $v = \frac{d}{D}$. 8°. Berlin, 1882.

NIEDEN (A.) Schrift-Proben zur Bestimmung der Sehschärfe. 2. Aufl. 8°. Wiesbaden, 1883.

SANKT PETERBURGSKOJE Glaznoi Lechebnitsy. Probnye schriftы i tablizы po metriceskoi sistemie dlja izsledovanija zrenenija. [St. Petersburg Eye Infirmary. Test-types and tables, by metric system, for determining visual acuity.] 8° & fol. St. Petersburg, 1885.

SCHWEIGGER (C.) Seh-Proben. 8°. Berlin, 1890.

Test-types.

SNELLEN (H.). Probebuchstaben, zur Bestimmung der Sehschärfe. 8°. *Utrecht*, 1862.

— The same. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1863.

— The same. Test-types for the determination of the acuteness of vision. 2. ed. 8°. *Utrecht*, 1864.

— The same. 4. ed. 8°. [*Utrecht*], 1868.

— The same. Optotypi ad visum determinandum. Ed. 5., metrico systemate. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1875.

— The same. Optotypi ad visum determinandum secundum formulam $v = \frac{d}{D}$. Ed. 9., metrico systemate. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1888.

— The same. Snellenshi shishi rikuhio. [Snellen's test-types, adapted by Ikujiro Sakurai.] fol. 8°. *Tokio*, 1877.

BILJARMINOFF (L.). O godnosti i technosti sutshest. protivich schritt. dlia opred. ostroti zrenenja. [Adaptation and requisite preciseness of test-types to determine acuteness of vision.] Vestnik oftalmol. Kieff. 1886, iii. 1-16.

BURCHARDT. Sehproben. Berl. klin. Wchnschr., 1869, vi. 516-518. — CULVER (C. M.). Test-types. Albany M. Ann., 1889, x. 321-324, 1 pl. Also, Reprint. — DENNETT (W. S.). Test type. Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885, 133-139. — A new test type. *Ibid.*, 1886, 245-248.

FÜRST. Quelques remarques concernant les épreuves internationales de M. Burchardt. Ann. d'ocul., Brux., 1871, lxvi. 36-49. — GREEN (J.). On a new system of test letters for determining the acuteness of vision. Tr. Am. Ophth. Soc. 1867-8, N. Y., 1869, iv-v. 68-71. — On some improvements in test letters. Rep. Internat. Ophth. Cong. 1872, Lond., 1873, iv. 153-155. — JEFFRIES (B. J.). Test types and the power of perception. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1869, vi. 43-45. — Test types and acuity of vision. Rep. Internat. Ophth. Cong. 1872, Lond., 1873, iv. 121-124. — LANDOLT (E.). The test-types of Dr. Landolt. Illust. M. News, Lond., 1889, v. 148, 1 pl. — LITTLE (W. S.). A combined visual and astigmatic test-card of words made up of letters confusing to the stigmatic eye. J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, iii. 209-212. Also, Reprint. — OLIVER (C. A.). A new series of metric test-letters and words for determining the amount and range of accommodation. Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1866, iv. pt. 2, 215-217, 1 pl.

SCHNABEL (J.). Notiz über die Jägerschen Schriftskalen. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1876, v. 210-212.

Testu (Charles). *Quelques considérations sur les causes et le siège de l'aliénation mentale. 40 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 206, v. 300.

Testu (Henri-Charles-Aubert) [1863-]. *Syphilis et érythèmes non spécifiques. 58 pp., 1 l. 4°. *Lille*, 1888, No. 46.

Testu (Philippe). *Sur l'occlusion des intestins par cause interne. viii, 9-43 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 90, v. 231.

Testudinata.

See Tortoises, etc.

Testut ([Jean-]Léo) [1849-]. *De la symétrie dans les affections de la peau. Étude physiologique et clinique sur la solidarité des régions homologues et des organes pairs. [Paris.] 490 pp., 1 l. 4°. *Bordeaux*, 1876, No. 458.

— Le M'Boundou du Gabon; étude de physiologie expérimentale. 35 pp., 1 l. 8°. *Paris*, G. Masson, 1878.

— De l'emploi de l'hydrate de chloral dans le traitement de l'éclampsie puerpérale. Mémoire couronné par l'Académie de médecine de Paris (concours de 1877). 1 p. l., 102 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Paris*, G. Masson, 1879.

— De quelques produits de la désassimilation dans leurs rapports avec l'éclampsie puerpérale. Couronné. 78 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, G. Masson, 1880.

— *Vaisseaux et nerfs des tissus conjonctifs, fibreux, séreux et osseux; anatomie et physiologie. 258 pp., 1 l., 3 pl. 4°. *Paris*, 1880. Concours.

— Le muscle omo-hyoïdien et ses anomalies. (Anatomie humaine et comparée.) 19 pp. 8°. *Paris*, G. Masson, 1882.

Testut ([Jean-]Léo)—continued.

— Le long fléchisseur propre du ponce chez l'homme et chez les singes.

Cutting from: Bull. Soc. zool. de France, 1883, viii. 164-185, 1 pl.

— Les anomalies musculaires chez l'homme expliquées par l'anatomie comparée, leur importance en anthropologie. Précédé d'une préface par Mathias Duval. xv, 844 pp., 1 l. 8°. *Paris*, G. Masson, 1884.

— Recherches anthropologiques sur le squelette quaternaire de Chancelade, Dordogne. 121 pp., 1 l., 14 pl. 8°. *Lyon*, Pitrat aîné, 1889.

Repr. from: Bull. Soc. d'anthrop. de Lyon, 1889, viii.

— Traité d'anatomie humaine. Anatomie descriptive, histologie, développement; avec la collaboration pour l'histologie et l'embryologie de G. Ferré et L. Vialleton. v. 1 & 2; fasc. 1, v. 3. 8°. *Paris*, O. Doin, 1889-92.

— Anatomie appliquée à la médecine opératoire. Les anomalies musculaires considérées au point de vue de la ligature des artères. 50 pp., 1 l., 12 pl. 4°. *Paris*, O. Doin, 1892.

Also, Co-Editor of: *Internationale Monatsschrift für Anatomie und Histologie* [Physiologie], Berlin u. Leipzig, 1884-92.

Testut (Maurice) [1856-]. *De l'avancement du tendon dans le traitement du strabisme et recherches expérimentales sur la cicatrisation du tendon après sa section simple et après son avancement. 35 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 432.

Tetania.

See Tetany.

Tetanilla.

See Tetany.

Tetatin.

See Tetanus (*Bacillus*, etc., of); *Ptomaines*.

Tetanus.

See, also, Ankle-joint (*Dislocations of, Compound*); *Cholera* (*Asiatic, Complications, etc., of*); *Cramp*; *Diphtheria* (*Complications, etc., of*); *Electrophysiology*; *Extremity* (*Upper, Wounds, etc., of*); *Femur* (*Fracture of*); *Fever* (*Typhoid, Complications, etc., of*); *Hand* (*Wounds, etc., of*); *Hydrophobia*; *Liver* (*Rupture of*); *Muscle* (*Physiology of*); *Perspiration* (*Bloody*); *Puerperal tetanus*; *Strychnine*; *Tænia* (*Cases of*); *Trismus*; *Ulna* (*Excision of, etc.*).

ADAMOVITCH (L.). *O stolbnjakie, v osobennosti je travmaticheskom. [Tetanus, especially traumatic.] 8°. *St. Petersburg*, 1863.

AGUT (J.-R.). *Du tétanos traumatique au point de vue de l'étiologie, de l'anatomie pathologique et du traitement. 4°. *Paris*, 1872.

ALESSANDRI (P.-A.). *Quelques considérations sur le tétanos à la Guyane française. 4°. *Montpellier*, 1874.

AMBERGER (F. G.). *De tetano cognoscendo et curando analecta. 4°. *Bonnæ*, [1831].

ANGEBAULT (C.-J.-A.). *Dissertation sur le tétanos. 4°. *Paris*, 1818.

ANTHEAUME (M.-N.-V.). *Dissertation sur le tétanos. 4°. *Paris*, 1811.

APPIA (L.). Du tétanos. 8°. [*Genève*], 1859.

ARMSTRONG (A.). *De tetano. 8°. *Edinburg*, 1815.

ARNAUD (P.). *Du tétanos traumatique et de son traitement. 4°. *Montpellier*, 1875.

BAGUENIER (J.-L.). *Considérations générales sur le tétanos. 4°. *Paris*, 1824.

BAILLEUX (J.-B.-N.). *Observation sur le tétanos traumatique en Afrique. 4°. *Paris*, 1837.

BAUD (J.-M.). *Considérations médicales sur le tétanos. 4°. *Paris*, an XII [1804].

BAUDIN (H.-J.). *Sur le tétanos. 4°. *Strasbourg*, 1827.

Tetanus.

BAUM (A.) *Ueber Wundstarrkrampf. 8°. *Bonn*, 1868.

BAUMANN (E.) *Collectanea quædam ad tetanum traumaticum spectantia. 8°. [*Dorpati*], 1823.

BELLOUAI (S.-R.) *Essai sur le tétanos. 4°. *Paris*, 1816.

BELTZ (A.-L.) *Dissertation sur le tétanos. 4°. *Paris*, 1828.

BERGAMASCHI (G.) Sulla mielitide stenica e sul tetano, loro identità, metodo di cura, e malattie secondarie, che ne derivano osservazioni. 8°. *Pavia*, 1820.

BERNER (P.) *Ueber Trismus und Tetanus. 8°. *Berlin*, [1873].

BERON (B.) *Ueber den Starrkrampf und den indischen Hanf. 8°. *Würzburg*, 1852.

BEVING (J.) *Considérations sur le tétanos traumatique. 4°. *Strasbourg*, 1834.

BIART DE BEAUREGARD (A.-C.) *Du tétanos traumatique et spontané, observé à l'île de Cuba. 4°. *Paris*, 1857.

BILFINGER (C. L.) De tetano, liber singularis theoretico-practicus . . . quo simul omnis theoria convulsionum novo schemate studiosè dilucidatur. 4°. *Lindaviæ*, 1763.

BINSELL (H. F. L.) *De tetano traumatico. 8°. *Berolini*, [1839].

BLAQUIÈRE (L.-J.-E.) *Essai sur le tétanos traumatique. 4°. *Paris*, 1815.

BLUHM (A. L. H.) *De tetano. 8°. *Berolini*, [1862].

BLUMENGARTEN (S.) *De tetano. 8°. *Berolini*, [1837].

BONFILS (J. M. A.) *De tetano. 4°. *Argentorati*, 1829.

BONNEFON (L.-A.) *Considérations sur quelques cas de tétanos traumatique suivis de guérison. 4°. *Paris*, 1871.

BORGIALLI (D.) Del tetano e del traumatico in particolare; dissertazione e studi clinici. 8°. *Torino*, 1882.

BOUILLET (P.) *Contribution à l'étude du tétanos. 4°. *Paris*, 1879.

BOULLENOT (P.) *Coup-d'œil sur le tétanos traumatique. 4°. *Paris*, 1818.

BOURKE (G.) *De tetano. 8°. *Edinburgi*, 1794.

BREBION (L.) *Essai sur le tétanos. 4°. *Paris*, 1830.

BRONNER (J. F.) *De trismo ex vulnere. 4°. *Gottingæ*, [1784].

Also [Abstr.], transl. in: N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipz., 1790, 266-288.

BROSIN (F.) *Ueber den Wundstarrkrampf. 8°. *Berlin*, [1881].

DE BRUYN (J. J. F.) *De tetano traumatico. 4°. *Lugd. Bat.*, 1816.

BÜES (C.) *Ein Beitrag zur Kenntniss der klinischen Erscheinungen und pathologischen Veränderungen beim Tetanus. 8°. *Erlangen*, 1891.

CARION (J.) *Réflexions sur le tétanos en général, et particulièrement sur l'accidentel ou traumatique, avec quelques observations sur ce dernier. 4°. *Paris*, 1809.

CASTANO (F.-A.) *Dissertation sur le tétanos traumatique. 4°. *Paris*, 1831.

CELIÈRES (J.-L.) *Considérations sur le tétanos en général, et particulièrement sur le tétanos traumatique. 4°. *Paris*, 1810.

CHAWNER (D.) *De tetano traumatico. 8°. *Edinburgi*, 1823.

CHEURET. *Essai sur le tétanos. 4°. *Paris*, 1816.

CISSEVILLE (E.) *Essai inaugural sur le tétanos. 4°. *Paris*, 1816.

Tetanus.

CLERKE (J.) *De tetano. 8°. *Edinburgi*, 1791.

COCHRANE (T.) *De tetano. 8°. *Glasguae*, 1784.

COCKE (W.) *An inaugural dissertation on tetanus. 8°. *Philadelphia*, 1798.

COLLIN (C.) *De tetano in genere, et præsertim de traumatico. 4°. *Leodii*, 1827.

CONCATO (L.) Sul tetano; casuistica e riflessioni anatomico-cliniche. 4°. *Bologna*, 1865.

CONSIDEN (D.) *De tetano. 8°. *Edinburgi*, 1804.

CRAMER (J. G.) *De tetano. 8°. *Lugd. Bat.*, 1841.

CROOKS (R.) *De tetano. 8°. *Edinburgi*, 1793.

CURLING (T. B.) A treatise on tetanus. [Jacksonian prize essay for 1834.] 8°. *London*, 1836.

— The same. 8°. *Philadelphia*, 1837.

DAUGA (J.) *Dissertation sur le tétanos. 4°. *Paris*, 1836.

DEGANI (E.) *Alcuni cenni sulla natura del tetano. 8°. *Padova*, 1856.

D'EGGS (P.-E.) *Sur le tétanos. 4°. *Strasbourg*, 1831.

DEMARBAIX (D.) *Dissertation sur le tétanos traumatique. 4°. *Strasbourg*, 1813.

DICKEN (L.) Ueber Tetanus traumaticus. 8°. *Bonn*, 1871.

DÖPFMER (V.) *Ueber Tetanus. 8°. *Würzburg*, 1878.

DOMBEY (J.-F.) *Considérations médicales sur la nature et le traitement du tétanos traumatique. 4°. *Paris*, 1809.

DOP (J.) *Sur le tétanos. 4°. *Montpellier*, an VI [1798].

DROULON (C.-V.-F.) *Du tétanos traumatique. 4°. *Paris*, 1844.

DÜRSCHERL (S.) *De trismo et tetano traumatico. 8°. *Monachii*, 1832.

DUFOUR (J.-B.-L.-E.) *Dissertation sur le tétanos. 4°. *Paris*, 1816.

DUHAMEL (É.) *Essai sur le tétanos traumatique. 4°. *Paris*, 1858.

DURAND (H.-J.) *Du tétanos, et principalement de son traitement. 4°. *Paris*, 1860.

ENGEL (J.) *Diss. sistens animadversiones in prophylaxim tetani traumatici, adnexa morbi hujus sanati historia. 8°. *Pragæ*, 1824.

ERHARD (A.) *De tetano cum adnexa historia tetani nuper observati. 8°. *Landshuti*, 1822.

FAUCHEUX (J.-E.-D.) *Dissertation sur le tétanos. 4°. *Paris*, 1816.

FAYSSOUX (P.) *De tetano. 8°. *Edinburgi*, 1769.

FÉRON (F.-E.) *Considérations sur le tétanos et quelques propositions de médecine. 4°. *Paris*, 1836.

FERRAND (J.-V.) *Essai sur le tétanos traumatique. 4°. *Paris*, 1833.

FESSLER (M. A.) *De tetano ac præcipuis sub ejusdem cura momentis respiciendis. sm. 8°. *Landshuti*, 1820.

FLEISCHER (R.) *Ueber Trismus und Tetanus. 8°. *Würzburg*, 1876.

FONDU-DU-SOURBIER (M.) *Sur le tétanos traumatique. 4°. *Paris*, 1814.

FORESTI (F.) *Sopra il tetano traumatico. 8°. *Padova*, 1856.

FOURNIER. Du tétanos traumatique. 8°. *Bruxelles*, an XI [1803].

FRIEDERICH (A. S. C.) *De tetano traumatico. 8°. *Berolini*, [1837].

FUCHS (G. F. C.) *De tetano ejusque specibus præcipuis, partis historicæ sectio posterior. 8°. *Jenæ*, [1778].

Tetanus.

GAILLARDON (F.) * Sur l'étiologie, le diagnostic et le traitement du tétanos traumatique. 4°. *Montpellier*, 1868.

* GEIGER (C.) * De tetano. 8°. *Herbipoli*, [1822].

GEMMEL (B. G.) * De tetano. 8°. *Regimonti Pr.*, 1843.

GEOFFROY (J.-B.-P.) * Essai pratique sur le tétanos traumatique. 4°. *Paris*, 1811.

GIMELLE (J.) Du tétanos. [Mémoire couronné de deux prix.] 8°. *Paris*, 1856.

GODEFROY (J.-C.) * Sur le tétanos traumatique, suivi d'observations recueillies aux armées. 4°. *Paris*, 1809.

GOEPFEL (J.) * De tetano. 4°. *Jenæ*, [1822].

GRANDMANCHE (E.) * Sur le tétanos en général. 4°. *Paris*, 1816.

GUÉDES (J. A. P.) filho. * Tetano. 4°. *Bahia*, 1879.

GUILLAUD (A.-A.-P.) Quelles sont les circonstances qui influent sur le tétanos traumatique? Quel est le traitement employé contre cette maladie? 4°. *Paris*, 1843.

GUILLORY (J.) * Sur le tétanos, considéré en général et en particulier. 4°. *Paris*, 1821.

GUYON-VERNIER (A.-M.-S.) * Sur le tétanos. 4°. *Paris*, 1833.

VAN HAL (F. P. N.) * De tetano et trismo. 8°. *Lugd. Bat.*, 1839.

HANSCOME (J.) * De tetano. 8°. *Edinburgi*, 1799.

HERBERT-PRADELAND (J.) * Sur le tétanos. 4°. *Paris*, 1824.

HEURTELOUP (N.) Précis sur le tétanos des adultes. 8°. *Paris*, 1793.

HÉVIN (E.-L.-R.) * Sur le tétanos traumatique. 4°. *Paris*, 1823.

HOLTROP (L. S. A.) * De tetano. 8°. *Lugd. Bat.*, 1835.

HOYER (C. A. H.) * Ueber den Tetanus. 8°. *Marburg*, 1860.

HUTH (H.) * Ueber Tetanus traumaticus. 8°. *Jenæ*, 1868.

ISNARD (J.-A.) * Du tétanos. 4°. *Paris*, 1849.

JARRAS (C.-X.) * Sur le tétanos traumatique. 4°. *Paris*, 1819.

JONES (J.) * De tetano. 8°. *Edinburgi*, 1796.

KEDING (T. G. H.) * Ein Beitrag zur Aetiologie und Therapie des Tetanus. 8°. *Rostock*, 1868.

KESSLER (C. F.) * De tetano. sm. 8°. *Berolini*, [1837].

KETTELER (B. I.) * De tetani variis speciebus. sm. 8°. *Berolini*, [1834].

KÜBLER (P.) * Der Wundstarrkrampf. Nach Erfahrungen der preussisch-deutschen Lazarethe während der Kriegsjahre 1864, 1866 und 1870-71. 8°. *Berlin*, [1884].

LABROUSSE (F.) * Sur le tétanos. 4°. *Paris*, 1823.

LAURENT. Mémoire clinique sur le tétanos chez les blessés. 8°. *Strasbourg*, an V [1797].

LECLERC (E.) * Considérations sur le tétanos traumatique. 4°. *Paris*, 1872.

LECLERC (J.-F.) * Sur le tétanos des blessés. 4°. *Strasbourg*, 1810.

LEDESCHAULT (P.) * Sur le tétanos en général, et particulièrement sur le tétanos traumatique. 4°. *Paris*, 1815.

LEFRANÇOIS (C.-L.-J.) * Sur le tétanos. 4°. *Paris*, 1811.

LENOIR (M.) * Sur le tétanos en général. 4°. *Strasbourg*, 1834.

LESAINÉ (L.-A.) * Sur le tétanos des adultes. 4°. *Paris*, 1815.

LIÉBAUT (A.-G.) * Considérations générales sur le tétanos. 4°. *Paris*, 1816.

Tetanus.

LOHNES (J. H. B.) Diss. . . annexis thesibus chirurgicis de tetano.

In his: Diss. inaug. med.-chir. de utilitate hydrargyri, [etc.]. 8°. *Tubingæ*, 1814, 59-63. Also, transl. in: WEBER. Samml. med.-prakt. Diss., [etc.]. 8°. *Tübingen*, 1824, iv, 90-97.

LOW (J.) * De tetano. 8°. *Edinburgi*, 1807.

LUEDERS (C. J. A.) * De tetano observationes nonnullæ. 8°. *Kilia*, 1845.

MCCORMICK (G. J.) * De spasmo tetanico. 8°. *Edinburgi*, 1821.

MACLAGAN (D.) A probationary essay on tetanus, chiefly as occurring after wounds, [etc.]. 8°. *Edinburgh*, 1816.

MAHEUX (G.-F.) * Sur le tétanos traumatique. 4°. *Paris*, 1808.

MARTIN (T.-J.) * Sur le tétanos traumatique. 4°. *Paris*, 1816.

MEYER (A. B.) * De tetano traumatico. 8°. *Jenæ*, [1862].

MEYER (E.) * Klinischer Beitrag zur Lehre vom Wundstarrkrampf. 8°. *Breslau*, [1887].

DE MICKWITZ (C. E.) * Nonnulla de tetani causa proxima et cura. 8°. *Dorpati*, 1829.

MIRAMBEAU (J.) * Dissertation sur le tétanos. 4°. *Strasbourg*, 1813.

DE MIRBECK (A.) * Du tétanos chez l'adulte et en particulier du tétanos traumatique. 4°. *Strasbourg*, 1862.

MORGAN (J.) A lecture on tetanus. 8°. *London*, 1833.

MUELLER (C. A.) * Ueber Wesen und Behandlung des Tetanus. 8°. *Leipzig*, [1866].

MÜLLER (J.-J.) * Sur le tétanos traumatique. 4°. *Strasbourg*, 1802.

MUNRO (G.) * De tetano. 8°. *Edinburgi*, 1783.

Also, in: SMELLIE. Thesaurus med. [etc.]. 8°. *Edinburgi*, 1785, iv, 325-357.

MURAT (J.-L.) * Sur le tétanos traumatique. 4°. *Paris*, 1816.

NEITHART (R.) * De tetano traumatico. 8°. *Berolini*, [1848].

NÉRIS-MONDESIR (J.-J.-R.) * Sur le tétanos. 4°. *Paris*, 1842.

OTTO (C. O.) * Observatio de trismo atque tetano ex refrigerio abortu. 4°. *Lipsiæ*, [1825].

PAIN (A.-L.) * Propositions médicales sur le tétanos. 4°. *Paris*, 1817.

PARET (A.-F.) * Sur le tétanos en général. 4°. *Paris*, 1833.

PASQUIER (A.-P.) * Dissertation médico-chirurgicale sur le tétanos en général, et particulièrement le tétanos traumatique. 4°. *Paris*, an XIII [1804].

PEISS (J. B.) * Ueber den pathologischen Tetanus. 8°. *Bonn*, 1872.

PELLISSIER (H.-M.) * Remarques et observations sur le tétanos traumatique. 4°. *Paris*, 1814.

PELLISSIER (É.) * Considérations sur le tétanos traumatique. 4°. *Montpellier*, 1868.

POHLENZ (E. J.) * De tetano. 8°. *Berolini*, [1844].

PRASSE (C. H. G.) * De tetano traumatico. 8°. *Berolini*, [1847].

PROVOST (B.-J.-M.) * Essai sur le tétanos en général. 4°. *Paris*, 1818.

RÉGARD (F.-D.) * Considérations générales sur le tétanos. 4°. *Paris*, 1834.

REID (R.) On the nature and treatment of tetanus and hydrophobia, [etc.]. 8°. *Dublin*, 1817.

REISINGER (F.) * Diss. inaug. observationes medicas et chirurgicas continens. [De tetano.] 4°. *Gottingæ*, [1789].

Tetanus.

RENNALLS (J. P.) *De tetano. 8°. *Edinburgi*, 1797.

RICHELOT (L.-G.) Pathogénie, marche, terminaisons du tétanos. 8°. *Paris*, 1875.

ROEMER (B.) Tetanus and tetanoid affections, with cases. 8°. *St. Louis*, 1873.

RONDEAU (F.) *Du tétanos. 4°. *Paris*, 1854.

ROSS (J.) *De tetano traumatico. 8°. *Edinburgi*, 1815.

ROSSITER (D.) *De tetano. 8°. *Edinburgi*, 1821.

RUPRECHT (A.) *Ueber den Starrkrampf. sm. 8°. *Berlin*, [1867].

RYAN (E.-G.) *De tetano. 8°. *Edinburgi*, 1805.

RZEPNIKOWSKI (T.) *Ueber Trismus und Tetanus. sm. 8°. *Berlin*, [1867].

SACHSE (P. C. D.) *De tetani pathologia et therapia. 8°. *Gryphie*, [1862].

SALLES-JOURDANET (J.-D.) *Considérations pratiques sur le tétanos. 4°. *Paris*, 1846.

SANQUER (A.-M.) *Quelques mots sur le tétanos. 4°. *Paris*, 1869.

SAULNIER (R.-A.) *Dissertation sur le tétanos. 4°. *Paris*, 1837.

SCHAAL (J. G.) *De tetano. 8°. *Berolini*, [1820].

SCHACHT (G. A.) *De tetano. 4°. *Giessæ*, [1776].

SCHAW (D.) A probationary surgical essay on tetanus. 8°. *Edinburgh*, 1817.

SCHIRMER (G. R. L.) *De trismo et tetano adutorum. 8°. *Gryphie*, 1849.

SCHLESINGER (A.) *De tetano traumatico. 8°. *Berolini*, [1852].

SCHNABEL (H.) *Ueber das Wesen und die Behandlung des Starrkrampfes. 8°. *Breslau*, 1874.

SCHNELL (U.) & BOSSANO (P. B.) Des doctrines relatives au tétanos historique et critique. Travail couronné... (Prix J. Naudin.) 8°. *Paris*, 1891.

SCHULTE (C. L.) *De tetano traumatico. 8°. *Berolini*, [1852].

SCHULTZEN (C. L. O.) *De tetano. 8°. *Berolini*, [1829].

SCOTT (H. F.) *Ueber Tetanus und seine Behandlung. 8°. *Berlin*, [1877].

SEMENZA (C.) Cura e guarigione del tetano. 8°. *Milano*, 1891.

SINAI (S.) *Ueber Starrkrampf. 8°. *Berlin*, 1876.

SOBERNHEIM (J. F.) *Nonnulla in Hippocratis aphorismum, sect. iv, 57: Ὑπὸ σπασμῶν ἢ τετάνων ἐνοχλουμένων, πυρετὸς ἐπιγενόμενος, λύνει τὸ νόσημα. 8°. *Regimontii Pr.*, [1828].

SOCIÉTÉ royale de médecine. Projet d'instruction sur une maladie convulsive fréquente dans les colonies de l'Amérique connue sous le nom de tétanos. 8°. *Paris*, 1786.

Also, transl. in: N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1787, ix, 414-476.

VON SOHLEN (C. E.) *Ueber Tetanus traumaticus. 8°. *Würzburg*, 1881.

SOUBISE (A.) *Du tétanos; pathogénie; traitement par l'hydrate de chloral. 4°. *Paris*, 1870.

STADTMANN (J. F.) *De tetano. 4°. *Argentorati*, [1785].

STARKE (J. C.) *De tetano ejusque speciebus præcipuis, partis historicæ sectio prior. 8°. *Jenæ*, [1777].

STOCK (A. E.) *De tetano ejusque curationi curare adhibito. 8°. *Halis Sax.*, [1865].

VON STOKAR (K.) *Zur Casuistik des Tetanus. 8°. *Würzburg*, 1885.

Tetanus.

STRAGHAN (H. G.) *De tetano. 8°. *Edinburgi*, 1821.

STRECKER (H.) *De tetano traumatico. 8°. *Halis Sax.*, [1848].

STÜTZ (W. A.) Abhandlung über den Wundstarrkrampf. 8°. *Stuttgart*, 1804.

SWAN (J.) An essay on tetanus, founded on cases and experiments. 8°. *London*, 1825.

TATE (R.) *De tetano. 8°. *Edinburgi*, 1822.

TAUSCH (F. G. A.) *De tetano traumatico. 8°. *Halis Sax.*, [1855].

TEIXEIRA DE MESQUITA (J.) *Tetano. 4°. *Rio de Janeiro*, 1878.

THAM (P. V. S.) *Om tetanus traumaticus. 8°. *Upsala*, 1877.

THOMAS (S.) *De tetano. 8°. *Glasgux*, 1801.

THOMASSIN (P.) *Essai sur le tétanos traumatique. 4°. *Paris*, 1835.

THOMSON (G.) *De tetano. 8°. *Edinburgi*, 1801.

TONNEL (J.-J.) *Dissertation sur le tétanos. 4°. *Strasbourg*, 1817.

TORRES (A. M.) *Tetanos traumatica e seu tratamento. 4°. *Bahia*, 1871.

TRANIER (M.-F.) *Essai sur la pathogénie et le traitement du tétanos traumatique. 4°. *Montpellier*, 1878.

TRNKA DE KRZOWITZ (W.) Commentarius de tetano. 8°. *Vindobonæ*, 1777.

VON TSCHARNER (B.) *Ueber den Tetanus. 8°. *Bern*, 1841.

UHLJIR (V.) *De tetano, adnexa morbi historia. 8°. *Pragæ*, 1842.

VALLIN (F.-A.) *Dissertation sur le tétanos. 4°. *Paris*, 1827.

VANDEWALLE (J.-J.) *Sur le tétanos traumatique. 4°. *Strasbourg*, 1827.

VINSON (E.-L.) *Contribution à l'étude du tétanos: de l'état actuel de nos connaissances sur les causes du tétanos. 4°. *Paris*, 1889.

WALLIS (G. A.) *De tetano disquisitiones arithmetice. 4°. *Halis*, [1838].

WALROND (M.) *De tetano. 8°. *Edinburgi*, 1801.

WAYTE (J.) *De tetano. 8°. *Edinburgi*, 1822.

WEINLIG (A. B.) *De natura tetani. 4°. *Jenæ*, [1826].

WEIS (O.) *Ueber Tetanus. 8°. *Würzburg*, 1866.

WEISS (P. F.) *Ueber den Starrkrampf. 8°. *Stuttgart*, 1824.

WICHERS (H. J.) *Verhandeling over den tetanus traumaticus. 8°. *Groningen*, [1863].

WIDMER (J.) *De tetano. 8°. *Turici*, 1844.

WIDNMANN (F.) *Observationes medico-chirurgicæ circa tetanum ejusque species præcipuas una cum adjunctis quibusdam animadversionibus. 8°. *Wirceburgi*, [1792].

WIESENTHAL (J. J.) *De tetano. 8°. *Berolini*, [1847].

WOLFF (H.) *De tetano. 8°. *Wirceburgi*, 1816.

ZEDLER (F.) *De tetano. 8°. *Pragæ*, 1846.

ZIEGEL (J. C.) *Ueber den Wundstarrkrampf. sm. 8°. *Berlin*, [1867].

ZIERL (J.) *De tetano. 8°. *München*, 1847.

ZILLOTTO (P.) Tetano traumatico. Discorsi tenuti agli uditori di medicina legale nello spedale civile di Venezia. 8°. *Venezia*, 1866.

Abernathy (J. J.) Essay on tetanus. Nashville J. M. & S., 1852, iii, 22-56.—**Agnew** (D. H.) Traumatic tetanus. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlv, 654.—**Alpago-Novello** (L.) Il tetano. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1877, cccxxx, 153; 237; 543; cccxi, 75; 256; 360; 452. *Also*, Reprint.—**Aribaud**. Considerations sur le tétanos et son traitement. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1878, 2. s., xxvi, 158-184. *Also*: Lyon méd., 1878,

Tetanus.

xxviii, 407; 513; 555.—**Arloing & Tripier** (L.) Recherches expérimentales et cliniques sur la pathogénie et le traitement du tétanos. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1870, iii, 235-246.—**Aronsohn** (L.) Mémoire pratique sur le tétanos. Arch. méd. de Strasb., 1836, iii, 1-25.—**Asprea** (V.) Del tetano. Sperimentale, Firenze, 1873, xxxi, 157; 285; 375.—**Autokratow** (P.) Recherches expérimentales sur le mode de production des contractures dans le tétanos. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1892, iv, 700-709.—**Ayer** (W.) Tetanus. West. Lancet, San Fran., 1882, xi, 153-162.—Tetanus. Pacific M. J., San Fran., 1889, xxxii, 135-138.—**Bajon**. Mémoire sur le tétanos. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1769, xxx, 406; 499.—**Bardeaux** (A.) Sul tetano. Osservatore, Torino, 1876, xii, 166-169.—**Baruch** (S.) Report of the committee on tetanus. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1877, 79-83.—**Bauer** (J.) Tetanus. Handb. d. spec. Path. (Ziemssen), Leipz., 1875, xii, 2. Theil, 297-348. Also, transl.: Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1877, xiv, 313-365.—**Bégin** (L.-J.) Considérations générales sur quelques objets susceptibles de fixer spécialement l'attention des chirurgiens militaires, et en particulier sur le tétanos. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1824, xiv, 160-201.—**Benet** (A.) Tétanos traumatique. Marseille méd., 1881, xviii, 731-733.—**Bennett** (E. P.) Remarks on tetanus. N. York J. M., 1851, vi, 159-168.—[**Bennett** (J. H.)] Tetanus. Syst. Pract. M. (Tweddie), Lond., 1840, ii, 231-246. Also: *Ibid.*, Phila., 1840, ii, 367-389.—**Bigelow** (J. K.) Tetanus. Indiana J. M., Indianapolis, 1870-71, i, 225-229.—**Billroth**. Ueber Trismus und Tetanus. Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xiii, 420.—**Blackford** (C. M.), jr. Tetanus. Prize essay. Virginia M. Month., Richmond, 1892-3, xix, 547-560.—**Blaise**. Encore quelques mots sur le tétanos et la diphtérie. J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger, 1890, xv, 9-12.—**Blankmeister** (I. G.) Wahrnehmungen über den Wundstarrkrampf, und über den Gebrauch des Opium, des Calomel, der Belladonna, und der Moxa in denselben. J. d. pract. Heilk., Berl., 1828, lxvii, 6. St., 81-97.—**Bloch** (E.) Ueber Tetanus. Med.-chir. Centrbl., Wien, 1881, xvi, 446; 458; 482.—**Bonardi** (E.) Contributo all'etiologia ed all'anatomia patologica del tetano traumatico. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1888, lxviii, 41; 51.—**Borie**. Observations sur le tétanos traumatique. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1810, xix, 425-430.—**Bouchut**. Du tétanos chez les enfants et de son influence sur la production des hémorrhagies interstitielles. Gaz. d'hôp., Par., 1863, xxxvi, 69.—**Bourbousson**. Observations de tétanos. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1845, xii, pt. 2, 99-103.—**Bowron** (J. S.) Observations on tetanus. N. York M. & Phys. J., 1829-30, ix, 299-302.—**Briggs** (W.) Remarks on tetanus. Edinb. M. & S. J., 1825, xiv, 282; 1826, xxv, 73; 296.—**Brown** (C. W.) The etiology and treatment of tetanus. Tr. Internat. M. Cong., Wash., 1887, ii, 246-256.—**Brügemann**. Ueber den Tetanus. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1837, 281; 307; 321; 332.—**Brunetti Strolago**. Sul tetano traumatico. Raccoltore med., Forlì, 1876, vi, 328-335.—**Bruschettini** (A.) Sulla diffusione del veleno del tetano nell'organismo. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 3, 256; 270.—**Buisterset**. Observations sur le tétanos. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1803, v, 101-111.—**Bunan**. Observations cliniques sur les tétanos et leur traitement. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1880, xiv, 116-120.—**Burel**. Lettre sur le tétanos. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1768, xxviii, 28-33.—**Busi** (C.) Sul tetano. Bull. d. sc. méd. di Bologna, 1850, 3. s., xvii, 121-128.—**Byrd** (W. A.) Tetanus. Weekly M. Rev., Chicago, 1885, xii, 409-411. Also [Abstr.]: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, liii, 652. Also [Abstr.]: J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, v, 399.—**Cagnetta** (T.) Contribuzione alla dottrina terapeutica del tetano. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1892, xli, 137-146.—**Capparelli** (L.) Del tetano traumatico. Mem. d. Soc. med.-chir. di Bologna, 1847-57, 2. s., v, 317-531. Also Reprint.—**Carpenter** (B. D.) Tetanus. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1866, 186-206.—**Carron**. Observations sur le tétanos. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1804, xix, 361-370.—**Cartaz** (A.) Notes et observations sur le tétanos traumatique. Progrès méd., Par., 1875, xii, 369; 385; 404.—**Carter** (P. B.) Tetanus. Indian Lancet, Lahore, 1860, ii, 147.—**Castells** (F.) Sobre el tétanos. Gac. méd. catal., Barcel., 1887, x, 516; 548.—**de Ceballos** (I. S.) Sobre la naturaleza, causas, síntomas y tratamiento del tétanos, tal como se padece en la isla de Cuba. Bol. de med., ciruj. y farm., Madrid, 1843, 2. s., iv, 353; 361.—**Chalmers** (L.) Of the opisthotonos and tetanus. Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1753-7, i, 87-110.—**Chenantaïs**. Du tétanos. Gaz. méd. de Nantes, 1882-3, i, 1; 13; 29.—**Chevers** (N.) Tetanus. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, i, 606; 675.—**Chuckerbutty** (B. L.) Notes on tetanus. Indian M. Gaz., Calcutta, 1881, xvi, 287. Also: Tr. Calcutta M. Soc., 1881, ii, 126-129.—**Colles**. A lecture on tetanus. Lancet, Lond., 1826, x, 37-42.—**Conner** (P. S.) Tetanus; its symptomatology and pathology. Cincin. Sacet & Clinic, 1882, n. s., ix, 534-537.—Tetanus. Syst. Pract. M. (Pepper), Phila., 1886, v, 544-565.—**Corrella** (L.) A proposito di un caso di tetano. Gazz. d.

Tetanus.

osp., Milano, 1888, ix, 746; 755; 762.—**Coural**. Étude sur la fièvre pernicieuse tétanique et le tétanos essentiel. Montpel. méd., 1864, xiii, 97-110.—**Crisp** (N.) Pathology and treatment of tetanus. Brit. M. J., Lond., 1860, ii, 940.—**Curling**. Tetanus in children. *Ibid.*, 1858, 385.—**Currie** (J.) Of tetanus and of convulsive disorders. Mem. M. Soc. Lond., 1792, iii, 147-175.—**Dazille** (J.-B.) Observations sur le tétanos. In his: Obser. sur le tétanos . . . 8^o, Par., 1788, 119-329.—**Debate** on tetanus. [Tetanus and tetanic spasms.] [Assoc. of Army and Navy Surgeons.] Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864-5, i, 44; 60.—**De Renzi** (E.) Il tetano e la sua cura. Eco d. clin., Napoli, 1886, i, 68; 84.—**Dessi-Caboni** (R.) Sul tetano. Sperimentale, Firenze, 1870, xxv, 539; xxvi, 30.—**Dethlefsen**. Tetanus. Med. Aarsskr., Kjøbenhavn., 1890, iii, 143-146.—**Detienne** (C.) fils. Du tétanos, de sa nature, de son siège et de ses causes. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1845, 613-640. [Rap. de Matthyssens], 642. [Discussion], 643-649.—**Deweese** (H. P.) Remarks on tetanus, [etc.]. Med. Gaz., N. Y., 1868-9, ii, 172-178.—**Dickson** (D. J. H.) Observations on tetanus. Med.-Chir. Tr., Lond., 1816, vii, 448-465.—Tetanus. Lond. M. Reposit., 1818, ix, 139-141.—**Dictamen** de la seccion de medicina acerca de una memoria presentada por D. Anacleto de Pablos, en opcion al título de socio corresponsal, sobre el tétanos y su tratamiento. An. r. Acad. de med., Madrid, 1882, iv, 325-339.—**Discussion** on tetanus. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1851, i, 29-37.—**Discussion** upon tetanus. Bull. N. York Acad. M., 1860-62, i, 90-100.—**Discussion** sur le tétanos. Bull. Acad. de méd., Par., 1889, 2. s., xxi, 207; 250; 280; 337; 381; 402; 600; 636; 660.—**Dubroff** (I.) O travmaticheskom stolbnjake. [On traumatic tetanus.] Laitop. Khirurg. Obsv. v. Mosk., 1881, iv, 166-178 [266-278].—**Dugas** (L. A.) A lecture upon tetanus. South. M. & S. J., Augusta, 1861, n. s., xvii, 433-444.—**Dupuis** (T. R.) Traumatic tetanus and its treatment. Canad. Pract., Toronto, 1890, xv, 415-420.—**Dupuytren**. Observations de tétanos, précédées de considérations pratiques sur la principale cause déterminante de cette maladie. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1831, iv, 29-39.—**Egea** (R.) & **Galindo**. Memoria sobre el tétanos y examen crítico de los tratamientos empleados. Observador méd., México, 1872-4, ii, 67-73.—**Eggert** (F. F. G.) Ueber das Wesen des Tetanus und Trismus. J. d. Chir. u. Augenheilk., Berl., 1831, xvi, 90-136.—**Elischer** (G.) A dermedetröl. [Tetanus.] Orvosi hetil., Budapest, 1875, xix, 481; 501, 1 pl.—**Ericksen** (I.) On tetanus. Lancet, Lond., 1859, i, 207-209.—**Eve** (P. F.) Tetanus. South. Pract., Nashville, 1884, vi, 1-6.—**Fenton** (G. H.) Practical observations on tetanus in India. Vet. J. & Ann. Compt. Path., Lond., 1884, xviii, 398-407.—**Fischer** (E.) Mittheilungen aus einigen neueren Arbeiten über Tetanus. Med.-chir. Centrbl., Wien, 1888, xiii, 409.—**Fischer** (H.) & **Hirschfeld** (E.) Beitrag zum Tetanus traumaticus. Berl. klin. Wehnschr., 1865, ii, 105-108. Also, Reprint.—**Fitz-Gerald** (F. G.) Tetanus. Madras Month. J. M. Sc., 1870, ii, 270.—**Forget**. Du tétanos et de son traitement. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1836, xi, 233-239.—**Fournier-Pescay**. Tétanos. Dict. d. sc. méd., Par., 1821, iv, 1-36.—**Friedrich** (A.) Zur Lehre vom Wundstarrkrampf. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1858, 457; 478.—**Fromaget** (C.) Pathogénie et traitement du tétanos. J. de méd. de Bordeaux, 1890-91, ix, 425; 437.—**Froepier** (R.) Ueber die Ursache des Wundstarrkrampfes und die Behandlung desselben. N. Notiz. a. d. Geb. d. Nat.-u. Heilk., Weimar, 1837, i, 7-14.—**Fugate** (V. H.) Practical observations on tetanus. N. Orf. M. & S. J., 1852-3, ix, 193-195.—**Fuqua** (W. M.) Tetanus. Louisville M. News, 1883, xv, 181.—**Gase** (J.-C.) Mémoire sur le tétanos traumatique. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1808, xi, 396-425.—**Gaston** (J. M. F.) Practical observations on tetanus. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlix, 397; 421.—**Gherini** (A.) Del tetano traumatico. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1874, 7. s., i, 323; 329. Also, Reprint.—**Gill**. Tetanus. Med. Arch., St. Louis, 1869, iii, 38-43.—**Gillar** (F.) Beitrag zur Lehre vom Tetanus traumaticus. Med.-chir. Centrbl., Wien, 1891, xxvi, 265.—**Gillbee**. On tetanus. Austral. M. J., Melbourne, 1861, vi, 117-120.—**Gillette**. Du tétanos traumatique; de son traitement et des injections d'hydrate de chloral dans les veines en particulier. Union méd., Par., 1874, 3. s., xviii, 281-286.—**Gimelle** (J.) Du tétanos. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1857, xxiv, 11; 109; 321; 429; 513.—**Giraldès**. Discussion sur le tétanos. Bull. Soc. de chir. de Par. (1870), 1871, 2. s., xi, 132; 143; 146.—**Gratia**. Du tétanos d'après les données actuelles. Ann. de méd. vét., Brux., 1889, xxxviii, 233-237.—**Grünwald** (G.) Ein Beitrag zur Krankengeschichte des Starrkrampfes beim Pferde. Oesterr. Monatschr. f. Thierh., Wien, 1880, v, 41.—**Guelpa**. Recherches sur la pathogénie et le traitement du tétanos. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1888, cxv, 508-518. Also: Bull. et mém. Soc. de méd. prat. de Par., 1888, 833; 904. Also: J. de méd. de Par., 1889, xvi, 26; 41. Also [Abstr.], transl.: Brooklyn M. J., 1889, iii, 531-535.—**Guérin** (A.) Du tétanos. Bull. Acad. de méd., Par., 1888, 2. s., xx, 738-746.—**Günsburg** (F.)

Tetanus.

Beobachtungen über Wundstarrkrampf. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1850, i, 416-426.—**Güterbock** (P.) Beobachtungen und Untersuchungen über den Wundstarrkrampf. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1884, xxx, 835; 1885, xxxii, 323.—**Hancke** (J. W.) Der Wundstarrkrampf. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1839, liii, 98-142.—**Hare** (A. W.) Notes on traumatic tetanus. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 652.—**Harger** (S. J. J.) Recent investigations on tetanus. J. Comp. M. & Vet. Arch., N. Y., 1892, xiii, 453-464.—**Harris** (L.) A lecture on tetanus. Med. Exam., Phila., 1838, i, 321-326.—**Hashimoto**, Tsunatsune. [On tetanus and its treatment.] Tokai M. J., Tokio, 1885, no. 388, Sept. 5.—**Hedinger** (C. F. H.) Trismus und Tetanus traumaticus. Mag. d. Heilk., Berl., 1841, lvii, 234-236.—**Heiberg**. Om Tetanus og Forslag til en nye Behandling af samme. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1861, 2. R., xv, 481-499.—**Heineke** (W.) Ueber den Starrkrampf. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1872, i, 267-288.—**Hermite** (C.) Note sur le tétanos. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1856-7, ix, 97-107.—**Hester** (A.) Remarks upon the causes, phenomena, and treatment of tetanus. N. Orl. M. & S. J., 1846-7, iii, 296-307.—**Hints** on the pathology and treatment of tetanus. Phila. Month. J. M. & S., 1827-8, ii, 3-13.—**Hobart** (S. H.) An inquiry into the nature and pathology of tetanus; with a view to decide the question as to the propriety of amputation or other surgical operations in traumatic cases. Dublin Q. J. M. Sc., 1857, xxiv, 133-147.—**Howe** (A.) Remarks on tetanus. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1824, xiii, 41-47.—**Howship** (J.) Observations upon tetanus. Med. & Phys. J., Lond., 1810, xxi, 15-20.—**Huggins** (J.) Tetanus. Alabama M. & S. Age, Anniston, 1890-91, iii, 369-376.—**Ingram** (F. H.) Some medico-legal considerations of tetanus. Med.-Leg. J., N. Y., 1891-2, ix, 111-114.—**Jameson** (H. G.) Observations and reflections upon tetanus. Maryland M. Recorder, Balt., 1829-30, i, 410-437.—**Jeannel & Lalané**. Note pour servir de document aux recherches sur la nature et l'origine du tétanos. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1889, 2. s., xxvi, 610-612.—**Jones** (J.) Investigations on the nature, causes, relations, and treatment of traumatic tetanus. *In his*: Med. & Surg. Memoirs, 82, N. Orl., 1876, i, 141-407.—**Jumon** (L.) Nature et origine du tétanos. [Rev. critique.] France méd., Par., 1888, i, 421-425.—**Katschell** (H.) Dva slova o tetanoli. Trudi Obsh. Russk. vrach. v S.-Peterb., 1885-6, ii, 140-146.—**Kectley** (C. B.) Tetanus; its nature and origin. Ann. Surg., St. Louis, 1888, vii, 45-50.—**Kerli** (K.) A tetaniáról. [On tetany.] Orvosi hetil., Budapest, 1886, xxx, 369-373.—**Knapp** (M. L.) Tetanus. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxx, 377.—**Knecht** (A. E.) Beiträge zur Lehre vom Tetanus. Schmidt's Jahrb., Leipzig, 1877, clxxiii, 87-105.—**Körte** (W.) Trismus und Tetanus. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 852-854.—**Kumar** (A.) Tetanus. Wien. med. Bl., 1892, xv, 169.—**Kumborg** (N. J.) K kazuisti i simptomatol. tetanii. Vrach. St. Petersburg, 1892, xiii, 552.—**Kuzmin** (V.) Razbor nieskolikh sluhaev stolbnejaka iz nabloudenii vo vremja Russko-Turetskoi voyini. [Traumatic tetanus in the Russo-Turkish war.] Laitop. khirurg. Obsh. v Mosk., 1891, iv, 229-247.—**Lacoste**. Du tétanos traumatique. Mém. Soc. vét. du Calvados et de la Manche 1838, Bayeux 1840, 109-149.—**Lasserre** (J.-F.) Mémoire sur le tétanos. Ann. de la méd. physiol., Par., 1827, xi, 175-198.—**Latil**. Du tétanos; ses causes, ses symptômes, son pronostic, son traitement. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1867, 3. s., xix, 209-232.—**Layen**. Zur Casuistik des Tetanus traumaticus. Bull. Soc. d. sc. méd. du gr.-duché de Luxemb., 1873, 41-48.—**Leake** (E. F.) Some observations concerning tetanus. Med. Reg., Phila., 1888, iii, 348.—**Lebert**. Considérations sur les causes et le traitement du tétanos traumatique. Abeille méd., Par., 1875, xxxii, 23; 39; 47.—**Lécuyer** (H.) Simple note sur le tétanos. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1889, xiii, 113-122.—**Lee** (E. W.) On tetanus. Chicago M. J. & Exam., 1880, xl, 516-518.—**Lefoulon**. Sur le tétanos à la suite des plaies. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1798, iii, 257-264.—**Legoux**. De quelques plaies et d'une de leurs complications; le tétanos. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1885, iii, 132-134.—**Le Pelletier** (A.) Mémoire sur la nature et le traitement du tétanos traumatique. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1827, iv, 165; 345.—**Lino Alarco** (J.) Tétano traumático. Gac. méd., Lima, 1875, i, 101-104.—**Lohmeyer**. Tetanus und Trismus. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1842, Koblenz, 1845, 64.—**Lothés** (R.) Zur Casuistik des Tetanus traumaticus partialis. Berl. thierärzt. Wchnschr., 1892, viii, 337.—**Lucas** (J. C.) Remarks and notes on tetanus. Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 327-329.—**Luciani** (L.) Analisi fisisopatologica del tetano. Riv. clin., Bologna, 1868, vii, 225-239.—**Luzes** (F.) Apontamentos para o estudo do tetano. Med. contemp., Lisb., 1888, vi, 13; 94.—**McArthur** (L. L.) Tetanus. Chicago M. J. & Exam., 1887, lv, 429-434.—**McDowall** (R.) Tetanus in Central America. Lancet, Lond., 1861, ii, 240.—**McDowell** (W. A.) Observations on tetanus. N. Orl. M. & S. J., 1845-6, ii, 572-579.—**Macfarlane** (J.) On tetanus. *In his*: Clin. Rep. Surg.

Tetanus.

Pract. Glasg. Roy. Infirm., 80, Glasg., 1832, 225-236.—**McGaughey** (J. B.) A report upon tetanus. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1879, 128-141.—**Macnamara** (C.) Remarks on tetanus. Practitioner, Lond., 1871, vii, 154-158.—**Tetanus and its treatment. Ibid.**, 1872, ix, 257-260.—**Maginn** (E.) Notice sur le tétanos et son traitement. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1882, ix, 128-134.—**Mahot**. Observations sur le tétanos. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1840, xvi, 30-55.—**Marieni** (L.) Osservazione sul tetano. Atti Accad. fis.-med.-statist. di Milano, 1855-6, xi, 21-42.—**Martius** (F.) Historisch-kritische und experimentelle Studien zur Physiologie des Tetanus. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1883, 542-594.—**Mathieu** (E.) Tétanos. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1886, 3. s., xvi, 714-839.—**Matussière**. Observations sur le tétanos. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1807, xiv, 453-464.—**Mauri** (F.) Le tétanos étudié au point de vue de sa nature et de son traitement par la névrotomie. Rev. méd. de Toulouse, 1887, xxi, 33-47.—**Milford** (F.) On tetanus. N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1871-2, ii, 196-200.—**Miner**. Paper upon tetanus. Buffalo M. J., 1858-9, xiv, 588-592.—**Minot** (C. S.) Experiments on tetanus. J. Anat. & Physiol., Lond., 1877-8, xii, 297-339, 4 pl.—**Mitchell** (T. D.) Practical observations on tetanus. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1839, xii, 151-163.—**Moffitt** (A.) Tetanus. N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1872-3, iii, 252.—**Monastirski** (N.) Nabloud. i izsledov. o traumaticheskom stolbnejaki. [Investigations of traumatic tetanus.] Mejdunar. klin. St. Petersburg, 1885, iv, 65-116, 3 pl. *Also*, *transl.*: St. Petersburg med. Wchnschr., 1885, n. F., ii, 191, 3 pl.; 199.—**Montanari** (L.) Osservazioni sul tetano. Gior. d. r. Accad. med.-chir., di Torino, 1852, 2. s., xiv, 385-397.—**Morvan** (E.-J.) Observations sur le tétanos. J. univ. d. sc. méd., Par., 1827, xlviii, 230-241.—**Mott**. Tetanus. N. York M. Press, 1860, iii, 197.—**Mudd**. Tetanus. St. Louis M. & S. J., 1878, xxxv, 91.—**Nature**, pathogénie et traitement du tétanos. Rev. de chir., Par., 1886, vi, 875-882.—**Nimier** (H.) Du tétanos en chirurgie d'armée. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1890, xvi, 400; 481.—**O'Beirne** (J.) An exposition of the nature and treatment of tetanus. Dublin M. Press, 1861, 2. s., iv, 59.—**Olmi** (O.) Contributo alla patogenesi ed alla terapia del tetano. Osservatore, Torino, 1888, xxxix, 577-582.—**Opisthotono** (Vondem), oder Mund-Gesperre. Samml. v. Nat.-u. Med.-... Gesch. 1719, Bressl., 1720, vii, 92.—**Oppolzer**. Zur Aetiologie, Pathologie und Therapie des Tetanus. Allg. Wien. med. Ztg., 1871, xvi, 26; 33; 41-52.—**Ormsby** (L. H.) The causes, symptoms, and treatment of tetanus. Med. Press & Circ., Lond., 1882, n. s., xxxiii, 179; 222.—**Paradis** et al. Observations sur le tétanos. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1825, xvi, 185-201.—**Park** (R.) Tetany; tetanus. Ann. Surg., St. Louis, 1891, xiv, 125-154. *Also*: [Off. Tr.] Nat. Ass. Railway Surg., Chicago, 1891, iv, 72-89.—**Paton** (S.) Tetanus and rabies. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxviii, 323.—**Pearce**. Tetanus. Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 626.—**Philippeaux**. Considérations sur le tétanos; plusieurs cas de guérison. Abeille méd., Par., 1879, xxxvi, 113; 130; 145; 187.—**Phillips** (J. W.) Tetanus. Med. & Surg. Month., Memphis, 1866, i, 133-138.—**Pierantoni** (G.) Contribuzione alla patogenesi ed alla terapia del tetano. Raccogliatore med., Forlì, 1873, xxiii, 529-548.—**Pia** (E. F.) Del tétanos traumatico. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1888, xiv, 503; 556; 615.—**Poland** (A.) Tetanus. Syst. Surg. (Holmes), Lond., 1860, i, 299-322. *Also*: Syst. Surg. (Holmes), 2. ed., N. Y., 1869, i, 309-335, 1 pl. *Also*: *Ibid.*, 1. Am. from 2. Engl. ed., Phila., 1881, i, 562-578, 1 pl.—**Poncet** (F.) Tétanos. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1883, xxxv, 360-363.—**Porter** (M. F.) Tetanus. Fort Wayne J. M. Sc., 1885-6, v, 132-141.—**Putnam** (J. J.) Tetanus. Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1881 (suppl., 626-631).—**Ramel**. Observations sur le tétanos. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1788, lxxv, 417-448.—**Ratton** (J. J. L.) Tetanus. Brain, Lond., 1880-81, iii, 496-501.—**Regazzoni** (L.) Contributo allo studio del tetano traumatico. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1884, i, 104-111.—**Reid** (R.) On the nature and treatment of tetanus. Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland, Dubl., 1817, i, 113-123.—**Reyes** (A. W.) Actualidades sobre el tétanos y la fiebre tifóidea. Crón. méd. quir. de la Habana, 1887, xiii, 18-24.—**von Rieder** (W.) Ueber Tetanus traumaticus. St. Petersburg med. Wchnschr., 1890, xv, 375-378.—**Ringer** (S.) & **Murrell** (W.) Observations on box, with special reference to the true nature of tetanus. Med. Press & Circ., Lond., 1876, ii, 26-28.—**Rocheux**. Tétanos. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1844, xxix, 531-545.—**Rose** (E.) Ueber den Starrkrampf. Handb. d. allg. u. spec. Chir., Erlang., 1870, i, 2. Abth., A, no. 5, 1-113.—**Rozaoff** (N. P.) Nieskolko sluhaev stolbnejaka. [On tetanus.] Laitop. khirurg. Obsh. v Mosk., 1881, iv, 215-220 [315-320].—**Ruppis**. Ueber Trismus und Tetanus. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1821, xi, 4-74.—**Rush** (B.) Observations on the cause and cure of the tetanus. Tr. Am. Phil. Soc., Phila., 1786, ii, 225-231. *Also*: Lond. M. J., 1786, vii, 424-434. *Also*: Mem. M. Soc. Lond., 1787, i, 65-76. *Also*, Observations upon the tetanus. *In*

Tetanus.

his: Med. Inq. & Obs., 2. ed., 80, Phila., 1805, i, 247-266.—**Sabathier**. Ueber den Kinnbackenzwang als Folge der Verwundungen. [*From: Mém. de l'Institut national des sc. et arts*, an vi, 179.] *Allg. Mag. f. d. Wundarzneyw.*, Götting., 1801-3, iii, 223-259.—**Samson** (A.) Du tétanos comparé. *Monit. d. hôp.*, Par., 1855, iii, 333-336.—**Sander** (W.) Gutachten wegen Tödtung: Oberarmverletzung mit nachgefolgtem Wundstarrkrampf. *In his: Oberger. Gutacht.*, [etc.], Karlsruhe, 1840, 8°, 81-86.—**Sandri** (A.) Ragionamento sui vantaggi della docciatura nelle lesioni che tien dietro la minaccia del tetano. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1850, 3. s., i, 202-204.—**de Sauti** (L.) Le tétanos traumatique. *Gaz. méd.-chir. de Toulouse*, 1884, xvi, 66; 75; 81; 89.—**Sayle** (G.) On traumatic tetanus. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1850, 343-345.—**Schuppert** (M.) Tetanus and tetany. *N. Orl. M. & S. J.*, 1884-5, n. s., xii, 432; 507.—**Senn** (N.) Tetanus. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1886, liv, 193; 225. *Also*, Reprint.—**Sibthorpe** (C.) Notes on tetanus. *Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass.* 1887-8, Madras, 1888, ii, 326-395.—**Silbermann** (O.) Zur Pathologie und Therapie des Tetanus im Kindesalter. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipzig, 1879, n. F., xiv, 92-102.—**Skey** (F. C.) On tetanus. *Lancet*, Lond., 1862, ii, 1.—**Skoda**. Ueber Tetanus. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1856, i, 17.—**—**. Zur Lehre vom Tetanus. *Ibid.*, 1861, vi, 275; 284; 1862, vii, 179; 189.—**Sormani** (G.) Sulla eziologia, patogenesi e profilassi del tetano. *Gior. d. r. Soc. ital. d'ig.*, Milano, 1892, xiv, 5-17.—**Spitzer** (M.) Zur Lehre des Tetanus traumaticus. *Wien. med. Wchnschr.*, 1867, xvii, 758-760.—**Stafford** (R. A.) Some observations on tetanus, or locked jaw, and its treatment. *Lond. M. Gaz.*, 1845, xxxv, 945-954.—**Stahmann** (F.) Tetanus und Trismus. *Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver.*, Magdeb., 1850, iv, 401.—**Stern** (R.) Beobachtungen an einem Falle von Tetanus. *Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult.* 1891, Bresl., 1892, lxi, med. Abth., 99.—**Stillwell** (C. S.) Traumatic and idiopathic tetanus. *Boston M. & S. J.*, 1851, xlv, 199-201.—**Sym.** On traumatic tetanus. *Glasgow M. J.*, 1831, iv, 202-204.—**Symonds** (J. A.) Tetanus. *Cycl. Pract. M.* (Tweedie), Lond., 1835, iv, 669-682. *Also: Ibid.*, Phila., 1845, iv, 364-376.—**Tetanus**. Asylum J., Berbice, 1882, 20.—**Tetanus**. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1868, xix, 228-231.—**Terrier**. Sur des faits de tétanos survenus brusquement chez des blessés. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1874, 3. s., iii, 455.—**Texier** (H.) Du tétanos comparé. *Monit. d. hôp.*, Par., 1855, iii, 380-383.—**Thamhary** (O.) Beiträge zur Lehre vom Tetanus. *Schmidt's Jahrb.*, Leipzig, 1861, cxii, 210-234.—**Thierry** (A.) Du tétanos. *Expérience*, Par., 1839, iv, 121-125.—**Thierry** (E.) Note pour servir à l'histoire de la pathogénie du tétanos traumatique. *Bull. Soc. méd. de l'Yonne* 1887, Auxerre, 1888, xxvii, 30-34.—**Thoman**. Zur Kasuistik des Starrkrampfes. *Wien. med. Presse*, 1867, viii, 40; 61.—**Thompson** (J. B.) Further observations on traumatic tetanus. *Lancet*, Lond., 1842, i, 468.—**Tizzoni** (G.) & **Cattani** (G.) Ulteriori ricerche sul tetano. *Riforma med.*, Napoli, 1889, v, 885.—**Todd** (W. C.) Traumatic tetanus. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1889, lx, 4.—**Torracchi** (Z.) Tetano traumatico. *Gazz. med. ital. feder. tosc.*, Firenze, 1854, iv, 81.—**Toulmouche**. Note sur l'existence de deux variétés distinctes de tétanos. *Gaz. méd. de Par.*, 1846, 3. s., i, 62-67. *Also: Ann. de méd. belge*, Brux., 1846, i, 176-192.—**Trucade** (C.) Report on tetanus. *Tr. Illinois M. Soc.* 1885, Chicago, 1886, xxxv, 228-236.—**Ulloa** (J. C.) El tétanos en el Perú. *Bol. Acad. de med. de Lima*, 1885-6, i, 297-303.—**Vailard** (L.) & **Rouget** (J.) Contribution à l'étude du tétanos (2^e mémoire); étiologie. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1892, vi, 385-435.—**Van-Dekere** (L.) Observations et réflexions sur le tétanos. *Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par.*, 1826, ix, 477-506.—**Vaslin**. Tétanos. *Cong. franç. de chir. Proc. verb.*, etc., 1886, Par., 1887, ii, 83-87.—**Velpeau**. Du tétanos traumatique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1861, xxiv, 170.—**Vogt**. Einige Beobachtungen und Bemerkungen über den Tetanus. *Schweiz. Ztschr. f. Med.*, Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1845, i, 135-157.—**Voit**, jun. Gedanken über Verletzungen der Sehnen, Ligamente und Nerven, über Tetanus und Trismus. *Ephem. d. Heilk.*, Hamb., 1812, iv, 83-123.—**Watson** (J.) Essay on tetanus. *Tr. N. York Acad. M.*, 1857-63, ii, 207-231.—**Wedemeyer**. Einige Bemerkungen über den Tetanus und Trismus, so wie über die nach dem Tode eintretende Leichenstarre. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1826, xxi, 475-488.—**Wendykowski**. Ueber Tetanus. *Org. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1861, x, 3-10.—**Weyl** (T.) & **Kitasato**. Ricerche sul tetano. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1889-90, xvi, 323-326.—**Wheeler** (F. N.) Tetanus. *Tr. Maine M. Ass.*, Portland, 1887, 294-302.—**Witman** (J.) Tetanus. *Am. M. Recorder*, Phila., 1828, xiv, 236.—**Wood** (J. J.) Considerations as to the possibility of preventing the occurrence of traumatic tetanus. *Madras Q. J. M. Sc.*, 1863, vi, 49-62.—**Zulatti** (F.) Ueber einige Arten des Tetanus. [*Letera del Sig. . . al Sig. Dott. Gio. Battista Marzari: sopra alcune specie di tetano.*] *Gior. per serv. a storia rag. d. med.*, Venezia, 1786, iii, 114; 151; 183. *Also: Ital. med.-chir. Biblioth.*, Leipzig, 1799, n. Ausg., i, St. 1, 221-238.

Tetanus (*Bacillus, contagion, and virus of*).

COLIN (R.) *De la nature infectieuse du tétanos en général. 4°. *Paris*, 1888.

CROSSOUARD (E.-M.) *Étude à l'appui de l'origine infectieuse du tétanos et en particulier de son origine équine. 4°. *Bordeaux*, 1887.

FABER (K.) Om Tetanus som Infektionssygdom. 8°. *Kjøbenhavn*, 1890.

FOSCOLO (G.) Del tetano e specialmente della sua natura infettiva. 8°. *Firenze*, 1884.

PERRON (P.-G.) *De la nature infectieuse du tétanos. 4°. *Lyon*, 1888.

— The same. 8°. *Lyon*, 1888.

PREVOT (A.) *De la transmissibilité du tétanos par contagion. 4°. *Paris*, 1888.

VALENTINI (L.) Sulla utilità pratica delle disinfezioni degli ambienti nel tetano enzootico. roy. 8°. *Roma*, 1890.

VILLEMEN (P.) Sur le bacille du tétanos. 8°. *Paris*, [1891].

WEISS (J.) *Ueber den Tetanus als Infektionskrankheit. [Erlangen.] 8°. *Augsburg*, 1889.

Adam (T. B.) Is tetanus contagious? *Lancet*, Lond., 1888, ii, 419.—**Amon**. Ist der Tetanus eine Infektionskrankheit? München. med. Wchnschr., 1887, xxxiv, 427-429.—**Arronte** (A.) Tétanos comunicado de un enfermo a otro; muerte de ambos. *Bol. de med.*, ciruj. y farm., Madrid, 1841, 2. s., ii, 116.—**Babes** (V.) & **Pucariu** (E.) Versuche über Tetanus. *Centrabl. f. Bacteriol. u. Parasitenk.*, Jena, 1890, viii, 73-76.—**Ball** (C. B.) Tetanus an infectious disease. *Dublin J. M. Sc.*, 1887, 3. s., lxxxiv, 457-466.—**Belfanti** & **Pescarolo**. Sopra una nuova specie di batterio patogeno riscontrato in materiale tetanigeno. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1888, 3. s., xxxvi, 276-283. *Also, transl.*: *Centrabl. f. Bacteriol. u. Parasitenk.*, Jena, 1888, iv, 513-519. — **—**. Nuovo contributo allo studio batteriologico del tetano. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1889, 3. s., xxxvii, 125-129. *Also: Riforma med.*, Roma, 1889, v, 422. — **—**. Terza comunicazione sullo studio batteriologico del tetano. *Riforma med.*, Napoli, 1889, v, 560. — **—**. Studio batteriologico del tetano. *Ibid.*, 926.—**Berger** (P.) Sur la transmissibilité du tétanos traumatique de l'homme à l'homme. *France méd.*, Par., 1888, i, 866-871.—**Betoli** (J.) Tetano transmissibile dall'animale all'uomo. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1859, clxvii, 96.—**Beumer**. Zur ätiologischen Bedeutung der Tetanusbacillen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1887, xxiv, 541; 575.—**Bolton** (M.) Description of a pus-producing bacillus obtained from earth; also, a contribution to the study of tetanus. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1892, n. s., ciii, 673-679.—**Bombicci** (G.) Sulla resistenza alla putrefazione del virus tetanico. *Arch. per le sc. med.*, Torino e Palermo, 1891, xv, 193-209.—**Bombicci** (G.) Sulla disinfezione degli ambienti infetti da virus tetanico. *Sperimentale*, Firenze, 1891, lxvii, 71-83. *Also* [Abstr.]: *Riforma med.*, Napoli, 1890, vi, 1400.—**Bonome** (A.) Eziologia del tetano. *Atti xii. Cong. d. Ass. med. ital.* 1887, Pavia, 1888, i, 154-156.—**Bossano** (P. B.) Atténuation du virus tétanique par le passage sur le cobaye. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1888, cvii, 1172-1174. *Also: Rev. de méd.*, Par., 1889, ix, 102-106. — **—**. Nature infectieuse du tétanos; étude historique des recherches expérimentales. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1889, lxii, 1349-1358. — **—**. Recherches de M. Kitasato sur le bacille de Nicolaïer. *Ibid.*, 1890, lxiii, 189. *Also: Marseille méd.*, 1890, xxvii, 96; 257; 303; 375. *Also, Reprint.*—**Bossano** (P. B.) & **Steullet** (A.) Résistance des germes tétaniques à l'action de certains antiseptiques. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1889, 9. s., i, 614-616. *Also: Marseille méd.*, 1889, xxvi, 699-702.—**Briegleb** (A.) Zur Kenntniss der Aetiologie des Wundstarrkrampfs. *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1887, viii, 370. — **—**. Ueber das Vorkommen von Tetanus bei einem an Wundstarrkrampf erkrankten Individuum. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1888, xxv, 329. *Also: Rundschau a. d. Geb. d. Thiermed.* n. vergleich. Path., Osterwieck, 1888, iv, 217.—**Bruschettini** (A.) Sulla diffusione nell'organismo del veleno del tetano. *Riforma med.*, Napoli, 1890, vi, 1346.—**Buchanan** (R. M.) The bacillus of tetanus. *Glasgow M. J.*, 1890, xxxiii, 113-116.—**Catterina** (A.) & **Catterina** (G.) Sulla resistenza del virus tetanico nelle carni tetaniche conservate in glicerina sterilizzata. *Morgagni*, Milano, 1891, xxxiii, 576-580. *Also, Reprint.*—**Chantemesse** & **Vidal**. Recherches sur l'étiologie du tétanos. *Bull. méd.*, Par., 1889, iii, 1147.—**de Ciscenos** (J. J.) Caso de tétanos favorable al origen equino. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1888, xiv, 663.—**Critzman**. Le microbe du tétanos. *Tribune méd.*, Par., 1889, 2. s., xxi, 227-229.—**Curtis** (L.) Micro-organisms in the blood

Tetanus (*Bacillus, contagion, and virus of*).

of a case of tetanus. Proc. Am. Soc. Micro., Buffalo, 1882, v, 157-160. *Also*: Chicago M. J. & Exam., 1882, xlv, 462-468. — **Dall'Acqua** (E.) & **Parietti** (E.) Contributo all'etiologia del tetano traumatico. Riforma med., Napoli, 1889, v, 458-464. — **Déclat**. The antiseptic treatment of tetanus. Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 162. — **Denucé**. Étiologie du tétanos et vaccination par la strychnine. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1890), 1890-91, 423-436. — **Dor** (L.) Note sur un procédé de recherche expérimentale rapide du bacille du tétanos et sur la présence de ce bacille dans le liquide céphalo-rachidien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9. s., ii, 271-273. — **von Eiselsberg** (A.) Experimentelle Beiträge zur Aetiologie des Wundstarrkrampfes. Wien. klin. Wchnschr., 1888, i, 232; 259; 274; 289. — **Faber** (K.) Die Pathogenese des Tetanus. Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 717-720. — **Gailhard** (J.) Sur l'origine équine du tétanos. Union méd., Par., 1888, 3. s., xlvii, 114-116. — **García Solá** (E.) El bacilo de Nicolaier. Gaz. méd. catal., Barcel., 1889, xii, 422-424. — **Gottli** (A.) Di alcune ricerche sperimentali con una terra tetanigena. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1888-9, 4. s., ix, 471-497, 1 pl. — **Guibert**. Transmission du tétanos de la vache à la vache par l'intermédiaire du vétérinaire opérateur. Rec. de méd. vét., Par., 1889, 7. s., vi, 235. — **Hadra** (B. E.) Tetanus due to direct infection. Kansas City M. Index, 1890, xi, 261-263. *Also*: Memphis J. M. Sc., 1890-91, ii, 242-245. — **Heinzelmann** (H.) Ueber die Verbreitung des Tetanusserregers in Fehlbodenfüllungen Münchener Häuser. München. med. Wchnschr., 1891, xxxviii, 185; 200. — **Jacquinet**. Relation d'une épidémie de tétanos dans les salles de chirurgie de l'Hôpital des Enfants-Malades. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1887, v, 458-468. — **Kalmeyer** (B. M.) K vopr. o nachojden. toscina v krovni ludei, pri travmat. stolbnjakie. [Demonstration of toxin in the blood of people with traumatic tetanus.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg., 1891, ii, 913-917. — **Kitasato** (S.) Ueber den Tetanusserreger. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1889, xviii, pt. 2, 162-167. *Also*: Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1889, xv, 635. *Also*: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1889, xxxix, 423-428. *Also*: Ztschr. f. Hyg., Leipzig, 1889, vii, 225-234, 1 pl. *Also*: Allg. Wien. med. Ztg., 1889, xxxiv, 221. — Experimentelle Untersuchungen über das Tetanusgift. Ztschr. f. Hyg., Leipzig, 1891, x, 267-305. — **Kitasato** (S.) & **Weyl** (T.) Der Bacillus Tetani. *Ibid.*, 1890, viii, 404-411. — **Kitt** (T.) Ueber Tetanusimpfungen bei Hausthieren. Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena, 1890, vii, 297-307. *Also, transl.*: N. Orl. M. & S. J., 1889-90, n. s., xvii, 713-726. — **Kyle** (D. B.) The pathology adt treatment of tetanus, including a series of investigations in regard to the micro-organism of the disease and the influence of disinfectant substances on the same. Therap. Gaz., Detroit, 1892, 3. s., viii, 88; 158; 249. — **Lampiasi** (L.) Ricerche batteriologiche sul tetano. Morgagni, Napoli, 1888, xxx, 302-304. — **Lardier**. De l'étiologie du tétanos et de son origine équine ou tellurique. Bull. méd. d. Vosges, Rambervillers, 1888-9, iii, no. 11, 61-70. — **Layral** (V.) Nature et pathogénie du tétanos. Loire méd., St.-Étienne, 1891, x, 129-147. — **Le Blanc**. De la nature infectieuse du tétanos. Bull. et mém. Soc. de méd. prat. de Par., 1888, 884-892. *Also*: J. de méd. de Par., 1889, xvi, 1-4. — **Lecourt** (L.) Contribution à l'étude de l'origine équine du tétanos traumatique humain. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1888, 8. s., v, 745-747. — **Maceo** (J. N.) Tetano traumático; infección tellurica; curacion. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1890, xvi, 611-613. — **Maljean** & **Peugniez**. Étude expérimentale et bactériologique sur l'origine et le mode de transmission du tétanos. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1889, vii, 328; 339. — **Marchisio** (B.) La cura antisettica od antibacillare del carbonchio e del tetano. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1890, 3. s., xxxviii, 85-94. *Also, transl.*: Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1890, 643-651. *Also, transl.*: Répert. de thérap., Par., 1890, vii, 252-259. *Also, transl.*: J. de méd. de Par., 1890, 2. s., ii, 365-367. — **Menard** (V.) Naturala infeciosa del tétanos; su origen equino. Rev. argent. de cien. méd., Buenos Aires, 1889, vi, 6-11. — **Muñoz** (A.) Naturala infeciosa del tétanos y origen equino del tétanos humano. Gac. méd. catal., Barcel., 1889, xii, 326-328. — **Nicolaier** (A.) Ueber infectiösen Tetanus. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1884, x, 842-844. — **Nocard**. Sur un mémoire de M. le Dr. Peyraud, concernant l'étiologie du tétanos, sa vaccination chimique par la strychnine. [Rap.] Bull. Acad. de méd., Par., 1890, 3. s., xxiv, 412-417. — **Nocard** (E.) Le tétanos est-il transmissible par l'inoculation? Arch. vét., Par., 1882, vii, 881-884. — **Oblmüller** (W.) & **Goldschmidt** (F.) Ueber einen Bakterienbefund bei menschlichem Tetanus. Centralbl. f. klin. Med., Leipzig, 1887, vii, 569-573. — **Ozenne**. De l'étiologie et de la pathogénie du tétanos; le tétanos est-il une maladie infectieuse? [Rev. crit.] Arch. gén. de méd., Par., 1886, i, 321-344. — **Parietti** (E.) Note batteriologiche di un virus tetanigeno. Riforma med., Napoli, 1889, v, 740; 746. — *Sull' immunità verso il virus tetanico conferita sperimentalmente ai cani. Ibid.*, 1208-1210. — **Pestana** (C.) De la diffusion du poison du tétanos dans

Tetanus (*Bacillus, contagion, and virus of*).

l'organisme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 511-513. — **Peyraud** (H.) Le tétanos; sa vaccination; son étiologie. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1889, 279-281. — *Étiologie du tétanos; sa vaccination chirurgique par la strychnine; substance tétanogène, ou deuxième exemple de vaccin chimique végétal. Ibid.*, 1890-91, 326-341. *Also*: J. de méd. de Bordeaux, 1890-91, xx, 1; 11. [Rap. de Denucé], 18; 27. — **Pla** (E. F.) Naturala infeciosa del tétano. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1890, xvi, 31; 187. *Also*: Cong. méd. región. de Cuba, Habana, 1890, 153-167. — De los adelantos que en la patogenia del tétanos ha realizado la teoria parasitaria. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1891, xvii, 120-130. — Demostración experimental de la virulencia del tétanos. *Ibid.*, 445-448. — **Reyners**. Zur Aetiologie des Wundstarrkrampfes. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1890, xvi, 719-722. — **Reynier**. Sur la contagion et l'origine microbienne du tétanos. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1890, n. s., xvi, 465-469. — **Richelot** (L. G.) Sur l'origine infectieuse du tétanos des nouveaux nés, par P.-A. Lop. [Rap.] *Ibid.*, 1889, n. s., xv, 696-699. — **Sanchez-Toledo** (D.) De la virulencia del microbe du tétanos débarrassé de ses toxines. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 487-489. — **Sanchez-Toledo** (D.) & **Veillon** (A.) De la présence du bacille du tétanos dans les excréments du cheval et du bœuf à l'état sain. *Ibid.*, 1890, 9. s., ii, 520-522. — Recherches microbiologiques et expérimentales sur le tétanos. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1890, ii, 709-749, 2 pl. *Also, transl.*: Rev. de cien. méd., Habana, 1890, v, 265; 279, 2 pl. — **Schwarz** (R.) Ricerche sulla vitalità del virus tetanico nelle acque. Riforma med., Napoli, 1890, vi, 698. — Sulla maniera di comportarsi del virus tetanico nelle acque. Arch. per le sc. med., Torino e Palermo, 1891, xv, 121-139. — Sulla diffusione delle spore del tetano per mezzo dell'aria. *Ibid.*, 141-147. — Di un carattere morfologico del bacillo del tetano. Sperimentale, Firenze, 1891, lxviii, 373-377. — Caso di tetano traumatico curato coll'antitossina del tetano, preparata dal Prof. Tizzoni e Dott. Cattani; guarigione. Riforma med., Napoli, 1891, viii, pt. 4, 109-112. *Also*: Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1891, xv, 289-298. *Also, transl.*: Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena, 1891, x, 785-790. — **Shakespeare** (E. O.) A preliminary report of experimental researches concerning the infectious nature of traumatic tetanus. Tr. Internat. M. Cong., 9. sess., Wash., 1887, iii, 373-381. *Also* [Abstr.]: Boston M. & S. J., 1887, cxvii, 250-252. *Also* [Abstr.]: J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, ix, 481. *Also, transl.* [Abstr.]: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1887, 2. s., xxiv, 662-664. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. roum. de méd. et chir., Par., 1887-8, i, 386-390. *Also, transl.* [Abstr.]: Hosp. Tid., Kjøbenhavn, 1887, 3. R., v, 1153-1157. — **Solles**. Rage et tétanos au point de vue bactériologique. J. de méd. de Bordeaux, 1892, xxii, 422. — **Sormani** (G.) Nuovi studi batteriologici e sperimentali sul tetano. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1888-9, x, 387-400, 1 pl. — Influenza dei succhi digerenti sul virus tetanigeno. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1889, 2. s., xxii, 270-274. *Also*: Riforma med., Napoli, 1889, v, 560; 567. *Also, Reprint.* — Sui neutralizzanti del virus tetanigeno. Riforma med., Napoli, 1889, v, 1202-1204. — Studi sperimentali sui neutralizzanti del virus tetanigeno. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1889, 2. s., xxii, 533-541. — Esperimenti sulla inalazione del virus tetanigeno. *Ibid.*, 673-676. *Also*: Riforma med., Napoli, 1890, vi, 56. — Ancora sui neutralizzanti del virus tetanigeno, e sulla profilassi chirurgica del tetano. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1889, 2. s., xxii, 765-771. *Also*: Riforma med., Napoli, 1890, vi, 44; 50. — **Tizzoni** (G.) Ueber die experimentelle Immunität gegen Tetanus. Internat. Beitr. z. wissensch. Med. Festschr. R. Virchow. ... Berl., 1891, iii, 29-60. — **Tizzoni** (G.) & **Cattani** (E.) Sull'importanza della milza nell'immunizzazione sperimentale del coniglio contro il tetano. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 1, 554. — **Tizzoni** (G.) & **Cattani** (G.) Ricerche batteriologiche sul tetano. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1889, 3. s., xxxvii, 230-232. *Also*: Riforma med., Napoli, 1889, v, 512. — Sulla diffusione del virus tetanico nell'organismo. *Ibid.*, 968. — Sulla resistenza del virus tetanico agli agenti chimici e fisici. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1889 [1890], 4. s., x, 617-620. — Sui caratteri morfologici del bacillo di Rosenbach e Nicolaier. Riforma med., Napoli, 1889, v, 752. — Sui caratteri morfologici e biologici del bacillo di Rosenbach-Nicolaier. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1889, 3. s., xxxvii, 257-261. — Sul modo di conferire ad alcuni animali l'immunità contro il tetano. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1890, 5. s., i, 311-314. — Sul veleno del tetano. Riforma med., Napoli, 1890, vi, 764. *Also, transl.*: Arch. ital. de biol., Turin, 1890-91, xiv, 101-105. *Also, transl.*: Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena, 1890, viii, 69-73. — Untersuchungen über das Tetanusgift. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipzig, 1890, xxvii, 432-450. —

Tetanus (*Bacillus, contagion, and virus of*).

Ueber die Widerstandsfähigkeit der Tetanusbacillen gegen physikalische und chemische Einwirkungen. *Ibid.*, 1890-91, xxviii, 41-60. — Sull' attenuazione del bacillo del tetano. *Riforma med.*, Napoli, 1891, vii, pt. 2, 157-162. — Sulle proprietà dell' antitossina del tetano. *Ibid.*, 315-318. — Ulteriori ricerche sull' antitossina del tetano. *Ibid.*, 601-605. *Also*, *transl.*: *Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk.*, Jena, 1891, x, 33-40. — L'immunità contro il tetano, studiata negli animali molto recettivi per questa infezione (cavia, coniglio, topo). *Riforma med.*, Napoli, 1891, vii, pt. 3, 385; 397. — Sul modo di conferire ad alcuni animali l'immunità contro il tetano. *Ibid.*, 112. *Also*, *transl.*: *Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk.*, Jena, 1891, ix, 189-192. — Ueber die Eigenschaften des Tetanus-Antitoxins. *Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk.*, Jena, 1891, ix, 685-689. — Sulla trasmissione ereditaria dell'immunità contro il tetano. *Riforma med.*, Napoli, 1892, viii, pt. 2, 219. *Also*, *transl.*: *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, 1892, xviii, 394. — Ueber die Wichtigkeit der Milz bei der experimentellen Immunisirung des Kaninchens gegen den Tetanus. *Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk.*, Jena, 1892, xi, 325-327. — **Tizzoni** (G.) [*et al.*] Bakteriologische Untersuchungen über den Tetanus. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1890, vii, 569-612, 2 pl. — **Turco** (E.) Alcune ricerche sperimentali sulla diffusione del virus tetanico e sulla sua resistenza agli agenti esterni. *Riforma med.*, Napoli, 1891, vii, pt. 4, 123-126. — **Vaillard** (L.) Sur l'immunité contre le téétanos. *Compt. rend. Soc. de biol. Par.*, 1891, 9, s. iii, 147. — Sur les propriétés du sérum des animaux réfractaires au téétanos. *Ibid.*, 462-465. — Sur quelques points concernant l'immunité contre le téétanos. *Ann. de l'Inst. Pasteur, Par.*, 1892, vi, 224-232. — **Vaillard & Vincent** (H.) Sur le poison téétanique. *Compt. rend. Soc. de biol. Par.*, 1890, 9, s. ii, 634-636. — Recherches expérimentales sur le téétanos. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1891, cxii, 239-241. — Contribution à l'étude du téétanos. *Ann. de l'Inst. Pasteur, Par.*, 1891, v, 1-39. — **Vanni** (L.) Sulla natura infettiva del tetano. *Raccoglitore med.*, Forlì, 1886, ii, 3; 33. — **Vanni** (L.) & **Giarre** (C.) Presenza di microrganismi nel sangue di due ammalati di tetano; riproduzione per coltura; loro constatazione nel midollo spinale del primo infermo. *Sperimentale*, Firenze, 1887, lix, 617. — **Verneuil** (A.) Peut-on avoir deux fois le téétanos? *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1886, 2, s. xxiii, 425. *Also*: *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1886, 3, s. viii, 219. — De l'origine équine du téétanos. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1886, 2, s. xxiii, 597-599. — Nouvelles notes sur le téétanos équin et humain. *Ibid.*, 780; 798; 813; 1887, 2, s. xxiv, 117. — Etudes sur la nature, l'origine et la pathogénie du téétanos. *Rev. de chir.*, Par., 1887, vii, 737; 949; 1888, viii, 169; 638. — La nature et l'origine du téétanos. *Rev. scient.*, Par., 1888, xii, 225-234. — Rapport sur un mémoire de M. le Dr. P. Berger, concernant la transmissibilité du téétanos de l'homme à l'homme. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1888, 2, s. xx, 575-580. — Rapport sur un mémoire de M. le Dr. G. Richelot, relatif à la nature infectieuse du téétanos. *Ibid.*, 581-595. — Nouveaux faits confirmant l'origine équine du téétanos. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1889, 2, s. xxvi, 107-110. — Comment la terre devient téétanigène. *Ibid.*, 1890, 2, s. xxvii, 495-500. — Le cheval téétanifère. *Ibid.*, 592-595. — De l'homme téétanifère. *Ibid.*, 1891, xxviii, 76-81. — **Vogel** (M.) Drei Fälle von infectiösem Tetanus. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1885, xi, 543.

Tetanus (*Cases and statistics of*).

BUDIN (F.) * Considérations sur plusieurs cas de téétanos traumatique, [etc.]. 4°. *Paris*, 1872.

BUNGERT (J.) * Ueber einen Fall von spastischer Gliederstarre. 8°. *Bonn*, 1890.

CHRZÉSCINSKI (R.) * Ein bemerkenswerther Fall von Tetanus traumaticus nach Acquisition einer Risswunde in der rechten Planta pedis. 8°. *Greifswald*, 1886.

HECKSCHER (J.) * Tonische Krämpfe mehrerer Muskel mit zwischenlaufenden Paresen, in Folge eines Trauma's. 8°. *Würzburg*, 1863.

MACHATIUS (W.) * Ein Fall von geheiltem Trismus und Tetanus traumaticus. 8°. *Berlin*, [1882].

MÜCKE (B. G.) * Historia tetani nuper observati cum epierisi caussarum hujus morbi. sm. 4°. *Jenæ*, [1770].

Also [Abstr.] in: **WEIZ** (F. A.) Vollständ. Ausz., [etc.]. 12°. *Leipzig u. Budissin*, 1774, vi, 125-129.

Tetanus (*Cases and statistics of*).

PARRY (C. H.) Cases of tetanus; and rabies contagiosa, or canine hydrophobia. 8°. *London*, 1814.

SCHEMME (G.) * Ueber das Vorkommen von Tetanus im Zusammenhang mit antiseptisch behandelten Wunden. Mit Veröffentlichung von 3 Fällen. 8°. *Greifswald*, 1888.

Abbott (W. N.) † *N. Eng. J. M. & S.*, Bost., 1824, xiii, 47-49. — **Adam** (T.) On tetanus; with cases. *Glasgow M. J.*, 1830, iii, 134-143. — **Adams** (J.) † Successfully treated. *Lond. M. Gaz.*, 1834, xiv, 813. — **Ademollo** (A.) † Guarigione. *Imparziale*, Firenze, 1868, viii, 740-746. — **Adye** (A.) Traumatic trismus. *Lancet*, Lond., 1859, i, 164. — **Alarco** (A.) Tétanos traumático. *Monitor méd.*, Lima, 1885, i, 177-180. — **Albuérne** (V. B.) † Crón. méd. quir. de la Habana, 1890, xvi, 319-321. — **Alexander** (G.) † Successfully treated. *Edinb. M. & S. J.*, 1825, xxiv, 309-312. — **Allen** (C. D.) Acute tetanus ending in complete recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, i, 450. — **Allen** (N. H.) † Boston M. & S. J., 1829, xx, 165. — **Allen** (R. N.) A case of tetanus, with references to other cases, and some general observations, tending to maintain the preference due to the narcotic and stimulant plan of treatment. *Maryland M. Recorder*, Balt., 1829-30, i, 385-386. — **Anderson** (W.) † Following a small punctured wound of the sole. *Lancet*, Lond., 1888, i, 212-214. — **Anderson** (W. W.) † Favorable termination. *Charleston M. J. & Rev.*, 1857, xii, 621-626. — **Andreoli** (L.) † *Gazz. d. osp.*, Napoli, 1891, xii, 890-892. — **Andrews** (C. A.) † Madras Month. *J. M. Soc.*, 1870, i, 468. — **Andrews** (E.) Four cases of tetanus; two recoveries. *Chicago M. Exam.*, 1860, i, 23-25. — **Archangelski** (I. I.) Ostrii traumat. stolbniach pri ostiech. golovki pjatol plusnevoi kosti na pravoj pogie; vizdorov. [Acute traumatic tetanus in amputation of fifth right metatarsal bone; recovery.] *Russk. Med.*, St. Petersburg, 1885, iii, 816-820. — **Archer** (J.) † *Med. Reposit.*, N. Y., 1806, ix, 253-259. — **Archard** (P. E.) Two cases of traumatic tetanus, successfully treated. *N. Ori. M. & S. J.*, 1885, n. s., xiii, 284-286. — **Anison**. Two cases of recovery from tetanus. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, ii, 634. — **Arnold**. Ein Fall von Tetanus traumaticus subacutus; Ausgang in Genesung; günstige Wirkung subcutaner Morphiuminjectionen und grosser Dosen Laudanum; Vier tödtliche Fälle von Tetanus traumaticus. *Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1869, xxxix, 275; 283. — **Aschenborn** (O.) † *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1880, xxv, 381. — **Aschmann**. † *Schweiz. Ztschr. f. Med. Chir.*, n. Geburtsh., Zürich, 1847, iii, 363. — **Ashe** (I.) † *Med. Press*, Dublin, 1865, 2, s. ix, 439. — **Ashhurst** (J.), jr. [Tetanus and cerebrosplinal softening following wound of scalp; autopsy.] *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1866, n. s., lii, 130-133. *Also*: *Proc. Path. Soc. Phila.* (1860-66), 1867, ii, 214-217. — † *Univ. M. Mag.*, Phila., 1890-91, iii, 31. — **Atkinson** (A.) † Recovery. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1874-5, i, 417-419. — **Atkinson** (F. P.) † *Brit. M. J.*, Lond., 1865, ii, 497. — **Aubert**. Tétanos traumatique dans un cas de fracture. *Lyon méd.*, 1869, ii, 614. *Also*: *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1869), 1870, ix, 195. — **Avent** (B. W.) † *Tr. M. Soc. Tennessee*, Murfreesborough, 1850, 11-14. — † Recovery. *Med. & Surg. Month.*, Memphis, 1866, i, 95-98. — **Ayres** (D.) Traumatic tetanus. *N. York J. M.*, 1852, [2.] s. viii, 74-81. — **Bailey** (T. P.) † *Charleston M. J. & Rev.*, 1859, xiv, 348. — **Bailly**. † *Bull. méd. du nord*, Lille, 1846-8, i, 99. — **Baizeau**. † Mort en 36 heures. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1874, xlvii, 698. — **Baker**. † *Lancet*, Lond., 1876, i, 567. — **Baldridge** (M. C.) † Recovery. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1881, xlv, 484. — **Banks** (J. T.) † *Dublin Hosp. Gaz.*, 1857, n. s. iv, 183. — † *Irish Hosp. Gaz.*, Dublin, 1873, i, 257. — **Barbieri** (A.) Ferito d' arma da fuoco; trismo consecutivo; guarigione. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1848, 2, s. i, 404. — **Barker**. † *Austral. M. J.*, Melbourne, 1858, iii, 55. — **Barker** (J.) † Ceasing after amputation of the wounded parts, and the use of opium and alcohol. *Med. Reposit.*, N. Y., 1807, x, 237-240. — **Barlow** (W. P.) Tetanus limited to one side. *Lond. M. Gaz.*, 1838, xxii, 244. — **Barnes** (A. F.) A case of traumatic tetanus followed by catalepsy. *Med. Arch.*, St. Louis, 1869, iii, 79-81. — **Barou**. † *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1884, xx, 544. *Also*: *Centralbl. f. Nervenh.*, Leipzig, 1885, viii, 32. — **Barr** (G.) Case of tetanus arising from a contusion on the belly, a fortnight after receiving the injury. *Edinb. M. & S. J.*, 1822, xviii, 191-195. — **Barral** (J. P.) † *Cura. Gaz. med. de Lisb.*, 1854-5, ii, 385. — **Barrington**. † *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay* (1836-7), 1838, i, 263-268. — **Bartlett** (J. B.) † Recovery. *Assoc. M. J.*, Lond., 1855, i, 15. — **Barton**. † *Irish Hosp. Gaz.*, Dublin, 1874, ii, 356. — **Barton** (J. K.) † *Dublin M. Press*, 1863, 2, s. viii, 1-3. — **Barwell** (E.) † *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1874-5, viii, 27-31. — **Bascome** (E.) Case of tetanus and paralysis. *Lancet*, Lond., 1846, i, 276. — **Baudouin** (M.) Un cas de téétanos traumatique chez l'enfant; forme subaiguë; guérison. *Rev. mens. d. mal. de l'enf.*, Par., 1887, v, 508-516. — **Bauduy** (P. J.) Cases of tetanus successfully treated. *Med.*

Tetanus (Cases and statistics of).

Exam., Phila., 1842, v. 417-426. Also [Abstr.]: Prov. M. J., Lond., 1842-3, v. 269. — **Beard** (F. W.) Traumatic tetanus from railroad injuries. Proc. [Surg. Soc. Wabash, St. Louis & Pacific Railway] 1882-4, Fort Wayne, Ind., 1884, 48-52. Also: Fort Wayne J. M. Sc., 1883-4, iii, 14-18. — **Beckham** (B. M.) † Recovery. St. Louis M. & S. J., 1850, viii, 415. — **Behm**. Tetanus traumaticus nach einem eingestossenen Holzsplitter. Deutsche Klinik, Berl., 1869, xxi, 291. — **Belcher**. † Recovery. Lancet, Lond., 1888, ii, 314. — **Beling**. † Bei einem zwanzig-jährigen Mädchen. Mem. d. Heilk. Staatsarzneiw. u. Thierh., Züllichau, 1813, i, 14-19. — **Bell**. † Lancet, Lond., 1824-5, v, 350. — **Bell** (T. S.) † Recovery. West. J. M. & S., Louisville, 1851, 3, s., vii, 112-116. Also: Boston M. & S. J., 1851, xlv, 113-116. — **Bellot**. † J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1801, ii, 411-432. — **Bemiss** (S. M.) † N. Orl. J. M., 1868, xxi, 521. — **Bennett** (G.) † N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1871-2, ii, 193-195. — **Bennett** (W. H.) † St. George's Hosp. Rep. 1879, Lond., 1880, x, 166. — **Berckham**. † Berl. klin. Wchnschr., 1885, xxii, 790. — **Bergmann** (A.) Geheilte Trismus und Tetanus traumaticus. Med. Ztg., Berl., 1845, xiv, 61. — **Bermann**. † Gen. Ber. d. k. rhein. Med. Coll. 1842, Koblenz, 1845, 64-66. — **Bernheim**. † Rev. méd. de l'est, Nancy, 1875, iij, 242-245. — **Beroud**. † Ann. Soc. de méd. de St.-Etienne et de la Loire (1867-71), 1872, iv, 217-226. — **Bestieu** (J.) † Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1850, i, 591-598. — **Beumer**. † Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1887, xlii, 1108. Also, Reprint. — **Beyerlein** (C.) † Heilung. Aertzl. Int.-Bl., München, 1879, xxvi, 498-500. — **Bigelow** & **Clark**. Compound comminuted fracture of both feet; tetanus; death. Boston M. & S. J., 1855, lii, 140-142. — **Bindon** (J. V.) † Dublin M. Press, 1854, xxxi, 81. — **Birdsell** (J.) † Successfully treated. N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1851-2, v, 361-364. — **Birkett**. † Rapidly fatal. Lancet, Lond., 1869, i, 843. — **Birtwhistle** (R.) Gunshot wound of the thigh; fatal tetanus. *Ibid.*, 1836-7, i, 297. — **Bishop** (D. E.) † N. York J. M., 1847, ix, 201. — **Blauc**. Notes cliniques sur le tétanos. Cong. franc. de chir. Proc. verb., etc., 1886, Par., 1887, ii, 693-696. — **Blandin**. † [A la suite d'une plaie d'arme à feu.] Bull. Soc. anat. de Par., 1831, 2. éd., 1850, vi, 92. — **Bloch** (E.) † Aertzl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1881, xxxv, 113; 123. — **Blount** (D. M.) † Weekly M. Rev., Chicago, 1884, ix, 96. Also: St. Louis M. & S. J., 1884, xlv, 281-283. — **Blover** (B.) † Brit. Ann. Med., Pharm., etc., Lond., 1837, i, 627. — **Boari** (N.) † Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1852, v, 429-443. — **Bodin**. † Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1799, v, 295-301. — **Boeser** (A.) † Genezing. Boerhaave. Tijdschr., etc., Gravenh., 1848, n. s., vi, 285-296. — **Boice** (J.) † Denver M. Times, 1887-8, vii, 601-603. — **Boiffin**. Tétanos traumatique anormal. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1882, xvi, 118-124. — **dalla Bona** (A.) † Guarigione. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1879, xxii, 387-389. — **Bond** (A. K.) A case of recovery from traumatic tetanus. Maryland M. J., Balt., 1892, xxvii, 903-906. — **Bouhommé**. † Guérison. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1801, x, 162-169. — **Bories**. † Guérison. Cong. franc. de chir. Proc. verb., etc., 1886, Par., 1887, ii, 117-122. — **Bose** (K.) † Recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 210. — **Bossi** (L.) † Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1885, 8, s., vii, 98. — **Boucher** (L.) † Courrier méd., Par., 1891, xli, 83. — **Bouillaud**. Maladies de la moelle épinière; observation d'une variété de tétanos. J. hebdom. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1834, i, 384-396. — **Bouqué** (E.-F.) † In his: Clin. chir. de l'Univ. de Gand, 80, 1877, ii, 62-87. — **Bourgeois**. Note sur les cas de tétanos observés pendant une pratique de plus de quarante années. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 732; 740. — **Bouteillier** (J.) (Mort. Union méd., Par., 1868, 3, s., v, 724. — **Boutflower** (A.) Traumatic tetanus. Manchester M. & S. Rep., 1870, i, 52-54. — **Bowly** (A. A.) Five cases of tetanus. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1883, xix, 85-97. — **Bowling** (W. K.) † Nashville J. M. & S., 1854, vi, 215-219. — **Brady** (T.) Tetanus from a fall, without external injury; temporary relief from the inhalation of ether; death on the fourth day. Dublin M. Press, 1847, xvii, 200. — **Branch** (I.) † South. J. M. & Pharm., Charleston, 1847, ii, 254. — **Branco** (A.) † Cura. Gazz. med. de Libs., 1853-4, i, 370. — **Brandl**. † Aertzl. Int.-Bl., München, 1867, xiv, 171. — **Breiner** (A.) † Orvosi hetil., Budapest, 1888, xxxii, 45. Also [Abstr.], transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1888, xxiv, 119. — **Brickell**. † N. Orl. M. & S. J., 1848-9, v, 543-546. — **Brielle** de **Roquemaur**. † Guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 386. — **Bristow** (A. T.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxv, 492. — **Bristowe**. † Recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xviii, 341. — **Broadbent** (E. F.) Laceration of foot; tetanus; recovery after the removal of a splinter of bone. Brit. M. J., Lond., 1864, ii, 463. — **Brockway** (A. N.) † Recovery. Med. Rec., N. Y., 1869-70, iv, 390. — **Brodie**. † Lond. M. Gaz., 1828, ii, 343-346. — **Brodie** (W.) † Detroit Rev. Med. & Pharm., 1867, ii, 354-356. — **Brooke** (C.) † Following a trifling injury fatal in forty-seven hours. Brit. M. J., Lond., 1862, ii, 555. — **Brooks** (J. N.) † Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1851, i, 105-107. — **Brower**. † Proc. Indiana M.

Tetanus (Cases and statistics of).

Soc., New Albany, 1852, 63-65. — **Brown** (F. L.) † Recovery. Brit. M. J., Lond., 1862, i, 435. — **Brown** (M. B.) † N. York J. M., 1847, ix, 125. — **Brown** (N. F.) † Detroit M. J., 1877, i, 428-430. — **Brown**. † Recovery. Am. Lancet, Detroit, 1886, n. s., x, 287. — **Brünniche** (A.) † Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1878, 2. R., v, 273-277. — **de Bruijn**. † Genezing. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1885, 2. R., xxi, 85. — **Brunner** (C.) † Heilung. Berl. klin. Wchnschr., 1886, xxiii, 127. — **Brunner** (D. I.) † Quart. Tr. Lancaster City & Co. M. Soc., 1881-2, ii, 10-14. — **Buchanan** (J. G.) † Recovery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlv, 362. — **Buchanan** (J. J.) † Recovery. Med. Gaz., N. Y., 1882, ix, 386. — **Bueno** (R.) † Curación. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1890, xvi, 377. — **Bürger**. † J. d. pract. Heilk., Berl., 1837, lxxxiv, 5. St., 102-108. — **Buñet**. Tétanos d'origine inconnue survenant au 7^e jour d'une opération de cure radicale de hernie; mort. Normandie méd., Rouen, 1888, iv, 357-360. — **Bulkley**. Traumatic tetanus following a simple fracture of both bones of the forearm; amputation; death. N. York J. M., 1845, iv, 45. — **Bulley** (F. A.) Gangrene of the two proximal phalanges of the fore and middle fingers, from an injury by a thrashing machine; tetanus; death. Med. Times, Lond., 1848-9, xix, 20. — **Burger**. Zwei Fälle von Trismus nach Verwundungen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1839, ix, 79. — **Burgl** (J.) † Aertzl. Int.-Bl., München, 1880, xxvii, 210. — **Burkitt** (R. J.) † Dublin M. Press, 1839, ii, 6-9. — **Burmester** (M. A.) † Successfully treated. Med.-Chir. Tr., Lond., 1821, xi, 384-391. — **Burnet** (J. R.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xxi, 355. — **Burr** (H. N.) † In a young child; recovery. *Ibid.*, 1877, xxxvii, 107-109. — **Burrall** (F. A.) † N. York J. M., 1858, 3, s., iv, 250-253. — **Burritt** (H. L. W.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxiii, 262. — **Burt** (W.) † N. York M. J., 1876, xxiii, 594-603. — **Burton** (H. L.) † Recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1868, n. s., lvi, 580-582. — **Busch**. Complicite Fractur beider Vorderarmknochen; Mundstarrkrampf; Aether-Chloroform. Deutsche Klinik, Berl., 1864, xvi, 241-243. — **Buchanan**. Beobachtungen über Trismus und Tetanusfälle während des böhmischen Krieges 1866. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1867, xxiv, 85-99. Also: Berl. klin. Wchnschr., 1867, iv, 440; 452. — **Butcher** (R. G. H.) Cases of traumatic tetanus treated by different methods. Dublin Q. J. M. Sc., 1855, xix, 302-314. — **Butler** (G. O.) Successful treatment in three cases of tetanus. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxiii, 443-446. — **Butler** (W. H.) Remarks on tetanus, with histories of nine cases. Am. M. Times, N. Y., 1863, vii, 158-160. — **Buys**. Observation de tétanos; guérison. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1857, xix, 328-333. — **Cabot** (S.) † Boston M. & S. J., 1862, lxvii, 18. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1862-6), 1867, v, 43. — **Calabri** (C.) Un caso di tetano per ferita del pollice sinistro ed infezione per mezzo di una ragnatela; cura col metodo Baccelli. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 1, 318-321. — **Callisen** (H.) Observatio de herniotomia ob accedentem trismus lethali. Acta reg. Soc. med. Havn., 1791, ii, 1-8. — **Camera** (G.) † Guarigione. Movimento, Napoli, 1882, 2. s., iv, 528-531. — **Camerer**. Geschichte eines mit glücklichem Erfolg behandelten Tetanus traumatico-rheumaticus. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1839, ix, 33-36. — *Ibid.*, 1849, xix, 93-95. — **Camozzi** (C.) † Guarigione. Morgagni, Napoli, 1879, xxi, 584-586. — **Campbell** (H. F.) A lecture on traumatic tetanus, with notes of cases. South. M. & S. J., Augusta, 1857, n. s., xiii, 75-89. — **Campbell** (P.) † Lancet, Lond., 1837-8, i, 199-202. — **Camuset**. † Chez un épileptique. Arch. de neurol., Par., 1890, xx, 57-65. — **Canton**. † Lancet, Lond., 1859, i, 133. — **Carbone** (F. B.) † Guarigione. Gior. di med. mil., Roma, 1881, xxix, 1093-1112. — **Carlyle**. † Brit. M. J., Lond., 1880, i, 626. — **Carmichael** (R.) Six cases of tetanus. Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland, Dubl., 1824, iv, 273-293. — **Carpenter** (B. D.) Two cases of traumatic tetanus successfully treated by ice. Ohio M. & S. J., Columbus, 1853-4, vi, 170-172. — *Ibid.*, Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1874, 152-162. — **Carrière**. † Concours méd., Par., 1883, v, 566. — **Carriger** (J. H.) Wound of ankle-joint; tetanus. Nashville J. M. & S., 1875, n. s., xvi, 129-139. — **Carter** (H. R.) † Recovery. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1889-90, xviii, 119. — **Carter** (W.) † Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond., 1772, ii, 39-45. — **Casali** (G.) † Ann. univ. di med., Milano, 1866, clxxxvi, 144. — **Casali** (T.) † Boll. d. Osp. di S. Casa di Loreto, 1887-8, i, 25-29. — **Cases**. Rückenkrampf. Ann. d. med.-chir. clin. Inst. zu Götting, 1801, i, 123-126. — Boston M. Intellig., 1823-4, i, 198. — Lond. M. Gaz., 1827-8, i, 645-647. — Lancet, Lond., 1827-8, ii, 697. — Guarigione. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1834, x, 24. — Lond. M. & S. J., 1834-5, vi, 157-159. — Med. Times, Lond., 1839-40, i, 187. — Guy's Hosp. Rep., Lond., 1844, 2. s., ii, 262-264. — Boston M. & S. J., 1852, xlv, 528-530. — Cases illustrative of the course, treatment, and termination of tetanus. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, viii, 376. — *Ibid.*, 406; 435; 461; 485; 543; 619. — Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1859, v, 788. — Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1860, 4.

Tetanus (Cases and statistics of).

s. v. 409.—Aerzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1860), 1861, 36-38.—*Ibid.* (1862), 1863, 46-48.—*Ibid.* (1863), 1864, 54-56.—*Ibid.* (1865), 1866, 39-46.—*Ibid.* (1866), 1867, 117.—Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel, 1874, 78.—Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1874-5, xi, 277-280.—Jahresb. ü. d. med. Abth. d. Spit. zu Basel, 1876, 67.—Symes's operation; necrosis of foot; tetanus. N. York M. J., 1877, xxvi, 67.—Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1877), 1878, 98.—Gunshot wound. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1882-3, 223-225.—Indian M. Gaz., Calcutta, 1889, xxiv, 209.—Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1889), 1890, 196.—Tod in Folge von Tetanus traumaticus; unterlassene antiseptische Behandlung; angebliche Erkältung 2 Tage vor dem Tode als Zwischenursache der Entstehung des Wundstarrkrampfes nicht anzusehen. Samml. gerichtl.-med. Oberricht., Berl., 1891, 464-473.—**Casey** (H. R.) A case of eccentric traumatic tetanus. South. M. & S. J., Augusta, 1856, n. s., xii, 730-735.—**Castagnone** (A.) † Indipendente, Torino, 1882, xxxiii, 484.—**de Castro** (A.) † Encicl. méd.-farm., Barcel., 1879, iii, 241-243.—**Cayley** (H.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 320.—Cases of tetanus treated in the Mayo Native Hospital (Calcutta) during the year 1875-6. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1877, xix, 23-58.—**Célarier**, † Arch. méd. belges, Brux., 1879, 3. s., xv, 36-46.—**Céry**, † Guérison. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1889, xiii, 171-175.—**Chadwick** (S. T.) † Recovery. Assoc. M. J., Lond., 1857, 964.—**Chandler** (J.) † Recovery. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1822, xi, 243-246.—**Chapp**, Observations sur le tétanos traumatique, et sur les bons effets du musc et du laudanum liquide dans cette maladie. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1805, xxiv, 290-294.—**Charcot**, Recherches relatives à quatre cas de tétanos traumatique. Compt. rend. Soc. de biol. 1871, Par., 1873, 5. s., iii, 15-17.—**Chatterjee** (G. C.) Statistics of cases of tetanus treated in the Medical Hospital during 1861-64. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 3.—**Chatterjee** (K. P.) † *Ibid.*, 1882, xvii, 321.—**Cheesman** (H.) A case of traumatic tetanus, followed, eight months later, by tetanoid symptoms after vaccination; whiskey treatment in each instance, with recovery. Med. Rec., N. Y., 1886, xxii, 522.—**Chenevier**, Tétanos suivi de guérison; récidive; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxvii, 473.—**Chisholm** (J. J.) † Recovery. Charleston M. J., 1855, x, 36-39.—Operation for necrosis of the femur, followed by tetanus, with recovery. *Ibid.*, 1857, xii, 616-619.—**Chomel**, Observation d'un tétanos, dans lequel le corps était renversé en arrière et à droite. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1814, xxix, 125-133.—**Chueff** (N. A.) Sluch, stolbniaka. [Case of tetanus.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsch., Tiflis, 1891-2, xxviii, 320-324.—**Church** (W. H.) † N. York J. M., 1851, [2. s.], vi, 202.—**Ciccone** (V.) Storia di 13 casi di tetano. Raccogliatore med. Forl., 1879, xii, 201; 233; 265.—**Clarkson** (W.) † Tr. Coll. Phys. Phila., 1793, i, 66-75.—**Clavel** (C.) † (Guérison.) Arch. de méd. nav., Par., 1883, xxxix, 282-292.—**Clemens**, † Med. Herald, Louisville, 1880-81, ii, 543-545.—**Clephan** (J.) A case of a locked jaw, successfully treated. Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1757, i, 50-61.—**Cless**, † Med. Con.-El. d. württemb. ärzt. Ver. Stuttg., 1835, v, 217.—**Coale**, † Boston M. & S. J., 1855-6, liii, 372.—**Coale**, Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1854-5), 1856, ii, 258.—**Coale** (W. E. B.) † Maryland M. & S. J., Balt., 1840, i, 409-411.—**Cobb** (W. H.) † West. J. M. & S., Louisville, 1851, 3. s., vii, 105-112.—**Cock**, Contused wound; sphacelus; natural amputation; tetanus; recovery. Lancet, Lond., 1851, i, 697.—**Cock & Wilks**, † Recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvii, 8.—**Coco** (D.) † Morgagni, Napoli, 1869, xi, 375-377.—**Cohen** (B.) † Recovery. Buffalo M. & S. J., 1888-9, xxviii, 199-201.—**Collins** (A.) † Dublin Q. J. M. Sc., 1853, xv, 280-289.—**Collins** (D. B.) Five cases of traumatic tetanus. Northwest. Lancet, St. Paul, 1884-5, iv, 162-164.—**Comlossy**, † Heilung, nach 24tägiger Dauer. Ann. f. d. ges. Heilk., Karlsruhe, 1831-2, iv, 97-100.—**Comstock** (J.) † Boston M. & S. J., 1840, xxii, 155-157.—Second case of tetanus in the same family. *Ibid.*, 237.—**Concato** (L.) Sul tetano. Riv. clin., Bologna, 1865, iv, 1; 33; 65; 97.—**Cook** (J. S.) † Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1871, 328-331.—**Coolidge** (R. H.) † Annalist, N. Y., 1846-7, i, 558-563.—**Coomans de Ruiter** (A.) † Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1855, Suppl.-Ed. iii, 328-337.—**Cooper** (B.) † Lancet, Lond., 1825-6, ix, 393.—**Cooper** (B. B.) † Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 503.—**Cooper** (S.) † Lond. M. Gaz., 1841, xxiii, 41.—**Corley**, † Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 270.—**Cornell** (W. M.) † Boston M. & S. J., 1850, i, 235-238.—**Corner** (F. M.) † Brit. M. J., Lond., 1869, i, 377.—**Coronado** (T. V.) † Rev. de cien. méd., Habana, 1889, 147; 171.—**Corrie** (A.) † Arrow wounds. N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1875, vi, 1-6.—**Corry**, † Dublin Q. J. M. Sc., 1857, xxiv, 461.—**Cory** (A. J.) † Tr. Santa Clara Co. M. Soc., 1877-9, San Jose, Calif., 1879, 18-26.—**Cotterill**, † Recovery. Brit. M. J., Lond., 1866, ii, 1035.—**Cotti** (B.) Tre casi di tetano guariti. Imparziale, Firenze, 1868, viii, 522-527.—**Cotton** (C.) † Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 256. *Also*: Lond. M. Gaz., 1850, n. s., x, 912-915.—Fractured ankle; lacerated wounds of the thigh and arm; tetanus on the fourteenth day; death on the twenty-first

Tetanus (Cases and statistics of).

day. Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 257-259.—**Cottrelle** (L.) † Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1887, v, 56-58.—**Coulson** (W.) † Brit. M. J., Lond., 1858, 882.—**Cowdell** (C.) † Successfully treated. Assoc. M. J., Lond., 1855, 725-727.—**Cowley** (L. M.) Informe sobre dos heridas de caracter leve complicadas de tétano. Trab. Com. de med. leg. é hig. púb. de la R. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1874, iii, 484-488.—**Craig** (R.) † Med. Chron., Montreal, 1855-6, iii, 373-377.—**Cramer** (G.) Fracture de l'orbite et de l'os malaire; tétanos secondaire. Écho méd., Neuchât., 1859, iii, 289-295.—**Croft**, † Med. Bull., Phila., 1881, iii, 57.—**Croly**, † Following Syme's amputation of foot. Med. Press & Circ., Lond., 1889, n. s., xvii, 164.—**Crombie** (A.) Compound dislocation of wrist; primary union under antiseptics; death by tetanus, on the tenth day; post mortem. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872-3, viii, 97.—**Cron**, † Genseng. Aerzt. Int.-Bl., München, 1880, xxvii, 35; 48.—**Cross**, † Med. & Phys. J., Lond., 1817, xxxvii, 19-26.—**Cugino** (A.) † Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1862, 2. s., xix, 285-304.—Storie di tre tetani traumatici guariti, uno dei quali recidivo con morte. *Ibid.*, 1863, 2. s., xxi, 197-236.—**Cuming** (J.) Case of tetanic spasm, chiefly affecting the extremities. Dublin Q. J. M. Sc., 1862, xxxiv, 485.—**Curling**, † Recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvii, 111.—**Cushing** (C.) † Recovery. Pacific M. & S. J., San Fran., 1871-2, xiv, 444-446.—**Cutler**, † Lancet, Lond., 1860, ii, 561.—**Czarowski** (L.) † Gaz. lek., Warszawa, 1883, 2. s., iii, 125-129.—**Dakers** (W. H.) † Successfully treated. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, n. s., xvi, 113.—**Dalcho** (F.) † Med. Reposit., N. Y., 1806, ix, 1-7.—**Dallas**, Histories of different tetanic complaints, in which the most powerful remedies were employed in vain. Ann. Med. 1798, Edinb., 1799, iii, 323-330.—**Dalton** (H. C.) † Recovery. St. Louis M. & S. J., 1887, lii, 339-342.—**Dancy** (F. W.) † Recovery. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1882, xv, 134.—**Dashwood** (C.) † Med. & Phys. J., Lond., 1806, xv, 496-500.—**Davis** (B. F.) † Charleston M. J. & Rev., 1850, v, 600-605.—**Davis** (W. A.) † Recovery. Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 8.—**Dawson** (W. W.) † Cincin. Lancet & Obs., 1871, xiv, 524-527.—**Debersaques**, † Arch. méd. belges, Brux., 1889, 3. s., xxxv, 306-312.—**Delagarde** (P. C.) † St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1866, ii, 187-189.—**Delaye** (J.) † J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1850, n. s., ii, 367-373.—**De Lisle** (F. I.) † Death. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 694.—**Delsol**, Quatre blessés atteints de tétanos, trois guérissons. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1874, xxi, 493-496.—**Demarquay**, † Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 334.—**Denis**, † J. d'obs. de méd., chir. et pharm., Calais, 1763-86, 334-341.—**Denis** (C.) † Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1863, ii, 14-20.—**Deplayne**, † Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1800, viii, 258-267.—**De Renzi** (E.) † Guarigione. Riv. clin. d. Univ. di Napoli, 1889, x, 27-30.—**Desanti**, † Guérison. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1876, ii, 297-303. *Also*: Courrier méd., Par., 1876, xxvi, 268.—**Dexter** (A.) † Mem. Am. Acad. Arts & Sc., Cambridge, 1793, ii, 191-200. *Also*: Med. Facts & Obs., Lond., 1797, vi, 267-279.—**Dibrell** (J. A.), jr. † Tr. M. Soc. Arkansas, Little Rock, 1887, 66-70.—**Dickson** (N.) † Lond. M. Reposit., 1814, i, 190-201.—**Dobie** (S. L.) † Lancet, Lond., 1888, i, 719.—**Docéls**, † Guérison. J. de méd., chir. et pharm., Brux., 1871, lii, 486-489.—**Donaldson**, † Virginia M. J., Richmond, 1856, vii, 376.—**Dorsey** (H.) † Successfully treated. Am. J. M. Sc., Phila., 1836, xviii, 529-531.—**Donaud**, Coliques néphrétiques; étranglement consécutif d'une hernie crurale; kélotomie; tétanos huit jours après l'opération; emploi du bromure de potassium à haute dose; mort au troisième jour du tétanos. Bordeaux méd., 1873, ii, 147-149.—**Dowse**, † Lancet, Lond., 1869, i, 258.—**Dozzi** (G.) Storia ed osservazioni di quattro casi di tetano traumatico. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1886, v, 28-36.—**Draper** (F. W.) † Boston M. & S. J., 1868-9, lxxix, 103.—**Drasche**, † Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1870), 1871, 176.—**Dubourg** (J.) † Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1880, 518-521. *Also* [Abstr.]: J. de méd. de Bordeaux, 1879-80, ix, 566.—**Duckworth** (W. L.) † Successfully treated. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvi, 537-539.—**Dukes** (C.) Case of tetanus following burn; recovery. Lancet, Lond., 1887, ii, 405.—**Dumoulin**, † J. de la sect. de méd. Soc. Acad. Loire-Inf., Nantes, 1830, vi, 19-24.—**Duncan** (A. E.) † Cincin. M. News, 1872, n. s., i, 402-405.—**Duncan** (G. W.) † South. Pract., Nashville, 1882, iv, 267-269.—**Dunlop**, † Glasgow M. J., 1881, xvi, 63.—**Dunn** (J. H.) † Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1882, xiv, 80.—**Dunsmuir** (J.) † Edinb. M. & S. J., 1854, lxxxi, 98.—**Dupuis**, † Suite de la rupture présumée des fibres du plan interne du muscle pectoral. Rec. d. actes Soc. de santé de Lyon, 1801, ii, 91-96.—**Durrett** (R.) † Transylv. M. J., Louisville, 1851-2, n. s., i, 108-110.—**Dutt** (A. C.) † Recovery. Lancet, Lond., 1891, i, 306.—**Duval** (A.) Plaie du cuir chevelu; tétanos; mort. Arch. de méd. nav., Par., 1864, i, 272.—**Dwyer** (J.) † Am. M. Times, N. Y., 1864, viii, 27. *Also*: Am. M. Times, N. Y., 1864, ix, 29.—**Dyer** (J. F.) † Boston M. & S. J., 1877, xcvi, 306.—**Dyer** (J.) † Prov. M. & S. J., Lond.,

Tetanus (Cases and statistics of).

1849, 568.—**Earle** (H.) † Lond. M. & Phys. J., 1827, n. s., ii, 319–321.—**Eaton** (J. C.) Amputation of three fingers: tetanus; recovery. *Lancet*, Lond., 1879, i, 660.—**Eddows**, † Lond. M. Gaz., 1851, n. s., xii, 781–783.—**Edwards** (F. S.) † St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1881, xvii, 161–163.—**Eichelberg**, † Gen. Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1829, Coblenz, 1832, 48.—**Eisenstein**, † Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 81.—**Elin**. Gunshot wound of the hand; operation; tetanus, principally in the form of trismus; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1863, ii, 486.—**van Elk** (G. V.) Waarneming eener geschotene wond met opvolgende verschijnselen van tetanus. *Nederl. Lancet*, Utrecht, 1844–5, vii, 87–95.—**Ellerton** (F.) † Lond. M. Gaz., 1849, n. s., ix, 1074–1078.—**Elliott** (J.) † Recovery. *Ibid.*, 1851, n. s., xii, 726.—**Ellis** (W.) † Med. Comment. 1794, Edinb., 1795, decade 2, ix, 341–343.—**Ellison**, † Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 601.—**Emison** (S. S.) † West. J. M. & S., Louisville, 1850, 3, s. v, 317–320.—**Emmert** (C.) † Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1876, vi, 589–601.—**Encognère**, † Guérison. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1876, xxv, 330.—**Erskine** (A.) Report of seven cases of tetanus; one recovery. *Mississippi Valley M. Month.*, Memphis, 1883, iii, 289–293.—**Estep** (W.) † Tr. Belmont M. Soc., Bridgeport, Ohio, 1851–2, 42–46.—**Etmueller**, † Innerhalb acht Stunden tödtlich. *Summ. d. Neuest. a. d. in-u. ausl. Med.*, Leipzig, 1838, n. F., ix, 260–262.—**Evans** (C. J.) † Brit. M. J., Lond., 1860, ii, 720.—**Evans** (G. A.) † Recovery. *Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn*, 1877–8, ii, 193–197.—**Evans** (H. Y.) † Recovery. *Phila. M. Times*, 1877–8, viii, 368.—**Evans** (T. B.) † Maryland M. J., Balt., 1890–91, xxiv, 158.—**Evers** (J. C. G.) † Boerhaave. *Tijdschr.*, etc., Amst., 1844, n. s., iii, 164–173.—**Eves** (A.) † *Lancet*, Lond., 1837–8, i, 837.—**von Faber**, † Med. Cor.-Bl. d. württenb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1855, xxv, 271.—**Facén** (J.) † Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1881, 8, s., iii, 31.—**Faidherbe** (A.) † J. d. sc. méd. de Lille, 1890, i, 12–14.—**Falot** (R.) † Rev. de thérap. du midi, Montpellier, 1852, iii, 485–489.—**Farr** (W.) † Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1771, iv, 89–109.—**Farrand** (D. O.) † Detroit Rev. Med. & Pharm., 1867, ii, 487–489.—**Fautleroy** (A. M.) † Virginia M. Month., Richmond, 1875–6, ii, 720–723.—**Favarger** (H.) † Wien. med. Wehnschr., 1884, xxiv, 1463–1465.—**Favorski** (A. M.) † [Recovery.] *Ejened. klin. gaz.*, St. Petersburg, 1883, iii, 502.—**Fayer** (J.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 35.—**Fay**, † In his: Clin. & Path. Obs. in India, 8°, Lond., 1873, 179–183.—**Feist**. Tödlicher Fall von Wundstarrkrampf durch Verletzung der Hoden. *Gen. Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1829*, Coblenz, 1832, 49.—**Fénin**, † Guérison. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1843, iv, 244–250.—**Fenn** (C. M.) † J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xviii, 76.—**Fenner** (E. D.) † Recovery. *N. Or. M. & Hosp. Gaz.*, 1857–8, iv, 392.—**Fereday**, † Med.-Chir. Rev., Lond., 1827, n. s., vii, 543–545.—**Ferguson**, † *Lancet*, Lond., 1860, ii, 161.—**Férth** (S.) † Med. Reposit., N. Y., 1820, x, 83; 196.—**Field** (C. C.) † Boston M. & S. J., 1880, cil, 536–538.—**Fife** (G.) † Lond. M. Gaz., 1841–2, xxix, 981–983.—**Finger**, † Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1858, ix, 11.—**Fink** (G. H.) † Following dog bite; recovery. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1889, xxiv, 142.—**Fischer**, † Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1863 xvi, 171. —**Fischer**, † *Ibid.*, Winnenden, 1876, xxvii, 45–47. —**Fischer**, † *Ibid.*, 1877, xxviii, 51. —**Fischer**, † *Ibid.*, 1881, xxxii, 134–137.—**Fischer** (H.) & **Hirschfeld** (E.) † Berl. klin. Wehnschr., 1865, ii, 105–108.—**Fischer** (O.) † Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 135.—**Fisher** (H. H.) † Recovery. *Lancet*, Lond., 1890, ii, 559.—**Fitzgibbon** (H.) † Dublin J. M. Sc., 1877, lxiii, 225–235.—**Flinn** (D. E.) † Tr. Acad. M. Ireland 1883–4, Dubl., 1884, ii, 249–254.—**Flood** (P. H.) † Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 338.—**Flower**, † Recovery. *Lancet*, Lond., 1860, ii, 561.—**Fly** (A. W.) † Recovery. *Tr. Texas M. Ass.*, Austin, 1888, 68–70.—**Forbes** (W. S.) † Phila. M. Times, 1874–5, v, 589.—**Forget** (A.) Plusieurs cas de tétanos traumatique suivis de guérison. *Union méd.*, Par., 1849, iii, 529.—**Forns** (R.) † Curacion. *Independ. méd.*, Barcel., 1871–2, iii, 29–31.—**Foster** (O.) Recovery in two cases of acute traumatic tetanus. *Lancet*, Lond., 1864, ii, 350.—**Foulke** (A.) † Successfully treated. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1831–2, ix, 100.—**Fox** (D. R.) † Tr. Louisiana M. Soc., N. Or., 1886, viii, 202–212.—**Fox** (E. L.) † Brit. M. J., Lond., 1860, i, 189.—**Fox** (W. S.) † Following on amputation of the left thigh. *Madras Month. J. M. Sc.*, 1870, i, 370–373.—**Freeland** (J. T.) † Indiana M. J., Indianapolis, 1884–5, iii, 42–44.—**Frickenhans** (G.) † Genesung. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1877, xlii, 181–183.—**Friedberg** (H.) † In his: Gerichtsarzt. Gutacht., 8°, Braunschw., 1875, i, R., 190–199.—**Friedler** (A.) † Heilung. *Wien. med. Wehnschr.*, 1869, xix, 250; 265.—**Frieprie** (R.) † Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, 835–842.—**Fry** (F. R.) A case of acute traumatic tetanus, with supervention of scarlet fever on the seventh day; temperature 105°, albuminuria, etc.; recovery. *Med. Fortnightly*, St. Louis, 1892, ii, 94–99.—**Fuller**, † *Lancet*, Lond., 1862, ii, 256.—**Fuller** (F. B.) † Boston M. & S. J., 1882, cvii, 117.—**Fuschini** (L.) † Racoglitore, Fano, 1839, iv, 169–175.—**Gahmberg**, † Finska

Tetanus (Cases and statistics of).

läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1881, xxiii, 47–51.—**Gailard**, † Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1862, no. 29, 56–63.—**Galand**, † Ann. Soc. méd. de l'arrond. de Neufchâteau (1875), 1877, ii, 17–19.—**Gall** (A. C.) † Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1842, ii, 422–425.—**Gálvez**, † An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1881–2, xviii, 392–394. —**Gálvez**, Informe sobre la muerte del negro Antonio Llopiz atribuida al tétano traumático. *Ibid.*, 1887–8, xxiv, 487–500.—**Gant** (F. J.) Case of tetanus following crushed hand; amputation of arm; death. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1887, n. s., xlv, 198.—**Gant** (H. A.) † Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1882, xv, 72–75.—**García**, † An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1888–9, xxv, 524–535.—**Garnham** (G.) † *Lancet*, Lond., 1855, ii, 142.—**Garthright** (R. H.) † Virginia M. Month., Richmond, 1886–7, xiii, 493.—**Gaucher**, † J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger, 1876–7, i, 126.—**Gaultier de Claubry**, † J. hebdom. de méd., Par., 1830, viii, 51–60.—**Gavandau** (E.) † Guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1875, xlviii, 138.—**Gawlik**, † Przegl. lek., Krakow, 1869, viii, 407; 415; 1870, ix, 1.—**Gay**, † Amputation of toe; death. *Lancet*, Lond., 1844, ii, 327.—**Gay** (G. W.) Cystic tumor of cheek; tetanus; recovery. *Boston M. & S. J.*, 1877, xcvi, 399.—**Gebhard** (L. P.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 2.—**Gellens**, † Arch. méd. belges, Brux., 1889, 3, s., xxxv, 369–374.—**Gerhard** (M.) † Med. Counsellor, Columbus, 1855, i, 81–84.—**Ghinozzi** (C.) † Spérimentale, Firenze, 1878, xli, 126–144.—**Gibb** (C. J.) † *Lancet*, Lond., 1846, ii, 141.—**Gibson** (P. C.) † Edinb. M. & S. J., 1826, xxvi, 270–276.—**Gilchrist** (J.) † In an insane patient. *Brit. M. J.*, Lond., 1865, i, 315.—**Gill** (H. Z.) † St. Louis M. & S. J., 1869, n. s., vi, 5–31.—**Gillard** (A.) † Successfully treated. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1845, 543.—**Gillbee**, † Austral. M. J., Melbourne, 1858, iii, 146–148.—**Gillmore** (A.) † Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1829–31, v, 208–212.—**Girard**, † J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère, Grenoble, 1884–5, ix, 174.—**Girardin**, † Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1836, xxxix, 321–329.—**del Giudice** (F.) † Filiiate Sebezio, Napoli, 1845, xxix, 86–99.—**Glahn** (J.) † Recovery. *Southwest. M. Gaz.*, Louisville, 1888, ii, 132.—**Glen** (W. M.) † Recovery. *Charleston M. J. & Rev.*, 1851, vi, 187–189.—**Glover** (J. P.) † Death on seventh day of illness; autopsy. *Lancet*, Lond., 1884, ii, 492.—**Godlee** (R. J.) Cases of acute tetanus from umbilical wounds. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1884, ii, 882.—**Göbel**, † J. Heilb. klin. Ann., 1829, v, 78–86.—**Goede**, † A beille méd., Par., 1879, xxxvi, 73; 89.—**Goodwin** (J. W.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1858, n. s., xvi, 137.—**Goopla** (G. C. D.) † Recovery. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1886, xxi, 114.—**Gordon** (F. H.) Traumatic tetanus and death, caused by puncturing a sarcomatous tumor. *Tr. M. Soc. Tennessee*, Murfreesborough, 1850, 17–19.—**Gorman** (J.) † Cured. *Madras Q. J. M. Sc.*, 1867–8, xii, 229–231.—**Gouraud** (V.-O.) † Clinique, Par., 1830, ii, 121–123.—**Gowen** (W. D.) † Nashville J. M. & S., 1852, ii, 82–84.—**Graham**, † Lond. M. Gaz., 1849, n. s., ix, 311–313.—**Grant** (I.) † Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1829–31, v, 202–207.—**Gras** (F.) † Curacion. *Rev. de cien. méd.*, Barcel., 1880, vi, 121–127.—**Gray**, † Glasgow M. J., 1855–6, [3.] s., iii, 117–119.—**Gray** (J. H.) † Rupture of the right rectus abdominis muscle. *Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp.*, 1864, i, 201.—**de Grazia** & **Alvarez** (A.) † Siglo méd., Madrid, 1862, ix, 740.—**Green** (C.) † Buffalo M. J., 1849–50, v, 704–710.—**Green** (F.) † Lond. M. Gaz., 1848, xli, 233–235.—**Greenland** (M.) † Charleston M. J. & Rev., 1854, ix, 600–604.—**Greenley** (T. B.) † Cure West. J. M. & S., Louisville, 1847, 3, s., viii, 418–422.—**Greenwood**, † Recovery. *Lancet*, Lond., 1883, ii, 725.—**Grégoire**, † Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1844, 81–85.—**Grieselich** (L.) † Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1831, xxxv, 256.—**Griffin** (R.) † Brit. M. J., Lond., 1858, 1042.—**Grimstone**, † Successfully treated. *Edinb. M. & S. J.*, 1811, vii, 14–16.—**Grönungen**, † Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1861, x, 340–342.—**Gross** (S. D.) † Recovery. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1867, xvi, 7. *Also*: *Med. Rec.*, N. Y., 1866–7, i, 473.—**Gründer** (L.) Zwei Fälle von glücklich geheiletem Tetanus traumaticus. *Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver.*, Magdeb., 1852, vi, 142–155.—**von Grundner** (K.) Mittheilung eines Falles von glücklich geheiletem Tetanus. *Allg. Ztg. f. Chir.*, Augsburg, 1843, iii, 381–387.—**Gruss**, † Heilung. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1880, xvii, 530.—**Guastalla** (A.) Storia di una grave nevrite dentale, con trismo e tetano. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1836, lxxx, 417–428.—**Guelmi** (A.) † *Ibid.*, 1866, xcvi, 367.—**Güntner** (W.) † (Autopsy.) Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Berl., 1859, lxii, 146. —**Gut**, † Tod am 23. Tage nach der Verletzung am 8. nach dessen Ausbruch. *Ibid.*, 148.—**Guindant**, † J. de méd. chir., pharm., etc., Par., 1766, xxv, 509–515.—**Guizan**. Fall von geheiletem Tetanus. *Schweiz. Ztschr. f. Med.*, Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1847, iii, 253.—**Gull**. Traumatic tetanus from a slight scalp wound; partial result. *Lancet*, Lond., 1862, ii, 256.—**Gunkle** (W. H.) † Recovery. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1869, xx, 46.—**Gunn** (M.) † Chicago M. J., 1875, xxxii, 421–426.—**Gusscron**, † Med. Ztg., Berl., 1840, ix, 108.—**Hadden** (W. B.) † Brain. *Lond.*, 1885–6, viii, 401–404.—**Haegler** (C.) † Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1889–

Tetanus (Cases and statistics of).

90, v. 255-260.—**Hagan** (M.) † Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1879, 28.—**Halbert** (W. H.) † Elect. M. J., Cincin., 1878, xxxviii, 449-451.—**Hall** (A.) † Brit.-Am. J. M. & Phys. Soc., Montreal, 1849-50, v. 59.—[**Halliday**.] † Dublin Hosp. Gaz., 1858, v. 171.—**Hallin** (O. F.) † Hygiea, Stockholm, 1875, xxxvii, 259.—**Ibid.**, 271.—**Halpin**, † Indian M. Gaz., Calcutta, 1882, xvii, 211.—**Hamer** (J. W.) † Med. Bull., Phila., 1889, xi, 354. Also: Gaillard's M. J., N. Y., 1889, xix, 595.—**Hamilton** (F. H.) † Spontaneous recovery. Med. Rec., N. Y., 1867, i, 547.—**Hamlin** (A. C.) † Tr. Maine M. Ass. 1866-8, Portland, 1869, 140.—**Haud** (D. W.) † Chicago M. J., 1860, xvii, 706-709.—**Handford** (H.) † Lancet, Lond., 1887, ii, 363.—**Hansen** (N.) † Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona, 1835, iii, Hft. 3-4, 28-33.—**Harr** (B. G.) † Cincin. Lancet-Clinic, 1886, lvi, 572-574.—**Harper** (C.) † Brit. M. J., Lond., 1860, i, 188.—**Harries** (G.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1868, ii, 529.—**Harris** (J.) † Australas. M. Gaz., Sydney, 1890-91, x, 72.—**Hart** (J. M.) Remarkable case of tetanus and self-inutilation. Canada Lancet, Toronto, 1872-3, v. 343-345.—**Haschek**, † Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1861, vii, 631-634.—**Hashimoto**, † Arch. f. klin. Chir., Berl., 1885, xxxii, 32.—**Hasse** (C. E.) † Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 311.—**Hauseur**, † Guérison. Bull. Soc. méd. de Reims (1875), 1876, 127-130.—**Haufl**, † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1838, viii, 297-299.—**Hausenhorst**, † Berl. klin. Wchnschr., 1888, xxv, 691.—**Hauser**, † Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1889, n. F., i, 276-306.—**Havis** (W. W.) † Successfully treated. South. M. & S. J., Augusta, 1852, n. s., viii, 204-208.—**Hawkins**, † Lancet, Lond., 1825, vi, 126-128.—**Hayes** (P. J.) Case of traumatic tetanus. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1875, iii, 145-147.—**Hazeltine** (R.) † Med. Reposit., N. Y., 1809, xii, 252-254.—**Hecking**, † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1839, Koblenz, 1842, 128.—**Heebner** (T. F.) & **Rea** (J. L.) † Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1885, xvii, 351.—**Hefferich** (H.) † Aertzl. Int.-Bl., München, 1880, xxvii, 151.—**Helft**, Statistische Berichte über den Tetanus. Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gsundthspflg., Berl., 1858, 7.—**Helweg**, † Heilung. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, xlv, 500-512.—**Herbert** (H.) † Lancet, Lond., 1890, ii, 970.—**Herget**, Geschichte eines glücklich behandelten Wundstarrkrampfes. J. d. pract. Heilk., Berl., 1821, liii, 4. St., 88-111.—**Herrndon** (B. S.) † Atlanta M. & S. J., 1872-3, x, 694.—**Hewitt** (W.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 186.—**Heyfelder**, Ein Fall von Opisthotonus traumaticus ohne Trismus. J. d. pract. Heilk., Berl., 1837, lxxxv, 3. St., 117-119. Also [Abstr.]: Med. Ann., Heidelb., 1838, iv, 251.—**Hilton**, † Lancet, Lond., 1846, i, 246-248.—**Ibid.**, 1850, ii, 601.—**Ibid.**, Recurrent fibroid tumor of the thigh; removal; death from tetanus. *Ibid.*, 1863, i, 148.—**Hiltischer** (J.) † Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1846, 737-746.—**Ibid.**, 1848, 1539.—**Hinton** (J.) † Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 372-374.—**Ibid.**, † Brit. M. J., Lond., 1860, i, 189.—**Hobart** (N. J.) † Tr. Cork M. & S. Soc., 1866-7, Dubl., 1867, 72-75. Also: Dublin Q. J. M. Soc., 1867, xlv, 484-487.—**Ibid.**, † Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 339-341.—**Hobbs** (A. G.) Death in opisthotonus. Louisville M. News, 1878, v, 41.—**Hobbs** (S. M.) † Semi-monthly M. News, Louisville, 1859, i, 139-142.—**Hodges** (E.) † Lancet, Lond., 1854, ii, 101.—**Hodges** (F. H.) † *Ibid.*, 1872, ii, 560.—**Höring**, Schussverletzung mit beginnendem Tetanus. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1856, xxvi, 328.—**Hoffman** (D. B.) † San Francisco M. Press, 1863, iv, 70-72.—**Hofnoki** (J.) † Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1888), 1889, 341.—**Holscher** (G. P.) Trismus durch Reizung eines Nerven am Oberarme vermittelt eines Knochensplitters. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1837, ii, 15-17.—**Holt** (R.) † Glasgow M. J., 1865-6, [3. s., xiii, 404-406.—**Home** (B. F.) † U. States M. Invest., Chicago, 1880-81, n. s., xii, 291-293.—**Hooper** (W. R.) † Proc. Allahabad M. Soc., 1882, i, 90-92.—**Horner** (F.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890, lxiii, 379.—**Horrocks** (W.) † Recovery. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 574.—**Houston** (M. H.) Tetanus and tetanic spasms. Confed. States M. & S. J., Richmond, 1865, ii, 1-3.—**Howe** (C.) † Boston M. & S. J., 1850, xlii, 514.—**Howe** (J.) † Recovery. Med. Rec., N. Y., 1869-70, iv, 487.—**Howship** (J.) † Med. & Phys. J., Lond., 1809, xxi, 181-188.—**Ibid.**, Observations upon the phenomena and treatment of tetanus, with cases. *Ibid.*, 446-448. *Ibid.*, 407-412.—**Ibid.**, xxi, 185-189.—**Hug-**
gins (J.) † Alabama M. & S. Age, Anniston, 1890-91, iii, 457.—**Hughes** (J. S.) Traumatic tetanus, following on a simple fracture of the fore-arm; median nerve found stretched over the spiculated upper fragment of the ulna. Dublin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 89.—**Hunt** (A. P.) † Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1880, 233.—**Hunt** (J. S.) Remarks on a case of traumatic tetanus. Australas. M. Gaz., Sydney, 1891-2, xi, 241.—**Hunt** (W.) † Surg. Penn. Hosp., Phila., 1880, 248-250.—**Hunter** (G. Y.) † Successfully treated. Indian M. Gaz., Calcutta, 1875, x, 41. Also: Lancet, Lond., 1875, ii, 194.—**Hunter** (W.) An account of the successful treatment of a locked jaw and other spasmodic symptoms. Med. Obs. Soc. Phys.

Tetanus (Cases and statistics of).

Lond., 1762, ii, 382-387.—**Hutchinson** (J.) Trismus and tetanus in connexion with a chronic ulcer; recovery. Lancet, Lond., 1864, ii, 266.—**Ibid.**, Acute tetanus from contused wounds of the knee. Arch. Surg., Lond., 1891-2, iii, 367.—**Hutchinson** (J.) & **Jackson** (I. H.) Cases of recovery from traumatic tetanus. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 360-363.—**Hutchinson** (W.) † Dublin M. Press, 1860, xlv, 431.—**Huybertsz** (H.) † Ceylon M. J., Colombo, 1887-8, i, 119.—**Hyde** (F.) † Tr. M. Ass. South Central N. Y., Binghamton, 1851, 42.—**I'Aunson** (T. F.) † Med. Times, Lond., 1846, xiv, 294-296.—**Irvine**, † Brit. M. J., Lond., 1878, i, 302.—**J.** (A. S.) A case of traumatic tetanus, with anesthesia of the trunk and upper extremities, treated successfully. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 336.—**Jaccoud** (S.) † In his: Lec. de clin. méd., 1885-6, 8^e Par., 1887, 388-406.—**Jackson** (J. D.) † Recovery. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1871, xii, 484-493.—**Jackson** (S.) † Respiration performed by one lung, with vigorous nutrition and general health. Am. J. M. Sc., Phila., 1828-9, iii, 321-323. Also: Am. M. Recorder, Phila., 1829, xv, 321-323.—**Jamieson** (A.) † Customs Gaz. Med. Rep. 1874, Shanghai, 1875, No. viii, 21.—**Jamieson** (J.) † Anstr. M. J., Melbourne, 1877, xxii, 68-75.—**Jamieson** (R. A.) † Lancet, Lond., 1889, ii, 739.—**Jamison**, † Dublin Hosp. Gaz., 1856, iii, 59.—**Janes** (E. H.) † N. York J. M., 1857, 3. s., ii, 101-107.—**Jeffreys**, † Lancet, Lond., 1825, viii, 220.—**Jesuda Sen** (T.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1881, xvi, 91.—**Joel**, † Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1824, ii, 475-488.—**Johnson** (G.) † Lancet, Lond., 1860, ii, 561.—**Ibid.**, Traumatic tetanus; recovery after the removal of a foreign body from a wound in the thigh. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1867-71, vi, 313. Also, in his: Med. Lect. & Essays, 8^e, Lond., 1887, 331.—**Johnson** (R. H.) † Med. Times, Phila., 1870-71, i, 372.—**Johnson** (W.) † N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1855, viii, 584-587.—**Johnston** (C.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., ix, 112-119.—**Johnston** (W.) † Recovery. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1880, xiii, 139.—**Jones** (B.) & **Critchett**, Two cases of recovery from tetanus. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, n. s., xix, 212.—**Jones** (C. H.) † Successfully treated. Am. J. M. Sc., Phila., 1865, n. s., xlix, 554.—**Ibid.**, † Med. Press & Circ., Lond., 1885, n. s., xl, 245-249.—**Jones** (J.) † Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 1-6.—**Jones** (J. H.) † Nashville J. M. & S., 1859, xvi, 27-30.—**Jones** (L. J.) † Louisville M. News, 1880, ix, 110.—**Jones** (R.) † Med. & Phys. J., Lond., 1810, xxiv, 40-45.—**Joye** (E. V.) † Pacific M. & S. J., San Fran., 1878-9, xxi, 316-319.—**Junkin** (J. M.) † Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1868, 5. s., pt. 1, 157.—**K.** (J. H.) Brief abstracts of cases of tetanus recently reported, with some additional statistics bearing on the results under the different modes of treatment in vogue at the present time. Cincin. Lancet & Obs., 1869, xii, 548-562.—**Kahler**, † Boll. d. clin., Milano, 1890, vii, 351-355.—**Kamat** (D. G.) † Recovery. Lancet, Lond., 1878, i, 595.—**Kappeler** (O.) † [Heilung.] In his: Chirurg. Beobacht., 8^e, Frauenfeld, 1874, 240-243.—**Keene** (J. W.) † Buffalo M. & S. J., 1880-81, xx, 255-258.—**Keitz** (G.) † Chicago M. J. & Exam., 1876, xxxvii, 589-592.—**Keller** (L. J.) † Wien. med. Wchnschr., 1857, vii, 394.—**Kelly** (C.) † Recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1883, n. s., xxxv, 378.—**Kennedy** (N. B.) † Weekly M. Rev., Chicago, 1884, ix, 336.—**Kerp**, † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1833, Koblenz, 1836, 125.—**Kersey** (V.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xvi, 207.—**Key**, † Resulting from a compound fracture of the leg. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 119-125.—**Kidd** (E.) † Canada Lancet, Toronto, 1874-5, vii, 256.—**Kilpatrick** (A. R.) † Texas M. J., Galveston, 1875, iii, 270-273.—**King** (H.) Cases of tetanus treated at the Triplacane Hospital and Dispensary, from 1843 to 1868. Madras Q. J. M. Sc., 1868-9, 2. s., i, 295-328.—**King** (K.) † Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 347.—**Kinsman** (D. N.) † Ohio M. J., Columbus, 1881-2, i, 298-301.—**Kirkbride** (T. S.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1835, xvi, 331.—**Kite** (C.) Cases of tetanus, trismus, and opisthotonus. In his: Essays & Obs., 8^e, Lond., 1795, 389-421.—**Klée**, † Guérison. Gaz. méd. de Strasb., 1864, xxiv, 150-153.—**Klingelhöfer**, † Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1874-5, v, 510.—**Knowles** (F.) Successful treatment of traumatic tetanus. Iowa M. J., Keokuk, 1853-4, i, 193-196.—**Köbel** (G.) † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1859, xxix, 78.—**Körte** (W.) Vorderarm eines an Tetanus verstorbenen, wegen doppelseitiger complicirter Vorderarmfractur. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 54. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1879-80), 1881, xi, 50.—**Koifski**, † [Recovery.] Med. Obozr., Mosk., 1884, xxii, 63-65.—**Kolb**, † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1854, xxiv, 359.—**Kolipinski** (L.) † [Recovery.] Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 148.—**Koranyi** (F.) † Orvosi hetil., Budapest, 1873, xvii, 357; 377; 433; 509; 529.—**Kraszewski**, † Medycyna, Warszawa, 1873, i, 421-426.—**Kurrer**, † Geheilt. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1866, xxxvi, 215.—**Kussmaul**, Ueber eine abortive Form des Tetanus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1872-3, xi, 1-8.—**Lagout**, † Rap. gén. trav. Soc. d. sc. méd. de Gannat, 1855-6, x, 15-18.—

Tetanus (Cases and statistics of).

Lalaurie. † *Éphém. méd. de Montpel.*, 1826, iii, 362-381. — **Lamb** (C. L.) † *Missouri M. & S. J.*, St. Louis, 1846, ii, 217-221. — **Lamborn**, † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1841, xvi, 192-198. — **Lamiable** (A.-L.-G.) Fracture comminutive de l'extrémité inférieure du cubitus; tétanos; guérison. *In his*: *Quelq. obs. de chir., 4^e, Strasb., 11-15. — **Laucelouge**, † *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1885, vi, 45-48. *Also, in his*: *Lec. de clin. chir.*, 8^e, Par., 1888, 35-45. — **Lange**, † *Berl. klin. Wechschr.*, 1870, vii, 441-443. — **Lange** (E. W.) † *In his*: *Beob. am Krankenbette*, 8^e, Königsb., 1850, 174-186. — **Langenbeck** (B.) Zwei Fälle von Tetanus, der eine mit tödtlichem, der andere mit glücklichem Ausgange. *Deutsche Klinik*, Berl., 1852, iv, 8; 21. — **Lannelouge**, [Malade, devenu tétanique à la suite d'un écrasement du petit doigt et que l'amputation au début du trismus n'a pas guéri.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1866, xli, 361-363. — **Lanoille de Lachèse**, † *Guérison*. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1864, 2 s., i, 292-295. — **Lauza** (C.) † *Repert. méd.-habanero*, Habana, 1842-3, 2 s., i, 3-8. — **Largajolli** (R.) † *Gazz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1878, xxi, 417-423. — **Larrey**, Notice sur un tétanos traumatique partiel. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1822, xii, 23-35. — **Latour**, † *J. de méd.*, chir., pharm., etc., Par., 1777, xlviii, 213-219. — **Lattanzi** (L.) † *Bull. d. sc. méd. di Bologna*, 1834, ix, 174-177. — **Laugheed** (G. D.) † *Canada Lancet*, Toronto, 1870-71, xii, 205. — **Laura** (S.) † *Consultazione medicolegale*. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1873, 3 s., xiv, 397-410. — **Laurence** (H. P.) † *Lancet*, Lond., 1851, ii, 342. — **Laurent**, † *J. gén. de méd.*, chir. et pharm., Par., 1818, lxxv, 301-309. — **Laurie** (J. A.) Statistics of tetanus. *Glasgow M. J.*, 1853-4, [3.] s., i, 339; 474. — **Lavacherie**, † *J. de méd.*, Brux., 1843, i, 689-702. — **Lawrence**, Mortification of one finger from a cat bite; erysipelas of the arm; tetanus; death. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1857, xiv, 190. — **Lawson** (A.) † *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1877-8, vi, 291-293. *Also*: *Lancet*, Lond., 1878, i, 233. — **Lawson** (G.) Acute tetanus, following a contused wound of the fleshy part of the end of the thumb; death. *Lancet*, Lond., 1883, i, 681. — **Lazzaretto** (E.) † *Edinb. M. & S. J.*, 1817, xiii, 451. — **Leah** (E.) † *Ibid.*, 1828, xxx, 21-29. — **Lebrede** (J. G.) Informe sobre una herida penetrante de pecho con absceso pulmonar y tétano fulminante. *An. r. Acad. de cien. méd. . . de la Habana*, 1888-9, xxv, 659-687. — **Le Cato** (G. W.) † *Recovery*. *Med. News*, Phila., 1882, xli, 593. — **Lederer**, Tetanus musculorum universalis. *Wien. med. Presse*, 1872, xiii, 1214. — **Lee** (C. A.) † *N. York M. & Phys. J.*, 1829, xvi, 295-297. — **Lee** (E. W.) † *Recovery*. *Med. Rec.*, N. Y., 1880, xvii, 299. — **Lee** (J. F.) † *South. M. & S. J.*, Augusta, 1836-7, i, 577-579. — **Lejeal** (A.) Fracture des deux os de l'avant-bras droit; fracture du radius gauche; tétanos; mort. *In his*: *Mélanges de chir.*, 8^e, Valenciennes, 1868, 62-65. — **von Lengerke**, Gutachten über einen Fall von leichter Körperverletzung mit nachfolgendem Tetanus und (in Folge einer hinzugegetretenen Pleuropneumonia) tödtlichem Ausgang. *Virtjtschr. f. gerichtl. u. öff. Med.*, Berl., 1871, n. F., xiv, 58-73. — **Lenoir**, Tétanos chronique survenu à la suite d'une plaie contuse du pied. *Union méd.*, Par., 1849, iii, 529. — **Lente** (F. D.) Compound fracture of metacarpus; tetanus; recovery. *N. York J. M.*, 1851, [2.] s., vi, 23-27. — **Le Pelletier** (A.) Cas de tétanos traumatique, étendu à tous les muscles volontaires, au diaphragme lui-même, et guéri sous l'influence d'une méthode qui devient nouvelle par l'activité des moyens mis en usage. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1821, viii, 3-13. — **Lescenne**, Tétanos subaigu. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1887, v, 41. — **Letzer** (J.) Tetanus epidemicus (waarneming). *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1858, ii, 564-566. — **Lewandowsky** (H.) † *Berl. klin. Wechschr.*, 1867, iv, 471. — **Lewis** (J. P.) † *Successful issue*. *Edinb. M. J.*, 1859-60, v, 137-139. — **Lewis** (A.) † *Lond. M. Gaz.*, 1840-41, xxvii, 458-461. — **Leydier** (A.) † *Guarigione*. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1851, 3 s., ii, 209-211. — **von Lichtenfels**, † *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1867), 1868, 234. — **Ligey** (N.-F.) † *J. de méd.*, chir. et pharmacol., Brux., 1852, xv, 412-416. *Also*, Reprint. — Coup de feu à l'épaule droite, suivi de tétanos fébrile ou de fièvre tétanique; mort. *J. de méd.*, chir. et pharmacol., Brux., 1855, xxi, 510-518. — Nouveaux cas de tétanos fébrile ou de fièvre tétanique traumatique. *Ann. méd. de la Flandre occid.*, Roulers, 1855, viii, 583; 620. *Also*, Reprint. — **de Lima Leitão** (A. J.) Historia de humo tetano pleurothotono mortal, provido essencialmente de esmagadura dos corpos das quarta e quinta vertebrae dorsaes, desconhecida em vida. *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1839, x, 20-28. — **Linthicum** (D. A.) † *Proc. M. Ass. Arkansas*, Little Rock, 1875-6, 40. — **Lipscomb** (T.) A case of tetanus, occurring in an infant during the second week of its existence and lasting nearly seven weeks, with recovery. *Nashville J. M. & S.*, 1852, iii, 56-62. — **Liston** (R.) Case of tetanus from laceration of the median nerve. *Edinb. M. & S. J.*, 1824, xxi, 292. — † *Lancet*, Lond., 1834-5, i, 581-587. — **Little** (W.) † *Liverpool M. & S. Rep.*, 1871, v, 48-60. — **Little** (W. S.) Remarks on some uncommon forms of tetanus. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1854, xvii, 70-82. — **Liv-**

Tetanus (Cases and statistics of).

ington (T. M.) † *Quart. Tr. Lancaster City & Co. M. Soc.*, 1880-81, i, 98-100. — **Lloyd** (E. E.) Traumatic tetanus supervening on a case of compound fracture of the tibia. *Madras Q. J. M. Sc.*, 1862, v, 180-187. — **Lloyd** (H. J.) † *Lancet*, Lond., 1881, ii, 779. — **Lobb** (W.) † *Med. Circ.*, Lond., 1858, xiii, 254. — **Löbel**, † *Heilung*. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1869), 1870, 198-200. — **Lorenzutti**, † *Resoc. san. d. Osp. civ. di Trieste* (1875), 1877, iii, 194-197. — **Lorinser** (F. W.) Splitterbruch; Trismus; Tetanus traumaticus; Heilung. *Wien. med. Wechschr.*, 1856, vi, 828. — **Lowe** (J.) Tetanus from smash of little finger; death. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1865, ii, 498. — **Lowe** (T.) † *Convalescence*. *Madras Q. J. M. Sc.*, 1863, vi, 213. — **Lowry** (S. T.) † *Recovery*. *Texas Cour. Rec. Med.*, Dallas, 1889-90, vii, 33. — **Lullier-Winslow** (A. L. M.) † *J. de méd.*, chir., pharm., etc., Par., 1811, xxii, 132-140. — **Lunn** (W. J.) Lacerated wound of the hand; fracture of phalanges; tetanus; death the third day after, and ten days from receipt of injury. *Brit. M. J.*, Lond., 1859, ii, 597. — **Luton** (A.) † *À forme rapidement mortelle*. *Union méd. et scient. du nord-est*, Reims, 1879, iii, 268-270. — **Lyach** (W. F.) Tetanus, with account of case following compound fracture of lower end of humerus; death. *Pacific M. J.*, San Fran., 1889, xxxii, 14-17. — **Lynn**, jr. † *Lancet*, Lond., 1826, x, 800. — **Lyon**, † *Ibid.*, 1831-2, i, 715. — **Lyons** (R. R.) † *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1876, xxii, 359. — **M.** † *Abhandl. u. Beob. v. einer Gesellsch. v. Aerzten in Hamb.*, 1776, i, 313-319. — **McArthur** (D.) † *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1816, vii, 466-476. — **Macaulay** (G.) A case of a locked jaw. *Med. Obs. Soc. Phys. Lond.*, 1762, ii, 130-145. — **McChord** (R. C.) Treatment of four cases of acute traumatic tetanus. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1887, ix, 72-75. — † *Am. Pract. & News*, Louisville, 1889, n. s., vii, 356-359. — **McClellan** (G.) An obstinate case of tetanus. *Med. Times*, Phila., 1871-2, ii, 145. — **McColloch** (P. D.) † *Tr. M. Soc. Tennessee*, Murfreesborough, 1851, 47. — **McCollom** (W.) † *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1867, xvi, 419-421. — **McDonald**, † *Tr. M. Soc. N. Car.*, Raleigh, 1874, 98. — **McGann** (T. J.) † *Recovery*. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1883, xviii, 342-344. — **McGillivray** (P. H.) On an anomalous case of tetanus. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1867, xii, 193-198. — **McGregor**, † *Recovery*. *Boston M. & S. J.*, 1867, lxxvi, 157. — **McGregor** (J.) † [Successfully treated]. *Edinb. M. & S. J.*, 1805, i, 283-289. — **McGrew** (R. L.) † *Recovery*. *Pittsburgh M. Rev.*, 1886-7, i, 8. — **Mackellar** (E. D.) Complicated traumatic tetanus. *Glasgow M. J.*, 1880, xiv, 30-32. — **Mackie** (J.) † *Successful treatment*. *Med. Comment.*, Edinb., 1795, decade 2, x, 302-326. — **McLennan** † *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay* (1836-7), 1838, i, 346. — **Macloed** (G. H. B.) † *Glasgow M. J.*, 1870-71, [5.] s., iii, 9-11. — † *Ibid.*, 1871-2, [5.] s., iv, 23. — **Macmurdy**, † *Recovery*. *Lancet*, Lond., 1860, ii, 559. — **Macnamara** (C.) Eighteen cases of tetanus. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1872, vii, 3; 125. — **McNulty** (J.) † *Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany, 1861, 17-22. — **McSwiney** (S. M.) † *Recovery*. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1866, xlii, 219-223. — **Madariaga** (L. J.) Tétanos traumático; inmenso alivio, casi curación por el baño general; muerte por accidente. *Siglo méd.*, Madrid, 1870, xvi, 86. — **Mader**, Tétanos ohne eclatante Ursache; plötzlicher Tod. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1890), 1891, 297. — **Malgaigne**, Observation de tétanos partiel suivi de mort en quarante-huit heures, avec une contraction spéciale des muscles de l'abdomen. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1852, xxv, 493. — **Malusten**, † *Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammark.* 1858-9, Stockholm, 1859, 200-202. *Also*: *Hygiea*, Stockholm, 1859, xxi, 601-604. *Also*, *transl.*: *Preuss. Med.-Ztg.*, Berl., 1862, v, 228-230. — **Manifold** (W. V.) † *Edinb. M. & S. J.*, 1825, xxiv, 277-285. — **Manning** (N.) † *Successfully treated*. *Tr. M. Soc. N. Jersey* 1766-1859, Newark, 1875, 139-141. — **Mantle** (A.) A case of traumatic tetanus, with remarks upon the etiology of the disease. *Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc.*, Newcastle-upon-Tyne, 1887-8, 73-77. — **Maragliano** (E.) Caso di tetano guarito; tetano e tetania. *Salute Italia med.*, Genova, 1882, 2 s., xvi, 153; 161. *Also*: *Osservatore med.*, Palermo, 1882, 3 s., xii, 228-248. — **Marchal**, Remarques sur l'observation de tétanos traumatique, par Troy. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1853, 2 s., x, 329-335. — **Marchionneschi** (O.) † *Spérimentale*, Firenze, 1876, xxxvii, 188. — **Marcy**, † *Tr. M. Soc. N. Jersey*, Newark, 1866, 175. — **Marnitz**, † *Org. f. d. ges. Heilk.*, Aachen, 1855, iv, 101-106. — **Martin**, † *J. de méd.*, chir. et pharmacol., Brux., 1847, v, 16-18. — **Martin** (A.) † *Brit. M. J.*, Lond., 1862, i, 435. — **Martin** (G.-F.-E.) † *Arch. méd. belges*, Brux., 1886, 3 s., xxix, 385-393. — **Martini**, Einige Fälle von geheilem Tetanus. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1824, xvi, 492-500. — **Mary**, † *Arch. méd. belges*, Brux., 1891, 3 s., xl, 95-105. — **Marzari** (G. B.) † *Gior. per serv. a. storia rag. d. med.*, Venezia, 1784, ii, 186-189. *Also*: *Ital. med.-chir. Biblioth.*, Leipz., n. Ausg., 1799, i, St. 1, 202-207. — **Marzuttini**, † *Guarigione*. *Ippocratico*, Fano, 1867, xi, 166-168. — **Mascarel** (J.) Cinq observations de tétanos traumatique; deux cas de guérison. *J. de méd. de Par.*, 1889,

Tetanus (Cases and statistics of).

xvi, 363-365. — **Maschka** (J.) Gutachten über eine nothwendig tödtliche Verletzung. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1853, ii, 1-4. — Verletzung der Hand; Tod durch Starrkrampf; unzweckmässige Behandlung durch einen Kurpfuscher. Samml. gerichtsarzt. Gutacht. d. Prag. med. Fak., 1858, 2. F., 343-346. —
 † Bl. f. Staatsarzkn. **Wien**, 1866, 33-35. — **Mason** (E.) † **Am. M. Times**, N. Y., 1860, i, 150. — **Maurange** (G.) † **Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux**, 1889, x, 128; 149. — **Maximovitch** (M. L.) † **Med. Obozr.**, Mosk., 1891, xxxvi, 103-105. — **Maxwell** (A.) † **Recovery**. **Am. Pract.**, Louisville, 1880, xxi, 5-7. — **May** (T. F.) † **Med. Mirror**, Lond., 1866, iii, 18. — **Mayer**, † **Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.**, Stuttg., 1856, ix, 270-274. — **Mayer**, Glücklicher geheilter Fall von Tetanus traumaticus. **Allg. med. Centr.-Ztg.**, Berl., 1887, lvi, 1109. — **Mazzionti** (G.) Annotazioni patologico-cliniche su di un caso di tetano sintomatico guarito. Morgagni, Napoli, 1874, xvi, 576-584. —
Medirritus (M.) Ὁπισθότονος, παραλύσεις τῶν ἀνὰ καὶ κάτω ἀκρῶν καὶ χρίσις τοῦ ηλεκτρισμοῦ. **Γαλῆρος**, Ἀθήναι, 1880, A, 99. — **Meesters Milius** (P. J.) † **Pract. Tijdschr. v. de Geneesk.**, Gorinchem, 1823, Suppl.-Bd., 193-203. — **Menschel**, † **Med. Ztg.**, Berl., 1855, xxiv, 151. — **Mercier** (A.) † **Parant** (J.) † **Successfully treated**. **Med. & Phys. J.**, Lond., 1821, xlii, 538-540. — **Méric**, † **Une guérison**. **Rev. méd. de Toulouse**, 1872, vi, 201-214. — **Mermel**, † **Ann. Soc. de méd. de St. Etienne et de la Loire** (1877-80), 1881, vii, 166-183, 1 tab. — **Mesterton** (C. B.) † **Upsala Läkaref. Förh.**, 1868-9, iv, 79-88. *Also*, **transl.** [Abstr.]: **Deutsche Klinik**, Berl., 1871, xxiii, 7. — **Meux** (T. O.) † **N. Orl. M. & S. J.**, 1850-51, vii, 486. — **Michaelis**, Beispiele von geheiletem Tetanus. **J. f. Chir. u. Augenh.**, Berl., 1821, ii, 715-718. — Fälle von glücklich geheiletem Starrkrampf. *Ibid.*, 1822, iv, 411-416. — **Millar** (J.) † **Recovery**. **Lancet**, Lond., 1882, i, 562. — **Miller** (J. K.) † **Med. & Surg. Reporter**, Phila., 1877, xxxvii, 486-488. — **Millet** (C. S.) † **Boston M. & S. J.**, 1882, cvii, 86. — **Milner** (J.) † **Recovery**. **Lancet**, Lond., 1887, ii, 910. — **Miner**, † **Buffalo M. J.**, 1858-9, xiv, 204-209. — **Münich**, † **Tod nach 65 Stunden**. **Wien. med. Presse**, 1874, xv, 891-893. — **Minor** (J. C.) † **Recovery**. **N. York M. Times**, 1881-2, ix, 73. — **Minor** (J. M.) † **Successfully treated**. **N. York M. Times**, 1854-5, iv, 37-40. — **Misken** (W.) † **Lancet**, Lond., 1830-31, ii, 172. — **Mollière** (D.) † **Lyon méd.**, 1870, v, 312; 329. *Also*: **Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon** (1870), 1871, x, 83-92. — **Molmy**, † **J. de méd., chir., pharm.**, etc., **Par.**, 1773, xl, 328-331. — **Montani** (G. C.) † **Ann. univ. di med.**, Milano, 1819, xi, 299-313. — **Moon** (W. P.) † **Med. & Surg. Reporter**, Phila., 1865, xiii, 113-144. — **Moorman** (W.), jr. † **Successfully treated**. **Lancet**, Lond., 1833-4, ii, 227. — **Mordtmann**, † **Gaz. méd. d'Orient**, Constantinople, 1879-80, xxii, 38. — **More** (J.) † **Lancet**, Lond., 1869, i, 255-257. — † **Lancet**, Lond., 1880, ii, 652. — **Morgan**, † **Successfully treated**. *Ibid.*, 1826, x, 91. — † *Ibid.*, 1828, i, 324. — **Morgan** (T. G.) † **Recovery**. **Med. & Surg. Reporter**, Phila., 1880, xliii, 537. — **Morotti** (F.) Storia di emprostotono, con necroscopia. **Ann. univ. di med.**, Milano, 1834, lxxii, 121-124. — **Moses** (L.) † **Am. J. M. Sc.**, Phila., 1864, n. s., xlviii, 354. — **Mothe**, Observation d'un trismus. *In his*: **Mélanges de chir. et méd.**, 80. **Par.**, 1812, i, 443-445. — **Motta** (A.) Spasmo tonico dei muscoli masticatori da trauma agli arti inferiori. **Rivista**, Genova, 1889, viii, 1-5. — **Mucharinski**, † **Russk. Med.**, St. Petersburg, 1886, vi, 617; 634. — **Mudd** (H. H.) † † **Proc. St. Louis M. Soc.**, Missouri, 1882, i, 91. — **Mudge** (J. W.) † **Indian Ann. M. Sc.**, Calcutta, 1858, v, 263-265. — **Mübe** (A.) † **Heilung**. **Aerzt. Int.-Bl.**, München, 1885, xxxii, 686. — **Müller**, † **Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärzt. Ver.**, Stuttg., 1863, xxxiii, 137. — † *Ibid.*, 1865, xxxv, 220. — **Müller** (C. A.) A case of traumatic tetanus successfully treated with chloral, bromide and eserine. **Australas. M. Gaz.**, Sydney, 1891-2, xi, 150. — **Mugna** (G. B.) † † **Ann. univ. di med.**, Milano, 1831, xvii, 241-243. — **Murphy** (E.) † **Successfully treated**. **Phila. J. M. & Phys. Sc.**, 1822, v, 110-116. — **Murray** (J.) Cured by division of the posterior tibial nerve. **Lond. M. Gaz.**, 1832-3, xi, 623-625. — **Muscroft** (C. S.), sr. † **Cincin. Lancet & Clinic**, 1882, n. s., ix, 56. — **Mussey** (W. H.) † **Cincin. Lancet & Obs.**, 1858, i, 237-240. — **Muston**, † **Guérison**. **Gaz. méd. de Strasb.**, 1849, ix, 414-416. — **Naldoni** (A.) † **Guarigione**. **Gazz. d. osp.**, Milano, 1887, viii, 538-541. — **Naylor** (E.) † **Successfully treated**. **Med. & Phys. J.**, Lond., 1803, x, 492-494. — **Nevins**, Tetanus in an infant. **Lond. M. Gaz.**, 1850, n. s., xi, 981. — **Newbigging** (P.) † **Recovery**. **North. J. M.**, Edinb., 1844-5, ii, 257-261. *Also*, Reprint. — **Nicolson** (W. P.) † **Successfully**. **South. Clinic**, Richmond, 1879, i, 175-177. — **Nikolaides** (E.) † **Γαλῆρος**, Ἀθήναι, 1882, Z, 362. — **Nilson** (H. E.) Ett fall af tetanus efter underbindung af arteria femoralis för särskäda å lätet, med gynnsamt förlopp. **Finska läk.-sällsk. handl.**, Helsingfors, 1882, xix, 227-229. — **Ninaus**, † **Sitzungsab. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark**, Graz, 1870-71, vii, 34-41. — † *Ibid.*, 1871-2, ix, 81-83. — **Nolan**, † **Dublin M. Press**, 1863, xlix, 418. — **North** (J.) † **From compound dislocation and fracture of the thumb; successful**. **Lond. M. Reposit.**, 1817, vii, 450-459. — **Oberstadi**, † **Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.**, 1828, Coblenz, 1832, 52. — **Ober-**

Tetanus (Cases and statistics of).

stadt & Fischer, † † *Ibid.*, 1844, Coblenz, 1846, 126-128. — **Obregia** (A.) † **Spitalul. Bucuresci**, 1888, viii, 333-337. — **Ochterlogia** (J. A.) A clinical lecture on tetanus. **Med. Rec.**, N. Y., 1880, xviii, 312-315. — **Odevaine** (F.) † **Indian M. Gaz.**, Calcutta, 1877, xii, 159. — **O'Donovan** (C.) & **Van-Bibber** (W. C.) A report of recoveries from traumatic tetanus. **Maryland & Virg. M. J.**, Richmond, 1860, xiv, 437-446. — **O'Flanagan** (J.) † **Successfully treated**. **Med. Press & Circ.**, Lond., 1879, n. s., xxviii, 475-477. — **Ogle** (J. W.) History of a series of fatal cases of idiopathic and traumatic tetanus, and of cases which may be called tetanoid. **Brit. & For. M.-Chir. Rev.**, Lond., 1868, xlii, 483; 1869, xliii, 494. — **O'Grady** (E. S.) † **Irish Hosp. Gaz.**, Dubl., 1873, i, 49-51. — **O'Reilly** (J.) Observations on the treatment of lacerated and contused wounds in parts likely to be followed by tetanus; illustrated by cases. **N. York J. M.**, 1850, [2. s.], iv, 295-300. — † † **N. York M. Gaz. & J. Health**, 1853, iv, 531-534. — **Orr**, Compound fracture of the leg followed by tetanus. **Dublin M. Press**, 1845, xiv, 368. — **Osorio** (W.) † **Rev. méd. de Chile**, Sant. de Chile, 1887-8, xvi, 347; 385. — **Ostrander** (E.) † **Med. Reposit.**, N. Y., 1807, x, 363-366. — **Oulmont**, † **Bull. Soc. anat. de Par.**, 1841, xvi, 25-37. — **Owen** (E.) † **Recovery**. **Lancet**, Lond., 1888, i, 670. — **Pagello** (P.) † **Gazz. med. ital. lomb.**, Milano, 1870, 6. s., iii, 154. — **Palander** (L. A.) † **Svens. Läk.-Sällsk. Handl.**, Stockholm, 1820, vii, 248-255. — **Panoutopoulos** (K.) † † **Γαλῆρος**, Ἀθήναι, 1879, ii, 385-387. — **Papageorgiados** (A. E.) † *Ibid.*, 1885, xiv, 161-164. — **Para** (J.) Fracture and wound of the leg followed by tetanus. **Indian M. Gaz.**, Calcutta, 1882, xvii, 46. — **Paradis**, † **Gaz. d. hôp.**, Par., 1835, ix, 273. — **Parker** (W. W.) † **Virginia M. & S. J.**, Richmond, 1853-4, ii, 94-97. — **Parkinson** (J.) † **Med. Chir. Tr.**, 3. ed., Lond., 1817, ii, 293-298. — **Parkman**, † **Boston M. & S. J.**, 1855, lii, 83. — **Pateron** (T.) † **Lancet**, Lond., 1874, ii, 798. — **Patterson** (A.) A case of tetanus lateralis. **Glasgow M. J.**, 1872-3, [5. s.], v, 284. — **Paul** (J. L.) † **Madras Month. J. M. Sc.**, 1873, vii, 399-403. — **Pearl** (E.) † **Med. Times & Gaz.**, Lond., 1865, i, 441. — **Pearse**, † **Madras Q. M. J.**, 1840, ii, 453-456. — **Peet** (J.) Report upon the cases of tetanus in Jamsetjee Jeejeebhoy Hospital, from January, 1845, to December, 1851. **Tr. M. & Phys. Soc. Bombay** (1851-2), 1853, n. s., i, 1-41. — **Penna** (J.) † **Ann. Asoc. Circ. méd. argent.**, Buenos Aires, 1877-8, i, 324-326. — **Penrose** (C. B.) Trismus following dog bite of the finger; recovery after amputation. **Med. & Surg. Reporter**, Phila., 1889, lx, 544. — **Pereton**, † **Autopsie**. **Soc. d. sc. méd. de Gannat**. **Compt. rend.**, Par., 1880, xxxiv, 45-51. — **Perez Andrés** (E.) † **Prensa méd.**, de Granada, 1879-80, i, 701-704. — **Peroni** (G.) † **Guarigione**. **Gazz. med. ital. lomb.**, Milano, 1862, 5. s., i, 130. — **Perroud**, Observation d'une fracture de la jambe droite avec plaie, suivie du tétanos. **Ann. de la méd. physiol.**, Par., 1827, xii, 243-250. — **Perry** (R.) † **Glasgow M. J.**, 1831, iv, 90-94. — **Peters** (De W. C.) † **Am. M. Times**, N. Y., 1863, vi, 29. — **Petit**, † **Ann. clin.**, Montpel., 1815, xxxviii, 72-77. — **Petraus**, † **Hosp.-Tid.**, Kjøbenhavn., 1883, 3. R., i, 1129-1132. — **Petrie & Churton**, Four cases of tetanus; recovery in two of them. **Med. Times & Gaz.**, Lond., 1845, viii, 596. — **Peyrani** (G.) † **Sperimentale**, Firenze, 1865, xv, 16-18. — **Phenomenoff**, † **Voyenno-med. J.**, St. Petersburg, 1878, cxxxi, pt. 3, 72-74. — **Phillips** (B.) Very severe fracture of both thighs and legs, followed by tetanus. **Lond. M. Gaz.**, 1844, xxxiv, 749. — **Phillips** (G. C.) Traumatic tetanus in a child of five years; complete recovery; treatment, with effects of remedies. **Tr. Mississippi M. Ass.**, Jackson, 1886, 52-55. — **Phillips** (J.) † **N. Eng. J. M. & S.**, Bost., 1824, xiii, 38-41. — **Picco** (A.) † **Gior. d. r. Accad. di med. di Torino**, 1861, 2. s., xli, 326-331. — **Picqué**, † **J. de méd., chir., pharm.**, etc., **Par.**, 1774, xlii, 114-121. — **Piercion** (W.), jr. † **Tr. M. Soc. N. Jersey**, Newark, 1864, 102. — **Pietri** (A.) † **Gazz. med. ital. feder. tosc.**, Firenze, 1856, 3. s., ii, 133. — **Pinaire**, † **J. de méd., chir., pharm.**, etc., **Par.**, 1806, xi, 421-436. — **Pineau**, Décollement épiphysaire de l'extrémité inférieure du radius et du cubitus droits; issue des diaphyses par une large plaie des téguments; mort par tétanos le troisième jour. **Union méd.**, Par., 1887, 3. s., xlvii, 301. — **Pini** (G.) † **Imparziale**, Firenze, 1883, xxiii, 499-504. — **Piory**, † **Gaz. d. hôp.**, Par., 1850-51, iv, 9. — **Pittaluga** (C.) † **Salute**. **Ital. med.**, Genova, 1882, 2. s., xvi, 153; 161. — **Plamenevski** (N.) † **Vrach. Vaidom.**, St. Petersburg, 1882, vii, 3029. — **Playfair** (W. S.) † **Med. Times & Gaz.**, Lond., 1862, i, 132. — **Pooley** (J. H.) † **N. York M. J.**, 1875, xxi, 144-151. — † **Ohio M. J.**, Columbus, 1881-2, i, 233-248. *Also*, Reprint. — **Poland** (A.) Report of seventy-two cases of tetanus. **Guy's Hosp. Rep.**, Lond., 1857, 3. s., iii, 1-88. — **Pope** (J.) † **Army M. Dep. Rep.**, 1863, Lond., 1865, v, 523. — **Post**, † **Annalist**, N. Y., 1847-8, ii, 305. — **Post** (J. W.) † **N. York Month. Chron. M. & S.**, 1824-5, i, 38-40. — **Powell** (W. B.) † **Recovery**. **Med. & Surg. Reporter**, Phila., 1882, xlvii, 427. — **Pratt** (A. H.) † **Recovery**. **Pacific M. J.**, San Fran., 1890, xxxiii, 476. — **Preshaw** (W. S.) † **Successfully treated**. **Lancet**, Lond., 1846, i, 154. — **Pritherch**, † **Assoc. M. J.**, Lond., 1861, 339. — **Pusey** (H. K.) † **Semi-month. M. News**, Louisville, 1859, i, 400-403. — **Quick** (L.) † **Successfully treated**. **Med. & Surg. Reporter**, Phila.,

Tetanus (Cases and statistics of).

1862, n. s., viii, 417.—**Rainer** (J. B.) † Med. chir. Ztg., Innsbruck, 1821, iii, 76; 95.—**Ramsay** (W. G.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1842, n. s., iii, 498-502.—**Rankin**, † Buffalo M. J., 1859-60, xv, 82-84.—**Ransford** (J. D.) † Lancet, Lond., 1881, i, 249.—**Ransom**, † Recovery. *Ibid.*, 1883, ii, 106. Also: Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 167.—**Raphael** (B. J.) † N. York J. M. & S., 1841, iv, 115.—**Rast**, † Gaz. méd. de Lyon, 1860, xii, 184.—**Ratton** (J. J. L.) † Brain, Lond., 1879-80, ii, 430-433.—**Read** (E.) † Nashville J. M. & S., 1858, xiv, 132. —. † Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxiv, 391-399.—**Read** (W.) † Boston M. & S. J., 1860-61, lxiii, 469-476.—**Reddy** (J.) † Med Chron., Montreal, 1853-4, i, 36-38.—**Reed** (S. C.) † Lancet, Lond., 1862, i, 352.—**Rees** (D. V.) † Recovery. *Ibid.*, 1889, ii, 741.—**Reid**, † Successfully treated. Edinb. M. & S. J., 1815, xi, 306-309.—**Reidenaur** (G.) † Successfully treated. N. York M. & Phys. J., 1828, vii, 248.—**Reimer**, † Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1877, xi, 77.—**Remilly**, † Mortel en moins de quarante-huit heures. Rev. méd.-chir. de Par., 1852, xi, 333-340. —. † *Ibid.*, xii, 110-113.—**Rey**, † Guérison. Arch. de méd. nav., Par., 1864, ii, 127-133.—**Reyburn** (R.) & **Tancil** (A. W.) † Recovery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xv, 116-119.—**Reynolds** (W. B.) † Boston M. & S. J., 1868, lxxviii, 21.—**Rheindorf** & **Reichmann**, † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1831, Koblenz, 1833, 69.—**Riboli** (T.) † *Gior.* . . . d. Soc. med.-chir. di Torino, 1845, xxii, 436-441.—**Richard**, † Guérison. Bull. Soc. de chir. de Par. (1860), 1861, 2, s., 202.—**Ricochon**. Cas séries de tétanos équins et humains. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1888, 8, s., v, 788-794.—**Rieder** (H.) † Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1880-84), 1889, iv, 167.—**Riedinger**, † Chir. Klin. im K. Judihosp. zu Würzb. (1877-8), 1879, 17.—**Riera** & **Ilia** (N.) † Curacion. Independ. méd., Barcel., 1871-2, iii, 65-67.—**Rigal** (J. J.) † Ann. clin., Montpel., 1814, xxxiii, 235-246.—**Rigden** (G. W.) † Recovery. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 686.—**Ripa** (L.) † Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1853, 3, s., iv, 321-326. —. † Guarigione. Imparziale, Firenze, 1869, ix, 46; 75.—**Ritchey** (J. B.) † Nashville J. M. & S., 1859, xvii, 305-309.—**Rivington**, † Lancet, Lond., 1879, ii, 907.—**Rizzoli** (F.) † Bull. d. sc. med. di Bologna, 1851, 3, s., xx, 167-174.—**Roberts** (G. W.) † Lancet, Lond., 1872, ii, 333.—**Robertson** (A.) † Edinb. M. & S. J., 1818, xiv, 188-190. Also, *transl.*: Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1821, ix, 131-135.—**Robin**, † Union méd., Par., 1851, v, 338.—**Robinson** (C. H.) † Recovery. Lancet, Lond., 1867, ii, 191.—**Roché**, † Produit par un fragment de silex enclavé entre les deux tables du coronal. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 607.—**Rodrigues Valle** (J. M.) † Eschylaste méd., Lisb., 1854, v, 158-160.—**Roe** (T.) † Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1834-42, viii, p. v.—**Roemer** (R.) On tetanus and tetanoid affections, with cases. St. Louis M. & S. J., 1873, n. s., x, 77; 113; 169; 231; 291; 363.—**Rösch**, † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1834, iii, 272.—**Rooney** (P. L.) † Humboldt M. Arch., St. Louis, 1868, ii, 338-342.—**Roosa** (D. B. St. J.) † Assaefetida treatment. Am. M. Times, N. Y., 1861, iii, 307.—**Ross** (G.) † Recovery. South. Clinic, Richmond, 1880-81, iii, 110-113.—**Ross** (G. W. A.) † Detroit Lancet, 1883-4, n. s., vii, 494-496.—**Rossi** (F.) † Raccogliatore, Fano, 1840, v, 61-68.—**Rossum**, † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1834, Koblenz, 1837, 86.—**Routier** (A.) † Guérison. Progrès méd., Par., 1887, 2, s., v, 416-418.—**Row** (E. W.) † Recovery. Virginia M. Month., Richmond, 1888-9, xv, 475-478.—**Rowland** (E. D.) Some notes on nine cases of tetanus. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1891, 126-130.—**Royero** (F.) † Crón. méd.-quir. de la Habana, 1878, iv, 58-63.—**Ruiz y Sandoval** (G.) † Porvenir, México, 1870-71, iii, 39-46.—**Rumjantzeff** (V. T.) † Protok. zasaid. guber. zemsk. vrach. sovetu . . . Kursk, 1887, iv, 129-134.—**Rydel** (L.) † Przegl. lek., Krakow, 1866, v, 377; 385; 393; 401, 1 pl.—**Ryder** (R.) † Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 81.—**Sahut**, † Guérison. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1873, xxvii, 73-83.—**de Saint Heran d'Ambon**. Observation sur une espèce d'opisthotonos. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1760, xii, 241-245.—**Salisbury** (J. H.) † Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxix, 627-630. Also [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 20.—**Salomonsen** (L. W.) † Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1877, 3, R., xxiii, 31-36.—**Salzmann**, jun. † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1885, iv, 209-211.—**Samuels** (W. R. G.) † Lancet, Lond., 1878, i, 232.—**de Sanctis** (M.) Rivista su cinque casi di tetano. Morgagni, Napoli, 1864, vi, 274-280.—**Sandri** (A.) † *Gior.* per serv. ai progr. d. patol., Venezia, 1835, iii, 18-26.—**Sandwith** (H.) † Recovery. Lancet, Lond., 1846, i, 39-41.—**Saneyoshi** (Y.) † Sei-i-Kwai M. J., Tōkyō, 1888, vii, 43-46. —. † *Ibid.*, 1891, x, 193.—**Santos Fernandez** (J.) El tétanos en los traumatismos del ojo y sus anexos. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1886, xii, 147-153.—**Savory**. Operations for recurrent fibroid tumor in the thigh; tétanos; death. Lancet, Lond., 1871, ii, 849.—**Schiete** (G.) † Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Windenend, 1879, xxx, 344-346.—**Schlesier**. Fractur des Vorderarms mit Tetanus. Med. Ztg., Berl., 1837, vi, 236.—**Schley** (J. M.) † Recovery. N. York M. Times, 1884-5, xii, 268-270.—**Schmelcher**. Starrkrampf; Folge der Mißshandlung? Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg,

Tetanus (Cases and statistics of).

1868, xix, 338-343.—**Schmit** (A.) Luxation du ponce en arrière; réduction immédiate facile; tétanos au 8^e jour; mort. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1891, xviii, 403-407.—**Schmitt** (J. C.) † Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1841, ii, 77-182.—**Schneider**, † Glückliche Heilung. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1811, i, 108-113.—**Schoitz**, † † Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1871), 1872, 88. —. † *Ibid.* (1879), 1880, 74-76.—**Schönberg** (E.) † Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1887, 4, R., ii, 733-740.—**Schrank**, † Allg. Wien. med. Ztg., 1871, xvi, 376; 385.—**Schrauder**, † Med. Ann., Heidelb., 1841, vii, 488-492.—**Schrötter**, † Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1886), 1888, 45. —. † *Ibid.* (1887), 1889, 67.—**Schuberg**, † Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1864, xviii, 167.—**Schütte** (D.) Heilung eines intermittirenden Trismus, welcher in Tetanus überzugehen drohte. Heidelb. klin. Ann., 1828, iv, 480-482.—**Schumacher**, † Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1868, xix, 344-357.—**Schwabe** (C.) † Wechschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, 140.—**de Schweinitz** (G. E.) † Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 535-537.—**Scott** (J. M.) † Proc. St. Louis M. Soc. Missouri, 1878, i, 260.—**Seccio** militis, qui ex vulnere manus sinistrae infecto, tetano correptus et mortuus est. In: Selecta med. Francof., 1740-43, ii, 147-152.—**Selenkowsky** (A.) † Genesung. St. Petersb. med. Wchnschr., 1883, viii, 404.—**Sell**, † Recovery. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 1250.—**Sen** (D.) † Recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1885, xx, 14.—**Sen** (M. C.) † *Ibid.*, 1872, vii, 155.—**Seufert**, † Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1868, xxi, 285-287.—**Seydel**. Durchstossungsfractur der linken Vorderarmknochen; Trismus und Tetanus. München. med. Wchnschr., 1892, xxxix, 124.—**Sharkey** (E.) † Dublin M. Press, 1851, xxvi, 102.—**Sheen** (A.) An epidemic of tetanos. Bristol M.-Chir. J., 1883, i, 173-183.—**Shelley** (A. W.) † N. York M. J., 1876, xxiv, 262-264.—**Shepherd**, † Canada M. & S. J., Montreal, 1886-7, xv, 533-536.—**Sheriff** (M.) † Recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 708.—**Shivers** (C. G.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 402.—**Shortt** (J.) Remarks on some cases of traumatic tetanus. Madras Q. J. M. Sc., 1862, v, 321-329.—**Sibley** (S. W.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 108.—**von Siebold** [der Vater] (C. C.) † Chiron, Nürnberg, 1805-6, i, 329-356.—**Sierra** (S. R.) † Curacion. Genio méd.-quir., Madrid, 1876, xxii, 264.—**Silvano**, † *Gior.* . . . d. Soc. med.-chir. di Torino, 1843, xviii, 401-411.—**Silvester** (J.) † Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1753-7, i, 1-7.—**Simon** (P.) & **Prautois** (V.) Sur un cas de tétanos à évolution subaiguë, suivi de guérison. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1892, xxiv, 289-293, 1 diag.—**Simpton** (T.) † Lancet, Lond., 1881, ii, 373.—**Skaife**, † Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 732.—**Slaughter** (W. W.) † Indiana J. M., Indianapolis, 1870-71, i, 331.—**Smart** (R.) † J. Med. Soc. Maine, Hallowell, 1834, i, 12-18.—**Smart** (W. F.) † Med. Press & Circ., Lond., 1886, n. s., xlii, 4.—**Smith** (C. M.) † Canada Lancet, Toronto, 1873-4, vi, 115.—**Smith** (C. M.) † Successfully treated. N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1851, iv, 173.—**Smith** (C. W.) A case of traumatic tetanus, with recovery. N. Am. J. Homeop., N. Y., 1892, 3, s., vii, 683-686.—**Smith** (D. S.) † Terminating favorably. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1854-5, ii, 670-674.—**Smith** (G. H.) † Lancet, Lond., 1840-41, ii, 117.—**Smith** (J.) † Successfully treated. Mem. M. Soc. Lond., 1805, vi, 77-79.—**Smith** (N. R.) † Successfully treated. Phila. Month. J. M. & S., 1827-8, ii, 111.—**Smith** (R. W.) † Dublin Hosp. Gaz., 1856, iii, 129. Also: Proc. Path. Soc. Dubl., 1852-8, 179-181.—**Smith** (S.) † Treated successfully. Lancet, Lond., 1875, i, 721.—**Smith** (W. G.) Case of pleurosthotonos, or tetanus lateralis. Am. J. M. Sc., Phila., 1835-6, xvii, 259.—**Suend** (A.) † Stefhoskope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1853, iii, 709.—**Suetiwy**, † Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1843, 3; 30.—**Sokolovski** (I. N.) † [Recovery.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsht., Tiflis, 1887-8, xxiv, 73-77.—**Solles** & **Fromaget**, † Guérison. J. de méd. de Bordeaux, 1889-90, xix, 377-381, 1 diag.—**Solly** (E.) † St. Thomas's Hosp. Rep. 1889-90, Lond., 1891, n. s., xix, 405-407; 1890-91, Lond., 1892, n. s., xx, 393.—**Solly** (S.) Clinical lecture on tetanus. Lond. M. Gaz., 1844, xxxiv, 33; 97.—**Sommerville** (H. C.) † Recovery. Richmond M. J., 1867, iv, 395-400.—**Sonrier**. Fracture communitivo du bras; tétanos; chloral; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 362-364.—**Sorel**, † Soc. méd. d'Amiens. Bull. (1869-72), 1873, ix-xii, 149-153.—**Sormani** (G.) Statistica e geografia del tetano in Italia. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1889, 2, s., xxii, 680-686.—**de Sousa Martins** (J. T.) † Arch. ophth. de Lisb., 1886, vii, 99-102.—**Sozinsky** (T. S.) A case of tetanus, with statistical and other notes. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlix, 483; 510.—**Spear** (D. D.) † Boston M. & S. J., 1870, lxxxii, 64.—**Spediacci** (A.) † Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena, 1884, ii, 192-197.—**Spence** (J.) † Edinb. M. J., 1860-61, vi, 419. Also, in his: Rep. Clin. Cases, 8^o, Edinb., 1861, 21. —. † Lancet, Lond., 1876, i, 602.—**Spörer**. Fall von glücklich geheiletem Tetanus mit Trismus. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1837, vi, 99-102.—**Sponh** (P. H.) † Canada Lancet, Toronto, 1871-2, iv, 159-161.—**Squibb** (E. R.) † Med. Exam., Phila., 1845, n.

Tetanus (Cases and statistics of).

s., i, 328-335.—**Stair** (J. G.) † Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 39. —† *Ibid.*, xxviii, 177.—**Standage** (R. F.) Two cases of tetanus. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1891, xxvii, 211-215.—**Standtharmer**, † Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1887), 1889, 65-67.—**Stanley** † Lancet, Lond., 1853, ii, 530. *Also*: Med. Circ., Lond., 1854, iv, 7.—**Stapleton** (M. H.) † Dublin M. Press, 1858, xxxix, 226. —† Recovery. *Ibid.*, 1863, xlix, 314-317.—**Siedman** (G. W.) A case of tetanus, accompanied and followed by a severe affection of the muscles of the right arm and shoulder, successfully treated. Am. J. M. Sc., Phila., 1828-9, iii, 244-247.—**Steiger**, † Würzb. med. Ztschr., 1864, v, 135.—**Stein** (J.) † Memorabilien, Heilbr., 1863, viii, 176-180.—**Steiner** (J. M.) † Cure. Med. Exam., Phila., 1849, n. s., v, 391.—**Steiner** (J. M.) & **Neureuther** † Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1863, lxxix, 86-88.—**Stern** (R.) Ueber zwei Fälle von Tetanus. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1892, xviii, 252-254.—**Stevenson** (C. G.) † Successfully treated. N. Med. & Phys. J., Lond., 1810-11, i, 220.—**Stevenson** (J. M.) † Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1871, 6. s., pt. 2, 437.—**Stewart** (P.) † N. York M. Times, 1854-5, iv, 88.—**Stewart** (P. G.) † Lancet, Lond., 1864, ii, 90.—**Stillwell** (C.) Seven cases of tetanus. Boston M. & S. J., 1855, liii, 206-208.—**Stirling** (E. C.) † St. George's Hosp. Rep. 1877-8, Lond., 1879, ix, 681-692.—**Stoll**, † J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1822, iv, 309-319.—**Stone** (W.) † N. Orl. J. M., 1868, xxi, 487.—**Streeter** (F. B.) † Recovery. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiv, 508.—**Strother** (W. J.) † Recovery. South. Clinic, Richmond, 1881, iv, 21.—**Stroup** (G. H.) † Recovery. Univ. M. Mag., Phila., 1889-90, ii, 255.—**Stuart** (H.) Recovery from mild attacks of traumatic tetanus. N. Orl. J. M., 1868, xxi, 406.—**Stull** (G. T.) † Nashville J. M. & S., 1853, iv, 159-161.—**Sturges** (F.) † Lancet, Lond., 1888, i, 416.—**Stutel**, † Guérison. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1878, ix, 179-182.—**Summerhayes** (H.) A report of four cases of tetanus. Lancet, Lond., 1867, i, 625.—**Swinburne** (J.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1863, n. s., x, 319-321.—**Sym** (J.) † Glasgow M. J., 1830, iii, 23-30.—**Taraugel**, † J. de méd., chir., pharmac., etc., Par., 1791, lxxvii, 341; lxxxi, 184.—**Taruffi** (G.) Sesto caso di tetano traumatico curato con la antistossina Tizzoni-Cattani; guarigione. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 2, 174.—**Tatum**. A case of tetanus following compound fracture of the arm; recovery. Lancet, Lond., 1868, ii, 798.—**Tay**, † Recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, ii, 497.—**Taylor** (A. R.) † Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1879, xxx, 175-178.—**Taylor** (F.) Report on cases of tetanus treated in Guy's Hospital. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1878, 3. s., xxiii, 339-385.—**Teft** (J. E.) Traumatic tetanus; failure of bromide of potassium. Phila. M. Times, 1879-80, x, 370.—**Tekuted** (F. S.) † [Recovery.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1885-6, xxii, 492-508.—**Tenchinski** (P. S.) † Med. Obzr., Mosk., 1885, xxiii, 320-323.—**Tete** (P. O.) † N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 263-265.—**Tham** (P. V. S.) Om tetanus traumaticus. Upsala Läkaref. Föhr., 1877, xii, 405-434.—**Thiaudière** (L.) † Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1864, No. xxx, 90-95.—**Thomas**, † Prov.-San.-Ber. d. k. Med.-Coll. v. Pommern 1836, Stettin, 1837, 63.—**Thomas** (J. P.) † Gaillard's M. J., N. Y., 1883, xxvii, 4-9.—**Thompson** (J.) † Australas. M. Gaz., Sydney, 1888-9, viii, 263.—**Thompson** (J. B.) † Lancet, Lond., 1841, i, 398. *Also*: Med. Times, Lond., 1841-2, v, 152.—**Thompson** (J. E.) Epidemic traumatic tetanus. Boston M. & S. J., 1850, i, 315.—**Thompson** (J. F.) † Death 28 hours after receipt of injury. Proc. Clin.-Path. Soc. Wash. 1865-8, Phila., 1870, 2. *Also*: Am. J. M. Sc., Phila., 1868, n. s., iv, 121.—**Thompson** (T. J.) † Tr. M. Soc. N. Jersey Newark, 1874, 211.—**Thompson** (W. R.) † Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1878, xii, pt. 1, 431.—**Thornton** (S. C.) † N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1849, ii, 58.—**Thweatt** (J. J.) † Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1853, iii, 18-22.—**Titeca**. Luxation phalangophalangienne du pouce gauche, compliquée de plaie; mort par tétaños. Arch. méd. belges, Brux., 1867, 2. s., vi, 252-258.—**Tobin**, † Med. Press & Circ., Lond., 1886, n. s., xi, 212.—**Todd** (M. S.) † Indian Lancet, Lahore, 1859, i, 23.—**Toland** (H. H.) † Pacific M. & S. J., San Fran., 1863-4, vi, 386.—† Recovery. *Ibid.*, 1868-9, xi, 507.—**Tompkins** (C.) † Recovery. Virginia Clin. Rec., Richmond, 1872-3, ii, 455-458.—**Torresini** (M.) † Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1867, x, 157.—**Townsend**, † Boston M. & S. J., 1859-60, lxi, 240.—**Townsend** (W. C.) † Dublin Q. J. M. Sc., 1862, xxxiv, 481-484.—**Tracy** (P.) † Recovery. Med. Reposit., N. Y., 1806, ix, 368-376. *Also*: Med. & Phys. J., Lond., 1807, xvii, 211-218.—**Travis** (J.) † Cured. Nashville J. M. & S., 1852, iii, 137.—**Trenholme** (E. H.) † In a boy seven and one-half years old. Canada M. J., Montreal, 1869-70, vi, 198-201.—**Trevisan** (B.) † Guarito. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1863, vi, 266.—**Trevisanello** (G.) † Sperimentale, Firenze, 1880, xiv, 153-163.—**Trimble** (E. J. A.) & **McDill** (D.) A case of tetanus following compound fracture of the leg; recovery. Chicago M. Exam., 1870, xi, 193-198.—**Troy**, † Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1853, 2. s., x, 293-297. [See, also, *supra*, Marchal.]—**Tuckwell** & **Winkfield**.

Tetanus (Cases and statistics of).

Cases of tetanus, idiopathic and traumatic; treated with and without medicine. Lancet, Lond., 1879, ii, 278.—**Tuefferd** (F.) † Chez une fille âgée de sept ans; guérison. Union méd., Par., 1876, 3. s., xxii, 957-959.—**Tunis** (J. P.) Traumatic tetanus in a child; recovery. Ann. Gynæc. & Pædiat., Phila., 1891-2, v, 433-436. *Also*: Reprint.—**Turner** (H. E.) † † Communicat. Rhode Island M. Soc., Providence, 1859-77, i, 77-81.—**Twedy** (H. J.) Cases of traumatic tetanus. Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxii, 203-205.—**Tyndale** (J. H.) & **Bryson** (J.) † Med. Arch. St. Louis, 1869, iii, 100.—**Tyrrell** (F.) † Med.-Chir. Rev., Lond., 1827, n. s., vi, 614-617. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1826-7, xi, 815.—**Tyson** (J.) † Med. Times, Phila., 1870-71, i, 418.—**Underhill** (T.) Four cases of traumatic tetanus; two after abdominal section. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 807.—**Upshur** (J. N.) † Virginia M. Month., Richmond, 1880-81, vii, 133.—**Valdivieso** (R.) † Fatal in less than twenty-four hours. Med. Times, Phila., 1870-71, i, 455.—**Valentin** (M.) Sur un cas de tétaños traumatique; instruction judiciaire. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1879, xi, 643-656.—**Vallet**, † Guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 1147.—**Van Buren** (H.) † Recovery. Chicago M. J. & Exam., 1880, xi, 163-166.—**[Van Volxem]**, † J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1871, liii, 23-25.—**Varges** (A. W.) † Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipzig, 1861, xv, 106-109. —† *Ibid.*, 163.—**Varentrapp**, † Jahresh. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankfurt (1858), 1860, ii, 97.—**Vaughan** (W.) † Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond., 1815, v, 469-477.—**Vega**, † Clinica, Zaragoza, 1884, viii, 1; 10; 17; 25; 34; 41.—**Velpeau**, † Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 1108.—**Verneuil**, † Gaz. hebdom. de méd., Par., 1876, 2. s., xiii, 358; 374; 404. —† Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 97.—Rapport sur plusieurs observations de tétaños. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 438-464.—**Viers** (C. O.) † Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1876, 226-229.—**Vimont**. Observation d'une fracture complète de la jambe droite, compliquée de fracas des os, d'hémorrhagie; suivie de tétaños, occasionnée par la pénétration de l'air dans l'articulation du pied, et terminée par la mort. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1799, v, 337-344.—**Voisin** (A.) † Guérison. Ann. méd.-psych., Par., 1887, 7. s., vi, 233-236.—**Wagner**, † Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1828, i, 463-470.—**Walker** (J. H.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 263.—**Wallace** (J. R.) Statistics of tetanus in the Medical College Hospital. Indian M. Gaz., Calcutta, 1881, xvi, 25-27. *Also*: Lancet, Lond., 1882, ii, 218-220.—*Also*: Indian M. Rec., Calcutta, 1891, ii, 482-484.—**Wallace** (W.) † Lancet, Lond., 1835-6, i, 846-852.—**Walzberg** & **Riedel**, † Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1881, xv, 397.—**Wandtke**, † Geheilt. Med. Ztg., Berl., 1837, vi, 238.—**Ward** (B. F.) Case of traumatic tetanus; recovery. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1885, 45-49.—**Warnier**. Luxation en dedans du cubitus, avec issue de cet os à travers les téguments; fracture du radius à son tiers inférieur; tétaños le septième jour; mort le neuvième. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1836, xxxix, 166-173.—**Warren**, † Boston M. & S. J., 1875, xciii, 168.—**Waterworth**. Neuralgic tetanus. Lond. M. Gaz., 1847, n. s., v, 816-818.—**Watkins** (J. H.) † Nashville J. M. & S., 1859, xvi, 385-388.—**Watson**. Tetanus cured. N. York M. Press, 1859, ii, 693.—**Wauthy**, † J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1875, lxi, 522-524.—**Wedemeyer**, † Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1826, xxi, 458-475.—**Wegeler** (J.) † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1845, Coblenz, 1847, 69.—**Weigand**, † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1847, xvii, 285.—**Weinheld** (C.) † Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1844, 1152; 1179.—**Weinlechner** (J.) Tetanus traumaticus; nach fünfwochenl. Dauer geheilt. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1878), 1879, 363. *Also*: Med.-chir. Centrall., Wien, 1881, xvi, 195. —† Enucleation des kleinen Fingers, welche die weitere Entwicklung des Starrkrampfes nicht hinderte; Genesung vom Tetanus nach 27 Tagen unter dem Gebrauche von 118 Gr. Chloralhydrat. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1879), 1880, 378. *Also*: Med.-chir. Centrall., Wien, 1883, xviii, 155.—**Weiss** (T.) † Rev. méd. de l'est, Nancy, 1883, xv, 215-221. *Also*, in his: Mém. sur quelques cas de chir., 82. Nancy, 1883, 54-64.—**Weisse** (J. F.) † Verm. Abhandl. . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg, 1842, vi, 292.—**Wells** (C.) † Recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1891, n. s., lii, 414.—**Wells** (W. C.) † Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl., Lond., 1812, iii, 241-257.—**Welpton** (J.) † Recovery. Lancet, Lond., 1887, i, 367.—**Werner**, † Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1859, xii, 94-98.—**West** (C. W.) † Savannah J. M., 1858-9, i, 35-37.—**West** (H.) † From the excision of an adipose sarcoma. Tr. Belmont M. Soc. 1847-50, Bridgeport, Ohio, 1851, 35-37.—**Wetmore** (C. H.) On tetanus in the Hawaiian Islands. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 117-119.—**White** (J. W.) † Glasgow M. J., 1884, [5.] s., xxi, 384-387.—**White** (E. P.) † Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xxxix, 307-314.—**White** (W. H.) † Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1879, n. s., iv, 62.—**Whitley** (J.) † Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 737.—**Whitmore** (J. S.) † J. Nat. Ass. Railway Surg., Fort Wayne, 1889-90, ii, 384. *Also*: Peoria M. Month., 1889-90, xi, 325-328. *Also*: West. M. Re-

Tetanus (Cases and statistics of).

porter, Chicago, 1890, xii, 9-11.—**Wile** (W. C.) † Recovery. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1885, 173-176. Also: N. Eng. M. Month., Sandy Hook, Conn., 1884-5, iv, 449-451.—**Wilkinson** (C. H.) † Cured. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1888, 82.—**Williams**. † Dublin M. Press, 1839, ii, 176.—**Williams** (C.) † Prov. M. J., Leicester, 1886, v, 298-300.—**Wills** (W.) † Westminster Hosp. Rep., Lond., 1888, iv, 261-264.—**Willshire**. Tetanoid symptoms in a case of chronic aural disease. Lancet, Lond., 1861, i, 6.8.—**Wilmot** (S. G.) † Dublin Q. J. M. Sc., 1848, vi, 1-29.—**Wilson** (E. F.) Case of traumatic tetanus successfully treated. West. J. M. & S., Louisville, 1841, iii, 91-94.—**Winkler** (J. M.) † Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1829, n. F., i, 100-108.—**Winsett** (R. D.) † Nashville J. M. & S., 1874, 2. s., xiv, 93.—**Winsor** (R. F.) † Recovery. Boston M. & S. J., 1858-9, lix, 152-155.—**Witter** (G. F.) Symptomatic tetanus. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 40.—**Wolberg** (L.) † Przegl. lek., Krakow, 1884, xxiii, 254.—**Wolf**. † Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xiii, 77-86.—**Wolshofer**. Tetanus in Folge von Abdominalreizen. Med.-Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1843, xiii, 207.—**Wood** (F. J.) † Recovery. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 79.—**Wood** (J. R.) † Am. M. Month., N. Y., 1858, ix, 227-229.—**Worthington** (N.) † Recovery. Canada M. & S. J., Montreal, 1887-8, xvi, 75-78.—**Wright** (C.) † N. York J. M. & S., 1840, ii, 260-269.—**Wzeborna**. † Gaz. lek., Warszawa, 1867, ii, 586-590.—**Wunderlich** (C. A.) † Genesung. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1869, x, 9-19.—**Vandell** (D. W.) A study of four hundred and fifteen cases of tetanus. Brain, Lond., 1878-9, i, 340-347.—**Yeargain** (J. T. P.) Case of emprosthotonos successfully treated. Med. Reposit., N. Y., 1818, xix, 413.—**de Z.** (J.) † Repert. méd.-habanero, Habana, 1842, 2. s., 21.—**Zambrana** (R.) † An. r. Acad. de cien. méd., ... de la Habana, 1864-5, i, 327-329.—**Zandonella** (G. A.) † Gior. perserv. a. storia rag. d. med., Venezia, 1784, ii, 381-390. Also: Ital. med.-chir. Biblioth., Leipzig, n. Ausg., 1799, i, St. 1, 208-220.—**Zechmeister**. † Allg. Wien. med. Ztg., 1864, ix, 286.— † Genesung. *Ibid.*, 1865, x, 148.—**Zematski** (I. F.) † Med. Obozr., Mosk., 1885, xxiii, 314-320.—**Ziliotto** (P.) † Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1866, 3. s., iv, 45-60.—**Zsigmondy**. † Aertzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1879), 1880, 76.

Tetanus (Causes of).

See, also, **Abortion (Complications, etc., of)**; **Blisters (Accidents from)**; **Bloodletting (Accidents, etc., of)**; **Breast (Excision of)**; **Breast (Tumours of, Cancerous)**, **Bubo**, **Burns**, **Complications, etc., of**; **Embolism**; **Fever (Typhus, Complications, etc., of)**; **Frost-bite**; **Hæmorrhoids (Treatment of)**; **Head (Injuries of, Sequelæ of)**; **Hernia (Complications of)**; **Hernia (Operations for, Complications, etc., of)**; **Hernia (Radical cure of)**; **Hydrocele (Complications, etc., of)**; **Hypodermic injections, etc. (Accidents from, etc.)**; **Leeches (Accidents from)**; **Leg (Fractures of, Complications, etc., of)**; **Perineum (Surgery of)**; **Pneumonia (Complications, etc., of)**; **Puerperal tetanus**; **Scarlatina**, **Small-pox**, **Teeth (Extraction of)**, **Complications, etc., of**; **Testicle (Excision of)**; **Tetanus (Bacillus, etc., of)**; **Vaccination (Abnormalities, etc., of)**.

BURMEISTER (G.) * Ein Beitrag zur Aetiologie des Tetanus und Trismus neonatorum. 8°. Berlin, 1881.

DUFOUR (G.) * L'étiologie et de la nature du tétanos. 4°. Paris, 1886.

KRÖNCKE (H.) * Ein Fall von Tetanus traumaticus nach lokalen Erfrierungen. [Wurtzburg.] 8°. Kiel, 1888.

NICOLAÏER (A.) * Beiträge zur Aetiologie des Wundstarrkrampfes. 8°. Göttingen, 1885.

REINHARDT ([C.] O.) * Beitrag zur Aetiologie des Tetanus. 8°. Berlin, [1884].

WARNEKE (G.) * De tetani causa et natura. 4°. Göttinga, [1839].

WITTE (H.) * Ueber Wundstarrkrampf nach Castration. [Wurtzburg.] 8°. Bückerburg, 1888.

ABADIE (C.) Étiologie du tétanos. Union méd., Par., 1888, 3. s., xli, 893-895.—**Adams** (A. L.) Tetanus in an infant nine months old, in connexion with the round worm (Ascaris lumbricoides) and teething. Dublin Q. J. M. Sc., 1870, i, 235-238.—**Alpago Novello** (L.) Tetano da cicatrice. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1886, iv, 502-510.—**Amon**. Zur Aetiologie des Tetanus. München. med. Wchnschr., 1889, xxxvi, 862.—**d'Ardennes**. Note sur la pathogénie du tétanos. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1887,

Tetanus (Causes of).

2. s., xxiv, 502.—**Ashford** (F. A.) Tetanus following the use of sponge tents. Nat. M. J., Wash., 1871-2, ii, 307-311.—**B.** (J.) Tétanos occasionné par l'humidité. Gaz. méd. de Montpel., 1842-3, iii, no. 9.—**Báron** (J.) Sértés okozta derme esete; ideg-csonkolás. [Tetanus from lesion of nerve of tooth.] Orvosi hetil., Budapest, 1884, xxviii, 749-752.—**Barwell**. A case of congenital varus followed by tetanus. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, i, 85.—**Beard** (G. M.) The endemic tetanus of Eastern Long Island. Tr. Am. Neurol. Ass., N. Y., 1877, ii, 50-75.—**Biscaldi** (E.) La tetania gastrica (caso di tetania da acetonomia nella gastroectasia). Riv. clin., Milano, 1892, xxxi, 1-40.—**Bonome** (A.) Sull' eziologia del tetano. Gior. di r. Accad. di med. di Torino, 1886, 3. s., xxxiv, 759-762. Also: Arch. per le sc. med., Torino, 1888, xii, 69-86. Also, transl.: Fortschr. d. Med., Berl., 1887, v, 690-696.—**Bourgeois**. Observation de tétanos mortel survenu à la suite de la catérisation d'une tumeur par un caustique. Union méd., Par., 1858, xii, 63.—**Bouveret** (L.) & **Dévic** (E.) Recherches cliniques et expérimentales sur la tétanie d'origine gastrique. Rev. de méd., Par., 1892, xii, 48; 97.—**Boyyz**. Tétanos, suite de castration; guérison. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1877, xxxi, 21-27.—**Brieger** (L.) Zur Kenntniss der Aetiologie des Wundstarrkrampfes. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1887, xiii, 303-305.—**Brown** (J. H.) Gangrene of the great toe and tetanus. Clinic, Cincinnati, 1875, vii, 169.—**Brunner** (C.) Zur Ausscheidung des Tetanusgiftes durch die Secrete. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1892, xviii, 427.—**Buchanan** (R. M.) A case of tetanus in which the infection was traced to a chronic ulcer. Glasgow M. J., 1891, xxvii, 127-130.—**Bueno** (R.) Tétanos consecutivo à la operation del hidrocele; muerte. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1887, xiii, 168-170. Also: Med. contemp., Lisb., 1887, v, 179.—**Cabisi y Balmunya** (M.) Teoria del tétanos. Rev. de cien. méd., Barcel., 1885, xi, 87-90.—**Canfield** (Martha A.) A case of tetanus following an abortion at the third month. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1892, 3. s., vii, 465-467.—**Carle & Ratone**. Studio sperimentale sull' eziologia del tetano. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1884, 3. s., xxxii, 174-180. Also, transl.: Centrbl. f. Chir., Leipzig, 1884, xi, 785.—**Casali** (G.) Siebenter mit dem Antitoxin von Tizzoni-Cattani behandelter Fall von Tetanus traumaticus; Heilung. Centrbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1892, xii, 56-60.—**[Cases]**. Case of low jungle fever, simulating the Crimean typhoid, ending fatally in tetanus from a bed-sore. Indian Lancet, Lahore, 1859, i, 70.—**Plötzlicher Starrkrampf** nach Einwirkung eines Strahles kalten Wassers; Tod am 4. Tage. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1876, Wien, 1878, 298.—**Frost-bite**; tetanus. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1889-90, xviii, 243-245.—**Caviller** (A. C.) Tetanus from tooth extraction; recovery. Canada Lancet, Toronto, 1885-6, xvii, 289.—**Chevers** (N.) Case of tetanus consequent upon sciatica. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1854-5, ii, 677-679.—**Chisholm** (E. S.) Remarkable case of tetanus fifty years ago. South. Dent. J., Atlanta, 1885-6, iv, 50-52.—**Clark** (W.) Case of lumbrici producing tetanus. Lond. M. Gaz., 1838, xiii, 849.—**Conner** (P. S.) The etiology of traumatic tetanus. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1885, iii, 315-334. Also: Med. News, Phila., 1885, xlvii, 88-90.—**Cooper** (B.) Case of tetanus following the division of cicatrices, consequent upon a burn. Lancet, Lond., 1827-8, i, 265.—**Creci** (I.) Una causa del tétanos. Rev. de cien. méd., Habana, 1888, no. 47, 8.—**Crowther** (C.) Case of tetanus induced by a spectral illusion; with some observations on apparitions. Edinb. M. & S. J., 1826, xxv, 51-54.—**Delassus** (A.) L'enquête sur l'origine équine du tétanos. J. d. sc. méd. de Lille, 1886, viii, 644-649.—**[Denonvilliers]**. Tétanos causé par un abcès ganglionnaire ouvert spontanément. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 366.—**Döyen**. Sur l'étiologie du tétanos traumatique. Cong. franc. de chir. Proc. verb., etc., 1886, Par., 1887, ii, 112-117.—**Dupuy**. Thrombose de la partie inférieure de l'aorte abdominale, des deux artères iliaques et fémorales; gangrène symétrique des extrémités; tétanos; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, xlvii, 285.—**Fauneau**. Observation de tétanos survenu sous l'influence d'une lésion des voies alimentaires. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1839, iii, 35-39.—**Fayer** (J.) Case of chronic prolapse of the rectum; operation; death from tetanus. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1870-71, xiv, 237-239.—**Fenster** (M.) K vopr. ob etiologii tetanusa. Russk. Med., St. Petersburg, 1887, v, 10-12.—**Fergus** (W.) Tetanus arising from venereal disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 580.—**Fliesburg** (O. A.) Tetanus neonatorum (?) and septic peritonitis probably due to circumcision. Northwest. Lancet, St. Paul, 1889, ix, 44.—**Fontan** (J.) Sur la pathogénie du tétanos dans les régions tropicales. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1889, 2. s., xxvi, 399; 411.—**Frère**. Tétanos déterminé par l'ouverture d'un cautère au bras au moyen de la potasse caustique; mort; examen du bras trente-cinq heures après. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1839, ii, 217-228.—**Fritz**. Kinnbackenkrampf durch Erkältung. J. f. d. Chir., Arzkn. u. Geburtsh., Berl., 1800-1, i, 401-425.—**Fritze**. Tödlicher Fall eines Teta-

Tetanus (Causes of).

nus, der nach dem Biss eines Hundes entstand. N. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1810, xii, 304-309.—**Fergusson.** Scirrhus of the breast; removal; death from tetanus occurring seven days after operation. Lancet, Lond., 1860, ii, 162.—**Gadaud.** Alcoolisme; brûlure très étendue de la jambe; cessation momentanée du battement des artères; tétanos; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 540-543.—**Gay** (G. W.) Amputation for injury to foot; tetanus; death. Boston M. & S. J., 1876, xcv, 241-243.—**Gielen.** Exstirpation testiculi sinistri mit 17 Tage darauf nachfolgendem Trismus und Tetanus. Med. Ztg., Berl., 1885, xiv, 89.—**Giordano** (D.) Contributo all'etiologia del tétano. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1887, 3. s., xxxv, 146-152.—**Girardi** (C.) Amputation des rechten Vorderfusses, ausgeführt mit dem Galvanokauter; Tetanus; Heilung. Wien. Med.-Halle, 1862, iii, 43.—**Glückselig** (A. M.) Leberentzündung mit Tetanus gepaart. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1839, xxix, 158-160.—**Goldsmith** (R. H.) Tetanus, epidemic or constitutional among negroes? Independ. Pract., Balt., 1880, i, 22-24.—**van Goudoever** (L. C.) Verbijzeling van een deel van beide voeten, ligte commotio cerebri, tetanus, dood. Nederl. Tijdschr. v. Heel. en Verlosk., Utrecht, 1854, vi, 156-163.—**Guttmann** (P.) Zur Aetiologie des Tetanus. Arch. f. Psychiat., Berl., 1868-9, i, 730-734.—**Hardenbrook** (J. K.) Tetanus produced by the application of nitrate of silver to diseased rectum. Buffalo M. J., 1849-50, v, 133-140.—**Helmuth** (W. F.) Resection of shoulder; traumatic tetanus; cure. In his: A Dozen Cases Clin. Surg., 80, Albany, 1876, 22-24.—**Hertel.** Tetanus von Scharlach-Metastase. Med. Ztg., Berl., 1836, v, 231.—**Higginson** (F. W.) Gangrene of the right leg consequent on Pott's fracture; amputation at lower third of thigh; tetanus; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1874, ix, 295.—**Hiltcher** (J. A.) Trismus traumaticus ex vulnere contuso nasi. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1846, 545-550.—**Hochsinger** (C.) Zur Aetiologie des menschlichen Wundstarrkrampfes. Centrallbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena, 1887, ii, 145; 177. Also: Wien. med. Bl., 1887, x, 1068; 1104.—**Holcomb** (W. F.) Trauma of the eye; tetanus. Am. M. Month., N. Y., 1862, xvii, 131-134.—**Holscher** (G. P.) Trismus und Tetanus nach dem Einsetzen eines künstlichen Zahnes. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1837, ii, 13-15.—**Hunter.** Fracture of the trochanter, followed by tetanus. Lancet, Lond., 1827-8, i, 906.—**Huyn.** Ein Fall von Starrkrampf nach dem Brustschnitt bei eitrigem Rippenfellentzündung. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1881, x, 8-14.—**Jackson** (A. R.) Case of trismus caused by a carious tooth. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lvii, 566.—**Jacobsen** (J.) Tetanus traumatico; caso de predisposicion hereditaria. Rev. de cien. méd., Habana, 1886, no. 6, 1-3.—**Koch.** Tetanus, ob Folge eines beinahe geheilten Hautrisses oder der Variellen? Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1861, xxxi, 253.—**Kochler** (A.) Verbrennung mit Blasenbildung an beiden Knien; nach 14 Tagen Trismus und Tetanus; Tod in 24 Tagen. Charité-Ann., Berl., 1889, xiv, 496.—**Köhler** (H.) Fälle von Opisthorismus, abhängig von Rückenmarkserkrankung hydrocephalisch verstorbenen Kinder. J. f. Kinderk., Erlang., 1859, xxxii, 409.—**Kopf** (H.) Ein Fall von Tetanus mit letalem Ausgang als Folge der Unterbindung eines Aneurysma arteriae cranialis. Wien. med. Presse, 1880, xxi, 145.—**Kronecker** (H.) & **Stirling** (W.) Die Genesis des Tetanus. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1878, 1-40.—**Kyle** (D. B.) The pathology and treatment of tetanus; including a series of investigations in regard to the micro-organisms of the disease and the influence of disinfectant substances on the same; a study from the pathological laboratory of the Jefferson Medical College. Therap. Gaz., Detroit, 1892, 3. s., viii, 88; 158; 249. Also, Reprint.—**Lampiasi** (J.) Recherche sull'etiologia del tétano. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1888, n. s., x, 852-860, 3 pl.—**Lamprecht** (K.) Tetano mortale per la beccata di un gallo. Gazz. med. ital., prov. veneto, Padova, 1859, ii, 153.—**Langlet.** Morsure de cheval; tétanos; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 472-474.—**Larger** (R.) Étiologie du tétanos. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 705-716. —. Nouveaux faits pour servir à l'histoire de l'étiologie du tétanos. Ibid., 1886, n. s., xii, 849-856. —. Note sur l'étiologie du tétanos. Cong. franç. de chir. Proc. verb., etc., 1886, Par., 1887, ii, 122-127.—**Lawrance** (J. V. O. B.) Tetanus from cold. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1825, x, 260-262.—**Leigh.** Tetanus following a fall on sacrum; death. Lancet, Lond., 1879, ii, 652.—**Lepelletier.** Tétanos traumatique développé au huitième jour d'une amputation de la jambe. J. d. progr. d. sc. méd., Par., 1828, xi, 173-179.—**Lefort.** Tétanos mortel à la suite d'une injection de morphine. Bull. Soc. de méd. d'Angers, 1887, n. s., xv, 75-80.—**Lummeizer** (J.) Adatok a tetanus koroktanához. [Etiology of tetanus.] Orvosi hetil., Budapest, 1889, xxxii, 51; 63. Also, transl. Wien. med. Presse, 1889, xxx, 381; 425; 474. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1889, xxv, 267-271.—**Macdonald** (J. A.) The etiology of tetanus, and the local value of neurectomy in its treatment. Lancet, Lond., 1884, ii, 98; 140.—**McGraw** (T. A.) Embo-

Tetanus (Causes of).

lism a possible cause of tetanus. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1872, vii, 51-54.—**McKenzie.** A case of tetanus proceeding from the irritation of a Guinea-worm. Proc. Hyderabad M. & Phys. Soc., Secunderabad, 1853, i, 126.—**Maljean & Peugniez.** Recherches sur la nature et le mode de transmission du tétanos. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1889, 2. s., xxvi, 708-710.—**Manget.** A case of locked jaw from a nerve being pricked by a false tooth. Med. & Phil. Comment., 2. ed., Lond., 1774, i, 318.—**Marchesi** (G.) Sulla diffusione del bacillo del tetano nel suolo. Ann. d. Ist. d'ig. sper. d. Univ. di Roma, 1892, n. s., ii, 47-61.—**Marcus.** Een geval van tetanus ten gevolge van een contusie van den buik. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1880-81, n. s., x, 289-297.—**Markoe** (T. M.) Tetanus consequent on burns from caustic potash; recovery under the use of assaetida. Am. J. M. Sc., Phila., 1841, n. s., ii, 344-346. Also: Prov. M. & S. J., Lond., 1841-2, iii, 491.—**Maschka** (J.) Misshandlung eines 10jährigen Mädchens durch den Schullehrer; Tod nach 6 Tagen unter den Erscheinungen des Tetanus; tödtliche, aber nicht ihrer allgemeinen Natur nach tödtliche Verletzung. Samml. gerichtsarztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., Prag, 1867, 3. F., 101-105.—**Mason** (L. D.) Lacerated wound of arm; amputation at shoulder-joint; death from tetanus. Ann. Anat. & Surg. Soc. Brooklyn, N. Y., 1880, ii, 474.—**Mauoury** (G.) Sur l'étiologie du tétanos. Cong. franç. de chir. Proc. verb., etc., 1886, Par., 1887, ii, 102-112.—**Mayer** (L.) Epithelkrebs der Zunge; Tetanus. Wien. med. Wchnschr., 1869, xix, 1513; 1527; 1542.—**Meisenbach.** Tetanus cured by removal of a foreign body. St. Louis M. & S. J., 1884, xlv, 271.—**Mellor** (S.) A case of idiopathic tetanus associated with drinking cold water. Lancet, Lond., 1891, ii, 486.—**Metzquer.** Du rôle de l'hérédité dans l'étiologie du tétanos. France méd., Par., 1879, xxvi, 513.—**Michael** (J. E.) Amputation of the thigh; tetanus; conical stump. Maryland M. J., Balt., 1883-4, x, 49-51.—**Mikschik.** Ein Fall von Tetanus nach Zerstörung eines Krebsgeschwürs am Muttermunde. Wien. med. Wchnschr., 1854, iv, 497.—**Morales Pérez.** Etiologia del tétanos. Gac. méd. catal., Barcel., 1886, ix, 171-175.—**Moret.** Tétanos d'origine utérine. Union méd. et scient. du nord-est, Reims 1880, iv, 203.—**Morisani** (D.) Ricerche sperimentali sulla etiologia del tetano traumatico. Progresso med., Napoli, 1887, i, 785-795.—**Müller** (G.) Historische Skizze über die Aetiologie des Tetanus bei Thieren. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., 1888, xiv, 209-222.—**Myers** (W. W.) Traumatic tetanus induced by topical blood letting. Med. Surg. Reporter, Phila., 1866, xiv, 246.—**N.** (N.) Tetano in seguito all'applicazione d'un fiontolo. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1852, 3. s., iii, 199.—**Neumann.** Tetanus nach sehr grossem Blutverlust. Med. Ztg., Berl., 1839, vii, 235.—**Nicolaier** (A.) Zur Aetiologie des Kopftetanus (Rose). Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1892, exxviii, 1-19.—**Nussbaum.** Faustschläge auf die Wirbelsäule; Starrkrampf; Tod. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1866, xvii, 127-134.—**Osborne** (C. A. P.) Tetanus due to puncture of a hypodermic needle. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 75.—**Owen** (L.) Tetanus after laceration and gangrene of ear; recovery. Ibid., 1882, ii, 1250.—**Paniagua y Parejo** (G.) Tétanos producido por el frío húmedo; su curación por el bromuro potásico y el baño de vapor. Siglo méd., Madrid, 1887, xxiv, 537-539.—**Papilland** (L.) Observation de tétanos consécutif à des applications de caustique. Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi, 523.—**Patraban.** Zur Aetiologie des Tetanus traumaticus. Allg. Wien. med. Ztg., 1871, xvi, 42.—**Pereira e Souza** (J. M.) Aneurysma volumoso da crossa da aorta; tetano; morte. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1838, vii, 156.—**Petroff** (N. V.) К етиол. столбняка. [Etiology of traumatic tetanus.] Russk. med., St. Petersburg, 1889, vii, 469; 490.—**Peyrani** (G.) Tetano per verminazione. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1855, 3. s., i, 33.—**Ponti** (G.) Trismus consecutivo à la extracción de una muela; herida contusa del lado izquierdo de la cara. Encic. méd.-farm., Barcel., 1877, i, 293.—**Possevini** (F.) Congetture patologiche etiatiche sopra un caso particolare di tetano evoluto dopo l'applicazione di due vescicanti, e susseguito da emiplegia completa del lato destro con afonia. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1850, 2. s., ix, 435-442.—**R.** Accad. med.-chir. (L.) On the origin of tetanus. Brain, Lond., 1879-80, ii, 478-490.—**Raum** (J.) Zur Aetiologie des Tetanus. Ztschr. f. Hyg., Leipz., 1888-9, v, 509-517.—**Recent** prevalence of tetanus. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 54.—**Renvers.** Zur Aetiologie des Wundstarrkrampf. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1890, xvi, 719-722. Also: Arb. a. d. erst. med. Klin. zu Berl., 1891, ii, 81-90.—**Richardson** (E. H.) Radical surgery the best surgery in the treatment of extensive lacerated and contused wounds of the extremities for the prevention of tetanus. Virginia M. Month., Richmond, 1892-3, xix, 291-294.—**Richter** (A. L.) Trismus und Tetanus in Folge von Entzündung des Rückenmarks. Med. Ztg., Berl., 1835, iv, 63.—**Ricochon.** Sur l'origine du tétanos. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1886, 2. s., xxiii, 696-698.—**Etude clinique sur l'étiologie du tétanos.** Ibid., 1888, 2. s., xxv, 549; 566.—**Romain.** Origine équine du tétanos.

Tetanus (Causes of).

Ibid., 1886, 2. s., xxiii, 651.—**Rouget.** Blessure de l'artère cubitale au poignet; ligature; tétanos consécutif; guérison. *Gaz. med. de l'Algérie*, Alger, 1874, 109-111.—**Rosenbach.** Zur Aetiologie des Wundstarrkrampfes beim Menschen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1886, xv, pt. 2, 104-115. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1886-7, xxxiv, 306-317.—**Rubino** (A.) Tetano da infezioni ipodermiche di chinina. *Gior. internaz. di sc. med.*, Napoli, 1886, n. s., viii, 230.—**Rust** (M. A.) Etiology and treatment of tetanus. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1888-9, xv, 9-11.—**Saint-Vel** (O.) L'origine équine du tétanos. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1886, 2. s., xxiii, 684.—**Saladrigas** (E.) Tétanos producido por las inyecciones hipodérmicas. *Progreso méd.*, Habana, 1892, iv, 286-288.—**Sale** (E. P.) A case of tetanus produced by the administration of quinia hypodermically. *N. Orl. J. M.*, 1870, xxiii, 319.—**Salter** (J. A.) Tetanus from mechanical irritation of the pulp. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1868, 3. s., xiii, 90.—**Samelsohn** (J.) Ein Fall von Tetanus nach Verwunden eines Fremdkörpers im Auge. *Centr. bl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig, 1879, iii, 325-327.—**Santulus.** Tetanus mit Geistesverwirrung ob in Folge von Miss-handlung, der Sonnenhitze, übermässiger Muskelanstrengung, oder ob in Folge von Schrecken und selbst der Körperconstitution. *Arch. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat.*, Neuwied, 1862, v, 49-62.—**Sancerotte** (T.) Étiologie du tétanos. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1887, 2. s., xxiv, 6-9.—**Schanzer** (A.) Biss durch eine Kreuzotter, Trismus und Tetanus. *Prag. med. Wchnschr.*, 1876, i, 684-686.—**af Schultén** (M. W.) Ett fall af tetanus efter exstirpation af bröstkräfta. *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1881, xxiii, 386-389.—**Seguy** (F.) Tétanos occasionné par le froid humide. *Gaz. méd. de Montpel.*, 1842-3, iii, no. 5.—**Semelaigne** (R.) Les toiles d'araignée envisagées comme cause de tétanos; étude médico-légale et bactériologique. *Ann. de psychiat. et d'hypnot.*, Par., 1891, n. s., i, 360-364. *Also:* J. de méd. de Par., 1892, 2. s., iv, 17. *Also, transl.*: *Cincin. Lancet-Clinic*, 1892, n. s., xxviii, 240.—**Sholl** (E. H.) A nondescript; tetanus in a child from a stone impacted in the ureter. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1860-61, n. s., v, 181.—**Sierra** (L. L. R.) Historia de un caso de tétanos, consecutivo a la extracción de una muela. *Génio méd.-quir.*, Madrid, 1876, xxii, 253.—**Smart** (B.) Account of a case of trisumatic tetanus, produced by the passage of large, rough, and angular pieces of clay from the intestinal canal into the vagina, and cured by tobacco injections. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1830, vi, 337-342.—**Sormani** (G.) Sur l'étiologie et la prophylaxie du tétanos. *Verhandl. d. x. internat. méd. Cong.*, 1890, Berl., 1891, v, 15. Abth., 150-158. —. Teoria fecale del tetano; il virus tetanico nel suolo deriva dalle feci degli animali. *Ann. d. Ist. d'ig. sper. d. Univ. di Roma*, 1891, n. s., i, 375-382.—**Szuman** (L.) Przyczynek do nauki o tetaniu po wycięciu gruczołu tarczowego. [Tetanus from operation on thyroid gland.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1883, 2. s., iii, 999-1003.—**Tatum.** Supposed spina bifida in a young man; enormous size of the tumor; puncture; tetanus; autopsy. *Lancet*, Lond., 1852, ii, 56.—**Texier** (H.) Observation de tétanos, suite de castration chez l'homme; note pour servir à l'histoire de cette maladie. *Monit. d. hôp.*, Par., 1855, iii, 28-31.—**Thierry** (E.) Note pour servir à l'histoire de la pathogénie du tétanos traumatique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1887, 8. s., iv, 244-246.—**Tizzoni** (G.) Die Aetiologie des Tetanus. [Abstr., transl.] *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1889, xxxiv, 287.—**Tizzoni** (G.) & **Cattani** (G.) Ricerche sull' eziologia del tetano. *Riforma med.*, Napoli, 1889, v, 848.—**Tremols** (J. A.) Contribucion al estudio de la etiologia del tétano. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1887, xiii, 304-306.—**Trevisan** (A.) Sulla inalterata virulenza del materiale tetanigeno conservato in glicerina. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1892, xvi, 129-133.—**Tuefford** (F.) Tétanos consécutif à une fausse voie de l'urètre et à l'expulsion spontanée d'un calcul urique; mort. *Union méd.*, Par., 1874, 3. s., xviii, 630-632.—**Tünnermann** (J.) Tetanus nach einer Lungenentzündung. *Med. Convers.-Bl.*, Hildburgh., 1831, ii, 59-61.—**Valdés** (V. B.) Reflexiones en contra de la etiologia paludea del tétano. *An. r. Acad. de cien. méd.*, . . . de la Habana, 1878-9, xv, 186; 232.—**Vaughan** (V. C.) The causation and nature of tetanus. *Tr. Mich. M. Soc.*, Detroit, 1889, xiii, 148-152.—**von Velsen.** Tödliche Folgen eines Hahnenbisses. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1825, ii, 451-454.—**Venturini** (B.) Tetano per esagerato dispendio di forza muscolare. *Gazz. med. ital.*, prov. veneto, Padova, 1871, xiv, 197-199.—**Verhoogen** (R.) & **Baert** (C.) Premières recherches sur la nature et l'étiologie du tétanos. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1890, xc, 105; 145; 182; 201; 244; 305; 337; 384; 416; 437, 1 pl. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1890, lii, 209-222. *Also* [Abstr.]: *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1891, xxx, 157.—**Vesey** (T. A.) Case of tetanus caused by the spontaneous opening of a psoas abscess; treatment by atropine hypodermically. *Irish Hosp. Gaz.*, Dubl., 1874, ii, 295.—**Wagner** (P.) Zur Casuistik des Wundstarrkrampfes bei localen Erfrierungen. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1885-6, xxiii, 542-556.—**Walker** (E.) Tetanus after operation for lacerated perineum. *Indiana M.*

Tetanus (Causes of).

J. Indianap., 1892-3, xi, 114. *Also:* *Med. Mirror*, St. Louis, 1892, iii, 455.—**Weichselbaum** (A.) Tetanus traumaticus nach Schussverletzung der Weichtheile der Wade. *Feldarzt*, Wien, 1879, 13.—**Weinlechner.** Tetanus traumaticus nach complicirtem Bruch des 4. Fingers am 11. Tage ausgebrochen und trotz Dehnung des Plexus brachialis und Amputation des zerschmetterten Mittelhandknochens nach siebentägiger Dauer letal endigend. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph Stiftung in Wien* (1878), 1879, 362. —. Tetanus nach Quetschung der Weichtheile des rechten kleinen Fingers am 16. Tage aufgetreten; Eneucleation des kleinen Fingers, welche die weitere Entwicklung des Starrkrampfes nicht hinderte; Genesung von Tetanus nach 27 Tagen unter dem Gebrauche von 118 Gr. Chloralhydrat. *Ibid.* (1879), 1880, 378. *Also:* *Wien. med. Bl.*, 1880, iii, 1209.—**Weir** (W.) Scirrhus mamma; extirpation; tetanus. *Glasgow M. J.*, 1830, iii, 430-432.—**Widenmann.** Beitrag zur Aetiologie des Wundstarrkrampfes. *Ztschr. f. Hyg.*, Leipzig, 1888-9, v, 522-526.—**Widenmann & Widenmann.** Zur Aetiologie des Tetanus. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1889, lix, 57-61.—**Williams** (E.) Trauma of the eye; tetanus. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1862, v, 137-140.—**Zwieke.** Narben-Tetanus; Heilung. *Charité-Ann.*, 1882, Berl., 1884, ix, 366.

Tetanus (Complications and sequelae of).

See, also, Tetanus (Cephalic).

REHFELDT (H.) *Ein Fall von Tetanus mit intercurrentem Delirium tremens. 8°. *Würzburg*, 1877.

Belhomme (E.) Tétanos traumatique survenu dans le cours d'une fièvre typhoïde. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1890, xv, 464-469.—**Curling.** Rectus abdominis muscle ruptured by tetanic spasm. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1863-4, xv, 235.—**Dale** (F. C.) Case of traumatic tetanus, complicated with paralysis. *West. Lancet*, San Fran., 1878-9, vii, 455-458.—**Duclaux.** Sur un cas de tétanos spontané qui s'est terminé par une rupture du cœur. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1877, xxiii, 270-274.—**Fry** (F. R.) A case of acute traumatic tetanus, with supervention of scarlet fever on the seventh day; temperature 105°, albuminuria, etc.; recovery. *Med. Herald*, St. Joseph, 1892, n. s., xi, 418-424.—**Gray** (H.) Rupture of the rectus muscle, from a tetanic patient. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1854-5, vi, 381.—**Heineken.** Einem nach einem heftigen Tetanus schnell geheilte Melancholie. *J. d. pract. Arztn.*, u. Wundarztn., Jena, 1799, vii, 3, St., 119-129.—**Huntington** (W.) A case of tetanus with double facial paralysis; recovery. *Lancet*, Lond., 1892, ii, 662.—**Kittoe** (E. R.) A singular case of purpura and tetanus. *Chicago M. Exam.*, 1869, x, 190-204.—**Linn & Couse.** A case of traumatic tetanus, complicated with cystitis; recovery. *Tr. M. Soc. N. Jersey*, Newark, 1877, 260.—**Mader.** Tetanus ohne eclatante Ursache. *Wien. med. Bl.*, 1892, xv, 294.—**Paul** (J. L.) Case of traumatic tetanus; death from lodgment of a round worm in the trachea. *Madras Month. J. M. Sc.*, 1872, v, 190-196.—**Pickel** (J. U.) Case of traumatic tetanus with development of hysteria. *Maryland M. J.*, Balt., 1888-9, xx, 446.—**Pribram** (A.) Ueber eine seltene Komplikation des Tetanus. *Wien. med. Presse*, 1886, xxvii, 6.—**Ritter von Rittersheim** (G.) Tetanus arteriitis umbilicalis. *Oester. Jahrb. f. Paediat.*, Wien, 1870, n. F., i, 69. —. Tetanus; oedema pulmonum; pyophthalmia; dissolutio sanguinis. *Ibid.*, 70.—**Rouxcau.** Plaie insignifiante de la région sous-oculaire chez un très jeune sujet; exposition au froid le 10^e jour; tétanos; paralysie faciale et convulsions épileptiformes; guérison. *Gaz. méd. de Nantes*, 1882-3, i, 83.—**Silbermann.** Ueber einige beim Starrkrampf der Kinder beobachtete Complicationen. *Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult.*, Bresl., 1880, lviii, 51-55.—**Schäffer** (E.) Ueber einen Fall von traumatischem Tetanus mit sogen. chirurgischem Scharlach. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, 1888, xiv, 1063-1066.—**Tetanus** und Katalapsie. *Aerzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien* (1869), 1870, 246.

Tetanus (Diagnosis and symptoms of).

See, also, Temperature (Animal, etc., Abnormalities of); Temperature (Animal, etc., Post-mortem); Tetanus (Cephalic).

GIULIO (H.) Histoire d'un tétanos avec symptômes d'hydrophobie, produits par le poison des cantharides. 4°. [n. p., n. d.]

GÜNTZ (J. E.) *Beobachtungen über Temperatur bei Tetanus. 8°. *Leipzig*, [1862].

THOMAS (A.-É.) *Considérations sur la température dans le tétanos. 4°. *Paris*, 1876.

Alvarenga (P. F. da C.) Tetania, observação clinica, registro termico, sphygmico e pnenico; cura. *Gaz. med. de Lisb.*, 1873, xxi, 225-229.—**Betz** (F.) Der einseitige Tetanus traumaticus. *Memorabilien*, Heilbr., 1885, n. F., v, 7.—**Bourneville.** Notes sur la température dans le

Tetanus (Diagnosis and symptoms of).

tétanos. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1871, iii, 41-44.—**Brock** (C. W. P.) Morphic and true tetanus; their etiology. Virginia M. Month., Richmond, 1888-9, xv, 1-9.—**Chisolm** (J. J.) Tetanus without trismus. Charleston M. J. & Rev., 1860, xv, 317-319.—**Conklin** (W. J.) A case of sub-acute tetanus; the injured part first affected; tardy appearance of trismus. Ohio M. J., Columbus, 1881-2, i, 154-157.—**Culver** (B. F.) Can tetanic patients talk? Clin. Cincin., 1873, v, 49.—**D'Angelo** (G.) Se il belfarospasmo può essere un sintoma prodromico nel tetano, particolarmente dei neonati; considerazione clinica. Progresso med., Napoli, 1889, iii, 105-108.—**Devalz**. Observation de spasme pharyngien avec impossibilité d'avaler des liquides, dans un cas de tétonus traumatique. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1874, 524-528. Also: Bordeaux méd., 1875, iv, 33.—**Erdmann** (E.) Wasserscheit, als Symptom des Starrkrampfs. J. d. pract. Heilk., Berl., 1823, lvi, 4, St., 112-116.—**Ferber** (R. H.) Fall von spontanem Tetanus mit postmortaler Temperaturerhöhung. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1863, iv, 562-565.—**Gilevski** (K.) Ueber einen Fall von acuter Affection der uropoëtischen Organe mit tetanusähnlichen Erscheinungen. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 194; 202.—**Grant** (J. A.) Tetanus and poisoning by strychnine, contrasted. Brit.-Am. J., Montreal, 1861, ii, 253-257.—**Griesinger** (W.) Tetanus mit eigenthümlicher Urinbeschaffenheit; nebst einigen Bemerkungen über Tetanus. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1862, iii, 171-175.—**Güntz** (J. E.) Temperaturbeobachtungen bei Tetanus. Allg. Wien. med. Ztg., 1862, vii, 247.—**Herapath** (W. B.) Case of morbid irritability of the excitatory system, giving rise to symptoms similar to chronic tetanus. Med. Times, Lond., 1848-9, xix, 379.—**Hughlings-Jackson**. Remarks on the comparison and contrast betwixt tetanus and a certain epileptiform seizure. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 484.—**Jones** (H. A.) Diagnosis of traumatic tetanus. Am. J. M. Sc., Phila., 1861, n. s., xlii, 294.—**Kempf** (P.) Tetanus or worms? Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlviii, 683.—**König**. Das Gesicht des Tetanischen, eine klinische Studie. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1871, xii, 549-554.—**Kuby**. Tetanus traumaticus oder rheumaticus? Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1879, xxx, 200-202.—**Laffan** (J.) Hysteria or tetanus? Lancet, Lond., 1886, ii, 397.—**Little** (T. E.) Case of tetanus; facial paralysis; excessive sneezing; intracranial hemorrhage. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1874, ii, 261-263.—**Lowe**. Tetanus larvatus. Wchnsch. f. d. ges. Heilk., Berl., 1845, 301-309.—**Menziora** (M.) Osservazioni circa la temperatura nel tetano. Osservatore med., Palermo, 1883, 3, s., xiii, 385-394.—**Mestre** (A.) El tétano y la termometría. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1875, i, 156; 198; 249.—**Monti** (A.) Beiträge zur Thermometrie des Tetanus. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1868-9, n. F., ii, 298-314.—**Muscroft** (C. S.) A case of simulated tetanus. Clin. Cincin., 1875, vii, 277-279.—**Petit** (L. H.) Sur la récurrence du tétonus. Gaz. heb. de méd., Par., 1886, 2, s., xxiii, 571.—**Richet** (C.) De deux formes différentes de tétonus diagnostiquées par le pneumographe. Compt. rend., Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6, s., iii, 71-74. Also: Gaz. méd. de Par., 1876, 4, s., v, 159.—**Roberts** (J.) On a case of tetanic convulsions, simulating poisoning by strychnine. Lancet, Lond., 1858, i, 313.—**Santesson**. [Tetanus (traumaticus).] Förh. v. Svens. Läk.-Sällsk. Sammak., Stockholm, 1855-6, 63.—**Scherbinin** (N. I.) Sluch. pravost. hemitetanii. [Case of right-sided hemitetanus.] Arch. psychiat., etc., Charkov, 1887, ix, no. 3, 94-107.—**Senator** (H.) Ueber die Beschaffenheit des Harns im Tetanus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlviii, 295-303.—**Stafford** (R. A.) Case of tetanus the symptoms of which resembled hydrophobia. Lond. M. Gaz., 1844-5, xxxv, 827.—**Staudenmayer** (A.) Tetanus rheumaticus oder Tetanus traumaticus. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Wittenberg, 1876, xxvii, 31-34.—**Tétano** (Du) comparé aux effets toxiques de la strychnine. [Procès de W. Palmer.] Arch. gén. de méd., Par., 1856, ii, 86-96.—**Versari** (C.) Noterella sulla prognosi in generale, ed in specie sulla relativa al tetano. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1867, 5, s., iv, 161-187.

Tetanus (Infection of).

See Tetanus (*Bacillus*, etc., of).

Tetanus (Pathology of).

See, also, Tetanus (*Bacillus*, etc., of).

ALLANCON (J.-M.) * Du tétonus en général, considéré comme suite d'une inflammation de la moelle épinière. 4^o. Paris, 1832.

Amidon (R. W.) Some new points on the pathological anatomy of tetanus. Arch. Med., N. Y., 1879, i, 265-282, 1 pl. Also, Reprint.—**Aufrecht** (E.) Zur pathologischen Anatomie des Rückenmarks beim Tetanus. Deutsche med. Wchnsch., Berl., 1878, iv, 160; 192. Also, transl.: Lond. M. Rec., 1878, vi, 238-240.—**Bannister** (H. M.) The pathology of tetanus. J. Nerv. & Ment. Dis., Chicago, 1876, iii, 42-64.—**Beck**. Ueber den Sitz und die Natur des Tetanus. Heidelb. klin. Ann., 1825, i, 277-294.—**Bellingeri** (C. F.) Osservazione di opistotono mortale, con ne-

Tetanus (Pathology of).

croscopia, e considerazioni fisto-patologiche sopra di esso. Ann. univ. di med., Milano, 1853, lxviii, 431-442.—**Bermann**. Fall von Tetanus mit Section. Wchnsch. f. d. ges. Heilk., Berl., 1845, 817-819.—**Bertoli** (L.) Le tétonus transmissible de l'animal à l'homme. Gaz. méd. de Lyon, 1859, xi, 218-220.—**Billroth**. Zur Pathogenese des Tetanus. Wien. med. Presse, 1869, x, 36-39.—**Bineau** (M.) Observation de tétonus avec ramollissement d'une portion de la moelle épinière. J. heb. de méd., Par., 1830, vi, 310-312.—**Blandin**. [Tétanos à la suite d'une plaie d'arme à feu.] Bull. Soc. anat. de Par., 1828, 2, éd., iii, 1845, 169.—**Blasius** (E.) Ueber den Leichenbefund bei am Tetanus Verstorbenen. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1828, xxvii, 53-77.—**Bonomo** (A.) Sulle alterazioni del midollo spinale nel tetano. Arch. per le sc. med., Torino e Palermo, 1891, xv, 15-39, 1 pl.—**Brayne** (T.) Case of tetanus which terminated fatally; with an account of appearances after death. Lond. M. Reposit., 1820, xiv, 1-6.—**Brigidi** (V.) Intorno alle alterazioni della midolla spinale nel tetano. Sperimentale, Firenze, 1879, xliii, 597-607. Also: Osservatore med., Palermo, 1879, 3, s., ix, 340-354.—**Broca**. Contusions de la jambe et de la cuisse; obliteration de la poplitée; gangrène de la jambe; tétonus traité par les injections de curare dans le tissu cellulaire sous-cutané; autopsie. Bull. Soc. de chir. de Par. (1862), 1863, 2, s., iii, 173-176.—**Bruschettini** (A.) Ueber die Ausscheidung des Tetanusgiftes durch die Nierensecretion. Deutsche med. Wchnsch., Leipzig, 1892, xviii, 349.—**Burrows**. Traumatic tetanus; autopsie. Lancet, Lond., 1852, i, 591.—**Carrington** (R. E.) & **Wright** (G. A.) Note of a case of tetanus in which extensive lesions were found in the spinal cord. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1879, 3, s., xxiv, 185-190.—[Cases.] Lésions cadavériques rencontrées chez un sujet mort à la suite du tétonus. Rec. de mém. de méd., . . . mil., Par., 1831, xxxi, 174-177.—Tetanus; [autopsy]. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1885-6, 212.—**Chauvel**. Rapport sur une observation de tétonus traumatique aigu; lésions du grand sympathique, par le Dr. Moty. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 602-607. [Discussion], 614-618.—**Clarke** (J. L.) On the pathology of tetanus. Lancet, Lond., 1864, ii, 261-263. — On the pathology of tetanus, illustrated by cases and drawings. Med.-Chir. Tr., Lond., 1864-5, xlviii, 255-265, 1 pl. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1864-7, v, 104. Also, Reprint.—**Clifford-Alibutt** (T.) On the changes of the spinal cord in tetanus. Tr. Path. Soc. Lond., 1870-71, xxii, 27-32.—**Coats** (J.) On the pathology of tetanus and hydrophobia. Med.-Chir. Tr., Lond., 1877-8, lxi, 79-94, 2 pl. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 866-868.—**Daly** (W. H.) A peculiar injury to the hip-joint, followed by tetanus and death; post-mortem examination. Med. News, Phila., 1882, xl, 511-514. Also, Reprint.—**Danilewsky** (B.) Zur Chemie des Tetanus. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1872, x, 433-435.—**Dickinson** (W. H.) Description of the spinal cord in a case of traumatic tetanus. Med.-Chir. Tr., Lond., 1867-8, li, 265-275, 2 pl. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1867-71, vi, 116-118.—**Di Giulio** (A.) Risultamenti anatomico-patologici sul tetano. Ateneo, Milano, 1846, i, 72-82.—**Dowler** (B.) A case of tetanus. N. Ori. M. & S. J., 1853-4, x, 768-773.—**Dubuc**. Tétonus; mort; hémorrhagie à la région cervico-dorsale, entre les lames vertébrales et la dure-mère. Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvi, 502-505.—**Elscher** (J.) Ueber die Veränderungen im Gehirn und Rückenmark bei Tetanus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1876, lxvi, 61-76, 1 pl.—**Fenwick** (G. E.) Acute idiopathic tetanus occurring in a young child; post-mortem. Canada M. J., Montreal, 1852-3, i, 14.—**Ferro** (G.) Storia di opistotono mortale, con necroscopia, comprovante la teoria del dott. Bellingeri sull'antagonismo nervoso. Ann. univ. di med., Milano, 1834, lxxii, 111-117.—**Fox** (E. L.) Contributions to the pathology of tetanus. Tr. Bristol Med.-Chir. Soc., Lond., 1878, i, 60-64.—**Gourbeyre** (L.) Recherches sur les lésions anatomiques du système nerveux, à la suite du tétonus chez l'homme et le cheval. Gaz. méd. de Par., 1842, 2, s., x, 417-421. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1842, iii, 35-41.—**Heidenhain** (R.) Aufklärung, die Entzengung des Herrn Ranke in No. 49 d. Bl. betreffend. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1868, vi, 833-835.—**Henderson** (W.) Traumatic tetanus ending with dissection of the injured part. Edinb. M. & S. J., 1836, xli, 95.—**Heneoch**. Beiträge zur Pathologie des Tetanus rheumaticus. Wchnsch. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, 805-817.—**Joffroy** (A.) Note sur un cas de tétonus traumatique; autopsie; examen microscopique de la moelle, du bulbe et de la protuberance, des muscles et des nerfs. Compt. rend. Soc. de biol. 1870, Par., 1871, 5, s., ii, pt. 2, 13-20. Also: Gaz. méd. de Par., 1871, 3, s., xxvi, 74-76.—**Jones** (J.) Case of traumatic tetanus; death; structural lesions discovered in cerebro-spinal system after death. Med. Arch., St. Louis, 1869, iii, 287-289. Also: N. Ori. J. M., 1870, xxiii, 250-252. — Traumatic tetanus: life of patient preserved temporarily by Marshall Hall's ready method: post-mortem examination; structural alteration of cord. N. Ori. J. M., 1870, xxiii, 252-257.—**Kallmeyer** (B.) Zur Frage über den Nachweis von Toxin im Blute bei am Wundtetana-

Tetanus (Pathology of).

nus erkrankten Menschen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1892, xviii, 71.—**Konrad** (J.) Adatok a tetania kórtanához. [Contribution to pathology of tetanus.] Orvosi hetil., Budapest, 1888, xxxii, 1253; 1293, 1 pl. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1888, xxiv, 973; 1001.—**y L.** (S. O.) ¿Es el tétanos una afección reumática? Siglo méd., Madrid, 1870, xvii, 742; 774; 791; 1871, xviii, 166; 214; 231; 246; 257.—**Labus** (P.) Tetano traumatico; osservazioni necroscopiche. Ann. univ. di med., Milano, 1845, cxv, 270-287.—**Laveran** (A.) Contribution à l'anatomie pathologique du tétanos et de la névrite ascendente aiguë. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1877, 2, s., iv, 695-705.—**Leyden** (E.) Beiträge zur Pathologie des Tetanus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1863, xxvi, 538-559.—**Michaud** (J.-A.) Recherches anatomopathologiques sur l'état du système nerveux central et périphérique dans le tétanos traumatique. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1871-2, iv, 59-71, 2 pl.—**Miller** (A. G.) Microscopic section of nerve from a case of tetanus. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1884-5, n. s., iv, 226.—**Mondière** (J.) Vingt-quatre ans, constitution peu saine, fracture de la malléole interne avec plaie; au cinquième jour, accidents tétaniques; traitement antiphlogistique et calmant; mort; inflammation et ramollissement de la portion lombaire de la moelle épinière. Expérience, Par., 1840, vi, 72-79.—**Monod.** Deux observations de tétanos qui présentèrent à l'autopsie une inflammation de la moelle et de ses membranes. Bull. Soc. anat. de Par., 1826, 2, ed., i, 1841, 161-166.—**Morotti** (F.) Storia d' emprostotono, e successivo opistotono mortale, con necropsia, comprovante la dottrina del Bellingieri. Ann. univ. di med., Milano, 1835, lxxiii, 115-123.—**Morton.** [Tetanus, which terminated fatally; iliac vessels and nerves entirely surrounded by the tumor]. Proc. Path. Soc. Phila., 1857-60, i, 25.—**Muron** (A.) De la cause de l'élevation de la température dans le tétanos. Compt. rend. Soc. de biol. 1873, Par., 1874, 5, s., v, pt. 2, 43-56. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1873, 4, s., ii, 350; 379; 397.—**Nairne.** Apparently idiopathic tetanus; autopsy. Lancet, Lond., 1852, i, 592.—**Packard.** Fatty degeneration of a nerve, in a case of tetanus. Proc. Path. Soc. Phila., 1857-60, i, 159.—**Paolini** (M.) Storia di un opistotono venuto in seguito ad operazione fatta per idrocele della vaginale, comprovante l'opinione del Bellingieri sull' antagonismo nervoso. Ann. univ. di med., Milano, 1834, lxxii, 117-121.—**Patisier.** Observation sur un tétanos; mort du malade; examen du cadavre; inflammation de la membrane interne du cœur, des gros vaisseaux et de l'arachnoïde rachidienne. Bull. Fac. de méd. de Par., 1816-17, v, 252-257.—**de Pedro** (M.) Mi nueva doctrina acerca del tétanos, y de su curación; contestación á las diversas observaciones que se han hecho sobre la misma. Siglo méd., Madrid, 1870, xvii, 481; 516; 730.—**Pelletan** (J.) Observation de tétanos; autopsie; ramollissement de la moelle; injection des membranes rachidiennes; accumulation de sérosité; épanchement séropurulent dans le péricarde. Gaz. d. hôp., Par., 1834, viii, 125-127.—**Pitres** (A.) & **Vaillard** (L.) Contribution à l'anatomie pathologique du tétanos traumatique. Arch. gén. de méd., Par., 1888, i, 513-529.—**Poggi** (G. P.) Necrotomia di una donna morta per tetano reumatico, che vie più comprova la distinta funzione dei nervi spinali. Ann. univ. di med., Milano, 1828, xiv, 199-328, 1 pl. *Also, transl.* [Abstr.]: Lond. M. & Phys. J., 1829, n. s., vi, 132-134.—**Polto** (S.) Ventriglio traforato; necropsia d'un tétanico fatta dai dottori Agnelli e Bianchi, nello spedale di Rivoli. Gior. d. sc. med., Torino, 1838, i, 260-272.—**Ranke** (J.) Neue Versuche über die Reaction der tetanisirten Nervensubstanz. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1868, vi, 769-772. —. Weitere Versuche über die Reactionsänderung der Nervenfasern durch Tetanus. *Ibid.*, 1869, vii, 97-101.—**Richardson** (J. G.) Examination of brain; specimen from a case of traumatic tetanus. Chicago M. J., 1875, xxxii, 401-403.—**Ringer** (S.) & **Murrell** (W.) Further observations and experiments regarding the true nature of tetanus. J. Anat. & Physiol., Lond., 1876-7, xi, 517-528.—**Robertson.** Tetanus; spinal cord. Liverpool M.-Chir. J., 1883, iii, 144.—**Ross** (J.) The pathology of tetanus. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 527.—**Rzebaczek** (C.) Wundstarrkrampf; Sectionsbefund. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, xvi, 453.—**Schultze** (F.) Ueber die anatomische Grundlage des Tetanus. Neurol. Centralbl., Leipz., 1882, i, 121-124.—**Spanton** (W. D.) Case of tetanus following amputation of the thigh, with an account of the microscopical appearances of the spinal cord by Mr. Lockhart Clarke. Lancet, Lond., 1885, i, 591, 1 pl.—**Stoll** (M.) Tetanos, opisthotonos, épilepsie, provenant probablement des vers, et ouverture. In his: Méd. prat., 8°, Bordeaux, [n. d.], iii, 358-360. *Also, transl. in:* Edinb. M. & S. J., 1810, vi, 173-175.—**Thomson** (J.) Dissection in convulsive diseases. Edinb. M. & S. J., 1818, xix, 614-618.—**Thomson** (W. H.) Pathology of tetanus. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 77; 93.—**Travers.** Case of traumatic tetanus, fatal in ten hours; post-mortem examination. Lancet, Lond., 1827-8, i, 937.—**Tripiet** (L.) Expériences relatives à la pathogénie du tétanos. Compt. rend. Soc. de biol. 1869, Par., 1870, 5, s., i, 336-342.—**Tyson**

Tetanus (Pathology of).

(J.) The results of a minute examination of the spinal cord in two cases of acute tetanus. Practitioner, Lond., 1877, xix, 109-114.—**Valk** (W. W.) Contributions to the pathology of traumatic tetanus. Am. J. M. Sc., Phila., 1831, ix, 540.—**de la Vega** (S. F.) Conferencia médica en la sociedad Los Escolares Médicos, despues de haber leído la memoria que presentó en la misma sobre apuntes anatomo-fisiológicos en averiguación de la lesion orgánica que da lugar al tétanos. Genio méd.-quir., Madrid, 1876, xxii, 273; 297; 317; 336; 353; 378; 388; 410; 436.—**Venturi** (T.) Einige Beobachtungen über anatomisch-pathologische Veränderungen bei einem Fall von Tetanus traumaticus. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1892, iii, 97-101, 1 pl.—**Verneuil.** Anatomie pathologique du tétanos. Bull. Soc. de chir. de Par. (1872), 1873, 3, s., i, 484; 490.—**Wansbrough** (W.) A remarkable case of tetanus; post-mortem appearances. Lond. M. Reposit., 1821, xvi, 277-283.—**Wells** (S.) Pelvis and nerves from a patient who died of tetanus. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 281.—**Woods** (G. A.) A contribution to the pathology of tetanus or lockjaw. Lancet, Lond., 1878, ii, 326-328.

Tetanus (Treatment of).

See, also, Chloral (Intra-venous injection of); Tetanus (Bacillus, etc., of); Tetanus (Cases, etc., of); Tracheotomy (Cases, etc., of).

ACCARIAS (A.-R.) *De l'emploi des médications stupéfiante et anesthésique dans le traitement du tétanos. 4°. Paris, 1853.

AMORY (R.) Atropine. Its physiological action, and its use in tetanus, with experiments. 12°. Boston, 1869.

BERTEN (J.) *Die Behandlung einiger Fälle von Tetanus mit Chloralhydrat. [Wurtzburg.] 8°. Dülken, 1880.

BLANCHETON (J.-B.-L.) *Du tétanos et de son traitement par le chloroforme. 4°. Paris, 1854.

BOULAI (V.) *Considérations sur le tétanos traumatique, spécialement au point de vue de la thérapeutique. 4°. Paris, [1866].

BRESSE (C.) *Du traitement du tétanos traumatique, et de l'emploi de la teinture de belladone dans cette maladie. 4°. Paris, 1848.

Also [Abstr.], in: Gaz. méd. de Par., 1848, 3, s., iii, 769-772. *Also* [Abstr.], in: Ann. de méd. belge, Brux., 1848, iii, 377-390.

CAVALLARIS (M.-G.) *Réflexions sur quelques traitements du tétanos. 4°. Montpellier, 1873.

CHARIER (G.-E.) *De l'emploi de la fève de Calabar dans le traitement du tétanos. 4°. Paris, 1881.

CHOPARD (A.) *Contribution à l'étude du tétanos traité par le chloral. 4°. Paris, 1876.

CURSCHMANN (C. T.) *Statistische Beiträge zur Therapie des Tetanus. [Erlangen.] 8°. Nürnberg, 1889.

DALLA FAVERA (G.) Tentativi di cura radicale del tetano; note. 8°. Belluno, 1889.

DAVID (C.) *Du tétanos au point de vue de son traitement par le chloroforme. 4°. Strasbourg, 1854.

DELAMARRE (C.-L.) *Traitement du tétanos traumatique par le sulfate d'ésérine. 4°. Paris, 1875.

DEMETRIADES (C.) *Die Erfolge der Therapie gegen den Tetanus in der letzten Zeit. 8°. Strassburg, 1878.

FANTONI (D. F.) Nota clinica sul tetano traumatico in riguardo specialmente alla sua cura col cloralio idrato. 8°. Bergamo, 1879.

FORNET (J.) *Beitrag zur Therapie des Starrkrampfs. sm. 8°. Berlin, 1869.

GARDARIANU (J.-P.) *Contribution à l'étude thérapeutique du tétanos. 4°. Paris, 1879.

GERTH (H.) *Ein Beitrag zur Therapie des Wundstarrkrampfs. 8°. Greifswald, 1875.

GONTIER (L.-A.) *Du traitement du tétanos traumatique par l'hydrate de chloral. 4°. Paris, 1874.

Tetanus (Treatment of).

GUICHARD (V.-A.) *Étude sur un cas de tétanos spontanée traité par le bromure de potassium. 4°. *Paris*, 1872.

HEE (S.) De therapia risus sardonii et epiphorae, defendente Nicolao Winther. 4°. *Havnia*, [1728].

JOURDAA (J.) *Étude sur le chloral dans le tétanos. 4°. *Paris*, 1874.

KOERTING (G. F.) *De medicamentis quæ in tetano curando adhibita sunt, pauca afferuntur. sm. 8°. *Berolini*, 1867.

KUEHN (J. E.) *Nonnulla de nervorum sectione ad tetanum traumaticum sanandum instituta. 8°. *Lipsiæ*, 1854.

LAMERENX (J.-B.-C.) *Contribution à l'étude du traitement du tétanos à frigore. 4°. *Paris*, 1881.

LANDOUAR (Y.) *Du traitement du tétanos par le bromure de potassium. 4°. *Paris*, 1880.

LAURENT (J.) *De l'intervention chirurgicale dans le traitement du tétanos traumatique. 4°. *Paris*, 1870.

LAURIAC (M.-A.-F.-A.) *Quelques considérations sur le traitement d'un cas de tétanos. 4°. *Strasbourg*, 1868.

LOHSEE (F.) *Beitrag zur Behandlung des Tetanus. sm. 8°. *Berlin*, [1853].

MAC-AULIFFE (J.-M.) *De l'emploi de l'ammoniaque à hautes doses dans le traitement du tétanos. 4°. *Paris*, 1866.

MACHATICUS (W.) *Ein Fall von geheiltem Trismus und Tetanus traumaticus. 8°. *Berlin*, [1882].

MAESTRATI. *Étude critique sur le traitement du tétanos par l'hydrate de chloral. 4°. *Paris*, 1884.

MEINEL (C. A.) Ein Fall von Aetherisation mit lethalem Ausgang, bei Tetanus traumaticus. 8°. *München*, 1847.

MEYER (H.) *Zur Behandlung des traumatischen Tetanus. 8°. *Würzburg*, 1862.

MOGILJANSKI-RUSOBTOVSKI (I.) *O lechenii travmaticheskago stolbnjaka. [Treatment of traumatic tetanus.] 8°. *St. Petersburg*, 1863.

PISSOT (P.-É.) *Du traitement méthodique du tétanos par le fève de Calabar, ou son principe actif l'ésérine. 4°. *Paris*, 1885.

PIUTTI (W.) *Ueber die Behandlung des Tetanus mittelst des Aetherismus. [Wurtzburg.] 8°. *Gotha*, 1848.

REUSS (J. C. T.) *Diss. sistens historiam tetani traumatici largo opii usu sanati.

In: WEBER. Samml. med.-prakt. Diss. [etc.]. 8°. *Tübingen*, 1820, iv, 70-89.

RIBOUL (A.) *Contribution à l'étude du traitement du tétanos. 4°. *Paris*, 1885.

SCHWIENHORST (H.) *Beitrag zur Behandlung des Trismus und Tetanus traumaticus. 12°. [Würzburg, n. d.]

DE SOUZA AVIDES (M.) *Do valor do tratamento do tetano traumatico. 4°. *Rio de Janeiro*, 1876.

SUAREZ Y CRUZ (A.) *Du mode d'emploi du sulfate d'ésérine dans le traitement du tétanos. 4°. *Paris*, 1875.

WATSON (W.) Observations upon the effects of electricity applied to a tetanus, or muscular rigidity, of four months' continuance. 4°. *London*, 1763.

WELTER (G.) Observations et réflexions sur le tétanos traumatique, et sur l'emploi du cautère actuel dans le traitement de cette maladie. 4°. *Strasbourg*, 1815.

WICHERS (H. J.) *Verhandeling over den tetanus traumaticus. 8°. *Groningen*, [1863].

Adams (J.) Traumatic tetanus treated by ice to the spine; recovery. *Lancet*, Lond., 1864, ii, 67. — Case

Tetanus (Treatment of).

of traumatic tetanus, treated by hypodermic injection of atropine; recovery. *Lancet*, Lond., 1879, ii, 543.—**Adams** (H. W.) Case of traumatic tetanus, resulting from injury received in a pugilistic encounter, successfully treated by carbonate of ammonia. *Charleston M. J. & Rev.*, 1852, vii, 781-783.—**Agelastos** (A.) Deux cas de guérison du tétanos par l'emploi de l'hydrate de chloral. *Gaz. méd. de Par.*, 1876, 4. s., v, 538.—**Aguir** (I.) A fava de Calabar na therapeutica do tétano. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1891, 306-308.—**Ahmed** (B.) Observation d'un cas de tétanos traumatique guéri par l'opium et la morphine à hautes doses. *Gaz. méd. d'Orient*, Constantinople, 1862-3, vi, 125-127.—**Aibara Osamu**. [Musk in tetanus; a cure.] *Tokai Iji Shinshi*, April 30, 1881.—**Aivasian**. Du traitement du tétanos par le chloral. *Gaz. méd. d'Orient*, Constantinople, 1875-6, xix, 134-137.—**Albertoni** (P.) Die Therapie des Tetanus. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1892, vi, 437.—**Alderson** (M. E.) Hydrate chloral in traumatic tetanus; recovery. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1881, n. s., ii, 287.—**Alexander** (W.) Emprosthotonos successfully treated with infusion of tobacco. *Lond. M. Gaz.*, 1828, ii, 141.—**Ali** (S.) Case of idiopathic tetanus treated by chloral; recovery. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1877, xii, 71.—**Anaden** (A. O.) Crotonline as a remedy in tetanus. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1883, xlix, 642. — Serpent venom as a remedial agent in tetanus. *Med. News*, Phila., 1883, xliii, 339. — Rattlesnake venom in a case of tetanus. *Albany M. Ann.*, 1885, vi, 91.—**Anderson** (T.) On the use of tobacco in tetanus. *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.*, 1824, i, 184-193; 1826, ii, 365-373.—**Anderson** (W. W.) A case of tetanus relieved by amputation. *Charleston M. J. & Rev.*, 1858, xiii, 43.—**Andrews** (H. F.) Tetanus following amputation of the forearm; successfully treated by bromide of potassium. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1868, n. s., lvi, 579.—**Anthony** (W. E.) Case of traumatic tetanus treated by means of the Calabar bean. *Boston M. & S. J.*, 1870, lxxxiii, 392.—**Aran**. Tétanos traumatique traité avec succès par les frictions de chloroforme. *Union méd.*, Par., 1851, v, 295.—**Arens**. Tétanos chez un enfant de 14 ans; traitement par les bains chauds; guérison. *Arch. méd. belges*, Brux., 1875, viii, 259-263.—**Arigo** (S.) Tetano guarito interamente dopo tre mesi con i bagni generali e con il cloralo. *Ann. univ. di med. e chir.*, Milano, 1884, cclxvii, 391-394. Also, in his: Alcuni scrit. di med. e chir., 8°. Lodi, 1885, 218-223.—**Arlaud**. Sur un cas de guérison de tétanos traumatique, traité par le tartre stibié. *Monit. d. hôp.*, Par., 1854, ii, 483-485.—**Arnold** (M.) Idiopathic tetanus; exhibition of extract of Indian hemp; death. *Lancet*, Lond., 1844, ii, 351-353.—**Arnoldi** (D.) A case of tetanus successfully treated with the cold affusion. *Edinb. M. & S. J.*, 1808, iv, 45-50.—**Ashdown**. A case of acute traumatic tetanus treated with extract of Calabar bean; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1868, i, 274.—**Aygo-bere**. Observations sur l'usage de l'opium dans le traitement du tétanos. *J. de méd.*, chir., pharm., etc., Par., 1809, xvii, 182-204.—**Babbitt** (T.) On the effects of the application of a hot iron in cases of lock-jaw. *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, Bost., 1813, ii, 283-285.—**Babington** (T. H.) Treatment of tetanus by nicotine. *Dublin M. Press*, 1863, xlix, 623. Also: *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1864, xxxviii, 502.—**Bacolla**. Tre casi di tetano guariti coll' uso dei bagni caldi unitamente all' amministrazione dell' estratto d' oppio gommoso del Beaumé. *Indipendente*, Torino, 1874, xxv, 484; 497.—**Baculo** (B.) Un caso di tetano curato col sublimato corrosivo. *Gazz.*, d. osp., Milano, 1890, xi, 226; 236; 243.—**Baerts** (C.) Traitement du tétanos. *Ann. de méd. vét.*, Brux., 1890, xxxix, 191-195.—**Bakewell**. Case of tetanus cured by bromide of potassium. *Lancet*, Lond., 1869, i, 292.—**Balestreri** (F.-M.) Nouvelle méthode de traitement du tétanos. *Cong. franç. de chir.*, Proc. verb., etc., 1886, Par., 1887, ii, 88-97.—**Bal-lantyne** (A.) Case of acute traumatic tetanus treated by chloral. *Lancet*, Lond., 1870, i, 898.—**Balzari** (P.) Storie di alcuni casi di tetano traumatico guariti col muschio e coll' oppio; dirette al dott. Calderini. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1844, cix, 105-129.—**Banerjee** (N. C.) Case of traumatic tetanus after compound fracture of forearm; hypodermic injection of atropia sulphas; recovery. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1881, xvi, 107.—**Banks** (J. T.) Case of tetanus; chloroform inhalations; recovery. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1882, xiii, 225-229.—**Barbero** (G.) Osservazioni di tetano traumatico guarito coll' uso della belladonna. *Gior. d. r. Accad. med.-chir.* di Torino, 1863, 2. s., xlviii, 211-233.—**Barigly** (T.) Observation de tétanos traumatique guéri par les inhalations de chloroforme prolongées. *Union méd.*, Par., 1852, vi, 582.—**Barker**. Traumatic tetanus, resulting from lacerated wound of the finger, treated by belladonna. *Anstral. M. J.*, Melbourne, 1863, viii, 116.—**Barnes** (A. S.) Arsenic in tetanus. *St. Louis Clin. Rec.*, 1880-81, vii, 362.—**Bartlett** (J.) Case of tetanus from the puncture of a tendon in the foot; cured by amputation. *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, Bost., 1808, i, 232-235.—**Bartlett** (L.) Case of traumatic tetanus; apparent relief from strychnine. *Boston M. & S. J.*, 1864, lxx, 234-236.—**Baruch** (S.) Traumatic tetanus treated successfully by chloral and bromide of potas

Tetanus (Treatment of).

sinum, with statistics of forty-eight cases. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1873, xv, 1-6.—**Bastianini** (D.) Caso di tetano guarito col clorofornio. Ippocratico, Fano, 1865, 3. s., viii, 67-73. —. Nuovo caso di tetano guarito col clorofornio. *Ibid.*, 1866, 3. s., ix, 386.—**Batchelor** (F. C.) A case of tetanus, treated by Calabar bean; death. Austral. M. J., Melbourne, 1882, n. s., iv, 289-293.—**Bateman** (W.) Case of acute traumatic tetanus treated with opium; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, n. s., xiv, 430.—**Bailey** (R.) [Intermittent tetanus of probably uric origin.] Atlanta M. & S. J., 1873-4, xi, 692-694.—**Baudon**. Trois cas du tétanos traité par le chloral. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1874, xliii, 541.—**Baxter** (A. J.) A case of traumatic tetanus successfully treated with the Calabar bean. Chicago M. J., 1868, xxv, 398-405.—**Beall** (E. J.) & **Adams**. A case of traumatic tetanus successfully treated by Hodgen's plan—i. e., large doses of liquor potass. arsenici. Texas Cour. Rec. Med., Fort Worth, 1883-4, i, no. 5.—**Beaumeitz** (G.) Observations de tétanos traumatique; emploi du curaré; mort. Gaz. hebd. de méd., Par., 1859, vi, 600.—**Beck** (C. T.) Report of a case of traumatic tetanus, treated by eserin; death. Med. News, Phila., 1882, xl, 510.—**Beck** (J. H.) Heilung eines Tetanus. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1840, i, 22-31.—**Beck** (J. R.) Hydrate of chloral in traumatic tetanus. St. Louis M. & S. J., 1870, ix, 190-301.—**Becker** (G.) Tetanus botad med cannabis indica. Hygiea, Stockholm, 1855, xvii, 177-179.—**Behrendts** (J. B. L.) Alkali and Opium als sichere Heilmittel des Wund starrkrampfes, durch Erfahrung bestätigt. J. f. d. Chir., Geburtsb. u. gerichtl. Arzkn., Jena, 1806, iv, 205-221.—**Behring**. Ueber Immunisirung und Heilung von Versuchsthiere beim Tetanus. Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh., Leipz., 1892, xii, 45-57. —. Die Blutserumtherapie bei Diphtherie und Tetanus. *Ibid.*, 1-9.—**Behring & Frank**. Experimentelle Beiträge zur Lehre von der Bekämpfung der Infectiouskrankheiten; über einige Eigenschaften des Tetanusheilsersums. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1892, xviii, 348.—**Belli** (S.) Storia di un tetano guarito con la pomata d'Autenrieth. Raccogli-tore, Fano, 1843, xi, 193-198.—**Bemiss** (S. M.) & **Benson** (J. W.) Case of traumatic tetanus successfully treated by atropia. Semi-Month. M. News, Louisville, 1859, i, 143-148.—**Bennett** (J. E.) Traumatic tetanus, with reported cure of a case by Fowler's solution of arsenic. Weekly M. Rev., Chicago, 1883, viii, 431.—**Bennett** (T. J.) A case of traumatic tetanus successfully treated by hot water baths. Daniel's Texas M. J., Austin, 1887-8, iii, 75-77.—**Bennett** (W. H.) A case of traumatic tetanus treated with Calabar bean and chloral; death. Phila. M. Times, 1871-2, ii, 105.—**Benoit**. Observation de tétanos traité sans succès par le sulfate d'atropine en injections hypodermiques. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1860, lix, 226-229.—**Bensasson** (A.) Tetano traumatico guarito col clorofornio. Imparziale, Firenze, 1871, xi, 106-109. —. Tetano traumatico guarito col clorofornio. Sperimentale, Firenze, 1874, xxxiii, 138-143.—**Bensen** (C. A.) Nicotiana tabacum mit günstig gevolg angewendet bei tetanus traumaticus. Tijdschr. d. Vereen. t. Bevord. d. geneesk. Wetensch. in Nederl. Indië, Batav., 1853, ii, 280-284.—**Beretta**. Storia di gravissimo tetano traumatico guarito con metodo così detto incendiario. Gior. anal. di med., Milano, 1829, xii, 81-94.—**Beron**. Ueber den indischen Hanf (Cannabis indica) als wirksames Heilmittel gegen den Starrkrampf. Wien. med. Wchnschr., 1853, iii, 233.—**Beton** (T. F.) A case of traumatic tetanus successfully treated by anæsthetic agents. Med. Exam., Phila., 1853, n. s., ix, 680-682.—**Bianchi** (B.) Tetano traumatico; uso del urario; avvenimento; applicazione dell' elettrico; guarigione; convulsioni toniche; sospensione quotidiana di accesso periodico collo stesso farmaco. Ann. univ. di med., Milano, 1870, ccxii, 524.—**di Bionno** (A. R.) Storia di tetano reumatico risanato mediante le frizioni d'etere solforico, previo energico metodo antiflogistico. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1856, 4. s., i, 385.—**Billingslea** (J. C.) Tetanus successfully treated. South. M. & S. J., Augusta, 1853, n. s., ix, 458-461.—**Bird** (S. D.) Extensive wound of the sole of the foot; symptoms of tetanus; treatment by belladonna; recovery. Austral. M. J., Melbourne, 1863, viii, 111.—**Birkett**. Severe tetanus, following an injury to an ulcer of the leg; treated by chloral hydrate; recovery. Lancet, Lond., 1870, ii, 434.—**Black** (D. C.) Notes of a fatal case of tetanus treated by the Calabar bean. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 220.—**Bianco** (C.) Nuevo método de tratamiento del tetano por la cicuta. Gac. méd. de Lima, 1863-4, viii, 147-150.—**Bleynie** (F.) Tétanos guéri par le chloral. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1876, i, 52. *Also*: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1876, i, 778-781.—**Blomefield** (A. M.) Case of tetanus treated with hydrate of chloral. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 13.—**Blot**. Tétanos traumatique; traitement par l'opium, puis par le chloral; mort. Bull. Soc. de chir. de Par. (1871), 1872, 2. s., xii, 14.—**Bocchi** (I.) Tetano traumatico guarito con muschio, opio e belladonna. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1853, 3. s., iv, 202.—**Boisy**. Tétanos traumatique; inhalations étherées;

Tetanus (Treatment of).

administration de l'opium à haute dose. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1861, xv, 91-98.—**Bolis** (V.) Intorno allo stramento dei nervi nel tetano traumatico. Raccogliatore med., Forlì, 1883, 4. s., xix, 361-370.—**Bonafas**. Observation sur un tétanos guéri par les frictions mercurielles. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1892, xii, 380-385.—**Boon** (A. P.) An addition (?) to the therapeutics of tetanus. Practitioner, Lond., 1878, xix, 161-163. —. The treatment of tetanus. Lancet, Lond., 1878, i, 230. —. On the exhibition of purgatives in tetanus. Practitioner, Lond., 1880, xxv, 438-440.—**Borand** (A.) Remarques sur un cas de tétanos traumatique guéri par l'emploi des inhalations de chloroforme. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1850, xxxix, 126-130.—**Borelli** (G.) Ferite; minaccia di tetano; applicazione del caustico attuale; pronto sollievo; guarigione. Rac. di oss. clin.-patol., Torino, 1853, i, 292-296.—**Borreman**. Observation de contracture générale; opisthotonos; guérison obtenue par l'administration du chloroforme à l'intérieur. Presse méd. belge, Brux., 1854, vi, 269.—**Boscher**. Morphium gegen Tetanus. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1870, xl, 5.—**Bossano** (P. B.) Traitement du tétanos par la greffe palustre. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9. s., i, 484-486. *Also*: Marseille méd., 1889, xxvi, 513-520.—**Botsford** (C.) A case of acute traumatic tetanus treated successfully with strychnine. N. York M. & S. Reporter, 1846, i, 109.—**Bouchut**. Sur le traitement du tétanos par la fève de Calabar. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1868, lxxiv, 363-367. —. Du tétanos et de l'hydrate de chloral dans le traitement de cette maladie. Gaz. d. hôp., Par., 1873, xvi, 361-369.—**Boucq** (E.) Un cas de tétanos traité par le chloral. Presse méd. belge, Brux., 1876, xxviii, 305; 313.—**Bourguignon**. Tétanos traumatique guérie par le chloroforme. Monit. d. hôp., 1. ar., 1857, v, 531.—**Bourneville**. De l'emploi de la fève de Calabar dans le traitement du tétanos. Mouvement méd., Par., 1867, v, 619; 1868, vi, 7; 219; 248. *Also*. Reprint. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol. 1867, Par., 1869, 4. s., iv, 165-171.—**Bouteiller** (G.) Du traitement du tétanos traumatique et de la chorée par les applications d'éther pulvérisé sur la colonne vertébrale. Progrès méd., Par., 1884, xii, 793. *Also*: Abeille méd., Par., 1884, xii, 378-380.—**Boutelle** (J. T.) Fatal case of tetanus, in which large doses of chloral hydrate, bromide of potassium, and Calabar bean were used. Virginia M. Month., Richmond, 1877, iv, 37-42.—**Bowen** (B. E.) Traumatic tetanus successfully treated by tobacco enemas. Boston M. & S. J., 1841, xxiv, 85-87.—**Boyer**. Tétanos traumatique à la suite d'une plaie contuse de la joue gauche; traitement par le chloral; mort le quatrième jour. Arch. de méd. nav., Par., 1878, xxix, 139-144.—**Brachet** (L.) Tétanos traumatique et rhumatismal traité avec succès par les applications balnéaires des eaux d'Aix-en-Savoie. Union méd., Par., 1869, viii, 612-615. *Also*. Reprint.—**Bradley** (W. L.) Use of chloral in a case of traumatic tetanus. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1880, n. s., ii, no. 1, 41.—**Brandt** (G. H.) Traumatic tetanus treated with eserin and local warmth and moisture. Practitioner, Lond., 1884, xxxiii, 255-257.—**Bredow**. Ueber Erfolg einer Amputation bei Tetanus traumaticus. Med. Ztg., Berl., 1842, xi, 121.—**Brenner**. Chloralhydrat gegen Trismus und beginnenden Tetanus traumaticus. Wien. med. Wchnschr., 1872, xxii, 525.—**Breton** (J. G.) Tetanus; amputation. China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai, 1879, xvii, 15.—**Bresse** (C.) Cas de tétanos traumatique guéri par les frictions de teinture alcoolique de belladone. Gaz. méd. de Par., 1849, 3. s., iv, 893.—**Briggs** (H.) History of a case of tetanus cured by purgatives. Edinb. M. & S. J., 1809, v, 149-166.—**Briggs** (W. T.) A case of traumatic tetanus; treated by inhalation of chloroform; result unsuccessful. Nashville J. M. & S., 1851, i, 30-38. —. Observations on the treatment of traumatic tetanus; report of cases relieved by opium, bromide of potassium, and the Calabar bean. *Ibid.*, 1867-8, n. s., iii, 22-35.—**Brigham** (C. B.) A case of traumatic tetanus treated mainly with Calabar bean; death. West. Lancet, San Fran., 1874, iii, 53-56.—**Bright**. Case of tetanus, in which quinine and stimulants were administered, very extensively, with success. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 111-119.—**Brochin**. De l'emploi de l'ésérine dans le tétanos; règles déduites de l'expérience physiologique. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 889.—**Bronikowski** (J.) Ciągła narkotyzacja przy tetanus (tetanus) ciała ogólnym. [Treatment.] Medycyna, Warszawa, 1881, ix, 708.—**Brooks** (J.) The treatment of tetanus. Boston M. & S. J., 1847, xxxvi, 434-436.—**Brower** (D. R.) Traumatic tetanus; recovery under quinine and alcohol; sphæro-bacteria present in the blood. Chicago M. J. & Exam., 1882, xiv, 449-462.—**Brown** (J.) Cases of traumatic tetanus successfully treated with tartar emetic. Tr. Med. & Phys. Soc. Calcutta, 1842, viii, pt. 2, pp. cclxi-cclxv. *Also*: Prov. M. J., Lond., 1843, vi, 297.—**Brown** (S.) Case of tetanus from punctured wound in the heel cured by the tincture of cantharides. Med. Reposit., N. Y., 1801, iv, 337-340. *Also*: Med. & Phys. J., Lond., 1808, xix, 439-442.—**Brown** (W.) Case

Tetanus (Treatment of).

of sub-cutaneous injection of alcoholic extract of Calabar bean, in threatened tetanus. N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1874-5, v, 145-147.—**Bruchon.** Tétanos traumatique au début guéri par le bromure de potassium. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 239.—**Brünauer.** A derm-det és all-görsenek pilocarpinnal meggyógyított esete (tetanus, trismus). [Successfully treated by pilocarpine.] Gyógyászati, Budapest, 1886, xxvi, 17-19.—**Brunoli** (G.) Del salicilato di soda nella cura del tetano. Mem. d. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1890, 5. s., i, 395-400.—**Bruno** (L.) Caso di tetano traumatico guarito coll' eterizzazione. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1850, 2. s., viii, 243-254. Also, in: Riberi (A.) Raccolta d. opere minori, etc., 12^o Torino, 1851, ii, 295-301.—**Buchmüller.** Wundstarrkrampf, durch Amputation des Unterschenkels gehoben. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1843, xlii, 257-263.—**Buck** (G.) Tetanus cured by the use of assafœtida, brandy, and tincture of rhubarb. N. York J. M. & S., 1840, iii, 372.—**Buck** (L.) Ein Fall von Tetanus traumaticus subcutis mit dem Ausgang in Genesung; Anwendung subcutaner Injectionen von Morphinum hydrochloricum. Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1879, xlix, 67.—**Budin.** Tétanos à marche suraiguë; injection de chloral dans les veines; disparition des accidents tétaniques et abaissement de la température; retour des accidents tétaniques et élévation de la température; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 394-396.—**Buffet** (A.) Considérations sur l'action thérapeutique de l'hydrate de chloral, à propos de la guérison par ce médicament de deux cas de tétanos traumatique. Bull. Soc. d. sc. méd. du gr.-duché de Luxemb., 1874, 117-138.—**Burke** (M.) Two cases of traumatic tetanus successfully treated by Calabar bean and whiskey. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 7.—**Burman** (C. C.) Case of traumatic tetanus treated with Calabar bean; recovery. Lancet, Lond., 1881, i, 172.—**Burt** (W.) A case of acute traumatic tetanus; exhibiting the effects of complete insulation of the wound by neurotomy. Canada Lancet, Toronto, 1882-3, xv, 362.—**Busch.** Ueber Behandlung des Trismus und Tetanus mittelst Curare. Wien. med. Presse, 1867, viii, 1112-1114.—**Busch** (F.) Ein Fall von Tetanus traumaticus, mit Calabar-Extract behandelt. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1869, xi, 278-281.—**Busi** (C.) Tre casi di tetano traumatico, due dei quali curati colla neurotomia, il terzo coll' amputazione. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1872, 5. s., xiv, 5-22.—**Busquet** (F.) Observation de tétanos traumatique, guéri par le chloroforme. J. de méd. de Bordeaux, 1856, 2. s., i, 404-413.—**Busteed** (H. E.) Case of tetanus successfully treated with stimulants and tonics. Madras Q. J. M. Sc., 1862, v, 429-434.—**Butcher** (R. G. H.) Acute traumatic tetanus treated with chloroform. Dublin M. Press, 1851, xxvi, 68.—**Butlin** (H. T.) A case of acute traumatic tetanus, successfully treated by large doses of salicin and bromide of potassium. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 74.—**Byrs** (P.) Observation de tétanos traumatique, guéri par l'ablation de la partie primitivement lésée. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1841, ii, 101-109.—**Byrd** (W. A.) The use of quinine in traumatic tetanus. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xv, 473.—**Byrd** (W. A.) Fowler's solution in the treatment of tetanus. Ibid., 1882, xlii, 204.—**Cachot** (M. A.) Hypodermic use of Veratrum viride in tetanus. Pacific M. & S. J., San Fran., 1865-6, viii, 121-124.—**Caigniet.** Observation de tétanos traité et guéri par l'éthérisation. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1847-8, vii, 644-647. [Rap. de Graux], 614. [Discussion], 615-618.—**Calasuri** (L.) Caso di tetano parziale traumatico successivo ad emorroidia; guarigione con mezzi meccanici. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1875, xxxv, 209-211.—**Callender** (G. W.) Note on the treatment of tetanus by nerve-stretching. Lancet, Lond., 1876, i, 596.—**Callender** (G. W.) Nerve-stretching in tetanus. Hosp. Rep., Lond., 1878, xiv, 193-195.—**Cam.** Case of traumatic tetanus treated by aconite and nicotine. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, i, 451.—**Campagnac** (J. A.-J.) & **Berton** (D.) Observations tendant à prouver l'efficacité des bains de vapeur contre le tétanos. J. hebdom. de méd., Par., 1829, v, 47-63.—**Campbell** (A.) Traumatic tetanus successfully treated with the ordeal bean of Calabar. Lancet, Lond., 1867, ii, 157.—**Cane** (L.) Notes on a case of tetanus treated by chloral. Ibid., 1876, i, 565.—**Capitan** (J. M.) Observation de un caso de tétanos espontáneo, tratado por el extracto alcohólico de cuenta. Gac. med., Lima, 1875, i, 79-81.—**Capozzi** (D.) Storia di un tetano spontaneo guarito coll' iniezione ipodermica del curaro. Morgagni, Napoli, 1868, x, 494-510.—**Capparelli** (L.) De tetano traumatico trattato in risposta al tema pubblicato dalla Società medico-chirurgica di Bologna il giorno 20 gennaio 1855 giudicato degno del premio. Mem. d. Soc. med.-chir. di Bologna (1846-53), 1857, v, 319-526. Also, Reprint.—**Cargill** (J.) Three cases of traumatic tetanus treated with chloral hydrate; recovery. Lancet, Lond., 1877, ii, 158.—**Carpenter** (B. D.) Two cases of traumatic tetanus successfully treated by ice. N. York M. Times, 1854, iii, 46-48. — Remarks on the treatment of traumatic tetanus by the application of ice to the spine, with the report of two cases. N. York J. M., 1860,

Tetanus (Treatment of).

3. s., viii, 133-137.—**Carriek.** Traumatic tetanus cured by hydrate of chloral. Clinic, Cincin., 1874, vii, 146.—**Caruthers** (J. B.) Successful treatment of a case of tetanus. Lancet, Lond., 1874, ii, 445.—**Carson.** Tetanus; peculiar effect of ether. St. Louis Cour. Med., 1882, vii, 461-463.—**Cartaz.** Observation de tétanos traité par le laudanum. Lyon méd., 1871, viii, 378-385. Also: Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1871), 1872, xi, 125-132.—**Casali** (G.) Settimo caso di tetano traumatico curato con l'antitossina Tizzoni-Cattani; guarigione. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 2, 579-582.—**Casati** (E.) Tre casi di tetano traumatico guariti con alte dosi di idroclorato di pilocarpina in iniezione ipodermica dal dottor Luigi Casati e studi sperimentali sulla terapia del tetano. Raccogliatore med., Forlì, 1888, 5. s., vi, 261; 293; 341; 381; 421. Also, Reprint.—**Casati** (G.) Affezione tetaniforme guarita col cloroformio. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1853, 3. s., iv, 203.—[**Cases.**] Tetanus cured by the external application of acetate of morphia. Lond. M. Gaz., 1828, ii, 383.—Cases of tetanus, treated by carbonate of iron. Lond. M. Gaz., 1828-9, iii, 461.—Efficacy of tartarized antimony in traumatic tetanus. India J. M. & Phys. Sc., Calcutta, 1838, n. s., iii, 339.—[Case of tetanus; amputation; death.] Maryland M. & S. J., Balt., 1839-40, i, 190.—De l'emploi de la belladone dans le traitement du tétanos spontané. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1843, xxiv, 172-180.—De la trachéotomie dans le traitement du tétanos. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 321-323.—Tetano consecutivo a ferita; muriato di barite; guarigione. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1860, 4. s., v, 46.—De la valeur de l'opium à haute dose et des inhalations de chloroforme dans le traitement du tétanos spontané. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1861, ix, 30-35.—Tétanos spontané; emploi simultané de la médication sudorifique et de la fève du Calabar; guérison. Ibid., 1864, lxvii, 79-86.—Du traitement du tétanos par l'ammoniaque à haute dose. Ibid., 1866, lxxi, 55-61.—Tétanos spontané traité par l'ammoniaque à haute dose. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 553.—Ein Fall von Tetanus traumaticus, geheilt durch Kauterisation mit Schwefelsäure. Wien. med. Wchnschr., 1866, xvi, 814.—Deux cas de tétanos traumatique traités avec succès par la fève de Calabar. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1867, lxxii, 272-277.—Cas de tétanos traumatique traité par les injections sous-cutanées de fève de Calabar. Ibid., 1870, lxxviii, 233-235.—Curacion de dos tétánicos. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1872-3, ix, 157-159.—Injection intraveineuse de chloral dans un cas de tétanos. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 266.—**von Castella.** Drei Fälle geheilten Wundstarrkrampfes durch die Verbindung des Opiums mit kohlensaurem Natrium. Schweiz. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk., Heilbr., 1837, ii, 235-241.—**Cattani** (G.) L'emato-terapia nel tetano. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 2, 769-773.—**Cavenne.** Mémoire sur l'emploi du tabac dans le traitement du tétanos. Bull. Acad. de méd., Par., 1836, i, 193.—**Cavina** (I.) & **Venturoli** (A.) Due casi di tetano curati con l'antipirina e seguiti da guarigione. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 3, 195-198.—**Cerrioli** (G.) Storia di tetano sanato coll' acetato di morphia praticato giusta il metodo endermico; giunti altri storia di nevralgia curata dello stesso modo. Ann. univ. di med., Milano, 1829, i, 239-247.—**Chalmers** (D.) Case of traumatic tetanus; inhalation of ether. Prov. M. & S. J., Lond., 1847, 342.—**Chapet.** Observation d'un tétanos traumatique traité sans succès par les injections d'atropine. Gaz. méd. de Lyon, 1860, xi, 509-511.—**Chassaing.** Tétanos traumatique, guéri par le curare. Bull. Soc. de chir. de Par. (1859), 1860, x, 137-142. — Coup de feu à bout portant; destruction du deuxième organe droit; tétanos le dix-septième jour de la blessure; emploi du curare administré dans la période la plus aiguë de la maladie; guérison. Ibid., 176-180.—**Chatsakes** (D.) Τέτανος τραυματικός ιαθείς διά χλωράλης και μορφίνης. Γαλλός, Ἀθήναι, 1840, iv, 275-277.—**Chauvel.** Observations pour servir à l'étude de l'emploi du chloral et de la morphine dans le traitement du tétanos traumatique. Rec. de mém. de méd., . . . mil., Par., 1874, 3. s., xxx, 388-390.—**Chavasse** (W.) History of a case of tetanus successfully treated by the use of large doses of opium. Med. Comment. 1783-4, Lond., 1785, ix, 374-379.—**Chazardin** (T.) Traitement du tétanos. Union méd., Par., 1870, 3. s., x, 229-231.—**Cherbonnier.** Tétanos guéri par l'ammoniaque à haute dose. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xi, 277.—**Chéron.** Observation sur un tétanos guéri par des évacuations sanguines. J. univ. d. sc. méd., Par., 1825, xxxviii, 240-242.—**Chiron** (V.) & **Frati** (F.) La paralide nel tetano sperimentale; il tetano e la termogenesi. Terap. mod., Padova, 1891, v, 337-355.—**Chiselli** (E.) Di una speciale cura topica nel tetano traumatico. Osservatore med., Palermo, 1883, 3. s., xiii, 67-78.—**Cholemeley.** A case of tetanus, with prolonged lockjaw, successfully treated by chloral and chloroform. Lancet, Lond., 1892, ii, 718.—**Christie** (T.) On the cure of tetanus by opium and the warm bath. Edinb. M. & S. J., 1812, viii, 411-415.—**Chuckerbutty** (S. G.) Treatment of tetanus by large doses of Indian hemp. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1868, xii, No. xxiv, 187-200.—**Clark** (H. E.) A case of tetanus treated by nerve stretching. Glasgow M. J., 1879, xii, 11-17. — Nerve stretching in trau-

Tetanus (Treatment of).

matic tetanus. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 11.—**Clarke** (E. H.) Traumatic tetanus treated with chloroform; recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1849, n. s., xviii, 75-79.—**Clapp** (W. J.) Tetanus successfully treated with strophanthus. Lancet, Lond., 1888, ii, 111.—**Cluness** (W. R.) A case of tetanus successfully treated by hydrate of chloral. Pacific M. & S. J., San Fran., 1870-71, iv, 481-492.—**Cochrane** (T.) Observations on the use of cold bathing in the cure of tetanus. Med. & Phil. Comment., 2. ed., Lond., 1784, iii, 183-187.—**Colbourne** (L.) Caso de tétano; buen resultado bajo el tratamiento por el hidrato de cloral. Rev. méd., Rio de Jan., 1877-8, xiv, 451-453.—**Conte**. Sull' esperimento dei vapori dell' etere per l' ano nella guarigione di un tetano traumatico. Rendic. Acad. med.-chir. di Napoli, 1847, i, 127.—**Conyngham** (C.) An account of a case of tetanus successfully treated by the use of calomel, bark, and wine. Mem. M. Soc. Lond., 1789, ii, 114-117. Also: *Ibid.*, 1794, ii, 114-117.—**Cook** (A. B.) Tetanus; whiskey treatment; recovery. Month. M. News, Louisville, 1860, iii, 180-183.—**Coote** (H.) Tetanus following a wound of the finger; removal of the finger; treatment by cathartics; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 304. — Case of tetanus in which Calabar bean was freely administered. Lancet, Lond., 1864, i, 348.—**Cordero** (M.) Tétanos á frigore curado por el mercurio. Gac. méd., Méjico, 1886, xxi, 229-236.—**Cornaz** (C. A. E.) Tétanos traumatique guéri par le tartre stibié á hautes doses. Echo méd., Neuchât., 1858, ii, 668-672. Also. Reprint. — Encore un cas de tétanos traumatique guéri par le tartre stibié á hautes doses. *Ibid.*, 1860, iv, 193-201. Also. Reprint.—**Corominas** (A.) Tétanos; tratamiento por el salicilato sódico; curación. Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1879, ii, 74-78.—**Corry**. Case of traumatic tetanus successfully treated by Conium maculatum. Dublin Q. J. M. Sc., 1860, xxx, 503.—**Coryllos** (C. P.) Ein Fall von Tetanus traumaticus, behandelt mit grossen Dosen von Chloralhydrat. Allg. Wien. med. Ztg., 1873, xviii, 21. — Zwei Fälle von Tetanus traumaticus glücklich mit Chloral behandelt. *Ibid.*, 1874, xix, 26.—**Costas** (C.) Tétano traumático curado con la desarticulación de un dedo, el uso constante del cloral y de jaborandi. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1877, xiv, 280-283.—**Coste**. Tétanos traumatique; sulfate de quinine á hautes doses; guérison. Union méd., Par., 1851, v, 230.—**Cotta** (C.) Tétano traumático curado. Gazz. med. di Milano, 1844, iii, 281.—**Cottell** (A. B.) The treatment of tetanus by antipyrin. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1889, xxviii, 395-397.—**Cotter** (S. K.) Case of traumatic tetanus treated by Calabar bean. Army M. Dep. Rep., 1879, Lond., 1881, xxi, 322-324.—**Cotterill** (J. M.) Case of traumatic tetanus cured by removal of the cicatrix and surrounding parts. Lancet, Lond., 1887, i, 21.—**Cotton** (C. L.) Case of idiopathic tetanus, treated by chloral and potass. bromid.; recovery. Canada M. & S. J., Montreal, 1882-3, xi, 342-345.—**Coulson**. Traumatic tetanus after fracture of the forearm; treatment by chloroform and aconite; recovery. Lancet, Lond., 1862, ii, 255.—**Coxe** (J. R.) History of a case of tetanus, in which large quantities of the tincture of cantharides were ineffectually employed. Phila. M. Museum, 1804-5, i, 52-60. Also: Med. & Phys. J., Lond., 1805, xiv, 129-136. Also: *Ibid.*, 1807, xviii, 436-443.—**Cramer**. Nutzen der Dampfbäder bei einem Tetanus rheumaticus. Wchnsch. f. d. ges. Heilk., Berl., 1837, 340.—**Crawford** (J.) Traumatic tetanus; employment of ether inhalation. Brit.-Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal, 1847, iii, 199-201.—**Crell**. Beobachtung eines sehr heftigen durch den Biesam geheilten Tetanus, und anderer Krampffälle. Mag. v. Aerzte, Leipz., 1775-8, ii, 654-656.—**Croci & Renzi**. Il cianuro di potassio nella cura del tetano traumatico. Gior. di med. vet., Torino, 1878, xxv, 433-435.—**Croft**. Two cases of tetanus treated with hydrate of chloral; recovery. Lancet, Lond., 1871, ii, 636.—**Cruveilhier**. Observations sur le traitement du tétanos traumatique. Rev. med. franç. et étrang., Par., 1824, xiv, 83-90.—**Cruveilhier**. Tétanos traumatique; traitement par les injections de chloral dans les veines. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 386-388. Also: Bull. Soc. de chir. de Par. (1874), 1875, 3. s., iii, 168-173.—**Cullen** (J. S. D.) Traumatic tetanus; treated by chloral. Virginia Clin. Rec., Richmond, 1871-2, i, 108.—**Cullen** (P.) Hypodermic injection of chloral hydrate in tetanus. Indian M. Gaz., Calcutta, 1876, xi, 266.—**Cullimore** (D. H.) Case of traumatic tetanus, treated with hypodermic injection of atropia; amputation of great toe; recovery. Lancet, Lond., 1879, ii, 42.—**Cunningham** (J.) Case of traumatic tetanus successfully treated by Calabar bean. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 450. — The use of Calabar bean in traumatic tetanus. *Ibid.*, 577.—**Curare** in tetanus. Lancet, Lond., 1859, ii, 595.—**Currey** (G.) A case of tetanus arising from a wound, in which the affusion of cold water was successfully employed. Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond., 1813, iv, 166-173.—**Curtis** (N. F.) Tetanus treated by nitrite of amyl. N. York M. J., 1874, xx, 502.—**Dalla Favera** (G.) La paralideide nella cura del tetano. In his: Tentativi di cura radicale, [etc.], 8°, Belluno, 1889, 13-21.—**Dalrymple** (W.) History of a case of trismus, in which the affusion of cold water was

Tetanus (Treatment of).

successfully employed. Edinb. M. & S. J., 1805, i, 294-298.—**Dardel** (A.) Tetano traumatico; amputazione d' un dito; morte al 15° giorno. Imparziale, Firenze, 1863, iii, 293-296.—**Daunt** (R. G.) [Twelve cases of cure of tetanus by bromide of potassium.] Practitioner, Lond., 1869, iii, 134.—**Davies** (R. P.) Two cases of traumatic tetanus treated successfully with bromidia. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1883-4, i, 19-21.—**Davis** (H.) A case of opisthotonos cured by chloral-hydrate. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 610.—**Dawson** (W. W.) Traumatic tetanus; recovery by hypodermic medication. Clinic, Cincinnati, 1876, xi, 2.—**Deakin** (C. W. S.) Abdominal wound, followed by traumatic tetanus, treated by strichnine; recovery. Proc. Allahabad M. Soc., 1882, i, 97-100.—**Decroix**. Tétanos guéri par l'acide cyanhydrique. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1889, n. s., vii, 192-196.—**Dehane** (E. F.) Traumatic tetanus successfully treated with carbonate of iron. Lond. M. Gaz., 1833, xii, 799-801.—**Delannay** (J.) Tétanos traumatique; opiacés; bains d'air chaud; guérison. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1858, xxiv, 360-374.—**Dell'** **Acqua** (F.) Il tetano ed il curaro. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1867, 5. s., vi, 73-76. Also. Reprint.—**Dell'** **Orto** (J.) Traumatic tetanus successfully treated by chloral hydrate. N. Ori. M. & S. J., 1873-4, n. s., i, 740-747.—**Demarquay**. Note sur le traitement du tétanos traumatique par les injections intra-musculaires à l'émergence des nerfs. France méd., Par., 1871, xviii, 193. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1871, xlv, 458. Also: Courrier méd., Par., 1871, xii, 269. Also: Union méd., Par., 1871, 3. s., xii, 447-449. — Traitement de tétanos par des injections d'une solution de morphine, portées profondément dans les muscles contracturés. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1871, lxxxi, 299-307. — De l'emploi des injections intra-musculaires de chlorhydrate de morphine dans le traitement du tétanos. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 298-300.—**Demme** (H.) Ueber das Curare als Heilmittel beim Tetanus. Schweiz. Ztschr. f. Heilk., Bern, 1863, ii, 356-380.—**Demme** (R.) Ueber Tetanus rheumaticus und das Conium hydrobromatum. Wien. med. Bl., 1886, ix, 1602-1604. — [Behandlung eines Falles von traumatisch bedingtem Tetanus mit Coniumbromat.] Med. Ber. u. d. Thätigk. d. Jenner'schen Kindersp. in Bern (1886), 1887, xxiv, 54-64.—**De Morgan** (C.) On the treatment of tetanus. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1859, xxiii, 486-495. — Acute traumatic tetanus from wound of the foot; recovery under the use of tincture of aconite. Lancet, Lond., 1860, n. s., ii, 162.—**Deneffe** (V.) Des injections encéphalo-rachidiennes et de leur application au traitement du tétanos; et rapport sur ce travail. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1861, xxxix, 50.—**Denton** (E. R.) Case of traumatic tetanus successfully treated by bromide of potassium and hydrate of chloral, etc. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 330.—**De Pietra Leone** (E.) Il mercurio e la noce vomica nel tetano. Osservatore med., Palermo, 1882, 3. s., xii, 387-394.—**Deprez**. Du traitement du tétanos par l'alcool à dose élevée et prolongée; de l'émétique dans les mêmes conditions. Bull. méd. du nord, Lille, 1864, 2. s., v, 107-111.—**De Renzi** (E.) Sulla cura del tetano. N. Liguria med., Genova, 1873, xlvii, 161; 305. — Sulla terapia del tetano. Coll. ital. di lett. s. med., Milano, 1882, ii, 287-305. — Un nuovo caso di tetano traumatico guarito col riposo assoluto. Riv. clin. e terap., Napoli, 1886, viii, 225-228. — Cura del tetano mediante il riposo assoluto. *Ibid.*, 1889, xi, 1-3. Also: Boll. d. clin., Milano, 1889, vi, 241-243. Also [Abstr.]: Morgagni, Milano, 1890, xxxii, 265. — Tetano traumatico guarito col riposo assoluto. Morgagni, Milano, 1892, xxxiv, 142.—**De Ricci** (H. R.) On the treatment of traumatic tetanus. Dublin Q. J. M. Sc., 1850, x, 60-72.—**Descamps**. Tétanos traumatique; traitement par le chloroforme en inhalations; mort. Arch. méd. belges, Brux., 1875, 3. s., vii, 73-83, 1 pl.—**Descroizilles**. Tétanos infantile guéri par l'extrait de fève de Calabar. France méd., Par., 1885, ii, 1137; 1149. Also: Arch. de tocol., Par., 1885, xii, 859-867.—**Désormeaux**. Nouveau cas de tétanos traumatique guéri par l'opium à haute dose. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1864, lxxi, 32-35.—**Deu** (A.) Plaie profonde du pied par instrument tranchant; pansement par occlusion; amputation partielle cinq jours après l'accident; apparition du tétanos le 9^{me} jour; administration à hautes doses d'hydrate de chloral; mort le 13^{me} jour. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 860.—**Dickinson & Pollock**. Three cases of tetanus treated with Calabar bean. Lancet, Lond., 1876, ii, 283; 396.—**[Dillon (Capt.)]** [South sea surgery. Tocolosi, or an operation for the cure of tetanus, which consists in making a seton in the urethra.] Boston M. & S. J., 1831, iii, 202.—**Dionis des Carrières**. Tétanos rhumatismal et tétanos traumatique guéris par l'emploi des bains tièdes prolongés (de trois à six heures). Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1878), 1879, 2. s., xv, 4-7. Also: Mouvement méd., Par., 1878, xvi, 129-131.—**Discussion** sur le traitement du tétanos par le chloral. Bull. Soc. de chir. de Par., 1871, 2. s., xi, 325.—**Dobieszewski** (Z.) Teżec ze szczekosciem (tetanos c. trismo), powstały skutkiem nadużycia wódki, uleczoney wstrzykiwaniami morfiny. [Tetanus with trismus from excessive use of whiskey, treated by subcutaneous injections of morphia.] Medy-

Tetanus (*Treatment of*).

cyna, Warszawa, 1874, ii, 453; 469. — **Dobrzycki** (H.) Przypadek długotrwałego tęcza przyranego, zastrzykaniem chlorku morfiny wyleczonego. [Case treated successfully with morphia chloras.] *Ibid.*, 1882, x, 260-263. — **Dorigo** (G.) Tetano traumatico curato e guarito coll'idrato di cloralo. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1870, xiii, 421. — **Dorsey**. Tetanos traumaticus; opium à haute dose: réflexions du traducteur. Gaz. d. hôp., Par., 1838, xii, 392. — **Douaud**. Tetanos traumaticus traité par les injections de l'hydrate de chloral dans les veines. Bordeaux méd., 1873, ii, 131; 234. — **Doucet** (F.-O.) Observations de tétanos traumatiques guéris par les douches froides. Tr. méd., Par., 1832, x, 183-203. Also [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1833, vii, 14-16. — **Dougall** (J.) A case of traumatic tetanus successfully treated with Calabar bean. Glasgow M. J., 1885, xxiii, 191-193. — **Drake**. Case of traumatic tetanus, treated by nerve-stretching, Calabar bean and chloral. Canada M. & S. J., Montreal, 1876-7, v, 145-158. — **Dubreuil, Lavaux & Onimus**. Tétanos traumatique guéri par le chloral et les courants continus. Bull. Soc. de chir. de Par., 1871, 2, s., xi, 192. — **Ducas** (S.) Περιπτώσις τետανου ιαθείσα τη χρήσει χλωραλός και ύπορχολικής μορφίνης. Ασκληπιός, Αθήναι, 1874, xii, 162-169. — **Duchene** (L.) Plaque de la plante du pied; fracture du cinquième métatarsien; tétanos; emploi de l'hydrate de chloral et de l'électricité; mort. J. de chim. méd., etc., Par., 1873, xlvii, 453-455. — **Dudon** (E.) Tétanos traité par le chloral; cancer de la tunique vaginale; calculs vésicaux. Bordeaux méd., 1873, ii, 258. — **Duffel** (J. E.) Cyanuret of potassium in tetanus. N. Orl. M. & S. J., 1866-7, xix, 190-192. — **Duffy** (B.) Case of emprosthotonos resulting apparently from cold, successfully treated by the subcutaneous injection of the solution of the extract of the Calabar bean. Lancet, Lond., 1869, ii, 7. — **Dufour**. Trois cas de tétanos traités par le chloral. Bull. Soc. de chir. de Par. (1870), 1871, 2, s., xi, 171-174. — **Dumoulin**. Observation de tétanos traumaticus traité avec succès par l'extrait thébaïque et les bains tièdes. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1828, iv, 42-46. — **Duncan** (G. C.) Tetanus, following amputation of the index finger, treated with chloral hydrate. Canada M. & S. J., Montreal, 1876-7, v, 536-540. — **Duncan** (J. A.) A case of traumatic tetanus successfully treated with Calabar bean. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1873, xiii, 437-440. — **Duncan** (T.) Case of tetanus cured by injections of tobacco smoke. Edinb. M. & S. J., 1815, xi, 198-203. — **Duncan** (T. G.) A case of tetanus treated by Calabar bean and hydrate of chloral. Am. Pract., Louisville, 1870, ii, 90-96. — **Dunlop**. Wound of forehead; tetanus; chiefly treated by morphia and nitrite of amyl; recovery. Lancet, Lond., 1882, i, 481. — **Dupuy**. Cas de tétanos traumatique arrivant en dix jours à sa période d'état, traité avec succès par les injections sous-cutanées de sulfate d'atropine. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1860, 2, s., viii, 197-202. — **Dupuy** (E.) Plaque du genou avec fracture du condyle externe; tétanos; chloral; température, appareils plâtrés. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1871, iii, 36-41. — **Durham** (A. E.) Wound of toe; tetanus; treated chiefly by curare; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, i, 336. — **von Dusch** (T.) Tetanus traumaticus; Chloroformnarkose; Genesung. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1853, n. F., iii, 53-64. — **Dutt** (K.) A case of traumatic tetanus successfully treated by hydrate of chloral. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 110. — **Eager**. A case of traumatic tetanus treated by chloral hydrate. Lancet, Lond., 1870, ii, 742. — **Earle** (H.) On the use of nicotiana in a case of tetanus; [death]. Med.-Chir. Tr., Lond., 1819, vi, 93-97. — **Early** (M. B.) Tetanus from lacerated wound of the foot; amputation and cure. N. York M. J., 1874, xx, 184. — **Eberle**. Tetanus mit Schwefeläther-Inhalationen. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1851, iv, 105-107. — **Eckhardt**. Physiologie des nerfs et traitement du tétanos. Rec. de trav. Soc. méd. allem. de Par., 1856, i, 9-11. — **Edmunds** (J.) Emprosthotonos cured by the application of ice to the spine. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, i, 280. — **Eitert**. Zur Frage von der Behandlung des Wundstarrkrampfes. Deutsche mil. ärztl. Ztschr., Berl., 1873, ii, 403-415. — **de Elizalde** (P.) Apuntes para el estudio de la acción del hidrato de cloral en el tratamiento del tétanos. Cron. méd.-quir. de la Habana, 1878, iv, 154-157. — **Elliotson** (J.) On the use of the subcarbonate of iron in tetanus. Med.-Chir. Tr., Lond., 1829, xv, 161-176. — **Ellsworth** (P. W.) Tetanus and section of the median nerve. Boston M. & S. J., 1843, xxix, 232-235. — **Elser**. Bitte an die Feldärzte der Kriegführenden Mächte, das Stütz'sche Mittel gegen den Wundstarrkrampf anzuwenden, bestätigt durch zwey merkwürdige Krankheitsfälle. Med.-chir. Ztg., Salzbg., 1807, i, 18-27. — **Escallier**. Tétanos traumaticus; opium, éther, chloroforme. Union méd., Par., 1847, i, 593-595. — **Esdaile** (J.) Case of tetanus cured by the extract of hemp. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1834-42, viii, pp. cccxviii-cccix. Also: Tr. M. & Phys. Soc. Bengal, Calcutta, 1838-40, 120. — **Espezel**. Considérations thérapeutiques sur l'emploi de l'acide prussique dans le traitement du tétanos. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1844, xxvi, 125-129. — **Eve** (P. F.) Case of acute traumatic tetanus, treated with the

Tetanus (*Treatment of*).

Cannabis indica unsuccessfully. South. M. & S. J., Augusta, 1845, n. s., i, 625-632. — **Fabiani** (G.) Distensione di nervi per tetano traumatico riuscita infruttuosa. Riv. clin. e terap., Napoli, 1882, iv, 63 — **Fabre**. Observation de tétanos traité suivant la méthode endermique. Clinique, Par., 1829, i, 109 — **Faget** (C.) Cas de tétanos, où la tolérance pour l'opium a été fort remarquable. Union méd. de la Louisiane, N.-Orl., 1852, 6-10. — **Fair** (G.) Traumatic tetanus; chloroform; cure. Edinb. M. J., 1859-60, v, 640. — **Falconer** (R. W.) Case of tetanus treated with ice to the spine; recovery. Brit. M. J., Lond., 1864, i, 414-416. — **Falot** (R.) Plaque contuse; tétanos; guérison par le moyen des inhalations de chloroforme. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1852, iii, 488. — **Farini** (L. C.) Della elettricità nella cura del tetano. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1838, 2, s., vi, 317-325. — **Faulkner** (J. T.) Treatment of tetanus by chloral. Med. Times & Gaz., Lond., 1881, ii, 681. — **Fayrer** (J.) Tetanus caused by a wound of the hand treated by section of the median nerve. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1863, viii, 326-330. Case of traumatic tetanus treated by opium smoking and internal administration of chloroform and hemp. Edinb. M. J., 1864-5, x, 716-720. Traumatic tetanus treated by chloroform, hemp, ice to the spine, opium smoking, and section of the median nerve. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 5. — **Fell** (J. W.) History of seven cases of traumatic tetanus, treated successfully by strychnine. N. York J. M., 1846, vii, 371-377. Also [Abstr.]: N. York M. & S. Reporter, 1846, i, 28-30. — **Fenn** (C. M.) Nerve-section in traumatic tetanus. Am. M. Bi-Weekly, Louisville, 1878, viii, 217. — **Fenwick** (W.) Calabar bean in tetanus. Glasgow M. J., 1868-9, [5.] s., ii, 300-305. — **Ferguson** (P.) A case of tetanus successfully treated with chloroform. Lancet, Lond., 1849, ii, 123. — **Fergusson** (A.) A case of traumatic tetanus, successfully treated with chloral and bromide of potassium. Edinb. M. J., 1872-3, xviii, 37-39. — **Fergusson** (W.) Removal of a malignant tumour from the tibia; tetanus; recovery under the use of narcotics and purgatives. Assoc. M. J., Lond., 1857, ii, 821. — **Ferrari** (B. A.) Caso di tetano traumatico, guarito col bagno caldo prostratto e con iniezioni ipodermiche di cloralo. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1874, xvii, 345-348. — **Ferrini** (G.) Un caso di tetano traumatico curato e guarito coll'idrato di cloralo e col laborandi, con alcune considerazioni cliniche su questi farmaci. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1876, cccxxvii, 130-143. Also, transl.: Gaz. med. de Par., 1876, 4, s., v, 611; 636. Also, Reprint. — **Fick** (E.) Heilung eines Falles von Tetanus durch subcutane Morphininjection. Berl. klin. Wehnschr., 1868, v, 86. — **Figueira** (M.) Tetano traumatico tratado pela tintura de opio e pomada mercurial, durante 46 dias; pleuro-pneumonia consecutiva; autopsia. Gaz. med. de Lisb., 1862, 117-127. Tetano traumatico; cura pela applicação interna do chloroformio. *Ibid.*, 183-190. — **Finch** (F.) Case of trismus, etc., approaching to tetanus, supervening to a lacerated wound, successfully treated by acupuncture. Lond. M. Reposit., 1823, xx, 403. — **Finotti** (E.) Ein Fall von Tetanus mit Tizzoni's Antitoxin behandelt; Genesung. Wien. klin. Wehnschr., 1892, v, i, 431. Also, transl.: Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 2, 866-869. — **Fiorese** (F.) Tre casi di tetano traumatico guariti col cloralo. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1875, xviii, 212. — **Fol**. Observation d'un cas de tétanos traumaticus, guéri par les frictions mercurielles, le jalap et les narcotiques à l'extérieur et à l'intérieur. J. univ. d. sc. méd., Par., 1819, xv, 119-123. — **Follin**. Tétanos traité sans succès par les injections de curare. Bull. Soc. de chir. de Par. (1859), 1860, x, 210-218. — **Forbes** (W. S.) A case of acute tetanus, successfully treated by the inhalation of the nitrate of amyl. Tr. Coll. Phys. Phila., 1874-5, 3, s., i, 125-138. — **Forget**. Note sur le traitement du tétanos. Gaz. med. de Par., 1859, 3, s., xiv, 670. — **Forget** (A.) De l'emploi du curare dans le traitement du tétanos. Union méd., Par., 1859, 2, s., iv, 160-166. Cas de tétanos traité et guéri par un traitement balnéaire à Aix, en Savoie. Bull. Soc. de chir. de Par., 1870, 2, s., 406-408. — **Foster** (G. E.) Severe case of tetanus cured by excision of a nerve. Boston M. & S. J., 1870, lxxxii, 238. — **Foster** (M.) Letter on nitrite of amyle in tetanus. Lancet, Lond., 1870, i, 533. — **Foucard**. Sur un cas de tétanos guéri par le sulfate de quinine à haute dose. Rev. méd.-chir. de Par., 1850, viii, 193-197. — **Foucart** (A.) Tétanos traumaticus guéri par les bains, l'opium à haute dose et les inhalations de chloroforme. France méd., Par., 1857, iv, 298-300. — **Foulds**. A case of traumatic tetanus treated by large doses of hydrate of chloral. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 1207. — **Fournier**. Tétanos traumaticus traité avec succès par les injections sous-cutanées de belladone. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 442. — **Francischi** (G.) Il curaro, e il tetano. Ippocratico, Fano, 1866, 3, s., ix, 137-150. — **François**. Tétanos spontané guéri par l'administration du chloral à haute dose. Proc.-verb. . . . Soc. de méd. de Strasb., 1871, vi, 72-80. — **Franzini** (C.) Intorno al caso di tetano trattato col magnetismo animale. Promemoria pel . . . Manetti in risposta al di lui articolo, p. 188. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1852, 3, s., iii, 223.—

Tetanus (Treatment of).

Franzolini (F.) Tetano traumatico in bambino, guarito colla fava del Calabar. *Gazz. med. ital. prov. venete*, Padova, 1869, xii, 421-424; 1870, xiii, 3-6. — **Friedberg (C.)** Tetano calorico curato senza successo colla fava del Calabar o col cloralio. *Ibid.*, 1871, xiv, 261; 269. — **Freeland (J. E.)** Observaciones y comentarios prácticos sobre los remedios mas importantes usados en el tratamiento del tétanos idiopático. *Union méd.*, Caracas, 1882, ii, 131; 139; 155; 161; 169; 177; 1883, iii, 7; 12; 22. — **de Freitas (C.)** Observations sur le buis (*Buxus sempervirens*), visant spécialement la vraie nature du tétanos par Sydney Ringer et William Murrell. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1878, 2, s., v, 493-506. — **Friedberger.** Ueber die versuchsweise Anwendung des Pilocarpinum hydrochloricum beim Starrkrampf des Pferdes. *Monatsh. f. prakt. Thierh.*, Stuttgart, 1889-90, i, 193-203. — **Fritz.** Beitrag zur Behandlung des Trismus und Tetanus. *Med. chir. Ztg.*, Innsbr., 1828, i, 236-240. — **Fuller (A. J.)** Case of amputation of the thigh, complicated by tetanic symptoms successfully treated by the long continued use of chloroform. *Tr. Maine M. Ass.*, Portland, 1866-8, 156-158. — **G. (V.)** Traitement du tétanos traumatique par la fève de Calabar et hydrate de chloral. *Union méd.*, Par., 1875, 3, s., xx, 966-968. — **Gacitúa Bricba (M.)** Tétanos traumáticos; tratamiento; baños tibios prolongados i cloral a alta dosis. *Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile*, 1886-7, xv, 27-34. — **von Gärtner.** Anfälle von Starrkrampf durch äusserlich angewandte heftige Reizmittel schnell geheilt. *J. d. Chir. u. Augenb.*, Berl., 1822, iv, 406-410. — **Gagliardi.** Primo caso di tetano traumatico curato con l'anfitr-sina Tizzoni-Cattani. *Riforma med.*, Napoli, 1892, viii, pt. 2, 5-7. — **Gallozzi.** Osservazione di tetano traumatico guarito con l'uso del curare. *Morgagni*, Napoli, 1866, viii, 368-374. — **Gancel.** Tétanos traumatique traité et guéri par les injections hypodermiques d'acide phénique. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1891, xviii, 262-266. — **Ganiez.** Tétanos traumatique à forme subaiguë; guérison par le chloral. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1877, n. s., iii, 549-551. — **Gantt (W.)** Indian hemp as a remedy in tetanus. *St. Louis M. & S. J.*, 1850, viii, 209-211. — **Gardiner (W.)** On the good effects of tincture of cantharides in tetanus. *Am. M. & Phil. Reg.*, N. Y., 1814, ii, 142-146. — **Garrelli (G.)** Caso di tetano reumatico; inutilità delle ispirazioni dell' etere solforico, con annotazioni pratiche sull' eterizzazione nelle affezioni tetaniche. [*From: Gazz. med.*, no. 36.] In: Borelli & Garrelli. *Rac. di osserv. clin. pat.*, Torino, 1851-4, i, 105-112. — **Garin.** Observation de tétanos guéri par l'emploi des frictions et du massage. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1851, 3, s., iii, 425. — **Garnett (A. H.)** Hydrate of chloral in traumatic tetanus; two cases; recovery. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1880, n. s., v, 317-319. — **Garnier (P.)** Névrotomie et chloral contre le tétanos. *Union méd.*, Par., 1873, 3, s., xv, 347-350. — **Gaston (J. McF.)** Successful treatment of traumatic tetanus. *Charleston M. J. & Rev.*, 1856, xi, 56-60. — **Gates (L. M.)** Treatment of tetanus. *N. Orl. M. & S. J.*, 1873-4, n. s., i, 185-197. — **Gates (L. M.)** A case of tetanus treated with chloral, sodium bromide, and chloroform, with recovery; chloral rash. *Michigan M. News*, Detroit, 1880, iii, 172. — **Gauchet (A.)** Observation de tétanos; traitement sans succès par le chloroforme en inhalations; syncope déterminée par cet agent, heureusement combattue par la respiration artificielle; guérison du tétanos par l'opium à haute dose. *Union méd.*, Par., 1857, xi, 113; 126. — **Gavasci (P.)** Tenotomia sottocutanea seguita da tetano traumatico; guarigione perfetta con alte dose di idrato di cloralio, curata. *Raccogliore med.*, Forl., 1881, 4, s., xvi, 374-382. — **Gay (J. M.-S.)** Note sur les effets de l'éther sulfurique canalisé dans le tétanos. *J. de méd. chir., pharm.*, etc., Par., 1812, xxv, 54. — **Gayet.** Observation de tétanos traité par la section dans l'aisselle de tous les nerfs du plexus brachial, le musculo cutané excepté; insuccès. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1870), 1871, x, 51-58. *Also: Lyon méd.*, 1870, 7, s., 159-166. — **Gebhard (L. P.)** Case of tetanus successfully treated by the application of the caustic vegetable alkali to the spine. *N. Am. M. & S. J.*, Phila., 1831, xii, 465. — **Geens (L.)** De l'emploi du chloral dans le tétanos. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1872, liv, 13; 133. — **Gérard (J.)** Tétanos essentiel; injections intra-veineuses d'hydrate de chloral; perte des deux veines jugulaires; guérison. *Arch. méd. belges*, Brux., 1886, 3, s., xxix, 176-185. — **Gherini (A.)** Tetano traumatico; inoculazione di curaro. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1861, 4, s., vi, 267. — **Gibbon (I.)** Tetano traumatico curato col curaro. *Ibid.*, 1862, 5, s., i, 41. — **Ghio (A.)** Il curare nel tetano. *Ibid.*, 1870, 7, s., i, 233. — **Ghiselli (E.)** Di una specie cura topica nel tetano traumatico. *Spallanzani*, Modena, 1883, 2, s., xii, 28-37. — **Gibbon (I.)** Traumatic tetanus successfully treated with turpentine. *Lond. M. Gaz.*, 1830-31, vii, 428-430. — **Gill (S. L.)** Traumatic tetanus treated by chloroform internally; recovery. *Med. Circ.*, Lond., 1858, xii, 195. — **Gillbee (W.)** On a case of tetanus treated principally by chloral hydrate. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1872, xvii, 300-304. — **Gillette.** Du tétanos traumatique; de son traitement et des injections d'hydrate de chloral dans les veines en particulier. *Union méd.*, Par., 1874, 3, s.,

Tetanus (Treatment of).

xviii, 81-86. — **Gintrac (H.)** Observation de tétanos traumatique traité sans succès par le curare. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1859, xxxii, 514. *Also: Monit. d. sc. méd. et pharm.*, Par., 1859, vii, 316-318. *Also: Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1859, vi, 728. *Also: France méd.*, Par., 1859, vi, 387. *Also: J. de méd. de Bordeaux*, 1859, 2, s., iv, 701-710. *Also: Reprint. Also: Union méd.*, Par., 1859, 2, s., iv, 346-349. — **Giselard (M.)** Tétanos traumatique guéri par de hautes doses d'opium. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1864, 2, s., xxxv, 167-169. — **Glossier (A.)** The case of a tetanus and locked jaw cured by amazing quantities of opium. *Tr. Am. Phil. Soc.*, Phila., 1771, i, 315-318. — **Godelier.** Observation sur un cas de tétanos traumatique, guéri au moyen du carbonate de potasse. *Rec. de méd. de méd.*, . . . mil., Par., 1818, v, 257-268. — **Gomez (I. L.)** Ensayos de la curara contra el tetanos. *Gac. méd. de México*, 1869, iv, 236-238. — **Gontermann (E.)** Verlauf eines Falles von Tetanus traumaticus unter Curare-Einspritzungen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1883, xx, 681-683. — **Goode (B. P.)** Case of tetanus successfully treated by chloral hydrate. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1880, n. s., iv, 176-179. — **Gooding (C. E.)** Chloral and bromide of potassium in the treatment of tetanus cases. *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1887-8, xvi, 154-165. — **Gosselin.** Tétanos traité sans succès par la belladone et le curare. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1860, xxxiii, 317. — **Graham (A.)** General remarks on the remedial effects of the extract of ganja as observed at the Native General Hospital at Bombay. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay*, 1841, iv, 128-133. — **Grandesso-Silvestri (O.)** Un caso di tetano traumatico guarito coll' idrato di cloralio. *Gazz. med. ital. prov. venete*, Padova, 1870, xiii, 434. — **Grandesso-Silvestri (O.)** Tre casi di tetano guariti coll' idrato di cloralio. *Ibid.*, 1875, xviii, 153-155. — **Grant (J. A.)** Traumatic tetanus, treated by acupuncture. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1865, ii, 495. *Also: Canada M. J.*, Montreal, 1866, ii, 212-216. — **Gray (F. A.)** Traumatic tetanus treated by chloroform inhalation; recovery. *Lancet*, Lond., 1880, ii, 171. — **Greenleaf (C. R.)** On the use of the Calabar bean in tetanus. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1869, vii, 489-504. — **Gressy (A.)** Du chlorhydrate de morphine à hautes doses dans le tétanos. *Union méd.*, Par., 1863, 2, s., xviii, 377-379. — **Griffin (H.)** Traumatic tetanus treated with chloral hydrate and electricity. *Am. Pract.*, Louisville, 1872, 93-96. — **Griffith.** On the state of therapeutics in tetanus. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1882, n. s., iv, 438-441. — **Grima (F. de P.)** Tratamiento del tetano por el tabaco. *Am. r. Acad. de cien. méd.*, . . . de la Habana, 1874-5, xi, 42-50. — **Grimstone (E.)** On the treatment of tetanus. *Edinb. M. & S. J.*, 1815, xi, 419-429. — **Grinevitski (L.)** Shchai travmaticheskago stolbniaka, izlecheniia ekstraktom kalabarskich bobov. [Case of tetanic tetanus, treated by extract of Calabar bean.] *Protok. zasaid. Obsh. russk. vrach.*, St. Petersburg, 1874-5, xli, 213-216. — **Grisolle.** De l'opium à haute dose et des inhalations de chloroforme dans le traitement du tétanos spontané. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1861, xxxiv, 65. — **Gronemann.** Chloralhydrat in Verbindung mit Morphin gegen Tetanus. *Allg. med. Centr. Ztg.*, Berl., 1870, xxxix, 1061. — **Gros (L.)** Tétanos traumatique guéri par la belladone à l'intérieur. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1857, iv, 238. [Rap. de De Pietra Santa], 245. — **Gucit.** Un cas de guérison du tétanos par la métallothérapie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1888, lxi, 528. — **Guéniot.** Tétanos consécutif à une fracture du radius par coup de feu; traitement par le chloral et la poudre de Dover; guérison. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1871), 1872, 2, s., xii, 16. — **Guépratte (A.)** Tétanos traumatique aigu traité par l'huile de croton-tiglium et l'acétate de morphine à haute dose; guérison après 20 jours de maladie. *Gaz. méd. de Montpel.*, 1842-3, iii, no. 36, 1. — **Guines.** Observation d'un tétanos traité avec succès par la méthode rationnelle. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1829, xix, 396-402. — **Guyon (F.)** Tétanos traumatique à marche lente; traitement par le chloral; mort. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1870), 1871, 2, s., xi, 156-162. *Also, transl. in: Wien. med. Wchnschr.*, 1870, xx, 848-851. — **Hague (J. T.)** Calabar bean in tetanus, with cases. *Brit. M. J.*, Lond., 1881, ii, 703. — **Hailey (H.)** Traumatic tetanus cured by chloroform. *Ibid.*, 1860, ii, 842. — **Haining (W.)** Case of traumatic tetanus treated by subcutaneous injection of Calabar bean. *Lancet*, Lond., 1869, ii, 834. — **Halket (L. J.)** Case of traumatic tetanus treated with Calabar bean. *N. South Wales M. Gaz.*, Sydney, 1873-4, iv, 169. — **Hall (J.)** Case of tetanus, in which a large quantity of the tincture of opium was administered by mistake. *Edinb. M. & S. J.*, 1819, xv, 184-195. — **Hall (R. B.)** A case of acute traumatic tetanus successfully treated by physostigma. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1878, n. s., i, 171. — **Hamerton (J.)** Case of tetanus successfully treated by carbonate of iron. *Tr. Prov. M. & S. Ass.*, Lond., 1837, v, 309-312. — **Hamilton (J. B.)** Case of traumatic tetanus treated by chloral hydrate and Cannabis indica; death after 21 days. *Lancet*, Lond., 1875, i, 83. — **Hannay (R.)** Case of traumatic tetanus successfully treated by chloroform. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1854, n. s., i, 216-227. — **Harding (G.)** A case of traumatic tetanus successfully treated by opium. *Madras Q.*

Tetanus (*Treatment of*).

M. J., 1842, iv, 59-66. — **Harding** (W.) Tetanic spasm and its treatment by chloroform. *Lancet*, Lond., 1853, ii, 523-546. — **Harkness** (J.) Case of trismus, following a contused wound of the head; [treated by opium and stimulants; cure]. *Med. Chir. Tr.* 1809-11, 3. ed., Lond., 1817, ii, 286-292. — **Harley** (G.) On the treatment of tetanus by woorage poison. *Lancet*, Lond., 1859, n. s., ii, 345. — **Harris** (R. B.) *Veratrum viride* and gelsemium in the successful treatment of tetanus. *Med. Rec.*, N. Y., 1884, xxvi, 34. — **Harrison** (R.) Case of traumatic tetanus treated with nicotine. *Lancet*, Lond., 1867, ii, 577. — **Hartshorne** (J.) On the use of alkaline caustic in tetanus. *Elect. Repert.*, Phila., 1817, vii, 245. — **Harvey** (G.) A case of tetanus in which large doses of opium were used. *Lond. M. & Phys. J.*, 1823, xlix, 446-448. — **Harwood** (S. S.) Chloral hydrate in tetanus. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1878, xxi, 121. — **Houghton** (S.) On the use of nicotine in tetanus. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1862, xxxiv, 17, 183. — **Hawkes** (J.) On a case of tetanus successfully treated with chloral hydrate. *Lancet*, Lond., 1887, ii, 264. — **Hayoz**. Une observation intéressante de tétanos traité par le chloral. *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom.*, Lausanne, 1875, ix, 368-371. — **Heath** (C.) A fatal case of tetanus treated by Calabar bean. *Practitioner*, Lond., 1870, v, 275-277. — Tetanus following injury to the hand; nerve-stretching; death. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1880, ii, 484. — **Heath** (F. A.) Scalp wound; tetanus; free administration of chloral hydrate and bromide of potassium; recovery. *Lancet*, Lond., 1878, i, 419. — **Henry**. Observation remarquable de tétanos guéri par l'emploi de l'acétate de morphine administré par la méthode endermique. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1836, vii, 392-396. *Also* [Abstr.]: *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1836, i, 57. — **Hermann**. Schnelle Heilung eines Staarkrampfes durch Leinsamenschläge. *Med.-chir. Ztg.*, Salzbr., 1815, iii, 78-80. — **Herpin**. Tétanos guéri par les opiacés et le sulfate de quinine. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1852, xxv, 463. — Tétanos général chez un enfant de huit ans; guérison par les opiacés. *Monit. d. hôp.*, Par., 1854, ii, 3. — **Heustis** (J. W.) Observations on tetanus; to which is subjoined a case of lock-jaw successfully treated with landanum. *Med. Reposit.*, N. Y., 1817, n. s., iii, 122; 229. — **Hiester** (L.) Case of tetanus treated by *Cannabis indica*. *Boston M. & S. J.*, 1846, xxxiv, 394-396. — **Higgins** (C. C.) Traumatic tetanus treated by means of free bleeding. *Lancet*, Lond., 1841-2, ii, 151. — **Hight** (J.) A case of idiopathic tetanus successfully treated by bromide of potassium. *Glasgow M. J.*, 1878, [5] s., x, 544-547. — **Hill** (H. W.) Idiopathic tetanus treated with chloral hydrate; recovery. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1875, x, 42. — Traumatic tetanus treated with chloral hydrate; recovery. *Ibid.*, 100. — **Hiller** (A.) Zur Behandlung des Tetanus. *Centrabll. f. Chir.*, Leipz., 1886, xiii, 825-828. — **Hinkle** (F.) Traumatic tetanus successfully treated by local applications of chloroform to the spine. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1856, n. s., xxiii, 361-363. — **Hixson** (C.) A case of traumatic tetanus cured by the removal of a piece of glass, which had been imbedded in the arch of the foot for two years and seven months. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1854, 4, s., ii, 329. — **Hodgen** (J. T.) Tetanus treated with arsenic. *St. Louis Cour. Med.*, 1880, iv, 515-518. — **Hodson** (C. F.) *Cannabis indica* in traumatic tetanus. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1852, n. s., iv, 450. — **Höring**. Günstige Wirkung des Opiums bei Tetanus traumaticus. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1863, xxxiii, 272. — **Hoffmann** (F. A.) Ein Fall von Tetanus traumaticus mit Curare behandelt. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1879, xvi, 637. — Tetanus mit Curarin (Boehm) behandelt. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1889, xlv, 107-111. — **Holcombe** (W. J.) Case of tetanus successfully treated with arsenic. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1827-8, i, 477-479. — **Holmes** (S. J.) Recovery of a case of tetanus treated by Calabar bean and chloral hydrate. *Med. Rec.*, N. Y., 1877, xii, 567. — **Holt** (L. E.) A successful case of tetanus neonatorum treated with bromide of potassium. *Boston M. & S. J.*, 1863, cix, 370-372. — **Holthouse** (C.) Case of subacute traumatic tetanus successfully treated by the Calabar bean. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1869, ii, 100-103. — **Hopgood** (T.) Ether in tetanus. *Med. Times Lond.*, 1847-8, xvii, 258. — **Hosack** (D.) History of a case of tetanus, cured by the liberal use of wine. *Ann. Med.*, Edinb., 1800, iv, 389-400. *Also*: *Med. Reposit.*, N. Y., 1800, xii, 21-26. *Also*, in *his*: *Essays on Various Subjects*, N. Y., 1824, ii, 239-248. — **Howard** (E.) A case of opisthotonos cured by ice. *Lancet*, Lond., 1864, ii, 377. — **Howship** (J.) Case of tetanus in which amputation failed in checking the fatal progress of the disease. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1809, xxii, 120-124. — A case of tetanus, in which there was the most favourable opportunity for ascertaining the good effect of pressure, either in cases of tetanus, or of epilepsy, where the disease is consequent to remote and local irritation in the system. *Ibid.*, 324; 396; 479; 1810, xxiii, 15. — **Huck** (R.) On the effects of opium and musk in a case of the locked-jaw and opisthotonos. *Med. Obs. Soc. Phys. Lond.*, 1762-7, iii, 326-334. — **Hulin-Origet**. Observations sur l'efficacité de l'onguent mercuriel dans le traitement du tétanos spontané, suivies de recherches sur

Tetanus (*Treatment of*).

la possibilité de guérir le tétanos traumatique, par les préparations hydrarygriques. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1843, 79-86. — **Hutchinson** (B.) Case of tetanus cured by the oleum terebinthina. Lond. M. & Phys. J., 1823, xlii, 114-116. — **Hutchinson** (J.) Nerve-stretching in tetanus. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 618. — **Hutchinson** (W.) Cure of tetanus by large quantities of alcohol. Dublin M. Press, 1862, xlvii, 308. — **Hutchinson** (J.) Case of tetanus treated by electricity. Mem. M. Soc. Lond. (1775-88), 1789, ii, 138-144. Also: *Ibid.*, 1794, ii, 138-144. — **Hutry** (F.) Heilversuche mit Pilocarpin beim Starrkrampf des Pferdes. Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttgart, 1889-90, i, 337-348. — **Imray** (J.) Tetanus in the tropics successfully treated with opium and chloral hydrate in combination. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, i, 573-575. — **Inglis** (J.) Case of traumatic tetanus; exhibition of the extract of Indian hemp; autopsy. Prov. M. & S. J., Lond., 1845, 112; 140; 197. — **Izard** Tétanos traumatique traité sans succès par le chloral et opium. Union méd., Par., 1870, ix, 1050. — **Jackman** (W. T.) Traumatic tetanus, treated with chloral hydrate, in conjunction with urethan; recovery. Lancet, Lond., 1886, i, 1112. — **Jackson** (J.) Notes on the treatment of tetanus. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1853-4, i, 58-92. — **Jackson** (J. D.) A case of tetanus (traumatic) treated with Calabar bean; death. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1869, viii, 260-266. — **Jackson** (M. H.) A case of tetanus, successfully treated. South. Pract., Nashville, 1884, vi, 162-164. — **Jackson** (S.) Observations and facts on the use of tobacco in tetanus. Med. Recorder, etc., Phila., 1826, x, 315-320. — **Jacobi** père. Tétanos traumatique; blessure faite à la plante du pied; opium et calomel à haute dose; guérison. Gaz. méd. de Strasb., 1853, xiii, 189. — **Jacotin** & **Henryon**. Tétanos traumatique; névrotomie; guérison. Arch. vét., Par., 1883, viii, 161-168. — **Jacquot**. Observation d'un tétanos aigu guéri, et où la méthode antiphlogistique seule a été employée. Ann. de la méd. physiol., Par., 1823, iii, 456-461. Also, *transl.*: Décadas de med. y chir. pract., Madrid, 1827, xii, 192-195. — **von Jaksch** (E.) Ein Fall von Tetanus traumatis. Wien. med. Presse, 1883, xxiv, 529; 561. — **Jalland** (W. H.) Treatment of tetanus by Calabar bean. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 479. — **Jarisch** (A.) Ein Fall von Tetanus bei einem 9 Tage alten Knaben geheilt durch Extract. Calabar. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1873-4, n. F., vii, 458. — **Jewett** (H. S.) Case of traumatic tetanus; belladonna, tobacco, hydrate of chloral; cure. Cincin. Lancet & Obs., 1871, n. s., xiv, 143-147. — **Job** (S.) Tetanus treated by opium. Lancet, Lond., 1861, i, 59. — **Jobert** (de Lamballe). Tétanos traumatique; traitement par la méthode antiphlogistique, la cantharisation avec le fer rouge, les opiacés; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 150. — **Johns** (P. W.) Treatment of tetanus. Med. Brief, St. Louis, 1879, vii, 67. — **Johnson** (G.) A case of traumatic tetanus; recovery after the removal of a foreign body from the wound, and the administration of chloral. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1867-71, vi, 313. — Case of tetanus following slight injury of the foot; treated with chloral and Calabar bean; death. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 661. — **Johnson** (W. G.) A case of tetanus cured by the Calabar bean. N. Or. M. & S. J., 1877-8, n. s., v, 782-784. — **Johnstone** (A. W.) Nerve-stretching in tetanus. Lancet, Lond., 1879, ii, 892; 1880, i, 350. — **Jowers** (R. F.) Subacute tetanus treated with chloral hydrate and bromide of potassium; recovery. St. Barth. Hosp. Rep. Lond., 1887, xxiii, 234-236. — **Judge** (H.) Case of idiopathic tetanus in an infant, treated by chloral hydrate. Madras Month. J. M. Sc., 1871, iv, 179-181. — **Junor** (J. B.) Case of traumatic tetanus successfully treated by the direct application of infusion of tobacco. Edinb. M. J., 1866-7, xii, 684-687. — **Kane** (H. H.) Chloral hydrate in the treatment of tetanus. Chicago M. J. & Exam., 1881, xii, 242-267. — **Kapff**. Aetherinhalation bei Wundstarrkrampf. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1847, xvii, 214. — **Karnegiadopoulos** (I. G.) Περιπτώσις τήτανου τραυματικού θεραπευθείσα διά χλωράλης εν συνδυασμῳ μετὰ μορφίνης. Γαλλόφ., Ἀθήναι, 1880, iii, 193. — **Karmetsas** (G.) Ἰδίος τραυματικὸς τήτανος. Ἀσκληπιός, Ἀθήναι, 1872-3, xi, 210-214. — **Karg**. Die Behandlung des Tetanus mit Curare. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1883, xxix, 338-350. — **Kaut**. Ein Beitrag zur Therapie von Tetanus traumatis. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart., 1880, i, 43. — **Keen** (W. W.) Tetanus treated with enormous doses of Calabar bean without any marked effect on the pupils; recovery. Phila. M. Times, 1870-71, i, 195. — **Kelly** (J. E.) Amputation in traumatic tetanus. Med. Press & Circ., Lond., 1873, n. s., xv, 201-203. Also [Abstr.]: Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1873, i, 79. — **Kennedy** (J.) On the treatment of traumatic tetanus. Lond. M. Reposit., 1822, xvii, 381; 441. — **Kennedy** (S.) Tetanus treated by chloral and physostigma. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1873, xxvii, 132-134. — **Khastogie** (A. C.) Hemp (ganja) smoking in tetanus on a new principle. Indian M. Gaz., Calcutta, 1878, xiii, 210. — **Kilpatrick** (A. K.) Gun-shot wound; tetanus; chloral. South. M. Rec., Atlanta, 1875, v, 18.

Tetanus (Treatment of).

20. —**Kinnear** (A. H.) A case of traumatic tetanus, treated with hvd. chloral. Chicago M. J., 1870, xxvii, 709-715. —**Kirkbride** (T. S.) Traumatic tetanus, cured by the use of opiates and the application of cups and blisters to the spine. Am. J. M. Sc., Phila., 1835, xvi, 24-27. —**Kitasato** (S.) Heilversuche an Tetanuskranken Thieren. Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh., Leipzig, 1892, xii, 256-260. —**Klamroth**. Fall von Tetanus traumaticus, erfolglos mit Nervendehnung behandelt. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1878, iv, 546. —**Klapp** (J.) A case of tetanus, successfully treated with mercury and cold water. Phila. M. Museum, 1908, v, 160. —**von Klein**. Beiträge zu der Behandlung des Tetanus. Heidelb. klin. Ann., 1826, ii, 112-125. —**Klin** (E.) & **Knies** (A.) Casuistischer Beitrag zur Behandlung des Tetanus traumaticus mit Nervendehnung. St. Petersb. med. Wehnschr., 1879, iv, 307. —**Knecht** (A. E.) Beiträge zur Lehre vom Tetanus. Schmidt's Jahrb., Leipzig, 1877, clxxiii, 87-105. Also, transl. [Abstr.]: N. York M. J., 1877, xxv, 626-631. —**Kniestling**. Tetanus und Chloroform. Deutsche Klinik, Berl., 1849, i, 73. —**Knott** (J. J.) Large doses of calomel in the treatment of traumatic tetanus. Atlanta M. & S. J., 1867-8, viii, 253. —**Knox** (J. S.) Traumatic tetanus cured with hydrate of chloral. Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., lxii, 428. —**Koch**. Eine Weinkur gegen Tetanus traumaticus. Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1868, xxxviii, 180. —**Köhler** (T.) Zur Anwendung des Chloralhydrats gegen Trismus und Tetanus. Berl. klin. Wehnschr., 1873, x, 55. Also: Deutsche med.-ärztl. Ztschr., Berl., 1873, ii, 267-269. Also, transl.: Atlanta M. & S. J., 1873, 233. —**Kollock** (P. M.) Case of traumatic tetanus cured by strychnine. South. M. & S. J., Augusta, 1847, n. s., iii, 597-602. —**Korilos** (X. P.) Περιπτώσεις τινες τετανού ιαθείσας τῇ χρήσει μεγάλων δόσεων χλωράλης. Γαλνός, Ἀθήναις, 1879, i, 257; 353; 369. —**Kraus** (L. G.) Tetanus traumaticus, geheilt durch fortgesetzte warme Bäder. Allg. Wien. med. Ztg., 1865, x, 203. —**Kresch** (S.) Heilung eines Falles von Tetanus mittelst Narcein. Memorabilien, Heilbr., 1866, xi, 253-255. —**Kretschy** (F.) Tetanus traumaticus; Amputation; Heilung. Wien. med. Wehnschr., 1876, xxvi, 454-456. —**Kumpe** (G. E.) Case of tetanus from wound of hand; amputation; death. Tr. M. Ass. Alabama, Mobile, 1870, 345. —. A case of traumatic tetanus, cured by means of the hye-bath and opium. Ibid., 350. —**Y. L.** (S. O.) ¿Con qué se cura el tetanus? Siglo med., Madrid, 1874, xii, 226-229. —**Labbe** (A.) Sur les injections de chloral dans les veines contre le téétanos. Bull. Soc. de chir. de Par. (1872), 1873, 3. s., i, 268. —. Téétanos à marche suraiguë; injection de chloral dans les veines; disparition des accidents téétaniques et abaissement de la température; retour des accidents téétaniques et élévation de la température; mort. Ibid. (1874), 1875, 3. s., iii, 173-178. —**de Lacour** (F.) Nouvelle observation de téétanos guéri par l'acétate de morphine à hautes doses. J. de méd. et chir. prat., Par., 1845, xvi, 171. —**Lamare-Picquot**. Téétanos traumatique guéri par l'emploi de l'acétate de morphine administré, à haute dose, par la voie endermique et à l'intérieur. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1840-41, viii, 245-247. —**Lamme** (W. H.) Chloroform in tetanus. Med. Concellor, Columbus, 1856, ii, 224-226. —**Lamprey** (J.) A case of traumatic tetanus treated by opium smoking. Army M. Dep. Rep. 1865, Lond., 1867, vii, 560-562. —**Lande**. Cas de téétanos spontané traité par le chloral. Gaz. méd. de Bordeaux, 1875, iv, 98-103. —**Langdon** (W. S.) A case of traumatic tetanus successfully treated with tobacco. Nashville J. M. & S., 1852, iii, 205. —**Lange**. Nicotiana gegen Tetanus rheumaticus. Memorabilien, Heilbr., 1863, viii, 131-133. —**Langsdow** (J. G.) Amputation of the ankle joint followed by tetanus; cure by inhalation of ether. Lancet, Lond., 1848, ii, 309. —**Lannelongue**. Téétanos traumatique; injections intra-veineuses de chloral; autopsie. Bull. Soc. de chir. de Par. (1874), 1875, 3. s., iii, 518-524. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 994-996. —**Lardier**. Observation et critique d'un cas de téétanos traumatique traité par le chloral et le bain tiède prolongé. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1878, x, 107-114. —**de La Roche**. Observation sur un téétanos guéri par des frictions mercurielles. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1773, xi, 213-219. —. Lettre contenant une observation sur un téétanos guéri par l'usage du mercure. Ibid., 1776, xiv, 45-84. —**Latham** (J.) Cases of tetanus in consequence of wounds; evincing the utility of relaxant medicines, and more especially of the pulvis ipecacuanhae compositus in large and repeated doses. Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond., 1813, iv, 22-46. —**Laugier**. Ecrasement d'orteils; téétanos traumatique ayant duré trois jours et demi; traitement par le chloral; autopsie. Bull. Soc. de chir. de Par. (1870), 1871, 2. s., xi, 196-199. —**Laurens & Bresson**. Observations de téétanos traumatique traité par le chloral. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 186-194. —**Lauri** (C.) Tetano traumatico, curato e guarito colle iniezioni ipodermiche di curaro. Raccoglitore med., Forlì, 1874, 4. s., ii, 399-402. —**Laverge** (B.) Téétanos traumatique; cautérisation par l'acide sulfurique; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 95. —**Lavo** (G.) Storia clinica di tre

Tetanus (Treatment of).

casi di tetano traumatico curati e guariti col clorale e col bagno caldo. Ann. univ. di med., Milano, 1872, ccxix, 305-324. —**Lawrence** (A. G.) A case of tetanus successfully treated by hydrate of chloral. Lancet, Lond., 1871, i, 303. —**Lawrie** (W. J.) A case of traumatic tetanus treated unsuccessfully with Calabar bean. Glasgow M. J., 1883, xx, 26-29. —**Lawson** (A.) Traumatic tetanus cured by nitrite of amyl. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1877, iv, 393-395. —**Layton** (T.) Traumatic tetanus, treated by sulphate of eserine; recovery. N. Ori. M. & S. J., 1881-2, n. s., ix, 670-677. —**Lazzaretto** (E.) Case of traumatic tetanus successfully treated. Med. Chir. J. & Rev., Lond., 1817, iv, 102-104. —**Leath**. A case of tetanus from gunshot wound, treated successfully with laudanum and the warm bath. Med. & Phys. J., Lond., 1813, xxix, 100-104. —**Lebby** (R.) Report of four cases of traumatic tetanus, treated by mercurial salivation. etc. Charleston M. J. & Rev., 1850, v, 297-303. —**Lebert** (E.) La terapia del tetano e l'etiologia della febbre tifoidea. Salute. Genova, 1877, iii, 177-182. —**Lederer** (C.) Ein Fall von Tetanus traumaticus; Heilung durch warme Bäder. Wien. med. Presse, 1865, vi, 1241. —**Lee** (E. W.) Case of tetanus; treated by nerve-stretching; recovery. Chicago M. J. & Exam., 1882, xlv, 369-372. —**Lee** (G. H.) A case of tetanus treated with eserine; recovery. N. Ori. M. & S. J., 1890-91, n. s., xviii, 290-293. —**Le Fort** (L.) Téétanos traumatique à marche rapide; traitement par le chloral; mort. Bull. Soc. de chir. de Par. (1870), 1871, 2. s., xi, 162-165. Also, transl.: Wien. med. Wehnschr., 1870, x, 877-879. —. Plâie par écrasement de la main gauche; téétanos; amélioration momentanée par des courants continus. Bull. Soc. de chir. de Par. (1871), 1872, 3. s., i, 481-484. —**Léguost**. Téétanos traumatique traité sans succès par les injections sous cutanées de sulfate d'atropine. Ibid. (1860), 1861, 2. s., i, 275-279. —**Lehrnbecher**. Ein Fall von Tetanus traumaticus. Aertzl. Int.-Bl. München, 1882, xxix, 513. —**de Léséleuc**. Trois observations de téétanos traumatique guéri par l'emploi de bains chauds et prolongés. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1864, lxvi, 458-462. —**Lespiau** (H.) Prodromes téétaniques enrayés par le traitement chirurgical. Gaz. méd. de Par., 1859, 3. s., xiv, 577. —**Létiévant**. Sur un cas de section du nerf médian pour un téétanos traumatique; guérison du téétanos; régénération du nerf. Lyon méd., 1869, iii, 298; 312. Also: Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1869), 1870, ix, 238-257. —. Névrotomie dans le téétanos traumatique. Lyon méd., 1870, v, 18; 79; 109. Also: Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1870), 1871, x, pt. 2, 3; 34. Also, Reprint. —**Leuduger-Fortmorel**. Téétanos traumatique; guérison par la sudation forcée au moyen de la chaux éteinte. Union méd., Par., 1868, 3. s., vi, 329. —**Levis** (R. J.) Tetanus resulting from gunshot wound of the arm treated by hydrate of chloral; convalescence. Phila. M. Times, 1874, 5. v, 167. —**Lévy** (M.) Observations sur le téétanos; première observations; plaies d'arme à feu; téétanos traumatique; insuccès du tartre stibié à haute dose; guérison par l'opium. Rec. de mém. de méd., . . . mil., Par., 1856, xxxix, 308-321. —**Levellin** (J. H. H.) On a case of idiopathic tetanus, treated by aconite and chloroform. Austral. M. J., Melbourne, 1863, viii, 88-92. —**Lewis** (J.) On the efficacy of caustic potash, applied to the spine in the treatment of tetanus. Am. M. Recorder, Phila., 1820, iii, 170. —**Ley** (W.) Case of tetanus, treated with Indian hemp. Prov. M. J., Lond., 1843, vi, 386. —**Licorish** (R. F.) Notes on the treatment of tetanus, with a new view as to its pathology. Med. Rec., N. Y., 1891, xl, 98. —**Liebreich** (O.) Ueber die Anwendung des Chloralhydrates bei Trismus und Tetanus. Berl. klin. Wehnschr., 1870, vii, 516. —**Liegard**. Téétanos; chloroforme. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 786. —**Liegeois**. Téétanos traumatique guéri par le chloral. Bull. Soc. de chir. de Par. (1871), 1872, 2. s., xii, 15. —**de la Linde** (G.) Dos casos de téétanos traumático. tratamiento por el hidrato de chloral; curación. Génio méd.-quir., Madrid, 1875, xxi, 448; 459; 474. Also: Crón. méd.-quir. de la Habana, 1875, i, 73-79. —**Little** (T. E.) On the use of the Calabar bean in tetanus. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1875, iii, 177-181. —**Lloyd**. Acute tetanus; treatment by hyoscyamus; death. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, n. s., xiv, 191. —**Lochner**. Tetanus; Heilung mittelst Curare. Aertzl. Int.-Bl. München, 1864, xi, 676. —. Zwei Fälle von Tetanus mit Chloralhydrat behandelt. Ibid., 1871, xvii, 172. —**Löwenfeld**. Ein Fall von Tetanus behandelt mit Chloralhydrat. Allg. Wien. med. Ztg., 1871, xvi, 19. —**López** (G.) Poder del médico en el téétanos. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1891, xvii, 485; 521. —**Lovegrove** (J. F.) Traumatic tetanus treated with hydrate of chloral; recovery. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 493. —**Lowe** (J.) On the nature, pathology, and treatment of tetanus; considered especially with reference to the necessity of the employment of antiplogistics, locally and generally. Madras Q. J. M. Sc., 1863, vi, 62-88. —. Tetanus (trismus idiopathic) treated by local and general antiplogistics; cure. Ibid., vii, 412-415. —**Lowes** (F. J.) Case of traumatic tetanus successfully treated by chloroform. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 517. —**Lucas** (J. C.) Notes on tetanus; with re-

Tetanus (Treatment of).

marks on the efficacy of Cannabis indica when administered through the lungs. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1880, i, 202-204.—**Lunn**. Case of traumatic tetanus; use of Calabar bean; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1875, ii, 491.—**Lusardi** (G.) Di un tetano reumatico curato con alte dosi di cloralo e bagni caldi; guarigione. *Sperimentale*, Firenze, 1884, liii, 610-615.—**Lussana** (F.) Intorno all'uso del curaro nel trattamento del tetano. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1870, 6. s., iii, 153.—**Lyons**. Idiopathic tetanus; treatment by tobacco and nicotine. *Med. Press & Circ.*, Dubl., 1866, ii, 572.—**MArdie** (J. S.) The treatment of acute traumatic tetanus by curare. *Dublin J. M. Sc.*, 1886, 3. s., lxxxi, 123-128.—**Macarthur** (A. J.) Traumatic tetanus; Calabar bean; recovery. *Edinb. M. J.*, 1868-9, xiv, 989-993.—**MEwan** (J.) Report on a case of tetanus treated with Calabar bean. *Glasgow M. J.*, 1874, 5. s., vi, 478-485.—**Macfadin** (F. H.) A case of traumatic tetanus successfully treated by Calabar bean. *Army M. Dep. Rep.*, 1866, Lond., 1868, viii, 512-514.—**McGuil-lard** (W. M.) Tetanus treated by hydrate of chloral; recovery. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1871, xii, 144-146.—**MacGarvey** (M.) Case of traumatic tetanus cured by Donovan's tincture of the resin of Indian hemp. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1848, v, 273.—**McGhie** (J.) Cases of traumatic tetanus (treated by cannabis indica, by chloroform, and digitalis). *Glasgow M. J.*, 1859-60, 3. s., vii, 197-204. — Cases of traumatic tetanus (treated with cannabis indica). *Ibid.*, 1860-61, 3. s., viii, 204-207. — Cases of traumatic tetanus (treated with valerian). *Ibid.*, 1860-61, 3. s., viii, 425-427.—**McGirr** (J. E.) Case of traumatic tetanus, in which ice was beneficially applied to the spine. *Med. Exam.*, Phila., 1846, ii, 213-217.—**Mackay** (W. B.) Tetanus treated by belladonna and chloral; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1880, i, 280.—**MacKean** (G. L.) Case of acute tetanus treated by hypodermic injection of morphia; recovery. *Canada M. J.*, Montreal, 1871, vii, 7.—**Mackenzie**. Treatment of tetanus by wourali. *Lancet*, Lond., 1859, ii, 469.—**McMeehan** (J. C.) A case of traumatic tetanus successfully treated by hypodermic injections of sulphate of morphia. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1887, n. s., xix, 29-31.—**Macnamara** (C.) Hydrate of chloral in tetanus. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1871, vi, 62. — Calabar bean in tetanus. *Ibid.*, 106.—**Macrae** (W.) Case of tetanus of doubtful origin, cured by large doses of atropine. *Madras Month. J. M. Sc.*, 1872, v, 284.—**McShane** (J. T.) Case of traumatic tetanus successfully treated by Calabar bean. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1883, xlix, 593.—**Majoli** (G.) Contributo alla terapia del tetano. *Riv. ital. di terap. ed ig.*, Piacenza, 1885, v, 96-104.—**Makins**. Traumatic tetanus treated by nerve excision and chloral hydrate; recovery. *Lancet*, Lond., 1889, ii, 114.—**Malone** (J. W.) Case of traumatic tetanus, in which the sulphate of quinine was successfully used. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1843, vi, 376-378. *Also*, *Prov. M. J.*, Lond., 1843-4, vii, 246.—**Manetti** (L.) Caso di tetano curato col magnetismo animale. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1852, 3. s., iii, 188. [*See, also, supra*.]—**Manicattide** (M.) Osservazioni e ricerche fatte in occasione di un caso di tetano vintecap prin chloral si iniezioni cu acid fenic. *Spitalul*, Bucuresci, 1892, xii, 420-425.—**Maugot**. Observation de tétanos guéri par les opiacés à hautes doses. *Bull. Soc. méd. de l'Yonne*, Auxerre, 1863, 273-277.—**Marais** (H.) Sur le traitement du tétanos par le chloral. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1873, xlvii, 506-510.—**Marcosignori** (O.) La terapia del tetano nell'ultimo decennio. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1892, xliii, 931-936.—**Maestang**. Cas de tétanos chronique ou à forme lente; bons effets de l'hypnotisme; guérison. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1887, xlviii, 229-236.—**Marin** (G. B.) Caso di tetano traumatico guarito colle iniezioni di morfina coadiuvate dal cloralo. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1875, 7. s., ii, 49.—**Marinho** (J.) Observação de um caso de tetano traumatico; tratamento pela chloral e bromureto de potassio; cura. *Rev. med.*, Rio de Jan., 1874-6, ii, 70.—**Marsh** (H.) A brief notice of the effects of the vapor bath in tetanus. *Dublin Hosp. Rep.*, 1827, iv, 567-570. *Also*: *Am. M. Recorder*, Phila., 1827, xii, 327-329.—**Marsh** (H.) Tetanus following laceration of the toes and lasting forty-two days; Symes' amputation; recovery. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1882-3, xvi, 134-137. *Also*: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1883, i, 421. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1883, i, 667.—**Mathens** (H. C.) Traumatic tetanus; use of chloroform; recovery. *Boston M. & S. J.*, 1854, i, 134. *Also*: *St. Louis M. & S. J.*, 1854, xii, 58.—**Martin** (J.) New remedy for tetanus. *Med. Chir. J. & Rev.*, Lond., 1817, iii, 352.—**Martin** (S.) Tétanos traumatique; guérison par le cyanure de potassium à haute dose et le chloroforme par la voie de l'estomac et du rectum simultanément. *Union méd. de la Louisiane*, N. Or., 1852, 93-97. *Also*: *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1856, xxiv, 71-73. — Remarques sur deux cas de tétanos guéris par les inhalations de chloroforme. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1853, xlv, 172-174.—**Martin-Magnon**. Sur l'action physiologique du curare à propos des discussions récentes sur le traitement du tétanos par ce poison. *J. de la physiol. de l'homme*, Par., 1859, ii, 647-659.—**Martinez** (E.) Accidents tétaniques au cours

Tetanus (Treatment of).

d'une fièvre typhoïde guéris par les injections hypodermiques de bichlorure de méthylène. *Union méd.*, Par., 1890, 3. s., i, 231.—**Mascard**. Plaie d'arme à feu; tétanos; traitement par l'opium et la belladone; guérison. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1864-5, 2. s., v, 274.—**Mascaro** (J. B.) Deux cas de tétanos traumatique traités par le chloral hydraté et suivis de guérison. *Gaz. méd. de Par.*, 1874, 4. s., iii, 438-440.—**Mash**. Tetanus after amputation treated by chloral and subcutaneous injection of morphia; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1873, i, 463.—**Mason** (F.) Traumatic tetanus treated with Calabar bean; autopsy. *Lancet*, Lond., 1868, ii, 480.—**Matchett** (W. H.) Large doses of quinine in traumatic tetanus. *Med. Counsellor*, Columbus, 1855, i, 161-164.—**Maturin** (L.) Uri as a remedial agent in tetanus. *Dublin J. M. Sc.*, 1882, 3. s., lxxiii, 307-318.—**May** (G.) [A case of traumatic tetanus successfully treated by the hydrate of chloral.] *Brit. M. J.*, Lond., 1870, ii, 523.—**May** (J. F.) Compound fracture of the leg; tetanus; amputation of the thigh. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1851, n. s., xxii, 323-325.—**Mayer**. Zur Casuistik und Behandlung des Tetanus traumaticus. *Prag. med. Wehnschr.*, 1883, viii, 328; 340; 350; 360; 372.—**Maylard** (A. E.) A case of acute traumatic tetanus cured by large doses of chloral hydrate. *Brit. M. J.*, Lond., 1891, i, 1384.—**Mayo**. Case of traumatic tetanus, successfully treated. *Lond. M. & Phys. J.*, 1829, n. s., vii, 220-222.—**Mead** (E.) A case of tetanic convulsions, cured by colchicum. *N. York M. & Phys. J.*, 1829-30, n. s., ii, 307-309.—**Medici** (M.) History of a case of traumatic tetanus, successfully treated. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1820, xliii, 372.—**Meglin**. Observation sur un tétanos guéri principalement par la combinaison du mercure et de l'opium. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1810, xx, 358-367.—**Meisenbach**. A case of tetanus cured by Fowler's solution. *St. Louis M. & S. J.*, 1884, xlv, 270.—**Meldon** (A.) On the treatment of tetanus. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1887, n. s., xlv, 238.—**Ménard**. Observation d'un tétanos traumatique; traitement par la belladone associée au calomel; l'antagonisme entre la belladone et l'opium y est démontré; guérison. *Lyon méd.*, 1877, xxv, 571.—**Mendel** (E.) Der galvanische Strom als Heilmittel des Tetanus. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1868, v, 392-402.—**Mercier**. Tétanos traumatique; traitement basé sur la chloroformisation fréquente; guérison. *Rec. de méd. mil.*, Par., 1867, 3. s., xix, 232-239.—**Meredith** (J.) Case of traumatic tetanus treated with chloral hydrate; recovery. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1874, ix, 68.—**Metz**. Tetanus traumaticus geheilt durch Extractum Cannabis indicæ. *Mith. d. badisch. aerztl. Ver.*, Karlsruhe, 1854, viii, 99-102.—**Miles** (A. J.) Tobacco in traumatic tetanus. *Cincin. M. Repert.*, 1868, i, 373-376.—**Mil-holland** (E. F.) Traumatic tetanus; inoculation with corroval; death. *Maryland & Virg. M. J.*, Richmond, 1861, xvi, 13-15.—**Miller** (J.) Case of traumatic tetanus, following injury of the finger; treated by amputation of the injured part, the application of cold to the spine, and the internal use of the cannabis indica. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1845, v, 22-30.—**Miller** (N.) Cases of tetanus, treated with arsenic. *N. Eng. J. M. & S.*, Bos-t., 1818, vii, 34-41.—**Minich** (A. K.) Traumatic tetanus; bromide of potassium and chloral; cure. *Phila. M. Times*, 1878-9, ix, 152.—**Minor** (J. C.) On the treatment of the acute stage of traumatic tetanus. *Med. Rec.*, N. Y., 1889, xxxv, 6-9. *Also*: *Boston M. & S. J.*, 1889, cxx, 66-68.—**Molnar**. Treatment of trismus and tetanus. *Boston M. & S. J.*, 1858, lviii, 318.—**Moloney** (P.) On a case of traumatic tetanus, treated by the Calabar bean. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1870, xv, 225-228.—**Monette** (G. N.) Case of traumatic tetanus treated by chloral hydrate and the bromide of potassium; recovery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1875, n. s., lxxxix, 569.—**Montagnon** (F.) Cas de tétanos traumatique subaigu traité et guéri par l'emploi du bromure de potassium à haute dose. *Lyon méd.*, 1886, lii, 110-113, 1 diag.—**Montani** (J. C.) The history of a case of traumatic tetanus, successfully treated. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1820, xliii, 192-196.—**Montes**. Tétanos traumatique; curación por la clorodina. *Rev. méd. quir.*, Buenos Aires, 1868, v, 83-87.—**Monti** (A.) Beobachtungen über die Anwendung der Calabarbohne gegen Tetanus. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipzig, 1868-9, ii, 290-298.—**Moodell** (P. S. M.) A case of idiopathic tetanus, successfully treated with tincture of aconite. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1867, ii, 76.—**Moreau** (L.) Observation d'accidents tétaniques guéris par le repos, les calmants et les courants continus. *Alger méd.*, 1866, xiv, 31-37.—**Moreoni** (E.) Il curaro nel tetano traumatico. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1868, 6. s., i, 373-375.—**Morris** (H.) A case of acute tetanus treated by stretching the great sciatic nerve. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, i, 933. *Also* [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1879, ii, 963.—**Motta** (E.) Tetano traumatico emprogo do chloral e insuflações de éter; morte. *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1870, 2. s., xxxiv, 152-155.—**Mou-rier**. Traumatisk Tetanus, helbredet ved Anvendelse af Kloroform og Bromkalium. *Hosp. Tid.*, Kjøbenhavn, 1872, xv, 198.—**Mowat** (D.) Traumatic tetanus; division of the nerve; death. *Lancet*, Lond., 1890, i, 14.—**Moxhony**. [Case of tetanus treated by hydrate of chloral.] *Brit. M. J.*,

Tetanus (Treatment of).

Lond., 1870, ii, 522.—**Mullick** (S. L.) A case of traumatic tetanus treated with chloral hydrate and potassi bromid; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1875, x, 296.—**Muñoz** (F. P.) Tétanos traumático; curación. Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 260.—**Murisier** (J.) Tétanos traumatique; injection intraveineuse de chloral; mort. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1878, xii, 243-245.—**Murison** (J. F.) On a case of traumatic tetanus successfully treated by the subcutaneous injection of morphia. Lancet, Lond., 1887, i, 170.—**Murray** (J.) Case of tetanus, with remarks on the division of nerves as a method of cure. Lond. M. Gaz., 1833, xii, 15-17. — Case of tetanus following a punctured wound in the foot, cured by division of the posterior tibial nerve. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1833, vi, 410-417.—**Namias** (G.) Storia di un tetano curato col bromuro di sodio. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1872, 3. s., xvii, 45-50. — Tetano; bromuro di sodio; guarigione. *Ibid.*, 1873, 3. s., xix, 442-444.—**Nankivell** (A. W.) Tetanus treated with chloral; death. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 246. — Trismus following amputation of finger for bite of a donkey; treated with chloral; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 246. — Two cases of traumatic tetanus treated by stretching of the median nerve; death in both instances. Lancet, Lond., 1878, i, 311.—**Nanney** (L. C.) A case of traumatic tetanus cured by the subcutaneous injection of atropine. Madras Month. J. M. Sc., 1873, vii, 325-327.—**Negretto** (A.) Due casi di tetano a lungo decorso, guariti mercè la cauterizzazione trascorrente ai lati della colonna vertebrale. Gazz. d. osp., Milano, 1888, ix, 562; 571.—**Newman** (J. T.) Tetanus treated successfully with the Calabar bean. Chicago M. Exam., 1869, x, 385-387.—**Newton** (W.) Case of tetanus, in which aconite was administered. Lancet, Lond., 1846, i, 494.—**Nicaise**. Traitement du tétanos. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 628.—**Nicholls** (S.) Case of punctured wound, with tetanic symptoms, successfully treated by stimulants. Lond. M. & Phys. J., 1825, liii, 180-182.—**Nicolaides**. Sur un cas de tétanos traumatique guéri par le bromure de potassium. Cong. d. méd. grecs. C. r. 1882, Constant., 1883, i, 125.—**Nicolson** (W. P.) Unsuccessful case of tetanus, treated with large doses of Calabar bean and chloral hydrate. South. Clin. Richmond, 1878, i, 9-15.—**NoCARD** (E.) Sur l'emploi du chloral dans le traitement du tétanos. Arch. vét., Par., 1882, vii, 841-846.—**Norcom** (J.) Case of tetanus, cured by tobacco enemata. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1823, vi, 133-139.—**Norton** (J. F.) [Successful treatment of five cases of tetanus, by equal portions of chloroform and sulphuric ether.] Buffalo M. & S. J., 1862, ii, 19-22.—**Nundy** (K. D.) Case of idiopathic tetanus treated by means of hydrate of chloral, which apparently gave rise to ecchymosed patches on the face and other parts of the body, as well as aphthous inflammation of the mouth. Indian M. Gaz., Calcutta, 1874, ix, 326.—**O'Beirne** (J.) A case of traumatic tetanus, successfully treated by tobacco. Dublin Hosp. Rep., 1822, iii, 343-378.—**Observation** de tétanos traité avec succès par les émissions sanguines, la belladone et les bains de vapeur. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1857, lii, 554-556.—**Oesterreicher** (F.) Zur Kasuistik der Nervendehnung bei Tetanus traumaticus. Wien. med. Presse, 1882, xxiii, 663; 700.—**Ogier** (T. L.) Inhalation of sulphuric ether in traumatic tetanus. South. J. M. & Pharm., Charleston, 1847, ii, 632-635.—**Ogle** (J. W.) Traumatic tetanus, in the treatment of which nicotine was exhibited. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, n. s., i, 277-280. — Case of tetanus; treatment by ice to the spine, belladonna, chloral, wine, and good diet; recovery; interesting variations in temperature observed. Tr. Clin. Soc. Lond., 1871, iv, 8-13.—**Olachea**. Tratamiento del tétano espontáneo de forma opistótono, por el extracto alcohólico del conium maculatum de Linneo. Gac. méd., Lima, 1867, xii, 33; 69.—**Oliver** (G.) Tetanus successfully treated by atropia. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 184.—**Omboni** (G.) Storia di tetano felicemente condotto a perfetta guarigione, con alcune brevi riflessioni sulla causa prossima di questa malattia. Ann. univ. di med., Milano, 1827, xli, 417-430.—**Ord** (J. L.) Chloroform and tinct. opii in tetanus; recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1861, n. s., xli, 603.—**Oré**. De l'infection intra-veineuse; action physiologique du chloral injecté dans les veines; des effets de cette injection contre les accidents tétaniques; déductions cliniques. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 818; 827. — Tétanos traumatique traité par les injections d'hydrate de chloral dans les veines. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1873, 140-156. — Tétanos traumatique traité par les injections d'hydrate de chloral dans les veines; anesthésie; guérison. Gaz. méd. de Bordeaux, 1874, iii, 123-133, 1 tab.—**Orvañanos** (D.) Observacion de un caso de tétanos, tratado por el curaro. Gac. méd. de México, 1874, ix, 145-149.—**O'Shaughnessy** (R.) Case of tetanus cured by a preparation of hemp. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1842, viii, 2. pt., 462; 469.—**Otto** (G.) Zwei Fälle von mit Curare behandeltem Tetanus. Dorpat. med. Ztschr., 1873, iii, 188-198.—**Owens** (J. E.) Lacerated wound of fore-arm; tetanus; treatment by Calabar bean; stretching of brachial plexus; death

Tetanus (Treatment of).

Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxv, 599-604.—**Pacheco** (J. M. D.) Extracto da These sobre o tratamento do tétano. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1842, xv, 193; 243. — Duas observações mais de tetano, colhidas no Hospital de S. José. *Ibid.*, 325-329.—**Paci** (A.) Di un caso di tetano traumatico, curato con buon successo per mezzo dell' idrato di cloralio. Sperimentale, Firenze, 1871, xxviii, 266-276. Also, Reprint.—**Pacifico Pereira** (A.) Tetanos traumático tratado pelo emprego combinado de hydrato de chloral e injeções hypodermicas de morphia. Gaz. med. da Bahia, 1876, 2. s., i, 112-118.—**Pacini** (L.) Casi di tetano in cui le aspersioni fredde sembrarono molto contribuire alla guarigione. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1835, xi, 5-13.—**Packard** (J. H.) Case of severe traumatic tetanus, resulting favorably under the use of Calabar bean. Phila. M. Times, 1871, ii, 138.—**Page** (W. B.) Case of traumatic tetanus successfully treated by aconite. Lancet, Lond., 1846, i, 394-397.—**Pagello** (P.) Tetano curato e guarito secondo il metodo di Marshall-Hall. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1873, 6. s., vi, 161.—**Paget** (J.) Tetanus treated by purgatives and blood-letting. Brit. M. J., Lond., 1857, n. s., ii, 747. — A case of traumatic tetanus treated with purgatives, subcutaneous injections of morphia, and inhalation of oxygen gas; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, ii, 521.—**Painchaud** (J.) Case of tetanus, cured by copious abstraction of blood, calomel, and opium. Med. & Phys. J., Lond., 1819, xlii, 95-97. Also, *transl.*: J. univ. d. sc. méd., Par., 1819, xvi, 241-245.—**Pant** (H. D.) Traumatic tetanus; amputation above the seat of injury; recovery. Indian M. Rec., Calcutta, 1891, ii, 548.—**Pantel**. Chloroform bei Tetanus. Ztschr. f. rat. Med., Heidelberg, 1854, n. F., iv, 330-336. — Bericht über einen mit Aet. morph. subkutan behandelten Tetanus traumaticus. Memorabilien, Heilbr., 1866, xi, 151. — Ein unter dem Gebrauche von Chloralhydrat und Bromkali schnell und glücklich verlaufener Tetanus traumaticus. Deutsche Klinik, Berl., 1874, xxvi, 22. — Ein unter dem Einflusse von Chloralhydrat und Bromkali geheilter Tetanus traumaticus. Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 641. — Dritter, unter Einwirkung von Chloralhydrat und Bromkalium glücklich verlaufener Fall von Tetanus traumaticus. Centralbl. f. Nervenhe., Leipz., 1882, v, 562.—**Papillaud** (L.) Observation de tétanos guéri par le chloral. Gaz. méd. de Par., 1875, 4. s., iv, 176.—**Paradis**. Observation sur un tétanos guéri par la saignée générale. J. univ. d. sc. méd., Par., 1825, xxxviii, 242.—**Parascandalo** (C.) Sulla cura del tetano. Arch. internaz. d. spec. med.-chir., Napoli, 1891, vii, 201; 223; 247.—**Paravicini** (L.) Due casi di tetano traumatico trattati col curaro. Ann. univ. di med., Milano, 1861, clxxviii, 100.—**Park** (R.) Toy pistol tetanus; elongation of brachial plexus; amelioration of symptoms. Chicago M. J. & Exam., 1884, xlvi, 636.—**Parrish**. Etherization in tetanus; case. Tr. Coll. Phys. Phila., 1848, ii, 229-235.—**Parsons** (H. L.) Treatment of traumatic tetanus. N. Orl. M. & S. J., 1861, xviii, 8-10.—**Payne** (J. M.) Amyl-nitrite successful in tetanus. Virginia M. Month., Richmond, 1878, iv, 888.—**Peacock** (J.) Oil of turpentine in tetanus. Lancet, Lond., 1836, i, 397. Also: Lond. M. & S. J., 1837, ii, 861.—**Pecorara** (A.) Due casi di tetano curati col cloralio. Atti Accad. fis.-med.-statist. di Milano, 1872, xxviii, 29-33.—**Peete** (E.) A case of tetanus treated by chloral hydrate. Dublin J. M. Sc., 1879, 3. s., lxvii, 301-306.—**Peet** (J.) Case of traumatic tetanus treated by the inhalation of chloroform. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1849, ix, 242.—**Peltier** (G.) De l'emploi du chloral dans le tétanos traumatique. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1870, ii, 184; 210; 238: 1871, iii, 18.—**Pennino** (A.) Contributo alla cura del tetano col metodo Baccelli. Riforma med., Napoli, 1891, vii, pt. 3, 650.—**Pereira** (G. J.) Observações de emprego do hydrato de chloral no tetano traumatico. Rev. med. do Rio de Jan., 1876, iii, 399; 453.—**Perini** (G.) Sull' uso terapeutico del curaro nel tetano traumatico. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1868, 6. s., i, 165-172.—**Perl** (M.) Lockjaw successfully treated. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxxi, 465.—**Perry** (J. S.) Camphor in tetanic spasms. Charleston M. J. & Rev., 1857, xii, 289-294.—**Pertusio** (G.) Primi risultati dell' applicazione delle ispirazioni d' etere solforico in un caso di tetano traumatico. Gior. . . . d. Soc. med.-chir. di Torino, 1847, xxviii, 413-419. — Risultamenti posteriori delle applicazioni delle ispirazioni d' etere solforico nel caso di tetano traumatico. *Ibid.*, xxix, 57-61. — Tre osservazioni per servire alla storia dell' eterizzazione applicata alla cura del tetano. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1856, 2. s., xxv, 441-490. Also, Reprint.—**Peter** (P.) A case of tetanus treated by Calabar bean and hydrate of chloral. Am. Pract., Louisville, 1870, ii, 142-146.—**Petit** (V.) Observations de tétanos, traité avec succès par les inhalations d'éther. Rev. méd.-chir. de Par., 1848, iv, 295-299. Also [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1847-8, xiii, 250.—**Pétréquin**. De l'emploi des bains et douches de vapeurs dans le traitement du tétanos. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1836, xi, 304-308.—**Pézerat** (P.) Observation sur un tétanos traité avec succès par l'opium à hautes

Tetanus (Treatment of).

doses. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1831, xxxix, 375-378.—**Paaf** (C. H.) Merkwürdige Erfahrung über die krampfstillende Wirkung des Bestreichens mit Eisen im Starrkrampf. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle u. Berl., 1817, iii, 165-168.—**Phares** (D. L.) Passiflora incarnata, a remedy for tetanus. Richmond M. J., 1867, iv, 10-14.—**Philippoteaux** (E.) Tétanos spontané; inefficacité des opiacés à hautes doses; excellents effets du bromure de potassium. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1880, xlvii, 13.—**Pickford**. Empfehlung des Chloroforms gegen Tetanus. Mitth. d. badisch. aerztl. Ver., Karlsruhe, 1848, ii, 37-39.—**Piechaud**. Cas de tétanos, guéri par les injections de morphine et les lavements de chloral. J. de méd. et chir. prat., Par., 1879, 3. s., 1, 20.—**Pignacca** (A.) Storia di un ammalato di tetano traumatico acuto, guarito dietro cura istituita principalmente colle ispirazioni di cloroformo e colle manipolazioni dette magnetiche. Ann. univ. di med., Milano, 1852, cxli, 5-35.—**Pinali** (C.) Intorno al caso di tetano trattato nella clinica medica di Pavia, con l'magnetismo animale. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1852, 3. s., iii, 248.—**Piovene** (C.) Due casi di tetano traumatico, curati coll' idrato di cloralio. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1871, xiv, 341; 365.—**Pirroni** (F.) Un caso di grave tetano traumatico guarito con le iniezioni ipodermiche di acido fenico (metodo del prof. Baccelli) e con l'uso interno dell' acetanilide. Riforma med., Napoli, 1891, vii, 328-330.—**Pissling** (W.) Tetanus; Behandlung mit Chloralhydrat; Genesung. Wien. med. Wchnschr., 1872, xxii, 401-404.—**Pistes** (N. A.) Θεραπεία τραυματικού τეტανού διά χλωριούλης και μορφίνης. Γαλλός, Αθήναι, 1881, vi, 420-424.—**Pitman** (W. E.) Traumatic tetanus successfully treated by chloral-hydrate and potassium bromide. Virginia M. Month., Richmond, 1875, i, 737.—**Plascencia** (I.) Herida contusa del ante-brazo y mano izquierda; tétanos traumático; amputación; curación. Rev. d. cien. méd., Habana, 1891, vi, 109.—**Plenk** (J. J.) Dissertatio de usu corticis chinæ, mercurii, opii in tetano a vulnere. Acta Acad. Cæs. reg. Joseph. med.-chir. Vindob., 1788, i, 55-78. Also, transl.: Actes Acad. c. r. Josephine med.-chir. de Vienne, Montpel., 1792, i, 72-99.—**Plunkett** (J. D.) A case of tetanus treated successfully with ol. tobacco. Nashville J. M. & S., 1870, n. s., vi, 66-69.—**Pochon** (C. F. F.) An account of a new remedy for tetanus. Phila. M. Museum, 1810-11, n. s., i, 147-150.—**Poggini** (F.) Tetano traumatico guarito coll' uso interno del cloralio. Sperimentale, Firenze, 1875, xxxv, 642-646.—**Poinset** (G.) Tétanos spontané traité par les injections intra-veineuses de chloral; mort. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1880), 1881, 376-383. Also [Abstr.]: J. de méd. de Bordeaux, 1879-80, ix, 556. Also [Abstr.]: Sud-ouest méd., Bordeaux, 1880, i, 83.—**Poma** (A.) Tetano reumatico; cura energica antiflogistica; guarigione in ottava giornata. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1848, 2. s., i, 73. —. Storia di tetano traumatico guarito con alte dosi di chinino ed oppio. *Ibid.*, 1866, 5. s., v, 241; 337. —. Terzo caso di tetano traumatico curato con alte dosi di chinino, gli oppiati e larghe frizioni di cloroformio alla spina dorsale, e guarito. *Ibid.*, 1870, 6. s., iii, 177-179.—**Poncet** (de Chigny). Un cas de tétanos traité par le chloral et suivi de mort. Gaz. méd. de Par., 1881, 6. s., iii, 156-158. Also: Compt. rend. Soc. de biol. 1881, Par., 1882, 7. s., iii, 91-95. Also [Abstr.]: Gaz. d. hôp. Par., 1881, liv. 196. Also [Abstr.]: Progrès méd., Par., 1881, ix, 181.—**Ponte** (J. I.) Caso de tétanos curado con el sulfato de quina y el chimó. Unión méd., Caracas, 1882, ii, 73.—**Porcher** (F. P.) Case of traumatic tetanus successfully treated with cannabis indica, calomel, etc. Charleston M. J. & Rev., 1860, xv, 736-738.—**Porter** (C. B.) Tetanus; free use of chloral and bromide; recovery. Boston M. & S. J., 1877, xvi, 119-122.—**Porter** (G. H.) Idiopathic tetanus; continued use of tincture of belladonna; intercurrent of anthrax; recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1870, n. s., x, 455-457.—**Potter** (H. G.) Indian hemp in traumatic tetanus. Lancet, Lond., 1845, i, 36.—**Powell** (A. M.) Bromide of potassium in tetanus. St. Louis M. & S. J., 1876, n. s., xiii, 297.—**Poynter** (M. E.) Case of traumatic tetanus; treatment by Calabar bean, etc., resulting in death, probably from the preparation of the bean used being inert. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1869, viii, 531-535.—**Prengreuber**. Tétanos et chloroforme. Bull. méd., Par., 1889, iii, 835.—**Prichard** (A.) Gun-shot wound of the hand; tetanus; recovery under the use of cannabis indica and stimulants. Prov. M. & S. J., Lond., 1851, 657. —. The treatment of tetanus, with cases. Assoc. M. J., Lond., 1856, i, 473.—**Pridie** (J. D.) Case of traumatic tetanus successfully treated with tobacco internally. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1846-7, n. s., vi, 630-635.—**Prina** (C.) Tetanos traumatico; guarigione col solfato di chinina. Gazz. med. di Milano, 1844, iii, 227.—**Pringle** (G. H.) Four cases of acute tetanus treated by cannabis indica and phsyostigma. Austral. M. J., Melbourne, 1870, xv, 129-133.—**Prisoleau** (T. G.) Observations on the use of the cold affusion in tetanus and convulsive disorders. Am. M. & Phil. Reg., N. Y., 1814, iii, 8-17.—**Pugh** (W. W.) Traumatic tetanus cured by 100-grain doses of quinia sulph. South. Pract., Nashville, 1889, xi, 66.—**Pugliese**. Deux cas de

Tetanus (Treatment of).

tétanos traités par le chloral. Lyon méd., 1875, xviii, 368-373.—**Pujade**. Guérison de tétanos obtenue par l'emploi simultané des émoulliens et des sédatifs. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1832, xliii, 188-191.—**Pugetnat**. Note sur le traitement du tétanos par le chloroforme. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1853, xvi, 113-117. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1853, ii, 605-614.—**Py**. Histoire d'un cas de convulsions tétaniques traitées avec succès par les eaux de Balaruc, d'après l'inutilité reconnue des antispasmodiques les plus efficaces. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1805, xxvi, 129-138.—**Pye** (E. A.) On the use of quinine in tetanus. N. Orl. M. & S. J., 1852-3, ix, 436-438.—**Quick** (L.) Tetanus successfully treated by acetum opii, etc. Am. M. Times, N. Y., 1863, vi, 222.—**Radcliffe** (A.) A case of traumatic tetanus successfully treated with chloral and Calabar bean. Therap. Gaz., Detroit, 1891, 3. s., vii, 742.—**Ramirez** (M. A.) Tétano traumático; curación por medio de la tintura de cannabis indica. Crón. méd., Lima, 1892, ix, 37.—**Ransohoff** (J.) Tetanus; nerve stretching; cure. Cincin. Lancet & Clinic, 1879, n. s., ii, 41-43. —. Tetanus from injury by toy-pistol; stretching of the median and ulnar nerves; death. *Ibid.*, 1882, n. s., ix, 266.—**Rasia** (D.) Storia di un tetano traumatico, guarito coll' uso dell' idrato di cloralio. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1875, xvii, 401-403.—**Read** (E.) Whisky in traumatic tetanus. Am. Pract., Louisville, 1876, xiv, 346.—**Read** (J. B.) Gelsemium sempervirens in tetanus. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 1245.—**Read** (K. B.) Calabar bean in idiopathic tetanus. Practitioner, Lond., 1879, xxii, 192-195.—**Read** (W.) Chloral in the treatment of traumatic tetanus. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xi, 177-180.—**Reese** (D. M.) Case of gun-shot wound, in which tetanus was cured by the caustic issue applied to the spine. Lond. M. Reposit., 1826, xxv, 531-533.—**Reich**. Heilung tetanischer Krämpfe durch Ausschneidung einer Narbe. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1872-3, xxv, 273-277.—**Reichert**. Tetanus traumaticus; Heilung durch blutige Dehnung der beiden Nervi ischiadici. Aerztl. Int.-Bl. München, 1885, xxxii, 43-47.—**Reid** (J.) On the treatment of tetanus by liquor potassæ. Lancet, Lond., 1861, i, 56.—**Renault**. Observation sur un tétanos survenu le douzième jour d'une blessure, et guéri par les mercuriaux, après avoir résisté à tous les autres moyens. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1806, xi, 266-272.—**Rénou** (L.) Deux cas de tétanos traités par des injections de sang antioxiq. (méthode de MM. Behring et Kitasato). Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1892, vi, 233-241.—**de Renzi** (H.) Sur le traitement du tétanos. Gaz. méd. de Par., 1877, 4. s., vi, 392.—**Ria** (G.) Nota sulla terapia del tetano traumatico. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1877, n. s., ii, 206-213. —. La terapia del tetano. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1880, ii, 755-770. Also, in his: Alcune lez. di clin. med., 89, Napoli, 1884, 169-192.—**Ricci**. Mémoire sur le traitement du tétanos traumatique. Rev. méd.-chir. de Par., 1850, viii, 198-204.—**Richardson** (E.) A case of tetanus treated by Calabar bean. Am. Pract., Louisville, 1870, ii, 146-161.—**Richelot**. Tétanos traumatique sans plaie, traité par le chloral; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1874, n. s., vii, 474.—**Ridout** (C. V.) Traumatic tetanus treated by the tincture of the Calabar bean. Lancet, Lond., 1868, ii, 567.—**Ringer** (S.) A successful case of traumatic tetanus treated by large doses of Calabar bean. Practitioner, Lond., 1874, ii, 338-347.—**Ringer** (S.) & **Murrell** (W.) Observations on box (Buxus sempervirens), with especial reference to the true nature of tetanus. Med.-Chir. Tr., Lond., 1876, lix, 389-419. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1875-80, viii, 111-115.—**Ringer** (T.) Case of traumatic tetanus successfully treated by opium. Lancet, Lond., 1852, i, 355.—**Riva** (F.) Tétanos traumáticos tratados por el tártaro emético y lándano; curación. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1870, vii, 21-23.—**Rizzoli** (F.) Disarticolazione di gamba al ginocchio per tetano traumatico. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1869, 2. s., ix, 345-361, 1 pl.—**Roberts** (J. B.) The treatment of traumatic tetanus by hydrate of chloral. Am. J. M. Sc., Phila., 1877, n. s., lxxiv, 418-424. —. Chloral in the treatment of traumatic tetanus. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 226-228.—**Robertson** (J. B.) Resection at the hip joint; removal of the head with four inches of the femur; tetanus; cure by phsyostigma. Pacific M. & S. J., San Fran., 1878, xx, 500.—**Roddick** (T. G.) Incised wound of thigh; traumatic tetanus, occurring eighteen days after receipt of injury; recovery under chloral hydrate. Montreal Gen. Hosp. Rep., 1880, i, 165-167.—**Rodolfi** (R.) L'elettricità nella cura della idrofobia e del tetano. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1865, 5. s., iv, 25. Also, Reprint.—**Rogers** (P. K.) Case of tetanus, cured by injections of tobacco, etc. Phila. M. & Phys. J., 1808, iii, 90-95.—**Rogers** (W. C.) The ready method in tetanus and larviginismus. Am. M. Month., N. Y., 1859, xi, 183-185.—**Rouzier-Joly** (A.) Cas de tétanos; hypnotisme, suivant la méthode du docteur Philips; mort brusque après une seconde séance de magnétisme. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1860, lviii, 36-39.—**Rooch** (A.) A case of traumatic tetanus cured by combined use of chloral-

Tetanus (Treatment of).

hydrate and curara. *St. Louis Clin. Rec.*, 1877, iv, 180.—**Rose** (H. C.) Case of traumatic tetanus, treated by belladonna, quina, and purgatives; recovery. *Lancet*, Lond., 1870, ii, 399.—**Ross** (G.) Tetanus cured by chloral and potassium bromide. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1879-80, vi, 714.—**Ross** (G. W. H.) Amyl nitrite in tetanus; a case. *Michigan M. News*, Detroit, 1882, v, 90.—**Ross** (J. C.) A case of traumatic tetanus successfully treated by the administration of hydrate of chloral. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1878, xl, 250.—**Rota** (A.) Sopra un caso d' amputazione per tetano. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1871, ccxv, 534.—**Rottot** (J. P.) Tétanos traumatique traité par le bromure de potassium. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1872, i, 515-517.—**Roux** (J.) De l'amputation et de l'éthérisme dans le tétanos traumatique. *Union méd.*, Par., 1848, ii, 356; 359. Also, Reprint.—**Royds** (W.) Two cases of tetanus treated with Calabar bean, the hydrate of chloral, and chloroform; one death; one recovery. *Lancet*, Lond., 1870, ii, 293.—**Rundle** (H.) Lacerated wound of the knee, tetanus twenty-two days after the accident; treatment by chloral hydrate; recovery. *Ibid.*, 1886, ii, 1221.—**Runge**. Tetanus und Chloralhydrat. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1870, vii, 469.—**Russell** (T. T.) Traumatic tetanus relieved by the inhalation of chloroform. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1853, n. s., xxv, 266.—**Sacerdoti** (A.) Tetano traumatico guarito col solo uso degli oppiati e colla rimozione d'ogni stimolo esterno. *Gazz. med. ital. prov. venete*, Padova, 1881, xxiv, 305-311.—**Sagastume** (J. R.) Tétanos traumático; tratamiento según la nueva doctrina del Dr. D. E. M. de Pedro; curación rápida. *Siglo méd.*, Madrid, 1869, xvi, 549-551.—**Salter** (J. H.) Case of acute traumatic tetanus treated successfully with chloral hypodermically injected. *Practitioner*, Lond., 1876, 420-432. —. Another case of acute traumatic tetanus, treated successfully by chloral and bromide of potassium. *Ibid.*, 1882, xxviii, 99-102.—**Salvatore** (A.) Tetano guarito dopo tre mesi con bagni e clorale. *Boll. d. clin.*, Napoli, 1884, i, 198.—**Sanger**. Case successfully treated by sulphate of quinine. *Med. Times*, Lond., 1852, n. s., v, 188.—**Sargenti** (G.) Convulsioni epilettiformi da elmintiasi; tetano traumatico; cura e guarigione di questo col clorale. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1873, xxxiii, 169.—**Sarti** (F.) Osservazioni sulla storia di un tetano guarito con la pomata di Anteriet del dot. S. Belli. *Raccoglitore*, Fano, 1843, xi, 257-260.—**Savage** (T. R.) Tetanus treated by Calabar bean. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1877, xxxvi, 329.—**Savill** (T. D.) Case of tetanus treated by chloral hydrate; recovery; section of median nerve followed by trophic lesions of muscle and skin. *Lancet*, Lond., 1888, ii, 1013.—**Schmid**. Zur Therapie des Tetanus. *Aerztz. Int.-Bl.*, München, 1885, xxxii, 329-331.—**Schoolfield** (J. N.) Report of a case of tetanus successfully treated. *Stethoscope & Virg. M. Gaz.*, Richmond, 1853, iii, 524-526.—**von Schrötter**. Tetanus traumaticus; Entfernung eines Holzspanes; Chloralhydrat; Heilung. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien*, 1878, 367.—**Schuenacker**. Zur Behandlung des Starrkrampfes der Pferde mit Curare. *Thierärztl. Mitth.*, Karlsruhe, 1891, xxvi, 181-184.—**Schütz**. Versuche zur Immunisirung von Pferden und Schafen gegen Tetanus. *Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh.*, Leipzig, 1892, xii, 58-61.—**Schwarz** (R.) Caso di tetano curato coll' antitossina del tetano dal prof. Tizzoni e dalla dottoressa Cattani; guarigione. *Boll. d. clin.*, Milano, 1892, ix, 110-117.—**Sédan**. Observation d'un cas de tétanos traumatique guéri par un traitement mixte. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1883, lvi, 195.—**Seeds** (O. H.) Tetanus, and its treatment with hydrate of chloral. *Texas M. J.*, Galveston, 1875, iii, 21-25. —. Cases of tetanus treated with chloral hydrate. *N. York M. J.*, 1875, xxii, 393-395. Also: *Tr. Texas M. Ass.*, Columbus, 1875, vii, 128-130.—**Selkirk** (A. C.) Traumatic tetanus; chloroform. *Lancet*, Lond., 1849, ii, 636.—**Semmes** (A. J.) Tetanus from gunshot wound of the ischium successfully controlled by opium and belladonna. *South. J. M. Sc.*, N. Orl., 1860, i, 74. —. Tetanus controlled by amputation; subsequent death by erysipelas. *Ibid.*, 1866, i, 72.—**Sentis** (J.) Tétanos espontaneo tratado por el hidrato de cloral; curación. *Independ. méd.*, Barcel., 1871-72, iii, 210-213.—**Shinkwin** (T. C.) Case of traumatic tetanus, treated by the extract of Calabar bean and hydrate of chloral emata. *Dublin J. M. Sc.*, 1875, ix, 179-184.—**Shinkwin** (T. C.) & **Hobart**. Two cases of traumatic tetanus; treated by the extract of Calabar bean. *Irish Hosp. Gaz.*, Dublin, 1874, ii, 245-248.—**Shoart** (J. T.) An account of a case of a tetanus successfully treated by the use of calomel, bark, wine, and the cold bath. *Mem. M. Soc. Lond.*, 1789, ii, 108-113. Also: *Ibid.*, 1794, ii, 108-113.—**Shuppert** (M.) A case of acute traumatic tetanus, treated by subcutaneous injections of worara. *N. Orl. M. Times*, 1861, n. s., i, 171-178.—**Sieffermann**. Tétanos traumatique à la suite de l'écrasement de l'avant-bras; enveloppements hydropathiques du bras; guérison; considérations générales sur le traitement hydatrique des plaies. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1880, 3. s., ix, 61-63. Also: *Mém. Soc. de méd. de Strasb.* (1879-80), 1881, xvii, 64-72.—**Silva Oliveira**. Tetano traumatico proveniente de bichos-nos peis; emprego do bromureto de potassio e sulphato de morphina; cura.

Tetanus (Treatment of).

Rev. med., Rio de Jan., 1876, iii, 496.—**Simon**. Traumatic tetanus; treatment by nicotine; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1858, xvii, 112.—**Simonin** (E.) Tétanos traumatique guérie après l'emploi, en inhalations, de 20,340 grammes de chloroforme. *Compt. rend. Soc. de méd. de Nancy* (1869-70), 1871, 18-29. Also, Reprint. —. Tétanos traumatique à marche lente traité principalement par le chloral avec inhalations accessoires de chloroforme et d'éther; espoir de guérison; mort le 12^e jour. *Compt. rend. Soc. de méd. de Nancy*, 1869, 36-40. Also, Reprint. —. Observation de tétanos traité et guéri par le séjour d'un malade dans une atmosphère chargée de vapeurs de chloroforme. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1870, xxxv, 351.—**Sirotin**. Tétanos traumatique de cause ectroïque; hydrate de chloral à hautes doses; amélioration; mort subite par embolie cardiaque; autopsie. *Gaz. méd. d'Orient*, Constantinople, 1875, xix, 66-69.—**Skinner** (J. C.) Case of traumatic tetanus, successfully treated by tobacco injections. *Phila. J. M. & Phys. Sc.*, 1827, xiv, 112.—**Skues** (E. W.) Tetanus treated with Indian hemp; recovery. *Edinb. M. J.*, 1858, iii, 877.—**Sloman** (S. G.) Chloroform in tetanus; recovery. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1849, 482.—**Smith** (G.) Remarks on a case of traumatic tetanus, treated with Fleming's tincture of aconite. *Madras Q. J. M. Sc.*, 1861, ii, 86-101.—**Smith** (G. H.) Case of traumatic tetanus cured by inhalation of ether. *Lancet*, Lond., 1849, ii, 667.—**Smith** (T.) Traumatic tetanus; recovery under the use of tinct. gelsemium. *Balt. M. J.*, 1870, i, 211-214.—**Smith** (W. G.) Notice of a successful employment of the colchicum autumnale in tetanus, with general observations on the treatment of this disease in Hayti. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1835, xvii, 66-70.—**Smith** (W. J.) Traumatic tetanus treated by stretching the median nerve. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1880, ii, 216.—**Soncini** (G.) Tetano traumatico guarito colle iniezioni di morfina e l'uso del clorale. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1875, xxxv, 217.—**Sormani** (G.) Il iodofornio e la profilassi del tetano. *Riforma med.*, Napoli, 1890, vi, 1172. Also: *R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic.*, Milano, 1890, 2. s., xxiii, 655-660.—**Southey** (R.) Case of acute idiopathic tetanus treated successfully with large doses of bromide of potassium. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1877, x, 146-152.—**Speckbahn** (A.) Tétanos idiopathique traité avec succès par divers moyens; emploi de la fève de Calabar contre cette maladie. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1864, 2. s., xxxv, 260-262.—**Spence**. Case of traumatic tetanus treated with extract of Calabar bean. *Lancet*, Lond., 1875, i, 13.—**Spengler** (L.) Aetherineinathmungen gegen innere Krankheiten, besonders gegen Tetanus. *Arch. f. d. ges. Med.*, Jena, 1849, x, 107-120. —. Tetanus und Chloroform. *Ztschr. f. rat. Med.*, Heidelberg, 1854, v, n. F., 360-366.—**Speranza** (C.) Errata corrige sul caso di tetano trattato col magnetismo animale nella clinica medica dell' Università di Pavia. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1852, 3. s., iii, 320.—**Spitzer** (C.) Schusswunde; Tetanus; nutzlose Anwendung des in neuerer Zeit gerühmten "Curare". *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1862, 961.—**Spörer** (C. H.) Heisswasser-Compressen gegen Tetanus und Trismus. *St. Petersb. med. Wchnschr.*, 1880, v, 311-314.—**Spradly** (S.) Two cases of trismus successfully treated with gelsemium. *Liverpool & Manchester M. & S. Rep.*, 1877, Liverpool, 1878, v, 212.—**Stair** (J. G.) A case illustrating the utility of treatment in traumatic tetanus. *Med. Rec.*, N. Y., 1885, xxvii, 39.—**Stamatades** (A.) Sur un cas de tétanos traumatique guéri par le chloral et les sudorifiques. *Gaz. méd. d'Orient*, Constantinople, 1872, xv, 95.—**Stapleton** (J. W.) On the administration of intoxicating doses of alcohol in traumatic tetanus. *Lancet*, Lond., 1845, i, 317.—**State** (On the) of therapeutics in tetanus. *Practitioner*, Lond., 1877, xix, 115-121.—**Stavridis**. Un cas de tétanos traumatique guéri par l'emploi exclusif d'hydrate de chloral à haute dose. *Gaz. méd. d'Orient*, Constantinople, 1888-9, xxxi, 84.—**Steger** (F.) Ueber Lysol bei Tetanus. *Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht*, München, 1892, xxxvi, 217-220.—**Stephens** (E.) Tetanus occurring 28 days after injury, treated by frequent doses of chloral; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1875, v, 811.—**Stickler** (J. W.) A case of traumatic tetanus cured by the internal and local use of sulphate of morphia. *Med. Rec.*, N. Y., 1884, xxvi, 288.—**Stimson** (L. A.) The treatment of tetanus by Calabar bean. *Ibid.*, 1876, xi, 762.—**Strambio** (G.) Risposta al dottor Carlo Franzini. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1852, 3. s., iii, 224-226.—**Stuetz** (W. A.) Account of a new and safe method of cure in tetanus traumaticus, confirmed by two remarkable cases. *Lond. M. Rev. & Mag.*, 1800-1, v, 397-408. Also, *transl.*: *Med.-chir. Ztg.*, Salzbg., 1800, i, 81; 322. —. A third successful case of the new method of treating tetanus traumaticus. *Lond. M. Rev. & Mag.*, 1801, vi, 335-338.—**Sweet** (M.) Report of cases of tetanus cured by the division of the injured nerve. *N. York J. M.*, 1851, vi, 194-196.—**Symes** (G.) Tetanus successfully treated by chloroform. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1854, n. s., i, 13.—**Tait** (L.) On the treatment of tetanus by worari, Calabar bean, and chloral hydrate. *Lancet*, Lond., 1870, ii, 466.—**Tallman** (B. H.) An account of the sudden effects of the affusion of cold water upon the body in a case of tet-

Tetanus (Treatment of).

anus. Tr. Coll. Phys. Phila., 1793, i, 205-207.—**Tankard** (J. W.) Chloral in tetanus. Virginia M. Month., Richmond, 1880-81, vii, 695-697.—**Tarnielli** (C.) Storia di un caso di tetano da ferita trattato e guarito col cloriformo. Ann. univ. di med., Milano, 1858, clxiv, 323-326.—**Taruffi** (G.) Sechste Heilung des Tetanus traumaticus durch das Antitoxin Tizzoni-Cattani. Centrbl. f. Bakt. u. Parasitenk., Jena, 1892, xl, 625-627.—**Taunton** (J.) On the successful use of very large doses of opium in tetanus. Med. & Phys. J., Lond., 1817, xxxvii, 371-374. *Also, transl.*: Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1817, xli, 425-432.—**Tay** (W.) Remarks on a case of tetanus treated by the administration of the hydrate of chloral; death ten days after admission. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 329.—**Taylor** (J.) Case of tetanus treated by hydrate of chloral; recovery. Lancet, Lond., 1884, ii, 272.—**Tellarini-Bedeschi** (A.) Guarigione di un tetano reumatico in un ferito, curato col jaborandi e col cloralo idrato. Raccogli-tore med., Forlì, 1881, 4. s., xv, 207-212.—**Texier** (H.) Des dérivatifs dans le traitement du tétanos. Monit. d. hôp., Par., 1855, iii, 725-727.—**Theobald** (E. W.) Successful treatment of a case of traumatic tetanus, in which the vapour of sulphuric ether was employed. Am. J. M. Sc., Phila., 1848, n. s., xv, 96-101.—**Thibaud**. Traitement du tétanos par le curare. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1859, vi, 649.—**Thomas** (D. J.) On a case of tetanus successfully treated by the application of ice to the spine and the administration of atropine. Austral. M. J., Melbourne, 1866, ii, 71-73.—**Thomas** (L.) Tétanos consécutif à une plaie de la main; élévation du nerf médian; cessation de la contracture et des spasmes; mort par infection purulente. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 173-176.—**Thomas** (W. G.) Chloral hydrate in tetanus and trismus neonatorum. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1872, xiv, 551-555.—**Thompson** (C. R.) Case of traumatic tetanus treated with bromide of potassium; recovery. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 727.—**Thompson** (J. B.) Report of a case of traumatic tetanus treated with large doses of chloral. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1892, lxvi, 898-900.—**Thomson** (G.) A case of idiopathic tetanus treated by chloral hydrate. Lancet, Lond., 1870, ii, 920.—**Thorpe** (J. C.) A case of traumatic tetanus treated with large doses of tincture of aconite; recovery. J. Nerv. & Ment. Dis., Chicago, 1877, iv, 297-300.—**Tizzoni** (G.) Quinto caso di tetano traumatico curato con siero di sangue di animale immune (coniglio); guarigione. Gazz. d. osp., Milano, 1892, xiii, 819-822. *Also*: Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 3, 110-116.—**Tizzoni** (G.) & **Cattani** (G.) Terzo caso di tetano traumatico curato coll'antitossina del tetano. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 1, 39-42.—**Törnblom** (A.) Kalabarextrakt mot tetanus. Hygiea, Stockholm, 1869, xxxi, 326.—**Tognola** (A.) Caso di tetano guarito col cloriformo. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1858, iii, 433.—**Toland** (H. H.) Case of traumatic tetanus treated with Cannabis indica; recovery. West. Lancet, San Fran., 1875, iv, 678.—**Tolmatschew** (N.) Ein Fall von günstiger Wirkung des Chloroforms bei Tetanus traumaticus. Deutsche Klinik, Berl., 1867, xix, 352.—**Tomasini** (S.) Un caso di tetano reumatico guarito con la paladeide. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 1, 854-858.—**Toms** (W.) Case of tetanic affection in which the oleum terebinthinæ was successfully employed. Lond. M. & Phys. J., 1823, xlix, 380-382.—**Trail** (D.) A case of traumatic tetanus successfully treated with opium. Madras Q. M. J., 1843, v, 91-96.—**Trenholme** (E. H.) A case of traumatic tetanus treated with potassium bromide and chloral hydrate; recovery. Canada M. Rec., Montreal, 1875, iii, 507-511.—**Trezevant** (D. H.) A case of the use of prussic acid in tetanus. Am. M. Recorder, Phila., 1825, viii, 773-778.—**Triglia** (B.) Tetano traumatico guarito in seguito ad applicazioni d'acqua calda lungo la colonna vertebrale e con alte dosi di cloralo idrato. Sperimentale, Firenze, 1883, lii, 489-493.—**Trinchera** (A.) Contribuzione alla terapia del tetano. Clin. vet., Milano, 1868, xi, 4-7.—**Tschiersky**. Fall eines durch die Stütz'sche Methode geheilten Wundstarrkrampfes. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1827, xxiii, 314.—**Tufnell**. Traumatic tetanus and its treatment by nicotine. Dublin M. Press, 1863, xlix, 1-4.—**Turner** (G. A.) On a case of compound fracture treated with carbolic acid; and of tetanus treated with Calabar bean. Lancet, Lond., 1870, ii, 114.—**Tyrell**. Case of traumatic trismus successfully treated by the exhibition of large doses of the carbonate of iron. Lancet, Lond., 1826, ix, 559.—**Tyrell** (H. J.) A case of traumatic tetanus treated by the local application of tobacco. Dublin M. Press, 1864, 2. s., li, 213.—**On the treatment of tetanus by the local application of tobacco.** Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 326.—**Traumatic tetanus; treatment by chloral hydrate.** Lancet, Lond., 1871, i, 154.—**Vaissette**. Observation de tétanos traumatique guéri par le chloral associé à l'opium et par les injections hypodermiques de chloroforme à haute dose. Abeille méd., Par., 1877, xxxiv, 89.—**Valentin** (L.) Extrait d'un mémoire intitulé: Coup-d'œil sur les différens modes de traiter le tétanos en Amérique, précédé d'une notice sur les bons effets des fruits du solanum carolinense et du suc d'ail

Tetanus (Treatment of).

contre cette maladie. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1811, xl, 13; 129.—**Valenzasca** (G.) Storia di un trismo traumatico guarito col salassi. Ann. univ. di med., Milano, 1820, xv, 180-184. *Also, transl.*: J. univ. d. sc. méd., Par., 1820, xli, 121-124.—**Vanderbach**. Observation de tétanos traumatique, guéri par les antiphlogistiques et les révulsifs. Ann. de la méd. physiol., Par., 1830, xviii, 123-136.—**Vanderpool** (E.) Case of idiopathic tetanus, treated successfully by strychnine. N. York J. M., 1847, viii, 70-72.—**Van Someren** (W. J.) The treatment of traumatic tetanus with the hydrate of chloral, illustrated by some cases in the native infirmary. Madras Month. J. M. Sc., 1872, v, 335-337.—**Vella, Manec & Chassagnac**. Trois observations de tétanos traumatique traité par le curare. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1859, lvii, 274-280.—**Venanzio** (F.) Caso di grave tetano reumatico, guarito coll' idrato di cloralo. Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1886, xxiii, 202-208.—**Verdoia** (M.) Tetano traumatico guarito coll' eterizzazione unita all'amministrazione dell'idrato di cloralo. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1873, 3. s., xiii, 521; 565.—**Verneuil**. Tétanos traumatique à marche lente, guéri par le chloral. Bull. Soc. de chir. de Par., 1870-71, 2. s., xi, 112-120. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1870, xliii, 150.—**Tétanos traumatique; emploi du chloral.** Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1875, xli, 421.—**Traitement du tétanos.** Rev. méd. de Toulouse, 1884, xviii, 569-574. *Also*: Semaine méd., Par., 1884, 2. s., iv, 413.—**Rapport sur une observation de M. Cauchois, intitulée: Tétanos traumatique; traitement par le chloral à hautes doses; guérison.** Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 327-330.—**Versfeld** (J. J.) The treatment of tetanus by large doses of the carbonate of iron. South African M. J., East Lond., 1884, i, 67-69.—**Viani** (L.) Tetano traumatico; guarito col metodo misto. Gazz. med. di Milano, 1844, iv, 345-347.—**Vidal**. De la belladone dans le tétanos traumatique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1850, xxxviii, 62-66.—**Vilaplana** (J.) Tétanos traumatique guéri par le chloral. J. de méd. et chir. prat., Par., 1876, xlvii, 544.—**De Villeneuve**. Le traitement du tétanos. Concours méd., Par., 1883, v, 661-663.—**Vitadini** (A.) Tetano traumatico guarito col cloriformo e colla recisione del nervo peroneo superficiale dorsale del metatarso. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1861, 4. s., vi, 119.—**Vogel** (J.) Tetanus traumaticus; Heilung durch subkutane Morphium-Injektionen. Aerzt. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1863, xvii, 185-188.—**Vogt** (P.) Nervendehnung bei traumatischem Tetanus. Centrbl. f. Chir., Leipzig, 1876, iii, 625-628.—**Vulpian**. De l'emploi du curare comme antidote de la strychnine et comme traitement du tétanos. Union méd., Par., 1857, x, 25.—**Sur le traitement du tétanos par le curare.** Gaz. hebdom. de méd., Par., 1859, vi, 594-597.—**Wagstaffe** (W. W.) Case of acute tetanus after crushed fingers; treatment by nitrite of amyl; death. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 523.—**A case of traumatic tetanus treated by profuse sweating; cured.** *Ibid.*, 1877, ii, 563.—**Wales** (P. S.) Case of traumatic tetanus treated with physostigma venenosum. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 536.—**Walton** (H.) Case of tetanus treated by the administration of quinine in large doses. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, ii, 558.—**Watson** (E.) Clinical account of two cases of traumatic tetanus successfully treated with the ordeal bean of Calabar. Lancet, Lond., 1867, i, 265-267.—**Clinical account of cases of traumatic tetanus, with further remarks on the treatment of that disease with the ordeal bean of Calabar.** *Ibid.*, 1868, i, 434; 463.—**On the treatment of traumatic tetanus with the Calabar bean.** Practitioner, Lond., 1869, iii, 146; 1870, iv, 207.—**On nerve-stretching in acute traumatic tetanus; with two cases.** Lancet, Lond., 1878, i, 229.—**Watson** (S.) A case of traumatic tetanus treated by chloral hydrate; recovery. *Ibid.*, 1870, ii, 434.—**Watson** (W. S.) A case of tetanus with a fatal termination, treated by chloral hydrate and morphia. Tr. Clin. Soc. Lond., 1882-3, xvi, 130-133.—**Wayte** (J.) Case of traumatic tetanus, successfully treated by amputation. Edinb. M. & S. J., 1821, xvii, 394-397.—**Weber**. Tétanos (opisthotonos); traitement par la morphine et par le chloroforme; guérison: chloroforme dans les affections convulsives et comme sédatif de l'élément douloureux. Gaz. méd. de Strasb., 1860, xx, 158-158.—**Wedemeyer** (G.) Ein Fall von Tetanus vulnerarius, in welchem die Amputation nichts half. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1819, vi, 217-220.—**Weinlechner**. Tetanus nach Quetschung der Weichtheile des rechten kleinen Fingers am 16. Tage aufgetreten; Enucleation des kleinen Fingers, welche die weitere Entwicklung des Starrkrampfes nicht hinderte; Genesung vom Tetanus nach 27 Tagen unter dem Gebrauche von 118 Gr. Chloralhydrat. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1879), 1880, 378.—**Weiske** (J. F.) Augenblickliche Lösung eines heftigen Starrkrampfes durch magnetische Manipulation. Verm. Abhandl. . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg, 1821, i, 222-224.—**Wells** (T. S.) Three cases of tetanus in which "woorara" was used. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1859, iii, 142-157. *Also*, Reprint. *Also*: Lancet, Lond., 1859, ii, 562-564.—**Wendt**. Ue-

Tetanus (Treatment of).

ber die ärztliche Behandlung des Wundstarrkrampfes. *Heidelb. klin. Ann.*, 1827, iii, 235-249. *Also, transl.*: J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1827, xxix, 34-42.—**Wetmore** (S. W.) A case of traumatic tetanus successfully treated with strychnia. *Physicians' & Surgeons' Invest.*, Buffalo, 1880, i, 68-75.—**Wheeler** (W. I.) Nerve stretching in tetanus; successful. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1881, n. s., xxxii, 534-536.—**White** (I. H.) Tetanus, successfully treated by chloral. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1879-80, vi, 708.—**White** (W. H.) Comparison of nervous diseases caused by animal poisons, and wounds; a treatment for hydrophobia and tetanus, suggested from analogy. *Med. & Surg. Month.*, Memphis, 1866, i, 148-152.—**Whitehead**. Case of acute traumatic tetanus, treated by chloral-hydrate; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1881, i, 883.—**Whitehead** (P. F.) Case of tetanus treated with Calabar bean. *Tr. Mississippi M. Ass.*, Columbus, 1873, vi, 136-138.—**Whitehill** (J. C.) Local anæsthesia in the treatment of traumatic tetanus. *Humboldt M. Arch.*, St. Louis, 1868, i, 325-329.—**Wild** (B.) Geschichte eines durch die Stützische Heilmethode glücklich gehobenen Wund-Starrkrampfes. *J. d. Chir. Geburtsh. u. gerichtl. Arznk.*, Jena, 1806, iv, 471-483.—**Williams** (St. G.) Case of traumatic tetanus, in which chloroform and extract of belladonna were used with advantage. *Madras Q. J. M. Sc.*, 1860, i, 184-191.—**Williamson** (G. R.) Tetanus cured with bromide of potash. *Tr. M. Soc. Tennessee*, Nashville, 1876, 137-139.—**Wills** (C. S.) Case of traumatic tetanus treated with conia; recovery. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1883, xviii, 43.—**Willson** (W. G.) Success of the Cannabis indica in the treatment of tetanus. *N. Orl. M. & S. J.*, 1845-6, ii, 156-161.—**Wilmot** (S. G.) Case of traumatic tetanus treated by chloroform. *Dublin M. Press*, 1849, xxii, 33.—**Wilson** (J.) Remarks on the effects resulting from the division of the nerves in certain cases of tetanus. *Boston M. & S. J.*, 1828-9, i, 133.—**Winslow** (F. C.) De salutari opii effectu in tetano et trismo symptomatice. *Soc. med. Havn. collect.*, 1774, i, 304-306.—**Winston** (C. K.) Traumatic tetanus treated with opium. *Tr. M. Soc. Tennessee*, Nashville, 1858, xxix, 38-43. *Also*: *Nashville J. M. & S.*, 1858, xv, 97-102.—**Wirth** (R.) Case of tetanus successfully treated with chloral hydrate. *N. York M. J.*, 1870, xii, 419-423.—**Woakes** (E.) Case of traumatic tetanus successfully treated by tincture of aconite; with suggestions on the use of aconite in strychnine poisoning. *Assoc. M. J.*, Lond., 1861, ii, 440-442.—**Wolf** (H.) Essai sur la thérapeutique du tétanos. *Rec. de méd. vét.*, Par., 1882, 6. s., ix, 827; 880; 898; 998.—**Wood** (H. C.) The treatment of tetanus. *Clin. News*, Phila., 1880, i, 361.—**Wood** (J. R.) A case of traumatic tetanus treated successfully by Calabar bean. *The Transactions*, Youngstown, Ohio, 1879-80, i, 128.—**Wood** (S.) Compound comminuted fracture of tibia followed by tetanus; division of internal saphenous nerve; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1863, ii, 5.—**Woodcock** (R. F.) Traumatic tetanus treated by the subcutaneous injection of atropia; cure. *Lancet*, Lond., 1885, ii, 849.—**Woodward** (E.) Case of tetanus, treated with tartarized antimony. *Dublin J. M. & Chem. Sc.*, 1835, vii, 409-411.—**Woollam** (G.) Case of traumatic tetanus successfully treated by the sesquicarbonate of iron. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1842, iv, 72.—**Worrall** (T. A.) Suggestions in the treatment of traumatic tetanus. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1882, xli, 51.—**Wragg** (W. T.) Cases of traumatic tetanus treated with Cannabis indica. *Charleston M. J. & Rev.*, 1850, v, 133-139.—**Wright**. Case of acute traumatic tetanus treated by Calabar bean and chloral hydrate; recovery. *Lancet*, Lond., 1881, ii, 286.—**Wright** (W.) The use of cold bathing in the locked jaw. *Med. Obs. Soc. Phys. Lond.*, 1874, iv, 143-162.—**Wuth** (E. M.) The hypodermic injection of nicotine in cases of tetanus. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1871, xvi, 264. —. Treatment of tetanus by hypodermic injection of nicotine. *Ibid.*, 1876, xxi, 379.—**Wynne** (C. W.) Chloral hydrate in tetanus. *Alabama M. & S. Age*, Anniston, 1889-90, ii, 1-4.—**Young** (J. R.) Case of tetanus cured by mercury. *Phila. M. & Phys. J.*, 1805, i, 47-51.—**Yvonneau** fils. Expériences tentées avec le chloroforme; tétanos traumatique; traitement par l'inhalation de l'éther et du chloroforme. *Union méd.*, Par., 1847, i, 615.—**Zabriskie** (J. B.) Case of tetanus arising from intestinal irritation; cured by large doses of opium, etc. *N. York J. M.*, 1846, vii, 169-171.—**Zancural**. Tétanos traumatique traité par le chloral et les inhalations de chloroforme. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1875, n. s., i, 205.—**Zaniboni** (S.) Storia di un tetano traumatico guarito con l'oppio. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1863, 5. s., ii, 441.—**Zechmeister**. Ein Fall von Tetanus rheumaticus, geheilt durch anhaltend warmes Bad. *Wien. med. Presse*, 1866, vii, 1107. —. Zur Therapie des Tetanus traumaticus. *Wien. med. Wehnschr.*, 1870, xx, 1174. —. Tetanus traumaticus, geheilt durch warmes Wasser. *Wien. med. Presse*, 1876, xvii, 1478.—**Zoëros** (A.) Deux cas de tétanos traumatique guéris par l'opium à hautes doses. *Gaz. méd. d'Orient*, Constantinople, 1865-6, ix, 36-39.—**Zuffi** (L.) Tre casi di tetano traumatico, guariti con la cura antiflogistica. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1851, 3. s., ii, 37-40.

Tetanus in animals.

DANZER (A. E.) Vom Starrkrampfe der nutzbarsten Haussängethiere. 12°. *Wien*, 1821.

FURLANETTO (G.) Memorie originali intorno il vero ticchio e sulle malattie dell'apparecchio urinario del bue. 8°. *Treviso*, 1884.

Bouley-Josse. Observations de tétanos traumatique, pour servir à l'étiologie de cette maladie. *Bull. Soc. méd. de l'Yonne*, 1864, Auxerre, 1865, 158-166.—**Cocnraets** (M.-P.) Observation de tétanos essentiel général, guéri par les inhalations d'éther sulfurique, chez une vache. *Répert. Soc. de méd. de Boom*, 1849, ii, 36-40.—**Davis** (W. R.) Tetanus. *Vet. J. & Ann. Comp. Path.*, Lond., 1884, xviii, 174.—**Egan** (P.) Case of traumatic tetanus in the horse, successfully treated by the administration of tobacco. *Lond. M. & Phys. J.*, 1825, liv, 197-204.—**Friedberger**. Der Starrkrampf der Wiederkäuer, des Hundes und Schweines. *Deutsche Ztschr. f. Thiermed.*, Leipzig, 1883-4, x, 27-50.—**Funk**. Wundstarrkrampf bei castrirten Schaf- und Ziegenböcken. *Summ. d. Neuest. n. Wissensw.*, a. d. ges. Med., Leipzig, 1836, n. F., i, 62-64.—**Georgizon** (M.) Tetanus u. loshadi. [Tetanus in the horse.] *Vet. dielo*, St. Petersburg, 1885, iii, no. 9.—**Gresswell** (J. B.) Observations on the treatment of tetanus in horses. *Vet. J. & Ann. Comp. Path.*, Lond., 1885, xx, 73; 158; 323.—**Haslam** (J.) On the locked-jaw in horses. *Balt. M. & Phil. Lycæum*, 1811, i, 75-79.—**Hitt** (T.) Ueber Tetanusimpfungen bei Hausthieren. *Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk.*, Jena, 1890, vii, 297-307.—**Mans**. Un cas de tétanos chez le cheval; guérison. *Art. méd.*, Brux., 1865-6, i, no. 6, 12.—**Morice** (A.) Du tétanos chez le singe. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1875, Par., 1876, 6. s., ii, 128-130.—**Perosino**. Cenni sull'eterizzazione impiegata in ispecie nella cura del tetano dai veterinari. *Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino*, 1856, 2. s., xxvii, 3-30.—**Prud'homme**. Tétanos chez un cheval, guéri par la castration. *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1843-4, xi, 61.—**Rietsch**. Sur le tétanos expérimental. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1888, cvii, 400-402.—**Vincent** (J. P.) Traumatic tetanus in the horse successfully treated. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1858, iii, 256-259.

Tetanus in infants.

See Trismus nascentium.

Tetanus nascentium.

See Trismus nascentium.

Tetanus in pregnancy and the puerperal state.

See, also, Tetany.

SCHREIBER (R.) * Ueber Tetanus puerperalis. 8°. *Strassburg*, 1891.

Gauster (M.) Tetanische Krämpfe bei einer Gravida in mehrmaliger Rezidive; Behandlung mit Chloralhydrat und Morphin-Injectionen, später mit Chloralhydrat allein; Heilung. *Memorabilien*, Heilbr., 1872, xvii, 49-56.—**Irwin** (J. W.) Puerperal tetanus. *N. York M. J.*, 1892, lvi, 324-326.—**Lusberg** (J.) To Tilfælde af Tetanus puerperalis. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1887, 3. R., v, 1057-1064. *Also, transl.* [Abstr.]: *Am. Pract. & News*, Louisville, 1890, ix, 34.—**Luzzatto** (B.) Caso di tetano traumatico in donna gestante. *Gazz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1876, xix, 9-13.—**Nerazzini** (C.) Sopra un caso di tetano in donna gravida al quarto mese. *Imparziale*, Firenze, 1876, xvi, 417-433.—**Oriow** (W.) Ein Fall von Tetanus bei einer Schwangeren. *St. Petersburg. med. Wehnschr.*, 1876, i, no. 17, 6.—**Vinay** (C.) Du tétanos puerpéral. *Lyon méd.*, 1891, lxxviii, 537-580. *Also*: *Arch. de tocol. et de gynéc.*, Par., 1892, xix, 179-195. *Also* [Abstr.]: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1891, lxix, 1398.

Tetanus (Cephalic).

ALBERT (E.) * Étude sur le tétanos céphalique avec hémiplegie faciale, ou tétanos de Rose. 4°. *Lyon*, 1890.

BEHR (R.) * Ein Fall von Tetanus mit Facialislähmung. 8°. *Tübingen*, 1891.

BRENNECKE (O.) * Ein Fall von Kopftetanus. 8°. *Göttingen*, 1890.

Bernhardt (M.) Ein Beitrag zur Lehre vom Kopftetanus (Tetanus hydrophobicus, Rose). *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1883-4, vii, 410-424.—**Bond** (C. J.) Case of traumatic tetanus lasting forty-five days; associated with facial paralysis; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, ii, 918.—**Brunner** (C.) Zwei Fälle von Tetanus hydrophobicus. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1886, xxiii, 101; 126. —. Der Kopftetanus beim Thiere und die Facialislähmung beim Tetanus hydrophobicus des Menschen. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1889-90, xxx, 574-595. —. Zur Pathogenese des Kopftetanus. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1891, xxviii, 881-883.—**Campos** (J. M.) Un caso de tétanos cefálico. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1890, xvi, 255-257.—**Charvot**. Observation de tétanos cephalique.

Tetanus (Idiopathic, rheumatic, etc.).

insuccès; inhalations de chloroforme; guérison. *Ibid.*, 1851, xli, 120-124.—**Beirão** (S.) Tetano espontâneo; aplicação do opio em alta dose; cura. *Gaz. med. de Lisb.*, 1853-4, i, 152-154.—**Bellingeri** (C. F.) Osservazioni sulla storia di tetano reumatico esposta dal dott. G. P. Poggi. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1828, xlvii, 345-354.—**Benton** (S.) A case of idiopathic tetanus. *Lancet*, Lond., 1876, ii, 682.—**Bergonzini** (C.) Tetano spontaneo. *Spallanzani*, Modena, 1874, xii, 179. — Tetano. *Ibid.*, 1877, xv, 497-500.—**Bérond**. Quelques mots sur le tétanos non traumatique. *Ann. Soc. de méd. de St. Etienne et de la Loire*. *Compt. rend.*, 1865, ii, 187-209.—**Biber** (L.) Ein Fall von Tetanus rheumaticus. *Wien. med. Presse*, 1880, xxi, 177-179.—**Bindon** (J. V.) Letter on idiopathic tetanus. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1860, i, 198.—**Blachez**. Tétanos spontané. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1878, 2, s., xv, 3-6.—**Blake** (J.) Idiopathic tetanus in infant. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1861, iv, 388.—**Boon** (A. P.) Idiopathic tetanus. *Lancet*, Lond., 1877, ii, 149.—**Rosmans**. Observation d'un cas de tétanos spontané. *Arch. méd. belges*, Brux., 1887, 3, s., xxxi, 353-357.—**Both** (J.) A csúzós derme (tetanus rheumaticus) egy esete; chloralhydrat adagolás; gyógyulás. *Orvosi hetil.*, Budapest, 1877, xxi, 344-347.—**Bottacchi**. Tetano cervicale reumatico complicato da bronchite, guarito con attivo metodo antiflogistico associato al chinino. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1859, 4, s., iv, 49.—**Bottazzi** (F.) Storia di un tetano opisthotonico trattato esclusivamente coll' opio. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1851, 3, s., xix, 69-71.—**Bouchaud**. Un cas de tétanos spontané. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1890, i, 169-181.—**Boudant & Grenaud**. Observation de tétanos spontané. *Soc. d. sc. méd. de Gannat*. *Rap. gén.*, etc., 1848, Cusset, 1849, 67-69.—**du Boueix**. Observation sur un tétanos idiopathique universel, guéri par les frictions mercurielles. *J. de méd. chir.*, pharm., etc., Par., 1774, xlii, 215-225.—**Bourgogne**. Tétanos spontané suivi de guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1846, 2, s., viii, 10.—**Branco** (A.) Tetano espontaneo, consecuencia de resfriamento; cura. *Gaz. med. de Lisb.*, 1853-4, i, 369. — Tetano espontaneo; morte. *Ibid.*, 371.—**Brown** (R.) Case of tetanus, treated by bromide of potassium. *Edinb. M. J.*, 1868-9, xiv, 993-995.—**Brugnoti** (G.) Il salicilato di soda, quale specifico nella cura della pleurite essudativa reumatica e fors' anche del tetano reumatico. *Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1881-2, 4, s., iii, 633-640.—**Bufalini** (M.) Storia di un tetano reumatico e considerazioni sulla natura di questa malattia. *Gior. per serv. ai progr. d. patol.*, Venezia, 1854, i, 384-457.—**Bullock** (H.) Idiopathic tetanus. *Lond. M. Gaz.*, 1838-9, xxiv, 927.—**Bush** (D. W.) Case of acute idiopathic tetanus ending fatally. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1860, i, 141.—**Butler** (D. W.) A case of idiopathic tetanus. *Indiana J. M.*, Indianap., 1872-3, iii, 104-109.—**Caballero** (G.) [La historia de un tétanos espontáneo.] *An. r. Acad. de med.*, Madrid, 1882, iv, 150-152.—**Camerer**. Geschichte eines freiwilligen ohne Verwundung entstandenen Starrkrampfes, welcher glücklich geheilt wurde. *J. d. Chir. u. Augenheil.*, Berl., 1832, xviii, 449-453.—**Carlo** (L.) Un caso di tetano reumatico guarito col metodo del Prof. De Renzi. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1887, viii, 619-621.—**Cary** (W. H.) Idiopathic tetanus (emprosthotonos) successfully treated by chloroform. *Lancet*, Lond., 1848, i, 209.—**Cellicer**. Observation sur un tétanos essentiel et universel à un enfant de huit jours, guéri par les bains. *J. de méd. chir.*, pharm., etc., Par., 1768, xxviii, 24-28.—**de Cérénville**. Tétanos rhumatismal; trismus intense empêchant l'introduction de médicaments; injection intraveineuse de chloral; guérison. *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom.*, Lausanne, 1878, xii, 84-88.—**Chambers**. Idiopathic trismus and opisthotonos; effects of chloroform. *Lancet*, Lond., 1858, i, 386.—**Chenouard** (T.) Tétanos spontané provoqué par la suppression brusque de la transpiration, à la suite d'un violent accès de colère. *Monit. d. hôp.*, Par., 1854, ii, 358-360.—**Clarke** (F. M.) Idiopathic tetanus. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1869, viii, 119.—**Clemens** (T.) Vier Fälle von Tetanus rheumaticus. *Deutsche Klinik*, Berl., 1850, ii, 511-515.—**Cless**. Tetanus spontaneus. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1850, xx, 36.—**Cole** (C.) Idiopathic tetanus; successfully treated with opium. *J. Med. & Phys. J.*, Lond., 1802, vii, 55-57.—**Combette**. Tétanos spontané; mort le sixième jour; ramollissement du cordon antérieur de la moelle vertébrale. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1831, 2, éd., 1850, vi, 10-16. *Also*: *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1831, xlii, 242-248.—**Cook** (W. A.) Idiopathic tetanus. *Atlanta M. Reg.*, 1883-4, n. s., iii, 33-35.—**Coote** (H.) Case of idiopathic tetanus. *Lancet*, Lond., 1867, ii, 767.—**Copeland** (W. L.) Case of idiopathic tetanus. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1889, lxi, 427.—**Corpancho** (N.) Tétanos à frigore. *Gac. méd.*, Lima, 1876, ii, 129.—**Costa** (C.) Tetano espontaneo curado pelo hydrato de chloral e seguido de diarrhea coliquativa; cura. *Rev. med.*, Rio de Jan., 1876, iii, 550-552.—**Costes**. Observation de tétanos (suite d'une violente contraction musculaire); guérison. *J. de méd. de Bordeaux*, 1853, xi, 275-279.—**Coutts** (A.) Idiopathic tetanus successfully treated by bromide of potassium and Calabar bean. *Practitioner*,

Tetanus (Idiopathic, rheumatic, etc.).

Lond., 1871, vi, 253-255.—**Craig** (A.) Case of tetanus, originating from an attack of spinal meningitis. *Quart. Tr. Lancaster City & Co. M. Soc.*, 1882, iii, 20.—**Crawford** (J.) Case of idiopathic tetanus. *Med. Chron.*, Montreal, 1855, ii, 50-53.—**Crisp** (J. H.) Case of idiopathic tetanus. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, ii, 619.—**Curetton** (E.) Idiopathic tetanus. *Lancet*, Lond., 1884, i, 422.—**Curling**. Acute idiopathic tetanus, terminating fatally in sixty-eight hours. *Ibid.*, 1860, ii, 161.—**Dancy**. Observation sur un tétanos essentiel rémittent, guérie par de fortes doses d'opium brut combiné avec le carbonate de potasse. *J. de méd. chir.*, pharm., etc., Par., 1810, xix, 83-87.—**Daniel** (J. W.) [Twenty-one cases of idiopathic tetanus, occurring within a period of twelve days; all proving fatal.] *Weekly M. Rev.*, Chicago, 1883, vii, 262.—**Dawosky** (S.) Tetanus und Trismus durch das Kamilienbad geheilt. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1839, vii, 387-389.—**Dearden** (L.) Notes on a case of idiopathic tetanus. *Lancet*, Lond., 1872, i, 321.—**Debate** on idiopathic tetanus. *Confed. States M. & S. J.*, Richmond, 1864, i, 90.—**Delorme**. Observation de tétanos, suite probable d'une affection morale. *Clin. d. hôp.*, Par., 1829, iv, 6.—**De Tatham** (H.) Case of idiopathic tetanus; recovery. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay*, 1876, n. s., xii, 277-283.—**Dicken** (H.) "Idiopathic tetanus?" *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1856, n. s., vii, 580.—**Diez**. Geschichte eines ohne äussere Verletzung entstandenen Starrkrampfes. *Med. Cor.-Bl. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1834, iii, 229-231.—**Dufau**. Lettre à M. Pajol au sujet de son observation sur un tétanos essentiel. *J. de méd. chir.*, pharm., etc., Par., 1767, xxvii, 326-341.—**Dunt** (D. B.) Case of tetanus treated by hydrate of chloral and quinine; recovery. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1876, xi, 239.—**Duval**. Tétanos survenu à un jeune homme, peu après avoir été saisi de froid. *J. de méd. chir.*, pharm., etc., Par., 1787, lxx, 426-428.—**Ebermaier**. Tetanus rheumaticus. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.*, 1845, Koblenz, 1847, 67.—**Ebert**. Fall von Trismus und Tetanus rheumaticus durch Kaltwasserbehandlung geheilt. *Ann. d. Char.-Kranken.*, . . . zu Berl., 1851, ii, 197.—**Edwards** (M. B.) Idiopathic tetanus; chloroform inhalations; extensive mucous hemorrhage; death. *St. Louis M. & S. J.*, 1850, viii, 30-32.—**Eklurzel** (W.) A case of idiopathic tetanus. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1872, xxvii, 418-420.—**Engblom**. Trismus och tetanus idiopathicus. *Ärs.-Berätt. om Svenska läk.-sällsk. arb.*, Stockholm, 1826, 79.—**Fairbank** (H. C.) A case of idiopathic tetanus. *Penins. & Indep. M. J.*, Detroit, 1858-9, i, 712-715.—**Falkenbach**. Trismus und Tetanus rheumaticus. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.*, 1840, Koblenz, 1841, 49.—**Fantonetti** (G.) Tetano generale felicemente curato. *Ephem. d. sc. med.*, Milano, 1837, iii, 12-18.—**Farrage** (W.) Two cases of idiopathic tetanus treated by Indian hemp. *Lancet*, Lond., 1860, ii, 262.—**Fayer** (J.) Fatal case of idiopathic tetanus in a European. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1870, v, 105. *Also in his*: [Collect. M. & S. Essays], 89, [n. p., n. d.]—**Féjér** (J.) A dermedetröl atalában, a csúzós dermedetröl s annak gyógyvitt eseteröl különösen. [Rheumatic tetanus and its special treatment.] *Gyógyász.*, Budapest, 1880, xx, 817; 833.—**Fish** (M. W.) Idiopathic tetanus; primary cause, suppression of perspiration; secondary, hypodermic injection. *West. Lancet*, San Fran., 1872, i, 588-592.—**Florio**. Tetano. [2 cases.] *Res. soc. san. d. osp. di Trieste* (1877), 1879, v, 134.—**Foot** (A. W.) Acute tetanus from exposure to cold and wet; fatty degenerations of the heart; rupture of a fatty psoas muscle; death. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1872, liv, 181-186.—**Forget**. De l'emploi médical du chloroforme; guérison d'un cas de tétanos spontané. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1848, xxxv, 289-295.—**Forns** (R.) Historia clinica de un caso de tetania. *Indep. méd.*, Barcel., 1876-7, viii, 133-135.—**Franzolini** (F.) Tetano reumatico curato a domicilio e guarito col bagno caldo protratto e col ipnotismo quasi continuo per cloralo e morfina. *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1875, 3, s., xxiii, 143-152.—**Frua** (C.) Storia di un tetano reumatico guarito col chinino. *Gazz. med.*, di Milano, 1843, ii, 186.—**Fuchs** (C. H.) Tetanus rheumaticus; Leichenöffnung. *Heidelb. klin. Ann.*, 1833, ix, 50-62.—**Galvagni**. Due casi di tetano reumatico. *Boll. d. clin.*, Milano, 1889, vi, 49-56.—**Gay** (G. W.) Idiopathic tetanus; death. *Boston M. & S. J.*, 1876, xcv, 241.—**Gelle**. Tétanos spontané; rhumatismal? *Union méd.*, Par., 1869, 3, s., viii, 915-917.—**Gibb**. Idiopathic tetanus from sitting on the grass; recovery in three weeks. *Lancet*, Lond., 1862, ii, 256.—**Gibson** (Q.) Case of idiopathic tetanus cured by spirits of turpentine. *Med. Exam.*, Phila., 1842, v, 769.—**Giraud**. Tétanos spontané; traitement excitant; guérison. *Gaz. méd. de Par.*, 1836, 3, s., iv, 460.—**Gleizes**. Tétanos spontané général; traitement et guérison par le sulfate de quinine. *Abeille méd.*, Par., 1857, xiv, 91.—**Godfrey**. Observation relative à une affection tétanique, occasionnée par le froid sur un homme atteint de gastro-entérite chronique. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1827, xxiii, 339-345.—**de Góngora** (M.) Sobre la curacion del tétanos espontaneo. *Siglo méd.*, Madrid, 1859, vi, 331.—**Gonzalez Perez** (A.) Un caso de tétanos a frigore. *Rev. de med. y cirug. práct.*, Madrid, 1882,

Tetanus (*Idiopathic, rheumatic, etc.*).

360. — **Granizo Ramirez** (F.) El tétanos espontáneo en los países cálidos. *Gac. méd. de Granada*, 1886, v. 65-75. — **Grantham** (J.) Case of idiopathic tetanus. *Med. Times & Gaz. Lond.*, 1861, i, 246. *Also, in his: Addit. Mem. in Med. & Surg.*, 1861, 8°. Dartford, 1862, 24-27. — **Green** (S. A.) Idiopathic tetanus. Boston M. & S. J., 1852-3, lix, 99. — **Gregory** (D. G.) Case of idiopathic tetanus. *Med. Exam., Phila.*, 1850, n. s., vi, 702-704. — **de la Guardia** (V.) Un caso de tétanos tratado por el hidrato de cloral y la morfina. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1875, i, 33-36. *Also*: Génio méd.-quir., Madrid, 1875, xxi, 409-411. — **Gull**. Idiopathic tetanus; recovery. *Lancet*, Lond., 1853, ii, 165. — **Hailey** (H.) Case of idiopathic tetanus treated by galvanism. *Lond. M. Gaz.*, 1850, xlv, 324-326. — **Hansen** (E.) Zur Casuistik des essentiellen Tetanus. *Dorpat. med. Ztschr.*, 1874, v, 230-248. — **Hartung**. Spontaneer Tetanus. *Preuss. Med.-Ztg.*, Berl., 1862, n. F., v, 147. — **Hassall**. Idiopathic tetanus; death in forty-four hours: good effects of the inhalation of chloroform. *Lancet*, Lond., 1854, i, 597. — **Hastings** (G.) Idiopathic tetanus. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1875, 251-254. — **Henderson** (C.) Sub-acute idiopathic tetanus; recovery. *Anstrail. M. J.*, Melbourne, 1880, n. s. ii, 65. — **Hérard**. Cas de tétanos spontané. *Union méd.*, Par., 1866, 2, s., xxx, 8. — **Hergott**. Nouvel exemple de tétanos spontané traité et guéri par le chloroforme. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1849, xxxvi, 173-175. — **Hermel**. Observation de tétanos spontané. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1842, 2, s., iv, 451. — **Herzog**. Tetanus durch Temperaturwechsel; Tod. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1856, i, 53. — **Hewitt** (W.) Idiopathic tetanus. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1862, ii, 288. — **Higginson** (H. T.) Idiopathic tetanus successfully treated. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1874, xviii, 418. — **Hille**. Merkwürdige Kur eines rheumatischen Tetanus. *Wechnscr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1845, xiii, 1-3. — **Hockridge** (H. W.) Case of idiopathic tetanus. *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1873, i, 119-127. — **Holzan** (C.) Tetanus rheumaticus. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1885, xxx, 63. — **Huss** (M.) Tetanus et trismus idiopathicus. *Hygiea*, Stockholm, 1841, iii, 397-411. — Tetanus idiopathicus. *Ibid.*, 1843, v, 379. — **Idiopathic tetanus**. *Lancet*, Lond., 1840-41, ii, 489. — **Inglett** (G. F.) L'idrato di cloralio nel tetano idiopatico. *Morgagni*, Napoli, 1876, xviii, 701-703. — **Jaxa-Kwiatkowski**. Tétanos spontané. *Ann. Soc. de méd. de St.-Etienne et de la Loire*. *Compt. rend.* (1873), 1874, v, 192-195. — **Jones**. Case of idiopathic tetanus. *Canada M. J.*, Montreal, 1864-5, i, 60. — **Jones** (B.) & **Wilson**. Idiopathic tetanus; galvanic electricity. *Lancet*, Lond., 1855, i, 339. — **Jubiot** (L.) Tétanos spontané; guérison. *Marseille méd.*, 1872, ix, 333-338. — **Killery** (St. J.) On idiopathic tetanus. *Brit. Am. J.*, Montreal, 1862, iii, 331-334. — **Kirk** (R.) Case of tetanic spasms during lactation in a cretinoid woman. *Lancet*, Lond., 1888, i, 1188-1190. — **Kirkman** (L. E.) A case of idiopathic tetanus. *Med. Herald*, Louisville, 1879-80, i, 495. — **Klem**. Geheilte Fall eines hartnäckigen Starrkrampfes. *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1844, xxy, 94-96. — **Klemperer** (L.) Ein Fall von Tetanus rheumaticus. *Wien. med. Bl.*, 1887, x, 274. — **Kocher**. Ueber Tetanus "rheumaticus" und seine Behandlung. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1876, vi, 505-510. — **Kohlmann**. Behandlung eines rheumatischen Tetanus mit Chloralhydrat. *Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat.*, etc., Neuweid, 1872, 181-184. — **Koral** (A.) Przypadek t. z. tężca z przeziębienia (tetanus rheumaticus), u 11-let. chłopca. [Case of so-called . . . in a boy of eleven years.] *Medycyna*, Warszawa, 1889, xiv, 321-323. — **Kosmianes** (K.) Επιδυσις εκβασις τετανου ρευματικού ιστονισμου, υποθεσις. Μελέσσις των Ἀδριανῶν, 1864, i, 268-276. — **Kottmann** (A.) Fall von Tetanus rheumaticus, geheilt bei reiner Chloralhydrat-Behandlung. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Bern, 1871, i, 158-160. — **Kramsztyk** (J.) Tężyczka samoistna (tetania) u dzieci. [Idiopathic tetanus in children.] *Medycyna*, Warszawa, 1892, xxi, 557; 589. — **Kussmaul** (A.) Ueber rheumatischen Tetanus und rheumatische tonische Krämpfe, welche mit Albuminurie verlaufen. *Berl. klin. [Wechnscr.]*, 1871, viii, 485; 497; 513; 525. — **Kuthy** (L.) Nevezetes köresek. [Rare case of tetanus rheumaticus.] *Orvosi Társ. Pest*, 1845, ii, 369-375. — **Laennec** (A.) Tétanos idiopathique. *J. de la sect. de méd. Soc. Acad. Loire-Inf.*, Nantes, 1826, ii, 104-109. — **Lambert** (S.) Idiopathic tetanus. *Med. Herald*, Louisville, 1881-2, iii, 107-109. — **de Lannoy** (C. W.) Tetanus; or, a tetanoid seizure following diphtheria. *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1885, xvii, 334. — **Latham**. Case of idiopathic tetanus. *Lancet*, Lond., 1826, x, 285. — **Leach** (H.) A case of idiopathic tetanus. *Lancet*, Lond., 1870, ii, 435. — **Leigh**. Idiopathic tetanus; recovery; subsequent death from exhaustion. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1871, ii, 281. — **Lisfranc**. Tétanos spontané. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1828-9, i, 267. — **Lohmeyer**. Tetanus und Trismus rheumaticus. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.*, 1838, Coblenz, 1840, 103. — Tetanus rheumaticus. *Ibid.* (1839), 1842, 73. — **Lombard** & **Terrasson**. Tétanos spontané; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1868, xli, 342. — **Lopez** (V.) Historia clinica de tétanos espontánea (a frigore); curacion. *Gac. de l. hosp.*, Valencia, 1882, i, 471-475. — **Lorenz**

Tetanus (*Idiopathic, rheumatic, etc.*).

idutti (L.) Di un caso di tetano reumatico, guarrito coll' idrato di cloralo. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1876, cccxxxvii, 421-426. — **Lucq.** Tétanos survenu par l'effet d'un saignement, et guéri par une éruption miliare. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1787, xlii, 422-432. — **M. (L.)** Storia di un tetano sviluppato senza causa traumatica. M. Mercurio d. sc. med., Livorno, 1829, ii, 295-304. — **Mac-Gillivray (P. H.)** On a case of idiopathic tetanus treated by chloral hydrate. Austral. M. J., Melbourne, 1870, xv, 338. — **McLeod (D.)** Cases of idiopathic tetanus. Glasgow M. J., 1859-60, vii, 14-16. — **Majer.** Ein Fall von rheumatischem Tetanus. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1860, xxx, 303. — **Mann (E. C.)** A case of acute articular rheumatism with pericarditis, complicated by idiopathic tetanus. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 38. — **Manzini (G.)** Ancora sul tetano reumatico. Rassegna d. sc. med., Modena, 1888, iii, 509-511. — **Marce.** Tétanos spontané suivi de guérison. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1857, xxxiii, 321-331. — **Mariotti.** Idiopathic tetanus treated by belladonna internally, and by subcutaneous injection of atropine; death. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 332. — **Martyn.** Idiopathic tetanus; death. Lancet, Lond., 1874, ii, 729. — **Maxwell (W. S.)** Case of idiopathic tetanus successfully treated by hydrate of chloral and bromide of potassium. Phila. M. Times, 1873-4, iv, 232. — **[May Figuiera.]** Tétano espontáneo, tratado por el cloroformo; muerte y autopsia; consideraciones generales sobre esta enfermedad. España med., Madrid, 1863, viii, 741-766. — **Maynard (J. G.)** [Case of idiopathic tetanus.] Tr. M. Soc. N. Jersey, N. Y., 1863, 67-69. — **Mazard.** Tétanos spontané; guérison. Rev. méd. de Limoges, 1867-8, i, 7-11. — **Moll (O.)** Tetanus idiopathicus. Med. Ztg., Berl., 1856, xxv, 151. — **Monrous (A.)** Tétano à frigore. Gac. med., Lima, 1876, ii, 57. — **Moore.** [Idiopathic tetanus; and hysterical trismus.] Dublin Q. J. M. Sc., 1856, xxi, 225-229. — **Morehead (C.)** A case of idiopathic tetanus in which the inhalation of sulphuric ether was used. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1849, ix, 223. — **Murphy (J. A.)** A case of idiopathic tetanus; recovery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxxi, 443. — **Mursinna (C. L.)** Cases of idiopathic tetanus. Edinb. M. & S. J., 1806, ii, 430-437. — **Neale (J. H.)** A case idiopathic tetanus; recovery. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 586. — **Neumann.** Fall von idiopathischem Trismus und Tetanus. Med. Ztg., Berl., 1835, iv, 13. — **Newington (J. H.)** On a case of idiopathic tetanus. Lancet, Lond., 1856, i, 560. — **Nicholls (J.)** Idiopathic tetanus, caused probably by eating underdone pork; recovery. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1869, iv, 210. — **Nolan (A.)** Case of idiopathic tetanus. Dublin M. Press, 1842, viii, 119. — **North (M. L.)** Case of pseudo-tetanus. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1826, xv, 234. — **Oberstadt.** Tetanus rheumaticus. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1842. Koblenz, 1845, 63. — **Ochwadt.** Der Fall von Tetanus rheumaticus. Preuss. mil.-ärztl. Ztg., Berl., 1862, 42. — **Ogando (J. M.)** Observación clinica de hum tetano espontaneo con delirio forte. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1844, xx, 220-227. — **Olivetti.** Storia di tetano traumatico acutissimo con esito mortale e riflessioni terapeutiche. Giorn. d. r. Acad. di med. di Torino, 1868, 3, s., vi, 321-336. — **Ozannam.** Observation sur un tétanos idiopathique. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1813, xxviii, 134-137. — **Page (F.)** Report of a case of idiopathic tetanus, suggesting questions as to the cause and nature of the disease. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1887, 8, 42-51. — **Paris (A.)** Note sur un cas de guérison de tétanos dit spontané. Union méd., Par., 1890, 3, s., xlix, 88. — **Paul (E. W.)** A case of idiopathic tetanus treated with atropia and choral hydrate; recovery. Lancet, Lond., 1878, i, 231. — **Peacock (T. B.)** Case of idiopathic tetanus successfully treated. Lond. J. M., 1850, ii, 16-19. — **Peirson (A. S.)** Idiopathic tetanus. Boston M. & S. J., 1846, xxxiv, 132-136. — **Penkivil (J.)** Case of idiopathic tetanus. Lancet, Lond., 1842, i, 466-468. — **Pidduck (J.)** The vapor bath in the treatment of idiopathic tetanus. *Ibid.*, 1860, ii, 594. — **Pigotte.** Tétanos non traumatique, suite de refroidissement; saignées locales, narcotiques, purgatives; guérison. Clin. d. hôp., Par., 1829, iv, 25. — **Pitoy.** Tétanos généralisé non traumatique; accidents d'anémie cérébrale pendant la convalescence; guérison. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1876-7), 1878, pp. xxxiv-xxxvi. — **Platzl.** Therapeutische Beobachtung über einen geheilten Fall von Tetanus rheumaticus. Sitzungsbl. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1869-70, vii, 117-126. — **Poggi (G. P.)** Necrotomia di una donna morta per tetano reumatico, che vie più comprova la distinta funzione dei nervi spinali. Ann. univ. di med., Milano, 1828, xiv, 299-328, i pl. [See, also, *supra*, Bellingeri.] — **Polanco (J. G.)** Un caso clinico. Siglo méd., Madrid, 1876, xxiii, 775. — **Poma (A.)** Tetano reumatico per immersione a corpo sudato nell' acqua fredda. Gazz. med. di Milano, 1847, vi, 25. — **Price (B. F.)** Idiopathic tetanus. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxiii, 26. — **Pridham (T. L.)** Case of idiopathic tetanus. Assoc. M. J., Lond., 1856, i, 479. — **Pujol.** Observation sur un tétanos essentiel. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1767, xxvi, 223-231.

Tetanus (*Idiopathic, rheumatic, etc.*).

Lettre en réponse à M. Dufean, au sujet d'une observation sur un tétanos essentiel. *Ibid.*, 1768, xxviii, 33-43.—**Quintero y Garzon** (S.) Tétanos espontáneo: tratamiento por la sangría, opio y baños templados; muerte á los diez dias. Siglo med., Madrid, 1837, iv, 228.—**Radziszewski** (S.) Przyczynek do etiologii tetanicycznego. [Contribution to etiology of rheumatic tetanus.] Medycyna, Warszawa, 1890, xviii, 17; 33; 49.—**Raderty** (T. N.) A case of acute idiopathic tetanus. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxxi, 461-463.—**Raymond** (F.) Tétanos médical. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1887, 3. s., xvii, 1-31.—**Reddy** (J.) Idiopathic tetanus. Med. Chron., Montreal, 1854, i, 10-12.—**Rees** (G. O.) Idiopathic tetanus; treatment by quinine; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 644.—**Renault** (A.) Tétanos spontané. Union méd., Par., 1869, 3. s., viii, 219-221.—**Reynaud-Lacroze**. Observation de tétanos spontané, suivi de guérison. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1845-6, xiii, pt. 1, 194.—**Richet** (C.) De deux formes différentes de tétanos diagnostiquées par le pneumographe. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 71-74.—**Robert** (A.) Tétanos spontané survenu au déclin d'une fièvre inflammatoire bénigne. J. de méd., Par., 1843, i, 174-176.—**Rodzevich** (O.) Sluchai stolniaka poslie obmorojenija. [Tetanus from cold.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1881, xxi, 50.—**Rogers** (G. G.) A case of idiopathic tetanus; recovery. Lancet, Lond., 1862, ii, 586.—**Rogers** (J.) Idiopathic tetanus. *Ibid.*, 1860, ii, 407.—**Roucher**. Deux observations sur le tétanos symptomatique. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1793, xciii, 128-142.—**Royle** (O. N.) On a case of idiopathic tetanus. Lancet, Lond., 1885, i, 1080.—**Rupp** (J.) Tetanus rheumaticus. Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb., 1848, ii, 669-671.—**Schedel** (J.) Tétanos spontané; traitement par les antiphlogistiques, les purgatifs, la belladone; mort. Clin. d. hôp., Par., 1828-9, iii, 282.—**Tétanos spontané**. 1^{er} cas: Traitement par les saignées, les sangsues, les purgatifs, le laudanum à fortes doses à l'intérieur et en lavemens, le laudanum et l'éther en frictions sur le rachis, et les bains. 2^e cas: Traitement par la saignée générale, les sangsues, les ventouses, les bains simples très-prolongés et les bains de gélatine; autopsie. *Ibid.*, 293.—**Schmitt** (J. B.) Trismus und Tetanus rheumaticus, geheilt durch Tinctura fabarum Calabar. Berl. klin. Wehnschr., 1869, vi, 58.—**Schreyer** (C. H.) Beobachtung einer rheumatischen Mundsperré. N. Mag. f. Aerzte, Leipzig, 1786, vii, 513-532.—**von Schröter**. Tetanus rheumaticus; lange Dauer der Erkrankung; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1877), 1878, 367.—**Schwarzer** (F.) Düh és derme. [Delirium and tetanus.] Orvosi hetil., Budapest, 1877, xxi, 263-267.—**Seidler**. Tetanus rheumaticus. Med. Ztg., Berl., 1838, vii, 81.—**Scuft** (A.) Ein Fall von Tetanus rheumaticus. Würzb. med. Ztschr., 1864, v, 51-58.—**Sinclair** (J.) Case of idiopathic tetanus. Liverpool M. Chir. J., 1857, i, 130-132.—**Sircar** (M. L.) A case of idiopathic tetanus treated successfully. Calcutta J. M., 1870, iii, 389.—**Smith** (F. N.) A case of idiopathic tetanus. Boston M. & S. J., 1878, xcix, 574-576.—**Snyers** (I.) Quelques considérations sur un cas de tétanos spontané général et sur la contracture des extrémités dite intermittente spasmodique, rhumatismale ou des nourrices. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1862, i, 341-364.—**Somerville** (J. R.) Tetanus; recovery. Customs Gaz. Med. Rep., Shanghai, 1873, no. 4, 60-62.—**Sormani** (G.) Il tetano reumatico non esiste. Lavori d. Cong. di med. int. 1889, Milano, 1890, ii, 342-346.—**Souclayer**. Observation de tétanos spontané suivi de guérison. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1838, xiv, 144-165. Also: J. d. conn. méd.-chir., Par., 1838-9, vi, pt. 2, 98-103. Also [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2. s., i, 113.—**Southey** (R.) Case of idiopathic tetanus. Tr. Clin. Soc. Lond., 1876, ix, 5-9.—**Stoppani** (G.) Caso di tetano reumatico guarito colle iniezioni sottocutanee di curaro. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1873, xxxiii, 369.—**Swayne** (A. C.) Case of idiopathic tetanus. Dublin Hosp. Gaz., 1845, ii, 185.—**Tetanus rheumaticus**; Heilung. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag (1878), 1880, 78-80.—**Tetanus spontaneus generalis**. Med. Aehrenlese, Osnabrück, 1856-9, i-iv, 273-281.—**Thayer** (W. H.) History of a case resembling tetanus. Boston M. & S. J., 1855, lii, 458-461.—**Thorstensen**. Heilung eines Tetanus opisthotonus nach einer Dauer von 6 Wochen. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1846, xxxiii, 353.—**Tibaldi** (A.) Tetano reumatico; metodo antiflogistico energico, frizioni con etere solforico; guarigione. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1850, 3. s., i, 311-314.—**Treves** (W. R.) Case of idiopathic tetanus. Lancet, Lond., 1874, i, 365.—**Trismus** et opisthotonus traumaticus. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1825, xviii, 105-107.—**Trois**. Tétanos rhumatique; autopsie. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., ii, 26.—**Upshur** (J. N.) Idiopathic tetanus from cold: death in six days. Virginia M. Month., Richmond, 1880-81, vii, 132.—**Vallette** (C.) Observatio de tetano idiopathico seu essentiali. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1813, xli, 25-31.—**Verardini** (F.) Storia di tetano reumatico. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1867, 5. s., iii, 321-342.—**Verhaeghe**. Tétanos spontané, Ann. Soc. med.-chir. de

Tetanus (*Idiopathic, rheumatic, etc.*).

Bruges, 1842, iii, 184-187.—**de la Vergne**. Tétanos essentiel guéri par les douches d'eau froide. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1792, xc, 165-169.—**Verneuil**. De la non-existence du tétanos spontané. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1887, cv, 552-556. Also: France méd., Par., 1887, ii, 1473-1477. — Du tétanos spontané. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1888, cvi, 169-172. Also: France méd., Par., 1888, i, 230-233.—**Vétu**. Tétanos essentiel suivi de guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 451.—**Vianna** (C.) Tetano espontaneo tratado com banhos de vapor sudorificos e opio em alta dose; cura. Gaz. med. de Lisb., 1853-4, i, 183.—**Vogel** (A.) Tetanus rheumaticus mit Glykosurie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1872, x, 103-112.—**Wadsworth** (W.) A case of idiopathic tetanus. Illinois & Ind. M. & S. J., Chicago & Indianap., 1846-7, i, 493-496.—**Wagenseller** (P. R.) Idiopathic tetanus relieved by chloroform; death subsequently from exhaustion. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861, n. s., vi, 531-533.—**Watson** (J.) On idiopathic tetanus. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1845, v, 902-910. Also, Reprint.—**Webber** (H.) Case of idiopathic (rheumatic) tetanus. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 541.—**Weber** (C. A.) Fälle von Tetanus rheumaticus. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1854, viii, 119-130.—**West** (S.) A case of idiopathic tetanus. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, ii, 605-607.—**Williams**. Case of idiopathic tetanus; recovery. Lancet, Lond., 1870, ii, 293.—**Wood** (H. C.) Abstract of a lecture on a case of idiopathic tetanus. Phila. M. Times, 1878-9, ix, 273-277.—**Wunderlich** (C. A.) Bemerkungen bei einem Fall von spontanem Tetanus. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1861, ii, 547-556. — Heilung eines rheumatischen Tetanus durch Salicylsäure. *Ibid.*, 1876, xvii, 470.—**Zambrana** (R.) Pasmado (tetanus). Estimulo, Habana, 1862-3, ii, 9.

Tetanus (*Intermittent*).

See Tetany.

Tetanus (*Spontaneous*).

See Tetanus (*Idiopathic, etc.*).

Tetany.

See, also, Stomach (*Hypertrophy, etc., of*);

Tetanus (*Hysterical*).

ABERCROMBIE (J.) On tetany in young children. 8°. London, 1880.

BRUGGER (R.) * Ueber Tetanie. 8°. Berlin, 1885.

COMTE (A.) * Étude sur la tétanille. 4°. Strasbourg, 1865.

CORVISART (L.-R.-F.-E.) * De la contracture des extrémités ou tétanie. 4°. Paris, 1852.

DELCROIX (J.) * De la tétanie. 4°. Paris, 1882.

Also [Abstr.], in: Paris méd., 1882, vii, 493.

DELPECH (A.-L.-D.) * Des spasmes musculaires idiopathiques et de la paralysie nerveuse essentielle. 4°. Paris, 1846.

DIETZ (J.) * Ueber Tetanie. 8°. Würzburg, 1882.

FLEUROT (F.) * De la contracture essentielle des extrémités. 4°. Paris, 1856.

VON FRANKL-HOCHWART (L.) Die Tetanie. 8°. Berlin, 1891.

FRIEDMANN (A.) * Zwei Fälle von Tetanie. 8°. Würzburg, 1878.

IMBERT-GOURBEYRE (A.) * Contractures des extrémités. 4°. Paris, 1844.

ISTAS (J.) * Ueber Tetanie. 8°. Würzburg, 1882.

MATTRAITS (B.) * Quelques faits à propos d'une épidémie de tétanie. 4°. Paris, 1877.

NÖNCHEN (H.) Zur Tetanie. 8°. Bonn, [1878].

PAYNEL (A.) * Contribution à l'étude de la tétanie. 4°. Paris, 1876.

RAAB (J.) * Die Tetanie. 8°. Erlangen, 1875.

RABAUD (J.) * Recherches sur l'histoire et les causes prochaines des contractures des extrémités. 4°. Paris, 1857.

SATOR (W.) * Zur Lehre von der Tetanie. 8°. Würzburg, 1878.

SÉGUR (J.-B.) * De la tétanie. [Paris.] 4°. Lavaur, 1879.

Tetany.

Tocito (M.) * Recherches sur quelques cas de tétanie survenant pendant la convalescence des fièvres graves. 4°. Paris, 1876.

Zaldivar (R.) * De la nature hystérique de la tétanie essentielle. 8°. Paris, 1888.

Abbot (S. L.) Tetany treated successfully with urethan. Boston M. & S. J., 1889, cxxi, 230. — **Abrams (A.)** A preliminary note on a case of tetany. Occidental M. Times, Sacramento, 1890, iv, 14-16. — **Alfaro (M.)** Un caso de tetania. An. Asoc. Larrey, México, 1875, i, 97-99. Also: Corresp. méd., Madrid, 1875, x, 237. — **Althaus (J.)** On tetany and tetanilla. Boston M. & S. J., 1886, cxv, 389; 417. Also: Med. News, Phila., 1886, xlix, 481-490. Also [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1886, xxx, 467. — **Anderson (M. C.)** Another case of tetany. Glasgow M. J., 1879, xii, 46-48. — **Aran (F. A.)** Note sur une épidémie de contracture essentielle observée chez des sujets affectés de fièvre typhoïde. Union méd., Paris, 1855, ix, 341. — Note sur les effets remarquables de l'emploi du chloroforme, intus et extra, dans le traitement de la contracture spasmodique des extrémités. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1860, lviii, 241-245. — **Arndt** Ueber Tetanie und Psychose. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1873-4, xxx, 53-84. — **Arnold** "Tetany." Balt. M. J. & Bull., 1871, ii, 347. — **Baginsky (A.)** Ueber Tetanie bei Säuglingen. Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1885-6, vii, 321-346. Also [Abstr.]: Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft, 1885-6, xvii, 39-48. Also [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1886, xii, 97. — **von Bamberger (E.)** Tetanie. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 513. — Tetanie. *Ibid.*, 1886, xxxi, 376. — Tetanie bei Magen-dilatation; Exitus letalis. Ber. d. k. k. Krankenh. Rudolf-Stiftung in Wien (1891), 1892, 290-293. — **Bauduy (J. K.)** Differential diagnosis of tetanoid affections in general and tetany in particular. St. Louis Polychin., 1889, i, 69-77. — **Bauer** Trousseau's Tetanie? Ergotismus. Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 531. — **Bernhardt (M.)** Ueber das Vorkommen der idiopathischen Tetanie in Berlin. *Ibid.*, 1891, xxviii, 633-636. — **Bloch (A.)** Fall von Herpes zoster femoralis im Verlaufe einer Tetanie. Wien. med. Bl., 1886, ix, 37-40. — **Bondet** De la contracture dans l'atrophie musculaire progressive; étude sur certaines contractures dites essentielles, leur traitement par le bromure de potassium. Lyon méd., 1869, i, 222; 312. — **Bouchut (E.)** Nature de la tétanie ou contracture des extrémités. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 458. — Nature et thérapeutique de la tétanie ou contracture des extrémités chez les enfants. *Ibid.*, 1876, xlix, 1145-1148. — De la tétanie ou contracture des extrémités. Paris méd., 1879, v, pt. 2, 50-53. Also, *transl.*: Arch. di patol. inf., Napoli, 1885, iii, 67-72. — **Bouvet & Devic** Sur la pathogénie de la tétanie d'origine gastrique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9, s. iii, 823-828. Also: Province méd., Lyon, 1892, v, 1-3. — **Broadbent** Cases of intermittent tetany. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 138. — **Buzzard (T.)** A case of tetany. Practitioner, Lond., 1877, xix, 11-18. — **Cardarelli (A.)** Un caso di tetania. Riv. clin. d. Univ. di Napoli, 1888, ix, 73-75. — **Carpenter (J. T.)** Tetany; a new theory of its pathology. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1889, iv, 41-51. — **Carpio (L. H.)** Tetania. Gac. méd. de México, 1866, ii, 222. — **Caso (Un)** de tetania febril curado por el bromuro de potasio y el sulfato de quinina. Bol. de med. y cirug. de Jaen, 1880-81, ii, 3-9. — **Cheadle (W. B.)** Cases of the chronic tetanoid convulsion of childhood; successful treatment by Calabar bean. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 289; 317. — A clinical lecture on the pathology and treatment of laryngismus, tetany, and convulsions, illustrated by cases of these disorders in childhood, and also by a case of tetany of adult life. Lancet, Lond., 1887, i, 919; 967. — **Chvostek (F.)** Beitrag zur Tetanie. Wien. med. Presse, 1876, xvii, 1201; 1226; 1253; 1314; 1878, xix, 821; 856; 921; 958; 989; 1043; 1065; 1345; 1879, xx, 1201; 1233; 1268; 1301. — Ueber das Verhalten der elektrischen und mechanischen Erregbarkeit bei der Tetanie. Feldarzt, Wien, 1877, 89. — Ueber das Verhalten der sensiblen Nerven, des Hörnerven und des Hautleitungsstandes bei Tetanie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1891, xix, 489-538. Also [Abstr.]: Wien. klin. Wchnschr., 1890, iii, 838-840. — **Clarke (J. M.)** A case of tetany. Illust. M. News, Lond., 1889, iii, 148. — **Constant** Note sur le traitement d'une maladie convulsive peu connue et assez commune chez les enfants. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1835, ix, 173-179. — **Crucifix** Contracture essentielle. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 181. — **Dance** Observations sur une espèce de tétanos intermittent. Arch. gén. de méd., Par., 1831, xxvi, 190-205. Also, *transl.* [Abstr.]: Lond. M. & Phys. J., 1831, n. s., i, 194-203. — **Delaberge (L.)** Note sur certaines rétractions musculaires, de courte durée, qui atteignent particulièrement les muscles fléchisseurs des doigts et des orteils. J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1835, iv, 161; 257; 289. — **Demme (R.)** Tetanie in Folge von Hirnerschütterung. Med. Ber. u. d. Thätigk. d. Jenner'schen Kindersp. in Bern (1887), 1888, xxv, 74-77. — **Depaunaine** De quelques nouveaux cas de contracture rhumatismale intermittente. Gaz. d. hôp., Par.,

Tetany.

1856, xxix, 302. — **Drewitt (F. D.)** A case of tetany. Proc. M. Soc. Lond., 1884, vi, 155. — **Duchenne** Note sur le spasme fonctionnel et la paralysie musculaire fonctionnelle. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1860, lviii, 145; 196; 245. — **Dupuy (L. E.)** L'épidémie de tétanie de Gentilly. Gaz. obst., Par., 1877, vi, 7-10. — **Earle (C. W.)** Carpo-pedal contractions, one manifestation of tetany. Tr. Am. Pediat. Soc. 1888-9, [Phila.], 1890, i, 153-156. Also: Arch. Pediat., Phila., 1890, vii, 14-17. — **von Eiselsberg (A.)** Ueber Tetanie nach Kropfoperationen. Wien. med. Wchnschr., 1890, xl, 270. — **Eisenlohr (C.)** Zwei Fälle von Tetanie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1878, viii, 318-331. — **Emerson (N. B.)** A clinical study of tetany. Tr. Am. Neurol. Ass., N. Y., 1877, ii, 179-195. Also, Reprint. — **Epidémie** de contractures en Belgique. Gaz. méd. de Par., 1846, xvii, 401-403. — **Erb (W.)** Zur Lehre von der Tetanie, nebst Bemerkungen über die Prüfung der electrischen Erregbarkeit motorischer Nerven. Arch. f. Psychiat., Berl., 1873-4, iv, 271-316. — Tetanie. Handh. d. spec. Path. (Ziemssen), Leipzig, 1874, xii, i. Hlfte, 330-340. Also, *transl.*: Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1876, xi, 366-377. — **Escherich** Idiopathische Tetanie im Kindesalter. Wien. klin. Wchnschr., 1890, iii, 769-774. Also [Abstr.]: Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 6. Abth., 65-67. — **Fargus (M. A.)** Contribucion al estudio de la tetania. Gac. méd. catal., Barcel., 1881, i, 649-654. — **Ferrario (E.)** Alcune parole . . . intorno alla malattia da lui detta meningomielite spasmodica. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1857, 4, s. i, 313. — **Finlayson** A case of tetany; recovery under treatment. Glasgow M. J., 1879, xii, 44-46. — **Fougeaud (V. J.)** Tetania, or tonic contractions of the extremities. Pacific M. & S. J., San Fran., 1862, v, 303-307. — **von Frankl-Hochwart (L.)** Ueber elektrische und mechanische Erregbarkeit der Nerven und Muskeln bei Tetanie. Centralbl. f. klin. Med., Leipzig, 1887, viii, 377-379. — Ueber mechanische und elektrische Erregbarkeit der Nerven und Muskeln bei Tetanie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1888, xliii, 21-52. — Bemerkungen zur Lehre von der Tetanie. *Ibid.*, 1888-9, xlv, 429-433. — Ueber Psychosen bei Tetanie. Jahrb. f. Psychiat., Leipzig, N. Wien, 1889-90, ix, 128-136. — **Frey (E.)** Ein Fall von Tetanie. St. Petersb. med. Wchnschr., 1876, i, No. 23, 3-5. — **Galliard (L.)** De la tétanie d'origine gastrique. Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. Compt. rend. 1883, Par., 1884, xii, 715-720. — **Gaughofner (F.)** Fall von Tetanie. Aertzl. Cor.-Bl. f. Böhmen, Prag, 1875, xii, 111. — Ueber Tetanie im Kindesalter. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1891, xii, 447-498. Also: Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . deutsch. Naturf. u. Aertze 1891, Wiesb., 1892, ix, 219-231. — **Gee (S.) & Barlow (T.)** On the cervical opisthotonos of infants. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1878, xiv, 23-42. — **Godlee (R.)** A case of acute tetany; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, ii, 778. — **Gowers (W. R.)** Clinical lecture on tetany. Lancet, Lond., 1883, ii, 91-93. — **Green (J. S.)** Case of tetanie, or intermittent tetanus. Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 160-162. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 115-117. — **Grisolle** Contracture idiopathique des extrémités. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 161. — De l'éthérisme contre la contracture idiopathique. *Ibid.*, 274. — **Grumberg (H.)** Tetanille; vyzdorov. [Pseudo-tetanos; recovery.] Trudi vrach. Odessk. g. boln., Odessa, 1876, ii, 137-148. — **Guersent** Observations et réflexions sur les contractures essentielles. Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 80-82. — **Guersent & Baudeloque** Des contractures chez les enfants. Gaz. d. hôp., Par., 1837, xi, 223; 225. — **Hadden (W. B.)** Tetany. St. Thomas's Hosp. Rep. 1885, Lond., 1886, xv, 67-74. — **Haddon (J.)** On tetany. Edinb. M. J., 1870-71, xvi, 126-128. — On tetany. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 456. Also, Reprint. — **Haga (J.)** Tetanie en eklampsie. Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1883, vii, 295-302. — **Hammond (W. A.)** Tetany. N. Eng. M. Month., Bridgeport, Conn., 1885-6, v, 479-481. — **Hauber (J.)** Zwei Fälle von Tetanie. München. med. Wchnschr., 1886, xxxiii, 875. — **Hé- rard** Contracture des membres à rac. accés. Gaz. d. hôp., Par., 1845, vii, 249. — **Hirschfelder (J. O.)** Tetany; a clinical lecture. Pacific M. & S. J., San Fran., 1881-2, xxiv, 385-389. — **Hoffmann (J.)** Ueber das Verhalten der sensiblen Nerven bei der Tetanie. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1887, vi, 169-172. — Zur Lehre von der Tetanie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1888, xliii, 53-119. Also, Reprint. — **Imbert-Gourbeyre (A.)** Recherches pour servir à l'histoire de la contracture des extrémités. Art méd., Par., 1861, xiv, 179; 271; 1862, xv, 1; 182. — **Jacotini (G.)** Contributo clinico allo studio della tetania. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1887, xii, 280-297. — **Jadelot** Contracture des extrémités; de la nature et du traitement de cette affection. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2, s. v, 406. — **von Jaksch (R.)** Ueber Tetanie. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1889, iii, 2093. — Klinische Beiträge zur Kenntniss der Tetanie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1890, xvii, Suppl.-Hft., 144-173. — **James (A.)** A case of tetany. Edinb. M. J., 1891-2, xxxvii, 124-126. — **Jamieson** A case of tetany. Austral. M. J., Melbourne, 1886, viii, 506-508. — **Jones (C.)**

Tetany.

H.) Cases of motor nerve disorder. Med. Press & Circ., Lond., 1872, n. s., xiv, 317-319. — **Kasparek** (T.) Ein Fall von Tetanie mit Intention-Krämpfen. Wien. klin. Wchnschr., 1890, iii, 850-852. Also, transl.: Riforma med., Napoli, 1890, vi, 1564; 1569. — **Kélli** (K.) A tetaniáról. Orvosi hetil., Budapest, 1886, xxx, 369-373. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1886, xxii, 373-375. — **Keyler**. Geschichte eines tonischen Krampfes beider obren Extremitäten. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stutt., 1835, v, 211. — **Kjelberg** (A.) Tetani hos ett 4 års barn. C. r. Tétanie chez un enfant de 4 ans. Nord. med. Ark., Stockholm, 1881, xiii, no. 28, 1-6. Also, transl. [Abstr.]: Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1881-2, iii, 438-443. — **Koppe** (R.) Zur Lehre von der Arthrogryposis des Säuglingsalters. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1880-81, ii, 133-145. — **Kussmaul** (A.) Ueber rheumatischen Tetanus und rheumatische tonische Krämpfe, welche mit Albuminurie verlaufen. Berl. klin. Wchnschr., 1871, viii, 485; 497; 513. — — — Zur Lehre von der Tetanie. *Ibid.*, 1872, ix, 441. — **Langhans** (T.) Zur Casuistik der Rückenmarksaffectioren (Tetanie und Lepa anæsthetica). Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxi, 169-185, 1 pl. — **Lassègue**. Des contractures musculaires dites contractures des nourrices. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 498. — **Launier**. Quelques réflexions au sujet des contractures observées à la prison de St.-Bernard depuis 1846. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1851, vii, 199-227. — **Lemaire**. Tétanos spontané; emploi simultané de la médication sudorifique et de la fève de calabar; guérison. Bull. gen. de therap., etc., Par., 1864, lxvii, 79-86. — **Leriche**. Tétanie, ou convulsion tonique du tronc et des extrémités; emploi de la glace; guérison instantanée. Gaz. d. hôp., Par., 1869, lxi, 414. Also: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1869, ii, 404-407. — **Loeb** (M.) Tetanie bei Magenvergrößerung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1889-90, xli, 95-104. — **Lucas** (J. C.) Tetany. Lancet, Lond., 1883, ii, 478. — **Lussana** (F.) Su la contrattura reumatica. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1857, 4. s., ii, 293-297. — **Lyman** (H. M.) Tetany. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1886, i, 99-106. Also: Neurol. Rev., Chicago, 1886, i, 119-124. — **Maccall** (W.) Tetany. Glasgow M. J., 1870-71, iii, 459-468. — **Machado** (V.) Tetania. Correio med. de Lisb., 1886, xv, 197; 205. — **Mader** (J.) Tetanie, Versuche mit Amylnitrit; Compression der betreffenden Arterie und Nerven ruft keine Kontraktionen hervor. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1878, xiv, 822. — — — Tetanie, Klopffphänomen am Facialis. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1879), 1880, 379. — — — Tetanie, Versuche mit Amylnitrit; Compression der betreffenden Arterie und Nerven ruft keine Kontraktionen hervor. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1878, xiv, 822. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1879, xiv, 543. — — — Tetanie; auffallende Stärke und Dauer der Klopffphänomene; Fehlen der Sehnerreflexe; Besserung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1880), 1881, 348. — — — Tetanie mit Polyurie; Besserung. *Ibid.* (1882), 1883, 430. — — — Ueber die Beziehung der Beschäftigungskrankheiten zur Tetanie. Wien. med. Bl., 1883, vi, 473; 508; 600. — — — Tetanie, lange anhaltende Latenzsymptome; unvollständige Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1883), 1884, 311. — — — Tetanie mit ungewöhnlichen Symptomen und Verlauf; Heilung. *Ibid.* (1884), 1885, 344-347. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1886, xii, 351. — **de Maeyer**. Raphania; gbitagia; acrodynie; contractures musculaires, ou maladie de Saint Bernard, guérie par les vomitifs et les purgatifs salins. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1846, 443-449. — **Magnan**. Epidémie de contracture de Gentilly, près Paris. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 350-353. Also: Ann. méd.-psych., Par., 1877, 5. s., xvii, 100-104. — **Mahot** (H.) Note sur un cas de tetanie. Gaz. méd. de Nantes, 1891-2, x, 66. — **Mancini** (P.) Su la contrattura delle estremità. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1857, 2. s., ii, 369-372. — **Manouvriez** (A.) Notes sur les troubles de la sensibilité dans la tetanie. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1877, 2. s., iv, 334-341. — **Maragliano** (E.) Tetania con trisma a rapido corso. Salute Ital. med., Genova, 1884, 2. s., xviii, 132. Also: Boll. d. clin., Napoli, 1884, i, 179. — **Mareska**. Epidémie; contractures musculaires. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 65-67. — **Marfan** (A.) Observation de contracture rhumatismale intermittente. J. de méd. de Bordeaux, 1857, 2. s., ii, 327-334. — **Maroni** (A.) Un caso di tetania. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1885, 8. s., vii, 256; 263. — **Marrotte**. Observations de contracture essentielle. J. de méd., Par., 1845, iii, 326-330. — — — Contracture par épuisement nerveux. Union méd., Par., 1856, x, 164. — **Mattei**. Contracture rhumatismale intermittente des muscles du tronc. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxx, 315. — **Mercandino** (F.) Il salicilato di soda nella tetania. Osservatore, Torino, 1884, xx, 721-729. — **Miller** (J.) Schusterkrampf. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 274. — **Monteunis**. Observation de tetanie; traitement par l'antipyrine. J. d. sc. méd. de Lille, 1889, ii, 131-134. — **Moxon** (W.) On "tetany," or remittent tetanus. Guy's Hosp Rep., Lond., 1870, 3. s., xv, 278-284. — **Müller**. Vier Fälle von Tetanie. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl.,

Tetany.

1884, xiii, 439-450. — **Murdoch** (W.) Considérations sur les rétractions musculaires spasmodiques. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1832, viii, 417-426. — **Neusser**. Ein Fall von Tetanie mit bulbären Symptomen. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1889), 1890, 324. — **Nicol** (W. R.) Tetany, or intermittent rheumatic contractions. Canada M. J., Montreal, 1872, viii, 161. — **Ollivier** (A.) Du tétanos des nouveau-nés. Union méd., Par., 1861, 2. s., xi, 569-571. Also, in his: Études de path. et clin. méd., 8^o, Par., 1887, 335-340. — **Oppler**. Beitrag zur Casuistik der Tetanie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1886-7, xl, 232-238. — **Ozeretskovski** (A. I.) O tetanii. Med. Obozr., Mosk., 1885, xxiv, 851-861. — **Perrin**. Cas curieux de contracture partielle intermittente à type octane, avec irritation violente et épanchement de sérosité dans plusieurs articulations. J. de méd., Par., 1845, iii, 82. — **Perry**. Two cases of local spasm contrasted; the one resembling athetosis, the other a case of tetany. Glasgow M. J., 1879, xi, 469-471. — **Petershausen** (H. P. V.) On a case of tetanie. Detroit Lancet, 1879-80, n. s., iii, 248. — **Potain**. Tétanie, ou contracture des extrémités. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 745-747. — — — Tétanie. Echo méd., Toulouse, 1890, 2. s., iv, 349-351. — **Příbram**. Ueber Tetanie. Aerztl. Cor.-Bl. f. Böhmen, Prag, 1875, iii, 28-30. — **Purjesz** (Z.) A tetania (tetanie) ok-és gyógytanához. [Tetany and its treatment.] Orvosi hetil., Budapest, 1881, xxv, 649-653. — — — Ueber Tetanie. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1881, xvii, 625; 641. — **Rabaud**. De la contracture des extrémités chez les enfants. Union méd., Par., 1855, ix, 390. — **Rapin** (O.) Communication sur un cas de tetanie infantile. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1878, xii, 187-193, 1 pl. — **Raymond** (F.) Tétanie hystérique. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 1113-1115. — — — Névrose convulsive et rythmique à forme de tetanie, chez un homme de 32 ans. Progrès méd., Par., 1883, xi, 99; 123. — — — Tétanie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1886, 3. s., xvi, 680-713. — — — Des rapports probables de l'hystérie avec la tetanie. Bull. méd., Par., 1888, ii, 599-602. — **Raynaud**. Observation de tetanie. France méd., Par., 1875, xxii, 257. — **Regnard & Simon**. Sur une épidémie de contracture des extrémités observée à Gentilly (Seine). Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 344-347. — **Remmen** (N. E.) A case of tetany. Chicago M. Recorder, 1892, iii, 240. [Discussion], 257. — **Rémond** (A.) La tetanie. Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxiv, 1225-1230. — **de Renzi** (E.) Sulla tetania. Liguria med., Genova, 1871, xvi, 52-55. — **Rettig** (A.) Ein Fall von einseitiger Tetanie; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1890), 1891, 293. — **Reuss** (L. M.) De la tetanie. J. de therap., Par., 1881, viii, 565-569. — **Revilout** (V.) Spasme fonctionnel et tetanie chez un athlète. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 537-540. — **Ricci** (N.) Sopra un caso di tetanismo. Raccogliatore med., Forlì, 1885, 4. s., xxiv, 228-240. — **Riegel** (F.) Zur Lehre von der Tetanie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1873-4, xii, 399-432. — **Ricchie** (C. C.) On intermittent tetany. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 354. — **Röhning**. Ein Fall von Tetanie. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 499. — **Ronaldson** (T. R.) Tetanoid convulsions in an infant; operation; recovery. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1889-90, n. s., ix, 184-190. — **Rouget** (A.) Observation de tetanie primitive et idiopathique chez un enfant de 3 semaines. Echo méd., Neuchât., 1861, v, 401-403. — **Russell** (J.) A case of tetany. Practitioner, Lond., 1882, xxviii, 341-345. — **Sacré** (J.) Contracture idiopathique. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1859, xxviii, 563-566. — **Salazar**. Tetania. Siglo med., Madrid, 1878, xxv, 633. — **Sauerwald**. Leichter Fall von Tetanie. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1879, v, 42. — **Scheller**. Ein Fall von Tetanie. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1890, xix, 705-713. — **Schlesinger** (H.) Zum heutigen Stande der Tetaniefrage. Allg. Wien. med. Ztg., 1890, xxxv, 351; 363; 380. — — — Ueber einige Symptome der Tetanie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1891, xix, 468-488. — — — Versuch einer Theorie der Tetanie. Neurol. Centralbl., Leipz., 1892, xi, 66-73. — **Schneck** (J.) Notes on a case of tetany. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xv, 387-389. — **Schotten** (E.) Ein Fall von Tetanie nach Scharlach. Berl. klin. Wchnschr., 1888, xxv, 273-275. — **Schultze** (F.) Ueber einige Fälle von Tetanie. *Ibid.*, 1874, xi, 85-87. — — — Ueber Tetanie und die mechanische Erregbarkeit der Nerven. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 276; 292. Also [Abstr.]: Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1882, i, 158-162. — **Schulz** (R.) Tetanie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1885, xvi, 590-592. — **Shattuck** (F. C.) A case of tetany (?). Boston M. & S. J., 1887, cxvi, 497. — **Simon** (J.) Contracture. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1869, ix, 265-301. — — — De l'épidémie de tetanie de Gentilly. Progrès méd., Par., 1876, iv, 833; 856. — **Small** (E. H.) Tetany. Am. Lancet, Detroit, 1891, n. s., xv, 173. [Discussion], 177-179. Also: Am. Pract. & News, Louisville, 1891, n. s., xi, 293-295. [Discussion], 296-298. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1891, lxix, 584-586. [Discussion], 587-589. Also: N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1890-91, x, 447-449. Also: Northwest. M. J., Minneap.,

Tetany.

1891, xix, 55. *Also*: St. Louis M. & S. J., 1891, ix, 271-275.—**Smith** (J. L.) Tetany. Arch. Pediat., Phila., 1889, vi, 372; 468; 532, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Med. News, Phila., 1889, iv, 244-246.—**Solon** (M.) Étourdissement, contracture des membres; usage favorable du suc de belladone et de la liqueur d'Hoffmann. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1849, xxxvii, 557-559.—**Sourier** (E.) Tétanie; diarrhée chronique. Gaz. d. hôp., Par., 1877, i, 1123-1125.—**Sowers** (A. H.) Tetany; sympathetic derangement of the nervous system by traumatism. Proc. Nebraska M. Soc. 1877-80, Omaha, 1880, 186-188.—**Speyer** (A. F.) Trismus periodicus. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 267.—**Sprattley** (S.) A case of convulsions resembling tetanus, occurring periodically. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 211; 242.—**Steinheim**. Zwei seltene Formen des hitzigen Rheumatismus. Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1830, xvii, 22-30.—**Stewart** (J.) Case of tetany of five years' duration. Canada M. & S. J., Montreal, 1885-6, xiv, 27-32. *Also* [Abstr.]: Med. News, Phila., 1885, xlvii, 50. — Tetany. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1889, iv, 33-40. *Also*: Am. J. M. Sc., Phila., 1889, n. s., xcvi, 549-556.—**Swiatiecki** (W.) Przypadek tężyczki, czyli tetanii. [Case of tetania, or tetany.] Gaz. lek., Warszawa, 1892, 2. s., xii, 135; 150; 181.—**Syrs**. A case of tetany. Med. Press & Circ., Lond., 1890, n. s., i, 3-4.—**Tannahill** (T. F.) A case of tetany. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 698.—**Tessier** (J.-P.) & **Hermel** (E.) De la contracture et de la paralysie idiopathiques chez l'adulte. J. de méd., Par., 1843, i, 137; 164.—**Tobiescu** (C.) Nogle Ord om et Par Elfaelde af toniske Kramper i Hænder og Fødder. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1856, 2. R., x, 82-89.—**Tousselle** (L.) Mémoire sur une nouvelle maladie convulsive des enfants. Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 1.—**Trousseau**. De quelques convulsions partielles. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 513. — De la contracture rhumatismale intermittente. *Ibid.*, 1856, xxix, 285. — Des difficultés diagnostiques de la névrose successivement désignée sous les noms de tétanos intermittent, de spasmes musculaires idiopathiques, de tétanille, de contractures rhumatismales des nourrices et de contracture rhumatismale intermittente. *Ibid.*, 1860, xxxiii, 173.—**Van der Espt** (J. H.) Tétanie; guérison rapide par l'emploi des vésicatoires volants. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1862, xxxiv, 546.—**Velics** (A.) Adatok a tetania ok estinetetanahoz. [Cases of tetany, and their treatment.] Orvosi hetil., Budapest, 1887, xxxi, 527-529. *Also*, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1887, xxiii, 489.—**Verdier** (J.) Considérations pratiques sur les crampes des nourrices. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1856, iii, 69-71.—**Vinchon** (L.) Observation d'un tétanos intermittent et irrégulier des extrémités. Bull. méd.-prat. de Par., 1844, no. 40, 29-40.—**Vlemineckx**. [Maladie qui règne épidémiquement dans la maison de correction de Saint-Bernard.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1845-6, v, 410-466.—**Voss** (A.) Ueber Tetanie bei Kohlendunstvergiftung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., u. Berl., 1892, xviii, 894.—**Vulpian** (A.) Compression lente de la moelle; affection des vertèbres ou plaque de sclérose transverse; attaques multiples de tétanie généralisée et symptomatique; amélioration considérable. *In his*: Clin. méd. de l'hôp. de la Charité, 80, Par., 1879, 667-697.—**Webb** (W. H.) Tonic contraction of the lower extremities, or tetany. Bristol M.-Chir. J., 1886, iv, 42-44.—**Weiss** (M.) Ein Beitrag zur Lehre von der Tetanie. Allg. Wien. med. Ztg., 1885, xxx, 421.—**Weiss** (N.) Ueber einen lethal abgelaufenen Fall von Tetanie. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1880, 91-94. *Also*: Wien. med. Presse, 1880, xxi, 245-247. — Ueber Tetanie. Samml. klin. Vortr., No. 189 (Innere Med., No. 63), Leipz., 1881, 1675-1704. *Also*, transl. [Abstr.]: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlv, 589-591. — Zur Pathologie und pathologischen Anatomie der Tetanie. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1882-3, 209-214. *Also*: Wien. med. Presse, 1883, xxiv, 737-740.—**Weisse** (J. F.) Tonischer Krampf der Finger und Zehen. J. f. Kinderkr., Berl., 1844, ii, 93.—**Wichmann** (R.) Die Tetanie. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1889, x, 659; 671; 683; 695.—**Wilks**. Intermittent tetany. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 598. *Also* [with additions]: Guy's Hosp. Rep., Lond., 1871-2, 3. s., xvii, 180-184.—**Zuniga** (M.) Tetania. Gac. méd. de México, 1871, vi, 377-382.

Tetany in pregnancy and the puerperal state.

Bursi. Contracture dans la grossesse. Gaz. méd. de Par., 1856, 3. s., xi, 176.—**Dakin** (W. R.) Tetany in pregnancy. Tr. Obst. Soc. Lond. (1891), 1892, xxxiii, 163-179.—**Ehrendorfer** (E.) Tetanie im Wochenbette. Wien. med. Wehnschr., 1883, xxxiii, 5-9.—**Gauchet** (A.) Deux observations de contracture idiopathique des extrémités chez des femmes enceintes. Union méd., Par., 1860, 2. s., vii, 309; 321.—**Louwers** (J.) Tétanie puerpérale, forme grave. J. d. sc. méd. de Louvain, 1877, ii, 448-454.—**Meinert**. Tetanie in der Schwangerschaft. Arch. f. Gynaek., Berl., 1887, xxx, 444-455. *Also*, Reprint.—**Morris** (T.) Intermittent tetanus during pregnancy. Lancet, Lond., 1862, ii, 331.

Tétard (Léon). * De l'hématome du pavillon de l'oreille. 60 pp. 4°. Paris, 1884, No. 245.

Tetbury Cottage Hospital. Annual report of the committee to the subscribers. 17., 1884. 16 pp. 12°. Tetbury, Hill, 1885.

Tetbury Dispensary. Regulations for the management of the dispensary for Tetbury and its neighborhood. 1 sheet. fol. Tetbury, T. Hill, [1885].

Tetbury rural sanitary authority.

See Gloucestershire combined sanitary district.

Tetbury urban sanitary authority.

See Gloucestershire combined sanitary district.

Tetens (Theodor) [1861-]. * Ein Beitrag zur Lehre von den Oesofagus-Divertikeln. 36 pp., 2 l. 8°. Kiel, Schmidt u. Klauwig, 1888.

Tethya.

Dezsö (B.) Die Histologie und Krossenentwicklung der Tethyen, besonders der Tethya lyncurium Lieberkühn. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1878-9, xvi, 626: 1879-80, xvii, 151, 5 pl.

Tetra-chloride of carbon.

See Carbon (Chlorides of).

Tetraodon.

See Fish (Poisonous).

Tetraonidæ.

SHUFELDT (R. W.) Osteology of the North American Tetraonidæ. 8°. Washington, 1881.

Cutting from: U. S. Geol. & Geog. Survey. Bull., vi, no. 21, 369-350, 9 pl.

Tetrapteron.

Claus (C.) Ueber Tetrapteron (Tetraplatia) volitans. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1878, xv, 349-359, 1 pl.

Tetronal.

Barth (W.) & **Rumpel** (T.) Klinische Beobachtungen über die physiologische Wirkung der mehrfach äthylirten Sulfone; des "Trional" und "Tetronal". Deutsche med. Wehnschr., Leipz., 1890, xvi, 722.—**Horváth** (M.) Untersuchungen über die Wirkung des Trional und Tetronal. Ungar. Arch. f. Med., Wiesb., 1892, i, 273-287.—**Lojano** (L.) Sull' azione ipnotica del tetronale nelle malattie mentali in comparazione con quella del solfonale. Rassegna clin. e statist. d. Villa di Salute di Palermo, 1891, i, fasc. 2, 39-47.—**Schaefer** (A.) Ueber die therapeutische Verwendung des Trional und Tetronals. Berl. klin. Wehnschr., 1892, xxix, 724-727.

Tetronerythin.

Krukenberg (C. F. W.) Tetronerythin in Schwämmen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1879, xvii, 705.

Tetschen.

BAUER (J. H.) Tractatus de fonte minerali Tetschnensi in regno Bohemiae, ejus ortu, contentis, indole, viribus medicis, ac debito ejus interno et externo usu. 8°. Vienna, 1770.

— The same. Ed. 2. 8°. Prag, 1771.

KLINGER (T.) * Chemisch-medizinische Beschreibung des St. Josephs-Bades zu Tetschen in Böhmen. 8°. Prag, 1823.

Tettamanti (Achille). Contributo allo studio del traumatismo e gravidanza e loro reciproca influenza. 38 pp. 8°. Varese, G. Eugenio, 1886.

Tettelbach (Jo. Gothofr.) * De ordinandis rectius virgis aureis, genuinis æque ac spuris, usuque officinalium medico, singulariter experto. 3 p. l., 80 pp., 4 l. sm. 4°. Lipsiæ, lit. J. C. Langenhemit, [1731].

For Biography, see Schacher (Polycarp Gottlieb).

Tettenborn (Christoph Gabriel). * De febribus intermittentibus et cognoscendis et curandis. 24 pp. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilgeri, [1726].

Tettenborn (Joannes Theophilus) [1769-]. * De obstructione hepatis. 18 pp. 4°. Jenæ, ex off. Fiedleriana, [1793].

For Biography, see Nicolai (Ernst Anton).

Tettenhamer (Eugen). Ueber das Vorkommen offener Schlundspalten bei einem mensch-

Tettenhamer (Eugen)—continued.
lichen Embryo. 34 pp., 1 pl. 8°. *München, J. F. Lehmann*, 1892.
München. med. Abhandl., Hft. 28.

Tetter.

See **Herpes**.

a Tetterode (Joh.) *De phthisi. 3 l. 4°. *Lugd. Bat., apud F. Moriardum*, 1646.

van Tetrode (Nicolaus). *De fluxu menstruo. 28 pp. sm. 4°. *Lugd. Bat., G. Poteliet*, 1735. [*Also, in: P., v. 1925.*]

Tettuccio.

CROPI (C.) Sull' acqua minerale del Tettuccio Romagnolo della Fonte. 16°. *Forh.*, 1858.

Têtu (P.-F.) *Sur la scarlatine. 23 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 139, v. 123.

Têtu (P.-Marcel). *De l'arthrite dyssentérique. 55 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 459.

Tetzer (Max). Systematische Vorträge über Augenheilkunde, hrsg. von J. Grünfeld. Lith. script copy. 400 pp., 1 pl. 4°. *Wien, M. Haidvogel*, 1866, *vel subseq.*

— The same. Compendium der Augenheilkunde nach weil. Dr. Max Tetzer's systematischen Vorträgen, hrsg. von J. Grünfeld. viii, 488 pp., 3 pl. 8°. *Wien, Sallmayer u. Comp.*, 1870.

— The same. 4. Aufl. viii (3 l.), 520 pp. 8°. *Wien, M. Perles*, 1887.

See, also, **Arit** (Carol. Ferdinand.) Bericht über die Augenkliek der Wiener Universität, 1863-5. 8°. *Wien*, 1867.

Tetzis (Jean-A.).

See **Parissis** (Nicolaos-P.) & **Tetzis** (Jean-A.) *De l'île d'Hydra (Grèce)*, [etc.]. 8°. *Paris*, 1881.

Teubeler (Jo. Christophorus). *De vulneribus cerebri non semper lethaliibus. 3 p. l., 80 pp., 2 l. 4°. *Halæ ad Salam, ex off. Fürstenia*, [1750].

Also, in: *HALLER. Disp. chir.* [etc.]. 4°. *Lausannæ*, 1755, i, 121-167. Also [Abstr.], in: *WEIZ (F. A.) Neue Ausz.*, [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1778, viii, 19-40.

Teuber (Joannes Aloysius) [1825-]. *De scoliosi. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, fratr. Schlesinger*, [1850].

Teuber (Joh. Gottlob). *De medicina artificiosa plebi parum fructuosa; künstliche Curen sind geringen Leuten wenig nütz. 29 pp., 1 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1740].

Teuber (Joh. Jacobus). *De jejunii voto et usu medico, vom Nutzen des Fastens oder Hunger-Cur zur Gesundheit. 32 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1747].

Teuber (Raimund) [1842-]. *Zur Aetiologie des Morbus Brightii. 40 pp. 8°. *Greifswald, F. Hache*, [1869].

de Teubern (Ern. Fel. Theodor.) *De herbæ digitalis purpureæ vi pharmacodynamica. 29 pp., 1 l. 8°. *Jenæ, typ. Schlotteri*, [1840].

Teuberus (Joannes). Arthritis, sive de natura, ortu, causis, signis, incrementis, et practica curatione podagræ, tractatus physicus singularis. 7 p. l., 119 pp. 4°. *Pragæ*, 1653.

Teubner (Joannes Carolus).

See **Behr** (Joannes Henricus) & **Teubner** (Joannes Carolus). De superstitione Hieronymi Cardani [etc.]. 4°. *Lipsiæ*, [1725].

Teucher (Carolus Augustus). *De abscessibus et ulceribus mammarum. 60 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1748].

Teucher (Joh. Samuel). *Diss. ægrum sistens prægrandi pedis inflammatione laborantem. 40 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Breitkopfiana*, [1730].

Teucricum Marum.

HERMANN (J.) *De maro. 4°. *Jenæ*, [1703].

Teucricum Scordium.

ROTHIUS (V. E.) *De scordio. 4°. *Tübingæ*, 1706.

Teufel (Georg). *Ueber einen Fall von multiplen Missbildungen mit besonderer Berücksichtigung der congenitalen Hüftluxation und deren operativer Behandlung. 56 pp. 8°. *Strassburg, J. H. E. Heitz*, 1888.

Teufel (Hermann). Ueber die Aetiologie und Therapie rachitischer Diaphysen-Verkrümmungen. 15 pp. [Wurtzburg.] 8°. *Halle, E. Schwend*, 1855.

Teuffel (Georg). *Ein neuer Fall von Uterus bicornis mit einseitiger Pyometra und Pyocolpos. 37 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1874.

Teuffel (J.) *Die Cholera-Epidemie in Uzmerningen. [Tübingen.] 1 p. l., 22 pp., 1 map. 4°. *Stuttgart, E. Schweizerbart*, 1867.

— Bericht über die innere und gynäkologische Abtheilung des Ludwig-Spitals Charlotenhilfe in Stuttgart in den Jahren 1879-83. 53 pp. 8°. *Stuttgart, W. Kohlhammer*, 1884.

Repr. from: *Ber. ü. d. Betrieb d. Ludwigs-Spit. Charlotenhilfe in Stuttgart* (1879-83), 1884.

Also, Co-Editor of: **Medicinisches** Correspondenzblatt des württembergischen ärztlichen Vereins, Stuttgart, 1877-80.

Teuffel (Robert). *Ueber eine eigenthümliche Form von Hepatitis (Hepatitis sequestrans). [Tübingen.] 23 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, W. Wiegand*, 1878.

— Zur Behandlung der Nachgeburtsperiode. 9 pp. 8°. [*Berlin, G. Reimer*, 1882.]

Repr. from: *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1882, viii.

Teulat (Édouard) [1852-]. *Des déchirures du périnée dans l'accouchement et des divers moyens de les éviter. 60 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1878, No. 495.

Teule (Jules-Charles). De l'oreille. Essai d'anatomie et de physiologie, précédé d'un exposé des lois de l'acoustique. viii, 273 pp., 4 tab. 8°. *Paris, Gabon*, 1828.

Teulère (Bernard). *De quelques erreurs relatives à la grossesse et à l'accouchement. vi, 7-43 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 207, v. 169.

Teulière (Amédée) [1860-]. *Des complications mortelles de l'adénopathie trachéo-bronchique. 1 p. l., 96 pp. 4°. *Paris*, 1888, No. 257.

Teulière (Auguste-Jules). *Considérations sur l'alimentation des enfants depuis la naissance jusqu'à l'époque du sevrage. 52 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, Boehm et fils*, 1867, No. 10.

Teulières (Henry-Louis-Julien) [1862-]. *Étude sur l'hypertrophie du tissu adénoïde de la base de la langue (quatrième amygdale). 73 pp. 4°. *Bordeaux*, 1889, No. 39.

Teulon (Émile). *De la curabilité de la phthisie pulmonaire. vi, 7-109 pp. 4°. *Montpellier, Boehm & fils*, 1864. [P., v. 41.]

Teulon (Giraud). See **Giraud-Teulon** (M.-A.-L.-F.).

Teunissen (Hermanus). *Opmerkingen over retentio placentæ, en mededeeling van een waargenomen geval van die stoornis der baring. [Leiden.] 28 pp. 8°. *Amsterdam, C. G. van der Post*, 1869.

Teuscher (Heinrich). *Beiträge zur Desinfection mit Wasserdampf. [Jena.] 40 pp. 8°. *Leipzig, Veit u. Comp.*, 1890.

Teuscher (Paul). *Ueber Degeneration am normalen peripheren Nerven. [Jena.] 27 pp. 8°. *Bonn, F. Cohen*, 1890.

Repr. from: *Arch. f. mikrosk. Anat.*, Bonn, 1890, xxxvi.

von Teutleben (E.) *Die Tüben-Tonsille des Menschen. [Erlangen.] 14 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, Metzger u. Wittig*, 1876.

von Teutleben ([Friedrich] Ernst [Karl]) [1842-]. *Ueber Kaumuskeln und Kaumechanismus bei den Wirbelthieren. [Leipsic.] 34 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1873.

Teutsch (Isidor). * Ueber Polypen des Kehlkopfs bei Kindern. 38 pp., 1 pl. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1877.

Teutscher ([Alexander] Gustav) [1851-]. * Beitrag zur Statistik der Augenkrankheiten und Augenoperationen. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1878].

Teutscher (Franciscus Henricus) [1815-]. * De gastritide et acuta et chronica. 36 pp. 8°. Berolini, typ. Friedlaenderianis, [1838].

Teutscher (Jo. Christianus). * De usu et abusu amuletorum. Von Brauch und Missbrauch der Anhängsel wider die Krankheiten. 28 pp. 4°. Erfordiae, typ. J. H. Groschii, [1720].

Teutscher (Joannes Gottlieb). * De eo quod morbi chronici plerumque a parentibus jure hæreditario sint congeniti, vel in juventute acquisiti. 32 pp., 4 l. 4°. Erfordiae, typ. J. H. Groschii, [1720].

Teutscher (Joh. Gotthardus). Medicum mendacem . . . exponit. 28 pp. 4°. Lipsiæ, lit. I. Titii, [1709].

— * Diss. sistens σκιαγραφίαν physiologiæ veræ medicæ. 28 pp. 4°. Halæ Magdeb., typ. C. Henckelii, [1711].

— & **Fischer** (Joh. Christianus). De philtris. 24 pp. 4°. Lipsiæ, lit. I. Titii, [1711].

Tevah.

Marcardien. Report on the hot mineral salt spring of Tevah, Kangra District. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1855, ii, 532-535.

Tewkesbury.

RAMMELL (T. W.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the town and borough of Tewkesbury, in the county of Gloucester. 8°. London, 1850.

Tewkesbury Dispensary. Annual reports of the committee to the subscribers. 66, -67., 1881-2; 69., 1884. sm. 4°. [Tewkesbury, North], 1882-5.

Established 1815.

Tewkesbury.

See, also, **Scarlatina** (Epidemics of), by localities.

BROWN (E. P.) Argument of . . . before the committee on public charitable institutions, in the matter of the charges of mismanagement of the State Almshouse, at Tewksbury. Massachusetts legislature, 1883. Delivered July 13th. 8°. Boston, 1883.

BUTLER (B. F.) Argument before the Tewksbury investigation committee upon the facts disclosed during the recent investigation, July 15, 1883. 8°. [Boston, 1883.]

LEONARD (Clara T.) The present condition of Tewksbury. 8°. Boston, 1883.

MASSACHUSETTS. State Almshouse, at Tewksbury. Annual reports of the trustees to the governor and council. 1.-38., 1854-91. 8°. Boston, 1855-92.

Tewksbury (Samuel Henry) [1819-80]. Remarks on the bill for the promotion of medical science; also, an appeal to the members of the legislature in behalf of the Maine Medical Association, in the senate chamber, Feb. 27, 1855. 25 pp. 8°. Portland, Maine, Peck & Ayer, 1855.

— Vesico-vaginal lithotomy in a child seven years old. 8 pp. 8°. Portland, S. Berry, 1871. Repr. from: Tr. Maine M. Ass., Portland, 1871-3, iv.

For Biography, see Tr. Am. M. Ass., Phila., 1881, xxxii, 541-543 (L. G. Hill). Also: Tr. Maine M. Ass., Portland, 1882, vii, pt. 3, 510-513 (G. H. Chadwick).

Texas.

See, also, **Cholera** (Asiatic, History, etc., of), by localities; **Denison**; **Education** (Medical), etc.,

Texas.

Fever (Typhoid, History, etc., of), **Fever** (Yellow, History, etc., of), by localities; **Fort Merrell**; **Galveston**; **Houston**; **Indianola**; **Prisons**, etc. (Descriptions, etc., of), **Quarantine** (Laws, etc., relating to), **Quarantine** (Reports on, etc.), by countries; **San Antonio**; **Washington, Texas**; **Wharton**.

COPE (E. D.) On the zoological position of Texas. 8°. Washington, 1880.

PLAIN facts about Arkansas and Texas, illustrated with diagrams. 18°. Chicago, 1883.

UNITED STATES. War Department. Signal Office. Letter from the Acting Secretary of War, in response to Senate resolution of Jan. 28, 1891, transmitting a report of the Chief Signal Officer of the Army on the climatic conditions of the State of Texas. 52 Cong., 1. sess., S. Ex. Doc. No. 5, Dec. 14, 1891. 4°. Washington, 1892.

WESTERN TEXAS as a winter resort, via the "Sunset Route". 12°. Chicago, 1878.

CHANDLER (C. F.) & **WALLER** (E.) Analyses of some mineral waters from Texas. J. Am. Chem. Soc., N. Y., 1889, xi, 141-143. — **CHINN** (R. H.) Climate and diseases of central Texas. N. Or. M. & S. J., 1867, xx, 312-319. — **DISEASES** (The) of Texas. Nashville J. M. & S., 1855, ix, 353-362. — **EVERHART** (E.) The mineral waters of Texas. Daniel's Texas M. J., Austin, 1889-90, v, 453-462. — **FORT** (J. M.) The water-supply as related to public health in the State of Texas. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1876, xxvii, 491-495. — **GAMMAGE** (W. L.) Topography, settlement, climate, population, botany, and diseases of Cherokee Co., Texas. N. Or. M. & S. J., 1855-6, xii, 626; 723. — **GARRISON** (Mrs. Gulnare). Southwestern Texas as a health resort. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlv, 91. — **HARRISON** (R. H.) The epidemics of 1873 in Denison, Calvert and Columbus. Tr. Texas M. Ass., Columbus, 1875, vii, 80-94. — **HAYARD** (V.) Report on the flora of western and southern Texas. Proc. U. S. Nat. Mus., 1885, Wash., 1886, viii, 449-534. — **HEARD** (T. J.) On medical topography, meteorology, and epidemic diseases of Texas. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1868, xix, 257-291. Also: Galveston M. J., 1868, iii, 465-493. Also, Reprint. — On the climatology and epidemic diseases of Texas for 1868. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1869, xx, 493-509. — **HOWETH** (V. A.) The continued fevers of north Texas, presenting no well defined specific characteristics; what are they? Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1890-91, vii, 113-118. — **JOHNSON** (G.) Remarks on the medical topography of Texas, and on the diseases of the army of invasion. St. Louis M. & S. J., 1846-7, iv, 433-439. Also [Abstr.]: Boston M. & S. J., 1847, xxxvi, 309-312. — **MORSE** (E. M.) Tuberculous disease in northwestern Texas. N. York M. J., 1867-8, vi, 328-332. — **DE NEUFVILLE** (W.) Notizen über medicinische Verhältnisse in Texas, nach brieflichen Mittheilungen bearbeitet. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1851, x, 321-332. — **POPE** (J. H.) The condition of the Mexican population of western Texas in its relation to public health. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1880, Bost., 1881, vi, 158-164. — **STOUT** (S. H.) Observations of the influence of the climate and modes of living of the people of northwestern Texas in the production and modification of disease. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1885, xvii, 95-111. — **SMITH** (A.) On the climate, etc., of a portion of Texas. In: Fenner (E. D.) South. M. Rep. 1850, 8°, N. Or., 1851, ii, 453-459. — **TAYLOR** (M. K.) The climate of southwestern Texas and its advantages as a winter health resort. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1888, v, 209-220. — [**That** Vanderbeck-Brinton slander.] Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1884, ii, 107; 112. — **VANDERBECK** (C. C.) A curious diet in Texas. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, li, 173. — **WILLIS** (J. M.) Report of committee on the mineral waters of Texas. Tr. Texas M. Ass., Fort Worth, 1884, xvi, 199-212.

Texas. An act to regulate the practice of medicine. [With remarks by T. H. Nott.]

Newspaper cutting (Goliad Guard, Texas, July 17, 1886).

Texas. North Texas Hospital for the Insane, at Terrell. Annual report of the managers and superintendent to the governor of the State. 3., 1886-7. 26 pp. 8°. Austin, State Prtg Off., 1887.

Texas. Penitentiary Board. Biennial reports of the superintendent and financial agent of the Texas State penitentiaries. Embodying the proceedings of the penitentiary board and statistical and financial exhibits; also, reports of subordinate officers of the Texas State penitentiaries [at Huntsville and Rusk] for the years

Texas. Penitentiary Board—continued.

1874-5 & 1875-6; 1880-81 & 1881-2; 1884-5 to 1887-8. 8°. *Houston & Austin*, 1876-89.

Report for 1874-5 and 1875-6, for 17 months, ending Jan. 31, 1876. The penitentiary at Huntsville was organized in 1849, and the Rusk Penitentiary Jan. 1, 1883.

Report of the State penitentiaries, from Nov. 1, 1880, to March 1, 1881. 12 pp. 8°. *Austin, State P'tg Off.*, 1882.

Report of Mr. John Birkinbine, engineer, with appendices. Showing results of his examination of the materials and of the furnace at the Rusk Penitentiary. 16 pp. 8°. *Austin, State P'tg Off.*, 1885.

Circular to contractors, hirers, sergeants, and guards of convict labor of the Texas State penitentiaries. April 15, 1887. 1 sheet. 12°. [*Austin*, 1887.]

Convict farm labor. To whom it may concern. [Circular letter of the superintendent of penitentiaries, relating to all proposals for the hire of convicts.] April 22, 1887. 4 pp. 4°. [*Austin*, 1887.]

Office of the superintendent of Texas State penitentiaries. June 1, 1887. To sergeants of convict forces. [Circular letter, calling their attention to the rules and penalties against the mistreatment of hired convicts.] 2 l. 12°. [*Austin*, 1887.]

Rules, regulations, and by-laws for the government and discipline of the Texas State penitentiaries and the convicts belonging thereto at Huntsville and Rusk and at outside camps. 50 pp. 8°. *Austin, State P'tg Off.*, 1888.

State control of penitentiaries vs. Cunningham & Ellis' case. [By Thos. J. Goree, superintendent.] 7 pp. 8°. [*Austin*, 1889.]

Texas State penitentiaries. Commutation table, from 1 to 25 years. [Note relating to misconduct.] 1 l. 8°. [*Austin, n. d.*]

Texas. State Lunatic Asylum of Texas, at Austin. Annual reports of the board of managers and superintendent to the governor of the State. 6., 1866-7; 7., 1867-8; 9.-11., 1869-70 to 1871-2; 14., 1874-5; 17., 1877-8; 20.-23., 1880-81 to 1883-4. 8°. *Austin*, 1867-84. [Nos. 6, 7, & 9 in: P., v. 353.]

Established Aug. 22, 1856. Opened March 11, 1861.

Texas. Texas Institution for the Education of the Deaf and Dumb, Austin. Annual reports of the superintendent to the governor of the State. 18., 1873-4; 19., 1874-5; 21., 1876-7. 8°. *Austin*, 1874-7.

Texas cattle fever.

BILLINGS (F. S.) The Southern cattle plague (Texas fever) of the United States, with especial relation to its resemblance to the yellow fever. An etiological study. 8°. *Lincoln, Neb.*, 1888.

GREAT BRITAIN. *Secretary of State for Foreign Affairs.* Cattle disease (United States of America). Report on Texas fever by Prof. G. T. Brown; and further correspondence relating to diseases of animals in the United States of America. fol. *London*, 1880.

Further correspondence relating to diseases of animals in the United States of America. fol. *London*, 1881.

ILLINOIS State Agricultural Society. Report on Texas or Spanish fever, by the commissioners of the . . . 1868. 8°. *Springfield*, 1868.

PAQUIN (P.) Texas fever. Investigations between September, 1888, and March, 1889. 8°. *Columbia, Mo.*, 1891.

Also [Abstr.], in: J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1890, xi, 367; 436.

BILLINGS (F. S.) The causes and nature of the Southern cattle plague of the United States. *Med. Reg.*, Phila., 1888, iii, 252; 276; 300; 321; 343. —. The germ of the Southern cattle plague. *Am. Naturalist*, Phila., 1888,

Texas cattle fever.

xxii, 113-128. —. The etiology of Southern cattle plague, Texas fever. J. Comp. M. & Vet. Arch., N. Y., 1892, xiii, 297; 467; 526; 613; 676. —BOWHILL (T.) Practical observations on Southern or Texas cattle fever. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1890, xxxi, 1-10. —CONERY (W. B.) Sanitary care in stock transportation, in the prevention and control of Texas cattle fever. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1884, Concord, N. H., 1885, x, 282-286. —DETMEERS (H. J.) Investigation of Southern cattle fever. Dep. Agric. Contag. dis. dom. animals, Wash., 1883, 103-145, 5 pl. —HARRIS (E.) & MORRIS (M.) Report of investigations relative to the Texas cattle disease, with reference to certain practical questions in hygiene. Rep. Metrop. Bd. Health, N. Y., 1867-8, 173-338, 32 pl. Also [with additions]: Tr. N. York Agric. Soc. 1867, Albany, 1868, xxvii, 943-1170, 32 pl. —MURRAY (A. J.) Texas cattle disease. Proc. . . . San. Convent. Detroit, Lansing, 1880, 14. —MYER (J.), sr. Texas fever. Am. Vet. Rev., N. Y., 1877, i, 269-275. —NEWTON (E. C.) Preliminary report on certain peculiar pathological appearances in Texas fever in cattle. Rep. Surg.-Gen. Army, Wash., 1885-6, 84-86. —SALMON (D. E.) Investigation of Texas cattle fever. Dep. Agric. Contag. dis. dom. animals, Wash., 1883, 13-44, 1 map, 1 pl. —Southern cattle fever. *Ibid.*, 147-176. —. Texas cattle fever; is it a chimera, or a reality? Am. Pub. Health Ass. Rep. 1883, Concord, N. H., 1884, ix, 84-98. Also: J. Comp. M. & S., N. Y., 1884, v, 213-235. —SMITH (J. R.) Disease among Texas cattle. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1880, Bost., 1881, vi, 239; (1881), 1883, vii, 114. Also, Reprint [in part]. —. Observations on Texas cattle: age, weight, temperature, liver, and spleen. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1882, Bost., 1883, viii, 125; 1883, Concord, N. H., 1884, ix, 99. Also, Reprint. —SMITH (T.) Preliminary observations on the micro-organism of Texas fever. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1889, Concord, N. H., 1890, xv, 178-185. Also: Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1890, xxx, 153-161. —. On changes in the red blood-corpuscles in the pernicious anemia of Texas cattle fever. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1891, vi, 263-278. —So-called (The) Texas cattle fever. [Edit.] Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1884-5, ii, 394-398.

Texas (The) *Courier-Record of Medicine.* Edited by F. E. Daniel and W. B. Brooks. [Monthly.] v. 1-10, Sept., 1883-92. 8°. *Fort Worth*, 1883-6; *Dallas*, 1886-92.

Current. A continuation of: **Texas** (The) *Medical and Surgical Record.*

Texas (The) *Dental Journal.* A quarterly record of dental science, devoted to the interests of the profession. Edited and published by S. Newman. v. 7-10, 1889-92. 8°. *Dallas*.

Current.

Texas (The) *Druggist.*

Title of v. 1 and nos. 1-3, v. 2, of: **Texas** (The) and *Southwestern Druggist*, 1886-7.

Texas (The) *Health Journal.* Edited by J. R. Briggs. [Monthly.] v. 1-5, July, 1888, to Dec., 1892. 8°. *Dallas*.

Current.

Texas (The) *Homœopathic Pellet.* A monthly medical journal, devoted to the missionary interests of homeopathy. C. E. Fisher, editor and manager. Associate editors: A. P. Davis, J. G. Bowen. [2 v. annually.] v. 1-2, Aug., 1883, to July, 1884. 8°. *Austin*.

Continued, in Aug., 1884, as: **Southern** (The) *Homœopathic Pellet.*

Texas Medical College and Hospital, Galveston. Annual announcements for the sessions of 1873-4 (1.); 1874-5 (2.); 1877-8 (5.). 8°. *Galveston*, 1873-7.

This school is the successor of the Galveston Medical College, by act of the legislature, May 29, 1873.

Texas (The) *Medical Journal.* J. Boring and W. H. Gantt, editors and publishers. [Bi-monthly.] No. 1, v. 1, July to August, 1867. 8°. *Galveston*.

No more published. In Jan., 1868, united with: **Galveston** (The) *Medical Journal.*

Texas (The) *Medical Journal.* A monthly journal devoted to medicine, surgery, and the collateral sciences. Edited by J. D. Rankin. Nos. 1-7, 10, v. 1; nos. 2, 9, v. 2; nos. 1, 2, 4, v. 3; v. 5-6; nos. 1-3, v. 7; nos. 1-3, v. 8. Jan., 1873, to March, 1879. 8°. *Galveston*.
v. 5-7 issued quarterly.

Texas (The) Medical and Surgical Record. A monthly journal devoted to medicine and surgery. C. H. Wilkinson, editor. v. 1-2; nos. 1-6, v. 3, Jan., 1881, to June, 1883. 8°. *Galveston*.

In April, 1881, became "official organ of the Texas State Medical Association". In Sept., 1883, continued as:

Texas (The) Courier-Record of Medicine.

Texas (The) Sanitarian. A journal of preventive medicine and hygiene. Edited by T. J. Bennett. [Monthly.] v. 1-2, Nov., 1891, to Dec., 1892. 8°. *Austin*.
Current.

Texas screw worm.

Eaves (J. F.) *Lucilia macellaria*, Texas screw worm. Daniel's Texas M. J., *Austin*, 1891-2, vii, 247.

Texas (The) and Southwestern Druggist. A monthly journal of medicine and pharmacy. Official organ of Texas State Pharmaceutical Association. v. 1-3, May, 1886, to Jan., 1888. 4°. *Waco*.

Title of v. 1 and nos. 1-3, v. 2, was: **Texas** (The) Druggist.

Texas State Medical Association. Proceedings. 1869-71; 1880. 2 v. 8°. [*v. p.*], 1869-80.

— Transactions. 1874-8; 1884-91. 13 v. 8°. [*v. p.*], 1874-91.

The proceedings for the years 1872 and 1873 are included in the Transactions for 1874.

— Annual report of the special committee on surgery, 1886. Compiled and edited by George Cupples. 26 pp. 4°. [*San Antonio, Johnson Bros.*, 1886.]

— Report of the special committee on surgery presented at the annual meeting at Dallas, April 27th, 1886. 76 pp. 4°. *Austin, Warner & Draughon*, 1886.

Texas State Pharmaceutical Association. Proceedings of the seventh annual meeting, held April 27, 1886. Also the constitution, by-laws, and roll of members. 23 pp. 8°. *Waco, E. Kellner & Co.*, 1886.

Texcalama.

Altamirano (F.) *Texcalama*. *Gac. méd.*, México, 1887, xxii, 117-122.

Texidor y Cos (Juan). *Tratado de materia farmacéutica mineral*. xx, 21-832 pp. 8°. *Barcelona, F. Martí y Cantó*, 1873[-5].

— Apuntes de zoología médico-farmacéutica y farmaco-zoología. xx, 22-768+pp. sm. 4°. *Barcelona, Oliveres*, 1880.

Imperfect.

Also, Co-Editor of: **Restaurador** (El) farmacéutico, *Barcelona*, 1871.

Texier père. Épizootie. [Instruction sur la maladie qui a attaqué les bestiaux, dans les arrondissements de Thouars et de Parthenay, au commencement de l'an XI; extraite d'un rapport fait au préfet des Deux-Sèvres.] 15 pp. 12°. [*Niort, P. Plisson, an XI* (1803).]

Texier (A.) *Propositions de médecine et de chirurgie. 17 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 111, v. 173.

Texier (A.-Alexandre). *De la pustule maligne. 66 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 37, v. 624.

Texier (Amadée) [1865-]. *De la trépanation par évulsion. 43 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1888, No. 60.

Texier (E.) [1859-]. *Du traitement de la chorée par l'antipyrine. 61 pp. 4°. *Paris*, 1888, No. 192.

Texier (Georges) [1849-]. *De l'acconchement prématuré artificiel; considérations sur ses indications du côté maternel, son mode opératoire. 59 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 369.

Texier (Henri). *De l'emploi du cérat dans les pansements. 40 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 247, v. 533.

Texier (Hippolyte). *Considérations sur plusieurs cas de mort subite observés dans la mer Rouge (juillet 1862). 44 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, Boehm & fils*, 1866, No. 57. c.

Texier (Jean). *Diss. chirurgicale sur les différentes espèces d'anévrismes. 48 pp. 8°. *Paris, M. Lambert*, 1787. [P., v. 1398.]

— *Exposé sur quelques maladies qui affectent le testicule et ses enveloppes, avec des observations pratiques. 35 pp. 4°. *Paris, an XII* (1804), No. 167, v. 47.

Texier (L.) *Du sang au point de vue chirurgical. ix, 11-127 pp. 8°. *Montpellier, Boehm*, 1855.

Concours.

Texier (Pierre-Lucien). *De l'allaitement maternel. 29 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 128, v. 533.

Texier (Simon) [1855-]. *Déformation particulière du tronc causée par la sciatique. 64 pp., 2 l. 4°. *Paris*, 1888, No. 150.

Texte (Le) d'alchymie et le songe-verd. 115 pp., 1 l. 16°. *Paris, L. d'Houry*, 1695.

Textiles.

SCHLESINGER (R.) *Mikroskopische Untersuchungen der Gespinnst-Fasern im rohen und gefärbten Zustande, nebst einem Versuche zur Erkennung der Shoddy-Wolle. Mit einem Vorwort von E. Kopp*. 8°. *Zürich*, 1873.

— The same. *Examen microscopique et microchimique des fibres textiles tant naturelles que teintes, suivi d'un essai sur la caractérisation de la laine régénérée (shoddy)*. Précédé d'une préface par E. Kopp. Trad. de l'allemand par L. Gautier. 8°. *Paris*, 1875.

Holmes (W. H.) *Ancient art of the province of Chiriqui, Colombia. Rep. Bureau Ethnol.* 1884-5, Wash., 1888, vi, 1-187. — A study of the textile art in its relation to the development of form and ornament. *Ibid.*, 189-252. — **James** (F. L.) *The microscope in the investigation of burns and scorches on textile fabric. Proc. Am. Soc. Micr.* 1891, Wash., 1892, xiii, 1-12.

Textor (Benoît). *De la manière de préserver de la peste, et d'en guérir, selon les bons auteurs*. 10 p. l., 155 pp. 16°. *Lyon, J. de Tournes & G. Gazeau*, 1551.

Textor (Joannes Nicolaus) [1695-]. *De principio vitali. 28 pp. 4°. *Jenæ, lit. Ritterianis*, [1721]. [*Also, in: P.*, v. 1951.]
For Biography, see Wedel (Georg Wolfgang).

Textor (Joannes Ravisius). *Officina epitome*. 2 v. in 1. 464 pp., 3 l.; 470 pp., 4 l. 12°. *Lugduni, apud S. Gryphum*, 1551.

— *Cornucopia epitome*. 87 pp. 12°. *Lugduni, apud S. Gryphum*, 1551.

Bound with the preceding.

Textor (Joh. Franciscus). *Specimen sialologiæ physico-medicæ, novis experimentis chymicis superstructæ. 63 pp. sm. 4°. *Tubingæ, lit. Schrammianis*, [1759].

Textor (Kajetan) [1782-1860]. *Ueber die Ursache des Nichtauffindens der Harnblasensteine nach gemachter Operation der Lithotomie*. 37 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Nitzbitt*, [1816].

— *Grundzüge zur Lehre der chirurgischen Operationen, welche mit bewaffneter Hand unternommen werden*. xiv (1 l.), 447 pp., 4 pl., port. 8°. *Würzburg, Stahl*, 1835.

— *Ueber Wiedererzeugung der Knochen nach Resektionen beim Menschen. Nebst einer tabellarischen Uebersicht aller Resektionen, welche seit 1821 im königlichen Juliuspitale dahier gemacht worden sind. Programm beim Antritte des Rektorates*. 15 pp., 1 pl. roy. 8°. *Würzburg, F. E. Thein*, 1842.

— The same. 2. Aufl. 20 pp., 3 tab., 1 pl. 8°. *Würzburg, Voigt u. Mocker*, 1843. [P., v. 195.]

Textor (Kajetan)—continued.

Ueber die Nichtnothwendigkeit der Trepanation bei Schädeleindrücken. 16 pp. 4°. Würzburg, F. E. Thein, [1847].

Also, *Editor of: Neue* (Der) Chiron, Sulzbach, 1831-7. See, also, **Leisnig** (Aug. Fried.) *Ueber Trepanation, [etc.]. 8°. Würzburg, 1844.—**Textor** (Karl). Der zweite Fall von Aussägung des Schenkelkopfes, [etc.]. 4°. Würzburg, 1858.

For Biography, see *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1860, vii, 692. Also: *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1860, xxix, 702; 710. Also: *Würzb. med. Ztschr.*, 1860, i, pp. xxxiii-xxxvii (Rubach). Also: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1861, i, 492-512.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. (Libr.).

Textor (Karl) [1815-80]. *Ueber die Wiedererzeugung der Krystalllinse. viii, 9-71 pp., 3 pl. 8°. Würzburg, C. W. Becker, 1842.

Versuch über das Vorkommen der Harnsteine in Ostfranken. viii, 88 pp. 4°. Würzburg, F. E. Thein, 1843. Habilitationsschrift.

Der zweite Fall von Aussägung des Schenkelkopfes mit vollkommenem Erfolg am 14. Januar 1845, ausgeführt von Dr. v. Textor in Würzburg. Ein Beitrag zur Geschichte der Resektionen. 16 pp., 1 pl. 4°. Würzburg, F. E. Thein, 1858.

Textoris (Daniel). *De incubo. 26 pp. 4°. Jene, lit. Wertherianis, [1740].

Textoris (Jean-Boniface) [1773-1828].

Roux (P.-M.) Notice bibliographique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1829-30, ii, 47.

Textorius (Jo. Hier.) [1629-].

Patin (C.) [Biography.] In his: *Lyceum Patavin.*, [etc.], 4°, Patavii, 1682, 105, port.

van Teylingen (Joannes). *De angina. 4 l. 4°. *Lugd. Bat., apud viduam et heredes J. Elsevirii*, 1676.

Teyssède (Joseph-Géraud). *Sur une petite épidémie de diphtérie observée à l'hôpital de la Charité, avec réflexions sur la diphtérie envisagée d'une manière générale. 66 pp., 1 l. 4°. Paris, 1880, No. 327.

Teyssendier-Lasserve (Joseph-Prairial). *Sur la blennorrhagie. 38 pp. 4°. Paris, 1818, No. 206, v. 142.

Teyssier (François-Léonard). *Sur la dysenterie aiguë simple. 22 pp. 4°. Paris, 1834, No. 122, v. 272.

Teyssieu (Jean-Baptiste-Auguste). *Propositions de médecine et de chirurgie. 13 pp. 4°. Paris, 1831, No. 118, v. 241.

Textaud (F.). *Propositions sur quelques-unes des maladies des voies urinaires. 15 pp. 4°. Paris, an XIII [1805], No. 495, v. 57.

Teyxiera (Giuseppe). Comunicazione sull'acqua acidulo-ferro-manganesiaca di S. Vito, trattata al congresso medico. 8 pp. 8°. [Perugia, Santucci, 1886.]

Vade-mecum per riconoscere le alterazioni e adulterazioni dei medicinali più in uso. Prontuario tossicologico. Sintomi ed antidoti. 50 pp. 8°. Roma, L. Trasca, 1886.

Guida del farmacista. 242 pp., 1 l., 1 tab. 12°. Perugia, Boncompagni, 1887.

Teyxiera (Vittorio). L'igiene nelle campagne. 9 pp. 12°. Perugia, Boncompagni, 1889.

Un nuovo ospedale civile in Perugia. 24 pp., 1 pl. 8°. Perugia, Boncompagni, 1890.

Tezpur Lunatic Asylum. Annual reports of the deputy surgeon-general, and of the superintendent, to the secretary to the chief commissioner, for the years 1877-81; 1883-5; 1888-90. fol. Shillong, 1878-91.

Thaa (Georg). Sammlung der für die österreichischen Universitäten giltigen Gesetze und Verordnungen. Im Auftrage und mit Benützung der amtlichen Quellen des k. k. Ministeriums

Thaa (Georg)—continued.

für Cultus und Unterricht. [With] Supplement-Heft 1. viii, 641 pp.; vi, 609-796 pp., 1 l. 8°. Wien, G. J. Manz, 1871-6.

Thacher (James) [1754-1844]. The American new dispensatory. . . . With an appendix, containing medical prescriptions; the nature and medical uses of the gases; medical electricity; galvanism; an abridgment of Dr. Currie's reports on the use of water; the cultivation of the poppy plant and the method of preparing opium; and several useful tables. The whole compiled from the most approved authors, both European and American. 529 pp. 8°. Boston, T. B. Wait & Co., 1810.

The same. 3. ed. xxiv, 25-724 pp. 8°. Boston, T. B. Wait & Sons, 1817.

The same. 4. ed. 736 pp. 8°. Boston, T. B. Wait, 1821.

Observations on hydrophobia, produced by the bite of a mad dog, or other rabid animal, with an examination of the various theories and methods of cure, existing at the present day; and an inquiry into the merit of specific remedies; also, a method of treatment best adapted to the brute creation, in a series of letters addressed to a friend. xi, 301 pp. 8°. Plymouth, Mass., J. Avery, 1812.

American modern practice; or, a simple method of prevention and cure of diseases, according to the latest improvements and discoveries, comprising a practical system adapted to the use of medical practitioners of the United States; to which is added an appendix, [etc.]. iv, 744 pp. 8°. Boston, E. Read, 1817.

The same. A new ed. viii, 796 pp., 1 pl. 8°. Boston, Cottons & Barnard, 1826.

A military journal during the American Revolutionary war, from 1775 to 1783; describing interesting events and transactions of this period; with numerous historical facts and anecdotes from the original manuscript. To which is added an appendix containing biographical sketches of several general officers. 2. ed. viii, 11-487 pp. 8°. Boston, Cottons & Barnard, 1827.

American medical biography; or, memoirs of eminent physicians who have flourished in America. To which is prefixed a succinct history of medical science in the United States from the first settlement of the country. 2 v. in 1. 436 pp., 9 port.; 280 pp., 7 port. 8°. Boston, Richardson [and others], 1828.

An essay on demonology, ghosts, and apparitions, and popular superstitions. Also, an account of the witchcraft delusion at Salem, in 1692. iv (1 l.), 234 pp. 12°. Boston, Carter & Hendee, 1831.

For Biography, see Boston M. & S. J., 1891, cxxiv, 571; 595 (J. B. Brewster). Also: **Gross** (S. D.) Lives of eminent American physicians, [etc.]. 8°. Phila., 1861, 488-497 (N. S. Davis). Also: *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, Bost., 1844, vii, pt. 3, 162-164.

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Thacher (James Kingsley) [1847-91]. Galvanism in diphtheritic paralysis. 3 pp. 16°. [Philadelphia, 1885.]

Repr. from: *Med. News*, Phila., 1885, xlii.

The relation of cardiac hypertrophy to nephritis. 8 pp. 8°. [Hartford, 1888.]

Repr. from: *Proc. Connect. M. Soc.*, Hartford, 1888, iv.

The pulse-wave velocity and ventricular close-time in health. 21 pp. 8°. Philadelphia, W. J. Dornan, 1888.

Repr. from: *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1888, iii.

Note on the counting of white blood-cells. 1 galley sheet. [Philadelphia, 1888.]

Repr. from: *Med. News*, Phila., 1888, liii.

For Biography, see *Proc. Connect. M. Soc.*, Bridgeport, 1891, n. s., iv, 314 (L. S. De Forest).

Thacher (John S.). The diagnosis of pancreatic disease. 13 pp. 8°. [*New York*, 1892.]

Repr. from: N. York M. J., 1892, lv.

Thacher (L. K.). Kansas City College of Physicians and Surgeons. Second annual commencement, March 7th, 1871. Address by . . . Valedictory by T. B. Lester. 14 pp. 8°. *Kansas City, Mo.*, 1871.

Thacher (Thomas) [1620-78]. A brief rule to guide the common people of New-England how to order themselves and theirs in the small pocks or measles. Broadside fol. *Boston, J. Foster*, 1677.

Autotype copy made in 1874 from copy in library of Massachusetts Historical Society.

— The same. 8 pp. 12°. [*n. p., n. d.*]

Title-page wanting. This pamphlet is signed on last page thus: 21 d. 11 m. 1677-8.

Thacher (Thomas). A discourse delivered at Boston, before the Humane Society of the Commonwealth of Massachusetts, June 10th, 1800. 31 pp. sm. 4°. *Boston J. & T. Fleet*, 1800.

Thacker (John). The art of cookery; containing above six hundred and fifty of the most approv'd receipts heretofore published, [etc.]. 7 p. l., 322 pp., 16 l. 8°. *Newcastle upon Tyne, J. Thompson & Co.*, 1758.

Thacker (John Adams) [1833-91]. Psychology of vice and crime. Valedictory address. 17 pp. 8°. [*Cincinnati, H. Watkin*, 1873.]

— A new, simple, and safe method of preventing hemorrhage, treating aneurisms, and applicable to other surgical purposes. 21. 8°. *Cincinnati*, [1887].

Repr. from: Cincin. M. News, 1887, xvi.

Also, Co-Editor of: **Cincinnati** (The) Medical and Surgical News, 1861-2. *Also, Editor of:* **Cincinnati** (The) Medical Repertory, 1868-71. — **Cincinnati** (The) Medical News, 1872-91.

For Biography, see Cincin. M. News, 1891, n. s., xx, 851-856 (C. A. L. Reed).

Thacker (T.) [1819-81].

Obituary. Tribute of respect from the Miami Valley Medical Society. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1881, n. s., vii, 68.

Thackeray (Miss).

See Royal Hospital for Incurables, London, S. W. Life in shadow. 8°. *London*, 1872.

Thackeray (Joseph) [1784-1832].

Biographical memoir of the late . . . Tr. Prov. M. & S. Ass. 1832, Lond., 1833, i, 419-442.

Thackrah (Charles Turner) [1795-1833]. An inquiry into the nature and properties of the blood, as existent in health and disease. xvi, 132 pp. 8°. *London, Cox & Son*, 1819.

— The same. A new and enlarged ed., arranged and revised by Thomas G. Wright. To which is prefixed a biographical memoir of Mr. Thackrah. 1 p. l., 246 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1834.

— Lectures on digestion and diet. 1 p. l., 156 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1824.

— The effects of arts, trades, and professions, and of civic states and habits of living, on health and longevity; with suggestions for the removal of many of the agents which produce disease and shorten the duration of life. 2. ed., greatly enlarged. viii (1 l.), 238 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1832. [*Also, in:* P., v, 1036.]

— The same. With a particular reference to the trades and manufactures of Leeds; and suggestions for the removal of many of the agents which produce disease and shorten the duration of life. From the [1.] Lond. ed., with improvements. 2. ed. 180 pp. 16°. *Philadelphia, H. H. Porter*, 1831.

Thaddeus Florentinus. *See* Taddeo Fiorentino.

Thaden (Adde [Herke Wilhelm]) [1851-].

* Ueber Fremdkörper im Auge. 20 pp. 4°.

Kiel, C. F. Mohr, 1877.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, xxiv, 1877, vii, med. vii.

von Thaden (Adolf Georg Jakob) [1829-79].

Wallichs. Nekrolog. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1880, xxv, 470-479.

von Thaden (Carl [Joh.]) [1856-]. * Ueber das senile Staphylom. 24, 55 pp. 8°. *Kiel, C. F. Mohr*, 1880.

Thaden (Gerhard Fridericus). * Novæ sellæ agrotantium una cum capsâ pro pede fracto pendula descriptio. 40 pp., 5 pl. 8°. *Erlangæ, A. E. Junge*, [1798].

Thaer (Albrecht) [1752-1828]. * De actione systematis nervosi in febribus. 3 p. l., 108 pp. 4°. *Gottingæ, lit. J. C. Dieterich*, [1774].

Also, in: SCRIPT. neurol. min. selecti [etc.]. 4°. *Lips.*, 1793, iii, 240-293.

For Portrait, see Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 131-169.

Thaer (Ernestus Andreas) [1792-1837]. * Diss. sistens casum epilepsiæ per magnetismum animale maxime levatæ. [Heidelber.] viii, 9-27 pp. 8°. *Berolini, typ. C. A. Platen*, [1814].

— Versuch einer Aetiologie der Cholera, nebst Ideen über einige verwandte Gegenstände. 34 pp. 8°. *Berlin, A. W. Schade*, 1832.

Repr. from: Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxiii.

Also, Co-Editor of: **Wochenheft** für die gesammte Heilkunde, Berlin, 1833.

Thaer (Joannes Fridericus). * De potus in febris necessitate. 26 pp., 1 l. 4°. *Vitembergæ, stanno Gerdesiano*, [1732].

Thäter (Franz Carl). * De tussi convulsiva. 32 pp. 8°. *München, E. Mühlthaler*, 1870.

Thaeter (Joannes). * Descriptio novi ad exostoses maxillarum extirpandas instrumenti. 16 pp., 1 pl. sm. 8°. *Monachii, J. G. Fleischmann*, 1826.

Thaetz (Julius) [1818-]. * De musculorum regeneratione experimentis illustrata. 22 pp., 4 l., 1 pl. 8°. *Berolini, fratr. Schlesinger*, [1843].

Thakeham rural sanitary district. *See* West Sussex (Combined sanitary district).

Thal (M.). * Ein Beitrag zur Chirurgie der Hüft- und Kniegelenkstuberculose, nebst einer Umschau in der einschlägigen Literatur. 159 pp. 8°. *Dorpat, C. Mattiesen*, 1890.

Thal (Philipp [Jakob]) [1843-]. * Ueber Carcinom des Oberkiefers. 31 pp. 8°. [*Königsberg*], *E. J. Dalkowski*, [1867].

Thal (Richard). * Erneute Untersuchungen über Zusammensetzung und Spaltungsproducte des Ericolins und über seine Verbreitung in der Familie der Ericaceen, nebst einem Anhang über die Leditannsäure, die Callutannsäure und das Pinipikrin. [Dorpat.] 47 pp., 1 l. 8°. *St. Petersburg, E. Wienecke*, 1883.

Thalacker (Joan. Frider. Ferdinandus) [1776-]. * De gummi et ligni guaiaci virtutibus et usu medico. 52 pp. 4°. *Jenæ, typ. Pragerii et soc.*, [1800].

Thalamus opticus.

ROSENTHAL (B.). * Ueber Sehhügelerkrankungen und ihre Diagnose. 8°. *Berlin*, [1876].

Albertoni (P.). Esperienze sui talami ottici. *Gazz. med. ital., prov. venete*, Padova, 1873, xvi, 415-418.

Bechtereff (V.). Ob otravlenii zritel'nich bugrov. [Function of the thalamus opticus.] *Vrach. St. Petersburg*, 1883, iv, 51; 68. *Also, transl.:* *Neurol. Centrbl.*, Berl., 1883, ii, 78-85.

Beck (K. J.). Amaurose, bedingt durch Zerstörung und Atrophie der Sehhügel. *Ztschr. f. d. Ophth.*, Heidelb., 1837, v, 447-451.

Bright. Case of deranged vision, and sense of touch, with lesion of the optic thalamus. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1837, ii, 308-310.

Browne (J. C.). The functions of the thalami optici. *West Riding Lun. Asyl. Rep.*, Lond., 1875, v, 227-256.

Forcl (A.). Beiträge zur Kenntniss des Thalamus opticus und der ihn umgebenden Gebilde bei den Säugethieren.

Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, 1872, lxxvi, 25-58, 2 pl. — **Gowers** (W. R.). On slow inco-ordination from disease of the optic thalamus. *Brain*, Lond., 1878-9, i, 57-

Thalamus opticus.

59.—**Jackson** (J. H.) Note on the functions of the optic thalamus. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1866, iii, 373-377.—**Kerschensteiner** (J.) Gliom des rechten Sehhügels. Aertzl. Int.-Bl., München, 1869, xvi, 295.—**Marchi** (V.) Sulla struttura dei talami ottici. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1884, x, 329-332.—**Meynert**. Ein Fall von Sehhügelkrankung, nebst Demonstration des bezüglichen Präparats. Psychiat. Centralbl., Wien, 1873, iii, 19-21.—**Mondino** (C.) Di un sarcoma del talamo ottico. Osservatore, Torino, 1883, xix, 433-441; 465; 481.—**de Montgummat**. [Abcès du volume d'un gros œuf de poule, développé dans la couche optique.] Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xl, 296-298.—**Nothnagel** (H.) Zur Function der Thalami optici. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1874, xii, 577. —. Zur Diagnose der Sehhügelkrankungen. Wien. med. Bl., 1889, xii, 742; 755.—**Ott** (I.) Vaso-tonic centres in the thalami. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1891, xviii, 483-488. Also, Reprint.—**Ott** (I.) & **Field** (G. B. W.) A new function of the optic thalami. J. Nerv. & Ment. Dis., Chicago, 1879, vi, 654-657.—**Ranney** (A. L.) The optic thalamus. *Ibid.*, N. Y., 1883, x, 205-221.—**Rémy** (C.) Hémorrhagie cérébrale localisée dans la couche optique droite. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 158-151.—**Schnopfhagen** (F.) Beiträge zur Anatomie des Sehhügels und dessen nächster Umgebung. Sitzungs. d. k. Akad. d. Wissensch. 1877, Wien, 1878, lxxvi, 315-326, 2 pl.—**Seeligmüller** (A.) Tuberkel im rechten Sehhügel. In his: Neuropathol. Beobacht., 8^o, Halle, 1873, 1-4.—**Shearer** (G.) Lesion of coordination in the secondarily automatic or acquired functions of reading and writing, with hints of hemiplegia; clot in right optic thalamus? J. Ment. Sc., Lond., 1876, xxi, 583-588.—**Springthorpe** (J. W.) Hæmorrhagic glioma of left optic thalamus, etc. Austral. M. J., Melbourne, 1892, n. s., xiv, 322-327.

Thalassemia.

Conn (H. W.) Life history of Thalassemia. Johns Hopkins Univ. Stud. biol. lab., Balt., 1884, iii, 29; 351, 5 pl.

Thalassinidæ.

Cano (G.) Sviluppo postembrionale della Gebia, Axinus, Callianassa e Callinax; morfologia dei Thalassinidi. Boll. d. Soc. di nat. in Napoli, 1891, v, 5-30, 4 pl.

Thalberg (Joh.) *Zur pathologischen Anatomie des Netzhautglioms und Aderhautsarcoms. 95 pp., 3 pl. 8^o. *Dorpat, H. Laakmann*, 1874.

Thalberg (W.).

See **Witt** (Christian). Ueber die Eigenthümlichkeit, [etc.]. 8^o. *Leipzig u. Dorpat*, 1844.

Thale.

Schrader [J. L.] Nachricht von dem Hubertus-Brunnen bei Thale. 8^o. *Quedlinburg*, 1835.

Neumann (W.) Soolbad Hubertusbad im Harz. Deutsche Klinik, Berl., 1863, xv, 251.—**Schwalbe**. Der Soolquell Hubertusbrunnen. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1886, iv, 753; 774.—**Thaer**. Bemerkungen zu dem vorstehenden Aufsatz über die Hubertusquelle. *Ibid.*, 775-779.

Thaléby (E.) Mégalanthropogénésie. Moyen de découvrir si une femme est enceinte d'un garçon ou d'une fille. 29 pp. 12^o. *Paris, Fruchard*, 1866.

Thaler (François). *Sur le catarrhe de la vessie. 1 p. l., 36 pp. 4^o. *Strasbourg*, 1822, v. 50.

Thalheim (Carolus Ephraim.) *De salutari vis vite in morbis actione. 32 pp. 4^o. *Halæ ad Salam, ex off. Beyeriana*, [1764].

Thalheim (Carolus Franc. Leopold.) [1797-]. *De chorea St. Viti. 52 pp. 8^o. *Berolini, formis Berschkeianis*, [1823].

Thalheim (Ernst). *Zur Kritik der sogenannten spontanen Oesophagusrupturen. [Erlangen.] 32 pp. 8^o. *Leer, D. H. Zopfs u. Sohn*, 1878.

Thalheim (Fritz). *Ueber septische Infection neugeborener Kinder. 31 pp. 8^o. *Würzburg, Becker*, 1890.

Thalheim (Joannes Carolus Gottlob.) [1797-]. *De tracheitide exsudativa. 2 p. l., 24 pp. 4^o. *Lipsiæ, ex off. F. C. G. Vogelii*, [1823]. For Biography, see **Kühn** (Carl Gottlob).

Thalheim (Ludovicus [Julius Eduardus]) [1819-]. *De oculi mechanismo, imprimis vi objectis se accomodandi. 1 p. l., 32 pp., 2 l. 8^o. *Halis, typ. Hendelianis*, [1842].

Thalheim (Michael Gottlieb). *De mechanica moriendi necessitate. 28 pp. 4^o. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1735].

Thalhimer (B.).

Editor of: **Annual** (The) Register and Military Roster, Albany, 1821.

Thalictrum macrocarpum.

Doassans (E.) *Étude botanique, chimique et physiologique sur le Thalictrum macrocarpum. 4^o. *Paris*, 1881.

Bochefontaine. Recherches sur le principe actif du Thalictrum macrocarpum, Gren., ranunculacées. Compt. rend. Soc. de biol. 1880, Par., 1881, 7. s., ii, 114. Also [Abstr.]: Progrès méd., Par., 1880, viii, 231.—**Bochefontaine & Doassans**. Sur l'action physiologique du Thalictrum macrocarpum. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1880, xc, 1432-1435. Also [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol. 1880, Par., 1881, 7. s., ii, 142-144.

Thalinger [1853-]. *Des kystes du vagin, en particulier des kystes de la paroi antérieure. 56 pp. 4^o. *Paris*, 1885, No. 269.

Thallin.

Blumenbach (E.) *Beitrag zum forensisch-chemischen Nachweis des Thallin und Antipyrin im Thierkörper. 8^o. *Dorpat*, 1885.

Ehrlich (P.) & **Laquer** (B.) Ueber continuirliche Thallinzuführung und deren Wirkung beim Abdominaltyphus. 8^o. [Berlin, 1885.]

Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1885, xxii. [See, also, infra.]

— The same. Sur l'administration continue de la thalline, et de son action dans le typhus abdominal. 8^o. [Paris, 1885.]

— The same. On continuous treatment with thalline, and its action in cases of typhoid fever. 8^o. [New York, 1886.]

Gottbrecht (C.) *Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung des Thallins. 8^o. *Greifswald*, 1886.

Körner (E. F.) Ueber den Einfluss von Antipyrin und Thallin auf den Stoffwechsel beim gesunden und fiebernden Menschen. [Erlangen.] 8^o. *Breslau*, 1886.

Laquer (B. H.) *Ueber die therapeutische Wirkung des Thallins. 8^o. *Berlin*, 1885.

Mayrhofer. Thalline. 8^o. [n. p., 1885.]

Reiseiger (F.) & **Bouer**. *Therapeutische werking van thallin. 8^o. *Groningen*, 1886.

Riedinger (J.) *Ueber Thallin als Antipyrinum. [Erlangen.] 8^o. *München*, 1886.

Also [Abstr.], in: München. med. Wchnschr., 1886, xxxiii, 682; 687.

Alexander (C.) Ueber die Wirkungen der Thallinsalze. Centralbl. f. klin. Med., Leipzig, 1885, vi, 89-93.—

Anseroff (A. A.) O fiziolog. dieistvii antipirina i tallina. Med. Obzr., Mosk., 1886, xxv, 63-69.—**Blomfield** (J. E.) On some recent antipyretics: kairin, antipyrin, and thallin. Practitioner, Lond., 1885, xxxv, 241-250.—

Borelius (J.) Om tallin som antipyriskt läkemedel. Upsala Läkaref. Föhr., 1885-6, xxi, 593-601.—**Brittnef**. K vopr. o jarojonij, dieistvii siernok. tallina. [Antiphlogistic effect of sulphate of thalline.] Russk. Med., St. Petersburg, 1886, iv, 6-8.—**Carrara** (G.) Contributo alla fisiologia dell' antipirina, tallina e cairina. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1885-6, 6. s., iv, 249-268.—

Demuth. Zur Wirkung des Thallin gegen fieberhafte Erkrankungen. München. med. Wchnschr., 1886, xxxiii, 53-57.—**Ehrlich** (P.) Experimentelles und Klinisches über Thallin. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1886, xii, 849; 889.

— Schädliche Wirkung grosser Thallindosen. Therap. Monatsb., Berl., 1887, i, 53. Also, transl.: Med. contemp., Napoli, 1887, iv, 381.—**Ehrlich** (P.) & **Laquer** (B.) Ueber continuirliche Thallinzuführung und deren Wirkung beim Abdominaltyphus. Berl. klin. Wchnschr., 1885, xxii, 837; 855. [See, also, supra.]—**Éloy** (C.) La thalline, ses propriétés, sa valeur clinique et son action. Union méd., Par., 1886, 3. s., xlii, 385; 397.—**Geill** (C.) Om Tallinet. Hosp.-Tid., Kjöbenhavn, 1886, 3. R., iv, 717-729.—

Gordjeff (P. A.) Experiment. izsled. dieistvii Thallini sulfuri. Vet. Vestnik, Charkoff, 1886, v, pt. 4, 81-95.—**Griffith** (J. P. C.) On the employment of thallin in febrile affections. Med. News, Phila., 1886, xlviii, 370-375.—**Helbing** (H.) Ueber die Wirkung des Thallins. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1880-84), 1889, iv, 504-528.—

Huchard (H.) Quelques recherches thérapeutiques sur un nouvel antipyrétique, la thalline. Bull. et mém. Soc. de

Thallin.

thérap., Par., 1885, 2. s., xii, 46-53.—**Ingrin** (V. E.) Contribuzione allo studio della eliminazione della tallina dall'organismo. Gazz. d. osp., Milano, 1887, viii, 429. *Also*: Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1887, n. s., ix, 560. *Also*, Reprint.—**Jaccoud**. Sur les effets antithermiques de la thalline. Bull. Acad. de méd., Par., 1885, 2. s., xiv, 1443-1459. — Antipyrine et thalline. *In his*: Lec. de clin. méd., 1884-5, 8^o, Par., 1886, 690-711. — Sur la thalline. *Ibid.*, 655-689.—**von Jaksch** (R.) Thallin, ein neues Antipyrreticum. Wien. med. Wchnschr., 1884, xxxiv, 1421-1425. *Also* [Abstr.]: Wien. med. Presse, 1884, xxv, 1473-1475. *Also* [Abstr.]: Ztschr. f. Therap. m. Einbzng. d. Elect. u. Hydrotherap., Wien, 1884, ii, 177.—**Janssen** (H. A.) Over het thallin. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1885, xxi, 917-922.—**Johnson** (R.) Clinical observations on the action of antipyrin and thallin. Lancet, Lond., 1886, ii, 386-388.—**Karst** (S. M.) O deistvii tallina na temp., kolichest. mochi i mochev. ulichorad. i nelichorad. bolnich. [Effect of thallin on temperature, quantity of urine, and urinary deposits in febrile and non-febrile diseases.] Vrach, St. Petersburg, 1886, vii, 32. *Also*, transl.: Practitioner, Lond., 1886, xxxvi, 256-260. *Also*: Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1886, 34; 106.—**Livierato** (P.) Influenza della tallina sulla eliminazione dell' urea e dell' acido carbonico. Salute: Italia med., Genova, 1885, xix, 500.—**Livierato** (P.) & **Predazzi** (P.) Sull' azione biologica e terapeutica della tallina. Med. contemp., Napoli, 1885, ii, 355; 458.—**Maragliano** (E.) La tallina; nuovo antipiretico. Salute: Italia med., Genova, 1885, xix, 374-377. — Valore terapeutico della tallina; confronto coll' antipirina; dosi. Gazz. d. osp., Milano, 1885, vi, 529; 537. — Untersuchungen über die biologische und therapeutische Wirkung des Thallins. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1885-6, x, 462-476.—**Mayrhofer**. Ueber die Wirkung des Thallin. München. med. Wchnschr., 1886, xxxiii, 441.—**Mingazzini** (G.) La tallina, nuovo antipiretico. (Comunicazione preventiva.) Gazz. d. osp., Milano, 1885, vi, 106. — La tallina, nuovo antipiretico. Spallanzani, Modena, 1885, xxiii, 113-124. *Also* [Abstr.]: Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1885, v, fasc. 2, 13-22.—**Moncorvo**. La tallina nella terapeutica infantile. Arch. di patol. inf., Napoli, 1886, iv, 197-202.—**Montefusco** (A.) Sul potere emostatico della tallina. Riv. ital. di terap. ed ig., Piacenza, 1887, vii, 177-181.—**Nazimoff** (O. J.) Tallin pri broushnom tiphe. [Thallin in typhoid fever.] Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1887, vii, 243-257.—**Pasteruatski** (F. I.) Ob izmjen. pulsa i krovjan. davlen. u lichorad. pod vijljan. jarononij.; tallina, antipirina i antifebrina. [Alterations of pulse and blood pressure in fever through the action of thallin, etc.] Vrach, St. Petersburg, 1889, x, 519; 534.—**Pávay** (G.) A thallinról; tetrahy draparachinanisol; mint a legújabb hőcsökkentő szer gyógyértékéről és a lázas betegek gyógykezelési módjairól. [On thallin as latest antipretic remedy; its therapeutical value and methods of treatment in fever.] Orvosi hetil., Budapest, 1885, xxix, 1166; 1192; 1225; 1340; 1398; 1424; 1451. *Also*, transl.: Wien. med. Wchnschr., 1885, xxxv, 1405; 1436; 1500; 1533; 1886, xxxvi, 172; 210; 253, 13 tab. *Also*, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1886, xxii, 20; 41; 60; 80; 100; 117.—**Pisenti** (G.) Sull' azione fisiologica della tallina. Ann. di chim. med.-farm., Milano, 1885, 4. s., i, 169-176. *Also*, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1886, vii, 134-141.—**Predazzi** (P.) Sul modo di portarsi dei vasi cutanei sotto l' azione della tallina. Salute: Italia med., Genova, 1885, xix, 493-495.—**Robin** (A.) Action physiologique de la thalline: ses contre indications thérapeutiques; essai de chimie biologique appliquée à la thérapeutique. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1889, 5. s., i, 667-674. *Also*: Gaz. med. de Par., 1889, 7. s., vi, 517-520. *Also* [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1889, 2. s., xxii, 360-362.—**Robison** (J. A.) Consideration of antipyrine and thallin as antipretics. Chicago M. J. & Exam., 1887, liv, 10-14.—**Schulz** (H.) Die Wirkung der Thallinsalze auf Fäulnis und Gärung. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1886, xxiv, 113-115.—**Steffen** (A.) Ueber die Wirkungen des Thallinum sulphuricum. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1886, n. F., xxv, 1-30.—**Tommasetti** (P.) Sull' uso promiscuo dei preparati di china e salicilici, non che dei nuovi antitermici, cairina, antipirina e tallina, e della cocaina. Riv. ital. di terap. ed ig., Piacenza, 1885, v, 327.—**Tripold** (F.) Ueber die therapeutische Wirkung des Phenacetin und Thallin. Wien. klin. Wchnschr., 1889, ii, 149; 177.—**Tschislowitsch** (N.) O vijljan. tallina na jivotnij. organizm. [Effect of thallin on animal organism.] Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1885, v, 515-517. *Also*, transl.: Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1885, xxiii, 929-932. *Also*: Arch. klin. vnuten. boliez. Botkina, St. Petersburg, 1886, x, 251-288.—**Warfvinge** (F. W.) Om thallin. Svens. Läk.-Sällsk. n. Handl., Stockholm, 1885, 161-164.—**Welt** (Sara). Klinische Beobachtungen über die antifebrile Wirkung des Antipyrin und Thallin, nebst Bemerkungen über individuelle Antipyrese. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1885-6, xxxviii, 81-121.—**Zabitsanos** (G. N.) Περι θαλλινης. Γαληνός, Ἀθήναι, 1885, xiii, 121-123.

Thallinus (Hamerus Poppius). Basilica antimonii natura exponitur et nobilissima remedium formulae, quae pyrotechnica arte ex eo elaborantur, quam accurate traduntur, manuali experientia comprobata et conscripta. 50 pp. sm. 4^o. Francofurti, A. Humm, 1678.

Thallium.

See, also, Syphilis (Treatment of).

LUCK (W.) * Beiträge zur Wirkung des Thalliums. 8^o. Dorpat, 1891.

Blake (J.) Sur une action physiologique des sels de thallium. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1890, cxi, 57-59.

Thallon (William M.) Ether narcosis, with a description of a new inhaler. 21 pp. 16^o. [New York, 1886.]

Repr. from: N. York M. J., 1886, xliii.

Thallophytes.

Eccles (R. G.) Thallophytes in medicinal solutions. J. N. York Micr. Soc., 1888, iv, 19-28.

Thalmann (Eduard) [1844-]. * Ueber den Werth der Impfung. 62 pp. 8^o. Greifswald, F. Hache, 1871.

Thalmessinger (Viktor). * Ueber gleichzeitiges Vorkommen von Carcinom und Sarkom. 27 pp. 8^o. Würzburg, P. Scheiner, 1888.

Thalwitzer (Arminius) [1826-]. * De cataracta observationes nosocomiales. 43 pp. 8^o. Berolini, B. Schlesinger, [1851].

Thalwitzer (Carolus) [1790-]. * Diss. sistens de cognoscenda et curanda ischiaglia, vulgo luxatio spontanea dicta, observationes. 33 pp. 8^o. Halæ, typ. Schimmelpfennigianis, [1821].

Thaly (Fl.) * De Pulcere phagédénique des pays chauds, à la Guyane française et de son traitement. viii, 9-40 pp., 1 l. 4^o. Montpellier, Boehm & fils, 1864. [P., v. 48.]

Tham (Christophorus Paulus). * De empyemate. 9 l. 4^o. Jenæ, lit. Steinmannianis, 1639.

Tham (Per Vollrath Sebastian) [1845-]. * Om tetanus traumaticus. 30 pp. 8^o. Upsala, E. Berling, 1877.

Thame.

See Scarlatina (Epidemics of), by localities.

Thamerus (Heinrich Gottfried) [1757-1834]. Gemeinnützige Belehrung über die Folgen des Bisses toller Hunde. 8 pp. 4^o. [Gera, 1812.]

Thames.

See London (Drainage, etc., of); Rivers (Pollution, etc., of); Water-supply.

Thamhayn (Carl [Julius]) [1842-]. * Ueber die mit Fractur des Collum humeri complicirten Schulterluxationen. 34 pp., 2 l. 8^o. Halle, O. Hendel, 1868.

Thamhayn (Oscar) [1829-]. * De sanguinis corpusculorum origine. 23 pp. 8^o. Lipsiæ, F. A. Brockhaus, [1854].

—, c. Arzneimittellehre für Zahnärzte. Mit besonderer Berücksichtigung der Krankheiten der Mund-, Rachen-, Kehlkopf-, Nasen- und Kieferhöhlen. viii, 274 pp. 8^o. Stuttgart, F. Enke, 1880.

Thamin (Paul-Amaury-Michel-Ange) [1856-]. * Contribution à l'étude des luxations de la clavicule. 60 pp. 4^o. Bordeaux, 1887, No. 57.

Thamm (Adolph Anton) [1845-]. * Beiträge zur Lehre über Venenpuls und Gefässgeräusche. 29 pp., 1 l. 8^o. Königsberg, Gruber u. Longrien, [1868].

Thamm (Carolus). * De genitalium sexus sequioris varietatibus, inprimis de utero bicorni, bifido et duplici. viii, 32 pp., 1 pl. 4^o. Halæ, typ. Trampianis, [1793].

Thamm (Joannes Georgius). * Valetudinarium gravidarum. 20 l. sm. 4^o. Lipsiæ, lit. J. Georgi, [1696].

For Biography, see Rivinus (Aug. Quir.).

Thamm (Joannes Henricus Ehrenfried.) * Diss. sistens monita circa curationem ulcerum rebellium. 24 pp. 4°. *Halæ Magdeb., lit. Hilligerianis*, [1759].

von Than (Carl) [1834-]. Das chemische Laboratorium der k. ungarischen Universität in Pest. 17 pp., 5 pl. 4°. *Wien, W. Braumüller*, 1872.

Thanet union rural sanitary authority. See **East Kent** combined sanitary district.

von Thanhofer (Ludwig) [1843-]. Das Mikroskop und seine Anwendung. Ein Leit-faden der allgemeinen mikroskopischen Technik für Aerzte und Studierende. xvi, 236 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1880.

Ueber Zuchtflähme. Nach eigenen pathologisch-histologischen Untersuchungen. Hrsg. vom k. ungarischen Ministerium für Ackerbau, Industrie und Handel. xi, 13-66 pp., 12 pl. 4°. *Budapest*, 1882.

— The same. 88 pp. 8°. *Wien, M. Perles*, 1888.

— Grundzüge der vergleichenden Physiologie und Histologie. xx, 752 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1885.

Thann.

Meinel. Die Verhandlungen des Gesundheitsrathes des Kreises Thann, in den Jahren 1873-7. Arch. f. öffentl. Gsundtsppf., 1878, iii, 179-206.

Thannberger (C.) Guide des administrateurs et agents des hôpitaux et des hospices, ou recueil analytique et méthodique des lois, décrets, ordonnances, instructions, etc., concernant l'organisation matérielle, administrative et financière des hôpitaux et des hospices, suivi d'un formulaire annoté des écritures dont la tenue est prescrite dans ces établissements. vii, 9-202 pp., 1 l. 8°. *Colmar, C.-M. Hoffmann*, 1855. [P., v. 977.]

Thantot (Pierre). * Essai médico-chirurgical sur les plaies qui guérissent par suppuration. 44 pp. 8°. *Paris, an XI* [1803], v. 30.

Thaon.

See **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), by localities.

Thaon (Albert) [1853-]. * Affections oculaires liées à la menstruation. [Paris.] 57 pp., 1 l. 4°. *Argenteuil*, 1879, No. 17.

Thaon (Joseph. Laurentius). * [I. Ex anatome; de adiposa tunica. II. etc.] 8 pp. sm. 4°. *Augustæ Taurinorum, ex typog. P. A. Campanæ*, [1748]. [P., v. 979.]

— * [I. Ex botanica; de fructibus, et seminibus; carpalbasamum, vel balsami fructus, et dactilus vel palmula. II. etc.] 8 pp. sm. 4°. *Augustæ Taurinorum, ex typog. P. A. Campanæ*, [1748]. [P., v. 979.]

Thaon (Louis-Albert) [1846-86]. * Recherches sur l'anatomie pathologique de la tuberculose. 103 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 45.

— The same. 106 pp. 8°. *Paris*, 1873.

— Les voyages en mer et les poitrinaires. (Lu à la Société des sciences, lettres et arts de Nice, le 16 octobre 1884.) 21 pp. 8°. *Paris, O. Berthier*, 1884.

For Biography, see *Nice-méd.*, 1885-6, x, 97-107 (Frémy).

Thapsia.

REBOULLEAU. Notice sur la résine de Thapsia gargarica et sur son emploi en médecine comme agent révulsif sous forme d'emplâtre. 8°. [*Constantine*], 1856.

TOURNADRE (J.) * Des éruptions à la face consécutives à l'application des emplâtres de Thapsia sur le devant de la poitrine. 4°. *Paris*, 1879.

Carbó de Aloy (N.) Uso interno de la resina de Thapsia gargarica. Rev. méd. farm. de Puerto Rico, 1877, iv, 116. — **Comby** (J.) Note sur deux cas de pseudo-érysiopèle de la face provoqué par l'application sur la poitrine d'un emplâtre de thapsia. France méd., Par.,

Thapsia.

1881, ii, 565-567. — **De Colleville** (E.) Documents historiques sur la thapsia. J. de méd. et chir. prat., Par., 1867, 2 s., xxviii, 257-259. — **Douglass** (H. B.) Poisoning by thapsia-plaster. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvii, 96. — **Martin** (S.) Le thapsia, son analyse chimique, son action thérapeutique. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1868, lxxv, 171-176. — Sylphion et thapsia. *Ibid.*, 1874, lxxxvii, 218-224. Also: Monde pharm., Par., 1874, iv, 137. — **Nisseron** (L.) Application de taffetas de thapsia ayant déterminé une cystite aiguë. Union méd., Par., 1870, 3 s., ix, 35. — **Renard** (E.) & **Lacour Eymard**. De l'alcoolé ou teinture de thapsia. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1880, 3 s., xxxvi, 599-603. — **Rodriguez** (I. M.) El laserpicio y la resina de thapsia. Gac. méd. de México, 1871, vi, 12-15. — **Roig y Boñill** (E.) Inconvenientes de los llamados emplastos de tapsia en los niños. Independ. méd., Barcel., 1879, xiv, 253-255. — **Sauvage**. Remarques sur l'action thérapeutique du Thapsia gargarica. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1869, 3 s., xxiii, 154-158. — **Yarrow** (H. C.) Poisonous symptoms developed in one case from the use of oil of turpentine in another after the application of a plaster of thapsia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xiv, 256-258.

de Tharanta (Valescus). See **Valescus de Taranta**.

Tharreau (R.-L.-M.) * Sur la rougeole. 23 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 148, v. 134.

Thasserd-Haste (L.) * Du mode d'action du forceps. 80 pp. 4°. *Lyon*, 1884, No. 215.

Thatcher (John). * De puerperarum febre. 2 p. l., 29 pp. 8°. *Edinburgi*, 1806.

— A probationary surgical essay on the Cæsarian section; submitted . . . to the examination of the Royal College of Surgeons of Edinburgh, when candidate for admission into their body. 23 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1817. [Also, in: P., v. 1270.]

— A letter to the . . . provost and patrons of the University of Edinburgh, on the proposed new regulation respecting the study of midwifery. 12 pp. 8°. *Edinburgh, J. Carfrae & Son*, 1825.

Tha-Thin.

Pappenheim (S.) Einige Bemerkungen über das Tha-Thin. Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1863, n. F., vi, 378-380.

Thau (Émile). * Essai sur les tumeurs hémorrhoïdales et leur traitement chirurgical, surtout par la dilatation forcée de l'anus. 74 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1879, No. 38.

Thau (Heinrich Martin). * Ueber den zeitlichen Werth der Ausscheidungsgrösse des Chinsins bei Gesunden und fieberhaft Kranken. 17 pp. 4°. *Kiel, C. F. Mohr*, 1868.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, xv, 1868, vii, med. x.

Thau (Joannes Gottlieb.) * De abortu habituali. 28 pp., 4 l. 4°. *Halæ, stanno Hendeliano*, [1772].

Thaulow (H. A.) [1808-]. Modums Kuranstalt og Sanatorium i Norge. [Prospectus.] 9 pp., 1 l., 1 plan. 12°. [n. p., 1882.]

— The same. 11 pp., 2 tab., 1 plan. 12°. [n. p., 1885.]

— Sandefjords Svovl- og Söbad i Norge. [Prospectus.] 7 pp., 1 l., 1 plan. 12°. [n. p., 1882.]

— The same. 11 pp., 2 tab., 1 plan. 12°. [n. p., 1885.]

Thauraux (Joannes). An nutritio secretionum opus? Præses: Joannes Carolus de Brotonne. 4 pp. 4°. [*Parisiis, Quillau*, 1775.]

— *An in curandis affectibus, qui puerperarum suppressis prioribus lochiis superveniunt, sola antiphlogistica? Præses: Claudius Franciscus Duchanoy. 5 pp. 4°. [*Parisiis, Quillau*, 1776.]

This is an exact reprint of one dated 1769; author, Delanove (Barth.-Pet.), and president, Franciscus Maria Lemoine.

— *An qui tumores deleri debent, ferro potius, quam cauterio potentiali, delendi? Præses: Franciscus Felicitas Cocha. 4 pp. 4°. [*Parisiis, Quillau*, 1776.]

Thaut (Joann. s. Henriens). * *De virgæ virilis statu sano et morboſo ejusdemque imprimis amputatione.* 2 p. l., 56 pp., 1 pl. 4°. *Wirceburgi, F. E. Nitribitt*, 1808.

Thaxter (Robert) [1776-1852].

HALL (N.) A discourse delivered in the First Church, Dorchester, on the Sunday succeeding the funeral of Robert Thaxter, M. D. 8°. *Boston*, 1852.

J[arvis] (E.) [Obituary notice.] *Boston M. & S. J.*, 1852, xlvii, 309-314.

Thaxter (Roland). On some North American species of Laboulbeniaceæ. pp. 5-14. 8°. [*Boston*, 1890.]

* *Cutting from: Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Bost. & Cambridge*, 1890.

— The same. Supplementary note. pp. 261-270. 8°. [*Boston*, 1891.]

* *Cutting from: Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Bost. & Cambridge*, 1891.

— The same. Further additions. pp. 29-45. 8°. [*Cambridge*, 1892.]

* *Cutting from: Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Bost. & Cambridge*, 1892.

— On certain new or peculiar North American Hyphomycetes. II. *Helicocephalum*, *Gonatorrhodiella*, *Desmidiospora* nov. genera and *Everhartia lignatilis* n. sp. pp. 201-205, 2 pl. 8°. [*n. p.*, 1891.]

* *Cutting from: Bot. Gaz.*, 1891.

Thayer (B. B.) Thayer's elixir of chloral hydrate; remarks upon and details of cases treated with chloral hydrate. 20 pp. 8°. *San Francisco, E. Basqui & Co.*, [1870?].

Thayer (Charles P.) The Vermont medical register, for the year 1877, containing a complete list of the regular physicians, dentists, and druggists of the State, with their residences, post-office address, dates and source of degrees, laws of the State affecting these professions, and a mass of other useful information concerning them. 120 pp. 12°. *Burlington*, 1877.

Thayer (David). "The coming doctor." Annual address before the Massachusetts Homœopathic Medical Society, 1870. 26 pp. 8°. *Taunton, C. A. Hack & Son*, 1875.

Thayer (Henry) & Co. Catalogue of solid and fluid extracts, prepared in vacuo, by . . . viii, 9-21 pp. 12°. *Cambridge, J. Ford*, 1857.

— The same. viii, 9-24 pp. 12°. *Boston, G. C. Rand & Avery*, 1857.

Thayer (S. B.) [1815-74].

* *Co-Editor of: Michigan (The) Journal of Homœopathy*, Detroit, 1849.

Thayer (Samuel White) [1817-82].

Fassett (O. F.) Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1884, ii, 78.—**Obituary.** *Med. News*, Phila., 1882, xli, 588.

Thayer (William Henry). An address before the Vermont Medical College, introductory to the lectures of 1855. 17 pp., 1 l. 8°. *Woodstock, Vt., Haskell & Palmer*, 1855.

— Address to the graduates of the Vermont Medical College of the class of 1856. 16 pp. 8°. *Keene, N. H.*, 1856.

* *Repr. from: N. Hampshire J. M.*, Manchester, 1856, vi.

— Diphtheria: its history, nature, and treatment. 38 pp. 8°. *Pittsfield, Mass.*, 1861.

* *Repr. from: Berkshire M. J.*, Pittsfield, Mass., 1861, i.

— Obligations and duties of a county medical society. Inaugural address of the president of the Medical Society of the County of Kings, New York. 10 pp. 8°. *Brooklyn, J. Keller*, 1872.

— Umbilical hæmorrhage. 7 pp. 12°. *New York*, 1885.

* *Repr. from: N. York M. J.*, 1885, xlii.

— History of malarial fever in Brooklyn. 15 pp. 12°. [*New York*, 1886.]

* *Repr. from: N. York M. J.*, 1886, xliii.

Thayer (William Henry)—continued.

— Angina and pneumonia before 1857 and since; with the pathology of diphtheria in its various phases. 22 pp. 12°. [*New York*, 1889.]

* *Repr. from: N. York M. J.*, 1889, xlix.

— Observations on rheumatism, especially as involving the tonsils. 11 pp. 8°. [*New York*, 1890.]

* *Repr. from: N. York M. J.*, 1890, lli.

— Errors in ventilation. No. 2. 4 pp. 8°. [*New York*, 1892.]

* *Repr. from: Sanitarian*, N. Y., 1892, xxviii.

— Also, *Co-Editor of: Berkshire (The) Medical Journal*, Pittsfield, Mass., 1861.

Thayetymo.

See *Cholera (Asiatic, History, etc., of)*, by localities.

Thaysen (Lütje [Hinrich]) [1863-]. * *Statistik der Diphtheritisfälle auf der medizinischen Klinik zu Kiel in den Jahren 1879-88.* 36 pp., 2 l. 8°. *Kiel, Nord-Ostsee-Zeitung*, 1889.

Thaysen (Adolph) [1848-]. * *Ein Fall von tertiärer Syphilis.* 15 pp. 4°. *Kiel, Schmidt u. Klauwig*, 1872.

In: *SCHRIFT d. Univ. zu Kiel*, xix, 1872, vii, med. vi.

"The Transactions." See *"Transactions (The)"*.

Théallier (P.-J.-S.) See *Téallier (Pierre-Jérôme-Sébastien)*.

Théas (Alexis) * *De quelques considérations sur le cordon ombilical.* 39 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 138.

Theatres.

See, also, *Fires*.

BONNAFONT (J.-P.) Des modifications à introduire dans les salles de spectacle au double point de vue de l'hygiène, des artistes et de l'éclairage de la scène. 8°. *Paris*, 1861.

* *Repr. from: Rev. britannique*, 1861.

BONNAIRE (H.) * *Influence du théâtre sur la santé publique.* 4°. *Paris*, 1834.

CITIZENS' Association of Chicago. Report of the committee on theatres and public halls. Jan., 1882; Oct., 1887. 8°. *Chicago*, 1882-7.

CONGRÈS d'hygiène et de sauvetage de Bruxelles. Chauffage et ventilation du théâtre royal de Copenhague; présenté au Congrès d'hygiène et de sauvetage de Bruxelles par le Comité danois. 4°. *Copenhague*, 1876.

DEMIMUID (R.) & HERSCHER (C.) Compte rendu des délégués de la société des ingénieurs civils auprès du Congrès des ingénieurs et architectes d'Autriche, comprenant l'examen des divers procédés récents de chauffage et de ventilation, avec description particulière du système établi au théâtre de l'opéra de Vienne. 8°. *Paris*, 1881.

* *Repr. from: Mém. Soc. d. ingénieurs civils*, 1880, 4. s., xi.

HOGG (J.) & ELLIOT (W. G.) Ventilation of the Madison Square Theatre. 12°. *New York*, 1880.

See, also, *infra*, Elliot.

MAGDEBURGER Feuerversicherungs-Gesellschaft. Zusammenstellung der mit dem Theaterbetriebe verbundenen Gefahrmomente, sowie der zur Beseitigung resp. Abschwächung derselben geeigneten Vorsichts-Massregeln. 8°. *Magdeburg*, 1877.

MINOLITI (F.) La ventilazione nei teatri in rapporto all'igiene. 8°. *Messina*, 1887.

ROTH (W. E.) Theatre hygiene. A scheme for the study of a somewhat neglected department of the public health. 8°. *London*, 1888.

WALLIS (C.) Hygieniska undersökningar angående luftens beskaffenhet i Stockholms teatrar och kaféer. 12°. *Stockholm*, 1879.

d'Arctet. Note sur l'assainissement des salles de spectacle. *Ann. d'hyg.*, Par., 1829, i, 152-168. Also, *Re-*

Theatres.

print.—**Bertin-Sans** (E.) *Théâtres*. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1887, 3. s., xvii, 108-135.—**Blackall** (C. H.) Heating and ventilation of the opera-house, Frankfurt-on-the-Main. Am. Architect, Bost., 1886, xix, 29-31, 1 pl.—**Brouardel**. La mort dans les théâtres incendiés. Bull. méd., Par., 1889, iii, 755; 803. Also: Rev. san. de la Province, Bordeaux, 1889, vi, 81; 90.—**Browne** (L.) The sanitation of theatres. Prov. M. J., Leicester, 1891, x, 529-533. Also: Tr. 7. Internat. Cong. Hyg. & Demog., 1891, Lond., 1892, vi, 56-64.—**Collins** (W. H.) On the condition of the air in public places of amusement, with special reference to theatre hygiene. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1890, Lond., 1891, ix, 773.—**Drouineau**. Les théâtres comme établissements classés. Rev. san. de Bordeaux, 1887, iv, 97.—**Elliot** (W. G.) Ventilation of the Madison Square Theatre. Plumber, N. Y., 1879-80, iii, 434.—**Emden** (W.) Theatres and public buildings and fires in theatres. San. Rec., Lond., 1887-8, n. s., ix, 145-148.—**Emmerich** (R.) Untersuchungen über die Ventilations-Verhältnisse des grossen Saales im königlichen Odeon. Jahresb. d. Unters.-Station d. hyg. Inst. d. k. Ludwig-Max.-Univ. München (1882-3), 1885, iii-iv, 82-88.—**Gauster et al.** Discussion über die nothwendigen hygienischen Massnahmen bezüglich der Theater und öffentlichen Versammlung-locale. Oesterr. ärztl. Vereinsztg., Wien, 1882, vi, 132; 142.—**Heating and ventilation of the Geneva theatre. San. Eng., Lond., 1883, n. s., i, 65.—**Heubner** (J.) Vozdukh v' Mariinskoi Teatral' vo vremya spektaklya. [Air in the Mariinski theatre during performances.] Zdorovje, St. Petersburg, 1874, i, no. 5, 97.—**Hexamer** (C. J.) The construction and interior arrangement of buildings designed to be used as theatres. J. Frankl. Inst., Phila., 1892, cxxxiv, 43-57.—**Mallory** (M. H.) Ventilation for foot lights of theaters. No. 236505. Jan. 11, 1881.—**Morales de los Rios** (A.) Ventilacion de los teatros en los climas templados. Crón. espec. méd.-quir., Cádiz, 1884, xv, 49; 76.—**von Pettenkofer** (M.) Ventilation des grossen Saales im königl. Odeon zu München. Jahresb. d. Unters.-Station d. hyg. Inst. d. k. Ludwig-Max.-Univ. München (1882-3), 1885, iii-iv, 71-81.—**Prokop** (A.) Die Sicherheit der Person im Theater. Oesterr. ärztl. Vereinsztg., Wien, 1882, vi, 17; 37; 45.—**Report of the Lancet sanitary commission on the ventilation of theatres and places of public assembly. Lancet, Lond., 1891, ii, 1411; 1892, i, 48.—**Roth** (W. E.) Fires in theatres. San. Rec., Lond., 1886-7, n. s., viii, 527-530. —. Some suggestions and materials for a study of the hygiene of the theatre. *Ibid.*, 1887-8, n. s., ix, 99-103. —. Theatre-hygiene. Rep. Australas. Ass. Adv. Sc. 1888, Sydney, [1889], i, 514-525.—**Seddon** (J. P.) Theatre ventilation. [From: The Building News.] Van Nostrand's Engin. Mag., N. Y., 1884, xxx, 304-310.—**Steam-heating and mechanical ventilation of the Royal Monnaie Theatre. Brussels. San. Engin., N. Y., 1885, xii, 395.—**Stiles** (R. C.) Report on the sources of unhealthfulness in crowded assemblies and places of popular amusement and resort in the metropolitan district. Rep. Metrop. Bd. Health, N. Y., 1869, 390-408.—**Stumpf** (G.) Die Einrichtung von Feuerbühnen für das Marien-Theater in St. Petersburg. Gesundh.-Ingénieur, Berl., 1885, viii, 123-130.—**T** (J. O.) Cooling and ventilating theatres. San. Engin., N. Y., 1882, vii, 196.—**Theaterbrände** (Ueber). Wien. freiw. Rettungs-Gesellsch. Sieben gemeinverständl. Vort., etc., 1888, 1-13.—**Tripiet**. Note sur la ventilation des théâtres. Ann. d'hyg., Par., 1859, 2. s., xii, 107-118. —. Hygiène des théâtres; ventilation; éclairage; chauffage. *Ibid.*, 1864, 2. s., xxii, 5-36.—**Vallin** (E.) Les théâtres, établissements classés. Rev. d'hyg., Par., 1887, ix, 449-454.—**Ventilation and lighting of theatres and hospitals. Builder, Lond., 1861, xix, 172.—**Ventilation** (The) of the new municipal theatre at Nice. *Ibid.*, 1885, xlix, 387. Also: Am. Architect, Bost., 1885, xviii, 295.********

Theatres (Operating).

See *Surgery (Amphitheatres, etc., for)*.

Theatrum chemicum. Præcipuos selectorum auctorum tractatus de chemia et lapidis philosophici antiquitate, veritate, jure, præstantia, et operationibus. 6 v. 8°. *Argentorati, sumpt. heredum E. Zetzneri*, 1659-61.

Theatrum naturæ et artis singulis seuestribus novis machinis et experimentis augendum in Academia Julia curiosis. 16 l., 2 pl. 8°. *Helmsstadii, typ. G. W. Hammii*, [n. d.].

Theatrum sympatheticum, in quo sympathiæ actiones variæ, singulares et admirandæ tam macro-quam microcosmicæ exhibentur, et mechanice, physice, mathematice, chimice et medicæ, occasione pulveris sympathetici, ita quidem elucidantur, ut illarum agendi vis et modus, sine qualitatibus occultarum, animæ mundi aut spiritus astralis magnæve magnalis, vel aliorum

Theatrum sympatheticum, [etc.]—continued. commentariorum subsidio ad oculum pateat. Opusculum lectu jucundum et utilissimum; Digbæi, Papinii, Helmontii, aliorumque recentiorum scriptorum prolata exhibens et trutinans, atque ipsius pulveris sympathetici germanam et optimam descriptionem simul exponens. Front., 9 p. l., 377 pp., 2 l. 16°. *Norimbergæ, imp. J. A. et W. J. Endterorum hæred.*, 1660.

— The same. Ed. altera. 5 p. l., 259 pp. 16°. *Amstelædami, imp. T. Fontani*, 1661.

Thebaine.

ARZEROONY (M.) *Étude expérimentale sur les effets physiologiques et thérapeutiques de la thébaine. 4°. *Paris*, 1872.

GRIMM (C. L. R.) *Ueber Thebain und Laudanin. 8°. *Kiel*, 1891.

MÜLLER (F. W.) *Das Thebain. 8°. *Maringburg*, [1868].

FALCK (C. P.) Beiträge zur Kenntniss der Wirkungen des Thebains. Deutsche Klinik, Berl., 1869, xxi, 362; 371; 408; 419; 436; 445; 455; 465; 473; 481; 1870, xxii, 18; 29; 36; 70; 77; 125; 135.—**Husemann** (T.) Thebain und Chloral. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1878, ix, 415-426.—**Ott** (J.) The physiological action of thebain. Boston M. & S. J., 1875, xcii, 399-410. Also, Reprint.—**Stockman** (R.) & **Dott** (D. B.) Report on the action of thebaine, narcotine, and certain of their derivatives. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 157-159. Also: Rep. Lab. Roy. Coll. Phys. Edinb., Edinb. & Lond., 1892, iv, 79-89.

Thebaud (Julius Stephen) [1827—].

See **Whitall** (Samuel). A case of elephantiasis Arabum, [etc.]. 8°. *New York*, 1867.

For Biography, see Med. & Surg. Reporter, Phila., 1865, xiii, 72-75 (S. W. Francis).

Thebaud (Prosper). *Des hémorrhagies utérines pendant et après l'accouchement. 26 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 164, v. 182.

Thebault (Emmanuel-Alexandre) [—1868]. *Propositions de médecine et de chirurgie. 25 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 382, v. 317.

For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1868, xxxv, 144 (P.-L.-B. Caffé).

Thébault (René-Michel). *I. Des soins hygiéniques qui conviennent aux malades atteints d'affections aiguës. II. [etc.]. 27 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 401, v. 350.

Thébeault (Charles-Ignace-François) [1852—]. *Étude clinique sur le tremblement sénile. 65 pp. 4°. *Paris*, 1882, No. 372.

Théberge (Pierre-François). *De l'influence qu'exerce le moral sur le physique de l'homme, étudiée dans ses rapports avec la pathologie et la thérapeutique et précédée d'un aperçu rapide sur la nature du moral. 47 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 183, v. 312.

Thebesius (Adam Christianus) [1686-1732]. *De circulo sanguinis in corde. 19 pp., 1 pl. 4°. *Lugd. Bat.*, A. Elzevier, 1708.

— The same. Ed. nova. 31 pp., 2 l., 2 pl. 8°. *Lugd. Bat.*, J. A. Langerak, 1716. [P., v. 1536.]

Another copy bound with: HOVIUS (Jac.) Tractatus de circulari, [etc.]. 8°. *Lugd. Bat.*, 1716.

— The same. 23 pp., 2 pl. 4°. *Recusa Lipsiæ, apud J. C. Langenhemium*, 1739. [P., v. 58.]

— The same. Ed. nova correctior. 32 pp., 2 pl. 8°. *Lugd. Bat.*, G. Potviet, 1740.

Bound with: HOVIUS (Jac.) Tractatus de circulari, [etc.]. 8°. *Lugd. Bat.*, 1740.

For Biography, see Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1740, v. app., 161-168, port. (C. T. Lindner).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Thebesius (Adamus Samuel.) [1739-1808]. *De crystallisatione. 52 pp. 4°. *Halæ Magdeb.*, ex off. *Hendeliana*, [1758]. [Also, in: P., v. 75; 621.]

Thebesius ([Carolus] Alexander) [1825—]. *Questiones de nonnullis arteriarum phænomenis pathologicis. 38 pp., 1 l. 8°. *Halæ, typ. Ploetzianis*, 1847. C.

Thebesius (Daniel Gottlob). *De principio rationis sufficientis maximi in anatomia usus. 51 pp., 3 l. sm. 4°. *Hale Magdeb., typ. J. C. Hilfigeri*, [1731]. [P., v. 1386.]

Thebesius (Fridericus Jacobus). *De vasis hæmorrhoidalibus. 47 pp. 4°. *Hale Magdeb., ex off. Hendeliana*, [1760].

Thebesius (Georgius Daniel.) *De scorbuti et venereæ luis diversis signis et medicinis. 28 pp. 4°. *Hale Magdeb., lit. C. Henckelii*, [1706].

Also, in: HALLEE. Disp. ad morb. [etc.]. 4°. *Lausannæ*, 1758, vi, 159-181.

Thebesius (Joh. Ehrenfried) [1717-58]. *De somno ut signo. 40 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, 1740.

Hebammenkunst. 2. Aufl. 7 p. l., 620 pp., 10 l., 31 pl. 12°. *Liegnitz, D. Siegert*, 1759.

The same. 3. Aufl. 7 p. l., 620 pp., 11 l., 31 pl. 8°. *Liegnitz, D. Siegert*, 1767.

For Biography, see **Platner** (Joh. Zacharias).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Thebesius (Wilhelmus Salomon.) *De consensu pedum cum intestinis. 56 pp. 4°. *Hale Magdeb., typ. J. J. Gebaueri*, [1749].

Thebing (Theodor. Bernardus) [1824-]. *De genu exarticulatione cum condylorum femoris resectione conjungenda. 31 pp., 2 l. 8°. *Berolini, fratr. Schlesinger*, [1850].

Theca (Abscess of).

See **Tendons** (Sheaths of, Diseases of).

Thecæ.

See **Tendons** (Sheaths of).

Thede (Ernst) [1862-]. *Die Erfolge der Laparotomie bei malignen Geschwülsten der Abdominalorgane, insbesondere der Ovarien. 52 pp., 1 l. 8°. *Kiel, L. Handorff*, 1892.

Theden (Joh. Christian Anton) [1714-97]. Neue Bemerkungen und Erfahrungen zur Bereicherung der Wundarzneikunst und Medicin. 11 p. l., 208 pp. 8°. *Berlin u. Stettin, F. Nicolai*, 1771.

The same. 3 Th. in 2 v. 8°. *Berlin u. Stettin, F. Nicolai*, 1782-95.

Third Aufl. of 1 Th.; 2. and 3. Th. contain additional matter, not before published.

The same. Neue vermehrte Aufl. 3 Th. in 1 v. 8°. *Berlin u. Leipzig, C. A. Nicolai*, 1795.

The 3 Th. is the same edition as the 3. Th. of the preceding edition.

The same. Progrès ultérieurs de la chirurgie, ou remarques et observations nouvelles. Ouvrage traduit de l'allemand par M. Chayrou. 74 (1 l.), 247 pp. 12°. *Bouillon*, 1777.

Unterricht für die Unterwundärzte bey Armeen, besonders bey dem königlich-preussischen Artilleriecorps. 2. Aufl. 7 p. l., 334 pp. 8°. *Berlin, F. Nicolai*, 1778.

The same. 3. Aufl. 8 l., 352 pp. 8°. *Berlin u. Stettin, F. Nicolai*, 1782.

Another copy bound with: SAXTORPH (Matth.) Umriss der Entbindungswissenschaft, [etc.]. 16°. *Kopenhagen*, 1801.

The same. Genees- en heelkundig onderwijs voor land- en zee-chirurgyns, vervattende een kort begrip der ontleedgezondheidsleer, genees- en heelkunde, nevens de nieuwste en zekerste genees- en heelmiddelen. Uit het Hoogduitsch vertaald, en met de gewoone ziekten ter zee, derzelver behandelinge en verdere aanmerkingen, verrykt, door A. Schräge. 1 p. l., 439 pp., 2 l. 8°. *Amsterdam, J. B. Elwe*, 1782.

For Biography, see **Nachr.** v. d. Leben ... deutsch. Aerzte, Hildesheim, 1799, 568-614.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 104.

Theodoroff (Peter). *Usasivaet-li nepovrejden. chelovech. koja lek. vetchestva iz raspilen. vodnich rastvorov? [Are watery dilutions of remedial agents absorbed by the human skin?] 20 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1885.

Theer (Christianus Godofredus) [1786-]. *De acido cæruleo Berolinensi. 60 pp. sm. 4°. *Vitebergæ, lit. C. H. Græssleri*, [1811].

For Biography, see **Seiler** (Burdardus Guilielmus).

Theesing (Jacobus). *De faciliiori humorum secessione. 46 pp., 3 l. 4°. *Lugd. Bat., e typog. Dammeana*, 1769. [P., v. 1928.]

Thegerström (Pehr Ludv. Theod.).

See **Bergstrand** (Carl Henr.) Några ord om cataract, [etc.]. 8°. *Upsala*, 1847.

Theil (Michael). *De vermibus canalem intestinale obsidentibus. 16 pp. sm. 4°. *Erfordixæ, ex off. Nonnii*, [1770].

Theile (Fridericus) [1814-]. *De viribus Daphnes Mezerei nonnulla. 43 pp., 1 tab. 8°. *Lipsiæ, typ. Staritzii*, [1838].

For Biography, see **Weber** (Ernestus Henricus).

Theile (Friedrich Hermann) [1862-]. *Ueber die Unterkieferbrüche und ihre Behandlung. 53 pp., 1 l. 8°. *Bonn, Wwe. J. Bach*, 1887.

Theile (Friedrich Wilhelm) [1801-79]. *De musculis nervisque laryngeis. iv, 5-39 pp., 3 pl. 4°. *Jenæ, typ. Schreiberi et soc.*, [1825].

De vario detractationis sanguinis generalis et localis effectu. 8 pp. 4°. *Jenæ, typ. F. Frommanni*, [1832].

Traité de myologie et d'angéiologie. Traduit de l'allemand par A.-J.-L. Jourdan. xvi, 692 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1843.

Forms v. 3 of: **ENCYCLOPÉDIE anatomique**. 8°. *Paris*, 1843.

The same. Trattato di miologia e di angiologia. Tradotto dal tedesco da A. G. L. Jourdan. Prima versione italiana di M. G. Levi. 630 pp. 8°. *Venezia, G. Antonelli*, 1846.

Forms v. 3 of: **ENCICLOPEDIA anatomica**. 8°. *Venezia*, 1846.

Antiquarisches Bücherlager von Kirchhoff & Wigand in Leipzig. No. 582. April 1880. Medicin, enthaltend die Bibliothek des Dr. ... 102 pp. 8°. *Leipzig*, 1880.

Gewichtsbestimmungen zur Entwicklung des Muskelsystems und des Skelettes beim Menschen. Durch eine biographische Notiz eingeleitet von W. His. 4°. *Halle, E. Blochmann u. Sohn in Dresden*, 1884.

Cutting from: Nova Acta d. ksl. Leop.-Carol.-Deutschen Akad. d. Naturf., xlv, No. 3, 135-471.

See, also, **Donders** (Franc. Corn.) Physiologie des Menschen. 8°. *Leipzig*, 1856. — **Encyclopédie anatomique**, [etc.]. 8°. *Paris*, 1843-7. — **Physikalischen** (Die) Untersuchungsmethoden, [etc.]. 8°. *Weimar*, 1855. — **Schroeder van der Kolk** (Jac. Lud. Conr.)

Bau und Functionen der Medulla spinalis, [etc.]. 8°. *Braunschweig*, 1859. — **von Soemmering** (Samuel Thomas). Vom Baue des menschlichen Körpers. 8°. *Leipzig*, 1839-45. — **Tardieu** (Auguste-Ambroise). Die Vergehen gegen die Sittlichkeit, [etc.]. 8°. *Weimar*, 1860.

Die Vergiftungen in gerichtsarztlicher und klinischer Beziehung [etc.]. 8°. *Erlangen*, 1868. — **Tilt** (Edward John). Handbuch der Gebärmutter-Therapie. 8°. *Erlangen*, 1864.

For Biography, see **Kieser** (Dieterich Georg). See, also, Schmidt's Jahrb., Leipzig, 1879, clxxxiii, 364 (Winter).

Theilhaber (Adolf). *Brucheinklemmungs-Symptome ohne Bruch. [Wurtzburg.] 14 pp. 8°. *München, F. Straub*, 1877.

Theilkuhl (M.) *Ueber Methintrisulfonsäure das Anfangsglied einer neuen Säurereihe. [Leip.-sic.] 22 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1868.

Theill (Laurentius). *De malo hypochondriaco. 13 l. sm. 4°. [Jenæ], lit. Wertherianis, 1668.

Theillet (Pierre-Joseph) [1856-]. *Du cancer du pavillon de l'oreille. 52 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1882, No. 167.

Thein (Fridericus Ernestus). *De infanticidio ejusque variis signis. 66 pp., 2 l. 4°. [Herbipoli], F. E. Nitribitt, [1777].

Theine.

See, also, Caffeine; Tea.

- Albers** (J.F.H.). Ueber die eigenthümliche Wirkung des Theinum und Coffinum citricum auf den thierischen Körper. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 577-579. — Ueber die Wirkung des Theins auf das Herz und die physiologische Wirkung des Coffins. *Ibid.*, 1853, v, 370-373. — **Bennett** (A.). An experimental inquiry into the physiological actions of theine, caffeine, guaranine, cocaine, and theobromine. Edinb. M. J., 1873-4, xix, 323-341, 3 diag. Also, Reprint. — **Brunton** (T. L.) & **Cash** (J. T.). On the circumstances which modify the action of caffeine and theine upon voluntary muscle. J. Physiol., Cambridge, 1888, ix, 112-136. — **Castle** (C. H.). Is theine a local analgesic? Cincin. Lancet-Clinic, 1886, n. s., xvi, 160-163. — **Chirone** (V.). Della caffeina e della theina quali anestetici locali. Morgagni, Napoli, 1888, xxx, 47-54. — **Hammarsten** (O.). Om theinets ofvergång urin. Upsala Läkaref. Förh., 1869-70, v, 685-689. Also, *transl.*: Med. Press & Circ., Lond., 1871, xi, 284-286. — **Leven**. Action physiologique de la theine. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1868, i, 470. — **Mays** (T. J.). The physiological and therapeutic action of caffeine, theine, and guaranine. Therap. Gaz., Detroit, 1885, 3. s., i, 584-591. — The therapeutic action of theine; a new analgesic. Med. News, Phila., 1885, xlvii, 652-654. Also, Reprint. — The analgesic action of theine. Tr. Coll. Phys. Phila., 1886, 3. s., viii, 365-392. Also: Med. News, Phila., 1886, xlviii, 425-432. — The special therapeutic indications for the use of theine. Polyclinic, Phila., 1887-8, v, 101; 139; 172; 210; 231. — Theine in pain. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1888, xiii, 44-48. — **Pratt** (H. J.). Graduating thesis on thein. Boston M. & S. J., 1869, ii, 81-88. — **Thompson** (L.). On the use of theine as a therapeutic agent. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 185.
- de Theiner** (Felix) [1816-36]. * De testis morbis. 44 pp., 21. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1836].
- Theiner** (Joannes Godofredus) [—1828]. * Diss. sistens casum epilepsie per terebrationem cranii feliciter sanatæ. 56 pp., 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii*, [1811].
- Theinhardt** (Frider. Jul.) [1796-]. * De paralyti et paresi cordis. 33 pp., 1 l. 8°. *Hale, typ. F. A. Grunerti patris filiique*, [1819].
- Theis** (N.). Co-Editor of: **Santé** (La), Bruxelles, 1849-59.
- Theis** (Wilhelm [August]) [1843-]. * Ueber die Gewichtsveränderung der Neugeborenen. 28 pp., 1 l. 8°. *Halle, W. Plötz*, [1868]. c.
- Theisen** (Carl). * Beitrag zur Behandlung der Tuberculosis testis. 24 pp., 8°. *Würzburg, Höhl u. Hecker*, 1886.
- Theisen** (Ludovicus [Antonius Hubertus Josaphus]) [1820-]. * Adnotationes quædam de metastasibus. 31 pp., 8°. *Halis, typ. Ploetzianis*, [1847]. c.
- Theisnerus** (Joh. Jacobus). * De ambulatione in somno. 3 p. l., 32 pp., 4°. *Jenæ, lit. Müllerianis*, [1671].
- Thel** (Joh. Friedrich Carl) [1852-]. * Untersuchungen über das aufrechte Netzhautbild. 31 pp., 8°. *Berlin, G. Schade*, [1877].
- Thelemann** (Volkmar. Emil. Fridericus) [1835-]. * De cordis impulsu. 32 pp., 8°. *Berolini, G. Lange*, [1861].
- Thelen** (Mathias Josephus Hubertus) [1832-]. * De diversis fistulæ vesico-vaginalis sanandæ methodis cum casibus nondum vulgatis. 1 p. l., 42 pp., 1 l. 8°. *Bonnæ, typ. C. Georgii*, [1857].
- Thelen** (Otto). Ueber Rhinoplastik. 16 pp., 8°. *Cöln, J. Mellinhaus*, 1876.
- Thellier** (Georges) [1859-]. * De l'ostéomyélite spontanée considérée dans son étiologie et sa pathogénie. 50 pp., 4°. *Paris*, 1883, No. 364.
- Thelliez** (Amédée). * Sur la compression des organes du cou par les tumeurs de la glande thyroïde. 44 pp., 4°. *Paris*, 1862, No. 194.
- Thelmier** [**Tholomier**] (Jules-Adrien). * Des accidents dans les laboratoires de chimie. 79 pp., 4°. *Paris*, 1866, No. 174.
- Thelning** (Carolus Aug.) [1791-1848]. * De digitali purpurea. 16 pp., sm. 4°. *Upsaliæ*, [1822].

Thelwall (John) [1764-1834]. A letter to Henry Cline, on imperfect developements of the faculties, mental and moral, as well as constitutional and organic; and on the treatment of impediments of speech. viii, 271 pp., 8°. *London, R. Taylor & Co.*, 1810.

Themata für die Staats-Prüfung der Aerzte. 9. Aufl. 16 pp., 16°. *Berlin, Gutmann*, 1883.

Themel (Carl) [1850-]. * Ueber den Veits-tanz. 32 pp., 8°. *Berlin, M. Niethe*, [1874].

Themel (Joh. Christian) [1709-67]. * De tumore testium venereo. 22 pp., 1 l. 4°. *Jenæ, lit. J. F. Ritteri*, [1735].

— Saccus, sanguine repletus, hydropem ascitem mentiens, d. i. ausführliche anatomische Nachricht von einem erstaunlichen mit Blut angefüllten Sack, welcher 1739 in dem Unterleibe einer Frauen gefunden worden; nebst einem darüber abgefassten gründlichen medicinischen Gutachten. 1 p. l., 88 pp., 4°. *Chemnitz, J. Christoph u. J. D. Stössel*, 1740.

German text.

— Hebammenkunst, oder gründliche Unterweisung, wie eine Hebamme in ihren Verrichtungen vernünftig verfahren soll. 232 pp., 12°. *Leipzig, J. G. Dyck*, 1747.

— Commentatio medica qua nutritionem fetus in utero per vasa umbilicalia solum fieri occasione monstri ovilli sine ore et faucibus nato ostenditur. 2 p. l., 28 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Lipsiæ, apud J. C. Langenhemium*, 1751. [Also, in: P., v. 669.]

Also, in: Fasc. diss. anat.-med. (8°. *Amstelædami*, 1764, 121-173, 1 pl. Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) Sylloge op. min. [etc.]. 8°. *Lipsiæ*, 1796, ii, 165-194.

For Biography, see **Hilscher** (Simon Paul).

Themmen (Cornelius Joannes). * Diss. historiam epidemici morbillorum, Groningæ anno 1816 observatæ, exhibens. 1 p. l., 114 pp., 5 l. 8°. *Groningæ, J. Oomkens*, [1817]. [Also, in: P., v. 1961.]

Themmen (Phœbus Hitzerus) [1758-1830]. * De mensibus, ex materia quadam peculiari, ovariis secreta, oriundis. 2 p. l., 81 pp., 3 l. 8°. *Lugd. Bat., Luzac et Vandamme*, 1781. [P., v. 1880.]

Thémoin (Auguste-Marie). * Quelques considérations sur les plaies de la région scrotale. 52 pp., 4°. *Paris*, 1856, No. 22, v. 597.

Thémoin (M.-F.) [1855-]. * De la réunion immédiate des tendons par la suture. 72 pp., 4°. *Paris*, 1885, No. 273.

Thémoureux (Th.) * Du traitement de l'hydartrose. 34 pp., 4°. *Paris*, 1869, No. 89.

Thenaisie (Arthur-Jules). * De la syphilis. 27 pp., 4°. *Paris*, 1846, No. 115, v. 450.

Thenance (Jean-Simon). Nouveau forceps non croisé, ou forceps du célèbre Levret perfectionné en 1781; avec la manière de s'en servir. 112 pp., 1 pl. 8°. *Lyon, Ballanche & Barret, an X* [1802].

Thénard (Louis-Jacques) [1777-1857]. Traité de chimie élémentaire, théorique et pratique. 2. éd. 4 v. 8°. *Paris, Crochard*, 1817.

— The same. 5. éd. 5 v. 8°. *Paris, Crochard*, 1827.

— Mémoire sur la combinaison de l'oxygène avec l'eau, et sur les propriétés extraordinaires que possède l'eau oxygénée. pp. 385-488. 4°. [P., v. 1716.]

Cutting from: Mém. Acad. d. sc. de Par., 1818, iii.

— An essay on chemical analysis: chiefly translated from the fourth volume of the last edition of the "Traité de chimie élémentaire", of ... with additions, comprehending the latest discoveries and improvements in this branch of the science, by John George Children. xvii, 494 pp., 1 l., 2 pl., 4 tab. 8°. *London, W. Phillips*, 1819.

Thénard (Louis-Jacques)—continued.

Discours adressé au roi. 11 pp. 8°. *Paris, Panckoucke, 1844.* [P., v. 1733.]

Repr. from: Monit. univ., 31 juil. 1844.

See, also, Le Canu (Louis-René). Nouvelles études chimiques sur le sang. 8°. *Paris, 1852.*

For Biography, see Le Canu (L.-R.) Souvenirs de M. Thénard. 8°. *Paris, 1857.* Also: *Union méd., Par., 1860, n. s., v. 218; 234 (J.-P.-M. Flourens).* Also: *Gaz. méd. de Par., 1860, 3. s., xv, 61-75.* Also, *transl.: Rep. Smithson. Inst., Wash., 1862, 371-383.* Also: *Union méd., Par., 1862, n. s., xvi, 484-496 (E.-F. Dubois).* Also: *Mém. Acad. de méd., Par., 1863, xxvi, pp. i-xxxi.* Also, *in: Dubois* (E.-F.) *Éloges, [etc.].* 8°. *Paris, 1864, ii, 437-487.*

See, also:

Le Canu (L.-R.) Allocution prononcée à l'inauguration de la statue de Thénard à Sens (Yonne) le samedi 20 juillet 1861. 8°. *Paris, 1861.*

Thenée (Henricus Guilelmus) [1844-]. *Observations clinicae de pneumothorace. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange, [1865].*

Thenetia.

Evers (B.) Thenetia-bark. *Indian M. Gaz., Calcutta, 1875, x, 154.*

Thenn (Joh. Christ.).

See Du Crest (Michael). Kleine Schriften von den Thermometern und Barometern. 8°. *Augsburg, 1770.*

Thenn (Joh. Georgius). *De dentibus. 16 pp. 4°. *Argentorati, lit. J. Welperi, [1708].*

*De atrophia infantium. 24 pp. sm. 4°. *Argentorati, lit. J. Welperi, [1709].*

Thénot (Louis). *La cellule végétale. 97 pp. 4°. *Paris, 1870, No. 258.*

Theobald (G.) Bormio und seine Bäder. 44 pp., 1 ch. 8°. *Chur, Braun u. Jenny, 1865.*

*& **Weilenmann** (J. J.) Die Bäder von Bormio und die sie umgebende Gebirgswelt. 1. Th.: Landschaftsbilder, Bergfahrten und naturwissenschaftliche Skizzen. 146 pp., 1 l., 1 map. 12°. *St. Gallen, Scheitlin u. Zollikofer, [1867, vel subseq.].*

Theobald (G.) *Ueber eitrige Pericarditis. 34 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner, 1890. c.*

Theobald (John). *Medulla medicinae universae*; or, a new compendious dispensatory. Compiled at the command of his royal highness the duke, for the use of the military hospital abroad, during the late war. 4. ed. 5 p. l., 226 pp. 16°. *London, R. Griffiths, 1752.*

The same. To which is added an English translation, with a comment subjoined to each prescription. The 5. ed., with a large additional appendix and directions annexed concerning bleeding. viii, 192 pp. 16°. *London, J. Whiston [and others], 1756.*

The same. *Medulla medicinae universae*, or the heart's blood of medicine, being a new compendious dispensatory. To which is added, an English translation with a comment subjoined to each prescription, and an appendix annexed concerning bleeding. viii, 215 pp. 16°. *Glasgow, D. Mackenzie, 1814.*

Every man his own physician. Being a complete collection of efficacious and approved remedies for every disease incident to the human body, with plain instructions for their common use. Necessary to be had in all families, particularly those residing in the country. iii p. l., 48 pp. 12°. *London, W. Griffin, 1764.*

The same. The 2. ed., with great additions and improvements. 1 p. l., 51 pp. 8°. *London, W. Griffin, 1764.*

The same. 3. ed. 3 p. l., 51 pp. 8°. *London, W. Griffin, 1764.*

The same. A new ed., improved. viii, 61 pp., 4 l. 8°. *London, W. Griffin, 1766.* [P., v. 610.]

The same. 10. ed. iv, 5 p. l., 61 pp. 8°. *London, W. Griffin; Boston, Cox & Berry, 1767.*

Theobald (John)—continued.

The same. A new ed., improved. viii (2 l.), 76 pp. 8°. *London, W. Griffin, 1770.* [Also, *in: P., v. 2016.*]

The same. 8. ed. 108 pp. 16°. *Hartford, J. Babcock, 1800.*

Theobald (Philipp Friedrich Wilhelm August).

*Ueber den Heilungsprocess der Harnröhrenverengerung durch die Urethrotomie. 44 pp. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil, [1859].*

Theobald (Robert M.)

Homœopathy, allopathy, and expectancy. A criticism of Sir John Forbes's "Nature and art in the cure of disease"; and an exposition of homœopathy. vii, 80 pp. 8°. *London, Leath & Ross; Cambridge, T. R. Bryant, 1859.*

Theobald (Samuel). An endeavour to show that insufficiency of the internal recti muscles and myopia have been erroneously associated; and that the muscular asthenopia of myopia is not the result of such insufficiency, but of the anomaly of refraction. 13 pp. 8°. [*Philadelphia, 1874.*] [P., v. 1442.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxvii.

Notes on the progress of ophthalmology. 11 pp. 8°. [*Baltimore, 1876.*] [Also, *in: P., v. 1442.*]

Repr. from: Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1876.

Remarks on the nature and treatment of convergent strabismus. 10 pp. 8°. *Baltimore, J. H. Foster, 1877.*

Repr. from: Maryland M. J., Balt., 1877, ii.

On the use of large probes in the treatment of strictures of the nasal duct. 22 pp. 8°. *Baltimore, Innes & Co., 1877.*

Repr. from: Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1877.

Further testimony in favor of the use of large probes in the treatment of strictures of the nasal duct. 8 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1878.*

Repr. from: Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1877-8, vi.

Some cases of traumatic lesions of the eye of unusual character. 8 pp. 8°. [*Richmond, 1878.*]

Repr. from: Virginia M. Month., Richmond, 1878-9, v.

The septicism prevalent regarding the efficacy of aural therapeutics. To what extent is it justifiable? 10 pp. 8°. [*Baltimore, 1879.*]

Repr. from: Maryland M. J., Balt., 1879, iv.

The value of atropia in the treatment of acute inflammation of the middle ear. 6 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1879.*

Repr. from: Am. J. Otol., N. Y., 1879, i.

Boric acid; a new remedy in eye diseases. [With supplementary note.] 15 pp., 1 l. 8°. *New York, Trow's Co., 1880.*

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1880, xvii.

A new eye bandage. 3 pp. 8°. [*New York, 1880.*]

Repr. from: Arch. Ophth., N. Y., 1880, ix.

Some of the errors in the diagnosis of eye diseases into which general practitioners are most apt to fall. 6 pp. 8°. *Baltimore, J. W. Borst & Co., 1880.*

Repr. from: Maryland M. J., Balt., 1880, vii.

Four cases of otomycosis aspergillina successfully treated by the insufflation of oxide of zinc and boric acid. 8 pp. 8°. *New York, Trow, 1881.*

Repr. from: Am. J. Otol., N. Y., 1881, iii.

Report of section on ophthalmology and otology. 10 pp. 8°. *Baltimore, J. W. Borst & Co., 1881.*

Repr. from: Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1881.

The use of constitutional remedies in the treatment of ear diseases. 16 pp. 12°. *Philadelphia, 1882.*

Repr. from: Med. News, Phila., 1882, xl.

Theobald (Samuel)—continued.

— Suggestions regarding the local treatment of some of the commoner affections of the ear. 6 pp. 8°. *Baltimore*, 1882.

Repr. from: Maryland M. J., Balt., 1882-3, ix.

— Preventable blindness. 8 pp. 8°. *Baltimore*, 1884.

Repr. from: Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1884.

— Some instructive cases of ametropia. 4 pp. 8°. [*St. Louis, J. H. Chambers & Co.*], 1884.

Repr. from: Am. J. Ophth., St. Louis, 1884-5, i.

— Notes of a series of cataract extractions by von Graefe's method. 15 pp. 16°. *Baltimore*, 1886.

Repr. from: Maryland M. J., Balt., 1885-6, xiv.

— The amblyopia of squinting eyes: is it a determining cause, or a consequence of the squint? 10 pp. 16°. [*Philadelphia*], 1886.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1886, xlix.

— Is astigmatism a factor in the causation of glaucoma? 7 pp. 8°. [*St. Louis*, 1888.]

Repr. from: Am. J. Ophth., St. Louis, 1888, v.

— The influence which the discovery of cocaine has exerted upon ophthalmic surgery. 3 pp. 8°. [*Baltimore*, 1888.]

Repr. from: Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1888.

Theobaldi (Joh.).

See Nicolaus Propositus Salernitanus. Antidotarium, [etc.]. fol. [*Argentorati*, n. d.]

Theobaldus (Caspary). De motu ignis in orbem. 3 l. 4°. *Marpurgi*, typ. P. Egenolphi, 1595.

Theobromine.

COHNSTEIN (W.) * Ueber den Einfluss des Theobromins, Coffeins und einiger zu dieser Gruppe gehörigen Substanzen auf den arteriellen Blutdruck. 8°. *Berlin*, [1892].

KOINDJY-POMERANETZ (Mme.) * Valeur diurétique de la théobromine. 4°. *Paris*, 1890.

Also [Abstr.], in: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1890, cxix, 112-125.

SCHNEIDER (R.) * Ueber das Schicksal des Caffeins und Theobromins im Thierkörper; nebst Untersuchungen über den Nachweis des Morphins im Haru. 8°. *Dorpat*, 1884.

ALBERS (J. F. H.) Ueber das Verhalten des Theobromins zum thierischen Organismus, besonders im Verhältniss zum Coffein. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 175-178.—**Dragendorff.** Einige Notizen über Theobromin; nach Untersuchungen über den Nachweis des Morphins im Haru. Arch. d. Pharm., Halle, 1878, ccxiii, 1-7.—**Drozdowski** (P. I.) Nablouden nad dieistviem theobrominum natrio-salicylicum na nefritik i serdech bolnych. [Experiments on action of . . . in nephritic and cardiac affections.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1891, ii, 561; 622; 646; 694.—**Gram** (C.) Klinische Versuche über die diuretische Wirkung des Theobromins. Therap. Monatsh., Berl., 1890, iv, 10-19.—**Lazzaro** (C.) Parallelo farmacologico tra teobromina e caffeina. Ann. di chim. e di farm., Milano, 1890, 4. s., xii, 177-187.

Theodor (Hugo [Emil Richard Robert]) [1844-]. * Der hysterische Krampfhusten. 34 pp. 8°. *Greifswald*, F. W. Kunike, 1868. C.

Theodor (Richard) [1856-]. * Beiträge zur Kenntniss der Chinone. 42 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr.*, Hartung, 1880.

Theodorakis (Anastase-D.) * Des granulations et ulcérations du col de l'utérus. 72 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 48, v. 566.

Theodore (Fritz). * Das Gehirn des Seehundes (Phoca vitulina). 1 p. l., 24 pp. 8°. *Freiburg i. Br.*, J. C. B. Mohr, 1887.

Repr. from: Ber. d. naturf. Gesellsch. zu Freib. i. Br., 1887, iii.

Theodoresco (Demeter). * Ueber die Indicationen zum Kaiserschnitt an den Lebenden. 20 pp. 8°. *Würzburg*, C. J. Becker, 1864.

Theodoretus. Ἑλληνικὸν παθημάτων θεραπευτικὴ. Græcarum affectionum curatio; ad codices manuscriptos recensuit Thomas Gaisford. xxiv, 488, 136 pp. 8°. *Oxonii*, 1839.

See, also, Ulmus (Marcus Antonius). Physiologia barbæ humanæ, [etc.]. fol. *Bononia*, 1602.

Theodori, alias Theodorovits (Alexan.)

* De valetudine literatorum. 46 pp., 1 l. 8°.

Vindobonæ, J. P. Sollinger, 1826. [P., v. 1314.]

a Theodori (Julius) [1834-]. * De pellagra. 2 p. l., 74 pp. 8°. *Berolini*, G. Lange, [1858].

Theodoric [1211?-98]. Incipit cyrurgia edita et compilata a divino fratre Theodorico episcopo Cerviensis ordinis prædicatorum.

In: GUY DE CHAULIAC. Cyrurgia Guidonis de Cauliaco, [etc.]. fol. *Venetis*, 1499, ff. 97-134. *Also*, in: —. The same. fol. *Venetis*, 1519, ff. 106-146.

For Biography, see Janus, Bresl., 1847, ii, 139-142 (A. W. E. T. Henschel).

Theodoroff (J.) * Historische und experimentelle Studien über den Kephir. 28 pp. 8°. *Würzburg*, Stahl, 1886.

Theodorovits. *See Theodori, alias Theodorovits* (Alexan.).

Theodorus. Diæta, sive de salutaribus rebus liber. Georg. Eberhardus Schreinerus recensuit, notis illustravit. 2 p. l., 81 pp., 3 l. 16°. *Halis Sax.*, apud M. Oelschlegelium, 1632.

This work should probably be credited to Priscianus (Theodorus).

Theodorus. *See* [Priscianus (Theodorus)].

Theodorus (Jacobus). *See* Tabernæmontanus (Jacobus Theodorus).

Theodoser (Michael). * Materiali k voprosu v choolodnich obtiraniyach. [Effect of cold water applications.] 156 pp., 1 l. 8°. *St. Petersburg*, 1885.

Theodosius (Jo. Baptista) [1475-1538]. Medicinales epistolæ lxviii in quibus complures variaeque res medicinarum physiceque spectantes disertissime traduntur, quibusvis literarum studiosis utiles, nunc primum in lucem emissæ. 397 pp., 1 l. 12°. *Basilee*, apud N. Episcopium, jun., 1553.

Also, in: EPISTOLÆ medicinales diversorum authorum, [etc.]. fol. *Lugduni*, 1556, 402-473.

Theoktistoff (M.) K voprosu o Brown-Séquardovskikh injektsiyach. 21 pp. 12°. *Moskva*, E. Lissner & J. Roman, 1891.

Theoktistoff (Sophonius). * O sochranenii nadkostnoi plevy pri amputatsiyach na prodoljenii konechnostei. [Preservation of periosteum in amputation of extremities.] 52 pp., 1 l. 8°. *St. Petersburg*, 1863.

Theol (Theodorus). * Duæ de irideremia totali congenita observationes. 33 pp., 1 tab. 8°. *Dorpati Livonorum*, typ. H. Laakmanni, 1858.

Theologes (I.).

See Scauzoni (Friedrich Wilhelm). Ἐγχειρίδιον, [etc.]. 8°. Ἐν Ἀθῆναις, 1875.

Theology.

See Embryology; Medicine and religion; Religion; Sacred embryology.

Theoph. Cur der Frantzosen. Durch Dr. . . . welcher im Jar 1536 seinem Verwannten aus seinem aigenen Handt-Buechel hat abgeschrieben, wie man die Frantzosen gründtlich haillen und mit viel andern seiner Hainlichkaiten. MS. 22 l. 16°. [n. p., n. d.]

Bound with: BAGAS (L.) Wundt-Arznei-Buechlein. 16°. [n. p.], 1572.

Theophilus Protospatharius [or Philaretus, or Philotheus] [7. cent., A. D.]. De pulsibus libellus.

In: ARTICULI. fol. *Venetis*, 1487, ff. 4^b-5^a. —. The same. fol. *Venetis*, 1493, ff. 3^b-4^a. —. The same. fol. *Venetis*, 1513, ff. 4^a-5^a. —. The same. 8°. *Lugduni*, 1515, ff. ix-xi. —. The same. 8°. *Lugduni*, 1519, ff. ix-xi. —. The same. 8°. *Lugduni*, 1525, ff. viii^b-x^b. —. The same. 8°. *Lugduni*, 1534, ff. viii^b-x^b.

— The same. De pulsuum scientia libellus utilis et necessarius. [Cum] Theophili . . . de exacta retrimentorum vesicæ cognitione, commentariolus. Albano Torino interp. 7 p. l., 94 pp., 1 l. 16°. *Basilee*, H. Petrus, [1533].

Also, in: ÆTIUS. Medici græci contractæ, [etc.]. fol. [*Frankfordiæ*, 1541], 844-850. *Also*, in: MEDICÆ artis principes, [etc.]. fol. [*Frankfurti*], 1567, ii, 843-850.

Theophilus Protospatharius—continued.

De urinis libellus.

In: **ARTICELLA**, fol. *Venetis*, 1487, ff. 5-7. —. The same. fol. *Venetis*, 1493, ff. 4^a-6^b. —. The same. fol. *Venetis*, 1513, ff. 5^a-7^b. —. The same. 8°. *Lugdun.*, 1515, ff. xi^a-xvii^b. —. The same. 8°. *Lugdun.*, 1519, ff. xi-xviii. —. The same. 8°. *Lugdun.*, 1525, ff. x^b-xvi^b. —. The same. 8°. *Lugdun.*, 1534, ff. x^b-xvi^b.

— The same. De exacta recrementorum vesicæ cognitione, commentariolus. A. Torino interprete.

In his: De pulsum scientia libellus, [etc.], 16°. *Basileæ*, [1533], 28-94. Also, in: **ÆTIUS**. Medici græci contracta, [etc.], fol. [Francofurti, 1541], 851-866. Also, in: **MEDICÆ artis principes**, [etc.], fol. [Francofurti], 1567, ii, 851-866.

The same. *Περὶ οὐρῶν βιβλίον*.

In: **IDELER** (J. L.) *Phys. et med. græci min.* 8°. *Berol.*, 1841, i, 261-283.

— The same. *Περὶ οὐρῶν βιβλίον*. De urinis libellus. Thomas Guidotius . . . restituit, de novo vertit et notas adjecit; una cum prolegomenis . . . cui accessit ejusdem Theophili de excrementis tractatus. 7 p. l., 271 pp., 2 l. 12°. *Lugd. Bat.*, H. Teering, 1703.

Greek and Latin text.

— De corporis humani fabrica libri quinque a Junio Paulo Crasso Patavino in latinam orationem conversi. [Cum] Hippocratis præterea Cui de purgatoriis medicamentis libellus perutilis, ac desideratus ab eodem Jun. Paulo Cras. latinitate donatus. 114 pp., 2 l. 24°. *Venetis*, 1537.

Also, in: **MEDICI antiqui græci**. 4°. *Basileæ*, 1581, pt. 2, 34-93.

— The same. *Περὶ τῆς τοῦ ἀνθρώπου κατασκευῆς*; de hominis fabrica, lib. v. 84 pp. 16°. *Parisiis*, apud G. Morelium, 1555.

Greek text.

Another copy bound with: **ORIBASII** (D.) *Tὰ τῶν Ὀριβασίου ἱατρικῶν συναγωγῶν*, [etc.], 8°. *Parisiis*, 1556.

— The same. xix, 367, 54 pp., 1 l. Edidit Gnilielmus Alexander Greenhill. 8°. *Oxonii*, 1842.

Greek and Latin text.

— Philothei . . . commentaria in aphorismos Hippocratis, nunc primum e græco in latinum sermonem conversa. Lud. Corado interprete. [With preface by Martianus Rota.], 7 p. l., 92 ff. 16°. *Venetis*, [apud Cominum de Tridino Montisferrati, 1549].

— The same. 7 p. l., 135 ff. 16°. *Spiræ*, apud B. Albinum, 1581.

Another copy bound with: **JOANNES de Rupescissa**. De consideratione quintæ essentia rerum omnium. 16°. *Basileæ*, 1597.

— The same. *Σχόλια εἰς τοὺς Ἱπποκράτους ἀφορισμοὺς*.

In: **APOLLONIUS CITIENSIS** [et al.], *Scholia in Hippocratem et Galenum*, [etc.], edidit Dietz. 8°. *Regimonti Pr.*, 1834, ii, 236-544.

— *Περὶ διαχωρημάτων*. De excrementis libellus. E membranis Oxoniensibus, nunc primum editus, et latio donatus.

Greek and Latin text.

In his: *Περὶ οὐρῶν βιβλίον*. 12°. *Lugd. Bat.*, 1703, 237-271.

The same. *Περὶ διαχωρημάτων*.

In: **IDELER** (J. L.) *Phys. et med. græci min.* 8°. *Berol.*, 1841, i, 397-408.

See, also, **VALLA Placentinus** (Georgius). De urinæ significatione, [etc.], 18°. [Argentinae, 1528.]

Theophilus (Christian). De sanguine vetito, disquisitio uberior pro Th. Bartholino. Accessit ejusdem Bartholini, de sanguinis abusu disputatio. 3 p. l., 150 pp. 12°. *Francofurti, ex off. Hafniensi P. Hauboldi*, 1676.

Bound with: **REINESIUS** (Thomas). *Schola jure-consultorum medica*, [etc.], 12°. *Lipsiæ*, 1679.

See, also, **Wandalinus** (Joh.). *Vindiciæ libertatis Christianæ*, [etc.], 12°. *Wittebergæ*, 1678.

Theophilus Philanthropos.

See [Poole (Robert)]. *A physical vade mecum*, [etc.], 8°. *London*, 1741.

Taeophrastus Eresius [4. cent., B. C.]. *Θεοφράστου Ἐρεσίου τὰ σωζόμενα*. Theophrasti Eresii quæ supersunt opera et excerpta librorum quatuor tomis comprehensa; ad fidem librorum editorum et scriptorum emendavit historiam et libros vi, de causis plantarum, conjuncta opera D. H. F. Linkii excerpta solus explicare conatus est Jo. Gottlob Schneider. 5 v. 8°. *Lipsiæ, sumt. F. C. G. Vogelii*, 1818-21.

Greek and Latin text.

— *Περὶ τῆς θείας τέχνης διὰ στίχων ἱάμβων*.

In: **IDELER** (J. L.) *Phys. et med. græci min.* 8°. *Berol.*, 1842, ii, 328-335.

See, also, **Ballonius** (Gulielmus). *Commentarius in libellum Theophrasti de vertigine*. 4°. *Parisiis*, 1640.

See, also:

Speranza (C.) Teofrasto primo botanico. Discorso letto nell' occasione del terzo Congresso scientifico italiano. *Gior. d. Soc. med.-chir. di Torino*, 1843, xvii, 499-505.

Theophylactus. *Τοῦ Σιμοκάτου διάλογος περὶ διαφορὰς φυσικῶν ἀπορρημάτων καὶ ἐπιλήσεων αὐτῶν*.

In: **IDELER** (J. L.) *Phys. et med. græci min.* 8°. *Berol.*, 1841, i, 168-183.

Theopold (August). *Die Perichondritis laryngea in Anschluss an Typhus. 53 pp., 1 l. 8°. *Jena, J. Hermsdorf*, 1867. [P., v. 250.]

Theopold (Carl). *Ueber einen Fall von multipler degenerativer Nephritis. [Jena.] 42 pp. 8°. *Lemgo, F. L. Wagener*, 1882.

Theopold (Heinrich). *Ueber einen Fall von Mycosis. [Wurtzburg.] 24 pp. 8°. *Lemgo, F. L. Wagener*, 1865.

Theopold (Henricus Ludov.) *Melancholici ejusdam vita ac melancholia ejus curatio. 39 pp. 8°. *Jenæ, typ. Schreiberi*, [1835].

— *Ueber das Hebammenwesen im Fürstenthum Lippe. Ein Beitrag zur Reform. [Jena.] 30 pp. 8°. *Detmold, Hinrichs*, 1885.

Inaug.-Diss. zur Erneuerung des Diploms.

Theoretisch-praktisches Handbuch der Chirurgie, [etc.],

See **Rust** (Joh. Nepomuk). 8°. *Berlin; Wien*, 1830-36.

Théorie de l'école du soldat, à l'usage des infirmiers militaires. 116 pp. 16°. *Paris, Didot frères*, [n. d.].

Théorie du mesmerisme, par un ancien ami de Mesmer, où l'on explique aux dames ses principes naturels, pour le salut de leurs familles; et aux sages de tous les pays, ses causes et ses effets, comme un bienfait de la nature qu'ils sont invités à répandre avec les précautions convenables, et d'après lesquelles plusieurs rois de l'Europe en ont encouragé l'usage dans leurs états. ix, 11-148 pp. 8°. *Paris*, [Mme. Vve. Agasse], 1817.

Theories of evolution. No. 3. 32 pp. 8°. [Utica, N. Y., 1872.]

Repr. from: *Am. J. Insan.*, Utica, N. Y., 1872-3, xxix.

Theories of materialism. 65 pp. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 1492.]

Theorin (Gustaf Alfons). *Om partus arte præmaturus. 2 p. l., 101 pp. 8°. *Lund, F. Berling*, 1875.

Theory and practice of chirurgical pharmacy; comprehending a complete dispensatory for the use of surgeons, with explanatory and critical notes on each composition, and an introductory inquiry concerning the particular intentions of cure in which remedies are applied or administered, and the nature and medicinal efficacy of the several simples subservient to them. xviii (3 l.), 485 pp., 1 l. 8°. *London, J. Nourse*, 1761.

Theory, practice, and demonstration. The thought and expression of many medical men in relation to the peculiar merits of Hayden's Viburnum compound and the uric solvent. With much other interesting matter for physicians only. 126 l. 8°. *Bedford Springs, Mass.*, 1891.

Theory (The) and practice of warming and ventilating public buildings, dwelling-houses,

Theory (The) and practice [etc.]-continued. and conservatories, including a general view of the changes produced in atmospheric air by respiration, combustion, and putrefaction, with the means of obviating its deleterious agency, [etc.]. By an engineer. xii, 340 pp., 20 pl. 8°. *London, T. & G. Underwood, 1825.*

Thépault (L.-P.-Auguste). *L'hypérémie du cerveau, ou congestion sanguine cérébrale. 26 pp. 4°. *Paris, 1834, No. 111, v. 272.*

Therapeutic (The) Analyst. A monthly epitome of the world's progress in therapeutics, [etc.]. Edward P. Brewer, editor and manager. v. 1-2, 1889-90. 8°. *Norwich, Conn.*

Ended. Want nos. 1-2, v. 1. Followed by: **Prescription** (The).

Therapeutic (The) Gazette; a monthly journal devoted to therapeutics and to the introduction of new therapeutical agents. Edited by William Brodie and Carl Jungk. N. s., v. 1-5, 1890-84; 3. s., v. 1-9, 1885-93. 8°. *Detroit.*

Current. A continuation of: **New Preparations**, v. 1-3, 1877-9, which formed 1. s. v. 2-3, by Brodie and F. E. Stewart. In 1885, v. 1, 3. s., subtitle: "A monthly journal of physiological and clinical therapeutics". In 1885-8, edited by Horatio C. Wood and Robert Meade Smith.

Therapeutic uses of oxygen and nitrogen monoxide. 18 pp. 8°. [*Philadelphia, S. S. White Dental Mfg. Co., 1889.*]

Therapeutical (The) powers and properties of wild cherry and its preparations, with a synopsis of the properties of other valuable remedies. 16 pp. 8°. [*New York, n. d.*]

Therapeutical Society of New York. [Proceedings.] Feb., 1878, to April, 1880. 97 pp. 8°. [*New York, 1878-80.*]

Repr. [with additions] from: *N. York M. J.*, 1878-80.

Therapeutics.

See, also, *Air as a remedy*; **Analeptics**; **Anodynes**; **Antiphlogistics**, etc.; **Antiseptic medication**; **Antispasmodics**; **Aromatics**; **Astringents**; **Axilla** (*Medication by*); **Bitters**; **Blisters**; **Bloodletting**; **Broussaism**; **Brunonian doctrine**; **Carminatives**; **Children** (*Therapeutics of*); **Cholagogues**; **Contrastimulus**; **Cure**; **Depuration**, etc.; **Diagnosis** (*Therapeutical*); **Diet in disease**; **Diluents**; **Diseases** (*Benefit, etc., of*); **Diseases** (*Incurable*); **Diuretics**, etc.; **Electrotherapeutics**; **Elimination theory**; **Emetics**; **Emmenagogues**; **Empiricism**; **Endermic methods**; **Endosmosis**, etc.; **Enemata**; **Evacuants**; **Exercise as a remedy**; **Expectorants**; **Formulæ**, etc.; **Galactagogues**; **Gases**; **Hæmatics**; **Heart** (*Effect of drugs on*); **Homœopathy**; **Homœopathy** (*Materia medica, etc., of*); **Hydrotherapia**; **Hygiene in therapeutics**, etc.; **Hypodermic injections**, etc.; **Iatroleptic method**; **Imagination as a cause**, etc., *of disease*; **Inhalation**; **Inunction**; **Irritants**, etc.; **Lactation** (*Influence of food, etc., upon, etc.*); **Massage**; **Materia medica**; **Materia medica** (*Systems, etc., of*); **Medicine** (*Dosimetric*); **Medicine** (*Essays, etc., in*); **Medicine** (*Practice of, etc.*); **Medicines**; **Medicines** (*Action of*); **Medicines** (*Administration, etc., of*); **Medicines** (*Antagonism of*); **Metallotherapy**; **Movement cure**; **Music**; **Narcotics**; **Nutrition** (*Therapeutical*); **Pharmacology**; **Pharmacy**; **Physicians**; **Poisons**; **Purgatives**; **Rademacherism**; **Resolvents**; **Rest**; **Sedatives**; **Specifics**, etc.; **Stimulants**, etc.; **Temperature** (*Animal, etc., Effects of drugs on*); **Tonics**.

ADLER (J.). *De tractandis præcipuis periculis in mora. 8°. *Vindobona, 1835.*

AGENDA thérapeutique formulaire et mémorial. Prime du Moniteur thérapeutique. 12°. *Paris, 1876.*

Therapeutics.

ALVARENGA (P. F. da C.). Das medicações hypothermica e hyperthermica e dos respectivos meios therapeuticos. 8°. *Lisboa, 1881.*

Imperfect; pages after p. 80 wanting.

— The same. Des médications hypothermique et hyperthermique et des moyens thérapeutiques qui les remplissent. De la pharmacothermogenèse, ou théories de l'action des médicaments sur la température animale. 8°. *Lisbonne, 1881.*

DE AMMANN (C. R.). *De celeberrimorum quorundam axiomatum iatrico-therapeuticorum fide dubia. 4°. *Landshut Bav., 1825.*

ARDUSSET (A.). *De l'indication thérapeutique dans les cas difficiles. 4°. *Montpellier, 1824.*

ARNOLD (W.). Das rationell-spezifische oder idiopathische Heilverfahren als naturgesetzliche Heilkunst dargestellt. 8°. *Heidelberg, 1851.*

BÄUMLER (C.). Neuere Richtungen und nächste Ziele auf dem Gebiete der Behandlung innerer Krankheiten. 4°. *Freiburg, 1888.*

VON BAKODY (T.). Die Karyomitis und das Princip der biologisch-medicinischen Therapie. 8°. *Berlin, 1884.*

BANG (O.). Vi og vor indre Collega. En nosogenetisk og therapeutisk Skizze. 8°. *Kjøbenhavn, 1872.*

— Den almindelige Therapie. 8°. *Kjøbenhavn, 1873.*

BARDET (G.). Formulaire des nouveaux remèdes. 6. éd. 12°. *Paris, 1892.*

BAUD (V.). Nouveau mode de traitement des maladies périodiques, fièvres d'accès, névroses, névralgies, etc. 8°. *Paris, 1850.*

BAYNES (D.). Auxiliary methods of cure. The Weir Mitchell system. Massage. Ling's Swedish movements. The hot water cure. Electricity. 16°. *London, 1888.*

BEALE (L. S.). On deficiency of vital power in disease, and on support, with observations upon the action of alcohol in serious cases of acute disease. 12°. *London, 1863.*

— On slight ailments: their nature and treatment. 2. éd. 8°. *Philadelphia, 1882.*

— The same. On slight ailments and on treating disease. 3. éd. 8°. *London, 1890.*

BEAUVAIS. Effets toxiques et pathogénétiques de plusieurs médicaments, sur l'économie animale dans l'état de santé. 8°. *Paris, 1845.*

BECKER (R.). *Beiträge zur localen Therapie innerer Krankheiten. 8°. *Jena, 1867.*

BEHR (B.). *De antagonismo ejusque in therapsiam usu. 8°. *Berolini, [1832].*

BELLINI (R.). Dell' azione di alcuni rimedi saggio. 8°. *Pisa, 1847.*

BERLIOZ (F.). Manuel de thérapeutique, avec une introduction par Ch. Bouchard. 3. éd. 16°. *Paris, 1892.*

BERNDT (F. A. G.). Die Theorie der Krankheitsheilung und Verhütung. 8°. *Berlin, 1827.*

DE BEURMANN (L.). *De la médication abortive. 8°. *Paris, 1886.*

BIERMANN (J. C. A.). Nosologisch-therapeutische Beobachtungen. 8°. *Hildesheim, 1833.*

BIGELOW (J.). An introductory lecture on the treatment of disease. 8°. *Boston, 1853.*

BLACK (J. J.). Delaware State Medical Society. Session at Dover, Delaware, June, 1877. Address of the president. 8°. *Wilmington, Del., 1877.*

BLAU (L.). Diagnose und Therapie bei gefährdenden Krankheitssymptomen. 2. Aufl. 8°. *Leipzig, 1883.*

BOCK (L. H. F.). Gedanken und Erfahrungen über rationelle Gesundheitslehre. Enthaltend: Verschiedene Diät- und Entfettungskuren, Le-

Therapeutics.

bensweise der Trappisten, Vegetarianer, der alten Aegypter und Griechen, sowie anderer Völker; Heilmittel des Magens, Leber, Nieren, Milz, der Diphteritis, Schwindsucht, Trunksucht, Malaria; Tannin besser denn Chinin, ein neues Fiebermittel, Indigo, das alte heilige Mittel der Aegypter u. s. w. 2. Theil. 1. Aufl. 8°. *Hamburg*, 1887.

BODROS (A.) * Quelques considérations sur la méthode en thérapeutique. 4°. *Strasbourg*, 1868.

BOIVIN (P.-V.) * Essai sur quelques considérations propres à guider le médecin dans le choix des médicaments. 4°. *Paris*, 1807.

BOLLETER (T.) * Ueber die Stellung der Therapie in der Medicin. 8°. *Zürich*, 1858.

BONET (P.-F.) * Considérations générales sur les spécifiques et sur leur abus en médecine. 4°. *Paris*, 1818.

BOROT (B.-A.) * Observations cliniques sur le traitement de quelques maladies. 4°. *Paris*, 1823.

BRAUX (L.-H.) * Essai sur les sources des indications thérapeutiques. 4°. *Paris*, 1837.

DE BRITO (J. M.) Formulário therapeutico, contendo breves noções de therapeutica e grande numero de principaes formulas de clinicos brasileiros, pharmaceuticos e alguns autores estrangeiros. 12°. *Rio de Janeiro*, 1884.

BRUNNER (C.), Sohn. Ueber die Wirkungen, welche verschiedene Substanzen durch Berührung auf nervenkrankte Personen ausüben. 8°. *Bern*, 1848.

Repr. from: Mitth. d. naturf. Gesellsch. in Bern.

BUCHNER (J. B.) Supplement zur Arzneibe-reitungslehre. 8°. *München*, 1843.

CARRIÈRE D'AZERAILLES (C.-J.-B.-L.) * Des indications thérapeutiques. 4°. *Strasbourg*, 1839.

DE CASTRO Y PEREZ (F. J.) Introduccion al estudio de la terapéutica, ó sea concepto de la terapéutica moderna. 8°. *Madrid*, 1877.

CHAMBERS (T. K.) The renewal of life: clinical lectures illustrative of the restorative system of medicine. 8°. *London*, 1862.

———. The same. Lectures, chiefly clinical. From the 3. Lond. ed. 8°. *Philadelphia*, 1865.

———. Restorative medicine. 8°. *Philadelphia*, 1871.

CHAMBION (C.-H.-A.) * Dissertation sur l'influence des théories en thérapeutique. 4°. *Paris*, 1828.

CHARASSON (L.-V.) * Considérations générales sur le traitement des maladies. 4°. *Paris*, 1825.

CHARTIER (M. E.) Alkaloido-therapy: an introduction to a treatise on alkaloido-therapy. 16°. *St. Louis*, 1885.

CHEVALIER (J.) * De l'influence des causes sur le traitement des maladies. 4°. *Paris*, 1866.

CHRETIEN (L.-P.-F.-A.-V.) * Aperçu sur les bases des indications. 4°. *Strasbourg*, 1818.

CLARKE (E. H.) The relation of drugs to treatment. 8°. *Boston*, 1856.

COHEN (P.) Aphorismi de improbabili remediorum directe debilitantium notione. 8°. *Francor. ad Viadr.*, [1805].

COMBE (A.) On the observation of nature in the treatment of disease. 8°. [*Edinburgh*, 1846.]

COMET (C.-J.-B.) Diachirismos de medicamens simples pour le traitement des maladies. 2. éd. 8°. *Paris*, 1836.

CONAN (M.) Essai de thérapeutique positive basée sur l'examen de l'urine et des produits morbides. 8°. *Paris*, 1876.

CONSTANT (J.-B.) * Essai sur les indications tirées de la constitution du malade. 4°. *Paris*, 1814.

Therapeutics.

CORRÉGER (L.) * Coup d'œil sur le traitement des principales maladies aiguës. 4°. *Paris*, 1836.

COTTEREAU (P. L.) * Ex fluidis imponderabilibus dictis, quenam auxilia therapeutica? 4°. *Parisiis*, 1827.

CRÉBESSAC-VERNET (P.-A.-B.) Mémoire sur le principe fondamental de la thérapeutique déduit de l'observation et de l'expérience. 8°. *Paris*, 1859.

DAGONET (G.) * Dissertation sur l'action immédiate des divers agens thérapeutiques. 4°. *Paris*, 1818.

VAN DAM (B. V.) * De therapeutice naturali in morbis chronicis etiam notatu dignissima. 8°. *Lugd. Bat.*, 1829.

DAUVÉ (H.-C.) * Des indications thérapeutiques. 4°. *Strasbourg*, 1846.

DEBERNAT (B.) Essai sur les indications [du traitement des maladies]. 4°. *Paris*, 1834.

DE BUCK (D.) Résumé des connaissances physiologiques nécessaires à l'étude de la thérapeutique aux éléments de pharmacologie générale à l'usage des praticiens et des étudiants. 12°. *Gand*, 1891.

DECORNIÈRE (R.-D.) * Dissertation sur les obstacles que le malade apporte au succès dans le traitement des maladies en général. 4°. *Paris*, 1836.

DELANGLARD (M.-É.) * De la méthode perturbatrice. 4°. *Paris*, 1826.

DESLANDES (A.-P.) * Quelques mots de thérapeutique. 4°. *Paris*, 1860.

DESMARTIS (T.-P.) Quelques réflexions sur les prophylaxies et les antagonismes. 8°. *Montpellier*, 1851.

———. Deuxième mémoire sur les prophylaxies et les antagonismes. 8°. *Montpellier*, 1853.

DICKSON (S. H.) Essays on pathology and therapeutics. 2 v. 8°. *Charleston*, 1845.

———. Studies in pathology and therapeutics. 12°. *New York*, 1867.

DROUOT (T.) Précis de médecine rationnelle et de thérapeutique endermique et spécifique. 8°. *Paris*, 1850.

DUBOIS (I.) * Propositions générales sur diverses parties de l'art de guérir. 4°. *Paris*, an XIV [1805].

DUBOÛÉ (P.-H.) De quelques principes fondamentaux de la thérapeutique. Applications pratiques. Recherches sur les propriétés thérapeutiques du sulfate de quinine, de l'eau froide, de l'arsenic, du seigle ergoté, du tannin et du permanganate de potasse, de la pathogénie des lésions morbides et du traitement rationnel du choléra. 8°. *Paris*, 1876.

DUBOURG-MALDAN (P.-J.-C.) * Des traitemens raisonnés et des traitemens empiriques en médecine. 4°. *Paris*, 1836.

DUCKWORTH (D.) A claim for the scientific study of jatreusis, or applied therapeutics; an inaugural address. sm. 8°. *Edinburgh*, 1862.

DUJARDIN-BEAUMETZ (G.) Leçons de clinique thérapeutique, professées à l'hôpital Saint-Antoine, recueillies par E. Carpentier-Méricourt, et revues par le professeur. 3 v. roy. 8°. *Paris*, 1878-84.

———. The same. 6. éd., revue, modifiée et très augmentée. roy. 8°. *Paris*, 1891.

———. The same. Clinical therapeutics. Lectures in practical medicine . . . Transl. by E. P. Hurd. 8°. *Detroit*, 1885.

———. Dvie dopolnitelnyja lektsii k "novym sposobam lechenija", chitannyya v 1887, g. v Párijie. [Two complimentary lectures to "New therapeutical remedies", delivered in Paris in 1887.] 8°. *St. Petersburg*, 1888.

Therapeutics.

———. L'hygiène thérapeutique, gymnastique, massage, hydrothérapie, aërothérapie, climatothérapie. 8°. *Paris*, 1888.

———. The same. 2. éd. 8°. *Paris*, 1890.

EDES (R. T.) The part taken by nature and time in the cure of diseases. 8°. *Boston*, 1868.

EGELING (F.) *De indicationum doctrina. 4°. *Lugd. Bat.*, 1819.

EICHWALD (E. E.) Kriticheskii obzor lekarstvennykh metodov vrachevaniia. Voskresnyiia lektsii, chitaemyia v 1888-89 g. [Ed. by M. I. Afanassieff.] [Critical sketch of therapeutical methods of treatment. Sunday lectures, delivered in the year 1888-9.] 8°. *St. Petersburg*, 1891.

EISENMANN (G.) Lettres de thérapeutique appliquée adressées au docteur A. Martin. 8°. *Paris*, 1859.

ELSNER (E. G.) *De methodo medendi simplicitatica. 8°. *Halis*, [1802].

ESPANET (F.-A.) Testament d'un médecin, ou mon dernier mot sur la médecine et en particulier sur la méthode thérapeutique qui relève de la loi des semblables. 8°. *Paris*, 1853.

FABRE (A.) *Des moyens de progrès en thérapeutique. 4°. *Paris*, 1861.

FAUVEL (S.-A.) *De l'influence de la connaissance des causes sur le traitement des maladies. 8°. *Paris*, 1844.

FELDMANN (S.) Aphorismes de thérapeutique. 8°. *Paris*, 1852.

FERRAN. Considérations cliniques sur l'emploi médical des agents physiques. 8°. *Paris*, 1860.

FERREIRA (C.) Fragmentos de clinica therapeutica. 12°. *Rio de Janeiro*, 1884.

FONTAN (S.) *De la médecine et de la chirurgie, considérées au point de vue du traitement des maladies. 4°. *Paris*, 1857.

FORGET (C.-P.) *Des indications thérapeutiques tirées des sécrétions et des exhalations. 4°. *Strasbourg*, 1836.

FOTHERGILL (J. M.) The antagonism of therapeutic agents, and what it teaches. 8°. *Philadelphia*, 1878.

———. Aids to rational therapeutics, specially designed for students. 12°. *London*, 1881.

———. The same. 8°. *New York*, 1883.

FRACASSETTI (D.) *Quæ animadvertenda sint in remedium investiganda virtute spec. inaugural. 8°. *Patavii*, 1831.

FRANCESCHI (G.) Restaurazione Ippocratica. Saggio fisiologico. 8°. *Bologna*, 1857.

FRANCHISTEGUY (S.) *Propositions de médecine portant surtout sur la thérapeutique. 4°. *Paris*, 1833.

FRIEDMANN (A.) *Ueber den Einfluss von Chloralhydrat, Chinolin, Chinin und Antipyrin auf die Wärmeproduktion von Kaninchen. [Erlangen.] 8°. *Würzburg*, 1890.

FROELICH (J.) Das natürliche Zweckmässigkeitsprinzip in der Pathologie und Therapie. (Grundlage und Ziel der Therapie vom teleologischen Standpunkt.) 8°. *Berlin u. Leipzig*, 1892.

GARDNER (R. W.) Hydriodic acid; its chemical character, history, incompatibles, condition, doses, etc. Hypophosphites and phosphates chemically compared. 8°. [*New York*, 1880.]

———. The same. Additional notes in the treatment of acute inflammatory rheumatism, asthma, chronic bronchitis, adenitis, etc. Dr. Churchill's method of using the hypophosphites in phthisis. 2. éd. 8°. [*New York*, 1883.]

———. The same. Therapeutic results observed in seventy-nine cases, [etc.]. 3. éd. 8°. [*New York*], 1884.

———. The same. 5. éd. 18°. [*New York*, 1887.]

Therapeutics.

GARMS (A.) Eröffnung eines neuen Weges zur sichern Indication der Arzneimittel. 8°. *Leipzig*, 1853.

GASTINEL (A.) *Du défaut d'élimination des médicaments actifs dans le cas de lésions rénales; contribution à l'étude de ses dangers. 4°. *Lyon*, 1888.

GERRISH (A.) A synopsis on the prevention and cure of disease. 8°. *Boston*, 1841.

GERTINGER (D.) *De dystherapsi, sive quibusdam curationum impedimentis. 8°. *Vienne*, [1821].

GIBERT (C.-M.) Fragmens de thérapeutique et de médecine pratique. 8°. *Paris*, 1846.

GIMENO Y CABAÑAS (A.) El escepticismo en terapéutica. 2. éd. 16°. *Valencia*, 1883.

GOETZE (F.) *Diss. veram medicaminum applicationem rationem sistens. 4°. *Gottingæ*, [1805].

GOLFIN (P.-H.) Discours sur l'homme considéré comme sujet de la thérapeutique. 8°. *Montpellier*, 1836.

———. Études thérapeutiques sur la pharmacodynamie au point de vue de la solution de ces questions: Pourquoi, quand et comment le médecin doit-il employer les agents pharmacodynamiques? 8°. *Paris*, 1845.

GOMEZ DE LA MATA (F.) Estudio terapéutico de los medicamentos modernos, origen, preparación, caracteres, acción fisiológica, usos, etc. 3. éd. 8°. *Madrid*, 1884.

———. The same. 4. éd. 8°. *Madrid*, 1890.

———. Apéndice al estudio terapéutico de los medicamentos modernos. 8°. *Madrid*, 1886.

GRAETZER (E.) Die therapeutische Praxis des Arztes bei 445 Krankheitsformen; ein Repetitorium. 8°. *Berlin*, 1891.

GRANVILLE (J. M.) Nerve-vibration and excitation as agents in the treatment of functional disorder and organic disease. 8°. *London*, 1883.

GRITZKA (A.) *Ueber den Einfluss von Bromkalium, Sulfonal, Chloralhydrat, Morphinum und Chloralamid auf die Kohlensäureausscheidung des Tierkörpers. (Nach Versuchen am Kaninchen.) [Erlangen.] 8°. *Berlin*, 1891.

GROSSER (J.) Therapeutische Notizen der deutschen Medizinal-Zeitung 1880-81. 12°. *Berlin*, 1882.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1882.

———. The same. 1880-82. 12°. *Berlin*, 1883.

GUBLER (A.) Commentaires thérapeutiques du codex medicamentarius, ou histoire de l'action physiologique et des effets thérapeutiques des médicaments inscrits dans la pharmacopée française. 8°. *Paris*, 1868.

GUILLEMIN (I.-F.) *Sur le mécanisme des effets thérapeutiques. 4°. *Strasbourg*, 1858.

GWOTH (J. T.) *Principia generalia therapiae. 8°. *Pestini*, 1836.

HALLASCHKA (C.) *De elementis therapiae generalis. 8°. *Vindobonæ*, 1837.

HARVEY (A.) Notes towards outlines of materia medica and therapeutics: systematic and practical. 8°. [*n. p.*], 1857.

HAWLEY (J. S.) Restorative and nutritive agents. 8°. [*Brooklyn, N. Y.*, 1872.]

HEADLAND (F. W.) An essay on the action of medicines in the system; or, on the mode in which therapeutic agents introduced into the stomach produce their peculiar effects on the animal economy. 8°. *London*, 1852.

———. The same. 2. éd. 8°. *London*, 1855.

———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1853.

———. The same. 3. éd. 8°. *Philadelphia*, 1859.

Therapeutics.

— The same. 6. Am. ed. from 4. Lond. ed. 8°. *Philadelphia*, 1867.

— The same. From 4. Lond. ed. 8°. *Philadelphia*, 1868.

HEGEWALD. Luft, Wasser und Wein. Drei grosse Heilmittel. 8°. *Meiningen*, [n. d.].

HEILMETHODE (Die) des Naturarztes Johann Schroth und ihre ausgezeichneten Erfolge. 16°. *Frankfurt a. M.*, 1846.

HERGENRÖTHER (J. J.) Einige Beyträge zur allgemeinen Heilmittellehre. 8°. *Würzburg*, 1823.

HERR (A.) Theorie der Arzneiwirkungen. 8°. *Freiburg*, 1836.

HEWITT (G.) Nutrition the basis of the treatment of disease. 8°. *London*, 1867.

HILDEBRAND (L. T.) *De medicaminibus surrogatio rite surrogandis. 4°. *Göttingæ*, [1806].

VON HILDENBRAND (V.) Ratio medendi in schola practica Vindobonensi. 2 v. 8°. *Viennæ*, 1809-14.

HOFFMANN (F. A.) Vorlesungen über allgemeine Therapie mit besonderer Berücksichtigung der inneren Krankheiten. 8°. *Leipzig*, 1855.

HOFFMANN (G. H.) *De victus ratione, in agrotis curandis, usui medicamentorum a medicis accommodanda, aliisque huc pertinentibus. 8°. *Groningæ*, 1815.

HOPPE (I.) Anleitung zum Experimentiren mit Arzneimitteln an den thierischen Thätigkeiten. 8°. *Giessen*, 1857.

— Die Nervenwirkungen der Heilmittel. Therapeutisch-physiologische Arbeiten. 4 Hfte. in 1 v. 8°. *Leipzig*, 1855-7.

VAN DER HOÛVEN (J. F.) Inwijdings redevoering over den nuttigen en voordeelligen invloed, welken de schadelijke en vergiftige voorwerpen in de natuur op onze dierlijke huishouding kunnen uitoefenen. 8°. *Rotterdam*, 1810.

HUFELAND (C. W.) The three cardinal means of the art of healing. 8°. *New York*, [n. d.].

INDEX of remedies. 8°. [n. p., n. d.]

INGLIS (A.) On the difficulty of estimating the therapeutical value of medical agents. 8°. *Edinburgh*, 1857.

JACOB (J.) *Considérations et observations sur le traitement de quelques maladies. 4°. *Paris*, 1832.

JAVIER DE CASTRO (D. F.) Introduccion al estudio de la terapéutica, ó sea concepto de la terapéutica moderna. 8°. *Madrid*, 1877.

KADNER (P.) Zur Anwendung diätetischer Curmethoden (Ebstein, Oertel, Weir Mitchell, von Döring und Schroth) bei chronischen Krankheiten. 8°. *Berlin*, 1889.

VAN DEN KERCKHOVEN VAN GROENENDYCK (M. C. J.) *De remediumum stimulantium diffusibilium indole, agendi ratione, indicatione et contraindicatione therapeutica. 8°. *Lugd. Bat.*, 1826.

KILGOUR (A.) Lectures on the ordinary agents of life, as applicable to therapeutics and hygiene; or the uses of the atmosphere, habitations, baths, clothing, climate, exercise, foods, drinks, etc., in the treatment and prevention of disease. 8°. *Edinburgh*, 1834.

KILIAN (C. J.) *Diss. sistens reflexiones quasdam criticas supra methodos therapie fundamentales earumque usum vere therapeuticum. 4°. *Jenæ*, [1802].

KIRTLAND (J. P.) An introductory lecture on the coinciding tendencies of medicines. 8°. *Cleveland*, 1848.

KLETTEN (G. E.) [Pr.] de inepta remediumum debilitantium denominatione. 4°. [*Vitebergæ*, 1807.]

Therapeutics.

KRAHMER (L.) *Zur Lehre von der Arzneiwirkung. 4°. *Halis*, 1888.

KRAUSS (J. C.) Verhandelning over den aard en de werking der geneesmiddelen, welke ter bestrijding van zenuwkwalen en derzelver toevallen worden aangewend. 8°. *Amsterdam*, 1819.

— Nadere overweging van den aard en de werking der geneesmiddelen, welke ter bestrijding van zenuwkwalen en derzelver toevallen worden aangewend. 8°. *Amsterdam*, 1819.

KÜHNE (H.) Die Bedeutung des Anpassungsgesetzes für die Therapie, mit Berücksichtigung der hygienischen und diätetischen Heilmethoden. 8°. *Leipzig*, 1878.

LAGASQUIE (J.-A.) *Aperçu sur quelques classifications des agens thérapeutiques. 4°. *Paris*, 1827.

DE LANCOSNE-BRÈVES. Maux et remèdes. 8°. *Paris*, [1847].

LANDT (J.) Commentatio de doctrina indicationum. 4°. *Lugd. Bat.*, 1819.

LANSING (J. V.) Therapeutical skepticism. 8°. *Albany*, 1869.

LEE (C. A.) Lecture introductory to the course on materia medica and hygiene. 8°. *Buffalo*, 1869.

LENGLET (J.) *Considérations sur les théories dans leurs rapports avec la médecine pratique. 4°. *Paris*, 1831.

LEPELLETIER (C.) *Des avantages de la médecine active et énergique dans le traitement des maladies aiguës. 4°. *Strasbourg*, 1834.

LUTON (A.) Études de thérapeutique générale et spéciale, avec applications aux maladies les plus usuelles. 8°. *Paris*, 1882.

MADDEN (H. R.) On the relation of therapeutics to modern physiology. 8°. *London*, 1871.

MAGINOT (Adele). Du traitement des maladies, ou étude sur les propriétés médicinales de 150 plantes les plus connues et les plus usuelles. Avec une exposition des diverses méthodes de magnétisation par L.-A. Cahagnet. 8°. *Paris*, 1851.

MAHIR (O.) De curatione morborum artificiali et ejus limitibus. 8°. *Monachii*, 1843.

MAIRE. Répertoire complet de thérapeutique pratique, ou mémento de cabinet, à l'usage des personnes qui exercent l'art de guérir. 4°. *Paris*, 1840.

MALACRIDA (G.) Rimedii nuovi e virtù nuove attribuite a' rimedii vecchi. Dizionario. 18°. *Milano*, 1890.

MARCINKOWSKI (C.) *De fontibus indicationum generatim. 8°. [*Berolini*, 1823.]

MARTIN (A.-J.-B.) De la thérapeutique en général, et particulièrement de celle appliquée aux maladies du système nerveux. 4°. *Paris*, 1834.

MARVAUD (A.) Étude de physiologie thérapeutique. Effets physiologiques et thérapeutiques des aliments d'épargne ou antidépérités: alcool, café, thé, coca, maté, etc. 8°. *Paris*, 1871.

MARY (V.) *Propositions sur quelques points de thérapeutique. 4°. *Paris*, 1833.

DE MASSON DE SAINT-FÉLIX (E.) *De la médication phlogogénétique ou substitutive. 4°. *Montpellier*, 1879.

MAYS (T. J.) On the therapeutic forces: an effort to consider the action of medicines in the light of the modern doctrine of the conservation of force. 8°. *Philadelphia*, 1878.

MEMORANDA der allgemeinen Therapie. 32°. *Weimar*, 1840.

MEMORIALE pratico dei medicamenti più recenti e delle nuove applicazioni terapeutiche di quelli già in uso. 16°. *Piacenza*, 1890.

Therapeutics.

MENARD (E.) *Essai sur l'indifférence en matière de thérapeutique. 4°. *Paris*, 1877.

MIKROTHÉRAPIE, die Behandlung der Erkrankungen des Menschen mit Alkaloiden. 8°. *Hamburg*, 1889.

MITCHELL (S. W.) Fat and blood; and how to make them. 12°. *Philadelphia*, 1877.

———. The same. 2. ed. 12°. *Philadelphia*, 1879.

———. The same. An essay on the treatment of certain forms of neurasthenia and hysteria. 4. ed. 8°. *Philadelphia*, 1885.

———. The same. Du traitement méthodique de la neurasthénie et de quelques formes d'hystérie. Trad. par O. Jennings; avec une introduction par B. Ball. 8°. *Philadelphie*, 1883.

———. The same. Krov' i jir'. Sistematičeskij sposob lečenija slabonervnosti, malokrovija, chudoby i nekotorych form isterii. Perevod i izdanie J. T. Truservitcha. V' pribavlenii: Iz nabloudenii R. Burkarta. 8°. *St. Petersburg*, 1885.

MITCHELL (T. D.) A lecture introductory to the course on materia medica and therapeutics in the Jefferson Medical College of Philadelphia. 8°. *Philadelphia*, 1857.

MÖRNER (K. A. H.) Om läkemedlen från fysiologiskt kemisk och toxikologisk synpunkt. [Remedies from a physiologico-chemical and toxicological point of view.] 8°. *Stockholm*, [1888].

MOMMSEN [J. K. F.] Wider das, "Post hoc ergo propter hoc". Ein Beitrag zur Kenntniss einer in der speciellen Therapie noch vielfach gebräuchlichen Forschungsmethode, nebst Vorschlägen zur Verbesserung derselben. 8°. *Berlin*, 1885.

MONTAIN (G.-A.-C.) Mémoires de thérapeutique médico-chirurgicale; médication pneumatique; sangsues artificielles; section du filet et de la luette; agrafe labiale; staphylophorie; périnoraphie; accouchements secs; rétention d'urine; sondes à dilater; alcoolé sécalique; extrait cynarique; sulfure de chaux, etc. 8°. *Paris*, 1836.

MONTANCEIX (J.-D.) *Propositions et observations sur le traitement de quelques maladies. 4°. *Paris*, 1829.

MOSTHAFF (A.) *Diss. sistens disquisitionem an in morborum curatione ad formam respiciendum. 4°. *Gottingæ*, [1802].

MOTSCHENBACHER (J. C.) *Wie werden Kranke, unbeschadet der Sicherheit der Kur, wohlfeil behandelt? 8°. *Erlangen*, 1840.

MÜLLER (E.) *Ueber den Einfluss von Chloralhydrat u. Morphin, Antipyrin, Chinolin und Chinin auf die Kohlensäureausscheidung des tierischen Organismus. 8°. *Erlangen*, 1891.

MULLER (F. J.) *Over den invloed van eenige zuren en alcaliën op de spieren van de maag. 8°. *Utrecht*, 1884.

MULLER (P. J.) *Spec. med. inaug. exhibens observationes quasdam therapeuticas de fibra adstringenda. 8°. *Groningæ*, [1822].

NAPHEYS (G. H.) Modern therapeutics: a compendium of recent formulæ and specific therapeutical directions. 12°. *Philadelphia*, 1870.

———. The same. 2. ed. 12°. *Philadelphia*, 1871.

———. The same. 3. ed. 8°. *Philadelphia*, 1871.

———. The same. Approved treatment, and specific methods in medicine and surgery. 4. ed. 4°. *Philadelphia*, 1877.

Therapeutics.

———. The same. 6. ed. 8°. *Philadelphia*, 1879.

———. The same. Ed. by J. F. Edwards and D. G. Brinton. 8. ed. 8°. *Philadelphia*, 1885.

———. The same. Novísima terapéutica médica. Trad. de la 7. ed. por F. Toledo. 8°. *Madrid*, 1881[-3].

NAVRÁTIL (F.) Die Behandlung des menschlichen Gesamtorganismus in chronischen Krankheiten mit besonderer Beziehung zur Lungenphthise. 2. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1891.

NEUMANN (A. C.) Grundzüge einer vergleichenden Therapie. 12°. *Berlin*, 1863.

NEUROHR (J. A.) *De medicamentorum relatione ad morbum. 4°. *Strasbourg*, 1805.

NIVELET (T.) Des indications thérapeutiques en générale. 4°. *Paris*, 1834.

NORGEN (G.-E.) Code thérapeutique. Méthode d'imbibition, dans laquelle on considère l'influence que les liquides potables peuvent exercer sur l'organisme morbide, ou traité des tisanes. roy. 8°. *Paris*, 1846.

OBSERVATIONS sur l'usage interne du colchique d'automne, du sublimé corrosif, de la feuille d'orange, du vinaigre distillé, etc.; dans lesquels on trouve des moyens de guérir plusieurs maladies qui résistent aux remèdes usités. Par Störck, Locher et de Haen. Précédées d'un mémoire pour servir à l'histoire de ces différents moyens de guérison par M. L. B. D. P. D. M. P. [Le Bègue de Presle.] 12°. *La Haye & Paris*, 1764.

PANCREOBISMUTH in dyspepsia. Hyposulphites in wasting diseases. 12°. [*Portland, Maine, n. d.*]

PAPILLON (E.-E.) *De la médication antiphlogistique et antipyrétique. 4°. *Strasbourg*, 1868.

PARKIN (J.) The antidotal treatment of disease. Pt. I. 8°. *London*, 1878.

PAUL (C.) De l'antagonisme en pathologie et en thérapeutique. 8°. *Paris*, 1866.

PEARSON (G.) Arranged catalogues of the articles of food, drink, seasoning, and medicine; for the use of lectures on therapeutics and materia medica. 8°. *London*, 1801.

PÉCHAYRAND (H.) *Essai sur le médicament. 8°. *Toulouse*, 1876.

PERFILJEFF (M. O.) O nekotorych novshestvach v praktičeskoj medicīne. (Po povodu kingi "Zarazy i tchachotka" byvshago prof. J. S. Kremjanskago.) [On some novelties in practical medicine. (Introduced by the publication, "Infection and phthisis", by the late Prof. J. S. Kremjanski).] 8°. *St. Petersburg*, 1888.

PETROZ (A.) Études de thérapeutique et de matière médicale; mises en ordre, annotées et précédées d'une introduction sur sa vie et ses travaux par le docteur A. Cretin. Avec le portrait de l'auteur. 2 pts. in 1 v. 8°. *Paris*, 1864.

PEYROU (J.) Étude des variations de la capacité respiratoire du sang; applications thérapeutiques; antidote du saturnisme et de l'hydrargyrisme. 8°. *Nancy*, 1891.

PIDOUX (H.) Les vrais principes de la matière médicale et de la thérapeutique. 8°. *Paris*, 1853.

PIONY (P. A.) *An omnes morbi sanabiles sanandi? 4°. *Parisiis*, 1824.

PLANQUE (C.) *De l'indication, son rôle et ses sources. 4°. *Paris*, 1871.

POOLE (T. W.) Physiological therapeutics: a new theory. 8°. *Toronto*, 1879.

POTTER (S. O. L.) An index of comparative therapeutics, with tables of differential diagnosis, a pronouncing dose-list in the genitive

Therapeutics.

case, a list of medicines used in homœopathic practice, [etc.]. 12°. *Chicago*, 1880.

———. The same. 2. ed. 12°. *Chicago*, 1882.

POUJOL (F.-A.-A.) Essai de thérapeutique, basée sur la méthode analytique, suivi d'une notice sur le choléra-morbus et ses méthodes curatives, et d'un coup-d'œil sur l'emploi des antiphlogistiques. 8°. *Paris*, 1832.

PRADÈNHES (J.) *De la médication spoliative. 4°. *Paris*, 1850.

QUISSAC (J.) Thérapeutique médicale. 8°. *Paris*, 1879.

RACLE (C.-V.) *De la thérapeutique générale. 4°. *Paris*, 1845.

RAINS (G. W.) Strange forces in nature; and their relation to the healing art. An introductory lecture. 8°. *Augusta, Ga.*, 1874.

REED & CARRICK. An abstract of the symptoms, with the latest dietetic and medicinal treatment of various diseased conditions. The food products. Digestion and assimilation. 12°. *New York*, 1891.

REICH (G. C.) Die Grundlage der Heilkunde. 8°. *Berlin*, 1828.

REIL (J. C.) Entwurf einer allgemeinen Therapie. 8°. *Halle*, 1816.

REISS (C.) Die Naturheilmethode. Geschichte, Bedeutung, Technik, Anwendung, Heilwirkung, etc. Allgemeiner Teil. 12°. *Berlin*, S. W., 1892.

REMBOLT (L.) *De therapia methodis in genere spectatis. 8°. *Bude*, 1836.

RIA (G.) Saggio di terapia speciale fondata sulla materia medica e sulla clinica (morbi infettivi). 8°. *Napoli*, 1875.

RIBES (F.) fils. Traité d'hygiène thérapeutique, ou application des moyens de l'hygiène au traitement des maladies. 8°. *Paris*, 1860.

RICHARD (P. A.) *De antiphlogistica medendi methodo. [Leiden.] 8°. *Amstelredami*, 1849.

RICHAUD (J.-B.) *Généralités sur la thérapeutique. 4°. *Paris*, 1836.

RICHE (J.-B.) *Essai sur le traitement moral des maladies et sur les remèdes moraux. 4°. *Strasbourg*, 1827.

RICHTER (H. E. F.) Organon der physiologischen Therapie. 8°. *Leipzig*, 1850.

———. The same. Handboek der physiologische therapie . . . Uit het Hoogduitsch vertaald en met aantekeningen voorzien door C. Gobée. St. 1-3 in 1 v. 8°. *Tiel*, 1851.

RITSCHER (E. H. B.) Thesen und Reflexionen über medicamentöse und hydiatrische Medicin. 8°. *Osterode u. Goslar*, 1842.

ROGERS (J.) On the present state of therapeutics. With some suggestions for placing it upon a more scientific basis. 8°. *London*, 1870.

ROGLER (J.) *Ueber den Einfluss von Coffein, Campher und Strophantus auf die Kohlensäure-Ausscheidung des Tierkörpers. (Nach Versuchen des Kaninchens.) 8°. *Erlangen*, [1892].

ROSSBACH (J. M. [M. J.]) Lehrbuch der physikalischen Heilmethoden für Aerzte und Studierende. 8°. *Berlin*, 1882.

———. The same. Osnovi fizicheskikh metodov lechenija. Perevod s Niemetsskago V. i E. Svatlovskich. [Principles of physical treatment. Transl. from the German by V. and E. Svatlovskich.] 8°. *St. Petersburg*, 1881-3.

ROVERS (N.) *De Sydenhamo in morbis curandis naturæ imitatore. [Leyden.] 8°. *Dordraci*, 1838.

ROYER (F.-E.) *Méditations pratiques sur l'art de guérir. 4°. *Paris*, 1824.

RUFZ [DE LAVISON] (E.) *Existe-t-il des agens thérapeutiques dont l'effet ne soit observa-

Therapeutics.

ble que sur les solides ou sur les fluides? 4°. *Paris*, 1835.

RUSH (W.) Introductory lecture delivered before the class of the Philadelphia School of Medicine. 8°. *Philadelphia*, 1833.

RYMER (J.) A treatise on diet and regimen, wherein are established on practical grounds rules for the prevention and cure of diseases incident to a disordered state of the digestive organs and of the nervous system. 8°. *London*, 1828.

SAINTOUR (J.) *De la thérapeutique en général et des spécifiques en particulier. 4°. *Paris*, 1837.

VON SALINGER (F. W. L.) Die positive Heilkunde. Die erste wissenschaftliche Therapie. *Leipzig*, 1876.

SAMMLUNG auserlesener Recepte der neuesten Zeit. Nebst dahin bezüglichen pharmaceutischen, heilmittelkundigen, pathologischen und therapeutischen Bemerkungen, aus der neuesten Literatur der Heilkunde. Hrsg. von K. Wenzel. 11 v. 12°. *Erlangen*, 1833-9.

SAMUSEAU (P.-F.) *Considérations sur le traitement de quelques maladies. 4°. *Paris*, 1830.

SAUER (G.) *De præcipuis in ratione medendi rite instituenda regulis. 4°. *Vitebergæ*, [1809].

SCHAFELITZL (C.) *De organis, iisque organis partibus, quæ medicamentis tum recipiendis, tum digerendis præcipue inserviunt, seu inservire possunt. 8°. *Monachii*, 1840.

SCHENSTRÖM (R.) La thérapie moderne et quelques conseils hygiéniques. Guide des malades. 8°. *Paris*, 1883.

SCHLAEPFER (J. G.) *Diss. sistens experimenta de effectu liquidorum quorundam medicamentorum ad vias aeriferas applicatorum in corpus animale. 12°. *Tubingæ*, 1816.

SCHLAGINTWEIT (E. M.) *De medicaminum doctrinæ fundamentis. 8°. *Monachii*, 1831.

SCHLESINGER (H.) Aerztliches Handbüchlein für hygienisch-diätetische, hydrotherapeutische, mechanische und andere Verordnungen. Eine Ergänzung zu den Arzneivorschriften. Für den Schreibisch des praktischen Arztes. 3. Aufl. 16°. *Frankfurt a. M.*, 1892.

SCHLIAPOSCHNIKOFF (M. S.) Rukovodstvo dlja bolnyh, otravljajouschichsja na mineralnyja vody, morskija kupanja, griazi, klimaticeskija stanzii, vinograd i koumiss. [Manual for patients as to action of mineral waters, sea baths, mud baths, climatic stations, grape and koumiss cures.] 16°. *Charkov*, 1892.

SCHMIDT (E. A. J.) *Remedia quæ quibus convenient. 8°. *Lipsiæ*, [1845].

SCHMIDT (J. A.) Prolegomena zu der allgemeinen Therapie und Materia medica. 8°. *Wien*, 1812.

SCHRÖN (F. L.) Die Naturheilprozesse und die Heilmethoden. 2 v. 8°. *Hof u. Wunsiedel*, 1837.

SEILER (B. G.) [Pr.] de necessitate magnæ in medicaminum usu copiæ. 4°. [*Vitebergæ*, 1805.]

SELE (D.-E.) *Propositions sur quelques points de thérapeutique et de médecine. 4°. *Paris*, 1833.

SILBER (G. F.) *Ueber die Anwendung der Infusion in Krankheiten. 8°. *Tübingen*, 1836.

SIMÉON (J.-M.-E.) *Considérations générales sur la thérapeutique. 4°. *Paris*, 1838.

SIMPSON (A.) *Diss. quædam de remediis ad agros accommodatione complectens. 8°. *Edinburgi*, 1821.

SNABILLÉ (L. P. J.) *Specimen exhibens quasdam observationes therapeuticas de methodo evacuante. 8°. *Groningæ*, 1820.

Therapeutics.

SOLDIN (L. A.) Grundzüge einer rationellen Therapie. 8°. *Stockholm*, 1854.

SPURGIN (J.) Cure of the sick: not homœopathy, not allopathy, but judgment. 8°. *London*, 1860.

STEWART (T. G.) On the position and prospects of therapeutics. A lecture. 8°. *Edinburgh*, 1862.

STOKES (W.) Lectures on the theory and practice of physic. 1. Am. ed. 8°. *Philadelphia*, 1837.

———. The same. 2. Am. ed. With numerous notes and twelve additional lectures by J. Bell. 8°. *Philadelphia*, 1840.

———. The same. Ueber die Heilung der innern Krankheiten von dem Standpunkte der neuesten Erfahrung am Krankenbette. 2. Aufl. und vermehrt durch 1. mehrere interessante Abhandlungen von W. Stokes, und 2. einige, praktisch sehr wichtige Vorlesungen von Dr. L. Graves in Dublin. Deutsch bearbeitet von Dr. F. J. Behrend. 8°. *Leipzig*, 1839.

STURM (C.) Die Heilung der Krankheiten durch Beseitigung ihrer Ursachen. Aetiologische Heilmethode. In aphorismenartiger Darstellung erörtert. 1. Band des Lehrbuchs der (Natur-) Heilkunde. 8°. *Leipzig*, 1885.

SUCKER (C. F. J.) *De medicamentis imponderabilibus. sm. 8°. *Berolini*, [1865].

TAINTURIER (A.) *Dissertation sur l'action des médicaments. 4°. *Strasbourg*, an X [1802].

TCHIRVINSKI (S.) *K voprosu o funktsii nervi depressorii pod vlijaniem farmakologicheskikh sredstv. (Experimental. izsledovanie.) [On the functions of . . . under influence of drugs. (Experimental researches.) 8°. *Moskva*, 1891.

THERAPEUTISCH woordenboek, bewerkt door een oud practicus. 8°. *Gouda*, 1868.

THERAPEUTISCHE Notizen der deutschen Medizinischen-Zeitung. Hrsg.: Dr. Julius Grosser. 1880-85. 16°. *Berlin*, 1885.

THORBURN (J.) The power and place of art in the treatment of disease; an introductory address. 8°. *Manchester*, 1867.

TJADEN (U. P.) *Diss. exhibens observationes quasdam de indicationibus in morbis rite formandas. 8°. *Groningæ*, [1824].

TOMMASI (S.) Memorie di terapia generale raccolte dagli scritti e dalle lezioni del . . . per cura del dott. R. Maturi. 3. ed. 12°. *Napoli*, 1870.

TRITSCHLER (J. C. S.) *Diss. inaug. sistens adnotationes nonnullas de medicaminum in corpus animale actione generatim, præmissa hypothesis de evolutione organica. 12°. *Tubingæ*, [1807].

TSUBOI HOSHIO. Irio shinsho. [New therapeutics. 4 v. 8°. *Tokio*, 1866. Japanese text.

UNVERDORPEN (C. F. G.) *Specimen medicinalium, quædam de methodo medendi generali sistens. 8°. *Dorpati*, [1803].*

DE VALENTI (E. I. G.) De therapia generalis notione vera et usn legitimo isagoge. 8°. *Berolini*, 1825.

VALENTINE (F. C.) Six hundred medical don'ts; or, the physician's utility enhanced. sm. 4°. *New York*, 1888.

VALLÉE (P.) *Aperçu des circonstances qui s'opposent à l'emploi des principales classes de médicaments. 4°. *Paris*, 1820.

VERRON (C.-A.) *Considérations générales sur la thérapeutique, suivies de quelques applications pratiques et de propositions. 4°. *Paris*, 1835.

VEYSSIERE (J.-B. H.) *Essai sur la médication émolliente. 4°. *Paris*, 1825.

Therapeutics.

DE VRIESE (G. H.) *Spec. acad. med. quo præcipuæ exponuntur methodi, quibus utitur therapeutice naturalis, ad sanandos corporis humani morbos chronicos. 8°. *Lugd. Bat.*, 1830.

WALDENBURG (L.) Die Inhalationen der zerstäubten Flüssigkeiten, sowie der Dämpfe und Gase in ihrer Wirkung auf die Krankheiten der Athmungsorgane. Lehrbuch der respiratorischen Therapie. 8°. *Berlin*, 1864.

WALKER (A. de N.) On the therapeutic law of specific remedies. 8°. *London*, 1862.

WAUTERS (P.-E.) Tableaux d'essais pratiques, sur quelques remèdes usités à l'Hôpital civil de la ville de Gand, où l'on apprendra par expérience à les rendre à leur juste valeur. Il y est jointe une lettre critique sur cet ouvrage par Mr. J.-B. van Lokeren. 8°. *Gand*, 1807.

WEBER (J.) *De la nécessité de l'empirisme en thérapeutique. 4°. *Paris*, 1830.

VON WEDEKIND (G.), Freiherr. Beiträge zur Erforschung der Wirkungsart der Arzneimittel. 1. Hft. 12°. *Darmstadt*, 1830.

WERBER (W. J. A.) Specielle Heilmittellehre, physikalisch, chemisch, physiologisch, pathologisch, diätetisch und klinisch dargestellt. 2 v. 8°. *Erlangen*, 1853-9.

———. Die Heilungsgesetze positiv und historisch mit besonderer Rücksichtnahme auf die herrschenden Heilungssysteme. 8°. *Freiburg i. B.*, 1862.

WETMORE (S. W.) A therapeutical inquiry into rational medicine. 8°. *Buffalo, N. Y.*, 1878.

WIESE (F. A.) *De intervallis in usu medicamentorum observandis. 4°. *Lipsiæ*, [1826].

WINCKLER (C. E.) *De nonnullis therapeutica principiiis. 8°. *Lipsiæ*, [1843].

WINKLER (R. F.) *De methodo medendi antagonistica. 8°. *Dorpati Liv.*, 1824.

WITT (O. M.) *Therapeutikens Theori. 8°. *Lund*, 1859.

WITTMACK (T.) Beiträge zur rationellen Therapie, nebst Beleuchtung der Prager und Wiener Schule. 8°. *Berlin*, 1857.

WYETH (J.) & BROTHER. The new antipyretics, antiseptics, and analgesics. 8°. [*Philadelphia, n. d.*]

ZECCHINIS (P. V.) Osservazioni critiche sul trattato filosofico-sperimentale dei soccorsi terapeutici del prof. G. Giacomini. 12°. [*Venezia*, 1833.]

ZOEPPFEL (T. G.) *De methodo gastrici usu et abusu. 8°. *Dorpati*, 1811.

ZOMBORCEVICS (V.) *Medendi methodus derivans. 8°. *Pestini*, [1832].

ABRAHAM (R.) On medicines of whose immediate action we are conscious. *Edinb. J. M. Sc.*, 1827, iii, 266-286. — ADAMS (J. F. A.) Substitutes for opium in chronic diseases. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1889, iv, 104-119. — ALVARO (M.) Rápido examen de los principales fundamentos de la terapéutica. *Bol. de med. cirug. y farm.*, Madrid, 1851, 2. s., i, 17; 65. — AMAGAT. Recherches expérimentales sur l'antagonisme en thérapeutique. *J. de thérap.*, Par., 1875, ii, 92; 226; 300; 467; 512; 1876, iii, 378; 543. — ANDERSON (L. B.) The philosophy of therapeutics. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1884, n. s., v, 145-150. — ANDRY (F.) Essai sur l'action thérapeutique de la médication vomitive, ou des effets que cette médication peut exercer sur la marche des maladies. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1839, ii, 5; 362; iii, 16; 205. Also: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1839, ii, 175; iii, 118; 205. — ANGLADA (C.) De l'importance d'une bonne doctrine médicale pour la thérapeutique. *Rev. de thérap. du midi*, Montpel., 1856, x, 122; 150. — AUSTIE (F. E.) A critique of Dr. Wilks's therapeutics. *Practitioner*, Lond., 1871, vi, 167; 222. — —. The elimination theory of the cure of diseases. *Ibid.*, 1872, ix, 84-92. — APERÇU général sur la thérapeutique; ses bases essentielles. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1851, xli, 5; 49. — APHORISMES de thérapeutique générale. *Ibid.*, 1838, xiv, 261-269. — ARNOLD (A. B.) Remarks on general therapeutics. *Balt. M. J.*, 1870, i, 13-19. — ASUERO (V.) Sobre las bases de la terapéutica. *Españaméd.*, Madrid, 1862, vii, 295-299. Also: *Siglo méd.*, Madrid, 1862, ix, 242-247. — AULDE (J.) The clinical ap-

Therapeutics.

plifications of drugs. N. York M. J., 1890, li, 393; 421. — *Studies in therapeutics. Ibid.*, lii, 227; 347. — **Balfour** (G. W.) Remarks on the diseases of Vienna, and on the comparative effects of the homœopathic, heroic, and expectant or simple methods of treatment. Brit. & For. M. Rev., Lond., 1847, xxiii, 607-611. — **Balogh** (K.) A therapeutika fejlődésének némely útjai. [On the development of therapeutics.] Orvosi hetil., Budapest, 1884, xxviii, 1159; 1175; 1203. — **Bang** (O.) Mine Formier. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1876, lii, 641-645. — **Baronchelli** (P.) Brevi comunicazioni riguardanti alcuni felici risultati ottenuti coll' acqua fredda, coll' enteroclistica, colle coppette secche, coll' solfato di chinina, ed un fatto a dimostrazione dell' assorbimento dell' acido salicilico per la via della cute e delle possibili applicazioni locali di questo prezioso medicamento. Riv. ital. di terap. ed ig., Piacenza, 1881, i, 37-42. — **Bartholow** (R.) Therapeutical notes. Cincin. M. Repert., 1868, i, 15-19. — The degree of certainty in therapeutics. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1876, 33-50. Also, Reprint. — **Bartram** (J. S.) On what grounds do we ascribe power over disease to certain drugs? Brit. M. J., Lond., 1866, ii, 120-125. — **Bayle** (G. L.) Idée générale de la thérapeutique. Biblioth. méd., Par., an xiii [1805], x, 290-308. Also, in: Encycl. d. sc. méd., 41 v., 8^e Par., 1834-46, 7. div. (v. xii), 604-610. — **Becker** (F. W.) Ueber die Hypenastosis, oder den Satz, "Contraria contrariis curantur". Med. Ztg., Berl., 1834, iii, 15-17. — **Bell** (B.) A few remarks on dilution as a principle in therapeutics. Edinb. M. J., 1855-6, i, 632-638. — **Bennett** (J. H.) Observations on the results of an advanced diagnosis and pathology applied to the management of internal inflammations, compared with the effects of a former antiphlogistic treatment, and especially of bloodletting. *Ibid.*, 1856-7, ii, 769-796. [Discussion], 856-862. [See, also, *infra*, Gairdner.] — General therapeutics. In his: Clin. Lect. on the Princ. & Pract. M., 2. ed., 8^e, Edinb., 1858, 259-300. Also, transl. in his: Leçons clin. [etc.], 8^e, Par., 1873, i, 363-449. — **Bernhardi** (A.) Das schwierigste Problem der Therapie; ein Beitrag zur ärztlichen Selbsterkenntnis. Ztschr. f. wissensch. Therap., Eilenb., 1860-62, v, 17-27. — **Biechy** (E.) De la méthode en thérapeutique. Gaz. méd. de Strasb., 1860, xx, 163; 186. — **Bigelow** (J.) On the treatment of disease. In his: Mod. Inquiries, 8^e, Bost., 1867, 173-198. — **Bindley**. [The modern doctrine that the therapeutic action of drugs depends upon their physical and chemical properties.] Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 585. — **Binz** (C.) Ueber neuere Arzneimittel. Verhandl. d. Cong. f. inn. Med., Wiesb., 1885, iv, 358-367. Also [Abstr.]: Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1885, xi, 129-133. — **Bird** (G.) Lectures on the influence of researches in organic chemistry on therapeutics, especially in relation to the depuration of the blood. Lond. M. Gaz., 1848, xli, 841; 929; 1018; 1105. Also, Reprint. — **Black** (C. E.) The treatment of self-limited diseases. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1892, xlii, 85-96. — **Black** (D. C.) Observations on therapeutics and disease. Glasgow M. Exam., 1869-71, ii, 106; 126; 155; 176; 200; 221. — **Black** (J. R.) The bearings of hygiene on therapeutics. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1878, xxix, 603-612. — **Blakiston** (P.) Treatment of disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 45; 81; 106; 160. — **Boas** (J.) Therapeutische Mittheilungen. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1888, xiv, 469. Also, Reprint. — **Botkin** (S. S.) K voprosu o svyazi mejdu fiziolog. deistviem i khim. svoistvami tschelnochnich metall. pervoi gruppi po Mendeljevu. [Connection between physiological effect and the chemical affinity of the alkaloïds of the 1. group of Mendeljeff.] Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1885, v, 411-413. — **Bouchard**. De la méthode en thérapeutique. Rev. d'ethér. méd.-chir., Par., 1880, xlvii, 398; 431; 460; 485; 513. Also: Union méd., Par., 1880, 3. s., xxx, 97; 121; 145; 158. Also, Reprint. — **Leçon d'ouverture du cours de pathologie et de thérapeutique générales.** Union méd., Par., 1888, 3. s., xlv, 477-484. — **Bouchardat** (A.) Considérations générales sur la thérapeutique étiologique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1877, xcii, 49-54. — **Sur l'hygiène et la thérapeutique étiologiques. Ibid., 1883, civ, 289-301. — **Bourgoin & de Beurnmann.** La thérapeutique jugée par les chiffres. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1888, cxv, 145; 207. Also: Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1888, ii, 275; 281; 293; 298; 307; 314; 330. — **Bouveret** (L.) Notes historiques sur la médication réfrigérante. Lyon méd., 1883, xliii, 128; 163; 229; 1884, xlv, 558; 582. Also [Abstr.]: J. de méd. de Par., 1884, vii, 869-874. — **Brandis** (J. D.) Behrungen über die Heilung von Krankheiten ohne ponderable Arzneimittel. J. d. pract. Heilk., Berl., 1815, xli, 2. St., 3-50. — **Brechia** (H.) Assorbimento stomacale, circolazione, e secrezione renale di minerali insolubili. Ippocratico, Fano, 1870, 3. s., xviii, 167-171. — **Broadbent** (W. H.) Remote effect of remedies. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 311-314. — Address in therapeutics. *Ibid.*, 1890, ii, 315-321. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1890, ii, 271-274. — **van den Broeck** (J. B.) Observations sur le bon effet de quelques médicaments dans diverses maladies. Biblioth. méd., Brux., 1824, i, 237-241. — **Brosius.** Beiträge zur Aus-**

Therapeutics.

mittlung der wahren Wirkungen einiger angepriesenen Heilmittel der jüngeren Zeit. J. d. pract. Heilk., Berl., 1828, lxvii, 4. St., 104-110. — **Brown** (B.) Positive and negative results of medical action. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix, 98-101. — **Brown-Séquard.** De l'importance du rôle de l'inhibition en thérapeutique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1883, xcvi, 617-620. — **Bruce** (J. M.) Natural recovery from a therapeutical point of view. Practitioner, Lond., 1885, xxxiv, 241; 336. — **Brügelmann** (W.) Ueber Sauerstofftherapie und Pneumatotherapie. Therap. Monatsh., Berl., 1892, vi, 122-125. — **Buchanan** (G.) An address on some relations of practice to theory in medicine. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 657. — **Bufalini** (G.) Annotazioni sull' uso terapeutico di alcuni medicamenti. Gior. di clin. e terap., Messina, 1882, i, 97-107. — **Bull** (E.) Ogsaa om den antipyretiske og experimentelle Terapi. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1883, xiii, 439-461. — **Burggraeve.** De la jurgulation des maladies aiguës par les alcaloïdes. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1875), 1876, xv, pt. 2, 185. — **Byrd** (H. L.) Some thoughts concerning old remedies now considered almost obsolete by physicians; tartar-emetic, for example. Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 857. — **Campbell** (J. A.) Feeding versus fasting. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 254. Also, Reprint. — **Candela y Sanchez** (P.) Concepto clínico del medicamento. Diario méd.-farm., Madrid, 1887, iv, no. 1011; no. 1012. — **Cantani** (A.) Sulla terapia della scuola medica di Praga. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1862, 5. s., i, 77; 101; 160; 167; 212; 273. — **Carbó y Aloy.** Medicamentos terapéuticos. Rev. de cien. méd., Barcel., 1876, ii, 11; 59. — **Carlier** (F. J.) Animadversiones de opportunitate et intempestivitate in morborum curatione. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1879, xlv, 52-61. — **Carreño** (M. R.) Sobre la curación de las enfermedades por remedios extraordinarios. Siglo méd., Madrid, 1861, viii, 693. — **Carroll** (A. L.) "Recovery" versus "cure". Tr. N. York M. Ass. 1886, Concord, N. H., 1887, iii, 41-48. — **Carter** (W.) Notes on therapeutics. Liverpool M. Chir. J., 1883, iii, 243-251. — Notes on some important therapeutic agents. *Ibid.*, 1884, iv, 63-72. — **Castle** (F. A.) Adjuvants, corrigents, etc. Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 647-652. — **de Castro** (F. J.) La terapéutica es á la vez ciencia y arte. Rev. de terap. y farm., Madrid, 1883-4, ii, 3; 33. — **Cerdo y Oliver** (R.) De la base en que debe fundarse la terapéutica. Siglo méd., Madrid, 1859, vi, 227; 241. — **Chace** (D. E.) Advantages of combination in therapeutics. Buffalo M. & S. J., 1869, viii, 405-412. — **Chambers** (T. K.) Practical lectures on the management of the digestion in disease. Lancet, Lond., 1857, i, 597; ii, 25; 77; 131; 185; 237; 383; 435. — On the importance of the digestive organs in therapeutics. Brit. M. J., Lond., 1862, i, 427. — **Chapman** (J.) Vaso-motor therapeutics. Lancet, Lond., 1864, i, 633-636. — **Chapman** (W. C.) Physiological and clinical therapeutic research. Toledo M. & S. J., 1879, iii, 47-53. — **Charieris** (M.) The study and practice of rational therapeutics. Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxx, 385. — A lecture on the relations of micro-organisms to the treatment of disease. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 1273. — The therapeutics of certain ailments. Lancet, Lond., 1892, i, 517-519. — **Chiara** (D.) L'atipirina in ostetricia ed l'amministrazione ipodermica del ferro nella cura dell'anemia. Ann. di ostet., Milano, 1885, vii, 1-9. — **Christison** (R.) Address in therapeutics. Brit. M. J., Lond., 1858, 671-675. — **Ciccone** (V.) L'avvenire della terapia. Raccogliatore méd., Forl., 1873, 3. s., xxiv, 537-563. Also [Abstr.]: N. Liguria méd., Genova, 1873, xviii, 81-89. — **Clarke** (M. D.) Therapeutic nihilism. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1888, xiv, 219-228. Also: Boston M. & S. J., 1888, cxix, 199-201. — **Coc** (A. S.) Therapeutics. N. York M. J., 1891, liv, 239-242. — **Coiffier.** De la thérapeutique au moyen des principes actifs tirés des minéraux et des végétaux. Paris méd., 1882, vii, 349; 361; 374; 385; 397; 409. — **Conférences** sur la vulgarisation de la thérapeutique naturelle et la renaissance de l'art médical. Union méd., Par., 1880, 3. s., xxx, no. 99, 21. — **Cotting** (B. E.) My first question, 1872. In his: Med. Addresses, 8^e, Bost., 1875, 61-91. — **Countart.** De la médication acide. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1891, cxix, 49-62. — **Cupp** (M. F.) Relation of excretion to the administration of stimulants and medicines. Med. Reg., Phila., 1888, iv, 150. — **Cutter** (J. A.) Clinical morphology versus bacteriology, with some therapeutic deductions. Med. Bull., Phila., 1889, xi, 307-317. Also, Reprint. — **Da Costa** (J. M.) The methods in medicine in the near present. Med. News, Phila., 1887, li, 409-413. — **Daily** (E.) Manipulations thérapeutiques. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1871, 2. s., iv, 565-597. — Des éléments de la médecine physique. Bull. et mém. Soc. de thérap. 1871-2. Par., 1875, iv [App.], 21-40. — **Dassein** (M.) Onderzoek naar de mogelijkheid, om, door naauwkeurige verdunning der geneesmiddelen, derzelver kracht te vermeerdern. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1841, xx, 119-128. — **Dauby** (J.) De la médication révulsive. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1880, xix, 50; 106. — **Dammerie.** Quelques considérations sur la thérapeutique. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux.,

Therapeutics.

1845, iii, 525; 581.—**Dauvergne**. Synthèse pathologico-therapeutique ou pratique médicale expliquée par les mouvements physiologiques médiateurs naturels ou provoqués. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1851, xl, 537; 433; 505. Also, Reprint.—**Davidson** (W.) On the therapeutical properties of some of the more important articles of the materia medica. Glasgow M. J., 1853-4, i, 288-301.—**Davis** (N. S.) On prevalent therapeutical inconsistencies in medical practice, illustrated in current medical literature and in clinical observations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xviii, 601-605.—**Deitz** (C. J.) Exact medicines! Toledo M. & S. Reporter, 1890, iii, 205-212. [Discussion], 219-221.—**Dérignac**. De la méthode en thérapeutique. Limousin méd., Limoges, 1892, xvi, 51-57.—**Dessau** (S. H.) Observations on rational therapeutics. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 557-559. Also, Reprint.—**Dickson** (S. H.) Therapeutics. Richmond M. J., 1867, iii, 201-229. Also, Reprint.—**Dieulafoy** (J.) Leçon d'ouverture du cours de pathologie interne. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1887, xxiv, 55-62. Also, Reprint.—**Discurso** preliminare sulla necessità e maniera di fare le osservazioni mediche e sulla vera speranza di rimedio che s'impiegano nel medicare. Oss. med.-prat. e chir. di val. clin. ital., Imola, 1793, i, pp. i-xiv.—**Donkin** (H.) Popular and rational therapeutics. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, ii, 398-401.—**Dowler** (M. M.) Remarks on therapeutics. N. Or. M. & S. J., 1855-6, xii, 49; 117.—**Drysdale** (A.) Some practical considerations on the choice of therapeutic agents. Med. Press & Circ., Lond., 1888, u. s., xlv, 184; 216.—**Duché** (E.) A propos de deux brochures de M. le docteur Huchard sur les indications thérapeutiques et sur les cardiopathies artérielles. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1887, Auxerre, 1888, xxviii, 17-23.—**Dujardin-Beaumetz**. Des remèdes employés pour rendre plus rapide la résorption des produits morbides et inflammatoires. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, i, 497-501. Also, transl.: Wien. med. Presse, 1881, xxii, 1190-1193. —. La formula atomica dei corpi ed i loro effetti terapeutici. [Transl.] Med. contemp., Napoli, 1886, iii, 505-509.—**Dumm** (S. C.) A plea for, or a contribution to, rational therapeutics. Columbus M. J., 1885-6, iv, 337-345.—**Dumont**. Lettre au docteur L. Saurel sur le mot thérapeutique et sur la signification inexacte qu'on en donne. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1857, xi, 254-261. Also, Reprint.—**Duncan** (E.) On drugs and curative hygiene. Glasgow M. J., 1883, [4.] s., xx, 414-451.—**Durand-Fardel**. De l'opportunité en thérapeutique. Bull. Acad. de méd., Par., 1863-4, xxix, 538-546.—**Durrant** (C. M.) The treatment of certain diseases in reference to their present character and type. Assoc. M. J., Lond., 1853, 608-610.—**Ebstein** (W.) Einige therapeutische Mittheilungen. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1889, xv, 122. Also, Reprint.—**Eccles** (R. G.) Drugs and digestion. N. York M. J., 1886, xlv, 600; 654. Also, Reprint.—**Edes** (R. T.) The relation of drug manufacturers to the progress of therapeutics. Boston M. & S. J., 1880, cli, 49-52. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1874-9), 1880, vii, App. pp. xciii-ci. —. Therapeutic evidence. Therap. Gaz., Detroit, 1885, 3. s., i, 90-92.—**Eloy** (C.) La médication artérielle. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1887, 2. s., xxiv, 18-21.—**Espina y Capo** (A.) Criterio que debe presidir en la aplicación de los medicamentos heroicos modernos. Med. pract., Madrid, 1889-90, ii, 565-570.—**Eulenborg**. Electrotherapie und Suggestionstherapie. Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 157; 191.—**Faivre** aîné. Quatre lettres sur les lois de la thérapeutique. Lyon méd., 1869, ii, 145; 217; 289; 361.—**Federici** (C.) Principi di terapia generale. Riv. clin. di Bologna, 1867, vi, 266; 289. Also [Abstr.]: Ippocratico. Fano, 1870, 3. s., xviii, 263; 361.—**Ferreira Anjo Coutinho** (J.) A fórmula em therapeutica. Ann. Braz. de med., Rio de Jan., 1881-2, xxxiii, 231-312.—**Field** (H. M.) Two or three strong, practical therapeutic points of everyday application. Therap. Gaz., Detroit, 1890, 3. s., vi, 11-13.—**Fleischner** (H.) Non-pharmacological therapeutics. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1881, n. s., ii, no. 2, 143-152.—**Fleming** (A.) Note on the cumulative action of medicines. Edinb. M. J., 1862-3, viii, 501-504.—**de Fleury** (A.) École de médecine de Bordeaux. Cours de thérapeutique appliquée. Gaz. méd. de Bordeaux, 1874, iii, 8; 25; 58; 195; 221; 277; 316; 353; 373. —. Faculté de médecine de Bordeaux. Cours de thérapeutique. J. de méd. de Bordeaux, 1878-9, viii, 292; 301; 313; 335. —. Les actions médicamenteuses. Gaz. hebdom. de méd. de Bordeaux, 1890, xi, 253; 267; 278; 313; 323; 435; 444; 457; 470; 505; 528; 1891, xii, 16; 40; 64; 102; 136; 196; 209; 232; 256; 282; 353; 367; 400; 426.—**Fleury** (L.) Lettres sur les lésions fonctionnelles et la thérapeutique fonctionnelle. Gaz. méd. de Par., 1866, 3. s., xxi, 595; 630.—**Fliesburg** (O. A.) A few practical notes on the use of salicylate of ammonium, apomorphine, sodio-salicylate of caffeine, iodol, and resorcin. Therap. Gaz., Detroit, 1887, 3. s., iii, 656-659.—**Flint** (A.) Annual address of the retiring president of the Buffalo Medical Association. Buffalo M. J., 1858-9, xiv, 135-139. —. Conservative medicine. N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1861, v, 1038-1059. Also: Am. M. Month., N. Y., 1862, xviii, 1-24. —.

Therapeutics.

Conservative medicine as applied to therapeutics. Am. J. M. Sc., Phila., 1863, xlv, 22-43. —. Address on medicine; medicinal and non-medicinal therapeutics. Tr. N. York M. Ass. 1884, N. Y., 1885, i, 376-397. Also: N. York M. J., 1884, xl, 597-604. Also: Med. News, Phila., 1884, xlv, 589-595.—**Fodor** (J.) Eine gefährliche Krankheitserscheinung, hygienisch beleuchtet. Hygieia, Stuttg., 1890, iii, 161-164.—**Fokker**. Gibt es Arzneien, welche auf directem Wege den Stoffumsatz (Stoffwechsel) beeinflussen, entweder denselben verlangsamen oder beschleunigen? Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend., Amst., 1881, vi, pt. 2, 390-397.—**Fonssagrives**. Du scepticisme en thérapeutique, de ses causes, de ses conséquences et des remèdes qu'il convient de lui opposer. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1861, lxi, 193; 241.—**Forget**. Propositions de thérapeutique générale. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1850, xxxix, 97; 241; 289; 481. —. Éléments des indications thérapeutiques. *Ibid.*, 1856, li, 193; 289; 385. Also, Reprint.—**Fothergill** (J. M.) The present and permanent treatment of disease. Practitioner, Lond., 1879, xxiii, 349-359. Also, transl.: Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1879, xxii, 411-416.—**Foy** (G.) Suggestive therapeutics. Dublin J. M. Sc., 1891, xcii, 18-40.—**Franceschi** (G.) La fisica e la biologia. Raccoglitori med. di Fano, 1861, xvi, 421-438.—**Fraser** (T. R.) The progress of pharmacology and therapeutics. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 209-211. Also, Reprint.—**Fricke**. Zur Therapie der endemischen Krankheiten. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1836, vi, 311-313.—**Gabaldi**. De l'enseignement de la thérapeutique à l'École de Paris. Art méd., Par., 1857, v, 321; 401. Also, Reprint.—**Gairdner** (W. T.) Remarks on Dr. Bennett's paper on bloodletting and antiphlogistic treatment. Edinb. M. J., 1857-8, iii, 197-229. [Discussion], 369-374. Also, Reprint. —. An address on remedies new and old; errors and fallacies, with suggestions for the improvement of therapeutic methods. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 945-950.—**Gasquet** (J. R.) On the topical action of remedies. Practitioner, Lond., 1877, xviii, 15-21.—**Gassot** (A.) La tolérance en thérapeutique. Concours méd., Par., 1883, v, 182-185.—**Gaston** (J. McF.) Medication through superficial and deep-seated tissues. Gaillard's M. J., N. Y., 1884, xxxvii, 241-252.—**Gaudi-chaud** (C.) Documents concernant la thérapeutique et la matière médicale. J. de thérap., Par., 1879, vi, 455; 488.—**Gensl** (J.) Ueber Krankheit und Heilmittel. Ephem. d. Heilk., Bamb. u. Würzb., 1813, vii, 86; 97.—**Gerhardt** (C.) Ueber Diagnostik und Therapie. Berl. klin. Wchnschr., 1885, xxii, 745-748. Also: Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, xi, 778-780. Also: Deutsche med. Ztg., 1885, vi, 997-999. Also, Reprint.—**Gerson**. Ueber Eintheilungsmethoden der Arzneimittel und über die Bearbeitung der Materia medica überhaupt. Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipz., 1840, iii, 69; 146.—**Gibbes** (J. M.) The disinfectant treatment of disease. Australas. M. Gaz., Sydney, 1882-3, ii, 23-25.—**Gibbs** (W.) & **Hare** (H. A.) Systematische Untersuchung der Wirkung constitutionell verwandter chemischer Verbindungen auf den thierischen Organismus. [Transl. from the English by René du Bois-Reymond.] Arch. f. Physiol., Leipz., 1889, Suppl.-Bd., 271-291, 1 pl.: 1890, 344-359.—**Goës** (A.) Anthologica pharmacotherapeutica. Eira, Stockholm, 1890, xiv, 169-187.—**Goetzius** (J. C.) Remedia variorum affectuum varia, us confirmata, et euporista. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1730, ii, 435-452.—**Gonzalez** (Z. B.) De los sistemas en terapéutica. Bol. de med., ciruj. y farm., Madrid, 1851, 2. s., i, 378-380.—**Gouzi** (L.) Dell'attività d'alcuni rimedi contro diverse malattie. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1807, iii, 87-93.—**Gr**. Ueber den Werth der Kleinigkeiten in der praktischen Medizin. Allg. med. Ann., Altenb., 1808, 841-850.—**Grasset** (J.) Des rapports de la thérapeutique avec les diverses branches des sciences médicales. Montpel. méd., 1881, xlv, 193-223. —. Des diverses méthodes thérapeutiques; de l'analyse clinique et des indications en thérapeutique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1884, cvii, 193-218.—**Graves** (R. J.) Observations on the treatment of various diseases. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1832, i, 144-156.—**Greene** (W. A.) The application of remedies to disease, and their improved modes of administration. Maryland M. J., Balt., 1878, iii, 172-174.—**Greiner**. Ueber die Anwendung entscheidender Heilmethoden, vorzüglich der heroischen Arzneimittel. Allg. med. Ann., Altenb., 1811, 227-239.—**Griffiths** (W. H.) Therapeutics; including the physiological action of medicines. Med. Press & Circ., Lond., 1876, xxi, 45; 111; 377; 503; xxii, 87; 111; 377; 1877, xxiii, 124; 307; 427; 449.—**Gubler** (A.) Leçon d'ouverture du cours de thérapeutique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1869, lxxvi, 241-255. Also, Reprint. —. Du rôle de la thérapeutique selon la science. J. de thérap., Par., 1875, ii, 1; 89; 169; 209; 249; 869; 897; 938. Also [Discussion]: Bull. Soc. méd. de Reims (1875), 1876, xiv, 12-14.—**Guilbert de la Preval**; oder die neueste Methode, in der praktischen Arzneiwissenschaft die zuverlässigsten Entdeckungen und Erfahrungen zu machen. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1780, ii, 73-75.—**Guyet** (F.) De l'instinct des malades en thérapeutique. Bull.

Therapeutics.

et mém. Soc. de thérap., Par., 1881, 2. s., viii, 161-176. — **Haig** (A.) Effects in disease connected with uric acid of some drugs which cause retention of uric acid in contrast with the action of salicylates. Brit. M. J., Lond., 1888, 1, 905. — **Hallopeau** (H.) Des indications fournies par les causes. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1884, cvi, 145-147. — **Hamilton**. Introduction à l'étude de la thérapeutique. Montpel. méd., 1888, 2. s., x, 389-411. — **Hamilton** (H.) The chemical philosophy in remedy. Tr. Internat. M. Cong., 9. sess., Wash., 1887, iii, 19-23. — **Hare** (C. J.) An address on good remedies out of fashion. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 151-158. Also, Reprint. — **Hargrave** (W.) Observations on some remedial agents. Dublin M. Press, 1861, xlv, 459. — **Harnack** (E.) Ueber den Begriff der Arzneiwirkungen und die Aufgaben der wissenschaftlichen Arzneimittelehre. Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 219; 254. — **Haskins** (E. B.) Therapeutic cultivation; its errors and its reformation. Nashville J. M. & S., 1857, xiii, 1-27. — **Hayem** (G.) Des diverses branches de la thérapeutique et de la matière médicale, et des rapports de la science avec la pratique. Rev. scient., Par., 1880, 2. s., xix, 122-129. Also: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1880, xlvii, 427; 457; 484; 511. — **Hayes** (R. H.) Functional correlation; chemical and physiological antagonism of medicine therapeutically considered. Alabama M. & S. Age, Anniston, 1891-2, iv, 361-370. — **Heilmittellehre** (Ueber). Allg. med. Ann. [Med. Kor.-Bl.], Altenb., 1804, 49-80. — **Heineken** (C.) On the action of powerful remedies, with an account of two cases in which they were had recourse to. Lond. M. Repository, 1821, xv, 177-186. — **Herrero** (J.) Modo de obrar de los medicamentos; qué efectos producen. España méd., Madrid, 1860, v, 120-122. — **Hibberd** (J. F.) Indirection in therapeutics. Am. Pract., Louisville, 1883, xxvii, 214-220. — A plea for greater simplicity in practical medicine. Louisville M. News, 1884, xvii, 1-8. — **Hirtz**. Quelques propositions sur la méthode en thérapeutique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1873, lxxxiv, 241-243. — **Hooker** (W.) Rational therapeutics; or the comparative value of different curative means, and the principles of their application. Pub. Mass. M. Soc., Bost., 1856-60, i, 149-218. Also, Reprint. — **Hoppe** (J.) Wie findet oder trifft das Heilmittel die kranke Stelle des Körpers? Memorabilien, Heilbr., 1862, vii, 145-150. — Wirkt das stärkere Mittel oder die größere Menge eines Mittels stärker? *Ibid.*, 1870, xv, 54-57. — **Hough** (J. B.) Chemical properties and relationships in therapeutics. Cincin. Lancet & Clinic, 1879, n. s., ii, 81; 107. — **Hubert** (E.) À propos de thérapeutique. J. d. sc. méd. de Louvain, 1879, iv, 609-615. — **Huchard** (H.) Leçons de clinique et de thérapeutique médicales; considérations sur les indications thérapeutiques en général. Union méd., Par., 1886, 3. s., xli, 1001; 1013; xlii, 169; 181; 229; 241. [See, also, *supra*, Duché.] — De l'action thérapeutique des médicaments comparée à leur action physiologique. Bull. et mém. Soc. de thérap., Par., 1890, 2. s., xvii, 58-63. — **H. (A. H.)** Is de gezondheidseer een gedeelte der geneeskundige wetenschap? Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1855, v, 91-94. — **Indications** (Des) thérapeutiques et de leur source. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 185; 201; 225. — **Ingils** (D.) The future of therapeutics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, v, 589-591. — **Inman** (T.) On the restoration of health. Med. Mirror, Lond., 1868, v, 317; 381; 445; 509; 573; 637; 701; 1869, vi, 1; 65; 9; 23; 42; 60; 96. — **Jaumes**. De la tolérance au point de vue thérapeutique. Montpel. méd., 1868, xx, 1-15. — **Jenner** (J. E.) Abstract of a paper on the importance of alimentation and sanitation in sickness. Canada M. & S. J., Montreal, 1886-7, v, 270-279. — **Jennings** (S. K.) Observations on therapeutics. Maryland M. Recorder, 1829, i, 114; 437. — **Johnson** (A. H.) Nature guides best, when guided. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1883, xiii, no. 2, 77-121. — **Johnson** (G.) A course of six lectures on the relation between therapeutics and pathology. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vii, 1; 53; 155; 233; 315; 389; 415. — The action of blood-letting; heat, cold, and irritants in the treatment of disease. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 487-489. Also, in his: Med. Lect. & Essays, 80, Lond., 1887, 56-69. — **Johnson** (L.) The choice of remedies. Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 477-479. — **Jones** (C. H.) Some remarks upon remedies, and on the study of their actions. Brit. M. J., Lond., 1862, ii, 187-192. — **Jones** (J. H.) A few remarks upon therapeutics. N. York M. J., 1886, xlv, 210. — **Jordan** (R. C. R.) On rational therapeutics. Midland Q. J. M. Sc., Birmingham, 1857, i, 49-61. — **Jouenne** (A.-F.-T.) De l'abus et de l'utilité des émétiques et des purgatifs. Biblioth. méd., Brux., 1828, v, 5; 53. — **Kabadias**. Αἱ θεραπευτικαὶ τὰ ἀσθενῶν ἐν τῷ Ἀσκληπείῳ τῆς Ἐπιδαύρου. Γαλήνης, Ἀθήναι, 1884, xi, 203; 221; 237. — **Kahe** (H. H.) Therapeutics as based on the study of tendencies. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 315-317. — **Kellogg** (J. H.) Simple therapeutic measures. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1881, iii, 289-305. — **Kenyon** (J.) Rational therapeutics; annual address. Tr. Rhode Island M. Soc., 1883, Providence, 1884, iii, pt. 1, 24-38. — **Kerr** (W. W.) The value of drugs in the treatment of disease. Pacific M. & S. J., San Fran., 1884-5, xxvii, 193-201. — **Kersch** (S.) Mittelbare Therapie. Memorabilien, Heilbr., 1884, n. F.,

Therapeutics.

iv, 449-456. — **Kinglake**. On medicinal saturation. Lond. M. & Phys. J., 1824, li, 283-289. — **Kinncar** (B. O.) Explanatory remarks upon neurodynamic medicine, with cases. Boston M. & S. J., 1883, cviii, 366-368. Also, Reprint. — **Klebs**. Einige therapeutische Betrachtungen. Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 3; 11; 21. Also: Frag. med. Wchnschr., 1879, iv, 24; 45. — **Klepetar** (A.) Gesichtspunkte für eine rationelle Therapie. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1891, v, 749-752. — **Kneeland** (J.) Common sense versus hypothetical medication. Tr. N. York M. Ass., 1884, N. Y., 1885, i, 309-312. — **Kramsztyk** (Z.) O pewności w leceniu. [On certainty of cure.] Gaz. lek., Warszawa, 1887, 2. s., vii, 132; 159; 180; 201. — **Küchenmeister** (F.) Einige kritische Bemerkungen zur Arzneimittellehre. Wien. med. Wchnschr., 1851, i, 589; 605; 1852, ii, 113; 131; 261; 299; 313; 469; 573; 585; 1853, iii, 81; 513; 532; 549. — Was haben wir zum Auf und Ausbau einer rationellen Arzneimittellehre zu thun? Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1856, vii, 81; 237. — **Kühne** (H.) Die organischen Anpassungsmechanismen in ihren Beziehungen zur Heilkunde. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1878, xlii, 38; 86. — **Kums** (A.) De quelques médications en défaut. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1887, xlviii, 19-43. — **Kyger** (J. W.) Stimulation and depletion in the treatment of acute diseases. Kansas City M. Index, 1890, xi, 235-238. — **Lagasque** (A.) Introduction à la thérapeutique naturelle. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1836, i, 43-62. — Des sources communes ou générales des indications thérapeutiques, et de leur importance relative. Bull. Soc. méd.-prat. de Par., 1841, no. 34, 37-63. — **Lancereux** (E.) Examen au lit du malade; thérapeutique, choix et dose du médicament. In his: Lec. de clin. méd., la Pitié, 80, Par., 1886-90, 51-55. — **Lane** (W. W.) Modern therapeutics in its relation to existing physiology. Tr. M. Soc. N. Car., Wilmington, 1879, xxvi, 73-87. Also: North Car. M. J., Wilmington, 1879-80, iv, 71-85. — **Laségue** (C.) Du rationalisme en thérapeutique. Arch. gén. de méd., Par., 1856, 5. s., viii, 706-715. Also, in his: Études méd., 80, Par., 1884, i, 354-366. — **Laségue** (C.) & **Regnaud**. La thérapeutique jugée par les chiffres. Arch. gén. de méd., Par., 1877, 6. s., xxix, 5; 129. Also, in: Laségue (C.) Études méd., 80, Par., 1884, i, 492-542. — **Latour** (A.) La thérapeutique et l'empirisme. Union méd., Par., 1860, 2. s., vi, 465; 481; 497. — **de Latour** (De R.) De la médication isolante, ses procédés pratiques, sa vertu thérapeutique, sa raison physiologique. *Ibid.*, 1875, 3. s., xx, 431; 517; 747; 881; 930. Also, Reprint. — **Laufenauer** (K.) Ueber die Fernwirkung der Medikamente. [From: Természett. Közlöny, 1889, April.] Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1889, xxv, 437. — **Lee** (B.) Blood, and how to make it; fat, and how to reduce it. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, v, 57-63. — **Leech** (D. J.) On the duration of the action of medicines. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 1005-1011. — **Lees** (F. A.) Therapeutical experiences with the digestive ferments; with a report of experiments, by G. Brownen. *Ibid.*, 1880, i, 438; 473; 512. — **Le Gendre** (P.) La thérapeutique pathogénique et la diététique rationnelle; des troubles digestifs chez les petits enfants. Rev. prat. d'obst. et d'hyg. de l'enf., Par., 1889, ii, 276-287. — **Lépine** (R.) Des deux phases "contraires" de l'action de certains médicaments. Semaine méd., Par., 1889, ix, 437. — **Lereboullet** (L.) Les méthodes en thérapeutique. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1880, 2. s., xvii, 737; 753. — Thérapeutique. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1887, 3. s., xvii, 148-170. — **Lesueur**. De quelques nouvelles applications en thérapeutique. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1854, iii, 110-119. — **Leubuscher** (G.) Zur Wirkung der Mittelsalze. Arch. f. path. Anat. etc., Berl., 1886, civ, 434-443. — **Levi** (G.) Le leggi delle attitudini organiche e il valore che esse rappresentano nei criteri terapeutici. Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1873, v, 257; 321; 1874, vi, 1; 65; 129. — Del modo d'introdursi e d'agire dei medicamenti. Imparziale, Firenze, 1876, xvi, 609; 641; 705; 737. — **Lewald** (G.) Untersuchungen über die Ausscheidung von Arzneimitteln aus dem Organismus, insbesondere über die mineralischen und vegetabilischen Adstringentien durch die Nieren und ihren Einfluss auf die Thätigkeit derselben. Abhandl. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Abth. f. Naturw. u. Med., Bresl., 1861, Hft. 3, 226-290. — **Leyden** (E.) Ueber die Methoden der internen Therapie. Berl. klin. Wchnschr., 1886, xxiii, 769-773. — **Liebermeister** (C.) Ueber die neueren Bestrebungen der Therapie. Amtl. Ber. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerztl. 1883, Freib. i. B., 1884, lvi, 18-27. Also, in his: Ges. Abhandl., 80, Leipzig, 1889, 403-423. Also [Abstr.]: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1883, xviii, 574; 586. — **Little** (J.) Practical therapeutics. Dublin J. M. Sc., 1886, 3. s., lxxxii, 437-447. — **Lochmann**. Om den antipyretiske og experimentelle Terapi. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1883, xiii, 422-438. — **Loudet** (O.) El dinamismo medicamentoso. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1889, xii, 86-94. — **Love** (I. N.) Artificial alimentation and medication; epidemic, rectal and vaginal. Weekly M. Rev., St. Louis, 1886, xiv, 64-67. — Antipyretics; analgesics and hypnotics. Nashville J. M. & S., 1889, n. s., xlv, 441-445. — **Luton**. Études

Therapeutics.

sur la médication substitutive. Arch. gén. de méd., Par., 1863, 6. s., ii, 285; 667. *Also*, Reprint. — Des médications paradoxales. Bull. Soc. méd. de Reims, 1873, xii, 117-125. — Des méthodes de vitesse en thérapeutique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1879, xvi, 395; 439; 494; 544. *Also*: J. d. sc. méd. de Louvain, 1879, iv, 383; 451; 495; 565. *Also*: Monit. thérap., Par., 1879, vi, 121; 141; 161. — **Mabit** (F.) Nouvelle philosophie de l'art de guérir, fondée uniquement sur les faits. Ann. clin. Soc. de méd. prat. de Montpel., 1818, 2. s., i, 3; 165. — **McCorkle** (J. A.) Therapeutic hints based upon certain arrested or perverted physiological processes. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1881-2, vi, 1-12. — **Mackay** (A. D.) On certain drugs; their value. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1875, vii, 237-250. — **McKendrick** (J. G.) Reports on the chemistry of therapeutics. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 131. — **MacLagan** (T. J.) On methods of therapeutic research. *Ibid.*, 1884, ii, 260-262. — **MacLeod** (G. H. B.) An address on empiir in the treatment of the sick. Glasgow M. J., 1879, xi, 428-440. — **Mairet** (A.) Cours complémentaire de thérapeutique. Montpel. méd., 1878, xli, 465-491. — **Manginas** (S.) Ἀποθαντικὰ καὶ ἀποσπαστικὰ παρ' ἀρχαίων μέσα. Γαλῆρος, Ἀθήναι, 1890, xx, 237-240. — **Mann** (F. P.) A new combination and its specific action in certain important diseases. N. York M. J., 1870, x, 8-14. — **Maragliano** (E.) Lezione di chiusura al corso di clinica medica generale. Riforma med., Roma, 1888, iv, 1292; 1418; 1424; 1430; 1436; 1442; 1448; 1453. — **March** (H. C.) Some new uses of some old remedies. Med. Times & Gaz., Lond., 1881, i, 237; 319. — **Marchal** (de Calvi). L'hétopathie. Union méd., Par., 1860, 2. s., v, 322-332. — Bichat, nullement vitaliste, promoteur de la topiatrie. *Ibid.*, 2. s., vii, 145; 164; 180. — Continuation de l'histoire du localisme ou topiatrie. *Ibid.*, 1861, 2. s., ix, 1; 21. — **Mariani** (J. M.) La receptivité medicamento-sa. Rev. de méd. y cirug. pract., Madrid, 1886, xviii, 281-286. — **Markham** (W. O.) Remarks on the treatment of disease. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1855, xx, 23; 204. — The treatment of disease. Brit. M. J., Lond., 1862, i, 31; 86. — **Martius** (F.) Die Principien der wissenschaftlichen Forschung in der Therapie. Samml. klin. Vortr., No. 139 (Innere Medicin, No. 47), Leipzig, 1878, 1169-1188. — **Matthey** (A.) Considerations sur l'art de guérir, fondé sur les signes des maladies. Ann. clin., Montpel., 1810, xxi, 141-158. — **Mayet**. Des mesures de plus propres à éviter l'erreur dans l'emploi des médicaments. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1868, lxxv, 263-265. — **Mazza** (G.) Sulla necessità delle debite dosi dei rimedi, in specie dei sali di china, dell'oppio e del bismuto, nel trattamento delle gravi malattie. Ann. univ. di med., Milano, 1857, clxii, 496. — **Mercer** (A.) The relations of general—scientific medicine—to special and specific modes of medication. Buff. lo M. & S. J., 1874, xiv, 41-58. — **Meryon** (E.) Suggestions in support of a rational system of therapeutics. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1867-71, vi, 324. — **Mitchell** (S. W.) The annual oration. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1877, 51-68. *Also*, Reprint. — **Mitscherlich** (C. G.) Einige Bemerkungen über die Veränderungen, welche das Blut durch Arzneimittel erleidet. Arch. f. Anat. Physiol. u. wissenschaft. Med., Berl., 1838, 55-59. — **Möller**. Du traitement des maladies aiguës. J. d. sc. méd. de Louvain, 1878, iii, 177-189. — **Möhl**. Practische bijdragen tot de leer der geneesmiddelen. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1839, xviii, 272; 365; 460; 537. — **Montgomery** (E.) A plea for ancient remedies. Med. Arch., St. Louis, 1870, iv, 1-10. — **Morgan** (J. C.) The action and classification of medicines, in connection with the anatomy of temperaments. Tr. Homœop. M. Soc. N. Y., Albany, 1868, vi, 118-164, 3 pl. *Also*, Reprint. — **Musser** (J. H.) The limitations and the powers of therapeutics. Univ. M. Mag., Phila., 1891-2, iv, 685-692. *Also*, Reprint. — **Nagel** (L.) Mittheilung kurzer Krankengeschichten in Bezug auf die reine Heilwirkung der angewendeten Arzneimittel, nebst pharmakologisch-epikritischen Bemerkungen. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeburg, 1854, viii, 227-256. — **Naumann** (M. E. A.) Ueber die wichtigsten Quellen der allgemeinen Therapie. Org. f. d. ges. Heilk., Bonn, 1840-41, i, 327-346. — **Neech** (J. T.) Elimination and the use of eliminatives, in the treatment of disease. Students' J. & Hosp. Gaz., Lond., 1884, xii, 284; 296. — **Nensberg** (I.) Oestevennon polzovanii bolezni specialno-terapeutich. stichimimi sredstvi. [Treatment of disease by means of special therapeutic elements.] Russ. Med., St. Petersburg, 1885, i, 364; 383; 401; 416. *Also*, Reprint. — **Nieto Serrano** (M.) Energía y constancia en los métodos curativos. Gac. méd., Madrid, 1853, ix, 59-61. — Dirección que conviene dar en terapéutica a las investigaciones filosóficas. Siglo méd., Madrid, 1856, iii, 201. — Sobre las bases de la terapéutica. *Ibid.*, 1862, ix, 65; 97. — Sobre la doctrina del Sr. Semmola acerca de la terapéutica empírica y de la terapéutica científica. *Ibid.*, 1870, xvii, 693-697. — **Nieto Serrano** (M.) & **San Martín** (A.) Cartas sobre la terapéutica. *Ibid.*, 1875, xxii, 307; 385; 420; 451; 546; 642; 739. — **Obenaus**. Bemerkungen über den Nutzen einiger neuerer Arzneimittel. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig,

Therapeutics.

1889, xlv, 236-251. — **Oliver** (T.) Clinical experience of some of the more recently introduced drugs. Lancet, Lond., 1888, i, 867-869. — **P.** Ueber die materiellen und formellen Bedingungen einer jeden therapeutischen Behandlung. Allg. med. Ann., Altenb., 1813, 359-368. — **Parmeggiani** (G.) Sulla terapeutica generale e sulla classificazione dei medicamenti. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1861, 4. s., xv, 5; 80. — **Parvin** (T.) The constitutional treatment of medical diseases. Cincin. J. M., Indianap., 1867, ii, 193-202. — **Paterson** (G. K. H.) Remarks on remedial systems and remedies applied for the cure of disease, with the view to arrive at more unanimity and successful results of treatment. Med. Mirror, Lond., 1867, iv, 199; 414. — **Péchohier**. Illusions et réalités de la thérapeutique. Montpel.-méd., 1861, vi, 97; 193; vii, 389; 1862, viii, 1. *Also* [Rev.]: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1862, ii, 5-22. — Les remèdes dits spécifiques sont des agents antizymasiques. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1885, cviii, 299-310. *Also*: Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1885, xvii, 145; 153; 161. *Also*: Montpel. méd., 1885, 2. s., iv, 311-324. — **Pepper** (W.) Force vs. work: some practical remarks on dietetics in disease. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1884, 57-76. — **Percival** (T.) Experiments and observations on astringents and bitters. In his: Essays Med., 2. ed., 8°, Lond., 1772, 54; 179. — **Phillips** (C. D. F.) Observations on the study of therapeutics. Practitioner, Lond., 1870, v, 271-274. — **de Pietra Santa** (P.) Négations de la médication spécifique; utilité de la prophylaxie et de la médication rationnelle. Union méd., Par., 1854, viii, 441. — **Piorry**. Influence de l'observation des lois de la pesanteur dans le traitement de quelques maladies. Gaz. d. hôp., Par., 1828-9, i, 285. — De la thérapeutique anatomique, physiologique et rationnelle; de la thérapeutique empirique et spécifique. Bull. Acad. de méd., Par., 1858-9, xxiv, 863; 997. — **Pitschaft** (J. A.) Therapeutische Bruchstücke aus dem Tagbuche des Hofraths. Ztschr. f. Therap. u. Pharmacol., Freib., 1844-5, i-v, 1-18. — **Plouviez**. Cancers sur la thérapeutique générale. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1854, xix, 319; 401; 497. *Also*, Reprint. — **Polack**. Die rationelle Therapie. Ztschr. f. pract. Heilk. u. Med.-Wes., Hannov., 1867, iv, 397-408. — **Politzer** (L. M.) Zur Kritik und Reform der Therapie. Wien. med. Wchnschr., 1875, xxv, 337; 361; 504; 551; 572; 993; 1023; 1098; 1876, xxvii, 76; 399; 420; 449; 478. — **Polina** (G.) Théorie chimique de l'action physiologique des médicaments résolvants minéraux fondée sur le système chimique périodique du Dr. Mendeleeff. Rev. de méd., Par., 1891, xi, 214-234. — **Powell** (R. H.) An inquiry into the modus operandi of therapeutic agents on the human frame. Lond. J. M., 1852, iv, 543; 626. — **Prelli** (C.) Des conditions qui favorisent l'absorption et l'assimilation des médicaments. Practien, Par., 1880, iii, 318-320. — **Pribram** (A.) Therapeutische Zeitfragen. Prag. med. Wchnschr., 1889, xiv, 11; 23. *Also*, Reprint. — **Procter** (W.) Remarks on therapeutics. St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr., Lond., 1869, iii, 112-119. — **Rabagliati** (A. H.) Are there laws of therapeutics? Practitioner, Lond., 1877, xix, 165; 329. — **Rambaud**. Des principes qui doivent inspirer et guider la thérapeutique. Lyon méd., 1869, i, 78; 160. — De la thérapeutique, ses tendances et ses allures aux temps présents. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1880, 2. s., xxviii, 3-13. — **Rasori** (A.) Dell'azione di alcuni rimedi sul solido vivente. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1811, x, 104; 161. — **Reclam** (C.) Beiträge zur Therapie. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1848, xvii, 353; 361; 501. — **Reed** (B.) Do drugs generally have a double action? Therap. Gaz., Detroit, 1888, 3. s., iv, 665-670. — The primary and secondary action of drugs. Practitioner, Lond., 1888, xi, 271; 353. *Also*, Reprint. — **Reich** et al. Nachricht von dem angestellten Versuche mit den von dem Prof. Reich entdeckten Mitteln, in dem Charité-Lazareth zu Berlin. Med. Ephem., Berl., 1800, i, 3. Hft., 42-77. *Also*: Med.-chir. Ztg., Salz., 1800, iii, 289; 305. — **Reimer** (S.) Ueber das Ziel und die Grenzen der Therapie. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 5; 25; 37; 49; 73; 85; 97; 109; 121. — **Reinbold** (T.) Ueber die Bildung und Bedeutung der therapeutischen Erfahrung, mit besonderer Rücksicht auf die numerische Methode. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1845, xxxiv, 179-191. — **Reisinger** (J.) A savó-tej-víz-lég-világosság-és szőlőgyógy méltánylása, legtöbb edült a kívált altesti korokban. [Relative value of whey, milk, water, air, light, and grape cure, especially in abdominal diseases.] Orvosi Társ., Pest, 1842, ii, 273; 289. — **Reith** (A.) On the therapeutic action of medicines in dilated conditions of the bloodvessels. Edinb. M. J., 1867-8, xiii, 679; 894; 1868-9, xiv, 211. — **Revilliod**. Introduction à l'histoire de l'élimination. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1878, xii, 135-152. — **Ria** (G.) I criteri terapeutici. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1881, n. s., iii, 183-193. — **Ribbing** (S.) Om den moderna terapiens grunder och grundläggare. Eira, Göteborg, 1888, xii, 305-314. — **Ribes**. Fondements de la science des indications thérapeutiques. Ann. clin. de Montpel., 1853, i, 51-63. — **Richardson** (B. W.) On the science of cure. St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr., Lond., 1869, iii, 22-42. — The folly of scepticism in remedial art. Asclepiad, Lond., 1884, i, 212-216. — **Ring** (C. F.) Some thoughts on a new reme-

Therapeutics.

dial source, with a working hypothesis suggestive of a more radical treatment of chronic diseases; also some therapeutic deductions from comparative pathology. *Homeop. Recorder*, Phila., 1887, ii, 2; 50. *Also*, Reprint.—**Ringer**. Papers on the therapeutic action of drugs. *Lancet*, Lond., 1869, i, 42; 392.—**Ritter** (B.) Bemerkungen über die bisweilen noch beanstandete Wirksamkeit einiger Arzneimittel in besondern Krankheitsfällen. *Med. Ann.*, Heidelberg, 1844, x, 90-128.—**Robertson** (G. M.) Psychotherapeutics. *Lancet*, Lond., 1892, ii, 657.—**Robin** (A.) Une nouvelle méthode en thérapeutique; de l'entraînement des déchets organiques incomplètement oxydés; application au traitement des maladies infectieuses et de la fièvre typhoïde. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1886, 3. s., iii, 307-316. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1886, 7. s., iii, 316; 325. *Also*: *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1886, 3. s., iii, 217; 227. *Also*: *Tribune méd.*, Par., 1886, xviii, 380; 386.—**Robin** (E.) Analyse d'applications thérapeutiques, déjà indiquées soit dans mes précédentes notes, soit particulièrement dans un de mes paquets cachetés, mais sur lesquelles je désire prendre acte publiquement. *Monit. scient.*, Par., 1867, ix, 46-53.—**Robouam**. De l'opportunité dans l'emploi de certains moyens thérapeutiques. *Clin. d. hôp.*, Par., 1827, i, no. 39, 2; no. 44, 3; no. 46, 3; no. 73, 2; no. 86, 2.—**Röschlaub** (A.) Beweis, dass die Heilanzeigen (indicatio) zunächst durch die Prognose, und nicht durch die Diagnose begründet werde. *Mag. z. Vervollk. d. . . Heilk.*, Frankf. a. M., 1801, vi, 111-143.—*Ueber die Verschiedenheit der Kurmethoden.* *Ibid.*, 1803, vii, 277-308.—**Rogers** (L.) On carbonagogue medication. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1851, 3. s., vii, 461-509.—**Ross** (J.) On the principles of therapeutics. *Practitioner*, Lond., 1871, vi, 193; vi, 65. —Are there laws of therapeutics? *Ibid.*, 1878, xx, 31; 423.—**Rougier**. La médecine des analogues ou la réforme de la thérapeutique. *Marseille méd.*, 1883, xx, 392-399.—**Rowe** (F.) Observations on the uses of alkalies and acids in health and disease. *Dublin J. M. Sc.*, 1840, xvii, 277-299.—**Ruete** (C. G. T.) Ueber die Grundregeln des therapeutischen Verfahrens. *Schmidt's Jahrb.*, Leipzig, 1853, lxxvii, 98-104.—**Sainz Lopez** (P.) Influencia de la posición social en la determinación y tratamiento de las enfermedades. *Diario méd.-farm.*, Madrid, 1888, v, no. 1178.—**San Martín** (A.) Concepto general de la terapéutica espontánea. *Rev. de terap. y farm.*, Madrid, 1882-3, i, 225; 292; 332; 353.—**Scalzi** (F.) Prolusione al corso di terapia. *Gior. med. di Roma*, 1869, v, 1-23.—**Schlegel**. Einige Bemerkungen über das Verhältniss der Heilkunst zum Genußgenussproceß. *Med. Ztg.*, Berl., 1838, vii, 83-89.—**Schmitt**. Principes de thérapeutique. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1890, xxii, 193-209.—**Schneller & Flechner**. Beiträge zur Physiologie der Arzneiwirkungen. *Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1847, i, 85; 159.—**Schüller** (M.) Ueber therapeutische Versuche bei mit tuberculösen, scrophulösen, septischen Massen inficirten Thieren. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1879, xi, 84-102.—**Schulz** (H.) Aufgabe und Zielder modernen Therapie. *Deutsche med. Wchnschr.*, 1890, xvi, 12; 34; 51; 73. *Also*, Reprint.—**Scott** (T. J.) *Modus operandi* of morbid and remedial agents. *St. Louis Clin. Rec.*, 1878, iv, 250-252. —Correlation of nerve and medicinal action. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1880, xlii, 180-182.—**See** (G.) De la tolerance des médicaments. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1869, lxxvii, 97-102. —Thérapeutique; clinique de l'Hôpital de la Charité. *Tribune méd.*, Par., 1874-5, vii-ix, *passim*; 1876, viii. —De la tolerance médicamenteuse. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1884, cvii, 433-438. —Méthodes thérapeutiques anciennes et nouvelles. *Méd. mod.*, Par., 1889-90, i, 913-917.—**Seeligmüller**. Ueber die Fernwirkung von Medicamenten. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1888, xiv, 342. *Also*, Reprint.—**Selade** (E.) Considérations générales sur le mode d'action des principes morbides, des médicaments et des poisons; suivies du mode d'action du nitrate de potasse. *In his*: *Mém. sur le typhus*, 8° Eux., 1846, 143-184. *Also* [Rap. de Daumerie]: *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1844-5, iv, 107-118.—**Sennola** (M.) Della terapia empirica e della terapia scientifica. *Riv. clin. di Bologna*, 1870, ix, 54; 74; 120. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1870, 2. s., vii, 581-584. —Della terapia razionale e della terapia sperimentale; nuove ricerche cliniche. *Riv. clin. e terap.*, Napoli, 1881, iii, 237. *Also*, *transl.*: *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1881, ci, 193-196. —Die modernen Bestrebungen in der Therapie. *Internat. klin. Kundschauf*, Wien, 1889, iii, 1033; 1253; 1295; 1364; 1436; 1636; 1683.—**Semon** (M.) Détermination des limites dans lesquelles doit se circonscrire l'action thérapeutique. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1839, xvi, 321-331.—**Services** (Des) que les théories peuvent rendre à la thérapeutique. *Ibid.*, 65-70.—**Sharp** (W.) The laws of therapeutics. *Practitioner*, Lond., 1878, xx, 324-335. —Observations on the laws of healing by drugs. *Ibid.*, 1879, xxii, 273; 351; 433.—**Shattuck** (F. C.) Opening address to the section of practice of medicine, materia medica, and physiology. [American Medical Association.] *Boston M. & S. J.*, 1889, cxvi, 1-3. *Also*: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1889, xiii, 19-22.—**Sherwen** (J.) Observations

Therapeutics.

on the advantages of artificially scorbuticizing the system in some circumstances. *Edinb. M. & S. J.*, 1814, x, 44-50.—**Simon** (M.) La thérapeutique doit, dans l'état actuel de la science, se placer en dehors des idées exclusives de l'anatomisme et du physiologisme. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1837, xlii, 295-299.—**Smith** (J. T.) The specific action of drugs. *Med. Rec.*, N. Y., 1892, xlii, 155-157.—**Smith** (W. G.) On the modern aspects of therapeutics. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1871, li, 346-358.—**Smith** (W. W.) The improbability of any general "law of therapeutics". *Practitioner*, Lond., 1880, xxv, 35-41.—**Sokolovski** (A.) Otnoshenie sredstv v nervoi i myshetchnoi systeme. [Selections of remedies for nervous and muscular systems.] *Moskov. med. Gaz.*, 1866, 151; 160; 167.—**Sorogni** (A.) La natura e la medicina interna ed esterna nella cura dei mali. *Ippocratico*, Fano, 1864, 3. s., vi, 312; 416; 509.—**Soulier** (H.) Des rapports de la thérapeutique avec des autres branches de la médecine. *Lyon méd.*, 1877, xxvi, 585; 621.—**Spooner** (J. P.) The different modes of treating disease, or the different action of medicine on the system in an abnormal state. *Boston M. & S. J.*, 1862, lxvi, 245; 266; 287; 328; 349. *Also*, Reprint.—**Stasinopoulos** (P.) Σημειώσεις τινές της χρήσεως και ενέργειας νέων τινός φαρμάκων. Γαλήνιος, Ἀθήναι, 1890, xx, 421-632.—**Steffen** (A.) Ueber Behandlung von Krankheiten mittelst feuchter Kälte und Wärme. *Jahrb. f. Kinderh.*, Wien, 1866, viii, Hft. 4, 161-182.—**Stillé** (A.) An address delivered to the medical classes of the University of Pennsylvania. *Med. News*, Phila., 1884, xlv, 433-438. *Also*, Reprint.—**Stockton** (C. G.) The proper attitude of therapeutics. *Tr. N. York M. Ass.*, 1886, Concord, N. H., 1887, iii, 309-316.—**Stuart** (F. H.) Some principles of therapeutics, based upon recent medical progress. *Brooklyn M. J.*, 1892, vi, 205-221.—**Sullivan** (J. F.) Therapeutic notes. *West. Lancet*, San Fran., 1879, viii, 241-244.—**Suringar** (G. C. B.) et al. Rapport van de commissie, benoemd tot het geven van inlichtingen over "de beste methode van onderzoek omtrent de werking der geneesmiddelen". *Tijdschr. d. Nederl. Maatsch. t. Bevord. d. Geneesk.*, Arnhem, 1852, iii, 137-178. *Also*, Reprint.—**Symonds** (J. A.) Therapeutic medicine. *Brit. M. J.*, Lond., 1868, i, 239; 448; 579.—**Sznabel** (J.) Zależność działania leków od ich budowy chemicznej. [Relative action of remedies and their chemical composition.] *Medycyna*, Warszawa, 1891, xix, 369; 385; 401; 417; 433; 449; 465; 481; 497; 513; 534.—**Taddei** (G.) Sul modo di rendere ai medici più familiare il maneggio dei mezzi terapeutici. *Sperimentale*, Firenze, 1859, 4. s., iii, 324-338.—**Taylor** (R. R.) On the value of natural compared with artificial remedies in the treatment of disease. *Phila. M. Times*, 1883-4, xiv, 424.—**Testa** (B.) Una lacuna nell'insegnamento della terapia. *Gior. di clin. e terap.*, Messina, 1883, ii, 49-64.—**Tilt**. On therapeutics and the natural history of disease. *Lancet*, Lond., 1868, i, 461.—**Tönczányi** (I.) Gyakori észleletek három gyógyközeghatásáról. [The habit of observation with regard to the action of therapeutics.] *Gyógyászat*, Budapest, 1877, xii, 260; 273; 291.—**Traube** (L.) Einige therapeutisch-physiologische Notizen. *In his*: *Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol.*, Berl., 1878, iii, 588-590.—**Trescott** (G. E.) The study and value of therapeutics. *Tr. South Car. M. Ass.*, Charleston, 1871, 88-103. *Also*, Reprint.—**Treviranus**, jr. Von der Abwechselung in den Arzneimitteln. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1803, iv, 507-523.—**Trousseau**. Médication substitutive ou homoeopathique. *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1837, iv, pt. 2, 14-21.—**Trymowski**. O lecznictwie przy czynowym (patogenicznym). [Pathogenesis from remedies.] *Medycyna*, Warszawa, 1890, xviii, 65-70.—**U**. Lettre sur la thérapeutique en général. *J. hebdom. de méd.*, Par., 1829, v, 105; 432.—**Uhler** (J. R.) Restoratives. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1880, xxxi, 409-420.—**Unna** (P. G.) Der medicamentöse Aether und Alkoholspray. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1882, xix, 300; 316. *Also*, Reprint.—**Unverricht** (H.) Ueber therapeutische Strömungen in der innern Medicin. *Berl. Klinik*, 1889, Hft. 13, 1-22.—**Van Valzah** (W. W.) A short study in the therapeutics of chronic disease. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1892, xviii, 31-33.—**Van Wyck** (R. C.) The abortive treatment in acute diseases. *Gaillard's M. J.*, N. Y., 1887, xlv, 521-532.—**Velasco** (P. G.) Consideraciones sobre la terapéutica en general. *Siglo méd.*, Madrid, 1859, vi, 329; 345; 417.—**Versari** (C.) La medicina elettiva. *Raccogliatore med.*, Forl., 1878, 4. s., ix, 121-140.—**Villargotta** (J. R.) Envidar el resto, ó sea consideraciones sobre el uso de los remedios dudosos y arriesgados. *Arch. de la med. españ.*, Madrid, 1846, ii, 36-45.—**Ville** (J.) Sur la loi thérapeutique de MM. Dujardin-Beaumez et G. Bardet. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel.*, 1889, xi, 350-353.—**Vogel** (J.) Ueber die Aufgabe und den gegenwärtigen Standpunkt der medicinischen Therapie. *Arch. d. Ver. wissensch. Heilk.*, Leipzig, 1865, n. F., i, 68-75.—**Wade** (W. F.) Functional medicine. *Lancet*, Lond., 1871, ii, 3-5.—**Walker** (B.) On defervescents and the regulation of acute diseases. *Arch. Pediat.*, Phila., 1888, v, 529-536.—**Wallian** (S. S.) The therapeutics of the future. *N. York M. J.*, 1884, xxxix, 265-270.—**Walther** (J. A.) Kritische Bemerkungen über das Irrige der Eintheilung der Arzneimittel in die stär-

Therapeutics.

kende und schwächende Classe, so fern sie auch zugleich in Hinsicht auf das subjective Kraftgefühl des Kranken als gültig angesehen werden. Allg. med. Ann., Altenb., 1813, 301-313.—**Ward** (E. B.) Physiological antagonism the therapeutic law of cure. *Detroit Lancet*, 1879, n. s., iii, 60-63. Also, Reprint.—**Ware** (J.) Lectures on general therapeutics. Boston M. & S. J., 1861-2, lxiii-lxvi, passim.—**Waterman** (L. D.) The secondary effects of remedies. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1872, 101-110.—**Wegg** (W.) Alimentary canal. In his: Obs. Relating to the Sc., etc., 8°. Lond., 1851, 201-222.—**Weinberger** (R.) Therapeutische Mittheilungen aus der Praxis. Wien. Med.-Halle, 1860, i, 125; 133; 140; 153.—**Weintraud** (W.) Ueber das vermeintliche antagonistische Verhalten der Jod- und Salicylpräparate bezüglich ihrer Ausscheidung im Gelenke, Exsudate und Transsudate. *Berl. klin. Wechnschr.*, 1891, xxviii, 321-325.—**Welch** (G. T.) Many drugs; few remedies. *Med. Rec.*, N. Y., 1884, xxv, 661-663. Also: Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1885, 121-131. Also, Reprint.—**Whittaker** (J. T.) Doctrines of therapy. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1885, n. s., xv, 551-559.—**Wilkinson** (F. E.) On some important medicinal agents not in general use. *Lancet*, Lond., 1853, ii, 601.—**Wilkinson** (J. A.) Some thoughts on our modern therapeutics. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1890, 311-318. Also: *Lancet*, Lond., 1885, ii, 887; 939.—**Wilks** (S.) Remarks on scientific therapeutics. *Lancet*, Lond., 1871, i, 224; 261; 491. [See, also, *supra*, Anstie.] — Inaugural address on medical treatment. *Brit. M. J.*, Lond., 1885, ii, 901; 949.—**Wilmans** (C. A.) Ueber die Normalgesetze und ihren Nutzen in der Arzneykunde. *Arch. f. d. Physiol.*, Halle, 1802, v, 137-144.—**Wood** (H. C.) The principles of modern therapeutics. *Phila. M. Times*, 1883-4, xiv, 633-635.—**Woodman** (W. B.) Therapeutic memoranda. St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr., Lond., 1870, iv, 222-228.—**Woodson** (L. A.) The value of other methods than medication as factors in the treatment of disease. *South. Clinic*, Richmond, 1879-80, ii, 243-248.—**Wunderlich** (C. A.) Die rationelle Therapie. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttgart, 1846, 1-16. — Ein Plan zur festeren Begründung der therapeutischen Erfahrungen. *Schmidt's Jahrb.*, Leipzig., 1851, lxx, 106-111.—**Yeo** (J. B.) Clinical lectures on the treatment of disease. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1884, i, 653; 757; ii, 37; 603; 642; 771; 809; 1885, i, 407.

Therapeutics (Ancient authors on).
[Prior to the year 1800.]

See, also, **Medicine (Practice of, etc.).**

ALBUCASIS. Methodus medendi certa, clara et brevis, pleraque quæ ad medicinæ partes omnes, præcipue quæ ad chirurgiam requiruntur, libris iii exponens. . . . Rolandi omnibus boni medici dotibus insignis libri iiii, in quibus ordine et judicio singulari fideliter tradit rationem medendi morbis interiorum et exteriorum partium humani corporis. Rogerii liber breviter perstringens quicquid de omnium venarum phlebotomia scire bonum medicum oportet. Constantini Africani de humana natura liber i. Item ejusdem de elephantia liber i, et de remediis ex animalibus materia liber i. Antonii Gazii quo medicamentorum genere purgationes fieri debeant liber i. fol. *Basileæ*, 1541.

Also, in: **PRISCIANUS** (T.) Octavii Horatiani rerum medicarum, etc. fol. *Argent.*, 1532, 117-319.

ALEXANDER (W.) Experimental essays on the following subjects: I. On the external application of antiseptics in putrid diseases. II. On the doses and effects of medicines. III. On diuretics and sudorifics. 8°. *London*, 1768.

— The same. To which is added, Observations on the external use of tincture of cantharides. 2. ed. 8°. *London*, 1770.

AB ALTOMARI (D. A.) De medendis humani corporis mali, ars medica. Habentur in hac secunda editione omnes ii morbi, qui in prima deerant. 4°. *Venetii*, 1558.

— The same. 2 pts. in 1 v. 12°. *Lugduni*, 1559.

— The same. 2 pts. in 1 v. 12°. *Lugduni*, 1561.

— The same. A Jacobo Rubeo Furciensi sub Joannis ab Altomari censura quam diligentissime recognita, simul cum locis, et Galeni numeris integris denuo in margine ad studioso-

Therapeutics (Ancient authors on).
[Prior to the year 1800.]

rum emolumentum repositis. 4. ed. 4°. *Venetii*, 1570.

ANDERSON (J.) Medical remarks on natural, spontaneous, and artificial evacuation. 8°. *London*, 1787.

— The same. 2. ed. 12°. *London*, 1788.

ARTZNEIBUCH, welches in fünf unterschiedene Theil abgetheilt worden. Und sind im ersten Theil Artzneymittel zu befinden, fast für alle Kranckheiten vom Haupt biss auff die Füsse. Im andern Theil vor diese Kranckheiten denen das weibliche Geschlecht unterworfen: auch von Kranckheiten der Kinder. Im dritten Theil vor Fieber und fiebrische Kranckheiten, als Rose, Pestilenz, undt etwas von Giefft. Im vierdten Theil wird gemeldet von Wundartzney und sind Mittel darinnen zu befinden, Wunden, Stiche, Schüsse, gefallene inwendige und ausswendige Schädenn, brandtentzündete Schäden, wüttender Hunde und anderer Thiere Biss und erfrörte Glieder zu heilen. Item das Blutt und Gliedmassen zu verstellen, Pulver zu leschen und harte, hitzige Geschwür ausgehend zu machen. Im fünfften Theill sind zu befinden allerley herliche Wasser, Mandelmilch, und Juleb, auch wie etliche Öhl zu machenn. Item wie und wen die Kreuter, Sahmen und Wurtzeln zu sammeln. Ferner was für gebrante Wasser an die Hand zu haben, von noten sein will, und endlich Erklärung etlicher Kräuter und Wurtzeln. MS. 4°. [n. p., n. d.]

ASCLEPIADES. La medicina d' Asclepiade per ben curare le malattie acute, raccolta da varii frammenti greci e latini. 8°. *Venezia*, 1769.

ASTARIUS (B.) Consilia quædam valde utilia . . . nondum impressa feliciter incipiunt.

In: **DE GRADI** [or **GRADIBUS**] (Jo. Matth.) Consilia secundum viam Avicennæ ordinata. [Ed. 2.] fol. *Lugduni*, 1535, ff. 101-106.

ASTRUC (J.) Tractatus therapeuticus. 8°. *Genevæ*, 1743.

— The same. Ed. secunda. 16°. *Genevæ*, 1750.

AUFHAMMER (J. G.) *De comparata evacuationis et correctionis medicæ æstimatione. 4°. *Göttingæ*, [1770].

AYRER (J. C.) *Θεωρήματα ἱατρικά. De differentiis alimentorum et medicamentorum. 4°. *Aldorfii*, 1677.

BABA (Y.) Nichiyo Shokusei Daizen. [A compend of food and poisons, hygiene, shampooing, and the moxa.] 12°. *Osaka*, 1790. Japanese text.

BACCHANELLI (J.) De consensu medicorum in curandis morbis libri quatuor. Ejusdem de consensu medicorum in cognoscendis simplicibus liber. 24°. *Venetii*, 1556.

— The same. 24°. *Lugduni*, 1558.

— The same. 24°. *Lugduni*, 1572.

BAGLIVI (G.) Canones de medicina solidorum ad rectum statices usum. Ad virum amplissimum Jo. Franciscum Maurocenum. 12°. *Lugd. Bat.*, 1707.

BALDINGER (E. G.) *De methodo medendi morbis, quæ adstruit per morbos produci salutare effectus. 4°. *Jenæ*, [1761].

BARAVALUS (C.) De tempore dandi catapotia. 16°. *Monteregali*, 1565.

BARKER (J.), of *Colleshill*. An essay on the agreement betwixt ancient and modern physicians: or a comparison between the practice of Hippocrates, Galen, Sydenham, and Boerhaave in acute diseases. Intended to shew what the practice of physick in such distempers ought to be. 12°. *London*, 1747.

Therapeutics (Ancient authors on). [Prior to the year 1800.]

———. The same. Essai sur la conformité de la médecine des anciens et des modernes, ou comparaison entre la pratique d'Hippocrate, Galien, Sydenham et Boerhaave, dans les maladies aiguës, où l'on fait voir quelle doit être la pratique de médecine dans ces maladies. Trad. de l'anglais par R. Schomberg. 12°. *Amsterdam*, 1749.

———. The same. Essai sur la conformité de la médecine ancienne et moderne, dans le traitement des maladies aiguës. Trad. de l'anglais par M. Schomberg. Nouv. éd., revue, corrigée et augmentée par Lorry. 12°. *Paris*, 1768.

BAUDIUS (C. T.) *De vulgationum remediorum usu non rejiciendo. 4°. *Lipsiæ*, 1763.

BAUMEISTER (C. F.) *De therapia per jucunda. 4°. *Lipsiæ*, [1760].

BAVERIUS (J.) Consiliorum de re medica sive morborum curationibus liber tum elegans, tum humanæ saluti perquam utilis et lectu non injucundus, diligenter ab innumeris mendis repurgatus, et vigilantî cura emendatus per G. H. Ryff. sm. 4°. *Argentina*, 1542.

———. The same. 4°. *Argentina*, 1543.

BAYRUS (P.) De medendis humani corporis malis enchiridion, quod vulgo veni mecum vocant, nunquam antea in lucem editum. 12°. *Basileæ*, 1561.

———. The same. 12°. [*Basileæ*], 1563.

———. The same. 16°. *Basileæ*, 1570.

———. The same. 16°. *Francofurti*, 1612.

———. The same. 16°. *Conimbricæ*, 1639.

———. Secreti medicinali, ne quali si contengono i rimedi che si possono usar in tutte l'infermità che vengono all' huomo, cominciando da capelli fino alle piante de piedi. Et questo libro per l' utilità sua si chiama veni meco. 24°. *Venetia*, 1562.

———. The same. 12°. *Venetia*, 1585.

———. The same. 12°. *Venetia*, 1602.

BECKER (L. A.) Scrutinium operationis medicamentorum fluxus impediendum, nominatim: adstringentium, ambustionem sedantium, defensivorum, narcoticorum, lac immineuentium, semen extinguentium. 4°. *Rostochi*, [1715].

BEELITZ (J. L.) *De morbi symptomatice ad idiopathicum differente ratione therapeutica. 4°. *Halæ ad Salam*, [1763].

BEHRNAUER (C. G.) *Disp. exhibens prudentiam medici in indagandis morborum causis. sm. 4°. *Erfordiae*, [1704].

BERGER (J. H.) De ordinaria medendi ratione judicii experte haud optima. 4°. *Vitembergæ*, [1747].

BERTOTIUS (A.) & CRATO (J.) Methodus curativa generalis et compendiaria ex Hippocratis, Galeni, Avicennæ et Moutani placitis in medicina studiosorum gratiam descripta, etc. 12°. *Francofurti*, 1603.

DE LA BICHE (D. J. B.) *Au concocta movere ac purgare oporteat, non vero cruda? 4°. [*Parisii*], 1767.]

BITSTET (B. C.) *De prudenti medicamentorum continuatione. 4°. [*n. p.*, 1701.]

BLANCARD (S.) Von Würckungen derer Artzneyen in dem menschlichen Leibe . . . Vorge-stellet und aus dem Niederländischen ins Hoch-deutsche übergesetzt von J. C. Rodochs. 8°. *Leipzig*, 1690.

VAN BLEISWYK (C.) *De medicina automatica. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1719.

BOLNEST (E.) Medicina instaurata, or a brief account of the true grounds and principles of the art of physick, with the insufficiency of the vulgar way of preparing medicines, and the excel-

Therapeutics (Ancient authors on). [Prior to the year 1800.]

lency of such as are made by chymical operation, [etc.]. 16°. *London*, 1665.

BONET (T.) A guide to the practical physician; shewing, from the most approved authors, both ancient and modern, the truest and safest way of curing all diseases, internal and external, whether by medicine, surgery, or diet . . . To which is added, an appendix concerning the office of a physician, by the same author. fol. *London*, 1684.

DAL BOSCO (F.) La pratica dell' infermiere. Nella quale con osservazioni fondate nell' uso di moltissimi anni s' adottrina l' assistente, e caritativo infermiere, per ben conoscere, e ne' casi repetitini applicar li rimedij proportionati a' mali de suoi infermi. Di nuovo ristampato. 16°. *Milano*, 1670.

———. The same. 18°. *Venetia*, 1687.

BOSEWITZ (G.) *De remediis antiseptis. In: CARTHEUSER (J. F.) Diss. nom. select. phys.-chym. ac med. 12°. *Francof. ad Viadr.*, 1775, 344-366.

BOUITIGNY DES PREAUX (C. F.) *An in acutis aliquando cunctandum?

In: SIGWART (G. F.) Quæst. med. Par. 4°. *Tubingæ*, 1789, ii, 33-38.

BRETTING (G. D.) *De ratione medicamentorum ad corporis humani conditionem accommodata. 4°. *Lipsiæ*, [1767].

BRIGHT (T.) Therapeutica; hoc est, de sanitate restituenda, medicina pars altera. 24°. *Francof.*, 1598.

BRODTHAG (J. C.) *De symptomatum habenda ratione in curationibus morborum ad præcavendas complicationes. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1756].

BRÜCKNER (B. C.) *Adversaria de methodo medendi recentiorum. 4°. *Lipsiæ*, [1774].

DE BRUYN DE NEVE (A.) *De causis quibus remedia voto minus respondent. 4°. *Lugd. Bat.*, [1787].

BUCHOLTZ (J. C.) *De methodica curatione. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1709].

BUCIUS (D.) *Carmignolius*. An in morbi augmento vacuare, seu purgare expediat? 1550.

In his: Quæsitæ iv. medicinalia. 12°. [*Turini*], 1551, ff. 30-40.

BÜTTNER (T. G.) *De apotheraia, von dem Beschluss oder Vollendung der Cur. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1740].

BUSMANNUS (C. M. C.) *Exercitatio prima methodi medendi. sm. 4°. *Rintelii*, [1740].

BUXTORF (J. L.) Diss. medica de curatione morborum individuali. 4°. *Basileæ*, [1777].

CADNER (S. F. G.) *De scientia et methodo medendi generali. 4°. *Vitembergæ*, [1730].

CAIUS (J.) De medendi methodo libri duo; ex Cl. Galeni Pergameni, et Jo. Baptistæ Montani Veronensis, principum medicorum sententia. Opus utile, et jam primum natum. 16°. *Basileæ*, 1544.

CAPIVACCIUS (H.) Nova methodus medendi lectionibus publicis explicata, et recens suis locis capitibus distincta. 16°. *Francofurti*, 1593.

DI CAPOA (L.) Ragionamenti alla incertezza de' medicamenti. 4°. *Napoli*, 1695.

CARDANUS (H.) Ars curandi parva. 12°. *Basileæ*, [1564].

———. The same. De methodo medendi sectiones quatuor. 16°. *Parisiis*, 1565.

CARL (J. S.) Therapia dogmatico-clinica ichnographice delineata. Accessit epitome formularum. Ed. altera, cura J. J. Schlierbach. sm. 8°. *Budingæ*, 1737.

———. Historia medica pathologico-therapeutica, in qua morborum circumstantiæ perpetuæ essentialia et extressentialia aphoristicè expenduntur. Accedit exemplaris institutio de

Therapeutics (Ancient authors on). [Prior to the year 1800.]

cognatione ac dependentia morborum ex Foresto, revisa ab J. J. Schliërbach. 12°. *Hafnia*, [1734].

———. Medicinische und moralische Einleitung in die Natur-Ordnung, in Exempeln aus einigen allgemeinen und besondern Therapie classibus belehrt, wie die äussere Handreichung in und mit der innern eingeschaffenen Medicin einfließen müsse, in einigen Sammlungen medicinischer Bedencken. 16°. *Halle*, 1747.

CASTELLUS (P.) De visitatione ægrotantium. 24°. *Roma*, 1630.

CHEYNE (G.) The natural method of curing the diseases of the body and the disorders of the mind depending on the body. 2. ed. 8°. *London*, 1742.

———. The same. Il metodo naturale di cura, trad. dall' inglese da C. Mei. 4°. *Padova*, 1765.

CHIARIANA (M.) Il desiderato amico medico ministro della natura ben in casa di ognuno spagirico sincero, che dimostra con sode ragioni diversi fugire in tutte le febbri il pernicioso abuso del salasso, con il metodo di curarle, secondo la mente di Elmonzio, e suoi seguaci; ed insieme li rimedj valevoli per guarire più morbi, spettanti anche alla chirurgia. 12°. *Verona*, 1724.

CLAUDINUS (J. C.) Paradoxa medica, sive tractatus novi, singulares, absoluti de natura et usu thermarum, ligni guaiaci, sassafras, salsæparillæ, chinæ radicis, vini medicati, chalybis, stillicidiorum, balnei, aquæ dulcis tepidi, medicamentorum ex viperis, lactis et seri, aliorumque usu et frequentium et reconditorum, in variis, imo pene omnibus corporis humani morbis adhibendo. 4°. *Frankfurti*, 1660.

CLAYTON (T.) *De parca et simplici medicina. 8°. *Edinburgi*, 1758.

CLETON (F.) Tabular observations recommended as the plainest and surest way of practising and improving physick. 8°. *London*, 1731.

COLANERUS (P.) *Novissima methodus curandi morbos acutos inedia et aqua. 8°. *Neapoli*, 1747.

COL DE VILARS (J. J.) *De simplicioris medicinæ præstantia. 4°. *Harderovici*, 1760.

CONSTANTINUS Africanus. Therapeutica. Megatechni: seu de ingenio sanitatis libri (idem quidem hæc sibi volunt) Galieni: a Constantino . . . studiosè abbreviati, et ad epitomatis formam accuratissime reducti, et eam ob rem compendium megatechni a quamplurimis Peoniæ artis non parvæ existimationis professoribus, presens opusculum in decem sectum particulas dictum est.

In: ISAAC. Opera omnia. fol. *Lugduni*, 1515, [pt. 2], clxxxix-cxx.

COOPER (D.) *De parca et simplici medicina. 4°. *Lugd. Bat.*, 1729.

COPHON. Tractatus de arte medendi omnibus morborum curam auspicaturis apprime necessarius. 16°. *Haganoë*, 1532.

CORTE (H.) Summa medendi methodus, in qua de phlebotomia, medicis ecurbitulis, hiru-
dinibus, eorundemque recto usu accuratissime agitur: nec minus de purgatione per pharmacum, de vomitu, de clysmis, de concoctione, de frigida potu, et de victu ægrotantibus exhibendo locupletissime edisseritur. 4°. *Venetis*, 1638.

COTTA (B. T.) *De medicamentorum consolidantium modo agendi et usu. sm. 4°. *Jenæ*, 1761.

Also, transl. [Abstr.] in: Weiz (F. A.) Neue Ausz., [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1774, i. 102.

CRAFFT (J. M.) *De methodi medendi proportionibus mechanicis. 8°. *Heidelbergæ*, 1712.

Therapeutics (Ancient authors on). [Prior to the year 1800.]

CRATO (J.) Methodus θεραπευτική ex sententia Galeni et Joannis Baptistæ Montani, philosophorum et medicorum summorum. 12°. *Basileæ*, [1555].

CRAUEL (G. E.) *De cognoscendis medicamentorum facultatibus. sm. 4°. *Helmstadii*, [1685].

CRAUSIUS (R. W.) [Pr.] de temerario quorundam simplicium remediorum, a priscis commendatorum, contentu. 4°. *Jenæ*, [1700].

CRELL (J. F.) [Pr.] de remediorum prudentium decernendo. 4°. [*Vitembergæ*, 1738.]

CREUTZ (C. F.) *De medicamentis infidis. 4°. *Hale Magdeb.*, [1713].

CRILLO (N.) Consulti medici, aggiuntavi una raccolta di scritture mediche, appartenenti alla controversia de' vessicatoi, con riflessioni del D. Vandelli. 3. ed. 4°. *Venezia*, 1770.

CUSAC (L.) Réflexions sur la théorie et la pratique d'Hippocrate et de Galien, avec la méthode de guérir les malades par les voyes de la transpiration et de l'évacuation. 2. éd. 16°. *Paris*, 1693.

DAENCKE (C. F.) *De ventriculi et intestinorum ratione in omni morborum genere habenda. 4°. *Hale Magdeb.*, [1738].

DANDENELLE (C.) *De remediis infirmantibus caute adhibendis. 4°. *Lundæ*, 1799.

DANN (J. J.) *De charactere et circumspeditione medici ad curandam tædiositatem processuum adhibendi. 4°. *Hale Magdeb.*, [1717].

DENECKE (F. A.) *De temporis observatione in curandis morbis. 4°. *Göttingæ*, [1746].

DIETRICH (H. G.) *De necessaria therapie internæ cum externa conjunctione. 4°. *Hale Magdeb.*, [1763].

DIEZ (I. C.) Ueber die Methode in der Arzneymittellehre. 16°. *Jenæ*, 1793.

DIOSCORIDES Anazarbeus (P.) De curationibus morborum per medicamenta paratu facilia libri ii; editi a J. Moibano et C. Gesnero. 8°. *Argentorati*, 1565.

DOELZIO (J.) *De frustranea et inconvenienti medicamentorum adhibitione. 4°. *Jenæ*, [1715].

DREYSIG (T.) *De prudenti medicamentorum mutatione. sm. 4°. *Hale Magdeb.*, [1752].

DUNCAN (A.) Elements of therapeutics: or, first principles of the practice of physick. 2. ed. 2 v. 12°. *Edinburgh*, 1773.

DUVAL (L. F.) *An subtilis materia cum aëre juncta ægrum sanat, et corpus animæ domicilium conservat? 4°. [*Parisiis*, 1700.]

ELLER (J. T.) Observationes de cognoscendis et curandis morbis, præsertim acutis. 8°. *Regiomonti et Lipsiæ*, 1762.

———. The same. 8°. *Venetis*, 1767.

———. The same. De la connoissance et du traitement des maladies, principalement des aiguës. Ouvrage fondé sur l'observation. Trad. du latin par J. Agathange Le Roy. 12°. *Paris*, 1774.

EMERICUS (F.) Medicorum auxiliorum dexter usus, ad veram Hippocratis et Galeni mentem depromptus. 12°. *Norimbergæ*, 1537.

ERXLEBEN (D. C.) *Diss. exponens quod nimis cito ac jucunde curare sæpius fiat causa minus tutæ curationis. 4°. *Hale Magdeb.*, [1754].

ETTMÜLLER (M.) & PAULI (J. W.) De præcipitantium vero usu feroque abusu. 4°. *Lipsiæ*, [1681].

FABRE [P.-F.] Essai sur différens points de physiologie, de pathologie et de thérapeutique. 8°. *Paris*, 1770.

FAS (D.) *De mutua directione esculentorum et remediorum. 4°. *Lugd. Bat.*, 1789.

Therapeutics (Ancient authors on). [Prior to the year 1800.]

FAUST (O. C.) *Methodi medendi, exercitatio secunda. sm. 4°. *Rintellii* [1740].

FERNELIUS Ambianus (J.) Therapeutices universalis, seu medendi rationis, libri septem. 12°. *Francofurti*, 1581.

— The same. 16°. *Lugduni*, 1597.

— The same. 12°. *Hanoviae*, 1607.

— The same. 8°. [n. p., 1627.]

FERRERIUS (A.) Vera medendi methodus, duobus libris comprehensa. Ejusdem castigationes practicae medicinae. 16°. *Tolosae*, 1557.

— The same. 12°. *Lugduni*, 1574.

— The same. 12°. *Venetii*, 1587.

FLORISOONE (P.) Nieuwen genees-middel om zonder medecyne, en zonder eenig gevaer van ongemak of quaed gevolg, van het ferecyn, sciatica, en rheumatismus geneezen te worden; met eene Verhandeling op de catharris, asthma, kramp, apoplexie, lethargie, paralyisie, en diergelyke ziekten, hoe men van de zelve geneezen, of grootelyks verligt kan worden door den zelve middel. [2. ed.]. 16°. *Brugge*, 1783.

FONTANONUS (D.) De morborum internorum curatione libri tres, adjectis ab Joanne Rænerio medico in singulis capitum initis morborum causis, et signis ex Galeno, Paulo Ægineta, atque Aëtio Antiocheno desumptis. 12°. *Lugduni*, 1549.

— The same. Libri quatuor. sm. 8°. *Lugduni*, 1550.

— The same. 8°. *Lugduni*, 1553.

— The same. Adjecta epistola de priscis et neotericis medicis, eorumque scriptis et curandi methodo in præsentī practica usurpata, et indice rerum omnium locupletissimo. 32°. *Lugduni*, 1574.

DE FOURCROY (A.-F.) L'art de connoître et d'employer les médicaments dans les maladies qui attaquent le corps humain. 2 v. 12°. *Paris*, 1784-5.

FRAGOSO (J.) De succedaneis medicamentis liber. Ejusdem animadversiones in quam plurima medicamenta composita quorum est usus in Hispanicis officinis. 16°. *Mantua*, 1575.

Defective copy: last pages torn or missing.

FRAUNDORFFER (P.) Tabula smaragdina medico-pharmaceutica; in qua octingentorum, contra omnis generis morbos probatissimorum selectissimorumque medicamentorum, in nullo dispensatorio obviurum, sed partim ex optimis et hoc tempore celeberrimis practiciis desumptorum, partim ab amicis communicatorum, partim ex privatis manuscriptis erutorum, partim denique propria industria inventorum, fidelis et accurata descriptio, ordine, ut vocant, alphabetico, inculpto legitur . . . Revidit, emendavit, auxit J. A. Mercklinus. 16°. *Norimbergæ*, 1713.

— The same. 12°. *Norimbergæ*, 1726.

FRIDERICI (J. C.) *De therapia morborum spontaneæ observationis necessitate et utilitate in medicina. 4°. *Hale Magdeb.*, [1725].

FRIEDEL (D.) Fortgesetztz expediter und bewährter Medicus, oder dessen anderer Haupt-Theil, gleich wie der erste Haupt-Theil, in drey besondern Theilen von allen innerlichen Krankheiten handelt, also itzt abermahl aus dreyen Theilen von allen äusserlichen Krankheiten bestehend. Worbey auch noch verschiedene innerliche Zustände und allerhand curieuse Wissenschaften abgehandelt werden. Samt einem Dispensir-Buch, [etc.]. 4°. *Leipzig u. Rostock*, 1727.

FROBENIUS (W. G.) *De incrassantibus. 4°. *Jenæ*, [1746].

FÜRSTENAU (J. F.) *Methodi medendi exercitatio tertia. sm. 4°. *Rintellii*, [1740].

Therapeutics (Ancient authors on). [Prior to the year 1800.]

FUNDAMENTAL (The) laws of physick, or the nobility and gentry can not be preserved by the modern practice in the difficult and dangerous diseases. 12°. *London*, 1711.

GADALDINUS (A.) Scholia Augustini Gadalchini medici, in Stephani Atheniensis explanationes.

In: APOLLONIUS Otiensis et al. Tres commentarii, etc., in Hippocrates, etc., edidit Dietz. 8°. *Regimonti Pr.*, 1834, i, 345-361.

GALEN (C.) Galeni de affectorum locorum notitia libri vi, Guilielmo Copo interprete. fol. [Venice, 1500?]

— The same. De locis affectis libri sex; cum eruditissimis commentariis J. F. Duratii. 12°. *Venetii*, 1557.

— The same. De locorum affectorum notitia libri sex, G. Copo interprete. sm. 8°. *Lugduni*, 1562.

— De arte curativa, ad Glauconem, N. Leoniceo interprete. [Libri duo.] 4°. *Venetii*, 1524.

— The same. Γαλήνων τῶν πρὸς Γλαύκωνα θεραπευτικῶν βιβλία β'. Galeni de ratione medendi ad Glauconem, libri duo. Cum J. Guinterii . . . ad J. Tagaultium . . . de veteris medicinae interitu præfatione. 16°. *Parisiis*, 1536.

— The same. De ratione curandi ad Glauconem libri duo, interprete M. Acakia Catalaunensi. Ejusdem interpretis in eosdem libros commentarii. 8°. *Parisiis*, 1538.

— The same. 16°. *Venetii*, 1547.

— The same. sm. 8°. *Lugduni*, 1547.

— The same. 16°. *Lugduni*, 1551.

— De remediis paratu facilibus, liber jam olim J. G. Andernaco latinitate donatus. Nunc autem ex prælectionibus J. Houllerii a mendisque plurimis repurgatus. 24°. [*Lugduni*, 1543.]

— Methodi medendi, vel de morbis curandis libri xiii. Postrema hac editione ad cujuscunque varietatis exemplarium fidem collati et restituti. Accesserunt peritissimorum quorundam medicorum industria, nova quædam partitio librorum in sua capita. Item et annotationes complures in margine cum interpretatione græcorum nominum quæ in toto opere extant. 32°. *Lugduni*, 1547.

GATINARIA (M.) De curis egritudinum particularium noni Almansoris. Practica uberrima, notabile et breve introductorium, practico de febribus. Gentilis de Fulgineo ultra ea que in hoc volumine per alios impressa sunt noviter in lucem habitum. Blasii Astarii de curis febrium libellus utilis. Cesaris Landulphi de curis earundem opusculum. Sebastiani Aquilani tractatus de morbo gallico celeberrimus. Ejusdem questio de febre sanguinis. 12°. *Bononiæ*, 1517.

— The same. 4°. *Lugduni*, 1525.

— The same. 4°. [*Lugduni*, 1532.]

— The same. 16°. *Lugduni*, 1542.

— The same. sm. 4°. *Lugduni*, 1560.

— The same. 8°. *Francofurti*, 1604.

— De remediis morborum omnium particularibus: Opus medicinam exercentibus maxime utile, et accommodatum. Huic (ut universam praxim medicinae studiosis exhiberemus) accesserunt: De curandis febribus, Gentilis Fulginatis introductio, Blasii Astarii libellus, Cesaris Landulphi opusculum. 24°. *Venetii*, 1575.

GERISCHER (C. T.) *De præcipuis quibusdam curationis morborum obstaculis. 4°. *Lipsiæ*, [1778].

GESNER (C.) The treasure of Euonymus, containing the wonderfull hid secretes of nature, touching the most apte formes to prepare and

Therapeutics (Ancient authors on).
[Prior to the year 1800.]

destyle medicines for the conservation of helth; as quintessence, aurum potabile, hippocras, aromatick wynes, balmes, oyles, perfumes, garnishyng waters, and other manifold excellent confections. Whereunto are joynd the formes of sondry apt furnaces and vessels required in this art. Transl. out of Latin by P. Morwyng. sm. 4°. *London*, [1559].

— The same. Eunuymus . . . de remediis secretis, liber physicus, medicus et partim etiam chymicus et œconomicus in vinorum diversi saporis apparatu . . . nunc primum in lucem editus. 2 pts. in 1 v. 8°. [*Tiguri*, 1569.]

— The same. Thesaurus Eunuymi de remediis secretis, nunc studio et diligentia C. Welpii illustratus et in lucem editus. 32°. *Lugduni*, 1620.

GIESELER (J. H.) *De repellentum usu dam-noso. 4°. *Jenæ*, [1716].

GILIO DI PORTOGALLO. [*At folio xvii.*] La presente opera tracta di remedii di diverse malatie. [*At folio lxxxix.*] Finito a di xxiii di magio meccelxiii in Perpigniano, il quale e translato di lingua cathalana in lingua toscana. MS. fol. In *Perpigniano*, 1463.

GLASERUS (C.) Novum Laboratorium medico-chymicum, das ist: neu-eröffnete chymische Artzney- und Werk-Schul, in drey Bücher abgetheilet, etc. 12°. *Nürnberg*, 1677.

GLASSER (J. P.) *De dulcedine ægrotorum amari plerumque eventus prænuncia. 4°. *Wittenbergæ*, [1777].

GÖLICHE (A. O.) Disputatio medico-forensis, de mutilo medicinæ corpore resarciendo, per chirurgiam et pharmaciam postliminio revocandas. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1709.

GRAEBENER (A. L.) *De lenta tardarum passionum curatione interna impetuosæ plerumque præferenda sectio i. sm. 4°. *Halæ ad Salam*, [1773].

GREIFFENHAGEN (C. J.) *De congruo delectu potulentorum in morborum curatione perquam necessario. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1749].

GRIMM (H. N.) Compendium medico-chymicum, seu accurata medendi methodus, quæ excellentissimis medicamentis, tam Europæ, quam Indiæ Orientali proficuis repleta, rariores observationes, et curiosam optimorum medicamentorum, in libelli hujus formulis contentorum præparationem exhibet. 16°. *Augustæ Vindelicorum*, 1684.

GUINDAUT (T.) La nature opprimée par la médecine moderne, ou la nécessité de recourir à la méthode ancienne hippocratique dans le traitement des maladies. 12°. *Paris*, 1768.

GYÖNGYÖSSI (P.) *De empiricis remediis. 2. ed. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, [1753].

Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.]. 4°. *Lausannæ*, 1760, vii, 127-140.

HAAG (C. G.) *De methodo medendi rationali eadem in morbis schemate et nomine diversis legitima et proficua. 4°. *Erlangæ*, 1766.

DE HAEN (A.) Ratio medendi, in nosocomio practico. 7 v. 8°. *Vindobonæ*, 1757-70.

— The same. 11 v. 12°. *Parisiis*, 1761-78.

— The same. 8 v. 8°. *Venetis*, 1785.

HAHN (J. D.) Oratio de usu venenorum in medicina. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1773.

HARRIS (W.) Pharmacologia anti-empirica; or a rational discourse of remedies both chymical and Galenical. . . . 8°. *London*, 1683.

HEBENSTREIT (J. E.) [Pr.] *παλαιολογία* therapie qua veterum de morbis curandis placita recentiorum sententiis æquat et specimine primo de officio medici clinici panegyricum medicam . . .

Therapeutics (Ancient authors on).
[Prior to the year 1800.]

indicit. i-ix, xiii, xvii, xx-xxiv, xxvi-xxxv. 4°. [*Lipsiæ*, 1748-54.]

HECKER (A. F.) Der Arzeneywissenschaft Doktor's Therapia generalis, oder Handbuch der allgemeinen Heilkunde. 8°. *Berlin*, 1789.

HEE (S.) *De methodis medendi in medicina et chirurgia suspectis. 4°. *Havniæ*, [1734].

HEFFTER (C. T.) *De curatione per injucunda. 4°. *Lipsiæ*, [1773].

HEILAND (J. F.) *De arcana medendi methodo. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1717].

HEINRICI (H.) *De inedia magnorum morborum remedio. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1698].

HELVETIUS (J.-A.) Traité des maladies les plus fréquentes et des remèdes spécifiques pour les guérir, avec la méthode de s'en servir pour l'utilité du public et le soulagement des pauvres. 12°. *Paris*, 1703.

— The same. Nouv. éd. 2 v. 12°. *Paris*, 1727.

— The same. 8°. *Lisboæ*, 1747.

HILSCHER (J. S.) *De medico pro nobis sive medicina artificiali. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1735].

HILSCHER (S. P.) [Pr.] de strategematibus medicis. 4°. *Jenæ*, [1738].

HIPPOCRATES (L.) In magni Hippocratis librum de humoribus purgandis, et in libros tres de diætâ acutorum, L. Duretii commentarii interpretatione et enarratione insignes, a P. Girardeto emendati . . . ac primum in lucem prolati. 8°. *Parisiis*, 1631.

— The same. Hippocratis Cui de humoribus purgandis liber et de diætâ acutorum libri tres cum commentariis integris Ludovici Duretii. Accessit constituto prima libri secundi epidemion cum ejusdem auctoris interpretatione. Petrus Girardetus emendavit. Iterum recensuit . . . Justus Godofredus Günz. 8°. *Lipsiæ*, 1745.

HOFFMANN (F.) [Pr.] de medicamentorum prudenti applicatione. 4°. *Halæ*, [1694].

HOFFMANN (J. M.) Prolusiones de remediorum delectu ad J. Hartmanni libri i. praxeos chemiatricæ ulteriorem declarationem et supplementum additæ. 4°. *Lipsiæ*, 1728.

HOFFMEYER (J. J.) *De curatione per contraria. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1732].

HOFMANN (C.) Praxis medica curiosa, hoc est, Galei methodi medendi libri xiv. 4°. *Frankfurti*, 1680.

HORST (J. E.) *De morum et remediorum nexu. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1728].

HOLTZKLAU (A.) *De curationibus heroicis, maxima cum circumspectione adhibendis. 4°. *Lugd. Bat.*, [1723].

HORCH (C.) Nöthiger Bericht von dreyen besonderen und in einer langen Praxi bewährten Medicamenten nahmentlich: vom Spiritu bezoardico-cardiaco, vulgo weisse Tropffen; Elixir neutro oder amaro balsamico vulgo braune Tropffen; wie auch denen daraus gemachten Pillulis balsamicis, und Pulvere solari neutro oder rothen Pulvern. Wobey eine der Natur gemässe und vernünftige Hypothesis zur glücklichen Praxin, zum weitem Nachsinnen offeriret wird. 4°. [*Berlin*], 1728.

HORNUNG (L. F.) *De morbis morborum remediis. 4°. *Aldorfii*, [1708].

HORSTIUS (G.) Problematum medicorum *θεραπευτικῶν* decades priores quinque . . . 4°. *Wittenbergæ*, 1608.

HÜLSEMAN (G. C.) *Methodus medendi individuale, generali non contrariis. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1728].

HUGO (J. G.) *De austerorum et acerborum natura, usu et abusu. 4°. *Jenæ*, [1698].

Therapeutics (*Ancient authors on*).

[Prior to the year 1800.]

HUSZTI (S.) *De prudenti medicamentorum applicatione in tempore. 4°. *Hale Magdeb.*, 1705.

HYTTIG (C. G. A.) *De selectu remediorum. 4°. *Lipsiæ*, [1773].

INCIPIT antidotarium ad librum divisionum. [Ends:] Explicit antidotarium libri divisionum anno Domini 1473. MS. fol. [n. p.], 1473.

INSTITORIS (M.) *De panacea. sm. 4°. *Hale Magdeb.*, [1730].

ISTRICH (J. A.) *De potulentorum administratione in morbis acutis. 4°. *Lipsiæ*, [1793].

JACCHINUS (L.) Opuscula elegantissima, nempe: Præcognoscendi methodus. De rationali curandi arte. De acutorum morborum curatione. Quæstiones naturales. 4°. *Basileæ*, 1563.

——. The same. Præcognoscendi methodus. De rationali curandi arti. De acutorum morborum curatione. Quæstiones naturales. 12°. *Basileæ*, 1580.

JANUS (I.) *Disp. med. qua hypotyposis universæ medendi methodi breviter proponitur. 4°. *Wittebergæ*, 1625.

JENTSCH (G. A. G.) *De indicatione mutante fluida ad mentem veterum. 4°. *Lipsiæ*, [1750].

JORDAN (A. F.) *De usu et præstantia curationis symptomaticæ. 8°. *Hale*, 1787.

JUNCKER (J.) [Pr.] de eo quod nimis cito et jucunde curare sæpius caussa sit minus tutæ curationis. 4°. *Hale Magdeb.*, 1754.

JOHN (J. G.) *De medicamentis chemicis in arte medica rite exhibendis. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1759.

KAEMPF (J.) Abhandlung von einer neuen Methode die hartnäckigsten Krankheiten, die ihren Sitz im Unterleibe haben besonders die Hypochondrie, sicher und gründlich zu heilen. 12°. *Dessau u. Leipzig*, 1784.

——. The same. 8°. *Leipzig*, 1786.

——. The same. 2. Aufl. 12°. *Frankfurt u. Leipzig*, 1787.

KENNEDY (P.) An essay on external remedies, wherein it is considered whether all the curable distempers incident to human bodies may not be cured by outward means, founded upon the certain experience, observation, and practice, both of antients and moderns . . . To which is added some thoughts on the manner of chirurgical remedies operating in wounds and ulcers, [etc.]. 8°. *London*, 1715.

KESTNER (H. A.) *De transplantatione morborum. 4°. *Jenæ*, [1686].

KLEIN (L. G.) Selectus rationalis medicaminum, quorum vera vis est ad felicem praxin clinicam, prætermisissis inertibus titularibus superstitionis intutis digestus studio. 12°. *Francof. et Lipsiæ*, 1765.

KÖNIG (E.) De eo quod summum est in medicina, una cum regno triplici minerali, vegetabili, animal. sm. 4°. *Basileæ*, 1711.

KÖNIG (J. G.) *De remediorum indigenorum ad morbos cuius regionis endemicis expugnandos efficacia. 16°. *Hafniæ*, [1773].

KRAUSE (C. C.) *De inventionem indicationum universim. 4°. *Lipsiæ*, [1753].

KRÜGER (O. C.) *De regulis in mitigandis morborum symptomatibus necessario observandis. 4°. *Hale Magdeb.*, [1762].

KYPKE (M.) Die gründlichste Heilung aller chronischen oder langwierigen Unterleibs- und Hautkrankheiten, als: Hypochondrie, Hysterie, Gicht, Rheumatismus, Hämorrhoiden, Bleichsucht, Scropheln, Nervenschwäche, Augenleiden, Katarrhe, Flechten, etc., einen gesunden Magen und eine kräftige Verdauung durch eine einfache

Therapeutics (*Ancient authors on*).

[Prior to the year 1800.]

Behandlungsweise mit Sicherheit zu erlangen, ohne Anwendung von Arzneimitteln oder Wasserkuren. Ausführlich beschrieben nach der diätetischen Heilmethode des Naturarztes Schroth. Mit einer fasslichen Darlegung der Nutzlosigkeit und Gefährlichkeit der Arzneikuren. 8°. *Strehlen*, 1860.

L'AIGNEAU (D.) Traicté pour la conservation de la santé, et sur la saignée de ce temps, et moyen de remédier aux maladies sans crainte de leur rechute; avec autres traitez nécessaires pour toutes sortes de personnes, en façon et ordre non encore veus, et selon la doctrine des anciens médecins grecs, arabes, latins et François. 4°. *Paris*, 1616.

——. The same. 3. éd. 4°. *Paris*, 1650.

LANGE (G. C.) *De medicina strategemata. 4°. *Hale Magdeb.*, [1729].

LAZERME (J.) Curationes morborum. 2 v. in 1. 12°. *Monspeli*, 1750.

——. The same. Méthode pour guérir les maladies, traduit du latin. 2 v. 16°. *Paris*, 1753.

——. The same. Traitemens des maladies internes et externes; traduit du latin avec les formules en latin et en François; augmentés d'un traité des maladies vénériennes par M. Didier des Marets. 2 v. 12°. *Paris*, 1759.

LEIGH (G. F.) *Diss. tradens artem recte tuto et feliciter sanandi. 4°. *Erlangæ*, [1743].

LEMBCKE (G. D.) *De septicis eorumque usu et abusu. 4°. *Hale Magdeb.*, [1742].

LEONUS Lunensis (D.) Ars medendi humanos, particularesque morbos a vertice usque ad pedes: quæ ob lucidiorem doctrinam in tres dividitur sectiones. Quarum prima capitis, secunda membrorum spiritualium, terti amembrorum nutritioni, et generationi famulantium passioness continet. Duplici elencho insignita. fol. *Bonomiæ*, 1583.

LEPLEIGNIUS (T.) De usu pharmaceutices in consarcinandis medicamentis isagoge. Ad vulgarem medendi regulam, nequaquam dissimulatis empiricorum succidaneis, atque περιμέναις præparationibus et administrationibus, ex non contemnenda tum veterum, tum neotericorum ἐμπειράφῃ, seplasiariis, pharmacopolis, junioribus medicis, ei artificio se mancipare volentibus, non minus utilis, quam necessaria. 16°. *Venetii*, 1542.

LEPNER (A. S.) *De curatione laudabili et vituperabili. 4°. *Hale Magdeb.*, [1739].

LEVI (I. D.) *De laude medicamentorum simplicium restringenda. 8°. *Halle*, [1784].

VON LINDERN (F. B.) Medicinischer Passapar-tout; oder Haupt-Schlüssel aller und jeder Krankheiten des menschlichen Leibes, welcher uns entdeckt, wie dieselbe bestens zu erkennen, und sicher zu curiren seyen. Samt einer Vorrede G. H. Behrs, von der deutsch-geschriebenen Arzney-Bücher Nothwendigkeit und Nutzbarkeit. 16°. *Strassburg*, 1739.

LISSEVING (J.) *De arte sanandi per morbum. 4°. *Hale Magdeb.*, [1739].

LÖSEKE (J. L. L.) Therapia specialis interna, oder gründliche Anweisung zur Erkenntniß und Cur der innerlichen Krankheiten des menschlichen Körpers. 2. Aufl. 3. u. 4. Theil. 12°. *Dresden u. Leipzig*, 1763.

LOSELLUS (G.) De internorum externorumque ferme omnium morborum curatione libellus. Cum historiis verissimis et notatu dignissimis necnon variis et utilissimis ejusdem auctoris experimentis. 16°. *Burdigalæ*, 1617.

LOSSI (F.) De morborum curationibus. Liber posthumus. 12°. *Londini*, 1684.

Therapeutics (*Ancient authors on*).
[Prior to the year 1800.]

LUDWIG (C. G.) *Institutiones therapie generalis prælectionibus academicis accommodatæ*. Ed. altera. 8°. *Lipsiæ*, 1771.

———. [Pr.] de plantarum viribus medicis in universum. 4°. [*Lipsiæ*, 1772.]

LUDWIG (D.) Trattato della buona scelta de' medicamenti, commentato da M. Ettmullero. Traduzione dal linguaggio francese nell'italiano di S. Canturani. 2 v. in 1. 4°. *Venezia*, 1717.

———. The same. *Traité du bon choix des médicamens*. Commenté par M. Ettmuller. 2 v. 8°. *Lyon*, 1736.

MANN (F. A.) & RÜHLMANN (C.) *Aretæi Capadocensis therapia*. Commentatio. 4°. *Halis Saxon.*, [1858].

MARCELLUS ["*Empiricus*"]. De medicamentis empiricis, physicis ac rationabilibus liber, ante mille ac ducentos plus minus annos scriptus, jam primum in lucem emergens, et suæ integritati plerisque locis restitutus, per Janum Cornarium. Item Claudii Galeni libri novem, Cornario medico interprete. 4°. *Basileæ*, 1536.

———. The same. Nunc primum latini facti idque opera ejusdem Jani Cornarii quorum argumenta versa pagina indicabit. Elenchi in utrumque opus. fol. *Basileæ*, 1536.

MARIKOWSKI (M.) *De discussione et medicamentis discutientibus in genere. 4°. *Erlangæ*, [1755].

MATANI (A.) De remediis tractatus. 8°. *Pisa*, 1769.

MATHIOLUS (P. A.) De simplicium medicamentorum facultatibus secundum locos et genera. 12°. *Venetis*, 1569.

MAYNWARINGE (E.) Nova medendi ratio, a short and easie method of curing; exemplified by a ternary of radical medicines universal in their respective classes, viz: purgation, transpiration, roboration; completing these three grand operations for cure in all diseases; directing the diseased in their gentle and efficacious workings, for relief in the most deplorable infirmities. sm. 4°. *London*, 1666.

MENSCHING (A. L.) *De regulis generalioribus in morborum curationibus ubique observandis. 4°. *Göttingæ*, [1777].

MERCADO (L.) De communi et peculiari præsidiorum artis medicæ indicatione. Accessit proœmii loco methodus universalis in tres classes dissecta: I. Affectus partes; II. Affectus ipsos; III. Medendi rationem monstrat. 16°. *Coloniæ*, 1588.

Also, in his: *Opera omnia*. fol. *Francfurti*, 1608, ii, 21-275.

MEURER (W.) *De recta medendi ratione. 4°. *Lipsiæ*, 1562.

MEURS (R.) *Diss. remediorum quorundam externorum apparatus exhibens selectiorem. 4°. *Lugd. Bat.*, 1793.

MEYBACHIIUS (J. G.) *Meditationes de inventione remediorum. sm. 4°. *Vitembergæ*, [1729].

MOEGLING (C. L.) De tutissima methodo curandi morbos quam plurimos, eosque gravissimos. 4°. *Tubingæ*, [1752].

MÖLLER (C. G.) *De metasyncrisi methodico-rum in usum revocanda. 8°. *Halæ*, [1795].

MONTIUS (P.) Methodus medendi. 16°. *Augustæ Vindeli.*, 1540.

MOPILLIER le jeune. Dissertation contre l'usage des sétons, des cautères, et des vésicatoires, et par occasion contre celui des ventouses, des scarifications, des épispastiques, ou attractifs, et même des sangsues, dans le traitement des maladies internes; suivie de quelques remarques contre le choix des différentes saignées. 16°. *Paris*, 1744.

Therapeutics (*Ancient authors on*).
[Prior to the year 1800.]

MORTIMER (C.) An address to the public, containing narratives of the effects of certain chemical remedies in most diseases; particularly exemplified in the histories of various cases, both medical and chirurgical, attested by the patients themselves or by their friends, whereby it appears that these medicines have cured many distempers with single doses, and given great relief in the gout, and some disorders usually pronounced incurable. To which is prefixed a preface, giving an account of the uses and operations of these particular remedies, with practical remarks on some diseases; and a few hints relating to virtues, not commonly known, of some medicines already in use. 8°. *London*, 1714.

———. The same. 8°. *London*, 1745.

MÜLLER (D.) *De therapeutis sententiæ nuper defensæ maxime opposita. 4°. *Lipsiæ*, [1724].

MÜLLER (J. G.) *De medicamentorum congruo delectu in curandis morbis perquam necessario. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1758].

NEUHOLD (J. J.) Observationes pathologico-therapeutice horis subsecivis conscriptæ, quarum nunc primam decadem exhibet. 4°. *Altorfii*, 1733.

Also, in: *Acta Acad. nat. curios.*, Norimb., 1733, iii [App.], 145-184.

NEUMANN (J. G.) *De temporibus medicis. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1710].

NICOLAUS PRÆPOSITUS *Salernitanus*. Incipit antidotarium Nicolai. Ego Nicolaus rogatus a quibusdam in pratica medicinæ studere volentibus: ut eos recto ordine modum conficiendi dispensandique docerem: et certam eis traderem doctrinam, [etc.]. 4°. *Venetis*, 1471.

———. The same. *Antidotarium, etc.* fol. [*Argentorati*, n. d.]

———. The same. Incipit antidotarium Nicolai.

In: MESUE (J.) *Opera universa*. fol. *Venetis*, 1478, 347-360.

———. The same. Incipit antidotarium.

In: MESUE (J.) In nomine Dei misericordis, [etc.]. fol. *Venetis*, 1484, sig. gg²-hh².

———. The same . . . Cum expositionibus et glossis clarissimi physici Platearii.

In: MESUE (J.) Mesue cum additionibus, [etc.]. fol. *Venetis*, 1489-91, sig. ee²-hh^{2b}.

———. The same. Cum expositione Joannes de Sancto Amando supra antidotarium Nicolai, incipit feliciter.

In: MESUE (J.) Cum expositione Mondini. fol. *Venetis*, 1495, sig. ff. 2-mm^{6b}. ———. The same. fol. *Venetis*, 1502, sig. J-R. ———. The same. fol. *Lugd. Bat.*, 1510, sig. L-T^{2b}.

———. The same. *Antidotarium Nicolai*.

In: MESUE (J.) *Canones universales*. 16°. [*Lugduni*, 1523], sig. qqii-ttvii^b.

———. The same. Incipit antidotarium cum expositionibus . . . Platearii.

In: MESUE (J.) *Opera*. fol. *Lugduni*, 1525, cclxlii-cclxi.

OERTHLING (S. G.) *De medendi methodo per venena. 4°. *Buczovii*, [1762].

OTTO (C. J. A.) *Historiam generalem, quomodo cito, tuto et jucunde medendum placidæ medicorum eruditorum disquisitioni tradit*. 4°. *Lipsiæ*, 1746.

OTTO (E. A.) *Motum, optimum corporis medicinam, exponit. 4°. *Halæ*, [1701].

PACIUS (F.) *Commentarius in sex priores libros Galeni methodi medendi*. In quo antiqua, vera, et præcipua medicæ artis dogmata explicantur. fol. *Vicentia*, 1598.

Therapeutics (*Ancient authors on*). [Prior to the year 1800.]

———. *Commentarius in septimum Galeni librum methodi medendi questionibus physicis et medicis refertus, et de morbo Gallico per methodum curando.* fol. *Vicetiæ*, 1608.

PARADYS (N.) *Oratio de diligenti therapeutices universalis studio.* 4°. *Lugd. Bat.*, 1784.

DE PEIRUIS DES AMBIES. *Le médecin sincère, qui, après avoir enseigné que la véritable médecine, bien loin d'approuver la multiplicité des remèdes, demande que l'usage en soit très-moderé, en montre clairement et en peu de mots, la pratique.* 16°. *Marseille*, 1675.

PELECYUS (J.) *De humanorum affectuum morborumque cura.* Libri duo. 24°. *Monachii*, 1617.

PEREDA (P. P.) *Scholia in Michaelis Joannis Pascharii methodum curandi.* 12°. *Venetis*, 1602.

———. *The same.* Ed. nov. 16°. *Lugduni*, 1630.

PERSON (C.) **An a curatoria methodi simplicitate curati securitas?* 4°. *Parisiis*, 1743.

Also, in: SIGWART (G. F.) *Questiones med. Par.* 4°. *Tübingæ*, 1789, i, 259-267.

PEZOLD (A. F.) **De curatione morborum e fundamento.* 4°. *Hale Magdeb.*, [1709].

PIGRAY (P.) *Épitomé des préceptes de médecine et chirurgie, avec ample déclaration des remèdes propres aux maladies.* 12°. *Parisiis*, 1609.

———. *The same.* 16°. *Rouen*, 1615.

———. *The same.* 16°. *Rouen*, 1638.

———. *The same.* 8°. *Rouen*, 1642.

———. *The same.* 12°. *Rouen*, 1666.

———. *The same.* 12°. *Lyon*, 1673.

———. *The same.* 8°. *Rouen*, 1681.

———. *The same.* 12°. *Lyon*, 1682.

———. *The same.* *Epitome præceptorum medicinæ, chirurgiæ, cum ampla singulis morbis convenientium remediorum expositione.* 12°. *Parisiis*, 1612.

PISO (H.) *De regimine e magnorum auxiliorum in curationibus morborum dissertationes quatuor. De offensionibus medici operosi dissertatio singularis.* 4°. *Putavii*, 1735.

PLANER (A.) *De methodo medendi liber unus.* 2 v. in 1. 16°. *Basileæ*, 1583-5.

* PLATNER (J. Z.) **De medico direttore motuum vitalium.* 4°. *Hale Magdeb.*, [1717].

PLAZ (A. G.) [Pr.] *de abortibus medicis.* 4°. [*Lipsiæ*, 1772.]

VON PLENCK (J. J.) *Pharmacia chirurgica seu doctrina de medicamentis præparatis ac compositis, quæ ad curandos morbos externos adhiberi solent.* 3. ed. 8°. *Viennæ*, 1791.

———. *The same.* *Farmacia chirurgica, ovvero dottrina de' medicamenti preparati e composti che si sogliono adoperare nella cura de' morbi esterni.* 16°. *Venezia*, 1781.

———. *The same.* *Heelkundige artzney winkel, of chirurgyns apotheek. Vervattende alle beproefde en hedendaagsch gebrukelyke bereide en samengestelde heelmiddelen, ter geneezing van uitwendige ziekten. Uit het Latyn vertaald, en behalven eenige vermeerderingen, ten nutte der leerlingen, verrykt met een algemeen tafel, in welken op de voorkomende uiterlyke ziekten, de gepaste heelmiddelen vermeld staan, door A. Schræge.* 8°. *Amsterdam*, 1779.

———. *The same.* *Pharmacologie chirurgicale, ou science des médicaments externes et internes, requis pour guérir les maladies chirurgicales; suivie d'un traité de pharmacie relatif à la préparation et à la composition des médicaments.* 8°. *Paris*, 1786.

Therapeutics (*Ancient authors on*). [Prior to the year 1800.]

———. *The same.* *Farmacologia quirúrgica, ó ciencia de medicamentos externos é internos para curar las enfermedades de cirugía; con un tratado de farmacia relativo á la preparacion y composicion de los medicamentos.* Trad., corregido y aumentado por . . . A. Lavedan. 3. ed. 4°. *Madrid*, 1819.

PRACTICE (The) of the British and French hospitals, viz: the Edinburgh Military and Naval Hospitals, l'Hôtel Dieu, La Charité, and Les Invalides; containing a select body of useful and elegant medicines for the several disorders incident to the human body, with practical remarks on each prescription, reflections on the use and abuse of bleeding and blisters, cautions necessary to be observed previous to cold-bathing, and a more accurate and copious posological table than any yet extant; calculated for the benefit of private families, as well as for the different branches of the profession. By the author of the Practice of the London hospitals. 2. ed. 8°. *London*, 1775.

PYL (L. T.) **De medicina simplicissima summæ efficaciz, oder: dass in den schlechtesten und verachteten Mitteln, die größte Kraft stecke.* 4°. *Hale Magdeb.*, [1731].

QUONIAM de usu medicinarum tam simplicium quam compositarum [etc.]. MS. fol. [n. p., n. d.]

RAMPICHLER (J. F.) *Medicus officiosus praxi rationali methodica aphoristica cum selectis remediorum formulis instructus.* 18°. *Eniponti*, 1703.

RAYMOND (D.) *Traité des maladies qu'il est dangereux de guérir. Ouvrage utile et nécessaire aux médecins, et aux personnes sujettes à des incommodités habituelles.* 2 v. 12°. *Avignon*, 1757.

———. *The same.* *Nouv. éd., augmentée de notes par M. Giraudy.* 8°. *Paris*, 1808.

———. *The same.* *Nouv. éd.* 8°. *Paris*, 1816.

REGA (H. J.) *Accurata medendi methodus, quantum fieri potest ab omni hypothesi abstracta, duobus medicinæ fundamentis certæ experientiæ et rationibus inde deductis superstructa.* 4°. *Lovanii*, 1737.

———. *The same.* MS. 4°. *Lovanii*, [1737].

REICHART (J. F.) **De cynosura therapias seu veræ methodi medendi.* 4°. *Hale Magdeb.*, [1710].

REINESIUS (J. M.) **De ratione curandi inflammationes cum delineatione novæ methodi generalis, secundum quam omnium affectuum tam internorum quam externorum curatio feliciter absolvi potest.* 4°. *Helvestadii*, 1663.

REMÈDES (Les) des maladies du corps humain. *Nouv. éd., augmentée d'un grand nombre de remèdes spécifiques et expérimentez, et de plusieurs figures.* 8°. *Paris*, 1685.

RHAZES [Abu Bekr Muhammad Ben Zakhariah Alrazi]. *Tractatus nonus ad regem Almanasorem, de curatione morborum particularium: opusculum huic sæculo accommodatissimum.* 16°. *Parisiis*, 1534.

RICHTER (C. F.) **De observanda in morborum medela methodo generatim considerata.* 4°. *Hale*, [1771].

RICHTER (C. F.) *Exercitatio academica de sensu naturæ circa curationes incongruas et de noxa exinde proveniente.* 4°. *Hale*, 1706.

RICHTER (G. G.) [Pr. vim medicaminum metitur.] sm. 4°. *Göttingæ*, [1736].

RIOLAN (J.) *Morborum curandarum ratio generalis particularis.* Opera E. Stupani . . . edita. 16°. *Basileæ*, 1629.

Therapeutics (*Ancient authors on*).
[Prior to the year 1800.]

RODRIGUES (M.) *De indicationibus pro re nata mutandis, accedit monitum de utraque medicina conjungenda. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1769.

RONDELET (G.) *Methodus curandorum omnium morborum corporis humani in tres libros distincta*. Ejusdem de dignoscendis morbis, febribus, morbo italico, de internis et externis, pharmacopolarum officina, fucis. 8°. *Parisiis*, 1575.

———. The same. 12°. *Lugduni*, 1576.

———. The same. 8°. *Francofurti*, 1592.

———. The same. 12°. *Lugduni*, 1609.

———. The same. 12°. *Parisiis*, [n. d.].

ROSA (G. L.) *De curatione palliativa. 4°. *Erfordiae*, [1742].

ROSE (C.) *De Augusto contraria medicina curato. 4°. *Hale Magdeb.*, [1741].

RUBELIUS (J. F.) *De vera medendi methodo in genere. 4°. *Altorfii*, [1736].

RUELLAN (V.) *An in morbis acutis, ubi materia turget, majore potius et unica quam minore, eademque sæpius in die iterata dosi, propinanda cathartica?

In: SIGWART (G. F.) *Quæst. med. Par.* 4°. *Tubingæ*, 1789, i, 244-253.

SACHSE (G.) *De sanatione per accidens. sm. 4°. *Hale Magdeb.*, [1707].

SAILLANT (C. J.) *An præcipuum hominis in morbis internis medicamentum vegetabilia? 4°. [*Parisiis*, 1772.]

DE SAINT-ANDRÉ (F.) *Réflexions sur la nature des remèdes, leurs effets, et leur manière d'agir; leurs indications et contre-indications, et le bon et mauvais usage qu'on en peut faire*. 16°. *Rouen*, 1700.

DE SAINT HILAIRE. *Les remèdes des maladies du corps humain*. 3. éd., augmentée d'un grand nombre de remèdes spécifiques et expérimentez, et de plusieurs figures chimiques. 8°. *Paris*, 1702.

SALA (J. D.) *Ars medica in qua methodus, et præcepta omnia medicinæ curatricis, et conservatricis explicantur*. 3. ed. 4°. *Patavii*, 1659.

SANCTORIUS (S.) *De remediorum inventione*. 4°. [*Genevæ*, 1630.]

Also, in his: *Commentaria in primam sectionem aphorismorum Hippocratis*, etc. 4°. *Venetis*, 1660, 255-335.

SANDAKUTO (S.) *Irio jubo kiku*. [Order of arrangement of diseases and their treatment.] obl. 16°. [*Tokio*, 1799.]

Japanese text.

[SANGIORGIO (G.)] *Istruzione sopra l'uso e il valore di alcuni medicamenti contenuti in una spezieria portatile*. 8°. *Milano*, [1753].

SARTORI (J. A. F.) *Diss. pathol.-med. prima de rite perquirenda penitusque expiscanda ad feliciter, cito et tuto, curandum origine morborum. sm. 4°. *Vitenbergæ*, [1723].

DE SAUVAGES DE LA CROIX (F.-B.) *Dissertation sur les médicamens qui affectent certaines parties du corps humain plutôt que d'autres; et sur la cause de cet effet*. 4°. *Bordeaux*, 1752.

———. The same. *De medicamentis, quæ certas quasdam partes corporis humani præ aliis afficiunt, atque de causa hujus effectus*. 4°. *Lipsiæ*, [1755].

SAVONAROLA (G. M.) *Practica canonica de febribus*. Ejusdem de pulsibus, urinis, egestionibus, vermibus, balneis omnibus Italiæ. fol. *Venetis*, 1552.

———. The same. fol. *Venetis*, 1561.

SCHAARSCHMIDT (S.) *Therapia generalis, oder Abhandlung von denen üblichen Arzneien, nach ihren wahren Eigenschaften und Wirkungen*

Therapeutics (*Ancient authors on*).
[Prior to the year 1800.]

... hrsrg. und mit nöthigen Zusätzen vermehrt von J. C. W. Mochen. 2. und vermehrte Aufl. 16°. *Berlin*, 1755.

SCHACHT (J. O.) *Morbis remedium, sive de morborum in sanandis morbis efficacia oratio*. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1733.

SCHAMBERG (J. C.) *De remediis stomachicis. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1689].

SCHEFFEL (C. S.) [Pr.] de fatis medicamentorum in genere, et in specie vomitoriorum purgantium, lapidosorum et martialium, ex supposita illorum vi absoluta. 4°. *Gryphiswaldæ*, [1747].

SCHILLING (R.) *Disp. sistens methodum medendi generalem. sm. 4°. *Helmstadii*, [1715].

SCHLEGEL (J. C. T.) *Thesaurus pathologico-therapeuticus: exhibens scripta rariora et selectiora auctorum et indigenorum et exterorum quibus natura ac medela morborum, tam internorum quam externorum, illustrantur atque explicantur*. 8°. *Lipsiæ*, 1789.

SCHMIDT (G. U.) *De balneis, scarificatione et venæ sectione, caute adhibendis. 4°. *Altorfii*, [1727].

SCHMIDT (J. F.) *De præparatione corporis therapeutica. sm. 4°. *Hale Magdeb.*, 1711.

SCHNEIDER (G. G.) *De minore malo medico. 4°. *Hale Magdeb.*, [1710].

SCHOTT (G. L.) *De medicamentis in securis. sm. 4°. *Hale Magdeb.*, [1713].

SCHREIBER (C. U.) *Quid pro quo, seu de substitutis therapeuticiis. 4°. *Kiliæ Holsatorum*, [1702].

SCHREYER (C. G.) *De remediis ambiguis et suspectis. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1784].

SCHUNN (J.) *De morborum per morbos curatione. sm. 4°. *Jenæ*, [1746].

SCHUSTER (G.) *Vernünftige, natur-mässige und in der Erfahrung gegründete Methode, die meisten Kranckheiten des menschlichen Leibes bald, sicher und auf eine angenehme Art zu heilen; allwo durchgehends die historische Erkänntniß und Ursachen jeder Kranckheit, als der Grund zur wahren Cur, voran gesetzt, und, so viel möglich, in deutlichen Concepten vorgetragen wird*. 2 v. 4°. *Chemnitz*, 1744-9.

———. *Observationes therapeuticae, in quibus singulariter hypochondriorum et primarum viarum respectus habetur, calidiorum guttularum abusus evitatur, et curationes tranquilla placidaque methodo absoluntur*. 4°. *Lipsiæ*, 1755.

SCHUSTER (J.) *De præcipuis adjunctis et impeditis felici morborum curationis. sm. 4°. *Hale Magdeb.*, [1748].

SEBIZIUS (M.), jun. *Disp. de variis medicæ artis curationis problematibus*. sm. 4°. *Argentorati*, 1660.

———. *Disp. de causis eor quidam morbi prorsus non aliqui difficulter, nonnulli cito et facile, alii tarde admodum longoque tempore, curentur?* sm. 4°. *Argentorati*, 1662.

SEMMEDO (J. C.) *Atalaya da vida contra as hostilidades da morte; fortificada, e guarneçada com tantos defensores, quantos são os remedios, que no discurso de sincoenta, e oyto annos experimentou*. fol. *Lisboa*, 1720.

SERAPHINUS (P.) *Anagyrica medicis: ægrotis vero grata et utilis collectio de manifestis quibusdam erroribus in usu medendi*. 16°. *Venetis*, 1608.

SERAPION the younger [EBN SERABI]. *Liber Serapionis aggregatus in medicinis simplicibus, translatio Symonis Januensis, interprete Abraam Judeo Tortuosiensi de arabico in latinum. Inquit Serapion*. fol. [*Mediolanum*, 1473.]

Therapeutics (Ancient authors on). [Prior to the year 1800.]

———. The same. Incipit liber Serapionis de aptatione et repressione medicinarum atque sublimatione eorum, translatio a Simon Jannensi, interpretatione Abraham Judæ [Tortuosiensis] ex vero libro servitoris. [Ends:] Explicit servitor Serapion anno Domini 1473. MS. fol. [n. p.], 1473.

———. The same. Liber Serapionis aggregatus in medicinis simplicibus, translatio Symonis Januensis, interprete Abraam Judeo Tortuosiensis de arabico in latinum. Inquit Serapion. fol. [Venetiis, 1479.]

———. The same. Serapionis medici arabis practica studiosis medicinarum utilissima; quam postremo Andreas Alpagus, idiomatisque arabici peritissimus, in latinum convertit: ejus translatio nunc primum exit in lucem. Ejusdem Serapionis de simplicium medicamentorum temperamentis commentaria Abraham Judæo, et Simoni Jannensi interpretibus: quæ diligenti cura nunc sunt castigata, ac singulis eorum capitibus Dioscoridis, ac Galeni loca, in quibus de eodem medicamento ab illis auctoribus agitur, in margine notata sunt. Omnium præterea capitum indicem, ac simplicium medicamentorum nomina tam arabica, quam latina impressimus. fol. [Venetiis, 1550.]

SEVERINUS (M. A.) De efficaci medicina libri iii. fol. [Francofurti, 1646.]

———. The same. fol. [Francofurti, 1671.]

———. The same. fol. [Francofurti, 1682.]

———. The same. De la médecine efficace, ou la manière de guérir les plus grandes et dangereuses maladies, tant du dedans que du dehors, par le fer et par le feu. Divisée en iii livres, et traduite nouvellement de latin en français. 4°. [Genève, 1668.]

SIBER (J. F.) *De ministerio artis naturæ salutariter adhibendo. sm. 4°. [Halæ Magdeb., 1711.]

SILCHMÜLLER (S. G.) *De therapia per injucunda. 4°. [Lipsiæ, 1762.]

SLEVOGT (J. H.) [Pr.] de remediis quibusdam futilibus, dubiis, impis et ineptis. sm. 4°. [Jenæ, 1712.]

SMITH (G.) A concise treatise on the happy effect of a certain course of medicine in disorders of the scurvy, gravel, stone, rheumatism, female obstructions, fevers, etc. 12°. [London, 1790.]

SOMMAIRE de la médecine chymique, où l'on voit clairement beaucoup de choses que les auteurs ont tenues jusques icy dans l'obscurité. Avec un recueil de divers secrets de médecine. 16°. [Paris, 1632.]

SONNENBERG (G. A.) *De gastricæ methodi necessitate et usu. 8°. [Jenæ, 1795.]

STAHL (G. E.) [Pr.] quis bonus theoreticus, malus practicus. 4°. [Halæ Magdeb., 1698.]

———. [Pr.] de methodo medicandi. 4°. [Halæ Magdeb., 1702.]

———. Diagramma, de veræ προεξεγκρίσεως medicæ practicæ verâ dignitate, et verò in acutis fundamento, occasione aphorismorum Hippocraticorum i. aph. xxii et xxiv, et ii. aph. xxix. 4°. [Halæ, 1707.]

———. [Pr.] de fidis remediis. 4°. [Halæ Magdeb., 1708.]

———. Sileni Alcibiadis, i. e. ars sanandi, cum expectatione, opposita arti curandi nuda expectatione: satyra Harveana castigata. 16°. [Parisiis, 1730.]

STAHL (G. J.) *De actione remedium ad acrimonias. 4°. [Jenæ, 1797.]

STEINECKE (C. T.) *Diss. sistens quædam de methodo anti-gastrica ejusque noxa. 4°. [Göttingæ, 1794.]

Therapeutics (Ancient authors on). [Prior to the year 1800.]

STENTZEL (C. G.) [Pr.] de minus adæquato et legitimo quod ab ægrotis sæpius desideratur, determinatur medendi tempore paucissimis. 4°. [Vitembergæ, 1746.]

STEPHANUS Atheniensis. Ἐξηγήσεις εἰς τὴν τοῦ πρὸς Γλαύκωνα Γαληνοῦ θεραπευτικὴν. In: APOLLONIUS CITESENSIS [et al.]. Scholia in Hippocratem et Galenum [etc.] edidit Dietz. 8°. [Regimonti Pr., 1834, i, 233-344.]

———. The same. Explanationes in Galeni priorem librum therapeuticum ad Glauconem, Augustino Gadaldino interprete.

In: MEMORI antiqui Græci [etc.]. 4°. [Basileæ, 1581, pt. 2, 109-212, 5 l.]

———. The same 12°. [Venetiis, 1654.]

STOLL (M.) Pars prima [secunda, tertia] rationis medendi, in nosocomio practico Vindobonensi [etc.]. Nova ed. 3 pts. in 1 v. 8°. [Parisiis, 1787.]

———. The same. 3 pts. in 2 v. 8°. [Lugd. Bat., 1788.]

———. The same. [Extended to 7 pts.] 7 v. 8°. [Viennæ, 1788-9.]

———. The same. 7 v. 8°. [Viennæ Austria, 1780-94.]

———. The same. Heilungsmethode in dem praktischen Krankenhause zu Wien. Uebersetzt und mit praktischen Zusätzen begleitet von G. S. Fabri. 6 pts. in 5 v. 8°. [Bresslau, 1783-95.]

———. The same. 8°. [Bresslau, 1789-98.]

———. The same. Médecine pratique. Ouvrage traduit du latin sur l'édition allemande, et augmenté de la matière médicale du même auteur par J. Terrier. 3 v. 8°. [Bordeaux, [n. d.].]

———. The same. Médecine pratique, suivie des aphorismes de Boerhaave, revus et augmentés par Stole; trad. par Mahon, avec des notes de Pinel, Baudelocque, etc. [1809.]

Also, in: ENCYCL. d. sc. méd. 8°. [Paris, 1837, 7. div., xi, 1-344.]

———. Aphorismi sive præcepta medendi generalia ex pluribus casibus particularibus abstracta, ex variis auctoribus collecta. 8°. [Venetiis, 1796.]

STOLTE (H.) *Specimen . . . sistens examen A. Cornel. Celsi effati lib. ii, cap. x: Satius est anceps experiri auxilium quam nullum. 4°. [Hardervici, 1777.]

STORCH (J.), alias PELARGUS. *Diss. exhibens delectum et paucitatem medicamentorum in curandis morbis. sm. 4°. [Erfordie, 1701.]

STRUVE (F. C.) [Pr.] de opportunitate in medendo. 4°. [Kiliæ Holsatorum, 1774.]

SWALVE (B.) Disquisitio therapeutico-generalis. 32°. [Amstelodami, 1657.]

SYLVIVS (J.) Morborum internorum prope omnium curatio brevi methodo comprehensa, ex Galeno præcipue, et Marco Gattinaria selecta. 16°. [Parisiis, 1545.]

———. The same. 24°. [Lugduni, 1548.]

———. The same. 12°. [Venetiis, 1549.]

———. The same. 24°. [Lugduni, 1554.]

Also, in: GERNER (C.) Enchiridion rei medicæ triplici [etc.]. 16°. [Tiguri, 1555, 147-407.]

———. The same. Ratio medendi morbis internis proprie omnibus, medicinarum candidatis non exiguae commoditati futura, e Galeni scriptis, et Marci Gattinariae (ut vocant) practica. 24°. [Lugduni, 1549.]

TAUVRY (D.) Traité des médicaments, et la manière de s'en servir pour la guérison des maladies . . . Avec les formules pour la composition des médicaments. 12°. [Paris, 1691.]

TEUBER (J. G.) *De medicina artificiosa plebi parum fructuosa; künstliche Curen sind geringen Leuten wenig nütz. 4°. [Halæ Magdeb., 1740.]

Therapeutics (*Ancient authors on*). [Prior to the year 1800.]

TEUQUE (H.) *Instrumenta curationis morborum deprompta ex pharmacia chyrurgia et diætâ*. 18°. *Monspelii*, 1679.

TOWNSEND (J.) *Elements of the therapeutics: or, a guide to health; being cautions and directions in the treatment of diseases, designed chiefly for the use of students*. 2. ed. 2 v. 8°. *London*, 1799.

———. The same. 1. Am. ed. 8°. *Boston*, 1802.

———. The same. 8°. *Boston*, 1807.

TRILLER (J. M.) **De officio medici præsentibus contra-indicationibus*. 4°. *Altdorff*, [1689].

TROPFANNEGGER (C. G.) **Diss. inaug. exhibens præstantissimas medendi leges*. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1719].

VALLA *Placentinus* (G.) *De universi corporis purgatione*. 12°. *Argentinae*, 1529.

VALLESII *Covarrubianus* (F.) *Methodus medendi in quatuor libros divisa, quorum i. continet victum ægrotantium, ii. rationem curandi per indicationes simplices, iii. per compositas, et cum aliquid eorum, quæ indicare possunt nos latet, iii. occasiones curandi et abstinendi a curationibus*. 12°. *Venetis*, 1589.

VATER (A.) [Therapeutics.] 4°. [*Vitembergæ*, 1746.]

DE VEGE (P.) *Pax methodicorum, cum spagyricis. Cum epilepsiæ, podagræ, hydrop. et lepræ curatione. Accessit Conr. Gesneri The-saurus Evonymi de remediis secretis nunc in lucem editus diligentia Casp. Wolfii, adjectis ingeniosis fornacum figuris*. 32°. *Lugduni*, 1620.

VESALIUS (A.) *Epistola, docens venam axil-larem dextri cubiti in dolore laterali secundam; et melancholicum succum ex venæ portæ ramis ad sedem pertinentibus, purgari*. 4°. *Basileæ*, 1539.

VETTER (F. G.) **De remediorum viribus et usu salubriter limitandis in corpore hominum ægrotorum arte mutando*. 4°. *Lipsiæ*, [1797].

VICTORIUS *Faventinus* (L.) *Practica medicinalis. Liber de medendis morbis membrorum omnium totius corporis humani, nunquam antea in lucem editus*. 4°. *Ingolstadii*, 1545.

VIGIER (J.) *Thesouro Apollineo, Galenico, chinico, chirurgico, pharmaceutico, ou compendio de remedios para ricos, e pobres . . . Dividese em duas partes; a primeira contêm remedios para as achasques internos; a segunda para os externos*. sm. 4°. *Coimbra*, 1745.

VOGEL (R. A.) *Academica prælectiones de cognoscendis et curandis præcipuis corporis humani affectibus. Editio nova emendatior, et cui præfatus est S. A. D. Tissot*. 2 v. 8°. *Lausannæ Helvetiorum*, 1781.

———. The same. 2 v. 8°. *Lausannæ*, 1788.

VOULONNE. *Mémoire qui a remporté le prix au jugement de l'Académie de Dijon le 18 août 1776, sur la question proposée en ces termes: Déterminer quelles sont les maladies dans lesquelles la médecine agissante est préférable à l'expectante, et celle-ci à l'agissante; et à quels signes le médecin reconnoît qu'il doit agir, ou rester dans l'inaction, en attendant le moment favorable pour placer les remèdes*. 8°. *Avignon*, 1776.

———. The same. *Nouv. éd., revue et corrigée*. 8°. *Paris, an VII* (1799).

———. The same. *Memoria coronata*. [. . . Determinare quali sono le malattie nelle quali la medicina attiva è preferibile alla medicina inattiva; e quali sieno i segni con quali il medico può riconoscere quando egli debba agire o restare nell' inazione, aspettando il momento favorevole

Therapeutics (*Ancient authors on*). [Prior to the year 1800.]

per adoperare i remedi.] Trad. dall' originale francese nella lingua toscana da Pietro Avvigo Ippolito Bodard la Jacopière. 12°. *Firenze*, 1801.

WAGNER (J. C.) **De tempore quando et quare movendum in morbis juxta Hippocratis aphorism. xxix et xxx sect. ii*. 4°. *Erfordiae*, 1725.

WALÆUS (J.) *Methodus medendi brevissima, ad circulationem sanguinis adornata, ac ante annos xxx, in Academia, quæ Lugduni Batavorum est, studiosæ juventuti privatim prælecta, et Georg. Hieronymi Welschii animadversionibus illustrata*. 24°. *Augustæ Vindelicorum*, 1679.

WEDEKIND (G. C. G.) *Abhandlung von der wahren Kenntniss und Kur der Krankheiten der ersten Wege, und von den Krankheiten, die von der widernatürlichen Affection derselben entstehen und mit derselben verwickelt sind. Eine von der röm. kaiserl. Akademie der Naturforscher am 5 Jan. 1792 gekrönte Preisschrift. Aus dem Lateinischen, mit Anmerkungen*. 8°. *Nürnberg*, 1795.

WENDLER (C. G.) **De curatione morborum et præcipuis, quibus ea perficitur, causis*. 4°. *Lipsiæ*, [1798].

WESTBERG (J. L.) **De audacia et timiditate medica*. sm. 4°. *Lundæ*, [1783].

WIDEMANN (C. F.) **De indicatione mixta*. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1755].

WIDMANN (J. L.) **Leges artis in medendo*. sm. 4°. [*Anglipoli*, 1783.]

WILLIS (T.) *Pharmaceutice rationalis, sive diatriba de medicamentorum operationibus in humano corpore*. sm. 4°. [*Oxonæ*], 1674-5.

———. The same. 2 v. 18°. *Hagæ Comitum*, 1675-7.

———. The same. 4°. *Genevæ*, 1676.

———. The same. 12°. *Oxonæ*, 1678-9.

———. The same. 4°. *Lugduni*, 1681.

———. The same. *Pharmaceutice rationalis; or, an exercitation of the operations of medicines in humane bodies*. fol. *London*, 1679.

WOLDIKE (M.) [Pr.] (de diætâ). sm. 4°. *Havniæ*, 1736.

WURFFBAIN (J. A.) **De necessario plurium medicamentorum usu*. 4°. *Altdorff*, [1747].

ZACUTUS *Lusitanus*. *Liber octavus, in quo describitur curatio morborum, qui partes vitales, et naturales infestant*. 12°. *Amstelodami*, 1641.

ZIMMERMANN (A.) **Exercitatio sistens prudentem morbi tractationem tanquam præcipuum artis medicæ specificum*. 4°. *Helms-tadii*, 1730.

ZIMMERMANN (G.) *Traité de l'expérience en général et en particulier dans l'art de guérir. Traduit de l'allemand par le Febvre. Nouvelle éd., augmentée de la vie de l'auteur par Tissot*. 3 v. 12°. *Montpellier*, 1797.

Also, in: BARTHEZ (P. J.) *Traité des maladies gouteuses*. 8°. *Paris*, [1861], 219-511. Also, in: *ENCYCL. d. sc. méd.* 41 v. 8°. *Paris*, 1834-46, 7. div., [v. ix], 219-511.

ABRAHAMSON (M.) *Vermischte Bemerkungen und Untersuchungen der ausübenden Arzneiwissenschaft*. N. Arch. d. prakt. Arzkn. f. Aerzte, Leipzig, 1789, I. Th., 34-150.—CNOËLL (A.) *Zwoyte Sammlung von geheimen Arzneyen. Auserl. med.-chir. . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf.* Nürnberg, 1759, vii, 17-253, 1 pl., 1 tab.—COPHONIS. *Arts medendi*. In: *Collect. salernitana*, 8°, Napoli, 1856, iv, 415-438.—ZINEM (Von) *neuen Medicamento wider das Podagra und die Epilepsie*. Samml. v. Nat.- u. Med.- . . . Gesch. 1717-18, Bresl., 1718-20, 714-721.—

EXPERIMENTA *therapeutica circa vires medicamentorum in corpore humano*. Acta Helvet., Basileæ, 1772, vii, 62-89.—FRANK (J. P.) *Epitomes de curandis hominum morbis*. In his: *Opusc. posthuma*, 8°, Vienne, 1824, 123-312.—GUYBERT (P.) *Du choix et élection des principaux*

Therapeutics (Ancient authors on).

[Prior to the year 1800.].

simples médicaments qui sont tous les jours en usage. *In his*: Toutes les œuvres charitables; dernière éd., sm. 8°. Par., 1647, 316-341.—**Helvetius** (J. C. A.) *Quæstio medica, an erethismi sedatio, morbi curatio. *In*: Geoffroy (E. F.) Tract. de mat. med., 8°. Par., 1741, i, 138-162.—**Heurnius** (J.) Modus ratioque studendi eorum, qui medicinæ operam suam dicarunt. *In his*: Inst. med., 4°. [Lugd. Bat.], 1609, 161-176.—**Lanoix**. Observations sur le danger de couper les cheveux dans quelques cas de maladies aiguës. Actes Soc. de méd., chir. et pharm., Brux., 1797, i, 94-108.—**Mizler** (L.) De usu, ac præstantia medicamentorum chemicorum. Primitiæ phys.-med., [etc.]. Züllichovia, 1753, iii, 1-22.—**Oelhasius** (J.) *Theses therapeuticae. *In*: Scherbius (P.) Theses medicæ, 16°, Lipsiæ, 1614, 73-85.—**Paltz** (J. G.) Utrum plantæ possint subministrare remedia singulis morborum indicationibus accommodata? *In his*: Quæst. iv. cardinales, 4°, Monspelli, 1710, 2 l.—**Pitcairn** (A.) De opera quam præstant corpora acidula vel alcalica in curatione morborum. *In his*: Diss. med., 4°, Roterodami, 1701, 132-140. Also, *in his*: Diss. med., 4°, Edinburgi, 1713, 150-160. Also, *in his*: Opusc. med., 4°, Roterodami, 1714, 136-145. Also, *in his*: Opera omnia, 4°, Lugd. Bat., 1737, 298-305. —. De methodo medendi. *In his*: Op. omni., 4°, Lugd. Bat., 1737, 54-56.—**Richter** (G. G.) [Pr.] de causis instabilis medicamentorum effectus. Gottingæ, 1736. *In his*: Opusc. med., 4°, Francof. et Lips., 1780, iii, 25-29. —. [Pr.] de prudentia medica, ambiguis naturæ motus et crises de terminandi. Gottingæ, 1737. *Ibid.*, 37-39.—**Valentini** (M. B.) De natura medicæ, ex Hippocr. L. 6. Epid. Sect. 5, § 1., ad Joh. Dolæum, 1690. *In his*: Polychresta exotica, etc., 4°, Francof. ad Menum, 1700, 140-153.

Therapeutics (Errors and failures in).

BAUR (C.) *De vano et superfluo quorundam remediorum in restauranda sanitate usu. 4°. *Argentorati*, [1767].

BRENDEL (J. G.) *De vanitate complurium remediorum. 4°. *Vitebergæ*, [1736].
Also, *in his*: Opusc. math. et med., etc. 4°. *Gottingæ*, 1775, iii, 1-23.

COSSON (L.-J.) *Du danger de certaines guérisons et de certains remèdes. 4°. *Paris*, 1847.

CURIUS (J. T.) De remediorum benignorum abusu et noxia. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1714].

DANGERS de la médecine et des préparations pharmaceutiques. Tentative de réaction contre ce qui est encore plutôt empirisme que science. Œuvre philanthropique par une dame médecin. 12°. *Ixelles-Bruxelles*, [n. d.].

DONNELLY (G.) *De intempestivo quorundam remediorum usu. 8°. *Edinburgi*, 1826.

FÜSSEL (S. G.) *Diss. sistens causas principales quæ efficiunt quo minus in morbis curandis finis exoptatus semper obtineatur. 4°. *Vitembergæ*, [1761].

HASKINS (E. B.) Therapeutic cultivation; its errors and its reformation. An address. 8°. *Nashville*, 1857.

HOLLMAN (P. J.) De medicamentorum abusu. 12°. *Edami*, 1892.

KLETTWICH (E. C.) *De sinistro morborum eventu. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1713].

KÖNIG (J. F.) *De curatione æquivoca. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1706].

LATOUR (J.-J.) *Considérations sur l'incertitude des méthodes curatives, déduite de l'instabilité des théories en médecine, et sur la préférence justement accordée à la doctrine toujours invariable d'Hippocrate. 4°. *Paris*, 1818.

LEWIN (L.) Die Nebenwirkung der Arzneimittel. Pharmakologisch-klinisches Handbuch. 8°. *Berlin*, 1881.

— The same. The untoward effects of drugs. A pharmacological and clinical manual. Transl. by J. J. Mulheron. 2. ed. 8°. *Detroit*, 1883.

LIOUVILLE (H.) *De l'abus en thérapeutique. 8°. *Paris*, 1875.

MORÉTIN (C.-M.-J.) *Dissertation sur l'abus des médicaments dans le traitement des maladies. 8°. *Strasbourg*, an VIII [1800].

Therapeutics (Errors and failures in).

MYLIUS (J. C.) *De resolutione noxia. 4°. *Erlangæ*, [1765].

PINCKER (C. F.) De dubio medicamentorum effectu. 4°. *Lipsiæ*, [1689].

PISANI (A.) Sur l'usage inopportun des médicaments. Essai. Trad. de l'italien d'après la 2. éd. par L. Desmouceaux. 12°. *Naples*, 1846.

PRAT (J.) Sur la polypharmacie, ou l'inutilité de plusieurs médicaments dans les maladies. 4°. *Paris*, 1813.

REIMANN. Ueber die Schädlichkeit euthanasischer Handlungsweise am Krankenbett für das ärztliche und nichtärztliche Publicum. 8°. *Berlin*, [1843].

SCHLENTHER (J. G.) *De diversitate methodi morbis medendi eundem sæpe morborum producente. 4°. *Halæ ad Salam*, [1777].

SCRUTATOR verax. Nature and her agents shown to be more efficient in curing disease and less hazardous to employ than extreme drug medication; a lay sermon addressed to the common sense of invalid sufferers, the text selected from a "Times" leading article. 8°. *London*, 1859.

SEMMOLA (G.) Di principali e più frequenti errori di filosofia terapeutica. 8°. *Napoli*, 1841.

SIEFFERT (C. S.) *De eo, quod nemini ægrorum moriatur ex morbo. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1717.

STAHL (G. E.) [Pr.] de experimento fallaci. 4°. *Halæ*, 1706.

— [Pr.] de intempestiva assumptione medicamentorum. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1707].

STEIGERTHAL (J. G.) *De medicamentorum noxia. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1690.

TERSIER (B.) *De intempestivo remediorum usu. 4°. *Lugd. Bat.*, 1769.

WICHERS (B.) *De multitudinis remediorum abusu. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1708].

— The same. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1723.

ZEHENPHENNINGH (H. P. S.) *Diss. sistens quædam therapie specialis notamina circa abusus remediorum vomitoriorum, laxantium et sudoriferorum. 4°. *Lugd. Bat.*, 1750.

ZEYS (J. C.) *De abstinentia a medicis et medicamentis, morbos mortemque interdum averte; wie sich die Menschen bissweilen mit Nutzen der Aertzte und Arzteneyen enthalten. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1722].

ZWEIGEL (C.) *De conversione morbi benigni in malignum, sive generatione veneni in corpore per imperitiam medici. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1701].

Allegri (C.) Sull' uso eccessivo di rimedi nuovi. Sperimentale, Firenze, 1858, 4. s., ii, 137-154.—**Brooks** (R. F.) The untoward effects of drugs with their painful surprises. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1888, 141-148.—

Caffè. Constance des absurdités en thérapeutique. J. d. conn. méd.-prat., Par., 1855-6, xxiii, 246. Also, transl.: Siglo méd., Madrid, 1856, iii, 177.—**Cardanus** (H.) Libellus de simplicium medicinarum noxa. *In his*: De malorecentiorum medicorum medendi usu libellus, 12°. Venetiis, 1545, ff. 69-77.—**Cole** (T.) Failures of medicine. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 579-582.—**Dechaux**. Effets accidentellement excessifs de certains médicaments. Gaz. méd. de Lyon, 1866, xviii, 381-383.—**Delaporte**. Sur les déceptions de la pratique au point de vue des résultats obtenus par les différentes médications qui constituent la thérapeutique générale et spéciale. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1877, ix, 259; 265.—**De Wees** (W. B.) Too much medicine. Med. Bull., Phila., 1889, xi, 69-76.—**Faber**. Warnung vor heroischen Arzneimitteln. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1834, iii, 89-93.—**Gerson** (G.) Ueber den Missbrauch der Arzneimittel und über das verderbliche Treiben der Polypharmakaster. Med. Argos, Leipz., 1840, iii, 68; 138.—**McGown** (S. L.) Improper use of antipyrine, antifebrine, phenacetine, and acetanilid. Daniel's Texas M. J., Austin, 1890-91, vi, 434-438.—**Kiernan** (J. G.) Untoward effects of drugs and their significance. Med. Standard, Chicago, 1891, ix, 33; 109; 132.—**L.** Therapeutische Illusionen. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1873, iii, 499-504.—**Luchapelle** (S.) Quelques erreurs en thérapeutique. Union méd. du Canada, Mont-

Therapeutics (Errors and failures in).

réal, 1879, viii, 481; 1880, ix, 102; 155; 241; 391; 433.—**Lichtenstädt.** Ueber die Unsicherheit im Gebrauche der Arzneien. Litt. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1831, xxi, 1-12.—**Lugaresi** (V.) Sull' uso immoderato e intempestivo dei medicamenti. Resic. Accad. med.-chir. di Ferrara, 1862, 59-63.—**Martinez Martin** (A.) La polifarmacia y el escepticismo en medicina. Génio méd.-quir., Madrid 1878, xxiv, 113; 131; 177; 205; 219; 233; 261; 293; 353; 377; 405; 447; 463; 492.—**Mayet.** Des mesures les plus propres à éviter les erreurs dans l'emploi des médicaments. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 461-463.—**Mayo** (T.) Extremes in practice. Assoc. M. J., Lond., 1863, i, 583.—**Venables** (R.) Observations on certain sources of fallacy in therapeutics: their causes, consequences, and the means of preventing them. Lond. M. Gaz., 1842-3, xxxii, 414-418.—**Westmoreland** (J. G.) Abuse of remedial agents. Atlanta M. & S. J., 1856-7, ii, 145-148.

Therapeutics (Experiments in).

See, also, **Medicines** (Physiological action, etc., of).

BARDET (G.) Hôpital Cochin; service du docteur Dujardin-Beaumetz. Comptes rendus des travaux du laboratoire de thérapeutique, 1884-1889. roy. 8°. Paris, 1889.

BURNES (A. G.) & **MAVOR** (F. J.) The specific action of drugs on the healthy system; an index to their therapeutic value, as deduced from experiments on man and animals. 8°. London, 1874.

Also [Rev.], in: Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1874, liii, 409-415.

DUBONÉ (P.-H.) * Essai sur l'expérimentation thérapeutique. 4°. Paris, 1859.

EXPERIMENTS on patients by two hospital physicians. 3. ed., with additions. 8°. London, 1885.

MAHÉ (J.-M.) * De l'application de la méthode expérimentale à la thérapeutique. 4°. Montpelier, 1866.

QUINQUAUD (C.-E.) Études de thérapeutique expérimentale et clinique. roy. 8°. Paris, 1892.

DE STÖRCK (A.) Études de thérapeutique expérimentale. Trad. nouvelle; introduction et notes par le Dr. H. Piedvache. 8°. Paris, 1887.

Barth (H.) De l'expérimentation appliquée à la thérapeutique à propos d'un livre récent. France méd., Par., 1882, i, 421; 434; 445.—**Büchner** (L.) Das therapeutische Experiment. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1853, vi, 275-309.—**Expérimentation** (De l') en matière de thérapeutique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1860, lviii, 5-14.—**Golgi** (C.) Lo sperimentalismo nella medicina. Annuario d. r. Univ. di Pavia, 1883-4, 15-66.—**Imperial** (The) Russian Institute of Experimental Medicine. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 36.—**Lator** (A.) Della sperimentazione in terapeutica. Raccoglitore, Fano, 1841, vii, 321-328.—**Trescott** (G. E.) Comparative therapeutics. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1875, xix, 257; xx, 11.

Therapeutics (General and systematic treatises on).

See, also, **Medicine** (Practice of, etc.); **Medicine** (Systems, etc., of); **Therapeutics** (Ancient authors on).

ABICHT (A.) Institutiones therapie generalis quas scholarum causa conscripsit. 8°. Vilnæ, 1840.

AITCHISON (R. S.) Synopsis of therapeutics, arranged for the use of prescribers; with posological table, and an arrangement of the poisons. 18°. Edinburgh, 1886.

AITKEN (W.) A complete handbook of treatment, arranged as an alphabetical index of diseases, to facilitate reference, and containing nearly one thousand formulæ. 8°. New York, 1882.

ALIBERT (J.-L.) Nouveaux élémens de thérapeutique et de matière médicale, suivis d'un essai français et latin sur l'art de formuler, et d'un précis sur les eaux minérales les plus usitées. 2. éd. 2 v. 8°. Paris, 1808.

— The same. 3. éd. 2 v. 8°. Paris, 1814.

Therapeutics (General and systematic treatises on).

— The same. 4. éd. 2 v. 8°. Paris, 1817.

— The same. 5. éd. 3 v. 8°. Paris, 1826.

ALONSO Y RODRIGUEZ (J.) Compendio de terapéutica general y materia médica, compuesto con presencia de las obras y trabajos de los Señores Trousseau y Pidoux, Bouchardat, Ribes, [etc.]. 8°. Madrid, 1871.

ARRUTI (A.) Manual de terapéutica general. 8°. Madrid, 1875.

AULDE (J.) The pocket pharmacy, with therapeutic index. A résumé of the clinical applications of remedies adapted to the pocket case, for the treatment of emergencies and acute diseases. 12°. New York, 1892.

BANG (O. L.) Haandbog i Therapien. Anden omarbejdede Udgave. 8°. Kjøbenhavn, 1869.

BARTHOLOW (R.) A practical treatise on materia medica and therapeutics. 8°. New York, 1876.

— The same. 3. ed. 8°. New York, 1880.

— The same. 4. ed. 8°. London, 1882.

— The same. 5. ed. 8°. New York, 1884.

— The same. 7. ed. 8°. New York, 1889.

BAYLE (A.-L.-J.) Bibliothèque de thérapeutique, ou recueil de mémoires originaux et des travaux anciens et modernes sur le traitement des maladies et l'emploi des médicaments. 4 v. 8°. Paris, 1828-37.

BEGIN (L.-J.) Traité de thérapeutique, rédigé d'après les principes de la nouvelle doctrine médicale. 2 v. 8°. Paris, 1825.

— The same. Tratado de terapéutica, compuesto segun los principios de la nueva doctrina médica. Trad. por I. Mendibil. 4°. Madrid, 1828.

BERLIOZ (F.) Manuel de thérapeutique, avec une introduction par Ch. Bouchard. 12°. Paris, 1883.

BINZ (C.) Grundzüge der Arzneimittellehre. Ein klinisches Lehrbuch. 2. Aufl. 8°. Berlin, 1869.

— The same. 10. Aufl. 8°. Berlin, 1889.

— The same. 11. Aufl., gemäss dem Arzneibuch für das deutsche Reich von 1890 neu bearbeitet. 8°. Berlin, 1891.

— The same. The elements of therapeutics. A clinical guide to the action of medicines. Transl. from 5. German ed., and edited . . . by E. I. Sparks. 12°. London, 1877.

— The same. Abrégé de matière médicale et thérapeutique. Trad. de l'allemand sur la 2. éd. par J. Alquier et Courbon. 24°. Paris, 1872.

— The same. Compendio de materia médica y de terapéutica. Trad. al castellano y adicionado con un arte de recetar, por M. Pereira y Novoa. 16°. Madrid, 1878.

— The same. Binshi Yakusei Ron. [Binz's treatise on therapeutics; transl. by Adachi Kan.] 12°. Tokio, 1879.

Japanese text.
BISCHOFF (C. H. E.) Die Lehre von den chemischen Heilmitteln, oder Handbuch der Arzneimittellehre als Grundlage für Vorlesungen und zum Gebrauche praktischer Aerzte und Wundärzte. 3 v. 8°. Bonn, 1825-31.

BRUNTON (T. L.) A text-book of pharmacology, therapeutics, and materia medica, adapted to the United States Pharmacopœia by F. H. Williams. 8°. London, 1885.

Therapeutics (*General and systematic treatises on*).

———. The same. 3. ed. 8°. *London*, 1887.
 ———. The same. Containing the additions (1891) to the British Pharmacopœia. 8°. *London & New York*, 1891.

———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1885.

———. The same. 3. ed. 8°. *Philadelphia*, 1888.

———. The same. *Traité de pharmacologie, de thérapeutique et de matière médicale*... Traduit de l'anglais sur la 3. éd. par T. Deniau et E. Lauwers. 2 v. 8°. *Bruxelles*, 1888-9.

———. An introduction to modern therapeutics; being the Croonian lectures on the relationship between chemical structure and physiological action in relation to the prevention, control, and cure of disease. Delivered before the Royal College of Physicians in London, June, 1889. 8°. *London & New York*, 1892.

BUM (A.) *Therapeutisches Lexicon für praktische Aerzte, unter Mitwirkung der Herren Dr. C. Breus, Dr. A. Eitelberg, et al.* 8°. *Wien u. Leipzig*, 1890.

CANTANI (A.) *Formulario terapeutico ragionato, ricavato dalla clinica.* 4. ed. 16°. *Napoli*, 1884.

———. The same. 5. ed. 16°. *Milano*, 1888.

———. The same. *Sobranie terapevticheskikh formul.* (Formulario terapeutico pratico.) *Perevod s 4. italianskago izdanija pod red. N. Popova.* sm. 8°. *St. Petersburg*, 1890.

CHAPMAN (N.) *Elements of therapeutics and materia medica.* 2. ed. 2 v. 8°. *Philadelphia*, 1821-2.

———. The same. 3. ed. 2 v. 8°. *Philadelphia*, 1823-4.

———. The same. 4. ed. 2 v. 8°. *Philadelphia*, 1825.

———. The same. 5. ed. 2 v. 8°. *Philadelphia*, 1827.

———. The same. 6. ed. 2 v. 8°. *Philadelphia*, 1831.

COCA Y CIRERA (A.) *Tratado de terapéutica general.* 8°. *Barcelona*, 1873.

COCCIA (L.) *Sommario di materia medica e terapia.* Con prefazione e note di D. Franco. 8°. *Napoli*, 1891.

DE DOMINICIS (N.) *Piccolo dizionario di terapia clinica, ossia formulario clinico terapeutico.* 16°. *Napoli*, 1885.

D'EMILIO (L.) *Contribuzioni alla farmacia ed alla terapeutica.* *Dizionario de' rimedii nuovi ad uso de' medici e farmacisti.* 8°. *Napoli*, [1890].

DICTIONARY (The) of new treatment. Edited by P. Wilde and W. H. Elam. 8°. *Bristol*, 1887.

DICTIONNAIRE de thérapeutique, de matière médicale, de pharmacologie, de toxicologie, et des eaux minérales, par Dujardin-Beaumetz, avec la collaboration de Debierre, Egasse, Hétet, Jaillot, Macquarie, G. Bardet. 4 v. 4°. *Paris*, 1883-9.

DORF (D.) & SOLOVJEFF (A.) *Terapevticheskaja ukaznija i rezepty dlja vrachei i studentov.* [Therapeutical index and formulas for physicians and students.] 16°. *Moskva*, 1891.

DUNGLISON (R.) *General therapeutics, or principles of medical practice; with tables of the chief remedial agents, and their preparations, and of the different poisons and their antidotes.* 8°. *Philadelphia*, 1836.

———. The same. *General therapeutics and materia medica.* 2 v. 8°. *Philadelphia*, 1843.

Therapeutics (*General and systematic treatises on*).

———. The same. 3. ed., revised and improved. 8°. *Philadelphia*, 1846.

EBERLE (J.) *A treatise of the materia medica and therapeutics.* 2 v. 8°. *Baltimore*, 1825.

EDES (R. T.) *Text-book of therapeutics and materia medica.* roy. 8°. *Philadelphia*, 1887.

EICHWALD (E. E.) *Obtschaja terapija.* [5. ed.] *Prosmotrennoe i dopolnennoe G. A. Schapiro.* [General therapeutics. After death of author publ. by G. A. Schapiro.] 8°. *St. Petersburg*, 1882.

FARQUHARSON (R.) *A guide to therapeutics.* 4. ed. 12°. *London*, 1886.

———. The same. 5. ed. 12°. *London*, 1891.

———. The same. *A guide to therapeutics and materia medica.* Enlarged and adapted to the U. S. Pharmacopœia by F. Woodbury. 12°. *Philadelphia*, 1877.

———. The same. 2. Am. ed. 12°. *Philadelphia*, 1879.

———. The same. 3. Am. ed. 8°. *Philadelphia*, 1882.

———. The same. 4. Am. from 4. Eng. ed. 8°. *Philadelphia*, 1889.

FENWICK (S.) *Outlines of medical treatment, intended as a companion to the student's guide to medical diagnosis.* 2. ed. 12°. *London*, 1881.

FENWICK (S.) & FENWICK (W. S.) *Outlines of medical treatment.* 3. ed. 12°. *London*, 1891.

FERRAND (A.) *Traité de thérapeutique médicale, ou guide pour l'application des principaux modes de médication à l'indication thérapeutique et au traitement des maladies.* 12°. *Paris*, 1875.

———. The same. *Clínica terapéutica.* *Tratado de terapéutica médica, ó guía para la aplicación de los principales modos de medicación á la indicación terapéutica y al tratamiento de las enfermedades.* Trad. del francés por P. Espina y Martínez [y] A. Espina y Capo, con un prólogo-introducción del Dr. F. Javier de Castro. 8°. *Madrid*, 1883.

———. *Formulaire de thérapeutique appliquée, ou les médicaments et leurs formules classés d'après les indications thérapeutiques, précédé d'une préface de M. le professeur Peter.* 12°. *Paris*, 1890.

DE FLEURY (A.) *Leçons de thérapeutique générale et de pharmacodynamie.* 8°. *Paris*, 1875.

FONSSAGRIVES (J.-B.) *Principes de thérapeutique générale, ou le médicament étudié aux points de vue physiologique, posologique et clinique.* 8°. *Paris*, 1875.

———. The same. 2. éd., précédée d'une introduction sur les réformateurs en thérapeutique au xix^e siècle (Brown, Broussais, Rasori, Hahnemann). 8°. *Paris*, 1884.

———. *Traité de thérapeutique appliquée, basé sur les indications suivi d'un précis de thérapeutique et de posologie infantiles et de notions de pharmacologie usuelle.* v. 1. 8°. *Paris & Montpellier*, 1878.

———. The same. 3. éd. 8°. *Paris*, 1881.

FOTHERGILL (J. M.) *The practitioner's handbook of treatment; or the principles of therapeutics.* 8°. *London*, 1876.

———. The same. 3. ed. 8°. *London*, 1887.

———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1877.

———. *Aids to rational therapeutics.* 12°. *London*, 1881.

Therapeutics (*General and systematic treatises on*).

———. The same. 8°. *New York*, 1883.

———. The same. 2. Am., from 2. Engl. ed. 8°. *Philadelphia*, 1880.

———. The same. 3. Am. from 3. Engl. ed. 8°. *Philadelphia*, 1887.

———. The same. Therapeutisches Hilfsbuch zur rationellen Behandlung in der internen Praxis. Autorisirte Uebersetzung von Dr. J. Krakauer. 16°. *Wien u. Leipzig*, 1883.

FRANCESCHI (G.) Fondamenti di terapia generale. 12°. *Bologna*, 1865.

FRANK (J. P.) De curandis hominum morbis epitome juxta ejus prælectiones in clinico Vindobonensi habitas. Lib. vi in 3 v. 8°. *Vienna*, 1810–21.

———. The same. De curandis hominum morbis epitome prælectionibus academicis dicata. 5 v. 8°. *Mediolani*, 1832.

———. The same. Ed. nova. Cui præmittitur auctoris biographia, curante N. M. Sormani. Accedunt ejusdem J. P. Frank interpretationes clinicæ una cum dissertatione de columnæ vertebralis in morbis dignitate. 12°. *Florentiæ*, 1832.

———. The same. Traité de médecine pratique. Trad. du latin par J.-M.-C. Goudereau. Nouv. éd., augmentée et précédée d'une introduction par F.-J. Double. 2 v. roy. 8°. *Paris*, 1842.

———. The same. Behandlung der Krankheiten des Menschen. Aus dem Lateinischen übersetzt von Dr. J. F. Sobernheim. Mit einem Vorwort von Dr. C. W. Hufeland. 10 Theile in 5 v. 8°. *Berlin*, 1830–34.

———. The same. [2. Aufl.] 4 v. 8°. *Berlin*, 1835.

———. The same. Register zu: Behandlung der Krankheiten des Menschen. Aus dem Lateinischen übersetzt von J. F. Siebold. So wohl für die erste Auflage in zehn Bänden als für die zweite in vier Bänden passend. 8°. *Berlin*, 1835.

———. The same. Grundsätze über die Behandlung der Krankheiten des Menschen, zu akademischen Vorlesungen bestimmt. 4. Ausg. Unter eigener Aufsicht des Verfassers aus dem Lateinischen übersetzt. Nebst dem Fragmente des siebenten Buches, von den Nervenkrankheiten (Neuroses) als Anhang. 9 v. in 8. sm. 8°. *Mannheim*, 1844.

———. The same. Della maniera di curare le malattie umane. Compendio. 8 v. in 4. 12°. *Pisa*, 1815–19.

———. The same. Del metodo di curare le malattie dell' uomo; compendio per servire alle proprie lezioni di . . . tradotto in italiano e corredato di molte annotazioni da L. Morelli di Siena. 12 v. in 6. 8°. *Firenze*, 1816–25.

GIACOMINI (G. A.) Trattato filosofico-sperimentale dei soccorsi terapeutici, diviso in quattro parti: farmacologia, applicazioni meccaniche, dietetico, medicina morale. 5 v. 8°. *Padova*, 1833–5.

———. The same. Traité philosophique et expérimentale de matière médicale et de thérapeutique. Trad. de l'italien par MM. Mojon et Rognetta. 8°. *Paris*, 1842.

Also, in: *Encycl. d. sc. méd.*, Par., 1839, 2. div., viii. Also [Rev.], in: *Ann. univ. di med.*, Milano, 1839, xc, 331–379.

GIRAUDY (C.-F.-S.) Traité de thérapeutique générale, ou des règles à suivre dans le traitement des maladies. 8°. *Paris*, 1816.

GLONER (J.-C.) Nouveau dictionnaire de thérapeutique. sm. 8°. *Paris*, 1874.

Therapeutics (*General and systematic treatises on*).

GRISOLLE (A.) Traité élémentaire et pratique de pathologie interne. 2 v. 8°. *Paris*, 1844.

———. The same. 7. éd. 2 v. 8°. *Paris*, 1857.

———. The same. 9. éd. (2. tirage). 2 v. 8°. *Paris*, 1869.

GROSHANS (G. P. F.) Schets der algemeene therapie, als leidraad bij het onderwijs. 8°. *Amsterdam*, 1846.

GUBLER (A.) Commentaires thérapeutiques du codex medicamentarius, ou histoire de l'action physiologique et des thérapeutiques des médicaments inscrits dans la pharmacopée française. 8°. *Paris*, 1868.

———. The same. 2. éd. roy. 8°. *Paris*, 1873–4.

———. Leçons de thérapeutique faites à la Faculté de médecine de Paris. Recueillies et publiées par F. Leblanc. 8°. *Paris*, 1877.

———. Cours de thérapeutique professé à la Faculté de médecine. 8°. *Paris*, 1880.

HANDBUCH der allgemeinen Therapie, bearb. von J. Bauer [et al.]. Hrsg. von H. von Ziemssen. 4 v. 8°. *Leipzig*, 1880–84.

———. The same. Handbook of general therapeutics. In seven volumes. [Edited by von Ziemssen.] 7 v. 8°. *London*, 1885–7.

HARE (H. A.) A text-book of practical therapeutics, with especial reference to the application of remedial measures to disease and their employment upon a rational basis. 8°. *Philadelphia*, 1890.

———. The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1891.

———. The same. 3. ed. 8°. *Philadelphia*, 1892.

HARTMANN (P. C.) Therapia generalis secundum prælectiones publicas edita a medico practico. 8°. *Lipsia*, 1835.

———. The same. Allgemeine Therapie. Nach seinen öffentlichen Vorlesungen. Hrsg. von einem praktischen Arzte. Aus dem Lateinischen. 8°. *Leipzig*, 1835.

HARVEY (A.) First lines of therapeutics: as based on the modes and the processes of healing, as occurring spontaneously in disease; and on the modes and the processes of dying, as resulting naturally from disease, in a series of lectures. 12°. *London*, 1879.

HAYEM (G.) Leçons de thérapeutique. 1.–4. série. 4 v. 8°. *Paris*, 1887–93.

HECKER (A. F.) Therapia generalis, oder Handbuch der allgemeinen Heilkunde. 2. Ausg. 2 v., pagged consecutively. 8°. *Erfurt*, 1805–10.

HEIDENREICH (F. W.) Elemente der therapeutischen Physik. 8°. *Leipzig*, 1854.

HEISTER (L.) Practisches medicinisches Handbuch, oder kurtzer, doch hinlänglicher Unterricht, wie man die innerlichen Krankheiten am besten curiren soll. Nebst einer Abhandlung von der Vortrefflichkeit der mechanischen Arteney-Lehre. 12°. *Leipzig*, 1744.

HOFFMANN (F. A.) Vorlesungen über allgemeine Therapie, mit besonderer Berücksichtigung der inneren Krankheiten. 8°. *Leipzig*, 1885.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1888.

———. The same. 3. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1892.

———. The same. Leksii po oschei terapii s obrascheniem osobennago vnimanija na vnutrennija bolezni. Pereveli s korrektornykh A. Cederbaum i M. Blumenau. 8°. *St. Petersburg*, 1888.

Therapeutics (*General and systematic treatises on*).

HORN (A. L. E.) Lectures on special therapeutics. [MS. notes taken by H. C. L. Barkow.] 4°. [n. p., 1815.]
German script.

HURTADO DE MENDOZA (M.) Enciclopedia de terapéutica, ó tratado de terapéutica especial, médica y quirúrgica, [etc.]. 3 v. 8°. *Madrid*, 1847.

JIMENO (F.) Compendio de la terapéutica moderna. 16°. *Barcelona*, 1889.

JONES (S.) The medical genius; a guide to the cure. 8°. *Philadelphia*, 1887.

KIDD (J.) The laws of therapeutics, or the science and art of medicine; a sketch. 8°. *London*, 1878.

— The same. 8°. *Philadelphia*, 1879.

KIRCHNER (E.) Handbuch der allgemeinen Therapie, zunächst als Vorschule für den klinischen Unterricht. 8°. *Kiel*, 1842.

KÖHLER (H.) Handbuch der physiologischen Therapeutik und Materia medica. roy. 8°. *Göttingen*, 1875-6.

KOGA (K.) Jiutei Kokonhoi. [A manual of therapeutics.] 12°. *Kioto*, 1745.

KRAHMER (L.) Aertzliche Heilmittellehre, oder Darstellung der in medizinischen Kuranstalten zur Anwendung gebrachten Heil- und der officiellen Arzneimittel. 8°. *Halle*, 1861.

— The same. 1. Abth. Allgemeine Heilmittellehre-Kuranstalten. 8°. *Halle*, 1889.

KRAUS (L. A.) Das kunstgemässe Heilmittelverordnen, mit vielen Beispielen und beiläufiger Receptkritik. 8°. *Göttingen*, 1834.

KRAUS (L. G.) Vollständiges therapeutisches Taschenbuch für praktische Aerzte und Wundärzte. 12°. *Wien*, 1861.

— The same. 3. Aufl. 12°. *Wien*, 1863.

— The same. 5. Aufl. 8°. *Wien*, 1871.

— The same. 6. Aufl. 12°. *Wien*, 1877.

— The same. Volledig zakboek der therapie, voor praktiserende geneesheeren. In 't Nederduitsch overgebragt door A. Ilcken. 8°. *Tiel*, 1862.

KUNZE (C. F.) & SCHILLING (F.) Handbuch der speciellen Therapie mit besonderer Berücksichtigung der Prophylaxie. 8°. *Stuttgart*, 1890.

— The same. Rukovodstvo k chastnoi terapii, s obrascheniem osobemago vnimaniia na profilaktiku. Pervel s' nemetskago S. Z. Serebrenikov'. 8°. *St. Petersburg*, 1891.

MCCORMAC (H.) Methodus medendi; or, the description and treatment of the principal diseases incident to the human frame. 8°. *London*, 1842.

MLACHLAN (D. M.) Outlines of therapeutics, or the science of remedies. 12°. *Albany*, 1839.

MANQUAT (A.) Traité élémentaire de thérapeutique, de matière médicale et de pharmacologie 2 v. 8°. *Paris*, 1892.

MARAMALDI (L.) Compendio di materia medica e terapeutica . . . preceduto dal sunto delle lezioni di farmacologia generale del prof. M. Semmola. 12°. *Napoli*, 1891.

MARCONI (G.) Manuale di farmacologia e terapia comparate, ordinato in base dei recenti progressi della scienza. roy. 8°. *Napoli*, 1891.

MARTINET (L.) Manuel de thérapeutique et de matière médicale, suivi d'un formulaire-pratique. 32°. *Paris*, 1828.

— The same. Traité élémentaire de thérapeutique médicale, suivi d'un formulaire. 2. éd. 8°. *Paris*, 1835.

Therapeutics (*General and systematic treatises on*).

— The same. 2. éd. 8°. *Paris*, 1837.

— The same. Manual of therapeutics. Transl., with alterations and additions, by R. Norton. 12°. *New York*, 1836.

MIKULINSKI (N. V.) Kratki kurs obtshei terapii dlja vrachei i studentov. [Short course of . . . for physicians and students.] 12°. *St. Petersburg*, 1883.

MILNE (A.) Manual of materia medica and therapeutics, embracing all the medicines of the British Pharmacopœia, etc. 12°. *Edinburgh*, 1869.

— The same. By W. Craig. 4. ed., revised and enlarged. 12°. *Edinburgh*, 1879.

MOENCHS (C.) Arzneymittellehre der einfachen und zusammengesetzten gebräuchlichen Mittel. 4. Aufl. 8°. *Marburg*, 1800.

MORNAC. Naika Snyo. [The treatment of internal disease; transl. by Takamatsu Riōoun.] 10 v. 12°. *Tokio*, 1883.

Japanese text.

MORRIS (H.) Essentials of materia medica, therapeutics, and prescription writing, arranged in the form of questions and answers, prepared especially for students of medicine. 2. ed. 12°. *Philadelphia*, 1891.

MOURE (J.-G.-A.) & MARTIN (J.-H.) Précis de thérapeutique spéciale, de pharmacologie et de pharmacologie. 12°. *Paris*, 1845.

NASSE (F.) Handbuch der allgemeinen Therapie. 1 v. in 2. 8°. *Bonn*, 1840-45.

NEUMANN (C. G.) Heilmittellehre nach den bewährtesten Erfahrungen und Untersuchungen in alphabetischer Ordnung bearbeitet. 2. Aufl. roy. 8°. *Erlangen*, 1850.

ODIER (L.) Manuel de médecine-pratique, ou sommaire d'un cours gratuit donné en 1800, 1801 et 1804 aux officiers de santé du département du Léman, avec une petite pharmacopée à leur usage. 2. éd. 8°. *Paris*, 1811.

— The same. Handbuch der praktischen Arzneiwissenschaft. Uebersetzt und mit Anmerkungen versehen von Dr. C. Stempel. 8°. *Stendal*, 1827.

— The same. Lezione di medicina pratica . . . Traduzione di A. Dolcini. 8°. *Bergamo*, 1806.

OERTEL (M. J.) Handbuch der respiratorischen Therapie. 8°. *Leipzig*, 1882.

OESTERLEN (F.) Handbuch der Heilmittellehre. 8°. *Tübingen*, 1845.

— The same. 2. Aufl. 8°. *Tübingen*, 1847.

— The same. 7. Aufl. 8°. *Tübingen*, 1861.

— The same. Handboek der geneesmiddelleer, in het Nederduitsch overgebragt door . . . Ellerman. 8°. *Utrecht & Amsterdam*, 1846.

OPPENHEIMER (Z.) Lehrbuch der physikalischen Heilmittel. 1.-2. Lfg. 8°. *Würzburg*, 1861-3.

PATELLA (V.) Nozioni fondamentali di farmacognosia e terapia clinica ad uso dei medici pratici e degli studenti. 2. ed. 12°. *Padova*, 1887.

PAULIER (A.-B.) Manuel de thérapeutique. 12°. *Paris*, 1878.

— The same. Manuel de thérapeutique et de matière médicale. 12°. *Paris*, 1882.

PENZOLDT (F.) Lehrbuch der klinischen Arzneibehandlung. 8°. *Jena*, 1889.

— The same. 2. Aufl. 8°. *Jena*, 1890.

POSNER (L.) Handbuch der klinischen Arzneimittellehre. 8°. *Berlin*, 1866.

— The same. Manuale di dottrina clinica dei rimedi. 1. versione italiana . . . pel professore Giuseppe Ria. 8°. *Napoli*, 1869.

Therapeutics (*General and systematic treatises on*).

POSNER (L.) & SIMON (C. E.) Handbuch der speciellen Arznei-Verordnungslehre. Mit besonderer Berücksichtigung der neuesten Arzneimittel sowie der 6. Ausg. der preuss. und der 5. der österr. Pharmacopöe. 2. unveränderte Aufl. 8°. *Berlin*, 1855.

———. The same. Handbuch der allgemeinen und speciellen Arzneiverordnungs-Lehre. Mit besonderer Berücksichtigung der neuesten Arzneimittel sowie der 7. Ausg. der preuss., der 5. der österr. und der neuesten Bearbeitungen der bayer. und hannover. Pharmacopöe. 5. Aufl. 8°. *Berlin*, 1864.

POTTER (S. O. L.) Handbook of materia medica, pharmacy, and therapeutics. 8°. *Philadelphia*, 1887.

———. The same. 2. ed., revised and enlarged. 8°. *Philadelphia*, 1890.

———. The same. 3. ed., revised. 8°. *Philadelphia*, 1891.

———. The same. 4. ed. 8°. *Philadelphia*, 1893.

RASORI (G.) Principii nuovi di terapeutica. 2 v. 8°. *Parma*, 1842-3.

RICHTER (A. G.) Die specielle Therapie . . . hrsg. von G. A. Richter. v. 1-12 (1-8, 3. Aufl.; 9-11, 2. Aufl.; 12, 1. Abth., 1. Aufl.). 8°. *Berlin*, 1821-36.

RICHTER (H. E. F.) Organon der physiologischen Therapie. 8°. *Leipzig*, 1850.

———. The same. Handboek der physiologische therapie. Uit het Hoogduitsch vertaald en met aantekeningen voorzien, door C. Gobée. St. 1-3 in 1 v. 8°. *Tiel*, 1851.

RINGER (S.) A handbook of therapeutics. 2. ed. 8°. *London*, 1871.

———. The same. 11. ed. 8°. *London*, 1886 [1885].

———. The same. 12. ed. 8°. *London*, 1888.

———. The same. 8°. *New York*, 1870.

———. The same. 6. ed. 8°. *New York*, 1878.

———. The same. Ringer yakusei ron. [Transl. by Yoshinawa Kobayashi.] 12°. *Tokio*, 1879.

Japanese text.

ROSENBACH (O.) Grundlagen, Aufgaben und Grenzen der Therapie; nebst einem Anhang: "Kritik des Koch'schen Verfahrens". 8°. *Wien u. Leipzig*, 1891.

ROSSBACH (M. J.) Lehrbuch der physikalischen Heilmethoden, für Aerzte und Studierende. 8°. *Berlin*, 1882.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1892.

———. The same. Osnovi fizicheskikh metodo lechenija. Perevod s nemetskago V. i. E. Sviatlovskikh. 8°. *St. Petersburg*, 1881-3.

RUETE (C. G. T.) Lehrbuch der allgemeinen Therapie. 8°. *Göttingen*, 1852.

———. The same. Leerboek der algemeene therapie. Uit het Hoogduitsch vertaald door J. B. Roll. 8°. *Amsterdam*, 1853.

RUMMO (G.) & RUBINO (A.) Manuale di terapia clinica. Formulario terapeutico ragionata preceduto dal quadro diagnostico delle malattie. 3. ed. 12°. *Napoli*, 1890.

SALOMON (M.) Handbuch der speciellen internen Therapie. 12°. *Berlin*, 1885.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1887.

SCHAUER (A.) Allgemeines therapeutisches Natursystem. 8°. *Graz*, 1869.

SCHMIDT (M. J.) Die ärztliche Behandlung der verschiedenen Krankheitszustände des menschlichen Organismus, sammt genauer Aufzählung der in denselben angewandten Arznei-

Therapeutics (*General and systematic treatises on*).

mittel. In alphabetischer Ordnung der Krankheiten. 8°. *Leipzig*, 1830.

SCHMIEDEBERG (O.) Grundriss der Arzneimittellehre. 8°. *Leipzig*, 1883.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1888.

———. The same. Elements of pharmacology. Transl. under the author's supervision by T. Dixon. 8°. *Edinburgh*, 1887.

———. The same. Beknopt handboek der geneesmiddelleer, voor artsen en studenten. Vrij bewerkt . . . door A. P. Fokker. 8°. *Haarlem*, 1885.

SCHULTZ (C. H.) Die Heilwirkungen der Arzneien nach den Gesetzen der organischen Verjüngung. 8°. *Berlin*, 1846.

SEMMOLA (M.) Prolegomeni di farmacologia sperimentale e di terapia clinica. 8°. *Napoli*, 1887.

———. The same. Vorlesungen über experimentelle Pharmakologie und klinische Therapie. Deutsche autorisirte Ausg. von Alfred del Torre, mit einer Vorrede des Professors Dr. H. Nothnagel. 8°. *Wien*, 1890.

SEMPLE (C. E. A.) Elements of materia medica and therapeutics, including the whole of the remedies of the British Pharmacopoeia of 1885 and its appendix of 1890. 12°. *London, New York*, 1892.

SHIBA MITSUYUKI. Yoyaku kihan. [The rules of therapeutics.] 5 v. 12°. *Tokio*, 1875. Japanese text.

SHIOJIO (R.) Jioshi iju senyo. [Brief selection of materia medica and therapeutics.] Compiled by D. Mitsugawa and D. Hean. 4 v. & index. obl. 16°. [*Osaka*, 1825.] Japanese text.

SIBERGUNDI ([J.] R.) Grundriss der allgemeinen Therapie von dem Standpunkte der rationalen Empirie aus, zum Gebrauch für angehende Aerzte entworfen. Mit einer Vorrede des Herrn . . . Harless. 8°. *Essen*, 1827.

SILVESTRI (S.) Dizionario di terapia; vademecum del medico pratico. 12°. *Napoli*, 1884.

SOULIER (H.) Traité de thérapeutique et de pharmacologie. 2 v. 8°. *Paris*, 1891.

SPILLAN (D.) A manual of general therapeutics; with rules for prescribing, and a copious collection of formulæ. 8°. *London*, 1841.

STILLÉ (A.) Therapeutics and materia medica. A systematic treatise on the action and uses of medicinal agents, including their description and history. 2 v. 8°. *Philadelphia*, 1860.

———. The same. 2. ed. 2 v. 8°. *Philadelphia*, 1864.

———. The same. 3. ed. 2 v. 8°. *Philadelphia*, 1868.

———. The same. 4. ed. 2 v. 8°. *Philadelphia*, 1874.

STONE (W. D.) An epitome of therapeutics. 8°. *London*, 1874.

SURINGAR (G. C. B.) Epitome therapie generalis, in usum discipulorum. 8°. *Amstelodami*, 1834.

SYSTEM (A) of practical therapeutics, edited by H. A. Hare, assisted by W. Christie. 3 v. 8°. *Philadelphia*, 1891-2.

SZERLECKI (L. A.) Dictionnaire abrégé de thérapeutique. v. 1. 8°. *Paris*, 1837.

———. The same. Practisches Handwörterbuch der Heilungslehre. Nach der 2. französischen Ausgabe frei bearbeitet und mit den in der medicinischen und chirurgisch-ophthalmologischen Klinik in Freiburg von den Herren . . . Baumgärtner und . . . Beck befolgten Heilmethoden und andern Zusätzen vermehrt vom Ver-

Therapeutics (*General and systematic treatises on*).

fasser des Originals. 8°. *Stuttgart u. Leipzig*, 1840.

———. The same. *Diccionario de therapeutica*. Traducido e accrescentado por João Ferreira da Silva Oliveira. 8°. *Porto*, 1842.

TAMBURRINI (N.) Nozioni fondamentali di materia medica e terapia ad uso degli studenti e dei medici pratici. 2. ed. 8°. *Napoli*, 1883.

TANBA (G.) Yakuiji zugi. [A system of therapeutics.] 5 v. 8°. [*n. p.*], 1839.

Japanese text.

TANNER (T. H.) An index of diseases and their treatment. 4. ed., revised by P. Boulton. 16°. *London*, 1891.

———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1867.

———. The same. Tanshi satsubio gaku. [Transl. by Osanai.] 6 v. 12°. *Tokio*, 1874-7.

Japanese text.

TAYLOR (C. F.) & WAUGH (W. F.) Manual of treatment. 8°. *Philadelphia*, 1887.

THOMSON (A. T.) Elements of materia medica and therapeutics. 2 v. 8°. *London*, 1833.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1835.

THOMSON (W. H.) Notes on materia medica and therapeutics taken from lectures delivered. Edited by W. M. H. McEnroe. 4. ed. 8°. *New York*, 1890.

TOMMASI. Lezioni di terapia generale e di clinica medica. Nuova ed. 12°. *Napoli*, 1888.

TRATTATO italiano di patologia e terapia medica, diretto dai professori A. Cantani [ed.] E. Maragliano. v. 5, pt. 9, fasc. 1-3. roy. 8°. *Milano*, [1892].

TROUSSEAU (A.) & PIDOUX (H.) Traité de thérapeutique et de matière médicale. 2 v. in 3. 8°. *Paris*, 1836-9.

———. The same. 2. éd. 2 v. 8°. *Paris*, 1841.

———. The same. 3. éd. 2 v. 8°. *Paris*, 1847.

———. The same. 5. éd. 2 v. 8°. *Paris*, 1855.

———. The same. 8. éd., revue et augmentée sous les yeux des auteurs par C. Paul. 2 v. 8°. *Paris*, 1868-9.

———. The same. 9. éd. 2 v. 8°. *Paris*, 1875-7.

———. The same. Treatise on therapeutics, transl. by D. F. Lincoln. 9. ed., rev. and enlarged, with the assistance of C. Paul. v. 1. 8°. *New York*, 1880.

———. Complément au traité de thérapeutique et de matière médicale. 8°. *Paris*, 1842.

DE VRIESE (W. H.) Handboek voor de kennis der geneesmiddelen, ten behoeve van beoefenaars der genees-, heel- en artsenijbereidkunde, naar de tegenwoordige vorderingen der natuur- en geneeskundige wetenschappen. 4 v. 8°. *Gravenhage & Amsterdam*, 1837-40.

WARING (E. J.) A manual of practical therapeutics, considered chiefly with reference to articles of the materia medica. sm. 8°. *London*, 1854.

———. The same. 3. ed. 12°. *London*, 1871.

———. The same. Edited by D. W. Buxton. 4. ed. 8°. *London*, 1886.

———. The same. Practical therapeutics. From 2. Lond. ed. 8°. *Philadelphia*, 1866.

———. The same. A manual of practical therapeutics. Edited by D. W. Buxton. 4. ed. 8°. *Philadelphia*, 1886.

WERBER (W. J. A.) Specielle Heilmittellehre. Physikalisch, chemisch, physiologisch, pathologisch, diätetisch und klinisch dargestellt. 2 v. 8°. *Erlangen*, 1853-9.

WESTMORELAND (J. G.) A treatise on acology and therapeutics. 8°. *Atlanta, Ga.*, 1873.

Therapeutics (*General and systematic treatises on*).

WHITE (W. H.) A text-book of general therapeutics. 8°. *London*, 1889.

WHITLA (W.) A dictionary of treatment: or, therapeutic index, including medical and surgical therapeutics. 12°. *London*, 1892.

———. The same. Revised and adapted to the Pharmacopœia of the United States. 8°. *Philadelphia*, 1892.

WINCKLER (A.) Therapeutisches Lexicon. 12°. *Leipzig*, 1884.

———. The same. *Terapevticheskii lexikon*. Perevod s nemetskago B. Schuler. 16°. *St. Petersburg*, 1884.

WITTSTEIN (G. C.) Taschenbuch der Heilmittellehre. Eine kritische Uebersicht aller bis jetzt untersuchten Geheimmittel. 3. vermehrte Aufl. 12°. *Nördlingen*, 1871.

———. The same. 4. Aufl. 8°. *Nördlingen*, 1876.

WOOD (G. B.) Treatise on therapeutics and pharmacology, or materia medica. 2 v. 8°. *Philadelphia*, 1856.

———. The same. 2. ed. 2 v. 8°. *Philadelphia*, 1860.

———. The same. 3. ed. 2 v. 8°. *Philadelphia*, 1868.

WOOD (H. C.) A treatise on therapeutics, comprising materia medica and toxicology, with especial reference to the application of the physiological action of drugs to clinical medicine. roy. 8°. *Philadelphia*, 1874.

———. The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1876.

———. The same. 4. ed. 8°. *Philadelphia*, 1882.

———. The same. Therapeutics: its principles and practice. 7. ed. 8°. *Philadelphia*, 1888.

———. The same. A treatise on therapeutics. 6. ed., revised and enlarged. 8°. *London*, 1886.

———. The same. The 7. ed. of a treatise on therapeutics, rearranged, rewritten, and enlarged. 8°. *Philadelphia*, 1890.

ZERNER (T.), jr. Therapeutisches Hand-Lexicon für Aerzte und Studierende. Enthaltend in 343 Artikeln und 2677 Receptformeln die gebräuchlichen und neuesten Heilmittel und Heilmethoden. Durchgesehen und mit einem Vorworte eingeleitet von Dr. H. Paschkis. 12°. *Wien*, 1890.

Therapeutics (*History and condition of*).

See, also, *Therapeutics* (*Ancient authors on*), etc.; and under names of remedies.

BISCHOFF (J. R.) De leer koorts door ziektegeschiedenissen opgehelderd. Uit het Hoogduitsch vertaald door C. van Eldik. 8°. *Nijmegen*, 1826.

BOGOLJUBOFF (M.) Novyya vrachebnyja sredstva dlja vrachei, studentov, aptekarei i drogistov. [New remedies for physicians, students, apothecaries, and druggists.] 8°. *Moskva*, 1888.

———. Novyya vrachebnyja sredstva voshedshe v medizinu v 1891 g. [New remedies applied in medicine in the year 1891.] 8°. *Moskva*, 1892.

CAMPARDON. Société de médecine pratique. Rapport fait au nom de la commission des applications nouvelles à la thérapeutique pendant l'année 1884 (deuxième année). 8°. *Clermont, Oise*, 1885.

CAUQUIL (C.) Les remèdes nouveaux; exposé succinct des principaux éléments médicamenteux introduits dans la thérapeutique de 1878 à 1888. 8°. *Montpellier & Paris*, 1888.

Therapeutics (*History and condition of*).

CHARDIN (C.) Supplément au catalogue général de 1886. Contenant les nouveaux appareils, quelques modifications dans la construction des anciens, et surtout tous les accessoires nouveaux imaginés par chacune des nombreuses méthodes qui ont pris pendant ces dernières années une place définitive en thérapeutique. 8°. *Paris*, 1887.

CHARTIER (E.) Vieissitudes et progrès de la thérapeutique. 8°. *Nantes*, 1874.

CRINON (C.) Revue des médicaments nouveaux et de quelques médications nouvelles. 16°. *Paris*, 1890.

———. The same. 2. éd., revue et augmentée. 16°. *Paris*, 1891.

DEGOIX. Maladies et médicaments à la mode. 12°. *Paris*, 1891.

DERLOU (E.) *De l'influence du progrès des sciences sur la thérapeutique. 4°. *Paris*, 1871.

DOLAN (T. M.) A summary of new remedies. 18°. *London*, 1886.

DUCHESNE (L.) Des applications nouvelles à la thérapeutique pendant l'année 1883. 8°. *Paris*, 1884.

DUJARDIN-BEAUMETZ. Les nouvelles médications. 8°. *Paris*, 1886.

———. The same. New medications. 12°. *Detroit*, 1886.

———. The same. Novie sposobi lechenija. Perev. s francuzsk. V. K. Panchenko. 8°. *St. Petersburg*, 1886.

Also, in: Ejem. Jour. prakt. med., *St. Petersburg*, 1886, ii, 1-139, 11.

———. The same. (Second series.) 8°. *St. Petersburg*, 1890.

———. Conférences de thérapeutique de l'hôpital Cochin; les nouvelles médications. (2. s.) 8°. *Paris*, 1891.

DURAND (M.) Mémento des alcaloides et des nouveaux remèdes, doses et indications. 24°. *Paris*, 1886.

FIELD (H. M.) Some of the present phases of therapeutics. 8°. *Hanover, N. H.*, 1881.

FISCHER (B.) Die neueren Arzneimittel, für Apotheker, Aerzte und Drogisten. 4. Aufl. 8°. *Berlin*, 1889.

FROELICH (G. L. F. J.) *De Hippocratis Cui medendi methodo. 12°. *Pratistavia*, [1821].

GANIEZ (C.-E.) *Étude critique sur les principales causes qui ont arrêté le progrès de la thérapeutique. 4°. *Paris*, 1859.

GRIFFITHS (W. H.) On certain recent therapeutic remedies, etc. 12°. *London*, 1875.

GROENENDAELS (G. B.) *De Hippocratia mendi in sthenicis morbis acutis methodo. 4°. *Parisiis*, 1812.

HEBERDEN (T.) On certain recent alterations in medical practice. 8°. *London*, 1860.

HIGGINS (C.) Observations on climate, diet, and medical treatment in France and England. 12°. *London*, 1835.

HORN (E.) Ueber den Werth der medizinischen Erfahrung und über die Mittel, sie zu erlangen. 8°. *Berlin*, 1807.

JAMES (P.) A guide to the new pharmacopœia (1885), comprising an epitome of the changes, and an account of the new preparations . . . together with a therapeutical commentary. 12°. *London*, 1885.

LOTTNER (L.) *Historisch-kritische Darstellung der derivativen Heilmethode. 8°. *München*, 1876.

MAAS (A.) *De ratione therapeutica Boerhaavii cum recentiorum comparata. 8°. *Lugd. Bat.*, 1834.

Therapeutics (*History and condition of*).

MAGENDIE (F.) Formulaire pour la préparation et l'emploi de plusieurs nouveaux médicaments, [etc.]. 2. éd. 12°. *Paris*, 1822.

———. The same. 3. éd. 12°. *Paris*, 1822.

———. The same. 5. éd. 12°. *Paris*, 1825.

———. The same. Voorschrift tot de bereiding en het gebruik van vele nieuwe geneesmiddelen . . . naar het Fransch . . . vertaald door H. W. De la Rive Box. 8°. *Amsterdam*, 1822.

———. The same. Vorschriften zur Bereitung und Anwendung einiger neuen Arzneymittel. Aus dem Französischen, nach der fünften Aufl. des Originals besorgt und mit Anmerkungen und Zusätzen versehen von Dr. G. Kunze. 5. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1826.

———. The same. Formulary for the preparation and mode of employing several new remedies . . . with an introduction and copious notes, by the late C. T. Haden. Transl. from the French by R. Dunglison. 8°. *Philadelphia*, 1824.

———. The same. Transl. from 5. ed., revised and augmented by J. Baxter, with notes and additions. 2. ed. 8°. *New York*, 1828.

———. The same. Transl. from 6. ed., with an appendix, containing the experience of British practitioners, with many of the new remedies, by J. Houlton. 8°. *Philadelphia*, 1834.

———. The same. 8°. *London*, 1828.

———. The same. 8°. *London*, 1829.

———. The same. Transl. from the French, with annotations and additional articles by J. M. Gully. 12°. *London*, 1835.

———. The same. Formulario per la preparazione e uso di molti medicamenti nuovi . . . Dal francese nel italiano trasportato ed accresciuto di note ed aggiunte da A. Cattaneo. 12°. *Milano*, 1822.

———. The same. Traduzione dal francese per cura di A. Cattanes. Nuova ed., fatta su la quarta di Parigi e su l'edizione tedesca stampata a Lipsia, con appendice. 12°. *Pescaro*, 1831.

MATHY (J. H. A.) Briefe über Gegenstände der Therapie. 12°. *Berlin*, 1801.

MICHAELIS. Die neueren Arzneimittel, ihre Indikationen, Dosirung und Rezeptformeln. Für den praktischen Gebrauch in alphabetischer Reihenfolge. 12°. *Newied*, 1889.

———. The same. Novieischija liekarstvennyja sredstva, ich pokazanija, dozirovka i rezeptnyja formuly. Perevod i dopolni A. G. Feinberg. 16°. *St. Petersburg*, 1890.

MOLDENHAUER (F.) *Herr Professor Bock gegen die Heilkunst unserer Zeit. Eine kritische Analyse der jüngsten Ergüsse des Herrn Bock über die Aerzte und ihre Wissenschaft. 2. unveränderte Aufl. 12°. *Darmstadt u. Leipzig*, 1867.

MOORE (F. F.) Old-school and new-school therapeutics. Revised and enlarged. 8°. *Boston*, 1880.

MORSE (W. H.) New therapeutical agents. 8°. *Detroit*, 1882.

PARKE; DAVIS & Co. Medical monographs. 8°. [*Detroit, n. d.*]

POLLATSCHKE (A.) Die therapeutischen Leistungen des Jahres 1889. Ein Jahrbuch für praktische Aerzte. 8°. *Berlin u. Leipzig*, 1890.

RIECKE (V. A.) Die neuen Arzneimittel, ihre physischen und chemischen Eigenschaften, Bereitungsweisen, Wirkungen auf den gesunden und kranken Organismus und therapeutische Benützung. 2. Aufl. 8°. *Stuttgart*, 1840.

———. Nachträge zur ersten Auflage der neueren Arzneimittel. 8°. *Stuttgart*, 1840.

RIGOLLOT (J.-M.) Esquisse de l'histoire de la thérapeutique et de la matière médicale au dix-neuvième siècle. 8°. *Amiens*, [1853].

Therapeutics (*History and condition of*).

RIMEDI nuovi e nuovi metodi di cura. Manuale di terapia clinica moderna pubblicato dal dott. E. Masagliano. Pt. 1. Rimedi nuovi. 8°. Milano, [1888].

— The same. Pt. 2. Nuovi metodi di cura. 8°. Milano, [1888].

RINNA VON SARENBACH (E.) Repertorium der vorzüglichsten Kurarten, Heilmittel, Operationsmethoden, etc., welche während der letzten vier Jahrzehende angewendet oder empfohlen worden sind. 4 v. 8°. Wien u. Güns, 1833.

ROSSBACH (M. J.) Ueber den gegenwärtigen Stand der internen Therapie und den therapeutischen Unterricht an den deutschen Hochschulen. 8°. Berlin, 1883.

Also [Abstr.], in: Wien. med. Wchnschr., 1883, xxxiii, 9-13.

RUSPINI (G.) Manuale eclettico di rimedi nuovi. 12°. Bergamo, 1844.

— The same. Con appendice di formule importanti e medicamenti nuovissimi. 12°. Napoli, 1860.

— The same. 7. ed. 12°. Bergamo, 1871.

SEMMOLA (M.) Médecine vieille et médecine nouvelle; introduction au cours de thérapeutique, avec une préface pour l'édition française. Trad. de L. Girard. 8°. Paris, 1881.

— The same. Die alte und die neue Medizin. Uebersetzt von V. Meyer. 3. Aufl. 8°. Napoli, 1885.

SIBERGUNDI (J. R.) Grundriss der generellen Therapie von dem Standpunkte der rationellen Empirie aus; zum Gebrauch für angehende Aerzte entworfen. Mit einer Vorrede des . . . C. F. Harless. 8°. Essen, 1827.

SKEY (F. C.) On the prevalent treatment of disease. London, Chapman & Hall, 1853.

STENS (W.) Die Therapie unserer Zeit; in Briefen. 8°. Sondershausen, 1854.

— The same. Therapeutics of the day, in a series of letters. Transl. from the German . . . Henry St. Clair Massiah. 8°. London, 1862.

Only 2 of the 20 letters.

STEWART (T. G.) On the position and prospects of therapeutics; a lecture. 8°. Edinburgh, 1862.

STUDENTEN-KÜNSTE. 16°. [n. p., n. d.]

THERAPEUTISCHE aantekeningen verzameld uit geneeskundige tijdschriften over de jaren 1880-84. 8°. s' Hertogenbosch, 1886.

ULMA. Die antik-moderne Heilkunde und ihre Nothwendigkeit. Critisch-historische Abhandlung, erläutert nach Parallelen der hippocraticischen, homöopathischen und hydropathischen Heilmethode. 8°. Erlangen, 1857.

VINDEVOGEL (J.) Recueil clinique, ou répertoire des traitements nouveaux. 24°. Bruxelles, 1881.

— The same. Répertoire des traitements nouveaux. 3. éd. 12°. Bruxelles, 1884.

WARING (E. J.) Bibliotheca therapeutica, or bibliography of therapeutics, chiefly in reference to articles of the materia medica. 2 v. 8°. London, 1878-9.

AMORY (R.) Recent progress in therapeutics. Boston M. & S. J., 1875, xciii, 331; 358; 1876, xciv, 298; 332; xcv, 344; 378; 1877, xcvi, 310; 343; xcvi, 335; 357. Also, Reprint [in part]. — AUBER (A.) Consideraciones acerca del carácter general de la terapéutica moderna. An. de cien. méd., Madrid, 1878, v, 185; 213. — BARBER (J.) & KÖNIG (S.) Anwendung und Wirkung der in den letzten Jahren eingeführten neuen Arzneimittel. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1891, v, 1551; 1633. — BARNING (A.) Een woord over den toestand der therapie, gelijk zij en echter niet zijn moest. Tijdschr. v. geneesk. ervaring, Tilburg, 1851, i, 89-130. — BARTHOLOV (R.) The present state of therapeutics. Med. Rec., N. Y.,

Therapeutics (*History and condition of*).

1879, xvi, 337-342. Also: North Car. M. J., Wilmington, 1879, iv, 300-316. — BENNET (J. H.) Modern therapeutical tendencies. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 162. — BEREND (N.) Bemerkungen über die gegenwärtige Lage der Therapie und über die Nothwendigkeit ihrer Vereinfachung in der Praxis. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1848, xxxviii, 409-428. — BOUCHUT. De la thérapeutique au dix-neuvième siècle. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1865, lxi, 385-395. — CHAMBERS (T. R.) The Harveian oration on the progress of therapeutics. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 1-4. — CHARTERIS (M.) Value of recent investigations in the treatment of disease. Med. Press & Circ., Lond., 1881, n. s., xxxii, 379. — CHIAPPA (G.) Cenno di alcuni rimedi specialmente esterni di que usavano gli antichi e dai moderni quasi al tutto negletti; trattati dall'opera di A. C. Celso. Ann. univ. di med., Milano, 1830, iv, 284-299. — CONCATO (L.) Sullo stato della terapia nella medicina moderna. Osservatore, Torino, 1878, xiv, 801; 819. Also: Indipendente, Torino, 1879, xxx, 145-160. — CORRADI (A.) Dell' antica e della moderna terapeutica, e principalmente delle continue attinenze dell' una e dell' altra con la patologia. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1868, xi, 49-55. — DESCHAMPS (A.) La thérapeutique stomacale en Allemagne. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1886, ex, 70-81. — DOCHMANN (A. M.) Obzor uspech, terapii v 1886 g. Med. Obzor., Mosk., 1887, xxviii, 519; 613; 902; 1115. — DRAPER (W. H.) The principles and the progress of modern therapeutics. Med. Rec., N. Y., 1886, xxx, 589-593. Also: Tr. N. York Acad. M. [1886-89], 1890, 2. s., vi, 13-28. — DUJARDIN-BEAUMETZ. Des grandes découvertes de la thérapeutique depuis cinquante ans. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1884, cvii, 1-11. — EGASSE (E.) Les nouveaux médicaments: le chanvre, l'orexine, la pyroline. Ibid., 1890, cxviii, 351-367. — ERDMANN (F.) Medizinisch-practische Bemerkungen über den Gebrauch unterschiedlicher, in neuerer Zeit empfohlenen Heilmittel. Allg. med. Ann., Leipz., 1820, 1287-1296. — ERGEBNISSE der Therapie im letzten Decennium. Darstellung der Heilmethoden der berühmtesten klinischen Lehrer und praktischen Aerzte Oesterreichs, Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Englands und Americas. Wien, med. Presse, 1865, vi, 641; 684; 755; 837; 881; 1002; 1050; 1123. — FEUER (E.) Bidrag til oplysning af vor tids therapeutiske bevægelse. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1859, 9; 13; 17; 21; 25; 29; 33. — FRISTEDT (R. F.) Våra vegetabiliska läkemedels ålder i medicinen. [Antiquity of use of spring vegetable remedies.] Upsala Läkaref. Förh., 1880-81, xvi, 1-34. — FULTON (J.) Report on therapeutics and new remedies. Tr. Canada M. Ass., Montreal, 1877, i, 51-73. — GERHARDT (C.) Ueber die Fortschritte und Angriffspunkte der Therapie innerer Krankheiten. Antrittsrede. Wörsb. med. Ztschr., 1862, iii, 235-243. — GOODALE (G. L.) The tendency of modern therapeutics. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1869-70, 198-212. — GOODHART (J. F.) Notes on the value of some new drugs. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 119-121. — GUTHEIL (W. S.) Observations on the action of new remedies. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 256-259. — HANAU (A.) Einige Bemerkungen über den heutigen Stand der Lehre von der Heilung und der Immunität. Fortschr. d. Med., Berl., 1888, vi, 849-860. — HEWITT (S. M.) The present state of therapeutics. Dublin Q. J. M. Soc., 1871, li, 359-371. — HIGGINS. Lettre sur l'usage des tisanes en France. Gaz. méd. de Par., 1843, 3. s., xi, 829; 1845, xiii, 206. — IMMERMANN (H.) Ueber die therapeutischen Bestrebungen der heutigen internen Medicin. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1872, ix, 247-273. — KENNEDY (H.) Observations on the therapeutics of the present day. Practitioner, Lond., 1871, vii, 257-267. — KIEN (A.) De quelques conquêtes récentes en thérapeutique. Mém. Soc. de méd. de Strassb., 1886, xxiii, 240-256. Also: Gaz. méd. de Strassb., 1886, 4. s., xv, 97-102. — KISSEL (C.) R. Virchow und die naturwissenschaftliche Therapie. Ztschr. f. wissensch. Therap., Berl., 1853, i, 577-584. — Die Fortschritte der naturwissenschaftlichen Therapie. Ibid., Eilenb., 1858-9, iv, 129-183. — KLEMMANN. Ueber den gegenwärtigen Standpunkt der Heilmittellehre und deren Beförderung. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, xli, 296-310. — KÜHN (C. G.) De physices atque chemies recentioris meritis in artem medicam. In his: Opus acad. med. et philol., 8°, Lips., 1827, i, 308-315. — LADAME (P.) Die Entwicklung der Therapeutik in den letzten dreissig Jahren. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1892, vi, 1049-1053. — LÉPINE (R.) La thérapeutique sous les premiers Césars. Lyon méd., 1889, lxii, 401; 437. Also, Reprint. — LEVI (M. R.) La terapeutica nella medicina moderna. Giorn. internaz. d. sc. med., Napoli, 1881, iii, 636-651. — LIEBERMEISTER. Ueber die neueren Bestrebungen der Therapie. Allg. Wien. med. Ztg., 1883, xxviii, 411-415. Also: Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 625; 642. Also: Breslau. aerztl. Ztschr., 1883, v, 197; 209. Also: Wien. med. Bl., 1883, vi, 1163; 1196. Also: Wien. med. Presse, 1883, xxiv, 1217; 1253; 1284; 1309. — LIGERAS reflexiones sobre la terapéutica actual. Estudio, Puebla, 1876, i, 305-308. — LOEWENSTEIN (J. S.) Ueber die Vereinfachung unserer Heilmethode. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1840, xxix, 472-

Therapeutics (History and condition of).

480. — **Lutz**. Bemerkungen über einige Verschiedenheiten in der Praxis der französischen und deutschen Aerzte. Schweiz. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk., Zürich, 1840, v. 72-78. — **Macdonnell** (R. L.) Old treatments revived. Canad. J. M. Sc., Toronto, 1881, vi, 167-171. — **McGregor** (D.) Actual experience in hospital practice of recently vaunted remedies. Edinb. M. J., 1869-70, xv, 300-312. — **Mæller**. Des progrès de la thérapeutique moderne. J. d. sc. méd. de Louvain, 1878, iii, 5-18. — **Moore** (W. D.) Statistical view of the comparative frequency in which the principal medicines used during the last sixty years have been prescribed in Dublin. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1836, x, 24-32. — **Neubürger** (T.) Ueber die naturwissenschaftliche Methode in der neueren Therapie. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 109; 117. — **Nickels** (S.) Modern therapeutics. Cincin. Lancet & Clinic, 1881, n. s., vii, 323-330. — **Nieto**. Aspiraciones de la terapéutica moderna. Siglo méd., Madrid, 1856, iii, 177; 185. — **Papillon** (F.) Les progrès de la thérapeutique et les nouvelles substances médicamenteuses. Rev. d. deux mondes, Par., 1872, xcix, 656-673. — **Pavay** (G.) Ueber einige neuere Arzneimittel und deren Anwendungsmethoden. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1885, xxi, 21; 41; 61. — **Pel** (P. K.) Openingsrede. [Vooruitgang in de behandeling der inwendige ziekten in de laatste 25 jaar.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1886, xxii, 21-30. — **Potter** (S. O. L.) The progress of medicine measured by the progress of therapeutics during the year 1887. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1888, 53-100. Also, Reprint. — **Prevost** (J.-L.) Note relative à l'engouement pour les nouveaux remèdes. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1890, x, 163-173. — **Reynés** (J. A.) Del espíritu y progreso de la terapéutica en nuestra época. An. r. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1870, vii, 665-681. — **Rieken** (H.-C.) Rapport sur le concours pour la question relative aux nouveaux médicaments introduits dans la thérapeutique pendant les vingt-cinq dernières années (1833-58). J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1859, xxix, 301; 395. Also, Reprint. — **Ross** (J.) Further observations on the therapeutics of the present day. Practitioner, Lond., 1872, viii, 21-32. — **Sachs** (J. J.) Zur allgemeinen Therapeutik unserer erkrankten Heilkunst. Med. Alm., Berl., 1842, 5-65. — **Saudras** (S.) Considérations sur l'histoire de la thérapeutique, son état présent et sa tendance. J. d. progr. sc. méd., Par., 1830, 2. s., iii, 200-216. — **Saucrotte**. Coup d'œil sur les progrès de la thérapeutique et de la matière médicale pendant la première moitié du dix-neuvième siècle. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1855, xlviii, 433; 481. — **Saunders** (H. J.) Notes on some of the changes in therapeutics during the past quarter of a century. Canada Lancet, Toronto, 1880-81, xiii, 297-301. — **Sawyer** (J.) Therapeutic progress. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, ii, 177-181. Also, in his: Contrib. to Pract. Med., 8°. Birmingham, 1886, 96-117. — **Schuchardt** (B.) Mittheilungen über neuere Arzneimittel: Boldea fragrans; Boldo; Boldin; Boldo-Glucosid; Solanum paniculatum; Jurubeba. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1889, xviii, 74-91. — **Schützenberger**. De l'influence du mouvement scientifique moderne sur la thérapeutique médicale. Gaz. méd. de Strassb., 1853, xiii, 321; 361. — **Somoza**. Desengaños en terapéutica. Siglo méd., Madrid, 1874, no. 1057, 193; 258. — **Spender** (J. K.) The renaissance in therapeutics. Practitioner, Lond., 1890, xlv, 241-254. — **Stockwell** (G. A.) Curiosities of therapeutics. Therap. Gaz., Detroit, 1887, 3. s., iii, 228; 301; 325; 661; 735. — **Stokvis** (B. J.) Het "Congrès international de thérapeutique et de matière médicale" te Parijs. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1889, 2. R., xxv, 2 Afđ., 289-318. Also, Reprint. — **Suringar** (P. H.) Hoe op het tegenwoordig standpunt der wetenschap, te oordeelen over de afleidende en revulsieve geneeswijze? Nederl. Lancet, Gravenh., 1850-51, 2. s., vi, 653-669. — **Van Bibber** (W. C.) Supplemental report upon therapeutics. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1877, 97-108. Also, Reprint. — **Virchow** (R.) Die naturwissenschaftliche Methode und die Standpunkte in der Therapie. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1849, ii, 3-27. — —. Specifiek and Specifics. Ibid., 1854, vi, 3-33. [See, also, *supra*, Kissel.] — **Whita** (W.) The present position and prospects of the domain of therapeutics, with a glance at its relations to the neighbouring sciences. Dublin J. M. Sc., 1887, 3. s., lxxxiii, 27-45. — **Zucchi** (C.) Lo stato presente di questo speciale metodo di cura. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1883, 2. s., xvi, 709-715.

Therapeutics (Periodicals relating to).

AGENDA thérapeutique, formulaire et mémorial. Prime du Moniteur thérapeutique. 12°. Paris, 1876.

AMERICAN (The) Therapist. A monthly record of modern therapeutics, [etc.]. Edited by John Aulde. Nos. 1-7, v. 1, July, 1892, to Jan., 1893, 8°. New York.

Current.

Therapeutics (Periodicals relating to).

ANNALES de thérapeutique médicale et chirurgicale, et de toxicologie, publiées par M. Rognetta. [Monthly.] v. 1-6, April, 1843, to March, 1849. 8°. Paris.

ANNUAIRE de thérapeutique. Années 1-4, 1888-91. 16°. Paris, 1889-92.

ANNUAIRE de thérapeutique, de matière médicale, de pharmacie et de toxicologie pour 1841-81, 1886. Par le dr. A. Bouchardat. v. 1-41, 46. 12°. Paris.

ANNUARIO di terapèutica, di materia medica, di farmacia e di tossicologia pel 1875. Anno primo. Pel Achille Uffreducci. 12°. Napoli.

ANNUARIO terapeutico della "Terapia moderna". Anno 1. La ricetta; manuale pratico per il medico esercente ed il farmacista. Per V. Gauthier. 8°. Napoli, 1888.

ANUARIO de terapèutica y materia médica, ó sea resumen de los más importantes trabajos que sobre terapèutica y medicamentos nuevos se han publicado en 1886. Por el doctor José Corominas y Sabater. Año 1. 18°. Barcelona, 1887.

ARCHIV für die Pathologie und Therapie. Hrsg. von Gust. Zimmermann. v. 1, 1851-5. 8°. Hamm.

ARCHIVES belges de thérapeutique. Revue mensuelle des médications. Publiées par le docteur E. Deghillage. v. 1-3, Oct., 1874, to June, 1877. 8°. Mons.

No. 9, v. 3, latest number received.

ARCHIVOS de terapèutica médica y quirúrgica. Revista mensual. Director: Narciso Carbó y Aloy. No. 1, v. 1, Oct., 1882. 8°. Barcelona.

BULLETIN général de thérapeutique médicale et chirurgicale. Recueil pratique publié par J.-E.-M. Miguel. [Semi-monthly; 2 v. annually.] v. 1-123, July 15, 1831-92. 8°. Paris.

Current. v. 1-2 are 2. ed. In v. 34 Debout became editor; in v. 68 Bricheteau became editor.

Tables générales et alphabétiques des matières [of v. 1-111, 1831-86]. 8°. Paris, 1839-87.

BULLETIN de thérapeutique naturelle et de renaissance de l'art médical. Organe de la Société physiologique de médecine et de pharmacie. Institut de l'émancipation humaine. Fascicule des six premiers numéros. 1880. 8°. À la colonie de la santé, Mont-Vallérien.

CENTRALBLATT für die gesammte Therapie. Unter Mitwirkung der Prof. Albert von Basch [et al.] hrsg. von M. Heitler. [Monthly.] v. 1-10, 1883-92. 8°. Wien.

Current.

CLINICAL notes on the local treatment of disease; a record of practical therapeutics. Edited and published by Charles L. Mitchell. [Quarterly.] Nos. 1-2, v. 1, Oct., 1885, to Jan., 1886. 8°. Philadelphia.

COMPENDIUM annuaire de thérapeutique française et étrangère. Par E. Bouchut. v. 1-4, 1880-83. 8°. Publication de Paris médical. Paris.

Title of v. 1, 1880, was: **Compendium** annuel [etc.].

JAHRESBERICHT über die Fortschritte der Pharmakotherapie. Ein Nachschlagebuch für Lehrer der medicinischen Wissenschaften, Aerzte und Apotheker. Hrsg. von Eduard Rudolf Kobert. v. 1, 1884. 8°. Strassburg, 1885.

JOURNAL (The) of Comparative Pathology and Therapeutics. Edited by J. M'Fadyean. [Quarterly.] v. 1-5, 1888-92. 8°. Edinburgh & London.

Current. No. 1, v. 1, wanting.

JOURNAL für Pharmakodynamik, Toxikologie und Therapie in physiologischer, klinischer und forensischer Beziehung. Im Verein mit mehreren

Therapeutics (Periodicals relating to).

Gelehrten hrsg. von W. Reil und J. Hoppe. v. 1-2, 1856-60. 8°. *Berlin*, 1856-7; *Halle*, 1858-60. Ended.

JOURNAL de thérapeutique. Publié par A. Gubler, avec la collaboration de MM. A. Bordier et Ernest Labbé. [Semi-monthly.] v. 1-10, 1874-83. 8°. *Paris*. Ended.

KINÉSITHÉRAPIE. Traitement des maladies par le mouvement. Directeur: Édouard Soleirol. Journal mensuel. v. 1-2, Sept., 1887-8. 8°. *Paris*.

In May, 1888, title became: **Kinésithérapie** et hydrothérapie.

MAGAZIN für physiologische und klinische Arzneimittellehre und Toxikologie von J. Frank. v. 1-4, 1845-54. 8°. *Leipzig*.

MAGAZIN für spezielle Therapie und Klinik, nach den Grundsätzen der Erregungstheorie. Hrsg. von Adalbert Friedrich Marcus. v. 1-2, 1802-6. 8°. *Jena*.

v. 1 in 3 nos.; v. 2 in 2 nos. Title of v. 2 is: **Magazin für spezielle Therapie, Klinik und Staatsarzneikunde**.

MEDICAMENTOS (Los) modernos. Revista de terapéutica y farmacología. Director: Bernardo Aliño. [Monthly.] v. 1-3, Sept., 1886-8. fol. *Valencia*.

Want nos. 1-2, 4, 24, 26.

MÉDICATION (La) martiale. Journal d'études cliniques et thérapeutiques des maladies liées aux altérations du sang. Directeur: H. Schaffner. [Monthly.] v. 1-2, Feb., 1887, to April, 1888. 8°. *Paris*.

MÉMENTOS (Les) thérapeutiques des praticiens, publiés sous la direction de Henri Huchard, et avec la collaboration de Barié, Brocq, d'Heilly, Ginget, Ch. Mauriac, A. Renault, Schwartz, Barette, Bar, et Demelin, par Charles Eloy. v. 1. 12°. [Paris], 1891.

MÉMOIRES de thérapeutiques appliquées. 6. année, 1866. 8°. *Paris*, 1867.

MONITEUR (Le) thérapeutique. Recueil mensuel des médications nouvelles. Directeur-gérant: Édouard Pierre. Rédacteur en chef: Dr. Duleau. v. 1-20, Oct., 1873, to Jan., 1893. 8°. *Paris*.

Current. v. 5 complete in 15 nos., Oct., 1877, to Dec., 1878; v. 6 commenced Jan., 1879.

MONITORE (Il) terapeutico. Raccolta mensile di rimedi nuovi e ricette, diretto dal dott. Nicola de Dominicis. v. 1-9, 1884-92. 8°. *Napoli*. Current.

NEW Medicines. A monthly journal of progressive medicine and pharmacy. Ferdinand King, editor and proprietor; L. G. Alexander, associate editor. Nos. 1-5, v. 1, April to Aug., 1878. 8°. *Atlanta, Ga.*

NEW Preparations. A quarterly journal of medicine, devoted to the introduction of new therapeutical agents. Edited by George S. Davis and C. Henri Leonard. v. 1-3, 1877-9. 8°. *Detroit*.

In 1879, v. 3, became monthly; edited by William Brodie. Continued as: **Therapeutic (The) Gazette**.

NEW Remedies. A quarterly retrospect of therapeutics, pharmacy and allied subjects. Edited by Horatio C. Wood, jr. v. 1-12, July, 1871, to Dec., 1883. 8°. *New York*.

v. 2 complete in 6 nos., July, 1872, to Oct., 1873; v. 3 began Jan., 1874. v. 3-4 edited by Fred. A. Castle; in v. 5 Charles Rice added. In v. 5 became monthly. Continued as: **American Druggist**.

NOUVEAUX (Les) remèdes. Journal bi-mensuel de chimie médicale, de pharmacologie, de thérapeutique et d'hydrologie. Réd. par dr. G. Bardet [et al.]. v. 1-8, April 1, 1885, to Dec., 1892. 8°. *Paris*.

Current. v. 1 complete in 18 nos., April to Dec., 1885; v. 2 commenced Jan., 1886.

Therapeutics (Periodicals relating to).

NOVOSTI terapii. Ejemiesjachnii journal. [New remedies. Monthly journal.] v. 1-7, 1886-92. 8°. *Moskva*.

Current.

NUEVOS (Los) remedios. Periódico bi-mensual de farmacología terapéutica, química médica é hidrología. Redactores en jefe: Dr. D. F. Gomez de la Mata, dr. G. Bardet. v. 1-4, 1888-9. 8°. *Madrid*.

Want no. 3, v. 1, Feb. 15, 1888.

PRACTITIONER (The). A monthly journal of therapeutics. Edited by F. E. Anstie and H. Lawson. [2 v. annually.] v. 1-50, July, 1868, to Jan., 1893. Also, index to v. 1-12. 8°. *London*.

Current. In v. 3, 1869, Lawson dropped. Anstie died Sept. 12, 1874; T. Lauder Brunton became editor. In v. 12, 1874, et seq., subtitle: "A journal of therapeutics and public health". In 1882, Macalister added as editor.

PRACTITIONER (The). A monthly journal of therapeutics. Edited by Francis E. Anstie, London. [2 v. annually.] v. 1-8, July, 1869, to June, 1873. American reprint. 8°. *Baltimore*. Ended.

PRESCRIPTION (The) A monthly journal devoted entirely to pure, practical therapeutics. W. C. Wile, editor. v. 1-2, 1891-2. 8°. *Danbury, Conn.*

Current. A continuation of: **Therapeutic (The) Analyst**.

QUARTERLY (The) Therapeutic Review. A record of the published special applications and preparations of medicines, new remedies, and new formulæ. v. 1-10, 1883-92. sm. 4°. *London*.

Current.

RECORD of New Remedies and their therapeutical value. No. 1, v. 1, January, 1871; no. 2, v. 2, September, 1876; no. 3, v. 3, 1877. 8°. *Philadelphia*.

An advertisement.

RÉPERTOIRE de thérapeutique dosimétrique. Additional title of: **Répertoire** de médecine dosimétrique, n. s., v. 4-16, 1876-88. *Paris*.

RÉPERTOIRE de thérapeutique médicale et chirurgicale à l'usage des médecins praticiens. Le gérant: Jourdain. [Monthly.] v. 1-9, 1884-92. 8°. *Paris*.

Current.

REVISTA de terapéutica y farmacología. Director-proprietario: Angel de Larra y Cerezo. [Monthly.] v. 1-8, Oct., 1882, to Nov., 1892. 8°. *Madrid*.

Current. Want no. 9, v. 1, June, 1883. After v. 1, title became: **Revista** de terapéutica y farmacia.

REVUE d'hygiène thérapeutique. Rédacteur en chef: le docteur G. Descourtis. [Monthly.] v. 1-4, 1889-92. 8°. *Paris*.

Current.

REVUE de thérapeutique médico-chirurgicale publiée par le dr. A. Martin-Lauzer. (Journal des connaissances médico-chirurgicales.) [Semi-monthly.] v. 1-40, Jan. 1, 1853-92. 8°. *Paris*.

Current. A continuation of: **Journal** des connaissances médico-chirurgicales. Suspended from Sept. 15, 1870 (no. 18), till April 1, 1871 (no. 19). 1870, 1871 in 1 v. In 1876 L. Hamon became editor; in 1881 [et seq.] edited by E. Barrault [et al.].

REVUE thérapeutique du midi, journal de médecine, de chirurgie et de pharmacie pratiques, par MM. Fuster et Alquié. [Semi-monthly.] v. 1-11, 1850-57. 8°. *Montpellier*.

In 1852, v. 3, edited by Drs. Barbaste and Louis Saurel; in 1853-7 Dr. Saurel sole editor. In 1853-5, v. 4-9, 2 v. annually. v. 4-11, 1853-7, also called v. 1-8, n. s. In 1853-4, subtitle: "Journal des sciences médicales pratiques"; in 1855-7 subtitle: "Gazette médicale de Montpellier". In 1860 merged in: **Montpellier médical**.

Therapeutics (*Periodicals relating to*).

RIMEDI (I) nuovi. Rivista mensile di farmacologia, terapeutica, chimica medica e idrologia, compilata dal prof. Gioacchino Armani. v. 1-2, Oct., 1888, to Dec., 1889. 8°. *Roma*.

RIVISTA italiana di terapia ed igiene. Direttore: Giuseppe Galli. [Monthly.] v. 1-12, March, 1881, to Dec., 1892. 8°. *Piacenza*.

Current. v. 2 commenced Jan., 1882.

SOCIÉTÉ thérapeutique. Bulletin et mémoires de . . . v. 1-5, 1867-73; 2. s., v. 1-19, 1874-92. 8°. *Paris*, 1868-92.

THERAPIA (La) clinica; periodico mensile ad uso dei medici pratici. Diretto dal prof. G. Rummo. v. 1, 1891-2. 8°. *Pisa*.

Current.

THERAPIA (La) moderna. Giornale mensile di farmacologia, terapia sperimentale e clinica chimica, medica e farmaceutica e igiene. Direttore: Vincenzo Gauthier. v. 1-6, 1887-92. 8°. *Napoli*.

Current.

THERAPEUTIC (The) Analyst. By Edward P. Brewer. [Monthly.] v. 1-2, 1889-90. 8°. *Norwich, Conn.*

Continued as: **Prescription** (The).

THERAPEUTIC (The) Gazette; a monthly journal devoted to therapeutics and to the introduction of new therapeutical agents. Edited by William Brodie and Carl Jungh. N. s., v. 1-5, 1880-84; 3. s., v. 1-9, 1885-93. 8°. *Detroit*.

Current. A continuation of: **New Preparations**, v. 1-3, 1877-9, which formed 1. s. v. 2-3, by Brodie and F. E. Stewart. In 1885, v. 1, 3. s., subtitle: "A monthly journal of physiological and clinical therapeutics". In 1885-8, edited by Horatio C. Wood and Robert Meade Smith.

THERAPEUTICAL Society of New York. Proceedings, 1877-9. 8°. [*New York*, 1878-80.]

Repr. [with additions] from: N. York M. J., 1878-80.

THERAPEUTIQUE (La) contemporaine médicale et chirurgicale. Journal hebdomadaire. Rédacteur en chef: le dr. V. Audouin. v. 1-8, Jan. 5, 1881, to Dec. 31, 1888. 8°. *Paris*.

Ended.

THERAPEUTIQUE (La) médico-chirurgicale en 1885-6; revue des travaux français et étrangers, publiée sous la direction du dr. Paul Rodet avec la collaboration de MM. Bergeron, Boursier, [et al.], 8°. *Paris*, 1886-7.

THERAPEUTISCHE Monatshefte. Hrsg. von Oscar Liebreich unter Redaction von A. Langgaard und S. Rabow. v. 1-6, 1887-92. 8°. *Berlin*.

Current.

THERAPEUTISCHE Revue der Allg. Wiener medizinischen Zeitung. Jahrg. 1888. 40 pp. sm. 4°. *Wien*.

Issued with: **Allgemeine** Wiener medizinische Zeitung.

THERAPEUTISCHEN (Die) Leistungen der Jahre 1889-91. Ein Jahrbuch für praktische Aerzte bearbeitet und hrsg. von Arnold Pollatschek. 1.-3. Jahrgang. 8°. *Berlin u. Leipzig*, 1890-92. v. 3 published in Wiesbaden.

THERAPEUTISCHER Almanach. [Dr. G. Beck's.] v. 5-7, 10-12, 14, 16-18, 1878-91. 12°. *Leipzig*. Volume for 1879 is published in Bern; 1880 published in Bern, Leipzig, and Stuttgart; 1883 and 1884 published in Bern, Leipzig, and Stuttgart; 1887 published in Bern only.

THERAPEUTISCHES Jahrbuch, 1890-91. Kurze therapeutische Angaben, entnommen der Deutschen Medicinischen Journal-Literatur des Jahres 1890-91. Zusammengestellt und geordnet von E. Nitzelnadel. 2 v. 12°. *Leipzig u. Wien*, 1891-2.

YEAR-BOOK (A) of Therapeutics for 1883. Edited by Royal W. Amidon. 8°. *New York & London*, 1884.

Therapeutics (*Periodicals relating to*).

YEAR-BOOK (The) of Treatment for 1884, 1885, 1886, 1888, 1889, 1890-92. A critical review for practitioners of medicine and surgery. Contributors: J. M. Bruce [et al.]. 12°. *London*.

Current.

YEAR-BOOK (The) of Treatment for 1884-6; 1889-92. A critical review for practitioners of medicine and surgery. Contributors: J. M. Bruce [et al.]. [American ed.] 12°. *Philadelphia*, 1885-92.

Current.

ZEITSCHRIFT für Diagnostik und Therapie. Organ für praktische Aerzte. Red. von Josef Weiss. [Monthly.] v. 1, 1882. 8°. *Wien*.

Continued as: **Zeitschrift** für Therapie, mit Einbeziehung der Electro- und Hydrotherapie.

ZEITSCHRIFT für Therapie, mit Einbeziehung der Electro- und Hydrotherapie. Central-Organ für praktische Aerzte. Hrsg.: Josef Weiss. [Semi-monthly.] v. 1-10, 1883-92. 8°. *Wien*.

Current. A continuation of: **Zeitschrift** für Diagnostik und Therapie.

ZEITSCHRIFT für Therapie und Pharmakodynamik, unter Mitwirkung der Herren Dr. Bach [et al.] hrsg. von Lad. A. Szerlecki. Hft. 1-5 [v. 1], 1844-5. 8°. *Freiburg*.

Ended.

ZEITSCHRIFT für wissenschaftliche Therapie, hrsg. von A. Bernhardt. v. 1-8, 1853-72. 8°. *Berlin*, 1853; *Eilenburg*, 1854-72.

A continuation of: **Zeitschrift** für Erfahrungsheilkunst. Ended.

Stokvis (B. J.) Het "Congrès international de thérapeutique et de matière médicale" te Parijs. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. Amst., 1889, 2. R., xxv, pt. 2, 289-298.

Therapeutics (*Cutaneous and external*).

See, also, **Counter-irritants, etc.**; **Iatroleptic method**; **Inunction**.

BRERA (V. A.) Anatripsologie, oder: die Lehre von den Einreibungen, übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von J. Enerel. 2 pts. in 1 v. 8°. *Wien*, 1800.

VAN COOTH (C. J.) Commentatio ad questionem medicam a Facultate acad. Rhen.-Trajectinae propositam: Comparetur applicatio remedium externorum cuti integræ cum methodo hodiernorum in curandis hominum morbis internis, exponendis fundamentis anatomico-physiologicis, et observationibus fide dignis, quibus utraque methodus nititur. 8°. [*n. p.*, 1832.]

HAHN (J.) * Observations and experiments on the use of enemata, and the external application of medicines to the human body. 8°. *Philadelphia*, 1798.

JACKSON (H.) * On the efficacy of certain external applications. 8°. *Philadelphia*, 1802.

Also, in: CALDWELL (C.) Med. theses [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1806, ii, 158-184.

MEURS (R.) * Diss. remedium quorundam externorum apparatus exhibens selectiorem. 4°. *Lugd. Bat.*, 1793.

DE MEZA (J. T.) Von dem Gebrauche der äusserlichen Artzneyen in der Artzneykunst. sm. 8°. *Kopenhagen*, [1776].

PENNINK (J. J.) * De medicamentorum in corpore humano agendi ratione, eorumque administratione externa in morbis internis. 8°. *Traj. ad Rhenum*, [1819].

REICHARD (C.) * De erroribus vulgaribus circa usum topicorum in praxi. sm. 4°. *Halæ*, 1703.

RICARD (P.) * Sur les médicamens externes. 4°. *Paris*, 1814.

RICHTER (A. G.) [Pr.] de remediis antiphlogisticis externis. 4°. *Göttingæ*, 1780.

Also, transl. [Abstr.] in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz., [etc.], 12°. *Frankf. u. Leipzig*, 1781, xiii, 97-106.

Therapeutics (Cutaneous and external).

SCHRATTENHOLZ (W.) Das neue Schrattenholz-Heilsystem der Abduction oder Selbstausleitung der Krankheitsstoffe durch Heilnadeln (Abductor) und concentrirte Gase (Heildünster). Vom ersten, legitimen Begründer dieses neuen Naturheilgangs. 8°. Bonn, 1859.

Bissell (D. P.) Dermic medication. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1861, 33-39.—**Boinet.** Des badigeonnages médicamenteux. Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1867, 2. s., iv, 229; 245.—**Bredler (S.)** Remarks on precision in the use of topical remedies. Gaillard's M. J., N. Y., 1884, xxxvii, 252-257.—**Fahnestock (W. M.)** On the employment of external medications. Am. J. M. Sc., Phila., 1830, vii, 346-358.—**Fontaneilles.** Réflexions sur quelques points de la méthode ectrotique. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1828, iv, 84-88.—**Fox (T.)** On the general principles of cutaneous therapeutics. Lancet, Lond., 1872, i, 641; 751.—**Guerra y García (M. S.)** Medicina externa; sobre el arte de los apósitos. Arch. de la med. españ. y estrang., Madrid, 1846, ii, 333; 430.—**Herberger.** Ueber die Vortrefflichkeit der Hautmittel überhaupt, insbesondere der Essigwaschungen bey der Behandlung vieler innerer Krankheiten, und die daraus hervorgehende vorzügliche Tanglichkeit derselben zur Lösung eines grossen Theiles der ärztlichen Aufgabe. Med.-chir. Ztg., Innsbruck, 1825, iii, 348; 362; 382.—**Mæ.** On iatralaptic and endemic medication. Madras Q. M. J., 1840, ii, 110-113.—**Mays (T. J.)** An improved method of applying heat to the chest. N. York M. J., 1879, xxx, 365-369. Also, Reprint.—**Millet (A.)** De la méthode ectrotique. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1842-3, x, 1. sem., 226-230.—**Mitchell (T. D.)** Hints on the value of external medication. N. Orl. M. & S. J., 1846-7, iii, 610-614.—**Mitscherlich (C. G.)** Ueber die Wirkung äusserlich angewandter Arzneimittel auf tiefer gelegene Organe, welche mit der Haut weder durch Gefässe noch durch Nerven in einem directen Zusammenhange stehen. Med. Ztg., Berl., 1841, x, 227.—**Nouille (E.-P.)** Quelques considérations thérapeutiques sur la peau envisagée comme organe d'hématose. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1839, v, 517-521. [Rap. de Beylder], 522-527. Also: Bull. Soc. de méd. de Gand, 1839, v, 115-118.—**Regnault.** Note sur la substitution des saponneuses aux pomades. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1859, lvi, 52-54.—**Thomson (J. B.)** On the external use of medicines. Edinb. M. J., 1859-60, v, 41-45.—**Tonnet (J.)** Mémoire sur les méthodes iatralaptique et endermique. Rec. d. trav. Soc. de méd. de Nîort, 1839, 11-27.—**Turck (L.)** Influence thérapeutique des fonctions de la peau. Expérience, Par., 1843, xii, 17.—**Yandell (L. P.)** Epidermic and iatralaptic medication. Louisville M. News, 1878, vii, 299-302.

Therapeutics (Expectant).

See, also, *Nature in disease; Suggestion.*

BECKER (C. S.) *De medicina moratoria, von Fröstungs-Curen. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1743].

CARL (A. E.) *De confortativo archei. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1735].

DELORT (J.-B.) *Considérations sur la médecine expectante et le traitement des maladies en général. 4°. *Paris*, 1819.

DOYEN (O.) *Essai sur l'expectation. 4°. *Paris*, 1858.

FALLOT (S.-L.-L.) *Essai sur l'expectation en médecine. 8°. *Liège*, 1829.

GOURGON (F.-G.) *Faut-il abandonner les maladies aux seuls efforts de la nature? 4°. *Paris*, 1827.

HARVEY (G.) The art of curing diseases by expectation, with remarks on a supposed great case of apoplectic fits, [etc.]. 12°. *London*, 1689.

— The same. *Ars curandi morbos expectatione; item de vanitatis, dolis et mendacis medicorum.* 16°. *Amstelodami*, 1695.

Also, in: **STAHL (G. E.)** *Sileni Alcibiadis, i. e., ars sanandi, etc.* sm. 8°. *Parisius*, 1730.

JAQUEMIN (L.-I.) *De cura per expectationem. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1718].

KLIPPEL (N.-E.) *Des guérisons spontanées, considérées spécialement dans les maladies réputées incurables. 4°. *Paris*, 1848.

KOCHANN (H.) *Nonnulla de methodo expectativa. 8°. *Berolini*, [1835].

LUNZER (J.) Studien über die Natur-Prozesse bei Erkrankungen und Heilungen. 8°. *Krems*, 1857.

Therapeutics (Expectant).

MARX (K. F. H.) Lassen oder Thun? Eine ärztliche Kunst- und Gewissensfrage. 4°. *Göttingen*, 1872.

Repr. from: Abhandl. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. zu Götting., 1872, xvii.

MEYNIER (P.) *Sur l'expectation. 4°. *Paris*, 1828.

MILLE (A.) *Considérations générales sur l'action et l'expectation en médecine. 4°. *Paris*, 1834.

POELCHAU (H. F.) *Diss. sistens methodi expectantis adumbrationem brevem. 8°. *Dorpati Liv.*, [1828].

RISTELHUEBER (M.-A.-J.) *Appréciation de la méthode expectante et de la méthode perturbatrice dans le traitement des maladies aiguës. 4°. *Strasbourg*, 1836.

SARRAILLÉ (F.) *Essai sur les guérisons spontanées en général, comparées avec celles obtenues par l'art. 4°. *Paris*, 1816.

SCHOENWALD (C. G.) *De curatione morborum quæ peragitur expectatione ubi simul natura crisiuum causa, et morborum medica examinatur. 4°. *Vitemberge*, [1746].

Also, in: **HALLER.** Disp. ad morb. [etc.]. 4°. *Lausannæ*, 1760, vii, 1-21.

SCHÜTZ (A.) *De methodi in morbis expectandi præstantia. 8°. *Moynitia*, [1787].

STAMMANN (J. A. C.) *De methodi expectativa in quibusdam morbis curandis usu. 8°. *Berolini*, [1816].

TRAVAGLINO (A. C.) *De therapeia naturali in variis morbis acutis. 8°. *Lugd. Bat.*, 1833.

TRILLER (D. W.) & WEHLE (E. S.) [De veritate paradoxi dicti Hippocratiæ.] Nullam medicinam interdum esse optimam. *Witteberg*, 1754.

In: **HALLER.** Disp. ad morb. [etc.]. 4°. *Lausannæ*, 1760, vii, 22-50.

VATER (A.) & SCHOENWALD (C. G.) De curatione per expectationem. *Witteberg*, 1746.

In: **HALLER.** Disp. ad morb. [etc.]. 4°. *Lausannæ*, 1760, vii, 1-21.

VAN DE WALLE (J. C.) *De natura morborum medicatrice a medico arte adjuvanda. 4°. *Lugd. Bat.*, [1746].

WEDEL (G. W.) *De expectatione medica. 4°. *Jenæ*, [1696].

Auber (P. A.) La expectacion, su carácter, sus aplicaciones a las fiebres y sus límites, precedida de una introduccion per M. M. Serrano. *Gac. de sanid. mill.*, Madrid, 1878, iv, 49; 73; 106; 154; 178; 201; 253; 289; 313; 344; 373; 389; 422; 453; 474; 505; 529; 553; 592, 1 ch.—**Audhoui (V.)** La médecine expectante et la médecine agissante. *Thérap. contemp.*, Par., 1883, iii, 135-137.—**Brenier (J.)** De l'expectation. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1845, xv, 388-400. [Rap. de Heyman], 401-406.—**Camper (P.)** De optima agendi vel expectandi in medicina ratione. Liber singularis. In his: *Diss. decem*, Lingæ, 1800, ii, 561-798.—**Costes.** De l'expectation dans les maladies aiguës. *Cong. méd. de France* 1865, Par., 1866, iii, 137-145.—**Dowder (B.)** Medication? or non-medication? that is the question. N. Orl. M. & S. J., 1860, xvii, 649-662.—**Dreyer (A.)** Ueber die expectative Heilmethode. *Med. Ztg. Russlands*, St. Petersburg, 1855, xii, 121-124.—**Foissac.** Considérations sur l'expectation dans le traitement et la guérison des maladies. *Union méd.*, Par., 1864, 2. s., xxiv, 161; 228.—**Hamilton (S. M.)** "Masterly inactivity" in the treatment of diseases. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1879, xli, 1-3.—**Hunt (E. K.)** Inert practice in disease. *Proc. Connect. M. Soc.*, N. Haven, 1864-7, ii, 1-11.—**Johnson (L.)** Nature and art in the cure of disease. *Lancet*, Lond., 1871, ii, 219-222.—**Lagasquie.** De l'expectation dans les maladies, ou de la médecine expectante. *Bull. Soc. méd.-prat. de Par.*, 1840, no. 30, 38-65.—**Neucourt (F.)** Observations chirurgicales pratiques et remarques sur l'expectation et le traitement médical simple. *Monit. d. hôp.*, Par., 1853, i, 932; 948; 972.—**Pinel.** Expectation. *Dict. d. sc. méd.*, Par., 1815, xiv, 247-256.—**Reinhold (T.)** Ueber den möglichen Einfluss der verschiedenen Ansichten von der Heilkraft der Natur auf die ärztliche Praxis. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1844, n. F., iii, 24-29.—**Richter (C. A. W.)** Ueber die Heilung der Krankheiten durch die Natur und durch die Kunst. *Med. Alm.*, Berl., 1842, 75-97.—**Rodriguez Abaytua (N.)**

Therapeutics (Expectant).

Concepto general de la expectacion terapéutica. Rev. de med. y ciruj. pract., Madrid, 1884, xiv, 433-446.—**Röschlaub** (A.) Ueber die Heilkräfte der Natur oder Entwicklung der Prinzipien der Therapie. Mag. z. Vervollk. d. theoret. u. prakt. Heilk., Frankf. a. M., 1800, iv, 348; 1801, v, 359; vi, 65; 243.—**von Roesser**. Einige Andeutungen in Bezug auf das Nichtsthum oder das Nichtarzneien in Krankheiten. Med. Ann., Heidelb., 1843, ix, 524-528.—**Stone** (T. N.) Watch and wait. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1872, ii, 261-280.—**Symonds** (J. A.) On excessive trust in nature in the cure of diseases. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1846, xxii, 557-564.—**Verneuil** et al. Discussion sur l'expectation. Cong. méd. de France 1865, Par., 1866, iii, 180-187.—**Wall** (T. T.) Nature and art in the cure of disease. N. Orl. M. & S. J., 1860, xvii, 176-180.

Therapeutics (External).

See *Therapeutics (Cutaneous, etc.)*.

Therapeutics (Mental and moral).

See, also, *Mind (Influence of, etc.)*; *Suggestion*.

ALPHANDERY (G.) * La thérapeutique morale et la suggestion. 4°. *Paris*, 1885.

VAN EEDEN (F.) De psychische geneeswijze. 8°. *Amsterdam*, 1888.

Repr. from: *Nieuwe Gids*, 1888.

POUSSEL (J.-T.) * Réflexions sur la médecine morale. 4°. *Paris*, 1820.

REIL (J. C.) & **HOFFBAUER** (J. C.) Beiträge zur Beförderung einer Kurmethode auf psychischem Wege. 2 v. 8°. *Halle*, 1808-12.

SADLER [C.] Ueber die Macht des ärztlichen Gemüths zur Erleichterung und Heilung von Krankheiten. Mit einem Vorworte von M. F. C. von Markus. 8°. *Leipzig*, 1856.

Chomel. De l'importance des moyens pour soutenir le moral des malades. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1846, 2. s., viii, 498; 502.—**Curtiss** (R. J.) Nervous shock as a therapeutical agent. St. Louis M. & S. J., 1882, xlii, 119; 240. Also, Reprint.—**Dujardin-Beaumetz**. De la suggestion en thérapeutique. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1891, cxx, 1-14. Also, transl.: *Therap. Gaz.*, Detroit, 1891, 3. s., vii, 73-80.—**Féré** (C.) La médecine d'imagination. *Médecin*, Par., 1884, x, no. 21.—**Foy** (G.) Suggestive therapeutics. Dublin J. M. Sc., 1891, xcii, 18-40. Also, Reprint.—**Gebler**. Winke zur Veredlung der Heilkunst durch sorgfältigere Anwendung der psychischen Kurmethode. *Allg. med. Ann.* [Med. Korrespbl.], Altenb., 1895, 145-160.—**Lindsay** (J.) Address on the relation of faith to medical treatment. *Glasgow M. J.*, 1886, [4.] s., xxv, 177-188.—**Niles** (D. W.) Ethical therapeutics; or, the treatment of disease by moral management vs. drugs and medicines. N. Eng. M. Month., Newtown, Conn., 1882-3, ii, 216; 243; 294; 341. Also, Reprint.—**Psychological** (On the effects of certain medicinal agents. J. Psych. M., Lond., 1848, i, 294-306.—**Röschlaub**. Ueber die psychische Behandlung kranker Menschen. Mag. z. Vervollk. d. Med., Frankf. a. M., 1806, ix, 242; 263.—**Rosenbach** (O.) Ueber psychische Therapie innerer Krankheiten. Berl. Klinik, 1890, Hft. 25, 33.—**Séglas** (J.) Fait pour servir à l'histoire de la thérapeutique suggestive. *Arch. de neur.*, Par., 1885, x, 376-395.—**Vizioli** (R.) La terapeutica suggestiva. *Gior. di neuropatol.*, Napoli, 1886, iv, 308-340.

Therapeutics (Surgical).

ARNEMANN (J.) Chirurgische Arzneimittel-lehre. Sechste nach den neuesten Untersuchungen und Erfahrungen vermehrte und verbesserte Auflage von L. A. Kraus. 8°. *Göttingen*, 1818.

BILLROTH ([C. A.] T.) Die allgemeine chirurgische Pathologie und Therapie in fünfzig Vorlesungen. 8°. *Berlin*, 1863.

— The same. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1866.

— The same. 4. Aufl. 8°. *Berlin*, 1869.

— The same. 5. Aufl. 8°. *Berlin*, 1871.

— The same. 6. Aufl. 8°. *Berlin*, 1872.

— The same. 7. vermehrte Aufl. 8°. *Berlin*, 1875.

Therapeutics (Surgical).

— The same. 8. Aufl. 8°. *Berlin*, 1876.

— The same. 9. Aufl., bearbeitet von A. von Winiwarter. 8°. *Berlin*, 1880.

— The same. 11. Aufl. 8°. *Berlin*, 1883.

— The same. 14. Aufl. 8°. *Berlin*, 1889.

— The same. General surgical pathology and therapeutics. Transl. from the 4. German ed. by C. E. Hackley. 8°. *New York*, 1871.

— The same. Lectures on surgical pathology and therapeutics. Transl. from the 8. ed. 8°. *London*, 1877-8.

— The same. Éléments de pathologie chirurgicale. Traduction de l'allemand par L. Cullmann et C. Sengel. Précédé d'une introduction par M. Verneuil. 8°. *Paris*, 1868.

— The same. Γενική χειρουργική παθολογία καὶ θεραπευτική. Μετάφρασις ἀπὸ τοῦ γερμανικοῦ ὑπὸ S. Maginas. 8°. Ἐν Ἀθῆναις, 1873.

— The same. Gekkwa Tsu Ron. [Transl. and compiled by Sato Susumi.] 2. ed. 8°. *Tokio*, 1882.

Japanese text.

BONNEFOY (J.-E.) Traitement de quelques affections chirurgicales par la sudation locale. 8°. *Lyon*, 1882.

BURGER (C. G.) Compendium der chirurgischen Heilmittellehre. 8°. *Stuttgart*, 1871.

CARTIER. De la médecine interne appliquée aux maladies chirurgicales. 8°. *Lyon*, 1807.

DONDUS (J.) Enumeratio remedium simplicium et compositorum ad affectus omnes qui a chirurgo curantur, ex vetustissimis et optimis quibusque authoribus.

In: *CHIRURGIA*. De chirurgia scriptores optimi. fol. Tiguri, 1555, ff. 359-391. Also, in: *UFFENBACH* (P.) Thesaurus chirurgiae. fol. Francofurti, 1610, 1019-1062.

ESTOR (A.) * De la chirurgie expectante. 8°. *Montpellier*, 1856.

GILLETTE (E.-P.) Chirurgie journalière des hôpitaux de Paris; répertoire de thérapeutique chirurgicale. 8°. *Paris*, 1878.

HESELBACH (A. K.) Sammlung bewährter Heilformeln für die chirurgische Praxis. 16°. *Leipzig*, 1852.

HEYDENREICH (A.) Thérapeutique chirurgicale contemporaine. 8°. *Paris*, 1888.

KAMPMUELLER (W. A.) Materia chirurgica. Die Lehre vom äusseren Gebrauche der gesammten Heilkörper. 8°. *Cassel*, 1843.

— The same. Materia chirurgica. Leer van het uitwendig gebruik der geneesmiddelen. Naar het Hoogduitsch door W. L. Eickma. Nieuwe uitgave. 8°. *Schoonhoven*, 1847.

MULLER (A.) * De l'emploi de l'eau froide et de la glace en chirurgie. 4°. *Paris*, 1849.

NAPHEYS (G. H.) Modern surgical therapeutics: a compendium of current formulæ, approved dressings and specific methods for the treatment of surgical diseases and injuries. 8°. *Philadelphia*, 1878.

— The same. 6. ed. 8°. *Philadelphia*, 1879.

— The same. 7. ed. 8°. *Philadelphia*, 1882.

NÉLATON (A.) * De l'influence de la position dans les maladies chirurgicales. 8°. *Paris*, 1851.

NETHERLANDS. Chirurgyns leger-kist, voorsien met in- en uytwendige medicamenten, sodanigh als nootsaaklijk is om daar mede te veldt te trekken, en tot sulks, als in 't Leeger ordinaar voorvalt, voorsien te wesen. 12°. *Amsterdam*, 1693.

Therapeutics (Surgical).

PÉCHOT (F.-L.-P.) *De l'emploi des chlorures comme moyen thérapeutique chirurgical. 4°. *Paris*, 1833.

PLENCK (J. J.) *Pharmacia chirurgica, seu doctrina de medicamentis præparatis ac compositis, quæ ad curandos morbos externos adhiberi solent.* Ed. tertia. 8°. *Viennæ*, 1791.

STENTZEL (C. G.) [Pr.] *medicamenta externa chirurgicis familiaria circumspicte usurpanda esse.* 4°. [*Vitembergæ*, 1744.]

STÖRCK (A.) *Medicinisch-praktischer Unterricht für die Feld- und Landwundärzte der österreichischen Staaten.* 2 pts. in 1 v. 8°. *Wien*, 1776.

— The same. *Præcepta medico-practica in usum chirurgorum castransium et ruralium ditionum Austriacarum e lingua germanica in latinam versa per J. M. Schosulan.* 2 v. in 1. 8°. *Viennæ Austriae*, 1777.

— The same. Ed. altera aucta. 2 v. 8°. *Viennæ Austriae*, 1784.

— The same. Ed. altera aucta. 2 v. 8°. *Viennæ Austriae*, 1791.

— The same. *Onderwys in de beoefenende geneeskunde, opgesteld ten dienste der leger- en dorpechirurgys. Ten dienste der Nederlandsche heelkundigen, die tevens de geneeskunde oefenen, uit het Hoog- in het Nederduitsch vertaald, met byvoeging van eenige weinige aanmerkingen door G. ten Haaff.* 2. ed. 8°. *Rotterdam*, 1787.

TAVERNIER (A.) *Manuel de thérapeutique chirurgicale, ou précis de médecine opératoire, contenant le traitement des maladies chirurgicales, la description des procédés opératoires, des bandages et des appareils, et l'anatomie de quelques-unes des régions sur lesquelles se pratiquent les principales opérations.* 2 v., paged consecutively. 16°. *Paris*, 1828.

— The same. *Elements of operative surgery.* Transl. from the French, with copious notes and additions by S. D. Gross and others. 8°. *Philadelphia*, 1829.

— The same. *Manuale di terapeutica chirurgica, o compendio di medicina operatoria, contenente la cura delle malattie chirurgiche, la descrizione dei metodi operatorj, delle fasciature e degli apparecchi, coll' anatomia di qualcuna delle regioni sulle quali eseguisconsi le principali operazioni. Prima ed. milanese, riformata sulla trad. ed ed. di Bologna, ed arricchita di annotazione per cura del dott. F. F.* 8°. *Milano*, 1833.

THERAPEUTIQUE (La) médico-chirurgicale en 1885. *Revue des travaux français et étrangers, publiée sous la direction du dr. Paul Rodet, avec la collaboration de MM. Bergeron, Boursier, [et al.].* 8°. *Paris*, 1886.

— The same. 1886. 8°. *Paris*, 1887.

WILLAUME (A.) *Essai sur l'expectation en chirurgie. 4°. *Paris, an XIII* [1805].

ALLEN (H.) *Topical applications in surgery.* Phila. M. Times, 1875-6, vi, 363. — **BAHR (C.)** Beobachtungen und Studien auf dem Gebiete mechanischer Therapie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1866, vii, 779-805. — **BARDUZZI (D.)** Studi critici di terapeutica chirurgica. Raccoltore med., Forl., 1877, 4. s., viii, 97-106. — **BAUMGÄRTL (G.)** Die mechanische Behandlung von Krankheiten. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Fellbach, 1892, xliii, 148-152. — **BÉRARD JENNE.** Mémoire sur l'emploi de l'eau froide comme antiphlogistique dans le traitement des maladies chirurgicales. Arch. gén. de méd., Par., 1835, 2. s., vii, 1; 317. Also, Reprint. — **BRADLEY (S. M.)** Clinical remarks on precision in the use of topical remedies. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 539; 1877, i, 195. — **CLEMENTI (G.)** I progressi della terapeutica chirurgica. Osservatore med., Palermo, 1879, 3. s., ix, 33-61. — **COZZOLINO (V.)** Le scarificazioni, il raschiamento, il termo-cauterio e la galvanocaustica nelle malattie della pelle, del naso, e dell' orecchio, e della mucosa naso-faringo-laringea. Gior. di clin. e terap.,

Therapeutics (Surgical).

Messina, 1884, iii, 9-13. — **De Courval.** Emploi du mastic de vitriol en chirurgie. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1872, lxxviii, 303-309. — **Desgranges.** De l'expectation en chirurgie. Cong. méd. de France 1865, Par., 1866, iii, 146-168. — **FARRELL (E.)** Surgical cleanliness. Canada M. Rec., Montreal, 1875, iv, 10. — **FEINBERG (N. G.)** Sovrem. sostojanie vopr. o primien. iodoforma v chirurg. praktike. [Application of iodoform in surgical practice.] Ejem. jour. prakt. med., St. Petersburg, 1889, v, 1-12. — **GILLETTE (P.)** Chirurgie journalière des hôpitaux de Paris; répertoire de thérapeutique chirurgicale. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1874-6, xli-xliii, *passim*. Also, Reprint. — **GUÉRIN.** Instruction pratique pour l'application des appareils d'occlusion pneumatique. Gaz. méd. de Par., 1873, 3. s., xxv, 448. — **HEATH (C.)** On the medicinal treatment of surgical affections. Tr. M. Soc. King's Coll., Lond., 1856-7, i, 87-101. — **HEIDER (M.)** Ueber Indicationen chirurgischer Eingriffe bei internen Krankheiten. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1886, xii, 149; 157. — **KREIDER (G. M.)** Surgical and mechanical therapeutics in diseases usually treated by medicine alone. Med. News, Phila., 1890, lvii, 108-111. — **KRÜGEN-HANSEN.** Ueber die Therapeutik der Wundärzte. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1834, xxii, 300-351. — **MAAS (M.)** Die Grundlagen der chirurgischen Therapie. Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 13-17. — **PI Y SUÑER (J.)** De las distintas curas que se usan en las heridas quirúrgicas. Arch. de la cirugía, Barcel., 1877, i, 39; 83; 136. — **POLLOCK (G.)** An address on the use of opium as an aid to surgery. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 799-802. — **ULMER.** Beitrag zu einer naturgemässen Eintheilung der chirurgischen Arzneimittellehre. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1840, xxx, 114-130.

Thérapeutique (La) contemporaine médicale et chirurgicale. Journal hebdomadaire. Rédacteur en chef: le dr. V. Audouin. v. 1-8, Jan. 5, 1881, to Dec. 31, 1888. 8°. *Paris*. Ended.

Thérapeutique (La) médico-chirurgicale en 1885; revue des travaux français et étrangers, publiée sous la direction du dr. Paul Rodet avec la collaboration de MM. Bergeron, Boursier, [et al.]. viii, 494 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1886.

— The same. En 1886. viii, 418 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1887.

Therapeutisch woordenboek, bewerkt door een oud practicus. xviii, 1329 pp. 8°. *Gouda, G. B. van Goor*, 1868.

Therapeutische aantekeningen verzameld uit geneeskundige tijdschriften over de jaren 1880-84. 124 pp. 8°. s' *Hertogenbosch, W. C. van Heusden*, 1886.

Therapeutische Monatshefte. Hrsg. von Oscar Liebreich unter Redaction von A. Langgaard und S. Rabow. v. 1-6, 1887-92. 8°. *Berlin*. Current.

Therapeutische Notizen der Deutschen Medical-Zeitung für das Jahr 1880. Ein Anhang für jeden Medical-Kalender. 1 p. l., 32 pp. 16°. *Berlin, E. Grosser*, 1881.

— The same. 1880-83. Hrsg.: Dr. Julius Grosser. iv, 100 pp. 16°. *Berlin, E. Grosser*, 1884.

— The same. 1880-85. 120 pp. 16°. *Berlin, E. Grosser*, 1885.

Therapeutische Revue der Allgemeinen Wiener medizinischen Zeitung. Jahrg. 1888. 40 pp. sm. 4°. *Wien*. Issued with: **Allgemeine** Wiener medizinische Zeitung.

Therapeutischen (Die) Leistungen der Jahre 1889-91. Ein Jahrbuch für praktische Aerzte. Bearbeitet und hrsg. von Arnold Pollatschek. 1-3. Jahrgang. 8°. *Berlin u. Leipzig*, 1890-92.

v. 3 published in Wiesbaden.

Therapeutischer Almanach. [Dr. G. Beck's.] v. 5-7, 10-11, 14, 1878-87. 12°. *Leipzig*.

Volume for 1879 is published in Bern; 1880, published in Bern, Leipzig, and Stuttgart; 1883 and 1884, published in Bern, Leipzig, and Stuttgart; 1887 is published in Bern only. Want v. 1-4 (1874-7); v. 8-9 (1881-2); v. 12-13 (1885-6).

Therapeutisches Taschenbuch der Kinderkrankheiten, [etc.]. Hagen (Richard). 12°. Leipzig 1857.

Therapeutisches Lexicon für praktische Aerzte, unter Mitwirkung der Herren Dr. C. Breus, A. Eitelberg [et al.] hrsg. von Anton Bunn. iv pp., 1814 col. 8°. Wien u. Leipzig, Urban u. Schwarzenberg, 189[0-]1.

Thérault. * De la transparence dans les tumeurs comme élément de diagnostic. 30 pp. 4°. Paris, 1888, No. 12.

Théremis (Alexandre-Théodore) [1862-]. * De l'isolement dans les hôpitaux d'enfants. 88 pp. 4°. Paris, 1889, No. 121.

— The same. 88 pp. 8°. Paris, G. Steinheil, 1889.

Théremis (Émil). * Ueber congenitale Oclusionen des Dünndarms. [Dorpat.] 40 pp., 1 pl. 8°. Leipzig, J. B. Hirschfeld, 1877.

— Deux cas d'absence congénitale du poulmon gauche. 16 pp. 8°. Paris, G. Steinheil, 1885.

Repr. from: Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1884, ii.

de Thérésopolis (Baron). See Ferreira de Abreu (Baron de Thérésopolis).

Theret (Silvestre). * Essai historique et pratique sur la cataracte. 27 pp. 4°. Paris, 1834, No. 69, v. 271.

Theriac.

See, also, *Narcotics*.

BARTHOLINUS (T.) De theriaca. In officina Christophori Heersford dispensata. Diss. prima. 4°. Hafnia, [1671].

— * De theriaca. In officina Joh. Gothofredi Becker dispensata. Diss. secunda. 4°. Hafnia, [1671].

BONVINIUS (E.) De theriaca liber, quo de theriaca descriptione, ingredientium delectu, quantitate, præparatione, ipsius denique antidoti compositione, ex Andromachi senioris mente agitur. 16°. Vratislavia, 1610.

GREVIN (J.) Deux livres des venins, ausquels il est amplement discours des bestes venimeuses, thériacques, poisons et contrepoisons. 4°. Anvers, 1563.

GUARGUANTI (H.) Della theriaca et sue mirabili virtù. sm. 4°. Venetia, 1605.

HARTMANN (H. E.) De theriaca. 4°. Jena, [1700].

HEBERDEN (W.) 'Αντιθηριακά. An essay on mithridatium and theriaca. sm. 8°. [London], 1745.

HOFFSTAD (J. D.) * De theriaca cœlesti. 4°. Wittenbergæ, [1691].

— Panacea cœlestis Hoffstadiana, oder kurze Beschreibung des himmlischen Theriaks, etc. 18°. Hanau, 1693.

JESSENIUS Á JESSEN (J.) De mithridatio, et theriaca disputatione. 4°. Wittebergæ, 1598.

Also, in his: Adversus pestem consilium. 16°. Giesæ, 1614, 46-70.

DE JUSSIEU (C.) Nouveau traité de la thériaque. 16°. Trévoux, 1708.

MAPPUS (M.) Historia exaltationis theriacarum in theriacam cœlestem, hanc ipsam Friderico Strehlin . . . prima Argentorati vice, non sine applausu dispensante, cum commendatione nobilissimi medicamenti proposita a . . . 18°. Argentorati, 1695.

MARANTA (B.) Libri duo, de theriaca et mithridatio italico sermone scripti . . . Nunc primum opera D. Joachimi Camerarii, latina civitate donati. 16°. Francof. a. M., 1576.

NOLT (J.) Discursus medicus de theriaca Andromachi senioris. 2. ed. 4°. Lubecæ, [1706].

PAULLINI (C. F.) De theriaca cœlesti reformata liber singularis. 12°. Francof. a. M., 1701.

Theriac.

PONTICELLI (S. A.) Discorso sopra la teriaca di Andromaco seniore in occasione della pubblica dimostrazione dei semplici, fatta sotto i auspizi, per la composizione del suddetto antidoto da D. Giuseppe Lama. 12°. Parma, [1753].

ROSA (P. G.) * Diss. chem.-med. de theriaca cœlesti. sm. 4°. Jena, [1703].

TIDICEUS (F.) De theriaca et ejus multiplici utilitate, ac recta conficiendi ratione. 4°. Thorunii, 1607.

VALDANIUS (J.) De theriacæ usu in febris pestilentialibus. sm. 4°. Brixia, 1570.

— The same. Liber secundus. 16°. Brixia, 1571.

Andromachus. Θηριακή δι' ἐχιδνῶν ἢ καλομένην Γαλήνη. In: Ideler (J. L.) Phys. et med. Græci min., 8°. Berol., 1841, i, 138-143. — **Caballus** (F.) De animalis pastillis theriacis et theriacam ingrediente liber. In: Cermisonus (Antonius). Consilia, fol., [Venetiis, 1503], ff. 87-94. Also, in: Montagnana (Bartholomæus). Consilia domini, [etc.], fol., [Venetiis, 1514], ff. 407-413. — **Grassin du Haume.** Extrait d'un discours pour la préparation publique de la thériaque. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1785, lxiv, 106-111. — **Iglesias y Díaz** (M.) De la triaca; su composición y su valor terapéutico. An. r. Acad. de med., Madrid, 1883-4, v, 505-523. — **Maxwell** (W. G.) On the theriac farook. [An antidote against poison.] Indian J. M. & Phys. Sc., Calcutta, 1837, n. s., ii, 667; 731; 767. — **Planchon** (G.) Sur la confection publique de la thériaque, à Paris. J. de pharm. et chim., Par., 1892, 5. s., xxv, 441; 489.

Theriaki. A magazine devoted to the interests of opium eaters. Issued quarterly by Samuel B. Collins. Nos. 1-2, 4, v. 1; nos. 1, 4, v. 2; no. 2, v. 3, July, 1872, to July, 1875. 8°. Laporte, Ind.

An advertisement.

Thériano (G.) Essai d'une théorie sur la nature de l'agent dont l'influence produit le choléra morbus épidémique. 32 pp. 8°. Paris, F. Didot frères, 1848. [P., v. 461.]

Therig (Eduard) [1863-]. * Ein Beitrag zur Statistik der Zahnärztes. 24 pp. 8°. Kiel, A. F. Jensen, 1890.

Thermæ Carolinæ. 124 pp., 1 l. 12°. Lipsiæ, apud J. F. Gleditschium, 1695.

Thermästhesiometer.

See *Temperature* (Sense of).

Thermal Establishment of Vichy. Property of the French State, and under government supervision. Mineral waters, salts, and lozenges. 16 pp. 8°. [London, M'Corquodale & Co., n. d.]

Thermal (The) spring (spring No. 3) of Soden in the Taunus; chemical analysis by R. Fresenius; bacteriological examination by Grandhomme; medical communications by Koehler; supplement by the administration of the springs, Ph. Herm. Fay & Co. 31 pp. 8°. New York, [1889].

Thermann (Guilelmus Augustus) [1822-]. * De cancro gelatiniformi. 25 pp. 4°. Halis Sax., typ. Schmidtianis, [1849]. C.

Thermes (Godefroy). * Sur le rétrécissement du conduit utérin, considéré principalement au point de vue du traitement. 78 pp. 4°. Paris, 1867, No. 90.

— Traité élémentaire d'hygiène et de thérapeutique de l'hystérie. iii, 493 pp. 8°. Paris, Lecrosnier & Babé, 1889.

— L'hystéro-traumatisme. 31 pp. 8°. Paris, Lecrosnier & Babé, 1889.

Repr. from: Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1889.

Thermes de Bagnères-de-Luchon, département de la Haute-Garonne. Notice explicative des nouveaux appareils, des salles, livrés au service pour la saison de 1851, suivie de deux tableaux des sources anciennes et nouvelles,

Thermes de Bagnères-de Luchon—continued. indiquant la température, la sulfuration moyennes et la composition chimique, du plan général des thermes et des appareils employés pour douches, etc. 8 pp., 2 tab., 1 pl. 8°. *Toulouse, Bonnal & Gibrac*, 1851. [P., v. 1648.]

Thermes (Les) de Bormio dans la Valteline supérieure (royaume d'Italie). 16 pp. 8°. *Strasbourg, J. Noiriel*, 1870.

Thermia Island.

Goedecken (A. A.) Die Insel Thermia und ihre Heilquellen. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1837, 1, 3-86, 2 maps.

Thermic fever.

See *Heat* (Effects of), etc.; *Heat-stroke*.

Thermocautery.

See, also, *Cautery* (Actual), etc.; *Galvanocautery*; *Nævus* (Treatment of); *Tracheotomy*; *Tracheotomy by galvanocautery*, etc.

AMUSSAT (A.) fils. Mémoires sur la galvanocauterie thermique. 8°. *Paris*, 1876.

CHANTELAUZE (L.) *Sur quelques applications du thermo-cautère. 4°. *Montpellier*, 1877.

CHAVOIX (A.-J.) *Étude sur la thermo-trachéotomie. 4°. *Paris*, 1878.

GHILLINI (C.) Il termobaronomo, apparecchio da applicarsi al termo-cauterio di Paquelin per ottenere l'emostasi. 8°. [*Bologna*, 1890.]

GRILLI (F.) Speculum pulverizzatore e termocauterio. Relazioni cliniche. 8°. *Livorno*, 1880.

———. Sistema antisettico e termo-cauterio. Osservazioni pratiche. 8°. *Livorno*, 1881.

PAQUELIN-CAUTERY (The). 8°. *New York*, [n. d.].

REITTERER (E.) *Le thermo-cautère, essai d'une étude comparative du cautère actuel, du galvanocautère et du thermo-cautère. 4°. *Nancy*, 1878.

Auger (T.) Calcul vésico-prostatique; taille médiane pratiquée avec le thermo-cautère; extraction du calcul; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, n. s., iii, 487-491. ———. Présentation de nouveaux instruments pour faire la taille avec le thermo-cautère. Cong. period. internat. d. sc. méd. Compt. rend., Genève, 1878, 321-325. — **Annandale**. Cases treated by the thermo-cautery. *Lancet*, Lond., 1877, i, 127. — **Applications** du thermo-cautère. J. de méd. et chir. prat., Par., 1877, xlviii, 295-302. — **Barduzzi** (D.) Del nuovo termo-cauterio de Paquelin e de suoi usi. Comment. clin. di Pisa, 1877, i, 140-146. — **Beltrame** (V.) Il termo-cauterio di Paquelin nella penotomia. Gazz. med. di Torino, 1885, xxxvi, 673-677.

— **Böckel** (J.) Deux opérations pratiquées à l'aide du thermo-cautère de Paquelin. Gaz. méd. de Strasb., 1877, xxxvi, 4. — **Cerné**. De la réunion primitive des tissus divisés par le thermo-cautère. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1881, 2. s., xviii, 821. — **Creus** (J.) Del termo-cauterio y sus usos. Arch. de la cirug., Barcel., 1877, i, 44-48. — **Decay** (P.) Thermo-cautère. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1886, xl, 495-502. — **Depasse** (E.) Du thermo-cautère. Art méd., Brux., 1876-7, xii, 113-120. — **Desguin** (L.) Avantages et désavantages du thermo-cautère. Arch. méd. belges, Brux., 1881, 3. s., xx, 319-328. — **Dupuy de Frenelle**. Applications du thermo-cautère au traitement de la phtisie, de la bronchite chronique, de l'asthme, de l'emphysème, du catarrhe muqueux et de la pleurésie, de l'entérite chronique et des maladies du cœur. Courrier méd., Par., 1887, xxxvii, 295; 304; 311; 320; 328; 336. — **Fénelon** (J.) Reseña de algunas aplicaciones del termo-cauterio del Dr. Paquelin, en México. Gac. méd. de México, 1877, xii, 197-205. ———. Algunas consideraciones sobre el cauterio-Paquelin. *Ibid.*, 1878, xiii, 3-14. — **Férol**. Empyème pratiqué au moyen du thermo-cautère. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, n. s., iii, 463-465. [Rap. de Tillaux], 454. — **Ghillini** (C.) Intorno al modo di ottenere l'emostasi col termo-cauterio del Paquelin. Riforma med., Roma, 1889, v, 164. — **Gillette**. De l'emploi du thermo-cautère dans l'ablation des tumeurs. Union méd., Par., 1876, 3. s., xxii, 789-792. — **Gimeno** (A.) El termo-cauterio. Crón. méd., Valencia, 1877-8, i, 256; 293. — **Girard** (C.) Bemerkungen zur Anwendung des Paquelin'schen Thermo-cauters. Illust. Vrtljschr. d. ärztl. Polytech., Bern u. Leipzig, 1879, i, 49. — [**Guérard**.] A new thermo-cautery. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxiv, 563. — **Hammond** (G. M.) A new thermo-cautery. N. York M. J., 1887, xlv,

Thermocautery.

307. — **Joseph** (S. W. I.) The thermo-cautery in obstetric surgery. *Lancet*, Lond., 1877, i, 193. — **Kaarsberg** (H.) Et Par praktiske Notiser om Paquelin's Kauterium i den kirurgiske Hverdagsspraxis. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn., 1884, 3. R., ii, 873-881. — **Krishaber**. Le thermo-cautère Paquelin appliqué à la trachéotomie sur l'adulte. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, etc., Par., 1877, iii, 82-92. — **L.** (A. E.) Adustion et thermo-cautère. J. de thérap., Par., 1877, iv, 376-386. — **Le Fort** (L.) Réunion par première intention des plaies faites par le thermo-cautère. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1881, 2. s., xviii, 847. — **Montes de Oca** (M. A.) Amputacion por el termo-cauterio. Rev. med., Riode Jan., 1877-8, xiv, 362-368. — **Panas**. Du champ d'action du thermo-cautère. Bull. Acad. de méd., Par., 1890, 2. s., xxiii, 694-696. — **Paquelin**. Du cautère Paquelin. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1877, xciii, 145-158, 1 pl. Also, Reprint. ———. Sur le mode d'emploi du cautère Paquelin; résumé de la conférence. Cong. period. internat. d. sc. méd. Compt. rend. 1877, Genève, 1878, 870-876. ———. Ueber das Wesen des Thermo-cauters und dessen Verwerthung in der Chirurgie und Veterinärkunde. Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 431. Also: Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Baden-Baden, 1879, lii, 301. ———. Sur les perfectionnements apportés au thermo-cautère de 1876. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1891, cxxi, 545-550. — **Parker** (M. G.) A thermo-cautery. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1882, xxxiii, 243-245. — **Pietri** (J.) Del termocauterio como medio de diéresis en cirugía. Gac. cient. de Venezuela, Caracas, 1881-2, iv, 33; 68. — **Reclus** (P.) Sur la réunion immédiate des tissus divisés par le thermo-cautère. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1881, 2. s., xviii, 753. Also: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 309-314. Also, in his: Clin. et crit. chir., 8°. Par., 1884, 95-102. — **Roddick** (T. G.) Cases treated by the thermo-cautère. Canada M. & S. J., Montreal, 1878-9, vii, 208-215. — **Salt & Son**. Paquelin's new thermo-cautery. *Lancet*, Lond., 1877, i, 108. — **Severi** (A.) Il termo-cauterio nella clinica chirurgica. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1880, Genova, 1882, ix, 314-326. — **Tasciotti** (F.) Il termo-cauterio di Paquelin e sue applicazioni. Gazz. med. di Roma, 1877, iii, 135-137. — **Uhlmann**. Du thermo-cautère et de son application à la trachéotomie. J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger, 1878, iii, 210-212. — **Vassileff** (V. V.) Cauterium actuale-termokauter Paquelin'a. Med. Vestnik, St. Petersburg, 1880, xx, 113-115. — **Vernicuil et al.** Discussion sur l'emploi du thermo-cautère dans la taille. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, n. s., iii, 493. — **White** (J. A.) A new form of galvanocautery snare, etc., for nasal, throat, and eye work. Med. News, Phila., 1888, liii, 343. — **Wilson** (H. P. C.) The thermostidote: an instrument for preventing the evil effects of heat from Paquelin's thermo-cautery, when operating in deep cavities. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1879, lxxxi, 122-133. Also, Reprint. ———. Paquelin's thermo-cautery with Wilson's antithermic shield, in epithelioma of the cervix uteri. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1879-82, 79-94. Also, Reprint. — **Wookes** (A.) A reliable cautery battery for consulting room use. *Lancet*, Lond., 1888, ii, 515.

Thermograph.

BOYÉ (F.) *Essai sur les thermographes cliniques; description d'un nouveau thermographe. 4°. *Bordeaux*, 1884.

Adams (A. W.) The thermograph; its evolution and destiny. Rocky Mountain M. Rev., Colorado Springs, 1880-81, 79-88. — **Bowkett** (W. D.) A clinical thermograph for recording on permanent diagrams the variations of temperature occurring in a patient during twenty-four hours. *Lancet*, Lond., 1881, ii, 84. — **Carter** (H. V.) Bowkett's clinical thermograph. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1884), 1885, n. s., No. vi, 42. — **Marey**. Le thermographe, appareil enregistreur des températures. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1865, ii, 182-189.

Thermometer.

See, also, *Temperature*.

BELVILLE (J. H.) A manual of the thermometer; containing its history and use as a meteorological instrument. 8°. *Philadelphia*, 1860.

À BERGEN (C. A.) De thermometris mensuræ constantis commentatio. 12°. *Francof. ad Viadr.*, [1745].

BURCKHARDT (F.) Die Erfindung des Thermometers und seine Gestaltung im 17. Jahrhundert. 4°. *Basel*, 1867.

D. Thermometer. 4°. [*Edinburgh*, 1830.]

Cutting from: *Edinb. Encycl.*, 1830, xviii, pt. 2.

HAUBOLD (G. G.) De thermometro Reaumuriano. 4°. *Lipsiæ*, [1771].

HINDENBURG (C. F.) Orationes in memoriam, [etc.]. Formulæ comparandis gradibus ther-

Thermometer.

mometricis idoneæ proponuntur. 4°. *Lipsia*, [1791].

LUZ (J. F.) Vollständige und auf Erfahrung gegründete Anweisung die Thermometer zu verfertigen. 8°. *Nürnberg*, 1781.

MENTZER (B.) Das bey strenger Kälte entlarvte Wetter-Glass. 4°. *Hamburg*, 1709.

MILTHALER (J.) *Ueber die Veränderlichkeit der specifischen Wärme des Quecksilbers mit der Temperatur. [Königsberg.] 8°. *Leipzig*, 1889.

DE PRONY (G.) Instruction sur le thermomètre métallique de MM. Breguet père et fils. 4°. [*Paris*, 1821.]

SEGNER (J. A.) [Pr.] de æquandis thermometris æreïs. 4°. *Göttinga*, [1739].

TITUS (J. D.) Thermometri metallici ab inventionē . . . Loeseri descriptio. 4°. *Lipsia*, 1765.

VACHER (F.-J.) *Essai sur la thermométrie en clinique. 4°. *Paris*, 1890.

WINCKELMANN (J. D.) *De thermometris in Almo ad Salam Lycæo. 4°. *Jenæ*, [1684]

Alvarenga (P. F. da C.) Elementos de thermometria physica geral. Mem. Acad. r. d. sc. de Lisb. Cl. de sc. math., phys. e nat., 1870, n. s., iv, pt. 2, 5-214. *Also*, transl. [Abstr.]: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1870, ii, 421; 517. *Also*, Reprint.—**Atkin (G.)** [Thermometric, barometric, and other tables, for the reciprocal conversion of the numbers of the scales in more frequent use.] Edinb. N. Phil. J., 1837, xxiii, 281-290. *Also*, Reprint.—**Bridwell (L. H.)** The history, utility, and value of the clinical thermometer. St. Louis Cour. Med., 1883, x, 211-216.—**Brown (H. T.)** An electrical thermometer for determining temperatures at a distance. Nature, Lond., 1880-81, xxiii, 464-466.—**Buckhardt (F.)** Die wichtigsten Thermometer des achtzehnten Jahrhunderts. Ber. d. Gewerbeschule zu Basel, 1870-71, 1-30.—**Burg (V.)** Nouveau thermomètre circulaire à index maxima et minima avec cartons thermographiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7, s., iv, 446-448. *Also*: Gaz. méd. de Par., 1883, 6, s., v, 331.—**Chruschoos.** Το ιατρικόν θερμοσκόπιον ή θερμομετρον. Γαλλῶς, Ἀθήναι, 1882, viii, 362-366.—**Clark (E.)** Description of a new self-registering thermometer. Elect. Rept., Phila., 1816, vi, 249-252.—**Coulter.** Note sur les accidents qui peuvent arriver aux thermomètres de précision pendant leur transport. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1865, 3, s., xiii, 334-338.—**Eccles (A. S.)** A guarded thermometer. Lancet, Lond., 1888, i, 1030.—**Ehrle (K.)** Maximalthermometer zur Beobachtung der Körperwärme. M. d. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1868, xxxviii, 285-287. —. Ueber den Quecksilbermaximalthermometer mit permanenter feiner Luftblase, für die Körperwärmebeobachtung am Krankenbette, für physiologische und pharmakodynamische Versuche. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1870, vii, 345-355.—**Finlayson (J.)** On the use of the clinical thermometer. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 261-264.—**Fletcher (S. W.)** A possible source of error in using the fever thermometer. Boston M. & S. J., 1892, cxxvi, 303.—**Forbes (J. D.)** On the temperature and geological relations of certain hot springs, particularly those of the Pyrenees; and on the verification of thermometers. Phil. Tr., Lond., 1836, cxlvi, 571-616, 1 cb.—**Fox (C. B.)** Remarks on clinical thermometers. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 459-461. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1869, ii, 180. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 247.—**Galton (F.)** Description of the process of verifying thermometers at the Kew Observatory. Proc. Roy. Soc. Lond. (1877), 1878, xxvi, 84-89.—**[Gauntlett.]** The chronometrical thermometer. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xviii, 264.—**Gray (L. C.)** Cerebral thermometry. J. Nerv. & Ment. Dis., Chicago, 1879, vi, 65-78.—**Hassall (A. H.)** On the necessity for the disinfection of clinical thermometers. Lancet, Lond., 1882, i, 83.—**Heitler (M.)** Die thermometrischen Kenntnisse de Haen's. Wien. med. Wchnschr., 1882, xxxii, 983; 1007.—**Henry (C.)** Sur le principe et la graduation d'un thermomètre physiologique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9, s., ii, 71-75.—**Herz (M.)** Ueber Verbesserung der Krankenthermometer. Wien. med. Presse, 1877, xviii, 942.—**von Huebner (F.)** Untersuchungen über Immisch's Patent-Metallthermometer mit Maximum und über das sogenannte Minutenthermometer mit Maximum gegenüber dem gewöhnlichen Quecksilberthermometer mit Maximum. Berl. klin. Wchnschr., 1889, xxvi, 258.—**[Immisch (M.)]** An improved clinical thermometer. N. York M. J., 1886, xlii, 480. —. A comparison between mercurial and avitrous thermometers. *Ibid.*, 1889, i, 309-313.—**Improved (An)** clinical thermometer. [Edit.] Brit. M. J., Lond., 1892, i, 75.—**Kidder (J. H.)**

Thermometer.

Report on the thermometers of the U. S. Commission of Fish and Fisheries. U. S. Com. Fish & Fisheries. Rep. 1885, Wash., 1887, xiii, 185-214. *Also*, Reprint.—**Kresz (G.)** A. Jr. Fürst-fele átalános hőmérő. [Dr. Fürst's universal thermometer.] Gyógyászat, Budapest, 1883, xxiii, 857-859.—**Kronecker (H.)** Schluckthermometer. [From: Ztschr. f. Instrumentenk., 1889.] Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Bern, 1890, xii, 8.—**Kuttner (L.)** Das Immisch'sche Patent-Metallthermometer. Berl. klin. Wchnschr., 1889, xxvi, 637.—**Leonard (W. R.)** A new clinical fever thermometer, with indestructible index. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 159. —. An improvement in clinical thermometers. *Ibid.*, 1883, xxiv, 305.—**Lewinski.** Ueber Krankenthermometer. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, xi, 39; 52.—**Löwy (L.)** Zur Verbesserung der Krankenthermometer. Wien. med. Presse, 1877, xviii, 786.—**Lombard (J. S.)** Description d'un nouvel appareil thermo-électrique pour l'étude de la chaleur animale. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1868, i, 498-506.—**Ludloff (C. F.)** Von der Verfertigung harmonirender Thermometer, wenn auch nur ein einziger Grad der Wärme aus bestimmt und unveränderlich angenommen wird. Phys. u. med. Abhandl. d. k. Acad. d. Wissensch. zu Berl., Gotha, 1781, ii, 345-355.—**Makrocki.** Welches Thermometer ist für den praktischen Arzt das beste? Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1888, ix, 295.—**Mar-tenson (J.)** Das medicinische Thermometer, seine einheitliche Correction für Hospitaler. Pharm. Ztschr. f. Russland, St. Petersburg, 1883, xxii, 177-184. *Also*: Med. chir. Centralbl., Wien, 1883, xviii, 178-180. *Also*: St. Petersburg. med. Wchnschr., 1883, viii, 29-31.—**Medical thermometers.** Med. & Phys. J., Lond., 1890, iii, 304.—**Meschede.** Demonstration eines verbesserten Krankenthermometers. Berl. klin. Wchnschr., 1886, xxiii, 635.—**Metal-Maximal-Thermometer (Intern. Patent)** von Gebr. Immisch in London und Grörlitz. Centr.-Bl. f. chir. u. orthop. Mech., Berl., 1888, iv, 265-267.—**Middleton (W. H.)** A new clinical thermometer, combining in one instrument both the centigrade and Fahrenheit scales. Kansas City M. Rec., 1885, ii, 368.—**Musso (G.)** Progetto di un nuovo termometro. Osservatore, Torino, 1879, xv, 519-523.—**Nikotin (N. M.)** Samopshutshii termometre. [Self-registering thermometer.] Vrach, St. Petersburg, 1882, iii, 388; 404.—**Paige (N.)** The fever thermometer. Boston M. & S. J., 1867, lxxvi, 368; 415.—**Pleischl.** Ein neues Thermometer, oder richtiger Kryometer. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1844, 673-675.—**Powers (L. M.)** Spreading disease by the clinical thermometer. Med. Rec., N. Y., 1891, xl, 25.—**Quincke (H.)** Ein Verschluss-Thermometer. Berl. klin. Wchnschr., 1885, xxii, 770.—**Regnard.** Note sur un thermomètre enregistreur destiné aux profondeurs abyssales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1888, 8, s., v, 625.—**Schmidt (F. A.)** Ein controllirbares Krankenthermometer. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, xi, 219.—**Seguin (E.)** A medical thermometer. Med. Rec., N. Y., 1871-2, vi, 196. —. The clinical thermoscope. *Ibid.*, 1875, x, 204. *Also*, Reprint.—**Spurgin (L.)** A thermometer for the human body. Lancet, Lond., 1852, ii, 565.—**Squibb (E. R.)** Note on clinical thermometers. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1882, 112-123. *Also*: Ephem. Mat. Med., Brooklyn, 1882-3, i, 33-43. *Also*: Gaillard's M. J., N. Y., 1882, xxiv, 336-343.—**Stein (T.)** Elektrischer Registrir-Apparat für die Krankenthermometrie. Wien. med. Presse, 1884, xxv, 44; 78.—**Stevenson (T.)** Thermometric scales. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1881, 3, s., xxv, 21-25.—**Stewart (B.)** On the change in the elastic force of a constant volume of dry atmospheric air, between 32° F. and 212° F., and on the temperature of the freezing-point of mercury. Proc. Roy. Soc. Lond., 1862-3, xii, 674.—**Thrall (S. B.)** Remarks on the clinical thermometer. Iowa State M. Reporter, Des Moines, 1883-4, i, 81-83.—**[Tissandier (G.)]** A new registering thermometer, constructed by M. Redier. Nature, Lond., 1877, xvi, 421. —. Thermomètre rotatif. Nature, Par., 1887-8, xvi, 101.—**Toison (J.)** Manothermomètre-avertisseur électrique à mercure. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9, s., ii, 157-159.—**Vierordt (K.)** Ueber eine fehlerhafte Anwendung der Thermometrie. Arch. d. physiol. Heilk., Stuttg., 1859, n. F., iii, 130.—**Waldo (L.)** Note on the errors of clinical thermometers. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 179. —. Papers on thermometry from the Winchester Observatory of Yale College. Am. J. Sc., N. Haven, 1881, 3, s., xxi, 57-61.—**Wickham (R. H. B.)** Note of a pocket self-registering maximum and minimum thermometer. Lancet, Lond., 1883, ii, 988.—**Wiede (H. F.)** Ueber die amtliche Prüfung von Thermometern. Ztschr. f. anal. Chem., Wiesb., 1891, xxix, 1-9.—**Witz (A.)** Thermomètres et thermographes médicaux. J. d. sc. méd. de Lille, 1880, ii, 243; 509. *Also*, Reprint. —. Thermomètres, thermométrie. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1883, xxxv, 465-479.

Thermometers (Surface or local).

Arnheim (F. K.) Thermophengoskop, karman. pribor dlja opred. potenci tepla kojejou. [Thermophengoscope, a pocket apparatus for the measuring of temperature of skin.]

Thermometers (Surface or local).

Vrach, St. Petersburg, 1888, ix, 102-104.—**Brower** (D. R.) A new surface thermometer. Chicago M. J. & Exam., 1880, xl, 505.—**Leffmann** (H.) & **Mills** (C. K.) Exhibition of new surface thermometers; with remarks upon cerebral thermometry. Phila. M. Times, 1879-80, x, 308. Also: Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1880, ii, 59.—**Paul** (C.) Thermomètres pour déterminer les températures locales superficielles. Bull. et mém. Soc. de thérap., Par., 1884, 2. s., xi, 9-15. Also [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1884, 2. s., xiii, 260. Also [Abstr.]: Progrès méd., Par., 1884, xii, 138.—**Pocket** (A) insulated surface thermometer. Lancet, Lond., 1877, ii, 205.—**Seguin** (E.) A surface thermometer. Med. Rec., N. Y., 1870-71, v, 503.

Thermometry (Local).

See **Temperature (Animal, etc., Local, etc.)**.

Thermometry (Medical).

See **Ear (Thermometry of)**; **Fever (Typhoid, Diagnosis, etc., of)**; **Temperature (Animal, etc.) in disease**.

Thermometry (Surgical).

See **Temperature (Animal, etc.) in surgical cases**.

Thermopalpation.

See **Temperature (Animal, etc., Local, etc.)**.

Thermophile.

See **Temperature (Animal, etc., Measurement of)**.

Thermoscope.

See **Temperature (Animal, etc., Measurement of)**.

Thermostat.

See **Temperature (Regulation of)**.

Thermotonometer.

Gruenhagen (A.) Das Thermotonometer. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1883-4, xxxiii, 59-67, 1 pl., 1 diag.

Theron (Jules-Ernest). *Étude sur le choléra-morbus épidémique. 32 pp. 4°. Paris, 1855, No. 261, v. 581.

Théron (Louis-Camille). *Le jéquirity; effets physiologiques et applications thérapeutiques. 47 pp. 4°. Montpellier, 1884, No. 39.

Theron (Pierre). *De la variole à l'Hôtel-Dieu, Saint-Eloi, pendant l'hiver 1878. 61 pp., 2 l., 1 tab. 4°. Montpellier, 1878, No. 33.

Thérond (Isidore). *De l'opération de la cataracte et des accidents qui peuvent la compliquer. 37 pp., 1 l. 4°. Montpellier, L. Cristin & Cie., 1864. [P., v. 42.]

Theroulde (Carolus Franciscus). An femur in cavitate cotyloidea aliquando amputandum? Præses: Petrus L'Alouette. [Parisii, 1748.]

In: HALLER. Disp. chir. [etc.]. 4°. Lausannæ, 1756, v. 265-274.

See, also, **Guindant** (Tonssaint). *An contusioni cuiusque simplici interior simul et exterior vulnerariorum usus? 4°. [Parisii, 1772.]—**Nollan** (Joh. Jac.) *An senibus lac ovillum? 4°. [Parisii, 1769.]

Therre (Antoine) [1854-]. *Des affections articulaires du genou consécutives aux lymphangites du membre inférieur. 63 pp., 1 l. 4°. Paris, 1879, No. 60.

Therrin (Antoine-François-André). *Essai sur la nostalgie. 28 pp. 4°. Paris, 1810, No. 2, v. 78.

Théry (Jean-Pierre). *Sur les corps étrangers dans la vessie de la femme. 61 pp. 4°. Paris, 1840, No. 130, v. 367.

— De l'asthme. Ouvrage couronné par l'Académie impériale de médecine. xi, 436 pp. 8°. Paris, Germer-Baillière, 1859.

Théry (M.) Le diabète et son traitement. 23 pp. 8°. Paris, F. Gaudois, 1890.

Théry (Virgile). *Étude physiologique sur les bains prolongés. 36 pp. 4°. Paris, 1881, No. 383.

Thérye (J.) *De l'influence du rachitis sur la dentition et sur la locomotion. 48 pp. 4°. Paris, 1872, No. 150.

Thesaurus dissertationum medicarum rariorum: varii argumenti e museis Græneri, Weberi, Zwierleinii tomus i. 1 p. l., 211 pp., 3 pl., 1 tab. 4°. Heidelbergæ, frat. Pfachler, 1784.

Thesaurus medicaminum, [etc.].

See **Pearson** (Richard). 8°. London, 1810.

Thesaurus novus experientie medicæ aureus: oder guldener Artzney-Schatz neuer niemals entdeckter Medicamenten, wider allerhand Leibs-Krankheiten: in sich haltend nachfolgende herrliche medicinische Tractaten, so zuvor niemahl in Druck kommen: 1. Medicina experimentalis Helmontiana des F. M. van Helmont neu entdeckte und bewährteste Artzney-Mittel. 2. Des Don S. Boccone italiänische best-erfahrene Artzney-Mittel, aus dessen Museo di fis. e di esperienze, Venedig, 1697. 3. G. H. Welschii, allerhand bewährte Artzney-Mittel, aus seinen Micro-mimematibus oder Misc. med. in Misc. curios. acad. nat. curios., dec. I. ann. iv et v. 4. Expertæ basiliensis, d. i. glücklich ausgeschlagene Baslerische Artzney-Mittel, aus Erfahrung berühmter doctorum med. zusammen gelesen. 5. Euporista helvetica, d. i. allerhand leichte, sichere und geschwind-helfende schweizerische Artzney- und Haus-Mittel. 6. Euporista Clauderiana et Ludoviciana, d. i. leichte jedoch kräftige und wohl-approbirte Artzney-Mittel Dr. G. Clauders und Dr. D. Ludwigs. 7. Remedia anglica, oder allerhand englische Artzney-Mittel, sonderbar R. Boyle. 2 p. l., 558 pp., 13 l. 12°. Basel, E. König, des elteren, 1704. [P., v. 713.]

Thesaurus secretorum curiosorum in quo curiosa non solum ad omnes corporis humani cum internis tum externis morbos curandos, sed etiam ad cutis, faciei, aliarumque partium ornatum, formam, nitorem, et elegantiam conciliandos continentur secreta. Quibus insuper quamplurima varii generis non minus curiosa, quam utilia addita sunt secreta. 7 p. l., 668 pp. 4°. Coloniae Allobrogum, 1709.

Thesendorff (Carolus Theodorus). De tribus impostoribus, 1. potu theæ et coffee, 2. comoda vita, 3. officinis domesticis; dass viel tausend Menschen durch Trincken des Thee und Coffee, durch Erwehlung guter Tage, durch Anschaffung der Haus-Apothecken, sich betrieglich umb Leib und Leben bringen. 30 pp. 4°. Rostochii, typ. J. J. Adleri, [1731].

Theses (Medical).

See **Bibliography (Medical)**—**Dissertations, etc.**; **Dissertations, etc. (Collections of)**.

Thessalus, filius.

See **Hippocrates**. Lex, determinationes, dissectio, [etc.]. 12°. Venetiis, 1542.

Theulet-Luzie (Marc-Albert). *Sur les nouveaux procédés opératoires de la cataracte par extraction scléroticale. 58 pp. 4°. Paris, 1867, No. 171.

Theulier (Albert). *Du merveilleux en médecine. 80 pp. 4°. Paris, 1869, No. 44.

Theulier (Jules-Pierre). *Anatomie médicale de la conjonctive. 38 pp. 4°. Paris, 1821, No. 144, v. 167.

Theullier (A.) *Appréciation de l'emploi du cautère actuel dans quelques maladies chirurgicales. 1 p. l., 24 pp., 1 pl. 4°. Strasbourg, 1836, v. 69.

Theune (Fridericus Carolus Nicolaus). *De medicamentorum antimonialium varia indole ac virtutibus. 1 p. l., 27 pp. 4°. Halle, typ. J. C. Hendelii, [1792].

Theune (Joannes Christianus Georgius). *Specimen medicum tumoris tunicati interni exem-

Theune (Joannes Christ. Georg.)—continued.
plum quoddam memorabile referens. xii, 36 pp.
8°. *Hallæ, lit. J. C. Hendelii*, [1788].

Theune (Nicolaus). * De confluxu trium cava-
rum in dextro cordis atrio. 3 p. l., xxv pp., 1 l.,
1 pl. 4°. *Hala Magdeb., ex off. Hendeliana*, [1763].
Also, in: *FASC. diss. anat.-med.* 8°. *Amstelædami*,
1764, 81-120, 1 pl.

Theurer (Carl Fr.) * De diminutione fetus ob-
stetricia. Particula i. 32 pp. 8°. *Tubingæ*,
typ. Schoenhardtianis, [1824].

Particula ii is by his brother, Christianus Fridericus.

Theurer (Christianus Frider.) * De diminu-
tione fetus obstetricia. Particula ii. 34 pp.
8°. *Tubingæ, typ. Schoenhardtianis*, [1824].

Thëus (H.) * Considérations générales sur les
principaux accidens de la grossesse. 20 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 189, v. 253.

Thevard [1857-]. * De l'influence des
transformations agricoles de la Sologne sur la
diminution des fièvres intermittentes et l'amé-
lioration de la race. 54 pp., 1 map. 4°. *Paris*,
1886, No. 1.

Thévart (Jacques) [1600-74?]. Défense de la
Faculté de médecine de Paris, contre M^e Fran-
çois Blondel . . . dans laquelle il est prouvé et
justifié par raisons, autoritez, et expériences
que l'émétique composé d'antimoine est un sou-
verain remède pour la guérison de plusieurs
maladies, et que ceux qui s'en servent ne sont
point empiriques, hérétiques, ny empoisonneurs.
20 pp. 4°. *Paris, E. Langlois*, 1668.

— The same. Deuxième défense. 31, 24, 4,
3 pp. 4°. *Paris, E. Langlois*, 1668.

Bound with the preceding.

See, also, **Ballonius** (Gulielmus). *Definitionum medi-
carum liber*, [etc.]. 4°. *Parisiis*, 1639. — *Commenta-
rus in libellum Theophrasti de vertigine*. 4°. *Parisiis*,
1640. — *De convulsionibus libellus*. 4°. *Parisiis*,
1640. — *Epidemiorum et epiemeridum libri duo*, [etc.].
4°. *Parisiis*, 1640. — *Opera medica omnia*, [etc.]. 4°. *Venetis*, 1734-6. — *De virginum et mulierum morbis*
liber. 4°. *Venetis*, 1736.

Thévenard (Ad.-M.) * De la cystite chronique.
19 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 133, v. 298.

Thevenet (Philémon) [1862-]. * Sur la
nature du lupus ulcéreux. 53 pp. 4°. *Lyon*,
1891, 1. s., No. 598.

Thevenet (Prosper). * Études et considéra-
tions pratiques sur les tumeurs gommeuses du
tissu cellulaire, des muscles et de leurs annexes.
44 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 165, v. 624.

Thevenin (Charles-Cyrille). * Considérations
sur le traitement du bec-de-lièvre compliqué.
80 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1866, No. 230.

Thévenin (Éloy-Antoine-Eugène) [1819-83?].
* De la fièvre dite typhoïde, ou entéro-mésenté-
rite typhoïde. 68 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 111,
v. 515.

For Biography, see Soc. d' sc. méd. de Gannat. *Compt.
rend.* 1883-4, Par., 1884, xxxviii, 7-9 (P. Fabre).

Thévenin (Évariste) [1824-]. Conseil de
salubrité de la Seine. Hygiène publique. Tra-
vaux de MM. Adelon, Baube, [et al.], résumés
par . . . xi, 228 pp. 12°. *Paris, Germer-Bail-
lière*, 1863.

Thévenin (Francisque). * Sur la perforation
et sur le broiement de la tête du fœtus mort
pendant le travail de l'accouchement laborieux;
suivie de propositions sur la grossesse extra-uté-
rine. 48 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 180, v. 253.

Thévenin (François) [-1656]. Les œuvres
de . . . contenant un traité des opérations de
chirurgie, un traité des tumeurs, et un dictionnaire
étymologique de mots grecs servans à la méde-
cine. Recueillies par Guillaume Parthon. 11
p. l., 335 pp., 12 l.; 206 pp., 7 l. fol. *Paris, P.
Rocolet*, 1658.

— The same. *Nouv. éd.* 7 p. l., 560 pp. 4°. *Paris, D. Foucault*, 1669.

Thévenin (Henri). * Programme des prépara-
tions chimiques et pharmaceutiques exécutées
dans les laboratoires de l'École supérieure de
pharmacie de Montpellier. 12 pp. 4°. *Mont-
pellier*, 1891, No. 495.
École de pharmacie.

Thévenod (N.-A.) * I. Des indications théra-
peutiques résultant de l'efficacité ou de l'ineffi-
cacité des remèdes. II. [etc.]. 26 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 320, v. 350.

Thévenot (Adolphe). * De la diarrhée chez
les vieillards. 27 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 112.

Thévenot (Alexandre-J.-B.-H.) * Essai sur la
famille des pipéracées, et particulièrement sur
l'emploi en médecine de quelques plantes de cette
famille. 49 pp. 4°. *Strasbourg*, 1852, No. 258,
2. s., v. 18.

Thévenot (Frédéric). * Quelques réflexions
pratiques à l'occasion d'un certain nombre de
strabotomies et en particulier de ce que l'on peut
ou doit entendre par le dosage de la ténotomie.
52 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 348.

Thévenot (Léon-Ambroise). * Des polypes de
l'urèthre. 54 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 169.

Thevenot.

See **Stenon** [or **Stenonis**] (Nicolaus). *Diss. de cere-
bri anatome*, [etc.]. 12°. *Lugd. Bat.*, 1671.

Thévenot (Alphonse). * De la ponction dans les
épanchements traumatiques des articulations.
30 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 194.

— Note sur le diagnostic et le traitement des
kystes du corps thyroïde. 14 pp. 8°. *Paris, F.
Malteste & Cie.*, 1880.

Repr. from: *Union méd.*, Par., 1879, 3. s., xxviii.

— Accidents insolites causés par un corps
étranger du pharynx. 7 pp. 8°. *Paris, F. Mal-
teste & Cie.*, 1880.

Repr. from: *Union méd.*, Par., 1880, 3. s., xxx, 3-7.

— De la rétroflexion de l'utérus chez les
femmes récemment accouchées. 12 pp. 8°. *Pa-
ris, H. Lauwereyns*, 1880.

Repr. from: *Ann. de gynec.*, Par., 1880, xiv.

— Double insertion vélamenteuse du cordon
dans un cas de grossesse gémellaire, causes de
l'insertion vélamenteuse. 15 pp. 8°. *Paris, H.
Lauwereyns*, 1881.

Repr. from: *Ann. de gynec.*, Par., 1881, xv.

— Des pessaires à antéversion. 16 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1881.

Repr. from: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1881, 2. s., xviii.

— Du rôle des muscles utéro-pelviques pen-
dant la grossesse et pendant le travail. 13 pp.
8°. *Paris, G. Masson*, 1882.

Repr. from: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1882, 2. s., xix.

— Société de médecine publique et d'hygiène
professionnelle. Rapport sur les nouvelles ma-
ternités. 30 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, [1882].

Repr. from: *Rev. d'hyg.*, Par., 1882, iv.

— Contribution à l'étude du catarrhe intes-
tinal à mucosités membraniformes. 8 pp. 8°. *Paris, Alcan-Lévy*, 1883.

Repr. from: *Union méd.*, Par., 1883, 3. s., xxxvi.

Thevenot (C.) Notice on the pharmaceutical
product known as Thevenot's globules prepared
by . . . 8 pp. 12°. *New York*, [n. d.].

Thévenot (C.-G.-A.) * Sur la consommation (ou
atrophie) considérée en général. 46 pp. 8°. *Paris, an XI* [1803], v. 34.

Thévenot (Denis). * De l'asthme. 24 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 99, v. 502.

Thévenot (Franciscus Saclier). * De secundinis
non citius extrahendis. Præses: Petrus Mathu-
rinus Botentuit Langlois. 20 pp. sm. 4°. [*Pa-
risis*, M. Lambert, 1783.]

Thevenot (François-Xavier). * Essai sur l'hé-
patite, considérée dans son état aigu et chro-
nique. 1 p. l., 19 pp. 4°. *Strasbourg, Levraut*,
1821.

Thevenot (François-Xavier)—continued.

— * Considérations sur la pourriture d'hôpital. 1 p. l., 20 pp. 4°. *Strasbourg*, 1821, v. 50.

Thévenot (Jean-François-Marie-de Saint-Blaise). * Sur la péripneumonie, ou inflammation du poulmon. vi, 7-25 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 32, v. 120.

Thévenot (J[ean]-P[ierre]-F[erdinand]) [1801-41]. * Esquisse médicale sur la ville de Rochefort, ou considérations sur les fièvres intermittentes. 58 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 16, v. 213. —. Traité des maladies des Européens dans les pays chauds, et spécialement au Sénégal, ou essai statistique, médical et hygiénique, sur le sol, le climat et les maladies de cette partie de l'Afrique. xii, 399 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1840.

Thevenot (Jean-Victor). * Considérations sur les hémorrhagies utérines qui se manifestent dans le cours de la grossesse, pendant le travail de la parturition et à la suite de l'accouchement. 31 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 85, v. 207.

Theveny (Constant). * De l'inflammation aiguë des gâines des fléchisseurs des doigts. 82 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 140.

Theveny (Guilelmus) [1796-]. * De blepharoblennorrhœa infantum recens natorum. 53 pp., 1 l. 8°. *Berolini, formis Brueschckianis*, [1821].

Thevetia.

SAMTER (A.). * Ueber die Thevetia nerifolia. 8°. *Berlin*, 1888.

Bidie (G.). On the febrifuge properties of the Thevetia nerifolia. *Madras Q. J. M. Sc.*, 1862, v. 178-180. — **Blas** (C.). Sur une nouvelle glucoside, la thévétine. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg. Brux.*, 1868, 3. s., ii, 745-764. [Rap. de Chandelon], 674-676. — **Cerna** (D.). Thevetia iecothi and its glucoside. *Phila. M. Times*, 1878-9, ix, 396; 426. Also Reprint. — **Shortt** (J.). On the febrifuge properties of the Thevetia nerifolia. *Madras Q. J. M. Sc.*, 1865, viii, 294-305. — **de Vrij** (J. E.). Contribution to the knowledge of Thevetia nerifolia. *Pharm. J. & Tr.*, Lond., 1881-2, 3. s., xii, 457. Also Reprint. — **Warden** (C. I. H.). Blue colouring principle contained in the Thevetia nerifolia. *Ibid.*, 417.

Thevisen (J.). Radicale geneezing van breuken. 26 pp. 8°. *Amersfoort, A. H. van Cleeff*, [n. d.]. See, also, **Schreuder** (H. A.). De radicale geneezing van breuken, [etc.]. 8°. *Dordrecht*, 1866.

Thewalt (P.).

Co-Editor of: *Medicinische Jahrbücher für das Herzogthum Nassau*, Wiesbaden, 1843-8.

Thewalt (P[et.]). * Ueber die Ursachen der Hypochondrie, nebst einigen begleitenden Bemerkungen. 44 pp. 8°. *Würzburg*, C. Becker, 1846.

Thewalt (Peter). * Ueber Cranio-Rhachisschisis, nebst Mittheilung eines seltenen Falles dieser Missbildung. 28 pp. 8°. *Würzburg*, Becker, 1889.

de Theyls (Joh.). * De sanguinis evacuatione per inferiora, quam hæmorrhoidem vocant; ut causa fistulæ ani. 21 pp. 4°. *Lugd. Bat., C. Wishoff*, 1744.

Theys (L.-B.). * De abortu. 1 p. l., 36 pp. 4°. *Argentorati, an XIV* (1805), v. 43.

Theyssier (Léon). * Du traitement des avortements. 38 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 88, v. 581.

Thèze (Auguste). * Des causes, des symptômes et du traitement des fièvres intermittentes simples. 44 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 217, v. 566.

Thèze (Pierre-Hippolyte-Alfred). * Quelques considérations sur un cas d'asphyxie locale des extrémités. 40 pp., 2 l. 4°. *Paris*, 1872, No. 70.

Thézet (J.-Émile). * De l'exstrophie de la vessie. 40 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 49.

Thézillat (J.-F.). * Des affections nerveuses de l'estomac. 19 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 133, v. 173.

Thialdine.

Lusini (V.). Expériences sur la thialdine. *Ann. di chim. e di farm.*, Milano, 1890, 4. s., xi, 365. Also, *transl.*: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1890-91, xiv, 234-238. —. Ricerche sulla eliminazione della solfamide, thialdina e carbotaldina. *Atti d. r. Accad. d. fisiocr. in Siena*, 1891, 4. s., iii, 77-87.

Thiau (Camille-René-Pierre) [1863-]. * De la réduction de la luxation du ponce en arrière. 170 pp. 4°. *Paris*, 1887, No. 8.

Thiaudière (Lucien). * Des lésions de la vulve et du périnée produites pendant l'accouchement. 42 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 45.

Thiaudière (Pierre-Delphin) [1806-72]. * Considérations nouvelles sur la lithotritie, ou l'art de broyer les pierres dans la vessie. vi, 7-31 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 113, v. 232.

For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1872, xxxix, 286 (P.-L.-B. Caffé).

Thiaut (Ernest). * De l'uréthrite sous-muqueuse et de son traitement. (Prophylaxie du rétrécissement.) 80 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 59.

Thibal (Joseph) [1855-]. * Contribution à l'étude de la sclérose tubéreuse ou hypertrophique du cerveau. [Paris.] 60 pp., 1 l. 4°. *Seeaux*, 1888, No. 354.

Thibaud (Louis). * Du gottre épidémique. 46 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 110.

Thibaudat (Jean-Baptiste-Léon). * I. Déterminer si les indications thérapeutiques ne peuvent être basées que sur la connaissance exacte de la lésion anatomique qui constitue la maladie, et s'il existe un rapport appréciable entre les agents thérapeutiques et les lésions anatomiques qui constituent la plupart des maladies. II. [etc.]. 39 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 109, v. 410.

Thibaudet (Pierre) [1867-]. * Veines de la main et de l'avant-bras. [Paris.] 87 pp., 2 pl. 4°. *Lille*, 1891, No. 174.

Thibaudier (Joseph) [1862-]. * Contribution à l'étude du traitement de la coqueluche en général d'après 240 cas traités à la clinique des maladies des enfants de 1873 à 1892. 94 pp., 1 l. 4°. *Lyon*, 1892, No. 707.

Thibault (A.) [1859-]. * Observations cliniques pour servir à l'histoire de la psorospemose folliculaire végétante de Darier, affection cutanée non décrite, ou comprise dans le groupe des acnés sébacées, cornées, hypertrophiantes, etc. 47 pp. 4°. *Paris*, 1889, No. 214.

— The same. 47 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, G. Steinheil, 18-9.

Thibault (Alexandre). * De la néphrite albumineuse aiguë. 26 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 48, v. 637.

Thibault (Antoine-Germain-Michel-Victor) [—1869]. * Recherches sur quelques points de médecine et de chirurgie. 52 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 213, v. 463.

For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1869, xxxvi, 112 (P.-L.-B. Caffé).

Thibault (Eugène-Marie). * I. Des symptômes de l'anévrysme de l'aorte. II. [etc.]. 44 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 165, v. 410.

Thibault (Henri). * Des contusions et plaies contuses de l'urèthre. 52 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 4.

Thibault (Hyacinthe) [1863-]. * Sur la salpingite blennorrhagique. Anatomie pathologique; étiologie; pathogénie. 64 pp. 4°. *Paris*, 1890, No. 291.

— The same. 64 pp. 8°. *Paris*, G. Steinheil, 1890.

Thibault (Jehan). Le trésor du remède preservatif; et guarison (bien experimentee) de la peste, et fièvre pestilentielle; avec la déclaration dont procedent les gouttes naturelles et comme elles doibuent retourner; et aussi aucunes allegations et receptes sur le mal caduque,

Thibault (Jehan)—continued.

pleuresies et apoplexies; et ce qu'il appartient de savoir à un parfait médecin. 28 ff. 18°. [Paris], *imprime nouvellement*, 1544.

Thibault (L.-J.-D.) * I. Des symptômes de l'encéphalite locale. II. [etc.]. 35 pp. 4°. Paris, 1839, No. 218, v. 359.

Thibault (Louis). * Sur les tumeurs fongueuses de la dure-mère. vi, 7-30 pp. 4°. Paris, 1816, No. 133, v. 123.

Thibault (P.). * Sur la blennorrhagie. 29 pp. 4°. Paris, 1822, No. 85, v. 172.

Thibault (Petrus). * Epitome morborum senectutis. 49 pp. 4°. Duaci, Willerval, 1731. [P., v. 1640.]

Thibault (Théobald). * De l'opportunité de la trachéotomie dans le traitement du croup. 48 pp. 4°. Paris, 1857, No. 245, v. 611.

Thibault-Beauregard (François). * Des lésions traumatiques des vertèbres cervicales. 42 pp. 4°. Paris, 1866, No. 216.

Thibaut (David) [1848-]. * De la jusquiame et de l'hyosciamine. 38 pp. 4°. Paris, A. Derenne, 1874. [P., v. 1710.]
École de pharmacie.

— * Des variations de l'urée dans l'empoisonnement par le phosphore. Considérations sur les fonctions uropoétiques du foie. 84 pp. 4°. Lille, 1879, No. 11.

— * Des alcaloïdes des strychnées. 131 pp., 1 l. 8°. Paris, Asselin & Houzeau, 1886.
Concours.

— Rapport sur les travaux du Conseil central de salubrité et des conseils d'arrondissement du département du nord, pendant l'année 1888. No. xlvii, 472 pp. 8°. Lille, L. Danel, 1888.

— The same. 1889. No. xlviii. xvi, 488 pp. 8°. Lille, L. Danel, 1890.

Thibaut (Joannes Henri Joseph). De fabrica et usu pulmonum. 1795.

In: LOUVAIN DISS. 8°. Lovanii, 1796, iv, 452-455.

— * De abortu. 1796.

In: LOUVAIN DISS. 8°. Lovanii, 1796, iv, 484-487.

Thibaut (L.-Léon). * De la gangrène du poumon. 36 pp. 4°. Paris, 1845, No. 43, v. 438.

Thibaut (Louis-Adrien-Édouard). * Sur la phthisie pulmonaire. vi, 7-34 pp. 4°. Paris, 1825, No. 113, v. 193.

Thibaut (P.-I.). * Sur l'angine laryngée et trachéale. 19 pp. 4°. Paris, 1820, No. 141, v. 158.

Thibaud (Aimé-Julien) [1793-1862]. * Observations et réflexions sur l'hydrocéphale aiguë et les convulsions dans l'enfance. vi, 7-55 pp. 4°. Paris, 1820, No. 235, v. 160.

For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1862, xxix, 112 (P.-L.-B. Caffé). Also: J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1862, xxxviii, 38-44 (Rouxau).

Thiberge (Amable-Auguste). * De l'hystérie, considérée comme analogue à l'hypochondrie. 47 pp. 4°. Paris, 1824, No. 62, v. 184.

Thibert (Augustin-Pierre-Félix). * Observations de raccourcissement spasmodique des extrémités inférieures. vi, 7-40 pp. 4°. Paris, 1821, No. 9, v. 163.

Thibert (Philippe-Félix). * Considérations générales sur le rhumatisme, et sur quelques affections concomitantes. 42 pp. 4°. Paris, 1834, No. 375, v. 280.

— Anatomie pathologique, avec modèles en relief, comprenant: 1° les maladies, les luxations et les fractures des os; 2° les altérations des tissus qui ont rapport à la médecine et à la chirurgie; 3° l'anatomie pathologique comparée; 4° la toxicologie et ce qui compose l'anatomie pathologique médico-légale. 1^{re} partie. xi, 123 pp. 8°. Paris, Labé, 1839.

Thibert (Philippe-Félix)—continued.

— Nouveau système d'anatomie pathologique humaine et comparée, fondé sur les avantages du relief, joint à une peinture indélébile et à une matière inaltérable. 15 pp. 8°. Paris, [Béthune & Plon], 1839.

— Musée d'anatomie pathologique. Bibliothèque de médecine et de chirurgie pratiques, représentant en relief les altérations morbides du corps humain, nouveau procédé fondé sur les avantages d'une matière inaltérable et d'une peinture indélébile. Prix Monthyon, le 26 février 1844. 2 p. l., 304 (3 l.), 22 pp., 2 pl., 1 l. 8°. Paris, [C.-H. Lambert], 1844.

— Catalogue of the collection of models of pathological anatomy. 73 pp. 8°. London, Wilson & Ogilvy, [1845, vel subseq.].

— Musée d'anatomie pathologique et normale, fondé par... actuellement sous la direction du dr. E.-V. Léger. 46 pp. 8°. Paris, Léger, 1860.

See, also, **Cruveilhier** (Jean). Académie royale de médecine. Rapport fait à cette académie, [etc.]. 8°. Paris, 1839. — [de] **Murrieta** (Juan Luciano). Tratado de las enfermedades de la piel, [etc.]. 8°. Madrid, 1848.

Thibet.

See **Tartary**.

Thibierge (Ad.). Mémoire sur l'analyse des pommes-de-terre (1^{re} partie). 8°. Versailles, Montalant-Bougheux, 1844. [P., v. 1733.]

— & **Remilly**. Résumé. Moyens de libérer les céréales et la pomme de terre de l'impôt en nature prélevé sur elles par l'industrie. 19 pp. 8°. [Versailles, Montalant-Bougheux, 1856. [P., v. 1786.]]

— De l'amidon du marron d'Inde, ou des féculs amyliacées des végétaux non alimentaires aux points de vue économique, chimique, agricole et technique. 2. éd. 1 lith., iii, 140 pp., 4 pl. 16°. Paris, V. Masson, 1857. [P., v. 1821.]

Thibierge (Georges) [1856-]. * Contribution à l'étude de l'obstruction intestinale sans obstacle mécanique. (Pseudo-occlusion par paralysie musculaire de l'intestin.) 103 pp. 4°. Paris, 1884, No. 231.

Thibierge (Gustave-Étienne). Mémoire sur les modifications du bruit respiratoire dans la pleurésie, la marche de l'inflammation de la plèvre, et sa terminaison par syncope mortelle. 16 pp. 8°. Paris, Rignoux, 1852. [P., v. 1646.]

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1852, 4. s., xxviii.

— * Considérations sur quelques points de l'histoire de la fièvre typhoïde, et principalement sur les évacuations gastro-intestinales. 46 pp. 4°. Paris, 1853, No. 311, v. 548.

Thibout de la Fresnaye. * Sur l'emploi du caoutchouc, comme élastique dans la confection de divers bandages. 15 pp. 4°. Paris, 1830, No. 93, v. 231.

Thicknesse (Philip) [1720-92]. An epistle to Dr. Wm. Falconer, of Bath. x, 36 pp. 8°. Bath, Pratt & Clinch, [1782].

Thiébaud (Claude). * Essai sur l'hématémèse. 1 p. l., 31 pp. 4°. Strasbourg, an XII (1804), v. 43.

Thiébaud (Félix). * Recherches sur l'anatomie et la physiologie normales et pathologiques des os longs appliquées aux fractures. 63 pp. 4°. Paris, 1873, No. 43.

Thiébaud (François-Honoré-Jean). * Sur l'usage de la saignée dans les maladies aiguës. 1 p. l., 23 pp. 4°. Strasbourg, 1807, v. 44.

Thiébaud (Jules) [1866-]. * Contribution à l'étude des myxomes du larynx. 79 pp. 4°. Paris, 1890, No. 39.

Thiébaud (A.). * Sur l'accouchement prématuré artificiel dans les cas de rétrécissement considérable du bassin. 21 pp. 4°. Paris, 1837, No. 99, v. 309.

- Thiébaud** (Constant-Nicolas). *I. Des complications de la méningite. II. [etc.]. 50 pp. 4°. Paris, 1841, No. 227, v. 382.
- Thiebaut** (F.-N.). *Essai chirurgical sur les ulcères. 1 p. l., 46 pp., 1 l. 4°. Strasbourg, 1810, v. 46.
- Thiébaud** (François). *Sur le traitement de l'érysipèle. 25 pp. 4°. Paris, 1830, No. 50, v. 230.
- Thiébaud** (Henry) [1867-]. *Des lésions veineuses chez les artérioscléreux. 1 p. l., 82 pp., 1 pl. 4°. Nancy, 1890, No. 318.
- The same. 82 pp., 1 pl. 8°. Paris, G. Masson, 1890.
- Thiébaud** (Hubert). *De la dilatation de l'estomac. 1 p. l., v, 239 pp., 2 pl. 4°. Nancy, 1882, No. 146.
- The same. iii, 244 pp., 2 pl. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1882.
- Thiébaud** (Jean-Alphonse). *De l'hépatite, ou inflammation du parenchyme jécoral. 35 pp. 4°. Paris, 1847, No. 160, v. 463.
- Thiébaud** (Josephus). De æthere. 1788.
In: LOUVAIN Diss. 8°. Lovanii, 1796, iv, 79-82.
- *De affectibus soporosis in genere. 1788.
In: LOUVAIN Diss. 8°. Lovanii, 1796, iv, 191-198.
- Thiébaud** (Justin-Félix). *Sur la nature et les causes de l'ictère. 1 p. l., 32 pp., 1 l. 4°. Strasbourg, 1864, No. 808, v. 41.
- Thiébaud de Berneaud** [Arsène] [1777-1850]. Bourgelat. 2 l. 8°. [n. p., 1809, vel subseq.]
- Thiébaux** (Charles-François). *Sur le traitement des varices des membres inférieurs. 40 pp. 4°. Paris, 1854, No. 255, v. 566.
- Thiebout** (C. H.). Kort begrip der proefondervindelijke zielkunde, gegrondvest op de wetenschappen welke aan middelbare scholen onderwezen worden. 39 pp. 8°. Arnhem, J. Heuvelink, 1869.
- De wetten van inwerking van twee zenuwstelsels op elkander of de uitstooting der hoogstgeorganiseerden, in den strijd des levens in de menschelijke maatschappijen. 40 pp. 8°. Utrecht, P. W. van de Weijer, [1870].
- Thiede** (Max) [1851-]. *Ueber die Aetiologie der Gehirnblutungen. 34 pp. 8°. Berlin, G. Lange, [1874].
- Thiel** (Andreas) [1861-]. *Beiträge zur Kenntniss der experimentellen Glycosurie. 44 pp., 2 l. 8°. Königsberg i. Pr., R. Leopold, 1887.
- Thiel** (Carl Eugen). Nahrungs- und Genussmittel als Erzeugnisse der Industrie. 198 pp. 8°. Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn, 1874.
Repr. from: Aml. Ber. ü. d. Wien. Weltausstellung, 1873, i, No. 3.
- Thiel** (Carolus Joannes Sigismundus) [1739-]. *De singultu. 44 pp. sm. 4°. Gottingæ, lit. Pockwitz et Barmerian, [1761].
For Biography, see **Richter** (Georg Gottlob).
- Thiel** (Fridericus Ludovicus) [1735-]. *De curatione morborum artificiali per ulcera. 34 pp. 4°. Gottingæ, lit. Pockwitz-Barmerianis, [1761].
For Biography, see **Richter** (Georg Gottlob).
- Thiel** (Guilelmus Fridericus). *De tracheitide infantum exudativa. 1 p. l., 28 pp. 8°. Jenæ, typ. Maukii, [1836].
- Thiel** (Josef) [1848-]. *Ein in Rücksicht auf die Frage des Knochenwachstums interessanter Fall von multipler Exostosenbildung, nebst experimentellem Beitrag. 27 pp. 8°. Greifswald, F. W. Kunike, 1876.
- Thiel** (Julius). *Ueber den Echinococcus. viii, 9-46 pp. 8°. Würzburg, F. E. Thein, 1844.
- Thiel** (Julius Franz). *Ueber besondere natürliche Krankheits-Anlagen. 40 pp. 8°. Erlangen, Junge, 1833.
- Thiel** (Karl). *Ueber Placental-Syphilis. 16 pp. 8°. Würzburg, Bonitas-Bauer, 1889.
- van Thiel** (Matthias). *Over de normale menstruatie der vrouw en de decidua menstruatilis. [Utrecht.] viii, 40 pp., 1 pl. 8°. Amsterdam, C. G. van der Post, 1866.
- Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de heekunde. 6 pp. 8°. Amsterdam, C. G. van der Post, 1869.
- Thiel** (Matthias Andreas) [1823-]. *De polyporum uterini curatione chirurgica. 26 pp., 3 l. 8°. Berolini, B. Schlesinger, [1851].
- van Thiel** (Petrus). *De ischuria. 20 pp. 4°. Lugd. Bat., C. Wishoff, [1727].
- Thiel** (Theod. Herm. Jul. Ern. Lud.) [1817-]. *Num Magendie de sensualitate anterioris nervorum spinalium radice recte judicaverit nec ne. 30 pp. 8°. Regimontii Pr., E. J. Dalkowski, [1846].
- Thielbein** ([Joannes] Henricus [Guilelmus]) [1818-]. *De febrī puerperali. 28 pp., 2 l. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1844].
- Thiele** ([Carl Heinrich] Werner) [1864-]. *Statistische Erhebungen über die Häufigkeit, Complicationen und Aetiologie der Endocarditis. 14 pp., 1 l. 8°. Kiel, Schmidt u. Klauwig, 1888.
- Thiele** (Carolus Aemilius) [1829-]. *De colica saturnina. 27 pp., 1 l. 8°. Halis Sax., typ. Heynemannianis, [1853].
- Thiele** (Carolus Josephus) [1812-]. *De ferri candentis effectu. 27 pp., 2 l. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1836].
- Thiele** (Franz). *Beitrag zur Entstehung der freien Gelenkkörper. 21 pp. 8°. Bonn, C. Georgi, 1879.
- Thiele** (Franz) [1863-]. *Ein Fall von angeborenem Defekt der rechten Tibia. 31 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1890.
- Thiele** ([Friedrich Wilhelm] Otto) [1863-]. *Zur Laparoplenotomie. 32 pp. 8°. Berlin, M. Niethe, [1886].
- Thiele** (Georg) [1845-]. *Die Hernien des eirunden Loches. 32 pp. 8°. Berlin, G. Lange, [1868].
- Thiele** ([Paul Hugo] Max) [1853-]. *Ueber Diphtherie der Harnorgane. Ein statistischer Beitrag zu deren Aetiologie. 31 pp. 8°. Berlin, G. Schade, [1877].
- Thielemann** (Joh. Christianus).
See **Giessmann** (Hieronymus) & **Thielemann** (Joh. Christianus). De recto oculorum in corpore humano usu. 4°. Lipsiæ, [1711].
- Thielemann** (Max). *Die Hasenscharte und ihre Behandlung mit Berücksichtigung der in der Würzburger Klinik operirten Fälle. 44 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1885.
- Thielepape** (Julius Werner). *Die Umschlingung der Nabelschnur in pathologischer und medicinisch-gerichtlicher Beziehung. 34 pp. 8°. Würzburg, C. W. Becker, 1838.
- Thiellick** (Peter). *Beiträge zum gerichtlich-chemischen Nachweise des Cinchonidin. 27 pp. 8°. Dorpat, Schnakenburg, 1884.
- Thiellé** (Henri) [1851-]. *Contribution à l'étude de la commotion, surtout au point de vue médico-légal. 68 pp., 1 l. 4°. Paris, 1879, No. 199.
- Thielmann** (Carolus Henricus) [1802-72]. *Veterum opiniones de angioligia atque sanguinis motu, inde ab antiquissimis temporibus usque ad Galenum enarrata, sive quæstio, utrum sanguinis circulatio veteribus innouerit necne? e fontibus ipsis soluta. 90 pp. 8°. Dorpati Livonorum, typ. J. C. Schünmann, 1832.
- Der Darmtyphus. Beobachtet im Jahre 1840 im Peter-Pauls-Hospitale zu St. Petersburg. iv, 5-63 pp. 8°. Leipzig, O. Wigand, 1841.
- Medicinischer Jahresbericht vom Peter-Pauls-Hospitale in St. Petersburg, für die Jahre

Thielmann (Carolus Henricus)—continued. 1840 und 1841. vii, 240, iv, 255 pp. 8°. *St. Petersburg, C. Kray*, 1843.

Also, Co-Editor of: Medicinische Zeitung Russlands, St. Petersburg, 1844-60.

Thielmann (Theodor) [1855-]. *Ueber Hypopyon-Keratitis 36 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1879.

Thielt.

Dauby (J.) Mémoire pour servir à la topographie médicale de l'arrondissement administratif de Thielt. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1852, xiii, 61; 139; 261; 382, 1 tab. [Rap. de Wemaer], 1851, xii, 305-310.

Thiem (A.) Die Wasserversorgung der Stadt München. Vorprojekt im Auftrage der beiden Gemeinde-Collegien bearbeitet. 1 p. l., 85 pp., 15 plans. 4°. [München, E. Mühlthaler, 1877.]

Anhang I zum II. Bericht der vom Stadtmagistrate niedergesetzten Commission für Wasserversorgung, Canalisation und Abfuhr.

Thiem (Carl) [1850-]. *Beitrag zur mikro-mechanischen Analyse: Untersuchungen über die Löslichkeit des Bindegewebes durch verschiedene chemische Mittel. 41 pp. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1876.

—, Bemerkungen zur Behandlung und Begutachtung der Unfallverletzten. 34 pp. 8°. *Berlin, E. Grosser*, 1892.

Thieman (Bernhardus Ferdinandus) [1821-]. *De viis, quibus medicamenta narcotica in corpus recepta vim exserant. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1846].

Thieman (F.) *Methoden der Wendung. 30 pp. 8°. *Erlangen, Junge u. Sohn*, 1867. [P., v. 312.]

Thieme (Carl [Friedrich Ludwig]) [1846-]. *Ueber die therapeutische Verwendung des Arsen in der inneren Medicin. 30 pp., 1 l. 8°. *Halle, Plötz*, [1872].

—, *De la conservation des réflexes tendineux dans l'ataxie locomotrice progressive. 47 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 293.

Thieme (Fridericus Guilielmus).

See Erdmann (Otto Linnæus). Dissertatio de non-nullis, [etc.]. 4°. *Lipsiæ*, 1836.

Thieme (Friedrich). *Ein Beitrag zur pathologischen Anatomie der Dysenterie. 34 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, Becker*, 1870.

Thieme (Hermann). *Die intermittirende Pneumonie. 28 pp., 1 l. 8°. *Jena, Fischer u. Hermsdorf*, 1865.

Thieme (Jo. Fridericus Christ.) *Diss. notionem criseos sistens. 20 pp. 8°. *Halæ, lit. Trampianis*, [1793].

Thieme (Julius Bernhard) [1838-]. *Ueber die Exarticulation des Oberschenkels im Hüftgelenk. 21 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, P. Reclam, jun.*, [1867].

Thiene (Domenico) [1767-1844]. Bilancio medico del tifo contagioso che regnò epidemico sulla provincia vicentina nell' anno 1817, con alcune riflessioni. 66 pp., 1 tab. 8°. *Vicenza, Paroni*, 1818.

—, Sulla storia de' mali venerei. 303 pp. 8°. *Venezia, G. Missiaglia*, 1823.

Title on cover: Lettere sulla storia de' mali venerei.

—, The same. 2. ed. viii, 9-351 pp., 6 pl. 8°. *Venezia, F. Andreola*, 1836.

For Biography, see Rendic. Accad. med.-chir. di Ferrara 1845, Venezia, 1846, xviii, 8-10 (G. Orsolato).

Thienel (Oskar) [1854-]. *Beitrag zur Symptomatologie, Diagnostik und Therapie multipler Echinococcon am Netz, Mesenterium und im kleinen Becken. 34 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1880.

Thienemann (Arminius Guilelm.) [1807-]. *De ophthalmia hæmorrhoidali. 24 pp. 8°. *Berolini, fratr. Unger*, [1830].

Thienemann (E. Henr.) De remediis et methodis anti-syphiliticis nunc usitatissimis. vi, 7-55 pp. 8°. *Wirceburgi, ex off. vid. C. Becker*, 1844.

van Thienen (Petrus Joannes). *Diss. exhibens casum insignis capitis vulneris, cum notabili cerebri substantiæ jactura, insecuta sanatione, cum epicrisi. 31 pp., 1 pl. 8°. *Traj. ad Rhenum, P. W. van de Weijer*, 1852.

Thier (Adolphus) [1804-]. *De ischiade nervosa Cotunni ejusque curatione per oleum jecoris aselli. 24 pp. 8°. *Berolini, typ. Brandesianis et Klewertianis*, [1829].

Thier (Carl). *Zur Aetiologie des Leberabscesses. 27 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1881.

Thierärztliche Hochschule zu Berlin. Die Thierärztliche Hochschule zu Berlin, 1790-1890. Festschrift hrsg. von Prof. Dr. J. W. Schütz. 314 pp., 2 plans. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1890.

Thierärztliche Jahrbücher. Universal-Repertorium der Leistungen und Fortschritte auf dem Gebiete der Veterinärwissenschaften. Bearbeitet von J. E. L. Falke. v. 1-4, 1878-81. 8°. *Leipzig*, 1878-80; *Jena*, 1880-81.

In v. 4, 1881, E. Schuster became editor. Continued as: **Centralblatt für Veterinärwissenschaften.**

Thierärztliche Mittheilungen. Hrsg. von der kgl. bayer. Central-Thierarzneischule, red. von C. Hahn. Hft. 3-4, 4², 9-13, 15-17, 1862-9. 8°. *München*.

Thierärztliche Mittheilungen. Hrsg. von Christian Joseph Fuchs. [Monthly.] v. 1-27. 1866-92. 8°. *Carlsruhe*.

Current. In v. 7, 1872, A. Lydtin became editor. v. 10, 1875, contains index to v. 1-10. In v. 11 subtitle became: "Organ des Vereins badischer Thierärzte".

Thierärztlicher Verein der Provinz Brandenburg. Bericht über die fünfte Versammlung am 5. October 1872. 32 pp. 8°. *Berlin, C. Lindow*, 1872.

Thierärztliches Wochenblatt. Organ des General-Komités der thierärztlichen Kreisvereine Bayerns. Redacteur: G. Niclas. v. 1-8, 1849-56. 4°. *New-Ulm*.

In October, 1851, subtitle became: "Organ des Vereins deutscher Thierärzte".

Thierarzt (Der). Hrsg. von W. Schumacher. [Monthly.] v. 1-31, 1862-92. 8°. *Wetzlar*.

Current. v. 3 et seq. edited by Hermann Anacker.

Thierbach (Fritz). *Die Methoden der Fussgelenkresection, insbesondere die Huetersche Methode mittelst vorderen Querschnittes. 41 pp. 8°. *Jena, G. Neuenhahn*, 1889.

Thiercelin (Louis). *Sur l'intermittence considérée dans l'état de santé et dans l'état de maladie. 24 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 195, v. 254.

le Thière. *See Le Thière.*

Thierens (Adolph Leonard). *De erysipellate. 1 p. l., 57 pp., 5 l. 4°. *Lugd. Bat., apud J. van Tiffelen*, 1790.

Thierens (Jacobus). *De auro. 3 p. l., 116 pp. 8°. *Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen*, 1838.

Thierfelder (Benjamin Theodorus) [1824-]. *Leges cibariæ complurium nosocomiorum et ergastulorum, præcipue quantitatis alimentorum ratione habita, inter se comparantur. 22 pp. 4°. *Lipsiæ, typ. E. Stangii*, [1848].

Thierfelder (Ferdinand Albert) [1842-]. *Ein Fall von Schweissdrüsen-Adenom. 15 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, O. Wigand*, 1870. [*Also, in: P.*, v. 265.]

—, Atlas der pathologischen Histologie, mit erklärendem Text. 1.-7. Lfg. i-xlii pl., 45 l. fol. *Leipzig, Fues*, 1872-81.

To be completed in 10 Lfg.

Thierfelder (Fuerchtegott Felix) [1826-]. *De regeneratione tendinum. [Leipsic.] 2 p. l., 20 pp., 2 pl. 4°. *Misena, ex off. C. E. Klinkichtii et fil.*, [1852].

Thierfelder (Joh. Gottlieb) [1799–1867]. * *De signis ex lingua in morbis praesertim acutis*. 1 p. l., 34 pp., 1 l. 4°. *Lipsiae, J. B. Hirschfeld, [1821].*

— Ueber die Verhütung der Lungenschwind-sucht. Eine Belehrungsschrift für Eltern und Erzieher. xii, 60 pp. 8°. *Leipzig, Gebhardt u. Reisland, 1839.*

— Additamenta ad Henrici Haeseri bibliothecam epidemiographicam. 152 pp. 8°. *Misene, C. E. Klinkchtius et fil., 1843.*

Also, Co-Editor of: **Janus**, Gotha, 1851–3.

For Biography, see **Ludwig** (Christ. Frid.).

Thierfreund (Der). Illustrirte Monatsschrift. Red. von F. A. Zürn. v. 1, 1879. 4°. *Leipzig.*

Thieringer (Johannes Laurentius Jacobus). * *Diss. notabilem de fissura tibiae historiam proponens*. 1 p. l., 31 pp. 4°. *Argentorati, typ. J. H. Heitzii, [1758].*

Thierling (Franz) [1852–]. * *Ueber Vergiftung durch Kloakengas*. [Breslau.] 3 p. l., 43 pp., 2 l. 8°. *Posen, Kraszewski, 1879.*

Thiermair (Franciscus Ignatius). *Scholia medica ad totidem et ante nunquam vulgatas consultationes et responsiones, quas partim author, partim alii, praecipue in Bavaria celeberrimi archiatri . . . exararunt, noviter concinnata, et in duos libros distincta*. 11 p. l., 196 pp.; 4 p. l., 200 pp., 8 l. fol. *Monachii, typ. J. Jacklini, 1673.*

— Kurtzer Unterricht, in besorglich- und gefährlichen Seuchen, so wol für Krancke inficirte, als auch andere Personen, die den Krancken beystehen sollen. Samt vorhergehenden Präservativ-Mitteln, und hernach folgender Instruction, wie bey begebendem Fall alle inficirte Sachen wiederum zu reinigen. Männiglich zur Vorsorg, sonderlich aber dem gemeinen Mann zu gutem, in Druck verfertigt. Und bereits in Anno 1679, durch Authore . . . in Druck gegeben, anjetzo aber auff vieles Begehren wiederum neu aufgelegt, und zum Druck befördert. 2 p. l., 102 pp. 16°. *Nürnberg, A. J. Felszecker, 1713.*

See, also, **Mermann** von Schönberg (Thomas). *Consultationes ac responsiones medicae, [etc.]*. fol. *Ingolstadii, 1675.*

For Portrait, see **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 182.

Thiermedicinische Rundschau mit besonderer Berücksichtigung der vergleichenden Pathologie [etc.]. Hrsg. von G. Schneidemühl. [Semi-monthly.] v. 1–6, Oct. 1, 1886–92. 4°. *Halle a. S.*

Current.

Thiermedizinische Vorträge, unter Mitwirkung von Dr. Albrecht, Dr. Azary, [et al.]. Hrsg. von G. Schneidemühl. v. 1–2. 8°. *Leipzig, A. Felix, 1890–92.*

CONTENTS.

Band I.

Hft. 1. Der Stäbchenrothlauf und die Schweineseuche, von E. Hess.

Hft. 2. Fortschritte auf dem Gebiete der Verdauungslehre von Edelman.

Hft. 3. Fortschritte auf dem Gebiete der Wundbehandlung, von Müller.

Hft. 4. Ueber den Rauschbrand, von E. Hess.

Hft. 5–6. Ueber allgemeine Narkose und lokale Anästhesie in der Thierheilkunde, von Hoffmann.

Hft. 7. Ueber Abortus bei Thieren, unter Berücksichtigung des seuchenartigen Verwerfens bei Kühen von G. Schneidemühl.

Hft. 8. Ueber den gegenwärtigen Stand der Schutz- und Nothimpfung zur Tilgung von Thierseuchen, von Pütz.

Hft. 9–10. Neuerungen und Erfindungen auf dem Gebiete des Hufbeschlages und der Behandlung der Hufkrankheiten, von Kuhn.

Hft. 11–12. Die neueren Antipyretica, von J. Tereg.

Thiermedizinische Vorträge, [etc.]—cont'd.

Band II.

Hft. 1. Ueber die Verbreitung ansteckender Krankheiten durch Milchgenuss und die dagegen zu ergreifenden sanitätspolizeilichen Massregeln, von G. Petersen.

Hft. 2. Die oberflächlichen Hautentzündungen (Hautkatarrhe) und ihre Behandlung, von Müller.

Hft. 3–6. Ueber Hufkrankheiten und ihre Behandlung, von E. Hess.

Hft. 7. Der gegenwärtige Standpunkt der laryngealen und trachealen Arzneyanwendungsmethode, von G. Schneidemühl.

Hft. 8. Ueber die gegenwärtigen Arten der Milchverwerthung mit besonderer Berücksichtigung der kranken und gesunden Milch, von Kirchner.

Hft. 9–10. Das Fleischbeschauwesen im Deutschen Reich, nebst Vorschlägen für dessen gesetzliche Regelung von G. Schneidemühl.

Hft. 11. Ueber Immunität und Schutzimpfung, von O. Lubarsch.

Hft. 12. Ueber die Kastration der Hausthiere, von S. Hoffmann.

Thiernesse (Théodore-Auguste) [1812–83]. *De l'inoculation prophylactique de la pleuropneumonie épizootique. Discours prononcé à l'Académie royale de médecine de Belgique dans sa séance du 28 avril 1866*. 46 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux, 1866.*

Repr. from: *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1866, 2. s., ix.*

Also, Co-Editor of: **Annales** de médecine vétérinaire, Bruxelles, 1852–83.

For Biography, see *Ann. de méd. vét., Brux., 1886, xxxv, 645–669* (Casse). Also: *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1886, 3. s., xx, 1135–1162*, port. (Casse).

For Portrait, see *Ann. de méd. vét., Brux., 1887, xxxvi, no. 4.*

— & **Degive**. *Inoculation préventive de la pleuropneumonie contagieuse des bêtes bovines par injection intra-veineuse*. 16 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux, 1882.*

Repr. from: *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1882, 3. s., xvi.*

Thierry [1858–]. * *Contributions à l'étude des indications de la thyroïdectomie et des injections interstitielles iodées dans le goître parenchymateux*. 59 pp. 4°. *Paris, 1886, No. 171.*

Thierry. * *Du rhumatisme blennorrhagique*. 72 pp. 4°. *Paris, 1873, No. 349.*

Thierry (Adolphe-Hippolyte). * *De l'action du muscle de l'étrier sur les osselets de l'ouïe*. 36 pp., 1 pl. 4°. *Strasbourg, 1863, No. 708, 2. s., v. 37.*

Thierry (Alexandre). * *Propositions sur divers points de l'art de générer*. 26 pp. 4°. *Paris, 1825, No. 204, v. 195.*

Thierry (Alexandre) [1803–58]. * *Propositions sur quelques points d'anatomie, de physiologie, de médecine et de chirurgie*. 20 pp. 4°. *Paris, 1828, No. 163, v. 217.*

— *De la torsion des artères*. 22 pp., 1 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1829. [P., v. 457; 913.]*

— * *De causis, differentiis et effectibus combustionum in vivi partibus corporis, et de earum medela tam interna quam externa*. 13 pp. 4°. *Parisii, E. Duverger, 1830.*

Concours.

— *Opinion sur la clinique chirurgicale*. 31 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1836. [Also, in: P., v. 457.]*

— * *Des diverses méthodes opératoires pour la cure radicale des hernies*. 113 pp., 2 pl. 4°. *Paris, Moquet & Cie., 1841. [P., v. 759.]*

Concours.

— *Introduction à un cours de clinique chirurgicale*. 68 pp. 16°. *Paris, H. Cousin, 1842.*

Repr. from: *Expérience, Par., 1842, ix.*

— * *Quels sont les cas où l'on doit préférer la lithotomie à la lithotritie et réciproquement?* 151 pp. 4°. *Paris, Moquet & Hauquelin, 1842.*

Concours.

Thierry (Alexandre)—continued.

— The same. 151 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1842.

— Sur l'application du perchlorure de fer de l'extérieur à l'intérieur. 14 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1854.

See, also, **Marchal de Calvi** (Ch.-J.) Lettre sur le ganglion, [etc.]. 8°. [*Paris*, 1844.]

For Biography see J. d. conn. méd. prat., Par., 1858-9, xxvi, 126 (P.-L.-B. Caffé).

Thierry (Alfred-Jules). *Des accidents qui résultent de l'application du forceps. 35 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 104, v. 490.

Thierry (Amédée) [1797-1873].

See **Edwards** (W.-Fréd.) Des caractères physiologiques des races humaines, [etc.]. 8°. *Paris*, 1829.

Thierry (Émile). *Des maladies puerpérales observées à l'hôpital St.-Louis en 1867. Considérations sur leur étiologie. 148 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 240.

— The same. 146 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1868.

Thierry (Émile). La vaccination charbonneuse. 63 pp. 8°. *Auxerre, G. Rouillé*, 1882.

Conférence publique faite à la Société centrale d'agriculture du département de l'Yonne le 5 décembre 1881.

Thierry (Eugène). *Influence de la suppuration sur la marche de la folie paralytique. 50 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 61.

Thierry (Francis). *Des greffes cutanées et de leur emploi dans le traitement des ulcères trophiques. 65 pp. 4°. *Paris*, 1889, No. 308.

Thierry (Franciscus). See **Thiéry** (Franciscus).

Thierry (G.). *Essai sur l'inflammation. 1 p. l., 16 pp. 4°. *Strasbourg*, 1817, v. 48.

Thierry (H.-N.). *Essai sur la rage communiquée. viii, 9-34 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 4, v. 197.

Thierry (Henry) [1863-]. *De la responsabilité atténuée; étude médico-légale. 240 pp. 4°. *Paris*, 1891, No. 207.

— The same. 240 pp. 8°. *Paris, G. Steinhil*, 1891.

Thierry (Joh. Michael). *De partu difficili a mala conformatione pelvis. *Argent.*, 1764.

In: SANDIFORT. Thesaurus diss. [etc.]. 4°. *Lugd. Bat.*, 1778, iii, 190-202.

de Thierry (Maurice) [1858-]. *Contribution à l'étude des alcaloïdes microbiens et physiologiques (ptomaines et leucomaines). 140 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1889, No. 165.

— The same. 151 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1889.

Thierry (Maurice) [1859-]. *La saignée dans les affections organiques du cœur et de l'aorte. 111 pp. 4°. *Paris*, 1887, No. 32.

Thierry (Nicolas-J.-Pierre) [1815-79].

Boulet. Notice biographique sur N.-J.-P. Thierry, médecin-vétérinaire à Tonnere. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1879, Auxerre, 1880, xx, 183-193.

Thierry (Pierre). *Sur les fractures de l'avant-bras. 33 pp. 4°. *Paris, an XIII* (1804), No. 349, v. 52.

Thierry de Bussy (Franciscus). An chirurgica recens instrumentalium antiqua perfectior? Præses Laurentius Ferret. 12 pp. 4°. [*Parisii*, typ. viduæ Quillau, 1764.]

Thierry de Maugras (Charles-Henri). *De la ligation des artères dans les anévrysmes. 43 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 50, v. 438.

Thierry-Mieg.

See **Lange** (J.) Recherches sur les effets physiologiques et thérapeutiques de l'air comprimé. 8°. *Paris*, 1867.

Thierry-Mieg (Charles). Société industrielle de Mulhouse. Rapport annuel fait à l'assemblée générale du 26 décembre 1861. 33 pp. 8°. [*Mulhouse, P. Baret & fils*, 1861.] [P., v. 1771.]

Thierry-Mieg (Jean-Jacques). *Des lignes de niveau dans la pleurésie. 27 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 119, v. 597.

Thiers (Louis-Adolphe) [1797-1877]. République française. Assemblée nationale législative. Rapport fait au nom de la commission de l'assistance et de la prévoyance publiques. 156 pp. 8°. [*Paris, H. & C. Noblet*, 1850.]

— See, also:

Laborde (J.-V.). La mort de M. Thiers, au point de vue physiologique et médical. Tribune méd., Par., 1877, ix, 421-423.

Thiers (W. F. J.). A complete treatise on tobacco: containing an account of its origin, discovery, and introduction into Europe and other countries . . . the views of Dr. Mott as to its effects, etc. 100 pp. 8°. *New-York, Burroughs & Co.*, 1844.

Thiersch (Carl) [1822-]. *Zur Lehre von der Arznei-Wirkung. 24 pp. 8°. *München, C. Kaiser*, 1846.

— Pathologisch-anatomische Beobachtungen über Pyämie, nebst kritischen Bemerkungen über die Theorie der Pyämie. 39 pp. 8°. *München, G. Franz*, 1849.

— Infectionsversuche an Thieren mit dem Inhalte des Choleradarmes. Programm. [Erlangen.] 2 pts. 32 pp., 1 tab.; 86 pp. 8°. *München, J. G. Cotta*, 1855-6.

— The same. 116 pp., 1 l., 1 tab. 8°. *München, J. G. Cotta*, 1856.

— Der Epithelialkrebs, namentlich der Haut. Eine anatomisch-klinische Untersuchung. Mit einem Atlas mikroskopischer Abbildungen. xvi, 310 pp., 8°; Atlas, 11 l., 11 pl., 4°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1865.

— Chirurgische Klinik der Universität Erlangen. Bericht über 102 Fälle von Epithelialkrebs. Verfasst . . . auf Grundlage einer statistischen Bearbeitung von Carl Dörfler. xv, 102 pp. 8°. [*Leipzig, Breitkopf u. Härtel*, 1865, vel subseq.]

— Die feineren anatomischen Veränderungen nach Verwundung der Weichtheile.

In: HANDB. d. allg. u. spec. Chir., [etc.]. 8°. *Erlangen*, 1867, i, 2. Abth., B. Abschn. iii, No. 3, 531-573, 2 pl.

— De maxillarum necrosi phosphorica. 15 pp. 4°. *Lipsie, apud A. Edelmannum*, 1867.

— Klinische Ergebnisse der Lister'schen Wundbehandlung und über den Ersatz der Carbolsäure durch Salicylsäure.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipzig, 1875, No. 84 u. 85 (Chir., No. 28, 637-730).

For Biography, see München. med. Wchnschr., 1892, xxxix, 275, port. (Helfferich). Also, Reprint.

— See, also:

DEUTSCHE Zeitschrift für Chirurgie, 34. Band. Festschrift Herrn Prof. Dr. C. Thiersch . . . gewidmet. 8°. *Leipzig*, 1892.

Thiery.

Editor of: **Journal** de la Société médicale de la Nouvelle-Orléans, 1859-61.

Thiery (A.). *Du chloroforme au point de vue médico-légal. 34 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 193.

Thiéry (Antoine-Désiré). *Des signes des maladies du cœur en général, fournis par l'auscultation, la percussion, l'inspection et la mensuration. 23 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 12, v. 490.

Thiery (C.-F.). *De la diathèse séreuse chez les nouvelles accouchées. 1 p. l., 36 pp. 4°. *Strasbourg*, 1845, No. 137, v. 11.

Thiéry (Franciscus) [1719-]. An tutior faciliorque vulgari detur aneurysmatis chirurgica curatio? Præses: Jacobus Albertus Hazon. *Parisiis*, 1750.

In: HALLER. Disp. chir. [etc.]. 4°. *Lausannæ*, 1756, v, 211-219.

— Thesis in hæc verba: An in celluloso textu frequentius morbi et morborum mutationes? *Parisiis*, 1757.

In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.]. 4°. *Lausannæ*, 1760, vii, 855-871.

Thiéry (Franciscus)—continued.

— Erfahrungen in der Arzneywissenschaft; aus dem Französischen übersetzt. 3 p. l., 180 pp. 8°. Leipzig, A. F. Böhme, 1778.

— La vie de l'homme respectée et défendue dans ses derniers momens; ou instruction sur les soins qu'on doit aux morts, et à ceux qui paroissent l'être; sur les funérailles et les sépultures. xxxi, 229 pp., 1 l. 8°. Paris, Debure l'aîné, 1787.

— Vœux d'un patriote, sur la médecine en France, où l'on expose les moyens de fournir d'habiles médecins au royaume; de perfectionner la médecine, et de faire l'histoire naturelle de la France. viii, 214 pp., 1 l. 8°. Paris, Garnéry, 1789.

— Observations de physique et de médecine, faites en différens lieux de l'Espagne; on y a joint des considérations sur la lèpre, la petite-vérole et la maladie vénérienne. 2 v. xxxii, 285, 266 pp., 2 l. 8°. Paris, Garnéry, 1791.

See, also, de Jussieu (Antonius Laurentius). * An inveteratis alvi fluxibus Simaroubi? 4°. [Parisii, 1772.]

Thiéry (Jules-Albert) [1868-]. * De l'extirpation des tumeurs du nerf optique sans énucléation du globe oculaire. 1 p. l., 54 pp., 1 l. 4°. Nancy, 1892, No. 340.

Thiéry (Louis-Albert-Victor) [1862-]. * Contribution à l'étude du cylindrome. [Lille.] 54 pp. 4°. Douai, 1888, 3. s., No. 45.

Thiéry (Paul) [1863-]. Sur le choix du procédé opératoire dans la création d'un anus iliaque artificiel; comparaison de la méthode française et de la méthode autrichienne. 10 pp. 8°. [Havre], Lemale & Cie., [1889].

Repr. from: Bull. Soc. anat. de Par., 1889, 5. s., iii.

— Kystes hydatiques multiples du foie, de la rate, de l'épiploon et du pelvis. Cancer de l'estomac et de l'utérus. 11-19 pp. 8°. [Havre], Lemale & Cie., [1889].

Repr. from: Bull. Soc. anat. de Par., 1889, 5. s., iii.

— * De l'intervention chirurgicale dans les tuberculoses locales et chez les tuberculeux; suites immédiates; traitement pré et post-opératoire. 394 pp. 4°. Paris, 1890, No. 155.

— The same. ii (1 l.), 5-600 pp. 8°. Paris, G. Steinheil, 1890.

— Précis d'assistance aux opérations; préparation du malade et des instruments; anesthésie; soins consécutifs. Avec une préface du prof. Verneuil. viii, 191 pp. 12°. Paris, A. Maloine, 1892.

Thiery de Menonville (Nicolas-Joseph) [1739-80]. Traité de la culture du nopal, et de l'éducation de la cochenille dans les colonies françaises de l'Amérique; précédé d'un voyage à Guaxaca... Le tout recueilli et publié par le Cercle des Philadelphes établi au Cap-Français, isle et côte St.-Domingue. [With: "Supplément au voyage de Guaxaca." 2 v., paged consecutively. cxliv, 436, 94 pp., 1 l., 2 pl. 8°. Cap-Français, Vve. Herbanlt; Paris, Delalain le jeune, 1787.

Thies (Carl). * Beiträge zur Kenntniss der traumatischen Neurosen. 75 pp. 8°. Göttingen, W. F. Kaestner, 1890.

Thiesen (Godofredus) [1705-]. * De morbo marino. 19 pp. 4°. Lugd. Bat., C. Wishoff, 1727.

— Diss. sistens theorematia osteologica. Resp. Johanne Friderico Ziesner. 24 pp. sm. 4°. Regiomonti, lit. Reusnerianis, [1729].

Thiesmeyer (Henricus) [1797-]. * De hydropoe ascite. 31 pp. 8°. Berolini, formis Brüscheskianis, [1826].

Thiess (Joannes Petrus) [1828-87]. * De matutina alvi excretionis sanitatis prasidio. 32 pp., 2 l. 4°. Kilonii, lit. G. Bartschii, [1756].

Thiesset (A.-P.) * Essai sur la pleurésie. vi, 7-23 pp. 4°. Paris, 1812, No. 125, v. 91.

le Thieullier. See **Le Thieullier**.

Thieux.

Henry (O.) Rapport sur l'eau sulfureuse calcique de Thieux, près Dammartin (Seine-et-Marne). Bull. Acad. de méd., Par., 1860-61, xxvi, 335-338.

Thifault-Desauneux (Ch.) * Essai sur la péritonite. 23 pp. 4°. Paris, 1828, No. 42, v. 214.

Thigh.

See, also, **Artery** (*Femoral*); **Extremity** (*Lower*); **Fascia**; **Femur**.

KUYLENSTJERNA (C.-Z.-S.) * Om benets fascier och lårbräcks-regionen. 8°. Upsala, 1848.

MACCORMICK (R.) * De regione inguinali et crurali. 8°. Berolini, [1831].

Gruber (V.) Musculus epitrochleo-aneconeus u cheloveka i životnyeh. [... in man and animals.] Med. Vestnik. St. Petersburg., 1866, vi, 489; 497.—**Holden** (L.) The thigh. [Medical and surgical landmarks.] St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1870, vi, 80-83.—**Klaatsch** (H.) Ueber den Arcus cruralis. Verhandl. d. anat. Gesellschaft., Jena, 1888, ii, 152-159.—**Laugier** (S.) Cuisse. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1869, x, 443-524.—**Maubrac**. Circulation veineuse de la racine de la cuisse. J. de méd. de Bordeaux, 1888-9, xviii, 103; 115.—**Struthers** (J.) The anatomy and surgical relations of the fascia of Scarpa. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1854, xviii, 405-411.—**Velpeau**. Cuisse (anatomie). Dict. de méd., 2. éd., Par., 1835, ix, 405-416.

Thigh (*Abnormities of*).

Billroth (T.) Ein Fall von totalem angeborenem Defect des rechten Oberschenkels. In his: Chir. Klin. Wien 1871-6, 8°, Berl., 1879, 652, 1 pl.

Thigh (*Abscess of*).

SCHULZ (P.) * Ueber Oberschenkelabscesse. 8°. Berlin, [1874].

DE SOUZA UCHÔA. * Des abcès de la cuisse. 4°. Paris, 1870.

VATER (A.) & RUPP (J. C. F.) Diss. qua quid in judicio et prognosi de morbis magnis ex parvis initiis et levioribus causis oriundis observari debet, exemplo viri antegresso lapsu in genna lenta febre extincti docetur. Wittenbergæ, 1744.

In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.]. 4°. Lausannæ, 1757, ii, 421-433.

Abscess in the thigh connected with the bowel, simulating obturator hernia. Med. Times, Lond., 1850, xxi, 237; 277.—**Acnel** (O.) A grievous abscess without any previous inflammation. In: Med., Chir. & Anat. Cases, 8°, Lond., 1758, 259-261.—**Alquié** (A.) Abcès de la partie inférieure et interne, ou abcès sus-condyliens de la cuisse. Ann. clin. de Montpel., 1854-5, ii, 177.—**Arnell** (D. R.) A case of abscess in the thigh, in which the matter made its way into the bladder. N. York M. & Phil. J. & Rev., 1811, iii, 1-4.—**Atienza** (J. R.) Absceso sub-aponeurótico del muslo derecho: dificultades del diagnóstico. Siglo méd., Madrid, 1861, viii, 198.—**Barbieri** (A.) Vasto ascesso femorale destro, apertura di esso mediante piccola incisione, cura completa in breve tempo coll' uso delle compresse. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1848, 2. s., i, 282.—**Barton** (J. K.) Clinical lecture on deep-seated abscess of the thigh. Dublin M. Press & Circ., 1866, i, 243; 273.—**Be-rend** (H. W.) Ueber die an der Hüfte und dem Oberschenkel vorkommenden Abscesse in differentiell-diagnostischer und therapeutischer Beziehung. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1858, vii, 129-151. Also Reprint.—**Buschke**. Ueber einen Fall von Phlegmon am Oberschenkel mit ausgedehnter Freilegung des Nervus ischiadicus. Deutsche med. Wchnsch., Leipzig, 1892, xviii, 333.—**Butcher** (R. G. H.) Large chronic abscess in the thigh treated by free incision; recovery. Dublin M. Press, 1852, xxvii, 209.—**Chassagnac**. Drainage d'un abcès énorme de la région trochantérienne: quelques mots sur les collections purulentes de cette région. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 329.—**Cheever** (D. W.) Deep abscess of the thigh. Boston M. & S. J., 1853, cviii, 343.—**Cochran** (H. L.) Abscess of thigh with arthritis of knee. Brooklyn M. J., 1890, iv, 786-793.—**Cooper** (G. L.) Chronic abscesses in the thigh. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vii, 269.—**Desquin** (L.) Abcès circonvoisin à la partie supérieure de la cuisse droite; traitement par les iodiques; guérison suivie de l'apparition d'une pleurésie. Arch. méd. belges, Brux., 1878, 3. s., xiv, 347-353.—**Duplay**. Abcès profond (sous-tricipital) de la cuisse, consécutif à un violent effort; guérison. Arch. gén. de méd., Par., 1876, 6. s., xxvii, 217-220.—[**Entzündung** des Unterhautzellgewebes im oberen Drittheile der Innenfläche des rechten Oberschenkels.] Aetztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien

Thigh (Abscess of).

(1865), 1866, 219.—**Fine** (P.) Observation d'un dépôt à la cuisse, qui s'est fait jour dans le rectum, décollement présumé de la tête du fémur. Ann. clin. Montpel., 1812 xxix, 252-265.—**Gaussail**. Abscès profond occupant toute l'étendue de la cuisse; double ouverture à la partie inférieure du membre; décollement des muscles et de la peau; deux contre-ouvertures; guérison. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1832, 2. s., viii, 319-324.—**Gosselin**. Abscès chaud de la cuisse. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv. 705.—**Greco** (D.) Contribuzione allo studio degli accessi freddi della coscia. Scuola med. napol., 1881, iv, 295-312.—**Green** (W. E.) Abscess in thigh mistaken for fatty tumour. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 718.—**Gross**. Chronic abscess of the thigh. Med. Rec., N. Y., 1867-8, ii, 105.—**Gunn**. Abscess, simulating malignant growth. Med. Indep., Detroit, 1857, iii, 257.—**Kirby** (J.) Abscess of the knee and lower part of the thigh; embarrassment; diagnostic reasoning; treatment; recovery. Dublin M. Press, 1850, xxiv, 19.—**Kums**. Guérison d'un abcès volumineux de la cuisse. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1868, xxix, 251-253.—**Labéda**. Abscès profond de la cuisse gauche; guérison après une seule incision; hyarthrose aiguë de voisinage, terminée aussi par la guérison. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1873, v, 10-12.—**Larrey**. Abscès froid de la cuisse. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 490.—**Launois** (P.-E.) Abscès séreux de la cuisse. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, iv, 417. Also: Progrès méd., Par., 1881, ix, 236.—**Lente** (F. D.) Abscess in the situation of femoral hernia, containing air. N. York M. J., 1867, v, 313-317.—**Liston**. Abscess in the thigh mistaken for hip-joint disease. Lancet, Lond., 1841-2, ii, 854.—**Ludlow**. Chronic abscess [on inside of right thigh] presenting the characteristics of a solid tumor. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., v, 38.—**von Maschka** (J.) Angebliche Misshandlung; Abscessbildung; Pyämie; Tod bei anfänglicher Vernachlässigung des Uebels; schwere Verletzung. Samml. gerichtl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., 1867, 3. F., 84-87.—**Münch**. Abscès profond de la cuisse; ouverture au niveau du genou; contre ouverture au tiers supérieur de la cuisse. Gaz. méd. de Strasb., 1865, xxv, 72-74.—**Ogle**. Case of fatal abscess in the rectus femoris muscle, giving rise to symptoms which were supposed to have been those of sciatica, and treated accordingly. Tr. Path. Soc. Lond., 1864-5, xvi, 278.—**Partridge**. Case of neglected abscess of the thigh, leading to disease of the femur; amputation at the hip-joint; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, ii, 531.—**Sédillot**. [Traitement des abcès profonds de la cuisse.] Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, 2. s., ii, 641.—**Serrière**. Observation sur un phlegmon considérable à la cuisse suite de douleurs rhumatismales. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1804, vii, 22-29.—**Skey**. Sinus in the thigh communicating with a chronic abscess, in which was a piece of necrosed bone. Lancet, Lond., 1862, i, 34.—**Sovet**. Phlegmon aigu de la cuisse; suppuration abondante; décollements vastes, fièvre hectique; emploi infructueux des contre-ouvertures, de la compression et du séton; injections iodées; guérison. Presse méd. belge, Brux., 1855, vii, 69-71.—**Szkalski** (W.) O ropniach w zatocz biodrowej wewnetrznej. [Abscess of internal iliac muscle.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1856, xxxvi, 240-263.—**Vepeau**. Tumeurfaction considérable du foie; teinte entérique; abcès symptomatique à la partie interne de la cuisse gauche, ayant le volume d'une tête adulte. Gaz. d. hôp., Par., 1846, 2. s., viii, 290.—**Werner**. Phlegmonöser Abscess in der Tiefe des Rectus femoris. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1867, x, 161-164.

Thigh (Amputation of).

See Amputations of thigh; Knee (Tumors of).

Thigh (Diseases of).

Alford (R.) Mortification extending from the head of the fibula to the crest of the ilium; recovery. Assoc. M. J., Lond., 1853, 166.—**Boulengier**. Phlegmon chronique non supprimé du tissu cellulaire de la cuisse, simulant un sarcome. Verhandl. d. 10. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 3. Abthl., 192-196. Also: Presse méd. belge, Brux., 1890, xlii, 601-605.—**Broca**. [Gonflement énorme de la cuisse; sang veineux infiltré dans les muscles et leurs intervalles.] Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 277.—**Buchanan** (A. B.) Case of white fibro-serous discharge from the thigh. Med.-Chir. Tr., Lond., 1863, xlii, 57-82, 1 col. pl. Also, Reprint.—**Butley** (F. A.) Inflammation and gangrene of the thigh. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, i, 533.—**Cloquet** (J.) & **Bérard** (A.) Maladies de la cuisse. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1835, ix, 416-457.—**Fiedler**. Steatomatöse Degeneration der Weichtheile des Oberschenkels, nebst cariöser Zerstörung und Bruch des Knochens. Summ. d. Neuest. u. Wissenswert. a. d. ges. Med., Leipz., 1839, n. F., xii, 102-104.—**Maclean** (D.) Peculiar disease of the thigh; abscess; aspiration; relief and return of symptoms. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1884, vi, 352.—**Parson** (C.) Case of acute fungous disease of the thigh and leg. Lancet, Lond., 1845, i, 34.—**Spillmann** (E.) Cuisse (pathologie). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1880, xxiv, 195-277.

Thigh (Foreign bodies in).

Ashhurst (S.) A case of foreign body imbedded in the thigh four years and nine months. Am. J. M. Sc., Phila., 1873, n. s., lxxvi, 130. Also: Tr. Coll. Phys. Phila., 1863-74, n. s., iv, 453.—**Bleynie** (L.) Corps étranger volumineux ayant séjourné six mois dans les tissus sans révéler sa présence. Rev. méd. de Limoges, 1869-72, iii, 118-120 B.—**Böhm**. Corpus alienum in femore dextro; extractio; vielfache Vereiterung des naheliegenden Zellgewebes mit nachfolgendem Rothlauf und piämischen Erscheinungen; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1866), 1867, 177.—**Calderini** (F.) Contributo, storia clinica di estrazione d'un corpo straniero. Gior. med. d. r. esercito, etc., Roma, 1890, xxxviii, 1028-1039. Also: Boll. d. clin., Milano, 1891, viii, 304-311.—**Fergusson**. Extraction of a musket ball after having been lodged for three years in the thigh. Lancet, Lond., 1862, i, 146.—**Johnson** (H. C.) A vitreous foreign body successfully removed. Ibid., 1859, ii, 162.—**Powell** (C. H.) Removal of a piece of lead-pencil from the thigh of a child aged thirteen. St. Louis M. & S. J., 1891, lxi, 16-18.—**Vimont**. Corps étranger sorti spontanément de la cuisse droite. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1806, viii, 76-80.—**Wardell** (J. R.) "A thorn in the flesh." Lancet, Lond., 1851, ii, 366. Also, in his: Contrib. Path. & Pract. Med., 8°, Lond., 1885, 781-783.

Thigh (Fracture of).

See Femur (Fracture of).

Thigh (Hæmatoma of).

Birkett (J.) Case of hæmatoma, or secondary blood-tumour. Brit. M. J., Lond., 1859, ii, 865.—**Broca**. [Épanchement sanguin persistant depuis neuf mois.] Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 140.—**Després**. Hématome supprimé de la cuisse. Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 813.—**Hutchinson** (J.) A very remarkable example of repeated attacks of hæmorrhage into the tissues of one thigh. Arch. Surg., Lond., 1892-3, iv, 181-184.—**Hill** (W. T.) Sanguineous effusion resembling fungus hæmatodes of the thigh. Lancet, Lond., 1853, ii, 246.—**Payne** (J. F.) Hæmatoma among muscles of thigh. Tr. Path. Soc. Lond., 1871-2, xxiii, 237.—**Watson** (B. A.) A case of hæmatoma of the thigh; two operations; death. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 124.

Thigh (Tumors of).

See, also, Femur, Hip, Tumors of; Muscles (Ossification in).

BÖNNIGHAUS (F.) * Ueber Neubildungen am Oberschenkel. 8°. Bonn, [1868].

KALOFF (J.) * Ein Fall von Fibro-Lipoma cavernosum. 8°. Würzburg, 1887.

MERTZ (A.) * Beitrag zur Statistik der Tumoren am Ober-Schenkel. 8°. [Strassburg], 1882.

RAVEN (G. F. B.) * De lipomate insolitæ magnitudinis feliciter extirpato. sm. 4°. Gottingæ, 1787.

Also, transl. [Abstr.] in: N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipz., 1790, 1. St., 295-304.

RAYNEAU (J.-A.) * Contribution à l'étude des tumeurs de la région supéro-interne de la cuisse. 4°. Paris, 1887.

Akerly (S.) A steatomatous tumor removed without an operation. Med. Reposit., N. Y., 1818, n. s., iv, 179.—**Allingham**. Fibro-cellular tumor of the thigh. Lancet, Lond., 1859, i, 389.—**Anger** (B.) Myxome de la cuisse. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 219-221. Also: Progrès méd., Par., 1884, xii, 1638.—**Ashhurst** (J.), jr. Fibro-lipoma of the thigh. Phila. M. Times, 1884-5, xv, 460.—**Atkinson** (J.) Uncommon tumours. Phil. Tr., Lond., 1719-33, vii, 666-668.—**Bailey**. Lipome pédiculé de la cuisse. Bull. Soc. anat. de Par., 1886, lxi, 424. Also: Progrès méd., Par., 1886, 2. s., iv, 894.—**Balme**. Myxome de la cuisse. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 219-221.—**Barthez**. [Énorme tumeur graisseuse extirpée de la cuisse d'une femme de vingt-six ans.] Ibid., 1836-7, xi, 173.—**Bauchet**. Tumeur fibro-colléoide de la cuisse; ablation; mort par suite de diphtérie. Monit. d. sc., Par., 1861, 2. s., iii, 25-27.—**Beatson** (G. T.) Fatty tumour of the thigh simulating sarcoma. Glasgow M. J., 1891, xxvi, 275-279.—**Bellamy**. Large fatty tumour, with narrow pedicle; removal; recovery. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 723.—**Benavides** (J. R.) Caso notable de lipoma de gran tamaño en la parte posterior del muslo derecho; su extirpacion y curacion. Crón. de l. hosp., Madrid, 1857, v, 442-449.—**Benjumeda** (J.) Extirpacion de un tumor improprio considerable. Period. Soc. méd.-quir. de Cádiz, 1820, i, 260-265, 1 pl.—**Billroth** (T.) Einseitige Pseudo-Hypertrophie einiger Oberschenkelmuskeln, einen Tumor vortäuschend; Operation; Tod. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1872, xiii, 395-400.—**Birkett**. Case of chondro-osteoid growth amongst the muscles in the posterior region of the thigh; removal; recovery from the operation. Lancet,

Thigh (Tumors of).

Lond., 1858, i, 532. Also [Abstr.]: Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 397. — **Bleyne**. Lipôme de la cuisse; ablation; mort par phlébite et angioleucite; nécropsie. Rev. méd. de Limoges, 1867-8, i, 150-152. — **Bordoni** (F.). Di un tumore comparso improvvisamente sul corso dell'arteria femorale; sue particolarità. Sperimentale, Firenze, 1876, xxxvii, 71-94. — **Boucher**. Tumeur fibro-plastique volumineuse de la cuisse chez une jeune femme. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xi, 491. — **Bourgeois**. Tumeur de la racine de la cuisse. Bull. Soc. de chir. de Par. (1870), 1871, 2, s., xi, 56. — **Bousseau**. Tumeur fibro-plastique de l'extrémité antérieure et supérieure de la cuisse; ablation. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 626-628. — **Bouthier**. Hétérotopie; tumeur de la cuisse présentant les caractères extérieurs d'une mamelle. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1879, xi, 169. — **Boyer & Roux**. Tumeur énorme du poids de sept livres développée à la partie supérieure et interne de la cuisse gauche; extirpation; mort. Tr. méd. Par., 1832, x, 344-349. — **Brett** (F. H.). Removal of a tumour of the thigh weighing 20 pounds; ligation on the femoral artery. Indian J. M. & Phys. Sc., Calcutta, 1837, n. s., ii, 738, 1 pl. — **Bristowe**. A tumour removed from the thigh. Tr. Path. Soc. Lond., 1851-2, iii, 451-454. — **Brooke**. Fleshy tumour of the thigh. *Ibid.*, 1864-5, xvi, 237. — **Burrow**. Cutaneous tumour of the thigh. *Ibid.*, 1865-6, xvii, 286. — **Burrow**, jr. Lipoma myxomatodes teleangiectaticum des Oberschenkels. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xxxviii, 565-569. — **Byrd** (H. L.) & **Hemming** (F. W. B.). Removal of a large tumor from the thigh of a negro woman aged 30 years. Oglethorpe M. & S. J., Savannah, 1859-60, i, 400-404. — **C.** (I. L.) Lipoma fibroso en el muslo; operacion. Clinica, Zaragoza, 1878, ii, 244. — **Cadiat**. Enchondrome de la cuisse. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 493. — **Calmettes**. Fibro-myxome de la cuisse; ablation; mort. *Ibid.*, 1868, xliii, 573-576. — **Castex** (A.). Lipôme crétifié sous-musculaire de la cuisse. *Ibid.*, 1877, lii, 34. Also: Progrès méd., Par., 1877, v, 388. — **Chooney Lal Dass**. Elephantoid tumour; removal; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 44. — **Cock**. Fibro-plastic tumour of the thigh, the size of a flattened orange, first noticed about six years ago, containing small cysts filled with a greenish-yellow fluid; successfully removed. Lancet, Lond., 1857, i, 88-90. — Abstract of a clinical lecture on the diagnosis of deep-seated tumours of the thigh. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 237. — **Cooper** (B. B.). Tumour on the thigh. Med. Times, Lond., 1850, i, 504; 587. — **Cougoureux** (J.). Myxome lipomateux de la cuisse, du poids de 2 kil. 250 grammes. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1878, x, 105. — **Critchett**. Fatty tumour of the thigh; removal. Lancet, Lond., 1854, ii, 335. — **Croly** (H. G.). Tumour removed from the thigh. Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xxxix, 222. — Large tumour (of 5 years' growth) situated on the inside of the right thigh, successfully removed. *Ibid.*, 1868, xlvii, 261-263, 1 pl. — **Curran** (R. H.). Cone-shaped fatty tumor (3 years' growth), situated on the upper part of the right thigh. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 65. — **D'Antona**. Mixoma della regione interna della coscia; amputazione; guarigione. Riv. clin. d. Univ. di Napoli, 1888, ix, 68-70. — **Dauchi**. Observation sur une loupe de dix-huit pouces de long, placée sur le fémur d'une femme, extirpée. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1859, xi, 451-454. — **Dazet**. Observation sur une tumeur lipomateuse et variqueuse. Ann. clin. Montpel., 1813, xxxi, 26-30. — **Delvigne** (G.). Extirpation d'une tumeur athéromateuse; érysipèle phlycténoïde; ganglione inguinale; terminaison par suppuration. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Boom et Malines, 1847, 182-186. — **Demarquay**. Tumeur volumineuse de la cuisse. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853-4, iv, 592. — Tumeur fibro-plastique naissant de la gaine des vaisseaux fémoraux. *Ibid.* (1869), 1870, 2, s., x, 156-159. — **Denonvilliers**. Tumeur fibro-cartilagineuse de la cuisse. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 497. — **Deschamps**. Observation sur une tumeur à la cuisse, et carie au fémur. J. de méd. mil., Par., 1785, iv, 393-398. — **Devrient**. Eine ausserordentlich grosse Speckgeschwulst am linken Schenkel, mit tödtlichem Erfolge. Verm. chin. Schriften, Berl. u. Stettin, 1779, ii, 293-298. — **Dittel**. Collonema von 6 Pfund in der rechten Schenkelbeuge; Extirpation; Stiel im Septum vasorum femoralium; Tod durch Embolie der Lungenarterie. Allg. Wien med. Ztg., 1865, x, 105-107. — **Dudley** (E. L.). Tumour on the thigh, affecting the arterial system. West. Lancet, Cincin., 1845-6, iv, 112. — **Du Fouart**. Mémoire sur une tumeur énorme, dans lequel on recherche par diverses expériences à déterminer la nature des tumeurs dont cette tumeur étoit formée, et les remèdes qui auroient pu la résoudre. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1743, i, 271-292. — **Ericksen**. Large gelatino-sarcomatous tumour of the thigh removed by operation; fatal pyæmia. Lancet, Lond., 1864, ii, 490. — **Eve** (P. F.). Removal of a fibrous tumor of the thigh, weighing 5 lbs. 2 oz.; death on the fourth day. South. M. & S. J., Augusta, 1848, n. s., iv, 283. — **Fano**. Observation de tumeur fibro-graisseuse d'un volume énorme, appendue à la racine de la cuisse. Union méd., Par., 1864, 2, s., xxi, 488-492. — **Farabent**. Rapport sur une observation de tumeur musculaire de la cuisse; communiquée par M. Larger. Bull. et mém. Soc.

Thigh (Tumors of).

de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 93-97. — **Fayrer** (J.). Removal of a fibrous tumour from the thigh. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 4. — **Fère** (C.). Lipôme volumineux développé dans la gaine du droit antérieur de la cuisse. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 329. Also: Progrès méd., Par., 1882, x, 12. — **Fergusson**. Remains of a tumour which was removed by twisting its neck. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 259. — **Fibro-plastic** tumour in the anterior part of the thigh. Lancet, Lond., 1858, ii, 37. — **Fleury**. Tumeur à la cuisse gauche, simulant un eucéphaloïde, formée par des caillots sanguins. Moniteur. J. de méd., etc., Par., 1876, i, 171. — Deux observations de tumeurs à la cuisse qui ont motivé l'une l'ablation, l'autre l'amputation du membre. Union méd., Par., 1884, 3, s., xxxvii, 1035-1038. — **Gay** (G. H.). Large fatty tumor of the left thigh. Boston M. & S. J., 1856-7, iv, 297-308, 2 pl. Also: Extr. Rec. Boast. Soc. M. Improve (1856-8), 1859, iii, Suppl., 1-16, 2 pl. — **Gibb**. Nipple-like tumour removed from the thigh of a female. Tr. Path. Soc. Lond., 1861-2, xlii, 218. — **Groszmann** (J.). Adat a dagoth isméljéhez. (Case of tumour of left thigh.) Gyógyászat, Budapest, 1877, xvii, 313-316. — **Gurbski** (K.). (Neoplasma femoris et genu.) Gaz. lek., Warszawa, 1877, xxii, 81-84. — **Hall** (I.). An uncommon tumour on the thigh, successfully extirpated. Med. & Phil. Comment., 2, ed., Lond., 1774, i, 89-93. — **Heath** (F. A.). Osteo-chondroma of left thigh; fracture of femur; amputation at hip joint. Lancet, Lond., 1882, i, 734. — **Helmutz** (W. T.). Pendulous fatty tumor of the thigh, 5½ lbs.; removal; secondary hemorrhage; cure. In his: A Dozen Cases Clin. Surg., 8°, Albany, 1876, 35, 1 pl. — **Herzberg**. Bericht über die an dem Schauspieler Herrn Beckmann von v. Graefe vollzogene Operation. (Extirpation eines merkwürdigen Lipoms.) J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1837, xxv, 306-314, 1 pl. — **Heurtaux**. Tumeur de l'aponévrose fémorale; fibrome. Bull. Soc. anat. de Nantes 1882, Par., 1884, vi, 75. — **Hewett** (P.). Bleeding tumour of the thigh. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 62. — **Heyfelder**. Exstirpation fungii femoris. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1850, xxvii, 46-48. — **Homans** (J.). Fatty tumor of twenty-five years' standing and twelve pounds' weight, removed from a patient of seventy-one. Boston M. & S. J., 1885, cxii, 476. — **Houel**. (Tumeur de la cuisse; érectile.) Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 178. — **Husband**. Remarkable tumour of thigh. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 661. — **Ingram** (D.). Of an uncommon tumour in the thigh. In his: Pract. Cases & Obs. in Surg., 8°, Lond., 1751, 241-245. — **Isenschmid**. Pseudoplasma des Rectus femoris; nie unterbinde man einen grossen Venenstamm allein. Aerztl. Int.-Bl. München, 1883, xxx, 299. — **Iversen** (A.). Lipoma femoris; extirpation. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn., 1877, 2, R., iv, 329-331. — **Jackson** (T. C.). Description of a large fibro-areolar tumour of the thigh. Lancet, Lond., 1866, i, 396. — **Jameson** (H. G.). An account of the removal of a large indolent tumour, situated in the thigh, by the use of caustics. Am. M. Recorder, Phila., 1823, vi, 59-63. — **Jones** (S.). Tumour removed from Scarpa's triangle. Tr. Path. Soc. Lond., 1888-9, xi, 286-290. — **Jouin**. Tumeur de la partie interne de la cuisse (sarcome kystique). J. de méd. l'ouest, Nantes, 1877, 2, s., i, 41. — **Kappeler** (O.). Rundzellensarcom, ausgehend von der Fascia femoris; Extirpation; Heilung; Recidiv; nochmalige Extirpation; Injectionen mit Arg. nitric.; Lösung; Canterisation mit Chlorzinkpfeilen. In his: Chir. Beob., [etc.], 8°, Frauenfeld, 1874, 259. — **Kerr** (J. G.). Tumor; size of a man's head; weight, ten pounds; thigh. Rep. Med. Miss. Soc. China 1861, Canton, 1862, 8. — **Koberlé** (E.). Tumeur fibro-graisseuse du poids de 5 kilogrammes développée à la partie interne de la cuisse; opération; guérison. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1869, 2, s., vi, 179. Also: Mém. Soc. de méd. de Strass. (1868-9), 1870, vii, 314-318. — **Lagrange**. Myxosarcome de la partie interne de la cuisse droite. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 230-233. — **Langlet**. Observation de l'extirpation d'une tumeur considérable située à la partie postérieure de la cuisse et de la jambe gauches. Biblioth. méd., Brux., 1826, iii, 253-256, 1 pl. — **Larghi** (A.-B.). Tumeur veineuse de la région postérieure et supérieure de la cuisse gauche; écrasement par les pouces; perforation et cautérisations successives par le nitrate d'argent; conservation de la peau recouvrant la tumeur; guérison. Gaz. méd. de Par., 1859, 3, s., xiv, 831. — **Larrey**. Tumeur fibreuse dégénérée et récidivée à la cuisse, près du genou. Bull. Soc. de chir. de Par., 1855-6, vi, 246; 250. — Tumeur présumée fibro-plastique de la cuisse. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 426. Also: Bull. Soc. de chir. de Par., 1856-7, vii, 68-72. — Tumeur fibro-plastique de la cuisse. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856-7, vii, 270-274. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 39. Also: Reprint. — Tumeur dite fibro-plastique de la cuisse; extirpation totale; récidive; cachexie; mort; examen anatomique. Bull. Soc. de chir. de Par., 1857-8, viii, 379-383. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 133. Also: Reprint. — **de Lavacherie**. Tumeur volumineuse entre les couches musculaires superficielle et profonde de la cuisse droite; extirpation; guérison. Rev. méd., pharm. et hippiat., Liège, 1847-8, i, 433-437. — [Lawrence.] Spontaneous separation of a large

Thigh (Tumors of).

tumor from the thigh after an unsuccessful attempt at removal by operation. *Med. Times, Lond.*, 1850, xii, 18.—**Livon** (C.) Lipome fibreux. *Marseill. méd.*, 1882, xix, 338-343, 1 pl.—**MacCallum** (D. C.) Excision of fibro-cystic tumor. *Canada M. & S. J.*, 1874-5, iii, 165.—**Mellivaine** (R. H.) Adipose sarcoma, involving the deep structures of the thigh. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1851, n. s., xxi, 387.—**McIntosh** (T. M.) Lipoma of thigh; weight, seven pounds. *Atlanta M. & S. J.*, 1884, n. s., i, 333-336.—**Maher**. Enchondrome des parties molles de la cuisse gauche; extirpation par l'écraseur linéaire; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1863, xxxvi, 162.—**Malfalguerat** (M.) An extraordinary tumour on the thigh. *Phil. Tr., Lond.*, 1732-44, ix, 236-238.—**Malherbe**. Myxome de la cuisse. *J. de méd. de l'ouest, Nantes*, 1863, xvii, 314-316.—**Marcé**. Tumeur de la partie inférieure et externe de la cuisse (myxo-sarcome). *Ibid.*, 1878, xii, 193. *Also*: *Bull. Soc. anat. de Nantes* 1878-9, Par., 1879, ii, 23. — Myxome du muscle couturier. *J. de méd. de l'ouest, Nantes*, 1879, xiii, 227. *Also*: *Bull. Soc. anat. de Nantes* 1878-9, Par., 1879, ii, 87.—**Marconi** (E.) Mixoma ialino-midollare (estrifazione). *Gazz. med. di Roma*, 1888, xiv, 133-135.—**Marjolin**. Tumeur fibreuse développée sur le trajet des vaisseaux cruraux chez un enfant. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1867), 1868, 2. s., viii, 135.—**Martin**. [Tumeur de la cuisse.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1863, xxxviii, 18-20.—**Max-Van Mons** (O.) Polype lipomateux de la partie supérieure et interne de la cuisse; ablation; réunion par première intention de la plaie opératoire. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1867, xiv, 509-515.—**Mettauer** (J. P.) Case of encysted tumor situated in the biceps-cruris muscle. *Boston M. & S. J.*, 1835, xii, 74-77.—**Monod** (E.) Observations de tumeurs diverses de la cuisse. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1857, xxx, 302. — Lipome intramusculaire, développé dans la gaine du vaste interne. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1876, li, 505. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1876, iv, 865.—**de Montijia** (A.) Tumeur fibro-plastique de la cuisse. *Rev. phot. d. hôp. de Par.*, 1871, iii, 241-243.—**Morris** (S. J.) Removal of fatty tumor. *Mississippi Valley M. Month.*, Memphis, 1883, iii, 436-438.—**Nannotti** (A.) Sopra un rabdo-mio-lipoma della coscia. *Morgagni*, Milano, 1891, xxxiii, 647-652, 1 pl.—**Nasi**. Enorme tumore alla coscia. *Spallanzani*, Modena, 1874, xii, 80.—**Nauwerck** (G.) Ueber einen Fall von centralelem hyperplastischem Capillarangiom (Telangiectasis simplex hyperplastica) des Oberschenkels. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1883, xxi, 211-218, 1 pl.—**Oldright** (W.) Fibromyxoma. *Canada Pract.*, Toronto, 1883, viii, 355.—**P.** Enorme tumor completo. [Fibro-lipoma-enchondroma.] *Anfiteatro anat.*, Madrid, 1877, v, 301.—**Packard** (J. H.) Tumour [removed from upper and back part of thigh]. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1863, n. s., xli, 406. *Also*: *Proc. Path. Soc. Phila.* (1860-66), 1867, ii, 141.—**Page** (F.) Sequel of the case of obscure tumour of the back of the thigh simulating aneurism, shown at the October meeting. *Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc.*, Newcastle-upon-Tyne, 1883-4, 67.—**Pagello** (P.) Di un tumore. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1870, 6. s., iii, 155.—**Paget**. Fibro-cellular tumour of thigh. *Brit. M. J.*, Lond., 1870, i, 82.—**Parker** (W.) Enchondroma of the thigh; amputation of thigh; recovery. *Am. M. Times, N. Y.*, 1860, i, 21.—**Parmentier**. [Tumeur fibro-plastique de la cuisse.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1850, xxv, 199. — [Lipome bilobulé.] *Ibid.*, 1852, xxvii, 454. — [Tumeur fibro-plastique développée sous le muscle droit antérieur de la cuisse.] *Ibid.*, 1860, xxxv, 171-174. — Tumeur fibro-plastique avec kystes sanguins située au tiers moyen de la cuisse. *Ibid.*, 1863, xxxviii, 434-438.—**Podrazky**. Geschichte eines Lipoms am Oberschenkel. *Mil.-ärztl. Ztg.*, Wien, 1864, 21.—**Poland** (A.) Enchondromatous tumour near the base of the trochanter major, in front of the hip-joint; removal; joint partially opened; recovery. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1871, 3. s., xvi, 479-481. — Fibro-cellular tumour of large size, occupying the outer and back part of the left thigh and growing from the line aspera of the femur; removal; recovery. *Ibid.*, 476-479.—**Poncet** (A.) Lipome myxomatous. *Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1876), 1877, xv, pt. 2, 51.—**Raymond**. Tumeur fibro-plastique de la cuisse. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1868, xliii, 125.—**Reclus** (P.) Tumeur de la cuisse. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, xlviii, 108-113.—**Reiche** (F.) Extirpation eines sehr grossen steatomatösen Lipoms am Oberschenkel. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1840, iv, 174-179, 1 pl.—**Rodgers** (J. K.) Case of bony tumour arising from the pelvis [and involving the right thigh]. *N. York J. M. & S.*, 1839, i, 23-29, 2 pl. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Gaz. méd. de Par.*, 1840, 2. s., viii, 158. *Also* [Rev.]: *Gaz. méd. de Par.*, 1841, 2. s., ix, 345.—**Roux** (J.) Tumeur volumineuse de l'extrémité inférieure de la cuisse prise pour un lipome; ostéophytes dans le couturier; résection du quart inférieur de ce muscle; guérison. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1867, vii, 205-209.—**Russell**. Removal of fibrous tumour of thigh of six years' standing. *Lancet, Lond.*, 1878, ii, 293.—**Rudnew**. Ueber die Structur und chemische Zusammensetzung einer Geschwulst des Oberschenkels. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1865, xxxiii, 541-546.—**Saiz** (S.) Enorme tu-

Thigh (Tumors of).

mor esteatomatoso del muslo. Siglo méd., Madrid, 1859, vi, 85.—**Sayer**. Myxoma and enchondroma of the thigh. *Med. Rec.*, N. Y., 1874, ix, 494.—**Schloss**. [Volumineuse tumeur fibro-plastique de la cuisse.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1856, xxxi, 324-326.—**Seougal** (E. F.) A case of fatty tumour [of the thigh complicated with hernia]. *Edinb. M. J.*, 1882-3, xxviii, 48.—**Sheppard** (C. E.) Subcutaneous venous angioma of thigh. *St. Thomas's Hosp. Rep.*, Lond., 1878, n. s., viii, 411-415.—**Smith** (H.) Deep seated tumor of the thigh; operation for its removal; sudden death thirty hours afterwards. *Lancet, Lond.*, 1863, i, 146. — Large fibro-fatty tumour in the ham. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1867, ii, 431. — Large tumour of the thigh; removal, with antiseptic precautions; recovery. *Lancet, Lond.*, 1879, i, 154.—**Smith** (J. G.) Recurrent pendulous fatty tumour of thigh. *Bristol M.-Chir. J.*, 1883, i, 126-128, 2 pl.—**Sonnenberg**. Torbielo-gruczolak (cysto adenoma) dużych rozmiarow w okolicy udowej. [Case of cysto-adenomatous tumor of femur.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1876, xxi, 183; 197.—**Sutherland**. Myeloid tumor of the thigh. *Med. News, Phila.*, 1884, xlv, 718.—**Teinturier**. Tumeur sarcomateuse de la cuisse; amputation. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1867, xlii, 579.—**Thiriard** (J.) Tumeur osseuse développée dans le muscle premier adducteur de la cuisse; ablation; guérison. *Presse méd. belge, Brux.*, 1880, xxxii, 169-171. *Also*: *Ann. Soc. d'anat. path. de Brux.*, 1880, xxix, 131-136.—**Trip-lett**. Operation for removal of extensive sero-cystic tumor of left thigh, involving nearly the entire shaft of femur. *Tr. M. Soc. Dist. Columb.*, Wash., 1875, ii, 63-65.—**Tudor** (J.) Tumour of anterior surface of thigh situated in Scarpa's triangle; thirteen years' growth; successful removal. *Lancet, Lond.*, 1882, i, 269.—**Tumores** adenoplasticos. *Anfiteatro anat.*, Madrid, 1873, i, 83.—**Tumour** of the thigh; amputation; autopsy. *Lancet, Lond.*, 1842-3, i, 585.—**Vejas** (P.) Ein Fall von Pseudoneurum des Oberschenkels. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1883, xxi, 287-289.—**Velpeau**. Tumeur de la cuisse difficile à caractériser; incisions. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1840, 2. s., ii, 561. *Also*: *Ann. de méd. belge, Brux.*, 1841, i, 75-78.—**Vernueil**. Tumeur ostéo-fibreuse sous-aponévrotique de la partie supérieure de la cuisse. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1869, xlv, 173.—**Viennois**. Lipome sous-aponévrotique intermusculaire de la région supérieure et interne de la cuisse, du poids de six kilogrammes; ablation par M. Ollier. *Gaz. méd. de Lyon*, 1864, xvi, 544-546.—**Voisin**. [Tumeur qui remplissait le triangle de Scarpa; autopsie.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1885, xxx, 239.—**Warren** (J. M.) Formidable fibrous tumor, situated deeply in the thigh; operation; recovery. *In his*: *Surg. Obs.*, 8^o, Bost., 1867, 531. — Uncommon tumor of thigh; recovery. *Ibid.*, 532.—**Wedel** (G. W.) Von einer erstaunlichen Geschwulst des Schenkels. *Auserl. med.-chir.* . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1756, iii, 105-107, 1 pl.—**Weinlechner**. Gallert-sarcom am Oberschenkel mit der Fascia lata innig verwachsen; Extirpation und Heilung. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1879), 1880, 352.—**Wis-lizenus** (A.) Femoral tumor of peritoneal origin. *St. Louis M. & S. J.*, 1882, xliii, 358-361.—**Wolf** (I.) Tumor femoris. *In his*: *Obs. med.-chir.*, 4^o, Quedlinburg, 1704, 197-200.—**Zsigmondy** (A.) Extirpation eines kindskopfgrossen Lipoms aus der Rückenfläche des linken Oberschenkels; Gangrän der Wundhöhle; Heilung. *Wien. Med.-Halle*, 1861, ii, 3.—**Zwicke**. Lipoma pendulum permagnam ad femur. *Charité-Ann.*, 1881, Berl., 1883, viii, 495.

Thigh (Tumors of, Cancerous, sarcomatous, and malignant).

FRAENKEL (A.) *Ueber einen Fall von Oberschenkelsarcom. 8^o. *München*, 1889.

LEHR (L.) *Ueber Sarkome des Oberschenkels. 8^o. *Würzburg*, 1889.

d'Ambrosio (A.) Un sarcoma voluminoso della coscia. *Ann. clin. d. osp. incur.*, Napoli, 1878, n. s., iii, 149-161, 1 pl.—**Bango** (M.) Osteo-sarcoma del muslo derecho. *Rev. de cien. méd.*, Habana, 1888, no. 45, 7; no. 46, 7; no. 47, 7; no. 52, 12.—**Barth**. [Cancer encéphaloïde des muscles de la cuisse du bœuf.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1850, xxv, 89.—**Beck**. Ungewöhnlich grosses Sarcoma medullare. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1851, iv, 121.—**Berger**. Fungus medullaris am Oberschenkel. *Med. Ztg.*, Berl., 1833, ii, 182.—**Billroth**. Clinical lecture on a case of sarcomatous tumor. *Phila. M. Times*, 1881-2, xii, 297-299.—**Birkett** (J.) Carcinoma in thigh subsequent to injury; death. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1857, 3. s., iii, 319. — Medullary or tubercular cancer among the muscles of the posterior femoral region; secondary disease in chest; necropsy. *Ibid.*, 317.—**Bornéque**. [Tumeur cancéreuse ulcérée de la cuisse gauche.] *Bull. Soc. méd. du Haut-Rhin*, Strassb., 1863, ii, 198-202.—**Broca**. [Tumeur encéphaloïde du fémur.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1849, xxiv, 364.—**Bryant**. Epithelioma of right thigh; necrosis of

Thigh (*Tumors of, Cancerous, sarcomatous, and malignant*).

femur; amputation; recovery. *Lancet*, Lond., 1872, ii, 42.—**Bullin** (H. T.) Recurrent ossifying spindle-celled sarcoma from the subcutaneous tissue of the thigh. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1872-3, xxiv, 211-213.—**Calderon y Martinez** (J.) Caso notable de osteosarcoma; amputación del muslo por su tercio inferior, á consecuencia del mismo. *Siglo méd.*, Madrid, 1875, xxii, 88-90.—**Cerdó y Oliver** (R.) Estirpación de un cáncer encefaloide de un volumen extraordinario; curación. *Abeja méd.*, Barcel., 1847, 2. s., i, 45-52.—**Chassagnac**. Tumeur encéphaloide siégeant à la face interne et supérieure de la cuisse, adossée au trou ovalaire; ligature de l'iliaque primitive. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1850-51, i, 808-827.—**Cooper** (R.) Case of malignant tumor attached to the femoral sheath. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1836, i, 526-528.—**Crosby** (W. D.) Amputation of the thigh for subperiosteal sarcoma. *Med. Gaz.*, N. Y., 1881, viii, 366.—**Curling**. Painful subcutaneous tumor in the thigh removed by operation. *Lancet*, Lond., 1847, ii, 171.—**Delassus** (A.) Sarcome de la cuisse droite. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1884, vi, 325-327.—**Delanay**. Sarcome de la cuisse; récidives; généralisation pulmonaire. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1889, lxiv, 397-400.—**De Morgan** (C.) Encephaloid tumor of thigh recurring twice in six months after removal. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1865, i, 144.—**Dobie** (W. M.) Malignant ulcer of thigh; amputation at lesser trochanter; cure. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1853, xvii, 413-415.—**Dobson**. Recurring tumour of thigh. *Med. Exam.*, Lond., 1877, ii, 533.—**Dumoulin**. Sarcome de la cuisse; amputation; mort immédiate. *Normandie méd.*, Rouen, 1888, iv, 229-234.—**von Dumreicher**. Cystosarcoma in reg. intern. femoris dextr. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1857, ii, 158.—**Erichsen**. Encephaloid cancerous tumour, of the size of an adult's head, developed within the sheath of the sartorius muscle, successfully removed. *Lancet*, Lond., 1861, i, 287. *Also* [Abstr.]: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1861, i, 330.—**Estlander**. Fibro-sarcom. *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1877, xix, 265.—**Ferguson** (G. B.) Removal of a melanotic sarcoma, originating in the sheath of the sartorius muscle from a man aged 75. *Lancet*, Lond., 1876, i, 384.—**Ferguson** (W.) Fungus hamatodes. *Ibid.*, 1842-3, ii, 153.—**Large medullary sarcoma from the lower part of the thigh**. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1853-4, v, 321-324, 1 pl.—**Fibrosarcom** am rechten Oberschenkel, 1 Fall. *M. Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel* (1889), 1890, 176.—**Fleming**. Encephaloid tumor removed from the thigh. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1846, ii, 536.—**Fontan**. Tumeur fibro-plastique, ossifiée par places, de la cuisse gauche; noyaux fibro-plastique, secondaires et très nombreux, des deux poulmons; autopsie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1864, xxxix, 32-37.—**Forster** (J. C.) Cancer of thigh, hip, and pelvis. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1871-2, 3. s., xvii, 270-272.—**Frank** (R.) Sarcoma femoris. *Arch. v. Jahresb. d. k. k. erst. chir. Univ.-Klin. zu Wien* (1888), 1889, 298.—**Gay** (G. H.) Encephaloid disease of the thigh. *Boston M. & S. J.*, 1856-7, iv, 321.—**Cancer of the thigh; the disease subsequently appearing in the pleura and lungs**. *Ibid.*, 1859, ix, 179-181. *Also*: *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.* (1859-61), 1862, iv, 7-9.—**Geddings** (E.) A case of encephaloid degeneration (fungus hematodes) of the knee and lower part of the thigh, in which amputation was performed. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1832, xi, 17-21, 1 pl.—**Gervais**. Osteo-sarcome de la cuisse. *J. de méd. de Bordeaux*, 1892, xxii, 288.—**Gibb** (C. J.) Successful removal of a large malignant tumor from the thigh. *Lancet*, Lond., 1846, ii, 263.—**Guntner** (W.) Récidives Carcinom des Oberschenkels, Heilung durch Amputation; rasche Récidive. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1854, xlii, 70-72.—**Guyon**. Tumeur encéphaloide de la cuisse gauche; amputation. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1856, xxxi, 376-378.—**Hamilton** (J.) Encephaloid disease of thigh. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1873, iv, 368-370.—**Hawkins**. Medullary disease of the soft parts of the thigh; death from hemorrhage; autopsy. *Lancet*, Lond., 1853, ii, 114.—**Hedenius** (F.) Läkarsarkom. *Upsala Läkaref. Förl.*, 1878-9, xiv, 55-59.—**Heinecke**. Markschwamm des linken Oberschenkels. *Ztschr. f. Med.*, Chir. u. Geburtsh., Leipzig, 1868, n. F., vii, 192.—**Hellema** (D.) Eene kolossale nieuwvorming aan de dij, uitgaande van het beenvlies, beginnende boven de condyl, rondom het dijbeen voortschrijdende tot nabij den kleinen draaijer; in hare verschillende ontwikkelingsstadijperken zijnde: bindingsweefselhyperplasie, sarcoma, kysto-sarcoma, osteo-sarcoma, osteo-sarcoma myxomatodes (periosteal kysto-sarcoma myxomatodes, met radiären bouw en globulaire peripherie). *Geneesk. Arch. v. de Zeemacht*, Nieuwediep, 1873, ii, 363-371, 1 phot. *Also*, Reprint.—**Heppner**. Sarcoma femoris dextr. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1869, xvii, 369-371.—**Herzog**. Cystosarcom am rechten Oberschenkel. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1856, i, 34.—**Heurtaux**. Sarcome volumineux de la cuisse. *J. de méd. de l'ouest*, Nantes, 1877, 2. s., i, 163.

Thigh (*Tumors of, Cancerous, sarcomatous, and malignant*).

Also: *Bull. Soc. anat. de Nantes* 1876-8, Par., 1879, i, 14; 50.—**Épithéliome lobulé de la cuisse**. *J. de méd. de l'ouest*, Nantes, 1884, xviii, 263. *Also*: *Bull. Soc. anat. de Nantes* 1883, Par., 1885, vii, 54.—**Hodge** (H. L.) [Large fibro-cellular tumor of the lower extremity.] *Phila. M. Times*, 1873-4, iv, 154. *Also*: *Tr. Path. Soc. Phila.* (1871-3), 1874, iv, 229.—**Hofmökkl** (J.) Cystosarcoma melanodes recidiv. in femore dext.; Extirpatio; Heilung. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1884) 1885, 307.—**Sarcoma cruris sinistri et in regione inguinali sinistra; amputatio cruris; Extirpatio sarcom. in inguine**; Heilung. *Ibid.* (1886), 1887, 290-292.—**Bruch des rechten Oberschenkels, bedingt durch Entwicklung eines Endothelsarcoms des Knochenmarkes; Amputation mit nachfolgender Enucleation im Hüftgelenke; fast totale Heilung der Enucleationswunde; Tod durch ausgedehnte Sarcommetastasen in der Pleura, Lunge, Leber und in den Lymphdrüsen**. *Ibid.* (1888), 1888, 289-291.—**Hubbauer** (C.) Ein Fall eines Markschwammes. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttgart, 1860, xiii, 217-220.—**Hyde**. A case of recurrent fibro-sarcoma of the thigh, weighing twelve and a half pounds; successful amputation through the trochanters. *Lancet*, Lond., 1888, ii, 816.—**Jacopi** (G.) Fungo sanguigno nella coscia sinistra. *In his*: *Prosp. d. scuola di chir. prat.*, 80. Milano, 1813, i, 121-123.—**Vasto tumore, o fungo sanguigno nella parte superiore della coscia destra**. *Ibid.*, 118-121.—**Janiszewski** (F. A.) Przypadek mięsaka kostno-torbielowego (osteocystosarcoma) olbrzymich rozmiarów, kości gołenowej prawej. *Medycyna*, Warszawa, 1875, iii, 657; 673.—**Jobert** (de Lamballe). Tumeur encéphaloide de la cuisse; ablation; érysipèle; pommade au nitrate d'argent; guérison; de l'emploi de la pommade au nitrate d'argent dans diverses affections. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1846, 2. s., viii, 351.—**Kingdon** (J. A.) Case of sloughing of a malignant tumor which contained the femoral vessels; cicatrization of the wound; death from return of the disease. *Lond. M. Gaz.*, 1850, xlii, 574-578.—**Klose** (C. W.) & **Paul** (J.) Medullarsarcom der Weichtheile am Oberschenkel; Extirpation; Heilung; Récidiv. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1852, iii, 53.—**Knowles**. Rapidly-growing sarcoma of thigh; necropsy. *Lancet*, Lond., 1885, i, 1034.—**Köhler** (A.) Chondrosarcom am rechten Oberschenkel; Extirpation; Heilung in 4 Wochen. *Charité-Ann.* 1886, Berl., 1888, xiii, 602.—**Krönlein** (R. U.) Kiindspatigrosses Sarcom des linken Oberschenkels. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1877, Supplft., xxi, 334.—**Küchler** (H.) Ausschälung eines mannsfaustdicken Sarcoma am Schenkel, das die grossen Gefässe einwickelt; Nutzen des Glühens während der Eiterung. *Deutsche Klinik*, Berl., 1855, vii, 269.—**Kumar**. Grosses, aus einem Nævus hervorgegangenes Medullarsarcom des rechten Oberschenkels und der gleichseitigen Leistendrüse; Extirpation am beiden Orten; normaler Verlaufs bis nahe zur Vernarbung; Récidive zuerst in der oberen, bald darnach in der unteren Wunde; rapides Wachstum des Neugebildes am beiden Stellen; Tod durch Erschöpfung. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1875), 1876, 341-343.—**La-grange**. Myxosarcome volumineux de la partie postéro-interne de la cuisse; ablation; guérison. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1873, 6. s., xxi, 756-761.—**Larrey**. Tumeur cancéreuse de la cuisse au dessus du genou. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1862), 1863, 2. s., iii, 479.—**Le Coniot**. Tumeur cancéreuse enkystée de la cuisse droite pesant 7 kilogs.; ablation; guérison en vingt-six jours. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1869, xlii, 422.—**Le Dentu**. Sarcome hémétique de la cuisse. *Méd. mod.*, Par., 1891, ii, 213-215.—**Le Fort** (L.) Tumeur sarcomateuse de la cuisse droite, d'un volume d'une tête d'adulte. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1873, 3. s., ii, 422.—**Leichsenring**. Fall eines in der Entwicklung ungeschwundenen Encephaloides. *Ztschr. f. Med.*, Chir. u. Geburtsh., Leipzig, 1859, xiii, 277-281, 1 pl.—**Leisrunk** (H.) Carcinom des Oberschenkels. *In his*: *Ber. d. chir. Poliklin. d. Frauen-Hilfs-Ver. zu Hamb.* (1872-3), 89, 1879, 65.—**Le-long**. Sarcome de la partie inférieure de la cuisse gauche; désarticulation. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1867, xlii, 416-419.—**Lettévant**. Sarcome volumineux de la cuisse; diagnostic; discussion. *Lyon méd.*, 1869, iii, 514; 526. *Also*: *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1869), 1870, ix, 285-292.—**Lorthioir**. Observation d'un cas de sarcome de la cuisse avec fracture spontanée du fémur; désarticulation de la cuisse; guérison. *Clinique*, Brux., 1888, ii, 817-821.—**Loumeau** (E.) Sarcome volumineux de la cuisse développé aux dépens de la gaine des vaisseaux fémoraux; oblitération complète de la veine fémorale; absence d'œdème; généralisation pulmonaire; septicémie; autopsie. *J. de méd. de Bordeaux*, 1882-3, xii, 358; 372.—**Lunn** (J. R.) Sarcoma of thigh. *Brit. M. J.*, Lond., 1892, i, 1079.—**M'Dowall** (W.) Case of fungus hamatodes of the thigh, cured by amputation. *Glasgow M. J.*, 1831, iv, 25-27.—**McIntosh** (T. M.) Recurring fibroid of thigh; operation; recovery; recurrence; death. *Atlanta M. & S. J.*, 1884, n. s., i, 330-333.—**McReddie** (G. D.) Case of fibro-sarcoma of thigh. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1883, xviii, 17.—**M'Weeny** (E. J.) Encephaloid carcinoma

Thigh (Tumors of, Cancerous, sarcomatous, and malignant).

of the skin of the thigh. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1890-91, ix, 376.—**Marceus** (J.) Oberflächliches Hautcarcinom der vorderen Seite des rechten Oberschenkels bei einem 23jährigen Mädchen, in ulcerirten Verbrennungsnarben entstanden; Amputation des Oberschenkels; Heilung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1877, vii, 550-555, 1 pl.—**Marjolin & Blandin**. Cancer encéphaloïde de la partie externe et supérieure de la cuisse. Gaz. d. hôp., Par., 1829-30, ii, 85.—**Markoe** (T. M.) Fungus hæmatodes of the thigh; amputation; return of the disease in the chest. N. York M. Gaz., 1841-2, i, 369-372.—**Mason** (E.) Glioma-sarcoma of upper thigh and gluteal region. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 185.—**Meachem** (J. G.), jr. Osteocephaloma of the thigh. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1879, xiii, 262-270. Also: Chicago M. J. & Exam., 1880, xi, 205-214.—**Mitchell** (B. R.) Melanotic degeneration of the thigh. Missouri M. & S. J., St. Louis, 1846, ii, 102.—**Mitchell** (S. W.) Medullary cancer. Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., ii, 418-420. Also: Proc. Path. Soc. Phila. (1860-66), 1867, ii, 195-197.—**van Munnekrede** (P. F.) Carcinoma medullare aan het dijbeen; amputatie; recidive in de longen; dood. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1853, iii, 149-153.—**Murillo** (A.) Un raro tumor en el muslo. An. Univ. de Chile, Santiago, 1862, xx, 43-49.—**Nélaton**. [Tumeur cancéreuse de la cuisse; amputation au tiers supérieur.] Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 68.—**Neve** (E. F.) Two cases of sarcoma of the thigh. Lancet, Lond., 1888, i, 1289.—**Paget**. Rapidly growing medullary tumour in the thigh of a young woman; removal; recovery. *Ibid.*, 1861, i, 562. — Medullary sarcoma of the thigh. *Ibid.*, 1868, ii, 762.—**Palmer** (H.) Encephaloid tumor of thigh. Tr. Wisconsin M. Soc. 1873, Milwaukee, 1874, vii, 50.—**Parker** (R.) Case of recurrent sarcoma of thigh reamputated with immunity so far after seven years. Liverpool M. Chir. J., 1887, vii, 438-440. Also, Reprint.—**Partridge**. Encephaloid tumour from the thigh. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, i, 343.—**Peabody** (G. L.) Sarcoma of the leg and thigh. Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 381.—**Piderit** (P. J.) Ein extirpirtes Sarcoma. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1787, ix, 70-75.—**Poisson**. Sarcome de la cuisse. Gaz. méd. de Nantes, 1885-6, iv, 29.—**Post** (A. C.) Sarcoma of the thigh. Tr. N. York Path. Soc. (1881), 1882, iv, 165-167. — Sarcoma of the thigh. *Ibid.*, 182-184. — Sarcoma in the muscular planes of the thigh; removal of the tumor, secondary hemorrhage; ligation of the femoral artery. Med. News, Phila., 1883, xlii, 285.—**Pratt**. Large epithelioma of thigh in a woman aged seventy-six; excision; recovery. Lancet, Lond., 1880, i, 401.—**Randolph** (J.) Amputation of the thigh in a case of fungus hæmatodes. Med. Exam., Phila., 1838, i, 101; 326.—**Ribes**. Observation sur une tumeur cancéreuse de la cuisse, avec complication d'engorgement des glandes de l'aîne, guérie par l'amputation du membre. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1812, xxiii, 365; 1814, xxx, 342.—**Rist**. Epithelioma de la cuisse. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xi, 92.—**Roberts** (H. A.) Osteo-sarcoma of the thigh; amputation. Lancet, Lond., 1836-7, i, 399.—**Sands** (H. B.) Femoral sarcoma. Med. Gaz., N. Y., 1883, x, 63.—**Sarazin** (G.) Ostéo-sarcome de la cuisse gauche. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1887, v, 25.—**Schmaus** (A.) Grosse Enkephaloid-Geschwulst in der rechten Schenkelgegend; Exstirpation mit Unterbindung der Schenkel-Arterie und Vene. Aertzl. Int.-Bl., München, 1860, vii, 23.—**Sewall** (T.) Case of fungus hæmatodes. Am. J. M. Sc., Phila., 1830, vi, 301-303, 1 pl.—**Shannon** (N.) Malignant tumor of the thigh. N. Hampshire J. M., Concord, 1850-51, i, 149.—**Simes** (J. H. C.) Spindle-celled sarcoma of thigh. Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 129. Also: Tr. Path. Soc. Phila. (1881-3), 1884, xi, 245.—**Smith** (H.) Malignant tumor of the thigh; amputation; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, ii, 560.—**Smith** (R. W.) Fungus hæmatodes of the thigh. Proc. Path. Soc. Dubl. (1847-52), 1851, 242-244.—**Stokes** (W.) Sarcomatous tumour of the thigh. *Ibid.*, 1880-82, n. s., ix, 170.—**Sullivan** (T. J.) Malignant tumor of the thigh. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1886, viii, 301.—**Svensden** (S. B.) De fungo hæmatode magno, feliciter et quidem ipsius naturæ viribus sanato. Acta reg. Soc. med. Havn., 1829, vii, 100-109. Also, transl.: Maryland M. Recorder, Balt., 1831, ii, 431-434.—**Tappey** (E. T.) Carcinoma of thigh; removal necessitating division of the femoral vein. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1892, xvi, 232, 1 pl.—**Tatum**. Large (sarcomatous) tumor of the thigh. Lancet, Lond., 1857, ii, 58.—**Thomas** (C. M.) Sarcoma of the thigh. Hahneman. Month., Phila., 1880, ii, 16-18.—**Thouvenet**. Tumeur encéphaloïde de la cuisse. Bull. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1855, 112-117.—**Tirifaby**. Cystosarcome alburneux siégeant à la partie supérieure et interne de la cuisse droite; opération; guérison. Presse méd. belge, Brux., 1875, xxvii, 83.—**Tornaghi** (U.) Cancro molle della coscia sinistra; focolai secondari polimorfici al collo e nel torace. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1879, 8, s.; i, 121-125.—**Tott**. Extirpation eines Fungus medullaris, welche tödtlich abließ. J. f. Chir. u. Augenh.,

Thigh (Tumors of, Cancerous, sarcomatous, and malignant).

Berl., 1830, xiv, 151-156.—**Townsend**. Malignant disease of the thigh. Boston M. & S. J., 1861, lxi, 450.—**Trelat** (U.) Sarcome de la cuisse. Progrès méd., Par., 1888, 2, s., vii, 145; 164. Also, transl.: Boll. d. clin., Milano, 1888, v, 159-168.—**Tufnell** (J.) Malignant tumour. Proc. Path. Soc. Dubl., 1862-5, n. s., ii, 277.—**Velpeau**. Tumeur encéphaloïde de la grosseur du corps d'un adulte, occupant toute la cuisse gauche; amputation du membre à la partie supérieure. Gaz. d. hôp., Par., 1845, 2, s., vii, 170.—**Virchow** (R.) Ein Fall von bösartigen, zum Theil in der Form des Neuroms auftretenden Geschwülsten. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1856, xi, 281-288.—**Voronoff** (A.) Sarcoma fusocellulare telangiectodes cruris. Objazat. pat.-anat. izsled. stud. med. imp. Charkov. Univ., 1890, 83-93.—**Vacquez**. Sarcome de la peau, localisé à la face interne de la cuisse; ablation; examen histologique. J. d. sc. méd. de Lille, 1888, xi, 248-250.—**Wells** (J. A.) A case of recurrent fibrosarcoma of the thigh; amputation at the hip-joint; recovery. N. York M. J., 1889, i, 574.—**Wells** (T. S.) Thigh and leg removed by amputation at the hip-joint. Tr. Path. Soc. Lond., 1862-3, xiv, 268.—**Wharton** (H. R.) Cystic sarcoma of thigh. Phila. M. Times, 1884-5, xv, 806-808. Also: Tr. Path. Soc. Phila. (1883-5), 1886, xii, 256-259.—**Wheeler** (W. I.) Melanotic carcinoma of thigh. Proc. Path. Soc. Dubl., 1877-80, n. s., viii, 210-212.—**Wooten** (G. H.) Case of fungus hæmatodes. South. M. & S. J., Augusta, 1845, i, 685-687.—**Young** (A. H.) Sarcoma of the thigh; removal; erysipelas; recovery; remarks. Lancet, Lond., 1884, i, 1163.

Thigh (Tumors of, Cystic).

Attenburrow. Case of large tumor of the thigh containing hydatids. Lond. M. Gaz., 1830, vi, 413.—**Bissoni** (S.) Istoria di un tumore cistico. In: Rac. di opus. med.-prat., 89, Firenze, 1778, iv, 265-277.—**Bryant** (T.) Large hydatid tumor developed between the abductor muscles of the thigh. Lancet, Lond., 1862, ii, 477.—**Chrétien** (H.) Tumeur kystique volumineuse de la cuisse; extirpation; guérison. Poitou méd., Poitiers, 1889, iii, 121; 152.—**Critchett**. Large tumor in the thigh; operation; evacuation of hydatids. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 343.—**Cock**. Hydatid cyst of the thigh. Lancet, Lond., 1859, i, 8.—**Ericksen** (I.) Large cystic tumor of the thigh; operation. Assoc. M. J. Lond., 1856, i, 226-229. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1856, i, 571.—**Estlander**. Cysta femoris. Finska läk. sällsk. handl., Helsingfors, 1875, xvii, 37.—**Gillbee**. Hydatid cyst in the subcutaneous tissue of the thigh. Austral. M. J., Melbourne, 1864, ix, 46.—**Gross** (S. D.) Clinical remarks on a multilocular hydatid tumor. Phot. Rev. M. & S., Phila., 1870-71, i, 1 pl.—**Hewett** (P. G.) Sanguineous cyst in the thigh. Assoc. M. J., Lond., 1857, ii, 879.—**Houze de Palunot** (A.) Tumeur hémato-kystique de l'extrémité inférieure de la cuisse. Bull. méd. du nord, Lille, 1872, xii, 296-305.—**Hulke**. Immense dermoid cyst deeply seated in thigh; extirpation; recovery. Lancet, Lond., 1892, ii, 198.—**Jandard** (J.-F.) Hydatides. In his: Reflex. s. . . obs. méd.-chir., 89, Strasbourg, 1816, 14-16.—**Jouon**. Hydrocele de la cuisse. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1864, xi, 32-34.—**Köhler** (A.) Echinococcus in der Oberschenkelmuskulatur; Exstirpation; Heilung in 3½ Wochen. Charité-Ann. 1886, Berl., 1888, xiii, 601.—**Lawson** (G.) Blood cyst of the thigh; amputation of the limb; recovery. Tr. Path. Soc. Lond., 1866-7, xviii, 272; 1871-2, xxiii, 239. — Large blood-cyst of the thigh; removal; recovery. *Ibid.*, 1872-3, xxiv, 207-209, 1 pl.—**Le Bec** (E.) Kyste sanguin de la cuisse. Gaz. d. hôp., Par., 1886, lix, 921.—**Lyell** (R. W.) Cysts in thigh, supposed to have arisen from bicycling; removal; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 179.—**Michel** (M.) Excision of a large femoral cyst; genetic origin of such cysts from congenital peritoneal pouches. Am. J. M. Sc., Phila., 1879, n. s., lxxvii, 78-84.—**Mo** (G.) Enorme cisti a pareti fibrose ed a contenuto siero-fibrino purulento, situata nel tessuto cellulare sottocutaneo della regione posteriore della coscia destra; esportazione; guarigione rapida. Gior. d. r. Acad. di med. di Torino, 1880, xliii, 306-318.—**Morales Pérez**. Quiste gelatinoso que rodeaba a la arteria femoral en su origen y simulaba un aneurisma; operación y curación. Gac. méd. catal., Barcel., 1892, xv, 193-195.—**Ninni** (G.) Ciste da echinococco della regione inferiore ed interna della coscia sinistra. Riforma med., Napoli, 1889, v, 764-766.—**Pigeon**. Kyste crural accompagné de tous les phénomènes d'une hernie femorale. Précis d. trav. Soc. méd. de Dijon (1832), 1833, 83-90.—**Reeves**. Hydatid tumour of thigh. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, i, 285.—**Reid** (J.) Multilocular cyst removed from the thigh. Prov. M. & S. J., Lond., 1851, xv, 636.—**Sanné**. Kyste hydatique développé dans le tissu musculaire de la cuisse gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xi, 214-217. [Rap. de Fernet], 217-226. Also [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 113.—**Shears** (G. F.) Hydatid cyst of the thigh; excision; recovery. Clinique, Chicago, 1890, xi, 385-390.—**Stanley**. Hydatid tumour in the thigh. Lan-

Thigh (*Tumors of, Cystic*).

cet, Lond., 1855, i. 65.—**Tatum**. Sebaceous cyst in an old cicatrix. *Ibid.*, 1859, i. 389.—**Tavignot** (F. L.) Kyste de la cuisse développée chez un enfant de deux ans. *Clin. d. hôp.*, Par., 1842, ii. 183-187.—**Variot & Remy** (C.) Kyste sébacé de la cuisse. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1879, liv. 673-677.—**Wells** (T.) An enormous encysted tumour developed in the upper part of the thigh; treated by incision, discutient applications, bandage, etc.; cure. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1844, viii. 82-87.

Thigh (*Wounds of*).

See **Artery** (*Femoral*); **Artery** (*Femoral, Ligature of*); **Extremity** (*Lower, Wounds, etc., of*); **Femur** (*Fracture of*).

Thijssen (Eduard Hendrik Marie) [1856-].

* Nicolaas Tulp als geneeskundige geschetst. Eene bijdrage tot de geschiedenis der geneeskunde in de xviii^e eeuw. 1 p. l., 149 pp., 1 l. roy. 8°. *Amsterdam, J. C. Schröder*, 1881.

* Contribution à l'étude de l'hystérie traumatique. 42 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1888, No. 111.

Thijssen (Eduardus Henricus Gerardus). * De enchondromate. [Leyden.] xi, 52 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Amstelodami, Bentinck*, 1848.**Thijssen** (Henricus Franciscus) [1787-1830].

* De σφύρρολογία seu pulsus doctrina. 3 p. l., 177 pp., 1 l. 8°. *Lugd. Bat., apud viduam M. Cyfeer, J. fil.*, 1810.

— Geschiedkundige beschouwing der ziekten in de Nederlanden, in verband met de gesteldheid des lands en de leefwijze der inwoneren. xxiv, 426 pp. 8°. *Amsterdam, J. van der Hey & Zoon*, 1824.

— Over de herfstkoorts te Amsterdam, bijzonder over die van het jaar 1826. 2 p. l., 128 pp. 8°. *Amsterdam, P. Meyer Warnars*, 1827.

— Redevoering over de geschiedenis en strekking der klinische geneeskunde. 1 p. l., 52 pp. 4°. *Amsterdam, Rokin*, [1828].

Thijssen (Henricus Franciscus) [1830-].

* De morte suspensorum, necnon de questione, utrum vivus quis an mortuus, suspensus fuerit, novis aliquot casibus subjectis. [Utrecht.] xii (1 l.), 92 pp., 2 l. 8°. *Amstelodami, C. G. van der Post*, 1855.

— Bijdrage tot de kennis van den dood door verhangen, in het onderzoek des lijks van een in het openbaar verhangenen man. 14 pp. 8°. [n. p., 1856.]

Repr. from: *Nederl. Tijdschr. v. Gereg. Geneesk. en v. Psychiat.*

Thijssen (Joan Nicolaas Josef Eduard). * Het

geheim van den medicus. 1 p. l., 104 pp. 8°. *Leiden, S. C. van Doesburgh*, 1890.

Thil (Auguste). * Quelques remarques sur les

principales maladies de la Cochinchine. 38 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 235.

Thilandin.

Snafeld (E.) Ueber Thilandin (braunes geschwefeltes Lanolin). *Therap. Monatsh.*, Berl., 1891, v. 575-578. — Thilandin in der dermatosen. *Med. Standard*, Chicago, 1892, xii, 69.

Thile (Joh.) & **Dam** (Christian Wilhelm).

De purgatorio actu. 9 l. sm. 4°. *Wittenbergæ, typ. M. Henckelii*, 1683.

& Rebenrost (Joh. Georgius). Disp.

med.-chymica, qua sal tartari volatile coagulatum... exponent. 11 l. sm. 4°. *Wittenbergæ, lit. J. Wilckii*, [1681].

— The same. 11 l. sm. 4°. *Wittenbergæ, lit. J. Wilckii*, [1683].

Thilemann (Joh. Simon). * Diss. proponens

ægotum peripneumonicum. 24 pp. 4°. *Erfordia, typ. J. H. Groschii*, [1704]. [*Also, in: P.*, v. 1922.]

Thilen (Joannes) [1699-].

* Diss. qua analepsin rationalem... exponit. 52 pp. 4°. [*Vitembergæ*, 1727.]

For Biography, see **Vater** (Abraham).

Thilen (Joh. Gerhardus) [1664-]. * De cucurbitula sicca. 24 pp. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1691].

For Biography, see **Wedel** (Georg Wolfgang).

Thilenius (Georg) [1830-85].

Soden am Taunus. Darstellung seiner Heilmittel, mit vergleichender Rücksicht auf Ems, Carlsbad, Marienbad, Kissingen und Weilbach. Ein Führer für Aerzte. viii, 176 pp. 8°. *Frankf. a. M., G. Oehler*, 1869.

— Achter Bericht der Kommission für Petitionen. [Aufhebung des Impfgesetzes, etc.] No. 176. Deutscher Reichstag. I. Session 1877. 14 pp. fol. [*Berlin*, 1877.]

Thilenius (Georg Moriz). Ueber den Curort

Soden im Herzogthum Nassau und seine medicinische Bedeutung. Ein Vortrag, gehalten in der Sitzung der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien, am 13. März 1857. 16 pp. 8°. *Wien, C. Gerold's Sohn*, 1857.

Repr. from: *Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*.

Thilenius (Hartman Christian) [1776-1818].

Ems und seine Heilquellen. Für Bade- und Brunnengäste beschrieben und mit einer Anleitung zu ihrem zweckmässigen Gebrauche versehen. xvi (3 l.), 140 pp., 1 l. 12°. *Wiesbaden, L. Schellenberg*, 1816.

See, also, **Thilenius** (Moriz Gerhard). Medicinische und chirurgische Bemerkungen. 8°. *Frankf. a. M.*, 1809-14. — Het mineraal-water, [etc.]. 12°. *Amsterdam*, 1818.

Thilenius (Henricus Otto) [1800-67].

* Diss. sistens disquisitionem chemicam ossium humano. rum. 1 p. l., 31 pp. 8°. *Göttingæ, J. C. Baier*, 1823.

— Soden's Heilquellen. xii, 208 pp., 1 l., 2 pl., 1 tab. 8°. *Frankf. a. M., J. D. Sauerländer*, 1850.

— The same. Ein Leitfaden für den Kur-gast. Mit einer Ansicht des Kurhauses und einer Karte der Umgebung Soden's. 2. Aufl. viii, 152 pp., 1 l., 1 pl., 1 map, 1 tab. 12°. *Frankf. a. M., J. D. Sauerländer*, 1856.

— Soden in den Jahren 1853 und 1854. Ein Kurbericht. 31 pp. 8°. [*Frankf. a. M., J. D. Sauerländer*, 1855.]

— Soden und seine Heilmittel. Für Aerzte dargestellt. viii, 87 pp., 1 pl. 8°. *Frankf. a. M., J. D. Sauerländer*, 1859.

— Der Soolsprudel zu Soden am Taunus. Nebst Angabe der neuen chemischen Untersuchung einiger Mineralquellen in Soden und Neuenhain. 47 pp. 8°. *Frankf. a. M., J. D. Sauerländer*, 1861.

— Soden am Taunus während der Saison 1861. Ein Curbericht der Aerzte in Soden. 3 p. l., 59 pp., 2 tab. 8°. *Wiesbaden, J. Niedner*, 1862.

Thilenius (Moriz Gerhard) [1745-1809].

* Rheumatismi pathologia. 2 p. l., 26 pp. 4°. *Göttingæ, typ. J. A. Barmeieri*, [1765].

— Kurzer Unterricht für die Hebammen, Schwangeren und Wöchnerinnen auf dem Lande. 2. Aufl. 7 p. l., 200 pp. 12°. *Cassel, J. J. Crämer*, 1775.

— Medicinische und chirurgische Bemerkungen. 1 p. l., 467 pp., 1 l. 12°. *Frankf. a. M., H. L. Brönnner*, 1789.

— The same. Neue Ausg. 2 Th. lxii, 334 pp., 2 l., 1 tab., port.; xxxii, 534 pp. 8°. *Frankf. a. M., H. L. Brönnner*, 1809-14.

— Zweiter Th., nach dem Tode des Verfassers hrsg. von dem Sohne H. C. Thilenius.

— Beschreibung des gemeinnützigen Fachinger Mineralwassers und seiner heilsamen Wirkungen. 32 pp. 12°. *Marburg*, 1791.

— The same. Beschryfing van het Fachinger mineraalwater in deszelfs heilzaame werkingen. 16 pp. 8°. 's *Hage, J. van Cleef*, 1791.

Thilenius (Moriz Gerhard)--continued.

— Het mineral-water, genaamd Kränchen-Wasser te Bad-Ems; en deszelfs voortreffelijke geneeskundige uitwerkselen. Uitvoerder bewerkt met nieuwe waarnemingen vermeerderd uitgegeven; door Hartman Christiaan Thilenius. Naar het Hoogduitsch. 23 pp. 12°. *Amsterdam, Schmidts & Co.*, 1818.

For Biography, see his *Medicinische und chirurgische Bemerkungen*. 8°. *Frankf. a. M.*, 1814, 2. Th., pp. vii-xxx (F. L. Textor).

For Biography, see **Collection**—van Kaathoven.

Thilenius (Otto). *Eine Ovariectomie, nebst einem Beitrage der einschlagenden Literatur. 27 pp., 1 pl. 8°. *Göttingen, E. A. Huth*, 1868.

Thielsen (P.) Om Astigmatisme. 2 p. l., 57 pp. 8°. *Christiania, Feilberg & Landmark*, 1873.

Thill (Georgius Ericus) [1655-]. *De fluore albo. 53 pp., 5 l. 4°. *Jenæ, lit. J. J. Bauhoferi*, [1682].

Thillaye (Antoine-A.-T.) [1797-1870]. *Propositions de médecine, de chirurgie et de thérapeutique. 14 pp., 4°. *Paris*, 1828, No. 219, v. 219.

For Biography, see *J. d. conn. méd. prat.*, *Par.*, 1870-71, xxxvii-xxxviii, 288 (P.-L.-B. Caffé).

Thillaye (A[uguste]-J.) *Dissertation topographique sur Cabrera, l'une des îles Baléares. viii, 9-24 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 122, v. 105.

See, also, **Bayle & Thillaye**, Biographie médicale, par ordre chronologique d'après Daniel Leclerc, Eloy, etc. 8°. *Paris*, 1855.—**Thillaye** [L.-J.-S.] & **Thillaye** [A.-J.] Catalogues des collections de la Faculté de médecine de Paris. 8°. *Paris*, 1829.

Thillaye (J.-B.-J.) [1752-1822]. *Traité de bandages et appareils*. x, 263 pp. 8°. *Paris, Viller, an VI* [1798].

— The same. *À l'usage des chirurgiens des armées*. 2. 6d. xiv, 379 pp. 8°. *Paris, Crochard*, 1809.

— The same. 3. 6d. xvi, 423 pp., 11 pl. 8°. *Paris, Crochard*, 1815.

Thillaye (J.-G.-E.) *Considérations générales sur la méningo-céphalite aiguë. 20 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 31, v. 229.

Thillaye (J.-S.) *Tableau synoptique des altérations de la vision. vi, 7-44 pp. 4°. *Paris*, 1809, No. 59, v. 76.

Thillaye (L.-J.-S.) *Sur l'emploi médical de l'électricité et du galvanisme. 80 pp. 8°. *Paris, an XI* [1803], v. 27.

— & **Thillaye** [A.-J.] Catalogues des collections de la Faculté de médecine de Paris. (Premier catalogue.) Matière médicale. xvi (1 l.), 564 pp., 1 l. 8°. *Paris, Béchot jeune*, 1829.

Thilloz (Henri-Eugène). *Du diabète. 27 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 72, v. 533.

Thilly (Léon) [1864-]. *Des déviations et épaississements de la cloison nasale et de leur traitement par l'électrolyse. 60 pp. 4°. *Lyon*, 1890, No. 563.

Thilo (Adolph [Friedrich Georg]) [1849-]. *Ueber die Häufigkeit scrophulöser Erkrankungen bei phthisischer Familienanlage. 22 pp., 1 l. 4°. *Kiel, C. F. Mohr*, 1875.

In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel*, xxii, 1875, vii, med. iii.

Thilo (Carl) [1851-]. *Fünf Fälle von Resectio cubiti. 27 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1875.

Thilo (Fridericus Adolphus Woldemarus) [1821-]. *Uteri bipartiti descriptio, adjectæque observationes. 24 pp., 2 l., 2 pl. 4°. *Halæ, typ. Semmlerianis*, [1844].

Thilo (Friedrich [Hermann Carl]) [1851-]. *Zur Therapie des Myeloidsarcoms. 15 pp., 2 pl. 8°. *Kiel, Schmidt u. Klaunig*, 1889.

Thilo (Georg). *Die Hypopyum-Keratitis. Eine klinisch-experimentelle Studie. 38 pp. 8°. *Strassburg, H. L. Kayser*, 1877.

Thilo (Isaac). Diss. de succino Borussorum, prima nomina, descriptionem et materiam ejus exhibens. 17 l. 4°. *Lipsiæ, lit. C. Michaelis*, [1663].

See, also, **Klipper** (Joannes Petrus) & **Thilo** (Isaacus). *Respirationem disputabunt*. 4°. *Lipsiæ*, 1659.

Thilo (Joannes Gabriel) [1723-]. *Observationes anatomico-physiologicae circa hepar*. 3 p. l., 32 pp., 1 pl. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, 1748.

— *De evacuationum criticarum vicissitudine. 36 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, [1750].

For Biography, see **Hebenstreit** (Joan. Ernest).

Thilo (Ludwig). Ueber eine Methode, die Barometerstände ohne Mitbeobachtung des Thermometers auf eine gewisse Normal-Temperatur zu reduciren. 17-74 pp. 4°. [*n. p.*, 1831?]

See, also, **Mathia** (Friedrich Christian). Ueber Peter Meermann's auf hiesiger Stadtbibliothek, [etc.]. 4°. *Frankf. a. M.*, 1821.

de Thilo (Mlle. Maria). *L'hygiène de la femme*. 1 p. l., 100 pp., 1 l. 12°. *Paris, Fischbacher*, 1891.

— The same. *Handbuch der Hygiene der Frau*. 1 p. l., 140 pp. 12°. *Neuchâtel, Gebr. Attinger*, 1891.

— Le livre de la mère de famille; l'hygiène intime; conseils aux femmes pour tous les âges de la vie. vi, 199 pp. 12°. *Neuchâtel, Attinger frères*, [1892].

Thilo (Otto). *Die Sperrgelenke an den Stacheln einiger Welse, des Stichlings und des Einhornes. 21 pp., 1 pl. 8°. *Dorpat, Schnackenburg*, 1879.

Thilo (Siegfriedus) [1837-]. *Commentatio historico-critica de omnibus curandi methodis, quas unquam medici ad eclampsiam parturientium sanandam commendaverunt. 33 pp. 8°. *Vratislaviæ, H. Lindner*, [1859].

Thilo (Wilhelm) [1847-]. *Ueber die Behandlung der Urethralstricturen. 36 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1870].

Thilow ([Bernhard] Carl) [1864-]. *Beiträge zur Casuistik des Fibroma molluscum multiplex. 28 pp., 2 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1889].

Thimann ([Otto Joh.] Paul) [1859-]. *Zur Anwendung des Natrium ichthyolsulfonicum. 42 pp., 1 l. 8°. *Halle, Plötz*, 1884.

Thin (George). On sunstroke. 11 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1871.

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1870-71, xvi.

— On septicæmia; a record of investigations made by Dr. Gesualdo Clementi and Dr. George Thin, in the Institute for Experimental Pathology, Vienna. 16 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1873.

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1873-4, xix.

— An introduction to practical histology. vi, 146 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1877.

— On cancerous affections of the skin. A treatise on epithelioma and rodent ulcer. 87 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1886.

— Pathology and treatment of ringworm. 87 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1887.

Also in: *WOOD'S M. & S. Monog.* 8°. *New York*, 1889, iv, 721-801.

— Psilosis, or "sprue", its nature and treatment. 35 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1888.

Repr. from: *Practitioner, Lond.*, 1887, xxxix.

— Leprosy. xii (1 l.), 280 pp., 3 pl., 1 map. 8°. *London, Percival & Co.*, 1891.

Thin (Robertus). *De cerebri anatomia. 3 p. l., 37 pp. 8°. *Edinburgi, A. Smellie*, 1813. [*Also, in: P.*, v. 865.]

Thinger (Conradus Caspar). *De odontalgia. 24 pp. 4°. *Altdorff, lit. H. Meyeri*, [1683].

Thingoe rural sanitary district. Annual report of the medical officer of health. By Chas. Scott Kilner. 2., 1879. MS. 14 sheets. fol. [*Thingoe*, 1880.]

Thinus (Alfred) [—1868]. *De Phydrocèle spermatique. 1 p. l., 47 pp. 4°. *Strasbourg*, 1865, 2. s., No. 832.

Thiocamf.

Reynolds (J. E.) On thiocamf; a new disinfectant material. *Scient. Proc. Roy. Dubl. Soc.*, 1889, n. s., vi, pt. 7, 360-362. Also: *Chem. News*, Lond., 1889, lix, 291.

Thiocarbamide.

Strohl (A.) *Quelques nouveaux dérivés de la thiocarbamide. [Berne.] 8°. *Neuchâtel*, 18-2.

Thiodet (Émile). *Plaies tendineuses et musculaires. Indications et traitement. 82 pp. 4°. *Lyon*, 1885, No. 276.

Thiodet (Michel-Adolphe). *Des fièvres perniciennes en Algérie. 40 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 204, v. 451.

Thiol.

Reeps (L.) *Thiol und Ichthyol. Eine Studie über die chemische und therapeutische Identität beider Mittel. 8°. *Berlin*, 1888.

Also, in: *Mitt. a. d. dermat. Klin. d. k. Char.-Krankenh. zu Berl.*, 1887-8, Hft. 6-7, 22-47.

Gottschalk (S.) Das Thiol bei Frauenkrankheiten. *Centrab. f. Gynäk.*, Leipzig, 1891, xv, 230.—**Kurtz** (S.) O stosowaniu tioliu w gynecologii. [Application of thiol in gynecology.] *Kron. lek.*, Warszawa, 1892, xiii, 429-434.—

Thoms. Ueber Thiol. *Pharm. Centralhalle*, Dresden, 1890, xxxi, 299-301. Also, *transl.*: Notes on new remedies, N. Y., 1890-91, iii, 21.

Thioly (F.) De l'emploi de l'électricité galvanique comme moyen d'extraire les dents sans douleur. 24 pp. 8°. *Genève*, J. Cherbuliez, 1859.

Thion (F.-G.) *Essai sur la peur. viii, 9-41 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 20, v. 119.

— Observations sur l'acupuncture. 29 pp. 8°. *Orléans*, *Danicourt-Huet*, 1826. [P., v. 618.]

Repr. from: Ann. Soc. roy. d. sc., belles-lettres et arts d'Orléans, viii.

Thion de la Chaume (Claude-Esprit) [1750-86]. Tableau des maladies vénériennes, suivi de l'exposition des principales méthodes employées jusqu'ici pour les combattre. 12, 236 pp., 2 l. 12°. *Paris*, J.-F. Bastien, 1776.

See, also, **Lind** (James). Essai sur les maladies des Européens dans les pays chauds, [etc.]. 16°. *Paris*, 1785.

For Biography, see *Hist. Soc. roy. de méd.*, Par., 1789, x, pp. xvii-xxi. Also: *J. de méd. mil.*, Par., 1787, vi, 267-282.

Thionville.

Allaire. Essai topographique sur Thionville et ses environs. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1861, 3. s., v, 257; 353.

Thiophen.

LANGER (J.) *Ueber isomere Sulfosäuren des Thiophens. 8°. *Zürich*, 1885.

Heffter (A.) Ueber das Verhalten des Thiophens im Thierkörper. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1886, xxxix, 420-425.—**Hock** (A.) Ueber chirurgische Anwendung des Thiophendijodid. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1892, vi, 68-70.—**Spiegler** (E.) Das Thiophen und seine therapeutische Anwendung. *Ibid.*, 66-68. — Ueber das bakteriologische Verhalten des Thiophendijodid. *Centrab. f. Bakteriolog. u. Parasitenk.*, Jena, 1892, xii, 196-202.

Thioresorcin.

Amon (H.) Ein Vergiftungsfall mit Thioresorcin. *München. med. Wchnschr.*, 1889, xxxvi, 546-548.

Thiosinamine.

von Hebra (H.) Vorläufige Mitteilung über die Wirkung des Allylsulfocarbamids (Thiosinamins) bei subkutaner Einverleibung. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1892, xv, 337-345. Also: *Wien. med. Bl.*, 1892, xv, 605. — Weitere Mitteilungen über die Wirkung und Anwendungsweise des Thiosinamins. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1892, xv, 432-435. Also: *Internat. klin. Rundschau*, Wien, 1892, vi, 1583-1585.

Thirault (C.-J.) *Mémoire sur la formation de l'acide valériannique, sa préparation, ses sels; sur l'essence de valériane; appareils d'épuisement par la méthode de déplacement. 28 pp., 2 pl. 4°. *Paris*, *Poussielgue*, 1850. [P., v. 1700; 1701; 1721; 1839.]

École de pharmacie.

— Synthèses de pharmacie et de chimie. 7 pp. 4°. *Paris*, *Poussielgue*, 1850. [P., v. 1700; 1701; 1839.]

École de pharmacie.

Thirault (Daniel). *Des phlegmons et abcès des fosses iliaques (suites de couches). 44 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 358.

Thirault (J.) *I. Des symptômes du choléra-morbus épidémique. II. [etc.]. 54 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 16, v. 367.

Third (The) anniversary oration for the New-York Academy of Medicine, which was not delivered before that remarkable body, but ought to have been, at their annual meeting, held in the chapel of the university, November 14th, 1849, by the physician who was not elected for that occasion. [Published without the knowledge or consent of the academy.] 28 pp. 8°. *New York*, 1850.

Third (The) discourse, being a short account of some things observable on the organs of generation and production, and propagation of human race. 48 pp. 16°. [Edinburgh, 1702.]

Bound with: *ANATOMICAL* (An) essay, in two discourses, [etc.]. 16°. *Edinburgh*, 1702.

Third District Medical Society. Proceedings and correspondence, in reference to the Medical College of Ohio, Dec., 1832. 39 pp. 8°. [n. p.], 1832.

Third (The) fuel. Water gas by the Holland process as now in practical use for railway motive power and other purposes. 16 pp., 1 pl. 8°. *New York*, *Trow*, 1882.

Third report on the action of anæsthetics to the scientific grants committee of the British Medical Association, by a committee consisting of Joseph Coates, William Ramsay, and John G. McKendrick. 14 pp., 1 l., 1 diag. 8°. *London*, *Brit. Med. Ass.*, 1879.

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1879, i.

Third report from the committee on madhouses in England, etc., with an appendix. Ordered by the House of Commons to be printed, 11th June, 1816. 78 pp. 8°. *London*, *W. J. Clement*, [1816].

Thirial (Hyacinthe-Éliézer) [1810-63]. *Sur la chlorose, ou les pâles couleurs des jeunes filles. 33 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 169, v. 261.

— Considérations nouvelles sur la doctrine Hippocratique. xlix, 136 pp. 8°. *Paris*, P. Dupont & Cie., 1840.

For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1863, xxx, 175 (P.-L.-B. Caffé).

Thiriar (Jules-Adrien) [1846-]. Considérations sur le forceps-scie de Van Huevel. 6 pp. 8°. [*Bruxelles*, H. Manceaux, 1876.]

Repr. from: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1876, lxiii.

— De la pleurésie purulente chez les enfants considérée surtout au point de vue de son traitement par la thoracentèse et les injections iodées, après anesthésie par le chloral. 87 pp. 8°. *Bruxelles*, H. Manceaux, 1877.

Repr. from: Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg. 1876-8, Brux., 1878, iv, fasc. 2.

— Étude sur le traitement des plaies des arcades palmaires. 57 pp., 8°. *Bruxelles*, H. Manceaux, 1881.

Repr. from: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1881, lxxii-lxxiii.

— *De l'ovariotomie antiseptique considérée surtout au point de vue du traitement du pédi-

Thiariar (Jules-Adrien)—continued.

cule et de la plaie abdominale ainsi que de l'étude physiologique et pathologique des accidents dus aux lésions nerveuses. 2 p. l., 200, ci pp. 8°. *Bruxelles, Vve. Manceaux*, 1882.

Entretiens chirurgicaux faits à l'hôpital Saint-Jean pendant les années 1886 à 1890. 229 pp. 8°. *Bruxelles, A. Manceaux*, 1891.

For Biography, see Univ. de Brux. Notice hist. . . 1834-84, 198.

Thiriart (J.-B.). Essai sur les eaux de Bains. vii, 38 pp. 8°. *Paris, Crochard*, 1808. [P., v. 1820.]

Thiriaux (Jean-Baptiste-Joseph). *Essai sur la topographie physique et médicale de Saint-Antoine de Guagno, département de la Corse, et sur l'analyse de ses eaux thermales sulfureuses. 1 p. l., 27 pp. 4°. *Strasbourg*, 1829, v. 60.

Thirion (Charles). *Essai sur la commotion, envisagée d'une manière générale, mais considérée plus spécialement par rapport au système nerveux. 1 p. l., 26 pp. 4°. *Strasbourg*, 1829, v. 60.

Thirion (Edmond) [1861-]. *Traitement des abcès froids par les injections d'iodoforme. 1 p. l., 68 pp., 1 l. 4°. *Nancy*, 1885, 1. s., No. 215.

Thirion (Eugène-Gislain Joseph) [1798-1853].

Marinus. Notice biographique. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1852-3, xii, 938-948. Also: Mém. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1857, iv, 40-50.

Thirion (H.). *Observations de médecine relatives aux accidents produits par la suppression des lochies et le transport des humeurs sur le cerveau. 13 pp. 4°. *Strasbourg*, 1813, No. 394.

Thirion (J.-F.-J.). *De prava methodo infantis nutriendi et medicandi. 14 pp. 4°. *Parisiis*, 1806, No. 67, v. 62.

Thirion (Joannes Franciscus). *Quæst. med.-pract., an mercurii adhibendi multiplices methodi morborum venereorum curationi prosunt? In: WEIZ (F. A.) Neue Ausz., [etc.], 12°. *Frankf. u. Leipzig*, 1774, i, 41-48.

Thiroleix (J.). Le diabète pancréatique; expérimentation, clinique, anatomie pathologique. 160 pp., 1 l., 7 pl., 6 diag. 8°. *Paris, G. Masson*, 1892.

One plate is paged in text.

Thiron (Constantin) [1853-]. *Plaies pénétrant dans la cavité péritonéale avec ou sans issue de l'épiploon. 82 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1880, No. 258.

Thirouin (Louis-Robert). *I. Des bains sous le rapport de l'hygiène, et de leurs diverses espèces. II. [etc.], 17 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 314, v. 334.

Thiroux (André). *Contribution à l'étude du traitement médical et chirurgical de la pleurésie avec épanchement. 62 pp. 4°. *Bordeaux, Vve. Cadoret*, 1891.

Thiroux (Hector). Contribution à l'étude de la neurasthénie; neurasthénie essentielle; étude et traitement. 101 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1892.

Thiroux (L.-J.-Henry) [1860-]. *Contribution à la thérapeutique du goître; traitement par l'iodoforme. 90 pp. 4°. *Paris*, 1884, No. 273.

Thirsk.

See **Fever** (*Typhus, History, etc., of*), by localities.

Thirst.

See, also, **Hunger**; **Pleura** (*Effusions in, Treatment of*); **Refrigerants**; **Water in the body**.

BOUFFARD (M.-A.) *Quelques considérations sur la soif. 4°. *Paris, an XIII* [1805].

BRODD (S.) *De siti naturali et morbosa. 4°. *Holmiæ*, [1746].

CALENFELS (G. T.) *De fame et siti. 4°. *Gandavi*, 1824.

Thirst.

CRAMER (G.) *Diss. exhibens veram sitis naturalis historiam. 4°. *Lugd. Bat.*, 1723.

DENEUBOURG (E.-F.) *Quelques considérations sur la soif. 4°. *Paris*, 1813.

ELMER (J.) *De sitis in febris causis et remediis. 8°. *Philadelphia*, 1771.

HERBST (J. G.) *De caussis sitim producentibus. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1763].

IVANSHIN (E.) *O jafde nelichoradchnoi kak prichine povysheniya temperatury jivotnago organizma. [On non-febrile thirst as cause of increased temperature in animal organism.] 8°. *St. Petersburg*, 1883.

JESSEN (P. C.) *De siti. 4°. *Jenæ*, [1751].

LUDEMAN (P. C.) *De siti. 4°. *Lugd. Bat.*, 1745.

MARCHAL (F.-J.) *Sur la soif, considérée dans l'état de santé et dans celui de maladie. 4°. *Paris*, 1815.

MARTIN (J.) *De siti. 4°. [*Basileæ*], 1766.

Heat and thirst, and some of their popular antidotes. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1872, ii, 45; 103; 263.—**King** (J. H.) Brief account of the sufferings of a detachment of United States cavalry, from deprivation of water, during a period of eighty-six hours, while scouting on the "Llano Estacado" or "staked plains", Texas. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1878, lxxv, 404-408.—**Lepidi-Chioti** (G.) & **Fubini** (S.) Influenza delle puntellazioni faringee di cloridrato di cocaina nella sensazione della sete e nella secrezione della saliva parotidea umana. *Gazz. d. clin.*, Torino, 1885, xxii, 1.—**Rothamel** (G. C. F.) Ueber den Durst in Fiebern und seine Behandlung. *Med. Convers.-Bl.*, Hildburgh., 1830, 153-158.—**Rullier**. Soif. *Dict. d. sc. méd.*, Par., 1821, li, 448-490.

Thirst (Absence of).

García y García (A.) La adipsia. *Gac. méd. de Sevilla*, 1880, ii, 449.—**McElvoy** (Z. C.) Hydroadipsia and the water supply of living bodies clinically illustrated. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1876, xix, 399-407. Also, Reprint. Clinical cases of hydroadipsia. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1877, xx, 9-17. Also, Reprint.

Thirst (Excessive).

See, also, **Diabetes insipidus**; **Polydipsia**.

KORDENBUSCH (G. F.) *De polyposiæ noxis. 4°. *Altorfii*, [1753].

PERSIKE (A.) *De siti immoderata. 4°. *Jenæ*, 1673.

Atkinson (T. P.) Account of a remarkable water drinker. *Month. Stethoscope & M. Reporter*, Richmond, 1856, i, 157.—**C.** (C. J.) et al. Insatiable thirst. *Lancet*, Lond., 1869, i, 285; 315; 354.—**Debout**. De l'emploi du sel de prunelle ou cristal minéral (nitrate de potasse fondu) dans la polydipsie. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1855, xlviii, 97-108.—**Desgranges**. Observations sur la polydipsie, considérée comme maladie essentielle. *Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel.*, 1895, vi, 156-175.—**Field** (N.) [Case of an extraordinary character: fever and an intolerable thirst produced by eating a quantity of mackerel.] *West. J. M.*, Indianap., 1869, iv, 714.—**Menjot** (A.) De siti immoderata. In his: *Diss. path.*, 4°, Par., 1665, ii, 589-603.—**Nothnagel** (H.) Durst und Polydipsie. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1881, lxxxvi, 435-447.—**Roger**. Observation sur une soif extraordinaire. *J. de med. mil.*, Par., 1782, i, 137-144.—**Wilks** (S.) Intense thirst a symptom of displacement of the stomach in diaphragmatic hernia. *Lancet*, Lond., 1858, ii, 434.

Thiry (Jean-Hubert) [1817-]. De l'arthrite dite blennorrhagique; recherches sur l'existence de cette affection. Leçon clinique donnée à l'hôpital Saint Pierre le 4 juillet 1856, et recueillie par Léopold Buys. 48 pp. 8°. *Bruxelles, C. Lelong*, 1856.

Recherches sur les granulations considérées comme altérations spécifiques de l'ophtalmie purulente contagieuse (ophtalmie des camps, des armées, ophtalmie granuleuse, blennorrhagique, etc.). 35 pp. 8°. *Bruxelles, J. Van Buggenhoudt*, 1858.

Repr. from: *Cong. périod. internat. d'ophth.* Compt.-rend. 1857, Par., 1858, i.

Recherches nouvelles sur la nature des affections blennorrhagiques. xxiii, 5-415 pp. 8°. *Bruxelles, G. Mayolez*, 1864.

Thiry (Jean-Hubert)—continued.

— Ophthalmologie. Leçons données à l'Université de Bruxelles. Recueillies par Léon Maréq. 1^{re} partie, année 1864; 2^{me} partie, année 1865. iii, 5-239, 243 pp. 8°. *Bruxelles, G. Mayolez*, 1865-8.

— Hygiène sociale: de la prostitution. 134 pp. 8°. *Bruxelles, A. Manceaux*, 1886.

— Des rétrécissements du canal de l'urèthre. Leçons données à la Faculté de médecine de Bruxelles, et recueillies par O. Boulengier, G. de Reether et J. Houlotte. viii, 3-306 pp., 1 pl. 8°. *Bruxelles, Becquart-Arien*, 1889.

Also, Editor of: *Presse* (La) médicale belge, *Bruxelles*, 1858-88.

For Biography, see Univ. de Brux. Notice hist. . . 1834-85, 199.

Thisquen (Rudolph) [1851-]. *Ueber progressive perniciose Anämie. 1 p. l., 55 pp. 8°. *Bonn, F. Krüger*, 1878. c.

Thissen (Joseph). *Beobachtungen über Bronchiectasie im kgl. Juliushospitale zu Würzburg. [Würzburg.] 27 pp. 8°. *Aachen, A. Jacobi u. Co.*, 1879. c.

Thistle oil.

See *Argemone mexicana*.

Thivet (Léon). *Contribution à l'étude de la folie chez les vieillards. 124 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1889, No. 261.

— The same. 124 pp., 2 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1889.

Thivet (Michel). *Des soins que l'on doit donner aux nouveau-nés. 26 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 170, v. 287.

— Traité complet de bandages et d'anatomie appliquée à l'étude des fractures et luxations, avec les appareils qui leur conviennent. 691 pp., 36 l., 99 pl. 8°. *Paris, l'auteur*, 1840.

Thizy (J.-P.). *Sur l'emploi des acides en médecine. 21 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 95, v. 180.

Thlaspi.

See, also, *Fever* (Malarial, Treatment of).

Hamon (J.) De l'emploi du thlaspi bursa-pastoris L. dans le traitement des hémorrhagies. *Presse méd. belge*, *Brux.*, 1853, v. 165: 173; 181; 213. Also [Abstr.]: *J. de chim. méd.*, etc., *Par.*, 1853, 3. s., ix, 422-426.—**L'Hermitte**. Note sur la bourse à pasteur. *Ann. méd. de la Flandre occid.*, *Roulers*, 1854, iii, 391-394.—**de Meza** (C. J. T.) De effectu bursa pastoris ad compescendam hémorrhagiam externe adhibita. *Acta reg. Soc. med. Havn.*, 1792, iii, 386-389.

Thobois (J.) *Essai sur les phlyctènes, ou de la kérato-conjonctivite phlycténulaire. 40 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 167.

Thoburn (Joseph) [1825-64].

Hupp (J. C.) A brief biographical sketch of the late Dr. Joseph Thoburn. *Med. & Surg. Reporter*, *Phila.*, 1865, xiii, 19-22.

Thode (Christianus Mathias). *De partus mechanismo. 17 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., P. van der Eyk et D. Vygh*, 1777. [Also, in: *P.*, v. 126.]

Thoden van Velzen (S. K.) De badplaats Godesberg; wegwijzer naar en aan het Godesberger waterbad. 59 pp. 8°. *Zutphen, P. Bz. Plantenga*, 1866.

Title on cover: Plantenga's bad Godesberg.

Thoelden (Christ. Guilielmus) [1798-]. *Super chlorosi. 1 p. l., 24 pp. 8°. *Halæ, typ. Schimmelpfennigianis*, [1823].

For Biography, see *Sprenkel* (Kurt [Polykarp Joachim]).

Thoele (Theodorus Antonius) [1816-]. *De pathologia catameniorum. 33 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1840].

Thoene (Arminius [Engelhardus]) [1827-]. *De cana pulmonum hepatitis. 27 pp., 2 l. 8°. *Berolini, fratr. Schlesinger*, [1849].

Thoenissen (Josephus) [1810-]. *De phthisi pulmonali nonnulla. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1834].

Thöns (Albert). *Der Abbau der Palmitinsäure. 23 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, Junge u. Sohn*, 1887.

Thoerner (Carolus Gustavus). *Diss. sistens meletemata quadam de vi respirationis in vitam animale servandam. 112 pp., 1 l. 8°. *Dorpati Livonorum, J. C. Schönmanni*, 1821.

Thörner ([Joh.] Georg) [1848-]. *Dreizehn Fälle von Nabelschnurbruch. [Marburg.] 18 pp., 3 l. 8°. *Münster, J. Krick*, 1873. c.

Thoinnet (M.-J.-C.-Urbain). *Quelques mots sur une variété d'érysipèle traumatique par infection. 31 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 186, v. 637.

Thoinnet (Urbain). *I. Du traitement de la syphilis. II. [etc.]. 20 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 162, v. 367.

Thoinot (L.-H.) [1858-]. *Les eaux potables et le choléra de 1884. 70 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1886, No. 166.

— Histoire de l'épidémie cholérique de 1884; origine, marche, étiologie générale. xi, 13-356 pp., 1 l., 12 pl. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1886.

— Cours d'hygiène; deuxième année. Ouvrage rédigé conformément aux programmes révisés des écoles normales d'instituteurs et d'institutrices. Avec préface du dr. Brouardel. viii, 198 pp., 1 l. 12°. *Paris, C. Delagrave*, 1890.

— Étude sur la désinfection par l'acide sulfureux. 18 pp. 8°. [Melun, 1891.]

— & **Masselin** (E.-J.) Précis de microbie médicale et vétérinaire. xvi, 408 pp. 12°. *Paris, G. Masson*, 1889.

Thoizon (Étienne). *Des tumeurs synoviales du poignet et de la main. 40 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 57.

de Thokarski (Joannes Casimirus) [1824-]. *De laryngitide pseudomembranacea, adjecto morbi specimine. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1859].

Thol (Wilhelm) [1859-]. *Ueber den Einfluss nicht aromatischer, organischer Säuren auf Fäulniss und Gährung. 44 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1885.

Tholen (Friedrich). *Die Behandlung der malignen Lymphosarcome mit Arsenik. [Freiburg i. Br.] 20 pp. 8°. *Berlin, J. Sitienfeld*, 1874.

Thollander (Ulrik Ferdinand).

See *Hwasser* (Israël). *Läran om feber. 8°. *Upsala*, 1839-44.

Thollé (Philippe). *Sur la fièvre typhoïde. 27 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 50, v. 225.

Tholomier. See *Thelmier* [Tholomier] (Jules-Adrien).

Tholozan (J.-D.) *Observations anatomopathologiques relatives à l'histoire des tumeurs blanches. 34 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 214, v. 410.

— Recherches sur quelques points d'anatomie et de physiologie pathologiques du choléra. Extraites des conférences cliniques de M. le prof. Michel Levy. 48 pp. 8°. [Paris, E. Thunot & Cie., 1849.] [P., v. 459.]

Repr. from: *Gaz. méd. de Par.*, 1849, 3. s., iv.

— De l'état actuel des connaissances acquises en hématologie et des conséquences pratiques qui en découlent. 112 pp. 4°. *Paris*, [E. Thunot & Cie., 1853].

— Recherches sur les maladies de l'armée d'Orient pendant l'hiver de 1854 à 1855. 17 pp. 8°. *Paris, E. Thunot & Cie.*, [1856].

Repr. from: *Gaz. méd. de Par.*, 1856, 3. s., xi.

— *Des métastases. 1 p. l., 124 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye & E. Chatel*, 1857.

Concours.

Tholozan (J.-D.)—continued.

Hygiène militaire. De l'excès de mortalité dû à la profession militaire; nature et cause de la phthisie endémique de l'armée; moyen de diminuer la mortalité des armées en temps de paix et en temps de guerre. 23 pp. 8°. Paris, E. Thunot & Cie., 1859.

Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1859, 3. s., xiv.

De l'acrodynie qui s'est montrée en octobre et en novembre 1854 à l'armée d'Orient; observations sur cette maladie, sa complication avec le choléra et la dysenterie, ses rapports avec le scorbut et la gangrène causé par le froid. 57 pp. 8°. Paris, E. Thunot & Cie., 1861.

Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1861, 3. s., xvi.

Observations sur le choléra. 49 pp. 8°. Paris, [Cusset & Cie.], 1868.

Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1868, 3. s., xxiii.

CONTENTS.

1°. De l'antiquité du choléra dans l'Inde.

2°. Du choléra dans l'Inde depuis le seizième jusqu'à la fin du dix-huitième siècle.

Une épidémie de peste en Mésopotamie en 1867. 75 pp., 1 l. 8°. Paris, F. Masson & fils, 1869.

Origine nouvelle du choléra asiatique, ou début et développement en Europe d'une grande épidémie cholérique. iv, 91 pp. 8°. Paris, F. Masson & fils, 1870.

Date on cover: 1871.

Durée du choléra asiatique en Europe et en Amérique, ou persistance des causes productrices des épidémies cholériques hors de l'Inde. 88 pp. 8°. Paris, G. Masson, 1872.

Repr. from: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1871, 2. s., viii; 1872, ix.

Histoire de la peste bubonique en Mésopotamie, ou détermination de son origine, de sa marche, du cycle de ses apparitions et de la cause de son extinction spontanée. Second mémoire. 91 pp. 8°. Paris, G. Masson, 1874.

Les trois dernières épidémies de peste du Caucase; chronologie, géographie, prophylaxie. 1 p. l., 56 pp. 8°. Paris, G. Masson, 1879.

La peste en Turquie dans les temps modernes, sa prophylaxie défectueuse, sa limitation spontanée. 1 p. l., 256 pp. 8°. Paris, G. Masson, 1880.

Lieux d'origine ou d'émergence des grandes épidémies cholériques et particulièrement de la pandémie de 1846-9. 5 pp. 4°. [Paris, Gauthier-Villars & fils, 1892.]

Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1892, cxv.

See, also, **Cazalas** (Louis). Le choléra dans l'Inde, [etc.]. 8°. Paris, [1873].—**Great Britain**. Local Government Board. Medical Department. Papers, submitted by the medical officer, relating to the diffusion of cholera in Europe. fol. [London, 1874].—**Larrey** (Félix-Hippolyte), le baron. État de l'hygiène en Perse. 4°. Paris, 1869.

Thom (Georg) [1757-1808]. Erfahrungen und Bemerkungen aus der Arznei-, Wundarznei- und Entbindungswissenschaft. viii, 264 pp., 1 pl. 8°. Frankf. a. M., Varrentrapp u. Wenner, 1799.

Thom (Hans) [1860-]. * Ueber Suppuration nach Staarextraktion. 24 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1889.

Thoma (Ernst). * Ueber eine quantitative Auswertung des Pulses. 21 pp. 8°. Freiburg i. B., C. Lehmann, 1889.

Thoma (Josef). * Ueber Fibromyome des Uterus. [Würzburg.] 30 pp. 8°. Bonn, J. F. Carthaus, [1880?]. c.

Thoma (Richard) [1847-]. Die Ueberwanderung farblosler Blutkörper von dem Blut in das Lymphgefässsystem. Experimentelle Untersuchungen. 1 p. l., 48 pp., 4 pl. 8°. Heidelberg, F. Bassermann, 1873.

Untersuchungen über die Grösse und das Gewicht der anatomischen Bestandtheile des menschlichen Körpers, im gesunden und im

Thoma (Richard)—continued.

kranken Zustande. vi, 255 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1882.

Ueber einige senile Veränderungen des menschlichen Körpers und ihre Beziehungen zur Schrumpfnier und Herzhypertrophie. 28 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1884.

Ueber das Aneurysma. 28 pp. 8°. Leipzig u. Berlin, G. Thieme, 1889.

Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv.

Thoma (Theodor). * Ueber Hämorrhagien. 16 pp. 8°. München, F. Wild, 1842.

Thomæ (Christianus) [1693-]. * De papavere erratico. 28 pp. 4°. Erfordiae, typ. J. H. Groschii, [1718].

For Biography, see **Fischer** (Joh. Andr.).

Thomæ (Franciscus Julius) [1815-]. * De induratione scrophulosa linguæ et genarum observatio. 29 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. Nie-tackianis, [1839].

Thomæ (Fridericus Sigismundus). * De morbo comitiali. 42 pp., 2 l. 4°. Kilii, lit. G. Bartschii, [1761].

Thomæ (Joannes Benjamin.) * De remediis externis in hydrope. 24 pp. 4°. Erfordiae, typ. Nonnianis, [1766].

Thomæ [Julius Henricus] Edmundus) [1816-]. * Nonnulla de hæmorrhoidibus. 31 pp. 8°. Berolini, G. Schade, [1846].

Thomai (Tomaso). Discorso del vero modo di preservare gli huomini dalla peste. 16 pp. sm. 4°. Bologna, S. Balestra, 1630.

Thomaius Ravennatis (Camillus). Rationalis methodus atque compendiosa ad omnes fere curandos morbos internarum partium humani corporis . . . nuper in lucem edita.

In: VICTORIUS Faventinus (Benedictus). Exhortatio ad medicum, [etc.]. 24°. Parisiæ, 1551, 286-338. — Empirica. 12°. Venetiis, 1554, 393-459. — The same. 12°. Venetiis, 1555, 393-459. — The same. 12°. Venetiis, 1565, 393-459.

Thomalla (Robert) [1860-]. * Ueber die Färbung der erkrankten Hornhaut mit Fluorescän und die Verwertung dieser Färbung bei Stellung von Diagnosen und Differentialdiagnosen. 29 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1889.

Thoman (Emerich). Schwangerschaft und Trauma. Zur Frage über die Zulässigkeit chirurgischer Eingriffe bei Schwangeren. 108 pp. 8°. Wien, A. Hölden, 1889.

Thomanek (Josef). * Die Milchsäure in der Therapie der Larynx tuberkulose. 43 pp. 8°. Würzburg, F. Röhrk, 1888.

Thomann (G.) Real and imaginary effects of intemperance. A statistical sketch, containing letters and statements from the superintendents of eighty American insane asylums, the history of five hundred inebriates, the history of six hundred and seventy-one paupers, and statistics of drunkenness; together with a review of the operations of prohibitory and restrictive laws and the Gottenburg system. 3 p. l., 167 pp. 8°. New York, The United States Brewers' Association, 1884.

The system of high licenses; how it can be made successful. 36 pp., 2 pl. 8°. New York, 1885.

Thomann (G. E.) * Der Keuchhusten. x, 102 pp. 8°. Würzburg, C. A. Zörn, 1836.

Thomann (Josephus Nicolaus) [1764-1805]. * Theoria peripneumoniarum. 112 pp. 12°. [Würzburg], F. E. Nitribitt, [1785].

De fluxu menstruo ejusque vitiis. Programma I.: De fluxu menstruo naturali ejusque retentione. 92 pp., 1 l. 8°. Wirceburgi, F. X. Riemer, 1796.

De mania ac amentia commentatio. 42 pp. 8°. Wirceburgi, A. M. Köhl, 1798.

Thomann (Josephus Nicolaus)—continued.

— *Annales Instituti medico-clinici Wirceburgensis redegit et observationibus illustravit.* 2 v. 10 p. l., lxxviii pp., 33 l., 229 pp., 1 l., 5 pl.; 40 p. l., 342 pp., 3 pl. 8°. *Wircburgi, A. M. Köhl*, 1799; *Stahel*, 1801.

— The same. *Annalen der klinischen Anstalt in dem Julius-Hospitale zu Würzburg für die Jahre 1800-1801.* 2 v. viii, 406 pp., 22 l., 2 pl.; xii pp., 47 l., 428 pp. 8°. *Würzburg, Arnstadt u. Rudolstadt*, 1803-5.

Thomann (Wenceslaus Guilielmus). * *De dysenteria.* 30 pp. 8°. *Patavii, ex off. sociorum titulo Minerva*, 1834. [P., v. 946.]

Thomann (Wilhelm). * *Ueber die Wechselstieber in Griechenland.* vi, 7-81 pp. 8°. *Würzburg, C. W. Becker*, 1839.

Thomas, der alte Schäfer. Allgemeines Vieharzneibuch, oder des alten Schäfer Thomas, aus Bauzlaui in Schlesien, seine Kuren an Pferden, Rindvieh, Schafen, Schweinen, Ziegen und den übrigen Hausthiere, sowie seine Kenntnisse, Erfahrungen und Hilfsleistungen bei den Geburten der Pferde . . . zum Nutzen seiner Nebenmenschen hrsg. von seinem Sohne, dem Schäfer Thomas in Weissenborn. 8. Aufl. xviii, 460 pp. 8°. *Glogau, C. Flemming*, [1863].

Thomas, der Schäfer.

See **Thomas, der alte Schäfer.** Allgemeines Vieharzneibuch, [etc.]. 8. Aufl. 8°. *Glogau*, [1863].

Thomas Angelicus.

See **Peyligh** (Joh.) *Philosophiæ naturalis compendium*, [etc.]. fol. [*Lipsiæ*, 1499.]

Thomas [a] Ravenna. Mali Galleci sanandi, vini ligni, et aquæ; unctionis, ceroti, suffumigii, præcipitati, ac reliquorum modi omnes. 33 l. sm. 4°. *Venetius*, [*Joan. Anto. de Nicolinis de Sabio*], 1537.

Camillo Tomai, of Ravenna?

Thomas (A.) Der Hausarzt. Bewährte Hausarzneimittel gegen die meist vorkommenden Krankheiten der Menschen. Unentbehrlich für Stadt und Land. 64 pp. 16°. *Reutlingen, R. Bardenschlagen*, [n. d.].

Thomas (Abel) [1849-]. * *De la valeur séméiologique de la rougeur de l'œil.* 60 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 58.

Thomas (Adolph) [1844-]. * *Ueber Venenerweiterungen.* 30 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. F. Carthaus*, [1869].

Thomas (Adolphus). * *De spina bifida.* 31 pp. 12°. *Dorpati Livonorum, typ. J. C. Schünmanni*, 1829.

Thomas (Alban). * *Sur l'atrophie mésentérique, maladie des enfans, vulgairement connue sous le nom de carreau.* 25 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 65, v. 110.

Thomas (Albert-Louis) [1839-]. * *Du pneumatocele du crâne.* 92 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 248.

— The same. 89 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1865.

— *Des fractures des os maxillaires supérieurs.* 32 pp. 8°. *Tours, Ladevèze*, 1872.

— *Traité des opérations d'urgence. Précédé d'une introduction et revu par M. le prof. Verneuil.* x, 495 pp. 12°. *Paris, A. Delahaye*, 1875.

— The same. 2. éd. xxiv, 568 pp. 12°. *Paris, Vve. A. Delahaye & Cie.*, 1880.

— *Traité des opérations usuelles. Suivi d'un précis des opérations dentaires usuelles, par le docteur Cruet.* ix, 382 pp. 16°. *Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier*, 1853.

Also, Co-Editor of: *Archives d'ophtalmologie*, *Paris*, 1880-81.

See, also, **Follin** ([François-Anthime]-Eugène). *Leçons sur l'exploration de l'œil*, [etc.]. 8°. *Paris*, 1863.

Thomas (A[mos] R[ussell]) [1826-92]. Inaugural address delivered at the Hahnemann Medical College of Philadelphia. 21 pp. 8°. *Philadelphia*, 1868.

— Valedictory address to the graduates of the Hahnemann Medical College of Philadelphia. 12 pp., 2 l. 8°. *Philadelphia, W. P. Kildare*, 1872.

— A practical guide for making post-mortem examinations, and for the study of morbid anatomy, with directions for embalming the dead, and for the preservation of specimens of morbid anatomy. xiv, 17-337 pp. 8°. *New York, Boericke & Tafel*, 1873.

— Evolution of the earth and man. A lecture before the Hahnemannian Institute. 30 pp. 8°. *Philadelphia*, 1892.

Also, Editor of: **American** (The) Journal of Homœopathic Materia Medica, [etc.], *Philadelphia*, 1871-6. Also, Co-Editor of: **Hahnemannian** (The) Monthly, *Philadelphia*, 1877-8.

For Biography, see *Hahnemann. Month.*, *Phila.*, 1892, xxvii, 716-718.

For Portrait, see *Collection of Portr.* (Libr.).

Thomas (Anatole-Émile) [1849-]. * *Considérations sur la température dans le tétanos.* 88 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 371.

Thomas (Andreas Jacobus). * *De hyoseyamo nigro.* 42 pp. 8°. *Lugd. Bat., apud H. W. Hazenberg et socios*, 1845.

Thomas (Andreas Jacobus Arnoldus). * *De vaccinatiæ quæstie.* 4 p. l., 103 pp. 8°. *Utrecht, J. van Druen*, 1883.

Thomas (Auguste-Théophile). * *De l'utilité thérapeutique de l'alimentation dans la phthisie à la période de ramollissement et de suppuration.* 14 pp. 4°. *Strasbourg*, 1862, No. 602, 2. s., v. 32.

— * *Utilité thérapeutique de l'alimentation dans la phthisie.* 34 pp. 4°. *Strasbourg*, 1862, No. 609, 2. s., v. 32.

A thesis by same author, with same title, was read January 27, 1862, and printed, forming No. 602 of the series. It has been enlarged in above.

Thomas (B.-M.) * *Du pneumothorax par cause interne.* 46 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 219.

Thomas (Bartholomæus). * *De peste.* 1 p. l., 66 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1775.

Thomas (Benjaminus). * *De colica.* 1 p. l., 31 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour, Auld et Smellie*, 1870.

Thomas (C.-A.-L.) * *Sur la pourriture d'hôpital.* 27 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 205, v. 114.

Thomas (C.-F.-L.) * *De la compression par l'appareil inamovible, tel que l'emploient MM. Seutin et Velpeau dans le traitement des fractures simples.* 27 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 145, v. 310.

Thomas (Calvin) [1765-1851].

Green (J. O.) Biographical sketch. *Boston M. & S. J.*, 1853, xlviii, 19-21.

Thomas (Carolus). * *De hydropse, tria præcipua corporis cava afficiente.* 2 p. l., 62 pp. 8°. *Edinburgi, J. Moir*, 1820.

Thomas (Ch.) * *Contribution à l'histoire de la gangrène morbillieuse.* 60 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 188.

Thomas (Charles-Félix). * *De l'extraction du fœtus dans les présentations pelviennes.* 26 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 231, v. 548.

Thomas (Charles Hermon) [1839-]. A general system of measurement for urethral, uterine, rectal and other instruments; and an adaptable metric gauge. 21. roy. 8°. [*Philadelphia*, 1879.]

Repr. from: *Phila. M. Times*, 1878-9, ix.

— The same. The perimetric dimension system; a general system of measurement for urethral, uterine, rectal, and other instruments; an adaptable metric gauge. 2 l. 8°. [*Philadelphia*, 1879.]

Thomas (Charles Hermon)—continued.

Researches on hearing through the medium of the teeth and cranial bones. 4 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1880.]

Repr. from: Phila. M. Times, 1879-80, x.

Graduated tenotomy in the treatment of insufficiencies of the ocular muscles. 12 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia*, W. J. Dornan, 1888.

Repr. from: Proc. Phila. Co. M. Soc. 1888, Phila.

The construction and adaptation of spectacle-frames. 10 pp. 8°. *Philadelphia*, W. J. Dornan, [1891].

Repr. from: Proc. Phila. Co. M. Soc. 1891, Phila.

An operation for the radical cure of stricture of the lachrymal duct, with description of a stricturotome. 7 pp. 8°. [*London*, 1892.]

Repr. from: Ophth. Rev., Lond., 1892, xi.

Thomas (Charles M.) Catalogue of the museum and library of the Hahnemann Medical College of Philadelphia. 45 pp. 8°. *Philadelphia*, W. P. Kildare, 1869.

Radical cure of hernia. 11 pp. 8°. *Philadelphia*, 1880.

Repr. from: Tr. Am. Inst. Homœop., Phila., 1880, xxxiii.

Thomas (Charles-Victor). *Sur la péritonite aiguë. 1 p. l., 21 pp. 4°. *Strasbourg*, 1827, v. 56.

Thomas (Charles W.) [1816-66].

Weston (J. C.) Biographical sketch. Tr. Maine M. Ass. 1866-8, Portland, 1869, 64-68.

Thomas (Christophorus). *Diss. medicamentis lapidosa εν σκωραφία sistens. 16 pp. 4°. *Erfordia*, typ. J. H. Groschii, [1721].

Thomas (Clovis). *Parallèle entre les maladies charbonneuses des hommes et des animaux. 47 pp. 4°. *Strasbourg*, 1851, No. 236 bis, 2. s., v. 17.

Thomas (Cyrus) [1825-]. Zoology and botany. Pt. 1. Synopsis of the Acrididæ of North America. Pt. 2. Acrididæ of North America not found in the United States. x, 262 pp., 1 pl. 4°. *Washington*, Gov. Print. Off., 1873.

United States. Interior Department. Geological Survey. Hayden. Reports, v. 5.

Who were the mound builders? Second paper. pp. 65-74. 8°. *Chicago*, 1885.

Cutting from: Am. Antiquarian, Chicago, March, 1885.

The circular, square, and octagonal earthworks of Ohio. 33 pp., 1 l., 9 pl. 8°. *Washington*, Gov. Print. Off., 1889.

Smithsonian Institution. Bureau of Ethnology.

The problem of the Ohio mounds. 54 pp. 8°. *Washington*, Gov. Print. Off., 1889.

Smithsonian Institution. Bureau of Ethnology.

Catalogue of prehistoric works east of the Rocky Mountains. 246 pp., 17 maps. 8°. *Washington*, Gov. Print. Off., 1891.

Smithsonian Institution. Bureau of Ethnology.

Thomas (Daniel). *De animo humano ejusque in corpus effectibus. 1 p. l., 37 pp. 4°. [*Lugd. Bat.*], C. de Pecker, 1776.

Thomas (Daniel Golden) [1806-80]. Address, delivered at the semi-centennial celebration of the Oneida County Medical Society, held at Utica, Tuesday, July 8, 1856. 23 pp. 8°. *Utica*, N. D. Jewell, 1856.

History of the Medical Society of Oneida County, from its organization, July, 1806, to July, 1878. 40 pp. 8°. *Utica*, N. Y., T. J. Griffiths, 1878.

For Biography, see Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1881, 369-371 (S. G. Wolcott).

Thomas (David John) [1813-71].

Obituary. Austral. M. J., Melbourne, 1871, xvi, 187-190.

Thomas (Denis-Alexandre-Frédéric). *Prolapsus de la matrice et du vagin. Traitement au moyen des pessaires. 32 pp. 4°. *Strasbourg*, 1852, No. 249, 2. s., v. 18.

Thomas (E.) Opmerkingen over militaire gezondheidsleer. Naar het Fransch door N. C. van Daalen Wetters. 106 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Leeuwarden*, H. Suringar, 1863.

Thomas (E. B.).

Editor of: **American** (The) Homœopathist, Cincinnati, 1867-8.

Thomas (Edme-Antoine). *Des différents traitements des kystes fibro-séreux de l'ovaire, spécialement de celui par les injections iodées. 43 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 239, v. 502.

Thomas (Edmond). *De l'érysipèle périodique cataménial. [Paris.] 38 pp. 4°. *Le Mans*, 1875, No. 150.

Thomas (Edmond) [1854-]. *Ueber Doppelmissbildungen in geburtshülflicher Beziehung. [Bonn.] 29 pp., 1 l. 8°. *Köln*, T. Quos, 1879.

Thomas (Édouard). *Des divers modes de traitement des fistules anales et spécialement du traitement par la ligature élastique. 48 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 15.

Thomas (Ern. Ferd.) *De passionibus animi. 3 p. l., 70 pp., 1 l. 8°. *Vienna*, M. A. Schmidt, [1782].

Thomas (Ernst Friedrich Ludwig). *Ueber die Exarticulation des Vorderarmes. 54 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Würzburg*, F. E. Thein, 1861.

Thomas (Étienne-Henri). *Des granulations de la conjonctive. 35 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 227, v. 502.

Thomas (Étienne-Hippolyte). *Quelques observations de pneumonie, et recherches sur la pneumonie catarrhale. 42 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 198, v. 515.

Thomas (Eugène-Armand). *De l'huile de foie de morue. 42 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 28, v. 566.

Thomas de Troisième (F.) Division naturelle des tempéramens, tirée de la fonctionomie. vi, 37 pp. 8°. *Paris*, Compère jeune, 1821.

*Sur la thoracoscopie, ou l'art d'explorer l'extérieur du thorax, pour apprécier le volume des organes qu'il renferme, suivie de quelques propositions médicales. 23 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 68, v. 179.

Physiologie des tempéramens ou constitutions; nouvelle doctrine applicable à la médecine pratique, à l'hygiène, à l'histoire naturelle et à la philosophie, précédée d'un examen des diverses théories des tempéramens. viii, 248 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1826.

The same. Physiologia dos temperamentos ou constituições; nova doutrina applicavel á medicina practica, á higiena, á historia natural e á phylosophia; precedida de um exame das diversas theorias dos temperamentos. Traduzida em portuguez. 1. ed. 132 pp. 8°. *Coimbra*, 1839. [P., v. 1246.]

Thomas (F.-Alexandre). *De l'hydrocèle de la tunique vaginale. 34 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 16, v. 533.

Thomas (F.-F.-Théodore). *Sur la chaleur animale. 23 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 46, v. 136.

Thomas (F. W. L.) Account of some of the Celtic antiquities of Orkney, including the stones of Stenness, tumuli, Picts-houses, etc. 51 pp., 6 pl. 4°. *London*, J. B. Nichols & Son, 1851.

Repr. from: Archæologia, xxxiv.

On the geological age of the pagan monuments of the outer Hebrides. 7 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1862.]

Thomas (Fabien). *Sur les fractures de l'extrémité supérieure du bras. 30 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 162, v. 124.

Thomas (Fedor). *De elephantiasi. 38 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Halis Sax.*, typ. Colbatzki, [1846]. C.

- Thomas** (Félix) [1866-]. * Des abcès tuberculeux périnéphrétiques. 99 pp. 4°. *Paris*, 1891, No. 180.
- Thomas** (Fr. C.) Die Normaldosen der Arzneimittel mit Andeutungen der Bereitung und Zusammensetzung wichtiger Präparate, nebst einem ergänzenden Anhang. Mit besonderer Berücksichtigung der Pharmacopœa borussica, ed. 6, bearbeitet. vii, 130 pp., 1 l. obl. 24°. *Berlin*, A. Hirschwald, 1847.
- Thomas** (François-Anatole) [1793-1858]. * Sur l'amputation des os du métacarpe et du métatarsus dans leur continuité. 13 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 21, v. 101.
For Biography, see Ann. Soc. de méd. de St. Étienne et de la Loire. Compt.-rend. (1857-60), 1861, i, 397-401 (Garapon).
- Thomas** (François-Jos.) * Essai sur les luxations spontanées du fémur. 1 p. l., 26 pp. 4°. *Strasbourg*, an XI (1802), No. 31.
- Thomas** (G.-M.-Alphonse). * De l'inflammation des parties molles de la paume de la main. 34 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 307, v. 581.
- Thomas** ([Georg] Max) [1862-]. * Ueber Aetiologie der Chorea mit besonderer Berücksichtigung des ätiologischen Verhältnisses zwischen Rheumatismus und Chorea. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, G. Schade, [1885].
- Thomas** (George) [1789-1848].
Biographical notice. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1860, n. s., pt. 5, 132.
- Thomas** (George G.) * On the *Kalmia latifolia* and *angustifolia*. 60 pp. 8°. *Philadelphia*, W. F. McLaughlin, 1892.
- Thomas** (Georgius). * De dolore lateris idiopathico et sympathico. 36 pp., 2 l. sm. 4°. *Hale Magdeb.*, lit. J. C. Hilligeri, [1737].
- Thomas** (Georgius Fridericus Ludovicus) [1838-]. * Nounulla de albuminuria. 23 pp. 8°. *Lipsia*, typ. E. Polzii, [1860].
Verhandlungen der Cholera-Conferenz in Weimar am 28. und 29. April 1867. Nach den stenographischen Aufzeichnungen redigirt. Mit einem Vorworte von Dr. Max von Pettenkofer. viii, 92 pp., 2 maps. 8°. *München*, R. Oldenbourg, 1867.
- Varicellen, Masern, Rôtheln und Scharlach.
In: HANDB. d. spec. Path. (Ziemssen), Leipzig, 1874, ii, 2. Th., 1-294. Also, transl. in: CYCL. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1875, ii, 1-315.
- Croupöse Pneumonie.
In: HANDB. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübing., 1878, iii, 2. Hft., 592-728.
- Diffuse Nierenkrankungen.
In: HANDB. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübing., 1878, iv, 3. Abth., 261-355.
See, also, Neubauer (Carl) & Vogel (J.) Anleitung zur qualitativen und quantitativen Analyse des Harns, [etc.]. 8°. *Wiesbaden*, 1881.
- Thomas** (Georgius [Theodorus]) [1814-]. * De spermatorrhœa. 1 p. l., 34 pp., 1 l. 8°. *Vratislavia*, typ. Richterianis, [1839].
- Thomas** (Guilielmus). * De hæmatocœle. 22 pp., 1 l. 8°. *Jenæ*, F. Frommann, [1848].
- Thomas** (Guilielmus Fridericus) [1834-]. * De foramine ovali cordis patente. 23 pp. 8°. *Lipsia*, typ. A. Edelmanni, [1860].
- Thomas** (Gustav [Karl Adalbert]) [1858-]. * Ueber die Methoden der Perineoplastik bei veralteten completen Dammrissen. 37 pp., 1 l. 8°. *Halle*, Gebauer-Schwetschke, 1881.
- Thomas** ([Gustav] Rudolf) [1853-]. * Ueber eine neue Methode, die Dikrotie des normalen Pulses nachzuweisen. 31 pp. 8°. *Berlin*, G. Lange, [1876].
- Thomas** (Gustave). * Considérations sur les maladies de l'estomac. 38 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 246, v. 624.
- Thomas** (Gustave-Eugène-Claude). * Considérations sur le traitement des plaies d'armes à feu de la main et des doigts. 1 p. l., 36 pp. 4°. *Strasbourg*, 1857, No. 397, 2. s., v. 23.
- Thomas** (Gustavus). * De vario situ parturientibus, cum fœtus caput regulæ haud convenienter est positum, præcipiendo. 26 pp., 1 l. 8°. *Dorpati Livonorum*, typ. J. C. Schünmanni, 1828.
- Thomas** (Gustavus Guilielmus). * De fracturis ossis temporum una cum otorrhœa sanguinea vel aquosa. 35 pp. 8°. *Jenæ*, Schreiber et fil., [1855].
- Thomas** (H. J.) Beiträge zur allgemeinen Klimatologie und Mittheilungen über Cadenabbia, Lugano, Spezia als klimatischen Kurorten. iv, 106 pp., 1 map. 8°. *Erlangen*, F. Enke, 1873.
- Pisa als climatischer Wintercurort. 19 pp. 8°. *Leipzig*, Bär u. Hermann, 1874.
Repr. from: Deutsche Klinik, Stuttgart, 1874, xxvi.
- Ueber die Riviera und das Klima von Nervi. 24 pp. 8°. [*Berlin*, 1885].
Repr. from: Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1885, i.
- Thomas** (Heinrich). * Ueber das Zottenfibrom der Harnblase. 23 pp. 8°. *Würzburg*, Becker, 1888.
- Thomas** (Henry). *Arnica, calendula, cantharides, ledum, ruta, and rhus tox.*, as external remedies in cases of accident, etc. 3. ed. x, 11-63 pp. 32°. *Chester*, E. Thomas, 1856.
Also has title: "External remedies for accidents".
- The same. Die äussere Anwendung von homöopathischen Mitteln bei Unfällen und Krankheiten, namentlich von Aconitum, Arnica, Calendula, Cantharis, Causticum, Hamamelis, Hydrastis, Hypericum, Ledum, Rhus toxicodendron, Ruta, Symphytum, u. s. w.; mit einem Anhang über den Gebrauch des Camphers, besonders in der Cholera. Nach der 7. Aufl. des englischen Originals. . . deutsch bearbeitet von Dr. A. Aron. viii, 48 pp. 16°. *Leipzig*, F. Fleischer, 1872.
- Additions to the homœopathic materia medica. vi, 104 pp. 16°. *Manchester*, H. Turner & Co., 1858.
- A note for the successful treatment of diphtheria; also of the coryza, and malignant sore throat of scarlatina. 27 pp. 8°. *London*, Paul [and others], 1891.
- Thomas** (Hermann) [1855-]. * Ueber Carbonsäure vom physiologisch-chemischen und toxicologischen Standpunkte aus. 1 p. l., 71 pp., 1 l. 8°. *Halle*, E. Karras, 1882.
- Thomas** (Hippolyte). * Des tumeurs des paupières. 80 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1866, No. 275.
- Thomas** (Hippolyte-Louis). * Propositions et observations sur différens points de médecine. 20 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 97, v. 259.
- Thomas** (Howell L[ewis]) [1824-].
Co-Editor of: *Virginia* (The Medical and Surgical Journal, Richmond, 1853-4).
See, also, Bernard (Claude). On the alteration of the taste in paralysis of the facial nerve. 8°. *Richmond*, 1853.
- Thomas** (Hugh Owen) [1834-91]. Cases in surgery, illustrative of a new method of applying the wire ligature in compound fractures of the lower jaw. 2. ed. 23 pp., 10 pl. 8°. *Liverpool*, T. Dobb & Co., 1875.
- Diseases of the hip, knee, and ankle joints, with their deformities, treated by a new and efficient method. 2. ed. vii, 283 pp., 26 l., 26 pl. 8°. *Liverpool*, T. Dobb & Co., 1876.
- The same. With an introduction by Rush-ton Parker. 3. ed. 2 p. l., iv, vii (6 l.), 283 pp., 26 l., 26 pl. 8°. *London*, H. K. Lewis, 1878.
- The past and present treatment of intestinal obstructions, reviewed, with an improved treatment indicated. 4 p. l., iv, 100, vi pp., 1 l., 2 pl. 8°. *London*, H. K. Lewis, 1877.
- Title on cover: Diet and opium in intestinal obstructions.

Thomas (Hugh Owen)—continued.

— The same. 2. ed. 3 p. l., iv, 190 pp., 3 l., 4 pl. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1879.

— A review of the past and present treatment of disease in the hip, knee, and ankle joints, with their deformities. 1 p. l., 66 pp. 8°. *Liverpool, T. Dobb & Co.*, 1878.

— Contributions to surgery and medicine. Part I. Intestinal disease and obstruction. vi, 284, xvi pp., 5 pl. 8°. *London, H. K. Lewis*, [1883].

— The same. Part II. Principles of the treatment of diseased joints. 151 pp. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1883.

— The same. Part III. Fractures, dislocations, diseases, and deformities of the bones of the trunk and upper extremities. 127 pp., 14 l., 16 pl. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1887.

— The same. Part IV. The collegian of 1666 and the collegians of 1885; or what is "recognized treatment"? 118 pp. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1885.

— The same. 2. ed. 147 pp. 8°. *London, H. K. Lewis*, [1888].

— The same. Part V. The treatment of fractures of the lower jaw. 13 pp., 8 pl. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1881.

— The same. Part VI. The principles of the treatment of fractures and dislocations. 104 pp., 17 pl. 8°. *London, H. K. Lewis*, [1886].

— The same. Part VII. Fractures, dislocations, deformities, and diseases of the lower extremities. 320 pp. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1890.

— The same. Part VIII. Nerve inhibition and its relation to the practice of medicine. 47 pp. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1883.

— An argument with the censor at St. Luke's Hospital, New York. 45 pp. 8°. *Liverpool, T. Dobb & Co.*, 1889.

For Biography, see *Lancet*, Lond., 1891, i, 174. Also: *Prov. M. J.*, Leicester, 1888, vii, 241, port.

Thomas (J.) De la médication ferrosulfureuse contre le catarrhe, l'asthme, l'angine glanduleuse, les affections de la peau, les cachexies mercurielle et syphilitique, l'anémie, la chlorose, par un moyen nouveau, introduisant dans l'économie l'hydrogène sulfuré et le fer à l'état naissant. 105 pp. 12°. *Paris, L. Guérin*, 1877.

Thomas (J.) *Ueber rhachitische Infraktionen. 30 pp. 8°. *Würzburg, Thein*, 1878.

Thomas (J. C.).

Co-Editor of: *Cincinnati Herald of Health*, 1854.

Thomas (J.-F.) *Sur la variole chez les femmes enceintes. vi, 7-25 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 150, v. 217.

Thomas (J.-F.) *Sur l'aménorrhée. 32 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 465, v. 320.

Thomas (J.-J.-Alfred). *De la résection des os du pied. 35 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 253, v. 548.

Thomas (J.-J.-Philadelphie). *Sémiologie de la langue. 47 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 133, v. 502.

Thomas (J. Raglan). Llanelly union rural sanitary authority. Annual report of the medical officer of health, for the year 1885. 18 pp., 4 l. 8°. *Llanelly, J. Davies & Co.*, 1886.

Thomas (J.-Sylvain). *De la version considérée sous le point de vue de ses indications dans la pratique des accouchements. 72 pp. 4°. *Montpellier*, 1855, No. 57.

Thomas (J. W.) A treatise on coal, mine-gases, and ventilation, with copies of researches on the gases enclosed in coal, etc. ix, 385 pp. 12°. *London, Longmans, Green & Co.*, 1878.

Thomas (James Gray) [1835-84]. The use of baths in typhoid fever. 8 pp., 1 ch. 8°. *Charleston, S. C., News & Courier Job Presses*, 1876.

Repr. from: *Charleston M. J. & Rev.*, 1876-7, n. s., iv.

— Dengue. 20 pp., 1 ch. 8°. *Boston, Rand, Avery & Co.*, 1881.

Repr. from: *Am. Pub. Health Ass. Rep.* 1880, *Bost.*, 1881, vi.

— Address in defense of the National Board of Health, against attacks in Congress, and on the importance of Sapelo quarantine station as a place of refuge for dangerous and infected vessels for the South-Atlantic States. 23 pp. 8°. *Savannah, Ga., Morning News Printing House*, 1883.

Also, Co-Editor of: *Savannah* (The) *Journal of Medicine*, 1866.

For Biography, see *Am. Pract.*, Louisville, 1885, xxxi, 183-188 (C. R. Agnew). Also: *N. York M. J.*, 1885, xli, 222-224 (C. R. Agnew).

Thomas (Jean-Alfred). *De la sémiotique des métorrhagies en dehors de l'état puerpéral. 2 p. l., 56 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 396.

Thomas (Joh. Andreas) [1767-]. *Diss. sistens conspectum instrumentorum quæ ad partum innormalem promovendum commendata sunt. 1 p. l., 32 pp. 4°. *Vitebergæ, F. I. Seibt*, [1808].

For Biography, see *Erdmann* (Joan. Frid.).

Thomas (John) [1757-1801].

LEWIS (C. B.) The life of John Thomas, surgeon of the Earl of Oxford, East Indian, and first Baptist missionary to Bengal. 8°. *London*, 1873.

Thomas (John). Practical observations on chronic affections of the digestive organs, and on bilious and nervous disorders; being an attempt to combine with English practice some useful methods of cure employed on the continent. Also, remarks on warm mineral baths, mineral waters in general, and on the use and abuse of the Cheltenham waters. vi, 168 pp. 8°. *Cheltenham, S. Y. Griffith*; *London, T. & G. Underwood*, 1820. [P., v. 512; 727.]

Thomas (John Davis). Hydatid disease, with special reference to its prevalence in Australia. vi, 219 pp., 5 l., 5 pl. 8°. *Adelaide, E. Spiller*, 1884.

Thomas (John H.) An address on success in the medical profession, delivered before the class in the Eclectic Medical College of Pennsylvania, October 20th, 1859. 16 pp. 8°. *Philadelphia, W. S. Young*, 1859.

Thomas (John H.) Notice by John H. Thomas, one of the counsel for the defense in the cases against Mrs. E. G. Wharton, of attacks made on him and his colleagues, by Drs. S. C. Chew and P. C. Williams and Prof. Wm. E. A. Aiken. 19 pp. 8°. [n. p., 1872.]

Thomas (J[oseph]) [1811-]. Universal pronouncing dictionary of biography and mythology. 2 v. xii, 5-2345 pp. roy. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1870.

— A comprehensive medical dictionary: containing the pronunciation, etymology, and signification of the terms made use of in medicine and the kindred sciences. With an appendix, comprising a complete list of all the more important articles of the materia medica, arranged according to their medicinal properties. xii, 9-704 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1872.

Thomas (J[oseph] P[lots]) [1830-]. A case of exophthalmic goitre. 26 pp. 8°. *Louisville, Ky.*, 1876.

Repr. from: *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1876, xxii.

- Thomas (Jules).** *De l'imperforation congénitale de l'anus avec ouverture du rectum dans le vagin ou dans la vulve. 1 p. l., 36 pp. 4°. *Strasbourg*, 1864, No. 798, v. 41.
- Thomas (Julius).** *Ueber ein Adenoma lymphangiomatodes der Leber. 16 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1872.
- [Thomas (Léon).]** L'épandage des eaux d'égout et l'évacuation des vidanges. Rapport et délibération de la chambre syndicale des produits chimiques sur les projets de la ville de Paris. 16 pp. 8°. [*Paris*], 1885.
- Thomas (Llewelyn Morgan) [1848-84].** Brief considerations on diseases of the ear. I. In relation to life assurance. II. On the necessity for their early treatment in childhood. 30 pp. 8°. *London, Wyman & Sons*, [1876].
Repr. from: *Brit. M. J.*, Lond., 1876, i. Also: *Insurance Rec.*, Aug. 4, 1876.
- Essays on ear and throat diseases. Ear disease in childhood. Ear disease and life assurance. Certain peculiar aural and cerebral symptoms. Diseases of the tonsils and uvula requiring operation. 114 pp., 2 pl. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1878.
For Biography, see *Brit. M. J.*, Lond., 1884, ii, 1167. Also: *Lancet*, Lond., 1884, ii, 1074.
- Thomas (Louis) [1846-].** *De l'hémoptysie dans la vieillesse. 80 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 366.
- Lectures sur l'histoire de la médecine. ii, 202 pp., 1 l. 8°. *Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier*, 1885.
- La migraine. Travail couronné par l'Académie de médecine (prix Civrieux, 1886). iii, 140 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier*, 1887.
- Dictionnaire abrégé des sciences médicales. xiii, 647 pp. 12°. *Paris, Lecrosnier & Babé*, 1889.
See, also, **Hahn (L.) & Thomas (L.)** Du rôle du thymus, [etc.]. 8°. *Paris*, 1879.
- Thomas (Louis) [1858-].** *Contribution à l'étude du traitement de la teigne tondante. 79 pp. 4°. *Paris*, 1884, No. 225.
- Thomas (Louis-Ernest-André) [1862-].** *De la hernie inguinale de l'ovaire. 65 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1887, No. 316.
- Thomas (Ludovicus).** De inquisitione et dijudicatione medico-forensi vulnerum hepatis. 19 pp. 8°. *Herbipoli, C. J. Becker*, 1857.
- Thomas (Luther Goble) [1830-64].**
Smith (L. A.) Obituary. *Tr. M. Soc. N. Jersey*, N. Y., 1865, xxxix, 69.
- Thomas (M.)** *Essai sur la pourriture d'hôpital. 1 p. l., 16 pp. 4°. *Strasbourg*, 1831, v. 62.
- Thomas (M.-Henry).** *Des abcès encéphaliques. 46 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 475.
Title-page wanting.
- Thomas (Matthæus Balthasar).** *Positiones medicæ patho-æthiologicæ causas morborum secundum præcipuas suas classes succincte exhibentes. 55 pp. 4°. *Wirceburgi, J. J. C. Kleyer*, [1741].
- Thomas (Maxime) [1865-].** *De quelques accidents consécutifs à la vaccine. 50 pp. 4°. *Lyon*, 1890, No. 507.
- Thomas (Moses).** The results of amputations performed in the Glasgow Royal Infirmary during twenty-five years, ending 31st December, 1873. 15 pp. 8°. [*Glasgow, Dunn & Wright*, 1875.] [P., v. 1496.]
Repr. from: *Glasgow M. J.*, 1875, n. s., vii.
- Thomas (Nicolas-Ernest) [1858-].** *Du curage de l'aisselle dans le cas de cancer du sein. 70 pp. 4°. *Lille*, 1885, 3. s., No. 10.
- Thomas (P.)** *Réflexions sur quelques points de philosophie médicale. 31 pp. 4°. *Montpellier, [J. Martel aîné, an VI (1798)]*. [P., v. 1330.]
- Thomas (Paul) [1860-].** *Ueber Epididymitis gonorrhœica. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1884].
- Thomas (Paulus).**
See **Sebizi** (Melchior), jun. *Exercitationes medicæ*. [Pts. ii & xxiv, 1623-4.] sm. 4°. *Argentorati*, 1639.
- Thomas (Pierre) [1851-].** *Des méthodes, des procédés, des appareils et des instruments employés pour pratiquer l'embryotomie dans les cas de présentations de l'épaule. Description de deux appareils nouveaux d'embryotomie. 136 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 413.
- Thomas (Pierre-Frédéric) [1791-1858].** Essai sur la fièvre jaune d'Amérique, ou considérations sur les causes, les symptômes, la nature et le traitement de cette maladie, avec l'histoire de l'épidémie de la Nouvelle-Orléans en 1822, et le résultat de nouvelles recherches d'anatomie pathologique, entreprises pour en déterminer le siège. Précédé de considérations hygiéniques sur la Nouvelle-Orléans par J.-M. Picornell. vii, 138 pp., 1 l. 8°. *Nouvelle-Orléans & Paris, Baillière*, 1823.
- *Considérations sur la maladie connue sous le nom de fièvre jaune. 38 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 61, v. 270.
- Traité pratique de la fièvre jaune observée à la Nouvelle-Orléans. viii, 246 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1848. [*Also, in: P.*, v. 1146.]
- Mémoire sur le choléra asiatique. 22 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1854. [P., v. 180.]
Repr. from: *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1853-4, xix.
- Thomas (Réné) [1856-].** *Contribution à l'étude anatomo-pathologique de la diphthérie du pharynx et des voies respiratoires. 78 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1881, No. 140.
- Thomas (Reynoldus Clarke).** *De medicinæ progressu. 3 p. l., 27 pp. 8°. *Edinburgi*, 1818.
- Thomas (Robert) [1753-1835].** The modern practice of physic, exhibiting the characters, causes, symptoms, prognostic, morbid appearances, and improved method of treating the diseases of all climates. 4. ed. x (1 l.), 782 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1813.
- The same. 7. ed. xiv (1 l.), 946 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1821.
- The same. 11. ed., revised, by Algernon Frampton. 2 v. xi, 755 pp.; vii, 564 pp. 8°. *London, Longman, Brown & Co.*, 1853.
- The same. From the 3. Lond. ed., with an appendix, by Edward Miller. x (1 l.), 697 pp., 1 l. 8°. *New-York, Collins & Co.*, 1811.
- The same. 2. Am., from the 3. Lond. ed. x (1 l.), 697 pp. 8°. *New-York, Collins & Co.*, 1813.
- The same. 3. Am., from the 4. Lond. ed. With an appendix by David Hosack. x (1 l.), 835 pp. 8°. *New-York, Collins & Co.*, 1815.
- The same. 4. Am., from the 5. Lond. ed. xvi, 915 pp., 1 l. 8°. *New-York, Collins & Co.*, 1817.
- The same. 5. Am., from the 6. Lond. ed. xiv, 1016 pp. 8°. *New-York, Collins & Co.*, 1820.
- The same. 6. Am., from 7. Lond. ed. xv, 1050 pp. 8°. *New-York, Collins & Co.*, 1822.
- The same. Nouveau traité de médecine pratique, où se trouvent exposés la classification, les causes, les symptômes, le pronostic et le traitement des maladies de tous les climats; traduit de l'anglais sur la dernière éd., avec des éclaircissements, par J. Hipp. Cloquet. 2 v. viii, 573 pp., 1 l.; 660 pp. 8°. *Paris, Méquignon-Marris*, 1818.
- The way to preserve good health, invigorate a delicate constitution, and attain an advanced age; together with a treatise on domestic medicine... This work is principally intended for the use of the clergy and other heads of fam-

Thomas (Robert)—continued.

ilies and seminaries, managers of plantations and factories in the English colonies, and captains of ships having no surgeon on board, but may also prove useful to medical students and young practitioners. viii, 705 pp., 6 l. 8°. *London, T. & G. Underwood, [1822].*

— The same. A treatise on domestic medicine, [etc.]. 1. Am. ed., revised by David Hosack. viii, 9-500 pp. 8°. *New-York, Collins & Co., 1822.*

— Trattato delle malattie della gravidanza e del puerperio. Prima traduzione italiana. 80 pp. 8°. *Pisa, S. Nistri, 1827.*

Thomas (Robert). *Ueber die Abhängigkeit der Absonderung und Zusammensetzung der Galle von der Nahrung. 35 pp. 8°. *Strassburg, J. H. E. Heitz, 1890.***Thomas (Robert Pennell) [1821-64].** Valedictory address to the graduates of the Philadelphia College of Pharmacy . . . with a list of the graduates. 19 pp. 8°. *Philadelphia, Staveland & McCalla, 1851.*

— Valedictory charge to the graduates of the Philadelphia College of Pharmacy. With a list of the graduates. 19 pp. 8°. *Philadelphia, T. K. & P. G. Collins, 1857.*

See, also, **Ellis** (Benjamin). The medical formulary, [etc.]. 10. ed. 8°. *Philadelphia, 1854.* The same. 11. ed. 8°. *Philadelphia, 1864.* — **Grimm** (Robert Eglesfeld). A universal formulary, [etc.]. 8°. *Philadelphia, 1859.*

For Biography, see Tr. Coll. Phys. Phila., 1865, n. s., iv, 159-162 (H. Hartshorne). Also: Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1866, 4. s., pt. 2, 105-110.

Thomas (Samuel). *De tetano. 27 pp. 8°. *Glasgow, Chapman & Lang, 1801.* [P., v. 818.]**Thomas (Saturnin) [—1877].** *Recherches sur la syphilis; propositions de médecine et de chirurgie. 19 pp. 4°. *Paris, 1831, No. 2, v. 238.*

— Éléments d'ostéologie descriptive et comparée de l'homme et des animaux domestiques; à l'usage des étudiants des écoles de médecine humaine et de médecine vétérinaire. Avec atlas. vii, 405 pp., 8°; 12 pl., 24 pp., 4°. *Paris, A. Delahaye, 1865.*

For Biography, see Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire 1877, Tours, 1878, lxxiv, 198-207 (Bodin & Charcellay).

Thomas (Théodore) [1861-]. *De l'antiseptie appliquée au traitement des affections parasitaires de la bouche et des dents; rôle des micro-organismes dans ces affections. 195 pp. 4°. *Paris, 1891, No. 362.*

— The same. 195 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil, 1891.*

Thomas (T[heodore] Gaillard) [1832-]. The hymen. An essay. 21 pp. 8°. [*New York, 1859.*] [Also, in: P., v. 1982.]

Repr. from: N. York J. M., 1859, 3. s., vi.

— A lecture on the prevention of post-partum hæmorrhage. 16 pp. 8°. *Charleston, S. C., James & Williams, 1859.*

— Introductory address delivered at the College of Physicians and Surgeons, New York. 31 pp. 8°. *New York, W. H. Trafton & Co., 1864.*

— A practical treatise on the diseases of women. xx, 33-625 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea, 1868.*

— The same. 2. ed. xxiv, 33-647 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea, 1869.*

— The same. 3. ed. xx, 33-784 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea, 1872.*

— The same. 4. ed. xvi, 17-801 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea, 1874.*

— The same. 5. ed. xx, pp. 17-806. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea's Son & Co., 1880.*

— The same. 6. ed., revised by Paul F. Mundé. 826 pp. 8°. *Philadelphia, Lea Bros. & Co., 1891.*

Thomas (T[heodore] Gaillard)—continued.

— The same. Lehrbuch der Frauenkrankheiten. Nach der 2. Aufl. des Originals übersetzt von Dr. Max Jaquet. xix, 643 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1873.*

— The same. Trattato pratico delle malattie delle donne. Versione italiana dall'originale inglese dei dottori L. Giuntoli e P. Bottoni. 1. ed. 870 pp., 1 l. 8°. *Firenze, E. Ducci, 1877.*

— The history of nine cases of ovariectomy. 27 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1869.* [Also, in: P., v. 1982.]

— The history of four cases of chronic inversion of the uterus, with the account of an operation designed as a substitute for amputation. 47 pp. 8°. [*New York, 1869.*] [Also, in: P., v. 1982.]

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1869-70, ii.

— Gastro-elytrotomy: a substitute for the Cæsarean section. 15 pp. 8°. *New York, W. A. Townsend & Adams, [1870].*

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1870-71, iii.

— A clinical contribution to the treatment of tubal pregnancy. 11 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1875.*

— Remarks on chronic dysentery; with the history of a case of five years' standing cured within five weeks by topical treatment. 10 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1876.*

Repr. from: N. York M. J., 1876, xxiii.

— Remarks upon the enucleation of uterine fibroids, with illustrative cases. 14 pp. 8°. *New York, Rutledge & Co., 1876.*

Repr. from: Arch. Clin. Surg., N. Y., 1876-7, i.

— A case of abdominal pregnancy treated by laparotomy. 9 pp. 8°. [*Boston, 1877.*]

Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc. 1876, Bost., 1877, i.

— The prophylactic treatment of placenta prævia. 16 pp. 8°. *Indianapolis, Ind., 1877.*

Repr. from: Am. Pract., Louisville, 1877, xv.

— The influences which are elevating medicine to the position of a science; an anniversary discourse delivered before the New York Academy of Medicine. 24 pp. 8°. *New York, 1877.*

— Laparo-elytrotomy; a substitute for the Cæsarean section. 25 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1878.*

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi.

— The intra-venous injection of milk as a substitute for the transfusion of blood. Illustrated by seven operations. 19 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1878.*

Repr. from: N. York M. J., 1878, xxvii.

— Comparison of the results of the Cæsarean section and laparo-elytrotomy in New York. 3 pp. 8°. [*New York, 1878.*]

Repr. from: N. York M. J., 1878, xxvii.

— The most effectual method for controlling the high temperature occurring after ovariectomy. 21 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1878.*

Repr. from: N. York M. J., 1878, xxviii.

— Notes from lectures on obstetrics. 81 pp. 8°. *New York, J. J. O'Brien, 1878.*

— A new method of removing interstitial and submucous fibroids of the uterus; illustrated by cases. 32 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons, 1879.*

Repr. from: Arch. Med., N. Y., 1879, i.

— Clinical contribution to the subject of removal of the uterus in whole or in part for the extirpation of tumors connected with that organ. 20 pp. 8°. *Philadelphia, Collins, 1880.*

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1880, xxxi.

— Expansions of the bladder over the surface of abdominal tumors and its attachment to them or to the abdominal walls as a complica-

Thomas (Theodore) Gaillard—continued. tion of laparotomy. 12 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1882.]

Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc. 1881, Phila., 1882, vi.

— The prevention and treatment of puerperal fever. 32 pp. 12°. *New York*, 1883.

Repr. from: N. York M. J., 1883, xxxviii.

— The prevention and treatment of puerperal fever. 14 pp. 16°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1884.

Repr. from: N. York M. J., 1884, xxxix.

— Vulvar and vaginal enterocoele. 23 pp. 16°. [*New York*, 1885.]

Repr. from: N. York M. J., 1885, xlii.

— A eulogy upon Cornelius Rea Agnew. 26 pp., port. 8°. [*New York*, 1888.]

— Acute mania and melancholia as sequelæ of gynecological operations. 12 pp. 12°. [*Philadelphia*, 1889.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1889, liv.

— Abortion and its treatment, from the stand-point of practical experience; a special course of lectures delivered at the College of Physicians and Surgeons, New York, session of 1889-90. From notes by P. Brynberg Porter, revised by the author. 112 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1890.

— An address delivered before the New York Orthopædic Dispensary and Hospital, on the occasion of its twenty-fifth anniversary, December 10, 1891. 8 pp. 8°. [*New York*, 1891.]

— A successful case of Cæsarean section. 8 pp. 12°. *New York, Trow's Co.*, 1892.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1892, xli.

— Annual report of the New York Medical and Surgical Society. 24 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

— A practical chart of auscultation and percussion, for the use of students. 11. Broadside fol. *New York, J. A. Gray*. [*n. d.*]

See, also, Century (A) of American medicine, 1776-1876. 12°. *Philadelphia*, 1876. — **Discussion** on the influence of medicines, [etc.]. 8°. *New York*, 1877. — **Pajot** (Charles). *Traité clinique des maladies des femmes*, par Gaillard Thomas, [etc.]. 4°. *Paris*, 1880. — **Penslee** (Edmund R.), **Emmet** (Thomas A.) & **Thomas** (T. Gaillard). Reply to Dr. J. Marion Sims' pamphlet, [etc.]. 8°. *New York*, 1877. — To the medical profession. 4°. [*New York*, 1877.]

For Biography, see N. York J. Gynec. & Obst., 1891-2, i, 111, port.

Thomas (Tristram) [1769-1847]. * *De pneumonia sthenica*. 24 pp. 8°. *Philadelphæ, G. Young*, 1792.

For Biography, see Cox (C. C.) Oration on the life, character, and services of Tristram Thomas, [etc.]. 8°. *Baltimore*, 1847.

Thomas (Valentin). * *Propositions et observations sur quelques points de médecine et de chirurgie*. vi, 7-24 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 12, v. 204.

Thomas (Vaughan). An address delivered at the Birmingham Royal School of Medicine and Surgery. 2. ed. 56 pp. 8°. *Oxford, W. Baxter*, 1858.

Thomas (W. H.) The surgical and descriptive anatomy of the bones, ligaments, and joints. vi, 309 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1834.

Thomas (W. W.), jr. *See Dana* (Israel Thorndike). History of the Portland School for Medical Instruction. 8°. *Portland*, 1874.

Thomas (William). An essay on the gonorrhœa, with some observations on the use of opium in the cure of that disease. 40 pp. 8°. *London, J. Donaldson*, 1780.

— Commentaries on the treatment of scirrhi and cancers, from the earliest period to the present; for the purpose of pointing out and establishing a specific for those diseases on rational and scientific principles. iv, 47 pp. 8°. *London, Nichols & Son*, 1805.

Thomas (William)—continued.

— Observations on the Egyptian ophthalmia, and ophthalmia purulenta, as it has appeared in England. v, 59 pp. 8°. *London, G. Robinson*, [1808]. [*P.*, v. 638.]

Thomas (William). The safety-valve of life. How to prevent disease and promote health. Vaccination and its results. Why have fevers and smallpox? The soul and brain-startling ideas, [etc.]. xx, 120 pp. 8°. *London, E. W. Allen*, 1885.

Thomas (William George) [1818-90].

Memorial (In). North Car. M. J., Wilmington, 1890, xxv, 164-167. — **Obituary**. Tr. M. Soc. N. Car. 1890, Wilmington, 1891, 210-217, port.

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.).

Thomas-Caraman. Sur un kyste fœtal provenant d'une grossesse extra utérine abdominale remontant à cinq ans. Opération faite au septième mois d'une grossesse nouvelle utérine avec le concours de M. le Dr. Cavé; guérison. 10 pp. 8°. *Paris, A. Parent*, 1882.

Thomas de Closmadeuc. *See Closmadeuc*.

Thomas des Colombiers (C.) * *Essai sur la fièvre dite de lait*. 32 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 61.

Thomas County, Georgia. A home for emigrants and invalids. 14 pp. 12°. [*Cincinnati, O.*, 1876.]

Thomas - Duris (Charles - François - René) [1859-]. * *Essai sur la topographie médicale du canton d'Eymoutiers* (Haute-Vienne). 91 pp. 4°. *Bordeaux*, 1886, No. 51.

Thomas [Montagne] (A.-F.) * *De l'apoplexie, ou hémorrhagie cérébrale*. 25 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 136, v. 260.

Thomas Wilson (The) Sanitarium for Children of Baltimore City. [Circular of the trustees to persons of experience, requesting their views on the treatment and care of children, and the best method of establishing a sanitarium, or summer retreat.] Dec. 8, 1879. 3 sheets. 4°. [*Baltimore*, 1879.]

Incorporated July 2, 1875; opened June 16, 1884.

— The sanitary care and treatment of children and their diseases, being a series of five essays by Drs. Elizabeth Garrett-Anderson, Samuel C. Busey, A. Jacobi, J. Forsyth Meigs, and J. Lewis Smith. Prepared by request of the trustees of The Thomas Wilson Sanitarium of Baltimore, Md. iv, vii (1 l.), 309 pp., 3 pl. 8°. *Boston, Houghton, Mifflin & Co.*, 1881.

— [Circular, announcing the opening of the sanitarium on June 16, 1884, and request to gentlemen to make the charity known to those for whose benefit it is designed.] June 10, 1884. 1 sheet. 4°. [*Baltimore*, 1884.]

— The same. June 14, 1884. 1 sheet. 4°. [*Baltimore*, 1884.]

— Annual reports of the trustees and physician in charge. 5, 1884; 6, 1885; 8, 1887; 12, 1891. 8°. *Baltimore* 1885-92.

— Rules. card, fol. [*Baltimore, n. d.*]

Thomasi (Antoine). * *Aperçu sur diverses maladies qui peuvent affecter les femmes à l'âge de retour*. 16 pp. 4°. *Montpellier*, 1820, No. 8.

Thomasius (Christianus). Tractatio juridica de jure circa somnum et somnia, vom Recht des Schlafs und der Träume. 106 pp. sm. 4°. *Hale Magdeb., typ. J. C. Grunerti*, 1749.

Thomasius (Gothofredus). * *De animi deliquis*. 30 pp., 1 l. sm. 4°. *Vitenbergæ, typ. M. Schultzzi*, [1689].

See, also, Bohm (Joh.) & **Thomasius** (Gottfried). Diss. chym.-phys. iv. de aëre. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1683].

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 228.

Thomasius (Gothofredus) & **Schmidt** (Jo. Henricus). De aëris gravitate ad aquam comparati. 7 l. 4°. *Lipsiæ, lit. J. Georgi*, [1684].

Thomasius (Jacobus) [1622-84]. Contemplatio luminis. 7 l. 4°. *Lipsiæ, typ. T. Ritzschii*, 1645.

—. De origine animæ humanæ. [Leipsic, 1669.] 66 pp. 4°. *Halæ Magdeb., impensis J. C. Hendelii*, 1725.

Thomasius (Joannes). *De lue venerea. 20 pp. 4°. *Aldorfii, typ. viduæ J. Göbelii*, [1664].

Thomasseau (Josephus) [1648?-1710]. An nitidus faciei color bene moratorum viscerum index? Præses: Nicolaus de Jouvanci. 4 pp. 4°. [Parisiis, F. Muguet, 1675.]

—. An demorsis a cane rabido colocynthis? Præses: Marcus Antonius Hellot. 4 pp. 4°. [Parisiis, F. Muguet, 1676.]

—. Est-ne optima vivendi lex sua unicuique consuetudo? Præses: Nicolaus Rainssant. 4 pp. 4°. [Parisiis, F. Muguet, 1676.]

See, also, **des Prez** (Jacobus). *Est-ne uterus pars ad vitam necessaria! 4°. [Parisiis, 1677.]

Thomassen à Thuessink (Everardus Joannes) [1762-1832]. *De opii usu in siphylide observatis probato. 72 pp. 8°. *Lugd. Bat., A. et J. Honkoop*, 1785. [Also, in: P., v. 1860; 1958.]

Also, in: JANSSEN. Collect. diss. [etc.]. 4°. *Dusseldorfii*, 1792, ii, 291-338.

—. The same. 1 p. l., 72 pp., 2 l. 8°. *Lugd. Bat., A. et J. Honkoop*, 1785.

—. Oratio de nonnullis, præsertim medicinæ practicæ locis ulterius elaborandis et perficiendis. 67 pp. 4°. *Groningæ, T. Spoormaker*, [1794]. [P., v. 1942.]

—. Oratio de eo, quod medicus in arte facienda inprimis agat. 26 pp. 8°. *Groningæ, J. H. Bolt*, 1798.

—. Waarnemingen omtrent de ziekten, welke in de jaren 1797-1801 in het nosocomium clinicum van de hoge school van stad en lande van Groningen, zijn behandeld. 3 v. 8°. *Groningen, J. Oomkens, J. zoon*, 1805-24.

The volume for 1800-1 has special title: Verhandeling over de kinderpokken.

—. Oratio de ancipiti medicorum fama, huiusque rei rationibus iniquis, ac de medelis in hanc rem adhibendis. 1 p. l., 36 pp. 8°. *Groningæ, J. H. Bolt*, 1810. [P., v. 1953.]

—. Over de zwavelbron van Bentheim. 8 pp. 8°. [Groningen, 1815.]

Bound with his: Berigten omtrent de minerale wateren van Ems. 8°. [Groningen (?), 1821, vel subseq.]

—. De Driburger mineraalbronnen. 12 pp. 8°. [Groningen (?), 1816, vel subseq.]

Bound with the following.

—. Berigten omtrent de minerale wateren van Ems. 24 pp. 8°. [Groningen (?), 1821, vel subseq.]

—. Verslag over het al of niet besmettelijke der gele koorts, vooral in betrekking tot het werk van den Franschen geneeskundigen Devèze, over hetzelfde onderwerp. iv, 118 pp. 8°. *Amsterdam, Pieper & Ipenbuur*, 1822.

—. The same. Untersuchung ob das gelbe Fieber ansteckend sey, oder nicht. Mit besonderer Beziehung auf die Schrift des französischen Arztes Devèze über denselben Gegenstand. Aus dem Holländischen übersetzt von J. W. Gittermann. 2 pts. in 1 v. 132 (1 l.), 108 pp. 8°. *Bremen, J. G. Heyse; Emden, Wittwe Hyner & Sohn*, 1823-5.

—. Over de ziekten en derzelver behandeling, door de wilde Indianen in Noord-Amerika. 16 pp. 8°. *Amsterdam, A. Vink*, 1824.

—. Algemeen overzicht der epidemische ziekte, welke in het jaar 1826 te Groningen geheerscht heeft. 1 p. l., 84 pp., 4 tab. 8°. *Groningen, R. J. Schierbeek*, 1827.

Thomassen à Thuessink (E. J.)—cont'd.

—. The same. Beschreibung der epidemischen Krankheit zu Gröningen im Jahre 1826. Aus dem Holländischen. Mit einer Vorrede und Anmerkungen hrsg. von J. W. Gittermann. xxxiv, 86 pp., 4 tab. 8°. *Bremen, W. Kaiser*, 1827.

—. Geneeskundige waarnemingen. 1 p. l., 256 pp., port. 8°. *Groningen, R. J. Schierbeek*, 1828.

—. Geneeskundige waarnemingen. 2 p. l., 256 pp., 1 l. 8°. *te Groningen, R. J. Schierbeek*, 1831.

—. Abhandlungen über die Masern und über das schwefelsaure Chinin. Aus dem Holländischen übersetzt von Hermann Vezin. xxii, 296 pp. 8°. *Osnabrück, F. Rackhorst*, 1831.

—. Een woord over de gewigtige vraag: Is de Aziatische braakloop (cholera) besmettelijk, of niet? 14 pp., 1 l. 8°. *Groningen, M. Smit*, 1832. [Also, in: P., v. 203; 1211.]

Thomassin (J.-François.) [1750-1828?]. Dissertation sur le charbon malin de la Bourgogne, ou la pustule maligne. Ouvrage couronné. viii, 88 pp. 8°. *Dijon, A. Benoit; Besançon, Lépagnez, cadet*, 1780.

—. The same. 2. éd., augmentée, avec un examen de l'avertissement et des notes de l'éditeur du traité de l'anthrax de M. Chambou. lx, 76 pp. 8°. *Basle, J.-J. Thourneysen fils*, 1782. [P., v. 947.]

—. The same. Traitement des gangrènes en général, et du charbon en particulier. 2. éd., augmentée. lx, 76 pp. 8°. *Berne, Société typographique*, 1792. [P., v. 1537.]

—. Abhandlung über das Herausziehen fremder Körper aus Wunden, und besonders aus Schusswunden... Mit beygefügter Beschreibung eines doppelten Steinschneiders, um bey dem weiblichen Geschlechte den Stein aus der Blase zu ziehen, von Lombard. Aus dem Französischen übersetzt. xvi, 120 pp., 2 pl. 8°. *Strassburg, J. G. Treuttel*, 1788.

—. *Considérations de police médicale, sur la mort apparente, et sur le danger des inhumations précipitées. 21 pp. 4°. *Strasbourg, an XIV* [1805], v. 43.

Thomassin (Jean-François). *Sur les hémorrhagies utérines qui se manifestent dans le cours de la grossesse, lors du travail de l'enfantement, et à la suite de l'accouchement. 30 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 183, v. 209.

Thomassin (Louis). Traitez historiques et dogmatiques sur divers points de la discipline de l'église et de la morale chrétienne. Tome I. contenant un traité des jeûnes de l'église; divisé en deux parties. 2. éd. 6 p. l., 565 pp. 8°. *Paris, F. Muguet*, 1685.

Thomassin (Nicolas). *Luxation complète du tibia en avant avec ou sans rupture des téguments. 28 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 2.

Thomassin (Paulin). *Sur le tétanos traumatique. 27 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 193, v. 287.

Thomasville and Thomas County, Georgia. A home for emigrants and invalids. 21 pp., 1 map. 5°. *Cincinnati, published by the Thomas County Immigration Society*, [1877].

Thomasville, Georgia.

Hopkins (T. S.) Thomasville as a winter resort. Atlanta M. Reg., 1882-3, n. s., ii, 23-30. Also, Reprint.—**Thomasville**, Georgia, as a winter resort. Boston M. & S. J., 1887, cxvi, 245.—**Youmans** (E. L.) Thomasville as a winter resort. Pop. Sc. Month., N. Y., 1885-6, xxviii, 188-191.

Thomayer (Josef).

Co-Editor of: **Sbornik** lékařský, v Praze, 1887-91.

- Thomé** (Arthur) [1845-]. *Die Pathologie und Therapie des Stotterns. 43 pp. 8°. Berlin, G. Lange, [1867].
- Thomé** (M.-A.). *Du rhumatisme spontané. 14 pp. 4°. Paris, 1832, No. 89, v. 250.
- Thomé** (Stephanus). *An sonnambulis balneum? 20 pp. 12°. Avenione, 1713. [P., v. 903.]
- Thomé** (Wilhelmus) [1809-]. *De cornæ transplantatione. 2 p. l., 26 pp., 3 pl. 4°. Bonnæ, typ. C. Georgii, [1834].
- Thomé** (Joannes Henricus) [1807-]. *Historia insanoarum apud Græcos. 1 p. l., 113, vi pp. 8°. Bonnæ, [lit. C. F. Thommanni], 1830.
- Thomee** (Joh.). *Akademische proeve, bevattende twee door den schrijver waargenomen ziektegevallen. 2 p. l., 40 pp. 8°. Leiden, J. Hazenberg, 1856.
- Thomee** (Joh.). *Iets over empyeembehandeling. 2 p. l., 136 pp., 1 pl., 1 photo. 8°. Leiden, S. C. van Doesburgh, 1855.
- Thomen** (Gustav). *Beitrag zur Lehre der Leukämie. [Göttingen.] 50 pp. 8°. Lahr i. B., C. Schömpferlen, 1885.
- Thomeuf** (Léon). *Essai clinique sur l'alcoolisme. 51 pp. 4°. Paris, 1859, No. 74, v. 637.
- Alcoolisme subaigu: de l'alcoolisme chez la femme. 31 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1890.
- Also, transl. in: Wood's M. & S. Monog. 8°. New York, 1890, vii, 341-355.
- de Thoméze** (Leonardus Henricus). *De calculo biliari. 1 p. l., 63 pp. 4°. Leidæ, P. van der Eyk et D. Vygh, 1773. [Also, in: P., v. 1923.]
- Thomin** (A. I.).
- See **Sbornik** analizov vody [etc.]. 8°. Pjatigorsk, 1886.
- Thomin** [Mitouflet]. Instruction sur l'usage des lunettes ou conserves, pour toutes sortes de vues; marques auxquelles on peut connoître si les vues longues ordinaires ont besoin de conserves ou lunettes, des verres convexes qui leur conviennent, et des verres concaves qui sont propres aux vues courtes; méthode pour se conserver la vue; avec une dissertation sur ce que les personnes âgées la recouvrent quelquefois dans un âge avancé. 130 pp., 1 l. 16°. Paris, C. Lamesle, 1746.
- Traité d'optique mécanique, dans lequel on donne les règles et les proportions qu'il faut observer pour faire toutes sortes de lunettes d'approche, microscopes simples et composés, et autres ouvrages qui dépendent de l'art. Avec une instruction sur l'usage des lunettes ou conserves pour toutes sortes de vues. xii, 372 pp., 4 pl., 2 l. 12°. Paris, J.-B. Coignard, A. Boudet, 1749.
- Thominet** (Émile) [1859-]. *De l'emploi du bromure de potassium dans le diabète sucré. 54 pp. 4°. Paris, 1887, No. 318.
- Thommassin** (Leopoldus) [1830-]. *De pelvi æquabiliter justo minore. 31 pp. 8°. Berolini, fratr. Schlesinger, [1854].
- Thompson** (A. H.).
- Co-Editor of: **Western** (The) Dental Journal, Kansas City, 1887.
- Thompson** (Alexander) [1809-69].
- Hyde (F.) A memoir of A. Thompson. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1871, 362-368.
- Thompson** (Andreas). [*Tentamen quædam de vulneribus sclopeticis extremitatum complectens.] 22 pp. 8°. [Edinburgi, C. Stewart, 1817?]
- Title-page wanting.
- Thompson** (Augustine). Valedictory address . . . commencement of the Hahnemannian Medical Institute of Philadelphia. 17 pp. 8°. Rockland, Democrat & Free Press Office, 1867.
- Thompson** (B.).
- See **Michener** (E.) [et al.]. Hand-book of eclampsia, [etc.]. 16°. Philadelphia, 1883.
- Thompson** (Benjamin) [1642-1714].
- Sibley (J. L.) [Biography.] In his: Biog. sketches, [etc.]. 8°. Cambridge, 1881, ii, 103-111.
- Thompson** (Bradford Smith) [1832-83].
- Obituary. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1883, n. s., ii, no. 4, 177.
- Thompson** (C. Blancher). The Nachash origin of the black and mixed races. xxix, 30-84 pp. 8°. St. Louis, G. Knapp, 1860.
- Thompson** (Mrs. Caroline M.) Petition of . . . to the legislature of New York in aid of the Woman's Hospital. 8 pp. 8°. Albany, Weed, Parsons & Co., 1857.
- Thompson** (Charles Robert) [1830-87].
- Obituary. Lancet, Lond., 1887, i, 1067.
- Thompson** (Charles Steele) [1801-90].
- Thompson (W. H.) Obituary. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1891, n. s., iv, 298.
- Thompson** (Charles Thomason). On the treatment of consumption, with notices of successful and unsuccessful cases. 2. ed. 29 pp. 8°. London, R. Hardwicke, 1867.
- Thompson** (Corden). *De temperie corporis humani. 2 p. l., 80 pp., 6 l. 8°. Edinburgi, J. Pilans et filius, 1820.
- A letter to the public on the necessity of anatomical pursuits with reference to the popular prejudices and to the principles on which legislative interference in these matters ought to proceed. 92 pp. 8°. London, J. Taylor, 1830.
- See, also, **Montgomery** (James). An essay on the phrenology of the Hindoos and negroes, [etc.]. 8°. London, 1829.
- Thompson** (Daniel Greenleaf) [1850-].
- A system of psychology. 2 v. xiv, 613 pp.; viii, 589 pp. 8°. London, Longmans, Green & Co., 1884.
- Thompson** (D'Arcy W.) On the auditory labyrinth of Orthogoriscus Mola L. 4 pp. 4°. Dundee, 1889.
- Repr. from: Studies from the Museum of Zoology in University College, Dundee, 1889, i.
- Thompson** (Edmund). Saving life at sea. Description of Thompson's newly-designed life-boat, life-raft, and patent lowering apparatus. Also the story of the cruises in the "Rescue" raft and "Swan" life-boat. viii, 48 pp. 8°. [London, Bates, Hendy & Co., 1875.]
- Thompson** (Edmund) Symes). Observations on progressive muscular atrophy, with cases. 17 pp. 8°. London, 1861. [P., v. 524.]
- Repr. from: Tr. M. Soc. Lond., 1861, i, pt. 3.
- Two lectures on phthisis; being the appendix to "Clinical lectures on pulmonary consumption", by the late Theophilus Thompson. 39 pp., 1 pl. 8°. London, J. Churchill & Sons, 1863.
- Notes on cases of tumour in the mediastinum. 14 pp. 8°. London, McGowan & Danks, 1865.
- Repr. from: Med. Mirror, Lond., 1865, ii.
- Colds and coughs; their causes and consequences; notes of lectures delivered at Gresham College. viii, 120 pp. 12°. London, J. & A. Churchill, 1877.
- The annual oration delivered before the Medical Society of London, May 1st, 1882, on the old founders and the new honorary fellows. 47 pp., 1 pl. 12°. London, J. E. Adlard, 1882.
- On the winter health resorts of the Alps. 24 pp. 8°. London, T. Danks, 1883.
- Repr. from: Med. Press & Circ., Lond., 1883, n. s., xxxv.
- See, also, **Thompson** (Theophilus). Clinical lectures on pulmonary consumption. 8°. London, 1863.
- Influenza or epidemic catarrhal fever. 8°. London, 1890.

Thompson (Edward). See **Thomson** (Edward).

Thompson (F. Hale). See **Thomson** (Frederick Hale).

Thompson (Gilbert). *De exercitatione. 1 p. 1., 18 pp. 4°. *Edinburgi, M. Sands [et al.]*, 1753.

— . Memoirs of the life and a view of the character of the late Dr. John Fothergill. 45 pp. 8°. *London, T. Cadell*, 1782.

Thompson (Hedge). *An experimental dissertation on the *Spigelia Marilandica*, or Indian pink. 42 pp. 8°. *Philadelphia, R. Carr*, 1802.

Thompson (Helen H. S.) The Red Cross. 11 pp. 8°. [*Boston*, 1887.]

Repr. from: Atlantic Month., Bost., Nov., 1887.

Thompson (Henry) [1812-75].

Obituary. Med. Press & Circ., Lond., 1875, n. s., xix, 415.

Thompson (Sir Henry). Phrenology. [Letter] to W. C. Engledue. 8 pp. 8°. *Portsea, S. Griffin*, 1839.

See, also, **Engledue** (Wm. C.) Phrenological controversy. 8°. *Portsmouth*, 1839.

Thompson (Sir Henry) [1820-]. On the use of nitrate of silver in spermatorrhœa, and a new instrument for applying it. 8 pp. 8°. *London, J. Coxeter*, 1852.

Repr. from: Lancet, Lond., 1852, i.

— . The pathology and treatment of stricture of the urethra, both in the male and female. [Jacksonian prize essay.] xvi, 424 pp., 4 pl. 8°. *London, J. Churchill*, 1854.

— . The same. The pathology and treatment of stricture of the urethra, and urinary fistulæ. 2. ed. xvi (2 l.), 426 pp., 4 pl. 8°. *London, J. Churchill*, 1858.

— . The same. 4. ed. xii, 254 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1885.

— . The same. 4. ed. xii, 254 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1885.

— . The same. Die Stricturen und Fisteln der Harnröhre. Uebersetzt und mit Rücksicht auf die deutsche Literatur bearbeitet von Dr. Leopold Casper. ix (1 l.), 306 pp. 8°. *München, J. A. Finsterlin*, 1888.

— . The enlarged prostate, its pathology and treatment; with observations on the relation of this complaint to stone in the bladder. vi (3 l.), 320 pp., 5 pl. 8°. *London, J. Churchill*, 1858.

— . The same. The diseases of the prostate: their pathology and treatment; comprising the Jacksonian prize essay for the year 1860. 3. ed. viii (8 l.), 364 pp., 13 pl. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1868.

— . The same. 4. ed. viii, 355 pp., 2 col. pl., 11 pl., 8 l. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1873.

— . The same. 6. ed. xii, 237 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1886.

— . The same. 4. ed. viii (8 l.), 355 pp., 13 pl. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1873.

— . The same. 6. ed. xii, 237 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1886.

— . The same. Erkennung und Behandlung der Prostata-Krankheiten. Autorisirte deutsche Ausg. viii, 255 pp., 2 col. pl. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1867.

— . Practical lithotomy and lithotripsy; or, an inquiry into the best modes of removing stone from the bladder. xiii, 274 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1863.

— . The same. 2. ed. xv, 327 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1871.

— . The same. 3. ed. xvi, 304 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1880.

— . The same. Lithotomie und Lithotripsie. Nach der 3. Aufl. . . . übersetzt von H. Gold-

Thompson (Sir Henry)—continued.

schmidt. x, 306 pp. 8°. *Kassel u. Berlin, T. Fischer*, 1882.

Date on cover: 1883.

— . Clinical lectures on diseases of the urinary organs. Delivered at University College Hospital. 2 p. 1., 180 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1868.

— . The same. 2. ed. 2 p. 1., 180 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1869.

— . The same. 3. ed. 2 p. 1., 230 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1873.

— . The same. 8. ed. xiv, 470 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1888.

— . The same. 204 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1869.

— . The same. 2. Am. from the 3. and revised English ed. 3 p. 1., 195 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1874.

— . The same. 6. ed. viii, 175 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1882.

— . The same. 8. ed. xiv, 470 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1888.

— . The same. Leçons cliniques sur les maladies des voies urinaires, professées à University College Hospital de Londres. Traduites, annotées et augmentées d'une introduction anatomique par les docteurs Jude Hue, F. Gignoux. xi, 532 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1874.

— . The same. Traduites par Robert Jamin. vi (1 l.), 628 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1889.

— . The same. Die chirurgischen Krankheiten der Harnorgane . . . Deutsche Ausg. von Dr. Dupuis. Nach der 4. Aufl. des Originals. viii, 320 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1877.

— . Clinical lecture on the early history of calculous disease, and the treatment best adapted for its prevention. 15 pp. 8°. [*London*, 1871.]

— . The preventive treatment of calculous disease and the use of solvent remedies. 72 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1873.

Two lectures, the first being a reprint of the preceding.

— . The same. 3. ed. vi (1 l.), 87 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1888.

Includes a third lecture.

— . The same. 3. ed. vi (1 l.), 87 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1888.

Also, in: Wood's M. & S. Monog., N. Y., 1889, ii, 307-351.

— . Cremation: the treatment of the body after death. 4. ed. 1 p. 1., 55 pp. 16°. *London, H. S. King & Co.*, 1875.

Repr. from: Contemp. Rev., 1874.

— . The same. 3. ed., together with a paper entitled "Cremation or burial", by Sir T. Spencer Wells, and the charge of Sir James Stephen, recently delivered at Cardiff. vi (1 l.), 70 pp. 8°. *London, Smith, Elder & Co.*, 1884.

— . Food and feeding. Reprinted from the "Nineteenth Century" with considerable additions and an appendix. ix, 147 pp. 8°. *London, F. Warne & Co.*, [1880].

— . Traité pratique des maladies des voies urinaires; traduction de Ed. Martin, Ed. Labarraque et V. Campenon; 2. éd., revue et complétée, avec le concours de l'auteur, par les Drs. V. Campenon et E. Le Juge de Segrais. Précédé des: Leçons cliniques sur les maladies des voies urinaires, professées à "University College Hospital", traduction de Jude Hue et F. Gignoux, complétée d'après la 5. éd. anglaise, par le Dr. E. Le Juge de Segrais. xxiii, 1051 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, [1880-]81.

— . On tumours of the bladder, their nature, symptoms, and surgical treatment, preceded by a consideration of the best methods of diagnosing all forms of vesical disease, including digital ex-

Thompson (Sir Henry)—continued.
ploration and its results. 2 p. l., 111 pp., 6 pl. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1884.

— The same. 2 p. l., 111 pp., 6 pl. 8°. *Philadelphia, Blakiston, Son & Co.*, 1884.

— Lectures on some important points connected with the surgery of the urinary organs, delivered in the Royal College of Surgeons. Students' ed. 2 p. l., 147 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1884.

— The same. 2 p. l., 147 pp. 8°. *Philadelphia, L. Blakiston, Son & Co.*, 1884.

Title on cover: Surgery of the urinary organs.

— Leçons sur les tumeurs de la vessie, et sur quelques points importants de la chirurgie des voies urinaires. Traduites et annotées par Robert Jamin. viii, 248 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1885.

Another copy bound with his: Leçons cliniques sur les maladies des voies urinaires, [etc.]. 8°. *Paris*, 1889.

— Uric acid calculus of remarkable size removed by the high operation. 10 pp. 8°. *London, J. Bale & Sons*, 1885.

Repr. from: *Lancet*, *London*, 1885, ii.

— Diet in relation to age and activity. vi, 94 pp. 12°. *London, K. Paul, Trench & Co.*, 1886.

Repr. from: *Nineteenth Century*, 1885.

— The same. [*Also*:] Hygiene of the aged, by L. H. Watson. 53 pp. 12°. *Philadelphia, L. S. Filbert*, [1890?].

— On the suprapubic operation of opening the bladder for the stone and for tumours. vi (1 l.), 57 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1886.

— Modern cremation, its history and practice; with information relating to the recently improved arrangements made by the Cremation Society of England. 1 pl. frontisp., viii, 95 pp. 12°. *London, K. Paul, Trench & Co.*, 1889.

Also, in: *Wood's M. & S. Monog.* 8°. *New York*, 1890, vi, 105-136.

— On recent proposals relating to burial and cremation, and the importance of disinfecting all bodies dying from infectious disease, with remarks on the present system of certifying the cause of death. 11 pp. 8°. *London*, 1891.

For *Biography and Portrait*, see *Med. Prof. in all Countries* (Barrad & Jerrard), *London*, 1873, i, no. 18.—*Prov. M. J.*, *Leicester*, 1887, vi, 385.

Thompson (Henry). Clinical lectures and cases, with commentaries. x, 197 pp., 8 ch. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1880.

Thompson (Hugh Miller) [1830-]. Address, at Detroit, Michigan, November 15, 1883, with an introduction by Danl. C. Roberts. 11 pp. 8°. *Concord, N. H.*, 1884.

Repr. from: *Am. Pub. Health Ass. Rep.* 1883, *Concord, N. H.*, 1884, ix.

Thompson (J. Harry). Operations for the radical cure of lacerated or ruptured perineum. 32 pp. 8°. [*Washington*, 1870.]

Repr. from: *Nat. M. J.*, *Wash.*, 1870-71, i.

— Report of the Columbia Hospital for Women and Lying-in Asylum, Washington, with appendix. 1 p. l., 430 pp., 1 l. 4°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1873.

See, also, **Young** (Noble) & **Thompson** (J. H.). Introductory addresses to the 20th session, 1869-70, of the Medical Department of Georgetown College. 8°. *Washington*, 1869.

For *Portrait*, see *Collection of Portr.* (Libr.).

— & **Keene** (P. T.) Addresses delivered at the 21st commencement of the Medical Department of Georgetown College. 27 pp. 8°. *Washington, D. C., Judd & Detweiler*, 1870.

Thompson (J. Hilton). On the excretion of micro-organisms by the kidneys, and their relation to changes in the renal cells, and to albuminuria in the infective diseases. 39 pp. 8°. *Manchester, T. Sowler & Co.*, 1888.

T[hompson] (Ja.) *Helmont disguised*: or, the vulgar errors of impericall and unskillful practisers of physick confuted. More especially as they concern the cures of the feavers, stone, plague, and other diseases. In a dialogue between Philatrus and Pyrosophilus, in which the chief rarities of physick is admirably discoursed of. 3 p. l., 134 pp. 16°. *London, E. Alsop, for N. Brook, and W. Leybourn*, 1657.

Thompson (John) Ashburton. Free phosphorus in medicine; with special reference to its use in neuralgia; a contribution to materia medica and therapeutics. ix (2 l.), 275 pp. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1874.

— Report to the president of the board of health upon an outbreak of typhoid fever in the municipal district of Leichhardt, due to polluted milk. With an account of the state of certain dairies in the same and other neighbourhoods, and remarks upon the legislation necessary to protect the purity of public milk-supplies. 24 pp., 1 pl., 1 map, 1 plan, 1 diag. fol. *Sydney, T. Richards*, 1886.

— A report to the president of the board of health, containing photographs of a person suffering from variola discreta, and an account of the case; to which is added a clinical report and and diagnosis of the five cases with which the outbreak of small-pox of 1884-5 began. 5 pp., 11 pl., 1 diag. fol. *Sydney, T. Richards*, 1886.

— Report on an outbreak of fever at Balranold, caused by polluted water. 15 August, 1889. 25 pp., 1 map, 1 plan. fol. *Sydney, C. Potter*, 1889.

— A record of the sanitary state of New South Wales, on 31st December, 1887. 23 pp. 8°. *Sydney, C. Potter*, 1890.

Repr. from: *Tr. Intercolon. M. Cong. of Australas.*, 1889.

— & **Stayton** (George H.) Report to the honorable the minister for public works upon an outbreak of typhoid fever in the municipalities of Newtown and Macdonaldtown; with a description of the cause and modes of spread of this disease, and suggestions for its prevention. 6 March, 1889. 28 pp., 2 maps. fol. *Sydney, C. Potter*, 1889.

Thompson (John Northon). Practical observations on blindness from cataract; with cases illustrating the advantages of an early operation. 1 p. l., 22 pp., 1 pl. 12°. *London, Longman [and others]*, [1840].

Thompson (Joseph P.) Les ustensiles de l'âge de la pierre considérés comme formant une démarcation primitive entre l'homme et les autres animaux. 15 pp. 8°. [*Genève*, 1866.]

Thompson (Joseph W.) [1838-86]. *Tri-State's Medical Society*. Address of the president. 19 pp. 8°. *Paducah, Ky., Martin & Co.*, 1877.

For *Biography*, see *Tr. Am. Surg. Ass.*, *Phila.*, 1886, iv, p. xxii (J. E. Mears).

Thompson (M. La Rue P.) [1809-]. A sermon preached by request before the medical class of the university in the city of Buffalo, December 28, 1851. 28 pp. 8°. *Buffalo, E. A. Maynard*, 1852.

Title on cover: The study and practice of medicine not unfavorable to the cultivation of a religious character.

Thompson (Pinckney). Public health. 18 pp. 8°. *Henderson, Ky., C. H. Johnson & Bro.*, 1881.

Thompson (Reginald E.) The causes and results of pulmonary hæmorrhage, with remarks on treatment. 2 p. l., 135 pp., 5 pl. 8°. *London, Smith, Elder & Co.*, 1879.

— The different aspects of family phthisis in relation especially to heredity and life assurance. 238 pp. 12°. *London, Smith, Elder & Co.*, 1884.

Thompson (Rezin). A treatise on fever: its cause, phenomena, and treatment, with an appendix, containing views on some female diseases, some diseases of children, etc. x, 448 pp. 12°. *Memphis*, 1869.

— Specimen pages [of] The medical adviser: a full and plain treatise on the theory and practice of medicine, especially adapted to family use. 23 l., 8 pl. 8°. *Cincinnati, Nat. Pub. Co.; Chicago, Jones, Junkin & Co.*, 1870.

Thompson (Robert) [1797-1865]. Treatise on the nature and cure of prolapsus uteri, and other affections of the pelvic viscera. vi, 7-38 pp. 8°. *Columbus, Cutler & Pilsbury*, 1838.

For Biography, see *Cincin. J. M.*, 1866, i, 43-45 (E. M.). Also: *Cincin. Lancet & Obs.*, 1866, n. s., ix, 133.

Thompson (Robert Ellis) [1844-].
Co-Editor of: **Penn** (The) Monthly, Philadelphia, 1870-80.

Thompson (Samuel). See **Thomson** (Samuel).

Thompson (T. D.) Facts for the people relating to the teeth; showing their influence upon the health, speech, and looks; with directions for their care and preservation. vi, 7-251 pp. 12°. *Boston, B. B. Mussey & Co.*, 1854.

Thompson (T. H.) [—1840].
[Obituary.] *Boston M. & S. J.*, 1841, xxiv, 15.

Thompson (T. W.) Annual reports on the sanitary condition of Middlesex and Hertfordshire combined sanitary districts by the medical officer of health. 13., 1888; 14., 1889. 8°. *London*, 1889-90.

Thompson (Taylor Vance) [1851-79].

Pennell (W. W.) Obituary notice. *Med. & Surg. Reporter, Phila.*, 1879, xl, 176.

Thompson (Theophilus) [1808-60]. On the improvement of medicine. The oration delivered before the Medical Society of London. 23 pp. 8°. *London, J. Hatchard & Son*, 1838. [P., v. 1565.]

— Account of a case of irregular formation of the heart, accompanied with a supernumerary valve in the pulmonary artery. 8 pp. 8°. *London, R. Kinder*, 1842.

Repr. from: *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1841-2, xxv.

— Observations on some alleged signs of incipient phthisis. 8 pp. 8°. *Edinburgh, Sutherland & Knox*, 1849.

— Observations on the prolonged expiratory murmur as a sign of incipient phthisis. 8 pp. 8°. *London, C. & J. Adlard*, 1850.

Repr. from: *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1849-50, xxxiii.

— Annals of influenza, or epidemic catarrhal fever in Great Britain from 1510 to 1837. xvi, 406 pp. 8°. *London, Sydenham Society*, 1852.

— Clinical lectures on pulmonary consumption. xxiv, 211 pp., 2 pl. 8°. *London, J. Churchill*, 1854.

— The same. 259 pp., 2 pl. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston*, 1854.

— The same. With additional lectures, by his son, E. Symes Thompson. xxiv, 242 pp., 2 pl. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1863.

— Influenza, or epidemic catarrhal fever. An historical survey of past epidemics in Great Britain from 1510 to 1890. Being a new and revised edition of "Annals of influenza", by . . . By E. Symes Thompson. xv, 490 pp. 8°. *London, Percival & Co.*, 1890.

See, also, **Thompson** (Edmund) Symes. Two lectures on phthisis, [etc.]. 8°. *London*, 1863.

For Biography, see *Lancet*, Lond., 1860, ii, 276.

Thompson [or **Thomson**] (Thomas). The case of the right honourable Thomas Winnington. 24 pp. 8°. *London, T. Gardner*, 1746. [Also, in: P., v. 1335.]

— An enquiry into the origin, nature, and cure of the small-pox. To which is added a

Thompson (Thomas)—continued.

prefatory address to Dr. Mead, concerning the present discipline in the general administration of physic in this kingdom. xxix (1 l.), 134 pp., 1 l. 8°. *London, A. Millar*, 1752. [Also, in: P., v. 2008.]

— Medicinische Rathpflege über mannigfaltige Krankheiten; aus dessen Briefen. Aus dem Englischen übersezt und mit einigen Anmerkungen begleitet, von Heinrich Matthias Marcard. 7 p. l., 278 pp. 8°. *Leipzig, Weidmanns Erben u. Reich*, 1779.

See, also, **Doctor** Thomson vindicated, [etc.]. 8°. *London*, 1746.—**Douglass** (William). A letter to Dr. Thomson, [etc.]. 8°. *London*, 1746.

Thompson (Thomas). Practical remarks on the epidemic cholera, which at present prevails in Belfast and its vicinity. 18 pp. 8°. *Belfast, J. Wilson*, 1832. [P., v. 1975.]

Thompson (Thornton G.).

See **Armstrong** (John). Lectures on the elements of pathology and on the theory and practice of physic, [etc.]. 8°. *London*, 1838.

Thompson (W. Gilman). Training-schools for nurses, with notes on twenty-two schools. v, 57 pp. 16°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1883.

— Three cases of tumor of the frontal lobe. 11 pp. 12°. [*Philadelphia*, 1890.]

Repr. from: *Med. News, Phila.*, 1890, lvi.

— Successful brain grafting. 8 pp. 8°. [*New York*, 1890.]

Repr. from: *N. York M. J.*, 1890, li.

Thompson (Wibray J.).

See **United States**. Department of the Interior. Division of Chemistry. Bulletin No. 34. Record of experiments with sorghum in 1891. 8°. *Washington*, 1892.

Thompson (William) [1806-82].

Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, ii, 655.

Thompson (William S.).

Editor of: **Journal** and Transactions of the Maryland College of Pharmacy, Baltimore, 1859-62.

Thompson Free Medical College of New York City for Women. Annual commencement for the session of 1872-3 (2.). 12°. *New York*, 1872.

Thompsonian (The) quack, or the miraculous cure and marvellous metamorphosis; a satire on somebody, by Nathan Nobody; with a critique by Billy Booby. iv, 70 pp. 16°. *Baltimore, W. Taylor*, 1848.

Thompson's bromine-arsenic water. Springs in Ashe County, N. C. [Prospectus.] 24 pp. 8°. [*Saltille, Va.*, 1888.]

Thompson's Springs.

NATURE'S remedy. Thompson's bromine-arsenic water; springs in Ashe County, N. C. 8°. [*Richmond*, 1887.]

Thoms (Hermann). * Ueber den Bitterstoff der Kalmuswurzel. [Erlangen.] 19 pp. 8°. *Halle a. S.*, 1886.

Thoms (Wm. Faulds). Health in country and cities. Illustrated by tables of the death-rates, sickness-rates, etc., etc., in country and cities. 16 pp. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1866.

Repr. from: *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1866, xvii.

— Tenant houses: their ground area, cubic feet of air space, and ventilation. 18 pp. 8°. *Albany, Van Benthuysen & Sons*, 1867.

Repr. from: *Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany, 1867.

— Weather chart, showing the effects of the meteorological influences on mortality in the city of New York. Aug., 1868. Broadside fol. [*New York, Endicott & Co.*, 1868.]

Thoms (William J.) Centenarians and baptismal certificates. Longevity as viewed by medical men. Two letters to the Times, reprinted for private circulation. 16 pp. 16°. *London, Spottiswoode & Co.*, 1871.

Thoms (William J.)—continued.

—. Human longevity, its facts and its fictions, including an inquiry into some of the more remarkable instances, and suggestions for testing reputed cases. xii, 320 pp. 8°. London, J. Murray, 1873.

Thomsen (Friedrich) [1843–]. *Geschichte der Linearextraction des grauen Staars. 32 pp. 8°. Berlin, G. Lange, [1868].

Thomsen (Georg). *Ein Beitrag zur Kenntniss des leukämischen Blutes. 43 pp., 1 pl. 8°. Würzburg, Thein, 1885.

Thomsen (Julius) [1815–]. Ueber Krankheiten und Krankheitsverhältnisse auf Island und den Färöer-Inseln. Ein Beitrag zur medicinischen Geographie. Nach dänischen Originalarbeiten von P. A. Schleisner, Eschricht, Panum und Manicus bearbeitet. 166 pp., 3 tab. 8°. Schleswig, M. Bruhn, 1855.

—. Indbydelsesskrift til Kjøbenhavns Universitets Aarsfest til Erindring om Kirkens Reformation. Heri: Om Molekuler og Atomer. 41 pp. sm. 4°. Kjøbenhavn, J. H. Schultz, 1884.

—. Indbydelsesskrift til Kjøbenhavns Universitets Fest i Anledning af Hans Majestæt Kongens Fødselsdag den 6^{de} April, 1887. Heri: Om Materiens Enhed. 50 pp. sm. 4°. Kjøbenhavn, J. H. Schultz, 1887.

Thomsen (Moritz). *De necrotomia. 33 pp. 4°. Kilia, C. F. Mohr, 1864.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, xi, 1864, vii, med. ii.

Thomsen (Rob.). *Die deutsche Recurrensepidemie der Jahre 1879–80. Mit einem Anhang: "Die Göttinger Recurrenzfälle von 1879–80". 35 pp., 1 map. 8°. Göttingen, W. F. Kästner, 1881.

Thomsen's disease.

DÉLAGE (F.). *Étude clinique sur la maladie de Thomsen (myotonie congénitale). 4°. Paris, 1890.

GRENIER (P.). *Étude sur la maladie de Thomsen. 4°. Paris, 1890.

Angell (E. B.) Thomsen's disease. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1891, xviii, 807–811. —Ballet (G.) & Marie (P.). Spasme musculaire au début des mouvements volontaires. Arch. de neurol. Par., 1883, v, 1–24. —Banham (F.) Case of Thomsen's disease. Brain, Lond., 1887–8, x, 229–232. —Berger. Myotonia congenita. Jahrb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1882, Bresl., 1883, lx 6. —Bernhardt (M.) Muskelsteifigkeit und Muskelhypertrophie. (Ein selbstständiger Symptomencomplex.) Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, lxxv, 516–537. —Beitrag zur Pathologie der sogenannten "Thomsen'schen Krankheit". Centr. bl. f. Nervenh., Leipz., 1885, viii, 122–126.

—. Zur Pathologie der Thomsen'schen Krankheit. Ibid., 1887, x, 673–681. —Buzzard (T.) Two cases of Thomsen's disease. Lancet, Lond., 1887, i, 972–974.

Cook (A.) & Sweeten (B.) A case of Thomsen's disease. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 73. —Dana (C. L.) An atypical case of Thomsen's disease. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 433–435. —Also [Abstr.]: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1888, xv, 259–262. —Danille (S. N.) Kucheno v rojden. mionii. (Tomsenovoi boliezni.) [Study of muscular rigidity (Thomsen's disease).] Vestnik klin. i sudebnoi psichiat. i nevropatol., St. Petersburg, 1886, iv, pt. 1, 62–82. —Kuchen. omionitii. [Study on . . .] Vrach, St. Petersburg, 1891, xii, 485–489. —Deligny (L.) Observation d'un cas de maladie de Thomsen. Union méd., Par., 1885, xxxix, 50–52. —Delmas (P.) Maladie de Thomsen. J. de méd. de Bordeaux, 1886–7, xvi, 97; 217. —Also: Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1886), 1887, 427; 541. [Discussion.] 536–541. —Delprat (C. C.) Over Thomsen'sche ziekte. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1891, 2, Rk., xxvii, pt. 2, 585–609. —Also, transl.: Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1892, xviii, 158–161.

Denny (G.) Maladie de Thomsen. Semaine méd., Par., 1884, 2, s., iv, 517. —Dreschfeld. Thomsen's disease. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 429. —Dreyfus-Brisac (L.) De la maladie de Thomsen. Gaz. heb. de méd., Par., 1884, 2, s., xxi, 18–21. —Engel (H.) A case of Thomsen's disease; a form of paresis of motion, accompanied by muscular hypertrophy. Phila. M. Times, 1882–3, xii, 849–854. —Erb (W.) Demonstration von Präparaten von Dystrophia muscularis und von Thomsen'scher Krankheit. Tagelb. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Strassb., 1885, lviii, 508. —. Klinisches und pathologisch-anatomisches von der Thomsen'schen Krankheit. Neurol. Centralbl., Leipz., 1885, iv, 289–294. —. Den Thomsen'ske

Thomsen's disease.

Sygdum (Myotonia congenita). Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1887, 6, R., xvii, 540–593. —. Ueber die Thomsen'sche Krankheit. Wien. klin. Wchnschr., 1889, ii, 931. —. Ueber die Thomsen'sche Krankheit. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1889, xlv, 529–554. —Eulenburg (A.) Ueber eine familiäre, durch 6 Generationen verfolgbare Form congenitaler Paramyotonie. Neurol. Centralbl., Leipz., 1886, v, 265–272. —Eulenburg (A.) & Melchert. Thomsen'sche Krankheit bei vier Geschwistern. Berl. klin. Wchnschr., 1885, xxii, 605–608. —Fischer (G.) Ein Fall von Thomsen'scher Krankheit. Neurol. Centralbl., Leipz., 1886, v, 73–78. —Fleetwood (T. F.) A case of Thomsen's disease. Austral. M. J., Melbourne, 1889, n. s., xi, 393. —von Frankl-Hochwart (L.) Ueber Intentionskrämpfe. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1888, xiv, 424–443. —Friis (A.) Bidrag til Kundskaben om den Thomsen'ske Sygdum (Myotonia congenita). Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1891, 3, R., ix, 1289–1294. —Also, transl.: Neurol. Centralbl., Leipz., 1892, xi, 40–44. —Gowers. Ataktische Paramyotonie und Thomsen'sche Krankheit. [Transl. from the English.] Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Coblenz u. Leipz., 1892, n. F., iii, 41–44. —Graham (C. W.) [Joints perfectly rigid and immovable, the muscles affected with tetanic spasm.] Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1854, 3, s., x, 529. —Greffier (L.) La maladie de Thomsen. France méd., Par., 1883, i, 543–547. —Also: J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1883, vii, 75–79. —Guttmann (S.) Zur Geschichte der Thomsen'schen Krankheit. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1892, xviii, 261. —Hamilton (A. McL.) A consideration of the Thomsen symptom-complex, with reference to a new form of paralysis agitans. Med. Rec., N. Y., 1886, xxix, 85–88. —Hammond (W. A.) Thomsen's disease. Gaillard's M. J., N. Y., 1886, xli, 614–617. —Huet (E.) Contribution à l'étude de l'excitabilité électrique des muscles dans la maladie de Thomsen. (De la réaction myotonique.) N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1892, v, 1; 92; 169; 229, 2 pl. —Hughes (C. H.) Thomsen's disease as an intercurrent symptom with antero-lateral sclerosis; a brief case record. N. York M. J., 1886, xlv, 70. —. Memoranda of examination of a case of neuro-myotonia (Thomsen's disease), with remarks on its differential diagnosis. Alienist & Neurol., St. Louis, 1890, xi, 62–74. —Jacoby (G. W.) Thomsen's disease. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1887, xiv, 129–151. —Also, Reprint. —Languet (R.) La maladie de Thomsen. Union méd., Par., 1883, 3, s., xxxvi, 905–910. —Marie (P.) Contribution à l'histoire de la maladie de Thomsen (spasme musculaire au début des mouvements volontaires). Rev. de méd., Par., 1883, iii, 1064–1078. —Thomsen (Maladie); tableau général de la maladie. Diet. encycl. d. sc. méd., Par., 1887, 3, s., xvii, 340–361. —Martius & Hausermann. Ein Fall von Myotonia congenita intermittens. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1889, cxvii, 587–606, 1 pl. —Mills (C. K.) Myotonia and athetoid spasm. Internat. Clin., Phila., 1891, i, 247–264, 2 pl. —Morozoff (S.) Sluch. mionitii. [Case of myotonia (Thomsen's disease).] Vrach, St. Petersburg, 1891, xii, 469. —Moyer (H. N.) Remarks on Thomsen's disease, with report of a case. Med. News, Phila., 1890, lvii, 168. —Neuronoff (V. N.) Tri sluch. Tomsenovoi boliezni. [Three cases of Thomsen's disease.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1886, 480–487. —. Sluch. Tomsenovoi boliezni. [Thomsen's disease.] Vestnik klin. i sudebnoi psichiat. i nevropatol., St. Petersburg, 1890, vi, pt. 2, 267–272. —Peters. Ueber Muskelsteifigkeit (Thomsen'sche Krämpfe in willkürlich bewegten Muskeln). Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1879, viii, 101–113. —Petroni (L. M.) Un caso di rigidità musculare con lieve ipertrofia dei muscoli. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1881, vii, 301–307. —. La malattia di Thomsen. Sperimentale, Firenze, 1884, liv, 41–47. —Also, transl.: J. de méd. de Bordeaux, 1885–6, xv, 158; 173. —Pitres (A.) & Dailidet (L.) Une observation de maladie de Thomsen. Arch. de neurol., Par., 1885, x, 201–212. —Pontoppidan (K.) Fem Tilfælde af den Thomsen'ske Sygdum. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1884, 3, R., ii, 809–815. —Raymond (E.) Sur l'état de l'appareil de la vision dans la maladie de Thomsen. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1891, 3, s., viii, 277–281. —Also: Gaz. méd. de Par., 1891, 7, s., viii, 301–303. —Rieder. Ein Fall von Thomsen'scher Krankheit. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1884, xlii, 487–495. —Rizzi (P.) Studio sulla malattia di Thomsen con relative considerazioni medico-militari. Gior. di med. mil., Roma, 1884, xxxii, 217; 319. —Schönfeld. Ein Fall von Thomsen'scher Krankheit. Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 412. —Seelgmüller (A.) Tönische Krämpfe in willkürlich beweglichen Muskeln. (Muskelhypertrophie?). Deutsche med. Wchnschr., 1876, ii, 389; 401. —Seifert (P.) Ein Fall von Thomsen'scher Krankheit. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1890–91, xlvii, 127–137, 1 pl. —Seppilli (G.) La malattia di Thomsen; sua analogia coi fenomeni muscolari dell'ipnotismo. Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1883, x, 357–376. —Also, transl.: Alienist & Neurol., St. Louis, 1884, v, 619–635. —Shaw (A. B.) & Fleming (A. W.) Atypical myotonia; non-congenital. Alienist & Neurol., St. Louis, 1890, xi, 51–61. —Spencer (W. H.) A new neurosis. (Thomsen's dis-

Thomsen's disease.

ease.) Bristol M.-Chir. J., 1884, ii, 159-166.—**Strümpell**. Tonische Krämpfe in willkürlich bewegten Muskeln. Berl. klin. Wechschr., 1881, xviii, 119-121.—**Talma** (S.) Over myotonia acquisita. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1892, 2. R., xxviii, pt. 1, 321-328. *Also, transl.*: Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1891-2, ii, 210-216.—**Thomsen** (J.) Tonische Krämpfe in willkürlich beweglichen Muskeln in Folge von ererbter psychischer Disposition. (Ataxia muscularis?) Arch. f. Psychiat., Berl., 1875-6, vi, 706-718. —. Zur Thomsen'schen Krankheit. Centralbl. f. Nervenhe., Leipz., 1885, viii, 193-196. —. Nachträgliche Bemerkungen über Myotonia congenita (Strümpell), Thomsen'sche Krankheit (Westphal). Arch. f. Psychiat., Berl., 1892, xxiv, 918-923.—**Uebeleisen**. Zur Casuistik der Myotonia congenita oder Thomsen'schen Krankheit. München. med. Wechschr., 1887, xxxiv, 433.—**Vigouroux** (R.) Maladie de Thomsen et paralysie pseudo-hypertrophique. Arch. de neurol., Par., 1884, viii, 273-277.—**Vizzoli** (F.) Due casi di rigidità muscolare con lieve ipertrofia (malattia di Thomsen). Gior. di neuropatol., Napoli, 1882-3, i, 14; 77; 155.—**Westphal** (C.) Demonstration zweier Fälle von Thomsen'scher Krankheit. Berl. klin. Wechschr., 1883, xx, 153-155. *Also, in his*: Ges. Abhandl., 8^o, Berl., 1892, ii, 752-756. *Also*: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1882-3, Berl., 1884, xiv, pt. 2, 48-53. *Also* [Abstr.] : Deutsche med. Wechschr., Berl., 1883, ix, 86. *Also* [Abstr.] : Wien. med. Bl., 1883, vi, 195.—**White** (W. H.) On Thomsen's disease. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1889, 3. s., xxxi, 329-360, 1 l., 3 pl. *Also* [Abstr.] : Tr. M. Soc. Lond., 1890, xiii, 498-501.—**Wisning** (P. J.) Om Thomsens sjukdom. Hygiea, Stockholm, 1889, li, 45; 81, 1 pl. Rés. Sur la maladie de Thomsen, 252-261.—**Zuber** (C.) Maladie (La) de Thomsen. [Rev. crit.] Arch. de méd. et pharm. mil. Par., 1884, iii, 179-182. *Also, transl.*: Gac. de sanit. mil., Madrid, 1884, x, 186-188. *Also, transl.*: Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1884-5, xxi, 45. *Also, transl.*: Canada Lancet, Toronto, 1884-5, xvii, 71-73.

Thomson (Adam). A discourse on the preparation of the body for the small-pox; and the manner of receiving the infection. As it was deliver'd in the publick hall of the academy, before the trustees and others, on Wednesday, the 21st of November, 1750. v, 7-24 pp. 4^o. Philadelphia, B. Franklin & D. Hall, 1750.

Thomson (A.) Dissertationes medicæ: I. De motu, qui renituntur canales, in fluida corporis animalis. II. De aquarum mineralium examine, et origine. III. De medicaminum principium, operationibus medicinalibus martis, et aquarum mineralium. IV. Mercurii. V. Opii. VI. De morbis animi. Introductio exhibet ideam progressus medicinæ, hodiernum ejus statum, et quamobrem, a detecto sanguinis circuitu, ars hactenus fere inexculta subsistat. 155 pp. 16^o. Lugd. Bat., F. Haring, 1705.

Thomson (Alexander). *Tentamen de effectis pathematum in corpus. 23 pp. 8^o. Edinburgi, G. Hamilton et J. Balfour, 1754.

Thomson (Alexander). An enquiry into the nature, causes, and method of cure of nervous disorders. 35 pp. 8^o. London, J. Murray, 1781.

— The same. Untersuchung der Natur, Ursachen und Heilmethode der Nervenbeschwerden. Nach der 4. englischen Ausg. übersetzt und mit einigen Anmerkungen begleitet von Georg Friedrich Mühyr. 2 p. l., 88 pp. 12^o. Hannover, Gebr. Hahn, 1798.

— The family physician; or, domestic medical friend, [etc.]. xi, 13-526 pp. 8^o. New York, J. Oram, 1802.

— The same. La médecine rendue familière, ou instructions simples, relatives à la préservation et au traitement des maladies . . . Traduit de l'anglais, et augmenté d'un livre sur les maladies des femmes grosses et accouchées; d'un autre sur celles des noirs . . . par Petit-Radel. 2 v. xvi, 370, iv, 366 pp. 8^o. Paris, Méquignon Vainé, 1806.

Thomson (Alexander Thom) [1820-84]. **Obituary**. Lancet, Lond., 1884, i, 367.

Thomson (Alexandre). Note sur le choléra épidémique. pp. 49-64. 8^o. [Paris, 1836.]

Cutting.

Also, in: Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 577-580.

— Ouvrage complet sur l'anatomie du bas-ventre et sur les hernies. Première livraison: Hernie crurale. 23 pp. 4^o. Paris, J. Rouvier & E. Le Bouvier, 1838.

Repr. from: J. d. conn. méd. prat., Par., 1837-8, v.

Thomson (Allen) [1809-84]. On the development of the vascular system in the fetus of vertebrated animals. 2 pts., paged consecutively. 94 pp., 4 pl. 8^o. [Edinburgh, 1830-31.] [P., v. 1056; pt. 1 also in: P., v. 1214.]

Repr. from: Edinb. N. Phil. J., 1830, ix: 1830-31, x.

— A probationary essay on the formation of new bloodvessels: submitted . . . to the examination of the Royal College of Surgeons of Edinburgh, when candidate for admission into their body. 1 p. l., 55 pp. 8^o. Edinburgh, Neill & Co., 1832. [Also, in: P., v. 893; 1191; 1274.]

— Account of some new experiments on the sensibility of the skin, by Dr. Weber. 12 pp. 8^o. [Edinburgh, J. Stark, 1833.]

Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1833, xl.

— [Panizza on the lymphatic system of animals. (Rev.)] 18 pp. 8^o. [Edinburgh, J. Stark, 1835.] [P., v. 34.]

Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1835, xlv.

— Syllabus of lectures on physiology. 1 p. l., 56 pp. 8^o. Edinburgh, Neill & Co., 1835. [Also, in: P., v. 108; 918; 1049.]

— Circulation. 48 pp. 8^o. London, Mar- chant, 1836. [Also, in: P., v. 1555.]

Repr. from: Cycl. Anat. & Phys. (Todd), Lond., 1835-6, i.

— Contributions to the history of the structure of the human ovum and embryo before the third week after conception, with a description of some early ova. Pt. 1. 18 pp., 1 pl. 8^o. [Edinburgh, J. Stark, 1839.] [P., v. 897; 1165.]

Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1839, lii.

— Notice of several cases of malformation of the external ear, and of experiments on the state of hearing in such persons. Together with an account of the dissection of a similar case of malformation, by Joseph Toynbee. 20 pp. 8^o. Edinburgh, Sutherland & Knox, 1747 [1847]. [P., v. 1495.]

Repr. from: Month. J. M. Sc., Edinb. & Lond., 1846-7, vii.

— Notice of M. E. Groux's case of congenital fissure of the sternum, with observations on the position and actions of the heart. 36 pp., 1 pl. 8^o. [Glasgow, W. Mackenzie, 1858.] [Also, in: P., v. 1485.]

Repr. from: Glasgow M. J., 1858-9, 2. s., vi.

— Ovum. 142 pp. 8^o. [London, 1859.]

Repr. from: Cycl. Anat. & Physiol. (Todd), Lond., 1859, v (suppl.).

Author's copy, interleaved and with pencil annotations.

— Description of the dissection of a case of right aortic arch; with remarks on this and allied malformations. 16 pp., 1 pl. 8^o. [Glasgow, 1863.] [P., v. 1485.]

Repr. from: Glasgow M. J., 1863-4, 2. s., xi.

— Address to the biological section of the British Association, Edinburgh, Aug. 3, 1871. 9 pp. 8^o. [n. p., 1871.]

— Address delivered at the Plymouth meeting of the British Association for the Advancement of Science. 33 pp. 8^o. London, Taylor & Francis, 1877. [Also, in: P., v. 2031.]

— Structure and development of the brain. A lecture. 48 pp. 12^o. London & Glasgow, W. Collins, Sons & Co., 1879.

See, also, **Paxton** (John). On unusual mobility of the iris, [etc.]. 8^o. Glasgow, 1857.—**Quain** (Jones). The elements of anatomy. 7. ed. 8^o. London, 1867.—The same. Lehrbuch der Anatomie. 8^o. Erlangen, 1870-72.—**Thomson** (John). An account of the life, lect-

Thomson (Allen)—continued.

ures, and writings of William Cullen. 8°. Edinburgh, 18[32-]59.

For Biography, see **McKendrick** (J. G.). Dr. Allen Thomson [Mémorial of]. [Repr. from: Proc. Phil. Soc. Glasg., 1883-4, xv.] 8°. [Glasgow, 1884.]

See, also, Brit. M. J., Lond., 1884, i, 699. Also: Edinb. Clin. & Path. J., 1883-4, i, 558 (J. B. Cowan). Also: Edinb. M. J., 1883-4, xxix, 1151-1162 (J. Struthers). Also: Glasgow M. J., 1884, xxi, 388-390. Also: Lancet, Lond., 1884, i, 685-687. Also: Med.-Chir. Tr., Lond., 1885, lxviii, 3-7 (G. Johnson). Also: Nature, Lond., 1883-4, xxix, 510 (J. G. McKendrick). Also: Proc. Roy. Soc. Lond., 1887, xlii, pp. xi-xxviii (W. A.).

See, also:

TESTIMONIALS in favour of Allen Thomson as a candidate for the professorship of the institutes of medicine in the University of Edinburgh. 8°. Edinburgh, 1842.

Thomson (Anthony Todd) [1778-1849]. Syllabus of a course of lectures on botany. 12 pp. 12°. Chelsea, J. Tilling, 1813.

— The London dispensatory. Containing: I. The elements of pharmacy. II. The botanical description, natural history, chemical analysis, and medical properties of the substances of the materia medica. III. The pharmaceutical preparations and compositions of the pharmacopœias of the London, Edinburgh, and Dublin colleges of physicians. The whole forming a practical synopsis of materia medica, pharmacy, and therapeutics. Revised and altered according to the last edition of the London Pharmacopœia. cxxx, 794 pp., 7 pl. 8°. London, Longman [and others], 1815.

— The same. 4. ed. xvi, 1072 pp. 8°. London, Longman [and others], 1826.

— The same. 8. ed. xvi, 1110 pp. 8°. London, Longman [and others], 1836.

— Thoughts on medical education, and a plan for its improvement, addressed to the council of the University of London. 51 pp. 8°. London, Longman [and others], 1826. [Also, in: P., v. 728.]

— Atlas of delineations of cutaneous eruptions; illustrative of the descriptions in the practical synopsis of cutaneous diseases of Thomas Bateman. vii, 112 pp., 27 pl. 8°. London, Longman [and others], 1829.

— Lecture, introductory to the course of medical jurisprudence, delivered in the University of London. 31 pp. 8°. London, J. Taylor, 1831.

— Elements of materia medica and therapeutics; including the recent discoveries and analyses of medicines. 2 v. xv, 747, xiv, 694 pp., 1 l. 8°. London, Longman [and others], 1832-3.

— The same. 2. ed. xxiv, 1073 pp., 1 l. 8°. London, Longman, Rees & Co., 1835.

— Some observations on the preparation and medicinal employment of the ioduret and hydriodate of iron. 64 pp. 8°. London, Longman [and others], 1834. [Also, in: P., v. 1026.]

— Vorlesungen über gerichtliche Arzneiwissenschaft, oder über die möglichen Beziehungen der amtlichen und nicht-amtlichen praktischen Aerzte zu den Gerichtshöfen. Ins Deutsche übertragen unter Redaktion des Dr. Friedrich J. Behrend. xx, 751 pp. 8°. Leipzig, C. E. Kollmann, 1840.

Forms v. 18 of: Biblioth. von Vorlesungen d. vorzügl. u. berühmtesten Lehrer d. Ausl. ü. Med., Chir. u. Geburtsh., bearb. u. redig. v. F. J. Behrend. [Is a translation of lectures published in the Lancet, 1836-7.]

— The domestic management of the sick-room, necessary, in aid of medical treatment, for the cure of diseases. xii, 506 pp. 8°. London, Longman [and others], 1841.

— The same. 1. Am. from the 2. Lond. ed. Revised, with additions, by R. E. Griffith. viii,

Thomson (Anthony Todd)—continued.

13-353 pp. 8°. Philadelphia, Lea & Blanchard, 1845.

— A conspectus of the pharmacopœias of the London, Edinburgh, and Dublin colleges of physicians, and of the United States Pharmacopœia; being a practical compendium of materia medica and pharmacy. 3. Am. ed. Edited by Charles A. Lee (from the 13. English ed.). xxii (1 l.), 313 pp., 1 tab. 16°. New York, H. C. Langley, 1845.

— The same. 6. Am. ed. Edited by Charles A. Lee (from the 13. English ed.). xxxvi (1 l.), 322 pp. 16°. New York, S. S. & W. Wood, 1852.

— The same. 7. Am. ed. Edited by Charles A. Lee (from the 13. English ed.). xxxvi (1 l.), 322 pp. 12°. New York, W. Wood, 1862.

— The same. Thomson's conspectus adapted to the British Pharmacopœia of 1885, edited by Nestor Tirard. New ed., with an appendix containing notices of the more important non-official medicines and preparations. xxii (1 l.), 251 pp. 16°. London, Longmans, Green & Co., 1887.

— Anleitung zur Erkenntniss und Behandlung der Vergiftungen. Nebst der chemischen Analyse und dem Sektionsbefunde. In alphabetischer Ordnung. Nach dem Englischen des A. Todd Thomson. Bearbeitet von Dr. Alexander Reumont. vi, 87 pp. 12°. Aachen, H. Benrath, 1846.

A translation of an appendix: On poisons, to his "Conspectus of the pharmacopœias [etc.]"

— Syllabus of lectures on medical jurisprudence, delivered in University College, London. 11 pp. 8°. London, J. Mallett, 1848. [P., v. 1204.]

— A practical treatise on diseases affecting the skin, by the late . . . Completed and edited by Edmund A. Parkes. xxxii, 440 pp. 8°. London, Longman [and others], 1850.

— An essay on the general study of experimental philosophy, and the utility of chemistry: introductory to a course of lectures on the philosophy of chemistry, and the connexion of that science with the arts and the other sciences. 55 pp. 8°. London, H. Ball, [n. d.].

— Materia medica et therapeuticarum lectionum, in Academia Londini, synopsis. 22 pp. 8°. Londini, J. Mallett, [n. d.]. [P., v. 851; 1026; 1204.]

Also, Co-Editor of: **London** (The) Medical Repository, Monthly Journal and Review, 1814-17.

See, also, **Phillips** (Richard). Observations on the Edinburgh Pharmacopœia, [etc.]. 8°. London, 1846.

For Biography, see Lond. M. Gaz., 1849, n. s., ix, 128-132. Also: Med. Times, Lond., 1849, xx, 34.

— & **Amos** (Andrew). Syllabus of lectures on medical jurisprudence in the University of London. 15 pp. 8°. London, J. Mallett, 1830. [Also, in: P., v. 851.]

Thomson (Arthur Saunders) [—1860]. * On the influence of climate on the health and mortality of the inhabitants of the different regions of the globe. x, 102 pp., 1 map. 8°. Edinburgh, J. Carfrae & Son, 1837. [Also, in: P., v. 254; 1015.]

Prize thesis.

— A statistical inquiry on fever, being an attempt to ascertain the prevalence, susceptibility, intensity, and prognosis, with some observations on the influence of medical treatment. 32 pp. 8°. [Edinburgh, J. Stark, 1838.] [P., v. 1990.]

Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1838, 1.

— On the doctrine of acclimatization. 8 pp. 8°. [Madras, 1840.]

Repr. from: Madras Q. M. J., 1840, ii.

For Biography, see Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 103.

Thomson (Barbara). Cookery for the sick and convalescent, with directions for the preparation of poultices, fomentations, etc. viii, 86 pp. 8°. *Edinburgh & London, W. Blackwood & Sons, 1886.*

Thomson (Benjaminus). *De febrium contagiosarum natura et curatione. 1 p. l., 24 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart, 1822.* [P., v. 1908.]

Thomson (Carl). *Untersuchungen eines aus West-Africa stammenden Fischgiftes. 39 pp. 8°. *Dorpat, Schnakenburg, 1882.*

Thomson (Sir C[harles] Wyville) [1830-82]. On some species of *Acidaspis* from the Lower Silurian beds of the south of Scotland. 6 pp., 1 pl. 8°. [*London, 1857.*] [P., v. 899.]

Repr. from: J. Proc. Geolog. Soc. Lond., May, 1857.

— On new genera and species of Polyzoa from the collection of Prof. W. H. Harvey, Trinity College, Dublin. 1-12, 89-93 pp., 5 pl. 8°. [*Dublin, 1859.*] [P., v. 1488.]

Repr. from: Proc. Dubl. Univ. Zool. & Botan. Ass., 1859, i.

— On the embryology of *Asteracanthion violaceus* (L.). 10 pp., 1 l., 1 pl. 8°. [*London, 1861.*] [P., v. 1488.]

Repr. from: J. Micr. Sc., Lond., 1861, n. s., i.

— Syllabus of lectures on zoology for the use of students attending the natural history class in the University of Edinburgh. 27 pp. 8°. *Edinburgh, Neill & Co., 1878.*

Thomson (David). *De menstruis. 1 p. l., 38 pp. 8°. *Edinburgi, A. Donaldson et J. Reid, 1765.* [Also, in: P., v. 18; 647.]

Thomson (David Purdie). Introduction to meteorology. xxiv, 487 pp. 8°. *Edinburgh, W. Blackwood & Sons, 1849.*

Thomson (Edward) [1810-]. Logic, in its relations to medical science; an address. 17 pp. 8°. *Columbus, Scott & Bascom, 1851.*

Thomson (Francis Hay) [1814-70].

[Obituary notice.] Glasgow M. J., 1869-70, 4. s., ii, 426-428.

Thomson (Frederick). An essay on the scurvy; shewing effectual and practical means for its prevention at sea. With some observations on fevers, and proposals for the more effectual preservation of the health of seamen. xxiv, 206 pp. 8°. *London, G. G. J. & J. Robinson, 1790.*

Thomson (Frederick Hale) [1799-1860].

Obituary. Lancet, Lond., 1860, i, 157.—Westminster Hospital proceedings. [Investigation of charges of incompetency against Hale Thomson.] Med. Times, Lond., 1845-6, xiii, 243; 276.

Thomson (George). Galeno-pale: or, a chymical trial of the Galenists, that their dross in physick may be discovered, with the grand abuses and disrepute they have brought upon the whole art of physick and chirurgery in their method touching phlebotomy and purgation; their vain curiosity in anatomy reprehended; and their false rule of contraries in the cure of diseases manifested. Also, a full answer to the objections charged by the Galenists against the chymists, and chymical medicines vindicated. To which is added an appendix, De litho-col: or, an history of three large stones excluded the colon by chymical remedies. 7 p. l., 120 pp. 12°. *London, E. Thomas, 1665.*

— Δοιωτομία: or, the pest anatomized in these following particulars, viz.: 1. The material cause of the pest. 2. The efficient cause of the pest. 3. The subject part of the pest. 4. The signs of the pest. 5. An historical account of the dissection of a pestilential body by the author, and the consequents thereof. 6. Reflections and observations on the foresaid dissection. 7. Directions preservative and curative against the pest. Together with the author's apology against the calumnies of the Galenists; and a word to Mr.

Thomson (George)—continued.

Nath. Hodges, concerning his late vindiciæ medicinæ. 7 p. l., 189 pp., 1 pl. 12°. *London, N. Crouch, 1666.*

— Ὅρθο-μέθοδος ἰατρο-χυμικῇ: or the direct method of curing chymically. Wherein is contained the original matter and principal agent of all natural bodies; also the efficient and material cause of diseases in general; their therapeutic way and means: I. Diætetical, by rectifying eating, drinking, etc. II. Pharmaceutick: 1. By encreasing and supporting the vital spirits. 2. By pacifying and indulging them. 3. By defacing or blotting out the idea of diseases by proper specifics. Lastly, by removing the eximulating or occasional cause of maladies. To which is added, the art of midwifery chymically asserted. The character of an ortho-chymist and pseudo-chymist. A description of the sanative virtues of our stomach-essence. Also, Γαληνόμεψις: or a just complaint of the method of the Galenists. 6 p. l., 200 pp. 12°. *London, B. Billingsley & S. Crouch, 1675.*

Pages 193 to 200 are pagged 33 to 40.

See, also, Stubbe (Henry). A Bacon-face no beauty. sm. 4°. *London, 1671.*

For Portrait, see Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 206.

Thomson (George). The anatomy of the human bones, with an account of muscular motion, and the circulation of the blood; also of digestion and nutrition; with a description of the four senses. To which is added, a short and easy method of discovering the virtues of plants in curing the diseases of the human body. 17 p. l., 299 pp., 12 l., 15 pl. 8°. *London, R. Ware, 1734.*

See, also, Lyser (Michael). The art of dissecting the human body, [etc.]. 8°. *London, 1740.*

Thomson (George). Observations on the threefold constitution of man, in relation to insanity. 16 pp. 8°. *Leith, W. Reid & Son, 1844.*

Thomson (George Wm.). The preservation of health in tropical climates. A lecture. 56 pp. 12°. *Edinburgh, Neill & Co., 1878.*

Thomson (Gordon).

See Kreyzig (Frid. Ludov.) A treatise on the internal use of the natural and factitious waters of Carlsbad, [etc.]. 8°. *London, 1824.*

Thomson (Gulielmus)¹. *De medicina rationali vera, et de usu ejus in praxi medica. 1 p. l., 24 pp. 4°. *Lugd. Bat., G. Potvliet, 1751.* [Also, in: P., v. 1232.]

Thomson (Gulielmus)². *De tetano. 2 p. l., 50 pp. 8°. *Edinburgi, excud. A. Neill et socii, 1801.* [P., v. 17; 1552.]

Thomson (Gulielmus)³. *De generatione. 1 p. l., 49 pp. 8°. *Edinburgi, D. Willison, 1806.*

Thomson (Gulielmus)⁴. *De dysenteria. 27 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et soc., 1808.*

Thomson (Gulielmus)⁵. *De neuralgia. 2 p. l., 50 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart, 1817.* [Also, in: P., v. 1977.]

Thomson (Hermann). *Ueber die Beeinflussung der peripheren Gefäße durch pharmakologische Agentien. 106 pp., 1 pl. 8°. *Dorpat, H. Laakmann, 1886.*

Thomson (Heywood) [1815-76].

Obituary. Edinb. M. J., 1876, xxii, 191.

Thomson (Horatio) [1803-60].

Oviatt (G. A.) A biographical sketch of Horatio Thomson. Boston M. & S. J., 1860, lxiii, 236-238. Also [Abstr.]: Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1861-6, x, 44.

Thomson (J.). Statistics of eight of the principal civil hospitals in Scotland . . . with observations by the editor. [Tab. A & B.] 24 pp. 8°. [*Edinburgh, Stark & Co., 1843.*] [P., v. 1053.]

Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1843, lx.

Thomson (J.)—continued.

— The same. [Tab. C & D.] 31 pp. 8°. [Edinburgh, Stark & Co., 1844.] [P., v. 1054.]
 Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1844, lxi.

— Letter to the lord advocate, on the impolicy of the law of parochial settlement, comprehending a scheme for succouring the poor of Scotland, which may be applicable to the poor of the United Kingdom. 22 pp. 8°. Edinburgh, T. Paton, 1845. [P., v. 1053.]

— Statistics of the royal infirmaries of Edinburgh and Glasgow. 9 pp. 8°. [Edinburgh, 1846.] [P., v. 1054.]

Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1846, lxxi.

Thomson (J. Arthur). Outlines of zoology. xiv (1 l.), 641 pp., 32 diag., 1 tab. 12°. New York, D. Appleton & Co., 1892.

Thomson (J. Bruce). Vital statistics of Perth. Letter I. Our epidemics. 10 pp. 8°. [Perth, 1861.]

Repr. from: Perthshire J.

— Statistics of prisoners; their mental condition and diseases. No. 3. 10 pp. 8°. Edinburgh, Murray & Gibb, [1861].

Repr. from: Edinb. M. J., 1860-61, vi, pt. 2.

— Death-rate in the prisons of Scotland. 7 pp. 8°. [Edinburgh, Oliver & Boyd, 1863.]

Repr. from: Edinb. M. J., 1862-3, viii, pt. 2.

— A plea for criminal epileptics. 6 pp. 8°. Edinburgh, Oliver & Boyd, [1866].

Repr. from: Edinb. M. J., 1865-6, xi, pt. 2.

— Review of "Psychologie naturelle: étude sur les facultés intellectuelles et morales dans leur état normal et dans leur manifestations anormales chez les aliénés et chez les criminels, par Prosper Despine. 14 pp. 8°. Edinburgh, Oliver & Boyd, 1870.

Repr. from: Edinb. M. J., 1869-70, xv, pt. 2.

Thomson (James). A treatise on the diseases of negroes, as they occur in the island of Jamaica; with observations on the country remedies. viii, 163 pp. 8°. Jamaica, A. Aikman, jun., 1820.

Thomson (James) [1828-]. Exposé du bain des anciens ou bain à base de calorique sec, considéré avec l'adjonction de l'hydropathie, des exercices du corps, et de l'hygiène, comme un moyen de régénération pour l'homme. 42 pp. roy. 8°. Paris, Mme. Ve. Bouchard-Huzard, 1868.

Repr. from: Physis, tome ii.

Thomson (Joannes)¹. *De chorea. 41 pp. 8°. Edinburgi, Abernethy et Walker, 1807.

Thomson (Joannes)². *De dysenteria. 2 p. l., 43 pp. 8°. Edinburgi, excud. J. Ballantyne et socii, 1809. [Also, in: P., v. 382.]

Thomson (Joannes)³. *De scarlatina anginosa. 1 p. l., 20 pp. 8°. Edinburgi, J. Neill, 1819.

Thomson (Joannes)⁴. *De febris endemica Bataviae. 2 p. l., 40 pp. 8°. Edinburgi, P. Neill, 1828.

Thomson (John) [1765-1846]. Observations on lithotomy; being a republication of Dr. James Douglas' appendix to his history of the lateral operation for the stone, and of the other original papers relative to Mr. Cheselden's invention and improvement of that operation. To which is added, a proposal for a new manner of cutting for the stone. ix, 91 pp., 1 pl. 8°. Edinburgh, W. Blackwood, 1808. [Also, in: P., v. 1062; 1159; 1554.]

— The same. Histoire et description de la taille latérale suivant la méthode perfectionnée de W. Cheselden, avec une nouvelle manière de pratiquer l'opération, proposée par M. Thomson, traduite de l'anglais par H. Guérin; suivie d'une nouvelle méthode pour la taille, trouvée par M.

Thomson (John)—continued.

Dupuytren. 172 pp., 1 pl. 8°. Paris, Mme. Huzard, 1818. [P., v. 1554.]

Includes also a translation of the following.

— Appendix to a proposal for a new manner of cutting for the stone; containing an account of some cases operated on after that manner in the Royal Infirmary of Edinburgh. x, 9-74 pp. 8°. Edinburgh, W. Blackwood, 1810. [Also, in: P., v. 1164; 1554.]

— Lectures on inflammation, exhibiting a view of the general doctrines, pathological and practical, of medical surgery. xii, 649 pp. 8°. Edinburgh, W. Blackwood, 1813.

— The same. viii, 9-509 pp. 8°. Philadelphia, M. Carey & Son, 1817.

— The same. 2. Am. from the last Lond. ed. viii, 526 pp. roy. 8°. Philadelphia, Carey & Lea, 1831.

— The same. Ueber Entzündung. Aus dem Englischen. Hrsg. von Peter Krakenberg. 2 v. vi (1 l.), 534 pp.; 1 p. l., 472 pp., 1 l. 8°. Halle, Curt, 1820.

— The same. Traité médico-chirurgical de l'inflammation. Traduit de l'anglais sur la 3. éd., avec des notes, par A.-J.-L. Jourdan et F.-G. Boisseau. iv, 677 pp., 1 l. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1827.

— Report of observations made in the British military hospitals in Belgium after the battle of Waterloo; with some remarks on amputation. viii, 231 pp. 8°. Edinburgh, W. Blackwood, 1816.

— Observations on the treatment of syphilis without mercury. 8 pp. 8°. Edinburgh, G. Ramsay & Co., 1817. [Also, in: P., v. 1063; 1182.]

Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1818, xiv.

— Some observations on the varioloid disease, which has lately prevailed in Edinburgh, and on the identity of chicken-pox and modified small-pox. 12 pp. 8°. [Edinburgh, G. Ramsay & Co., 1818.] [Also, in: P., v. 1062; 1063; 1974.]

Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1818, xiv.

— Additional observations on varioloid diseases. 3 pp. 8°. [Edinburgh, 1818.] [Also, in: P., v. 1974.]

Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1818, xiv.

— Copy of a letter to the right hon. the lord provost of Edinburgh. [In reference to candidacy for the chair of botany.] 7 pp. 8°. [Edinburgh, 1819.] [P., v. 1055.]

— An account of the varioloid epidemic which has lately prevailed in Edinburgh and other parts of Scotland; with observations on the identity of chicken-pox with modified small-pox; in a letter to Sir James McGrigor. 322, 78 pp., 1 l. 8°. London, Longman, [and others], 1820.

— The same. 418 pp. 8°. Philadelphia, H. C. Carey [and others], 1824.

— Historical sketch of the opinions entertained by medical men respecting the varieties and the secondary occurrence of small-pox; with observations on the nature and extent of the security afforded by vaccination against attacks of that disease; in a letter to Sir James McGrigor. viii, 400, 43 pp. 8°. London, Longman [and others], 1822.

[—] Hints respecting the improvement of the literary and scientific education of candidates for the degree of doctor of medicine in the University of Edinburgh, humbly submitted to the consideration of the patrons and professors of that institution by a graduate of King's College, Aberdeen. 21 pp. 8°. Edinburgh, D. Brown, 1824. [Also, in: P., v. 1055; 1566.]

— Additional hints respecting the improvement of the system of medical instruction followed in the University of Edinburgh; humbly

Thomson (John)—continued.

submitted to the consideration of the patrons and professors of that institution. 64 pp. 8°. [Edinburgh], P. Neill, 1826. [Also, in: P., v. 1055.]

Observations on the preparatory education of candidates for the degree of doctor of medicine, in the Scottish universities; humbly submitted to the consideration of his majesty's commissioners for visiting the universities and colleges of Scotland. 19 pp. 8°. [Edinburgh], P. Neill, 1826. [Also, in: P., 1055; 1566.]

Copy of a letter to George Aitchison, college baillie, containing some remarks on a communication from the Senatus academicus to the patrons of the University of Edinburgh. 43 pp. 8°. [Edinburgh, 1831.] [Also, in: P., v. 1056; 1566.]

An account of the life, lectures, and writings of William Cullen. In 2 v. v. 1 first published in 1832, now reissued along with the second volume, and having prefixed to it a biographical notice of the author. [v. 2 commenced by Dr. John Thomson and Dr. William Thomson, and concluded by David Craigie. Edited by Allen Thomson.] 92, xvi, 668 pp.; xx, 764 pp. 8°. Edinburgh, W. Blackwood & Sons, 18[32–]59.

Remarks on the "Memorial of the town council of Edinburgh to the right honourable Lord John Russell, her majesty's secretary of state for the home department, respecting the professorship of medicine and general pathology. By the present professor. 43 pp. 8°. [Edinburgh, 1838?] [Also, in: P., v. 1566.]

See, also, **Cullen** (William). A synopsis of nosology. 8°. Philadelphia, 1816. —. The same. Nosologia methodica. 8°. Edinburgh, 1820. —. The works of, [etc.]. 8°. Edinburgh, 1827.

For Biography, see Edinb. M. & S. J., 1847. lxvii, 131–193 [Craigie & W. Thomson]. Also, Reprint. Also: Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1846–7, vii, 391–398.

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.).

Thomson (John). Cheap tract on the cow-pox. A plain statement of facts, in favour of the cow-pox, intended for circulation through the middle and lower classes of society. 24 pp. 8°. Halifax, Holden & Dowson, 1809. [Also, in: P., v. 1062.]

Thomson (John).

See **Pharmacopœias** (The) of the London, Edinburgh, and Dublin colleges, [etc.]. 8°. Edinburgh, 1815.

Thomson (John). A vindication of the Thomsonian system of the practice of medicine on botanical principles, as originated by Samuel Thomson, and continued by his coadjutors. xii, 13–76 pp. 12°. Albany, Webster & Wood, 1825.

A historical sketch of the Thomsonian system of the practice of medicine on botanical principles, as originated by Samuel Thomson, and continued by his coadjutors. 59 pp. 12°. Albany, B. D. Packard & Co., 1830.

A philosophical theory of an "empiric", proved practically; compared with doubtful science and known quackery, as practiced by the regular physicians during the prevalence of the cholera in this city. To which is added the opinions of the committees appointed by the assembly of this State, in 1828, '29, and '30, to examine the author's practice. Also, the opinions of several regular physicians in relation to the Thomsonian system, and the effects of the author's cholera medicine throughout the United States. 59 pp. 8°. Albany, 1833.

Also, Editor of: **Thomsonian** (The) Botanic Watchman, Albany, 1834–5.

See, also, **Thomson** (Samuel). The Thomsonian materia medica, [etc.]. 8°. Albany, 1841.

Thomson (John). On congenital obliteration of the bile-ducts. 3 p. l., 52 pp., 3 pl., 4 tab. 8°. Edinburgh, Oliver & Boyd, 1892.

Thomson (John)—continued.

Scorbutic hamaturia in an infant. 4 pp. 8°. London, 1892.

Repr. from: Lancet, Lond., 1892, i.

On infantile respiratory spasm (congenital laryngeal stridor). Read before the Medico-Chirurgical Society of Edinburgh, 1st June, 1892. 14 pp. 8°. Edinburgh, Oliver & Boyd, 1892.

Repr. from: Edinb. M. J., 1892–3, xxxviii.

Thomson (Lawrence Ramsay). On varicocele treated by compression, with the description of a new instrument for accomplishing this method of cure. 16 pp., 1 pl. 8°. Edinburgh, Sutherland & Knox, 1848. [Also, in: P., v. 1052.]

Repr. from: Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848, ix.

Case of tumour of the bones of the skull. With post-mortem examination. 9 pp. 8°. Edinburgh, Oliver & Boyd, 1869.

Repr. from: Edinb. M. J., 1869–70, xv.

Thomson (M. S.). A lecture, being one of a course on materia medica, delivered before the students of the Reform Medical College of Georgia. 15 pp. 8°. Macon, Telegraph steam press, 1857.

Medical reform and allopathy; being a vindication of the doctrines, principles, and practices of the former from an attack made upon them by the latter in a recent pamphlet by J. Dickson Smith, of Macon, Ga. Together with a review of two essays on medical abuses from the same author. 80 pp. 8°. Macon, Telegraph printing house, 1859.

Reply to Dr. J. Dickson Smith's pamphlet on "Lobeliaism". 16 pp. 8°. Macon, Ga., Telegraph steam printing house, 1860.

Also, Co-Editor of: **Southern** (The) Botanical-Medical Reformer, Macon, 1849–51.

See, also, **Smith** (James) Dickson). A few facts in relation to the Lobelia and pepper practice, [etc.]. 8°. [Macon, Georgia], 1859. —. Rational medicine and Thomsonianism. 8°. [Macon, Ga.], 1859.

Thomson (Murray). Analytical tables for the use of students of practical chemistry. 20 pp., interleaved. 8°. Edinburgh, Sutherland & Knox, 1861. [Also, in: P., v. 1031.]

See, also:

TESTIMONIALS in favour of Murray Thomson, [candidate for a professorship of chemistry in the Royal Agricultural College, Cirencester]. 8°. Edinburgh, 1863.

Thomson (Robert Dundas) [1811–64]. Digestion; the influence of alcoholic fluids on that function, and on the value of health and life. With a scheme for rendering the working classes independent of parish relief. 23 pp. 8°. London, J. Snow, 1841.

Examination of the Cowdie pine resin. 8 pp. 8°. [Glasgow, Bell & Bain, 1843.] [P., v. 1029.]

Repr. from: Proc. Phil. Soc. Glasg., no. 7.

On parietin, a yellow colouring matter, and on the inorganic food of lichens. 10 pp. 8°. [Glasgow, Bell & Bain, 1843.] [P., v. 1029.]

Repr. from: Tr. Glasg. Phil. Soc.

Experimental researches on the food of animals, and the fattening of cattle; with remarks on the food of man; based upon experiments undertaken by order of the British Government. From the last Lond. ed. 172 pp., 1 diag. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1846.

On the relation between the constituents of the food, and the systems of animals. 14 pp. 8°. [Glasgow], R. Kinder, [1846].

Repr. from: Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., xxix.

[Report on the sanitary state of some of the Glasgow wells.] 7–18 pp. 8°. [Glasgow, 1848.] [P., v. 1030.]

Thomson (Robert Dundas)—continued.

— The law of the nutrition of animals. Illustrated by F. Knapp. 6 pp. 8°. [London, 1848.] [P., v. 1030.]

Repr. from: Lond., Edinb. & Dublin Phil. Mag., Lond., June, 1848.

— Chemical researches on the nature and cause of cholera. 32 pp. 8°. London, C. & J. Adlard, 1850. [P., v. 1023; 1558.]

Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1849-50, xxxiii.

— Monthly reports on the health and climate of the parish of St. Marylebone, by the medical officer of health to the vestry. Nos. 1-23, Feb., 1856, to Dec., 1857; nos. 1-12, 1858; nos. 1-4, 6-12, Jan. to April, June to Dec., 1859; nos. 1-2, 4-12, Jan. to Feb., April to Dec., 1860; nos. 1-4, 6-11, Jan. to April, June to Nov., 1861. 8°. [London, 1856-61.]

— Annual reports on the health of the parish of St. Marylebone, by the medical officer of health to the vestry. 1-7., 1856-62. 8°. London, 1857-63.

See, also, **Fresenius** (Carl Remigius). Practical application of the law pointed out by R. D. Thomson, of the proper balance of the food in nutrition. 8°. [London, 1849.]

For Biography, see *Lancet*, Lond., 1864, ii, 226.

See, also:

MEMORIALS in favour of Robert Dundas Thomson, candidate for the chair of chemistry in the University of Glasgow. 8°. [Glasgow, 1852.]

Thomson (Robert) Stevenson. Scarlatinal albuminuria, and the pre-albuminuric stage, studied by frequent testing. 29 pp. 8°. London, J. E. Adlard, 1886.

Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1885-6, lxix.

— Case of aphasia with repeated localised convulsions of the tongue and right cheek. 16 pp. 8°. [Glasgow, A. Macdougall, 1888.]

Repr. from: Glasgow M. J., 1888, xxix.

Thomson (S.). * Quelques considérations pathologiques sur la phlegmasie du tissu synovial. 22 pp. 4°. Paris, 1837, No. 297.

Thomson (Samuel) [1769-1843]. A narrative of the life and medical discoveries of . . . containing an account of his system of practice, and the manner of curing disease with vegetable medicine, upon a plan entirely new; to which is added an introduction to his new guide to health, or botanic family physician, containing the principles upon which the system is founded, with remarks on fevers, steaming, poison, etc. 204 pp., port. 12°. Boston, E. G. House, 1822.

— The same. 2. ed. 224 pp., port. 12°. Boston, E. G. House, 1825.

— The same. 4. ed. 188 pp., port. 12°. Columbus, H. Howard, 1827.

— The same. 5. ed. 188 pp. 12°. St. Clairsville, H. Howard, 1829.

— The same. 10. ed. xii, 13-153 pp. 16°. Columbus, O., J. Pike & Co., 1835.

— The same. Eine Beschreibung von dem Leben und medicinischen Erfindungen, von . . . enthaltend eine Erklärung seines Systems in seiner Praxis oder Gewohnheit, und die Art und Weise um Krankheiten zu kuriren mit Gekräuter-Medicinen, auf einen ganz neuen Plan. Welchem noch beygefügt ist: eine Einleitung zu seiner neuen Anweisung zur Gesundheit, oder botanischen Familien-Arzt, wie auch den Grundsatz auf welchen das System gegründet ist. Mit Anmerkungen auf Fieber und Dämpfung (oder Schwitzen), Behandlungen mit Gift, u. s. w. 1. deutsche, von der 4. englischen Ausg. [Peter Appel, Uebersetzer.] 228 pp., port. 12°. Lancaster, Ohio, H. Howard, 1828.

— New guide to health; or, botanic family physician. Containing a complete system of practice upon a plan entirely new; with a de-

Thomson (Samuel)—continued.

scription of the vegetables made use of, and directions for preparing and administering them to cure disease. To which is added a description of several cases of disease attended by the author, with the mode of treatment and cure. 4. ed. 115 pp., 1 l., port. 12°. Columbus, H. Howard, 1827.

— The same. 5. ed. 115 pp., port. 12°. St. Clairsville, H. Howard, 1829.

— The same. 3. ed. 156 pp., port. 12°. Boston, J. Howe, 1831.

— The same. 10. ed. 223 pp. 16°. Columbus, Ohio, J. Pike & Co., 1835.

— New guide to health; or, botanic family physician. Containing a complete system of practice, upon a plan entirely new; with a description of the vegetables made use of, and directions for preparing and administering them to cure disease. To which is prefixed a narrative of the life and medical discoveries of the author. 2. ed. 192, 132 pp., 1 l., port. 12°. Boston, E. G. House, 1825.

— The same. 3. ed. 216 pp., 156 pp., port. 12°. Boston, J. Howe, 1831-2.

— The same. 228, 168 pp., port. 12°. Boston, J. Q. Adams, 1835.

— The Thomsonian materia medica; or, botanic family physician. Comprising a philosophical theory, the natural organization and assumed principles of animal and vegetable life. To which are added the description of plants and their various compounds; together with practical illustrations, including much other useful matter. [Compiled by John Thomson.] 12. ed. 1 p. l., vi, 5-834 pp., 12 pl. 8°. Albany, J. Munsell, 1841.

Preceding title-page is an engraved certificate giving to G. H. Hill right of preparing and using the system of medical practice secured to Samuel Thomson.

— *Traité des maladies chroniques. Guérison de plus de 200 maladies chroniques, rebelles ou dites incurables.* 11. éd. 82 pp., 1 l. 12°. Paris, E. Dentu, [n. d.].

Also, *Editor of: Thomsonian (The) Manual*, Boston, 1835.

See, also, **Thomson** (John). A vindication of the Thomsonian system, [etc.]. 12°. Albany, 1825. — A historical sketch of the Thomsonian system, [etc.]. 12°. Albany, 1830. — **Thomsonian's** (The) manual and vade mecum, [etc.]. 8°. Philadelphia, 1835. — **Wesley** (John). Wesley's family physician, revised, [etc.]. 12°. Salem, N. J., 1839.

See, also:

LAW (The) of libel. Report of the trial of Dr. Samuel Thomson, the founder of the Thomsonian practice, for an alleged libel in warning the public against the impositions of Paine D. Badger, as a Thomsonian physician, sailing under false colors, before Judge Thacher, in the municipal court of Boston, April term, 1839. 8°. Boston, 1839.

Thomson (Samuel Smith) [1778-1849]. * De rubeola. 1 p. l., 21 pp. 8°. Edinburgh, C. Stewart et socii, 1800. [Also, in: P., v. 13.]

For Biography, see *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1850, ix, 250-256.

Thomson (Spencer). Temperance and total abstinence, or the use and abuse of alcoholic liquors in health and disease. xx, 184 pp. 8°. London, J. Churchill, 1850. [P., v. 849.]

— A dictionary of domestic medicine and household surgery. 7. ed. 571 pp. 8°. London & Glasgow, R. Griffin & Co., 1857.

— The same. Thoroughly revised and brought down to the present state of medical science, by J. C. Steele, assisted by the author. With a chapter on the management of the sick-room. 26. ed. xvi, 736 pp. 8°. London, C. Griffin & Co., [1891?].

Thomson (Spencer)—continued.

— The same. 1. Am. from the last Lond. ed.; revised, with additions, by Henry H. Smith. 582 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1859.

— The structure and functions of the eye, illustrative of the power, wisdom, and goodness of God. xv, 17-272 pp. 8°. *London, Groombridge & Sons*, 1857.

Thomson (Theodore). Reports by the medical officer of health, and sanitary inspector. (Monthly.) Jan. to Dec., 1887. sm. 4°. [*Aberdeen*, 1887-8.]

— Annual report on the health of the county borough of Sheffield, for the year 1889. 79 pp., 1 diag. fol. *Sheffield*, 1890.

Thomson (Thomas). See **Thompson** (Thomas).

Thomson (Thomas) [1773-1852]. * *De aëre atmospherico*. 32 pp. 8°. *Edinburgi, E. Balfour*, 1799. [P., v. 12.]

— A system of chemistry. 4 v. 8°. *Edinburgh, Bell & Bradfute*, 1802.

— The same. 3. ed. 5 v. 8°. *Edinburgh, Bell & Bradfute*, 1807.

— The same. In 4 v. From the 5. Lond. ed., with notes by Thomas Cooper. v. 1. xv, 17-470 pp. 8°. *Philadelphia, A. Small*, 1818.

— Remarks on the Edinburgh Review of Dr. Thomson's system of chemistry by the author of that work. v, 8-64 pp. 8°. *Edinburgh, J. Anderson*, 1804. [P., v. 1164; 1174.]

— Elements of chemistry. xii, 13-351 pp. 12°. *Philadelphia, J. & A. Y. Humphreys*, 1810.

— History of the Royal Society, from its institution to the end of the eighteenth century. viii, 552, 90 pp. 4°. *London, R. Baldwin*, 1812.

— Analysis of a new species of copper ore. 8 pp. 4°. *London, W. Bulmer & Co.*, 1814. [P., v. 1184.]

Repr. from: Phil. Tr., Lond., 1814.

— On some of the compounds of chromium. 74 pp. 4°. *London, W. Nicol*, 1827. [P., v. 1184.] *Repr. from: Phil. Tr., Lond.*, 1827.

— On a new combustible gas. 8 pp. 4°. *Edinburgh, P. Neill*, 1827. [P., v. 1184.]

Repr. from: Tr. Roy. Soc. Edinb., 1826-8, xi, pt. 1.

— Some experiments on gold. 11 pp. 4°. *Edinburgh, P. Neill*, 1827. [P., v. 1184.]

Repr. from: Tr. Roy. Soc. Edinb., 1826-8, xi, pt. 1.

— Chemistry of animal bodies. ix, 702 pp. 8°. *Edinburgh, A. & C. Black*, 1843.

Also, *Editor of: Annals of Philosophy*, *London*, 1813-20.

See, also, **Scudamore** (Charles). An analysis of the mineral water of Tunbridge Wells, [etc.]. 8°. *London*, 1816.—**Webster** (John W.). A manual of chemistry, [etc.]. 8°. *Boston*, 1826.—**Memoir** of Dr. Thomas Thomson, regius professor of chemistry in the University of Glasgow. [*Repr. from: Lit. Gaz.*] 8°. *London*, 1852.

For Biography, see Glasgow M. J., 1857-8, 2. s., v, 69; 121.

Thomson (Thomas). * *De la dysenterie, et des effets du mercure comme remède dans cette maladie particulièrement dans les climats chauds*. 18 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 321, v. 118.

Thomson (Thomas). General introductory lectures delivered to the students of the Calcutta Medical College, at the opening of the session on the 15th June, 1858. 18 pp. 8°. *Calcutta, J. Gray*, 1858. [P., v. 923.]

Thomson (William) [1802-52]. A probationary essay on the extraction of calculi from the urinary bladder, containing some account of certain methods that have been recently proposed; submitted . . . to the examination of the Royal College of Surgeons of Edinburgh, when candidate for admission into their body. 50 pp. 8°. *Edinburgh, P. Neill*, 1825. [*Also, in: P.*, v. 1272.]

— Letter to the fellows of the royal colleges of physicians and surgeons of Edinburgh, respecting the proposal to abolish the chair of gen-

Thomson (William)—continued.

eral pathology in the university. 41 pp. 8°. *Edinburgh, MacLachlan & Stewart*, 1837. [*Also, in: P.*, v. 1566.]

— On black expectoration, and the deposition of black matter in the lungs, particularly as occurring in coal miners and moulders in iron works. Part the second. 63 pp. 8°. *London, G. Woodfall*, 1838. [P., v. 1509.]

Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1838, xxi.

— Historical notices on the occurrence of inflammatory affections of the internal organs after external injuries and surgical operations. 31 pp. 8°. *Philadelphia, Haswell, Barrington & Haswell*, 1840. [P., v. 91.]

— A practical treatise on the diseases of the liver and biliary passages. xii, 3-306 pp. 8°. *Edinburgh, MacLachlan, Stewart & Co.*, 1841.

— The same. Also, clinical illustrations of diseases of the liver and spleen, by William Twining. 339 pp. 8°. *Philadelphia, E. Barrington & G. D. Haswell*, 1842.

See, also, **Thomson** (John). An account of the life, lectures, and writings of William Cullen. 8°. *Edinburgh*, 18[32]-59.

For Biography, see Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., v, 95-97.

— See, also:

TESTIMONIALS in favour of William Thomson, [candidate for the office of registrar in the University of London]. 8°. [*Edinburgh*, 1837.]

Thomson (William). Remarks on the denatation of British Pulmonifera. 10 pp., 1 pl. 8°. [*London*, 1851.] [P., v. 39.]

Repr. from: Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 1851, 2. s., vii.

Thomson (William) [1819-83]. Consumption in Australia. A review [of the work of S. Dougan Bird]. 30 pp. 8°. [*Melbourne*, 1864.] [*Also, in: P.*, v. 1025.]

Repr. from: Med. & Surg. Rev., Melbourne, 1863-4, i.

— The transversalis pedis in the foot of the gorilla. 17 pp. 8°. [*Melbourne*, 1864.]

Repr. from: Austral. M. J., Melbourne, 1864, ix.

— On phthisis and the supposed influence of climate, being an analysis of statistics of consumption in this part of Australia. With remarks on the causes of the increase of that disease in Melbourne. 160 pp., 1 ch. 8°. *Melbourne, Stillwell & Knight*, 1870.

— A consumptive voyage to the medical society. 15 pp. 8°. *Melbourne, Fergusson & Moore*, 1870.

Repr. from: The Age.

— Digest of the return ordered by the legislative council of all the deaths (2143) from phthisis in Melbourne and suburbs during the years 1865-1869, and the first half of 1870, forming a sequel to the essay on phthisis, etc. 1 p. l., 42 pp. 8°. *Melbourne, Stillwell & Knight*, 1871.

— Remarks on the introduction of diphtheria into Victoria. 28 pp. 8°. *Melbourne, Stillwell & Knight*, 1872.

— On the analogy of epizootic pleuro-pneumonia to epidemic measles. 40 pp. 8°. *Melbourne, Stillwell & Knight*, 1874.

— On typhoid fever. 217 pp. 8°. *Melbourne, G. Robertson*, 1874.

— The same. Typhoid fever, its cause, and extent in Melbourne, based on the report of an inquiry made by special request of the central board of health and presented to both houses of parliament by his excellency's command. 3. ed. xxxvi, 347 pp., 1 tab., 1 ch. 8°. *Melbourne, G. Robertson*, 1878.

— The histo-chemistry and pathogeny of tubercle. 54 pp. 8°. *Melbourne, Stillwell & Knight*, 1876.

— A third analysis of the statistics of phthisis in Victoria, completing the series; to which

Thomson (William)—continued.

are prefixed, remarks on one of the modern modes of medical treatment. xii, 95 pp. 8°. *Melbourne, Stillwell & Knight*, 1876.

— On phthisis and the supposed influence of climate, being an analysis of statistics of consumption in this part of Australia, with remarks on the cause of the increase of that disease in Melbourne. xii, 123 pp. 8°. *Melbourne, Stillwell & Co.*, 1879.

— Remarks on a review of the report on the cause and extent of typhoid fever in Melbourne. 79 pp. 8°. *Melbourne, G. Robertson*, 1879.

— Typhoid fever in Melbourne in 1878. viii pp. 8°. [*Melbourne, Stillwell & Co.*, 1879.]

— The germ theory of disease applied to eradicate phthisis from Victoria. 77 pp. 8°. *Melbourne, Sands & McDougall*, 1882.

— The germ theory of phthisis verified and illustrated by increase of phthisis in Victoria. 95 pp., 1 l. 8°. *Melbourne, Sands & McDougall*, 1882.

— Lancet and Argus on typhoid fever in Melbourne. 50 pp. *Melbourne, Sands & McDougall*, 1882.

For Biography, see Austral. M. J., Melbourne, 1883, n. s., v. 315-321.

Thomson (Sir William) [1824—]. Reprint of papers on electrostatics and magnetism. xv, 592 pp. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1872.

— Electrical units of measurement. Being one of the series of lectures delivered at the Institution of Civil Engineers, session 1882-83. 30 pp. 8°. *London*, 1883.

— Popular lectures and addresses. In three volumes. v. 1: Constitution of matter. xi, 460 pp. 12°. *London & New York, Macmillan & Co.*, 1889.

— Popular lectures and addresses. v. 3: Navigational affairs. x (1 l.), 511 pp. 12°. *London & New York, Macmillan & Co.*, 1891.

— & **Tait** (Peter Guthrie). Treatise on natural philosophy. v. 1. xxiii, 727 pp. 8°. *Oxford, Clarendon press*, 1867.

Thomson (William) [1833—]. Report of cases of hospital gangrene treated in Douglas Hospital, Washington, D. C. 18 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1864.] [P., v. 194.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1864, n. s., xlvii.

— An additional test for the diagnosis and correction of the optical defects of the eye. 4 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1870.] [P., v. 1440.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., lix.

— An additional method to determine the degree of ametropia. 8 pp. 8°. [*New York*, 1871.] [P., v. 1440.]

Repr. from: Tr. Am. Ophth. Soc. 1870, N. Y., 1871, vii.

— An additional test for the diagnosis of ametropia, with a method to determine its various degrees. iv, 14 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1872.

— Relation of ophthalmology to practical medicine. An introductory to the summer course of lectures of the Jefferson Medical College. 27 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1875.

— A practical and rapid method, with an instrument, for the diagnosis of the refraction. 7 pp. 8°. [*New York*, 1878.]

Repr. from: Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1878, ii, pt. 4.

— The practical examination of railway employes as to color-blindness, acuteness of vision and hearing. pp. 47-59. 8°. [n. p., 1883.]

See, also, **Nettleship** (Edward). Student's guide to diseases of the eye. 2. Am. from 2. Eng. ed. 8°. *Philadelphia*, 1883. — The same. 3. Am. from the 4. Eng. ed. 8°. *Philadelphia*, 1887.

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Thomson (William) & **Norris** (W. F.). Photomicrographs by . . . Washington, 1864. 12 photos. 4°. [*Washington, D. C.*, 1876.]

Thomson (William) [1843—].

See **Fleming** (Christopher). Clinical records of injuries and diseases of the genito-urinary organs, [etc.]. 8°. *Dublin*, 1877.

Thomson (William H.) On the treatment of sciatica.

No. 5, Series Am. Clin. Lect. 8°. *New York*, 1875, i, 103-134.

— Lectureships for physicians. An anniversary discourse delivered before the New York Academy of Medicine. 21 pp. 8°. *New York*, 1878.

— Notes on materia medica and therapeutics taken from lectures delivered by . . . Edited by W. M. H. McEnroe. 4. ed. viii, 303 pp. 8°. *New York, Stettiner, Lambert & Co.*, 1890.

Thomson (William Hamilton). A probationary essay on inflammation, submitted by . . . to the examination of the Royal College of Surgeons of Edinburgh, when candidate for admission into their body. 38 pp. 8°. *Edinburgh, T. Constable*, 1836. [P., v. 1274.]

Thomson (William Sinclair). Peterborough urban sanitary authority. Annual reports [of the medical officer of health on the sanitary condition of the borough, to the mayor and corporation, for the years 1876-80. fol. [*Peterborough*, 1877-81.]

Peterborough urban sanitary authority. Quarterly reports [of the medical officer of health to the mayor and corporation] for the 3. qr. 1877, 3. qr. 1878. fol. [*Peterborough*, 1877-8.]

— The treatment of intermittent or fen fever by salicin. galley sheet. [*Peterborough*, 1877.] Repr. from: *Lancet*, Lond., 1877, i.

— Annual reports [of the medical officer of health on the sanitary condition of the Peterborough rural sanitary district]. 1.-4., 1877-80. 12° & fol. *Peterborough*, 1878-81.

— Typhoid fever: contagious, infectious, and communicable. 8 pp. 8°. *Peterborough, W. Crust*, 1879.

Repr. from: *Brit. M. J.*, Lond., 1879, i.

Thomsonian (The).

Was the title of v. 1, 1838-9, of: **Poughkeepsie** (The) *Thomsonian*.

Thomsonian (The) Botanic Watchman. John Thomson, editor and proprietor. [Monthly.] v. 1, Jan. to Dec., 1834; nos. 1-8, v. 2, Jan. to Aug., 1835. 8°. *Albany, N. Y.*

Thomsonian (The) Defender. William Spillman, editor and publisher. [Monthly.] Nos. 1-11, v. 1, July, 1835, to Aug., 1836. 8°. *Maryville, Tenn.*

Thomsonian Friendly Botanic Society of Maryland. Dr. James H. Miller's "Thompsonalgia" report, to the trustees of the Baltimore County Almshouse, with comments; preceded by a few introductory remarks relating to the same. By the committee of correspondence of the . . . 19 pp. 8°. [*Baltimore*, 1836.] [*Also*, in: P., v. 422.]

Thomsonian (The) Manual: or advocate of the principles which govern the Thomsonian system of medical practice. Published under the direction of Dr. Samuel Thomson, the original discoverer and founder of the Thomsonian botanic system. [Monthly.] v. 1-8, Nov., 1835, to Nov. 1, 1842. 8°. *Boston*.

Title of v. 5-6, 1838-40, was: **Boston** (The) Thomsonian Manual and Lady's Companion; title of v. 7-8, 1840-42, was: **Boston** (The) Thomsonian Manual. In v. 3 became semi-monthly. v. 5 edited by M. Mattson; v. 6 by J. P. Mendum. Dr. Thomson died Oct. 4, 1843.

Thomsonian medical instructor, containing practical information relating to the Thomson-

Thomsonian medical instructor, [etc.]—cont. ian medicines, plants, barks, and roots in general use. Directions for administering a Thomsonian emetic and vapor bath. Observations on preparing food for the sick. Dietetic habits. 256 pp. 8°. *Philadelphia, A. Comfort*, 1855.

Thomsonian (The) Messenger. Edited and published by O. B. Lyman. [Monthly.] v. 1-2, July, 1841, to June, 1843. roy. 8°. *Norwich, Conn.*

Thomsonian (The) Recorder, or impartial advocate of botanic medicine, and the principles which govern the Thomsonian practice. Published by Jarvis Pike & Co., proprietors, general agents of Dr. Samuel Thomson. Thomas Hersey, senior editor. Published every other Saturday. v. 1-5, Sept. 15, 1832, to Sept. 23, 1837. 8°. *Columbus, Ohio.*

v. 4-5, 1835-7, edited by A. Curtis. Continued as: **Botanico-Medical** (The) Recorder.

Thomsonian (The) Spy. Devoted to the advancement of the Thomsonian practice of medicine. Published by E. Edson and S. Wilcox. [Monthly.] Nos. 1-8, v. 1, April to Dec., 1838. 8°. *Manchester, Vt.*

Nos. 4-8 published at Bennington, Vt.

Thomsonianism.

See **Medicine** (*Botanic, etc.*).

Thomsonian's (The) manual and vade mecum; being a synopsis of the theory and principles on which is based the botanic practice of medicine, as promulgated to the world by Doctor Samuel Thomson; and also a comparison of its simplicity, efficacy, and merits, as contrasted with the principles and practice of the mineral school of medicine. 64, 2 pp. 8°. *Philadelphia, J. Kay, jun., & Brother*, 1835.

Thon (Friedrich). Das Thon'sche System der Verarbeitung der Excremente. Bericht über die in Cassel gemachten Versuche zur Ausführung im Grossen. 22 pp. 8°. *Kassel, G. H. Wigand*, [1868].

Das Thon'sche Verfahren zur Verwandlung der menschlichen Excremente in Poudrette. Vortrag, gehalten in der 13. General-Versammlung des landwirthschaftlichen Central-Vereins für den Regierungsbezirk Cassel zu Wilhelmshöhe den 28. October 1868. 12 pp. 8°. *Cassel, F. Scheel*, [1868].

Repr. from: Ztschr. d. landw. Centr.-Vereins f. d. Regierungsbezirk Cassel.

Gesundheit und Agrikultur, oder die Lösung der Latrinenfrage im gemeinschaftlichen Interesse von Stadt und Land. iv, 50 pp. 8°. *Cassel u. Göttingen, G. H. Wigand*, 1869.

Thon (Georgius Conradus). *De apoplexia magis chirurgicis quam aliis medicamentis curanda. 26 pp. 4°. *Helmstadii, typ. P. D. Schnorrii*, [1752].

Thon (Guido). *De femoris luxationibus. 31 pp. 8°. *Würzburgi, C. J. Becker*, 1860.

Thon (Guilielmus). *De synizesi et coremorphosi. vi, 22 pp., 1 l. 4°. *Jenæ, typ. Schlotterianis*, [1836].

Thon (Ottocar). *Von den verschiedenen Abweichungen in der Bildung der menschlichen Kiefer und Zähne. viii, 31 pp., 12 pl. 4°. *Würzburg, F. E. Thein*, 1841. [P., v. 584.]

Thonberg.

See **Hospitals** (*Management, etc., of*), **Insane** (*Asylums for, etc.*), by localities.

Thoner (Augustinus). Observationum medicinalium, haud trivialium, libri quatuor. In quibus variae morborum, interiores et exteriores corporis humani partes obsidentium historiarum eorum causis concomitantibus, symptomatis, et prospero mendendi successu, proponuntur. . . . Hisce adjuncti sunt consultationum, cum diversa-

Thoner (Augustinus) - continued.

rum regionum medicis habitatum, et epistolarum de variis rebus medico-philosophicis, disserentium, libri duo: indubium philiatris haud fore inacceptos. 7 p. l., 368 pp., 12 l. 4°. *Ulmæ, sumpt. J. Gerlini*, 1649.

— The same. 7 p. l., 368 pp., 12 l. 4°. *Ulmæ, sumpt. J. Gerlini*, 1651.

— Appendix epistolarum medicinalium, quæ pro mantissa, cum observationes illius ante annum secunda vice prælo subjectæ, cæteris, ob angustiam temporis, incorporari non potuerunt, jam seorsim sunt excusæ, cum adjuncta querimonia ad omnes philiatros, æquitatis et veritatis amantes, adversus quendam antagonistam. 64 pp. 4°. *Tubingæ, typ. J. A. Celli*, 1653.

Thonhauser (Leopold). *Diss. sistens analyses aquarum Egranæ, montis Falconis Venet: Pouhont, Steeknitzensis. 74 pp., 1 l. 8°. [*Vindobonæ*], e typog. Kalivodiano, [1772].

Thonier (Simon-Amable). *Sur le rhumatisme articulaire. 21 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 226, v. 263.

Thonion. Association départementale des médecins de la Haute-Savoie. Rapport sur la réforme du décret du 18 juin 1811, concernant les honoraires à attribuer aux médecins pour les opérations médico-légales. 30 pp. 8°. *Annecy, J. Nérat*, 1890.

Thonion (Bernard). *Des phénomènes qui président au développement de l'ovule chez la mère. 40 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 208, v. 624.

Thonon.

GENOUD (F.) *Sur les eaux de Thonon (Haute-Savoie), sources de la Versoie. 4°. *Paris*, 1863.

Thooft (Guilielmus). *De efficacia motus ad curandos morbos. 42 pp., 1 l. sm. 4°. *Lugd. Bat., P. Delfos*, 1731. [P., v. 73; 1919.]

Thooris (A.) [1866-]. *Quelques considérations sur les idées de persécution dans la paralysie générale. 52 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1889, No. 51.

Thoracentesis.

See **Empyema**; **Pleura** (*Effusions into, Treatment of*) by puncture, etc.; **Pleurisy** (*Sudden death in*).

Thoracic duct.

BARTHOLINUS (T.) De lacteis thoracicis, in homine brutisque nuperrime observatis, historia anatomica. 12°. *Parisiis*, 1653.

HALLER (A.) Observationes de ductu thoracico. Resp. C. M. C. Busmann. *Göttingæ*, 1741. In his: Disp. anat. select. 4°. *Göttingæ*, 1750, i, 793-802, 1 pl.

LEITERSPERGER (J. A.) *Diss. anat. exhibens encheirisin novam, qua ductus thoracicus una cum receptaculo chyli in quovis subjecto humano demonstrari potest. 4°. *Argentorati*, [1711].

Also, in: HALLER. Disp. anat. select. 4°. *Göttingæ*, 1750, i, 685-718, 1 pl.

NICOLAI (E. A.) [Pr.] de fine ductus thoracici commentari. 4°. *Jenæ*, [1778].

SUJEFF (A. J.) *O vlijanii perevjazki ductus thoracici na azotnyi metamorfoz u sobak. [Effect of ligating thoracic duct upon nitrogenous metamorphosis in the dog.] 8°. *St. Petersburg*, 1889.

TRUSHENNIKOFF (N. V.) *O vlijanii perevjazki ductus thoracici na gazoobmien u jivotnych. [Effect of ligating thoracic duct on exchange of gases in animals.] 8°. *St. Petersburg*, 1891.

USPENSKY (A.) O vlijanii perevjazki ductus thoracici na chimicheski i morfologicheski sostav krovi. [Effect of ligating thoracic duct on chemical and morphological substances of the blood.] 8°. *St. Petersburg*, 1888.

Thoracic duct.

Boullard & Foucher. Note sur le canal thoracique et la veine lymphatique droite. *Monit. d. hôp.*, Par., 1853, i, 343. — **Ductus** thoracici una cum receptaculo suo investigatio ac delineatio in cane mediocris magnitudinis. *Selecta med. Francof.*, Francof. ad Viadr., 1737-9, i, 69-76, 2 pl. — **Ductus** thoracicus in porco mediocris magnitudinis inventus, descriptus atque delineatus. *Ibid.*, 249-254, 2 pl. — **Effigies** ductus thoracici humani ad authenticum exemplar delineata una cum suis indicibus. *Ibid.*, 1740-43, ii, 1-6, 1 pl. — **Gage** (S. H.) A new method of demonstrating the thoracic duct in animals. *Proc. Am. Ass. Adv. Sc.*, 1879, Salem, 1880, xxviii, 425. *Also, in his:* The Inter-artic. Lig. [etc.], 89, Salem, 1880, 5. — **Paton** (D. N.) Observations on the composition and flow of chyle from the thoracic duct in man. *J. Physiol.*, Cambridge, 1890, xi, 109-114. — **Portal.** Sur la structure du canal thoracique et sur celle du réservoir du chyle. [*Mém. Acad. roy. d. sc.*, 1770.] *Collect. acad. d. mém.*, etc. Partie franç., Par. et Liège, 1787, xiv, 337-339. — **Quetschius** (A. P.) De præcipuis ductum thoracicum investigandi methodis. *Selecta med. Francof.*, Francof. ad Viadr., 1737-9, i, 77; 159; 254. — **Judicia et animadversiones in figuris æneis ductum thoracicum corporis humani adumbrantes. *Ibid.*, 1740-43, ii, 76-96. — **Quenu** (E.) & **Darrier** (J.) Note sur l'existence d'un plexus nerveux dans la paroi du canal thoracique du chien. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1887, 8, s. iv, 529-531. — **Rees** (G. O.) On the chemical analysis of the contents of the thoracic duct in the human subject. *Abstr. Phil. Tr. Roy. Soc. Lond.*, 1837-43, iv, 373. — **Sabatier.** Remarques sur le canal thoracique de l'homme. [*From: Mém. acad. roy. d. sc. de Par.*, 1780.] *Collect. acad. d. mém.*, etc. Partie franç., Par. et Liège, 1787, xvi, 448-454. — **Zuckerkanal** (E.) Ueber die Aufsuchung des Ductus thoracicus als Beitrag zur Zerlegerkunde dieses Ganges. *Med. Jahrb.*, Wien, 1883, 68-70.**

Thoracic duct (Abnormities, diseases, and obstructions of).

See, also, Aneurisms (Aortic, Complications, etc., of); Emaciation; Lymphatics (Diseases, etc., of).

BEHRENS (W.) * Ueber den Verschluss des Ductus thoracicus. 8°. *Strassburg*, 1879.

CHOUPE (H.) * Étude pour servir à l'histoire de l'inflammation du canal thoracique. 4°. *Paris*, 1873.

ENZMANN (R.) * Beiträge zur pathologischen Anatomie des Ductus thoracicus. 8°. *Basel*, 1883.

NOCKHER (F.) * De morbis ductus thoracici. 4°. *Bonnæ*, [1831].

WEDEL (J. A.) [Pr.] de valvulo venæ subclaviæ ductui thoracico imposita. 4°. *Jenæ*, [1714].

Also, in: **HALLER.** *Disp. anat. select.* 4°. *Gottingæ*, 1750, i, 803-807.

Adams (W.) Pus found in the thoracic duct; with suppuration of lymphatic glands. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1849-50, ii, 279. — **Albers** (J. T. H.) Sackartige Erweiterung des Ductus thoracicus (aneurysma duct. thor.). *Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk.*, 1836, i, 322-324. *Also, in his:* *Beob. a. d. Geb. d. Path.*, [etc.], 89, Bonn, 1836, i, 60-63. *Also, transl.* [Abstr.]: *South. M. & S. J.*, Augusta, 1836-7, i, 615. — **Andral** fils. Recherches pour servir à l'histoire des maladies du système lymphatique. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1824, vi, 502-511. *Also, transl.* [Abstr.]: *N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir.*, Hamm, 1825, ix, 3, St., 136-141. — **Andrew.** Obstruction of the thoracic duct in thoracic neurism. *Lancet*, Lond., 1870, ii, 183. — **Bang** (J.) De variationibus inductu thoracico visis. *Soc. med. Havn. collect.*, 1774, i, 82-85. — **Brown** (J. M.) Note on abnormal distribution of the thoracic duct. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1881-2, xvi, 301. — **Calori** (L.) Sopra un caso d'inversione dei condotti toracici accompagnato da inversa origine dell'arteria succlavia destra e sulla genesi delle due anomalie. *Mem. d. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1890, 5, s. i, 189-196, 1 pl. — **Carbone** (T.) Cisti del dotto toracico. *Gior. d. r. Accad. d. med. di Torino*, 1892, 3, s. xi, 136-144. — **Carson** (N. B.) Cyst of the thoracic duct. *St. Louis Cour. Med.*, 1886, xvi, 396-398. — **Cayley** (W.) Obstructed thoracic duct; rupture of receptaculum chyli; peritonitis. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1865-6, xvii, 163. — **Cheston** (R. B.) Account of an ossification of the thoracic duct. *Phil. Tr.*, Lond., 1780, lxx, 323; 578, 4 pl. — **Cooper** (A.) Three instances of obstruction of the thoracic duct, with some experiments, showing the effects of tying that vessel. *Med. Rec. Private M. Assoc.*, Lond., 1798, 86-115, 2 pl. — **Hopfergärtner.** Beobachtung einer Verstopfung des Ductus thoracicus. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1817, xlv, 6, St., 40-45. — **Laennec.** Observation sur un anévrysme de l'aorte, qui avait produit la compression du canal thoracique. *J. de méd.*,

Thoracic duct (Abnormities, diseases, and obstructions of).

chir., pharm., etc., Par., 1806, xii, 159-165. — **Observatio** anatomica de duplici ductus thoracici insertione, altera nempe sinistra in vena jugulari, dextra vero in subclavia, ubi jugularem dextrum emittit, conspecta. *Selecta med. Francof.*, Francof. ad Viadr., 1743-5, iii, 12-16, 1 pl. — **Pecquet** (J.) Découverte d'une communication du canal thoracique avec la veine-cave inférieure. [*From: Mém. Acad. roy. d. sc. de Par.*, x.] *Rec. de mém.*, Dijon, 1754, i, 371-373. *Also, transl.* [Abstr.]: *Phil. Tr.*, Lond., 1700, iii, 259-262. — *Extrait d'une lettre à M. de Carcavi, touchant une nouvelle découverte de la communication du canal thoracique avec la veine emulgente.* [*From: Mém. Acad. roy. d. sc. de Par.*, x.] *Rec. de mém.*, Dijon, 1754, i, 367-370. *Also, transl.* [Abstr.]: *Phil. Tr.*, Lond., 1700, iii, 258. — **Russell.** Cancer of the lumbar glands, fatal apparently by pressure upon the thoracic duct. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1852, xvi, 643. — **Rust.** Zwei Beobachtungen aus dem Wiener allgemeinen Krankenhause, über eine eigene Entartung der Hoden als Folge einer Varicosität der Lymphgefäße, besonders der Cysterna chyli und des Ductus thoracicus. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1815, xxi, 731-789. — **Stilling** (H.) Ueber Thrombose (Tuberkelbildung) im Ductus thoracicus. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1882, lxxxviii, 111-118. — **Svitzer.** Beobachtung einer Theilung des Ductus thoracicus. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med.*, Berl., 1845, 21, 1 pl. — **Thomson** (A.) Variations of the thoracic duct associated with abnormal arterial distribution. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1883-4, xviii, 416-425. — **Walsham** (W. J.) The thoracic duct ending on the right side in the confluence of the internal jugular and subclavian veins. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1880, xvi, 99. — **Walther** (A. F.) De ductu thoracico bipartito et in utramque subclavianam venam deficiente. *In his:* *Obs. anat.*, 4°, Lipsiæ, [1731], 31. *Also, in:* *Haller. Disp. anat. select.*, 4°, Gottingæ, 1750, i, 759-763. — **Weigert** (C.) Krebs des Ductus thoracicus. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1880, 7, F., ix, 387-390. — **Worms** (J.) De l'inflammation du canal thoracique. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1859, vi, 279-282. — **Wutzer** (C. W.) Einmündung des Ductus thoracicus in die Vena azygos. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med.*, Berl., 1834, 311-318, 1 pl.

Thoracic duct (Compression of).

See Aneurisms (Aortic, Complications, etc., of); Emaciation.

Thoracic duct (Wounds and injuries of).

VAGEDES (T.) * Ueber Verletzungen des Ductus thoracicus. 8°. *Würzburg*, 1885.

Boegehold (E.) Ueber die Verletzungen des Ductus thoracicus. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1883, xxix, 443-468. *Also:* *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1883, xii, pt. 2, 122-147. — **Cheever.** Glandular tumor of neck; excision of clavicle; probable wound of thoracic duct. *Boston M. & S. J.*, 1875, xcii, 422-424. — **Eyer** (A.) Injury to the thoracic duct, with an unique and inevitable death by inanition. *Med. Rec.*, N. Y., 1891, xl, 122-124. *Also, Reprint.* — **Kirchner.** Ein Fall von rechtsseitigem Chylothorax in Folge von Ruptur des Ductus thoracicus, nebst Statistik und Kritik der bisher bekannten einschlägigen Fälle. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1885, xxxii, 156-181.

Thoracentesis.

See Chest (Paracentesis of).

Thoracoscope.

Margulies. Le thoracoscope. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1864-5, xxx, 93.

Thorax.

See Chest; Ribs; Sternum.

Thorax (Tumors in).

See Chest (Tumors in); Mediastinum (Tumors of); Pleura (Cancer of).

Thorbecke (August). Die älteste Zeit der Universität Heidelberg, 1386-1449, im Auftrage der Universität dargestellt. vi (1 l.), 116, 94 pp. 8°. *Heidelberg*, G. Koester, 1886.

Thorbecke (Henricus Christianus Hermannus). * De respiratione. 57, ii pp. 8°. *Lugd. Bat.*, J. C. Emeis, 1835.

Thorburn (J. Stewart). Elements of bedside medicine and general pathology, or, general disease-discourse, with a sketch of the origin, progress, and prospects of clinical medicine and surgery, followed by an exposition of the creeds of medical materialism and vitalism; and a confession of mixed medical faith, entitled, *Vege-*

Thorburn (J. Stewart)—continued.
table, brute, and human organizationism, etc.
The whole chiefly grounded on a digested range
of select analytical and condensed translations;
with eductions from the writings of standard
authors, French and British. xxiii, 437 pp. 8°. *London, Longman [and others], 1836.*

Thorburn (John) [1834-85]. On the treatment
of tedious labour in the second stage. 23 pp. 8°. *London, Simpkin, Marshall & Co., 1866.*

— The power and place of art in the treat-
ment of disease; an introductory address. 27 pp. 8°. *Manchester, Hale & Roworth, 1867.*

— Some remarks on the mode of admission to
our medical charities. Addressed to the com-
mittee of the Manchester and Salford "Hospital
Sunday" fund. 12 pp. 8°. *Manchester, A. Ire-
land & Co., 1870.*

— On metria; and on the dual clinical charac-
teristics of metrial blood-poisoning. 20 pp. 8°. *Manchester, A. Ireland & Co., 1881.*

— Female education from a physiological
point of view. A lecture introductory to the
summer course on obstetric medicine, 1884. 23
pp. 12°. *Manchester, J. E. Cornish, 1884.*

— A practical treatise on the diseases of
women, prepared with special reference to the
wants of the general practitioner and advanced
student. xvi, 575 pp., 1 pl. 8°. *London, C. Griffin & Co., 1885.*

See, also, **Six** introductory lectures, [etc.]. 8°. *Man-
chester, 1884.*

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1885, i, 1272. Also:
Edinb. M. J., 1885-6, xxxi, 95. Also: Lancet, Lond., 1885,
i, 1152. Also: Med. Chron., Manchester, 1885, ii, 265-271.

Thorburn (Thos. C.) Borough of Birkenhead.
Report on the establishment of public baths in
Birkenhead. 14 pp., 2 tab. 8°. *Birkenhead, E. Griffith & Son, [1878].*

Thorburn (William). A contribution to the
surgery of the spinal cord. vii, 230 pp., 1 l. 8°. *London, C. Griffin & Co., 1889.*

— The same. vii (1 l.), 230 pp. 8°. *Phila-
delphia, Blakiston, Son & Co., [1889].*

Thore (A.-M.) [—1856]. *De la résection du
coude et d'un nouveau procédé pour la prati-
quer. 107 pp., 2 pl. 4°. *Paris, 1843, No. 66,*
v. 410.

— Mémoire sur la courbure accidentelle et la
fracture incomplète des os longs chez les enfants.
38 pp. 8°. *Paris, Labé, 1844.*

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1844, 4. s., iv.

— Études sur les maladies incidentes des
aliénés. 2 p. l., 283 pp. 8°. *Paris, F. Masson,*
1847.

See, also, **Aubanel** (Honoré) & **Thore** (A.-M.) Re-
cherches statistiques sur l'aliénation mentale, [etc.]. 8°. *Paris, 1841.*

Thore (Ernest) [1862-—]. *Considérations
sur les déchirures des parties supérieures laté-
rales de la vulve dans les accouchements. 74
pp., 1 l. 4°. *Paris, 1887, No. 124.*

Thore (J.-L.-M.) *Sur l'utilité de la compres-
sion dans les maladies chirurgicales. 99 pp. 8°. *Paris, an IX [1803], v. 33.*

Thoré (T.) Dictionnaire de phrénologie, et de
physiognomie, à l'usage des artistes, des gens du
monde, des instituteurs, des pères de famille, des
jurés, etc. 1 p. l., 448 pp., 1 pl. 12°. *Paris,*
1836.

Thorel (C.) *Notes médicales du voyage d'ex-
ploration du Mékong et de Cochinchine (de 1862
à 1868). 186 pp. 4°. *Paris, 1870, No. 41.*

Thorel (Charles). *Zwei Fälle von acuter spon-
taner Osteomyelitis ohne Knochenentzündung. 40
pp., 1 l. 8°. *Erlangen, A. Valtrath, 1891.*

Thorel (Elisée-Hubert). *Essai sur l'hygiène
des femmes enceintes. 1 p. l., 27 pp. 4°. *Stras-
bourg, 1827, v. 56.*

Thorel (Jean-Étienne). *Dissertation sur les
préjugés populaires qui s'opposent à l'adoption
générale de la vaccine. 20 pp. 4°. *Strasbourg,*
1823.

Thorel (Jules-Frédéric). *Sur Phydrocèle de
la tunique vaginale. 19 pp. 4°. *Paris, 1830,*
No. 72, v. 231.

Thorens (Henri).

See **Sayre** (Lewis A.) Leçons cliniques sur la chi-
rurgie orthopédique. 8°. *Paris, 1887.*

Thorens (J.-Henri). *Documents pour servir
à l'histoire du pied-bot varus congénitale. 188
pp., 1 pl. 4°. *Paris, 1873, No. 378.*

Thorer (Samuel Timotheus) [1795-—]. *De
abortu. 31 pp. 8°. *Berolini, T. Bruschoke,*
[1818].

Also, Editor of: **Praktische Beiträge im Gebiete der**
Homöopathie, Leipzig, 1834-5.

Thoresby (Ralph) [1658-1725].

See **Smith** (John). The curiosities of common water.
[etc.]. 4. ed. 8°. *London, 1723.* — The same. 5. ed.
12°. *London, 1723.* — The same. 8. ed. 8°. *Dublin,*
1725.

For Portrait, see **Purland** (T.) [Collection, etc.], ii.

Thoresen (N. W.) [1822-—]. Om Konta-
giernes Natur og deres Forhold til den mennes-
kelige Organisme. 22 pp. 8°. [*Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1870.*]

Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1870, ii.

— Erysipelas. 23 pp. 8°. [*Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1874.*]

Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1874, vi.

— Kan det ved Undersøgelser, hovedsagelig
her fra Landet, paavises, om Syfilis staar i noget
kausal Forhold til Phthisis? Medicinsk Prisa-
handling, April 1873. 124 pp. 8°. *Christiania,*
T. Steen, 1875.

Bound with: Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania,
1875, 3. R., v.

Thorey (Ernst). *Ueber die Vertheilung des
Stickstoffs im schwarzen und weissen Bilsen-
kraute in den verschiedenen Entwicklungs-
stadien dieser Pflanzen. 34 pp. 8°. *Dorpat, C. Mattiesen, 1869.*

Thorey (Jean). *Des soins à donner aux nou-
velles accouchées. 39 pp. 4°. *Paris, 1858, No.*
257, v. 624.

Thorin (Carolus). *De sensibilitatis perva-
sione in senibus. 24 pp. 8°. *Landshuti, typ.*
F. S. Storno, [n. d.].

Thorin (Pierre-Jules). *Du choix d'une nour-
rice. 27 pp. 4°. *Paris, 1863, No. 121.*

Thorington (James). A calculus in Wharton's
duct. 1 l. 12°. *Philadelphia, 1892.*

Repr. from: Med. News, Phila., 1892, lxi.

— Almost total destruction of the velum
palati corrected by an artificial soft palate, pro-
ducing not only greatly improved speech, but
an immediate increase of audition. 12°. [*Phila-
delphia, 1892.*]

Repr. from: Med. News, Phila., 1892, lxi.

Thorius (Raphael) [—1625]. Hymnus ta-
baci; a poem in honour of tabaco, heroically
composed, made English by Peter Hausted.
73 pp. 16°. *London, H. Moseley, 1651.*

— Cheimonoepgnion, or a winter song;
newly translated. 2 p. l., 8 pp. 16°. *London,*
H. Moseley, 1651.

Bound with the preceding.

— Tobacco: a poem in two books. Trans-
lated from the Latin. 1 p. l., 40 pp. 16°. *Lon-
don, W. H., 1716.*

Thormählen (Joh.) *Ueber secundären
Lungenkrebs. 43 pp. 8°. *Göttingen, 1885.*

Thormann ([Joh.] Henricus) [1839-—].
*De hominis mammaliumque nonnullorum pilis.
1 p. l., 42 pp. 8°. *Gryphiswaldia, F. G. Kunike,*
[1866].

Thormann (Michael Fridericus). *De phoca, sive vitulo marino. 30 pp. 4°. *Regiomonti, typ. F. Reusneri*, [1683].

Thorn (Hans [Emil Lorenz]) [1857-]. *Beitrag zur Genese der Cystenniere. 35 pp., 1 pl. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1882.

Thorn (James). Observations on the treatment of gonorrhœa by a new preparation from the balsam of copaiba, with illustrative cases. 57 pp. 16°. *London, S. Highley*, 1827.

—. An attempt to simplify the treatment of sexual diseases. xi, 240 pp. 3°. *London, S. Highley*, 1831.

Thorn (James). Memorial of the late Thomas M. Blatchford, read at a meeting of the governors of the Marshall Infirmary, Troy, N. Y., January 29, 1866. 7 pp. 8°. *Troy, N. Y., Daily & Weekly Times*, 1866.

Thorn (John S.) [1821-79].

Obituary notice. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Syracuse, 1886, 464.

Thorn (Wilhelm) [1859-]. *Ueber die Achsendrehung der Ovarientumoren. 1 p. l., 104 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., Heynemann*, 1883.

—. Ein Wort gegen die jetzt übliche Art der Anwendung des Sublimats in der Geburtshilfe. In: *SAMML. klin. Vortr.*, Leipz., 1885, No. 250 (Gynäk., No. 71, 1853-1870).

—. Wider die Lehre von der Selbstinfektion. In: *SAMML. klin. Vortr.*, Leipz., 1888, No. 327 (Gynäk., No. 94, 2349-2372).

—. Ueber Extrauterin-Schwangerschaft. 23 pp. 8°. [*Magdeburg, H. Otto*, 1889?]

Thornberg.

See **Hospitals** (Management, rules, etc., of), by localities.

Thornbury (Frank J.). Advances in aseptic surgery. 19 pp. 12°. *Chicago*, 1892.

Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1892, xix.

—. The demands for sterilization. 14 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1892.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1892, lvi.

—. Inert tubercle bacilli; other more dangerous organisms in the sputum and lungs. 1 l. 8°. [*Buffalo*, 1892.]

Repr. from: *Buffalo M. & S. J.*, 1891-2, xxxi.

—. A new combination sterilizer for asepticizing simultaneously water, instruments, and dressings. 4 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1892.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1892, lvi.

Thornbury rural sanitary authority. See **Gloucestershire** combined sanitary district.

Thorndike (Olivarius). *De tarda concotione. 4 p. l., 23 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Clarke*, 1820. [*Also, in: P.*, v. 552.]

Thorndike (William H.) [1824-84].

*Bartlett (J. K.). Obituary sketch. *Tr. Wisconsin M. Soc.*, 1887, xxi, 186-188.—Cheever (D. W.). Obituary. *Boston M. & S. J.*, 1885, cxii, 69. —. Necrology. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1887, ix, 447.

Thorne.

See **Scarlatina** (Epidemics of), by localities.

Thorne (Richard Thorne) [1841-]. Report on the sanitary condition of Frogmore End and Two Waters. Sept., 1870. 2 pp. fol. [*London*, 1870.]

—. Report on the sanitary condition of Ross. Feb. 17, 1871. 6 pp. fol. [*London*, 1871.]

—. Report on the sanitary condition of Oldbury. Feb. 25, 1871. 3 pp. fol. [*London*, 1871.]

—. Report on the sanitary condition of Appledore and Northam. April 12, 1871. 4 pp. fol. [*London*, 1871.]

—. Report on the sanitary condition of Bideford. April 12, 1871. 3 pp. fol. [*London*, 1871.]

Thorne (Richard Thorne)—continued.

—. Report on the sanitary condition of Perry street, with special reference to an outbreak of small-pox. Dec., 1871. 5 pp. fol. [*London*, 1871.]

—. Second report on the sanitary condition of the parish of Radford. Feb. 18, 1872. 4 pp. fol. [*London*, 1872.]

—. Report on the sanitary condition of Olney, Emberton, and Clifton-Reynes, in the Newport-Pagnell Union. March 28, 1872. 4 pp. fol. [*London*, 1872.]

—. Report on the prevalence of infectious diseases in Nottingham, and on the sanitary condition of the town. June 10, 1872. 16 pp. fol. [*London*, 1872.]

—. Report on an outbreak of enteric fever at Whitechurch. June 29, 1872. 4 pp. fol. [*London*, 1872.]

—. Report on an epidemic of enteric fever at Burton-Latimer, Northampton. Oct., 1872. 5 pp. fol. [*London*, 1872.]

—. Report on the sanitary condition of Great Milton (Thame Union), with special reference to an outbreak of diphtheria there. Oct., 1872. 2 pp. fol. [*London*, 1872.]

—. Report on a prevalence of diphtheria at New Hinksey, near Oxford. Dec., 1872. 2 pp. fol. [*London*, 1872.]

—. Report on the prevalence of enteric fever in the parish of Stevenage. March, 1873. 3 pp. fol. [*London*, 1873.]

—. Report on the prevalence of infectious diseases in Doncaster, and on the sanitary condition of the borough. April, 1873. 8 pp., 1 l. fol. [*London*, 1873.]

—. Report on the sanitary condition of Mexborough, with special reference to the prevalence of infectious diseases there. April, 1873. 3 pp. fol. [*London*, 1873.]

—. Report on a prevalence of infectious diseases in district of Ovenden, near Halifax. May, 1873. 4 pp. fol. [*London*, 1873.]

—. Report on a prevalence of enteric fever in Bishops-Stortford. July, 1873. 4 pp. fol. [*London*, 1873.]

—. Report to the local government board on a prevalence of infectious diseases in the registration district of Chesterfield, and on the sanitary condition of the district. May 18, 1874. 16 pp. fol. [*London*, 1874.]

—. Report to the local government board on a prevalence of infectious diseases in the registration district of Auckland, and on the general sanitary condition of the district. July 7, 1874. 17 pp. fol. [*London*, 1874.]

—. Report to the local government board on the prevalence of enteric fever in the rural sanitary district of Brixworth, and on the general sanitary condition of the district. July 15, 1874. 5 pp. fol. [*London*, 1874.]

—. Report to the local government board on an outbreak of enteric fever at Baldock, and on the general sanitary circumstances prevailing in the town. July, 1874. 3 pp. fol. [*London*, 1874.]

—. Report to the local government board on the prevalence of enteric fever in Wellingborough, and on the general sanitary circumstances of the town. Aug., 1874. 4 pp. fol. [*London*, 1874.]

—. Report to the local government board on an epidemic of enteric fever at Clayton-West. Dec., 1874. 4 pp. fol. [*London*, 1874.]

—. Report to the local government board on an outbreak of enteric fever in the hamlet of Bierley Lane. Dec. 19, 1874. 2 pp. fol. [*London*, 1875.]

Thorne (Richard Thorne)—continued.

- Report to the local government board on an epidemic of enteric fever in Lewes. Dec. 31, 1874. 11 pp., 1 diag. fol. [*London*, 1875.]
- Report to the local government board on the sanitary conditions of certain portions of the Guisbrough registration district, with special reference to the prevalence of infectious diseases in them. July, 1875. 15 pp. fol. [*London*, 1875.]
- Report to the local government board on an inquiry into the sanitary condition of the Royston rural sanitary district, with special reference to the frequent prevalence of enteric fever. April 4, 1876. 8 pp. fol. [*London*, 1876.]
- Report to the local government board on an outbreak of enteric fever at Tideswell, in the rural sanitary district of Bakewell. Dec. 20, 1876. 3 pp. fol. [*London*, 1877.]
- Report to the local government board on an epidemic of scarlet fever in Portsmouth, and on the absence within the borough of proper means for the isolation of persons suffering from dangerous infectious diseases. Feb. 26, 1877. 3 pp. fol. [*London*, 1877.]
- Report to the local government board on the sanitary condition of Stapleford, in the rural sanitary district of Shardlow, and on the prevalence of infectious diseases in the village. April 9, 1877. 4 pp. fol. [*London*, 1877.]
- Report to the local government board on an extensive epidemic of diphtheria at Great Coggeshall, in Essex; also on an outbreak of enteric fever in that town. April 11, 1877. 13 pp. fol. [*London*, 1877.]
- Report to the local government board on the sanitary condition of Peterchurch, in the rural sanitary district of Dore, and on a prevalence of scarlet fever in the village. June 13, 1877. 2 pp. fol. [*London*, 1877.]
- Report to the local government board on the circumstances attending an extensive diffusion of scarlet fever in Great Massingham and other villages in the Freebridge Lynn rural sanitary district, and on certain points relating to the sanitary administration of the district. July 24, 1877. 4 pp. fol. [*London*, 1877.]
- Report to the local government board on the sanitary condition of Wetherby. Sept. 1, 1877. 4 pp. fol. [*London*, 1877.]
- Report to the local government board on an epidemic of enteric fever at Bradford, Wilts, and on the general sanitary circumstances of the town. Oct. 26, 1877. 4 pp. fol. [*London*, 1877.]
- Report to the local government board on a prevalence of diphtheria in the urban sanitary district of Denbigh, and on the general sanitary circumstances prevailing there. Jan. 25, 1878. 5 pp. fol. [*London*, 1878.]
- Report to the local government board on an epidemic of diphtheria at Llanrhaidr. March 30, 1878. 7 pp., 1 pl. fol. [*London*, 1878.]
- Report to the local government board on the sanitary condition of the Dewsbury registration district, with special reference to the prevalence of infectious diseases in the district. Nov. 19, 1878. 63 pp. fol. [*London*, 1878.]
- Report to the local government board on an extensive epidemic of enteric fever, affecting especially Red Hill, within the urban sanitary district of Reigate, and Caterham in the rural sanitary district of Godstone. April 7, 1879. 11 pp. fol. [*London*, 1879.]
- Report to the local government board on the sanitary condition and administration of the urban sanitary district of Penistone, with spe-

Thorne (Richard Thorne)—continued.

- cial reference to a recent prevalence of infectious diseases in the district. May 12, 1879. 5 pp. fol. [*London*, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1879.]
- Report to the local government board on the sanitary condition of the village of Bidden-den, in the Tenterden rural sanitary district, with special reference to the recurring prevalence of diphtheria in the village. June 20, 1879. 3 pp. fol. [*London*, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1879.]
- Report to the local government board on the sanitary condition of Wickford, in the rural sanitary district of Billericay, with special reference to a recent prevalence of diphtheria in the village. July, 1879. 4 pp. fol. [*London*, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1879.]
- Report to the local government board on the general sanitary circumstances and administration of the rural sanitary district of Dartford, and on an outbreak of diphtheria in the parish of Swanscombe. Dec. 11, 1879. 9 pp. fol. [*London*, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1879.]
- Report to the local government board on an extensive outbreak of scarlet fever without mortality at the Village Home for Destitute Girls, Barkingside, in the rural sanitary district of Romford. Feb. 10, 1880. 3 pp. fol. [*London*, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1880.]
- Report to the local government board on an extensive prevalence of enteric fever at Prittlewell, in the urban sanitary district of Southend, and on the general sanitary circumstances of the district. June 8, 1880. 10 pp. fol. [*London*, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1880.]
- On the progress of preventive medicine during the Victorian era, being the inaugural address delivered before the Epidemiological Society of London, session 1887-88. 63 pp. 8°. *London*, Shaw & Sons, 1888.
- Diphtheria: its natural history and prevention, being the Milroy lectures delivered before the Royal College of Physicians of London, 1891. vi (1 l.), 266 pp., 1 tab. 12°. *London & New York*, Macmillan & Co., 1891.
- & **Smith** (Gordon). Memorandum to the local government board, on the results of a conference with the byelaws committee of the Oxford local board. June 4, 1887. 3 pp. fol. [*London*, Eyre & Spottiswoode, 1887.]
- Thorner** (Eduardus Sigismundus) [1842-]. *De pyæmia. 32 pp. 8°. *Berolini*, typ. G. Lange, [1867.]
- Thorner** (Marcus) [1812-]. *De acaro scabiei. 48 pp., 1 pl. 8°. *Berolini*, typ. Neitackianis, [1840].
- Thorner** (Max). *Ein Fall von Pneumonia crouposa congenita. 28 pp. 8°. *München*, J. Krämer, 1884.
- The removal of foreign bodies from the larynx: a cocklebur removed from the larynx by Voltolini's sponge method. 8 pp. 8°. *Cincinnati*, 1886.
- Repr. from: *Cincin. Lancet-Clinic*, 1886, n. s., xvii.
- Salol: with report on the use of salol in affections of the throat, ear, and eye. 7 pp. 8°. *Cincinnati*, 1887.
- Repr. from: *Cincin. Lancet-Clinic*, 1887, n. s., xix.
- A new galvano-cautery handle. 1 l. 8°. [*New York*, 1888.]
- Repr. from: *Med. Rec.*, N. Y., 1888, xxxiv.
- Hæmatoma of the septum narium. 4 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1889.]
- Repr. from: *Med. News*, Phila., 1889, liv.

Thorner (Max)—continued.

— A case of persistent tinnitus aurium relieved by the removal of a nasal obstruction. 8 pp. 12°. [*Cincinnati*, 1889.]

Repr. from: *Cincin. Lancet-Clinic*, 1889, n. s., xxii.

— Chronic throat affections of rheumatic origin. 8 pp. 8°. *Cleveland, Williams Publ. Co.*, 1889.

Repr. from: *Tr. Ohio M. Soc.*, 1889.

— The object of medical societies. President's address, delivered before the Cincinnati Medical Society, Nov. 11, 1890. 11 pp. 16°. [*Cincinnati*, 1891.]

Repr. from: *Cincin. Lancet-Clinic*, 1891, xxvi.

— Benign tumors of the larynx; with report of cases. 8 pp. 4°. [*Cincinnati*, 1892.]

Repr. from: *Cincin. Lancet-Clinic*, 1892, n. s., xxviii.

— Soor des Racheus und der Nasenhöhle bei einem Erwachsenen als Begleiterscheinung der Influenza. 6 pp. 8°. [*New York*, 1892.]

Repr. from: *N.-Yorker med. Monatsschr.*, 1892, iv.

Thornton (Bertram). The comparative climatology of London and the chief English health resorts. 15 pp., 1 map. 12°. *London, H. K. Lewis*, 1891.

Repr. from: *Lancet*, Lond., 1890, ii.

Thornton (Charles) [1832-68].

Obituary. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1868, n. s., xi, 573. Also: *West. J. M., Indianapolis*, 1868, iii, 595.

Thornton (George A.) *On the progressive state of medical science, and the agency of the sanative art, in meliorating the condition of mankind. x, 11-30 pp. 8°. *Philadelphia, B. Graves*, 1807.

Thornton (Gustavus B.) [1835-]. Memphis sanitation and quarantine, 1879 and 1880. 81. 8°. *Boston, Rand, Avery & Co.*, 1881.

Repr. from: *Am. Pub. Health Ass. Rep.* 1880, Bost., 1881, vi.

— The death-rate of Memphis. To which is appended a circular on the Waring sewer system, by J. H. Humphreys. 10 pp. 8°. *Memphis, Tracy & Co.*, 1881.

Repr. from: *Mississippi Valley M. Month.*, Memphis, 1881, i.

— Gulf coast quarantine. Report to the Tennessee State board of health, on the quarantine conference held at New Orleans, June 2nd, 3rd, and 4th, 1884. 16 pp. 8°. *Nashville, Hasslock & Ambrose*, 1884.

— Sanitation of the Mississippi Valley. 8 pp. 8°. *Concord, N. H.*, 1885.

Repr. from: *Am. Pub. Health Ass. Rep.* 1884, Concord, N. H., 1885, x.

— Report to the Tennessee State board of health, on the conferences of the State boards of health, held in St. Louis, Oct. 13th and 15th, and in Washington, Dec. 10th and 11th, 1884, Jan. 6, 1885. 7 pp. 8°. *Nashville*, 1885.

— The present improved sanitary condition of Memphis. 14 pp. 8°. *Nashville, Hasslock & Ambrose*, [1887].

See, also, **Tennessee. State Board of Health.** An open letter to his excellency the chief executive of the State of Louisiana, [etc.]. 8°. [*Memphis*, 1880.]

For Biography, see *Memphis M. Month.*, 1892, xii, 177-181, port.

Thornton (J. Knowsley) [1845-]. The surgery of the kidneys: being the Harveian lectures, 1889. vii, 102 pp. 8°. *London, C. Griffin & Co.*, 1890.

Thornton (R.) & Fuller (Rev. T. E.) The epidemic in Cape Town, 1867-68. 19 pp., 2 tab. 8°. *Cape Town, J. C. Juta*, 1868.

[**Thornton (Robert John)**] [—1837]. Medical extracts on the nature of health, with practical observations; and the laws of the nervous and fibrous systems. By a friend to improvements. 4 v. 8°. *London, J. Johnson*, 1796-7. v 1, 2, and 3 called a new edition.

Thornton (Robert John)—continued.

[—] The same. 3. ed. 3 v. 8°. *London, J. Johnson*, 1798.

[—] The same. The philosophy of medicine: or, medical extracts on the nature of health and disease, including the laws of the animal economy, and the doctrines of pneumatic medicine. By a friend to improvements. 4. ed. 5 v. 8°. *London, T. Cox [and others]*, 1799-1800.

— The same. The philosophy of medicine; being medical extracts on the nature and preservation of health, and the nature and removal of disease. 5. ed. 2 v. xii, 586 pp., 4 ports.; viii, 560 pp., 21 pl. 8°. *London, Sherwood, Neely & Jones*, 1813.

— Vaccinæ vindicia; or, vindication of the cow-pock: containing a refutation of the cases, and reasonings on the same, in Dr. Rowley's late extraordinary pamphlet against vaccination. In letters to Dr. Moseley. iv, 104 pp., 1 pl. 8°. *London, H. D. Symonds*, 1806. [P., v. 2013.] Incomplete.

— The same. Containing a refutation of the cases, and reasonings on the same, in Dr. Rowley's and Dr. Moseley's late extraordinary pamphlets against vaccination, in two letters to Dr. Moseley. With the report of the medical council of the Royal Jennerian Society and the debate in the House of Commons (July 2, 1806), on a motion by Lord Henry Petty, for enlightening the people of England on the subject of vaccination. xxvii, 472 pp., 2 pl. 8°. *London, Symonds [and others]*, 1806.

— Preuves de l'efficacité de la vaccine, suivies d'une réponse aux objections formées contre la vaccination, contenant l'histoire de cette découverte, etc. Traduction littérale de l'anglais, par M. Duffour. xi, 214 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Paris, Chomel*, 1807.

— A new family herbal; or, popular account of the natures and properties of the various plants used in medicine, diet, and the arts. The plants drawn from nature by Henderson, and engraved on wood by Thomas Bewick. xvi, 901 pp. 8°. *London, R. Phillips*, 1810.

— The same. 2. ed. xxviii, 901 pp., port. 8°. *London, B. & R. Crosby & Co.*, 1814.

— A companion to Dr. . . 's lectures on botany. 16 pp. 12°. *New York, G. Largin*, 1816.

See, also, **Beddoes (Thomas)**. Letters from Dr. Withering, [etc.]. 8°. *Bristol*, [1794].—**Plates** illustrative of the circulation of the blood, [etc.]. fol. *London*, 1795.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. (Libr.).

Thornton (Samuel C.) [1830-88].

Page (R. H.) Obituary. *Tr. M. Soc. N. Jersey*, Newark, 1888, 165-167.

Thornton (W. Pugin). On tracheotomy, especially in relation to diseases of the larynx and trachea. iv, 5-70 pp., 3 pl. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1876. A. L., A.

Thornton (William). A popular treatise on the preservation of the teeth and gums, with the best means of prevention and cure for the toothache without the necessity of extraction. Also, observations on the management of children's teeth and gums, at the time of the second dentition. Designed for the use of families. 2. ed. 3 p. l., 63 pp. 8°. *London, Longman & Co.*, 1836.

Thornwell Orphanage, Clinton, S. C. Annual reports of the board of visitors to their patrons and friends. 1.-5., 1875-6 to 1879-80. 16° & 8°. *Clinton*, 1876-80.

Organized 1872, and opened Oct. 1, 1875. First report is 16°.

Thorowgood (John C.) [1833-]. The mind, and its influence over the body. A lecture. 21 pp. 12°. [*Barnet, Cowing*, 1862.] [P., v. 524.]

Thorowgood (John C.)—continued.

On change of air in the prevention and cure of pulmonary phthisis. 15 pp. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1864.

Repr. from: Med. Mirror, Lond., 1864, i.

The same. 2. ed. With a chapter on the diet and regimen of the phthisical. ii, 51 pp. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1865.

The same. The climatic treatment of consumption and chronic lung diseases. 3 ed. viii, 100 pp. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1868.

On the use of the hypophosphites of soda and lime in the treatment of consumption. 15 pp. 8°. *London, M'Gowan & Danks*, 1865. [*Also, in: P., v. 90.*]

Repr. from: Med. Mirror, Lond., 1865, ii.

The same. On consumption and its treatment by the hypophosphites. 2. ed. iv, 5-47 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1868.

Notes on asthma; its nature, forms, and treatment. x, 9-134 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1870.

The student's guide to materia medica in accordance with the latest issue of the British Pharmacopœia. xv, 318 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1874.

The Lettsoman lectures, delivered at the Medical Society of London, 1879, on bronchial asthma; its causes, pathology, and treatment. 1 p. l., 86 pp. 12°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1879.

The same. 3. ed., with a chapter on asthma in relation to gout. 1 p. l., 98 pp. 12°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1887.

Also, in: Wood's M. & S. Monog. 8°. *New York*, 1890, vi, 645-720.

Thorp (Charles W.) Annual reports of the medical officer of health to the Todmorden urban sanitary authority. 1.-12., 1877-89. 12°. *Todmorden*, 1878-90.

Thorp (Laurent-Amédée). *De la chlorose. 22 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 177, v. 515.

Thorp (R. W. Disney). Hints and observations relative to the prevention of contagious fever. 47 pp. 8°. *Leeds, T. Wright*, 1802.

Thorpe (Harvey N.) Life and confessions of . . . alias John C. Collins, Harvey N. Miller, and other names. Written by himself when under sentence of death for the murder of William E. Howard. 57 pp. 8°. *Auburn*, 1877.

Thorpe (T. E.) [1845-]. A series of chemical problems, for use in colleges and schools. Adapted for the preparation of students for the government science and society of arts examinations. With a preface by Prof. Roscoe. 1 p. l., 67 pp. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1870.

Quantitative chemical analysis. xii, 387 pp. 8°. *London, Longmans, Green & Co.*, 1873.

A dictionary of applied chemistry. 3 v. 8°. *London, Longmans, Green & Co.*, 1890.

Thorr (Joseph). Darstellung der baulichen und innern Einrichtungen eines Krankenhauses durch die Organisationsverhältnisse des städtischen allgemeinen Krankenhauses in München erläutert. Nebst einer Uebersicht der Leistungen dieser Anstalt vom Jahre 1820-1846. Aus amtlichen Quellen bearbeitet. iv (1 l.), 138 pp., 5 tab., 1 pl. 8°. *München, T. Palm*, 1847.

Die Leistungen des allgemeinen Krankenhauses in München von der Eröffnung bis zum Jahre 1854. Zugleich die Erfahrungen, welche während dieser 40 Jahre für die Hospitalpflege sich ergeben haben. 78 pp. 8°. *München, C. R. Schurich*, 1854.

Administrativ-ökonomischer Bericht aus dem allgemeinen Krankenhaus in München, für 1853-4. 67 pp. 8°. *München, J. Palm*, 1855.

Thorsøkilens Bad.

Kjønig (C.) Beretning om Thorsøkilens Bad og dets Virksomhed fra 1871-4. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1875, 3. R., v. 142-159.

Thorspeken (Carl). *Ueber Lähmung der Augenmuskeln. 28 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Thein*, 1865.

Thorstensen (Petrus). *De ligni quassiae usu medico. 52, 21 pp. 8°. *Hafniae, typ. viduae A. H. Gadliche*, [1775].

Thortsen (Thomas Petrus) [1788-]. *De gangræna nosocomiali. 45 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Brüscheckianis*, [1829].

Thortsen (Waldemar) [1839-]. *De aneurismate. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1862].

Thorvarth (Joannes Guilielmus). *De lactis defectu. 51 pp. 4°. *Lugd. Bat., T. Haak*, 1764. [P., v. 56.]

Thorwirth (Albert) [1863-]. *Ueber Pyoktanin in der Augenheilkunde. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1890].

Thoss (Carolus Gustavus). *De radice senega. 40 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. Staritii*, [1820].

For Biography, see Ludwig (Christ. Frid.).

Thou (P.) [1852-]. *Contribution à l'étude de quelques tumeurs rares de la conjonctive. 36 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 418.

Thouaré.

Chevallier (A.) Rapport sur l'eau de Thouaré (Maine-et-Loire). Bull. Acad. de méd., Par., 1868-9, xxxiv, 715.

Thouet (Henri). *Sur les calculs des reins et la néphrite calculeuse. 21 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 186, v. 125.

Thought (Rapidity of).

See, also, Psychology (Physiological).

Donders (F.-C.) Deux instruments pour la mesure du temps nécessaire pour les actes psychiques. Arch. néerl. d. sc. exactes, etc., La Haye, 1867, ii, 247-250. *Also*, Reprint.—**Latour** (A.) L'expérimentation et le calcul, appliqués à la pensée. Union méd., Par., 1869, 3. s., vii, 37.

Thoughtful facts and interesting remarks proving the American Popular Life Insurance Company solvent and Dr. Lambert "not guilty". 18 pp., 2 l. 12°. [*New York*, 1878.]

Thoughts on capital punishments, in a series of letters. iv, 42 pp. 8°. *London, R. Baldwin*, 1770. [P., v. 520.]

Thoughts on medical reform. By a retired practitioner. 33 pp. 8°. *London, B. Fellowes*, 1833.

Thoughts on the moral physiology and pathology of the disease, liquor drinking, with advice hints. 29 pp. 8°. *Boston, Redding & Co.*, 1862.

Thoughts and stories on tobacco for American lads; or uncle Toby's anti-tobacco advice to his nephew Billy Bruce. 179 pp. 12°. *Boston*, 1852.

Thoughts on the subject of contagion. 4 pp. 8°. [*London*], *W. Nicol*, [n. d.].

Thoughts about water. [By a selfish tax payer. *Boston*, Aug. 31, 1844.] ii, 3-17 pp. 8°. [*Boston*, 1844.]

The same. ii, 3-16 pp. 8°. [*Boston*, 1844.]

Thoulouse (Émile). *De la structure de la peau. Sur l'action présumée du suc gastrique contre certains virus et venins. 37 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 85, v. 515.

Thoulouse (J.-Marie-Joseph). *Application de l'analyse à quelques phlegmasies de différente nature. 34 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 147, v. 174.

Thoulouse (Pierre-Zacharie). *Traitement de la pneumonie aiguë. 32 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 111, v. 502.

Thoumas (E.) [1858-]. *Du traitement antiseptique de l'ulcère à hypopyon. 51 pp. 4°. *Paris*, 1886, No. 214.

Thoumas (Léonard-Philippe). * De la chorée, ou danse de Saint-Guy. 30 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 190, v. 490.

Thoumas-Lachassagne (Henri). * Quelques considérations sur la paralysie générale des aliénés. 74 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 86, v. 451.

Thoumin-les-Montiers (P.). * Des phlegmasies aiguës. 28 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 187, v. 312.

Thouret (François-Nicolas). * Sur la péritonite puerpérale, ou péritonite des femmes en couche. vi, 7-27 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 114, v. 98.

Thouret (Michel-Augustin) [1748-1810]. * An retina primarium visionis organum? Præses: Joannes Jacobus de la Porte. 4 pp. 4°. [*Parisiiis, Quillau*, 1775.]

—, * An affectibus soporosis emeticum? Præses: Claudius Carolus de Jean. 4 pp. 4°. [*Parisiiis, Quillau*, 1776.]

—, Recherches et doutes sur le magnétisme animal. xxxv, 251 pp. 12°. *Paris, Prault*, 1784. [P., v. 783.]

—, Rapport sur les exhumations du cimetière et de l'église des Saints Innocents. 51 pp. 4°. *Paris, P.-D. Pierres*, 1789. [P., v. 857.]

—, *For Biography, see Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1810, ii, 68-79 (J.-J. Leroux). *Also*: J. d. coun. méd.-chir., *Par.*, 1848, xxxi, 81-88 (A. Foucart). *Also*: Séance publ. de la Fac. de méd. de *Par.*, 1810, 49 (J.-J. Leroux). *For Portrait, see Collection—van Kaathoven*.

Thouret (N.-C.-Achille). * Des tumeurs érectiles. 58 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 73, v. 424.

Thouret (P.-A.-Lucien). Sur l'introversion utérine. 22 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 345, v. 304.

Thouret-Noroy.

See [*Bouquet*]. Mémoire des médecins de Lyon sur la responsabilité médicale, [etc.]. 8°. *Lyon*, 1834.

Thouroude (Jean-Baptiste). * De l'avortement. 31 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 119.

Thouroude (Léonard-Michel). * Déterminer les conditions dans lesquelles les préparations iodiques doivent être données préférablement aux préparations mercurielles dans le traitement de la syphilis. 34 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 154, v. 425.

Thouroude (P.-J.-B.). * Sur les moyens les plus propres à prévenir le déplacement dans les fractures du col du fémur et de la rotule. vi, 7-26 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 97, v. 185.

Thousand (The) Islands, the summer paradise of the St. Lawrence River. 33 pp. 8°. *Watertown, N. Y.*, 1884.

Thousand (A) notable things on various subjects, disclosed from the secrets of nature and art; practicable, profitable, and of great advantage; set down from long and curious study and experience, for the greater part, and the rest taken from the most judicious and celebrated authors of the ancients and moderns. Being a rich cabinet of select curiosities and rarities, in one volume, digested into fourteen books, for the general use and good of mankind; with strict amendments and large additions to what formerly has been published in this kind; exceeding any other for the multitude of pleasing variety herein to be found. To which is prefixed the century of inventions, by the Marquis of Worcester. 1655. xxii, 187 pp. 12°. *London, R. Lea*, 1814.

Thouvenel (Auguste-Gabriel-Félicien). * Examen de quelques-uns des principes fondamentaux de la médecine homœopathique. 27 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 202, v. 288.

Thouvenel (L.). * Propositions de médecine. 18 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 326, v. 292.

Thouvenel (Nicolas). * Considérations sur les fièvres intermittentes. 1 p. l., 17 pp. 4°. *Strasbourg*, 1827, v. 56.

Thouvenel (Paul). * Du charbon; atténuation du virus charbonneux dans la terre. 1 p. l., 73 pp. 4°. *Nancy*, 1886, 1. s., No. 222.

Thouvenel (Pierre) [1747-1815]. Mémoire chymique et médical sur le mécanisme et les produits de la sanguification, qui a remporté le prix proposé par l'Académie impériale des sciences de St.-Petersbourg, pour l'année mdccclxxvi. 64 pp. 4°. *St.-Petersbourg*, 1777.

—, Mémoire physique et médical montrant des rapports évidens entre des phénomènes de la baguette divinatoire du magnétisme et de l'électricité. Avec des éclaircissemens sur d'autres objets non moins importants, qui y sont relatifs. 1 p. l., 304 pp. 8°. *Londres, et se trouve à Paris, chez Didot le jeune*, 1781.

—, Suite du traitement magnétique de la demoiselle N., lequel a servi de base à l'essai sur la théorie du somnambulisme magnétique. 206 pp. 8°. *Londres*, 1786.

—, *For Biography, see de Haldat* (C.-N.-A.) Éloge historique de feu Pierre Thouvenel, premier médecin consultant du roi. 8°. *Nancy*, [1816].

Thouvenel (Pierre)-S. [1782-1837]. * Sur les devoirs publics et particuliers du médecin, et sur les connaissances qui lui sont nécessaires pour les remplir. 40 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 125, v. 63.

—, Traité analytique des fièvres contagieuses et sporadiques, simples et compliquées, qui ont régné dans le département de la Meurthe, vers la fin de 1813, et au commencement de 1814. Ouvrage où l'on a cherché, d'après l'expérience, à apprécier à leur valeur, différens moyens de traitement qu'on s'est proposés nouvellement pour la curation de ces fièvres, et dans lequel on a tâché de spécifier les cas de complications, et autres, qui doivent en faire admettre ou rejeter l'emploi. 5, 51, 466 pp., 1 l. 8°. *Pont-à-Mousson, Thiery, père & fils*, 1814.

—, Éléments d'hygiène. Publiés par le docteur Ménestrel, son parent. 2 v. in 1. vi (1 l.), 336, 331 pp. 8°. *Paris, Germer-Bailière*, 1840.

—, *Preceded by a biography of Thouvenel by Ménestrel*, v. 1, pp. 1-74.

—, *For Biography, see Grellois* (E.) Notice sur le docteur Thouvenel. [Repr. from: Mém. Soc. philotech. de Pont-à-Mousson.] 8°. *Pont-à-Mousson*, 1874.

Thouvenet (Albert) [1858-]. * Contribution à l'étude de l'hypertrophie du cœur et de l'artériosclérose dans les maladies de l'appareil urinaire. 107 pp. 4°. *Paris*, 1888, No. 67.

Thouvenet (Alexandre-André). * De la paralysie musculaire atrophique. 40 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 255, v. 515.

Thouvenin (Antoine-Charles). * Influence de l'exercice musculaire sur la constitution. 42 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 85, v. 624.

Thouvenin (J.-P.). * Considérations sur la goutte. 16 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 1, v. 144.

Thouvenin (Maurice-François) [1857-]. * Contribution à l'étude anatomique des racines de la famille des composées. 1 p. l., 74 pp., 6 pl. 4°. *Nancy*, 1884, No. 12.

—, École supérieure de pharmacie.

—, * Du noyau dans les cellules végétales et animales. Structure et fonctions. [Paris.] 1 p. l., 43 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Nancy, imp. nancéenne*, 1884.

—, Concours.
École supérieure de pharmacie.

Thouvenin (Paul-Julien). * De quelques accidents de la lithiase biliaire. 36 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 260.

Thouverey (M.-H.-E.) * Sur les fractures de la clavicule, où l'on propose un nouveau bandage pour maintenir la fracture d'une seule ou des deux clavicules. 29 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 243, v. 211.

Thoviste (J.-M.) *Étude sur quelques luxations rares de l'articulation tibio-tarsienne. [Lyon.] 70 pp. 4°. *Bourgoin, Rabilloud*, 1883, 1. s., No. 180.

Thrace.

Fligier. Die Psyche des thrakischen Volkes. Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1880, x, 261-264.

Thraemer (Carolus Gustavus). *De artis medicæ in Græcia statu hodierno. 123 pp. 8°. *Dorpati Livonorum, typ. J. C. Schuenmanni*, 1836.

Thraikill (John W.) An essay on the causes of infant mortality; being a brief account of the origin of the feebleness and diseases which afflict and destroy so many children under five years of age. 62 pp. 8°. *St. Louis, S. W. Book & Publishing Co.*, 1869.

Also, Co-Editor of: **American** (The) Medical Journal, Saint Louis, 1873-4.

Thraikill (W. O.).

Editor of: **Dental** (The) Jaius, Sacramento, Cal., 1880-84.

Thrasher (A. B.).

Co-Editor of: **Cincinnati** (The) Medical and Dental Journal, 1885-6.

Thrasher (W.) See **T.** [Thrasher?] (W.).

Thread making.

Buschbeck. Ueber den Einfluss der Fädelarbeit der Maschinenstickerei auf die Gesundheit und insbesondere auf die Schrakft der mit Fäden beschäftigten Kinder; ein Beitrag zur Fabrikhygiene. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1881, n. F., xxxiv, 66-86.

Three Counties Asylum, at Stotfold. See **Lunatic Asylum** for the Counties of Bedford, Hertford, and Huntingdon, at Stotfold, [etc.].

Three (The) ethical codes. The code of ethics of the American Medical Association, its constitution and by-laws. The code of ethics of the American Institute of Homeopathy. The code of ethics of the National Eclectic Medical Society. 54 pp., 1 l. 12°. *Detroit*, [1888].

Three months in the paying ward of a London hospital. A narrative of experience by a lady. 40 pp. 12°. *London, Sampson [and others]*, 1879.

Three remarkable and scarce trials, viz: I. The trial between Theophilus Cibber, gent., plaintiff, and William Sloper, esq., defendant, for criminal conversation with the plaintiff's wife. II. The trial of Richard Lyddell, esq., for criminal conversation with Lady Abergavenny. III. The trial of Col. Chartres for a rape, committed on the body of Anne Bond, his servant. 32 pp. 8°. *London, I. Holroyd*, 1764.

Three Rivers.

Talbot. Rapport médical des maladies qui ont prévalu dans la ville des Trois-Rivières, et ses environs, depuis le mois d'août 1825, jusqu'au mois de mars 1826. *Quebec M. J.*, 1826, i, 105-110.

Threipland (Stuartus). *De partu. 8°. *Edinburgi*, 1742.

In: **SMELLIE.** Thesaurus med. [etc.]. 8°. *Edinb.*, 1878, i, 255-287.

Threifal (William). *De testiculi post inflammationem veneram tumore. 1 p. l., 35 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour, Auld et Smellie*, 1770.

—, Essays on epilepsy, in which a new theory of that disease is attempted, from which the proximate cause is investigated, and indications brought from thence, shewing clearly the consistency of the method of cure. 33 pp. 8°. *London, Z. Stuart*, 1772. [P., v. 553.]

Thresh (John C.) An enquiry into the causes of the excessive mortality in No. 1 district, Ancoats. 41 pp., 4 l. 8°. *Manchester, J. Haywood*, 1889.

Thresher (Leonard). The ladies' private medical guide; an essay giving the causes, symptoms, and treatment of all diseases peculiar to women, infants, and older children, with an ap-

Thresher (Leonard)—continued.

pendix giving recipes for the preparation of medicines and their uses; followed by an address and advice to young females. 104 pp. 12°. *Montpelier*, 1875.

Threshing machines.

Eugstad (J. E.) Atrophy of the pectoral muscles in threshing machine feeders. *Med. Age*, Detroit, 1890, viii 252.

Threshold.

Boas (F.) Ueber die Berechnung der Unterschiedsschwellenwerthe nach der Methode der richtigen und falschen Fälle. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1882, xxviii, 88-94.

Thrивerus [Driveve] (Dionysius).

See **Thrивerus** [Driveve] (Hieremias). *Universæ medicinæ brevissima absolutissimaque methodus*. 12°. *Lugd. Bat.*, 1592.

Thrивerus [Driveve] *Brachelius* (Hieremias) [1504-54]. De missione sanguinis in pleuritide, ac aliis phlegmonis tam externis quam internis omnibus cum Petro Brisseto et Leonardo Fuchsio disceptatio ad medicos Parisienses. Ejusdem commentarius de victu ab arthriticis morbis vindicante, ubi quam male diris illis enciatibus sit a neotericis hactenus provisum, ostenditur, ac aliquam plurimi vivendi errores, alibi communes, obiter corriguntur. 23 l. 4°. *Lovanii, a B. Grauiio*, [1532].

—, In *Τεχνην* Galeni clarissimi commentarii. 474 pp. 16°. *Lugduni, apud G. et M. Beringos, fratres*, 1547.

—, Novi et integri commentarii in omnes Galeni libros de temperamentis. 400 pp. 24°. *Lugduni, apud G. Rouilium*, 1547.

—, In omnes Galeni de temperamentis libros epitome. 30 pp. 24°. *Lugd., apud G. et M. Beringos, fratres*, 1547.

Bound with the preceding.

—, *Universæ medicinæ brevissima absolutissimaque methodus*; quam immatura morte præreptus edere non potuit; nunc autem per Dionysium Thrивerum, ejus filium, in lucem edita. Cum præfatione ad prudentissimum inclytæ civitatis Zirizææ senatum, qua nonnihil detegitur nocentissima empiricorum impostura. 11 p. l., 131 pp., 5 l. 12°. *Lugd. Bat., apud Raphelengium*, 1592.

Throat.

See, also, **Fauces**; **Larynx**; **Neck**; **Œsophagus**; **Palate**; **Pharynx**; **Tongue**; **Tonsils**; **Uvula**.

COHEN (J. S.) The throat and the voice. 16°. *Philadelphia*, 1880.

ELSBERG (L.) The throat and its functions in swallowing, breathing, and the production of the voice. Lecture delivered in the hall of the Young Men's Christian Association, February 25, 1879, being one of a course of popular-scientific lectures instituted by the New York Academy of Sciences. 12°. *New York*, 1880.

—, The same. 2. ed. 12°. *Albany*, 1882.

KAFEMANN (R.) Schuluntersuchungen des kindlichen Nasen- und Rachenraumes an 2238 Kindern mit besonderer Berücksichtigung der Tonsilla, Pharyngea und der Aproxia nasalis. 8°. *Danzig*, 1890.

Anderson (R. J.) The morphology of the muscles of the tongue and pharynx. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1880-81, xv, 382-391.—**Bristowe** (J. S.) The throat voice, and speech. In: *Morris* (M.) Book of health, 8°. Lond., 1883, 811-852. Also, in: *Management* (The) of the eye, [etc.], 12°. Lond., [1886], 175-259.—**Chappell** (W. F.) Examination of the throat and nose of two thousand children to determine the frequency of certain abnormal conditions. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1889, n. s., xevii, 148-154.—**Dunn** (J.) Concerning the adenoid tissue of the pharynx and naso-pharynx. *N. York M. J.*, 1892, lv, 397-400.—**Gerdy** (P.-N.) Notes sur les mouvements de la langue et quelques mouvements du pharynx. [From: *Bull. univ. d. sc.*, 1830, sec. iii.] In *his*: *Mélanges d'anat.*, etc., 8°, Par.,

Throat.

1875, i, 342-352.—**His** (W.) Der Tractus thyroglossus und seine Beziehungen zum Zungenbein. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz., 1891, 26-32.—**Jeanseune** (E.) De l'arrière-gorge et de l'amygdale en particulier, considérées comme portes d'entrée des infections. Gaz. d. hôp., Par., 1890, lxxiii, 97-105.—**Morgagni** (J.-B.) Lettre à M. Antoine-Marie Valsalva. Sur la plus grande partie des muscles de la luette et du pharynx. [From: Mém. Acad. d. sc. de Bologne.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1773, x, 427-431.—**Piccinino** (E.) Ricerche sopra l'ansa sopra-ioidea nell'uomo. Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena, 1886, iv, 144-146.—**Rossbach**. Ueber vasomotorische Zustände der Halsschleimhaut. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1882, i, 121-124.

Throat (Cancer and tumors of).

See, also, **Palate, Tongue, Tonsils, Cancer of.**

KRANEFUSS (L.) *Ueber einen Fall von retropharyngealen Carcinom und die Operationsmethoden am Pharynx. 8°. Würzburg, 1889.

TOSTAIN (C.) *Du cancer des ganglions cervicaux consécutif aux carcinomes des voies pharyngo-œsophagienne et laryngée. 4°. Paris, 1884.

Alsberg (A.) Carcinom der Tonsille, des Mundbodens und der Zunge. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1882-3, xxviii, 728.—**Browne** (L.) Epithelioma of pharynx invading the larynx; living specimen. Tr. Path. Soc. Lond., 1877-8, xxix, 250.—**Carcinom** der rechten Tonsille, der rechten Gaumenbögen, der Zungenwurzel, der Epiglottis und der Submaxillardrüse. Jahresh. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1888), 1889, 25-27.—**Cheatham** (W.) Tumors of the naso-pharynx, pharynx, larynx, and œsophagus. N. York M. J., 1891, liv, 173-178.—**Chiari** (O.) Ueber retropharyngeale Strumen. Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1881, xv, 184-186. Also, Reprint.—**Claiborne** (J. H.), jr. Papilloma in the fauces. N. York M. J., 1889, xlix, 182.—**Cornil**. Epithéliome de l'œsophage et du larynx; ganglions du cou normaux; cirrhose du foie. J. d. conn. méd. prat., Par., 1883, 3. s., v, 17.—**Coupard** (G.) Epithélioma pharyngo-laryngien; extirpation avec l'anse galvanique; récidive; mort. Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1884, v, 37-42.—**Edwards** (E. W.) Epithelial cancer of the throat and nose; recovery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1888, lix, 740.—**Ehrendorfer** (E.) Zur Casuistik seltener Geschwulstformen am Larynx und Pharynx. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881, xxvi, 578-588, 1 pl.—**Elliott** (G. R.) The microscopical examination of specimens removed from General Grant's throat. Med. Rec., N. Y., 1884, xxvii, 289.—**Gusscubauer** (C.) Ueber die buccale Extirpation der basilarischen Rachen geschwülste. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1879, viii, 51-58, 2 pt.—**Inguis** (E. F.) A large pharyngo-laryngeal fibroma; cured. J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vii, 429.—**Knight** (F. I.) Retro-pharyngeal sarcoma. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1879, St. Louis, 1882, i, 204-221.—**Küster** (E.) Zur Behandlung der Carcinome der Wangenschleimhaut und der Seitenwand des Pharynx. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1885, xi, 859-861.—**Lange** (F.) Retro-pharyngeal sarcoma. N. York M. J., 1891, liv, 19.—**Mikulicz**. Kilka uwag nad rakiem migdalki i bocznój ścianie gardła. [Some remarks on cancer of tonsils and lateral parietes of pharynx.] Przegl. lek., Krakow, 1886, xxv, 173.—**Morgan** (E. C.) A case of glosso-epiglottic myxo-sarcoma, and a bibliography of pharyngeal growths. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1883, v, 167-179. Also, Reprint.—**Parise**. Cancer du pharynx, de l'amygdale, et du voile du palais extirpé avec succès. Bull. méd. du nord, Lille, 1863, 2. s., iv, 260.—**Pel** (P. K.) Lipoma pharyngis et laryngis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1879, xv, 89-92.—**Pirondi** (S.) Récit d'une opération insolite et des plus graves pratiquée avec un plein succès. Marseille méd., 1880, xvii, 465-475.—**Riquer Casadesús** (J.) Tumor maligno (sarcoma?) faringo-laryngeal de marcha rápida. Enciclopedia Barcel., 1892, v, 79-83. Also: Rev. de laryngol., otol. y rinol., Barcel., 1891-2, vii, 96-99.—**Shrady** (G. F.) The surgical and pathological aspects of General Grant's case. Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 121-134.—**Störk** (K.) Hematoma retropharyngeale. Wien. med. Wehnschr., 1878, xxviii, 1213-1216.—**Weinlechner**. Von der Flügelgaumengrube aus in die Tonsillarregion herabwucherndes Sarcom, das nach lateraler Spaltung des weichen Gaumens theils mit dem Messer, theils mit dem scharfen Löffel beseitigt wurde; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenh. Rudolph-Stiftung in Wien (1879), 1880, 349.—**Melanosarcoma faucium**. Aeztl. Ber. d. Priv.-Heilanst. d. Dr. A. Eder 1887, Wien, 1888, 14-17.—**Weiss** (T.) Complications rares dans le cancer du pharynx et de l'amygdale. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1881, xiii, 705-711.

Throat (Diseases of).

See, also, **Abscess (Pharyngeal, etc.); Angina; Diphtheria; Ear (Diseases of, Causation of); Epiglottis (Diseases of); Erysipelas (Facial),**

Throat (Diseases of).

etc.; **Erysipelas (Pharyngeal); Eustachian tube, Fauces, Diseases of; Gargles; Glottis (Edema of); Herpes gutturalis; Laryngology; Larynx, Nose, Diseases of; Pharyngitis; Pharynx, Tonsils, Diseases of.**

BILIŁOWSKI (C.) *Ueber luetiche und phthisische Affektionen im Halse. 8°. Jena, 1883.

BOSWORTH (F. H.) A manual of diseases of the throat and nose. 8°. New York, 1881.

BRESGEN (M.) Grundzüge einer Pathologie und Therapie der Nasen-, Mundrachen- und Kehlkopfkrankheiten. 8°. Wien u. Leipzig, 1884.

— The same. Krankheits- und Behandlungslehre der Nasen-, Mund- und Rachenhöhle sowie des Kehlkopfes und der Luftröhre. 2. Aufl. 8°. Wien u. Leipzig, 1891.

— The same. Trattato delle malattie del naso, della cavità orale, della faringe, laringe, trachea ed esofago. roy. 8°. Roma, 1888.

BROWNE (L.) The throat and its diseases. 8°. London, 1878.

— The same. Including associated affections of the nose and ear. 2. ed. 8°. London, 1887.

— The same. The throat and nose, and their diseases. 3^d ed. 8°. London, 1890.

— The same. The throat and its diseases, including associated affections of the nose and ear. 2. ed. roy. 8°. Philadelphia, 1887.

— The same. The throat and nose, and their diseases. 3. ed., revised and enlarged. 8°. Philadelphia, 1890.

— The same. Traité des maladies du larynx, du pharynx et des fosses nasales. Traité et annoté par D. Aigre. Préface de A. Gouguenheim. 8°. Paris, 1891.

BRÜNING (F.) *Ueber retro-pharyngo-œsophageale Strumen. 8°. Würzburg, 1886.

CHANDLER (J.) A treatise of the disease called a cold . . . also a short description of the genuine nature and seat of the putrid sore throat. 2. ed. 8°. London, 1761.

COHEN (J. S.) Diseases of the throat: a guide to the diagnosis and treatment of affections of the pharynx, œsophagus, trachea, larynx, and nares. 8°. New York, 1872.

— The same. Diseases of the throat and nasal passages. 2. ed. 8°. New York, 1879.

— The same. 2. ed. Reissue. 8°. New York, 1880.

DIXON (T.) On diseases of the throat: their new treatment by the aid of the laryngoscope. 8°. London, 1865.

DONALIS (W.) *Zur Lehre von den Hyperplasien des lymphatischen Racheurings. 8°. Königsberg, 1891.

DUMONT (L.) Traité général des affections des oreilles, du nez, de la gorge et du larynx; manuel pratique d'hygiène à l'usage du public, des lycées, collèges et écoles, des chanteurs et des orateurs. 12°. Paris, [1892].

FICANO (G.) Formulario ragionato delle malattie d'orecchio, naso, gola, laringe ed esofago. 8°. Palermo, 1891.

FLJAN (S.) *Eenige waarnemingen gedaan op de polikliniek voor keelziekten te Amsterdam. [Utrecht.] 8°. Amsterdam, 1874.

FINNE (G.) Fragmenter af Strubesygdommenes Diagnose og Behandling samt Strubespejlets Brug. 8°. Kristiania, 1884.

GREEN (H.) A treatise on diseases of the air passages . . . bronchitis, chronic laryngitis, clergyman's sore throat, etc., etc. 8°. New York, 1846.

— The same. 3. ed. 8°. New York, 1852.

HALLER (A.) [Pr.] de morbis colli. 4°. Gottingæ, [1753].

Throat (Diseases of).

HARDING (J. M.) A treatise on catarrh and kindred diseases, such as asthma, hay fever, chronic tonsillitis, laryngitis, pharyngitis, and bronchitis. 16°. *New York*, [1889].

HOLMES (G.) The hygiene of the throat and ear. A popular guide to the causes, prevention, and curability of their diseases. 12°. *London*, 1885.

HUTCHINSON (P. S.) A manual of diseases of the nose and throat, including the nose, nasopharynx, pharynx, and larynx. 12°. *Philadelphia*, 1891.

INGALS (E. F.) Lectures on the diagnosis and treatment of diseases of the chest, throat, and nasal cavities. 8°. *New York*, 1881.

—. The same. Diseases of the chest, throat, and nasal cavities, including physical diagnosis and diseases of the lungs, heart, and aorta, laryngology, and diseases of the pharynx, larynx, nose, thyroid gland, and œsophagus. 2. ed. 8°. *New York*, 1892.

JAMES (P.) Sore-throat, its nature, varieties, and treatment; including the use of the laryngoscope as an aid to diagnosis. 2. ed. 8°. *London*, 1866.

—. The same. Including the connection between affections of the throat and other diseases. 12°. *Philadelphia*, 1882.

KLINISCHER Atlas der Laryngologie und Rhinologie, nebst Anleitung zur Diagnose und Therapie der Krankheiten des Kehlkopfes und der Luftröhre, der Nase und des Nasenrachenraumes; hrsg. von J. Schnitzler, unter Mitwirkung von M. Hajek und A. Schnitzler. 1. Lfg. 8°. *Wien*, 1891.

KOCH. De l'angine scrofuleuse (pharyngolaryngite scrofuleuse); de la granulie pharyngolaryngée; nouvelle forme de phthisie laryngée; statistique du dispensaire spécial des hôpitaux pour les maladies du larynx. 8°. *Paris*, 1873.

KRYLL (J. N.) *Diss. sistens historiam morborum colli et faucium. 8°. [*Vindobonæ*, 1771.]

LASÈGUE (C.) Traité des angines. 8°. *Paris*, 1868.

MCBRIDE (P.) Diseases of the throat, nose and ear. 8°. *Edinburgh & London*, 1892.

MACKENZIE (Sir M.) Diseases of the throat and nose, including the pharynx, larynx, trachea, œsophagus, nasal cavities, and neck. 2 v. 8°. *New York*, 1880-84.

—. The same. 2 v. 8°. *Philadelphia*, 1880-84.

—. The same. v. 2. 8°. *London*, 1884.

—. The same. Traité pratique des maladies du larynx, du pharynx et de la trachée. Trad. de l'anglais et annoté par E.-J. Moure et F. Bertier. 8°. *Paris*, 1882.

Translation of v. 1, New York edition.

MASINI (G.) Osservazioni su malattie della gola. 8°. *Certaldo*, 1886.

MASSEI (F.) Lezioni cliniche sulle malattie della gola, dettate nell'Ospedale clinico di Gesù e Maria. 8°. *Napoli*, 1882.

—. Lezioni cliniche sulle malattie della gola dettate nell'Ospedale clinico di Napoli durante l'anno scolastico 1882-3. 8°. *Milano*, 1884.

—. Patologia e terapia della faringe, delle fosse nasali e della laringe. (Compresa la tecnica rinoscopica e laringoscopica.) 2. ed. 2 v. 8°. *Milano*, [1888-90].

—. The same. Pathologie und Therapie des Rachens, der Nasenhöhlen und des Kehlkopfes mit Einschluss der rhinoskopischen und laryngoskopischen Technik. Nach der zweiten Auflage ins Deutsche übertragen von E. Fink. v. 1. 1. Lfg. 8°. *Leipzig*, 1892.

Throat (Diseases of).

MICHAELIS. Die Hals-, Nasen-, Rachen- und Kehlkopfkrankheiten; diätetischer, hygienischer und therapeutischer Ratgeber für Aerzte und Laien. 8°. *Zittau*, 1892.

MICHEL (C.) Du traitement des maladies de la gorge et du larynx. Études cliniques... Trad. de l'allemand, par R. Calmettes. 8°. *Bruxelles*, 1884.

MIKULICZ (J.) & MICHELSON (P.) Atlas der Krankheiten der Mund- und Rachenhöhle. 1. Hlfte. roy. 8°. *Berlin*, 1891.

MILLER (F. E.), McEVOY (J. P.) & WEEKS (J. E.) Diseases of the eye, ear, throat, and nose. A manual for students and practitioners. 12°. *Philadelphia*, [1892].

MILSONNEAU (E.) *Contribution à l'étude de l'angine infectieuse simple primitive; manifestations ganglionnaires; adéno-phlegmon. 4°. *Paris*, 1885.

MOILIN (T.) Médecine physiologique. Maladies des voies respiratoires, maladies des fosses nasales, de la gorge, du larynx et de la poitrine. 8°. *Paris*, 1867.

NAEGELI (H.) *Zur Aetiologie und Therapie der Angina lacunaris. [Bern.] 8°. *Basel*, 1891.

NEWMAN (D.) Malignant disease of the throat and nose. 8°. *Edinburgh & London*, 1892.

NORTON (A. T.) Affections of the throat and larynx. The classification, description, and statistics of 150 consecutive cases occurring in the throat department of St. Mary's Hospital. 8°. *London*, 1871.

PHILLIPS (H. J.) A practical treatise on diseases of the throat and lungs, their pathology, symptoms and most successful mode of treatment; the laryngoscope, etc. 8°. *New York*, 1864.

PORCHER (W. P.) Cases from practice in diseases of the throat and nose. 8°. [*Charleston*, 1888.]

RASSEGNA critica internazionale delle malattie del naso, gola e orecchio, fondata ed elaborata dal dott. P. Masucci. v. 1; nos. 1-2, v. 2; nos. 1-2, v. 3; v. 4. 8°. *Napoli*, 1888-9.

RUMBOLD (T. F.) A practical treatise on the medical, surgical, and hygienic treatment of catarrhal diseases of the nose, throat, and ears, [etc.]. 2. ed. 8°. *St. Louis*, 1888.

S. (J.) A letter to J. K., with an account of the case of Mr. T—n, of the city of O—d. To which are subjoined some observations on the ulcerated sore throat. 8°. *Oxford*, 1765.

SCHÉCH (P.) Die Krankheiten der Mundhöhle, des Rachens und der Nase. roy. 8°. *Wien*, 1885.

—. The same. 2. Aufl. 8°. *Leipzig u. Wien*, 1888.

—. The same. 3. Aufl. 8°. *Leipzig u. Wien*, 1890.

—. The same. 4. Aufl. 8°. *Leipzig u. Wien*, 1892.

SCHOONDERMARK (J.), jr. Een boekje voor keel- en borstlijders. 8°. 's *Hertogenbosch*, [1885].

SCHÜTZ (J.) Ueber einige Krankheiten der Halsparthie. 8°. *Prag*, 1865.

SEILER (C.) Handbook of diagnosis and treatment of diseases of the throat and nasal cavities. 8°. *Philadelphia*, 1879.

—. The same. 2. ed., thoroughly revised and greatly enlarged. 8°. *Philadelphia*, 1883.

DE LA SOTA Y LASTRA (R.) Instituto policlínico de la Escuela provincial de medicina de Sevilla; seccion de enfermedades de la garganta. 8°. *Sevilla*, 1884.

SPICER (S.) Throat and nose affections in children in relation to certain derangements of sleep, temper, spirits, energy, and to intellectual

Throat (Diseases of).

power and other brain functions. 8°. London, 1889.

THOMAS (L.) Essays on ear and throat diseases. Ear disease in childhood. Ear disease and life assurance. Certain peculiar aural and cerebral symptoms. Diseases of the tonsils and uvula requiring operation. 8°. London, 1878.

TRALL (R. T.) Diseases of the throat and lungs. 8°. New York, 1873.

— The same. 8°. New York, 1879.

— The same. Die Kehl- und Lungen-Krankheiten. 8°. Berlin, 1870.

WAGSTAFF (W. R.) On diseases of the mucous membrane of the throat and their treatment by topical medication. 8°. London, 1851.

WALTON (J.) An essay on fevers, the rattles and canker. 8°. Boston, 1732.

YEARSLEY (J.) A treatise on the enlarged tonsil and elongated uvula in connexion with defect of voice, speech, and hearing, difficult deglutition, susceptibility to sore throat, impeded respiration, disturbed sleep, throat-cough, nasal obstruction, and the imperfect development of health and strength in youth. 8°. London, 1842.

— The same. A treatise on the enlarged tonsil and elongated uvula, and other morbid conditions of the throat. 3, ed. 8°. London, 1848.

ALISON (S. S.) Morbid conditions of the throat in their relation to pulmonary consumption; their diagnosis and treatment. Med. Press & Circ. Lond. 1868, vi, 3; 49; 97; 113; 199; 221; 275; 287; 347. — **ANDREWS (G. P.)** A study of inflammation of the throat. Detroit Lancet, 1879-80, n. s., iii, 145-148. — **ASHBY (H.)** On sore throat in children. Practitioner, Lond., 1883, xxxi, 405-416. — **AUDUBERT.** Sur un cas de pustules de la gorge, du pharynx, du nez et du larynx. Rev. de laryngol., etc., Par., 1891, xi, 236-243. — **AVELLIS (G.)** Ueber einige ohne Untersuchung zu stellende Wahrscheinlichkeitsdiagnosen bei Hals- und Nasenkrankheiten. Med.-chir. Centrbl., Wien, 1892, xxvii, 166-169. — **BYER (L.)** Du tycosis tonsillaire, lingual et pharyngie; observations de deux cas. Rev. med. de laryngol., etc., Bordeaux, 1882, iii, 329-333. — **BERGAMO (F.)** Né difterite, né croup. Indipendente, Torino, 1883, xxxiv, 577-587. — **BISHOP (S. S.)** Compressed air and sprays in diseases of the nose, throat, and ear. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix, 491-494. — **BOLLENHAGEN (G.)** Beschryving van een zwaare keel-ziekte. Geneesk. Verhandel. a. de k. Sweed. Acad. (Sandifort), Leiden, 1775, i, 198-205. — **BOSWORTH (F. H.)** Laryngeal and pharyngeal paralysis. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1889, xvi, 12-31. — **BOWLES (R. L.)** Some varieties of sore throat. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 503. — **CARPENTER (A.)** Some slight throat affections; their nature and treatment. Practitioner, Lond., 1888, xl, 253-259. — **CHAPPELL (W. F.)** Results of the examination of the throat and nose of two thousand children to determine the frequency of certain abnormal conditions. Am. J. M. Sc., Phila., 1889, xevii, 148-154. Also, Reprint. — **CHITTICK (W. R.)** Pseudomembranous sore throat. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1887, 161-166. — **CHURCH (W. S.)** On the prevalence of diphtheria and throat disease within the hospital during the year 1890. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1891, xxvii, 261-279, 1 cb. — **COHEN (J. S.)** Sore throat. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxxi, 281; 301. Also, Reprint. — The throat and its diseases. In: Wood's Household Pract. M., 8°, 1880, ii, 377-404.

— The diphtheroid throats. Arch. Pediat., Phila., 1888, v, 92-101. — Common membranous sore throat. N. York M. J., 1889, xlix, 317-319. Also, Reprint. — **CORRADI (C.)** Le malattie delle fauci, della laringe e del naso; riflessioni intorno agli infermi curati nell'ultimo triennio (1887-90). Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1891, xv, 97; 254; 415. — **COTTING (B. E.)** A case of membranous disease of the throat and air-passages; conjoined with, or immediately succeeding, a sloughing ulcer of a tonsil; rapid formation of membrane, and ejection of unusual quantities; death from exhaustion; with a case of inflammation of the same parts without membrane; recovery. Boston M. & S. J., 1869, ii, 129-132. — **COZZOLINO (V.)** Resoconto statistico degli ammalati d'orecchio, naso e gola, osservati negli anni scolastici 1887-8 e 1888-9 all'Ospedale clinico di Napoli nell'Ambulatorio. Gazz. med. d. Puglie, Bari, 1890, x, 193-209. — **CRAIGIE (D.)** Contributions, pathological and therapeutic, on a particular species of quinsy or angina depending on diffuse inflammation of the base of the tongue, and its connections with the inferior jaw, palate, and pharynx. Edinb. M. & S. J., 1834, xlii, 19-33. Also, Reprint. — **CUTLER (E.)** Lactic acid vegetations in the throat and urinary bladder. Gaillard's M. J., N. Y., 1884, xxxviii, 9-13. — **DITTRICH (P.)** Bemerkungen zu dem Aufsatze des Dr. Richard Paltauf,

Throat (Diseases of).

"Zur Aetiologie des Skleroms des Rachens, des Kehlkopfes, der Luftöhre und der Nase (Rhinokleroma)". Wien. klin. Wchnschr., 1892, v, 64. — **DUINN (J.)** Five cases of the pin sensation in the throat. N. York M. J., 1892, lv, 645-647. Also: Gaillard's M. J., N. Y., 1892, lv, 155-161. — **ELKINS (G. W.)** On diseases of the throat. Month. J. South. Ill. M. Ass., Cairo, 1877, i, 83-85. — **ELSBERG (L.)** Illustrations of hypæsthesia (anaesthesia) of the throat. Am. J. M. Sc., Phila., 1881, n. s., lxxxii, 330-336. — Neuroses of sensation of the pharynx and larynx, or sensory neuroses of the throat. Arch. Med., N. Y., 1882, vii, 48; 113. — **FITZPATRICK (T. V.)** Exudative sore throat. Cincin. Lancet-Clinic, 1891, n. s., xxvi, 33-36. [Discussion]. 44. — **FRANKEL (E.)** Beitrag zur Lehre von den Sensibilitäts-Neurosen des Schlundes und Kehlkopfes. Breslau. aerztl. Ztschr., 1880, ii, 181; 193. — Ueber adenoid Vegetationen. Wien. med. Wchnschr., 1885, xxxv, 362; 396; 457; 491; 567; 599. — Der Unterricht in der Universitäts-Poliklinik für Hals- und Nasenkrankheiten zu Berlin. Klin. Jahrb., Berl., 1890, ii, 140-148. Also: Internat. Centrbl. f. Laryngol., Rhinol., etc., Berl., 1891-2, viii, 361-368. — **GAUGHOFER (F.)** Ueber Hyperæsthesie des Pharynx und Larynx. Prag. med. Wchnschr., 1878, iii, 381; 401. — **GLASGOW (W. C.)** An oedematous form of disease, or septic oedema of the upper air-passages. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1889, N. Y., 1890, xi, 18-25. [Discussion]. 26-31. — **GLEASON (E. B.)** Essentials of diagnosis and treatment of diseases of the nose and throat. In: Jackson (E.) Pt. I. Essentials of refraction [etc.], 129, Phila., 1890, 149-276. — **GLEISMANN (J. W.)** Zweiter Jahresbericht der Halsabtheilung des deutschen Dispensary in New York. N. Yorker med. Presse, 1886-7, iii, 179-187. Also, Reprint. — **GUTHRIE (A.)** On ulcerative disease of the throat. Edinb. M. J., 1862-3, vii, 297-312. Also, Reprint. — **HALL (F. De H.)** Cases from the throat department. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1878, xiv, 197-204. — Notes from the throat department. Westminster Hosp. Rep., Lond., 1886, ii, 89-101. — **HEATH (C.)** Abstract of a clinical lecture on sore-throat. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 263. — Sore throat. Internat. Clin., Phila., 1891, i, 35-42. — **HENNING (W. D.)** Aids to throat diseases, and the use of the laryngoscope. Students' J. & Hosp. Gaz., Lond., 1880, viii, 112; 136; 161; 184; 208; 248; 270; 295; 1881, ix, 3; 27. Also, Reprint. — **HENRY (M. H.)** A review of the life of Louis Elsborg. M. D., and of the advancement of our knowledge of diseases of the throat during his professional career. N. York M. J., 1885, xlii, 621-63. — **HERYNG (T.)** O la-godnych owrzedzeniach gardzieli. [On angina ulcero-benigna.] Gaz. lek., Warszawa, 1892, 2, s., xii, 130; 155. — **HIDALGO (M.)** Angina lardacea consecutiva a una pneumonia fibrosa, complicada con un aborto de feto y mola. Anfitrat anat., Madrid, 1879, vii, 87. — **IVES (F. L.)** Selected cases from the Clinique for diseases of the throat. N. York M. J., 1877, xxv, 515-518. — **JAMES (P.)** Reports on diseases of the throat. Med. Press & Circ., Lond., 1872-3, xiv-xvi, passim. — **KAYSER (R.)** Bericht über die im Kalenderjahre 1890 in der Prof. Goltstein'schen Privatpoliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten behandelten Krankheitsfälle. Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1891, xxv, 161; 189. — **KEMPF (E. J.)** Sore throat and albuminuria. Louisville M. News, 1883, xvi, 257-259. — **VON KLEIN (C. H.)** New and illustrative points in examination of the nose and throat. Med. Reg., Phila., 1888, iii, 533-535. Also, Reprint. — **KLEMM (H.)** Hals- und Kehlkopfbeschwerden ohne pathologisch-anatomische Ursache. Deutsche Klinik, Berl., 1874, xxvi, 43-45. — **KNIGHT (F. I.)** Report on diseases of the throat. Boston M. & S. J., 1872, lxxxvii, 353; 374; 1873, lxxxviii, 492; 515; lxxxix, 505; 530. Also, Reprint [in part]. — Clinical lecture on diseases of the throat. Boston M. & S. J., 1873, lxxxviii, 238; 343. — **KOCHLER (K.)** Pogląd na sposoby operowania przerosłego migdałka polykowego. (Vegetations adenoid tonsillæ pharyngææ.) [Operative treatment.] Przegl. lek., Krakow, 1884, xxiii, 437; 448. — **LAKE (C.)** Die innere Schleimhautmassage und ihre Heilerfolge bei den chronischen Erkrankungen der Nase, des Rachens, des Ohres und des Kehlkopfes. Wien. med. Presse, 1892, xxxiii, 169; 215; 259; 302; 337. Also: Prag. med. Wchnschr., 1892, xvii, 45; 58; 70; 85; 96. — **LE BÈLE (J.)** Plusieurs observations d'affections pseudo-membraneuses de la gorge. Bull. Soc. de méd. de la Sarthe 1851, Le Mans, 18, 13-24. — **LOEB (H. W.)** An improved galvano-cautery snare; its use in the nose and throat. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix, 489. — **LÖRI (E.)** Adatok a garat és gége nyákharányának kóros elváltozásaihoz. [Pathological changes in mucous membrane of fauces and larynx.] Orvosi heil., Budapest, 1880, xxiv, 1126-1128. — A garat, gége és légcső kóros elváltozásai néhány heveny fertőzőbántalommal. [Pathological changes of fauces, larynx, and trachea in some acute infectious diseases.] Ibid., 1882, xxvi, 613; 654; 712; 844. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1882, xviii, 557; 583; 607; 649; 744. — A garat, gége és orr kóros elváltozásai a sziv zsíros elfajulásánál. [On diseases of the pharynx, larynx and the nose with fatty degeneration of the heart.] Orvosi

Throat (Diseases of).

hetil., Budapest, 1866, xxx, 1077.—**Luc.** Fibro-adenome diffus des muqueuses laryngienne et pharyngienne. Arch. internat. de laryngol., etc., Par., 1891, iv, 85-89.—**Lynecker.** Der chronische Rachencatarrh und seine Behandlung. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1890, vi, 174-179.—**M'Bride** (P.) Introductory lecture on diseases of the ear and throat. Edinb. Clin. & Path. J., 1883-4, i, 842; 857.—**Mackenzie** (M.) Lectures on throat diseases. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 456. — Lectures on diseases of the throat. Med. Exam., Lond., 1878, iv, 123-125.—**Mandelstamm** (B.) Zur Casuistik und Diagnose des Pemphigus der Mundhöhlen- und Rachenschleimhaut. Berl. klin. Wehnschr., 1891, xxviii, 1164-1166.—**March** (C. J.) A case of unilateral inflammation of the tongue and pharynx. St. Louis Cour. Med., 1881, vi, 224.—**Mariani** (J. M.) Influencia de los estados generales sobre las enfermedades de la faringe y de la laringe. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1889, xxv, 284-294.—**Martin** (A.) Traitement curatif et hygiénique des angines non diphtériques. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1891, 678-683.—**Moura-Bourouillon.** Répertoire clinique des maladies du larynx et de la gorge. [Mechanism of deglutition.] Bull. et mém. Soc. franç. d'otol. et laryngol., Par., 1883-4, i, 85-87.—**Moure** (E. J.) Acute oedema of the subepiglottic region and lower pharynx in a diabetic patient. N. York M. J., 1889, xlix, 293.—**Mulhall** (J. C.) The membranous sore throat of the grippe. Med. Fortnightly, St. Louis, 1892, i, 301.—**Ollivier** (A.) L'angine glanduleuse dans l'enfance; sa fréquence; ses rapports avec le catarrhe rétro-nasal et les végétations adénoïdes du pharynx; indications causales du traitement. Rev. mens. d. mal. de l'enf. Par., 1890, viii, 1-9.—**Orwin** (A. W.) Lupus of the mouth, pharynx, and larynx. Proc. M. Soc. Lond., 1887-8, xi, 352.—**Paltauf** (R.) Zur Aetiology des Sklerosis des Rachens, des Kehlkopfes, der Luftröhre und der Nase (Rhinoskleroma). Wien. klin. Wehnschr., 1891, iv, 975; 1004; 1892, v, 11; 27.—**Pearse** (T. F.) Spreading quinsy, catarrhal pharyngitis, and diphtheria. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 149.—**Phillips** (W. C.) Some points on the local therapeutics of diseases of the nose and throat. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 422.—**Posthumus Meyjes** (W.) De beteekenis van den processus pharyngeus medius voor de diagnose en therapie van bepaalde afwijkingen in het cavum pharyngo-nasale. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1891, 2. R., xxvii, pt. 1, 355-361.—**Powell** (E. S.) The pathology and treatment of the several diseases of the throat. Virginia M. J., Richmond, 1858, x, 292-297.—**Reith** (L.) Kasuistische Mittheilungen aus der Poliklinik für Hals- und Brustkrankheiten des Prof. Schindler. Wien. med. Presse, 1884, xxv, 179; 213; 334; 431; 497; 732.—**Robinson** (B.) On the pathogenic physiology of follicular disease of the throat and air passages. Am. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., lxi, 84-91. Also, Reprint. — An unusual case of extensive phagedenic ulceration of the fauces, without obvious efficient cause. Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 156-158. — On the relations of peripheral irritation to disease, as manifested in the throat and nose. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvii, 434-437. Also: Tr. N. York Acad. M. (1890), 1891, 2. s., vii, 141-152. — Report of some cases of membranous sore throat. N. York M. J., 1892, lvi, 703-706.—**Rosbach** (M. J.) Ueber die physiologische und pathologische Schleimabsonderung im Kehlkopf und der Luftröhre, sowie Beiträge zur Wirkung expectorirender und adstringirender bei Schleimhaut-Katarrhen angewandeter Arzneimittel. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 317-321. — Ueber ein merkwürdiges vasomotorisches Verhalten der Halschleimbäute. Berl. klin. Wehnschr., 1882, xix, 549.—**Sandiford** (T. H.) On physical voice-training at school or college with regard to its influence on prevalent throat troubles in public speakers and others. Med. Press & Circ., Lond., 1892, n. s., liv, 211-214.—**Schmiegelow** (E.) Øre, Næse, Svælg, og Strubesygdomme. [Disorders of ear, nose, deglutition, and throat.] Med. Aarskr., Kjøbenhavn., 1890, iii, 277-298.—**Schoetz.** Erythema exudativum in den Halsorganen. Berl. klin. Wehnschr., 1889, xxvi, 612-614.—**Sedziak** (J.) Ein Fall der sogenannten Angina ulcerosa benigna (Heryng). Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1892, xxvi, 199-204. Also, Reprint. Also, transl. Przegl. lek., Krakow, 1892, xxxi, 345-347. — A second case of so-called angina ulcerosa benigna (Heryng). J. Laryngol., Lond., 1892, vi, 335-337.—**Seifert.** Du pemphigus de la muqueuse nasale et pharyngienne. Rev. de laryngol., etc., Par., 1891, xi, 65-68.—**Seiler** (C.) Clinical observations on some cases of a peculiar character. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xiv, 408-410.—**Semon** (F.) Proceedings of the subsection, diseases of the throat, of the Seventh International Medical Congress, held in London, August 2d-9th, 1881. Arch. Laryngol., N. Y., 1881, ii, 353-387. Also, Reprint. — The throat department of St. Thomas's Hospital in 1882-4. St. Thomas's Hosp. Rep. 1882, Lond., 1883, n. s., xii, 77; (1883), 1884, xiii, 125; (1884), 1886, xiv, 213. Also, Reprint [of 1883-4].—**Sénac-Lagrange.** La notion d'espèces dans les angines. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1889, xx, 315-339.—**Smith** (A. H.) Neuroses of the throat. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y.,

Throat (Diseases of).

1881, iii, 27-37. Also, Reprint. Also: Arch. Laryngol., N. Y., 1881, ii, 293-299. [Discussion, 388-392.—**de la Sota y Lastra** (R.) De los caracteres clinicos que distinguen la lepra, el lupus y el cáncer de la garganta. Rev. esp. de oftal., sif., etc., Madrid, 1882, ii, 321-327. Also, transl.: Arch. ital. di laringol., Napoli, 1882-3, ii, 9-13.—**Stern** (M. J.) A case of phlegmonous sore throat, with oedema of the soft palate and half arches. Med. Reg., Phila., 1887, i, 318.—**Tacconis** (A.) & **Mercandino** (F.) Rendiconto dell' Ambulatorio per le malattie della gola nell' Ospedale maggiore di S. Giovanni Battista di Torino, negli anni 1883-5. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1886, vi, 97-118.—**Thiry.** Angine chronique de forme exsudative; transformations complètes de toutes les parties de la muqueuse de la gorge en tissu fibreux; adhérences nombreuses; symptômes graves. Presse méd. belge, Brux., 1885, xxxvii, 377-379.—**Tweedie** (A.) Diseases of the throat. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Lond., 1835, iv, 174-188. Also: *Ibid.*, Phila., 1845, iv, 376-390.—**Warren** (L.) Throat diseases. Boston M. & S. J., 1852, xlv, 344-350.—**Wernicke** (R.) Sobre anginas. An. Soc. circ. med. Argentino, Buenos Aires, 1878-9, ii, 199; 267.—**Whipham** (T. T.) Notes from the department for the treatment of diseases of the throat, 1877-9. St. George's Hosp. Rep. (N. Y.), 1879, ix, 541; (1879), 1880, x, 421.—**Wulfsberg** (N.) Den klassiske Oldtids Lære om Halsesygte. Tidsskr. f. prakt. Med., Kristiania, 1886, vi, 299-302.—**Ziem.** Zur Entstehung der Peritonsillitis; Bemerkungen über Perichondritis des Kehlkopfes. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1888, xxii, 233-236.

Throat (Diseases of, Causes of).

See, also, **Pharynx (Mycosis of)**; **Throat (Diseases of, Rheumatic, etc.)**; **Throat (Inflammation of, Epidemic, etc.).**

Baumgarten (E.) Rachen- und Kehlkopferkrankungen im Zusammenhang mit Menstruationsanomalien. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig., 1892, xxvii, 190.—**Browne** (L.) An unrecognized cause of some throat ailments. Med. News, Phila., 1887, li, 433. Also: Proc. Phila. Co. M. Soc., 1887, Phila., 1888, viii, 138-141. — Faults in voice production which lead to throat disease. Med. Press & Circ., Lond., 1892, n. s., liv, 320.—**Carpenter** (A.) Common catarrh, sewer air, and sore throat. St. Thomas's Hosp. Rep., 1883, Lond., 1884, n. s., xiii, 75-81.—**Cheatham** (W.) Uric acid diathesis in affections of the ear, eye, throat, and nose. Am. Pract. & News, Louisville, 1890, n. s., ix, 333-335.—**Corfield** (W. H.) Outbreaks of sore throat caused by slight escapes of coal-gas. Tr. Soc. M. Off. Health 1886-7, Lond., 1887, 103-113. Also, Reprint.—**Czajkowski** (J.) Przyczynę do etjologii samoistnego ostrego nieżytu gardzieli. (Angina catarrhalis acuta idiopathica.) Gaz. lek., Warszawa, 1888, 2. s., viii, 576-582.—**De la Sota** (R.) Sur l'action pathologique du tabac sur la gorge. Cong. internat. de laryngol., 1880, Milan, 1882, i, 24-28.—**Eve** (P. F.) Account of a patient who swallowed a set of artificial teeth. Tr. Tennessee M. Soc., Nashville, 1858, 26-29.—**Ferre** (G.) Note sur l'importance du diagnostic bactériologique des angines. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1892, xiii, 296.—**Guinier** (H.) Du mycosis de l'arrière-gorge. Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1886, vi, 181-190. Also, Reprint.—**Hanot** (V.) Angine strepto-coccienne; fuzée purulente et rétro-pharyngo-œsophagienne s'ouvrant dans la cavité pleurale droite; pleurésie purulente à streptococcus; empyème; mort. Arch. internat. de laryngol., etc., Par., 1891, iv, 206-210. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxiv, 614-616.—**Heryng** (T.) Ueber Pharynxmycosis leptothrica. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1883-4, vii, 358-371, 1 pl. Also [Abstr.]: Amtl. Ber. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1883, Freib. i. B., 1884, lvi, 306.—**Jacobson** (A.) Algisos faucium leptothrica. Samml. klin. Vortr., Leipzig., 1888, No. 317 (Innere Med., No. 105, 2819-2840).—**Knaggs** (H. V.) On a simple method of preventing sore throat. Arch. Pediat., Phila., 1888, v, 536.—**Langmaid** (S. W.) Constitutional causes of throat affections. N. York M. J., 1887, xlii, 703. Also: Tr. Am. Laryngol. Ass., 1887, N. Y., 1888, ix, 234-239. Also, Reprint.—**M'Bride** (P.) The adenoid tissue at the base of the tongue as a factor of throat symptoms. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1886-7, n. s., vi, 271-277. Also: Edinb. M. J., 1887-8, xxxiii, 211-216.—**Macdonald** (G.) The forms of nasal obstruction in relation to throat and ear diseases. Wood's M. & S. Monog., N. Y., 1890, v, 237-300, 11.—**Macintyre** (J.) Bacteriology in relation to diseases of the throat and nose. J. Laryngol., Lond., 1891, v, 173; 222.—**Martin** (J. W.) Ulcerative sore-throat and defective drainage. Med. Press & Circ., Lond., 1884, n. s., xxxvii, 441.—**Pinder** (G.) Ueber Angina scorbutica. Wien. med. Wehnschr., 1878, xxviii, 1040-1043.—**Quagliozzi** (C.) L'angina crupale ed il suo microparassita specifico. Gazz. d. osp., Milano, 1889, x, 746-748.—**Rendu.** Deux cas d'angine à pneumocoques. Arch. internat. de laryngol., etc., Par., 1891, iv, 202-206. Also: Bull. méd., Par., 1891, v, 449.—**Robinson** (B.) Impaired cardiac power as an efficient cause of congestive affections of the throat. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1882, iv, 85-93.

Throat (Diseases of, Causes of).

Also: Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 320-327. — **Skirving** (R. S.) On a form of sore throat seen in anæmic persons. Australas. M. Gaz., Sydney, 1887-8, vii, 184. — **Sorokin** (N. V.) Mikrobi pri jacie. [Microbes in angina.] Vrach, St. Petersburg., 1883, iv, 625. — **Sykes** (J. J.) Sewer-gas and sore throat. Pub. Health, Lond., 1888-9, 257-260.

Throat (Diseases of, Complications and sequelæ of).

See, also, Diphtheria (Complications, etc., of); Ear (Diseases of, Causation of).

CONSTANTINESCU (J.) De la contagiosité et des complications pleuropulmonaires dans les angines aiguës. 8°. Paris, 1891.

MASSON (C.) *Des complications articulaires consécutives aux angines et en particulier à l'angine diphthéritique. 4°. Lyon, 1891.

PLESKOFF (M.) *Ueber die Recurrenzlähmungen unter besonderer Berücksichtigung der in der Heidelberger ambulatorischen Klinik für Kehlkopf-, Nasen- und Rachenkrankheiten beobachteten Fälle. 8°. Heidelberg, 1889.

SPICER (S.) Throat and nose affections in children in relation to certain derangements of sleep, temper, spirits, energy, and to intellectual power and other brain functions. 8°. London, 1889.

STEVENSON (J.) On throat deafness; with cases exemplifying its causes, various forms, and cure, by simple and approved treatment without any painful or dangerous operation. 4. ed. 12°. London, 1843.

TAUZIN (P.-F.) *De la céphalée temporo-occipitale consécutive aux affections du pharynx et de l'oreille. 4°. Bordeaux, 1888.

YEARSLEY (J.) On throat deafness and the pathological connections of the throat, nose, and ear. 12°. London, 1853.

Baldwin (B. J.) Facial paralysis the result of disease of the throat and middle ear. Alabama M. & S. Age, Anniston, 1888-9, i, 510-512. — **Baumgarten** (E.) Torok-és gégecszék betegségei közötti rendeltettségükkel kapcsolatban. [Pharyngeal and laryngeal diseases in connection with menstrual anomalies.] Orvosi hetil., Budapest, 1891, xxxv, 532. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Pressé, Budapest, 1892, xxviii, 422. — **Berthold**. Stimmlosigkeit und Taubheit in Folge von Angina. Med. Ztg., Berl., 1859, ii, 45. — **Bókai** (J.) Lymphadenitis retropharyngealis nyoloz hónapos gyermeknél; súlyos fulladás tünetek; legesőmetszés; gyógyulás. [... in a child 8 months old; suffocative paroxysm; tracheotomy; recovery.] Gyógyászat, Budapest, 1891, xxxi, 277. *Also, transl.*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1891, xxvii, 849. — **Bradbury**. Paralysis following simple sore throat. Med. Exam., Lond., 1877, ii, 570. — **Brockmüller**. Heftige Halsentzündung mit Erstickungs-Anfällen. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1831, Koblenz, 1833, 41. — **Buckner** (J. H.) Throat and nasal affections in their relation to diseases of the ear. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1878, 83-94. — **Choen** (S. S.) A case of mycosis tonsillaris following acute rheumatic sore-throat; recovery; paralytic sequelæ; pleuro-pneumonia; recovery; hysterical developments. Polyclinic, Phila., 1883-4, i, 133-135. — **Dalby** (W. B.) Lecture on affections of the throat and nasal passages associated with disease of the middle ear. Lancet, Lond., 1885, i, 51-53. — **De Genaro** (L.) Contributo allo studio delle nevrosi riflesse d'origine nasale e degli effetti della faringite cronica. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1886, vi, 119-130. — **Edwards** (W. L.) Ear complication from chronic catarrhal inflammation of the nose and throat. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xv, 497-499. — **Elsberg** (L.) On the connection of throat and other diseases. Med. Gaz., N. Y., 1870, iv, 85-90. *Also, Reprint.* — **González Alvarez** (B.) Rara coincidencia de angina con exudado y parotiditis. Siglo méd., Madrid, 1891, xxxviii, 762. *Also: Independ. méd., Barcel.*, 1891-2, xxiii, 116-118. — **Hill** (W.) On the interdependence of rhino-pharyngeal and dental disease. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1890, xxxiii, 529-536. — **Jordon** (T. M.) Paralysis following simple catarrhal sore throat. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlix, 650. — **Leutz**. Deux cas d'angine catarrhale simple, suivie de lésions viscérales graves. Mém. Soc. de méd. de Strassb. (1882-3), 1884, xx, 90-93. — **Lichtwitz** (L.) Contribution à l'étude des névroses réflexes d'origine nasale et pharyngée. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1889, xv, 769-791. — **Moizard**. Des hémorrhagies dans l'angine phlegmoneuse. J. de méd., et chir. prat.,

Throat (Diseases of, Complications and sequelæ of).

Par., 1886, lvii, 347-354. — **Raymond**. Des localisations méningées et encéphaliques des affections catarrhales. Gaz. méd. de Par., 1884, 7. s., i, 433-436. — **Rendu** (H.) Angine infectieuse ayant donné lieu à la paralysie du nerf phrénique et du pneumogastrique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par., 1891, 3. s., viii, 250-253. — **Renton** (J. C.) Inflammation of throat; oedema glottidis; tracheotomy; uræmia; death. Glasgow M. J., 1883, [4.] s., xx, 179. — **Richardson** (C. W.) The importance of surgical means applied to the naso-pharynx in the relief of naso-pharyngeal and middle ear catarrh. Times & Reg., N. Y. & Phila., 1890, xxi, 121-123. — **Robinson** (B.) Aural complications of inflammatory conditions of the nose and throat. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1883, v, 140-159. — **Seiss** (R. W.) The relations of chronic pharyngitis to intranasal and aural inflammation. Med. News, Phila., 1887, li, 470-472. — **Seuple** (R. H.) Clinical lectures on the connexion of the diseases of the throat and chest. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, i, 596; 658; 687. — **Vergely**. La perforation de la carotide interne dans l'angine phlegmoneuse. J. de méd. de Bordeaux, 1885-6, xv, 545; 559; 569. *Also: Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1886), 1887, 387-421. [Discussion], 470. — **Woonkes** (E.) Throat deafness associated with paresis of the palato-tubal muscles. Am. J. Otol., N. Y., 1879, i, 259-266. *Also, Reprint.* — **Zien**. Ueber die Abhängigkeit einiger Augenleiden von Rachenkrankheiten. Allg. med. Centr. Ztg., Berl., 1886, lv, 317-321.

Throat (Diseases of, Follicular).

See Throat (Inflammation of, Chronic).

Throat (Diseases of, Hospitals and dispensaries for).

BROOKLYN Dispensary for the Treatment of the Nose, Throat, and Lungs. Annual report of the surgeon-in-chief to the board of trustees. 1., 1888-9. 12°. Brooklyn, 1889.

— Prospectus. 12°. Brooklyn, 1889.

CENTRAL London Throat and Ear Hospital, London. Annual reports of the committee to the subscribers. 3.-13., 1876-7 to 1886-7; 16., 1889-90. 12° & 8°. London, 1879-91.

EYE, Ear, Nose, and Throat Hospital, New Orleans. Annual reports of the officers to the board of trustees. 1.-2., 1889-91; 1., 1889-90; 2., 1891. 8°. New Orleans, 1891-2.

HOSPITAL for the Diseases of the Throat and Chest, Golden Square, London. Annual report of the committee of management to the subscribers; including report of the Samaritan Society. 4., 1866; 5., 1867; 8.-11., 1870-73; 13., 1875; 15.-19., 1877-81; 21., 1883; 22., 1884. 12°. London, 1867-85.

— The pharmacopœia of the . . . based on the British Pharmacopœia, 1867. Edited by Morell Mackenzie. 8°. London, 1872.

— The same. 4. ed. 16°. London, 1884.

— General and building fund account for the year 1883. MS. fol. [London, 1884.]

— Statement by the medical council to the committee of management on the differences that have arisen between these two bodies. Action of the committee. Resignation of six members of the medical staff. 4°. [London, 1886.]

— [Blank forms in use at the hospital.] v. s. [London, n. d.]

— Regulations as to the admission of patients. 8°. [London, n. d.]

— The same. For out-patients. 8°. [London, n. d.]

LONDON Throat Hospital for diseases of the throat, nose, and ear. Annual reports of the committee to the subscribers. 1., 1887; 3., 1889. 16°. London, 1888-90.

MANHATTAN Eye and Ear Hospital, with throat and nervous departments. Annual reports of the board of directors to the contributors. 1.-20., 1869-70 to 1888-9; 23., 1891-2. 12°. New York, 1871-92.

Throat (*Diseases of, Hospitals and dispensaries for*).

— Nomenclature and pharmacopœia of the throat department. oblong 16°. *New York*, 1858.

METROPOLITAN Ear and Throat Infirmary, Howland Street, London. Statement of accounts for the year 1884. MS. 4°. [*London*, 1885.]

METROPOLITAN Throat Hospital, New York City. Annual reports of the trustees and medical superintendent to the subscribers. 1., 1874; 13., 1885; 16.-18., 1888-90. 12°. *New York*, 1875-91.

NEW Amsterdam Eye and Ear Hospital, with nose and throat departments. Annual reports of board of trustees to the members. 1.-4., 1888-9 to 1891-2. 8°. *New York*, 1889-92.

NEWCASTLE Throat and Ear Hospital. Annual reports of the committee. 1.-7., 1878-84. 8°. *Newcastle-upon-Tyne*, 1879-85.

PRESBYTERIAN Eye, Ear, and Throat Charity Hospital, Baltimore. Annual reports of the board of governors and surgeon to the subscribers. 1.-14., 1877-8 to 1891. 8°. *Baltimore*, 1879-92.

GLEITSMANN (J. W.) Annual report of the throat department of the German Dispensary; with remarks on the treatment of laryngeal phthisis, and on reflex neuroses due to nasal disease. *Med. Rec.*, N. Y., 1886, xxix, 61-64.

— Zweiter Jahresbericht der Halsabtheilung des deutschen Dispensary in New York. *N. Yorker med. Presse*, 1886-7, iii, 179-187. — **Hospital** for Diseases of the Throat. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1869, ii, 98; 1872, ii, 228. — **Robinson** (B.) The London Hospital for Diseases of the Throat. *N. York M. J.*, 1873, xviii, 414-421. — **Schmiegelow** (E.) Beretning fra Kommunehospitalets Klinik for Ære, Næse- og Hals-Sygdomme. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1885, 3. R., iii, 177; 201; 232; 1887, v, 512; 537; 561; 586; 607; 1889, vii, 790; 826; 844; 885; 905. *Also*, Reprint [in part].

Throat (*Diseases of, Rheumatic and gouty*).

ARCHAMBAULT (R.) *Des manifestations laryngées aiguës du rhumatisme. 4°. *Paris*, 1886.

MILLET (E.) L'angine arthritique. Traitement par les eaux d'Aix-les-bains et de Marlioz. Obligation de l'examen laryngoscopique. 8°. *Paris*, 1885.

Allen (H.) On gouty sore throat. *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1888, xx, 272-277. *Also*: *Med. News*, Phila., 1888, lii, 663-665. — **Baratoux** (J.) Du traitement de l'angine arthritique chronique par les préparations de Pin Mugho. *Rev. mens. de laryngol.*, etc., Bordeaux, 1880-81, i, 54-57. — **Boucomont**. De l'angine granuleuse chez les arthritiques; ses caractères et son traitement. *Ann. Soc. d'hygiène méd. de Par.*, 1886, xxxi, 111-142. *Also*, Reprint. — **Bryant** (T.) Necrosis of the palatal process of the superior maxillary and palate bones after rheumatic fever. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1870, 3. s., xv, 235. — **Emery-Desbrosses** (E. J.-A.-E.) Rhumatisme articulaire aigu, fébrile avec localisation laryngée, péricardite et pneumonie; mort. *In his*: *Considérations sur quelques points du rhumatisme articulaire aigu, 4°, Strassb., 1861, 2. s., no. 544, 26-31. — **Fowler** (J. K.) On the association of affections of the throat with acute rheumatism. *Lancet*, Lond., 1880, ii, 933. — **Gellé**. De l'angine chronique rhumatismale, de son aspect typique et de ses rapports avec les affections de l'oreille et de la surdité. *Rev. mens. de laryngol.*, etc., Bordeaux, 1883, iv, 364-367. *Also*, *Bull. et mém. Soc. franç. d'otol. et laryngol.*, Par., 1883-4, i, 92-95. [Discussion], 97-99. — De la pharyngite chronique rhumatismale. *Bull. Soc. méd.-prat. de Par.* (1883), 1885, 51. — **Gerhardt** (C.) Ueber Rothlauf des Rachens. *Charité Ann.*, 1885-6, Berl., 1887, xii, 208-215. — **Hinkel** (F. W.) Some manifestations of lithæmia in the upper air-passages. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, 1889, N. Y., 1890, xi, 124-131. — **Inghs** (E. F.) Rheumatic laryngitis. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1887, n. s., xcv, 22-28. — Chronic rheumatic laryngitis, or chronic rheumatic sore throat. *Tr. Illinois M. Soc.*, Chicago, 1888, 206-214. *Also*: *Med. Reg.*, Phila., 1888, iii, 531-533. — Chronic rheumatic sore throat. *Med. News*, Phila., 1890, lvi, 269-271. *Also*: *J. Laryngol.*, Lond., 1890, iv, 145-149. — **Isambert**. De l'herpétisme et de l'arthritisme de la gorge et des premières voies. *Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx*, Par., 1875, i, 188-212. — **Laronde** (C.) Observation d'angine tonsillaire et pharyngienne de nature rhumatismale, avec ramifications vers la partie supérieure des voies aériennes. *Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt.-rend.*, 1858, xii, 56-67. — **Laségue**.

Throat (*Diseases of, Rheumatic and gouty*).

Quelques considérations sur les angines rhumatismale et catarrhale. *Praticien*, Par., 1879, ii, 127-129. — **Luton**. Rhumatisme articulaire aigu; endopéricardite; pneumonie plastique; angine couenneuse; autopsie. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1858, Par., 1859, 2. s., v, 20. — **MacKenzie** (Sir M.) Gout in the throat. *J. Laryngol.*, Lond., 1889, iii, 313-316. — **Mantle** (A.) Infectious sore-throat, in which rheumatism played a prominent part. *Brit. M. J.*, Lond., 1885, ii, 960. — **Ogle** (J. W.) Acute rheumatism, quickly subsiding on the occurrence of inflammation of the tonsils and throat. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1865, i, 143. — **Raymond** (F.) Sur un cas de rhumatisme articulaire aigu, avec accidents laryngés graves. *Gaz. méd. de Par.*, 1886, 7. s., iii, 342. — **Robinson** (B.) The rheumatic and gouty diathesis as manifested in diseases of the throat. *Med. Rec.*, N. Y., 1890, xxxviii, 621-625. — **Stewart** (W.) An explanation of the nature of the connexion between throat affections and acute rheumatism. *Lancet*, Lond., 1881, i, 154. — **Thorner** (M.) Chronic throat affections of rheumatic origin. *Tr. Ohio M. Soc.*, Cleveland, 1889, 211-218. *Also*: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1890, xiv, 681-684. *Also*, Reprint. — **Törnroth** (L. H.) Om ulcerationer i svalget af reumatiskt-abdominelt ursprung. *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1841-3, i, 151-160.

Throat (*Diseases of, Treatment of*).

CICCOLINA (Sophia A.), Marquise. Deep breathing, as a means of promoting the art of song, and of curing weaknesses and affections of the throat and lungs, especially consumption. Transl. from the German by E. S. Werner. 12°. *New York*, [1883].

COHEN (J. S.) Galvanocautic method in nose, pharynx, and larynx. 8°. *London*, 1881.

FORMULÆ of topical medicaments in use at the throat and lung department of St. Mary's Hospital, Detroit, Michigan. 16°. [*Detroit, n. d.*]

JORISSENNE (G.) Contributions au traitement des angines inflammatoires. 12°. *Liège*, 1889.

LAKER (C.) Die Heil-Erfolge der inneren Schleimhaut-Massage bei den chronischen Erkrankungen der Nase, des Rachens, des Ohres und des Kehlkopfes. 8°. *Graz*, 1892.

MICHEL (C.) Zur Behandlung der Krankheiten der Mundrachenhöhle und des Kehlkopfes; practische Beiträge. 8°. *Leipzig*, 1880.

RANGÉ (P.) Les indications de Challes; aphonies et enrouements. 8°. *Chambéry*, 1891.

RIADORE (J. E.) On local treatment of the mucous membrane of the throat for cough and bronchitis. 12°. *London*, 1855.

THOMAS (H.) A note for the successful treatment of diphtheria; also of the coryza and malignant sore throat of scarlatina. 8°. *London*, 1891.

WATTS (R. G.) Inhalation for diseases of the throat and lungs. A practical treatise on the nature, causes, symptoms, and only rational mode of cure of consumption, bronchitis, asthma, and other diseases of the respiratory organs; with numerous cases illustrating the success of the treatment. 11. ed. 12°. *London*, 1875.

URÚNELA (E.) De la cocaína en las enfermedades de la garganta y de las fosas nasales. 12°. *Madrid*, [1888].

ARONSOHN (E.) Neue Heilmittel und alte Unzuträglichkeiten bei der Behandlung von Hals- und Lungenkrankheiten in Ems. *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1890, xi, 655; 667. — **Hanks** (W. M.) On local applications to the throat and nostrils. *Liverpool M. & S. Rec.*, 1868, ii, 104-123. — **Bishop** (S. S.) Abortive treatment of acute catarrh of the nose and throat. *Kansas City M. Rec.*, 1889, vi, 361-363. *Also*: *Weekly M. Rev.*, St. Louis, 1889, xx, 281. — **Boisliniere** (S. C.) Benzoate of sodium in throat affections. *St. Louis Cour. Med.*, 1888, xix, 129-132. — **Boylan** (J. E.) Local anaesthesia with the pharyngeal cocaine syringe. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1891, xvii, 540. — **Braun** (M.) Massage, beziehungsweise Vibrationen der Schleimhaut der Nase, des Nasenrachensraums und des Rachens. *Med. Rev. f. Balneol.*, Wien, 1890, i, 101; 112. *Also*, *transl.*: *Arch. de laryngol.*, de rhinol., etc., Par., 1890, iii, 272-284. — **Browne** (J. L.) Menthol in acute rhinitis, influenza, and other affections of the nose and throat. *Med. Press &*

Throat (Diseases of, Treatment of).

Circ., Lond., 1890, n. s., xlix, 34.—**Bufalini** (L.) L'eterizzazione nelle angine. Riv. clin. di Bologna, 1882, 3, s., ii, 129-143.—**Burrall** (F. A.) The prompt treatment of acute diseases of the throat. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 150.—**Capart**. A propos du traitement des angines aiguës. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1890, 4, s., iv, 791-800.—**Chappell** (W. F.) European in the treatment of throat and nose diseases. Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 462.—**Cheatham** (W.) The local treatment of diphtheria and scarlet-fever throat. N. York M. J., 1890, lii, 211.—**Cohen** (J. S.) Erythroxylon coca in the throat. Med. News, Phila., 1884, xlv, 540.—**Coomes** (M. F.) On the dangers of the injudicious use of caustics in diseases of the throat. Louisville M. News, 1879, viii, 16.—**Coupard** (G.) & **Saint-Hilaire** (E.) De quelques usages de l'antipyrine dans les affections de la gorge et du larynx. Rev. de laryngol., etc., Par., 1891, xi, 33-41.—**Crutchfield** (E. L.) The application of vocal culture to the treatment of throat and pulmonary affections. Gaillard's M. J., N. Y., 1890, li, 117-130.—**Donaldson** (F.) Personal observations of the value of cocaine in nose and throat surgery. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1885, 182-190. Also, Reprint.—**Ehrmann** (H. A.) Ueber die Anwendung und Wirkung des Acidum trichloracetum bei den Krankheiten der Nase und des Rachens. München. med. Wchnschr., 1890, xxxvii, 159-162. Also: Med. Monatschr., N. Y., 1890, ii, 169-176.—**Farges** (P. G.) Traitement par les eaux minérales des maladies de la gorge et de la voix. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1884, xvi, 137; 148.—**Fauvel** (C.) De l'anesthésie produite par le chlorhydrate de cocaïne sur la muqueuse pharyngienne. Gaz. d. hôp., Par., 1884, lvii, 1067.—**Finccarini** (I.) Sul valore delle soluzioni idro-alcoliche di sublimato corrosivo nella erisipela e nella ditterite delle fauci. Gazz. d. osp., Milano, 1890, xi, 66; 75.—**Finck** (A. R.) Oil of amber in anginose affections. Phila. M. Times, 1878-9, ix, 34-36.—**Frankel** (B.) Ueber die Behandlung der Angina catarrhalis. Berl. klin. Wchnschr., 1881, xvii, 689-691. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1880-81), 1882, xii, 239-245.—**Frazer** (W.) Remarks on the use of menthol in affections of the throat. Med. Press & Circ., Lond., 1890, xlix, 112.—**Freund** (E.) Mittheilungen über die Behandlung der Laryngitis crouposa catarrhalis sowie der Angina diphtheritica und catarrhalis vermittelst der Massage. Prag. med. Wchnschr., 1881, vi, 464.—**Gleitzmann** (J. W.) Experience with trichloroacetic acid in two hundred cases of affections of the throat and nose, with demonstration of instruments. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 312-315.—**Gottstein** (J.) Ueber den Werth der Inhalation medicamentöser Stoffe. Breslau. ärztl. Ztschr., 1881, iii, 85-88. Also, Reprint.—**Groscheim** (A.) Traitement des inflammations de l'isthme du gosier (voile du palais, amygdales et pharynx; angines érythémateuses, tonsillaires et pharyngées), par l'administration interne du salol. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1889, iii, 543-546. Also: Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1889, xv, 555-562. Also, Reprint.—**Green** (H.) Report on the use and effect of applications of nitrate of silver to the throat, either in local or general disease. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1886, ix, 495-530. Also: Am. M. Month., N. Y., 1886, vi, 401-440. Also, Reprint.—**Green** (W. E.) Remarks on the treatment of quinsy, especially in infants. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 1158.—**Haberborn**. Die Behandlung der akuten Mandel- und Rachenentzündungen, einschliesslich der diphtherischen. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1889, x, 1055.—**Henry** (M. H.) On the therapeutic effect of iodoform and ether in the treatment of sore throat. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 359.—**Herzfeld** (J.) Die Massage bei Hals- und Nasenkrankheiten. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1890, xi, 999.—**Herzog** (J.) Ueber Anwendung der Soziodonpräparate bei Nasen- und Halsaffektionen. Therap. Monatsh., Berl., 1889, iii, 364-366.—**Höf-finger** (C.) Ueber Vibrationsmassage der Nasen- und Rachenhöhlen Schleimhaut. Allg. Wien. med. Ztg., 1890, xxxv, 567; 580; 593.—**Hughes** (W. E.) Ergot in the ordinary sore throat of phthisis. Univ. M. Mag., Phila., 1890-91, iii, 30.—**Inghals** (E. F.) Hydrochlorate of cocaine in the nose and throat. J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, iii, 573-575.—**James** (P.) On local remedies in diseases of the throat and mouth. [Abstr.] Specialist, Lond., 1880-81, i, 77-80.—**Kafemann** (R.) Ueber die gegenwärtige Therapie des chronischen Rachenkatarrhs. Berl. klin. Wchnschr., 1889, xxvi, 880.—**Killian** (G.) Notiz zur Anwendungsweise der Trichloroessigsäure in Nase und Rachen. München. med. Wchnschr., 1891, xxxviii, 680.—**Knight** (F. I.) Recent progress in the treatment of throat diseases. Boston M. & S. J., 1875, xcii, 380; 410.—**Knoder** (R. S.) Remarks on treatment of nose and throat diseases. Omaha Clinic, 1890-91, iii, 74-77.—**Kochler** (F. W.) Creolin in the local preventive and curative treatment of infectious throat diseases. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 65.—**Krieg**. Ersatz der Galvanokautik in Nase und Rachen durch Paquelin's Thermokauter. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1888, lviii, 154-157.—**Krishaber**. L'ignipuncture appliquée aux granulations du pharynx et du larynx. Ann. d. mal. de l'oreille

Throat (Diseases of, Treatment of).

et du larynx, Par., 1880, vi, 63-88.—**Kurz** (E.) Cocain bei Angina phlegmonosa. Memorabilien, Heilbr., 1886, n. F., vi, 7.—**McArthur** (L. L.) Chlorate of potassium and tincture of iron in sore throat. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 751.—**Macintyre** (J.) On the use of electricity in diseases of the throat. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 599.—**Mackenzie** (M.) Hydrochlorate of cocaine in diseases of the throat and nose. *Ibid.*, 1884, ii, 1188.—**McSherry** (H. C.) Conservatism in throat practice. Maryland M. J., Balt., 1883-4, x, 653-655. Also, Reprint.—**Major** (G. W.) Cocaine hydrochlorate in diseases of the nose and throat. Canada M. & S. J., Montreal, 1884-5, xiii, 518-531. Also, Reprint.—**Manning** (N. S.) Treatment of ulcerated scarlet fever and diphtheritic throats by irrigation. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 965.—**Massage** in diseases of the nose and throat. J. Laryngol., Lond., 1892, vi, 237-241.—**Meyer-Hüni** (R.) Ueber den Werth des Cocainum muriaticum für die Behandlung von Hals- und Nasenleiden. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1885, xv, 281; 316.—**Moore**. De l'emploi du chlorhydrate de cocaïne comme anesthésique sur la muqueuse du pharynx et du larynx. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1884), 1885, 312-321.—**Nichols** (J. E.) On the importance of personal hygiene in the treatment of diseases of the nose and throat. Post-Graduate, N. Y., 1890-91, vi, 222-230.—**Peacock, Bennett & Birkett**. Illustrations of the treatment of throat affections. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvi, 60; 87; 116; 138.—**Pearson** (F. W.) On the local application of extract, conii fluid, in some diseased conditions of the throat. Maryland M. J., Balt., 1879, iv, 225.—**Phillips** (W. C.) Notes on aristol in the treatment of diseases of the nose and throat. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1891, 338-342. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvii, 511-513. Also [Abstr.]: N. York M. J., 1891, liii, 591.—**Poli** (C.) Il massaggio in alcune malattie della gola. Gazz. d. osp. Milano, 1892, xiii, 670.—**Potsdammer** (J. B.) Tincture of guaiac in the treatment of acute sore throat. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, i, 69.—**Robertson** (W.) The thermo-cautery in the treatment of diseases of the throat and nose. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1887-8, 78-84.—**Ruault** (A.) Note sur l'emploi du benzoate de soude dans quelques affections catarrhales ou congestives des premières voies. France méd., Par., 1887, i, 2; 13. Also: Bull. Soc. clin. de Par. (1886), 1887, x, 174-180. Nouvelle note sur l'emploi du benzoate de soude dans quelques maladies de la gorge et du larynx. France méd., Par., 1887, i, 789-792. Also: Bull. Soc. clin. de Par. (1887), 1888, xi, 70-73. Sur une méthode de traitement de l'angine granuleuse par le grattage et les applications iodiques après anesthésie locale. Arch. de laryngol., de rhinol., etc., Par., 1889, ii, 193-203. Also, Reprint.—**Saint-Philippe**. Du caractère névralgique de certaines angines et de leur traitement par le sulfate de quinine. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1881), 1882, 89-104.—**Schweig** (H.) The use and abuse of the galvanocautery in throat practice. N. York M. J., 1890, lii, 177-179.—**Sedziak** (J.) Kwas trójchlorowaty (acidum trichloroaceticum) w chorobach gardła, krtańi, nosa i uszu. [Trichloroacetic acid in diseases of the pharynx, larynx, nose, and ear.] Gaz. lek., Warszawa, 1890, 2, s., x, 675; 692. Kilka uwag w kwestyi stosowania galwanokautyki w chorobach gardła, krtańi, nosa i uszu. [Some remarks on application of galvanocautery in diseases of pharynx, larynx, nose, and ear.] Kron. lek., Warszawa, 1892, xiii, 298; 366.—**von Stein**. Acidum trichloroaceticum pri bol. nosa, gola i ucha. [... in diseases of nose, throat, and ear.] Med. Obozr., Mosk., 1889, xxxii, 727-733. Also, transl.: Cong. internat. d'otol. et de laryngol., Par., 1889, 401-408.—**von Szoldrski**. Beitrag zur Anwendungsweise der Trichloroessigsäure in der Nase und im Rachen. München. med. Wchnschr., 1891, xxxviii, 806.—**Szum-lanski** (W.) Kreolina w cierpieniach gardzieli, krtańi i uszu. [Creoline in diseases of the oesophagus, larynx, and ear.] Medycyna, Warszawa, 1888, xvi, 845-850.—**Turnbull** (L.) Aperient mineral waters in diseases of the ear, throat, and chest. Therap. Gaz., Detroit, 1885, 3, s., i, 521-524.—**Volpe** (A.) Il massaggio in talune modalità di otopatie, rinopatie, e faringo-laringopatie. Arch. internaz. d. spec. med.-chir., Napoli, 1891, vii, 145-154.—**Weissenberg**. Behandlung der Angina catarrhalis mittelst Chinin. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1884, liii, 401.—**Wright** (J.) Salol in acute tonsillitis and pharyngitis. Am. J. M. Sc., Phila., 1890, n. s., c, 158-165. Also, Reprint.

Throat (Inflammation of, Chronic).

See, also, **Larynx (Inflammation of, Chronic).**

BALLEYGUIER (H.) *Du traitement de la pharyngite granuleuse par l'ignipuncture. 4°. Paris, 1881.

BURON (F.-A.) *De la pharyngite chronique. 4°. Paris, 1851.

COHN (H.) *Die Pharyngitis chronica. [Wurtzburg.] 8°. Berlin, 1889.

Throat (Inflammation of, Chronic).

DIXON (T.) On the nature and treatment of follicular disease of the throat (clergyman's sore throat). 12°. London, 1865.

Repr. from his: Diseases of the throat, [etc.].

FÖRG (G.) *Ueber Rachenadenome und ihre seitherige Behandlung mit besonderer Berücksichtigung des in der Heidelberger Ambul. Klinik für Hals- und Nasenkrankheiten üblichen Verfahrens. [Heidelberg.] 8°. Würzburg, 1890.

GUÉNEAU DE MUSSY (N.) Traité de l'angine glanduleuse et observations sur l'action des Eaux-Bonnes dans cette affection, précédées de considérations sur les diathèses. 8°. Paris, 1857.

LEMAISTRE (J.) *De l'angine superficielle serofuleuse chronique. 4°. Paris, 1875.

MACKNESS (J.) Dysphonia clericorum, or clergyman's sore-throat: its pathology, treatment, and prevention. 8°. London, 1848.

SEUX (V.) *Sur une variété d'angine chronique. 4°. Paris, 1837.

SHULDHAM (E. B.) Chronic sore throat, or follicular disease of the pharynx; its local and constitutional treatment. With a special chapter on hygiene of the voice. 2. ed. 12°. London, 1881.

STOKER (G.) Clergyman's sore throat and post-nasal catarrh, causes, symptoms, and treatment; for speakers and singers. 12°. London, 1884.

WILSON (J. A.) An essay on follicular diseases of the throat and air passages. 8°. Memphis, 1853.

Adelmann (G. F. B.) Die chronische Entzündung des Pharynx. Beitr. z. Heilk., Riga, 1853, ii, 43-46.—**Alvarez** (G.) La faringite granulosa e la sua cura più efficace. Arch. internaz. di laringol., rinol., otol., etc., Napoli, 1888, iv, 87-97.—**Bacon** (A. D.) The ministers' ail. Boston M. & S. J., 1839, xx, 280-283.—**Baug** (O.) Et par lagtagtelser af Angina granulosa Chomelli. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1858, i, 49.—**Berry** (J.) Clergyman's sore throat. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1883, iii, 107.—**Beverly** (P. F.) On the use of electricity in follicular pharyngitis. Ohio M. & S. J., Columbus, 1877, ii, 412-417.—**Boulard** (P.) Études pratiques sur la pharyngite folliculeuse ou granuleuse. Rev. méd.-chir. de Par., 1849, vi, 5-15. Also, Reprint.—**Cadier**. Conférences sur l'emploi des eaux minérales dans les affections chroniques pharyngo-laryngées. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1884, x, 162-182.—**Cazenave de la Roche** (E.) La pharyngite granuleuse. Cong. internat. de laryngol. 1880, Milan, 1882, i, 135.—**Cecconi** (A.) Della cura delle faringiti mediante il massaggio. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1891, xiv, 373-377.—**Chomel**. Angine folliculeuse du pharynx. Gaz. d. hôp., Par., 1848, 2. s., x, 251.—**Christopher** (H.) Chronic pharyngitis. St. Louis M. & S. J., 1883, xlv, 487-495.—**Cohen** (J. S.) Follicular pharyngitis treated by galvanocautery. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1883, iv, 1.—**Cousin** (A.) Sur le traitement de la pharyngite granuleuse. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1873, lxxxiv, 484-492.—**Davis** (H. S.) Clergyman's sore throat; chronic follicular pharyngitis. Buffalo M. & S. J., 1879, xviii, 302-309.—**Dawasky**. Die Behandlung des chronischen Rachenkatarrhs mit Höllenstein. Memorabilien, Heilbr., 1877, xxii, 542-546.—**Deel**. De la nature de l'angine glanduleuse ou folliculeuse. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1875, i, 294-300.—**Fasano** (A.) Analisi patogenica e clinica della faringite catarrale cronica. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1882, n. s., iv, 60-72.—**Foulis** (D.) The treatment of chronic pharyngitis. Glasgow M. J., 1877, [4. s.], ix, 521-526.—**Fraenkel** (B.) Die Behandlung der Pharyngitis chronica. Therap. Monatsh., Berl., 1888, ii, 493-497.—**Franchi** (F.) La galvano-caustica nella faringite granulosa. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1885, iii, 92-96.—**Franks** (K.) Chronic follicular pharyngitis. Dublin J. M. Sc., 1880, 3. s., lxi, 381-392, 1 pl.—**Gonzalez Alvarez** (B.) La faringitis granulosa y su mas eficaz tratamiento. Rev. de med. y ciruj. pract., Madrid, 1889, xxv, 169-180.—**Hamilton** (F. H.) Morbus laryngeus conicatorum or laryngeal affection of public speakers. Boston M. & S. J., 1840-41, xxiii, 41-49.—**Herz** (M.) Ueber chronische Pharyngitis und Lymphadenitis retropharyngealis bei Kindern. Wien. med. Wchnschr., 1881, xxxi, 989; 1016.—**Hoag** (F. L.) A case of chronic pharyngitis. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1891, iii, 148-150.—**Hofmann** (O.) Chronischer Rachenkatarrh; Schlingbeschwerden in Folge von Paresse des Gaumensegels; Heilung durch den Inductions-Strom. Memo-

Throat (Inflammation of, Chronic).

rabilien, Heilbr., 1869, xiv, 191.—**Ikeler** (W. M.) Chronic follicular pharyngitis. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1889, xiii, 70-74.—**Jones** (C. H.) Preacher's sore throat attended with unusual phenomena. Practitioner, Lond., 1890, xlv, 24-27.—**King** (J.) Granular pharyngitis. Eclect. M. J., Cincinnati, 1876, xxxvi, 441-444.—**de Lorbès** (E.) Pharyngolaryngite granuleuse chronique, effets diathésiques sur les organes pulmonaires, et granulation induite de la corde vocale droite, dépendant d'une diathèse kystique. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1876, i, 123-126.—**Lizé**. Pharyngite granuleuse. Union méd., Par., 1851, v, 247.—**Mackern** (G.) On the treatment of chronic granular pharyngitis by the galvanocautic method. Arch. Laryngol., N. Y., 1883, iv, 1-12.—**Mackintosh** (D.) On the treatment of chronic cases of sore-throat by the local application of strong nitric acid. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 188.—**Maire** (L. E.) Papillons pharyngitis. Detroit Lancet, 1883-4, n. s., vii, 360-363.—**Merrill** (A. P.) An essay on sore throat, or chronic pharyngitis. N. Ori. M. & S. J., 1852-3, ix, 148-152.—**Michel** (C.) Ueber chronischen Rachenkatarrh und dessen Heilung durch die Galvano-kaustik. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1873, ii, 154-164.—**Münch** (G.) Chronische, katarrhalische Entzündung der Fauces und des Kehlkopfs; Stenose desselben durch Schwellung der Schleimhaut; drohende Suffokation; Herstellung durch Aetzungen mit starker Lapislösung. Wien. med. Wchnschr., 1866, xvi, 123-126.—**Note** sur un moyen simple de combattre efficacement l'angine glanduleuse. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1864, lxi, 97-102.—**Paolini** (M.) Intorno la faringite granulosa e sua cura colle acque termo-minerali di Porretta. Mem. Acad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1871, 3. s., i, 553-565. Also: Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1871-2, 23-25.—**Petit** (E.) Pharyngite granuleuse, hypersthésie de la muqueuse buccale et pharyngienne. Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre, 1876, xvii, 50-54.—**Pick**. Ueber ein durch Pharyngitis granulosa bedingtes Deglutitionshinderniss. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1876, xlv, 37-39.—**Reed** (R. H.) The surgical treatment of chronic follicular pharyngitis. Columbus M. J., 1887-8, vi, 49-53.—**Régi**. Traitement de l'angine glanduleuse, autrement appelée pharyngite granuleuse. Courrier méd., Par., 1878, xxviii, 78.—**Reinhart** (D. J.) Chronic follicular sore throat. Maryland M. J., Balt., 1883-4, x, 225.—**Riesenfeld** (B.) Zur Behandlung des chronischen Rachenkatarrhs. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1877, iv, 89-91.—**Robinson** (B.) On the pathogenetic physiology of follicular disease of the throat and air-passages. Am. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., clxi, 84-91.—**Royer**. De l'angine glanduleuse et de son traitement par les eaux de Challes. Ann. Soc. d'hydol. méd. de Par., 1886, xxxi, 317-363.—**Ruault** (A.) Sur une méthode de traitement de l'angine granuleuse par le grattage et les applications iodiques après anesthésie locale. Arch. de laryngol., de rhinol., etc., Par., 1889, ii, 193-203.—**Saal-feld** (M.) Ueber die sogenannte Pharyngitis granulosa. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1880, lxxxii, 147-161, 1 pl.—**Sénac-Lagrauge**. Considérations sur les espèces en angines, notamment les angines folliculeuse et granuleuse. Ann. Soc. d'hydol. méd. de Par., 1890, xxxv, 44-77.—**Sentner** (J.) Zur Aetiologie der Angina follicularis. München. med. Wchnschr., 1891, xxxviii, 451. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1891, xcvi, 568.—**Severi** (D.) Faringite granulosa. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1873, 5. s., vi, 243-247.—**de la Sota y Lastra** (R.) De la angina granulosa. Rev. méd. de Sevilla, 1889, xiv, 225; 257. Also: Rev. de laryngol., otol. y rinol., Barcel., 1889-90, v, 8; 21.—**von Stein** (K. F.) K etiol. follicul. anginy. Meditsina, St. Petersburg, 1889, i, no. 57.—**Stidham** (J. S.) Chronic pharyngitis accidentally yet successfully treated by a new process of cauterization. South. M. Rec., Atlanta, 1880, x, 397.—**Stift** (H.) Die chronische Pharyngitis. Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 341; 349; 361; 377.—**Thrasher** (A. B.) Follicular pharyngitis. Cincin. Lancet & Clinic, 1884, n. s., xiii, 69-73.—**Ward** (W. W.) Follicular disease of the throat. San Francisco M. Press, 1862, iii, 145-148.—**Weil** (E.) Zur Behandlung der Pharyngitis chronica. Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1888, xxi, 68-70. Also: Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1888, lviii, 89.—**Whipham** (T.) On clergyman's sore-throat. Lancet, Lond., 1886, ii, 440.—**Williams** (J. H.) The sore throat disease. Cincin. M. News, 1875, viii, 62-64.—**Williams** (P. W.) Chronic pharyngitis with elongated uvula. Bristol M.-Chir. J., 1889, vii, 189-193, 1 pl.—**Wolberg** (L.) Przyczynek klin. do etjologii i trwania okresu wylegania się nieczytowego zapalenia migdałków (angina follicularis), u dzieci. [Contribution to clinical etiology and duration in children.] Gaz. lek., Warszawa, 1892, 2. s., xii, 906-909.

Throat (Inflammation of, Epidemic and infectious).

See, also, *Angina maligna (Epidemic, etc.)*; *Diphtheria*; *Croup (Epidemic)*.

SPEAR (J.) Report to the local government board upon the fatality from "croup" and other

Throat (*Inflammation of, Epidemic and infectious*).

throat affections in the Harwich registration sub-district. June 27, 1889. fol. [*London*, 1889.]

Carter (J. M. G.) Catarrhal sore throat in the lake region. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1892, xix, 565-568. — **Casselberry** (W. E.) Infectious pseudo-membranous, folliculous tonsillitis and pharyngitis. *Ibid.*, 542-545. — **Cotterill** (J. M.) Two epidemics of sore throat and their relation to the milk supply. *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.*, 1887-8, n. s., vii, 220-227. Also: *Edinb. M. J.*, 1888-9, xxxiv, 267-274. — **Dukes** (C.) The Rugby outbreak of sore-throat of March, 1880. *Lancet*, Lond., 1881, ii, 569. — **Engel** (H.) Infectious sore throat. *Phila. M. Times*, 1884-5, xv, 225-230. — **Ferras**. Un cas d'angine infectieuse. *Rev. de laryngol.*, etc., Par., 1892, xii, 476. — **Fleury** (C.-M.) De la contagiosité de l'angine. *Loire méd.*, St.-Etienne, 1887, vi, 1-8. — **Grosholz** (F. H. V.) Spreading quinsy. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, i, 76. — **Jaunoyot** (V.) Observations sur une angine gutturale épidémique. *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1840-41, viii, 289-292. — **Kennedy** (H.) On the sore throat lately prevalent in Dublin; with some brief remarks on the treatment. *Dublin M. Press*, 1863, xlix, 341. — **Landgraf**. Ueber primäre infectiöse Phlegmone des Pharynx. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1888, xxv, 97-99. — **Otobrain** (N.) Az Erdélyben 1870-től 1873-ig uralkodott toroncoló toroklob-járvány. [*Epidemic angina*.] *Magy. orv. és term.-vizsg.*, Pest, 1875, 231-236. — **Simanowski** (N. P.) Ob epidem. jazven. poraj. szliziatoi oboloch rta i zleva. [*On epidemic ulcerations of mucous membranes of stomach and fauces*.] *Vratch. St. Petersburg*, 1890, ix, 3; 92; 113; 166. — **Siredey**. De l'angine infectieuse. *Paris méd.*, 1885, x, 469-472. — **Turnure** (M.) An epidemic of sore throat, with an exudation of tonsils resembling membrane. *Tr. M. Soc. N. Jersey*, Newark, 1885, 176-180. — **Walton** (T. C.) Observations on an epidemic of "sore throat", at U. S. Naval Academy, Annapolis, Md. *Rep. Chief Bureau M. & S. . . Navy*, Wash., 1888, 56.

Throat (*Inflammation of, Herpetic*).

See, also, *Herpes (Guttural)*.

FERON (C.-É.) *De l'angine herpétique. 4°. *Paris*, 1858.

Also, in: *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1858, lv, 481-491.

POUZIN (B.) *De l'angine herpétique et du zona bucco-pharyngien. 4°. *Paris*, 1890.

Bertels (A.) Ueber einen Fall von Angina herpetica. *St. Petersburg. med. Wchnschr.*, 1890, n. F., vii, 311-313. — **Cohen** (xviii, 37.) *Herpes of the throat*. *Med. Rec.*, N. Y., 1885, xxviii, 37. — **Gaillard** (M.) Efficacité des préparations arsenicales dans une affection herpétique du pharynx. *Gaz. méd. de Par.*, 1846, 3. s., i, 755. — **Grognot**. Herpes opalin de la gorge et du larynx. *Concours méd.*, Par., 1884, vi, 643-646. — **Kenessey** (K.) Angina herpetica esetei. *Gyógyászat*, Budapest, 1888, xxviii, 196; 211. — **Olivier** (A.) Nouvelles recherches sur la pathogénie de l'angine herpétique. *Union méd.*, Par., 1884, 3. s., xxxviii, 685-692. Also [Abstr.]: *Semaine méd.*, Par., 1884, 2. s., iv, 357. — **Squire** (W.) Fibrinous exudation in herpetic catarrh. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1873-4, xxv, 274.

Throat (*Instruments for*).

PFÄU (H.) Special-Preis-Verzeichniss über Instrumente für Hals-, Nase- und Ohr-Krankheiten. roy. 8°. *Berlin*, [n. d.].

Cleborne (C. J.) Specular tongue depressor, mouth gag, and spray. *Med. Rec.*, N. Y., 1881, xx, 415. — **Coats** (J.) Examination of the fauces, larynx, and nares. In: *Finlayson* (J.) *Clin. diagnosis*, 8°. *Phila.*, 1878, 287-302. — **Cousins** (J. W.) New gag with throat guard. *Brit. M. J.*, Lond., 1888, i, 360. Also: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1888, n. s., xlv, 456. — **Cozzolino** (V.) Rino-tubo-faringoscopia diretta anteriore a luce posteriore; nuovo metodo per osservare le fosse nasali, le coane, il cavo naso-faringeo, la tuba, ecc. [*Synopsis*.] *Arch. ital. di laringol.*, Napoli, 1889, ix, 7-10. — **Farlow** (J. W.) On examination of the throat, with especial reference to the manner of using the tongue-depressor. *Boston M. & S. J.*, 1887, xcvi, 449. Also, Reprint. — **Gougouheim** (A.) Appareils d'exploration des cavités nasales, pharyngiennes et laryngiennes. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc.*, Par., 1883, ix, 318-324. — **Morgan** (E. C.) A universal scoop powder-blower and a uvular hæmostatic clamp. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, 1887, N. Y., 1888, ix, 245. — **Poore** (G. V.) Lectures on the physical examination of the mouth and throat. *Lancet*, Lond., 1880, i, 554; 791; 985; ii, 81; 327; 369. — **Porcher** (W. P.) A self-retaining uvula and palate-retractor. *Med. Rec.*, N. Y., 1888, xxxiii, 54. — **Robinson** (W. F.) A new throat electrode. *J. Electrother.*, N. Y., 1891, ix, 147. — **Sherwell** (S.) Some new nasal, pharyngeal, and laryngeal instruments. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Syracuse, 1887, 398-403. — **Wagner** (P.) Der zusammengesetzte Schlundstosser (Pharyngotom). *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staa-*

Throat (*Instruments for*).

tes, Wien, 1833, n. F., v, 133-137, 1 pl. — **White** (J. A.) Self-retaining palate retractor. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1887-8, xiv, 930-932. — Improved means of diagnosis in nasal and throat troubles, with remarks on their practical application to the surgical treatment of nasal polypi, enlarged tonsils, etc. *Med. Reg.*, Phila., 1888, iv, 556-560. — **Ziem**. Zur Anwendung des Gaumenbakens. *Monatschr. f. Ohrenh.*, Berl., 1885, xix, 262-266.

Throat (*Lupus of*).

Browne (L.) Some remarks on a case of lupus of the throat. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1888, n. s., xlv, 398. — **Eder** (A.) Faut. lupin. [Billoth. operator.] In his: *Aerztl. Ber.*, 1884, 8°, Wien, 1885, 13. — **Hunt** (J. M.) Lupus of the throat and nose. *J. Laryngol.*, Lond., 1889, iii, 359-365. — **Moussous** (A.) Lupus primitif de la gorge. *J. de méd. de Bordeaux*, 1889-90, xix, 570. — **de la Sota y Lastra** (R.) A contribution to the study of lupus of the throat. *N. York M. J.*, 1886, xlv, 35-38. Also: *Med. News*, Phila., 1886, xlviii, 636-638. Also: *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, 1886, N. Y., 1887, viii, 11-17. Also, Reprint. Also [Abstr.]: *Med. Rec.*, N. Y., 1886, xxix, 689.

Throat (*Neuroses of*).

Baumgarten (E.) Seltener Neurosen und Reflex-neurosen des Ohres, der Nase und des Rachens. *Monatschr. f. Ohrenh.*, Berl., 1891, xxv, 242-245. — A fül, or é s torokideg és reflexideg-bántalmának átkább esetei. [Cases of rare neuroses and reflex neuroses of ear, nose, and pharynx.] *Gyógyászat*, Budapest, 1891, xxxi, 421. Also, *transl.* [Abstr.]: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1891, xxvii, 1119. — **Compairod** (C.) Neuralgia faringolaringea (?). *Med. pract.*, Madrid, 1888-9, i, 153. — **Dupuy de Bellegarde**. Histoire d'un mal de gorge annuel périodique. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1781, lv, 223-227. — **Jones** (H.) Case of peculiar throat affection. *Brit. M. J.*, Lond., 1858, 307. — **Knight** (F. I.) Sensory affections of the throat. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, 1887, N. Y., 1888, ix, 142-145. Also: *N. York M. J.*, 1887, xlv, 241. — **Saint-Philippe** (R.) Du caractère névralgique de certaines angines et de leur traitement par le sulfate de quinine. *J. de méd. de Bordeaux*, 1880-81, x, 371-374. — **Schmiegelow** (E.) Pseudofremmede Legemer og andre perverse fornemmelser i Svælget. [Pseudo foreign bodies and other perverse sensations in the throat.] *Ugesk. f. Læger*, Kjøbenhavn, 1885, 4. R., xii, 570-580. — **Wagner** (C.) Certain nervous affections of the throat. *Psych. & Med. Leg. J.*, N. Y., 1874, i, 213-230. Also, Reprint.

Throat (*Parasites in*).

Garcia (C.) Worm in the fauces. *St. Louis M. & S. J.*, 1883, xlv, 90. — **Rennie** (S. J.) A curious case of accidental parasite in the throat. *Indian M. J.*, Allahabad, 1885, iv, 19.

Throat (*Scalds of*).

See *Glottis (Scald of)*.

Throat (*Surgery of*).

GÜNTHER (G. B.) *Lehre von den Operationen am Kopfe des menschlichen Körpers*. 6. Heft. Operationen an der Uvula und den Tonsillen, am Palatum pendulum, am harten und weichen Gaumen. Zum Gebrauche für Studierende und ausüben 'e Wundärzte. fol. *Leipzig u. Heidelberg*, 1866.

Caselli (A.) Estirpazione completa della laringe, faringe, base della lingua, velopendolo e tonsille; guarigione con ripristinamento completo naturale della deglutizione ed artificiale della loquela. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1880, 6. s., v, 100-129, 1 pl. Also [Abstr.]: *Indipendente*, Torino, 1880, xxxi, 620-622. — **Delavan** (D. B.) The influence of certain diathetic conditions upon the prognosis in operations upon the throat. *N. York M. J.*, 1892, lvi, 567-570. — **von Hacker** (V.) Zur Pharyngo- und Oesophagoplastik. *Centralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1891, xviii, 121-124. — **Mackenzie** (G. H.) Some sequels in throat surgery. *Edinb. M. J.*, 1890-91, xxxvi, 7-10.

Throat (*Syphilitic disease of*).

See, also, *Pharynx (Syphilitic disease of)*.

HAUTEMENT (J.) *Angine syphilitique secondaire à forme diphthéroïde. 4°. *Paris*, 1888.

VIARD (A.) *Contribution à l'étude de la syphilis tertiaire de l'arrière-gorge. 8°. *Paris*, 1886.

Arnold (J. D.) Associated syphilitic and tubercular ulceration of the throat. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1887, xxx, 213-215. — **Barthelemy**. Chancre du pilier antérieur; syphilis ignorée. *Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx*, Par., 1880, vi, 316-319. — **Bernard** (A.) Case of syphilitic phagedæna of soft palate and tonsil. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1890, x, 81-84. — **Bourges** (H.) Les angines diphthéroïdes de la syphilis. *Gaz. hebdom. de méd.*,

Throat (Syphilitic disease of).

Par., 1892, 2. s., xxix, 170-175.—**Bruce**. Case of late congenital syphilis of the throat; treatment with mercury and rectal alimentation; cure. *Lancet*, Lond., 1885, i, 613.—**C.** (C. M.) Las sifilopatas faringo-laringeas y su pronostico. Siglo méd., Madrid, 1886, xxxiii, 406-409.—**Carpen-ter** (J. G.) Nasal and pharyngeal manifestation of syphilis. Atlanta M. & S. J., 1890-91, n. s., vii, 677-683.—**Chapman** (S. H.) [Portion of the body of the third cervical vertebra removed from the throat of a male patient.] *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, 1880, N. Y., 1881, ii, 141-143. *Also*: *Arch. Laryngol.*, N. Y., 1881, ii, 183-186.—**Cheever** (D. W.) Syphilitic constriction of pharynx. Boston M. & S. J., 1879, c, 317.—**Cohen** (J. S.) Lecture on syphilitic sore throat. *Hosp. Gaz.*, N. Y., 1879, vi, 353-356. *Also*: Maryland M. J., Balt., 1879-80, v, 319-327.—**Cutter** (E.) Throat syphilis and tubercle according to Salisbury. *Arch. Laryngol.*, N. Y., 1880, i, 342-353. *Also*: *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, 1880, N. Y., 1881, ii, 8-20.—**De Renzi** (E.) Tuberculosis e sifilide laringo-faringea. *Riv. clin. e terap.*, Napoli, 1886, viii, 505-508.—**Du Castel**. Contribution à l'étude de l'angine syphilitique précoce. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1888, 3. s., v, 277-284.—**Garel** (J.) Sur la valeur de la dysphagie dans le diagnostic de la syphilis de l'arrière-gorge. *Lyon méd.*, 1892, lxxi, 145; 181.—**Griffin** (E. H.) A peculiar case of tertiary syphilis of the throat. *Med. Rec.*, N. Y., 1889, xxxvi, 289. —. The local treatment for syphilitic manifestations of the throat. *Ibid.*, 1891, xl, 206-208.—**Guéneau de Mussy** (N.) De quelques formes insidieuses d'angine syphilitique. France méd., Par., 1881, ii, 709; 781. *Also*, in his: *Clin. méd.*, 80. Par., 1885, iv, 546-550.—**Hélaty**. Des angines syphilitiques tertiaires. *Union méd.*, Par., 1892, 3. s., liii, 601; 613.—**James** (P.) Case of syphilitic disease of the throat. *Med. Rec.*, N. Y., 1882, xxii, 94.—**King** (W. R.) Pseudo-syphilitic lesions of the fauces and pharynx. *J. Ophth.*, *Otol.* & *Laryngol.*, N. Y., 1893, v, 20-25.—**Mackenzie** (J. N.) Congenital syphilis of the throat; based upon the study of one hundred and fifty cases. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1880, n. s., lxxx, 321-352. *Also*, Reprint.—**Madaille**. Du diagnostic différentiel de l'angine scrofuleuse d'avec l'angine syphilitique. *Marseille méd.*, 1882, xix, 385-394.—**Moore** (J. W.) Syphilitic sore throat. *Med. Ann.*, Albany, 1883, iv, 156-159.—**Moore** (E. J.) Rétrécissement syphilitique de l'isthme du gosier; accolement complet du voile du palais et de ses piliers à la paroi du pharynx. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux*, 1886, 146.—**Moore** (E. J.) & **Raulin** (V.) Des manifestations de la syphilis sur les amygdales pharyngée et préépiglottique (3^e et 4^e amygdales). *Ibid.*, 1891, 120-144, 1 pl. *Also*: *Rev. de laryngol.*, etc., Par., 1891, xi, 171; 193, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Neumann**. Ueber die histologischen Veränderungen der luetisch erkrankten Tonsillen, Uvula und der hinteren Rachenwand. *Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch.*, Wien, 1892, 104-109.—**Ohmann-Dumesnil** (A. H.) Treatment of syphilitic involvements of the pharyngeal and nasal cavities. *St. Louis Cour. Med.*, 1891, iv, 109-112. *Also*: *St. Louis M. & S. J.*, 1891, ix, 142-144. *Also*, Reprint.—**Rabitsch** (J.) Ein Fall von Initialsyphilis einer Tonsille. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1887, xxiv, 306.—**Schadek** (K.) Perv. sifilitich. sklerozij zjeva. [Primary syphilitic sclerosis of fauces.] *Prilozj k protok. zasadi. Obsh. Kievsk. vrach.*, Kiev, 1885, 29-69.—**Tanturri** (V.) Linfadenomi sifilitici dell'istmo delle fauci. *Morgagni*, Napoli, 1872, xiv, 393-411, 1 pl.—**Wigglesworth** (E.) & **Cushing** (E. W.) Diagnosis and treatment of deep syphilitic ulcerations of the throat; eleven cases. *Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp.*, 1882, 3. s., 354-371.

Throat (Ticking sound in).

See **Pharynx** (Spasm of).

Throat (Tuberculosis of).

See, also, **Pharynx** (Tuberculosis of).

ANGELOT (E.) * De la maladie d'Isambert sur une forme clinique spéciale de tuberculose dénommée par Isambert tuberculose miliaire aiguë pharyngo-laryngée. 4^o. Paris, 1883.

BARTH (J. E.-H.) * De la tuberculose du pharynx et de l'angine tuberculeuse. 4^o. Paris, 1880.

ABERCROMBIE (J.) & GAY (W.) On three cases of acute tubercular ulceration of the fauces. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1887, lxx, 93-105, 1 col. pl. *Also* [Abstr.]: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1885-6, n. s., ii, 150.—**Alexieff** (A.) Dva sluchaja tuberkul. zeva i glotki. [Two cases of tuberculosis of fauces and larynx.] *Russk. Med.*, St. Petersburg, 1885, i, 545; 559; 577.—**Bogroff** (C.) Zur Behandlung der Rachentuberculose nach dem Liebreich'schen Verfahren. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1891, xxviii, 696.—**Bosworth** (F. H.) Bucco-pharyngeal tuberculosis of phthical ulceration of the fauces. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, 1879, St. Louis, 1882, i, 267-274.—**Browne** (L.) Recent views on the pathology and treatment of tuberculosis of the throat and larynx. *Tr. Internat. M. Cong.*, 9. sess., Wash.,

Throat (Tuberculosis of).

1887, iv, 19-31.—**Browne** (L.) & **Grant** (D.) Cases of tuberculosis implicating the mouth and throat. *Arch. Laryngol.*, N. Y., 1881, ii, 22, 2 pl.—**Gellé**. Cas de tuberculisation miliaire aiguë de la gorge. *Bull. Soc. de méd. prat. de Par.* (1882), 1883, 31-34.—**Legroux** (A.) Des angines ulcéreuses chroniques, scrofuleuses et tuberculeuses. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1877, 6. s., xxix, 321-349.—**Mahl**. Przyczynok do dyjagnostyki wrzodów grzliczych w gardle i krtań. [Case of tubercular abscess of pharynx and larynx.] *Przeegl. lek.*, Krakow, 1882, xxi, 206.—**Moore** (E. J.) Tuberculose miliaire aiguë de l'arrière-gorge et du larynx. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1886), 1887, 421-426. —. Tuberculose miliaire aiguë de l'arrière-gorge (amygdales, piliers, voile du palais, parois postérieure du pharynx, base de la langue) et du larynx. *Ibid.*, 1890-91, 248.—**Quaife** (W. F.) Notes on certain methods of treating consumption of the throat. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1889-90, ix, 111-114.—**Schmiegelow** (E.) Et Tifælde af milier Svælg-tuberkulose. *Hosp. Tid.*, Kjøbenhavn, 1883, 3. R., i, 913-918. —. Svælg-og Strubetuberkulosis Behandling. *Ibid.*, 1884, 3. R., ii, 1153-1165. *Also*, Reprint.—**Srebrny** (Z.) Gruźlica gardzieli i krtań wobec najnowszych metod jej leczenia. [Tuberculosis of pharynx and larynx treated by the most recent method.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1888, 2. s., viii, 203-209.—**Weber**. Angine ulcéro-tuberculeuse; hypertrophie considérable des ganglions lymphatiques; tuberculisation généralisée aiguë consécutive. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1884, lix, 107-111.—**Whipham** (T.) & **Delépine** (S.) A case of chronic tuberculosis of the nose, tonsils, larynx, trachea, and main bronchi (sclerous lupus (?) without external manifestations), producing stenosis of the trachea and bronchi. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1888-9, xxii, 168-186, 2 l., 2 pl.—**von Ziemssen**. Acute tuberculöse Ulceration des Pharynx und Larynx; acute Phthise der Lunge. *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1879, xxvi, 268.

Throat (Tumors of).

See **Throat** (Cancer, etc., of).

Throat (Wounds of).

See **Neck** (Wounds of).

Throckmorton (Carolus). * Tentamen quædam de sanguinis motu et quantitate complectens. 29 pp. 8^o. Edinburgi, Balfour et Smellie, 1785.

Thrombosis and thrombus.

See **Brain** (Sinuses of); **Dropsy**; **Embolism**; **Heart** (Inflammation of, Infectious, etc.); **Phlebitis** (Complications, etc., of); **Portal vein** (Inflammation, etc., of); **Puerperal thrombosis**, etc.; **Pyæmia**; **Temporal bone** (Diseases of).

Throop (Amos) [1735-1814].

Mitchell (J. W.) Biography. *Tr. Rhode Island M. Soc.*, 1889-91, Providence, 1890-92, iv, 141-149, port.

Throop (J. Mott) [1838-89].

Greenwood (L. P.), **Beche** (F. D.) & **Miller** (E. L.) Biographical sketch. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Phila., 1891, 463.

Throttling.

See **Strangulation**.

Thrush.

See **Aphthæ**.

Thruston (G. P.) Ancient society in Tennessee. The mound builders were Indians. pp. 374-400. 8^o. [1888.]

Cutting from: *Mag. of Am. History*, N. Y., 1888, May.

Thruston (Malachias). De respirationis usu primario diatriba. Accedunt animadversiones in eandem conscriptæ, una cum responsionibus auctoris, ut et Joannis Mayan, tractatus duo, quorum prior agit de respiratione, alter de rachitide. 4 p. l., 165, 57 pp., 4 l., 2 pl. 16^o. *Lugd. Bat.*, apud T. Haak, 1708. [P., v. 1544.]

Another copy bound with: SWAMMERDAM (Joh.) Tractatus physico-anatomico-medicus de respiratione, [etc.]. 12^o. *Lugd. Bat.*, 1667.

Thuau (F.-P.) * Sur la gastro-entérite. 27 pp. 4^o. Paris, 1821, No. 179, v. 168.

Thuau (François) [1857-]. * Essai sur le traitement des abcès froids tuberculeux. 55 pp., 1 l. 4^o. Paris, 1887, No. 146.

Thuau (Paul). * Étude sur la mélanose généralisée. 45 pp. 4^o. Paris, 1876, No. 463.

Thucydides [5. cent. B. C.].

See **Hippocrates**. Hippocrates upon air, water, and situation, [etc.]. 8°. London, 1734.—**Plague** (The). 12°. London, 1743.—**Sprat** (Thomas). The plague of Athens, [etc.]. 12°. London, 1703.

Thudichum (Joh. Ludwig Wilh.) [1829–].

* Ueber die am oberen Ende des Humerus vorkommenden Knochenbrüche. 2 p. l., 43 pp. 8°. Giessen, J. Ricker, 1851.

— A treatise on the pathology of the urine, including a complete guide to its analysis. xxiv, 429 pp., 7 pl. 8°. London, J. Churchill, 1858.

— The same. 2. ed. xii, 570 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1877.

— On the putrefaction of bile, and the analysis and theory of gallstones. 16 pp. 8°. London, H. Baillière, [1861].

Repr. from: Quart. J. Chem. Soc., Lond., 1861, xiv.

— A case of rapid "wasting palsy" from structural diseases of the spinal cord. 6 pp. 8°. [London, 1863.]

Repr. from: Arch. Med., Lond., 1863-7, iv.

— A treatise on gall-stones: their chemistry, pathology, and treatment. xvi, 323 pp., 2 pl. 8°. London, J. Churchill & Sons, 1863.

— Ueber die Grundlagen der öffentlichen Gesundheitspflege in Städten vom Standpunkte der Staats-Arzneikunde; eine auf Veranlassung und unter den Auspizien des Landwirthschaftlichen Vereins zu Frankfurt a. M. im Circus daselbst am 8. Juni 1865 gehaltene öffentliche Vorlesung. 34 pp. 8°. Frankfurt a. M., R. Baist, 1865.

— On the origin, nature, and uses of Liebig's extract of meat; with an analytical comparison of other essences and preparations of meat. 36 pp. 8°. London, J. Churchill & Sons, 1869.

— A manual of chemical physiology, including its points of contact with pathology. vii, 195 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1872.

— The æsthetical use of wine and its influence upon health. 23 pp. 8°. London, W. Clowes & Sons, 1884.

Internat. Health Exh. Lect., No. 2.

— Alcoholic drinks. iv, 70 pp. 8°. London, W. Clowes & Sons, 1884.

Internat. Health Exh. Handb., No. 11.

— The same. 2. ed. iv, 70 pp. 8°. London, W. Clowes & Sons, 1884.

— A treatise on the chemical constitution of the brain, based throughout upon original researches. xxiii, 262 pp. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1884.

— The same. Fiziologicheskaja chimija golovnogo mozga. Perevod M. E. Liona. 314, ii pp. 8°. Charcov, 1885-6.

Bound with: Arch. psychiat., etc., Charkov, 1885, vi: 1886, vii: 1886, viii.

— On the coca of Peru and its immediate principles; their strengthening and healing powers. 41 pp., 1 pl. 16°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1885.

— On polypos in the nose and other affections of the nasal cavity; their successful treatment by the electro-caustic and other new methods. 6. ed. 62 pp., 1 l. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1888.

— The same. A monograph based entirely upon original experience. 7. ed., enlarged and revised. 86 pp. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1892.

Also, Editor of: **Annals** of Chemical Medicine, London, 1879-81.

— & **Dupré** (August). A treatise on the origin, nature, and varieties of wine: being a complete manual of viticulture and œnology. 760 pp. 8°. London & New York, Macmillan & Co., 1872.

Thümblein (C.) De materialibus præservationis contra pestem. MS. 86 l. 4°. Culmbach, [n. d.].

Bound with: TOLLAT von Vochenberg (Joh.) Margarita medicinz, [etc.]. 4°. Nürnberg, 1516.

von Thümen (Felix). Die Bacterien im Haushalte des Menschen; unsere Freunde und unsere Feinde unter den kleinsten Organismen. 39 pp. 8°. Wien, G. P. Faesy, 1884.

See, also, **von Villers** (A.) & **von Thümen** (F.) Die Pflanzen des homöopathischen Arzneischatzes. 8°. Dresden, [1889].

Thümen (G[eorgus] And. Just. Herm.) [1806–].

* De phlebitide. viii, 9-47 pp. 8°. Berolini, typ. C. F. Bretschneideri, [1831].

Thümling (Adolf). * Ein Fall von günstig abgelaufener Bauchschwangerschaft. 24 pp. 8°. Tübingen, L. F. Fues, 1875.**Thümmel** (Augustus Andreas) [1677–].

* De cœliaca. 22 pp. 4°. Jenæ, lit. C. Krebsii, [1710].

For Biography, see **Wedel** (Georgius Wolffgangus).

Thuemmel (Carol. Eduard.) [1798–].

* De difficulti in morbis spasticis epicrisi. 24 pp., 2 l. 8°. Berolini, T. Brüscheke, [1819].

Thuemmel (Ernestus) [1838–].

* Nonnulla de renum tuberculosi. 30 pp., 1 l. 8°. Halis Sax., typ. Gebauerio-Schwetschkianis, [1862].

Thümmel (Georg) [1862–].

* Ueber einen Fall von allgemeiner Carcinose mit besonderer Berücksichtigung des klinischen Verlaufes. 34 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1887.

Thümmel (Heinrich [Leonard]) [1857–].

* Ein Fall von congenitalem Defekt der ganzen Tibia. [Halle.] 23 pp., 2 l., 1 pl. 8°. Braunschweig, J. H. Meyer, 1886.

Thümmel ([Joh.] Karl) [1859–].

* Ueber Myeloide. 38 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., E. Karras, 1885.

Thümmigius (Henricus Martinus). Observationes physicæ de acidulis Stebensibus. 5 l. sm. 4°. Curia, lit. Minzelianis, [1722]. [P., v. 1865.]**Thüringen's** Bade- und Kurorte und Sommerfrischen. Im Auftrage des ärztlichen Vereins von Thüringen und unter Mitwirkung von . . . E. Reichardt und . . . Dr. Sturm. Hrsg. von Dr. L. Pfeiffer. Neue Ausg. vi (1 l.), 240 pp., 1 map. 12°. Wien, W. Braumüller, 1875.**Thüringens** Bäder, Kurorte und Sommerfrischen. Im Auftrage des Thüringer Bäder-Verbandes nach Mittheilungen der Kurvorstände; zusammengestellt und bearbeitet von Preller. 74 pp. 8°. Salztungen, 1886.**Thueringer** (Ad.) * De luxationibus. xxiii pp. 8°. Herbpoli, ex off. viduæ C. G. Becker, 1842.**von der Thüsen** (Friedrich Wilhelm). * Ueber veraltete Luxationen. 36 pp. 8°. Bonn, J. Bach Wwe., 1887.**Thuessing** ([Alexander] Clemens [Joseph]) [1840–].

* De syphilide, imprimis de affectionibus primariis. 38 pp. 8°. Gryphiswaldie, F. G. Kunike, [1863].

à Thuessink (Everardus Joannes Thomassen). See **Thomassen à Thuessink** (Everardus Joannes).**Thuet** (Edmond). * Du délire dans la fièvre typhoïde. 38 pp. 4°. Paris, 1876, No. 25.**Thuet** (Melchior Jacobus). * Disquisitiones anatomicae psittacorum. 36 pp., 2 pl., 1 l. 4°. Turici, typ. Orellii, Fuesslini et soc., 1838.**Thugs.**

See **Strangulation**.

Thuilus Mariemontanus (Joannes). Funus Hieronymi Fabricii ab Aquapendente . . . in augusto templo Sancti Francisci, acerbo omnium luctu, celebratum. 11 l. 4°. Patavii, typ. P. Tozzii, 1619.

Thuillier (Auguste). *Des épanchements sanguins, de causes traumatiques, situés dans le tissu cellulaire. 66 pp. 4°. Paris, 1856, No. 287, v. 597.

Thuillier (Charles). Observations pour bien connoître et bien traiter les maladies vénériennes, avec des expériences d'un remède qui les guérit sûrement et facilement. 2. éd. 19 p. l., 112 pp., 1 l. 16°. Paris, 1693.

— Lettre . . . à Monsieur Démétrius Ammirally, docteur en médecine à Chio, sur les maladies vénériennes et les antivénériens. 94 pp. 16°. [Paris], 1693.

Bound with the preceding.

— Observations sur les maladies vénériennes, avec leur cure sûre et facile. Lettres sur les accidens, l'origine et le progrès de la vérole. 1 p. l., 305 pp. 16°. Paris, Ve. Chastelain, 1707.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Thuillier (D.-F.-A.) *Sur l'anévrisme du cœur. vi, 7-33 pp. 4°. Paris, 1824, No. 95, v. 185.

Thuillier (Joseph-Augustin) [—1867]. *Sur l'ulcère vénérien en général. 46 pp. 4°. Paris, 1819, No. 187, v. 150.

Thuillier (Théodule) [1855-]. *Quelques considérations sur la taille, la circonférence thoracique et le poids du corps chez les Français de 20-21 ans au point de vue des conseils de révision. 40 pp. 4°. Paris, 1877, No. 303.

Thuja.

See, also, **Cancer** (*Treatment of*); **Condyloma**.

HOFFMEISTER (W.) Ueber die Wirkung der Herbae thujæ occidentalis und der Herbae juniperi sabinæ. 4°. Göttingen, 1889.

KÖHNE (W.) *Ueber die Wirkung der Thuja occidentalis. 8°. Göttingen, 1883.

STRAHLMANN (G.) *Ueber die Wirkung des Oleum thujæ und seiner Bestandtheile. 8°. Göttingen, 1884.

L. Ueber die Eigenschaften der Thuja occidentalis. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1878, xiii, 316. — **Pasquier**. Note sur l'emploi de la teinture du Thuya occidentalis. Bull. méd. du nord, Lille, 1882, xxi, 25-27. — **Sander**. Mittheilungen über Abortiv-Mittel. Thuja occidentalis, als Abortivmittel gebraucht, mit tödtlichem Ausgange; nebst Gutachten; Gutachten über die Wirkung der Juniperus sabinæ. Ztschr. f. pract. Heilk., Hannov., 1866, iii, 339-345. Also [Abstr.]: Ztschr. f. gerichtl. Med., Wien, 1867, iii, 36; 60; 70.

Thulemeyer (Carolus) [1803-37]. *De pneumonia typhode. 26 pp. 8°. Berolini, typ. Brückschianis, [1829].

Thulesius (Joannes Eberhardus) [1802-]. *Variolarum quæ Halæ Sax. per integrum annum 1826 et anni 1827 trimestre floruerunt, descriptio. 54 pp., 1 l. 8°. Halæ, ex off. Gebaueria, [1827].

Thulié (Jean-Baptiste-Henri). *Étude sur le délire aigu sans lésions. 126 pp. 4°. Paris, 1865, No. 83.

— La folie et la loi. 210 pp., 1 l. 8°. Paris, [Bonaventure & Ducessois], 1866.

— La manie raisonnée du Dr. Campagne. 131 pp. 8°. Paris, Germer-Baillière, 1870.

— Rapport . . . au nom de la 3^e commission, sur le service des enfants-assistés. 54 pp. 4°. Paris, imp. municipale, 1883.]

— Rapport . . . au nom de la 3^e commission, sur le service des enfants moralement abandonnés. Adopté dans la séance du 26 déc. 1882. 20 pp. 4°. [Paris, imp. municipale, 1883.]

— La femme: essai de sociologie physiologique, ce qu'elle a été, ce qu'elle est, les théories, ce qu'elle doit être. iv, 520 pp. 8°. Paris, A. Delahaye & É. Lecrosnier, 1885.

— Les Enfants Assistés de la Seine. vi, 657 pp. 4°. Paris, A. Delahaye & Lecrosnier, 1887.

Also, Co-Editor of: **Homme** (L'), Paris, 1884-7.

Thulstrup (*Magnus Andreas*) [1769-1844].

Nekrolog. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1844, viii, 335-341. Also, Reprint.

Thumann (Gustavus [Adolphus Albertus Constantinus]) [1837-]. *De vulneribus sclopetariis. 32 pp. 8°. Berolini, G. Lange, [1869].

Thumb.

See, also, **Fingers**.

LEFEBVRE (C.) *Du ponce et du meilleur procédé à employer dans son extirpation. 4°. Strasbourg, 1823.

WELCKER (H.) Commentatio de pollicis ossis primi natura. 4°. Halis, 1884.

— The same. Die morphologische Bedeutung des ersten Daumengliedes. 4°. [Halle, 1884.]

Repr. from: Preisvertheilungsprogramm der Universität Halle von 1884.

Bischoff. Ueber die kurzen Muskeln des Daumens und der grossen Zehe. Sitzungsab. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch. zu München, 1870, i, 303-316, 1 pl. — **Brooks**. Nerve-supply of the short muscles of the thumb. Dublin J. M. Sc., 1886, 3. s., lxxx, 368. — **Cannheim**. Ist der menschliche Daumen dreigliedrig oder zweigliedrig? Deutsche Rev., Breslau u. Berl., 1885, x, 368-371. — **Colli-net**. Resultat éloigné d'une ablation du ponce. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1886, i, 68. — **Fry** (F. R.) The flexibility of the metacarpo-phalangeal joint of the thumb. St. Louis Cour. Med., 1887, xviii, 8-11. — **Parsons** (F. G.) [Short muscles of the thumb.] J. Anat. & Physiol., Lond., 1890-91, xxv, App. iii.

Thumb (Abnormities of).

See **Extremity** (*Upper, Abnormities of*).

Thumb (Avulsion of).

See **Thumb** (*Surgery of*).

Thumb (Cancer of).

Binet. [Ponce amputé; le tissu osseux et les parties molles remplacés par deux productions cancéreuses mélaniques.] Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 260. — **Ferc-dy**. Carcinomatous ulceration of the left thumb. Med.-Chir. Rev., Lond., 1827, n. s., vii, 567. — **Ferguson**. Epithelial cancer of the thumb. Lancet, Lond., 1860, i, 493. — **Homan** (C. D.) Epithelial cancer of the thumb. Boston. M. & S. J., 1858, lviii, 487. — **Seeley** (T. P.) Case of epithelioma. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxiv, 41-48.

Thumb (Diseases of).

Bennett. Tubercular disease of the thumb. Dublin J. M. Sc., 1884, 3. s., lxxvii, 460. Also: Brit. M. J., Lond., 1884, i, 861. — **Blondeau**. [Ponce d'un enfant amputé pour une carie de la première phalange.] Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 427. — **Compositor's** (The) thumb. Lancet, Lond., 1870, i, 436. — **Duplay**. Synovite tendineuse et angiolécite consécutives à une piqûre du ponce. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 861. — **Hofmohl**. Caries phalangis pollicis sin.; ulc. laryngis tubercul.; tuberculosis pulmonum; laryngotomia; gebessert entlassen. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1883), 1884, 352. — **Maguire** (R.) Dystrophy of the thumb-joints. Proc. M. Soc. Lond., 1886, ix, 153. — **Norton** (A. T.) Necrosis of ungual phalanx of thumb; excision of diseased bone; sarcomatous growth from wound; amputation at carpo-metacarpal joint. Med. Press & Circ., Lond., 1881, n. s., xxxi, 488. — **Ostitis fungosa** phalangium hallucis; Resection. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1880, Wien, 1881, 120. — **Pearson** (J.) Account of some remarkable symptoms which were connected with a painful affection of the extremity of the left thumb, together with the mode of treatment. Med.-Chir. Tr., Lond., 1820, viii, 252-271. — **Plumert** (A.) Primär-Affection am Daumen der rechten Hand. Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 556.

Thumb (Dislocation of).

See, also, **Hand** (*Dislocation of*).

BARADUC (H.) De la luxation en arrière de la phalange du ponce. 8°. Paris, 1872.

BOENNINGHAUS (G.) Ueber Dorsalluxation des Daumens im Metacarpo-Phalangealgelenke. 8°. Bonn, 1883.

BOYE (F.) *Articuli metacarpo-phalangei pollicis anatomia et physiologia luxationum maxime habita ratione. 4°. Kilia, 1856.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, iii, 1866, vii, med. vii.

BOPP (H.) *Ueber Dorsalluxation des Daumens. 8°. Würzburg, 1887.

Thumb (Dislocation of).

BOSS (M.) *Ueber die einfache und compliquierte dorsale Luxation des Daumens. 8°. Breslau, [1889].

CHOLMSKY (A.) *De pollicis luxatione dorsali in articulo metacarpo-phalangiali. 8°. Petropoli, 1852.

DELAGARDE (E.) *Des luxations traumatiques de la phalange du pouce. 4°. Paris, 1874.

DUDENSING (C. F. F.) *De luxatione metacarpo-phalangiali pollicis ad posteriora. 8°. Lipsie, [1857].

FOUCAUT (L.) *De la luxation métacarpo-phalangienne du pouce en avant. 4°. Paris, 1876.

GÜNTHER (G. B.) *De luxatione metacarpo-phalangiali pollicis ad posteriora, et de structura hujus articulationis. 8°. Lipsie, [1844].

— The same. Die Verrenkungen des ersten Daumengliedes nach der Rückenfläche, nebst einem Vorschlage zu einer sichern, Repositionsmethode derselben, gestützt auf anatomische Untersuchungen und auf Experimente an Leichen. 4°. Leipzig, 1844.

JAPIOT (E.) *De la luxation métacarpo-phalangienne du pouce en arrière. 4°. Paris, 1875.

JULIEN-LAFERRIÈRE (L.-M.-P.) *Contribution à l'étude de l'irréductibilité des luxations métacarpo-phalangiennes du pouce et de leur traitement par l'arthrotomie à ciel ouvert. [Bordeaux.] 4°. Rochefort-sur-Mer, 1888.

KOERBER (H.) *Die Dorsalluxation des Daumens. 8°. Breslau, 1885.

LONGUEVAL (A.-L.) *Luxation métacarpo-phalangienne du pouce en arrière. De l'arthrotomie dans les luxations irréductibles. 4°. Lille, 1887.

PAILLOUX (C.-A.) *Recherches anatomiques au sujet de la luxation du pouce. 4°. Paris, 1829.

PELLERIN (J.-C.) *Quelques observations sur les luxations carpo-métacarpiennes du pouce. 4°. Paris, 1864.

PIQUARD (C.-G.) *Des luxations de la phalange du pouce en arrière. 4°. Paris, 1879.

RIEDINGER ([J.] F.) *Ueber traumatische Dorsalluxation des Daumens, nebst einer neuen Einrichtungsmethode. 8°. Würzburg, 1872.

THIAU (C.-R.-P.) *De la réduction de la luxation du pouce en arrière. 4°. Paris, 1887.

AUDOYER. Luxation complète de la phalange du pouce en dedans. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1878, 142-146. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1878-9, viii, 36.—**BALLINGALL** (G.) Two cases of dislocation of the thumb. Edinb. M. & S. J., 1815, xi, 188-192.—**BESSE-LALANDE**. Luxation de la phalange du pouce; difficultés de réduction. J. de méd. et chir. prat., Par., 1836, vii, 485-487.—**BESSEL HAGEN** (F.) Ueber seitliche Luxationen des Daumens im Metacarpo-Phalangealgelenke. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1888, xxxvii, 386-412.—**BROCA**. Luxation ancienne de la deuxième phalange du pouce. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856-7, vii, 80.—**BROWNIGG** (J.) Dislocation of the thumb. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1886, 127-129.—**BRUNET** (S.) Luxation du pouce datant de trois jours; réduction par le procédé du professeur Facon. J. d. sc. méd. de Lille, 1881, iii, 764-766.—**BULL** (W. H.) A case of compound dislocation of the second phalanx of the thumb. Lancet, Lond., 1879, ii, 650.—**BULLEY** (F. A.) Compound dislocation of the thumb, with laceration of the middle and fore fingers. Prov. M. & S. J., Lond., 1841, i, 276.—**BURCI** (E.) Processo operativo per la riduzione cruenta della lussazione posteriore del pollice divenuta irreducibile. Sperimentale, Firenze, 1890, lxx, 243-251.—**Lussazione posteriore del pollice irreducibile; considerazioni su alcune condizioni d'irreducibilità e sull'intervento operativo.** Arch. di ortop., Milano, 1892, ix, 173-177.—**CECCARELLI** (A.) Riduzione della lussazione posteriore completa del pollice col metodo del prof. G. B. Fabbri. Gior. med. di Roma, 1868, iv, 597-602. Also, Reprint.—**CHEVALIER**. Luxation complète en arrière de la phalange du pouce droit, compliquée de plaie; guérison. Arch. méd. belges, Brux., 1869, 2. s., ix, 161-164.—**CRAMER**. Complicite Verrenkungen des linken Daumens. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl.,

Thumb (Dislocation of).

1826, xxii, 262-267.—**CUTTER** (B.) Dislocation of the first phalanx of the thumb upon the dorsum of the metacarpal bone. Am. J. M. Sc., Phila., 1858, n. s., xxxv, 561-563. Also: Boston M. & S. J., 1858, lvii, 172-175.—**DEMARQUAY**. Mémoire sur la luxation du pouce en arrière et sur un nouveau procédé de réduction; observation de luxation incomplète du premier métacarpien en dedans. Mém. Soc. de chir. de Par. (1851-2), 1853, lii, 114-120. Also [Abstr.]: Bull. gén. de therap., etc., Par., 1851, xli, 495-499. Also [Abstr.]: Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 170-172. [Discussion], 174-176.—**DEMOOR** fils. Luxation de la phalange unguéale du pouce, compliquée de plaie; guérison. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1844, ii, 412-420.—**DESPRÉS**. De la meilleure pince employée dans la réduction des luxations du pouce. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 753.—**DEVILLE**. [Luxation ancienne de la première phalange du pouce.] Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 422.—**DITTEL**. Die Einrichtung der Verrenkung des Daumens nach rückwärts. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 106-108.—**DOE** (J.) Mode of reducing dislocation of the thumb. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxv, 401.—**DOW** (T. C.) Case of dislocation of thumb, backwards; reduction under ether and Dr. Levis' instrument. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1869, vii, 511.—**DUBAR**. Luxation en arrière et en dehors de la phalange du pouce droit. [Rap. de P. Berger.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1886, n. s., xii, 334-336.—**DUPUYTREN**. Luxation en arrière de la 1^{re} phalange du pouce; réduction impossible après un grand nombre de tentatives; explication peu satisfaisante de M. ... et des auteurs sur la cause de la non-réductibilité; autre explication qui nous paraît plus satisfaisante. Pourrait-on faire la résection de la tête du métacarpien, dans les cas où la réduction est tout-à-fait impossible et où le malade veut absolument faire disparaître la difformité et désire de servir de son pouce? Gaz. d. hôp., Par., 1828-9, i, 109.—**ELLIOT** (J. W.) A case of backward dislocation of the thumb upon the metacarpal bone, irreducible by manipulation; reduced by cutting down on the joint. Boston M. & S. J., 1887, cxvii, 625.—**EVE** (F. S.) Specimen of a recent dislocation of the first phalanx of the thumb forwards. Tr. Path. Soc. Lond., 1879-80, xxxi, 216.—**FABBR (G. B.) Sulla riduzione della lussazione posteriore completa del dito pollice. Raccoglitori, Fano, 1839, iii, 81-87. Also, Reprint. — Della molta importanza della chirurgia sperimentale nello studio delle lussazioni e di una differenza da notarsi tra la lussazione posteriore del pollice e quella posteriore delle altre dita. Sperimentale, Firenze, 1861, 4. s., vii, 407; viii, 35. — Sulla lussazione posteriore completa del dito pollice. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1863, 4. s., xx, 121-125. Also: Ebd. clin. di Bologna, 1863, 324.—**FABRE** (P.) Luxation du pouce en arrière et en dehors; réduction immédiate. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., Par., 1885, xxxix, 74-78.—**FARA-BEUF** (L. M.) De la luxation du pouce en arrière. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 21-62. [Rap. de Tillaux], 1875, i, 833-836. Also [Abstr.]: Arch. gén. de méd., Par., 1876, 6. s., xxvii, 257; 430. Also [Abstr.]: Tribune méd., Par., 1876, viii, 148; 158.—**FAUCON** (A.) Nouveau procédé de réduction des luxations du pouce en arrière. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, n. s., iv, 743-748. — Luxations du pouce en arrière; nouveau procédé de réduction. In his: Lec. de clin. chir., 8° Par., 1879, 86-99.—**FUCKE**. Ueber Luxation des Daumens. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1838, vi, 295.—**FLEISCHER** (A.) Die Verrenkung des Daumens in seinem Mittelhandgelenke. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1859, viii, 283-289.—**FLEYS** (L.) Luxation latérale interne de la phalange du pouce droit. Gaz. d. hôp., Par., 1873, xli, 778.—**FOLINCA** (F.) Intorno le cause che ostacolano la riduzione della lussazione posteriore del pollice. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1882, xxxvi, 42-55. — Un caso di lussazione posteriore del pollice e sua meccanica riduttiva. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1882, vii, 233-250.—**FORSTER** (C.) Compound dislocation of thumb; resection of articular end of phalanx; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 163.—**FREDERICQ** (A.) Études sur les luxations de la première phalange du pouce en arrière. Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers, 1848, 85-92.—**GENSOUL**. Sur les luxations du pouce. Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3. s., ii, 602.—**GERIN-ROSE**. [Luxation carpo-métacarpienne du pouce en arrière.] Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxiii, 266.—**GOSSELIN** & **RICHET**. Luxation métacarpienne du pouce; luxation phalangienne du pouce. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiv, 308-310.—**GUERMONPREZ** (F.) Note sur la réduction de la luxation du pouce en arrière au moyen des manœuvres de douleur. J. d. sc. méd. de Lille, 1882, iv, 577-583. Also: Therap. contemp., Par., 1882, ii, 561-566. Also [Abstr.]: Union méd., Par., 1882, 3. s., xxxiv, 319. — Luxation métacarpo-phalangienne du pouce droit en arrière; réduction très laborieuse. J. d. sc. méd. de Lille, 1892, ii, 1-12.—**GUTERBOCK** (P.) Ueber eine Luxation der zweiten Phalanx des Daumens. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1879, xxiv, 585-588. — Verrenkung des zweiten Daumengliedes nach aussen und hinten. *Ibid.*, 1884, xxx, 678-680.—**GUSMANN**, jr. Luxatio pollicis sin. volaris. Med. Cor.-Bl. d. württemb.**

Thumb (Dislocation of).

ärztl. Ver., Stuttg., 1870, xl, 193. — **Guyon.** Luxation complète du ponce en arrière; réduction. Bull. Soc. de chir. de Par. (1864), 1865, 2. s., v, 528-530. — **Hannoteau.** Luxation de la 2^{me} phalange du ponce; fracture de l'avant bras; lésion cérébrale. Presse méd. belge, Brux., 1849, i, 131. — **Haycock (H. E.)** A case of dislocation of the first phalanx of the thumb forwards. Lancet, Lond., 1891, ii, 230. — **Heebner (J. F.)** Reduction of backward luxation of the thumb. Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 721. — **Hirsh (A. B.)** Modified plan of reduction in backward dislocation of the thumb. Polyclinic, Phila., 1883, i, 40. — **Hirtz (L. A.)** Luxation du ponce; expédient très-simple pour en opérer la réduction. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1875, 369. — **Holthouse.** Cast of a compound incomplete lateral dislocation of the terminal phalanx of the right thumb inwards. Tr. Path. Soc. Lond., 1861-2, xiii, 180. — **Hue (F.)** Réduction de la luxation du ponce par la méthode sanglante. Bull. Soc. de méd. de Rouen (1888), 1889, 2. s., ii, 18. — **Jarjavay (J. F.)** Étude sur l'articulation phalangienne du ponce et la luxation du dernier os de ce doigt. Arch. gén. de méd., Par., 1849, 4. s., xxi, 284-302. Also, Reprint. — **Kelly (J. E.)** Notes on dislocations of the thumb. Dublin J. M. Sc., 1883, 3. s., lxxv, 385-393. Also, Reprint. — **Kuzmin (V. I.)** Sluchai operativ. izlechenia nepravimago vivicha bolshago paltsa. [Operative treatment of irreducible luxation of thumb.] Laitop. khirurg. Obsb. v Mosk., 1884, vi, 54-62. — **Labbe (L.)** Luxation du ponce. Bull. Soc. de chir. de Par. (1864), 1865, 2. s., v, 440-442. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxvii, 449. — **Lagac.** Luxation incomplète en dehors de la première phalange du ponce droit. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1850, xxv, 127-130. [Rap. de Beylder], 131-136. — **Langer.** Ueber die Dorsal-luxation des Daumens. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1874, 65-68. — **Laroyenne.** Observation de luxation récente du ponce en arrière irréductible. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1865), 1866, v, 276-280. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1866, xviii, 210. — **Laurenstein (C.)** Zur Lehre von dem Repositionshinderniss bei der typischen Dorsalluxation des Daumens. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1888, xxviii, 575-580. — **Lavrie (J. A.)** Dissection of an old dislocation of the thumb, with remarks and experiments. Lond. M. Gaz., 1837-8, xxi, 93-96. — **Lee (W. E.)** Compound dislocation of the last phalanx of the thumb. Lancet, Lond., 1863, ii, 480. — **Lenoir.** Luxation en avant de la première phalange du ponce. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 477-480. — **Leva.** Essai sur les luxations du ponce. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1853, x, 24; 70. — **Lombard (L. S.)** Luxation en avant de la première phalange du ponce. Rev. méd.-chir. de Par., 1852, xi, 311-313. — **Lopez (R.)** Luxacion de la primera falange del pulgar. Anfitrat anat., Madrid, 1878, vi, 234. — **Lorinser (F. W.)** Verrenkung des Daumens nach der Palmarseite. Wien. med. Wehnschr., 1857, vii, 301-304. — **Lücke.** Zur Dorsalluxation des Daumens. Berl. klin. Wehnschr., 1871, viii, 205-207. Also, Reprint. — **Marcano.** Des luxations irréductibles du ponce en arrière. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1875, lxxxix, 200; 255. Also, *transl.*: Escuela méd., Caracas, 1878-9, 2. ép., i, 13; 27; 91; 105. — **Marvin (H. E.)** Dislocation of the ungual phalanx of the thumb and other injuries. Med. Rec., N. Y., 1886, xxix, 304. — **Mazier.** Luxation du ponce, nouveau procédé de réduction. J. de méd. et chir. prat., Par., 1851, 2. s., xxii, 502-505. Also: J. d. conn. méd. prat., Par., 1851-2, xix, 141-143. Also: Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1854, iii, 577-581. — **Meschede (F.)** Die Verrenkung der ersten Daumenphalanx nach der Volarseite. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxvii, 510-518, 1 pl. — **Middeldorpf.** Fälle von traumatischen Luxationen des Daumes. Med. Ztg., Berl., 1860, n. F., iii, 41-43. — **Minot.** Dislocation of the thumb forwards. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxviii, 84. — **Montaz.** De l'intervention chirurgicale dans les luxations irréductibles du ponce en arrière. Dauphiné méd., Grenoble, 1891, xv, 269-276. — **Nepveu (G.)** Luxation compliquée de la phalange du ponce; arthrite, spasmes, névrite et éruption polymorphe bactérienne. Cong. franc. de chir. Proc.-verb., etc., 1886, Par., 1887, ii, 563-566. — **Nicaise.** Luxation en arrière de la phalange du ponce, avec plaie et issue de la première phalange. Médecin prat., Par., 1884, v, 337-344. Also: Semaine méd., Par., 1884, 2. s., iv, 273. — **Norris (G.)** Compound dislocation of the first upon the second phalanx of the thumb; reduction impossible; resection of the head of the first phalanx; cure. Am. J. M. Sc., Phila., 1843, n. s., v, 15-17. — **Pailoux.** Observation d'une luxation du ponce, pour laquelle toutes tentatives de réduction ont été infructueuses, suivie de recherches sur le point important d'anatomie pathologique. Bull. Soc. anat. de Par. 1826, 2. éd., 1841, i, 142-148. — **Pauli, jun.** Ueber die Verrenkung des Daumens vom Os metacarp. Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte 1842-4, Kaiserslautern, 1845, 116. — **Périer.** Rapport sur un mémoire de M. Farabeuf intitulé: De la luxation du ponce en avant. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 746-750. — **Petersen (F.)** Ueber dorsale Luxation der ersten Daumenphalanx. Mitth. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1875, v, 49-59. — **Pratt (J. D.)** Notes on a peculiar dislocation of the thumb.

Thumb (Dislocation of).

Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1889, vii, 106. Also: Brit. M. J., Lond., 1889, i, 18. — **Putnam (F. W.)** Report of a case of dislocation of the first phalanx of the thumb forward. Tr. N. York M. Ass. 1884, N. Y., 1885, i, 281. Also [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1884, xxv, 711. — **Radat.** Observation d'un cas rare de luxation phalango-métacarpiennes du ponce; guérison. Gaz. méd. de Par., 1842, 2. s., x, 170. — **Ratton (J. L. L.)** Unreduced dislocation of the thumb. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass. 1884-6, Madras, 1887, i, no. 9, 4. — **René (A.)** Luxation carpo-métacarpienne du ponce, incomplète et en arrière. Gaz. d. hôp., Par., 1882, lv, 580. — **Richet.** Luxations de l'articulation phalangienne du ponce avec interposition du tendon fléchisseur entre les surfaces luxées. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1873, v, 99; 113. — **—** Luxation du ponce; difficulté de réduction; méthode de circumduction; nouvelle pince de M. Farabeuf. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1875, 201-205. — **Richon.** Note sur la réduction, après arthrotomie et dégagement direct du ligament glénoïdien, d'une luxation du ponce en arrière ayant résisté à toutes les manœuvres de réduction. [Rap. de Chauvel.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1887, n. s., xiii, 409-413. — **Robert.** Luxation dorsale du ponce; réduction à l'aide de la pince à extension de M. Charrière. Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3. s., ii, 558. — **Rose (E.)** Ueber die Operation der irreponiblen Daumenverrenkung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1890-91, xxxi, 309-316. — **Roser.** Die Verrenkungen des Daumens von seinem Mittelhandknochen. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1843, ii, 210-217. — **Roux (J.)** Nouveau procédé de réduction de la luxation du ponce, à l'aide des appareils polydactyle et à compression. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1860, lviii, 535-537. — **Schiller (H.)** Ein Fall von Luxatio pollicis carpo-metacarpea dorsalis. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1890, x, 85. — **Seufert.** Luxation des rechten Daumens mit Perforation des luxierten Gelenkskopf, sowie Splitterbruch des ersten Mittelhandknochen. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1870, xxiii, 89-91. — **Shaw (J.)** On dislocation of the thumb. Lond. M. Reposit., 1816, v, 275-280. — **Shepherd (F. J.)** Compound dislocation backwards of the terminal phalanx of the thumb. Canad. J. M. Sc. Toronto, 1881, vi, 378. — **Simson (F. T.)** Case of dislocation of the thumb forwards. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 295. Also: Lancet, Lond., 1888, i, 273. — **Sirus-Pirondi.** Lettre à M. le professeur Malgaigne, sur une luxation en avant de la phalange du ponce. Rev. méd.-chir. de Par., 1854, xv, 92-94. — **Smith (R. W.)** Dislocation of the thumb. Dublin Q. J. M. Sc., 1844, xxv, 498. — **—** Luxation of the thumb. Proc. Path. Soc. Dubl., 1852-8, 227. — **Spengler (L.)** Daumenluxation. Jenaische Ann. f. Physiol. u. Med., 1850, i, 216-221. — **Spitzer (M.)** Ueber die Dorsalluxation des Daumens. Wien. med. Wehnschr., 1866, xvi, 1499; 1515. — **Staudenmayer.** Dorsal-Luxation des rechten Daumens. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1871, xxiv, 257-259. — **Steeves (G. W.)** Dislocation of the metacarpal bone of the thumb. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 295. — **Steinberger.** Verrenkung des linken Daumens; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1869), 1870, 187. — **T.** De la luxation interphalangienne du ponce. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1847-8, xv, 2. sem., 100-102. — **Tanffe (R. P. B.)** A case of dislocation of the proximal phalanx of the thumb. Lancet, Lond., 1873, i, 300. — **Tatum.** Compound dislocation of the thumb. *Ibid.*, 1850, i, 603. — **Thomson (W.)** On an undescribed dislocation of the thumb. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1889, vii, 336. — **Tillaux.** Mecanismo de las luxaciones del dedo pulgar. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1887, x, 257-263. — **Trask (J. D.)** Case of dislocation of the metacarpal bone of the thumb. Am. J. M. Sc., Phila., 1849, n. s., xviii, 97. — **Turner (G. R.)** A case of dislocation backwards of the metacarpal-phalangeal joint of the thumb, in which resection of the head of the metacarpal bone was practised. Tr. Clin. Soc. Lond., 1888, xxi, 170. Also: Brit. M. J., Lond., 1888, i, 588. — **Udde (C. W. F.)** Luxatio ossis metacarpi pollicis dextri auf die Dorsalfäche des Os multangulum majus. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 124. — **Vallin.** Renversement du doigt indicateur et du ponce sur la face dorsale du carpe, chez une femme de 26 ans, à la suite d'une brûlure arrivée à l'âge de six mois et ayant compris toute l'épaisseur de la peau; sections successives des fortes brides qui unissent les doigts au dos de la main, et emploi simultané des appareils extensifs; avantages de cette méthode; redressement des doigts avec conservation de leurs mouvements; guérison en trois mois. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1842, 90-95. — **Van Becelaere.** Luxation métacarpo-phalangienne du ponce en arrière, rendue complexe par des manœuvres intempestives et réduite par des tractions prolongées suivies de rotation. J. d. sc. méd. de Lille, 1888, ii, 29-31. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1888, lxi, 652. — **Vanderbach.** Observation de luxation du ponce de la main droite, avec déchirure des parties molles, suivie d'accidents nerveux et tétaniques prolongés. Rec. de mém. de méd., . . . mil., Par., 1830, xxviii, 382-396. — **Verhaeghe.** Procédé facile pour réduire les luxations métacarpo-phalangiennes du ponce. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1855, 2. s., iii, 20-24. Also: Presse méd. belge, Brux., 1855,

Thumb (Dislocation of).

vii, 78.—**Waitz** (H.) Zur Dorsalluxation des Daumens. Berl. klin. Wchnschr., 1876, xiii, 629–631.—**Weinlechner**. Ueber die Verrenkung des Daumens auf die Rückenfläche. Wien. med. Wchnschr., 1867, xvii, 257; 275. — Luxation des Daumens im Metacarpophalangealgelenke an der Rückenfläche; fruchtloser Repositionsversuch, selbst nach der Resection des Köpfchens des Mittelhandknochens; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1881), 1882, 303. — Ueber Luxation des Daumens. Wien. med. Bl., 1883, vi, 410. — [Luxation des Daumens gegen die Rückenfläche des Mittelhandknochens; die Reposition misslang auf alle möglichen Einrichtungsversuche mit und ohne Narkose und selbst nach Resection des Köpfchens des Mittelhandknochens.] Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1883), 1884, 274.—**Weir** (W.) On dislocation of the thumb. Glasgow M. J., 1855–6, iii, 309–318.—**Wood** (J.) Dissection of a dislocation of the first phalanx of the thumb, complicated with fracture of the metacarpal bone. Tr. Path. Soc. Lond., 1852–3, iv, 250.—**Woolcombe** (W. L.) Congenital dislocation of both thumbs associated with spinal deformity. Lancet, Lond., 1892, i, 1416.—**Wordsworth** (J. C.) Compound dislocation backwards of the first phalanx of the right thumb. *Ibid.*, 1846, i, 344. — On dislocations of the thumb at the metacarpo-phalangeal joint; showing that the difficulty of reducing them arises from malposition of the tendon of the long flexor. *Ibid.*, 1863, ii, 443.—**Zeis** (E.) Verrenkung des Daumens auf den Rücken der Hand; Durchschneidung der seitlichen Gelenksbänder. In his: Beob. u. Erfahr. a. d. Stadtkrankenh. zu Dresd., roy. 8°, 1852, 1. Hft., 76–78.

Thumb (Surgery of).

See, also, **Thumb (Dislocation of).**

BOUCHART (M.-A.-P.) * Contribution à l'étude des malformations et déformations du pouce. 4°. Bordeaux, 1891.

HANNOTTE (G.) * Restauration fonctionnelle du pouce. [Lyons.] 4°. Lille, 1888.

LALLEMENT (L.-A.) * Des plaies par arrachement du pouce. 4°. Paris, 1880.

Bennett (E. H.) On fracture of the metacarpal bone of the thumb. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 12.—**Boone** (J. J.) Severe symptoms resulting from an apparently trivial injury. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 66.—**Bucerius**. Anheilung eines fast ganz abgequetschten Daumens. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1837, Koblenz, 1839, 129.—**Busquet** (J.) Note sur un cas de plaie par arrachement de la phalange unguéale du pouce, suivie du tendon du long fléchisseur propre. J. de méd. de Bordeaux, 1882–3, xii, 203.—**Deceubaux**. Singulière plaie par arrachement; eschare [pouce]. Arch. de la méd. belge, Brux., 1852, xxxviii, 161.—**Douglas** (R.) Traumatic amputation of distal phalanx of thumb, with avulsion of tendon. Nashville J. M. & S., 1882, n. s., xxix, 53–55.—**Fabiani** (G.) Una nuova stecca per la frattura del pollice. Terap. mod., Napoli, 1887, i, 22–25.—**Gangolphe** (M.) Arrachement sous-cutané du tendon extenseur de la deuxième phalange du pouce. Lyon méd., 1885, xlix, 317–320.—**Guelliot** (O.) Arrachement du pouce gauche avec tout le tendon du long fléchisseur propre. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liii, 166–170. Also: Progrès méd., Par., 1878, vi, 461.—**Guérin** (A.) Arrachement du pouce avec les tendons du long fléchisseur et du long extenseur; arrachement des nerfs collatéraux; pansement ouaté; guérison rapide sans complications. Bull. Soc. clin. de Par. (1878), 1879, ii, 107–111.—**Guermontprez**. Arrachement de la phalange unguéale du pouce droit avec le tendon du long fléchisseur; désarticulation interphalangienne immédiate; guérison. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 172. Also: Progrès méd., Par., 1884, xii, 744. — Arrachement de la phalange unguéale du pouce droit avec tout le tendon du long fléchisseur; complication au début; guérison. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 177–180. Also: Progrès méd., Par., 1884, xii, 783.—**Guermontprez & Derode**. Note sur les indications de la restauration du pouce. Rev. méd. de Toulouse, 1889, xxiii, 231–236. Also, Reprint.—**Hofmolt**. Trennung der Strecksehne des Daumens durch eine Zahnradmaschine; Sehnennaht; Heilung mit vollkommen normaler Bewegung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1881), 1882, 297.—**Lancet** (L.) Plaie et arthrite suppurée du pouce; phlegmon du dos de la main; propagation aux gaines synoviales de la paume de la main; phlegmon diffus de l'avant-bras; amputation; autopsie et présentation du membre. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1886, i, 62–68. Also: J. d. sc. méd. de Lille, 1886, viii, 165–170. — Note sur un cas d'arrachement du pouce. J. d. sc. méd. de Lille, 1890, ii, 442–444.—**Lisfranc**. Blessure du pouce par l'explosion d'un pistolet; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1829–30, ii, 53.—**Marchettis** (P.) A morsu equi refractarii detruncatum tertium intermedium pollicis, cum evulsionis tendinis musculi illud flectentis, ex voto sanatum. In his: Obs. med.-chir. [etc.], 8°, Lond., 1729, 83–85. Also, transl. in his: Rec. d'obs. rares, etc., trad., 8°, Par., 1858, 132–135.—**Mossé** (A.) Arrachement du

Thumb (Surgery of).

pouce avec les tendons du long fléchisseur et du long extenseur; arrachement des nerfs collatéraux; pansement ouaté; guérison rapide sans complications. Courrier méd., Par., 1878, xxviii, 187. Also: France méd., Par., 1878, xxv, 323. Also: Union méd., Par., 1878, 3. s., xxvi, 205–208. Also: Bull. Soc. clin. de Par. (1878), 1879, ii, 107–111.—**Paterson** (G. K. H.) [On injured thumbs by machinery.] Med. Press & Circ., Lond., 1882, n. s., xxxiv, 349.—**de la Peyronnie**. Observation de chirurgie, sur la dernière phalange du pouce arrachée avec tout le tendon de son muscle fléchisseur et une partie de ce muscle. Hist. Soc. roy. d. sc. à Montpel., Lyon, 1766, i, pt. 2, 45–47, 1 pl.—**Schia-vuzzi** (B.) Ueber eine in Istrien beobachtete Art von Verstümmelung der Finger zum Zwecke der Befreiung vom Militärdienste. Wien. med. Presse, 1891, xxxii, 461.—**Schwartz** (E.) Note sur la réparation des tendons extenseurs du pouce. Rev. de chir., Par., 1885, v, 901–906. Also [Rap. de Monod]: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 332; 359.—**Sousa Refoios**. Autoplastia do dedo pollegr da mão. Coimbra méd., 1882, ii, 214–216.—**Véroutart**. Perte complète du pouce droit chez un sujet de douze ans; adaptation des débris de l'éminence thénar et de l'index aux mouvements ordinaires de la main. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1886, i, 209. Also: J. d. sc. méd. de Lille, 1887, ix, 226–228.

Thumb (Tumors of).

See **Hand (Tumors of).**

Thumb (Wounds of).

See **Hand (Wounds, etc., of); Surgery (Conservative).**

Thumb-sucking.

See, also, **Tongue-sucking, etc.**

Chandler (T. H.) Thumb-sucking in childhood as a cause of subsequent irregularity of the teeth. Boston M. & S. J., 1878, xcix, 204–208.—**Goodwillie** (D. H.) Thumb-sucking. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1881, xxxii, 387–389. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1881, xiv, 1000–1002. Also, Reprint.—**Kingsley** (N. W.) Adenoid growths, mouth-breathing, and thumb-sucking in their relation to deformities of the jaws and irregular teeth. Dental Cosmos, Phila., 1892, xxxiv, 16; 100; 357; 442.—**Lindner** (S.) Das Saugen an den Fingern, Lippen etc., bei den Kindern (Ludeln.) Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1879–80, n. F., xiv, 68–91.—**Williams** (H. L.) Remarkable case of thumb-sucking. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1889, xxxii, 672.

Thunnius (Theodorus). Tractatus theologicus, de sagarum impietate, nocendi imbecillitate et pœnæ gravitate, etc. Partim ex privata experientia, partim veris historiis et relationibus aliorum, a . . . accurate conscriptus, nunc secunda cura indice utilissimo auctus. 5 p. l., 107 pp. 4°. *Tubingæ, apud J. G. Cottam, 1667.*

Bound with: FROMMANN (J. C.) Tractatus de fascinatione, [etc.], 4°. Norimbergæ, 1675.

Thun (Karl). * Ueber die Einwirkung von Hydrazinhydrat auf Ketokörper. 50 pp. 8°. Erlangen, F. Junge, 1890.

Thun (Max [Rudolph Bruno]) [1864–]. * Ueber den Verschluss der Scheide bei Blasen-Scheidenfisteln. 27 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1889.

Thun (Theophil) [1842–]. * Ueber bewegliche Niere. 32 pp. 8°. Berlin, G. Lange, [1869].

Thunberg (Anders Magnus).

See **Glas** (Olof). Om torsklefvertran. 8°. Upsala, 1850.

Thunberg (Andreas A.) [–1816]. * De infantum sanitata tuenda. 19 pp. 4°. Lundæ, typ. Berlingianis, [1793].

Thunberg (Carolus Petr.) [1743–1828]. * De venis resorbentibus. 1 p. l., 10 pp. 4°. Upsaliæ, J. Edman, [1767].

Also, in: LINNÆUS. Amenitates acad. [etc.], 8°. Erlangæ, 1785, ix, 131–142.

De ipecacuanha dissertatio. Præside . . . Pars prior: Immanuel Billberg. [Pars altera: Joh. Otto Lidströmer.] 38 pp. 12°. Upsalæ, excud. reg. Acad. typog., [1824].

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Thunder.

See **Lightning.**

Thune (Ludov. Georg. Guil.) [1803-69]. * Diss. sistens collectanea ad physiologiam et pathologiam renum succenturiatorum. 34 pp. 8°. *Hale, typ. exp. Gebaueris*, [1834].

Thur. Die Cholera ist ein Menschenwerk. Ein Lehrsatz der Thatsachen, für Aerzte und Laien. 29 pp. 8°. *Schivelbein, K. Kühn*, 1858.

Thur (Ernestus Guillelmus Henricus) [1816-]. * De odontalgia. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1840].

Thurant (Joannes Baptista). * An in cataracta potior lentis crystallinae extractio per incisionem in cornea, quam depressio per acum? Præses: Antonius de Jussieu. 12 pp. 4°. [*Parisiis, Quillau*, 1752.]

Pages 5-8 wanting.

Also, in: *HALLER. Disp. chir. [etc.]*. 4°. *Lausannæ*, 1755, ii, 165-182.

See, also, **de Gardane** (Joseph-Jacques). * An a pastu quies? 4°. [*Paris*, 1765].—**de Villiers** (Jacobus Franciscus). * An digestio alimentorum, vera digestio chymica? 4°. [*Parisiis*, 1771.]

Thurau (Fried. Lud.). * De cirsocele. 52 pp., 1 pl. 8°. *Dorpati Livonorum, typ. J. C. Schuenmanni*, 1837.

Thurel (Herman-Silvain). * De la périostite. 30 pp. 4°. *Strasbourg*, 1863, No. 659, 2. s., v. 34.

Thurgau.

See **Small-pox** (*History, etc., of*), *by countries*.

Thurgau (Canton of). Berichte über die Kantonalirrenanstalt Münsterlingen für die Jahre 1850; 1852-4. Von Dr. L. Binswanger. 8°. [*Zürich*, 1851-5.]

Repr. from: *Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh.*, Zürich, 1851, vii.

Reports for 1852-4 in 1.

Verordnung, betreffend Abänderung des Reglements für das Asyl St. Katharinenthal. Vom 14. März 1872. 1 l. 8°. [*Frauenfeld*, 1872.]

Beschluss, betreffend die Festsetzung der Verpflegungstaxen für die kantonalen Anstalten Münsterlingen und St. Katharinenthal. Vom 31. Mai 1873. 1 l. 8°. [*Frauenfeld*, 1873.]

Verordnung, betreffend die Festsetzung der Verpflegungstaxen für die im Asyl St. Katharinenthal untergebrachten, mit Vermögensbesitz ausgerüsteten Privaten. Vom 7. November 1873. 1 l. 8°. [*Frauenfeld*, 1873.]

Reglement für das Kranken- und Greisenasyl St. Katharinenthal. 24 pp. 8°. [*Frauenfeld*, 1874.]

Thuringia.

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), *by localities*; **Directories, etc. (Medical)**; **Fever** (*Cerebro-spinal, History, etc., of*), *by localities*; **Ilmenau**; **Pest** (*History, etc., of*), *by localities*.

FRANZ (R.). Der Tourist in Thüringen und die Kreuzotter. 18°. *Erfurt*, 1887.

KIRCHHOFF (A.). Zur Anregung werktätiger Teilnahme an der Erforschung des Thüringerwaldes und seiner Bewohner. 8°. [*Weimar*, 1882.]

MEDICINAL-SCHEMATISMUS von Thüringen. 8°. *Weimar*, 1880.

NAMENVERZEICHNISS der Aerzte von Thüringen. 16°. [*n. p.*, 1877?]

PEIFFER (L.). Beiträge zur medicinischen Topographie, zur Morbilitäts- und Mortalitätsstatistik von Thüringen. Untersuchungen über das Auftreten und den Verlauf von Trichiniasis, Intermitens, Meningitis cerebro-spinalis epidemica, Typhoid, Dysenterie, Variola, Morbillen, Scarlatina, Pertussis und Diphtheritis; über deren volkswirtschaftliche Bedeutung und Prophylaxe und Vorschläge für allgemeinere Untersuchung der Morbilität in Thüringen. 8°. *Jena*, 1873.

Thuringia.

THÜRINGEN'S Bade- und Kurorte und Sommerfrischen. Im Auftrage des ärztlichen Vereins von Thüringen und unter Mitwirkung von E. Reichardt und Dr. Sturm hrsg. von L. Pfeiffer, Nene Ausg. 12°. *Wien*, 1875.

THÜRINGENS Bäder, Kurorte und Sommerfrischen. Im Auftrage des Thüringer Bäder-Verbandes nach Mittheilungen der Kurvorstände zusammengestellt und bearbeitet von Preller. 16°. *Salzungen*, 1886.

———. The same. 2. Aufl. 18°. *Weimar*, 1888.

GEISSLER (A.). Rückblick auf die Sterblichkeit und die Todesursachen in zwölf thüringischen Städten während der Jahre 1877 bis 1883. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1885, xiv, 37-55. — **Litteraturgeschichte** der Mineralquellen und Kurorte Thüringens. *Ibid.*, 1883, xii, 25-71. — **Lübben** (K. H.). Morbiditätsaufzeichnungen aus den Jahren 1884 und 1885. *Ibid.*, 1886, xv, 337-366. — **Morbilitäts-Verhältnisse** in Thüringen [vom Januar bis November 1875]. *Ibid.*, 1875, iv [at end of volume]. — **Pfeiffer** (L.). Epidemiologische Jahresberichte des allgemeinen ärztlichen Vereins für Epidemiologie und öffentliche Gesundheitspflege in Thüringen für die Jahre 1869-70. *Ztschr. f. Epidemiol., Darmst. u. Leipz.*, 1869-70, n. F., ii, 129; 145: 1870-71, iii, 55. — Die Morbilitätsstatistik des allgemeinen ärztlichen Vereins von Thüringen [für Epidemiologie und öffentl. Gesundheitspflege] in den Jahren 1869-73. *Allg. Ztschr. f. Epidemiol., Erlang.*, 1874, i, 365-387. — Morbilitäts-Verhältnisse in Thüringen im Februar 1876. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1876, v [at end of volume]. — Die Sterblichkeit des Jahres 1876 in 13 deutschen Städten und in Weimar. *Ibid.*, 1877, vi, 83-97. — **Pfeiffer, Schuchardt & Zschiesche**. Die Bade- und Kurorte Thüringens im Sommer 1884. *Ibid.*, 1884, xiii, 117-188. — **Wolff**. Die Mortalitätsstatistik in Thüringen. *Ibid.*, 1875, iv, 301-305. — Mortalitäts-Tafel von Thüringen [vom Januar bis Juli 1876]. *Ibid.*, 1876, v [at end of volume].

Thurinus (Andreas). See **Turini** (Andreas).

Thurler (*Jean-Baptiste-Julien*) [1823-80].

Castella. Nécrologie. *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne*, 1880, xiv, 105-108.

Thurling (Ericus). De fascia lata. 36 pp. 4°. *Upsalæ, J. Edman*, [1777].

———. * De rheumatismo chronico. 16 pp. 4°. *Upsalæ, J. Edman*, [1780].

Thurm (Carolus Fridericus). * De exploratione obstetricia manuali externa. 26 pp., 1 l. 8°. *Jenæ, typ. Schlotteri*, [1842].

Thurm (Ernst). * Ueber Beri-beri. 29 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1862.

Thurman (Amedeo). Manuale dei cibi, delle bevande e dei condimenti più usuali. Per la salute delle famiglie, con un capitolo speciale riguardante l'igiene alimentare degli scolari. 163 pp. 12°. *Milano, F. Poncelletti*, 1886.

Date on cover: 1886.

Thurmann ([Carl] Gustav). * Die Antiseptis im Dienste der Staar-Extraction. 28 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1888.

Thermaston.

RANGER (W.). Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of Thermaston. 8°. *London*, 1850.

Thurmayer (Michael). * De amaurosi. 16 pp. 8°. *Monachii, F. Wild*, 1837.

Thurn (Wilhelm Friedrich). * Beiträge zur Geschichte und Kritik des Verfahrens bei freihändiger Ausziehung des Kindes. [Giessen.] iv, 195 pp. 8°. *Friedberg, Bindernagel u. Schimpff*, 1860. [*Also, in: P.*, v. 312.]

———. Marsch-Diätetik. Grundbedingungen einer rationellen Art zu marschieren, für Officiere und Militär-Aerzte. Ein Beitrag zur Militärhygiene. 64 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1870.

Thurn (Wilhelm Friedrich)—continued.

Die Entstehung von Krankheiten als direkte Folge anstrengender Märsche (Marschkrankheiten). 90 pp. 12°. *Berlin, A. Hirschwald, 1872.*

See, also, **Seitz** (Joh.) Die Ueberanstrengung des Herzens. 8°. *Berlin, 1875.*

Thurnam (John) [1810-73]. The statistics of the Retreat; consisting of a report and tables, exhibiting the experience of that institution for the insane; from its establishment in 1796 to 1840. 1 p. l., 62 pp., 19 tab. 8°. *York, J. L. Linney, 1841.*

Observations and essays on the statistics of insanity; including an inquiry into the causes influencing the results of treatment in establishments for the insane: to which are added the statistics of the Retreat, near York. xx, 184 pp., 2 tab., 124 pp., 45 tab., xxvi pp., 14 tab. 8°. *London, Simpkin, Marshall & Co., 1845.*

On synostosis of cranial bones, especially the parietals, regarded as a race-character in one class of ancient British and in African skulls. 28 pp., 1 tab. 8°. *London, Williams & Norgate, 1865.* [Also, in: P., v. 1492.]

Repr. from: Nat. Hist. Rev., 1865, no. 18.

See, also, **Davis** (Joseph Barnard) & **Thurnam** (John). Crania Britannica. fol. *London, 1865.*

Thurneisser zum Thurn (Leonhart) [1532-96]. Quinta Essentia, das ist die höchste Subtilitet, Krafft und Wirkung, beider der fürtrefflichsten (und menschlichem Geschlecht den nützlichsten) Künsten der Medicina, und Alchemia, auch wie nahe dise beide, mit Sibschafft, Gefrint, Verwandt. Und das eine on beystand der andren, kein Nutz sey, und in menschlichen Körpern, zu wircken kein Krafft hab. Vergleichung der alten und neuen Medicin, und wie alle Subtiliteten ausgezogen, die Element gescheiden, alle Corpora gemutiert, und das die minerischen Corpora allen andren Simplicibus, es seyen Kreiter, Wurtzen, Confecten, Steinen, etc., nit allein gleich, sonder an Kreften (auss unnd innerhalb menschlichs Körperls) über. In dreyzehn Büchern reymenweyss an Tag gebn. 167 l., 1 tab. sm. 4°. *Munster, J. Ossenbruck, [1570].*

The same. cexii pp., 1 l. fol. *Leipzig, [H. Steinman, typ. Voegelianis, 1574.]*

Προκατάληptic oder Praeoccupatio durch zwölf verschiedlicher Tractaten, gemachter Harn Proben. Durch . . . erfunden, und gemeinem Nutz zu gutem an Tag geben. Das 59. Buch. lxxxv pp., 1 l. fol. [*Frankfurt an der Oder, J. Eichorn, 1571.*]

Bound with his: [Βεβαίως ἀγωνισμοῦ, das ist Confirmatio concertationis, etc.]. fol. [*Berlin, 1576.*]

Pison. Dast erst Theil, von kalten, warmen, minerischen und metallischen Wassern, sampt der Vergleichunge der Plantarum und Erdgewechsen 10. Bücher 9 p. l., cccxxx pp., 27 l. 4°. *Frankfurt an der Oder, J. Eichorn, 1572.*

The same. Zehen Bücher von kalten, warmen, minerischen und metallischen Wassern. Samt deren Vergleichung mit den Plantis oder Erdgewächsen . . . corrigirt und verbessert, dem ein kurtze Beschreibung des Selbacher Brunnens oder Badts . . . hinzugethan durch Jo. Rud. Saltzman. 8 p. l., 324 pp., 24 l.; 2 p. l., 13 pp. fol. *Strassburg, L. Zetzner, 1612.*

The treatise by Saltzman has separate title-page and pagination.

[Βεβαίως ἀγωνισμοῦ, das ist Confirmatio concertationis, oder ein Bestettigung dass jenigen so streittig, haederig oder zenckisch ist, wie dann auss Unverstandt die neuwe und vor unerhörte Erfindung der aller nützlichsten und menschlichem Geschlecht der natürligsten Kunst dess Harnprobirens eine Zeitlang gewest ist.] 3 p. l., 107 pp. fol. [*Berlin, 1576.*]

Title-page wanting.

Thurneisser zum Thurn (Leonh.)—cont'd.

Historia, sive descriptio plantarum omnium, tam domesticarum quam exoticarum; earundem cum virtutes influentiales, elementares et naturales, tum subtilitates, necnon icones etiam veras, ad vivum artificiose expressas proponens; atque una cum his, partium omnium corporis humani uti externarum ita internarum picturas, et instrumentorum extractioni chymicae servientium delineationem usumque, ac methodos denique pharmaceuticas quasvis, ad curam valetudinis dextre tractandam necessarias complectens: utilitatis vero publicae gratia. 5 p. l., clvi pp., 9 l. fol. *Berlin, 1578.*

The same. Historia unnd Beschreibung influentischer, elementischer unnd natürlicher Wirkungen aller fremden unnd heimischen Erdgewechsen, auch irer Subtiliteten, sampt warhafftiger und künstlicher Conterfeitung derselbigen, auch aller Theiler innerlicher und eüßerlicher Glider am menschlichen Körper, nebend Fürbildung aller zu der Extraction dienstlichen Instrumenten, auch deren Gebrauch, und allen zu Erhaltung der Gesundheit notwendigen Processen gemeinem Nutz zu Gut. 5 p. l., 156 pp., 12 l. fol. [*Berlin, M. Hentzken, 1578.*]

Methodus brevis et dilucida. Von rechter und warhaffter Extraction der seelischen unnd spiritualischen Kräften, aus allerley Kräutern, Baumfrüchten, Blumen, Samen, Mineralen und Edalgesteinen, etc. Nach der Erkenntnis ihrer einverleibten Qualiteten und Complexionen wie auch ordentliche Grads, kürztlich beschrieben. 70 pp., 2 tab. 4°. *Wittenberg, C. Berger, 1619.*

See, also, **Martinus** (H.) Anatomia urinae galenospagyrica, [etc.]. 16°. *Francfurti, 1658.*

For Biography, see **Moesen** (J. C. W.) Beitr. z. Gesch. d. Wissensch. in der Mark Brandenb. [etc.]. 4°. *Berl. u. Leipz., 1783, 1-198.*

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 217; 227.

Thurneysen (Joh. Jacobus). *De causis hæmorrhagiarum uteri in gravidis. 12 pp. sm. 4°. *Basileæ, E. Thurneysen, [1751].*

Thursfield (W. N.) Plain directions for preventing the spread of infectious diseases, as small pox, scarlatina, fever, diphtheria, etc. 6 pp. 12°. *London, Knight & Co., [n. d.].*

Thurston (E. Paget). The Canaries for consumptives. xiv, 98 pp., 2 maps, 1 tab. 12°. *London, W. H. Allen & Co., 1889.*

Thurston (R. H.) Authorities on the steam-jacket; facts and current opinions. Abstracted by Bryan Donkin, jr. 15 pp. 8°. *London, [W. Clowes & Sons], 1891.*

Repr. from: Proc. Inst. Civil Eng., 1890-91, civ, pt. 2.

Thury (M.) Mémoire sur la loi de production des sexes chez les plantes, les animaux et l'homme. 2. éd. 31 pp. 8°. *Genève, J. Cherbuliez, 1863.*

The same. Ueber das Gesetz der Erzeugung der Geschlechter bei den Pflanzen, den Thieren und dem Menschen. Aus dem Französischen übersetzt und in Verbindung mit einer kritischen Bearbeitung hrsg. von H. Alex. Pagenstecher. 46 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann, 1864.*

Thuvien (Adolphe) [1857?-]. *Contribution à l'étude clinique des adhérences pleurales. 108 pp. 4°. *Paris, 1884, No. 128.*

Thwaite (Benjamin Howarth). On the preservation of iron by one of its own oxides. 16 pp., 1 pl., 8°. *London, [W. Clowes & Sons], 1883.*

Repr. from: Proc. Inst. Civil Eng., 1882-3, lxxiv, pt. 4.

Heliography; or, the actinic copying of engineering drawings. 19 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1886.*

Repr. from: Proc. Inst. Civil Eng., lxxxvi, session 1885-6, pt. 4.

Thwing (O. O.) A plea for eclectic medicine. iv, 5-16 pp. 8°. *Wooster, Ohio, Republican press*, 1868.

Thylacinus.

Cunningham (D. J.) The nerves of the hind-limb of the thylacine (*Thylacinus Harrisii* or *Cynocephalus*) and cuscus (*Phalangista maculata*). *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1880-81, xv, 265-277.

Thylesius (Antonius).

See **Aristoteles**. De coloribus libri. [etc.]. In: *ACTUARIUS* (J. Z.). De urinis libri vii. 12°. *Traj. ad Rhenum*, 1670, 409-461.—**Willichius** (Jodocus). Exercitationes et probationes de urinis libri iv. 12°. *Amstelodami*, 1688.

Thylmann (Victor). *Ueber Producte der alkoholischen Gährung mit specieller Berücksichtigung der Glycerinbildung. [Erlangen.] 31 pp., 1 tab. 8°. *Darmstadt, C. Haun*, 1888.

Thym (Ludovicus Ferdinandus [Guilelmus]) [1810-]. *De vomitu gravidarum. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1846].

Thyme.

See, also, **Thymol**.

Cadéac & Meunier (A.) Contribution à l'étude physiologique des essences de serpolet et de thym. *J. de méd. vét. et zootech.*, Lyon, 1890, 3. s., xv, 66-77. *Lyon méd.*, 1890, lxvii, 347-349.—**Campardon**. Du thym; ses propriétés thérapeutiques. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1884, cvii, 490; 551.

Thymelæa.

Ross (J. A.) *De cortice thymelææ (vulgo garou). 4°. *Lugd. Bat.*, 1778.

Thymic asthma.

See **Laryngismus stridulus**.

Thymius (Andreas). *De vulneribus. 36 pp., 1 l. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis, [n. d.]*.

Thymius (Christianus Constantinus). *De dystocia. 29 pp. 4°. *Francof. ad Viadr., typ. T. Schwartzii*, [1832].

Thymol.

See, also, **Skin** (Diseases of, Treatment of).

FÜTH (H. [C.]). *Ueber das Verhalten des Harns nach grossen Thymoldosen. 8°. *Bonn*, 1891.

KUENESSNER (B.) *Ueber die physiologischen und therapeutischen Wirkungen des Thymols. 8°. *Halle a. S.*, 1878.

SULIMA-SAMUEL (T.) *Vlijanie timola na brojenie. [Action of thymol on fermentation.] 8°. *St. Petersburg*, 1872.

VALVERDE (P. J.) *Versuche über die Wirkung des Thymol's. 8°. *Göttingen*, 1875.

Alvin. Sur l'emploi interne et externe en thérapeutique de l'acide thymique et du thymate de soude. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1879, xvi, 320-322.—**Andrews** (E.) Inefficiency of thymol as an antiseptic. *Chicago M. J. & Exam.*, 1882, xlv, 461-463.—**Blum** (F.) Ueber das Verhalten des Harns nach grossen Thymoldosen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, 1891, xvii, 186-188.—**Bohland** (K.) Ueber vermehrte Indicanaausscheidung im Harn nach grossen Thymoldosen. *Ibid.*, 1890, xvi, 1040.—**Bozzolo** (C.) Ueber die Anwendung der Thymolsäure als Wurmmittel in der Anchylostomen-Anämie. *Centralbl. f. klin. Med.*, Bonn, 1881-2, ii, 1.—**Bruen** (E. T.) A few suggestions on the treatment of pulmonary phthisis, with remarks on the use of thymol. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1888, 3. s., iv, 102-106.—**C.** Jodo-timolo od aristolo. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1890, xlix, 141.—**De Visscher** (C.) Communication sur l'emploi du thymol à la clinique chirurgicale de Gand. *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1879, xlv, 50.—**Fiori** (G. M.) Intorno all'influenza del timolo sulla circolazione. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1882, 3. s., xxx, 695-702.—**Füller**. Beitrag zum Gebrauch des Thymols bei der antiseptischen Behandlung der Wunden und besonders der Verbrennungen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1879, v, 527; 541; 557.—**Henry** (F. P.) Preliminary note on the medicinal use of thymol. *Med. News, Phila.*, 1887, li, 262.—**de Larra** (A.) Algunas consideraciones sobre el thymol y su aplicación á un nuevo procedimiento para empalsamar cadáveres. *An. de cien. méd.*, Madrid, 1878, vi, 553-559.—**Lewin** (L.) Das Thymol ein antiseptisches und antifermentatives Mittel. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1875, xiii, 324-326.—**Das Thymol ein Antisepticum und Antifermentativum**. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1875, lxx,

Thymol.

164-189. — Ueber die practische Verwerthung des Thymol. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1878, iv, 187-190.—**Martini** (V.) Dell' uso terapeutico del timolo nella disinfezione intestinale. *Med. contemp.*, Napoli, 1887, iv, 72-76. — Dell' efficacia del timolo nella disinfezione intestinale. *Ann. univ. di med. e chir.*, Milano, 1887, colxxx, 81-117.—**New** (The) Antiseptic. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1878, i, 227.—**Prescott** (A. B.) Thymol. New Preparations. *Detroit*, 1879, iii, 54.—**Ranke** (H. R.) Ersatz der Carbonsäure im antiseptischen Verbands durch des Thymol. *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1878, xiii, 184. — Ueber das Thymol und seine Benutzung bei der antiseptischen Behandlung der Wunden. *Samm. klin. Vortr.* No. 128 (*Chirurgie* No. 40), Leipzig, 1878, 1063-1098. — Ueber die antiseptische Wirksamkeit des Thymol-Gaze-Verbandes nach Versuchen in der Groninger chirurgischen Klinik. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1882, xi, pt. 2, 176-197.—**Robbert** (A.) Om thymols reaktioner. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1881, xvi, 630-634.—**Schleisner** (A. E. M.) Om Thymol. *Ugesk. f. Læger*, Kjöbenhavn, 1878, 3. R., xxvi, 385-397.—**Seyferth** (C.) Ueber Thymol-Anwendung. *Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen*, Weimar, 1818, vii, 129-132. Also: *Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest.*, Wien, 1878, iv, 209-212.—**Silva** (B.) Sull' azione antipiretica del timolo. *Osservatore*, Torino, 1882, xviii, 177; 195; 214.—**Thimoyama** (Y.) & **Ono** (H.) Ueber das Vorkommen des Thymols im ätherischen Oele von Mosula japonica. *Mitth. a. d. med. Fac. d. k.-jap. Univ.*, Tokio, 1892, i, No. 5, 413-415.—**Vitali** (D.) Sul timolo o acido timico; osservazioni e ricerche. *Orosi*, Firenze, 1881, iv, 404; 1882, v, 8.—**Weir** (R. F.) The demerits of Ranke's thymol dressing for wounds. *Ohio M. & S. J.*, Columbus, 1878, n. s., iii, 263-265.—**Wenzel** (H. P.) Thymol. *Tr. Wisconsin M. Soc.*, Milwaukee, 1879, xiii, 232-234.—**White** (R.) Thymol, the new antiseptic. *Boston M. & S. J.*, 1878, xcix, 682-686.

Thymus gland.

See, also, **Pregnancy** (Signs, etc., of); **Suprarenal bodies**; **Thyroid gland**.

AMMANN (A.) *Beiträge zur Anatomie der Thymusdrüse. 8°. *Zürich*, 1882.

VON BRAUNSCHWEIG (R.) *Experimentelle Untersuchungen über das Verhalten der Thymus bei der Regeneration der Blutkörperchen. 8°. *Dorpat*, 1891.

BROCKHOFF (J.) *De statu sano atque morbo glandulæ thymi. 8°. *Lugd. Bat.*, 1845.

COOPER (Sir A.) The anatomy of the thymus gland. From the last Lond. ed. 8°. *Philadelphia*, 1845.

Also, *transl. in*: *J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat.*, Par., 1832, viii, 134; 184. Also, Reprint.

DAHMS (Anna). *Étude sur le thymus. 4°. *Paris*, 1877.

DINTER (H.) *De thymo sano et morbo. 8°. *Berolini*, [1842].

DU VERNOI (J. G.) Circa structuram thymi novæ observationes. 4°. [*Petropoli*, 1740.]

Cutting from: *Comment. Acad. sc. imp. Petrop.*, 1740, vii, 203-210.

FRIEDLEBEN (A.) Die Physiologie der Thymusdrüse in Gesundheit und Krankheit vom Standpunkte experimenteller Forschung und klinischer Erfahrung. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1858.

HARTMANN (A. J.) *De thymi glandulæ utilitate in recens natis. 4°. *Vitebergæ*, [1785].

HAUGSTED (F. C.) Thymi in homine ac per seriem animalium descriptionis anatomico-physiologicae particula prior, thymi in homine cæterisque mammalibus descriptionem anatomicam, figuris xxxiv illustratam exhibens. 8°. *Havniæ*, 1831.

— The same. Particula posterior, disquisitiones de thymo in avibus, reptilibus et piscibus, de anatomia thymi pathologica, et de physiologia thymi continens. 8°. *Havniæ*, 1832.

DE HUGO (A. L.) *De glandulis in genere, et speciatim de thymo. 4°. *Göttingæ*, [1746].

KARCH (T.) *De usu glandulæ thymi verosimillima. sm. 4°. *Jenæ*, [1792].

KRAUSE (C. F. T.) *Diss. sistens opinionum de thymi functione breve examen. 8°. *Göttingæ*, [1818].

Thymus gland.

KRUMMACHER (A.) *Ueber die chemische Zusammensetzung der Thymusdrüse. 8°. *Würzburg*, 1861.

LUCÆ (S. C.) Anatomische Untersuchungen der Thymus in Menschen und Thieren. 2 Hfte. sm. 4°. *Frankf. a. M.*, 1811-12.

MACQUART (L. C. H.) *An thymus in foetu nutritioni inserviat, pulmonumque vices gerat? 4°. [*Paris*], 1770.

MELCHIOR (R.) *De structura glandulae thymus microscopica ejusque degenerationibus. 8°. *Jenæ*, 1859.

MITTERBACHER (C. R.) *De organo thymo. 8°. *Viennæ*, [1824].

MONGUIDI (C.) Sulla ghiandola timo; ricerche di anatomia normale. 8°. *Parma*, 1885.

MULLER (W. H.) Exercitatio anatomica de thymo. 4°. *Lugd. Bat.*, 1706.

PAULJZKY ([R. H.] A.) Disquisitiones de stratis glandulae thymi corpusculis. 8°. *Halis*, 1863.

RESTELLI (D. A.) De thymo observationes anatomico-physiologico-pathologicae. 4°. *Ticini Regii*, 1845.

SIMON (Sir J.) A physiological essay on the thymus gland. 4°. *London*, 1845.

STIEDA (L.) Untersuchungen über die Entwicklung der Glandula thymus, Glandula thyroidea und Glandula carotica. fol. *Leipzig*, 1881.

VERHEYEN (P.) *De thymo. 4°. *Lovanii*, 1706.

In: HALLER. *Disp. anat. [etc.]*. 4°. *Göttingæ*, 1747, ii. 455-479.

WALLMÜLLER (C. A.) *De thymi glandulae structura atque functione. 8°. *Berolini*, [1830].

ÅLAND (T. D.) Changes in the thymus gland in a case of hæmophilia and in one of purpura. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1884-5, xxxv, 491-494, 1 pl.—**ANASSIEW (B.)** Ueber die concentrischen Körper der Thymus. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1877, xiv, 1-6, 1 pl. — Weitere Untersuchungen über den Bau und die Entwicklung der Thymus und der Winterschlagdrüse der Säugethiere. *Ibid.*, 1877, xiv, 343-390, 1 pl.—**BASSINS (H.)** De genuino glandulae thymi usu. *In his: Obs. Anat.*, 8°, *Hale Magd.*, 1731, 1-53.—**BAUM (H.)** Die Thymusdrüse des Hundes. *Deutsche Ztschr. f. Thiermed.*, Leipzig, 1890-91, xvii, 349-354.—**BERLIN (W.)** Etwas über die Thymusdrüse. *Arch. f. d. holländ. Beitr. z. Nat.-u. Heilk.*, Utrecht, 1858, i, 230-242.—**CAPOBIANCO (F.)** Della natura del corpuscoli di Hassal; contribuzioni alle conoscenze morfologiche del timo. *Boll. d. Soc. di nat. in Napoli*, 1890, iv, 200-213.

Contribuzioni alla morfologia del timo. *Gior. d. Ass. napol. di med. e nat.*, Napoli, 1891, ii, 58-81, 1 pl.—**CORTI (G. M.)** Notizie sopra l'anatomia e la patologia della ghiandola timo. *Gior. d. sc. med.*, Torino, 1840, viii, 332-376.—**DICK (W.)** On the structure and use of the "thymus gland." *Lancet*, Lond., 1835-6, ii, 171-173.—**DWIGHT (T.)** Structure of the thymus. *Boston M. & S. J.*, 1878, xcviii, 308.—**FISCHER (P.)** Beiträge zur Kenntniss der Entwicklungsgeschichte der Gl. Thyroidea und Gl. Thymus. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1885, xxv, 405-440, 1 pl.—**GOODSIR (J.)** On the supra-renal, thymus, and thyroid bodies. *Phil. Tr. Lond.*, 1846, cxvii, 633-641, 1 pl.—**GÜNSBURG (F.)** Notiz über die geschichtlichen Körper der Thymus. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1857, viii, 456-458.—**HERMANN (G.) & TOURNIEUX (F.)** Thymus; anatomie, histologie, développement; physiologie. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1867, 3. s., xvii, 415-443.—**HEWSON (J.)** On the situation and structure of the thymus gland. *In his: Experimental inquiries*, pt. 3, 8°, Lond., 1777, 69-89, 1 pl.—**HIS (W.)** Schlundspalten und Thymusanlage. *Arch. f. Anat. u. Entwickl. gesch.*, Leipzig, 1889, 155-158.—**JACKSON (J.)** A physiological argument concerning the thyroid and thymus glands. *Med. Times*, Lond., 1845, xiii, 112-114.—**JACOBI (A.)** Contributions to the anatomy and pathology of the thymus gland. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1888, iii, 297-319, 14 pl. *Also*, Reprint.—**LEE (C. A.)** The thymus gland. *N. York M. Gaz.*, 1842, ii, 289-292.—**LUCAE (S. C.)** Anatomische Bemerkungen über die Höhlen der Thymus. *Abhandl. d. phys.-med. Soc. zu Erlang.*, Nürnberg, 1812, ii, 22-26, 1 pl.—**MALL (F.)** The branchial clefts of the dog, with special reference to the origin of the thymus gland. *Johns Hopkins Univ. Stud. biol. lab.*, Balt., 1887-8, iv, 193-216, 3 pl.—**MARCHANT (G.)** Thymus. *N. dict. de méd. et chir.*

Thymus gland.

prat., Par., 1883, xxxv, 530-550.—**MOSCATELLI (R.)** Contributo allo studio dell'acido lattico nel timo e nella tiroidea. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1887-8, xiv, 248-251. *Also*: *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1888, xii, 319-321. *Also*, *transl.*: *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1887-8, xii, 416-418. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1889, xi, 20.—**NEU** entdeckter Nutzen der Glandulae Thymus. *Samml. v. Nat.-u. Med.*, . . . *Gesch.*, 1717-18, Bresl., 1718-20, 2. Versuch, 87-89.—**NICOLAI**. Ueber den Nutzen der Thymus. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1826, xxii, 303-328.—**NORDMANN (A.)** Ueber Beziehungen der Thymusdrüse zu plötzlichen Todesfällen im Wasser. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1889, xix, 202-211.—**PALTAUF (A.)** Ueber die Beziehungen der Thymus zum plötzlichen Tod. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1889, ii, 877; 1890, iii, 172.—**PAPPEHEIM (S.)** Ueber die Thymusdrüse. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1842, xi, 296.—**PASQUALIGO (L.)** Studio sulla ghiandola timo. *Riforma med.*, Napoli, 1889, v, 1023; 1028; 1034; 1040; 1046.—**POTT**. Ueber Thymusdrüsenhyperplasie und die dadurch bedingte Lebensgefahr. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipzig, 1892, n. F., xxxiv, 118-132.—**RAINEY (G.)** On the structure and function of the thymus gland. *St. Thomas's Hosp. Rep.*, Lond., 1875, vi, 21-26, 2 pl.—**RUSH (B.)** An inquiry into the use of the thymus gland. *Med. Reposit.*, N. Y., 1811, 3. s., ii, 83-85.—**SCHÄFFER (J.)** Ueber das Vorkommen eosinophiler Zellen in der menschlichen Thymus. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1891, xxix, 401; 417.—**SCHALLGRUBER (J.)** Nachtrag zur Thymusdrüse. *In his: Abhandl. d. Gerichtsarzneyk.*, 8°, Grätz, 1823, 91-96.—**SCHÉDEL (J.)** Zellvermehrung in der Thymusdrüse. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1884, xxiv, 352-354, 1 pl.—**SCHNEIDER (E.)** Die Glandula thymus in anatomischer und physiologischer Hinsicht betrachtet. *Jahrb. d. ärztl. Ver. zu München*, 1836, ii, 1-26.—**TIEDEMANN (F.)** Bemerkungen über die Thymusdrüse des Murmeltiers während des Winterschlafs. *Deutsches Arch. f. d. Physiol.*, Halle, 1815, i, 481-499.—**TIGRI (A.)** Sul' umore della ghiandola timo, e sopra una reazione speciale di esso, applicabile alla patologia. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1859, 4. s., xi, 89-98.—**TOURNIEUX (F.) & HERMANN (G.)** Sur l'évolution histologique du thymus chez l'embryon humain et chez les mammifères. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1887, 8. s., iv, 84-89.—**TUSON (J.)** A physiological inquiry into the uses of the thymus gland. *Abstr. Phil. Tr. Roy. Soc. Lond.*, 1830-37, iii, 133.—**du VERNET (J. G.)** Neue Beobachtungen der Structur der grossen Brustdrüse glandula thymus. *Phys. u. med. Abhandl. d. k. Akad. d. Wissensch.* in Petersburg, Riga, 1783, 566-574.—**WATNEY (H.)** Notes on the minute anatomy of the thymus. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1878, xxvii, 369; 1880-81, xxxi, 326; 1881-2, xxxiii, 11. — The minute anatomy of the thymus. *Phil. Tr.*, 1882, Lond., 1883, clxxiii, 1063-1123, 13 pl.—**WRIGHT (H. G.)** On the functions and uses of the thymus gland. *Lancet*, Lond., 1850, i, 146. — The use of the thymus gland: an original theory, with explanatory remarks. *Lond. J. M.*, 1852, iv, 443-459.—**ZOJA (G.)** Sulla permanenza della ghiandola timo nei fanciulli e negli adolescenti. *Ann. univ. di med. e chir.*, Milano, 1882, cclix, 516-526. — Sulla permanenza della ghiandola timo nei fanciulli e negli adolescenti. *Boll. scient.*, Pavia, 1885, vii, 1-4.

Thymus gland (Abnormalities of).

Bailly. [Persistence du thymus chez un homme de quarante ans.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1860, xxxv, 347.—**BECK (H. B.)** Case of abnormal thymus gland. *N. York M. Gaz.*, 1841-2, i, 21.—**BOULLARD**. [Persistence du thymus chez un petit garçon de quatre ou cinq ans.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1854, xxix, 55.—**Bruce (A.)** Specimens of thymus glands remaining to a later period of life than normal. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1866-7, xvii, 263-265.—**Clar**. Beobachtungen über Thymus-Anomalien. *Jahrb. f. Kinderh.*, Wien, 1858-9, ii, 106-118. [*See, also, infra*, Friedleben.]—**Cooper (Sir A.)** Case of abnormal thymus gland. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1841, vi, 188, 1 pl.—**Friedleben (A.)** Randglossen zu den "Beobachtungen über Thymusanomalien" des Hrn. Prof. Clar zu Gratz. *J. f. Kinderkr. Erlang.*, 1859, xxxiii, 172-190.—**Gruber (W.)** Verlauf der Vena anonyma sinistra vor der Thymusdrüse. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1880, lxxxii, 475.—**Harrington (H.)** Absence of the thymus gland. *Lond. M. Gaz.*, 1828-9, iii, 314.—**Hartmann (G.)** Anomalien der Thymus, zwei Fälle. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1866, xxxvi, 52.—**Schubert**. Ungeöhnlich grosse Thymus bei einem Erwachsenen. *Wchnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1848, xvi, 138-141.—**Thaon**. Persistence du thymus; contracture; mort. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1871, xlvi, 130.

Thymus gland (Diseases of).

See, also, Laryngismus stridulus.
BIENWALD (P.) *Beitrag zur Kenntniss der Thymusgeschwülste. 8°. *Greifswald*, 1889.
LUTZ (A.) *Ueber Affectionen der Thymusdrüse. Beitrag zur Abscessbildung in derselben. 8°. *Göttingen*, 1868.

Thymus gland (Diseases of).

WEISFLOG (G. E.) *Ein Beitrag zur Kenntniss der Dubois'schen Thymus-Abscesse bei angeborener Syphilis. 8°. Zürich, 1860.

WILDFANG (J. C.) *Die Tuberkulose der Thymus. 8°. Kiel, 1883.

Acland (T.) Specimens of the thymus gland in cases of hæmophilia and purpura. *Lancet*, Lond., 1884, ii, 734.—**Albers**. Die Skrofeln der Thymus. *Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte*, Bonn, 1842, i, 89-99.—**Alcantara**. Observation d'un cas d'abcès de thymus chez une enfant de 26 mois (post mortem). *Alger méd.*, 1873, i, 122-124.—**Alken**. Suffokatorischer Tod bei Hypertrophie der Thymus, der Bronchialdrüsen, etc. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.* 1836, Koblenz, 1839, 87. *Also*: *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1839, vii, 525.—**Berens** (T. P.) Angioma of the thymus gland. *Med. News*, Phila., 1888, lii, 408.—**Bohn**. Ein Beitrag zu den Krankheiten der Thymus. Deutsche Klinik, Berl., 1864, xvi, 227; 237.—**Brent** (G. S.) Fatal effects arising from enlargement of the thymus gland in children. *Lancet*, Lond., 1860, ii, 236.—**Brigidi** (V.) Di un caso di timo voluminoso in uomo di anni 29. *Comment. clin. di Pisa*, 1877, i, 49-54, 1 pl.—**Curran** (W.) Outline of a case of sudden death, occurring in a child eight years old during the act of eating, and most probably dependent upon persistent hypertrophy of the thymus gland. *Lancet*, Lond., 1887, ii, 388.—**Demme** (R.) Thymusentzündung. *Med. Ber. u. d. Thätigk. d. Jenner'schen Kindersp.* in Bern (1888), 1889, xxvi, 17. — Suppurative Entzündung der Thymus mit raschem letalen Ende. *Wien. med. Bl.* 1890, xiii, 164.—**Dohrn**. Fötale Abzessbildung in der Thymusdrüse. *Vrtljchr. f. gerichtl. u. öff. Med.*, Berl., 1869, x, 185.—**Dubois** (P.) Du diagnostic de la syphilis considérée comme une des causes possibles de la mort du fœtus. [Pus à thymus comme indicative de syphilis congénitale.] *Gaz. méd. de Par.*, 1850, xxi, 392-395.—**Elliot** (G. T.), jr. Suppuration of thymus in utero. *Am. M. Times*, N. Y., 1862, iv, 93.—**Friedreich** (N.) Die Krankheiten der Thymus. *In*: *Handb. d. spec. Path. u. Therap.* (Virchow), 8°, Erlang., 1854, v, 1. Abth. 527-530.—**Gonnelli** (M.) Osservazione sur un gran tumore della glandula timo, che ha condotta alla morte un infelice. *In*: *Rac. di opusce. med.-prat.*, 8°, Firenze, 1795, ii, 99-105.—**Grawitz**. Demonstration eines Falles von Lymphosarcoma thymicum mit lienaler Leukämie. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, 1890, xvi, 506.—**Hamilton** (F. H.) A case of disease in a child nine months old, which proved fatal in forty-eight hours, in which the only lesions were slight bronchitis, an open foramen ovale, and a very much enlarged thymus gland. *N. York M. Gaz.*, 1841-2, i, 161-164.—**Hare**. Enlarged thymus gland, in connection with a case of laryngismus stridulus. *Tr. Path. Soc. Lond.* 1860-61, xii, 227-229.—**Hartshorne** (H.) Fatal enlargement of the thymus gland with subjacent tumour. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1858, n. s., xxxv, 378-380. *Also*: *Tr. Coll. Phys. Phila.* (1856-62), 1863, n. s., iii, 142-144.—**Hedenius** (P.) Bidrag till thymuskörtelns patologiska anatomi. C. r. Sur l'anatomie pathologique du thymus, no. 27, 8. Nord. med. Ark., Stockholm, 1878, x, no. 24, 1-14, 2 pl.—**Hoffmann** (R. K.) A case of enlargement of the thymus gland, terminating fatally in a child of ten months old. *N. York M. Gaz.*, 1841-2, i, 17-20.—**Hood** (A.) Cases of sudden death, and affections of the head, originating from diseases in the thymus gland and chest, illustrated by dissections. *Edinb. J. M. Sc.*, 1827, iii, 39-69. — Case of diseased thymus gland. *Edinb. M. & S. J.*, 1835, xliii, 289.—**Jacobi** (A.) La tuberculose du thymus. *Cong. p. l'étude de la tuberculose* 1888, Par., 1889, i, 228-238.—**Keal** (W. T.) Hypertrophy of the thymus gland, causing laryngismus stridulus and death. *Lancet*, Lond., 1850, i, 178.—**Lebedinski** (I. I.) Hipertrofiya zobnoi jelezzy (thymus) i klin eja znachenie dlia novorod. i grud. dietei. [Hypertrophy of thymus gland and its clinical value in the new born and in infants.] *Vrach. St. Petersburg*, 1892, xiii, 1027; 1058.—**Lee** (C. A.) On the thymus gland; its morbid affections, and the diseases which arise from its abnormal enlargement. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1842, n. s., iii, 135-154. [See, also, *infra*, Roberts.]—**Mantell** (G. A.) Case of enlarged thymus gland. *Lancet*, Lond., 1840-41, ii, 269.—**Mitchell** (T. R.) Case of enlarged thymus gland. *Dublin M. Press*, 1842, vii, 147.—**Montgomery** (W. F.) Observations on the sudden death of children from enlargement of the thymus gland. *Dublin J. M. & Chem. Sc.*, 1836, ix, 420-441, 1 pl.—**Oser**. Fall von Lympho-Sarcom aus der Thymusdrüse. *Wien. med. Bl.* 1878, i, 972.—**Oster** (W.) Nævus of thymus gland. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1887-9), 1891, xiv, 270.—**Pretty** (W.) On the large growth of the thymus gland as a cause, real or supposed, of the sudden death of infants. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1857, xv, 164-166. *Also* [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1856, i, 317.—**Raudnitz** (R. W.) Hämorrhagien der Thymus. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttgart, 1882, iv, 21-27.—**Real** (W. T.) Hypertrophy of the thymus gland, causing laryngismus stridulus and death. *Med. Times*, Lond., 1850, xxi, 98.—**Roberts** (W. C.) A case of enlargement of the thymus gland, at-

Thymus gland (Diseases of).

tended with unusual symptoms, and terminating fatally. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1837, xx, 384-388. — A second case of enlargement of the thymus gland, terminating fatally, in a child 29 hours old. *Ibid.*, 1839, xxiii, 255-257. *Also*: *Lond. M. Gaz.*, 1838-9, xxiii, 879. — A third case of enlargement of the thymus gland, occurring in a child eight months old, and terminating fatally. *N. York J. M. & S.*, 1840, ii, 145-151. — Thymic asthma [enlarged thymus] *Ibid.*, 1840, iii, 450-452. — A fifth case of enlargement of the thymus gland occurring in a child two years and eight months old, and terminating fatally. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1841, n. s., ii, 513. — A sixth case of enlargement of the thymus gland, occurring in a child nineteen months old, and terminating fatally in nine days. *N. York J. M. & S.*, 1841, iv, 377-379. — Cursory observations on thymic enlargement, with a case, and some remarks on a recent paper by Dr. C. A. Lee. *N. York M. Gaz.*, 1842, ii, 193; 211.—**Sanné** (A.) Thymus; pathologie. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1887, 3. s., xvii, 443-452.—**Schallgruber**. Ueber grosse Thymusdrüse. *Allg. med. Ann.*, [Ann. d. Heilk.], Altenb., 1815, 237-239.—**Scheele**. Zur Casuistik der plötzlichen Todesfälle bei Thymus-Hyperpl. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1890, xvii, Suppl.-Hft., 41-53.—**Seeböhm** (C.) Ein Fall von lymphosarcom der Thymus. *Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst.* 1890, Leipzig, 1892, ii, 65-75.—**Simanowski** (N. P.) Dva sluchaja uvelichennoi glanduly thymus. [Two cases of enlargement of the thymus.] *Ejened. klin. gaz.*, St. Petersburg, 1881, i, 134-137.—**Somma** (G.) Sulla tracheo-stenosi per ipertrofia congenita del timo. *Arch. di patol. inf.*, Napoli, 1884, ii, 168-210. *Also* [Abstr.]: *Arch. ital. di laringol.*, Napoli, 1884-5, iv, 27-42.—**Stendener** (F.) Primäres hämorrhagisches Rundzellensarcom der Thymusdrüse. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1874, lix, 423.—**Tewksbury** (J. M.) Enlargement of thymus gland. *Boston M. & S. J.*, 1840, xxii, 157-159.—**Tozzetti** (G. T.) Riflessioni sopra all' antecedente osservazione di tumore della glandola timo. [Con supplemente.] *In*: *Rac. di opusce. med.-prat.*, 8°, Firenze, 1775, ii, 106-163.—**von Wittich**. Ein Fall von Hypertrophie und theilweiser Vereiterung der Thymusdrüse. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1854, viii, 447-453.—**Zanteson & Key**. Sarkom der Thymusdrüse. *J. f. Kinderkr.*, Erlang., 1869, lii, 294-297.

Thymus serpyllum.

Joset. Le serpolet (thymus serpyllum); ses propriétés curatives. *France méd.*, Par., 1861, viii, 787-789.

Thymus vulgaris.

Coghena (A.) O użyciu leczniczym tymolu w chorobach wewnętrznzych. *Medycyna*, Warszawa, 1876, iv, 765; 781.

Thynne (Andrew). Lectures on midwifery. Taken by Wm. Loyd in winter-course of 1794. MS. 165 ff., 7 l., 1 pl. 4°. [*n. p.*, 1795.]

Thyreo-trachealis.

See Trachea.

Thyro-glossal duct.

See Tongue.

Thyroid axis.

Long (J. J.) Formation of the thyroid axis. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dublin, 1890-91, ix, 483.

Thyroid bursa.

See Thyroid gland (Accessories of).

Thyroid cartilage (Fracture of).

See Larynx (Wounds, etc., of).

Thyroidectomy.

See Thyroid gland (Excision of).

Thyroid gland.

See, also, Nerve (Recurrent laryngeal); Spleen; Suprarenal bodies, etc.; Thymus gland; Thyroid gland (Effects of absence, etc.).

ALEXANDER (J. C. F.) *De glandulæ thyreoideæ officio. 8°. *Berolini*, [1818].

ASTOROTH (G. A.) *De glandula thyreoidea cum sana tum morbosa. 8°. *Berolini*, [1850].

BOÉCHAT (P.-A.) *Recherches sur la structure normale du corps thyroïde. 4°. *Paris*, 1873.

BOPP (C. A. F.) *Ueber die Schilddrüse. 12°. *Tübingen*, [1840].

BROERS (H. J.) *De glandula thyroidea. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1839.

DEFAUCAMBERGE (J.) *Contribution à l'étude du corps thyroïde. 4°. *Paris*, 1889.

Thyroid gland.

DU BOIS (T. M. A.) *De glandula thyreoidea tam sana quam morbosa. 8°. *Berolini*, [1842].

EHLERS (P.) *Beiträge zur Morphologie der Schilddrüse. 8°. *Kiel*, 1886.

EVERTZE (P.) *De glandula thyroidea. 4°. *Lugd. Bat.*, 1708.

Also, in: HALLER. Disp. anat. [etc.]. 4°. *Göttingæ*, 1749, iv, 701-714, 2 pl.

FREUND (H. W.) *Die Beziehungen der Schilddrüse zu den weiblichen Geschlechtsorganen. [Strassburg.] 8°. *Leipzig*, 1882.

Also, in: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1882-3, xviii, 213-254.

GALLOIS (É.-J.) Recherches anatomiques et physiologiques sur le corps thyroïde. 4°. *Paris*, 1851.

GAUDIER (H.-J.) *Anatomie de la glande thyroïde; anatomie topographique; anatomie descriptive; origine; développement; structure chez l'homme et dans la série animale; médecine opératoire et usages. 4°. *Lille*, 1891.

HEDENUS (A. G.) Tractatus de glandula thyreoidea tam sana quam morbosa, inprimis de struma ejusque causis atque medela. 8°. *Lipsiæ*, 1822.

LAMBOTTE (H.) Considérations sur le corps thyroïde dans la série des animaux vertébrés. 8°. *Bruzelles*, 1870.

Repr. from: Ann. Soc. d. sc. méd. et nat de Brux.

LAUTH (J. G.) *De glandula thyroidea. sm. 4°. *Argentorati*, 1740.

LE GENDRE (E.-Q.) *De la thyroïde. 4°. *Paris*, 1852.

VON LODER (J. C.) *[Pr.] inest examen hypotheseos de glandulæ thyreoideæ usu. 8°. *Jenæ*, [1797].

MAAS (A.) *Diss. sistens glandulam thyroideam tam sanam, quam morbosam, eandemque inprimis strumam. 8°. *Wircburgi*, [1810].

MAIGNIEN (A.) Des usages du corps thyroïde dans l'espèce humaine et dans les mammifères. 8°. *Paris*, 1842.

MERTENS (F.) *Zur Kenntniss der Schilddrüse. 8°. *Göttingen*, 1890.

MICHEL (J.-B.-A.) *Considérations physiologiques sur le corps thyroïde. 4°. *Paris*, 1850.

MOEHRING (G.) *Anatomia normalis pathologica et physiologica glandulæ thyreoideæ. sm. 8°. *Berolini*, [1825].

NEUMEISTER (C. H. A.) *Experimentelle und histologische Untersuchungen über die Regeneration der Glandula thyroidea. 8°. *Bonn*, 1888.

PANAGIOTADES (D.) *De glandulæ thyreoideæ structura penitiori. 4°. *Berolini*, [1847].

PODACK (M.) *Beitrag zur Histologie und Funktion der Schilddrüse. 8°. *Königsberg*, 1892.

RICHTER (J. G.) *De glandula thyroidea in statu naturali ab ovulis verminosis libera, contra Jacobum Vercellonium. 4°. *Vitenbergæ*, [1721].

SCHMIDTMÜLLER (J. A.) Ueber die Ausführungsgänge der Schilddrüse. 12°. *Landshut*, 1804.

WEIBGEN (K.) Zur Morphologie der Schilddrüse des Menschen. 8°. *München*, 1891.

WEIL (C.) Untersuchungen über die Schilddrüse. 8°. *Berlin*, 1889.

WÖLFLE (A.) Ueber die Entwicklung und den Bau der Schilddrüse mit Rücksicht auf die Entwicklung der Kröpfe. fol. *Berlin*, 1880.

WUERST (H. F. A.) *De glandula thyreoidea. 8°. *Berolini*, [1836].

ZEISS (O.) *Mikroskopische Untersuchungen über den Bau der Schilddrüse. 8°. *Strassburg*, 1877.

Thyroid gland.

ZELLER (A.) *Die Regio trachealis mit spezieller Betrachtung der Glandula thyreoidea. 8°. *Tübingen*, 1871.

ALONZO (G.) Sulla funzione della glandola tiroide. Sicilia med., Palermo, 1890, ii, 688; 776.—AMADO (J. J. da S.) Note sur un point obscur de l'histologie de la glande thyroïde. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1870-71, vii, 244-249.—ANDERSSON (O. A.) Die Nerven der Schilddrüse. Biol. Fören. Förhändl. Verhändl. d. biol. Ver. in Stockholm, 1892, iv, 98-100.—BABER (E. C.) Contributions to the minute anatomy of the thyroid gland of the dog. Phil. Tr. 1876, Lond., 1877, clxvi, 557-568, 2 pl. Also [Abstr.]: Proc. Roy. Soc. Lond., 1875-6, xxiv, 240. — On the lymphatics and parenchyma of the thyroid gland of the dog. Q. J. Micr. Sc., Lond., 1877, n. s., xvii, 204-212. — Further researches on the minute structure of the thyroid gland. Proc. Roy. Soc. Lond., 1878, xxvii, 56-60, 1 chart. — Researches on the minute structure of the thyroid gland. Phil. Tr., Lond., 1881-2, clxxii, 577-608, 2 pl. Also [Abstr.]: Proc. Roy. Soc. Lond., 1880-81, xxxi, 279-282. — Physiology of the thyroid gland. Lancet, Lond., 1883, ii, 1064.—BERGER (P.) Examen des travaux récents sur l'anatomie, la physiologie et la pathologie du corps thyroïde. Arch. gén. de méd., Par., 1874, 6. s., xxiv, 72; 207; 442. Also, transl. [Abstr.]: N. Orl. M. & S. J., 1875, ii, 698-704.—BREISACHER (L.) Untersuchungen über die Glandula thyroidea. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1890, 509-529.—BUBNOW (N. A.) Beitrag zu der Untersuchung der chemischen Bestandtheile der Schilddrüse des Menschen und des Rindes. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1883-4, viii, 1-47.—CALLENDER (G. W.) Observations on the anatomy of the thyroid body in man. Proc. Roy. Soc. Lond., 1867-8, xvi, 183-188.—CANIZZARO (R.) Ueber die Function der Schilddrüse. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1892, xviii, 184.—CLEVENGER (S. V.) Probable branchial origin of the thyroid and thymus glands. Science, N. Y., 1881, ii, 293.—CRESSWELL (E.) Contributions to the minute anatomy of the thyroid gland of the dog. Phil. Tr. 1876, Lond., 1877, clxvi, 557-568.—CRISTIANI (H.) Sur les glandules thyroïdiennes chez le rat. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 798.—CULLEN (G. M.) The earlier literature of the thyroid gland. Edinb. M. J., 1891-2, xxxvii, 531-545.—DAAKE. Ueber das Vorkommen von oxalsäurem Kalk in der Schilddrüse. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1865, 3. R., xxiii, 3-5, 1 pl.—DROBNIK. Przyczynki do topografii gruczołu tarczowego. [Topography of the thyroid gland.] Gaz. lek., Warszawa, 1886, 2. s., vi, 771-775.—VON EISELSBERG (A.) Ueber erfolgreiche Einheilung der Katzen-Schilddrüse in die Bauchdecke und Auftreten von Tetanie nach deren Exstirpation. Wien. klin. Wchnschr., 1892, v, 81-85.—EULENBERG. Anatomisch-pathologische Untersuchungen über die Schilddrüse. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Göttingen, 1860, iv, 311-368.—EWALD (J. R.) Versuche über die Function der Thyreoidea des Hundes. Berl. klin. Wchnschr., 1887, xxiv, 177-179. — Weitere Versuche über die Function der Thyreoidea. Ibid., 1889, xxvi, 320-324.—FANO (G.) & ZANDA (L.) Contributo alla fisiologia del corpo tiroide. Arch. per le sc. med., Torino, 1889, xiii, 365-384.—FISCHER (P.) Beiträge zur Kenntniss der Entwicklungsgeschichte der Gl. thyroidea und Gl. Thymus. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1885, xxi, 405-440, 1 pl.—FREDERICQ (L.) Thyroïde (corps ou glande); anatomie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1887, 3. s., xvii, 453-455. — Thyroïde (physiologie). Ibid., 467-470.—FREUND (H. W.) Ueber die Beziehungen der Schilddrüse und der Brustdrüse zu den schwangeren und erkrankten weiblichen Genitalien. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1890-91, xxxi, 446-460.—GLEY (E.) Sur les fonctions du corps thyroïde. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 841. — Note sur les fonctions de la glande thyroïde chez le lapin et chez le chien. Ibid., 843-847. — Action du bromure de potassium sur les chiens thyroïdectomisés. Ibid., 1892, 9. s., iv, 300-302. — Recherches sur la fonction de la glande thyroïde. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1892, 5. s., iv, 311-326.—GODART (J.) (Muscle de la glande thyroïde, muscle de Duvernoi, muscle levator glandulæ thyroideæ.) Bull. Soc. anat. de Par., 1846, xxii, 202-205.—GODART (J.) & GLOSSE. Premières recherches sur les fonctions du corps thyroïde. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1892, xciv, 465-470.—GRUBER (W.) Ueber die Aufhängebänder der Schilddrüse. Med. Jahrb., Wien, 1863, v, 3-9. Also, transl.: Med. Vestnik, St. Petersburg, 1863, iii, 424-427.—GRÜNZNER (P.) Zur Physiologie der Schilddrüse. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1887, xiii, 715-717. — Zur Physiologie der Schilddrüse. Ibid., 1889, xv, 9-11. Also, Reprint.—HERMANN (G.) & TOURNEUX (F.) Thyroïde (développement). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1887, 3. s., xvii, 455-467.—HERZEN (A.) A quoi sert la thyroïde? Semaine méd., Par., 1886, vi, 313.—HOFMEISTER. Zur Physiologie der Schilddrüse. Fortschr. d. Med., Berl., 1892, x, 81; 121.—HOFRICHTER (B.) Ueber den Nutzen der Schilddrüse. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1820, vi, 161-186. Also, transl.

Thyroid gland.

[Abstr.]: J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1821, x, 21-33. — **Horiecka** (J.) Beiträge zur Entwicklungs- und Wachstums-Geschichte der Schilddrüse. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1880, i, 133-144, 1 pl. — **Horsley** (V.) On the function of the thyroid gland. Proc. Roy. Soc. Lond., 1884-5, xxxviii, 5. — Sur la fonction de la glande thyroïde. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1885, 8, s., ii, 762. — The thyroid gland; its relation to the pathology of myxœdema and cretinism, to the question of the surgical treatment of goitre, and to the general nutrition of the body. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 111; 211. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1886, i, 3. Also [Abstr.]: Med. Times & Gaz., Lond., 1884, ii, 847-850. — Further researches into the function of the thyroid gland and into the pathological state produced by removal of the same. Proc. Roy. Soc. Lond., 1886, xl, 6-9. — Die Function der Schilddrüse; eine historisch-kritische Studie. Internat. Beitr. z. wissensch. Med. Festschr. R. Virchow . . . Berl., 1891, i, 367-409. Also, transl.: Brit. M. J., Lond., 1892, i, 215; 265. — **Hueter** (C.) Die Lage des Isthmus der Schilddrüse bei Kindern. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1864, v, 319-321. — **Myrtl**. Ueber die Blutgefäße der Schilddrüse. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1860, 310-312. — **Julin** (C.) Quelle est la valeur morphologique du corps thyroïde des vertébrés? Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1887, 3, s., xiii, 293-300. — **King** (T. W.) & **Cooper** (Sir A.) Observations on the thyroid gland. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 429; 653, 2 pl. — **Kohlrausch** (Z.) Beiträge zur Kenntniss der Schilddrüse. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1853, 142-148, 1 pl. — **Langendorff** (O.) Beiträge zur Kenntniss der Schilddrüse. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1889, Suppl.-Bd., 219-242, 1 pl. — Aeltere und neuere Ansichten über die Schilddrüse. Biol. Centralbl., Erlang., 1889-90, ix, 426; 460. — **Laulanié**. Nouveaux faits pouvant servir à la détermination du rôle des corps thyroïdes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9, s., iii, 307-312. Also; Gaz. méd. de Par., 1891, 7, s., viii, 253-256. — **Lindemann** (W.) Ueber die antitoxische Wirkung der Schilddrüse. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1891, ii, 551. — Zur Frage über die Innervation der Schilddrüse. *Ibid.*, ii, 321. — **Lombard** (H.-C.) Sur les fonctions du corps thyroïde d'après des documents récents. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1883, iii, 593-604, 1 pl. — **Lustig** (A.) Contributo alla conoscenza dell' istogenesi della glandola tiroide. Sperimentale, Firenze, 1891, lxvii, 84-89, 2 pl. Also, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1891, xv, 291-295. — **Mackenzie** (S.) On the weight of the thyroid body in persons dying from various causes. Med.-Chir. Tr., Lond., 1884, lxvii, 277-279. — **Maljoff** (N.) Prochodjenje pod. nerva chrez schitovoid. jeleznu. [Passage of hypoglossus nerve through thyroid gland.] Vrach. St. Petersburg, 1887, viii, 942. — **Marchant** (G.) Thyroïde. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1883, xxxv, 551-587. — Thyroïdiennes (artères, veines). *Ibid.*, 587-608. — **Martin** (P.) On the function of the thyroid body. Proc. Roy. Soc. Lond., 1886-7, viii, 315-318. — **Maurer** (F.) Mittheilung über die Schilddrüse und Thyms der Knochentische. Sitzungsab. d. Jenaisch. Gesellsch. f. Med. u. Naturw., 1885, 44-52. — Schilddrüse und Thyms der Teleostier. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1885-86, xi, 129-175, 2 pl. — Schilddrüse, Thyms und Kiemenreste der Amphibien. *Ibid.*, 1887, xiii, 296-382, 3 pl. — **Mayer** (S.) Zur Lehre von der Schilddrüse und Thyms bei den Amphibien. Anat. Anz., Jena, 1888, iii, 97-103. — **Meuli** (J.) Zur Function der Schilddrüse; eine experimentell-physiologische Studie. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1883-4, xxxiii, 374-412. — **Moriggia** (A.) Anatomia e fisiologia del corpo tiroide. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1861, 2, s., xl, 65; 337; 478: xli, 30; 90. — **Moussu** (G.) Effets de la thyroïdectomie chez nos animaux domestiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9, s., iv, pt. 2, 271-276. Also; Gaz. méd. de Par., 1892, 8, s., i, 412-414. — **Müller** (W.) Ueber die Entwicklung der Schilddrüse. Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipzig, 1871, vi, 428-453, 1 pl. — **Munk** (H.) Untersuchungen über die Schilddrüse. [Rev. by B. Baginsky.] Centralbl. f. klin. Med., Leipzig, 1888, ix, 81-83. — Untersuchungen über die Schilddrüse. [Rev. by Langendorff.] Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1888, xxvi, 129. — **Niepepe** père. Fonctions du corps thyroïde. Nice-méd., 1878-9, iii, 81; 117. — **Peremeschko**. Zum Bau der Schilddrüse. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1866, iv, 609-611. — **Philipeaux**. De l'extirpation des corps thyroïdes des chiens. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1884, 8, s., i, pt. 2, 606. — **Piana** (G. P.) Delle tiroide aortiche nei cani. Gazz. d. osp., Milano, 1886, vii, 330. Also, Reprint. — **Pisenti** (G.) & **Viola** (G.) Contributo allo istologia normale e patologica della glandula pituitaria ed ai rapporti fra pituitaria e tiroide. Atti e rendic. d. Accad. med.-chir. di Perugia, 1890, ii, 103-110. Also, transl.: Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1890, xxviii, 450; 481. — **Poincaré**. Documents pour servir à l'histoire de la thyroïde. Compt. rend. Soc. de méd. de Nancy, 1868-9, 112: (1869-70), 1871, 1. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Mém. Acad. de Stanislas 1868, Nancy, 1869, 433-456. — Note sur l'innervation de la glande thyroïde. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1875,

Thyroid gland.

xi, 477-481, 1 pl. — Contribution à l'histoire du corps thyroïde. *Ibid.*, 1877, xiii, 123-143. — **Prus** (J.) Przyczynek do nauki o fizyologii gruczołu tarczycowego. [Physiology of thyroid gland.] Przegl. lek., Krakow, 1886, xxv, 461; 469; 477; 487; 497. — **Quintana** (A.) Las glandulas vasculares sanguineas y el cuerpo tiroides. Anfitraco anat., Madrid, 1873, i, 117. — **Ribbert**. Ueber die Regeneration des Schilddrüsengewebes. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1889, cxvii, 151-158. — **Rogovitch** (N.) K fiziologii i stroitven. i. jeleza. [On the physiology of the thyroid gland and glands related to it.] Med. Obozr., Mosk., 1886, xxvi, 175-177. Also, transl. [Abstr.]: Arch. slaves de biol., Par., 1887, iii, 249-252. Also, transl. [Abstr.]: Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1886, xxiv, 530-532. — K fiziologii schitovoid. jelezy. [Physiology of thyroid gland.] Trudi Obsh. Russk. vrach. v Moskve, 1887, ii, path., 22-32. — **Rush** (A.) An inquiry into the functions of the spleen, liver, pancreas, and thyroid gland. Phila. M. Museum, 1806-7, iii, 9-29. — **Sanguirico** (C.) Sulla rigenerazione del corpo tiroide. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. di Siena, 1889, 4, s., i, 287-290. — **Schaffner**. Zur Histologie der Schilddrüse und Thyms. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1849, vii, 340-344. — **Sebileau**. Note sur les aponévroses du cou; la capsule et les ligaments du corps thyroïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1888, lxiii, 463-470. — **Sgobbo** (F. P.) & **Lamari** (A.) Sulla funzione della glandola tiroide. Riv. clin. e terap., Napoli, 1892, xiv, 449-459. — **Simon** (J.) On the comparative anatomy of the thyroid gland. Phil. Tr., Lond., 1844, cxxxiv, 295-303. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Abstr. papers Roy. Soc. Lond. (1843-50), 1851, v, 515. — **Simpson** (J. Y.) The functions of the thyroid gland. Boston M. & S. J., 1886, cxv, 618-621. — **Strecker** (A.) Beiträge zur Morphologie der Schilddrüse. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1886, cxiii, 131; 215, 2 pl. Also, Reprint. — **Tauber** (A. S.) Zur Frage nach der physiologischen Beziehung der Schilddrüse zur Milz. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1884, cxvi, 29-35. — O topogr. schitovoid. jelezy u domasch. jivot. [Topography of thyroid gland of domestic animals.] Vrach. St. Petersburg, 1888, ix, 141; 188; 206. — **Tizzoni** (G.) Ricerche sperimentali intorno alla fisiopatologia del corpo tiroide del coniglio. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1884-6, 4, s., vi, 457-470. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Gazz. d. osp., Milano, 1885, vi, 378. — **Turner** (W.) Upon the thyroid glands in the cetacea, with observations on the relations of the thymus to the thyroid in these and certain other mammals. Tr. Roy. Soc. Edinb., 1859-60, xxii, 319-325. Also, Reprint. — **Von Vest** (J.) Ueber die Function der Schilddrüse, und über den Materienwechsel im Organismus. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1838, n. F., xvi, 188-198. — **Vincenzi** (L.) Sulla rigenerazione parziale della glandula tiroide. Gazz. d. osp., Milano, 1885, vi, 428. — **Waldeyer**. Beiträge zur Anatomie der Schilddrüse. Berl. klin. Wchnschr., 1887, xxiv, 233. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1887), 1888, xxviii, pt. 2, 37-40. — **Weil** (C.) Untersuchungen über die Schilddrüse. Prag. med. Wchnschr., 1889, xiv, 153; 167. — **White** (W. H.) On atrophy of the thyroid body, following pressure on the recurrent laryngeal nerve. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 342. — On the naked eye and microscopical variations of the human thyroid body. Med.-Chir. Tr., Lond., 1888, lxxi, 181-190, 1 pl. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1888, i, 567.

Thyroid gland (Abnormities of).

See, also, Thyroid gland (Accessories of).

Curling (T. B.) Two cases of absence of the thyroid body, and symmetrical swellings of fat tissue at the sides of the neck, connected with defective cerebral development. Med.-Chir. Tr., Lond., 1850, xxxiii, 303-306. — **Gov** (W. J.) Total absence of the left lobe of the thyroid body. J. Anat. & Physiol., Lond., 1883-4, xviii, 118. — **Gruber** (W.) Eine Glandula thyroidea bipartita bei Anwesenheit eines rudimentären Isthmus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1876, lxvi, 454. — Ueber die Glandula thyroidea ohne Isthmus beim Menschen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig, 1876, 208-220, 1 pl. — **Hartmann** (G.) Anomalien der Thyroidea, zwei Fälle. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1866, xxxvi, 52. — **Johnson** (R.) Two cases of persistent thyroid duct. Tr. Path. Soc. Lond., 1889-90, xli, 325-327, 1 l., 1 pl. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1890, i, 1069. — **Warren** (J. C.) A case of enlarged accessory thyroid gland at the base of the tongue. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1892, x, 213-218. Also; Am. J. M. Sc., Phila., 1892, n. s., civ, 377-382.

Thyroid gland (Abscess of).

See Thyroid gland (Inflammation, etc., of).

Thyroid gland (Accessories of).

Corson (F.) * De la bourse séreuse préthyroïdienne; de son hygroma. 4°. Paris, 1877. — **Lalitte** (E.) * Des glandes thyroïdes accessoires au point de vue chirurgical. 4°. Nantes, 1890.

Thyroid gland (Accessories of).

LINGL (C.) * De glandula thyroidea in cavum usque thoracis sub sternone sese expandente, casus singularis. 8°. *Monachii*, 1830.

BELL. Accessory thyroid gland. *Montreal M. J.*, 1888-9, xvii, 842.—**Chiari** (O.) Ueber retropharyngeale Strumen. *Monatschr. f. Ohrenh.*, Berl., 1881, xv, 184-186.—**D'Ajuto** (G.) Delle strume tiroidee accessorie ed in particolare di una mediastinica e di due cervicali nello stesso individuo. *Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1889, [1890], 4. s., x, 773-782, 1 pl.—**Giehr**. Ueber Struma substernalis. *N. med.-chir. Ztg.*, München, 1844, n. F., iv, 321-323.—**Gruber** (W.) Ueber die Glandula thyroidea accessoria. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1876, lxvi, 447-454.—**Kadyi** (H.) Ueber accessorische Schilddrüsenläppchen in der Zungenbeingegend (Glandula præthyroides et suprahyoides). *Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch.*, Leipzig., 1879, 312-320.—**Kaufmann** (C.) Die Struma retro-pharyngo-oesophaga. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig., 1882-3, xviii, 255-285.—**Krönlein**. Ueber Struma intrathoracica retro-trachealis. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig., 1884, xx, 93-99, 1 pl.—**Lépine**. Lobe erratique du corps thyroïde; compression de l'oesophage et de la trachée. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1877, 1, 929.—**Madelung**. Anatomisches und Chirurgisches über die Glandula thyroidea accessoria. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1879, xxiv, 71-107.—**Pollard** (B.) Intra-cystic papilloma of accessory thyroid gland. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1885-6, xxxvii, 507, 1 pl. *Also* [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1886, i, 446.—**Wolf** (R.) Ein Fall von accessorischer Schilddrüse. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1889, xviii, pt. 2, 84, 1 pl. *Also*: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1889, xxxix, 224-226, 1 pl. *Also* [Abstr.]: *Deutsche med. Wechschr.*, Leipzig., 1889, xv, 638.—**Zoja** (G.) Ricerche anatomiche sull' appendice della glandula tiroidea. *Atti d. r. Accad. d. Lincei. Cl. di sc. fis., mat. e nat.*, Roma, 1879, 3. s., iv, 317-356, 5 pl. *Also*, Reprint.

Thyroid gland (Diseases of).

See, also, Concretions; Goitre; Myxœdema.

HEGAR (A. [W.]) * Die Tuberkulose der Schilddrüse. 8°. *Kiel*, 1891.

KRÜGELSTEIN (F. C. K.) Die Kunst die Krankheiten der Schilddrüse und den Kopf zu heilen. 8°. *Gotha*, 1827.

LEBERT (H.) Die Krankheiten der Schilddrüse, und ihre Behandlung. 8°. *Breslau*, 1862.

LÜCKE ([G.] A.) Die Krankheiten der Schilddrüse. 8°. *Stuttgart*, 1875.

Also, in: *Handb. d. allg. u. spec. Chir.*, Stuttgart, 1875, iii, 1. Abth., B. Abschn. iv, No. 4, 1-105, 1 pl., 1 ch.

LUTGENT (C. A.) * De vitiiis organicis glandulæ thyroideæ. 8°. *Amstelodami*, 1839.

OUZANEAU (H.) * Du corps thyroïde et de ses maladies. 4°. *Strasbourg*, 1861.

PÂRIS (J.-L.) * Dissertation sur les maladies du corps thyroïde. 4°. *Paris*, 1826.

PORTA (L.) Delle malattie e delle operazioni della ghiandola tiroidea. fol. *Milano*, 1849.

Also [Abstr.], in: *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1850, 3. s., xvii, 250-349.

TARDIVEAU (J.-A.) * Dissertation sur les maladies de la glande thyroïde. 8°. *Paris*, an XI (1803).

BANKS (J. T.) Enlargement of the thyroid gland. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1852-3, 111-113.—**Barlow** (T.) On a case of acute enlargement of the thyroid gland in a child. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1888, xxi, 67-72. *Also* [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1887, ii, 1332. *Also* [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1887, ii, 1219.—**Barth**. [Concrétion crétacée trouvée dans l'épissure du corps thyroïde.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1850, xxv, 5.—**Bernard** (C.) Quelques considérations sur les maladies du corps thyroïde, et observation d'abcès multiples dans cette glande. *Union méd.*, Par., 1853, vii, 23. *Also*: *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par.* (1849-52), 1861, i, 361-384.—**Berry** (J.) On the pathology of goitre and some other diseases of the thyroid gland. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1889-90, xli, 258-269, 3 pl. *Also* [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1890, i, 195. *Also* [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1890, i, 180.—**Betz** (F.) Die Cholesterinablagerungen in der Schilddrüse. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1851, xli, 172.—**Broca** (A.) Thyroïde (pathologie chirurgicale). *Diet. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1887, 3. s., xvii, 470-486.—**Cardone** (F.) Iperthrofia della tiroide in coincidenza con distrofia della milza. *Arch. ital. di laringol.*, Napoli, 1887, vii, 179-184.—**Charnell**. Observation sur un engorgement considérable à la glande thyroïde. *J. de méd. mil.*, Par., 1783, ii, 95.—**Cooper** (Sir A.) Case of collection of fluid in the substance of the right lobe of the thyroid body. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1841, vi, 182-188.—**Coote** (H.) Dis-

Thyroid gland (Diseases of).

eases of the thyroid gland. *Syst. Surg.* (Holmes), Lond., 1864, iv, 696-708: 2. ed., N. Y., 1871, v, 287-304.—**Crisp**. Enlarged thyroid glands in young lions. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1863-4, xv, 260.—**Delafield** (E.) Curious case of engorgement of thyroid body. *Med. Rec.*, N. Y., 1873, viii, 210.—**Demme** (R.) Die Krankheiten der Schilddrüse. In: *Gerhardt* (C.) *Handb. d. Kinderkrankh.*, Tübing., 1878, iii, pt. 2, 337-420.—**Dichiara** (F.) Iperthrofia del lobo medio e sinistro della glandula tiroidea curata con la corrente continua. *Gazz. clin. di elettroter.*, Palermo, 1886, iv, 165.—**Dieu**. Calcification complète du corps thyroïde chez un homme de 75 ans. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1865, xl, 173.—**Diseases** of thyroid gland. *North Lond. or Univ. Coll. Hosp. Rep.*, 1888, Lond., 1889, 37.—**Eder** (A.) Suppuratio chronica glandulæ thyroideæ; struma parenchymatosum. In *his*: *Aerztl. Ber.*, 1883, 80, Wien, 1884, 18-21.—**Edmunds** (W.) Cases of thyroid disease. *St. Thomas's Hosp. Rep.*, 1884, Lond., 1886, n. s., xiv, 207-210, 1 pl.—**Edwards** (W. A.) Acute enlargement of the thyroid gland, angio-neurotic œdema. *Internat. M. Mag.*, Phila., 1892, i, 242-244.—**Fraenkel** (E.) Ueber Tracheal- und Schilddrüsen-Syphilis. *Deutsche med. Wechschr.*, Leipzig., 1887, xiii, 1035-1038. *Also*, Reprint.—**Friedreich** (N.) Die Krankheiten der Thyroidea. In: *Handb. d. spec. Path. u. Therap.* (Virchow), 80, Erlang., 1854, v, 1. Abth., 514-526.—**Gascoven** (G. G.) Case of spachelus of the thyroid gland, with recovery of the patient. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1876, lix, 113-118. *Also* [Abstr.]: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1875-80, viii, 45.—**Guyon** (F.) Hypertrophie subite du corps thyroïde. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1870, iii, 167-171.—**Hanau**. Demonstration mikroskopischer Präparate von Atrophie der Schilddrüse bei Cretinismus, mit Bemerkungen über das Verhältniss von Cretinismus zu Myxœdema. *Verhandl. d. x. internat. med. Cong.*, 1890, Berl., 1891, ii, 3. Abth., 128-130.—**Hayem** (G.) Un cas d'affection thyroïdienne avec leucémie. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1887, 3. s., iv, 493-496.—**Hess** (Elizabeth). Diseases of the thyroid gland. *Tr. Iowa M. Soc.*, Cedar Rapids, 1890, viii, 94-101.—**Hughes**. Disease of the thyroid gland pressing upon the internal jugular vein. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1848-50, ii, 120-132.—**Joffroy**. Des troubles nerveux consécutifs aux lésions du corps thyroïde. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1891, lxiv, 518.—**Juettner** (O.) The thyroid gland; the neurotic character of its enlargements, and the relative value of the galvanic current in their treatment. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1890, n. s., xxv, 341-347.—**Kebbell**. Case of calcification of the thyroid gland. *Lancet*, Lond., 1877, ii, 125.—**Kerns** (T.) Slonghing of the thyroid gland. *Dublin M. Press*, 1839, ii, 37.—**Knüppel**. Brandige Zerstörung der Schilddrüse. *Med. Ztg.*, Berl., 1852, 25.—**Langhaas** (T.) Ueber Veränderungen in den peripherischen Nerven bei Kachexia thyreopriva des Menschen und Affen, sowie bei Cretinismus. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1892, cxxviii, 318, 3 pl.; 369.—**Lebert**. Ueber die Krankheiten der Schilddrüse. *Wien. Med.-Halle*, 1862, iii, 3; 25; 48.—**Löwenhard**. Brand der Schilddrüse. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1846, xiv, 531.—**Marshall** (C. R.) Report of a case of enlarged thyroid producing tracheal stenosis. *N. York M. J.*, 1888, lxviii, 6.—**Massey** (J.) Collection of fluid in the substance of the right lobe of the thyroid body. *Edinb. M. & S. J.*, 1841, lv, 454; lvi, 218. *Also* [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1840-41, i, 583-585. Enlargement of the thyroid body with a collection of fluid in its substance, and its analysis. *Lancet*, Lond., 1841-2, i, 361.—**Miller** (N.) Bolezní zobnoho jelezy. [Diseases of thyroid gland.] *Moskov. med. Gaz.*, 1876, xix, 250-253.—**Morris** (H.) Two cases of diseases of the thyroid; one treated by excision, the other by injection of iodine; recovery; remarks. *Lancet*, Lond., 1887, ii, 613.—**Otis** (G. A.) A report of a case in which an enlargement of the isthmus of the thyroid body was successfully extirpated. *Virginia M. & S. J.*, Richmond, 1854, ii, 115-118.—**Owen** (E.) A thyro-glossal fistula. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1891, n. s., li, 395.—**Podbelsky** (A.) Ueber das Vorkommen des Colloids in den Lymphgefässen der strumösen kranken menschlichen Schilddrüse. *Prag. med. Wehnschr.*, 1892, xvii, 197, 211.—**Poisson** (L.) Hémorrhagie dans un corps thyroïde normal. *Gaz. méd. de Nantes*, 1885-6, iv, 1.—**Schmüziger** (F.) Beiträge zur pathologischen Anatomie der Schilddrüse. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1882, xii, 714; 743.—**Sestie**. [Les deux lobes du corps thyroïde transformés en une matière dure, compacte, criant sous le scalpel, d'un jaune verdâtre, d'apparence fibreuse en quelques points, et squirrhueuse en d'autres.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1832, 2. éd., 1846, vii, 53-55.—**Swayne** (A. C.) Sudden enlargement of the thyroid gland. *Dublin M. Press*, 1862, xlviii, 547.—**Toland** (H. H.) Enlargement of the isthmus and right lobe of the thyroid gland with bony deposit; operation; cure. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1858, i, 53-55, 1 pl. *Also*: *Charleston M. J. & Rev.*, 1858, xiii, 302-312.—**Vernieu**. [Concrétion osseuse ou ossiforme développée dans le lobe droit du corps thyroïde.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1851, xxvi, 49.—**Webb** (M.) Case of enlarged thyroid pressing on the trachea and causing asphyxia. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1890-91, x, 36.—**Werner**. Beiträge zur Lehre

Thyroid gland (Diseases of).

von den Krankheiten der Schilddrüse. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1858, xxviii, 265; 273.—**Wright** (G. A.) Notes on thyroid asthma and its surgical treatment. Med. Chron., Manchester, 1889-90, xi, 458-452.

Thyroid gland (Effect of absence or loss of).

See, also, **Cretinism**; **Myxœdema**.

AVTOKRATOFF (P.) *O vlijanii schitovidnoi jelezny nivotnych na nervnojou sistemu. [Effect of extirpation of thyroid gland in animals upon nervous system.] 8°. St. Petersburg, 1888.

KEMPERDICK (C. [W. F.]) *Experimentelles über die Folgen der Elimination der Schilddrüse aus dem Stoffwechsel durch Abbindung ihrer Gefässe. 8°. Bonn, 1889.

MICHELSSEN (A. G.) *O vlijanii udalenija schitovidnoi jelezny na gazovij u kashok. [Effect of extirpation of thyroid gland on metamorphosis of tissue in the cat.] sm. 8°. St. Petersburg, 1889.

SCHWARTZ (H.) *Experimentelles zur Frage der Folgen der Schilddrüsenextirpation beim Hunde mit besonderer Berücksichtigung der elektrischen Erregbarkeit des Nervensystems. 8°. Dorpat, 1888.

STIEDA (H.) *Ueber das Verhalten der Hypophysis des Kaninchens nach Entfernung der Schilddrüse. 8°. Königsberg in Pr., 1889.

Also, in: Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1890, vii, 537-552, 1 pl.

Albertoni (P.) & **Tizzoni** (G.) Ueber die Folgen der Extirpation der Schilddrüse. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1885, xxiii, 419. — Sugli effetti dell' estirpazione della tiroide. Arch. per le sc. med., Torino, 1886-7, x, 45-91.—**Alonzo** (G.) Sulla fisiopatologia della ghiandola tiroide; nefrite conseguente all' ablazione di quest' organo. Riforma med., Napoli, 1891, vii, pt. 2, 569-571.—**Arthaud** (G.) & **Magon** (L.) De l'innocuité de l'ablation du corps thyroïde et de la cause des accidents graves de la thyroïdectomie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 548-550. [See, also, *infra*, **Gley**.]—**Avtokratoff** (P. M.) O vlijanii vyriez. schitov. jelezny nivot. na central. nerv. sistemu. [On the effect of extirpation of thyroid gland from animals on the central nervous system.] Vrach, St. Petersburg, 1887, viii, 867; 914. Also, *transl.* [Abstr.]: St. Petersburg, med. Wehnschr., 1888, n. F., v, 105.—**Baumgärtner**. Zur Cachexia strumipriva. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1884, xiii, pt. 2, 55-61, 1 pl. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1884, xxxi, 119-125, 1 pl. — Ueber Cachexia strumipriva. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1886, xii, 891-893.—**Broca** (A.) Les suites de la thyroïdectomie. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1886, 2. s., xxiii, 550-553.—**Cnopobianco** (F.) Sulle fine alterazioni dei centri nervosi e delle radici spinali, seguite alla tiroidectomia. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 3, 590; 603.—**Cristiana** (H.) De la thyroïdectomie chez le rat blanc. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1892, cxv, 390.—**Delcens**. Rapport sur un travail de M. le Dr. Beauregard, intitulé: Observation de thyroïdectomie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1883, n. s., ix, 21-25.—**Drobnick** (T.) Experimentelle Untersuchungen über die Folgen der Extirpation der Schilddrüse. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1888-9, xxv, 136-160. [See, also, *infra*, **Fuhr**.]—**Ewald** (J. R.) & **Rockwell** (J.) Extirpation der Thyroidea an Tauben. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1890, xvii, 160-170.—**Fick** (A.) Demonstration eines Hundes nach Extirpation der Schilddrüse. Sitzungsbes. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzburg, 1887, xii, 74. Also, Reprint.—**Fuhr** (F.) Die Cachexia strumipriva. München, med. Wehnschr., 1887, xxxiv, 494; 515. — Einige Bemerkungen zu der Arbeit Th. Drobnick's: Experimentelle Untersuchungen über die Folgen der Extirpation der Schilddrüse. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1888-9, xxv, 363-366.—**Gley** (E.) Sur la toxicité des urines des chiens thyroïdectomisés; contribution à l'étude des fonctions du corps thyroïde. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 366-368. — Sur les effets de l'extirpation du corps thyroïde; remarques au sujet de la note de MM. Arthaud et Magon. *Ibid.*, 551-554. — Contribution à l'étude des effets de la thyroïdectomie chez le chien. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1892, 5. s., iv, 81-91. — Effets de la thyroïdectomie chez le lapin. *Ibid.*, 135-147. — Des troubles tardifs, consécutifs à la thyroïdectomie chez le lapin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 666-669. Also: Gaz. méd. de Par., 1892, 8. s., i, 464. — Nouvelles recherches sur les effets de la thyroïdectomie chez le lapin.

Thyroid gland (Effect of absence or loss of).

Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1892, 5. s., iv, 664-669.—**Grundler** (R.) Zur Cachexia strumipriva. Mitth. a. d. chir. Klin. zu Tübing., 1883-4, i, 420-451, 2 pl. Also, Reprint.—**Herzen** (A.) Des effets de la thyroïdectomie. Bull. Soc. vaudoise d. sc. nat., Lausanne, 1887, xxiii, 65-77.—**Kaufmann** (C.) Die Schilddrüsenextirpation beim Hunde und ihre Folgen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1884, xviii, 260-269. — Die Cachexia strumipriva. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1885, xv, 177-184.—**Lupo** (P.) Contribuzione all' istologia della tiroide; tiroidectomia; alterazioni nei centri nervosi in seguito all' estirpazione totale della tiroide; conseguenze per la pratica chirurgica. Progresso med., Napoli, 1888, ii, 602; 671; 695, 2 pl.—**Michaelson** (A.) Ueber den Einfluss der Extirpation der Schilddrüse, auf den Gasaustausch bei Katzen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1889, xiv, 622-624.—**Neudörfer** (J.) Die Cachexia strumipriva (Kocher), das Myxœdeme operatoire (J. L. Reverdin) und die operative Tetanie (von Eiselsberg). Wien, med. Presse, 1892, xxxiii, 289; 334.—**Quinquand** (C.-E.) Expériences sur la thyroïdectomie double. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 550.—**Rogowitch** (N.) Sur les effets de l'ablation du corps thyroïde chez les animaux. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1888, 4. s., ii, 419-467, 3 pl. — Die Veränderungen der Hypophyse nach Entfernung der Schilddrüse. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1888-9, iv, 453-470, 1 pl.—**Sanquirico** (C.) & **Orecchia** (C.) Conseguenze della estirpazione della ghiandola tiroide nell' agnello e nella volpe. Boll. d. sez. d. cult. d. sc. med. n. r. Accad. d. fisic. crit. di Siena, 1887, v, 269-273.—**Schiff**. Résumé d'une série d'expériences sur les effets de l'ablation des corps thyroïdes. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1884, iv, 65; 425. Also, *transl.* [Abstr.]: Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1884, xviii, 25-34.—**Schmid** (H.) Ein Fall von Cachexia strumipriva. Berl. klin. Wehnschr., 1886, xxiii, 509. Also [Abstr.]: *Ibid.*, 429. Also [Abstr.]: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1885-6), 1887, xvii, 117.—**Schultze**. Ueber die Folgen der Wegnahme der Schilddrüse beim Hunde. Nach experimentellen Untersuchungen mit H. Schwartz. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1889, viii, 217-222.—**Tizzoni** (G.) Thyroïdectomie expérimentale sur le lapin. Arch. ital. de biol., Turin, 1886, vi, 198-200.—**Tizzoni** (G.) & **Centanni** (E.) Sugli effetti remoti della tiroidectomia nel cane. Arch. per le sc. med., Torino e Palermo, 1890, xiv, 315-331.—**Ughetti** (G. B.) Sulla ghiandola tiroide; temperatura dei cani dopo l' estirpazione di quest' organo. Riforma med., Napoli, 1890, vi, 1364-1366. Also, Reprint.—**Vassalle** (G.) Intorno agli effetti dell' iniezione intravenosa di succo di tiroide nei cani operati di estirpazione della tiroide. Riv. sper. di frenat., Reggio-Emilia, 1890, xvi, 439; 1892, xviii, 81. Also, *transl.* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1892, xvii, 173-189.—**Wagner** (J.) Ueber die Folgen der Extirpation der Schilddrüse nach Versuchen an Thieren. Wien, med. Bl., 1884, vii, 771-775.—**Welch** (W. H.) Microscopical specimens of the thyroid gland after partial extirpation. Med. News, Phila., 1888, liii, 455.—**Zesas** (D. G.) Ist die Entfernung der Schilddrüse ein physiologisch erlaubter Akt? Arch. f. klin. Chir., Berl., 1884, xxx, 395-408. — Ueber die Folgen der Schilddrüsen-Extirpation beim Thiere. Wien, med. Wehnschr., 1884, xxiv, 1555-1560. — Di Cachexia strumipriva. Deutsche med.-Ztg., Berl., 1885, vi, 625; 637. Also, Reprint. Also, *transl.*: Gazz. d. clin., Torino, 1885, xxii, 181-184.—**Zuccaro** (G.) Tiroidectomia sperimentale. Gazz. d. osp., Milano, 1888, ix, 370.

Thyroid gland (Excision of).

See, also, **Goitre** (Treatment of); **Thyroid gland** (Surgery of); **Thyroid gland** (Tumors of).

BOYER (B.) *Étude sur la thyroïdectomie. 4°. Lyon, 1884.

CATELLAN (D.-J.-P.) *Sur un point de la technique de la thyroïdectomie. 4°. Bordeaux, 1886.

CHRÉTIEN (H.) *De la thyroïdectomie. 4°. Paris, 1888.

DARAPSKY (J.) *Casuistische Beiträge zur Exstirpation der Strumen. 8°. Erlangen, 1883.

DEUTSCH (A.) *Ueber die Exstirpation von Strumen, nebst einem Fall von vollkommener Heilung durch Total-Exstirpation. 8°. Berlin, [1879].

FREYTAG (J. H.) Glandulæ thyroideæ, partim osseam, partim meliceridis speciem referentis extirpationem refert. 4°. [Lipsia, 1778.] Also, in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz., [etc.]. 12°. Frankf. u. Leipz., 1779, ix, 66-68.

Thyroid gland (Excision of).

PICQUÉ (L.) Énorme goitre kystique à développement rapide; thyroïdectomie; guérison. 8°. Paris, 1889.

SÜSKIND (A.) *Ueber die Exstirpation von Strumen. 8°. Tübingen, 1877.

Albert (E.) Exstirpation eines Struma mit Heilung per primam intentionem. Wien. med. Presse, 1879, xx, 669. —. Weitere Totalexstirpationen der Schilddrüse. *Ibid.*, 1880, xxi, 870-873. —. Struma; Exstirpation der Schilddrüse; Heilung. Aertzl. Ber. d. Priv.-Heilanst. d. Dr. A. Eder 1888, Wien, 1889, 19. — Allara (V.) Sulla estirpazione della tiroide. Sperimentale, Firenze, 1885, iv, 281-284. — Arthaud & Magon. Nouvelle note sur les causes de la mort après thyroïdectomie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 581. — Audry (C.) Sur la thyroïdectomie partielle. Gaz. méd. de Par., 1889, 7. s., vi, 481-485. — Bennett. Case of excision of large bronchocele with preliminary tracheotomy. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 1227. — Berg (J.) Fall of struma colloides; exstirpation; helsen. Hygiea, Stockholm, 1881, xliii, 533-537. — Billroth. Tracheostenose in Folge einer Struma; Totalexstirpation der Schilddrüse. Allg. Wien. med. Ztg., 1884, xxix, 129. — Carcinoma glandulae thyroideae; Exstirpation; Heilung. Aertzl. Ber. d. Priv.-Heilanst. d. Dr. A. Eder 1887, Wien, 1888, 10. —. Struma maligna; Exstirpation [der Schilddrüse]; Heilung. *Ibid.*, 1888, Wien, 1889, 27. — Beckel (J.) Thyroïdectomie pour un goitre suffocant; guérison par première intention. Mém. Soc. de méd. de Strasb. (1879-80), 1881, xvii, 129-132. — Bramwell (J. P.) A case of thyroïdectomy. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 1020. — Broca (A.) Thyroïdectomie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1887, 4. s., xvii, 487-516. — Brochin. Kyste sanguin du corps thyroïde; ablation de la glande thyroïde; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 195. — Bugia (R.) Due casi di gozzo follicolare curati con l'estirpazione della glandola tiroidea; guarigione. Raccogliatore med., Forlì, 1883, 4. s., xx, 373-392. — Burckhardt (H.) Totalexstirpation einer Hälfte der Schilddrüse. Ber. ü. d. Betrieb d. Ludwigs-Spit. Charlottenhilfe in Stuttgart. (1885-7), 1889, [Chir. Abtr.], 38-40. — Carle (A.) Ueber die Exstirpation der Schilddrüse. Centralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1888-9, ii, 213-218. — Chassaignac. [Ablation complète du corps thyroïde par la méthode de l'écrasement linéaire.] Bull. Soc. de chir. de Par. (1860), 1861, 2. s., i, 379. — Chavasse (T. F.) Clinical remarks on the operation of thyroïdectomy. Lancet, Lond., 1885, ii, 101. —. On thyroïdectomy; remarks on the operation, with a report of four successful cases. Ann. Surg., St. Louis, 1887, vi, 1-7. — Chopin. Goitre kystique énorme; thyroïdectomie; guérison. Loire méd., St.-Etienne, 1892, xi, 57-61, 1 pl., 1 diag. — Colzi (F.) Sulla estirpazione della tiroide. Sperimentale, Firenze, 1884, liv, 36-40. — Connell (G. W.) Extirpation of thyroid gland by enucleation. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xli, 111. — Deaver (J. B.) Thyroïdectomy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvii, 203-206. Also: Am. Lancet, Detroit, 1891, n. s., xv, 241-243. Also, Reprint. — Demons. Sur la thyroïdectomie. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1884), 1885, 116-119. — Deschamps (J.) Thyroïdectomie. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1886, xxv, 359-361. — von Dittel. Adenomknoten des linken Schilddrüsenlappens; Exstirpation; Heilung. Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1883), 1884, 304. — Dowson (C. H.) Hypertrophy of thyroid gland, and successful removal of right lobe. Tr. Bristol Med.-Chir. Soc., 1878, i, 71. — Englisch. Struma cystica; Exstirpation; Lister; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1881), 1882, 289. — Falkenberg (W.) Zur Exstirpation der Schilddrüse. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1891, x, 502-511. — Fenwick (G. E.) A case of fibrocystic bronchocele; removal of the right half of the thyroid body. Canada M. & S. J., Montreal, 1873, i, 208-214. — Figg (E. G.) On removal of the thyroid gland by caustic enucleation. Austral. M. Gaz., Melbourne, 1869, i, 257-259. — Fort (J. A.) Thyroïdectomia. Gaz. med. da Bahia, 1882-3, 2. s., vii, 337-341. — Fuhr (F.) Die Exstirpation der Schilddrüse; eine experimentelle Studie. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1886, xxi, 387-460, 1 pl. — Fuller (W.) An operation for the removal of the thyroid gland in parts. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 283-286. — Giraud. Observation sur l'extirpation d'une partie considérable de la glande thyroïde. J. de chir. (Desaut), Par., 1792, iii, 3-8. — Green (J. H.) Removal of the right lobe of the thyroid gland. Lancet, Lond., 1829, ii, 351. — Halley. Extirpation of the thyroid gland, with cases. Kansas City M. Rec., 1884, i, 415. — Hamilton (E.) Extirpation of the thyroid body. Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xl, 315-319, 1 pl. — Harde. Thyroïdectomy; three cases. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 791. — Hedenus (J. A. W.) Ausrottung der Schilddrüse. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1821, ii, 237-261. — Heydenreich (A.) Quelques accidents consécutifs à l'extirpation du corps thyroïde. Semaine méd., Par., 1885, v, 215. — Hiequet. Sur trois cas de thyroïdectomie. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1883, 3. s., xvii, 1029-

Thyroid gland (Excision of).

1054. —. Tumeur adéno-cystique du corps thyroïde; thyroïdectomie; guérison. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1884, xxiii, 467-469. — Hofmokl. Fester Colloidkropf; Exstirpation; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1882), 1883, 459. — Hogner (R.) Tvenne struma-exstirpationer. Eira, Göteborg, 1883, vii, 171-176. — Hume. Thyroïdectomy. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1888-9, 156-158. — Huntington (T. W.) A case of extirpation of the thyroid gland. Occidental M. Times, Sacramento, 1890, iv, 352-354. — van IJerson (J. E.) Strumectome. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1886, xxii, 90-92. — Jalland. Enlargement of right lobe of thyroid; removal; recovery. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 479. — Jessop. Cystic enlargement of the thyroid body; extirpation; recovery. Lancet, Lond., 1873, ii, 841. — Jones (S.) Two cases of disease of the thyroid gland; removal of isthmus and part of lateral lobes; cure. *Ibid.*, 1884, ii, 367. — Klein. Cas d'extirpation de la glande thyroïde. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1821, viii, 89-92. — Kocher (T.) Exstirpation einer Struma retroesophagea. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aertze, Basel, 1878, viii, 702-705. Also, Reprint. —. Struma maligna. [3.] In his: Chir. Klin. zu Bern, Jena, 1891, 20-26. — Köhler (R.) Exstirpation der Struma; rechtsseitige Stimmbandlähmung; Heilung. Charité-Ann. 1879, Berl., 1881, vi, 443. — Kopp (J.) Veränderungen im Nervensystem, besonders in den peripherischen Nerven des Hundes, nach Exstirpation der Schilddrüse. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1892, cxxviii, 290-317, 1 pl. Also, Reprint. — Lanlongue. Goître colloïde; thyroïdectomie partielle. J. de méd. de Bordeaux, 1892, xxii, 288. — Lavié (R.) Goître; extirpation par énucléation intraglandulaire; guérison. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1890, 4. s., iv, 117-122. Also [Abstr.]: Presse méd. belge, Brux., 1890, xlii, 229-231. — Lebeau. Une observation de thyroïdectomie. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1888, xxvii, 439. — Le Bec (E.) De l'extirpation du corps thyroïde. Arch. gén. de méd., Par., 1883, 7. s., xii, 196; 319. — Lindh (A.) Evidement af struma. Hygiea, Stockholm, 1878, xl, 129-132. — McBurney (C.) Extirpation of the thyroid gland. N. York M. J., 1889, xlix, 444. — MacCormac (W.) Thyroïdectomy. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 228-232. Also, Reprint. — McLean (R. A.) Two successful cases of extirpation of the thyroid gland for fibrocystic tumors. West. Lancet, San Fran., 1878, vii, 263-265, 1 pl. — Marchand. Cancer de la glande thyroïde; extirpation complète de l'organe; absence de récidive 15 mois après l'opération. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1884, n. s., x, 908-916. — Marsh. Resection of a portion of the thyroid. Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 1338. — Marshall (E. L.) Extirpation of the entire thyroid gland. Chicago M. J., 1867, xxiv, 97-104. — Mats (R.) Report of a case of thyroïdectomy for malignant disease, with a synoptical consideration of the present status of this operation. N. Orl. M. & S. J., 1888-9, n. s., xvi, 662-693, 2 pl. Also, Reprint. — Maury (F. F.) Extirpation of the thyroid gland for cystic enlargement. Phot. Rev. M. & S., Phila., 1871-2, ii, 17, 1 pl. — May (B.) Two cases of thyroïdectomy, with remarks on the operation. Birmingham M. Rev., 1884, xvi, 212-219. — Menzel (A.) Struma cistica; estirpazione; guarigione. Resoc. San. d. Osp. civ. di Trieste, 1876, ii, 93. — Michel. De l'extirpation complète de la glande thyroïde dans les cas de goitres suffocants-cystiques ou parenchymateux (opération suivie de succès). Gaz. hebdom. de méd., Par., 1873, 2. s., x, 609; 718. — Miner (J. F.) Feasibility of extirpating the thyroid gland in some cases of disease, with report of case. Buffalo M. & S. J., 1876-7, xvi, 323-327. —. Removal of the thyroid gland. *Ibid.*, 1878, xvii, 207-210. —. On extirpation of the thyroid gland. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1878, xxix, 255-261. — Moreau (C.) Contribution à l'étude de la thyroïdectomie. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1890, 4. s., iv, 129-140. [Rap. de Gallez *et al.*], 101-103. Also [Abstr.]: Presse méd. belge, Brux., 1890, xlii, 209-213. — Morgan (J. H.) Two cases of operation for enlarged thyroid. Illust. M. News, Lond., 1889, iii, 291-294. — Morse (T. H.) On a case of thyroïdectomy. Lancet, Lond., 1885, i, 1163. — Mudd. Extirpation of a thyroid gland weighing sixteen and one-half ounces; recovery. St. Louis M. & S. J., 1884, xlvii, 183-186. — Novaro (G. F.) Esportazione del lobo destro tiroide; resezione della faringe; autoplastia della faringe; morte per emorragia secondaria all'undicesimo giorno. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1881, 3. s., xxix, 34-53. — Obalinski (A.) Przyczynek do kazuistyki rozzięcia chrząstek tarczycowych (thyrotyomia). Medycyna, Warszawa, 1879, vii, 641-644. — Orifici (S.) Enucléation delle glandule strumose. Raccogliatore med., Forlì, 1888, vi, 245. — Pascale (G.) Gozzo; tiroïdectomia; questioni circa l'estirpazione della tiroide. In his: Oss. di patol. e clin. chir., 6°. Napoli, 1889, 180-186. — Pavlovski (A. D.) Material k voopr. ob extirpatsii zoba v Rossii. [Extirpation of struma in Russia.] Russk. Med., St. Petersburg, 1887, v, 27-30. — Pepper. Excision of the thyroid for malignant disease; recovery. Lancet, Lond., 1891, i, 770. — Périer. Extirpation du corps thyroïde; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 564.—

Thyroid gland (Excision of).

Phelps (W. C.) Removal of the thyroid gland; report of a case. Med. Press West. N. York, Buffalo, 1888, iii, 41-46. — **Pietrzikowski** (E.) Struma carcinomatosa; Exstirpation mit partieller Resection des oberen Trachealabschnittes; Heilung. Prag. med. Wchnschr., 1882, vii, 453-455. — **Postempski** (P.) Thyroidectomie parviall. Spallanzani, Roma, 1889, 2. s., xviii, 489-491. — **Prewitt**. Thyroidectomy. St. Louis Cour. Med., 1886, xv, 76-78. — **Purcell** (F. A.) Removal of the right lobe of the thyroid. Lancet, Lond., 1880, ii, 339. — **Reboul** (J.) Kyste du lobe droit du corps thyroïde; thyroïdectomie partielle; guérison. Bull. Soc. anat. de Par., 1889, lxiv, 483. — **Reverdin** (A.) Note sur quatre cas de thyroïdectomie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1887, n. s., xiii, 307. — **Richelet** (L. G.) Thyroidectomie. Union méd., Par., 1881, 3. s., xxxii, 997-1004. Also [Rap. de Terrillon]: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 817-826. — De la thyroïdectomie. Union méd., Par., 1885, 3. s., xxxix, 193; 205. Also, transl.: An. de otol. y laringol., Alcalá de Henares, 1885, iii, 35; 80; 1886, iv, 290. — **Rockwell** (F. W.) A case of successful extirpation of the thyroid gland. N. York M. J., 1884, xxxix, 608-611. — **Rossander**. Ueber die Strumafraße. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iii, 7. Abth., 63-68. — **Ruggi** (G.) Intorno ad un caso d'estirpazione totale della tiroide eseguita a cura di un gozzo voluminoso. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1880, 6. s., vi, 127-130. — **Saltzman** (F.) Om aflägsnandet af sköldkörteln och dess följder. [The removal of the thyroid gland and its consequences.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1884, xxvi, 287-307. — **Sanquirico** (C.) & **Canalis** (P.) Sulla estirpazione del corpo tiroide. Osservatore, Torino, 1884, xx, 449-456. Also: Arch. per le sc. med., Torino, 1884-5, viii, 215-220. Also, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1884, v, 390-394. — Sulla estirpazione del corpo tiroide. Gazz. d. clin., Torino, 1885, xxi, 161-164. Also: Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena, 1885, iii, 98-102. — **Schläpfer** (E.) Totalexstirpation einer Struma sarcomatosa. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1881, xi, 586-588. — **Schmidt** (F.) Zwei Fälle von Struma-Exstirpation. Mitth. a. d. chir. Klin. in Greifswald 1882-3, Wien u. Leipz., 1884, 131-139. — **af Schultén** (M. W.) Svalstextirpationer. [Strumectomy.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1888, xxx, 665-679. — **Schwartz** (E.) Deux observations de thyroïdectomie. [Rap. de L. G. Richelet.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1884, n. s., x, 784-800. [Discussion], 819. — **Schwarz** (R.) Sul valore delle iniezioni di succo di tiroide nei cani tiroideotomizzati; alcune considerazioni a proposito delle conseguenze della completa tiroideotomia. Sperimentale, Mem. orig., Firenze, 1892, xvi, 19-28. — **Sick** (P.) Ueber die totale Exstirpation einer kropfig entarteten Schilddrüse und über die Rückwirkung dieser Operation auf die Circulationsverhältnisse im Kopfe. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1867, xxvii, 199-205. — **Smith** (N. R.) Extirpation of the thyroid gland. N. Am. Arch. M. & S. Sc., Balt., 1835, ii, 309-314, 1 pl. — **Stierlin** (R.) Weiterer Beitrag zur Frage der Strumaexstirpation bei Morbus Basedowii. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1891-2, viii, 578-588. — **Stoker** (W. T.) On removal of the thyroid gland. Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1883, i, 231-238, 1 pl. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1883, i, 1070. — **Struma** cystica. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1880, Wien, 1881, 218-222. — **Struma** cystica, 3 Fälle. Jahrbuch. u. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1883), 1884, 46-48. — **Struma** parenchymatosa, 5 Fälle. Ibid., 48-52. — **Studsgaard** (C.) Nogle Tilfælde af Struma behandlet ved Exstirpation. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1883, i, 3. R., 121-135. — **Symonds** (H.) A case of excision of the thyroid gland. Lancet, Lond., 1886, i, 829. — **Terry** (M. O.) A case of cystic degeneration of the thyroid: successful removal. N. Am. J. Homeop., N. Y., 1891, 3. s., vi, 319. — **Twynam** (G. E.) Thyroidectomy. Australas. M. Gaz., Sydney, 1887-8, vi, 11. — **Voss**. Successful removal of thyroid gland. Am. M. Times, N. Y., 1862, iv, 10. — **Wagner** (J.) Weitere Versuche über Exstirpation der Schilddrüse, nebst Bemerkungen über den Morbus Basedowii. Wien. med. Bl., 1884, vi, 931-935. — **Warnots** (L.) De la thyroïdectomie. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1889, lxxxvii, 729-740. — Observation de thyroïdectomie pour goitre vasculaire; guérison par première intention. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1890, 4. s., iv, 122-126. Also [Abstr.]: Presse méd. belge, Brux., 1890, xlii, 225-229. — Thyroïdectomie. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1891, xcii, 129-133. — **Watson** (P. H.) Excision of the thyroid gland. Edinb. M. J., 1873-4, xix, 252-255. Also, Reprint. — Excision of the thyroid gland. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 386-388. — **Weiss** (T.) De la thyroïdectomie dans le traitement des kystes thyroïdiens. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1884, xvi, 20-29. — **Whitehead** (W.) Excision of the thyroid gland. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 779. — **Wiltoughby** (W. A.) Removal of the right thyroid gland. Canada Lancet, Toronto, 1876, ix, 73. — **Wilson** (W. J. E.) Cases of removal of part of the thyroid gland. Brit. Ann. Med., Pharm., etc., Lond., 1837, i, 11-13. — **Wölfer**. [Exstirpation der ganzen strumösen Schilddrüse.] Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1878-9, 45. Also [Abstr.]: Wien. med. Bl., 1879, ii, 45.

Thyroid gland (Hydatids of).

DARDEL (A.-A.) *Des kystes hydatiques du corps thyroïde. 4°. Paris, 1888.

Albers (J. F. H.) Der Hydatiden-Kropf. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1850, xviii, 113-121. — **Decressac** (E.) Un cas de kyste hydatique du corps thyroïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1888, lxiii, 684-687. — **Oser** (L.) Echinococcus der Schilddrüse. Wien. med. Bl., 1884, vii, 1570. — **Péan**. Des kystes hydatiques du corps thyroïde. In his: Leçons de clin. chir., etc., Par., 1890, 118-130. — **Petrani** (G.) Sopra el gozzo idatoide; operazione. Ann. univ. di med., Milano, 1838, lxxxv, 117-123. — **Zoege-Manteuffel** (W.) Ein Fall von Echinokokkus der Schilddrüse. St. Petersb. med. Wehnschr., 1888, n. F., v, 259.

Thyroid gland (Hypertrophy of).

See Aneurisms (Aortic, Complications, etc., of); Goitre; Thyroid gland (Tumors of).

Thyroid gland (Inflammation and abscess of). [Includes strumitis.]

See, also, Goitre (Epidemic, etc.).

BAUMANN (A.) *Ueber Vereiterung der Schilddrüse. 8°. Zürich, 1856.

DÉTRIEUX (J.-G.) *Considérations sur la thyroïdite, ou inflammation aiguë du corps thyroïde. 4°. Paris, 1879.

GALTER (H.) *De la thyroïdite aiguë primitive; état actuel de la question. 4°. Paris, 1881.

HÜFENDEN (F. O. H.) *De affectionibus inflammatoriis glandulæ thyreoideæ. 8°. Heidelberg, 1823.

MARTINACHE (N.) *De l'inflammation aiguë du corps thyroïde ou thyroïdite. 4°. Paris, 1861.

PARNET (E.-L.-M.-F.) *Quelques cas de thyroïdites aiguës à la suite de l'arrêt de la menstruation. 4°. Bordeaux, 1886.

RASCOL (A.) *Contribution à l'étude des thyroïdites infectieuses. 4°. Paris, 1891.

ROELLINGER (L.) *De la thyroïdite aiguë. 4°. Paris, 1877.

SIMON (M.-D.) *Contribution à l'étude de l'inflammation aiguë de la glande thyroïde. 4°. Paris, 1880.

TRÖTSCH (H.) *Die spontane Strumitis suppurativa und ihre diagnostischen Schwierigkeiten. 8°. Erlangen, 1889.

ZOUIOVITCH (E.) *De la thyroïdite aiguë rhumatismale. 4°. Paris, 1885.

Audebert (J.-L.) Thyroïdite aiguë typhoïde et kyste hématique du corps thyroïde; ponction simple; guérison. J. de méd. de Bordeaux, 1887-8, xvii, 589-592. Also: Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1888), 1889, 298-311. — **Barling** (G.) Suppuration in the thyroid gland; drainage; recovery. Birmingham M. Rev., 1890, xxviii, 151. — **Barth** (H.) Un cas de thyroïdite caseuse, affectant la forme du goître suffocant. France méd., Par., 1884, i, 549-553. Also: Bull. Soc. clin. de Par., 1884, viii, 5-10. — **Beck** (B.) Eine Bechachtung über eitrigen Balgkropf (Struma cystica purulenta). Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1851, x, 293-300. — **Berger**. Vereiterung der Schilddrüse und Erguss des Eiters in die Luftröhre. Med. Ztg., Berl., 1855, xxiv, 219. — **Bloch** (J.) Thyroïdite subs. Pyemia. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1872, Wien, 1874, 140-142. — **Boegehold**. Zwei Fälle von Strumitis metastatica. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1880, vi, 140-142. — **Boucher** (L.) Thyroïdite suppurée, suite de fièvre typhoïde; incision de l'abcès; guérison. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1886, vii, 353-356. — **Bresson**. Epidémie de thyroïdite aiguë observée à Saint-Étienne parmi les enfants de troupe du 9^e régiment de ligne. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1864, 3. s., xii, 273-279. — **Brieger** (L.) Ueber die Complication der Diphtheritis mit Entzündung der Schilddrüse. Charité-Ann. 1881, Berl., 1883, viii, 124-127. — **Brunner** (C.) Ein Fall von acut eitriger Strumitis, verursacht durch das Bacterium coli commune. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1892, xxii, 298-307. — **Chevallier** (U.) Mémoire sur la thyroïdite. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1830, xxix, 323-337. — **Conrad** (J. G. H.) Commentatio de cynanche thyreoidea et struma inflammatoria. In: Frank (J.) Delect. opusc. ad prax. med. spec., 8°, Novocomi, 1827, i, 223-241. — **Dixon** (E. H.) Chronic abscess of the thyroid gland. Boston M. & S. J., 1843, xxviii, 15. — **Dufour**. Abcès thyroïdiens; ponction; injections détersives; traitement iodé incomplet; guérison. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1860, 3. s., iii, 146-

Thyroid gland (Inflammation and abscess of).

149.—**English** (J.) Thyreoiditis suppurativa. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1876), 1877, 372.—**Entzündung** der Schilddrüse. Aertzl. Ber. a. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1859), 1860, 164.—**Entzündung** der Schilddrüse. *Ibid.* (1865), 1866, 160.—**Forgue**. Contribution à l'étude de la thyroïdite typhique. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1886, vii, 113-120.—**Gérard-Marchant**. Thyroïdite pneumococques. Cong. franç. de chir. Proc.-verb., etc., Par., 1891, v, 268-270.—**Given** (J. C. M.) Acute thyroiditis. Lancet, Lond., 1892, ii, 935.—**Grötzner**. Ueber die Entzündung der Schilddrüse und deren wichtige Beziehung zum Athmungsorgane. Med. Ztg., Berl., 1847, xvi, 159; 163. Also [Abstr.]: Ausz. a. d. Uebers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Jahresh. d. med. Sect., Bresl., 1846, 16-18.—Ueber Entzündung der Schilddrüse. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1848, xvi, 252-255.—**Günther** (C. G.) Die Entzündung der Schilddrüse, eine selten beobachtete, noch seltener aber beschriebene Krankheitsform. Ztschr. f. Chir. v. Chir., Osterode u. Goslar, 1845, iii, 169-176.—**Hoeft** (M. A.) Entzündung der Schilddrüse. Jena. Ann. f. Physiol. u. Med., 1851, ii, 478.—**Klein** (A.) Die Entzündung der Schilddrüse. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1880, xv, 493; 517; 529; 541.—**Knight** (F. I.) Acute idiopathic inflammation of the normal thyroid gland. Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 155.—**Kohn** (A.) Ueber Strumitis und Thyreoiditis. Allg. Wien. med. Ztg., 1885, xxx, 153; 162; 188; 216; 244; 256.—**Koppe** (R.) Thyreoiditis idiopath.; Ausgang in Zerkleinerung und Genesung in 4 Tagen. St. Petersb. med. Ztschr., 1868, xv, 287-290.—**Korányi** (F.) A pajzsmirigy bevény lobjáról. [Inflammation of the thyroid gland.] Orvosi hetil., Budapest, 1892, xxxvi, 172; 187. Also, *transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1892, xxxiii, 465; 489.—**Kummer** (E.) & **Favet** (E.) Zwei Fälle von Strumitis hämatogenen Ursprungs, ihre Ursache und Behandlung. Wien. med. Presse, 1891, xxxii, 1620-1623.—**Lang** (C. L.) Acute inflammation of the thyroid gland. Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 65.—**Löwenhardt**. Einige Bemerkungen über die Entzündung der Schilddrüse, nebst einem Fall von Entzündung und Brand dieser Drüse. Med. Ztg., Berl., 1843, xii, 57-59.—**Lyndon** (G. F.) Acute thyroiditis, with abscess. N. Orl. M. & S. J., 1891-2, n. s., xix, 815-817.—**Macduzinski** (W.) Zapalenie gruczołu tarczycowego. [Inflammation of the thyroid.] Przegl. lek., Krakow, 1870, ix, 363.—**Marchant** (G.) Thyroïdite à pneumocoques. Arch. internat. de laryngol., etc., Par., 1891, iv, 129-132. Also, Reprint.—**Merchie** (Z.) Observation de thyroïdite aiguë. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1852, ix, 433-440.—**von Mosetig-Moorhof**. Strumitis suppurata; Tod in Folge von Lungenembolie. Ber. d. k. k. Krankenh. Wien 1878, Wien, 1879, 129-133. Also: Wien. med. Presse, 1879, xx, 1207-1209.—**Musser** (J. H.) Abscess of the thyroid gland, complicating the convalescence of typhoid fever. Med. Bull., Phila., 1887, ix, 67.—**Naegele** (O.) Vereiterung der Glandula thyroidea. Med. Ztg., Berl., 1849, xviii, 10.—**Oulmont** (P.) Infection purulente dans le cours d'une thyroïdite suppurée non ouverte; mort. France méd., Par., 1880, xxvii, 537.—**Plieninger**. Entzündung und Vereiterung der Schilddrüse; Thyreoadenitis, Thyreophyma acutum, Angina thyroidea. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1854, vii, 56-59.—**Prévo**. Kyste suppuré du corps thyroïde. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1881, 118-120.—**Riberi** (A.) Tre casi di ascessi della ghiandola tiroide aperti nella trachea con consecutiva radicale guarigione. In his: Rac. d. opere minori, Torino, 1851, ii, 446-450.—**Ricklin** (E.) Observations de thyroïdite aiguë. Gaz. méd. de Par., 1885, 7. s., ii, 448; 460.—**Rizzi** (L.) Thyroïdite acuta, successiva alla pleuro-pneumonie. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1882, xxv, 81.—**Romain** (A.-L.) Thyroïdite suppurée consécutive à la fièvre intermittente; guérison d'un goitre. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1886, viii, 470.—**Schultz** (O. T.) & **Hicks** (C.) Acute inflammation of the right lobe of the thyroid, resulting in adeno-cystic enlargement, cured by emptying the cyst and by iodine. Med. Herald, Louisville, 1880-81, ii, 1-4.—**Staudenmayer**. Abscess der Glandula thyroidea. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1870, xxiii, 26-28.—**Trelat**. Thyroïdite aiguë dans l'état puerpéral. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 493.—**Velpeau**. Absès thyroïdien; diagnostic difficile. *Ibid.*, 1847, 2. s., ix, 227.—**Verneuil**. Thyroïdite aiguë terminée par résolution. France méd., Par., 1876, xxiii, 533.—**Weigand**. Abszess der Schilddrüse mit letalem Ausgange. Memorabilien, Heilbr., 1856, i, No. 9, fol. 1.—**Weil**. Entzündung der Schilddrüse. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1847, 391-394.—**Weitenweber** (W. R.) Ueber die Entzündung der Schilddrüse. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1845, liii, 35-54.—**Wetzlar** (L.) Fall einer Struma inflammatoria, welche in Eiterung überging. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1837, xxvi, 517-526.—**Zwicke**. Thyreoiditis acuta suppurativa. Charité-Ann. 1882, Berl., 1884, ix, 359.

Thyroid gland (Juices of).

Fenwick (E. H.) The diuretic action of fresh thyroid juice. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 798.—The effects of fresh thyroid juice in myxedema. *Ibid.*, 1892, ii, 894.—**Gley** (E.) Note préliminaire sur les effets physiologiques du suc de diverses glandes et en particulier du suc extrait de la glande thyroïde. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 250.—**Hertig** (A.) Die therapeutische Verwendung des Schilddrüsen-Extractes. Wien. med. Bl., 1891, xiv, 672.—**Murray** (G. R.) Note on the treatment of myxedema by hypodermic injections of an extract of the thyroid gland of a sheep. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 796.

Thyroid gland (Surgery of).

See, also, **Thyroid gland (Excision of)**; **Thyroid gland (Transplantation of)**.

BOURSIER (A.) *De l'intervention chirurgicale dans les tumeurs du corps thyroïde. 4°. Paris, 1880.

SCHMITZ (P. B.) *Ueber die Indicationen zur Exstirpation der Strumen. 8°. Würzburg, 1885.

SÜSKIND (A.) *Ueber die Exstirpation von Strumen. 8°. Tübingen, 1877.

Billroth (T.) Ueber die Ligatur der Schilddrüsenarterien behufs Einleitung der Atrophie von Kröpfen. Wien. klin. Wehnschr., 1888, i, 3-5. Also: N. York. med. Presse, 1888, vi, 61-65.—**Biondi**. Beitrag zur Histologie und Chirurgie der Schilddrüse. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iii, 7. Abth., 62.—**Bondesen** (P. J.) Den chirurgiske Behandling af Struma. Biblioth. f. Læger, Kjøbenhavn, 1880, x, 578-614.—**Foy** (G.) Surgery of the thyroid gland. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1888, vi, 127-131. Also: Dublin J. M. Sc., 1888, 3. s., lxxxv, 239-243. Also [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1888, n. s., xlv, 241.—**Harsant** (W. H.) Cases illustrating the surgery of the thyroid body. Bristol M.-Chir. J., 1888, vi, 265-272.—**Kocher**. Exstirpation einer Struma retrooesophagea. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1878, viii, 702-705.—**Levings** (A. H.) The surgery of the thyroid gland. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1890, xxiv, 288-305. Also: Med. News, Phila., 1890, lvii, 281-287.—**McGraw** (T. A.) Operations of the thyroid gland. Detroit Clinic, 1882, i, 1.—**Notta**. Traitement de l'hypertrophie du corps thyroïde par les injections interstitielles. Normandie méd., Rouen, 1885-6, i, 337-343.—**Ohage** (J.) Surgery of the thyroid gland. Northwest. Lancet, St. Paul, 1890, x, 283-285.—**Péan**. Du traitement chirurgical de quelques tumeurs: 1° de la glande thyroïde. Paris méd., 1879, 2. s., v, 9.—**Robson** (A. W. M.) A method of treating thyroid cysts; with cases. Tr. Clin. Soc. Lond. (1886-7), 1887, xx, 100-102.—**Rydygier**. Ueber die Endresultate nach Unterbindung der zuführenden Arterien bei Struma. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1890, xix, pt. 2, 47-58.—**Stokes** (Sir W.) Operations on the thyroid gland. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1890-91, ix, 282-292, 2 pl. Also: Dublin J. M. Sc., 1891, xcii, 1-9, 2 pl. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1891, n. s., lii, 9-11.—**Symonds** (C. J.) Eight cases of thyroid cysts and adenomata, treated by enucleation. Tr. Clin. Soc. Lond., 1889-90, xxiii, 51-65. Also [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1889, n. s., xlviii, 630. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 1390.—**Whitehead** (W.) Abstract of a clinical lecture on the surgery of the thyroid. Lancet, Lond., 1888, i, 459-461.

Thyroid gland (Transplantation of).

Lannelongue. Transplantation du corps thyroïde sur l'homme. Bull. méd., Par., 1890, iv, 225. Also: Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1890, iii, 97-99. Also, *transl.*: Wien. med. Bl., 1890, xiii, 195.—**Legroux** & **Lannelongue**. Sur la transplantation du corps thyroïde sur l'homme, pratiquée par M. le professeur Lannelongue. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9. s., ii, 135-137.—**Zuccaro** (G.) Sull' innesto del corpo tiroide dall' animale all' uomo. Progresso med., Napoli, 1890, iv, 361-368.

Thyroid gland (Tuberculosis of).

Chiari (H.) Ueber Tuberculose der Schilddrüse. Med. Jahrb., Wien, 1878, 68-75, 1 pl.—**Fraenkel** (E.) Ueber Schilddrüsentuberculose. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1886, civ, 58-72.—**Perry** (E. C.) Tuberculosis of the thyroid gland. Tr. Path. Soc. Lond., 1890-91, xlii, 298.—**Quinlan**. Tubercular disease of the thyroid gland. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1873, i, 141. Also: Proc. Path. Soc. Dublin (1871-3), 1874, n. s., v, 258.

Thyroid gland (Tumors of).

See, also, **Goitre**; **Thyroid gland (Accessories of)**; **Thyroid gland (Excision of)**.

BUESCH (A.) *De glandula thyroidea strumosa in genere et de ejus specie lymphatica. 8°. Dorpati Livonorum, 1826.

Thyroid gland (Tumors of).

CONRADI (J. W. H.) Commentatio de cyaniche thyroidea et struma inflammatoria. 4°. Göttinge, [1824].

Also, in: FRANK (J.) Delect. opusc. ad prax. med. spec. 8°. Novocomi, 1827, i, 223-241.

HEISE (A.) *Ueber Schilddrüsentumoren im innern des Kehlkopfes und der Luftröhre. 8°. Tübingen, 1887.

Also, in: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1887, iii, 109-132.

HOUEL (C.-N.) *Des tumeurs du corps thyroïde. 8°. Paris, 1860.

JAUPITRE (A.) *Tumeurs du corps thyroïde. 4°. Paris, 1876.

KARLI (C.) *Verhältniss von Weite der Arterien thyroidea zu Volumen und Gewicht der vergrößerten Schilddrüse. 8°. Bern, 1879.

KLEMM (G.) *De struma, adjecta casus strumae aneurysmaticae historia. 4°. Jena, [1831].

KOCH (P.) Contribution à l'étude du sarcome primitif du corps thyroïde. 8°. [Luxembourg, n. d.]

NAUMANN (G.) Ueber den Kropf und dessen Behandlung. Autorisirte Uebersetzung aus dem Schwedischen von Dr. med. O. Reyher. 8°. Lund, 1892.

SANSON (A.) *Des tumeurs du corps thyroïde et leur traitement. 4°. Paris, 1841.

SIEVERS (J.) *Untersuchungen über einen Gallertkropf (Adenoma gelatinosum gland. thy.). 8°. Würzburg, 1889.

TURBAN (J. B.) *De strumae lymphaticae pathologia. 12°. Monachii, 1839.

Aigre. Tumeur de la glande thyroïde. Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1887, vii, 304-313. Also [Abstr.]: Bull. Soc. anat. de Par., 1887, lxii, 214-217.—**Albers** (J. F. H.) Eine neue Form des Kropfes (Stearosis gland. thyroïd., Struma steatorica) und die tuberculöse Entartung der Schilddrüse. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte. Köln, 1847, 663-668.—**Balzer.** Deux observations de compression de la trachée par des tumeurs du corps thyroïde. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlviii, 107; 113.—**Basset.** [Tumeur du corps thyroïde, qui s'étend depuis les ganglions sousmaxillaires jusqu'aux premières ramifications bronchiques.] Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 148.—**Berthold** (A. A.) Ueber die Cyaniche thyroidea. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, xli, 335-338.—**Billroth** (T.) Ueber fötalen Drüsengewebe in Schilddrüsengeschwülsten. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1856, 144-149, 1 pl.—**Böschhat.** Sarcome fasciculé du corps thyroïde. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1877, xi, 39-42.—**Boon** (D. A.) Struma. In his: Versl. d. heerk. klin. v. h. Rijks-Acad. Ziekenh. te Leiden, 8°, Amst., 1892, 179-200.—**Bottini** (E.) Di un voluminoso tumore della tiroide estirpato dal prof. . . guarigione. Gazz. med. lomb., Milano, 1889, xlviii, 81-83.—**Boudant.** Fongus du corps thyroïde. Rap. gén. d. trav. Soc. d. sc. méd. de Gannat (1849), 1850, iv, 2-4.—**Boullay.** [Tumeur ossiforme de la glande thyroïde.] Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 206.—**Bowditch.** Tumor of the thyroid gland. Boston M. & S. J., 1863, xxviii, 100. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1862-6), 1867 v, 69.—**Bowlby** (A. A.) Infiltrating fibroma (? sarcoma) of the thyroid gland. Tr. Path. Soc. Lond., 1884-5, xxxvi, 420-423. Also [Abstr.]: Lancet Lond., 1884, ii, 1001.—**Braun** (H.) Die topographisch-anatomischen Verhältnisse bei einem Falle von Lymphosarcom des linken Schilddrüsenlappens. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1879, xxiv, 229-237, 1 pl.—**Broca** (A.) Traitement des tumeurs du corps thyroïde. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1890, 2, s., xxvii, 243-246.—**Castiaux.** Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlv, 527.—**Cheever** (D. W.) Two cases of thyroid tumor. Boston M. & S. J., 1866, lxxiii, 329-333.—**Christot** (F.) Contribution à l'histoire anatomique des tumeurs de la thyroïde. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1866), 1867, vi, 132-142.—**Cohen** (J. S.) A case of sarcoma of the thyroid gland. N. York M. J., 1889, i, 146-148. Also, Reprint. Also: Tr. Am. Laryngol. Ass. 1889, N. Y., 1890, xi, 37-41.—**Cohnheim** (J.) Einfacher Gallertkropf mit Metastasen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1876, lxxviii, 547-554, 1 pl. Also, in his: Ges. Abhandl., 8°, Berl., 1885, 546-552, 1 pl.—**Corley** (A. H.) Unusual case of thyroid tumour. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1889, vii, 169-175, 1 pl. Also: Dublin J. M. Sc., 1889, lxxxviii, 294-299. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1889, i, 1060.—**Demarquay.** Note sur les tumeurs du corps thyroïde. Gaz. méd. de Par., 1860, 3, s., xv, 450-453.—**Denme** (R.) Zur Lehre der Struma pulsans (Lücke). Med. Ber. ü. d. Thätigk. d. Jenner'schen Kindersp. in Bern (1879), 1880,

Thyroid gland (Tumors of).

xvii, 60-62.—**Dionisio** (F.) Riproduzione di neoplasma tiroideo; estirpazione; guarigione. Gazz. d. clin., Torino, 1886, xxxiii, 362-364. —. Tumore della tiroide; estirpazione; guarigione. Osservatore, Torino, 1888, xxxix, 649-651.—**Dolérus** (A.) Sarcome primitif du corps thyroïde; compression du récurrent gauche; aphonie complète. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 225-227. Also: Progrès méd., Par., 1876, iv, 535.—**von Dumreicher.** Adenom der Schilddrüse. In his: Jahrb. d. chir. Klin. 1869-70, Wien, 1871, 26.—**Dupuytren.** Tumeur fibro-celluleuse naissant du côté gauche du corps thyroïde, et du volume de la tête, chez un enfant de douze ans; projet d'extirpation; ligature du pédicule; mort dix-huit heures après l'opération. Gaz. d. hôp., Par., 1830-31, iv, 95.—**Eade.** Examination of a large tumor connected with the thyroid of a woman, aged 54. Arch. Med., Lond., 1857-9, i, 51.—**Foerster.** Ueber die Geschwülste der Schilddrüse. Würtzb. med. Ztschr., 1860, i, 24-36.—**Forster** (J. C.) Thyroidal tumour in neck; bursal tumour in popliteal space. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1874, 3, s., xix, 15.—**Fouratier.** [Tumeur siégeant sur la fourchette sternale, et formée par le corps thyroïde ossifié.] Bull. Soc. anat. de Par., 1841, xvi, 11.—**Geffrier.** Tumeur du corps thyroïde; mélanose des deux pneumo-gastriques. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 337-339.—**Gensmer** (H.) Struma angio-cavernosa. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1878, lxxiv, 543-545.—**Guillet.** Tumeur du corps thyroïde; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1886, lxi, 373-377. Also: Progrès méd., Par., 1886, 2, s., iv, 843.—**Halle.** Tumeur du corps thyroïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 275-279.—**Heath** (R. E.) Fugitive tumour of the thyroid. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 428.—**Heidenreich.** Blutschwamm der Schilddrüse. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1843, iv, 593-608.—**Hodder** (E. M.) Fibro-cystic disease of the right half of the thyroid gland and its removal. Canada Lancet, Toronto, 1872-3, v, 159-164.—**Hofmohl.** Zur Pathologie und Therapie der Kropfgeschwülste. Wien. med. Presse, 1869, x, 39; 64; 90. —. Eine kindskopfgrosse Struma cystica durch partielle Resection der Cyste zur Heilung gebracht. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1883-4, 63.—**Hoyt** (O.) Tumor of the thyroid gland successfully extirpated. Boston M. & S. J., 1847, xxxv, 297.—**Intracystic** papilloma of accessory thyroid. North Lond. or Univ. Coll. Hosp. Rep. 1885, Lond., 1886, 38.—**Jones** (S.) Enlargement of thyroid gland in a male, producing pressure on the trachea and serious attacks of dyspnoea; removal of isthmus; atrophy of lateral lobes; cure. Lancet, Lond., 1883, ii, 900.—**King** (K.) Tumour of thyroid gland; tracheotomy; death. Brit. M. J., Lond., 1865, i, 5.—**Knuhl** (C.) Compression der Luftröhre durch die verhärtete Schilddrüse, die bey hinzugefügter Lungenentzündung den Tod verursachte. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1840, n. F., xxxii, 56-58.—**Kobler** (G. V.) Ein Fall von Sarkom der Schilddrüse mit multiplen Hirnhämorragien. Wien. med. Wehnschr., 1886, xxxvi, 295; 344.—**Koch** (P.) Contribution à l'étude du sarcome primitif du corps thyroïde. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1883, ix, 195-199. Also: Bull. Soc. d. sc. méd. du gr.-duché de Luxemb., 1885, 7-11.—**Kocher.** Struma recidiva. In his: Chir. Klin. zu Bern, Jena, 1891, 45.—**Labbé** (L.) Des diverses variétés de tumeurs du corps thyroïde; goitres suffoquants, goitre kystique. In his: Lec. de clin. chir., 8°, Par., 1876, 659-708.—**Legendre.** [Tumeur de la glande thyroïde.] Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 85.—**Liston.** Enlargement of the isthmus of the thyroid gland; removed. Lond. M. Gaz., 1830, vi, 477.—**Lolliot.** Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 356.—**Maas** (H.) Zur Frage von der Asphyxie bei Struma. Breslau. aerztl. Ztschr., 1880, ii, 145.—**McLean** (R. A.) Case of fibro-cystic tumor of thyroid gland; excision; recovery. West. Lancet, San Fran., 1877, vi, 258-260.—**Mathieu** (A.) Sarcome du corps thyroïde et des ganglions cervicaux. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 370-375. Also: Progrès méd., Par., 1881, ix, 988-990.—**Moore** (N.) Primary new growth in thyroid. Tr. Path. Soc. Lond., 1886, xxxvii, 513, 1 pl.—**Mott** (A. B.) Tumor situated upon the thyroid body. N. York M. Press, 1859, n. s., i, 13.—**Moure.** Tumeur du corps thyroïde. J. de méd. de Bordeaux, 1887-8, xvii, 572. Also: Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1888), 1889, 388.—**Nick.** Radikale Heilung eines lymphatischen Kropfes durch Haarseile und Aezmittel. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1834-5, iv, 123-126.—**Oster** (W.) Note on intra-thoracic growths developing from the thyroid gland. Med. News, Phila., 1889, iv, 257.—**Ozenne** (E.) Du traitement des tumeurs du corps thyroïde. Gaz. d. hôp., Par., 1888, lxi, 1033-1037.—**Paclard** (J. H.) Tumor of the thyroid gland. Tr. Path. Soc. Phila. (1874-5), 1876, v, 213.—**Paltanuf** (R.) Zur Kenntniss der Schilddrüsentumoren im Innern des Kehlkopfes und der Luftröhre. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1891, xi, 71-90, 1 pl.—**Parsons** (D. W.) Removal of an osseous tumor from the thyroid gland. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, ii, 685.—**Pitt** (G. N.) Sarcoma of left lobe of thyroid growing round oesophagus, and invading left internal jugular vein and left vagus; ante-mortem clot on

Thyroid gland (Tumors of).

right side of heart containing growth. Tr. Path. Soc. Lond. (1886-7), 1887, xxxviii, 398. — **Rattone** (G.) Contribuzione allo studio dei tumori della ghiandola tiroidea. Osservatore, Torino, 1881, xvii, 721-727. — **Rennes**. Tumeur volumineuse de l'isthme du gosier; opération; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 162. — **Restellini** (G.) Tumore della tiroidea al lato destro del collo scambiato con un aneurisma. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1874, 7. s., i, 353-355. — **Rodman** (G. H.) On sudden dyspnoea associated with thyroidal tumours. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 1361. — **Rose** (W.) Tumour of thyroid; removal. *Ibid.*, 1881, i, 232. — **Schuh**. Lymphatischer Kropf durch Galvanokaustik geheilt. Wien. med. Wchnschr., 1860, x, 145. — **Semple**. Fibroid enlargement of the thyroid body, with enlarged cervical glands. Tr. Path. Soc. Lond., 1868-9, xx, 397-400. — **Sharples** (C. W.) Sarcoma of the thyroid gland. Univ. M. Mag., Phila., 1889-90, ii, 422. — **Shattock** (S. G.) Hypertrophy of an accessory thyroid in a case of spindle-celled sarcoma of the thyroid. Tr. Path. Soc. Lond., 1887-8, xxxix, 339-341. — **Sommer**. Geschichte einer merkwürdigen Geschwulst der Schilddrüse. Allg. med. Ann. [Med. Korrespbl.], Altenb., 1801, xix, 72-74. — **Stadelmann**. Struma comprimens muscularis; Epikritisches. Aeztl. Int.-Bl., München, 1881, xxviii, 185-188. — **Tassi** (E.) Estirpazione di un neoplasma della ghiandola tiroide. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1886-7, xiii, 18-23. Also: Spallanzani, Roma, 1887, 2. s., xvi, 149-152. — **Thörl** (F.) Cystosarcom der Schilddrüse mit verkalkten Bindegewebsbündeln. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1866, 3. R., xxvi, 180-185, 1 pl. — **Toison** (J.) Kyste colloïde hémétique du corps thyroïde; observation; analyse histologique. J. d. sc. méd. de Lille, 1886, viii, 505-513. — **Tumeur** de la glande thyroïde. [From: Mém. Acad. roy. d. sc., 1754.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1786, xi, 434-436. — **Velpeau**. Tumeur sanguine du corps thyroïde. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 339. — **Vernueil**. Tumeur du corps thyroïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 71-75. — **Voisin** (P.) Ablation d'une tumeur située dans la région thyroïdienne; guérison. Gaz. méd. de Par., 1836, 2. s., iv, 372. — **Weickert**. Struma lymphatica; subcutanea Ligatur; Tod durch Pyämie. J. d. Chir. u. Augenb., Berl., 1847, xxxvii, 398. — **Weinlechner**. Ueber einen bemerkenswerthen Fall von Schilddrüsenknoten. Wien. med. Bl., 1882, v, 1535. — Ueber retrocervicale Schilddrüsentumoren. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1883, xvii, 229-234. — Grosses Sarcom der Schilddrüse in den Oesophagus und die Trachea wuchernd und dieselben verengernd; Laryngotracheotomie mit Einführung eines dicken, das starke Hinderniss passierenden Larynxkatheters; Tod nach 15 Tagen durch Arrosion der Arteria thyroidea sup. sin. Aeztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1886), 1888, 212. — **Weir**. Tumor of thyroid removed by Socin's method. Med. News, Phila., 1887, 1, 77.

Thyroid gland (Tumors of, Cancerous and malignant).

COULON (G.) *Essai sur le cancer du corps thyroïde. 4°. Paris, 1883.
FÜRER (C. T. L.) *Einige Fälle von metastasirenden Schilddrüsen-Geschwülsten. 8°. Kiel, 1889.
GEMMEL (H.) *Carcinoma glandulae thyroideae. 8°. Freiburg i. Br., 1875.
KOTSCHOVITS (J.) *Erfolge der operativen Behandlung der Struma maligna. 8°. Jena, 1887.
ORCEL (L.) *Contribution à l'étude du cancer du corps thyroïde. 4°. Lyon, 1889.
 Also, in: Province méd., Lyon, 1889, iii, 303; 329; 354; 364; 391; 400; 410; 423; 436; 447; 461.
PETRAKIDÈS (A. G.) *Ein Fall von Struma maligna; Struma carcinomatosa. 8°. Würzburg, 1892.
SCHMIDT (H.) *Ein Fall von Scirrhus der Thyroidea. 4°. Würzburg, 1890.
SCHÜTT (P. H. F.) *Beitrag zur Lehre von den Schilddrüsenkrebsen. 8°. Kiel, 1891.
STRECKER (H.) *Ein Fall von Struma carcinomatosa. 8°. Würzburg, 1887.
Albert (E.) Ueber die Diagnose der Struma maligna. Allg. Wien. med. Ztg., 1889, xxxiv, 55. — **Baginsky** (B.) Carcinom der Thyroidea und Mitbetheiligung des Larynx mit Demonstration. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Vortr., 1891-2, 86-91. — **Ballet** (G.) Tumeur cancéreuse du corps thyroïde; propagation au larynx. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liii, 116-118. Also: Progrès méd., 1878, 4. s., vii, 421. — **Banti** (G.) Carcinoma primitivo della tiroide con ripetizioni nella mucosa della trachea e dei bronchi. Arch. di anat. norm. e patol., Firenze, 1889-

Thyroid gland (Tumors of, Cancerous and malignant).

90, v, 131-142. — **Billroth** (T.) Ausgedehntes, ulcerirtes Carcinom der rechten Schilddrüsenhälfte; Auskratzung; vorübergehende Besserung. In his: Chir. Klin. Wien 1871-6, Berl., 1879, 184. — Ueber Scirrhus glandulae thyroideae. Wien. med. Wchnschr., 1888, xxxviii, 673-677. — Carcinoma lobuli dextri glandulae thyroideae. In: Eder (A.) Aeztl. Ber. 1888, Wien, 1889, 24. — **Bircher** (H.) Die malignen Tumoren der Schilddrüse. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1882, No. 222 [Chir., No. 71, 1893-1916, 2 pl.]. — **Boileau**. Observation de squirrhe du corps thyroïde et des tissus environnans, accompagné d'arachnoïdite chronique, et terminé par la mort. Arch. gén. de méd., Par., 1825, ix, 16-21. — **Boucher**. Cancer du corps thyroïde ayant comprimé le conduit œsophagien. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 41-43. — **Braun** (H.) Beiträge zur Kenntniss der Struma maligna. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1882, xi, pt. 2, 1-65, 1 pl. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1882, xxviii, 291-355, 1 pl. — **Brown** (R. W.) Case of scirrhus of the thyroid gland. Med. Chir. Tr., Lond., 1844, xxvii, 37-40. — **von Bruns** (V.) Fünf Fälle von Krebs der Schilddrüse, nebst einigen Bemerkungen über Schilddrüsenkrebs. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 83; 99; 122; 129; 145. — **Bryant** (J. D.) Round-celled sarcoma of thyroid. Internat. Clin., Phila., 1891, ii, 123-125. — **Busachi** (T.) Cancro a cellule pavimentosa della ghiandola tiroidea. Gazz. d. osp., Napoli, 1891, xii, 651-653. — **Busch**. Ueber Markschwamm der Schilddrüse. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1864, xxi, 72. — **Caddy** (A.) Observations on a case of malignant goitre treated by excision. Pacific M. J., San Fran., 1892, xxxv, 449-453. — **Carlington** (R. E.) Carcinoma of the thyroid gland. Tr. Path. Soc. Lond., 1885-6, xxxvii, 508-511. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 1065. Also: Lancet, Lond., 1885, ii, 1044. — **Cases**.] Carcinom der Schilddrüse. Jahresh. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1886), 1887, 36. 1 *Ibid.* (1889), 1890, 57. — **Chassagnac**. Cas remarquable de suffocation produite par un prolongement du corps thyroïde devenu cancéreux dans la trachée et l'œsophage. Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3. s., i, 488. — **Chomel**. Observation sur un cancer de la glande thyroïde. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1813, xxviii, 339-343. — **Church** (W. S.) Cancer of the thyroid gland. Tr. Path. Soc. Lond., 1868-9, xx, 392-394. — **Cornil** (V.) Épithélioma du corps thyroïde. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1875, 6. s., ii, 273-280. Also: Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1875, 2. s., ii, 659-670, 1 pl. Also: Gaz. méd. de Par., 1875, 4. s., iv, 351-354. — **Denme** (R.) Medullarcarcinom der Schilddrüse. Med. Ber. ü. d. Thätigk. d. Jenner'schen Kindersp. in Bern (1879), 1880, xvii, 55-60, 1 pl. — **Duchek** (A.) Ein Fall von Verengerung der Trachea durch eine Krebsgeschwulst von der Schilddrüse ausgehend. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1853, i, 1. Hft., 30. — **Ducros**. [Dégénérescence encéphaloïde du corps thyroïde avec perforation de la trachée artère et de l'œsophage.] Bull. Soc. anat. de Par., 1838, xiii, 98. — **Duflon**. Medullary disease of the thyroid gland. Prov. M. & S. J., Lond., 1845, vi, 7. — **Eberth** (C. J.) Zur Kenntniss des Epithelioms der Schilddrüse. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, lv, 254. — **Englisch**. Carcinoma thyroideae; Tracheotomie; Tod. Ber. d. k. k. Krankenh. Rudolph-Stiftung in Wien (1881), 1882, 291. — **Eppinger** (H.) Carcinoma glandulae thyroideae. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Leipz., 1875, xxvi, 13-17. — **Gaubrie**. Asphyxie produite par le passage des deux nerfs récurrents à travers une dégénérescence encéphaloïde du corps thyroïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1841, xvi, 128-136. — [Cancer encéphaloïde du corps thyroïde; la malade âgée de 91 ans.] *Ibid.*, 21. — **Gendron**. Cancer de la glande thyroïde avec carie du cartilage cricoïde et double perforation de l'œsophage; dilatation de la trachée. *Ibid.*, 1833, 2. éd., 1849, viii, 34-45. [Rap. de Camus], 45-49. Also: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1833, ii, 232-249. — **Gerster** (A. G.) Cancer of the thyroid body. Med. News, Phila., 1882, xli, 740. — **Girardeau** (C.) Contribution à l'étude du cancer latent du corps thyroïde. Rev. de méd., Par., 1884, iv, 102-108. — **Gosselin**. Goitre suffocant cancéreux à forme galopante; asphyxie; tentative infructueuse de trachéotomie. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 131. Also: Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, 2. s., ii, 163-167. — **Griffini** (L.) Papilloma infettante della ghiandola tiroidea. Arch. per le sc. med., Torino, 1880, iv, 169-182, 1 pl. — **Gulliver** (G.) Malignant disease of thyroid from a case of myxedema. Tr. Path. Soc. Lond., 1885-6, xxxvii, 511-513. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1886, i, 446. — **Harris** (V. D.) Malignant tumour of thyroid gland, involving glands of the neck; cancer of œsophagus, causing obstruction; death from asphyxia. St. Bartholomew's Hosp. Rep., Lond., 1875, 263-265. — **Hawkins** (C.) Cases of carcinoma of the thyroid gland. Med. Chir. Tr., Lond., 1844, xxvii, 25-37. Also, in his: Path. & Surg. Writings, 8°. Lond., 1874, i, 287-293. — **Hayem** (G.) Cancer du corps thyroïde, avec note histologique, par M. Parmentier. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1888, 3. s., v, 343-348. — **Heath**. Spindle-celled sarcoma of the thyroid, involving larynx; secondary

Thyroid gland (Tumors of, Cancerous and malignant).

deposits; death. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 663.—**Hebb** (R. G.) A case of cancer of the thyroid isthmus with secondary deposits in the kidneys, lungs, and vertebrae. Westminster Hosp. Rep., Lond., 1888, iv, 189-192, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Tr. Path. Soc. Lond., 1887-8, xxxix, 342.—**[Holdt.]** Carcinoma of the thyroid gland. Clinic, Cincin., 1873, iv, 26.—**Hutchinson** (P. S.) Two cases of malignant disease of the thyroid gland. Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 128.—**Jonas** (S.) & **Battle** (W. H.) A case of sarcoma of the thyroid gland; removal; repeated recurrences, etc.; death after hæmorrhage from the common carotid artery. St. Thomas's Hosp. Rep. 1888-9, Lond., 1890, n. s., xviii, 233-244.—**Kaufmann** (C.) Die Struma maligna; primäres Sarkoma und Carcinoma strumae; pathologisch-anatomisch und klinisch bearbeitet. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1878-9, xi, 401-485, 1 pl. *Also*, transl. [Abstr.]: Lond. M. Rec., 1879, n. s., vii, 298. — Sechs weitere Fälle von Struma maligna. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1880-81, xiv, 25-49.—**Kocher**. Ueber die Behandlung weicher Sarcome und Carcinome der Schilddrüse mittelst des Evidement. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1877, iv, 713-716. — **Krebs** der Schilddrüse. Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1862), 1863, 136.—**Krishaber** (M.) Du cancer du corps thyroïde. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1882, viii, 239-248. — Deux observations de cancer du corps thyroïde. *Ibid.*, 1883, ix, 12-18.—**Langlet**. Tumeur cancéreuse du corps thyroïde faisant saillie dans la trachée; suffocation; autopsie. Bull. Soc. méd. de Reims, 1876-7, xv, 98-100.—**Legendre**. Cancer de la thyroïde; tumeur énorme. Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 470.—**Locatelli** (G. M.) Storia di un vasto fungo ematode occupante la glandula tiroidea. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1848, 2. s., i, 144-146.—**Lücke** (A.) Carcinoid der Schilddrüse mit sehr acutem Verlauf. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1867, viii, 88-93.—**Mason** (E. C.) Malignant tumor of the thyroid. Brooklyn M. J., 1888, i, 229-232.—**Mathieu** (A.) Cancer du corps thyroïde, du cœur et du poulmon; propagation probable par embolie veineuse. Progrès méd., Par., 1882, x, 263-266.—**Mayor** (A.) Tumeur carcinomateuse du corps thyroïde avec noyaux secondaires du cerveau et du poulmon. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 723-727. *Also*: Progrès méd., Par., 1882, xi, 615.—**Meissner**. Von einem anserordentlichen grossen Scirrhus der schildförmigen Drüse. Verm. chir. Schrift., Berl. n. Stettin, 1776, i, 299.—**Menzel** (A.) Cistocarcinoma della glandula tiroidea. Resoc. san. d. osp. di Trieste, 1876, ii, 97.—**Mo** (G.) Storia di un caso di cancro colloideo della ghiandola tiroide, con un nolo secondario alla scapula e un fibroma uterino. Osservatore, Torino, 1875, xi, 358.—**Moore** (N.) Specimen of primary carcinoma of the thyroid, from a woman aged forty-six. Lancet, Lond., 1886, i, 877.—**Mott** (F. W.) Case of primary carcinoma of the thyroid with secondary infiltration of the lymphatic glands. Med. Press & Circ., Lond., 1889, n. s., xlvii, 245.—**Moutard-Martin** (E.) Cancer fibreux aigu de la glande thyroïde; mort par compression du nerf pneumo-gastrique droit. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1856-8), 1884, iii, 24-33.—**Müller** (W.) Zwei Fälle von Epithelioma cylindrocellulare der Schilddrüse, nebst Bemerkungen zur Theorie der Epitheliombildung. Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipz., 1871, vi, 456-475. — Ein Fall von Spindelzellensarcom (Sarcoma fusocellulare) der Schilddrüse neben altem Kropf mit Metastasen auf Lymphdrüsen und Lungen. *Ibid.*, 476-480. — Ueber myxomatöses Adenom der Schilddrüse und dessen Beziehungen zum sog. Gallertkrebs. *Ibid.*, 481-495.—**Nélaton**. Encéphaloïde du corps thyroïde remarquable par la rapidité de son développement. Gaz. d. hôp., Par., 1849, 287.—**Neumann** (E.) Ein Fall metastasirender Kropfgeschwulst. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1879, xxiii, 864-873, 1 pl.—**Oser** (L.) Perforation eines Schilddrüsen-Carcinoms in die Speiseröhre und Arrosion der linken Carotis. Wien. med. Bl., 1884, vii, 1568-1570.—**Paget** (S.) Malignant disease of thyroid (round-celled sarcoma). Tr. Path. Soc. Lond., 1886-7, xxxviii, 397.—**Parmentier** & **Hartmann** (H.) Cancer primitif du corps thyroïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1888, lxxiii, 947-953.—**Payne** (J. F.) Cancer of the thyroid body, subsequent to ordinary bronchocele. Tr. Path. Soc. Lond., 1870-71, xxii, 283; 354.—**Pic** (A.) Note sur un cas de cancer du corps thyroïde avec cancer secondaire des muscles soléaire et jumeaux. Lyon méd., 1888, lxxiii, 307-311.—**Pick** (F.) Zur Kenntniss der malignen Tumoren der Schilddrüse insbesondere des Sarcoma ossificans. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1892, xlii, 71-86, 1 pl.—**Pitman** (H.) Malignant disease of thyroid body; death from apnea. Brit. M. J., Lond., 1857, ii, 581.—**Porte**. Cancer du corps thyroïde. Lyon méd., 1891, lxxvii, 402.—**Poumet**. Cancer du lobe gauche de la glande thyroïde; oblitération de la veine jugulaire interne gauche; ulcération de la trachée-artère; ulcération et perforation de l'oesophage et de l'artère carotide primitive gauche; hémorrhagie interne; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1837, xli, 327-336.—**Quinlan** (F. B.) Cancer of the thyroid gland. Proc. Path.

Thyroid gland (Tumors of, Cancerous and malignant).

Soc. Dubl., 1852-8, iii, 285. *Also*: Dublin Hosp. Gaz., 1858, v, 58.—**Raynaud**. Thyrosarcomie; tumeur encéphaloïde contenue dans la poitrine. Bull. Acad. de méd., Par., 1838-9, iii, 573.—**Rollot** (E.) Note sur deux cas de cancer thyroïde à forme suraiguë. Gaz. méd. de Par., 1888, 7. s., v, 234; 247.—**Rose** (E.) Die chirurgische Behandlung der carcinoma-tösen Struma. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1878, xxiii, 1-40.—**Rouse**. Case of cancer of the thyroid gland. St. George's Hosp. Rep. 1877-8, Lond., 1879, ix, 275.—**Sands** (H. B.) Cancer of the thyroid body. Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 303.—**Scheinemann** (J.) Ueber einen Fall von Carcinom der Thyreidea. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1890, xvi, 263-265.—**von Schrötter**. Carcinoma glandul. thyroïd.; Caries vertebrarum; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1879), 1880, 337. — Primäres glanduläres Carcinom der Schilddrüse; Metastasen in den Lymphdrüsen des Halses und an der Theilungsstelle der Trachea; Uebergreifen des Carcinoms von letzteren auf den rechten Bronchus. Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1886), 1888, 15-17.—**Schub**. Ausrottung eines Cancer fasciculatus der Schilddrüse und zweimal einer Struma glandulosa mittelst Galvanokaustik. Wien. med. Wchnschr., 1859, ix, 641; 657.—**Seitz** (F.) Carcinoma glandulae thyroideae. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 403-405.—**Semon** (F.) Double stenosis of the upper air passages, i. e., bilateral paralysis of the glottis-openers and compression of the trachea, in a case of malignant (?) tumour of the thyroid gland. Tr. Path. Soc. Lond., 1881-2, xxxiii, 38-48, 1 pl.—**Semon** (F.) & **Shattock** (S. G.) Intratracheal carcinoma continuous with carcinoma of the thyroid. *Ibid.*, 1887-8, xxxix, 42-47.—**Smith** (H.) Cancer of the thyroid gland, causing pressure on the trachea. *Ibid.*, 1864-5, xvi, 253.—**Smith** (J. W.) Case of carcinoma of the thyroid. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 479.—**Socin** (A.) Carcinoma glandulae thyroideae. Jahresb. u. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel, 1876, 26.—**Stoddard** (C. L.) Case of large scirrus tumor involving the thyroid glands and adjacent structures. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861, [n. s.], vi, 102.—**Stoker** (G.) Cancer of the thyroid. Tr. Path. Soc. Lond., 1886-7, xxxviii, 396.—**Stokes** (W.) Cancer of the thyroid gland and adjoining lymphatics. Dublin J. M. Sc., 1868, xlvii, 220. *Also*: Proc. Path. Soc. Dubl., 1865-8, n. s., iii, 363.—**Tillaux**. Sarcome du corps thyroïde ayant donné lieu à tous les symptômes du goître exophtalmique; ablation de la tumeur; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 688-713.—**Turner** (G. R.) A case of thyroid tumour, apparently malignant, which all but disappeared after tracheotomy; renewed growth in an undoubtedly sarcomatous form. Tr. Clin. Soc. Lond., 1889-90, xxiii, 226-231.—**Webster** (C. E.) Malignant disease of the thyroid gland. Weeklv M. Rev., Chicago, 1885, xi, 176.—**Weinlechner**. Medulläres Carcinom der Schilddrüse mit ausgebreiteter gleichartiger Erkrankung der Lymphdrüsen mit Uebergreifen auf die benachbarten Muskeln und Venen; secundäre Carcinome in den Lungen, Duodenalcarcinom mit leichtem Icterus; Tod. Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1886), 1888, 213.—**Weir**. Cancer of thyroid gland; death from asphyxia. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 146.—**Welford** (G.) Case of cancer of the thyroid gland, with a small bony tumour. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, n. s., xvi, 400.—**Werner**. Carcinom der Schilddrüse. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1869, xxii, 161-170.—**Williams** (C. T.) Disease of the thyroid gland, with malignant growth in the trachea. Tr. Path. Soc. Lond., 1868-9, xx, 394-397.—**Wolfenden** (R. N.) On cancer of the thyroid gland. Med. Press & Circ., Lond., 1888, n. s., xlvii, 591-594. — Epithelioma of the thyroid gland and trachea. J. Laryngol., Lond., 1890, iv, 50-53.—**Zwicke**. Strumacarcinomatosa. Charité-Ann., Berl., 1882, vii, 506.

Thyroid gland (Tumors of, Cystic).

See, also, Thyroid gland (Hydatids of).

BOVET (A.) *Mémoire sur le goître enkysté et son traitement chirurgical, suivi d'une observation sur la transformation du goître parenchymateux en goître enkysté par le déchirement sous-cutané. 8°. Zurich, 1864.

DERBEZ (A.) *Contribution à l'étude des kystes sanguins du corps thyroïde et de leur traitement par la ponction simple. 4°. Paris, 1880.

DUMOLARD (A.) *Du goître cystique et de son traitement par la cautérisation. 4°. Montpellier, 1868.

GACON (J.) *Contribution à l'étude des traitements des kystes du corps thyroïde. 4°. Paris, 1878.

Thyroid gland (Tumors of, Cystic).

GOERING (C. J.) *De operationibus strumatum cysticarum. 8°. *Jenæ*, 1856.

LUX (F.) *Beiträge zur Therapie der Strumacystica. 8°. *Würzburg*, 1880.

OCANA (F.) *Essai sur le goître cystique. 4°. *Strasbourg*, 1868.

PATRITI (M.) *De quelques considérations cliniques sur le goître cystique. 4°. *Paris*, 1872.

PEUT. *Étude sur les kystes hématiques du corps thyroïde. 4°. *Paris*, 1885.

RUHLMANN (E.) *Considérations sur un cas de goître kystique rétro-pharyngien. 8°. *Strasbourg*, 1880.

SCHAEZTKE (J.) *De struma cystica ejusque operationibus. 8°. *Vratislavia*, [1864].

SCHLUTER (A. C.) *De struma cystica accessoria. 4°. *Kilia*, 1857.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, iv, 1857, vii, med. vi.

UHLMANN (L.) *De la tumeur enkystée thyroïdienne (goître cystique des auteurs) considérée surtout au point de vue du traitement. 4°. *Montpellier*, 1873.

ALBERS (J. F. H.) Die Blutgeschwulst der Schilddrüse, der Blutkropf (Struma sanguinea). Rhein. Monatsschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1848, 545-558.—ALDEHOFF (G.) Blutung in eine Struma cystica. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1892, xviii, 684.—ALEXICH (G.) Gozzo cistico. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1882, 8. s., iv, 306.—AM (F.) De la difficulté du diagnostic des kystes thyroïdiens; observation qui donne la raison anatomique de cette difficulté. Union méd., Par., 1847, i, 551.—ANCELLON (E.) Note sur la cure radicale du goître cystique. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1863, lxiv, 31-33.—APPLEY (W. L.) A case of cystic goitre cured by the drainage tube. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxx, 521.—ARNOTT (H.) Cystic enchondromatous growth in connection with the thyroid gland. Tr. Path. Soc. Lond., 1866-7, xviii, 266.—AUDOARD. Kyste de la glande thyroïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lli, 554-556. Also: Progrès méd., Par., 1878, vi, 28.—BADOLLE. Goître kystique traité par le drainage capillaire (par M. D. Mollière). Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1880), 1881, xx, pt. 2, 207.—BAUR. Heilung eines Cysten-Knoten-kropfes durch Erregung einer chronischen Entzündung mit Eiterung in der Cyste. Wien. med. Presse, 1872, xlii, 896-898.—BECK (B.) Beobachtungen über Strumacystica. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1836, xxiv, 339-370. Also, transl. [Abstr.] Arch. gén. de méd., Par., 1837, 2. s., xlii, 319-328. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1837, ii, 29-32.

—Seltener grosser Cysten-kropf; Incision; Heilung. Memorabilien. Heilbr., 1863, viii, 49-51.—BELLA (F.) Storia di una cisti tiroidea felicemente guarita. Morgagni, Napoli, 1876, xviii, 258.—BELLAMY (E.) Note on the treatment of a case of fibro-cystic bronchocele. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, ii, 737.—BÉRNARD. Goître enkysté ou aqueux; considérations pratiques et historiques. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 465-467.—BERGER & ONIMUS. Kyste sanguin du corps thyroïde traité par l'électrolyse. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 324-327.—BETZ (F.) Heilung einer Struma cystica ohne operativen Eingriff. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1853, xxiii, 37.—BICKERSTETH (E. R.) Large hæmatocoele of the thyroid gland, causing urgent dyspnea by pressure upon the wind-pipe; treatment by free incision; cure. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xv, 540-543. Also, in his: Rep. & Obs., 8°, Edinb., 1852, 1-4.—BINET (A.) De l'hypertrophie glandulaire du corps thyroïde (goître dit cystique). Gaz. méd. de Par., 1859, 3. s., xiv, 200-204. Also, Reprint.—BLUMHARDT. Operation einer Struma cystica durch Incision. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1852, xxii, 365.—BOÉCHAT. Hypertrophie du lobe inférieur du corps thyroïde avec formation kystique. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, lxvii, 483.—BOUCHACOURT (A.) Du goître cystique et de son traitement par les injections iodées. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1844, xxvii, 191-203. —Mémoire sur le traitement du goître cystique par les injections iodées. *Ibid.*, 1849, xxxvi, 497-510.—BROCA. Kyste sanguin du corps thyroïde. J. de méd. et chir. prat., Par., 1879, 3. s., i, 255.—BRUNS (P.) Cysten-kropf von ungewöhnlicher Grösse, geheilt durch Exstirpation. Verhandl. d. deut. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1891, xx, pt. 2, 160-162, 1 pl.—VON BRUNS (V.) Zur Behandlung der Struma cystica mit Jodinjektion. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 154.—BRYANT (T.) Cyst in the thyroid gland cured by injection of tincture of iodine. Lancet, Lond., 1861, i, 137.—BUCKLEY (C.) Cysto-adenoma of the thyroid gland,

Thyroid gland (Tumors of, Cystic).

Illust. M. & S., N. Y., 1883, ii, 115.—BURTON (S. H.) Cystic goitre; tapped; injected with iodine and iron; suppuration; cured. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 435.—BUTARESCO. Considérations sur un cas de goître kystique suffoquant rétrosternal opéré avec succès. Cong. franc. de chir. Proc.-verb., etc., 1889, Par., 1890, iv, 335-351.—CALLEGARI (P.) Di un igroma della glandula tiroidea guarito con la iniezione della tintura di jodio. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1851, iii, 357-363.—CAPONOTTO (A.) Voluminoso gozzo cistico retrosternale. In his: La mia sez. chir. n. Osp. magg. di S. Giovanni in Torino (1889-90), 1891, 35.—CHANTRUILL. [Tumeur kystique du corps thyroïde ayant produit une déviation et un aplatissement de la trachée.] Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 92.—CHASSAIGNAC. Kyste séreux du corps thyroïde. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 401.—CHENANTAIS. Goître kystique vasculaire; injections parenchymateuses de teinture d'iode; guérison. Gaz. méd. de Nantes, 1882-3, i, 98-100.—CHENET. Kyste du corps thyroïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, 3. s., x, 252-254.—CHICKEN (R. C.) A case of excision of thyroid cyst. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 1212.—CRUVEILHIER. [Kystes hématiques du corps thyroïde.] Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 59.—CURLING (T. B.) Large cystic bronchocele cured by iodine injections. Lancet, Lond., 1867, ii, 729.—DEMARQUAY. [Kyste du corps thyroïde recueilli chez une vieille femme.] Bull. Soc. anat. de Par., 1845, xx, 108.—DESPRÉS. Kyste du corps thyroïde; drainage; guérison rapide. Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 522.—DIENER. Hydrocele in der verknorpelten Schilddrüse eines Mannes. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1848, iv, 450.—DUNGAS. Observation de goître enkysté; extirpation du kyste; guérison. Gaz. méd. de Par., 1856, 3. s., xi, 129.—DUPLAY. Goître kystique volumineux guéri à la suite d'une ponction simple. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1878, iv, 253-255.—DURET & TOISON. Sur deux cas de kystes du corps thyroïde. J. d. sc. méd. de Lille, 1889, i, 169; 193.—DURHAM. Cystic bronchocele. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 286.—DUVIVIER. Goître kystique fibreux; à l'état d'atrophie et de régression. Presse méd. belge, Brux., 1875-6, xxviii, 177-179. Also: Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1876, xxv, 128-133.—EDWARDS (C.) Sero-sanguineous cystic tumor of the thyroid gland. Lancet, Lond., 1864, i, 666.—ENGLISH (J.) Struma cystica; Punktion; Jodinjektion; Einlegen einer Kanüle; Heilung. Wien. med. Presse, 1866, vii, 1057-1060.—ERICHSEN. Cystic goitre; tapped; injected with tincture of iodine; relieved. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 251.—FANNO. Observation de kyste sero-sanguin du corps thyroïde; ponction et injection irritante; abcès et fistule consécutive; meision du trajet fistuleux; guérison. J. de méd. et chir. prat., Par., 1867, xxxviii, 447-451.—FÉNÉTON (J. F.) Apuntes sobre un caso de extirpación parcial de un quiste unilocular del cuerpo tiroideo. Gac. méd. de México, 1888, xxiii, 36-38.—FISCHER (G.) Cyste der Schilddrüse. In his: Mitth. a. d. chir. Univ.-Klin. zu Götting., 8°, 1861, 229.—FLEURY. Mémoire sur le goître cystique. Gaz. méd. de Par., 1856, 3. s., xi, 83; 98; 127; 147. Also, Reprint.—Goître cystique; hématocoele du cou; injection iodée. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 3. —Du goître cystique. Union méd., Par., 1869, 3. s., viii, 935-939.—FLORET (P.) Kyste de la thyroïde; ablation au moyen de canterisations de 48 heures chaque. In his: Doc. chir., 8°, Lyon, 1861, 39-44.—FLOREZ ARTEAGA (P.) Historia y tratamiento de un quiste del cuerpo tiroides. Rev. méd., Bogotá, 1882-3, vii, 404-409.—FOLIER (C. A.) Cisti della glandola tiroidea curata colle iniezioni d'alcool e successivamente collospaccamento; guarigione. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1880, 6. s., vi, 377-383. —Gozzo follicolare con parziale degenerazione cistica curato coll' estirpazione della glandola tiroidea; guarigione. *Ibid.*, 384-406, 1 pl.—FORT (J. A.) Kyste du corps thyroïde; extirpation; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1887, lx, 42.—FOY (G.) Cystic degeneration of the thyroid gland. Virginia M. Month., Richmond, 1891-2, xviii, 671.—FRIEDBERG (H.) Ueber einen Fall von Struma cystica. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1859, xvi, 341-355.—GAYET. Note sur plusieurs cas de goître cystique. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1864), 1865, iv, 140-147. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1864, xvi, 535-537. —Goître cystique traité par la cauterisation et suivi de mort. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1867), 1868, vii, 147-152.—GIOMMI (M.) Estripazione totale di gozzo follicolare-colloide, prima curato colle iniezioni parenchimatose di iodio. Raccoglitori med., Forlì, 1881, 4. s., xv, 13-19.—GIRARD. Excision d'un goître kystique. J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère, Grenoble, 1866-7, xi, 49-51.—GIRARD (M.) Hématocoele du corps thyroïde. Bordeaux méd., 1872, i, 268.—GOSSELIN. Kyste du corps thyroïde; ponction et injection de teinture d'iode. France méd., Par., 1874, xxi, 745.—GROSS (F.) Le goître kystique et son traitement par le procédé mixte de M. Michel. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1878, x, 295; 361. Also, in his: Leçons de clin. chir., 8°, Par., 1880, 134-150, 1 diag. Also, transl. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1880, xv, 253; 265; 277; 289; 301; 313; 325.—GROSS (S. W.) Cysts of the thyroid gland. Proc. Path. Soc. Phila., 1857-

Thyroid gland (Tumors of, Cystic).

60, i, 106-109. — **Günter** (W.) Struma cystica; einfache Punction; Tod durch Verjauchung der Cyste; Perforation des Oesophagus. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1859, xliii, 38. — **Hamburger** (W.) Ueber die operative Heilung der Cysten der Schilddrüse. *Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1867, 257; 265; 281; 285. — **Hauser** (F.) Spontane Heilung einer beträchtlichen Struma lymphatica. *Oesterr. med. Wchnschr.*, Wien, 1846, 959-967. — **Heidenreich** (F.) Die Paracentese des Cystenknopfes und dessen Heilung durch Jodinjektion. *N. med.-chir. Ztg.*, München, 1848, iii, 289-297. — **Heidenreich** (F. W.) Schneller Tod durch Bersten eines Balgkropfes. *Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte*, Erlang., 1841, ii, 225-228. — **Henrot** (H.) Goitre vasculokystique. *Union méd. et scient. du nord-est*, Reims, 1881, v, 218-221. — **Heyfelder** (J. F.) Eine Struma cystica mit tödlichem Ausgange. *Deutsche Klinik*, Berl., 1863, xv, 169. — **Hilgendorf** (F.) & **Paulicki** (A.) Struma cystica bei einem Korsak (Canis corsac). *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1869, xlviii, 529. — **Hilton** (J.) Double cystiform bronchocele or goitre, cured by injection of iodine. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1852, n. s., iv, 37. — **Hofmohl** (R.) Struma cystica; 4malige fruchtlose Jodinjektion; Radicaloperation durch theilweise Exsection der sehr verdickten vorderen Cystenwand; Heilung. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1884), 1885, 300. **Also**: *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1886, xxi, 304. — **Homans** (J.) Cystic adenoma of the thyroid; excision; cure. *Boston M. & S. J.*, 1876, xciv, 44-46. **Also**: *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.* (1874-9), 1880, vii, 38-40. — **Hopmann** (C.) Cystenknopf des linken Lappens der Schilddrüse, durch Jodeinspritzung mit nachfolgender Eiterung zur vollständigen Heilung gebracht. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1873, ii, 480-484. — **Hoppe-Seyler** (F.) Ueber die Extravasate in Kropfeysten. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1863, xvii, 392-394. — **Hunt** (J. S.) Cystic tumour of the thyroid body. *Brit. M. J.*, Lond., 1884, ii, 20. — **Hutinel** (C.) Goitre kystique. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1875, i, 196-198. — **Idrocele** (Sull') del collo, o gozzo cistico entro a cisti; cenno. *Esculapio napol.*, Napoli, 1836, xix, 65-76. — **Ingalis** (E. F.) The treatment of cystic goitre by electrolysis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1890, xiv, 233-235. **Also**, Reprint. — **Jobert de Lamballe** (J.) Goitre; kyste du corps thyroïde; injection iodée; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1853, xxvi, 409. — **Johnson** (W.) Cystic tumour of thyroid, causing paralysis of one vocal cord. *Brit. M. J.*, Lond., 1877, ii, 591. — **Jones** (H. M.) Cyst connected with the thyroid body producing suffocative symptoms; enucleation; recovery. *Lancet*, Lond., 1877, i, 387. — **Jowers** (C.) Case of cystic bronchocele cured by seton. *Ibid.*, 1882, ii, 488. — **Karawajew** (S.) Struma saccata; Spaltung und partielle Exstirpation der Geschwulst; vollkommene Heilung. *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1843, xxii, 160. — **King** (F. W.) Case of cystic bronchocele. *N. Zealand M. J.*, Dunedin, 1892, v, 229-231. — **Kirm** (J.) Blasenknopf. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1858, xi, 106. — **Koch** (P.) Cas intéressant de goitre kystique. *Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx*, Par., 1881, vii, 86-90. — **Kocher** (O.) Struma cystica. *In his: Chir. Klin. zu Bern*, Jena, 1891, 50. — **Krabbel** (H.) Eine Blutcyste in einer Struma wurde operirt. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1878, xxiii, 367. — **Küchler** (H.) Operative Heilung eines umfangreichen Blasenknopfes. *Deutsche Klinik*, Berl., 1855, vii, 269. — **Cystosarkom der Schilddrüse. *Ibid.*, 1861, xiii, 422. — **Kumar** (A.) Cystenknopf; Injectionen von Jodinctur mit der Pravaz'schen Spritze; Verjauchung der Cyste; Spaltung derselben; Tod an Pyämie. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1874), 1875, 415. — [Conglomerirte haselnußgrosse Cysten im rechten Schilddrüsenlappen.] *Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden*, 1885, Wien, 1886, 199. **Also**: *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1887, xxii, 173. — **Labbé** (J.) Kyste supprimé du corps thyroïde; accès de suffocation; thyroïdectomie; guérison. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc.*, Par., 1883, ix, 146-149. — **Ladrier** (J.) Kyste goitreux; opération; guérison. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1846, iv, 343-345. — **Langenbeck** (B.) Colloid-Kyste der Glandula thyroidea; Injection der Lugol'schen Iodlösung; Heilung. *Deutsche Klinik*, Berl., 1850, ii, 39. — **Also**: Struma cystica; Punction and Incision; Heilung. *Ibid.*, 399. — Die Heilung der Struma cystica durch Injection der Lugol'schen Iodlösung. *Ibid.*, 1855, vii, 3. — **Lemaire** (P.-F.-J.) Observation d'un goitre fibreux guéri par l'incision. *N. Jour. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1821, x, 25-30. — **Lemarie** (J.) Kyste enflammé et supprimé du lobe gauche du corps thyroïde. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1889, xxxiv, 313-315. — **Leriche** (J.) Cas de goitre aérien. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1867), 1868, vii, 381-334. — **Littlewood** (J.) Cystic bronchocele cured by drainage. *Lancet*, Lond., 1879, ii, 911. — **Lizé** (J.) Goitre emphysemateux. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1860), 1861, 2. s., i, 529. — **Lupo** (P.) Di due casi di gozzo cistico; guarigione con le iniezioni di tintura jodio. *Ann. clin. d. osp. incur.*, Napoli, 1877, n. s., ii, 194-198. — **Lutz** (F. J.) Congenital cysts of the thyroid gland. *Tr. M. Ass. Missouri*, St. Louis, 1882, xxv, 109-115. **Also**: *St. Louis Cour. Med.*, 1882, viii, 225-**

Thyroid gland (Tumors of, Cystic).

231. **Also** [Abstr.]: *St. Louis M. & S. J.*, 1882, xliii, 624. — **McAlester** (A. W.) Congenital multilocular cystic degeneration of the thyroid gland. *Tr. M. Ass. Missouri*, St. Louis, 1882, xxv, 96-101. **Also**: *St. Louis Cour. Med.*, 1882, viii, 231-236. **Also** [Abstr.]: *St. Louis M. & S. J.*, 1882, xliii, 621. — **Macaro** (M.) Kyste multiloculaire de la glande thyroïde; ponction; destruction des poches; guérison. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1873, xlv, 254-256. — **Mackenzie** (M.) Fibro-cystic goitre in a dog. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1873-4, xxv, 278. — **MacLagan** (D.) Analysis of the fluid from a cyst in the thyroid body. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1853, xvi, 523-525. — **McMordie** (J.) Rapid development of a thyroid cyst. *Lancet*, Lond., 1888, ii, 166. — **Marchant** (J.) Goitre kystique; développement irrégulier de la tumeur portant sur les lobes latéraux et le lobe médian du corps thyroïde; ossifications partielles. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1876, li, 672. **Also**: *Progrès méd.*, Par., 1877, v, 111. — **Marchetti** (L.) Osservazioni sopra la struma cistica della tiroide del prof. Beck, con alcune aggiunte sullo stesso argomento. *Efem. d. sc. med.*, Milano, 1837, iv, 5-34. — **Marconi** (E.) Cisti del corpo tiroide operata. *Gazz. med. di Roma*, 1887, xiii, 374-376. **Also**: *Rassegna di sc. med.*, Modena, 1889, iv, 424-426. — **Mears** (J. E.) Treatment of cystic goitre by evacuation and injection of the solution of the perchloride of iron. *Phila. M. Times*, 1873-4, iv, 741. — **Mearsey** (J.) Enlargement of the thyroid body, with a collection of fluid in its substance, and its analysis. *Edinb. M. & S. J.*, 1842, lvii, 388-391. — **Medini** (L.) Storia di una voluminosa cisti multiloculare della tiroide guarita colla spaccatura. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1880, 6. s., vi, 263-270. 1 pl. — **Meyer** (R.) Grosser Cystenknopf; wiederholte Explorativpunktion; akute Verjauchung mit tödlichem Ausgange. *Wien. med. Presse*, 1874, xv, 761-765. — **Mignot** (J.) Observation de goitre kystique. *Proc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend.*, 1866, xx, 54-58. — **Milligan & Tupper** (J.) Removal of the right lobe of the thyroid gland, for cystic degeneration. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1875, xxxii, 361. — **von Mosetig-Moorhof** (F.) Struma cystica; Heilung. *Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden*, 1878, Wien, 1879, 133. — **Nelson** (W.) Fibro-cystic bronchocele; operation and recovery. *Canada M. Rec.*, Montreal, 1876, iv, 79-82, 1 pl. — **Note** sur un cas de goitre kystique. *Marseille méd.*, 1881, xviii, 584-589. — **Pancoast** (J.) Cystic tumor of the thyroid gland. *Phila. M. Times*, 1870-71, i, 257. — **Pasturaud** (D.) Note sur un kyste du corps thyroïde (hématocele du cou). *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, xlviii, 86. — **Patruban** (J.) Erfahrungen über die operative Heilung des Cystenknopfes. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1867, xii, 431; 439; 447. **Also** [Abstr.]: *Wien. med. Presse*, 1867, viii, 1270. **Also** [Abstr.]: *Wien. med. Wchnschr.*, 1867, xvii, 1591. — **Pilcher** (J.) Curious cyst in the thyroid gland. *Lancet*, Lond., 1835-6, i, 219-221. — **Pomies** (J.) Goitre cystique; traité par la cautérisation. *Ann. Soc. de méd. de Lyon*, 1865, 2. s., xiii, 67-76. **Also**: *Gaz. méd. de Lyon*, 1865, xvii, 123-126. — **Pooley** (J.) Cystic tumor of thyroid body. *Med. Rec.*, N. Y., 1870, iv, 498. — **Proust** (J.) Kyste du corps thyroïde; difficultés du diagnostic; phthisie pulmonaire; autopsie. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1875, 6. s., xxvi, 233-239. — **Pruvost** (J.) Kyste supprimé du corps thyroïde. *France méd.*, Par., 1881, ii, 711-713. — **Reverdin** (J.-L.) Kyste hydatique de la région thyroïdienne. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1885, v, 421-427. — **Richelot** (J.) Goitre colloïde; petits kystes colloïdes très nombreux, deux ou trois volumineux; struma fibreux n'offrant rien de particulier. *Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx*, Par., 1880, vi, 311-313. — **Richet** (J.) Kyste du corps thyroïde; ponction, puis drainage; infection purulente et infarctus abcdé de la rate. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, xlviii, 308-310. — Tumeur kystique et hypertrophique du corps thyroïde chez une femme enceinte; ponction; lavage et injection iodée. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1882, lv, 641-643. — **Richon** (J.) Kyste du thyroïde; injection iodée; perte de la voix; guérison. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1882, n. s., viii, 441-443. — **Robson** (M.) A method of treating thyroid cysts; with cases. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1887, xx, 100-102. **Also** [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1887, i, 157. **Also** [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1887, i, 174. — **Sangalli** (G.) Tumore cistico della tiroidea; spaccatura ed escisione di due lembi; emorragia; pneumonite consecutiva; sezione cadaverica. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1848, 2. s., i, 77. — **Savory** (J.) Large cyst of the thyroid gland successfully treated by injections of iodine. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1867, i, 193. — **Savory & Parker** (C. A.) Removal of a thyroid cyst, followed by ulceration opening into the trachea. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1887, xxxii, 218-220. — **Schuh** (J.) Hygrom in der Schilddrüse. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1840, n. F., xxii, 43-45. — Ueber die chirurgische Behandlung der Cysten der Schilddrüse. *Wien. med. Wchnschr.*, 1851, i, 1. — Bemerkungen über den Cystenknopf und dessen Behandlung. *Wien. Med.-Halle*, 1861, ii, 483; 496. — Einige Fälle von Cystenknopf. *Ibid.*, 355; 364; 385; 404. — **Schwartz** (E.) Des kystes du corps thyroïde; de leur traitement par l'enucléation. *Rev. de chir.*, Par., 1888, viii, 988-997. — **Sedillot** (J.) Kyste hémorrhagique thyroï-

Thyroid gland (Tumors of, Cystic).

dien. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 102. — Kyste intra-thyroïdien traité par la cautérisation au chlorure de zinc; hémorrhagies graves répétées; guérison. *Ibid.*, 1868, xii, 177. — **Sée**. Tumeur du larynx et de la trachée consécutive à l'ouverture dans les voies aériennes d'un kyste thyroïde; accès de suffocation; mort. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 729-731. — **Seitz**. Ueber Struma cystica. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1851, xxi, 153-155. — **Selwyn** (C.) On encysted dropsy of the thyroid gland (commonly called bronchocele, or neck wen) with a method of operation and cure; and cases treated successfully at the Ledbury Dispensary. Lancet, Lond., 1838-9, i, 432-437. Also [Abstr.]: Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1837, v, 281-283. — **Seuffteben** (H.) Fall von Cystenkrebs durch wiederholte Jodinj. geheilt. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1860, xviii, 163-165. — **Smith** (H. A.) Case of cystic bronchocele; impending asphyxia; aspiration; relief; early re-enlargement; attempt at radical cure; traumatic fever; death. Lancet, Lond., 1882, ii, 739-741. — **Smith** (H. H.) Cyst of the thyroid gland cured by electrolysis after injections had failed. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 534. — **Snow** (H.) Arsenic in cystic goitre. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 1160. — **Steiger**. Ueber Operationen von Schilddrüsenzysten. Würzb. med. Ztschr., 1862, iii, 61-66. — **Störk** (K.) Beiträge zur Heilung des Parenchym- und Cystenkrebses. Wien. med. Wehnschr., 1873, xxiii, 73; 100; 983; 999; 1025; 1046. — **Stolz** (J.) Cyste in der Schilddrüse. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1843, 589-591. — **Struma** cystica-parenchymatosa bilateralis; Exstirpation in zwei Sitzungen; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenh. Wien (1880), 1881, 142-146. — **Struma** cystica parenchymatosa bilateralis; Exstirpation; Tod an Lungen- und Gehirnembolie. *Ibid.*, 139-142. — **Struma** cystica unilateralis; Exstirpation; Heilung. *Ibid.*, 136-139. — **Syme** (J.) Cyst of the thyroid gland. Edinb. M. & S. J., 1832, xxxviii, 319. — **Targett** (J. H.) & **Fry** (F.) Cystadenoma of thyroid. Tr. Path. Soc. Lond., 1887-8, xxxix, 341. — **Thevenot** (A.) Note sur le diagnostic et le traitement des kystes du corps thyroïde. Union méd., Par., 1879, 3. s., xxviii, 799; 845. Also, Reprint. — **Tillaux**. Goitre kystique volumineux; ablation; guérison. Bull. Acad. de méd., Par., 1882, 2. s., xi, 1445-1449. — Kyste sanguin du corps thyroïde; extirpation. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1888, n. s., xiv, 584. — **Toison**. Kyste du corps thyroïde; ablation; guérison; étude histologique de la tumeur. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1886, i, 145-154. — **Tripier** (L.) Kyste du corps thyroïde guéri par la cautérisation. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1863), 1864, iii, 255-260. — **Vachell** (C. T.) On a case of cystic goitre treated by "shelling out". Bristol M.-Chir. J., 1887, v, 264-267. — **Valat**. Ablation d'un kyste sanguin volumineux du corps thyroïde; guérison. Bull. Soc. anat. de Par., 1887, lxii, 442-445. — **Valette**. Du goitre cystique. France méd., Par., 1875, xxii, 57; 65. — **Velpeau**. Kyste thyroïdien; ponction; injection iodée: de son efficacité dans ces sortes de tumeurs. Gaz. d. hôp., Par., 1846, 2. s., viii, 129. — De la difficulté du diagnostic des kystes thyroïdiens; observation qui donne la raison anatomique de cette difficulté; quelques remarques sur le traitement. Union méd., Par., 1847, i, 551. — Des kystes du corps thyroïde ou goitres cystiques; observation où l'on voit un semblable kyste traité et guéri au moyen d'une injection iodée. *Ibid.*, 543. — **Voltmar**. Struma cystica; merkwürdige Radicalheilung einer solchen. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh. Stuttg., 1855, viii, 125-130. — Heilung eines Balg-Kropfes. *Ibid.*, 1859, xii, 13-19. — **Wansbrough** (T. W.) Fluid bronchocele. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 105. — **Warren** (J. M.) Large encysted thyroid tumor of the neck; incision; recovery. In his: Surg. Obs., 80. Bost., 1867, 506. — Thyroid tumor; twice removed. *Ibid.*, 507. — **Watson** (W. S.) A case of blood-cyst in the thyroid gland; puncture; injection of astringents, contraction of the cyst-walls, and closure by granulation. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 342. — Living specimen of blood-cyst of thyroid gland. Tr. Path. Soc. Lond., 1867-8, xix, 428-430. — Blood-cyst of the thyroid gland. *Ibid.*, 1868-9, xx, 390. — **Weinlechner**. Ueber Mannskopf grosser Cystenkrebs mit wandständigem Parenchym grosser Geschwulst bestehend; plötzliche Zunahme der Geschwulst wegen Blutung in die Höhle; Punction, dann Abätzung der Geschwulst von aussen und innen mit Lapis causticus und Chlorzink; nach 1 Monate Tod an Pyämie. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1869), 1870, 156-165. — Vereiterte Schilddrüsenzyste mit letalem Ausgange nach vorgenommener Incision in Folge aufgetretener Lungengangrän. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1886), 1888, 215. — **Weich** (G. T.) A case of cystic goitre. Med. Rec., N. Y., xxxvi, 65. — **Werner**. Vier Fälle von Punction mit folgender Jodinj. bei Struma cystica und Hydrocele. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1857, xxvii, 201-204. — **Wood** (J.) Specimen of cystic tumour of the thyroid gland successfully removed from the living subject. Tr. Path. Soc. Lond., 1877-8, xxix, 206-211.

Thyroid gland (Wounds and injuries of).

Lombard. Cas de rupture des vaisseaux thyroïdiens chez une femme âgée. Echo méd., Neuchât., 1859, iii, 153. — **Speyer**. Section und Gutachten über eine tödtliche Verletzung der Schilddrüse. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1832, xxiii, 157-168.

Thyroid region.

Jäger-Luroth (J.) *Die Regio thyroidea mit besonderer Berücksichtigung der Blutgefässe. 80. Strassburg, 1883.

Thyrotomy.

See Laryngotomy.

Thysanoura.

Grassi (B.) Notice préliminaire sur l'anatomie des Thysanoures. Arch. ital. de biol., Turin, 1884, v, 381-389.

Thysen. See Thijssen.

Tiarks (Joannes Henricus). *Specimen inaugurale de phænomenis oculis obversantibus. 30 pp. 80. Göttinge, J. C. Baier, [1813].

Tibal (Jean-Victor-Alphonse). *Des adhérences du placenta. 1 p. l., 42 pp. 40. Strassbourg, 1868, 3. s., No. 64.

Tibaldi (Ariberto).

Editor of: **Medicina** (La) contemporanea, Milano, 1878-9.

See, also, **Società** per la cura climatica, [etc.]. Relazione sanitaria. 80. Milano, 1882-6.

Tibbits (Edward T[homas]) [1839-85]. Medical fashions in the nineteenth century, including a sketch of bacteriomania and the battle of the bacilli. 71 pp. 80. London, H. K. Lewis, 1884. For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1885, i, 969.

Tibbits (Herbert) [1838-]. A handbook of medical electricity. xvi, 149 pp. 80. London, J. & A. Churchill, 1873.

How to use a galvanic battery in medicine and surgery. A discourse upon electrotherapeutics, [etc.]. 1 p. l., 56 pp. 80. London, J. & A. Churchill, 1877.

The same, x, 96 pp. 80. London, J. & A. Churchill, 1886.

Medical galvanism. An introductory lecture delivered to nurses and masseuses, [etc.]. 27 pp. 80. London, J. & A. Churchill, 1887.

Electrical and anatomical demonstrations ... A handbook for trained nurses and masseuses. viii, 94 pp. 120. London, J. & A. Churchill, 1887.

Massage and its applications. 59 pp. 80. London, [G. Sharrow, 1887].

The same. Massage and allied methods of treatment. An abstract of lectures delivered to trained nurses and masseuses, [etc.]. 2. ed. Front., vii, 142 pp. 80. London, J. & A. Churchill, 1888.

Tibbits (Robert William) [1842-78].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 64. — **Obituary**. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 696.

Tiber.

Celli (A.) & **Scula** (A.) Sulle acque del Tevere. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1889-90, xvi, 341-344.

Tibia.

Braune (G.) *Ueber die Torsion der menschlichen Tibia. 40. Leipzig, [1877].

Frentz (G.) Epistola anatomica, problematica quinta: De vasis sanguiferis periostii tibiae, ut et viis, per quas vesicula fellea farcinem acquirit. Frederici Ruyschii responsio. 40. Amsteladami, 1695.

Köllner (A.) *Einige Beobachtungen über die inneren Wachstumsverhältnisse der Tibia. 80. Jena, 1875.

Fraipont (J.) Le tibia dans la race de Néanderthal; étude comparative de l'incurvation de la tête du tibia dans ses rapports avec la station verticale chez l'homme et les anthropoïdes. Rev. d'anthrop., Par., 1888, 3. s., iii, 145-158. — **Heydenreich** (A.) Tibia. Diet. encycl. d. sc.

Tibia.

méd., Par., 1887, 3, s., xvii, 522-551.—**Kuhf.** De la platénémie dans les races humaines. Rev. d'anthrop., Par., 1881, 2, s., iv, 255-259.—**Manouvrier.** La platénémie chez l'homme et chez les singes. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1887, 3, s., x, 128-141.—**Platykuemic.** (Diskussion.) Cor. Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop., etc., Brunschwg., 1882, xiii, 167-171.

Tibia (Abnormities of).

THIELE (F.) *Ein Fall von angeborenem Defekt der rechten Tibia. 8°. Greifswald, 1890.

THÜMMEL (H.) *Ein Fall von congenitalem Defekt der ganzen Tibia. [Halle.] 8°. Braun-schweig, 1886.

Albert (E.) Ein Fall von angeborenem theilweisen Mangel der Tibia. Allg. Wien. med. Ztg., 1881, xxvi, 267.—**Busachi (T.)** Un caso di mancanza congenita della tibia con speciale riguardo alla sua cura. Arch. di ortop., Milano, 1892, ix, 104-113.—**Johnson (A. J.)** A case of congenital absence of the tibia. Ontario M. J., Toronto, 1892, i, 10-14.—**McLaren (J. S.)** A case of congenital absence of the tibia. J. Anat. & Physiol., Lond., 1888-9, xxiii, 598-605.—**Medini (L.)** Un caso di mancanza congenita della tibia. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1888, 6, s., xxii, 145-150.—**Motta (M.)** Un caso di mancanza congenita della tibia. Arch. di ortop., Milano, 1890, vii, 304-311.

Tibia (Abscess in).

See, also, Bone (Abscess of).

BOLLICI (P.) Ascesso centrale della tibia. Apertura collo scalpello del canale midollare per tutta la diafisi dell' osso. 8°. [Ferrara, 1889.]

Abscess in the head of the tibia. Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children 1882, Pendlebury, Manchester, 1883, ii, 122.—**Azam.** Abscès du canal médullaire du tibia; ouverture spontanée; guérison. Bull. Soc. de chir. de Par. (1859), 1860, x, 231-233.—**Baffum (C. T.)** Abscess of tibia, opened by trephine. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iv, 148.—**Baker (W. M.)** Abscess in the head of the tibia. Tr. Path. Soc. Lond., 1873-4, xxv, 211.—**Barton (R. H.)** Abscess in the tibia of six years' duration; operation; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, viii, 271.—**Bayless (G. W.)** Periostitis and osteitis from cold, with abscess in the lower end of the tibia, relieved by trephining. Proc. Kentucky M. Soc., Louisville, Ky., 1869, 98-100.—**Boegehold (E.)** Knochenabscess in der rechten Tibia. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881, xxvi, 458.—**Bogue (R. G.)** Abscess in lower end of tibia. Chicago M. J. & Exam., 1883, xlv, 474-476.—**Boursier (A.)** Abscès douloureux du tibia; trépanation; guérison. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1886), 1887, 639-650. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1886-7, xvi, 268-272.—**Briggs (W. T.)** Abscess of the tibia. Nashville J. M. & S., 1878, xxi, 107.—**Brodie (B. C.)** Cases of chronic abscess of the tibia. Med. Chir. Tr., Lond., 1832, xvii, 239-249. — Abscess of the tibia. Lancet, Lond., 1838-9, i, 690. — Lecture on abscess of the tibia. Lond. M. Gaz., 1845, xxxvi, 1399-1403.—**Buchanan (G.)** Case of abscess of the head of the tibia. Glasgow M. J., 1883, [4.] s., xix, 156-158.—**Burrall (F. A.)** Strumous abscess of tibia. N. York J. M., 1858, 3, s., iv, 249.—**Butler (R. O.)** Abscess in the tibia; trephined; recovery. *Ibid.*, 1857, 3, s., iii, 371-373.—**Chauvel (J.)** Confinement limité à la partie supérieure de la face interne du tibia, depuis 7 ans; douleurs violentes par accès; absces intra-osseux. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, n. s., iii, 724.—**Circumscribed** osseous abscess. Lancet, Lond., 1857, ii, 576.—**Clark (J. M.)** Enlargement and chronic abscess of the head of the tibia. Tr. M. Ass. Alabama, Mobile, 1869, 89-91.—**Crowley (D. D.)** Abscess in the head and shaft of the tibia with limited external signs; evacuation; recovery. Occidental M. Times, Sacramento, 1890, iv, 471-474.—**Dawson.** Abscess of the tibia. Clinic, Cincin., 1876, xi, 176.—**Deane (J.)** Abscess of the tibia. Boston M. & S. J., 1851, xliii, 131-133.—**Deaver (J. B.)** Abscess of head of tibia. Internat. Clin., Phila., 1891, ii, 128.—**Després.** Abscès intra-osseux de la diaphyse du tibia. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, iii, 584.—**De-royer.** Abscès développé dans l'épiphyse inférieure du tibia gauche; trépanation de l'os; issue du pus; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1877, i, 243.—**Duplay (S.)** Abscès douloureux épiphysaire du tibia. Tribune méd., Par., 1874-5, xiii, 317. Also: Courrier méd., Par., 1875, xxv, 76. Also: École de méd., Par., 1876-7, 1-4. Also [Abstr.]: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1875, n. s., i, 168-171. Also [Abstr.]: Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par., 1875, vii, 1-3.—**Fenwick (G. E.)** Abscess in shaft of tibia; application of trephine; relief and recovery. Canada M. & S. J., Montreal, 1877-8, vi, 117.—**Fergusson (Sir W.)** Small abscess in the tibia of eight years' duration; operation; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, viii, 159. — Trephining the head of the tibia for abscess; autopsy. *Ibid.*, 1868, 174.—**Gelston (R. R.)** Case of abscess in

Tibia (Abscess in).

the head of the tibia; operation. Dublin Q. J. M. Sc., 1853, xv, 493.—**Gosselin.** Abscès du tibia. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 357.—**Gould (A. P.)** Specimen of abscess in head of tibia. Tr. Path. Soc. Lond., 1881-2, xxxiii, 266. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 744.—**Hamilton.** A specimen of chronic abscess of the bone, occurring in the lower end of tibia. Buffalo M. J., 1856-7, xii, 340.—**Heurtaux.** Abscès central du tibia; trépanation. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 337-339.—**Hodge.** Abscess in the head of the tibia. Proc. Path. Soc. Phila. (1860-66), 1867, ii, 92.—**Hutchison (J. C.)** Abscess in the tibia; trephined; recovery. In his: Brooklyn City Hosp., 8°, [n. p., 1857?], 1-3.—**Hutton (E.)** Cases of abscess of the tibia. Dublin Q. J. M. Sc., 1848, v, 274-280.—**Iversen (A.)** Abscessus tibiae; trépanatio. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1877, 2, R., iv, 314-318.—**Jacobs (F.)** Abscess of tibia. Boston M. & S. J., 1855, lii, 217.—**Johnson (H. C.)** Trephining the tibia for abscess. Lancet, Lond., 1857, ii, 57.—**Jones (T.)** Chronic abscess in the shaft of the right tibia; trephining; immediate and complete relief; subsequent injury to the limb, followed by diffuse cellulitis; amputation of the thigh; recovery. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 128.—**Kirby (J.)** Chronic abscess of the tibia; double amputation; examination of the part removed; recovery. Dublin M. Press, 1845, xiv, 357.—**Kirkcs & Coote.** Abscess in bone. Med. Times, Lond., 1851, n. s., ii, 150.—**Lange.** Bone abscess in the head of the tibia, which in former years had probably been the seat of chronic osteitis. Boston M. & S. J., 1881, cv, 544.—**Le-beau.** Abscès intra-osseux de la diaphyse du tibia. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1884, xxiii, 55.—**Le Bec.** Abscès osseux du tibia. Gaz. d. hôp., Par., 1887, ix, 196.—**Lee (H.)** On suppurative in bone; with cases of abscess in the tibia successfully trephined. Lond. J. M., 1852, iv, 7; 796. — Trephining of the tibia in two cases; in one for abscess in the interior of the bone, and in the other for necrosis unconnected with any tegumentary solution of continuity. Lancet, Lond., 1852, ii, 264. — Case of abscess in head of tibia; trephined at the expiration of thirteen years. *Ibid.*, 1885, ii, 517.—**Lee (N.)** Amputation for abscess in head of tibia. Brit. M. J., Lond., 1858, 161.—**Liston.** Abscess in the tibia; operation. Lancet, Lond., 1837-8, i, 469.—**Macfarlane (J.)** Abscess of the tibia. Edinb. M. & S. J., 1837, xlvii, 17. Also, transl. [Abstr.]: Gaz. méd. de Par., 1837, 2, s., v, 284.—**Maclure (W.)** History of a case of suspected abscess of the tibia, of forty years' duration. Lancet, Lond., 1844, ii, 152-154.—**McSherry (R.)** Chronic inflammation and abscess of head of tibia; operation with trephine successful. Am. J. M. Sc., Phila., 1851, n. s., xxii, 118.—**Matalakowski (W.)** Ograniczone ropne zapalenie kości, czyli tak zwany przewlekły ropień kości (chronic abscess in bone); trépanacja. Gaz. lek., Warszawa, 1882, 2, s., ii, 656; 662; 687.—**Partridge.** Chronic abscess in the lower part of the tibia, communicating with the exterior of the bone. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-52, ii, 261.—**Pascale (G.)** Ascesso tubercolare della faccia anteriore della tibia; raschiamento; lavaggio al cloruro di zinco; guarigione per prima. In his: Oss. di patol. e clin. chir., 8°, Napoli, 1869, 187-190.—**Péan.** Abscès aigu de l'épiphyse supérieure du tibia. Bull. Acad. de méd., Par., 1867-8, xxxiii, 415-417.—**Pooley (J. H.)** Abscess of the head of the tibia, opening into the knee-joint. N. York M. J., 1872, xvi, 510.—**Rankin (J. D.)** Chronic medullary abscess of the tibia successfully treated. Galveston M. J., 1870, v, 49-53.—**Richert.** Abscès de l'extrémité inférieure du tibia. Bull. Soc. de chir. de Par., 1865, 2, s., v, 252-254.—**Rooke (H. L. T.)** Abscess of the tibia, most probably the result of a blow; tibia trephined; recovery. Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 535.—**Saltzman.** Fall of beuabscess i öfra delen af tibia. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1881, xxiii, 441.—**Sargent (J.)** Abscess of the tibia; trephining. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxviii, 117.—**Savory (W. S.)** On a case of abscess of the tibia. Lancet, Lond., 1874, i, 791-793.—**Scholz (W.)** Markhöhlenabszess der Tibia; Evidement; fortschreitende Karies und Gangrän; Amputation an der Wahlstelle. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1868, ix, 266-268.—**Stimson (L. A.)** Abscess in the upper portion of the tibia. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 49.—**Strong.** Pus within the shaft of the tibia; trephining; cure. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxv, 81-83. Also: Extr. Rec. Boston Soc. M. Improve., 1848-53, i, 266-268.—**Sturgis (B. F.)** Case of chronic abscess of the tibia. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1883, viii, pt. 1, 118-120.—**Thomas (D. J.)** Caries and necrosis, with abscess of the tibia. Austral. M. J., Melbourne, 1871, xvi, 80-82.—**Toland (H. H.)** Extraordinary cases of chronic abscess of the tibia. Pacific M. & S. J., San Fran., 1860, iii, 108-110.—**Trélat.** Abscès du tibia; trépanation; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 241-244.—**Twitchell (G. B.)** Case of abscess of the tibia. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1859, 45.—**Ure (A.)** Abscess of tibia without pain; trephining; recovery. Assoc. M. J., Lond., 1857, ii, 580.—**Voillemier.** [Un tibia dont la portion médullaire forme, à sa partie supérieure, une large cavité pleine d'un pus

Tibia (Abscess of).

phlegmoneux, et dont les parois sont tapissées par une membrane assez semblable à une muqueuse.] Bull. Soc. anat. de Par., 1841, xvi, 396.—**Zwicke.** Abscesse in der Diaphyse der Tibia; 3 Fälle. Charité-Ann., Berl., 1882, vii, 569.

Tibia (Aneurism in, and pulsating tumors of).

SCHOKKER (C.) *Diss. continens casum aneurysmatis ossis tibiæ. 8°. Lugd. Bat., 1854.

Bazy & Lataste. Sarcome pulsatif de l'extrémité supérieure du tibia droit à marche très-rapide; amputation de la cuisse; examen histologique. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, li, 729-731. **Also:** Progrès méd., Par., 1877, v, 210.—**Bickersteth (E. R.)** Aneurysmal tumour connected with the lower end of the tibia. Tr. Path. Soc. Lond., 1867-8, xix, 349-353.—**Deane (J.)** Case of osteo-aneurism. Boston M. & S. J., 1855, liii, 444.—**Demarquay.** Tumeur pulsatile de la tête du tibia droit; amputation de la cuisse à son tiers inférieur. Bull. Soc. de chir. de Par., 1858-9, ix, 211-215. [Discussion], 215-218.—**Landi (P.)** Del valore diagnostico della pulsazione, a proposito di un tumore pulsante della estremità superiore della tibia sinistra. Comment. clin. di Pisa, 1877, i, 225; 298.—**Pancoast (J.)** Aneurismal tumor of the lower extremity of the tibia 1½ inches in circumference; ligation of the femoral artery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1864, ii, 65.—**Smith (J. D.)** A case of pulsating tumour of the head of the tibia, treated successfully by compressing the femoral artery; subsequent amputation through the condyles of the femur; recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1882, n. s., lxxxiii, 134-138.—**Toland (J.)** Case of osteo-aneurism. West. Lancet, San Fran., 1875, iv, 313-315.—**Viesse.** Tumeur anévrysmale de la partie supérieure du tibia guérie par la compression digitale de l'artère crurale. Rev. méd. de Toulouse, 1887, xxi, 489; 1888, xxii, 12.

Tibia (Deformities of).

See, also, **Orthopædia; Tibia (Fracture of, Complications, etc., of); Tibia (Surgery of).**

Broca. [Tibia aplati transversalement et fortement courbé en arrière, présentant cette forme caractéristique des os rachitiques qui a été désignée sous le nom de lame de sabre.] Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 197.—**Marjolin.** Déformation considérable du tibia à la suite de l'extirpation d'un séquestre de 0^m, 13, fait il y a cinq ans. Bull. Soc. de chir. de Par. (1864), 1865, 2, s., vi, 205-207.—**Nicolaysen.** To Tilfælde af Curvatura anterior tibiæ. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1888, 4, R., iii, 881-892.—**Steele (A. J.)** Deformity from rickets, with operation for relief. St. Louis M. & S. J., 1875, n. s., xii, 397-411.—**Steele (C.)** On bent tibia in children; cause and treatment. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 1293.—**van Stockum (W. J.)** Een congenitale difformiteit der tibia. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1889, xxv, 2, R., 2, d., 369-376, 1 pl. **Also,** Reprint.—**Wagner (B.)** Angeborene Kyphose und Luxation der linken Tibia. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1866, viii, Hft. 3, 29-31.—**Willey (J. W.)** Congenital deformity simulating fracture. Pacific M. & S. J., San Fran., 1874-5, viii, 221.—**Young (J. K.)** Double congenital deformity of the tibia. Am. J. M. Sc., Phila., 1888, xcv, 145-150.

Tibia (Diseases of).

See, also, **Fever (Typhus, Complications, etc., of); Tibia (Abscess of); Tibia (Surgery of); Tibia (Syphilis of).**

BILLET (L.-L.) *Dissertation médico-chirurgicale sur une carie du tibia, compliquée d'hydropisie; avec des réflexions sur l'abus de l'opium. 4°. Strasbourg, an XII [1803].

BROTBECK (A. T.) *De carie consumptæ tibiæ notabili jactura, sub feliciori empiria, naturæ maxime beneficio restituta. 4°. Tubingæ, 1756. **Also,** transl. [Abstr.] in: WEIZ (F. A.) Vollständ. Ausz., [etc.], 12°. Leipzig v. Budissin, 1774, ii, 294-298.

KOENERDING (A.) Nutte beschrijving van het en koud vuur, nevens het afzetten van scheen en kuyt beenderen, na de oude, en nieuwe manier; naaukeurigh onderzocht, en wederlegt. Den tweede druk met aantekeningen voorzien, door J. V. W. 12°. Rotterdam, 1739.

LERICHE (P. N.) *Diss. sistens casum criseos metastaticæ in tumore tibiæ cum subsequente ulcere gangrænosum et carie ossis substantiam ad medullam usque exedente feliciter curatæ. 4°. Argentorati, [1758].

PATSCHU (L.) *Ueber deformirende Ostitis. 8°. Berlin, [1880].

Tibia (Diseases of).

WHATELY (T.) Description of an affection of the tibia induced by fever, with observations on the treatment of this complaint. 8°. London, 1810.

— Practical observations on necrosis of the tibia; illustrated with cases. To which is added, a defence of a tract entitled "Description of an affection of the tibia induced by fever", etc. 8°. London, 1815.

A. Waarneming eener beginnende caries, door rust en koud water genezen. Esculaap, Amst., 1834-5, i, 244.—**Acrel (O.)** Caries tibiæ scorbatica. In his: Heelk. waarn., 6°. Gravenh., 1771, 438-440.—**Adams (W.)** Necrosis of the whole shaft of the tibia, together with the superior epiphysis. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-52, iii, 165. — Periostitis of the tibia. *Ibid.*, 167.—**Agnew (D. H.)** Necrosis of the tibia. Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 791.—**Alessandrini (F.)** Osteomyelitis dell' epifisi superiore tibiale destra. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1880, ccli, 468-477.—**Allaux.** [Periostite traumatique du tibia.] Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 257.—**Alonso (C.)** Caso notable de caries de la tibia derecha complicada con angio-leucitis de la misma pierna; curacion. Corresp. méd., Madrid, 1874, ix, 319.—**Archambault.** Ostéo-periostite rhumatismale de la tubérosité antérieure du tibia chez les jeunes sujets. Courrier méd., Par., 1878, xxviii, 123. **Also:** Bull. Soc. clin. de Par. (1878), 1879, ii, 52-56.—**Armstrong (S. T.)** Necrosis of clavicle and tibia. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1888, 228.—**Arrachard.** [Tibia atteint d'ostéite.] Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 119.—**Avery (J.)** Necrosis of tibia. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-52, ii, 106-108. — Rapid necrosis of the tibia; amputation above the knee, according to Mr. Luke's method. Lancet, Lond., 1852, ii, 193. **Also** [Abstr.]: Tr. Path. Soc. Lond., 1850-52, iii, 433.—**Baillie.** Amputation of leg for caries; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1869, iv, 164.—**Bailey.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 19.—**Bardeleben.** Osteomyelitis tibiæ; Septico-Pyæmie. Charité-Ann., 1883, Berl., 1885, x, 476.—**Bardenheuer (B.)** Ulcus curis. Jahresh. ü. d. Thätigk. im Cölnen städt. Bürger-Hosp. (1875), 1876, 320-322.—**Bauer (L.)** Case of endostitis of left tibia, of sixteen years' standing; formation of bone abscesses; failure in trephining; subsequent amputation; recovery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861, n. s., vi, 423.—**Baumgarten.** Fall von Necrosis tibiæ mit nachfolgender Heilung. Ztschr. f. Chir. v. Chir., Osteode u. Goslar, 1841, i, pt. 2, 75-79.—**Bayless (G. W.)** Ostitis in both tibias from cold, resulting in abscess, caries, and necrosis; with the effects of surgical operations. Proc. Kentucky M. Soc., Louisville, 1869, 100-102.—**Beates (H.), jr.** Abscess and necrosis of tibia. Tr. Path. Soc. Phila., 1885-7, xiii, 1.—**Bégin.** Observation de nécrose du tibia, suivie d'infection purulente et de mort. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1844, lvi, 185-200.—**Berger (E.)** Case of necrosis of the tibia of the right leg. Med. Reposit., N. Y., 1805, viii, 389-393.—**Berger (P.)** Séquestre invaginé dans la diaphyse du tibia atteint d'ostéo-sclérose. Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xlv, 420. — Ostéite épiphysaire développée à l'âge de 7 ans; ouverture d'un abcès central du tibia resté fistuleux pendant 65 ans; autopsie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1884, n. s., x, 874-878.—**Bergeron.** Ostéo-periostite du tibia. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xlv, 263-265.—**Bickersteth (E. R.)** Acute necrosis of the shaft of the tibia; peculiar deformity of the leg; amputation at the knee-joint. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1851, xiii, 560. — Case of fibroid growth in the tibia. Tr. Path. Soc. Lond., 1864-5, xvi, 227-230.—**Bird (W.)** Necrosis of the tibia; secondary affection of the knee-joint; metastatic abscesses in both breasts; amputation of the thigh; recovery. Lancet, Lond., 1864, i, 437.—**Birkett.** Necrosis of a portion of the shaft of the tibia. Tr. Path. Soc. Lond., 1854-5, vi, 288-290. — Specimen showing the effects of acute inflammation and suppuration of the head of the tibia (involving the knee-joint), and extending to the shaft of that bone. *Ibid.*, 286-288. — Two cases of caries of the head of the tibia. *Ibid.*, 1856-7, viii, 311-313.—**Bisbe (J. J.)** Amputation of thigh for necrosis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 435.—**Bloxam (J. A.)** Displacement of the tibia on right side, outwards and backwards, as result of disease. Med. Bull., Phila., 1886, viii, 252.—**Boeckel (E.)** Ostéite de la tête du tibia, avec nécrose et carie; évidemment sous-perioste; guérison. Gaz. méd. de Strasb., 1864, xxiv, 191.—**Boucher.** Ostéite du tibia terminée par nécrose. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 94-96.—**Bourne (T.)** Necrosis of tibia; amputation above the knee; recovery. Lancet, Lond., 1845, ii, 396.—**Brillonet.** Observation sur un abcès à la jambe, avec fracture et carie de presque tout le tibia. Rec. périod. d'obs. de méd., de chir. et pharm., Par., 1756, iv, 366-368.—**Brown (G.)** Acute arthritis of the knee-joint and necrosis of the entire shaft of tibia in an infant eight months old; amputation; recovery. Tr. Clin. Soc. Lond., 1875-6, ix, 175-183.—**von Bruns (V.)** Necrose der Tibia nach einer

Tibia (Diseases of).

complicierten Fractur des Unterschenkels; partielle Resection; Genesung. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 164. — Necrosis der Tibia; partielle Resection; Extraction mehrerer Sequester; suppurative Entzündung längs des Zellgewebssettes der V. saph. magna; Genesung. *Ibid.*, 196. — **Bryant**. Traumatic tibial periostitis. *Lancet*, Lond., 1859, ii, 562. — Periosteal necrosis extending along the shaft of the tibia to the knee-joint; amputation through the lower third of the thigh. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1871, ii, 677. — Caseous osteitis of upper end of tibia; suppurative of knee; amputation of thigh; recovery. *Lancet*, Lond., 1881, ii, 909. — **Budd**. A case of acute necrosis of the tibia; abscess in the knee-joint; septicæmia; double pneumonia; amputation of the thigh; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1882, ii, 46. — **Burkens** (J. C.) Necrosis tibia; wegname van het sequester; genezing. *In his*: Een drieliek heilk. ziektegev., 89, Leyden, 1861, 17-29. — **Busch**. Beschreibung einer merkwürdigen Entartung des Schienbeines. *Verm. Abhandl.* . . . v. einer Gesellschaft. pract. Aerzte zu St. Petersburg, 1821, i, 61-63, 1 pl. — **Buskes** (W.) Waarneming van eene beenversterking (necrosis) aan het scheenbeen; afscheiding van het beenstuk; wegname in genezing. *Nederl. Lancet*, Utrecht, 1840-41, iii, 463-467. — **Cabot**. Del manual operatorio de las reseciones sub periósticas en el tratamiento de la periostitis flegmonosa difusa de la tibia. *Arch. de la ciruj.*, Barcel., 1877, i, 106-110. — **Cadia**. Ostéo-periostite épiphysaire du tibia et ictere; lésion hépatique; mort. *Bull. Soc. anat. de Par.* (1872), 1874, xlvii, 174-176. — **Calmettes**. Ostéo-myélite du tibia; dégénérescence amyloïde des reins. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1868, xliii, 335. — **Carbonell y Carbonell** (F.) Necrosis escrofulosa de la tibia. *Independ. méd.*, Barcel., 1874-5, vi, 356. — **Ceci** (A.) Sopra un caso di osteoporosi dell' estremo inferiore della tibia destra. *Boll. mens. d. Soc. med.-chir. camerinese*, Camerino, 1882-3, i, 16-20. *Also*: *Gior. di clin. e terap.*, Messina, 1884, iii, 193-198. — **Chaignon**. Deux observations d'ostéite aiguë du tibia; réflexions. *Union méd.*, Par., 1860, 2. s. v, 105. — **Chambon**. Anévrysme faux primitif simulant une ostéo-periostite du tibia. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1882, 3. s., liii, 545. — **Cheever** (D. W.) Inflammation of the tibia and coagulation in the deep veins of the leg. *Arch. Clin. Surg.*, N. Y., 1877, ii, 129. — **Cholmeley** (H. P.) & **Davidson** (H.) Acute periostitis of left tibia; suppurating chilblain on right foot. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1887, xxiii, 259-261. — Acute periostitis of right tibia, followed by sacro-iliac disease. *Ibid.*, 261-265. — **Cock**. Myeloid disease of the tibia. *Lancet*, Lond., 1861, i, 315. — **Coulson**. Phagedenic ulceration; necrosis of tibia, extending into the ankle-joint; amputation; death. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1853, vi, 115. — Inflammation of the leg; necrosis of the tibia; amputation of the thigh; recovery. *Lancet*, Lond., 1856, i, 154. — Extensive necrosis of the tibia, preceded by acute inflammation four months before, apparently attacking the knee and ankle-joints; removal of pieces of diseased bone; erysipelas; cure. *Ibid.*, ii, 596. — **Crandall** (J. B.) Chronic periostitis with effusion treated with aspiration and injection of emulsion of iodoform and glycerine. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1890, lxiii, 562. — **Creus** (J.) Contribución al estudio del tratamiento de la periostitis flegmonosa difusa de la tibia. *Arch. de la ciruj.*, Barcel., 1877, i, 213-219. — **Curling** (T. B.) Clinical lecture on necrosis of the tibia. *Lancet*, Lond., 1852, i, 277-279. — **D'Antona**. Due casi di estesa necrosi della tibia. *Progresso med.*, Napoli, 1891, v, 308-312. — **Davis** (G. G.) Chronic osteitis and periostitis of the tibia, with lengthening of the shaft. *Med. Reg.*, Phila., 1887, ii, 368. — **Dehanne**. Nécrose du tibia. *J. de chir. (Desault)*, Par., 1791, ii, 216-221. *Also*: *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1792, xci, 284-291. — **De Méric**. Idiopathic necrosis of the whole shaft of the tibia; rapid death; necropsy. *Lancet*, Lond., 1855, ii, 125. — **Desplats**. Ostéomyélite épiphysaire du tibia succédant à un anthrax de la face. *Mém. Soc. d. sc. méd. de Lille*, 1882, i, pt. 1, 39. — **Després**. Ostéomyélite du tibia; abcès subaigu de l'épiphysé; arthrite purulente du genou; infection purulente; trépanation et évidemment de l'os; drainage de l'articulation du genou; guérison avec ankylose incomplète de la jointure. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1866), 1867, 2. s., vii, 405-416. — **Dethy** (J.) Nécrose du tibia avec séquestre invaginé. *Arch. méd. belges*, Brux., 1884, 3. s., xxv, 310-316. — **Dianoux**. Nécrose du tibia; ablation de portions considérables de la diaphysé; bon résultat. *Bull. Soc. anat. de Nantes* 1879, Par., 1880, 79. — **Dias** (L. M.) Ulcera da perna; exfoliação ossea; erysipela da perna; arthrite reumatologica; pneumonia; erysipela da face e do coiro cabelludo; gangrena; autopsia. *Escholiaste med.*, Lisb., 1854, v, 98. — **van Dommelsen** (G. F.) Periostitis tibiae opgevoeld door uitgebreide cariës. *Geneesk. Arch. v. de Zeemacht*, Nieuwediep, 1873, ii, 129. — **Dorfmueller** (F. W.) Ein skrophulöses Geschwür am Unterschenkel mit Caries an der Tibia. *N. Arch. f. d. Geburtsh.*, etc., Jena, 1804, iii, 1. St., 75-82. — **Dostor** (D. R.) Amputation of the leg for necrosed tibia of thirty-four years' standing. *Tr. M. Ass. Georgia*, Atlanta, 1878, 51-53. — **Ducasse** fils. Observation d'une necrose du tibia droit, avec formation d'un nouvel os. *J. gén. de méd., chir. et*

Tibia (Diseases of).

pharm., Par., 1815, liii, 146-160. — **Duguet**. Ostéites et nécroses multiples; amputation de la cuisse pour une nécrose du tissu spongieux du tibia. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1863, xxxviii, 294-296. — **Dunn** (J. H.) Spontaneous cure of necrosed tibia. *Tr. Minnesota M. Soc.*, St. Paul, 1882, xiv, 81. — **Duplay**. Ostéite épiphysaire du tibia. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1877, xlviii, 68-70. — **Englisch**. Osteomyelitis tibiae; Amputatio nach Gritti; Tod in Folge allgemeiner Erschöpfung. *Ber. d. k. k. Krankenaust.*, Rudolph-Stiftung in Wien, 1878, 443-445. — **Erichsen** (J. E.) Crude tubercle in the tibia. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1855-6, vii, 316. — Limited central necrosis. *Lancet*, Lond., 1857, ii, 57; 549. — Suppuration of the knee-joint, with subsequent caries of the head of the tibia; preservation of the limb. *Ibid.*, 324. — Necrosis of the tibia after fracture; amputation; senile gangrene of stump and paralysis; sloughing of anterior flap; recovery. *Ibid.*, 1863, i, 207. — **Erichsen** (J. E.) & **Thompson** (H.) Caries of tibia; amputation of the leg. *Ibid.*, 1862, i, 36. — **Erickson** (G.) Caries, with osteo-cartilaginous growth of the tibia. *Detroit Rev. Med. & Pharm.*, 1875, x, 11-13. — **Fauverge**. Observations sur une nécrose du corps du tibia. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1819, xlvii, 359-362. — **Fenwick** (E. H.) A case of tubercular disease of the tibia and ankle-joint (right) treated by scraping away the medulla of the former and the synovial membrane of the latter. *Proc. M. Soc. Lond.*, 1887, x, 33-36. — **Féré**. Ulcère variqueux; nécrose du tibia. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1876, li, 224. — **Flower** (W. H.) Acute periostitis of the tibia, with necrosis of the entire shaft of the bone, following strumous disease of the ankle joint. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1858-9, x, 214-216. — **Foucher**. [Tibia atteint d'ostéite et d'ostéomyélite.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1854, xxix, 233. — **Funk**. Nekrose der Tibia und des Femur. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Winnen, 1872-3, xxv, 278-280. — **Gamble** (H. M.) Caries of lower end of both bones of the leg and of the cuboid; [amputation]. *Tr. M. Soc. W. Virg.*, Wheeling, 1879, ii, pt. 4, 555. — Carious disease of the entire shaft of the tibia and fibula, involving also both the knee and ankle joints; [amputation]. *Ibid.*, 556. — **Gay** (J.) Sequestrum of cancellous bone from interior of tibia, removed fifteen years after the accident to which apparently the necrosis was due. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1871-2, xxiii, 206. — **Green** (H. W. G.) Acute necrosis of the tibia; amputation of the thigh; septic pneumonia; death. *Westminster Hosp. Rep.*, Lond., 1891, vii, 93-98. — **Gross** (S. D.) Necrosis of the tibia. *Phila. M. Times*, 1872-3, iii, 86. — **Gruberg** (E. R.) Sluch. symmetrich. omertvenija obeich golenei. (Case of symmetric spachelus of tibia.) *Vrach. St. Petersburg*, 1890, xi, 979. — **Guéniot**. Déformation et raccourcissement considérables de la jambe, chez une petite fille; saillie angulaire énorme du tibia en avant. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1880, n. s., vi, 557-561. — **Güntner**. Pseudarthrose des rechten Unterschenkels; Nothwendigkeit der Amputation; Heilung. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1859, lxii, 151. — **Guillet**. Ostéomyélite prolongée du tibia gauche; petit abcès situé au centre de l'épiphysé inférieure du tibia; évidemment osseux; guérison. *Gaz. méd. de Par.*, 1889, 7. s., vi, 246. — **Gunn** (R. A.) Necrosis of the tibia. *Chicago M. Times*, 1869, i, 400-402. — **Habrau**. Nécrose du tibia; perforation du cartilage d'encroûtement; amputation; mort. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1867, xlii, 138-140. — **Hamilton** (J. W.) Acute osteitis resulting in the separation of the shaft of the tibia from its head within three weeks; amputation. *Ohio M. & S. J.*, Columbus, 1862, xiv, 23. — **van Hasselt** (V.) Phlegmon sous-periostique; nécrose du tibia; hyperostose du péroné; fracture du tibia. *Presse méd. belge*, Brux., 1877, xxix, 345. — **Hayem**. Nécrose du tibia. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1865, xl, 435-438. — **Haywood** (E. B.) Total necrosis of diaphysis of tibia, periosteum not necessary for osteo-genesis. *Tr. M. Soc. N. Car.*, Raleigh, 1872, xix, 59-62. — **Hearne** (E.) Large cavity in the head of the tibia, not that of an abscess; query, hydatid? *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1858-9, x, 233. — **Heath** (C.) Acute necrosis of tibia; suppurative synovitis of knee; free incisions, with antiseptic treatment; cured. *Brit. M. J.*, Lond., 1878, ii, 833. — **Hellekessel**. Nekrose der Tibia. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.*, 1839, Koblenz, 1842, 113. — **Herrera** (M.) Periostitis disecante de la tibia con necrosis; resecion sub-periostica y regeneracion completa del hueso, complicada de reblandecimiento osteomalácico; amputacion circular del muslo; curacion. *Escuela de med.*, México, 1880-81, ii, 104; 129; 142; 168; 205; 294; 306; 336. — **Heyfelder** (J. F.) Necrosis tibiae. *Deutsche Klinik*, Berl., 1853, v, 605. — **Hodge** (H. L.) Osteitis of the tibia with abscess after amputation. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1876-7), 1878, vii, 9. — **Holmes** (T.) Acute necrosis of the tibia; amputation at the knee-joint. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1862-3, xiv, 217-219. — Acute periostitis of the tibia. *Ibid.*, 1869-70, xii, 319-321. — **Holthouse** (C.) Acute necrosis of the upper third of the right tibia, from a blow; followed by pyæmia and death on the fifth day after the injury. *Ibid.*, 1867-8, xix, 346. — **Horch** (C.) Tagregister einer aus einem mit dem Beinfrass behafteten Knochen entstandenen Beingeschwulst, so durch einen Schnitt weggenommen

Tibia (Diseases of).

worden. Auserl. med.-chir. . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf. Nürnberg, 1771, xx, 238-249.—**Horn** (J. R.) Case of caries of the tibia. N. Am. M. & S. J., Phila., 1828, v, 249-252.—**Howse** (H. G.) Hyperostosis of the tibia, associated with curvature of the shaft (osteitis deformans) and the development of a spindle-celled sarcoma in the upper epiphysis. Tr. Path. Soc. Lond., 1877-8, xxix, 182-184.—**Hughes** (J. C.) Traumatic necrosis of the tibia. Iowa M. J., Keokuk, 1855, ii, 266-268.—**Huguier**. Nécrase centrale de l'extrémité inférieure du tibia invaginée par une nouvelle ossification: nécrose partielle de cette dernière; amputation. Bull. Soc. de chir. de Par., 1854-5, v, 176-178. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 546.—**Hutchinson**. Black caries of tibia, ultimately destruction of almost the entire thickness of the bone; fracture and imperfect union; no formation of new bone; repeated operations; prolonged rest; iodide of potassium; benefit, but no cure; amputation through leg. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 327. —. Acute necrosis of tibia, followed by other periosteal abscesses. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 150.—**Hutton**. Acute necrosis of the tibia. Dublin Q. J. M. Sc., 1844, xxv, 517. —. Acute necrosis of the tibia. *Ibid.*, 1850, ix, 200.—**Isenschmid**. Necrose der Tibia; Operation mit Meissel und Hammer unter Anwendung der Esmarch'schen Blutleere. Aertzl. Int.-Bl., München, 1882, xxix, 60.—**James**. Case of acute endostitis at the upper third of the tibia. Austral. M. J., Melbourne, 1883, n. s., v, 538-540.—**Jameson** (H. G.) Cases of necrosis, attended with some peculiarities. Maryland M. Recorder, Balt., 1829, i, 463-465.—**Jelks** (J. T.) Two cases of tubercular osteomyelitis of tibia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xiii, 194-196. Also, Reprint.—**Jelly** (G. F.) & **Gay** (G. W.) Endo-osteal caries of tibia. Boston M. & S. J., 1868, lxxviii, 25.—**Johnson** (S.) Necrosis of the tibia from a child twenty-eight days old. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 352.—**Kratzenstein**. Erweichung der Tibia. Prov. San.-Ber. d. k. Med. Coll. v. Pommern 1836. Stettin, 1837, 87.—**Küchler** (H.) Caries fistulosa et osteoporosis tibiae. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 114. —. Necrosis tibiae. *Ibid.*, 1855, vii, 113.—**Labadie-Lagrave**. Ostéo-myéélite du tibia; dégénérescence amyloïde du foie et des reins. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 375.—**Ladue** (F. L.) Acute necrosis of the tibia. Albany M. Ann., 1886, vii, 342.—**Langlade**. Observation sur un dépôt fistuleux dans le canal du tibia, guéri par l'application de deux couronnes de trépan, et le cautére actuel. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1789, lxxx, 242-246.—**Larghi** (B.) Tibia mortua; tibia riprodotta; ascesso sottoperiosteale, ossia necrosi della tibia sinistra. Ann. univ. di med., Milano, 1867, cci, 110-121.—**Lawrie** (J. A.) Necrosis of tibia; removal of the whole bone except the epiphysis; reproduction of tibia; cure. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1843, iii, 681.—**de Leng** (T. A. T.) Necrosis tibiae. In his: Versl. d. chir. polikl. en klin., 89. Leiden, 1875, 60.—**Lesang**. Carie de l'extrémité inférieure du tibia et de quelques os du pied, guérie par l'amputation de la jambe. Ann. de la méd. physiol., Par., 1829, xvi, 424-431.—**Levis** (R. J.) Caries of tibia, with some remarks on the Esmarch bandage. Med. Bull., Phila., 1880, ii, 123.—**Lorinser** (F. W.) Osteitis acutissima tibiae sinistrae; Pericarditis; Tod. Wien. med. Wchnschr., 1856, vi, 765.—**Louvet**. Ostéopériostite des deux tibias; phlébite des sinus intra-crâniens; infection purulente; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xi, 280-290.—**Lucas-Champagnière**. Malade atteint d'ostéo-myéélite du tibia gauche, ayant subi la trépanation du tibia, l'ouverture du genou et l'ostéotomie sous-trochantérienne du fémur du côté opposé. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 136-138.—**Lumnitzer** (S.) A sipcsont ujdonscont alapt idült fekélye (ulcus osteophyticum tibiae), a csontalp levésése által gyógyulás. [Osteophytic ulcer of tibia, by regeneration of bone; recovery.] Orvosi hetil., Budapest, 1868, xii, 481, 497. —. Heveny csontthátya és csontbéllob a sipcsonton; lázakközi csontkítás; gyógyulás. [Acute periostitis and osteomyelitis of tibia; amputation, fever; recovery.] *Ibid.*, 1877, xxi, 1054. Also, *transl.*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1878, xiv, 587.—**Lydston** (G. F.) Chronic osteitis and abscess of the tibia of long standing. Med. News, Phila., 1892, ix, 269.—**McCaw** (W. R.) A case of necrosis of the tibia. Am. M. Recorder, Phila., 1827, ii, 79-82.—**McDougall** (H. J.) Fungoid disease of the head of the right tibia; amputation; recovery. Med. Times, Lond., 1845, xii, 450.—**Maclean**. Chronic periostitis of tibia; free incision; cure. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1884, vi, 17-19.—**Mäurer** (A.) Purulente Periostitis; Osteomyelitis; Epiphysentrennung an beiden Tibien; Amputation; Heilung. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, vii, 693.—**Maisonneuve**. Nécrose invaginée du corps entier du tibia; incisions hâtives; extraction prompte et facile. Gaz. d. hôp., Par., 1850, 2. s., ii, 451.—**Marjolin**. Ostéo-périostite du tibia; arthrite suppurée du genou; amputation de la cuisse. Bull. Soc. de chir. de Par. (1865), 1866, 2. s., vi, 449.—**Marmy**. Ostéite du tibia; nécrose. Gaz. méd. de Strasb., 1861, 2. s., i, 78.—**Mason** (F.) Specimen of necrosis, involving the entire circumference of the tibia. Tr. Path. Soc. Lond., 1868-9, xx, 270.—**Mauksch** (H.)

Tibia (Diseases of).

Diffuse Osteomyelitis der linken Tibia. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1885, xi, 293-296.—**Maunder**. Acute periostitis of tibia involving the ankle-joint. Tr. Path. Soc. Lond., 1862-3, xiv, 219.—**Mazzoni** (C.) Osteite rarefaciente della tibia destra; sequestri ossei invaginati; sequestro tomo; ferro rovente; guarigione. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1876, iii, 122-124.—**Melis** (E.) Ostéo-myéélite du tibia gauche et ostéo-périostite du tibia droit au tiers supérieur chez un jeune sujet. Arch. méd. belges, Brux., 1885, 3. s., xxvii, 13-35.—**Mills** (O. S.) Necrosis of the tibia. Cincin. Lancet-Clinic, 1891, n. s., xxvii, 79-81. [Discussion], 83.—**Milton** (J. L.) Suppuration and caries of the proximal extremity of the tibia; amputation; disease of the cartilages in the knee of the opposite side. Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 615.—**Molitor**. Périostite traumatique suivie de nécrose du tibia; infection purulente. Ann. méd. belges, Brux., 1869, 2. s., ix, 112-121.—**Monteils**. Ostéomyéélite du tibia; abcès subaigu de l'épiphys; arthrite purulente du genou; infection purulente; trépanation et évidement de l'os; drainage de l'articulation du genou; guérison avec ankylose incomplète de la jointure. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 506.—**Monteiro** (A.) A case of necrosis of the tibia. Virginia M. & S. J., Richmond, 1856, vii, 107-109.—**Montes de Oca**. Caries generalizada a todos los huesos de la pierna y pié de ambos miembros. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1875-6, xii, 392-401. —. Caries de la tibia y necrosis del calcaneo; operacion; vaciamiento; curacion. *Ibid.*, 411-415.—**Morelli** (P.) Osteomielite della tibia sinistra con estesa necrosi consecutiva; distacco epifisario, e frattura spontanea della diafisi; amputazione della coscia; guarigione. Riv. clin. e terap., Napoli, 1888, x, 176-186.—**Morival**. Ostéopériostite de tout le corps du tibia; ablation d'un séquestre de dix-neuf centimètres. J. d. sc. méd. de Lille, 1887, ix, 385-392.—**von Muralt** (J.) Von einer Fistul. nebst einem Beifrass am Schienbein. Auserl. med.-chir. . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1774, xii, 242.—**[Necrosis of Tibia; Necrotomie; ungünstiger Verlauf; Gangrän; Amputation am Oberschenkel; Heilung.]** Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1866), 1867, 291.—**Necrosis of tibia; disease of sacro-iliac joint**. Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children 1885, Pendlebury, Manchester, 1886, v, 153.—**Nolan**. Case of disease of head of tibia. Dublin M. Press, 1851, xxv, 305.—**Norton** (A. T.) Periostitis of shaft of tibia; implication of the knee-joint; complete exposure of the cavity of the knee-joint by incision below and around it; atella; formation of abscesses in the cellular tissues of the thigh; recovery with ankylosis of knee-joint. Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxx, 325.—**Nunn** (T. W.) Hyperostosis of the tibia. Tr. Path. Soc. Lond., 1877-8, xxix, 181.—**O'Farrell** (J. M.) Periostitis of tibia; cure by mercury, after failure of incision and hydriodate of potash. Dublin Hosp. Gaz., 1845, i, 131.—**O'Grady** (E. S.) Osteitis and necrosis of tibia, with unusual elongation of the bone. Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxvii, 506.—**Osler** (W.) Necrosis of tibia; ulcerative endocarditis; pyemic pneumonia. Canada M. & S. J., 1877-8, vi, 14.—**Owen** (E.) Two cases of disease of the tibia in which the knee-joint was involved in acute suppuration. Proc. M. Soc. Lond., 1887-8, xi, 318-321. Also: Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 1385. —. Diffuse osteitis of tibia. Lancet, Lond., 1888, i, 1131.—**Packard** (J. H.) Necrosis of tibia; amputation. Am. J. M. Sc., Phila., 1870, lix, 127.—**Also**: Proc. Path. Soc. Phila. (1867-70), 1871, iii, 127.—**Painetvin**. [Tibia atteint d'ostéite condensante; amputation.] Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 198.—**Park** (J. S.) Scrofulous ulceration of tibia; amputation; recovery. Nashville J. M. & S., 1851, i, 263-266.—**Parkin** (A.) Osteomyelitis of tibia; resection; multiple (septic) epiphysitis. Lancet Lond., 1892, ii, 775.—**Partridge**. Chronic thickening (node) of the anterior part of the shaft of each tibia, about the centre of the bone. Tr. Path. Soc. Lond., 1861-2, xiii, 179.—**Pascale** (G.) Due casi di estesa necrosi della tibia. Riv. clin. d. Univ. di Napoli, 1890, xi, 73.—**Pasturaud**. Ostéopériostite du tibia, déterminée par un coup sur la crête de cet os; nécrose de la diaphyse; amputation de la cuisse. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 310.—**Pearson** (J.) The history of a disease in the head of the tibia, with an account of some remarkable appearances which presented themselves on the dissection of the limb. Med. Comment., Lond., 1790, decade 2, iv, 95-101, 2 pl.—**Petit**. Ostéo-périostite suppurée au tibia gauche et de la première phalange du gros orteil droit; infection purulente. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xi, 566-568.—**Plasse** (F.) Ueber die Heilung veralteter Beingeschwüre, welche gewöhnlich die innere Fläche des Unterschenkels unterhalb der Wade einnehmen, und meistens psorischen Ursprungs sind, durch Blutigel. Allg. med. Ann., Leipzig., 1824, 281-284.—**Planchon**. Ostéite épiphysaire de l'extrémité supérieure du tibia; arthrite suppurée consécutive; ramollissement des os de la jambe et du pied. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xiii, 630-634.—**Pollosson** (M.) De l'ostéite apophysaire non suppurée de la tubérosité antérieure du tibia. Province méd., Lyon, 1887, ii, 611-613.—**Post** (A. C.) Enormous enlargement of

Tibia (Diseases of).

the upper end of the tibia. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 101.—**Poujet.** Souvenirs de la pratique de M. le Prof. Delpech, dans des nécroses du tibia; trouva un moyen de procurer la sortie du séquestre. Ann. de méd. belge, Brux., 1835, i, 308.—**Prud'homme.** Observation d'ostéite tuberculeuse au tibia droit; amputation de la cuisse. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1848, 2. s., iv, 326-339.—**Putzeys.** Ostéite suppurée ayant amené le sphacèle local du membre inférieur droit; amputation; guérison. Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1875, 3.—**Reich** (G.) Nekrose des rechten Schienbeins, verursacht durch Periostitis; Losstossung des ganzen Mittelstücks der Tibia; Wiederersatz desselben; Fractur desselben; Heilung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1869, xxii, 91-93.—**Renou.** Observation sur une nécrose du tibia qui occupait presque toute sa face interne. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1827, xxvii, 361.—**Ribera.** Necrosis con sequestro invaginado de la tibia derecha; sequestrotomia y resección; curación. Rev. de enfem. de niños, Madrid, 1883, i, 146-149.—**Richardson** (B. W.) Amputation at the knee for caries of the tibia communicating with the interior of the articulation; perfect recovery. Dublin Q. J. M. Sc., 1860, xxx, 318-327, 1 pl.—**Richet.** Ostéite du tibia; hydarthrose; abcès de l'articulation péronéo-tibiale; amputation de la cuisse. Gaz. d. hôp. Par., 1883, lvi, 860.—**Ridenour** (W. T.) A case of epiphyseal osteitis of the head of the right tibia. Toledo M. & S. J., 1877, i, 391-393.—**Riedinger.** Necrosis tibia; Sequestrotomie; Amp. femoris; Heilung. Chir. Klin. im k. J. u. h. Hosp. zu Würzburg, 1879, 130.—**Rochoux.** Nécrose et carie du tibia du côté droit, chez un jeune homme de vingt-deux ans, suivies d'abcès en différentes parties du membre, ayant nécessité de l'amputation. Bull. Soc. anat. de Par., 1836, ii, 324-328.—**Röcker.** Necrosis tibia. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1856, ix, 172-174.—**Rogers & Van Peyma.** A case of complete dislocation of the tibia and fibula, attended with caries of the tibia at intervals along its spine to the malleolus, with solution of continuity two inches below the tibio-femoral articulation. Buffalo M. & S. J., 1869, viii, 413.—**Roustan.** Ostéite éphypaire double du tibia. Montpel. méd., 1883, i, 485-498.—**Ruppius.** Zufällige Heilung eines Tophus der Spina tibiae durch eine Lungenentzündung. Med. Convers.-Bl. Hildburgh., 1832, iii, 251-255.—**Saison.** Carie du tibia; tumeur blanche consécutive du genou; amputation; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 403-405.—**Schindler.** Caries der Tibia; Contractor des Knie- und Fussgelenkes; Amputation des Oberschenkels. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 47.—**Schützenberger** (C.) Périostite aiguë phlegmoneuse aux deux tibias; abcès, pyémie; mort; décollement du périoste; nécrose des deux os; pus dans les canaux médullaires. Gaz. d. hôp. Par., 1856, xxix, 482. Also, in his: Fragments d'études path. et clin., 8°, Par., 1879, 737-741.—**Schutzer** (H.) An account of a large erosion in the tibia or shin-bone. In: Med., Chir. & Anat. Cases, 8°, Lond., 1758, 138-141.—**Shinkwin.** Case of necrosis of the tibia, followed by pyæmia; death; an objection to the use of Eschsch's bandage in necrosis. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1875, iii, 161-163.—**Sigmund** (A. M.) Necrosis of the tibia from treading upon a piece of glass. Med. Arch., St. Louis, 1869, iii, 211-214.—**Sinogowitz.** Entzündung des Schienbeins. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1840, xxix, 94-110.—**Smith** (C. D.) Case of necrosis of tibia, followed by spontaneous fracture, necessitating amputation. N. York J. M., 1850, v, 336.—**Spies** (C.) Ein Fall von totaler Nekrose des oberen Theiles der Tibia nach acuter Osteomyelitis und Periostitis mit vollständiger Wiederherstellung. Vereinsbl. f. pädzl. Aerzte, Frankenthal, 1889, v, 248-258.—**Stack** (T.) Necrosis of the tibia. Dublin J. M. Sc., 1879, 3. s., lxvii, 546. Also: Proc. Path. Soc. Dubl., 1877-80, n. s., viii, 101.—**Stanley.** Fistulous channel through the tibia; operation. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xl, 57.—**Necrosis of the tibia and humerus.** Lancet, Lond., 1859, ii, 339.—**Stokes** (W.) Necrosis of tibia, involving knee and ankle joints. Dublin J. M. Sc., 1882, 3. s., lxxiii, 70-72. Also: Proc. Path. Soc. Dubl., 1880-82, n. s., ix, 148.—**Sym** (J.) Acute inflammation of the tibia; death of the shaft; amputation; progress of reproduction. Edinb. M. & S. J., 1836, xiv, 1-4, 1 pl.—**Necrosis of the tibia, separation of nearly the whole shaft; recovery.** Ibid., 4.—**Syme.** Internal exfoliation of the tibia. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1851, xii, 288-290.—**Thompson** (H.) Acute osteitis and periostitis of the tibia; amputation. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 297-299.—**Tillaux.** Périostite phlegmoneuse; ostéomyélite aiguë diffuse du tibia chez un adolescent. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, iv, 850-854.—**Tirifaby.** Hypérosthose du tibia. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1878, xxvii, 83-96, 1 pl.—**Turner** (F. C.) Enlarged tibia with central encysted sequestrum. Tr. Path. Soc. Lond., 1883-4, xxxv, 289-285.—**Tyrell.** Necrosis of the tibia. Proc. Path. Soc. Dubl. (1871-3), 1874, n. s., v, 241.—**Ustariz** (J.) Osteo-periostitis de la tibia izquierda; complicaciones; curación. An. de cien. méd., Madrid, 1876, ii, 100; 129.—**Van Buren** (W. H.) Chronic osteitis of the tibia and condyles of the femur; synovitis of knee-joint; amputation of thigh. N. York J. M., 1847, viii, 167-170.—**Van**

Tibia (Diseases of).

Hasselt. Cas de phlegmon sous-périostique avec hypérosthose du péroné, nécrose et fracture du tibia. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1877, xxvi, 231-236.—**Verco** (J. C.) A case of diffuse suppurative periostitis of the tibia, terminating in recovery almost without necrosis. Intercolon. M. Cong. Tr., Melbourne, 1889, ii, 277-279.—**Verneuil.** [Nécrose du tissu spongieux de l'extrémité inférieure du tibia.] Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 296.—**Carie dure de l'extrémité supérieure du tibia et de la partie moyenne du péroné.** Ibid., 1857, xxxii, 239-241.—**Nécrose du tissu spongieux de l'extrémité inférieure du tibia.** Ibid., 285.—**Veyssier.** Ostéite condensante du tibia; séquestre invaginé; conicité de moignon. Ibid., 1869, xlv, 213-216.—**Walker** (T. F.) Amputation of the leg for extensive necrosis of the tibia. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1877, 68-70.—**Warren** (E.) Case of diseased tibia, with contraction of the knee and ankle-joint, terminating favorably. Ibid., 1858, lvii, 465-467.—**Warren** (J. M.) Two cases of partial necrosis of tibia, with extensive inflammation of the bone, and with ankylosis of the ankle- and knee-joints. Boston M. & S. J., 1863, lxxviii, 500. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1861-6), 1867, v, 90-92.—**Watson** (J.) Necrosis of the tibia. N. York J. M., 1858, 3. s., v, 236.—**Weinlechner.** Eine 22jährige in Folge reichlicher Knochenneubildung sehr tief gelegene periphere Necrose des Schienbeins; Sequestrotomie; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1872), 1874, 175.—**Eine nach spontaner Abstossung nekrotischer Knochenstücke zurückgebliebene, seit 30 Jahren bestehende Eiterhöhle, die sich fast in der ganzen Länge der Diaphyse der Tibia erstreckte und nach aussen mit zwei Fistelöffnungen mündete, wurde durch muldenförmiges Ausstemmen der peripheren Knochendecke in der Länge von 24 und in der Breite von 4 Ctm. zur Heilung gebracht nach 5½ Monaten.** Ibid. (1880), 1881, 438.—**Weir** (R. F.) Extensive necrosis of the tibia; amputation at the knee-joint. N. York M. J., 1883, xxxvii, 433.—**Wendt.** Beobachtung einer merkwürdigen Caries des Schien- und Wadenbeins. Mag. f. d. Wundarznei., Götting., 1797, i, 36-42.—**Wheeler** (W. I.) Caries of the tibia. Dublin J. M. Sc., 1880, lxx, 345. Also: Proc. Path. Soc. Dubl., 1877-80, n. s., viii, 200-202.—**White** (G.) Acute necrosis of the tibia. Tr. Path. Soc. Lond., 1880-81, xxxii, 163.—**Wilks** (S.) Myeloid disease of the head of the tibia. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1857, 3. s., iii, 172, 1 pl.—**Wilson** (C. M.) Specimen of osteomyelitis of tibia. Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 366. Also: Boston M. & S. J., 1884, ex, 136. Also: Tr. Path. Soc. Phila. (1883-5), 1886, xii, 2-5.—**Winslow** (R.) Osteomyelitis of tibia following amputation; operation. Maryland M. J., Balt., 1885, xii, 303.—**Wood** (F. B.) Case of amputation for extensive caries and abscess of the tibia. Detroit M. J., 1877, n. s., i, 819-823.—**Zwicke.** Osteomyelitis acuta (spontanea) tibiae; pyarthros genu, amputatio femoris; Heilung. Charité-Ann. 1881, Berl., 1883, viii, 481.

Tibia (Excisions in).

See Leg (Fractures of, Complications, etc., of);
Tibia (Surgery of).

Tibia (Exostosis of).

Aufret (C.) Exostose du tibia faisant saillie dans le creux poplité; ablation; guérison. Arch. de méd. nav., Par., 1888, i, 161-166.—**Beck** (B.) Entfernung einer aufgetretenen Exostose des linken Schienbeins. Memorialien, Heilbr., 1865, x, 136-139.—**Bickersteth.** Removal of an exostosis from the inner side of the upper third of the tibia. Assoc. M. J., Lond., 1861, ii, 289.—**Bourguenod** père. Observation sur une exostose, qui occupait l'épine du tibia. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1806, vii, 424-426.—**Camerer.** Fungöse Exostose des Schienbeins; Veranlassung zu Marasmus senilis. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1844, xiv, 86.—**Dunfield** (J. F.) Exostosis of tibia; removal. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 248.—**Féré** (C.) Exostose éphypaire de l'extrémité supérieure du tibia. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liii, 579. Also: Progrès méd., Par., 1879, vii, 445.—**Forster** (J. C.) [Case of] exostosis of lower end of tibia. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1875, 3. s., xx, 56.—**Guende** (C.) Exostose volumineuse du tibia et du péroné. Marseille méd., 1888, xxv, 238.—**Innes** (J. F.) Exostosis of the tibia, pressing on arteries; gangrene of the foot and leg; amputation. N. Zealand M. J., Dunedin, 1889-90, iii, 84-86, 1 pl.—**Jolly.** Exostose de la partie supérieure et interne du tibia; ablation; infection purulente; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 443-446.—**Köchling.** Exostose am rechten Schienbeine. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1839, Koblenz, 1842, 114.—**Morgan.** Case of exostosis of the tibia. Lancet, 2. ed., Lond., 1825, vii, 284; 315; viii, 23.—**Palle.** Exostose du tibia faisant saillie dans le creux poplité; abrasion; guérison. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1888, xii, 48.—**Verneuil.** [Exostose de la crête du tibia.] Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 228.—**[Exostose avant la forme du petit doigt, longue de 3 centimètres, développée sur le côté de la tubérosité interne du tibia.]** Ibid., 1855, xxx, 307.

Tibia (Fracture of).

See, also, **Ankle-joint** (*Wounds, etc., of*); **Epi-physes** (*Dislocation, etc., of*); **Leg**; **Malleoli**, *Fractures of*.

DE ANDRADE (F. L. S.) * Fractura do tibia e seu tratamento. 4°. *Bahia*, 1870.

BUFFET-DELMAS (M.) * Étude sur les symptômes et le diagnostic des fractures du tibia seul sans déplacement. 4°. *Paris*, 1880.

CAZENEUVE (A.) * Des fractures de l'extrémité supérieure du tibia par arrachement et de la lenteur de leur consolidation. 4°. *Paris*, 1875.

CÉLESTIN DALLAS (J.-B.) * Des fractures de l'extrémité supérieure du tibia. 4°. *Paris*, 1854.

COCHE (A.) * De quelques phénomènes consécutifs aux fracture de l'extrémité supérieure du tibia. 4°. *Paris*, 1879.

COURTOIS (J.) * Essai sur les fractures isolées du corps du tibia par cause indirecte chez l'enfant. 4°. *Paris*, 1878.

CUNHA (G. F. D.) * Fractura do tibia e seu tratamento. 4°. *Bahia*, 1870.

DONAT (C. E.) * De fractura cum osteomalacia fungohe carnosu complicata, ex medulla tibia exeunte. 8°. *Halae*, [1828].

DUROCHAS (M.) * Des fractures de l'extrémité supérieure du tibia; de leur pronostic, des causes de la lenteur de leur consolidation. 4°. *Paris*, 1867.

EXNER (O.) * Ueber Brüche der Tibia an ihrem oberen Ende. 8°. *Berlin*, [1888].

FARGEAUD (F.) * Des fractures de l'extrémité supérieure du tibia. 4°. *Paris*, 1866.

FERNANDES (F. J.) * Fractura do tibia e seu tratamento. 4°. *Bahia*, 1871.

HAMEL (M.) * Contribution à l'étude des fractures de l'extrémité supérieure du tibia. 4°. *Paris*, 1874.

HEYDENREICH (A.) * Des fractures de l'extrémité supérieure du tibia. 4°. *Paris*, 1877.

JUPPÉ (H.) * Du pronostic et du traitement des fractures en V du tibia. 4°. *Montpellier*, 1879.

LERICHE (C.) * Étude sur le mécanisme de la production des fractures en V hélicoïdales du tibia. 4°. *Paris*, 1873.

MARIE (E.-H.) * Des fractures de l'extrémité supérieure du tibia et de leur pronostic. 4°. *Paris*, 1867.

MÖLLER (D.) * Ueber Brüche des Tibiakopfes. 4°. *Kiel*, 1875.

In: SCHRIFT d. Univ. zu Kiel, xxii, 1875, vii, Med. xii.

OENICKE (K. F. R.) * Ein Fall von Compressionsfractur des oberen Tibiaendes. 8°. *Greifswald*, 1888.

PACINOTTI (G.) Contributo allo studio delle modificazioni che subisce il callo osseo nelle fratture delle tibia e perone dopo la resezione del nervo sciatico. 8°. *Firenze*, 1891.

PIEDALLU (P.) * Fractures en V du tibia; complications; traitement. [Paris.] 4°. *Blois*, 1870.

POSCH (K.) Beschreibung einer neuen, sehr bequemen Maschine, das Fussbette genannt, zur Heilung des Schienbeinbruchs. 12°. *Wien*, 1774.

RIBAIL (J.) * I. Des causes, des signes et du traitement de la fracture du tibia. II. [etc.]. 4°. *Paris*, 1839.

SINGARAUD (F.-A.) * Des fractures sus-malléolaires en général et description d'une nouvelle variété de fracture sus-malléolaire du tibia. 4°. *Strasbourg*, 1864.

VERGÉ (A.-É.) * Essai sur les fractures obliques du tibia dans son tiers supérieur. 4°. *Strasbourg*, an XII [1804].

Tibia (Fracture of).

Alcantara (F. C.) Fractura curada sin apósito. Encicl. méd.-farm., Barcel., 1877, i, 125. — **Ailing**. Fracture de l'extrémité supérieure du tibia. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xvi, 347. — **Bennett**. Communit fracture of the head of the tibia. Dublin J. M. Sc., 1879, 3. s., lxviii, 162-164. Also: Proc. Path. Soc. Dublin, 1877-80, n. s., viii, 109. — **Berti** (R.) Frattura obliqua (a becco di flauto) complicata della tibia sinistra; setticemia grave; resezione dell'estremità dei frammenti stessi; osteoclastia manuale del perone; sutura metallica della tibia; guarigione. In his: Rendic. d. casi di chir. u. clin. di Bologna 1888-90, 8°. Bologna, 1891, 36-39. — **Bizzarri** (G.) & **Barbieri** (G.) Caso di frattura della tibia. Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1872, iv, 254-258. — **Boulton**. Des fractures du tibia sans déplacement et par choc direct. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1865, 3. s., xii, 61-67, 1 pl. — **Büchelen**. Fall eines Unterschenkelbruchs mit Verzögerung der Consolidation. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1862, xv, 81-85. — **Cabaret**. Observation de fracture comminutive du tibia. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1836, x, 126-130. — **Caspari** (J.) Fall von scheinbar spontaner Fraktur der Tibia. Berl. klin. Wchnschr., 1867, iv, 35. — **Célérier** (L.) Observation sur un cas remarquable de fracture longitudinale de la partie inférieure du tibia. Union méd., Par., 1850, iv, 514. — **Chassinac**. Fracture du tibia. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 550. — Pseudoarthrose du tibia. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856-7, vii, 224. — Fracture en V du tibia. *Ibid.* (1861), 1862, 2. s., ii, 236. — **Chisolm** (J. J.) A case of simple fracture of the tibia in its middle, followed by extensive necrosis of the bone. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1872, xiv, 497. — **Coulson**. Comminuted simple fracture of the tibia; use of interrupted splints. Lancet, Lond., 1855, i, 339. — **Curtis** (B. F.) The fibula used to effect union after compound fracture of the tibia. N. York M. J., 1892, lv, 50. — **Demarquay**. Des fractures du corps du tibia, le péroné restant intact. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xli, 305; 313. — Double fracture en V du tibia droit produite par une violence extérieure. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856-7, vii, 320. — **De Morgan**. Fracture of the tubercle of the tibia by the muscular action of the rectus femoris. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 268. — **Dohlhoff**. Fractura tibiae. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 135. — **Duplay** (S.) Sur une variété rare de fracture de l'extrémité supérieure du tibia. Progrès méd., Par., 1876, iv, 325-327. Also: Conf. de clin. chir., Par., 1877, 16-25. — **Duprez**. [Cas de fracture comminutive du tibia avec plaie.] Arch. méd. belges, Brux., 1870, xlii, 231-233. — **Faiver**. Fracture remarquable du tibia. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1796, lxviii, 210-215. — **Ferrant** (C.) Des avantages de la vis de Malgaigne dans le traitement des fractures obliques du tibia avec déplacement du fragment supérieur, et dans les cas de non consolidation du cal. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1878, xlv, 228. — **Fontan**. Fracture du tibia dans les condyles; désarticulation du genou; guérison. Arch. de méd. nav., Par., 1880, xxxiii, 388-393. — **Forestier**. Observation sur une fracture du tibia, dont la cure ne s'est opérée que lentement. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1787, lxxiii, 428-436. — **Godlee** (R. J.) Fracture of the spine of the tibia. Illust. M. News, Lond., 1888-9, i, 12. — **Gosselin**. Sur les fractures en V du tibia. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 218. — Fracture du tibia chez un ataxique. *Ibid.*, 1876, xlix, 1195. — **Graham** (G. R. M.) Treatment of fractures of tibia, more especially compound, by means of screw extension. Lancet, Lond., 1892, i, 20. — **Heurard**. Fracture comminutive du tibia; contention au moyen d'un appareil formé d'attelles en bois; guérison. Arch. méd. belges, Brux., 1868, 2. s., vii, 229-233. — **Hodges** (R. M.) Cuneiform, spiroidal, V-shaped fracture of the tibia. Boston M. & S. J., 1870, vi, 102. — Fissures occurring in long bones; with remarks on V-shaped fractures of the tibia. *Ibid.*, 1877, xcvi, 33-39. — **Holden** (G. H. R.) On a method of applying weight extension in the treatment of oblique fractures of the tibia. Lancet, Lond., 1891, i, 655. — **Hutchinson** (J.) How best to secure a smooth shin after fracture of the tibia. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1865, ii, 344-346. — Case of symmetrical fracture of each tibia, with unusual displacement; interval of ten years between the two fractures. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 653. — **Jalland** (W. H.) Transverse fracture of the upper end of the tibia by indirect violence. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 71. — **Langton**. Congenital fracture of tibia; yielding of fracture at eighteen years of age; resection (twice performed); amputation; recovery. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1879, xv, 272. — **Levrat**. Fracture spiroïde du tibia. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 413. Also: Progrès méd., Par., 1880, viii, 69. — **Logan** (R. F.) Fracture of the tibia. Louisville M. News, 1877, iii, 111-113. — **Lutens** jeune. Fracture du tibia traitée par l'appareil inamovible de M. le docteur Seutin. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1835, i, 315. — **Madamet**. D'un œneil à éviter dans la recherche des fractures du tibia. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1877, xxxiii, 535-537. — **Mailliart**. Fracture spiroïde du tibia. Bull. Soc. de chir. de Par., 1858-9, ix, 230-233. — **Maison-**

Tibia (Fracture of).

neuve. Fracture comminutive du tibia, le péroné demeurant intact. *Ibid.*, 1851-2, ii, 346. — **Manotte** (M.) Observation de fracture longitudinale du tiers inférieur du tibia. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1831, iv, 360-365. — **Mason** (L. D.) Transverse fracture right tibia. Ann. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, N. Y., 1880, ii, 512. — **Mazzoni** (G.) Un caso di distacco della tuberosità della tibia per avulsione (arrachement). Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1882, ii, 71-74. — **Menzel** (A.) Caso d'infrazione della tibia d'un adulto. Ann. univ. di med., Milano, 1875, ccxxxi, 71. — **Michel**. Fracture diaphysaire du tibia. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1848, xv, 11-13. [Rap. de Kluyskens], 13-15. [Discussion], 15-20. — **Moncau**. [Fracture de l'extrémité supérieure du tibia.] Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 75. — **Montgomery** (H. F.) Continuous extension for oblique fractures of the tibia near ankle. Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., lxi, 357-359. — **Morris** (H.) Fracture of the inner malleolus with partial dislocation of the foot by rotation around its antero-posterior axis. Tr. Path. Soc. Lond., 1880-81, xxxii, 158. — **Müller** (E.) Die Rissfraktur der Spina tibiae. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1887, iii, 257-269. — **Nelaton**. Bruch des Unterschenkels, Burggräve'scher Verband. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 11. — **Nideros** (X.) Κατάγμα του της κνήκης ὀγκώματος. Ἰατρικὴ Ἐφημ., Ἀθήναι, 1859-60, ii, 187. — **Piqué** (L.) Fracture cunéiforme de l'extrémité supérieure du tibia. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lviii, 524-526. Also: Progrès méd., Par., 1884, xii, 524. — **Plathner** (A.) Doppelte Fractura tibiae; Heilung ohne Verkürzung. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1859, xiii, 183-185. — **Power** (D'A.) Simple comminuted fracture of the head of the tibia. Tr. Path. Soc. Lond., 1887-8, xxxix, 237. Also, in his: Pathological cases, 8^o, Lond., 1888, 10. — **Præcl**. Verbesserung der Löfflerschen Fussschwebe zur Heilung der Schienbeinbrüche. Allg. Mag. f. d. Wundarztn. u. Götting., 1801-3, iii, 170-197, 2 pl. — **Richet**. Fracture incomplète de l'extrémité supérieure du tibia. France méd., Par., 1880, xxvii, 169. — **Rivington**. Fracture of the external tuberosity of the tibia. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 654. — **Schweich** (H.) Querbruch der Tibia und vollkommener Gebrauch des Gliedes nach 12 Tagen. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, xvi, 106. — **Sergienko** (N.) Riedki sluch. pereloma lod. goleni. [Rare case of fracture of malleolus of tibia.] Protok. Obsh. Moghilev. vrach., Moghileff, 1891, 53-58. — **Sinogowitz**. Einige Bemerkungen über den Längenbruch des Schienbeins. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1840, xxx, 45-56. — **Smith** (D. B.) Seven cases of fracture of tibia. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 43. — **Smith** (R. W.) Case of fracture of the tibia; disjunction of its inferior epiphysis. Dublin Hosp. Gaz., 1860, n. s., vii, 289. Also: Proc. Path. Soc. Dubl., 1859-62, n. s., i, 130. — **Stabell** (F.) Fractura tuberositatis (spina) tibiae. Tidskr. f. prakt. Med., Kristiania, 1887, vii, 111-115. — **Stein**. En Maskine til Brud af Skinnebenet. Hosp.-Medd., Kjöbenhavn, 1849, ii, 567-570. — **Subbotin** (M.) Perelome kostei so vskritiemye golennostopnogo sochlenienia. [Fracture of tibia near articulation of foot.] Protok. zasaid. Obsh. russk. vrach. v St. Petersburg, 1874, xli, 138-143. — **Svensen** (S. B.) De fractura comminuta condylorum tibiae sinistrae nec non transversa calli fistulae lateralis ejusdem, quibus praesentibus et vix fere ante mortem cognitis, aegrotus extremitate affecta insistere et ingrediti potuit. Acta reg. Soc. med. Havn., 1829, vii, 110-119. — **Terrillon**. Fracture de l'extrémité supérieure du tibia; chondrite subaiguë ulcérente. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, xlvii, 49. — **Thamhayn** (C.) Interessanter Bruch des Condylus tibiae. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1852, vi, 327-329. — **Thomson** (W.) Comminuted fracture of the head of the tibia. Tr. Acad. M. Ireland 1883-4, Dubl., 1884, ii, 446-451, 1 pl. Also: Dublin J. M. Sc., 1884, 3. s., lxxviii, 202-207. — Fracture of the head and articular surface of the tibia. Dublin J. M. Sc., 1884, 3. s., lxxvii, 561. — **Tuck** (E. I.) Fracture of the tibia; delirium tremens; treatment by large doses of opium; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 303. — **Velpeau**. Fracture du tibia avec épanchement de sang dans son foyer; considérations sur les signes et le traitement. Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3. s., i, 311. — **Vogt** (P.) Ein Fall von Abreissung der Tuberositas tibiae durch willkürliche Muskelcontraction. Berl. klin. Wehnschr., 1869, vi, 225-227. Also [Abstr.]: Deutsche Klinik, Berl., 1869, xxi, 217. — **Wagner** (W.) Ueber Compressionsfracturen des oberen Tibiaendes. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1886, xv, pt. 2, 116-126, 1 pl. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1886-7, xxxiv, 329-339, 1 pl. — **Waters** (W.) Seton and tents of slippery elm bark in recent compound fracture of the tibia. Maryland M. & S. J., Balt., 1842, ii, 156-158. — **Weber** (C. A.) Dreimalige Fractur der linken Tibia innerhalb acht Monaten. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1852, v, 244-248. — **Will** (J. C. O.) On fracture of the tubercle of the tibia. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 152. — **Zeissl** (M.) Splitterbruch der linken Tibia. [Two cases.] Wien. med. Presse, 1880, xxi, 111-113. Also [Abstr.]: Wien. med. Bl., 1880, iii, 5.

Tibia (Fracture of, Complications and sequela of).

GASSER (A.) *Pseudarthrose der Tibia. Versuch der Heilung durch Osteoplastik. 8^o. Erlangen, 1889.

Abbamondi (L.) Di un caso di frattura comminutiva della tibia con perdita di una notevole porzione di osso seguita da guarigione. Gior. med. d. r. esercito, etc., Roma, 1888, xxxvi, 1021-1025. — **Agnew** (D. H.) Ununited fracture of the tibia treated by Dieffenbach's method. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1864-5, xii, 275. — Case of ununited fracture of tibia. Phila. M. Times, 1870-71, i, 12. — **Annan**. Fracture of tibia of right leg; phlebitis of the left limb; treated with calomel and opium. Med. Times, Lond., 1851, n. s., ii, 317. — **Arrens**. Fracture du tibia avec plaie. Arch. méd. belges, Brux., 1890, 3. s., xxxvii, 236-239. — **Armstrong** (S. T.) A case of backward dislocation of the head of the fibula, with compound fracture of the tibia. Memphis M. Month., 1889, ix, 253. — **Bailey** (S.) A case of compound comminuted fracture of the tibia; with dislocation of the fibula upward. Am. Pract. & News, Louisville, 1891, n. s., xii, 225-227. — **Barraldi**. Frattura comminutiva dello stinco in una capra d'Angora. Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1873, v, 207-209. — **Barnes**. Latent syphilis preventing union of fractured tibia for upwards of seven months; rapid recovery under specific treatment. Lancet, Lond., 1873, ii, 627. — **Barocchi** (E.) Frattura della tibia sinistra, complicata a grave fatto cerebrale. Gior. di med. mil., Roma, 1881, xxix, 1073-1081. Also, Reprint. — **Bécar**. Fracture du tibia droit compliquée de plaie; ostéo-myélite suppurée; guérison. Arch. méd. belges, Brux., 1882, 3. s., xxii, 456-467. — **Bickham** (C. J.) Ununited fracture of tibia, with cardiac derangement. N. Orl. M. & S. J., 1867, xx, 70-72. — **Bidder** (A.) Ein Fall von offenem Splitterbruch des linken Unterschenkels; Heilung unter dem Schorfe; mangelhafte Callusbildung, Milchsäureinjectionen; Massage; schliesslich Consolidation durch Gehübungen. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1878, iv, 251; 269; 279. — **Böhm**. Fractura tibiae complicata cum luxatione pedis; delirium e tremore. Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1865), 1866, 143. — **Booth** (D. S.) Report of a case of compound fracture of the tibia, in its lower third, involving the ankle joint. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1881, xxxi, 120-124. — **Bouygues** & **Masliurat-Laguard**. Fracture de l'extrémité supérieure du tibia gauche, suivie de la gangrène du membre. Bull. Acad. de méd., Par., 1845-6, xi, 26-30. — **Broca**. [Fracture du tibia; os dénudé; infection purulente.] Bull. Soc. anat. de Par., 1848, xxiii, 135. — **Brodie** (Sir B. C.) Clinical lecture on a case of compound fracture of the tibia, followed by traumatic delirium. Lond. M. Gaz., 1835-6, xvii, 613-616. — **Brown** (J.) A case of ununited fracture of the tibia, treated successfully by the seton. Dublin Hosp. Rep., 1827, iv, 320-325. — **Butcher** (R. G.) Ununited fracture of the leg; fracture very oblique through the tibia; subjected to various forms of treatment without any beneficial result, and ultimately cured by pegging the bones with ivory nails; perfect recovery. Dublin J. M. Sc., 1877, 3. s., lxiii, 435-437, 1 pl. — **Carrié** (L.) Fracture du tibia; absence de consolidation; injections de teinture d'iode dans le foyer de la fracture; consolidation rapide. France méd., Par., 1878, xxv, 459. — **Carter** (H. F.) Remarks on a case of compound oblique fracture of the tibia, with comminuted fracture of fibula. Lancet, Lond., 1849, ii, 634. — **Chassaignac** (C.) Compound fracture of the tibia from direct violence, healing like a simple fracture under antiseptic dressings. N. Orl. M. & S. J., 1887-8, n. s., xv, 264. — **Chassaignac** [E.] Pseudoarthrose du tibia. Bull. Soc. de chir. de Par. (1863), 1864, 2. s., iv, 305. — **Chénieux** (F.) Fracture isolée du tibia au tiers inférieur; anévrysme traumatique de la tibia antérieure. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1886, x, 19-22. — **Colter** (S. K.) Compound comminuted fracture of tibia treated by long continued irrigation. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 711. — **Compound** fracture of tibia; early bandaging; remarks on immovable apparatus. Lancet, Lond., 1839-40, i, 182-184. — **Cooper** (E. S.) Case of pseudarthrosis of the tibia in a medical man; cured by the use of silver ligatures. Am. M. Times, N. Y., 1861, iii, 84. — Case of ununited fracture of the tibia; curvature of the fibula; union by silver ligatures. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862, n. s., vii, 56. — **Coulon**. Fracture en V du tibia, compliquée de phlébite et emphysème. Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 63-65. [Rap. de Honel], 65-69. — **Couper**. Compound fracture into ankle joint treated antiseptically. Lancet, Lond., 1872, i, 612. — **Crétet** (L.) Observation sur une fracture avec déperdition du tibia, guérie avec succès sans raccourcissement de la jambe. Acta Helvet., Basileæ, 1772, vii, 52-55. — **Cuignet**. Suite des fractures du tibia seul par coups de feu; déplacements du péroné; déformations articulaires. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1874, xxx,

Tibia (Fracture of, Complications and sequelæ of).

365-388. — **Curling**. Necrosis of the fractured ends of the tibia; separation of the exfoliation of the lower portion (cut off from its supply from the nutritious artery) thirteen months later than the necrosis from the upper portion. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1850-52, iii, 431. — **De Vita** (A.). Breve istoria di una frattura della tibia di 5 mesi data, mal commessa e non bene consolidata, guarita con la riduzione graduata e con la pressione diretta sul frammento superiore sporto in fuori. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1867, cci, 503. — **van Dommelen**. Fractura complicata; resectio tibiæ in continuitate. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1866, i, 81-86. — **Duchescne**. Fracture du tibia par arme à feu; névralgie traumatique intense; amputation de la cuisse décidée; administration du sulfate de quinine; cessation des douleurs; extraction simple des esquilles; guérison complète avec conservation du membre. *Bull. Soc. de méd. prat. de Par.*, 1877, 157-161. — **Eaton** (J.). Compound comminuted fracture of the tibia cured, without suppuration, without regular antiseptic treatment. *Brit. M. J.*, Lond., 1877, i, 509. — **Edwards** (F. S.). A case of comminuted fracture of the tibia, with impaction of the anterior tibial vessels and nerve, followed by gangrene. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1882-3, xxxiv, 222. — **Englisch**. Complicirter Bruch des rechten Schienbeins; Lister'scher Verband; Heilung. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1880), 1881, 322-324. — **Erichsen**. Longitudinal, comminuted, and compound fracture of the tibia; secondary amputation. *Lancet*, Lond., 1851, i, 407. — **Eshleman** (J. S.). [A case of ununited fracture of the tibia.] *Phila. M. Times*, 1872-3, iii, 156. — **Esmarch** (F.). Schussfractur der Tibia; Eis 6 Wochen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1861, i, 306. — **Evans** (J.). Cur eines complicirten Beinbruchs mit beträchtlicher Hervorragung der Tibia durch die erste Intention. *Allg. Mag. f. d. Wundarzneiw.*, Götting., 1801, 3. St., iii, 151-154, 1 pl. — **Forbes** (W. S.). Case of ununited fracture of the tibia of twelve years' standing; preservation of a useful limb. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1879, 3. s., iv, 195-198. *Also*: *Hosp. Gaz.*, N. Y., 1879, vi, 290. *Also*: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1879, xl, 471. *Also*: *Med. Rec.*, N. Y., 1879, xvi, 17. — **Forling** (N. G.). Fractura comminuta et complicata tibiæ sinistra. *Förh. v. Svens. Läk.-Sällsk. Sammark.*, Stockholm, 1859, 42-46. — **Fractura** comminutiva completa tibiæ et luxatio tibulæ sinist. *Oesterr. Ztschr. f. Kinderh.*, Wien, 1856-7, ii, 465-467. — **Gallozzi**. Pseudo-artrosi della gamba sinistra guarita mercè l'uso dei chiodi di avorio. *Morgagni*, Napoli, 1881, xxiii, 172-175. *Also* [Abstr.]: *Salute*; Italia med., Genova, 1881, 2. s., xv, 115. — **Gayet**. Fracture longitudinale du tibia. *Lyon méd.*, 1871, vii, 217. — **Genies**. Observation sur une hémorrhagie survenue à la suite de la fracture du tibia. *J. de méd. chir. pharm.*, etc., Par., 1788, lxxvi, 71-80. — **Gervais**. Note sur un cas de fracture non consolidée du tibia, traitée avec succès par la résection suivie de suture osseuse. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux*, 1880, 319-329. *Also*: *J. de méd. de Bordeaux*, 1879-80, ix, 458-461. — **Ghillini** (C.). Frattura comminutiva complicata della tibia sinistra; asportazione di un frammento e sutura metallica dei frammenti rimasti. *Arch. di ortop.*, Milano, 1890, vii, 490-492. — **Gombault**. Pseudarthrose de la jambe. *Rev. phot. d. hôp. de Par.*, 1872, iv, 143-146, 1 pl. — **Grantham** (J.). Severe case of compound comminuted fracture of the upper third of the tibia. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1861, ii, 374. *Also*, in his: *Addit. Mem. in Med. & Surg.*, 1861, 80. *Dartford*, 1862, 28-31. — **Gripat**. Fracture de la jambe (spiroïde du tibia) par cause directe, avec esquille et plaie produite par le fragment inférieur; mort. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1872, 2. s., xvii, 607-610. — **Günther** (W.). Complicirte Communitivfractur des rechten Unterschenkels; nachfolgende Pseudarthrose in Folge von Nekrose; Extraction des Sequesters; vollkommene Heilung. *Vrtljchr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1859, lxi, 152. — *Id.*. Complicirte schiefe Fractur des rechten Unterschenkels; Tetanus am 14. Tage; Tod am 23. Tage nach der Verletzung, am 8. nach dessen Ausbruch. *Id.*, 148. — *Id.*. Doppelte Communitivfractur des linken Unterschenkels, complicirt mit beträchtlichem Extravasat; nachfolgende Pseudarthrose in Folge von nekrotischen Splittern; Entfernung derselben; Erysipel. [Autopsy.] *Id.*, 153-155. — **Guermontprez**. Note sur le traitement de la pseudarthrose du tibia. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1883, 3. s., xvii, 696-708. *Also*: *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1883, cv, 57-65. *Also*: *J. d. sc. méd. de Lille*, 1883, v, 529-531. *Also*, *transl.*: *Encicl. méd.-farm.*, Barcel., 1883, vii, 350; 366. — **Hahn** (E.). Eine Methode, Pseudarthrosen der Tibia mit grossen Knochendefekt zur Heilung zu bringen. *Centralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1884, xi, 337-341. — **Hall** (W. S.). Compound fracture of shaft of tibia. *N. Am. Practitioner*, Chicago, 1889, i, 140. — **Harris** (P. A.). Ununited fracture of the tibia, successfully treated by excision after failure to get bony union by drilling. *Tr. M. Soc. N. Jersey*, Newark, 1876, 278-282. — **Hubbard** (L. W.). A case of compound fracture of the tibia treated by wiring. *N. York M. J.*, 1885, xlii, 479. — **Hutchinson** (J. C.). Comminuted impacted fracture of the lower end of the tibia, with fracture

Tibia (Fracture of, Complications and sequelæ of).

extended into the joint, which was not detected until after amputation. *Tr. M. Soc. County Kings*, Brooklyn, 1865, i, 109. — **Isch-Wall** (M.) & **Wassilicff** (A.). Du retard dans la consolidation des fractures du tiers supérieur du tibia. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1882, ii, 323-332. — **Isenschmid**. Pseudarthrose des Unterschenkels; Methode des Prof. v. N. zu deren Heilung. *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1883, xxx, 213. — **James** (E. M.). A case of longitudinal and transverse fracture of the tibia, accompanied with extensive extravasation of blood into the tissues of the leg. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1882, n. s., iv, 552-554. — **Jones** (G. M.). Case of ununited fracture of the tibia of nineteen months' standing. *Med. Times*, Lond., 1846-7, xv, 346. — **Kempf** (M.). Compound fracture of right tibia; thrombosis of left lower extremity. *Louisville M. News*, 1876, i, 278-280. — **Kettner**. Bruch des Schienbeins mit Zerreissung des Fusswurzel-Gelenks und Luxation des Sprunggelenks. *Med. Ann.*, Heidelberg, 1844, x, 364-366. — **Key** (C. A.). Case of division of the tibia, for the cure of deformity occasioned by a gun-shot wound. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1839, iv, 193-200, 1 pl. — **Konrad**. Merkwürdige Heilung einer componirten Fractura tibiæ. *J. d. Chir. u. Augenb.*, Berl., 1840, xxx, 323-328, 1 pl. — **Küttinger** (A.). Eine Pseudarthrose der Tibia geheilt durch Gehversuche im Seutin'schen Pappverbande verbunden mit innerlicher Behandlung. *Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte*, Erlang., 1850, xi, 491-494. — **Lackey** (R. M.). A case of ununited fracture of the tibia treated by drilling. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1876, xxxv, 290. — **Langenbeck** (B.). Pseudarthrose der Tibia. *Deutsche Klinik*, Berl., 1852, iv, 207. — **Leirs** (R. J.). Ununited fracture of the tibia; treatment by perforating the bones and cartilaginous callus. *Phila. M. Times*, 1872-3, iii, 819. — **Lewis** (J. M.). Operation for non-union of fracture of tibia. *Daniel's Texas M. J.*, Austin, 1886-7, ii, 1. — **Link** (I.). Komplirte Splitterfraktur des rechten Schienbeins; Heilung. *Wien. med. Presse*, 1875, xvi, 1130-1134. — **Magnien**. Fracture compliquée du tibia; résection sous-périostée; pansement par occlusion. *Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire*. *Compt. rend.* (1872), 1875, v, 69-71. — **March** (A.). Compound comminuted and complicated fracture of the upper end of the tibia. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany, 1861, 83-92, 1 pl. *Also*, *Reprint*. — **Mathieu** (E.). Pseudarthrose fibreuse du fémur, traitée avec succès par la résection et la suture des os. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1883, ii, 641-662. — **Mignot**. Fracture comminutive et compliquée du tibia; guérison. *Soc. d. sc. méd. de Gannat*. *Compt. rend.*, 1871, xxv, 18-25. — **Olivier**. Fracture en V du tibia; chevanement; plaie; amputation. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1867, xlii, 674. — **Ormsby** (L. H.). Operation for ununited fracture of tibia. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1880, n. s., xxx, 367. — **Pancoast** (W. H.). Ununited fracture of the tibia. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1866, xiv, 168. — *Id.*. A new operation for ununited fracture of the tibia. *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1874, x, 136-140. — **Parker** (R. W.). Case of ununited fracture of tibia; amputation, after failure of other methods of treatment. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1885, i, 79. — **de Pithiviers** (A.-A.). Plaie par arme à feu; fracture du tibia; pourriture d'hôpital traitée et guérie par la cautérisation au fer rouge. *Union méd.*, Par., 1872, 3. s., xiv, 444. — **Plathner** (A.). Fractura tibiæ; künstliches Gelenk; Nattheilung. *Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh.*, Leipzig, 1859, xiii, 178-181. — **Plettner** (A.). Zur Behandlung der Pseudarthrosen der Tibia bei grossen Defecten mittels Resection der Fibula. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, 1890, xvi, 261. — **Poma** (A.). Fractura comminutiva alla tibia, con lacerazione delle parti molli e perdita di grosso frammento osseo, guarigione perfetta senza residui difetti nell'arto. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1848, 2. s., i, 77. — **Porter** (G. H.). Fracture of the tibia, with extensive laceration of the integuments and muscles. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1873-5, n. s., vi, 213. — **Raleigh** (W. W.). Compound fracture of tibia. *Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta*, 1834, vii, 137, 141. — **Rathbun** (E. D.). Separation of the lower epiphysis of the femur with fracture of the upper extremity of the shaft of the tibia. *St. Louis Cour. Med.*, 1884, xi, 211-213. — **Robinson** (E. M.). Compound fracture of tibia. *Alabama M. & S. Age*, Anniston, 1890-91, iii, 412-415. — **Sands** (H. B.). Compound comminuted fracture of the tibia; complications; operation; skin grafting. *Med. Gaz.*, N. Y., 1881, viii, 342. — **Smith** (C. D.). Compound fracture of tibia. *N. York M. Times*, 1854, iii, 199. — **Smith** (R.). Account of a ligamentous union of the tibia, after the removal of a carious portion of that bone. *Med. Rec. Private M. Ass.*, Lond., 1798, 53-58, 1 pl. — **Smith** (S.). Partial fracture of the tibia; extravasation of blood under the integument; mortification of foot; recovery with deformity at the seat of fracture; efforts to straighten the bone by subcutaneous perforation. *Am. M. Times*, N. Y., 1860, i, 310. — **Souham** (F. A.). Ununited fracture of the tibia in a child. *Brit. M. J.*, Lond., 1891, i, 1179. — **Stanley** (R. M.). Compound fracture of tibia. *Maritime M. News*, Halifax, 1891, iii, 161. — **Steinberger**. Complicirter Bruch des linken Schienbeins; Säuerwahnssinn; Brand; Tod. *Ber. d. k. k.*

Tibia (Fracture of, Complications and sequelæ of).

Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1869), 1870, 186.—**Stevenson** (W. F.) Compound fracture of tibia. Lancet, Lond., 1884, i, 890.—**Stone** (W.) Compound fracture of the tibia in its lower third. N. Orl. J. M., 1868, xxi, 478-480.—**Tamplin** (R. W.) Case of ununited fracture of the tibia, of twenty-four years' standing, successfully treated. Lond. M. Gaz., 1850, xli, 140.—**Thiebaut** (H.) Fracture simple juxta-articulaire de l'extrémité supérieure du tibia; luxation ilio-fémorale. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1884-5, 43-50.—**Townsend** (M. W.) Ununited fracture of tibia successfully treated. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 161.—**Turner** (S. M.) Compound fracture of the lower extremity of the tibia extending into the ankle-joint; treatment; recovery. Lancet, Lond., 1854, i, 576.—**Ununited** compound fracture of tibia. North Lond. or Univ. Coll. Hosp. Rep. 1886, Lond., 1887, 20.—**Ununited** fracture of tibia. Lancet, Lond., 1857, ii, 198.—**Ununited** fracture of tibia. North Hosp. or Univ. Coll. Hosp. Rep. 1884, Lond., 1885, 18.—**Ununited** fracture of tibia. *Ibid.* 1885, Lond., 1886, 22.—**[Volkmann.]** Pseudarthrose des Unterschenkels; treppenförmige Resektion mit Aneinanderstichung der Fragmente durch Elfenbeinstifte; Heilung. Berl. klin. Wechschr., 1875, xii, 221.—**Walddeyer**. Ueber einen seltenen Fall von Pseudarthrosis tibiæ. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1867, xli, 191.—**Walton** (B.) Compound fracture of the tibia treated by long-continued tepid irrigation. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 100.—**Ward** (N.) Ununited fracture of the tibia; the fibula of compensating to a great extent for the deficiency. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 593.—**Weinlechner**. Eine angeblich angeborene Pseudarthrose am rechten Schienbein mit Amputation des Unterschenkels, am Orte der Pseudarthrose. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1885), 1886, 222.—**Wenz** (K.) Unterschenkelbruch; beginnende Pseudarthrosenbildung; Heilung durch Gypsverband. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1862, xv, 1-8.—**Wessinger** (J. A.) Compound fracture of the tibia with reference to treatment. Med. Age, Detroit, 1885, iii, 292.—**Williams** (W. G.) A case of ununited fracture of the tibia, of four years' standing, successfully treated. West. J. M. & S., Louisville, Ky., 1852, 3, s., ix, 16-21.—**Wright** (J. C.) Compound fracture of tibia; extensive flesh wound of inner side of thigh; secondary amputation; unusual morbid appearances on examination after death. Dublin Hosp. Gaz., 1855, ii, 278-280.—**Young** (W. M.) Compound fracture of the tibia from indirect violence. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 994.

Tibia (Hypertrophy of).

Edmunds (W.) Casts and photograph of the legs of a boy, aged 11 years, showing hypertrophy of right tibia. Tr. Path. Soc. Lond., 1884-5, xxxv, 387.—**Hammer**. Hypertrophy of tibia and fibula from chronic osteitis and periostitis. Humboldt M. Arch., St. Louis, 1868, ii, 350.—**Lamprey**. Abnormal growth of bone. Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xlv, 498.—**Reuter**. Hyperostose syphilitique des trois quarts moyens du tibia droit compliquée de duodéno-hépatite chronique; effets heureux du mercure. Ann. de méd. belge, Brux., 1840, iv, 199-201.—**Tourneret** (E.) Allongement hypertrophique du tibia droit à la suite d'ostéo-périostite chronique. Gaz. méd. de Strasb., 1875, xxxiv, 65-67.—**Turner** (F. C.) Greatly enlarged tibia. Lancet, Lond., 1883, ii, 1127.—**Tyrell**. Hypertrophy of tibia, causing lameness. Dublin J. M. Sc., 1877, lxiii, 493. *Also*: Proc. Path. Soc. Dubl., 1875-7, n. s., vii, 222.—**Wenzel** (B.) Hyperostose (Elongation) der Tibia nach traumatischer Periostitis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1872, i, 417-424, 1 pl.

Tibia (Necrosis of).

See *Tibia (Diseases of)*.

Tibia (Pain in).

See *Tibia (Surgery of)*.

Tibia (Surgery of).

See, also, *Orthopædia*; *Leg (Fracture, Complications, etc., of)*.

VAN ELJK (A.) *Diss. exhibens casum resectionis tibiæ et fibulæ cum epicrisi in nosocomio academico observatum. 8°. Traj. ad Rhenum, 1854.

HANSEN (P.) *Tibiæ resectionis specimina. 4°. Kilia, 1865.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, xii, 1865, vii, med. iv.

SERAPHIMOFF. *De la trépanation dans les ostéites douloureuses du tibia. 4°. Paris, 1884.

LICÉAGA (E.) Periostitis difusa segunda de necrosis; resecção de una parte de la tibia; reproducción del hueso; curacion. 8°. [México, 1875.]

Tibia (Surgery of).

Lo RE (M.) Un caso di resezione totale della tibia destra seguito da completa guarigione. 12°. Piazza Armerina, 1888.

Abbott (H.) Case of necrosis of the tibia, which required an operation, to free the sequestrum from its involucra. Balt. Month. J. M. & S., 1830, i, 363-366.—**Adams** (J.) Removal of the sequestrum of the entire shaft of the left tibia; ankylosis of the ankle-joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 106.—**Albert** (E.) Keilexzision aus der Tibia und Osteoklase der Fibula wegen winklig geheilter Unterschenkelfraktur. Wien. med. Presse, 1877, xviii, 172. *Also*, in his: Beitr. z. operat. Chir., 8°, Wien, 1878, 15. — Keilexzision der Tibia mit vollständigem Nahtverschluss der Wunde und subkutanem Heilungsverlauf. Wien. med. Presse, 1877, xviii, 1193-1195. *Also*, in his: Beitr. z. operat. Chir., 8°, Wien, 1878, 52-55.—**Alquié** (A.) Nécrose du tibia dans ses deux tiers supérieurs; résection; conservation du membre malgré la perte d'une grande partie du tibia et de son canal médullaire. Ann. clin. de Montpel., 1854-5, ii, 245.—**Ashhurst** (J.), jr. Excision of a portion of the tibia for deformity. Phila. M. Times, 1881-2, xii, 173.—**Aubert**. Observation de résection sous-périostée du tibia. Cong. méd. de France [2^e sess. à Lyon] 1864, Par. 1865, 272-276.—**Bagliatto** (M.) Necrosis superficial de la tibia izquierda y caries necrótica central, consecutiva a una úlcera gangrenosa; escavacion subperiostica é ingeritos epidérmicos. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1879, v, 318; 358; 402; 438. — Resección sub-periostica de la mitad inferior de la tibia derecha con notable reproducción ósea y restablecimiento de una articulación móvil. Rev. asturiana de cien. méd., Oviedo, 1884, i, 5; 25; 49; 80.—**Bardinet** (A.) Evidement du tibia. Rev. méd. de Limoges, 1868-9, ii, 125-128.—**Becar**. Ostéite chronique du tibia; évidemment sous-périosté; guérison et conservation d'un membre utile. Arch. méd. belge, Brux., 1883, 3, s., xxiv, 19-29.—**Bradford** (E. H.) Subperiosteal resection of a portion of the tibia. Boston M. & S. J., 1879, c, 148-150. *Also*: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1874-9), 1880, vii (app.), pp. lxxvii-lxxix.—**Brooke & Hillman**. Removal of a large portion of tibia, and portions of astragalus, for necrosis. Lancet, Lond., 1861, ii, 295.—**Bryant** (T.) Expansion of the shaft of the tibia due to a cyst; trephining; recovery. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1877, 3, s., xxiv, 335-337.—**Buchanan** (G.) Excision of necrosed tibia. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, i, 273.—**Buck** (G.) Necrosis of the tibia; application of the trephine for the removal of the sequestrum. N. York J. M. & S., 1841, iv, 347-349.—**Buffet**. Résection de 8 centimètres du tibia, de l'astragale et du plateau calcanéen; présentation du malade. Bull. Soc. de méd. de Rouen (1890), 1891, 2, s., iv, 57-60.—**Butcher** (E. G. H.) Excision of a large portion of the anterior wall and sides of the tibia in its upper third, close to the articulation; recovery with an admirable limb. Dublin Q. J. M. Sc., 1857, xxiv, 279-282. — Extensive caries of the upper and lower end of the tibia; excision and gouging out of the diseased bone; perfect recovery, with the functions of the knee and ankle joints preserved. *Ibid.*, 1862, xxxiii, 19-22, 1 pl.—**Caldas** (M. M. P.) Afecção dolorosa da tibia; perforação do osso; cura. Gaz. med. da Bahia, 1866, i, 31-33.—**Calhoun** (F. R.) Resection of the shaft of the tibia. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1879, xxx, 189-191.—**Camescasse**. Carie et nécrose du tibia; ablation du corps de cet os, suivie de guérison. Bull. Soc. de chir. de Par., 1852-3, iii, 70-75.—**Camison** (L. G.) Resección subperiostica de la diáfisis de la tibia y socavamiento de la extremidad articular superior; regeneracion; cicatrizacion. Gac. de sanid. mil., Madrid, 1875, i, 21-24.—**Canzler**. Eine Resectio tibiæ et fibulæ. St. Petersburg. med. Ztschr., 1862, iii, 216-218.—**Carpenier** (J. M.) Report of case of resection of tibia and fibula. Tr. M. Soc. Kansas, Atchison, 1882, xvi, 57-59. — Exsection of the distal ends of both tibia and one fibula for the relief of necrosis and caries. Louisville M. News, 1885, xx, 65-67.—**Carroll** (T.) Resection of shaft of tibia. South. Clinic, Richmond, 1878, i, 16.—**Cerné**. Résection précoce dans un cas d'ostéomyélite aiguë avec arthrite tibiatarienne; reproduction lente et complète de l'os. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1884, xxiii, 59-70.—**Chavasse** (T. F.) A method of treating curves of the tibia in hospital out-patients. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 158.—**Cheever** (D. W.) Reproduction of the tibia. Boston M. & S. J., 1869, lxxx, 132-135. *Also*: Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1870, 362-372, 1 pl. — Excision of the tibia. Boston M. & S. J., 1875, xcii, 113.—**Chipault** (A.) Résection de la diaphyse du tibia. In his: Fractures par armes à feu, roy. 8°, Par., 1872, 149-172, 7 col. pl. *Also* [Rap. de Després]: Bull. Soc. de chir. de Par. (1871), 1872, 2, s., xii, 279-284.—**Clubbe** (C. P. B.) Osteotomy for bent tibia. Australas. M. Gaz., Sydney, 1887-8, vii, 9.—**Cock**. Trephining the tibia for long continued pain. Lancet, Lond., 1859, i, 482.—**Collier** (J.) Oblique osteotomy for anterior curvature of the tibia. Med. Chron., Manchester, 1889, x, 353-356.—**Contigli** (Q.) Storia dell' estrazione di due terzi di tibia cariatata senza lesioni dei movimenti e funzioni della gamba. In:

Tibia (Surgery of).

Rac. di opusc. med.-prat., 8°, Firenze, 1775, iii, 374-379.—**Cooper** (E. S.) Removal of seven inches of the shaft of tibia; reproduction of the bone; fracture of the new bone; neglected fracture; pseudarthrosis; operation; recovery. St. Louis M. & S. J., 1859, xvii, 507-510. Also: San Francisco M. Press, 1860, i, 139-143, 1 pl. — Death from pyæmia, after excising a portion of the tibia. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 353. — Scooping the upper part of the tibia for a long standing disease of that bone; cure. Cincin. Lancet & Obs., 1861, n. s., iv, 150.—**Coulson**. Necrosis of the tibia; removal of two sequestra; recovery. Lancet, Lond., 1858, n. s., ii, 8.—**Cruys y Manso** (J.) Resección sub-perióstica de toda la diáfisis de la tibia; curación. España méd., Madrid, 1861, vi, 517; 1863, viii, 467-469. Also [Abstr.]: Siglo méd., Madrid, 1861, viii, 499; 1863, x, 469. Also, *transl.* [Abstr.]: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1864, lxvi, 225-229.—**Cutter** (J. B.) Removal of six inches of tibia, with the formation of new bone. Am. J. M. Sc., Phila., 1866, ii, 142.—**Dagnino** (J.) Caries escrofulosa; resection; amputation seguida de buen éxito. España méd., Madrid, 1859, iv, 719.—**Dawson** (W. W.) Trephining the tibia for central disease of the bone. Cincin. Lancet & Clinic, 1879, n. s., ii, 416.—**Delens**. Ostéite hypertrophique de l'extrémité supérieure du tibia droit; abcès enkysté; trépanation, cessation des douleurs. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 345-349.—**Delore** (X.) Reuvement du pied consécutif à un allongement du tibia; résection de cet os à la partie moyenne; redressement du tibia. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1864, 2. s., xii, 133-137.—**Dollinger** (G.) Az ankolokoros alszárelhajlások kezelése csontátvételével. [Treatment of rachitic curvature of tibia by osteotomy.] Orvosi hetil., Budapest, 1887, xxi, 653-658. Also, *transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1887, xxiii, 669-672.—**Draper** (F. W.) Necrosis of shaft of tibia; removal of sequestrum, with subsequent renewal of tibia. Boston M. & S. J., 1869, ii, 328.—**Dubourg** (G.) Incurvation rachitique du tibia; ostéotomie linéaire; guérison après deux mois de traitement. [Rap. de Polailon.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1883, n. s., ix, 926.—**Duchêne**. Fracture compliquée de la jambe gauche au niveau du quart inférieur; résection d'une portion du fragment supérieur; guérison. J. de méd. de Bordeaux, 1859, 2. s., iv, 717-720.—**Duplay**. Ostéo-périostite phlegmoneuse du tibia chez un jeune homme de 16 ans; résection de 29 centimètres de cet os; reproduction; guérison. Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par., 1875, vii, 129-131. — Cal vicieux de la jambe; résection cunéiforme du tibia; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 352-354.—**Eaton** (M. M.) Removal of four inches of the tibia for necrosis. Chicago M. J., 1861, n. s., iv, 331.—**Erichsen**. Necrosis and chronic osteitis of tibia; osteotomy with a Hey's saw. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 145.—**Eve** (P. F.) Necrosis; removal of the entire tibia. Nashville J. M. & S., 1854, vii, 13.—**Falcon** (A.) De la résection précoce de toute la diaphyse du tibia dans certains cas d'ostéo-myélo-périostite diffuse aiguë. Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg. Brux., 1880, v, 4. fasc., 3-102. Also [Abstr.]: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg. Brux., 1879, 3. s., xiii, 916-922. [Rap. de Soupart], 1152-1161.—**Fiesinger** (C.) Sur un cas d'ostéite à forme névralgique du tibia guérie par la trépanation. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1880, xii, 425-430.—**Freeman** (C. J.) Severe pain in the tibia relieved by incision. Lancet, Lond., 1841, i, 227.—**Fuqua** (W. M.) A case of subperiosteal resection of the tibia. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1878, xxv, 346-350. Also, Reprint.—**Gay** (C. C. F.) Excision of the diaphysis of the tibia. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1878, xxix, 321-326.—**Gerster** (A. G.) Necrosis of the shaft and epiphysis of the tibia cured by cutaneous implantation by Neuber's method. N. York M. J., 1886, xliii, 331.—**Gillet de Grandmont**. Fracture compliquée; résection du tibia. Courrier méd., Par., 1873, xxiii, 99-102.—**Gotthardt** (C.) Resektion der Tibia bei einem complicirten Bruch beider Unterschenkelknochen; ein Beitrag zur konservativen Chirurgie. Wien. med. Wchnschr., 1866, xvi, 23-46.—**van Goudoever** (L. C.) Resectie van tibia en fibula in de continuïteit der beenderen. Nederl. Tijdschr. v. Heel. en Verlosk., Utrecht, 1855, vii, 72-83, 1 pl.—**Guida** (L.) Guarigione per prima intenzione dopo una sequestrotomia della tibia. Incurabili, Napoli, 1890, v, 335-339.—**van der Haar** (J.) Ueber das Trepaniren bei innerlichen fressenden Verswürungen des Schienbeins, oder bey nicht vereinigten Beinbrüchen. In: Abhandl. u. chir. Abhandl. u. Beob. Aus dem Holländischen von J. A. Schmidt, 8°, Leipz., 1800, i, 132-147.—**Haldsted**. Osteo-plastic operations for the obliteration of a very large involutionary cavity. Bull. Johns Hopkins Hosp., Balt., 1891, ii, 160.—**Hart** (B. F.) Removal of the entire tibia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, v, 513.—**Heath** (C.) Clinical lecture on a case of subperiosteal resection of the tibia. Med. Exam., Lond., 1876, i, 446-449. Also [Abstr.]: Tr. Clin. Soc. Lond., 1876-7, x, 132-134.—**Herzog**. Verkrümmung des rechten Unterschenkels; Resektion in der Continuität; Heilung. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 71.—**Heulhard d'Arcy**. Trépanation du tibia pour obvier à un étranglement médul-

Tibia (Surgery of).

laire. Abeille méd., Par., 1866, xxiii, 353.—**Heyfelder** (J. F.) Resectio tibiae. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1850, xxvi, 29. — Resection der Tibia. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 206. — Ablösung der Epiphyse der Tibia; Resection des obern drittels von diesem Knochen. Ibid., 1860, xii, 301. — Resection eines Stückes aus der ganzen Dicke der Tibia. Ibid., 311.—**Holmes** (T.) Subperiosteal resection of the tibia. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, ii, 243. — On a case of successful subperiosteal resection of the tibia, in which the ankle-joint was also implicated. St. George's Hosp. Rep. 1879, Lond., 1880, x, 500-506.—**Holt**. Necrosis of the whole shaft of the tibia in a boy, with extensive implication of the soft structures; removal of a large sequestrum; cure. Lancet, Lond., 1856, ii, 597.—**Hubert** (A.) Résection cunéiforme sous-périostée du tibia pour cal difforme anguleux. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1887, lxxxiv, 385-391.—**Jennings** (R. G.) Report of a case of resection of the lower articulating end of the right tibia, following fracture of both tibia and fibula and compound dislocation of tibia. Tr. M. Soc. Arkansas, Little Rock, 1879, iv, 72-77.—**Josse**. Resections sur un même sujet, des deux os de la jambe gauche et de l'extrémité inférieure du tibia droit détachée de son épiphyse. [Rap. de Dubois.] Bull. Fac. de méd. de Par., 1819, vi, 465-473.—**Kempf** (M.) Removal of very nigh the entire shaft of the tibia. Med. Herald, Louisville, 1880-81, ii, 261.—**Kempster** (W.) Report of an excision of two and one-half inches of the right tibia; recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1866, ii, 279.—**Kreider** (J. B.) Excision of the tibia. Med. Reg., Phila., 1887, i, 549.—**Küchler** (H.) Invaginirte Tibialnekrose mit secundärem Gelenkleiden; unvollkommenes Gelingen der Operation; Eiterresorption; Tod. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 383. — Umfangreiche Tibialnekrose der linken Seite; Operation und Tod durch septisches Fieber. Ibid., 1862, xiv, 348.—**Lafosse** (G.) Fracture comminutive de la jambe; résection d'une partie du tibia; amputation de la cuisse; phlébite; autopsie cadavérique. Ephém. méd. de Montpellier, 1828, viii, 334-350.—**Laurenzi** (L.) Resezione di 6 centimetri della tibia destra e riproduzione ossea. Arch. di med., chir. ed ig., Roma, 1871, v, 219-222.—**Lawrence**. Fungus disease of the tibia; operation of scooping out the morbid mass. Lond. M. Gaz., 1833-4, xiii, 143.—**Lawson** (G.) Acute diffuse periostitis of the leg; rapid necrosis of the shaft of the tibia; removal of sequestrum of the diaphysis of the tibia; recovery. Lancet, Lond., 1876, i, 601.—**Le Dentu**. Résection du tibia et du péroné pour une fracture du péroné compliquée de luxation du pied en dehors. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 301.—**Lejeune**. Nécrose étendue du tibia; évidemment. Arch. méd. belges, Brux., 1866, 2. s., iv, 371-380.—**Lévéque**. Ostéo-myélite du tibia; trépanation. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1880, iv, 212-214.—**Luxton** (W.) Necrosis of the tibia; operation; cure. Lancet, Lond., 1851, ii, 391.—**Macdougall** (J. A.) Acute necrosis of tibia; subperiosteal resection of entire shaft. Edinb. M. J., 1875, xx, 981-985, 1 pl.—**McLeod** (K.) Necrosis of tibia; three operations; suppurative of knee-joint; incision; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1875, x, 73.—**Macnamara**. Acute osteitis; septicæmia; excision of tibia; recovery. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 512.—**Malagó**. Storia di resecazione e riproduzione della tibia. Rendic. Accad. med.-chir. di Ferrara, 1846-9, 96-104.—**Mazzoni**. Osteomielite e carie centrale del 3° inferiore della tibia sinistra; sgorbiamento, cauterizzazione col caustico attuale; guarigione. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1884, viii-x, 221. — Osteomielite fungosa ed osteite condensante del 3° medio della tibia sinistra; vuotamento e raschiamento della tibia; guarigione. Ibid., 222.—**Moore** (W. P.) Excision of eight and a half inches of tibia, with good recovery, and a useful limb. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xiv, 367.—**Muñoz** (L.) Resección cunéiforme de una porcion de la tibia, para corregir una deformidad de la pierna izquierda causada por una fractura con herida de las partes blandas, consolidada hacia año y medio de modo que impedia la progresion. Gac. méd. de México, 1873, viii, 215-217.—**von Muralt** (J.) Von Absezung eines Schienbeins. Ausrul. med.-chir. — Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1764, xiii, 209.—**Nasi** (L.) Necrosi diafisaria della tibia; resectione. Rassegna di sc. med., Modena, 1887, ii, 571.—**Negretto** (A.) Caso di osteomielite della tibia s. trattato colla rezezione precoce di tutto l'osso; riproduzione ossea; guarigione. Gazz. d. osp., Milano, 1890, xi, 609; 619.—**Neve** (A.) Case of resection of tibia. Indian M. Gaz., Calcutta, 1884, xiv, 116.—**Occhini** (F.) Necrosi dell'interna diafisi della tibia, sua estrazione, riproduzione di nuovo osso, innesto epidermico felicemente avvenuto. Imparziale, Firenze, 1871, xi, 514-522.—**Ormsby** (L. H.) Removal of a sequestrum from the tibia of a healthy boy, æt. 8. Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxviii, 63. — Removal of two large sequestra from right tibia. Ibid., 62.—**Paci** (A.) Osteomielite della tibia sinistra; consecutivo ascesso sottoperiosteico e disgiunzione epifisaria superiore; asportazione quasi totale della tibia; sua riproduzione incompleta; pseudarthrosi fra i due frammenti; consecutiva legatura dei frammenti ed innesto osseo;

Tibia (Surgery of).

guarigione. Sperimentale, Firenze, 1886, lviii, 464-482. — **Palletta** (G. B.). De tibia diaphysi regenerata. *In his: Exerc. path.*, 4^o, Mediolani, 1820, pt. 1, 27-30, 1 pl. — **Pamard**. Deux résections sous-périostées de l'extrémité inférieure du tibia, chez des sujets ayant plus de 30 ans, suivies de réformation de l'os. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1879, n. s., v, 324-339. — **Parona** (F.). Caso di osteomielite della tibia; trattato colla resecazione precoce. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1879, 3. s., xxvi, 513-520. — **Patterson** (A.). Pain in the upper third of left tibia relieved by trephining. *Glasgow M. J.*, 1872-3, [5.] s. v, 191. — **Pitts** (B.). Subperiosteal excision on tibia for adherent sequestrum. *Proc. M. Soc. Lond.*, 1886, ix, 146-153. — **Poggi** (A.) & **Codivilla** (A.). Osteite condensante della tibia consecutiva ad un' osteo-periostosi gommosa; resezione parziale eseguita. *Arch. di ortop.*, Milano, 1890, vii, 209-217. — **Post** (A.). Two cases of removal of the tibia; reproduction of bone from the tibia. *Boston M. & S. J.*, 1887, cxvii, 509. — **Pye** (W.). Early removal of the diaphysis of the tibia for acute necrosis occurring in a lad aged nineteen. *Brit. M. J. Lond.*, 1879, ii, 697. *Also: Lancet*, Lond., 1879, ii, 654. — **Radat**. Résection sous-périostée du tibia; guérison sans trace de la régénération de l'os. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1868, xxviii, 19. — **Reverdin** (J. L.). Trépanation du tibia pour une ostéite cavitaire dans un cal ancien; réflexions sur les abcès des os et l'ostéite névralgique. *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom.*, Lausanne, 1878, xii, 167-187. — **Richet**. Osteo-periostite suppurée de l'extrémité supérieure du tibia; trépanation; guérison. *France méd.*, Par., 1887, i, 62-64. — **Robert**. Fracture comminutive de la jambe et compliquée de plaie; résection d'une partie de la diaphyse du tibia de plus de 8 centimètres; régénération de l'os; guérison. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1856-7, vii, 172-175. — **Robert**. Grosse ausgedehnte Resectionen in der ganzen Dicke der Tibia. *Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1852, Wiesb., 1853, xxix, 219-225. — **Rossi** (R.). Trapanazione della tibia. *Raccogliore med. di Fano*, 1857, xv, 335. — **Ruiz** (M. B.). Resecção de un gran fragmento de la diáfisis de la tibia izquierda determinada por necrosis invaginada. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1877, iii, 544-548. — Resecção de la diáfisis de la tibia derecha, determinada por caries y necrosis de este hueso con ulceraciones multiples y extensas de las partes blandas. *Ibid.*, 1878, iv, 205-212. — **Sacchi** (E.). Di un caso speciale di resezione parziale di tibia per osteite con necrosi tuberculare. *Salute: Italia med.*, Genova, 1885, xix, 594-600. — **de Santi** (L.). Periostite phlegmoneuse diffuse; résection de diaphyse du tibia; guérison complète. *Rev. méd. de Toulouse*, 1876, x, 266-276. — **Schinzinger**. Mittheilungen aus dem Gebiete der Luxationen und Fracturen. *Vrtlj. schr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1868, xcvii, 182-186. — **Schüller** (M.). Ein Fall von subperiostealer Diaphysenresection mit folgender Periostnaht bei einer durch Schenkenwischenlagerung bedingten Pseudarthrose der Tibia. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1878, iv, 97-101. — **Schuppert** (M.). Caries of left tibia of twenty-seven years' standing; extensive ulceration of integuments; partial regeneration of bone; osteo-sclerosis; partial resection with entire removal of medulla. *N. Or. M. & S. J.*, 1878, vi, 134-137. — **Spence**. Osteomyelitis of the left tibia; partial resection of the bone with entire removal of the medulla; cure. *Ibid.*, 124-134. — **Senna** (F.). Resezione di un pezzo di tibia della lunghezza di circa due pollici. *Gazz. med. di Milano*, 1845, iv, 378. — **Shertzer** (A. T.). Resection of the tibia and fibula at the junction of the middle and lower thirds. *Phila. M. Times*, 1873-4, iv, 820. — **Smith** (R.). Account of a ligamentous union of the tibia, after the removal of a carious portion of that bone. *Med. Rec. Private M. Ass.*, Lond., 1798, 53-58, 1 pl. — **Spence**. Case of acute necrosis of the tibia, in which the diseased shaft of the bone was removed by resection, leaving the periosteum; reproduction of shaft. *Lancet*, Lond., 1876, i, 387. — **Spessa** (A. A.). Resecazione di tibia. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1840, 2. s., x, 301-304. — **Trelat**. Osteomyélite limitée de l'extrémité inférieure du tibia; opération. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1885, [xxxiii], 93. — **Varick** (T. R.). Case of subperiosteal resection of the diaphysis of the tibia; regeneration of bone, and complete recovery. *N. York M. J.*, 1878, xxvii, 56-61. — **Vedrés**. Nécrose partielle de la partie inférieure du tibia; extraction des séquestres; guérison. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1871, 3. s., xxvi, 56-60. — **Verkrümmung** des rechten Unterschenkels durch eine schlecht geheilte Fractur; Resection. *Aerztl. Ber. d. k. k. Bezirks-Krankenh.* Wieden 1855, Wien, 1857, 46. — **Vogler**. Extractions-Fälle der Tibia. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1839, xxviii, 324-326. — **Wackerhagen**. Excision of central third of tibia in a child. *Med. Rec.*, N. Y., 1885, xxviii, 21. — **Walker** (G. B.). Excision of central third of tibia. *Tr. Drake Acad. M.*, Evansville, 1874, i, 61. — **Weinlechner**. Excentrische Hypertrophie der Tibia nach Necrose, häufig exulcerirende Narbe; partielle Resection; Besserung. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1872), 1874, 174. — Hochgradige Necrose der Tibia, deren Schaft und obere Epiphyse ergreifend; Sequestrotomie; Heilung. *Ibid.* (1874),

Tibia (Surgery of).

1875, 537. — Necrose und Caries necrotica an bei den Schienbeinen nach am rechten Oberschenkel bei einem tuberculösen Mädchen; eingreifende Nekrotomien; völlige Heilung und Besserung des Allgemeinbefindens; dafür gleichartige Erkrankung an anderen Stellen der Schienbeine. *Ibid.* (1875), 1876, 477-479. — Acute Osteomyelitis der linken Tibia; Extirpation des ganzen Diaphysenstückes; die neue Tibia nach weiteren 3 Monaten benarbt, die 14 Monate nach der Operation mit vollständiger Branchbarkeit des um 3½ Ctm. verkürzten Beines erfolgte Heilung wurde durch Fistelgänge und Abstoßung von kleinen Knochenstückchen, namentlich an den Epiphysen, verzögert. *Ibid.* (1880), 1881, 440-442. — **Weir** (R. F.). Osteotomy of a curved tibia, with osteoclasia of the opposite sound femur, to overcome a deformity. *N. York M. J.*, 1886, xliii, 129. *Also: Med. News*, Phila., 1886, xlviii, 129. — **Wells** (T.). Extensive disease of the tibia; removal of nearly one-third of the shaft of that bone; the bone reproduced and limb preserved. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1884, n. s., viii, 79-82. — **Wharton**. Case of necrosis of the tibia, in which the central portion of the shaft was removed by operation. *Med. Press & Circ.*, Dubl., 1867, iii, 496. — **Whately** (T.). Large exfoliation of the tibia removed. *Mem. M. Soc. Lond.* (1779-87), 1792, i, 469-475. — Account of an exfoliation of the internal surface of the tibia, removed by the application of the trephine. *Med. Communicat.*, Lond., 1784-90, ii, 386-396. — **Wile** (W. C.). Excision of the entire shaft of the tibia for necrosis; with reproduction of the bone; recovery. *N. Eng. M. Month.*, Sandy Hook, Conn., 1884-5, iv, 453-455. *Also: Proc. Connect. M. Soc.*, Hartford, 1885, 179-182. *Also: N. Eng. M. Month.*, Bridgeport, Conn., 1886-7, vi, 59. *Also: Brit. M. J.*, Lond., 1886, ii, 675. — Disease of the lower extremity of the tibia; operation; recovery. *N. Eng. M. Month.*, Bridgeport, Conn., 1885-6, v, 431-434. — **Wylie** (J. L.). Excision of tibia and fibula. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1872, n. s., xv, 327. — **Zsigmondy**. [Resection des Schenkelkopfes.] *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh.* zu Wien (1875), 1876, 131.

Tibia (Syphilis of).

PRUCHE (C.). *De la syphilis du tibia. 4^o. Paris, 1889.

Bryant. Syphilitic necrosis of tibia; fracture at this spot; sequestrotomy. *Lancet*, Lond., 1887, i, 823. — **Chairou** (E.). Nécrose syphilitique du tibia. *Monit. d. hôp.*, Par., 1857, v, 623. — **Levis**. Dislocation backward of the heads of both tibiae, due to hypertrophy from congenital syphilitic osteitis, and producing hypertrophy of the legs. *Phila. M. Times*, 1881-2, xii, 471. — **de Linares** (A.). Necrosis central sífilica de la estremidad superior de la tibia (sequestrotomia). *Clinica*, Málaga, 1880, i, 293-302. — **Mauthner** (L. W.). Tophus des rechten Schienbeins bei einem eilfjährigen Mädchen. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1848, lxiv, 1-3. — **Pitt** (G. N.). Syphilitic osteitis of tibiae. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1888-9, xi, 270-272. — **Tibial** node treated by longitudinal section. *Lancet*, Lond., 1858, i, 412.

Tibia (Trephining of).

See **Tibia (Abscess in)**; **Tibia (Surgery of)**.

Tibia (Tumors of).

See, also, **Knee (Tumors of)**; **Tibia (Exostosis of)**.

LEQUES (G.). *Des tumeurs de l'extrémité supérieure du tibia, de leur diagnostic et de leur traitement. 4^o. Paris, 1874.

NEUMANN (C.). *Ein Fall von Gummigeschwulst in der Tibia. 8^o. Berlin, 1878.

Adams (A. L.). Case of myeloid tumour of the tibia. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1868, i, 524. — **Adelmann** (B.). Osteosteatom am rechten Unterschenkel von merkwürdiger Grösse. *Jahrb. d. phil.-med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1828, i, Hft. 1, 67-75, 3 pl. — **Albert**. Zwei Fälle von myelogenem Sarcom des oberen Endes der Tibia. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1882, xxvii, 35. — **d'Ambrosio** (A.). Voluminoso encondroma della tibia. *Ann. clin. d. osp. incur.*, Napoli, 1876, n. s., i, 117-127, 1 pl. *Also: Movimento*, Napoli, 1876, viii, 257-267, 1 pl. — **Aphonski** (A.). Sluch. bustrago rosta sarkom. opucholi. [Rapid growth of sarcomatous tumor of tibia.] *Chir. Vestnik*, St. Petersburg, 1886, ii, 630. — **Bache** (T. H.). Osteo-sarcoma of the head of the left tibia. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1871-3), 1874, iv, 27. — **Barrella**. Tumeur fibro-plastique du tibia ayant nécessité l'amputation de la jambe. *Arch. méd. belges*, Brux., 1864, xxxiv, 246-256. — **Baumüller**. Ueber einen Fall von centralem sog. Angiosarcom der Tibia. *Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1883, Freiburg i. B., 1884, lvi, 175. — **Bazy**. Sarcome de l'extrémité supérieure du tibia. [Rap. de E. Chambard.] *Gaz. méd.-chir. de Toulouse*, 1879, xi, 177-182. — **Beck** (M.). Myeloid tumour of the head of the tibia. *Tr. Path. Soc. Lond.* (1870-71), 1871, xxii, 210-212. — **Birkett** (J.). A memoir of a remarkable case of disease (a

Tibia (Tumors of).

new growth) affecting the shaft of the tibia. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1864, 3. s., x, 159-172, 1 pl.—**Blanquigne.** Sarcôme fasciculé (tumeur fibro-plastique fongueuse) du tibia. Bull. Soc. anat. de Par. (1869), 1870, xlv, 295.—**Blix.** Osteoma durum med komplikation af fibrosarcoma ossificans och cancer epithelialis. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammark., Stockholm, 1872, 11-13.—**Blum.** [Osteosarcôme du tibia; amputation.] Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 668.—**Bönten.** Tumor cysticus osseus. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1841, Koblenz, 1844, 102.—**Bousquet** (H.) Kyste du tibia droit. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1889, n. s., xv, 617.—**Bousseau.** Tumeur fibro-plastique de l'extrémité supérieure du tibia; amputation de la cuisse; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 426-428.—**Broca.** Tumeur fibro-plastique du tibia chez un nouveau-né. *Ibid.* (1868), 1874, xliii, 398.—**Bridson** (C. K.) Periosteal sarcoma of the tibia and fibula. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 301. Also: Atlanta M. & S. J., 1880-81, xviii, 331.—**Bryant** (T.) Enchondromatous mass growing from the tibia. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 257. —. Carcinomatous tumour in the shaft of the tibia; amputation through the thigh; recovery. Lancet, Lond., 1862, i, 35. —. Myeloid tumour in the head of the tibia; amputation of the thigh; recovery. *Ibid.*, 35. —. Myeloid tumour of the head of the tibia; amputation at the thigh; cure; no return fifteen years subsequently. Guy's Hosp. Rep. Lond., 1877, 3. s., xxii, 314-318. —. Fibrous carcinomatous tumour developed in the shaft of the tibia; fracture of the bone at the seat of the disease; repair of fracture; rapid growth of tumour; amputation; recovery. *Ibid.*, 330-335.—**von Bujalsky** (E.) Beschreibung einer bemerkenswerthen Knochengeschwulst des Schienbeines, welche das Aussehen eines Condyloms hat; Condyloma osseum tibiae. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1860, xvi, 193.—**Cervasio** (S.) Storia clinica di un tumore mioeloid dell' epifisi della tibia sinistra; amputazione della coscia; guarigione. Gior. di med. mil., Torino, 1873, xxi, 642-651.—**Chambard** (E.) Sarcôme de l'extrémité supérieure du tibia. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, 4. s., iv, 54-61. Also: Progrès méd., Par., 1879, vii, 567-569.—**Clayn.** Osteocephaloma. Tr. M. Soc. County Albany (1858-70), 1871, ii, 261-263.—**Clegg** (W. T.) Central tumour of the shaft of the tibia, composed for the most part of fully developed fibrous tissue, with extreme cystic degeneration. Liverpool M.-Chir. J., 1888, viii, 103-107, 1 pl.—**Clutton** (H. H.) Central myeloid sarcoma of tibia which produced no expansion of the bone. Tr. Path. Soc. Lond., 1883-4, xxxv, 327.—**Cook & Bryant.** Tumours involving the head of the tibia. Lancet, Lond., 1861, i, 627.—**Coulson.** Medullary tumor springing from the tibia; amputation at the knee-joint; stump sound after twelve months. *Ibid.*, 1859, ii, 586.—**Couthard** (G. E.) Osteo-sarcoma of tibia. Maritime M. News, Halifax, 1888-9, i, 117.—**Cruveilhier** (E.) [Une tumeur occupant l'extrémité supérieure du tibia; amputation.] Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 539.—**Dard.** Enchondrome de l'extrémité supérieure du tibia; amputation de la cuisse. *Ibid.*, 1865, xl, 540-546.—**Dénucé** (M.) Sarcôme ostéo-périostique non généralisé; amputation de jambe. *Ibid.*, 1884, lxx, 455.—**Després.** [Tumeur occupant l'extrémité supérieure du tibia droit; amputation.] *Ibid.*, 1860, xxxv, 406-408.—**Dobie** (W. M.) Osteo-medullary tumour of tibia; amputation of thigh; recovery. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1853, xvii, 303-305.—**Dolbeau.** [Un enchondrome du tibia; amputation de la cuisse.] Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 296-298.—**Dumont-Pailhier.** [Enchondrome du tibia.] *Ibid.*, 1855, xxx, 467-473.—**Durante** (F.) Echinococco esogeno disseminato; osteo-enchondroma della tibia. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1888-9, x, 328-331.—**Egea** (R.) Gran sarcoma de la tibia; amputacion del muslo; curacion. Siglo méd., Madrid, 1881, xxviii, 810.—**Eve.** Cystic degeneration of fibro-sarcoma of tibia. Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 1102.—**Fano.** Osteo-sarcome de l'extrémité supérieure du tibia; amputation de la cuisse par la méthode à un seul lambeau antérieur; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 289. —. Osteo-sarcôme (tumeur fibro-plastique) de l'extrémité supérieure du tibia; amputation de la cuisse; guérison; dix mois après, développement d'un ostéosarcôme de l'humérus. *Ibid.*, 1866, xxxix, 154.—**Fergusson** (Sir W.) Periosteoma of the tibia; amputation at knee-joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 227.—**Kerner y Viñeta** (E.) Sarcoma en las tuberosidades de la tibia derecha; amputacion del muslo por el tercio inferior; isquemia; hemorragias consecutivas; prohubia; muerte. Siglo méd., Madrid, 1876, xxiii, 518; 537; 569; 585; 603; 615.—**Fibrosarcom** der ob. Tibiaepiphyse rechterseits; Amputation im untern Drittel des Oberschenkels; Heilung. Jahrb. u. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1879), 1880, 96.—**Gabzewicz** (A.) Kostniak miesakowaty ośrodkowy galeni prawej (osteosarcoma centrale tibiae dextra). Gaz. lek., Warszawa, 1886, 2. s., vi, 1063-1067.—**Gallozzi.** Sarcoma mielogeno della tibia sinistra; amputazione della coscia; guarigione. Morgagni, Napoli, 1880, xxii, 169-183.—**Godelier.** Observation relative à un cas de spinosa ventosa du tibia qui a nécessité l'application du trépan; guérison complète.

Tibia (Tumors of).

Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1831, xxx, 350-355.—**Godlee** (R. J.) Small loose ossifying enchondromata in the neighbourhood of a pedunculated exostosis of the tibia. Tr. Path. Soc. Lond., 1873-4, xxv, 226.—**Goodall.** Sarcoma of the tibia. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 921.—**Green** (T. H.) Fibro-cellular tumour of the tibia. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 277.—**Gross** (S. W.) Cystic giant-celled sarcoma of the head of the tibia. Phila. M. Times, 1879-80, x, 489. Also: Tr. Path. Soc. Phila. (1879-81), 1882, x, 1.—**Guende** (C.) Osteosarcoma du tibia. Marseille méd., 1888, xxv, 48.—**Hamilton** (F. H.) Medullary sarcoma of tibia; amputation; secondary hemorrhage; ligation of femoral artery above the origin of the profunda; recovery. N. York M. J., 1880, xxxi, 187.—**Hartley.** Periosteal sarcoma of the tibia in a child aged nine months; amputation of the thigh. *Ibid.*, 1888, xlvii, 78.—**Hawkins** (C.) Specimen of myeloid tumour of the head of the tibia. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 355.—**Hedenius** (P.) Chondroma osteoides mucosum tibiae. Upsala Läkaref. Förh., 1873-4, ix, 631-633.—**Hofmohl** (J.) Sarcoma tibiae dext.; fruchtlose Behandlung mit Injectionen von sterilisirtem Methylviol-ett; Amputatio femoris; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenh. Rudolph-Stiftung in Wien (1891), 1892, 382.—**Horion** (C.) Tumeur à myéloxplax de tibia gauche; amputation de la cuisse; mort de pleurésie accidentelle; étude microscopique de la tumeur; évolution des myéloxplaxes. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1863, ii, 205-214.—**Howe** (J. W.) Scleroderma and sarcoma of the tibia. N. York M. J., 1876, xxiv, 619-621.—**Ippolito & Lepre.** Osteosarcoma della tibia. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1877, n. s., ii, 56.—**Jackson** (A.) Cystic sarcoma of tibia. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 25.—**Jackson** (T. C.) Spindle-cell sarcoma of tibia. Tr. Path. Soc. Lond., 1866-7, xviii, 215-217, 1 pl.—**Klingelhöffer.** Sarkom des oberen Endes der Tibia bei einem jungen Menschen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1874-5, v, 479.—**Knox** (D. N.) Myeloid sarcoma of the head of the tibia. Glasgow M. J., 1878, [5.], s., x, 573. Also: Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 734.—**Labbé** (L.) Tumeur à fibro-plastiques et à myéloxplaxes de l'extrémité supérieure du tibia. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 230-235. [Discussion], 235-238.—**Lacombe.** [Tumeur plus volumineuse qu'une tête d'adulte, située à la partie postérieure et supérieure de la jambe droite, immédiatement au-dessous de l'articulation fémoro-tibiale.] *Ibid.*, 1840, xv, 213.—**Lande.** Tumeur de la partie supérieure du tibia; amputation de la cuisse; anesthésie par injection intraveineuse de chloral. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1876, 199-208.—**Lawrence.** Fungous growth from the substance of the tibia; unique operation. Lancet, Lond., 1833-4, i, 38-40. —. Excision of a fibrous tumour of peculiar characters from the periosteum of the tibia. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 167.—**Lebrun** (A.) Tumeur sarcomateuse du tibia. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1882, lxxiv, 553-555.—**Levis** (R. J.) Sarcomatous growth, involving the head of the tibia. Med. Bull., Phila., 1880, ii, 13.—**Lowe** (T. P.) Chondrifying sarcoma of tibia. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 1160.—**McCarty** (J.) Myeloid tumour of the head of the tibia. Tr. Path. Soc. Lond., 1880-81, xxxii, 208.—**McDonnell** (R.) Sarcoma of the tibia. Proc. Path. Soc. Dubl., 1873-5, n. s., vi, 249-257. Also: Dublin J. M. Soc., 1875, lx, 160-162.—**McGhie** (J.) Excision of tumour of tibia. Glasgow M. J., 1860-61, [3.], s., viii, 349.—**Marchand.** Sarcôme ossifiant du tibia. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlv, 135.—**Mason.** Osteoid chondroma of tibia; amputation of thigh. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 289.—**Miner.** Remarkable bone tumor formed in the upper portion of the tibia. Buffalo M. & S. J., 1864-5, iv, 414-421.—**Mo** (G.) Osteosarcoma dell' epifisi superiore della tibia destra; amputazione della coscia; guarigione. Gazz. d. clin., Torino, 1886, xxiii, 242-247.—**Mohrenheim** (J.) Von einer steinartigen Geschwulst am Schienbeine. Wien. Beytr. z. prakt. Arznk., Dessau u. Leipz., 1783, ii, 319-321.—**Moseley** (S. J.) Myeloid tumour of the head of the tibia. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 278. —. Myeloid tumour above the left ankle. *Ibid.*, 279-281.—**von Mosetig-Moorhof.** Osteomyeloma capitis tibiae dextre; Amputation am Oberschenkel; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1878, Wien, 1879, 179.—**Odiar.** Osteosarcoma du tibia. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 97. Also: Bull. Soc. de chir. de Par. (1864), 1865, 2. s., v, 44-48.—**Page.** Subperiosteal sarcoma of tibia. Lancet, Lond., 1886, ii, 867. Also: Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1886-7, 12.—**Paget.** Fibro-plastic growth in the head of the tibia; amputation of the thigh; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vi, 496.—**Palamidessi** (C.) Storia d' un tumore spongioso venoso anieloplax della parte esterna e superiore della tibia sinistra. Sperimentale, Firenze, 1865, xv, 385-398.—**Pasquier.** [Osteo-sarcôme de l'extrémité supérieure du tibia, dont l'origine remonte à cinq années; amputation de la cuisse.] *Ibid.*, 1840, xv, 48.—**Pepper** (W.) Tumor of tibia; amputation; secondary hemorrhage; death from exhaustion and pyæmia. Proc. Path. Soc. Phila. (1866-70), 1871, iii, 76.—**Peyrot.** Tumeur de la tête du tibia. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 41.—

Tibia (Tumors of).

Ranvier. Observation d'un cas d'ostéo-sarcome caractérisé, au point de vue anatomique, par l'hypergénèse du tissu conjonctif et des myéloplaxes (fibro-plastiques et plaques à noyaux multiples). *Ibid.*, 1862, xxxvii, 357-362. — **Renaut.** Note sur une production d'épithélium pavimenteux stratifié dans la bourse séreuse prétiibiale. *Ibid.*, 1871, xlvii, 175. — **Robert.** Ostéosarcome de toute la moitié inférieure du tibia. *Ibid.*, 1842, xvii, 208. — **Roux.** Tumeur fongueuse dans la substance du tibia; ligature de l'artère fémorale; amélioration lente, mais continue de la maladie organique; réussite complète de l'opération. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1844, 2, s., vi, 318. — Tumeur fongueuse sanguine de l'extrémité supérieure du tibia. *Ibid.*, 1846, 2, s., viii, 542-544. — **Rutherford.** Myxo-sarcoma of tibia. Glasgow M. J., 1892, xxxvii, 141. — **Sands.** Fibro-plastic tumor of bone. Am. M. Times, N. Y., 1861, iii, 323. — **Saneyoshi (Y.)** A case of sarcoma of the tibia; amputation and recovery. Sei-i-Kwai M. J., Tôkyô, 1889, viii, 134-136. — **Sarazin (C.) & Petit (A.)** fils. Note sur un cas d'ostéome intra-médullaire du tibia gauche; évidement; guérison. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 581-583. Also: Progrès méd., Par., 1878, vi, 66. — **Sarcoma** of tibia. North Lond. or Univ. Coll. Hosp. Rep. 1886, Lond., 1887, 83. — **Sawyer (A. F.)** Osteosarcoma of tibia. Calif. State M. J., Sacramento, 1856-7, i, 308-312. — **Schlange.** Ein Fall von Knochenzyste der Tibia. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1887, xxxvi, 117-126. Also: Arb. a. d. chir. Klin. d. k. Univ. Berl., 1887, ii, 113-122. — **Schuh.** Enchondroma ad superficiem internam tibiae dextr. Spitals-Ztg., Wien, 1863, 580. — Ein in diagnostischer Beziehung sehr schwieriger Fall eines vom oberen Ende der linken Tibia ausgehenden, kindskopfgrossen Tumor genu. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1865, 242. — **See.** Tumeur de la partie inférieure du tibia. Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 206. — **Sempé (J.)** Kyste volumineux contenant de la matière tuberculeuse ramollie, développée dans l'intérieur de l'épiphyse supérieure du tibia et menaçant d'envahir l'articulation du genou; trépanation; guérison. Union méd. de la Louisiane, N.-Orl., 1852, i, 152-155. — **Shaw.** Cysto myeloid tumor of the upper head of the tibia. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 318-321. — **Siotis.** Ostéosarcome du tibia; amputation de la cuisse; guérison. *Gaz. méd. d'Orient*, Constantinople, 1869-70, xiii, 180. — **Spence (J.)** Fungoid tumour of tibia. Edinb. M. J., 1859-60, v, 446. Also, in his: Rep. Clin. Cases, 80, Edinb., 1859, 25. — **Stanley.** Myeloid disease of the head of the tibia; amputation at the thigh. Lancet, Lond., 1858, ii, 61. — **Stemen.** Case of osteosarcoma. Clin. Cincin., 1875, ix, 272. — **Syme (J.)** Osteo-sarcoma of tibia. Edinb. M. & S. J., 1830, xxxiv, 234. — Tumeur of the tibia; amputation; recovery. *Ibid.*, 1836, xlv, 16. — **Teinturier.** Ostéo-sarcomé du tibia; amputation; mort par généralisation dans les poulmons et infection purulente; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 491-495. — **Thompson (H.)** Tumour of the upper end of the tibia, containing numerous myeloid bodies. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 237-239. — **Thomson.** Sarcoma of the tibia. Dublin J. M. Sc., 1881, lxxii, 259-262. Also: Proc. Path. Soc. Dubl., 1880-82, n. s., ix, 72-75. — **Tufnell (J.)** Benign poly-nucleated cell growth. Dublin M. Press, 1856, xxxv, 33-35. — **Valerani (F.)** Sarcoma fasciolato della tibia. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1879, cclxxx, 428-432. — **Velpeau.** Enchondrome du tibia; amputation de la cuisse; phlébite; infection purulente; mort. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1855, xxviii, 402. — **Verco (J. C.)** History of a case of osteoid sarcoma of the tibia. Proc. South Austral. Branch Brit. M. Ass., Adelaide, 1883-4, 46. — **Waitz (H.)** Ein Myxofibrom der Tibia; Exarticulatio genu; Heilung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi, 824. — **Warren (J. M.)** "Spina ventosa" of the head of the tibia; amputation; recovery. Boston M. & S. J., 1859, ix, 320-322. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1859-61), 1862, iv, 26-28. — Cystic tumor of the head of the tibia; amputation. In his: Surg. Obs., 80, Bost., 1867, 522-524. — **Weinlechner.** Von der Markhöhle der Tibia an der oberen Epiphyse ausgehendes Spindelzellen-sarcom; Amputation des Oberschenkels im unteren Drittel; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1880), 1881, 305. — **Wetherill (H. M.)** Myeloid sarcoma of the tibia. Phila. M. Times, 1880-81, xi, 426. — **Wharton (H. R.)** Central sarcoma involving the tibia. Tr. Path. Soc. Phila. (1887-9), 1891, xiv, 34. — Sarcoma of the tibia. *Ibid.*, 34. — **Wilks.** Osteo-cysto-sarcoma of the head of the tibia; amputation; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 578. — **Ziembicki.** Sarcome de l'extrémité inférieure du tibia. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 193. — **Zwicke.** Osteosarcoma am oberen Ende der Tibia; Exstirpation; Recidiv; Amputatio femoris; Heilung. Charité-Ann. 1882, Berl., 1884, ix, 463. — Osteosarcoma tibiae gigantocellulare; exarticulatio genu; Heilung. *Ibid.*, 1884, Berl., 1886, xi, 535.

Tibia (Tumors of, Cancerous and malignant).

Amussat. Tumeur cancéreuse à la partie supérieure et interne du tibia; amputation de la cuisse; torsion de

Tibia (Tumors of, Cancerous and malignant).

l'artère crurale; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1839, 2, s., i, 243. — **Bauchet.** [Cuisse amputée; l'extrémité supérieure du tibia présente une vaste poche; une véritable forme de cancer des os, le fungus hématode, ou l'encéphaloïde hémorrhagique.] Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 181-183. — **Birkett.** Carcinoma of the head of the tibia; amputation. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 388. — Cancerous tumour of the ham in a female, aged thirty-two, implicating the head of the tibia; amputation; recovery. Lancet, Lond., 1857, i, 501. — Head of tibia infiltrated by carcinoma. *Ibid.*, ii, 87. — **Bleynie (L.)** Encéphaloïde de l'extrémité supérieure du tibia droit et de l'extrémité inférieure du fémur. Rev. méd. de Limoges, 1867-8, i, 107-109. — **Brooke.** Enchondromatous (?) tumour of the tibia; removal and subsequent amputation of thigh; development of medullary cancer in the stump. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, i, 569. — **Brown (R. E.)** Osteo-sarcoma of the head of the tibia. Tr. Path. Soc. Phila. (1871-3), 1874, iv, 27. Also: Med. Times, Phila., 1871-2, ii, 255. — **Bryant.** Epithelial cancer of the tibia; amputation through the knee-joint; death. Lancet, Lond., 1872, ii, 43. — Cancer of the tibia; amputation through the knee-joint; recovery. *Ibid.*, 257. — **[Cases.]** [Carcinoma tibiae.] Aertzl. Ber. a. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1858), 1859, 209-212. — [Case of malignant disease of the tibia.] Rep. St. Mary's Gen. Hosp. 1883, Brooklyn, 1884, i, 25-29. — Carcinoma des Schienbeins, 1 Fall. Jahrbuch. u. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1887), 1888, 145. — **Childs.** Medullary cancer of the head of the tibia, and surrounding the knee-joint; amputation; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 326. — **Cock.** Malignant tumour of the upper part of the tibia, supposed to be medullary cancer; amputation through the thigh. Lancet, Lond., 1861, i, 288. — **Cornil (V.)** Note sur un cancer épithélial kystique du tibia consécutif à un cancer épithélial de l'utérus. Compt. rend. Soc. de biol. 1863, Par., 1864, 3, s., v, 55. — **Delpech.** [Cancer encéphaloïde du tibia.] Bull. Soc. anat. de Par., 1843-4, xviii, 293. — **Dénucé.** [Tumeur encéphaloïde de la partie supérieure de la jambe.] *Ibid.*, 1850, xxv, 83. — **Deormeaux.** Encéphaloïde de l'extrémité supérieure du tibia; amputation de cuisse; examen de la tumeur. Bull. Soc. de chir. de Par. (1864), 1865, 2, s., v, 277-279. — **Durand (F.)** Cancer encéphaloïde stalactiforme du tibia; amputation de la jambe. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1855, xv, 394-404. — **Estlander.** Fall af epitheliom i tibia; amputatio femoris. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1875, xvii, 187. — **Feigel (L.)** Pierwioty rak kości goleniowej wytworzony w jamie kostnej po zapaleniu szpiku (osteomyelitis). [Case of primary cancer of tibia, producing in cavity of bone inflammation of medulla (osteomyelitis).] Przegl. lek., Krakow, 1891, xxx, 457; 470. — **Gubalda.** [Tumeur cancéreuse adhérente au périoste de la face antérieure du tibia.] Bull. Soc. anat. de Par., 1846, xxi, 273. — **Gallois.** Note sur une tumeur cancéreuse du tibia simulant un anévrysme. Ann. Soc. de méd. St.-Etienne et de la Loire (1857-60), 1861, i, 115-120. — **Goode (W. H.)** A case of osteo-chondro-sarcoma of head of tibia; amputation, followed by the disease appearing in other bones. Australas. M. Gaz., Sydney, 1888-9, viii, 269. — **Gouraud (X.)** [Cancer du tibia; ligature de l'artère fémorale; autopsie.] Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 208-210. — **Hamilton.** Malignant osteosarcoma of the tibia. Proc. Path. Soc. Dubl., 1862-5, n. s., ii, 250. Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xl, 193. Also: Med. Press, Dubl., 1865, liii, 353. — **Iardet.** Epithelioma della gamba; lesione della tibia; soldatura del perone con l'astragalo. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1884, n. s., vi, 412-414. — **Kennard (T.)** Round-celled sarcoma or encephaloid sarcoma, involving the tibia and the knee-joint. Proc. St. Louis M. Soc. Missouri, 1880, ii, 82-86. — **Key.** Amputerad under ben med fibrös omvandling och kankroiddegeneration af hela tibia i följd af bensår. [Amputation of tibia on account of fibrous conversion and canceroid degeneration induced by ulceration of bone.] Förh. v. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1870, 298-301. — **Küster (E.)** Narbencarcinom der Tibia; Amput. femoris; Heilung. In his: Ein chir. Trienn. 1876-8, 80, Kassel u. Berl., 1882, 325. — **Lebert.** Cancer du tibia; carie tuberculeuse des vertèbres dorsales. Compt. rend. Soc. de biol. 1849, Par., 1850, i, 107. — **Liddon (W.)** Epithelial tumor of the tibia; amputation. Brit. M. J., Lond., 1858, 961. — **Makins (G. H.)** Primary carcinoma of tibia. Tr. Path. Soc. Lond., 1884-5, xxxvi, 409. — **Mason (P. B.)** Sarcoma of head of tibia; amputation; secondary deposit in chest; necropsy. Lancet, Lond., 1881, i, 619. — **Papavoino.** Dégénérescence organique du tibia, offrant à la fois les caractères des tissus dits squirrheux, encéphaloïde et fongueux. Clin. d. hôp., Par., 1829, iv, 29. — **Parkinson (G.)** Carcinoma of the head of the tibia, implicating the knee-joint. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 300, 1 pl. — **Pepper (W.)** Tumour of tibia; amputation; secondary hemorrhage; death from exhaustion and pyæmia; autopsy and microscopy. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lviii, 400. — **Pirondi (S.)** Cancer érectile du tibia. Bull.

Tibia (Tumors of, Cancerous and malignant).

noc. de chir. de Par., 1857-7, vii, 29-37.—**Pringle** (G. H.) Osteo-cephaloma of the tibia; amputation of the thigh; recovery; recurrence of a similar growth in the thoracic cavity within twelve months from the date of the operation. *Lancet*, Lond., 1856, ii, 157.—**Quinlan**. Malignant tumour of the tibia. *Proc. Path. Soc. Dublin* (1871-3), 1874, n. s., v, 232.—**Richardson** (B. W.) Hematoid cancer of the tibia; amputation of the thigh by the circular method at the junction of the lower with middle third; recovery from amputation; microscopic characters of the morbid structure. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1869, xlviii, 434-440, 1 pl.—**Rigal** (J.-J.-A.) Fongus hématoïdes des Anglais; cancer cérébriforme du tibia. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1829, iv, 393-398.—**Rockwell**. Encephaloid sarcoma. *Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn*, 1883-4, viii, 236.—**Rogers**. Medullary cancer of the tibia; amputation; recovery; death subsequently. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1861, i, 88.—**Sheppard**. Case of fungus hématoïdes. Midland M. & S. Reporter, Worcester, 1828-9, i, 356-358.—**Späth**. Amputation des Unterschenkels wegen Krebsgeschwürs der Tibia. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1847, xvii, 193-195.—**Stonham** (C.) Melanotic sarcoma in the head of the tibia. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1887-8, xxxix, 277.—**Trifunsky**. Encephaloid de la malléole interne gauche, offrant la transformation régressive osseuse ou crétacée. *Ann. Soc. d'anat. path. de Brux.*, 1868, xv, 71-74, 1 pl.—**Warren** (J. M.) Malignant tumour arising from periosteum of left tibia; removal of the limb. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1851, n. s., xxi, 337. —. Encephaloid tumor of the head of the right tibia; amputation. *In his: Surg. Obs.*, 8^o, Bost., 1867, 524.—**Weinlechner**. Carcinoma tibiae dextrae; Osteoplastik nach Grilotti; geheilt. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1870), 1871, 145-150.—**Wendt** (E. C.) Central mixed sarcoma of the head of the tibia; early metastatic deposit in the lower epiphysis of the femur. *Bull. N. York Path. Soc.*, 1881, 2, s., i, 104-108. *Also: Med. Rec.*, N. Y., 1881, xix, 468-470.

Tibia (Tumors of, Hydatid).

von **Bergmann**. Ueber Echinococcen der Tibia mit Demonstration. *Prag. med. Wchnschr.*, 1886, xi, 494.—**Coulson** (W.) Case of hydatids of the tibia. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1858, xli, 307-310. *Also* [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1857, ii, 576. *Also* [Abstr.]: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1857-8, ii, 87.—**Cullerier**. Observation sur une tumeur du tibia, qui contenait une grande quantité d'hydatides. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1806, xii, 125-131.—**Daubeneys** (H.) Injury to the tibia: followed by the formation of hydatids. *Lancet*, Lond., 1857, ii, 550.—**Webster** (J. W.) Case of hydatids of the tibia. *N. Eng. J. M. & S.*, Bost., 1819, viii, 29-31.—**Wickham** (W. J.) Case in which numerous hydatids were found in the cancellated structure of the tibia. *Lancet*, Lond., 1827, xi, 314. *Also: Lond. M. & Phys. J.*, 1827, n. s., ii, 530-532.

Tibia (Tumors of, Pulsating).

See *Tibia (Aneurism in, etc.)*.

Tibia (Wounds and injuries of).

See, also, *Tibia (Fracture of)*.

Thieringer (J. L. J.) *Diss. notabilem de fissura tibiae historiam proponens. 4^o. *Argentorati*, 1758.

Arrowsmith (R.) Case of curvature of the tibia, resembling fracture, which occurred after an injury to the bone, in a child affected with mesenteric disease. *Edinb. J. M. Sc.*, 1826, ii, 75-77.—**Bixby** (G. H.) A case of burning from the explosion of a mortar shell, followed by inflammation of the tibia; two operations for the removal of diseased bone, at an interval of a year; abscess of the head of the tibia after thirteen years of perfect health; operation and recovery. *Surgical reminiscences of the war*, no. 2. Boston M. & S. J., 1881, cv, 613.—**Butcher** (R. G. H.) Abscess from injury, terminating in disease of the tibia; separation of its epiphysis; pyemia and death. *Dublin M. Press*, 1851, xxv, 209-211.—**Clark** (L. G.) Bent tibia after fracture; treatment by elastic rings. *Lancet*, Lond., 1866, ii, 577.—**Coulson**. Effects of gun shot remaining in the tibia. *Ibid.*, 1856, i, 95.—**Danzel**. Geringe Schusswunde der Tibia mit bedeutender Zerstörung des Knochens. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1872-3, xv, 79.—**Gordon** (C. F.) Case of gunshot injury of the tibia. *Atlanta M. & S. J.*, 1872-3, x, 401.—**van der Hout** (A.) Onvolkomen ontwringing van het kooten scheenbeen, met gelijktijdige breuk van het onderende des knitbeens. *N. Verhandl. v. h. Genootsch. t. Bevoord. d. Heelk. te Amst.*, 1832, iv, 104-107.—**Marino**. Ferita sulla destra tibia, seguita da enorme gonfiezza alla coscia, ed al piede. *Oss. med.-prat. e chir. di val. clin. ital.*, Imola, 1793, i, 190-192.—**Menzel** (A.) Ein Fall von isolirter Infraktion der Tibia bei einem Erwachsenen. *Wien. med. Wchnschr.*, 1874, xxiv, 746.—**Penetrirende** Schusswunde am rech-

Tibia (Wounds and injuries of).

ten Unterschenkel.] *Aerztl. Ber. a. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien* (1866), 1867, 56.—**Perrin**. Balle de plomb enclavée dans le tibia. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1864), 1865, 2, s., v, 638.—**Poncet**. Arrachement de l'épine du tibia à l'insertion du ligament croisé antérieur. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1875, n. s., i, 883.—**Robert**. Contusion der Tibia, Verstopfung der Art. nutritia, Periostitis und Ostitis, nachfolgender necrosirender Process in der Diaphyse; Regeneration des ganzen weggenommenen Knochens, mit Längen- und Dickenzunahme desselben; Hypertrophie der ganzen Extremität. *Illust. med. Ztg.*, München, 1853, iii, 2-11, 1 pl.—**Taylor** (J. M.) Foreign body in medullary cavity of tibia. *Tr. Mississippi M. Ass.*, Columbus, 1872, v, 54.—**Tufnell**. Old gun-shot wound of the tibia; recent fracture of the femur. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1862, xxxiv, 439.—**Webster** (C. E.) Case of union after loss of two inches of the tibia. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1885, iv, 396.—**Wilson** (H. O.) A punctured wound of the leg, with complete perforation of the tibia; recovery. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1869, iv, 78.—**Young** (D. S.) Gunshot injuries of the head of the tibia. *Cincin. J. M.*, 1866, i, 213-218, 1 pl.

Tibio-fibular articulation.

Zoja (G.) Sull' articolazione peroneo-tibiale superiore. *Gior. di anat. e fisiol.*, Milano, 1867, iv, 78-85.

Tibone (Domenico) [1833-]. *Forcipe e rivolgimento nelle ristrettezze pelviche. 55 pp. 8^o. *Torino, tipog. G. Favale & Comp.*, 1863.

Tesi di concorso.

—, Riassunto storico-statistico della clinica ostetrica di Torino, diretta dal prof. . . negli anni 1865-6 e 1866-7; redatto dal dottore Francesco Paventa. 182 pp., 1 l. 8^o. *Torino, C. Favale & Co.*, 1868.

Repr. from: Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1867, 3, s., iv, 1868, v, vi: 1869, vii: viii.
Date on cover: 1869.

—, R. Istituto ostetrico di Torino diretto dal prof. . . annesso all' Ospizio della maternità. Movimento clinico dell' anno scolastico 1882-1883. 8 pp. 8^o. [Milano, P. Agnelli, 1883.]

Repr. from: Ann. di ostet., Milano, 1883, v.

Also, Co-Editor of: Rivista di ostetricia e ginecologia, Torino, 1890.

Tibord (Lambert). *Essai sur la fissure ou gerçure à l'anus. 17 pp. 4^o. *Paris*, 1828, No. 194, v. 218.

Tiburtius (Carolus Guilelmus) [1834-]. *De thromborum metamorphosi. 2^a pp., 2 l. 8^o. *Berolini, F. G. Nietack*, [1856].

—, Bemerkungen eines Militair-Arztes über das Invaliden-Gesetz vom 6. Juli 1865. 33 pp. 8^o. *Stralsund, C. Hingst*, 1870.

—, Ueber Ausrüstung und Instruction der Krankenträger. 28 pp. 8^o. *Metz, deutsche Buchhandlung*, [1871].

—, Leitfaden für den Unterricht in der Familien-Krankenpflege. viii, 168 pp. 12^o. *Berlin, E. S. Mittler u. Sohn*, 1888.

Tiby (Charles). *Des tumeurs vasculaires désignées sous les noms de tumeurs variqueuses et de tumeurs érectiles. 31 pp. 4^o. *Paris*, 1846, No. 84, v. 451.

Tic.

See *Spasms*.

Tic douloureux.

See *Neuralgia (Epileptiform); Neuralgia (Facial, etc.)*.

Tice (Carolus). *Disp. quædam de dysenteria completens. 2 p. l., 45 pp. 8^o. *Edinburgi*, ed. Neill et socii, 1802. [P., v. 23.]

Tichborne case.

See *Identity (Personal, Jurisprudence of)*.

Tichborne (The) trial. [That part of the trial which contains the evidence of Dr. David Wilson.] 123rd fol., Friday, October 24, 1873. pp. 327-340. fol. [London, 1873.]

Cutting from: The Englishman, Lond., 1873, no. 180.

Tichelaar (Menso Tonko). * De werking van secale cornutum op de bloedvaten. 2 p. l., 45, vi pp. 8°. Groningen, R. J. Schierbeek, 1880.

Tichomiroff (M.). * O videlenii mochevoi kisloti pri liehorad. bolezniah. (Klin. nablondeniya.) [The presence of uric acid in fever.] 38 pp., 9 l. 8°. St. Petersburg, 1885.

Tichomiroff (Vladimir) A.) Materialy dlja blijaishago znakomstva s biologiejou i stroenim trichiny, trichina spiralis Owen. [Contributions to more intimate knowledge of biology and structure of . . .] 25 pp., 1 tab. fol. Moskva, tipog. S. P. Archinova, 1880.

— Rukovodstvo k izucheniu farmakognozii. [Manual for the study of pharmacognosis.] 2 v. xv (1 l.), 894 pp., 2 pl., 2 l.; vi, 520 pp., 3 pl. 8°. Moskva, A. A. Kartzev, 1888-90.

Title of pts. 1-3, v. 1, reads: Kurs farmakognozii, dated 1885.

Tichvinski (Michail Petrovich). * K voprosu ob usvoenii jaitz v smiatku i krutujou zdorovymi loudmi. [On assimilation of soft and hard boiled egg in health.] 39 pp. 8°. St. Petersburg, J. Treu, 1891.

Tichwin.

See **Fever** (*Typhus, History, etc., of*), by localities.

Tichy (Ignatius). * De graviditate extrauterina, adnexa graviditatis præternaturalis abdominalis ab anno 1836 usque 1842 fausto cum eventu tractata historia. 42 pp., 1 l. 8°. [Pragæ], typ. J. H. Pospischil, [1843].

Tichy (Josephus Weenceslaus). * De arenulis in lotio adparentibus ut infallibili, salutaris morborum eventus, signo prognostico. 4 p. l., 106 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Pragæ, W. Gerle, 1775.

Also, in: KLINKOSCH. Diss. med. [etc.]. 4°. Pragæ et Dresdæ, 1775, i, 289-312, 1 pl.

Ticier (Michel) [1824-80]. La médecine! Riposte d'un passant piqué par les taons. 32 pp. 8°. Toulouse, Roger frères & Delahaut, 1870.

A poem, with notes.

For *Biography*, see Compt. rend. Soc. de méd. . . de Toulouse, 1880-81, lxxxi, 41 (Armieux).

Ticino.

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), **Hospitals** (*Management, rules, etc., of*), by localities.

FRASCATUS (G.) De aquis Returbii Ticinensibus commentarii, mineras facultates et usum earum explicantes. . . His in libris omnia, quæ ad thermarum theoricam, et practicam faciunt, accurate egregieque tractantur. sm. 4°. Ticini, 1575.

Soffiantini (G.) Ancora sulla efficacia delle acque termali, acidule, saline, ferruginose, arsenicali con litina di acqua rossa in cantone Ticino. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1887, xxviii, 86-92.

Tickell (William). A concise account of a new chymical medicine, entitled Spiritus æthereus anodynus, or, anodyne æthereal spirit, containing a relation of its very extraordinary efficacy in the hydrothorax. . . The 2. ed., to which is added an appendix . . . in which also it is presumed the calumny and libellous assertions of Dr. James Makittrick (who has lately assumed the name of Adair) are clearly refuted. xvi (1 l.), 380 pp. 8°. Bath, printed by J. Salmon, 1788.

Tickhill urban sanitary authority. See **Doncaster** (combined sanitary district).

Ticklén (Joh. Fredericus) [1802-]. * Termini medici in lingua fennica occurrentes. 13 pp. 4°. Helsingforsia, excudebant J. C. Frenckell et filii, [1832].

Ticknor (Benajah) [1786-1858].

Beckwith (J. G.) Biographical sketch of Benajah Ticknor, M. D., surgeon U. S. Navy, honorary member of Conn. Med. Society. Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1864-7, 2. s., ii, 58-60.

Ticknor (Caleb) [1805-40]. The philosophy of living; or, the way to enjoy life and its comforts. xi, 13-334 pp. 12°. New York, Harper & Bros., 1836.

— A popular treatise on medical philosophy; or, an exposition of quackery and imposture in medicine. xii, 13-273 pp. 8°. New York, Gould & Newman, 1838.

— A guide for mothers and nurses in the management of young children, with reference to hereditary or family diseases, and advice to the pregnant and lying-in female. Compiled, in part, from the best English and American writers. 242 pp., 1 l. 8°. New York, Taylor & Dodd, 1839.

— Letter to the Hon. — —, with reasons for examining and believing the fundamental principles of homœopathy. 31 pp. 8°. New York, H. Ludwig, 1840.

For *Biography*, see Boston M. & S. J., 1840-41, xxiii, 131.

Ticknor (Luther) [1790-1846]. The annual address to the candidates for degrees and licenses in the medical institution of Yale College, January 20, 1841. 16 pp. 8°. New Haven, B. L. Hamlen, 1841.

For *Biography*, see N. York J. M., 1846, vi, 428-431. Also, Reprint. Also: Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1860-63, 2. s., i, 292-298 (J. G. Beckwith).

Ticknor (William D.) & Co. Catalogue of medical books, comprising all the late publications, [etc.]. 35, 12 pp. 12°. Boston, 1844-5. [P., v. 867.]

— Catalogue of medical books. 64 pp. 12°. Boston, 1847.

Ticks.

See, also, **Ixodes ricinus**.

Ticunas.

Fontana (F.) Memoria intorno al veleno americano chiamato Ticunas ed intorno ad altri veleni vegetabili. In his: Trattato del veleno della vipera, [etc.]. 8°. Napoli, 1787, iii, 24-74. Also, transl.: —. The same. 4°. Florence, 1781, ii, 83-124. Also, transl.: —. The same. 8°. London, 1787, ii, 96-146.

Tidemand (A[ugust]) [1816-83]. Om den efter afdöde Distriktsläge Kjölstads Metode indrettede, ortopædiske Anstalts Virksomhed i det andet År af dens Beståen, eller fra 1 November 1867 til 31 Oktober 1868. [The Orthopædic Institute (in Christiania), founded by the late district physician, Kjölstad; his method of treatment, and report from 1867-8.] 10 pp., 1 pl. 8°. [Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1869.]

Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1869, i.

Tidemann (Friedrich). * Ueber die Abhängigkeit der Herzhypertrophie von Nieren-Erkrankungen. 30 pp. 8°. Würzburg, Etlinger, 1868.

Tideswell.

See **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), by localities.

Tidicæus (Franciscus) [1554-1617]. In iatromastigas, de recto et salutari usu, de abusu item multiplici atque nefario nobilissimæ ac salutiferæ artis medicinæ libellus, omnibus cum suæ suorumque sanitatis amantibus, tum ope medica dextre uti volentibus, lectu apprime utilis. 15 p. l., 360 pp., 4 l. 12°. Torunii Borussiae, excud. A. Cotenius, 1592.

— De theriaca et ejus multiplici utilitate, ac recta conficiendi ratione. In Andromachi senioris, medicæ summi, carmen græcum de theriaca ex viperis inscriptum, commentarius utilis, popularis, dilucidus, et jucunda eruditio physica conditus, [etc.]. 1 p. l., 44, 320 pp., 8 l. 4°. Thorunii, ex off. A. Cotenii, 1607.

Tidskrift for Läkare och Pharmaceuter. Medarbetare: Prof. Billing [et al.]. [Monthly.] v. 1-7, July, 1832-8. 8°. Stockholm.
v. 4-7 edited by C. W. H. Ronander and C. G. Mosander.
v. 7 contains general index to v. 1-7.

Tidsskrift i militär Helsevård. Utgifven af Svenska Militärläkare-Föreningen. [Quarterly.] v. 1-17, 1876-92. 8°. *Stockholm*.

Current. v. 10, 1885, contains general index to v. 1-10.

Tidsskrift for den norske Lægeforening. (Tidsskrift for praktisk Medicin.) Ny Række. Red. af Foreningens Sekretariat: Dr. H. Strøm, G. E. Bentzen. [Monthly.] v. 10-12, 1890-92. 8°. *Christiania og Kjøbenhavn*.

Current. Nos. 1-9, v. 10, wanting. v. 1-9, title: **Tidsskrift for praktisk Medicin**.

Tidsskrift for Phrenologien. Udgivet af C. Otto. [Quarterly.] v. 1-2, 1827-8. 8°. *Kjøbenhavn*.

— The same. Supplhft., 1829. 8°. *Kjøbenhavn*.

Tidsskrift for praktisk Medicin. Redigeret af M. Skjelderup, Fr. Stabell, Cæsar Boeck. [Semi-monthly.] v. 1-9, 1881-9. 8°. *Kristiania*.

In v. 4, 1884, Dr. Skjelderup dropped and N. Wulfsberg added. Continued as: **Tidsskrift for den Norske Lægeforening**.

Tidsskrift for Tandlæger. Redigeret af Dr. Ax. Carstens. [Quarterly.] v. 1, 1873. 8°. *Kjøbenhavn*.

Tidsskrift for Veterinærer, redigeret og udgivet af H. Bendz og H. Bagge. [Quarterly.] v. 1-4, 1853-6. 2 R., v. 3-22, 1873-92. 8°. *Kjøbenhavn*.

Current. After 1876, Dr. Krabbe sole editor. v. 10, 1880, contains general index to v. 1-10, 1871-80.

Tidy. (Charles Meymott) [1843-92]. Annual reports on the sanitary condition of the parish of St. Mary, Islington, by the medical officer of health to the vestry. 17-26., 1872-81; 31-35., 1886-90. 8°. *London*, 1873-91.

— The composition and character of the water supplied to London during 1876, being a report submitted to the Society of Medical Officers of Health. 11 pp., 1 diag. 8°. *London*, *Wertheimer, Lea & Co.*, 1877. [P., v. 2037.]

— The London water supply, being a report submitted to the Society of Medical Officers of Health, on the quality and quantity of the water supplied to the metropolis during the past ten years. 70 pp. sm. 4°. *London*, *J. & A. Churchill*, 1878.

— Handbook of modern chemistry inorganic and organic. For the use of students. xiii (1 l.), 780 pp. 6°. *London*, *J. & A. Churchill*, 1878.

— The same. 2. ed. xiii (1 l.), 894 pp. 8°. *Philadelphia*, *P. Blakiston, Son & Co.*, 1887.

— On the quantity and quality of the water supplied to London during 1878 [and 1879], being the annual reports submitted to the Society of Medical Officers of Health. 11, 8 pp. 8°. *London*, *J. & A. Churchill*, 1879-80. [P., v. 2029.]

— River water. 60 pp., 1 ch. 8°. [*London*, *Harrison & Sons*, 1880.] [P., v. 2029.]

Repr. from: *J. Chem. Soc.*, Lond., 1880, xxxvii.

— Legal medicine. 2 v. 8°. Front., xxxi, 636 pp.; xxiv, 508 pp. roy. 8°. *London*, *Smith, Elder & Co.*, 1882-3.

A third volume was to have followed to complete the work.

— The same. 2 v. xxxi, 636 pp.; xxiv, 508 pp. 8°. *Philadelphia*, *H. C. Lea's Son & Co.*, 1882-4.

— The same. 3 v. 8°. *New York*, *W. Wood & Co.*, 1882-4.

For Biography, see *Midland M. Misc.*, Leicester, 1882, i, 129, port. Also: *Brit. M. J.*, Lond., 1892, i, 619.

— & **Woodman** (W. Bathurst). On ammonia in the urine in health and disease. [Abstr.] 4 pp. 8°. [*London*, 1872.]

Repr. from: *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1877-2, xx.

See, also, **Woodman** (William Bathurst) & **Tidy** (Charles Meymott). A handy-book of forensic medicine and toxicology. 8°. *London*, 1877.

Tidyman (Philippus). * *De oryza sativa*. 28 pp., 2 pl. 4°. *Göttingæ*, *H. Dieterich*, [1800].

For Portrait, see **Collection of Portr.** (Libr.).

Tieboel (Cornelius Jacobus). * *Theses ad artem obstetriciam, chirurgiam, praxin, et physiologiam spectantes*. 16 pp. 4°. *Lugd. Bat.*, *G. Corts et N. Moens*, 1755.

Tieboel (Jacobus). * *Diss. exhibens observationes quasdam pharmaceuticas, patriæ præsertim dispensatoria spectantes*. 2 p. l., 83 pp., 2 l. 8°. *Groningæ*, *A. S. Hoitsema*, 1791. [P., v. 1859.]

Tiedemann ([Ernst] Fr[iedrich]) [1865-]. * *Zur Kasnistik des primären Gallenblasenkrebses*. 17 pp., 1 l. 8°. *Kiel*, *Schmidt u. Klau-nig*, 1891.

Tiedemann (Fridericus) [1781-1861]. * *De cordis polyypis*. 64 pp. 8°. *Marburgi Cattorum*, *typ. Kriegeri acad.*, 1804.

Pages 3-6 mutilated.

— Anatomie des Fischherzens. 41 pp., 4 pl. 4°. *Landshut*, *J. Thomann*, 1809.

— Anatomie der kopflosen Missgeburten. vi, 108 pp., 4 pl. fol. *Landshut*, *J. Thomann*, 1813.

— Anatomie und Bildungsgeschichte des Gehirns im Fötus des Menschen, nebst einer vergleichenden Darstellung des Hirnbaues in den Thieren. viii, 172 pp., 1 l., 7 pl. 4°. *Nürnberg*, *Stein*, 1816.

— The same. Anatomie du cerveau, contenant l'histoire de son développement dans le fœtus, avec une exposition comparative de la structure dans les animaux. Trad. de l'allemand avec un discours préliminaire sur l'étude de la physiologie en général, et sur celle de l'action du cerveau en particulier, par A.-J.-L. Jourdan. liii, 325 pp., 14 pl. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière*, 1823.

— The same. The anatomy of the fetal brain; with a comparative exposition of its structure in animals. Transl. from the French of A. J. L. Jourdan, by William Bennett. To which are added some late observations on the influence of the sanguineous system over the development of the nervous system in general. xviii, 324 pp., 14 pl. 8°. *Edinburgh*, *J. Carfrae & Son*, 1826.

— *Icones cerebri simiarum et quorundam mammalium rariorum*. vi, 7-55 pp., 10 pl. fol. *Heidelbergæ*, *Mohr et Winter*, 1821.

— *Tabulæ nervorum uteri*. 17 pp., 2 pl. and 2 outline pl. imp. fol. *Heidelbergæ*, *sumt. A. Oswald*, 1822.

— *Medicorum sententiæ circa uteri nervos*. 26 pp. 4°. *Heidelbergæ*, *J. M. Gutmann*, [1822].

— *Tabulæ arteriarum corporis humani. Abbildungen der Pulsadern des menschlichen Körpers*. 1 p. l., 38 pl. and 38 outline pl. imp. fol. *Carlsruhe*, *C. F. Müller*, 1822.

— The same. Plates of the arteries of the human body. Engraved by E. Mitchell under the superintendency of Thomas Wharton Jones. The explanatory references transl. from the original Latin, with additional notes, by Dr. Knox. 52 l., 38 pl. 4°. *Edinburgh*, *Maclachlan & Stewart*, 1829.

— Zu Samuel Thomas von Sömmerings Jubelfeier. [Ueber das Ei und den Fötus der Schildkröten.] 32 pp., 1 pl. 4°. *Heidelberg u. Leipzig*, *K. Groos*, 1828. [P., v. 1589.]

— Physiologie des Menschen. v. 1 & 3. xiv, 719 pp.; xii, 403 pp. 8°. *Darmstadt*, *C. W. Leske*, 1830-36.

v. 3 has a second title-page: Untersuchungen über das Nahrungs-Bedürfniss, den Nahrungs-Trieb, [etc.]. v. 2 not published.

CONTENTS.

v. 1. Allgemeine Betrachtungen der organischen Körper.

v. 3. Nahrungs-Bedürfniss, Nahrungs-Trieb und Nahrungs-Mittel des Menschen.

Tiedemann (Fridericus)—continued.

— The same. *Traité complet de physiologie de l'homme*. Trad. de l'allemand par A.-J.-L. Jourdan. 2 pts. in 1 v., paged consecutively. ii, 798 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1831.

— The same. A systematic treatise on comparative physiology, introductory to the physiology of man; transl., with notes, from the German, by James Manby Gully and J. Hunter Lane. v. 1. xiv, 431 pp. 8°. *London, J. Churchill & T. Kaye; Liverpool*, 1834.

— Das Hirn des Negers mit dem des Europäers und Orang-Outangs verglichen. vi (1 l.), 84 pp., 6 pl. 4°. *Heidelberg, K. Winter*, 1837.

— Von den Duverney'schen, Bartholin'schen oder Cowper'schen Drüsen des Weibs und der schiefen Gestaltung und Lage der Gebärmutter. 1 p. l., 42 pp., 5 pl. 4°. *Heidelberg u. Leipzig, K. Groos*, 1840.

— De somniis. 31 pp. 4°. *Heidelbergæ, C. Groos*, [1842].

— Von der Verengung und Schliessung der Pulsadern in Krankheiten. xiv (1 l.), 316 pp., 3 pl. 4°. *Heidelberg u. Leipzig, K. Groos*, 1843.

— Explicationes supplementum ad tabulas arteriarum corporis humani. ix, 127 pp., 4°; atlas, 15 pl. (nos. 39–53). fol. *Heidelbergæ, C. Winter*, 1846.

German and Latin text. Additional title-page: Erklärungen der Ergänzungen zu den Abbildungen der Pulsadern des menschlichen Körpers.

— Friedrich Tiedemann's Bücher-Sammlung. 1 p. l., 128 pp. 8°. *Heidelberg*, 1849.

Also, Co-Editor of: *Zeitschrift für Physiologie*, Heidelberg, 1824–35.

See, also, **Fohmann** (Vincenz). Anatomische Untersuchungen über die Verbindung der Saugadern mit den Venen. 12°. *Heidelberg*, 1821.

For Biography, see **von Bischoff** (T. L. W.). Gedächtnissrede auf Friedrich Tiedemann. [Vorgetragen in der öffentl. Sitz. d. k. Akad. d. Wissenschaft am 28. Nov. 1861.] 4°. *München*, 1861. — **Flourens**. Éloge historique de Frédéric Tiedemann, l'un des huit associés étrangers de l'Académie. Lu dans la séance publique du lundi 23 décembre 1861. 4°. *Paris*, 1862. Also, in: *Gaz. méd. de Par.*, 1861, 3. s., xvi, 815–828. Also [Abstr.], in: *Rev. de thérap. méd.-chir.*, *Par.*, 1862, 220; 250. Also [Abstr.], in: *Arch. belges de méd. mil.*, *Brux.*, 1862, xxix, 457–464.

See, also, **Aerztl. Int.-Bl.**, *München*, 1861, viii, 119–123. Also: *Allg. med. Centr.-Ztg.*, *Berl.*, 1861, xxx, 149–152. Also: *J. d. conn. méd. prat.*, *Par.*, 1861, xxviii, 56 (Caffé).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. (Libr.).

— See, also:

ARNOLD (F.). Zur Physiologie der Galle. Denkschrift der 50jährigen Jubel-Feier des Dr. Friedrich Tiedemann, im Namen der med. Facult. der Univ. Heidelberg. 4°. *Mannheim*, 1854.

BERICHT über das fünfzigjährige Doctor-Jubiläum des Herrn Dr. Friedrich Tiedemann, gefeiert zu Frankfurt am Main am 10. März 1854. 8°. *Frankf. a. Main*, [1854].

Spengler. Die Feier des Jubiläums von . . . Deutsche Klinik, *Berl.*, 1854, vi, 129–131.

— & **Gmelin** (L.). Versuche über die Wege auf welchen Substanzen aus dem Magen und Darmkanal ins Blut gelangen, über die Verrichtung der Milz und die geheimen Harn-Wege. 119 pp., 1 l. 8°. *Heidelberg, Mohr u. Winter*, 1820. [Also, in: *P.*, v. 1574.]

— The same. *Recherches sur la route que prennent diverses substances pour passer de l'estomac et du canal intestinal dans le sang; sur la fonction de la rate et sur les voies cachées de l'urine*. Ouvrage qui a obtenu l'accessit au prix de physiologie décerné par l'Institut de France dans sa séance publique du 2 avril 1821. Trad. de l'allemand par S. Heller. 1 p. l., 110 pp. 8°. *Paris, Méquignon-Marvis*, 1821. [*P.*, v. 813; 1574; 1688.]

Tiedemann (F.) & **Gmelin** (L.)—cont'd.

— Die Verdauung nach Versuchen. 2 v. 24, 380 pp., 2 l.; vi, 279 pp. 4°. *Heidelberg u. Leipzig, K. Groos*, 1826–7.

— The same. 2. Ausg. 2 v. 280 pp., 1 l., vi (1 l.), 279 pp. 4°. *Heidelberg u. Leipzig, K. Groos*, 1831.

— The same. *Recherches expérimentales, physiologiques et chimiques, sur la digestion, considérée dans les quatre classes d'animaux vertébrés*. Trad. de l'allemand par A.-J.-L. Jourdan. 2 pts. in 1 v. xxiv, 417, 326 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1826–7.

Tiedemann (Heinrich). * Ueber die stellvertretende Menstruation (Menstruatio vicaria). viii, 9–72 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Würzburg, F. E. Thein*, 1842.

— On dysentery and its treatment. 29 pp. 12°. *Philadelphia, R. Stein*, 1857.

— Rede über das Deutsche Hospital in Philadelphia, welche Dr. H. Tiedemann nicht gehalten hat. 20 pp. 8°. *Philadelphia, Schäffer u. Koradi*, 1866.

Also, Co-Editor of: **Nordamerikanischer** Monatsbericht für Natur- und Heilkunde, Philadelphia, 1850–52.

Tiedemann (Hermann) [1849–]. * Ueber die Ursachen und Wirkungen chronisch entzündlicher Prozesse im Mediastinum. 31 pp., 1 tab. 4°. *Kiel, C. F. Mohr*, 1875.

In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel*, xxii, 1875, vii, med. ix.

de Tieden (Joan. Guil. Henr.) * De chinini sulphurici usu medico. 72 pp. 8°. *Dorpati Livonorum, ex off. J. C. Schünmanni*, 1825.

Tieden (Tido [Eilts]) [1817–]. * De pneumonia typhosa. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1841].

Tiefenthal.

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), *by localities*.

Tiefenbach (Alfred Eduard Waldemar) [1843–]. * Ueber die Existenz der glycogenen Function der Leber. 50 pp., 1 l. 8°. *Königsberg, Gruber u. Longrien*, [1869].

Tiefenbach (Conradus Fridericus) [1710–]. * De scorbuto. 32 pp. 4°. *Jenæ, lit. J. F. Ritteri*, [1734].

For Biography, see **Wedel** (Joan. Adolph.).

Tiefenbach (Joannes Reichard). * Diss. qua vulnere in intestinis lethalitas occasione casus rarissimi quo colon vulnere in inversum per xiv annos ex abdomine propendens exhibetur. 24 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Wittenbergæ, lit. Gerdesianis*, [1720]. [Also, in: *P.*, v. 1913.]

Also, in: **HALLER**. *Disp. chir.* [etc.]. 4°. *Lausannæ*, 1756, v. 61.

Tiefenbach (Joh. Conradus) [1673–]. * De podagræ nova pathologia. 3 p. l., 32 pp. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii*, [1698].

— The same. 32 pp. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii*, 1710.

Also, in: **HALLER**. *Disp. ad morb.* [etc.]. 4°. *Lausannæ*, 1758, vi, 477–500.

For Biography, see **Stahl** (Georg Ernst).

Tieftrunk (Ferdinand. Henricus). [1794–]. *Epitome dissertationis de dysenteria medicæ proxime edendæ*. 6 pp., 1 l. 8°. *Halæ, typ. Ruffianis*, [1819].

— * De dysenteria. 46 pp., 1 l. 8°. *Halæ, typ. Ruffianis*, [1819]. [Also, in: *P.*, v. 163.]

Tiegel (Ernst) [1849–]. * Ueber die fiebererregende Eigenschaft des Microsporon septicum. Ein Beitrag zur Lehre von den fieberhaften Wundkrankheiten. 42 pp. 12°. *Bern, Rieder u. Simmen*, 1871.

— Yeisei honron. [Lectures on medical jurisprudence. Transl. by Gento Oye, and compiled by Sojin Ishikuro.] 3. ed. 2 v. 2, 2, 4,

Tiegel (Ernst) — continued.

164 pp., 2 pl.; 2, 314 pp., 1 map, 1 plan, 3 tab. 8°. *Tokio*, 1880. Japanese text.

— *Ibokurio sigen setsu*. [Experiment on the comparative hygienic advantages of Japanese and foreign styles of clothing. Transl. by K. Katayama.] 56 pp., 4 pl., 1 tab. 12°. *Tokio*, Gov. Print. House, 1881. Japanese text.

van Tieghem. See **Van Tieghem**.

Tiegs (Curt) [1862—]. *Zur Casuistik der Pseudolenkämie. 24 pp. 8°. *Greifswald*, J. Abel, 1886.

Tielsens (Paulus). *De urinis. 5 l. 4°. *Lugd. Bat.*, A. Elzevier, 1691.

Tielke (Ludov. Bytzw) [—1808]. *Specimen medico-practicum de febre puerperale. 16 pp. 4°. *Lundæ*, typ. *Berlingianis*, [1794].

Tiemann (Aug. Henr. Guerner). *De graviditate in substantia uteri, adjecta casus historia. 26 pp., 1 l. 8°. *Halis Sax.*, typ. *Schmidtianis*, [1859].

Tiemann (Bernhardus) [1822—]. *De processu febrili. 68 pp. 8°. *Berolini*, typ. *Nietackianis*, [1843].

Tiemann (Ferdinand). *Noch ein Beitrag zur Kenntniss von Abkömmlingen des Toluols und des Guanidins. [Göttingen.] 32 pp. 8°. *Braunschweig*, F. Vieweg u. Sohn, 1870. c.

— & **Gärtner** (A.). Die chemische und mikroskopisch-bakteriologische Untersuchung des Wassers... Zugleich als 3. vollständige umgearbeitete und vermehrte Aufl. von Kubel-Tiemann's Anleitung zur Untersuchung von Wasser, welches zu gewerblichen und häuslichen Zwecken sowie als Trinkwasser benutzt werden soll. xxxii, 705 pp., 10 pl. 8°. *Braunschweig*, F. Vieweg u. Sohn, 1889.

Tiemann (Fr.). Illustrierter Leitfaden für die praktische mikroskopische Untersuchung des Schweinefleisches auf Trichinen. 3. Aufl. Mit einem Anhang, enthaltend die gesetzlichen Bestimmungen für Preussen, Bayern und Sachsen, etc. viii, 138 pp., 1 l. 12°. *Breslau*, W. G. Korn, 1887.

— The same. 4. Aufl. viii, 138 pp., 1 l. 12°. *Breslau*, W. G. Korn, 1892.

Tiemann (Geo.) & Co. Catalogue of surgical instruments for 1872; 1874. 114 pp. roy. 8°. *New York*, [1872-4].

— Illustrated catalogue of surgical instruments. Index and price-list to Part I. viii, 64 pp. 8°. *New York*, H. Ludwig, [n. d.].

— The same. Index and price-list to Part II. vi (1 l.), 114 pp. 8°. *New York*, [n. d.].

— The same. Index and price-list to Part IV. viii, 88 pp. 8°. *New York*, Carle & Grener, 1874.

— Catalogue of surgical instruments. 64 pp. 8°. *New York*, [n. d.].

— The American armamentarium chirurgicum. 33, 134, 102, 126, 136, 14, 32, 36 pp. 8°. *New York*, [C. H. Ludwig, 1879].

— The same. xv, 846 pp. 4°. *New York*, [C. H. Ludwig, 1889].

Tiemann ([Joan. Christoph.] Augustus) [1795—]. *De visu aphorismi. 1 p. l., 44 pp. 8°. *Berolini*, typ. J. F. Starckii, [1817].

Tiemann (Paul) [Carl Ferdinand] [1863—]. *Die kataphorischen Wirkungen des galvanischen Stromes in der Medicin. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, G. Schade, [1889].

Tiemeroth (Joh. Henricus). *Diss. sistens plantam ac fructum ananas, hujusque usum medicum. 16 pp. 4°. *Erfordiae*, typ. *Groschianis*, [1723].

van Tienen (Bernardus Lavinus). *Diss. sistens quædam de magnetismo qui vocatur animal. [Leyden.] 1 p. l., 51 pp. 8°. *Amstelodami*, J. H. et G. van Heteren, 1853.

Tiengou (J.-A.-M.-S.). *Essai sur le croup. 22 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 164, v. 159.

van Tienhoven (Gerrit Pieter). *De oorzaak en het wezen van stuipen, die kunnen optreden voor, by en na de baring. 2 p. l., 70 pp. 8°. *Utrecht*, Nolet & Zoon, 1861.

Tiensch (Sigismund Christian). *De osteosarcomate partiali maxillæ inferioris, deque hujus resectione. 34 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Göttingæ*, G. A. Herbst, [1829].

Tien-Tsin.

See, also, **Hospitals** (Description, etc., of), by localities.

Frazer (J.). Report on the health of Tientsin, for the half year ended 30th September, 1873. Customs Gaz. Med. Rep. 1873. Shanghai, 1874, vi, 52. — Report on the health of Tientsin for the half year ended 30th September, 1877. China. Imp. Customs. Med. Rep. 1877, Shanghai, 1878, xiv, 66.

Tierärztliches Arzneibuch für Studierende und praktische Tierärzte. 3 v. 12°. *Berlin*, T. C. F. Enslin (R. Schoetz), 1890-92.

Teil I. Pharmazie und Arzneiverordnungslehre bearbeitet von Dr. Carl Arnold.

Teil II. Arzneimittellehre bearbeitet von Dr. C. Arnold und J. Tereg. Erste Hlfte. Darstellung, Eigenschaften und Prüfung der Arzneimittel, bearbeitet von Dr. Carl Arnold.

Teil III. Toxikologie bearbeitet von J. Tereg und Dr. C. Arnold.

Tierbycus (Olaus Andreas).

See **Bartholinus** (Thomas). De variolis hujus anni epidemias. sm. 4°. *Hafniæ*, [1656].

Tiermas.

Zapater (M.). Baños de Tiermas. Bol. de san., Madrid. 1888, ii, 108-115.

Tiersot (Edmond-Pierre-Lazare). *De l'iritis aiguë. 19 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 101, v. 502.

Tiersot [H.] fils. Observations sur l'emploi de l'oxide de fer contre l'empoisonnement par l'acide arsénieux. 32 pp. 8°. *Paris*, F. Loquin & Comp., 1840. [Also, in: P., v. 871; 1686.]

Tier- und Pflanzenwelt (Die) des Süßwassers. Einführung in das Studium derselben. Unter Mitwirkung von Dr. C. Apstein, S. Clessin, [et al.] hrsg. von Dr. Otto Zacharias. 2 v. x, 380 pp.; x, 369 pp. 8°. *Leipzig*, J. J. Weber, 1891.

Tiesenhausen (Hildebert), Baron. *Beitrag zum Nachweise des Chloralhydrats im Thierkörper. 30 pp., 1 l. 8°. *Dorpat*, C. Mattieson, 1885.

Tiesler (Ewald) [1844—]. *Ueber Neuritis. 42 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr.*, Gruber u. Longrien, [1869].

Tiesselinck (Stephanus). *Diss. quasdam observationes medicas exhibens. 14 pp., 1 l. 4°. *Hardervici*, typ. E. Tyhoff, [1810].

Tiessen (Heinrich) [1852—]. *Untersuchungen über die Amyloid-Leber. 32 pp. 8°. *Königsberg in Pr.*, Hartung, 1877.

Tietjens (Joannes). *De regeneratione lymphæ variolarum vaccinarum, imprimis per retrovaccinationem. 43 pp., 1 pl. 4°. *Dorpati Livonorum*, typ. viduæ J. C. Schuenmanni et C. Mattieseni, 1852.

Tietz (Carl Heinrich Robert) [1836—]. *Beiträge zur Statistik der Bleivergiftungen. 39 pp. 8°. *Leipzig*, J. Klinkhardt, [1862].

Tietz (Julius Reinhold) [1836—]. *Verfahrensweisen im dritten Act der Extraction bei Cataracta dura. 25 pp. 8°. *Leipzig*, C. G. Naumann, [1866].

Tietz (Schiller). See **Schiller-Tietz**.

Tietze (Æmilius Ern. Car. Jul.) [1831—]. *De tumoribus colli et thoracis quibusdam sanguinolentis. 31 pp. 8°. *Berolini*, G. Schade, [1853].

Tietze (Alexander) [1864-]. * Untersuchungen über das Blut des Fötus. 1 p. l., 45 pp., 1 l. 8°. Breslau, Bresl. Genossenschafts-Buchdr., 1887.

Tietze (Emil).-

See **Heinigke** (Carolus). Pathogenetic outlines of homeopathic drugs. 8°. New York & Philadelphia, 1880.

Tietze (Ernst). * Ueber den Hämoglobingehalt des Blutes unter verschiedenen Einflüssen (nach Untersuchungen am Menschen mit Fleischl's Hämometer). 1 p. l., 27 pp. 8°. Erlangen, A. Vollrath, 1890.

Tietze (Georgius). * De pleuritide vera. 7 l. 4°. Ultrajecti, R. à Zyll, 1683.

Tietze (Josephus). * De radice plantarum. 22 pp., 1 l. 8°. Pragæ, J. Spurny, [1837].

Tietzel (Bern. Fred. Aug.) [1802-]. * De transfusione sanguinis. 75 pp., 1 pl. 8°. Berolini, typ. J. F. Starckii, [1824]. [Also, in: P., v. 1546.]

Tietzen (Christianus Gottfried) [1770-]. * De tussi convulsiva. 27 pp. 4°. Vitebergæ, lit. A. C. Charisii, [1795].

For Biography, see **Titius** (Salomo Constantinus).

Tietzen (Heinrich Wilhelm Carl) [1866-]. * Zwei Fälle von Venenresektion bei drohender Pyämie. 24 pp. 8°. Marburg, F. Sömmering, 1892.

Tietzen (Henricus [Guilelmus]) [1822-]. * De spasmo. 31 pp. 8°. Berolini, G. Schade, [1847].

Tietzen (Joh. [Gotthold Karl]) [1863-]. * Die acute Erweichung des Rückenmarks (sog. spontane Myelitis acuta transversalis). 1 p. l., 36 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Marburg, R. Friedrich, 1886.

— The same. 1 p. l., 36 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Marburg, N. Y. Elwert, 1886.

von Tietzen-Hennig (Hugo). * Ueber Hysterie bei Kindern. 38 pp. 8°. Freiburg i. B., H. M. Poppen u. Sohn, 1890.

Tietzer (Raphaelis) [1806-]. * De venositate aucta, sic a compluribus recentioris temporis pathologis dicta. 47 pp. 8°. Regimontii, typ. acad. Hartungianis, [1832].

Tiffany (Flavel B.) Glaucoma. 16 pp. 8°. St. Louis, 1883.

Repr. from: St. Louis M. & S. J., 1883, xlv.

Tiffany (Louis McLane) [1844-]. Removal of naso-pharyngeal polypus by temporary depression of both upper jaws. 8 pp. 8°. Baltimore, Innes & Co., 1878.

Repr. from: Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1878.

— Diagnosis of malignant tumors of the upper jaw in youth. 8 pp. 8°. Baltimore, J. W. Borst & Co., 1880.

Repr. from: Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1880.

— Treatment of irreducible epiplocele. 7 pp. 8°. Baltimore, J. W. Borst & Co., 1882.

Repr. from: Maryland M. J., Balt., 1881-2, viii.

— Treatment of cancer of the rectum. A case of amputation at the hip joint; recovery. 8 pp., 1 l. 8°. [Baltimore, 1882.]

Repr. from: Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1882.

— Observations upon mammary tumors, based on an analysis of thirty cases in practice. 5 pp. 8°. [Baltimore, 1883.]

Repr. from: Maryland M. J., Balt., 1882-3, ix.

— The prone position during operations upon the jaws. 3 pp. 8°. Baltimore, Md., 1883.

Repr. from: Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1883.

— Plastic surgery of the face. 6 pp. 8°. [Richmond, 1883.]

Repr. from: Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1883.

— Left lumbar colotomy and the position of the descending colon. 1 l. 8°. [Baltimore, Md., 1883.]

Repr. from: Maryland M. J., Balt., 1883-4, x.

Tiffany (Louis McLane)—continued.

— Intussusception in an infant; laparotomy; death; suggestions for treatment. 2 pp. 8°. [Baltimore, 1883.]

Repr. from: Maryland M. J., Balt., 1883-4, x.

— Sub-spinous dislocation of the right femur, occurring twice in the same person, with deformity of knee of long standing; reduction. 2 pp. 8°. [Baltimore, 1883.]

Repr. from: Maryland M. J., Balt., 1883-4, x.

— Division of the crural ligaments for the relief of knee-joint ankylosis. 2 pp. 8°. [Baltimore, 1884.]

Repr. from: Maryland M. J., Balt., 1883-4, x.

— A contribution to the history of ligation of the common femoral artery. 12 pp. 12°. [Philadelphia, 1884.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1884, xlv.

— Results of operative measures for rectal cancer. 4 pp. 8°. [Baltimore, 1884.]

Repr. from: Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1884.

— Nephrolithotomy. 13 pp. 8°. Philadelphia, Collins, 1885.

Repr. from: Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1885, iii.

— A case of nephrolithotomy during the fifth month of pregnancy. 4 pp. 12°. [Philadelphia, 1887.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1887, l.

— Comparison between the surgical diseases of the white and colored races. 4 pp., 1 pl. 8°. Philadelphia, W. J. Dornan, 1887.

Repr. from: Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1887, v.

— A contribution to hepatic surgery, with a suggestion for rendering a portion of the liver extraperitoneal. 6 pp. 8°. [Philadelphia, 1888.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1888, n. s., xcv.

— Pregnancy and operative surgery. Their mutual relations. 19 pp. 8°. Philadelphia, W. J. Dornan, 1889.

Repr. from: Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1888, vi.

— Free division of the capsule of the kidney for the relief of nephralgia. 17 pp. 8°. Philadelphia, W. J. Dornan, 1889.

Repr. from: Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1889, vii.

— The expediency of operating at one sitting upon the bladder and kidney, with report of a case in which the double operation was done. 4 pp. 8°. [Philadelphia, 1890.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1890, n. s., xcix.

— Removal of a small solid tumor from the liver. 4 pp. 8°. [Philadelphia, 1892.]

Repr. from: Internat. M. Mag., Phila., 1892, i.

— Osteo-sarcoma of the femur. 4 pp., 1 pl. 8°. [Philadelphia, 1892.]

Repr. from: Internat. M. Mag., Phila., 1892, i.

Tiffany (Rev. Wm. H.) Prize essay on the relations of temperance and intemperance to life insurance. Issued by the American Popular Life Insurance Co. 14 pp. 8°. [New York, Wright & Schöndelmeier, 1872, vel subseq.]

Tiffany's Monthly. Devoted to the investigation of the science of mind in the natural and spiritual plane. Joel Tiffany, editor and proprietor. Nos. 1-5, v. 3, Jan. to May, 1857. 8°. New York.

Tifereau (C. Théodore). Les métaux ne sont pas des corps simples, mais bien des corps composés. La production artificielle des métaux précieux est possible. 22 pp. 8°. Paris, L. Martinet, 1853. [P., v. 1742.]

Tiflis.

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), **Fever** (*Typhus, History, etc., of*), **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*), by localities; **Insane** (*Asylums for*); **Scarlatina** (*Epidemics of*), by localities; **Small-pox** (*History, etc., of*), by countries.

Abramovitch (A.). Ob otkhozhikh yamakh vstroiv aemevikh v Tiflis po tuzemnomu sposobu. [On the privies

Tiflis.

- of Tiflis.] Med. Sbornik, Tiflis, 1866, no. 1, 99-119.—**Bogacheff** (V. L.) O snabzhenii goroda Tiflisa dozhdevoyu vodoyu. [On supplying the city of Tiflis with rain-water.] *Ibid.*, No. ii, 32-40.—**Doklad** komissii po izledovaniiu vody Tiflis. gorod. vodoprovoda. [Report of the committee to examine the waters of the aqueduct of the city of Tiflis.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsb., Tiflis, 1890-91, xxvii, 135-151, 3 pl.—**Dubelir**. Tiflis, kak postoian. termal. stantsija. [Tiflis as a permanent thermal station.] Med. Obozr., Mosk., 1887, xxvii, 342-344.—**Finkelstein** (J. M.) Osoboe mnenie k dokladu komm. po izsledov. vody Tiflis. gorod. vodoprovoda. [Personal opinion concerning the report of the committee to examine the waters of the aqueduct of the city of Tiflis.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsb., Tiflis, 1890-91, xxvii, 153-164.—**Goralevich** (I. A.) Kratkoe izvlechenie iz otecheta Tiflisskoi gorodskoi bolnitsy za 1877 g. [Prevailing diseases at Tiflis.] Med. Sbornik, Tiflis, 1878, No. xvii, 72-86.—**Heidemann** (L.) K statistik smertnosti v Tiflissae. [On the statistics of the mortality of Tiflis.] *Ibid.*, 1869, No. viii, pt. 3, 1-26.—**Karpovitch** (V. M.) Otchet o smertnosti g. Tiflisa za 1869-70; 1873; 1876-7 g. [On the mortality of the city of Tiflis for the years . . .] *Ibid.*, 1870, No. x, 9; 1871, No. xii, 17, 3 pl.; 1873, xix, 1; 1877, No. xxv, 1; 1878, No. xxvii, 121, 1 pl. — Otchet o smertnosti G. Tiflisa za 1875 god. [Report of mortality in Tiflis in 1875.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsb., Tiflis, 1875-6, xii, app., 54-58.—**Korony** (I. J.) Tiflis kak balneolog. stantsia. [Tiflis as a balneological station.] Med. Sbornik, Tiflis, 1890, No. li, 29-60.—**Krasnogiadoff** (E. I.) Otchet Tiflisskago voennago gospiatala o dvijenii bolnich za 1876 g. [Report of Tiflis military hospital on prevailing diseases in 1876.] *Ibid.*, 1877, No. xxv, 1-48.—**Otten** (F. K.) Chimicheskii analize Tiflisskiche mineral. istochnikove. [Chemical analysis of Tiflis mineral springs.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsb., Tiflis, 1880-81, xvii, 351-353.—**Priselkoff** (V. I.) Zabolaivanie grudnimi bolaznyami tuzemnago naseleniya v Tiflissae. [Pulmonary diseases endemic in Tiflis.] *Ibid.*, 1871-2, viii, 430.—**Shavroff** (A.) O snabzhenii goroda Tiflisa dozhdevoyu vodoyu. [On supplying the city of Tiflis with rain-water.] Med. Sbornik, Tiflis, 1866, No. ii, 1-13.—**Skoroff** (M. B.) O snabzhenii goroda Tiflisa dozhdevoyu vodoyu. [On supplying the city of Tiflis with rain-water.] *Ibid.*, 14-32.—**Teplina** vodui v gorodae Tiflissae. [The warm springs of Tiflis.] *Ibid.*, 1867, No. iii, 55-62.

Tifliskaja Michailovskaja Bolnitsie. Gordowi otchet po . . . za 1887-90 g. g. Sostavlenie bolnichnym komitetom. [Tiflis Michael Hospital. Annual reports for the years 1887-90, composed by hospital committee.] 8°. *Tiflis*, 1889-91.

Tigé (Alphonse-Joseph-Mathurin). * Essai sur les hémorrhagies utérines qui surviennent pendant la grossesse. 22 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 325, v. 305.

Tigé (Jean-Mathieu). * Dissertation sur l'érysipèle. 19 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 33, v. 108; 109.

Tiger.

Wolfstrigel (L.) Tigridium anatome iisdem ac illa leonum absoluta. Misc. Acad. nat. curios. 1671, Francof. et Lips., 1688, ii, 23-27.

Tiger (F.-C.) * Des différentes ophthalmies mucoso-purulentes, ou blenophthalmies. 24 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 326, v. 316.

Tigerstedt (Robert) [1853-]. Studien über mechanische Nervenreizung. Erste Abtheilung. 92 pp., 6 pl. 4°. *Helsingfors, Finn. Litt.-Gesellsch.*, 1880.

Repr. from: Acta Soc. scient. fennicæ, xi.

— Handledning för nybörjare vid praktiska öfningar i fysiologi. Fysiologisk optik. 1. 48 pp. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, [1881].

— The same. Allmän nerv- och muskel-fysiologi. viii, 115 pp. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, [1883].

— Die durch einen konstanten Strom in den Nerven hervorgerufenen Veränderungen der Erregbarkeit, mittels mechanischer Reizung untersucht. 47 pp., 10 pl. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1882.

Suppl. to: K. Svenska vet.-akad. handl., Stockholm, vi, no. 22.

— Ueber innere Polarisation in den Nerven. 18 pp., 4 pl. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1882.

Suppl. to: K. Svenska vet.-akad. handl., Stockholm, vii, no. 6.

Tigerstedt (Robert)—continued.

— Zur Theorie der Oeffnungszuckung. 38 pp., 1 pl. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1882.

Suppl. to: K. Svenska vet.-akad. handl., Stockholm, vii, no. 7.

— Fysiologiska principer för kroppens näring. Tio föreläsningar hållna vid Karolinska Institutet hösten 1886. [Physiological principles of nutrition. Ten lectures delivered at Caroline Institute in the fall of 1886.] 2 p. l., 216 pp. 8°. *Stockholm, O. L. Lamm*, [1887].

Medicinska handböcker, i.

— Illustrerad helsovårdslära utarbetad af Dr. Jacob Göransson, Dr. Alfr. Levertin [et al.]. [Illustrated hygiene, prepared by . . .] viii, 744 pp. 8°. *Stockholm, Fahlcrantz & Co.*, [1889].

— Blodomloppets fysiologi. Aderton föreläsningar hållna vid Karolinska Institutet hösten 1888. [Physiology of circulation. Eighteen lectures, delivered at the Caroline Institute.] [Pt. 1.] 2 p. l., 232 pp. 8°. *Stockholm, Fahlcrantz & Co.*, 1889.

Also, Editor of: **Hygica**, Stockholm, 1890-92.

— & **Willhard** (A.) Die Muskelzuckung in ihrer Abhängigkeit von der Stärke elektrischer Reizung. 20 pp., 3 pl. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1883.

Suppl. to: K. Svenska vet.-akad. handl., viii, no. 8.

— Zur Kenntniss der Einwirkung von Induktionsströmen auf den Nerven. 45 pp., 2 pl. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1884.

Suppl. to: K. Svenska vet.-akad. handl., Stockholm, viii, no. 16.

Tigerstedt (Theodor Albert). * Om periostitis maxillaris hos arbetare i fosfor-tändstickfabriker. 41 pp., 1 tab. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, 1856.

Tigges (Guilelmus) [1830-]. * De caloribus in numerum contractionum cordis efficacitate. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1853].

See, also, **Koster** (Friedrich) & **Tigges**. Geschichte und Statistik der westfälischen Provinzial-Irrenanstalt Marsberg, [etc.]. 8°. *Berlin*, 1867.

Tight-lacing.

See **Corsets**.

Tigri (A.) Sull' umore della glandula timo, e sopra una reazione speciale di esso, applicabile alla patologia.

Repr. from: Bull. d. sc. med. di Bologna, 1859, 4. s., xi.

— Sui globuli fisiologicamente decidui, e specialmente sopra quelli delle glandule linfatiche; ulteriori osservazioni. 20 pp. 8°. *Bologna, tip. all'Ancora*, 1859. [P., v. 799.]

Repr. from: Bull. d. sc. med. di Bologna, 1859, 4. s., xii.

Tijdemann (Frederik Willem Lodewijk). * Over de epidemie van typhus, geheerscht hebbende op het etablissement voor de europeesche kolonisatie in Suriname te Groningen aan de Saramacca in 1845. 1 p. l., 50 pp. 8°. *Leyden, A. W. Sythoff*, 1860.

Tijdschrift voor algemeene Gezondheids-Regeling en geneeskundige Politie. Onder redactie van Dr. C. Pruys van der Hoeven en Dr. L. H. Verwey. v. 1-2, 1853-4. 8°. 's *Gravenhage*, 1855. Ended.

Tijdschrift voor geneeskundige ervaring, uitgegeven door A. Barning. [Bi-monthly.] v. 1, May, 1851, to April, 1852. 8°. *Tillburg*. Ended.

Tijdschrift voor Gezondheidsleer. Tijdschrift voor alle standen, ter bevordering van Volks-welvaart en Huiselijk Geluk. Onder redactie van Dr. C. P. Pous Koolhaas. [Bi-monthly.] v. 1-5, 1867-72. 8°. *Gravenhage*.

Tijdschrift voor natuurlijke geschiedenis en physiologie. Uitgegeven door J. van der Hoeven en W. H. de Vriese. v. 1-12, 1834-45. 8°. *Amsterdam*, 1834-6; *Leiden*, 1837-45.

Tijdschrift voor Nederlandsche gynaecologie en paediatric, door H. J. Broers. St. 1-4, 1847-8. 8°. *Utrecht*.

Tijdschrift der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst. v. 1-7, 1850-56. 8°. *Gravenhage*, 1850-51; *Arnhem*, 1852-6. Continued as: **Nederlandsch** Tijdschrift voor Geneeskunde.

Tijdschrift voor photographie, uitgegeven door de Amsterdamsche Photographen-Vereeniging. No. 12, v. 5, Dec. 1877. 8°. *Amsterdam*.

Tijdschrift voor veeartsenijkunde en veeteelt, uitgegeven door de Maatschappij ter Bevordering der Veeartsenijkunde in Nederland. Onder redactie van J. J. Hinze, W. J. E. Hekmeijer, J. B. H. Moubis. [Quarterly.] v. 10-19, 1879-92. 8°. *Amsterdam*, 1879-86; *Utrecht*, 1887-92. Current. v. 12-13 by Moubis; v. 14 et seq. by D. F. van Esveld [et al.].

Tijdschrift der Vereeniging tot Bevordering der geneeskundige Wetenschappen in Nederlandsch Indië. De Commissie van Redactie: P. Bleeker, P. J. Maier [et. al.]. v. 1-5, 1852-8. 8°. *Batavia*.

Continued as: **Geneeskundig** Tijdschrift voor Nederlandsch Indië.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie [etc.]. Onder medewerking van onderscheidene pharmaceuten, gereedegeerd door P. J. Haaxman. v. 1-5, 1849-53; 2. s., v. 1-5, 1854-8; 3. s., v. 1-6, 1859-64; 4. s., v. 1-3, 1865-7. 8°. *Voorburg*, 1849-53; *Gravenhage*, 1854-7; *Gorinchem*, 1858-67.

Continued as: **Nieuw** Tijdschrift voor de pharmacie in Nederland.

Tijken (P. C.).

Editor of: **Geneeskundig** Jaarboekje voor het Koninkrijk der Nederlanden, Tiel, 1862.

Tijou (François). *Des fractures en général. 66 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 110, v. 490.

Tikhomiroff (Vladimir Vasilyevich) [1855-]. *K oucheniu o tuberculozoye limfaticheskikh zhelyoz. [On study of tuberculosis of the lymphatic glands.] 99 pp. 8°. *St. Petersburg*, S. V. Volpyanski, 1890.

Tiktiner. Riezka domashnich jivotnych i ptitz po evreiskomu obriadu. Talmudicheskije dogmaty v oblasti sanitarnoi veterinarii. [Killing of domestic animals and birds under Hebrew ordinances. Talmudic dogmas in regard to sanitary veterinary matters.] 36 pp., 1 l. 12°. *Odessa, tipo-litog. A. M. Dychno*, 1891.

Tilanus (Christian Bernhard) [1796-1883]. Disquisitio physiologica de nervis eorumque actione, sistens responsionem ad questionem, ab ordine medico in Academia Rheno-Trajectina propositam, premio ornata die xxvi Martii 1817. 56 pp. 8°. *Traj. ad Rhenum*, O. J. van Paddenburg, 1818.

Also, in: BLEULAND (J.) Oratio de vitæ fructu [etc.]. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1817, 59-112.

*De fungoso duræ meningis excrecente. viii, 71 pp., 2 pl. 8°. *Traj. ad Rhenum*, O. J. van Paddenburg, [1818].

Inwijdings-rede over de heekkunde, op haar tegenwoordig standpunt, als bijzonder voor toepassing, minder voor uitbreiding geschikt. Gehouden den vierden September 1829. 68 pp. 4°. *Amsterdam, Rokin*, 1830.

Schets der heekkunde tot leiddraad voor zijne lessen. 8, ii, 193 pp. 8°. *Amsterdam*, C. G. Sulpke, 1835.

The same. 2. druk. ii, 8, 234 pp., 11. 8°. *Amsterdam*, C. G. Sulpke, 1840.

Over de behandeling van carcinoma. 18 pp. 4°. [*Amsterdam*, 1852.]

Repr. from: Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1851, i: 1852, ii.

Bijdrage tot de statistiek van het werktuiglijk beeloop der baring. 12 pp., 1 tab. 4°. *Amsterdam*, C. G. van der Post, 1855.

Tilanus (Christian Bernhard)—continued.

See, also:

WURFBAIN (C. L.) Rede ter nagedachtenis van Prof. C. B. Tilanus, gehouden bij de opening van de algemeene vergadering van het Genootschap ter Bevordering der Natuur-, Genees- en Heekkunde te Amsterdam op 16 September 1885. 8°. *Amsterdam*, 1887.

Repr. from: Werk. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Nat.-Genees- en Heekk. te Amst., vi.

Tilanus (Janus Guilielmus Regnerus) [1823-]. *Spec. continens quædam de saliva et muco. x, 79 pp. 8°. *Amstelodami*, C. G. van der Post, 1849. [Also, in: P., v. 1097.]

Inwijdingsrede over de opvolgende rigtingen bij de beoefening der heekkunde, ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt in de heekkunde aan het Athenæum illustre te Amsterdam, den 10den Februarij 1868. 46 pp. 8°. *Amsterdam*, C. G. van der Post, 1868.

Toespraak bij de opening van drie nieuwe laboratoria. 15 pp. 8°. *Amsterdam*, C. G. van der Post, 1876.

Le traitement radical des hernies. 19 pp. 8°. *Amsterdam*, [1880].

Repr. from: Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend. 1879, Amst., 1880, vi.

Toespraak bij de opening van de algemeene vergadering van het Genootschap ter Bevordering der Natuur-, Genees- en Heekkunde bij gelegenheid van zijn 100-jarig bestaan op 15 October 1890. 17 pp. 8°. [*n. p.*, 1890.]

Tilden (Daniel) [1788-1870].

Stevens (E. B.) Obituary. [From: Sandusky Register.] Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1870, 245-249.

Tilden (G. H.).

Co-Editor of: **Druggist** (The), New York, 1873-5.

Tilden (George H[orton]). The pathogenesis of certain affections of the skin. 13 pp. 8°. [*Boston*, 1885.]

Repr. from: Boston M. & S. J., 1885, cxiii.

So-called mycosis fungoïde. 23 pp. 12°. *Boston, Cupples, Upham & Co.*, 1885.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1885, cxiii.

Some points in the treatment of syphilis. 11 pp. 12°. [*Boston*, 1886.]

Repr. from: Boston M. & S. J., 1885, cxiii.

Trophoneurosis of the skin caused by injury to the median nerve. 6 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1886.

Repr. from: J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1886, iv.

& **Watson** (F. S.) Nineteen cases of internal urethrotomy by Otis's method. 16 pp. 12°. *Cambridge, Riverside Press*, 1883.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1883, cix.

Tilden (H. A.).

Co-Editor of: **Journal** (The) of Materia Medica, New Lebanon, N. Y., 1858.

Tilden (William A[ugustus]).

See **Watts** (Henry). Watts' manual of chemistry, [etc.]. v. 2. 2. ed. 12°. *Philadelphia*, 1886.

Tilden (William C.).

See **Eliot** (Johnson) & **Tilden** (William C.) Addresses delivered at the eighteenth annual commencement of the Medical Department of Georgetown College. 8°. *Washington*, 1867.

Tilden & Co. A catalogue of pure medicinal extracts prepared in vacuo. Front., 32 pp. 8°. *New York, Tilden & Co.*, 1854.

The same. 32 pp. 8°. [*New York*], 1855.

Prices current of medicinal preparations, prepared in vacuo, at a temperature not exceeding 100° F. Front., 17 pp. 8°. *New York*, [1867].

The therapeutical powers and properties of wild cherry, and its preparations, with a synopsis of the properties of other valuable remedies. 16 pp. 8°. *New York*, [1867, vel subseq.].

Catalogue of pure medicinal preparations. 16 l. 8°. [*New York*, 1874, vel subseq.].

Tilden & Co.—continued.

Formulae for making tinctures, infusions, syrups, wines, mixtures, pills, etc., simple and compound, from the fluid and solid extracts, prepared at the laboratory of Tilden & Co. xxiii, 162, 32 pp. 8°. [*New York*, 1858.]

— The same. 315, 16 pp. 8°. [*New York*], *Tilden & Co.*, 1886.

Tilden & Co.'s Medical Intelligencer. Nos. 1-4, Sept., 1856, to Jan., 1857. 8°. *New Lebanon*, N. Y.

Tilemann, dictus Schenck (Arnoldus) [1717-]. *De castorii natura et genuino in praxi medica usu. 1 p. l., 36 pp. 4°. *Jenæ*, lit., *Crockerianis*, [1741].

For Biography, see **Hilscher** (Simon Paul).

Tilemann, dictus Schenck (Fridericus Casimirus). *De colica spasmodica. 22 pp. 4°. *Frankof. cis Viadr.*, typ. J. C. Schwartzii, [1719].

Tilemann (Joannes). Oratio de medicinæ restauratione. 25 l. 4°. *Herbipoli*, ex off. typ. J. Hertzi, 1657.

— Appendix de materia medica, ad aphorismos therapeuticos, auctor et corrector. 1 p. l., 427 pp., 8 l. 24°. *Giessæ*, sumpt. C. Vulpii, 1666. Bound with: *Hippocrates. Aphorismi*, [etc.]. 24°. *Giessæ*, 1660.

See, also, **Hippocrates**. *Aphorismi*, [etc.]. 24°. *Giessæ*, 1660.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Tilesius von T[ilenau] (Wilhelm Gottlieb) [1769-1857]. *Historia pathologica singularis cutis turpitudinis Jo. Godofredi Rheinhardi viri 50 annorum. Præfatus est D. Christianus Fridericus Ludwig. Von Joh. Gottfried Rheinhardt's Hautkrankheit. Mit einer Vorrede von C. F. Ludwig.* 17 pp., 4 pl. fol. *Leipzig*, S. L. Crusius, 1793.

Latin and German text.

— *De pathologia artis pictoriæ plasticæque auxilio illustranda. 1 p. l., 28 pp. 4°. *Lipsiæ*, ex off. *Breitkopfii et Haertelii*, [1801].

— Theorie der flechtenartigen Anschläge. Ein Versuch zur nähern Bestimmung der chronischen Hautkrankheiten. 64 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig*, F. C. Hinrichs, 1802.

— Ueber die Cholera und die kräftigsten Mittel dagegen. Nebst Vorschlag eines grossen Ableitungsmittels um die Krankheit in der Geburt zu ersticken. viii, 200 pp. 8°. *Nürnberg*, J. L. Schrag, 1830. [*Also*, in: P., v. 157; 202.]

— The same. Over de Cholera en de krachtdadigste middelen daartegen, benevens eene manier om de ziekte door eene groote afleiding in haren aanvang te vernietigen. Uit het Hoogduitsch door I. Gijsberti Hodenpijl. Met zijne inzigten omtrent de ontwikkeling, aard en natuur van deze ziekte, zoo verre die ter genezing betrekking hebben, vermeerderd. 1. stukje. viii, 112 pp. 8°. *Rotterdam, Mensing en van Westreenen*, 1831. [*Also*, in: P., v. 1207.]

— Neueste ableitende Behandlungsart der krampfartigen Cholera asiatica. Mit Abbildungen der Instrumenta discussoria der orientalischen Nationen. Nebst einer Abhandlung von J. Mouat, über die Cholera morbus, welche 1828 zu Berhampore in Indien beim 14^{ten} engl. Regimente geherrscht hat. xii, 244 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig*, Dyk, 1831.

— Iets over de cholera en eenige artseneijen, die eene heilzame werking tegen dezelve oeffenen. Uit het Hoogduitsch door B. Meijlink. iv, 5-52 pp. 8°. *Deventer*, A. J. van den Sigtenhorst, 1831. [*Also*, in: P., v. 1207.]

See, also, **Hedwig** (Romanus Adolph.) & **Tilesius** (Guilielmus Theophilus). *Disquisitio ampullarum*, [etc.]. 4°. *Lipsiæ*, [1797].—**Martens** (Franz Heinrich). *Icones*, [etc.]. 4°. *Lipsiæ*, [1804].

For Biography, see **Platner** (Ernestes).

Tilesius von T[ilenau] (Wilhelm Gottlieb) & **Schmidt** (Carolus Fridericus Guilielmus). *De respiratione Sepiæ officinalis L.* 1 p. l., 88 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Lipsiæ*, ex off. *Breitkopfii et Haertelii*, [1801].

Tilgen (Henricus Guilelmus). *De similitudine et dissimilitudine scarlatinae, rubeolarum, morbillorum, typhi. 1 p. l., 41 pp., 1 l. 8°. *Bonnæ*, typ. F. P. Lechneri, 1844.

Tilgen (Marcus Josephus) [1805-]. *Diss. sistens observationem fungi medullaris nervi vagi et partium adjacentium, cum epicrisi. 1 p. l., 14 pp., 3 l., 2 pl. 4°. *Bonnæ*, F. C. Baaden, [1830].

Tilger (Alfred). *Zur Pathologie der chronischen Schleimbeutelkrankungen. 30 pp. 8°. *Würzburg*, P. Scheiner, 1890.

Tilghman (William) [1756-1827]. An eulogium in commemoration of Doctor Caspar Wistar ... delivered before the American Philosophical Society ... 47 pp. 8°. *Philadelphia*, E. Earle, 1818.

Tilia.

Bocquillon (H.). *Mémoire sur le groupe des Tiliacées. 4°. *Paris*, 1866.

Lindner (D.). De tilia. 4°. *Lipsiæ*, [1669].

Walmsley (T.). Facts and observations relative to the external employment of the interior bark of the Tilia americana, or American linnetree, in cases of burns and scalds. *Phila. M. & Phys. J.*, 1805, 1, pt. 2, 34-37.

Tilicheeff (S. V.). *Niekotoryja osobennosti v charaktere differitnoi epidemii slobody Buturlinovskii Voronejskoi gubernii. [Character of epidemic diphtheritis as it prevailed in the village of Butur, Voronejski government.] 68 pp., 2 tab. 8°. *St. Petersburg*, tip. N. A. Lebedeva, 1884.

Tiling (G[ustav]) [1850-]. *Bericht über 124 im serbisch-türkischen Kriege im Baracken-Lazareth des Dorpater Sanitäts-Trains zu Swilainatz behandelte Schussverletzungen. 107 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Dorpat*, H. Laakmann, 1877.

— Novyja vidoizmenenija v tehnike artrektomii ili reseksii plechevago, loktevago, tazobedrennago, kolennago i golenostopnago sustavov. [New views of process of arthrorectomy, or excision of articulations of humerus, ulna, hip, knee, and ankle.] 37 pp., 6 pl. 8°. *St. Petersburg*, *Chir. Vestnik*, 1887.

Tiling ([Harald] Theodor [Heinrich]) [1842-]. *Beitrag zur Lehre von der allgemeinen progressiven Paralyse der Irren; vom klinischen und anatomischen Standpunkte aus betrachtet. 69 pp. 8°. *Dorpat*, W. Gläser, 1869.

T[iling] (J[oh.]).

See **Nuck** (Antonius). *Operationes* [etc.]. 12°. *Lugd. Bat.*, 1692.

— The same. 12°. *Lugd. Bat.*, 1696.

For Biography, see **Biogr.** Skizzen verstorb. Bremisch. Aerzte. 8°. *Bremen*, 1844, 142-150.

Tiling (Joh. Gunther). *Diss. chym. de arsenico. 19 l. 4°. *Wittenbergæ*, typ. M. Henckelii, [1685].

Tiling (Matthias) [1634-85]. *De hydropæ ad nobilissimum recentiorum hujus seculi medicorum mentem ex veris sanguinis circulationis fundamentis illustrata. 19 l. 4°. [*Wittebergæ*], lit. M. Henckelii, [1663].

— De tuba uteri deque foetu nuper in Gallia extra uteri cavitatem in tuba concepto, exercitatio anatomica, cui duorum monstrorum, unius Berolini, alterius vero in agro Marpurgensi nuper editorum, relatio est innexa. 108 pp. 24°. *Rintheii, impensis T. H. Hauenstetnii*, 1670.

— Anchora salutis sacra, seu de laudano opiato, medicamine isto divino ac cœlitus demisso liber singularis, in quo ineffabiles ac mirabiles plane medicamenti hujus in omnibus totius corporis adfectibus virtutes ac effectus, in juniorum medicorum informationem, ac multorum hominum miserrime ægrotantium, agoni-

Tiling (Matthias)—continued.

zantium ac in mortis articulo positorum solatium summum, partim secundum rationis normam considerantur, partim observationibus permixtis tam propriis quam alienis ex clarissimorum ac felicissimorum medicorum libris petitis, adornantur ac confirmantur. 6-p. l., 554 pp., 3 l. 12°. *Francofurti, impensis W. R. Stockii*, 1671.

—. *De placenta uteri; disquisitio anatomica, novis in medicina hypothesebus illustrata. 7 p. l., 438 pp., 1 l. 16°. *Rintheii, T. H. Hauensteinii*, 1672.

—. Anatomia lienis, ad circulationem sanguinis aliaque recentiorum inventa, accommodata. 11 p. l., 511 pp., 5 l. 18°. *Rintheii, impensis T. H. Hauensteinii*, 1673.

—. Prodomus praxeos chimiatriæ, seu liber singularis, in quo præscribitur variorum mysteriorum chemicorum et medicamentorum e metallis, mineralibus et vegetabilibus, non vulgari, verum selectissimorum ac secretissimorum (in quibus tota praxis chimiatriæ consistit, et quæ in corporis humani partium principaliorum morbis, etiam deploratissimis, ac ab omnibus fere medicis derelictis præsentissimum, tutissimum ac juvenudissimum auxilium præstant) conficiendorum certa ratio: una cum ipsorum virtute, usu, dosi, notis, observationibus, exemplis quam plurimis, et indice locupletissimo. 13 p. l., 1004 pp., 26 l. 12°. *Rintheii, sumpt. T. H. Hauensteinii*, 1674.

—. De recidivis tractatus aureus, veterum et neotericorum medicorum fundamentis superstructus, et ad usum practicum insignem accommodatus. 11 p. l., 489 pp., 1 l. 24°. *Mindæ, impensis T. H. Hauensteinii*, 1679.

—. Cinnabaris mineralis, seu minii naturalis scrutinium physico-medico-chymicum, ad normam et formam sacri Romani imperii Academiæ naturæ curiosorum directum. 3 p. l., 250 pp. 12°. *Francofurti a. M., J. G. Seyler*, 1681.

[—] Nephrologia nova et curiosa; quæ docet admirandam renum structuram, eorumque usum nobilem in sanguificatione, seminis præparatione, ac humoris serosi a sanguine segregatione, consistentem. Ex principiis de circulari sanguinis motu illustrata a M. T. P. Nunc publici juris facta cura Johannis Helfrici Junckii. 11 p. l., 312 pp. 16°. *Francof. ad Mœnum, J. A. Stock*, 1709.

For Biography, see **Biogr.** Skizzen verstorb. Bremisch. Aerzte. 8°. *Bremen*, 1844, 122-129.

Tiling (Robert) [1806-]. *De hemorrhoidibus, melæna et fluxu hepatico ex eodem fonte profluentibus. 47 pp. 12°. *Dorpati Livonorum, typ. J. C. Schünmanni*, 1827.

—. Ueber Syphilis und Syphiloid. 63 pp. 8°. *Mitau, J. F. Steffenhagen u. Sohn*, 1833.

Tilingius. See **Tiling**.

Tilke (Samuel Westcott) [1794-]. Random reflexions on indigestion, bilious complaints, scrofula, etc. Observations on the nature and cure of gout. Remarks on diseases of the scalp, including the ring-worm; and suggestions on the treatment of the scarlet fever. 1 p. l., xxi-clxxxvi, xxiv, 179 pp., port. 12°. *London, J. Poulter*, 1837.

—. An autobiographical memoir; with remarks on the various incidents which have occurred during forty-five years of his life, and a full description of his mode of treating diseases, with reasons explanatory of his system. xl, 399 pp., port. 8°. *London, the author & T. Marsh*, 1840.

—. Practical reflections on the nature and treatment of disease; founded upon fourteen years' experience in the cure of gout, rheumatism, scrofula, fever, ringworm, indigestion,

Tilke (Samuel Westcott)—continued.

spinal affections, etc., and remarks on the present system of medical education and practice, with suggestions for its improvement. 4. ed. xxviii, 342 pp., port. 8°. *London, the author*, 1842.

—. The same. Practical reflections . . . founded upon sixteen years' experience [etc.]. 5. ed. xxx (1 l.), 398 pp., port. 8°. *London, the author*, 1844.

Till (Joannes Alexander). *De vomitus dignitate pathologica. 1 p. l., 36 pp. 8°. *Vindobonæ, J. P. Sollinger*, [1834].

Tillæg til Haandbog for Distriktslæger, udgivet af de civile Embedslægers Forening ved H. R. Magnus og Sophus Møller. 23 pp. 8°. *Kjøbenhavn, C. A. Reitzel*, 1891.

Tillæus (Petrus C.) *De varia febrium intermittentium curatione. 56 pp. 4°. *Upsaliæ, typ. Edmannianis*, [1771].

Also, in: LINNÆUS. Amœnitates acad. [etc.]. 8°. *Lugd. Bat., Ærlange*, 1785, ix, 143-194.

Tillandsia.

Tiffany (L. McL.) The employment of Spanish moss (Tillandsia usneoides) as a surgical dressing. *Med. News, Phila.*, 1890, lviii, 624.

Til-Landz (Elias E.) [1640-93]. *De atrophica. 7 l. 4°. *Lugd. Bat., apud viduam et hæredes J. Elsevirii*, 1670. [P., v. 1949.]

Tillaux (Paul-Jules) [1834-]. *Des conduits excréteurs des glandes sublinguale et lacrymale. Du rôle des sinus de la face. 46 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 20.

—. *De l'urétronomie. 155 pp., 1 l. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1863.

Concours.
—. *Des affections chirurgicales des nerfs. 148 pp. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1866.

Concours.
—. Exposition universelle de 1867 à Paris. Rapports du jury international publiés sous la direction de M. Michel Chevalier. Appareils orthopédiques; prothèse chirurgicale; bandages; secours aux blessés; modèles d'anatomie. 24 pp. 8°. *Paris, P. Dupont*, 1867.

—. Traité d'anatomie topographique avec applications à la chirurgie. xvi, 1221 pp., in 2 v. 8°. *Paris, P. Asselin*, 187[5-]7.

—. Traité de chirurgie clinique. 2 v. viii, 720, xiv pp.; 919 pp. 8°. *Paris, Asselin & Houzeau*, 1887-9.

Date of fasc. 1, v. 1: 1886.

For Biography, see **Bianchon** (H.) Nos grands médecins d'aujourd'hui. 8°. *Paris*, 1891, 461-467, port. See, also: *Rev. de lit. méd.*, Par., 1876, i, 191 (Rivière).

For Portrait, see **Collection of Portr.** (Libr.).

Tillé (Henri). *De la diphtérie. 26 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 97.

Tillé (Nicolas-Maximilien). *De l'anévrysme spontané des artères en général, et de son traitement. 23 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 259, v. 301.

Tilleman (Josephus Joannes). *De hæmaturia. viii, 21 pp., 1 l. 4°. *Leidæ, apud L. Herdingh et filium*, 1815.

Tiller (Josephus). *De frigoris, frigidorumque gelidorum effectibus in corpore humano præter naturam oriundis et curandis. 5 p. l., 53 pp., 1 l. 4°. *Vetero-Pragæ, G. Labann*, [1747].

Tillessen (Ernst) [1851-]. *Ueber Einwirkungen von Temperaturreizen und des Aetzammoniaks auf den Organismus des Frosches. [Greifswald.] 24 pp. 8°. *Anklam, R. Poeltke*, 1873.

C.
Tillet (M[athien]) [1720(?) - 91]. Expériences et observations sur le poids du pain au sortir du four, et sur le règlement par lequel les boulangers sont assujettis à donner aux pains qu'ils exposent en vente un poids fixe et déterminé. 2 p. l., 46 pp., 5 l. 8°. *Paris, P.-D. Pierres*, 1781. [P., v. 947.]

Tilletia (Toxicology of).

Ehrle (J.) Vergiftung bei Geflügel durch Tilletia caries. Wehnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsburg, 1877, xxi, 429-421.

Tilley (Robert).

See **Medical** (The) directory of Chicago (including Cook Co.). 12°. Chicago, 1886.

Tillich (Alexander [Otto Ferdinandus]) [1813-]. *Diagnosis morborum mammae mulieris. 31 pp. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1838].

Tillie (Jules) [1856-]. *Traitement des fractures du fémur par l'extension continue au moyen des appareils à bandelettes agglutinatives. [Paris.] 49 pp., 1 pl. 4°. Lille, 1882, No. 254.

Manuel de médecine à l'usage du clergé paroissial, suivi des soins à donner dans les cas urgents. 1 p. l., viii (1 l.), 136 pp. 12°. Saint-Omer, H. d'Homont, 1891.

Tillier (H.-F.-P.) *De l'hystérie considérée pratiquement. 18 pp. 4°. Paris, 1836, No. 92, v. 296.

Tillier (Michel). De la gastrostomie dans les rétrécissements cancéreux de l'œsophage. Nouvelle technique opératoire. 74 pp., 1 l. 8°. Lyon, Pitrat aîné, 1891.

Tilling (Jo. Christianus). *De calculo ad vesicam adhescente. 31 pp. 4°. Lipsiæ, ex off. Breitkopfiana, [1737].

Nachricht vom Carlsbade. 7 p. l., 139 pp., 1 pl., 1 map, 2 l. 8°. Leipzig, J. E. Walther, 1756.

De eorum qui aquis mineralibus utuntur diætâ. 38 pp. 4°. Lipsiæ, ex off. Breitkopfiana, [1768].

For Biography, see **Walther** (Aug. Frid.).

Tilling (Rodolfo). *Cenni sul morbo migliare. 16 pp. 8°. Padova, A. Bianchi, 1856.

Tillingius (Matthias). See **Tiling** (Matthias).

Tilionbois de Valleuil (C.-Adolphe). *Considérations sur les ulcérations du col de l'utérus. 26 pp. 4°. Paris, 1835, No. 142, v. 286.

Tillionbois de Valleuil (T.-M.) *Essai sur l'hygiène des femmes, considérées pendant la grossesse, l'accouchement et les couches. x, 11-50 pp. 4°. Paris, 1818, No. 155, v. 140.

Tillman (William). *Die Abschnürung des Penis. 30 pp. 8°. Würzburg, Köhl u. Hecker, 1889.

Tillmann (Wilhelm) [1863-]. *Drei Fälle von primärem Lungencarcinom histologisch und histogenetisch erörtert. 38 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer u. Co., 1889.

Tillmanns (Augustus) [1808-40]. *De lethali-tate sectionis cæsareæ. 2 p. l., 95 pp. 8°. Bonnæ, typ. C. Georgii, [1833].

Tillmanns (Hermann) [1844-]. Ein Wort zur Lister'schen Wundbehandlungsmethode. 13 pp. 8°. [Leipzig, Breitkopf u. Härtel, 1875.]

Repr. from: Centralbl. f. Chir., Leipz., 1875, ii.

Untersuchungen über die Unzuverlässigkeit der Versilberungsmethode für die Histologie der Gelenke. 17 pp., 2 pl. 8°. [Berlin, G. Reimer, 1876.]

Repr. from: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1876, lxxvii.

Ueber die feineren Vorgänge bei der antiseptischen Wundheilung. 4 pp. 8°. [Leipzig, 1879.]

Repr. from: Centralbl. f. Chir., Leipz., 1879, vi.

Experimentelle und anatomische Untersuchungen über Wunden der Leber und Niere. Ein Beitrag zur Lehre von der antiseptischen Wundheilung. 38 pp., 3 pl. 8°. [Berlin, G. Reimer, 1879.]

Repr. from: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, lxxviii.

Tillmanns (Hermann)—continued.

— Erysipelas. xxiii, 247 pp., 1 pl. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1880.
Deutsche Chirurgie, Lfg. 5.

— Lehrbuch der allgemeinen und speciellen Chirurgie, einschliesslich der modernen Operations- und Verbandslehre. 2 v. x, 536 pp.; xvi, 1304 pp. 8°. Leipzig, Veit u. Co., 1888-91.

CONTENTS.

v. 1. Lehrbuch der allgemeinen Chirurgie. Allgemeine Operations- und Verband-Technik. Allgemeine Pathologie und Therapie.

v. 2. Lehrbuch der speciellen Chirurgie.

— The same. 2. Aufl. 2 v. [in 3]. 8°. Leipzig, Veit u. Comp., 1892.

— The same. Rukovodstvo k chastnoi chirurgii. Perevod s nemetskago S. O. Grusenberga. 1296 pp. 8°. St. Petersburg, Prakt. Med., 1891-2.

— Die moderne Chirurgie.

In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1891, No. 27 (Chir., No. 8, 159-176).

Also, Co-Editor of: **Centralblatt für Chirurgie**, Leipzig, 1874-9.

Tillmanns (Hugo) [1868-]. *Zur Casuistik der Mediastinaltumoren. 38 pp., 1 l. 8°. Bonn, J. F. Carthaus, 1892.

Tillmanns (Joh.) *Drei Fälle von Hypercine-nese der Blase mit Ischuria spastica. 22 pp. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1869.

Tilner ([Paul Friedrich] Richard) [1851-]. *Einige Beobachtungen über Erkrankungen der weiblichen Sexualorgane. 31 pp. 8°. Greifswald, F. W. Kunike, 1875.

Tilloch (Alexander) [1759-1825].

Editor of: **Philosophical** (The) Magazine, London, 1813.

Tillot (Alexandre-François-Firmin). *Essai sur l'hydropisie de la matrice. 36 pp. 4°. Paris, an XIII (1805), No. 516, v. 57.

Tillos (Jean-Henri). *Essai sur l'art de prévoir les maladies, d'après l'examen de leurs causes éloignées et de leurs signes précurseurs. 46 pp. 4°. Paris, 1809, No. 10, v. 74.
Last page is called 49.

Tillot (Émile-Auguste) [1829-]. *De la lésion et de la maladie dans les affections chroniques du système utérin. 86 pp. 4°. Paris, 1860, No. 32.

— De la pulvérisation appliquée aux ophthalmies chroniques. 16 pp. 8°. Paris, Cocoz, 1865.

Repr. from: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1865, lxxviii.

— De l'action des eaux ferro-cuivreuses de Saint-Christau (Basses-Pyrénées) dans quelques affections de la peau et des yeux. 2. éd. 77 pp. 8°. Paris, Cocoz, 1867.

— Les eaux thermales de Luxeuil (Haute-Saône). Conférence faite à MM. les membres de la caravane hydrologique d'août 1888. 15 pp. 8°. Paris, G. Carré, 1889.

Repr. from: La caravane hydrologique de 1888.

— Principales indications des sources thermales de Luxeuil. 49 pp. 8°. Paris, A. Cocoz, 1891.

Tilly (Claas). Omstandig berigt van het worden en ontworden des steens en graveels in ons, en veelerhande qualen; als mede eenige gevallen onder het gebruyk van het medicamentum gratia probatum. 2 p. l., 56 pp., 4 l. 16°. Haarlem, I. Enschedé, 1728.

— The same. Vermeerdert en verbeterd door Leendert Jonkhout Tilly. Den 7. druk. 71 pp. 16°. Haarlem, gedr. voor de erfgenamen van den autheur, 1792.

Tilly (Leendert Jonkhout).

See **Tilly** (Claas). Omstandig berigt [etc.]. 16°. Haarlem, 1792.

Tilma (Sjoerd). *Behandeling van ileus. 2 p. l., vi, 101 pp. 8°. *Groningen, J. B. Huber*, 1890.

Tilmann (Otto) [1862-]. *Antipyrin das neueste Antipyreticum. 36 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Müller*, [1884].

Tilorier (F.-A.). *Essai sur la chlorose, précédé de quelques considérations sur la menstruation. 33 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 51, v. 61.

Tils (Ernst). *Das Scharlachfieber und seine Complicationen an der Strassburger Kinderklinik. 36 pp. 8°. *Strassburg, K. J. Trübner*, 1879.

Tilsit (*Water-works of*).

Graubner (L.) Das Wasserwerk der Stadt Tilsit. Centralbl. f. allg. Gsundhspflg., Bonn, 1891, x, 151-166.

Tilsley (*Horatio Nelson*) [1798-1859].

Obituary. *Lancet*, Lond., 1859, ii, 300.

Tilt (Edward [John]). *I. Des caractères anatomiques, des symptômes et de la marche des varices. II. [etc.]. 24 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 150, v. 350.

— The serpent "as it is", and "as it ought to be", and: the board of health, "as it is", and "as it ought to be". iv, 67 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1848. [P., v. 39; 522.]

— On diseases of menstruation and ovarian inflammation, in connexion with sterility, pelvic tumors, and affections of the womb. xxxv, 250 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1850.

— The same. On uterine and ovarian inflammation; and on the physiology and diseases of menstruation. 3. ed. xix, 470 pp., 6 l., 2 pl. 8°. *London, J. Churchill*, 1862.

— The same. On diseases of menstruation and ovarian inflammation, [etc.]. xxxv, 37-286 pp. 8°. *New York, S. S. & W. Wood*, 1851.

— On the preservation of the health of women at the critical periods of life. 142 pp., 1 tab. 12°. *London, J. Churchill*, 1851.

— The same. On the preservation of the health of women at the critical periods of life. 163 pp., 1 tab. 12°. *New York, J. Wiley*, 1851.

— The change of life in health and disease. A practical treatise on the nervous and other affections incidental to women at the decline of life. 2. ed. xx, 307 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1857.

— The same. 3. ed. xviii, 296 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1870.

— The same. The change of life, [etc.]. From 3. Lond. ed. xviii, 17-292 pp. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston*, 1871.

— The same. 4. ed. 250 pp. 8°. *New York, Birmingham & Co.*, 1882.

— Elements of health, and principles of female hygiene. 1 p. l., 436 pp., 1 l. 8°. *London, H. G. Bohn*, 1852.

— The same. 1 p. l., 436 pp. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston*, 1853.

— The same. Hygiene des weiblichen Geschlechts, oder Grundzüge einer allgemeinen Gesundheitspflege nach den verschiedenen Altersclassen und mit besonderer Berücksichtigung der Gesundheit des weiblichen Geschlechts. Bearbeitet von Robert Froriep. xviii, 507 pp. 8°. *Weimar, Landes-Indust.-Compt.*, 1854.

— A handbook of uterine therapeutics, and of diseases of women. 3. ed. xvi, 423 pp. 12°. *London, J. Churchill & Sons*, 1868.

— The same. xii, 9-283 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1864.

The words "and of diseases of women" do not appear on title-page.

— The same. 4. ed. x, 328 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1881.

— The same. Handbuch der Gebärmutter-Therapie. Autorisirte deutsche Ausgabe, [von

Tilt (Edward [John])—continued.

Friedrich Wilhelm Theile]. x, 245 pp. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1864.

— The same. Handboek van de therapie der uterus-ziekten. In het Nederduitsch bewerkt door U. J. Huber. 2 p. l., 236 pp. 8°. *Leeuwarden, H. Suringar*, 1866.

— Health in India for British women, and on the prevention of disease in tropical climates. 4. ed. ix (1 l.), 134 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1875.

For Portrait, see **Medical Profession in all Countries**. 12°. *London*, 1874, ii, No. 1.

Tilton (James) [1745-1822]. * [De hydrope.] 1 p. l., 23 pp. 8°. *Philadelphæ, G. & T. Bradford*, 1771. [P., v. 662.]

— Economical observations on military hospitals; and the prevention and cure of diseases incident to an army. In three parts; addressed I. To ministers of state and legislatures; II. To commanding officers; III. To the medical staff. vii, 9-64 pp., 1 pl. (paged). 8°. *Wilmington, Del., J. Wilson*, 1813.

Tily (Toussaint-Marie). *Considérations sur quelques points d'anatomie et de pathologie, concernant les organes génitaux de la femme. Fractures chez les enfants. 45 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 74, v. 451.

Tily (Y.). *I. Des divers légumes considérés sous le point de vue de l'hygiène. II. [etc.]. 38 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 204, v. 351.

Timæus von Guldensee (Baldassar) [1601-67]. Casus medicinales praxi triginta sex annorum observati. Accessere et medicamentorum singulorum quæ in casibus proponuntur descriptiones. 11 p. l., 433 pp., 28 l. 4°. *Lipsiæ, impensis C. Kirchneri*, 1662.

— The same. 11 p. l., 433 pp., 28 l. 4°. *Lipsiæ, impensis C. Kirchneri*, 1667.

Bound with his: Baldassaris Timæi . . . et celebrium . . . medicorum epistolæ [etc.]. 4°. *Lipsiæ*, 1665. Another copy, bound with: WUCHERER (C. L.) *Semiotica specialis* [etc.]. 4°. *Jenæ*, 1722.

— Baldassaris Timæi von Guldensee . . . et celebrium quorundam Germaniæ, Galliæ et Italiæ medicorum epistolæ et consilia. Accessit et Hortolini Timæani topographia metrica, et inscriptiones. 7 p. l., 494 pp., 4 l. 4°. *Lipsiæ, impensis C. Kirchneri*, 1665.

Last page is called 464.

— Opera medico-practica denuo impressa cum præfatione Augusti Quirini Rivini. 6, 1026 pp., 12 l., port. 4°. *Lipsiæ, sumpt. J. H. Klossi*, 1715.

See, also, **Bonet** (Théophrastus). Corps de médecine et de chirurgie. v. 3. 4°. *Genève*, 1679.—**Waldschmidt** (Joh. Jacob). Praxis medicinarum rationalis succincta, [etc.]. 16°. *Parisiis*, 1691.——. Opera medico-practica, [etc.]. 4°. *Francf. ad Mœnum*, 1695.——. The same. Ed. nova. 12°. *Francf. ad Mœnum*, 1707.

Timal (Edmond). *Étude sur quelques complications de la sclérose en plaques disséminées. 47 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 334.

Timann (Fritz) [1847-]. *Die thrombophlebitische Form des Puerperalfiebers. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1872].

Timaru.

DOBSON (A. D.) Timaru water supply. 8°. *London*, 1884.

Repr. from: Proc. Inst. Civ. Engin., lxxv, sess. 1883-4, pt. 1.

Timbart (Jean-Emmanuel) [1818-58]. *Des érosions et des granulations du col de l'utérus; de leur valeur nosologique. 47 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 127, v. 490.

— Les médecins statisticiens devant la question homœopathique, ou réponse aux attaques de M. Valleix contre le livre de M. Tessier. 122 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1850. [Also, in: P., v. 467; 1445.]

Timberlake (J.) Dr. C. J. B. Williams and others, on the principles of the water cure; with comments and explanatory remarks. Designed chiefly to point out or delineate the safest, the most efficient, and the most beneficial modes of bathing as to all, but more especially for invalids, or the delicate and the weak. xii, 13-129 pp. 12°. *Richmond, Va., J. W. Randolph*, 1853.

Timbo.

VON SOBIERANSKI (W.) * Ueber das "Timbo" (Paulinia pinnata), ein brasilianisches Fischgift. 8°. *Strassburg*, 1890.

Martin (S.) Du timbo, ses propriétés, sa composition chimique. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1877, xcii, 264-267.

T[imbrel] (W[illiam] H[all]). New inventions and directions for ruptured persons, teaching them the art of effectually keeping up inguinal and scrotal ruptures. By W. H. T. To which is prefixed a recommendatory letter by William Blair. 2. ed. Front., xv, 17-51 pp. 8°. *London, T. Hurst [et al.]*, 1802. [P., v. 556.]

— The same. Practical observations on the management of ruptures: in two parts. Part 1. New inventions and directions for ruptured persons. Part 2. A familiar account of the nature of ruptures in both sexes. To which are prefixed two recommendatory letters by William Blair. From the last Lond. ed. xxvii, 29-85 pp., 2 pl., 1 l. 12°. *Boston, T. B. Wait & Co.*, 1809.

Timbs (John) [1801-75].

Editor of: *Arcana* of Science and Art, *London*, 1828-38.—*Year-book* (The) of Facts in Science and Art, *London*, 1839-74.

Timby (The) system of heating, cooling, and ventilating. 7 pp. 8°. [*McQueen & Wallace*], *Washington*, 1889.

Time (Perception or sense of).

See, also, *Psychology* (Physiological).

EJNER (M.) * Experimentelle Studien über den Zeitsinn. 8°. *Dorpat*, 1889.

VIERORDT (K.) Der Zeitsinn nach Versuchen. 8°. *Tübingen*, 1868.

Browne (W. A. F.) The perception, etc., of time as a feature in mental disease. J. Ment. Sc., *London*, 1873-4, xix, 519-532.—**Czermak** (J.) Ideen zu einer Lehre vom Zeitsinn. [From: Sitzungsber. d. math.-naturw. Cl. d. k. Akad. d. Wissensch., 1857, xxiv, 231-236.] Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, *Frankf. a. M.*, 1858, v, 63-71. Also, Reprint.—**Stevens** (L. T.) On the time-sense. *Mind*, *London*, 1886, xi, 393-404.

Timersand (G.) Sulle epidemie choleroe degli Stati Sardi; relazione alla consulta centrale dell'Associazione medica. 535 pp. 8°. *Torino*, tipog. ital. di Martinengo f. e comp., 1857.

Times (The) and Register. A weekly journal of medicine and surgery. William F. Waugh, editor. [2 v. annually.] v, 20-25, May 4, 1889-92. 4°. *Philadelphia & New York*.

Current. Formed by the union of: *Medical* (The) Register with: *Philadelphia Medical Times*. In July, 1889, *Polyclinic* (The) and *American Medical Digest* merged in this journal.

Timins (Rev. J. H.) On artificial disinfection as a means of preventing the spread of infectious diseases. 47 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1878.

Timkousky (Josephus). * De peripneumonia notha. 1 p. l., 34 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., S. et J. Luchtmans*, 1765. [P., v. 1002.]

Timm (Augustus). * De lienis avium structura. 15 pp., 1 col. pl. 4°. *Kilia, C. F. Mohr*, 1862.
In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, ix, 1862, vii, med. iii.

Timm (Carolus). * De arteriarum ligatura. 2 p. l., 18 pp. 8°. *Edinburgi, J. Ballantyne et socii*, 1824.

Timme (Friedrich Ferdinand). * Schräg verengtes Becken in Folge einseitiger Coxarthrocace. [Strassburg.] 24 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, A. T. Engelhardt*, 1876.

Timme (Joh.) [1690-1738]. * De morbis castrensibus. 26 pp., 1 l. 4°. *Harderovici, apud viduam A. Sas et A. Olofsen*, 1716. [P., v. 1914.]

— Cogitationes medico-physico-historicae de erroribus quibusdam et præjudiciis tam universalibus quam in medicinam influentibus, oder kurtze, jedoch gründliche und unpartheyische Erörterung verschiedener so wohl allgemeiner als in die Medicin einflussender groben Irthümer und Vorurtheile, worin die bösen Früchte des Aberglaubens deutlich beschrieben, diejenige, welche sich unrechnmässiger Weise für Medicos ausgeben, gebührend belenchtet, die Kräfte der Galenischen und chymischen Medicamenten untersucht, die nothwendige Vertreibung nachlassender Fieber, samt der Schädlichkeit einiger Gewölber bewiesen, die Reisen der Gelehrten, wie auch einige Academien und academische promotiones gegen ihre Verächter vertheidigt, die Fähigkeit der deutschen Nation in Erfindung und Erlernung guter Künste und Wissenschaften bewiesen, und noch mehr andere sowohl curieuse als nützliche Sachen abgehandelt werden. Front., 6 p. l., 128 pp. 12°. *Bremen, P. G. Saurmanns secl. Erben*, 1732.

— Observations aliquot anatomico-practicae rariores. Oder einige von Eröffnungen verstorbener menschlicher Körper hergenommene, nur selten vorkommende Anmerkungen, in welchen so wohl die in solchen Körpern beschädigt gefundene innere Theile, als auch die daraus entsprungene Ursachen des Todes gründlich erörtert werden, nebst einem Tractat, in welchem die Existenz Gottes durch die anatomische Betrachtung des Rückgrads im Menschen gründlich erwiesen wird. Front., 6 p. l., 128 pp. 16°. *Bremen, N. Saurmann*, 1735.

— Collectanea ad praxin anatomes spectantia. Das ist: Sammlung einiger zur anatomischen Vorbereitung der menschlichen Körper gehöriger Schriften, worin des Lyseri cultus anatomicus, Casp. Bartholini demonstrationes anatomicæ, wie auch ein Auszug aus des Regneri de Graaf seinem Tractat vom Gebrauch der Spritzen in der Anatomie, samt des Bartholini Verbesserung gedachten Instruments, enthalten, [etc.]. 7 p. l., 254, 70 pp., 4 pl. 16°. *Bremen, N. Saurmann*, 1735.

Bound with his: *Observations aliquot anatomico-practicae rariores*, etc. 16°. *Bremen*, 1735.

See, also, **Antoine**. Tractat von den Augen-Krankheiten, [etc.]. 8°. *Bremen*, 1731.—**Boerhaave** (Hermanus). Verhandlung der Venus-Seuche, [etc.]. 12°. *Bremen*, 1737.—**Douglas** (John). Verhandlung einer neuen Methode, [etc.]. 16°. *Bremen*, 1729.

For Biography, see **Biogr.** Skizzen verstorb. Bremisch. Aerzte. 8°. *Bremen*, 1844, 151-155.

Timmer (Jan). * Een geval van gedeeltelijke atrophie van de linker hemisphaere der groote hersenen. 1 p. l., 110 pp., 2 pl. 8°. *Amsterdam, J. C. Loman, jr.*, 1889.

Timmerman (Cornelis Antoni). * De hepatitide. 1 p. l., 14 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., apud viduam M. Cyfveer, J. fil.*, 1815.

Timmermann (Claudius Gottlob). * De hæmorrhagiis naturalibus quatenus impediuntur salutarem solutionem februm malignarum disseret. 40 pp. 4°. *Halæ propter Salam, stanno Curtiano*, [1758].

Timmermann (Georgius Bartramus) [1745-]. * De emphysemate artificiali. 20 pp. 4°. *Gissæ, J. J. Braun*, [1777].

For Biography, see **Cartheuser** (Frid. Aug.).

Timmermann (Joh. Christoff Gottfried) [1845-]. * Ueber die Kopfblutgeschwulst der Neugeborenen. 36 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1869].

Timmermann (Richard [Hermann]) [1857-]. * Ueber Ton- und Doppeltonbildung in der Regio inguinalis, speciell in der Vena cruralis. 35 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., Plötz*, 1882.

Timmermann (Theodorus Gerhardus) [1727–92]. *Periculum medicum belladonnæ. Prolusio academica.* 35 pp. 4°. *Rintellii, I. G. Enax*, [1765].

Also, in: SANDFORD. *Thesaurus diss.* [etc.]. 4°. *Lugd. Bat.*, 1778, iii, 291–309. Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) *Neue Ausz.*, [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1780, xii, 83–85.

Timmermans. De la méthode sclérogène appliquée aux ostéo-arthrites tuberculeuses du poignet. 46 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1892.

Timmermans (Guilielmus Joannes Petrus). *De cystide ovarii. 1 p. l., 35 pp., 1 pl. 8°. *Lugd. Bat., D. J. Couvée*, 1849.

Timmermans (Jacques). Principes généraux sur la manière d'employer l'électricité en médecine. 38 pp. MS. 4°. *Bruxelles*, 1837.

Timmers (Cornelis Simon). *Pneumopericardium. 58 pp. 8°. *Leiden, S. C. van Doesburgh*, 1879.

Timmers (Pieter). *Torsie van den uterus door fibromyomen. 62 pp. 8°. *Leiden, E. Ijzo*, [1891].

Timmins (Patrick J.).

See **Healy** (P. F.), **Ashford** (F. A.) & **Timmins** (Patrick J.). Addresses delivered at the twenty-ninth annual commencement, [etc.]. 8°. *Washington, D. C.*, 1878.

Timmius. See **Timme**.

Timmler (Julius Eduardus). *De iride. 30 pp., 1 l. 8°. *Jenæ, typ. Branii*, [1836].

Timms (Godwin). On consumption; its true nature and successful treatment. iv, 412 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1860.

On tumours, especially malignant; a plea for their treatment by internal remedies. 27 pp. 8°. *London, Odell & Ives*, [1885].

Timofejeff (Alexander [Victorovich]). *K voprosu o nedostatochnosti polulunnych klapanov aorty. [Insufficiency of semi-lunar valves of aorta.] 25 pp., 1 l. 8°. *St. Petersburg, tip. M. M. Stankovitcha*, 1888.

Ocherki frantzuzskich liechebnitz dlja dushevno-bolnykh. [Sketches of French asylums for the insane.] 64 pp., 2 tab. 8°. *St. Petersburg, P. O. Jablonski*, 1892.

Timofejeff ([van] P[etrovich]) [1862–]. *Materialy k voprosu o vlijanii glubokikh vdychanii na jiznennuju emkost, silu vdocha, vydocha i razmachi grudnoi kletki uzdorovykh londei. [On the effect of deep inspirations on vital capacity, force of expiration, and expansion of lungs in the healthy.] 38 pp., 1 l. 8°. *St. Petersburg, Pantlesvykh*, 1891.

Timolati (Andrea). Monografia dell' Ospitale Maggiore di Lodi. 129 pp., 2 l. fol. *Lodi, tip. Cima & Moroni*, 1883.

Timonius (Emanuel). Tractatus bini de nova variolas per transplantationem excitandi methodo; quorum prior ex Veneto exemplari fideliter hic reponitur; alter vero ex transactionibus philosophicis anglicanis desumitur. 45 pp. 12°. *Lugd. Bat., apud Janssonios van der Aa*, 1721.

See, also, **Faithful** (A.) abridgment of two accounts in the Philosophical Transactions [on the inoculation for small-pox, etc.]. 12°. [Boston, 1714?]

Timony (Antoine). Dissertation sur l'inoculation de la petite vérole. 25 pp. sm. 4°. *Vienne, G. L. Schulz*, 1762.

Dissertation sur les bains des Orientaux. 33 pp. sm. 4°. [n. p.], 1762.

Timor.

Forbes (H. O.) On the ethnology of Timor-Laut. J. Anthropol. Inst., Lond., 1883–4, xiii, 8–31. — On some of the tribes of the Island of Timor. *Ibid.*, 402–430, 2 pl. — **Garson** (J. G.) On the cranial characters of the natives of Timor-Laut. *Ibid.*, 386–402, 2 pl.

Timpe (Fridericus Guilelmus) [1814–]. *De hæmorrhoidibus. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1839].

Timpe (Ludovicus Benjamin) [1810–]. *De auri muriatici in morbis syphiliticis usu. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1834].

Timpe (Theodor). Ueber die Ernährung der Kinder. 8 pp. 16°. *Magdeburg, L. Mosche*, 1878.

Graphische Darstellung des Nährwerthes der künstlichen Kranken- und Kindernährpräparate mit und ohne Milchezusatz. 18 pp. oblong 16°. *Magdeburg*, [1883, vel subseq.].

Ein Beitrag zur künstlichen Ernährung der Kinder. 16 pp., 6 tab. 8°. *Magdeburg, Wennhake u. Zincke*, [1884, vel subseq.].

Pankreas-Pastillen und Milchezusätze in der künstlichen Kinderernährung. 5 pp., 2 pl. 8°. *Magdeburg, Wennhake u. Zincke*, [1888?].

Timpf (Albertus [Fridericus Gustavus]) [1809–]. *De feminarum eclampsia. 64 pp., 2 l. 8°. *Vratislavia, typ. off. Philippianæ*, [1832].

Tin. [Including food in tin cans.]

See, also, **Cooking**.

VAN DER BURG (E. A.) Onderzoek van vermind vaatwerk, en zijne verhouding tot de verschillende stoffen, waarmede het in de huishouding in aanraking komt, doch voornamelijk tot azijn. 8°. [Gravenhage, 1878.]

Repr. from: Tijdschr. v. Pharm., 1878.

HAGEN (C. G.) *Stannum. Pars prima. 4°. *Regiomonti*, [1775].

Thesame. Pars secunda. Resp. Bernhardo Friderico Henrico Melhorn. 4°. *Regiomonti*, [1776].

HEUBACH (H.) *Beiträge zur Kenntniss der Haloidverbindungen des zweiwertigen Zinns und ihrer Doppelverbindungen. 8°. [Konitz, 1892.]

MOGILJANSKI (J.) *K voprosu o dieistvii olova na jivotnoi organizme. [Effect of tin on animal organism.] 8°. *St. Petersburg*, 1869.

Also, in: Voenno-med. J., St. Petersburg, 1869, cv, pt. 6, 79–144.

PRÉCIS pour le Sieur Gambier, appellant, contre la famille Holleville intimée. L'emploi d'un mélange, moitié plomb, moitié étain, pour l'étamage d'un vase de cuivre, destiné à contenir de l'eau froide et pure, doit-il toujours et nécessairement produire des effets pernicieux pour la santé des personnes qui se servent de cette eau? 4°. [Paris, 1826.]

SCHINZ (S.) *De stanni et ejus miscelæ cum plumbo in re œconomica usu. sm. 4°. *Tiguri*, 1770.

SCHLEIER (M.) *Kritische Studie über die Trennung von Zinn und Antimon. [Erlangen.] 8°. *München*, 1892.

WINCKEL (E. G.) Tinvergiftigen door in blikken geconserveerde levensmiddelen, en het voorbehoedmiddel daartegen. Beschouwingen naar aanleiding van de brochure van Dr. P. F. van Hamel Roos. 12°. s' *Gravenhage*, 1891.

Alston (C.) Powder of tin as an anthelmintic. Med. Essays & Obs. Soc. Edinb., 1742, v, 89–92.—Gobley. Note sur les étamages et sur la poterie d'étain. Par Jeannel. Bull. Acad. de méd., Par., 1867–8, xxxiii, 940–954.—Hall (F. P.) On the action of certain vegetable acids on lead and tin. Am. Chem. J., Balt., 1882–3, iv, 440–452. Also, Reprint.—Kisker. Vergiftung in Folge schlechter Verzinzung. Prov. San-Ber. d. k. Med.-Coll. v. Westfalen 1843, Münster, 1845, 85.—Loebisch (W. F.) Ueber Vergiftungen durch bleihaltige Zinngeschirre und Verzinungen. Wien, med. Presse, 1882, xxiii, 1509; 1541; 1573; 1609; 1637.—Luff (A. P.) & Metcalfe (G. H.) Four cases of tin poisoning caused by tinned cherries. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 833.—Missa. Observation médico-chimique et économique sur les différents usages de l'étain. J. de méd., chir., pharm., etc., 2. ed., Par., 1755, ii, 283–302.—Musculus. Des hydrates stanniques. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1868, 3. s., xx, 155–162.—Nachtheile (Ueber die) der Anlage von Fabriken von Zinnsalz. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1853, iv, 220–223.—Patenko (F.-A.) Étude expérimentale des effets toxiques et physiologiques des sels d'étain. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1886, 3. s., vii, 33–49.—Sedgwick (L. W.) Noxious salts of tin in fruits pre-

Tin.

pared in tin vessels. *Lancet*, Lond., 1888, i, 1129.—**Ungar** (E.) & **Bodländer** (G.) Der Zinngehalt der in verzinneten Conservenbüchsen aufbewahrten Nahrungs- und Genussmittel und seine hygienische Bedeutung. Ergänzshft. z. Centralbl. f. allg. Gsundheitspf. Bonn, 1883-4, i, 49-70. ——. Ueber die toxischen Wirkungen des Zinns, mit besonderer Berücksichtigung der durch den Gebrauch verzinneter Conserven-Büchsen der Gesundheit drohenden Gefahren. *Ztschr. f. Hyg.*, Leipz., 1887, ii, 241-296.—**Weber** (H. A.) On the occurrence of tin in canned food. *J. Am. Chem. Soc.*, N. Y., 1891, xiii, 200-207.—**White** (T. P.) Ueber die Wirkungen des Zinns auf den thierischen Organismus. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipz., 1880-81, xiii, 53-69. Also, Reprint. Also, *transl.* [Abstr.]: *Cincin. Lancet-Clinic*, 1886, n. s., xvi, 757-761.

Tin (Chloride of).

Abbott (A. C.) The disinfectant value of stannous chloride (Sn Cl₂). *Med. News*, Phila., 1886, xlviii, 120.—**Hazeltine** (G. W.) [Poisoning with bichloride of tin.] *Boston M. & S. J.*, 1844-5, xxxi, 38.—**Meinel** (E. A.) Vergiftung durch salzsaures Zinn. *Deutsche Klinik*, Berl., 1851, iii, 437.—**Schlesinger** (J.) Ueber die innerliche Anwendung des Stannum muraticum oxydatum. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1837, lxxv, 3, St. 94-102.—**Taufner**. On the antiseptic properties of hydrochlorate of tin. *Lancet*, Lond., 1831-2, ii, 771.

Tin (Workers in).

d'Arcet. Note sur l'étamage. *Ann. d'hyg.*, Par., 1834, xii, 457-459. ——. Note sur l'assainissement des fabriques de fer blanc. *Ibid.*, 1842, xxviii, 310-316.—**Kletznitsky** (W.) Ein Beitrag zur Verzinnsungsfrage in sanitäts-polizeilicher Beziehung. *Ztschr. f. Hyg.*, Tübing., 1859-60, i, 290-313.

Tinak.

BUYKO (L. M.) *Tinaksia mineralna gryazi. (Vlianié gryazevykh vann na temperaturu, puls, dikhanié, vyes tyela, mishechnuyu silu, osyazatel'nuyu chuvstvitel'nost, elektrokozhnuyu chuvstvitel'nost, zhiznennuyu yomkost lyokhkhikh, obym konechnostey, sutochnoye kolichestvo mochi i ondyel'nyy vyes yeya.) [The Tinak mineral muds. Influence of mud baths upon temperature, pulse, breathing, body weight, [etc.].] 8°. *St. Petersburg*, 1890.

Tincelin (Edmond). *Coup d'œil sur le rôle physiologique des principes biliaries les plus importants et sur le rôle pathologique qu'on leur assigne dans les accidents nerveux de lictère. 1 p. l., 32 pp. 4°. *Strasbourg*, 1869, 3. s., No. 224.

Tinchant (Joh. Michael Nicolaus). *De periculo operationis fistulæ ani a causa interna provenientis. 1 p. l., 43 pp. 4°. *Argentorati*, J. H. Heitz, [1790].

—, Oratio inauguralis de anatomia. 33 pp. 4°. [*Argentorati*, 1806], v. 42.

—, Doctrine nouvelle sur la reproduction de l'homme, suivie du tableau des variétés de l'espèce humaine. xvi, 417 pp. 8°. *Paris*, *Jourdain*, 1822.

—, De la digestion, et des phénomènes qui se succèdent dans les organes digestifs pendant l'acte de l'assimilation ou de la nutrition. Réponse à la question proposée par l'Institut royal de France, pour prix de l'année 1825. 160 pp., 1 l. 8°. *Paris*, *Gabon*, 1824.

Tinctures.

CYPRIAN (E. A.) *De tincturis acidis. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1760].

FREBAULT (A.) *Étude comparative des teintures alcooliques et des alcoolatures; détermination de leurs équivalents thérapeutiques. [Bordeaux.] 4°. *Toulouse*, 1853.

Also [Abstr.], in: *Rev. méd. de Toulouse*, 1883, xvii, 185; 228.

GAY (H.-F.-F.) *Étude micrographique et spectroscopique des teintures et des alcoolatures, et en particulier des teintures d'opium. 4°. *Montpellier*, 1883.

PERSONNE (J.) Mémoire sur les teintures alcooliques. 8°. *Paris*, 1845.

Tinctures.

ZITTMANN (E. F.) *De tincturis alcalinis. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1746.

Allen (A. H.) Notes on the analytical examination of tinctures. *Analyst*, Lond., 1879, iv, 101-106.—**Burman** (J. W.) Constant and inconstant tinctures. *Brit. M. J.*, Lond., 1885, i, 1149.—**Burton** (H.) On a new method of preparing medicated tinctures. *Lond. M. Gaz.*, 1845, xxxvi, 402; 451.—**Laureau** (J.) Observations pratiques sur la valeur de la macération et de la lixiviation au point de vue de la préparation des teintures alcooliques, suivies de quelques considérations générales sur ces médicaments. Mém. d. concours... Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1860-65, v, 1-26. Also [Rap. de Martens]: *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1858-9, 2. s., ii (Suppl.), 4-6. [Discussion], 203-211.—**Mailho**. Des alcoolatures et des teintures proprement dites. *Union méd. de la Gironde*, Bordeaux, 1857, ii, 312-322.—**Martin** (S.) Observation pratique sur les teintures alcooliques. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1861, lxi, 74.—**Mouchon** (E.) Mémoire sur les étherolés, ou teintures étherées. *J. de méd. de Lyon*, 1845, viii, 275-322.—**Wyborn** (J. M.) On the variable strength of tinctures made from fresh plants in different countries. *Month. Homœop. Rev.*, Lond., 1886, xxx, 426-428.

Tindall (John). Tindall's Yorkshire farriery, being a treatise on the diseases of horses; with a statement of cases, and applicable recipes, [etc.]. vii (2 l.), 9-227 pp. 8°. *London*, *J. Lancashire*, 1814.

Tindall (P. B.) Observations on the mineral waters of Western Virginia. xi, 13-141 pp. 16°. *Richmond, Va.*, C. H. Wynne, 1858.

Tine.

See **Fever** (Malarial, History, etc., of), by localities.

Tinea.

See, also, **Eczema marginatum**; **Favus**; **Nails** (Diseases of, Parasitic); **Porrigo**; **Ringworm**; **Scalp** (Diseases of).

BAZIN (A.-P.-E.) Recherches sur la nature et le traitement des teignes. 8°. *Paris*, 1853.

BEAUFILS (J.-B.-P.) *Observations générales sur la teigne. 4°. *Paris*, 1809.

BEGEMANN (E. M.) *De tinea capitis. 8°. *Groningæ*, [1809].

BOETHER (C. F. L.) *De tinea. 8°. *Berolini*, [1863].

BOULOT (J.-B.-A.-R.) *Dissertation sur la teigne. 4°. *Paris*, an XIII [1805].

BRUNS (G. G.) De crusta lactea serpiginosa. 8°. *Groningæ*, 1820.

CHURLET (M.) *Sur la teigne. 4°. *Strasbourg*, 1811.

CLAUDAT (F.-N.) *De la teigne et de son traitement. 4°. *Paris*, 1879.

CLEMENT (F. A.) *De tinea capitis. 8°. *Landshuti*, 1822.

COOKE (W.) A practical treatise on tinea capitis contagiosa, and its cure; with an attempt to distinguish this disease from other affections of the scalp, [etc.]. 8°. *London*, 1810.

DIETRICH (R.) *De tinea capitis. 12°. *Berolini*, 1838.

VAN EUST (H.) *De tinea. 4°. *Leodii*, [1828].

FAUCHÉ (J.-F.) *Dissertation sur la teigne. 4°. *Paris*, 1808.

FEULARD (H.) *Teignes et teigneux, histoire médicale; hygiène publique. 4°. *Paris*, 1856.

—, The same. 8°. *Paris*, 1886.

FIGUIER (P.-O.) Teigne favéuse. Analyse chimique des poudres de MM. Mahon frères contre la teigne favéuse; suivie du traitement de cette maladie selon la méthode Mahon; précédée de quelques réflexions sur la nature des différentes espèces de teignes. 8°. *Montpellier*, 1841.

FISCHER (J. H.) De morbis cutaneis specimen i. quo de crusta lactea adultorum agit. 4°. *Göttingæ*, [1785].

Tinea.

GALLOT (L.-D.-S.) * Sur la teigne. 8°. *Paris, an XI* [1802].

GODENICH (V.) * De tinea. 8°. *Pestini, 1819.*

GRENIER (J.-A.) * Essai sur la teigne. 4°. *Strasbourg, 1810.*

HERR (A.) * De tineæ pathologia. 8°. *Bonnæ, 1839.*

HEYNE (C. A.) * De tinea capitis. 4°. *Vitebergæ, 1805.*

HILLAIRET (J.-B.) * Exposé de différens moyens employés dans le traitement de la teigne. 4°. *Paris, 1814.*

KRAUSS (J. C.) Geneeskundige verhandeling over de dauwworm der kinderen; en zyne veiligste geneeswyze door een specifiek geneesmiddel. Gevolgd na den Hoogleeraar Strack, met aanmerkingen en waarnemingen. 8°. *Amsterdam, 1791.*

LAILLER (C.) Leçons cliniques sur les teignes faites à l'hôpital Saint-Louis. Recueillies et publiées par L. Landouzy. 8°. *Paris, 1878.*

MAHON (P.-A.) jeune. Recherches sur le siège et la nature des teignes. 8°. *Paris, 1829.*

MAROLA (T.) L'ambulatorio dei tignoselli in villa S. Stefano. Relazione storico-clinica. 8°. *Roma, 1888.*

MASSAY (É.-A.) * Contribution à l'étude du traitement des teignes et en particulier du traitement par le cosmétique à l'huile de croton. 4°. *Paris, 1882.*

MEYER (C. F.) * Diss. exhibens tineæ pathologiam. 4°. *Bonnæ, [1829].*

MIGNOT-MAHON jeune. Considérations sur le traitement des teignes. 8°. *Paris, 1868.*

OVERKAMP (H.) * De variis tineæ capitis speciebus. 8°. *Berolini, [1837].*

PARDO (J. S.) Profilaxis de la tiña. Cartilla premiada por [la Sociedad española de higiene] en el concurso de 1890. 12°. *Madrid, 1891.*

PETERSEN (C. H.) * De tinea capitis. 8°. *Dorpat, 1825.*

PETIT (C.-M.) * Sur la teigne. 4°. *Paris, an XIII* [1805].

POTEL (F.-J.) * Considérations médico-chirurgicales sur la teigne et sur son traitement. 4°. *Paris, an XII* [1804].

SALAUN-PENQUER (G.) * Sur la teigne. 4°. *Paris, 1806.*

VENEGAS Y CAÑIZARES (M. J.) * Contribuciones à l'étude du traitement des teignes. [Paris.] 4°. *Le Mans, 1885.*

VINAY (P.) * Essai médical sur la teigne. 4°. *Strasbourg an XI* [1803].

WELCH (I. A.) A popular treatise on tinea capitis, or ring-worm. With a classification of the forms under which it manifests itself, a brief analysis of the theory of inflammation and infection; and a description of a medicated steam bath, invented by the author for the treatment and cure of diseases of the scalp. 8°. *London, 1837.*

Alibert. Teigne. Dict. d. sc. méd., Par., 1821, liv, 398-446.—**Ambrosi** (A.) Un caso di tigna farosa guarita colla catartesi elettrica. Raccogliore med. Forh, 1888, vi, 282-284.—**Anderson** (T. M.C.) On tinea imbricata, or Tokelau ringworm. Edinb. M. J., 1880-81, xxvi, 204-206, 3 pl. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1880, i, 364.—**Arnaud** (F.) Les teignes à Marseille; notes historiques et statistiques. Marseille méd., 1888, xxv, 534; 596; 679; 1889, xxvi, 49; 76.—**Arnozan** (X.) De la transmission de la pelade à l'homme par les chiens et les chats domestiques. Rev. san. de Bordeaux, 1884-5, ii, 117-119.—**Barrella** (L.) Quels sont les moyens les plus avantageux pour la guérison de la teigne? Ann. Soc. de méd. de Gand, 1860, xxxviii, 200-253.—**Baumel** (L.) Les teignes chez l'enfant. Montpel. méd., 1891, 2, s., xvii, 306-313.—**Bazin** (E.) Des teignes et de leur traitement. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 287; 311. Also, transl. [Abstr.]: Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1854, iv, 425-427. — Des teignes achromateuses. Gaz.

Tinea.

d. hôp., Par., 1853, xxvi, 371. Also, Reprint. — Rapport sur le traitement des teignes à l'hôpital Saint-Louis en 1852, 1853 et 1854. Rev. méd.-chir. de Par., 1854, xvi, 65-78. Also: Union méd., Par., 1854, viii, 485; 489. Also: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1854, xlvii, 303-312.—**Bergeron** (E.-I.) Étude sur la géographie et la prophylaxie des teignes. Ann. d'hyg., Par., 1865, 2, s., xxiii, 5-50, 3 tab., 2 maps. Also, Reprint. [Rap. de A. Devergie.] Bull. Acad. de méd., Par., 1864-5, xxx, 210; 223.—**Bertarelli** (A.) Cura e profilassi della tigna. Boll. d. Poliambul. di Milano, 1890, iii, 1-18.—**Besnier** (E.) Rapport sur une note de M. Cramoisy, intitulée: Traitement des teignes; considérations générales sur les affections parasitaires. Bull. Acad. de méd., Par., 1884, 2, s., xlii, 18-32. Also [Abstr.]: Courrier méd., Par., 1884, xxxiv, 32-35.—**Bizarro** (C. J. A.) Nota sobre o curativo das tinnhas com manteiga de cacão. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1838, vii, 25-28.—**Boal** (R.) Oleate of copper in tinea capitis. Peoria M. Month., 1885-6, vi, 24.—**Boder**, Zur Therapie der Tinea maligna. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1850, iv, 457-459.—**Bouchut**. Teigne favreuse; éruption; érysipèle du cuir chevelu; accidents cérébraux et phénomènes d'érysipèle interne; mort. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par (1856-8), 1864, iii, 499-503.—**Bougard** (J.) Carie du temporal survenue après la disparition provoquée de la teigne; symptômes de compression du cerveau; nécropsie. Arch. de la méd. belge, Brux., 1840, i, 153-156.—**Bruguier**. Teigne muqueuse guérie par la rougeole. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1829, iv, 49-52.—**Burdin** jeune. Observation d'une teigne favreuse de naissance guérie chez une personne de 22 ans. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1810, xxxviii, 443-451.—**Busquet**. Du traitement antiseptique des teignes et en particulier de la pelade par l'essence de cannelle de Chine. Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3, s., iii, 269-271.—**Butte** (L.) La teigne à Paris; les hôpitaux et les écoles de teigneux. Assistance, Par., 1891, i, 204-213. Also, Reprint.—**Cazenave** (A.) Teigne. Dict. de méd., 2, éd., Par., 1844, xxix, 338-354.—**Chambard** (E.) & **Laboulbène** (A.) Teignes. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1886, 3, s., xvi, 215-273.—**Cocchi** (A.) Volatiche. In: Cons. med. di varii autori, 12°, Venezia, 1839, i, 201-203.—**Cramoisy**. Traitement curatif des teignes. Compt. rend. Cong. internat. d'homœop., Par., 1889, 199-202.—**Crampton** (J.) On tinea. Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland, Dublin, 1824, iv, 50-68.—**Crespellani** (A.) Delle tigne; osservazioni pratiche. Rac. di op. med. mod. ital. Bologna, 1829, viii, 337-354.—**Descroizilles**. Des teignes et de leur traitement. Praticien, Par., 1883, v, 89-91. — Des teignes chez les enfants; de leur traitement par l'huile de croton. Semaine méd., Par., 1883, iii, 265-267. Also, Reprint.—**Desneux**. Épidémie de teigne, à Vibraye. Rap. Cons. d'hyg. pub. de la Sarthe 1875-6. Le Mans, 1877, 40-43.—**Discussion** sur le traitement de la teigne. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1874), 1875, 2, s., xi, 38; 53; 57.—**Documents** statistiques relatifs à la teigne. Arch. méd. belges, Brux., 1863, xxxii, 5-15.—**Dubini** (A.) Relazione della commissione incaricata di sperimentare il metodo del prof. Pignacca per la cura de' tignosi nell' Ospedale Magg. di Milano. Ann. univ. di med., Milano, 1856, clxvi, 536-542. — Vespago del capillizio. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1866, i, 17-20.—**Dumont**. Un cas de teigne; traitement. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1844, x, 100. [Discussion], 170; 210.—**Duroutge**. Traitement de la teigne par l'emploi du charbon pulvérisé. Rec. de mém. de méd., . . . mil., Par., 1835, xxxvii, 282-285.—**Ebermaier** (C. H.) Heilart des Erbgrindes. Wechschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, 457-463.—**Emery** (E.-F.-E.) De la teigne. In: Berton (E.-A.-J.) Traité prat. d. mal. d. enf., 2, éd., 8°, Par., 1842, 720-734. Also, Reprint.—**Evers**. Cure de la teigne. J. de chir. (Desault), Par., 1792, iii, 240-245.—**Fournier** (H.) Les hôpitaux et les écoles de teigneux. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1891, iii, 643-645.—**Fox** (T.) On tinea. J. Cutan. M., Lond., 1867-8, i, 31-37.—**Gamberini** (P.) Della tigna. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1855, 4, s., iii, 5; 81. — Rapporto sulle tigne in risposta ai quesiti presentati dall' amministrazione dell' assistenza publica di Parigi. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1863, 4, s., xix, 274-290. — Tigne guarite nella clinica delle malattie veneree e cutanee di Bologna. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1880, xv, 224-226.—**Gibert**. Des teignes. Annuaire de la syph. et mal. de la peau 1858, Par., 1859, i, 341-358.—**Graefe** (E.) Neue Heilart der Tinea capitis. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1825, vii, 345.—**Graves** (R. J.) Tinea capitis. Dublin J. M. Sc., 1840-41, xviii, 239-242.—**Heije** (J. P.) Over tinea capitis. Wenk. en Meening. omt. geneesk. Staatsreg., etc., Amst., 1839, ii, Afid. 1, 80-92.—**Herr**. Zur Pathologie der Tinea. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn, 1843, ii, 41-46.—**Hillairet**. Une épidémie de teigne dans le xi^e arrondissement. Progrès méd., Par., 1882, x, 421. Also: Rap. gén. trav. Cons. d'hyg. pub. de la Seine 1881-3, Par., 1886, 125.—**Horand**. Sur la dénomination de teigne. Ann. de dermat. et syph., Par., 1875-6, vii, 268-283.—**Hutchison** (J.) Tincture of Siegesbeckia orientalis in ringworm. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 1384; ii, 508.—**Illingworth** (C. R.) The biniodide

Tinea.

treatment of rodent ulcer, tinea decalvans, ringworm, etc. *Ibid.*, 1892, i, 117.—**Jemina** (G. B.) Dell' efficacia del tartrato di potassa nella cura della tigna della faccia. *Gior. anal. di med.*, Milano, 1829, xii, 107-115. *Also* [Abstr.]: *Ann. univ. di med.*, Milano, 1829, li, 93-100.—**Jobert & Gibert**. Rapport sur le traitement de la teigne. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1850-51, xvi, 748-752.—**Jubel-Rénoy** (E.) Teignes; nature et traitement. [Rev. crit.] *Arch. gén. de méd.*, Par., 1887, ii, 84-101.—**Kovalevski** (L.) Favoznaja sype ili parshi u ovets (tinea favosa s. porigo scutulata; teigne favéuse). *Arch. vet. nauk*, St. Petersburg, 1887, xvii, pt. 3, 47-56.—**Krieg**. Tinea und Pechpfaster. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1840, 669-673.—**Laennec** (T.) Traitement des teignes à l'Hospice général de Nantes, 1883-92. *Gaz. méd. de Nantes*, 1891-2, x, 53-56.—**Lailler** (C.) Des teignes. *Progrès méd.*, Par., 1876, iv, 741; 775; 873; 894; 1877, v, 43; 101; 123; 163; 203; 223; 242. — Du traitement des teignes. *Ibid.*, 414. — Considérations générales sur les teignes. *France méd.*, Par., 1884, ii, 1023-1026.—**Le Barillier**. Du traitement des teignes à l'Hospice des Enfants. *J. méd. de Bordeaux*, 1856, 2, s., i, 381-397. — Du sulfure de chaux bibasique contre la teigne. *Ibid.*, 1858, 2, s., iii, 746-749.—**Lemontagner** (A.) Un mot sur le traitement de la teigne et des dartres par les préparations de suie. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1840, xix, 367-369.—**Leva**. Quelques réflexions sur le traitement de la teigne et sur la cause qui a donné lieu à la propagation de cette maladie d'une manière inouïe jusqu'à ce jour. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1852, 145-154.—**Lombroso** (C.) Studi sulla distribuzione della tigna in Italia. *Riv. clin.*, Bologna, 1872, 2, s., ii, 225-227. *Also*: *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1872, viii, 251-255. *Also*: *R. Ist. Lomb. di sc. e lett.* Rendic., Milano, 1872, 2, s., v, 550-556.—**Luton** (A.) À propos de la teigne. *Mouvement méd.*, Par., 1875, xiii, 799-801.—**McGuire** (J. C.) Treatment of trichophytosis. *Am. Pract. & News*, Louisville, 1886, n. s., ii, 201.—**Manson** (P.) Notes on tinea imbricata, an undescribed species of body ringworm. *China. Imp. Customs. Med. Rep.*, 1878, Shanghai, 1879, xvi, 1-11, 4 pl. — On a case of tinea imbricata. *Tr. Hongkong M. Soc.*, 1889, i, 176-190. *Also*: *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1892, iv, 5-20.—**Marcuse** (J.) Vergleichend experimentelle Untersuchungen über die Schorfheilung. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1876-7, vii, 48-62, 2 pl.—**Marinus** (J.-R.) Note sur l'emploi de la suie dans le traitement des dartres et de la teigne. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1838, iv, 422-428.—**Martens**. Note sur l'emploi d'un nouveau dépilatoire dans la teigne. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1843-4, iii, 606-613.—**Martin-Lauzer** (A.) Traitement de la teigne. *J. d. conn. méd. chir.*, Par., 1851, xix, 119-124.—**Maupas** (E.) Observation sur l'emploi de l'acide arsénieux dans le traitement de la teigne. *Gaz. méd. de Par.*, 1832, iii, 745.—**Méguin** (P.) Les teignes chez les animaux. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1878, cxliii, 294-304. *Also*. Reprint. — Les teignes chez les animaux domestiques et leur identité ou leur analogie avec celle de l'homme. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1879, 7, s., i, 318-323. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1879, 6, s., i, 630-632. — Sur une variété de la teigne favéuse à forme lycopéroïde chez le lapin à fourrure. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1882, 7, s., iv, 252. — Présentation de cultures de champignons de quelques teignes d'animaux domestiques. *Bull. Soc. centr. de méd. vét.*, Par., 1890, n. s., viii, 183-186. — Différence spécifique entre le champignon de la teigne des poules et celui de la teigne favéuse, démontrée par la culture. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1890, 9, s., ii, 151.—**Meinel** (E. A.) Pikrotaxin gegen Tinea favosa. *N. med.-chir. Ztg.*, München, 1849, i, 129-131.—**Mibelli** (V.) Di alcuni casi di tigna favosa curati con l'oleato di rame senza depilazione. *Boll. d. sez. d. cult. d. sc. med. n. r.* Accad. d. fisio-crit. di Siena, 1888, vi, 245-250.—**Morris** (M.) Ringworm in elementary schools. *Tr. 7. Internat. Cong. Hyg. & Demog.*, 1891, Lond., 1892, iv, 27-30.—**de Nasca** (G.) Rapporto risponsivo a taluni quesiti dell' Amministrazione de' Soccorsi pubblici di Parigi intorno alla tigna. *Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1863, xvii, 123-128. *Also in his*: *Coll. de*... opusc. scient.-med., 8°, Napoli, 1887, 89-101.—**de Nobele** (E.) Du traitement des dartres et de la teigne par la suie de bois. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1839, v, 528-532. [Rap. de B. de Brabant], 533-536.—**Ordinaire**. Considérations pratiques sur le traitement de la teigne. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1839, x, 296-300.—**de Pedro** (E. M.) Memoria sobre el tratamiento de la tina. *Siglo médico*, Madrid, 1862, ix, 38; 54; 115.—**Perès** (J.) Considérations sur la teigne. *Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par.* (an vi), an vi [1798], i, 230.—**Peroni** (G.) Di un nuovo metodo pratico per curare la tigna favosa. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1891, 3, s., xxxix, 33-39.—**Pignacca** (A.) Di un metodo di curare la tigna sicuramente e spedatamente. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1857, 4, s., ii, 445-447. *Also*: *Ann. univ. di med.*, Milano, 1858, cxliii, 188-191.—**Pardon** (H. S.) Note on liquor potassæ in tinea. *Med. Mirror*, Lond., 1870, vii, 161.—**Quinquaud**. Les teignes: la teigne favéuse, la trichophytie, la pelade. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1890, lxxiii, 990; 1017; 1045; 1073.—**Rasori** (E.) Il petrolio e la tigna

Tinea.

favosa. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1883, iv, 363; 371; 410; 419; 436.—**Ricerche** storiche e statistiche sulle tigne. (Circolare dell' amministrazione de' pubblici soccorsi in Parigi.) *Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1863, xvii, 5-10.—**Ricerche** storiche e statistiche sulle varie specie di tigna. *Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino*, 1863, 2, s., xvi, 385-393.—**Richerand**. Ulcères teigneux. *Diet. d. sc. méd.*, Par., 1821, lvi, 258-273.—**Ripking**. Medicinisch-chirurgische Behandlung der Tinea capitis. *Ztschr. f. Chir. v. Chir.*, Osterode, 1841, i, pt. 2, 45-47.—**Rossi** (A.) La tigna favosa della faccia. *Riforma med.*, Napoli, 1891, vii, pt. 4, 87-90.—**Scarenzio** (A.) Tigna favosa diffusa alla superficie del corpo. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1867, iv, 265-272.—**Schilling** (P.) Propositions pour détruire ou diminuer la diffusion de la tigna nella provincia romana. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1881, n. s., iii, 534-538.—**Shoemaker** (J. V.) Ringworm in public institutions. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1878, xxix, 139-146. *Also*. Reprint. — Treatment of ringworm without epilation. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1884, ii, 315.—**Siegfried** (C. A.) Elephantiasis, leprosy, and tinea imbricata. *Phila. M. Times*, 1878-9, ix, 249-251.—**Simon** (P.) Note sur la fréquence relative des teignes en Meurthe-et-Moselle d'après les statistiques de la Maison départementale de secours. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1890, xxii, 493-497.—**Simon** (R. M.) Artificial kerion of the arm. *Illust. M. News*, Lond., 1890, vi, 100.—**Sinogowitz**. Zur Therapie der Tinea. *Med. Ztg.*, Berl., 1855, xxiv, 189.—**Sormani** (G.) Sulla statistica, geografia ed eziologia della tigna. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1882, xvii, 137-147.—**Startin** (J.) The treatment of ringworm by oleate of copper. *Tr. Willan Soc. Lond.* (1883-4), 1885, i, 92-98.—**Stelwagon** (H. W.) & **Stahl** (B. F.) An epidemic of tinea trichophytina cruris. *Med. News*, Phila., 1891, lviii, 239.—**Stiles** (R. C.) Herpes circinatus and favus from achorion in the mouse. *Med. Rec.*, N. Y., 1867-8, ii, 340.—**Taussig** (L.) Note clinique ed istologiche sulla tigna. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1890-91, xvii, 54.—**Thin** (G.) On the fungus of tinea imbricata (Manson). *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1879-80, xxxi, 339.—**Verhaeghe**. De la nature et du traitement de quelques espèces de teigne; résumé d'une leçon du professeur Jenner. *Monit. d. hôp.*, Par., 1854, ii, 299.—**Verrier** (E.) Prophylaxie des teignes. *J. d'hyg.*, Par., 1878, iii, 464; 474; 485. *Also*. Reprint. *Also*: *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1878, xviii, 500-513. — Une épidémie de teigne à Paris. *Médecin prat.*, Par., 1882, iii, 289-295.—**Viger**. Traitement de la teigne par l'huile de cade, recouverte d'une calotte de taffetas gommé. *Année méd.*, Caen, 1877-8, iii, 74.—**Vigna** (C.) Rapporto sulle tigne in risposta a quesiti presentati dall' amministrazione dell' assistenza pubblica di Parigi. *Gazz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1863, vi, 341-345.—**W. (T.)** Indurect of sulphur in tinea capitis. *Lond. M. Gaz.*, 1837, xx, 879-881.—**Webb** (C. S.) Chrysophanic acid. *Gaillard's M. J.*, N. Y., 1883, xxxv, 231.—**Wegelin** (A.) Von dem Ausschlag des Kopfs. *Arch. f. d. Geburtsh.*, Jena, 1794-6, vi, 271-281.—**Wilson** (E.) Ancora sul vespaio del capillizio. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1869, iv, 65-67.—**Winnebroucq**. Rapport sur la réorganisation du service institué à Lille pour le traitement de la teigne. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1863, 2, s., iv, 174-180.—**Zollickoffer** (W.) Observations on the use of Eupatorium perfoliatum in tinea capitis. *Am. M. Recorder*, Phila., 1823, vi, 293.

Tinea decalvans.

See Alopecia.

Tinea tonsurans and T. circinata.

See, also, Pycosis.

BARTEAU (P.-A.) * De la teigne tonsurante. 4°. Paris, 1856.

CARRÈRE (J.-C.-G.) * Étude sur le traitement de la teigne tondante. 4°. Paris, 1890.

— The same. 8°. Paris, 1890.

DUCKWORTH (D.) On a new method of determining the presence of, and recovery from, true ringworm. 8°. [London, 1873.]

JOACHIMI (G. A.) * De tinea capitis. 12°. Berolini, [1818].

LIASSOU (E.) * De l'herpès circiné et de son traitement par la poudre d'Araroba ou de Po-Baia. 4°. Paris, 1881.

ROUQUAYROL (É.) * Prophylaxie et traitement de la teigne tondante. 4°. Paris, 1879.

SMITH (A.) Ringworm, its diagnosis and treatment. 3. ed., revised and in part re-written. 12°. London, 1885.

See, also, *infra*.

— The same. 12°. Philadelphia, 1881.

Tinea tonsurans and T. circinata.

THOMAS (L.) *Contribution à l'étude du traitement de la teigne tondante. 4°. Paris, 1884.

VAN GAVER (S.-F.) *Réflexions sur l'herpès tonsurant, observé chez l'enfant. 4°. Paris, 1857.

VINATIER (J.-A.) *Diagnostic différentiel de la teigne tonsurante de la face. 4°. Paris, 1859.

VINCENS (I.) *Recherches expérimentales pour servir à l'histoire de l'herpès tonsurant chez les animaux. 4°. Paris, 1874.

WELTER (V.) *Herpes circinatus. 8°. Bonn, 1869.

Alden (L. P.) Tinea tonsurans in the state public school. Michigan M. News, Detroit, 1880, iii, 181. — **Alexander** (W. T.) Notes on the treatment of an epidemic of ringworm of the scalp in a public institution. J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1885, iii, 33-37. — **Allyn** (H. B.) Treatment of ringworm of the scalp. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1887, lvii, 106-108. — **de Armas** (D.) Caso de tinea tonsurante curado con el ácido salicílico y el hielo machacado. Union méd., Caracas, 1882, ii, 144. — **Arning** (E.) Herpes tonsurans in vier concentrischen Ringen. Vrtlj-schr. f. Dermat., Wien, 1883, x, 98, 1 pl. — **Atkinson** (I. E.) The botanical relations of trichophyton tonsurans. N. York M. J., 1878, xxvii, 561-575. Also, Reprint. — On kerion Celsi, a variety of tinea tonsurans. Arch. Dermat., N. Y., 1881, vii, 47-66. [Discussion], 168-171. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Tr. Am. Dermat. Ass. 1880, Phila., 1881, iv, 62-67. — **Aubert** (P.) Deux observations d'herpès tonsurant survenant chez des malades en cours de traitement pour un favus. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1876), 1877, xvi, pt. 2, 134-147. Also: Lyon méd., 1876, xxii, 583-586. [Discussion], xxiii, 15, 45. — Note sur un symptôme de l'herpès tonsurant. Lyon méd., 1876, xxii, 37-39. — **Barduzzi** (D.) Kerion Celsi, o tinea kerion. Comment. clin. di Pisa, 1877, i, 210-213. — **Beck** (J. T.) Notes of a case of tinea tonsurans. Lancet, Lond., 1875, ii, 554. — **Beziebe** (J. W.) Herpes circinatus (tinea circinata) with favus. Edinb. M. J., 1863-4, ix, 796-798, 1 pl. Also, in: Select. from the works of [etc.], 8°, Lond., 1882, 201-204. — **Behrend** (G.) Demonstration von Infektion durch Herpes tonsurans vesiculosus. Berl. klin. Wehnschr., 1882, xix, 308. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1881-2), 1883, xiii, 81. — **Besnier** (E.) Sur le traitement de la teigne tondante. Union méd., Par., 1884, 3. s., xxxvii, 61-63. — **Bouchard** (C.) Etudes expérimentales sur l'identité de l'herpès circiné et de l'herpès tonsurant. Gaz. méd. de Lyon, 1860, xii, 378-382. — **Bouchut**. Traitement de l'herpès circiné par le goudron. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1863, lxiv, 536-540. — De l'herpès circiné ulcéreux; diphtérie cutanée consécutive; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1873, xlv, 722. — **Brown** (E. A.) A method of treating tinea tonsurans. Practitioner, Lond., 1874, xii, 327. — **Burdley** (L. D.) Tinea trichophytina barbæ. Arch. Dermat., Phila., 1880, vi, 249-256. — Tinea trichophytina curvis. *Ibid.*, 394-399. — **Bushe** (C. J. L.) Treatment of ringworm by chrysophanic acid. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 453. — **Cadet de Gassicourt**. Du traitement de la teigne tondante par l'huile de croton (procédé du Dr. Ladreit de Lacharrière). Bull. gén. de therap., etc., Par., 1877, xcii, 385; 436. — **Cauteil** (J. A.) Some experiments with electrolysis in cases of tinea tonsurans. Polyclinic, Phila., 1888-9, vi, 141-143. — **Chausit**. Herpès circiné; ses variétés. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 545-548. — **Cottle** (W.) Notes on the treatment of ringworm. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 806. — The treatment of ringworm. Lancet, Lond., 1880, i, 482. — **Crocker** (H. R.) Goa or Araroba powder in ringworm. *Ibid.*, 1877, i, 124. — **Curtis** (F. C.) Ringworm of the scalp; suggestions on the treatment and on the recognition of its being cured. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1886, 501-505. Also: N. York M. J., 1886, xliii, 214. — **Dauvergne** père. De l'herpès furfuraceus circinatus et de son traitement. Ann. de dermat. et syph., Par., 1878-9, x, 399-416. — **Descroizelles**. Des teignes chez les enfants; de leur traitement par l'huile de croton. Semaine méd., Par., 1883, 2. s., iii, 265-267. — **Devergie**. Thérapeutique des herpès circiné et nummulaire. J. de méd. et chir. prat., Par., 1845, xvi, 360; 406. — **Dieu**. De la contagion de l'herpès circiné du cheval à l'homme. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 307. — **Dockrell** (M.) Hydroaphthol as a specific in the treatment of tinea tonsurans. Lancet, Lond., 1889, ii, 1110. — **Dubrisay**. L'école des teigneux à l'hôpital Saint-Louis. Rev. d'hyg., Par., 1887, ix, 296-298. — **Duckworth** (D.) On the treatment of chronic ringworm (tinea tonsurans). St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1874, x, 278. — **Duhring** (L. A.) A case of tinea trichophytina unguium. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 89-92. Also, Reprint. — Chronic tinea tonsurans in a number of boys. Med. News, Phila., 1883, xliii, 148. — Experience in the treatment of chronic ringworm in an institution. Am. J. M. Sc., Phila., 1892, n. s., ciii, 109-116. — **Eloy** (C.) Un traitement nouveau de la teigne tondante. Gaz. hebdom.

Tinea tonsurans and T. circinata.

méd., Par., 1889, 2. s., xxvi, 475. — **von Erlich** (K.) Notizen aus dem Gebiete der Dermatosen. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1877, vii, 381-385, 1 pl. — **Finny** (J. M.) The croton-oil treatment of tinea tonsurans. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 302. — **Fischer** (H.) & **Hirschfeld** (E.) Tinea tonsurans des ganzen Körpers; Pilz dieser Form. Berl. klin. Wehnschr., 1865, ii, 137. Also, Reprint. — **Forlanini** (C.) Studi sulla anatomia patologica e la natura del kerion o vespaio del capillizio (Dubini). Gazz. d. osp., Milano, 1880, i, 146-173. — **Foulis** (J.) The treatment of the ringworm of the scalp. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 536. — **Fox** (G. H.) Observaciones sobre el desarrollo del trichophytosis curvis, ó herpes circinato. Repert. méd., N. Y., 1883, i, 3, 1 pl. — **Fox** (T.) Relationship of herpes circinatus and tinea favosa. Lancet, Lond., 1864, i, 382. — The kerion of Celsus: a phase of tinea tonsurans. *Ibid.*, 1868, i, 156. — Unusual development of the fungus of tinea circinata. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 446. — Cases of tinea circinata. Lancet, Lond., 1869, ii, 301. — Extensive attack of tinea circinata; unusual characters; complication with urticaria and eczema; rapid recovery. *Ibid.*, 1871, i, 536. — Cases of tinea circinata communicated from the horse. Tr. Clin. Soc. Lond., 1870-71, iv, 106-114. — On ringworm of the head, and its management. Lancet, Lond., 1877, ii, 602; 641; 681; 719. — Treatment of ringworm by Cassia alata. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 134. — **Fox** (T.) & **Farquhar** (T.) On ringworm of hot climates and Burmese ringworm in particular. In their: On certain endemic skin and other diseases of India [etc.], 8°, Lond., 1876, 55; app., 33; 236. — **Gaillon**. Herpès circiné. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1866-7, vi, 272. — **Gassicourt** (C.) Du traitement de la teigne tondante par l'huile de croton. Bull. et mém. Soc. de therap., 1877, Par., 1878, 2. s., iv, 114-123. — **Gee** (S.) The treatment of tinea tonsurans. Lancet, Lond., 1874, i, 318. — **Gerlier**. Sur l'épidémie trichophytique de Ferney-Voltaire. Lyon méd., 1881, xxxvi, 599; xxxvii, 7. — **Gnocchi** (G.) Intorno a due casi di tricotifiasi guariti colle applicazioni topiche d'acqua calda e col calorico raggianti. Riv. ital. di terap. ed ig., Piacenza, 1881, i, 294-299. — **Gruby**. Recherches sur les cryptogames qui constituent la maladie contagieuse du cuir chevelu décrite sous le nom de teigne tondante (Mabon), Herpes tonsurans (Cazenave). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1844, xviii, 583-585. — **Haas** (A.) Identität von Herpes tonsurans und Pityriasis circinata? Berl. klin. Wehnschr., 1882, xix, 259. — **Halberg**. Uebertragung von Herpes tonsurans von Thieren auf Menschen. *Ibid.*, 1875, xii, 534. — **Hallopeau**. Sur le traitement de la teigne tondante par le procédé de Foulis. Bull. et mém. Soc. de therap., Par., 1885, 2. s., xii, 119-123. Also: Union méd., Par., 1885, 3. s., xi, 409. — **van Harlingen** (A.) Notes on the management of ringworm of the scalp. Med. News, Phila., 1883, xiii, 297; 325. — **Harrison** (A. J.) A new method of treating tinea tonsurans. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 434. — Further researches on the treatment of tinea tonsurans, illustrated by micro-photographs. *Ibid.*, 1889, i, 465-467. — **Hebra** (F.) Ueber Herpes tonsurans. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1854, ii, 473-490. — **Hélie**. Considérations sur l'épidémie d'herpès tonsurant, observée à l'hôpital Saint-Jacques, de 1854 à 1856. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1856, xxxii, 181-200. — **Herpes** circiné de la poitrine, du dos et du cou, survenu après une courbature et des veilles prolongées; boissons émollientes; bains simples; guérison. Ann. d. mal. de la peau, etc., Par., 1844, i, 306. — **Hopgood** (T. F.) The treatment of tinea tonsurans and herpes circinatus by liquor ferri perchloridi. Students' J. & Hosp. Gaz., Lond., 1875, iii, 245. — **Horand**. [Herpès circiné du tronc.] Lyon méd., 1872, x, 253. — [Herpès tonsurant.] *Ibid.*, 1874, xv, 234. — Herpes tonsurant. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1874), 1875, xiv, pt. 2, 89-91. — **Hondé**. Relation d'une épidémie d'herpès circiné et de mentagre; identité de ces deux affections. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1870, Auxerre, 1872, xi, 38-41. — **Hutchinson** (J.) Hairs and crusts from a case of ringworm, showing peculiarities in the growth of the characteristic fungus. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 395, 1 pl. — Case of ringworm of the beard, showing the necessity for great care in the diagnosis by the microscope. Arch. Surg., Lond., 1889-90, i, 55. — Notes on the cure of ringworm. *Ibid.*, 276-278. — **Klamann**. Vier Fälle von Herpes tonsurans mit eigenartigem Verlauf. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1882, li, 1089. — **Königer**. Ueber den polynesischen Ringwurm auf den Carolinen, Gilbert- und Samoa-Inseln. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1878, lxxii, 413-419. — **Kosminski** (S.) Tinea tonsurans, v. herpes tonsurans. Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1867, lvii, 11; 237; 379. — **Ladreit de Lacharrière**. Note sur le traitement de la teigne tonsurante par l'huile de croton tiglium. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1876, xci, 97-99. — Traitement de la teigne tondante. Courrier méd., Par., 1884, xxxiv, 22-24. Also: Union méd., Par., 1884, 3. s., xxxvii, 25-31. — **Lafont-Gouzi**. Transmission à l'homme d'un herpès tonsurant de l'espèce bovine. France méd., Par., 1864, xi, 386; 394. — **Lailier**. La teigne pelade. *Ibid.*,

Tinea tonsurans and T. circinata.

1881, ii, 1251-1257. — **Lamadrid** (J. J.) Tinea sycosis. Phila. M. Times, 1873-4, iv, 214. — **Lancereux** (E.) Note sur la transmission de l'herpès circiné du chat à l'homme. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1874), 1875, 2. s., xi, 126. — **Lane** (A.) Radical cure of ringworm. Dublin M. Press, 1862, xlviii, 562. — **Lee** (R. J.) Remarks on the treatment of tinea tonsurans. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 74. — Ringworm. Med. Press & Circ., Lond., 1884, n. s., xxxviii, 413. — **Lespiau** (H.) De l'emploi du glycérone de teinture d'iode et de tannin dans la trichophytie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1876), 1877, 2. s., xiii, 159-164. — **Léteuier**. Réflexions sur l'herpès tonsurant. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1852, xxviii, 310-316. — **Levisser** (F. J.) Irritation and the treatment of ringworm of the scalp. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 594. — The prophylaxis of ringworm of the scalp. N. York M. J., 1889, i, 43-46. Also: Post-Graduate, N. Y., 1889-90, v, no. 1, 36-42. — **Lewtas** (J.) Notes on a case of ring-worm. Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 62. — **Living** (K.) Lecture on the peculiarities of ringworm, and its treatment. Lancet, Lond., 1879, ii, 642-644. — Remarks on bald tinea tonsurans and vegetable parasites. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 496. — Olate of copper and hyposulphite of soda in ringworm. *Ibid.*, 1884, ii, 1189. — **Löschner**. Einige Notizen über Herpes tonsurans. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1866, 513; 537; 553. Also [Abstr.]: Wien. med. Presse, 1866, vii, 577-581. — **Majocchi** (D.) Kerion dei Greci. Gazz. med. di Roma, 1877, iii, 49-55. — **Esperimenti fisio-patologici coll'olio di croton tiliun nell'herpese tonsurante**. Bull. d. r. Acad. med. di Roma, 1882, viii, 290-304. Also [Abstr.]: Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1882, Modena, 1883, x, 377-379. — **Malherbe**. Études cliniques sur l'herpès tonsurant. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1852, xxviii, 298-310. Also: Rev. méd.-chir. de Par., 1853, xiii, 72-80. — **Malinste** (P. H.) Trichophyton tonsurans. Hygiea, Stockholm, 1845, vii, 325; 483, 1 pl. — **Manassei** (C.) Tigna tonsurante. Gior. med. di Roma, 1870, vi, 238-445. — **de la Mardière**. Herpès tonsurant guéri sans aucune médication topique. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1855, xxiv, 389-391. — **Marianelli** (A.) Sulla cura della tigna tonsurante del capillizio con la crisarobina secondo il metodo del dottor Unna. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1890, xxv, 359-369. — **Maynard** (W. J.) Ringworm of the scalp. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1881, xxxi, 177-189. — Tinea tonsurans; report of special committee on dermatology and syphilis. St. Louis M. & S. J., 1881, xii, 290-293. — **Micheliacci** (A.) Della tigna tonsurante. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1867, iii, 330; iv, 5; 1868, v, 15, 1 pl. — Della tigna decalvante. *Ibid.*, 1868, v, 129; 265, 4 pl. — **Michelson** (P.) Ueber Herpes tonsurans und Area Celsi. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1877, No. 120 (Chir., No. 36), 977-1012, 2 pl. — **Monteverdi** (L.) Epidemia di tigna tonsurante nell'Orfanotrofio maschile di Cremona. Bull. d. Comit. med. cremonese, Cremona, 1885, v, 209-220. — **Moore** (W.) On the value of the Rottleria tinctoria (Kameela) as a local application in herpes circinatus. Dublin Hosp. Gaz., 1857, iv, 345. — **Morris** (M.) A case of tinea circinata, complicated with tinea versicolor. Tr. Clin. Soc. Lond., 1878, xi, 186. Also: Lancet, Lond., 1878, i, 720. — Clinical lecture on the diagnosis and treatment of ringworm. Lancet, Lond., 1881, i, 164, 241. — The treatment of chronic ringworm of the scalp; a new method of epilating the diseased hairs. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 901. — Ringworm in elementary schools. Lancet, Lond., 1891, ii, 348. — **Mulheron** (J. J.) Tinea tonsurans in the state public school. Michigan M. News, Detroit, 1880, iii, 179. — **Murchison**. Cases illustrating the identity of tinea tonsurans and herpes circinatus. Lancet, Lond., 1863, ii, 679. — **Nettleship** (E.) Tinea circinata occurring in very numerous patches, and with unusual rapidity. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 672. — **Newman** (W.) Short notes on ringworm; transmission from cows. *Ibid.*, 1889, ii, 1276. — **Noyes** (A. W. F.) The artificial cultivation of trichophyton fungus (ringworm) of the skin and hair. Austral. M. J., Melbourne, 1891, n. s., xiii, 473-479, 1 pl. — **Oberdorfer** (I.) Die Differentialdiagnose und Therapie der Tinea trichophytina. N. Yorker med. Presse, 1886-7, iii, 143-151. — **Ohmann-Dumesnil** (A. H.) A case of ringworm of the scalp complicated by pustular eczema; cure. Cincin. M. News, 1890, n. s., xix, 376-379. Also, Reprint. Also: Brit. J. Dermat., Lond., 1888-9, i, 264-267. — **Payne** (J. F.) A lecture on the treatment of ringworm. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 1031-1034. — **Ph.** Herpes tonsurans barbae. Allg. Wien. med. Ztg., 1884, xxix, 63; 94; 150. — **Plummer** (J. T.) Herpes circinatus. Cincin. M. Obs., 1856, i, 193-199. — **Purdon** (H. S.) Note on the treatment of tinea tonsurans. Dublin J. M. Sc., 1889, lxxxviii, 299. — **Rabitsch** (J.) Die Salizylsäure bei der Behandlung des "Ringworm". Wien. med. Wchnschr., 1882, xxxii, 393-397. — **Raillet** (A.) De la teigne tonsurante chez les animaux. Ann. de dermat. et syph., Par., 1880, 2. s., i, 232-248. — **Reynal**. Dartre tonsurante du cheval et du bœuf contagieuse de ces animaux à l'homme. Mém. Acad. de méd., Par., 1857-8, xxii, 403-412. Also [Rap. de A. Devergie]: Bull. Acad. de méd.,

Tinea tonsurans and T. circinata.

Par., 1857-8, xxiii, 223-246. [Discussion], 264; 275; 286; 305. Also [Abstr. of rap.]: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1858, v, 66; 78. — **Reynolds** (H. J.) Ringworm of the scalp. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, iv, 365. — **Roberts** (H. L.) Observations on the artificial cultivation of the ringworm fungus. Brit. J. Dermat., Lond., 1888-9, i, 359-365, 3 pl. — **Robinson** (A. R.) The anatomical seat of the fungus in tinea tonsurans capillitii. N. York M. J., 1881, xxxiii, 289-296. Also, Reprint. — **Robinson** (C. H.) On the treatment of herpes circinatus by local astringents. Practitioner, Lond., 1870, v, 24-26. — **Rohe** (G. H.) On tinea tonsurans and tinea circinata. Clinic, Cincin., 1877, xiii, 181. — Tinea trichophytina, or ringworm. Maryland M. J., Balt., 1877-8, ii, 453-461. — **Rutan** (Miss S.) Report of an investigation into the cause of an endemic of ringworm at the Girard College. Med. Bull., Phila., 1880, ii, 90. — **Saalfeld** (E.) Eine langdauernde Epidemie von Dermatomyosis tonsurans in Berlin. Berl. klin. Wchnschr., 1886, xxiii, 643-646. — **Sangster** (A.) Tinea tonsurans accompanied by alopecia areata. Lancet, Lond., 1880, ii, 9. — Isolation in ringworm cases not necessary. *Ibid.*, 1882, i, 329. — **Simon** (R. M.) Ringworm; its pathology and treatment. Birmingham M. Rev., 1883, xiv, 49-55. — **Smith** (A.) Ringworm (of the head); diagnosis and treatment. Lancet, Lond., 1880, i, 52; 126; 163. — The croton-oil treatment of ringworm. *Ibid.*, 581. — Notes on the croton-oil treatment of ringworm. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 885. — Report of the treatment of a very extensive outbreak of ringworm of the head, in a school, eighty-five out of ninety-two children being affected. *Ibid.*, 1882, ii, 1195-1197. — Ringworm of the head and its treatment. Lancet, Lond., 1886, i, 418. — **Squire** (B.) Treatment of ringworm by chrysophanic acid. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 103. — A calotte after use in the treatment of ringworm. Tr. Clin. Soc. Lond., 1879-80, xiii, 63. — **Startin** (J.) The croton-oil treatment of ringworm. Lancet, Lond., 1880, i, 696. — Tropical ringworm or skin fungus. *Ibid.*, 1881, i, 734. — **Stevenson** (J.) Herpes circinatus. Edinb. M. J., 1881-2, xxvii, 695-697. — **Stowers** (J. H.) Tinea tonsurans, accompanied by alopecia areata. Lancet, Lond., 1881, i, 326. — **Taylor** (F.) On the condition of the skin in tinea tonsurans. Med. Chir. Tr., Lond., 1878-9, lxii, 177-188, 2 pl. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1875-80, viii, 353. — **Thin** (G.) On the condition of the skin in tinea tonsurans. Med. Chir. Tr., Lond., 1878, lxi, 179-188, 1 pl. — On trichophyton tonsurans. Proc. Roy. Soc. Lond., 1881-2, xxxiii, 234-246, 1 pl. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 301-305. — Isolation in ringworm cases not necessary. Lancet, Lond., 1882, i, 250. — Pathology and treatment of ringworm. Practitioner, Lond., 1887, xxxviii, 241; 346; 425; xxxix, 15; 81. Also, in: Wood's M. & S. Monog., 89, N. Y., 1889, iv, 721-801. Also, Reprint. — Experimental researches concerning trichophyton tonsurans. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 397-399. — **Thompson** (H.) Vegetable fungus of common ringworm, tinea tonsurans. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 397. — **Trabut** (L.) Note sur le traitement de la teigne tonsurante par la créosote. Alger méd., 1888, xvi, 220. — **Unna** (P. G.) Herpes tonsurans vesiculosus in drei concentrischen Ringen auftretend. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1880, vii, 165, 1 pl. — **Van Harlingen** (A.) Tinea tonsurans of unusual form, with tinea circinata. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 96. — **Vanlair** (C.) Sur un cas d'herpès tonsurant. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1871, 3. s., v, 986-1000, 1 pl. Also [Rap. de Thiry], 698-702. Also, Reprint. — **Weinberg** (J.) [Herpes tonsurans.] Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1874-5, i, 30; 65. — **White** (J. C.) Ringworm: tinea trichophytina. Boston M. & S. J., 1878, xxviii, 191-200. — **Willshire**. Herpes circinatus on the hand, and lichen simplex on both arms. Lancet, Lond., 1859, ii, 635. — **Wood** (G. G.) Tinea sycosis. Phila. M. Times, 1873-4, iv, 148. — **Woodman** (W. B.) An instance of tinea tonsurans on the scalp of an adult. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1864, i, 207.

Tinea versicolor.

Biart (C. M. G.) Tinea versicolor of the face. J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1885, iii, 73. — **Bulkley** (L. D.) Tinea versicolor. Arch. Dermat., N. Y., 1881, vii, 293-301. — **Hutchinson** (J.) Unusual appearances in tinea versicolor. Arch. Surg., Lond., 1889-90, i, 368. — **Payne**. Erythrasma. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 977. — **Taylor** (R. W.) A case illustrating an unusual feature of tinea versicolor. Am. J. Syph. & Dermat., N. Y., 1873, iv, 110.

Tinel (Charles). *De la dysménorrhée et des troubles qui s'y rattachent, observés à Rouen. 47 pp. 4°. Paris, 1858, No. 193, p. 625.

Ting chwang yaou keü. [Important precepts regarding ulcers.] 1 p. l., 19 ff. (containing 18 illustrations). 8°. [n. p., n. d.] Chinese text.

Tingstadius (Lanrentius Christian.) [1750-1832]. * Diss. med. de tympanite intestinali. 18 pp. 4°. *Londini Gothorum, C. G. Berling*, [1774].

See, also, **Overkamp** (Timoth. Christian. Guil.) De duplici ritu expositionis egrorum in vias publicas [etc.]. 4°. *Gryphiswaldice*, [1768].

Tinicum Island.

Lehman (G. F.) A topographical and medical sketch of Tinicum Island, Penna. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1826, xiii, 142-157. —. Meteorological observations, made on the Island of Tinicum, eleven miles south-west from Phila. latitude 39° 48', for the years 1824-5. *Ibid.*, 1827, xiv, 288-320. Continued in: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1828, ii, 345-375.

Tinnefeld (Hermann). * Die Behandlung der Extrauterinschwangerschaft. [Wurtzburg.] 19 pp. 8°. *Wesel, Fincke u. Mallinckrodt*, 1888.

Tinnevelly.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.

Tinney (J.) A compendious treatise of anatomy, adapted to the arts of designing, painting, and sculpture, on ten folio copper plates; and in which the external muscles and bones of the human body are represented as they appear in the best chosen attitudes, [etc.]. 2 l., 10 pl. fol. *London, R. H. Lawrie*, 1827.

— The same. 2. ed. 2 l., 10 pl. fol. *London, R. H. Lawrie*, 1842.

Tinnitus aurium.

See **Ear** (*Murmurs, etc., in*); **Lithæmia**, etc.

Tinoco (F.-E.) [1852-]. * Contribution à l'étude de la fracture transversale simultanée des deux rotules. 52 pp., 1 l. 4°. *Paris, A. Parent*, 1880, No. 312.

Tin-plates.

See **Ulcers** (*Treatment of*).

Tinsley (James). A new theory of yellow fever, founded on the results of chemical experiment. iv, 5-55 pp. 8°. *Charleston, S. C., W. P. Young & Son*, 1819.

Tintelin (Félix-Prospér). * De l'avortement des 5^e et 6^e mois de la grossesse considéré surtout au point de vue de la délivrance. 80 pp., 1 l. 4°. *Nancy*, 1888, No. 278.

Tinthoff (Guilelmus) [1814-]. * De phthisi pulmonum tuberculosa. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietzschianis*, [1843].

Tiptado Xidian (Démétrius). * Essai sur l'hydrothorax. 24 pp. 4°. *Paris, an XIII* (1805), No. 464, v. 56.

Tiphagne. Amiléc, ou la graine d'hommes. x, 113 pp. 12°. [n. p.], 1753.
Bound with: **LÉCLUSE**. Nouveaux éléments d'odontologie, [etc.]. 12°. *Paris*, 1754.

Tippecanoe County Medical Society. Constitution and by-laws. Also, the code of ethics, officers for the first year, and list of members up to the time of the quarterly meeting in July, 1867. Adopted Feb. 7, 1867. 39 pp. 24°. *New York, W. Wood & Co.*, 1867.

Tippel (Max). * Ueber den Einfluss des Amylnitrits auf die Blutfüllung des Hirns und auf die Willensthätigkeit. [Wurtzburg.] 19 pp., 5 diag. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1884.

Tipperary.

See **Fever** (*Typhus, History, etc. of*), by localities.

Tipton.

BALLARD (E.). Report to the local government board on the sanitary condition of the registration sub-district of Tipton (Staffordshire). fol. *London*, [1874].

Tipton (A. W.) A revised and enlarged edition of Clark's new system of electrical medication. xiii, 15-264 pp., port. 8°. *Chicago, C. J. Johnson*, 1882.

Tipton (F.) What the general practitioner should know of the throat and nose. 15 pp. 8°. *Selma, The Times job print*, 1883.

Repr. from: *Virginia M. Month.*, Richmond, 1882-3, ix.

— The negro problem from a medical standpoint. 11 pp. 12°. [*New York*, 1886.]

Repr. from: *N. York M. J.*, 1886, xliii.

— The same. 12 pp. 12°. *New York*, 1886.

Repr. [with additions] from: *N. York M. J.*, 1886, xliii.

Tirant (Gilbert). * De la fluorescence. 74 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 355.

Tirard (Charles-Honoré). * Quelques réflexions sur les maladies de la peau en général, et sur l'ecthyma en particulier. 29 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 41, v. 549.

Tirard (Louis). * De quelques questions relatives à l'histoire des maladies périodiques. 22 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 184, v. 299.

Tirard (Nestor [Isidore Charles]).

See **Thomson** (Anthony Todd). Thomson's conspectus, [etc.]. New ed. 16°. *London*, 1887.

Tiraspol.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.

Tirat (Joseph-F.) * I. Du traitement du cancer du foie. II. [etc.]. 40 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 53, v. 396.

— Traité des maladies de poitrine et du cœur, phthisie pulmonaire, catarrhe, asthme, scorfuls et des affections nerveuses, gastralgies, rhumatismes, paralysies, etc., suivi de nombreux cas d'observation de guérison avec des recherches sur les courants électriques continus, considérés comme un des agents thérapeutiques les plus efficaces dans le traitement de ces affections. 14. éd. 391 pp. 8°. *Paris, G.-A. Baillière & fils*, 1872.

Tireau de la Bussière (Léandre-Henri).

* I. Quels sont les caractères symptomatologiques de la fièvre jaune? II. [etc.]. 33 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 222, v. 368.

Tirellus (Mauritius). De historia vini et februm libri duo, quorum in primo agitur de vino simpliciter; in altero vero, de febris in vini gratiam; demonstraturque potissimum, quibuslibet febris, et quolibet tempore propinatum, salutare. 3 p. l., 395 pp. sm. 4°. *Venetis, apud J. Scalcam*, 1630.

Tiret (L.-A.-J.) * Essai sur la rougeole. 14 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 117, v. 251.

Tirgul-Neamtz.

Poni (P.) Analyse des eaux minérales de Tirgul-Neamtz (Roumanie). *Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy*, 1888, ii, 267-277.

Tirhoot.

Evans (J.) Observations on the medical topography of Tirhoot. *Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta* (1827-8), 1829, iv, 241-246. — **Macdonald** (K. N.) Notes on some of the diseases most frequently met with among the natives of Tirhoot. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1866, i, 323. — **McKinnon** (K.) Medical report from Tirhoot, for the years 1830 and 1831. *Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta*, 1831-3, vi, 479.

Tirifahy (Sébastien) [1830-]. * Sur l'avortement médical. 53 pp. 8°. *Bruxelles, J.-B. Tircher*, 1860.

— Mémoire sur les fissures congénitales du voile du palais et de la voûte palatine. 113 pp. 8°. *Bruxelles, Tircher & Manceaux*, 1863.

Repr. from: *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1863, xxxvii, 1864, xxxviii.

— Du cancer. 28 pp., 1 col. pl. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1863.

Repr. from: *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1863, xli.

— Du traitement des kystes de l'ovaire. 22 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1873.

Repr. from: *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1873, lvi.

Tirifahy (Sébastien)—continued.

— Contribution à la gangrène spontanée. 21 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1874.
Repr. from: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1874, lix.

— Histoire d'un calcul urétral. 14 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1874.
Repr. from: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1874, lix.

— Contribution à la thérapeutique des hernies étranglées. 54 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1877.
Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1877, 3. s., xi.

— Kystes ovariens multiloculaires; ovariotomie antiseptique; suture péritonéale indépendante; refoulement du pédicule dans l'abdomen; guérison. 57 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1882.
Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1882, 3. s., xvi.

— Éloge de Louis Mascart. [*Also:*] Éloge de J.-M. Whenkel par M. Dele. 12, 15 pp. 8°. [*Bruxelles*, 1891.]
 Forms fasc. 4, v. 10, of: *Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux.*, 1891.
For Biography, see Univ. de Brux. Notice hist. . . . 1834-84, 202.

Tirion (Christophorus). *De cordis palpitacione. 15 pp. 4°. *Traj. ad Rhenum, F. Halma*, 1695.

Tirman (Albert). *Sur l'hystérie. 35 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 163, v. 182.

Tirman (Henry). Remarques sur quelques variétés de hernies. 21 pp. 8°. *Paris, H. Plon*, 1860.

Repr. from: Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii.

— *Recherches sur le traitement de l'étranglement herniaire et en particulier sur le taxis progressif. 98 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 160.

Tirolische (Der) Arzt; eine medizinische Wochenschrift für seine Landsleute, von Klaudius Martin Scherer (und von Franz Niedermaier). v. 1-2, March 1, 1791, to May 22, 1792. 8°. *Innsbruck*.

Second year commenced January, 1792.

Tirsch (Joh. Vinzenz). *Das St. Wenzels-Bad zu Tschachwitz, im Saazer Kreise Böhmens. In topographischer, geognostischer, geschichtlicher, chemischer und medicinischer Hinsicht beschrieben und mit Beobachtungen über dessen Heilkräfte belegt. 66 pp., 2 l. 8°. *Prag, [M. J. Landau]*, 1830.

Additional Latin title-page, reads: Diss. sistens descriptionem topographicam, geognosticam, historicam, chemicam, nec non quædam de virtute medica, observationibus medicorum adnexis confirmata thermarum Tschachwitzensium.

Tiryakian (H.) [1845-]. *Étude expérimentale et clinique sur la conine et ses sels. 168 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 196.

— The same. 165 pp. 8°. *Paris, Vve. A. Delahaye & Cie.*, 1878.

Tischendorf (Jul. Valent.) [1805-51]. *Addidamenta quædam ad varioloidis vaccinæ notationem. xiv, 49 pp. 8°. *Lipsiæ, lit. J. F. Glueckii*, [1828].

For Biography, see Kühn (Carl Gottlob).

Tischer (Jo. Gottlieb). *De prudentia et circumspectione in nosocomii administratione a medico rationali adhibenda. 36 pp. 4°. *Vitembergæ, lit. hæredum Gerdesianorum*, [1729].

Tischer (Wilhelm). *Ueber die Reposition des Funiculus umbilicalis. 37 pp. 8°. *Jena, M. Hermannsdorf*, 1879.

Tischkoff (Vasilii Petrovitch). *Ob othematome k uchenijou o progressivnom paralichie pome-schannyeh. [On othematoma as a study of progressive paralysis of the insane.] 102 pp. 8°. *St. Petersburg, P. O. Jablonski*, 1891.

Tischler (Franc. Jos.) *De arthritide. 16 pp. 8°. *Monachii, C. Wolf*, 1836.

Tischmann (August) [1845-]. *Ueber die Amputation des Oberschenckels. 39 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1869].

— Dr. Max Meyerhoff. [Neurology.] 1 l. 8°. [*Berlin, J. Sittenfeld*, 1888.]
Repr. from: Deutsche med. Wehnschr., Leipz., 1888, xiv.

Tischner ([Joh. Paul] Emil) [1844-]. *Ueber Echinococcus der Leber. 28 pp., 2 l. 8°. *Halle, W. Plötz*, [1868].

Tischner (Michael). *Ueber den Werth und die Anwendung des thierischen Magnetismus. 42 pp., 1 l. 8°. *Wien, pp. Mechitharisten*, 1846.

Tischnowsky (Carol. Wencesl.) *De metropblebitide puerperali. 25 pp. 8°. [*Pragæ, J. Pospischil*, [1843].

Tishetski (Anton). *O vozjudzaemosti elementov spinnago mozga elektricheskim razdrajeniem. [Excitability of spinal cord in electrical irritations.] 23 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1870.

Tishkoff (I. P.) *O soprotivlenii cheloviech. tiela elektrich. toku. [Resistance of human body to the electrical current.] 68 pp., 1 l. 8°. *St. Petersburg*, 1886.

Tisley & Co. Catalogue of acoustic apparatus, etc. 4 l. 16°. *London, Hicks & Co.*, 1883.

Tisner (Gustav). *Die Würdigung des Kaiserschnitts nach der Methode von Porro. 29 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1888.

Tisné (Charles) [1854-]. *De l'usage interne de la glycérine et de ses effets thérapeutiques. 95 pp., 2 l. 4°. *Paris*, 1882, No. 232.

Tison (Edmond-Joseph-Calliodore). *Nouvelles considérations sur la rectotomie linéaire. 1 p. l., 70 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 339.

Tison (Edouard-Eugène-Augustin). *Histoire de la fève de Calabar. 3 p. l., 96 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 367.

— De l'association de l'opium et de la cocaïne pour combattre les vomissements. Travail lu à la Société de médecine pratique, séance du 3 juillet 1890. 8 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1890.

— Péritonite aiguë par rupture d'une kyste dermoïde chez une femme en couches morte cinq jours et dix heures après l'accouchement. 8 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1892.

Repr. from: Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1892.

— Traitement de la pelade par le collodion iodé. 7 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1892.

Repr. from: Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1892.

Tison (François-Célestin-Joseph). *Sur la pleurésie. 23 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 16, v. 163.

Tison (Georges-Pierre-François). *Traitement du genu valgum; de l'ostéotomie partielle, suivie à quelques jours de distance d'ostéoclasie manuelle. 55 pp. 4°. *Lille*, 1889, No. 66.

Tison (Jules-Epiphan-Joseph). *Du rhumatisme pendant la grossesse. 1 p. l., 56 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 275.

Tissandré (Eugène). *Sur la péritonite chronique. 27 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 187, v. 188.

Tissandier (Gaston).

Editor of: Nature (La), *Paris*, 1886.

Tissandier (J.-B.) Des sciences occultes et du spiritisme. viii (1 l.), 182 pp. 12°. *Paris, Germer-Baillière*, 1866.

Tissel (J. C.).

See Randhan (Joan. Frid.) Verhandelng over de afhaaling der nageboorte, [etc.]. 8°. *Amsterdam*, 1806.

Tisserand [1803-73].

Café. Nécrologie. J. d. conn. méd. prat., Par., 1873, xl, 336.

Tisserand (Abel) [1848-]. *De la fracture par arrachement de la tête du péroné et de ses conséquences. 39 pp., 1 l. 4°. *Paris, A. Derenne*, 1880, No. 307.

- Tisserand** (Ernest) [1855-]. *Des abcès intra-osseux consécutifs aux fractures. 40 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 524.
- Tisserand** (J.-F.) *Sur les incisions dans les plaies d'armes à feu, et autres plaies contuses. 20 pp. 4°. *Paris*, an XII [1804], No. 217, v. 48. [Also, in: P., v. 1640.]
- Tisserant** (E.) *De la non-dilatabilité du col de l'utérus comme cause de dystocie. 1 p. l., 57 pp., 1 l. 4°. *Nancy*, 1882, No. 152.
- Tisserant** (Eug.) [1816-]. Examen du projet de décret sur l'enseignement vétérinaire, suivi d'un nouveau plan d'organisation et d'une proposition concernant les vétérinaires militaires. 92 pp. 8°. *Lyon*, Nigon, 1848.
- Tisserant** (H.) Rapports généraux sur les travaux du Conseil central d'hygiène publique et de salubrité du département de Meurthe-et-Moselle, pendant les années 1886-8. v. 22-24. 8°. *Nancy*, 1887-9.
- Tisserant** (Jean-Pierre). *De l'identité qui existe entre l'apoplexie proprement dite, et les lésions de la tête avec compression du cerveau. 16 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 137, v. 158.
- Tisseyre** (A.) *Considérations pratiques sur les phlegmons, et en particulier sur ceux qui avoisinent la marge de l'anus. vi, 7-32 pp. 4°. *Paris*, 1811, No. 18, v. 82.
- Tisseyre** (Charles-Philippe). *De la fièvre typhoïde. 43 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 176, v. 478.
- Tissié** (Philippe-Auguste) [1852-]. *Les aliénés voyageurs. Essai médico-psychologique. 116 pp., 1 l. 4°. *Bordeaux*, 1887, No. 29.
- The same. 112 pp., 1 l. 8°. *Paris*, O. Doin, 1887.
- L'hygiène du vélocipédiste. xi, 325 pp. 12°. *Paris*, O. Doin, 1888.
- Les rêves, physiologie et pathologie, avec une préface de M. le professeur Azam. xii, 214 pp. 12°. *Paris*, F. Alcan, 1890.
- Tissier** (Achille). *De la pérityphlite. 42 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 235.
- Tissier** (Adolphe-Charles). *Quelques considérations sur la résistance du col de l'utérus à la dilatation pendant le travail de l'accouchement. 58 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 26.
- Tissier** (Félix). *De la latence en médecine. 40 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 347.
- Tissier** (Léon) [1856-]. *De la castration de la femme en chirurgie (opération d'Hégar ou de Battey). [Paris.] 169 pp., 1 l. 4°. *Le Mans*, 1885, No. 208.
- The same. 165 pp. 8°. *Paris*, G. Steinhil, 1885.
- Tissier** [Nicolas] père. Mémoire pour établir la surphosphorescence des corps, par des observations et des expériences sur l'onguent napolitain double, ou mercurel; sur l'électricité, le galvanisme, etc. 21 pp. 8°. *Lyon*, J.-M. Barret, 1807.
- Tissier** (Paul-Louis-Alexandre) [1863-]. *Essai sur la pathologie de la sécrétion biliaire. Étude chimique, expérimentale et clinique. 150 pp. 4°. *Paris*, 1889, No. 38.
- The same. 150 pp. 8°. *Paris*, G. Steinhil, 1889.
- Tissier** (Pierre-Marcelin). *Sur le catarrhe vésical. 1 p. l., 24 pp. 4°. *Strasbourg*, 1828, v. 57.
- Tissot**. Conseils au peuple sur le traitement du choléra-morbus. vi, 7-31 pp. 8°. *Lyon*, Vernet, 1832.
- Tissot**.
See **Monod** (Fréd.-Clément-Constant-Gustave). Conseils au sujet du choléra, [etc.]. 16°. *Berne*, 1854.
- Tissot** (Alphonse) [1848-]. *Des paralysies laryngées. 59 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 123.
- Tissot** (C.-M.-J.) *Sur la fistule lacrymale. 28 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 31, v. 108.
- Tissot** [Clément-Joseph] [1750-1826]. Gymnastique médicinale et chirurgicale, ou essai sur l'utilité du mouvement, ou des différents exercices du corps, et du repos dans la cure des maladies. 2 p. l., viii, 406 pp., 1 l. 12°. *Paris*, Bastien, 1780.
- The same. Medicinische und chirurgische Gymnastik, oder Versuch über den Nutzen der Bewegung der verschiedenen Leibesübungen, und der Ruhe bey Heilung der Krankheiten. Aus dem Französischen. 325 pp. 12°. *Leipzig*, F. G. Jacobäer u. Sohn, 1782.
- Tissot** (Édouard). *De l'hydropisie causée par l'affection granuleuse des reins. 72 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 223, v. 262.
- Tissot** (F.-H.) Mémoire en faveur des aliénés. 47 pp. 8°. *Lyon*, Pelagaud, Lesne & Crozet, 1837.
- Tissot** (François-Charles-Rodolph). *Dissertation dans laquelle on cherche à déterminer quelle maladie de l'œil on doit entendre sous le nom de staphylome. 16 pp. 4°. [*Lausanne*], Hignou & Cie., [n. d.].
Concours.
- Tissot** (le père Hilarion). See **Tissot** (Joseph-Xavier).
- Tissot** (Jean) [1858-]. *De la fièvre récurrente malarienne observée aux Antilles. 70 pp. 4°. *Paris*, 1884, No. 18.
- Tissot** [Joseph]. De la manie du suicide et de l'esprit de révolte; de leurs causes et de leurs remèdes. xv, 462 pp., 1 l. 8°. *Paris*, Ladrangé, 1840.
- Anthropologie spéculative générale, comprenant: 1° La psychologie expérimentale en elle-même et dans ses rapports avec la physiologie; 2° L'exposition et l'examen des doctrines de Bichat, de Cabanis, de Maine de Biran, de Bérard, de Broussais, de MM. Magendie, J. Muller, etc.; sur le rapport du physique et du moral; 3° L'analyse très-détaillée et la critique de la physiognomie de Lavater et des leçons de phrénologie de Broussais; 4° Enfin la psychologie rationnelle pure. 2 v. xv, 509, 448 pp. 8°. *Paris*, Ladrangé, 1843.
- La vie dans l'homme. 2 v. x, 614 pp.; xxiv, 592 pp. 8°. *Paris*, V. Masson & fils, 1861.
- See also, **Stahl** (Georg Ernst). Œuvres médico-philosophiques et pratiques. 8°. *Paris*, 1859-64.
- Tissot** [Joseph-Xavier], le père Hilarion. L'antimagnétisme animal, ou collection de mémoires, dissertations théologiques, physico-médicales des plus savants théologiens et médecins, sur le magnétisme, la magie, les pratiques superstitieuses, etc. 251 pp. 12°. *Bagnols*, A. Broche, 1841.
- État déplorable des aliénés. Moyens d'améliorer leur sort et de les guérir, par un ancien fondateur et directeur d'hospices d'aliénés, suivi d'une notice biographique sur les travaux et fondations de l'auteur. Front., 179 pp. 16°. *Paris*, Chassaingon, 1850.
- Appel à tous les amis de l'humanité, au secours des infortunés atteints d'aliénation mentale. 34 pp. 16°. *Paris*, [E. Thunot & Cie., n. d.].
On p. 25 another title-page: Second appel, [etc.].
Bound with his: État déplorable des aliénés. 16°. *Paris*, 1850.
- See also, **Travaux** et fondations de charité du p. Hilarion Tissot. 16°. *Paris*, [n. d.].
- Tissot** (P.).
See **Tissot** (S.-A.-D.) Œuvres choisies de... 12 v. 8°. *Paris*, 1810-24.
- Tissot** (Simon-André-D.) [1728-97]. Dissertatio de febribus biliosis, seu historia epidemix biliosæ Lausannensis, an. 1755. Accedit tentamen de morbis ex manustupratione. xiv, 264 pp. 8°. *Lausanne*, sumpt. M. M. Bosquet et soc., 1758.

Tissot (Simon-André-D.)—continued.

— The same. 2 p. l., 186 pp. 8°. *Lovanii, typ. L. J. Van Rossum*, 1760.

— The same. xvi, 279 pp. 12°. *Lausanne, F. Grasset et soc.*, 1780.

Also, in: *ENCYCL. d. sc. méd.* 41 v. 8°. *Paris*, 1834-46, 7. div., [v. 10], 429-477.

— The same. An essay on bilious fevers; or, the history of a bilious epidemic fever at Lausanne, in the year 1755. Transl. into English. xii, 228 pp. 8°. *London, D. Wilson & T. Durham*, 1760. [Also, in: *P.*, v. 1340.]

— The same. Dissertation sur les fièvres bilieuses, et histoire de l'épidémie bilieuse qui régna à Lausanne 1755. Trad. du latin, avec quelques additions, par M. Mahot. 355 pp. 12°. *Paris, Gabon, an VIII* [1800].

— Lettre à Monsieur de Haen en réponse à ses questions sur l'inoculation. 142 pp. 12°. *Lausanne, F. Grasset*, 1759. [Also, in: *P.*, v. 1346.]

— The same. 102 pp. 12°. *Vienne, J. T. Trattner*, 1759.

Bound with: DE HAEN (Antonius). *Quæstiones sæpius motæ super methodo inoculandi variolæ*, [etc.]. 12°. *Vindobonæ*, 1751.

— L'Onanisme, ou dissertation physique sur les maladies produites par la masturbation; trad. du latin. xii, 231 pp. 12°. *Lausanne, A. Chapuis*, 1760.

— The same. 3. éd. xxii (1 l.), 264 pp. 12°. *Lausanne, M. Chapuis & Cie.*, 1764.

Also, in: *ENCYCL. d. sc. méd.* 41 v. 8°. *Paris*, 1834-46, 7. div., [v. 10], 479-545.

— The same. L'Onanisme. Essai sur . . . xi, 226 pp. 12°. *Paris, Garnier frères*, 1870.

— The same. Versuch von denen Krankheiten, welche aus der Selbstbefleckung entstehen; aus dem Lateinischen übersetzt. 3 p. l., 132 pp. 12°. *Frankf. u. Leipzig, Fleischer*, 1760.

— The same. An essay on onanism, or a treatise upon the disorders produced by masturbation; or the dangerous effects of secret and excessive venery. Transl. from the last Paris ed., by A. Hume. vii, 9-149 pp. 8°. *Dublin, J. Williams*, 1772. [*P.*, v. 256.]

— The same. L'Onanisme, ovvero dissertazione sopra le malattie cagionate dalle polluzioni volontarie. 164 pp. 8°. *Venezia, dalle stampe di A. Graziosi*, 1784.

— Lettre à Monsieur Hirzel sur quelques critiques de M. de Haen. 144 pp. 12°. *Lausanne, F. Grasset*, 1762. [Also, in: *P.*, v. 1346.]

Bound with his: Lettre à M. de Haen, [etc.]. 12°. *Lausanne*, 1759.

— Avis au peuple sur sa santé, ou traité des maladies les plus fréquentes. Nouv. éd., augmentée de la description et de la cure de plusieurs maladies, et principalement de celles qui demandent de prompts secours. Ouvrage composé en faveur des habitants de la campagne, du peuple des villes, et de tous ceux qui ne peuvent avoir facilement les conseils des médecins. xlv, 458 pp. 12°. *Liège, J.-F. Bassompierre, père & fils*, 1763.

— The same. 3. éd. 2 v. in 1, paged consecutively. xix, 694 pp., 1 l. 12°. *Lyon, B. Duplain*, 1767.

— The same. 2 v. xxxii, 350 pp., 1 l.; iv, 378 pp., 1 l. 12°. *Lausanne, F. Grasset & Cie.*, 1792.

— The same. Advice to the people in general, with regard to their health . . . Transl. from the French ed. of Dr. Tissot's Avis au peuple, etc., printed at Lyons; and several occasional notes, adapted to this English transl., by J. Kirkpatrick. xxxii, 608 pp., 2 l. 8°. *London, T. Becket & P. A. De Hondt*, 1765.

— The same. 2. ed. With an appendix. xxxii (2 l.), 620 pp. 8°. *London, T. Becket & P. A. De Hondt*, 1766.

Tissot (Simon-André-D.)—continued.

— The same. To which is added the art of preserving health, containing the most important rules recommended by physicians and philosophers for the preservation of health in the several periods and circumstances of life, together with the reasons on which these rules are founded. By J. Mackenzie. v. l. xxiv, 265 pp., 1 l. 12°. *London*, 1767.

— The same. Transl. from the French ed. of . . . 3. ed. xxxii (2 l.), 620 pp. 8°. *London, T. Becket & P. A. De Hondt*, 1768.

— The same. Advices, with respect to health. Extracted from a late author. viii, 9-218 pp. 12°. *Bristol, W. Pine*, 1769.

— The same. 4. ed. xxxii (2 l.), 620 pp. 8°. *London, T. Becket & P. A. De Hondt*, 1771.

— The same. 9. ed. xxiii, 407 pp. 12°. *Edinburgh, A. Donaldson*, 1778.

— The same. Aviso ao povo sobre a sua saude. Trad. do francez sobre a ultima edição de Paris, revista, e emendada pelo mesmo author. 2. impressão. 2 v. 16 p. l., 315, 355 pp. 16°. *Lisboa, P. Martin e Ca.*, 1777.

Pages 327-355, of v. 2, contain: *Catálogo dos livros de medicina*, [etc.], que se achão em casa de P. Martin e Ca.

— De morbo nigro, scirrhis viscerum, cephalæa, inoculatione, irritabilitate, cum cadaverum sectionibus. 62 pp. 12°. *Lovanii, J. F. Van Overbeke*, 1764.

Also, in: *SANDFORD. Thesaurus diss.* [etc.]. 4°. *Roterodami*, 1768, i, 65-85.

— The same. A letter to Dr. Zimmermann, on the morbus niger; including some apposite cases equally curious and interesting. The whole illustrated with an account of the morbid appearances of the dissected bodies. Transl. from the French by John Burke. viii, 45 pp. 8°. *London, G. Kearsley*, 1776.

— The same. Del morbo negro dissertazione. Dal medesimo autore spurgata, ed accresciuta, in cui si dà un saggio di molte epidemie accadute in varie regioni per causa della segala, e de' grani difettosi. Tradotta nell' italiano idioma. iv, 214 pp. 12°. *Napoli, G. Castellano*, 1778.

— The same. Lettre à M. Zimmermann, contenant des observations sur la maladie noire, le ver plat, une céphalée, l'inoculation et l'irritabilité.

In: *ENCYCL. d. sc. méd.* 41 v. 8°. *Paris*, 1834-46, 7. div., [v. 10], 547-589.

— Lettre à Monsieur Zimmermann, sur l'épidémie courante. 122 pp. 12°. *Lausanne, F. Grasset*; *Paris, P.-F. Didot le jeune*, 1765. [Also, in: *P.*, v. 1346.]

— Seconde lettre à Monsieur Zimmermann, sur l'épidémie de 1766. 50 pp. 12°. *Lausanne, F. Grasset & Cie.*, 1766. [*P.*, v. 1346.]

— The same. Von der Epidemie in Lausanne im Jahre 1766. Aus dem Französischen übersezt, und mit einer Vorrede begleitet von J. G. Zimmermann. 70 pp. 12°. *Zürich, Füesslin u. Comp.*, 1767.

— The same. Lettres à Monsieur Zimmermann, sur l'épidémie courante. 140 pp. 12°. *Lausanne, F. Grasset & Cie.*, 1771.

Bound with his: Lettre à M. de Haen, [etc.]. 12°. *Lausanne*, 1759.

Contains first and second letters.

— De la santé des gens de lettres. xv, 246 pp. 12°. *Lausanne, F. Grasset & Cie.*; *Paris, P.-F. Didot le jeune*, 1768.

Bound with: B[ORDENAVE (T.)]. *Essai sur la physiologie*. 12°. *Amsterdam*, 1756.

— The same. 4 p. l., 224 pp. 12°. *Lausanne, F. Grasset & Cie.*, 1769. [*P.*, v. 1346.]

— The same. xii, 189 pp. 12°. *Lausanne, et se vend à Leipsick; J.-F. Bassompierre fils, libraire à Liège*, 1772.

Tissot (Simon-André-D.)—continued.

— The same. Nouv. éd., augmentée d'une notice sur l'auteur et de notes, par F.-G. Boisseau. xvi, 238 pp. 16°. *Paris, J.-B. Baillière, 1826.*

— The same. Von der Gesundheit der Gelehrten. Aus dem Französischen übersetzt. 7 p. l., 190 pp. 12°. *Leipzig, J. G. Müller, 1768.*

— The same. An essay on diseases incident to literary and sedentary persons. With proper rules for preventing their fatal consequences, and instructions for their cure. 2. ed., with very large additions. With a preface and notes by J. Kirkpatrick. xxiv, 189 pp. 12°. *London, J. Nourse, 1769.* [Also, in: P., v. 119.]

— The same. 73 pp. 8°. *Dublin, J. Williams, 1772.* [P., v. 256.]

— Breve tratado da raiva dos que vulgarmente se chamão dannados, composto na lingua franceza, e traduzido por João de Almeida Gurgel. 7 p. l., 29 pp., 1 l. 16°. *Lisboa, M. Rodrigues, 1769.* [P., v. 1263.]

A translation of a chapter from: *Avis au peuple* [etc.].

— Collection des ouvrages de médecine. v. 1, 2, 4, 5. 12°. *Paris, P.-F. Didot le jeune, 1769-71.*

— Epistolæ medico-practicæ auctæ et emendatæ. iv, 522 pp. 12°. *Lausanne, F. Grasset et soc., 1770.*

— The same. Denuo edidit. Ern. Godofr. Baldinger. 1 p. l., 264 pp. 12°. *Jenæ et Lipsiæ, C. F. Gollner, 1771.*

— Essai sur les maladies des gens du monde. xiv, 212 pp., 1 l. 12°. *Lausanne, F. Grasset & Cie., 1770.* [P., v. 1346.]

— The same. 3. éd. 284 pp., 1 l. 12°. *Paris, P.-F. Didot le jeune, 1771.*

— The same. xv, 17-187 pp. 12°. *Lausanne, F. Grasset & Cie., 1781.*

Bound with his: *De la santé des gens de lettres.* 12°. *Lausanne, 1772.*

— The same. An essay on the disorders of people of fashion. Transl. from the French, by Francis Bacon Lee. xvi, 163 pp. 8°. *London, Richardson & Urquhart, [1772].*

— The same. Saggio sopra le malattie delle persone del gran mondo. Trasportata in lingua italiana dalla seconda ed. francese. xvi, 167 pp. 12°. *Venezia, presso D. Pompeati, 1775.*

— Nachricht von der Kriebelkrankheit und ihren wahrscheinlichen Ursachen, aus dem Genusse des Mutterkorns, mit Anmerkungen erläutert, nebst einem Sendschreiben vom Honigthan, und zwei Abhandlungen von den verfälschten Weinen, ingleichen vom Brode, das man an statt des gewöhnlichen im Nothfall zubereiten kann, und von der innern Rinde der Linde. 141 pp. 12°. *Leipzig, J. G. Müller, 1771.*

— Three essays. First, on the disorders of people of fashion; second, on diseases incidental to literary and sedentary persons, with proper rules for preventing their fatal consequences, and instructions for their cure; third, on onanism, or a treatise upon the disorders produced by masturbation, or the effect of secret and excessive venery. Transl. from the French by Francis Bacon Lee, M. D. D. Hume. xii, 13-105 pp.; 73 pp.; vii, 9-149 pp. 8°. *Dublin, J. Williams, 1772.* [P., v. 256.]

— Traité de l'épilepsie. 2 p. l., 419 pp. 12°. *Paris, P.-F. Didot le jeune; Lausanne, F. Grasset & Cie., 1772.*

— The same. Abhandlung von der fallenden Sucht. Aus dem Französischen übersetzt. 7 p. l., 398 pp. 12°. *Leipzig, J. G. Müller, 1771.*

Last page is called 388.

Another copy, with which is bound: PLENCK (J. J.) Neues Lehrgebäude von Geschwülsten, [etc.]. 12°. *Dresden u. Leipzig, 1769.*

Tissot (Simon-André-D.)—continued.

— The same. Trattato della epilessia, che forma parte del trattato de' nervi e delle loro malattie. Trad. in lingua italiana dalla francese. viii, 319 pp. 12°. *Venezia, presso Caroboli, e Pompeati Comp., 1772.*

— The same. Trad. dall'idioma francese in italiano. viii, 340 pp. 12°. *Napoli, G. Castellano, 1774.*

— L'inoculation justifiée, ou dissertation pratique et apologétique sur cette méthode. Avec un essai sur la mue de la voix. xxiv, 168 pp. 12°. *Paris, P.-F. Didot le jeune; Lausanne, F. Grasset & Cie., 1773.*

— The same. Practische Vertheidigung des Einpfropfens der Pocken, nebst einem Versuch über die Veränderung der Stimme, aus dem Französischen übersetzt, und mit einigen Anmerkungen vermehrt von Friedrich Simon Morgestern. Front., 14 p. l., 196 pp., 10 l. 12°. *Halle, C. C. Kümmer, 1756.*

— Traité des nerfs et de leurs maladies. 2 v. in 4. 12°. *Paris, P.-E. Didot le jeune, et à Lausanne, 1778-80.*

— The same. Pt. 2, v. 3. [De la catalepsie, de l'extase, de l'anesthésie, de la migraine et des maladies du cerveau.] 272 pp. 12°. *Paris, T. Barrois, 1783.*

— The same. 1 p. l., 272 pp. 12°. *Genève, F. Grasset & Cie., 1783.*

— The same. 2 v. in 4. 12°. *Lausanne, 1784.*

— The same. 4 v. 12°. *Avignon, Chambeau, 1800.*

Also, in: *ENCYCL. d. sc. méd.* 41 v. 8°. *Paris, 1834-46, 7. div., [v. 10], 1-424.*

— The same. Abhandlung von den Nerven und ihren Krankheiten. Aus dem Französischen übersezt von F. A. Weber. 4 v. 8°. *Winterthur u. Leipzig, H. Steiner u. Comp., 1781-3.*

v. 4 published at Königsberg and Leipzig, by C. G. Dengel.

— The same. Abhandlung über die Nerven und deren Krankheiten, deutsch hrsg. von Joh. Christ. Gottlieb Ackermann. 6 pts. in 3 v. 12°. *Leipzig, F. G. Jacobäer, 1782-93.*

v. 1, 2. ed., 1790; v. 2, 2. ed., 1793; v. 3, 1782, and published by F. G. Jacobäer u. Sohn.

— Observations et dissertations de médecine pratique, publiées en forme de lettres, et traduites avec l'approbation de l'auteur par M. Vicat. 2 v. in 1. x, 273, 263 pp. 12°. *Lausanne, F. Grasset & Cie., 1780.*

— Sämmtliche zur Arztneykunst gehörige Schriften, nach den neuesten von dem Herrn Verfasser selbst verbesserten und vermehrten Originalausgaben aus dem Französischen und Lateinischen übersetzt und mit einigen Anmerkungen begleitet von Johann Christian Kerstens. 7 v. 12°. *Leipzig, F. G. Jacobäer u. Sohn, 1780-90.*

v. 1 is 3. ed.; v. 3 is 2. ed. Kerstens's name appears on v. 1 and 2 only.

— De variolis, apoplexia et hydropse.

In: SANDIFORT. Thesaurus diss. [etc.]. 4°. *Rotterdam, 1769, ii, 1-52.*

— The same. Lettre à M. de Haller, sur la petite-vérole, l'apoplexie et l'hydropisie. 1761.

In: *ENCYCL. d. sc. méd.* 41 v. 8°. *Paris, 1834-46, 7. div., [v. 10], 590-647.*

— The same. De variolis, apoplexia et hydropse. 160 pp. 12°. *Lovani, J. F. Van Overbeke, 1783.*

Bound with his: *De morbo nigro*, [etc.]. 12°. *Lovani, 1764.*

— The same . . . colica saturnina, morbo nigro, scirrhis viscerum, cephalæa, inoculatione, irritabilitate, cum cadaverum sectionibus. 216 pp. 8°. *Venetis, L. Bassaglia, 1789.*

Tissot (Simon-André-D.)—continued.

— The same. Practical observations on the small pox, apoplexy, and dropsy, in a series of letters to . . . Albert Haller. 213 pp. 8°. London, T. Becket & Co., 1772.

— The same. . . . and nervous cholera. In a series of letters to Albert Haller. 213 pp. 8°. Dublin, J. Williams, 1773.

— Della cura del vajuolo, opera cui si è aggiunto un trattato sopra l' innesto pratico del vajuolo del dott. Gatti; ed una lettera di esso sig. Tissot al sig. Roncalli intorno all' utilità dell' inoculazione. Trad. dal francese in italiano. vii, 192 pp. 8°. Venezia, G. Gatti, 1784.

— Saggio sopra i mezzi di perfezionare gli studj di medicina. Tradotto dal francese. viii, 127 pp. 12°. Venezia, presso D. Pompeati, 1786.

— Œuvres. Nouv. éd., augmentée et imprimée sous ses yeux. 10 v. in 8. 12°. Lausanne, F. Grasset & Cie., 1788.

CONTENTS.

v. 1. L'onanisme, dissertation sur les maladies produites par la masturbation. 9. éd. 1788.

v. 2-3. Avis au peuple sur sa santé. 10. éd. 2 v. 1788-9.

v. 4. L'inoculation justifiée, ou dissertation pratique et apologétique sur cette méthode, avec un essai sur la mué de la voix. 1786. Dissertation sur l'inutilité de l'amputation des membres. Par Mr. Bilguer. Traduite [etc.] par Mr. Tissot. 1789. Essai sur les maladies des gens du monde. 1786.

v. 5-6. Observations et dissertations de médecine pratique, publiées en forme de lettres, et traduites avec l'approbation de l'auteur, par Mr. Vicat. 2 v. in 1. 1788-9.

v. 7. De la santé des gens de lettres. 5. éd. 1788.

v. 8. Traité de l'épilepsie. 1789.

v. 9. Traité des nerfs et de leurs maladies, de la catalepsie, de l'extase, de l'anesthésie, de la migraine, et des maladies du cerveau. Genève, 1785.

v. 10. Essai sur les moyens de perfectionner les études de médecine. 1789.

— Vie de M. Zimmermann. 122 pp., 1 l. 8°. Genève, J.-J. Pacheud, 1797.

— Œuvres choisies de . . . Nouv. éd., publiée par M. P. Tissot, précédée d'un précis historique sur la vie de l'auteur, et accompagnée de notes, par M. J.-N. Hallé. 11 v. 8°. Paris, Allut, 1810-24.

In the title of v. 2-11 the word "complètes" appears instead of "choisies". v. 1 published in 1820; v. 4-5 in 1810; v. 2, 3, 6-11, imp. de P. Allut, 1824.

— Observations sur la colique de plomb. In: ENCYCL. d. sc. méd. 41 v. 8°. Paris, 1834-46, 7. div., [v. 10], 648-652.

— Lettre à M. G. Baker, sur les maladies causées par l'usage du seigle ergoté. [Transl. from: Phil. Tr. 1765, Lond., 1766, lv.]

In: ENCYCL. d. sc. méd. 41 v. 8°. Paris, 1834-46, 7. div., [v. 10], 653-662.

— Essai sur la mué de la voix. In: ENCYCL. d. sc. méd. 41 v. 8°. Paris, 1834-46, 7. div., [v. 10], 676-680.

See, also, **Bilguer** (Joh. Ulrich). Dissertation sur l'inutilité [etc.]. 12°. Paris, 1764. — The same. A dissertation on the inutilty [etc.]. 8°. London, 1764. — **Fermin** (Philippe). Istruzione importanti al popolo, [etc.]. 8°. Venezia, 1771. — **Hæu** (Antonius). Réfutation de l'inoculation, [etc.]. 12°. Vienne, 1759. — **Haller** (Alburtus)¹. A dissertation on the sensible and irritable parts of animals. 8°. London, 1755. — **Morgagni** (Joan. Baptista). De sedibus et causis morborum, [etc.]. 4°. Ebroduni in Helvetia, 1779. — **Universal** (The) family physician and surgeon, [etc.]. 8°. Blackburn, 1800. — **Vater** (Christian). De presagiis. 8°. Papiæ, 1783. — The same. Dissertazione intorno i presagi di vita e di morte. 16°. Napoli, 1785. — **Vogel** (Rud. August). Academicæ prælectiones de cognoscendis, [etc.]. Ed. nova. 2 v. 8°. Lausannæ Helvetiorum, 1781. — The same. Ed. nova. 2 v. 8°. Lausannæ, 1788. — **Zimmermann** (Georges). Traité de l'expérience, [etc.]. 3 v. 12°. Montpellier, 1797.

For Biography, see Rec. d. actes Soc. de santé de Lyon, 1798, i, 439-452 (A. Petit).

For Portrait, see Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 212.

— & **Rosen von Rosenstein** (Nils). Der Herren Tissot und Rosenstein Abhandlungen

Tissot (Simon-André-D.) & **Rosen von Rosenstein** (Nils)—continued.

über die Einpfropfung der Blattern, zum gemeinnützigen Gebrauch besonders hrsg., nebst einer Vorrede von den Vortheilen, welche die Staaten von der Arzneikunst erwarten können, und wie nöthig es sey, dass Fürsten die Aufnahme der Arzneikunst befördern von E. G. Baldinger. 25 p. l., 84 pp. 12°. Langensalza, J. C. Martin, 1768.

Tissot (Theodorus Hermann). * De scirrho. 21 pp., 1 l. 4°. Lugd. Bat., vid. C. Boutesteyn et fil., 1718.

Tissot (Wilhelm) [pseud.]. Die Erzeugung der Menschen und Heimlichkeiten der Frauenzimmer. 4 pts. in 1 v. 12°. Biel, 1791.

Tissue.

See, also, **Anatomy** (General, etc.); **Cartilage**; **Cellular** [including connective] **tissue**; **Development**; **Elastic tissues**; **Erectile tissues**, etc.; **Fat**; **Fibrous tissue**; **Histology**; **Membranes**; **Subcutaneous cellular tissue**.

BERNARD (C.) Leçons sur les propriétés des tissus vivants. Recueillies, rédigées et publiées par Émile Alglave. 8°. Paris, 1866.

BRUCH (C. W. L.) Untersuchungen über die Entwicklung der Gewebe bei den warmblütigen Thieren. 4°. Frankfurt a. M., 1863-7.

Repr. from: Abhandl. d. Senkenb. Gesellsch., iv n. vi.

DEKHUYZEN (M. C.) * Het onderzoek van dierlijke weefsels, voornamelijk van het kraakbeen, in het gepolariseerde licht. 8°. Leiden, 1884.

EDWARDS (H.-M.) * Mémoire sur la structure élémentaire des principaux tissus organiques des animaux. 4°. Paris, 1823.

Also, in: Arch. gén. de méd., Par., 1823, iii, 165-184. Also, Reprint.

FOUGÈRE (H.) * De fibræ natura, viribus et morbis in corpore animali. 4°. Monspelii, 1759.

LUDWIG (C. G.) [Fr.] de natura fibræ animalis elasticæ per ejusdem genesis in morbis declaranda. 4°. [Lipsiæ, 1755.]

MASCHI (L.) Confronto fra la quantità, qualità e funzione dei vasi nei tessuti fisiologici e nei carcinomi, atto a palesare la natura degenerativa o non degenerativa di questi. 8°. Torino, 1856.

Repr. from: Gazz. med. ital., Stati Sardi, 1856.

SACRELAIRE (J.) * De communibus corporis humani tegumentis. 4°. Lugd. Bat., [1727].

VON SIEBOLD. Ueber undulirende Membranen. 8°. [Leipzig, 1850.]

Cutting from: Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1850, vii.

Beale (L. S.) The structure and growth of the tissues; a short account of the conclusions derived from some new observations with the highest magnifying powers. Brit. M. J., Lond., 1861, i, 109; 138; 193; 253; 417; 443; 465; 490; 521. — **Bennett**. On the molecular origin of the tissues. Dublin M. Press, 1852, xxvii, 321. — **Bizzozzero** (G.) Ueber die Regeneration der Elemente der Gewebe unter pathologischen Bedingungen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1886, xxiv, 81-84. — **Bonnier** (G.) La respiration des tissus vivants. Rev. scient., Par., 1884, xxxiv, 577-588. — **Bouliard** (L.-C.) De la contractilité physique et de quelques autres propriétés que présentent les tissus non vivants de l'organisme animal et notamment de l'endosmose des gaz et des vapeurs. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1873, ix, 123-220, 5 pl. — **Burnett** (W. J.) Tissue and its retrograde metamorphosis. Am. J. M. Sc., Phila., 1851, n. s., xxii, 22-30. — **Charpentier**. Considérations anatomico-physiologiques sur l'organisation des tissus, faisant suite au mémoire ayant pour titre: De l'irritation en général. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1825, xc, 309-327. — **Ciaccio** (G. V.) Del terzo gruppo dei tessuti a sostanza intercellulare solida. Spallanzani, Modena, 1885, 2. s., xiv, 1-15. — **Dennig** (A.) Spectralanalytische Messungen der Sauerstoffzehrung der Gewebe in gesunden und kranken Zuständen. Ztschr. f. Biol., München, 1883, xix, 483-500. Also, Reprint. — **Dubois** (R.) Note sur les tensions de dissociation de l'eau et des tissus. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1884, 8. s., i, 447-449. — **Eberth** (C. J.) Zur Entwicklung der Gewebe im Schwauze der Froschlurven,

Tissue.

Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1866, ii, 490-503, 2 pl.—**Gautier** (A.) & **Landi** (L.) Sur la vie résiduelle et les produits du fonctionnement des tissus séparés de l'être vivant. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1892, cxiv, 1048-1053. —. Sur les produits de la vie résiduelle des tissus, en particulier du tissu musculaire séparé de l'être vivant. *Ibid.*, 1312-1317. *Also:* *Gaz. méd. de Par.*, 1892, 8. s., i, 472-474.—**Gerlach** (J.) Ueber die Einwirkung von Farbstoff auf lebende Gewebe. *Wissensch. Mitth. d. phys.-med. Soc. zu Erlang.*, 1858-9, i, 5-16.—**Guaita** (L.) La formazione libera degli elementi. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1875, ccxxxi, 225-245, 1 pl.—**Harting** (P.) Bijdragen tot de mikroskopische kennis der zachte dieerlijke weefsels. *Tijdschr. v. nat. Geschied. en Physiol.*, Leiden, 1889, vi, 1-45.—**Hennum** (J. O.) Ueber Netze, Fachwerke und Maschenwerke. *Internat. Monatschr. f. Anat. u. Histol.*, Berl., 1885, ii, 230-233.—**Hensen** (V.) Ueber die Entwicklung des Gewebes und der Nerven im Schwanz der Froschlurve. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1864, xxxi, 51-73, 2 pl.—**Hutchinson** (J.) On tissue-dotage. *Arch. Surg.*, Lond., 1891-2, iii, 315-317.—**Jaquet** (A.) Recherches sur les oxydations organiques dans les tissus. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1892, 9. s., iv, pt. 2, 55-60.—**James** (A.) Notes on the tenacity of tissue. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1878-9, xiii, 157-161. *Also, in his:* *Physiol. & Clin. Stud.*, 8°, Edinb., 1888, 67-72.—**Krukenberg** (C. F. W.) Ueber die Vertheilung des Wassers der organischen und anorganischen Verbindungen im Körper wirbelloser Thiere. *In his:* *Vergleich.-physiol. Stud.*, 8°, Heidelb., 1880, 2. Abth., 78-106.—**Lydston** (G. F.) Remarks on hypertrophy and atrophy of tissue. *N. Or. M. & S. J.*, 1889-90, n. s., xvii, 85-93. *Also, Reprint.*—**Macewan** (J.) The physiology and pathology of the non-vascular tissues generally; with more especial reference to the non-vascular tissues of the eye. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1854, xix, 504-514.—**Merkel** (F.) Bemerkungen über die Gewebe beim Altern. *Verhandl. d. x. internat. med. Cong.*, 1890, Berl., 1891, ii, 1. Abth., 124-131.—**Morpurgo** (B.) Della neo-produzione di elementi cellulari nei tessuti di animali nutriti dopo un lungo digiuno. *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1890, xiv, 29-62.—**Oesterlen** (F.) Versuche über die Imitation thierischer Gebilde. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttgart, 1842, 171; 327; 421; 600.—**de Picamilli**. Lettre sur le tissu muqueux. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1767, xxvi, 506-509.—**Quinquand** (C.-E.) Note sur la capacité respiratoire des tissus privés de germes. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1890, 9. s., ii, 28. —. Méthode pour mesurer la capacité respiratoire des tissus. *Ibid.*, 29.—**Rabl** (C.) Bemerkungen über den Bau und die Entwicklung der Gewebe. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1890, viii, 81-86.—**Reydellet**. *Tissu*. *Diet. d. sc. méd.*, Par., 1821, iv, 209-239.—**Richardson** (B. W.) On some effects of hydraulic pressure upon animal tissues, and on vital hydration. *Asclepiad*, Lond., 1892, ix, 198-206.—**Robin** (A.) Sur la spectroscopie des tissus vivants. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1884, 8. s., i, 761.—**Robin** (A.) & **Straus** (L.) Note sur la spectroscopie des tissus vivants. *Ibid.*, 697-700.—**Robin** (C.) Mémoires sur la constitution de divers tissus. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1864, 4. s., i, pt. 2, 77-94. *Also, Reprint.*—**Kollet** (A.) Ueber Elementarteile und Gewebe und deren Unterscheidung. *Untersuch. a. d. Inst. f. Physiol. u. Histol.*, in Graz, Leipz., 1871, 111-142.—**Salkowski** (E.) [Ueber fermentative Prozesse in den Geweben.] *Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1890, 554-557.—**Schuberg** (A.) Ueber Zusammenhang von Epithel und Bindegewebszellen. *Sitzungsab. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1891, 60-66.—**de Souza**. Contribution à l'étude de la formation des éléments organiques artificiels. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1883, 7. s., iv, 465-468.—**Sudduth** (W. X.) A note on the resorption of tissues. *Phila. M. Times*, 1885-6, xvi, 490-492.—**Toynbee** (J.) Researches tending to prove the non-vascularity of certain animal tissues, and to demonstrate the peculiar uniform mode of their organization and nutrition. *Abstr. Phil. Tr. Roy. Soc. Lond.*, 1837-43, iv, 308-317.—**Valentin** (G.) Thermische Axen organischer Gewebe. *Ztschr. f. rat. Med.*, Leipz. u. Heidelb., 1862, 3. R., xiv, 137-161. —. Ein Beitrag zur Kenntniss der Brechungsverhältnisse der Thiergewebe. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1879, xix, 78-105.—**Young** (R. A.) The fibres of retiform tissue. *J. Physiol.*, Cambridge, 1892, xiii, 332-334.

Tissue (Metamorphosis of).

See, also, **Excretion; Heat (Animal); Nutrition; Respiration (Physiology of); Urea.**

BENEKE (F. W.) Grundlinien der Pathologie des Stoffwechsels. 8°. *Berlin*, 1874.

DEVINSON (J. I.) *K voprosu o vlijanii bryusnago sogrevajousthago kompressa na azotisty obmen i usvoënië azotistych chastei pistshi u zdorovykh lyudei. [On the effect of abdominal heat compresses on change of matter and assimilation of nitrogenous substances in health.] 8°. *St. Petersburg*, 1887.

Tissue (Metamorphosis of).

lation of nitrogenous substances in health.] 8°. *St. Petersburg*, 1887.

DOUTREPOIT (J. S.) *Perpetua materiei organico-animalis vicissitudo. 8°. *Halæ*, 1798.

FEIT (F.) *K voprosu o vlijanii mokrochodolnych rastiraniy na azolistyi obmen i usvoënië azotistych chastei pistshi. [Effect of damp-cold frictions on nitrogenous metamorphosis and assimilation of nitrogenous parts of food.] 8°. *St. Petersburg*, 1887.

FINGER (C. G.) & **CRONBUSCH** (G. S.) De quotidiano corporis humani decremento. sm. 4°. *Lipsie*, [1694].

GROSS (G.) *Beiträge zur Kenntniss der Grösse des menschlichen Stoffwechsels, insbesondere des Verhältnisses der sensiblen zu den insensiblen Ausscheidungen. 8°. *Giessen*, 1855.

HERMANN (L.) Untersuchungen über den Stoffwechsel der Muskeln, ausgehend vom Gaswechsel derselben. 8°. *Berlin*, 1867.

MEYER (H.) *Beiträge zur Kenntniss des Stoffwechsels im Organismus der Hühner. 8°. *Königsberg*, 1877.

MICÉ (L.) *De la rotation de la matière chez les êtres vivants. 4°. *Paris*, 1857.

MOLESCHOTT (J.) Physiologie des Stoffwechsels in Pflanzen und Thieren. roy. 8°. *Erlangen*, 1851.

OTTO (J. G.) Bidrag til Kundskaben om Blodets Stofvexel. 8°. *Christiania*, 1886.

Repr. from: Christiania Videnskabs-Selskabs Forhandling, 1886, No. 11.

PANUM (P. L.) Erindringsord til Forelæsninger over det vegetative Livs Functioner. 3 Hfte. 8°. *Kjøbenhavn*, 1867-9.

— The same. Stofskiftets Fysiologi. 2den omarbejdede Udgave af Erindringsord til Forelæsninger over det vegetative Livs Functioner. Hft. 1. 8°. *Kjøbenhavn*, 1883.

SCHMIDT (C. F. A.) *Organisations-Metamorphose des Menschen. 8°. *Würzburg*, 1824.

SEEGEN (J.) Studien über Stoffwechsel im Thierkörper. Gesammelte Abhandlungen. 8°. *Berlin*, 1887.

Addison (W.) The law of the morphology or metamorphosis of the textures of the human body. *Lancet*, Lond., 1847, i, 196; 222; 252; 299; 555; ii, 7.—**Ageno** (L.) L'istogenesi e la metamorfosi delle fibre elastiche e la dottrina cellulare. Salute: Italia med., Genova, 1884, 2. s., xviii, 57; 65.—**Bischoff**. Ueber eine Arbeit von Dr. Voit: Die thierischen Kraftäusserungen in ihrem Zusammenhange mit dem Stoffwechsel. *Sitzungsab. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch. zu München*, 1860, 139-143.—**Boedeker** (C.) Ueber die verschiedene Zusammensetzung der Milch zu verschiedenen Tageszeiten; ein Beitrag zur Beantwortung der Frage, ob und wie sich der normale Stoffwechsel im animalischen Organismus bei Nacht und bei Tage ändert. *Ztschr. f. rat. Med.*, Heidelb. u. Leipz., 1855, n. F., vi, 206-210. —. Ein Beitrag zur Kenntniss des Stoffwechsels im gesunden Körper. *Ibid.*, Leipz. u. Heidelb., 1861, 3. R., x, 164-169.—**Camerer** (W.) Versuche über den Stoffwechsel der Kinder. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1876, xlv, 81-85. —. Versuche über den Stoffwechsel, angestellt mit 5 Kindern im Alter von 2-11 Jahren. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Leipz., 1880, xvi, 24-41. —. Der Stoffwechsel von 5 Kindern im Alter von 3 bis 13 Jahren. *Ibid.*, 1882, xviii, 220-246. —. Der Stoffwechsel von fünf Kindern im Alter von 5 bis 15 Jahren. *Ibid.*, 1884, xx, 566-583.—**Colasanti** (G.) Ueber den Einfluss der umgebenden Temperatur auf den Stoffwechsel der Warmblüter. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1876-7, xiv, 92-124, 1 pl.—**van Deen** (J.) Ueber die Veränderungen, welche verschiedene Körper ausserhalb des Thierkörpers erleiden können, und welche übereinstimmen mit denen, die im Thierkörper beim Stoffwechsel statt finden. *Arch. f. d. holländ. Beitr. z. Nat.-u. Heilk.*, Utrecht, 1861-4, iii, 221-227.—**Dobroslavin** (A.) Materiali dlja fiziologii metamorfoza. Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1868, cii, 93-136.—**Edlfsen** (G.) Ueber das Verhältniss der Phosphorsäure zum Stickstoff im Urin; ein Beitrag zur Lehre vom Stoffwechsel. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1881, lxxix, 409-480. —. Ueber die Methode der Stoffwechseluntersuchungen mit Rücksicht auf die Wirkung der Heilquellen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl.,

Tissue (Metamorphosis of).

1881, vii, 321; 333.—**Falck** (F. A.) Ueber den Stoffwechsel des hungrigen Hundes. Sitzungsber. d. Gesellschaft. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb., 1875, 83-90. — Der inanierte Stoffwechsel und seine Bedeutung für Pharmakologie und Toxikologie. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1877, vii, 369-420.—**Fraenkel** (A.) Ueber den Einfluss der verdichteten und verdünnten Luft auf den Stoffwechsel. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1880-81, ii, 56-78.—**Frerichs** (F. T.) Ueber das Maass des Stoffwechsels, sowie über die Verwendung der stickstoffhaltigen und stickstofffreien Nahrungsstoffe. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1848, 469-491.—**Frerichs** (F. T.) & **Staedeler** (G.) Weitere Beiträge zur Lehre vom Stoffwechsel. *Ibid.*, 1856, 37-54.—**von Frey** (M.) & **Gruber** (M.) Untersuchungen über den Stoffwechsel isolirter Organe. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1885, 519-562, 1 pl.—**Herrmann** (G.) & **Tourneux** (F.) Note sur un cas d'hémotopie consécutive à un épithélioma du sein chez l'homme. J. de l'anat. et physiol., Par., 1876, xii, 607-610.—**von Hoesslin** (H.) Ueber den Einfluss der Nahrungszufuhr auf Stoff- und Kraftwechsel. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1882, lxxxix, 333-364, 2 pl.—**Hollis** (W. A.) Tissue metabolism, or the artificial induction of structural changes in living organisms. J. Anat. & Physiol., Lond., 1873-4, viii, 120-126.—**Jaffe**. Zur Kenntniss des Stoffwechsels im Organismus der Hühner. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, München, 1877, 1, 238.—**Kunkel** (A. J.) Ueber den Stoffwechsel des Schweines im Säugethierkörper. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1876-7, xiv, 344-353. — Die Uebereinstimmung des pflanzlichen und tierischen Stoffwechsels. Biol. Centralbl., Erlang., 1881-2, i, 385-391.—**Levy** (S.) Ueber den Einfluss der verdünnten Luft auf den Stoffwechsel der Taube. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1882, iv, 617-620.—**Meissl** (E.) Untersuchungen über den Stoffwechsel des Schweines. Unter Mitwirkung von F. Strohmayer und Dr. N. von Lorenz. Ztschr. f. Biol., München u. Leipzig, 1886, xxii, 63-160.—**Meissner** (G.) Beiträge zur Kenntniss der Stoffwechsels im thierischen Organismus. Ztschr. f. rat. Med., Leipzig u. Heidelb., 1868, 3. R., xxxi, 144; 234.—**Mosler** (F.) Klinische Untersuchungen über Verhältnisse des Stoffwechsels mit besonderer Berücksichtigung einzelner therapeutischer Wege. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1856, ii, 513-547, 2 tab. Also, Reprint.—**Munk** (I.) Zur Lehre vom Stoffwechsel des Pferdes; nach Versuchen von J. Tereg. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1880, Suppl.-Bd., 1-21.—**Nencki** (M.) & **Sieber** (N.) Ueber eine neue Methode die physiologische Oxydation zu messen und über den Einfluss der Gifte und Krankheiten auf dieselbe. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1883, xxxi, 319-349.—**Nussbaum** (H.) Rola ciała białkowatych w przemianie materii. [Action of albuminous bodies in the metamorphosis of matter.] Gaz. lek., Warszawa, 1883, 2. s., iii, 904; 925.—**Oertmann** (E.) Ueber den Stoffwechsel anblutender Frösche. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1877, xiv, 381-398. Also [Abstr.]: Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1878, 472.—**Pflüger** (E.) Ueber den Einfluss der Athemmechanik, auf den Stoffwechsel. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1876-7, xiv, 1-37. — Herr Prof. Carl Voit und die Beziehung der Athembewegungen zu dem Stoffwechsel. *Ibid.*, 630-644.—**Potthast** (J.) Beiträge zur Untersuchung des Einflusses stickstoffhaltiger Nahrung auf den thierischen Stoffwechsel. *Ibid.*, 1883, xxxii, 280-292.—**Rachel** (G. W.) Tissue metamorphosis and sleep. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii, 65-67.—**Reclan** (C.) Zuelzer's Beobachtungen über einige Verhältnisse des Stoffwechsels. Gesundheit. Elberfeld, 1876-7, ii, 369-371.—**Rubner** (M.) Ueber den Einfluss der Körpergrösse auf Stoff- und Kraftwechsel. Ztschr. f. Biol., München u. Leipzig, 1883, xix, 535-562.—**Schulz** (H.) Ueber das Abhängigkeitsverhältniss zwischen Stoffwechsel und Körpertemperatur bei den Amphibien. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1876-7, xiv, 78-91, 1 pl.—**Senator**. Ueber das Verhalten der Organe und des Stoffwechsels im Allgemeinen (während des von Cettiausgeführten Hungerversuchs). [Abstr.] Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1887, xii, 458.—**Simanowsky** (N. P.) Untersuchungen über den thierischen Stoffwechsel unter dem Einflusse einer künstlich erhöhten Körpertemperatur. Ztschr. f. Biol., München u. Leipzig, 1885, xxi, 1-24.—**Soltész** (M.) Organismus, Stoffwechsel. Ztschr. f. Nat. u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1859, x, 9; 17.—**Speck**. Untersuchungen über den Einfluss des Lichtes auf den Stoffwechsel. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1879-80, xii, 1-32. — Untersuchungen über die Beziehungen der geistigen Thätigkeit zum Stoffwechsel. *Ibid.*, 1881-2, xv, 81-145.—**Vogel** (J.) Klinische Untersuchungen über den Stoffwechsel heilsunden und kranken Menschen überhaupt, und den durch den Urin insbesondere. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1854, i, 96-144, 1 pl.—**Voronin** (V. M.) Nieskolko tsifrovich dannich k voprosu o vlijanii grazjevizh vannie na obmien. [Influence of mud baths in the metamorphosis of tissue.] Vrach, St. Petersburg, 1882, iii, 507-509.—**Wolters** (J.) Untersuchungen über den Einfluss einiger stickstoff-

Tissue (Metamorphosis of).

freier Substanzen, speciell des Alkohols, auf den thierischen Stoffwechsel. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1883, xxxii, 222-279, 1 pl., 2 diag.—**Zuelzer** (W.) Bemerkungen über einige Verhältnisse des Stoffwechsels im Fieber und Hungerzustande. Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 387-389.—**Zuntz** (N.) Ueber die Benutzung curirter Thiere zu Stoffwechseluntersuchungen. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1884, 380-395, 1 pl.—**Zuntz** (N.) & **von Mering**. In wiefern beeinflusst Nahrungszufuhr die thierischen Oxydationsprocesse? Arch. f. ges. Physiol., Bonn, 1883, xxxii, 173-221.

Tissue (Osseous).

See Bone; Bones.

Tissue (Regeneration of).

See, also, Cicatrices, etc.; Surgery (Conservative); Surgery (Plastic).

DIEFFENBACH (J. F.) *Nonnulla de regeneratione et transplantatione. 12^o. *Herbipoli*, 1822.

GRÖNINGEN (H. G.) *Ueber Regeneration der Gewebe des menschlichen Körpers. 8^o. *Berlin*, [1874].

Jobert (de Lamballe). De la régénération des tissus dans l'homme et les animaux. Union méd., Par., 1848, ii, 139-141.—**Legros** (C.) Note sur quelques régénérations animales. Compt. rend. Soc. de biol. 1866, Par., 1867, 4. s., iii, pt. 2, 203-205. Also: *Gaz. méd. de Par.*, 1867, 3. s., xxii, 385.

Tissue-staining.

See Microscopy (Manipulations, etc., in).

Tisza-Eszlár case.

D. Tisza-Eszlár und unsere Sanitäts-Verwaltung. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1883, xix, 717-719.—**Gutachten** der zur Ergänzungs-Untersuchung der Tisza-Dadaer Leiche berufenen Universitäts-Experten. Wien. med. Presse, 1883, xiv, 90; 121.—**Gutachten** des Landes-Sanitätsrates in Bezug auf die Dadaer Leiche. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1883, xix, 250.—**Hofmann** (E.) Zum Prozesse von Tisza-Eszlár; Gutachten über die am 18. Juni 1882 bei Tisza-Dada aus der Theiss gezogene, am 19. gerichtlich obduzirte und am 7. Dezember 1882, behufs neuerlicher Untersuchung exhumirte weibliche Leiche. Wien. med. Wchnschr., 1883, xxxiii, 777; 811; 844; 876. Also: Wien. med. Bl., 1883, vi, 764; 796; 830; 862; 894.—**Kovács** (J.) Gutachten [in der Tisza-Eszlár Affaire]. Wien. med. Bl., 1882, v, 1427-1430.—**Quintan** (F. J. B.) The Hungarian cause célèbre. Dublin J. M. Sc., 1883, 3. s., lxxvi, 361-372.—**Schutzhauer** (G.), **Milhákovics** (G.) & **Belki** (J.) Zum Prozesse von Tisza-Eszlár; Gutachten der durch Beschluss des Nyiregyházaer königl. Gerichtshofes zur Ergänzungsuntersuchung der Tisza-Dadaer Leiche berufenen Experten. . . . Wien. med. Wchnschr., 1883, xxxiii, 69; 99; 154. Also [Abstr.]: Wien. med. Bl., 1883, vi, 70-74. Also, *transl.*: Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1887, iv, 81; 113.—**Tisza-Eszlár** (Die) Affaire vor dem Forum der gerichtlichen Medizin. Wien. med. Bl., 1882, v, 1423-1427.—**Valbert** (G.) L'affaire de Tisza-Eszlár. Rev. de deux mondes, Par., 1883, 3. s., lviii, 681-692.—**Weiss** (J.) Der Ankläger von Tisza-Eszlár: Moriz Scharf. Kasuistischer Beitrag zur Lehre von dem sogenannten "moralischen Irresein". Wien. med. Wchnschr., 1883, xxxiii, 819-822.

Titanium.

BESNARD (A. F.) *Das Titan und seine Verbindungen. [Wurtzburg.] 8^o. *München*, 1836.

HAAS (H.) *Ueber die quantitative Trennung des Zinn's und Titan's. [Erlangen.] 8^o. [Augsburg, 1887, *vel subseq.*]

KOENIG (T.) *Untersuchungen über das Titan. [Erlangen.] 8^o. *München*, 1888.

LYONS (A. B.) Carbonate of titanium. J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, iii, 595-598.

Titeca [G.] Pathogénie et prophylaxie de la myopie. 135 pp. 8^o. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1878. Forms 5. fasc. of: *Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux.*, 1876-8, iv.

Étude sur la pratique de la vaccine; ce qu'elle est; ce qu'elle devrait être. 78 pp. 8^o. *Paris, G. Carré; Bruxelles, A. Manceaux*, 1885.

Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1885, 3. s., xix.

Nouvelles contributions à l'étude pratique de la vaccine. Choix du vaccin; vaccination. 52 pp. 8^o. *Bruxelles*, 1892.

Forms 1. fasc. of: *Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux.*, 1892, xi.

Titii (Gustave-Charles-Albert) [1865-]. * Des névrites périphériques expérimentalement provoquées par le contact de différentes substances avec les nerfs vivants. 52 pp. 4°. *Bordeaux*, 1890, No. 35.

Titillation.

Wardrop (J.). Case of palsy cured by titillation, with some observations on the effects of titillation on the nervous system. *Edinb. M. & S. J.*, 1812, viii, 197-201.

de Titis (Placidus). De diebus decretoriis et ægrorum de cubito epitome astrophica physice maxime rationibus, deinde Galeni, Aristot. et Ptolemæi præceptis contexta. 2 v. in 1. Front., 8 p. l., 263 pp.; front., 3 p. l., 265 pp., 1 l. 4°. *Ticini Regii, ex off. J. A. Magrij*, 1660-65. v. 2: ex off. J. Ghidini.

Titius (Carolus Christianus). * De noeiva cancri inveterati exstirpatione novis exemplis demonstrata. 36 pp. 4°. *Vitembergæ, prelo E. G. Eichsfeldi*, [1752].

Also, in: **HALLER**. Disp. chir. [etc.]. 4°. *Lausannæ*, 1755, ii, 473-503. Also [Abstr.], in: **WEIZ** (F. A.). Vollständ. Ausz. [etc.]. 12°. *Leipz. u. Budissin*, 1771, iii, 411-416.

Titius (Carolus Gottlob). * De insomniorum influxu in sanitatem et morbos; was Träume zur Gesundheit und Krankheit beytragen? 35 pp., 2 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1744].

Titius (Carolus Henricus) [1744-]. * De exanthematum quæ cum febre sunt differentia et origine diversa. 28 pp. 4°. *Wittebergæ, lit. C. C. Dürrii*, [1766].

For Biography, see **Triller** (Daniel Wilhelm).

Titius (Georgius Christianus) [1682-]. * De cinnamomo. 36 pp., 1 pl. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1707].

For Biography, see **Slevogt** (Jo. Hadrianus).

Titius (Jo. Daniel). Parus minimus polonorum Remiz Bononiusium pendulinus descriptus. 48 pp., 2 pl. 4°. *Lipsiæ, apud hæredes Lankisios*, 1755.

[Pr.] de divisione animalium generali. 16 pp. 4°. *Wittebergæ, lit. J. F. Schlomachi*, 1760.

[Vis materialis. Respondens Joannes David Riepke. 23 pp. 4°. *Wittebergæ, excud. E. G. Eichsfeldi*, [1765].

[Thermometri metallici ab inventionem . . . Loeseri descriptio. 24 pp., 1 pl. 4°. *Lipsiæ, prostat apud viduam Holle*, 1765.

[Siccitas anni superioris 1766 et aquarum diminutio insolita. Respondens Gottlob Frid. Oertel. 13 pp. 4°. *Wittebergæ, lit. C. C. Dürrii*, [1767].

[Tr.] de electrici experimenti Lugdunensis inventore. 12 pp. 4°. *Wittebergæ, lit. C. C. Dürrii*, 1771.

[Generalem experimentorum criticam tradit. 23 pp. 4°. *Wittebergæ, lit. C. C. Dürrii*, 1775.

[Pr.] impetus ventorum eorumque causas. 31 pp. 4°. *Wittebergæ, lit. C. C. Dürrii*, 1782.

[De modo inveniendi per rationem quæ experiundo in physicis inventa sunt. 16 pp. 4°. *Wittebergæ, lit. C. C. Dürrii*, [1789].

[Johannis Danielis Titii prolusio academica de commentis physicis post ejus obitum . . . publice proposita a Joanne Christiano Henrici. 12 pp. 4°. *Vitebergæ, lit. Tzschiedrichii*, [1797].

& **von Gersdorff** (Ernestus Gottlob. Wolf.) De physico mentis in corpus regimine. 32 pp. 4°. *Wittebergæ, lit. C. C. Dürrii*, [1780].

& **Heun** (Fridericus Wilhelm.) Artis instituendi observationes meteorologicas primæ lineæ. 14 pp., 1 l. 4°. *Wittebergæ, lit. C. C. Dürrii*, [1769].

& **Pfotenbauer** (Carolus Fridericus). Systema plantarum sexuale ad naturam compositum. 19 pp. 4°. *Wittebergæ, lit. C. C. Dürrii*, [1767].

Titius (Joh. Gottlob). Disp. med. theoretico-practica de hæmorrhagiis criticis. 54 pp. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii*, [1710].

* De febre lethifera Hippocratis. 44 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. C. Henckelii*, [1711]. [Also, in: P., v. 1391.]

See, also, **Albertus** (**Alberti**) (Michael). Epistola gratulatoria [etc.]. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1711].

Titius (Petrus).

See **Petræus** (Henricus). De tumoribus lienis. In: **NOSOL**. harmonica dogmat. et hermet. 4°. *Marpurgi Caltorum*, 1616, ii, 244-263. De calculo renum et vesicæ. *Ibid.*, 303-335. De febribus in genere. *Ibid.*, 485-501.

Titius (Salomo Constantinus) [1766-1801]. De variis contagionum modis. 19 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Kindelia*, 1788.

[De acido vegetabilium elementari, ejusque varia modificatioue. 16 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Sommeria*, [1788].

[Commentatio de analysi calculorum et humanorum et animalium chemica. Specimen I. 42 pp. 4°. *Lipsiæ, in bibliopolio Herteliano*, 1789.

See, also, *infra*, **Titius** (S. C.) & **Kreysig** (Frid. Ludov.).

* De ortu calculorum felleorum ejusque causis. 24 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Kindelia*, [1790].

[Pellagræ morbi inter Insuabriæ Austriacæ agricolas grassantis pathologia. 30 pp. 4°. *Vitebergæ, lit. C. C. Dürrii*, [1792].

Also, in: **FRANK** (J. P.). Delect. opusc. med. 8°. *Ticini*, 1793, xii, 121-176.

[Pr.] de virtute medicamentorum resolutivum recte diducanda. I. [Cum vita candidati Joannis Martini Hartmann.] 12 pp. 4°. [*Vitebergæ*, 1793.]

The same. II. [Cum vita candidati Joh. Jacob Wilh. Knoefel.] viii pp. 4°. [*Vitebergæ*, 1793.]

The same. III. [Cum vita candidati Caroli Gottlieb Beyer.] 8 pp. 4°. [*Vitebergæ, lit. C. C. Dürrii*, 1794.]

[Pr.] de calculo salivali sponte excreto, observatio. [Cum vita candidati Gabrielis Hofmann.] 8 pp. 4°. [*Vitebergæ*, 1794.]

[Pr.] de labio leporino duplici completo, observatio. [Cum vita candidati Caroli Christiani Friderici Hempel.] viii pp. 4°. [*Vitebergæ*, 1794.]

[Pr.] de fistula vaginæ faciarum, observatio. [Cum vita candidati Christiani Voldemar Salomonis Fiebiger.] 8 pp. 4°. [*Vitebergæ*, 1794.]

[Pr.] de frigidis extremi in corpus humanum effectibus, caloris summi admodum analogis. [Cum vita candidati Caroli Georgii Neumann.] 8 pp. 4°. [*Vitebergæ*, 1795.]

[Pr.] experimentorum Ticinensium, in quibus diabeticorum urina sub examen vocatur, enarratio cum epicrisi. I. [Cum vita candidati Caroli Gottlob Stoehrer.] 8 pp. 4°. [*Vitebergæ*, 1795.]

The same. II. [Cum vita candidati Immanuelis Gottlieb Knebel.] 8 pp. 4°. [*Vitebergæ*, 1795.]

The same. III. [Cum vita candidati Caroli Davidis Amandi Kriegel.] 8 pp. 4°. [*Vitebergæ*, 1795.]

The same. IV. [Cum vita candidati Caroli Friderici Seeburg.] 8 pp. 4°. [*Vitebergæ*, 1795.]

The same. V. [Cum vita candidati Joan. Emanuelis Wilhelmi Grossmann.] 8 pp. 4°. [*Vitebergæ*, 1795.]

The same. VI. Eaque ultima. [Cum vita candidati Joannis Georgii Hofrichter.] 12 pp. 4°. [*Vitebergæ*, 1795.]

[Pr.] quomodo concretiones biliosas per alvum pellere conveniat, exemplo illustratur, sect. I. [Cum vita candidati Christiani Gottfr. Zietzen.] 8 pp. 4°. [*Vitebergæ*, 1795.]

Titius (Salomo Constantinus)—continued.

— The same. II. [Cum vita candidati Frid. Georgii Victoris Mayer.] 8 pp. 4°. [*Vitebergæ*, 1795.]

— The same. III. [Cum vita candidati Friderici Augusti Kluncker.] 10 pp. 4°. [*Vitebergæ*, prelo C. P. Meltzeri, 1796.]

[—] De meritis Vaterorum. ii. 10 pp. 4°. [*Wittebergæ*, lit. *Tzschiedrichii*, [1795].]

— [Pr.] præmissa curæ fistulæ lacrymali feliciter adhibitæ historia. [Cum vita candidati Joannis Gottfr. Aug. Ziegert.] 8 pp. 4°. [*Vitebergæ*, 1797.]

— [Pr.] de clysterum tabacorum in asphycticis usu, pars prior. [Cum vita candidati Joannis Henrici Ludovici Helbing.] 8 pp. 4°. [*Vitebergæ*, 1797.]

— The same. Pars posterior. [Cum vita candidati Caroli Friderici Fischer.] 8 pp. 4°. [*Vitebergæ*, lit. *Tzschiedrichii*, 1797.]

— [Pr.] de renum vitiis. Comment. I. Renis unius in juvene reperti exemplum. [Cum vita candidati Caroli Godofr. Erdmann.] 12 pp. 4°. [*Vitebergæ*, lit. *Tzschiedrichii*, 1798.]

— The same. Comment. II. Aneurysmatis arteriæ renalis sinistrae exemplum. [Cum vita candidati Caroli Augusti Flemming.] 8 pp. 4°. [*Vitebergæ*, lit. *Tzschiedrichii*, 1798.]

— The same. Comment. IV. Renis hydatidibus obsessi descriptio. [Cum vita candidati Traugott Caroli Aug. Vogt.] 12 pp. 4°. [*Vitebergæ*, in off. A. C. Charisii impressum, 1799.]

— The same. Comment. V. Ren uterque diversimode morbosus. [Cum vita candidati Christiani Benjamin Estrich.] 8 pp. 4°. [*Vitebergæ*, 1799.]

— Actum inauguralem Joannis Gottlieb Heilmanni d. 26. Febr. 1799 habendum indicit atque memoriam Christiani Friderici Nuernberger, ante quatuor annos hoc ipso die pie defuncti, celebrat. [Cum vita candidati J. G. Heilmann.] 12 pp. 4°. [*Vitebergæ*, 1799.]

— [Pr.] quedam de studiis clarissimorum Italorum Scarpæ atque Comparetti, in vera organi auditus structura eruenda, præfatus, indicit. [Cum vita candidati Joannis Bernardi Josephi Berghaus.] 15 pp. 4°. [*Vitebergæ*, 1799.]

— [Pr.] de sedimento tartareo, ex vinis francogallicis per frigus intensius extrahito. [Cum vita candidati Caroli Christiani Schroeter.] 8 pp. 4°. [*Vitebergæ*, 1799.]

— [Pr.] de hydropne pulmonum saccato. [Cum vita candidati Joannis Georgii Wuensche.] 8 pp. 4°. [*Vitebergæ*, 1799.]

— [Pr.] de aëre in coluteæ leguminibus contento. Prolus. I. [Cum vita candidati Joannis Christiani Caroli Meuder.] 8 pp. 4°. [*Vitebergæ*, in off. A. C. Charisii impressum, 1800.]

See, also, **Ludwig** (Christ. Frid.) Physiologorum atque pathologorum de systemate absorbente recentissima quædam decreta. 4°. *Lipsiæ*, [1789].

For Biography, see **Plamer** (Ernestus).

— & **Kreysig** (Fridericus Ludovicus). Analyseos calculorum et humanorum et animalium chemicæ specimen i. 42 pp., 1 l. 4°. *Lipsiæ*, ex off. Kindelia, [1789].

Titius (Simon Daniel). *De fine mensium initiis morborum variorum opportuno. 40 pp. 4°. *Hale Magdeb.*, lit. C. Henckelii, [1710]. [*Also*, in: P., v. 1391.]

Titlbach (J. F. W. Hubertus). *Diss. sistens historiam vitii organici cordis ex endocarditide rheumatica. 1 p. l., 24 pp., 1 l. 8°. *Pragæ*, typ. filiorum T. Haase, 1839.

Titlbach (Theodorus). *Synopsis nosologica dermatodum, onychosium et trichosium juxta Svediaurii *ιατρικὴν* disposita. 86 pp., 1 l. 8°. *Pragæ*, apud Josepham viduam Vetterl, 1833.

Titley (Joannes Maddox). *De alvi purgantium natura et usu. cii pp. 8°. *Edinburgi, Abernethy et Walker*, 1810. [*Also*, in: P., v. 1171.]

In the single copy the 4 p. l., containing the dedications, are wanting.

— A practical treatise on diseases of the genitals of the male; with a preliminary essay on the history, nature, and general treatment of lues venerea. vii, 403 pp., 1 pl. 8°. *London*, G. Hebert, 1829. [*Also*, in: P., v. 703.]

— The same. 2. ed. vii, 403 pp. 8°. *London*, E. Portwine, 1833.

Titoff (Gavril [Mikhaylovich]) [1850-]. *K voprosu o diagnosticheskom znachenii prosteyshikh zhivotnikh bolotnoy likhoradki. [Concerning the diagnostical significance of animal parasites in malarial fever.] 118 pp., 1 pl. 8°. *St. Petersburg*, *Myesnik & Riman*, 1890.

Titon (Guy-François-Remi). *Essai sur la fièvre putride ou adynamique. 25 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 5, v. 95.

Titon (H.-Auguste). *Recherches cliniques et expérimentales sur l'absorption et la valeur thérapeutique des préparations iodées. 152 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1854, No. 261, v. 566.

Titone (Michele). I nervi e le arterie con tutte le loro anastomosi rappresentati in quadri sinottici. 1 l., 36 tab. 8°. *Palermo*, G. Bondi & D. Vena, 1889.

Titot (Petrus Abrahamus). *Naturæ et usus thermarum Plumbiarum Lotharingiæ, brevis descriptio. 17 l. sm. 4°. *Basileæ*, lit. J. Bertschii, [1706].

— The same. De thermis Plumbariis Lotharingiæ, vulgo bains de Plombière, Plummern-Bad. In: Fasc. diss. med. select. (Zvingerus). 12°. *Basil.*, 1710, 528-576.

Titres médicaux des thermes de Dax comme station hivernale. Extraits de Dax médical par le Dr. V.-A. Fauconneau-Dufresne, du Journal humoristique d'un médecin phthisique par le Dr. X... et suivis d'un appendice. Front., vii, 9-160 pp. 8°. *Paris*, Germer-Baillière, 1877.

Titres et travaux scientifiques de M. Ernest Baudrimont. 8 pp. 4°. [*Paris*, E. Thunot & Cie., 1864.] [P., v. 1152.]

Titres et travaux scientifiques de M. Th. Gobley. 16 pp. sm. 4°. [*Paris*, H. Plon, n. d.]

Titsingh (Abraham) [1685-]. De verdonkerde heekkonst der Amsterdammers, uit hunne eigen handvesten, tot nut van de proeve- en leerlingen, door redelyke oefeningen opgeheldert, en voor de geleerden, en ervarenen, met aanmerkelyke bevindingen bevestigd. Front., 9 p. l., 800 pp., 34 l. 4°. *Alkmaar*, G. Hazemaker, 1730.

— Heelkundige verhandeling over de steen en het steensnyden, van Frère Jacques de Beaulieu nitgevonden, van de hoogleeraar Johan Jacob Rau beschaaft, en door Jacobus Denys verdonkert, nu wederom tot nut voor den weetgierigen opgeheldert. Front., 6 p. l., 246 pp., 7 l. 8°. *Amsterdam*, G. Bouman, [1731].

— Heelkundige verhandeling over de tegen-natuurlyke splytinge der rugge-graat. Geschreven aan den uitmuntende chirurgyn Hendrik Ulhoorn. Front., 190 pp., 1 l., 4 pl. 8°. *Amsterdam*, G. Bouman, [1732].

— Konst-broederlyke lessen, of noodige aanmerkingen, wegens de koortszen op schepen van oorlog, tot nut der heelmeeesters geschreven. 3 p. l., 472 pp. 12°. *Amsterdam*, G. de Groot, 1742.

— Cypria tot schrik van haar bondgenooten, en redding der gestruikelden; ter eere van de heekkonst, en tot dienst der heelmeeesters geschreeven. 2 v. Front., 16 p. l., 540 pp., port.; 630 pp. 4°. *† Amsterdam*, J. Gysius, 1742.

— Diana, ontdekkende het geheim der dwaazen, die zig vroedmeesters noemen; ter eeren van

Titsingh (Abraham)—continued.

chirurgia geschreeven. Front., 3 p. l., 802 pp., port. 4°. *Amsterdam, gedrukt voor den auteur, 1750.*

— Rust-uuren, besteed tot opbouw der loffelyke heekkonst. 600 pp. 8°. *Amsterdam, R. & J. Ottens, 1751.*

Titsingh (Janus Daniel. Cornelius). *De meritis Jacobi van der Haar circa coxarthrocacem. 1 p. l., 40 pp. 8°. *Traj. ad Rhenum, J. de Kruijff, 1845.*

Titsner (A.) *K voprosu o vlijanii Starorusskiche mineralniche vanne na katarre dichatelniche organove. [Mineral-water baths of Starorussa in bronchial catarrh.] 68 pp. 8°. *St. Petersburg, 1868.*

Tittel (Hermannus Bruno) [1828-]. *De pterygio. 23 pp., 1 pl. 8°. *Lipsiæ, typ. A. Edelmanni, [1854].*

Tittmann (Carl August) [1775-1834]. Die Homöopathie in staatspolizeirechtlicher Hinsicht. xvi, 120 pp. 8°. *Meissen, F. W. Goedsche, 1829.*

Tittmann (Daniel Gottwalt). *De medicina emetica et purgante post iram veneno. 24 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. C. Henckelii, [1721].*

Tittmann (Franciscus Frider.) *Mechanismum venæ azygæ pleuritidis causam proponit. 35 pp. 4°. *Vitemberga, lit. viduæ Gerdesiæ, [1724].*

Tittmann (Frider. Jacob) [1732-]. *Osteosteatomatis causum rariorem . . . disputat. 42 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Lipsiæ, ex off. Stopffetia, 1757.*
For Biography, see **Ludwig** (Christ. Gottl.).

Tittmann (H.) *Versuche zur Darstellung der Bisulfite, des Calciums, Bariums und Strontiums. 18 pp. 8°. *Erlangen, A. Vollrath, 1891.*

Tittmann (Joh. Augustus) [1774-1840]. Doctrinæ physiologicæ de somno ejusque causis brevis expositio. 24 pp. 8°. *Lipsiæ, C. Tauchnitz, [1799].*

— *De experientia medica. 1 l., 44 pp. 4°. *Lipsiæ, C. Tauchnitz, [1801].*

— Lehrbuch der Chirurgie zu Vorlesungen für das Dresdner Collegium medico-chirurgicum bestimmt. 2. Aufl. 3 pts. in 1 v., pagged consecutively. iv, xii, 648 pp. 8°. *Leipzig, J. C. Hinrichs, 1810-11.*

Second title-page reads: System der Wundarzneykunst. Each part has two title-pages.

See, also, **van der Hont** (A.) Nosologisch-therapeutische beschrijving der heekkundige ziekten, [etc.]. 2 v. 8°. *Amsterdam, 1825-7.*

For Biography, see **Platner** (Ernestus).

— & **Weiss** (Christianus Samuel.) De somniis. 1 p. l., 59 pp. 4°. *Lipsiæ, C. Tauchnitz, [1799].*

Titus (Ann H.) Lunatic asylums; their use and abuse; a true narrative. 43 pp. 12°. [*n. p.*, 1870.]

Titus (E. C.) A few clinical cases showing the value of oxygen combined with nitrogen monoxide in the treatment of pulmonary and other troubles. 8 pp. 12°. [*New York, Lehmaier & Bro., 1889.*]

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi.

Tityé (Adolphe). *Considérations sur l'épidémiologie aiguë et sur son traitement par l'extrait de belladone. 63 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, 1864, No. 95.* [*P.*, v. 48.]

Titzschkau (Immanuel Christianus Augustus) [1796-]. *Delirium tremens. 30 pp., 1 l. 8°. [*Berolini*], formis *Brueschckianis*, [1823].

Tiussi (Josephus Antonius) *Diss. sistens tentamen de hydro-thorace. 5 p. l., 5-29 pp. 12°. *Vienna, J. Kurzböck, [1774].*

Tiverton, England.

RAMMELL (T. W.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into

Tiverton, England.

the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the borough of Tiverton. 8°. *London, 1851.*

Tivoli, Italy.

CAPPELLO (A.) Ragionamento per la restaurazione de' bagni minerali presso Tivoli. 4°. *Roma, 1837.*

Repr. from: Gior. Arcadico.

Tivoli, New York.

Wilson (O. S.) Report on the sanitary condition of the village of Tivoli, New York. Rep. Bd. Health N. Y., Troy, 1888, 77-85, 1 plan.

Tivoli (Diodato). L'aria in rapporto all'igiene ed alla ginnastica. Conferenza pubblica tenuta nella palestra della Società bolognese di ginnastica educativa. 19 pp. 8°. *Bologna, Gambellini & Parmeggiani, 1887.*

Tivy (William James). Lateral curvature of the spine; its pathology, and treatment by the poroplastic jacket, partial recumbency, and exercises. vi (1 l.), 72 pp. 12°. *London, Hamilton, Adams & Co., 1885.*

Tixier (Antoine-Alfred). *Essai sur les causes des hydropisies. 28 pp. 4°. *Paris, 1857, No. 20, v. 611.*

Tixier (Claude). *Considérations générales sur les œuvres d'Hippocrate, suivies de quelques propositions extraites de cet auteur. 19 pp. 4°. *Paris, 1830, No. 55, v. 230.*

Tixier (Émile). *I. Traiter des symptômes de l'affection typhoïde à forme inflammatoire. II. [etc.]. 44 pp. 4°. *Paris, 1844, No. 125, v. 425.*

Tixier (Frédéric). *Le pédicule et son traitement après l'opération de l'ovariotomie. 1 p. l., 49 pp. 4°. *Strasbourg, 1869, 3. s., No. 246.*

Tixier (Hippolyte). *Considérations sur les accidents à forme rhumatismale de la blennorrhagie. viii, 9-96 pp. 4°. *Paris, 1866, No. 220.*

Tixier (Jean-Baptiste-Félix). *Considérations sur l'hémoptysie symptomatique de l'hypertrophie avec ou sans dilatation du ventricule droit; sur les maladies des femmes enceintes et en couches. 46 pp. 4°. *Paris, 1834, No. 261, v. 277.*

Tixier (Jean-Eugène) [1853-]. *Étiologie de l'adénite cervicale du soldat. 34 pp. 4°. *Paris, 1877, No. 247.*

Tixier (Joannes Baptista). *De febre lenta symptomata. 12 pp. 12°. *Monspeli, J. Martel, 1746.* [*P.*, v. 903; 2023.]

Tixier (Paul)¹. *De la xérophthalmie. 72 pp. 4°. *Paris, 1875, No. 400.*

Tixier (Paul)² [1854-]. *Des complications après la ponction, suivie de l'injection iodée et de la vaginalité supprimée en particulier. 59 pp. 4°. *Paris, 1878, No. 97.*

Tixier (Pierre-Aimé). *Sur l'hypertrophie du cœur. 21 pp. 4°. *Paris, 1832, No. 54, v. 249.*

Tizard (Henry) [1824-91].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 1205.

Tizard (Thomas H.) Contribution to meteorology of Japan. Published by the authority of the meteorological committee. Official No. 28. 24 pp., 3 ch., 2 diag. 4°. *London, Her Majesty's Stationery Office, 1876.*

Tizol (José de Jésus). *Étude sur l'asphyxie fœtale, précédée de quelques réflexions sur la respiration du fœtus. 68 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 248.*

Tizon (Francis) [1850-]. *Étude clinique de l'atrophie ou phthisie de l'œil. 70 pp. 4°. *Paris, 1878, No. 391.*

Tizon (Nicolas-Eugène). *Du traitement du cancer des mamelles. 27 pp. 4°. *Paris, 1847, No. 42, v. 465.*

Tizzani (Vincenzo). Sul magnetismo animale. Discorso storico-critico. 160 pp., 1 l. 8°. Roma, tip. Salviucci, 1842.

Tizzoni (Guido) [1853-]. Sulla istologia normale e patologica delle cartilagini ialine. Studi ed esperimenti a contribuzione della patologia chirurgica delle malattie articolari. 78 pp., 1 l., 1 pl. 8°. [Torino, 1877.]

Repr. from: Arch. per le sc. med., Torino, 1877, ii.

— Sulla patologia del tessuto nervoso; osservazioni ed esperimenti sulla istologia normale e patologica della fibra nervosa. 63 pp., 1 pl. 8°. Torino, V. Bona, 1878.

Repr. from: Arch. per le sc. med., Torino, 1878-9, iii.

— Studi di patologia sperimentale sulla genesi e sulla natura del tifo addominale. 88 pp., 2 pl. 8°. Milano, frat. Rechiedei, 1880.

Repr. from: Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1880, celi.

— Sulle milze accessorie, e sulla neoformazione della milza per processi patologici della milza primaria. pp. 159-193, 2 pl. 4°. [Roma, 1882.]

Cutting from: Atti d. r. Accad. d. Lincei. Cl. di sc. fis., matemat. e nat., Roma, 1882, 3. s., xiii, 159-193, 2 pl.

— Studio sperimentale sulla rigenerazione parziale e sulla neoformazione del fegato. 27 pp., 2 pl. 4°. Roma, Salviucci, 1883.

Repr. from: Atti d. r. Accad. d. Lincei. Cl. di sc. fis., matemat. e nat., Roma, 1882-3, clxxx.

— Nuove ricerche sulla riproduzione totale della milza. Contribuzione sperimentale allo studio della funzione ematopoetica del tessuto connettivo. 32 pp., 2 pl. fol. Roma, Salviucci, 1883.

Repr. from: Atti d. r. Accad. d. Lincei. Cl. di sc. fis., matemat. e nat., Roma, 1882-3.

— Ricerche sperimentali intorno alla fisiopatologia del corpo tiroide del coniglio. 16 pp. 4°. Bologna, Gamberini & Parmeggiani, 1885.

Repr. from: Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1885, 4. s., vi.

— Sugli effetti dell'asportazione della milza nei cani precedentemente operati di tiroidectomia. 14 pp. 4°. Bologna, Gamberini & Parmeggiani, 1886.

Repr. from: Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1884-6, 4. s., vi.

— Nuovi studi sulle alterazioni del bulbo nel fenomeno di Cheyne-Stokes. 11 pp., 1 pl. fol. Bologna, Gamberini & Parmeggiani, 1887.

Repr. from: Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1886, 4. s., viii.

— Sugli effetti dell'asportazione delle capsule surrenali nel cane. 80 pp. 4°. Bologna, Gamberini & Parmeggiani, 1888.

Repr. from: Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1888-9, 4. s., ix.

— & **Fileti** (M.) Studi patologici e chimici sulla funzione ematopoetica. 74 pp., 6 pl. 4°. [Roma, 1881.]

Repr. from: Atti d. r. Accad. d. Lincei. Cl. di sc. fis., matemat. e nat., Roma, 1880-81, 3. s., x-xi.

— & **Griffini** (L.) Studio sperimentale sulla riproduzione parziale della milza. 57 pp., 3 pl. fol. Roma, Salviucci, 1883.

Repr. from: Atti d. r. Accad. d. Lincei. Cl. di sc. fis., matemat. e nat., Roma, 1882-3.

— & **Mircoli** (Stefano). Della infezione setticemica, specialmente di quella determinata dallo streptococco piogeno. 16 pp. 4°. Bologna, Gamberini & Parmeggiani, 1888.

Repr. from: Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1888, 4. s., ix.

Tjaden (Hermann). * Ein Beitrag zur Kenntniss der multiplen Sklerose des Gehirnes und Rückenmarkes. [Göttingen.] 52 pp. 8°. Helmstedt, J. C. Schmidt, 1884.

Tjaden (Ubbo Petrus). * Diss. exhibens observationes quasdam de indicationibus in morbis rite formandis. 1 p. l., 43 pp., 2 l. 8°. Groningæ, J. Römelingh, [1824]. [Also, in: P., v. 1970.]

Tjajeloff (Jacob). * O dieistvii santonina na dvigatelnuou sferu. [Effect of santonin within the sphere of motor nerves.] 34 pp. 12°. St. Petersburg, 1871.

Tjersz van der Bank (Jan). * Specimen sistens observationes chemico-therapeuticas de baryta et salibus baryticis, speciatim de muriate barytæ, seu terra ponderosa salita. 7 pp. 4°. Traj. ad Rhenum, W. van Yzerworst, [1794].

Tjipannas.

Maier (J.) De minerale wateren te Tjipannas. Nat.-en geneesk. Arch. v. Neêrl. Indië, Batav., 1845, ii, 89-99.

Tjitrap.

Altheer (J. J.) Scheikundig onderzoek van het mineraalwater uit de solfatara van Tjitrap in Noord Banten. Natuurk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1854, vii, 347-352.

Tlemcen.

See, also, **Medicine** (*Military, History of*)—*Campaigns, etc.*; **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), by localities.

Cambay. Topographie physique et médicale du territoire de Tlemcen, et compte-rendu des maladies qui ont été traitées à l'hôpital militaire de cette ville pendant l'année 1842, dans le service des fiévreux. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1844, lviii, 1-63.—**Cattoloup**. Essai d'une topographie médicale du bassin de Tlemcen. *Ibid.*, 1853, 2. s., xii, 155-221.

Toad.

COLLAN (A.) * Jemförande anatomisk beskrifning öfver muskelsystemet hos paddan (Bufo cinereus Schneid.). 4°. Helsingfors, [1847].

Demours. Observation au sujet de deux animaux, dont de mâle accouche la femelle. [From: Mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1778.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1787, xvi, 128-132.—**Kupffer** (C.) Ueber aktive Betheiligung des Dotters am Befruchtungsakte bei Bufo variabilis und vulgaris. Sitzungsber. d. math.-phys. Cl. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch. zu München, 1882, xii, 608-618.—**Wedenskii** (N.) Notiz zur Nervenphysiologie der Kröte. Arch. f. Physiol., Leipzig., 1883, 310-312.

Toads (*Poison of*).

Avvelenamento per l'urina del rospo. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1855, 3. s., vi, 317.—**Bufalini** (G.) Sopra una reazione del veleno del rospo. Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena, 1885, iii, 154.—**Calmels** (G.) Évolution de l'épithélium des glandes à venin du crapaud. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1882, xcv, 1007-1009. — Recherches histologiques et physiologiques sur les modifications de l'épithélium des glandes à venin du crapaud. J. d. conn. méd. prat., Par., 1882, 3. s., iv, 353. — Étude histologique des glandes à venin du crapaud, et recherches sur les modifications apportées dans leur évolution normale par l'excitation électrique de l'animal. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1883, 3. s., i, 321-362, 1 pl.—**Davy** (J.) On the acrid fluid secreted by the common toad. In his: *Researches Phys. & Anat.*, 8°, Lond., 1839, i, 106-112.—**Delauziere**. Observation sur le venin du crapaud. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1761, xv, 220-222.—**Filho** (L.) Algumas experiencias com o veneno do Bufo ictericus, spix (crapaud do Brésil). Arch. do Mus. nac. do Rio de Jan., 1878, iii, 33-39.—**Fornara** (D.) Il veleno del rospo e la bufidina; studi sperimentali; con una nota sopra le esperienze chimiche relative del prof. Casali. Riv. clin. di Bologna, 1873, 2. s., iii, 297-303. — Nuove ricerche sperimentali sopra il veleno del rospo. *Ibid.*, 1874, 2. s., iv, 193-203. — Sur les effets physiologiques du venin de crapaud. J. de thérap., Par., 1877, iv, 882: 929.—**Gavini** (A.) Casi di avvelenamento pel veleno del rospo. Gior. med. di Roma, 1867, iii, 103.—**Gemminger**. Tödliche Vergiftung eines Sperbers durch eine Kröte. Illust. med. Ztg., München, 1852, i, 355-357.—**Pelletier**. Note sur le venin des crapauds. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1817, xl, 75-77.—**Staderini** (C.) Sugli effetti anestetici del veleno del rospo nell'occhio. Ann. di ottal., Pavia, 1888-9, xvii, 424-438. Also, in: Boll. d. sez. d. cult. d. sc. med. n. r. Accad. d. fisiocrit. di Siena, 1888, vi, 267-281.—**Toad poisoning**. [From: Lond. Chemist.] Am. M. Bi-Weekly, Louisville, 1879, x, 115.—**Vulpian** (A.) Sur le venin du crapaud commun. Gaz. méd. de Par., 1855, 3. s., x, 67. — Étude physiologique des venins du crapaud, du triton et de la salamandre terrestre. *Ibid.*,

Toads (*Poison of*).

1857, 3. s., xii, 24-28. ———. Note relative à l'action du venin des batraciens venimeux sur les animaux qui le produisent. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1864, Par., 1865, 4. s., i, 188-191. *Also: Gaz. méd. de Par.*, 1865, 3. s., xx, 116.

Toad-fish.

Ryder (J. A.) Preliminary notice of the development of the toad-fish, *Batrachus tau*. *Bull. U. S. Fish Com.* 1886, Wash., 1887, vi, 4-8, 1 pl.

Toaldo (Joseph) [1719-97]. *Essai météorologique sur la véritable influence des astres, des saisons et changemens de tems, fondé sur de longues observations et appliqué aux usages de l'agriculture, de la médecine, de la navigation, etc.* Nouv. éd., trad. de l'italien par M. Joseph Daquin. On y a joint la traduction française des pronostics d'Aratus, traduits du grec en italien, par M. Antoine-Louis Bricci, de Vérone. xxviii, 317 pp., 3 tab. 4°. *Chambéry, M. F. Gorrin*, 1784.

Toast.

Hedges (E. W.) Danger in toast. *Med. Rec.*, N. Y., 1887, xxxi, 136.

Toats (Wilhelm). De partu qui maternis viribus absolvitur. 1775.

In: **LEIDENFROST** (J. G.) *Opusc. phys.-chem. et med.* 12°. *Duisb. ad Rhenum*, 1797, ii, 232-267.

Tobas, Bolivia.

Mantegazza (P.) Il ritratto di una donna toba. *Arch. per l'antrop.*, Firenze, 1873, iii, 26-31, 1 pl. *Also*, Reprint.

Tobacco.

See, also, **Amaurosis from alcohol, etc.**; **Dysentery**, **Hernia**, **Hysteria**, *Treatment of*; **Insanity** (*Causes of*); **Neuralgia** (*Treatment of*); **Nicotine**; **Scarlatina** (*Causes, etc., of*); **Snuff**; **Syphilis** (*Communication of*); **Tea**; **Throat** (*Diseases of, Causes of*).

AGARDH (C. A.) *Conspectus specierum nicotianæ. Några ord om tobaks odlingens förbättring.* 16°. *Lund*, 1819.

ANSELMIER (V.) *Hygiène du fumeur. Conseils aux fumeurs sur le choix d'une pipe.* 18°. *Paris*, 1853.

ANTZ (C. C.) **Tabaci historia.* 8°. *Berolini*, [1836].

ART (L') de fumer et de priser sans déplaire aux belles, enseigné en 14 leçons. Avec une notice étymologique, historique, dogmatique, philosophique, politique, hygiénique, scientifique et lyrique, sur le tabac, la tabatière, la pipe et le cigare, par deux marchands de tabac, qui ont mangé leur fonds. 18°. *Paris*, 1827.

ARVERS (L.-A.) **Essai sur le tabac.* 4°. *Paris*, 1815.

AUFF-und zugemachte Schnupff-Tabacks Büchse, neben einer lustigen Invention vom Taback-Trincken. sm. 4°. *Niesenberg*, [1694].

B. (J.-B.) *Toujours du tabac, avertissement aux Français, et à tous les peuples de l'Europe, sur la fausse interprétation donnée aux opinions des célèbres auteurs, etc.* 24°. *Paris*, [1831].

VON BABO (A.) & **HOFFACKER** (F.) *Der Tabak und sein Anbau.* 8°. *Karlsruhe*, 1852.

Incomplete.

BALDE (J.) *Satyra contra abusum tabaci.* 18°. *Ingolstadii*, 1657.

BANNING (F.) *De herbanicotianæ.* 8°. *Berolini*, [1824].

BARBIER (C.) *Histoire du tabac. Ses persécutions.* 18°. *Paris*, 1861.

———. The same. 2. éd. 18°. *Paris*, 1861.

BARET (A.) **Le tabac, les manufactures et les fumeurs, conclusions pratiques.* 4°. *Paris*, 1879.

BARJOLLE (J. B.) **An tabacum lentum sit homini venenum?* 4°. *Parisiis*, 1751.

Tobacco.

BAUMANN (J. N.) **De tabaci virtutibus, usu et abusu.* sm. 4°. *Basilee*, 1629.

BECK (G. L.) **Quæstiones quædam de suctione fumi tabaci.* sm. 4°. *Altorfii*, [1745].

BEINTEMA VAN PEIMA (J. I. W.) *Tabacologia, ofte korte verhandeling over de tabak, des-selvs deugd, gebruyk, ende kennisse: waar door aangewezen wordt een wegh om lang, vroolijk, ende gezond te leeven.* 16°. *Gravenhage*, 1690.

———. Nuttelyke consideratien of sedige aanmerkingen over het heedendaags tabak-sui-gen, of, en hoe verre het selve ge-oorloosd zy, of niet alsooke eenige aanmerkingen tegen verscheide stellingen, vervat in het tractaat onlangs in het licht gebracht. Tot lof van den tabak. Voer-rende den tijttl Tabacologia. Ofte korte ver-handeling over den tabak; desselvs deugd, ge-bruik en kennisse. Hier aan volgen dan noch ook verscheide maat-gedichten over aanmerkelijke saken. Alles door B. C. de Vries. 4°. *Amster-dam*, 1692.

[**BERGER** (C.)] *Quæstio medica. An ex tabaci usu frequenti vitæ summa brevior?* 4°. [*Parisiis*, 1699.]

BERNCASTLE. The use and abuse of tobacco. 12°. *Melbourne*, 1868.

BILLINGS (E. R.) *Tobacco: its history, varie-ties, culture, manufacture, and commerce, with an account of its various modes of use, from its first discovery until now.* 8°. *Hartford, Conn.*, 1875.

BLANC (J.-F.) **Essai sur l'usage et l'abus du tabac.* 4°. *Montpellier*, 1806.

BLATIN (A.) *Recherches physiologiques et cliniques sur la nicotine et le tabac, précédés d'une introduction sur la méthode expérimentale en thérapeutique.* 8°. *Paris*, 1870.

BORNAY (L.) **Du tabac, sa découverte, son introduction en Europe, etc., ses différents usages et ses effets. Empoisonnement chronique.* 4°. *Paris*, 1863.

BRAGGE (W.) *Catalogue of books relating to tobacco, collected by . . . Being a most exten-sive assemblage of works upon its growth and manufacture, also its use and abuse, forming a library of the whole literature of tobacco.* 8°. *London*, [1882].

***BRAILSFORD** (E.) **Chemical and medical properties of the Nicotiana tabacum of Linnæus.* 8°. *Philadelphia*, 1799.

BRAUN (C. A.) **De nicotiana.* sm. 8°. *Pes-tini*, 1817.

BREWER (H.) *Revelations about tobacco. A prize essay on the history of tobacco, and its physical action on the human body, through its various modes of employment.* 8°. *London*, 1870.

CADET (A.) **Du tabac. Son action sur l'économie animale.* 4°. *Paris*, 1846.

CHEVERRY (R.) **Ueber den Rauchtabak.* 8°. *München*, [n. d.].

CIGARREN und Tabak, Wein und Weiber, wie sie sind. Von einem modernen Epikuræer. Nach dem Englischen. 16°. *Stuttgart*, 1856.

CLELAND (H. W.) *On the history and prop-erties, chemical and medical, of tobacco.* 4°. *Glasgow*, 1840.

COHAUSEN (J. H.) *Raptus ecstaticus in Mon-tem Parnassum in eoque visus satyrorum lusus cum nasis tabacoprophoris, sive satyricon no-vum physico-medico-morale in modernum tabaci sternutatorii abusum.* 16°. *Amstelodami*, 1726.

COLES (L. B.) *The beauties and deformities of tobacco-using, or its ludicrous and its solemn realities.* 8°. *Boston*, 1851.

CONCERNING cigars: how to select them. With a word about "Clays". 8°. *London*, [n. d.].

Tobacco.

CONRADI (H.) *De nicotiana tabaco. 8°. *Göttinge*, 1838.

CULMAN (A.) *Ueber den Einfluss des Tabaks auf den Organismus. 8°. *Würzburg*, 1864.

CUNTIRA (F. J.) *De viribus medicis nicotianæ ejusque usu et abusu. 8°. *Vindobonæ*, 1777.

CUNY (F.) *Tabac et tabagisme. 4°. *Paris*, 1885.

DANGERS (The) and delights of tobacco. 8°. [*n. p.*, 1868.]

Cutting from: Every Saturday, 1868, vi, 679-684.

DE PRADE. Histoire du tabac, où il est traité particulièrement du tabac en poudre. 16°. *Paris*, 1677.

DOCTOR'S (A) fallacy on smoking and smokers, examined and explained by one who smokes. 18°. *London*, 1857.

DOES it pay to smoke? By an old smoker. 8°. [*Boston*, 1868.]

Cutting from: Atlantic Month., 1868, xxi, 129-145.

DRAEGER (C. B.) *De vi atque usu nicotianæ tabaci. 8°. *Halæ*, [1838].

DRAPER (J. C.) Tabaccophagoi and tobacco-phagism. 8°. [*New York*, 1870.]

Cutting from: Galaxy, N. Y., 1870, ix, 751-757.

DRUHEN aîné. Du tabac. Son influence sur la santé et sur les facultés intellectuelles et morales. Hygiène des fumeurs. 2. éd. 12°. *Be-sançon*, 1867.

EARLY literature of tobacco. 8°. [*San Francisco*, 1869.]

Cutting from: Overland Month., 1869, iii, 441-445.

EBERTY (G.) Zur Geschichte des Tabak's und seiner Besteuerung. 12°. *Berlin*, 1878.

Repr. from: "Bildungsverein".

EHRHARDT (C.) *Du tabac, de son usage et de ses effets. 4°. *Paris*, 1863.

EPISTOLÆ et judicia clarissimorum aliquot medicorum de tabacco. 32°. *Ultrajecti*, 1644.

EVERAERTS (G.) Panacea: or, the universal medicine, being a discovery of the wonderful virtues of tobacco taken in a pipe, with its operation and use both in physick and chirurgery. 16°. *London*, 1659.

F. . . (P.) Le tabac. Poème didactique. 8°. *Rochefort*, 1824.

FAGERET (M.) *Du tabac, son influence sur la respiration et la circulation. 4°. *Paris*, 1867.

FAIRHOLT (F. W.) Tobacco: its history and associations; including an account of the plant and its manufacture, with its modes of use in all ages and countries. 8°. *London*, 1859.

FELIP (V.) El tabaco; su historia; su estancamiento; males que produce. Su cultivo, beneficios y preparaciones de que ha menester. Su elaboracion. Sus preparaciones preliminares. Sus cualidades, sus defectos. Medios de corregir estos últimos. Compras, ventas y beneficios que de su comercio bien entendido pueden resultar. Proyecto de ley para su desestanco. Ventajas que del desestanco resultarian para la hacienda y para la industria, el comercio y la agricultura en general, y tambien para el bien público y el agrado de los consumidores. 2. ed. 8°. *Madrid*, 1854.

FERMOND (C.) Monographie du tabac, comprenant l'histoire, les propriétés thérapeutiques, physiologiques et toxicologiques du tabac; la description des principales espèces employées; sa culture, sa préparation et l'origine de son usage; son analyse chimique, ses falsifications, sa distribution géographique, son commerce et la législation qui le concerne. 8°. *Paris*, 1857.

FIÉVÉE DE JEUMONT (F.) Du tabac, de son usage, de ses effets médiats ou immédiats sur

Tobacco.

l'économie et de son influence sociale. 12°. *Paris*, 1857.

FISKE (J.) Tobacco and alcohol. I. It does pay to smoke. II. The coming man will drink wine. 12°. *New York*, 1869.

FRAUENKNECHT (J. J.) *De genuinis viribus tabaci ex principiis ejus constitutivis demonstratis. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1746].

FRISSELL. Tobacco. Paper read before the Medical Society of West Virginia. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

FUHRI (P.) *De nicotiana. 8°. *Hagæ-Comitis*, 1844.

FUMEY (J.) *Sur les propriétés et l'usage du tabac. 4°. *Paris*, 1820.

GARDINER (E.) The triall of tabacco, wherein his worth is most worthily expressed, as in the name, nature, and qualitie of the sayd hearb; his speciall use in all physicke, with the true and right use of taking it, aswell for the seasons, and times, as also the complexions, dispositions, and constitutions of such bodies and persons as are fittest and to whom it is most profitable to take it. sm. 4°. *London*, 1610.

GAST (C. A.) *De usu et abusu tabaci. 4°. *Argentorati*, 1811.

DE GEVIGLAND (N. M.) *An tabaco per nares sumpto substitui possit coffe pulveratum? Proponēbat Claudius Franciscus Duchanoy. 4°. [*Parisii*, 1773.]

GEYER (J. D.) Müssiger Reise-Stunden gute Gedanken, von dem Schnupf-Taback und spanischen Dunga. 8. Discours. 4°. *Dresden*, 1735.

GHERARDI (G.) Del tabacco e suoi effetti sull' organismo umano. 8°. *Parma*, 1889.

GRENET (A.) Influences du tabac sur l'homme. 8°. *Paris*, 1841.

GUINIER (A.) *Quelques recherches sur le tabac et la nicotine. 4°. *Montpellier*, 1883.

H. (J. G.) Das beliebte und gelobte Kräutlein Toback, oder allerhand auserlesene historische Merckwürdigkeiten vom Ursprung, Beschaffenheit, Würckung, sonderbaren Nutzen, Gebrauch und Missbrauch des Tobacks, aus berühmter Männer Schriften gesammelt, und allen seinen Liebhabern zur ergötzenenden Vergnügung und Zeitvertreib mitgetheilet. 16°. *Chemnitz*, 1719.

HAHN (A.) Ταβακολογία, sive de tabaco. 4°. *Jenæ*, [1667].

HAMILTON (R.) *De nicotianæ viribus in medicina; ut et de ejus malis effectibus in usu communi et domestico. 8°. *Edinburgi*, 1780.

HAWTHORNE (J.) A peaceful pipe. 8°. [*New York*, 1875.]

Cutting from: Galaxy, N. Y., 1875, xx, 685-690.

HEITER. Mémoire sur le tabac. 8°. *Paris*, 1806.

HENTZFELD (H.) *De nicotiana. 8°. *Berolini*, 1828.

HINDS (J. I. D.) The use of tobacco. 16°. [*Lebanon, Tenn.*], 1882.

HISTORY (The) and mystery of puffing: or a few fragrant whiffs of the weed, evolving sundry pleasant, pithy, and profitable hints touching the poetry of smoking; enlivened with divers curious illustrative anecdotes. 16°. *New York*, 1844.

IMBERT-GOURBEYRE (A.) Leçons sur le tabac faites au palais des facultés de Clermont-Ferrand. 12°. *Clermont-Ferrand*, 1866.

IMPÔT (De l') sur les tabacs. 12°. *Paris*, 1829.

JANSEN (G. J.) *De nicotiana tabaco. 8°. *Schoonhoviae*, 1836.

Tobacco.

JARNATOWSKI (T.) *De nicotiana ejusque abusu. 8°. *Berolini*, [1856].

JENNINGS (J.) A practical treatise on the history, medical properties, and cultivation of tobacco. 12°. *London*, 1830.

JOUBERT (P.-C.) Nouveau manuel complet du fabricant et de l'amateur de tabac, contenant l'histoire, la culture et la fabrication du tabac. 16°. *Paris*, 1844.

KEIBEL (E.) Wie sollen wir rauchen? Aertzliche Anleitung zur Vermeidung der Schädlichkeiten des Tabaksgenusses. 8°. *Berlin*, 1887.

KING (D.) Tobacco; what it is, and what it does. 16°. *New York*, 1861.

LANE (B. I.) The mysteries of tobacco; with an introductory letter, addressed to the Hon. John Quincy Adams, by the Rev. Samuel Hanson Cox. 12°. *New York*, 1845.

— Responses on the use of tobacco. -8°. *New York*, 1846.

LANGGUTH (G. A.) [Pr.] de immoderatiore tabaci abusione communi juvenilis ætatis perniciæ ad Hippocr. aphor. ii, xxxix, quædam commentatus disserit. 4°. [*Wittenbergæ*, 1750.]

LARRIERU (E.) De la question du tabac. -2. 6d. 8°. *Paris*, 1845.

LAUTENBACHER (L.) *Ueber den Rauch- und Schnupf-Tabak. 8°. *München*, 1849.

LE BON (G.) La fumée du tabac. Recherches chimiques et physiologiques. 2. éd., augmentée de recherches nouvelles sur le dosage de l'acide prussique et de l'oxyde de carbone dans la fumée du tabac et sur la détermination des principes qui lui donnent son parfum. 8°. *Paris*, 1880.

LEFÈBURE (J.) *Du tabac. 4°. *Paris*, 1866.

DE LEPERVANÇHE (C.-M.) *Du tabac et principalement du tabac à fumer. 4°. *Paris*, 1869.

LETSCH (J. G.) *De tabaco. 4°. *Francof. ad Viadr.*, 1695.

LICATA (G.) Il tabacco. 12°. *Milano*, 1884.

LIÉBAUT (A.-E.) *Recherches sur le tabac; son histoire, son action physiologique, toxique, et thérapeutique. 4°. *Paris*, 1851.

LOUARN (D.) *Quelle est la composition chimique du tabac? 4°. *Paris*, 1838.

MAGNENUS (J. C.) Exercitationes de tabaco. 24°. [*Ticini*, 1658.]

MEISNER (L. F.) De caffèe, chocolata, herbæ thee ac nicotianæ natura, usu, et abusu; anacrisi medico-historico-diatetica. 12°. *Norimbergæ*, 1721.

MEYER (F. H.) Aus der Havanna. Erfahrungen und Ansichten über die Fabrikation der ächten Cigarren; nebst Mittheilungen über Tabacksbau und Tabackshandel, sowie nützlichen Winken für Fabrikanten zur Erzielung eines vorzüglichen und den Havanna-Cigarren gleichkommenden Fabrikats. 3. Ausg. 12°. *Bremen*, 1878.

MEYER (J. C.) De fumi nicotianæ suctu. 4°. *Lipsiæ*, [1803].

MÜHLHAUSEN (F.) Iagttagelse om Tobaksrøgens Nytte hos Drukne. 12°. *Kjøbenhavn*, [1776].

NEANDER (J.) Tabacologia: hoc est tabaci, seu nicotianæ descriptio medico-chirurgico-pharmaceutica, vel ejus preparatio et usus in omnibus ferme corporis humani incommodis. 4°. *Lugd. Bat.*, 1626.

— The same. Traicté du tabac, ou nicotiane, panacée, petun; autrement herbe à la reine, avec sa préparation et son usage, pour la plus part des indispositions du corps humain, ensemble les diverses façons de le falsifier, et les marques pour le recognoistre; composé première-

Tobacco.

ment en latin . . . et mis de nouveau en français par I. V. 12°. *Lyon*, 1626.

NICOT (A.) Des nicotianes et de la nicotine. 8°. *Aix*, 1874.

NOTIZIE sulla scoperta della nicotiana e sulle virtù mediche di essa. 8°. *Venezia*, 1876.

ONETTI (F.) Sull' uso del tabacco da fumare considerato dallato igienico. 8°. *Sanremo*, 1885.

ORIENTAL (An) story, with an American moral. By the judge. [On cigarettes.] 24°. *New York*, 1889.

PAJON DE MONCETS (P. A.) Quæstio medica: An post cibum fumus tabaci? roy. 8°. [*Parisiis*, 1749.]

PARENT (H.) *Du tabac. 4°. *Paris*, 1874.

PARIS-FUMEUR. 16°. *Paris*, [n. d.].

PAULI (S.) Commentarius de abusu tabaci Americanorum veteri et herbæ theæ Asiaticorum in Europa novo, quæ ipsissima est chamæleognos Dodonæi, alias Myrtus brabantica, Danice Porss, German. Post, Gallice piment royal, Belgice gagel dicta. sm. 4°. *Argentorati*, 1665.

— The same. Ed. 2. priori auctior et correctior. 4°. *Argentorati*, 1681.

— The same. A treatise on tobacco, tea, coffee, and chocolate. Transl. by Dr. James. 8°. *London*, 1746.

PERIGORD (L.) *De la fumée du tabac. 4°. *Paris*, 1879.

PHYSIOLOGIE (La) du fumeur. 16°. *Paris*, [1840, vel subseq.]

PLAZ (A. G.) & MARCI (J. C.) De tabaco sternutatorio, vulgo vom Schnupf-Taback. 4°. *Lipsiæ*, [1727].

POPOVICI (M.) *Beiträge zur Chemie des Tabaks. 8°. *Bucharest*, 1889.

Also [Abstr.], in: Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1889-90, xiv, 182-188.

PRUDENT (A.-L.) *Du tabac, de ses différents usages et de ses effets. 4°. *Paris*, 1859.

RAIBAUD-L'ANGE (H.) Du tabac. Culture et préparation en Provence. 8°. *Paris*, 1860.

Repr. from: Ann. d'agric. franç., 1860.

RIEDEL ([F. K. F.] O.) *Der Tabak als Gift, Arznei- und Genussmittel. 8°. *Berlin*, 1878.

RODES (É.) *I. De l'usage du tabac en poudre à fumer et à mâcher. II. [etc.]. 4°. *Paris*, 1839.

R[UMSEY] (W.) Organon salutis, an instrument to cleanse the stomach, as also divers new experiments of the virtue of tobacco and coffee: how much do they conduce to humane health. 18°. *London*, 1657.

— The same. Judge Rumsey's instrument to cleanse the stomach, as also divers new experiments of the virtue of tobacco and coffee; how much they conduce to preserve humane health. 3. ed. 18°. *London*, 1664.

DE RYLÉ (C.) La pipe; poëme tobacco-didactique. 8°. *Paris*, [n. d.].

SCHIMMEL (C.) *Ueber die Einwirkung des Tabaks auf den Menschen. 8°. *Berlin*, [1873].

SCHMITTER (A.) Einige Notizen zur Statistik des Tabakbaues in Elsass-Lothringen. 8°. *Strassburg*, 1877.

SCHULZE (J. G.) *De masticatione foliorum tabaci, of chawing tobacco, in Anglia usitata. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1744].

SERVIN (C.-X.) *Du tabac. 4°. *Paris*, 1854.

SGORBATI (J.) *Recherches sur l'usage du tabac et sur l'action de cette plante dans l'économie animale. 4°. *Gènes*, 1812.

SHEW (J.) Tobacco: its history, nature, and effects on the body and mind. 12°. *New York*, 1849.

— The same. 12°. *New York*, 1850.

— The same. 8°. *New York*, 1851.

Tobacco.

— The same. 12°. *New York*, 1855.
SIMONNET (A.) *Sur les effets généraux causés par l'usage du tabac. 4°. *Montpellier*, 1867.

SMOKER'S (The), chewer's, and snuff taker's companion and tobaccoists' own book. Being the best defence of tobacco ever written . . . Interspersed with a variety of anecdotes, and much valuable information, never before published, and highly useful to all who may indulge in the luxury of smoking, chewing, or taking snuff. 16°. *Philadelphia*, 1841.

SMOKING. 8°. [*Philadelphia*, 1868.]

Cutting from: Lippincott's Mag., Phila., 1868, ii, 147-157.

SPINNLER (E.) Das Wachstum der Tabakpflanze. 8°. *Bern*, 1884.

STOKVIS (B. J.) Vooren tegen van het rooken. 8°. *Amsterdam*, 1869.

STREBEL (J. V.) Die Rauchhexe. Heiteres und Ernstes vom Tabak und der Cigarre alten und jungen Gliedern des Raucherordens gewidmet. 3. Aufl. 8°. *Rudolstadt i. Th.*, 1884.

STUGOCKI (J.-L.) *Du tabac; de son influence sur la santé et les facultés intellectuelles. 4°. *Paris*, 1867.

SZERLECKI (V. A.) Monographie über den Tabak, dessen Einwirkung auf den menschlichen Organismus und Heilkräfte in verschiedenen krankhaften Zuständen. Eine in Paris mit einer goldenen Medaille gekrönte Preisschrift. 8°. *Stuttgart*, 1840.

TABAC (Le) vengé; physiologie du tabac, de la pipe, du cigare, de la cigarette et de la tabatière. Seul ouvrage complet. 12°. *Paris*, 1845.

TAPIUS (J.) Oratio de tabaco ejusque hodierno abusu. 4°. *Helmstedt*, 1653.

— The same. 2. ed. sm. 4°. *Helmstedt*, 1660.

— The same. 3. ed. 4°. *Helmstedt*, 1673.

TEARE (E.) A treatise on the use and abuse of tobacco, tending to shew why this plant is hurtful to the nervous system in particular, and of course to the whole human frame in general; the beneficial use of tobacco is also considered. 8°. *Doncaster*, [n. d.].

THIERS (W. F. J.) A complete treatise on tobacco: containing an account of its origin, discovery, and introduction into Europe and other countries; gradual increase in cultivation and consumption, and numerous valuable statistical tables, shewing the amount cultivated, exported, and imported from an early period to the present time . . . The views of Dr. Mott as to its effect, etc., etc. 8°. *New York*, 1844.

THORIUS (R.) Cheimonopegnion, or a winter song. Newly translated. 18°. *London*, 1651.

— Hymnus tabaci; a poem in honour of tabaco. Heroically composed. Made English by Peter Hausted. 18°. *London*, 1651.

— Tobacco: a poem in two books. Translated from the Latin. 18°. *London*, 1716.

TOBACCO. 8°. [*Boston*, 1860.]

Cutting from: Atlantic Month., Bost., 1860, vi, 187-202.

TOBACCO. Its where, when, and how. 8°. [n. p., 1866.]

Cutting from: Beadle's Month., 1866, i, 153-160.

TOBACCONALIA. 8°. [*New York*, 1859.]

Cutting from: Knickerbocker, 1859, liv, 528-537.

UNITED STATES. Congress. Senate. A bill to prohibit selling, giving, or furnishing tobacco in any of its forms to minors under sixteen years of age in the District of Columbia. 50. Cong., 1. sess. S. 1996. Feb. 14, 1888. Introd. by Mr. Chace. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]

— A bill to prohibit the sale of tobacco to, or its use by, minors under sixteen years of

Tobacco.

age in the District of Columbia. 51. Cong., 2. sess. S. 4560. Dec. 8, 1890. Introd. by Mr. Edmunds. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1890.]

— The same. Rep. by Mr. McMillan, Jan. 9, 1891. roy. 8°. [*Washington*, 1891.]

[VANDERMONDE (J. F.)] Quæstio medica. An a tabaco naribus assumpto peculiaris quædam cephalalgia species aliique affectus? roy. 8°. [*Parisiis*, 1733.]

VANGREEN (J. P.) Der erfahrene Schnupf- und Rauchtobaks-Fabrikant. Oder gründliche Anweisung, alle Arten in- und ausländischer Schnupf- und Rauchtobake, so wie Cigarren, nebst den erforderlichen Brühen, auf das Beste zu verfertigen, ihnen schönen Geruch und Farbe zu geben, aus der Vermengung der Tabake neue Sorten zu erzielen, verdorbene zu verbessern oder auch ganz fehlerfrei wieder herzustellen, und überhaupt alle Gattungen von Schnupf- und Rauchtobaken mit dem geringsten Kostenaufwande zu fabriciren. 8°. *Quedlinburg u. Leipzig*, 1826.

VERHAGEN (P. J.) *De herba nicotianæ, ejusque usu et abusu, tum in medicina, tum in vita communi. 8°. *Lugd. Bat.*, 1837.

VLAANDEREN (C. L.) *De herba nicotiana, inprimis de ejus principii anorganicis. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1854.

ZAVONA (M.) Abuso del tabacco de' nostri tempi, trattato nel quale si dimostra, che con quello si possono curare un infinito numero di mali, che molestano l' uomo. 12°. *Bologna*, 1650.

ZETL (J.) *De nicotianæ utilitate et noxis. 8°. *Landishuti*, [n. d.].

Adams (A. E.) Is smoking injurious? Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1887, n. s., iii, 67-72.—Allnatt (R. H.) On the effects of tobacco. Lond. M. Gaz., 1845, xxxvi, 236-238.—Analyse du tabac. Ann. d'hyg., Par., 1846, xxxv, 188.—d'Arcet. Extrait d'un rapport fait par le conseil de salubrité sur l'emploi du fourneau fumivore. *Ibid.*, 1829, i, 425-429.—Auld (A. G.) On certain effects of tobacco smoking. Lancet, Lond., 1889, i, 783.—Barbier (C.) Encore un mot à propos du tabac. Courrier méd., Par., 1875, xxv, 361-364.—Barral. Mémoire sur le tabac. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1845, xxi, 1374-1376.—Bartlett (M.) On Nicotiana. Med. & Phys. J., Lond., 1804, xii, 401-404.—Bertillon. Influence du tabac sur les travaux de l'esprit. Union méd., Par., 1865, 2. s., xxv, 449-454.—Bickham (C. J.) Observations on the effects of tobacco upon the human organism. N. Orl. M. & S. J., 1886-7, n. s., xiv, 489-498.—Bierbaum (F. A.) Der Tabak. Centraltbl. f. allg. Gendtsphig., Bonn, 1884, iii, 332-352.—Bodros. Le tabac dans l'armée; mémoire couronné. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1880, xxv, 128; 136; 143; 154; 160; 168; 177; 186; 192; 199. *Also*, Reprint.—Boring (J.) The use and abuse of tobacco. Atlanta M. & S. J., 1856-7, ii, 577-591. *Also*, Reprint. — Something new under the sun! Negro testimony, or the science of medicine! A learned professor of medicine introducing an old African slave to his medical class for the purpose of eliciting his experience and opinion in the settlement of a controverted physiological question. *Ibid.*, 1857-8, iii, 14.—Bosworth (F. H.) On the use of tobacco. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 318-320.—Bourdin (C. E.) Le tabac et les prisonniers. J. Soc. contre l'abus du tabac, Par., 1883, vii, 283-289. *Also*, Reprint.—Boyd (S. S.) Use of tobacco. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1876, xxvi, 23-33.—Bremond (F.) Hygiène du fumeur. J. d'hyg., Par., 1884, ix, 293; 425. *Also*, transl. [Abstr.]: Pop. Sc. Month., N. Y., 1884, xxv, 643-647.—Brodie (E. C.) The use and abuse of tobacco. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 244.—Brodnax (B. H.) Some remarks on tobacco. Virginia M. Month. Richmond, 1892-3, xix, 679-682.—Brown (D. M.) Tobacco; its uses and abuses. Atlantic J. M., Richmond, 1883-4, i, 629; 667; 815.—Buckham (T. R.) The effect of smoking. Canada Lancet, Toronto, 1877, ix, 197.—Cantoni (G.) L'influenza dei concimi sulla combustibilità del tabacco. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1879, 2. s., xii, 244-251. — L'influenza del clima e del terreno sulla combustibilità dei tabacchi. *Ibid.*, 1897-409.—Cantoni (G.) & Rotondij (E.) Prove agronomiche e chimiche sul prodotto e sulla combustibilità dei tabacchi. *Ibid.*, 1878, 2. s., xi, 525-538.—Cersoy. De l'influence de la fumée de tabac sur les pneumogastriques. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1888, cxiv, 466-468.—Chapman (F. R.) Effects of tobacco. Lancet, Lond.,

Tobacco.

1880, i, 388.—**Cochran** (J.) Tobacco vindicated. Nashville J. M. & S., 1860, xix, 314-320.—**Coleman** (W. F.) The effects of tobacco. Canada Lancet, Toronto, 1884-5, xvii, 65-68. — Does tobacco produce amblyopia? Maryland M. J., Balt., 1884-5, xii, 371-374. Also, Reprint. — Does tobacco impair sight? Chicago M. J. & Exam., 1885, li, 216-227.—**Clute** (L.) Tobacco; its use and effect on the human system. Proc. . . . San. Convent. Ionia 1883, Lansing, 1884, 19-25.—**Danet**. Mémoire sur le tabac. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1853, n. s., xxix, 219-232.—**Decaisne** (E.) Les femmes qui fument. Bull. Soc. de méd. pub. 1879, Par., 1880, ii, 254-262.—**Decroix** (E.) Progrès du fléau-tabac, moyens de le combattre. J. Soc. contre l'abus du tabac, Par., 1879, iii, 43; 64; 92; 145. Also, Reprint. — Voyage en Allemagne au point de vue du tabac. J. Soc. contre l'abus du tabac, Par., 1883, vii, 43; 63. Also, Reprint. — Le tabac et mon testament. J. Soc. contre l'abus du tabac, Par., 1888, xii, 319; 1889, xiii, 39. Also, Reprint.—**Delta**. The use of tobacco. Lancet, Lond., 1882, ii, 731.—**Dornblith** (F.) Ueber nicotinfreie Cigarren. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvi, 480.—**Emirzé** (P.) Le marghilé et ses fumeurs en Orient. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1890, iii, 177-184.—**Ennes** (G. J.) Da influencia do tabaco de fumo na saude e nos habitos militares. Gaz. d. hosp. mil. Lib., 1878, ii, 182-184.—**Ernst** (A.) On the etymology of the word tobacco. Am. Anthropol., Wash., 1889, ii, 133-142.—**Estadistic** de los fumadores. Siglo méd., Madrid, 1858, v, 15.—**F**. El tabaco. Guia de la salud., Sevilla, 1881, i, 3-6. Also: Encicl. méd.-farm., Barcel., 1881, v, 764-767.—**Farnsworth** (P. J.) Some of the effects of tobacco. Am. M. Times, N. Y., 1862, v, 189.—**Fokker** (A. P.) De hygienische betekenissen van tabaksrook. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1884, xx, 737-740.—**Fontana** (F.) Expériences avec l'huile de tabac. In his: Traité sur le venin de la vipère, 4^e, Florence, 1781, iii, 161. Also, transl.: 8^e, Napoli, 1787, iii, 118. Also, transl.: 8^e, Lond., 1787, ii, 185.—**Frazer** (T. R.) The use and abuse of alcoholic stimulants and tobacco. Edinb. Health Soc. Health Lect. (1880-81), 1883, 183-206.—**Giachich** (A. F.) Die Wirkung des Tabaks. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1888, xxiv, 1045-1047. — Del tabacco e del suo uso. Gazz. med. lomb., Milano, 1890, i, 103; 114; 124.—**Gigliarelli** (R.) Il tabacco. Gior. med. clin. d. r. esercito, etc., Roma, 1887, xxxv, 28; 140.—**Godart** (A.) Encore le tabac. Abeille méd., Par., 1868, xxv, 221-224.—**Goyard**. Influence du tabac sur le développement des organes et des fonctions. Cong. internat. d'hyg., 1878, Par., 1880, ii, 149-166.—**Grammatichikoff** & **Ossendofski**. K vopr. o vlijan. kurenija na organ. cheloveka. [Effect of tobacco smoking on human organism.] Vrach. St. Petersburg, 1887, vii, 4; 43; 244.—**Gues** (A.) Tabac. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1883, xxxv, 1-21.—**Guttmann** (H.) Ist das Tabakrauchen schädlich? Hyg. Rundschau, Berl., 1884, i, 35-41.—**Hall** (M.) Note on tobacco. Lancet, Lond., 1887, ii, 350.—**Hammond** (W. A.) The physiological effects of alcohol and tobacco upon the human system. Am. J. M. Sc., Phila., 1856, n. s., xxxii, 305-320. Also, Reprint.—**Harvey** (W. F.) Tobacco; its properties and uses. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1876, xxvi, 86-94.—**Hatchett** (R. J. H.) Tobacco. South. Clinic, Richmond, 1883, vi, 289-293.—**Hoffman** (D. B.) Tobacco vs. baldheads and gray hair. Pacific M. & S. J., San Fran., 1868-9, xi, 9-11.—**Hogg** (F. R.) Tobacco. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 626.—**Hoppé** (J. I.) Das Bedürfniss des Tabakrauchens, als Genussmittel erklärt. Memorabilien, Heilbr., 1890-91, n. F., x, 449-461.—**Huchard**. Action générale du tabac sur l'organisme. Bull. méd., Par., 1889, iii, 643-646.—**Jackson** (J. H.) Tobacco smoking in diseases of the nervous system. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 219.—**Jeden-Puschkin** (N. S.) K vopr. o vlijan. kurenija na otravlen. jeludka i kislot. mochi u zdorov. [Effect of smoking on functions of stomach and uric acid in the healthy.] Vrach. St. Petersburg, 1890, xi, 1091-1095.—**Kitchen** (J. M. W.) On the health-value to man of the so-called divinely beneficent gift, tobacco. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 459.—**Lamétrie**. Du tabac. J. d. conn. méd. prat., Par., 1875, xlii, 180.—**Lebeau**. Rapport sur le travail de M. le docteur Handels Griffiths relatif au tabac. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1865, 2. s., viii, 724-727.—**Le Bon**. Sur l'existence, dans la fumée du tabac, de notables proportions d'acide prussique et sur l'existence d'un nouvel alcaloïde. J. de therap., Par., 1880, vii, 575; 601; 650; 681.—**Léudet** (E.) Étude des circonstances qui provoquent l'intolérance momentanée ou permanente de la fumée du tabac. In his: Clin. méd., 8^e, Par., 1874, 571-581.—**Ljachovski** (M.) K vopr. o vlijan. kurenija na cheloveka. [Effect of smoking on man.] Russk. Med., St. Petersburg, 1887, v, 479; 497; 511; 529.—**Lorza** (E.) Historia del tabaco, y consecuencias de su abuso en la salud. Correo méd. castellano, Salamanca, 1884, i, 116; 182; 211; 234; 267.—**Malapert** (P.-P.) Un mot aux consommateurs de tabac sur la nicotine. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1852, no. 19, 20-26.—**Mallet** (J. W.) Analyses of the ashes of Virginia tobaccos, with determinations of nicotine and of total ni-

Tobacco.

trogen. Chem. News, Lond., 1874, xxx, 117-119.—**Man-tegazza** (P.) Studi sul tabacco. Igea, Milano, 1871, ix, 273; 289; 305; 305a; 321. Also [Abstr.]: Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1871, 3. s., xv, 525-527.—**Markham** (W. O.) The tobacco-phenia. Brit. M. J., Lond., 1857, i, 179.—**Martin** (S.) De la formation de l'arome dans les végétaux pendant leur combustion; essais sur la nicotine et le tabac. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1869, lxxvi, 407-409.—**Morries** (J. D.) Observations on the chemical and physiological properties of the empyreumatic oils of foxglove, henbane, and tobacco. Edinb. M. & S. J., 1833, xxxix, 377-383. Also, Reprint.—**Morris** (J. C.) Tobacco. Phila. M. Times, 1870-71, i, 211-213. [Discussion], 221.—**Nélaton** (E.) Quelques réflexions sur le tabac. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 301-303.—**Norton** (T. M.) Is smoking in moderation deleterious to health? Maryland M. J., Balt., 1890, xxiii, 369-375.—**Notta**. Quelques réflexions sur l'usage du tabac. Union méd., Par., 1869, 3. s., viii, 1-8.—**Ogier** (S. A.) Essay on the use of tobacco. Med. Reporter, W. Chester, Pa., 1855, ii, 65-75.—**Onetti**. Sur l'usage du tabac à fumer, au point de vue de la santé. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1886, xxxi, 52; 59.—**Parkes** (E. A.) On tobacco smoking. Lancet, Lond., 1880, i, 28.—**Péchohier**. Pourquoi fume-t-on? Montpel. méd., 1883, 2. s., i, 515-517. — Tabac. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1885, 3. s., xv, 232-285.—**Piory** (P.-A.) Des inconvénients de l'usage du tabac et surtout de l'action de fumer. In his: Clin. méd.-chir., 8^e, Par., 1869, 165-179.—**Plaz** (A. G.) De tabaco sternutorio. In his: De iucundis morborum causis, 4^o, Lipsiæ, 1754, 1-20.—**Prof. Paine** on the use of tobacco. Boston M. & S. J., 1848, xxxviii, 54-56.—**Puñjac** (Anna). De l'influence des exhalaisons du tabac sur les fonctions respiratoires. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1881, xxvi, 13.—**Ravoth**. Zur Wirkung des Tabaka. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1855, xxiv, 569.—**Report** of the Lancet Analytical Sanitary Commission on Egyptian cigarettes. Lancet, Lond., 1888, ii, 785.—**Résumé** (A) of the tobacco question. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, li, 481-488.—**Ripa** (S.) Il tabacco e la salute delle moltitudini. Salute. I. g. pop., Genova, 1872, vii, 696; 711. Also: Med. communale, Seregno, 1872, xi, 6; 1874, xiii, 21; 37; 59.—**Robinson**. Expériences sur la chienne à propos de l'action du tabac sur l'avortement. Bull. et mém. Soc. de méd. prat. de Par., 1888, 602-604.—**Rocheard** (J.) Le tabac. Rev. d. deux mondes, Par., 1892, cix, 414-443. Also, transl.: Pop. Sc. Month., N. Y., 1892, xli, 670-682.—**Royston** (W.) Remarks on the history and use of tobacco. Med. & Phys. J., Lond., 1810, xxiv, 445; 1811, xxv, 121; 219.—**Sallez** (Emilie). Un mariage compromis par le tabac. Saynète en vers. J. de la Soc. contre l'abus du tabac, Par., 1880, iv, 153-160. Also, Reprint.—**Schwabe**. Der Tabak vom sanitätspolizeilichen Standpunkte. Vrtl. schr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1867, vi, 27-107.—**Sée**. De l'action physiologique du tabac; application au traitement de l'asthme. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1869, lxxvii, 385-391.—**Shiels** (G. F.) Tobacco; its uses and effects. Pacific M. J., San Fran., 1889, xxxii, 199; 257.—**Smith** (A. A.) Excessive use of tobacco in cardiac disease producing very little disturbance. N. York M. J., 1878, xxvii, 516-518.—**Smith** (E.) Tobacco smoking; its effect upon pulsation. Lancet, Lond., 1863, n. s., i, 292-294.—**Stoakley** (W. S.) On the dormant vitality of the tobacco seed. Med. Exam., Phila., 1853, n. s., ix, 630.—**Tabac** (Le); hygiène des fumeurs. J. d'hyg., Par., 1875-6, i, 1-6.—**Tabar** (S. J. W.) Bibliography of tobacco. Boston M. & S. J., 1844, xxx, 129-135. — Official and other synonyms of tobacco. *Ibid.*, 396-399. — Early names and history of tobacco. *Ibid.*, 1844-5, xxxi, 13-19. — Introduction of tobacco into England. *Ibid.*, 156-160. — Curious advent of tobacco into Italy. *Ibid.*, 279-283. — Progress of the use of tobacco from 1590 to 1800. *Ibid.*, 471; 1845, xxxii, 212; 1847-8, xxxvii, 329; 471; 1851, xlv, 489. — An unprejudiced inquiry concerning the effects of tobacco on the human system when used as a luxury. *Ibid.*, 1845, xxxii, 509; 1845-6, xxxiii, 469. — Nicotian geonics. *Ibid.*, 1851, xlv, 236-239.—**Tallois**. Rapport sur la question: Constaté, par des observations et des expériences, les effets de l'usage et de l'abus du tabac chez l'homme sain. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1865, 2. s., viii, 779-814.—**Tassinari** (V.) Experimentaluntersuchungen über die Wirkung des Tabaksrauches auf die Mikroorganismen im Allgemeinen und im Besonderen auf die Krankheits-erzeugenden. Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasiten, Jena, 1888, ii, 449-453.—**Tobacco**. † Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1861, xxvii, 104-121.—**Tobacco-smoking**. Lancet, Lond., 1880, i, 152; 191.—**Troitski** (I. V.) O vlijanii kurenija tabaku na temperaturu i pulse normalnago cheloveka. [Effect of smoking tobacco on temperature and pulse.] Vrach. St. Petersburg, 1882, iii, 103.—**Tscherbak** (A. E.) K vopr. o vlijan. nikotina i kurenija tabaku na nerv. centry. [Effect of nicotine and tobacco smoke on nerve centres.] *Ibid.*, 1887, viii, 61; 101; 137; 189; 213.—**Tschudnofski** (J. B.) Ovlijan. cheloda i kuren. tabaku na jeludnochno pitschevarenie. [On the effect of cold, as well as tobacco smoking, on digestion.]

Tobacco.

Russk. Med., St. Petersburg, 1886, vi, 567-570.—**Tsybinski** (M.) O tobaki i ego znachen. po otnosheniyu k zdorov'yu. [Tobacco and its influence upon health.] Protok. Obsh. Moghileff. vrach., 1890, 48-57.—**Ugarte** (J.) Apuntes sobre el tabaco. Rev. med. de Chile, Sant. de Chile, 1875, iv, 113; 159; 193.—**Upshur** (J. N.) Tobacco; its uses and abuses. Virginia Clin. Rec., Richmond, 1873-4, iii, 384-387.—**Velasco** (J.) Efectos del tabaco en el organismo. Andalucia méd., Córdoba, 1880, v, 265-270.—**Venner** (T.) A brief and accurate treatise concerning the taking of the fume of tobacco, which very many, in these days, do too too licentiously use. In which the immoderate, irregular, and unseasonable use thereof is reprehended, and the true nature and the best manner of using it perspicuously demonstrated. In his: Via recta ad vitam longam, sm. 4^o, Lond., 1638, 343-364.—**Venturi** (S.) Sull' uso del tabacco da naso nei sani, nei pazzi e nei delinquenti; studio statistico e clinico. Manicomio, Nocera, 1885, t. 2, 320-382.—**Verdo**, Du tabac. Abeille méd., Par., 1868, xxv, 205-209.—**Vitali** (D.) Sulla presenza dell'acido cianidrico nel fumo del tabacco e sul reattivo Schönbein. Ann. di chim. applic. a. med., Milano, 1872, 3. s., liv, 165; 216.—**Westrumb** (H. H. L.) Beobachtung der narkotischen Wirkungen des sogenannten Tabacksöles nach seiner Anwendung auf die äussere Haut. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, xlii, 464.—**Williams** (T.) Denicotinized tobacco. Chicago M. J., 1869, xxvi, 87.—**Wright** (T. L.) The use of tobacco. Cincin. Lancet & Obs., 1872, n. s., xv, 277-283.—**Zulinski** (T.) O wpływie dymu tyto: niowego na ustroj ludzki i zwierzęcy. [Influence of tobacco smoke upon different people and on animals.] Przegl. lek., Krakow, 1884, xxiii, 3; 72; 88; 111; 127; 138; 154. Also, transl. [Abstr.]: St. Petersburg. med. Wechnschr., 1884, ix, 376.

Tobacco (Adulterations of).

Chevallier (A.) De la présence des divers sels de plomb dans le tabac. J. de chim. méd., etc., Par., 1831, vii, 242-246. Also [Abstr.]: Ann. d'hyg., Par., 1831, vi, 197.—**Cigars** and their adulterations. Lancet, Lond., 1853, ii, 443-445.—**Donoso** (C.) Informe relativo á un papel de cigarros impregnado en solucion de brea. An. r. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1886-7, xxiii, 393-395.—**Greenen**. Lähmung bei einem Schnupfer. Verhandl. d. Ver. pflanz. Aerzte 1859, Kaiserslautern, 1860, 64-67.—**Hirschberg** (A.) Ueber kupferhaltigen Schnupftabak. Monatschr. . . d. San.-Pol., Berl., 1860, ii, 43.—**Innhauser**. Ueber Cigarrenfabrikation in ihrer Beziehung zur Gesundheit der dabei beschäftigten Arbeiterinnen. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1851, vii, 374-384.—**Löwe** (J.) Ueber den Bleigehalt des Schnupftabaks. Wien. med. Wechnschr., 1858, viii, 852.—**Mayer** (M.) Ueber partielle Lähmungen der Extremitäten durch fortgesetzten Gebrauch von bleihaltigem Schnupftabak. Amtl. Ber. u. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1856, Wien, 1858, xxxii, 264. Also: Cor. Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc., Newiud, 1856, iii, 159.—**Tobacco** and its adulterations. Lancet, Lond., 1853, ii, 103; 124; 149; 218.—**Ulrici** (C.) Informe químico sobre los cigarros con boquillas de brea, tolu y altea de D. Bernardo Gonzalez é Iglesia. An. r. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1890-91, xxvii, 67-72.

Tobacco (Evils of).

See, also, **Tobacco (Toxicology of).**

ACADÉMIE royale de médecine de Belgique. Rapport de la commission chargée d'examiner les mémoires envoyés au concours de 1864-1865, en réponse à la question suivante: "Constater, par des observations et des expériences, les effets de l'usage et de l'abus du tabac chez l'homme sain". Tallois, rapporteur. 8^o. Bruxelles, 1865.

ANTI-TOBACCO. By Abiel Abbot Livermore. With a lecture on tobacco by Rev. Russell Lant Carpenter; and on the use of tobacco by G. F. Witter. 12^o. Boston, 1883.

BACKHAUS (J.) *Ueber die schädlichen Wirkungen des Rauchens. 8^o. Berlin, [1876].

BAZOT (A.) *Quelques considérations sur la dyspepsie essentielle chez les fumeurs. 4^o. Paris, 1877.

BLANCHET (J.) Cri d'alarme du tabac au point de vue médical, ses effets désastreux sur l'homme fait sur l'enfant à l'école primaire, au lycée, aux écoles spéciales, civiles et militaires, etc. 8^o. Paris, 1878.

BONAJUTI (C. C.) *De noxis et abusu nicotianæ productis. 8^o. Venetiis, 1828.

Tobacco (Evils of).

BOURDIN (C.-E.) Le tabac, ses inconvénients, ses dangers. 8^o. Paris, 1882.

Repr. from: Encyclop. d. sc., d. lettres et d. arts, Par., 1880.

BOUSSIRON (B.) De l'action du tabac sur la santé et de son influence sur le moral et l'intelligence de l'homme. 4. éd. 8^o. Paris, 1845.

BREMER (L.) Tobacco, insanity, and nervousness. 8^o. St. Louis, 1892.

BRODIE (B.) The use and abuse of tobacco. 8^o. [London, 1860.]

BROSTE kurit! O vrede kurenija tabaku dlja zdorovja. [Away with smoking! On the injury to health of tobacco smoking.] 8^o. Odessa, 1887.

BUJALSKY (E.) O vredai ot izlitnyago kurenija tabaka. [On the injurious effects of immoderate smoking.] 8^o. St. Petersburg, 1862.

See, also, *infra*.

BULLETIN de l'Association contre l'abus du tabac et des boissons alcooliques. 1.-11., 1869-79; 12., nos. 1-3, 1880; 14., nos. 1-4, 1882; 15., nos. 1-4, 1883. 8^o. Paris, 1869-83.

BURDELL (J.) Tobacco: its use and abuse. 12^o. New York, 1848.

CAMPBELL (F.) A commentary on the influence which the use of tobacco exerts on the human constitution, in a series of letters. 8^o. Sydney, 1853.

CHIAZZARI (M. N.) Osservazioni sull'uso ed abuso del tabacco in istato di sanità e di malattia. 8^o. Genova, 1819.

CHIERICI (L.) Bacco, tabacco e venere. Memorie igienico-sociali, dedicate specialmente alla gioventù. 12^o. Bologna, 1869.

CLARKE (A.) A dissertation on the use and abuse of tobacco. Wherein the advantages and disadvantages attending the consumption of that entertaining weed are particularly considered. Humbly addressed to all the tobacco-consumers in Great Britain and Ireland, but especially to those among religious people. 2. ed., with additions and improvements. 8^o. London, 1798.

CONGRÈS international contre l'abus du tabac. La lutte contre l'abus du tabac. Le tabac et les gens de lettres; du rôle de l'instituteur pour prémunir les enfants contre l'usage prématuré du tabac; tabac et phthisie; la prise de tabac. Préface par Alphonse Karr. 12^o. Paris, 1890.

COWAN (J.) The use of tobacco vs. purity, chastity, and sound health. 18^o. New York, 1870.

DECROIX (E.) Société contre l'abus du tabac constituée en 1877. 8^o. Paris, 1877.

— Le tabac devant l'hygiène et la morale. 3. éd. 8^o. Paris-Auteuil, 1878.

— L'abus des boissons alcooliques et l'abus du tabac. 8^o. Paris, 1880.

— Préjudices causés à la fortune publique par le tabac, 931,189,348 francs. 18^o. Paris, 1884.

— De l'usage du tabac dans le clergé. 8^o. Paris, 1890.

— Le tabac et le soldat. Est-il préférable, pour le soldat, de fumer ou de ne pas fumer? 8^o. Paris, [n. d.].

— De l'usage du tabac dans l'armée. Les militaires fumeurs font-ils un meilleur service que les militaires non-fumeurs? 8^o. Paris, [n. d.].

DEPIERRIS (H.-A.) Le tabac qui contient le plus violent des poisons la nicotine abrège-t-il l'existence? Est-il cause de la dégénérescence physique et morale des sociétés modernes? 8^o. Paris, 1876.

— La vérité sur le tabac; le plus violent des poisons, la nicotine. 8^o. Paris, 1880.

Tobacco (Evils of).

———. Le tabac et la famille. Il cause la rareté et la stérilité des mariages, la débilité native, et la mortalité des enfants, la dépopulation des pays. 8°. *Paris*, 1881.

———. Des effets du tabac sur l'âme ou sur les manifestations transcendantes de la vie, son influence sur la criminalité, le suicide, la mort subite, la folie, ces grands accidents de notre époque. 8°. *Paris*, 1881.

Repr. from his: Physiologie sociale.

DISSERTATION (A) on the use and abuse of tobacco, in relation to smocking, chewing, and taking of snuff; humbly inscrib'd to the ladies and gentlemen who use it in any of the above-mentioned ways. 8°. *London*, 1720.

DOGEL (I. M.) Tabak kak prichot i neschastie cheloveka. (3. ed., ed. by A. A. Dubrovich.) [Tobacco as a caprice and misfortune of man.] 8°. *Kazan*, 1886.

———. The same. 4. ed. 12°. *Kazan*, 1892.

DRUIDIG (J. H. F.) *De nicotianæ fumi cerebro sugendi detrimento. 8°. *Göttinge*, 1832.

DUBOIS. Du tabac. Troubles physiologiques et maladies de ceux qui en abusent. 8°. *Namur*, 1885.

FOWLER (O.) A disquisition on the evils of using tobacco, and the necessity of immediate and entire reformation. 8°. *Providence*, 1833.

———. The same. 2. ed. 8°. *Boston*, 1835.

———. The same. 3. ed. 8°. *Boston*, 1842.

GAFFARD (A.) Du tabac, son histoire et ses propriétés; nocuité de son usage à la santé, à la morale et aux grands intérêts sociaux. 2. éd. 12°. *Paris & Limoges*, 1872.

GALOPIN (A.) Le tabac, l'absinthe et la folie. 12°. *Paris*, [1887].

GIBBONS (H.) Tobacco and its effects. A prize essay, showing that the use of tobacco is a physical, mental, moral, and social evil. 12°. *New York*, 1868.

GOTTHILF (O.) Schaden und Nutzen des Tabaks-Genusses. Eine hygienische Studie. 12°. *Freiburg i. B.*, 1872.

HARE (H. A.) The physiological and pathological effects of the use of tobacco. 8°. *Philadelphia*, 1885.

HILL (J.) Cautions against the immoderate use of snuff, founded on the known qualities of the tobacco plant; and the effects it must produce when this way taken into the body, and enforced by instances of persons who have perished miserably of diseases occasioned or rendered incurable by its use. 2. ed. 8°. *London*, 1761.

JACKSON (J. C.) The four drunkards. 12°. *Danville, N. Y.*, 1868.

JAMES VI of Scotland, I of England. A counterblast to tobacco; with notes and illustrations, by Charles Beckington. 8°. *Newcastle upon Tyne*, 1843.

———. The same. The essays of a prentise, in the divine art of poesie. *Edinburgh*, 1585. A counterblaste to tobacco. *London*, 1604. Carefully edited by Edward Arber. 12°. *London*, 1869.

———. The same. Edited by Edmund Goldsmid. 8°. *Edinburgh*, 1884.

JOLLY (P.) L'absinthe et le tabac. 8°. *Paris*, 1871.

———. The same. Le tabac et l'absinthe, leur influence sur la santé publique, sur l'ordre moral et social. 2. éd. 8°. *Paris*, 1887.

See, also, infra.

JOURNAL de la Société contre l'abus du tabac. v. 1-16, 1877-92. 8°. *Paris*, 1877-92.

LAMB (D. S.) In clouds of smoke. 12°. *Washington*, 1885.

Tobacco (Evils of).

LANGGUTH (G. A.) [Pr.] de immoderationi tabaci abusione communi juvenilis ætatis pernecie ad Hippocr. Aphor. ii. xxxix. quædam commentatus disseret. 4°. [*Wittenbergæ*, 1750.]

LAYCOCK & WRIGHT. Sur les maladies résultant de l'abus du tabac, et sur l'action physiologique de cette substance. Trad. et annoté par M. Guerard. 3. éd. 32°. *Bruxelles*, 1859.

LIZARS (J.) Practical observations on the use and abuse of tobacco. 4. ed. 8°. *Edinburgh*, 1856.

———. The same. 7. ed. 8°. *Edinburgh*, 1857.

———. The same. The use and abuse of tobacco. From the 8. *Edinburgh* ed. 8°. *Philadelphia*, 1859.

See, also, infra.

LOEWENTHAL (M.) *Untersuchungen über den Nikotingehalt des Tabakrauches. 8°. *Würzburg*, 1892.

MCALLISTER (A.) A dissertation on the medical properties and injurious effects of the habitual use of tobacco. 2. ed., with preface by Moses Stuart. 8°. *Boston*, 1832.

MEMORIAL of the citizens of the District of Columbia, praying the passage of the bill to restrict the smoking of cigarettes, cigars, and the use of tobacco by minors in the District of Columbia. 51. Cong., 2. sess. S. Mis. Doc. No. 40, Jan. 10, 1891. 8°. [*Washington*, 1891.]

MICHIGAN. H. R. A bill to prohibit the sale of tobacco to minors. File No. 193. No. 574. Introd. by Mr. Blackman. Rep. without recommendation by committee on public health, March 14, 1879. fol. [*Lansing*, 1879.]

MILLER (J.) & LIZARS (J.) Alcohol and tobacco. Alcohol; its place and power. The use and abuse of tobacco. 8°. *Philadelphia*, 1870.

MUSSEY (R. D.) An essay on the influence of tobacco upon life and health. 12°. *Boston*, 1836.

———. The same. A new ed., enlarged by the author. 18°. *New York*, [1836].

———. The same. 3. ed. 12°. *Cincinnati*, 1839.

NICOTIANOMANIE (De la), ou description du tabac; et tableau des dangers qui suivent son usage, soit qu'on le prise, soit qu'on le fume, soit enfin qu'on le mâche; par un médecin qui a usé de cette substance pendant douze ans. 12°. *Paris*, 1826.

O TEMPORA! O mores! or a word to the wise on the use of tobacco and snuff. 12°. *London*, 1854.

PARTON (J.) Smoking and drinking. 12°. *Boston*, 1868.

PATTE (A.) *Des différents troubles causés par l'abus du tabac, et en particulier des troubles cardiaques. 4°. *Lyon*, 1890.

———. The same. 8°. *Lyon*, 1890.

PREUSS (N. P.) Vred ot upotreblenija tabaka i vina deja zdorovja. [Injury to health by the use of tobacco and wine.] 8°. *Charkoff*, 1892.

REYNOLDS (T.) Fifty-four objections to tobacco. obl. 16°. *London*, 1862.

———. Smoke not. Remarks on "the influence of smoking on the being of man". 8°. *London*, [1863].

RICHARDSON (B. W.) For and against tobacco; or tobacco in its relations to the health of individuals and communities. 8°. *London*, 1865.

ROCHARD (M.-J.) Les intoxications volontaires. 8°. *Paris*, 1890.

ROGERS (J. S.) An essay on tobacco, comprising a brief history of that plant, and a view of its effects on the human constitution, when employed as an article of luxury. Delivered as a

Tobacco (Evils of).

lecture before the New York Anti-Tobacco Society. 16°. *New York*, 1836.

SEUTIN (E.) & SEUTIN (L.) Le tabac. Étude sur les dangers inhérents à l'abus du tabac. Ouvrage couronné d'une médaille en vermeil par la Société contre l'abus du tabac de Paris. 8°. *Bruxelles*, 1890.

SHEPARD (Hannah McL.) The tobacco vice. 8°. *Washington*, 1881.

SMOKING and smokers. With appeals to mothers, wives, and sisters. By William Hate-Smoke. 16°. *London*, 1854.

SOCIÉTÉ contre l'abus du tabac. [Appel à toutes les personnes de bonne volonté, avec extrait des statuts et du règlement.] 4°. *Paris*, [1882].

Statuts et règlement. 8°. *Paris*, [1882].

Le tabac! Pourquoi fume-t-on ??? (Affiche pour établissements privés.) 1 broad-side fol. *Paris*, [1882].

STARTLING facts about tobacco; or thirty unanswerable objections to tobacco-using. 12°. *Battle Creek, Mich.*, [n. d.].

TEGG (W.) Does it pay to smoke and drink? New ed., with introduction and notes. 16°. *London*, 1877.

THOUGHTS and stories on tobacco for American lads; or Uncle Toby's anti-tobacco advice to his nephew, Billy Bruce. 12°. *Boston*, 1852.

TRALL (R. T.) Tobacco; its history, nature, and effects, with facts and figures for tobacco-users. 12°. *New York*, 1854.

An essay on tobacco-using; being a philosophical exposition of the effects of tobacco on the human system. 12°. *Battle Creek, Mich.*, 1872.

WATERHOUSE (B.) Caution to young persons concerning health, in a public lecture . . . showing the evil tendency of the use of tobacco upon young persons, [etc.]. 8°. *Cambridge*, 1805.

The same. 5. ed., with additional notes. 8°. *Cambridge*, 1822.

WOMEN'S (The) complaint against tobacco; or, an excellent help to multiplication. Perspicuously shewing the annoyance that it brings to mankind and the great deprivation of comfort and delight to the female sex, with a special and significant order set forth by the women for suppressing the general use thereof amongst their husbands, the finding that tobacco is the only enemy to pleasure and procreation, as they now plainly make it appear in this their declaration. 4°. *London*, 1675; reprinted, *Philadelphia*, 1880.

Abels (M.) & Paschke (H.) Beiträge zur Kenntnis des Tabakrauchs. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1892, xiv, 209-215. — **Alleged** (The) dangers of smoking cigarettes. N. York M. J., 1883, xxxvii, 688. — **Amick** (W. R.) Tobacco; its effects upon the system. Cincin. M. News, 1883, n. s., xii, 361-384. — **Arnold** (A. E.) Chronic tobacco poisoning. Maryland M. J., Balt., 1879-80, v, 87-93. Also: Quart. J. Inebri., Hartford, 1880, iv, 24-30. — **Bennett** (W. H.) Concerning the effects of the weed upon habitual smokers. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 731-733. — **Beresford** (S. B.) Practical observations on the abuse of tobacco, and its consequences on health. Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1868-71, 2. s., iii, 173-196. — **Berncastle** (J.) The use and abuse of tobacco. In his: Australian snake bites. 12°. Melbourne, 1868, 14-31. — **Bertherand** (A.) De l'habitude du tabac. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1874, xix, 9; 21; 31; 42; 66. Also: Bull. Soc. d. sc. . . d'Alger, 1875, 18-57. Also, Reprint. — L'abus du tabac devant la médecine et les médecins. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1880, xxv, 36-38. — **Blatin**. Recherches cliniques sur le tabac. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1870, lxxviii, 337; 385. — **Bujalsky** (E.) Ueber die Schädlichkeit des Uebermaasses im Tabakrauchen. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1860, xvii, 45; 53; 61; 69. [See, also, *supra*.] — **Calhoun** (A. W.) Tobacco-poisoning and its effects upon the eyesight. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1879, xxx, 151-156. Also: South. M. Rec., Atlanta, 1879, ix, 321-324. Also, Reprint. — **Cany**. Observations sur les accidents produits par la

Tobacco (Evils of).

fumée et la vapeur du tabac. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1816, ii, 379-387. — **Caron**. Influence du tabac sur la fréquence plus marquée de la fièvre typhoïde chez l'homme. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1877, 126-128. Also: France méd., Par., 1877, xxiv, 691. — **Cersoy**. Observation de nervosisme causé par l'usage du tabac à fumer. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1867, lxxiii, 280-282. — **Chapman** (W. C.) Tobacco as a cause of hypertrophy and dilatation of the heart; the tobacco heart. Med. News, Phila., 1892, lxi, 733-735. — **Charles** (H.) Tobacco and its toxic effects. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1881, xxxi, 121-132. — **Chierici** (L.) Dell' uso e dell' abuso del tabacco, e di suoi perniciosi effetti sull' animale economia. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1865, 4. s., xxii, 241-294. — **Chisolm** (J. J.) Blindness induced by the use of tobacco and how to prevent it. North Car. M. J., Wilmington, 1878, ii, 359-380. — **Colpi d'Arzignano** (G. B.) Di alcuni studii ed esperienze sul nicotismo. Gazz. d. osp., Milano, 1887, viii, 5; 12; 21; 30; 36. — **Comstock** (J.) Tobacco, its effects in dyspepsia, on the memory, and on longevity. Boston M. & S. J., 1846, xxxiv, 180-182. — **Coomes** (M. F.) Deleterious effects of tobacco on the air passages. Tr. Internat. M. Cong., 9. sess., Wash., 1887, iv, 101-104. — **Corbetta** (G.) Igiene: Dell' azione del tabacco sui denti, sulle gengive e sulla membrana mucosa della bocca dei fumatori. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1870, 2. s., iii, 572-577. Also, Reprint. — **Cordier**. Quelques observations d'intoxication chronique par le tabac à fumer. Lyon méd., 1876, xxi, 77-81. — **Corson** (H.) An almost unrecognized cause of disease in young children. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1888, lix, 361. Also, Reprint. — **Dawosky**. Erwiderung [auf den Artikel von Santlus: Das Tabaksdelirium oder die Tabaksmelancholie]. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc., Newiud., 1857, iv, 187. — **Decaisne** (E.) Internittences des battements du cœur et du poulx par suite de l'abus du tabac à fumer. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 263. — Des effets du tabac à fumer chez les enfants. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 301. — Les femmes qui fument. Rev. d'hyg., Par., 1879, i, 914-922. [Discussion], 1880, ii, 35; 216. Also [Abstr.]: Ann. d'hyg., Par., 1879, 3. s., ii, 520-522. [Discussion], 1880, 3. s., iii, 159; 343. — **Decaisne** (G.) Les enfants qui fument. Rev. d'hyg., Par., 1883, v, 422-433. Also: Ann. d'hyg., Par., 1883, 3. s., ix, 525-531. Also: Bull. Soc. de méd. pub. 1883, Par., 1884, vi, 187-198. — **Dechaïne** (E.) Des effets du tabac à fumer chez les enfants. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1869, xxxvi, 110-112. — **Decroix** (E.) Le tabac devant l'hypnotisme et la suggestion. J. Soc. contre l'abus du tabac, Par., 1887, xi, 317; 1888, xii, 40; 65. Also, Reprint. — **Delirium** tremens produced by abstinence from tobacco. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 167. — **Dornblüth** (E.) Die chronische Tabakvergiftung. Samml. klin. Vortr., No. 122, Leipz., 1877. [Inn. Med., No. 44, 1099-1126]. — **Dowling** (F.) The influence of tobacco on vision; some investigations made into the tobacco manufactories of Cincinnati. Cincin. Lancet-Clinic, 1892, n. s., xxix, 585-590. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1892, lxxvii, 642-644. Also, transl. [Abstr.]: Rec. d'ophth., Par., 1892, 3. s., xiv, 591-594. — **Drysdale** (C. R.) On tobacco smoking. Pub. Health, Lond., 1874, ii, 261-263. Also: Pub. Health Mag., Montreal, 1876-7, ii, 205-211. — Le tabac et l'hygiène publique. Presse méd. belge, Brux., 1875, xxvii, 345. — **d'Eggs**. De l'abus du tabac. Gaz. méd. de Strasb., 1878, xxxvii, 109-114. — **Ely** (E. T.) Observation upon the effects of tobacco. N. York M. J., 1880, xxxi, 367-383. — **Erlenmeyer**. Die chronische Tabakneurose. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc., Newiud., 1865, xii, 257-268. — **Fairfield** (F. G.) The confession of a reformed smoker; a record of observations and experiments concerning the physiological action of tobacco. Pop. Sc. Month., N. Y., 1874-5, vi, 76-87. — **Fauton**. De l'influence de l'usage du tabac sur l'organe de la toue. Marseille méd., 1878, xv, 608; 654; 729. — **Fauconier** (J.) De l'action délétère du tabac sur les dents. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Malines, 1849, vii, 121-127. — **Favarger** (H.) Ueber die chronische Tabakvergiftung und ihren Einfluss auf das Herz und den Magen. Wien. med. Wochenschr., 1887, xxxvii, 323; 360; 392; 421. — **Förster**. Ueber den schädlichen Einfluss des Tabakrauchens auf das Sehvermögen. Abhandl. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Abth. f. Naturw. u. Med., Bresl., 1868, 183-185. — **Foucart** (A.) Du tabac, de ses perniciosi effets sur l'homme, et de sa désastreuse influence sur l'avenir des sociétés. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 193. — **Galezowski**. Influence de l'abus du tabac. Ann. d'hyg., Par., 1884, 3. s., xi, 47-51. — **Gastralgie** des fumeurs. Gaz. d. hôp., Par., 1877, l, 545-548. — **Gilbert** (A.) Hystérie tabagique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1889, 3. s., vi, 428-433. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxxi, 1173. [Discussion], 1175. — **Girard**. Du nicotisme chronique. Rev. de méd. et pharm. de l'Empire Ottoman, Constantinople, 1877, ii, 109; 119. — **Gordon** (W. A.) A case of delirium tremens induced by the inordinate use of tobacco. West. J. M. & S., Louisville, 1847, 3. s., vii, 219. — **Gorgas** (A. C.) Effects of tobacco on youths. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1881, Bost., 1883, vii, 230-240. — **Grellety**. Influence du

Tobacco (Evils of).

tabac sur les troubles gastro-intestinaux. Bull. méd. du nord, Lille, 1877, xvi, 445-450. — **Guerard** (A.) Sur le tabac et les principales substances enivrantes. Ann. d'hyg., Par., 1852, xlviii, 321-331. — **Hastings** (C.) On the influence of tobacco smoking on public health. Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sci. 1860, Lond., 1861, 659-662. — **Hellwig** (J.) Insomnia periculosa ex tabaci fumo. In his: Obs. phys.-med., 4^o, Aug. Vindel., 1680, 164-166. — **Heubel** (E.) Experimentelle Beiträge zur Kenntniss der chemischen Eigenschaften und toxischen Wirkungen des Tabakrauchs. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1872, x, 641-647. — **Holland** (J. W.) The abuse of tobacco. Louisville M. News, 1879, vii, 147. — **Huchard** (H.) Angines de poitrine tabagiques. In his: Mal. du cœur, [etc.], 8^o, Par., 1889, 501-533. Also, *transl.*: Mejdunar. Klin., St. Petersburg, 1889, viii, 455-478. Also [Abstr.]: Bull. méd., Par., 1889, iii, 659-661. — **Hutchinson** (J.) Statistical detail of three years' experience in respect to the form of amaurosis supposed to be due to tobacco. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1864-7, v, 320-322. — Blindness from white atrophy (tobacco smoking); curious symptom of profuse pyralism, probably of cerebral origin. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1867-9, vi, 143-145. — **Hygiène** publique: Association française contre l'abus du tabac, autorisée par décision de M. le préfet de police. Union méd., Par., 1868, 3. s., vi, 315-317. — **Intoxication** par le tabac. Santé pub., Par., 1876, viii, 455. — **Jacquemart** (F.) Quelques observations relatives à l'abus du tabac. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1878, xxiii, 90-92. — De l'action du tabac et de la nicotine sur l'économie. *Ibid.*, 1880, xxv, 54; 64; 70; 80; 89; 94; 101. — **Jewett** (H.) On the use of tobacco in producing sciatica. Buffalo M. J., 1852-3, viii, 721-730. — **Jolly** (P.) Études hygiéniques et médicales sur le tabac. Bull. Acad. de méd., Par., 1864-5, xxx, 423-457. Also: Union méd., Par., 1865, 2. s., xxv, 371; 385; 405. Also: J. d. conn. méd. prat., Par., 1865, xxxii, 122; 136; 153; 170; 183; 198; 214. Also, *transl.* [Abstr.]: Wien. med. Wchnschr., 1865, xv, 1071; 1093; 1109; 1125. — L'absinthe et le tabac. Bull. Acad. de méd., Par., 1871, xxxvi, 542-562. [See, also, *supra*.] — **Joux** (A.) Contre l'usage du tabac. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 343. — **Kakon** (Περὶ τῶν τῶν ἀπὸ τῆς χρήσεως τῆς νικοτίνης. Ἱατρικὴ Ἐφημ., Ἀθήναι, 1858-9, i, 359. — **Kleinwächter** (L.) Der schädliche Einfluss des Rauchens. Deutsche Rev., Bresl. u. Berl., 1886, xi, 113-117. — **Königl.** preussisches Edict wider das unvorsichtige und gefährliche Taback-Rauchen. Samml. v. Nat.-u. Med.-... Gesch., Leipz. u. Budissin, 1724, xxiv, 433-435. — **Kurenje** tabaku s' hygienickieskoj toczki zrainiya. [Hygienic aspects of smoking.] Vrach. Vaidom., St. Petersburg, 1876, i, no. 52, 1. — **Ladreit de Lacharrière.** De l'influence du tabac sur le développement des maladies de l'oreille et la surdité. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, Par., 1878, iv, 204-213. — **Lagneau** (G.) Rapport à M. le ministre de l'intérieur relativement à la demande faite par la Société contre l'abus du tabac, à l'effet d'obtenir d'être reconnue comme établissement d'utilité publique. Bull. Acad. de méd., Par., 1881, 2. s., x, 673-694. Also: Ann. d'hyg., Par., 1881, 3. s., vi, 42-56. Also [Abstr.]: Tribune méd., Par., 1881, xiii, 301; 313. — Rapport sur un mémoire de M. le Dr. E. Decaisne, relatif au vertige des fumeurs, au nom d'une commission. Bull. Acad. de méd., Par., 1888, 2. s., xix, 645. — **von Lasiewicz-Friedenfeld** (A.) Ein Fall von Psychose bei einem Tabakfabriksarbeiter und über die schädlichen Wirkungen des Nicotins auf das Nervensystem überhaupt. Psychiat. Centralbl., Wien, 1878, vii, 107-121. — **Laurent** (E.) Le nicotisme. Sciences biol. à la fin du XIX^e siècle, Par., 1893, 739-783. — **Le Bon** (G.) Recherches expérimentales sur l'influence de l'oxyde de carbone contenu dans la fumée du tabac. Bull. Soc. de méd. prat. de Par. (1880), 1881, 82-89. — **Lizars** (J.) Effects of tobacco-smoking. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 146. [See, also, *supra*.] — **Löwenfeld** (J.) Der Tabak in hygienischer Beziehung. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1857, viii, 411. — **Longuet** (R.) Cardiopathies et amplies tabagiques. Union méd., Par., 1885, 3. s., xxxix, 1053; 1065. — **Lucas** (R. C.) Undeveloped testes associated with early tobacco-chewing. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 889. — **Lyman** (C. W.) Tobacco; its use and abuse. N. York M. J., 1888, xlviii, 262-265. — **M.** (R. A.) Effects of tobacco on the voice of public speakers. Boston M. & S. J., 1839, xx, 247. — **Mallet.** Hystérie tabagique. France méd., Par., 1889, ii, 1661-1664. Also: Courrier méd., Par., 1889, xxxix, 445. Also: Écho méd., Toulouse, 1890, 2. s., iv, 18-20. — **Manning** (E. S.) The tobacco habit. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 195. — **Maria Perujo** (A.) Tabaquismo. Rev. Soc. españ. de hig., Madrid, 1883-4, i, 160-165. — **Marsden** (W.) On the use and abuse of tobacco. Brit.-Am. J., Montreal, 1860, i, 14-19. — **Mauran** (J.) Effects of tobacco on the voice of public speakers. Boston M. & S. J., 1839, xx, 203; 343. — **Maxson** (R. E.) Tobacco and life insurance. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 665. — **Merlin.** Contribution à l'étude clinique du tabagisme. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1892, xxxvii, 61; 71; 79; 83; 93; 101; 111; 118; 126; 134; 141. — **Millard** (F. R.) The tobacco habit.

Tobacco (Evils of).

Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 329. — **Moore** (J.) [Chronic disease from smoking.] Dublin Hosp. Gaz., 1858, v, 149. — **Morache.** De quelques troubles fonctionnels spéciaux produits par la fumée de tabac. Rev. san. de Bordeaux, 1884-5, ii, 61-63. — **Mulhall** (J. C.) Cigarette smoking. St. Louis Cour. Med., 1883, ix, 13-17. — **Oris** (E. O.) The use of tobacco by boys. Boston M. & S. J., 1884, ex, 99-101. — **Pfaff** (E. R.) Das Tabakrauchen vom gesundheitspolizeilichen Standpunkte aus betrachtet. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1862, lxxxiv, 273-281. — Das Tabakrauchen, vom gesundheitspolizeilichen Standpunkte aus betrachtet, und die Beseitigung der Schädlichkeit desselben. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1866, n. F., xxiv, 348-367. — **Polyanski.** O vredit kurenija tabaku. [On the evils of smoking.] Zdorovje, St. Petersburg, 1876, ii, 71. — **de Pradel** (E.) Influence du tabac sur la grossesse. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1890, xxxv, 92; 107. — **Quagliano** (A.) Intorno agli effetti nocivi del tabacco su la economia animale e su la pretesa ambliopia amaurotica del fumatori. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1857, 4. s., ii, 301-306. — **Report** of committee on effects of the use of tobacco upon human health. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1875, 51-59. Also: Virginia M. Month., Richmond, 1875, ii, Suppl., 51-59. — **Revillout** (V.) Gastralgie des fumeurs. Abeille méd., Par., 1877, xxxiv, 309; 316. — **Robert.** Du tabagisme latent; apparition de troubles divers opérés de longues années de tolérance apparente. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1889, xxxiv, 76; 84; 90; 107. — **Roques** (B.) Observation sur un cas de consommation, produit par un usage abusif du tabac à fumer. Ann. clin. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1818, 2. s., i, 87-91. — **Rouillard** (A.) Effets du tabac sur l'intelligence, et en particulier sur la mémoire. Encéphale, Par., 1886, vi, 336-356. Also, Reprint. — **Russo-Gilberti** (A.) Dell' asma tabagico; contributo alle intossicazioni croniche da tabacco. Boll. d. Soc. d' ig. di Palermo, 1886, i, 323-333. — **Sandrock.** Habituel Schnupfen mit Versetzung auf das Gehirn. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1833, xii, 137-140. — **Santus.** Das Tabaksdelirium oder die Tabaksmelancholie. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc., Neuwied, 1857, iv, 169-176. — Das Tabaksdelirium oder die Tabaksmelancholie. Replik auf die Erwiderung [von Dawosky]. *Ibid.*, 1858, v, 9-11. — **Santos Fernandez** (J.) Perturbaciones del aparato de la vision producidas por el tabaco. Rev. de cien. méd., Habana, 1887, no. 9, 6; no. 10, 4; no. 11, 3. — **Scalzi** (F.) Il consumo del tabacco da fumo in Roma, in attinenza alla salute pubblica. Gior. med. di Roma, 1868, iv, 522-539. — **Schmidtman.** Uebermässiges Tabakrauchen und nachtheilige Wirkung davon. J. d. pract. Heilk., Berl., 1840, xci, 6. St., 112. — **Schneck** (J.) Non-inflammatory cerebro-spinal softening, produced by excessive use of tobacco; two cases. Med. Reg. & Adv., Anna, Ill., 1875, i, 1-3. — **Schwarz.** Ueber Tabakshüllen, deren Papier mit giftigen Farben gefärbt ist. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1838, xxxvi, 100-104. — **Secretan** (A.) Intoxication par le tabac. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1878, xii, 238. — **Seldén** (H.) Om tobaksbrukets faror. Helsingfors, Göteborg, 1886, i, 73-84. — **Shadner** (J. T.) On the use of tobacco, and its injurious effects upon the human system. Med. J. N. Car., Edenton, 1859-60, iii, 425-455. — **Shipman** (A. B.) Tobacco; its effects in producing certain diseases. Boston M. & S. J., 1845, xxxi, 354-360. — **Sota.** Accion patológica del tabaco en la garganta. Anfiteatro anat., Madrid, 1880, viii, 265. — **Sonville.** Observation sur l'abus de la pipe, dans le bas Calais. J. de méd. mil., Par., 1783, ii, 464-467. — **Tabak-rooken** (Het) der kinderen. Geneesk. Courant, Tiel, 1883, xxxvii, nos. 38, 39. — **Taliaferro.** [A woman of 20 an inveterate snuff-dipper; abortion from syphilis; autopsy; extensive ulcerations of bladder and rectum; entire interior surface of stomach thickly lined with a heavy sediment of snuff.] Atlanta M. & S. J., 1857-8, iii, 462-464. — **Thelmier.** Angine de poitrine par suite de l'abus du tabac. Bull. Soc. de méd.-prat. de Par., 1876, 48. — **Thielsen** (P.) Amaurose efter Misbrug af Tobak. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1867, 2. R., xxi, 139-145. Also, *transl.*: Med. Press & Circ., Dublin, 1867, n. s., iv, 229-231. — **Thompson** (H.) On cigarette smoking. Lancet, Lond., 1883, i, 984. — **Tiffany** (F. B.) The effect of tobacco on the eye-sight. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1889-90, vii, 72-76. Also: Kansas M. J., Topeka, 1890, ii, 336-342. — **Tobacco** (The) question. Is smoking injurious? Lancet, Lond., 1857, i, 78; 152; 175; 197; 226; 250; 274; 301; 328; 359. — **Use** (The) of tobacco. [Edit.] Boston M. & S. J., 1882, cvii, 501. — **Valizka** (M.) O vredit kurenija tabaku. [On the injuries of tobacco smoke.] Zensk vrach, Tchernigoff, 1890, iii, 121; 141. — **Vallin** (E.) Sur quelques accidents causés par le tabac. Bull. Soc. de méd. pub. 1883, Par., 1884, vi, 69-83. [Discussion], 326; 390. Also: Rev. d'hyg., Par., 1883, v, 223-237. [Discussion], 908; 1007. Also [Abstr.]: Ann. d'hyg., Par., 1883, 3. s., ix, 345-358. — **Van Vorhis** (F. J.) Upon some forms of diseased action produced by tobacco. Indiana J. M., Indianapolis, 1873-4, iv, 289-295. — **Vergiften** (De) van ons denkvormgen. De tabak. Geneesk. Courant, Tiel, 1886, xi, no. 21. — **Vogt** (J.) Das

Tobacco (Evils of).

Rauchen bei Kindern und Frauen. Gesundheit, Frankf. a. M., 1880, v, 363; 381.—**Wheeler** (E. G.) Effects of tobacco on the voice and health. Boston M. & S. J., 1839, xx, 283.—**Williams** (L.) Tobacco: its injurious effects upon the human system. Indiana J. M., Indianap., 1873-4, iv, 431-436.—**Witter** (G. F.) Tobacco and its effects. Rep. Bd. Health Wisconsin 1881, Madison, 1882, vi, pt. 2, 74-105.—**Woodward** (S. B.) Effects of tobacco on the voice of public speakers. Boston M. & S. J., 1839, xx, 172; 263.—**Würth.** Sanitäts-polizeiliche Würdigung des Tabaks und seines zurechnend schädlichen Gebrauchs. Ann. d. Staatsarzkn., Freib., 1843, viii, 63-78.—**Zulinski.** Observations d'affections attribuables exclusivement à l'abus du tabac. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1885, xxx, 34-37.

Tobacco (Manufacture of).

See, also, **Syphilis** (Communication).

JACQUES (F.) * De l'intoxication par le tabac dans les manufactures. 4°. Paris, 1881.

POINTE (J.-P.) Observations sur les maladies auxquelles sont sujets les ouvriers employés dans la manufacture royale de tabacs, à Lyon. 8°. Lyon, 1828.

REPLY to the statement of the manufacturers in opposition to the proposed act regulating the manufacture of cigars in tenement-houses. 8°. [New York, 1880?]

Adler (S.) Die Ursachen der habituellen Arbeiterkrankheiten bei den k. k. Tabakfabriken mit besonderer Berücksichtigung der k. k. Tabakfabrik in Monasterzyska. Eine hygienisch-prophylaktische Studie nach eigener Erfahrung und amtlichen Quellen entworfen. Med.-chir. Centrallbl., Wien, 1888, xxiii, 325; 349; 373; 385.—**Chevallier.** Note sur les ouvriers qui travaillent le tabac en Belgique. Bull. Acad. de méd., Par., 1844-5, x, 785-787. Also: Ann. d'hyg., Par., 1845, xxxiv, 300-303. —, Résultats des recherches faites en Angleterre. *Ibid.*, 303.—**Dartignes.** Observations de troubles fonctionnels de la circulation, dus à l'influence du tabac, chez les ouvrières des manufactures. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1885, xxx, 51-54.—**Discussion** sur des troubles fonctionnels de la circulation dus à l'influence du tabac chez les ouvrières des manufactures. Rev. san. de Bordeaux, 1883-4, ii, 62.—**Dominguez** (F. V.) Causas de algunas de las enfermedades de los obreros elaboradores de tabaco. Crón. méd. quir. de la Habana, 1885, xi, 470-476.—**Duchatelet** (P.) & **d'Arceet.** Mémoire sur les véritables influences que le tabac peut avoir sur la santé des ouvriers occupés aux différentes préparations qu'on lui fait subir. Ann. d'hyg., Par., 1829, i, 169; 227.—**Emerson** (N. B.) & **Tracy** (R. S.) Report on the manufacture of cigars in tenement-houses. Rep. Bd. Health N. Y. (1874-5), 1876, v-vi, 649-656.—**Felke** (K.) Die Krankenpflege bei den k. k. Tabakfabriken. Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 12; 23; 34; 46; 59; 70; 83; 94.—**Hirt** (L.) The effect of the dust upon the health of workers in tobacco. Clinic, Cincinnati, 1872, iii, 102-105.—**Joire.** Influence des émanations du tabac sur la santé des ouvriers dans les manufactures. Ann. d'hyg., Par., 1882, 3, s., vii, 219-225.—**Kostial** (T.) Statistisch-medizinische Studie über die Cigarrenverhältnisse der weiblichen Bevölkerung der k. k. Cigarrenfabrik in Iglau. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1868, viii, 313; 333; 341; 349; 357; 365; 373.—**Los** (Das) der Aerzte in den Tabakfabriken. Wien. med. Wchnschr., 1869, xix, 1407-1409.—**Macedo** (J. F.) Proposta sobre o trabalho das creanças. J. Soc. d. sc. med. de Lisboa, 1876, [2. s.], xi, 174-183.—**Melior** (F.) Rapport sur un document officiel touchant la santé des ouvriers employés dans les manufactures de tabac. Bull. Acad. de méd., Par., 1844-5, x, 569-618. [Discussion], 621-631. Also: Ann. d'hyg., Par., 1845, xxxiv, 241-300. Also [Abstr.]: Mém. Acad. de méd., Par., 1846, xii, 604-648.—**Pappenheim** (L.) Bemerkung über die hygienische Bedeutung der Kautabakfabrikation. Monatsschr. d. San.-Pol., Berl., 1859, i, 151-153.—**Piasecki.** Influence des manufactures de tabacs, 1° sur la menstruation; 2° sur la grossesse; 3° sur la santé des nouveau-nés. Rev. d'hyg., Par., 1881, iii, 910-919.—**Pogorzelski** (L.) Spoztrzezenia lekarskie dotyczace fabrykacji tabaczej. [Medical observations on tobacco manufactures.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1871, lxxv, 250-275.—**Poisson** (L.) Note pour servir à l'étude de la santé des ouvriers dans les manufactures de tabacs. Ann. d'hyg., Par., 1881, 3, s., vi, 385-399. Also, Reprint.—**de Pradel.** Accouchements prématurés avec enfants macérés chez une cigarière; les manufactures de tabacs ont-elles une influence nocive sur la grossesse et sur le produit de la gestation? Bull. et mém. Soc. de méd. prat. de Par., 1888, 592-598.—**Roehs.** Ueber den Einfluss des Tabaks auf die Gesundheitsverhältnisse der Tabaksarbeiter mit besonderer Berücksichtigung der Ermeler'schen Fabrik zu Berlin. Vrtjshr. f. gerichtl. Med., Berl., 1889, n. F., i, Suppl.-Hft., 105-121.—**Ruef** (M.) De l'influence de la fabrication de tabac sur la santé des ouvriers. Arch.

Tobacco (Manufacture of).

méd. de Strassb., 1836, ii, 349-364.—**Santé** (De la) des ouvriers employés dans les manufactures de tabac. Ann. d'hyg., Par., 1843, xxx, 343-351.—**Valitzkoi** (M. K.) Izshied. zdorovja rabot na tabach. fabrikach. [Examination of the health of workmen in tobacco manufactures.] Vestnik obsh. hig. sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1889, iii, pt. 2, 151-197. Also, Reprint.—**Winsback** (E.) Étude sur la santé des ouvriers de la manufacture impériale des tabacs de Metz. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle 1869, Metz, 1870, 1-28.—**Ygonin.** Quelques mots sur l'usage du tabac et de l'influence de sa fabrication sur les fonctions physiologiques de l'utérus. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1880, 2. s., xxviii, 95-110. Also: Lyon méd., 1880, xxxv, 397-409.

Tobacco (Therapeutic uses of).

See, also, **Hernia**, **Tetanus**, *Treatment of*.

FELLER (C. G.) Insunt quædam enematibus atque nova fumum tabaci instandandi methodus. 4°. Lipsiæ, 1781.

—, The same. 4°. Lipsiæ, 1782.

FOWLER (T.) Medical reports of the effects of tobacco, principally with regard to its diuretic quality, in the cure of dropsies and dysurics; together with some observations on the use of clysters of tobacco, in the treatment of the colic. 12°. London, 1785.

—, The same. 2. ed., revised with considerable additions. 8°. London, 1788.

GORY (C.-A.) * Sur le tabac, considéré comme cause de maladies et principalement comme moyen thérapeutique. 4°. Paris, 1820.

LEGARE (D.) An experimental inquiry into the effects of tobacco fumes on the system, and their use in case of suspended animation from submersion. 8°. Philadelphia, 1805.

RAMNICEANU (G.) * Quelques considérations sur le tabac et sur son emploi en thérapeutique. 4°. Paris, 1869.

REICHEL (C. C.) * De tabaco ejusque usu medico. 4°. Vitembergæ, [1750].

RIEMSCHEIDER (F. E.) * De herba nicotianæ, imprimis tabaci, ejusque utilitate in arte medica collectanea quædam et observata. 8°. Lipsiæ, [1840].

Aitken (J.) Of injecting tobacco-fume per anum. In his: Essays and Cases in Surg., 8°. Lond., 1775, 217-224.—**Benavente.** Efectos terapéuticos del tabaco en algunas afecciones de pecho. Siglo méd., Madrid, 1860, vii, 112-114.—**Blackwell** (E. T.) Tobacco: safe and unsafe methods of exhibition. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1887, lviii, 312.—**Christine** (G. M.) Therapeutic uses of tobacco. *Ibid.*, 1881, xlv, 474.—**Dangerous** (On the) effects of the infusion of tobacco administered as a glyster. Edinb. M. & S. J., 1813, ix, 159.—**Diver** (W. B.) Tobacco in hysteria and spasmodic stricture of the urethra. West. Lancet, Cincinnati, 1843-4, ii, 420. —, Endemic use of tobacco. *Ibid.*, 1844-5, iii, 496-498. Also: Med. Exam., Phila., 1845, n. s., i, 527-529.—**Eade**, jr. Ulceration of the stomach and death from the administration of tobacco enema. Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 17.—**Fischer** (A. F.) Beiträge zur Bekräftigung der hohen Wirksamkeit des Tabacksblattes in wichtigen Krankheitsfällen. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1838, 153; 167; 185.—**G.** (S.) Del tabaco, su accion sobre el hombre enfermo, y de su eficacia en diferentes afecciones. Encicl. méd.-farm., Barcel., 1877, i, 39-41.—**Godman** (J. D.) On the external use of tobacco. Am. J. M. Sc., Phila., 1828, ii, 480.—**van Hasselt** (A. W. M.) Over tabaksrook-klisteren. Nederl. Lancet, Gravenhage, 1845-6, 2. s., i, 129-142. Also, *transl.*: Rhein. Monatsschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1849, iii, 117-126.—**Matthews** (W.) On the uses of tobacco in certain inflammatory diseases. Northwest. M. & S. J., Chicago & Indianap., 1851-2, viii, 315-318.—**Nicotiana** in clystere mulieri hystericæ perniciosa. Acta Helvet., Basileæ, 1762, v, 330.—**O'Donovan** (R. W.) On the use of the tobacco enema. Dublin Q. J. M. Sc., 1858, xxvi, 44-48.—**Osborn** (T. C.) An essay: the virtues of nicotiana tabacum, a remedy in otalgia, and some forms of prurigo. N. Or. M. & S. J., 1866-7, xix, 308-318.—**Page** (R. L.) Of the utility of the nicotiana tabacum in some cases of phlegmasiæ; as also in some other diseases where it is not usually employed. Edinb. M. & S. J., 1822, xviii, 349-351.—**Pecorara** (A.) Il tabacco considerato specialmente nei suoi rapporti terapeutici, ed una proposta. Atti Acad. fis.-med.-statist. di Milano, 1879, xxxv, 95-105.—**Sec.** De l'action physiologique du tabac; application au traitement de l'asthme. Abeille méd., Par., 1869, xxvi, 485. Also: Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1870-71, xxxvii, 255-258.—**Shaffner** (J.

Tobacco (Therapeutic uses of).

F.) Tobacco as a therapeutical agent. Med. J. N. Car., Raleigh, 1861, iii, B, 325-334.—**Souville.** Observation sur l'utilité de la décoction de tabac en lavement dans les hernies inguinales avec étranglement. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1778, i, 126-129.—**Twiggs** (J. D.) Therapeutic effects of tobacco, applied externally, for the expulsion of worms. South. M. & S. J., Augusta, 1849, n. s., v, 641-647.—**Valentini** (M. B.) De clystere tabacino. In his: Polychresta exotica, etc., 4^o, Francof. ad Moenum, 1700, 71-73.—**Van Denburg** (M. W.) An old antiseptic. [Tobacco.] Tr. Homœop. M. Soc. N. Y., Rochester, 1891, xxvi, 89-94.—**Vetch** (J.) Observations on the use of tobacco, as a local application in gout and other cases of constitutional inflammation. Med.-Chir. Tr., Lond., 1839-31, xvi, 356-358.

Tobacco (Toxicology of).

See, also, **Absinth**; **Angina pectoris** (Observations, etc., of); **Cigars** (Poisonous); **Lead-poisoning** from snuff, etc.; **Nicotine**; **Tobacco** (Therapeutic uses of); **Toxicology**.

DECKOIX (E.) Empoisonnement du président de la Société contre l'abus du tabac. 8^o. Paris, 1890.

FOSSARD (E.) *De l'empoisonnement par la nicotine et le tabac. 4^o. Paris, 1876.

MERCIER (A.-A.) *Du tabac et particulièrement de l'empoisonnement aigu par le tabac. 4^o. Paris, 1870.

NAMLEDE (K.) Jadovitstva svoistva tabaka i posliedstviya kurenija. [Poisonous qualities of tobacco, and consequences of smoking.] 18^o. St. Petersburg, 1890.

ROSÉ (V.) *Étude expérimentale sur l'empoisonnement aigu et sur l'empoisonnement chronique par la fumée du tabac. 4^o. Nancy, 1881.

WITECZEK (P.) *Beiträge zur Feststellung der Nikotinwirkung bei den Intoxikationserscheinungen der Tabakraucher. 8^o. Leipzig-Reudnitz, [1890].

ANGRISANI (D.) Caso di avvelenamento per nicotiana. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1855, ix, 154.—

AUSIAUX. Observation sur une mort subite déterminée par un lavement de tabac. J. de chim. méd., etc., Par., 1827, iii, 23.—**BARKHAUSEN.** Tabaksvergiftung auf ungewöhnliche Weise. Med. Ztg., Berl., 1836, v, 33-35.—

BATTEN (J. M.) Peculiar toxic or intoxicating effect of tobacco smoke. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, ix, 415.—

BERTINI (B.) Malefici effetti del decocto di foglie di tabacco impiegato come antelmintico per clistere. Gior. . . . D. Soc. med.-chir. di Torino, 1845, xxiv, 19-21.—**Bigelow** (J. M.) A case of tobacco-poisoning. N. York M. J., 1876, xxiii, 399-403. [Also [Abstr.]: Tr. M. Soc. County Albany (1870-80), 1883, iii, 233.—

BLANCHARD. Empoisonnement par des lotions avec une décoction de tabac. France méd., Par., 1869, xvi, 138.—**Broomhead** (C.) Fatal result of tobacco smoking. Med. Chron., Manchester, 1888-9, ix, 473-475.—

BYDEN (R. J.) Case of poisoning by tobacco. Lancet, Lond., 1879, i, 334.—**Cas** d'empoisonnement par l'aspiration des fumées du cigare. J. de chim. méd., etc., Par., 1874, xlviii, 407.—

Chantourelle. Observation d'empoisonnement par un lavement de décoction de tabac en poudre. Arch. gén. de méd., Par., 1832, xxviii, 376-384.—

CHAPMAN (W. C.) The toxic effect of tobacco vapor. Pacific M. J., San Fran., 1891, xxvii, 648-654. Also: Med. Rec., N. Y., 1891, xl, 548. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1891, lxx, 653-656. Also: Med. Herald, St. Joseph, 1891, n. s., x, 511-516. Also: Virginia M. Month., Richmond, 1891-2, v, 338-345.—

Chevalier (A.) Sur les empoisonnements par le tabac. J. de chim. méd., etc., Par., 1838, 2. s., iv, 326-333.—**Coletti** (F.) Ancora sul venefico per foglie di tabacco applicate alla cute. Gazz. med. ital. prov. veneta, Padova, 1864, vii, 309-313.—

Cordier. Quelques observations d'intoxication chronique par le tabac à fumer. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1875), 1876, xv, pt. 1, 134-142.—

CRAZ. Vergiftung durch bleichaltigen Schnupftabak. Cor.-Bl. d. Ver. Nassau. Aerzte, Weiburg, 1859, 45-48.—

Death from tobacco smoking. [Boy 12 years old.] Lancet, Lond., 1885, ii, 1114.—

Delie. Quelques accidents graves, dus à l'usage du tabac. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1884, xxix, 37.—

Desgranges. Accidents d'empoisonnement après un usage immodéré de la pipe. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpellier, 1895, vi, 329-336.—

Deutsch. Vergiftung durch Tabak. Med. Ztg., Berl., 1851, xx, 37.—

Dorr (L. L.) Case of chronic nicotine poisoning and sudden death. Pacific M. & S. J., San Fran., 1880-81, xxiii, 308-310.—

Dubay (N.) Ein Fall von chronischem Nikotinismus. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1878, xiv, 964; 960. Also, transl.:

Tobacco (Toxicology of).

Gyógyászat, Budapest, 1878, xviii, 621-625.—**Dudley** (W. L.) The poisonous effects of cigarette-smoking. Med. News, Phila., 1888, liii, 286-288. Also, Reprint.—

Dumm (S. C.) Report of a case of tobacco poisoning. Cincin. Lancet & Clinic, 1879, n. s., ii, 364.—

Eade (P.) On a case of death from the use of a tobacco enema. Lancet, Lond., 1849, ii, 480.—

Empoisonnement par un lavement de tabac; rapport fait à ce sujet. J. de chim. méd., etc., Par., 1839, 2. s., v, 309-318.—

Fatal (A) case of poisoning by tobacco. Statist. Rep. Health Navy 1871, Lond., 1873, 24.—

Friedreich (I. B.) Ueber Vergiftung durch Cigarren. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1858, ix, 3. Hft., 40-58.—

Gaite (S.) Intoxicacion por el tabaco. Rev. de méd. y ciruj. práct., Madrid, 1888, xxii, 571-575.—

Gallavardin. Empoisonnement par l'application des feuilles de tabac sur la peau. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 387.—

Garrod. Accidents saturnins graves provoqués par l'usage du tabac à priser. Ibid., 1872, xlv, 861.—

Gautrelet (E.) Recherches sur la prévention de l'intoxication nicotinique. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1889, 868-871.—

Giraud. Empoisonnement par le tabac. J. de chim. méd., etc., Par., 1838, 2. s., iv, 412.—

Gordon (W. A.) Case of delirium tremens induced by the inordinate use of tobacco. West. J. M. & S., Louisville, 1847, 3. s., viii, 219.—

Grall. Vergiftung durch ein Tabacksklystier. J. d. pract. Heilk., Berl., 1830, lxxi, 4. St., 100-106.—

Grant (P.) Account of singular effects from the external application of a strong infusion of tobacco, employed for the use of psora. Med. Comment., Lond. & Edinb., 1786-7, i, 2. decade, 327-329.—

Grazzof (P. L.) Kolichestvennoe opredelenie glavnejshich gazoobraznykh i parooobraznykh veshchestv tabachuogo dima. [Toxicological effects of gases in tobacco smoke.] Zdorovje, St. Petersburg, 1881, viii, 3; 95.—

Hardman (L. G.) Tobacco poisoning. Atlanta M. & S. J., 1884-5, n. s., i, 648-650.—

van Hasselt (A. W. M.) Lood-vergifting door snuif. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1858, ii, 65.—

Hjorth (L.) Empoisonnement par le tabac employé comme fébrifuge. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 362. Also: J. de chim. méd., etc., Par., 1852, 3. s., viii, 525-527.—

Hori (M.) Tobako shutoku ni insuru jushin audensho no itji sitanken. [A case of scotoma following tobacco poisoning.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1891, 276, 5; 277, 18.—

Howard (J.) Contribution to veterinary toxicology; poisoning in a horse from the topical absorption of nicotiana tabacum. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1876, iii, 331-334.—

Hutchinson (J.) Extract from a clinical lecture on tobacco poisoning. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, i, 40.—

Intoxication (Sur l') par le tabac. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1876), 1877, xvi, 46-48.—

Julia Fontenelle. Empoisonnement du célèbre Santeuil par le tabac. J. de chim. méd., etc., Par., 1836, 2. s., ii, 652.—

Kerlin (J. N.) A case of tobacco poisoning. Med. & Surg. Reporter, Burlington, 1857, x, 187-190.—

Lanusse. De l'empoisonnement par le tabac et de son traitement chez les animaux de l'espèce bovine. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 603; 607.—

Le Bon (G.) Recherches expérimentales sur l'influence de l'oxyde de carbone contenu dans la fumée du tabac. France méd., Par., 1880, xxvii, 364; 371; 387.—

Le Briet (J.) Une mangrove de tabac; empoisonnement progressif; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 338.—

Lion. Vergiftung durch Taback. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1849, xviii, 233.—

Marchant (A.) Cas d'empoisonnement par le suc de tabac. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1865, xl, 429.—

Morgan (E. R.) Poisoning by tobacco. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 487. Also: Pub. Health, Lond., 1875, iii, 501.—

Müller. Vergiftung durch Taback. Ann. f. d. ges. Heilk., Karlsruhe, 1831-2, iv, 92-94.—

Nardelli (R.) Avvelenamento per tabacco, o assissia alcoolica? In his: Tre perizie med. leg., 8^o, Avezzano, 1884, 5-25.—

Oberstadt. Vergiftung durch Tabak. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1851, v, 524-526.—

O'Neill (W.) Poisoning from the external application of tobacco. Lancet, Lond., 1879, i, 296.—

Parker (E. F.) Anosmia from tobacco-poisoning. Med. News, Phila., 1890, lvii, 289.—

Periergos ὁληθηρίας καὶ θανάτου διὰ τοῦ ἐν τῇ καπνοσμίρῃ ὑπερκαταχρήσαντος ἐκφυλισματος τῆς νικοτιανῆς (καπνοῦ). Ἱατρικὴ Μελέσις, Ἀθήναι, 1853-4, i, 262.—

Pitcher (Z.) Delirium tremens, as occasioned by the excessive use of tobacco: being the notes of a case treated, during the progress of which scurvy was developed by the protracted abstinence from food, and the nervous excitement thereby induced. Penins. J. M., Ann Arbor, Mich., 1858-6, iii, 206-211.—

Poirier. Cas d'empoisonnement par le tabac. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1860, xxvii, 7-9. [Rap. de Willems jeune]. 12-14. [Discussion.] 17-21.—

Poncet (A.) Sur l'intoxication par le tabac. Lyon méd., 1876, xxii, 17-19.—

Posner. Vergiftung durch Taback. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1849, xviii, 481.—

Potain. De l'empoisonnement par le tabac. Semaine méd., Par., 1885, v, 159.—

Richard (A.) Nouvel exemple des effets toxiques de l'infusion des feuilles de tabac donnée en lavement. J. de chim. méd., etc., Par., 1839, 2. s., v, 163-166.—

Richardson (B. W.) On poisoning by the smoke of tobacco. Asclepiad, Lond., 1889, vi, 132-136.—

Rottkay (S.) Dohányal-mérgezés egy esete. [Poisoning by tobacco.] Orvosi hetil.,

Tobacco (*Toxicology of*).

Budapest, 1879, xxiii, 136-138.—**Scott** (W.) A case of poisoning, caused by chewing tobacco. Med. Mirror, Lond., 1864, i, 781-783.—**See** (G.) Du tabac; de l'empoisonnement aigu. Mouvement méd., Par., 1875, xiii, 214; 245; 343; 374.—**Shaw** (C. S.) Fatal tobacco poisoning. Phila. M. Times, 1878, viii, 528.—**Skae** (D.) Case of tobacco poisoning in a maniac. Edinb. M. J., 1855-6, i, 643-645.—**Tavignot** (F.-L.) De l'empoisonnement par le tabac donné en lavement. Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii, 763.—**Tobacco** (Del) da fumar, da ciccare o masticare e da naso come cagione di avvelenamento. Salute, Genova, 1872, vii, 260-265.—**Truchsess**. Ein Vergiftungsfall durch die äusserliche Anwendung des Tabaks. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1836, vi, 399.—**Valin** (E.) Sur quelques accidents causés par le tabac. Rev. d'hyg., Par., 1883, v, 223-237. [Discussion], 908; 1007.—**Van Hassel** (V.) Intoxication par manipulation du tabac. Presse méd. belge, Brux., 1879, xxxi, 345-348.—**Van Valzah** (W. W.) Tobacco poisoning; recovery. Phila. M. Times, 1877, vii, 271.—**Vohl** (H.) & **Eulenberg** (H.) Ueber Tabak in toxikologischer Beziehung, mit besonderer Berücksichtigung der im Tabacksrauche enthaltenen chemischen Verbindungen. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1871, xiv, 249-290.—**Vulpian**. Mort rapide produite chez un chien par introduction de graines de tabac dans le tronc artériel basilaire. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1868, i, 307.—**Weeks** (W. A.) Poisoning by tobacco. Boston M. & S. J., 1853, xlvii, 461.—**Weeber**. Vergiftung mit Tabak. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1861, xv, 142.—**Wyman** (H. C.) Tobacco poisoning. Detroit, Lancet, 1879-80, n. s., iii, 249.—**Zavadovski** (L.) Shuchai otravl. tabakom. [Tobacco poisoning.] Russk. Med., St. Petersburg, 1885, iii, 698.

Tobacco. pp. 187-202. 8°. [*Boston*, 1860.]

Cutting from: Atlantic Month., Bost., 1860, vi.

Tobacco. Its where, when, and how. pp. 153-160. 8°. [*New York*, 1866.]

Cutting from: Beadle's Month., N. Y., 1866, i.

Tobacco as a disinfectant.

Bourdin (C.-E.) Le tabac et les microbes. J. Soc. contre l'abus du tabac, Par., 1884, viii, 227; 259. Also, Reprint. —. Tabac et microbes. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1885, xxx, 42-46. Also, Reprint.—**Kneeland**. Apparent immunity from the action of scarlet fever poison in certain persons immersed in tobacco smoke. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxvi, 89.—**Péchohier**. Note sur les effets antizymasiques du tabac. Montpel. méd., 1883, 2. s., i, 403-410. Also [Rev.]: Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1885, vi, 141.—**Tassinari** (V.) Experimentaluntersuchungen über die Wirkung des Tabaksrauches auf die Mikroorganismen im Allgemeinen und im Besonderen auf die Krankheitsserzeugenden. Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, 1888, iv, 449-453. —. Azione del fumo di tabacco sopra alcuni microrganismi patogeni. Ann. d. Ist. d'ig. sper. d. Univ. di Roma, 1891, n. s., i, 155-193.

Tobacco enemata.

See Intestines (Obstruction of, Treatment of); Tobacco (Therapeutic uses of).

zum Tobel (Carolus). * Diss. sistens singularem casum degenerationis adiposæ cordis, cum aliis vicinarum partium mutationibus conjunctæ. 36 pp. 8°. *Tubingæ*, typ. Schoenhardtianis, [1825].

von Tobel (Jean). * Ueber Azo- und Nitrosoderivate des Orcins. Ueber die Färbeseigenschaften der Oxyumarine. [Bern.] 39 pp. 8°. *Zürich*, O. Füssli, 1891.

Tobelbad.

Luzinsky. Ueber den Nutzen lauer Bäder mit besonderer Berücksichtigung der Tobelbader-Therme. Wien. med. Presse, 1866, vii, 213-216.

Toben (Diedericus Christianus). * De enuresi. 48 pp., 1 pl. 4°. *Gottingæ*, in off. Barmeieriana, [1805].

Tobias (Christianus Gottlob). [1766-]. * De recto emeticorum atque purgantium usu in scarlatina. 1 p. l., 36 pp. 4°. *Lipsiæ*, C. Tauchnitz, [1807].

For Biography, see **Platner** (Ernestus).

Tobias ([Franciscus Damianus] Carolus) [1824-]. * De hallucinationibus. 1 p. l., 48 pp., 2 l. 8°. *Bonnæ*, lit. Georgianis, 1847.

Tobias (Guilelmus) [1835-]. * De nervis trophicis. 38 pp. 8°. *Berolini*, G. Lange, [1863].

Tobias (Michael) [1795-]. * De bellebori nigri indole chemica et usu medico. 1 p. l., 28 pp. 8°. *Berolini*, typ. J. F. Starckii, [1819].

Tobien (Adelbertus Isidorus). * De glandularum ductibus efferentibus, ratione imprimis habitata telæ muscularis. 32 pp., 1 pl. 8°. *Dorpati Livonorum*, typ. viduæ J. C. Schünmanni et C. Matieseni, 1853.

Tobien (Alexander). * Beiträge zur Kenntniss der Veratrum-Alkaloide. 38 pp., 1 l. 8°. *Dorpat*, Schnakenburg, 1877.

Tobies (Petrus Henricus). * De craniotabe cum hypertrophia glandulæ thymi conjuncta. 15 pp. 4°. *Kilia*, C. F. Mohr, 1856.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, iii, 1856, vii, med. ix.

Tobin (J.). * Des asphyxiés, des secours qui leur conviennent, et quelques considérations sur la mort apparente et la mort réelle. 36 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 206, v. 210.

Tobler (Joannes Conradus). * De morbo cæruleo. 1 p. l., 36 pp., 1 l. 4°. *Gottingæ*, J. F. Röwer, [1812].

Tobler (Titus). * De scarlatino morbo. 40 pp. 12°. *Virceburgi*, S. Richter, 1827.

— . Fragmenta observationum de profluvio menstruo. 43 pp. 12°. *Tregæ*, J. Schöpfer, 1840.

— . Beitrag zur medizinischen Topographie von Jerusalem. iv (1 l.), 67 pp. 8°. *Berlin*, G. Reimer, 1855.

Tobold (Adelbert [August Oscar]) [1827-]. * De articuli cubiti resectione. 24 pp., 1 pl. 4°. *Berolini*, typ. fratrum Schlesinger, 1855. [P., v. 49.]

— . Lehrbuch der Laryngoskopie und des local-therapeutischen Verfahrens bei Kehlkopfkrankheiten. viii, 148 pp. 8°. *Berlin*, A. Hirschwald, 1863.

— . The same. 2. Aufl. x, 245 pp. 8°. *Berlin*, A. Hirschwald, 1869.

— . The same. Laryngoskopie und Kehlkopfkrankheiten. Klinisches Lehrbuch. 3. Aufl. xv, 543 pp. 8°. *Berlin*, A. Hirschwald, 1874.

This edition embraces also the following work.

— . Die chronischen Kehlkopf-Krankheiten mit specieller Rücksicht auf laryngoskopische Diagnostik und locale Therapie. viii, 254 pp. 8°. *Berlin*, A. Hirschwald, 1866.

— . The same. Chronic diseases of the larynx, with special reference to laryngoscopic diagnosis and local therapeutics. Transl. from the German, and edited by George M. Beard. With an introduction on the history and art of laryngoscopy and rhinoscopy, rhinitis, inhalations, and electrization applied to diseases of the air-passages; and an appendix by the editor. xvii, 279 pp. 8°. *New York*, W. Wood & Co., 1868.

Tobold (Bernhard) [1863-]. * Ueber Varicen der unteren Extremität und ihre Behandlung. 51 pp. 8°. *Bonn*, C. Georgi, 1889.

Toboldt (A. L. A.) A paper on imported Carlsbad mineral waters and Sprudelsalz. 15 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1887.]

Tobolewski (Fr. Rom.) Kurze Uebersicht über Bau, Zweck und Krankheiten der Haare. I.-II. Theil: Anatomie des Haares. 36, 22 pp. 8°. *Leipzig*, Dege, 1884.

Forms Hft. 12, 6. Serie, and Hft. 3, 7. Serie, of: Vortr. f. Thierärzte.

Tobolsk.

Potechin (I. M.) Analiz vode Tobolskoi gubernii. [Analysis of the waters of Tobolsk.] Dnevnik Obsh. vrach. g. Kazani, 1884, viii, 97; 113; 129.

Tobosi.

Inoko (K.) & **Matoda** (S.) Hokaido Ainojin no reiyaku (Tobosi) no kiko. [The wonderful medicine of the Hokaido Ainooes called Tobosi.] Tokyo med. Wchnachr., 1891, 666, 4-9. Also, transl.: Sei-i-Kwai M. J., Tōkyō, 1891, x, 65-67.

de Toca (Melchor Sanchez). See **Sanchez de Toca** (Melchor).

Toché (D.) * Considérations générales sur l'inflammation de l'utérus et de ses dépendances à l'époque de la première menstruation. 31 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 158, v. 208.

Toché (Félix) [1863-]. * Étude sur deux cas d'endothéliome du cervelet. 44 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Paris*, 1888, No. 109.

Toché (Paul) [1866-]. * Hystérie et chorée de Sydenham. 29 pp. 4°. *Paris*, 1891, No. 196.

Toché-Couléon (M.-J.) * Dissertation sur la pratique des pupilles artificielles. 1 p. l., 26 pp. 4°. *Strasbourg, an XI* [1803], No. 81.

Tochilovski. * Vrojdennij boliezni pupka u novoroždennich dietei. [Congenital diseases of the umbilicus.] 33 pp., 1 l. 8°. *St. Petersburg, typ. dep. vniesh. trgov.*, 1863.

Tóchon d'Annei [Joseph-François] [1772-1820]. Dissertation sur l'inscription grecque *ἰάσσοις ἁκίτοις*, et sur les pierres antiques qui servaient de cachets aux médecins oculistes. 73 pp., 3 pl. 4°. *Paris, L.-G. Michaud*, 1816.

Tochtermann (A.) * Ueber die Circulationsstörungen im epileptischen Anfall. 74 pp., 2 l., 2 pl. 8°. *Dorpat, C. Mattiesen*, 1892.

Tocito (Mathieu) [1848-]. * Recherches sur quelques cas de tétanie survenant pendant la convalescence des fièvres graves. 61 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 114.

Tockuss (Paul). * Ueber die Irideremia totalis congenita. [Strasbourg.] 29 pp., 1 tab. 8°. *Oels, A. Ludwig*, 1888.

de Tocqueville [Alexis-Charles-Henri-Clérel] comte [1805-59].

See **Lucas** (Charles)². Exposé de l'état de la question pénitentiaire en Europe et aux États-Unis, [etc.]. 8°. *Paris*, 1844.

Toessin (The): a journal of medical and general philosophy. Edited by Frederick A. Floyer. [Monthly.] v. 1-4, 1889-92. 8°. *London*.

Toczynski (Friedrich). * Ueber die Platin-cyanide und Tärtrate des Berylliums. 41 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Dorpat, C. Mattiesen*, 1871.

Tod (David). The anatomy and physiology of the organ of hearing; with remarks on congenital deafness, the diseases of the ear, some imperfections of the organ of speech, and the proper treatment of these several affections. xii, 147 pp., 3 pl. 8°. *London, Longman [and others]*, 1832. [P., v. 778.]

— A brief essay on the nature and treatment of herniæ or ruptures. 3 ed. 8 pp. 8°. *London, H. Renshaw*, 1848.

— The same. 4 ed. 8 pp. 8°. *London, H. Renshaw*, 1848. [P., v. 41.]

— The same. 6 ed. 8 pp. 8°. *London, H. Renshaw*, 1851.

— A disquisition on certain parts and properties of the blood. viii, 263 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1854.

Tod (Robertus). * De femoris amputatione in cavitate cotyloidea. 23 pp. 8°. *Edinburgi, A. Smellie*, 1817.

Todaro (Francesco) [1839-]. Sulla struttura dei plessi nervosi. Prolusione al corso d'anatomia descrittiva nella r. Università di Roma. 30 pp., 1 pl. 8°. *Roma, G. Via*, 1872.

— Sulla struttura intima della pelle de' rettili. pp. 1073-1128, 5 pl. 4°. [*Roma*, 1878.]
Cutting from: Atti d. r. Accad. d. Lincei. Cl. di sc. fis., matemat. e nat., Roma, 1877-8, 3. s., ii.

— Importanza e meccanica della respirazione. Lettura popolare. 20 pp. 12°. *Roma*, 1880.
Repr. from: L' Opinione, no. 202-203.

— Intorno al movimento degli studi embriologici. 61 pp., 1 l. 8°. *Torino, E. Loescher*, 1881.

Todaro (Francesco)—continued.

— Sui primi fenomeni dello sviluppo delle salpe. 2ª comunicazione preliminare. 8 pp. 4°. *Roma, Salviucci*, 1882.

Repr. from: Atti d. r. Accad. d. Lincei. Cl. di sc. fis., matemat. e nat., Roma, 1882, 3. s., vi.

— [et al.]. Ricerche fatte nel laboratorio di anatomia normale della r. Università di Roma nell'anno 1872. [v. 1.] vi (1 l.), 99 pp., 6 pl. 8°. *Roma, regia tipog.*, 1873.

— The same. Fasc. 1, v. 2. 160 pp. 4°. *Roma, Salviucci*, 1878.

Todas.

MARSHALL (W. E.) A phrenologist amongst the Todas, or the study of a primitive tribe in South India; history, character, customs, religion, infanticide, polyandry, language. 8°. *London*, 1873.

Todd (Hon. Albert). A valedictory address to the graduating class of Missouri Medical College. 8 pp. 8°. [*St. Louis*, 1881.]

Todd (Armstrong). Paper upon strabismus, describing a new operation. 3 pp. 8°. [*London*, 1863.] [P., v. 1441.]

Repr. from: Lond. M. Rev., 1862-3, iii.

Todd (Charles A [lonzo]). The death-rate of St. Louis. An inquiry into the cause of its being less than that of any other large city of the United States. 15 pp. 8°. *St. Louis, G. I. Jones & Co.*, 1879.

Todd (Charles H.) Report on ventilation, its philosophy and necessity. 9 pp. 8°. *Owensboro, Ky.*, 1876.

Todd (Charles H [awkes]) [1782-1826]. A case of an unusually large aneurism of the right axillary artery, in which the subclavian artery was tied. 13 pp. 8°. *Dublin, Hodges & M'Arthur*, 1822. [P., v. 664.]

Repr. from: Dublin Hosp. Rep., 1822, iii.

— See, also:

Erincusis. Sketches of the surgical profession in Ireland. No. 2. Mr. Todd. *Lancet* 1823-4, 3. ed., Lond., i, 1826, 725-733.

Todd (Eli) [1769-1833].

Connecticutensis. Eli Todd, M. D. Boston M. & S. J., 1836, xiv, 173. — **Rockwell** (W. H.) A biographical sketch of the late Eli Todd, M. D., physician to the Connecticut Retreat; embracing a brief notice of his treatment of the insane. U. States M. & S. J., N. Y., 1834-5, i, 45-48.

Portrait in: **Collection** of Portr. (Libr.).

Todd (James Scott) [1847-]. Veratrum an antidote to opium. 8 pp. 8°. [*Atlanta*, 1876.]

Repr. from: Atlanta M. & S. J., 1875-6, xiii.

For Biography, see Atlanta M. & S. J., 1884-5, n. s., i, 253, port.

Todd (John).

See **Physick** (Philip Syng). Notes on the lectures of ... 4°. [*Philadelphia*, 1809.] — **Rush** (Benjamin). Notes on the lectures of ... 3 v. 4°. [n. p., n. d.]

Todd (Rev. John) [1800-73]. The student's manual; designed, by specific directions, to aid in forming and strengthening the intellectual and moral character and habits of the student. 4. ed. 392 pp. 12°. *Northampton, J. H. Butler*, 1835.

— Serpents in the doves' nest. I. Fashionable murder. II. The cloud with a dark lining. 28 pp. 12°. *Boston, Lee & Shepard*, 1868.

— The good old man's memorial: a sermon delivered March 26, 1868, at the funeral of the Hon. Henry Halsey Childs, M. D., at Pittsfield, Mass. 24 pp. 8°. *Cambridge, J. Wilson & Son*, 1868.

Todd (Rev. John E.) Drunkenness a vice, not a disease. 20 pp. 8°. *Hartford, Conn., Case, Lockwood & Brainard Co.*, 1882.

Todd (Robert). * On arsenic. 3 p. l., 37 pp., 2 tab. 8°. *Edinburgh, Balfour & Jack*, 1840. [P., v. 887.]

Todd (Robert Bentley) [1809-60]. A lecture introductory to the course of anatomy and physiology, delivered in the medical school, Alders-

Todd (Robert Bentley)—continued.
gate street, London. 1 p. l., 20 pp. 8°. *London, Adlard*, 1832.

— Pseudo-morbid appearances. 14 pp. 8°. *London, Marchant*, 1833.

Repr. from: Cycl. Pract. Med. 8°. *London*, 1834, iii.

— The cyclopaedia of anatomy and physiology. Edited by . . . 5 v. in 6. 8°. *London, Longman [and others]*, 1835-59.

— On the structure of the mucous membrane of the stomach. From the Gulstonian lectures for 1839. 8 pp. 8°. [*London, Wilson & Ogilvy*, 1840.]
Repr. from: Lond. M. Gaz., 1839-40, xxv.

— Practical remarks on gout, rheumatic fever, and chronic rheumatism of the joints, being the substance of the Croonian lectures for the present year. xv, 216 pp. 8°. *London, J. W. Parker*, 1843.

— The descriptive and physiological anatomy of the brain, spinal cord, and ganglions, and of their coverings. xii, 284 pp. 8°. *London, Sherwood, Gilbert & Piper*, 1845.

— Physiology of the nervous system. 72 pp. 8°. *London, Marchant, Singer & Co.*, 1847. [P., v. 1555.]

Repr. from: Cycl. Anat. & Physiol., *London*, 1839-47, iii.

— On the contractility or irritability of the muscles of paralysed limbs, and their excitability by the galvanic current, in comparison with the corresponding muscles of healthy limbs. 21 pp. 8°. [*London, R. Kinder*, 1847.]

Repr. from: Med.-Chir. Tr., *London*, 1847, xxx.

— On the resources of King's College, London, for medical education. 53 pp. 8°. *London, J. W. Parker & Son*, 1852. [*Also, in: P.*, v. 60.]

— Farewell address on his resignation of the professorship of physiology at King's College, March 21, 1853. 12 pp. 12°. *London, W. Tyler*, 1853. [P., v. 1565.]

Also, in: Med. Times & Gaz., *London*, 1853, n. s., vi, 322-324.

— Clinical lectures on paralysis, certain diseases of the brain, and other affections of the nervous system. 2. ed. xx, 474 pp., 1 l. 12°. *London, J. Churchill*, 1856.

— Clinical lectures on certain diseases of the urinary organs, and on dropsies. xxxi, 435 pp. 12°. *London, J. Churchill*, 1857.

— Clinical lectures on certain acute diseases. xl, 487 pp. 12°. *London, J. Churchill*, 1860.

— The same. xxvii, 17-308 pp. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea*, 1860.

— Clinical lectures. 2. ed., edited by Lionel S. Beale. xl, 912 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1861.

Embraces the three preceding works, with additions.

For Biography, see Brit. M. J., *London*, 1860, i, 111. *Also: Lancet*, *London*, 1860, i, 151. *Also: Med. Critic & Psych. J.*, *London*, 1861, i, 143-150. *Also: Med. Times & Gaz.*, *London*, 1860, i, 147.

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.

See, also:

Beale (L. S.) Lecture on medical progress: in memoriam R. B. Todd. *Brit. M. J.*, *London*, 1870, i, 485; 513.

— & **Bowman** (William). The physiological anatomy and physiology of man. 2 v. xi-xxv, 448 pp.; xxiv, 660 pp. 8°. *London, J. W. Parker*, 1845-59.

— The same. 2. ed. 2 v. xv, 448 pp.; xxiv, 660 pp. 8°. *London, J. W. Parker & Son*, 1856.

— & **Beale** (Lionel S.) The same. A new ed. by the last-named author. 1 p. l., 306 pp., 20 pl. 8°. *London, Longmans [and others]*, 1866[-71].

Todd (Robert) N[athaniel] [1827-]. Introductory lecture delivered before the class of the Indiana Medical College, October 19, 1870. 23 pp. 8°. *Indianapolis, Wright & Holman*, 1871.

Todd (Simeon) S[eymour] [1826-]. Anesthetics in labor. 25 pp. 8°. [*Kansas City, Mo.*, 1875.]

Repr. from: Tr. M. Ass. Missouri, Kansas City, 1875.

— Report of two cases of ovariectomy. 13 pp. 8°. *St. Louis, Mo., W. P. Kremer*, [1877].

Repr. from: St. Louis M. & S. J., 1877, xiv.

— Treatment of hemorrhoids. 5 pp. 8°. [*St. Louis*, 1881.]

Repr. from: St. Louis Cour. Med., 1881, vi.

— Ovariectomy. 8 pp. 8°. [*Fort Scott, Kans.*, 1881.]

Repr. from: Kansas M. Index, 1881, ii.

Todd (Tweedy John) [1789-1840]. The book of analysis, or a new method of experience; whereby the induction of the novum organon is made easy of application to medicine, physiology, meteorology, and natural history; to statistics, political economy, metaphysics, and the more complex departments of knowledge. 1 p. l., iv, 111, 186 pp. 8°. *London, J. Murray*, 1831.

Pages 133-154 are headed 1-22, and contain: The book of medical analysis, or guide for studying faithfully from nature.

— A treatise on indigestion. 65 pp. 8°. *London, Marchant*, 1832.

Repr. from: Cycl. Pract. M. 8°. *London*, 1833, ii.

Todd (William) S.).

Portrait in: N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1891-2, xi, opposite p. 430. *Also, in: CENTEN. . . Fairfield Co. M. Ass.*, Danbury, 1892.

Todderick (Georgius Frank). *De aure humana. 2 p. l., lxxiv pp. 8°. *Edinburghi, C. Stewart*, 1808.

Tode (Joannes Clemens) [1736-1806]. *De duplici februm indole. 1 p. l., 52 pp. 8°. *Hafniae, lit. Steinianis*, [1769].

— Vom Tripper in Ansehung seiner Natur und Geschichte. 20, 218 pp., 1 l. 12°. *Kopenhagen u. Leipzig, Heineck u. Faber*, 1774.

— Adversaria clinica. Fasciculus primus. I. De exercitationibus clinicis. II. Præceptorum clinicorum pars. xciv pp. 12°. *Hafniae, Rothe*, 1775.

— Nöthige Erinnerungen für Aerzte und Kranke, die den Tripper heilen wollen. 224 pp. 12°. *Kopenhagen, J. G. Rothe*, 1777.

— Merkwürdige Beyspiele von der Unschädlichkeit kupferner Küchengeschirre, vorgelegt mit seinem Respondenten Friderich Gottfried Gabriel Sibbern. 8 pp. 12°. *Kopenhagen, J. R. Thiele*, [1777].

— Doctor Ernst Gottfried Baldinger beantwortet. 32 pp. 12°. *Kopenhagen, J. R. Thiele*, 1778.

— Summos in arte medica honores candidato Jonæ Gislesen conferendos indicit. [Cum vita candidati.]

*In: GISLESEN (Jonas). *De elephantiasi norvegica.* 8°. *Havniae*, 1785, 65-80.

— Nödig underwisning för hypokondrister som wilja rätt lära känna sitt tillstånd och förbättra det. Öfversättning från Tyskan af S. N. Wahrman. [Necessary instructions for hypochondriacs who wish to improve their condition.] 124 pp. 8°. *Örebro, N. M. Lindh*, 1809.

Also, Editor of: Medicinisch-chirurgische Bibliothek, *Copenhagen*, 1775-87. — *Sundhedstidende*, *Kjøbenhavn*, 1778-83. — *Sundhedsblade*, *Kjøbenhavn*, 1785-6. — *Sundhed og Underholdning*, *Kjøbenhavn*, 1786-7. — *Arzneykundige Annalen*, *Kopenhagen*, 1787-92. — *Sundheds-Journal*, *Kjøbenhavn*, 1793-4. — *Medicinisches Journal*, *Kopenhagen u. Leipzig*, 1793-1804.

See, also, Fabre (Pierre). Vollständige Abhandlung von der Erkenntniß und Cur der venerischen Krankheiten [etc.]. 8°. *Kopenhagen*, [1777]. — *Harper (Andrew). Dietetische Lomme-Bog*, [etc.]. 8°. *Kjøbenhavn*, 1795. — *Herholdt (J. D.) Uebersicht der mechanischen und chemischen Mittel* [etc.]. 8°. *Kopenhagen*, 1802. — *Rose (Jens Olsen). Bemærkning om en Feber*. 12°. *Kjøbenhavn*, [1780]. — *Saxtorph (Matthias). Umriss der Ent-*

Tode (Joannes Clemens)—continued.

bindungswissenschaft [etc.]. 8°. *Kopenh. u. Leipz.*, 1792.

— The same. 8°. *Kopenh. u. Leipz.*, 1801.

For Biography, see *Nyt Biblioth. f. Læger, Kjøbenh.*, 1818, iii, pp. vii-xix, port.

— See, also:

Haderup (V.). Lidt om Johan Clemens Tode, navnlig som populær-hygienisk Forfatter. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenh., 1892, 3. R., x, 64-79. *Alco*, Reprint.

Todi (Giovanni) [—1889]. *Statistica medica del Manicomio provinciale di Vercelli dal 1° gennaio al 31 dicembre 1871*. 39 pp. 8°. *Vercelli, Guidetti*, 1871.

Date on cover: 1872.

— I pazzi cronici. Lettera agli onorevoli signori consiglieri provinciali. 8 pp. 4°. [*Novara*, 1878.]

— Manicomio provinciale di Novara. Tavole medico-statistiche degli anni 1880, 1881, 1885. 4°. *Novara*, 1881-6.

Title for 1880 and 1881 is: Note statistiche del Manicomio provinciale di Novara.

For Biography, see *Arch. ital. per le mal. nerv.*, Milano, 1890, xxvii, 95 (Grazianetti).

Todmorden. Annual reports of the medical officer of health to the Todmorden urban sanitary authority. 1.-14., 1877-91. 12°. *Todmorden*, 1878-92.

Reports 1-12 by Chas. W. Thorp. No report for 1879.

Todd (Adolf) [1847-]. *Ueber Amputationen mit vorderer Haut- und Periost-Lappenbildung, besonders des Unterschenkels. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1873].

Todd (Andreas Alexander). *De hydropo in genere. 36 pp. 8°. *Wirceburgi, C. G. Becker*, 1823.

Todd (Gustavus Guilelmus Arminius) [1831-]. *De intumescencia lienali. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1855].

Töbing (Karl). *Zur Kenntniss der Reimer-Tiemann'schen- Reaction: kritische Studien über die Darstellung von o.- und p.-Oxybenzaldehyd und o.- und p.- Mononitrooxybenzaldehyd. Ueber Xylidin 1,2,4. [Erlangen.] 8°. *Uelzen, L. Mundschenk*, 1890.

Töden (Hermann). Zur Lebercirrhose im Kindesalter. 45 pp. 8°. *München, J. F. Lehmann*, 1892.

München. med. Abhandl., Hft. 29.

Toel (Chr. Friedr.). *Einige Bemerkungen über die Diagnose des Abdominaltyphus. 25 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1859.

Toel (George L.). *Die Ranvier'schen Schnüring markhaltiger Nervenfasern und ihr Verhältniss zu den Neurilemmkernen. 17 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Zürich, Zürcher u. Furrer*, 1875.

Toel (Guilielmus Carolus). *De forcipis usu in paragonophosi capitis. 1 p. l., 30 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., T. Haak*, 1761.

Töel (Henricus). *De dolore. 11 pp., 1 l. 4°. *Groningæ, apud H. Vechnerus*, [1745]. [P., v. 1938.]

Toel (Luderus)¹. *Diss. sistens emmenologiam practicam. 26 pp. 4°. *Gottingæ, lit. J. C. Dieterich*, 1777.

Toel (Luderus)². *Cogitata quædam circa telæ araneæ in febribus intermittibus usum. 15 pp. 8°. *Groningæ, J. Römelingh*, [1811].

Toelg (Guilielmus). *Diss. sistens endocarditidem. 33 pp. 8°. *Pragæ, typ. Catharinæ Gerzabek*, [1847].

Toellichting van den brief over den besmettelijken aard der Aziatische cholera van Dr. Rust aan Baron Alexander von Humboldt. In overeenstemming met verscheidene geneesheeren van Berlijn uitgegeven door Dr. August Vetter. Uit het Hoogduitsch vertaald door D. J. A. Arntzenius. 2 p. l., 86 pp. 8°. *Amsterdam, L. van der Vinne*, 1832. [P., v. 1211.]

Tölken (Ludwig). *Ueber Lungenabscesse. 52 pp. 8°. *Jena, A. Neuenhahn*, 1874.

Toeller (Theodor) [1828-]. *De phthisi laryngea cognoscenda. 29 pp., 1 l. 8°. *Bonnæ, C. Krüger*, 1854.

Toelpe (Æmilius) [1840-]. *De ætiologia partium facie prævia. 25 pp. 8°. *Gryphiswaldia, F. G. Kunike*, [1866].

Töltényi (Stanislaus) [1795-1852]. *Diss. sistens diagnosis erysipelatis. 25 pp., 1 tab. 8°. *Pestini, typ. nob. M. Trattner de Petróza*, [1825]. [*Also, in: P.*, v. 1313.]

— Versuch einer Kritik der wissenschaftlichen Grundlage der Medicin. 4 v. 8°. *Wien, der Verfasser*, 1838-40.

— Pathologia et therapia generalis medico-chirurgica in usum prælectionum publicarum. iv, 831 pp. 8°. *Vindobonæ, Braumüller et Seidel*, 1843.

Tölz.

See, also, *Heilbrunn*.

BERICHTE über die jodhaltigen Mineral-Quellen von Krankenheil bei Tölz in Oberbayern, und ihre Verwendung. 4°. [*Augsburg*, 1850?]

HÖFLER (G.). Die jod- und schwefelhaltigen doppelt kohlen-sauren Natron-Quellen zu Krankenheil bei Tölz in Oberbayern physikalisch, chemisch und therapeutisch dargestellt. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1856.

— Bad Krankenheil zu Tölz in Oberbayern (jod- und schwefelhaltige doppelt-kohlen-saure Natron-Quellen). 2. Aufl. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1868.

— Die jod- und schwefelhaltigen doppelt kohlen-sauren Natron-Quellen zu Krankenheil-Tölz in Oberbayern und ihre Wirkung. 12°. *Freiburg i. Br.*, 1870.

— Eaux alcalines, acidules, iodo-sulfurées de Krankenheil près Tölz dans la Haute-Bavière. 4°. [*Fribourg, n. d.*]

HÖFLER (M.). Bad Krankenheil-Tölz in den bayerischen Voralpen und seine Wirkungen. 8°. *München*, 1881.

— The same. 2. vermehrte Aufl. 8°. *Tölz*, 1889.

— Des maladies de femmes traitées par les eaux minérales de Krankenheil-Tölz (Haute-Bavière). 8°. *Munich*, 1881.

— Krankenheil bei Scrophulosis. 8°. *München*, 1883.

LETZEL (G.). Bad Krankenheil-Tölz. Mittheilungen für Aerzte. 8°. *Tölz*, 1888.

— Der Kurgast in Krankenheil. Mittheilungen für Kurbedürftige. 12°. *Tölz*, 1888.

— Die jodhaltigen Heilquellen von Krankenheil-Tölz in Oberbayern (jodhaltige Kochsalzquellen mit überwiegendem Gehalt an kohlen-saurem Natron und Schwefelwasserstoff) und die aus denselben hergestellten Quellen-producte: das Krankenheil Quellsalz, die Quellsalzlange, die Krankenheil Quellsalzseifen und der Quellsalzseifengeist, etc., nebst den verschiedenen Anwendungsarten dieser Heilmittel bei chronischen Hautleiden, Fränkrankeiten, [etc.]. 8°. *Tölz*, 1889.

PROSPECTUS über die Anwendung der Krankenheil Quellen und Quellen-Producte entfernt vom Kurorte. sm. 8°. *Tölz i. Oberbayern*, 1883.

PROSPECTUS des Bades Krankenheil-Tölz in Oberbayern. Jod- und schwefelhaltige doppelt-kohlen-saure Natron-Quelle. 8°. [*Stuttgart*], 1886.

A. (M.). Die Jod-Reaction der Heilquellen zu Krankenheil. Aertzl. Int.-Bl. München, 1857, iii, 614. — Bad Krankenheil (Tölz) in Ober-Bayern. [Edit.] Berl. klin. Wchnschr., 1868, v, 235. — GUTH (K.). Der Einfluss der Kaiserquelle zu Tölz auf den Stoffwechsel. München. med. Wchnschr., 1891, xxxviii, 359. — HEILQUELLEN (Die von Krankenheil zu Tölz in Oberbayern. Arch. d. deutsch. Med.-Gesetzgeb. n. 6ff. Gsundtspf. Erlang., 1858, ii, 141-143. — HEILT. Die jod- und schwefelhaltigen, doppelt kohlen-sauren Natronquellen zu Krankenheil bei

Tölz.

Tölz. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1856, xxv, 345-347.
 —. Die jod- und schwefelhaltigen doppelt-kohlensauren Natronquellen zu Krankenheil bei Tölz. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1858, xv, 116-118.
 —. Die Mineralquellen von Krankenheil bei Tölz, vom therapeutischen Standpunkte aus beleuchtet. Berl. klin. Wehnschr., 1864, i, 143. — **Höller** (G.) Die Heilquellen zu Krankenheil bei Tölz in Oberbayern. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 239. —. Krankenheil (nach Ablauf der Saison 1859). Aerztl. Int.-Bl., München, 1860, vii, 88.
 —. Bad Krankenheil. (Tölz.) *Ibid.*, 1869, xvi, 113.
 —. Bad Krankenheil (Tölz) in Oberbayern. Deutsche Klinik, Berl., 1870, xxii, 182. —. Bad Krankenheil-Tölz im Jahre 1877. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1877, iii, 389-393. — **Höller** (M.), jr. Bad Krankenheil-Tölz. Deutsche Klinik, Berl., 1874, xxvi, 113-116. —. Krankenheil bei Frankenkrankheiten. Aerztl. Int.-Bl., München, 1879, xxvi, 224; 236. Also, Reprint. —. Ueber den Einfluss des Krankenheiler Quellsalzes auf den Stoffwechsel. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1881, vii, 146. — **Jodhaltigen** (die) Mineralquellen und das jodhaltige Quellsalz von Krankenheil bei Tölz in Oberbayern. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 123. — **Pfeifer**. Bad Krankenheil (nach Ablauf der Saison 1857). Aerztl. Int.-Bl., München, 1858, v, 66. — **Rotureau** (A.) Krankenheil (eaux minérales et cure de petit lait). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1889, 4. s., xvi, 768-770. — **U.** Bad Krankenheil-Tölz. Deutsche Klinik, Berl., 1868, xx, 161-163. — **Weintraub**. Notizen über die jod- und schwefelhaltigen doppelt kohlensauren Natronquellen des Kurortes Krankenheil bei Tölz, nweit München. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1860, xvii, 110.

Toemlich (Georg. Henric.) [1759-]. *De ortu exanthematum. 18 pp., 1 l. 4°. *Jenæ, ex off. Fickelscherrio-Stranckmanniana*, [1785].
 Interleaved copy.
 For Biography, see **Nicolai** (Ernst Anton).

Toe-nails.

See Nails.

Töne und Geräusche. Gedichte eines Mediciners, hrsg. von Hilarius Spina. 1 p. l., 73 pp. 12°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1879.

Tönnies (Albert). *Ueber eine seltene Missbildung des Herzens (Transposition der grossen arteriellen Gefässe mit Defect im hinteren Theile der Kammerscheidewand). 61 pp., 9 pl. 8°. *Göttingen, E. A. Huth*, 1884.

Tönnisstein-Heilbrunn.

FRESENIUS (C. R.) Analyse des Tönnissteiner Heilbrunnens und des Tönnissteiner Stahlbrunnens im Brohl-Thale. 8°. *Wiesbaden*, 1869.

RIITERSHAUSEN (C.) Das Bad Tönnisstein Heilbrunn. 8°. [*Neuwied*], 1865.

WEGELER (F. G.) Einige Worte über die Mineralquelle zu Tönnistein. 8°. *Koblenz*, 1811.
 —. The same. 2. Aufl. 8°. *Koblenz*, 1821.
 —. The same. Quelques mots sur la source d'eau minérale de Tönnistein. 12°. *Coblence*, 1811.

WEGELER (J.) Der Heilbrunn. Eine alte Quelle in neuer Fassung. 8°. *Coblentz*, 1851.

—. Der Heilbrunn. In Verbindung mit dem Tönnisteiner Brunnen. 4. Aufl. 8°. *Coblentz*, 1862.

EWICH (O.) Beobachtungen über die Eigenschaften und therapeutischen Wirkungen des Heilbronner Mineralwassers. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1851, v, 121-140. Also, Reprint.

Toepel (Henricus Gotthelf). *Diss. sistens glutinis animalis cum vegetabili comparationem respectu nutritionis. 26 pp., 1 l. 4°. *Erlangæ, typ. W. Waltheri*, [1778].

Toepelmann (Gottlieb Wilhelm) [1775-1814]. *De rheumatismo chronico. 28 pp., 4°. *Lipsiæ, typ. Sommerianis*, [1798].

—. Neuere Erfahrungen über zweckmässige Behandlung venerischer Schleimaussflüsse und der ihnen nachfolgenden Uebel, nebst allgemeinen Bemerkungen über die Lustseuche. x, 348 pp. 8°. *Leipzig, F. C. Dürr*, 1809.

See also, **Philip** (Alexander Philip Wilson). Ueber die Erkenntniss und Cur der Fieber. 3 v. 8°. *Leipzig*, 1804. —. Handbuch über Entzündungen, [etc.]. 12°.

Toepelmann (Gottlieb Wilhelm)—continued. *Leipzig*, 1809. —. Handbuch über Bluthflüsse, [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1812. — **Sawrey** (Sh.) Ueber die Wirkungen des venerischen Giftes, [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1803. — **Whately** (Thomas). Practische Bemerkungen über die Cur des venerischen Trippers. 12°. *Erfurt*, 1806. — **Wilkinson** (C. H.) Neue Methode, den Tripper zu heilen, [etc.]. 12°. *Leipzig*, 1803.

For Biography, see **Haase** (Joan. Gottlob.).

Toepfer ([Alfred Eduard] Franz) [1858-]. *Ueber die Anwendung salzhaltiger Bäder in der Therapie bei Plenritis. 48 pp. 8°. *Halle a. S., Gebauer-Schwetschke*, 1892.

Töpfer (Henricus Riccardus) [1833-]. *De perforationibus in peritonitide secundariis. 19 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. A. Edelmanni*, [1858].

Toepfer (Karl). *Die Morphologie des Magens der Rodentia. [Erlangen.] 29 pp. 12°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1891.

Töpffer (Joh.).

See **Friedericus** [**Friederici**] (Anthonius Gunther) & **Töpfer** (Joh.) De nutritiva facultate. sm. 4°. *Lipsiæ*, 1652.

Toepler (Joan. Car. Aug.) [1798-1850]. *De ratione et experientia, duobus medicinæ fundamentis. viii, 40 pp. 8°. *Vindobonæ, J. E. Ackermann*, 1823.

Toeplitz.

See Teplitz.

Toeplitz & Deuticke. Lager-Catalog. Medicin. October, 1881. 58 pp. 12°. *Wien*, [1881].
 —. Antiquarischer Katalog. Nr. XV. Medicin. 34 pp. 8°. *Wien*, 1885.

Toeplitz (Maximilianus) [1804-]. *De hydrocele. 54 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. C. F. Bretschneideri*, [1830].

Toeplitz (Theodor [Max]) [1850-]. *Ueber die Innervation der Bronchialmuskulatur. 23 pp., 2 l., 3 diagr. 8°. *Königsberg, Gruber u. Longrien*, [1873].

Töplitz, seine Quellen und Umgebungen. Ein Taschenbuch für Fremde, die ihren Aufenthalt daselbst sich angenehm und nützlich machen wollen. Nebst einer Abbildung der Gegend und des verfallenen Schlosses bey Graupen. Neue Aufl. vi, 7-82 pp. 12°. *Pirna, C. A. Friesse*, [1808].

Toeppen (Henricus Arminius Mauritius) [1820-]. *De acephalo. 24 pp., 2 pl. 8°. *Regimontii Pr., E. J. Dalkowski*, [1846].

Toepper (P.) Die neueren Erfahrungen über die Aetiologie des Milzbrandes. 57 pp. 8°. *Jena, Dege u. Haenel*, 1883.

Forms Hft. 6-7, 5. Serie, of: Vortr. f. Thierärzte.

Törnberg (Carolus Samuel.) [1784-]. *Specimen sistens sententiarum de vera morbi gallici origine synopsis historicam. 29 pp. 8°. *Jenæ, ex off. Etzdorffii*, [1807].

Törnblom (Peter Alrik) [1838-78]. *Om första reffbenet hos menniskan. [Upsala.] [On the first rib in man.] 50 pp., 3 pl. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1864.

For Biography, see **Eira**, Göteborg, 1878, ii, 195-197.

Toernbohm (Jo. Frid.) *Diss. sistens casum sphaceli cruris.

Also [Abstr.], in: **WIKZ** (F. A.) Neue Ausz., [etc.]. 12°. *Leipz.*, 1776, v, 138.

Törne (Chr.). *Biostatik der im Dörptschen Kreise gelegenen Kirchspiele Ringen, Randen, Nüggen und Kawelecht in den Jahren 1860-81. 76 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1886.

Törngren (Adolf). Studier öfver primära nedredels-lägen och förlösningar. [Studies on original breech-presentation and deliveries.] 1 p. l., 74, xxiii pp. 4°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Sons*, 1887.

—. Recherches sur l'échange de substances entre le liquide amniotique et le sang maternel. Thèse présentée à la Faculté de médecine de

Törngren (Adolf)—continued.

l'Université impériale de Helsingfors. 1 p. l., 70 pp., 11. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & fils*, 1889.

Another copy, on the title-page of which the words: Thèse présentée [etc.] do not appear.

Törngren (Joh. Agapetus) [1772-1859]. *Ad celebrandam festivitatem inauguralem medicam, magnos litterarum patronos, hospites, patres civisque universitatis et urbis, reverenter et perofficiose invitat.* [Medicinæ licentiati Academiæ catalogus.] 4 l. fol. *Helsingforsia, ex off. Frenckelliana*, [1832].

Törnroth (Laurentius Henricus) [1796-1864]. * *De vitiiis auditus e statu morboſo tympani pariter ac tubæ Eustachianæ derivandis.* 14 pp. 4°. *Helsingforsia, J. C. Frenckell et fil.*, [1832].
See, also, **Ilmoni** (Immanuel) & **Törnroth** (T. H.) *Analecta clinica*, [etc.], 4°. *Helsingforsia*, 1851-4.

— & **Smälén** (Samuel. Joh. Gustavus). *De bleunorrhœa oculi neonatorum.* 31 pp. 4°. *Helsingforsia, ex off. typ. Frenckelliana*, [1834].

von Török (Aurel). *Ueber ein Universal-Kranionometer. Zur Reform der kranionometrischen Methodik.* 135 pp., 4 pl. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1888.

— *Grundzüge einer systematischen Kranionometrie. Methodische Anleitung zur kranionometrischen Analyse der Schädelform für die Zwecke der physischen Anthropologie, der vergleichenden Anatomie sowie für die Zwecke der medizinischen Disziplinen (Psychiatrie, Okulistik, Zahnheilkunde, Geburtshilfe, gerichtliche Medizin) und der bildenden Künste (plastischen Anatomie).* Ein Handbuch fürs Laboratorium. xii, 631 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1890.

Toes.

See, also, **Phalanges**.

Barroil (G.). *Sulla lunghezza relativa del primo e secondo dito del piede umano.* Arch. per l'antrop., Firenze, 1885, xv, 7-22. — **Gombault** (A.). *Note sur l'état du nerf collatéral externe du gros orteil chez le vieillard.* Mercredi méd., Par., 1890, i, 371-373. — **Maurel** (E.). *Étude sur la longueur comparée des deux premiers orteils dans les races mongoles.* Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1888, 3. s., xi, 437-447. Also [Abstr.]: L'Homme, Par., 1887, iv, 649. — **Paulet** (V.). *Orteils.* Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1882, 2. s., xvii, 612-716. — **Pützner** (W.). *Die kleine Zehe.* Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz., 1890, 12-41. Also [Rev.]: Boston M. & S. J., 1890, cxxii, 356. — **Testut** (L.). *Le muscle péronier du cinquième orteil chez l'homme.* Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 352-363.

Toes (*Abnormities of*).

See, also, **Extremity** (*Lower, Abnormities of*); **Fingers, etc.** (*Abnormities of*); **Foot** (*Deformities, etc.*).

GINTROWICE (S.). * *Ein Fall einer angeborenen, doppelseitigen Zehenanomalie.* [Wurtzburg.] 8°. *Posen*, 1889.

HABS (R.). * *Ueber einen Fall von Riesenzehen einer Zehe.* [Makrodaktylie.] 8°. *Freiburg i. B.*, 1889.

LEGÉE (M.-F.-E.). * *Sur les difformités des orteils.* 4°. *Paris*, 1869.

Adams (W.). On the successful treatment of "hammer-toe" by the subcutaneous division of the lateral ligaments. Proc. M. Soc. Lond., 1887-8, xi, 252-258. — **Betz** (F.). Ein Beitrag zur Behandlung der Zehendeformationen. Memorialien: Heilbr., 1885, n. F., v, 354-337. — **Blum**. De l'orteil en marteau. [Rap. de Nepveu.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1883, n. s., ix, 738-745. — **Cecchini** (A.). Un caso di esadattilia del piede. Ann. d. Univ. libera di Perugia. Fac. med.-chir., 1887-8, iii, 210-216, 1 pl. — **Cerné**. Bifidité incomplète du gros orteil; variété anormale. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1883, xxii, 65-68. Also [Abstr.]: Gaz. méd. de Par., 1883, 6. s., v, 415. Also [Abstr.]: Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt. rend. 1883, Par., 1884, xii, 812. — **Congenital** hypertrophy of first and second toes of left foot. North Lond. or Univ. Coll. Hosp. Rep. 1888, Lond., 1889, 18. — **Edmunds** (W.). Hammer toes. Illust. M. News, Lond., 1889, iv, 126. — **Ekstein** (E.). Ueber einen Fall von überzähliger Bildung im Bereiche des rechten Fusses. Prag. med. Wchnschr., 1891, xvi, 595. — **Ercoleani** (G. B.). Della polidac-

Toes (*Abnormities of*).

tylia dei mammiferi. Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1882, xiv, 233; 293: 1883, xv, 61. — **Hamilton** (F. H.). Hallux valgus, or abduction of the great toe; its etiology and pathology, and the value of resection as a remedy. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1878, xxix, 307-319. — **Hofmaki**. Mikrodaktylie und später aus ihr entstandene Makrodaktylie der zweiten und dritten linken Zehe; Enucleation beider Zehen wegen starker Behinderung im Gehen; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1889), 1890, 406. — **Hopkins** (W. B.). A device for the cure of pigeon-toe. Internat. M. Mag., Phila., 1892, i, 571. — **Leclerc** (E.). Syndactylie double, ou réunion congéniale des second et troisième orteils à l'un et à l'autre pieds chez quinze individus de la même famille; considérations physiologiques sur la génération. J. d. conn. méd. prat., Par., 1833-4, i, 87-89. — **Mason** (F.). Foot with nine toes. Tr. Path. Soc. Lond., 1878-9, xxx, 583. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 631. — **Phocas** (G.). De l'orteil en marteau. Gaz. d. hôp., Par., 1892, lxx, 1073-1075. — **Polaillon**. Malformation du gros orteil gauche; amputation; guérison par réunion immédiate. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1883, n. s., ix, 491-493. — **Poulton** (E. B.). Observations on heredity in cats with an abnormal number of toes. Nature, Lond., 1886-7, xxxv, 38-41. — **Pughe** (R. M.). Congenital hypertrophy and fusion of the second and third toes. Illust. M. News, Lond., 1889, v, 78. — **Richelot** (G.). Polydaktilie incomplète du pied gauche. Union méd., Par., 1868, 3. s., v, 289-291. — **Shattock** (S. G.). Two examples of hammer-toe. Tr. Path. Soc. Lond., 1887-8, xxxix, 449, 1 pl. — **Smith** (R. S.). Curious case of congenital deformity. Lancet, Lond., 1890, ii, 817. — **Steinthal** (C. F.). Ueber angeborenen Mangel einzelner Zehen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1887, cix, 347-351. — **Stirling** (R. A.). Case of congenital malformation of the second and third toes of the left foot; rapid increase in size; removal. Austral. M. J., Melbourne, 1888, n. s., x, 166-168.

Toes (*Diseases of*).

See **Ainhum**; **Exostosis** (*Subungual*); **Fingers, Foot, Nails, Diseases of**.

Toes (*Dislocation of*).

BAERMANN (B.). * *Ein Beitrag zur Lehre von der Luxatio dorsalis hallucis.* 8°. *Würzburg*, 1890.

BARTHOLMAI (T. C. C.). * *Die Luxation des ersten Gliedes der grossen Zehe.* 8°. *Marburg*, 1857.

DE FERRÉ (E.). * *Des luxations métatarso-phalangiennes du gros orteil avec déchirure des téguments.* 4°. *Paris*, 1872.

GORGUOS (A.). * *Luxations des phalanges des doigts et des orteils.* 4°. *Strasbourg*, 1866.

ISRAEL (L.). * *De luxationibus digitorum pedis; accedit historia morbi.* 8°. *Gryphiswaldia*, 1860.

MILLET (C.). * *Des luxations métatarso-phalangiennes du gros orteil.* 4°. *Strasbourg*, 1856.

Bernard. Observation de luxation récente du gros orteil sur le métatars, réduite avec facilité. Rev. méd.-chir. de Par., 1850, vii, 117. — **Blanc** (L.). Luxation interphalangienne du gros orteil. Gaz. d. hôp., Par., 1882, ly, 684. — **Blandin**. Luxation du gros orteil irréductible par les procédés ordinaires; tentatives infructueuses de trépanation; accidents déterminés par la suspension subite des irrigations d'eau froide. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1842, xiii, 394. — **Bourgeois** (F.). Luxation métatarso-phalangienne du gros orteil. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1888, xii, 51. — **Broca** (P.). De la luxation des phalanges des orteils. Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 969-971. Also: Rev. méd.-chir. de Par., 1853, xiv, 153-158. Also [Abstr.]: Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxxvii, 216-218. — **Bryon**. Luxation compliquée du gros orteil droit. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1864, 3. s., xi, 219-223. — **Castelain** (F.). De la luxation traumatique de la phalange unguéale du gros orteil. Bull. méd. du nord, Lille, 1870, xi, 233-256. Also, Reprint. — **Chapplain**. Luxation traumatique du gros orteil. Gaz. d. hôp., Par., 1884, lvii, 843. — **Collette** (F.-C.). Luxation complète de l'articulation métatarso-phalangienne du gros orteil; réduction qui ne s'est pas maintenue. Ann. Soc. de méd. de Liège, 1850, iv, 175; 195. — **Dacaise**. Luxation du gros orteil et du premier métatarsien. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1850, vi, 252-259. — **Dufour**. Observations et réflexions sur un cas remarquable de luxation du gros orteil droit, compliquée de plaie avec saillie de l'extrémité antérieure du premier métatarsien et de fracture épiplasyaire de l'extrémité inférieure des deux os de la jambe droite. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1874, 3. s., xxx, 60-68. — **Dupeux**. Un cas de luxation en haut de la phalange du gros orteil. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux,

Toes (Dislocation of).

1892, xiii, 244. — **Dupuy** (A.) Observation d'une luxation du gros orteil dont la réduction fut impossible. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1820, vii, 235-238. — **Fontagnères.** Nouvelle observation d'une luxation complète du gros orteil avec issue de la tête du premier métatarsien à travers une déchirure des téguments; résection; guérison. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiii, 50; 66. — **Gayda.** Luxation du premier métatarsien gauche en bas avec fracture de l'extrémité inférieure de la malléole externe du même côté. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1877, 3. s., xxxiii, 305-308. — **Gillette.** Luxation phalango-phalangienne du gros orteil droit de cause traumatique. Union méd., Par., 1875, 3. s., xx, 965. — **Gripat** (H.) Luxation en arrière et en haut de la deuxième phalange du gros orteil. Bull. Soc. de méd. d'Angers (1881), 1882, n. s., ix, 139-143. — **Haasis.** Luxation der zweiten Phalanx einer Zehe. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1856, ix, 117. — **Hargrave** (W.) Luxation of the great toe of the left foot on the dorsum of its metatarsal bone, which presented unexpected difficulties in the attempt at reduction. Dublin Q. J. M. Sc., 1849, vii, 58-64. — **Jastrzemb-ski** (J.) Luxation du gros orteil et du premier métatarsien. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1850, vi, 252-259. — **Leclerc** (E.) Luxation de la première phalange du gros orteil; moyen simple et prompt de réduction. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1864, 2. s., i, 271. — **Letenneur.** Sur la luxation du gros orteil. Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, 2. s., ii, 389-393. — **Lloyd** (J.) On irreducible dislocations of the great toe and of the thumb successfully treated by operation. Lancet, Lond., 1892, i, 459-461. — **Luxation** de l'articulation cunéo-métatarsienne du gros orteil du pied gauche. Arch. méd. belges, Brux., 1868, 2. s., vii, 304-308. — **Marmy.** [Luxation spontanée de tous les orteils.] Bull. Soc. anat. de Par., 1848, xxiii, 19. — **Michou.** Luxation complète de l'articulation métatarso-phalangienne du gros orteil; réduction facile par le procédé de M. Gerdy, dix-huit heures après l'accident. Rev. méd.-chir. de Par., 1851, ix, 303-305. — **Notta** (A.) Observation de luxation du gros orteil. *Ibid.*, 1850, viii, 373-375. — **Pinel.** Observation de luxation compliquée de la seconde phalange du gros orteil. [Rap. de Bégin.] Bull. Acad. de méd., Par., 1840-41, vi, 346-348. — **Rizet.** Luxation irréductible en arrière de la phalange unguéale du pouce du pied droit. Bull. méd. du nord, Lille, 1866-8, vii-ix, 251-254. — **Rouge.** Luxation congénitale du gros orteil. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1872, vi, 121. — Résection des orteils; luxation ancienne du gros orteil. *Ibid.*, 120. — **Ryan** (J. P.) Notes of a case of dislocation of the great toe. Austral. M. J., Melbourne, 1887, n. s., ix, 545-547. — **Schmit.** Note sur un cas de luxation en haut de la deuxième phalange du gros orteil droit. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1882, 3. s., xxxviii, 393-395. — **Stéphann.** Luxations métatarso-phalangiennes; résection; complications; tétanos. Alger méd., 1876, iv, 133-135. — **Styx.** Zwei Fälle von Verrenkungen der Zehen. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1888, xvii, 439-441. — **Taylor** (J. M.) Case of rapid recovery from complete luxation of great toe. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 309. — **Vignard.** Observation de luxation du gros orteil. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1885-6, xxviii, 248. — **Vulpian.** Luxation incomplète du gros orteil sur le premier métatarsien, rebelle à toutes les tentatives de réduction. Rev. méd.-chir. de Par., 1851, ix, 305-308. — **Warlomont.** Luxation des orteils. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1864, 2. s., i, 57. — **Weichert.** Luxation der grossen Zehe. Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 287. — **Wight.** Compound dislocation of great toe; resection. Ann. Anat. & Surg. Soc. Brooklyn, N. Y., 1880, ii, 434.

Toestand (De) der militaire pharmacie en der militaire apothekers, bij het Nederlandsche leger geschetst. Open brief aan de heeren leden van de tweede Kamer der Staten Generaal door eenige militaire pharmaceuten. 31 pp. 8°. *Utrecht, J. G. van Terveen & Zoon*, 1867.

Toffier (Henri) [1855-]. * Considérations sur l'empoisonnement aigu par l'alcool. [Paris.] 71 pp., 1 pl. 4°. *Tours*, 1880, No. 278.

Toffoli (Luigi). Sopra i tartari emetici; dissertazione chimico-medica. 48 pp., 1 l., 1 tab. 8°. *Bassano, tipog. Baseggio*, 1818. [P., v. 1427.]

— Memoria sulla rabbia canina, divisa in dieci capitoli, nel terzo dei quali si dimostra colla scorta dei fatti quali sieno le cause dello sviluppo della rabbia primitiva o spontanea negli animali del genere canino; e nel quarto si presenta un piano facile e sicuro per impedire lo svolgimento di questo terribile veleno, diretta principalmente al popolo. xxiv, 218 pp., 1 l. 8°. *Bassano, Baseggio*, 1839.

— Breve istruzione popolare su 'l modo facile e sicuro di garantire la società dalla rabbia o

Toffoli (Luigi)—continued.

idrofobia; saggio che si premette al trattato generale di . . . 55 pp. 8°. *Padova, F. A. Sicca & figlio*, 1846.

— Conforti ai paurosi del coléra indiano ed avvertimento al popolo. 30 pp. 8°. *Padova, A. Sicca*, 1855.

— Un' altra parola di conforto ai paurosi del coléra indiano e mezzi chimici onde impedire una maggior diffusione del morbo. 15 pp. 8°. *Padova, A. Bianchi*, 1855.

— Idrofobia, choléra indiano e mali venerei. 27 pp. 8°. *Padova, A. Sicca*, 1856.

— Causa della rabbia; ultimi cenni illustrativi. Lettera all' . . . signore Gio. Batt. dott. Tedici. 14 pp. 8°. *Padova, Randi & Comp.*, 1858. [P., v. 1113.]

Toft (Mary).

AHLERS (C.) Some observations concerning the woman of Godlyman, in Surrey, made at Guilford on Sunday, Nov. 20, 1726, tending to prove her extraordinary deliveries to be a cheat and imposture. 12°. *London*, 1726.

BRATHWAITE (T.) Remarks on a short narrative of an extraordinary delivery of rabbits, perform'd by Mr. John Howard, surgeon at Guilford, as publish'd by Mr. St. Andre, anatomist to his majesty; with a proper regard to his intended recantation. 12°. *London*, 1726.

DOCTORS (The) in labour; or a new whim wham from Guilford. Being a representation of ye frauds by which ye Godliman woman [Mary Toft] carried on her pretended rabbit breeding, [etc.].

Engraving.

DOUGLAS (J.) An advertisement occasion'd by some passages in Sir R. Manningham's diary, lately publish'd. 8°. *London*, 1727.

GULLIVER (L.) The anatomist dissected; or the man-midwife finely brought to bed. Being an examination of the conduct of Mr. St. André, touching the late pretended rabbit-bearer; as it appears from his own narrative. 2. ed. 12°. *Westminster*, 1727.

MANNINGHAM (Sir R.) An exact diary of what was observ'd during a close attendance upon Mary Toft, the pretended rabbit-breeder of Godalming in Surrey, from Monday, Nov. 28, to Wednesday, Dec. 7, following; together with an account of her confession of the fraud. 8°. *London*, 1726.

ST. ANDRÉ (N.) Case and depositions as publish'd in the London Gazette of February 23, 1724 and the Daily Post of March 4, 1725. 12°. *London*, [1725].

— A short narrative of an extraordinary delivery of rabbits, perform'd by Mr. John Howard. 2. ed. 12°. *London*, 1727.

SEVERAL (The) depositions of Edward Costen, Richard Stedman, John Sweetapple, Mary Peytoe, Elizabeth Mason, and Mary Costen, relating to the affair of Mary Toft, of Godalming in the county of Surrey, being deliver'd of several rabbits, [etc.]. 12°. *London*, 1727.

Tofu.

Furukawa, Yei. [On "tofu" (beancheese), its history, manufacture, analysis, and food value.] Tokei M. J., Tokio, 1885, no. 362, March 7.

Toggenburg (Hartm. Ulric.) * De prolapsu uteri. [Gottingen.] 2 p. l., 36 pp., 2 pl. 4°. *Berolini, typ. Feisterianis et Eisersdorffianis*, 1828.

Toggenburg [or **Toggenburger**] (Joh. Conr.) [1766-1830]. * De exstortiori frequentia et deterioratione morborum inter vulgus. 40 pp., 1 l. 4°. *Tubingæ, typ. Schrammianis*, [1788].

For Biography, see Verhandl. d. ver. ärztl. Gesellsch. d. Schweiz, Zürich, 1830, iii, 1-4 (H. U. Toggenburg).

Toggenburg [or **Toggenburger**] (Joh. Ulrichs). * Diss. casum stuporis scabiei inoculatione curati exhibens. 1 p. l., 23 pp. 4°. *Argentorati, typ. J. H. Heitzii*, [1760].

Also, in: SANDIFORT. Thesaurus diss. [etc.]. 4°. *Roterodami*, 1769, i, 115-126.

Toggia (Francesco) [1752-1825]. Della ruminazione, e digestione de' ruminanti. Saggio fisiologico-critico, con cui tenta l'autore di dilucidare questa stessa dottrina altra volta compendiosamente pubblicata. E questo seguito da breve ragionamento sopra la malattia delle bovine, e delle pecore detta idatide cerebrale, e volgarmente bestia lorda. vii, 269 pp. 8°. *Torino, coi tipi vedova Pomba & figli*, 1819.

— Delle malattie cui va soggetta la lingua delle bovine. 4 p. l., xx, 126 pp., 1 l. 8°. *Torino, coi tipi della vedova Pomba & figli*, 1822.

Signatures indicate this to be v. 1, as also at end of index, where the words "Fine del tomo primo" appear.

— Veterinaria legale. xxiii, 444 pp. 8°. *Torino, tip. vedova Pomba & figli*, 1823.

Tognio (Ludwig) [1798-1854]. Wirkung der versendeten Eger-Salzquelle bei chronisch-entzündlichem Leberinfarkt mit sympathischen Brustbeschwerden. 4 pp. 8°. [*Pesth*, 1843.]

Togno (Joseph). Experiments to establish a peculiar physico-organic action inherent in the animal tissues, called endosmose and exosmose. 23 pp. 8°. *Philadelphia, J. R. A. Skerrett*, 1829. [Also, in: P., v. 762.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1829, iv.

— A popular essay on the laws of acoustics, and on the anatomy and physiology of the ear. Followed by seventy-seven cases of persons cured of deafness, being simple abstracts of each individual case. v, 7-63 pp. 8°. *Philadelphia, Seyfert & Phillips*, 1834.

— Annual medical statistical report of Dr. J. Tognio's Infirmary for the Cure of Deafness, from 1834-35. 22 pp. 8°. *Philadelphia, Seyfert & Phillips*, 1835. [Also, in: P., v. 362.]

See, also, **Bichat** (Marie-François-Xavier). Pathological anatomy. 8°. *Philadelphia*, 1827. — **Edwards** (Henri Milne) & **Vavasseur** (F.). A manual of materia medica [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1829. — **Hutin** (Ph.). Manual of the physiology of man, [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1828.

Tognola (Antonio). Genesi, natura e modo di propagazione del colera asiatico. Disquisizioni teorico-pratiche. Operetta divisa in tre parti. Parte 1. Genesi del colera. 40 pp. 8°. *Pavia, eredi Bizzoni*, 1868.

Tognola (Rocco). * Il caldo ed il freddo e loro applicazione in medicina. [Berne, 1864.] 43 pp. 8°. [Bellinzona, C. Salvioni], 1865. C.

Toigne (Frédéric) [1853-]. * Du vertige épileptique, de son diagnostic et de son traitement. 70 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 321.

Toilette.

See **Cosmetics**.

Toirac (Alphonse) [1791-1863]. * Sur les dents, considérées sous le rapport de la santé, de la physiologie et de la prononciation. viii, 9-60 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 114, v. 180.

For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1863, xxx, 382-384 (P.-L.-B. Caffé).

Toison (J.) [1858-]. * Contribution à l'étude des premiers états du cœur. 40 pp., 2 l. 4°. *Paris*, 1883, No. 368.

— De l'hémoglobinurie. 10 pp. 8°. *Lille*, [L. Danel], 1886.

Repr. from: J. d. sc. méd. de Lille, 1886, viii.

[du **Toit-Mambrini**.] De l'onanisme, ou discours philosophique et moral sur la luxure artificielle et sur tous les crimes relatifs. 183 pp. 12°. *Lausanne, A. Chapuis*, 1760.

Bound with: TISSOT (S.-A.-D.) L'onanisme, [etc.]. 12°. *Lausanne*, 1760.

Tokarski (A. A.) Hipnotism i vnuschenie. [Hypnotism and suggestion.] 72 pp. 12°. *Charkoff, tip. M. F. Eilberberg*, 1888.

Repr. from: Arch. psichiat., etc., Charkov, 1888, xi.

— K voprosu o vrednom vlijanii hipnotizirovanija. [On the pernicious effects of hypnotizing.] 46 pp. 8°. *St. Petersburg, tipog. M. M. Stasovlevitch*, 1889.

— Meriachenie i bolieznu' sudorognykh poderivanii. [Miryachit and morbid incoördinate movements.] 99 pp. 8°. *Moskva, I. N. Kushnereff*, 1890.

Repr. from: Sborn. Statei po nevropat. i psichiat., Mosk., 1890.

Tokarski (Vasili Semenovitch). * K voprosu o chastote glist u bolnykh. [On the frequency of helminthiasis in diseases.] 34 pp., 8 tab. 8°. *St. Petersburg, tipog. Dept. Uddov*, 1892.

Tokai Ijishinshi. [Tokai or Tokio (Yedo) Medical Journal.] Editor: Ota Younei. [Monthly.] Nos. 1-768, Feb. 25, 1877, to Dec. 17, 1892. 8°. *Tokio*.

Current. Nos. 1-10, Feb. 25, 1877, et seq., published monthly; nos. 11-30, 1877-8, published bi-monthly, and edited by Mikani Kauji; nos. 31-40, 1878, published three times a month; after no. 40, became weekly; Sakamoto Akira, editor. After Dec., 1888, also under title: Tokyo Medicinische Wochenschrift. Japanese text.

Tokai Zasshi. [Medical Journal.] Editor: Okazawa Teichiro. [3 nos. a month.] Nos. 16-160, May 25, 1879, to May, 1883. 8°. *Osaka*.

Want nos. 1-15. 1879 is first year of publication. No. 160 last published. Japanese text.

Tokelan ringworm.

See **Ringworm**.

Toki (Yorinori). Setsudan ho. [The methods of amputation.] 4 p. l., 10, 17, 14 l. 16°. *Tokio, R. Simamura*, 1875.

Japanese text.

— Kessatsu ho. [The methods of ligation.] 4 p. l., 57 l. 16°. *Tokio, R. Simamura*, 1875.

Japanese text.

Tokio.

Martin. Ueber die Versorgung mit Trinkwasser der Metropole Japans. Mitth. d. deutsch. Gesellsch. f. Nat.-u. Völkerk. Ostasiens, Yokohama, 1876-80, ii, Hft. 11, 18-20. — **Weekly** returns of mortality in Tōkyō (1888-91). Sei-i-Kwai M. J., Tōkyō, 1889-92, viii-xi, *passim*. — **Yeiji** Nakajima. The water supply of Tokyo, Japan. Engin. & Build. Rec., N. Y., 1887-8, xvii, 241-243.

Tokio Medical Library. [Circular letter of the library committee, soliciting donations of books and pamphlets.] 2 l. 8°. [*Tokio, n. d.*]

Tokodynamometer.

[**Carcassonne**.] Méro-dynamomètre. Bull. Acad. de méd., Par., 1865-6, xxxi, 589. — **Schatz**. Ueber den von ihm erfundenen Tokodynamometer. Tägbl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Rostock, 1871, xlv, 65.

Toland (Hugh Hughes) [1806-80]. Valedictory address delivered before the graduating class of Toland Medical College, March 8th, 1865. 7 pp. 8°. [*San Francisco*, 1865.]

— Lectures on practical surgery. 2. ed. xii, 17-520 pp. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston*, 1879.

For Biography, see Tr. Am. M. Ass., Phila., 1880, xxxi, 1090-1093. Also: San Francisco West. Lancet, 1880-s1, ix, 49-53, port. (W. H. M[ays]).

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Toland (John T.).

Editor of: **Dental** (The) Reporter, Cincinnati, 1856-9.

Toland Medical College, San Francisco.

See **University** of California. Medical Department (Toland Hall), San Francisco.

Tolberg (Guilielmus Reinholdus) [1799-]. * Diss. sistens brevem fumariorum medicinalium historiam, cum descriptione emendati apparatus fumarii. 1 p. l., 18 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Halæ, formis F. Grunerti*, [1825].

For Biography, see **Dzondi** (Carolus Henricus).

Tolberg (Joh. Guilielmus) [1762-1831]. * *Commentatio de varietate hymenium; accedit tabula aënea hymenis specimina tria virginum, unicum puerperæ sistens*. 1 p. l., 20 pp., 1 pl. 4°. *Halæ, stanno Trampiano*, [1791].

— Das Soolbad zu Elmen bei Salze, seine Geschichte und jetzige Einrichtung, nebst Anweisung zum zweckmässigen Gebrauch desselben und der damit verbundenen künstlichen Bäder. viii, 71 pp., 2 pl. 8°. *Magdeburg, W. Heinrichshofen*, 1822.

Has also lithographed title-page.

Toldt (Carl) [1840-]. *Studien über die Anatomie der menschlichen Brustgegend mit Bezug auf die Messung derselben und auf die Verwerthung des Brust-Umfanges zur Beurtheilung der Kriegsdiensttauglichkeit*. iv (1 l.), 114 pp., 2 tab. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1875.

— Lehrbuch der Gewebelehre mit vorzugsweiser Berücksichtigung des menschlichen Körpers. xii, 655 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1877.

— The same. 2. Aufl. xiv, 679 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1884.

— The same. Mit einer topographischen Darstellung des Faserverlaufes im Centralnervensystem von Prof. O. Kahler. 3. Aufl. xvi, 708 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1888.

— Bau und Wachstumsveränderungen der Gekröse des menschlichen Darmkanals. 56 pp., 2 pl. 4°. *Wien, K. Gerold's Sohn*, 1879.

Repr. from: Denkschr. d. math.-naturw. Cl. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, xli.

— The same. 2. unveränderter Abdruck. 56 pp., 2 pl. 4°. *Prag, Wien, Leipzig, F. Tempsky*, 1889.

Repr. from: Denkschr. d. math.-naturw. Cl. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, xli.

— Die Entwicklung und Ausbildung der Drüsen des Magens. 72 pp., 3 pl. 8°. [*Wien*, 1880.]

Repr. from: Sitzungsbd. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1880, lxxxii.

— Die Knochen in gerichtsarztlicher Beziehung.

In: HANDB. d. gerichtl. Med. 8°. *Tübing.*, 1882, iii, 481-585.

— Die Anhangsgebilde des menschlichen Hodens und Nebenhodens. 34 pp., 2 pl. 8°. *Wien, F. Tempsky*, 1891.

Repr. from: Sitzungsbd. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1891, c.

Toledano (Joseph) [1850-]. * *Du traitement des anévrysmes de l'artère poplitée par la flexion de la jambe sur la cuisse*. 42 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 429.

Toledo, Ohio. Annual reports of the trustees, chief engineer, and secretary of water works of the city of Toledo. 2., 1874-5; 4., 1876. 67, 52 pp., 1 pl., 1 plan. 8°. *Columbus*, 1875-7.

Toledo. Board of Health. Annual reports to the common council. 1.-24., 1867-90. 8°. *Toledo*, 1868-91.

Reports for 1871 and 1872 in municipal documents for those years; 1873 and 1874 in one.

— Mortuary reports by the health officer. (Monthly.) Feb., May, Sept., and Dec., 1877; Feb., Mar., May to July, Oct., and Nov., 1878; Nov., 1882, to Feb., 1883; April to July, Sept. to Nov., 1883; Jan., 1884, to Jan., 1891; March to May, 1890. Galley sheets. 8°. [*Toledo*, 1877-91.]

Toledo.

See, also, **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*), by localities.

JONES (W. W.) The sanitary needs of Toledo in view of the probable approach of cholera. 8°. *Toledo, Ohio*, 1885.

Segur (S.) The water supply of Toledo. Sanitarian, N. Y., 1888, xx, 428-432.

Toledo, Spain.

See **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*), **Insane** (*Asylums for, Reports, etc., of*), by localities.

Toledo (Federico). *Formulario de las enfermedades de la garganta*. 40 pp. 8°. *Alcala de Henares, F. García*, 1884.

See, also, **Napheys** (George H.) *Novissima terapéutica médica . . . trad. de la 7ª ed. norte-americana*. 8°. *Madrid*, 1881[-3]. — **Sigmund** (Carl Ludwig), *Ritter von Ilanor*. *Formulario de las enfermedades sífilíticas*. 8°. *Madrid*, 1879.

Toledo (Juan I.) [1859-]. * *Sur la rigidité du col de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. (Étude analytique et critique.)* 67 pp. 4°. *Paris*, 1890, No. 70.

The same. 67 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1890.

Toledo Medical Association. Constitution, by-laws, code of ethics, and fee bill, adopted March 11, 1870. 19 pp. 8°. *Toledo*, 1870.

Toledo Medical College. Annual announcements for the sessions of 1883 (1.), 1885-6 to 1891-2 (5.-11.). 8°. *Toledo & Attica*, 1883-91.

Organized in 1883. First course held in spring of 1883. List of students and graduates for the sessions of 1886-7 to 1890-91, in announcements for subsequent years.

Toledo (The) *Medical Compend*. Edited by H. G. Blaine and H. S. Havighorst. [Monthly.] v. 6-9, August, 1890-93. 8°. *Toledo, Ohio*.

Current. v. 1-5 title: **Medical** (The) *Compend*.

Toledo (The) *Medical and Surgical Journal*. Editors: Jonathan Priest, W. C. Chapman, Thomas Waddell. [Monthly.] v. 1-4, 1877-80. 8°. *Toledo, Ohio*.

Ended. v. 2, 1878, edited by Drs. Chapman, Waddell, Geo. A. Collamore, and John H. Curry; v. 3-4, 1879-80, by Drs. Chapman, Collamore, S. S. Thorn, and W. T. Ride-nour.

Toledo (The) *Medical and Surgical Reporter*. A monthly journal edited by Charles P. Wagar. v. 1-6, July, 1888-93. 8°. *Toledo, Ohio*.

Current. Title of no. 1, v. 1, was: **Medical** (The) and *Surgical Reporter*. v. 1 complete in 6 nos.

Toledo School of Medicine (Preparatory). Annual announcement for the sessions of 1878-80 (1.-3.). 8°. *Toledo*, 1878-80.

Toledus (Gondisalvus).

See **Ganivetus** (Joh.) *Amicus medicorum*. 16°. *Frankfurti*, 1614.

Tolehoë.

Bleekrode (S. A.), jr. *Scheikundig onderzoek van twee minerale wateren, afkomstig uit warme bronnen te Tolehoë (eiland Ambon)*. *Natuurk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav.*, 1865, xxviii, 215-223.

Tolentino.

AGOSTINELLI (L.) *Saggio statistico delle malattie curate nell' interno della città di Tolentino dal 1º luglio 1875 al 30 giugno 1885*. 8°. *Tolentino*, 1888.

Tolerance.

See **Habit**.

Tolet (François) [1647-1724] *Traité de la lithotomie, ou de l'extraction de la pierre hors la vessie*. 8 p. l., 19-249 pp., 3 l., 19 pl. 16°. *Paris, chez l'auteur*, 1682.

The same. Avec les appareils, les remèdes préservatifs du calcul, et les médicaments pour les taillees. Dernière éd. 5 p. l., 15-172 pp., 3 l., 18 pl. 12°. *La Haye, Barent Beecq*, 1686.

Has also engraved title-page.

The same. A treatise of lithotomy; or, of the extraction of the stone out of the bladder. Transl. into English by A. Lovell. 3 p. l., 185 pp., 20 pl. 12°. *London, W. Cademan*, 1683.

The same. Tractaat van de lithotomia, of de uythalinge van de steen uyt de blaas, verciert met nootwendige figuren, om aan te wijzen de maniere van te sondéren, de instrumenten die

Tolet (François)—continued.

daar toe bequaam sijn, de gestalte van de patient onder de operatie, het doorsteken van het perinaeum, en de verscheydene manieren om de steen uyt te haelen . . . Uyt het Frans vertaalt. 7 p. l., 19–255 pp., 3 l., 18 pl. 12°. *Gravenhage, Barent Beeck*, 1686.

Plates 2, 9, 10, 11, 14, 15, and 16 wanting. Has also engraved title-page.

— The same. 6 p. l., 19–255 pp., 3 l., 18 pl. 12°. *Utrecht, A. Schouten*, 1693.

— The same. Tractätlein von der besten Art und Weise den Blasenstein zu schneiden, in welchen abgebildet wird, die Weise wie man den Stein suchen müsse, ingleichen wie der Patient in der Operation zum Stich ins Perinaeum, durch unterschiedliche Manieren den Stein heraus zu ziehen sitzen und liegen müsse, und wie man nach glücklich vollendeten Schnitt den Patienten verbinden, auch was vor Artzney-Mittel und Medicamenten hiezu gebraucht werden müssen. Front., 200 pp., 3 l., 15 pl. 8°. *Hannover u. Wolfenbüttel, bey G. H. Grentzen's seel. Wittve u. Erben*, 1694.

— The same. Front., 200 pp., 15 pl. 8°. *Hannover u. Wolfenbüttel, bey G. H. Grentzen's seel. Wittve u. Erben*, 1694.

Another copy bound with: SCHULTZE (W.) Verletzter Kopf, [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1695. [The 3 leaves, at end, wanting.]

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Toletanus (Gerardus).

See **Rhazes** (Abu Bekr Muham. Ben Zakh. Alrazi). Abubetri Rhazæ Maomethi . . . opera [etc.]. fol. *Basilæ*, 1544.

Toletus (Petrus). Opusculum recens natum de morbis puerorum, cum appendicibus; sunt etiam nonnulli additi libelli peritiles, hactenus desiderati. 7 p. l., 238 pp., 1 l. 12°. *Lugduni, G. Rose*, 1538.

The first part is the work of Paulus Bagellardus: De egritudinibus infantum, 4°, Pataviz, 1472, with an appendix, after each chapter, by Toletus.

— Universalis morbi articularis præcautio et curatio (quem podagram dicunt).

In his: Opusculum recens natum [etc.]. 12°. *Lugduni*, 1538, 205–219.

See, also, **Opusculum** de diversis antheurs medicis. 5. Galen. Des tumeurs outre le coutumier de nature. [Trad. par . . .] 32°. *Lyon*, 1552.

Toletus (Petrus Jacobus). De methodo opus ad Galeni cæterorumque medicorum et philosophorum libros (veluti clavis) aperiendos, et omnino ad disciplinarum vias noscendas apprime necessarium. 3 p. l., 86 pp. 8°. [*Neapoli, excud. M. Cancer*, 1558.]**Tolford** (Daniel Mountfort) [1844–82].

Gordon (S. C.) Biographical sketch of Daniel Mountfort Tolford, M. D., of Portland. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1883–5, viii, 147.

Tolino (Gaetano). Compendio della semeiotica del petto e dell'addome con un riassunto sull'analisi chimica dell'urina. 170 pp., 1 l. 16°. *Napoli, D. Cesareo*, 1885.**Tolkemitt**.

See **Scarlatina** (Epidemics of), by localities; **Small-pox** (History, etc., of), by countries.

Tolks (Oscar) [1859–]. *Zur Drainage von Beckenabscessen mittelst Trepanation des Darmbeins. 28 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1885.**Tollard** (Henri). *Dissertation sur la fibrine. 1 p. l., 19 pp. 4°. *Strasbourg, an XI* [1803], No. 108.**Tollat** [or **Tallat**] von Vochenberg (Joh.) Margarita medicinae, ein meisterlichs ausserlesens Büchlein der Artzeny für mancherley Krauckheit und Siechtagen der Menschen, gemacht durch . . . in der weiterberühmten Universität zu Wien**Tollat** von Vochenberg (Joh.)—continued.

bey dem aller erfarnisten Mann der Artzeny Doctor Schrick. xxxix ff., 4 l. [*Ad finem*]. Hie endet sich das Register dis Büchliens da getruckt ist zu Strassburg, als man zalt 1508. Jar. xxxix ff., 4 l. sm. 4°. [*Strassburg*, 1508.]

Leaves 38 and 39 imperfect.

— The same. 31 ff., 4 l. 4°. [*Ad finem*]. Getruickt und volennndt zu Nürnberg durch F. Peypus . . . als man zalt von der Geburt Christi . . . 1516. Jar.

— The same. Artzney Buchlein der Kreutter gesamlet durch . . . bey dem aller erfarnesten der Artzney Doctor Schrieken zu Wyen. 45 l. sm. 4°. [*Leiptzig, M. Blum*], 1532.

Toller (E.) The advantages of the cottage plan for the accommodation and treatment of the insane. 8 pp., 2 pl. 8°. *London, J. E. Adlard*, 1864.

Repr. from: J. Ment. Sc., Lond., 1864–5, x.

Tolles (R. B.) On the measurement of air-angle. 4 pp. 16°. [*Boston*, 1875.]

Repr. from: Boston J. Chem., 1875–6, x.

Tollesbury.

See **Fever** (Typhoid, History, etc., of), by localities.

Tollet (Casimir). Mémoire présenté au Congrès international d'hygiène de Paris en 1878, sur les logements collectifs, hôpitaux, casernes, etc. 16 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1878.

— Mémoire sur le casernement des troupes. 32 pp., 2 pl. 8°. *Paris, E. Capiomont & V. Renault*, 1882.

Repr. from: Mém. Soc. d. ingén. civils.

— Étude comparative des plans généraux des hôpitaux. 24 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1889.

Repr. from: Rev. d'hyg., Par., 1889, xi.

— Des salles de malades et des annexes destinées à loger, leurs services particuliers, position relative, formes, dimensions, surfaces d'éclaircissement, placement des lits. 18 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1889.

Repr. from: Rev. d'hyg., Par., 1889, xi.

— De l'assistance publique et des hôpitaux jusqu'au xix^e siècle. Plan d'un Hôtel-Dieu attribué à Philibert Delorme. ix, 104 pp., 32 pl. fol. *Paris, chez l'auteur*, 1889.

— Les hôpitaux au xix^e siècle. Études, projets, discussions et programmes relatifs à leur construction. L'hôpital civil et militaire de Montpellier. xi, 13–266 pp., 23 pl. fol. *Paris, chez l'auteur*, 1889.

— The same. Les édifices hospitaliers depuis leur origine jusqu'à nos jours; de l'assistance publique et des hôpitaux jusqu'au xix^e siècle, [etc.]. 2. éd. viii, 322 pp., 1 l., port. fol. *Paris*, 1892.

Tollet (Pierre). See **Toletus** (Petrus).**Tollhausen** (Peter). *Untersuchungen über Bacterium phosphorescens Fischer. 36 pp. 8°. *Würzburg, C. Bieler*, 1889.**Tollin** (Henri) [1833–]. Die Entdeckung des Blutkreislaufs durch Michael Servet (1511–53). 3 p. l., 81 pp. 8°. *Jena, H. Dufft*, 1876.

Forms Hft. 6, v. 1, of: Samml. physiol. Abhandl., Jena, 1876–7, i.

— Characterbild Michael Servet's. 48 pp. 8°. *Berlin, C. Habel*, 1876.

Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr., 11. S., Hft. 254.

— The same. Michel Servet portrait-caractère. Trad. de l'allemand par M^{me} Picheral-Dardier, avec une bibliographie des ouvrages de et sur Servet et un appendice en réponse au récent mémoire de M. Chéreau, Histoire d'un livre: Michel Servet et la circulation pulmonaire par

Tollin (Henri)—continued.

Charles Dardier. 69 pp., 1 l. 8°. *Paris, Sandoz & Fischbacher*, 1879.

See, also, **Servetus Villanovanus** (Michael). In quendam medicum apologeticum disceptatio pro astrologia. 8°. *Berlin*, 1880.

Tollius (Herm.) [1742-1822].

See **Paradys** (Nicolaus)¹. *Opuscula academica*. 8°. *Lugd. Bat.*, [1813].

Tollius (Johannes Augustus). *Diss. sisteus casuum bigam ad memoriam maxime insignium cum clave pathologica faustaue rationali mendendi methodo. 25 pp., 1 l. 4°. *Hale Magdeb.*, typ. J. C. Hendelii, [1746].

Tollkuehn (Adolphus) [1827-]. *De patellæ fracturis unco Malgaigniano tractandis. 31 pp. 8°. *Regimonti Pr.*, typ. *Schultzei*, 1863. c.

Tolmer (Charles). Du pneumothorax partiel inférieur à symptômes péritonéo-pleuraux. 68 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1891.

Tolmie (W. Fraser) & **Dawson** (George M.) Comparative vocabularies of the Indian tribes of British Columbia, with a map illustrating distribution. Published by authority of Parliament. 131 pp., 1 map. 8°. *Montreal, Dawson Brothers*, 1884.

Geological and Natural History Survey of Canada.

Tolna.

See **Hospitals** (*Ophthalmic, etc.*), by localities.

Tolnay (Alexander). Von der Nothwendigkeit und dem Nutzen der Thierarzney besonders für Ungarn. Eine akademische Rede bei Antritt seines Lehramtes gehalten. 7 l. 8°. *Pest, J. M. Landerer*, 1787.

Tolochinoff (N.). *Obe okonchani nervove ve epitelialnome slobie rogovoi obolochki chelovieka. [Terminations of nerves in cornea.] 26 pp., 2 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1867.

da Tolone (Maurizio). Trattato politico da praticarsi ne' tempi di peste, circa gl' ordini comuni, e particolari dell' infermarie, purgationi, e quarantene nel quale si risponde a chi contradiace a' profumi. 4 p. l., 200 pp. sm. 4°. *Genova, G. B. Casamara*, 1721.

de Tolosa Latour (Mannel). La proteccion médica al niño desvalido. 31 pp. 8°. *Madrid, García y Caravera*, 1881.

— The same. [Nueva tirada.] 31 pp. 8°. *Madrid, García y Caravera*, 1881.

— El niño, apuntes científicos. 221 pp., 1 l. [4. tirada.] 12°. *Madrid*, 1883.

— Organización de los hospitales de niños. Discurso pronunciado en el Congreso internacional para la proteccion de la infancia. 16 pp. 12°. *Madrid, E. Teodoro*, 1883.

— Profilaxis de la difteria. 16 pp. 8°. *Madrid, E. Teodoro*, 1884.

— Las fuerzas físicas y la fuerza psíquica. 44 pp. 8°. *Madrid, [E. Teodoro]*, 1884].

See, also, **Ramón y Vega** (Antonio). Compendio de práctica médico-forense [etc.]. 8°. *Madrid*, 1888.

Toltecs.

Charney (D.) The ruins of Central America. N. Am. Rev. N. Y., 1881, cxxxiii, 390-404. — Les Tolteques au Tabasco et dans le Yucatan. Rev. d'ethnog. Par., 1885, iv, 381-416. — Lettre à M. D. G. Brinton, à propos de sa brochure: "Were the Toltecs an historic nationality?" *Ibid.*, 1887, vi, 457-462.

Tolu-balsam.

Latour. Note sur la préparation des sirops de baume de Tolu et de goudron. Répert. de pharm., Par., 1873, n. s., i, 35. Also: Bull. gén. de therap., etc., Par., 1873, lxxxiv, 213-215. — **Martin** (S.) Un mot sur le baume de Tolu du Brésil. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1862, lxiii, 267. — **Weiss** (T.) Quelques mots sur la préparation du sirop de baume de Tolu. Echo méd., Neuchât., 1857, i, 73.

Tolubenzyl.

Krüber ([G. W.] T.) *Ueber Derivate des Ortho- und Para-Tolubenzylamins. 8°. *Kiel*, 1890.

Toluca.

See, also, **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*), by localities.

Itigo (N.) & **Rodriguez** (J.) Informe remitido al H. ayuntamiento sobre los medios que se deben poner en práctica para sanear la ciudad. Mem. Soc. méd.-farm. de Toluca, 1876, i, 150-154.

Toluchinaldine.

Riot (E.) *Constitution des sogenannten Meta-Toluchinaldins. [Erlangen.] 8°. *München*, 1889.

Toluidine.

Arndt (A.) *Beiträge zur Kenntniss des Anilins und Toluidins. 8°. *Zürich*, 1864.

Cosack (J.) *Derivate der Toluidine. 8°. *Kiel*, 1880.

Leuch (O.) *Ueber die Einwirkung der Toluidine auf einige Ester der Dibrombernsteinsäure. 8°. *Bern*, 1886.

Treitenfeld (B. A.) *Beiträge zur Toxikologie des Ortho- und Para-Toluidin. 8°. *Dorpat*, 1888.

Vogel (H.) *Ueber die Einwirkung von p- und o-Toluidin auf Dibrombernsteinsäure-äthylester. [Jena.] 8°. *Stuttgart*, 1890.

Walze (E.-J.) *Recherches expérimentales sur quelques effets physiologiques et toxiques de l'aniline et des toluidines. 4°. *Lille*, 1889.

Wertheimer (E.) & **Meyer** (E.) Influence de l'aniline et des toluidines sur la capacité respiratoire du sang et sur la température. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9. s., i, 10-14.

Toluol or toluene.

Pasche (F.) *Ueber Toluol- und Toluidindisulfosäuren und über die Constitution der sechs isomeren Toluoldisulfosäuren. 8°. *Greifswald*, 1887.

Perl (J.) *Ueber einige Thiosulfonsäuren und Sulfinsäuren des Toluols. [Greifswald.] 8°. *Berlin*, 1884.

Curci (A.) Azione e trasformazioni del toluene nell' organismo. Ann. di chim. e di farm., Milano, 1891, 4. s., xiii, 209-225.

Toluyldiamine.

Afanassiew (M.) Ueber Icterus und Hämoglobinurie, hervorgerufen durch Toluyldiamin und andere Blutkörperchen zerstörende Agentien. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1883, vi, 281-331, 2 pl. — **Engel & Kiener**. Formation et élimination de pigment ferrugineux dans l'empoisonnement par la toluyldiamine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1887, cv, 465-467. — **Stadelmann** (E.) Das Toluyldiamin und seine Wirkung auf den Thierkörper; ein Beitrag zur Lehre vom Icterus. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1881, xiv, 231; 422; 1882, xvi, 118. — Die chronische Vergiftung mit Toluyldiamin; weitere Beiträge zur Lehre vom Icterus. *Ibid.*, 1887, xxiii, 427-452.

Tolver (A.) A treatise on the teeth. Wherein the true causes of the several disorders to which they are liable are considered, and the precautions necessary to their preservation particularly pointed out. Together with observations on the practice of scaling the teeth, on the use of dentrific powders in general, and on the diseases of children in the time of toothling. 2. ed. 51 pp. 8°. *London, L. Davis*, 1752. [P., v. 574.]

— The present state of midwifery in Paris, with a theory of the cause and mechanism of labour. iv, 83 pp. 8°. *London, T. Cadell*, 1770. [Also, in: P., v. 378.]

Tolvinski (Christophor). *Kolichestvennija opredelenija uglikisloti v vozduchu. [Quantitative analysis of carbonic acid gas in air.] 59 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1874.

Tomada (Vincenzus). *De consuetudinis potestate in animale æconomiam. 21 pp. 8°. *Patavii*, 1824.

Tomanek (Josephus). *De dysenteria epidemica. 34 pp. 8°. *Vindobonæ*, 1837.

- Tomaroff** (A.) *Sovremennii vzgljad na bielo-krovie. [Present views of leukæmia.] 99 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1862.
- Tomas** (Hermanus). *De asafetida. 1 p. l., 29 pp., 1 l. 8°. *Lugd. Bat., J. J. Thysens et fil.*, 1849.
- Tomashevski** (B. V.) *K patologii idiotisma. iii, 190 pp. 8°. *St. Petersburg, N. A. Lebedeff*, 1892.
- Tomashevski** (E.) *Vlijanie chinina na shelochnoe brojenje mochi. [Influence of quinine in alkaline fermentation of urine.] 41 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1870.
- Tomashevski** (S. P.) *O vlijanii vyriezyvaniya pervichnago sifiliticheskago zatverdnenija na dalnieischee techenie sifilisa. (Klinicheskija nabloudenija.) [Effect of excision of primary syphilitic sores on the further course of syphilis.] 198 pp., 2 tab. 8°. *St. Petersburg*, 1883.
- Tomaschu** (Franciscus). *De phthisi laryngea. 26 pp. 8°. *Pragæ, T. Tabor*, 1840.
- Tomaszewski** (Robertus Joannes) [1839-]. *De degeneratione renum amyloidea. 34 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1862].
- Tomasinelli** (Achille). Le febbri di Medesano. Relazione scientifica. 11 pp. 8°. *Parma, L. Battei*, 1888.
- Tomassoni** (Giovanni). Condotta dell' ostetrico in caso di avvenuta morte del feto nell' utero fuori del periodo di travaglio di parto. Contribuzione clinica. 49 pp. 8°. *Roma, frat. Pallotta*, 1889.
- Note di ostetricia e ginecologia sopra osservazioni fatte negli istituti di Parigi, Berlino e Vienna. xii, 147 pp. 8°. *Roma, Forzani & Co.*, 1891.
- Tomaszewicz** (Anna). *Beiträge zur Physiologie des Ohrlabyrinths. 97 pp., 1 l. 8°. *Zürich*, 1877.
- Tomaszewski** (Valentin) [1852-]. *Zur Pathologie des Grosshirnschenkels. 1 p. l., 39 pp. 8°. *Breslau, F. W. Junger*, 1881.
- Tomati** (Cristoforo) & **Parodi** (Federico). Della demenza cronica paralitica per la quale morì Raffaele Tortarolo. Dimostrazione, confermata dal dott. Domenico Tagliaferro e nei dottrinali principii e loro scientifiche conseguenze dal . . . Luigi Verdona. 11 pp. fol. *Genova, stamp. Frugoni*, 1852.
- Tomato**.
See *Solanum Lycopersicum*.
- Tombari** (T.) Sulla malattia dei bufalini, comunemente chiamata barbone. 21 pp., 1 l. 8°. [*Pisa*, 1876.]
Repr. from: *Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali*, Pisa, 1876, viii.
- des Tombe** (Jacobus) *De crisibus in genere. 1 p. l., 39 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., S. Luchtmans et fil.*, 1747. [P., v. 53.]
- Tomberg** (Conrad). *Zur Kritik des Fleisch'schen Hämometers. 76 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, H. Luakmann*, 1891.
- Tombour** (Cosmas Carolus Josephus). *De febre putrida. 1 l., 24 pp. 4°. *Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen*, 1816.
See, also, **Torti** (Francesco). Therapeutice specialis, [etc.]. Nova ed. 8°. *Leodii*, 1821.
- Tombour** (N.-J.) *Sur les plaies du ventre. 23 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 5, v. 60.
- Tomek** (Josephus). *De diarrhæa. 36 pp. 8°. *Pragæ, T. Tabor*, 1840.
- Tomellini** (Leopoldo). Delle malattie più frequentemente simulate o provocate dagli inscritti. ix (1 l.), 429 pp. 8°. *Roma, Voghera Carlo*, 1875.
- Tomes** (Charles S[issmore]) [1846-]. An address delivered at the commencement exercises of the dental department in Harvard University, February 12, 1873. 12 pp. 8°. *Saint Louis, Missouri Dental Journal*, 1873.
- On the structure and development of vascular dentine. (Abstr.) 4 pp. 8°. *London*, 1877.
Repr. from: *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1877, xxvi.
- A manual of dental anatomy, human and comparative. 2. ed. viii, 440 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1882.
- The same. 3. ed. viii, 492 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1889.
- The same. 3. ed. viii, 492 pp., 1 pl. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1890.
- The same. Die Anatomie der Zähne des Menschen und der Wirbelthiere sowie deren Histologie und Entwicklung . . . bearbeitet von Dr. Ludwig Hollaender. viii, 320 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1877.
- The same. Traité d'anatomie dentaire humaine et comparée. Trad. de l'anglais et annoté par L. Cruet. xiii, 442 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, 1880.
- See, also, **Tomes** (Sir John). A system of dental surgery. 3. ed. 12°. *London*, 1887. — The same. 8°. *Philadelphia*, 1887.—**Tomes** (John) & **Tomes** (Charles S.) Traité de chirurgie dentaire, [etc.]. 8°. *Paris*, 1873.
- Tomes** (Sir John). On the construction and application of forceps for extracting teeth. 16 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1843.
Repr. from: *Lond. M. Gaz.*, 1841, xxviii.
- A course of lectures on dental physiology and surgery. viii, 397 pp., 1 pl. 8°. *London, J. W. Parker*, 1848.
- A system of dental surgery. viii, 599 pp. 12°. *London, J. Churchill*, 1859.
- The same. 3. ed., revised and enlarged by Charles S. Tomes. x, 772 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1887.
- The same. xvi, 17-686 pp. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston*, 1859.
- The same. 3. ed. x, 772 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1887.
For Portrait, see *Medical Profession in all Countries*. 12°. *London*, 1873, i, no. 20.
- & **Tomes** (Charles S.) Traité de chirurgie dentaire, ou traité complet de l'art du dentiste. Trad. sur la 2. éd. anglaise par G. Darin. xii, 688 pp. 8°. *Paris, F. Savy*, 1873.
- Tomescu** (N. G.) Natura și patogenia uremicii. 8 pp. 8°. *București, E. Wiegand*, 1888.
Repr. from: *Spitalul, București*, 1887, vii.
- Tomforde** (H.) *Ueber traumatische Aphasie. 45 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1889.
- Tomitanus** (Bernardinus) [1506-76]. De morbo gallico libri duo.
In: **Luisinus** (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, col. 1015-1106.
- Tomkins** (Henry) [1852-92]. Annual reports upon the health of Leicester, and the proceedings taken to prevent adulteration of food, etc., to the sanitary committee. 39., 1888; 41., 1890. 8°. *Leicester, Tharney & Waddington*, 1889-91.
For Biography, see *Lancet*, Lond., 1892, i, 840. Also: *Brit. M. J.*, Lond., 1892, i, 790.
- Tomkins** (Thomas).
See **Daran** (Jacques). Chirurgial observations on the disorders of the urethra. 8°. *London*, 1750.—**de La Motte** (Guillaume-Manquest). A general treatise of midwifery. 8°. *London*, 1746.
- Tomlin** (William). A practical treatise on leucorrhœa. "The whites." With a series of cases and directions for its effectual cure. 58 pp. 12°. *London, H. Baillière*, 1857.
- Tomlinson** (Charles) [1808-]. A rudimentary treatise on warming and ventilation; being a concise exposition of the general principles of the art of warming and ventilating domestic and public buildings, mines, light-houses, ships, etc. 1 p. l., 260 pp. 12°. *London, J. Weale*, 1850.

Tomlinson (Charles)—continued.

— The same. With an appendix, bringing the subject down to the present time. vi (1 l.), 287 pp. 12°. *London, J. Weale*, 1858.

— The same. 3. ed. xi, 332 pp., 1 pl. 12°. *London, Virtue Bros. & Co.*, 1864.

— The same. 5. ed. xi, 339 pp., 1 pl. 12°. *London, Virtue & Co.*, 1868.

— The same. 8. ed. xi, 339 pp., 1 pl. 12°. *London, Crosby, Lockwood & Co.*, 1878.

Tomman (Joh. Henricus) [1687—]. * *De exentia ventriculi*. 40 pp. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1712].

For Biography, see Slevogt (Joan. Hadr.).

Tommasi (Donato). Sur un nouveau dissolvant de l'iodure plombique et de son application à la pharmacie. 8 pp. 8°. *Paris, S. Raçon & Cie.*, 1872.

— Ricerche sulle formole di costituzione dei composti ferriici. Parte prima. Idrati ferriici. 31 pp. roy. 8°. *Firenze, succ. Le Monnier*, 1879.

Tommasi (G. C.) & **Tommasi-Crudeli** [Corrado?]. Norme per preservarsi dal cholera morbus. 16 pp. 8°. *Milano, Alberti & Co.*, 1865.

Repr. from: Perseveranza.

Tommasi (M.). Il magnetismo animale considerato sotto un nuovo punto di vista. Saggio scientifico. 222 pp. 8°. *Torino, Ugolini Pomba & Co.*, 1851.

Tommasi (Salvatore) [1813–88]. Istituzioni di fisiologia. 2. ed. 2 v. in 1. xiv, 15–508 pp.; 751 pp., 3 pl. 8°. *Torino, tipog. Fontana*, 1852–3.

— The same. 3. ed. xvi, 1095 pp., 2 pl. 8°. *Torino, l'Unione tipog.-edit.*, 1860[–62].

[—]. Le dottrine mediche e la clinica. 16 pp. 8°. [*Napoli*, 1866.] [P., v. 794.]

Repr. from: Morgagni, Napoli, 1866, viii.

— Il naturalismo moderno; discorso inaugurale. 30 pp. 8°. *Napoli, stabilimento tipog. Ghio*, 1866. [P., v. 794.]

Repr. from: Morgagni, Napoli, 1866, viii.

— The same. 26 pp., 1 l. 8°. [*Napoli*, 1866.] [P., v. 794.]

Repr. from: Annuario d. r. Univ. d. studj per l'anno scolastico, 1866–7.

— Discorso di chiusura dell'anno clinico 1866–1867 nell'ospedale di Gesù e Maria. 24 pp. 8°. *Napoli, stabilimento tipog. Ghio*, 1867. [P., v. 794.]

Repr. from: Morgagni, Napoli, 1867, ix.

— Memorie di terapia generale raccolte dagli scritti e dalle lezioni del prof. . . . per cura del dott. Raffaele Maturi. 3. ed. 191 pp. 16°. *Napoli, P. Androsio*, 1870.

— The same. Lezioni di terapia generale e di clinica medica. Nuova [4.] ed. xii, 224 pp. 12°. *Napoli, tipi de Angelis-Bellisario*, 1888.

— Sommario della clinica medica di Pavia. 2. ed. 1 p. l., 151 pp. 8°. *Napoli, tipog. italiana*, 1874.

— Lezioni cliniche sulla anemia, clorosi, reumatismo articolare, gotta, emiplegie, dispepsia, sifilide cerebrale, sifilide spinale, e paralisi riflesse, o secondarie e infettive, raccolte dai dottori A. Casini, L. Masciagiola, T. Cipolone ed A. Solaro. 1 p. l., 142 pp., 1 l. 12°. *Napoli, G. Jovene*, 1881.

Also, Editor of: Morgagni (II), *Napoli*, 1862.

For Biography, see Arch. di patol. inf., *Napoli*, 1888, vi, 253 (G. S.). *Also: Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso*, *Firenze*, 1888, vi, 150–152 (V. Cozzolino). *Also: Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1888–9, xv, 18–23 (A. Incoronato). *Also: Gior. di clin. terap. e med. pubb.*, *Napoli*, 1888, xix, 243–250 (A. Montefusco). *Also: Gior. internaz. d. sc. med.*, *Napoli*, 1888, n. s., x, 573–576. *Also: Lancet*, *London*, 1888, ii, 189. *Also: Med. contemp.*, *Napoli*, 1884, i, suppl., 1–8, port. (G. Rummo). *Also: Resoc. r. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1888, xlii, 139–148 (F. Vizioli & G. Limoncelli). *Also: Ibid.* (1889), 1890, xliii, pp. iii–xxviii, port. (D. Capozzi). *Also: Riv. ital. di terap. ed ig.*, *Piacenza*, 1888, viii, 251–257 (V. Cozzolino).

Tommasi (Tommaso). Richiamo alla vita di un neonato asfittico mediante la respirazione artificiale col metodo del prof. Filippo Pacini. 3 pp. 8°. [*Firenze*, 1876.]

Date incorrect, should be 1877.

Repr. from: Imparziale, *Firenze*, 1877, xvii.

See, also, Corradi (Joseph). Le contratture e le lussazioni coxo-femorali. 8°. *Firenze*, 1873.

Tommasi-Crudeli (Corrado) [1834—]. Il cholera di Palermo nel 1866. 97 pp. 8°. [*Palermo*, 1866.] [P., v. 854.]

Name of author appears as Corrado Tommasi.

— Stato attuale delle nostre cognizioni sulla propagazione del cholera asiatico e sui mezzi più acconci a limitarla od impedirla. 24 pp. 8°. [*Palermo*, 1867.] [P., v. 855.]

Repr. from: Osservatore med., *Palermo*, 1867, 2 s., iv.

— Sommario delle lezioni di anatomia patologica fatte durante l'anno 1874–5 nella r. Università di Roma. Compilate dagli studenti O. Ferraresi e F. Legge. v. 1. xxii, 239 pp., 1 l. 8°. *Roma, Torino, Firenze, E. Loescher*, 1876.

v. 1. Anatomia patologica generale.

— Della distribuzione delle acque nel sottosuolo dell'agro romano e della sua influenza nella produzione della malaria. pp. 183–198, 6 pl. 4°. [*Roma*, 1879.]

Cutting from: Atti di r. Accad. d. Lincei. Cl. di sc. fis., matemat. e nat., *Roma*, 1880–81, cclxxviii.

— Studi sul bonificazione dell'agro romano. I. L'antica fognatura delle colline romane. 24 pp., 2 pl., 1 plan. 4°. *Roma, Salviucci*, 1881.

Repr. from: Atti di r. Accad. d. Lincei. Cl. di sc. fis., matemat. e nat., *Roma*, 1880–81, cclxxviii.

— Istituzioni di anatomia patologica. 2 v. in 1. xv, 207 pp.; xv, 340 pp., 1 l. 8°. *Torino, E. Loescher*, 1882–4.

— La malaria delle Tre Fontane. 7 pp. fol. *Roma, Salviucci*, 1883.

Repr. from: Atti d. r. Accad. d. Lincei. Cl. di sc. fis., matemat. e nat., *Roma*, 1882–3.

— Annali di agricoltura, 1883. Sulla preservazione dell'uomo nei paesi di malaria. 26 pp. 8°. *Roma, tipog. eredi Botta*, 1883.

— Che cosa si può fare in tempo di colera? 32 pp. 8°. *Arezzo, Bellotti*, 1884.

— Sopra un bacillo trovato nelle atmosfere malariche dei dintorni di Pala (Istria) e sul plasmodium malarie di Marchiatava, Celli e Golgi. 14 pp. roy. 8°. *Roma, V. Salviucci*, 1886.

Repr. from: Rendic. d. r. Accad. d. Lincei, *Roma*, 1886, ii.

— La production naturelle de la malaria, et les assainissements des terrains malariques. 14 pp. 8°. [*Copenhagen, I. Cohen*, 1886.]

Repr. from: Cong. périod. internat. d. sc. méd. C.-r. 1884, *Copenh.*, 1886, i, Séance gén.

— Les altérations des globules rouges du sang dans l'infection malarique. 6 pp. 8°. [*Copenhagen, I. Cohen*, 1886.]

Repr. from: Cong. périod. internat. d. sc. méd. C.-r. 1884, *Copenh.*, 1886, ii, Sect. de méd.

— Note historique sur la découverte du bacille du choléra. 4 pp. 8°. [*Copenhagen, I. Cohen*, 1886.]

Repr. from: Cong. périod. internat. d. sc. méd. C.-r. 1884, *Copenh.*, 1886, iv, Sect. de méd. pub. et d'hyg.

— Il clima di Roma. ix (1 l.), 158 pp., 1 map. 8°. *Roma, E. Loescher & Co.*, 1886.

— Alcune riflessioni sul clima dell'antica Roma. pp. 76–89. 8°. *Roma, tip. d. r. Accad. dei Lincei*, 1887.

Cutting from: Bull. d. imp. Ist. archeol. german., ii.

— Preservazione dell'uomo nei paesi di malaria. pp. 250–252. roy. 8°. *Roma, V. Salviucci*, 1887.

Cutting from: Rendic. d. r. Accad. d. Lincei, *Roma*, 1887, iii.

— Die Ursache der Malaria. Nach einem Vortrage in der r. Accad. dei Lincei. Deutsch

Tommasi-Crudeli (Corrado)—continued.
von Carl Günther. 5 pp. 8°. [*Berlin, J. Sittenfeld, 1887.*]

Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1887, xiii.

Il bacillo della malaria. pp. 305-307. 4°. Roma, V. Salviucci, 1888.

Cutting from: Rendic. d. r. Accad. d. Lincei. Cl. d. sc. fis., matemat. e nat., Roma, 1888, iv.

Also, Co-Editor of: Rivista clinica di Bologna, 1865-70.

See, also, Klebs (Edwin) & **Tommasi-Crudeli**

(Corrado). Studi sulla natura della malaria. 4°. Roma, 1879.—**Namias** (Giacinto) & **Tommasi-Crudeli** (C.)

Cosa si può fare in tempo di colera? 8°. Milano, 1884.—

Reichenheim (Max). Sopra il midollo spinale ed il lobo elettrico della torpedine, etc. roy. 8°. [*Roma, n. d.*]

Tommasi (G. C.) & **Tommasi-Crudeli** (Corrado). Norme per preservarsi dal cholera morbus. 8°. Milano, 1865.

& **Hueter** (C.) Ueber Diphtheritis. 3 l. 8°. [*Berlin, H. S. Hermann, 1868.*]

Repr. from: Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1868, vi.

Tommasini (A.-P.) *Des kystes hydatiques du foie. 40 pp. 4°. Paris, 1869, No. 102.

Tommasini (Edoardo). L'Ospedale comunale di Motta di Faenza nel primo decennio dalla sua fondazione. Resoconto storico amministrativo dal 1° gennaio 1881 al 31 dicembre 1890. 28 pp., 2 tab. roy. 8°. Oderzo, G. B. Bianchi, 1891.

Tommasini (Giacomo) [1768-1846]. Quanto influisca il cuore su la circolazione del sangue. 4 p. l., 116 pp. 8°. [*Parma, dalla reale tipog. parmense, 1794.*]

Lezioni critiche di fisiologia e patologia. 3 v. 8°. Parma, frat. Gozzi, 1802-3.

Third volume mutilated at the end from page 553.

The same. 4 v. 8°. Bologna, 1826-7.

Forms v. 1-4 of: Rac. di op. med. mod. ital., Bologna, 1827.

Sulla febbre di Livorno del 1804, sulla febbre gialla americana e sulle malattie di genio analogo; ricerche patologiche. viii (2 l.), 496 pp. 8°. Parma, L. Mussi, 1805.

The same. 5. ed. italiana. ix, 506 pp., 2 l. 8°. Bologna, tipog. di E. dall' Olmo, 1829.

The same. Ricerche patologiche . . . Volume unico. 2. ed. milanese. xii, 387 pp., port. 12°. Milano, V. Ferrario, 1833.

With false title: "Opere scelte di Giacomo Tommasini, v. 1".

The same. Recherches pathologiques sur la fièvre de Livourne de 1804, sur la fièvre jaune d'Amérique, et sur les maladies qui leur sont analogues. Ouvrage traduit de l'italien par A. M. D., D. M. xii, 494 pp. 8°. Paris, Arthus-Bertrand, 1812.

Della nuova dottrina medica italiana. Profusione alle lezioni di clinica medica nella p. Università di Bologna per l'anno scolastico 1816-17. 1 p. l., 130 pp. 8°. Bologna, tipog. de' Franceschi, 1817.

The same. 72 pp. 8°. Firenze, Piatti, 1817. [*P.*, v. 1056.]

The same. Précis de la nouvelle doctrine médicale italienne, ou introduction aux leçons de clinique interne de l'Université de Bologne pour l'année scolaire 1816-1817; suivi du tableau des résultats obtenus dans la clinique interne de Bologne, dans l'espace de trois années scolaires. Trad. de l'italien, avec une préface et des notes, par P.-L. van der Linden. xii, 2, 191 pp. 8°. Paris, Crevot, 1822.

Dell' infiammazione e della febbre continua. Considerazioni patologico-pratiche. xiii, 272 pp. 8°. Pisa, S. Nistri, 1820.

The same. 3 v. 8°. Pisa, S. Nistri, 1826-41.

v. 1, 2. ed. v. 3 published by frat. Nistri.

The same. 3. ed. 3 v. 16°. Bologna, R. Masi, 1827-8.

Tommasini (Giacomo)—continued.

The same. Exposition précise de la nouvelle doctrine médicale italienne, ou considérations pathologico-pratiques sur l'inflammation et la fièvre continue; ouvrage dans lequel l'importance des bases de la doctrine du professeur Broussais se trouve confirmée par les principes et la pratique des médecins anciens et modernes les plus célèbres. Trad. de l'italien par J. T. L. xvi, 279 pp. 8°. Paris, Béchet jeune, 1821.

This is translation of v. 1 of the preceding. On last page: Fin de la première partie.

Del metodo di curare, dell' insegnamento medico-clinico e di alcuni stabilimenti di pubblica beneficenza osservati in Inghilterra. 82 pp. 8°. Bologna, tipog. Nobili, 1821.

Pages 43-82 contain, in Latin text: De congruentia et discrepantia inter anglicam et italicam medendi rationem.

Della necessità di sottoporre ad una statistica i fatti più importanti della medicina pratica. 60 pp. 8°. Bologna, A. Nobili & Co., [1822]. [*P.*, v. 1691.]

Storia della malattia per la quale morì il conte Giulio Perticari. 48 pp. 12°. Bologna, tip. Nobili, 1823.

Sul pronostico nelle malattie. 50 pp. 8°. Firenze, Piatti, 1824. [*P.*, v. 1056.]

Sullo stato attuale della nuova patologia italiana. Considerazioni esposte in una nota al discorso di esso sull' influenza dell' opinione in medicina, con alcune recentissime correzioni ed aggiunte da esso fatte. Ed. 2ª, in cui è riportata anche la lettera indiritta ai compilatori del Giornale della nuova dottrina medica italiana. 1 p. l., 195 pp. 8°. Milano, 1827. [*P.*, v. 1417.]

Prospetto de' risultamenti ottenuti nella clinica medica di Bologna dall' anno 1823 a tutto il 1828, preceduto da un saggio di pratiche considerazioni sopra i casi più importanti. xvi, 528 pp., 3 l. 8°. Bologna, tipog. di E. Dall' Olmo, 1829.

The same. xii, 384 pp. 8°. Milano, 1830.

Opere complete. 2 v. 1250 pp., 3 p. l.; iii-xxix, 898 pp. 8°. Firenze, tipog. Cardinali, 1832.

Sul cholera-morbus; nozioni storiche e terapeutiche ed istruzioni sanitarie. 4. ed. xiii, 309 pp. 8°. Parma, tipog. ducale, 1833. [*P.*, v. 1975.]

The same. 5. ed. x, 11-279 pp. 8°. Bologna, Dall' Olmo & Tioocchi, 1833.

Raccolta completa delle opere mediche, con note aggiunte ed emende tipografiche. Ed. nuovissima. 11 v. 8°. Bologna, per Dall' Olmo & Tioocchi, 1-33-8.

Il protomedico dello stato a' suoi concittadini. 5 pp. 8°. [*Parma, 1841.*] [*P.*, v. 1112.]

Brano di un discorso accademico pubblicato nel 1827, dal prof. . . nel quale ei dichiarò la sua maniera di pensare sull' omiopatia. xix pp. 8°. Parma, tipog. Rossetti, 1841.

Riflessioni patologico-pratiche in risposta ad alcune recenti obbiezioni pubblicate contro le massime da lui sostenute. 96 pp. 8°. Milano, 1842.

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1842, cii.

Sulle affezioni periodiche intermittenti febbrili e non febbrili; considerazioni patologico-pratiche. 1 p. l., 543 pp. 8°. Parma, tipog. Rossetti, 1845.

See, also, Clark (Giacomo) [*Sir James Clark*]. Lettera al professore Giacomo Tommasini. 12°. Roma, 1823.

For Biography, see Ann. univ. di med., Milano, 1847, cxxii, 51-89 (G. Perini). *Also:* Gazz. med. di Milano, 1847, vi, 173; 181 (E. Bonetti). *Also:* Mem. d. Soc. med.-chir. di Bologna, 1857, 2. s., v. 229-252 (F. Sarti Pistocchi). *Also:* Rendic. Accad. med.-chir. di Ferrara, 1846-9, 139-142 (A. Colla).

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.

Tommasini (Giacomo)—continued.

— See, also:

FRESCHI (F.). Analisi ragionata della teoria delle febbri periodiche intermittenti recentemente esposta dal prof. Giacomo Tommasini e dubbi e riflessioni intorno alla medesima. 8°. Bologna, 1847.

GIACOMINI (G. A.) Di quanto il cav. prof. Giacomo Tommasini operò per l'avanzamento della medicina, cenni biografici. 8°. Venezia, 1847.

Tommasini (Nicolaus). *Diss. sistens osteo geniam. 3 p. l., 42 pp., 1 l. 8°. Vienna, M. A. Schmidt, [1780].

Tommasini (Pietro). *Del vajuolo. 16 pp. 8°. Padova, A. Bianchi, [1856?].

Tommasoli (Pierleone) & **Uhna** (P. G.) Neue Studien über Syphilide. 91 pp. 8°. Hamburg u. Leipzig, L. Voss, 1890.
Forms Hft. 3 of: Dermat.-Stud. 8°. Hamb. u. Leipz., 1890, 2. R.

Tompkins County.See **New York** (State).

Tompkins (The) stretcher, or wheeled litter. Patented Aug. 7th, 1866. 5 pp. 8°. Washington, D. C., Philp & Solomons, 1866. [Also, in: P., v. 344.]

Tomsa (Antonius). *De peritonæitide acuta, adnexa historia morbi synoptica. 23 pp. 8°. Pragæ, C. Gerzabek, 1844.

Tomsa (Wladimir Bogumilowitsch) [1831-]. Die Lymphwege der Milz. 16 pp., 1 pl. 8°. [Wien, 1863.]

Repr. from: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1863, xlviii.

Ueber den peripherischen Verlauf und Endigung des Axenfadens in der Haut der Glans penis. 16 pp., 1 pl. 8°. [Wien, 1865.] [P., v. 1893.]

Repr. from: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1865, li.

See, also, **Ludwig** (Carl Friederich Wilhelm) & **Tomsa** (W.). Die Lymphwege des Hodens, [etc.]. 8°. Wien, 1861.

Tomson (W. Bolton). Electricity in general practice. 46 pp. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1890.

Tonawanda.

Report on the drainage of the Tonawanda and Oak-Orchard swamps. Rep. State Bd. Health N. Y., Albany, 1884, iv, 45-69. Also, Reprint.

Tonckens (Symon). *De mania puerperali. 2 p. l., 42 pp., 1 l. 8°. Groningæ, J. B. Wolters, [1847].

Tondeur (Alph.) Rapport sur l'ensemble des travaux du Conseil central d'hygiène et de salubrité du département de la Haute-Saône [années 1848-1859]. iv, 114 pp. 8°. Vesoul, L. Suchaux, 1860.

Tondut (Célestin). *De la paracentèse de la poitrine dans les épanchements pleurétiques aigus. 48 pp. 4°. Paris, 1869, No. 215.

Tondut (Paul). *Considérations hygiéniques sur l'allaitement et les soins des jeunes mères envers leurs nouveau-nés. 54 pp. 4°. Paris, 1857, No. 237, v. 611.

Tondut (Victor). *De l'hydrocèle de la tunique vaginale, considérée surtout au point de vue du diagnostic et du traitement. 61 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1865, No. 2. c.

Tonelli.

See **Pacini** (Luigi Torello). Dell' efficacia dell' unguento di atropa belladonna. 8°. Pisa, 1837.

Toner (Joseph Meredith) [1825-]. Maternal instinct, or love. 152 pp. 16°. Baltimore, Murphy & Co., 1864.

Inoculation in Pennsylvania. 20 pp. 8°. [Philadelphia, 1865.] [Also, in: P., v. 254.]

Repr. from: Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1865.

Toner (Joseph Meredith)—continued.

A paper on the propriety and necessity of compulsory vaccination. 26 pp. 8°. Philadelphia, Collins, 1865.

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1865, xvi.

A catalogue of medical works on cholera, in the library of . . . 4 pp. 8°. Washington, 1865.

Medical register of the District of Columbia, 1867. Embracing notices of the medical, benevolent, and public institutions of Washington. 102 pp. 16°. Washington, D. C., Blanchard & Mohun, 1867.

Anniversary oration delivered before the Medical Society of the District of Columbia, September 26, 1866. 80 pp. 8°. Washington, D. C., Cunningham & McIntosh, 1869.

Facts of vital statistics in the United States; with tables and diagrams. Extracts from an address. 9 pp., 7 tab. 8°. [Washington, 1872.]

Repr. from: Circ. Bureau Educat., Wash., 1872, March.

The late Charles A. Lee, M. D. Obituary notice. 12 pp. 8°. [New York, 1872.]

Repr. from: N. York M. J., 1872, xv.

Free parks and camping grounds; or sanitariums for the sick and debilitated children of large cities during the summer months. By J. M. Toner. Infant mortality, by H. C. Hand. 16 pp. 8°. Minneapolis, Johnson & Smith, [1872].

Repr. from: Northwest. M. & S. J., St. Paul, 1872-3, iii.

Contributions to the study of yellow fever . . . with chart showing all the localities, and the elevation of each place above sea-level, where it has appeared, from A. D. 1868 to A. D. 1874. 36 pp., 1 map. 8°. [Washington, 1874.]

Repr. from: Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp., Wash., 1873-4.

Address. 20 pp. 8°. Philadelphia, Collins, 1874.

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1874, xxv.

Contributions to the annals of medical progress and medical education in the United States before and during the war of independence. 118 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1874.

Dictionary of elevations and climatic register of the United States; containing, in addition to elevations, the latitude, mean annual temperature, and the total annual rain fall of many localities; with a brief introduction on the orographic and other physical peculiarities of North America. iii, xxxi, 5-93 pp. 8°. New York, D. Van Nostrand, 1874.

Annual oration before the Medical and Chirurgical Faculty of Maryland. Contribution to the medical history and physical geography of Maryland. 31 pp., 13 maps. 8°. Baltimore, Innes & Co., 1875.

Repr. from: Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1873.

An address on some of the leading public health questions; with remarks on the extent of swamp lands in the United States, and their reclamation as a sanitary and economic measure. 40 pp. 8°. Cambridge, Riverside Press, 1876.

Repr. from: Am. Pub. Health Ass. Rep. 1874-5, N. Y., 1876, ii.

The medical men of the revolution, with a brief history of the Medical Department of the Continental Army; containing the names of nearly twelve hundred physicians. An address before the Alumni Association of Jefferson Medical College, March 11, 1876. 140 pp. 8°. Philadelphia, Collins, 1876.

Notes on the burning of theatres and public halls. Reflections on some of the causes of the great mortality occasionally attending them, with suggestions as to improved security

Toner (Joseph Meredith)—continued.

to life. The antiquity of the drama and the introduction of theatres into America, with a chronological list of theatres and other public edifices burned. 22 pp. 16°. [*Washington*], R. O. Polkinhorn, 1876.

— Address on medical biography, delivered before the International Medical Congress, at Philadelphia, September 5, 1876. 49 pp. 8°. Philadelphia, 1876.

Repr. from: Tr. Internat. M. Cong., Phila., 1876.

— Address before the Rocky Mountain Medical Association June 6, 1877, containing some observations on the geological age of the world, the appearance of animal life upon the globe, the antiquity of man, and the archæological remains of extinct races found on the American continent, with views of the origin and practice of medicine among uncivilized races, more especially the North American Indians. 112 pp. 8°. Washington, 1877.

— The same. To which is appended a synopsis of the previous addresses and also biographies of the members of the association. vi, 7-414 pp. 8°. Washington, D. C., for the Association, 1877.

— Biographical sketch of Washington L. Atlee, M. D., of Philadelphia. 11 pp. 12°. Lancaster, Pa., 1878.

Repr. from his: Address before the Rocky Mountain Medical Association [etc.]. 8°. Washington, D. C., 1877.

— A sketch of the life of Horatio R. Storer, M. D. 14 pp. 12°. Washington, D. C., 1878.

Repr. from his: Address before the Rocky Mountain Medical Association [etc.]. 8°. Washington, D. C., 1877.

— Johnstown, Pa.; its growth and sanitary needs.

Cutting from: Johnstown Daily Tribune, March 28, 1881.

See, also, **Plan** (A) for erecting a health city on the south-west Gulf coast of Florida. 8°. Baltimore, 1885.—

Toner (The) lectures [etc.]. 4° & 8°. Washington, 1873-85.

For Biography, see **Antisell** (T.) Biographical sketch of Joseph M. Toner, M. D., of Washington. [Repr. from: TONER (J. M.) Address before the Rocky Mountain Medical Association, [etc.]. 8°. Washington, D. C., 1877.] 8°. Lancaster, Pa., 1878.

See, also: Northwest. M. & S. J., St. Paul, Minn., 1872-3, iii, 247-250, port.

— & **McMurtry** (L. S.) A biographical sketch of John D. Jackson, M. D., of Danville, Ky. 11 pp., port. 8°. Louisville, Ky., 1876.

Repr. from: Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1876, xxi.

Toner (The) lectures, instituted to encourage the discovery of new truths for the advancement of medicine. 4° & 8°. Washington, Smithsonian Institution, 1873-85.

CONTENTS.

Lecture I. On the structure of cancerous tumors and the mode in which adjacent parts are invaded. By J. J. Woodward. Delivered March 28, 1873. 40 pp., 74 pl. 4°.

Lecture II. Dual character of the brain. By C. E. Brown-Séquard. Delivered April 22, 1874. iv, 21 pp. 8°.

Lecture III. On strain and over action of the heart. By J. M. Da Costa. Delivered May 14, 1874. 28 pp. 8°.

Lecture IV. A study of the nature and mechanism of fever. By Horatio C. Wood. Delivered Jan. 20, 1875. iii, 45 pp. 8°.

Lecture V. On the surgical complications and sequels of the continued fevers. By Wm. Keen. Delivered Feb. 17, 1876. 68 pp. 8°.

Lecture VI. Subcutaneous surgery: its principles, and its recent extension in practice. By Wm. Adams. Delivered Sept. 13, 1876. iv, 15 pp. 8°.

Lecture VII. The nature of reparatory inflammation in arteries after ligature, accupressure, and torsion. By Edward O. Shakespeare. Delivered June 27, 1878. 57 pp., 7 pl. 8°.

Lecture VIII. Suggestions for the sanitary drainage of Washington. By George E. Waring, jr. Delivered May 26, 1880. 23 pp. 8°.

Lecture IX. Mental over-work and premature disease among public and professional men. By Charles K. Mills. Delivered March 19, 1884. iv, 34 pp. 8°.

Toner library.

See **Libraries** (Medical, etc.).

Tonga.

Caillot. Note sur le tonga. Arch. de méd. nav., Par., 1888, xlix, 228-235.

Tonga.

See, also, **Neuralgia** (Treatment of).

Bader (C.) On tonga. Lancet, Lond., 1880, i, 445.—**Streets** (T. H.) Tonga. Proc. Naval M. Soc., Wash., 1882-3, i, no. 2, 27-35.—**Wallace** (D. L.) On the remedial virtues of tonga. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 91.

Tonga Islands.

See **Medicine** (History, etc., of), by nations, etc.

Tonge (Henricus). *De noxis ex cibi et potio- nis abusu oriundis. 1 p. l., 40 pp. 4°. *Edin- burgi*, in *adibus T. Ruddimanni*, 1734. [Also, in: P., v. 1066.]

Tongi bokam. [Treasury of Eastern medical knowledge.] v. 1-25. fol. [*Seoul*, n. d.]

Corean text. Late edition of a work originally published in the fifteenth or sixteenth century.

Tongres.

GAERINGUS (P.) Fontium acidorum pagi Spa, et ferrati Tugrensensis accurata descriptio. Cujus et accesserunt in descriptionem et super natura et usu eorundem fontium observationes. 16°. *Leodii*, 1592.

Tongue.

See, also, **Hyoid bone**; **Mouth**; **Speech**; **Taste**.

BELLINI (L.) Exercitationes anatomicæ duæ de structura et usu renum ut et de gustus organo novissime deprehensio. 4°. *Lugd. Bat.*, 1711.

— The same. Editio novissima. 4°. *Lugd. Bat.*, 1726.

BRAUN (J. C. W.) *Ueber die Musculatur der Zunge bei den Leporinen und Myrmecophagen. 8°. *Marburg*, [1864].

Also, in: Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1865, 3. R., xxiv, 113-126, 1 pl.

DESCHAUER (S.) *Lingua humana in statu sano atque morbo. 8°. *Vindobonæ*, [1834].

DITLEVSEN (J. G.) Undersøgelse over Smags- løgene paa Tungen hos Pattedyrene og Men- nesket. [Researches on gustatory papillæ in the tongue of mammals and man.] 8°. *Kjøbenhavn*, 1872.

Also [Rev.], in: Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1872, 3. R., xiii, 106-110. Also, Reprint.

DRASCH (O.) Untersuchungen über die Pa- pillæ foliatæ et circumvallatæ des Kaninchen und Feldhasen. 8°. *Leipzig*, 1887.

Cutting from: Abhandl. d. math.-phys. Cl. d. k. sächs. Gesellsch. d. Wissensch., Leipz., 1887, xiv, 231-252, 8 pl.

FRACASSATUS (C.) De lingua.

In: **MALPIGHI** (M.) Opera omnia. 4°. *Lugd. Bat.*, 1687, ii, 173-197.

FREUDENREICH (A. H. A.) *De lingua. 8°. *Berolini*, 1833.

GABLER (J. E.) *De linguæ papillis earumque involuero tam sano quam ægrotante. 4°. *Bero- lini*, [1827].

HEUERMANN (G.) *De lingua humana. 4°. *Havniæ*, [1702].

HINTZE (K.) *Ueber die Entwicklung der Zungenpapillen beim Menschen. 8°. *Strass- burg*, 1890.

HÖRSCHELMANN (C.) *Ein Beitrag zur Ana- tomie der Zunge der Fische. 8°. [*Dorpat*], 1866.

HUBER (V. A.) *De lingua et osse hyoideo pici viridis. sm. 4°. *Stuttgartardiæ*, 1821.

ISENFLAMM (H. F.) *De motu linguæ. 8°. *Erlangen*, [1793].

KENNEDY (J. M. S.) *De lingua humana. 8°. *Glasgowiæ*, 1813.

Tongue (James). *An inaugural dissertation upon the three following subjects: 1. An attempt to prove that the lues venerea was not introduced into Europe from America. 2. An experimental inquiry into the modus operandi of mercury in curing the lues venerea. 3. Experimental proofs that the lues venerea and gonorrhœa are two distinct forms of disease. 72 pp. 8°. *Philadelphia, the author, 1801.*

Also, in: CALDWELL (C.) Med. theses [etc.]. 8°. Phila., 1806, ii, 355-396.

Tongue.

KUSTNER (J. R.) *De lingua sana et ægra. 4°. *Altorfii, [1716].*

LUDWIG (F.) Zur Anatomie der Zunge. Eine vergleichend-anatomische Studie. 4°. *München, 1884.*

MAGISTEL (A.) *Considérations sur l'anatomie et la physiologie de la langue. 4°. *Paris, 1828.*

MALPIGHII (M.) De lingua.

In his: Opera omnia. 4°. Lugd. Bat., 1687, ii, 163-172, 2 pl.

MAYER. Ueber die Zunge als Geschmacksorgan. [roy. 8°. *Breslau, 1843, vel subseq.*]

Cutting from: N. acta phys.-med. Acad. nat. curios., Bresl., 1842-3, xx, 723-754, 3 pl.

MOERING (G. F.) *Tentamen disquisitionis de linguæ integumentis. 8°. *Lipsiæ, [1845].*

— The same. 8°. *Dorpati, 1851.*

MORAHT (O.) *De lingua. 8°. *Hale, 1829.*

MORÉ (O.) *De voce et lingua humana. 8°. *Gryphiswaldia, 1862.*

REUTER (F. L. J.) *De lingua mammalium et avium quædam. 8°. *Regiomonti, [1820].*

VAN REVERHORST (J.) *De fabrica et usu lingue. 4°. *Lugd. Bat., 1739.*

Also, in: HALLER. Disp. anat. [etc.]. 4°. Gottingæ, 1750, i, 95-174.

RINDER (J. A.) *De linguæ involucris. 4°. *Argentorati, [1778].*

SACHS (H.) *Observationes de linguæ structura penitior. 4°. *Fratislaviæ, [1856].*

SCHRÖTER (J. F.) Die menschliche Zunge, oder das Geschmacks-Organ nach den Abbildungen des Herrn . . . Sömmerring neu dargestellt. fol. *Leipzig, 1813.*

TREW (C. J.) De vasis linguæ salinalibus atque sanguiferis epistola. 4°. *Norimbergæ, [1734].*

WALTHER (A. F.) De lingua humana novis inventis octo sublingualibus salivæ rivis, nunc ex suis fontibus glandulis sublingualibus eductis irrigua exercitatio. 4°. *Lipsiæ, 1724.*

Also, in: HALLER. Disp. anat. [etc.]. 4°. Gottingæ, 1750, i, 31-65, 3 pl.

— The same. Accedunt anonymi epistola de sublingualibus salivæ ductibus, et . . . additamenta ad observationes de ductibus salivalibus sublingualium glandularum, [etc.]. Ed. nova. 8°. *Harlemi, 1745.*

WALTHER (J. A.) *De humanæ linguæ natura. 8°. *Buruthi, 1806.*

WITKOWSKI (G.-J.) La phonation et le gout. Larynx et langue. 8°. *Paris, [1879].*

— Anatomie iconoclastique. Atlas complémentaire de tous les ouvrages traitant de l'anatomie et de la physiologie humaines, composé de planches découpées, coloriées et superposées. Langue et larynx. 2. éd. 4°. *Paris, 1879.*

AJTAI (K. S.) Az iz-szervek szövettanához. [Histology of organ of taste.] Orvosi hetil., Budapest, 1872, xvi, 137; 157; 209.—BAUR (C. J.) Ueber den Bau der Zunge. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle u. Berl., 1822, vii, 350-358.—BEALE (L. S.) New observations upon the minute anatomy of the papillæ of the frog's tongue. Phil. Tr., Lond., 1865, clv, 443-457, 1 pl.—BEAU (J.-H.-S.) Des papilles de la langue. Arch. gén. de méd., Par., 1858, ii, 664-669.—BERNAYS (A. C.) The origin of the foramen cœcum lingue, as shown by an operation on a rare tumor of the

Tongue.

root of the tongue. St. Louis M. & S. J., 1888, iv, 201-205.—BILLOTTE (T.) Ueber die Epithelialzellen und die Endigungen der Muskel- und Nervenfasern in der Zunge. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 191-193. *Also, Reprint.*—BLANDIN (F.) Mémoire sur la structure et les mouvements de la langue dans l'homme. Arch. gén. de méd., Par., 1823, i, 457-470.—BOCHDALEK, jr. Ueber das Foramen cœcum der Zunge. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1866, xii, 683; 702; 795; 811; 831; 851. — Ueber einen kleinen bisher wenig beachteten Zungenmuskel. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1866, xc, 137. — Ueber einen neuen, bisher nicht beschriebenen kleinen Zungenmuskel. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipz., 1866, 744-749, 1 pl.—BOULART (R.) & PILLIET (A.) Sur la disposition des papilles foliées dans la langue des singes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1884, 8. s., i, pt. 2, 626. — Note sur l'organe folié de la langue des mammifères. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1885, xxi, 337-345.—BOURGERY (J.-M.) Recherches sur la structure intime de la masse musculaire et de la membrane tégumentaire de la langue dans l'homme et les mammifères. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 157; 176. *Also, Reprint.*—BRÜCHER (C.) Abhandlung über Vertheilung und Anordnung der Geschmackspapillen auf der Zunge der Huftiere. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., 1883-4, x, 93-111, 8 pl.—CAVAZZANI (A.) & STEFANI (U.) Le terminazioni nervose dei muscoli laringei del cavallo. Arch. per le sc. med., Torino e Palermo, 1892, xvi, 87-90.—CIACCIO (G.-V.) Note préalable sur la structure intime de la langue des perroquets. J. de microg., Par., 1878, ii, 493-496.—DECHAMBRE (A.) & BOUSSON. Langue. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1868, 2. s., i, 348-424.—DOGIEL (A. S.) Die Nervenendigungen in Meissnerschen Tastkörperchen. Internat. Monatsschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1892, ix, 76-85, 1 pl.—D'URSO (G.) Nuove ricerche sulla eleidina nella lingua e negli epiteliomi linguai. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1889-90, i, 17-39, 1 pl.—FÈRE (C.) Note sur l'exploration des mouvements de la langue. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9. s., i, 278-180.—FUSARI (R.) & PANASCI (A.) Contributo allo studio della mucosa della lingua dei mammiferi. Sicilia med., Palermo, 1889, i, 569-572.—GARROD (A. H.) Note on the tongue of the Psittacine genus nestor. [From: Proc. Zool. Soc. Lond., 1872, 787.] *In his: Collect. Scient. Papers, 8°, Lond., 1881, 114-116.*—GEBER (E.) Ueber das Vorkommen von Meissner'schen Tastkörperchen in der Menschenzunge. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft., Berl., 1879, xvii, 353-355.—GEGENBAUR (C.) Ueber die Unterzunge des Menschen und der Säugethiere. Morphol. Jahrb., Leipz., 1883-4, ix, 428-456, 2 pl. — Beiträge zur Morphologie der Zunge. *Ibid.*, 1885-6, xi, 566-606, 2 pl.—GERDY (P.-N.) Mémoires sur la structure de la langue du bœuf, et sur les principales différences que présente celle de l'homme. Arch. gén. de méd., Par., 1825, vii, 361-379. *Also, Reprint.*—GRIFINI (A.) Sulla riproduzione degli organi gustatori. Gazz. d. osp., Milano, 1884, v, 124. — Sulla riproduzione degli organi gustatori. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic. Milano, 1887, n. s. xx, 667-683, 2 pl. *Also [Rev.]: Am. J. Psychol., Balt., 1888, iii, 705.* *Also, Reprint.*—HASSALL (A. H.) On the structure of the tongue; observations on the form and structure of the misnamed conical papillæ of the tongue. Lancet, Lond., 1849, n. s., i, 234.—HERMANN (L.) & LUCHSINGER (B.) Ueber Secretionsströme an der Zunge des Frosches, nebst Bemerkungen über einige andere Secretionsströme. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1878, xviii, 460-472.—HESSE. Ueber die Muskeln der menschlichen Zunge. Ztschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz., 1875, i, 80-106, 2 pl.—HÖNIGSMIED (J.) Ein Beitrag über die Verbreitung der becherförmigen Organe auf der Zunge der Säugethiere. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft., Berl., 1872, x, 401-403.—HÖME (E.) Observations on the structure of the tongue; illustrated by cases in which a portion of that organ has been removed by ligature. Phil. Tr., Lond., 1803, xciii, 205-213. *Also, Reprint.* *Also [Abstr.]: Abstr. papers Roy. Soc. Lond. (1800-14), 1832, i, 111.*—KANTHACK (A. A.) The thyreo-glossal duct. J. Anat. & Physiol., Lond., 1890, 91, xxv, 155-165, 1 pl.—KIESIELSKI (J.) Poszukiwania nad histologią przyrządów smakowych u zwierząt ssących. [Contribution to the histology of mucous membrane of tongue.] Gaz. lek., Warszawa, 1870, 4. R., viii, 577; 598.—LOUIS. Mémoire physiologique et pathologique sur la langue. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1774, v, 486-512.—LÖVEN (C.) Bidrag till kännedomen om tungans smakpapiller. Med. Arch., Stockholm, 1866-7, iii, no. 9, 1-14, 1 pl. *Also, Reprint.* *Also, transl.: Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1868, iv, 96-110, 1 pl.* *Also, Reprint.*—MARJOLIN [et al.]. Langue. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1838, xvii, 477-520.—MARSHALL (C. F.) The thyro-glossal duct or canal of His. J. Anat. & Physiol., Lond., 1891-2, xxvi, 94-99, 1 pl.—MAYER (A. F. J. K.) Ueber ein eigenthümliches Organ an der Zunge des Menschen und der Säugethiere. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn, 1842, i, 296-299.—MERCER (J.) Anatomical observations on the analogous structure and uses of the lingualis and panniculus carnosus muscles. Lond. M.

Tongue.

Gaz., 1840-41, xxviii, 346-349. Also, Reprint.—**Michael-freyfeld-Szabadföldy**. Beiträge zur Histologie der Zungenschleimhaut. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xxxviii, 177-186, 1 pl.—**Moleschott** (J.). Eine doorn Nuhn ontdekte klier in de punt van de tong. (Nederl. Lancet, Gravenhage, 1845-6, 2. s., i, 399.—**Moure**. Cas de mort subite pendant un abaissement forcé de la langue. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1880, 622-624.—**Poulton** (E. B.). The tongue of Parames nasuta, with some suggestions as to the origin of taste bulbs. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1883, n. s., xxiii, 69-86, 1 pl.—**Ravin** (F. P.). Considerations anatomiques, physiologiques et pathologiques sur la langue. J. univ. d. sc. méd., Par., 1825, xl, 173-197.—**Remak** (R.). Ueber die Ganglien der Zunge bei Säugethieren und beim Menschen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig, 1852, xviii, 58-62.—**Scatiff** (J. M. E.). The value of the tongue as a respirator. Lancet, Lond., 1891, i, 1149.—**Schwalbe** (G.). Zur Kenntniss der Papillae fungiformes der Säugethiere. Contrabl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1868, v, 433.—**Scott** (J. H.). Note on the structure of the style in the tongue of the dog. J. Anat. & Physiol., Lond., 1879-80, xiv, 288.—**de Sequiera** (S. J. M.). Memoria sobre a estrutura da lingua humana. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1842, xvi, 159.—**Stöhr** (P.). Die Entwicklung des adenoiden Gewebes der Zungenbälge und der Mandeln des Menschen. Festschr. z. Feier d. . . Karl Wilhelm v. Nägeli u. Albert v. Kölliker, etc., Zürich, 1890-91, 19-36, 1 pl. Also, Reprint.—**Tuckerman** (F.). The anatomy of the papilla foliata of the human infant. J. Anat. & Physiol., Lond., 1887-8, xxii, 499-501, 1 pl. —. The gustatory organs of Ateles ater. *Ibid.*, 1891-2, xxvi, 391-393. —. On the terminations of the nerves in the lingual papillae of the chelonian. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1892, ix, 1-5, 1 pl.—**Unna** (P. G.). Ueber die normale Zungenoberfläche und den normalen Zungenbelag. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1881, viii, 287-294. Also, Reprint.—**Villeneuve & Serburier**. Langue (anatomie). Dict. d. sc. méd., Par., 1818, xxvii, 225-244.—**Wassiliew** (N. W.). Ueber eine localisirte reflectorische Bewegung der Zunge. Contrabl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1886, xxiv, 209.—**von Wittich**. Beiträge zur Histologie der Zunge. Königsb. med. Jahrb., 1862, iii, 229-232.—**von Wyss** (H.). Die becherförmigen Organe der Zunge. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1870, vi, 237-260.—**Zaglas** (J.). On the muscular structure of the tongue of man and certain of the mammalia. Ann. Anat. & Physiol., Edinb., 1850, i, 1, 113, 1 pl.—**Zerbe**. Teologie der Zunge. Cor.-Bl. d. Ver. Nassau, Aertze, Weilburg, 1857, 82-89.—**Zinccone** (A.). Breve nota sulla struttura della glandula linguale del Blandin. Movimento, Napoli, 1874, vi, 353-356.—**Zuckerkandl** (E.). Zur descriptiven und topographischen Anatomie der Zungenvenen. Med. Jahrb., Wien, 1876, vi, 335-342, 1 pl.

Tongue (Abnormities and loss of).

See, also, **Tongue (Hypertrophy of).**

AURRAN (J. F.) *Elinguis feminæ loquela. sm. 4^o. Argentine, 1766.

Banon (A.). Absence of the tongue. Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxviii, 448. Also: Dublin M. Press, 1864, lii, 69. Also: Proc. Path. Soc. Dubl. (1862-5), 1864, n. s., ii, 118.—**Beaudry** (G.-O.). Malconformation de la langue (bifurquée dans le sens de sa longueur). Union méd. du Canada, Montréal, 1875, iv, 342.—**de Beledad** (J. R.). Aglossostomatographia, sive descriptio oris sine lingua, quod perfecte loquitur et reliquis suas functiones naturaliter exercet. E gallica in latinum versa, additis annotationibus, a C. Raygero. Misc. Acad. nat. curios., Lips., 1681, iii, 481-513.—**Berdot** (D. C. E.). Loquela, gustus, ac deglutio superstitis, absque ullo linguae vestigio. Acta Helvet., Basileæ, 1777, viii, 185-195.—**Boddington** (B.). An account of Margaret Cutting, who speaks readily and intelligibly, though she has lost her tongue. Phil. Tr., Lond., 1732-44, ix, 126-130.—**Bonamy**. Sur une fille sans langue, qui parle, avale, et fait toutes les autres fonctions qui dépendent de cet organe même. [Same case as described by Sauquin.] J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1765, xxiii, 37-48.—**Braine** (W.). [A large hypertrophied fold of mucous membrane on each side of the frænum, coming from the upper lip.] Proc. M. Soc. Lond., 1874-5, ii, 21.—**Broc**. [Faisceau musculaire situé au niveau de la base de la langue.] Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 362.—**Brothers** (A.). Cleft tongue. Proc. N. York Path. Soc. (1887), 1888, 199. Also: Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 109.—**Doleus** (J.). De puella bilingui. Misc. Acad. nat. curios., Norimbergæ, 1693, x, 311. Also, *transl.*: Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1755, iii, 411.—**Duplony**. Soudure complète de la langue avec le plancher de la bouche. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1883, n. s., ix, 457-466.—**Fischer**. Verwachsung des linken Zungenrandes mit dem Zahnfleisch. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Winnenden, 1883, xxxiv, 37.—**Jurist** (L.). Abnormal mobility of the tongue, with ability to project into the naso-pharynx. Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 539.—**de Jussieu**. Observation sur la manière dont une fille sans

Tongue (Abnormities and loss of).

langue s'acquitte des fonctions qui dépendent de cet organe. Hist. Acad. roy. d. sc. [de Paris] 1718, Amst., 1723, v, pt. 2, 6-16. Also: Collect. acad. d. mém., etc., Partie franç., Par. et Liège, 1770, iv, 470-474. Also, *transl.*: Samml. v. Nat. u. Med., etc., Gesch., Leipz., u. Budissin, 1724, xxiv, 449-451.—**Laronde**. Observation relative à une déviation de la langue en arrière vers le pharynx. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Rap. gén., etc., 1847, Cusset, 1848, 55-57.—**Meyer** (M. W.). Ueber die angeborenen Fehler der Zunge und die dadurch bedingte Hinderung des Saugens. J. f. Kinderkr., Berl., 1849, xlii, 321-339.—**Partsch**. Ein Fall von Doppelbildung der Zunge. Breslau. aertzt. Ztschr., 1885, vii, 197. Also: Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., 1885, Bresl., 1886, lxiii, 47-51.—**Philib. Pezerat & de Charolles**. Observation de mutisme simulante la muti-surdité, dû à l'adhésion congénitale de la langue avec le plancher de la cavité buccale, et guéri par la destruction de cette adhérence anormale. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1829, xxxiii, 265-268.—**Popper** (A.). Abnorme Adhärenz der Zunge bei sämtlichen Kindern einer Familie. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1842, 988.—**Rotier**. Ankyloglossie totale datant de 17 ans. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1889, n. s., xv, 707.—**Sauquin**. Observation singulière sur une fille sans langue, qui parle, qui chante, etc. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1764, xx, 348-351.—**Studenski**. Ueber eine bisher noch nicht beobachtete Abnormität der Zunge bei einem neugeborenen Kinde. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1834, xxi, 313-328.—**Wherry**. Mobility of tongue. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 335.—**White** (W. H.) & **Golding-Bird** (C. H.). Two cases of idioglossia; with phonographic demonstration of the peculiarity of speech. Med.-Chir. Tr., Lond., 1890-91, lxxiv, 181-189.—**Winslow** (J.). Abnormal motility of tongue; enlarged uvula. Med. Rec., N. Y., 1886, xxix, 66.—**Wurm** (A.). Merkwürdiger Fall von Verstümmelung der Zunge eines Kindes. Jahrb. d. ärztl. Ver. zu München, 1842, iv, 50-58. —. Ueber Zungen-Defecte und deren Folgen, insbesondere für das Sprach-Vermögen. Aertzt. Int.-Bl., München, 1866, xiii, 309.

Tongue (Abscess of).

See **Abscess (Sublingual)**; **Tongue (Inflammation of).**

Tongue (Actinomycosis of).

Axe (J. W.). Observations and experiments tending to elucidate the pathology of a disease affecting the tongue of the ox. Veterinarian, Lond., 1877, i, 605; 759.—**von Hacker**. Actinomycose der Zunge. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1884-5, 185.—**Maydl** (K.). Ueber Actinomycose der Zunge. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1889, iii, 1713; 1756.

Tongue (Atrophy of).

CHABANNE (J.-B.-C.) *Contribution à l'étude de l'hématrophie linguale. 4^o. Bordeaux, 1891. **PLÜCKER** (A.) *Ueber Hemiatrophie der Zunge. 8^o. Würzburg, 1888.

Barker (E.). Progressive atrophy of the tongue and muscles of speech, consequent paralysis; great general atrophy; death from exhaustion; post-mortem appearances. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1861-4, iv, 359-361.—**Birkett** (H. S.). Hemiatrophie linguæ of extra-cranial origin. Montreal M. J., 1890-91, xix, 641-651. Also, Reprint.—**Choisy**. Kyste hydatique intra-cranien, comprimant les nerfs hypo-glosse, glosso-pharyngien, pneumogastrique et spinal; atrophie d'une moitié de la langue qui avait conservé sa sensibilité, etc. Bull. Soc. anat. de Par., 1833, viii, 6-20. [Rap. de Montault], 20-28.—**Clarke** (W. F.). Atrophy of the tongue. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 35. —. On a case of unilateral atrophy of the tongue. Med.-Chir. Tr., Lond., 1872, iv, 91-102. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1871, ii, 815. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1871-5, vii, 7-9.—**Henschen** (S. E.). Hemiatrophie at tungan af bulbär ursprung. Upsala Läkarref. Föhr., 1885-6, xxi, 347-359, 1 pl.—**Hers** (J. F. P.). Een geval van halfzijdige atrophie van de tong. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1888, 2. R., xxiv, 25-27.—**Hirt** (L.). Ueber Hemiatrophie der Zunge. Berl. klin. Wchnschr., 1885, xxii, 411-413. Also [Abstr.]: Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., 1885, Bresl., 1886, lxiii, 42.—**Koch** (P. D.) & **Marie** (P.). Contribution à l'étude de l'hématrophie de la langue (autopsie d'un cas de tabes avec hématrophie de la langue). Rev. de méd., Par., 1888, viii, 1-29.—**Leudet** (R.). Des hématrophies de la langue d'origine syphilitique. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1887, xiii, 613-628.—**von Limbeck** (R.). Ein Fall von Hemiatrophie linguæ. Prag. med. Wchnschr., 1889, xiv, 180-182.—**Minkiewicz** (J.). Wrodzony zanik (atrophia) prawej połowy języka. [Atrophy of one side of tongue.] Gaz. lek., Warszawa, 1881, 2. s., i, 574-576.—**Paget** (J.). Wasting of part of the tongue, in connection with necrosis of the occipital bone. Tr. Clin. Soc. Lond., 1869-70, iii, 238-240.—**Remak** (E.). Ueber saturnine Hemiatrophie der Zunge. Berl. klin. Wchnschr., 1886, xiii,

Tongue (Atrophy of).

401-404. — **Schiffers.** De l'hémiatrophie de la langue. Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1886, vi, 377-384. Also: Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1886, xxv, 308-313. Also, transl.: Rev. méd. de Sevilla, 1886, ix, 203-209. — **Trevelyan** (E. F.) A case of hemiatrophy of the tongue, with its pathology. Brain, Lond., 1890, xiii, 102-110. — **Turner** (T. C.) A girl, aged 5, with atrophy of the right side of the tongue. Abstr. Tr. Hunter. Soc. Lond., 1889-90, 84-86. Also: Lancet, Lond., 1889, ii, 1230.

Tongue (Amputation of).

See **Tongue (Surgery of).**

Tongue (Black).

See, also, **Erysipelas (Epidemic).**

Brosin (F.) Ueber die schwarze Haarzunge. 8°. *Hamburg u. Leipzig*, 1888.

Dessois (A.) *De la langue noire (glossophytie). 4°. *Paris*, 1878.

Laveau (A.) *De la langue noire. 4°. *Paris*, 1876.

Wallerand (H.) *Contribution à l'étude de l'étiologie et de la pathogénie de la langue noire pilense. 4°. *Paris*, 1890.

Armaingaud et al. Discussion sur la coloration noire de la langue. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1877, 71-73. — **Blackness** of the tongue. Boston M. & S. J., 1881, iv, 65; 78. — **Cingliński** (A.) & **Hewelke** (O.) W kwestyi t. z. czarnego języka. [On so-called black tongue.] Kron. lek., Warszawa, 1892, xiii, 703-712, 1 pl. — **Cohen** (S. S.) Two specimens of melanotic hypertrophy of the filiform papillæ of the tongue (black tongue). Tr. Path. Soc. Phila., 1885-7, xiii, 70. — **Dinkler** (M.) Ein Beitrag zur Pathologie der sog. schwarzen Haarzunge und einer ihr verwandten Form der Zungenschleimhaut-Erkrankungen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1889, cxviii, 46-56, 1 pl. — **Eulenbergh.** Ein schwarzer Zungenbeleg. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1853, xii, 490-495, 1 pl. — **Féréol.** Note sur un cas de coloration noire de la langue. Union méd., Par., 1875, ii, 393. Also: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1875, ii, 424-428. Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1875), 1876, 2. s., xii, 197-200. — **Gallois.** Sur un cas de coloration noire de la langue. Compt. rend. Soc. de biol. 1869, Par., 1870, 5. s., i, 276. Also: Gaz. méd. de Par., 1870, 3. s., xxv, 184. — **Gundobin** (N. P.) K etiolo. chern. jazykau dietei. [Etiology of black tongue in children.] Med. Obozr., Mosk., 1888, xxx, 604-612. — **Hernández Briz** (B.) Un notable caso de lengua negra. Rev. de terap. y farm., Madrid, 1891-2, v, 105-107. — **Hofheimer** (J. A.) A contribution to the study of nigrities. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxviii, 698. — **Krimer** (W.) Merkwürdiger Fall von Schwarzwerden der Zunge, ohne wahrnehmbar materielle Ursache. Med. Convers.-Bl., Hildburgh., 1830, i, 73-76. — **Lancereaux.** Note sur un cas de langue noire. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiii, 459-461. Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1875), 1876, 2. s., xiii, 365-368. — **Lannois** (M.) Sur la langue noire. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1888, xiv, 568-575. — **Levisseur** (F. J.) Black tongue. N. York M. J., 1889, xlix, 42. Also: Post Graduate, N. Y., 1888-9, iv, 208-211. Also, Reprint. — **Mahé** (J.) Note sur un cas de langue noire (glossoménalose, glossophytie). Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1881, xxiv, 10-12. — **Montgomery** (D. W.) The black hairy tongue. Pacific M. J., San Fran., 1892, xxxv, 4-8. — **Ramsay** (H.) Singular disease of the tongue. South. J. M. & Pharm., Charleston, 1847, ii, 533. — **Read.** "Black tongue." Boston M. & S. J., 1860, lxii, 21. — **Rossbach** (M. J.) Ueber schwarze Zunge (Nigrities linguae). Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, 1887, xvi, 219-226. Also, in: Ges. klin. Arb., 8°. Jena, 1890, 193-202. — **Rumsey** (N.) Remarkable blackness of the tongue. Lond. M. Gaz., 1890-31, vii, 245. — **de Saint-Germain** (B.) Nigritie de la langue en dehors de tout état fébrile. Gaz. méd. de Par., 1855, 3. s., x, 778. — **Sell** (A.) Tilfælde af "Lingva nigra". Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1879, 2. R., vi, 977-980. — **Stokes** (G.) Black tongue. Tr. Path. Soc. Lond., 1883-4, xxxv, 157. — **Surnmont** (H.) La langue noire (mélanotriche linguale). Gaz. d. hôp., Par., 1890, lxiii, 941-947. — **Vernet** (C.) Un cas de nigritie de la langue. *Ibid.*, 1887, lx, 1340.

Tongue (Cancer of).

See, also, **Artery (Carotid), Artery (Lingual), Ligature of; Ear (Pain in); Mouth (Cancer of); Tongue (Surgery of).**

ANGER (T.) Du cancer de la langue. 8°. *Paris*, 1872.

BERG (J.) Studier öfver tungkräftan och dess behandling. [On cancer of tongue, and its treatment.] 8°. *Stockholm*, 1881.

BOYER (J.-E.) *Du cancer de la langue et de son traitement. 4°. *Paris*, 1865.

Tongue (Cancer of).

CUXAE (J.) *Du cancer épithélial de la langue. 4°. *Montpellier*, 1876.

VON ESMARCH (F.) Sätze für die Besprechung über Erkennung und Entstehung der bösartigen Geschwülste, insbesondere der Zunge und der Lippen. 8°. *Kiel*, 1889.

See, also, *infra*.

GRELLETY (J.-B.) *Du traitement actuel du cancer de la langue. 4°. *Bordeaux*, 1891.

HÜLSMEYER (L.) *Ueber den Krebs der Zunge und des Bodens der Mundhöhle. 8°. *Würzburg*, 1888.

JESSETT (F. B.) Cancer of the mouth, tongue, and œsophagus; their pathology, symptoms, diagnosis, and treatment. 8°. *London*, 1892.

KRIECHBAUM (M. J.) *Carcinoma linguae. 4°. *Erlangen*, 1834.

LABADIE (F.) *Contribution à l'étude du cancer lingual d'origine leucoplasique. 4°. *Bordeaux*, 1884.

LARRIERE (P.-J.) *Contribution à l'étude du traitement palliatif du cancer de la langue et en particulier de la ligature atrophiante des artères linguales. 4°. *Paris*, 1882.

LOISON (E.) *Du traitement du cancer de la langue. 4°. *Nancy*, 1884.

MEINERS (J.) *Aetiologie des Carcinoma linguae, mit besonderer Berücksichtigung der Psoriasis linguae. 8°. *Würzburg*, 1891.

MEYER (F. K. R.) *Beiträge zur Statistik der Zungencarcinome, und deren operativen Behandlung. 8°. *Kiel*, 1888.

MIALLET (E.-D.) *Du cancer de la langue et de son traitement. 4°. *Paris*, 1865.

NOETHEN (J.) *Der Zungenkrebs und seine Behandlung. 8°. *Bonn*, 1889.

OLLIVIER (J.-B.-M.) Étude sur l'épithélioma de la langue. 4°. *Montpellier*, 1877.

RICHTER (G. A.) *De cancro linguae. sm. 4°. *Göttinge*, [1799].

ROBERT (H.) *Du cancer de la langue. 4°. *Paris*, 1856.

SCHUECHZER (J. J.) Fliegender Zungenkrebs; eine Vieh-Seuche, welche Anno 1732 die eydenössischen Lande ergriffen. sm. 4°. *Zürich*, 1732.

SCHULZE (P.) *Seltener Sitz eines Zungen-Carcinoms. 8°. *Würzburg*, 1890.

SIGEL (A.) *Ueber Zungenkrebs. 8°. *Tübingen*, 1864.

YRÉDOS (E.) *Étude sur l'épithélioma de la langue. 4°. *Montpellier*, 1884.

Albert (E.) Zungencarcinome; 4 Fälle. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck (1877), 1879, viii, 3. Hft., 49. — **Alcantara** (C.) Extracción de un tumor escirroso formado en la lengua. Encicl. méd.-farm., Barcel., 1879, iii, 4. — **Alexander** (W.) Cancer of the tongue; its treatment and results. Liverpool M.-Chir. J., 1891, xi, 99-108. — **Ancelot** (E.) Étude sur le cancer sublingual. Courrier méd., Par., 1869, xix, 362; 369. — **Aschenborn** (O.) Carcinoma linguae. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 151-153. — **Baker** (W. M.) Epithelioma of tongue and fauces following syphilitic gumma. Tr. Path. Soc. Lond., 1883-4, xxxv, 189. — **Balz** (J. F.) Beobachtung einer scirrhusen Verhärtung unter der Zunge. Museum d. Heilk., Zürich, 1797, iv, 115-117. — **Bardenheuer** (B.) Zungenkrebs. Jahresb. ü. d. chir. Thätigk. im Cöln städt. Bürger-Hosp. 1875, Cöln, 1876, 142-145. — **Barduzzi** (D.) Tre malati di epiteloma della lingua. Comment. clin. di Pisa, 1877, i, 512-514. — **Barling.** Epithelioma of tongue. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 906. — **Barwell** (R.) A lecture on cancer of the tongue and its removal. *Ibid.*, 1889, i, 697. — **Berger** (P.) Traitement de l'épithélioma de la langue. France méd., Par., 1881, xxviii, 133-137. — **Bezzi** (G.) Epithelioma della lingua e del pavimento della bocca. Rassegna di sc. med., Modena, 1888, iii, 35. — **Billroth.** Carcinoma linguae. Aeztl. Ber. d. Priv.-Heilanst. d. Dr. Eder 1885, Wien, 1886, 6-8. — **Björnlund** (B.) Berättelse om en scirruseus om munnen hängande tunga, som hos en pigä alt ifrån barndomen varat, och omsider af henne själf med tagelsnöre blifvit aflöst. [Report on a case of congenital indurated tongue projecting from the mouth, which the girl herself removed by means of a horse-

Tongue (Cancer of).

hair string.] K. Vetensk. Akad. n. Handl., Stockholm, 1793, xiv, 61-68, 1 pl. — **Blaker** (N. P.) Epithelioma of tongue; hæmorrhage from lingual artery: ligature of common carotid: death five months later: necropsy. *Lancet*, Lond., 1883, i, 1042. — **Borelli** (G.) & **Garelli** (G.) Cancro alla lingua. *In their: Racc. di ass. clin. pat.*, 8°, Torino, 1851-4, i, 232-234. — **Brouardel**, J. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 63. — **Browne** (L. J.) Epithelioma of tongue invading the tonsil. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1877-8, xxix, 248-250. — **Bruce** (C. E.) A case of epithelioma of the tongue and tonsil. *J. Respir. Org.*, N. Y., 1890, ii, 102. — **Butlin** (H. F.) The diagnosis of epithelioma of the tongue. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, i, 223. — — On pre-cancerous conditions of the tongue. *Illust. M. News*, Lond., 1889, ii, 289-292, 1 pl. *Also* [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1889, i, 777. — **Cancer** of the tongue and mouth. (Cases.) *Middlesex Hosp. Rep.*, 1882, Lond., 1884, 174: (1883), 1885, 318: (1884), 1886, 288: (1885), 1887, 161; 171: (1886), 1887, 87; 89; 103: (1887), 1888, 82: (1888), 1889, 107; 233. — **Cancer** on left side of the tongue. *Boston M. & S. J.*, 1829, ii, pt. 1, 157-159. — **Carcinoma** der Zunge, 11 Fälle. *Jahresb. u. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel* (1885), 1886, 21: (1886), 18-7, 23: (1887), 1888, 22: (1888), 1889, 23. — **Carcinoma** linguae. *Aerzt. Ber. d. Priv.-Heilanst. d. Dr. A. Eder* (1869-89), 1876-90, *passim*. — **Carcinoma** linguae. *Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden* 1889, Wien, 1890, 203. — **Carcinoma** of the tongue. *Chicago M. J. & Exam.*, 1882, xlv, 469-471. — **Cartaz**. Épithélioma de la base de la langue ayant envahi le pharynx et le larynx; destruction de l'épiglotte; déglutition possible sans accidents de suffocation. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1874, xlix, 551-554. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1874, ii, 624. — **Castex**. Épithélioma de la langue; (type hypertrophiant). *France méd.*, Par., 1887, i, 257-259. — **Ceely** (R.) Case of malignant fungoid disease of the tongue. *Lond. M. Gaz.*, 1846, xxxviii, 915-919. — **Cerné**. Cancer atrophique de la langue. *Bull. Soc. de méd. de Rouen* (1890), 1891, 2, s. iv, 6. — **Chassaignac**. Epithelioma de la langue; récidive tardive dans les ganglions. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1857-8, viii, 587. — **Clay** (J.) Epithelial cancer of the tongue, lip, and uterus. *Lancet*, Lond., 1886, ii, 720. — Epithelioma of tongue. *Ibid.*, 1887, ii, 1006. — **Cocchi** (A.) Tumore canceroso alla lingua. *In his: Consulti med.*, 8°, Milano, 1824, 16-24. *Also, in: Cons. med. di varii autori*, 12°, Venezia, 1839, i, 193-201. — **Colles** (A.) Cancer of the tongue. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1853, xvi, 290. — Malignant tumors of the tongue. *Ibid.*, 291. — **Collis** (M. H.) Three cases of epithelial disease of the tongue. *Ibid.*, 1866, xlii, 338-341. — **Conradi** (G. C.) Ein Scirrhus der Zunge. *Mag. f. d. Wundarz. neiw.*, Götting, 1797, i, 154. — **Cook** (G. W.) Case of epithelioma of the tongue and pharynx. *Maryland M. J.*, Balt., 1885, xiii, 148. — **Corley** (A. H.) Epithelioma of tongue. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin*, 1889, vii, 280-282. — **Cox** (W. S.) Cancer of the tongue. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1846, x, 564. — Cancer of the tongue. *Ibid.*, 1848, xii, 689. — **Craig** (W. B.) Epithelioma of tongue. *St. Louis M. & S. J.*, 1882, xlii, 206. — **Crane** (J. J.) Epithelioma of tongue. *Arch. Clin. Surg.*, N. Y., 1877, ii, 156. — **Crawford** (D. G.) Epithelioma of tongue and floor of mouth. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1892, xxvii, 295. — **Crerar**. Cancer of tongue; removal; return of disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1885, ii, 755. — **Crisp** (E.) Cancer of the tongue and simple structure of the oesophagus. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1870-71, xxii, 128. — **Critchett**. Epithelial cancer of the tongue. *Ibid.*, 1846-8, i, 245-247. — **Cullerier**. Destruction complète de la langue par une affection cancéreuse, prise pour syphilitique. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1823, lxxiv, 77-89. — **Dauvé**. Épithéliome ulcéré de la base de la langue et du pharynx; tumeur cervicale de même nature: mort par hémorrhagie de l'artère faciale. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1876, n. s., ii, 202-206. — **Déclat**. Épithélioma de la langue; emploi de l'acide phénique; guérison. *France méd.*, Par., 1865, xii, 164; 173. — **Degner** (J. H.) Cancer linguae caratus, oder von dem curierten Krebs-Schaden der Zunge. *Samml. v. Nat. u. Med. . . . Gesch.*, 1724, Leipzig, u. Budis-sin, 1725, xxvii, 641-643. — **Delannay**. [Tumeur épithé-liale de la langue.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1859, xxxiv, 16. — **Delpech**. Ser un cas de cancer de la langue qui a entraîné la perte totale de cet organe, et qui a fourni l'ocasion d'étudier la part qu'il prend à la formation de la parole. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1832, ii, 384-394. — **Demarquay**. [Cancroïde de la langue. Union méd., Par., 1875, 3, s. xix, 633-635. — **Deroubaix** (L.) Épi-thélioma de la langue. *Ann. de l'Univ. de Brux. Fac. de méd.*, 1881, ii, 121. — **Despine**. Carcinome de la base de la langue. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1871, xlii, 354. — **Des-prés**. Cancer de la langue. *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1884, 3, s. vi, 361. — **Dodd** (T. A.) [Epithelioma of the tongue.] *Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc.*, Newcastle-upon-Tyne, 1882-3, 52. — **Duplax**. Can-cer de la langue. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1880, lv, 167-169. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1880, viii, 826. — **Dur-ham** (A. E.) Clinical lecture on a case of cancer of the tongue. *Med. Exam.*, Lond., 1876, i, 102; 123. — **Epithe-lioma** linguae. *Aerzt. Ber. d. Priv.-Heilanst. d. Dr. A. Eder* 1868, Wien, 1869, 8: (1877), 1878, 53: (1888), 1889, 5. —

Tongue (Cancer of).

Epithelioma of the tongue. *North. Lond. or Univ. Coll. Hosp. Rep.*, 1884, Lond., 1885, 30: (1885), 1886, 43: (1886), 1887, 45: (1887), 1888, 43: (1888), 1889, 44. — **Epithe-lioma** of tongue. *Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp.*, Wash., 1889, 315. — **von Eschmar** (F.) Ueber die Aetiologie und die Diagnose der bösartigen Geschwülste, insbesondere derjenigen der Zunge und der Lippen. *Ver-handl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1889, xviii, pt. 2, 120-153, 4 pl. *Also*: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1889, xxxix, 37-360, 4 pl. — **Féré** (C.) Épithélioma de la langue; noyaux secondaires dans le cœur. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1880, lv, 512-514. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1881, ix, 281. — **Fielden**. [Tongue epithelioma.] *Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc.*, Newcastle-upon-Tyne, 1882-3, 51. — **Flurin**. *Ibid.* Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 275. — **Franks** (K.) Sublingual epithelioma. *Tr. Acad. M. Ireland, Dublin*, 1885, iii, 343-346. *Also* [Abstr.]: *Dublin J. M. Sc.*, 1885, 3, s. lxxx, 163. — **Frusci** (F.) Epithelioma ulcerato della lingua. *Morgagni, Napoli*, 1876, xviii, 606-616. — **Gemmel** (H.), jr. Fall von Exstir-pation eines am Zungenrande sitzenden Zungenkrebses. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1879, xviii, 841. — **Geny**. Observation sur une tumeur carcinomateuse de la langue. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1877, lxxi, 287-290. — **Girard**. Cancer de la langue terminé par gangrène. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1831, vi, 16-22. *Also*: *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1831, ii, 248-255. — **Giraud** (H.) Résection partielle de la carotide primitive dans un cas de récidive ganglionnaire d'un épithélioma de la pointe de la langue; guérison. *Echo méd.*, Toulouse, 1892, vi, 293-296. — **Girdlestone** (T. M.) Two cases of epithelial cancer of the tongue. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1874, xix, 34-37. — **Goblet**. [Tumeur encéphaloïde pédiculée à la base de la langue; mort par asphyxie.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1846, xxi, 332. — **Godlee** (R. J.) Epithelioma of tongue with secondary growths in various situations, including the lungs. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1880-81, xxxii, 27-30. — **Gowans**. Cancer of the tongue. *Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc.*, Newcastle-upon-Tyne, 1885-6, 8. — **Groner** (F. J.) Epithelioma of the tongue. *Physician & Surg.*, Ann Arbor, Mich., 1883, v, 481-483. — **Hamano Nobori**. [Cancer of the tongue.] *Iji Shinbun, Tokyo*, 1883, no. 101, Oct. 25. — **Harrison** (R.) Epithelioma of tongue in a girl aged 20; death. *Brit. M. J.*, Lond., 1885, ii, 702. — **Heath** (C.) Large cancerous ulcer of the base of the tongue. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1866-7, xviii, 94-96. — Epithelioma of tongue involving the lower jaw. *Ibid.*, 1875-6, xxvii, 144. — **Heppburn**. Case of epithelioma of tongue. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1881, n. s. xxxii, 491. — **Howship** (J.) Malignant disease of the tongue, with tumour and abscess of the submaxillary and sublingual glands. *In his: Pract. Remarks* [etc.], 8°, Lond., 1840, 92. — **Huguier**. [Cancer de la partie posté-rieure et latérale gauche de la langue; section verticale de la lèvre inférieure et l'os maxillaire.] *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1854-5, v, 62. — Tumeur cancéreuse de la langue. *Ibid.* (1860), 1861, 2, s. i, 450. — Cas de can-cer de la langue. *Ibid.* (1867), 1868, viii, 179-183. — **Hunt** (W.) Epithelioma of the tongue. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1886, liv, 449. — **Hutchinson** (J.) Epithelial cancer of the tongue; cancer in the lungs. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1860-61, xii, 46-48. *Also*: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1861, i, 276. — Carcinoma of the tongue and submaxillary glands; rapid progress. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1863, i, 162. — Cancer of the tongue occurring almost simultaneously on the two sides of the organ. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1874-5, xxvi, 98. — **Jacobson** (W. H. A.) Some remarks on the tongue cancer, and the chief opera-tions for its removal. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1888, n. s. xxi, 232-245. — The pre-cancerous stage of cancer of the tongue. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1889, 3, s. xxxi, 245-266, 1 pl. — **James** (E. M.) Case of epithelioma of tongue. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1882, n. s. iv, 551. — **Jessett** (F. B.) Epithelioma of the tongue. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1885, xxviii, 531; 577; 625; 676. *Also* [Abstr., with additions]: *Proc. M. Soc. Lond.*, 1885, viii, 118-133. *Also*: *Med. Bull.*, Phila., 1885, vii, 106; 142. *Also* [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1885, i, 207. — The commencement of malignant diseases of the tongue, jaws, and mouth. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1888, xxxi, 697; 747; 933. — **Jessop**. Malignant disease of the tongue. *Lancet*, Lond., 1872, ii, 335. — **Jones** (J. S.) Cancer of the tongue and neigh-bouring parts. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1853, n. s. xxv, 363. — **Klob** (J.) Plattenepithelial-Carcinoid der Zunge und des Herzfleisches. *Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1863, xix, 65-68. — **Knuages** (S. T.) Epithelioma of the tongue. *N. South Wales M. Gaz.*, Sydney, 1874-5, v, 73; 137. — **Kocher**. Carcinoma linguae. *In his: Chir. Klin. zu Bern*, Jena, 1891, 38; 149. — Carcinoma sub-linguale. *Ibid.*, 40. — **Krabbel**. Zungenkrebs. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1878, xxiii, 365. — **Krause** (F.) Ueber die Operation und Prognose der Zungenkrebs. *Deutsche med. Wchn.-chr.*, Leipz., 1889, xv, 433-435. *Also*. Reprint. — **Küchler** (H.) Zungenkrebs an der hinteren Zunge; Heilung. *Deutsche Klinik*, Berl., 1861, xiii, 422. — **Lafont**. Épithélioma de la langue. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1867, xlii, 294. — **Lanclongue**. Sur le traitement du cancer

Tongue (Cancer of).

de la langue. *In his*: Lec. de clin. chir., 80. Par., 1888, 315-343. — **Lange** (F.) Cancer of the tongue. N. York M. J., 1887, xlv, 135. — **Larrey**. Cancer de la langue. Bull. Soc. de chir. de Par., 1854-5, v, 400. — Cas de cancer de la langue. *Ibid.*, 1855-6, vi, 494. — **Lawrence**. Scirrhus of the tongue. Lancet, Lond., 1827-8, i, 620. — Carcinomatous ulceration of the tongue. *Ibid.*, 1827-8, ii, 797. — **Layca** (A.) Diagnostic et traitement du cancer de la langue. Concours méd., Par., 1881, iii, 318-321. — **Lejeal** (A.) Cancer de la langue. *In his*: Mélanges de chir., 80. Valenciennes, 1863, 163. — **Levis** (R. J.) Epithelioma of tongue. Nashville J. M. & S., 1881, n. s., xxviii, 116. — **Little** (J. L.) Epithelioma of the tongue. N. Eng. M. Month. Newtown, Conn., 1882-3, ii, 195. — **Little** (P. W.) Successful exhibition of arsenic in a cancerous affection of the tongue. Phila. M. Museum, 1808, iv, 204-206. — **Lorentzen** (L.) Tilfælde af Tungekræft. Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1888, 4. R., xvii, 603. — **Louis**. Cancer de la langue terminé par gangrène. Gaz. d. hôp., Par., 1831, v, 22. — **MacCormick** (A.) Primary cancer of the mamma and tongue; secondary deposit in upper set of deep cervical lymphatic glands. Australas. M. Gaz., Sydney, 1889-90, ix, 162. — **McShane**. Epithelial cancer of the tongue in a gouty subject. Tr. Path. Soc. Lond., 1862-3, iv, 121. — **Malherbe** (A.) Cancroïde de la langue; épithéliome lobulé. Bull. Soc. anat. de Nantes 1881, Par., 1882, v, 82. — **Maurique** (J. E.) Cancer lingual. Rev. méd., Bogotà, 1883-4, viii, 467; 521. — **Marsden**. Disappearance of cancer of the tongue. Lancet, Lond., 1857, ii, 602. — **Massé**. Le carcinome épithélial de la langue, son traitement. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1880-81, i, 397-400. *Also in his*: Mém. de méd. et chir., 80. Par., 1885, 25-32. — **Mayo** (W. W.) Lingual epithelioma. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1885, 49. — **de Méric**. Epithelial cancer of the tongue and throat. Lancet, Lond., 1859, i, 508. — **Molliére** (D.) Du cancer lingual (indications opératoires). Province méd., Lyon, 1887, ii, 579-582. — **Monod** (E.) Epithélioma de la langue avec envahissement de l'amygdale, du plancher de la bouche et des ganglions sous-maxillaires; mort survenue immédiatement après l'opération. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1880-81, i, 983-985. — **Montes de Oca**. Cancer de la lengua y de la larinje. Rev. méd.-quir. Buenos Aires, 1876-7, xiii, 123-126. — **Morelli** (P.) Epithelioma e sifilide della lingua. Riv. clin. e terap., Napoli, 1884, vi, 57-63. — **de Morgan** (C.) Cancer of the tongue. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 55. — **Morison**. Epithelioma of tongue and floor of mouth. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1885-6, 29. — **Moulinié**. Fongus hématoïde à la langue. Gaz. d. hôp., Par., 1835, ix, 398. — **Mulhall**. Epithelioma of tongue and larynx. Weekly M. Rev., Chicago, 1885, xi, 8. — **N. & P.** Von einem glücklich geheilten krebshaften Geschwür an der Zunge. [Mit einer Recension.] Abhandl. u. Beob. v. einer Gesellsch. v. Aerzten in Hamb., 1776, 322-328. — **Nicolaysen**. Carcinoma linguae. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1879, ix, 573-580. — **Oberteuffer**. Heilung einer zur Hälfte scirrhusösen Zunge, mit einem krebshaften Geschwür begleitet, durch den ätzenden Sublimat. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arznk., Jena, 1800, ii, 398-406. — **Obré** (H.) Epithelial cancer of tongue. Tr. Path. Soc. Lond., 1862-3, xiv, 160. — **Page**. [Epithelioma of the tongue.] Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1882-3, 54. — **Paget** (J.) Case of cancer following ichthyosis of the tongue. Tr. Clin. Soc. Lond., 1869-70, iii, 88. — **Pamard**. Epithéliome lingual enlevé de bonne heure; récidive du côté opposé; effets d'un érysipèle. Bull. et mém. Soc. de Par., 1882, n. s., viii, 301-303. — **Parise**. Cancer de la base de la langue et de l'orifice supérieur du larynx; mort subite par occlusion de cet orifice. Bull. méd. du nord, Lille, 1862, iii, 269. — **Parker** (L.) On cancer of the tongue, and on other diseases of the tongue which may be confounded with cancer. Assoc. M. J., Lond., 1855, i, 482. — **Péan**. Epithélioma de la langue. Mouvement méd., Par., 1877, xv, 272. — Tumeur maligne de la langue. Paris méd., 1880, 2. s., v, 266. — Langue (dix observations d'épithélioma). *In his*: Leçons de clin. chir., etc., 80. Par., 1888, 691-700. — **Poncet**. Traitement du cancer de la langue. Province méd., Lyon, 1888, ii, 329-333. — **Porter** (J. V.) Treatment of epithelial cancer of the tongue. Lancet, Lond., 1858, ii, 449. — **Post-mortem** examination of the body of the late Mr. Bransby Cooper. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 248. — **Price-Brown**. Epithelioma of the tongue. Ontario M. J., Toronto, 1892, i, 195. — **Redard** (P.) Cancer de la langue; engorgement ganglionnaire considérable à marche très-rapide; mort subite; lésions de la veine jugulaire interne et du pneumogastrique droits. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liii, 555-557. *Also*: Progrès méd., Par., 1879, vii, 385. — **Renton** (J.) Mr. Syme's case of cancer of the tongue. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvi, 200; 278. — **Richelot** fils. Procédé d'ablation du cancer de la langue. Bull. Soc. méd.-prat. de Par. (1886), 1887, n. s., ii, 44-50. — **Richet**. Cancroïde de la langue. (Discussion.) Bull. Soc. de chir. de Par., 1854-5, v, 388. — Epithelioma of the tongue. J. d. conn. méd. prat., Par., 1882, 3. s., iv, 299. — **Richond** (A.) Observation d'une tumeur cancéreuse de

Tongue (Cancer of).

la langue, guérie par les saignées locales. Ann. de la méd. physiol., Par., 1823, iii, 193-197. — **Rossander** (C. J.) Cancer epith. lingue. Rep. f. k. Serafimerlasar. 1887, Stockholm, 1888, 89. — **Rutherford**. Microscopic sections from a case of carcinoma of the tongue. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc. (1886-91), 1892, iii, 131-133. — **Salzer**. Zungenkrebs. Verjauchung des subcutanen Bindegewebes an der vorderen Hals- und Thoraxfläche unter Gasentwicklung; Tod. Ber. d. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1866), 1867, 161. — **Sands** (H. B.) Carcinoma of the tongue. N. York M. J., 1885, xli, 367. — **Sangalli**. Sviluppo di fibre nervose in un cancro epiteliale della lingua. Gior. d. anat. e fisiol., Pavia, 1865, ii, 711-713. — **Schüller** (M.) Drei Zungenkarzinome. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1878, ix, 270-273. — **Schwimmer** (E.) Leucoplakia lingualis; Carcinoma epitheliale. Orvosi hetil., Budapest, 1877, ii, 966-968. — **Schnitleben** (F. A.) Heilung einer krebsartigen Wucherung auf der Zunge. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1839, xxviii, 455. — **Shaw**. Cancerous ulceration of the tongue, soft palate, and arches. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-52, ii, 206. — Larynx surrounded by cancerous growth. *Ibid.*, 1850-52, iii, 56-58. — **Skirving** (R. S.) On the treatment of malignant disease of the tongue. Australas. M. Gaz., Sydney, 1884-5, iv, 86; 111. — **Smith** (R. S.) Epithelioma of tongue, with secondary growths in the lung. Tr. Bristol M.-Chir. Soc., 1878, i, 91-93, 1 l., 1 pl. — **South**. Cancer of the tongue. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., v, 335. — **Stannius**. Scirrhus Entartung der Zunge und des Kehlkopfes. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, iv, 387-391. — **Steiner** (A.) Die Zungen-Carcinome der Heidelberger chirurg. Klinik in den Jahren 1878-88. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1890, vi, 561-606. *Also*, Reprint. — **Stimson** (L. A.) Epithelial cancer of tongue. N. York M. J., 1878, xxvii, 535. — Epithelioma of the tongue. Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 302. — **Svensson** (J.) Kräfta i tungan. Nord. med. Ark., Stockholm, 1883, xv, no. 11, 1-4. — **Syme** (J.) Cancer of the tongue. Edinb. M. & S. J., 1831, xxxv, 253. — **Terrillon**. Du traitement de l'épithélioma de la langue. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1881, c, 247-254. — **Thomas** (L.) De l'épithélioma de la langue et de son ablation par les voies naturelles. Thérap. contemp., Par., 1882, ii, 711-715. — **Thompson** (J. F.) Carcinoma beneath the tongue. Nat. M. Rev., Wash., 1879, i, 144-147. — **Thorndike** (W. H.) Cancer of tongue. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1882, 3. s., 252-254. — **Titon**. [Cancer qui a envahi la moitié gauche de la langue et une partie du maxillaire inférieur.] Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 202. — **Trékaki & Lenormand**. Note sur un cas de cancer de la langue à signes insolites. Gaz. d. hôp., Par., 1892, lxx, 301-303. — **Trelat**. Cancer lingual. Semaine méd., Par., 1883, 2. s., iii, 109. *Also* [Abstr.]: J. d. conn. méd. prat., Par., 1883, i, 329; 342. — Premiers débuts des cancers de la langue; transformation des tumeurs bénignes en tumeurs malignes. Semaine méd., Par., 1883, 2. s., iii, 353. — Epithélioma de la langue, du plancher de la bouche et au pilier antérieur du voile du palais. Gaz. d. hôp., Par., 1887, ix, 1161-1163. — Epithéliome de la langue, du pilier et de l'amygdale. Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1889, iii, 225-227. — **Ullmann** (I.) Versuch von Einspritzungen verdünnter Essigsäure gegen Zungenkrebs. Wien. med. Presse, 1868, iv, 118-120. — **Value** (The) of sulphate of copper in glossal cancer. Lancet, Lond., 1857, ii, 273. — **Velpeau**. Cancer de la langue. Arch. gén. de méd., Par., 1827, xiv, 511-513. — **Verneuil**. Inutilité et dangers du traitement pharmaceutique et topique dans l'épithélioma lingual. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 619-626. [Discussion], 651; 664; 676; 699; 712. *Also* [Rev.]: J. d. sc. méd. de Lille, 1881, iii, 248-256. — Epithélioma de la langue, du voile du palais et de la commissure intermaxillaire. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 788. — **Vittum** (W. H.) Treatment of an epithelial cancer of the tongue with injections of nitrate of silver; recovery. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxiv, 413. — **Voituriez** (J.) Note sur un cas d'épithélioma double de la langue. J. d. sc. méd. de Lille, 1889, i, 457-464. — **Weinlechner**. Carcinoma linguae. Aertzl. Ber. d. Priv.-Heilanst. d. Dr. A. Eder 1886, Wien, 1887, 6. — Zur Kasuistik der Zungenkarzinome. Wien. med. Bl., 1887, x, 110-112. — **Wendling** (L.) Beitrag zur Kasuistik der Zungenkarzinome. Wien. med. Presse, 1878, xix, 1257-1259. — **West** (J. F.) A clinical lecture on epithelioma of the tongue and its operative treatment. Birmingham M. Rev., 1875, iv, 191-197. — **Wharton** (J. H.) Case of epithelioma of the tongue. Med. Press, Dubl., 1865, liii, 311. — **Will** (J. C. O.) Two cases of epithelioma of the tongue. Lancet, Lond., 1877, ii, 4-6. — **Williams** (W. R.) Epithelioma of the tongue and mouth; based on the records of 135 cases. Med. Press & Circ., Lond., 1889, n. s., xlviii, 569; 601; 656. — **von Winiwarter** (A.) Ueber das Zungenkarzinom. Med. chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 481; 493; 505; 517; 529; 566; 577; 589; 601; 613; 1878, xiii, 1; 13; 25; 37; 49; 61; 73; 85; 97; 109; 121; 133; 145. *Also*, Reprint. — **Wood** (J.) Epithelial cancer of the tongue. Lancet, Lond., 1872, ii, 439-442. — **Wright** (J.) A case of fibrous epithelioma at the root of the tongue. N. York M. J., 1892, lvi, 547-549. — **Wutzer** (C. W.) Scirrhus linguae. *In his*: Ber. ü. d.

Tongue (Cancer of).

med.-chir. Klin. zu Münster, 80, 1830, 85-87.—**Zagkarolas.** Ἐπιθηλίωμα τῆς γλώσσης ἐξαιρεθὲν δι' ἀποβροχισμοῦ δι' ελαστικὸν νημάτιον. Γαλήνης, Ἀθήναι, 1879, ii, 241-243.—**Zwicke.** Carcinoma linguæ. Charité-Ann. 1882, Berl., 1884, ix, 385-387.

Tongue (Cysticercus in).

Rosier (W.) Cysticercus in der Zunge. Arch. d. Heilk., Leipz., 1861, ii, 370.—**Shillito** (B.) Cysticercus from the tongue of a child. Tr. Path. Soc. Lond., 1862-3, xiv, 170.

Tongue (Diseases of).

BAZIN (D.) *De lingua et ejus vitii morbo-sis. 40. *Basileæ*, 1717.

DE BEAUREGARD (A.-C.-B.) *Des affections chirurgicales de la langue. 40. *Strasbourg*, 1857.

BOUCAULT (J.-B.) *Dissertation sur quelques maladies de la langue. 40. *Paris*, 1818.

BREIDENSTEIN (J. C. H.) *De morbis linguæ. 80. *Erlangen*, [1791].

Also, transl. in: N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipz., 1792, St. 5, 258-286.

BRIDOU (V.-L.) *Sur une affection innommée de la muqueuse linguale (état lichené de M. Gubler). 40. *Paris*, 1872.

BUTLIN (H. T.) Diseases of the tongue. 160. *London*, 1885.

— The same. 120. *Philadelphia*, 1885.

— The same. *Maladies de la langue*. 80. *Paris*, 1889.

— The same. *Krankheiten der Zunge*. 80. *Wien*, 1887.

Also, transl. [Abstr.] in: Ztschr. f. Therap. m. Ein-zug, d. Elect.-u. Hydrotherap., Wien, 1886, iv, 185-188.

CLARKE (W. F.) A treatise on the diseases of the tongue. 80. *London*, 1873.

DÉCLAT (G.) Observations sur la curation des maladies organiques de la langue, précédées de considérations sur les causes et le traitement des affections cancéreuses en général. roy. 80. *Paris*, 1868.

FERRERI (G.) Indirizzio pratico alla diagnosi e cura delle malattie della lingua. 120. *Milano*, 1890.

LÉCUSSAN (J.-J.) *Sur les maladies de la langue. 40. *Paris*, 1819.

LENOËL (A.-A.-J.) *Des affections chirurgicales de la langue. 40. *Paris*, 1851.

MANON (J.-M.-M.) *Des varices de la langue. 40. *Bordeaux*, 1886.

MÖLLER (H.) *Die Hypertrophie der Zungenbalgdrüsen; ihre klinische Bedeutung und Therapie. 80. *Greifswald*, 1889.

SPEHLMANN (O.) *Ein Beitrag zur Kenntniss der Lingua geographica. 80. *Dorpat*, 1892.

TEULIÈRES (H.-L.-J.) *Étude sur l'hypertrophie du tissu adénoïde de la base de la langue (quatrième amygdale). 40. *Bordeaux*, 1889.

WEISSER (E.) *De linguæ structura pathologica. 80. *Berolini*, 1858.

Abrahamson (M.) Von einigen Krankheiten der Zunge und deren Behandlung. N. Arch. d. prakt. Arz-nk. f. Aerzte, Leipz., 1789, I. Th., 65-70.—**Albert** (E.) Einige seltener Erkrankungen der Zunge. Wien. med. Presse, 1885, xxvi, 1; 41; 73; 137; 169.—**Babcock** (W. D.) En-larged glands at the base of the tongue. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1887, ii, 127-129.—**Barker** (A. E. J.) On a peculiar, circular, wandering rash on the tongue. Tr. Path. Soc. Lond., 1879-80, xxxi, 353-361.—**Barling** (G.) Three cases of unusual disease of the tongue. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 1061.—**Bayet** (A.) Sur l'exfoliation en aires de la langue. Clinique, Brux., 1889, iii, 657-662.—**Beer** (L.) Beiträge zur Pathologie der menschlichen Zunge. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1842, 810-812.—**Besnier** (E.) Eczéma en aires de la langue (glossite ex-foliatrice marginée). Reunions clin. de l'hôp. St.-Louis. C. r., Par., 1888-9, 69-71. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1889, 2, s., x, 320-322. — Lichen ruber plan mul-tiforme; lichen de la langue et de la cavité buccale. Ann. de dermat. et syph., Par., 1889, 2, s., x, 322-325.—**Bock.** Deux cas d'affections rares de la langue. (I. Urticaire. II. Tumeurs hémorragiques.) Clinique, Brux., 1890, iv, 273-275.—**Bouisson.** Langue; vices de conformation et

Tongue (Diseases of).

pathologie chirurgicale. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1868, 2, s., i, 378-424.—**Brochin.** Eczéma de la langue et de la face interne des joues. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 49.—**Bryant** (T.) On diseases of the tongue. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1861, 3, s., vii, 11-20. — The surgi-cal affections of the tongue. *Ibid.*, 1882-3, 3, s., xxvi, 101-146, 7 pl. — On inflammation, suppuration, and ulcer-ation of the tongue. Proc. M. Soc. Lond., 1884, vi, 26-276.—**Burkitt** (R. J.) Anomalous affection of the tongue. [Sudden appearance of a ranula-like tumor beneath the tongue.] Dublin M. Press, 1839, i, 260.—**Busmann** (C.) Beitrag zu den Krankheiten der Zunge. Mag. f. d. Wund-arznei, Götting., 1798-9, ii, 171-177.—**Butlin** (H. T.) The microscopic anatomy of the smooth tongue ("chronic superficial glossitis"). Med.-Chir. Tr., Lond., 1878, lxi, 51-56, 1 pl. — On fur on the tongue. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1879, xv, 37-48, 4 pl. — On the use of chromic acid in certain affections of the tongue. Practitioner, Lond., 1883, xxx, 175-178.—**Caldwell** (W. C.) Pathology and treatment of a dry tongue. Chicago M. J. & Exam., 1888, lvii, 268-277.—**Campana** (R.) Esfoliazione epiteli-ale periodica della lingua della donna. Salute: Italia med., Genova, 1885, xix, 647-649.—**Clarke** (W. F.) Exfoliation of the tongue. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1882, i, 195-198. — Microscopic specimens of hairy tongue. Tr. Path. Soc. Phila., 1889-91, xv, 95.—**Conium** in indur-ations of the tongue. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvi, 11.—**Coote** (H.) Diseases of the tongue. Syst. Surg. (Holmes), Lond., 1862, iii, 897-916; N. Y., 1870, iv, 215-233.—**Curtis** (H.) The influence exerted on the sing-ing voice by glandular hypertrophy at the base of the tongue. N. York M. J., 1884, xl, 510.—**Dechaumbe** (A.) Langue; pathologie médicale. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1868, 2, s., i, 364-378.—**De Giovanni** (A.) Di una rarissima affezione vasomotoria della lingua. Atti r. Ist. Veneto di sc. lett. ed. arti. 1885-6, 6, s., iv, 935-942.—**Dele** (H.) Ein Beitrag zur Lehre vom schmerzhaften Papillom der Regio foliata oder von der Glossodynia ex-foliativa. Wien. med. Presse, 1886, xxvii, 1528.—**De-marquay.** Langue. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1875, xx, 111-194.—**Dollinger** (G.) A nyelv gon-bafomai szemölcsöcsinck tultengése és tömlős elajajulása. [Cystoid degeneration of the fungiform papillæ of the tongue.] Orvosi hetil., Budapest, 1877, xxi, 761-764, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1878, xxii, 701-704, 1 pl.—**Dubois** (P.) Note sur une maladie congéniale de la langue. Gaz. méd. de Par., 1833, 2, s., i, 338-340.—**Elsberg** (L.) Fibrinous cast of the edge of the tongue. Bull. N. York Path. Soc., 1881, 2, s., i, 67.—**Enlargement** of the lingual papillæ. Lond. M. J. S., 1835, vi, 735.—**Fabre** (S.-P.) Note sur l'extraction d'un calcul développé dans la cavité buccale, vers la base de la langue. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1878, xxxii, 71-74.—**Farlov** (J. W.) Hypertrophy of the glandular tissue at the base of the tongue, with report of cases. Boston M. & S. J., 1888, cxviii, 116-118. [Discussion], 120. *Also.* Reprint.—**Fedoroff** (A.) Riedlik slucha gribnitsi jazika. (Fungus of tongue.) Med. Obozr., Mosk., 1877, viii (Protok. Moskov. med. Obsh.), 19.—**Ferguson** (A.) [On the tongue and its diseases.] Med. & Phys. J., Lond., 1891, v, 247-250.—**Ferrand.** Note sur une langue de porc ladre. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 417.—**Fleming** (C.) On inflammatory and other affections of the tongue. Dublin Q. J. M. Sc., 1850, x, 87-101. — Cases of injury and disease of the tongue. Dublin Hosp. Gaz., 1855, ii, 345-347.—**Forster** (J. C.) Case of inflammatory growth around follicles of tongue. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1875, 3, s., xx, 22.—**Fowler** (J. K.) Pigmentation of the tongue (? Addison's disease). Tr. Clin. Soc. Lond., 1884-5, xviii, 323, 1 pl.—**Fox** (C.) On the circinate eruption of the tongue, called "état lichené" by Gubler, and "la syphilis desquamative de la langue" by Parrot. Lancet, Lond., 1884, i, 842-844.—**Franz** (K.) Eine seltene Art von Zungenerkrankung. Memorabilien, Heilbr., 1877, xxii, 13-18.—**Gamberini** (P.) Trattato delle malattie della lingua. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1879, 6, s., iii, 115; 285. *Also.* Reprint. — Appendice al trattato delle malattie della lingua. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1883, 6, s., xi, 22; 93; 178. — Malattie della lingua. *Ibid.*, 1885, 6, s., xvi, 273-298.—**Garel** (J.) Erysipèle primi-tif de la langue. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1891, xvii, 305.—**Gautier** (V.) De la desqua-mation épithéliale de la langue. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1881, i, 589; 637, 3 pl.—**Gellé.** Zona de la langue. Tribune méd., Par., 1876, ix, 219-221.—**God-son** (S.) Cracked tongue. Lancet, Lond., 1840, ii, 859.—**Greenhow** (E. H.) Tongue presenting pigmented patches simulating those often seen in cases of Addison's disease. Tr. Path. Soc. Lond., 1872-3, xxiv, 94.—**Gün-ther.** Sempervivum tectorum gegen Aphthen und scir-rhöse Verhätungen der Zunge. J. d. pract. Heilk., Berl., 1839, lxxxviii, 2, St., 108.—**Guinon** (L.) De la desqua-mation épithéliale de la langue chez les enfants. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1887, v, 385-400. *Also:* J. d. conn. méd. prat., Par., 1887, 3, s., ix, 381; 387; 395.—**Hack** (W.) Ueber oberflächliche Exkoriationen an der Zunge. Monatsh. f. prakt. Dermat., Leipz., 1882, i, 33-38.—**Hahn**

Tongue (Diseases of).

(L.) Ueber Møller'sche Glossitis superficialis. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1892, xiii, 747.—**Hartzell** (M. B.) Transient benign plaques of the tongue (Caspary); exfoliatio areolata linguæ (Unna). Med. News, Phila., 1887, li, 502-504.—**Hayes** (T.) Cases of unusual affections of the tongue. Mem. M. Soc. Lond., 1789, ii, 185-200.—**Heath** (C.) Clinical lecture on diseases of the tongue. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 833-835.—**Helbich**. Niektóre choroby języka. [On the diseases of the tongue.] Gaz. lek., Warszawa, 1871, x, 613-618.—**Henry** (L.) A peculiar condition of the tongue, resembling beef steak. Austral. M. J., Melbourne, 1887, n. s., ix, 217-220.—**Herzog** (J.) Hypertrophie der Balgdrüsen an der Zungenbasis (Tonsilla linguales), als Ursache von Hals-Affectionen. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark 1888, Graz, 1889, xxv, 23-38. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1890, xxv, 181; 197.—**Hulke**. Wart and corn on the mucous membrane of the tongue. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 556.—**Hutchinson** (J.) A course of lectures on diseases of the tongue. Med. Press & Circ., Lond., 1883, n. s., xxxvi, 1; 19.—**Hybord** (P.) Des maladies chirurgicales de la langue. Arch. gén. de méd., Par., 1873, ii, 346-363. Also, Reprint.—**Ingals** (E. F.) Leukoplakia buccalis et linguæ, or ichthyosis linguæ; successful treatment with the galvanocautery. N. York M. J., 1885, xlii, 87-92. Also, Reprint.—**Jacquème** (C.) Hypertrophie des papilles filiformes de la langue. Marseille méd., 1876, xiii, 513-516.—**James** (P.) Rashes on the tongue. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 1019.—**Jehn**. Heilung von Verhärtungen in der Zunge durch Kali hydrojodicum. Prov. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. v. Westfalen 1843, Münster, 1845, 119.—**Joseph** (M.) Beitrag zur Glossopathologie. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, 1891, xvii, 618.—**Kaczander**. Hypertrophia cornea epithelii papillarum linguæ. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1844, 1208-1210.—**Kaposi** (M.) Glossodynia exfoliativa. Wien. med. Presse, 1885, xxvi, 361; 393; 460; 489; 558.—**Kinnier** (D. F.) Circinate eruption of the tongue, called "glossite exfoliativa marginée" (Lemonnier). J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1887, v, 56-59.—**Kugelmann** (L.) Leucoplakia linguæ in Karlsbad geheilt? Allg. Wien. med. Ztg., 1880, xxv, 342.—**de La Malle**. Summary of cases of swelling of the tongue, and of the most effectual means of relieving it. Obs. Surg. Dis. Head & Neck. Select. Mem. Roy. Acad. Surg. of France, 8^e Lond., 1848, 282-287.—**Landouzy**. Développement d'appendices piliformes à la surface de la langue dans certaines affections. Bull. Acad. de méd., Par., 1845-6, xi, 118; 495.—**Landskroon** (R.) Waarneeming betreffende heel zwellen, vergrootten en uitzakken der tong. Γενικά, Rotterdam, 1816, ii, 293-300.—**Lawrence** (W.) Clinical lecture on diseases of the tongue. Dublin M. Press, 1845, xiv, 179; 195. Also: Lond. M. Gaz., 1845, xxxvi, 703; 796.—**Lewin**. Ein Fall von Betheiligung der Leprothrix buccalis bei Erkrankung der Zunge. Berl. klin. Wehnschr., 1875, xii, 702-706.—**Maclure** (W.) On diseases of the tongue. Lancet, Lond., 1845, i, 154.—**Maurel** (E.) Maladies de la langue. Gaz. med.-chir. de Toulouse, 1890, xlii, 89; 97; 108; 116; 139; 146; 161; 170; 178; 187; 194.—**Mibelli** (V.) Sulla esfoliazione areolata della lingua. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1888, xxix, 2, 383-415, 2 pl.—**Möller**. Klinische Bemerkungen über einige weniger bekannte Krankheiten der Zunge. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 273-275.—**de Molesnes** (P.) Trois cas de desquamation en aires de la langue. France méd., Par., 1885, ii, 1738-1743. Also: Bull. Soc. clin. de Par., 1885, ix, 232-239. Also: L'eczéma de la langue. Arch. de laryngol. de rhinol., etc., Par., 1889, ii, 326-352. Also, Reprint.—**Morison**. Caso di adenoma della glandola del Blandin. Boll. d. clin., Milano, 1890, vii, 1-5.—**Morris** (H.) Remarks on epithelioma and ichthyosis of the tongue, based upon the records of seventy-five cases. Proc. M. Soc. Lond., 1884, vi, 194-250, 2 pl.—**Neligan** (J. M.) Notes of an unusual abnormal condition of the mucous membrane of the tongue and cheeks, considered in connection with life insurance. Dublin Q. J. M. Sc., 1862, xxvii, 15-19.—**Niechwiedowicz** (O.) Obserw. de rariore linguæ vitio. Acta Inst. clin. cas. Univ. Vilnensis, Lipsia, 1812, 120-126.—**Paget** (J.) On the diagnosis and treatment of some diseases of the mucous membrane of the tongue. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvii, 134.—**Parker** (L.) Clinical lecture on diseases of the tongue. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., v, 27.—**Pasquier**. Note sur deux cas de glossophytie. Bull. méd. de nord, Lille, 1883, xlii, 155-160.—**Péan**. Abcès froid de la langue; ablation de la poche; suture; réunion par première intention. France méd., Par., 1883, i, 157.—**Penny** (W. J.) Brown warty growths on tongue. Bristol M. Chir. J., 1888, vi, 37.—**Percy & Laurent**. Langue (pathologie chirurgicale). Dict. d. sc. méd., Par., 1818, xxvii, 244-252.—**Perrin** (L.) Leucokarotose linguale et labiale avec état papillomateux et dégénérescence épithéliale; guérison durable. Marseille méd., 1892, xxix, 749-753, 1 pl.—**Raynaud** (M.) Note sur une nouvelle affection parasitaire de la muqueuse linguale. Union méd., Par., 1869, viii, 3; 14. Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1869), 1870, vi, 3-13.—**Richardson** (C. W.) A pathological change at the base of the tongue, possibly ex-

Tongue (Diseases of).

plaining certain so-called functional diseases of that organ. J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xii, 119-122. Also, Reprint.—**Rochoux**. Note zur les productions piliformes sur la surface de la langue. Bull. Acad. de méd., Par., 1845-6, xi, 161-163.—**Rodríguez Ecay** (A.) Frenillo hipertrófico. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1884, x, 166-168.—**Roe** (J. O.) Glandular hypertrophy at the base of the tongue and its treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xiii, 583-585.—**Roth** (W.) Ueber haarförmige Bildungen an der Zunge. Wien. med. Presse, 1887, xxviii, 897; 935.—**Rydygier** (L.) Beitrag zu selteneren Erkrankungen der Zunge. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1891, xx, pt. 2, 184, 1 pl. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1891, xlii, 767, 1 pl.—**de Saint-Germain** (L.-A.) De quelques affections chirurgicales de la langue: psoriasis, flet, papillomes, nodus, syphilitiques; abcès; angiomes. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1888, vi, 316-323.—**Sant-lus**. Zur Lehre von der Zungenhäutung (Zungenfrott). J. f. Kinderk., Erlang., 1854, xxiii, 161-167.—**Schwimmer** (E.) Beiträge zur Glossopathologie. Wien. med. Wehnschr., 1886, xxxvi, 245; 289; 337.—**Seifert** (O.) Ueber Hypertrophie der Zungenbalgdrüsen. Berl. klin. Wehnschr., 1887, xiv, 344-347.—**von Stein**. O symptom. stradanija, obuslov. razrost. jelez osnov. jazyka (glandule linguales s. quarte). [Symptomatology of enlargements of glands at base of tongue.] Meditsina, St. Petersburg, 1890, ii, 405.—**Stoker** (W. T.) On some vesicular diseases of the tongue. Dublin J. M. Sc., 1876, lxi, 401-405, 1 pl.—**Stucko** (C.) Hornartiger Zungenbeschlag. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1828, xii, 457.—**Swain** (H. L.) Die Balgdrüsen am Zungengrunde und deren Hypertrophie; auf Grund von 190 beobachteten Fällen beschrieben. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1886, xxxix, 504-530, 2 pl.—**Tacchetti** (G.) Di un caso di erpete linguale a seguito d' itterizia cattarale. Gior. med. d. r. esercito, etc., Roma, 1888, xxxvi, 668-672.—**Thin** (G.) Psilosis (lingua et mucosae intestini). Brit. M. J., Lond., 1890, i, 1357-1361, 1 pl.—**Thomas**. Verwachsung der Zunge mit der inneren Fläche der Wangen nach einem Speichelflusse. Prov. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. v. Pommern 1835, Stettin, 1836, 92.—**Thrasher** (A. B.) Glandular hypertrophy at base of tongue; lingual tonsil; case report. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xv, 22.—**Travers**. Singular disease of the tongue. Lancet, Lond., 1827, xii, 637.—**von Ubisch**. Ein Fall von Betheiligung der Leprothrix buccalis bei Erkrankung der Zunge. Berl. klin. Wehnschr., 1875, xii, 702-706. Also, Reprint.—**Vantair**. Du lichénoïde lingual. Rev. mens. de méd. et de chir., Par., 1880, iv, 51; 227.—**Verchère & Denucé** (M.) Kystes du canal de Bochdalek. Bull. Soc. anat. de Par., 1885, lx, 467-476.—**de Vincentiis** (C.) Sulla ipertrofia della glandola di Blandin. Riv. internaz. di med. e chir., Napoli, 1886, iv, 249-254.—**Winternitz** (R.) Zur Casuistik der Fleckenaffektionen der Zunge. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1887, xiv, 737-743.

Tongue (Double).

See Tongue (Abnormalities, etc., of).

Tongue (Excision of).

See Tongue (Surgery of).

Tongue (Foreign bodies in).

Herbert. Fragment of dent logé dans la langue et simulant un cancer de cet organe. Bull. Soc. de chir. de Par., 1855-6, vi, 144-146.—**Krähe**. Ein Zahn liegt 32 Jahre lang in der Zunge verborgen. Med. Ztg., Berl., 1845, xiv, 151.—**Velpeau**. Balle de fusil dans le tissu de la langue; essais infructueux d'extirpation; extraction. Gaz. d. hôp., Par., 1845, 2. s., vii, 209.

Tongue (Frænum of).

LANG (C. C.) * De frenulo linguæ ejusque incisione. 4^o. Jene, [1785].

TEISSIER (F.) * De la section du filet de la langue. 4^o. Paris, 1866.

Bailly. La longueur du frein de la langue, peut-elle gêner le têter, et plus tard la prononciation? Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 460. Also: Arch. de tocol., Par., 1876, xii, 360-364.—**Binaut**. Des hémorrhagies succédant à la section du frein de la langue chez les nouveau-nés; moyen simple de les arrêter. Bull. méd. du nord, Lille, 1864, v, 531-542.—**del Busto** (A.) Del freno lingual quirúrgico. España méd., Madrid, 1866, xi, 594.—**Dupuy** (L.-E.) Des dangers de la section du filet chez les enfants nouveau-nés. Gaz. obst., Par., 1876, v, 323-326.—**Jackson** (A. R.) Obstinate hemorrhage following a division of the frænum linguæ. Am. J. M. Sc., Phila., 1859, n. s., xxxvii, 141.—**Petit**. Observations anatomiques et pathologiques sur la maladie des enfans nouveau-nés, qu'on appelle flet. Hist. Acad. roy. d. sc. 1742, Amst., 1747, Mém., 353-357, 2 pl. Also: Rev. prat. d'obst. et d'hyg. de l'enf., Par., 1890, iii, 175; 238; 269.—**Schmitt** (W.) Beschreibung einer neuen Zungenband-Schere. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arznk., Jena, 1806, iv, 272-281.—**Tassius**. Die Incision des Frenulums der Zunge. Memorabilien, Heilbr., 1888-9,

Tongue (Frænum of).

n. F., viii, 524. — **Townsend**. Death from hemorrhage from division of the frænum lingue. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1854, n. s., xxvii, 81. — **Zöhrer** (A. F.) Einfache Methode der Zungenbandlösung. *Oesterr. med. Wehnschr.*, Wien, 1842, 361-363.

Tongue (Frænum of, Ulcer of).

See, also, **Hooping-cough (Diagnosis of).**

Bierbaum (J.) Ulceratio frenuli lingue. *J. f. Kinderkr.*, Erlang., 1867, xlviii, 55-60. — **Blacher**. Valeur sémiotique des ulcérations du frein de la langue chez les enfants. *Courrier méd.*, Par., 1876, xxvi, 2; 10. — **Gambiarini** (A.) Sull' ulceretta al frenulo della lingua che si osserva in casi di fosse ferina. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1854, cxlvii, 328. — **Roeser**. Ueber eine eigene Form von Exulceratio und über Sectio frenuli lingue. *Memorabilien*, Heilbr., 1857, ii, No. 22 fol. 1. — **Roser** (W.) Das Dentitionsgeschwür am Zungenbändchen. *Arch. d. Heilk.*, Leipz., 1861, ii, 471.

Tongue (Gangrene of).

See, also, **Tongue (Cancer of).**

Brown (T. B.) Gangrene of the tongue. *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1860-61, vii, 115-117. — **Delbarre**. Gangrène de la langue. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1868, xliii, 218-220. — **von Giedl** (F. S.) Stricture urethræ; uræmia; gangræna lingue; paralysis nervi facialis. *Deutsche Klinik*, Berl., 1852, iv, 70; 79. — **Emmert**. Theilweiser Brand der Zunge. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1851, xxi, 80. — **Harnisch** (J. A.) De plenaria lingue necrosi ex morsu in infante varioloso epileptico orta. *Selecta med. Francof. Francof. ad Viadr.*, 1740-43, ii, 337-349. — **Moriarty** (M. D.) Malarial cachexia; gangrene of the tongue. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1875, x, 325. — **Nolé** (L.) Gangrène de la langue. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1858, xxxi, 415. — **Osunagi** (F.) Di una migliare in cui succedette la cancrena della lingua per aversela l' inferma morsicata in un accesso di convulsioni. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1823, xxv, 28-35. — **Prichard** (A.) Case of sphacelus of the tongue. *Brit. M. J.*, Lond., 1862, ii, 487.

Tongue (Glands of).

VON EBNER (V. R.) Die acinösen Drüsen der Zunge und ihre Beziehungen zu den Geschmackskörpern. 4°. *Graz*, 1873.

NUHN (A.) Ueber eine bis jetzt noch nicht näher beschriebene Drüse im Innern der Zungenspitze. 8°. *Mannheim*, 1845.

OSTMANN (P.) * Neue Beiträge zu den Untersuchungen über die Balgdrüsen der Zungenwurzel. 8°. *Berlin*, [1883].

Also, in: *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1883, xcii, 119-134.

PODWISOTZKY (V.) * Anatomische Untersuchungen über die Zungendrüsen des Menschen und der Säugethiere. 8°. *Dorpat*, 1878.

Biedermann (W.) Ueber morphologische Veränderungen der Zungendrüsen des Frosches bei Reizung der Drüsenerven. *Sitzungs. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl.*, 3. Abth., Wien, 1882, lxxxvi, 67-89, 1 pl. — **Boettcher** (A.) Einiges zur Verständigung in Betreff der Balgdrüsen der Zungenwurzel. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1860, xlviii, 190-220, 1 pl. — **Breda** (A.) Contribuzione alla patologia delle ghiandole intramuscolari linguali. *Riv. clin. e terap.*, Napoli, 1884, vi, 270-275. Also, *transl.*: *France méd.*, Par., 1884, ii, 1299-1304. — **Déville** (F.) Some observations on the lingual glands. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1864, i, 305. — Note sur les glandes salivaires de la langue. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1879, 4. s., iv, 281. — **Eckard** (G.) Zur Anatomie der Zungenbalgdrüsen und Tonsillen. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1859, xvii, 171-189. — **Gauster** (F.) Untersuchungen über die Balgdrüsen der Zungenwurzel. (Aus den Sitzungs. d. k. österr. Akad. d. Wissensch.) *Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere*, Frankf. a. M., 1858, iv, 134-143, 1 pl. Also, Reprint. — **Sachs**. Zur Anatomie der Zungenbalgdrüsen und Mandeln. *Arch. f. Anat.*, *Physiol.*, u. *wissensch. Med.*, Leipz., 1859, 196-209. — **Schlemm**. Ueber die neue Zungendrüse. *Ibid.*, 1845, 465. — **von Seiller** (R.) Ueber die Zungendrüsen von Anguis, Pseudopus und Lacerta; ein Beitrag zur Kenntniss der einzelligen Drüsen. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1891, xxxviii, 177-264, 5 pl. — **Tigri** (A.) Sulle glandule intrinseche e sulle frange mucose della lingua umana. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1847, cxxi, 132-149, 1 pl.

Tongue (Hemiatrophy of).

See **Tongue (Atrophy of).**

Tongue (Hypertrophy of).

BENDIX (S.) Ueber Makroglossie und ihre Behandlung durch Unterbindung der Lingualarterien. 8°. *Berlin*, [1887].

Tongue (Hypertrophy of).

CRONHOLM (J.) * De paraglosse exstertoria cum pytalismo. sm. 4°. *Londini Gothorum*, [1778].

VON DOEVEREN (H. F.) * De macroglossa, seu lingue enormitate. 8°. *Lugd. Bat.*, 1824.

DUPLAN (J.-C.) * Sur le prolongement morbifique de la langue. 4°. *Paris, an XII* [1804].

GAUQUELIN (C.) * Étude de la mégaloglossie. 4°. *Paris*, 1882.

GAYRAUD (E.) * Étude sur le prolongement hypertrophique de la langue. 4°. *Montpellier*, 1865.

KELLER (F.) * De macroglossa seu lingue prolapsu. 8°. *Würzburg*, 1857.

DE LEUW (L.) * De macroglossa seu lingue prolapsu. 8°. *Berolini*, [1845].

Also, *transl.* [Abstr.] in: *Med. Ztg.*, Berl., 1845, xiv, 219.

NIEMEYER (H. A.) * De hypertrophia lingue congenita. 8°. *Halts*, [1842].

PRAGER (F.) * Beitrag zur Makroglossie. [Jena.] 8°. *Marburg*, 1888.

ROTHMANZ (M.) * Quædam de prolapsu lingue. 8°. *Dorpati Liv.*, 1855.

SAUVÉ (L.-F.) * Essai sur l'affection de la langue connue sous le nom de prolapsus lingue. 4°. *Paris*, 1812.

TOUAILLE DE LARABRIE (É.-W.) * Contribution à l'étude de l'hypertrophie congénitale de la langue. [Paris.] 4°. *Le Mans*, 1882.

WIEDEMANN (F.) * Ueber Makroglossie und Makrochilie. 8°. *Würzburg*, 1887.

Account (An) of a singular swelling of the tongue. *Mem. M. Soc. Lond.*, 1794, ii, 197-204. — **Adelmann** (G. F. B.) Prolapsus lingue hypertrophica. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1859, x, 34-37. — **Alonso** (J. L.) Macroglossia congenita. *Anfiteatro anat.*, Madrid, 1879, vii, 102. — **Andrews**. Hypertrophy of the tongue. *Lancet*, Lond., 1832-3, i, 767. — **Arnott** (H.) Macro-glossia, or congenital enlargement of the tongue. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1871-2, xxiii, 109-111, 1 pl. — **Arustein** (C.) Zur Casuistik der Makroglossie. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1872, liv, 319-321, 1 pl. — **Aubert**. Macro-glossie congénitale. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1881), 1882, xxi, pt. 2, 125-127. — **Baginsky** (A.) Zur Kenntniss der congenitalen Makroglossie und der Beziehungen zwischen Makroglossie, Cretinismus und congenitaler Rachitis. *Pædiat. Arb.*, Berl., 1890, 514-531. — **Barbosa**. Macro-glossia. (Discussão de parecer.) *Correio med. de Lisb.*, 1879, viii, 8-10. — **Barker** (A. E.) A case of macroglossia, so-called lymphangioma cavernosum. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1889-90, xli, 77-79, 1 l. 1 pl. Also [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1890, i, 785. — **Bockenhimer**. Ruhig liegende Zunge auf dem Boden der Mundhöhle; Operation. *Jahresb. u. d. Verwalt. d. Med.-Wes. d. Krankenanst.*, ... d. Stadt Frankf., 1870, xiv, 241. — **Bolter** (A.) Congenital hypertrophy of the tongue; amputation. *N. York M. J.*, 1865-6, ii, 435-438. Also: *Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany, 1866, 153-155, 2 pl. — **Bruck** (F.) Ueber einen Fall von congenitaler Makroglossie, combinirt mit allgemeiner wahrer Muskelhypertrophie und Idiotie. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz., 1889, xv, 229-232. Also, Reprint. — **Callender** (E.) Macro-glossia. *Brit. M. J.*, Lond., 1887, i, 1217. — **Carnochan** (J. M.) Treatment of congenital elephantiasis of the tongue by first tying external carotid, and six weeks after the common carotid; reduction to nearly its normal size. *Am. M. Gaz.*, & *J. Health*, N. Y., 1856, vii, 1. — **Chalk** (W. O.) Partial dislocation of the lower jaw from an enlarged tongue. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1856-7, viii, 305-308. — **Clanny** (W. R.) Case of protrusion of the tongue. *Edinb. M. & S. J.*, 1805, i, 317. — **Clarke** (F.) Congenital hypertrophy of the tongue. *Lancet*, Lond., 1873, i, 432. Also [Abstr.]: *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1871-2, xxiii, 111; 1874-5, xxvi, 115. — **Criet** (M.-H.) Engorgement extraordinaire de la langue (glossitis), chez un nouveau-né. *In his: Obs. méd.-chir.*, 8°. *Lyon*, 1823, pt. 2, 31. — **D'Ambrosio**. Macro-glossia. (Ipertrofia congenita della lingua; linfagioma; prolapsa della lingua, pachidermia della lingua; lingua vituli; lingua vitulina, lingua prodendula, ecc.) *Progresso med.*, Napoli, 1890, iv, 413-420. — **De la Malle**. Précis d'observations sur le gonflement de la langue, et sur le moyen le plus efficace d'y remédier. *Mém. Acad. roy. de chir.*, Par., 1774, v, 513-520. — **Delaney** (M. G.) Case of congenital glossocoele, or hypertrophied tongue. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1848, n. s., xvi, 294-298. — **Delpech**. Du prolapsus lingue. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1831, iv, 229-240. — **Dionisio** (F.) Sopra un caso di macroglossia felicemente operato. *Indipendente*, Torino, 1879, xxx, 49-55. — **Dunott** (T. J.) Some remarks on hypertrophy of the tongue, otherwise

Tongue (*Hypertrophy of*).

known as lingua vituli, lingua propendula, and macroglossia. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1887, v, 311-321. Also [Abstr.]: J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, viii, 638.—**Dupont**. Un cas d'hypertrophie de la langue. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1878, xii, 229.—**Edholm** (E.) Prolapsus lingue. Svens. Läk.-Sällsk. Handl., 2. ed., Stockholm, 1817, i, Hft. 1, 25-32, 1 pl.—**Fabius** (E.) Observation de macroglossie: hemorrhagie supplémentaire de la menstruation, par les ulcérations de la langue. J. d. conn. méd. prat., Par., 1840-41, viii, 72.—**Fahmy** (A.) Congenital macroglossia. China M. Miss. J., Shanghai, 1892, vi, 77.—**Fayrer** (J.) Hypertrophy of the tongue. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1867, xxii, 305-308. Also, in his: Clin. & Path. Obs. in India, 89, Lond., 1873, 537-539.—**Fehleisen** (F.) Ligatur beider Arteriæ linguales wegen angeborener Makroglossie. Berl. klin. Wchnschr., 1887, xxiv, 941. Also, *transl.*: Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1888, xxxi, 51-53.—**Fergusson** (W.) Chronic hypertrophy of the tongue; removal of the protruding portion. Brit. M. J., Lond., 1867, i, 570.—**Fine** (P.) Observation d'une langue de grosseur démesurée. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1814, xlix, 224-236.—**Francis**. Macroglossia. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 335.—**Fréteau**. Observation sur une intumescence de la langue, avec prolongement hors de la bouche. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1816, lvii, 286-302. Also [Rap. de Sarcy et Percy]: Bull. Fac. de méd. de Par., 1816, v, 264-266.—**Gallozzi** (C.) Ipertrafia della lingua; escissione; sutura; guarigione. Morgagni, Napoli, 1872, xiv, 465-477. — Ipertrafia della lingua. Resoc. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1887, xli, 143-147, 1 pl.—**Gayraud** (E.) Observation de prolapsus hypertrophique de la langue. Montpel. méd., 1865, xv, 552-557.—**Gies** (T.) Beitrag zur Macroglossie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1872-3, xv, 640-651, 1 pl.—**Girard** (L.) Deux cas de développement considérable et de chute de la langue, consécutifs à la perte d'une portion du maxillaire inférieur. N. Jour. méd., Par., 1880, i, 17, 28.—**Gosselin**. Un cas de macroglossie. Gaz. d. hôp., Par., 1880, lili, 377. Also: N. Jour. méd., Par., 1880, i, 1.—**Grammer** (J.) Extensive adhesions of hypertrophied tongue to the under lip and floor of the mouth; false anchylosis of jaws; immovable tongue; salivation; baptisia tinctoria. Virginia M. Month., Richmond, 1881-2, viii, 534.—**Hannemann** (J. L.) Lingua magna. Misc. Acad. nat. curios. 1683, Norimb., 1698, decuria ii, ann. ii, 84-86.—**Harris** (T.) Chronic intumescence of the tongue. Am. J. M. Sc., Phila., 1830-31, vii, 17-22, 1 pl.—**Case of congenital enlargement of the tongue. Ibid.**, 1837, xx, 15-18, 1 pl.—**Hayes** (T.) Cases of unusual affections of the tongue. Mem. M. Soc. Lond., 1794, ii, 189-196.—**Heffrich** (H.) Behandlung der Makroglossie mit Ignipunctur. Centraltbl. f. Chir., Leipzig, 1879, vi, 617-619.—**von Heusinger** (O.) Ueber Makroglossie. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1882, n. F., xix, 211.—**Hodgson** (J.) Hypertrophy of the tongue successfully treated by ligature. Med.-Chir. Tr., Lond., 1853, xxxvi, 129-132.—**Humphry** (G. M.) Hypertrophy and prolapse of the tongue. *Ibid.*, 113-128, 2 pl.—**Just** (O.), jr. Makroglossie durch Hyperplasie der Zungenmuskulatur; Operation; Heilung. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1861, vii, 166-168.—**Khorassandji**. Prolapsus de la langue avec étranglement et hypertrophie de la partie procidente; amputation au moyen de l'écraseur linéaire de M. Chassagnac; guérison. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1866-7, x, 9-11.—**Klein** (C.) Zweite Beobachtung einer durch die Abschneidung abgekürzten verlängerten Zunge. Chiron. Nürnberg. u. Sulzbach, 1805-6, i, 665-670.—**Krönlein** (R. U.) Lymphangioma cavernosum (Virchow). Makroglossia congenita. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi (Suppl.), 97. Also, *transl.*: Internat. J. M. & S., N. Y., 1881, i, 385.—**Lassus** (P.) Ueber die krankhafte Verlängerung der Zunge ausserhalb dem Munde. [*Transl. from*: Mém. de l'Institut nat., Par., i (an vi).] Allg. Mag. f. d. Wundarzney, Götting, 1801-3, iii, 198-222. Also, *transl.*: Med. & Phys. J., Lond., 1801, vi, 353; 435; 522.—**Lawson** (G.) Case of congenital hypertrophy of the tongue. Tr. Clin. Soc. Lond., 1871-2, v, 158.—**Lindenbaum** (V.) Sluchai macroglossia. Laitop. khirurg. Obsh. v. Mosk., 1885, vi, 160-163.—**Lopez-Damso** (D.) Hipertrofia de la lengua. Anfiteatro anat., Madrid, 1873, i, 95.—**Lyford** (H.) Death produced by an enlargement of the tongue. Lancet, Lond., 1827-8, i, 16.—**Maas** (H.) Ueber Hypertrophie der Zunge. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1871-2, xiii, 413-428.—**Maguire** (R.) A contribution to the pathology of macroglossia and hygroma. J. Anat. & Physiol., Lond., 1879-80, xiv, 416-423, 1 pl.—**Maurant**. Langue monstrueuse. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1761, xv, 156-161, 1 pl.—**Morrough** (C.) Congenital hypertrophy of the tongue and amputation. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1858, xi, 22-24.—**Mussey** (K. D.) Operation for enlarged tongue. Am. J. M. Sc., Phila., 1837-8, xxi, 394-396.—**Nevermann**. Amputation einer hypertrophischen Zunge. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1836, xxiv, 632-636.—**Newman** (H. S.) Case of enlarged tongue cured by a surgical operation. Am. M. Recorder, Phila., 1824, vii, 541-543.—**Ninaus**. Fall von Hypertrophia linguæ acquisita bei einem 65-jährigen Manne. Sitzungsber. d. Ver. d. Aerzte in Steier-

Tongue (*Hypertrophy of*).

mark, Graz, 1872, ix, 61.—**Nota** (A.) Della macroglossia e del suo trattamento operativo. Arch. ital. di pediatri., Napoli, 1891, ix, 245-249.—**d'Oliveira-Martins** (G.) Macroglossia congenita. Correo med. de Lisb., 1879, viii, 29; 41.—**O'Sullivan** (S.) Case of hypertrophy of the tongue; excision. Dublin J. M. Sc., 1875, ix, 178.—**Paget** (J.) Hypertrophy and prolapsus of the tongue in a child, producing deformity in the lower jaw; removal with écraseur. Lancet, Lond., 1864, n. s., i, 436.—**Parrot**. Méga-glossie et idiotie. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1881, 3, s., iv, 752-758.—**Paster** (C.) Ueber Macroglossie und Macrochilie. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1882, n. F., xviii, 219-238, 1 pl.—**Pasturel**. De l'amputation de la langue dans les cas d'hypertrophie de cet organe. Montpel. méd., 1863, xi, 323-329. Also [Rap. de Legouest]: Bull. Soc. de chir. de Par., 1863, 2, s., iv, 356-360.—**Paul** (C.) Une enfant atteinte de macroglossie. Union méd., Par., 1883, 3, s., xxxv, 931. Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1883), 1884, 2, s., xx, 29.—**Paulicky** (A.) Congenitale halbseitige Zungen-Hypertrophie. Deutsche med. ärztl. Ztschr., Berl., 1882, xi, 212-214. Also, in his: Ueber congen. Missbild., 80, Berl., 1882, 14-16.—**Périer**. Hypertrophie congénitale de la langue; rapport sur une observation de M. Guerlain-Dudon. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, 3, s., viii, 776-779.—**Poilroux**. Observation sur une intumescence de la langue. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1807, xix, 388-392.—**Reverdin** (J.-L.) & **Buscarlet** (F.) Macroglossie par angiome sanguin. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1892, xii, 738-745, 1 pl.—**Rey**. Hypertrophie de la langue: guérie par l'opération. Rev. de méd., Par., 1835, i, 330-337. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1835, ix, 214. Also [Abstr.]: Compt. rend. Soc. méd. de Chambéry (1848-50), 1851, 39.—**Ruhbaum**. Glossocoele. San-Ber. d. Prov. Brandenburg 1838. Berl., 1842, 77. Also: Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1842, 462.—**Salzer**. Bedeutende Hypertrophie der Zunge; Abtragung mit der galvanocautischen Schlinge; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1866), 1867, 199.—**Sandifort** (E.) De lingua stupendæ molis. In his: Obs. anat.-path., Lugd. Bat., 1781, iv, 100-104.—**Scarenzio** (A.) Caso di macroglossia congenita, felicemente operata colla galvanocautica. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1879, ccxlvii, 101; 494, 1 pl. Also, Reprint.—**Sédillot**. Note sur un cas d'hypertrophie de la langue. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1854, xlvii, 216-218.—**Serrano** (J. A.) Analyse histologica de um caso de "macro-glossia". J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1879, xliii, 3-12.—**von Siebold** (C. C.) Erste Beobachtung einer durch die Abbindung abgekürzten verlängerten Zunge. Chiron. Nürnberg. u. Sulzbach, 1805-6, i, 651-664, 1 pl.—**Sokoloff** (G.) K kaznisti makroglossii. [Case of . . .] Trudi Obsh. S.-Peterb. dietsk. vrach., 1892, vii, 51-58.—**Steinberger**. Raula und zu grosse Zunge. N. Ztschr. f. Geburtst., Berl., 1835, ii, 98-100.—**Stelzner**. Ein Fall von Macroglossia. Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. zu Dresden, 1867, 65.—**Stisser**. Ueber Makroglossie. Ztschr. f. prakt. Heilk. u. Med.-Wes., Hannov., 1865, ii, 105-113, 1 pl.—**Syme** (J.) Acute swelling of the tongue, threatening suffocation, remedied by fomentations and purgatives. Edinb. M. & S. J., 1833, xxxix, 318.—**Prolapsus lingue.** Edinb. M. J., 1856-7, ii, 1057-1060.—**Takaki** (K.) A case of macroglossia. Sei-i-Kwai M. J., Tôkyô, 1888, vii, 1-3.—**Taynton** (R. T.) Great enlargement of the tongue. Lond. M. Gaz., 1833, xii, 465.—**Teale** (T. P.) Case of hypertrophy of the tongue. Med.-Chir. Tr., Lond., 1853, xxxvi, 133.—**von Textor**. Ueber einen Fall von Macroglossia. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1856, vi, 75.—**Tiffany** (L. McL.) Hypertrophy and prolapsus of tongue; removal; recovery. Maryland M. J., Balt., 1881-2, viii, 169-171.—**Ullmann** (D.) Schwielenbildung auf der Zunge. Aertzl. Int.-Bl., München 1858, v, 198.—**Valerani** (F.) Sopra un caso di macroglossia congenita felicemente operato. Gior. d. r. Accad. i med. di Torino, 1886, xxxix, 489-498.—**Variot** (G.) Recherches anatomiques sur un cas de macroglossie. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1880, xvi, 654-672, 1 pl. Also [Abstr.]: Progrès méd., Par., 1881, 9. Also [Abstr.]: Bull. Soc. anat. de Par., 1880, iv, 329-331.—**Vernon** (B. J.) Hypertrophy and prolapse of the tongue, occurring during convalescence after scarlatina; removal of the protruding portion with the écraseur and scissors, with, ultimately, a good result. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1865, i, 62-65.—**Virchow** (R.) Ueber Makroglossie und pathologische Neubildung quergestreifter Muskelfasern. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1853, vii, 127-138, 1 pl.—**Volkmann** (R.) De macroglossia congenita. In his: Obs. anat. et chir. quat., 40, Lipsia, 1857, 11-18.—**Vosburgh** (W.) Congenital hypertrophy of the tongue. Tr. M. Soc. N. Y., 1871, Albany, 1872, 343.—**Wagner**. Fall von Hypertrophie der Zunge bei einem sechs Wochen alten Knaben. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1852, Hft. 6, 177-181.—**Weber** (C. O.) Anatomische Untersuchung einer hypertrophischen Zunge, nebst Bemerkung über die Neubildung quergestreifter Muskelfasern. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1853, vii, 115-125, 1 pl.—**Weizsäcker** (T.) Ueber die Behandlung der Makroglossie mittelst Ignipunctur. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl.

Tongue (Hypertrophy of).

Ver., Stuttg., 1883, liii, 73. Also, in: Bruns (P.) Mitth. a. d. chir. Klin. zu Tübing., 1883, 221-224.—**Wells** (E. H.) A case of macroglossia with other congenital deformities. St. Louis Polyclin., 1889, i, 155.—**Wells** (T.) Hypertrophy of the tongue. Am. J. M. Sc., Phila., 1832, x, 35-38.—**Wharton** (H. R.) Macroglossia. Tr. Path. Soc. Phila., 1885-7, xiii, 71. —. Macroglossia. *Ibid.* (1887-9), 1891, xiv, 67-69.—**Winiwarter** (A.) Ein Fall von angeborener Makroglossie combinirt mit Hygroma cysticum colli congenitum. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvi, 655, 1 pl.—**Wutzer**. Ein ausgezeichnete Fall von Hypertrophie und Vorfalle der Zunge. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1854, xi, 202.

Tongue (Ichthyosis and psoriasis of).

See, also, **Psoriasis (Buccal)**; **Tongue (Cancer of)**.

Anderson. Psoriasis syphilitica of tongue. Glasgow M. J., 1868, 3, s. ii, 429.—**Atkinson** (E.) Ichthyosis linguae. Illust. M. News, Lond., 1888-9, i, 195.—**Caramitti** (A.) Psoriasis linguae. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1880, xv, 161.—**Clarke** (W. F.) Ichthyosis linguae. Lancet, Lond., 1872, i, 648. —. Cases of (so-called) ichthyosis linguae. Med.-Chir. Tr., Lond., 1874, lvi, 155-178. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1871-5, vii, 218-220. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1874, i, 346. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1874, i, 369. Also [Abstr.]: Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 331. —. Ichthyosis linguae (so-called) followed by epithelioma. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 408. [See, also, *infra*, Morris.] —. Psoriasis of the tongue. Practitioner, Lond., 1874, xiii, 81-85.—**Coppinger** (C.) A case of the so-called ichthyosis of the tongue, in which the diseased organ was excised by Mr. Whitehead's method. Tr. Acad. M. Ireland 1883-4, Dubl., 1884, ii, 366. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 1022.—**Corley** (A. H.) Ichthyosis of the tongue. Dublin J. M. Sc., 1874, lviii, 388-390.—**Fox** (T.) So-called ichthyosis linguae, and its relation to ichthyosis. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 378.—**Goodhart** (J. F.) On cancer, as illustrated in ichthyosis of the tongue and allied diseases resulting from prolonged local irritation. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1875, 3, s. xx, 405-429.—**Hertzka** (E.) Zur Frage der Leukoplakia linguae. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 38.—**Hill** (B.) Herpes of the tongue probably arising from irritation of the chorda tympani nerve by an aural polypus. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 683.—**Hulke** (J. W.) Case of ichthyosis of the tongue. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1864-7, v, 28. —. Case of extreme hypertrophy of the epithelial and papillary elements of the mucosa of the tongue, ichthyosis glossae, where, after nearly 20 years, epithelioma supervened. Tr. Clin. Soc. Lond., 1869, ii, 1-5.—**Inglis** (E. F.) Leucoplakia buccalis et linguae, or ichthyosis linguae; successful treatment by the galvanocautery. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1885, N. Y., 1886, vii, 57-70. Also [Abstr.]: Med. News, Phila., 1885, xvii, 44. Also [Abstr.]: N. York M. J., 1885, xlii, 87-92.—**Krueg** (J.) Ein Fall von Leucoplakia linguae bei einem Geisteskranken mit Vergiftungsideen. Wien. med. Wchnschr., 1878, xviii, 1163-1165.—**Logan** (J. R.) Leucoma of the tongue. Liverpool M.-Chir. J., 1888, viii, 502.—**Mauriac** (C.) Du psoriasis de la langue et de la muqueuse buccale. Union méd., Par., 1873, 3, s. xvi, 596; 697; 813; 981: 1874, xvii, 866; 902; 913; 1002: xviii, 141; 422; 445. Also, Reprint.—**Morris** (H.) Remarks on ichthyosis linguae followed by epithelioma linguae, with notes of 3 cases. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 231; 343. —. Remarks on epithelioma and ichthyosis of the tongue, based on the records of seventy-five cases. Lancet, Lond., 1882, i, 776; 815; 861.—**Nedopil** (M.) Ueber die Psoriasis der Zungen- und Mund-Schleimhaut und deren Verhältniss zum Carcinom. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1876, xx, 324-378, 1 pl.—**Negel**. Anosmie; aguesie; psoriasis buccal. Progrès méd., Par., 1886, 2, s. iii, 351.—**Saugster** (A.) Ichthyosis or psoriasis of the tongue. Tr. Path. Soc. Lond., 1881-2, xxxiii, 103-122, 1 pl.—**Shablofski**. Psoriasis linguae. Vrach. Vaidom. St. Petersb., 1882, 3533-3535.—**Treilat**. Sur les rapports qui existent entre le psoriasis et l'épithélioma de la langue. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1875, n. s., i, 844-849. Also [Abstr.]: Tribune méd., Par., 1874-6, viii, 761-763. Also [Abstr.]: Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par., 1875, vii, 139-142. —. Psoriasis lingual et canéroïde; indications opératoires. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, ii, 481.—**Weir** (R. F.) Ichthyosis of the tongue and vulva. N. York M. J., 1875, xxi, 240-256. Also, Reprint.

Tongue (Inflammation and abscess of).

See, also, **Tongue (Gangrene of)**.

Arnold (B.) *Ein Beitrag zur Casuistik und Pathologie der Glossitis parenchymatosa acuta. 8°. Tübingen, 1867.

ATHANASEVITS (B.) *De glossitide. 8°. Pestini, [1826].

Tongue (Inflammation and abscess of).

BLOEDAU (J. E. E.) *De glossitide, ranula glossanthrace. 8°. Jeau, [1795].

BOJENSKI. *Études sur la glossite parenchymateuse. 4°. Paris, 1874.

CAULIER. *De la glossite profonde aiguë. 4°. Paris, 1885.

Also [Abstr.], in: Paris méd., 1885, x, 181-183.

DELAPORTE (I.) *Sur la glossite. 4°. Paris, 1817.

DOLBEAU (T.-M.) *Sur la glossite. 4°. Paris, 1818.

EBERTSHEIM (R.) *Ueber Zungenabscesse. 8°. Würzburg, 1888.

GÜNTHER (D.) *De glossite sive linguae inflammatione. 4°. Regiomonti, 1788.

HOMANN (E. F.) *De glossitide. 8°. Halæ, [1822].

LEMONNIER (G.) *De la glossite exfoliatrice marginée. [Paris.] 4°. Châteauroux, 1883.

LENZ (G. F.) *De glossitide. 8°. Halis Sax., [1820].

MARCOUL (J.-P.) *Sur la glossite. 4°. Strasbourg, 1815.

RAGGI (G.) Sulla glossitide. 4°. Pavia, 1809.

REINISCH (F.) *De glossitide. 4°. Lipsiæ, [1837].

SAUQUE (P.) *Sur la glossite. 4°. Paris, 1818.

VOILLAUD (P.-A.) *Essai sur la glossite. 4°. Paris, 1815.

Abscess of the tongue. Indian Lancet, Lahore, 1859, i, 24.—**Abscessus** chitonius linguae. Jahresb. d. erst. chir. Klin. d. Prof. Albert in Wien (1887), 1889, 29.—**Adelmann** (G. F. B.) Die Entzündungen der Zunge. Beitr. z. Heilk., Riga, 1853, ii, 24-27.—**Aguilar y Venegas** (J.) Caso notable de glositis profunda ó parenquimatosa, curacion á beneficio de un tratamiento debilitante, activo y energético. Andalucia méd., Córdoba, 1877, ii, 140-146.—**Anderson**. Glossitis treated successfully by magneto-electricity. Med. Press & Circ., Lond., 1869, viii, 454.—**Annan**. Case, terminating in suppuration. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. o., v, 387.—**Arnold** (B.) Ueber parenchymatöse Entzündung der Zunge. Memorabilien, Heilbr., 1856, i, No. 6, fol. 1.—**Bahusen** (H. T.) Subglossitis. Tr. M. Soc. N. Car., Raleigh, 1876, xxiii, 55-57.—**Ball**. A case of hemi-glossitis. Med. Press & Circ., Lond., 1882, n. s., xxxiii, 93.—**Bazy**. Glossite aiguë, phlegmon sub-hyoidien; emphyseme, ulcération de la linguale, hémorrhagie; mort. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1873, v, 74.—**Bellamy**. Acute abscess of the tongue (unilateral) recovery. Lancet, Lond., 1877, i, 835.—**Bendel** (S.) Ein Fall von Glossitis parenchymatosa ohne bekannte Veranlassung. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 401.—**Beretta** (G.) Glossitide acutissima, condotta a buon termine dal più semplice metodo antinfettivo. Gior. anal. di med., Milano, 1828, ix, 31-34. —. Storia di glossitide da esso curata nella Turri non che alle sue considerazioni sull' uso del tartaro emetico per clistere, e della digitale per colutorio, nella prefata malattia; in risposta all' epicrisi del sig. prof. Speranza. *Ibid.*, 370-389. —. Storia di grave glossite terminata felicemente col più blando metodo antinfettivo. [Poscritto.] *Ibid.*, 403-405.—**Bianchi** (A.) Della glossite parenchymatosa da causa reumatica. Gazz. d. osp., Milano, 1883, iv, 250; 266; 292.—**Bicknell** (T. B.) A case of glossitis; maltreatment nearly resulting in death. Illinois & Ind. M. & S. J., Chicago & Indianapolis, 1847-8, n. s., ii, 305.—**Bierbaum** (J.) Glossitis. J. f. Kinderkr., Erlang., 1857, xxix, 355-391. —. Glossitis. Med. Ztg., Berl., 1859, n. F., ii, 63-65. —. Glossitis, parenchymatöse Entzündung der Zunge. Deutsche Klinik, Berl., 1867, ix, 190; 245; 260; 271; 284. —. Glossitis. J. f. Kinderkr., Erlang., 1868, l, 65-72.—**Böckel** (J.) Nouveau procédé de débridement des abcès profonds de la base de la langue dans la glossite phlegmoneuse. Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1884-5, xxii, 1-4. Also: Gaz. méd. de Strasb., 1884, 3, s. xiii, 132.—**Bouchut**. Thérapeutique de la glossite aiguë suffocante chez les enfants. Paris méd., 1879, 2, s. v, 12.—**Bradford** (E. H.) Idiopathic glossitis. Boston M. & S. J., 1876, xcv, 490.—**Brainard** (D.) Tracheotomy for abscess in the root of the tongue; success. Northwest M. & S. J., Chicago & Indianapolis, 1850-51, vii, 316.—**Brière de Boismont**. Glossite idiopathique terminée par suppuration. Bull. Soc. anat. de Par., 1827, ii, 65-71.—**Bryant**. Inflammation of the tongue. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 296.—**Burnet** (J. B.) Case of acute idiopathic glossitis. Med.

Tongue (Inflammation and abscess of).

& Surg. Reporter, Phila., 1867, xvii, 246.—**Byrne** (J. P.) Idiopathic glossitis, complicated by abscess in the root of the tongue. Med. Press & Circ., Lond., 1876, ii, 415.—**C.** (T.) Case of glossitis. India J. M. Sc., Calcutta, 1835, ii, 298.—**Carron** (J.) Observations sur l'inflammation de la langue, glossitis. J. gén. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1807, xxviii, 254-258. [Rap. de Double], 258-277.—**Carvalho** (C. T.) Glositis reumática. Cron. méd., Lima, 1884, i, 252.—**Case** (A.) of abscess in each section of the tongue. Lond. M. Reposit., 1816, v, 114.—**Castex.** Deux cas de glossite idiopathique. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 3.—**Channing** (W.) Inflammation of the tongue. Boston M. & S. J., 1828-9, i, 84-86.—**Chomel.** Gonflement inflammatoire de la langue. Clin. d. hôp., Par., 1829, iv, 37.—**Cleborne** (C. J.) Hemiglossitis. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 612.—**Colby** (J. G. E.) Acute abscess of the tongue. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1889, xxv, 257.—**Coote** (H.) Inflammation of the tongue. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 499. — Inflammation and abscess of the tongue. *Ibid.*, 650.—**Corlieu** (A.) Abcès à la langue; incision; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 606.—**Craigie** (D.) Observations, pathological and therapeutic, on a particular species of quinsy or angina, depending on diffuse inflammation of the base of the tongue and its connections with the inferior jaw, palate, and pharynx. Edinb. M. & S. J., 1834, xlii, 19-33.—**Croly** (H. G.) Observations on acute glossitis, illustrated by seven cases. Med. Press & Circ., Dubl., 1867, iii, 120. — Idiopathic glossitis. *Ibid.*, 224. — Acute inflammation of the tongue, illustrated by numerous cases successfully treated. (Read before the Surgical Soc. of Ireland.) In his: Surg. Rep., Dubl., 8^o, 1868, pt. 1, 7-24. — Case of idiopathic glossitis. Dublin J. M. Sc., 1876, lxi, 364-366.—**Croly** (R.) Brief notes of a case of idiopathic glossitis; free incisions; rapid recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1876, n. s., xxii, 312.—**Deamer** (W.) Case of idiopathic glossitis. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvii, 483.—**Dela-cour** (E. F.) Observation sur une glossite, qui a nécessité l'ablation de l'extrémité de la langue. J. univ. d. sc. méd., Par., 1824, xxxvi, 102-106.—**Denkstein** (M.) Glossitis parenchymatosa. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 311.—**Duckworth** (D.) On hemiglossitis. Liverpool M.-Chir. J., 1883, iii, 193-202.—**Dupas.** Abcès spontané de la langue. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1878, 2. s., ii, 169-174.—**Dupau** (J.) Enflure subite de la langue, avec impossibilité de parler, par cause veineuse. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1789, lxxx, 339-341.—**Ebermaier** (C.) Heilung einer Glossitis. J. d. pract. Arznt. u. Wundarznk., Jena, 1798, v, 576-587.—**England** (W.) Two cases of glossitis. Prov. M. & S. J., Lond., 1846, x, 453.—**Enright** (S.) Acute glossitis. Dublin M. Press, 1840, iii, 126.—**[Entzündungen der Zunge.]** Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1858), 1859, 136.—**Fano.** Fistule sous-fibro-musculaire de la face dorsale de la langue ayant très probablement succédé à un abcès froid de l'organe; opération de la fistule; formation d'un autre abcès froid dans l'épaisseur de la langue; guérison. Union méd., Par., 1862, 2. s., xvi, 347.—**Farini** (L. C.) Glossite acutissima. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1834, ix, 177.—**Ferrari Bravo** (A.) Di alcuni casi di glossite. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1875, xviii, 12.—**Fieuzal.** Note sur un cas de glossite pulmonéuse. Gaz. méd. de Par., 1876, 4. s., v, 584.—**Fiorioti della Lenza** (V.) Glossite parenchymatosa acuta. Gazz. med. di Torino, 1884, xxxv, 505-509.—**Fischer** (C.) Glossitis mit Abscessbildung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1864-5, xvii, 263. — Glossitis parenchymatosa totalis. *Ibid.*, Winnenden, 1879, xxx, 224.—**Fleischman** (D.) Acute follicular glossitis. Albany M. Ann., 1889, x, 265-268. — Report of a case of tuberculosis of the tongue, of abscess of the tongue, and of foreign body in the tongue. *Ibid.*, 268.—**Fowler.** Case of glossitis. Lancet, Lond., 1881, i, 136.—**Gauthier** (G.) Hémiglossite parenchymateuse gauche, terminée par suppuration. J. de méd. et chir. prat., Par., 1880, ii, 499.—**Geoghegan** (T. G.) Contributions to the clinical history of idiopathic glossitis; with observations on its diagnosis and treatment. Dublin M. Press, 1860, 2. s., xlv, 55-58. — Case of acute idiopathic glossitis. *Ibid.*, 411.—**Giraud.** Observation de glossite. Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire. Compt. rend. (1857-60), 1861, 974-977.—**Glossite** aiguë suivie d'un abcès du pharynx. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1843, xxv, 295.—**Glossite** parenchymatosa acuta. Boll. d. clin., Napoli, 1884, i, 259-262.—**Glossitis.** Med. Mag., Bost., 1833, i, 205-210.—**Gottel.** Beschreibung einer tödtlich gewordenen Darmgeschwulst, und Beobachtung einer wahren Glossitis. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1825, vii, 1.Hft., 281-295. — Fall von Glossitis. *Ibid.*, 288-293. Also, *transl.*: Edinb. J. M. Sc., 1826, i, 53.—**Graves** (R. J.) Idiopathic glossitis affecting only one-half of the tongue. Dublin Hosp. Rep., 1827, iv, 43.—**Grazzi** (V.) Della glossite parenchymatosa acutissima. Imparziale, Firenze, 1882, xxii, 752-759.—**Greene** (R. W.) Two cases of acute parenchymatous glossitis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1891, lxx, 333.—**Griffin** (G.) Glos-

Tongue (Inflammation and abscess of).

stitis. Brit.-Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal, 1849, iv, 230.—**Guéneau de Mussy** (N.) Deux observations d'hémiglossite, suivies de réflexions sur la pathogénie de cette affection. Arch. gén. de méd., Par., 1879, cxliii, 385-396. Also, in his: Clin. méd., 8^o, Par., 1885, iv, 480-490.—**Güterbock** (P.) Ueber Hemiglossitis. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1884-5), 1886, xvi, 130-136. — Ueber Hemiglossitis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1885, xxii, 332-350. — Neue Beiträge zur Hemiglossitis. *Ibid.*, 1885-6, xxiii, 487-496. — Historischer Nachtrag zur Hemiglossitis; Joel Langellott. *Ibid.*, 1886-7, xxv, 486-490.—**Gull.** Oedematous glossitis. Lancet, Lond., 1863, n. s., ii, 189.—**Guyot.** Glossite terminée par un énorme abcès dans la langue. Précis d. trav. Soc. méd. de Dijon (1832), 1833, 152.—**Hamilton** (T.) A case of acute glossitis. South. M. & S. J., Augusta, 1846, n. s., ii, 333-335.—**Harris.** A case of idiopathic glossitis. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 31.—**Harrison** (D.) A case of acute glossitis. Lancet, Lond., 1888, ii, 18.—**Hawkins** (J. W.) A case of idiopathic glossitis of the left half of the tongue. Med. Arch., St. Louis, 1870, v, 87.—**Heard** (J. S.) A case of glossitis, idiopathic. N. York M. Gaz., 1841-2, i, 225.—**Hélay** (L.) Note sur un cas d'abcès de la base de la langue. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1892, xviii, 931-935.—**Hervieux.** Glossite parenchymateuse mercurielle, imminence de suffocation, incisions larges et multiples; guérison. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1858, liv, 363-367.—**Heyfelder** (J. F.) Zungen-Abscess. Berl. klin. Wchnschr., 1868, v, 452.—**Hilton.** Acute glossitis (mercurial). Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 277.—**Hiltcher.** Zungenentzündung durch den Gebrauch von Calomel geheilt mittelst Aqua Goulardi, verbunden mit Opium Tinctur. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1846, 641-644.—**Hjelt.** Ett fall af patenknyttat glossit. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1880, xxii, 285.—**Hodgen** (J. T.) Abscess of the tongue. St. Louis Cour. Med., 1879, i, 646.—**Holthouse** (C.) On a case of subglossitis. Tr. Clin. Soc. Lond., 1869, ii, 140-142.—**Homanus** (C. D.) Case of glossitis. Boston M. & S. J., 1855-6, lii, 237.—**Hous Parellana.** Hemiglossitis del lado derecho. Sentido catól., Barcel., 1881, iii, 301-303.—**Hopton** (A.) A case of glossitis, attended with alarming symptoms of suffocation successfully removed by deep incisions made into the substance of the tongue. Am. J. M. Sc., Phila., 1829, iv, 533.—**Hosack** (D.) Observations on glossitis. In his: Essays on various subjects, N. Y., 8^o, 1824, ii, 181-192.—**Ignatieff** (M.) Glossitis parenchymatosa. Protok. Obsch. Moghilev, vrach., Moghileff, 1889, 46.—**Interesting** case of glossitis. India J. M. Sc., Calcutta, 1834, i, 243.—**Ippavie** (B.) Fall von Glossitis gangränosa. Mith. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark 1881, Graz, 1882, xviii, 93.—**Kahlert.** Zungenentzündung. Wchnl. Beitr. z. med. u. chir. Klin., Leipz., 1833-4, iii, 220.—**Kaiser** (K. L.) Ueber Glossitis. J. d. pract. Heilk., Berl., 1828, lxvii, 6. St., 104-122.—**Keogh** (J. M.) Glossitis. Med. Press & Circ., Lond., 1874, n. s., xvii, 265.—**Kerr** (W.) Glossitis. Syst. Pract. M. (Tweddle), Lond., 1833, ii, 344-348; Phila., 1845, ii, 325-329.—**Kisch** (E. H.) Ein Fall von Glossitis parenchymatosa. Wien med. Presse, 1878, xix, 333.—**Knight** (C. H.) Abscess of the tongue. Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 89-91. Also, Reprint. — A case of hemiglossitis phlegmonosa. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxviii, 233.—**Kött.** Zungenentzündung bei einem Neugeborenen. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1842, 1173.—**Kosinski.** Wzrost gruzliczy języka, usunięty za pomocą krwawej operacyi. [Abscess of the tongue.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1875, lxxi, 489-497.—**Kruger.** Glossitis. J. d. pract. Heilk., Berl., 1830, lxx, 5. St., 34-36.—**Kühn.** Zungenentzündung mit Abscessbildung. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1839, vii, 607.—**Kumar** (A.) Glossitis. Aerztl. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1885, Wien, 1883-6, 203. Also: Wien med. Bl., 1886, ix, 1291. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1887, xxii, 175.—**Labrone** (J.) Deux cas de glossite aiguë. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1885, vi, 57-60.—**Lange** (E. W.) Glossitis. In his: Beob. am Krankenbette, etc., 8^o, Königsb., 1850, 211-214.—**Lau-rence** (J. Z.) Acute inflammation of the tongue. Lancet, Lond., 1855, i, 10. Also: Assoc. M. J., Lond., 1855, n. s., iii, 20.—**Lautour.** Glossite sur-aiguë observée sur un jeune homme de quinze ans. Ann. de la méd. physiol., Par., 1834, xxvi, 317-320.—**Laveran** (A.) Contribution à l'étude de la glossite aiguë. Arch. de méd. e. pharm. mil., Par., 1885, vi, 61-65.—**Leared** (A.) A case of idiopathic glossitis involving half the organ. Dublin Q. J. M. Sc., 1851, xi, 236.—**Lehmann.** Heilung einer bedeutenden Glossitis. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1827, x, 508-510.—**Ledy** (J.) jr. A case of right-sided hemiglossitis. Univ. M. Mag., Phila., 1889-90, ii, 423.—**Leon** (G.) Glossite parenchymateuse spontanée. J. Soc. de méd.-prat. de Montpellier, 1846, xlii, 424-427.—**Lewis** (J. O.) Acute glossitis. Atlanta M. & S. J., 1874-5, xii, 353.—**Linoli** (O.) Caso di glossite. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1858, 2. s., xxxiii, 465-468.—**Lipscomb** (F.) Idiopathic or primary glossitis. Nashville J. M. & S., 1874, 2. s., xii, 75.—**Logan et al.** Discussion upon acute glossitis. Atlanta

Tongue (Inflammation and abscess of).

M. & S. J., 1874-5, xii, 218.—**Long** (J. A.) Case of acute glossitis in an infant nine months old, successfully treated. South. M. & S. J., Augusta, 1848, n. s., iv, 544-546.—**Löwenstamm**. Ein Fall von Glossitis parenchymatosa. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1879, xiv, 63.—**McCulloch** (A.) A case of idiopathic inflammation of the tongue. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 1067.—**McDonnell** (R.) Case of acute idiopathic glossitis. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1873, i, 321.—**Mackenzie** (S.) On some of the conditions liable to be mistaken for acute glossitis. Practitioner, Lond., 1881, xxvii, 266-273.—**McPheeters** (W. M.) Two cases of acute glossitis, one of which terminated in abscess of the tongue. St. Louis M. & S. J., 1858, xvi, 404-406.—**Magnin** (J.) Glossite parenchymateuse aiguë, suite de refroidissement; suppuration; guérison. J. de méd. et chir. prat., Par., 1878, xlix, 352.—**Maillier**. Observation sur une glossite aiguë. J. univ. d. sc. méd., Par., 1825, xxxix, 110-112. *Also, transl.*: Edinb. J. M. Sc., 1826, i, 52.—**Marcel**. Sur un cas de glossite papillaire. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 594-596.—**Marsden** (W.) Case of glossitis. Brit. Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal, 1848, iv, 175-177.—**Massei** (F.) Su di una nuova forma di glossite. Riv. clin. e terap., Napoli, 1884, vi, 6-10.—**Mehl-hose** (C. G.) Glossitis metastatica. J. d. pract. Heilk., Berl., 1837, lxxxv, 4. St., 116-119.—**Michelson** (P.) Möller'sche Glossitis superficialis. Berl. klin. Wehnschr., 1890, xxvii, 1055-1058.—**Mitchell & Dye**. Acute glossitis; incisions; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 307.—**Moses** (I.) Case of acute idiopathic glossitis. N. York M. & S. Reporter, 1846, i, 43. —. Observations on four cases of acute glossitis. N. York M. Times, 1855, iv, 304-308.—**de Moura** (J. R.) Caso de glosite aguda, curada sobretudo com as escarificações profunda da lingua. Gaz. med. da Bahia, 1870, iv, 148.—**Moutier**. Glossite aiguë. Année méd., Caen, 1876-7, ii, 24-27.—**Müller**. Glossitis. Gen. Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1839, Koblenz, 1842, 59.—**Myers** (W.) Acute glossitis, with cases. Cincin. Lancet & Clinic, 1879, n. s., ii, 7.—**Myding** (H.) Et Tilfælde af Glossitis acuta hæmorrhagica. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1889, 3. R., vii, 1345-1353, 1 pl. *Also, transl.*: J. Laryngol., Lond., 1890, iv, 1-6, 1 pl.—**Nordenström** (H.) Glossitis (phlegmone sublingualis). Hygiea, Stockholm, 1872, xxxiv, 578-580.—**Oettinger** (C.) Glossitis acuta partialis lat. sin. veranlasst durch einen unteren cariösen Mahlzahn. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1880, xv, 472.—**Oikonomides** (S. G.) Ὁφεία γενική γλωσσίτις. Ἱατρικὴ Μελέτη, Ἀθήναι, 1858, vi, 189.—**Olinet**. Observations sur deux cas de glossite. J. univ. d. sc. méd., Par., 1825, xxxvii, 355-359. *Also, transl.*: Edinb. J. M. Sc., 1826, i, 54-56.—**Orgill** (J.) Cases of idiopathic glossitis. Glasgow M. J., 1831, iv, 20-23.—**Ormsby**. Case of temporary engorgement of the tongue, improperly called glossitis. Med. Press & Circ., Lond., 1874, n. s., xvii, 179.—**Paglierani** (L.) Caso di glossite. Raccoglitore, Fano, 1842, ix, 358-361.—**Pauly** (J.) Abscess glosso-epiglotticus. Berl. klin. Wehnschr., 1877, xiv, 313.—**Peltier** (G.) Note sur la glossite à frigore. Progrès méd., Par., 1875, iii, 14.—**Peruzzi** (D.) Un caso di glossite. Raccoglitore med. di Fano, 1860, xxi, 18-22.—**Pittalaga** (E.) Sulla temperatura e sulla eziologia della glossite parenchymatosa acuta. Salute: Italia med., Genova, 1882, 2. s., xvi, 89.—**Pooley** (J. H.) Abscess of the tongue. Am. J. M. Sc., Phila., 1872, n. s., lxiii, 385. *Also, Reprint.*—**Pratt** (W.) Glossitis with abscess and hæmorrhage. Lancet, Lond., 1882, i, 389.—**Quintard** (E. T.) Case of glossitis. South. M. & S. J., Augusta, 1851, n. s., vii, 77-79.—**Quirós** (J.) Caso curioso de glossitis terminada por supuration: felices efectos de la sangría de las venas ranina y el desbridamiento de la lengua. España med., Madrid, 1860, v, 2. sem., 257.—**Quotard**. Observation de glossite. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1839, iii, 49-51.—**Relton** (B.) Severe case of acute glossitis. Lancet, Lond., 1887, ii, 112.—**Reuz** (W. T.) Zur Aetiology der Glossitis superficialis. Würzb. med. Ztschr., 1862, iii, 374-376.—**Reppen**. Glossitis mit Abscessbildung. San.-Ber. d. Prov. Brandenburg 1835, Berl., 1837, 106.—**Retter** (C. L.) A case of acute glossitis. Elect. M. J., Cincin., 1880, xl, 358-360.—**Richmann**. Fall von Glossitis durch einen Speichelsteinstand. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1838, viii, 103.—**Rieseberg**. Glossitis erythematosa. Med. Ztg., Berl., 1848, xvii, 55.—**Robertson** (W. S.) Acute glossitis; incision; recovery. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 448.—**Rochester**. A case of acute glossitis. Buffalo M. J., 1856-7, xii, 676-679.—**Rosenberg** (B. S.) O vopalen. jazyka pri vozvrat. gerjachke. [Inflammation of tongue in remittent fever.] Trudi Obsh. Russk. vrach. v Mosk., 1885, 18-33.—**Rupp** (J.) Glossitis. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1852, v, 513.—**Sayre**. Case of idiopathic glossitis. Annalist, N. Y., 1847, i, 366-368.—**Schmidt**. Glossitis. N. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1807, n. F., vi, 153-155.—**Schneider**. Idiopathische Zungenentzündung. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1849, xvii, 365-368.—**Selkirk** (A. C.) Case of idiopathic inflammation of the tongue. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848-9, ix, 520.—**Sheild** (A. M.) A case of acute glossitis complicated with tris-

Tongue (Inflammation and abscess of).

mus. Proc. M. Soc. Lond., 1887-8, xi, 37-40. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1887, ii, 962.—**Sidlo** (T.) Ueber die parenchymatöse Entzündung der Zunge. Allg. Wien. med. Ztg., 1877, xxii, 63; 73; 81.—**Snice** (A.) Glossitis producing suppuration. Lond. M. Gaz., 1842, xxx, 979.—**Smith** (H. J.) Case of glossitis and abscess on the tongue. Med. Press & Circ., Lond., 1870, n. s., ix, 58.—**Speranza** (C.) Storia di glossite grave terminata con esito felice. Ann. univ. di med., Milano, 1827, xliii, 5-19. —. Glossite terminata con esite felice, con risposta ai signori dottori Beretta e Ferandi sul vantaggio dell' infuso acquoso di digitale, e delle sanguisughe a preferenza delle scarificazioni nel trattamento della medesima. Gior. anal. di med., Milano, 1828, x, 463-486. *Also*: Ann. univ. di med., Milano, 1829, xlix, 39-77.—**Steele** (H.) A case of glossitis resulting in abscess. Oglethorpe M. & S. J., Savannah, 1858-9, i, 355-358.—**Stegmann**. Epilepsie, glossitis, delirium tremens. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1824, ii, 189-199.—**Stone** (J. O.) Glossitis. In his: Clin. Cases, 8^o, N. Y., 1878, 206.—**Stratton** (T.) Case of glossitis and delirium tremens. Edinb. M. & S. J., 1843, ix, 364-367.—**Strong** (T. D.) Four cases of glossitis. Buffalo M. J., 1852-3, viii, 667-670.—**Stuver** (E.) Idiopathic glossitis, treated by atomization; speedy recovery. Med. News, Phila., 1882, xl, 290.—**Svendsen** (S.) Fall von Abscess in der Zungenwurzel. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, xlv, 478-481.—**Symes** (W. L.) On a pythogenic form of glossitis. Dublin J. M. Sc., 1892, xciv, 319-323.—**Symonds** (J. A.) Glossitis. Syst. Pract. M. (Tweddell), Lond., 1840, iv, 44; Phila., 1841, iv, 74-76.—**Tapie**. Abcès profond de la langue. Rev. méd. de Toulouse, 1889, xxiii, 261-263.—**Thibierge** (G.) Un cas d'hémiglossite. France méd., Par., 1882, i, 14-18. *Also*: bull. Soc. clin. de Par. (1881), 1882, v, 282-287.—**Thompson** (W.) Abscess and enlargement of the tongue cured by seton. Lancet, Lond., 1832-3, ii, 235.—**Thorp** (H.) Acute partial glossitis. Dublin Hosp. Gaz., 1857, iv, 70.—**Titanus** (C. B.) Glossitis syphilitica. Werk. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Nat.-Genees en Heelk. te Amst., 1871-2, i, 21.—**Todd** (G. M.) Employment of free incisions in glossitis. Lancet, Lond., 1833-4, ii, 929.—**Totherick**. Two cases of acute glossitis. *Ibid.*, 1886, ii, 724.—**Troschel**. Abscess in der Zunge. Med. Ztg., Berl., 1838, vii, 43. *Also, transl.*: Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2. s., i, 71.—**Turner**. Case of idiopathic glossitis. Lancet, Lond., 1869, i, 844.—**Van der Meersch**. Glossite aiguë idiopathique; traitement par le chlorate de potasse. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1869, xxxvi, 99-101.—**Vasse** (W. W.) Idiopathic glossitis. St. Louis Cour. Med., 1881, vi, 396-398.—**Ward**. Abscess of the tongue ending fatally from hæmorrhage. Lancet, Lond., 1847, ii, 523. *Also*: Lond. M. Gaz., 1847, n. s., v, 835.—**Ward** (A. M.) Acute glossitis taking place six successive times in the same patient. Med. Press & Circ., Lond., 1874, n. s., xvii, 182-184. *Also* [Abstr.]: Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1874, ii, 81.—**Wardell** (J. R.) Chronic glossitis. Lancet, Lond., 1865, n. s., 563-565. *Also, in his*: Contrib. Path. & Pract. Med., 8^o, Lond., 1885, 734-739.—**Watson** (E.) Case of idiopathic glossitis. Glasgow M. J., 1854-5, {3. s., ii, 29-35.—**Weatherly** (J. S.) A case of glossitis. South. M. & S. J., Augusta, 1853, n. s., ix, 587.—**Weroli** (J.) Zungenentzündung bei einer Erwachsenen. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1842, 1173.—**Wharton** (H. R.) A case of acute abscess of the tongue. Univ. M. Mag., Phila., 1888-9, i, 559-562. *Also*: Tr. Coll. Phys. Phila., 1889, 3. s., xi, 121-124.—**Whipham** (T.) Glossitis migrans superficialis. Proc. M. Soc. Lond., 1887, x, 328-335.—**Wingate** (U. O. B.) A case of idiopathic glossitis. Boston M. & S. J., 1876, xcv, 281-283.—**Wittlinger**. Ein Fall von Entzündung der Zunge. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1854, vii, 325.—**Zannini** (V.) Storia di un caso di glossite gommosa. Riv. clin. di Bologna, 1875, 2. s., v, 238-242. *Also*: Osservatore med., Palermo, 1875, 3. s., v, 424-434.—**Zufällige** Heilwirkung eines ammoniacalischen Mercurialdampfs bei Zungenentzündung. J. d. pract. Heilk., Berl., 1828, lxvi, 6. St., 113.

Tongue (Lepra of).

Campana (R.) Di una forma originale di lepra linguale. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1883, xviii, 297.

Tongue (Lupus of).

Leloir (H.) Le lupus de la langue à propos d'un cas de lupus demi-scléreux de la langue. Ann. de dermat. et syph., Par., 1889, 2. s., x, 849-858.

Tongue (Lymphangioma of).

See, also, Tongue (Hypertrophy of).

Nepveu. Contribution à l'histoire du lymphangiome de la langue. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, n. s., iii, 224-226. [Rap. de Verneuil], 221-224.

Tongue (Nævus of).

See Artery (Lingual, Ligature of).

Tongue (Nerves of).

See, also, **Nerve (Hypoglossal); Nerve (Lingual); Nerves (Terminations of); Nerves of taste; Paralysis (Facial, Double).**

KORNFELD (J.) *De functionibus nervorum linguae experimenta. 8°. *Verolini*, [1836].

LANNEGRACE (P.) Terminaisons nerveuses dans les muscles de la langue et dans sa membrane muqueuse. 8°. *Paris*, 1878.

ROTHER (J.) *Divisio nervorum in substantia linguae hominum et mammalium exponatur, imprimis distributio eorum in papillas et glandulas linguales describitur et exponatur, an hoc respectu differentiae essentiales inveniantur. 8°. *Vratislaviae*, [1862].

Axenfeld (D.) La chorda del timpano provvede di fibre specifiche il margine e la punta della lingua. Atti e rendic. d. Accad. med.-chir. di Perugia, 1891, iii, 33.—**Bifi (S.) & Morganti (G.)** Sui nervi della lingua; ricerche anatomico-fisiologiche. Ann. univ. di med., Milano, 1846, cxix, 369-439.—**Bleuler (E.) & Lehmann (K.)** Ueber die in der Zunge nach Hypoglossusdurchschneidung auftretenden Fibrillärbewegungen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1879-80, xx, 354-362.—**Bourguery (J.-M.)** Mémoire sur la coordination générale et la structure intime de l'appareil nerveux de la langue dans l'homme et les mammifères. Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 986-991. Also, Reprint.—**Brugia (R.) & Matteucci (A.)** Due casi rari di lesione emilaterale della lingua; contributo alla fisiopatologia dell'ipoglossio. (Riassunto.) Atti d. Cong. d. Soc. freniat. ital. 1886, Milano, 1887, v, 521-526.—**Choisy.** Kyste hydatique intracranien, comprimant les nerfs hypoglosses, glosso-pharyngiens, pneumo-gastrique et spinal; atrophie d'une moitié de la langue qui avait conservé sa sensibilité, etc. Bull. Soc. anat. de Par., 1833, viii, 6-20. [Rap. de Montault], 20-28.—**Engelmann (T. W.)** Over de uiteinden der smaakzenuwen in de tong van den kikkvorsch. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogeschool, 1867-8, i, 193-219, 1 pl.—**Eriopie (A.)** Ueber Anlagen von Sinnesorganen am Facialis, Glossopharyngeus und Vagus, über die genetische Stellung des Vagus zum Hypoglossus, und über die Herkunft der Zungenmuskulatur; Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Säugethierkopfes. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1885, 1-55, 2 pl.—**Fusari (R.) & Panasci (A.)** Sulla terminazione dei nervi nella mucosa della lingua dei mammiferi; nota preventiva. Monitore zool. ital., Siena, 1890, i, 74-77. — Les terminaisons des nerfs dans la muqueuse et dans les glandes séreuses de la langue des mammifères. Arch. ital. de biol., Turin, 1890-91, xiv, 240-246, 1 pl. Also [Abstr.]: Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 154.—**Jourdan (E.)** Note sur la structure de la langue du torcol et sur les terminaisons nerveuses qui s'y rencontrent. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9. s., ii, 159.—**Luschka (H.)** Die sensitiven Zweige des Zungenfleischnerven des Menschen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Berl., 1856, 62-82, 1 pl.—**Magistel.** Expériences sur les nerfs de la langue, faites dans le seul but d'éclaircir cette question: Y a-t-il dans la langue des nerfs sensoriaux et des nerfs locomoteurs? J. hebdom. de méd., Par., 1829, ii, 13-19.—**Maracchi (A.)** Influenza del ramus lingualis trigemini sulla formazione della linfa nella lingua. Sperimentale, Firenze, 1883, lii, 270-272. Also, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1883-4, iv, 234-236.—**Marinescu (G.)** Ueber die Innervation der Drüsen der Zungenbasis. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1891, 357-359.—**Noble (D.)** Nerves of the tongue; experiments showing that the function of taste is distinct from common sensation. Lond. M. Gaz., 1835-6, xvii, 259.—**Panizza (B.)** Osservazioni patologiche comprovantile esperienze, sui nervi della lingua ed in particolare su quello proprio del gusto. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1841, 2. s., ii, 197-216.—**Perls (M.)** Zur vergleichenden Anatomie der Zunge mit besonderer Berücksichtigung ihrer Nerven und Papillen. Königsb. med. Jahrb., 1864, iv, 69-92.—**Peterson (F.)** A note upon disturbance of the sense of taste after amputation of the tongue. Med. Rec. N. Y., 1890, xxxviii, 230.—**Schiff (M.)** Neue Untersuchungen über die Geschmacksnerven des vorderen Theiles der Zunge. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Gießen, 1870, x, 406-422. — Sui nervi gustatori. Imparziale, Firenze, 1871, xi, 463-470. — Sull'origine dei nervi gustatori della parte anteriore della lingua. Ibid., 1872, xii, 422-436.—**Schulte (E.)** Die Beziehungen der Chorda tympani zur Geschmackspception auf den zwei vorderen Dritteln der Zunge. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1885-6, xv, 67-78. Also, transl.: Arch. Otol., N. Y., 1886, xv, 62-74.—**Stannius.** Versuch über die Funktion der Zungenerven. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Berl., 1848, 132-138.—**Tuckerman (F.)** The tongue and gustatory organs of Fiber zibethicus. J. Anat. & Physiol., Lond., 1887-8, xxii, 135-141, 1 pl. — Observations on the structure of the gustatory organs of the bat (*Vesperugo subulatus*). J. Morphol., Bost., 1888,

Tongue (Nerves of).

ii, 1-6, 1 pl. — On the development of the taste-organs in man. J. Anat. & Physiol., Lond., 1888-9, xxiii, 557-582. — The gustatory organs of *Vulpes vulgaris*. Ibid., 201-205. — On the gustatory organs of the American hare, *Lepus americanus*. Am. J. Sc., N. Haven, 1889, 3. s., xxxviii, 277-280. — Further observations on the development of the taste organs of man. J. Anat. & Physiol., Lond., 1889-90, xxiv, 130. Also, Reprint. — The gustatory organs of *Procyon lotor*. J. Anat. & Physiol., Lond., 1890, xxiv, 156-159, 1 pl. — The development of the gustatory organs in man. [Brief summary.] Am. J. Physiol., Worcester, 1890, iii, 195-197. Also, Reprint. — On the gustatory organs of some edentata. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1890, vii, 335-339. Also, Reprint.—**Waller (A.)** Minute structure of the organ of taste in vertebrate animals. Abstr. papers Roy. Soc. Lond. (1843-50), 1851, v, 751-753.—**Wertheimer (E.)** Les nerfs sensibles de la langue sont-ils associés par la sensibilité récurrente dans leur action réflexe sur la sécrétion salivaire? Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1890, 5. s., ii, 622-625.

Tongue (Neurosis of).

See, also, **Neuralgia (Lingual).**

SIMON (P.-C.) *La langue névropathique. 4°. *Paris*, 1889.

Bernhardt (M.) Ueber idiopathischen Zungenkrampf. Centrall. f. Nervenhe., Leipzig, 1886, ix, 325-327. — Ueber eine weniger bekannte Neurose der Zunge und der Mundhöhle. Neurol. Centrall., Leipzig, 1890, ix, 389-392.—**Berger (O.)** Ueber idiopathischen Zungenkrampf. Ibid., 1882, i, 49-52.—**Enisson.** Glossalgie intermittente. J. de méd. de Bordeaux, 1854, xii, 5-11.—**Clesius (J.)** Ein 10stündiger klonischer Zungenkrampf von Würmern bei einem 11jährigen Knaben. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Hamn., 1826, xi, St. 2, 34-38.—**Dochmann (A. M.)** Ueber idiopathischen Zungenkrampf. St. Petersb. med. Wchnschr., 1883, viii, 4.—**Ehrström (C. R.)** Tvänne sjukdomsfall af kramp i tungan. [Two cases of cramp of tongue.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1844-5, ii, 525-530.—**Eigenthümliche** Neurose der Zunge (Neurose des Hypoglossus?); Zungenkrampf. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag (1878), 1880, 80.—**Erlenmeyer (A.)** Ein Fall von idiopathischen Zungenkrampf. Centrall. f. Nervenhe., Leipzig, 1886, ix, 131; 199.—**Lefferts (G. M.)** Imaginary lingual ulceration. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1888, [N. Y.], 1889, x, 11-15. Also; Med. News, Phila., 1888, liii, 552-554.—**Magitot (E.)** De la glossodynie; glossalgie (Breschet); rhumatisme musculaire de la langue; névralgie linguale; ulcérations imaginaires de la langue (Verneuil). Gaz. hebdom. de méd., Par., 1887, 2. s., xxiv, 788-791.—**Occhini (F.)** Ulcerazioni immaginarie della lingua. Gazz. med. di Roma, 1888, xiv, 73-75.—**Personali (S.)** Un caso di crampo idiopatico della lingua. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1890, 3. s., xxxviii, 234-239. Also, transl.: Echo méd., Toulouse, 1890, 2. s., iv, 301-304.—**Schultz (H.)** Glossalgia. San-Ber. d. Prov. Brandenburg 1839, Berl., 1843, 61.—**Schwimmer (E.)** Zum Kapitel der Glossodynie. Wien. med. Wchnschr., 1886, xxxvi, 337-341.—**Seppilli (G.)** Sullo spasmo clonico della lingua. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1885-6, xi, 476-479.—**Vernuil.** Des ulcérations imaginaires de la langue. Bull. Acad. de méd., Par., 1887, 2. s., xviii, 424-433. [Discussion], 439-442.—**Wendt (E. C.)** A case of unilateral spasm of the tongue. Am. J. M. Sc., Phila., 1885, n. s., lxxxix, 173. Also, Reprint.

Tongue (Pain in).

See **Neuralgia (Lingual).**

Tongue (Paralysis of).

See, also, **Paralysis (Bulbar, etc.); Tongue (Atrophy of).**

SAUER (J.) *Ein Fall von traumatischer Hypoglossus- und Accessoriuslähmung. 8°. *Aschaffenburg*, 1885.

WEBER (H.) *Ein Fall von Zungenlähmung. 8°. *Giessen*, 1848.

Abate (C.) Un caso di laloplegia per traumatismo. Arch. internaz. d. spec. med.-chir., Napoli, 1891, vii, 167-170.—**Beer (L.)** Mexikanisches Traubenkraut gegen Zungenlähmung. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1842, 679.—**Brugia (R.) & Matteucci (A.)** Due casi rari di lesione unilaterale della lingua. Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1887, xxiv, 58-77.—**Costilhes.** Observations de paralysie progressive localisée dans les muscles de la langue, du voile du palais, du pharynx et de l'orbiculaire des lèvres suivie de mort . . . suivie de remarques par M. Duchenne (de Boulogne). Gaz. hebdom. de méd., Par., 1860, vii, 792; 809. Also, Reprint.—**Duchenne (de Boulogne).** Paralysie musculaire progressive de la langue, du voile du palais, et des lèvres; affection nou

Tongue (Paralysis of).

encore décrite comme espèce morbide distincte. Arch. gén. de méd., Par., 1860, 5. s., xvi, 282; 431. Also, Reprint.

— Anatomie pathologique de la paralysie musculaire, progressive de la langue, du voile du palais et des lèvres. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1861, viii, 181. Also, Reprint. — **Finger**. [Glossoplegie bei einem 50jährigen Manne.] Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1858, ix, 9. — **Flandin**. Observation sur un cas de paralysie bien isolée de la langue. J. compl. du dict. d. ac. méd., Par., 1831, xli, 301. — **Hallopeau**. De la glossoplegie dans les lésions de la protubérance. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 533. Also: Progrès méd., Par., 1876, iv, 904. — **Herzka** (J.). Ein Fall von schiefer Zunge ohne Hemiplegie oder sonstige Lähmung. N.-Yorker med. Monatsschr., 1852, i, 104. — **Jackson** (J. H.). Paralysis of the tongue from hæmorrhage in the medulla oblongata. Lancet, Lond., 1872, ii, 770-773. — **Jankowich**. Heilsame Wirkung des Phosphors bei Zungenlähmung. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1841, 580-582. — **Lichtenstein** (E.). Laloplegie (Glossoplegie der Autoren). Deutsche Klinik, Berl., 1862 xiv, 62; 69; 81; 93. — **Marchant** (A.). Observation de paralysie de la langue. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1865, xl, 427-429. — **Morison** (R.). Case of unilateral tongue paralysis from injury to hypoglossal nerve. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 75. — **Muskel-paralyse** der Zunge, durch Druck entzündeter Drüsen auf die Nervenzweige der Zunge; Ausgang in Genesung. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1858, xv, 221. — **de Pêneiro** (C.). Paralysis of the lingua. Anfiteatro anat., Madrid, 1873, i, 258. — **Posner**. Vollkommene Glossoplegie und Alalie, durch Elektricität geheilt. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1858, xxi, 353-355. — **Ranöe** (A. B.). Mutitas a glossolysi. Acta reg. Soc. med. Havn., 1791, ii, 347. — **Rawitz** (A.). Schreck; unvollkommene Lähmung beider Hypoglossi. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1847, xxxvi, 153-164. — **Rebsamen**. Heilung einer gleichzeitigen Stimmlosigkeit, Zungenlähmung und Dysphagie bei einem Greisen durch den Galvanismus. Schweiz. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk., Heilbr., 1837, ii, 33. — **Schiff** (M.). Ueber motorische Lähmung der Zunge. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1851, x, 579; 665. — **Schulz** (B.). Beiträge zu den Bewegungs-Störungen der Zunge. Wien. med. Wehnschr., 1863, xiii, 257; 275; 497; 709; 1864, xiv, 324; 595; 613. — **Stintzing** (R.). Einseitige Glossoplegie mit Lähmung des Lingualis und partieller Facialis-Parese aus gemeinsamer peripherer Ursache. Aerztl. Int.-Bl., München, 1883, xxx, 369. — **Vollständige** Lähmung der rechten Zungenhälfte mit unvollständiger der Gesichtshälfte derselben Seite. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1866, Wien, 1867, 96. — **Wazyski** (J.). O paralizy języka po przerwach na krótko ustajacych. [Paralysis of the tongue, with intermissions of short duration.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1851, xxvi, pt. 2, 76-80. — **Zungenlähmung**, von organischem Hirnleiden. Med. Ztg., Berl., 1835, iv, 22.

Tongue (Parasites in).

Hillier (E.). A Guinea worm in the tongue. Indian M. Rec., Calcutta, 1892, iii, 79.

Tongue (Psoriasis of).

See *Tongue (Ichthyosis, etc., of)*.

Tongue (Pustules on or under).

See *Hydrophobia (Diagnosis of)*.

Tongue (Semeiology of).

See, also, **Fever (Malarial, Diagnosis, etc., of)**; **Malaria, etc.**; **Mouth (Exploration of)**; **Syphilis (Diagnosis, etc., of)**.

Auge (F.). *Des signes fournis par la langue dans les maladies. 4°. Paris, 1854.

Benson (C. C.). The tongue in diagnosis. broadside fol. [n. p., n. d.]

— The same. 2. ed. broadside fol. Baltimore, [n. d.]

Bonhofferus (F. F.). *De lingua morborum præsaga. 4°. Jenæ, [1725].

Bornitz (R.). *De glossomantia. 8°. Lipsiæ, [1839].

Ten Bosch (J. C. A.). *De signis ex lingua subjectivis. 8°. Traj. ad Rhenum, 1840.

Burkhard (J.). *De glossoscopia. 8°. Monachii, 1838.

Cajus (G.). *De lingua ut signo. 8°. Pestini, [1832].

Casulanus (P.). De lingua qua maximum est morborum acutorum signum; opus, in re medica, novi argumenti. 12°. Colonia Agrippina, 1626.

Tongue (Semeiology of).

Donnet (Y.-J.). *De la séméiologie de la langue. 4°. Paris, 1857.

Dupuy (J.-D.). *Dissertation sur les signes tirés de l'inspection de la langue dans les maladies en général. 4°. Paris, 1813.

Eichner (J. C. B.). *De signis morborum, quæ ex linguæ habitu petuntur. sm. 8°. Halæ, [n. d.].

Fries (L. H.). *De linguæ symptomatologia. sm. 8°. Berolini, [1839].

Froriep (R.). *De lingua anatomica quædam et semiotica. 4°. Bonnæ, 1828.

Graf (J. C.). *De lingua ut signo. 4°. Jenæ, [1791].

Greil (E. H.). *De linguæ impuritatibus, cum annexa morborum catharrhalium nova theoria. 4°. Erfordiæ, [1793].

Guichard (J.-C.-F.-L.). *De la valeur séméiologique des colorations et des enduits de la langue. 4°. Paris, 1864.

Hutner (J.-F.). *Essai sur les signes tirés de la langue et du sens du goût, et sur l'abus qu'on en peut faire dans le traitement des maladies. 4°. Strasbourg, 1818.

Krukenberg (F. E. P. A.). *De signis ex lingua. 8°. Halæ, [1839].

Levy (M.). *De cognoscendo præsagien-do morborum præcipue acutorum eventum ex lingua. 8°. Berolini, [1824].

Massez (V.). *De linguæ mutationibus in morbis. 4°. Gandæ, [1825].

Méan (J. L.). *De lingua in morbis signo. 4°. Lugd. Bat., 1806.

Meyrac (J.-S.). *Essai séméiotique sur l'état de la langue dans les maladies aiguës. 8°. Paris, an XI [1803].

Münnich (H. F.). *Glossomantia sive de signis a lingua depromendis. 8°. Berolini, [1830].

Neidhart (K.). *Ueber die Veränderungen der Zunge in Krankheiten. 8°. Giessen, 1860. Also [Abstr.], in: Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Marb. u. Leipz., 1861, v, 294-318.

Pauli (C. W.). *De prognosi ex lingua in quibusdam morbis formanda. 4°. Halæ Magdeb., [1748].

Post (J.). *De signis ex lingua petendis. 8°. Lugd. Bat., [1843].

Prochnow (F. E. O.). *De lingua ut signo. 8°. Berolini, [1845].

Reignère (G.). *L'état de la langue est-il l'indice fidèle de celui de l'estomac ou de l'intestin? 4°. Paris, 1824.

Remusat (J.-P.-A.). *Dissertatio de glossos-semeiotice, sive de signis morborum quæ ex lingua sumuntur, præsertim apud Sinenses. 4°. Parisiis, 1813.

Reynvaan (J.). *De signis ex lingua in quibusdam morbis acutis. 8°. Lugd. Bat., 1836.

Ridge (B.). Glossology, or the additional means of diagnosis of disease to be derived from indications and appearances of the tongue. 8°. London, 1844.

Rodier (M.-J.-A.). *Des colorations de la langue considérées comme signes. 4°. Paris, 1836.

Rube (A. W. F. L.). *Analecta nonnulla de lingua ut signo. 8°. Mattii-Cattorum, 1821.

Spielmann (E.). *Diss. sistens semioticam linguæ. 8°. Pragæ, [1836].

Thierfelder (J. T.). *De signis ex lingua in morbis præsertim acutis. 4°. Lipsiæ, [1821].

Thomas (J.-J.-P.). *Séméiologie de la langue. 4°. Paris, 1850.

Williams (E.). An essay on the tongue in functional derangement of the stomach and

Tongue (Semeiology of).

bowels; with some observations on the tongue's aspect in organic disease of the lungs. 8°. *London*, 1843.

Atkinson (G. A.) Varicosity of the lingual vein as a diagnostic sign. *Brit. M. J.*, Lond., 1885, i, 1040.—**Batlin** (H. T.) On the nature of the fur on the tongue. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1879, xxviii, 485-489, 2 pl.—**Cros** (A.) De la valeur des signes diagnostiques fournis par l'inspection de la langue. *Gaz. hebdomadaire de méd.*, Par., 1862, ix, 822-825.—**Dawson** (J.) Thoughts on the tongue as an element of diagnosis. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1846, n. s., vi, 277-298.—**Dickinson** (W. H.) The Lumsden lectures on the tongue as an indication of disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1888, i, 625; 677; 727, 1 pl. Also: *Lancet*, Lond., 1888, i, 558; 609; 657. Also: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1888, n. s., xlv, 319; 345; 372; 400. Also [with introduction], in: *Wood's M. & S. Monog.*, 8°. N. Y., 1889, i, 585-676, 4 col. pl. Also, Reprint.—**Dickson** (G. C.) Varicosity of the lingual vein as a diagnostic sign. *Brit. M. J.*, Lond., 1885, i, 888; 1152.—**Domier**. On the appearance of the tongue. Is a furred tongue a sign of a foul stomach? *Med. & Phys. J.*, Lond., 1800, iv, 422-424.—**Dowdeswell** (G. F.) On the behaviour of the fixed elements of the connective tissue of the tongue in inflammation. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1876-7, xxv, 390-396, 1 pl. Also, Reprint.—**Drysdale** (C.) Smoker's tongue. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1876, ii, 70.—**Duffield** (G.) The coated tongue. *Tr. Mich. M. Soc.*, Detroit, 1892, xvi, 155-160. Also: *Am. Lancet*, Detroit, 1892, n. s., xvi, 241.—**Du Pasquier & Marie**. Séméiologie nerveuse de la langue. *Progrès méd.*, Par., 1891, 2. s., xiii, 107; 123; 227.—**Gambarini** (A.) Di una particolare alterazione della superficie papillare della lingua, considerata come sintomo. *Gior. anal. di med.*, Milano, 1830, xiv, 423-433.—**Giachich**. Ueber die Wichtigkeit der Untersuchung der Zunge für Diagnose und Prognose. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1887, xxiii, 441-444.—**Gillot**. Des dilatations ampullaires des petits vaisseaux de la langue et de leur valeur séméiologique. *Union méd.*, Par., 1888, 3. s., xlv, 801-806.—**Gull**. Peculiarly furred condition of the tongue in a case of disease of the bladder. *Lancet*, Lond., 1861, ii, 447.—**Hennemann** (W.) Ueber den halbseitigen Zungenbeleg der Luftröhrenschwindlichtigen und über eine Gefässanomalie. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1825, xviii, 308-314.—**Henning** (J. A.) Appearance of the tongue in disease. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1879, xli, 99; 201.—**Inozentzeff**. Ein Beitrag zur Glossoskopie und ihre Verwerthung in der Praxis. *Deutsche Klinik*, Berl., 1862, xiv, 469.—**Lasègue** (C.) Notes sur la séméiologie de la langue. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1882, i, 606-612. Also, in his: *Etudes méd.*, 8°. Par., 1884, i, 347-353.—**Macdonald** (W.) A review of the appearances which the human tongue presents in some diseases. *Lancet*, Lond., 1835-6, ii, 363-366.—**Miquel** (R.) Untersuchungen über den Zungenbeleg, seine Entstehung und verschiedenen Modificationen. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1850, xxviii, 44-54.—**Newham** (T.) On the tongue as a means of diagnosis. *Lancet*, Lond., 1854, i, 661.—**Piorry**. De la langue, considérée sous le rapport du diagnostic. *J. hebdomadaire de méd.*, Par., 1829, v, 305-312.—**Sander** (C. A. L.) Over de meerdere zekerheid, welke de beschouwing der tong boven het onderzoek van den pols den geneesheer verschafft in het juist beoordeelen van sommige ziekten; eene bijdrage tot de geneeskundige semiotiek. *Ἱπποκράτης*, Rotterdam, 1816, ii, 231-292.—**Sinogowitz**. Ueber diagnostische Merkmale an der Zunge. *Med. Ztg.*, Berl., 1856, xxv, 143; 149.—**Soriano** (M.) De la semiotica de la lengua. *Gac. méd. de México*, 1866, ii, 35; 49.—**Unna** (P. G.) Ueber die normale Zungenoberfläche und den normalen Zungenbeleg. *Vrtljschr. f. Dermat.*, Wien, 1881, viii, 287-294.—**Webb** (J. C.) The tongue. *St. Louis Cour. Med.*, 1883, x, 510-515.—**Whitehouse** (J.) Varicosity of the lingual vein as a diagnostic sign. *Brit. M. J.*, Lond., 1885, i, 940.

Tongue (Spasm of).

See *Tongue (Neuroses of)*.

Tongue (Surgery of).

See, also, *Artery (Lingual, Ligature of)*; *Jaw (Lower, Excision of)*; *Jaws (Excision, etc., of)*; *Tongue (Frænum of)*; *Tongue (Tumors of, Erection, etc.)*.

BARSOFF (K.) * O viriezivanii jazika cherezze podcheloustnuio oblato. [Extirpation of tongue.] 8°. *St. Petersburg*, 1875.

BELLAMY (C.) * Contribution à l'étude du traitement des cancers de la langue en général, et du plancher buccal en particulier. (Avantages des sections osseuses.) 4°. *Paris*, 1888.

BENARY (O.) * Die Exstirpation des Zungencarcinoms nach B. von Langenbeck. 8°. *Berlin*, 1876.

Tongue (Surgery of).

BOTTINI (E.) La metodica amputazione della lingua dal cavo orale mediante la diresi galvanica. 8°. *Milano*, 1874.

Also [Rap. di Pertusia], in: *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1874, 3. s., xvi, 172-179.

BUCHKA (A.) Ueber die Exstirpation des Zungenkrebses. 8°. *Tübingen*, 1876.

CAPMAS (Y.) * Des opérations préliminaires destinées à faciliter l'extirpation des tumeurs de la langue et du plancher de la bouche. 4°. *Paris*, 1866.

EBRARD (J.-D.) * De l'extirpation du cancer de la langue. 4°. *Lyon*, 1889.

GAILLARD (L.) * De l'application de la ligature élastique à l'amputation totale ou partielle de la langue. 4°. *Paris*, 1880.

GUILLIER (O.) * Du traitement chirurgical de l'épithélioma de la langue. 4°. *Paris*, 1881.

HAGN (F. A.) * Ueber die Operationen des Zungenkrebses. 8°. *Jena*, 1867.

HOPF (E.) * Ueber die Methoden zur Exstirpation des Zungenkrebses. 8°. *Erlangen*, 1856.

HUMBERT (A.-N.) * De l'alimentation artificielle après les opérations pratiquées sur la langue. Contribution à l'étude du traitement du cancer de la langue. 4°. *Paris*, 1884.

JUST (O.) * De varis linguam removendi methodis, ratione habita periculi ex sanguine nimium amissio oriundi. 8°. *Lipsia*, 1859. Also, *transl. in: Schmidt's Jahrb.*, Leipz., 1860, cvii, 245-266.

LANDAU (T.) * Die Zungenkrebsoperationen der Göttinger chirurgischen Klinik, vom October 1875 bis zum Juni 1885. 8°. *Göttingen*, 1885.

LOEBINGER (H. J.) * Eine Methode der Zungenexstirpation. 8°. *Beuthen*, 1887.

LUND (E.) On removal of the entire tongue by the Walter Whitehead method, with full details of the operation and after-treatment. 8°. *London*, 1880.

MOZER (A.) * Ein Beitrag zur Geschichte der Ligatur der Arteria lingualis bei Operationen an der Zunge. 8°. *Rostock*, 1868.

OCHERNAL (A. L.) * Ueber Operationen an der Zunge. 8°. *Leipzig*, 1870.

QUINOT (A.-H.) * De l'amputation partielle ou totale de la langue par la ligature élastique. 4°. *Paris*, 1876.

ROHOVSKY (J.) * De amputatione linguæ ope galvanocaustices instituta. 8°. *Pratistavia*, [1861].

SCHLÄPFER (U.) * Ueber die vollständige Exstirpation der Zunge. 8°. *Zürich*, 1878.

— The same. 8°. *Zürich*, 1878.

STERN (L.) * Ein Beitrag zur operativen Behandlung des Zungencarcinoms. 8°. *Würzburg*, 1891.

VORANGER (E.) * Traitement du cancer de la langue; ligature de l'artère linguale. 4°. *Paris*, 1836.

Aikins (W. T.) Epithelioma of tongue; removal by the galvanocaustery. *Canad. J. M. Sc.*, Toronto, 1882, vii, 81.—**Albert** (E.) Amputation der Zunge wegen eines grossen Tuberkelknotens, der für Carcinom gehalten wurde. *Wien. med. Presse*, 1877, xviii, 44-46. Also, in his: *Beitr. z. operat. Chir.*, 8°. Wien, 1878, 7-10. — Carcinoma linguæ; Excision; Heilung. *Aerztl. Ber. d. Priv.-Heilanst. d. Dr. A. Eder*, 1888, Wien, 1889, 1; 5.—**Alsborg** (A.) Carcinom der Zunge; Exstirpation nach Regnoli-Billroth, nach Ligatur beider Aa. linguales; Tod am 2. Tage. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1882-3, xxviii, 729.—**d'Ambrosio** (A.) Due estirpazioni dell' intera lingua per carcinoma epitheliale. *Movimento*, Napoli, 1872, iv, 221-225. — Due amputazioni parziali della lingua per cancro epitheliale, l'una praticata con la galvanocaustica, l'altra con lo schiacciamento lineare; guarigione. *Ibid.*, 1875, vii, 366-375.—**Amputation** de la langue; conservation de la parole. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1853, xxvi, 505.—**Anders** (E.) Zur Casuistik der Zungenoperationen. *St. Petersb. med. Wchnschr.*, 1889, n. F., vi, 29-31.—**Annuale** (F.) Excision of the tongue. *Med. Press & Circ.*,

Tongue (Surgery of).

Lond., 1871, xi, 439. —. Clinical remarks on the treatment of cancer of the tongue; with a report by Dr. M. Kendrick on the condition of speech and taste after removal of the entire organ. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 834. — **de Argumosa** (D.) Amputación de la mitad de la lengua desde la punta hasta el hueso hioides. Repert. méd. habanero, Habana, 1842, 2. s., 16-18. — **Arnott** (J. M.) Case of malignant disease occupying one-half of the tongue, in which a ligature was applied from beneath the jaw. Med. Chir. Tr., Lond., 1839, xxii, 20-32. — **Azam**. Amputation de la langue par l'écrasement linéaire; guérison. J. de méd. de Bordeaux, 1860, 2. s., v, 17-21. — **Azzio** (C.) Sull' amputazione della lingua. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1873, 5. s., xvi, 322-329. — **Baiardi**, **Tansini** & **Brighetti**. Epithelioma ulcerato della metà posteriore della lingua; amputazione totale coll' ansa galvano-caustica; guarigione. Osservatore, Torino, 1880, xvi, 86-88. — **Baker** (W. M.) On removal of the tongue by median division or splitting. Lancet, Lond., 1880, i, 559; 635. —. Removal of the tongue by median division. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 765; 896. — **Ballenghien** (A.) Epithélioma de la langue; extirpation par la voie sus-hyoidienne; érysipèle consécutif. J. d. sc. méd. de Lille, 1889, i, 585-592. — **Bark** (J.) Epithelioma of the tongue; removal of right half. Liverpool M.-Chir. J., 1890, x, 493. — **Barker** (A. E.) Tracheotomy, as a preliminary to excision of the tongue. Tr. Clin. Soc. Lond., 1878-9, xii, 151-156. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1879, i, 629. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1879, i, 479. —. Four excisions of the tongue, with preliminary tracheotomy in three. Lancet, Lond., 1879, ii, 234; 269. —. Epithelioma of tongue and glands; removal by Hoche's method; patient fed for a fortnight through a tube retained in the wound; complete recovery. Ibid., 1887, ii, 758. — **Barwell** (R.) On a case of excision of a lingual epithelioma, by Dr. Pétrequin's thermo-cautère. Tr. Clin. Soc. Lond., 1876-7, x, 123-125. —. Clinical remarks on a painless method of excising the whole tongue. Lancet, Lond., 1879, i, 549. —. Case of excision of the tongue through a small supra-hyoid wound, with remarks on the best material for the loops of écraseurs. Tr. Clin. Soc. Lond., 1880-81, xiv, 147-150. Also [Abstr.]: Med. Times & Gaz., Lond., 1881, i, 388. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1881, i, 470. —. Clinical lecture on a method of excising the tongue. Lancet, Lond., 1887, ii, 1307. — **Beach** (H. H. A.) Cancer of the tongue; complete extirpation by a bloodless operation. Boston M. & S. J., 1888, cxviii, 374. — **Beaune**. Epithelioma of tongue operation; recovery. Austral. M. J., Melbourne, 1884, n. s., vi, 507. — **Beck** (B.) Extirpation der linken Zungenhälfte nach vorausgegangener Unterbindung der Art. lingualis sinistra. Memorabilien, Heilbr., 1869, xiv, 218-220. — **Bell** (H. R.) A case of removal of the tongue by Nunneley's operation. Proc. M. Soc. Lond., 1879-81, v, 281. —. A case of excision of the anterior third of the tongue for epithelioma of its tip and sides, followed by gangrene of the lung. Tr. Path. Soc. Lond., 1880-81, xxxii, 26. — **Béranger-Féraud**. Cancroïde de la langue en voie d'envahissement du plancher de la bouche; division de la levre inférieure; section du maxillaire sur la ligne médiane; enlèvement des parties envahies par le néoplasme à l'aide de l'écraseur linéaire; suture de l'os; guérison. Arch. de méd. nav., Par., 1884, xliii, 288-292. — **Berger**. Sur la réunion par première intention des pertes de substance consécutives à l'ablation des tumeurs de la langue. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1891, n. s., xvii, 86-92. — **Bernays** (A. C.) Three cases of total excision of the cancerous tongue. St. Louis M. & S. J., 1887, liii, 333-340, 1 pl. Also [Abstr.]: Internat. M. & S. Synopsis, St. Louis, 1887-8, i, no. 2, 2. — **Berus** (A. W. C.) Een operatie bij carcinoma van de tong en de sublingualstreek. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1878, 2. R., xiv, 165-168. — **Bertini** (L.) Due casi di ablazione totale della lingua per epithelioma ulcerato eseguite col metodo di Regnoli e con lo schiacciatore linéare. Arch. di med., chir. ed ig., Roma, 1875, vii, 543-557. — **Billoth** (T.) Ueber die Extirpation ausgedehnter Zungenkarzinome von der Regio suprahyoidea aus. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1874, ii, pt. 2, 1-21. [Discussion], pt. 1, 2-9. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvi, 1-21. Also, Reprint. —. Carcinoma linguæ; partielle Resection der Zunge; Heilung. Aertzl. Ber. d. Priv.-Heilanst. d. Dr. A. Eder 1887, Wien, 1888, 2. —. Carcinoma linguæ; Extirpation der ganzen Zunge; Tod durch Lungenödem. Ibid., 3. —. Carcinoma linguæ; Extirpation; Heilung. Ibid., 1889, Wien, 1890, 7-10. — **Bocckel** (E.) Résection temporaire du maxillaire inférieur; extirpation d'un cancer du plancher de la bouche et de la langue. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1863, x, 304-306. —. Carcinome de la langue et du plancher de la bouche; extirpation par le procédé de Billroth; guérison. Mém. Soc. de méd. de Strasb. (1879-80), 1881, xvii, 121-124. — **Botini** (E.) Amputazione totale della lingua colla diresi galvanica ed a procedimento endorale. Osservatore, Torino, 1874, x, 465-468. —. Amputazione endorale dell' intera lingua coll' ansa galvanica; guarigione completa. Gazz. d. osp., Milano, 1886, vii, 133. — **Boyer** (A.) Observation sur une tumeur carcinomateuse ulcérée située à l'extrémité de la langue, guérie

Tongue (Surgery of).

par l'opération. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1801, ii, 39-49. — **Boyon** (G.) Hypertrophie papillaire ou papillome non cancéreux de la langue; amputation partielle de cet organe. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1869, lxxvii, 276-281. — **Bracchi** (A.) Amputazione della lingua eseguita colla galvano-caustica, asportandone oltre due terzi. Raccoglitore med., Forl., 1879, 4. s., xi, 317-326. — **Bramwell** (J. P.) Epithelioma of the tongue; removal of the whole organ; death on the 17th day from septic pneumonia. Edinb. M. J., 1886-7, xxxii, 129. — **Branco** (A.) Cancros da lingua; extracção com o esmagador de Chassaiguac; tumor contendo ar e situado no lado esquerdo da cabeça. Gaz. med. de Lisb., 1862, x, 619-622. — **Brenner** & **Januszkewitsch**. Eine Amputation der Zunge auf galvano-kaustischem Wege, nebst Angabe einer Methode dieser Operation mit Vermeidung jeder Blutung. St. Petersburg. med. Ztschr., 1869, xvii, 2-13. — **Broca** (A.) Epithélioma lingual consécutif au psoriasis des fumeurs; extirpation de la langue au thermocautère (voie sus-hyoidienne); broncho-pneumonie gangréneuse; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1885, lx, 223-226. — **Brochin**. Cancroïde de la langue; division de la levre et du maxillaire inférieur sur la ligne médiane; amputation partielle de la langue. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 602. — **Brooke**. Cancer of the tongue; removal by the écraseur. Lancet, Lond., 1859, ii, 9. — **Brown** (G.) Case of cancer supervening on ichthyosis linguæ of twelve years' standing; removal of diseased portion; rapid recurrence; excision of tongue; recovery. [Sequel: death.] Tr. Clin. Soc. Lond., 1876-7, x, 125; 1877-8, xi, 222. — **Bryant** (T.) Epithelial cancer of the tongue; successfully excised. Lancet, Lond., 1860, ii, 633. — **Buchanan** (G.) Excision of one lateral half of the tongue. Edinb. M. J., 1865-6, xi, 453-455. Also, Reprint. —. Excision of the entire tongue; death on the ninth day from pyæmia. Lancet, Lond., 1866, i, 421. —. Excision of one lateral half of the tongue. Edinb. M. J., 1867-8, xiii, 724-727. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Med. Times & Gaz., Lond., 1867, i, 273. —. Cases of excision of the lateral half of the tongue. Edinb. M. J., 1870-71, xvi, 385-390. —. Excision of one lateral half of the tongue; present condition of the first patient operated on in 1865. Lancet, Lond., 1880, ii, 650. —. Excision of one lateral half of the tongue. Glasgow M. J., 1881, xvi, 129. — **Bull** (W. T.) Removal of the entire tongue, submaxillary and sublingual glands, and the lateral wall of the pharynx by Kocher's method; cure. Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, N. Y., 1883, viii, 282-284. Also [Abstr.]: Med. News, Phila., 1883, xliii, 573. —. A case of primary tuberculosis of the tongue; presentation of the patient three years after total extirpation by Kocher's method. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 62. — **Buonomo** (A.) L' amputazione della lingua collo schiacciamento. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1887, xii, 211-218. — **Burggraeve**. Amputation de la langue par écrasement linéaire. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1865, 2. s., viii, 59-64. [Rap. de Van Kempen], 196-199. [Discussion], 199; 336; 512. Also, in his: Faits clin., 8^e, Brux., 1865, 1-6. — **Burton** (S. H.) Case of epithelioma of tongue following syphilitic ulcer; removal by écraseur. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 682. — **Butlin** (H. T.) Sarcoma of the tongue; removal of half of tongue; recovery. Lancet, Lond., 1887, i, 623. —. On the treatment by removal of some chronic ulcers of the tongue. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1888, xxiv, 83-88. — **Buxtorf** (J.) Carcinomatis linguæ; extirpation. Acta Helvet., Basilea, 1772, vii, 116. — **Caniff** (W.) Case of epithelioma of the tongue; removal; subsequent return. Canada M. J., Montreal, 1871, vii, 405-407. — **Canton**. Removal of the tongue. Lancet, Lond., 1872, i, 80. — **Carmalt** (W. H.) Cancer of tongue; operation for removal, with preliminary ligation of both lingual arteries and tracheotomy. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1884, n. s., iii, no. 1, 147-152. — **Caselli** (A.) Nuovo processo per l' amputazione della lingua. Bull. di sc. med. di Bologna, 1874, xiv, 206-212. —. Extirpation du larynx, du pharynx, de la base de la langue, des deux amygdales et de toutes les parties molles du palais; guérison, restauration de la déglutition et de la parole. Gaz. méd. de Par., 1888, 7. s., v, 1-4. — **Caso** (Un) di cancro della lingua operato col metodo Regnoli-Czerny. Morgagni, Napoli, 1873, xv, 551. — **Castagnone** (A.) Epithelioma della lingua; esportazione; guarigione. Indipendente, Torino, 1882, xxxiii, 536-538. — **Cayley**. Two operations for cancer of the tongue performed on one patient. Indian M. Gaz., Calcutta, 1883, xviii, 51. — **Chassaiguac**. Mémoire sur une nouvelle méthode opératoire pour le traitement chirurgical du cancer de la langue. Arch. gén. de méd., Par., 1855, ii, 684-705. —. De l'amputation de la langue. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1856, li, 352; 409. —. Cancroïde de la langue; écrasement linéaire. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 1033. —. Amputation partielle de la langue par la méthode de l'écrasement linéaire. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 366. —. Procédé opératoire pour une forme du cancer de la langue. Bull. Soc. de chir. de Par. (1862), 1863, 2. s., iii, 337. — **Choppin** (S.) Cancer of the tongue removed by the écraseur. N. Orle. M. News & Hosp. Gaz., 1860, vi, 911. — **Chuckerbutty** (B. L.) Two cases of can-

Tongue (Surgery of).

cer of the tongue; excision. Indian M. Gaz., Calcutta, 1881, xvi, 314. Also: Tr. Calcutta M. Soc., 1881, ii, 144-148.—**Clarke** (O. H. E.) Operation for epithelioma of the tongue, resulting fatally. Med. Ann., Albany, 1880, i, 117-123.—**Clarke** (T. K.) Removal of the tongue by the galvanic écraseur. Prov. M. J., Leicester, 1887, vi, 105.—**Cleghorn** (J.) Excision of tongue by scissors by Billroth's method. Indian M. Gaz., Calcutta, 1884, xix, 252. —. Three cases of excision of the tongue by scissors. *Ibid.*, 1884, xlix, 131.—**Coates** (W. M.) A case of removal of the tongue and one-third of lower jaw. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 767.—**Colles** (M. H.) Case of epithelioma of the tongue removed by two écraseurs; with observation. Dublin M. Press, 1863, xlix, 185-189. —. Case of epithelioma of tongue, in which division of the gustatory nerve was followed by unusual benefit. Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xxxix, 255. —. Epithelioma of the tongue; division of the gustatory nerve, with unusual benefit; repetition of the operation on the other side, with relief. *Ibid.*, 1866, xlii, 341-345. —. Table of cases of removal of the entire tongue, or of considerable portions of it. *Ibid.*, 1867, xliii, 17-21.—**Colles** (W.) Cancer of the tongue removed by ligature. Dublin Hosp. Gaz., 1855, ii, 215.—**Coppinger** (C.) A new method of applying the écraseur for the removal of the tongue. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 513.—**Creus** (F.) Epithelioma de la lengua; extirpacion; curacion. Rev. de med. y ciruj. pract., Madrid, 1878, ii, 18-23.—**Crutchett**. Cancer of the tongue; removal by excision. Lancet, Lond., 1852, i, 264.—**Croty** (H. G.) Ligature of lingual arteries as a preliminary in removal of tongue for cancer; disease removed by means of the benzoline cautery without hemorrhage. Dublin J. M. Sc., 1882, 3. s., lxxiv, 13. —. Epithelioma of tongue removed by operation. *Ibid.*, 14. —. Ligature of lingual artery or arteries preliminary to removal of portion or entire of the tongue for cancer. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1890-91, ix, 275-281. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1891, i, 969.—**Czerny** (V.) Eine Zungenextirpation nach einer neuen Methode. Med.-Chir. Rundschau, Wien, 1870, xi, pt. 4, 65-68.—**Dandridge** (N. P.) Surgery of the tongue. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1892, x, 101-136. Also: Ann. Surg., Phila., 1892, xvi, 97-120.—**Danzmann**. Ausschneidung einer krebshaftern Geschwulst aus der Substanz der Zunge. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arztn., Jena, 1800, ii, 14-18.—**Dawson**. Removal of entire tongue. Clinic, Cincinnati, 1874, vii, 147.—**Dehler**. Fall von Écrasement linéaire der Zunge. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1857, iii, 44-46.—**Delens** (E.) De l'emploi de la ligature élastique intrabuccale pour l'ablation des tumeurs de la langue. Arch. gén. de méd., Par., 1877, xxix, 49; 170. —. De l'ablation des tumeurs de la langue par la ligature élastique. J. de thérap., Par., 1881, viii, 805-808.—**Delhay**. Observations d'extirpations de carcinomes de la langue. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1832, ix, 20-23.—[**Demarquay**.] Cancroïde de la langue; amputation partielle de cet organe par le sécateur linéaire de M. Chassaignac. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 429. —. Atrophie d'une tumeur volumineuse de la langue obtenue par la ligature des deux artères linguales. Bull. Soc. de chir. de Par. (1865), 1866, 2. s., vi, 152.—**Denucé** (P.) Epithélioma de la langue; extirpation par la méthode sous-hyodienne. Gaz. hebdom. de méd. de Bordeaux, 1885, vi, 304-307. Also: J. d. conn. méd. prat., Par., 1885, 3. s., vii, 249-251. Also, *transl.*: Boll. d. clin., Napoli, 1885, ii, 310-312.—**Derby** (G.) Epithelioma of tongue; ligation. Boston M. & S. J., 1869, ii, 24.—**Deroubaix**. Étude sur l'ablation de la langue. Presse méd. belge, Brux., 1886, xxxviii, 153; 161; 169; 177; 185; 193; 201; 209; 217; 225.—**Després**. Epithélioma diffus de la langue; ablation avec l'écraseur linéaire; adénite salivaire; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 371-373. Also [Abstr.]: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1880, xlvii, 283. —. Ablation des quatre cinquièmes de la langue avec l'écraseur; rapidité de la guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., vii, 772. —. Cancer de la langue; ablation de la langue avec l'écraseur; ligature préalable des deux linguales. Gaz. d. hôp., Par., 1887, lx, 862.—**Dombrowski**. Ein Fall von Zungenextirpation. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. Zungen, Berl., 1891, iii, 7. Abth., 129.—**Donnellan** (M.) Case of carcinoma of the tongue, successfully treated with the ligature. Am. J. M. Sc., Phila., 1835, xvii, 540.—**Dubruell** (A.) Du traitement opératoire de l'épithélioma de la langue. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpellier, 1887, ix, 349-351. —. Névralgie du lingual; résection; guérison. Semaine méd., Par., 1892, xii, 14.—**Dudon**. Cancroïde de la langue opéré il y a huit ans; pas de récurrence. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1881), 1882, 387. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1881-2, xi, 20.—**von Dumreicher**. Exulcerirendes Epithelial-Carcinom der Zunge. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 35.—**Duncan** (G. M.) Excision of the tongue. Canada M. & S. J., Montreal, 1883-4, xii, 6-10.—**Duncan** (R. B.) Notes on excision of the tongue. Austral. M. J., Melbourne, 1890, n. s., xii, 460-470.—**Edison** (B.) Cancer of the tongue removed. Lond. M. Reposit., 1828, xxix, 237.—**Elder** (G.) Excision of the tongue for epithelioma by Whitehead's method. Lancet,

Tongue (Surgery of).

Lond., 1882, i, 306.—**Ellsworth** (P. W.) Removal of a large portion of the tongue for cancer. Boston M. & S. J., 1851, xliii, 57.—**Epithelioma** lingue exulcerans; Ligatur beider Arterien linguales wegen Blutungen; Besserung. Rev. d. k. k. Krankenh. Wieden 1879, Wien, 1880, 173.—**Ericksen** (J. E.) Epithelial cancer of the tongue; ligature. Assoc. M. J., Lond., 1857, ii, 940. —. Removal of the whole tongue by Reynold's or the submental operation; pleuropneumonia; death. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 584. —. Epithelioma of the tongue removed with the écraseur. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, ii, 121. —. Cancer of the tongue; removal by galvanic écraseur. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 171. —. Four cases of epithelioma of the tongue; removal by galvano-écraseur. Lancet, Lond., 1873, i, 803; ii, 80. —. Excision of the tongue for the removal of carcinomatous disease. Phila. M. Times, 1874-5, v, 788.—**Falcon** (V.) Epithélioma de la langue, consécutif à un psoriasis lingual; amputation au moyen du thermo-cautère et de l'écraseur linéaire combinés. J. d. sc. méd. de Lille, 1887, ix, 169; 193. Also: J. d. conn. méd. prat., Par., 1887, 3. s., ix, 279; 283.—**Fearnley** (W.) Excision of the tongue by immediate ligation. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 749.—**Fergusson**. Part of the tongue removed for epithelial carcinoma. Lancet, Lond., 1859, ii, 516. —. Excision of part of the tongue for cancer. *Ibid.*, 1860, i, 118. —. Clinical remarks on operations for cancer of the tongue. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 342. —. Excision of a portion of the tongue for epithelial carcinoma. Lancet, Lond., 1861, i, 314.—**Ferrant** (C.) Prompt retour du langage, après l'ablation de la presque totalité de la langue. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1878, xiv, 623.—**Fischel** (T.) Case of removal of the tongue for cancer by median division, according to Prof. Buchanan's method, as modified by Mr. Morrant Baker. Australas. M. Gaz., Sydney, 1881-2, i, 78. —. Case of removal of the tongue for cancer by Whitehead's method. *Ibid.*, 1882-3, ii, 46.—**Fiddes** (A.) Case of extirpation of the tongue. Edinb. M. J., 1858-9, iv, 1092-1096.—**Field** (C. M.) Removal of anterior three-fourths of the tongue for epithelioma; recovery; return of the disease in supra-clavicular region; death. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1878, 360-362.—**Fiorani** (G.) Nuovo processo per la totale amputazione della lingua. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1882, cclix, 385-421.—**Fischer** (J.) Ein galvanokautischer Zungenresektor. Wien. med. Wchschr., 1863, xiii, 212.—**Fischer** (P.) Cancer de la langue; écrasement linéaire. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1859, iv, 308; 448.—**Fitzgerald** (T. N.) Removal of lateral half of the tongue, for epithelioma. Austral. M. J., Melbourne, 1879, n. s., i, 162-166.—**Forster** (J. C.) Epithelioma of tongue; removal by galvanic cautery; recurrence. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1874, 3. s., xix, 7.—**Foucher**. Cancroïde de la langue; ablation au moyen de l'écraseur linéaire; guérison. Monit. d. hôp., Par., 1858, vi, 1022.—**Franks** (K.) Excision of the entire tongue, left tonsil, and part of the velum palati for cancer. Tr. Acad. M. Ireland 1883-4, Dublin, 1884, ii, 199-206. Also: Lancet, Lond., 1884, i, 1157-1159. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1884, i, 941. Also [Abstr.]: Dublin J. M. Sc., 1884, 3. s., lxxvii, 550-552. Also [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1884, n. s., xxxvii, 550.—**Fux**. Cocainanästhesie bei einer Zungenoperation. Wien. med. Wchschr., 1887, xxxvii, 425-427.—[**von Gangewsky**.] Fungus cœmatodes der Zunge durch Ligatur geheilt. J. f. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1828, xii, 599-605.—**Gallozzi** (C.) Amputazione della lingua per epithelioma eseguita con felicissimo risultato mercè l'apparecchio galvanico-caustico. Morgagni, Napoli, 1878, xx, 301-303. —. Amputazione parziale della lingua per epithelioma, eseguita mercè la galvano-caustica. *Ibid.*, 484-486. —. Esame dei principali metodi e processi operativi per l'amputazione della lingua. *Ibid.*, 1880, xxii, 262-270. Also: Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1880, xxxiv, 6-16.—**Gamgee** (S.) On removal of the entire tongue. Lancet, Lond., 1868, ii, 631-633.—**Gant** (F. J.) Excision of the tongue for epithelial cancer, leaving the floor of the mouth entire; recovery, and no return of the disease after a year and five months. Proc. M. Soc. Lond., 1874, ii, 77. 1 pl. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1873, ii, 662. —. A case of removal of the tongue. Proc. M. Soc. Lond., 1879-81, v, 280. —. Epithelioma of the tongue, involving the floor of the mouth, left tonsil, and soft palate; removal by the buccal operation. Tr. Clin. Soc. Lond., 1883-4, xvii, 168-171. Also: Brit. M. J., Lond., 1884, i, 859. Also: Lancet, Lond., 1884, i, 738. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1884, n. s., xxxvii, 424.—**García Vela** (J.) Epithelioma de la lengua; amputación parcial; curación. Rev. asturiana de cien. med., Oviedo, 1886, iii, 229.—**Gardner** (W.) Epithelioma of tongue; removal of half of tongue after ligature of lingual artery; recurrence within eighteen days. Austral. M. J., Melbourne, 1883, n. s., v, 196. —. On removal of the tongue for cancer. Australas. M. Gaz., Sydney, 1886-7, vi, 266-268.—**Giammattèi** (G.) Resezione della lingua col taglio soprajoidico. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1850-51, 2. s., i, 553-555.—**Girard** (L.) Amputation of the tongue, by the intra-buccal method by means of the galvanic cautery.

Tongue (Surgery of).

Canada M. Rec., Montreal, 1885-6, xiv, 444.—**Godard**. Cancer épithélial de la langue; amputation par la méthode de l'écrasement linéaire; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1862, xxxv, 603.—**Goode** (W. H.) Removal of the tongue after ligation of both lingual arteries. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1885-6, v, 57.—**Gorup-Besanez** (E.) Zungenkrebs; Exstirpation; Recidiv; Carcinoma epitheliale. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttg., 1849, viii, 750-753.—**Goyrand** (G.) Cancer de la langue; amputation de cet organe après la section médiane de l'os maxillaire inférieur. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1853-4, v, 54-60. *Also*: *Monit. d. hôp.*, Par., 1854, ii, 724-726.—**Gozzini** (A.) & **Puccioni** (P.) Sulla asportazione di più della metà sinistra della lingua affetta da cancroide, eseguita col mezzo della galvano-caustica termica. *Imparziale*, Firenze, 1872, xii, 456; 485. *Also*, Reprint.—**Grand**. Epithéliome de la langue; ablation; mort. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1886, viii, 201-203. [Discussion.] 207. *Also* [Abstr.]: *Bull. Soc. anat.*, de Lille, 1886, i, 75.—**Grant** (F. W.) Case of total excision of tongue (for epithelioma) through the digastric triangle, with preliminary laryngotomy. *Edinb. M. J.*, 1885-6, xxxi, 1041-1044.—**Gross** (S. D.) Amputation of part of the tongue for carcinomatous disease. *Phila. M. Times*, 1872-3, iii, 294.—**Gulli** (P.) Cancroide della metà destra della lingua e del piano inferiore della bocca; amputazione eseguita dal prof. Rizzioli mercè la elettro-termica previa la incisione cruenta della guancia; guarigione. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1874, xiv, 417-422.—**Hardie** (J.) On splitting of the tongue with a view to facilitating operations at its base. *Lancet*, Lond., 1880, i, 789.—**Harrison** (R.) Excision of the tongue. *Brit. M. J.*, Lond., 1871, ii, 384.—**Harvey** (H. P.) Excision of the tongue for epithelial disease. *Tr. M. Ass. Alabama*, Mobile, 1870, 397-400.—**Hayward**. Epithelioma of the tongue; removal by the wire écraseur; recovery. *Lancet*, Lond., 1873, i, 303.—**Heath** (A.) Cancerous infiltration of the tongue and mucous membrane underneath; diseased tissue removed by Syme's operation. *Ibid.*, 1877, ii, 88.—**Heath** (C.) Medullary cancer of the tongue removed with the anterior half of the organ. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1868-9, xx, 157-160, 1 pl. — On removal of the tongue by division of the jaw and the use of the écraseur. *Lancet*, Lond., 1869, i, 80. — Two cases of removal of the whole tongue for epithelioma, and in one, of the submental tissues and part of the lower jaw also; recovery. *Ibid.*, 1888, i, 1246.—**Helmuth** (W. T.) Amputation of the tongue. *In his*: *A Dozen Cases Clin. Surg.*, 8°, Albany, 1876, 29-31, 1 pl. — Amputation of the tongue. *Rep. "Helmuth House"*, N. Y., 1887-8, ii, 45.—**Hénot**. Observation d'un cancer ulcéré de la langue, résection de la moitié droite de cet organe; succès momentané; récédive; mort quatre mois après l'opération. *Rec. de mém. de méd.*, ... mil., Par., 1836, xxxix, 302-307.—**Heyfelder**. Ueber Zungenkrebs und Exstirpation krebshaft entarteter Zungenheile. *Schweiz. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk.*, Zürich, 1834, i, 84-98. — Exstirpation einer seitlichen Zungenhälfte wegen Krebs. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1849, xxi, 98-101. — Abscisio lingue; Tod in Folge von Cynanche sublingualis rheumatico-typhoides. *Ibid.*, 1850, xxvii, 36-39.—**Heylen** (J.-B.) Tumeur cancéreuse de la langue; excision; guérison; moyen pour arrêter les hémorrhagies dans les opérations sur la langue. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1847, iv, 664-667.—**Hicquet**. Epithélioma interstitiel de la langue; extirpation au moyen de l'anse galvano-caustique; guérison d'abord; récédive; extirpation de la moitié de la langue avec l'anse galvano-caustique; infection ganglionnaire; mort. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1876, xv, 121-124.—**Hill** (B.) Scirrhus of the tongue; excision of the whole tongue; pyæmia; death. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1869, ii, 490. — Two cases of removal of the whole tongue for epithelioma. *Lancet*, Lond., 1885, ii, 112.—**Hilton** (J.) Case of malignant disease of the tongue, in which the lingual gustatory nerve was divided. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1850-51, 2, s., vii, 253-258. *Also* [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1850, ii, 219. — The early removal of glossal cancers. *Lancet*, Lond., 1859, ii, 339.—**Holt** (B.) Two cases of excision of the tongue by the employment of the écraseur. *Dublin M. Press & Circ.*, 1866, i, 539.—**Homans** (J.) Epithelial cancer of the tongue; ligature of the lingual artery and excision. *Boston M. & S. J.*, 1869, lxxxi, 387. — Cancer of the tongue; cure; lingual artery tied and growth removed. *Ibid.*, 1874, xc, 589.—**Howe** (J. W.) Ligation of the lingual arteries between the external carotid and posterior border of the hyo-glossus; extirpation of the tongue for epithelioma. *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiv, 347. *Also* [Abstr.]: *N. York M. J.*, 1878, xxviii, 538-540. — Ligation of the lingual artery for cancer of the tongue; laryngotomy; recovery. *N. York M. J.*, 1879, xxx, 155. — Ablation of the tongue, with special reference to the best means of controlling hæmorrhage from the lingual artery. *Ann. Anat. & Surg.*, Brooklyn, N. Y., 1881, iv, 237-247. *Also* [Abstr.]: *Med. Rec.*, N. Y., 1881, xx, 300-302.—**Howe** (O. T.) & **Morse** (H. L.) Cancer of tongue; excision. *Boston M. & S. J.*, 1877, xcvii, 372.—**Howlett** (E. H.) Large epithelioma of the tongue, removed by the wire écraseur, passed through a small open-

Tongue (Surgery of).

ing above the hyoid bone. *Lancet*, Lond., 1878, ii, 7.—**Howse**. Cancer of tongue; excision. *Med. Exam.*, Lond., 1877, ii, 368.—**Hutchinson** (J.) On a case of very large lympho-sarcomatous tumour of the tongue. *Med.-Chir. Tr. Lond.*, 1885, lxxviii, 311-322, 3 pl. *Also* [Abstr.]: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1882-5, n. s., i, 457-460. — Address on the surgery of the tongue. *Brit. M. J.*, Lond., 1891, ii, 1189; 1247. *Also*: *Liverpool M. Chir. J.*, 1892, xii, 212-232. *Also*, *transl.*: *Internat. klin. Rundschau*, Wien, 1891, vi, 5; 54. — Operations on the tongue. *Arch. Surg.*, Lond., 1891-2, iii, 216-220.—**Inglis** (A.) Cases in which diseased portions of the tongue were successfully removed by means of ligatures. *Edinb. M. & S. J.*, 1805, i, 34-39.—**Jacobson** (W. H. A.) Remarks on the removal of the entire tongue with scissors by the Whitehead method. *Lancet*, Lond., 1883, i, 629; 676.—**Joachim**. Angewachsenes Zungenbändchen. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipz., 1889, n. F., xxix, 236-238.—**Jones** (McN.) Removal of half the tongue for epithelioma at the base. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1881, n. s., xxxii, 71.—**Jordan** (F.) Removal of cancerous tongue; recovery. *Lancet*, Lond., 1872, i, 540. — A method of removing the tongue. *In his*: *Surg. Eng.*, 2. ed., Lond., [1880], 201-203, 1 pl.—**Kaban** (A. J.) Viriezvanie epitelialnago raka jazika cherez rote, se predvaritelnoiu perejazkoiu pravoi jazichnoi arterii. [Extirpation of epithelial cancer of tongue.] *Vrach*, St. Petersburg, 1881, ii, 595-597.—**Keith** (W.) Case of cancer of the tongue, existing four years; cervical glands unaffected; removal by excision; cure. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1848-9, ix, 1213-1216.—**King**. Excision of the whole tongue for cancer; death on the tenth day; autopsy. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1862, ii, 128.—**King** (W. H.) Bloodless amputation of the tongue. *N. Am. J. Homeop.*, N. Y., 1887, 3, s., ii, 287-289. — Amputation of the tongue with the galvano-cautery. *J. Electrother.*, N. Y., 1892, x, 36-40.—**Kirmisson**. Traitement chirurgical du cancer de la langue; nécessité d'une antiseptie buccale rigoureuse avant l'opération. *Bull. méd.*, Par., 1888, ii, 1203.—**Konrad** (E.) Pilzförmige Wucherung am Zungenrücken; Exstirpation. *Wien. med. Presse*, 1891, xvi, 499.—**Landi** (P.) Amputazione parziale della lingua per ulcera epiteliata eseguita con la galvano-caustica. *Galvani*, Bologna, 1874, ii, 477-495. *Also*, Reprint. — Amputazione totale della lingua con l'anse galvano-caustica. *Sperimentale*, Firenze, 1876, xxxvii, 483-499, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Lane** (L. C.) Successful ligation of the primitive carotid arteries done almost simultaneously in the removal of an epithelial cancer from the base of the tongue and the fauces. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1889, vii, 187-190.—**Lane** (W. A.) A modification of the operation of partial or complete excision of the tongue. *Lancet*, Lond., 1892, i, 1291.—**Lang**. Extirpation of tongue, floor of mouth, and submaxilla for cancer. *Med. News*, Phila., 1887, i, 105.—**von Langenbeck** (B.) Carcinoma lingue; Amputation von zwei Dritttheilen der Zunge mittelst des Écrasement. *Deutsche Klinik*, Berl., 1856, viii, 312. — Ueber Totalexstirpation der Zunge mittelst seitlicher Durchsägung des Unterkiefer. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, 1875, Berl., 1876, iv, 111-118. — Ueber Zungenamputation mittelst des Thermocauters. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1881, x, pt. 2, 176-193. *Also*: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1881-2, xxviii, 162-179.—**Langenbeck** (C. J. M.) Ueber die Ausrottung krankhafter Gebilde der Zunge. *N. Bibliot. f. d. Chir. u. Ophth.*, Hannov., 1819-20, ii, 487-491.—**Langenbuch** (C.) Ueber unblutige Operationen an der Zunge. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1878, xxii, 72-79.—**Laub** (H.) Nogle Bemærkninger om Anvendelsen af Ekkrasoren særligt med Hensyn til Tungen. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1870, xii, 29.—**Laurenzi** (L.) & **Brunelli** (C.) Amputazione della parte laterale sinistra della lingua con l'anse galvanica, per epithelioma ulcerato. *Arch. di med.*, chir. ed. ig., Roma, 1871, v, 199-207.—**Lawrence**. Peculiar affection of the surface of the tongue; excision of the diseased part. *Lancet*, Lond., 1863, i, 93.—**Lee** (H.) Case of removal of the tongue for cancer. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1870-71, iv, 114-117.—**van Leeuw** (F. J.) Epithelial-kanker der tong, met goed gevolg weggegenomen volgens eene nieuwe operatiemethode. *Geneesk. Tijdschr. v. de Zeemagt*, Gravenh., 1871, ix, 3-8, 1 pl.—**Lempriere**. Epithelial cancer of the tongue; successfully removed. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1865, x, 152-154.—**Lenoir**. Cancer de la langue; inspiration de la vapeur d'éther; opération; guérison. *Union méd.*, Par., 1847, i, 185.—**Levis** (R. J.) Ablation of the tongue. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1880, xlii, 449.—**Ligature** of the lingual artery for cancer of the tongue. *Boston M. & S. J.*, 1868, lxxviii, 286.—**Lloyd** (J.) On a method of controlling bleeding during complete or partial excision of tongue. *Lancet*, Lond., 1886, i, 153.—**Lockwood** (C. B.) A mode of restraining hæmorrhage during operations upon the tongue. *Proc. M. Soc. Lond.*, 1887, x, 335-341. *Also* [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1887, i, 881. — Epithelioma of tongue; compression of lingual artery; removal; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1888, ii, 991.—**Lucas** (C.) Excision of the right tonsil, base of the tongue, and part of the left palate, for epithelioma; aneurism of both popliteal

Tongue (Surgery of).

arteries. Tr. Clin. Soc. Lond., 1882-3, xvi, 14-17. *Also* [Abstr.]; Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 790. *Also* [Abstr.]; Med. Press & Circ., Lond., 1882, n. s., xxxiv, 329.—**Lucki** (J.) Rzański przypadek wydobycia się ciała obcego. [Rare case of extirpation of the tongue.] Przegl. lek., Krakow, 1869, viii, 171.—**Lund**. Removal of the tongue with scissors. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 195.—**Lunn** (J. R.) Three cases of excision of the tongue. Proc. W. Lond. Med.-Chir. Soc. 1884-6, Lond., 1887, ii, 92-94. *Also*: Brit. M. J., Lond., 1886, i, 301. *Also*: Med. Press & Circ., Lond., 1886, n. s., xli, 213.—**Lydston** (G. F.) Apparent cancerous transformation of syphiloma of the tongue; excision of the tongue by the galvanic-cautery. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 456-460. *Also*: Cincin. M. News, 1890, n. s., xix, 433-447. *Also*: West. M. Reporter, Chicago, 1890, xii, 97-102. *Also*: Pacific Rec. M. & S., San Fran., 1890-91, v, 97-99. *Also*, Reprint.—**M.** (W. H.) Carcinoma of tongue; partial ablation. Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvi, 47-49.—**MacCormac** (W.) Complete extirpation of one half the tongue. Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlviii, 663-666.—**McGill** (A. F.) Remarks on four cases of excision of the tongue. Edinb. M. J., 1887-8, xxxiii, 126-128.—**MacGillivray** (P. H.) On a case of cancer in which the greater part of the tongue was successfully removed. Austral. M. J., Melbourne, 1864, ix, 355-359. — On a case of epithelioma, in which the tongue was successfully removed. *Ibid.*, 1870, xv, 289-291. *Also*, Reprint. — On two cases of removal of the tongue. Austral. M. J., Melbourne, 1871, xvi, 171-177.—**McLean** (R. A.) Case of epithelioma of tongue; ablation, with prospect of complete cure. West. Lancet, San Fran., 1877, vi, 103. — Two cases of securing both lingual arteries; and removing the submaxillary glands along with the tongue. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1884, 50-52.—**MacLeod** (G. H. E.) Excision of the tongue. Glasgow M. J., 1871-2, 4. s., iv, 330. — Excision of the tongue with submaxillary gland. *Ibid.*, 26.—**McLeod** (K.) Epithelioma of the tongue; extirpation by galvanic écaiseur; pneumonia; death. Indian M. Gaz., Calcutta, 1875, x, 123-125. — [The tongue entirely extirpated for epithelioma.] *Ibid.*, 1881, xxi, 285. *Also*: Tr. Calcutta M. Soc., 1881, ii, 119-123. — Excision of the entire tongue for cancer. Indian M. Gaz., Calcutta, 1886, xxi, 87. — Epithelioma of the tongue. *Ibid.*, 1888, xxiii, 195.—**Maglioni** (L. C.) Angioma de la lengua; extirpación; curación. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1890, xlii, 104-106.—**Maiocchi** (D.) Amputazione della lingua per epitelioma ulcerato eseguita con l'ansa galvanica dal prof. S. Laurenzi e C. Brunelli nell'Ospedale di S. M. della Consolazione. Arch. di med., chir. ed ig., Roma, 1874, vi, 210-214.—**Maisonneuve**. Amputation de la langue; guérison. Bull. Acad. de méd., Par., 1852-3, xviii, 230-233. — Traitement des cancers de la langue, de la bouche et du pharynx par la ligature des artères carotides primitive et carotide externe. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 313. — Extirpation presque totale de la langue, au moyen de la cautérisation en flèches. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 549.—**Malherbe** (A.) Carcinome de la langue; épithéliome lobulé. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1882, xvi, 384.—**Marcacci** (G.) Di alcune amputazioni di lingua eseguite con processi diversi: galvanico-caustico-termico; legatura elastica; schiacciamento lineare. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1876, cccxxvii, 385-408.—**Margot**. Observation sur un cancer de la langue opérée, avec conservation d'une partie de cet organe, à l'aide de la ligature. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1827, ii, 69-73.—**Marshall** (A.) A case of excision of the tongue, performed according to the plan recommended by Mr. Walter Whitehead. Lancet, Lond., 1882, i, 306; ii, 438.—**Mason**. Epithelial cancer of the tongue; removal of the diseased mass. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 89.—**Maunoury & Thore**. Cancer occupant les deux tiers de la langue jusqu'à sa base; opération par la méthode de Regnoli; insuccès. Gaz. méd. de Par., 1842, 2. s., x, 473. *Also*: Ann. de méd. belge, Brux., 1842, iii, 57-60.—**Mauzsell** (H. W.) A new method of excising the tongue. N. Zealand M. J., Dunedin, 1890-91, iv, 29-32, 3 pl.—**May** (B.) Excision of the lateral half of the tongue by Whitehead's method. Lancet, Lond., 1882, ii, 437.—**Maydl**. Carcinoma lingue et regionis buccalis oris; Extirpation; Heilung. Aerzt. Ber. d. Priv.-Heilanst. d. Dr. A. Eder 1889, Wien, 1890, 10.—**Mayor** (M.) Remarques sur l'ablation de la langue par la ligature. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 356-358. [See also, *infra*, Mirault.]—**Mazzoni** (C.) Granuloma della lingua; estirpazione. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1876, iii, 153. — Epithelioma dell' apice della lingua; asportazione della metà anteriore della lingua con l'ansa galvanica; guarigione. *Ibid.*, 1881, vi-vii, 196.—**Menzel** (A.) Due casi di estrazione della lingua col metodo di Regnoli. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1874, xxxiv, 9-11.—**Meyer** (W.) Excision of the right tonsil, the pharynx, and the tongue for sarcoma. N. York M. J., 1892, iv, 133.—**Mirault** (G.) Mémoire sur la ligature de la langue, et sur celle de l'artère linguale en particulier; précédé d'une observation de cancer de la langue guéri par la ligature de cet organe. Mém. Acad. de méd., Par., 1835, iv, 35-68, 1 pl. *Also*, Re-

Tongue (Surgery of).

print. — Réponse aux remarques sur l'ablation de la langue par la ligature; par M. Mayor. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 411-413.—**Moore** (C. H.) Observations on the division of the gustatory nerve, and on ligature of the lingual artery, in the treatment of cancer of the tongue. Méd.-Chir. Tr., Lond., 1862, xlv, 47-62, 1 pl. *Also* [Abstr.]; Lancet, Lond., 1861, ii, 549. *Also* [Abstr.]; Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1861-4, iv, 11-13.—**Moore** (W.) Two cases of excision of the tongue for epithelioma. Austral. M. J., Melbourne, 1890, n. s., xii, 451-460.—**Morelli** (P.) Brevi considerazioni sulla cura chirurgica dell' epitelioma della lingua. Riv. clin. e terap., Napoli, 1884, vi, 109-115.—**Morris**. Epithelioma of tongue; removal of affected part. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 545.—**Morrison** (J. T. J.) Two cases of epithelioma of the tongue, and one of epithelioma of the floor of the mouth; operations; relief. Lancet, Lond., 1878, i, 827.—**Morton** (C. A.) Removal of the tongue and part of the floor of the mouth for epithelioma by Whitehead's method. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 1017.—**von Mostetig-Moorhof**. Carcinoma lingue; Extirpation; Heilung. Aerzt. Ber. d. Priv.-Heilanst. d. Dr. A. Eder 1889, Wien, 1890, 11.—**Murphy**. [Tongue, removed by Whitehead's operation.] Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1883-4, 20.—**Mynter** (H.) Total extirpation of tongue. Buffalo M. & S. J., 1889-90, xxix, 92.—**Nagibin** (A. L.) Шейная ампутиция языка. [Amputation of tongue.] Дневник Общ. врач. г. Kazani, 1882, vi, 169-173.—**Newman** (F. H.) Excision of the tongue, with preliminary ligation of the lingual arteries. Med. Current, Chicago, 1886, iii, 163-166.—**Norris** (B.) Extirpation of the entire tongue for cancerous affections. Tr. Am. Surg. Ass., 1884, Phila., 1885, ii, 445-468.—**Notta**. Carcinome de la langue; ablation par la ligature élastique. Année méd., Caen, 1877, ii, 170.—**Nottingham**. Extirpation of the whole of the tongue for cancer; section of lower jaw; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 641.—**Nunckley** (T.) Case in which the entire tongue was successfully removed for cancer of the organ. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1861-4, iv, 14-17. *Also*: Lancet, Lond., 1861, ii, 594-596. — Case of excision of the tongue. Tr. Path. Soc. Lond., 1865-6, xvii, 118. — On removal of the entire tongue. Brit. M. J., Lond., 1866, ii, 493-495. — Removal of the entire tongue. Lancet, Lond., 1869, i, 47. — Removal of the entire tongue. *Ibid.*, 1870, i, 47.—**O'Brien** (J.) Removal of tongue for cancer. Indian M. Gaz., Calcutta, 1884, xix, 229.—**O'Doherty** (K. L.) Resection of a portion of the tongue with the écaiseur. Dublin Q. J. M. Sc., 1859, xxviii, 190-194.—**O'Grady** (E. S.) Excision of major part of tongue. Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxvii, 505.—**Operations** for the removal of epithelial cancer from the tongue. Lancet, Lond., 1870, i, 517.—**Osler** (W.) Epithelioma of right side of tongue, extending from base to near the apex; removal of organ with galvanic écaiseur; suppurating beneath cervical fascia; pyæmia. Canada M. & S. J., Montreal, 1877-8, vi, 152. *Also*: Montreal Gen. Hosp. Path. Rep., 1877, i, 41.—**Osuna** (F. F.) Cáncer epitelial de la lengua; amputación con el estrangulador de Chassaignac. Génio méd.-quir., Madrid, 1876, xxii, 254; 263.—**Pacher**. Epithelialcarcinom der Zunge und des Bodens der Mundhöhle; Extirpation nach Regnoli; Phlegmone am Halse; Tod am 4. Tage nach der Operation an Septicæmie. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1877), 1878, 314.—**Pacl**. Estirpazione di epitelioma della lingua e del pavimento della bocca. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1878, Pisa, 1879, viii, 231.—**Page** (F.) Excision of the tongue. Lancet, Lond., 1881, ii, 371.—**Page** (H.) Excision of the tongue for epithelioma; recovery. *Ibid.*, 1885, ii, 342.—**Paget**. Epithelial carcinoma of the tongue removed by the écaiseur; recovery. *Ibid.*, 1858, ii, 307. — Carcinomatous growth of the tongue; removal with écaiseur. *Ibid.*, 1863, i, 117. — Removal of the entire tongue for cancerous disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, i, 147-145.—**Parker** (R.) Excision of half the tongue, half the soft palate, side of pharynx, submaxillary glands, and part of lower jaw, for epithelioma; recurrence. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 591. *Also*, in his: Excision of half the tongue, part of its jaw, [etc.], 16^o. [Lond., 1877], 4-8. — Excision of half the tongue, part of each jaw, submaxillary glands, and side of pharynx, for epithelioma, with successful result. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 590. *Also*, Reprint.—**Parmentier**. Cancer de la langue; amputation par l'écaiseur linéaire; guérison. Union méd., Par., 1858, xii, 126.—**Paul** (J.) Removal of a cancerous tumour from below the tongue, with some remarks on the operative surgery of the tongue. Edinb. M. J., 1858-9, iv, 200-204. *Also*, Reprint.—**Péan**. Epithélioma de la langue; amputation partielle de cet organe; sphacèle de la pointe; guérison. In his: Leçons de clin. chir., etc., 89, Par., 1882, 504-506. — Epithélioma de la langue et du plancher de la bouche; ablation par le thermocautère; cicatrisation rapide; invasion secondaire des ganglions sous-maxillaires. *Ibid.*, 503. — Epithélioma tubulé de la face inférieure de la langue; ablation avec le bistouri; invasion consécutive des ganglions sous-maxillaires

Tongue (Surgery of).

Ibid., 502. — Quelques considérations sur notre méthode d'ablation des tumeurs de la langue. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1891, lxi, 214-216. — **Pennell** (G. H.) On a case of cancer of the tongue, with notes upon all the cases of cancer of the tongue treated in Guy's Hospital in the years 1883 to 1887. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1888, 3. s., xxx, 163-233. — **Pereira-Quimaraes**. Epithelioma assestando-se na metade lateral esquerda do dorso da lingua e no bordo correspondente, a partir de um centimetro atrás da ponta até o meio do órgão; amputação parcial pelo esmagador de Chassaignac; anesthesia pelo chloroformico no principio da operação, apesar da existencia de um aneurisma da crossa da aorta; cura. *Rev. med.*, Rio de Jan., 1876, iii, 627-636. — **Peruzzi** (D.) Amputazione parziale di lingua affetta da cancroide mediante la galvanocaustica termica. *Raccogli-tore med.*, Forlì, 1874, 4. s., ii, 25-32. — Due operazioni chirurgiche eseguite colla galvano-caustica. *Ibid.*, 1876, 4. s., vi, 3. *Also*, Reprint. — Remozione parziale della lingua per cancroide esulcerato; guarigione. *Raccogli-tore med.*, Forlì, 1876, 4. s., vi, 7-11. — **Phillips** (W. C.) Treatment of hypertrophies at the base of the tongue. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Phila., 1889, 234-237. — **Piccinini** (R.) Un caso di estirpazione totale della lingua. *Raccogli-tore med.*, Forlì, 1892, 5. s., xiii, 345-357. — **Podrazki**. Bericht über eine Operation eines Zungen-Karcinoms. *Wien. med. Presse*, 1868, iv, 261. — **Post**. Cancer of tongue and jaw; operation for removal; death; opium-eating. *Med. Rec.*, N. Y., 1876, xi, 144. — **Purcell** (F. A.) Clinical remarks on the painless and bloodless method of excising the whole tongue. *Lancet*, Lond., 1879, ii, 2-4. — Excision of the whole tongue by the galvanic écraseur. *Ibid.*, 1881, i, 134. — Removal of the entire tongue by the cutting method. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1882, ii, 408. — A new method of removal of the entire tongue by means of the galvanic (or simple wire) écraseur and scissors. *Lancet*, Lond., 1886, ii, 530-532. — The hyo-glossa-epiglottidean; a new method for excision of the entire tongue. *Prov. M. J.*, Leicester, 1886, v, 300-303. — **R.** Du traitement du cancer de la langue à l'aide de la ligature. *Bull. gén. de thérapp.*, etc., Par., 1835, ix, 51-55. — **Reclus** (P.) Extirpation des cancers de la langue et du plancher buccal. *In his: Clin. et crit. chir.*, 89, Par., 1884, 355-366. — **Reddy** (J.) Case of cancer of the tongue removed by the écraseur. *Med. Chron.*, Montreal, 1859, vi, 1-3. — **Regnoli** (G.) Nuovo metodo per l'estirpazione della lingua. *Raccogli-tore*, Fano, 1838, ii, 71-74. — **Reiche** (F.) Ueber die partielle und totale Extirpation der Zunge. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1836, xli, 167-181. — **Reid**. Case of total extirpation of the tongue. *Lancet*, Lond., 1869, ii, 572. — **Ricchi** (T.) Amputazione parziale della lingua col filo elastico. *Spallanzani*, Modena, 1878, 2. s., vii, 49-55. — **Richardson** (B. W.) Cancer of the tongue; removed by ligature and excision; recovery. *Med. Press & Circ.*, Dubl., 1867, iii, 458-460, 1 pl. — **Richetot** (L. G.) Sur un procédé d'ablation du cancer de la langue. *J. de méd. de Par.*, 1886, x, 941-946. *Also*: *Union méd.*, Par., 1886, 3. s., xlii, 13-19. — **Ring**. Cancer of the tongue; removal of nearly the whole of the organ by means of the écraseur. *Brit. M. J.*, Lond., 1867, i, 354. — **Rivington** (W.) Two cases of operation by Sédillot's method for removal of epithelioma of the tongue; recovery in both. *Lancet*, Lond., 1886, ii, 250. — **Rizzoli** (F.) Cancro della metà destra della lingua demolito con un nuovo processo operatorio. *Sperimentale*, Firenze, 1861, 4. s., vii, 394-406. — Processi operatorii per l'asportazione totale o parziale della lingua. *Gior. med. di Roma*, 1870, vi, 635; 723; 798, 2 pl. — **Roberts** (J. B.) Epithelioma of the tongue; amputation by the écraseur. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1875, xxxii, 27. — **Roddick**. Excision of tongue. *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1877-8, vi, 364-366. — Cancer of tongue; removal of entire organ. *Ibid.*, 1882-3, xi, 30-32. — **Roe** (J. O.) A lingual amygdalotome; or an instrument for removing glandular hypertrophy at the base of the tongue. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, 1890, N. Y., 1891, xii, 125. *Also*: *N. York M. J.*, 1891, liii, 111. — **Romei** (F.) Processo misto di legatura, e di incisione della lingua, del prof. F. Rizzoli; descritto dal dottor Federico Romei. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1856, 4. s., v, 426-434. — **Ross** (G.) Case of complete extirpation of the tongue for epithelial cancer. *Canada M. J.*, Montreal, 1869, v, 292-296. — Case of epithelioma of the tongue; complete extirpation of the organ; return of the disease. *Ibid.*, 1870, vi, 49-51. — Case of excision of the tongue. *Ibid.*, 1871, vii, 1-4. — Case of epithelioma of tongue; excision of the entire organ by galvanic écraseur; followed by deep suppuration and death. *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1876-7, v, 337-341. — **Rossander** (C. J.) Cancer linguae; operatæ medelst ligatur. *Hygiea*, Stockholm, 1859, xxi, 65-78. — **Roux**. Extirpation of a cancerous tumour, occupying the left half of the tongue; preliminary ligature of the lingual artery. *Dublin M. Press*, 1839, ii, 215. — **Roy** (C. D.) A case of excision of the tongue for epithelioma. *South. M. Rec.*, Atlanta, 1890, xx, 360. — **Ruggeri** (G.) Cancro della metà destra lingua, operato incidendo la guancia, e legando la lingua col processo del prof. comm. Francesco Rizzoli. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1866, 5. s., i, 106-

Tongue (Surgery of).

114.—**de Saint-Germain**. [Un fixateur linguo-maxillaire, construit par M. Mathieu fils.] *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1880, n. s., vi, 355. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1880, vii, 459. — **Schmidt** (B.) Extirpation der Vordrüse mit vorgängiger Unterbindung der Art. prof. linguae nach einer neuen Methode. *Arch. d. Heilk.*, Leipz., 1870, xi, 391-394. — **Schuh**. Zungenkrebs durch die Schneideschlinge ohne Blutung entfernt. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1858, iv, 768. — **af Schulten** (M. W.) Fall af sarkom i tungrotten; trakeotomi; ligatur af båda art. linguales; extirpation medelst pharyngotomia supra-hyoidea; helsa. *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1888, xxx, 680. — **Scirrh**us of the tongue; operation. *Med. Times*, Lond., 1850, xxi, 294. — **Sédillot** (C.) Sur l'application d'un nouveau procédé opératoire pour l'ablation d'une partie de la base de la langue. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1844, xviii, 302-304. — *Notes sur la section du maxillaire inférieur dans l'opération du cancer de la langue.* *Union méd.*, Par., 1850, iv, 596. — **Semeleder**. Extirpation eines Zungenkrebses durch Galvanokaustik; keine Blutung. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1860, vi, 166. — **Sheild** (A. M.) A case where, two years before, one-half the tongue had been removed for epithelioma developing upon old leucoplakia; no evidence of recurrence. *Tr. M. Soc. Lond.*, 1890-91, xiv, 432. — **Shepherd**. Epithelioma of tongue; excision; erysipelas; circumscribed gangrene of lung; perforation of branch of pulmonary artery. *Canada M. Rec.*, Montreal, 1883-4, xii, 79. *Also*: *Med. News*, Phila., 1884, xlv, 25. — On preliminary ligature of the lingual arteries in excision of the tongue, with a report of three cases. *Ann. Surg.*, St. Louis, 1885, ii, 359-368. — Excision of tongue, with preliminary ligature of the lingual arteries. *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1886-7, xv, 598-601. — A case of excision of the tongue, followed by death from acute military tuberculosis. *Ann. Surg.*, St. Louis, 1888, viii, 368-371. *Also* [Abstr.]: *Med. News*, Phila., 1888, liii, 80. — **Shrady** (G. F.) Ligature of lingual artery near its origin; removal of epithelioma of tongue. *N. York M. J.*, 1878, xxviii, 192-197. — **Simon**. Removal of the tongue for cancer; use of the écraseur. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1857, xiv, 564. — Epithelial cancer of the centre of the tongue. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1857, xv, 452. — **Skifasovski** (N. V.) Vyrizaniye jazika posle predvaritelnoi perevjazki jazichnech arterii. [Ligation of lingual artery before excision of tongue.] *Vrach*, St. Petersburg, 1880, i, 2; 25. — **Smith** (F. C.) Cases of excision of the tongue. *Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass.*, 1887-8, Madras, 1888, ii, 274-281. — **Solly**. Cancer of the tongue; removed by ligature. *Lancet*, Lond., 1852, i, 264. — Epithelial cancer of the tongue, removed by galvanic cautery; recurrence of disease after six months. *Med. Press & Circ.*, Dubl., 1867, iv, 487. — **Soloveff** (N. M.) Shlachai amput. jazika u loshadi. [Amputation of the tongue in a horse.] *Arch. vet. nauk*, St. Petersburg, 1886, xvi, pt. 3, 33-36. — **Spanton** (W. D.) Three cases of excision of the tongue, with remarks on the various modes of removing the tongue. *Lancet*, Lond., 1881, i, 911-913. — Excision of half of the tongue for epithelioma; recovery. *Ibid.*, 1875, i, 162. — Case of excision of tongue for cancer; cured. *Ibid.*, 1876, i, 738. — **Staub**. Extirpation des freien Theils der Zunge durch den Écraseur linéaire von Chassaignac. *Med. Ztg.*, Berl., 1858, i, 27. — **Stephens** (L.) Case of epithelioma of the tongue; removal of left half; remarks on the operation and after-treatment. *Lancet*, Lond., 1887, ii, 806. — **Stimson** (L. A.) Epithelioma of tongue, partial extirpation; ligature of lingual arteries. *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiii, 434. — Epithelioma of the tongue; removed by Kocher's method. *Med. News*, Phila., 1885, xlvii, 579. *Also*: *N. York M. J.*, 1885, xlii, 555. — **Stokes** (W.) Extirpation of the tongue. *Dublin J. M. Sc.*, 1877, lxiv, 376-379. — Excision of the tongue. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1880-81, xiv, 188-197. *Also*: *Lancet*, Lond., 1881, i, 701. — Extensive epithelial cancer of the tongue, floor of the mouth and lower jaw; excision of diseased structures, and two enlarged submaxillary glands; return of the disease in less than four months. *Dublin J. M. Sc.*, 1883, 3. s., lxxvi, 359-361. — **Summers** (J. E.), jr. Amputation of the tongue. *Omaha Clinic*, 1888-9, i, 279. — **Svensson** (L.) Epithelioma linguae; operation; helsa. *Hygiea*, Stockholm, 1880, xlii, 649-655. *Also*: *Ärsberätt. f. Sabbatsbergs Sjukh.* i Stockholm, 1881, 184-190. — **Syme** (J.) The operation for excision of the tongue. *Lancet*, Lond., 1858, i, 46. — On excision of the tongue for cancer. *Ibid.*, ii, 168. — Excision of tongue. *Ibid.*, 1865, i, 115. — Excision of the tongue. *Ibid.*, 1866, i, 87. — **Tanzini** (I.) Osservazioni cliniche. *Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital.*, 1880, Genova, 1882, ix, 267-281. — **Taradfi** (C.) Amputazione della lingua. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1854, 4. s., i, 47-50. — **Tauber** (A. S.) Ob uda-lenii rakovogo novoobrazovanija na osnovanii jazika posredstvom osteoplasticheskogo rezektsii njine cheliousti. [Removal of cancerous tumor on base of tongue by means of osteoplastic resection.] *Vrach*, St. Petersburg, 1881, ii, 185-188. — **Taylor** (J.) A method of removing the tongue. *Lancet*, Lond., 1881, ii, 372. — **Thiery** (F.) Untersuchungen über die Geschmacksempfindungen, die Kau- und Schlingbewegungen und das Sprachvermögen eines Zun-

Tongue (Surgery of).

genlosen nach totaler Exstirpation des Organes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1885, xxxii, 414; 626.—**Thiriart** (J.) Des avantages que présente la ligature des artères linguales préalable à l'amputation de la langue. Presse méd. belge, Brux., 1885, xxxvii, 305-309. *Also, transl.*: Boll. d. clin., Napoli, 1885, ii, 369-473.—**Thiry**. Cancer de la langue opéré par dépression périphérique de la tumeur au moyen d'un fil de laiton; cancer de la verge opéré par le caustère actuel. Presse méd. belge, Brux., 1859, xi, 211-214.—**Thompson** (H.) Excision of the entire tongue for epithelial cancer. Tr. Path. Soc. Lond., 1860-61, xii, 223. —. Excision of the tongue. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, i, 64.—**Thomson** (W.) Partial excision of the tongue. Med. Press & Circ., Lond., 1881, n. s., xxxi, 66.—**Tillaux**. Épithélioma de la langue; discussion du mode opératoire. Trib. méd., Par., 1885, xvii, 304.—**Tobin** (R. F.) A case of removal of tongue. Med. Press & Circ., Lond., 1885, n. s., xl, 209.—**de Toca** (M.) Amputación total de la lengua con extirpación de los ganglios submaxilares y glándulas sublinguales. Siglo méd., Madrid, 1869, xvi, 775-777.—**Toca** (M. S.) Ulcera cancerosa de la lengua; amputación. Eco de la med., Madrid, 1848-9, i, 638.—**Trelat**. Tumeur cancéreuse de la langue; opportunité de l'intervention chirurgicale; épulis; opération; commotion de la moelle. J. de méd. et chir. prat., Par., 1877, xlviii, 18-22. —. De l'ablation de la langue. Practicien, Par., 1885, viii, 137-139.—**Treves** (F.) Excision of the entire tongue by Whitehead's method. Lancet, Lond., 1882, i, 641. —. Four cases of excision of the entire tongue by scissors. *Ibid.*, 1883, i, 677.—**Tudier**. Épithélioma de la langue; ablation par le procédé Rizzoli-Billroth de tout l'organe; alimentation par la nose nasale; guérison opératoire; récurrence; ablation par la région sub-hyoidienne; persistance d'une partie de la tumeur adhérente au plancher de la bouche; mort par asphyxie, la tumeur formant valvule; autopsie; rétrécissement du pharynx. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 97-100. *Also*: Progrès méd., Par., 1884, xii, 647.—**Tunis** (J. P.) Excision of the tongue for carcinoma. Univ. M. Mag., Phila., 1892-3, v, 121.—**Usiglio** (G.) Intorno a 10 casi operati di carcinoma della lingua. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1890, xiii, 134-142.—**Valerani** (F.) L'amputazione totale della lingua mediante la diresi galvanica. Osservatore, Torino, 1874, x, 289-293. —. Amputazione totale della lingua con processo endo-orale. *Ibid.*, 1877, xiii, 274-282.—**Vance** (R. A.) Excision of the tongue for cancer; a painless and bloodless method of removing that organ, in whole or in part. Weekly M. Rev., Chicago, 1883, vii, 257. *Also*: South. Clinic, Richmond, 1883, vi, 130-133.—**Vassier** (E. M.) Removal of the tongue. Georgia M. Companion, Atlanta, 1872, ii, 654-656.—**Vernicil**. Ligature préalable de l'artère linguale dans l'extirpation des tumeurs de la langue. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 956. —. Ablation d'un épithélioma de la langue par le procédé Roux-Sédillot. *Ibid.*, 1882, iv, 265. *Also*: J. d. conn. méd. prat., Par., 1882, 3. s., iv, 308. —. Épithélioma de la langue; opération par le procédé Roux-Sédillot. Gaz. d. hôp., Par., 1883, lvi, 610. —. Sur l'ablation de l'épithélioma de la langue, avec résection de la portion adjacente du maxillaire inférieur. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1886, n. s., xii, 845-847.—**Vidal Puchals** (J.) & **Wieden Porcillo** (J.) El anciglostato de Cortina. Progreso ginec., Valencia, 1886-8, ii, 161-164.—**Vodarsky** (G.) Ob otynyatii jazyka galvanokauticheskoju petlei. [Amputation of the tongue by galvanocauterization. Med. Vestnik, St. Petersburg, 1863, iii, 14-16.—**Walker** (G. E.) Excision of the tongue. Liverpool M.-Chir. J., 1883, iii, 240-242.—**Warren** (J. C.) Cancer of the tongue. Boston M. & S. J., 1889, cxx, 167.—**Weber** (C.) Exstirpation einer scirrhösen Geschwulst der Zunge, in deren Mitte die Spitze einer Fischgräte gefunden wurde. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1852, v, 351.—**Wechselbaum** (A.) Vier Zungenkrebs-Exstirpationen nach Unterbindung der Arteria lingualis. Wien. med. Wchnschr., 1873, xxiii, 965; 989; 1004.—**Weil** (C.) Ueber die operative Behandlung des Zungenkarzinoms. Prag. med. Wchnschr., 1882, vii, 183; 193; 209; 217.—**Weinlechner**. Epithelium der Zunge; Exstirpation; Recidive nach 2½ Jahren; abermalige Exstirpation sammt den Submaxillardrüsen; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1872), 1874, 115-117. —. Carcinoma epitheliale linguae; Exstirpation nach vorausgegangener Unterbindung der Arteria lingualis; Linkerseits wurde die Vene statt der Arterie unterbunden; Heilung. *Ibid.* (1873), 1874, 236. —. Epithelium der Zunge; Exstirpation desselben nach vorausgeschickter Unterbindung beider Arteriae linguales; Heilung. *Ibid.*, 235. —. Zungenkrebs; Exstirpation nach Regnoli, gestorben an lobulärer Lungenentzündung. *Ibid.* (1875), 1876, 332. —. Epithelium der Zunge; Entfernung mit dem Messer nach einem Backenschnitte; Heilung mit Recidive in den Halsdrüsen. *Ibid.* (1877), 1878, 302. —. Zungenkarzinom; Exstirpation mittelst des Thermokauters; gestorben an Pneumonie. *Ibid.* (1878), 1879, 307. —. Ausgedehntes Zungenkarzinom; Exstirpation nach vorausgegangener Durchtrennung des Unterkiefers; Laryngotomie am 2. Tage wegen Asphyxie; Heilung. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien

Tongue (Surgery of).

(1885), 1886, 202. —. Epithelium der rechten Zungenhälfte mit Infiltration der submaxillären Lymphdrüsen; Exstirpation nach temporärer Resektion des Unterkiefers; Knochenarth; gestorben nach 43 Tagen an Lungengangrän. *Ibid.*, 204. —. Carcinoma linguae; Exstirpation; Heilung. Aerztl. Ber. d. Priv.-Heilanst. d. Dr. A. Eder 1889, Wien, 1890, 12-18.—**Weir** (R. F.) Total extirpation of the tongue by Kocher's method. N. York M. J., 1886, xliii, 129. *Also*: Med. News, Phila., 1886, xlviii, 128.—**Werner**. Carcinom der Zunge, des Bodens der Mundhöhle und des Unterkiefers; partielle Resektion des Unterkiefers mit der Kettensäge und Ausschälung der krebsig entarteten Weichtheile mit dem Galvanocauter. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1858, n. F., ii, 85-87. —. Epitheliale Krebs der Zunge; Exstirpation mit dem Galvanocauter, nach vorausgegangener Unterbindung der linken Arteria lingualis. *Ibid.*, 88-90.—**White** (J. A.) Bloodless resection of tongue for epithelioma; operation performed without general anaesthesia and without pain, under cocaine. Virginia M. Month., Richmond, 1888-9, xv, 98-101.—**Whitehead** (W.) Removal of the entire tongue for cancer by the galvanic écraseur. Lancet, Lond., 1873, i, 198. —. Entire removal of tongue by scissors. Brit. M. J., Lond., 1877, vii, 803. —. Excision of the tongue. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, ii, 461-470. *Also*: Lancet, Lond., 1881, ii, 698; 745. *Also*, Reprint. —. Excision of the tongue. Lancet, Lond., 1888, i, 167-169.—**Whitehead** (W.) Report of 104 cases of entire excision of the tongue for cancer. Tr. M. Soc. Lond., 1890-91, xiv, 400-413. *Also*: Brit. M. J., Lond., 1891, i, 961-964. *Also*: Lancet, Lond., 1891, i, 1032-1035.—**Williams** (E.) Epithelial cancer on the tongue, successfully removed by excision. Lancet, Lond., 1862, i, 66.—**Williams** (W. R.) Excision of the tongue by the wire écraseur. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 15.—**von Winiwarter** (A.) Ueber das Zungenkarzinom. Med.-chir. Centrbl., Wien, 1877, xii, 481; 493; 505; 517; 529; 568; 577; 601; 613; 1878, xiii, 1; 13; 25; 37; 49; 61; 73; 85; 97; 109; 121; 133; 145.—**Wölfler**. Ueber operative Behandlung des Zungenkrebses. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., 1880, Berl., 1881, ix, 72-75. —. Zur Geschichte und operativen Behandlung des Zungenkrebses. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881, xxvi, 314-426.—**Wood**. Epithelioma of tongue; removal with the scissors. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 677.—**Worthington** (W. C.) Removal of a portion of the tongue by ligature. Prov. M. & S. J., Lond., 1848, xii, 181.—**Wyeth** (J. A.) The control of hemorrhage in amputation of the tongue. Canad. Pract., Toronto, 1888, xiii, 249.—**Zotti** (A.) Amputazione totale della lingua; modificazioni al processo Bottini. Raccogliatore med., Forlì, 1877, 4. s., vii, 384-399.

Tongue (Syphilis of).

CHARAYRON (B.) * Contribution à l'étude des glossites tertiaires syphilitiques. 4°. Paris, 1877.

GAILHARD (G.) * Étude clinique sur la glossite tertiaire. 4°. Paris, 1880.

HUGONNEAU (A.) * Étude clinique sur la glossite interstitielle syphilitique. 4°. Paris, 1876.

SAISON (C.) * Diagnostic des manifestations secondaires de la syphilis sur la langue. 4°. Paris, 1871.

SIMON (G.) * Des tumeurs gommeuses de la langue. 4°. Paris, 1877.

Adler (C.) Die syphilitischen Geschwüre der Zunge. Wien. Med.-Halle, 1860, i, 4; 23; 47.—**Agnew** (D. H.) Syphilitic ulcer of the tongue. Phila. M. Times, 1870-71, i, 317.—**Barlow** (T.) Gumma of tongue in hereditary syphilis. Tr. Path. Soc. Lond., 1879-80, xxxi, 101.—**Beissel** (J.) Syphilitische und mercurielle Zungengeschwüre. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1888, vii, 265-276.—**Bieshaar** (G.) Observation sur l'extirpation d'une tumeur cancéreuse à la langue, et sur les bons effets des pilules de ciguë dans les accidents qui surviennent à la suite. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1763, xviii, 455-460.—**Billroth**. Syphiloma linguae. Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xii, 129.—**Buchholz** (J.) Primär syphilitisk Mandelsaar. Tidsskr. f. prakt. Med., Kristiania, 1888, viii, 305-309.—**Caramitti** (A.) Un caso di probabile sifilide gommosa della lingua. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1883, 6. s., xi, 106-111.—**Carpio** (L. H.) Tumor sifilitico de la lengua, de apariencia cancerosa, curado por el específico antivenéreo del Dr. Lopez; análisis del referido específico. Gac. méd. de México, 1869, ix, 267-270.—**Caspary** (J.) Ueber flüchtige, gutartige Plaques der Zungenschleimhaut. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1880, vii, 183-194.—**Crocq**. Chancre lingual; syphilis secondaire. Presse méd. belge, Brux., 1890, xii, 649-655.—**Degeneracion** sifilitica de la lengua simulando un carcinoma; aborto. Rev. med., Rio de Jan., 1877-8, xiv, 102-105.—**Drysdale** (C. K.) Inherited syphilitic tongue dis-

Tongue (Syphilis of).

ease. Med. Press & Circ., Lond., 1875, i, 423.—**Fourrier** (A.) Affections tertiaires de la langue. *Gaz. hebdom.* méd., Par., 1874, 2. s., xi, 587-589. — **Diagnostic différentiel des affections tertiaires de la langue.** *Ibid.*, 685. — **Des glossites tertiaires.** *France méd.*, Par., 1876, xxiii, 557; 573; 597; 614; 630; 661; 669; 733; 743; 758; 775; 783; 799; 831: 1877, xxiv, 11. *Also*, Reprint. — **Lésions syphilitiques tertiaires de la langue; leur traitement.** *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1876, xlvii, 254-258. — **Diagnostic du cancer et des syphilides tertiaires de la langue; traitement de ces dernières.** *Semaine méd.*, Par., 1882, ii, 129. — **Herpès récidivant de la langue chez les syphilitiques.** *Ibid.*, 1887, vii, 281. — **Les manifestations linguales de la syphilis.** *Union méd.*, Par., 1890, 3. s., xlix, 657; 681; 693; 729.—**Gottheil** (W. S.) Gumma of tongue. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1892, v, 151.—**Greene** (G.) The local application of Condy's fluid in syphilitic glossitis. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1888, n. s., xlv, 109.—**Gregoric.** Ueber einen Fall von Gummata linguæ kolossaler Grösse. *Memorabilien.* Heilbr., 1870, xv, 247.—**Gumma der Zunge.** *Jahresb. d. chir. Abth. d. Spit.* zu Basel (1880), 1881, 27.—**Hallopeau.** Sur une forme végétante de syphilome linguale et son diagnostic avec l'épithélioma. *Bull. Soc. franc. de dermat. et syph.*, Par., 1890, i, 159; 249.—**Hitchcock** (U. G.) Gummatus infiltration of the tongue. *N. York M. J.*, 1887, xlv, 151.—**Hutchinson** (J.) Use of the actual cautery in chronic syphilitic disease of the tongue and lips; excellent result. *Arch. Surg.*, Lond., 1891-2, iii, 361.—**König** (C.) Ulcus syphilitico carcinomatosum linguæ. *Ztschr. d. deutsch. Chir.*, Ver., Magdeb., 1852, v, 329-332.—**Lagnieu** (G.) Tumeurs syphilitiques de la langue. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1859, vi, 499; 516; 550. *Also*: *Monit. d. sc. méd. et pharm.*, Par., 1859, vii, 91; 100; 107; 116; 124. *Also*, Reprint. *Also*: *France méd.*, Par., 1859, vi, 330; 340; 346; 355; 363; 370; 379.—**Lawrence** (W.) Ueber die syphilitischen Geschwüre der Zunge; mitgetheilt von William Benningson. *Arch. f. Syph. u. Hautkr.*, Berl., 1846, i, 292; 431.—**Lee** (H.) Loss of the tongue from syphilitic ulceration. *St. George's Hosp. Rep.*, Lond., 1869, iv, 193.—**Lewin** (G.) Funktionsstörungen des Hypoglossus bei einem Kranken mit syphilitischer Glossoplegie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1883, ix, 253.—**Lucas** (P. B.) Cases of venereal ulceration of the tongue. *Lancet*, Lond., 1838-9, ii, 649-651.—**Maes.** Ulcerierte Zungengumma im 4. und 5. Monat nach der Infection. *Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst.* 1889, Leipzig, 1890, i, 2. Th., 344-347, 1 pl.—**Mauriac** (C.) Des glossopathies pendant les premières phases de la syphilis. *France méd.*, Par., 1882, ii, 37; 49. *Also*: *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1882, xlix, 244; 250; 258. — **Description clinique des glossopathies syphilitiques tertiaires.** *Semaine méd.*, Par., 1888, viii, 101-103.—**Neumann** (L.) Ueber Syphilome der Zunge. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1870, xv, 45. — **Gummata linguæ.** *Aerztl. Ber. d. Priv.-Heilanst. d. Dr. A. Eder* 1886, Wien, 1887, 176.—**Neovski** (A.) Tverdii shankr jazika. [Hard chancre of tongue.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1884, xxii, 779-781.—**Nichols** (J. E.) A case of syphilitic adhesion of the tongue and soft palate to the posterior wall of the pharynx. *N. York M. J.*, 1889, i, 214.—**Orwin** (A. W.) A case of syphilis of the tongue in a child. *Proc. M. Soc. Lond.*, 1887, x, 160.—**Pagello** (P.) Epithelioma sifilitico della lingua curato con iniezioni ipodermiche di calomelano. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1875, xxxv, 193.—**Paget.** Syphilitic affections of the tongue. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1852, n. s., v, 334.—**Pareja** (J.) Un caso de sífilomas de la lengua en el que á pesar de los rasgos característicos del mismo, se creyó en la existencia del cancer y se propuso la amputación de aquel órgano. *Gac. méd. de Granada*, 1888, vii, 457-462.—**Pellizzari** (C.) Gomme sifilitiche della lingua quarantatrè anni dopo l'infezione. *Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med.*, in Siena, 1884, ii, 18-21. *Also*: *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1884, xix, 36-38. *Also*: *Boll. d. clin.*, Napoli, 1884, i, 139.—**Pérez Ortiz.** Nota sobre un caso de goma ulcerado de la lengua, con tendencia al fagedenismo. *Rev. esp. de oftal.*, etc., Madrid, 1884, viii, 142-151.—**Porak.** Diagnostic des syphilides tertiaires de la langue. *France méd.*, Par., 1874, xxi, 417-419.—**Ricord.** Des affections syphilitiques de la langue; conférence faite à la maison municipale de santé, dans le service de M. Demarquay. *Union méd.*, Par., 1874, 2. s., xvii, 753-758.—**Saccani** (G.) Gravissima affezione sifilitica tubercolare della lingua, del labbro superiore e della cavità orale a parte sinistra, ed il farmaco del Pollini. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1876, xi, 105-107.—**Scaen-zio** (A.) Due casi di glossite gommosa sifilitica curati colle iniezioni intramuscolari di calomelano. *Ann. univ. di med. e chir.*, Milano, 1887, cclxxix, 440-443.—**Stein** (J.) Vielfährige sekundäre Syphilis der Mutter; Syphilome der Zunge; vollkommen gesunde Kinder. *Memorabilien.* Heilbr., 1867, xii, 53.—**Stewart** (H.) Syphilitic eruption on the tongue. *Illust. M. News*, Lond., 1889, iii, 127.—**Stucke** (C.) Syphilitische Zungengeschwulst. *J. f. Chir. u. Augenb.*, Berl., 1828, xii, 456.—**Syphilitic papulohypertrophic of the tongue.** *Rev. phot. d. hôp. de Par.*, 1869, i, 167.—**[Syphilitische Affection der Zunge.]** *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh.* zu Wien (1869), 1870,

Tongue (Syphilis of).

239.—**Thiry.** Chancre induré à la langue; syphilis consécutive; transmission d'un chancre phagédénique à la gorge; bubon chancereux sous l'angle de la branche gauche du maxillaire inférieur. *Presse méd. belge*, Brux., 1885, xxxvii, 409-411: 1886, xxxviii, 9-13.—**Tiffalde** at syphilitisk Tungenlidelse. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenh., 1862, v, 62.—**Treves** (F.) Syphilitic ulceration of the tongue. *Lancet*, Lond., 1879, i, 298.—**Vernueil.** Glossite syphilitique; diagnostic différentiel avec le cancer de la langue; un cas d'hybridité morbide. *Praticien*, Par., 1880, iii, 111-114.—**Vidal.** Syphilis constitutionnelle; tubercules profonds de la langue, survenus au début de la période secondaire. *Gaz. méd.-chir. de Toulouse*, 1874, vi, 89. — **Chancre infectant de la langue.** *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1889, 2. s., x, 213.—**Viforcós** (R.) Glosopatias gomosas; breve reseña sobre las mismas á propósito de un caso de glositis gomosa precoz. *Rev. esp. de oftal.*, sif., etc., Madrid, 1880-81, i, 22-28.—**Viñeta Bellaserra** (J.) Etiologia de los tumores gomosos de la lengua. *Rev. de cien. méd.*, Barcel., 1884, x, 523. — **Estudio clínico y anatomo-patológico del goma-lingual sifilitico, y de la híbrida cancro-escleromomosa; tratamiento.** *Ibid.*, 1885, xi, 701; 741.—**Voigt.** Einige Fälle von Ausbruch der Syphilis an ungewöhnlichen Stellen des menschlichen Körpers. *Summ. d. Neuest. u. Wissenswert. a. d. ges. Med.*, Leipzig, 1836, n. F., iii, 210; 464.—**Wheeler** (W. L.) Syphilitic deposits in the human tongue, followed by epithelioma. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin*, 1889, vii, 278. *Also* [Abstr.]: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1889, n. s., xlviii, 80.—**Zeissl** (H.) Ein Beitrag zur Erkrankung der Zunge in Folge von Syphilis. *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh.* zu Wien (1877), 1878, 233-250, 2 pl. *Also* [Abstr.]: *Wien. med. Presse*, 1878, xix, 1348; 1381; 1411; 1443. — **Syphilis; Sclerose an der Zunge.** *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1882, xxvii, 314.

Tongue (Tuberculosis of).

BAUDON (T.) *Des ulcérations tuberculeuses de la langue et de l'orifice anal. 4°. *Paris*, 1874.

BOURCHEIX (A.) *Des ulcères tuberculeux de la bouche et de la langue en particulier. 4°. *Paris*, 1870.

EUTENEUER (E.) *Ueber Tuberculose der Zunge. 8°. *Bonn*, [1872].

JORES (T.) *Ueber das tuberkulöse Zungengeschwür. 8°. *Wurzburg*, 1885.

LAMBERT (F.) *Des ulcérations de la langue dans le cours de la tuberculose. 4°. *Paris*, 1876.

NOLDEN (G.) *Das tuberkulöse Zungengeschwür. 8°. *Bonn*, 1888.

POUZERGUES (L.) *De l'ulcère tuberculeux de la langue. 4°. *Paris*, 1873.

REIMANN (A.) *Ueber tuberkulöse Geschwüre der Zunge. 8°. *Breslau*, 1880.

SCHMIDT (O.) *Ueber tuberkulöse Geschwüre der Zunge. 8°. *Halle a. S.*, 1883.

SCHOELERMANN (C.) *De ulcere linguæ tuberculoso. 4°. *Kilia*, 1861.

THOMAE (F. J.) *De induratione scrophulosa linguæ et genarum observatio. 8°. *Berolini*, [1839].

Baginsky (B.) Ueber Tuberculose der Zunge. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft*, (1889), 1890, xx, 90.—**Barker** (A. E.) Tubercular ulceration of tongue. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1883-4, xxxv, 169-183, 1 pl.—**Barth** (H.) Tuberculisation parenchymateuse de la langue à forme nodulaire (gommès tuberculeuses de la langue). *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1887, 3. s., iv, 442-445.—**Beltz.** Ulcération tuberculeuse de la langue. *Bull. Soc. méd. de Reims* (1875), 1876, xiv, 74.—**Bosworth** (F. H.) On tubercular ulceration of the tongue. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, N. Y., 1881, iii, 65-77. *Also*: *Arch. Laryngol.*, N. Y., 1881, ii, 329-334.—**Bowlby** (A. A.) Two cases of tubercular ulceration of the tongue. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1883-4, xxxv, 159-162.—**Boyd** (S.) Tubercular ulcers of the tongue. *Ibid.*, 1882-3, xxxiv, 134.—**Brochin.** Ulcère rebelle de la langue chez un phthisique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1869, xlii, 157.—**de Brun du Bois-Noir.** Abcès tuberculeux de la langue; ablation de la poche; suture; réunion par première intention. *Bull. Soc. chin. de Par.*, (1882), 1883, vi, 276-278. *Also*: *France méd.*, Par., 1883, i, 157.—**Chappet.** Ulcère tuberculeux de la langue. *Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1876), 1877, xvi, 233.—**Charlier.** Un cas d'ulcérations tuberculeuses de la langue. *J. d. mal. entan. et syph.*, Par., 1891, iii, 378-381.—**Chrostek.** Ueber das tuberculöse Zungengeschwür. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1884, xxix,

Tongue (Tuberculosis of).

209; 224; 234; 260; 284.—**Dowd** (C. N.) Tuberculous ulcer of the tongue. *Proc. N. York Path. Soc.* (1890), 1891, 79.—**Duguet**. Leçon sur la tuberculose linguale. *Ann. méd.-chir. franç. et étrang.*, Par., 1885, i, 185-195.—**Férol**. Ulcération tuberculeuse de la langue. *Union méd.*, Par., 1872, 3. s., xiv, 716; 729; 750. *Also*, Reprint. *Also*: *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1873, n. s., ix, 188; 254, 1 pl. *Also*: *France méd.*, Par., 1872, xix, 386; 394; 402; 410. *Also*: *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1872, xlvii, 468-477.—**Feurer** (G.) Ueber Zungentuberkulose. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1886, xvi, 441-447. *Also*: *Wien. med. Bl.*, 1886, ix, 1092; 1126.—**Fox** (S. A.) Tubercular phthisis; secondary tubercular ulcer of the tongue; removal; cure. *Gaillard's M. J.*, N. Y., 1889, xlvii, 578-580. *Also*, Reprint.—**Gade** (F. G.) Tuberculosis linguæ. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1884, xiv, 95-97.—**Godlee** (R. J.) Cases of tubercular ulceration of the tongue. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1883-4, xxxv, 184-188. *Also* [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1883, ii, 1243. *Also* [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1883, ii, 1128.—**Graser** (E.) Ueber einen Fall von Zungentuberkulose. *Sitzungsber. d. phys.-med. Soc. zu Erlang.*, 1883-4, 16. Hft., 177-182.—**Hadden** (W. B.) Tubercular disease of the tongue. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1882-3, xxxiv, 135.—**Heurtaux**. Tubercules de la langue. *Bull. Soc. anat. de Nantes* 1882, Par., 1884, vi, 101. *Also*: *J. de méd. de l'ouest*, Nantes, 1884, 2. s., viii, 61.—**Jackson** (V.) Tubercular ulcer of the tongue in a woman; removal of the front portion, followed by complete cessation of the local pain. *Lancet*, Lond., 1886, ii, 444.—**Jessett** (F. B.) A case of tubercular ulceration of the tongue in a man aged 54. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1883-4, xxxv, 162-166.—**König** (C. F. W.) Tubercula et ulcera linguæ. *Org. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1857, vi, 101-167.—**Körte** (W.) Ueber das tuberculöse Zungengeschwür. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1876, vi, 447-458.—**Kuessner** (B.) Ueber eine eigenthümliche Form tuberculöser Zungenerkrankung. *Deutsche Ztschr. f. prakt. Med.*, Berl., 1876, iii, 530-533.—**Laboulbène** (H.) Sur les ulcérations tuberculeuses de la langue, suivies de guérison, mais accompagnées du développement de lésions pulmonaire. *Conrrier méd.*, Par., 1874, xxiv, 323-325. *Also*: *Union méd.*, Par., 1874, 3. s., xxviii, 517-521. *Also*: *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par.* (1874), 1875, 2. s., xi, 174-178, 1 pl.—**Laucereaux** (E.) Tuberculose pulmonaire avec ulcère de la langue. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par.* (1874), 1875, 2. s., xi, 298.—**Laurent**. Observation d'ulcère tuberculeux de la langue. *Lyon méd.*, 1884, xlv, 513-516. *Also*: *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1884), 1885, xxiv, pt. 2, 15-19.—**Léger** (H.) Ulcère tuberculeux de la langue. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc.*, Par., 1877, iii, 35-37.—**Leloir** (H.) Ulcération tuberculeuse de la langue. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1878, liii, 542-544. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1879, vii, 408.—**Loubimoff** (N. M.) & **Plouschkoff** (I. P.) K diagnoz. tuberkul. jazve jazika. [Diagnosis in tubercular ulcer of tongue.] *Dnevnik Obsh. vrach. g. Kazani*, 1886, x, 185-190.—**Mariani** (J. M.) Úlcera tuberculosa de la lengua. *Rev. de med. y ciruj. práct.*, Madrid, 1889, xxv, 13-15.—**Millard**. Ulcération tuberculeuse de la langue. *Union méd.*, Par., 1878, 3. s., xxv, 734-738. *Also*: *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.* (1878), 1879, 2. s., xv, 51-59.—**Morton** (C. A.) Tubercular ulceration of tongue. *Lancet*, Lond., 1892, i, 88.—**Naumann** (G.) Tuberculosis linguæ et pulmonum; exstirpatio linguæ. *Hygica*, Stockholm, 1892, liv, 48.—**Nedopil** (M.) O gruzliczem owrzedzeniu języka. [Tubercular ulcerations of the tongue.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1877, xxii, 65-70. — Ueber tuberkulöse Erkrankungen der Zunge. *Wien. Klinik*, 1881, vii, 209-226.—**Oriow** (L. W.) Tuberculose der Zunge. *St. Petersb. med. Wehnschr.*, 1887, n. F., iv, 375; 383. *Also*, *transl.*: *Vrach. St. Petersb.*, 1887, vii, 764; 789.—**Paulicki**. Tuberculöse Ulcerationen auf dem Zungenrücken. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1867, iv, 424.—**Poncet** (A.) Cas d'ulcérations tuberculeuses de la pointe de la langue; discussion. *Lyon méd.*, 1873, xiii, 33-35. — Tuberculome intra-lingual. *Ibid.*, 1888, lviii, 169.—**Ranke** (H. R.) Ein Fall von tuberculösem Zungengeschwür. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1876, vi, 36-39.—**Raynaud** (M.) Ulcération tuberculeuse de la langue. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par.* (1874), 1875, xi, 120-122.—**Rémy** (C.) Ulcérations tuberculeuses de la langue. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1874, xlix, 795.—**Rochelt** (E.) Fall eines tuberkulösen Zungengeschwürs. *Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck*, 1876, vi, 2. Hft., 28.—**Senn** (N.) Tuberculosis of tongue. *Internat. M. Mag.*, Phila., 1892, i, 276.—**Symonds** (C. J.) Tubercular ulceration of the tongue; acute pulmonary tuberculosis; death. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1883-4, xxxv, 166-169.—**Thomayer** (J.) Ueber die Tuberculose der Zunge. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1882, xxvii, 356.—**Thomson** (H. A.) Tubercular ulcer and psoriasis of tongue. *Brit. M. J.*, Lond., 1888, ii, 664.—**Toison** (J.) Tuberculose linguale par inoculation secondaire. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1890, ii, 313-319.—**Toland** (H. H.) Tuberculous and fatty degeneration of the tongue; operation; cure. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1859, ii, 370-373, 1 pl.—**Trélat**. Ulcère

Tongue (Tuberculosis of).

tuberculeux de la langue méconnu: de l'opportunité de l'amputation partielle dans les cas de ce genre. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1881, n. s., vii, 813-815. *Also*: *Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx*, Par., 1882, viii, 1-6.—**Vallin**. Ulcérations tuberculeuses de la langue, du voile du palais et de la voûte palatine. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1876-7, 2. s., xiii, 169-172.—**Wagner** (E.) Fall von Tuberculose der Zunge. *Arch. d. Heilk.*, Leipzig, 1862, iii, 571.—**White** (W. H.) Tubercular ulceration of tongue. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1887-8, xxxix, 102.—**Wiglesworth** (J.) Tubercular ulcer of tongue. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1892, xii, 255.—**Zsigmondy**. Tuberculosis linguæ. *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien* (1879), 1880, 14.

Tongue (Tumors of).

See, also, **Tongue (Cancer of)**; **Tongue (Surgery of)**.

CAYE (A.) Des kystes dermoïdes et mucoïdes médians de la langue et du plancher de la bouche. 8°. *Paris*, 1892.

CHAPUIS (S.) * Des tumeurs gommeuses de la langue. 4°. *Paris*, 1873.

DEYBER (J.-B.) * Observations et recherches sur une espèce particulière de tumeur sublinguale. 4°. *Strasbourg*, 1834.

DU FAYET DE LA TOUR (G.) * Contribution à l'étude des fibromes de la langue. 4°. *Paris*, 1891.

GEHE. * Des kystes de la langue. 4°. *Paris*, 1882.

HAMMERICH (A.) * Ueber eine Schleimeyste in der Zungenwurzel. 8°. *Würzburg*, 1877.

KÖHLER (C. F. W.) * Beitrag zur Casuistik der Neubildungen an der Zunge. 8°. *Berlin*, [1891].

KRAUSNICK (G. [L. A. E.]) * Lipome der Zunge. 8°. *Berlin*, [1889].

LAFFONT (J.) * Étude sur les tumeurs papillaires de la langue. 4°. *Paris*, 1877.

MAISONNEUVE (J.-G.-T.) * Des tumeurs de la langue. 4°. *Paris*, 1848.

Concours.

MALON (É.) * Des lipômes de la langue. 4°. *Paris*, 1881.

WITTROCK (O. A. K.) * Beitrag zur Kenntniss der Zungengeschwülste. 8°. *Kiel*, 1889.

Asscher (B.) Gezwel aan de tong bij een kind. *Nederl. Tijdschr. v. Verlosk.*, Utrecht, 1849, ii, 76-78.—

Barbosa. [Tumor da lingua.] *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1879, xliii, 200.—**Barker** (A. E.) Sebaceous or dermoid cyst of the tongue; removal by submental incision; cure. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1882-3, xvi, 215-219. *Also* [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1883, i, 122. *Also* [Abstr.]: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1883, i, 682.

Two cases of dermoid cyst in connection with the tongue. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1890-91, xxiv, 68-72, 2 pl.—**Baron** (B. J.) The symptoms and treatment of outgrowths from the back of the tongue. *Bristol M.-Chir. J.*, 1890, viii, 80-86.—

Barry (D.) Excision of a tumor from the tongue. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1872, xiii, 281.—**Bastien**. Lipome de la langue. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1854, xxix, 349-355. [Rap. de Boullard], 356-358.—**Bel-**

lingham. Scirrhus tumor of tongue; operation by ligature; unusual result following its application. *Dublin M. Press*, 1843, x, 19.—**Berger** (P.) Sur l'insuffisance de la considération des caractères physiques pour le diagnostic de certaines tumeurs ulcérées de la langue. *France méd.*, Par., 1885, i, 737-741.—**Berry** (J.) Fibro-chondroma of tongue. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1889-90, xli, 61.—**Berthod** (P.) Triple angiome de la langue traité par les injections de tannin au 1/10^e et le thermo-cautère. *Gaz. méd. de Par.*, 1884, 7. s., i, 447.—**Biechy** (E.) Tumeur maligne de la langue; guérison sans opération; le chlorure d'or. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1861, 2. s., i, 148.—**Bigelow** (H. J.) Tumor of tongue. *Boston M. & S. J.*, 1867-8, lxxvii, 313.—

Blanc (E.) Contribution à l'étude des tumeurs fibreuses de la langue; fibro-myome de la langue. *Gaz. hebdom. méd.*, Par., 1884, 2. s., xxi, 611-613. *Also*: *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1884, 3. s., vi, 331; 340.—**Bleything** (G. D.) Sarcoma of the tongue cured by operation. *N. York M. J.*, 1888, xlvii, 663.—**Bulley** (F. A.) Hard nodulated tumor of the tongue, apparently of a cancerous nature, which disappeared under the use of the galium apertinum. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1864, ii, 117.—**Busey** (S. C.) Two cases of polypus; one of the tongue, the other of the uvula.

Tongue (Tumors of).

Am. J. M. Sc., Phila., 1875, n. s., lxi, 457-459.—**Butlin** (H. T.) On two cases of glandular tumour of the tongue. Tr. Clin. Soc. Lond., 1889-90, xxii, 118-123, 1 l., 1 pl. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1890, i, 545.—**Cabot**. Ventajas del nuevo procedimiento del Dr. Delens para la ablacion de los tumores de la lengua. Arch. de la ciruj., Barcel., 1877, i, 145-150.—**Carbonel**. [Lipome de la langue, enlevé par une anse galvanocautique.] Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 88.—**Cartoni** (R.) [Tumore del volume d'una grossa noce del lato destro della lingua.] *In his*: Espos. d. mal. chir., 89, Pisa, 1828, 69-74.—**Case** of tumour in the tongue, cured by calomel and cicuta. Edinb. M. & S. J., 1806, ii, 318.—**Cases** of papilloma of the tongue. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 416.—**Canchois**. Lipome de la langue. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1883, n. s., ix, 572-576.—**Charon** (E.) Tumeur de la langue observée chez un enfant de sept ans; examen de la tumeur et description de celle-ci, par M. le docteur Wehenkel. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1885, lxxx, 326-329. — Tumeur de la langue chez un enfant de huit ans. Presse méd. belge, Brux., 1890, xlii, 585.—**Chaslin**. Note sur un kyste à épithélium vibratile de la base de la langue. Bull. Soc. anat. de Par., 1886, lxi, 81-83. *Also*: Progrès méd., Par., 1886, 2. s., iii, 227.—**Cheever** (D. W.) Tumors of tongue. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1889, 4. s., 41-46.—**Clarke** (W. B.) Blood cyst of the tongue. Proc. M. Soc. Lond., 1887, x, 347.—**Cohen** (J. S.) Case of cystic adenoma of base of tongue; with retropharyngeal and cervical adenoma. Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 274. *Also*, Reprint.—**Colin** (H.) Observation d'une tumeur volumineuse de la base de la langue, menaçant la vie à courte échéance, extirpée d'urgence; opération suivie d'un succès complet. Rev. mens. de laryngol., etc., Bordeaux, 1882, ii, 107-109.—**Coole** (W.) Tumour of the tip of the tongue, existing sixteen years; ineffectual use of caustics; removal by ligature. Lancet, Lond., 1856, ii, 597.—**Curtis**. A painful fungous growth of unknown character at the base of the tongue. N. York M. J., 1889, i, 216.—**Davis** (F. W.) Epithelial (?) tumour of the tongue. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 240.—**Dupuytren**. Tumeur enkystée du volume d'un petit œuf de poule, développée dans le tissu de la langue; opération par enucléation. Gaz. d. hôp., Par., 1833, vii, 22.—**Eve** (F. S.) Two specimens of connective-tissue tumour of the tongue. Tr. Path. Soc. Lond., 1886-7, xxxvii, 223, 1 pl. — Unilateral papilloma of tongue. *Ibid.*, 358.—**Favell & Jackson** (A.) Congenital sublingual dermoid cyst; operation; recovery. Lancet, Lond., 1885, i, 843.—**Fiedler**. Sarkomatöse Wucherung am hintersten Theile des Zungenrückens; Exstirpation mittelst der galvanocautischen Schlinge und unter Leitung des Kehlkopfspiegels; Recidiv; Tod. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1864, n. F., iii, 305-312.—**Fife** (J.) Tumour of the tongue. Prov. M. & S. J., Lond., 1844, viii, 123.—**Fischer** (G.) Angio-Fibrom der Zunge. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1889, xxix, 581-590.—**Fitts** (J. F.) Fibrous tumour of the base of the tongue. Am. J. M. Sc., Phila., 1872, n. s., lxi, 122.—**Folet**. Lipome sublingual. Bull. méd. du nord, Lille, 1891, xxx, 303.—**Folker** (W. H.) Tumour of the tongue of twenty years' growth, its successful removal by operation. Lancet, Lond., 1863, ii, 445.—**Follin**. Lipome de la langue; ablation par la galvanocautique. Bull. Soc. de chir. de Par. (1866), 1867, 2. s., vii, 94. *Also*: Bull. gén. de therap., etc., Par., 1866, lxx, 466.—**Fürst** (L.) Lymphangioma linguae congenitum. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1891-2, xiv, 422.—**Gevaert** (G.) Tumeur de la langue chez un enfant de 10 ans. Clinique, Brux., 1890, iv, 450.—**Glossal** papillary tumour. Lancet, Lond., 1858, i, 140.—**Godart**. Observation sur une excroissance à la racine de langue, extirpée par la ligature. J. d. méd., chir., pharm., etc., Par., 1760, xiii, 66.—**Godlee** (R. J.) Adeno-sarcoma of tongue with calcifying nodule in the centre. Tr. Path. Soc. Lond., 1886-7, xxxviii, 346-348, 1 l., 1 pl. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1887, i, 570. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1887, i, 524.—**Gosselin**. Lipome de la langue. Progrès méd., Par., 1880, viii, 1014.—**Gray** (W.) Case of dermoid cyst of the tongue. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1887), 1888, n. s., No. xi, 15.—**Green** (T. B.) A case of dermoid cyst of the tongue. Tr. Clin. Soc. Lond., 1888-9, xxii, 28-31.—**Gross** (S. W.) Sarcoma of the tongue. Phila. M. Times, 1871-2, ii, 272. *Also*: Tr. Path. Soc. Phila. (1871-3), 1874, iv, 73.—**Guelliot** (O.) Lipome de la langue. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, lv, 263-266.—**Hadden** (W. B.) Mucous cyst of the tongue. Tr. Path. Soc. Lond., 1885-6, xxxvii, 225.—**Hall** (R.) Case of tumour on the tongue, with cursory observations on the use of the carbonate of iron in carcinomatous phagedenic ulcerations. Med. & Phys. J., Lond., 1810, xxiv, 134-189.—**Hamilton** (D. J.) Small round-celled sarcoma removed from the tongue. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 815.—**Hamilton** (E.) Remarkable tumor at the base of the tongue. Med. Press & Circ., Dubl., 1868, iii, 279.—**Haynes** (W. H.) Fibroid tumor of the tongue. N. York M. J., 1886, xlii, 693.—**Heurtaux**. Tumeur de la langue (dégénérescence granulo-protéique des fibres musculaires). Bull. Soc. anat. de Nantes 1880, Par., 1881, iv, 98, 1 pl. *Also*: J. de méd. de

Tongue (Tumors of).

l'ouest, Nantes, 1881, xv, 305, 1 pl.—**Hickman**. Congenital tumour of the base of the tongue passing down the epiglottis on the larynx and causing death by suffocation sixteen hours after birth. Tr. Path. Soc. Lond., 1868-9, xx, 160-163.—**Hofmokl**. Lipoma in regione sublinguali; Exstirpatio; Jodoformbehandlung; Heilung in 10 Tagen. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1883), 1884, 284.—**Hunt** (W.) Tumor on the posterior portion of the tongue. Tr. Coll. Phys. Phila., 1865, n. s., iv, 153-157. *Also*: Am. J. M. Sc., Phila., 1866, li, 163-167.—**Hutchinson** (J.) A case of very large lympho-sarcomatous tumour of the tongue. Med. Chir. Tr., Lond., 1885, lxxviii, 311-321, 3 pl. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1882-5, n. s., i, 457-460. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1885, i, 1084.—**Iversen** (A.) Lipom bag Tungeroden hos en Sitof. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1870, xiii, 173.—**Jacobi** (A.) Congenital sarcoma of the tongue. Am. J. Obst. N. Y., 1869-70, ii, 81-87. *Also* [Abstr.]: Med. Rec. N. Y., 1869, iv, 138.—**Jameson**. Case of tumor on the tongue, cured by the nitrate of silver. Maryland M. Recorder, Balt., 1832, iii, 77.—**Kappeler** (O.) Sclerosierende Myositis der Zungenwurzel, einen malignen Tumor vortäuschend. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1881-2, xvi, 369-375.—**Kerr** (J. G.) Tumor on tip of the tongue. Rep. Med. Miss. Soc. in China 1874, Canton, 1875, 9.—**Kirby** (J.) Tumour of the tongue; caustic treatment; successful removal by ligature. Dublin M. Press, 1853, xxix, 163.—**Kirschhoff** (E.) Ueber gutartige Geschwülste der Zunge. Deutsche med. Wchschr., Leipz., 1889, xv, 457. *Also*, Reprint.—**Kline** (L. B.) Case of tumor at the base of the tongue. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxv, 183.—**Klose** (C. W.) & **Paul** (J.) Ein Tumor der Zunge durch die Operation entfernt. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1852, iii, 55.—**Laug** (I. P.) K kaznist. dobrok. novoobraz. jazyka. [Case of benign tumor of tongue.] Chir. Laitop., Mosk., 1892, ii, 305-312.—**Lannelongue**. Communication d'une observation de kyste hydatyde de la langue chez un enfant de deux ans et demi. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 520.—**Laroyenne**. Lipome de la pointe de la langue. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1867), 1868, vii, 77.—**Laugier**. Tumeur fibreuse de la langue datant de dix-huit mois; extirpation; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 453.—**Le Dentu** (J.) Angiome volumineux de la langue; guérison par l'ignipuncture profonde. *In his*: Hôp. Necker. Études de clin. chir. 1890-91, 80, Par., 1892, 239.—**Lediard** (A.) Congenital cyst of the tongue. Tr. Path. Soc. Lond., 1888-9, xl, 281.—**Lotzbeck**. Ein Fall von Cyste in der Zunge. Memorabilien, Heilbr., 1870, xv, 1-3.—**McKechnie**. Case of tumours in the tongue cured by mercury. Edinb. M. & S. J., 1811, vii, 305.—**Mandillon**. Tumeur de la langue. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1888), 1889, 612. *Also*: J. de méd. de Bordeaux, 1888-9, xviii, 189.—**Marchettis** (P.) Tumor meliceris, a parte sub lingua, ubi rariore, sensim per partem dextram colli, iuxta jugulares venas et carotides arterias, ad fauces exprorectus, respirationem intercipiens, sectione perfecta sanatus. *In his*: Obs. med. chir., [etc.], 80, Lond., 1729, 44-46.—**Martini**. Wegnahme eines Anschwüches an der Zunge und eines Fungus am Unterkiefer eines Mannes. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1828, xxvii, 402-411.—**Mason** (F.) Congenital tumours of the tongue, in a patient, æt. 27; removal of one tumour. Tr. Path. Soc. Lond., 1863-4, xv, 210. *Also*: Lancet, Lond., 1863, ii, 533. — Congenital tumour of tongue in a patient aged 30. Tr. Path. Soc. Lond., 1866-7, xviii, 249.—**Mercier** (E.) Sarcome de la langue. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1890, x, 250.—**Mennier**. Kyste dermoïde de la région sublinguale. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 122-125. *Also*: Progrès méd., Par., 1881, ix, 606.—**Mollière** (D.) Observations de tumeurs rares de la langue. Progrès méd., Par., 1875, iii, 2.—**Noquet**. Tumeur de la base de la langue. Bull. méd. du nord, Lille, 1889, xxviii, 307-311.—**Notta**. Tumeur fibreuse de la langue. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856-7, vii, 116.—**Paget** (S.) Dermoid cyst under the tongue; pigmentation of corium. Tr. Path. Soc. Lond., 1885-6, xxxvii, 225, 1 pl.—**Paquet**. [Langue d'un homme de cinquante-quatre ans; sur la partie latérale droite de l'organe se trouve une cavité de la capacité d'une noisette, remplie par une matière caséiforme.] Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 298.—**Parker**. Tumor of the tongue. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 441.—**Parker** (R.) Tubular adenoma of root and dorsum of tongue, submucous. Tr. Path. Soc. Lond., 1880-81, xxxii, 238.—**Paterson** (J. L.) Tumor gorduroso da lingua. Gaz. med. da Bahia, 1879, 2. s., iv, 219.—**Paourcau**. Petite tumeur de la langue (dégénérescence granulo-graisseuse). Bull. Soc. anat. de Nantes 1882, Par., 1884, vi, 11. *Also*: J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1883, xvii, 169.—**Paul** (J.) Sarcoma fibrosum der Zunge. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1854, viii, 11-17.—**Perrando** (J.) Lipoma multiplo congenito della lingua. Arch. ital. di pediatri, Napoli, 1889, vii, 223-229.—**Poncet** (A.) Fibro-lipome congénital de la langue. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1888, x, 217. — Énorme sarcome de la langue. Lyon méd., 1888, lviii, 95.—**Pooley** (J. H.) Fibrous tumour of the tongue. Am. J. M. Sc., Phila.,

Tongue (Tumors of).

1872, n. s., lxiii, 386-389.—**Probart** (F. L'O.) [Case of tumour on the tip of the tongue.] *Lancet*, Lond., 1826, x, 183.—**Rice** (W. R.) Fibrous tumour between the epiglottis and base of the tongue removed with the écraseur. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1876, xi, 152.—**Richardson** (B. W.) [Fibrous tumor of the tongue of one pound in weight.] *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1864, i, 572.—**Rosenberg** (A.) Die Geschwülste des Zungengrundes. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1892, xviii, 283; 311.—**Ruhbaum**. Tumor basos linguae. San.-Ber. d. Prov. Brandenburg 1840, Berl., 1843, 143-145. Also: *Med. Ztg.*, Berl., 1842, xi, 203. Also: *Wchnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1843, xi, 837-840.—**Santesson** (C. G.) Ovanlig form af tungsvulst; cylindroma: Sarcoma (e. p. angio-sarcoma) plexiforme hyalinum (v. gelatinosum) linguae. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1887, xix, no. 18, 1-24, 1 pl.—**Sarcoma** linguae. *Aerztl. Ber. d. Priv.-Heilanst. d. Dr. A. Eder* 1868, Wien, 1869, 11; (1869-75), 1875, 91; (1884), 1885, 9; (1886), 1887, 1.—**Scheier** (M.) Ueber Zungensarcom. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1892, xxix, 584-589.—**Schröder**. Von einem grossen Tumore cystico an der Zunge, der durch die Exstirpation geheilt wurde. *Verm. chir. Schrift.*, Berl. u. Stettin, 1782, iii, 322-324.—**Stucko** (C.) Rheumatische Zungengeschwulst. *J. f. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1828, xii, 454.—**Sullivan** (T. J.) Cyst of tongue. *Physician & Surg.*, Ann Arbor, Mich., 1886, viii, 302.—**Targett** (J. H.) Sarcoma of the tongue. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1891, 3, s., xxxii, 21-34. Also [Abstr.]: *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1889-90, xli, 82.—**Testut** (L.) Adénome de la langue; extirpation par l'écrasement linéaire; guérison. *Bordeaux méd.*, 1873, ii, 210.—**Tott** (C. A.) Ein Fall von einer periodisch erscheinenden, dem Fungus hamatodes ähnlichen Geschwulst an der Zungenwurzel. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1835, xxiii, 507-510. Also [repeated]: *Ibid.*, 1837, xxv, 508-511.—**Van Oye** (R.) & **Van Bieveliet** (F.) Observation de tumeur congénitale de la langue. *Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges*, 1844, v, 53-61.—**Varrick** (T. R.) Removal of a fibro-cellular tumor from the tongue with the écraseur. *N. York J. M.*, 1859, 3, s., vii, 284.—**Vincent**. Papillome fibreux de la langue. *Lyon méd.*, 1889, ix, 135.—**Voormolen** (A.) Waarnem. eener met gunstig gevolg geopereerde cystis serosa linguae. *Tijdschr. d. Nederl. Maatsch. t. Bevord. d. Geneesk.*, Arnhem, 1856, vi, 2. Afd., 144-148.—**Wagstaffe** (W. W.) Growth occupying nearly half of tongue; removal of greater part of tongue through the mouth; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1874, ii, 522.—**Waterhouse** (A.) Doubtful tumour of tongue, probably papilloma. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1874-5, xxvi, 105-107, 1 pl.—**Waterhouse** (A.) Removal of fibrous tumor from the tongue. *Boston M. & S. J.*, 1855, ii, 513-515.—**Watson** (S.) A pendulous tumour of the tongue. *Proc. M. Soc. Lond.*, 1875-7, iii, 136-139.—**Wright** (J. W.) Case of congenital cyst of the tongue. *Med. Rec.*, N. Y., 1885, xxvii, 537.—**Ziegler** (E.) Amyloide Tumorbildung in der Zunge und dem Kehlkopf; ein Beitrag zur Lehre von der amyloiden Degeneration. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1875, lxxv, 273-283, 1 pl.—**Zoega-Manteuffel** (W.) Eine Cyste der Zunge. *St. Petersb. med. Wchnschr.*, 1888, n. F., v, 15. Also: *Wien. med. Bl.*, 1888, xi, 139.

Tongue (Tumors of, Erectile and naevoid).

COUTENOT (R.) *Des angiomes de la langue. 4°. Paris, 1887.

FOUCHER (L.-A.-S.-O.) *Des tumeurs érectiles de la langue. 4°. Paris, 1862.

JULIAN (L.-L.-Z.) *Contribution à l'étude des angiomes de la langue. 4°. Bordeaux, 1886.

Aparicio (M.) Angioma de la lengua; extirpacion; curacion. *Antiteatro anat.*, Madrid, 1874, ii, 123.—**Bauchet** (L.) Tumeur érectile de la langue; extirpation; guérison. *Monit. d. hôp.*, Par., 1856, iv, 1105.—**Brown** (J.) Removal of an aneurismal tumor of the tongue. *Lancet*, Lond., 1832-3, ii, 9.—**Carter** (H. V.) Large naevus of the tongue; operation. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay* (1884), 1885, n. s., No. vi, 1.—**Collis** (M. H.) Case of vascular tumour of the tongue, cured by a temporary ligature. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1867, xliii, 21-23.—**Dobie** (W. M.) Erectile tumour of tongue; ligature; recovery. *Month. J. M. Sc.*, Edinb., 1853, xvii, 305.—**Dudgeon**. Case of naevus of the tongue. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1872, ii, 8.—**Eder** (A.) Angioma linguae; vom Prof. Billroth operirt. In his: *Aerztl. Ber.* 1875, Wien, 1876, 90.—**Freeman** (H. W.) On cavernous angioma of the tongue; removal by a modified procedure; with remarks on the use of anaesthetics. *Practitioner*, Lond., 1883, xxxi, 116-119.—**Fridenberg** (A.) Cavernous angioma of the tongue. *N. York M. J.*, 1883, xxxviii, 132.—**Gay** (J.) A small aneurism on the dorsum of the tongue. *Lancet*, Lond., 1874, ii, 269.—**Hardy**. Tumeur de la langue; angiome. *Bull. Soc. anat. de Nantes* 1881, Par., 1882, v, 105.—**Haynes** (W. H.) Angioma beneath the tongue. *N. York M. J.*, 1885, xlii, 689.—**Hirtz** (L.) Tumeur érectile sur la base de la langue; ligature; guérison. *Gaz. méd. de Par.*, 1841, 2, s., ix, 10.—**Holt** (B.) Naevus of the tongue. *Brit. M. J.*, Lond., 1857, i, 166.—

Tongue (Tumors of, Erectile and naevoid).

Hun (E. R.) Cavernous angioma of the tongue. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Syracuse, 1879, 390-393.—**Hutchinson** (J.), jr. Lymphatic naevus of the tongue. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1889-90, xlv, 79-81, 1 l., 1 pl.—**Lancelongue**. Sur un cas d'angiome de la langue. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1886, vii, 210-212.—**Lisfranc**. Tumeur érectile de la langue. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1840, 2, s., ii, 227.—**Martel**. Angiome de la langue chez une jeune fille de 22 ans. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1889, n. s., xv, 272.—**Mott**. Aneurism by anastomosis upon the left side of the tongue. *N. York M. Press*, 1859, n. s., ii, 829.—**Paget**. Naevus of tongue. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, ii, 655.—**Suzanne** (G.) Note sur un cas d'angiome caverneux de la face dorsale de la langue; opération; guérison. *J. de méd. de Bordeaux*, 1885-6, xv, 528; 537.—**Testelin** (A.) Tumeur érectile de la langue; ablation; guérison prompte. *Bull. méd. du nord, Lille*, 1847, ii, 1-4.—**Wagstaffe** (W. W.) Papilloma of the tongue, with naevoid structure at its base. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1874-5, xxvi, 107, 1 pl.—**Versui**. Angiomes de la base de la langue. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1886, 3, s., vii, 428-431, 1 pl.

Tongue (Ulcers of).

See, also, Phthisis (Complications of); Tongue (Cancer of); Tongue (Neurosis of); Tongue (Syphilitic disease of); Tongue (Tuberculosis of).

DU PÉRIER (C.) *Contribution à l'étude du diagnostic des ulcérations de la langue. 4°. Paris, 1883.

Chiariello (A.) Seconda contribuzione alla conoscenza della malattia di Riga, ossia ulcerazione sottolinguale meccanica. *Movimento*, Napoli, 1882, 2, s., iv, 269-281.—**Comby** (J.) Ulcération sublinguale indépendante de la coqueluche. *France méd.*, Par., 1890, i, 114.—**Duménil**. [Altération grave et curieuse de la langue; tubercules au sommet des deux poutons.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1853, xxviii, 113.—**Duplay** (S.) Diagnostic des ulcérations de la langue. *Progrès méd.*, Par., 1876, iv, 225. Also: *École de méd.*, Par., 1876-7, 1-4. Also: *Conf. de clin. chir.*, Par., 1877, 9-15.—**Fournier**. Des ulcérations de la langue. *France méd.*, Par., 1891, xxxviii, 785; 801.—**Fournier** (M.) Glossite et ulcère de la langue chez un diabétique. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1899, iv, 50.—**Fremmelt** (H.) Ein Fall von Verstämmelungsverhütung durch das Mikroskop. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1864, vi, 357-360.—**Gerne** (P.) Diagnostic et traitement des ulcérations de la langue. *Concours méd.*, Par., 1883, v, 340-343.—**Heath** (C.) Clinical lecture on syphilitic and cancerous ulceration of the tongue. *Brit. M. J.*, Lond., 1881, i, 953-956.—**Hutchinson** (J.) Case of ulcer of the tongue, with gland disease. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1875-6, ix, 17.—**Ulcération of tongue. *Proc. M. Soc. Lond.*, 1884, vi, 4-6.—**On the management of sore tongues in smokers who have had syphilis. *Arch. Surg.*, Lond., 1891-2, iii, 177.—**Jacobson** (W. H. A.) Abstract of a clinical lecture on the varieties of ulceration of the tongue, their diagnosis and treatment. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, i, 96.—**Kemper** (G. W. H.) Intractable ulcer of the tongue cured by weaning. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1884, xvii, 214.—**Lane** (C.) Case of ill conditioned ulcer of the tongue, successfully treated by arsenic. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1820, viii, 201-205.—**Lancelongue**. Sur deux cas d'ulcérations de la langue. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1885, vi, 505-508. Also, in his: *Lec. de clin. chir.*, 8°. Par., 1888, 301-313.—**Leared** (A.) Cure of ulceration of the tongue which had existed for twenty years. *Lancet*, Lond., 1865, ii, 34.—**Magendie**. Ulcérations anciennes de la langue et du pharynx, guéries par l'hydriodate de potasse. *J. de physiol. expér.*, Par., 1828, viii, 34-40.—**Matthews** (C.) Warty ulcer of the tongue; excision; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1860, ii, 611.—**Mazzoni**. Ulcera callosa della lingua; collutorio al clorato di potassa; cauterizzazioni al nitrato di argento; guarigione. *Clin. chir.* (Mazzoni), Roma, 1878, iv-v, 54.—**Ulcera callosa del margine sinistro della lingua; limatura dell'ultimo dente molare; colluttori al clorato di potassa; guarigione. *Ibid.*, 1884, viii-x, 37.—**Meyer** (M.) Ein Fall von Heilung 9 Jahre bestehender Zungengeschwüre durch den galvanischen Strom. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1885, xxii, 831. Also: *Ztschr. f. Therap. m. Einbzng. d. Elect.-u. Hydrotherap.*, Wien, 1886, iv, 3.—**Paget** (J.) On the diagnosis and treatment of ulcers of the tongue. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1858, xvi, 500-502.—**Penny** (W. J.) Painful fissure and ulcer of the tongue; pain referred to the temporal region and ear. *Bristol M.-Chir. J.*, 1888, vi, 38-40.—**Richet**. Cancroide de la langue; tubercule et ulcération syphilitique; diagnostic différentiel; intervention chirurgicale par divers procédés opératoires. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1882, i, 872-876.—**Richer** (A. G.) Ein Zungengeschwür. In his: *Med. u. chir. Bemerk.*, Götting, 1793, i, 166-168.—**Röser**. Ueber eine eigene Form von Ulceratio und über Sectio frenuli linguae. *Memorabilien, Heilbr.*, 1857, No. 22, fol. 1-3. Also: *Arch. d. Heilk.*, Leipzig, 1862,******

Tongue (Ulcers of).

iii, 273-277.—**Roser** (W.) Das Dentitionsgeschwür am Zungenbändchen. Arch. d. Heilk., Leipz., 1861, i, 471.—**Scheidt**, Ulceration of tongue and mouth. Proc. M. Soc. Lond., 1889, xii, 302. Also: Lancet, Lond., 1889, i, 429.—**Trani** (F.) Un caso di difficile diagnosi di ulcerazione della lingua. Gior. di clin. e terap., Messina, 1883, ii, 147-150. — **Ulcus linguae**. 1 M. Jahresh. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1883), 1884, 41.—**Williams** (E. L.) Two cases of severe ulceration of the inferior surface of the tongue in infants. Dental Rec., Lond., 1889, ix, 246-248.—**Wutzer** (C. W.) Ulcera maligna linguae. In his: Ber. ü. d. med.-chir. Klin. zu Münster, 80, 1830, 87-89.

Tongue (Wounds of).

Baker (M.) A case of bullet-wound of the tongue. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 457.—**Bardleben**, Zerschmetterung des Zungenrückens; Einkeilung des Geschlosses in die hintere Rachenwand. Charité-Ann., 1883, Berl., 1885, x, 381.—**Berenger-Féraud**, Des tentatives de conservation dans les cas de separation presque complète de la langue. Gaz. d. hôp., Par., 1870, xliii, 210; 223; 226; 230.—**Bertrand**, Plaie de la langue. Ibid., 1863, xxxvi, 118.—**Branca** (D.) Storia di glossorafia. Ann. univ. di med., Milano, 1835, lxxiii, 112-114.—**Ciconj** (G. D.) Di una semiglossite traumatica. Ibid., 1832, lxi, 435-440.—**Conrad** (G. C.) Eine Wunde der Zunge. Mag. f. d. Wundarzney., Götting., 1797, i, 155.—**Cooper** (B.) Case of wound of the tongue. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1837, ii, 404-406.—**De Fuisseaux**, Division transversale et presque complète de la langue; réunion par la suture; guérison. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1851, viii, 408-410.—**Duret** (J.) Observations et réflexions sur les plaies de la langue. J. univ. d. sc. méd., Par., 1823, xxx, 91-96.—**Eugenio** (G.) Intorno ad una ferita con perdita dell' apice della lingua. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1882, Modena, 1883, x, 299.—**Fischer**, Wespenechtheit der Zunge und seine Folgen. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Winnenden, 1879, xxx, 104.—**Frankel**, Zur Behandlung von penetrierenden Längswunden der Zunge. Memoirabilien, Heilbr., 1878, xxiii, 558-560.—**Gant**, Anterior half of the tongue half bitten off. Lancet, Lond., 1860, i, 494.—**Geissel**, Schussverletzung der Zunge; Tracheotomie, Ligatur der Carotis communis; Tod. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1877, vi, 116-118.—**Gunshot** wound of the tongue; recovery. Month. J. M. Sc., Lond., & Edinb., 1852, xv, 547.—**Hobbs** (J.) Case of unusual injury to the tongue. Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xlv, 78.—**Hoy** (H. K.) A case of fatal hæmorrhage from the tongue. Hahnemann Month., Phila., 1888, xxiii, 781-783.—**Huet**, Plaie de la langue; hémostase opératoire; traitement suivi de succès. Rec. de méd. de méd., . . . mil., Par., 1836, xl, 244-246.—**Jackson** (W.) Extensive wound of the tongue in a child. India J. M. & Phys. Sc., Calcutta, 1836, n. s., i, 630.—**Laugier** (M.) Plaie avec corps étranger de la base de la langue. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1871, 2. s., viii, 720.—**Marchetti** (P.) Lingua ex vulnere sclopeti curato, patibulis subjectis arcte coalescens, cum impedita locutione, perita sectione separata ac restituta. In his: Obs. med.-chir. [etc.], 80, Lond., 1729, 46.—**Mittler** (H.) Seltener Fall einer Verletzung der Zunge. Wien. med. Wchnschr., 1870, xx, 1223.—**Norgate**, Amputation of tongue by an accident. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 203.—**Peebles** (J. F.) Case of gunshot wound of the face, with loss of a greater proportion of the tongue, and extensive lesion of the bony structure, successfully treated; together with an account of interesting nervous phenomena, resulting from the injury. Am. J. M. Sc., Phila., 1842, n. s., iv, 80-83.—**Potter** (H. A.) Singular wound of tongue; operation. Med. Rec., N. Y., 1866, i, 179.—**Popoff** (P. S.) K vopr. o zavjivlen. poperech. ran jazika u loshadei. [Consolidation of transverse wounds of the tongue in horses.] Uchen. zapiski Kazan. Vet. Inst., 1885, ii, 276-284.—**Rangé**, Plaie par arme à feu. Arch. de méd. nav., Par., 1887, xlviii, 310-315.—**Raymann** (J. A.) De enormi hæmorrhagia levem lingue lesionem excipiente. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1737, iv, 43-45.—**Rigaccini** (G. B.) Ferita della lingua in un bambino lattante. Arch. di patol. inf., Napoli, 1883, i, 189-191.—**Seerig** (W.) Merkwürdiger Fall von Verletzung der Zunge bei einem 4 Wochen alten Kinde. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1834, i, 89.—**Shute** (G.) Successful event of a bad wound of the tongue. Lond. M. Rev. & Mag., 1800, xii, 95.—**Singer** (I.) Ein Fall einer hochgradigen Zungenverletzung. Wien. med. Presse, 1878, xix, 561; 602.—**Tampke**, Verletzung der Zunge. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1843, Coblenz, 1845, 83.—**Tarbes** (R.) Mémoire contre l'usage de la suture et du bridon, dans les plaies transversales de la langue. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1803, ii, 164-171.—**Ulmer**, Heilung einer bedeutenden Zungenwunde ohne blutige Vereinigung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1851, iv, 123-126.—**Valeriani** (G.) Guarigione di mutolezza per recisione quasi totale della lingua; e processo operativo applicabile ad alcune ferite di quest' organo. Raccoglitore med. di Fano, 1860, xxi, 454-459.—**Vents** (G. D.) The history of a case in which a severe wound of the tongue,

Tongue (Wounds of).

threatening locked jaw, terminated successfully. Ann. Med. 1799, Edinb., 1800, iv, 430-433.—**Verté** (P.) Observation d'une plaie par arme à feu. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1841, ii, 136-139. Also: Arch. de la méd. belge, Brux., 1841, vi, 301-304.—**Walker** (B. M.) Wound of the tongue. Maryland M. J., Balt., 1878, iii, 93-95.—**Welch** (H. J. W.) Hæmorrhage from the tongue successfully treated with tincture of matioc. Lancet, Lond., 1849, i, 173.—**West** (J. W.) Severe hæmorrhage from the tongue. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, iv, 438.

Tongue depressors and holders.

Bleyer (J. M.) Dr. Bleyer's modification of Türk's tongue-depressor, with electric light attachment. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 699.—**Cousins** (J. W.) New self-adjusting tongue-depressor. Lancet, Lond., 1885, i, 20. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1885, n. s., xxxix, 463. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1885, i, 266.—**Czarda** (G.) Nuovi depressori della lingua. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1884, ii, 48-51.—**Dobell**, New tongue holder and spatula. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 228.—**Elsberg** (L.) The tongue spatula and the method of using it. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1883, 273-276.—**Genesee** (D.) Mirror topped syphon tongue holder. Maryland M. J., Balt., 1886-7, xvi, 481.—**Griffin** (E. H.) An anatomical spatula. N. York M. J., 1892, lvi, 358.—**Jackson** (C. Q.) A satisfactory tongue depressor. Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 532. Also, Reprint. Also: Arch. Otol., N. Y., 1892, xxi, 445.—**Morrill** (E. C.) Tongue depressor. No. 252127; Jan. 10, 1882.—**Murdoch** (R.) A new gag, with tongue-depressor and mirror attachment. Maryland M. J., Balt., 1884-5, xi, 365.—**Parker** (W. T.) A new tongue depressor. Boston M. & S. J., 1883, cviii, 444.—**Smith** (J.) Een depressor linguae. Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1881, v, 130, 1 pl.—**Trox** (C. H.) Tongue-depressor. No. 438330; Oct. 14, 1890.—**Türk** (L.) Ueber ein Instrument zur Abflachung der Zunge. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, 36.

Tongue-scraping.

Dubay (M.) A nyelvnek lekaparásáról. [Scraping the tongue.] Gyógyászat, Budapest, 1878, xviii, 461; 485; 504; 521. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1878, xiv, 743.

Tongue-sucking and tongue-swallowing.

Dröste (A.) Ein Fall vom sogenannten Verschlucken der Zunge. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, iii, 122-124.—**Hennig** (C.) Ueber das sogenannte Verschlucken der Zunge. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1877, xi, 299-302.—**Inglis** (E. F.) On the so-called swallowing of the tongue. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1880, N. Y., 1881, ii, 105-107. Also: Arch. Laryngol., N. Y., 1881, ii, 134-136. [Discussion], 181.—**Lindner** (S.) Das Saugen an den Fingern, Lippen, etc., bei den Kindern. (Ludeln.) Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1879, xiv, 68-91.—**Major** (G. W.) Clinical notes on "swallowing of the tongue." Canada M. & S. J., Montreal, 1884-5, xiii, 611-613. Also, Reprint.—**Morris** (E.) Spontaneous dislocation of the jaw through "tongue sucking." Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 242.—**Thomas** (R. H.) Spasmodic swallowing, or retraction of the tongue. Med. News, Phila., 1884, xlv, 438-440. Also [Abstr.]: Maryland M. J., Balt., 1884, xi, 89.

Tonica.

Small (J. W.) The therapeutic action of Tonica water; with the history of twenty-six cases where it has been used. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvi, 772-775. Also, Reprint.

Tonicity and atony.

ADOLPHI (C. M.) *De tono et atonia. 4°. Lipsie, [1700].

BRUINVISCH (A. E.) *De potioribus atoniæ causis et remediis. 4°. Francof. cis Viadr., [1762].

HOFFMANN (P. J.) *De atonia causis in genere. 4°. Jenæ, [1751].

KESSLER (F. G.) *De tono partium corporis humani. 4°. Halæ Magdeb., [1737].

Tonics.

See, also, **Analeptics**; **Bitters**; **Cinchona barks**; **Iron**.

ALBERT (F. C.) *De resolutione et evacuatione humorum, quæ optime per roborantia obtinentur. 4°. Halæ, [1773].

BURCHART (J.) *De quorundam roborantium præstantia. sm. 4°. Halæ Magdeb., [1772].

CRAWFORD (A.) An experimental enquiry into the effects of tonics and other medicinal

Tonics.

substances on the cohesion of the animal fibre. 8°. *London*, 1816.

GRANCHER (J.) *De la médication tonique. 8°. *Paris*, 1875.

HARTWIG (C. A.) Quædam de roborantium usu. 4°. *Lipsiæ*, [1782].

HENKEL (J. F.) *De roborantibus. 4°. *Halæ*, [1711].

JUENCKEN (J. F.) *De methodi roborantis usu et abusu. 8°. *Halæ*, [1796].

LUDWIG (C. G.) [Pr.] de usu roborantium medicamentorum in cacochymia. 4°. [*Lipsiæ*, 1754.]

OPPEN (J. D.) *De roborantium differentiis in praxi bene attendendis. sm. 4°. *Halæ ad Salam*, [1768].

TAYLOR (G. H.) The delusion of tonics. 16°. *New York*, [1887].

VIO (W.) *Disquisitiones de remediis roborantibus. 8°. [*Dorpati*], 1851.

Behier & Personne. On a new tonic (acetate of methylaniline) and on tonic medication. Practitioner, *London*, 1868, i, 201-210.—**Brunton** (T. L.) On the action of tonics. *Ibid.*, 1878, xxi, 83-93. *Also*, *transl.*: *Gazz. med. ital.*, prov. veneta, Padova, 1878, xxi, 357-361.—**Carter** (C.) General indications for the use of tonics. *Indiana J. M. Indianap.*, 1870-71, i, 37-39.—**Clark** (J. H.) Stimulant tonics. *N. Jersey Med. Reporter*, Burlington, 1855, viii, 233-239.—**Cutler** (E. G.) & **Bradford** (E. H.) Action of iron, cod-liver oil, and arsenic on the globular richness of the blood. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1878, n. s., lxxv, 74-84.—**Divers** (E.) What is a tonic? *Pop. Sc. Rev.*, *London*, 1865, iv, 437-446.—**Flint** (A.) A tonic formula. *N. York M. J.*, 1889, xlix, 533.—**Greenway** (J. R.) On the value of tonics in some local lesions. *Brit. M. J.*, *London*, 1866, ii, 36-38.—**Gull**. Tonics and their administration in general debility. *Med. Circ.*, *London*, 1858, xiii, 97.—**Labbe** (E.) Reconstituants. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, *Paris*, 1874, 3. s., ii, 607-622. Toniques. *Ibid.*, 1887, 3. s., xvii, 624-629.—**Legroux**. Considérations générales sur l'emploi des toniques en thérapeutique. *Union méd.*, *Paris*, 1847, i, 358; 363.—**Liégeois**. De la haute et fréquente utilité de l'alimentation tonique et de substances alcooliques, du vin particulièrement, dans les maladies de nos jours. *Courrier méd.*, *Paris*, 1873, xxxii, 5; 12.—**Lutaud** (A.) [Tonic reconstituants.] *J. de méd.*, *Paris*, 1891, 2. s., iii. *Also*, *Reprint*.—**Luton** (A.) Toniques. *N. dict. de méd. et chir. prat.*, *Paris*, 1883, xxxv, 630-644.—**Milou**. De la médication tonique. *Monit. d. hôp.*, *Paris*, 1859, vii, 540-543.—**Reichmann** (N.) Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss der bitteren Mittel auf die Function des gesunden und kranken Magens. *Ztschr. f. klin. Med.*, *Berlin*, 1888, xiv, 177-193.—**Traube** (L.) Hypothesen über die Wirkung der Tonica. *Ges. Beifr. z. Path. u. Physiol.*, *Berlin*, 1878, iii, 590.—**Waring** (E. J.) On the indigenous tonics of India. *Cong. internat. de méd. d. colonies*, 1883, *Amst.*, 1884, 355-369.—**Wright** (W.) Antispasmodics. *Med. Chron.*, *Montreal*, 1857-8, v, 337-344.

Tonini (Ferdinando). Istruzione contro il cholera-morbus e sul modo di assistere i relativi malati. 2. ed., coll' aggiunta di un articolo sopra il dovere di far constatare scientificamente ogni caso di morte. 24 pp. 12°. *Como, figli di C. A. Ostinelli*, 1849.

— *Filosofia chimica. Considerazioni e studj.* 48 pp. 8°. *Milano*, 1853. [P., v. 1416.]

Repr. from: *Ann. di chim. applic. a. med.*, *Milano*, 1853-4, xvii-xviii.

— Della causa efficiente della polmonea nei bovini e della proposta inoculazione della materia liquida spremuta dal polmone malato quale preservativo contro la stessa. 43 pp. 8°. *Milano*, 1855. [P., v. 1416.]

Repr. from: *Ann. univ. di med.*, *Milano*, 1855, cli.

Tonini (Ferdinando). Igiene e fisiologia del matrimonio, ossia storia naturale e medica dello stato conjugale e della igiene speciale dei congiunti nelle diverse loro fasi, e del neonato, desunta dai migliori trattati di organografia, di fisiologia, di ostetricia, di igiene, ecc. 6. ed. 500 pp., 1 tab. 12°. *Milano*, G. Brigola, 1880.

Last page is erroneously printed 400.

Tonini (Guglielmo). Contribuzione allo studio della cefalea oftalmica. 22 pp. 8°. *Modena*, tipi Moneti & Namias, 1886.

Tonini (Paulus). *De pneumonorrhagia. 23 pp. 8°. *Patavii, A. Sica*, 1842.

Tonino (Joannes Maria). [De absorptione.] 16 pp. 4°. *Taurini, typ. Chirio et Mina*, [1819]. [P., v. 945.]

— *Ex epitome nosologiæ. [I. Laxitates.] 26 pp. 4°. *Taurini, typ. Chirio et Mina*, [1820]. [P., v. 945.]

Tonka-bean.

See Coumarine.

Tonkin.

CHALLAN DE BELVAL. Au Tonkin. 8°. *Paris*, 1886.

CHASSERIAUD (P.-H.) *An Tonkin. Souvenirs médicaux d'une campagne de guerre (1883-1884). Relation précédée d'une étude géographique et d'une carte orographique du pays. 4°. *Bordeaux*, 1885.

COLLOMB (J.-M.) *Essai sur l'hygiène et la pathologie de l'Annam et du Tong-Kin. 4°. *Lyon*, 1883.

DIACRE (F.-M.-A.) *Onze mois de séjour à Lang-Son (Tonkin). 4°. *Bordeaux*, 1888.

Bourru (H.) Le Tong-King. *Ann. d'hyg.*, *Paris*, 1884, 3. s., xi, 16; 220; 317.

Hassler. Aperçu sur le recrutement annuel des indigènes tonkinois des diverses armes et sur les opérations de la commission pour l'année 1886 dans la province de Nam-Dinh. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, *Paris*, 1888, xi, 39-45.—**Labit** (H.) Notes sur la pathologie de l'Annam et du Tonkin (poste de Vung-Lam). *Ibid.*, 1890, xv, 101-112.

Lapeyrière. Hydrologie des postes militaires de la Cochinchine, du Cambodge et du Tonkin. *Arch. de méd. nav.*, *Paris*, 1879, xxxi, 401. 1 map: xxxii, 5, 5 pl. *Also*, *Reprint*.—**Lejeune** (A.) Hygiène de l'Européen au Tonkin. *Ann. d'hyg.*, *Paris*, 1886, 3. s., xv, 41-61. *Also*, *Reprint*.—**Maget** (G.) Climat et valeur sanitaire du Tonkin. *Arch. de méd. nav.*, *Paris*, 1881, xxxv, 337-366. 1 map.—**Mahé de la Bourdonnais** (A.) Les peuplades barbares du Tonkin. *Rev. scient.*, *Paris*, 1886, xxxviii, 108-113.—**Massie** (A.) Considérations pratiques sur la flore du Tonkin (cerce de Son-Tay). *Arch. de méd. et pharm. mil.*, *Paris*, 1887, x, 204-216.

— Analyse des eaux de la 12^e région (Tonkin). *Ibid.*, 1888, xi, 131-139.—**Morand** (L.) Notes médicales sur le Tonkin. *Gaz. méd. de l'Algérie*, *Alger*, 1888, xxxiii, 33; 41; 57; 65.—**Rey** (H.) Le Tonkin. *Arch. de méd. nav.*, *Paris*, 1887, xlvii, 401: xlviii, 29; 122; 161; 297; 321; 401. *Also*, *Reprint*. *Also* [Abstr.]: *Dict. encycl. d. sc. méd.*, *Paris*, 1887, 3. s., xvii, 630-661.—**Villedary** (L.) Quelques considérations sur la topographie, le climat et la morbidité du Haut-Tonkin à propos du poste de Than-Moi. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, *Paris*, 1887, ix, 208; 299.—**Worms** (T.) Examen chimique des eaux du Tonkin. *Ibid.*, 1884, iv, 430-436.

Tonkina.

Javignot. Le tonkina. *France méd.*, *Paris*, 1885, i, 474.

Tonn (Boleslaus). *Beobachtungen von Erysipelas faciei. 40 pp., 1 diag. 8°. *Würzburg, Thein*, 1876.

Tonna (Charlotte Elizabeth). Mesmerism. A letter to Miss Martineau. 2. ed. 16 pp. 12°. *London, Seeley, Burnside & Seeley*, 1845.

In: *FURLAND* (T.) *Collection*, v. 4.

See, also, **Mesmerism**. A reply to a letter [etc.]. 3. ed. 12°. *London*, 1845.

Tonnel (Joseph J.) *Dissertation sur le tétanos. 1 p. l., 20 pp. 4°. *Strasbourg*, 1817, No. 524.

Tonnelier (A.-D.) *Essai sur les vents; auquel on a joint plusieurs aphorismes recueillis aux leçons de M. le prof. Corvisart. 45 pp. 8°. *Paris, an XII* [1804], v. 41.

Tonnelier (Ferdinand). *Propositions générales sur quelques maladies internes et externes. v, 7-18 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 105, v. 63.

— *De hydrothorace. 1 p. l., 15 pp. 4°. *Lugd. Bat.*, H. W. Hazenberg, jr., 1816.

Tonnelle [L.] Mémoire sur les maladies des sinus veineux de la dure-mère. 80 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1829.

Repr. from: *J. hebd. de méd.*, *Paris*, 1829, v.

— *Du traitement de la fièvre puerpérale, et en particulier des saignées locales et générales,

Tonnellé [L.]—continued.

des mercuriaux et des vomitifs; observations recueillies à la Maternité de Paris pendant l'année 1829, dans le service de M. le professeur Desormeaux. 53 pp. 4°. Paris, 1830, No. 68, v. 231.

Des fièvres puerpérales observées à la Maternité pendant l'année 1829, dans le service de M. Desormeaux; des différens moyens employés pour les combattre, et spécialement des saignées locales et générales, des vomitifs et des mercu- riaux. 136 pp. 8°. Paris, Migneret, 1830. [P., v. 1345.]

Text on pages 77-127 the same as the preceding.

Tonnellé (M.) *Considérations sur les convul- sions qui se manifestent dans la première en- fance. vi, 7-21 pp. 4°. Paris, 1815, No. 323, v. 118.

Tonnellier (Armand-Alexandre). *De la dy- senterie. 40 pp. 4°. Paris, 1856, No. 201, v. 597.

Tonnellier (E.) *Propositions de médecine et de chirurgie. 17 pp. 4°. Paris, 1836, No. 31, v. 294.

Tonnellier (Jules). *Du delirium tremens. 52 pp. 4°. Paris, 1865, No. 123.

Tonnerre.

See, also, **Fever** (*Typhus, History, etc., of*), by localities; **Small-pox** (*History, etc., of*), by coun- tries.

MARQUIS (P.-J.) *Observations sur la topo- graphie de la ville de Tonnerre, et sur les mala- dies qui y ont régné, ainsi que dans les com- munes environnantes, pendant les années XI, XII et XIII. 4°. Paris, 1806.

Tonnet (Émile-Auguste). *Sur la paralysie. 19 pp. 4°. Paris, 1845, No. 216, v. 438.

Tonnet (Joseph)¹. *Essai sur la fièvre infla- matoire ou angioténique. 27 pp. 4°. Paris, 1813, No. 52, v. 96.

Tonnet (Joseph)². Tableaux des infirmités et maladies qui rendent inhabile au service mili- taire. 44 pp. 8°. Niort, Morisset, 1843.

Tonnini (Silvio). Le epilessia. 63 pp., 1 pl. 8°. Roma, Torino, Firenze, frat. Bocca, 1886.

La fisio-patologia, specialmente psichica delle epilessie; tesi di libera docenza in psichia- tria. 72 pp. 8°. Bologna, 1890.

Le epilessia in rapporto allo degenera- zione. xiii (1 l.), 311 pp., 6 l. with 13 diag. 8°. Torino, frat. Bocca, 1891.

Also, *Editor of*: **Rassegna** clinica e statistica della villa di salute di Palermo, 1891.

Tonometer.

See, also, **Ear** (*Exploration of*).

MONNIK (A. J. W.) *Tonometers en tonome- trie. 8°. Utrecht, 1868.

Galezowski. Tonomètre. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1886, iv, 348.—**Hermanides** (S. R.) Tal- ma's tonometer en zijne eerste vrucht. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1881, 2. R. xvii, 245-256. Also, *transl.*: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1881, lxxiv, 496-513.

Monnik (A. I. W.) Een nieuwe tonometer en zijn ge- bruik. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1870, 2. K. iii, 20-75, 1 pl.—**Smith** (P.) A new tonometer. Ophth. Rev., Lond., 1887, vi, 33-42.

Tonsaasen.

PROSPECTUS for Tonsaasens Sanatorium og Kuraanstalt. 8°. [Christiania], 1882.

TONSAASENS Sanatorium og Vandkuranstalt Valdres i Norge. [Tonsaasen Sanatory and water cure of Valdres in Norway.] 15 pp. 8°. Chris- tiania, [1887].

Tonsillitis.

See **Glottis** (*Edema of*); **Laryngotomy**, etc.; **Tonsils** (*Inflammation of*).

Tonsillotomes.

DEGELLER (J.) *Ueber Hypertrophie der Mandeln, nebst Beschreibung eines neuen Ton- sillotomes. 8°. München, 1864.

Tonsillotomes.

Billings (J. S.) An improved tonsillotome. Phila. M. Times, 1872-3, iii, 615.—**Capart**. L'amygdalotome. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1879, 3. s., xiii, 1149-1151.—**Charrière** fils. Nouvel amygdalotome. Gaz. méd. de Lyon, 1861, xiii, 509-511.—**Chassagny**. Nouvel amygdalotome. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1861, xxix, 594-596.—**Cox** (A. L.) Practical remarks on en- larged tonsils: with a new apparatus for their removal. N. York M. & Phys. J., 1829-30, n. s., ii, 52-60, 1 pl.—**Davis** (R. P.) Improved tonsillotome. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1867-71, 307.—**Description** of an in- strument for extirpating enlarged tonsils. Phila. Month. J. M. & S., 1827, i, 22.—**Ewens** (L.) A new tonsil guillo- tine. Lancet, Lond., 1870, i, 730.—**Fahnestock** (W. B.) Description of an instrument for excision of the tonsils. Am. J. M. Sc., Phila., 1832-3, xi, 249.—**Gretschel de Wandenburg** (A.) Du danger de se servir d'instruments défectueux. In his: Mém. de méd. et chir., 8°, Par., 1881, 77-80.—**Hamilton** (F. H.) Hypertrophy of the tonsils; remarks and description of tonsillotomes, with especial reference to explaining the superiority of Dr. Hamilton's modification of Owen's instrument. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 278. Also [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 489.—**Kluysskens** (H.) Note sur une modification ap- portée au tonsillotome. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1858, xxv, 7, 1 pl. Also, Reprint.—**Laroyenne**. De l'amyg- dalotomie pratiquée avec un instrument de Fahnestock modifié. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1873, 2. s., x, 831. Also [Abstr.]: Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1874), 1875, xiv, pt. 2, 128.—**Lucas** (A.) Ein einfaches und zweckmässiges Tonsillotom. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1877, iii, 121.—**Marzuttini** (G. B.) Tonsillotomo. Ipocratio, Fano, 1865, vii, 407-414.—**Maisonneuve**. Note sur un nouvel amygdalotome fonctionnant à l'aide d'une seule main. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1854, xlv, 219-221. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 55. Also: Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 1206. Also: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1854, xxii, 118. —. Présenta- tion d'un amygdalotome fabriqué par Charrière fils; pré- senté au nom de Maisonneuve par Verneuil. Bull. Soc. de chir. de Par., 1854-5, v, 211. —. Présentation de la part de Lier d'un amygdalotome dont on peut faire usage à l'aide d'une seule main. Ibid., 275.—**Matthews** (C. B.) Description of an improved instrument for excising the tonsils and uvula. Am. M. Recorder, Phila., 1828, xiii, 309-311.—**Morales** (A.) Tres amigdalotomias parciales. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1878, iii, 301-305.—**New** instrument for extirpating diseased tonsils. [Edit.] N. Am. M. & S. J., Phila., 1831, xi, 239-242, 1 pl.—**Note** sur l'emploi de l'instrument de Fahnestock pour l'ex- cision des amygdales. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1851, xli, 349-356.—**Rogers** (D. L.) Description of a new instrument for excising enlarged tonsils. N. York M. J., 1831, ii, 13-15. Also, Reprint.—**Roser**. Eine Verbesserung des Kiotosms. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1846, v, 518.—**Rupprecht**. Ein neues Tonsillo- tom. Wien. med. Wchnschr., 1864, xiv, 327-329.—**Schütz** (G.) Ein Pharyngotonsillotom. München. med. Wchn- schr., 1892, xxxix, 701-703.—**Schulte** (E.) Ein neues, dreitheiliges Tonsillotom. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Bern, 1887, ix, 35-37.—**Sexton** (S.) A new tonsillotome. Tr. Am. Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1884, iii, pt. 3, 321-324.—**Soupart**. Nouveau sécateur: tonsillotome. Arch. belges de méd. mil. Brux., 1853, xii, 31-33.—**Stoker** (G.) The "adjustable" tonsillotome. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 137.

Tonsils.

ASVERUS (H.) *De tonsillis disquisitio micro- scopico-anatomica. 8°. Jenæ, 1859.

EVERTH (B.) *De tonsillis earumque morbis. 8°. Berolini, [1855].

HARFF (G.) *Ueber die anatomische und pathologische Structur des Tonsillengewebes. 8°. Bonn, [1875].

HESSLING (E. T.) *De vero et genuino ton- sillarum usu. sm. 4°. Jenæ, 1767.

MAIER (R.) *Die Anatomie der Tonsillen. 8°. Freiburg, 1853.

MOITY (C. C.) *Des amygdales, 4°. Paris, 1858.

PERTUS (G.) *L'amygdale considérée dans ses rapports anatomiques, physiologiques et pa- thologiques. 4°. Paris, 1824.

ROUBINET (A.) *Des amygdales et de leurs maladies. 4°. Paris, 1854.

SCHÄFFENBERG (W. R.) *De tonsillis. 4°. Jenæ, [1704].

SLEVOGT (J. H.) [Pr.] spicelegium circa ton- sillas. sm. 4°. Jenæ, 1704.

WARDEN (A.) A probationary essay on the tonsils. 8°. Edinburgh, 1830.

Tonsils.

WIDMANN (J. G.) *De tonsillis. 4°. Altdorf Noricorum, [1712].

Allen (H.) The tonsils in health and disease. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1891, N. Y., 1892, xiii, 12-31. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1892, n. s., ciii, 1-17. — The tonsils and pharyngeal irritation. Med. News, Phila., 1882, xli, 31. — **Amygdales.** Dict. de méd., 2. éd., Par., 1833, ii, 488-505. — **Bosworth (F. H.)** The three tonsils; some practical suggestions in regard to their structure, function, and diseases. Med. News, Phila., 1884, xlv, 413-418. Also: Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 365-368. Also: Tr. N. York Acad. M., 1886, iv, 297-310. Also, Reprint. — The function of the tonsils, with some practical suggestions in regard to their diseases. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend. 1884, Copenh., 1886, iv, Sect. de laryngol., 54-61. — The existence of a tonsil should be regarded as a disease. Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 300. — **Bresgen (M.)** Die sogenannte Rachenentzündung, ihre Erkrankung und Behandlung. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1887, xiii, 86; 140. Also, Reprint. — **Collier (M.)** On the nature of the tonsils and lymphoid tissue of the pharynx. J. Laryngol., Lond., 1890, iv, 502. — **Delavan (D. B.)** The tonsils; their general, surgical, and minute anatomy. Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 337-341. Also, Reprint. — The "lacunae tonsillarum". Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1883, v, 160-163. Also, Reprint. — **Denuos (L.) & de Saint Germain (L. A.)** Amygdales. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1865, ii, 111-169. — **Dmitriewsky (P.)** Ueber die concentrischen Körper der Mandelknoten. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1891, viii, 510-513, 1 pl. — **Dreus (R.)** Zellvermehrung in der Tonsilla palatina beim Erwachsenen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1884, xxiv, 338-341, 1 pl. — **Fox (R. H.)** The functions of the tonsils. J. Anat. & Physiol., Lond., 1885-6, xi, 559-564. — **Frey (H.)** Ueber die Lymphkanäle der Tonsillen und Zungenbälldrüsen. Deutsche Klinik, Berl., 1863, xv, 36. — **Gaughofner (F.)** Ueber die Tonsilla und Bursa pharyngea. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl. 1878, Wien, 1879, lxxviii, 182-212, 1 pl. — **Gulland (G. L.)** The development of adenoid tissue, with special reference to the tonsils and thymus. Rep. Lab. Roy. Coll. Phys. Edinb., 1891, iii, 157-176, 1 pl. — On the function of the tonsils. Edinb. M. J., 1891-2, xxxvii, 435-447. Also [Abstr.]: Rep. Lab. Roy. Coll. Phys. Edinb., Edinb. & Lond., 1892, iv, 62. — **Hill (W.)** The rôle of the various tonsils. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 615. — **Hodenpyl (E.)** The anatomy and physiology of the faucial tonsils, with reference to the absorption of infectious material. Am. J. M. Sc., Phila., 1891, n. s., ci, 257-274. Also, Reprint. — **James (M. P.)** On sympathy between the tonsils and the ovaries. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xl, 227. — **Liégeois & Vidal.** Amygdales. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1866, iv, 15; 32. — **Linhart.** Chirurgisch-anatomische Untersuchung über die active Lage der Mandeln zu den Carotiden. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1849, v, 177-184. — **North (J.)** The physiology and pathology of the tonsils. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix, 451-455. — The use of the tonsils. Toledo M. & S. Reporter, 1892, v, 572-575. [Discussion], 606-608. — **Pappenheim (S.)** Ueber die Structur der Tonsillen beim Menschen und ihre partielle Exstirpation. Med. Ztg., Berl., 1841, x, 133. — **Parrish.** Observations on a change of voice following extirpation of the tonsils. Tr. Coll. Phys. Phila. (1841-6), 1846, i, 11-14. — **von Rapp (W.)** Ueber die Tonsillen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1839, 189-199, 2 pl. — Ueber die Tonsillen der Vögel. *Ibid.*, 1843, 19-23, 1 pl. — **Rendu.** Note sur les ganglions auxquels aboutissent les vaisseaux lymphatiques des amygdales. Gaz. méd. de Par., 1852, 3. s., vii, 148. — **Reiterer (E.)** Sur le développement des tonsilles chez les mammifères. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1885, ci, 1284-1286. — Disposition et connexions du réseau lymphatique dans les amygdales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1886, 8. s., iii, 27. — Évolution et constitution des amygdales chez l'homme. *Ibid.*, 536-538. — Type commun des amygdales chez les mammifères. *Ibid.*, 557-559. — Évolution du système sanguin dans les amygdales. *Ibid.*, 581. — Origine et évolution des amygdales chez les mammifères. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1888, xxiv, 1; 274, 2 pl. — **Sappey (C.)** Recherches sur la structure des amygdales et de glandes situées dans la base de la langue. Compt. rend. Soc. de biol. 1855, Par., 1856, 2. s., ii, 227-231. Also: Gaz. méd. de Par., 1856, 3. s., xi, 187-189. — **Sattler (E. E.)** The relation of the tonsil to the production of the infectious diseases. Cincin. Lancet-Clinic, 1888, n. s., xxi, 723-727. — **Spicer (S.)** The tonsils (faucial, lingual, pharyngeal, and discrete); their functions and relation to affections of the throat and nose. Lancet, Lond., 1888, ii, 805-807. Also: Am. J. Dent. Sc., Balt., 1888-9, 3. s., xxii, 385-397. — **Stöhr (P.)** Ueber Mandeln und Bälldrüsen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1884, xxvii, 211-236, 2 pl. — Ueber die Mandeln und deren Entwicklung. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1890, xii, 537-544. — **Walb.** Ueber die Beziehungen der Tonsillen zum Gehörorgane. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 649-652.

Tonsils (Abnormalities of).

Claiborne (J. H.), jr. Hiatus in the anterior pillar of the fauces of the right side, with congenital absence of tonsil on either side. Am. J. M. Sc., Phila., 1885, n. s., lxxxix, 490. — An hiatus in the anterior pillar of the fauces, coupled with a supernumerary tonsil on the opposite side. N. York M. J., 1890, li, 147. — **Donelan (J.)** Supernumerary tonsils. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 1129. — **Gould (A. P.)** A case of undeveloped sexual organs, associated with congenital defect of the tonsils. *Ibid.*, 1886, ii, 720. Also: Tr. Clin. Soc. Lond. (1886-7), 1887, xx, 9-11. — **Jurasz (A.)** Casuistische Beiträge zur Lehre von den Anomalien der Gaumentonsillen. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1885, xix, 361-365. — **Morgan (E. C.)** Report of the removal of a supernumerary tonsil. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1889, N. Y., 1890, xi, 4-9, 1 pl.

Tonsils (Abscess of).

See Tonsils (Inflammation of).

Tonsils (Calculus and concretions in).

Baker. Calculus from the tonsil. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 106, 1 pl. Also: Lancet, Lond., 1860, i, 296. — **Bryant.** Calculus from the tonsil, of the size of a small nut, spontaneously ejected. Lancet, Lond., 1860, ii, 487. — **Buckner (J. H.)** Calculus in the tonsil. Cincin. Lancet & Clinic, 1883, n. s., x, 449-454. — **Deschamps.** Extraction d'un calcul de l'amygdale. Dauphiné méd., Grenoble, 1889, xiii, 136-139. — **Gautier (V.)** Des concrétions caséuses des amygdales. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1889, ix, 21-26. — **Hewitt (J.)** Case of calculus concretions on the tonsils. Med. & Phys. J., Lond., 1800, iii, 446. — **Hyndman (J. G.)** Calcareous concretions in the tonsil. Ohio M. J., Cincin., 1892, iii, 105. — **Larrey.** [Un cas assez rare de calcul de l'amygdale.] Bull. Soc. de chir. de Par. (1866), 1867, 2. s., vii, 65. — **Nixon (F. A.)** A case of calculus of the tonsil. Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1885, iii, 289. — **Reid (J.)** Calcareous tonsil. Australas. M. Gaz., Sydney, 1885-6, v, 9. — **Schütz.** Steinbildung in der linken Tonsille. Prov. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. zu Königsb. (1836, 2. Sem.), 1838, 20. — **Terriillon.** Des accidents causés par les calculs de l'amygdale. Arch. gén. de méd., Par., 1886, ii, 129-148. — **Tobold.** Ein Fall von Mandelsteinen an der rechten Tonsille. Berl. klin. Wchnschr., 1869, vi, 31. — **Vansant (J.)** Note on the micrography and chemistry of a "pul-taceous concretion" from the tonsil. N. Or. M. & S. J., 1877-8, v, 295-297. — **Verne.** Analyse chimique d'un calcul extrait de l'amygdale d'un enfant de douze ans. J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère, Grenoble, 1876-7, i, 141. — **Wyeth (J. A.)** A tonsillar calculus. Bull. N. York Path. Soc., 1881, 2. s., i, 234.

Tonsils (Cancer of).

See, also, Throat (Cancer of); Tonsils (Surgery of).

DERECQ (L.) *L'épithélioma primitif de l'amygdale. 4°. Paris, 1887.

JARDON (R.) *Ueber die primären malignen Tonsillengeschwülste. 8°. Bonn, 1883.

LEHWESS (H.) *De scirrho tonsillarum. 8°. Berolini, [1817].

PIERIN (L.) *L'épithélioma de l'amygdale; observations et réflexions. 4°. Paris, 1879.

STAPPERT (J.) *Das Carcinom der Tonsille und seine Behandlung. 8°. Bonn, 1889.

Bacon (J.) The history of a carcinomatous ulcer in the mouth; cured by the application of leeches. Med. & Phil. Comment., 2. ed., Lond., 1784, ii, pt. 1, 296-300.

Bardy-Delisle. Un fait à propos du microscope. Union méd., Par., 1869, 3. s., viii, 514. — **Beausoleil.** Tumeur maligne primitive de l'amygdale droite. Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1892, vi, 553. — **Browne (L.)** Primary cancer of the tonsil. Tr. Path. Soc. Lond., 1877-8, xxix, 243-247. — Primary epithelioma of tonsil. *Ibid.*, 1878-9, xxx, 407-410. — **Campbell (W. M.)** Epithelioma of tonsil. Liverpool M.-Chir. J., 1885, v, 28. — **Cardone (F.)** Due casi di tumore maligno primitivo delle tonsille. Arch. internaz. di laringol., rinol., otol., etc., Napoli, 1886, ii, 67-71. — **[Cases.]** Carcinom der rechten Tonsille und des Gaumenbogens. Jahresh. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1886), 1887, 25.—Carcinom der l. Tonsille. *Ibid.* (1889), 1890, 22. — **Cheever (D. W.)** Case of encephaloid tumor of tonsil. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1870, 390-398. — Cancer of the tonsil; removal of the tumor by external excision. *Ibid.*, 1882, 3. s., 140-148, 2 pl. — **Clutton (H. H.)** Primary malignant disease of tonsil; probably sarcoma. Tr. Path. Soc. Lond., 1883-4, xxxv, 157. — **Cozzolino (V.)** Sui tumori maligni delle tonsille. Morgagni, Napoli, 1884, xxvi, 371-375. Also, Reprint. — **Delavan (D. B.)** Primary epithelioma of the tonsil. N. York M. J., 1882, xxxv, 370-373. Also, Reprint. — **Donaldson (F.)** jr. A case of primary epithelioma of the tonsil. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 262-264. Also, Reprint. — **Downie (J. W.)** Epithelioma primarily af-

Tonsils (Cancer of).

fecting the tonsil. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 1008.—**Duchaussey**. [Cancer de l'amygdale; mort.] Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 150.—**Egeberg**. Carcinoma tonsillæ. Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1877, vii, 622.—**Ericesen**. Cancer of the tonsil. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 714.—**Fano**. [Cancer développé dans l'amygdale; fait rare.] Bull. Soc. anat. de Par., 1846, xxi, 109.—**Fitzpatrick** (T. V.). Malignant disease of the tonsils; with a report of a case of alveolar sarcoma, with recovery. Cincin. Lancet-Clinic, 1890, n. s., xxiv, 779-782. [Discussion], 786.—**Fowler** (G. R.). Primary carcinoma of the tonsil; external pharyngectomy; recovery. Brooklyn M. J., 1888, ii, 181-188, 1 pl. *Also*: Manitoba, Northwest & Brit. Columbia Lancet, Winnipeg, 1888-9, ii, 98-102.—**Goodhart** (J. F.). Cancer in the region of the tonsil. Tr. Path. Soc. Lond., 1872-3, xxiv, 90-92.—**Gross** (S. D.). Medullary round-celled sarcoma of the left tonsil. Phila. M. Times, 1871-2, ii, 89.—**Hall** (F. de H.). A case of epitheliomatous ulcer of right tonsil. Tr. Clin. Soc. Lond., 1888-9, xxii, 304.—**Hauser**. Ein den grössten Theil des Rachens ausfüllendes Carcinom der linken Mandel; Operation; Heilung. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1842, 517-522.—**Inga** (E. F.). Cancer of the tonsil treated by lactic acid. N. York M. J., 1892, lvi, 652.—**Leclerc** (R.). Du cancer de l'amygdale. Normandie méd., Rouen, 1888, iv, 177-183.—**Lubet-Barbon**. Epithélioma de l'amygdale. Bull. Soc. anat. de Par., 1889, lxiv, 278-280.—**Marsden**. Cancer of the left tonsil. Lancet, Lond., 1859, ii, 339.—**Miner** (J. F.). Malignant disease of the tonsil; removal by galvanocautery. Buffalo M. & S. J., 1876, xvi, 46-48.—**Moxon**. Case of cancer of the left tonsil, the lymphatic glands, and the spleen. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 369-375.—**Newman** (D.). Malignant disease of the tonsils, with ten illustrative cases; the statistics and the bibliography of the subject. Am. J. M. Sc., Phila., 1892, n. s., ciii, 487-513.—**Onodi** (A.). Primärer Scirrhus der rechten Mandel. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1892, xxviii, 497.—**Péan**. Epithélioma de l'amygdale gauche du pilier antérieur, du voile du palais et de la paroi correspondante du pharynx; ablation par voie de morcellement à l'aide du thermo-cautère. In *his*: Leçons de clin. chir., etc., 8°. Par., 1888, 719.—**Poillaillon**. Epithélioma de l'amygdale envahissant le voile du palais, le plancher de la bouche et la base de la langue; ligature de la carotide externe; résection partielle du maxillaire inférieur; ablation de la tumeur avec l'anse galvanocautique et le thermo-cautère; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1883, lvi, 266.—**Poland** (A.). On cancer of the tonsil glands. Brit. & For. M. Chir. Rev., Lond., 1872, xlix, 477-499.—**Quintin** (F.). Cancer primitif de l'amygdale (gauche); ablation par l'écraseur linéaire de Chassaignac; guérison. Ann. Soc. de méd. de Gaud, 1877, lv, 24-32. — Cancer encéphaloïde primitif de l'amygdale droite avec dégénérescence des ganglions lymphatiques de la région correspondante; autopsie. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1877, iii, 108-113.—**Richardson** (B. W.). Cancer of right tonsil, with suppuration; caries of the condyles and the basilar process of the occipital bone; hemorrhage into the larynx and trachea, causing instantaneous death by apnea. Dublin Q. J. M. Sc., 1871, lii, 258-263.—**Sevestre**. De l'épithélioma des amygdales. Paris méd., 1870, 2. s., v, 33-35.—**Tufnell**. Cancer of the tongue. Proc. Path. Soc. Dubl., 1859-62, n. s., i, 166.—**Whistler** (W. MacN.). Case of malignant disease of the tonsil. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, i, 579-581. *Also*, Reprint.—**Williams** (W. R.). Cancer of the tonsil. Analytical summary of 5 cases. Middlesex Hosp. Rep. 1888, Lond., 1889, 162.

Tonsils (Chancre of).

See Chancre (*Abnormities of*); Tonsils (*Syphilis of*).

Tonsils (Diseases of).

See, also, Artery (*Carotid, Ligature of*); Ear (*Diseases of, Causation of*).

FILLOUX (R.) * Des ulcérations de l'amygdale. 4°. Paris, 1886.

Also [Abstr.], in: Paris méd., 1886, xi, 385-388.

Allen (H.). Cystic tonsil. Tr. Path. Soc. Phila. (1871-3), 1874, iv, 68.—**Atkinson** (F. P.). Short notes on the causes and treatment of some of the diseases of the tonsils. Practitioner, Lond., 1887, xxxviii, 37-39.—**Bandler** (A.). Zum Befunde der Tonsilla pendula. Prag. med. Wchnschr., 1890, xv, 535.—**Bayer** (L.). Du mycosis tonsillaire, lingual et pharyngien; observations de deux cas. Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1882, ii, 329-333. *Also*, Reprint.—**Carmichael** (J.). Tonsillar disease in children. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1883-4, n. s., iii, 188-199. *Also*: Edinb. M. J., 1884-5, xxx, 33-41.—**Chassaignac**. Maladies des amygdales; détails préliminaires avant l'ablation des amygdales. France méd., Par., 1854, 69.—**Cohen** (J. S.). Diseases of the tonsils. Syst. Pract. M. (Pepper), Phila., 1885, ii, 379-389.—**Daniel**. Case of ulceration of the tonsil, attended by profuse hemorrhage. Lond. J. M., 1850, 81.—**Franks** (K.). A case of

Tonsils (Diseases of).

lymphadenoma affecting the tonsils. Med. Press & Circ., Lond., 1890, n. s., i, 624.—**Gurovitch** (J.). Zur Pathologie der Zungentonsille im Zusammenhang mit Angina epiglottica und Glossitis acuta. Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 1104-1106.—**Hayden** (H. H.). Observations on ulcerated tonsils, and the morbid affections which accompany them. Med. Reposit., N. Y., 1811, xiv, 155-158. — An essay on diseased tonsils. *Ibid.*, 1815, xvii, 128; 234.—**Kantback** (A. A.). Epithelial pearls in the tonsil. Illust. M. News, Lond., 1889, v, 124.—**Kiemann** (F.). Tonsillar-Diphtheritis; Enteroorrhagia; unschriebene hypostatische Pneumonie; Genesung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1887), 1888, 279.—**Lefferts** (G. M.). Some of the commoner affections of the tonsils, from a diagnostic and therapeutic standpoint. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 601-609. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 6-8.—**Legendre** (P.). L'infection amygdalienne subaiguë prolongée. Rev. prat. d'obst. et d'hyg. de l'enf., Par., 1891, iv, 23-32.—**Norton** (A. T.). Cases exemplifying acute and chronic catarrh of the tonsil. Tr. Clin. Soc. Lond., 1874, vii, 176-178, 1 pl.—**Pascalis** (F.). Observations on the ulcerated tonsils of children. Med. Reposit., N. Y., 1809-10, xiii, 19-25.—**Porter** (W.). The tonsil and its diseases. St. Louis Clin. Rec., 1876-7, iii, 121-125.—**Roc** (J. O.). The treatment of diseased tonsils when unattended with hypertrophy. N. York M. J., 1889, i, 456-458. *Also*: Tr. Am. Laryngol. Ass. 1889, N. Y., 1890, xi, 87-95.—**Schaeffer** (M.). Bericht über 1000 adenoide Vegetationen. Wien. med. Wchnschr., 1890, xl, 2104; 2153; 2201.—**Smith** (J. E.). Ulcerated tonsils. N. Orli. M. & S. J., 1857-8, xiv, 169.

Tonsils (Diseases of, Complications and sequelæ of).

JEPE (A.) * Ueber Albuminurie bei Angina tonsillarlis. 8°. Würzburg, 1890.

TOYNBEE (J.) On the use of an artificial membrana tympani . . . To which is added a paper entitled, Ought the tonsils or uvula to be excised in the treatment of deafness? 8°. London, 1853.

—, The same. 6. ed. 8°. London, 1857.

See, also, *infra*.

Blair (C. A.). A fatal case of enlarged tonsils. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 107.—**Bougarel**. De l'ovarite amygdalienne. France méd., Par., 1886, ii, 1232.—**Cayan**. Amygdalite se terminant par suppuration; ouverture spontanée de l'abcès; mort par hémorrhagie. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1860, 2. s., viii, 196-199.—**Champonillon** (M.). Hypertrophie chronique des amygdales; son influence sur le développement et la santé des enfants. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1866, lxii, 844-847. *Also*: Gaz. méd. de Par., 1866, 3. s., xxi, 279. *Also*: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1866, xxxiv, 339-341.—**Chassaignac**. Influence de l'hypertrophie des amygdales sur les fonctions digestives. France méd., Par., 1854, i, 6. — Influence de l'hypertrophie des amygdales sur le développement général de l'organisme. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 221. — Relations d'hypertrophie des amygdales avec divers états pathologiques: adénite cervicale, abcès des amygdales, fistules cervicales amygdaliennes. *Ibid.*, 257.—**Cloquet** (J.). Hypertrophie chronique des amygdales, son influence sur le développement et la santé des enfants. *Ibid.*, 1866, xxxix, 222.—**Colrat**. Coïncidence de l'angine et de l'albuminurie. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1880), 1881, xx, pt. 2, 167-170.—**Compaired**. Alteraciones que la hipertrofia tonsilar determina en la organización infantil; su tratamiento. Med. práct., Madrid, 1889-90, ii, 348-350.—**Cragin** (E. B.). Gangrenous tonsillitis; fatal hemorrhage. N. York M. J., 1888, xlviii, 233.—**Dunn** (T. D.). Ligation of the common carotid artery in a child of three and one-half years, for hemorrhage following peritonsillar abscess; recovery. Tr. Coll. Phys. Phila., 1891, 3. s., xiii, 61-66.—**Duplain**. Rare complication survenue dans un cas d'angine tonsillaire. Ann. Soc. de méd. de St. Étienne et de la Loire (1865-6), 1867, iii, 76-79.—**England** (W.). Case of cyananche tonsillarlis; sudden death by asphyxia; passage of the purulent matter of an abscess into the larynx and trachea. Prov. M. & S. J., Lond., 1849, xiii, 486.—**Fröhlich** (J.). Lakunäre Mandelentzündung und idiopathische Peritonitis. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1887, viii, 485-487.—**Godon** (F. W.). Chronic enlargement of the tonsils in their relations with deafness and certain spasmodic phenomena. West. Lancet, San Fran., 1875-6, iv, 389-393.—**Green** (T.). Abscess in the tonsil punctured; fatal hemorrhage. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 651.—**Gronier** (E.). Observation de gangrène de l'amygdale droite, à la suite d'une amygdalite aiguë entée sur une amygdalite chronique, avec hypertrophie considérable des deux organes. J. de méd. de Lyon, 1844, vi, 368-376.—**Haward** (J. W.). On enlargement of the tonsils as a cause of nightmare. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 645.—**Humphreys** (F. R.). Perityphilitis complicating ton-

Tonsils (*Diseases of, Complications and sequelæ of*).

sillitis. *Ibid.*, 1891, i, 698. — **Jonal.** De l'orchite et de l'ovarite amygdaliennes. Arch. gén. de méd., Par., 1886, i, 513, 678. — Spasmes œsophagiens dus à l'hypertrophie de la quatrième amygdale. Rev. de laryngol., etc., Par., 1890, x, 521-525. — Fièvre amygdalienne et purpura. *Ibid.*, 1892, xii, 406-411. — **Lavrand & Redier.** Occlusion des mâchoires d'origine amygdalienne. J. d. sc. méd. de Lille, 1892, ii, 77. — **Littlejohn** (H. D.) Accidental suffocation from bursting of an abscess of the tonsil. Edinb. M. J., 1874-5, xx, 780. Also, in his: Cases Med. Jurisp., 80, Edinb., 1875, 10. — **M'Veagh** (J. F.) Gangrenous eschar of the tonsils; death. Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xlv, 78-82. — **Messemmer** (E. J.) Ulceration of tonsils and uvula, followed by adherence of uvula to right tonsil. Gaillard's M. J., N. Y., 1881, xxxi, 126. — **Noguet.** Étude sur la surdité amygdalienne. Bull. méd. du nord, Lille, 1879, xviii, 283-317. Also, Reprint. — **Phocas** (B. G.) Déformations thoraciques dues à l'hypertrophie des amygdales. Rev. d'orthop., Par., 1890, i, 200-204. Also: Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1890, iii, 299-302. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxxv, 567. — **Pitts** (B.) Case of hæmorrhage from the internal carotid artery subsequent to suppurative tonsillitis; ligature of common carotid; recurrent hæmorrhage; death. St. Thomas's Hosp. Rep., 1882, Lond., 1883, n. s., xii, 131-136. — **Reid** (J. J.) Suppurative tonsillitis, with passage of pus into mediastinum and pleura; death. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1888, lxx, 387. — **Robinson** (B.) On the sequelæ and prophylaxis of simple tonsillar hypertrophy in children. Am. J. Obst., N. Y., 1875-6, viii, 467-474. Also, Reprint. — Chronic enlargement of the tonsils in their relations with certain spasmodic phenomena. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 421. — **Ruault** (A.) De quelques phénomènes névropathiques réflexes d'origine amygdalienne. Arch. de laryngol., de rhinol., etc., Par., 1887-8, i, 154-177. Also, Reprint. — **Sanders** (R. C.) A case of acute tonsillitis accompanied with suppuration of the parotid gland. Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 264. — **Scatliff** (J. M. E.) Night terror and screaming in a child cured by removal of the tonsils. Lancet, Lond., 1888, ii, 667. — **Seely** (W. W.) Enlarged tonsils and deafness. Clinic, Cincin., 1874, vi, 61. — **Thompson** (E. C.) Case of aphonia, successfully treated by excision of both tonsils. Dublin J. M. Sc., 1878, lxx, 367. — **Toynbee** (J.) Ought the tonsils or uvula to be excised in the treatment of deafness? Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 493-496. [See, also, *supra*.] — **Treganowan** (A.) Gangrene of the carotid artery from tonsillitis. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1874, 195-198. — **Trumbull** (J.) Infective phlebitis as a sequel to follicular tonsillitis. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxviii, 146-148. — **Turnbull** (L.) Hypertrophy of the pharyngeal tonsil as a cause of deafness. Med. News, Phila., 1890, lvii, 450. — **Van Deusen** (E. H.) An affection of the pharyngeal muscles following follicular tonsillitis, and resembling post-diphtheritic paralysis. Jahneinan. Month., Phila., 1891, xxvi, 22-25. — **Warren** (J. H.) Remarks on enlargement of the tonsils, attended by certain deformities of the chest. Med. Exam., Phila., 1889, ii, 309-312. — **Way** (J. H.) A case of death by suffocation in phlegmonous tonsillitis. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 215. — **Weiss.** Vertigo als Reflexerscheinung bei Hypertrophie der Tonsillen. Memorabilien, Heilbr., 1882, n. F., ii, 469. — **White** (J. A.) Removal of hypertrophied tonsil curing deafness of three years' standing. Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 359. — **Yearsley** (J.) Ought the enlarged tonsils or the elongated uvula to be excised in the treatment of deafness? Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 549-552.

Tonsils (*Enlargement and induration of*).

See, also, **Tonsils** (*Diseases of, Complications, etc., of*); **Tonsils** (*Surgery of*).

BALME (P.-J.) *De l'hypertrophie des amygdales (palatines, pharyngées, linguales). 4°. Paris, 1888.

CAPART. De l'hypertrophie des amygdales; de la laryngo-trachéite consécutive; mémoires lus au Congrès laryngologique de Milan. 8°. Bruxelles, 1881.

CHASSAIGNAC (E.) Clinique chirurgicale de l'hôpital Lariboisière. 1. Leçons sur l'hypertrophie des amygdales et sur une nouvelle méthode opératoire pour leur ablation. 8°. Paris, 1854.

CHAUVEAU. *Étude sur l'hypertrophie amygdalienne. 4°. Paris, 1888.

CHOLLET (L.-R.) *Des moyens chirurgicaux appliqués au traitement de l'hypertrophie des amygdales. 4°. Paris, 1824.

DODART (J.-G.) *Du traitement de l'hypertrophie des amygdales par l'ignipuncture. 4°. Bordeaux, 1888.

Tonsils (*Enlargement and induration of*).

GACHE (H.) *Traitement de l'hypertrophie amygdalienne par la thermo-cautérisation. 4°. Paris, 1888.

GAILLARD (G.-M.-T.) *De l'hypertrophie des amygdales et en particulier de son anatomie pathologique. 4°. Paris, 1881.

HOFMANN (C.) *Ueber Tonsillenhypertrophie und die nach der Tonsillotomie auftretenden Blutungen. 8°. Bonn, 1892.

MOORE (G.) Enlarged tonsils curable without cutting. 5, ed. 12°. London, [n. d.].

SMITH (W. J.) On the treatment of enlarged tonsils, at any period of life, without the operation of excision. 8°. London, 1865.

TERSON (P.) *Contribution à l'étude de la galvanopuncture dans le traitement de l'hypertrophie des amygdales chez les enfants. 4°. Paris, 1891.

VERDENAL (P.) *Essai sur la destruction des amygdales hypertrophiées (thermo-cautérisation). 4°. Paris, 1882.

Armangué (J.) Tratamiento de la amigdalitis y de la hipertrofia tonsilar por el bicarbonato de sosa. Independ. méd., Barcel., 1880-81, xvi, 354. Also: Siglo méd., Madrid, 1881, xxviii, 376. — **Balassa.** Marasmus infantil in Folge von Hypertrophie der Tonsillen; Operation; Heilung. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1850, vi, 564-567. — **Battle** (K. P.) Hypertrophy of the third or pharyngeal tonsil; adenoid vegetations in the nasopharynx, in children. Tr. M. Soc. N. Car., Wilmington, 1892, 69-77. Also: North Car. M. J., Wilmington, 1892, xxx, 7-15. — **Baudens.** Leçon sur l'hypertrophie des amygdales. Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2, s., vi, 166-168. — **Baumgarten** (E.) A tulngett mandulák által okozott bajokról a azok elkerüli léselel. [Sequelæ of hypertrophic tonsils and their prevention.] Gyógyászat, Budapest, 1888, xxviii, 208-211. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1888, xxiv, 389-393. — **Bennett** (O. P.) Hypertrophy of the pharyngeal tonsil. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix, 598-603. — **Bishop** (J.) On the treatment of hypertrophy of the tonsils. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 265. — **Blache** (R.) Aperçu clinique sur l'hypertrophie des amygdales palatines et du tissu adénoïde du pharynx nasal. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1888, vi, 77-84. — **Blandin.** Chronic enlargement of the amygdales. Lancet, Lond., 1833-4, ii, 632. — **Bonalumi** (G.) Iniezioni parenchimatose di tintura di jodo nei tumori ghiandolari nella ipertrofia cronica delle tonsille e nel lipoma. Gior. di med. mil. Roma, 1875, xxiii, 1033-1050. — **Botey** (R.) Tratamiento de la hipertrofia de las amygdales con el galvanocauterio. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1890, xvi, 293-298. — **Calhoun** (A. W.) Enlarged tonsils. Atlanta M. & S. J., 1879-80, xvii, 456-459. — Hypertrophied tonsils. *Ibid.*, 1885-6, n. s., ii, 281-284. — **Capart.** Hypertrophie des amygdales considérée surtout au point de vue du traitement. Cong. internat. de laryngol., etc., Milan, 1882, i, 93-98. Also, in his: Rev. de laryngol., etc., 8°, Brux., 1881, 3-13. — **Cathell** (V. T.) Chronic soft hypertrophy of the tonsils, treated with antipyrin and iodine of zinc, with two cases. Maryland M. J., Balt., 1890-91, xxiv, 1-3. — Enlarged tonsils, and their harmful effects on health and development. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1891, 308-319. — **Chassaingnac.** Recherches sur les altérations anatomiques de l'amygdale hypertrophiée. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 451, 462. — Résultats statistiques relatifs à l'hypertrophie amygdalienne. France méd., Par., 1854, i, 88. — Influence de l'hypertrophie des amygdales sur l'appareil respiratoire. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 209-211. — **Chauveau** (C.) De quelques symptômes dus à l'hypertrophie de la quatrième amygdale (amygdale de la langue). Arch. internat. de laryngol., etc., Par., 1892, v, 281-285. — **Chisolm** (J. J.) How to shrink hypertrophied tonsils by caustic applications. Virginia M. Month., Richmond, 1884-5, xi, 1-6. — **Corominas** (E.) Curación de una enorme hipertrofia de las amygdales por una angina escarlatinosa. Clin. navarra, Pamplona, 1888, v, no. 16. Also: Rev. de cien. méd. de Barcel., 1888, xiv, 263. — **Cornil** (V.) Note sur l'hypertrophie des amygdales. Union méd., Par., 1881, 3, s., xxxii, 567-593. Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1881), 1882, 2, s., xviii, 211-218. — **Cullen** (G. I.) Treatment of hypertrophied tonsils by means of ignipuncture. Cincin. M. J., 1891, vi, 161-164. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvii, 509-511. — **Enlarged** tonsils and their relation to deafness; tonsillotomy. [Discussion.] Clinic, Cincin., 1878, xv, 232-234. — **Fallon** (E. L.) Monster tonsil on the right side accompanied by polypos of the corresponding nostril. Lancet, Lond., 1858, ii, 522. — **Fischer.** Sclerose der Tonsillen und der Uvula; Operation; Heilung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Hegnach, 1887, xxxviii, 295. — **Frankel** (B.) Ueber medikamentöse Lokalb-

Tonsils (Enlargement and induration of).

handlung hypertrophischer Tonsillen: Demonstration eines Speculum narium. Wien. med. Presse, 1872, xiii, 146-150. *Also, transl.* [Abstr.]: Atlanta M. & S. J., 1872-3, x, 221.—**Garel** (J.) Traitement de l'hypertrophie des amygdales. Province méd., Lyon, 1892, vi, 253-256.—**Garrison** (J. B.) The galvano-cautery for the treatment of hypertrophy of the tonsils, in children and adults; with cases. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1890, ii, 44-47.—**Gayraud** (E.) De l'hypertrophie des amygdales chez les enfants. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1886, viii, 49-54.—**Goureau** (T.) Toux opiniâtre due à l'hypertrophie de l'amygdale linguale. Actualité méd., Par., 1892, iv, 33-35.—**Gradle** (H.) Hypertrophy of the pharyngeal tonsil. (Adenoid vegetations of the vault of the pharynx.) J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, x, 104-106.—**Grazzi** (V.) Sull'utilità delle applicazioni galvano-caustiche nella cura di alcune forme d'ipertrofia delle tonsille. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1890, x, 19-23. *Also, transl.* [Abstr.]: Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1890, 3. s., xxix, 387.—**Guersant**. Considérations pratiques sur l'hypertrophie des amygdales chez les enfants. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1864, lxxvi, 247-254. *Also*: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1866, xxxiv, 145-149.—**Hamilton** (F. H.) Observations on enlarged tonsils. Buffalo M. J., 1847-8, iii, 189-196.—**Helot** (P.) De l'hypertrophie des amygdales palatines et pharyngiennes. Normandie méd., Rouen, 1892, vii, 409; 425.—**Henry** (M. H.) Clinical observations on the use and value of iodoform in the treatment of enlarged and ulcerated tonsils. N. Eng. M. Month., Newtown, Conn., 1881-2, i, 393-398.—**Holmes** (G.) Clinical observations on the treatment of enlarged tonsils. Lancet, Lond., 1882, ii, 798.—**Huss**. Hypertrophie des amygdales traitée par compression. Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi, 93.—**Inga** (E. F.) Hypertrophy of the pharyngeal tonsil. Med. News, Phila., 1891, lviii, 329-332. *Also, Reprint.*—**Ivenschmid**. Hypertrophie der Tonsillen. Aerztl. Int.-Bl., München, 1882, xxix, 79.—**Jakubowits** (F.) Beitrag zur Therapie der chronisch hypertrophirten Tonsillen. Wien. med. Presse, 1869, x, 632; 658; 683.—**Jay** (J. C.), jr. Enlargement of the tonsils. Am. J. Obst., N. Y., 1871-2, iv, 533-538.—**Kellogg** (F. B.) Galvano-puncture in hypertrophied tonsils. N. York M. Times, 1890-91, xviii, 239.—**Kintzing** (P.) Chronic hypertrophy of the tonsils. Maryland M. J., Balt., 1889, xxi, 501-503.—**Knight** (C. H.) The galvano-cautery in the treatment of hypertrophied tonsils. N. York M. J., 1887, xlvii, 339-341. *Also, Reprint.* *Also*: Tr. Am. Laryngol. Ass., 1887, N. Y., 1888, ix, 170-179.—*Also*: Note on the galvano-cautery in the treatment of hypertrophied tonsils. N. York M. J., 1889, i, 397-400. *Also, Reprint.* *Also*: Tr. Am. Laryngol. Ass., 1889, N. Y., 1890, xi, 78-86.—*Also*: The treatment of hypertrophied tonsils. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvii, 537-540.—**Krishaber** (M.) Du procédé igné appliqué à la destruction des amygdales hypertrophées. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1881, vii, 125-132.—**Lawrence**. Great hypertrophy of the right tonsil blocking up the pharynx; removal by the éraseur without any hæmorrhage. Lancet, Lond., 1861, ii, 372.—**Legendre** (P.) De l'hypertrophie de l'appareil amygdalien. Union méd., Par., 1888, 3. s., xvi, 457; 519. *Also*: Rev. prat. d'obst. et d'hyg. de l'enf., Par., 1889, ii, 84; 117.—**Mackenzie** (M.) On enlarged tonsils, and their treatment without cutting. Med. Mirror, Lond., 1864, i, 465; 522. *Also, Reprint.*—**Mills** (T. W.) Case of extreme enlargement of tonsils causing urgent symptoms. Arch. Laryngol., N. Y., 1883, iv, 62.—**Montiel** (S.) Curación del infarto crónico de las amígdalas por las inyecciones de yodo en su tejido. Rev. méd.-quir., Maracaibo, 1883-4, i, no. 1, 8.—**Moore** (N.) Cases of enlarged tonsils. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1874, x, 129-131.—**Moresco** (E.) Un tratamiento más para la hipertrofia simple de las amígdalas. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1882, xi, 112-115. *Also*: Ann. de otol. y laringol., Alcalá de Henares, 1884, ii, 7-10. *Also, transl.*: Arch. ital. di laringol., Napoli, 1882-3, ii, 78-80.—**Moore** (E.-J.) Traitement de l'hypertrophie des amygdales. J. de méd. de Bordeaux, 1892, xxii, 113; 125. *Also, Reprint.*—**Munger** (C. E.) Hypertrophy of the lingual tonsil. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1892-3, xii, 9-14.—**O'Ryan** (S.) Some pathological remarks on chronic enlargement and induration of the tonsils. Dublin M. Press, 1852, xxviii, 401.—**Ouspenski**. Hypertrophy tonsillaire dans l'enfance; son importance et son traitement, d'après 52 observations. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1888, xiv, 342-351.—**Peraire** (E.) Du traitement de l'hypertrophie des amygdales par l'incision et la cauterisation combinées. Gaz. méd. de Par., 1857, 3. s., xii, 124.—**Pierreson**. Essai de traitement médical de l'hypertrophie des amygdales. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1876, ii, 44-55.—**Potter** (F. H.) The galvano-cautery in treatment of enlarged tonsils. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1888, 392-397. *Also*: Med. News, Phila., 1888, lii, 255-257.—**Quenu**. De la galvano-puncture dans le traitement de l'hypertrophie amygdalienne. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1890, n. s., xvi, 348-351.—**Rankin** (D. N.) The palatal tonsils in their hypertrophied condition. Arch. Laryngol., N. Y., 1883, iv, 39-49.—**Reynolds** (D. S.)

Tonsils (Enlargement and induration of).

Impaired nutrition, glandular engorgement, and enlarged tonsils due to defective diet. Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 901-903.—**Riesenefeld** (B.) Ueber einen Fall von Tonsilla pharyngea hypertrophica. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1877, 474-476.—**Robert** (A.) Mémoire sur le gonflement chronique des amygdales chez les enfants. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1843, xxiv, 343; xxv, 27. *Also*: Ann. de med. belge, Brux., 1843, iii, 5; 97. *Also, transl.*: J. f. Kinderkr., Berl., 1844, ii, 107-118.—**Robertson** (W.) Hypertrophy of lingual tonsil. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1887-8, 85-87.—**Ruault** (A.) Contribution à l'étude des hypertrophies amygdaliennes. Union méd., Par., 1887, 3. s., xliii, 813-818.—**Ruppis**. Beiträge zur Beurtheilung und Behandlung der Hypertrophia tonsillarum. Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipzig, 1839, ii, 156; 227; 328.—**de Saint-Germain** (L.-A.) De l'ignipuncture dans l'hypertrophie des amygdales. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1884, ii, 520-534.—**Scheppegrell** (W.) Hypertrophy of the lingual tonsil, with report of fifteen cases. Med. News, Phila., 1892, lxi, 487-489. *Also, Reprint.*—**Sedziak** (J.) Leczenie przeroszt migdałków (hypertrophia tonsillarum). Kron. lek., Warszawa, 1890, xi, 277; 335.—**Seiler** (C.) Hypertrophied tonsils. Med. Bull., Phila., 1884, vi, 1-4.—**Smith** (W. J.) Microscopic specimen from an enlarged tonsil. Tr. Path. Soc. Lond., 1867-8, xix, 211.—**Smully** (P. C.) [Enlarged tonsils.] Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xxxix, 45.—**de la Sota y Lastra** (J.) De la hipertrofia de las amígdalas. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1889, xxv, 449; 505.—**Stevens** (A. H.) Remarks on the treatment of enlarged and indurated tonsils; with a proposal for a new mode of removing them and polypous tumours. N. York M. & Phys. J., 1827, vi, 523-529.—**Stucky** (T. H.) Hypertrophy of the tonsils. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890, lxiii, 700-702.—**Symonds** (J. A.) Hypertrophy of the tonsils. Syst. Pract. M. (Tweddie), Phila., 1841, iv, 85.—**Teebs** (C. F.) Effects and treatment of hypertrophy of the lingual tonsil, and a case of amputation of the epiglottis. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1892, 3. s., vii, 301-304.—**Valat**. Traitement de l'hypertrophie des amygdales par l'ignipuncture. Gaz. d. hôp., Par., 1888, lxi, 1217-1223.—**Velpeau**. De l'hypertrophie des amygdales; de ses causes, de son traitement, des opérations qu'elle nécessite et des instruments les plus convenables pour pratiquer ces opérations. *Ibid.*, 1842, xv, 383.—**Verdés** (P.) La sordera tonsilar. Rev. de laringol., otol. y rinol., Barcel., 1888-9, iv, 153-157.—**Warner** (E.) Enlarged tonsils; their cause, course, and treatment. Virginia M. Month., Richmond, 1884-5, xi, 608-613.—**Wood** (T. H.) Hypertrophy of the tonsils. South. M. Rec., Atlanta, 1891, xxi, 1-6. *Also*: Med. News, Phila., 1891, lviii, 93-95.—**Wright** (J.) The galvano-cautery in the treatment of enlarged tonsils. Med. News, Phila., 1888, lii, 332.—*Also*: Treatment of tonsillar hypertrophy. Boston M. & S. J., 1892, cxxvi, 471-473.

Tonsils (Excision of).

See Tonsils (Surgery of).

Tonsils (Foreign bodies in).

Claiborne (J. H.), jr. Foreign body in the tonsil. Practice, Richmond, 1889, iii, 193.—**Gayet**. Présentation d'une amygdale dans laquelle se trouve engagée une arête. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1867), 1868, vii, 110.—**Zell**. Fremdkörper der Tonsille. Allg. Wien. med. Ztg., 1869, xiv, 305.

Tonsils (Hypertrophy of).

See Syphilis (Diagnosis, etc., of); Tonsils (Enlargement, etc., of).

Tonsils (Inflammation of).

See, also, Amaurosis (Causes of); Angina; Glottitis (Edema of); Ovary (Inflammation, etc., of); Tonsils (Diseases of, Complications, etc., of).

ALLENMOZ (M.-A.) *Dissertation sur l'angine tonsillaire. 4°. Paris, 1818.

BRETON (H.-A.-E.) *De quelques complications rares de l'amygdalite phlegmoneuse. 4°. Paris, 1883.

CALTOT (E.-A.) *Dissertation sur l'angine tonsillo-palatine de nature simple (angine tonsillaire, gutturale des auteurs). 4°. Paris, 1827.

DESCOINGS (A.) *De l'amygdalite considérée comme maladie contagieuse et infectieuse. [Paris.] 4°. Ganâ, 1890.

DESCOQS (P.) Coup-d'œil sur l'angine tonsillaire idiopathique. 4°. Paris, 1814.

DIDELOT (V.-J.) *De l'amygdalite aiguë. 4°. Paris, 1850.

Tonsils (Inflammation of).

DUPUY (N.-A.) *Dissertation sur l'inflammation aiguë et chronique des amygdales. 4°. Paris, 1822.

FOUCHER (C.-J.) *Essai sur l'angine tonsillaire. 4°. Paris, 1828.

GAMPERT (A.) Traitement de l'amygdalite lacunaire chronique par la dissection des amygdales. 8°. Paris, 1891.

HOLLAND (G.) *De cynanche tonsillari. 8°. Edinburgi, 1776.

JAISON (J.-B.) *De l'amygdalite, ou inflammation des amygdales. 8°. Paris, 1831.

JOAN. *De l'angine phlegmoneuse (phlegmon de l'amygdale). 4°. Paris, 1883.

KELSCH (M.) *Sur l'angine gutturale. 4°. Strasbourg, 1815.

KENNY (M. S.) *De cynanche tonsillari. 8°. Edinburgi, 1808.

LAVIALLE (T.) *Sur l'inflammation des amygdales. 4°. Paris, 1825.

LENFANT (N.) *Dissertation sur l'angine tonsillaire. 4°. Paris, 1836.

LIZOT (E.-A.) *Sur l'amygdalite, ou inflammation des amygdales. 4°. Paris, 1829.

MICHAUX-BELLAIRE (C.-A.) *De l'amygdalite chronique. 4°. Strasbourg, 1854.

MONTAGNE (L.-F.-A.) *Dissertation sur l'angine tonsillaire, ou amygdalite. 4°. Strasbourg, 1823.

DE MORAES SARMENTO (J.-J.) *De l'emploi du nitrate d'argent dans le traitement de l'amygdalite simple. 4°. Paris, 1837.

PERRIER (A.) *Considérations sur l'angine tonsillaire périodique, suivies de quelques propositions médicales. 4°. Paris, 1835.

PISSIER (M.-V.-P.) *Sur l'angine tonsillaire. 4°. Paris, 1814.

RAGGI (G.) Sulla cinanche tonsillare, suoi esiti. 4°. Pavia, 1811.

READ (A.-P.) Histoire de l'esquinancie gangréneuse pétéchiale, qui a régné dans le village de Moivron, au mois de novembre 1777, [etc.]. 12°. Metz, 1777.

REMACH DE KROLLIER (J.-M.-R.) *Aperçu sur l'angine tonsillaire ou esquinancie. 4°. Paris, 1815.

REY (J.-F.-V.) *Contribution à l'étude de la pathologie de l'amygdale pharyngée. Des adénoïdites. 4°. Bordeaux, 1892.

ROUSSEAU (A.) *Contributions à l'étude de l'amygdalite infectieuse aiguë. 4°. Paris, 1888.

SALLARD (A.) Les amygdalites aiguës. 8°. Paris, 1892.

TANQUEREY (G.) *Dissertation sur l'angine tonsillaire inflammatoire ou amygdalite. 4°. Paris, 1826.

TOULMIN (G. H.) *De cynanche tonsillari. 8°. Edinburgi, 1779.

TREIBMANN (P. V.) *Ueber Angina tonsillaris. 8°. Leipzig, 1865.

VASSILE (J.) *De l'angine phlegmoneuse (phlegmon de l'amygdale). 8°. Paris, 1833.

Anclon. Amygdalite; émission de la voix douloureuse, impossible pendant deux ans; ablation des organes phlogosés; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 610.

Aran. Traitement de l'angine tonsillaire par la saignée des veines ranines. Gaz. heb. de méd., Par., 1853-4, 1, 146. Also [Rev.]: Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 504.

Armangué (J.) Tratamiento de la amigdalitis y de la hipertrofia tonsilar por el bicarbonato de sosa. Siglo méd., Madrid, 1881, xxviii, 376. — El bicarbonato de sosa y la amigdalitis; (método del Dr. Giné). Independ. méd., Barcel., 1881-2, xiii, 135-138. — Nuevos datos sobre el bicarbonato sódico en el tratamiento de la amigdalitis. Rev. de cien. méd., Barcel., 1883, ix, 579.

Atkinson (F. P.) The symptoms, causes, and treatment of cynanche tonsillaris. Practitioner, Lond., 1870, iv, 90-93. — Follicular tonsillitis; its symptoms, causes, and treatment. Ibid., 1884, xxxiii, 198-200. — The causes and treatment of quinsy. Ibid., 1885, xxxv, 339.

Tonsils (Inflammation of).

Barthcz (E.) Mémoire sur l'amygdalite aiguë dite simple, sur le traitement et sur la nature de cette phlegmasie. Gaz. méd. de Par., 1856, 3. s., xi, 445; 459; 474.

Also, Reprint.—**Basse-Maison (C.)** Observations sur le traitement de l'angine tonsillaire, ou amygdalite. Ann. de la méd. physiol., Par., 1829, xv, 638-646. — **Bassols**

Prim (A.) Nota sobre el rápido término de una amigdalitis con el uso del bicarbonato de sodio, según el proceder del Dr. Giné. Encicl. méd.-farm., Barcel., 1882, vi, 114.

Baudens. Observations d'angines tonsillaires chroniques, guéries à l'aide de la résection des amygdales. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1830, xxviii, 397-409.

Baudot. [Gangrène de l'amygdale.] Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 211-213. — **Baum (S.)** Zum hydratischen Verfahren bei der Behandlung der Amygdalitis. Wien. med. Presse, 1881, xxii, 1066; 1095.

— **Beebe (C. E.)** Preliminary investigations in relation to the so-called amygdalitis lacunaris. N. Am. J. Homeop., N. Y., 1889, 3. s., iv, 368-381. — **Behrend (F. J.)** Memoria de paristhmitide acuta sive de nova et singulari cynanche externae speciei. [Latin and Portuguese text.] J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1839, x, 342-365. — **Bell (J.)** On the use of guaiacum in cynanche tonsillaris. Lond. M. Gaz., 1840-41, xxvii, 202; 516. — **Biunchi (A.)** Le tonsilliti infettive. Sperimentale, Firenze, 1889, lxiv, 453. — **Bidwell (E. H.)** The treatment of acute tonsillitis. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxviii, 11.

— **Bobone (T.)** Sopra una forma di tonsillite follicolare infettiva, contagiosa. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1888, vi, 110-115. — **Bottomé (F. A.)** A severe case of suppurative adenitis. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 703. — **Bouchut.** De l'amygdalite caséuse chronique. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 657.

— **Boussin (G. F.)** Tonsillitis. Am. J. M. Sc., Phila., 1889, n. s., xxviii, 348-359. — **Bourgeois.** Sur le traitement de l'angine tonsillaire par le tartre stibié à dose vomitive, avec exclusion des émissions sanguines. Arch. gén. de méd., Par., 1850, 4. s., xxiii, 436-445. — **Brunton (T. L.)** The treatment of quinsy. Practitioner, Lond., 1876, xvi, 44-51. — **Buet.** Nouvelle méthode de traitement de l'amygdalite. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1830, xxxvi, 371-376. — Recherches et observations nouvelles sur une nouvelle méthode de traitement de l'amygdalite aiguë et chronique. Ibid., xxxviii, 252. — **Cardew (G. A.)** Epidemic of follicular tonsillitis due to defective sanitary arrangements. Brit. M. J. Lond., 1884, 1, 600.

— **Carter (J.)** Guaiacum as a remedy for cynanche tonsillaris. Practitioner, Lond., 1870, iv, 190. — **Carter (J. M. G.)** A report of two hundred cases of tonsillitis. Chicago M. J. & Exam., 1885, li, 514-519. — **Cazin & Iscovesco (H.)** Amygdalite infectieuse grave. France méd., Par., 1889, i, 25-27. — **Champonillon.** Du meilleur mode de traitement de l'amygdalite aiguë simple. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 121. — **Chassaiguac (C.)** Malarial tonsillitis. N. Orl. M. & S. J., 1888-9, xvi, 275-277. — **Clark (H.)** Acute tonsillar abscess (quinsy). N. York M. J., 1890, li, 456. — **Cohen (S. S.)** Acute tonsillitis; efficacy of the compound guaiac gargle and of the salicylate of sodium. Med. News, Phila., 1883, xliii, 146-148. — Abscess of the tonsil in an octogenarian. Ibid., 1884, xlii, 186. — **Cook (J. L.)** Membranous tonsillitis. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 17. — **Cornil (V.)** Observations histologiques sur l'inflammation diphthérique des amygdales. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1881, 2. s., viii, 372-390. 1 pl. — **Crossland (J. C.)** Tonsillitis as an initial symptom of acute rheumatism in the adult. Internat. M. Mag., Phila., 1892, i, 835-837. — **Cure** d'une esquinancie (par l'application des vésicatoires sur la nuque du cou). [From: Mém. abrégés de l'Acad. de Stockholm.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1772, xi, 269. — **Da Costa (J. M.)** Treatment of acute tonsillitis by ice and quinine. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1882, iii, 6. — **Dauchez (H.)** De l'amygdalite infectieuse et contagieuse. France méd., Par., 1889, ii, 1685-1690. — Des diverses variétés d'amygdalites et du caractère contagieux de l'amygdalite grippale. Ibid., 1890, xxxvii, 611. — **De Blois (T. A.)** Tonsillitis. N. York M. J., 1884, xxxix, 328-330. — **De Schweinitz (G. E.)** A case of rheumatic tonsillitis. Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 292. — **Discussion (A.)** on tonsillitis, its varieties and relations to rheumatism. Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 582-588. — **Dubouquet-Laborde-rie.** Des amygdalites infectieuses et de leur traitement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1886, ex, 12-16. — Quelques considérations cliniques sur les amygdalites infectieuses. Gaz. d. hôp., Par., 1887, ix, 883-886. — Contagion de l'amygdalite aiguë. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1891, 725-739. Also: J. de méd. de Par., 1891, 2. s., iii, 557; 565. — **Duke (B. F.)** Ulcerative tonsillitis. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1886, 60-66. — **Dunlop (A.)** On acute follicular tonsillitis. Lancet, Lond., 1890, 1, 344. — **Eloy (C.)** L'infection dans les amygdalites aiguës. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1892, vi, 49. — **Falls (M. S.)** A fulminating case of phlegmonous tonsillitis. Eastern M. J., Worcester, 1887, vii, 45-47. — **Farnham (A. B.)** Abortive treatment of follicular tonsillitis. Tr. Wisconsin M. Soc., Madison, 1891, xxv, 38-40. — **Farquharson (R.)** Cases of infectious tonsillitis. Proc. M. Soc. Lond., 1872-4, 1, 124. — **Federici (C.)** Un caso

Tonsils (Inflammation of).

di tonsillite follicolare acuta infettiva. Boll. d. clin., Milano, 1889, vi, 500-508. — **Ferrell** (H. V.) Cynanche tonsillar. Tr. South. Ill. M. Ass., St. Louis, 1880, ii, 42-45. Also: St. Louis M. & S. J., 1880, xxxix, 230-233. — **Fitzmaurice** (N. F. H.) Quinsy followed by rheumatism. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 1059. — **Formica-Corsi** (A.) Tratamiento de la amigdalitis crónica. Rev. de cien. méd., Barcel., 1884, x, 3; 121. — **Foster** (C. M.) Herpetic tonsillitis, oridiphtheria? Canad. Pract., Toronto, 1883, viii, 108-110. — **Fox** (F.) Quinsy and the rheumatic diathesis. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 67. — **Fox** (R. H.) Tonsillitis, and its relations to scarlatina and diphtheria. Proc. M. Soc. Lond., 1885-8, ix, 254-264. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1886, ii, 200. — **Fritzing** (R. J.) Guaiacum in the treatment of quinsy. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 228-230. — **Gabbi** (M.) Sopra un caso di tonsillite follicolare acuta infettiva; contributo allo studio delle rare localizzazioni del virus pneumonico (microbio capsulato del Fränkel). Sperimentale, Firenze, 1889, lxiii, 388-398. — **Garel** (J.) Des abcès chroniques enkystés de l'amygdale consécutive à l'amygdalite suppurée aiguë. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1889, xv, 1-7. — **Garland** (G. M.) The treatment of follicular tonsillitis. Boston M. & S. J., 1884, ex, 103. — **Gérardin**. Notice sur l'equinancie et sur son traitement. Bull. Acad. de méd., Par., 1838-9, iii, 34. — **Giné y Partagas** (J.) Prophylaxie et traitement de l'angine tonsillaire par le bicarbonate de soude. Cong. internat. d'hyg. et de démog. Compt. rend. 1882, Genève, 1883, ii, 259-265. Also, Reprint. Also, transl.: Canada Lancet, Toronto, 1883-4, xvi, 104-106. — **Graham** (C.) The treatment of tonsillitis by salicylate of sodium. Practitioner, Lond., 1888, xl, 351. — **Grazzi** (V.) Le tonsilliti nelle loro varie forme, esiti e cura. Collez. ital. di lett. s. med., Milano, 1891, 6, s. n., 1-149. — **Grynfeldt** (J.) Abcès chronique de l'amygdale. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1884, vi, 398-400. — **Guersant**. Ueber die chronische Entzündung der Mandeln. J. f. Kinderkr., Berl., 1849, xiii, 98-101. — **Haberkorn**. Behandlung der Mandelentzündungen einschliesslich der diphtherischen. Centrbl. f. Chir., Leipzig, 1889, xvi, 553. — **Hall** (F. de H.) The local application of cocaine in acute parenchymatous tonsillitis; with cases. Tr. Clin. Soc. Lond., 1888, xxi, 234-237. Also: Brit. M. J., Lond., 1888, i, 1060. Also: Lancet, Lond., 1888, i, 977. — **Hamon** (L.) Du traitement de l'amygdalite aiguë par la médication alcaline. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxiv, 150. — **Hehir** (P.) Remarks on acute tonsillitis and its treatment. Indian M. Gaz., Calcutta, 1890, xxv, 323. — **Heister** (L.) Instrumenti novi pro tonsillarum abscessibus aperiendis descriptio. Acad. nat. curios. ephem., Norib., 1715, iii-iv, 459-462. — **Henderson** (W. A.) Herpes tonsillitis as manifested in North China. Edinb. M. J., 1891-2, xxxvii, 545-547. — **Herpin** (T.) Du traitement abortif des amygdales aiguës. Union méd., Par., 1852, vi, 299; 307. — **Heydecker** (H. R.) Follicular tonsillitis; foreign body in larynx; tracheotomy; recovery. Arch. Pediat., N. Y., 1893, x, 54-57. — **Hillaby** (A.) The treatment of tonsillitis by salicylate of sodium. Practitioner, Lond., 1888, xl, 260. — **von Hoffmann**. Zur Behandlung und Verhütung der Angina tonsillar. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1887, xxviii, 97-101. Also, transl.: Med. News, Phila., 1887, li, 616. — **Hoffmann** (J. P.) Angina tonsillar. etc., mit nachfolgender Lähmung einiger Sinnorgane. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1831, xxxiii, 341-368. — **van Holsbeek** (H.) Simple note sur l'emploi de la teinture de belladone contre l'angine tonsillaire. Presse méd. belge, Brux., 1856, viii, 207. — **Holt** (L. E.) The non-identity of croupous tonsillitis with diphtheria. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1886, 552-559. Also: N. York M. J., 1886, xlii, 517-520. Also, Reprint. — **Homan** (G.) An epidemic of tonsillitis. St. Louis Clin. Rec., 1876, iii, 8. — **Honman** (A.) The correlation of follicular tonsillitis in children, with other zymotic diseases. Intercolon. M. Cong., Tr., Melbourne, 1889, ii, 995-998. — **Hormazdjari** (R. N.) On tonsillar inflammations, their causes, and treatment by salicylate of soda. Lancet, Lond., 1882, i, 983. — **Hudson** (A. S.) A rapid cure of tonsillitis. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxviii, 349. — **Hudson** (A. T.) Veratrum viride in tonsillitis. Ibid., xxxvii, 527. — **Hüeber**. Zur Mandelentzündung. Deutsche med. ärztl. Ztschr., Berl., 1885, xiv, 593-597. — **Hunt** (C. C.) Acute follicular tonsillitis. Is it infectious? Its differential diagnosis. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1891, xli, 83-104. — **Hunt** (J. W.) Note on the treatment of acute tonsillitis by salicylate of soda. Lancet, Lond., 1882, i, 391. — **Inguels** (E. F.) Chronic tonsillitis. Med. News, Phila., 1889, lv, 339-343. Also [Abstr.]: Med. Standard, Chicago, 1889, vi, 140. — **Jacobi** (A.) Follicular amygdalitis. Med. Rec., N. Y., 1886, xxx, 593-596. [Discussion], 609-612. Also, Reprint. — **Jones** (H.) On the treatment of acute tonsillitis with belladonna. Lancet, Lond., 1871, i, 12. — Case of pseudo-tonsillitis. Ibid., 504. — Acute tonsillitis treated with belladonna. Med. Press & Circ., Lond., 1878, n. s., xxvi, 7. — **Katterfeld** (F.) Tonsillarabscess, Glottisödem, Tracheotomie bei einem ein Jahr alten Kinde mit glücklichem Ausgang. Deutsche med. Wchnschr., Berl.,

Tonsils (Inflammation of).

1886, xii, 484. — **Kiemann**. Abscessus tonsillæ sinistrae sequente præmia; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1881), 1882, 368. Also: Wien. med. Presse, 1882, xxiii, 1520-1522. — **von Kirchbauer**. Ueber die Behandlung der acuten Amygdalitis mit Salicylpräparaten. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1883, lii, 29-31. — **Knox** (J. S.) Quinsy as a rheumatism. Chicago M. J. & Exam., 1886, lii, 208-213. — **Kosciakiewicz**. Mémoire pratique sur l'angine tonsillaire. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1844, 15-18. — **Landonzy** (L.) De l'amygdalite infectieuse. Progrès méd., Par., 1883, xi, 601; 628. Also: J. d. conn. méd. prat., Par., 1883, 3, s. v, 265; 274. — **Lebrun** (A.) Contribution à la thérapeutique des amygdalites aiguës. Clinique, Brux., 1887, i, 22-24. — **Legendre** (P.) & **Claissé** (F.) Purpura et érythème papulo-noueux au cours d'une amygdalite à streptocoques; discussion pathogénique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1892, 3, s. ix, 12-16. Also: Union méd., Par., 1892, 3, s. liii, 85-90. — **Lewis** (C.) Notes on tonsillitis and tonsillotomy. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 613-615. — **Löwenstamm**. Zur acuten Angina tonsillar. Med.-chir. Centrbl., Wien, 1876, xi, 543. — **Loving** (S.) Acute follicular tonsillitis. Columbus M. J., 1889-90, viii, 49-57. Also: Tr. Ohio M. Soc., Cleveland, 1889, 241-252. — **von Lutzau** (C.) Zur Therapie der Amygdalitis; frühe Incisionen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1882, li, 401-403. — **McClellan** (E.) Note on a house-epidemic of "false diphtheria or spreading quinsy", originating in local causes, at an isolated house, and not spreading beyond the members of the infected family. Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 163. — **McGuire** (C. M.) A case of tonsillitis; tracheotomy. Med. News, Phila., 1892, lx, 550. — **MacKenzie** (M.) Tonsillitis and tonsillotomy. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, i, 371. — **Mackey** (E.) Salicylate of soda in tonsillitis, and as a local application in gout. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 718. — **Maclean** (C.) Incision in tonsillitis. Ibid., 1887, i, 278. — **McPhedran** (A.) Necrotic tonsillitis. Canada Lancet, Toronto, 1887-8, xx, 292-294. — **McVeagh** (J. F.) Chronic tonsillitis; ozena of the nose; recovery. Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xlv, 82-84. — **Marano** (S.) Un caso di tonsillite flemmonosa. Riforma med., Roma, 1889, v, 410; 416. — **Margarit** (F.) El bicarbonato de sosa y la amigdalitis. Gac. med. catal., Barcel., 1882, ii, 132-134. — **Marrotte**. Réflexions sur un cas d'amygdalite aiguë compliquée de névralgie et d'hémorragies périodiques de la même région. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1875, lxxxviii, 385-389. — **Massart**. Des scarifications multiples au bistouri, comme moyen thérapeutique par excellence, dans certains cas d'angine tonsillaire catarrho-inflammatoire, avec extension de la phlegmasie au voile du palais et à ses piliers, et déformation de ces organes. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1857, xlv, 175-178. — **Massie** (F.) Su di un caso di tonsillite reumatica acuta. Scuola med. napol., 1882, v, 286-292. Also: Salute, Italia med., Genova, 1882, 2, s. xvi, 242-244. — **Mertens** (J.) Utilité de l'emploi topique de l'alun dans l'amygdalite aiguë. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1849, vi, 591-598. — **Michailoff** (S.) Zamiet. o lech. tonsillitis chronica i pharyngitis granulosa vdnv. poroshka sody. [Treatment of . . . by insufflation of pulverized soda.] Meditsina, St. Petersburg, 1889, i, no. 21. — **Morris** (B. R.) Some cases of acute cynanche tonsillar. treated by guaiacum. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1844, iv, 948. Also, transl.: Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3, s. ii, 54. — **Mossberg**. Angina tonsillar. phlegmonosa; tracheotomi. Hygiea, Stockholm, 1883, xlv, 359-361. — **Natier**. Abcès chronique de l'amygdale droit simulant un fibrome. Ann. de la polyclin. de Bordeaux, 1889, i, 15. — **Naudin** (A.) Considérations sur l'amygdalite chronique et le traitement de l'induration des amygdales. J. de méd. et chir. de Toulouse, 1845-6, ix, 325; 357. — **Naumann** (M.) Ueber die ursächlichen Bedingungen der epidemischen Tonsillarbräune. Wehntl. Beitr. z. med. u. chir. Klin., Leipzig, 1833, ii, 186-188. — **Neuffer**. Angina tonsillar. spuria, oder tödtlicher Ausgang eines Aneurysma der Carotis interna. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1831, iv, 206-209. — **Newcomb** (J. E.) The medical treatment of acute tonsillitis and pharyngitis; a comparative study based on one hundred and sixty-nine cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix, 685-690. — **Palais**. Observations sur la catérisation dans les amygdalites. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1837, xiii, 381-383. — **Parke** (J. R.) An inquiry into the relationship of amygdalitis to the cerebro-spinal centers. N. York M. J., 1890, lii, 98. — **Parks** (L.) jr. Treatment of acute tonsillitis with solid nitrate of silver and incisions. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1862-6), 1867, v, 170. — **Penrose** (R. A. F.) Chronic tonsillitis. Med. Gaz., N. Y., 1881, viii, 92. — **Pepper** (W.) Clinical lecture on herpetic tonsillitis; its relation to diphtheria. Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 317-320. — **Perkowski**. I edonstronne zapalenie migdalka (amygdalitis unilateralis inflammatoria). Gaz. lek., Warszawa, 1874, xvii, 246-250. — Amygdalite unilatérale inflammatoire non spécifique, terminée par gangrène. Gaz. d. hôp., Par., 1873, xlii, 747. — **Pollak** (M.) Angina tonsillar. absced. als Vorläufer von Gesichtserysipel. Med.-chir. Centrbl., Wien, 1878, xiii, 410. — **Porter** (F. T.) Acute abscess of tonsil (right) implicating pharyngeal

Tonsils (*Inflammation of*).

aponeurosis and presenting behind sterno mastoid. Med. Press & Circ., Lond., 1876, n. s., xxi, 317.—**Portugaloff** (V. O.) K lieh. gipertrof. mindal. jelez. (tonsillitis hypertrophica). Med. Obozr., Mosk., 1888, xxix, 75.—**Potter** (F. H.) Notes on the treatment of acute tonsillitis in children. Buffalo M. & S. J., 1887-8, xxvii, 455-458.—**Powell** (T. S.) [Acute tonsillitis; suffocation imminent; scarification of tonsils; recovery.] Atlanta M. & S. J., 1855-6, i, 266.—**Prince** (M.) Is acute follicular tonsillitis a constitutional disease? Boston M. & S. J., 1882, cvi, 101-104.—**Quinsy**. Lancet, Lond., 1867, i, 392.—**Quiros** (J.) Epidemia de angina tonsilar desarrollada en la puebla de Lillo; felices efectos de la sangria en los primeros dias de la dolencia. Bol. de med., ciruj. y farm., Madrid, 1845, 2. s., vi, 251.—**Radcliffe** (S. J.) The relation of tonsillitis to rheumatism. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xiv, 533-536. Also, Reprint.—**Raven** (T. F.) An epidemic of exudative tonsillitis in children. Practitioner, Lond., 1887, xxxviii, 316-320. —. The treatment of diphtheria and tonsillitis. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 632.—**Recolin**. Mémoire sur l'escquinancie inflammatoire. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1768, iv, 429-454.—**Reeve** (J. C.) Case of quinsy, with suppuration, opening of an artery, hæmorrhage, and death. Cincin. Lancet & Obs., 1863, vi, 214.—**Reid** (J. J.) Infantile suppurative tonsillitis. Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 227.—**Rice** (C. C.) The etiology of the disease known as suppurative tonsillitis, and its surgical treatment; with remarks concerning the prevention of inflammatory disorders of the tonsils. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 125-130.—**Richardière**. De la contagion dans l'amygdalite aiguë. Semaine méd., Par., 1891, xi, 364-366.—**Rouxau** (C.) Note sur une forme particulière d'angine tonsillaire (forme ulcéro-pultacée). J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1861, xxxvii, 139-143.—**Rovira y Oliver** (R.) La amigdalitis y el bicarbonato sódico. Gac. méd. catal., Barcel., 1882, ii, 97-103. Also: Siglo méd., Madrid, 1882, xxix, 217-220. —. La amigdalitis simple y el bicarbonato sódico. Gac. méd. catal., Barcel., 1884, vii, 517; 559. Also: Siglo méd., Madrid, 1884, xxxi, 678; 697. —. La amigdalitis simple y el bicarbonato sódico. Gac. méd. catal., Barcel., 1886, ix, 161-165.—**Sandahl** (O. T.) Några ord om angina tonsillaris eller angina faucium. Hygiea, Stockholm, 1869, xxxi, 497-503.—**Selle-Hondezert**. Observations sur l'effet du calomel dans le traitement de l'amygdalite. J. hebdom. de méd., Par., 1830, vii, 252-254.—**Schnell**. Contagion de l'amygdalite aiguë. Marseille méd., 1892, xxix, 157-161. [Discussion], 167-169.—**Seiss** (R. W.) The causes and treatment of lacunar tonsillitis. Univ. M. Mag., Phila., 1889-90, ii, 586-590.—**Sell** (A.) Om Aabning af Abscessus tonsillarum, uden Kniv. Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1882, v, 4 R., 277-279.—**Seuple** (C. E. A.) A case of acute tonsillitis. Med. Press & Circ., Lond., 1881, n. s., xxxi, 551.—**Sesini** (M.) Storia clinica di una amigdalite e sue conseguenze, osservata e curata. Ippocratico, Fano, 1869, xv, 366-369.—**Serane**. Observations sur quelques esquinancies d'une nature particulière. Hist. Soc. roy. d. sc. à Montpel., 1778, ii, pt. 2, 391-396.—**Silfverskiöld** (P.) Om angina tonsillaris hos barn under 2 år. Eira, Stockholm, 1891, xv, 185-197.—**Skinner** (J. O.) Sodium bicarbonate in the local treatment of acute tonsillitis. Med. News, Phila., 1883, xlii, 156.—**Skoda**. Ueber Angina tonsillaris. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 225; 229.—**Smith** (Q. C.) How to scarify or open an abscess of the tonsils. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1890-91, viii, 220.—**Smith** (W. A. De W.) Note on the treatment of tonsillitis by salicylate of soda. Med. News, Phila., 1889, liv, 14.—**Sokołowski** (A.) & **Dmochowski** (Z.) Przyczynę do patologii i kliniki spraw zapalnych migdałów. [Contribution to pathology and etiology of tonsillitis.] Gaz. lek., Warszawa, 1891, 2. s., xi, 560; 588; 607; 630. Also, transl.: Arch. internat. de laryngol., etc., Par., 1891, iv, 331; 1892, v, 16; 102. Also, transl.: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1891-2, xlix, 503-530. Also [Abstr.]: Przegl. lek., Krakow, 1891, xxx, 393-395.—**Stuver** (E.) Sodium bicarbonate in the treatment of acute tonsillitis. Med. News, Phila., 1882, xli, 567.—**Thrasher** (A. B.) Chronic follicular tonsillitis. Cincin. Lancet & Clinic, 1885, xv, 613-615.—**Tissier** (P.) Amygdalite folliculaire et contagion. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1888, xiv, 70-76.—**Vanoye** (R.) Sur un mode particulier d'administrer le calomel dans l'angine tonsillaire. Rev. méd.-chir. de Par., 1848, iv, 267-270.—**Verneuil**. Nature de l'amygdalite phlegmoneuse. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 162.—**Villavecchia** (P.) Tonsillite grave con esito di gangrena; morte. Giorn. Soc. med.-chir. di Torino, 1845, xliiv, 293-295.—**Vinke** (A. H.) Acute tonsillitis, and its treatment by bicarbonate of soda. Med. News, Phila., 1883, xliii, 216.—**Watson** (T.) Case of cynanche tonsillar with hæmorrhage. Lond. M. Gaz., 1828-9, iii, 153-157.—**Webber** (S.) Cynanche tonsillar, terminating fatally by hæmorrhage. Am. J. M. Sc., Phila., 1830, vii, 415-417.—**Welsch** (H.) Praktische Bemerkungen über Angina faucium. Aertzt. Int.-Bl., München, 1874, xxi, 25-27.—**Whigham** (T.) Membranous tonsillitis, possibly due to sewer-gas poisoning. St. George's Hosp. Rep., 1879, Lond., 1880, x, 458.—**Wright** (J.) Salol

Tonsils (*Inflammation of*).

in acute tonsillitis and pharyngitis. Am. J. M. Sc., Phila., 1890, n. s., c, 158-165.—**Zugenbuhler**. De l'emploi du calomel dans l'escquinancie. Bull. Soc. méd.-prat. de Par., 1833, no. 12, 1.

Tonsils (*Mycosis of*).

Boland. Mycosis tonsillaire. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1885, xxiv, 597-602.—**Frænkel** (E.) Ueber einen Fall von Mycosis tonsillaris et lingualis benigna. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1882, iv, 288-295.—**Hering** (T.) Grzybica gardzieli włoskowcowa (mycosis pharyngis lepto-thricia). Gaz. lek., Warszawa, 1884, 2. s., iv, 163, 1 pl.; 191.—**Metzner**. Ein Fall von mykotischer Mandelentzündung mit tödtlichem Ausgang. Berl. klin. Wchnschr., 1889, xxvi, 653.—**Rice** (C. C.) Chronic inflammation of the tonsils caused by the lepto-thrix buccalis. Internat. Clin., Phila., 1891, iii, 343-345.

Tonsils (*Surgery of*).

See, also, *Artery* (*Carotid, Ligature of*); *Scarlatina* (*Treatment of*); *Tonsillotomes*.

BONDET DE LA BERNARDIE (H.) *Contribution à l'étude de l'amygdalotomie. 4°. Paris, 1881.

COX (A. L.). Practical remarks on enlarged tonsils, with a new apparatus for their removal. 8°. [New York, n. d.]

DALY (W. H.) A discussion of some questions relating to tonsillotomy. 8°. [Philadelphia, 1884.]

See, also, *infra*.

DÉSIRÉ (P.-E.) *De l'amygdalotomie dans le traitement de l'hypertrophie tonsillaire. 4°. Paris, 1890.

— The same. 8°. Paris, 1890.

GAYAT (J.) *Des indications de l'amygdalotomie. 4°. Paris, 1868.

MARY (J.-V.) *De l'hémorrhagie après l'ablation des amygdales. 4°. Paris, 1875.

PERRIN (N.) *Sur la rescision des amygdales. 4°. Paris, an XIII [1805].

PHILIPPOTEAUX (E.) *De l'amputation des amygdales dans quelques cas d'angine couenneuse. 4°. Paris, 1863.

RICORDEAU (R.) *Des accidents consécutifs à l'amygdalotomie; du traitement de l'hypertrophie des amygdales par la cautérisation ignée. 4°. Paris, 1886.

TRAUTMANN (M. F.) Anatomische, pathologische und klinische Studien über Hyperplasie der Rachentonsille, sowie chirurgische Behandlung der Hyperplasie zur Verhütung von Erkrankungen des Gehörorgans. 4°. Berlin, 1886. Also [Rev.], in: Internat. Centrbl. f. Laryngol., Rhinol., etc., Berl., 1887, iii, 60-66. Also, Reprint.

Allen (H.) The surgical treatment of the tonsils and allied bodies when a cause of pharyngeal irritation. Med. News, Phila., 1889, liv, 678.—**Ashby** (H.) Tonsillotomy; diphtheria. Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children 1885, Fendlebury, Manchester, 1886, v, 27.—**Auchincloss** (W.) Extirpation of an enlarged tonsil. Glasgow M. J., 1829, ii, 72.—**Behrens** (B. M.) One hundred and twenty-seven tonsillitides. West. M. Reporter, Chicago, 1889, xi, 3-5.—**Blair** (L. E.) The dangers of hæmorrhage after tonsillotomy. Albany M. Ann., 1888, ix, 41-47.—**Bouchacourt** (A.) Observation rare d'excois des amygdales. Gaz. méd. de Lyon, 1852, iv, 217.—**Bouchut** (E.) Amputation des amygdales dans l'angine tonsillaire aiguë avec menace de suffocation et dans l'angine couenneuse. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxii, 93. —. De l'amputation des amygdales comme traitement de l'angine couenneuse, et moyen prophylactique du croup. Union méd., Par., 1860, 2. s., v, 228; 260. —. De l'amputation des amygdales dans certains cas d'angine couenneuse. Gaz. d. hôp., Par., 1873, xli, 1090.—**Brandels** (R. C.) Tonsillotomy vs. virility. Louisville M. News, 1881, xi, 304.—**Broca**. Nouveau procédé pour l'ablation des amygdales. Bull. Soc. de chir. de Par. (1868), 1869, 2. s., ix, 323. —. Ablation d'un lymphadénome de l'amygdale. Mouvement méd., Par., 1879, xvii, 91.—**Bushe** (G.) An essay on excision of the tonsils. N. York M. Chir. Bull., 1831-2, ii, 161-168.—**Butler** (J. S.) Hæmorrhage after removal of the tonsils. N. York M. J., 1889, i, 497.—**Butlin** (H. T.) Enlarged tonsils and their removal. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1882, xviii, 123-125.—**Carpenter** (J. G.) The abuse of uvulotomy and tonsillotomy; elongation of uvula and hypertrophied tonsils sequelae of chronic nasopharyngeal catarrh. Gaillard's M. J. N. Y.,

Tonsils (Surgery of).

1888, xlvii [xlvii], 213-219. — [**Cases.**] [Tonsillotomy.] Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1866), 1867, 300. — Sarcom der I. Tonsille, des l. Gaumengewebes und der seitlichen Rachenwand; 1 Fall. Jahrb. u. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1887), 1888, 26. — **Chalot.** Un cas de périamgdalite suppurée survenue longtemps après l'excision d'une amygdale. *Compt. rend. Soc. de méd. et chir. prat. de Montpel.*, 1883-4, 21-23. — **Chassaignac.** Emploi des anesthésiques dans l'amygdalotomie. *France méd.*, Par., 1854, i, 230. — Complications que peut présenter l'ablation des amygdales; moyens de les vaincre. *Ibid.*, 278-280. — Peut-on pratiquer l'amygdalotomie pendant la période aiguë de l'angine tonsillaire. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1854, xxvii, 397. — Doit-on se proposer, dans l'amygdalotomie, de faire l'ablation complète ou l'ablation partielle de l'amygdale. *France méd.*, Par., 1855, ii, 86. — **Cheever** (D. W.) Encephaloid tumor of tonsil; removal by external dissection. *Boston M. & S. J.*, 1869, lxxx, 54-57. — Cancer of the tonsil; removal of the tumor by external incision. (A second case.) *Ibid.*, 1878, xcix, 133-139. — **Chevalier** (T.) Description of an improved method of tying diseased tonsils. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1812, iii, 80-83. — **Clarke** (E. W.) Ligation of a tonsil for hæmorrhage. *N. York M. J.*, 1888, xlviii, 7. — **Clendenin** (A.) Tonsil hæmorrhagic or escharotic. *Med. Gaz.*, N. Y., 1883, x, 172. — **Cosgrove** (W.) Removing enlarged tonsils without cutting. *Mass. M. J.*, Bost., 1886, vi, 337-348. — **Curling.** Large fibrous tumour of the tonsil, impeding deglutition, removed by ligature. *Lancet*, Lond., 1858, i, 137. — **Daly** (W. H.) Some questions relating to tonsillotomy. *Med. Rec.*, N. Y., 1883, xiii, 146-149. [See also, *supra*.] — **Dawbarn** (R. H. M.) A new method of checking bleeding after tonsillotomy. *Med. Rec.*, N. Y., 1892, xlii, 699. — **Defer** (J. B. E.) De l'excision des amygdales. *Rev. d. hôp. civ. de Metz*, 1852, 50-52. — **Delavan** (D. B.) The surgical pathology, etiology, and treatment of hæmorrhage after tonsillotomy. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, 1888, [N. Y.], 1889, x, 153-163. Also, Reprint. — **Demarquay.** Ablation d'un cancer de l'amygdale et du voile du palais à l'aide de l'écraseur linéaire; opération précédée de l'écartement de la carotide interne, de la jugulaire, etc. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1862-3), 1863, 2, s., iii, 467-470. — **Denuccé.** Excision d'une amygdale; hémorrhagie persistante arrêtée par la compression directe. *J. de méd. de Bordeaux*, 1857, 2, s., ii, 598-600. — **Desprès.** De l'amygdalotomie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1882, iv, 521-523. — **Domercq.** Traitement de l'angine pseudo-membraneuse pharyngienne et laryngée au moyen de l'excision des amygdales, contagion de cette maladie. *Bull. Soc. méd. du Panthéon de Par.* (1864), 1865, 42. — **Downie** (J. W.) Hæmorrhage following tonsillotomy. *Edinb. M. J.*, 1886-7, xxxii, 116-125; 1887-8, xxxiii, 226-230. — **Dudéfoy.** Amygdalotomie et ignipuncture. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1890, lxiii, 797. — **Dunn** (T. D.) Ligation of the common carotid artery, in a child of three and one-half years, for hæmorrhage following peritonsillar abscess; recovery. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1890-91, iii, 455-458. — **Excision** of the tonsils. *Boston M. & S. J.*, 1843, xxviii, 29-33. — **Farmer** (C.) Evulsion of tonsils; Borelli's operation. *Brit. M. J.*, Lond., 1884, i, 602. — **Fauntleroy** (A. M.) Excessive hæmorrhage from excision of the tonsils controlled by ice-packing of the throat. *Am. M. Weekly*, Louisville, 1875, ii, 498. — **Fitzgerald** (T. N.) Notes of a case of fibro-cellular tumour of the tonsil; tracheotomy; enucleation; recovery. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1880, n. s., ii, 396-400. — **Fitzpatrick** (T. V.) Tonsillotomy and its after treatment. *Tr. Ohio M. Soc.*, Toledo, 1891, 297-308. Also [Abstr.]: *Cincin. Lancet-Clinic*, 1891, xxvii, 167-169. — **Fritsche** (M. A.) Eine Modification des Lange'schen Ringmessers zur Operation der Rachen tonsille. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz., 1887, xiii, 691. — **Fuller** (S. E.) A case of alarming hæmorrhage following excision of the tonsils. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1888, n. s., xcv, 357-361. — **Gay** (C. C. F.) Tonsillotomy. *Buffalo M. & S. J.*, 1882-3, xxii, 446-450. — **Gensoul** (J.) Note sur la compression de la carotide, comme moyen d'arrêter l'hémorrhagie consécutive à la résection des amygdales. *Rev. méd.-chir de Par.*, 1848, iii, 222. — **Genzmer.** Vorstellung eines Kranken, dem vor 2½ Jahren, bisher ohne Recidiv, mit Hilfe der von Langenbeck'schen Kieferdurchsägung ein grosses Tonsillen-Sarcom extirpirt worden ist. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. chir.*, Berl., 1879, viii, 22-26. — **Glück** (I.) Ueber das Abtragen der Tonsillen und der Uvula. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1857, iii, 545-548. — **Golding-Bird** (C. H.) Case of excision of the tonsil for epithelioma. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1882-3, xvi, 9-14. Also [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1882, ii, 664. — **Gomez Ocaña** (J.) Hipertrofia de las amígdalas; extirpación con el constrictor de Maisonneuve; curación. *Prensa méd. de Granada*, 1881, iii, 113-117. — **Gonzalez Alvarez** (B.) Hipertrofia de ambas amígdalas, operadas una con el asa galvanica, la otra con el procedimiento de Krishaber. *Rev. de méd. y cirug. pract.*, Madrid, 1883, xiii, 193-196. — **Gosset** (M.) Hypertrophy and removal of the tonsil glands. *Lancet*, Lond., 1834-5, i, 648-650. — **Gonguenheim.** Amygdalotomie pratiquée après anesthésie, au moyen de la solution de chlorhydrate de

Tonsils (Surgery of).

cocaïne au 1/20°. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc.*, Par., 1885, xi, 202. — **Grand.** Note sur une indication de l'amygdalotomie. *Loire méd.*, St.-Etienne, 1885, iv, 263-268. — **Green** (W. E.) Hæmorrhage following excision of the tonsils. *J. Ophth., Otol., & Laryngol.*, N. Y., 1891, iii, 138. — **Grinda** (J.) Dos palabras sobre la amígdalotomia. *Rev. de med. y cirug. pract.*, Madrid, 1878, ii, 433-435. — **Grosoli** (G.) Nota su alcuni inconvenienti e specialmente sulle emorragie che susseguono l'escisione delle tonsille ipertrofiche. *Spallanzani*, Modena, 1874, xii, 168-172. — **Hague** (T.) The effect of removal of the tonsils on development of the testes. *Brit. M. J.*, Lond., 1881, ii, 193. — **Hatin** (F.) Lettre sur l'hémorrhagie qui peut succéder à l'excision des amygdales, et sur un moyen nouveau d'y remédier. *Rev. méd.-chir. de Par.*, 1847, ii, 335-341. — **Hawkins** (C.) On the excision of the tonsils. *Lond. M. Gaz.*, 1839-40, xxv, 706. — **Hayes** (T.) Excision of chronically enlarged tonsils. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1869, n. s., vii, 519. — **Heber** (C.) Extirpation der Tonsillen vermittelst der Finger. *J. f. Kinderkr.*, Erlang., 1865, xlv, 305. — **Hervier.** Tonsillotomie dans l'amygdalo-pharyngite diphthérique (couenneuse) à l'état sporadique. *Lyon méd.*, 1881, xxxvi, 200-203. — **Heryng** (T.) Przerost migdalkow, warunki powstawania i leczenia na drodze operacyjnej. [Hypertrophy of tonsils, causes, and treatment by operation (tonsillotomy).] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1892, 2, s., xii, 861; 892; 912. — **Heyfelder** (J. F.) Die Abkürzung beider Mandeln. *Deutsche Klinik*, Berl., 1853, v, 543. — **Hobbs** (A. G.) Hobbs' new tonsil knives and hooks. *Ophth. Rec.*, Nashville, 1891-2, i, 384. — **Hofmaki.** Eine Tonsillotomie, ausgeführt mit Zuhilfenahme des Lustgases. *Wien. med. Presse*, 1873, xiv, 1052. — **von Holst** (O.) Ueber Blutungen im Gefolge der Tonsillotomie, ihre Aetiology, Prophylaxe und Therapie. *Cor. Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen*, Weimar, 1890, xix, 191-207. — **Homans** (J.) Case of sarcoma of the tonsils removed by external incision; recovery. *Boston M. & S. J.*, 1890, cxiii, 433. Also: *Lancet*, Lond., 1891, ii, 489. — **Hood** (W. P.) On two cases of excision of tonsil, followed by hæmorrhage. [Emesis.] *Lancet*, Lond., 1870, ii, 600. — **Hosack** (A. E.) Remarks on the various modes usually adopted for the removal of the tonsils. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1827-8, i, 311-314. — **Hovell** (T. M.) Hæmorrhage following tonsillotomy. — *Brit. M. J.*, Lond., 1892, i, 1075. — **Hyde** (F.) [Operations on the tonsils.] *Tr. M. Ass. South. Central N. Y.*, Auburn, 1853, 13-18. — **Jarvis** (W. C.) Tonsillotomy without hæmorrhage. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1883, i, 17. — **Jüngken.** Ein Fall von schwer zu stillender Blutung nach Extirpation einer Tonsille; erfolgreiche Anwendung des Ergotin. *Deutsche Klinik*, Berl., 1849, i, 55. — **Kastenbine** (L. D.) Dangerous hæmorrhage after tonsillotomy. *Louisville M. News*, 1876, i, 280. — **Kitchen** (J. M. W.) Tonsillotomy and its therapeutic efficacy. *Med. Rec.*, N. Y., 1892, xli, 68. — **Krasin** (M. M.) Dva sluoh, ugroj, jizni krovotech, posle tonsillotomii. [Two cases of hæmorrhage threatening life after tonsillotomy.] Dnevnik obsh. vrach. priimp. Kazan. univ., 1892, iii, 110-123. — **Lancry.** De l'amygdalotomie comme traitement préventif de la diphthérie. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1892, ii, 199-201. [Discussion], 207. — **Lane** (W. A.) A case of very severe hæmorrhage following removal of a tonsil; ligation of common carotid; transfusion; recovery. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1891-2, xxv, 227. — **Langenbeck** (B.) Ueber die Behandlung grosser Tonsillengeschwülste mit Ferrum candens. *Deutsche Klinik*, Berl., 1856, viii, 66-68. — **Le Cat.** Extirpation des amígdalas skirrheuses. *Rec. périod. d'obs. de méd., de chir. et pharm.*, Par., 1755, ii, 115-124. — **Lediard** (H. A.) Lympho-sarcoma of tonsil; laryngotomy and enucleation; recurrence in cervical glands; excision; recovery. *Lancet*, Lond., 1889, ii, 1058. — **Lefferts** (G. M.) On the question of hæmorrhage after tonsillotomy. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, N. Y., 1881, iii, 135-151. Also: *Arch. Laryngol.*, N. Y., 1882, iii, 37-47. — **Lermoyez** (M.) De l'anesthésie par la cocaïne dans l'amygdalotomie. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1885, cxviii, 108. — **Levis** (R. J.) The arrest of hæmorrhage following excision of the tonsil. *Med. News*, Phila., 1888, liii, 640. — **Lewis** (F. P.) Dangerous hæmorrhage following tonsillotomy. *J. Ophth., Otol., & Laryngol.*, N. Y., 1889, i, 115-117. — **Liegard** (A.) Angine inflammatoire aiguë; excision immédiate des amygdales. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1860, xxxiii, 190. — **Loeb** (H. W.) The removal of the faucial tonsils by the galvano-cautery snare. *Med. News*, Phila., 1892, ix, 321. — **Lovelace** (C. H.) Extirpation of the tonsils. *Tr. M. Soc. Tennessee*, Chattanooga, 1889, 187-197. — **Lucas** (R. C.) Excision of the right tonsil, base of the tongue, and part of the soft palate for epithelioma; aneurism of both popliteal arteries. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1882-3, xvi, 14-17. — **Maclean** (D.) Removal of right tonsil for malignant disease. *Physician & Surg.*, Ann Arbor, Mich., 1884, vi, 353. — **Martin.** On amputation of the tonsils. *Dublin M. Press*, 1863, xlix, 417. — **Matiejewsky.** Einige Worte über die sogenannte conservative Chirurgie, nebst praktischen Bemerkungen und Mittheilungen über Tonsillotomie und Tracheotomie. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1866, xc, 139-151. — **Maxwell** (G. T.) Ablation of tonsils when smaller than

Tonsils (Surgery of).

— **natural.** Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, lx, 196. — **Mikulicz** (J.) Przyczynek do techniki operacyjnej i następowego leczenia raka migdałków. [Operation in gangrene of tonsils and after treatment.] Przegl. lek., Kraków, 1883, xxii, 597; 609. Also, *transl.*: Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1884, x, 33-35. — **Mills** (T. W.) Tonsillotomy and uvulotomy. Canada M. & S. J., Montreal, 1882-3, xi, 457-461. — **Morales** (A.) Un nuevo amigdalotomo. Gac. med. catal., Barcel., 1881, i, 342-347. — **Moure** (E. J.) Amygdalotomie et hémorragie. Rev. de laryngol., etc., Par., 1890, x, 777-788. [Rap. de Ed. Schwartz.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1890, xvi, 325-327. Also, Reprint. — **Murphy** (H. C.) Fatal hemorrhage after puncture of tonsil. Albany M. Ann., 1888, ix, 78. — **Nagel.** Ueber Tonsillothripsie. Wien. med. Wchnschr., 1870, xx, 108. — **Noquet.** Abscès chronique développé dans un moignon d'amygdale. Bull. méd. du nord, Lille, 1888, xxvii, 155-160. Also: Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1888, viii, 393-397. — **O'Connor** (J. D.) Removal of ossified tonsil. Cincin. Lancet & Obs., 1866, ix, 735. — **Philippaux.** De la cautérisation destructive des amygdales, à l'aide d'un instrument imaginé par M. Barrier. Gaz. méd. de Lyon, 1854, vi, 15-19. Also, Reprint. — **Physick** (P. S.) Description of a forceps, employed to facilitate the extirpation of the tonsil. Am. J. M. Sc., Phila., 1828, ii, 116, 1 pl. — **Plicque** (A. F.) Étude critique sur le traitement des tumeurs malignes de l'amygdale et de la région périamygdalienne. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1889, xv, 197-212. — **Pollard** (B.) On the enucleation of enlarged tonsils, and on hæmorrhage following tonsillotomy. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 1186. — **Porter** (W.) Tonsillotomy. Weekly M. Rev., Chicago, 1883, vii, 55. — **Postempski** (P.) Estripazione della tonsilla con un nuovo processo operativo. Spallanzani, Roma, 1888, 2, s. i, xvii, 502. — **Powell** (N. A.) Tonsillotomy and its complication by hæmorrhage. Canad. J. M. Sc., Toronto, 1882, vii, 249-251. Also: Canada Lancet, Toronto, 1882-3, xv, 1-3. — **Pynchon** (E.) Removal of tonsillar hypertrophy by electro-cautery dissection. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xv, 751-755. Also, Reprint. Also: West. M. Reporter, Chicago, 1890, xii, 266-270. Also: Peoria M. Month., 1890-91, xi, 217-223. — **Radcliffe** (S. J.) Enlarged tonsils and tonsillotomy. Med. News, Phila., 1892, lxi, 542. — **Reibel** (de Brumath). Angine couenneuse guérie par l'amputation des amygdales. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 423. — **Reuss** (L. M.) De l'amygdalotomie. J. de thérap., Par., 1880, vii, 806-812. — **Richard** (A.) Sur la comparaison du bistouri et de l'amygdalotome pour la rescision des amygdales. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 386. Also, *transl.*: J. f. Kinderkr., Erlang., 1859, xxxiii, 267-270. — **Richardson** (M. H.) A case of sarcoma of the tonsil removed by external incision; recovery. Boston M. & S. J., 1888, xxviii, 197. — **Rienbault.** Amputation des amygdales dans l'angine couenneuse; aucune reproduction des fausses membranes sur la surface coupée; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 470. — **Rubio** (F.) De la extirpación de las amígdalas, de la facilidad y dificultades de la operación; accidentes hemorrágicos y medios de evitarlos y corregirlos; predisposición al suicidio en los operados de amigdalotomía. Siglo méd., Madrid, 1881, xxviii, 777-779. Conferencia sobre un caso práctico demostrativo de las dificultades de la extirpación de las amígdalas cuando están friables. *Ibid.*, 1882, xxix, 807. — **Ruppaner** (A.) On the removal of enlarged tonsils without cutting, with 123 cases. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xxi, 311; 330. Also, Reprint. — **Ryerson** (G. S.) On excision of the tonsil. Canada Lancet, Toronto, 1883-4, xvi, 337. — **de Saint-Germain.** De l'amygdalotomie. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1875, i, 21; 137. — De l'amygdalotomie. Mouvement méd., Par., 1875, xiii, 20-23. — De l'amygdalotomie. France méd., Par., 1879, xxvi, 569; 577. — De l'amygdalotomie. Semaine méd., Par., 1885, v, 239. — **Sands.** Obstinate hæmorrhage after tonsillotomy; recovery after ligation of the common carotid artery and transfusion of salt solution. Med. News, Phila., 1887, i, 613. Also: N. York M. J., 1887, xiv, 613. — **Schiffers** (F.) De l'amygdalotomie. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1885, xxiv, 493-497. — **Schmidt** (M.) Ueber die Schlitzung der Mandeln. Therap. Monatsh., Berl., 1889, iii, 441. — **Semon** (F.) Indications for and methods of removal of the tonsils. St. Thomas's Hosp. Rep., 1883, Lond., 1884, n. s., xiii, 129-156. — **Simonyan** (A.) Du traitement des angines aiguës par la résection des tonsilles. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 410. — **Stanski.** Hémorrhagie opiniâtre à la suite de la résection des amygdales, arrêtée par une compression immédiate. Union méd., Par., 1849, iii, 191. — **Syme** (J.) On the excision of enlarged tonsils. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1850, xi, 223-226. — **Taylor** (R. B.) On amygdalotomy and suicide. Med. Times & Gaz., Lond., 1881, ii, 758. — **Thompson** (H.) Severe hemorrhage from the tonsil arrested by the solution of the perchloride of iron. Lancet, Lond., 1859, ii, 509. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xl, 509. — **Thrasher.** Acute tonsillitis; tonsillotomy. Cincin. Lancet & Clinic, 1882, viii, 382-385. — **Toison** (J.) Note sur un procédé d'amygdalectomie rapide et évitant l'hémorragie. J. d. sc. méd. de Lille, 1890, i, 601-603. — Nouveau procédé d'amygdalectomie rapide

Tonsils (Surgery of).

et évitant l'hémorragie. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iii, 7. Abth., 198-202. — **Townsend** (L.) Tonsillotomy. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1892, 3, s., vii, 305-308. — **Ungar.** Blutungen nach Abtragung der Mandeln. Rhein. Monatsh. f. prakt. Aerzte, Köln, 1848, 262-265. — **Velpeau** (A.) Rescision des amygdales. Arch. gén. de méd., Par., 1826, xi, 332. — De l'excision des amygdales. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 133-135. — **Voss.** Tonsillo- & kitomia. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1877, vii, 77-104. — **Wagner** (C.) Alarming hæmorrhage after tonsilar excision arrested by torsion of the artery. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1886, N. Y., 1887, viii, 185. Also: N. York M. J., 1887, xlv, 434. — **Warren** (J. M.) Case of cancer in the throat; operation and recovery; death from peritoneal inflammation; remarkable transposition of all the organs. Am. J. M. Sc., Phila., 1836-7, xix, 120-122. — Excision of the tonsils. Boston M. & S. J., 1857, lvi, 238. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1856-8), 1859, iii, 88. Also [with addition], in his: Surg. Obs., 8^e Bost., 1867, 119-126. — **Weinlechner.** Hypertrophie der Tonsillen, Abtragung derselben; heftige Blutungen; Genesung. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1861, 313-318. — **Werner.** Heftige Nachblutung nach Behandlung einer hypertrophischen Mandel mit dem Thermo-cauter. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1888, lviii, 241. — **Williams** (J.) Case of extensive oedema supervening after removal of a portion of the tonsil. Dublin M. Press, 1853, xxix, 209. — **Wright** (J.) Hemorrhage after amygdalotomie, with a description of a galvanic-cautery amygdalotome. N. York M. J., 1890, lii, 234-237. — **Yearsley** (J.) On the removal of exuberant growths of the tonsils as a remedy for imperfect health in young persons. Med. Circ., Lond., 1864, xxiv, 3. — **Zuckerkaudl** (O.) Zur Frage der Blutung nach Tonsillotomie. Med. Jahrb., Wien, 1887, n. F., ii, 309-325, 1 pl.

Tonsils (Syphilis of).

See, also, **Chancre** (*Abnormities of*).

GILES (G.) *De l'hypertrophie des amygdales chez les syphilitiques. 4^e. Paris, 1882.

PIVAUDRAN. *De la syphilis des amygdales. 4^e. Paris, 1884.

Colombini (P.) Del sifiloma iniziale dell'amigdala. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 1, 591; 603. — **Cornil.** Anatomie pathologique des plaques muqueuses de l'amygdale. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1878, xxv, 505. — **Cozzolino** (V.) Sifilosi delle tonsille. Boll. d. clin., Milano, 1888, v, 97-107. — **Donaldson** (F.), jr. Hard chancre of the tonsil. Med. News, Phila., 1885, xlvii, 173-176. Also, Reprint. — **Du Castel.** La syphilis de la langue. Union méd., Par., 1891, 3, s., lii, 445-451. — Diagnostic des syphilides de la langue. *Ibid.*, liii, 193-197. — **Férol.** Amygdalite syphilitique double, avec hypertrophie considérable, et ulcérations gangréneuses. Union méd., Par., 1881, 3, s., xxxii, 877. Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1881), 1882, 2, s., xviii, 283-286. — **Gauducheau.** Un cas de chancre syphilitique de l'amygdale droite. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1887, 3, s., i, 88-95. — **Hamonic** (P.) Hypertrophie amygdalienne syphilitique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1882, 2, s., iii, 393; 462. — **Hue** (A.) Chancre infecté de l'amygdale. France méd., Par., 1883, i, 752-754. — **Jadassohn.** Primäraffect an der linken Tonsille. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1890, Bresl., 1891, lxviii, 45-49. — **Jubel-Renoy** (E.) Des gommes syphilitiques de l'amygdale. Arch. de laryngol., de rhinol., etc., Par., 1889, ii, 129-139. Also, Reprint. — **Knicht** (C. H.) Two cases of chancre of the tonsil. N. York M. J., 1884, xxxix, 662. — **Labit.** Syphilis secondaire de l'amygdale linguale. Rev. de laryngol., etc., Par., 1891, xi, 710-714. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1892, iv, 299-302. — **Le Gendre** (P.) Contribution au diagnostic du chancre syphilitique de l'amygdale. Arch. gén. de méd., Par., 1884, i, 63; 292. — **Maire** (L. E.) Syphilitic disease of the tonsils; report of a case with differential diagnosis. Detroit Lancet, 1882-3, n. s., vi, 449-454. — **Malm** (O.) Bidrag til Tonsillechanckrens Historie. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1886, 4, R., i, 714-729. — **Masucci** (P.) Sclerosi sifilitica primaria delle tonsille (syphilis innocentium). Arch. internaz. di laringol., rinol., otol., etc., Napoli, 1887, iii, 42-47. — **Merklen** (P.) Chancre de l'amygdale ayant simulé un épithélioma chez une femme de 64 ans. Ann. de dermat. et syph., Par., 1881, 2, s., ii, 673-676. — **Mourie** (E.-J.) & **Raulin** (V.) Des manifestations de la syphilis sur les amygdales pharyngée et préépiglottique (3^e et 4^e amygdales). J. de méd. de Bordeaux, 1890-91, xx, 389; 400; 412, 1 pl. — **Natier** (M.) Gommes syphilitiques des amygdales. Ann. de la Polichin. de Par., 1890-91, i, 109; 187. — **Neumann** (I.) Ueber die klinischen und histologischen Veränderungen der leuetisch erkrankten Tonsillen und Gaumenbögen. Wien. med. Bl., 1891, xiv, 703-705. Also: Internat. klin. Wchnschr., 1891, iv, 917-919. — **Neubomb** (J. E.) Syphilis of the lingual tonsil. Med. News, Phila.,

Tonsils (*Syphilis of*).

1892, lxi, 4-6. *Also*, Reprint.—**Petersen** (O. V.) Sluchai tverd. shankra mindalevidnoi jelezi. [Case of hard chancre of tonsil.] Vrach. St. Petersburg, 1886, vii, 417; 443. *Also*, transl.: Monatsb. f. prakt. Dermat., Hamb., 1888, vii, 307-318.—**Porai-Koschits**. Shankr mindalin, rupija i skorbut. [Chancre of tonsils, rupia and scurvy.] Russk. Med., St. Petersburg, 1885, iii, 897-901.—**Rabitsch**. Un caso di sifilide iniziale d'una tonsilla. Gazz. d. osp., Milano, 1883, iv, 218.—**Robin** (A.) De la syphilis amygdalienne a forme diphthéroïde. Gaz. méd. de Par., 1886, 7, s., iii, 3; 13.—**Szadek** (C.) Four cases of syphilitic chancre of the tonsil. St. Louis M. & S. J., 1891, ix, 9-14. *Also*, transl.: Rev. de laryngol., etc., Par., 1891, xi, 206-212.—**Taylor** (R. W.) Chancre of the tonsil. N. York M. J., 1884, xxxix, 577-579. *Also*: Boston M. & S. J., 1884, cx, 537. *Also*: Med. News, Phila., 1884, xlv, 684-686. *Also*: Tr. N. York Acad. M., 1886, iv, 271-277.—**Thomasschewsky** (S. P.) Ueber einen Fall von weichem Schanker auf der rechten Mandel (Ulcus molle tonsillae dextrae). Wien. med. Presse, 1884, xxv, 1082-1085. —. Sluchai pervichnago sifilitich. zaverdenija na pravoi mindalevid. jeleze. [Primary syphilitic induration of right tonsil.] Russk. Med., St. Petersburg, 1885, ii, 346; 367. —. Drei Fälle von primärer syphilitischer Induration der Tonsillen. Wien. med. Presse, 1886, xxvii, 969; 1003; 1069; 1138; 1166.—**Vidal**. Chancre de l'amygdale gauche chez la femme, chancre de la langue à droite chez le mari. Réunions chir. de l'Hôp. St. Louis, 1888-9. C. r., Par., 1889, i, 123.—**Wróblewski** (W.) Przyczynek do patologii i terapii migdałaka językowego. [Manifestations of syphilis on the tonsils.] Gaz. lek., Warszawa, 1892, 2, s., xii, 240; 276; 302.

Tonsils (*Tuberculosis of*).

Abraham (P. S.) Note on tubercle of the tonsils. Tr. Acad. M. Ireland, Dublin, 1885, iii, 358.—**Lublinki** (W.) Tuberculosis of the tonsils. Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 456.—**Stchastny** (A.) Sur la formation des cellules géantes et leur rôle phagocytaire dans la tuberculose des amygdales et de l'épiglotte. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1889, iii, 224-236, 1 pl.—**Strassmann** (F.) Ueber Tuberculose der Tonsillen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1884, 9, F., vi, 319-324.

Tonsils (*Tumors of*).

See, also, **Tonsils (*Cancer of*); Tonsils (*Enlargement, etc., of*); Tonsils (*Surgery of*).**

BRUN (J.-P.-E.) *Des tumeurs des amygdales. 4°. Paris, 1866.

PASSAQUAY (R.) *Tumeurs des amygdales. 4°. Paris, 1873.

—, The same. 8°. Paris, 1873.

SCHOURLEN ([K. P.] E.) *Ueber ein Fibrosarkom der Tonsille. 8°. Berlin, [1885].

Baber (E. C.) Lymphoma of the tonsils. Arch. Otol., N. Y., 1892, xxi, 103-105.—**Barker** (A. E.) Primary lympho-sarcoma of the right tonsil; specimens removed by operation. Tr. Path. Soc. Lond., 1885-6, xxxvii, 218-221, 1 pl.—**Batho** (R.) Cysts of the tonsils. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 1138.—**Bourdon** (E.) Fibrome de l'amygdale. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, xlvii, 317-320.

—**Browne** (L.) Lympho-sarcoma of tonsil, pharynx, and larynx. Proc. M. Soc. Lond., 1887, x, 312-314.—**Cases**. Sarkom der beiden Tonsillen; Tod. Jahresh. u. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1883), 1884, 29-31.—Lymphosarcoma tonsillae dextrae. Jahresh. d. erst. chir. Klin. d. Prof. Albert in Wien (1887), 1889, 24.—Sarkom der I. Tonsille. Jahresh. u. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1889), 1890, 24.

—**Cheever** (D. W.) Sarcoma of tonsil. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1889, vii, 57-63.—**Croly** (H. G.) Sarcoma of the tonsil. Tr. Acad. M. Ireland, Dublin, 1887, v, 161-165.

—**Curtis** (B. F.) Malignant tumor of tonsil and pharynx. Internat. M. Mag., Phila., 1892, i, 601-603.—**Delevan** (D. B.) Specimen of fibroma of the tonsil. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 296.—**Eve** (P. F.) Removal of a fibrous tumor from the tonsil. Nashville J. M. & S., 1854, vii, 12.

—Tumor from the tonsil projecting in the neck. *Ibid.*, 1855, ix, 458.—**Frühwald** (F.) Ein Polyp auf der rechten Tonsille. Wien. med. Wchnschr., 1879, xxix, 1153-1155.—**Gardner** (W.) Sarcoma of the tonsil. Austral. M. J., Melbourne, 1892, n. s., xiv, 262-266.—**Gray** (W. M.) Alveolar sarcoma of tonsil. Am. J. M. Sc., Phila., 1889, n. s., xcvi, 154-157. *Also*, Reprint.—**Julia**. Polype des amygdales. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 182.—**Koch** (P.) Sur un cas de polype amygdalien. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1888, xiv, 541.—**Lannois** (M.) Note sur un polype pédiculé de l'amygdale. Lyon méd., 1888, lix, 326-330.—**Leferts** (G. M.) Immense fibroid tumor of the tonsil. Tr. Am. Laryngol. Ass., 1889, N. Y., 1890, xi, 62. *Also*: Med. News, Phila., 1889, lv, 177.—**Lejars**. Des polypes de l'amygdale. Arch. gén. de méd., Par., 1891, ii, 641-661.—**Luc**. Sarkome de l'amygdale; difficulté du diagnostic histologique. Arch. internat. de laryngol., etc., Par., 1892, v, 211-214. *Also*: Rev. de laryngol., etc., Par., 1892, xii, 350-353.—**McBride** (P.) Cysts of the tonsils, nose, larynx, and ear. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 1011-

Tonsils (*Tumors of*).

1013.—**MacCoy** (A. W.) Sarcoma of the tonsil. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1888, [N. Y.], 1889, x, 129-136. *Also*: Med. News, Phila., 1889, liv, 119-122.—**Mackenzie** (G. H.) Case of sarcoma of the tonsil. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 1426.—**Masse**. Polype fibro-muqueux de l'amygdale gauche; ablation; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 927.—**Milani** (G.) Caso di linfo-sarcoma primitivo delle tonsille, con diffusione alle ghiandole linfatice cervicale ed alla ghiandola tiroidea. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1870, 6, s., iii, 17.—**Mygind** (H.) A case of primary sarcoma of the tonsil; treatment by electrolysis; death. J. Laryngol., Lond., 1890, iv, 301-306.—**O'Hara** (H.) Sarcoma of the tonsil. Austral. M. J., Melbourne, 1892, n. s., xiv, 349-352.—**Pollard** (B.) Round-celled sarcoma of tonsil. Tr. Path. Soc. Lond., 1885-6, xxxvii, 221.—**Rivière** (A.) Un cas de polype pédiculé de l'amygdale. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1889, xv, 795-798.—**Sedziak** (J.) Niezwykły przypadek: "sarcomata multiplicia cutis et lympho-sarcoma tonsillae dextrae". [Rare case of . . .] Gaz. lek., Warszawa, 1892, 2, s., xii, 928-933. *Also*, transl.: Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1892, xxvi, 289-295.—**Sourra** (P.) Tumeur cistico folliculaire muqueuse alle tonsille; difterite in coincidenza di altri morbi infettivi. Arch. internaz. di laryngol., rinol., otol., etc., Napoli, 1887, iii, 12-29.—**Weeks** (S. H.) Sarcoma of the tonsil. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1892, x, 173-177.—**Weinlechner**. Ein Sarkom der Tonsille, geheilt durch Jodoform-Injectionen. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 466. *Also*: Wien. med. Presse, 1882, xxiii, 1389.—**West** (S.) Sarcoma of the right tonsil. Tr. Path. Soc. Lond., 1881-2, xxxii, 331-334.—**White** (J. W.) A case of primary sarcoma of the tonsil. Univ. M. Mag., Phila., 1889-90, ii, 204.

Tonsils (*Lingual*).

JANKNECHT (T.) *Beiträge zur Pathologie der Zungentonsille. 8°. Würzburg, 1891.

KERTING (G.) *Beiträge zur Pathologie der Zungentonsille. 8°. Würzburg, 1889.

Also, in: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1889, n. F., xxiii, 173-195.

Clark (J. P.) Hypertrophy of the lingual tonsil. Boston M. & S. J., 1890, cxxii, 126-128. [Discussion], 152.

—**Gleitsmann** (J. W.) Hypertrophy of the tonsil of the tongue, with history of cases. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 757-760. *Also*, Reprint. —. Marked hypertrophy of the tonsil of the tongue. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiv, 21.—**Porcher** (W. P.) Hypertrophy of the lingual tonsil. Med. News, Phila., 1889, liv, 307.—**Raulin**. De la quatrième amygdale. Marseille méd., 1891, xxviii, 301-303.—**Robertson** (W.) Hypertrophy of lingual tonsil. Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 1101. *Also*: Lancet, Lond., 1887, ii, 1311.—**Ruault** (A.) Contribution à la pathologie de la quatrième amygdale (amygdale de la langue). Bull. Soc. clin. de Par., 1888, 73-84. *Also*: Arch. de laryngol., de rhinol., etc., Par., 1887-8, i, 193-207. *Also*: France méd., Par., 1888, i, 781; 794; 805.—**Schade** (M.) Die Hypertrophie der Zungentonsille und ihre Behandlung. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 325-328. —**Seiss** (R. W.) The treatment of hypertrophy of the lingual tonsil. Med. News, Phila., 1889, lv, 693-695.

Tonsils (*Pharyngeal*).

MEDERNACH (W.) *Die Hypertrophie der Tonsilla pharyngea und ihre Behandlung. [Strasbourg.] 8°. Würzburg, 1890.

POHL (C.) *Die Rachentonsille, ihre Hyperplasien und deren Behandlung. 8°. Berlin, [1879].

TRAUTMANN (F.) Anatomische, pathologische und klinische Studien über Hyperplasie der Rachentonsille sowie chirurgische Behandlung der Hyperplasie zur Verhütung von Erkrankungen des Gehörorgans. 4°. Berlin, 1886.

Boylan (J. E.) A simple and effective method of anesthetizing the pharyngeal tonsil. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xv, 285. —**Bresgen** (M.) Die sogenannte Rachentonsille, ihre Erkrankung und Behandlung. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1887, xiii, 86-88. —**Cheatham** (W.) Hypertrophy of the third or pharyngeal tonsil, with an interesting case. Am. Pract. & News, Louisville, 1887, n. s., iv, 131-133. —**Cohen** (J. S.) Enlarged pharyngeal tonsil in the aged; a clinical note. J. Laryngol., Lond., 1889, iii, 59.—**Gradle** (H.) A new instrument for the removal of the pharyngeal tonsil. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 751. —. Zur Operation der hypertrophischen Rachenmandel. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1890, xvi, 157.—**Hack**. Ueber die Hypertrophie der "dritten" Tonsille. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 549-551. —**Kuhn**. Zur Operation der hypertrophischen Pharynxtonsille. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Bern, 1890, xii, 115-117. *Also*: Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1889, xv, 903. —**Porcher** (W. P.) Hypertrophy

Tonsils (*Pharyngeal*).

of the pharyngeal tonsil. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1888, 87. — **Schwabach**. Zur Entwicklung der Rachentonsille. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1888, xxxii, 187-213, 1 pl. — **Teets** (C. E.) The pharyngeal tonsil, or treatment of the naso-pharynx. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1891, iii, 311-313. — **White** (J. A.) The so-called third tonsil; its important relations to naso-pharyngeal and naso-aural catarrh. J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xiii, 723-727.

Tontine in insurance. 7 pp. 8°. *Hartford, Case, Lockwood & Brainard*, [1886].

Repr. from: Rep. Com. Ins. Mass.

Too choo nan ching. [Treatise on general diseases.] 2 v. 6, 3, 2, 27, 28, 29, 29 l. 8°. [n. p., n. d.]

Chinese text. First published about 1500 A. D. An edition, with commentary, of 81 doubtful questions in medicine propounded and solved in a book published in the third century.

Toogood (Jonathan). Reminiscences of a medical life, with cases and practical illustrations. vii, xv, 177 pp. 8°. *Taunton, F. May*; *London, Longman & Co.*, 1853.

Tooke ([John] Horne) [1736-1812].

See **Withen** (Philip). History of the royal malady, [etc.]. 4°. *London*, 1789.

Tooker (Robert N.) Homœopathy and its relation to the germ theory. 21 pp. 8°. *Chicago, Gross & Delbridge*, 1885.

Repr. from: Med. Era, Chicago, 1884-5, ii.

Tooley (Henry). History of the yellow fever, as it appeared in the city of Natchez, in the months of August, September, and October, 1823. 2. ed. 23 pp. 8°. *Washington, Miss., A. Marschalk*, 1823.

Tooley (James W.).

See **Riley** (Charles Valentine). Remarks on the insect defoliators of our shade trees. 8°. *New York*, [1887].

Toomkins (Carolus Joannes). *De pyuria. 1782.

In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovanii*, 1795, ii, 322-331.

Toop (Albrecht) [1861-]. *Ueber die heutige Behandlung complicirter Sc hädelfracturen. 49 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr., M. Liedtke*, 1888.

van Toorenburg (Petrus Alidanus). *Annotationes circa scrofulosin infantium. [Leiden.] iv, 5-40 pp. 8°. *Hagæ Comitûs, A. Kloots et soc.*, [1844].

van Toorenenbergen (Albert Willem). *De gemengde narcose, historisch en klinisch beschouwd. 2 p. l., 81, iv pp. 8°. *Groningen, P. Noordhoff*, 1880.

Tooth (Howard H.) *The peroneal type of progressive muscular atrophy. [Cambridge.] 43 pp. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1886.

— The Gulstonian lectures on secondary degenerations of the spinal cord, delivered at the Royal College of Physicians, March, 1889. 71 pp., 12 pl. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1889.

Repr. from: Illust. M. News, Lond., 1889, iii.

Toothache.

See **Teeth** (*Diseases of*).

Toothaker (C[harles] E[verett]) [1805-]. See **Small** (Alvan Edmond). Diseases of the nervous system, [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1856.

Tooth-brush.

See **Syphilis** (*Communication of*).

Tooth-powder.

See **Teeth** (*Care of*).

Tooting.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.

Toot-plant.

See **Coriaria**; **Tutu**.

Topai (Francesco). Sega a forbice. Nuovo strumento inventato dal dottore Alessandro Accarelli per la resezione delle ossa lunghe. Cenzo descrittivo. 11 pp., 3 pl. 4°. *Torino, E. Loescher*, 1882.

— Sopra alcuni casi di ginocchio vulgo curati dal Dr. Alessandro Ceccarelli, e sopra la natura e trattamento di questa deformità. Memoria letta alla Società Lancisiana degli ospedali di Roma. 64 pp. 8°. *Torino, E. Loescher*, 1883.

— Pediatria chirurgica. Diciotto anni nell'Ospedale Bambino Gesù in Roma. xxxv (2 l.), 311 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Roma, F. Cuggiani*, 1890.

Topaz.

BREWSTER (D.) On the distribution of the colouring matter, and on certain peculiarities in the structure and optical properties of the Brazilian topaz. 4°. *Cambridge*, 1822.

Repr. from: Tr. Cambridge Phil. Soc.

KEWSTER (J. C.) *Diss. chem. de topazio. 4°. *Upsalæ*, 1796.

Toperczer (Albert Th.) Die Bartfelder Sauerbrunnen. 2 l. 4°. [*Kaschau, J. P. Scharf, n. d.*] Text Hungarian and German.

Topham (Thomas). A new compendious system on several diseases incident to cattle, wherein the disorders are orderly described and the symptoms of each disease are obviously laid down; with a complete number of medicines for every stage and symptom thereof. There is also annexed an essay on the diseases incident to calves, and their curative indications. In the course of this work will be found several observations on the diseases peculiar to horses and their proper method of treatment. xvi, 432 pp. 8°. *York, Scatcherd & Whitaker*, 1787.

Topham (W.) & **Ward** (W. Squire). Account of a case of successful amputation of the thigh, during the mesmeric state, without the knowledge of the patient. 26 pp. 8°. *London, H. Baillière*, 1842.

Tophoff ([Clemens] Bernardus) [1843-]. *De diebus decretoriis cum exemplis ex pneumonia. 34 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1864].

Topin (F.-L.) *Essai médico-chirurgical sur le squirrh et le cancer de l'utérus. 22 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 34, v. 95.

Topinard (Paul) [1830-]. Quelques aperçus sur la chirurgie anglaise. 134 pp. 4°. *Paris, A. Coccoz*, 1860.

Bound with: PARIS Thèses, v, 639.

— De l'ataxie locomotrice et en particulier de la maladie appelée ataxie locomotrice progressive. Ouvrage couronné. Prix Civrieux, 1864. viii, 575 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1864.

— Du prognathisme alvéolo-sous-nasal. 41 pp. 8°. [*Paris, C. Reinwald*, 1872.]

Repr. from: Rev. d'anthrop., Par., 1872, i.

— Études sur les races indigènes de l'Australie. 119 pp. 8°. *Paris, A. Hennuyer*, 1872.

— L'anthropologie. Avec préface du prof. Paul Broca. xv, 574 pp. 12°. *Paris, C. Reinwald & Cie.*, 1876.

— The same. Anthropology. With preface by Paul Broca. Transl. by Robert T. H. Bartley. xvi, 548 pp. 8°. *London, Chapman & Hall*, 1878.

— The same. Anthropologie, nach der 3. französischen Aufl. übersetzt von Richard Neuhäuss. xii, 540 pp. 8°. *Leipzig, P. Froberg*, 188[6-]8.

— The same. 2. Ausg. xii, 540 pp. 8°. *Leipzig, E. Baldamus*, 1888.

— Des anomalies de nombre de la colonne vertébrale chez l'homme. 73 pp. 8°. *Paris, E. Leroux*, 1877.

Topinard (Paul)—continued.

Le poids du cerveau d'après les registres de Paul Broca. 30 pp. 8°. [*Paris*, 1882.]
Repr. from: Rev. d'anthrop., Par., 1882, 2. s., v.

Éléments d'anthropologie générale. xv, 1157 pp., 4 pl., 1 map. 8°. *Paris*, A. Delahaye & E. Lecrosnier, 1885.

L'homme dans la nature. viii, 352 pp. 8°. *Paris*, F. Alcan, 1891.

Also, Co-Editor of: Anthropologie (L), *Paris*, 1890.

Topique de François Bauchière contre les maladies le piétin, la picote ou clavelée des espèces ovine et caprine; le piétin, la cocotte, surlangue ou fièvre aphteuse de l'espèce bovine; le crapaud, les grappes, le farcin, les plaies d'été, les plaies de collier, la plaie furonculaire dite cornillon, la seime, le couronnement du genou, et généralement tous les maux externes de l'espèce chevaline; le piétin de l'espèce porcine; la gale du chien et autres animaux. 53 pp., 4 pl. 8°. *Toulon* (Far), 1869.

Topographie der Stadt Strassburg nach ärztlich-hygienischen Gesichtspunkten bearbeitet. 2. Aufl. Festschrift für die in Strassburg tagende Versammlung des deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege. Im Auftrage des Ministeriums für Elsass-Lothringen hrsg. von Dr. Krieger. vi, 516 pp., 3 l., 2 pl., 2 plans, 7 ch., 1 diag. 8°. *Strassburg*, C. F. Schmidt, 1889.

Topography (Medical).

See, also, Climate; Diseases (Endemic); *Fever* (Malarial, History, etc., of), *by localities; Geography, Geology, Medical; Hygiene* (Public, Surveys, etc., of); *Mountains; and under names of countries and places.*

BÖHM (H. A.) *De morborum gradu differenti pro locorum diversitate. sm. 4°. *Hale Magdeb.*, [1731].

CARDANUS (H.) Commentarii in Hippocratis de aëre, aquis et locis opus, [etc.]. fol. *Basilæ*, [1570].

Also, in his: Opera omnia. fol. *Lugduni*, 1663, viii, 1-212.

CERUTTI (F. P. L.) *Collectanea quædam de telluris in organismum animale actione. 4°. *Lipsiæ*, [1814].

CRELL (F. J. L.) *De exploranda locorum salubritate. 4°. *Hale Magdeb.*, [1746].

DOLCH (G. A.) *Primæ lineæ geotopographiæ organismi pathogeneticæ. 8°. *Monachii*, 1839.

FICKEL (C. G.) *Hippocratis de aëre, aquis et locis libri novæ editionis specimen. 8°. *Lipsiæ*, 1831.

FOLLASSON (L.) *Essai sur la topographie médicale; l'histoire et l'hygiène de l'arrondissement de Grenoble. 4°. *Paris*, 1883.

GENERAL (A.) chronological history of the air, weather, seasons, meteors, etc., in sundry places, and different times; more particularly for the space of 250 years. Together with some of their most remarkable effects on animal (especially human) bodies and vegetables. 8°. *London*, 1749.

HENNEN (J.) Sketches of the medical topography of the Mediterranean; comprising an account of Gibraltar, the Ionian Islands, and Malta; to which is prefixed a sketch of a plan for memoirs on medical topography. Edited by his son, J. Hennen. 8°. *London*, 1830.

HENNING (C.) Beiträge zur Begründung des Einflusses der Wälder auf das Wohl der Bevölkerung. 8°. *Leipzig*, 1872.

HIPPOCRATES. De aëre, aquis et locis liber; denuo recensitus et varietate lectionis Fæsiæ et Coraiana instructus a Christiano Petersen. 8°. *Hamburgi*, 1833.

Also, in: Hoc in volumine hec contin. fol. *Venetii*, 1508, ff. 42^b-45.

Topography (Medical).

The same. *Περὶ ἀέρων, ὑδάτων, τόπων*. Traité d'Hippocrate des airs, des eaux et des lieux; traduction nouvelle, avec le text grec collationné sur deux manuscrits, [etc.]. 2 v. 8°. *Paris*, 1800.

The same. *Ἱπποκράτους τὸ περὶ ἀέρων, ὑδάτων, τόπων; δεύτερον ἐκδοθὲν μετὰ τῆς Γαλλικῆς μεταφράσεως, ᾧ προσετίθη ἐκ τοῦ αὐτοῦ Ἱπποκράτους καὶ ὁ νόμος μετὰ τῆς Γαλλικῆς μεταφράσεως, καὶ τὸ τοῦ Γαληνοῦ: Ὅτι ἀρίστος ἰατρός καὶ φιλόσοφος.* 8°. *Παρίσιος*, 1816.

Greek and French text.

The same. Les aphorismes, les pronostics et le traité: De l'air, des eaux et des lieux, classés et réunis par maladies, suivant l'ordre alphabétique par J.-L.-M. Guillemeau. 16°. *Niort*, 1818.

The same. Traité d'Hippocrate, du régime dans les maladies aiguës; des airs, des eaux et des lieux; traduits sur le texte grec d'après la collation des manuscrits de la Bibliothèque du roi, avec une dissertation sur les manuscrits, les variantes, et des observations analytiques sur la naissance des sectes dans les divers âges de la médecine; une carte géographique de la Grèce et le portrait d'Hippocrate. Par de Mercy. 16°. *Paris*, 1818.

Forms v. 5 of *Œuvres d'Hippocrate*. 16°. *Paris*, 1811-18.

The same. *Περὶ ἀέρων, ὑδάτων, τόπων*. Schrift über die Winde, Wasser und Ortslagen. Griechisch verbesserte Urschrift. Deutsche Uebersetzung, erklärende, kritische Anmerkungen, vollständiges, griechisch-deutsches Wörterbuch, mit besonderer Rücksicht auf die übrigen Schriften des Hippokrates bearbeitet. 8°. *Sulzbach*, 1848.

The same. Hippocrates upon air, water, and sanitation; upon endemic diseases . . . The whole translated, methodis'd, and illustrated with useful and explanatory notes by F. Clifton. 8°. *London*, 1752.

See, also, In magni Hippocratis Coi librum de aëre, aquis et locis paraphrasis Camilli Flavii. 4°. *Venetii*, 1596.

LECONTE (E.) *Des influences topographiques sur le développement des maladies. 4°. *Paris*, 1846.

MACFAIT (E.) *De aëre, aquis et locis. 8°. *Edinburgi*, 1745.

In: SMELLIE. Thesaurus med. [etc.]. 8°. *Edinburgi*, 1778, i, 289-316.

MEZLER (F. X.) Versuch eines Leitfadens zur Abfassung zweckmässiger medizinischer Topographien. 12°. *Freyburg u. Konstanz*, 1814.

MILLOT (P.-R.-A.) *De la constitution et des localités, sous le point de vue médical. 4°. *Paris*, 1849.

PELLAT (A.) *Influence des milieux sur l'homme au point de vue médical. 4°. *Paris*, 1872.

WRIGHT (A.) An essay on the influence of air and soil as affecting health. 8°. *Birmingham*, 1836.

Billings (J. S.) Report of committee on the plan for a systematic survey of the United States; with remarks on medical topography. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1874-5, N. Y., 1876, ii, 41-54.—**Bugát** (P.) Az orv. helyleírások (topographiák) hasznairól, és azon útmódrul melyen iratnak. [Medical topography; its importance and application.] Orvosi Tár. Pest, 1838, i, 341; 347; 363; 379.—**Chevers** (N.) Medico-topographical and health histories for districts and towns. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1883-4, n. s., iii, 1-13.—**Chipman** (M. M.) Report of committee on medical topography, endemics, etc. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1881, 128-151. *Also, Reprint.*—**Conolly** (J.) A proposal to establish county natural history societies, for ascertaining the circumstances, in all localities, which are productive of disease or conducive to health. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1833, i, 180-218. *Also, Reprint.*—**Currey** (R. O.) Physical topography in its relation to medicine. South. J. M. & Phys. Sc., Nashville, 1853, i, 110-112.—

Topography (Medical).

Diday (P.) Les récréations d'un étudiant de 1830. Lyon méd., 1876, xxi, 355; 383.—**Estienne** (E.) Mémoire sur la topographie médicale considérée comme moyen de développer l'esprit d'observation nécessaire à l'officier de santé militaire. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1824, xv, 1-40.—**Facchini** (D.) Studi per servire alla formazione delle topografie fisico-medico-civili, conforme allo spirito dell' odierna filosofia medica. Raccogliatore med. di Fano, 1855, 2. s., xi, 449; 473; 521.—**Farnsworth** (P. J.) The sanitary relations of geology and topography. Sanitarian, N. Y., 1884, xii, 206-217.—**Gardner** (J. T.) Relation between topographical surveys and the study of public health. *Ibid.*, 1877, v, 385-389.—**Hennen** (J.) Sketch of a plan for memoirs on medical topography. Edinb. M. & S. J., 1821, xvii, 161-183. [See, also, *supra*.]—**Haviland** (A.) Medical maps for England. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 394.—**Jolly** (P.) Rapport général fait à la commission centrale de salubrité, aux noms de la commission sanitaire et du Bureau de secours Saint-Martin-des-Champs (6^e arr.). Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1833, i, 373-389.—**Kopp** (J. H.) Agende bei Bearbeitung medizinischer Topographien. Jahrb. d. Staatsarzkn., Frankf. a. M., 1811, iv, 110-119.—**Limayrac** (E.) Notes médicales sur l'Oued-Rir et sur Tugurt. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1856, 2. s., xvii, 88-97.—**Macchiavelli**. Relazioni igieniche topografiche. Gior. di med. mil., Firenze, 1867, xv, 145-155.—**McNaughton** (J.) [The best means of making a medical topographical survey of the State.] Tr. M. Soc. N. Y. 1830, Albany, 21-26. Also: *Ibid.*, 1807-31, Albany, 1868, 524-529.—**Neuhof**. Medizinisch-topographische Bemerkungen über das Jahr 1802. Allg. med. Ann. (Med. Korrespbl.), Altenb., 1803, 45-48.—**de Pereda y Martinez** (S.) Influencia de las condiciones físicas de los terrenos en la salubridad y enfermedades de un país. Siglo méd., Madrid, 1861, viii, 583; 597; 616.—**Pregreuer**. Topographie médicale; la circonscription de Palestro. Alger méd., Par., 1876, iv, 54; 72.—**Reydellet**. Topographie (médicale). Dict. d. sc. méd., Par., 1821, iv, 298-311.—**Ribes**. Des différences que présente la médecine suivant les lieux et les temps. Ann. clin. de Montpel., 1854-5, ii, 51-59.—**Rinaud** (S.) Nuovi studj sulle topografie medico-civili. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1854, 2. s., iv, 57; 67. Also: Raccogliatore med. di Fano, 1854, 2. s., ix, 205-227.—**Sammandrag** af läkares embetsberättelser om gängse sjukdomar under åren 1875-89. [Official report of endemic diseases for. . .] Bidr. t. Sveriges off. statist. 1875-89, Stockholm, 1877-91, *passim*.—**Santucho** (J. M.) Topografías médicas; ojeada sobre sus dificultades; necesidad de proteger este estudio. Siglo méd., Madrid, 1856, iii, 65-67.—**Savoyen** (L.) De l'homme dégénéré sous l'influence de l'air, de l'eau et des lieux. J. de méd. de Lyon, 1846, x, 325-376.—**Stolyarov**. Istoriesheskia i kriticheskia zametki na razlichnia programmi dlya sanitarnovo izslyedovaniya strani i sostavlyeniya yeya sanitarnoy karti; opit programmi. [Historical and critical remarks on various plans for a sanitary survey of the country, and sanitary chart; experiment on one.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1869, cv, pt. 7, 69-124.—**Stricker** (W.) Beiträge zur medicinischen Topographie und Statistik. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1846, xxxii, 349-361.—**Topografi** och endemiska sjukdomar; år 1851-74. Bidr. t. Sveriges off. Statist., Stockholm, 1864-76, *passim*.—**Torelli** (P.) Necessità, ed utilità delle mediche topografie. Raccogliatore. Fano, 1845, xvi, 254-258.—**Varrentrapp** (G.) Bedeutung der Ortsgesundheitsräthe. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundheitspflg., Brnschw., 1870, ii, 348-376.—**Viele** (E. L.) The relations of topography to health in connection with the principles and practice of drainage and sewerage. Sanitarian, N. Y., 1874-5, ii, 449-459.—**Worthington** (H.) Report on medical topography, meteorology, endemics, etc. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1884, 71-78.

Topophone.

Mayer (A. M.) Experimental researches in the determination of the forms of acoustic wave-surfaces, leading to the invention of the topophone, an instrument to determine the direction of a source of sound. Am. J. Otol., N. Y., 1879, i, 282-286.

Toporkoff (Paul Griegorjevich). * K voprosu o vlijanii kreosota na jeludochnoe pitschevarenie. [Action of creosote on gastric digestion.] 48 pp. 8°. St. Petersburg, *topo-litog*. P. I. Schmidt, 1891.

Toporoff (Abraham). * O vlijanii fizicheskikh svoystv' pochvy na kolichestvennoe soderzhanie v nei mikroorganizmov. [On the influence of physical conditions of the soil on quantity of microorganisms in the same.] 67 pp. 8°. St. Petersburg, *tipo-lit.* S. F. Jazdovskago & Co., 1889.

Toporski (A[lfons]) [1857- .]. * Beitrag zur Casuistik der Beckengeschwülste in geburts-

Toporski (A[lfons])—continued.

hilfficher Beziehung. 1 p. l., 44 pp. 8°. Breslau, 1884.

Topothermoästhesiometer.

Noisewski. Der Topothermoästhesiometer. Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Coblenz u. Leipz., 1891, n. F., ii, 529.

Topp (Bernardus [Fridericus]) [1815- .]. * De coxarthrocace. 27 pp., 2 l. 8°. *Halis, ex off. typ. Grunertii*, [1841].

Topp (Erasmus).

See **Aaskow** (Urbanus Braun). Dissertationis de dysenteria [etc.]. sm. 4°. *Havniae*, [1768].

Topp (Ernestus Augustus). * Diss. sistens forcipis obstetriciae nuperime inventae descriptionem. 24 pp., 3 pl. 4°. *Jenæ, typ. Prageri et soc.*, [1800].

Topp (Jo. Fridericus Julius). * De putredinis et visciditatis aequilibrio vitæ ac sanitatis fundamentum. 16 pp. 4°. *Helmsstadii, lit. vid. B. P. D. Schnorrii*, [1758]. [Also, in: P., v. 619.]

Topp (Joh.). * Beitrag zur Lehre von den Darmwandbrüchen. 17 pp., 11. 8°. *Kiel, C. Böckel*, 1890.

Topp (Krato). * De icteri natura. v, 7-42 pp. 8°. *Herbipoli, ex off. vid. C. Becker*, 1843.

Toppelius (Gustavus) [1784- .]. * De febris puerperali. 1 p. l., 10 pp. 4°. *Upsaliæ, Stenhammer et Palmblad*, [1812].

See, also, **Romanson** (Henri Wilhelm). Försök till en afhandling, om benen [etc.]. 4°. *Upsala*, 1808-15.

Toppelius (Joh. Nathanael). * Studier i syfilogin. 80 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, 1863.

Toppen (Petrus). * De rhachitide. 27 pp., 4 l. 4°. *Lugd. Bat., apud H. Costerum*, 1770. [P., v. 1927.]

Toppertzer (Thomas). * Diss. sistens diagnosis morborum cum tremoribus. 24 pp. 8°. *Pestini, typ. nob. M. Trattner de Petroza*, [1826]. [P., v. 1314.]

Toppius (Ericus Gustavus). * Diss. exponens naturalem morborum incantamentis magicis falso adscriptorum explanationem. 16pp. 4°. *Lugd. Bat., C. Wishoff*, 1728. [Also, in: P., v. 1919.]

Toppius (Robert). * Ueber die Behandlung der puerperalen Sepsis. 22 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, J. M. Richter*, [1888].

Tops (G. W.).

See **Broussais** (François-Joseph-Victor). Twee geneeskundige lessen over den Aziatischen braakloop, [etc.]. 8°. *Breda*, 1832.

Topsham.

Topsham (The) water works. Engin., Lond., 1872, xiii, 157.

Torá y Ferrer (Benito). Análisis de las aguas salino-termales de La Garriga. 37 pp. 8°. *Barcelona, Ramirez y Ca.*, 1876.

Torally (A.) * Sur l'accouchement après la mort. 11 pp. 4°. *Paris, an XII* [1804], No. 186, v. 47.

Torbay Hospital and Provident Dispensary, Torquay. Annual reports of the weekly board to the governors. 38-41., 1881-4. 8°. *Torquay, Directory Office*, [1882-5].

Torchet (Eugene-And.-Sim.) * Des accidens qui dépendent du traitement employé dans les fractures. 29 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 271, v. 237.

Torchon (Ch.). * Des indices de réfraction et de leurs applications à la chimie et à la pharmacie. 46 pp. 4°. *Paris, E. Thunot & Cie.*, 1863. [P., v. 1703; 1843.]

École de pharmacie.

Torcular Herophili.

Dwight. Structure and development of the torcular Herophili. Boston M. & S. J., 1879, ci, 290.

Tordeus (Edouard). Tableau des consultations données à l'hospice des enfants assistés pendant l'année 1879. 1 sheet 4°. [*Bruxelles*, 1880.]

Tordeus (Edonard)—continued.

Étude sur les causes, la nature et le traitement de la coqueluche. 126 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1881.

Repr. from: *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1880, lxxi: 1881, lxxii.

Essai sur le muguet des nouveaux-nés. 2 p. l., 122 pp., 1 l. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1882.

Tordeux (Auguste-J.). Notice historique sur le T employé à la construction des hautes cheminées d'usine. [Also: Analyse d'un air impropre à la combustion et dans lequel on peut encore respirer. Observation météorologique.] 14 pp., 2 pl. 8°. [*Cambrai, Lesne-Daloin & fils*, 1838.] [P., v. 1772.]

Repr. from: *Mém. Soc. d'émulat. de Cambrai*, 1834-5.

Analyse chimique de l'eau du puits artésien foré au nord dans la grande cour de la caserne de cavalerie, à Cambrai. 22 pp., 1 l. 8°. [*Cambrai, Lesne-Daloin & fils aîné*, 1842.] [P., v. 1734.]

Question des sucres. 7 pp. 8°. [*Cambrai, P. Levêque*, 1843.] [P., v. 1774.]

Sur les pommes de terre de la récolte de l'année 1845. 18 pp. 8°. [*Cambrai, Lesne-Daloin & fils aîné*, 1845.] [P., v. 1734.]

Repr. from: *Mém. Soc. d'émulat. de Cambrai*, 1844-5.

Projet de loi pour l'exercice de la pharmacie. Rapport fait au Cercle des pharmaciens de Cambrai. 10 pp. 8°. *Cambrai, P. Levêque*, 1847. [P., v. 1734.]

Tordeux (C.-J.). * Sur l'expression de la face en état de santé et dans les maladies. viii, 9-35 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 283, v. 117.

Torel (Jean-Joseph-Jérôme-Louis) [1859-]. * Contribution à l'étude du traitement des abcès froids par les injections d'éther iodoformé. 40 pp. 4°. *Bordeaux*, 1886, No. 40.

Torel (Juste). * De la saignée. 41 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 68, v. 465.

Torella (A.). Dei soccorsi sanitari immediati; conferenza tenuta all'Ateneo veneto nella pubblica adunanza dell'8 maggio 1884. 30 pp. 8°. *Venezia, M. Fontana*, 1884.

Repr. from: *Ateneo veneto*, Venezia, 1884.

Torella (Gaspar). See **Torrella** (Gaspar).

Torelli (Luigi) [-1887]. L' eucalyptus e l'agro romano. 86 pp., 1 l. 8°. *Roma, Forzani & Comp.*, 1878.

Carta della malaria dell'Italia. 68 pp., 1 map. fol. *Firenze, G. Pellas*, 1882.

La malaria d'Italia. Memoria popolare. viii, 226 pp., 2 l., 1 map. 8°. *Roma, stabil. tipog. italiano*, 1883.

Il curato di campagna e la malaria dell'Italia. Dialoghi quindici. 190 pp., 1 l. 12°. *Roma, C. Verdesi & Co.*, 1884.

For Biography, see **Reale** Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. [Notice of the death of Luigi Torelli.] 4°. [*Venezia*, 1887.]

Toretch (E. A.). Sovremennyi vzgljad na russkijou voennijou i morskijou farmacopei. [A glance at the contemporaneous Russian military and naval pharmacopoeias.] 32 pp. 12°. *St. Petersburg, tipog. N. A. Lebedeva*, 1888.

Toreus (Aloisius). De febris epidemicæ et novæ, quæ Latine punctularis, vulgo, tavardillo, et pintas dicitur, natura, cognitione et medela. 27 p. l., 192 ff. 16°. *Burgis, apud P. Juntam, impensis F. Lopez jun., Mantuani*, 1574.

Torfs (Petrus). * De hydrope ascite. 36 pp. 8°. *Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen*, 1819.

Torgau.

See, also, **Fever** (*Typhus, History, etc., of*), **In-sane** (*Asylums for, Reports, etc., of*), by localities.

RICHTER (G. A.). Medizinische Geschichte der Belagerung und Einnahme der Festung Tor-

Torgau.

gau, und Beschreibung der Epidemie, welche daselbst in den Jahren 1813 und 1814 herrschte. 8°. *Berlin*, 1814.

Torggler (Franz). Bericht über die Thätigkeit der geburtshilflich-gynäkologischen Klinik zu Innsbruck. Für die Zeit vom 1. Oct. 1881 bis 31. März 1887. Vorstand: Prof. F. Schauta. vi, 271 pp. 8°. *Prag, H. Dominicus*, 1888.

Toric glasses.

Steiger (A.). Ueber torische Gläser. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart., 1892, xxx, 227-238.

[**Torino**.] Rapporto della commissione medica di Torino sul colera asiatico. 75 pp. 8°. [*Torino*, 1835.]

Torino (Cosme-Damian). * Des causes de la permanence des luxations latérales externes de la rotule, et de leur irréductibilité consécutive. 75 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 157, v. 611.

Torinus (Albanus) [1489-1550].

See **Janus Damascenus**. Therapeutic methodi. [etc.], fol. *Basileæ*, 1543. — **Paulus Ægineta**. Opus divinum. fol. *Basileæ*, 1532. — Libri septem, quibus dextra medendi ratio. [etc.], 8°. *Basileæ*, 1538. — Medicinæ totius enchiridion. [etc.], 12°. *Basileæ*, [1546]. — The same. 12°. *Basileæ*, [1551]. — **Rhazes** (Abu Bekr Muham. Ben Zakh. Alrazi). Abubetri Rhazes Maomethi. . . opera. [etc.], fol. *Basileæ*, 1544. — **Theophilus Protospatharius**. De pulsuum scientia libellus. [etc.], 16°. *Basileæ*, [1533]. Also, in: **AETIUS**. Medici græci contractæ. [etc.], fol. [*Frankfordiæ*, 1541], 844-850. Also, in: *Medicæ artis principes*, [etc.], fol. [*Frankfurti*], 1567, ii, 843-850.

Torio (Albert) [1852-]. * Étude comparative des températures centrale et périphérique dans la pleurésie et la pneumonie. 42 pp., 10 charts. 4°. *Paris*, 1876, No. 272.

Torio (Ernest-Joseph-Alphonse) [1853-]. * Contribution à l'étude de l'hémoglobinurie a frigore. 66 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 415.

Torio (Joseph-Antoine). * Essai sur l'hystérotomie, pratiquée dans certains cas d'accouchemens. viii, 9-23 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 257, v. 143.

Torkomian (Vahram-H.) [1858-]. * Étude clinique sur les accidents observés chez les tuberculeux brightiques sans tuberculose réuale. 63 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1884, No. 16.

Torkos (Joh.). * De renuntiacione lethalitatis vulnerum ad certum tempus baud adstringenda. 31 pp. 4°. *Gottingæ, E. Luzac*, [1756].

Torkos (Justus Joannes) [1724-70]. * De febre petechiali. 1 p. l., 39 pp., 1 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1724].

Torley (Carl) [1867-]. * Ueber einen Tumor des Nierenbeckens. 26 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. Bach Wwe.*, 1891.

Tormay (Carl) [formerly **Krenmüller** (Carl)] [1804-71]. * De febre nervosa. 31 pp. 8°. *Pesthâni, J. Patzko*, 1829.

Medicinische Topographie der Stadt Pest, mit besonderer Beziehung auf die meteorologisch-sanitätischen Verhältnisse des Jahres 1853. 4 p. l., 132 pp. 8°. *Pest, F. Eggenberger*, 1854.

Tornadoes.

See **Meteorology**.

de Tornamira (Joh.). Incipit clarificatorium Johannis de Tornamira super nono Almansoris, cum textu ipsius Rasis. [Ad finem:] Præclarissimi opus Johannis de Tornamira doctoris famosissimi atque decani præclari studii Montispezzulani. Impressum Lugduni per Johannem Trechsel. 159 ff., 2 l. 4°. [*Lugduni*, 1490.]

The same. Incipit clarificatorium Johannis de Tornamira super nono Almansoris cum textu ipsius Rasis. [Ad finem:] Præclarissimi opus Johannis de Tornamira doctoris famosissimi atque decani præclari studii Montispezzulani. Impressum Lugduni per Johannem Bachalarium, artis impressoriæ magistrum. Anno salutis mecececi. 159 ff. 4°. [*Lugduni*, 1501.]

de Tornamira (Joh.)—continued.

—. The same. *Practica cum tabula. Clarificatorium valde singulare: et egregia laude dignum . . . super Allmansoris nono cum ipsius Rasis textu. Tractatus item insignis ejusdem domini magistri Joannis de febribus, novissime post omnes impressiones ubicunque locorum excussas diligenter recognita: cunctisque mendis et erroribus expurgata: adjuuctis etiam quam pluribus ad decorem totius voluminis facientibus: quæ in aliis hactenus impressis non reperies. 121 ff. fol. [Venetiis, expensis Luceantonii de Giunta, 1521.]*

—. Tractatus de febribus celeberrimi doctoris magistri Johannis de Tornamira clarissimi studii Montispezzulani cancellarii. [Ad finem:] Explicit tractatus de febribus celeberrimi doctoris magistri Johannis de Tornamira clarissimi studii Montispezzulani cancellarii. Impressum Lugduni per Johannem Bachelier, artis impressoriae magistrum. A. D. mcccceci. 27 ff. 4°. [Lugduni, 1501.]

Bound with his: Incipit clarificatorium [etc.]. 4°. Lugduni, 1501.

See, also, **Valescus de Taranta.** *Practica*, [etc.]. 4°. [Lugduni], 1500. —. The same. fol. *Venetius*, 1502. —. The same. *Philonium*, [etc.]. fol. [Venetiis, 1521.] —. The same. sm. 4°. [Lugduni, 1526.] —. The same. 16°. Lugduni, 1535.

For Biography, see Janus, Gotha, 1853, ii, 417 (A. W. E. T. Henschel).

Tornander (Andreas N.) *Herbationes Upsalienses. *Upsalæ*, 1753.

In: LINNÆUS. *Amœnitates acad.* [etc.]. 8°. *Lugd. Bat.*, 1756, iii, 425-445.

Tornaria.

Morgan (T. H.). The growth and metamorphosis of Tornaria. *J. Morphol.*, Bost., 1891, v, 407-458, 5 pl.

Tornatola (Sebastiano). Contribuzione allo studio della lussazione del cristallino sotto la congiuntiva. 7 pp. 12°. *Firenze*, 1888.

Repr. from: *Boll. d' ocul.*, Firenze, 1888, x.

—. R. Università di Messina. Rendiconto della clinica oculistica nell' anno scolastico 1888-9. 36 pp. 8°. *Messina, tipog. dell' Avvenire*, 1889.

—. Contributo alla conoscenza della struttura del chiasma nei mammiferi superiori e nell' uomo. 27 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Messina, G. Crupi*, 1889.

Tornauer (Albertus) [1822-]. *De morbis saturninis. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1848].

Turner (Eric). *Centuria ii. plantarum. *Upsalæ*, 1756.

In: LINNÆUS. *Amœnitates acad.* [etc.]. 8°. *Lugd. Bat.*, 1760, iv, 297-332.

de Tornéry & Durand (Marcel). La rougeole et la scarlatine dans la grossesse et les suites de couches. 367 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1891.

Tornesi (Carolus Amaton). Diss. chim. de antimonio diaphoretico. 20 pp. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1690].

—. *De tabe dorsali. 28 pp. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1691].

Tornicelli (C. C.). Vi sono rachitici a Torino? 14 pp., 1 pl. 12°. *Torino*, 1886.

Tornier (Alfred). *Zur Behandlung septischer Prozesse nach complicirten Fracturen. 19 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1884.

Tornwaldt (Gustavus [Ludovicus]) [1843-]. *De hepatis cystæque fellæ læsionibus. 30 pp., 1 l. 8°. *Halis, typ. orphanotrophei*, [1866].

—. Ueber die Bedeutung der Bursa pharyngea für die Erkennung und Behandlung gewisser Nasenrachenraum-Krankheiten. 119 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1885.

Tornwaldt (Gustavus [Ludovicus])—cont'd.

—. Zur Frage der Bursa pharyngea. 6 pp. 8°. [Berlin, J. Sittenfeld, 1887.]

Repr. from: *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1887, xiii.

Tornwaldt's disease.

See *Pharyngeal bursa*, etc.

Toro.

Miranda (P.). Las aguas termominerales "Baños del Toro" (provincia de Coquimbo). *Rev. méd. de Chile*, Sant. de Chile, 1882-3, xi, 250-257.

del Toro y Quartiellers (Cayetano). Importancia y adelantos de la oftalmología. Resumen estadístico de la clínica oftalmológica del Doctor . . . durante el curso próximo pasado 6 sea desde 1º de marzo á 31 de octubre de 1871. 35 pp. 8°. *Cádiz, imp. e litog. Aurora española*, 1872.

—. Programa de un curso teórico-práctico de obstetricia y enfermedades de las mujeres y de los niños. 2 v. xiii, 601, 781 pp. 8°. *Cádiz, J. R. y Rodriguez*, 1874-6.

—. Memoria leída en el solemne acto de la inauguración de los trabajos de la real Academia gaditana de ciencias y letras, el día 26 de noviembre de 1876. [¿La especie humana es única ó múltiple?] 14 pp. 8°. *San Fernando*, [1876].

—. Discurso pronunciado en la sesión inaugural del Congreso regional de ciencias médicas de Cádiz. 16 pp. 8°. *Sevilla, C. M. Santigosa*, 1879.

Also, *Editor of: Crónica* (La) oftalmológica, Cádiz, 1873-83.

For Biography, see *Anfiteatro anat.*, Madrid, 1875, iii, 539; 547 (P.).

Toron (L.-A.-B.). *Essai sur l'affection typhoïde. 20 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 231, v. 276.

Toroński (Sch. Majer). *Casuistische Beiträge zur Amputatio penis wegen Carcinom. [Strasbourg.] 30 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1892].

Toronto. Report on the extension of the water supply and on the disposal of the sewage of the city of Toronto. By Rudolf Hering and Samuel M. Gray. 31 pp., 1 map, 2 plans. 8°. *Toronto, J. F. Reid*, 1889.

Bound with: ANNUAL report of superintendent Toronto water works, 1889.

Toronto water works investigation. Reports of his honor Judge McDougall, J. J. Mason, C. F. Hanson, Prof. Galbraith, and Edwin Jones. Read in the city council, Oct. 24, 1887. 75 pp. 8°. *Toronto, E. F. Clarke*, 1887.

Toronto.

See, also, *Education (Medical)*, etc., *Hospitals (Descriptions, etc., of)*, *Insane (Asylums for, Reports, etc., of)*, *Statistics (Vital)*, by localities.

Abstract of meteorological observations at Toronto [from] Dec., 1859, [to] Nov., 1862; compiled from the records of the Magnetic Observatory. *Brit. Am. J.*, Montreal, 1860-62, i-iii, *passim*.—**Monthly** meteorological register at H. M. Magnetical Observatory, Toronto, [from] Oct., 1845, [to] Feb., 1851; latitude, 43° 39' 4" N.; longitude, 79° 21' 5" W.; elevation above Lake Ontario, 108 feet. *Brit. Am. J. M. & Phys. Sc.*, Montreal, 1845-51, i-vi, *passim*.—**Oldright** (W.). Report regarding sewerage, disposal of sewage, and water supply in Toronto. *Rep. Prov. Bd. Health Ontario* 1882, Toronto, 1883, i, 99-103.

Toronto. Local Board of Health. Annual reports of the . . . showing the sanitary work done during the year, including the annual reports of the medical health officer. For the years 1885-6 to 1887-8. 8°. *Toronto*, 1887-8.

Toronto. Toronto Water Works. Annual report of the board of water commissioners; together with a statement of receipts and expenditure, also report from the engineer for the year 1877. 177 pp., 6 plans, 1 tab. 8°. *Toronto, Clarke & Hewitt*, 1878.

For continuation, see the following.

—. Annual reports of the superintendent to the mayor and city council for the years 1878; 1880; 1881; 1883-90. 8°. *Toronto*, 1879-91.

Toronto Eye and Ear Infirmary. Annual report of the officers to the subscribers. 8., 1874-5. 20 pp. 8°. *Toronto*, 1875.

Toronto General Hospital. Report of an investigation by the trustees of the . . . into certain charges against the management of that institution. 79 pp. 8°. *Toronto, Globe Book and Job Office*, 1855.

Annual report of medical superintendent and registrars to the board of trust for the year 1890-91. 107 pp., 1 plan. 8°. *Toronto, Rowsell & Hutchinson*, 1892.

In April, 1881, a training school for nurses was established in connection with this hospital.

Toronto School of Medicine. Annual announcements for the sessions of 1864-5 (22.); 1869-70 (27.); 1871-2 (29.); 1876-7 (34.); 1878-9 (36.); 1882-3 (40.). 8°. *Toronto*, 1864-82.

List of former pupils, in announcement for 1871-2. Organized in 1843. Incorporated in 1851. In affiliation with the University of Toronto.

Toropoff (*Nikolai Ivanovich*) [1828-84]. *Nikolai Ivanovich Toropoff. Kalendar dlja vrachei*. St. Petersburg, 1885, p. iii, port.

[**Torp** (Jens).] Prospektus for Høifjelds-Sanatorium i Gausdal samt Lægeindberetning for Sommeren 1886. [Prospectus for Høifjeld sanatorium in Gausdal, with medical report for summer 1886.] 13 pp., 1 map. 12°. [*Sillehammer*, 1887.]

Torpa.

Leverin (A.) Om Torpa källa. [Springs of Torpa.] Svens. Läk.-Sällsk. n. Handl., Stockholm, 1875, 2. s., vi, pt. 2, 37-153. Also, Reprint. — Några nya undersökningar om Torpa källa. [New researches on the springs of Torpa.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1875, vii, no. 24, 1-19.

Torpedo.

BILHARZ (T.) Das elektrische Organ des Zitterwelses. fol. *Leipzig*, 1857.

DE SANCTIS (L.) Embriogenia degli organi elettrici della torpedini e degli organi pseudo-elettrici delle raie. 4°. *Napoli*, 1872.

DU BOIS-REYMOND (E.) Vorläufiger Bericht über die von Prof. Gustav Fritsch in Aegypten und am Mittelmeer angestellten neuen Untersuchungen an elektrischen Fischen. 8°. [*Berlin*, 1882.]

Repr. from: Sitzungs. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch. zu Berl., 1882, xxiii, 477-503.

See, also, *infra*.

FRENZEL (J. S. T.) *De torpedine veterum genere raja. 4°. *Wittenbergæ*, [1777].

GARN (J. A.) *De torpedine recentiorum genere anguilla. 4°. *Wittenbergæ*, [1778].

LANGGUTH (G. A.) [Pr.] de torpedinibus quibusdam nothis. 4°. [*Wittenbergæ*, 1777.]

—. [Pr.] præmissa parte priore orationis Jo. Pringlii de torpedine latine versæ. 2 pts. 4°. [*Wittenbergæ*, 1779-80.]

PACINI (F.) Sur la structure intime de l'organe électrique de la torpille, du gymnote et d'autres poissons, sur les conditions électromotrices de leurs organes électriques, et leur comparaison respective avec la pile thermo-électrique et la pile voltaïque. 8°. [*Genève*, 1853.]

Repr. from: Biblioth. univ. de Genève, 1853.

See, also, *infra*.

REICHENHEIM (M.) Sopra il midollo spinale ed il lobo elettrico della torpedine. roy. 8°. [*Roma, n. d.*]

Cutting from: Atti d. r. Accad. d. Lincei. Cl. di sc. fis., matemat. e nat., Roma, 3. s., i, 1142-1162, 3 pl.

WAGNER (R.) Ueber den feineren Bau des elektrischen Organs im Zitterrochen. 4°. [*Göttingen*, 1847.]

Cutting from: Abhandl. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. zu Götting. Phys. Cl., 1845-7, iii, 141-166, 1 pl.

Torpedo.

WILSON (G.) On the electric fishes as the earliest electric machines employed by mankind. 8°. *Edinburgh*, 1857.

Repr. from: *Edinb. N. Phil. J.*, 1857.

Babuchin (A.) Uebersicht der neuen Untersuchungen über Entwicklung, Bau und physiologische Verhältnisse der elektrischen und pseudoelektrischen Organe. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig, 1876, 501-542, 2 pl. — Die Säulenzahl im elektrischen Organ von Torpedo marmorata. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1882, xx, 866-869. — **Boll** (F.) Beiträge zur Physiologie von Torpedo. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig, 1873, 76-102. — Neue Untersuchungen über die Struktur der elektrischen Platten von Torpedo. *Ibid.*, 1876, 462-479, 1 pl. Also, transl.: J. de microg., Par., 1877, i, 142; 203, 1 pl. — **Bonaparte** (C.), Prinz. Torpedo galvanii oder der Zitterrochen, elektrische Rochen. Allg. Ztg. f. Chir., Augsburg, 1843, iii, 13; 31; 65. — **Ciaicci** (G. V.) Intorno all' intima tessitura dell' organo elettrico della torpedine (Torpedo Narke, Risso, e Torpedo galvanii, Bonap.). Spallanzani, Modena, 1875, xiii, 433-443. — Ueber den feineren Bau des elektrischen Organs des Rochens (Torpedo Narke). Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere. Giessen, 1876, xi, 416-419, 1 pl. — Osservazioni intorno al modo come terminano i nervi motori ne' muscoli striati delle torpedini e delle razze e intorno alla somiglianza tra la piastra elettrica delle torpedini e la motrice. Mem. Acad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1877, 3. s., viii, 361-415, 6 pl. Also, Reprint. Also, transl.: J. de microg., Par., 1878, ii, 27; 65; 108; 160; 205; 256; 350. — Se la terminazione de' nervi nelle piastre elettriche delle torpedini sia un plesso o una rete o veramente né l' uno né l' altra, ma una cosa tutta speciale. Spallanzani, Roma, 1889, 2. s., xviii, 1-6. — **Coggi** (A.) Les vésicules de Savi et les organes de la ligne latérale chez les torpilles. [From: Atti d. r. Accad. dei Lincei, 1891, vii.] Arch. ital. de biol., Turin, 1891-2, xvi, 216-224, 1 pl. — Sur le développement des ampoules de Lorenzini. [From: Atti d. r. Accad. dei Lincei, 1891, vii.] *Ibid.*, 253-261. — **Davy** (J.) Observations on the torpedo, with an account of some additional experiments on its electricity. Phil. Tr., Lond., 1834, 531-550, 3 pl. — An account of some experiments and observations on the torpedo. In his: Researches Physiol. & Anat., 8°, Lond., 1839, i, 1-93. — **Du Bois-Reymond** (E.) Ueber einen nach Berlin gelangten lebenden Zitterwels. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Frankfurt a. M., 1858, iv, 91-96. — Ueber lebend nach Berlin gelangte Zitterwelse aus West-Afrika. *Ibid.*, v, 109-136. — Vorläufiger Bericht über die von Prof. Gustav Fritsch in Aegypten angestellten neuen Untersuchungen an elektrischen Fischen. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1882, 61; 387. [See, also, *supra*.] — Lebende Zitterrochen in Berlin. [From: Sitzungs. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch., 1883, i, 181-242; 1885, ii, 691-750.] *Ibid.*, 1885, 86-145; 1887, 51-112. — Bemerkungen über einige neuere Versuche an Torpedo. [From: Sitzungs. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch., 1888, 531.] *Ibid.*, 1889, 316-344. — **Eckhard** (C.) Ueber die Endigungsweise der Nerven in den Schleimkanälen des Zitterrochen. Beitr. z. Anat. u. Physiol. (Eckhard), Giessen, 1858, i, 85-94, 1 pl. — Ein Beitrag zur Physiologie des elektrischen Organes beim Zitterrochen. *Ibid.*, 157-177. — **Ewald** (A.) Ueber den Modus der Nervenverbreitung im Lobo electricus der Torpedine und die Bedeutung desselben für die Physiologie der Entladung des Organs. Untersuch. a. d. physiol. Inst. d. Univ. Heidelb., 1881-2, iv, 1-32, 2 pl. — **Ewart** (J. C.) The cranial nerves of the torpedo. Proc. Roy. Soc. Lond., 1889-90, xlvii, 290. — **Fritsch** (G.) Bericht über eine Reise zur Untersuchung der in den Museen Englands und Hollands vorhandenen Torpedineen. [From: Sitzungs. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch., 1882, ii, 1007-1010.] Arch. f. Physiol., Leipzig, 1884, 70-73. — Bericht über die Fortsetzung der Untersuchungen an elektrischen Fischen; Beiträge zur Embryologie von Torpedo. [From: Sitzungs. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch., 1883, i, 205-209.] *Ibid.*, 74-78, 1 pl. — Ergebnisse der Vergleichungen an den elektrischen Organen der Torpedineen. [From: Sitzungs. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch., 1884, i, 445-456.] *Ibid.*, 1886, 358-370. — Ueber das numerische Verhältniss der Ganglienzellen im Lobo electricus der Torpedineen zu ihren peripherischen Endorganen. *Ibid.*, 1890, 183-186. — **Gotch** (F.) The electromotive properties of the electrical organ of Torpedo marmorata. Phil. Tr., Lond., 1887, clxxviii, B., 487-537; 1889, clxxx, B., 329-363, 2 pl. Also [Abstr.]: Proc. Roy. Soc. Lond., 1887-8, xliii, 418. — **Gréhant** & **Jolyet**. Formation de l'urée par la décharge électrique de la torpille. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 687-689. — **Harless** (E.) Ueber die Ganglienkugeln der Lobi electrici von Torpedo Galvanii. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1846, 283-291, 1 pl. — **Hunter** (J.) Anatomical observations on the torpedo. Phil. Tr., Lond., 1773, lxiii, 481-489, 1 pl. Also, in his: Obs. on certain parts of the animal economy, [etc.], 8°, Lond., 1837, 409-413. — **Jobert** (A.-J.) de *Lamballe*. Anatomical researches on the electrical organ of the torpedo. Med. Times, Lond.,

Torpedo.

1844, x, 271; 301. — **Considerations** sur les appareils électriques de la torpille, de la gymnote, etc. *Gaz. méd. de Par.* 1851, 3. s., vi, 549-552. — **Jolyet (F.)** Sur la torpille électrique. *Mém. Soc. d. sc. phys. et nat. de Bordeaux*, 1882-3, 2. s., v, 371-374. — **Krause (W.)** Die Nervenendigung im electrischen Organ. *Internat. Monatschr. f. Anat. u. Histol.*, Leipzig, 1886, iii, 285, 1 pl. *Continued in:* *Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol.*, Leipzig, 1887, iv, 371, 2 pl.; 1891, viii, 250, 1 pl. — Ueber die Folgen der Resection der elektrischen Nerven des Zitterrochen. [*From:* Sitzungsber. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch., 1886, ii, 675-680.] *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1887, 148-153. — **Legoff (A.) & Tournoux (F.)** Rayons ostéoides de la nageoire caudale de jeune torpille. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1875, 6. s., ii, 300. — **Marey.** Mémoire sur la torpille. [*From:* *Ann. scient. de l'École norm. sup.*, 1871.] *J. de l'anat. et physiol.*, etc., Par., 1872, viii, 468-499. — Sur les caractères des décharges électriques de la torpille. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1877, lxxxiv, 190-193. — **Moreau (A.)** Sur la fonction électrique de la torpille. *Gaz. méd. de Par.*, 1862, 3. s., xvii, 436. — **Pacini (F.)** Sulla struttura intima dell' organo elettrico del gimnotico e di altri pesci elettrici sulle condizioni elettro-motrici di questi organi, e loro comparazione a diversa pile elettriche. *Gazz. med. ital. feder. tosc.*, Firenze, 1852, 2. s., ii, 305; 321; 329; 340. *Also*, Reprint. — **Rauvier.** Sur l'organe électrique de la torpille. *J. de microg.*, Par., 1877, i, 12; 50; 93; 139; 182; 227; 319. — **Reichenheim (M.)** Beiträge zur Kenntniss des elektrischen Centralorgans von Torpedo. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Leipzig, 1873, 751-759, 2 pl. — **Rückert (J.)** Ueber die Anlage des mittleren Keimblattes und die erste Blutbildung bei Torpedo. *Anat. Anz.*, Jena, 1887, ii, 97; 154. — **Savi (P.)** Études anatomiques sur le système nerveux et sur l'organe électrique de la torpille. *In:* Matteucci (Carlo). *Traité des phénomènes électro-physiologiques des animaux*, [etc.], 8°, Par., 1844, 273-348, 3 pl. — **Stassano (H.)** Nouvelles recherches physiologiques sur la torpille. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1883, xcvi, 1436-1439. — **Steiner (J.)** Ueber die Immunität der Zitterrochen (Torpedo) gegen ihren eigenen Schlag. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Leipzig, 1874, 684-701. — **Swaen (A.)** Étude sur le développement des feuillets et des premiers ilots sanguins dans le blastoderme de la torpille (Torpedo ocellata). *Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg.*, Brux., 1885, 3. s., ix, 385-416. — Études sur le développement de la torpille (Torpedo ocellata). *Arch. de biol.*, Gand, 1887, vii, 537-585, 3 pl. — **Weyl (T.)** Beobachtungen über Zusammensetzung und Stoffwechsel des elektrischen Organs von Torpedo. *Sitzungsber. d. phys.-med. Soc. zu Erlang.*, 1880-81, xiii, 48-54. — Die Säulenzahl im elektrischen Organ von Torpedo oculata. *Centr. bl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1882, xx, 273-277. — Physiologische und chemische Studien an Torpedo. *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1883, 117-124; Suppl.-Bd., 105-126; 1884, 316-324. *Continued in:* *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1882-3, vii, 541-552; 1886-7, xi, 525-528. — **Ziegler (H. E.) & Ziegler (F.)** Beiträge zur Entwicklungsgeschichte von Torpedo. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1892, xxxix, 56-102, 2 pl.

Torpoint.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.

Torquay. Annual reports of the medical officer of health, reports on the sanatorium, the sanitary inspector's reports, and an abstract of meteorological observations to the Torquay local board. 1.-4., 1878-81; 6.-14., 1883-91. 12° & 8°. *Torquay*, 1879-92.

Reports 1-4, 6-14, by Paul Q. Karkeek. Reports 10-14 contain 3.-7. reports on the sanatorium.

— Suggestions on the sanitary condition of dwelling houses in Torquay. By Paul Q. Karkeek, medical officer of health. broadside fol. [*Torquay*, 1878.]

Torquay.

See, also, **Scarlatina** (*Epidemics of*), by localities; **Sewage** (*Disposal of*), etc., in special localities.

HALL (C. R.) Torquay in its medical aspects as a resort for pulmonary invalids. 12°. *London*, 1857.

MADDEN (W. H.) Thoughts on pulmonary consumption; with an appendix on the climate of Torquay. 12°. *London*, 1849.

RAMMELL (T. W.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of

Torquay.

the town of Torquay, and parish of Tormoham, in the county of Devon. 8°. *London*, 1850.

VIVIAN (E.) The climate of Torquay. 8°. *London*, 1846.

Coldstream (J.) An account of the topography, climate, and present state of the town of Torquay (Devonshire), with reference, particularly, to its suitability as a place of residence for invalids. *Edinb. M. & S. J.*, 1833, xi, 351-364. *Also*, Reprint. — **HALL (C. R.)** An address on some effects of the climate of Torquay. *Brit. M. J.*, *London*, 1828, ii, 49-51. — **HALL (G.)** Some account of the public works in Torquay. *Proc. Ass. Municip. & San. Engin.*, *London & N. Y.*, 1884-5, xi, 102-114.

Torquay Institution for Trained Nurses. See **Mitchell Home**, Torquay Institution for Trained Nurses.

Torræus [van Torre] (Georgius). Epileptica consideratio; hoc est, morbi comitialis (quem vocant) qua theoretica, qua practica medicina. 39 pp. sm. 4°. *Francof. ad Manum, typ. E. Emmeli*, 1625.

Torralbas (José I.) Estudio teratológico de un caso de exencefalia. 37 pp., 1 pl. 8°. *Caracas, F. T. de Aldrey*, 1876.

Also, Co-Editor of: **Gaceta científica** de Venezuela, *Caracas*, 1877-81.

Torrance (Alexander). *De febre puerperarum. 3 p. l., 38 pp. 8°. *Edinburgi, Abernethy et Walker*, 1816.

Torre (Alessandro Augusto) [1852-85].

Giacosa. Commemorazione del socio dottore Alessandro Torre. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1886, 3. s., xxxiv, 15-21.

del Torre (Alfredo).

See **Semmola (Mariano)**. Die wissenschaftliche Medicin, [etc.], 8°. *Wien*, 1888.

— Vorlesungen über experimentelle Pharmakologie, [etc.], 8°. *Wien*, 1890.

del Torre (Filippo). Informazione sopra un male di occhi, con le risposte di Gian Maria Lancisi e Antonio Vallisneri.

In: *RAC. d'opusc. scient. e filol.* 16°. *Venezia*, 1745, xxxiii, 193-210.

van Torre (Georgius). See **Torræus** (Georgius). **de la Torre (José Maria) [1815-73].** Lo que fuimos y lo que somos, o la Habana antigua y moderna. 184 pp., 1 map. 8°. *Habana, Spencer y Co.*, 1857.

Torre (Nicolò). Della salubrità della vita militare, ossia parallelo tra la vita dei soldati e quella dei cittadini. 105 pp. 8°. *Milano, L. Mussi*, 1807.

Torreanus (Joannes Theodorus). *I. Ex anatome. De cute humana. II. [etc.], 16 pp. sm. 4°. *Augustæ Taurinorum, ex typ. P. A. Campanæ*, [1748]. [P., v. 79.]

Torrebelvicino.

Bizio (G.) Analisi chimica dell'acqua minerale di Torrebelvicino. *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1869, 3. s., x, 467-493. *Also:* *Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti*, 1868-9, 3. s., xiv, 934-960. — **Namias (G.)** Considerazioni mediche sulle acque minerali di Torrebelvicino. *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1869, 3. s., xi, 318-320. *Also:* *Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti*, 1868-9, 3. s., xiv, 1778-1780. — **Pazienti.** [Acqua minerale di Torrebelvicino, comune di Torrebelvicino, distretto di Schio. *Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti*, 1868-9, 3. s., xiv, 185-190.]

Torrecilla en Cameros.

Igualeador (C.) Memoria de las aguas minerales termales acidulo-salinas de la villa de Torrecilla en Cameros. *España méd.*, Madrid, 1863, viii, 552; 563.

Torre di Paterno.

Ferrari (A. de G.) De villa Laurentii vallæ. *In his:* *Liber de situ Iapygiæ*. 12°. *Basileæ*, 1558, 163-168.

Torre de' Rovari.

Lussana (F.) Su le aque marziali-saline di Torre de' Rovari (provincia di Bergamo). *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1857, 4. s., ii, 161.

Torreille (Alphonse). *Considérations sur les effets physiologiques de l'emploi médical de l'air comprimé. vii, 9-74 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1876, No. 68.

Torreille (Ant.-Raymond). *Essai sur une nouvelle méthode d'administrer le mercure dans les maladies vénériennes. 1 p. l., 19 pp. 4°. *Strasbourg*, 1810, No. 294.

Torrella (Gaspar). De morbo gallico cum aliis. [Fol. Aii:] Ad illustrissimum dominum Cesarem de Borgia duces Valentinesem. Tractatus incipit de pudendagra seu morbo gallico editus a Gaspare Torrella. 22 l. 4°. [Ad finem:] *Impressum Romæ*, [circa 1498].

Dialogus de dolore, cum tractatu de ulceribus in pudendagra evenire solitis. 60 l. sm. 4°. [Ad finem:] *Impressus Romæ per J. Besicken et Martinum de Amsterdam*, 1500.

The same. 59 l. 4°. [Ad finem:] *Impressus Romæ . . . per J. Besicken et Martinum de Amsterdam, Romæ*, 1500.

Bound with: ALMENAR (Joan.) Libellus ad evitandum, [etc.]. 4°. *Venetis*, 1502.

Qui cupit a peste non solum preservari sed et curari hoc legat consilium. [Fol. Aii:] Ad reverendum . . . Joh. Gozadinum . . . Gasparis Torrella . . . consilium de peste. 36 l. 8°. [Romæ, impressum per J. Besicken, 1504.]

Consilium de egritudine pestifera et contagiosa ovina cognominata nuper cognita quam Hispani modorrillam vocant. 8 l. sm. 4°. [Romæ, impressum per J. Besicken, 1505.]

The same. *Papiae*, 1505.

In: BAYERIUS (Joh.) Consilia. fol. *Papiae*, 1521, f. 101.

Pro regimine seu preservatione sanitatis. De esculentis et poculentis dialogus. [Ad finem:] Anno a nativitate Domini mdvi. impressus per Magistrum Jo. Besicken. 85 l. sm. 4°. [Romæ, 1506.]

Another copy [incomplete, sign. E wanting] bound with his: De morbo gallico, [etc.]. 4°. *Romæ*, [circa 1498].

De pudendagra tractatus unus. De ulceribus in pudendagra tractatus alter; ejusdem de dolore in pudendagra dialogus: ejusdem consilia quedam contra pudendam.

In: LUSINIUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 491-554.

See, also:

Cantó y Blasco (F.) Recuerdo apologético del médico valenciano Gaspar Torrella. Crón. méd., Valencia, 1880-81, iv, 148; 179; 216; 233; 282.

Torrella *Valentinus* (Hieronimus). Opus praeclarum de imagnibus astrologicis non solum medicis verum etiam litteratis viris utile ac amenissimum. 92 l. sm. 4°. [Valentiae, A. d'Orta, 1596.]

Torrent (A.-J.-C.) *Considérations sur les avantages de l'allaitement maternel. 25 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 286, v. 153.

Torreri (Joannes). *I. De alimentis. II. [etc.]. 23 pp. 4°. *Augusta Taurinorum, ex typ. regia*, [1819]. [P., v. 944.]

Torres (Diego Antonio). Tratado elemental de química, arreglado al curso de humanidades del Instituto nacional. 260 pp., 6 pl. 8°. *Santiago*, 1866.

Torres (Eduardo R.) *De la insuflación; nuevo proceder operatorio. 57 pp., 1 l. roy. 8°. *Buenos Aires, E. Coni*, 1877.

Torres (Ezequiel). Bases fundamentales del código sanitario del estado de Chihuahua, aprobadas por el gobierno constitucional del mismo estado el día 28 de setiembre de 1892. 14 pp. 8°. *Chihuahua*, 1892.

Am. Pub. Health Ass. Rep., Mexico, 1892.

Torres (Gomez). See **Gomez Torres**.

Torres (Joaquim Maria). Memoria ou reflexões sobre o melhoramento do novo projecto ou regulamento da saude publica, offerecido ao augusto congresso. 43 pp. 8°. *Coimbra*, 1822. [P., v. 1248.]

Torres (Melchor) [1850-]. *Des calculs du rein et de la néphrotomie. 445 pp., 3 l., 18 pl. 4°. *Paris*, 1878, No. 146.

de Torres (Pedro). Libro que trata de la enfermedad de las bubas. 7 p. l., 114 pp., 3 l. sm. 4°. *Madrid, L. Sanchez*, 1600.

Torres Straits.

Haddon (A. C.) The ethnography of the western tribe of Torres Straits. J. Anthropol. Inst., Lond., 1889-90, xix, 297-440, 4 v.—**See** (H. C.) A few remarks on Torres Straits. Australas. M. Gaz., Sydney, 1883-4, iii, 222-224.

Uhle (M.) Ueber Pfeile aus der Torresstrasse. Internat. Arch. Ethnogr., Leiden, 1888, i, 173-176.

de Torres-Homem (Joaquim-Vicente). *De l'utilité de l'auscultation, et de la percussion dans le diagnostic de quelques maladies de la poitrine. viii, 9-33 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 253, v. 228.

de Torres y Martínez (José Ramon). Higiene pública. Contribuiria la aplicación de la higiene práctica en las clases populares á mejorar las condiciones del individuo y de la sociedad? 25 pp., 1 l. 8°. *Sevilla, C. M. Santigosa*, 1881.

See, also, **Laugelbert** (Edmond). Tratado teórico y práctico de las enfermedades venéreas. 8°. *Madrid*, 1877.—**Tartenson** (James). La sífilis, [etc.]. 8°. *Madrid*, 1882.

de Torres Mendiola (J.-Y.) [1860-]. *Contribution à l'étude de la rétention du placenta. [Paris.] 67 pp. 4°. *Le Mans*, 1885, No. 359.

Torres Muñoz y Luna (Ramon). Urinometria; nuevo método normal para analizar la orina, descubierto por el célebre químico el Dr. Justo Liebig. 15 pp. 8°. *Madrid, M. Rivadeneyra*, 1853.

Repr. from: *Heraldo méd.*, Madrid, 1852-3, i.

El cólera-morbo asiático considerado bajo el punto de vista químico. 20 pp. 8°. *Madrid, A. Peñuelas*, 1865.

Biografía del Baron de Liebig. Edición del Semanario farmacéutico. 16 pp. 8°. *Madrid, imp. del Hospicio*, 1873.

Torres y Puig (Alejandro). Resumen de las discusiones de la sección de medicina de la Academia médico-quirúrgica española durante el curso de 1857-58. 16 pp. 8°. *Madrid, R. Fe*, 1858.

de Torres Villarroël (Diego). Vida natural y católica; medicina segura para mantener menos enferma la organización de el cuerpo, y asegurar al alma la eterna salud. 7 p. l., 115 pp. 4°. *Madrid*, 1743.

Libros en que estan reatados diferentes quadernos phisicos, medicos, astrologicos, poeticos, morales, y mysticos, que años pasados dio al publico en producciones pequenas. 2 v. in 1. 22 p. l., 268 pp.; 3 p. l., 312 pp., 1 l. 4°. *Salamanca, en la imp. de A. Villargordo; y en la de P. Ortiz Gomez*, 1752.

CONTENTS.

v. 1. Anathomia de todo lo visible, e invisible; compendio universal de ambos mundos; viaje fantastico; jornadas por una, y otra esphera, y descubrimiento de sus entes, substancias, generaciones, y producciones. Noticia de la naturaleza, y movimientos de los cuerpos terrestres, y celestiales; y ciencia de los influxos de los eclipses de sol, y luna hasta el fin de el mundo.

v. 2. Sueños morales, visiones, y visitas con Don Francisco de Quevedo por Madrid, barca de Acqueronte y residencia infernal de Pluton. Traslados, desde la fantasia al papel.

Respuesta á una carta de D. Joseph Her-rando, sobre el atisvo, que van á hacer por el mundo, de el passo de el planeta Venus por el disco solar, los astrologos, que han salido de Paris, Roma, Inglaterra, y otras partes; y de camino escribe de el terremoto de el día 31. de Marzo de este año de 1761, y pone los pronosticos, y señales ciertas, que suelen anteceder á los temblores futuros de la tierra. 15 pp. 4°. *Madrid, A. Ortega*, [1761].

Bound with: PONS (Gaspar). Clave mercurial. 4°. *Sevilla*, 1783.

de Torres Villarroël (Diego)—continued.

El mercurio celestial, y terrestre. Noticias indefectibles de lo que passa en los países altos del cielo, y sospechas prudentes de lo que puede tronar en los baxos de la tierra; son sucessos, y casos de los que se dexan ver muy de tarde en tarde en el uno, y el otro mundo. Los da à la imprenta . . . [en la] ciudad de Salamanca . . . 19 pp. 4°. *Reimpresso en Madrid, A. Ortega, [1762].*

Bound with: PONS (Gaspar). Clave mercurial. 4°. Sevilla, 1783.

Auxilios eficaces, remedios poderosos, y medicinas felices, breves, y baratas, para librar el cuerpo, y el espiritu de los bodocazos melancolicos, y de las porradas espantosas, que pueda disparar la negra ojeriza de el eclipse de el sol de el dia 13. de Junio de 1760. Las que se pueden aplicar tambien para rebatir los influxos regañones, y los soplos desabridos de todos los cometas, phenomenos, y otras apariciones aereas, y celestes. 26 pp. 4°. *Salamanca, imp. de A. Villargordo, [n. d.].*

Bound with: PONS (Gaspar). Clave mercurial. 4°. Sevilla, 1783.

Torresini (Michelangelo). Modo di preservarsi e di curarsi dal morbo asiatico indicato nel seguente dialogo: cholera e popolo. 8 pp. 8°. [*Venezia, Cecchini, 1865.*]

Torretta.

Giuntoli (A.) Cenzo sull' acqua della Torretta e osservazioni pratiche offerte ai medici. Imparziale, Firenze, 1865, v. 551-557.

Torrey (Jesse), jr. A dissertation on the causes, preventives and remedies of plague, yellow fever, cholera, dysentery and other pestilential, epidemic, or contagious diseases. Respectfully proposed to the consideration of the governments, magistrates, philanthropists, beneficent societies, boards of health, medical societies, physicians, and inhabitants of all nations and countries on the globe. Containing outlines of a new, uniform, physiological system of medical science and practice, predicated upon the known laws of nature and chemical affinity. 80 pp. 8°. *Philadelphia, J. Grigg, 1832.*

Torrey (Joseph) [1768-1850].

DOLE (G. T.) The claims of medical men. A discourse occasioned by the death, and embracing a sketch of the life, of . . . delivered in Beverly, December 15, 1850. 8°. *Salem, 1851.*

Also [Abstr.], in: Boston M. & S. J., 1851, xlv, 177-181. **Obituary.** Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1849-54, viii, 168-171.

Torrey (S. W.) A case of nephro-uretero-lithotomy, with remarks upon the anatomy of the pelvis of the kidney. 8 pp. 8°. [*Philadelphia*], 1849.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1849, n. s., xcvi.

Torrey (William Stone). Inguino-properitoneal hernia. 10 pp. 8°. [*St. Louis, J. H. Chambers & Co., 1888.*]

Repr. from: Ann. Surg., St. Louis, 1888, vii.

Torri (Luigi). Monografia sul colera morbus. Osservazioni sulla causa e non contagiosità della malattia. 44 pp. 8°. *Piacenza, Marchesotti & Co., 1886.*

Torriano (N.) Compendium obstetricii; or, a small tract on the formation of the fœtus, and the practice of midwifry. 80 pp. 8°. *London, E. Comyns & J. Robinson, 1753.*

Torrisholme.

LEE (W.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the townships of Poulton, Bare, and Torrisholme, in the county of Lancaster. 8°. *London, 1851.*

Torsch (Is.) * Diss. sistens methodum per alvum evacuantem. 1 p. l., 36 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, typ. filiorum T. Haase, 1835.*

Torselli (Vincenzo). Delle scienze in Lucca e dei loro coltivatori. 116 pp. 8°. *Lucca, tipog. Giusti, 1843.* [P., v. 1120.]

Torsellini (Dante). Sull' azione anestetica della cocaina. 6 pp. 8°. [*Siena, 1885.*]

Repr. from: Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena, 1885, iii.

Torsion.

See Arteries (Torsion of).

Torstensson (Otto). * Anteckningar om hjernanæmi hos barn. [Notes on anæmia of the brain in children.] 24 pp. 8°. *Stockholm, E. Westrell, 1859.*

Om lungotsens orsaker samt skydds- och betemedlen mot densamma enligt andras och trettioårig egen erfarenhet. [On the causes of phthisis, with preventive and curative remedies.] 82 pp. 8°. *Lund, C. W. K. Gleerups, [1890].*

Tort (Siméon-Bernard). * Sur le typhus contagieux, qui a régné épidémiquement à Dantzick pendant le blocus et le siège de cette place dans l'année 1813. 35 pp. 4°. *Paris, 1817, No. 149, v. 134.*

Tortebat (François). Abrégé d'anatomie, accommodé aux arts de peinture et de sculpture, et mis dans un ordre nouveau, dont la méthode est très-facile, et débarrassée de toutes les difficultés et choses inutiles, qui ont toujours esté un grand obstacle aux peintres, pour arriver à la perfection de leur art. 4 l., 12 pl. fol. *Paris, 1667.*

The same. 4 pp., 10 pl. fol. *Paris, J.-B. Crepy, 1760.*

Torteil (Ch.) * De l'urine chez les hydropiques qui ne sont point atteints d'albuminurie. 40 pp. 4°. *Paris, 1873, No. 445.*

Torteil (Charles). * I. Du diagnostic des affections tuberculeuses en général. II. [etc.]. 22 pp. 4°. *Paris, 1841, No. 66, v. 382.*

Tortel (P.-F.) * Propositions de médecine et de chirurgie. 14 pp. 4°. *Paris, 1831, No. 242, v. 245.*

Tortera (Edme-Jean-Baptiste) [1796-1866].

Remy (E.) Notice biographique sur M. Tortera. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1866, Auxerre, 1867, 64-71.

Torthe (Louis) [1853-]. * D'une forme rare de déviation menstruelle. 64 pp. 4°. *Paris, 1877, No. 489.*

Torti (Francesco) [1658-1741]. Therapentice specialis ad febres quasdam perniciosas, inopinato ac repente lethales, una vero china china, peculiari methodo ministrata, sanabiles. Aucta curationum historiis, questionibus, ac animadversionibus practicis, aliisque plurimis, varium hujusmodi febrium habitudinem, intermittentium quoque omnium, quin et continuarum naturam, et china china præstantiam actionemque respicientibus, nec non usum et abusum illius in singulis febrium aliorumque plurium morborum, præsertim recurrentium, speciebus. xxxi, 736 pp. 4°. *Mutina, typ. B. Soliani, 1712.*

The same. Ed. altera. Front., xiii, 576 pp., 1 pl. 4°. *Mutina, typ. B. Soliani, 1730.*

The same. Ed. 3ª . . . cui subnectuntur ejusdem auctoris responsiones jatro-apologetice ad clarissimum Ramazzinum. Front., 7 p. l., 526 pp., 1 pl. 4°. *Venetis, apud L. Basilium, 1732.*

The same. Addita in hoc quarta auctoris vita a Ludovico Antonio Muratorio conscripta, atque aliis ejusdem opusculis. xlviii, 520 pp., 1 pl., port. 4°. *Venetis, apud L. Basilium, 1743.*

The same. 5. ed. Front., xlviii, 496 pp., 1 pl. 4°. *Venetis, apud L. Basilium, 1755.*

Torti (Francesco)—continued.

— The same. 5. ed. lxiv, 496 pp., 1 pl. 4°. *Francof. et Lipsiæ, in off. Fleischeriana*, 1756.

— The same. Nova ed. auctior, accuratior, cui subnectuntur ejusdem auctoris responsiones jatro-apologeticæ ad clar. B. Ramazzini; additis auctoris vita a L. A. Muratorio conscripta, et notis editorum. Edentibus et curantibus C. C. J. Tombeur et O. Brixhe. 2 v. 2 p. l., xxxix, 534 pp.; 503 pp., 1 pl. 8°. *Leodii, ex typ. C. A. Bassompierre*, 1821.

— Responsiones jatro-apologeticæ ad criticam dissertationem de abusu chinæ chinæ Mutinensibus medicis perperam objecto a Bernardino Ramazzino. 200 pp. 4°. *Francof. et Lipsiæ, in off. Fleischeriana*, 1756.

Bound with his: Therapeutice specialis, [etc.]. 4°. *Francof. et Lipsiæ*, 1756.

— The same. 254 pp. 8°. *Leodii, typ. C. A. Bassompierre*, 1821.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Torticollis.

See **Neck** (*Deformities of*); **Spine** (*Cervical, Diseases of*); **Sterno-cleido-mastoid**.

Tortigue (Louis-Alfred). *Influence de la castration sur le développement, la conformation, le caractère, la force et la vigueur des chevaux, et sur l'amélioration des races chevalines. [Toulouse.] 43 pp. 8°. *Lavaur, M. Vidal*, 1876. [P., v. 1412.]

Tortis (Francesco). Trattato clinico sul colera sporadico ed epidemico. 88 pp., 1 l. 8°. *Napoli, stamp. del Fibreno*, 1855.

Tortoises and turtles.

See, also, **Lymph-hearts**.

BRITISH MUSEUM. Catalogue of shield reptiles in the collection of the British Museum. Part I. Testudinata (tortoises). By J. E. Gray. 4°. *London*, 1855.

— Supplement to the catalogue of shield reptiles in the collection of the British Museum. Part I. Testudinata (tortoises). With figures of the skulls of 36 genera. By J. C. Gray. 4°. *London*, 1870.

— Appendix to the catalogue of shield reptiles in the collection of the British Museum. Part I. Testudinata (tortoises). By J. E. Gray. 4°. *London*, 1872.

— Catalogue of shield reptiles in the collection of the British Museum. Part II. Emydosaurians, Rhynchocephalia, and Amphisbænians. By J. E. Gray. 4°. *London*, 1872.

— The gigantic land-tortoises (living and extinct) in the collection of the British Museum. By A. C. L. G. Günther. 4°. *London*, 1877.

DICKSON (A.). On the septa across the ducts in *Bougainvillea glabra* and *Testudinaria elephantipes*. 4°. *Edinburgh*, 1882.

Repr. from: Tr. Bot. Soc. Edinb., xiv.

MITCHELL (S. W.). Experiments and observations upon the circulation in the snapping turtle, *Chelonura serpentina*, with especial reference to the pressure of the blood in the arteries and veins. 4°. *Philadelphia*, 1862.

— & MOREHOUSE (G. R.). Researches upon the anatomy and physiology of respiration in the *Chelonia*. 4°. *Washington, D. C.*, 1863.

Also, in: Smithsonian. Contrib. Knowl., Wash., 1863, xiii.

OLIVIERI (A.). Osservazioni anatomico-fisiologiche sul cuore della testuggine caretta e delle chelonie in generale. 8°. *Venezia*, 1846.

RATHKE (M. H.). Ueber die Entwicklung der Schildkröten. Untersuchungen. 4°. *Braunschweig*, 1848.

TEDEMAN (F.). Zu Samuel Thomas von Sömmering's Jubelfeier. [Ueber das Ei und den

Tortoises and turtles.

Fötus der Schildkröten.] 4°. *Heidelberg u. Leipzig*, 1828.

BAUR (G.). Der Carpus der Schildkröten: Erwiederrung an Herrn Prof. Dr. Emil Rosenberg. *Anat. Anz.*, Jena, 1892, vii, 206-211.—GADOW (H.). On the reproduction of the carapax in tortoises. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1885-6, xx, 220-224, 1 pl.—HAYCRAFT (J. B.). Terminations of nerves in the nuclei of the epithelial cells of tortoise-shell. *Quart. J. Micr. Sc.*, Lond., 1891, n. s., xxxi, 563-569, 1 pl. Also, *transl.* [Abstr.]: *Centralbl. f. Physiol.*, Leipz. u. Wien, 1890-91, iv, 691. Der Farbstoff in der Schildkrötenchale. *Centralbl. f. Physiol.*, Leipz. u. Wien, 1890-91, iv, 691.—MUMMICKS (J.). Observatio tertia exhibens quadam de anatomia testudinis scorpionidis. *In his: Obs. varia*, 4°. Groningæ, 1805, 33-46.—ROSENBERG (E.). Ueber einige Entwicklungsstadien des Handskeletts der Emys lutria Marsili. *Morphol. Jahrb.*, Leipz., 1891, xviii, Hft. 1.—WILL (L.). Zur Kenntniss der Schildkröten; Gastrula. *Biol. Centralbl.*, Erlang., 1892, xii, 182-192.

Tortora (G.). Primi soccorsi ai feriti e malati in casi urgenti. 46 pp., 1 l. 12°. *Torino-Roma, L. Roux & Co.*, 1891.

Tortora (Giuseppe). La sifilide dei testicoli nel suo inizio, nelle sue fasi ed evoluzioni. 31 pp. 8°. *Napoli, stab. tip. Lanciano & d'Ordia*, 1889.

— La blenorrea sostenuta da ingorgo prostatico. 10 pp. 8°. *Napoli, stab. tip. Lanciano & d'Ordia*, 1889.

— Il restringimento del retto causato da affezioni sifilitiche. 8 pp. 8°. *Napoli, stab. tip. Lanciano & d'Ordia*, 1889.

Tortora (Ignazio). Sull'impiego dei sali di berberina nel tumore cronico di milza per malaria con febbre e senza. 12 pp. 8°. *Napoli, L. Valardi*, 1878.

Repr. from: Morgagni, Napoli, 1878, xx.

— Rendiconto statistico speciale degli ammalati osservati e curati nel deambulatorio sifilodermopatico, durante il triennio 1885-1886-1887. 35 pp. roy. 8°. *Napoli, A. Bellisario & Co.*, 1889.

Tortora (Luigi). Considerazioni fisico-chirurgiche sul parere di Candeloro Leli intorno al doversi medicare una, o due volte il giorno i piagati nello Spedale degl' incurabili. 10 p. l., 190 pp. 4°. *Napoli, F. Mosca*, 1733.

Tortosa.

SACANELLA (E.). Aguas cloruradas sulfatadas y bicarbonatadas del establecimiento balneario de M. Porcar y Tió, en Tortosa. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1884, vii, 50-53.

Tortosa (Giuseppe). Istituzioni di medicina forense. 2 v. 2 p. l., lxxix, 192 pp.; 303 pp. 8°. *Vicenza, F. Mosca*, 1801.

— The same. Ed. 2. 2 v. 2 p. l., xxiv, 248 pp.; 287 pp., port. 4°. *Vicenza, T. Parise*, 1809.

— The same. 4 v. in 1. 8°. *Firenze, Celli & Ronchi*, 1829.

— The same. Nuova ed. 2 v. in 1. xxxi, 271 pp., 307 pp., 5 tab. 12°. *Bologna*, 1836-42. v. 1 has date 1842, and v. 2, 1836, but both have "Nuova edizione" on title-page.

— The same. Nuova ed., arricchita di molte aggiunte [by Cesare Gnoli]. 2 v. in 1. xxxi, 271, 326 pp., 1 l. 12°. *Bologna, G. Righi*, 1842.

Tortula.

See **Yeast**.

Torture.

ALBERTUS (M.). *De torturæ subjectis. Resp. Johannes Henricus Kraus. sm. 4°. *Hale Magdeb.*, [1729].

— The same. De torturæ subjectis aptis et ineptis, secundum morales et physicas causas ventilata, cum uberimis jureconsultorum et medicorum suffragiis confirmata et illustrata ac in utriusque fori usum directa, cum præfatione de tortura medica. sm. 4°. *Hale Magdeb.*, 1730.

Torture.

DETLEFFSEN (F. A.) *De medica tormentorum æstimatio. 4°. *Helmsstadii*, [1762].

VAN NECK (A.) *De tortura. 4°. *Lugd. Bat.*, 1754.

Howarth (O. H.) The survival of corporal penance. *J. Anthropol. Inst. Lond.*, 1888-9, xviii, 275-281, 2 pl.—Kun (T.) Rendkívüli kínzások után bekövetkezett halál. [Extraordinary torturing resulting in death.] Államorvos. Budapest, 1885, 49-53.—Troppanueger (C. G.) De tortura, an hecticus sit torquendus. *In his*: Decisiones medicæ, 4°. *Dresd.*, 1733, 257-262.—Welling (J. C.) The law of torture: a study in the evolution of law. *Am. Anthropol.*, Wash., 1892, v, 193-215.

Tortus (Franciscus). See **Torti** (Francesco).

Torup (Sophus). Om Blodets Kulsyrebinding med særligt Hensyn til Hæmoglobinet Kulsyreforbindelse. [On the carbonic acid in the blood, with special regard to the hæmoglobine and carbonic acid combinations.] 2 p. l., 100 pp., 2 ch., 2 l. 8°. *Kjøbenhavn, C. A. Reitzel*, 1887.

— & **Christmas-Direckneek-Holmfeld** (J[ohn]). Hvorledes skaffes god, daglig kost for den billigste Pris? Med et Forord af Professor Panum. [In what manner can we procure good daily food at the lowest price? With preface by Professor Panum.] 47 pp. 12°. *Kjøbenhavn, H. Hagerup*, 1884.

Tosana (Giorgio) & **Anselmi** (Emanuele). La sorgente termo-solfurea di Sermione. Letture fatte nella tornata del 6 luglio 1890. 40 pp. 8°. *Brescia, F. Apollonio*, 1890.

Tosato (Giovanni Battista). *Della pellagra. 24 pp. 8°. *Padova, A. Bianchi*, 1856.

Tosatto (Ettore). Sopra un caso di probabile anchilostomiasi. 5 pp. 8°. *Milano, F. Vallardi*, 1882.

Repr. from: *Gazz. d. osp.*, Milano, 1882, iii.

— L' anchilostomiasi e sua cura coll' estratto etereo di felce maschio nell' Ospitale civile di Pisogne. 40 pp. 8°. *Bergamo, stabil. tipog. Cattaneo*, 1882.

Toscanelli (Carlo Maria). Del meraviglioso specifico delle lucertole, o ramarri per la radical cura del cancro, della lebbra, e lue venerea ultimamente scoperto dal Signor D. Giuseppe Flores, alle di cui sperienze, ed osservazioni si aggiungono le relazioni di varie cure fatte recentemente nel Piemonte, con una distinta, ed esatta analisi della Lucertola, e del Ramarro, volgarmente detto da Piemontesi l' Ayeul. viii, 87 pp. 12°. *Torino, [I. Soffietti]*, 1784. [P., v. 1074.]

Toscani (Cesare). Sulle sofisticazioni dei vini reclamate dall' abuso del così detto governo crudo. 9 pp. 8°. *Siena, G. Bargellini*, 1879.

Toscani (Davide). Relazione sul cholera asiatico in Roma nell' anno 1867. 23 pp. roy. 8°. *Roma, E. Sinimberghi*, 1868.

— Introduzione allo studio della medicina legale. 92 pp. 8°. *Roma, A. Manzoni*, 1880.

— La saison d'hiver depuis novembre 1880 à avril 1881 à Rome et la santé des étrangers dans les hôtels de cette ville. 16 pp. 8°. *Rome, imp. Salviucci*, 1881.

Toscano (Anton) & **Postolka** (August). Handbuch der Thierseuchen-Gesetzgebung. Nach den letzterflössenen Verfügungen rectificirte Sammlung aller für den Thierarzt nothwendigen Gesetze, Verordnungen, Erlässe und Kundmachungen, mit einer Beschreibung der Thierseuchen und einer Anleitung zur Ausfertigung thierärztlicher Schriftstücke. xii, 290 pp., 1 l. 8°. *Wien, C. Vetter*, 1888.

Toselli (Enrico). Delle malattie mentali curate nel manicomio della provincia di Cuneo in Racconigi nel quinquennio 1871-72-73-74-75. Resoconto statistico e relative considerazioni. 62 pp., 1 l. 4°. *Saluzzo, frat. Lobetti-Bodoni*, 1876.

Tosetti (Petrus Josephus) [1804-]. *Animadversiones nonnullæ de radice artemisiæ vulgaris, remedio antiepileptico. vi, 7-32 pp. 8°. *Berolini, lit. A. Petschii*, [1827].

Tosi (Antonio). Urato di cinconina $C^{10}H^{14}N^{2}O^{2} + 2HO + C^{10}H^{14}O^{4}$; formule farmaceutiche per l' amministrazione del medesimo. 4 pp. 8°. *Torino*, 1862.

Repr. from: *Gior. di farm.*, etc., Torino, 1862, xi.

Tosi (Carlo). Della acque di Sales e della lora virtù medicinale. Dissertazione. 76 pp. 8°. *Paria, tipog. dei frat. Fusi*, [1852]. c.

Tosi (Federico). Della frequenza della tisi polmonare nell' esercito italiano in confronto ad altri eserciti, ed alla popolazione civile. 19 pp., 1 map. 8°. *Bologna, Fava & Garagnani*, 1872.

Repr. from: *Riv. clin. di Bologna*, 1872, 2. s., ii.

— Esposizione internazionale e congresso d' igiene e salvamento nel 1876 in Bruxelles. 39 pp. 8°. *Roma, C. Voghera*, 1877.

Repr. from: *Gior. di med. mil.*, Roma, 1876, xxiv: 1877, xxv.

Tosini (Achille). *Sull' importanza dei medici periti. 16 pp. 8°. *Padova, P. Prosperini*, 1856.

Tosquinet (H.-J.) *Essai physiologique et médicale sur l'adolescence. 1 p. l., 20 pp. 4°. *Strasbourg*, 1813, No. 971.

Tosswill (Louis Henry). Ectropion. A case of ectropion successfully treated by transplantation of skin from the arm. 10 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1882.

Repr. from: *Brit. M. J.*, Lond., 1882, i.

— The general practitioner's guide to diseases and injuries of the eye and eyelids. viii, 147 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1884.

Tostain (Charles) [1857-]. *Du cancer des ganglions cervicaux consécutif aux carcinomes des voies pharyngo-œsophagienne et laryngée. 62 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1884, No. 140.

Tostain (Hilaire). *Des sympathies entre le cerveau et l'estomac. 87 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 166.

Tostain (Septime-Laurent-Antoine). *Essai sur la colique de plomb. 16 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 126, v. 272.

Tosti (Antonio). Relazione dell' origine e dei progressi dell' Ospizio apostolico di S. Michele. xviii (1 l.), 110 pp., 2 plans, 2 tab., 95 pp. 4°. *Roma, nella stamp. dell' Osp. apost.*, 1832.

Tostivint (A.) [1860-]. *Contribution à l'étude de l'hystérie pulmonaire (pseudo-phthisie hystérique). 59 pp. 4°. *Paris*, 1888, No. 268.

Tostivint (Auguste-Louis-Marie). *Essai sur les résections coxo-fémorales dans les cas de coxalgie. 119 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 161.

— The same. 119 pp. 4°. *Paris, A. Delahaye*, 1868. [P., v. 305.]

Tostloewe (Henr. Gustavus Reinholdus) [1830-]. *De luxationum repositarum humeri cura. 20 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. Sturm et Koppe*, [1857]. c.

Totenhoefer (Paul). *Ueber den Krebs der Wirbelsäule. 1 p. l., 36 pp. 8°. *Jena, Hossfeld u. Oetting*, 1876.

Toth (Antonio Francesco). Osservazioni. Mancanza dell' orificio dell' ano. Parto doppio. Concrezione uterina. Fanciullo nato con due lingue.

In: *Rac. di opusc. med.-prat.* 8°. *Firenze*, 1775, ii, 276-288.

Tóth (Josephus). *De mercurio, juxta recentissima sed moderata principia medica. xiv, 15-92 pp. 8°. *Vienne, C. Gerold*, [1821]. [P., v. 1309.]

Tóth de Felső Szopor (Alexander). *De cyanosi. 25 pp. 8°. *Buda, typ. reg. Univ. Hungaricæ*, [1833]. [P., v. 1323.]

Tóthfalusi (Carolus). * Diss. sistens observationes medicas, ex annalibus nosocomii medici regie scient. Univ. Hungaricæ selectas, præmissis historiæ, ac rationis instituti ejusdem lineamentis. 40 pp., 1 l. 8°. *Pesthini, typ. nob. J. T. Trattner de Petroza*, [1824]. [*Also, in: P., v. 1312.*]

Tothill (T[homas] H[enry] F[rederick]). Notes on the climate of Algiers. 16 pp. 8°. *London*, [*A. Eccles & Son*], 1874.

Toti (Addeo). Resezione dell' apofisi mastoide in un caso della forma descritta da Bezold di mastoidite consecutiva a suppurazione dell' orecchio medio. 12 pp. 8°. *Cortona, R. Bimbi & figlio*, 1890.

—, Critica dell' opera "Igiene dell' orecchio del cav. prof. V. Cozzolino (4. ed., Napoli, 1890)". xxiii pp. 8°. *Cortona, R. Bimbi & figlio*, 1890.

—, Dilatazione completa di una stenosi laringea in un individuo tracheotomizzato e portante la cannula da oltre 7 anni. 8 pp. 12°. *Firenze, A. Meozzi*, 1891.

Totnes.

CLARK (G. T.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the borough of Totnes. 8°. *London*, 1849.

Toto (Sohan). Honzo komoku sanso. [Materia medica.] 3 v. 8°. *Yedo*, 1798. Japanese text.

Tott (Carolus Augustus) [1795-1856]. * De docimasie pulmonum vi in foro probante dubia. [Greifswald.] 15 pp. 4°. *Sedini, typ. Struckianis*, 1820.

Totten (Enoch). Opinion, in relation to the election of directors of the Children's Hospital, D. C., and correspondence relating thereto. 14 pp. 8°. *Washington, Gibson Bros.*, 1885.

Tottenham. Tottenham local board of health. Report of the health of Tottenham, for the year 1879, by W. T. Watson, medical officer of health. 10 pp. 8°. *Tottenham, C. Coventry*, 1880.

Tottenham.

See, also, **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), by localities.

RANGER (W.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of Tottenham. 8°. *London*, 1849.

—, Report to the General Board of Health, on the allegation contained in the memorial presented by the ratepayers of Tottenham. 8°. *London*, 1851.

Tottenham Sanitary Association. The health of Tottenham and twelve other suburbs compared, 1871-6. 7 pp., 1 l. 8°. [*n. p., n. d.*] [*P., v. 2037.*]

—, Annual reports, 1880, 1881, 1885. 8°. [*Tottenham*, 1880-85.]

Totti (Francesco) [16. century].

[**Biography.**] Quadro biog. . . med. e chir. lucchesi. 8°. *Lucca*, 1843, 8.

Tottien (Christophorus Guil.) * De chlorosi. [Dorpat.] 64 pp. 12°. *Mitavie, ex off. J. F. Steffenhagen et filii*, 1827.

Tottinus (Justus). De diætâ. 40 pp. 4°. *Halæ, typ. C. A. Zeileri*, [1708]. [*Also, in: P., v. 1391.*]

For **Biography**, see **Stahl** (Georg Ernst).

Touaille de Larabrie (Édouard-Warden) [1853-]. * Contribution à l'étude de l'hypertrophie congénitale de la langue. [Paris.] 72 pp. 4°. *Le Mans*, 1882, No. 320.

Touaille - Larabrie (Charles-Abel-Julien). * Quelques considérations sur les amputations à la suite des plaies d'armes à feu. 38 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 188, v. 107.

Touatre (Just). * Anatomie, physiologie et pathologie des orifices auriculo-ventriculaires. 40 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 45.

Toubert (Joseph). * Contribution à l'étude anatomo-pathologique et pathogénique du pied plat acquis. 56 pp., 2 l., 1 pl. 4°. *Lyon*, 1890, No. 547.

Toubin (François-Eugène). * Du diabète sucré, et principalement de ses rapports avec les différents modes d'alimentation. 47 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 257, v. 549.

Toubin (Léon) [1853-]. * Contribution à l'étude de la paralysie bilatérale des dilatateurs de la glotte. 58 pp. 4°. *Paris*, 1882, No. 340.

Touch (Sense of).

See, also, **Æsthesiometry**; **Hand** (*Anatomy of*); **Nerves** (*Terminations of*); **Space** (*Perception of*); **Sensation**, etc.; **Temperature** (*Sense of*).

BELFIELD-LEFEVRE (H.) * Recherches sur la nature, la distribution et l'organe du sens tactile. 4°. *Paris*, 1837.

BELLION (J.-B.) * Recherches historiques sur la pathologie et la physiologie des sensations tactiles cutanées. 4°. *Paris*, 1853.

BROUWER (R. R.) * Tastgevoel. 8°. *Groningen*, 1867.

VAN GENT (J. N.) * De organo tactus. 4°. *Groningæ*, [1739].

GRIN (C.) Anoculoscope; appareil à faire voir les aveugles par le sens du toucher. 8°. *Paris*, 1881.

HEYD (W. H. S. C.) * Der Tastsinn der Fusssohle als Aequilibrationsmittel des Körpers beim Stehen. 8°. *Tübingen*, 1862.

JOBERT (C.) Études d'anatomie comparée sur les organes du toucher chez divers mammifères, oiseaux, poissons et insectes. 8°. *Paris*, 1872.

JOUVET (R.-J.) * Sur le toucher, et sur les avantages qu'on peut en retirer sous le rapport de la médecine légale, de la médecine pratique, et en particulier de l'art des accouchemens. 4°. *Paris*, 1817.

KLOSE (F. A.) * De tactu. 16°. *Gottingæ*, 1817.

KOLLMANN (A.) Der Tastapparat der Hand der menschlichen Rassen und der Affen in seiner Entwicklung und Gliederung. 8°. *Hamburg u. Leipzig*, 1883.

LICHTENFELS (R.) Ueber das Verhalten des Tastsinnes bei Narkosen der Central-Organen, geprüft nach der Weber'schen Methode. 8°. [*Wien*, 1851.]

Repr. from: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., *Wien*, 1851.

NAVARRÉ (C.-C.) * Aperçu sur le toucher et sur son utilité de la médecine. 4°. *Paris*, 1836.

PAULUS (A.) * Versuche über den Raumsinn der Haut der untern Extremität. 8°. *Tübingen*, 1872.

RICCOBELLI (L. A.) * De tactu physiologico sub intuitu considerato. 8°. *Ticini Regii*, [1838].

DE RIET (F.) * De organo tactus. 4°. *Lugd. Bat.*, [1743].

Also, in: HALLER. Disp. anat. [etc.]. 4°. *Groningæ*, 1749, iv, 1-18.

ROGGENKAMP (A. A.) & HÜBNER (M.) Meditationes physiologicae de sensu tactus in specie. 4°. [*Hafnia*, 1743.]

ROTH (J. J.) * De tactu. sm. 4°. *Tübingæ*, [1665].

SCHRÖTER (J. F.) Das menschliche Gefühl oder Organ des Getastes nach den Abbildungen

Touch (Sense of).

mehriger berühmten Anatomen dargestellt. fol. Leipzig, 1814.

WAGNER (R.) & MEISSNER (G.) Ueber das Vorhandensein bisher unbekannter eigenthümlicher Tastkörperchen (*Corpuscula tactus*) in den Gefühlswürzchen der menschlichen Haut und über die Endausbreitung sensitiver Nerven. 12°. Göttingen, 1852.

Cutting from: Nachr. v. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. u. d. Georg-Aug.-Univ., Götting., 1852, 17-32.

WUNDERLI (A.) * Beitrag zur Kenntniss des Tastsinns. 8°. Zürich, 1860.

Also [Abstr.], in: Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thierr., Giessen, 1860, vii, 393-400.

Asper (G.) Die Tastorgane in Vogelzungen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1876, xiv, 145-147. — **Biunde.** Etwas über die Theorie der Gefühle. Warum sind die Ansichten der Psychologen und Philosophen in Betreff der Gefühle so divergirend? Mag. f. phil., med. u. gerichtl. Seelenk., Würzb., 1832, Hft. 8, 74-83. — **Bloch (A.)** Durée de la persistance des sensations de tact dans les différentes régions du corps. In: Marey (E.-J.) Physiol. exp., 8°, Par., 1880, 259-261. — **Bowditch (H. P.) & Southard (W. F.)** A comparison of sight and touch. J. Physiol., Lond. & Cambridge, 1880-82, iii, 232-245, 1 pl. Also, Reprint. — **Brown-Séquard (E.)** Sur la sensibilité tactile et sur un moyen de la mesurer dans l'anesthésie et l'hyperesthésie. J. de la physiol. de l'homme, Par., 1858, i, 344-346. — **Cinelli (S.)** Indagini anatomo-microscopiche sull'organo del tatto. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1877, ccxli, 97-118, 1 pl. — **Cole (W. J.)** Conjectures on tactile sensibility. St. Louis M. & S. J., 1881, xl, 133-138. — **Czermak (J.)** Beiträge zur Physiologie des Tastsinnes. [From: Sitzungsab. d. math.-naturw. Cl. d. k. Akad. d. Wissensch., 1855, xv.] In his: Physiol. Stud., 2. Abth., 8°, Wien, 1855, 44-99, 5 pl., 1 tab.; 3. Abth., 17-21. — **Davies (W. G.)** How and what we perceive by means of touch, and the muscular sense on the basis of Sir William Hamilton's researches. J. Ment. Sc., Lond., 1871-2, xvii, 93-106. — **Dieltz (M. J.)** Untersuchungen über Tastaare. Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1872, lxvi, 62-76, 1 pl. (1873), 1874, lxvii, 213-228, 1 pl. — **Ditlevsen (J. G.)** Fortsatte bidrag til besvarelse af spørgsmålet om folnerverns endelser. Hornhindens nerver. [Further contributions to the knowledge of the tactile nerves. Nerves of the epithelium of the cornea.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1878, x, no. 5, 1-8. — **Dogiel (A. S.)** Die Nervenendigungen in Tastkörperchen. Arch. f. Anat. u. Entwicklsgesch., Leipz., 1891, 182-192, 1 pl. — **Dunan (C.)** L'espace visuel et l'espace tactile. Rev. phil., Par., 1888, xxv, 134; 354; 591. — **Eigenbrodt.** Ueber die Diagnose der partiellen Empfindungsstörungen, insbesondere der Tastsinnlähmung (Drucksinnlähmung, Apselfähigkeit). Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1862, xxiii, 571-582. — **Eulenburg (A.)** Ein vereinfachtes Verfahren zur Drucksinnmessung. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1869-71, Berl., 1872, 79-85. — **Fünke (R.)** Ueber eine neue Methode zur Prüfung des Tastsinns. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1890, xi, 443-471. Also, Festschr. z. Feier . . . d. k. k. allg. Krankenh. in Prag, Berl., 1890, 107-135. Also, Reprint. — **Gerdy.** De la sensation du tact et des sensations cutanées. Bull. Acad. de méd., Par., 1841-2, vii, 884-935. Also: Experience, Par., 1842, ix, 401-408; x, 1-9. — Physiologie comparée et historique du tact et du toucher. In his: Mélanges d'anat., etc., 8°, Par., 1875, i, 648-660. — **Hartmann (G.)** Der Raumsinn der Haut des Rumpfes und des Halses. Ztschr. f. Biol., München, 1875, xi, 79-101. — **Haycraft (J. E.)** Experiments with the sense of touch. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1885, pp. xix-xxi. — **Hein (I.)** Ueber das Verhältniss zwischen Tast- und Gehörswahrnehmungen. Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl. 1876, Wien, 1877, lxxiv, 194-202. — **Holmberg (E. L.)** El tacto. Las sensaciones especiales. An. Asoc. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1878-9, ii, 251; 330. — **Jobert.** Recherches sur les organes tactiles de l'homme. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1875, lxxx, 274-276. — **Klaatsch (H.)** Zur Morphologie der Tastballen der Säugethiere. Morphol. Jahrb., Leipz., 1888-9, xiv, 407-435, 2 pl. — **Klug (F.)** Zur Physiologie des Raumsinnes der oberen Extremität. Arch. f. Physiol., Leipz., 1877, i, 275-282. — **Klug (N.)** Adatok a tapintási érzések élettanához. [Physiological researches on the sense of touch.] Orvosi helil., Budapest, 1877, xxi, 417; 441. — **Kollmann (A.)** Der Tastapparat des Fusses von Affe und Mensch. Arch. f. Anat. u. Entwicklsgesch., Leipz., 1885, 56-101, 3 pl. — **Kraus (M.)** Ueber den feineren Bau der Meissner'schen Tastkörperchen. Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl. 1878, Wien, 1879, lxxvii, 55-63, 1 pl. — **Krause (W.)** Die Nervenendigung in den Tastkörperchen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1881-2, xx, 212-221, 1 pl. — **Landry (O.)** Recherches physiologiques et pathologiques sur

Touch (Sense of).

les sensations tactiles. Arch. gén. de méd., Par., 1852, 4, s., xxix, 257; xxx, 28. Also, Reprint. — **Langerhans (P.)** Ueber Tastkörperchen und Rete Malpighii. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1873, ix, 730-744, 1 pl. — **Leubuscher (G.)** Zur Lokalisation der Tastempfindung. Centralbl. f. klin. Med., Leipz., 1886, vii, 129-132. — **Lombroso (C.)** Il mancinismo sensorio ed il tatto nei delinquenti e nei pazzi. Arch. di psichiat., etc., Torino e Roma, 1883, iv, 441-447. — **Malpighi (M.)** De externo tactus organo. In his: Opera omnia, 4°, Lugd. Bat., 1687, ii, 199-210. — **Massart (J.)** La sensibilité tactile chez les organismes inférieurs. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1891, xcii, 1-7. — **Meissner (G.)** Zur Lehre vom Tastsinn. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1854, n. F., iv, 260-280. — Untersuchungen über den Tastsinn. Ibid., 1859, 3. R., vii, 92-118, 1 pl. — **Mendelssohn (M.)** Recherches psychophysiques sur le sens tactile. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9, s., iii, 621-623. — **Merkel (F.)** Die Tastzellen der Ente. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1878, xv, 415-427, 1 pl. — **Meynert (T.)** Ueber die Gefühle. Jahrb. f. Psychiat., Wien, 1881-2, iii, 165-176. — Ueber die physiologischen Bedingungen der Gefühle. Wien. med. Presse, 1882, xxiii, 213; 243; 273. — **Monfalcon.** Tact. Dict. d. sc. méd., Par., 1821, liv, 216-232. — **Montgomery (E.)** Space and touch. Mind, Lond., 1885, x, 227; 377; 512. — **Murat.** Toucher. Dict. d. sc. méd., Par., 1821, iv, 336-367. — **Paschutin (V.)** Neue Versuche über den Tastapparat des Frosches. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1866, 3. R., xxviii, 125-134. — **Purvis (G. C.)** Note on certain terminal organs resembling touch-corpuscles or end-bulbs in intra-muscular connective-tissue of the skate. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1889-90, n. s., xxx, 515-518, 1 pl. — **Raige-Desorme.** Toucher. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1844, xxix, 661-676. — **Ranvier (L.)** Nouvelles recherches sur les organes du tact. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1880, xci, 1087-1089. — **Rosenthal (J.)** Ueber Temperatur- und Tastnerven. Sitzungsab. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1883-4, 16. Hft., 104. — **Rouget (C.)** Sur la structure intime des corpuscules nerveux de la conjonctive et des corpuscules du tact chez l'homme. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1868, lxvi, 825-829. — **Royer-Collard.** Observations physiologiques en réponse à la lecture de M. Gerdy sur les sensations tactiles. Gaz. méd. de Par., 1842, 2. s., x, 433-435. — **Rumpelt (F.)** Der Tastsinn als Organ, in physio-psychischer Beziehung. Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1846, viii, 271-277, 1 pl. — **Selling (A. M.)** Theorie für ortsinnet. [Theories of local sensations.] Upsala Läkaref. Föhr., 1870-71, vi, 614-634. — **Stark (C. W.)** Ueber die Annahme eines eigenen Gefühlsvermögens, nebst einem Versuch, die Gefühle in verschiedene Grundarten nach einem wissenschaftlichen Princip zu ordnen. Ztschr. f. d. Anthropol., Leipz., 1825, Hft. 1, 32-63. — **Stricker (S.)** Beiträge zur Kenntniss der Organgefühle. Med. Jahrb., Wien, 1881, 545-562. — **Stuart (H. L.)** Theory on the sense of touch and its relation to the vitality of the blood. Lancet, Lond., 1849, i, 476-478. — **Szabadföldi (M.)** Beiträge zur Physiologie des Tastsinnes. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thierr., Giessen, 1865, ix, 624-631. — **Tafani (A.)** L'organo del tatto, studiato nell'uomo e negli altri vertebrati. Imparziale, Firenze, 1879, xix, 449; 483; 511; 538; 564; 589; 645, 1 pl. — **Treviranus (G. R.)** Beobachtungen und Tafeln zur Erläuterung des Baues und Wirkens der Tastwerkzeuge der Thiere. Ztschr. f. Physiol., Heidelb. u. Leipz., 1831, iv, 168-182, 2 pl. — **Valentin (G.)** Ueber die Dauer der Tasteindrücke. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1852, xi, 438; 587. — **Vroblevski (I.)** Nablyudenja nad chuvstvitenostyu osyazania koji. [Observations on the sensibility of the skin to touch.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1861, i, 169-172. — **Weber (E. H.)** Ueber den Tastsinn. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1835, 152-160. — Beweis, dass nur die Tastorgane fähig sind, uns die Empfindungen von Wärme, Kälte und Druck zu verschaffen. Ibid., 1849, 273-282. — Tastsinn und Gemeingefühl. Handwörterb. d. Physiol., Brunschwg., 1850, iii, 2. Abth., 481-588. — **Wiley (D.)** Observations on the sense of touch; showing that it may be employed to determine the thickness of natural bodies, as well as their heat, cold, shape, smoothness, etc. Med. Reposit., N. Y., 1803, vi, 369-371. — **Wolf (W.)** Die Tastkörperchen. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1883, ii, 9; 51, 1 pl. — Ueber Tastkörper und einige andere Nervenendigungen. Arch. f. Physiol., Leipz., 1883, 128-130.

Touch (Sense of, Disordered).

See, also, Amputation (Sequelæ, etc., of); Anæsthesia; Apselfähigkeit.

ISRAEL (L.) * Ueber die Veränderung der Tastempfindlichkeit durch Heilmittel. 8°. Würzburg, 1887.

KRUTH (M.) * Untersuchungen über den Drucksinn vermittelst der von Landois angegebenen Quecksilber-Druckwage. 8°. Greifswald, 1881.

Touch (*Sense of, Disordered*).

STISSER (S. F.) Disp.-med.-path. de sensus tactus depravatione. 4^o. *Helmeftadii*, 1673.

Albini (G.) Sull' eterotopia tattile. Movimento, Napoli, 1870, ii, 1. — **Axenfeld** (D.) Illusione dell' organo del tatto. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1887-8, xiv, 129. — **Fazio** (F.) Sulla duplice sensibilità tattile e sull' eterotopia tattile. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1872, xxvi, 107-121. — **Gradenigo** (G.) Sur un cas de pseudophosphorésie d'origine tactile. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1892, xviii, 606-608. — **Landry** (O.) Note sur quelques désordres remarquables de la sensibilité. Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 341-343. — **Vizioli** (F.) Su d' un caso di speciale alterazione del senso tattile (eterotopia). Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1869, xxiii, 62-66. Also: Morgagni, Napoli, 1869, xi, 866-873.

Touch (*Royal*).

See *Scrofula* (*Treatment of*) by king's touch.

Touch (*Vaginal*).

See *Uterus* (*Exploration of*).

Touchaleaume (André). *Étude sur le chancre syphilitique de la conjonctive. 56 pp., 1 l. 4^o. Paris, 1889, No. 242.

Touchard (Auguste). *Étiologie physiologique et prophylaxie de la phthisie pulmonaire. 54 pp. 4^o. Paris, 1860, No. 137.

Touchard (François). *Rivière du Gabon et ses maladies. 46 pp., 2 l. 4^o. Montpellier, 1864, No. 18. [P., v. 43.]

Touchard (Prosper). Aperçu général des précautions prises en France avant l'inhumation des citoyens morts; réforme que l'humanité réclame. 15 pp. 8^o. Tours, F.-C. Placé, 1833.

— De la vaccine, des préjugés qui empêchent sa propagation, et des moyens propres à détruire ces préjugés. 32 pp. 8^o. [Tours, 1833.]

Touchard (Mme. R. H. V.). Remède contre la rage, avec des considérations sur les causes et le siège de cette maladie; ce que c'est que le virus rabique, et quand il doit recevoir cette qualification. 58 pp., 1 l. 8^o. Paris, Mme. Lévi, 1831.

Touchet (J.-H.) Guide pratique de la vidange agricole à l'usage des agronomes, propriétaires et fermiers; description de moyens faciles, économiques, salubres et pratiques de recueillir, de désinfecter et d'employer l'engrais humain. 2. éd. 88 pp. 12^o. Paris, E. Lacroix, [1864].

Touchet (Louis) [1860-]. *Des conjunctivites rhumatismales aiguës. 39 pp. 4^o. Paris, 1885, No. 318.

Touchois (Marie-Fabien). *De la gangrène considérée sous le rapport de ses causes. 32 pp. 4^o. Paris, 1845, No. 195, v. 438.

Touchon (Carolus Henricus [Constantinus]) [1820-]. *Nonnulla de stricturis urethræ. 30 pp., 1 l. 8^o. Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1848].

Touch-stone (A) for physick, directing by evident marks and characters to such medicines as, without purgers, vomiters, bleedings, issues, minerals, or any other disturbers of nature, may be securely trusted for cure in all extremities, and be easily distinguished from such as are hazardous or dangerous, exemplified by various instances of remarkable cures performed solely by such medicines. 5 p. l., 100 pp. 16^o. London, B. Billingsley, 1667.

Toucy.

See *Small-pox* (*History, etc., of*), by countries.

Touges (Louis-Urbain). *De la non-apparition des menstrues chez les filles parvenues à l'âge de la puberté. 17 pp. 4^o. Paris, 1831, No. 216, v. 244.

Touin (Jean-Baptiste-Louis-Joseph-François-Napoléon) [1860-]. *Contribution à l'étude des propriétés analgésiques de l'antipyrine, 1^o dans la migraine, 2^o dans les tranchées utérines des suites de couches. 64 pp., 1 l. 4^o. Bordeaux, 1888, No. 77.

Toul.

BANCEL (É.) Topographie médicale et hygiène de l'arrondissement de Toul. 8^o. Toul, 1866.

HUSSON (C.) Statistique médicale et hygiène; éléments de la population dans la ville de Toul. 8^o. Toul, 1878.

LECLERC (N.) Topographie médicale de l'arrondissement de Toul, département de la Meurthe, ou examen général des causes qui peuvent avoir une influence marquée sur la santé des habitants de cet arrondissement; le caractère de leurs maladies et le choix des remèdes et des précautions hygiéniques qui leur sont applicables. 8^o. Paris, 1824.

Cuynat. Topographie physique et médicale de la ville de Toul, chef-lieu d'une sous-préfecture du département de la Meurthe. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1822, xi, 42-71.

Toulat (Pierre). *De l'hystérie. 19 pp. 4^o. Paris, 1836, No. 268, v. 302.

Toulmin (Abraham). On the importance of the functions of the skin in the pathology and treatment of tubercular consumption. 19 pp. 8^o. London, H. K. Lewis, 1861.

Repr. from: Lond. M. Rev., 1860-61, i.

Toulmin (Georgius Hoggart). *De cynanche tonsillari. 1 p. l., 47 pp. 8^o. Edinburgi, Baillour & Smellie, 1779.

Toulmonde (J.-N.-A.) *Sur les déplacements de l'utérus. 39 pp. 4^o. Paris, 1837, No. 243, v. 313.

Toulmouche (Adolphe) [1798-]. *Considérations générales sur les signes diagnostiques des maladies du cœur. 43 pp. 4^o. Paris, 1820, No. 36, v. 155.

— Études sur l'infanticide et la grossesse cachée ou simulée. 134 pp. 8^o. Paris, J.-B. Baillière & fils, [1861].

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1861, 2. s., xvi: 1862, xviii.

Toulon. Arrêté de police concernant la propriété, la salubrité de la ville et de ses faubourgs, la liberté de la circulation, l'établissement des fosses d'aisance à domicile, et le service des vidanges. 17 pp. 4^o. Toulon, C. Mithière & Cie., 1874.

Toulon.

See, also, *Cholera* (*Asiatic, History, etc., of*), *Fever* (*Malarial, History, etc., of*), *Fever* (*Typhus, History, etc., of*), *Hospitals* (*Descriptions, etc., of*), *Pest* (*History, etc., of*), by localities.

Brouardel (P.) Assainissement de la ville de Toulon (Var); rapport adressé à M. le ministre du commerce et de l'industrie sur les travaux considérés comme urgents en vue de cet assainissement. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1886, Par., 1887, xvi, 145; 254. — **Brouardel** (P.) & **Bruniquel**. Dispositions à adopter pour l'assainissement de la ville de Toulon; rapport. Ann. d'hyg., Par., 1885, 3. s., xiv, 209-226. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Rev. d'hyg., Par., 1885, vii, 716-731. — **Sambuc**. Assainissement de Toulon; foyer d'importation du choléra en France et foyer d'exportation de la fièvre typhoïde dans nos colonies. Rev. san. de Bordeaux, 1887, iv, 65; 75. — **Sanitation** of Toulon. Lancet, Lond., 1887, i, 151. — **Thoinot** (L.) Assainissement de la ville de Toulon (Var); projet d'ensemble des travaux à exécuter. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1890, Melun, 1891, xx, 247-255.

van Toulon (Gerardus Wilhemus). *De principii oxygenetici, sive elementi acidifici, eximia et amplissima in corpus humanum efficacitate. 1 p. l., 82 pp., 1 l. 4^o. Traj. ad Rhenum, ex off. O. J. van Paddenburg, [1801].

Toulon-sur-Arroux.

Bonnot. Topographie de Toulon-sur-Arroux, avec quelques détails sur l'hôpital de cette ville. [Saône-et-Loire.] J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1787, lxxii, 387-399.

Toulouse.

See, also, *Cholera* (*Asiatic, History, etc., of*), *Education* (*Medical*), etc., *Fever* (*Malarial, His-*

Toulouse.

tory, etc., of), **Hospitals (Military)**, **Insane (Asylums for, Reports, etc., of)**, **Medicine (Clinical, etc., by localities)**; **Small-pox (History, etc., of)**, *by countries*.

DASSIER (S.-P.-L.-A.) Coup d'œil sur l'état de la médecine polieiale, parmi nous, ou réflexions adressées au conseil municipal de la ville de Toulouse dans l'intérêt de la salubrité. 8°. *Toulouse*, 1832.

d'Ardenne. Rapport sur les maladies qui ont régné à Toulouse pendant le mois de juin 1882. *Rev. méd. de Toulouse*, 1882, xvi, 219-221.

Bailly. Rapport sur les maladies qui ont régné à Toulouse pendant l'année 1884-1885. *Ibid.*, 1885, xix, 489-499.

Bézy. Rapport sur les maladies qui ont régné à Toulouse pendant le mois de mars 1887. *Rev. méd. de Toulouse*, 1887, xxi, 203-205.

Bonne-maison. Rapport sur les maladies qui ont régné à Toulouse pendant 1867. *Ibid.*, 1868, ii, 25; 55; 91; 125; 149; 182; 214; 244; 277; 312; 342; 369.

Brouardel (P.) & Ogier (J.) Alimentation en eau de la ville de Toulouse. *Ann. d'hyg.*, Par., 1890, 3. s., xxiv, 385-403. *Also*, Reprint.

Dazet. Rapport sur les maladies qui ont régné à Toulouse pendant 1868. *Rev. méd. de Toulouse*, 1869, iii, 22; 51; 84; 112; 143; 177; 211; 246; 278; 313; 343; 372.

Desclaux. Rapport sur les maladies qui ont régné à Toulouse pendant 1869-70. *Ibid.*, 1870, iv, 26; 51; 89; 118; 153; 193; 225; 254; 285; 317; 351; 378; 1871, v, 22; 57; 90; 119; 152; 183; 213; 245; 279; 311; 345; 385.

Frébault. Projet d'une nouvelle distribution d'eau pour la ville de Toulouse. *Gaz. méd.-chir. de Toulouse*, 1888, xx, 10-13.

Fontagnères. [Rapport présenté à la société au nom de la commission permanente de salubrité publique.] *Rev. méd. de Toulouse*, 1873, vii, 305-307.

Giscaro. Rapport sur les maladies qui ont régné à Toulouse. *Ibid.*, 1867, i, 22; 50; 147; 175; 214; 284; 320; 349; 394; 424.

Jacquot. Alimentation en eau de la ville de Toulouse; projet complémentaire tendant à accroître la quantité d'eau disponible au moyen d'une prise dans la Garonne et d'un filtre mixte établi au port Garaud. *Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France*, 1888, Par., 1889, xviii, 62-76.

Janot (A.) Plan d'une topographie hygiénique et médicale de la ville de Toulouse. *Compt. rend. Soc. de méd.* . . . de Toulouse, 1880, lxxx, 11-31. *Also*, Reprint.

Jougla. Rapport sur les maladies qui ont régné à Toulouse pendant le mois de mai 1881. *Rev. méd. de Toulouse*, 1881, xv, 188-191.

Lafont. Discours d'ouverture et fragments d'une topographie médicale de Toulouse. *Séance extr. de la Soc. de méd., chir. et pharm. de Toulouse*, 1804, 1-19.

Lafont-Gouzi. Coup d'œil sur les maladies les plus fréquentes au Lycée impérial de Toulouse. *Rev. méd. de Toulouse*, 1868, ii, 75-81.

Marchessaux. Bulletin mensuel des causes de décès à Toulouse, d'après les déclarations à l'état civil. *Ibid.*, 1875, ix, 209.

Parant. Rapport sur les maladies qui ont régné dans la ville de Toulouse depuis le 1^{er} mai 1859 jusqu'au 30 avril 1860. [*From*: *Compte-rendu Soc. de méd.* . . . de Toulouse.] *J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse*, 1860, 3. s., v, 334-342.

Peyrigne. Rapport sur les maladies qui ont régné à Toulouse pendant 1871-2. *Rev. méd. de Toulouse*, 1872, vi, 29; 51; 88; 124; 150; 188; 217; 278; 280; 311; 344; 378; 1873, vii, 22; 58; 89; 121; 150; 182; 211; 248; 276; 327; 365; 389.

Rapport sur les maladies qui ont régné à Toulouse pendant le mois d'août 1884. *Rev. méd. de Toulouse*, 1884, xviii, 463-469.

Ripell. Rapport sur les maladies qui ont régné dans la ville de Toulouse depuis le 1^{er} mai 1857 jusqu'au 30 avril 1859. *J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse*, 1858, 3. s., iii, 305; 336; 1859, 3. s., iv, 335; 366.

Rives. Relevé statistique des maladies traitées à l'Hôtel-Dieu de Toulouse pendant deux semestres (1868-1869). *Rev. méd. de Toulouse*, 1870, iv, 160; 203.

Rives. Résumé des observations météorologiques recueillies à Toulouse, depuis le mois d'août 1862 jusqu'au mois d'avril 1865. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1868, 3. s., xx, 331-345.

Toulouse (Édouard) [1865-]. * Étude clinique sur la mélancolie sénile chez la femme. 48 pp. 4°. *Paris*, 1891, No. 255.

Toulouse (Jean-Émile). * Du traitement des abcès ossifluents par la méthode de Lister. [Bordeaux.] 82 pp., 1 l. 4°. *Libourne*, 1881, 3. s., No. 18.

Toulza (Jacques-Philippe). * I. Quelle est la valeur des signes fournis par la palpation et la percussion de la rate? II. [etc.]. 40 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 158, v. 368.

Toulze (Albert) [1859-]. * De l'ascite essentielle. 46 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1884, No. 89.

Toungoo.

Parker (C. R. S.) Medico-topographical report on the station of Toungoo. *Madras Month. J. M. Sc.*, 1872, v, 119-124.

Tounissont (Camille) [1859-]. * Des déviations aortiques dans le mal de Pott. 45 pp. 4°. *Paris*, 1887, No. 151.

Toupet (Henri) [1858-]. * Des modifications cellulaires dans l'inflammation simple du péritoine. 32 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1887, No. 258.

See, also, Stöhr (Philipp). Manuel technique d'histologie. 8°. *Paris*, 1890.

Toupié (Pierre-Marie-Auguste). * Essai sur l'inflammation non-virulente de la membrane muqueuse des organes de la génération chez les petites filles. 21 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 286, v. 264.

Touplain (Ernest). * De l'hypertrophie prostatique et de son traitement. 39 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 412.

Tour (A) through part of Virginia in the summer of 1808. In a series of letters, including an account of Harper's Ferry, the Natural Bridge, the new discovery called Weir's cave, Monticello, and the different medical springs, hot and cold baths, visited by the author [Dr. Caldwell?]. 31 pp. *New York, H. C. Southwick*, 1809.

Tourainne (Alfred-Auguste). * Diagnostic différentiel des tumeurs de l'aisselle. 28 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 94, v. 566.

Tourangin (G.) * Étude sur le croup ou diphthérie laryngée. xv, 17-190 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1866, No. 37.

Tourasse (Eugène-François). * De plusieurs accidents de la blennorrhagie. 46 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 40.

[Tourbay.] Lettre à Monsieur J.-Th. Marquis, chirurgien à Paris, auteur d'une réponse au mémoire de M. Magendie, sur le vomissement. 18 pp. 8°. *Paris, Méquignon-Marvis*, 1813.

Tourbiez (A.) * Études sur l'absorption. 52 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1868, No. 19.

Tourdes (Gabriel). * Essai sur la fièvre pernicieuse. 1 p. l., 156 pp. 4°. *Strasbourg*, 1832, v. 63.

—. * De la contagion dans les maladies. 1 p. l., 44 pp. 4°. *Strasbourg*, 1834, v. 2.

Concours.

—. * Exposition historique et appréciation des secours empruntés par la médecine légale à l'obstétricie. 94 pp. 4°. *Strasbourg*, 1838.

—. * Des cas rares en médecine légale. 89 pp. 4°. *Strasbourg*, 1840, v. 5.

Concours.

—. Histoire de l'épidémie de méningite-cérébro-spinale observée à Strasbourg en 1840 et 1841. 184 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1842. [P., v. 1842.]

—. Du goître à Strasbourg et dans le département du Bas-Rhin. 72 pp. 8°. *Strasbourg, G. Silbermann*, 1854.

—. Recherches sur les substances anesthésiques; l'oxyde de carbone; l'amylène. 61 pp., 1 l. 8°. *Strasbourg, G. Silbermann*, 1857.

—. De l'enseignement de la médecine légale à la faculté de médecine de Strasbourg. 33 pp. 8°. *Strasbourg, Treuttel & Wurtz*, 1862.

Repr. from: *Gaz. méd. de Strasb.*, 1862, xxii.

—. Examen médico-légal d'une présomption de tentative d'homicide. 27 pp. 8°. *Strasbourg, G. Silbermann*, 1864.

Repr. from: *Gaz. méd. de Strasb.*, 1864, xxiv.

—. Revue des thèses de la Faculté de médecine de Strasbourg pendant l'année scolaire 1866-7. 71 pp. 8°. *Strasbourg, G. Silbermann*, 1868.

—. Relation médicale de l'accident occasionné par la foudre le 13 juillet 1869 au pont du Rhin,

Tourdes (Gabriel)—continued.

près de Strasbourg. 32 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils; Strasbourg, Treuttel & Wurtz*, 1869.
Repr. from: Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1870, vii.

— Notice biographique sur Victor Stæber. 52 pp. 8°. *Strasbourg, Berger-Levrault & Cie.*, 1871.

Repr. from: Gaz. méd. de Strasb., 1871, xxxi.

— Origines de l'enseignement médical en Lorraine. La faculté de médecine de Pont-à-Mousson (1572-1768). 88 pp. 8°. *Paris, Berger-Levrault & Cie.*, 1875.

Repr. from: Mém. Acad. de Stanislas 1874, Nancy, 1875, 4. s., vii.

See, also, **Stæber** (Victor) & **Tourdes** (G.) Topographie et histoire médicale de Strasbourg, [etc.]. 8°. *Paris*, 1864.

Tourdes (Joseph) [1770-1851]. Notices sur la vie littéraire de Spallanzani, avec un sonnet de l'abbé Césarotti; des remarques sur l'observation et l'expérience, la circulation du sang, la force d'irritabilité, l'influence du cœur sur le cerveau, la vitalité du système nerveux et sanguin, la digestion, etc. 2. éd. 183 pp. 12°. *Milan*, 1800.

See, also, **Spallanzani** (Lazaro). Expériences sur la circulation, [etc.]. 8°. *Paris*, [an] VIII [1800].

For Biography, see *Gaz. méd. de Par.*, 1851, 3. s., vi, 241-245 (M. Lévy). Also: *Gaz. méd. de Strasb.*, 1852, xii, 49-76 (Coze).

Tourdes (Jules). *Du noma ou du sphacèle de la bouche chez les enfants. 1 p. l., 107 pp. 4°. *Strasbourg*, 1848, 2. s., No. 194, v. 14.

de Tournonnet (A.). Réforme de la boucherie. Deuxième partie. Organisation et fonctionnement de la boucherie libre. 79 pp. 8°. *Paris, Guillaumin*, 1851. [P., v. 1749.]

Tourdou (Amédée-Louis-Alfred) [1856-]. *De l'alcoolisme dans la Seine-Inférieure. 126 pp. 4°. *Paris*, 1886, No. 318.

Tourelle (Joseph). *Ueber Blutungen aus der Nabelschnur und dem Nabel. 29 pp., 2 l. 8°. *Giessen, M. A. J. Merck*, 1854.

Touren (Léopold). *Kystes du rein. 40 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 162.

Touren (Théophile-Barthélémy). *Observation d'un fibrome généralisé des nerfs de la vie de relation et de la vie organique. 42 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1885, No. 42.

Touret (François-Paul). *De l'ergot de seigle. 35 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 76.

Touret (N.-T.). *Propositions sur le rhumatisme aigu du système musculaire. 13 pp. 4°. *Paris*, 1808, No. 108, v. 72.

Touret (Victor). *Essai sur la chlorose. 25 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 58, v. 270.

Tourette (Auguste). See **Tourette** (Auguste).

Tourette (Henry). *Sur les aphtes des nouveaux-nés. 43 pp. 8°. *Paris*, an XI [1803], v. 37.

de Tourguenef.

See **Robert** (Louis-Joseph-Marie). Lettre à M. de Tourguenef, sur le choléra-morbus, [etc.]. 8°. *Marseille*, 1831.

Tourinho (Francisco Lazaro). *Hemorrhagia puerperal e seo tratamento. 30 pp., 1 l. 4°. *Bahia, J. B. Ramos*, 1872.

Tourlet (Ernest-Henri). *Essai sur l'étude comparée des phénomènes de la vie dans les deux règnes organisés. 48 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1868. [P., v. 1706; 1845.]
 Ecole de pharmacie.

Tourlet (Félix). *Propositions de médecine et de chirurgie. 13 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 82, v. 172.

Tourlet [Réné] [1757-1836]. Fondation de la doctrine hippocratique, ou traités d'Hippocrate, traduits en français. 12 pp. 8°. [Paris, 1824.]
Repr. from: Moniteur, 6 janvier 1824.

Bound with: DE MERCY (F.-C.-F.) Traités d'Hippocrate, [etc.]. 8°. *Paris*, 1824.

Tourly (Louis-François-Victor). *Sur l'étiologie des scrophules. 14 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 157, v. 286.

Tourmeau (Louis). *Abcès de l'iris chez les scrofuleux. 40 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 414.

Tourmente (Jules-Félix) [1855-]. *Contribution à l'étude de l'influence du traumatisme utérin et péri-utérin sur la marche de la grossesse. 63 pp., 2 l. 4°. *Paris*, 1883, No. 121.

Tournade (André). *Sur l'hémoptysie. 35 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 121, v. 157.

Tournade (Émile). *Des contractures tardives dans les hémiplegies. 34 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1873, No. 463.

Tournadour (Fernand) [1864-]. *De l'ostéomyélite de la colonne vertébrale; pathogénie et traitement chirurgical. 34 pp., 2 l. 4°. *Paris*, 1890, No. 10.

Tournadour (Pierre). *Essai sur le phthiriasis et sur l'œdème, considérés comme maladies qu'il est quelquefois dangereux de guérir. vi, 7-20 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 140, v. 123.

Tournadour Dalbay (J.-Auguste). *Propositions de médecine. 11 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 408, v. 318.

Tournadre (Guillaume). *Des principales eaux arsenicales de l'Auvergne (Mont-d'Or, La Bourboule, Saint-Nectaire, Royat). 54 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 99.

Tournadre (Jules) [1854-]. *Des éruptions à la face consécutives à l'application des emplâtres de thapsia sur le devant de la poitrine. 48 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 224.

Tournal (H.). *Sur les propriétés de l'acétate de plomb dans le traitement des plaies, ulcères, tumeurs, etc. 35 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 212, v. 142.

Tournatoire (Gustave). *De la fièvre puerpérale, ses causes, sa nature, son traitement. vii, 9-98 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1876, No. 34.

Tournatoris (Pierre - Claude - Jean) [1730-94 (?)].

CHAVERNAC. Le docteur Tournatoris, sa vie et ses manuscrits. 12°. *Aix*, 1869.

Tournay.

See, also, **Small-pox** (History, etc., of), by countries.

Plançon. Essai analytique sur les eaux minérales de la fontaine du Saulchoir, près Tournay, dans la Flandre autrichienne. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1780, liv. 253; 338.

Tournay (Pierre-Paul-Eugène-Henri) [1857-]. *Traumatismes et phlegmasies de la bourse séreuse olécranienne. 54 pp. 4°. *Lille*, 1885, No. 4.

Tourné. *Essai sur le rhumatisme aigu général. 16 pp. 4°. *Paris*, an XII [1804], No. 210, v. 48.

Tourné (Gustave-Abbadie). *De l'Arnica montana. (Étude botanique et chimique.) 31 pp. 4°. *Paris, F. Pichon*, 1873. [P., v. 1709.]
 Ecole de pharmacie.

Tournebize (François). *Des hémorrhagies utérines qui surviennent durant la grossesse, pendant et après l'accouchement. 71 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 159.

de Tournefort (Joseph Pitton) [1656-1708]. *Materia medica; or, a description of simple medicines generally us'd in physick...* With an appendix shewing the nature and use of mineral waters. Faithfully transl. into English. 9 p. l., 406 pp. 8°. *London, A. Bell*, 1708. [P., v. 433.]

— The same. 2. ed. 9 p. l., 406 pp., portr. 8°. *London, A. Bell*, 1716.

— Institutiones rei herbariæ. 3. ed., appendicibus aucta ab Antonio de Jussieu. 3 v.

de Tournefort (Joseph Pitton)—continued.
2 p. l., xxxii (8 l.), 695 pp., 488 pl. 4°. *Lugduni juxta exemplar Parisiis, ex typog. regia*, 1719.

v. 1 and 2, the latter containing plates only, numbered consecutively.

— The same. The compleat herbal: or, the botanical institutions of Mr. Tournefort, chief botanist to the late French king, carefully transl. from the original Latin, with large additions from Ray, Gerarde, Parkinson, and others . . . With a short account of the life and writings of the author. 2 v. 605, 649 pp., 277 pl., 5 l. 4°. *London, R. Bonwicke [and others]*, 1719–30.

— Corollarium institutionum rei herbariæ, in quo plantæ 1356, munificentiæ Ludovici Magni in orientalibus regionibus observatæ, recensentur, et ad genera sua revocantur. 3 p. l., 58 pp. 4°. [*Lutetiæ Parisiorum*, 1703.]

Bound with his: *Institutiones rei herbariæ*, [etc.]. 4°. *Parisiis*, 1719.

See, also, **Pomet** (Pierre). A complete history of drugs, written in French, [etc.]. 4°. *London*, 1712.

Tournel (Marie-Pascal). * *Considérations particulières sur la nature de la fièvre*. 29 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 98, v. 104.

Tourneret (Charles-Auguste). * *De l'angiome et de son traitement*. [Nancy.] 57 pp., 1 pl. 4°. *Strasbourg*, 1873, No. 2.

Tournesko (N.-C.). * *Du poulx*. 45 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 99, v. 549.

— * *Des luxations accidentelles en général*. 43 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 209, v. 549.

Tournet (Aristide-Pierre-Julien). * *I. De la transmission des vibrations dans l'air*. II. [etc.]. 21 pp., 3 tab. 4°. *Paris*, 1838, No. 133, v. 334.

Tournet-Desplantes (P.-J.-Jules). * *Des moyens de préserver le visage des effets de la variole*. 25 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 101, v. 549.

Tourneur (C.) [1857-]. * *De l'urétrite et de la péri-urétrite*. 63 pp. 4°. *Paris*, 1886, No. 136.

Tourneux (Armand-Constant). * *Des différentes méthodes d'exploration des organes respiratoires, et des signes qu'elles fournissent dans les affections de ces organes*. 28 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 203, v. 438.

Tourneux (Émile) [1855-]. * *Contribution à l'étude des affections oculaires causées par la variole*. 34 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1884, No. 207.

Tourneux (F.) [1852-]. * *Des cellules interstitielles du testicule*. 34 pp., 2 pl., 1 l. 4°. *Paris*, 1879, No. 279.

— *L'anatomie générale, son but, sa méthode*. 22 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, [1880].

Repr. from: *Bull. scient. dép. du Nord*, etc., *Par.*, 1880, 2. s., iii.

— *Développement du tissu osseux. Leçon recueillie par Ch. Legay*. 20 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, [1881].

Repr. from: *Bull. scient. dép. du Nord*, etc., *Par.*, 1881, 2. s., iv.

— *Des restes du corps de Wolff chez l'adulte (mammitères)*. 35 pp., 1 pl. 8°. *Paris, O. Doin*, [1882].

Repr. from: *Bull. scient. dép. du Nord*, etc., *Par.*, 1882, 2. s., v.

Tourneux (Jules) [1853-]. * *Altération de l'ovaire envisagée comme cause de l'hystéro-épilepsie*. 45 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 329.

Tourneux (Louis) [1858-]. * *De l'érysipèle cataménial*. 55 pp. 4°. *Paris, H. Jouve*, 1886, No. 160.

Tournié (Jean-François-Aaron). * *Quelques considérations sur l'entérite typhoïde*. 31 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 52, v. 283.

Tournier (A.). * *Propositions sur les accidens qui peuvent dépendre de la présence de la sonde dans la vessie chez l'homme, suivies de la description d'un bandage pour fixer cet instrument dans cet organe*. 13 pp. 4°. *Paris*, 1808, No. 88, v. 71.

Tournier (Antoine). * *Étude sur les inflammations papuleuses de la peau*. vi, 7–98 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1875, No. 3.

Tournier (Auguste) [1862-]. * *Essai sur les labialités tertiaires*. 97 pp. 4°. *Paris*, 1888, No. 365.

Tournier (Camille). * *Ueber anfallsweise auftretendes Herzklopfen und seine Behandlung*. 50 pp., 1 diag. 8°. *Strassburg, E. Hubert u. E. Haberer*, 1885.

Tournier (Éliacin). * *De la contusion du sein et de ses suites*. 40 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 91.

Tournier (Emile). *Synovite fongueuse de la bourse séreuse rétro-calcanéenne chez les enfants*. 10 pp. 8°. *Havre, Lemale & Cie.*, [1889].

Repr. from: *Rev. mens. d. mal. de l'enf.*, *Par.*, 1889, vii.

— *La dyspnée cardiaque (étude clinique et thérapeutique)*. 132 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1892.

Tournier (Eugène-Auguste-Michel). * *De la dysentérie*. 31 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 169.

Tournier (F.-P.-René). * *Essai sur la tumeur blanche de l'articulation du genou*. 1 p. l., 20 pp. 4°. *Strasbourg, Levrault*, 1806.

Tournier (F.-P.-Victor). * *Propositions de médecine et de chirurgie*. 15 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 53, v. 249.

Tournier (J.-Th.-Alexandre). * *Coup-d'œil sur les spécialités morbides et thérapeutiques*. 40 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 208, v. 210.

— *Rapport sur l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de Besançon*. 32 pp. 8°. [*Besançon, Bintot*, 1841.]

— *Réflexions sur les principaux vices et les besoins les plus urgents de l'enseignement médical en France*. 46 pp. 8°. *Besançon, C. Deis*, 1843. [*Also, in: P.*, v. 1775.]

Tournier (Paul). * *De la résection du genou*. 1 p. l., 45 pp. 4°. *Strasbourg*, 1865, 2. s., No. 842.

Tournilhac-Bérugier (C[laude]-[F]rançois-[G]énét) [1791-]. * *Sur la névralgie fémoro-poplitée, ou sciatique*. vi, 7–44 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 167, v. 106.

Tourniquet.

See, also, *Arteries (Compression of)*; *Compression*.

CAPRANO (J. A.). * *De tornaculo*. 4°. *Mogontiæ*, 1794.

KELLIE (G.). *Observations on the medical effects of compression by the tourniquet*. 8°. *Edinburgh*, 1797.

[LAMBERT (T. S.)] *A description of the newly invented elastic tourniquet for the use of armies and employment in civil life*. 8°. *New York*, 1862.

— The same. *Description d'un nouveau tourniquet élastique destiné à l'usage des armées et dans la vie civile*. 8°. *Paris*, 1862.

MALAN (H.-V.). * *Description d'un nouveau tourniquet*. 8°. *Tubingue*, 1839.

Also [Abstr.], transl. in: *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärzt. Ver.*, *Stuttg.*, 1839, ix, 261–263.

SCHLINCK (J. B.). *Ueber eine besondere Art Aderpresse (Tourniquet) sowohl als Blutstillungsmittel im allgemeinen, so wie in besonderer Rücksicht zum Gebrauche für den Feldarzt, als wie für den Krieger überhaupt, vorzüglich auf dem Schlachtfelde*. 8°. *Wien*, 1831.

WESTPHALEN (F.). * *Diss. sistens tornaculorum criticen atque novam ex emendatione recentiori speciem*. 8°. *Jenæ*, [1800].

Blackett (P. C.) *Description of an instrument for compressing the inguinal and subclavian arteries*. *Lond. M. & Phys. J.*, 1825, liv. 37, 1 pl.—**Biagini** (P.). *Sopra un nuovo compressore delle arterie*. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1846, 3. s., ix, 305–325.—**Bulley** (F. A.). *Description of an improved circular steel tourniquet for amputations, etc.* *Med. Times*, *Lond.*, 1851, n. s., ii, 478. — *Description of a double tourniquet, with shifting pressure, for the*

Tourniquet.

treatment of popliteal aneurism by compression. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1872, i, 95.—**Carlisle** (A.) A new method of applying the tourniquet, to restrain arterial hemorrhages from the lower extremities. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1799, i, 23.—**von Celinski** (M.) Beschreibung eines neuen Tourniquets. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1833, xix, 325-329.—**Clark** (T.) [On the tourniquet.] *Med. & Phys. J.*, Lond., 1804, xii, 544-548.—**Cousins** (J. W.) New pelvic tourniquet for amputation at the hip-joint and other operations. *Brit. M. J.*, Lond., 1887, ii, 515. *Also*: *Lancet*, Lond., 1887, i, 566. *Also*: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1887, n. s., xliii, 389.—**Davy** (R.) An improved tourniquet. *Lancet*, Lond., 1885, ii, 118.—**Hall** (L.) An attempt to remove the screw tourniquet. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1805, xiv, 492-496. —. Observations on the screw tourniquet. *Dublin M. & Phys. Essays*, 1808, i, 221-223.—**Henkel** (S. A.) Improvement in the tourniquet. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1842, n. s., iv, 373.—**Hunter** (J. M.) On two new forms of tourniquet. *Lancet*, Lond., 1876, ii, 79-81. —. A new form of field tourniquet. *Ibid.*, 1878, i, 605.—**Kugler** (J.) Beschreibung eines Wellen-Tourniquets. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1841, xxxiii, 44-47, 1 pl.—**Lassauze**, Description d'un tourniquet nouveau. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1774, xli, 57-65.—**Lee & Lambert**, New improved tourniquet. *Am. M. Times*, N. Y., 1862, iv, 280.—**McCann** (J.) On certain dangers arising from the use of the tourniquet. *Pittsburgh M. J.*, 1880-81, i, no. 1, 11-13.—**May** (J. F.) A new compressor or tourniquet for the treatment of aneurism. *Nashville Month. Rec. M. & Phys. Sc.*, 1858-9, i, 337-339.—**Melicher** (L.) Ein neues Tourniquet zur Compression der Gefässe am Halse, an den oberen und unteren Gliedmassen. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1861, vii, 150; 168.—**Moffitt** (A.) The winding screw tourniquet. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, i, 16.—**[Moore** (F.)] Newly invented tourniquet. *N. Eng. J. M. & S.*, Bost., 1815, iv, 209, 1 pl.—**Neudörfer** (I.) Ueber ein neues Tourniquet zur Digital-Compression. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1860, 817-820.—**New** spring-tourniquet. *Brit. M. J.*, Lond., 1880, i, 286.—**New** tourniquets. *Lancet*, Lond., 1880, i, 570.—**Petit**, Nouvel instrument de chirurgie. *Acad. roy. d. sc.* [de Par.], Amst., 1718, 252-255, 1 pl. *Also*: *Collect. acad. d. mém.*, etc., Par., 1770, iv, 399, 1 pl.—**Praet** (T.) Account of an improved tourniquet. *N. Eng. J. M. & S.*, Bost., 1818, vii, 225-227.—**Puhmann** (D. O.) Eine neue Aderpresse. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1865, ii, 288.—**Puppi** (A.) Das Compressorium des Prof. Dr. Signorini in Padua. *Oesterr. med. Wchnschr.*, Wien, 1841, 337-340.—**Rouget**, Description d'un nouveau tourniquet axillaire. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, (1804-8), 1812, i, 72.—**Sachs** (A.) Elastisches Ligaturwerkzeug, angegeben und beschrieben. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1829, i, 273-299, 17 pl.—**Salt** (T. P.) The military tourniquet. *Lancet*, Lond., 1855, ii, 148. —. New tourniquet. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1856, n. s., xiii, 472.—**Samways**' tourniquet clips. *Lancet*, Lond., 1892, ii, 999.—**Searle** (H.) A description of an instrument for applying local pressure, without interfering with the general circulation; its use in a case of ovarian dropsy. *Med.-Chir. Rev.*, Lond., 1824, i, 516-519.—**Signorini** (B.) Sopra il nuovo compressore delle arterie. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1838, lxxxvii, 352-378, 1 pl.—**Simmons** (W.) A description of an improved screw tourniquet. *Med. Facts & Obs.*, Lond., 1800, viii, 19-23.—**Spohn** (A. E.) Elastic rubber-ring tourniquet. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1876, xxii, 425-430. —. Therubber ring tourniquet. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1883, xlix, 175.—**Stevens** (A. H.) Remarks on the means of arresting the course of the blood, through the tibial arteries. *Med. & Surg. Reg.*, N. Y., 1820, i, pt. 2, 197-201.—**Strong** (J.) An account of Dr. Strong's axle tourniquet. *Phila. M. Museum*, 1804-5, i, 311-316, 1 pl.

Tournon.

Lefort (J.) Source Barthalay. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1878, 2. s., vii, 1115.—**Poggiale**, Source minérales des Clots, près de Tournon (Ardèche). *Ibid.*, 1200.

Tournon [Alexandre] [1760 (?) - 94]. Moyens de rendre parfaitement propres les rues de Paris ainsi que les quais, places, cul-de-sacs, ateliers, cours, allées, manufactures, halles et boucheries, avec l'avantage de rétablir la salubrité de l'air dans cette capitale, et de faire l'application de ces mêmes moyens dans toutes les villes, bourgs et autres lieux du royaume. 1 p. l., 76 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Paris, Lesclapart*, 1789. [P., v. 1078.]

Tournon [D[ominique]-J[érôme]] [1770 (?) -]. Liste chronologique des ouvrages des médecins et chirurgiens de Bordeaux, -et de ceux qui ont exercé l'art de guérir dans cette ville, avec des annotations, et l'éloge de Pierre

Tournon [D[ominique]-J[érôme]]—continued. Desault. viii, 47 pp. 8°. *Bordeaux, F. Pellier Lavallée*, 1799.

—. Supplément à la liste chronologique des ouvrages des médecins et chirurgiens de Bordeaux. 41 pp. 8°. *Toulouse, A.-D. Manavit*, 1806.

Tourny (J.-H.) * Considérations sur l'apoplexie et l'asphyxie. 23 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 324, v. 279.

Touroude (A.), l'abbé. L'hypnotisme, ses phénomènes et ses dangers. 277 pp. 8°. *Paris, Bloud & Barral*, [1889].

Tourreil (Dominique) [1849-]. * De l'emploi du bromure d'éthyle pour l'anesthésie locale. 30 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1880, No. 211.

Tourrette (Auguste). Quelques mots sur Vals et ses environs. 144 pp. 16°. *Aubenas, Cheynet*, 1863.

—. Emploi médical des eaux minérales de Vals (Ardèche). 24 pp. 8°. *Valence, J. Cés & fils*, [1865].

—. The same. The mode of employing the mineral waters of Vals (Ardèche). [Transl. by C. S. Merritt.] 22 pp. 8°. *Valence, J. Cés & fils*, [1865, *vel subseq.*].

Title, inside, reads: Therapeutick. Therapeutical properties of the Vals mineral waters (Ardèche). Author's name appears as Tourrette on p. 22.

—. Parallèle entre les eaux de Vals et les eaux de Vichy au double point de vue chimique et thérapeutique. 46 pp., 1 l. 8°. *Aubenas, Cheynet*, [1865, *vel subseq.*]. [P., v. 1801.]

—. Memoir concerning the acidulous, gaseous, bicarbonated, sodaic waters of Vals (Ardèche). Analysis by O. Henry. 22 pp. 8°. *Paris, E. Brière*, 1866.

—. Eaux minérales alcalines, gazeuses, ferrugineuses de Vals, comparées à d'autres eaux minérales dans les affections des voies digestives, de la chlorose, du foie, de la gravelle, etc. 12 pp. 12°. *Valence, J. Cés & fils*, [n. d.].

Tourrette (Léonce-Jean-Baptiste-Victor) [1807-65]. * De l'inflammation de l'intestin grêle et de ses rapports avec la fièvre dite typhoïde. 42 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 79, v. 425.

—. Du traitement curatif du choléra-morbus épidémique, et de sa prophylaxie, suivi de quelques réflexions sur son mode de transmission. 36 pp. 8°. *Paris, Labé*, 1853. [P., v. 481.]

—. *For Biography, see de Laplagne.* Éloge funèbre du docteur Léonce Tourrette. 82. [Paris, 1865.]

—. *See, also*, J. d. conn. méd. prat., Par., 1865, xxxii, 464 (Caër).

Tourrié (Gustave). * Considérations sur la pneumonie caséuse consécutive à une pneumonie non résolue. 1 p. l., 29 pp. 4°. *Strasbourg*, 1869, 3. s., No. 184.

Tourrou (Raoul) [1855-]. * Des plaies non sanglantes, leur réunion immédiate. 96 pp. 4°. *Paris*, 1882, No. 221.

Tours.

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), *by localities.*

Bezard (L.) Rapport sur la constitution médicale de la ville et de l'hôpital de Tours, pendant le quatrième trimestre de l'année 1872. *Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire*, Tours, 1873, lxxi, 39-51.—**Constitution** médicale et maladies régnantes observées à Tours en 1844. *Ibid.*, 1844, 100-109.—**Constitution** médicale et maladies régnantes observées à Tours, en 1848. *Ibid.*, 1848, 84-99.

Toursaint (Pierre-Charles). * Sur l'angine couenneuse ou pseudo-membraneuse. 25 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 95, v. 223.

Toursel (Phil.-Aug.-Nic.) * Dissertation sur l'ictère. 1 p. l., 16 pp. 4°. *Strasbourg*, 1807.

Tourtelle (Étienne) [1756-1801]. Éléments d'hygiène, ou de l'influence des choses physiques et morales sur l'homme, et des moyens de con-

Tourtelle (Étienne)—continued.

server la santé. 2 v. 2 p. l., 278, 323 pp. 8°. *Strasbourg, F.-G. Levrault, an V [1797].*

— The same. The principles of health [elements of hygiene]; or, a treatise on the influence of physical and moral causes on man, and on the means of preserving health. From the 2. French ed., transl. by G. Williamson; with notes and appendices by the translator. 2 v. 1 p. l., viii, 9-422, 490 pp. 8°. *Baltimore, J. D. Toy, 1819.*

— The same. Epitome de los elementos de higiene, ó de la influencia de las cosas físicas i morales sobre el hombre, i de los medios de conservar la salud. Estractados de . . . traducidos al castellano, i añadidos con otras observaciones nuevas, por José Felix Merizalde. viii, 512 pp. 8°. *Bogotá, P. Cubides, 1828.*

— Eléments de médecine théorique et pratique. v. 1 & 2. xxv, 386, 468 pp. 8°. *Strasbourg, L. Eck, an VII [1799].*

— Histoire philosophique de la médecine, depuis son origine jusqu'au commencement du 18^e siècle. 2 v. xxiv, 420, 496 pp. 8°. *Paris, Levrault, Schoell & Cie., an XII [1804].*

— & Hallé (J.-N.) Traité d'hygiène, avec des additions et des notes par E. Bricheteau. xii, 13-379 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1855.*

Also, in: ENCICL. d. sc. méd. 41 v. 8°. *Paris, 1834-46, 2. div., [v. 7].*

Tourtelle (J.-F[rançois]) [1785-1856]. * Sur les oreillons. 18 pp. 4°. *Paris, 1828, No. 44, v. 214.*

For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1855-6, xxiii, 308 (P.-L.-B. Caffé).

Tourtelle (Marie). * Essai physiologique et médical sur la mort sénile. 1 p. l., 44 pp. 4°. *Strasbourg, 1808, v. 45.*

Tourtellot (L. A.) Insanity and disease. Addressed to the Oneida County Medical Society, Oct. 13, 1874. 15 pp. 8°. [*Utica, N. Y., 1874.*]

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.).

Tourtellot (Freeman) [1806-68].

Allen (R. L.) Obituary notice of Dr. Freeman Tourtellot. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1869, 260.

Tourtellot (G.-P.) * De la coïncidence des lésions mitrales et aortiques. 96 pp. 4°. *Paris, 1875, No. 59.*

— The same. 93 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1875.*

Tourton (J.) [1853-]. * Essai sur la réaction de la sueur. 72 pp. 4°. *Lyon, 1879, No. 24.*

Tourton (Raymond). * Considérations générales sur l'hydrothérapie, de quelques-unes de ses applications. 70 pp. 4°. *Paris, 1865, No. 87.*

Tourtoulis (M.) [1847-]. * Contribution à l'étude des fièvres paludéennes à symptômes cérébraux graves. 72 pp. 4°. *Paris, 1882, No. 402.*

Tourtual (Carl Florenz) [1768-1850]. Praktische Beiträge zur Therapie der Kinderkrankheiten. 2 v. vii, 126, x, 131 pp. 12°. *Münster, F. Regensburg, 1829-37.*

Tourtual (Caspar Theobald) [1802-65]. * De mentis circa visum efficacia. 115 pp., 1 pl. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii, [1823].*

— Zweiter anatomischer Bericht, enthaltend eine Beschreibung der seit meinem Antritt des Lehramtes der Anatomie im Frühjahr 1830 zum anatomischen Museo zu Münster hinzugekommenen pathologischen Präparate. vi, 113 pp., 4 pl. 4°. *Münster, Copenrath, 1833.*

— Verzeichniss und kurze Beschreibung einiger seit 1833 für das anatomische Museum zu Münster erworbenen pathologischen Gegenstände. 37 pp. 4°. *Münster, Copenrath, 1840.*

— Provinzial-Sanitäts-Bericht des königlichen Medizinal-Collegiums von Westfalen für das Jahr 1842. vii, 191 pp., 2 diag. 8°. *Münster, F. Regensburg, 1844.*

Tourtual (Caspar Theobald)—continued.

— The same. Für das Jahr 1843. vi, 181 pp., 2 diag. 4°. *Münster, F. Regensburg, 1845.*

— Neue Untersuchungen über den Bau des menschlichen Schlund- und Kehlkopfes, mit vergleichend anatomischen Bemerkungen. 105 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, O. Wigand, 1846.*

Toussaint (A. J. D. Steenstra). See Steenstra

Toussaint (A. J. D.).

Toussaint (Antoine). * Sur la mélancolie. 33 pp. 4°. *Paris, 1818, No. 216, v. 142.*

Toussaint (Augustin). * Ueber primäre Mesenterial- und Netztumoren. 28 pp. 8°. *Würzburg, Bonitas-Bauer, 1889.*

Toussaint (E.) Hygiène de l'enfant en nourrice et au sevrage; guide pratique de la femme qui nourrit. x, 11-148 pp. 12°. [*Paris*], O. Doin, 1887.

Toussaint (Émile) [1853-]. * Influence du pneumothorax sur la marche de la tuberculisation pulmonaire. 92 pp. 4°. *Paris, 1880, No. 296.*

Toussaint (Émile). * Contribution à l'étude de l'ectasie artérielle généralisée. 1 p. l., 54 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Nancy, 1887, No. 247.*

— The same. 54 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Nancy, 1887.*

Toussaint (F.) [1861-]. * De la dilatation permanente artificielle de l'utérus et de ses applications au traitement des affections de cet organe. 54 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1887, No. 168.*

Toussaint (François). * Sur la version du fœtus par la tête. 1 p. l., 28 pp. 4°. *Strasbourg, 1817.*

Toussaint (H.) [1847-90]. * Recherches expérimentales sur la maladie charbonneuse. 1 p. l., 130 pp., 4 l., 3 pl. 4°. *Lyon, 1879, No. 17.*

See, also, **Pench** (F.) & **Toussaint**. Précis de chirurgie vétérinaire. 2 v. 8°. *Paris, 1876.*

For Biography, see Lyon méd., 1890, lxxv, 55-65 (J.-P. Morat).

— & **Ducrost**, L'abbé. Le cheval dans la station préhistorique de Solutrè. (Séance du 22 août 1873, Assoc. franç. pour l'avancement d. sc. Cong. de Lyon, 1873.) 15 pp. 8°. *Lyon, imp. Pitrat aîné, [1873].* [P., v. 2051.]

Toussaint (Henri) [1856-]. * Considérations sur l'anatomie de l'artère pédiense et sur ses anévrysmes. 105 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Paris, 1879, No. 26.*

Toussaint (Jean). * Considérations générales sur les accouchemens, et particulièrement sur l'emploi du forceps français dans la pratique de cet art. 1 p. l., 47 pp., 1 tab., 1 l., 2 pl. 4°. *Strasbourg, 1822, v. 50.*

Toussaint (Jean-Charles). * Essai sur le trichoma. 19 pp. 4°. *Paris, 1827, No. 194, v. 210.*

Toussaint (Jean-Gabriel). Préparations pharmaceutiques et chimiques désignées par MM. les professeurs de la Faculté de médecine et de l'École de pharmacie pour être exposées publiquement; précédées d'un aperçu monographique du succin. 20 pp. 8°. *Paris, A. Poussielle, 1835.* [P., v. 1746.]

Toussaint (Joseph-Constant). * Des principaux modes de traitement employés à la cure des kystes hydatiques du foie. 1 p. l., 62 pp., 2 l. 4°. *Nancy, 1886, No. 241.*

Toussaint (Paul) [1857-]. * Des arthrophytes et de leurs rapports avec les diathèses rhumatismales, scrofuleuses et syphilitiques; examen critique de la méthode d'extraction à ciel ouvert combinée avec la méthode antiseptique. 84 pp., 2 l. 4°. *Paris, 1881, No. 129.*

Toussaint (Philippe-Albert). * De l'anévrysme artérioso-veineux. 46 pp. 4°. *Paris, 1851, No. 181, v. 516.*

Toussaint (Pierre). * I. Déterminer quelle est la nature de l'instrument vulnérant, d'après l'état de la blessure. II. [etc.]. 36 pp. 4°. *Paris, 1839, No. 40, v. 351.*

Toussaint (Pierre-Joseph-Alexandre) [1865-]. *Étude anatomique et étiologique du spina bifida de la région lombo-sacrée avec poche hydrorachidienne externe. 44 pp. 4°. *Lille*, 1889, 3. s., No. 75.

Toussaint (Victor). *De l'éclampsie des enfants. 41 pp. 4°. *Strasbourg*, 1864, 2. s., No. 782, v. 40.

Toussaint (Victor). *Des procidences de membres au point de vue de l'obstacle qu'elles peuvent apporter à l'accouchement. 32 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 183.

Toussyn (Gerardus). *De morbo singulari Indorum varioloso. 21 pp. 4°. *Harderovici, J. Moojen*, 1760. [P., v. 1937.]

Toutain. Électricité médicale. Nouvelle méthode d'application de l'électricité pour la guérison des maladies (ce traitement n'occasionne aucune douleur). 352 pp. 12°. *Paris, A. Delahaye*, 1870.

— The same. 352 pp. 12°. *Paris, A. Guédon*, 1870.

Toutain (Auguste). *De l'emploi du chloroforme dans le traitement de l'éclampsie des femmes en couches. 31 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 123, v. 611.

Toutain (Félix-Marin). *De l'inflammation des ganglions lymphatiques. 51 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 151, v. 465.

Toutain (Jacques). *De l'hémorrhagie cérébrale. 32 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 34, v. 502.

Toutain (Jean). *I. Du cal. II. [etc.]. 22 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 23, v. 351.

Toutain (Victor). *Essai sur la valeur relative des amputations et réssections dans les plaies et maladies articulaires. 50 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 137.

Toutant (Henri). *Considérations sur les grossesses extra-utérines. 45 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 44, v. 516.

— *Essai de classification des tumeurs d'après leur nature intime ou élémentaire. Des tumeurs épithéliales, sous le point de vue clinique. 46 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 151, v. 516.

Toutée (Joseph-Nicolas). *De la taille hypogastrique, considérée dans ses rapports avec les autres méthodes d'extraction du calcul et avec la lithotritie. 35 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 149, v. 478.

Touton (Karl). *Vergleichende Untersuchungen über die Entwicklung der Blasen in der Epidermis. [Freiburg.] 74 pp., 1 l. 2 pl. 8°. *Tübingen, L. F. Fues*, 1882.

Toutut (Pierre-Eustache-Jean-François-Théophile) [1852-]. *Des gommés de la peau dans la syphilis héréditaire. 56 pp. 4°. *Paris*, 1887, No. 276.

Touvenaint (L.) & **Caubet** (E.). Mémento de thérapeutique obstétricale et gynécologique d'après l'enseignement du Dr. Auvard. iii, 238 pp. 16°. *Paris, O. Doin*, 1892.

Touvin (J.-F.-Gustave). *Diagnostic et traitement de la pneumonie dans les différents âges. 33 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 363, v. 305.

Touyon (Charles-Alexandre). *Du traitement prophylactique, curatif et palliatif de la scrofule. 45 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1866, No. 59. c.

Touzé (Alphonse-Adolphe). *Essai sur quelques points de pathologie générale de médecine et de chirurgie. 42 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 83.

Touzé (Auguste). *Des dermopathies et des dermonécrosies sacro-coccygiennes. 55 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 91, v. 549.

Touzé (Constant). *Des coliques sèches des pays chauds. 34 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 55, v. 625.

Touzé (Félix). *De l'aberration des facultés intellectuelles pendant la grossesse, considérée

Touzé (Félix)—continued.

sous le point de vue médico-légal. 15 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 313, v. 291.

Touzeau (Napoléon). *Sur l'anévrysme en général. 29 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 69, v. 222.

Touzelin (Jules). *Étude sur quelques points de philosophie médicale, à propos de la rougeole. 82 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 64, v. 637.

Touzet (C.). *Considérations générales sur les inflammations du système séreux. 24 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 24, v. 1-3.

Touzet (J.-F.-T.). *Sur l'aménorrhée, ou suppression accidentelle des menstrues. 26 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 214, v. 196.

Touzey. *De l'influence des passions et du courage sur l'homme en santé et en maladie. viii, 9-41 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 53, v. 145.

Towanda.

Lee (B.). Report of an inspection of the water supply and drainage of Towanda, Bradford County. Rep. Bd. Health, etc., Penn. 1886, Harrisburg, 1887, ii, 92-96.

Towarzystwo opieki szpitalnej dla dzieci w Krakowie. Sprawozdanie komitetu... [Reports of the committee of the Association for the Protection of Children in Cracow.] 1-8., 1872-80. 8°. *Krakowie*, 1874-81.

For continuation, see **Sanct Ludwig** Kinderspital in Krakau.

Tower (David). Four lectures on the Thomsonian practice of medicine. 72 pp. 12°. *Canandaigua, Bemis, Morse & Ward*, 1828.

Tower (F. B.). Illustrations of the Croton Aqueduct. vi, 152 pp., 22 pl. fol. *New York & London, Wiley & Putnam*, 1843.

Tower Hamlets Dispensary, London, E. Reports of the committee to the subscribers, for the years 1875-8; 1880-85. 12°. *London*, 1879-86.

Reports for 1875-8 in one; succeeding years annual. (Instituted 1792.)

— Statement of receipts and expenditure for the year 1885. 1 sheet. 8°. [*London*, 1886.]

Tower Hamlets Mission.

See **Witness** (The). A monthly record, [etc.]. 8°. *London*, [1880].

Tower House Retreat & Sanatorium, Westgate-on-Sea, Kent. Prospectus for patients addicted to habits of intemperance and requiring strict supervision. 2 l. 4°. *West Bromwich, Free Press Co.*, [1887?].

Towgood (Fr.). Stimmen der Weisen und der Zeiten, oder historische Aehrenlese. Belehrende Winke zur Erreichung von Gesundheit, langem Leben, Tugend und Glück und zur Vermeidung von Krankheit, vorzeitigem Tod, Verbrechen und Elend. 30-64 pp. 8°. *Berlin, T. Grieben*, 1871. *Gesundh., Wohlst. u. Glück*, iv, 22. Lfg.

Towgood (Joh. Davie). *De vipera. 16 pp. 4°. *Lugd. Bat., C. Boulesteyn et fil.*, 1718.

Town (The) and country friend and physician: or an affectionate address on the preservation of health, and the removal of disease on its first appearance: supposed to be delivered by a country physician to the circle of his friends and patients on his retiring from business; with cursory observations on the treatment of children, etc. Intended for the promotion of domestic happiness. In 2 pts. viii, 108 pp. 12°. *Philadelphia, J. Humphreys*, 1803.

Towne (Edward C[ornelius]) [1834-]. Electricity and life; or, the electro-vital theory of nature. 32 pp. 8°. *Cambridge, C. W. Sever*, 1887.

Towne (Joseph) [1808-79].

Bryant (T.). In memoriam. Joseph Towne, modeller to Guy's Hospital for fifty-three years. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1883, 3. s., xxvi, 1-12.

Towne (Richard). A treatise of the diseases most frequent in the West Indies, and herein

Towne (Richard)—continued.

more particularly of those which occur in Barbadoes. 4 p. l., 192 pp. 8°. *London, J. Clarke, 1726.*

Townes (W. C.) Chattanooga as a health resort. 12 pp. 12°. [*Chicago, 1890.*]

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xv.

Townley (James). Parturition without pain or loss of consciousness. 2. ed. 60 pp. 12°. *London, J. W. Davies, 1862.*

— The same. 3. ed. 63 pp. 12°. *London, J. W. Davies, 1863.*

Townley trial.

See Insanity (Jurisprudence of, Cases, etc., relating to).

Towns.

See Hygiene (Municipal).

Townsend (Charles W.) The so-called physiological loss in infants. 10 pp. 12°. [*Boston, 1887.*]

Repr. from: Boston M. & S. J., 1887, cxvi.

— Incontinence of urine in children. 10 pp. 12°. [*Philadelphia, 1887.*]

Repr. from: Arch. Pediat., Phila., 1887, iv.

— Endemic cerebro-spinal meningitis. 17 pp., 1 diag. 12°. *Boston, Cupples & Hurd, 1888.*

Repr. from: Boston M. & S. J., 1888, cxix.

— Two difficult cases of breech presentation. 7 pp. 12°. *Boston, Cupples & Hurd, 1889.*

Repr. from: Boston M. & S. J., 1889, cxx.

— Acute lobar pneumonia in children. 23 pp. 8°. [*Philadelphia, 1889.*]

Repr. from: Arch. Pediat., Phila., 1889, vi.

— An epidemic of measles; with remarks on Rötheln. 12 pp. 8°. [*Philadelphia, 1890.*]

Repr. from: Arch. Pediat., Phila., 1890, vii.

— Notes on the infectious nature of acute lobar pneumonia. 8 pp. 12°. *Boston, Damrell & Upham, 1890.*

Repr. from: Boston M. & S. J., 1890, cxxii.

— Summer diarrhoea in infants: being an analysis of the cases treated at the Sea-Shore Home during the summers of 1887, 1888, and 1889. 9 pp. 8°. [*Philadelphia, 1890.*]

Repr. from: Arch. Pediat., Phila., 1890, vii.

— & **Coolidge** (A.), jr. The mortality of acute lobar pneumonia, from a study of all the cases of this disease treated at the Massachusetts General Hospital from the first case, in 1822, up to the present day. 27 pp. 8°. *Philadelphia, W. J. Dornan, 1889.*

Repr. from: Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1889, vi.

Townsend (Edvardus). *De aneurismate. 2 p. l., 19 pp. 8°. *Edinburgi, P. Neill, 1822.* [P., v. 1906.]**Townsend** (Elisha) [1804–]. Address delivered before the graduating class of the Baltimore College of Dental Surgery. 11 pp. 8°. *Baltimore, J. D. Toy, 1850.*

— Opening address delivered before the Society of the Alumni of the Baltimore College of Dental Surgery. 23 pp. 8°. *Baltimore, J. D. Toy, 1850.*

— Valedictory to the graduating class of the Philadelphia College of Dental Surgery. 11 pp. 8°. *Philadelphia, J. H. Jones, 1854.*

Townsend (E[llis] P.).

Editor of: Country (The Practitioner, Beverly, N. J., 1879–81.

Townsend (Howard) [1823–67]. An introductory lecture delivered before the students of the Albany Medical College. 18 pp. 8°. *Albany, J. Munsell, 1853.*

— The sunbeam and the spectroscope. 15 pp. 8°. *Albany, J. Munsell, 1863.*

Townsend (Howard)—continued.

— Glycogenic function of the liver. 10 pp. 8°. *Albany, Van Benthuysen, 1864.* [*Also, in: P., v. 791.*]

Repr. from: Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1864.

— The Sinai bible, or biblicorum codex sinaiticus Petropolitanus. 14 pp. 8°. *Albany, J. Munsell, 1866.*

Repr. from: Tr. Albany Inst., 1867, v.

— Food and its digestion. 18 pp. 8°. *Albany, N. Y., J. Munsell, 1866.*

Repr. from: Tr. Albany Inst., 1867, v.

— *For Biography, see Clark* (R. W.) A discourse on the life and character of Howard Townsend, M. D. 8°. *Albany, 1867.*—**Memoriam** (In). Howard Townsend, M. D. 8°. *Albany, 1867.*

See, also, Tr. M. Soc. County Albany (1851–70), 1872, ii, 479–481 (T. Hun). Also: Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1867, 468.

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.).

Townsend (John F.) *Relations between the professions of law and medicine. 20 pp. 8°. *Albany, J. Munsell, 1854.***Townsend** (Rev. Joseph) [—1816]. A guide to health; being cautious and directions in the treatment of diseases. Designed chiefly for the use of students. v. 2. 5 p. l., 559, viii pp. 8°. *London, Cox, 1796.*

— The same. Elements of the therapeutics: or, a guide to health... 2. ed. v. 1. vi (4 l.), 313 pp. 8°. *London, C. Dilly, 1799.*

— The same. 1. Am. ed. 612 pp. 8°. *Boston, Thomas & Andrews, 1802.*

— The same. 2. Am. ed. 612 pp. 8°. *Boston, Etheridge & Bliss, and Brisban & Brannon, New York, 1807.*

— The physicians' vade mecum; being a compendium of nosology and therapeutics, for the use of students. viii, 146 pp. 12°. *London, H. D. Symonds, 1799.*

Interleaved copy.

— The same. From the 6. Lond. ed. vi, 146 pp. 12°. *Boston, E. Cotton, 1805.*

Townsend (M. M.) Hay fever, asthma, and chronic catarrh. Testimonials regarding cure, and special directions for treatment. 19 pp. 12°. *Grinnell, Iowa, Cravath & Shaw, 1882.***Townsend** (Peter S.) *A dissertation on the influence of the passions in the production and modification of disease. 70 pp. 8°. *New York, Van Winkle & Wiley, 1816.* [*Also, in: P., v. 748.*]

— An account of the yellow fever, as it prevailed in the city of New York, in the summer and autumn of 1822. xv, 17–364+ pp. 8°. *New York, O. Halsted, 1823.*

Imperfect.

— Case of three remarkable tumours extirpated from the nose. Communicated in a letter to David Hosack. 8 pp., 2 pl. 8°. *New York, J. Seymour, 1825.*

— Memoir on the topography, weather, and diseases of the Bahama Islands. iv, 5–80 pp. 8°. *New York, J. Seymour, 1826.*

See, also, Velpeau (Alf. A. L. M.) New elements of operative surgery, [etc.]. 4°. *New York, 1847.*

See, also:

— **Chervin** (N.) De l'opinion des médecins américains sur la contagion ou la non-contagion de la fièvre jaune, ou réponse aux allégations de MM. les docteurs Hosack et Townsend de New York. 8°. *Paris, 1829.*

Townsend (Ralph M.) Student's chart of the sympathetic nerve. 1 chart [in frame 10 by 12 inches]. *Philadelphia, T. Hamilton, 1871.*

— Some medical pilgrimages abroad. An introductory to the summer course of lectures of the Jefferson Medical College, delivered March 30, 1874. 23 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia, P. Madeira, 1874.*

Townsend (Richard) *De rheumatismo. 1 p. l., 14 pp. 8°. *Edinburgi, Hamilton, Balfour et Neill*, 1759.

Townsend (Richard) Uebersicht der hauptsächlichsten Zeichen, welche die Auscultation und Percussion darbieten, sowie der Anwendung derselben zur Diagnose der Lungen-Krankheiten. Aus dem Englischen übersetzt von Julian v. Szotarski. 1 tab. broadside. fol., folded to 12°. *Darmstadt, L. Pabst*, 1836.

[**Townsend** (S. C.)] Memorandum on the precautions to be taken against cholera. 3 pp. fol. [*Nagpur*, 1869.]

— Report on the cholera epidemic of 1868. [Central Provinces and Berars.] 3, v, 85 pp., 2 maps, 9 tab. fol. [*Nagpur*, 1870.]

— Report on the epidemic of cholera of 1875, 1876, in the Central Provinces. xi, 37, 160, 14, 6, 5 pp., 1 l., 11 maps, 1 diag. fol. *Nagpur, Chief Commissioner's Office Press*, 1878.

Townsend (Rev. Stephen). Sermon to the medical students of Jefferson Medical College. 24 pp. 8°. *Philadelphia, Perkinpino & Higgins*, 1863.

Townsend (William Edward) [1820-66]. **Obituary**. Med. Communicat. Mass. M. Soc. 1867-73. Bost., 1874, xi, 41-43.

Townshend (Rev. Chauncy Hare) [1800-68]. Facts in mesmerism, with reasons for a dispassionate inquiry into it. xii, 575 pp., 1 pl. 8°. *London, Longman [and others]*, 1840.

— The same. Facts in mesmerism, or animal magnetism, [etc.]. 1. Am. ed., with an appendix, by Robert H. Collyer. x (1 l.), 539 pp. 8°. *Boston, C. C. Little & J. Brown*, 1841.

— Animal magnetism, or mesmerism; its history, phenomena, and present condition; containing practical instructions and the latest discoveries in the science. Principally derived from a recent work by William Lang. With a supplement, containing new and important facts never before published in the United States. vi, 7-144 pp. 12°. *New York, J. Mowatt & Co.*, 1844.

Townson (Robertus). Observationes physiologicae de amphibiis. Pars prima de respiratione. 26 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Gottingæ, J. C. Dieterich*, 1794. [P., v. 712.]

— Partis primæ de respiratione continuatio; accedit partis secundæ de absorptione fragmentum. 42 pp., 3 l., 4 pl. 4°. *Gottingæ, J. C. Dieterich*, 1795. [P., v. 712.]

— Tracts and observations in natural history and physiology. ix, 232 pp., 7 pl. 8°. *London, J. White*, 1799.

Towton (Henricus Vaughan). *De somno, somnambulatione et insomniis. 2 p. l., 25 pp. 8°. *Edinburgi, Abernethy et Walker*, 1817.

Towyn.

CLARK (G. T.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of Towyn, in the county of Merioneth. 8°. *London*, 1850.

Toxæmia.

See, also, **Septicæmia**.

CHASSAIGNAC. De l'empoisonnement du sang par matières organiques. 8°. *Paris*, 1873.

KOPPEL (H.) Litterarische Zusammenstellung der von 1880-90 in der Weltliteratur beschriebenen Fälle von Vergiftungen von Menschen durch Blutgifte. 8°. *Dorpat*, 1891.

MOREL (V.) Nouveau traitement des affections des voies respiratoires et des intoxications du sang par les injections rectales gazeuses d'après

Toxæmia.

la méthode du Dr. L. Bergeon. 8°. *Paris*, 1886.

— The same. New treatment of the affections of the respiratory organs and of blood poison by rectal injections of gases after the method of Dr. Bergeon. Transl. from the French by L. E. Holman. 8°. *Philadelphia*, [1887].

BLAKE (F. P.) Some cases of toxæmia causing temporary insanity. *Rocky Mountain M. Rev.*, Denver, 1880-81, i, 277.—BRADLEY (S. M.) The prevention of blood-poisoning. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, ii, 446.—CHARRIN. Rôle du foie dans les intoxications morbides. *Bull. méd.*, Par., 1887, i, 211.—DARBY (F. H.) Blood poisoning. *Columbus M. J.*, 1883-4, ii, 443-447.—FARGUHANSON (A. C.) Auto-toxæmia. *Med. Mag.*, Lond., 1892, i, 352-367.—FRANCIS (C. R.) Biliousness in blood-poisoning. *Practitioner*, Lond., 1884, xxxiii, 119-122.—GROUND (E.) A case of blood-poisoning, possibly syphilitic. *Lancet*, Lond., 1891, ii, 174.—HANNAU (J. C.) A remarkable case of obscure toxæmia. *Tr. N. York M. Ass.*, 1886, Concord, N. H., 1887, iii, 328-339.—KENDALL (T. M.) A case of blood-poisoning. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, ii, 890.—LE GENDRE (P.) Les toxémies par absorption ou résorption de poisons putrides. *Union méd.*, Par., 1885, 3, s., xxxix, 121; 134.—PARKER (R.) Abstract of an address on the materials of blood poisoning; is malignant disease parasitic? *Brit. M. J.*, Lond., 1881, i, 898.—SAVORY (W. S.) On the prevention of blood-poisoning in the practice of surgery. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, ii, 210-217. Also [Rev.], 232. Also, transl.: *Gazz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1879, xxii, 291-296.—SEISSON. Observation d'une altération directe du sang par des miasmes putrides exhalés de substances animales. *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1836-7, iv, 257-259.—SEVIER (W. R.) Toxic diseases and their treatment. *N. Orl. M. & S. J.*, 1879-80, n. s., vii, 843-849. Also, Reprint.—SMITH (J. G.) On the prevention of blood poisoning in the practice of surgery. *Lancet*, Lond., 1879, ii, 256-258.—STEVENS (E. B.) Blood poisoning. *Cincin. Lancet, Clinic*, 1887, n. s., xix, 181-183.—THOMSON (W.) Blood-poisoning and antiseptics. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, ii, 446-448.—WATERMAN (S.) The effect of poisonous gases upon the blood as evidenced by the spectroscope. *Bull. Med.-Leg. Soc. N. Y.*, 1879, i, 161-180, 1 pl.

Toxalbumins.

BRIEGER (L.) & WASSERMANN (A.) Beobachtungen über das Auftreten von Toxalbuminen beim Menschen. *Charité Ann.*, Berl., 1892, xvii, 822-834.—IMMERWAHR (R.) Ueber das Vorkommen von Toxalbuminen im menschlichen und tierischen Organismus. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz., 1891, xvii, 916.—RÉMOND (A.) Les albumines toxiques. [Rev. crit.] *Arch. gén. de méd.*, Par., 1890, ii, 341-353.—SCHOLL (H.) Untersuchungen über giftige Eiweisskörper bei Cholera asiatica und einigen Fäulnisprocessen. *Arch. f. Hyg.*, München u. Leipz., 1892, xv, 172-215.—SCHWALBE. Ptomaine, Leukomaine, Toxalbumine. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz., 1890, xvi, 807-810.

Toxey (Caleb) [1839-91].

FESTORAZZI (A.) Obituary. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1891-2, xviii, 83.

Toxicodendron.

See **Rhus**.

Toxicology.

See, also, **Accidents**; **Acid** (Carbonic), **Acid** (Hydrochloric), **Acid** (Hydrocyanic), **Acid** (Nitric), **Toxicology of**; **Acid** (Sulphuric, Poisoning by); **Acid** (Oxalic), **Aconite**, etc., **Toxicology of**; **Akazga**; **Alcohol**; **Alkaloids**; **Amber**; **Ammonia** (**Toxicology of**); **Amygdala amara**; **Anacardium**; **Aniline**; **Anæsthetics** (**Accidents**, etc., of); **Animals** (**Color of**); **Antimony**, etc., **Arnica**, **Toxicology of**; **Arrow-poison**; **Arsenic** (**Toxicology of**); **Arum**; **Bacon** (**Poisonous**); **Belladonna**, **Bismuth**, **Toxicology of**; **Bread** (**Mouldy**, etc.); **Brionia**; **Cadmium**, etc.; **Camphor** (**Toxicology of**); **Candles** (**Poisonous**); **Cannabis indica**, **Cantharides**, etc., **Carbon** (**Sulphides of**), **Carbonic oxide**, **Charcoal vapor**, **Toxicology of**; **Cheese** (**Poisonous**); **Chemistry in relation to hygiene**, etc.; **Chenopodium**; **Chloroform** (**Toxicology of**); **Chromium**, etc.; **Cicuta aquatica**, etc. (**Toxicology of**); **Cocculus indicus**; **Codeine**; **Colchicum** (**Toxicology of**);

Toxicology.

Colic (*Lead*); **Colors** (*Poisonous*); **Confectionery** (*Adulterations, etc., of*); **Conium** (*Toxicology of*); **Copper** (*Acetate of*); **Copper** (*Arsenite of, Toxicology of*); **Copper** (*Sulphate of*); **Copper** (*Toxicology of*); **Coralline**; **Coriaria**; **Creosote**, **Croton oil**, *Toxicology of*; **Curare**; **Curcas purgans**; **Cyanogen, etc.**; **Cypripedium**; **Cytisus Laburnum**; **Daphne Mezereum**; **Datura Stramonium**, **Digitaline**, **Digitalis**, *Toxicology of*; **Duboisia, etc.**; **Dynamite**; **Dyospyros** (*Poisoning by*); **Elaterium, etc.**; **Ergot** (*Accidents, etc., of*); **Ether** (*Nitrous, Toxicology of*); **Fat, Fish, Poisonous**; **Food** (*Adulteration of*); **Food as a cause of disease**; **Fungi** (*Toxicology of*); **Gases** (*Irrespirable, etc.*); **Gaultheria**; **Gelsemium** (*Toxicology of*); **Glass** (*Powdered, etc., Effects of*); **Gloriosa superba**; **Glycerin** (*Toxicology of*); **Grain** (*Poisoned*); **Hair** (*Care of*); **Heart** (*Effect of drugs on*); **Hedera**; **Hellebore**; **Hemlock** (*Toxicology of*); **Heracleum**; **Honey** (*Poisoning by*); **Hura crepitans**; **Hydrogen** (*Arseniuretted*); **Hydrogen** (*Sulphuretted*); **Ice-cream** (*Poisonous*); **Ilex**; **Illicium**; **Insecticides**; **Iodine**, **Iodoform**, *Toxicology of*; **Iron** (*Sulphate of*); **Jequirity**, **Juniper, etc.**; **Juniperus Sabina**; **Juniperus Virginiana**; **Kodra** (*Toxicology of*); **Koumoung**; **Lathyrus, etc.**; **Laurocerasus**; **Laurus**; **Lead** (*Acetate of*), **Lead** (*Chromate of*), *Poisoning by*; **Ledum palustre**; **Lemons** (*Poisoning by*); **Ligustrum**; **Lobelia** (*Toxicology of*); **Lolium**; **Lonicera xylostemum**; **Lye**; **Mace** (*Toxicology of*); **Meats** (*Diseased, etc.*); **Medicines** (*Patent, etc.*); **Mercurialis perennis**; **Miasm**; **Milk** (*Abnormal, etc.*); **Morphia** (*Toxicology of*); **Narcotics**; **Nerium Oleander**; **Nitrobenzol**; **Nitrous oxide**; **Nutmeg**; **Nux vomica** (*Toxicology of*); **Oenanthe crocata**; **Oesophagus** (*Ligature of*); **Opium** (*Toxicology of*); **Opodeldoc**; **Oxalis acetosella**; **Oyster-shell**; **Papaver**; **Paper** (*Poisonous*); **Peritonitis** (*Diagnosis of*); **Petroleum** (*Toxicology of*); **Pharaoh's serpents**; **Phaseolus**; **Philters**; **Phosphorus** (*Toxicology of*); **Physostigma, etc.**; **Phytolacca**, **Pilocarpus, etc.**, *Toxicology of*; **Pituri**; **Plum pits** (*Toxicology of*); **Poisons**; **Poisons** (*Antidotes, etc., of*); **Potash, etc.**; **Potassium** (*Arsenate of, etc.*); **Potassium** (*Bichromate of*), **Potassium** (*Bromide of*), *Accidents from, etc.*; **Potassium** (*Carbonate of*), **Potassium** (*Chlorate, etc., of*), **Potassium** (*Cyanide of*), **Potassium** (*Oxalate of*), **Potato**, **Ptomaines**, *Toxicology of*; **Ranunculaceæ**; **Resorcin** (*Toxicology of*); **Rhus**; **Rhus vernicifera** (*Toxicology of*); **Robinia**; **Roburite** (*Toxicology of*); **Rumex**; **Ruta**; **Salamander**; **Santonin**, **Sassafras**, *Toxicology of*; **Sausage** (*Poisoning by*); **Scilla, etc.**; **Shearer's vermifuge**; **Sicherheit**; **Silver** (*Cyanide of*); **Silver** (*Nitrate of, Toxicology of*); **Snails** (*Poisonous*); **Sodium** (*Arseniate of*), **Sodium** (*Nitrite of*); **Solanum Lycopersicum**; **Stomach** (*Perforation, etc., of*); **Strychnine**, **Sulphonal**, **Sulphur**, *Toxicology of*; **Susumber berries**; **Tamus** (*Toxicology of*); **Tanacetum**; **Taxus baccata**; **Tea** (*Toxicology of*); **Teli**; **Thapsia**; **Tin** (*Chloride of*); **Tobacco** (*Toxicology of*); **Tolu-balsam**; **Upas**; **Vagina** (*Absorption by*); **Vanilla**, **Veratrum viride**, **Verbascum**, *Toxicology of*; **Vinegar** (*Poisoning by*); **Wafers**; **Zinc** (*Chloride of*); **Zinc** (*Sulphate of*).

ABREU (F.-F.) *De la recherche des principaux poisons métalliques. 4°. Paris, 1849.
Also [Rev.], in: J. d'hyg., Par., 1879, iv, 409-413, 1 pl.

ADDISON (T.) & MORGAN (J.) An essay on the operation of poisonous agents upon the living body. 8°. London, 1829.

Toxicology.

AITON (W.) *Ueber die vorzüglichsten Vergiftungen mit Metallen. 8°. München, 1846.

ALESSANDRI (P. E.) Metodo sistematico per l'analisi chimica qualitativa delle sostanze inorganiche e organiche e per le ricerche tossicologiche. 8°. Milano, 1886.

ANGLADA (T.) Discours d'ouverture du cours de médecine légale (toxicologie), de la Faculté de médecine de Montpellier, pour l'année 1826. 8°. Montpellier, 1826.

ARTUS (W.) Leicht fassliche Anleitung zur Auffindung der Mineralgifte. Ein Leitfaden bey gerichtlich-chemischen Untersuchungen... 8°. Leipzig, 1843.

BANDLIN (O.) Die Gifte und ihre Gegengifte. 8°. Basel, 1869-73.

BARRAL (F.-A.) *Considérations sur les moyens proposés pour constater l'empoisonnement par les substances végétales. 4°. Paris, 1826.

VON BAUMHAUER (A. J. G.) Specimen toxicologico-medicum de venenis irritantibus anorganicis. 8°. Amsterdam, 1845.

BELLENGER (G.-D.) *Considérations médico-légales sur les maladies spontanées qui peuvent être confondues avec l'empoisonnement aigu, produit par les substances vénéneuses irritantes ou corrosives. 4°. Paris, 1830.

BELLIER-CHAUVELAIS (J.-P.-F.-E.) *Quelques propositions sur les poisons irritans minéraux. 4°. Paris, 1833.

BELLINI (R.) Della importanza degli studi tossicologici e dell'insegnamento della tossicologia. 8°. Pisa, 1860.

BENOIT (M.-G.) *De l'empoisonnement criminel en général. 4°. Lyon, 1848.

BILLIARD (C.-R.-C.) *Propositions médico-légales sur l'empoisonnement. 4°. Paris, 1820.

—, Considérations médico-légales sur l'empoisonnement par les irritans. 4°. Paris, 1820.

BLANC (L.) *Contribution à l'étude expérimentale des lésions du foie dans quelques empoisonnements aigus. 4°. Lyon, 1883.

BÖCKER (F. W.) Die Vergiftungen in forensischer und klinischer Beziehung. 8°. Iserlohn, 1857.

BOERMA (R.) *De venenis, præcipue vero patriæ. 8°. Groningæ, [1816].

BOSE (E. G.) [Pr.] de diagnosi veneni ingesti et sponte in corpore geniti. 4°. [Lipsiæ, 1774.] Also, transl. in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz., [etc.]. 12°. Leipz., 1777, vii, 94-105.

CAMPBELL (D. M.) *De venenis mineralibus experimenta quædam atque observationes complectens. 8°. Edinburgi, 1813.

CARR (H.) Our domestic poisons. With an appendix on arsenical poisoning by wall-papers. 8°. London, 1884.

CHANSAREL. Observations sur le traité des poisons, ou toxicologie générale de M. Orfila, et citation des faits qui prouvent que son ouvrage ne peut servir de guide dans le traitement de l'empoisonnement, sans compromettre la santé de ceux qui le mettraient en pratique sans connaissance de cause, et quelques mots sur les nouvelles idées qu'on doit se faire sur la formation de la glace, et sur les propriétés physiques et chimiques de l'air. 8°. [n. p., n. d.]

CHATIN (G.-A.) *Recherches expérimentales et considérations sur quelques principes de la toxicologie. 4°. Paris, 1844.

COCQ (C.) *De venenis. 4°. Lugd. Bat., 1774.

COPPENS (B. B.) *De substantiis venenatis e triplici natura regno petitis. 1777.

In: LOUVAIN Diss. 8°. Lovanii, 1795, i, 259-274.

Toxicology.

DANGER & FLANDIN. De la localisation des poisons. Note adressée à l'Académie des sciences le 8 avril 1844 en réponse à un article de M. Orfila. 8°. *Paris*, 1844.

Repr. from: Rev. scient. et industr., Par., 1844, xvi.

DELMARRE (N.) *Dissertation sur quelques poisons minéraux. 4°. *Paris*, an XIII [1805].

DE RENZI (E.) Azione dei veleni sull'organismo animale. 8°. *Napoli*, 1862.

DRAYTON (C.) *De venenis. 8°. *Edinburgi*, 1770.

DUVAL (M.) *Essai sur la toxicologie, suivi d'observations et expériences sur l'emploi du sucre dans les empoisonnements par quelques oxides minéraux. 4°. *Paris*, 1806.

EHRHARDT (C. H. P.) *Ueber die Wirkung einiger Gifte auf die Vogel- und Reptilienpupille. 8°. *Marburg*, 1890.

EHRMANN (J. F.) *De veneficio culposo. sm. 4°. *Argentorati*, [1782].

ENGERT (E.) *Ueber den Begriff von Gift. 8°. *Würzburg*, 1860.

Also, in: Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1861, xii, 2. Hft., 114-128.

ESMELIN (G.-A.) *Considérations médico-légales sur les maladies spontanées des voies digestives qui peuvent être confondues avec l'empoisonnement aigu produit par les substances vénéneuses irritantes ou corrosives. 4°. *Paris*, 1830.

VON FABER (W. E.) *Experimenta quædam circa effectus nonnullorum venenorum et medicamentorum vegetabilium in diversis animalibus. sm. 8°. *Tübingæ*, [1813].

FALCK (C. P.) Die klinisch wichtigen Intoxicationen.

In: HANDB. d. spec. Path. u. Therap., Erlang., 1855, ii, pt. 1, 1-336.

FALKENBERG ([F. J.] W.) *Ueber die angebliche Bedeutung intravasculärer Gerinnungen als Todesursache bei Vergiftungen durch Anilin, chlorsaure Salze und Sublimat. 8°. *Marburg*, 1890.

Also, in: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1891, cxliii, 567-592.

FAUCON-DUQUESNAY (T.) *Dissertation sur les altérations qui peuvent rendre vénéneuses certaines substances alimentaires du règne animal. 4°. *Paris*, 1821.

FLANDRIN (C.) Lettre à M. Orfila en réponse à un article publié par lui dans les Annales d'hygiène publique et de médecine légale. 8°. *Paris*, 1844.

Repr. from: Rev. scient. et industr., Par., 1844, xvi.

DE FURLANI (C. F. J.) *De salubri venenorum in corpus humanum effectu. 8°. *Vindobonæ*, [1768].

GENOUVILLE (E.-R.) *Sur quelques plantes vénéneuses indigènes, qui sont le plus souvent confondues avec certaines plantes alimentaires. 4°. *Paris*, 1816.

GEORGANTAS (A. D.) Μέθοδος πρὸς ἀνίχνευσιν δηλητηρίων. fol. 'Εν 'Αθήναις, 1876.

GEORGES (A.) *Recherches sur la présence du cuivre dans les empoisonnements. 4°. *Paris*, 1854.

GIRAUD (H.) Simple processes for the detection of the poisonous compounds of arsenic, mercury, and antimony, specially applicable to toxicological cases occurring at Mofussil stations. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Calcutta J. Nat. Hist.

GODEMER (T.) *Sur quelques poisons végétaux. 4°. *Paris*, an XIII [1805].

GOTTSCHALK (J.) *Ueber einige ätzende Gifte. 8°. *Berlin*, [1869].

GRAETER (G. L.) Diss. tradens doctrinam de venenis in genere. sm. 4°. *Argentorati*, [1767].

Toxicology.

GRAHL (G. A.) *De venenorum natura, effectibus atque antidotis. 8°. *Berolini*, [1819].

GROLLMUS (M.) *De venenis regni vegetabilis et animalis, eorumque comparatione. 8°. *Jenæ*, [1844].

GRUHN (O. L.) *Ueber Mineralsäure-Vergiftungen. 8°. *Berlin*, 1870.

GRUNER (C. G.) [Pr.] de veneni notione dubia nec foro satis apta. 4°. *Jenæ*, 1795.

———. [Pr.] inest commentatio de forensi veneficii notione rite informanda. 4°. *Jenæ*, 1796.

GUCCI (P.) Sulla disaggregazione delle materie organiche in caso di veneficio. 8°. *Pisa*, 1886.

GUERIN (F. A.) *De vegetabilibus venenatis Alsatiæ. 4°. *Argentorati*, 1766.

HAGEN (C. G.) [Pr.] venenorum singulorum exploratio. 4°. *Regiomonti*, [1789].

HALLE (J. S.) Die deutschen Giftpflanzen, zur Verhütung der tragischen Vorfälle in den Haushaltungen, nach ihren botanischen Kennzeichen, nebst den Heilungsmitteln. 2. Theile. 8°. *Wien*, 1785-93.

Additional title of 2. Theil: Nebst dem Giftpertorium der gesammten Natur und ihren Heilmitteln.

HANDBUCH der Intoxicationen, von R. Boehm, B. Nauyn, H. von Boeck.

In: HANDB. d. spec. Path. (Ziemssen), Leipz., 1876, xv. *Also, transl. in:* Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1878, xvii, 285-945.

HARMAND DE MONTGARNY (T.) Essai de toxicologie, considérée d'une manière générale dans ses rapports avec la physiologie hygiénique et pathologique, et spécialement avec la jurisprudence médicale. 4°. *Paris*, 1818.

———. The same. 8°. *Paris*, 1818.

HARVEY (G.) *De venenis. 8°. *Edinburgi*, 1774.

HASELT (A. W. M.) De noodzakelijkheid van algemeen toezigt op het gebruik van vergiften betoogd uit de menigvuldigheid der oorzaken van vergiftiging. 8°. *Utrecht*, 1848.

HEILBORN (F.) *Ueber Veränderungen im Darne nach Vergiftungen mit Arsen, Chlorbaryum und Phosphor. 8°. *Würzburg*, 1891.

HELMANN (G.) *Die geschichtliche Entwicklung des Begriffes Gegengift. [Wurtzburg.] 8°. *Berlin*, 1888.

HENTZE (J. F.) *De veneni effectu. 8°. *Erlangæ*, [1792].

VON HESS (J. L.) *De actione venenorum in corpus humanum. 8°. *Regiomonti*, [1801].

HILLEFELD (G. C.) *Experimenta quædam circa venena. 4°. *Göttingæ*, [1760].

HOCK (K.) *Ueber den Werth des Spectroscopes bei Ausmittlung organischer Gifte. 8°. *Bern*, 1882.

HOFFORY (J.) *De venenis inflammantibus, et eorum ad organismum humanum relationibus. 8°. *Budæ*, 1835.

HOHMANN (C.) *De venenis. 8°. *Wirceburgi*, [1810].

HOULSTON (T.) Observations on poisons, and on the use of mercury in the cure of obstinate dysenteries. 8°. *London*, 1784.

———. The same. A new ed. 8°. *Edinburgh*, 1787.

ISER (F. S.) *Diss. circa phytotoxicologiam e plantis venenatis Bohemiæ indigenis papaveraceas exhibitentem. 8°. *Pragæ*, [1834].

KEYL (H. J.) *De nonnullis venenis. 8°. *Lugd. Bat.*, 1817.

KIYOWARA SHIGENORI. Yudoku Somoku Dusetsu. [Illustrations of poisonous plants.] 2 v. 8°. *Ovari*, 1927.

Japanese text.

Toxicology.

KLEIN (J. H.) *De veneficiis propriis, eorumque symptomatibus et curatione. 8°. *Berolini*, [1862].

KNOLLE (F. A. G.) Plantas venenatas umbelliferas indicat. 4°. *Lipsiæ*, [1771].

Also, in: WEBER (G. H.) Vollständ. Ausz. a. n. Diss., etc. 8°. *Bremen*, 1775, i, 58-61.

KÖHLER (R.) *Recherches physiologiques sur l'action des poisons chez les invertébrés. 4°. *Nancy*, 1853.

KOENIG (F.) *Ueber Vergiftung. 8°. *München*, 1847.

KOLBANI (P.) Giftgeschichte des Thier-, Pflanzen- und Mineralreichs, nebst den Gegengiften und medizinischen Anwendung der Gifte. 8°. *Wien*, 1798.

— The same. 2. Aufl. 8°. *Wien*, 1807.

KREYSSIG (F.) *Ueber die Beschaffenheit des Rückenmarkes bei Kaninchen und Hunden nach Phosphor- und Arsenikvergiftung, nebst Untersuchungen über die normale Structur desselben. 8°. *Heidelberg*, 1886.

KÜNTZEL (J.) *De venenis, eorum agendi modo et indicatione diversa. 4°. *Erfordiae*, [1760].

LANGGUTH (G. A.) [Pr.] de plantarum venenatarum arcendo scelere. 4°. [*Wittenbergæ*, 1770.]

LAROCQUE (A.) & THIBIERGE (A.) Études toxicologiques sur les alcalis végétaux. 8°. [*Paris*, n. d.]

LEMAISTRE (J.-A.) *Sur l'analyse des poisons. 4°. *Paris*, 1822.

LE PROVOST (C.-S.-R.) *Sur les poisons végétaux, rangés selon la méthode naturelle de M. A.-L. De Jussieu. 4°. *Paris*, 1807.

LESUEUR (O.) *Recherches médico-légales pouvant servir à déterminer, même long-temps après la mort, s'il y a eu empoisonnement, et à faire connaître la nature de la substance vénéneuse. 4°. *Paris*, 1828.

LOCKE (J.) A lecture on toxicology, delivered before the class of the Medical College of Ohio. 3. ed. 8°. *Cincinnati*, 1848.

LOEFFLER (M.) *Ueber Gifte und Gegengifte. 8°. *München*, 1848.

LOGAN (G.) *De venenis. 8°. *Edinburgi*, 1779.

LOPES (A. L.) Guia pratica do tratamento dos envenenados. 8°. *Lisboa*, 1890.

LUCHINI (A.) Clinica applicata alla tossicologia. 8°. *Napoli*, 1888.

LUNZ (A.) *Ueber das Verhalten der Elasticität der Arterien bei Vergiftungen mit Phosphor, Quecksilber und Blei. 8°. *Dorpat*, 1892.

LUTHER (J. M.) De venenis, eorum differentia et actione.

In: WEBER (G. H.) Vollständ. Ausz. a. n. Diss., etc. 8°. *Bremen*, 1775, i, 71.

— *De venenis vegetabilibus in genere, et in specie de plantis venenatis in territorio Erfordiensis sponte crescentibus. 4°. *Erfordiae*, [1792].

LYCHNELL (L. P.) Examen veneficii medico-legale. 4°. *Upsaliæ*, [1826].

MALLE (P.) Essai d'analyse toxique générale. 8°. *Strasbourg*, 1839.

Also, in: Rec. de mém. de méd. . . mil., *Par.*, 1839, xvi, 1-51.

MANN (J. G.) Deutschlands gefährlichste Giftpflanzen, mit erläuterndem Texte, worin ihre Wirkungsart und die wirksamsten Hilfsmittel bei Vergiftungen angegeben sind, nebst einer leichtfasslichen Einleitung in die Pflanzenkunde. Nach der Natur gezeichnet und hrsg. von . . . fol. *Stuttgart*, 1829.

Toxicology.

MARTI (J.) *Beiträge zur Lehre von den Metallvergiftungen. 8°. *Bern*, 1883.

Also, in: Mitth. d. naturf. Gesellsch. in Bern (1883), 1884, 2. Hft., Abhandl., 3-30.

MATA (P.) De la experimentacion fisiológica como prueba pericial en los casos de envenenamiento. 8°. *Madrid*, 1868.

MATKEVITCH (F.) *O deistvii alkoholja, strichuina i opija na centry, zaderjivajoushie otvajennija dvijenija v mozgu ljagushki. [Effect of alcohol, strychnine, and opium in centres, by arresting reflex activity in brain of frog.] 8°. *St. Petersburg*, 1864.

MEMORANDA der Toxicologie. 32°. *Weimar*, 1839.

MORIN & GIRARDIN (J.) Examen chimico-légal de diverses substances alimentaires, ayant occasionné des accidents. 8°. *Rouen*, 1850.

MÜLLER (J. F.) *Diss. sistens vitandam vegetabilium venenatorum Germaniæ permutationem cum oleribus. 4°. *Erfordiae*, 1806.

MURAT (J.-A.) *De l'empoisonnement par les substances végétales. 4°. *Strasbourg*, 1811.

MURRELL (W.) What to do in cases of poisoning. 2. ed. 24°. *Detroit*, 1882.

— The same. 4. ed. 18°. *London*, 1884.

— The same. 5. ed. 18°. *London*, 1887.

— The same. 6. ed. 24°. *London*, 1889.

MUTEL (P.) Des poisons considérés sous le rapport de la médecine pratique et de la médecine légale. 8°. *Paris*, 1830.

— The same. Dei veleni considerati sotto il rapporto della medicina pratica e della medicina legale. 8°. *Milano*, 1831.

NOVOTNY (F. S.) *De toxicationibus. 8°. *Vindobonæ*, [1837].

OPPERMANN (C. F.) *Considérations sur les poisons végétaux. Moyens d'isoler et de caractériser les alcalis végétaux qui peuvent être retrouvés dans les cas d'empoisonnement. 8°. *Strasbourg*, 1845.

ORFILA (A.-F.) *De l'élimination des poisons, comparaison des procédés proposés pour rechercher le plomb, le cuivre, et le mercure, contenus dans les substances organiques. 4°. *Paris*, 1852.

ORFILA (P. [-M.-J.-B.]) Quelques réflexions critiques sur les moyens de conclure en médecine légale, et sur la prétendue localisation des poisons. 8°. *Paris*, 1844.

— Réfutation de deux erreurs contre lesquelles il importe à prémunir les experts chargés de la recherche médico-légale des poisons. 8°. *Paris*, 1845.

PALLAS (É.) Essai sur une classification des poisons, suivi de considérations générales sur les symptômes et le traitement des maladies qu'ils déterminent, et d'une observation de cinq personnes empoisonnées . . . avec la racine d'aconit napel. 8°. *Paris*, 1822.

— The same. *Essai sur une nouvelle classification des poisons, suivi des symptômes et du traitement des maladies que ces substances déterminent après avoir été ingérées ou appliquées sur une partie quelconque du corps humain. 4°. *Paris*, 1822.

PELLACANI (P.) Sulla resistenza dei veleni alla putrefazione. 8°. [*Pavia*, 1885.]

PÉREZ Y GIMÉNEZ (N.) Problemas de toxicología é hidrologia médico. 8°. *Madrid*, 1888.

PICCARDT (J. J.) *De venenis et antidotis. 4°. *Lugd. Bat.*, 1764.

POCE (M.) Gli avvelenamenti suntu di tossicologia. Elephantine sheet folded. [*Roma*, n. d.]

POISON (The) register and poisons and their antidotes. oblong 12°. *New York*, [1891?].

Toxicology.

PRESSOIR (C.-A.) *Essai sur une marche à suivre dans les recherches toxicologiques. 4°. Paris, 1852.

PU CZNEWSKI (L.) *De venenis, præsertim cantharidino, strychnino, atropino post intoxicationes in sanguine reperiendis. 8°. [Dorpati Liv.], 1858.

PUGLIATTI (G.) Contribuzione allo studio dell'azione fisiologica di alcune sostanze tossiche (strychnina, cloralio e curare). 8°. Messina, 1885.

PUJOL (P.) *Les ombellifères vireuses indigènes. 4°. Paris, 1867.

RABBINOWICZ (I.-M.) *Études historiques de l'empoisonnement. 4°. Paris, 1865.

RABOT (E.) *Recherches chimiques sur l'absorption et l'élimination de certains agents thérapeutiques. Application des procédés toxicologiques. 4°. Paris, 1853.

RÁGSKY (J. F.) *Ueber die chemische Ausmittlung der Gifte bei Vergiftungen. 8°. Wien, 1840.

RAIGE-DELMORE (J.) *Considérations médico-légales sur l'empoisonnement par les substances corrosives. 4°. Paris, 1819.

RAUMER (C. L.) *De similitudine inter effectus venenorum acrium et narcoticorum. 8°. Bero-lini, [1820].

REICHART (G.) *Von der Vergiftung. 8°. Lindau, 1855.

RICORD-MADIANNA (J.-B.) Recherches et expériences sur les poisons d'Amérique, tirés des trois règnes de la nature, et envisagés sous les rapports de l'histoire naturelle, de la physiologie, de la pathologie et de la chimie, avec un essai sur l'empoisonnement par les miasmes des marais, le mal d'estomac des nègres (cachexia africana), et les maladies qui ressemblent aux empoisonnements; pour servir à la toxicologie générale du continent d'Amérique et des Antilles. 4°. Bordeaux, 1826.

RIFLESSIONI sopra varj veleni e sopra varie altre sostanze. 8°. [Venezia, 1783.]

RÖCK (J.) *De venenis in genere et curandis intoxicationibus. 8°. Pestini, [1830].

ROGER (G.-H.) *Action du foie sur les poisons. 4°. Paris, 1887.

— The same. 8°. Paris, [1887].

ROUPELL (G. L.) Illustrations of the effects of poisons. The plates from original drawings by A. M. McWhinnie. Pts. 1-2. fol. London, 1833.

RUDA (J.) Phytotoxicologia czechica tentamen, exhibens plantas venenatas Cechiæ indigenas, ordine naturali. 8°. Praga, 1834.

SAINT-HILAIRE (E.) *De l'influence de la température organique sur l'action de quelques substances toxiques. Recherches expérimentales. 4°. Paris, 1888.

SALISBURY (J. H.) An account of some experiments and observations on the influence of poisons and medicinal agents upon plants. 8°. [n. p., 1880?]]

SCHAEFER (H. T.) *Diss. med. sistens rudimenta toxicologiae rationalis. 4°. Jenæ, 1817.

SCHLEGEL (G.) *Ueber Gewöhnung an Gifte. 8°. Berlin, [1892].

SCHLEGEL (J. A.) *De venenis et morbis venenosis, eorumque curationibus et alexipharmacis. 4°. Erfordiae, [1679].

SCHMIDT (C. F. G.) & OPITIUS (F. F.) De veneni notione recte definienda. 4°. Lipsiæ, [1802].

SCHUBERT ([E.] C.) *Experimentelle Beiträge zur Toxikologie des Phosphors und des Arsens. 8°. Bonn, 1889.

SCHUDEROFF (O.) *De veneni notione recte constituenda. 4°. Jenæ, 1824.

SCHULZE (J. E. F.) *Diss. sistens toxicologiam veterum plantas venenatas describentem veteribus cognitais. 4°. Halæ, 1788.

Toxicology.

SEILER (B. G.) [Pr.] de nonnullorum venenorum in corpore humano effectibus. Pars i-ii. 4°. [Vitebergæ, 1811.]

SELMI (F.) Nuovo processo generale per la ricerca delle sostanze venefiche. Con appendici di argomenti tossicologici od affini. 8°. Bologna, 1875.

— Memorie sopra argomenti tossicologici. Con appendici di argomento agronomico. 8°. Bologna, 1878.

SOMMER (J. C.) *Venenorum discrimina summatim excussa. 4°. Tubingæ, 1765.

SPICA (P.) Chimica medico-farmaceutica e tossicologica. Vol. primo. Chimica inorganica. Fasc. 1-5. 8°. Feltre, 1892.

SPIELMANN (J. R.) De vegetabilibus venenatis Alsatiæ.

In: WEBER (G. H.) Vollständ. Ausz. a. n. Diss., etc. 8°. Bremen, 1775, i, 33-58.

SPROEGEL (J. A. T.) *Experimenta circa varia venena in vivis animalibus instituta. 4°. Gottingæ, [1753].

Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.]. 4°. Lausannæ, 1758, vi, 543-591. Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz., [etc.]. 12°. Frankf. u. Leipz., 1782, xv, 4-9.

STARK (E.) *Unter-uchungen über die Gewöhnung des thierischen Organismus an Gifte und über die Wirkung des Isonitrils auf den thierischen Organismus. 8°. Erlangen, 1887.

SUPINO (R.) Veleni e contravveleni. 12°. Milano, [1892].

TABELLE über Einwirkung der Reagentien auf Metallgifte. 1 broadside. [n. p., n. d.]

TAUFFLIEB (H. M. E.) *De l'analyse chimique des poisons, considérée dans ses rapports avec la médecine légale. 4°. Strasbourg, 1834.

TRILLER (D. W.) De planta quadam venenata ejusque furioso effectu λυθοστροφώ; copiiis Antonianis olim exitiali ad illustrandum quandam Appiani locum in Parthicis. 4°. Wittebergæ, [1765].

VASILEVSKI (S.) *K voprosu o sudebno-chimicheskom izsledovanii pri otravlenijach bielesnoju (Hyoscyamus niger), durmanom (Datura stramonium) i sonnoju (Atropia belladonna L.). [Forensico-chemical researches on poisoning by . . .] 8°. St. Petersburg, 1876.

VAUTHIER (J.-Z.-F.) Les poisons. Empoisonnements, contre-poisons, asphyxies, maladies subites; premiers secours; signes certaines de la mort; classification des principaux médicaments; rapports des anciens poids et mesures. 8°. Bruxelles, 1880.

VIEIRA SOUTO (L. H.) *Therapeutica geral dos envenenamentos, do antidotismo e do antagonismo em toxicologia. roy. 8°. Rio de Janeiro, 1887.

VULPIAN (A.) Cours de pathologie expérimentale. Leçons sur l'action physiologique des substances toxiques et médicamenteuses. v. 1. 8°. Paris, 1881.

WÄCKERLING (J.) *Ueber die giftigen Pflanzenalkaloide in gerichtlicher Beziehung. 8°. Zürich, 1860.

WIGGERS (A.) Die Trennung und Prüfung metallischer Gifte aus verdächtigen organischen Substanzen mit Rücksicht auf Blausäure und Opium. 8°. Göttingen, 1835.

WILL (O. F.) *Ueber Vergiftung. 8°. Würzburg, 1831.

WILMER (B.) Observations on the poisonous vegetables which are either indigenous in Great-Britain or cultivated for ornament. 8°. London, 1781.

WINCKLER (E.) Memoranda der gerichtlich-chemischen Prüfung auf Gifte. 12°. Weimar, 1852.

Toxicology.

WITTHAUS (R. A.) A laboratory guide in nrianalysis and toxicology. obl. 12°. *New York*, 1886.

WOLFSTEIN (J.) *De plantis venenatis phanerogamis i. comitatus Pesthiensis. 8°. *Budæ*, [1896].

ZAUNBAUER (I.) *Diss. continens toxicologiam generalem, cum præmissa pathogenia. 8°. *Pra-gæ*, 1817.

Ableitner (K.) Vergiftungen der Hausthiere. Oesterr. Vrtjschr. f. wissensch. Veterinärk., Wien, 1875, xlv, 1; 82.—**Albertoni** (P.) & **Lussana** (F.) Sul criterio fisiologico nelle perizie medico-legali per avvelenamento. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1873, xvi, 421; 1874, xvii, 1; 9; 20. *Also, transl.*: Ann. d'hyg., Par., 1874, xlii, 114-134.—**Anfosso** (C.) Troppi veleni. Riv. ital. di terap. ed ig., Piacenza, 1886, vi, 119-124.—**Apjohn** (J.) & **Dunglison** (R.) Toxicology. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Lond., 1835, iv, 189-243. *Ibid.*, Phila., 1845, iv, 407-464.—**Araki** (T.) Beiträge zur Kenntniss der Einwirkung von Phosphor und von arseniger Säure auf den thierischen Organismus. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1892-3, xvii, 311-339.—**Arink** (G.) Toxicology. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862-3, [n. s.], ix, 261; 281.—**Aufrecht**, Einiges über Gifte. Verhandl. u. Mitth. d. Ver. f. öff. Gendhtspfig. in Magdeburg (1878), 1879, vii, 41-53.—**Barse** (J.) De l'existence du plomb et du cuivre contenus dans l'économie de l'homme, en dehors des cas d'empoisonnement. J. de chim. méd., etc., Par., 1843, 2. s., ix, 571-581. — **Faits toxicologiques annoncés et réfutés**: taches pseudo-arsenicales, arsenic des terrains des cimetières, localisation des poisons, existence du cuivre dit normal, etc. *Ibid.*, 1845, 3. s., i, 247-249.—**Beach** (W.) Homicide by poisoning. Papers Med.-Leg. Soc. N. Y., 1882, 2. s., 30-45.—**Beck** (T.) Observations on the proofs of murder by poison. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1817, vi, 122-129.—**Bedeutung** (Ueber die Quantität des erhaltenen Giftes für die Herstellung des Thatbestandes. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1856, vii, 3. Hft., 50; 1860, xi, 1. Hft., 71.—**Behrend** (F. J.) Ueber ein Verfahren, bei gerichtlich-medizinischen Untersuchungen die verschiedensten Metalle aus organischen Massen durch eine und dieselbe Operation auszuscheiden. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1850, lix, 471-474.—**Beiträge** zur Lehre von der gerichtärztlichen Untersuchung der Vergiftung. Mag. f. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1832, ii, 252-260.—**Belky** (J.) Adatok a légénium méregk hatásának ismeretéhez. [Effect of gaseous poisons.] Orvosi hetil., Budapest, 1885, xxix, 477-486. *Also, transl.*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1885, xxi, 440; 486.—**Bellini** (R.) Sunto delle lezioni di tossicologia sperimentale. Sperimentale, Firenze, 1862, x, 254; 347; 524.—**Berdos** (M.) Memoria sobre el doble modo de obrar de algunos venenos irritantes, y particularmente del ácido arsenioso. Gac. méd., Madrid, 1850, vi, 531; 545.—**Bernays** (A. J.) On toxicological investigations in medico-legal cases, and on evidence in courts of law. Lancet, Lond., 1872, i, 253.—**Biechy**, Des poisons réputés corrosifs; doctrine de la neutralisation chimique; la médication antipho-logistique et la médication stimulante, doctrine dynamique ou italienne. Gaz. méd. de Strassb., 1846, vi, 281; 321.—**Binet** (P.) Sur la toxicité comparée des métaux alcalins et alcalino-terreux. Gaz. méd. de Par., 1892, 8. s., i, 385.—**Binz** (C.) Intoxicationen. In: Gerhard (C.) Handb. d. Kinderkrankh., Tübing., 1878, iii, 1. pt., 383-435.—**Blake** (J.) Observations and experiments on the mode in which various poisonous agents act on the animal body. Edinb. M. & S. J., 1840, liii, 35-49. *Also, Reprint.* — On the action of poisons. Edinb. M. & S. J., 1841, lvi, 412-423. *Also, Reprint.*—**Blake** (J.) Sur le pouvoir toxique des sels métalliques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1882, 7. s., iv, 847-849. *Also*: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1883, xvi, 439-441.—**Blyth** (A. W.) The identification of the poisonous alkaloids. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 387.—**von Boech** (H.) Intoxicationen mit giftigen Pflanzenbestandtheilen. Handb. d. spec. Path. (Ziemssen), Leipz., 1876, xv, 349-622. *Also, transl.*: Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1878, 659-945.—**Böcker**, Beitrag zur Toxikologie. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1851, v, 359-354.—**Boehm** (R.) Intoxicationen. Handb. d. spec. Path. (Ziemssen), Leipz., 1876, xv, 1-252. *Also, transl.*: Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1878, 263; 553.—**Boggs** (A.) Letter on metallic poisoning. Lancet, Lond., 1869, ii, 426.—**Boissenoit**, Empoisonnement par les cantharides, le phosphore et par l'arsenic, etc. J. de chim. méd., etc., Par., 1852, 3. s., viii, 212-218.—**Bókai** (A.) A paraldehyd élettani hatásáról. [Physiology of paraldehyde.] Orvosi hetil., Budapest, 1885, xxix, 841; 869. — A paraldehyd, mint a strychnin ellemérge. [Paraldehyde an antidote of strychnia.] *Ibid.*, 977; 1041. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1885, xxi, 864; 886.—**Bókai** (A.) & **Tothmayer** (F.) A paraldehyd szerepe brucin, thebain-picrotoxine, chlorbaryum és physostigmin-mérgezésnél. [Participation of paraldehyde in the phenomena of poisoning by brucine,

Toxicology.

thebaine, picrotoxine, chlorbarium, and physostigmine.] Orvosi hetil., Budapest, 1886, xxx, 113; 141; 257; 966; 989. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1886, xxii, 333; 357; 1887, xxiii, 101.—**Bombarda**, Da imersão em alcool das visceras destinadas à analyse toxicologica. Correio med. de Lisb., 1878, vii, 93.—**Bombarda & da Silva** (P. J.) Da imersão em alcool das visceras destinadas à analyse toxicologica. *Ibid.*, 119-126.—**Bonnemains** (H.) Des erreurs qui peuvent résulter, dans la chimie légale, de la décoloration par le charbon des liquides qui contiennent des substances toxiques. Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 69.—**Bostock** (J.) Experiments, showing that a mineral poison may produce sudden and violent death, and yet be incapable of detection in the contents of the stomach. Edinb. M. & S. J., 1809, v, 14-16.—**Boutny** (E.) De l'expérimentation physiologique comme preuve de l'empoisonnement par les alcaloïdes organiques. Ann. d'hyg., Par., 1880, 3. s., iv, 193-216.—**Bramwell** (B.) The differential diagnosis of acute irritant poisoning, and of diseased conditions resembling it. Stud. clin. med., Edinb., 1889-90, i, 201-216.—**Brasche** (O.) Ueber Verwendbarkeit der Spectroscopie zur Untersuchung der Farbenreactionen der Gifte im Interesse der forensischen Chemie. Pharm. Ztschr. f. Russland, St. Petersburg, 1891, xxx, 83; 97; 113; 129; 145; 177; 193; 209; 225; 241; 257; 273.—**Braun**, Erfahrungen und Bemerkungen über die Vergiftung der Pferde durch die s. g. Bucheckern-Schlackchen-Brühe. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1826, Ergänzungsft. 6, 400-409. — Miscellen, die Lehre von den Giften und Vergiftungen betreffend. *Ibid.*, 1827, xiv, 423-470.—**Brouardel**, Intoxication par produits journallement absorbés à petite dose. Cong. internat. d'hyg. et de démog. Compt. rend. 1882, Genève, 1883, ii, 352-359.—**Brown** (T. E. B.) On a mode of poisoning by insertion of the poison into the sub-cutaneous tissue. Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 286.—**Brown-Séquard**, Sur un nouveau procédé de recherche des modes d'action des poisons. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1881, 2. s., xviii, 87. *Also*: Compt. rend. Soc. de biol. 1881, Par., 1882, 7. s., iii, 28.—**Buchner** (L. A.) Ist es zur Beantwortung der Frage, ob Jemanden Gift in lebensgefährlicher Menge beigebracht worden sey, notwendig, die in den Eingeweiden des Vergifteten vorhandene Giftmenge zu bestimmen? Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1863, xiv, 81-85.—**Budd** (W.) The frog as a detector of tectonic poison. Lancet, Lond., 1856, i, 90.—**Carpio** (L. H. C.) Guia para el análisis químico-legal de los venenos sólidos y líquidos. Gac. méd. de México, 1864-5, i, 297-319.—**Carrara** (G.) Contributo alla tossicologia dell' antipirina, tallina e cairina. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1885-6, 6. s., iv, 849-868. *Also*: Ann. di chim. e di farm., Milano, 1886, 4. s., iv, 81-97.—**Causse** (S.) Mémoire sur l'empoisonnement de quelques animaux nuisibles. Ann. d'hyg., Par., 1861, 2. s., xv, 411-428. *Also, Reprint.*—**Cazenave** (P.) Sur les expertises d'empoisonnement. Lyon méd., 1882, xl, 421-428; xli, 478-483.—**Chaumeton**, Réflexions sur un manuscrit de M. le docteur Faure, intitulé: Essai sur une nouvelle classification des poisons. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1812, xxiii, 378-380.—**Chevallier**, Examen de divers produits soupçonnés ou pouvant causer des empoisonnements. Ann. d'hyg., Par., 1832, viii, 311; 324.—**Chevallier & Boys** (J.) Essais sur les moyens à mettre en usage dans le but de rendre moins fréquent le crime d'empoisonnement. J. de chim. méd., etc., Par., 1835, 2. s., i, 165-176.—**Chittenden** (R. H.) Significance of the absorption and elimination of poisons in medico-legal cases. Med. Leg. J., N. Y., 1884-5, ii, 224-255.—**Choupe** (H.) Utilité thérapeutique de l'antagonisme physiologique de certaines substances toxiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1888, 8. s., v, 456-460.—**Ciotto** (F.) & **Spica** (P.) Sopra alcune osservazioni nel campo chimica tossicologica. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1889-90, 7. s., i, 883-896.—**Cloquet** (H.) Poison. Dict. d. sc. méd., Par., 1820, xliii, 525-674.—**Cogswell** (C.) On the local action of poisons. Lancet, Lond., 1852, ii, 488-491. *Also, Reprint.*—**Collins** (S. H.) Some of the noxious flora of Dearborn County, Indiana, and Hamilton County, Ohio. Cincinnati Lancet & Clinic, 1883, n. s., xi, 197-199.—**Corradi** (A.) Degli esperimenti tossicologici in anima nobili nel cinquantennio. Mem. r. Ist. Lomb. di sc. e lett. Cl. di lett. e sc. matemat. e nat., Milano, 1886, 3. s., vii, 31-53. *Also, Reprint.* *Also* [Abstr.]: Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1886, cclxxix, 73-100. *Also* [Abstr.]: R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1886, 2. s., xix, 361-363.—**Corrado** (G.) Spectroscopia de tessuti vivi e morti e sua applicazione allo studio di alcuni avvelenamenti. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1892, n. s., xiv, 127; 161; 291.—**Corrêa** (J. D.) Methodos analyticas para se reconhecer a existencia de varios toxicos nos envenenamientos. J. Soc. pharm. lusit., Lisb., 1880, 8. s., i, 111; 193; 1881, 8. s., ii, 35; 58; 86; 115; 155; 1882, 8. s., iii, 9; 28; 52; 139; 1883, 8. s., iv, 34; 189; 205.—**Cortambert**, Quelques considérations sur les poisons. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1812, xxiii, 143; 265.—**Cossa** (A.) Sulla applicazione della dialisi alle ricerche chimico-legali. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1862, 5. s., i, 261.—**Costa Ferraz**, Diagnostico diferencial do

Toxicology.

envenenamento e as molestias naturaes. Ann. Brasil. de med., Rio de Jan., 1871-2, xxvii, 146-154. — **Dalla Torre** (G.) Del veneficio ipostenico. Gazz. med. ital. prov. venete, Padova, 1880, iii, 161-163. — **Dambre**. L'empoisonnement et le code pénal. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1866, 2. s., ii, 334-342. [Rap. de Van Roosbroeck]. 223-225. — **Danger & Flandin**. De la localisation des poisons; note en réponse à un opuscule adressé à l'Académie des sciences par M. Orfila. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1844, xviii, 692-694. — **Deecke** (T.) On the speedy detection of poisons. Med. Press West. N. York, Buffalo, 1885-6, i, 667-674. — **Depaire** (J. B.) Recherche chimique des poisons métalliques. Ann. de l'Univ. de Brux. Fac. de méd., 1880, i, 165-188. — **Desgranges** (J. B.) Observations sur l'empoisonnement par les acides minéraux, et par l'application extérieure de l'arsenic. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1777, vi, 4-28. — **Devergie**. Das physiologische Experiment bei Vergiftungen, vom Standpunkte des Gerichtsarztes. Wien. med. Wchnschr., 1866, v, 1055; 1069; 1087; 1103. — **Döring**. Vorschlag, die Ausbreitung der am häufigsten in der menschlichen Gesellschaft wachsenden sogenannten Giftpflanzen betreffend, die durch ihr Aeusseres Kinder und Unvorsichtige zu einem verderblichen Genuss anreizen und verführen können. Allg. med. Ann., Altenb., 1814, xix, 691-702. — **Doremus** (R. O.) Duties and trials of the toxicological chemist. Med.-Leg. J., N. Y., 1885-6, iii, 374-379. — **Dowler** (B.) Observations on toxicology. N. Orl. M. & S. J., 1860, xvii, 733-736. — **Dragendorff**. Noveshija izledovaniya i otrkriitiya po sudbenno-med. chimii jadov. [New discoveries in detection of poison.] Arch. sudbenoi med., St. Petersburg, 1869, v, pt. 2, no. 3, 49; no. 4, 69. — **Notizen** Zur gerichtlichen Chemie. Arch. d. Pharm., Halle, 1878, ccxii, 200; 289. — **Droste** (A.) Zur Unterscheidung zweier Giftpflanzen von zwei Küchengewächsen. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1837, xxxiv, 166-171. — **Dubois**. Note sur la puissance toxique de quelques poisons organiques sur les actinies. Gaz. d. hôp., Par., 1883, lvi, 380. — **Dujardin-Beaumetz**. Infections et intoxications. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1888, cxv, 289-308. — **Dunin von Wasowicz** (M.) Ueber die Verryken'sche Zerstörungsmethode bei toxicologischen chemischen Untersuchungen auf Metallgifte. Arch. d. Pharm., Halle, 1879, 3. R., xiv, 348-354. Also, Reprint. — **Eber** (W.) Ueber toxische Substanzen. Monatsb. f. prakt. Theri., Stuttgart, 1891-2, iii, 196-215. — **vander Eem** (N.) & **van Leeuwen** (L.) Antwoord op de vraag: Wat is voor het menschelyk lichaam vergif en welke vergiften kunnen in de geneeskunde, zo uit als inwendig, onder de vereischte voorzorgen, een nuttig gebruik hebben? Handel. v. h. geneesk. Genootsch., Amst., 1785, x, 1-763. — **Einiges** die Vergiftung betreffend. Mag. f. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1831-2, i, 306-318. — **Emmert**. Ueber Gifte. Med.-chir. Ztg., Salz., 1813, iii, 162-169. — **Expertise** médico-legal: l'état actuel de l'enseignement de la médecine légale et de la toxicologie; nécessité de la création d'une chaire de toxicologie. Tribune méd., Par., 1878, x, 433; 445; 457; 469; 481. — **von Faber** (W. E.) Toxicologische Fragmente. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1859-64, n. F., xiv; n. F., xxii, passim. — **Fagge** (C. H.) & **Stevenson** (T.) On the application of physiological tests for certain organic poisons, and especially digitaline. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1866, 3. s., xii, 37-151. Also [Abstr.]: Proc. Roy. Soc. Lond., 1865, xiv, 270-274. — **Falk** (F.) & **Otto** (R.) Zur Kenntniss entgiftender Vorgänge im Erdboden. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1892, 3. F., iii, 269-283. — **Felice** (L.) Sull' esperimento fisiologico nell' perizie medicolegali per veneficio, e su alcuni principii pseudo-alcaloidi del fegato umano. Ann. di chim. applic. a. med., Milano, 1875, 3. s., ix, 85-96. — **Ferreira da Silva** (A. J.) Da influencia das ptomaiinas na investigação dos alcaloides vegetaes nos casos de envenenamento. Correio med. de Lisb., 1892, xxi, 84; 94; 103; 111; 121; 133; 142; 153; 171. — **Filche** (W.) Der Uebergang von Blutfarbstoff in die Galle bei gewissen Vergiftungen und einigen anderen (blutschädigenden) Eingriffen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1889, cxvii, 415-417. — **Der Harn** bei Acetylphenylhydrazin- (Pyridin-) Vergiftung und die Heller'sche Probe. *Ibid.*, 417. — **Filhol**. Notions de toxicologie. Cours professé à l'École de médecine de Toulouse, par... recueilli par M. Cadéac. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1856, 3. s., i, 331; 357. — **Fischer** (J. J. G.) Observations on the cure of animal poisons by the local application of table salt, and probably of hydropobia. Lond. M. & S. J., 1830, v, 49-52. — **Fleming** (G.) Poisonous plants in Zululand and Afghanistan. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1880, x, 65-77. — **Fodéré**. Toxicologie. Dict. d. sc. méd., Par., 1821, iv, 381-445. — **Observations** médico-legales sur la difficulté et même l'impossibilité de donner une réponse positive dans certains cas d'empoisonnement présumé ou soupçonné. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1829, xxxiii, 97; 193. — **François-Frank**. Sur la fixation dans le foie des substances toxiques introduites dans l'estomac. Gaz. hebd. de méd., Par., 1880, 2. s., xvii, 465-467. — **Fubini** (S.) & **Russo Gilberti** (A.) Vergleichende Versuche am Meerschweinchen über den Gift-

Toxicology.

tigkeitsgrad der Carbonsäure, des gewöhnlichen Thymols, des Cymenthymols und des Resorcins. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1882-3, xiii, 237-246. — **Gaillard** (F. M.) Des empoisonnements. Unica méd., Par., 1861, 2. s., x, 468. — **Gallard** (T.) De l'émulation des poisons; par M. L. Orfila. Bull. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1867, n. s., i, 378-380. — **Des empoisonnements**; a propos du cours professé par M. Tardien. *Inhibis*: Notes et obs. de méd. lég., etc., 80, Par., 1875, 7-15. — **Galloway** (R.) Reforms suggested in the mode of conducting the chemical examinations, and in the giving of the chemical evidence in the law courts, in poison cases. J. Sc., Lond., 1885, 3. s., vii, 27-33. — **Gatta** (L. F.) Della fallacia d'alcune condizioni este-nec cadaveriche quali segni di avvelenamento. Gior. d. sc. med., Torino, 1841, xi, 303-306. — **Gaule** (J.) Ueber die Beziehungen der Structur der Gifte zu den Veränderungen der Zellen. Centrallbl. f. Physiol., Leipz., u. Wien, 1888-9, ii, 373-377. — **van Gelder** (H.) Bijdrage tot het gerechtelijk scheikundig onderzoek op alcaloiden. Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1878, ii, 512-516. — **Gensl** (J.) Gerichtsarztliche Mittheilungen; aus dessen handschriftlichem Nachlasse ausgezogen und veröffentlicht von Dr. Büchner. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1850, lix, 241-286. — **Giotto** (F.) & **Spica** (P.) Sopra alcune osservazioni nel campo della chimica tossicologica. Orosi, Firenze, 1890, xiii, 325-335. — **Goertz** (A.) Ueber in Japan vorkommende Fisch- und Lack-Vergiftungen. St. Petersb. med. Wchnschr., 1878, iii, 94; 101. — **Gordon** (B.) Two cases of imaginary poisoning. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 654. — **Goto Ikutaro**. [Notes on toxicology.] Iji Shinbun, Tokio, July 15, 1881. — **Græter** (G. L.) De venenis in genere. *In*: Weber (G. H.) Vollständ. Ausz. a. n. Diss., etc., 80, Bremen, 1775, i, 61-71. — **Grey** (G.) On herb-poisoning at the Cape of Good Hope. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 168-170. — **Gunning** (J. W.) Scheikundig onderzoek van aarde van begraaftplaatsen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1889, xvi, 197. — **Gvozdeff** (I.) Naikotivaya prakticheskiya zamaichaniya ob otrkrieti yadov f sluchayakh otravleniya voabshche, osobenno pri otravlenii alkaloidami i o metodai Sonnensheina. [On the detection of poisons generally, and particularly of alkaloids, and of Sonnenschen's method.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1865, v, 249; 257. — **Hahn** (T.) "Giftige" Betrachtungen. Ztschr. d. Stammverf. volksverst. Gsndhtspf., Chemnitz, 1880, iii, 19; 25. — **Harley** (G.) Experiments on slow or chronic poisoning. Lancet, Lond., 1861, ii, 499. Also: Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1861-4, iv, 4-6. — **Harnack** (E.) Zur Abwehr. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1880-81, xiii, 379. — **Harvey** (E. R.) Dialysis applied to the detection of poisons in medico-legal cases. Lancet, Lond., 1863, i, 6-8. — **Hayem** (G.) Nouvelles recherches sur les substances toxiques ou médicamenteuses, qui transforment l'hémoglobine en méthémoglobine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1886, cii, 698-700. Also: France méd., Par., 1886, i, 484-487. — **Heger**. De l'emploi du kymographie dans les recherches toxicologiques. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1880, lxxi, 29-32. — **Heidenreich** (F. W.) Die Reduction starkwirkender Metalle aus ihren sauren Lösungen mit organischen Stoffen durch die Electricität. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 370; 385. — **Heineke** (W.) Die Fermentintoxication und deren Beziehung zur Sublimat- und Leuchtgasvergiftung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1887-8, xlii, 147-158. — **Heinz** (R.) Morphologische Veränderungen der rothen Blutkörperchen durch Gifte. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1890, cxvii, 112-116, 1 pl. — **Henke**. Ueber die gerichtlich-medizinische Beurtheilung der Vergiftungen. Jahrb. d. Staatsarzkn., Frankf. a. M., 1814, vii, 87-162. — **Hess** (E.) & **Luchsinger** (B.) Toxikologische Beiträge. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1884, xxxv, 174-198. — **Houlston**. Observations on mineral poisons. Med. & Phil. Comment., Lond., 1779, vi, 325-331. — **Huber** (J. C.) Zum Verfahren der Gerichtsarzte in Vergiftungsfällen. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1888, xxxix, 248-250. — **Hünfeld**. Ueber die chemische Ausmittelung unorganischer Gifte. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1827, i, 221-245. Also, *transl.*: J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1827, xxix, 19-34. — **Husemann** (T.) Die Entstehung und Verhütung der Vergiftungen. Deutsche Klinik, Berl., 1872, xxiv, Beilage: Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gsndhtspf., 4; 25; 38. — **Die gegenwärtigen Aufgaben der Toxicologie und der Pharmacie**. Pharm. Ztg., Berl., 1879, xxiv, 599-601. Also: Med.-chir. Centrallbl., Wien, 1879, xiv, 506; 518; 530. — **Die Vergiftungen** mit Opium und Morphin, Nicotin, Curare, Digitalin, Nitroglycerin, Petroleum und Wurstgift. Handb. d. gerichtl. Med., Tübing., 1882, ii, 389-522. — **Informe** para determinar si es posible reconocer en unos huesos la accion de algun tóxico, violencias y la raza á que pertenecieron. Trab. Com. d. med. leg. é hig. púb. de la R. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1873, i, 129-132. — **von Jaksch** (R.) Ueber den gegenwärtigen klinischen Standpunkt der Lehre von den Vergiftungen. Wien. klin. Wchnschr., 1890, iii, 1011-1013. Also: Thiermed. Rundschau, Halle a. S., 1890-91, v, 157-161. — **Johnson** (A. H.) On the habitual use of poisons. Tr. Mass. Med.-Leg. Soc., Cambridge, 1878-84, i, 216-228.

Toxicology.

Also: Boston M. & S. J., 1882, cvii, 337-343. — **Julia de Fontenelle.** Notice sur des empoisonnements déterminés par l'acétate et le sulfate de morphine, par l'acétate de cuivre, le phosphore et la ciguë. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1829, iii, 421-438. — **Junkerman** (G. S.) Oral manifestations in metallic poisonings. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xx, 35-37. — **de Karlin** (N.) Sudebno-vrachebnaja ekspertiza pri otravlenijach i eja neodostva. [Experts in toxicology and their difficulties.] Sborn. sochin. po sudebnoi med. . . St. Petersburg, 1881, iii, pt. 2, 114-120. — **Keys** (The) of death. Month. J. Sc., Lond., 1879, 3. s., i, 209-216. — **Kidd** (G. H.) Observations on imputed poisoning. Dublin Q. J. M. Sc., 1850, x, 73-86. **Also, Reprint.** — **Klose** (C. L.) Ueber den Einfluss der Entdeckung oder Erfindung von Gegengiften auf die gerichtsarztliche Lehre von der Vergiftung. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1842, xliii, 1-44. — **Kobert** (R.) Pharmakologische und toxikologische Mittheilungen über Phosphor, Arsen und einige Schwermetalle. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1883, cxviii, 185; 281. — **Kochs** (W.) Zur Wirkung der Nervengifte auf freipräparierte Nervensubstanz. Centrbl. f. klin. Med., Leipz., 1886, vii, 889-892. — **Kopp** (J. H.) Ueber die Vergiftungen in gerichtlich-medizinischer Hinsicht. Jahrb. d. Staatsarzkn., Frankf. a. M., 1808, i, 235-264. — **Kóssa** (G.) Görcsöközö mérgek némelyiabb ellenszeriröl. [Some recent antidotes of convulsive poisons.] Orvosi hetil., Budapest, 1892, xxxvi, 51. **Also, transl.** [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1892, xxviii, 196. — **Kraus** (A.) Das Verbrechen der Vergiftung in besonderer Beziehung auf den Standpunkt des Gerichtsarztes. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlangen, 1855, n. F., vi, 67-91. — **Kupferschläger.** Désorganisation des substances organiques pour la recherche des poisons minéraux. Ann. d'hyg., Par., 1886, 3. s., xv, 174-177. — **Kurze** Zusammenstellung alles dessen, was in Hinsicht des bei Leichenamen obwaltenden Verdachts, dass sie durch ein ihnen durch den Magen beigebrachtes Gift vom Leben gekommen sind, nothwendig zu berücksichtigen und zu untersuchen ist. Jahrb. d. ges. Staatsarzkn., Leipz., 1835, i, 4. Hft., 84-90. — **Laborde** (J.-V.) Note sur la recherche expérimentale des alcaloïdes toxiques dans l'organisme et leur détermination à l'aide de la méthode graphique, à propos de l'intoxication accidentelle d'un chien par l'aconitine. Tribune méd., Par., 1885, xvii, 43. — **Lacassagne** (A.) Notes statistiques sur l'empoisonnement criminel en France. Arch. de l'anthrop. crim., Par., 1886, i, 260-264. — **Lacassagne** (A.) & **Chapuis.** Des règles à adopter dans les expertises d'empoisonnement. Ann. d'hyg., Par., 1882, 3. s., vii, 314-333. — **Also, les expertises d'empoisonnement.** Lyon méd., 1882, xli, 309-313. — **Langner** (E.) O uzcyci dialyzj przy poszukiwaniach sadowo-chemicznych. [On the detection of poison in medico-legal cases.] Gaz. lek., Warszawa, 1869, vi, 797-799. — **La Rue** (H.) Extrait d'une leçon sur les empoisonnements. Union méd. du Canada, Montréal, 1880, ix, 481-486. — **Lassaigne** (J.-L.) Expérience faite sur les organes d'un chien empoisonné par un mélange d'acide arsénieux et d'opium, dans le but de déterminer si l'absorption de ces deux substances pourrait s'opérer simultanément et dans le rapport où elles avaient été administrées. J. de chim. méd., etc., Par., 1841, 2. s., vii, 190-193. — **Ledoux** (A. R.) [Instructions to secure an analysis which will stand in court.] North Car. M. J., Wilmington, 1879, iii, 402. — **Leffmann** (H.) Some observations on cases of poisoning in general practice and the duties of practitioners in such cases. Polyclinic, Phila., 1883-4, i, 154-156. — **Lehmann** (V.) Experimentelle Untersuchungen über die besten Methoden, Blei, Silber und Quecksilber bei Vergiftungen im thierischen Organismus nachzuweisen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1882, vi, 1-42. **Also, Reprint.** — **Lehre** (V.) von der gerichtlichen Untersuchung der Metallvergiftungen. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Ansbach, 1854, 2. Hft., 74-76. — **Lehre** (Zur) von der gerichtlich-chemischen Untersuchung bei Vergiftungen. *Ibid.*, Nürnberg, 1855, 5. Hft., 18-22. — **Letheby** (H.) Lectures on the chemistry of the poisons, or on practical toxicology, showing the applications of chemistry to the discovery of crime. Med. Times, Lond., 1849, x, 1; 22; 49; 103; 134; 171; 211; 231; 391; 477; 499; 1850, xxi, 31; 71; 132; 251; 1851, n. s., i, 27; 191; 397. — **Lewin** (L.) Ueber die geschichtliche Entwicklung des Begriffes "Gegengift". Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1888, xiv, 317. **Also, Reprint.** — **Lichtenstadt.** Zur Lehre von der forensischen Beurtheilung der Vergiftungen. Litt. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1829, xiv, 162-166. — **Littlejohn** (H. D.) The practice of medical jurisprudence. No. 1. Toxicology; with hints as to the conduct of medical practitioners in cases of suspected poisoning. Edinb. M. J., 1885-6, xxxi, 97-107, 1 pl. — **Loeck.** Ueber Vergiftungen, worüber selbst in den Zeitungen gesprochen. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1860, ix, 1-9. — **Loew** (O.) Ueber Giftwirkung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1886-7, xl, 437-447. — **Lombardo** (A.) Sui veleni i più comuni e loro controveleni. Gazz. med. di Roma, 1877, iii, 61; 73. — **Luchsinger** (B.) Eine toxikologische Versuchsreihe; zugleich als Antwort an Herrn Prof. Harnack. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1881, xiv,

Toxicology.

370-375. — **Lukjanoff** (S. M.) Dvojnnoe otrav. kurare i strichninom po otosh. k temperature tela. [Poisoning by curare and strychnine with regard to temperature of body.] Vrach, St. Petersburg, 1887, viii, 543; 581; 615. — **Luzzati** (J.) Brevi considerazioni sullo stato attuale della tossicologia, con alcuni cenni sul veneficio per la bella-donna. [From: Gior. per serv. ai progr. d. patol., Venezia.] Raccogliatore med., Forlì, 1848, xxi, 296-304. — **Ma-caire-Princep.** Mémoire sur l'influence des poisons sur les plantes douées de mouvements excitables. Ann. de chim. et phys., Par., 1828, xxxix, 85-95. — **Mallet** (J. W.) On the importance, in the chemical examination of cases of poisoning, of determining the quantity of poisonous material detected. N. Orl. M. & S. J., 1875, ii, 652-656. — **Mapother** (E. D.) On metallic poisoning. Med. Press & Circ., Lond., 1870, n. s., ix, 325-327. — **Marchand.** Ueber die intravasculären Gerinnungen bei gewissen Vergiftungen. Antwort an Herrn O. Silbermann. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1891, xvii, 1038. — **Marmé.** Die neuesten deutschen Handbücher der Toxicologie. Deutsche Klinik, Berl., 1863, xv, 289; 301; 321. — **Mayen-çon & Bergeret.** Recherche qualitative des métaux dans les tissus. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1873, ix, 225-234. — **Melsens.** Note sur les intoxications métalliques. (Avec débat.) Cong. internat. d'hyg., Brux., 1876, i, 854-861. — **Merti** (J.) & **Luchsinger** (B.) Zur Wirkung einiger Metallgifte. Centrbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1882, xx, 673. — **Meurer** (F.) Versuche mit Schweinfurth und Scheel'schem Grün, mit Chromgelb und Oelgrün an Thieren angestellt. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, 645-656. — **Miller** (G. B.) The post mortem imbibition of poisons. Am. Naturalist, Phila., 1886, xx, 102-108. **Also:** Med.-Leg. J., N. Y., 1887-8, v, 87-97. — **Some experiments relating to the after-death absorption of arsenic.** Med.-Leg. J., N. Y., 1887-8, v, 498-506. — **Milward** (J.) Poisonous Umbelliferae. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 1282. — **Monardes** (N.) Libro que trata de dos medicinas excellentissimas, contra todo veneno: que son la piedra Bezaar, y la yerva Escenegerona. In his: Dos libros, 169. [Sevilla], 1565. **Also, in his:** Primera y segunda y tercera partes de la historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias occidentales, etc., 12^a, en Sevilla, 1574, 125 ff.-156 ff. **Also, transl. in:** Joyful news out of the new found world. Englished by John Frampton, sm. 4^o, Lond., 1596, 112 ff.-138 ff. — **Morat** (J.-P.) & **Doyon** (M.) Les poisons antagonistes et la calorification. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 643-646. — **Müller** (R.) Ueber die Aehnlichkeit des Sectionsbefundes bei Phosphor- und Fliegenschwamm-Vergiftung. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1890, n. F., liii, 66-75. — **Munk** (I.) Zu Toxikologie und über die Oxydation des Phenol (Carbolsäure) beim Pferde. Arch. f. wissensch. u. pract. Thierh., Berl., 1882, viii, 101-111. — **Nance** (H.) The doctrine of poisons. Med. Exam., Chicago, 1873, xiv, 285-291. — **Naunyn** (B.) Vergiftungen durch schwere Metalle und ihre Salze einschliesslich Arsen und Phosphor. Handb. d. spec. Path. (Ziemssen), Leipz., 1876, xv, 253-348. **Also, transl.:** Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1878, xvii, 555-658. — **Neucki** (M.) & **Boutmy** (H.) L'influence du groupe carboxyle sur les effets toxiques des combinaisons aromatiques. Arch. de sc. biol., St.-Petersb., 1892, i, 61-85. [Text Russian and French.] **Also, transl.:** Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1892, xxx, 300-310. — **Neroni** (V.) Dell' avvelenamento considerato come causa di morte in medicina legale. Imparziale, Firenze, 1865, v, 111; 137; 206; 239; 274; 304; 334; 373; 408; 474; 528; 1866, vi, 6; 209; 267; 305. — **von Ney** (F.) Ueber die rechtlichen Erfordernisse eines ärztlichen Gutachtens bei Vergiftungs-Fällen. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1845, lii, 257-288. — **Norme** (Sulle) generali per le prove in genere dei reati di veneficio. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1881, vii, fasc. 2, 222-224. **Also, transl.:** Canada Lancet, Toronto, 1881-2, xiv, 167-169. — **Nussbaum.** K vopr. ob antagonizme jadov i fiziologii, deistvii nekotor. jadov na podcheloust. jezecu. [On the antagonism of poisons, and physiological action of certain poisons on submaxillary gland.] Raboty v fiziolog. lab. imp. Varshav. Univ., 1881, vii, 129-169. — **Orfila** (J.-B.) Mémoire sur un nouveau procédé propre à faire découvrir la plupart des poisons minéraux mêlée avec des liquides colorés. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1820, viii, 214-229. — **Also.** Nouvelles expériences sur le sublimé corrosif, l'eau de javelle, la delphine, l'opium, la noix vomique, etc. *Ibid.*, 1821, x, 145-160. — **Also.** Sur les moyens de constater la présence de l'antimoine, du cuivre et du plomb, dans un mélange de divers liquides. Arch. gen. de méd., Par., 1828, xvi, 85-90. — **Also.** Mémoire sur l'empoisonnement produit par des mélanges de substances vénéneuses. J. de chim. méd., etc., Par., 1832, viii, 193-232. **Also:** Ann. d'hyg., Par., 1832, vii, 627-668. — **Also.** Recherches médico-légales sur plusieurs poisons minéraux. J. de chim. méd., etc., Par., 1832, viii, 257-273. — **Also.** Mémoires sur l'empoisonnement. Mém. Acad. de méd., Par., 1840, viii, 375-567. — **Also.** Nouvelles recherches sur plusieurs poisons tirés du règne minéral. Ann. d'hyg., Par., 1842, xxviii, 192; 223; 419; 440. — **Also.** Mémoire sur l'empoisonnement par les alcalis fixes (potasse, soude,

Toxicology.

baryte et chaux). J. de chim. méd., etc., Par., 1842, 2. s., viii, 125-154. **Also**: Ann. de méd. belge, Brux., 1842, ii, 166-179. — Mémoire sur l'empoisonnement considéré d'une manière générale. J. de chim. méd., etc., Par., 1842, 2. s., viii, 75-85. **Also**: Arch. gén. de méd., Par., 1842, 4. s., i, 454-469. — Recherches médico-légales relatives à l'absorption de l'alun, de l'azotate de potasse, du chlorhydrate d'ammoniaque et de l'eau de javelle. J. de chim. méd., etc., Par., 1842, 2. s., viii, 702-720. — Nouvelle note sur la question de localisation des poisons. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1844, xvii, 690-692. — Quelques réflexions critiques, sur les moyens de conclure en médecine légale, et sur la prétendue localisation des poisons. Ann. d'hyg., Par., 1844, xxxi, 430-442. [*See, also, supra, Danger & Flandin.*] — Toxicologie. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1844, xxix, 687-737. — Réfutation de deux erreurs contre lesquelles il importe de prémunir les experts chargés de la recherche médico-légale des poisons. Ann. d'hyg., Par., 1845, xxxii, 347; 368. — Note relative à une communication récente de MM. Danger et Flandin, et à diverses autres communications des mêmes auteurs sur la recherche des poisons minéraux introduits dans l'économie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1845, x, 1027-1030. — Lettres sur quelques points de toxicologie, à propos de l'ouvrage de M. Flandin. Gaz. méd. de Par., 1846, 3. s., i, 934. **Also**, Reprint. — Mémoire sur quelques points relatifs à l'empoisonnement produit par les préparations de plomb, de chlore, d'arsenic et de mercure. Bull. Acad. de méd., Par., 1846-7, xii, 746; 831; 873. — De l'importance et de l'utilité des études toxicologiques. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 597. — Causes de l'empoisonnement; des poisons: définition; classification. *Ibid.*, 1857, xxx, 45. Conditions qui modifient l'action des poisons. *Ibid.*, 214; 237. — Altérations de tissus produites par le poison; diagnostic; pronostic de l'empoisonnement. *Ibid.*, 254. — **Orfila & Dezeimeris.** Empoisonnement. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1835, xi, 377-426. — **Orfila & Lesueur (A.)** Recherches médico-légales pouvant servir à déterminer, même long-temps après la mort, s'il y a eu empoisonnement, et à faire connaître la nature de la substance vénéneuse. Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 334; 339. **Also**: Arch. gén. de méd., Par., 1828, xvii, 5-37. **Also**: J. de chim. méd., etc., Par., 1828, iv, 257-269. — **Ortego (F.)** Un cuestion de toxicologia. España méd., Madrid, 1860, v, 2; 42; 50; 135; 260; 355. — **Orts & Orts (F.)** Fisiologia de la intoxicacion. Crón. méd., Valencia, 1888-9, xii, 513-525. — **Otero (J. M.)** Datos en que el médico forense debe fundar su concepto relativamente a la existencia de un envenenamiento. Siglo méd., Madrid, 1870, xvii, 49; 113; 163. — **Pannetier (A.)** Note sur un procédé de conservation des matières animales destinées aux recherches toxicologiques. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., Par., 1887, xli, 47-49. — **Pelegri y Camps (E.)** Des-organizacion de las sustancias objeto de un análisis en caso de envenenamiento. Rev. de sanit. mil. y gen. de cien. méd., Madrid, 1866, iii, 746-750. — **Pellacani (P.)** Sui veleni del cadavere fresco e putrefatto: periodo attuale dell' argomento delle ptomaine. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1884, x, fasc. 2, 45-61. — La putrefazione ed i suoi prodotti nella tossicologia forense. *Ibid.*, 1885, xi, fasc. 2, 150-171. — Sulla resistenza dei veleni alla putrefazione. *Ibid.*, 1887, xiii, 237-248. **Also, transl.**: Arch. ital. de biol., Turin, 1890, xiii, 75-81. — Ricerche ulteriori sopra alcune condizioni di auto-intossicazione acida dell' organismo. Terap. mod., Roma, 1890, iv, 1; 65. — Il consumo di alcuni alcaloidi nei tessuti durante la vita; studii di tossicologia forense. Rassegna di sc. med., Modena, 1892, vii, 119; 147; 197. — **Pereira Rego (J.)** filio Diagnostico entre os envenenamentos e as molestias naturaes. Ann. Brazil. de med., Rio de Jan., 1871-2, xxiii, 191; 217; 222; 252. — **Peset Cervera (V.)** Los venenos en la naturaleza; el gas carbónico. Siglo méd., Madrid, 1880, xxvii, 742-744. — Los venenos en la naturaleza; efluvios vegetales. *Ibid.*, 1881, xxviii, 195-197. — **Petruschky (J.)** Ueber die Einwirkung des Chloroform und anderer Gifte auf die alkalische Reaction der Körpersäfte. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1891, xvii, 669. — **Peugnet (E.)** Medico-legal toxicology. Papers Med.-Leg. Soc. N.Y., 1882, 2. s., 163-184. **Also**, Reprint. — **Philip.** Lettre contenant quelques réflexions sur l'usage qu'on a fait de certaines substances réputées des poisons. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1763, xix, 31-41. — **Physick (P. S.)** Account of a new mode of extracting poisonous substances from the stomach. Eclectic Repert., Phila., 1813, iii, 111-113. — **Picard (P.)** Méthode pour l'étude des organes à un moment donné d'un empoisonnement. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 555. **Also**: Compt. rend. Soc. de biol. 1878, Par., 1880, 6. s., v, 179-181. — **Pickells (W.)** Notes on certain vegetable poisons. J. Pub. Health & San. Rev., Lond., 1856, ii, 378; 1857-8, iii, 44. — **Poisons (Les)** et leurs antidotes. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1882, vi, 18. — **Poisons (Les)** et leur armeoire. France méd., Par., 1876, xxiii, 661-664. — **Popoff.** Emploi de l'acide picrique pour la détermination des alcaloides végétaux en toxicologie. Ann. d'hyg., Par., 1891, 3. s., xxvi, 81-95. —

Toxicology.

Potain. Les intoxications alimentaires. Union méd., Par., 1892, 3. s., liv, 589-592. — **Pouchet (G.)** Empoisonnement. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1887, xxxiv, 2-105. — Toxicologie. *Ibid.*, 3. s., xvii, 748-774. — **Poullsson (E.)** Om Antagonisme i toxikologisk Henseende. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1892, 4. R., vii, 909-923. — **Rabuteau.** Observations sur une note de M. J. Blake. [Sur le pouvoir toxique des sels métalliques.] Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7. s., iv, 37. — **Raspail.** Observations critiques sur le mémoire de MM. Orfila et Lesueur, intitulé: Recherches médico-légales, pouvant servir à déterminer, même long-temps après la mort, s'il y a eu empoisonnement, et à faire connaître la nature de la substance vénéneuse. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1828, cv, 55-76. — **Reece (J. J.)** On toxicology. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvii, 221-223. — The post-mortem imbibition of poisons: more especially in its medico-legal relations. Tr. Coll. Phys. Phila., 1877, 3. s., iii, 23-38. — Imbibition of poisons. Med. Leg. J., N. Y. 1887-8, v, 180-186. — The post-mortem imbibition of poison in its medico-legal bearings. Med. News, Phila., 1890, lvi, 34-39. — **Remer.** Noch ein Beitrag zur rechtsarzneilichen Giftelehre. Jahrb. d. Staatsarzkn., Frankf. a. M., 1816, ix, 70-87. — **Reubold.** Geschichtliche Bemerkungen über Giftmord. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1892, xliii, 27-35. — **Reveil (O.)** Hygiène et médecine légale. Arch. gén. de méd., Par., 1862, 5. s., xx, 464-483. **Also**, Reprint. — **Richardière (H.)** Intoxications. In: Traité de méd. (Charcot, Bouehard [et al.]). Par., 1892, ii, 559-666. — **Richert (C.)** De l'action physiologique des sels alcalins; études de toxicologie générale. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1886, 3. s., vii, 101-150. — Les poisons et la température. Rev. scient., Par., 1886, xxxvii, 10; 44; 75. — **Ringer (S.)** Concerning the effects of dilution and concentration on the action of poisons. Lancet, Lond., 1883, i, 628. — **Roger (G. H.)** Note sur le rôle du foie dans les intoxications. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1886, 8. s., iii, 63; 407. — Sur le prétendu antagonisme toxique de quelques poisons. *Ibid.*, 1888, 8. s., v, 433-436. — Les poisons d'origine microbienne. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1888, 2. s., xxv, 823-826. — **Romei (E.)** Ricerche tossicologiche sopra materia sospetta. Giorn. di med. mil., Torino, 1866, xiv, 2; 33. — **Rosenthal (J.)** Physiologisch-toxicologische Mittheilungen. Sitzungsber. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1883-4, 16. Hft., 112-114. — **Rossbach (M. J.)** Ueber die feinsten Giftproben. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 509. — Ueber die Gewöhnung an Gifte. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1880, xxi, 213-225. **Also**: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1881, n. F., xv, pt. 2, pp. i-fiii. — **Roucher (C.)** De la présence des poisons minéraux dans le système nerveux à la suite des empoisonnements aigus. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1851, 2. s., viii, 266-270. **Also**: Gaz. méd. de Strasb., 1851, xi, 116-118. — Mémoire sur le traitement des matières organiques, en vue de la recherche des poisons. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1851, 2. s., viii, 270-286. — Analogie des phénomènes de l'empoisonnement par l'arsenic, le phosphore et l'antimoine, envisagés au triple point de vue physiologique, thérapeutique et médico-légal. Soc. de méd. lég. de France. Bull., Par., 1873-4, iii, 249-264. **Also**: Ann. d'hyg., Par., 1874, 2. s., xlii, 407-419. — **Roussin (Z.)** Empoisonnement. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1870, xii, 749-810. — **Rufz.** Recherches sur les empoisonnements pratiqués par les nègres à la Martinique. Ann. d'hyg., Par., 1844, xxxi 392-430; xxxii, 170; 351. — **Russo-Gilberti (A.) & Dotto (G.)** Sulla resistenza dei veleni vegetali alla putrefazione; nota preventiva. Sicilia med., Palermo, 1889, i, 53-58. — **Sanguirico (C.)** Lavatura dell' organismo negli avvelenamenti. Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena (1885), 1885, iii, 84. **Also**: Atti iii. Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavia, 1888, i, 269. **Also, transl.**: Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1886, xxiv, 829-931. — Ancora sul lavaggio dell' organismo negli avvelenamenti. Boll. d. sez. d. cult. d. sc. med. n. r. Accad. d. fisio-crit. di Siena (1887), 1888, v, 217-221. — **Sanguirico (C.) & Martini (V.)** Altri esperimenti sulla lavatura dell' organismo negli avvelenamenti. Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena (1886), 1887, iv, 224-227. — **Sanguirico & Remedi (V.)** Lavatura dell' organismo negli avvelenamenti. *Ibid.* (1885), 1886, iii, 239-242. — **Savary (A. C.)** Plan d'un traité de toxicologie, ou propositions générales sur les poisons. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1808, xvi, 454-470. — **Schatski (E.)** Otkrytie svobod. jadov. kislot v sudebno-chim. issledov. [Detection of free poisons in chemo-legal investigations.] Uchen. zapiski Kazan. Vet. Inst., 1887, iv, 51-56. — **Schaneinstein (A.)** Die Vergiftungen mit Aconitum, Strychnen, Belladonna und andern Giftpflanzen; Canthaniden, Chloroform, Chloralhydrat. Handb. d. gerichtl. Med., Tübing., 1882, ii, 523-780. — **Scheinvergiftung (Die).** Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1858, ix, 2. Hft., 29-48. — **Schlesier (W.)** Zur Lehre von der narcotischen Vergiftung. Wchnschr. f. d. Heilk., Berl., 1843, 106-112. — **Schneider.** Beiträge zur Toxicologie, für Staats- und Gerichtsärzte. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1844, xlvii, 271-328. — **Schneider**

Toxicology.

(F. C.) Ueber den Nachweis giftiger organischer Verbindungen in forensischer Beziehung. Wien, med. Wchnschr., 1864, xiv, 433; 449; 465.—**Schomburgk** (R.) Poisonous plants. *In his*: Papers. . . Philos. Soc. Adelaide, 1873, 86-101.—**Seidel** (M.) Vergiftungen mit Arsen, Blei, Kupfer, Quecksilber, Blausäure, Nitrobenzol, Kohlenoxydgas, Kioakengas, Alkohol. Handb. d. gerichtl. Med., Tübing., 1882, ii, 229-388, 1 pl.—**Selmi** (F.) Nuova maniera semplice e spedita di distruggere le materie organiche nelle ricerche tossicologiche dei metalli. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1872, 3. s., ii, 73-80. — Sopra un nuovo processo per la distruzione delle sostanze organiche, nelle ricerche dei metalli velenifici. Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1872, 47-50. — Sulle difficoltà che s' incontrano nelle ricerche tossicologiche. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1875, 5. s., xx, 241-255. — Ricerca dell'acido cianidrico e del cianuro di mercurio nel caso di perizie chimico-legali. *Ibid.*, 1877, 5. s., xxiv, 416-428. — Dell'accelerazione che il fosforo e gli ipofosfiti inducono nella reazione tra l'acido solforico e lo zinco e sua applicazione alla tossicologia. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1877, 3. s., viii, 671-687. — Intorno ad alcuni fatti d'interesse tossicologico. *Ibid.*, 1878, 3. s., ix, 133-144.—**Seyda** (A.) Detection and quantitative estimation of inorganic and organic poisons in bodies. Analyst, Lond., 1890, xv, 69; 90; 108. — Examination of corpses for alkaloids and metallic poisons. Chem. News, Lond., 1890, lxi, 174; 184; 196; 210; 220; 234; 243.—**Silbermann** (O.) Ueber das Auftreten multipler intravitaler Blutgerinnungen nach acuter Intoxication durch chlorsaure Salze, Arsen, Phosphor und einige andere Blutgifte. Arch. f. path. Anat. etc., Berl., 1889, cxvii, 288-316.—**Simpson** (P. A.) Les poisons indiens. Monit. scient., Par., 1872, xiv, 482-490.—**Smoler** (M.) Zur Lehre von den Vergiftungen. Wien. med. Halle, 1863, iv, 276; 289; 312; 322; 329; 338; 346.—**Soncin** (A. B.) Una questione di medicina forense sul veleneficio. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1865, viii, 61.—**Souza Lima**. Critica dos methodos de pesquiza toxicologica. Rev. d. cursos prat. e theor. da fac. de med. do Rio de Jan., 1886, iii, 1º num., 3-28; 2º num., 29-56.—**Snowing** poisoned grain. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 875.—**Stachow**. Beiträge zur Beurtheilung der bei der Sache der Giftmörderin Gesche Margarethe Gottfried betheiligten Bremischen Aerzte. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1833, xxvi, 110-191.—**Starkow** (W.) Zur Toxicologie der Körper der Benzigruppe, des Nitroglycerins, der Salpeter- und Schwefelsäure. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1871, lii, 464-467.—**Stegmann**. Zur Lehre der gerichtlich-ärztlichen Beurtheilung der Tödtlichkeit der Vergiftungen, im Vergleich der Beurtheilung der Tödtlichkeit der Verletzungen. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1833, xiii, 1-19.—**Stokvis** (B. J.) Ueber den gegenseitigen Antagonismus von Giften und Heilmitteln und die combinirte Wirkung gegenseitig antagonistischer Mittel; nach Versuchen am isolirten Froscherzen. Internat. Beitr. z. wissensch. Med. Festschr. R. Virchow. . . Berl., 1891, iii, 349-377. Also, Reprint.—**Sutton** (F. S.) The post-mortem imbibition of arsenic. Am. Chem. J., Balt., 1885-6, vii, 75-87.—**T.** (A.) Substances vénéneuses. Ann. d'hyg., Par., 1848, xl, 471-475.—**Tanguchi**, Ken. [On toxicological work for general practitioners.] Iji Shinbun, Tokio, 1885, no. 148.—**Tardieu** (A.) Étude médico-légale sur l'empoisonnement. Ann. d'hyg., Par., 1864, 2. s., xxii, 382; 1865, 2. s., xxiii, 108. Also: Gaz. med. de Par., 1865, 3. s., xx, 370. Also, transl.: Ztschr. f. gerichtl. Med., Wien, 1866, ii, 229; 268; 348; 357; 369.—**Tardieu** (A.) [et al.]. Empoisonnement par le strychnine, l'arsenic et les sels de cuivre; observations et recherches nouvelles. Ann. d'hyg., Par., 1865, 2. s., xxiv, 388-413. Also, Reprint.—**Taylor** (A. S.) Observations on the absorption of metals into the blood, in cases of poisoning; illustrated by an account of a case of poisoning by lead, occurring in a cow. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1841, vi, 172-177. — On the detection of absorbed strychnia and other poisons. *Ibid.*, 1857, 3. s., iii, 482-501.—**Teixeira** (A. M.) Analyse toxicologica. Ann. Acad. de med. do Rio de Jan., 1887-8, 6. s., iii, 129-222.—**Thatbestand** (Ueber den) des Versuchs des Giftmörders in Beziehung auf die Absicht. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1861, xii, 2. Hft., 141-145.—**Tidy** (C. M.) Gleanings in toxicology. Med. Press & Circ., Lond., 1868, vi, 447; 529; 1869, vii, 91; 451; 493; 518. — Toxicological gleanings. Lancet, Lond., 1872, ii, 41.—**Torsellini** (D.) Sulla diffusibilità nell' organismo dei veleni introdotti dopo la morte. Riforma med., Napoli, 1889, v, 866; 872; 878; 884; 890; 896.—**Totsuka**, Kenzo. [Notes on toxicology.] Koi Geppo, Tokio, 1884, no. 39.—**Toulmouche** (A.) Du rôle du médecin légiste dans les cas d'empoisonnement. Ann. d'hyg., Par., 1869, 2. s., xxxii, 369; 407. — Des causes naturelles de mort pouvant donner lieu à des soupçons de crimes et nécessiter l'intervention de la justice. *Ibid.*, 1870, 2. s., xxxiv, 355-374.—**Untersuchung** der Frage, welche von den gemachten Eintheilungen der Gifte behufs der gerichtlichen Arzneiwissenschaft für die brauchbarste zu erkennen ist. Mag. f. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1832, ii, 49-60.—**Valentin** (G.) Eudiometrisch-toxicologische Untersuchungen. Arch. f. exper. Path. u.

Toxicology.

Pharmakol., Leipz., 1876, v, 143; 378; vi, 78; 318; 1877, vii, 193; viii, 245; 1878, ix, 95; 1879, xi, 65; 1879-80, xii, 420.—**Vandenbroeck**. Rapport chimico-légal relatif à la recherche du cuivre et de l'arsenic dans le pain. Ann. méd.-lég. belges, Brux., 1843, ii, 30; 45; 65; 70.—**Vaughan** (V. C.) & **Dawson** (J. H.) Diffusion of arsenic through the body when thrown into the mouth and rectum after death. J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i, 115.—**Venables** (R.) Practical observations on the application of the liquid tests for the detection of arsenic and corrosive sublimate, when administered as poisons; and on the preparatory effects of the contents of the stomach, so as to ensure the characteristic effects of the decomposing agents. Lond. M. & Phys. J., 1826, n. s., i, 508-521.—**Vitali** (D.) I giurati nei reati di veleneficio; considerazioni e proposte. Guglielmo da Saliceto, Piacenza, 1879-80, i, 345; 365; 1880-81, ii, 10. — Discussione sopra un argomento di chimica forense. Orosi, Firenze, 1882, v, 187; 227.—**Welche** Ursachen können in Fällen, in denen alle Umstände für eine geschehene Vergiftung sprechen, doch die Auffindung des Giftes durch die chemische Prüfung des Magen- und Darminhalts unmöglich machen. Jahrb. d. ges. Staatsarzkn., Leipz., 1835, i, 2. Hft., 93-97.—**Wichmann** (J. E.) Ueber Gifte. Beitr. z. Arch. d. med. Pol., Leipz., 1792, iii, 2. Samml., 1-7. Also, in his: Kleine med. Schriften, 8º, Wien, 1801, 154-160.—**Wignore** (J. H.) Circumstantial evidence in poisoning cases. Med.-Leg. J., N. Y., 1888-9, vi, 292-313.—**Wistrand** (A. H.) Rättmedicinska undersökningar å misstänkta giftiga ämnen. [Medico-forensic investigations of suspected poisonous substances.] Hygiea, Stockholm, 1855, xvii, 411.—**Witthaus** (R. A.) On the post-mortem imbibition of poisons, and the chemico-legal aspect of embalming. Research. Loomis Lab. . . Univ. City N. York, 1890, 38-52.—**Wolffart**. Ueber Vergiftung. Jahrb. d. Staatsarzkn., Frankf. a. M., 1808, i, 3-46.—**Wood** (E. S.) Toxicology. Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1881 (Suppl., 801-823).—**Wooster** (W. H.) New treatment for snake-bite and other poisons. Science, N. Y., 1892, xx, 255.—**Wormley** (T. G.) Address on medical chemistry and toxicology. Tr. Internat. M. Cong., Phila., 1876, 49-72.—**Ziliotto** (P.) Della dottrina medicol-egale intorno ai veleni. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1864, 2. s., xxiii, 229-246. — Questioni promosse alla medicina legale dalla qualità e dalla quantità del veleno. *Ibid.*, 1871, 3. s., xv, 219-231. — Della prova medicol-egale del veleneficio. Mem. r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, Venezia, 1876, xx, 3-16. Also: Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1876, xxv, 445-466. — Considerazioni sul veleneficio cagionato da sostanze vegetali. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, Venezia, 1880, 5. s., vi, 667-680.

Toxicology (Cases and trials in).

See, also, *Arsenic* (*Toxicology of*).

AIKIN (W. E. A.) A review of Prof. Reese's review of the Wharton trial, with a brief notice of the Schoeppe trial. 8º. New York, 1873.

AMOS (A.) The great oyer of poisoning; the trial of the Earl of Somerset for the poisoning of Sir Thomas Overbury, in the Tower of London, and various matters connected therewith; from contemporary MSS. 8º. London, 1846.

BAYARD (H.-L.) De la nécessité des études pratiques en médecine légale; réflexions sur les procès criminels de Peytel et de Mme. Lafarge. 8º. Paris, 1840.

BOMBAY. Annual reports of the chemical analyses to government, Bombay. 6.-20., 1876-90. 8º & fol. Bombay, 1877-91.

BRIGHTON (The) poisoning case. [Trial of Wm. H. King for poisoning his wife by arsenic.] 12º. [Cobourg? 1859.]

BROWNE (G. L.) & **STEWART** (C. G.) Reports of trials for murder by poisoning; by prussic acid, strychnia, arsenic, and aconita. Including the trials of Tawell, W. Palmer, Dove, Madeline Smith, Dr. Pritchard, Smetthurst, and Dr. Lamson, with chemical introduction and notes on the poisons used. 8º. London, 1883.

CAPELLE (Marie), *reune Lafarge*. Mémoires de Marie Capelle, veuve Lafarge, écrits par elle-même. 2 v. in 1. 8º. Paris, 1841.

[COLLECTION of newspaper cuttings of trials for murder by poisoning of Joseph Snaith Wooler, Dr. William Palmer, Thomas Tutton, William Dove, and others.] sm. 4º.

COMPLETE (A) report of the trial of Dr. E. W. Pritchard for the alleged poisoning of his wife

Toxicology (Cases and trials in).

and mother-in-law. Reprinted . . . from the Scotsman . . . With an accurate portrait. 8°. *Edinburgh*, 1865.

COMPLETE (A) report of the trial of Miss Madeleine Smith, for the alleged poisoning of Pierre Émile l'Angelier, revised and corrected, with an introductory chapter by John Morison, advocate. 2. ed. 8°. *Edinburgh*, 1857.

COTTA (I.) The poisoning of Sir Euseby Andrew. My opinion at the assises in Northampton demanded in court touching the poisoning of Sr. Euseby Andrew more fully ratified. Also, my evidence in open court delivered at the assizes at Northampton 3 several times upon command. From the original MS. in possession of Sir Charles Isham, bart. 8°. *Northampton*, 1881.

DIALOGO fra li signori Paolo Francesco Giaccheri e Bruno Ciasonigo, autore del manoscritto: Riflessioni critiche intorno la questione se l'unione del mercurio dolce col sal ammoniaco sia venefica. 4°. *Genova*, 1788.

EMMERT (C.) Der Criminal-Process Demme-Tümpy von gerichtsarztlichem Standpunkte aus dargestellt. 8°. *Wien*, 1866.

"HISTORICUS." Madeleine tried at the bar of common sense and common humanity: being a plea for the coroner's inquest in Scotland. 8°. *Glasgow*, 1858.

LAJOYE, MARCELOT & DOREZ. Réponse à l'examen critique d'un rapport médico-légal, par Édouard Petit. 4°. [*Paris*, 1808.]

Repr. from: Bull. d. sc. méd. de Par., publié au nom de la Soc. méd. d'émulat. de Par., 1808.

LETTRÉ d'un élève en médecine à MM. L[a]joye, médecin; M[arcelat], chirurgien, et D[orez], apothécaire; en réponse à ces Messieurs sur l'examen critique d'un rapport médico-légal, par E. Petit. 4°. *Corbeil*, [1808].

MEMOIR and trial of Mrs. [Christina] Gilmour [for poisoning by arsenic]. 8°. [*Edinburgh*, 1844.]

MORANDO (F.) Riflessioni dirette all' anonimo, che sotto il nome di P. F. Giaccheri ha preteso difendere questo medico, accusato d' aver avvelenato Gio. Batista Bobbio. 4°. *Genova*, 1788.

See, also, *supra*, Dialogo.

PROCÈS de Madame Lafarge. Relation complète. Vol de diamants. Empoisonnement. Contenant l'acte d'accusation, les interrogatoires, les dépositions, les débats, les expertises, les réquisitoires, les plaidoiries, l'arrêt, etc. 2. éd. 8°. *Paris*, 1840.

QUEEN v. William Palmer. Official report of the minutes of evidence, taken in short-hand, by Messrs. Barnett and Buckler. Central criminal court. 8°. *London*, 1856.

RASPAIL (F.-V.) Accusation d'empoisonnement par l'arsenic. Mémoire à consulter à l'appui du pourvoi en cassation de dame Marie Cappellet, Ve. Laffarge, sur les moyens de nullité que présente l'expertise chimique, dans le cours de la procédure, qui vient de se terminer par l'arrêt de la cour d'assises de la Corrèze, du 19 septembre 1840; rédigé à la requête de la défense. 8°. *Paris*, 1840.

REPORT of the trial and conviction of John Earls, for the murder of his wife, Catharine Earls, late of Muncy Creek Township, Lycoming County, Pennsylvania, in the court of oyer and terminer, held at Williamsport, for Lycoming County, February term, 1836. Including the arguments of counsel, at length, together with the confession of the prisoner. Reported and prepared for publication by Wm. F. Packer and A. Cummings, jr. 8°. *Williamsport*, 1836.

REVIEW, opinions, etc., of Dr. Charles A. Lee and others of the testimony of Drs. Salisbury

Toxicology (Cases and trials in).

and Swinburne, on the trial of John Hendrickson, jr., for the murder of his wife by poisoning. 8°. *New York*, 1855.

ROBINSON (G.) Observations on some recent cases of poisoning. 8°. *Gateshead*, 1856.

ROSSBACH (M. J.) Tod durch arsenhaltige Tapeten oder Vergiftung mit Phosphor. Für den Otto'schen Giftmordprozess beleuchtet. 8°. *Jena*, 1890.

SCHOEPE (The) murder trial. The trial of Dr. Paul Schoeppe, in the court of oyer and terminer of Cumberland Co., Pa., charged with the murder of Miss Maria Stennecke, by poison. 8°. *Philadelphia*, 1869.

THOMAS (J. H.) Notice by John H. Thomas, one of the counsel for the defence in the cases against Mrs. E. G. Wharton of attacks made on him and his colleagues by Drs. S. C. Chew and P. C. Williams and Prof. William E. A. Aikin. 8°. [*n. p.*, 1872.]

TRIAL (The) of Carlyle W. Harris for poisoning his wife, Helen Potts, at New York. Taken from the official stenographer's minutes. 8°. *New York*, 1892.

TRIAL of John Hendrickson, jr., for the murder of his wife, Maria, by poisoning, at Bethlehem, Albany County, N. Y., March 6, 1853. Tried in the court of oyer and terminer, at Albany, June and July, 1853. Reported and compiled by David M. Barnes and W. S. Havenor. 8°. *Albany*, 1853.

TRIAL of Mrs. E. G. Wharton, on the charge of poisoning General W. S. Ketchum. Tried at Annapolis, Md. 8°. [*Baltimore*], 1872.

TRIAL of Mrs. Hannah Kinney for the alleged murder of her husband, George T. Kinney, by poison. Before the supreme court of Massachusetts, Judges Shaw, Putnam, and Wilde, present; sitting at Boston, from Dec. 21st to Dec. 26th, with the arguments of counsel and the charge of the chief justice fully reported . . . By a member of the bar. 8°. *Boston*, 1840.

TRIAL (The) of Robert Sawle Donnell, surgeon and apothecary, late of Falmouth, in the county of Cornwall, for the wilful murder by poison of Mrs. Elizabeth Downing, widow, his mother in law . . . March 31, 1817. Taken in short hand by Alexander Frazer. 8°. *Falmouth*, 1817.

ZUNEN (T.-D.-V.) Observations adressées à M. le prof. Orfila, au sujet des travaux chimico-légaux des experts, dans l'affaire d'Antonia van der Burg. [Avec la réponse d'Orfila.] 8°. *La Haye*, [1846].

Repr. from: J. de La Haye, 1846.

Accusation d'empoisonnement par l'acide chlorhydrique: expertise et contre-expertise. Ann. d'hyg. Par., 1848, xxxix, 179-198.—**Adam** (J.), jr. Case illustrating the effects of a vegetable poison. Med. & Phys. J., Lond., 1814, xxxii, 364-370.—**Aepil**. Beobachtungen von Vergifteten. Med.-chir. Ztg., Salzbr., 1791, i, 150-153.—**Affaire** Patton; expertise médicale. Union méd. du Canada, Montréal, 1879, viii, 90-95.—**Albert**. Seltene Art, einen Giftmord zu verüben. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1862, lxxxix, 202.—**Albatt** (R. H.) Case of poisoning with gun-barrel "browning". Lond. M. Gaz., 1841, xxix, 118.—**Anklage** wegen Giftmords; verhandelt in den Schwurgerichtssitzungen von Mittelfranken, 1849. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Erlang., 1850, i, Hft., 39-68.—**Antisell** (T.) Suspicion of poisoning. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1880, xxxi, 523-535.—**Bage** (F. J.) Caso de presunto envenenamiento. Gac. méd., Madrid, 1847, iii, 204; 211.—**Baillie** (H.) Case of poisoning by "meeta bish". Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1856, iv, 298.—**Banks** (E. C.) Case of supposed violence of poisoning; post mortem examination. Northwest. M. & S. J., Chicago & Indianapolis, 1851-2, viii, 46-48.—**Barnes & Havenor**. Trial of John Hendrickson, jr., for the murder of his wife. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxviii, 447-466.—**Baruel & Girardin**. Suspicion d'empoisonnement. Ann. d'hyg. Par., 1853, ix, 379-392.—**Beck** (J. B.) On the deaths from poisoning, in the city and county of New York, during the years 1841, 42, and 43; obtained from

Toxicology (Cases and trials in).

the records of the coroner. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1844-6, vi, 66-72. — **Beck** (J. H.) Gutachten über eine gewaltsame Erstickung, dreifachen Giftmord und wiederholte Vergiftungsversuche. Ztschr. f. d. Staatsarznh., Erlang., 1839, xxxvii, 126-206. — **Bell** (A. J.) A case of mixed poisoning; opium, belladonna, chloroform, camphor, and methylic alcohol. Lancet, Lond., 1878, i, 639. — **Bell** (D. C.) Statement of some peculiar symptoms supposed to have been induced by a narcotic poison. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1839, ii, 169. — **Bellini** (R.) Storie cliniche di tossicologia illustrate con delle esperienze sugli animali. Sperimentale, Firenze, 1876, xxxviii, 177; 298. — **Bergen** (D.) Cases of alleged poisoning. Med. Chron., Montreal, 1859, vi, 340; 395; 496. — **Bergeron** (G.) & **L'Hôte** (L.) Inculpation d'empoisonnement par l'alun et le phosphore; précautions à prendre dans les exhumations, pour ne mêler aux organes ni sable, ni terre, ni aucune matière étrangère. Ann. d'hyg., Par., 1878, 2. s., xlix, 329-349. — **Beschreibung** der Krankheit und Obduction eines nach kurzen Leiden verstorbenen, in den falschen Verdacht einer geschehenen Vergiftung gerathenen Mädchens. Mag. f. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1832, i, 251-258. — **Bierbaum** (J.) Vergiftungen. J. f. Kinderkr., Erlang., 1861, xxxvii, 194-199. — **Biermann**, Darlegung einiger zusammenhängender Fälle Statt gefundener Vergiftung durch narkotisch scharfe Stoffe, und deren gerichtsarztliche Beurtheilung. Hannover. Ann. f. d. ges. Heilk., 1837, ii, 287-319. — **Blackwell** (E. T.) Cases of poisoning. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlviii, 671. — **Blanquet**, Empoisonnement par un verre d'eau de Barèges artificielle destiné à être jeté dans un bain, et avalé imprudemment. J. de méd. et chir. prat., Par., 1841, xii, 444-448. — **Blumenstok**, Kazaist. sadowolek. Syn obwinyony o otrucie ojca, a oskarżony o zamordowanie matki. [Mother and son charged with poisoning the father.] Przegl. lek., Krakow, 1879, xviii, 103; 114. — **Usiowane otrucie catel rodziny; arsenik esy rybitrutka?** [Attempted poisoning; arsenic?] *Ibid.*, 1880, xix, 285; 331. — **Bodenmüller**, Untersuchung und Gutachten über den Verdacht einer an dem verstorbenen August B. in Gmünd geschehenen Vergiftung. Ztschr. f. d. Staatsarznh., Erlang., 1834, xxvii, 403-446. — **Ropp**, Eine Untersuchung wegen Vergiftung. *Ibid.*, 1840, xxxix, 403-410. — **Brouardel** (P.) & **Boutmy** (E.) Intoxication double par le laudanum de Sydenham et l'atropine; rapport médico-légal. Soc. de méd. lég. de France, Bull., Par., 1889-91, vi, 426-447. — **Brouardel** (P.), **Richardière** (H.) & **Ogier** (J.) Étude médico-légale sur les causes de la mort du baron de Reinach; premier rapport. Ann. d'hyg., Par., 1893, 3. s., xxix, 161-182. — **Burnard** (R. N.) Case of extensive poisoning. India J. M. Sc., Calcutta, 1834, i, 286-288. Also: Lond. M. Gaz., 1836, xviii, 447-449. — **Burnay** (E.) *et al.* Relatório do 2º exame chimico toxicologico feito aos despojos cadavericos do major Antonio Feliciano Faria Picão. Med. contemp., Lisb., 1888, vi, 157. — **Cacopardo** (S.) Relazione di pezeria medica in causa di veneficio. Osservatore med., Palermo, 1877, 3. s., vii, 249-261. — **Cacopardo** (S.) *et al.* Pezeria medica. [Suspected poisoning?] *Ibid.*, 1879, ix, 411-420. — **Caffe** (P.-L. B.), **Chevallier** (J.-B.) & **Thieullen** (A.-J.) Consultation médico-légale, sur les rapports judiciaires faits dans l'affaire d'Alexandre Leduc, accusé d'empoisonnement sur la personne de sa femme. Ann. Soc. de sc. nat. de Bruges, 1840, i, 211-226. — **Camarena** (J. M.) ¿Hubo envenenamiento? Testimonio de las diligencias practicadas en el juzgado 1º de lo criminal, con motivo del supuesto envenenamiento de Apolonio Hernandez, denunciado por el Dr. Martin Polanco contra el Dr. Carlos José Zuloaga. Independ. méd., México, 1880-81, i, 340; 348; 358; 378; 394; 400; 1881-2, ii, 14; 21; 26. — **Cameron** (C.) Cases of poisoning. N. York M. Press, 1859, n. s., ii, 479; 529. — **Case** of poisoning by quack pills. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 84. Also: Lancet, Lond., 1874, i, 101. — **Cases** of accidental poisoning by medicines. Lancet, Lond., 1864, ii, 386. — **Cases** of poisoning; three by sulphuric acid, one by soap-lees, one by alcohol, and one by Burnett's solution (chloride of zinc). Guy's Hosp. Rep., Lond., 1859, 3. s., v, 128-140. — **Casper** & **Mitscherlich**, Schwurgerichtliches Todesurtheil gegen zwei des Giftmordes Beschuldigte; nachträglicher Erweis, dass eine Vergiftung nicht Statt gefunden; Ober-Gutachten der königl. wissenschaftlichen Deputation für das Medicinalwesen. Referenten: Casper und Mitscherlich. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1863, xliii, 193-218. — **Cazenave** (J.-J.) Observation d'empoisonnement lent, dont la cause est méconnue pendant 15 ans. Gaz. méd. de Par., 1844, 2. s., xii, 276. — **Chaussier** (F.) Procès-verbal de l'ouverture du corps du général Hoche; remarques. In his: Rec. de mém. . . de méd. lég., 80, Par., 1824, 257-279. Also, *transl.* [with remarks]; Ztschr. f. d. Staatsarznh., Erlang., 1826, xii, 105-122. — **Chevallier** (I.-B. A.) Accusation d'empoisonnement; soins à apporter dans les rapports judiciaires. J. de chim. méd., etc., Par., 1830, vi, 149-157. — **Suspicion** d'empoisonnement. *Ibid.*, 1834, x, 641-655. — **Empoisonnement** par un mélange de sulfate de potasse et de chlorure de

Toxicology (Cases and trials in).

mercure. Ann. d'hyg., Par., 1845, xxxiii, 188-191. — **Tentative** d'empoisonnement par une petite fille de onze ans sur un enfant de onze mois. *Ibid.*, 1847, xxxvii, 436-443. — **Suspicion** d'empoisonnement par un sel de fer. *Ibid.*, 1850, xliii, 416-419. — **Rapports** sur une tentative d'empoisonnement par un mari sur sa femme. *Ibid.*, 1854, 2. s., i, 190-217. — **Accusation** d'empoisonnement par l'arsenic, présentation à l'audience de taches d'antimoine. *Ibid.*, 1854, 2. s., ii, 116-149. — **Suspicion** d'empoisonnement de quatre personnes par le cuivre, faits constatés lors de l'analyse, mise en liberté des prévenus. *Ibid.*, 436-447. — **De l'empoisonnement déterminé** par les émulsions et les tourteaux de semences de ricin et de plusieurs autres graines. *Ibid.*, 1871, 2. s., xxxv, 400-412. — **Chevallier**, **Cottureau** & **Bayard**, Suspicion d'empoisonnement par du lait; analyse chimique et rapport. *Ibid.*, 1846, xxxv, 139-149. — **Chevallier** & **Ollivier**, Recherches chimiques et médico-légales sur plusieurs cas d'empoisonnement déterminé par l'usage de cidre contenant un sel de plomb en dissolution. *Ibid.*, 1842, xxvii, 104-120. — **Chevallier**, **Orfila** & **Ollivier**, Triple accusation d'empoisonnement; condamnation à la peine de mort. *Ibid.*, 1842, xxviii, 107-168. — **Chew** (S. C.) An examination of the medical evidence in the trial of Mrs. E. G. Wharton, on the charge of attempting to poison Eugene Van Ness, esq. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 332-338. Also, Reprint. — **Christison** (R.) Imputation of poisoning; detection of the conspiracy by the inconsistency of the evidence for the prosecution with the chemical analysis and with the effects of poison on the system. Edinb. M. & S. J., 1828, xxix, 19-23. — **Clark** (T.) Remarkable effect occasioned by a sedative poison. Med. & Phys. J., Lond., 1812, xxviii, 172-180. — **Cone** (D. E.) An interesting though obscure case. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 29-31. — **Cópia** authentica dos relatórios, sobre a questão do supposto envenenamento em Portalegre, que servirão de base à discussão na Sociedade das sciencias medicas de Lisboa. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1841, xiv, 247; 305. — **Cowley** (R. A.) Informe en un caso de sospechas de envenenamiento. Trab. Com. d. med. leg. é hig. públ. de la R. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1874, iii, 401-418. — **Dalton** (J. C.) Two cases of irritant poisoning, in one of which death occurred on the third day, from purely nervous symptoms, and in the other on the first day, with signs of violent inflammation of the alimentary canal. Buñalo M. J., 1852-3, viii, 597-606. — **Death** by poison. Lond. M. Gaz., 1839-40, xxv, 294-298. — **Devergie**, Empoisonnement présumé par une préparation mercurielle et par une préparation cuivreuse; analyse chimique incomplète. Ann. d'hyg., Par., 1837, xviii, 447-466. — **Dictamen** de la tercera comision de medicina forense en causa por envenenamiento. An. r. Acad. de med., Madrid, 1859, ix, 236-245. — **Discusión** sobre o caso do envenenamento. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1841, xliii, 189; 249. — **Doremus** (C. A.) & **Witt-haus** (R. A.) Chemistry of the Cobb-Bishop poisoning. Physician & Pharm., N. Y., 1879, n. s., xii (Bull. Med. Leg. Soc.), 71-96. Also, Reprint. — **Dougall** (J.) Notes of five cases of poisoning occurring in private practice. Glasgow M. J., 1871-2, 4. s., iv, 338-341. — **Draper** (F. W.) Medico-legal autopsies; cases of fatal poisoning. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1882, 3. s., 103-112. — **Dryer** (C. R.) Two cases in toxicology. Fort Wayne J. M. Sc., 1882-3, ii, 1-5. — **Dujardin-Beaumetz**, Note sur un cas de spasme de la presque totalité des paires de l'estomac par un liquide caustique, avec conservation apparente, pendant quatorze jours, des fonctions digestives. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1877), 1878, 2. s., xiv, 284-289. — **Easton** (J. A.) Narrative of a case of poisoning by aconite and belladonna. Glasgow M. J., 1853-4, i, 169-197. — **von Faber** (E. W.) Muthmassliche Vergiftung einer ganzen Familie. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznh., Erlang., 1866, n. F., xxiv, 125-130. — **Faivre**, Deux cas d'empoisonnement par le plomb, et par le phosphore. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1874, ii, 526-532. — **Favell**, Suspected poisoning. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, v, 157; 176. — **Ferrario** (E.) Avvelenamento prodotto da uno strano beverage. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1853, 3. s., iv, 201. — **Ferreira da Silva** (A. J.) Da influencia das ptomainas sobre a investigação toxicologica dos alcaloides vegetaes. Med. contemp., Lisb., 1892, x, 147; 156; 165; 172; 192; 195; 206; 211. — **Foldi** (C.) & **Garavaglia** (I.) Avvelenamento narcotico per ingestione di un vegetale inominato. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1852, 3. s., iii, 118. — **de Fonseca Moura** (F.) Análisis químico-legal. España méd., Madrid, 1861, vi, 341. — **Frank**, Ein räthselhafter Vergiftungsfall. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1877, iii, 120. — **von Franke** (J. B.) Gerichtsärztliche Untersuchung über den Tod des H. V. zu Niederselters. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1846, 237-248. — **French** (S. P.) An account of a case of fatal poisoning by what was supposed to be the root of wild parsnip. Boston M. & S. J., 1866, lxxiv, 428. — **Frommann** (C.) Der Process des Dr. Smethurst. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 463; 471. — **Garcia** (G. M.) Informe sobre envenenamiento de la negra Filomena y sevicia á D^a M. . . R. . . y á su hija D^a L. . . C. . . y si la diligencia

Toxicology (Cases and trials in).

de exhumacion está ajustada á los principios de la ciencia. Trab. Com. d. med. leg. é hig. púb. de la R. Acad. de cien. méd. ... de la Habana, 1873, i, 253-262.—**Garrigues** (H. J.) An obscure case of poisoning. N. York M. J., 1886, xliii, 273.—**Genonville** (E.) Observation sur un empoisonnement avec du bleu en liqueur. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1816, xxxv, 200-203.—**Gerichtsärztliche** Untersuchung wegen Verdachtes statt gefundener Vergiftung. Jahrb. d. ges. Staatsarznhk., Leipz., 1840, vii, 56-62.—**Gifford** (B. D.) Case of poisoning by worm lozenges. Canada Lancet, Toronto, 1870-71, iii, 7.—**Gray** (W.) Report of the acting chemical analyser to government, Bombay, for the year 1874-5. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1876, n. s., xii, 203-252.—**Guelfi** (G. F.) La Circolare Villa 20 febbraio 1881 e le necropsie per avvelenamenti. Ann. di chim. applic. a. med., Milano, 1884, lxxviii, 162; 222.—**Guéranger** (E.) [et al.]. Expertise chimico-légale. J. de chim. méd., etc., Par., 1841, 2. s., vii, 147-153.—**Hamilton** (J. R.) Case of poisoning with belladonna and aconite. Edinb. M. J., 1881-2, xxvii, 443.—**Harris** (T.) A recent case of corrosive poisoning. (The Oldham case.) Med. Chron., Manchester, 1887, vi, 122-131, 1 pl.—**Hartmann** (C. A.) Alleged poisoning. Cincin. Lancet & Obs., 1860, n. s., iii, 681-688.—**Hatrick** (W. R.) Notes of twenty cases of poisoning. Glasgow M. J., 1862-3, x, 381-402.—**Hawkes** (J.) Cases of obscure poisoning. Lancet, Lond., 1881, i, 209.—**Hedrich**. Vergiftungs-Zufälle bei acht Personen ohne nachweisbare Ursache. Ztschr. f. d. Staatsarznhk., Erlang., 1822, ii, 108-121.—**Heller** (J. F.) & **Kletzensky** (V.) Befund und Gutachten über die auf Requisition des k. Landesgerichtes zu Wien mit dem Magen des verstorbenen Finanzministers Freiherrn v. Bruck gepflogene gerichtlich-chemische Untersuchung. Wien. med. Wehnschr., 1860, x, 295-301.—**Heuke** (A.) Ueber den Criminalprozess gegen den, wegen Giftmordes, in Paris hingerichteten Dr. Castaing. Ztschr. f. d. Staatsarznhk., Erlang., 1824, 2. Ergänzshft., 1-128.—**Herlant** & **Gentinne**. Empoisonnement par l'émétique. Arch. belges de méd. nat., Brux., 1862, xxx, 24-34.—**Hofmann**. Eine Vergiftung. Aczt. Int. Bl., München, 1861, viii, 202.—**Hofmann**. Anklage wegen nächsten Versuchs zum Giftmorde; gerichtsarztliches Gutachten. Ztschr. f. d. Staatsarznhk., Erlang., 1854, 45. Ergänzshft., 271-283.—**Hohnbaum**. Geschichte einer zweifachen Vergiftung. *Ibid.*, 1821, i, 306-329.—**Holbrook** (Mary). A case of poisoning by Chinese drugs. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1882, iv, 399.—**Huber** (J. M.) Geschichte einer Vergiftung ohne Nachweisbarkeit des Giftes. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1858, 497; 511.—**J. & W.** Obductionsbericht und Gutachten über eine im Bette todt gefundene alte Frau, bei welcher der Verdacht einer geschehenen Vergiftung entstanden war. Jahrb. d. ges. Staatsarznhk., Leipz., 1835, i, 3. Hft., 107-112.—**J. & P.** Delo devitsi M. Janre, obvinjacni v devjati otravlenijach. [Case of Miss M. Janre, accused of nine attempts to poison.] Arch. suédois med., St. Petersb., 1870, vi, pt. 1, 104; pt. 2, 40.—**Jean-jean** (F.) & **Jaumes** (A.) Deux affaires d'empoisonnement présumé. N. Montpel. méd. Suppl., 1892, i, 609-645. Also, Reprint.—**Jenner** (H. G.) A case of supposed poisoning from either arsenic or mercury. N. York M. J., 1892, lvi, 518-520.—**Kaiser** Leopold der zweyte war nicht vergiftet. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1791, xiii, 481; 1792, xiv, 345.—**Kidd** (G. H.) Observations on "imputed poisoning". Dublin Q. J. M. Sc., 1850, x, 73-86.—**Klose** (C. L.) Erörterungen über einen merkwürdigen Vergiftungsfall. Ztschr. f. d. Staatsarznhk., Erlang., 1843, xiv, 6-19.—**Kölpin**. Sectionsbericht von der Frau M. v. S., welche nach dem Gebrauch der Ailhaudschen Pulver schleunig verstorben. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzeneyw., Berl., 1787, 110-113.—**Kones** pludselige Dod. [Suspected poisoning; nothing found.] Kong. Sundhedskol. Aarsb., Kjöbenh., 1879, 90-98.—**Lallin**. Extrait des réflexions sur les phénomènes qu'a présentés le cadavre du sieur de Lamotte fils, empoisonnée par Des-Rues; sur le procès-verbal qui en a été dressé, et sur les effets de quel que poisons. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1800, vii, 343-358.—**Lancereaux** (E.) Intoxication par le vulnéraire et l'eau de mélisse; hyperesthésie généralisée et parésie des membres. Union méd., Par., 1882, 3. s., xxxiv, 673; 686.—**Layet** (A.) De la similitude des symptômes entre le choléra et certains accidents d'empoisonnement par des aliments altérés, à propos du cas de la foire de Bordeaux. Rev. san. de Bordeaux, 1884-5, ii, 177.—**Leonhardt** (J. S.) Six cases of poisoning, with treatment. Proc. Nebraska M. Soc., Lincoln, 1885, 195-203.—**Leonpacher**. Vergiftungen mit Phosphor, Alcohol und Schwefelsäure. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg., 1886, xxxvii, 128-134.—**Lesser** (A.) Eine technische Vergiftung? Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1880, n. F., xxxii, 232-235.—**Longmore** (G.) Account of fourteen men of the Royal Artillery at Quebec, who were nearly poisoned by drinking a decoction of certain plants. Ann. Med. 1798, Edinb., 1799, iii, 364-378.—**Longridge** (The) poisoning cases and life insurance. Brit. M. J. Lond., 1878, ii, 376.—**Lord** (The) chief justice of England on poisoning by cantharides. Med. Exam., Lond., 1877, ii,

Toxicology (Cases and trials in).

221.—**Ludolf**. Responsum in Inquisitiones-Sachen wider den Müller Christian Ilgen zu Oldersdorf, in puncto venenit et uxoriit. Repert. f. d. öff. u. gerichtl. Arzeneyw., Berl., 1789, i, 244-248.—**Lynch** (M. H.) Analysis of Madame Lafarge's trial, with remarks on the medical evidence. Prov. M. & S. J., Lond., 1840, i, 17-19.—**McGrath**. Practice of medicine in Smyrna: poisoning. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 201.—**MacLagan** (D.) Contributions to toxicology; cases of poisoning. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848-9, ix, 281; 384; 574. Also, Reprint.—**Maclaren**. Case of phosphorus and strychnia poisoning; temporary improvement; jaundice; death. Glasgow M. J., 1881, xv, 320-322.—**Maier**. Tod durch zu grosse Gaben Morrison'scher Pillen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1850, xx, 165-167.—**von Maschka** (J.) Angebliche Vergiftung eines kränklichen Kindes durch Schwefelsäure; Section: äussere Brandwunden von nicht bedeutendem Umfange, Magenerweichung; Nachweisung von Schwefelsäure um die Brandstellen im Bettchen; natürliche Todesart. Samml. gerichtl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., 1853, 121-127. — Wahrscheinlicher Versuch einer Vergiftung; Herstellung des Kranken; unbestimmtes Gutachten. *Ibid.*, 1858, 2. F., 232-234. — Vergiftung durch Niesswurz (Veratrum album) oder Arsen? Wien. med. Wehnschr., 1871, xxi, 264-266.—**Medical** (The) evidence and an abstract of the general evidence adduced on the trial of William Palmer at the central criminal court for the alleged wilful murder by poison of John Parsons Cook. Lancet, Lond., 1856, i, 563; 596.—**Medical** (The) evidence in the Smetheurst poisoning case. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xl, 201; 214; 240.—**Medicinische** Bedenken und Gutachten dreier Medicorum, in einer Sache, da ein Eheweib ihren Ehemann etliche mal, durch allerhand Speisen, zu vergiften gesucht. Med. J., Chemnitz, 1768, 3. Th., 150-163.—**Medicus**. Obscure case of poisoning. Lancet, Lond., 1879, ii, 637.—**Medlicott** (The) case. [Trial of Dr. J. J. Medlicott for alleged murder, in having administered poison with criminal intent.] Leavenworth M. Herald, 1871-2, v, 249-270.—**Meier**. Superarbitrium des Referenten der Grossh. Sanitäts-Commission ... gegen Theresia N. in F. wegen tödtlicher Vergiftung ihres Ehegatten, des Strausswirths N. deselbst. Ann. f. d. ges. Heilk., Karlsruhe, 1831-2, iv, 7-40.—**Mendelssohn** (M.) Bericht über die im letzten Jahre auf der ersten medicinischen Klinik zur Beobachtung gekommenen Intoxicationen. Charité-Ann. 1885-6, Berl., 1887, xii, 183-207.—**Mills** (J.) Fatal results consequent upon the application of irritant poisons externally. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1859-60, n. s., v, App. pp. xl-xli.—**Mitchell** (G. S.) & **Hyndman** (J. G.) A study of the Snook Herr poisoning case. Med. News, Phila., 1891, lviii, 709-713.—**Mitchell** (J. C.) Cases of poisoning. Canad. Pract., Toronto, 1883, viii, 225-228. Also: Canada Lancet, Toronto, 1883-4, xvi, 297-299.—**Monckton** (D. H.) The Rugeley suspected secret poisoning cases; minutes of the post-mortem examination of the bodies of Walter and Ann Palmer. Lancet, Lond., 1856, i, 188-191.—**Montoya** (I. G.) Casos de intoxicación. España méd., Madrid, 1862, vii, 340-344.—**Moodell** (T. R.) Cases of poisoning witnessed in Nellore. Madras Q. J. M. Sc., 1862, v, 308-321.—**Moor** (W. H.) On a case of simulating poisoning. Lancet, Lond., 1858, ii, 448.—**Morin** & **Girardin** (J.) Note sur un fait de médecine légale. J. de chim. méd., etc., Par., 1830, vi, 618-621.—**Mouton** fils. Observation sur un vomissement dans une famille entière, et mortel seulement pour un de ceux qui la composaient. [Cause undiscovered.] Ann. Soc. de méd. prat. de Montpel., 1808, xi, 66-76.—**Murray** (A.) Cases of poisoning. Edinb. M. & S. J., 1822, xviii, 167-172.—**N.** (N.) Drei Vergiftungen; durch Ergotin oder Phosphor? St. Petersb. med. Wehnschr., 1884, n. F., i, 105-108.—**Newell** (W. M.) Cases of narcotic poisoning. West. Retrospect. M. & S., Evansville, 1872, i, 15.—**Niemann** (A.) Tod durch Vergiftung. Ztschr. f. d. Staatsarznhk., Erlang., 1862, lxxxi, 168; lxxxiv, 148.—**Nolan** (P.) Some cases of poisoning. N. York M. Press, 1859, n. s., i, 230.—**Ogle** (J. W.) A series of fatal cases of poisoning. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1868, iii, 217-240.—**Ogston** (F.) Unusual cases of poisoning. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1861, xxviii, 490-496.—**Olivier**. Mémoire et consultation médico-légale sur l'empoisonnement causé par les viandes altérées. Ann. d'hyg., Par., 1838, xx, 407-434.—**Orbech**. Et Forgiftningstilfælde. Hosp.-Tid., Kjöbenh., 1858, i, 157-159.—**Ord**. Three cases of poisoning (red oxide of mercury, corrosive sublimate, and dinitrotoluene); recovery; remarks by H. J. Macevoy. Lancet, Lond., 1888, ii, 570.—**Orfila**. Affaire d'empoisonnement, portée devant la cour d'assises du département de l'Aube, le 27 août 1824. J. de chim. méd., etc., Par., 1825, i, 57-68. Also, Reprint. — Suspicion d'empoisonnement par des sels de plomb et de cuivre. Ann. d'hyg., Par., 1839, xxi, 127-148.—**Orsolini** (G.) Morte sollecitamente avvenuta, sospetta da avvelenamento. In his: Alcune note prat. di med. forense, 80, Lucca, 1881, 23-25.—**Oudemans** (C. A. J.) & **Lage** (H.) Geregeltijk-geeneeskundig rapport in de zaak van J. . . Z . . . beschuldigd van vergiftiging. Nederl. Lancet, Gravenh., 1850-51, 2. s., vi, 167-191.—

Toxicology (Cases and trials in).

Owen (L.) Acute poisoning. [11 cases.] St. George's Hosp. Rep. 1877-8. Lond., 1879, ix, 126. — **Acute poisoning**; cases. *Ibid.* (1879), 1880, x, 24. — **Oxamendi** (J. C.) Informe para averiguar la sustancia tóxica empleada en el envenenamiento de D. C. . . R. . . de L. . . Trab. Com. de med. leg. é hig. púb. de la R. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1873, ii, 153-160. — **Ozanam**. Notice pour servir à l'histoire médicale de l'empoisonnement. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1822, xiii, 26-41. — **P.** Falsche Vermuthung, dass jemand in einer Suppe Gift bekommen; die Geschichte enthält der Bericht. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneyw., Berl., 1783, 34-42. — **Paltauf** (A.) Vergiftung durch Drastica (Morison's Pillen) und deren chemischer Nachweis. Wien. med. Presse, 1887, xxviii, 577-582. — **Parker** (W. T.) Cases of poisoning, probably by belladonna. Med. Index, Kansas City, 1885, vi, 105. — **Parsons** (T. W.) Death from narcotism. Boston M. & S. J., 1880, cii, 334. — **Pichler** (W.) Zur Affaire Katharina Steiner; Vorschläge zur Verhütung von Gerichtsirrthümern. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 103-106. — **Pigotte & Bédor**. Prévention de tentative d'empoisonnement. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1829, ii, 224-242. — **Pogliani** (A.) Sopra un caso di sospettato avvelenamento. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1871, 6. s., iv, 93-102. — **Prentiss** (D. W.) Cases of poisoning by Japanese lacquer, by administration of homeopathic pellets labelled "Rhus", and by the cashew-nut, Anacardium occidentale. Therap. Gaz., Detroit, 1889, xiii, 447-449. Also, Reprint. — **Procter** (W.) Case of alleged poisoning. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 409. — **Psychological** (The) aspect of the Bravo case. J. Psych. M., Lond., 1876, n. s., ii, 341-356. — **Rawitz**. Process Hussen wegen Arsenikvergiftung. Arch. gerichtl.-med. v. d. Königr. Hannov., Celle, 1851-2, i, 311-364. [See, also, *infra*, Vezin.] — **Reedall** (G.) Inquest held upon a boy whose death was supposed to have been occasioned by the medicinal administration of phosphorus. Lancet, Lond., 1844, i, 754. — **Ribas** (E. A.) Envenenamento simulado. Escholiaste med., Lish., 1866, xvii, 132. — **Richardson** (J. B.) Poisoning by belladonna and aconite. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 327. — **Richter** (C. F.) Vermuthete Vergiftung des Brodts, so aber falsch befunden worden. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneyw., Berl., 1783, 29-33. — **Richter** (W. H.) Tartar emetic hypodermically, in a case of attempted suicide. Med. Index, Kansas City, 1885, vi, 56. — **da Rocha** (A. A.) & **dos Santos e Silva** (J.) O problema medico-legal no processo Urbino de Freitas. Coimbra med., 1892, Suppl. no. 2, pp. i-viii, 1-271. — **Rodman** (J.) Poisoning by an overdose of veratrum and gelsemium. Louisville M. News, 1880, x, 115. — **Rostan**. Médecine légale; affaire Hulin; cas d'étranglement interne de l'intestin qui a pu en imposer pour un empoisonnement. Arch. gén. de méd., Par., 1829, xix, 332-341. — **Rothamel**. Die chemischen Untersuchungen im Procès Laffarge und deren Resultate. Ztschr. f. d. ges. Heilk., etc., Kassel, 1842, i, Hft. 1, 81-91. — **Chemische Untersuchung eines vegetabilischen Pulvers, womit eine Frau ihren trunksüchtigen Ehemann vergiftet zu haben im Verdacht stand, nebst Gutachten über den Gesundheitszustand desselben.** Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1842, 31. Ergänzungshft., 278-301. — **Rubio** (V.) Declaracion razonada de autopsia en virtud de sospechas de envenenamiento. España méd., Madrid, 1862, vii, 370-372. — **Rudall**. Remarks on the late case of suspected poisoning at Windsor. Austral. M. J., Melbourne, 1861, vi, 7-10. — **Rudolph**. Vier Fälle von Bilsenkrautvergiftung und ein Fall von Atropinvergiftung. Centrall. f. klin. Med., Leipzig., 1892, xiii, 833-839. — **Saura** (D. R.) et al. Sobre el presunto envenenamiento de doña Maria Bonamat: informe de la primera comision nombrada al efecto. Gac. méd., Madrid, 1846, ii, 338; 347; 353; 359. — **Sauvé & Hubert**. Observation sur un empoisonnement par l'acide arsénieux et l'acétate de morphine; vomitifs, sesquioxide du fer hydraté, saignée et diurétiques; guérison complète en quelques jours; analyse des matières vomies. Bull. Soc. de méd. de la Rochelle, 1840, 35-50. — **Schaeffer** (A. J.) Zweifelhafte Todesart einer plötzlich verstorbenen, mit ihrem Ehemann in grossem Unfrieden lebenden, angeblich vielleicht vergifteten Frau. In his: Samml. gerichtl. Gutacht., 8^o, Berl., 1848, 252-269. — **Schindler** (H. B.) Zwei merkwürdige Vergiftungsfälle, nebst einigen Bemerkungen über die Naturhülle bei Vergiftungen. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1837, xxvi, 619-640. — **Schlegel** (J. H. G.) Gutachten über das plötzliche Ableben der Kamml'schen Eheleute zu Rümheld und das Erkrankten des Sohnes derselben. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1825, ix, 362-380. — **Schleifer** (A.) Angehörlicher Vergiftungsfall. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1835, n. F., ix, 234-243. — **Schlemmer** (A.) Vergiftung oder natürliche Todesart? Allg. Wien. med. Ztg., 1878, xxii, 271. — **Schmidtmüller** (J.) Zur Lehre von den Vergiftungen: 1) Muthmassliche Vergiftung, jedoch ohne Auffindung des Giftes; 2) Untersuchung einer seit drei Jahren beerdigten Leiche wegen Verdacht einer Vergiftung. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1849, lviii, 366-384. — **Schneider** (J. J. S.) Vergiftungsfälle. Ann.

Toxicology (Cases and trials in).

d. Staatsarzkn., Freib., 1842, vii, 550-558. — **Schneider** (P. J.) Obergerichtsrätliches Gutachten über angeblichen Selbstmord durch Vergiftung. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1862, n. F., xxi, 161-167. — **Schroff** (C.), Ritter, jr. Bericht über die Leistungen des pharmakologischen Institutes der Wiener Universität im Sommersemester 1868 im Allgemeinen und auf dem Gebiete der Toxikologie insbesondere. Med. Jahrb., Wien, 1869, xviii, 66-108. — **Schützenberger** (P.), **Brouardel** (P.) [et al.]. Étude médico-légale sur les causes de la mort du baron de Reinach; deuxième rapport. Ann. d'hyg., Par., 1893, 3. s., xxix, 182-198. — **Schumacher**. Verdacht einer Vergiftung. Wien. med. Wchnschr., 1861, xi, 591-593. — **Schuster** (G.) Medicinisches Bedenken, nach geschehener Section, über eine vermuthete Vergiftung, die es nicht gewesen, und doch anfangs geglaubt worden. Med. J., Chemnitz, 1768, iii, 87-92. — **Medicinisches Bedenken und Sectionsbericht über einen nach 21 Stunden, von einem grobem Pulver, unvermuthet verstorbenen Mann.** *Ibid.*, 81-86. — **Untersuchung eines Gewürzes, welches einen Eyerkuchen vergiftet, dessen Genuss fast tödtliche Switen erregt.** *Ibid.*, 124-129. — **Schwarz**. Vergiftungs-Zufälle, bei drei Kindern beobachtet. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1826, xi, St. 1, 148-155. — **Sectionsbericht und medicinisches Gutachten über eine, nach Gebrauch bedenklicher Pillen, jähling verstorbene Weibsperson.** Med. J., Chemnitz, 1768, 3. Th., 163-173. — **Sheffield** (The) poisoning case. [From: The Times.] Med. Times & Gaz., Lond., 1881, i, 222. — **Shillito** (C.) An account of a case of poisoning by oxalic acid, and of several cases by alcohol, with remarks on the action of these poisons. Lond. M. Reposit., 1815, iv, 459-464. — **da Silva Beirão** (C. M. F.) Consulta medical-legal. J. Soc. d. sc. med. de Lish., 1845, xxi, 318-337. — **Simplissime**. [Une jeune femme qui, après avoir donné du poison à son mari, va consulter les sounambules pour savoir ce qu'il en adviendra.] Union méd., Par., 1892, 3. s., liii, 865-870. — **Simpson** (W. S.) Poisoning by belladonna and aconite. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 774. — **Sunabitié** (L. P. J.) Lijkschouwing, veel overeenkomst opleverende met die van door vergiftiging overleden. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1829, viii, 79-83. — **Soler** (M.) et al. Sobre el presunto envenenamiento de doña Maria Bonamat; dictamen de la Facultad de medicina de Madrid. Gac. méd., Madrid, 1846, ii, 309; 324; 366; 371: 377. — **Somervail** (A.) Cases of negro poisoning. Am. J. M. Sc., Phila., 1839, xxvi, 514-516. — **Stedman** (W.) Sudden death, supposed to have been caused by taking Battle's vermin killer. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 34. — **Stevens** (T. M.) Report of certain medico-legal cases. St. Louis M. & S. J., 1878, xxxv, 334-346. Also, Reprint. — **Stevenson** (T.) Toxicological case. [Poisoning by nitric acid, liquor ammonia, atropia, mushrooms.] Guy's Hosp. Rep., Lond., 1872, 3. s., xvii, 223-229. — **Struve** (G.) Otchet orabotach po dolnostoi experta. Med. Sbornik, Tiflis, 1872, xiv, pt. 3, 1-28. — **Sumeire**. Sur un empoisonnement. Méd. éclairée, Par., 1791, ii, 157-159. — **Suspicion** d'empoisonnement d'un enfant; présence de l'arsenic, annoncée par les premiers experts; opinion contraire émise par les seconds; résultats d'une troisième expertise. Ann. d'hyg., Par., 1849, xli, 180-198. — **Suspicion** d'empoisonnement; exhumation; analyse chimique; on ne découvre aucune trace de poison. *Ibid.*, 1835, xiii, 227-231. — **Swinburne** (J.) Poisoning by aconite; trial of John Hendrickson, jr., for the poisoning of his wife in 1853. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861-2, vii, 361-376. — **Tamassia** (A.) Ricerche sperimentali sul decorso della temperatura e sull'anatomia patologica di alcuni avvelenamenti acutissimi. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1877, iii, 265-315. — **Times** (The) libel case; singular disease on board a merchant vessel. Lancet, Lond., 1845, i, 396. — **Trial** of Chantrelle. Edinb. M. J., 1878-9, xxiv, 48-60. — **Tardieu** (A.) Observations pratiques de médecine légale sur les cas de mort naturelle et de maladies spontanées qui peuvent être attribués à un empoisonnement. Ann. d'hyg., Par., 1854, 2. s., ii, 150-178. — **Taroni** (F.) Sopra alcuni casi di avvelenamento. Ann. univ. di med., Milano, 1854, clxviii, 473. — **Taylor** (A. S.) Suspected irritant poisoning; death from natural causes; ammonio-phosphate of magnesia found in the stomach, and antimony in the tissues. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1850-51, 2. s., vii, 222-226. — **The Rugeley suspected aceret poisoning cases; evidence in the case of Ann Palmer, before the coroner's inquest.** Lancet, Lond., 1856, i, 78; 134. — **Thelmuier**. Deux observations d'empoisonnement chez deux marchands de vin; l'un par l'annonique, l'autre par l'essence d'amandes amères artificielles. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1876, 143. — **Thilenius**. Ueber die Krankheit und den am 19^{ten} September 1797 erfolgten Tod des französischen Generals Lazare Hoche. J. d. pract. Arzkn. u. Wundarzkn., Jena, 1797, iv, 796-819. — **Trial** of William Dove for poisoning his wife. Assoc. M. J., Lond., 1856, ii, 637-644. — **Truman** (E. B.) Cases of accidental poisoning. Lancet, Lond., 1884, ii, 189. — **Tschepke** (A.) Vergiftung durch Strychnum nigrum, Morphinum aceticum, Aqua amygdalarum amararum und Inhalation von Chloroform. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 99-101. — **Tsitovich** (F.) Predpola-

Toxicology (Cases and trials in).

gaemaja otrava mineralnoy kislotoy. [Supposed poisoning by a mineral acid.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1867, vii, 63.—**Turchetti** (O.) Sopra alcuni avvelenamenti per sostanze vegetabili. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1860, iii, 225-227. —. Sopra un avvelenamento cagionato dai sali di rame e trattato col metodo di cura così detto compensativo. Ann. univ. di med., Milano, 1860, clxxii, 383-387. Also: Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1860, iii, 196-198.—**Veneficii** historia, ex medicis sectionem cadaverum administrantis relatione concinnata. Med. Siles. Sat., Wratisl. et Lips., 1737, v, 91-103.—**Vergiftungsprocess** (Der) Demme-Trümpf vor dem Geschwornengerichte in Bern; in arzneiwissenschaftlicher Beziehung. Wien. med. Wchnschr., 1864, xiv, 763; 779; 795.—**Veziu** (H.) Nachtrag zu dem von Husenschen Vergiftungsfälle. Arch. gerichtl.-med. v. d. Königr. Han-nov., Celle, 1851-2, i, 365-386. [See, also, supra, Rawitz.]—**Völkel**. Obduktionsbericht in der Untersuchungssache wider die verhehlichte V. R. wegen angeschuldigter Vergiftung ihres Ehemannes J. R. Ztschr. f. d. Staatsarznh., Erlang., 1850, 41. Ergänzungshft., 170-197.—**Vogel**. Giftmord versucht aus Geschlechtslust. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznh., Erlang., 1861, n. F., xviii, 253-264.—**Wardell** (J. R.) Suspected poisoning. In his: Contrib. Path. & Pract. Med., 8^o, Lond., 1885, 755-760.—**Warfvinge** (F. W.) Redogörelse for de förgiftningsfall som rörekommitté å Sabbatsbergs Sjukhus under åren 1879-91. [An account of the cases of poisoning treated in Sabbatsberg Hospital during the years 1879-91.] Hygieia, Stockholm, 1892, liv, 1-13.—**Weber**. Einige Beobachtungen von Vergiftungen. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznh., Erlang., 1863, xxi, 290-297.—**Wells** (D. A.) Poisoning by aconite: a second review of the trial of John Hendrickson, jr. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862, n. s., viii, 110-118.—**Wendelstadt**. Ueber die Beurtheilung der bei Sektionen vorgefundenen Flecken in dem Magen; nebst der merkwürdigen Obduktion des Obergenerals Hoche, als belchendes Beispiel. Jahrb. d. Staatsarznh., Frankf. a. M., 1809, ii, 169-180.—**Whitman** (The) poisoning case. Boston M. & S. J., 1878, xcix, 636-638.—**Wilson** (J.) Peculiar symptoms affecting an entire family, and terminating in death. Med.-Chir. Tr., Lond., 1842, xxv, 74-90.—**Wood** (H. C.), jr. Review of the medical testimony in the trial of Mrs. E. G. Wharton, for the alleged attempt to poison Mr. Eugene Van Ness. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 169-172.—**Wurzel**. Zwei Fälle von Vergiftung mit Aconitin und Atropin. Oesterr. ärztl. Vereinsztg., Wien, 1879, iii, 14.—**Zambelli** (G.) Cenni sopra tre casi di veneficio accidentale. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1862, v, 129.—**Zippe** (H.) Vergiftungswahn, simulirt von einem weges Betrug in Haft befindlichen Inquisiten. Wien. med. Wchnschr., 1876, xxvi, 939-942.

Toxicology (History of), and works prior to A. D. 1750.

ARDOYNUS (S.) De venenis. Adjunximus, commentarium F. Ponzetti, cardinalis. fol. Basilee, 1562.

ARNOLD (J. G.) *De venenis terminatis et temporaneis quæ Galli les poudres de succession (Successions-Pülverchen) vocant. 4^o. Vitebergæ, 1730.

ARNOLDUS DE VILLA NOVA. Tractatus de arte cognoscendi venena cum quis timet sibi ea ministrari. 4^o. [Mantua, 1473.]

—. The same. Tractatus de arte cognosc. venena. [Fol. 1:] Tractatus [sic] de arte cognoscendi venena cum quis timet, sibi ea ministrari. [Fol. 3, lin. 4:] Explicit libellus de venenis. sm. 4^o, 2 col. [n. p., n. d.]

AVERRHÖES. Tractatus subtilis et utilis de venenis.

In: MAGNINI Mediolanensis. Regimen sanitatis. 4^o. [n. p., n. d.], ff. 97^r-98^r.

BACCIUS (A.) De venenis, et antidotis προληγόμενα, seu communia præcepta ad humanam vitam tuendam saluberrima; in quibus diffinitiva methodus venenorum proponitur per genera, ac differentias suas, partes, et passiones, præservandi modum, et communia ad eorum curationem antidota complectens; de canis rabiosi morsu et ejus curatione. sm. 4^o. Romæ, 1586.

BOSIUS (J. J.) *De potionibus mortiferis ad illustrandos varios s. scripturæ locos in primis Marc. xvi, 18. Diss. prima. 4^o. Lipsiæ, [1736].

—. The same. Diss. secunda. 4^o. Lipsiæ, [1737].

Toxicology (History of), and works prior to A. D. 1750.

A BRA (H.) De curandis venenis, per medicamenta simplicia et facile parabilia, libri duo. 12^o. Leonardie, 1616.

BRECHTFELD (J. H.) *De venenis. 4^o. Helme-stadii, [1661].

BULGETIUS (A.) De morbis venenatis, venenisque tractatus generalis, cum ratione cognoscendi curandique venenatos affectus, singulari libro comprehensus.

In his: De affectionibus cordis [etc.]. 4^o. Patavii, 1657, 167-143.

CARDANUS (J.) De venenis.

In his: Opera. fol. Lugduni, 1663, vii, 275-355.

CODRONCHIUS (B.) De morbis veneficiis, ac veneficiis. 16^o. Venetiis, 1595.

—. The same. 16^o. Mediolani, 1613.

CRAJUS (J.) *De veneni et alexipharmaci conjunctione.

In: PETRAEUS (H.) Nosol. harmonica dogmat. et her-met. 4^o. Marpurgi Cottorum, 1616, ii, 41-67.

ETTMÜLLER (M. E.) [Pr.] de venenorum as-sumtorum cognitione. 4^o. Lipsiæ, [1729].

FORESTUS (P.) Observationum et curationum medicinalium sive medicinarum theoricæ et practicæ libri xxx, xxxi et xxxii. De venenis, fucis et lue venerea, in quibus eorundem causæ, signa, prognosis et curationes graphice depinguntur. fol. Francofurti, 1609.

GIRSCHNER (J. S.) *De erroribus circa venena vulgaribus. 4^o. [n. p., 1718.]

GMELIN (J. F.) *De venenorum indole, ac di-judicatione disquisitio extemporalis. 4^o. Tu-bingæ, [1725].

GOCKELIUS (E.) Libellus de venenis, eorum causis et antidotis. 12^o. Augustæ Vindeli, 1669.

GRATAROLUS (G.) Consilium de præserva-tione a venenis.

In his: [Collection], etc. 8^o. [n. p., 1561], 53-63.

GREVIN de Clermont en Beauvaisis (J.) Deux livres des venenis, ausquels il est amplement dis-cours des bestes venimeuses, thériacques, poisons et-contrepoisons. 4^o. Anvers, 1565.

—. The same. De venenis libri duo. Gallice primum ab eo scripti, et a multis hactenus latini desiderati, et nunc tandem opera et labore Hieremiæ Martii in latinum sermonem, summa fide et diligentia, in rei medicæ studioso-rum utilitatem atque commodum conversi. Qui-bus adjunctus est præterea ejusdem auctoris de antimonio tractatus, eodem interprete, una cum rerum memorabilium, præcipue ad operis calcem, indice. 4^o. Antverpiæ, 1571.

HYEBLE (C.) Tractat von der aller fütref-lichsten und kräftigsten Arznei wider allerley Gift: welches der Stein Bezaar ist. Jun welchem seine wunderbarliche Würckungen und Tugenten mit der Heilung in den Giften ange-zeigt wirt, darin diser Medicin grosse verborgne Secret und vilerley Erfahrungen gesehen wer-den. Auss etlichen Authoribus zusammen gezo-gen, und von newem widerum corrigiert und verbessert zu Teutsch in Truck aussgehen lassen. 16^o. Constance a. Boden-See, 1598.

KIRCHER (A.) De venenis liber physio-medi-cus publico commo recusatus. 18^o. Græci, 1739.

LINDER [LINDESTOLPE] (J.) De venenis in genere, et in specie exercitatio, videlicet eorum natura et in corpus agendi modo; atque eadem, pro morbi acuti vel chronici ex iisdem oborientis indole curandi; et in esculentis potentissimæ indagandi ratione, juxta veterum quorundam et recentiorum dogmata, ad solidorum et fluidorum corporis organici leges mechanicas deducta et explicata. 16^o. Lugd. Bat., 1708.

Toxicology (History of), and works prior to A. D. 1750.

———. Liber de venenis in ordinem redactus, corollariis, animadversionibus et indice illustratus auctore C. G. Stentzel. 12°. *Francof. et Lips.*, 1739.

LONCQ (J.) *De venenis et antidotis. 4°. *Lugd. Bat.*, 1744.

MARQUART (A.) *Morbi ab incantatione et veneficiis oriundi. sm. 4°. *Lipsiæ*, 1650.

MEAD (R.) A mechanical account of poisons, in several essays. 8°. *London*, 1702.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1708.

———. The same. 3. ed. 8°. *Dublin*, 1729.

———. The same. 4. ed. 12°. *London*, 1736.

———. The same. 3. ed., with additions. 8°. *London*, 1745.

———. The same. 4. ed., with corrections. 8°. *London*, 1747.

MERCATI (M.) Istruttioni sopra i veleni occultamente ministrati. 4°. *Roma*, 1576.

MERCURIALIS (H.) De venenis, et morbis venenosis tractatus locupletissimi; varia doctrina referti, nec solum medicis, verum etiam philosophis magnopere utiles. 12°. *Francofurti*, 1584.

MEYSSONIER (L.) Traité des maladies veneneuses, qui manquoit à ce cours. 7. éd. 4°. *Lyon*, 1678.

MOEHRING (C. R.) *De venenis et phlitis propinatis aliisve modis applicatis. 4°. *Vitembergæ*, [1706].

MOEHRING (P. H. G.) Mytolorum quorundam venenum et ab eo natas papulas cuticulares epistola. 4°. *Bremæ*, 1742.

In: HALLER. Disp. ad morb. 4°. *Lausannæ*, iii, 184-200.

MULLER (J. G.) *De venenis acutis (von schnellem Gift). 4°. *Vitebergæ*, [1732].

NAUDÉ (G.) Quæstio iatrophilologica. An magnum homini a venenis periculum? 12°. *Romæ*, 1632.

NIKANDER. Ἐνρηκά. Ejusdem alexipharmaca; interpretatio inominati auctoris in theriaca; commentarii diversor. autor. in alexipharmaca. sm. 4°. *Coloniæ*, 1530.

NIKANDER. Ἐνρηκά. [*Also* :] Ἀλεξιφάρμακα. Interprete Jo. Gorræo. 4°. *Parisiis*, 1557.

———. The same. Les œuvres de . . . traduits en vers français. Ensemble, deux livres des venins, ausquels il est amplement discours des bestes venimeuses, thériques, poisons et contrepoisons, par J. Grevin, de Clermont en Beauvaisis. 4°. *Anvers*, 1567.

———. The same. J. Gorrhæus latinis versibus redditit, Italicis vero qui nunc primum in lucem prodeunt Ant. Mar. Salvinus. . . . 8°. *Florentiæ*, 1764.

———. Alexipharmaca. Jo. Gorræo . . . interprete. Ejusdem interpretis in alexipharmaca præfatio, omnem de venenis disputationem summam completens, et annotationes. 8°. *Parisiis*, 1549.

———. The same. Alexipharmaca seu de venenis in potu cibove homini datis eorumque remediis carmen. Cum scholiis græcis et Eutacii sophistæ paraphrasi græca. Ex libris scriptis emendavit, animadversionibusque et paraphrasi latina illustravit Jo. G. Schneider. 8°. *Halæ*, 1792.

NORTHUSANUS (J. F.) *De venenis morbisque venenosis. 4°. *Heidelbergæ*, [1656].

DE NURSIA (B.) Libellus de natura rerum et validudine conservanda, ac etiam Petri de Apono de venenis. 4°. *Romæ*, 1475.

PARREIDT (J. G.) *De cauta et circumspecta veneni dati accusatione. Von der vorsichtigen

Toxicology (History of), and works prior to A. D. 1750.

Anklage einer Vergiftung. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1734.

PERTSCH (J. C. F.) *De venenis eorumque diverso agendi modo. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1746].

PETRUS DE ABBANO. Tractatus de venenis. 4°. [*Paduæ*, 1473.]

———. The same. Tabula tractatus de remediis venenorum. 8°. *Romæ*, 1475.

———. The same. Incipit prologus in libellum de venenis excellentissimi medici magistri Petri de Abbano, anno domini 1487. [F. 20a:] Tractatus magistri Arnaldi de villa nova de arte cognoscendi venena cum quis timet sibi ea ministrari. [F. 23a:] Incipit tractatus de epidemia et peste domini Valasti de Tarenta, [etc.]. [*Ad finem*:] Impressus per P. Matheum Cerdois de Vnidischgreecz, anno Domini, 1487. 8°. [*Windisch-Grätz*, 1487.]

———. The same. Incipit excellentissimi medici magistri Petri de Abbano prologus in libellum de venenis mineralibus, vehitabilibus animalibus et quolibet ente sub solari globocceptis per venerabilem virum Wilhelmum Haldenhoff de Thorn [etc.]. 8°. [*Liptzensi*, 1500.]

———. The same. De venenis atque eorumdem commodis remediis. Liber plane aureus, per Joannem Dryandrum medicum pristino suo nitori restitutus. 16°. *Marpurgi*, 1537.

———. The same. De venenis eorumque remediis.

In: ERATAROLUS (G.) [Collection], etc. 8°. [n. p., 1561], 2-52.

PEZET (P.) *De la matière toxique à travers les siècles. 4°. *Montpellier*, 1883.

PONA (F.) Trattato de' veleni e lor cura. sm. 4°. *Verona*, 1643.

PRÆVOIUS (J.) De venenis eorumque alexipharmacis, tractus brevis. 32°. *Mediolani*, 1646.

———. De venenis et alexipharmacis compendiosa tractatio. 24°. *Lugduni*, 1660.

RAMESEY (W.) Θανάσιμα, καὶ δηλητήρια. Tractatus de venenis, or a treatise of poisons. Their sundry sorts, names, natures and virtues, with their severall symptoms, signes diagnostics and antidotes. Wherein are divers necessary questions discussed, the truth by the most learned, confirmed, by many instances, examples and stories illustrated, and both philosophically and medicinally handled. 16°. *London*, 1661.

RANCHINUS (F.) Traité des venins, dicté à Montpellier aux compagnons pharmaciens.

In his: Œuvres pharm. 12°. *Lyon*, 1624, 811-980.

ROESERUS (J. G.) *Dissertatio physica, quam de venenis recensuit. 4°. *Wittenbergæ*, [1687].

RUDIUS (E.) De morbis occultis et venenatis, libri quinque. fol. *Venetii*, 1610.

SCHARFFIUS (B.) Τοξικολογία seu tractatus physico-medico-chymicus de natura venenorum in genere, in quo venenorum vires ac qualitates considerantur, ex veterum ac recentiorum opinione examinantur, et tandem ab occultis ad manifestas qualitates reducuntur. 12°. *Jenæ*, 1678.

SCHIRMER (G. J.) *De læsionibus externis, abortivis venenis, ac phlitis. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1729.

SCHULZE (J. H.) Dissertatio medica qua mors in olla seu metallicum contagium in ciborum potuum et medicamentorum præparatione ac asservatione cavendum indicatur. [1722.] 4°. *Altorfii*, [1729].

SLESCOVIVS (S.) Incomparabilis thesaurus alexitericus; in quo scilicet remedia selecta . . . proponuntur. 16°. *Brunsbürgæ*, 1621.

Toxicology (History of), and works prior to A. D. 1750.

VIRMOND (J. H.) De veneni dati signis diagnosticis. 4°. *Giessa*, [1748].

ADAMS (F.) Remarks on the ancient principles of toxicology. Edinb. M. & S. J., 1830, xxxiii, 315-333.—**Belenaye** (H.) Slow poisoners in the nineteenth century. Lond. M. Gaz., 1842, xxx, 974-978.—**Benesat**. Los envenenamientos. Encicl. méd. farm., Barcel., 1877, i, 411; 484; 495; 519.—**Blyth** (A. W.) Old and modern poison lore. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, ii, 139-143. Also, Reprint.—**Edwards** (J. B.) Statistics of poisoning in Liverpool, 1857 and 1858. Liverpool M. Chir. J., 1858, ii, 93-97; 1859, iii, 79-83.—**Ferrier** (D.) Historical notes on poisoning. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 601; 629. Also, Reprint.—**Friedreich** (J. B.) Das weibliche Geschlecht und die Giftmischerei. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Ansbach, 1853-4, 1. Hft., 40-53.—**Irving** (J.) Confessions of a professional poisoner. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1862-3, xv, 46-54. ———. Cases of food poisoning in the North-Western Provinces of Bengal; with remarks on the professional poisoners of India and their practices, especially Dhutoore poisoning. *Ibid.*, 1864-5, xvii, 1-30.—**Jackson** (C. T.) Statistics of poisoning in England. Boston M. & S. J., 1860, lxiii, 389-391.—**Littre**. Science des poisons considérée dans l'histoire; mort d'Alexandre, de Germanicus et de Britannicus. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1853, i, 101; 133.—**McWalter** (J. C.) On some historical poisons. [From: Br. & Col. Drug.] Pacific Rec. M. & S., San Fran., 1891-2, vi, 4-7.—**Mead** (R.) A mechanical account of poisons, in several essays. In his: Med. Works, 4°. Lond., 1762, pp. i-xxvii, 29-147, 4 pl. [1 pl. wanting].—**Osborne** (J.) On the state poison of the Athenians used, in the case of Socrates. Dublin Q. J. M. Sc., 1853, xv, 328-343.—**Poisons** (The) used to de-troy human life in Bengal. [Ed.] Indian M. Gaz., Calcutta, 1885, xx, 320.—**Slow** and secret poisoning. Med. Critic & Psych. J., Lond., 1862, ii, 265-283.—**Statistics** of poisoning in England. Lancet, Lond., 1839-40, i, 597-599. Also: Brit. & For. M. Rev., Lond., 1840, ix, 278-280.—**Steinschneider** (M.) Die toxicologischen Schriften der Araber bis Ende des xii. Jahrhunderts. [Ein bibliographischer Versuch, grossentheils aus handschriftlichen Quellen.] Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1871, iii, 340; 467. ———. Gifte und ihre Heilung. [Eine Abhandlung des Moses Maimonides, auf Befehl des ägyptischen Wezirs (1198) verfasst, nach einer unedirten hebräischen Uebersetzung bearbeitet; nebst einem Anhang über die Familie Ibn Zohr.] *Ibid.*, 1873, lvii, 62-120.—**Taylor** (A. S.) Report on the progress of toxicology in relation to medical jurisprudence, medical police, chemistry, and pharmacy for the years 1843-4. Brit. & For. M. Rev., Lond., 1844, xviii, 533-564. Also, Reprint.—**Topalis** (C.) Ἱστορία των δηλητηρίων καὶ δηλητηριάσεων ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων μέχρι τῶν καθ' ἡμᾶς χρόνων. Γαλήνης, Ἀθήναι, 1883, I, 55; 75; 84; 104; 120; 134; 149; 165; 183; 228; 248.—**Vacher**. Médecine légale; Henriette d'Angleterre, connue sous le nom de Madame, est-elle morte empoisonnée? Gaz. méd. de Par., 1867, 3.s., [xxii, 579-581.

Toxicology (Systems and manuals of).

See, also, *Toxicology (History of)*, etc.

ACCETTELLA (N.) Prontuario di tossicologia. 8°. *Torino*, 1878.

AGNOLESI (P.) Vade mecum di tossicologia clinica e delle asfissie. 2. ed. 32°. *Napoli*, 1881.

ANGLADA (J.) Traité de toxicologie générale... Revu et publié par C. Anglada. 8°. *Paris*, 1835.

———. The same. 12°. *Bruxelles*, 1837.

BELLINI (R.) Lezioni sperimentali di tossicologia generale applicata alla medicina clinica e legale ed alla terapeutica. 12°. *Firenze*, 1865.

———. Manuale di tossicologia. 8°. *Pisa*, 1878.

BERTRAND (C.-A.-H.-A.) Manuel médico-légal des poisons introduits dans l'estomac et des moyens thérapeutiques qui leur conviennent; suivi d'un plan d'organisation médico-judiciaire, d'un tableau de classification générale des empoisonnements. 8°. *Paris*, 1817.

BLYTH (A. W.) Poisons, their effects and detection. A manual for the use of analytical chemists and experts. With an introductory essay on the growth of modern toxicology. 8°. *London*, 1884.

———. The same. 8°. *New York*, 1885.

Toxicology (Systems and manuals of).

BROUARDEL (P.) & OGIER (J.) Le laboratoire de toxicologie. Méthodes d'expertises toxicologiques, travaux du laboratoire. 8°. *Paris*, 1891.

BUCHNER (J. A.) Toxikologie. Ein Handbuch für Aerzte und Apotheker, so wie auch für Polizei- und Kriminal-Beamte. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. 8°. *Nürnberg*, 1827.

CHAPUI (A.) Précis de toxicologie. 12°. *Paris*, 1882.

DELLE CHIAIE (S.) Enchiridio di tossicologia teorico-pratica. 8°. *Napoli*, [n. d.].

CHRISTISON (R.) A treatise on poisons in relation to medical jurisprudence, physiology, and the practice of physic. 8°. *Edinburgh*, 1829.

———. The same. 2. ed. 8°. *Edinburgh*, 1832.

———. The same. 3. ed. 8°. *Edinburgh*, 1836.

———. The same. 4. ed. 8°. *Edinburgh*, 1845.

———. The same. 1. Am. from 4. Edinb. ed. 8°. *Edinburgh*, 1845.

COLEY (H.) A treatise on medical jurisprudence. Part I. Comprising the consideration of poisons and asphyxia. 8°. *New York*, 1832.

COOKE (J.) A treatise of poisons, vegetable, animal, and mineral, with their cure. 12°. *London*, 1770.

COSTILL (O. H.) A practical treatise on poisons: their symptoms, antidotes, and mode of treatment. 12°. *Philadelphia*, 1848.

———. The same. 12°. *Philadelphia*, 1864.

COUTANCE (A.) Empoisonneurs, empoisonnés. Venins et poisons, leur production et leurs fonctions pendant la vie; dangers et utilité pour l'homme. 8°. *Paris*, 1888.

CRACAU. Gift und Gegengift. Ein Hilfsbuch für vorkommende Vergiftungsfälle. 16°. *Leipzig*, 1887.

CROSBY (T. R.) Chart of poisons. For the use of families and physicians. fol. [n. p., n. d.]

DE SALLE (E.) Table des poisons et des asphyxies, dressée d'après les travaux les plus récents d'histoire naturelle, de thérapeutique et de médecine légale, et dans laquelle sont réunis le nom de toutes les substances vénéneuses des trois règnes de la nature, les accidents qu'ils déterminent, les remèdes qu'on doit leur opposer, et les réactifs qui les font reconnaître. 8°. *Gand*, 1824.

DRAGENDORFF (G.) Die gerichtlich-chemische Ermittlung von Giften in Nahrungsmitteln, Luftgemischen, Speiseresten, Körpertheilen, etc. 8°. *St. Petersburg*, 1868.

———. The same. 3. Aufl. 8°. *Göttingen*, 1888.

———. Manuel de toxicologie. Trad., avec des nombreuses additions et augmenté d'un précis des autres questions de chimie légale, par E. Ritter. 8°. *Paris*, 1873.

———. Beiträge zur gerichtlichen Chemie einzelner organischer Gifte. 8°. *St. Petersburg*, 1872.

DUCATEL (J. F.) Manual of practical toxicology: condensed from Dr. Christison's treatise on poisons. With notes and additions. 8°. *Baltimore*, 1833.

DUFLOS (A.) Die Lehre von den chemischen Arzneimitteln und Giften; ihre Eigenschaften, Erkennung, Prüfung und therapeutische Anwendung. 2. Ausg. 8°. *Breslau*, 1848.

———. The same. Handleiding tot de kennis der scheikundige geneesmiddelen en vergiften; gevolgt naar het Hoogduitsch. Omgevoert met aaumerkningen door P. J. Haaxman. 8°. *Schoonhoven*, 1841.

Toxicology (*Systems and manuals of*).

———. Die Prüfung chemischer Gifte, ihre Erkennung im reinen Zustande und ihre Ermittlung in Gemengen. 8°. *Breslau*, 1867.

DYRENFURTH (M.) Die Gifte und Gegengifte. Ein Rathgeber für Jedermann über Natur, Wirkung und Behandlung der Gifte, zugleich mit Rücksicht auf gewerbliche Vergiftungen. 12°. *Berlin*, [1879].

EBERLE (J. J.) Notes on toxicology, for the use of students. 12°. *Easingwold (England)*, [1876].

FABBRI (A.) Del modo di riconoscere i principali avvelenamenti. Trattato medico-chimico. 8°. *Firenze*, 1851.

FLANDIN (C.) Traité des poisons, ou toxicologie appliquée à la médecine légale, à la physiologie et à la thérapeutique. 3 v. 8°. *Paris*, 1846-53.

FRANK (J.) Manuel de toxicologie, ou doctrine des poisons et de leurs antidotes. Trad. de l'allemand, augmenté des notes et d'observations, par L. H. J. Vrancken. 8°. *Anvers*, an XI [1803].

———. The same. Manuale di tossicologia, ossia dottrina de' veleni e contravveleni. Traduzione dell'ultima edizione tedesca di G. Matthey. 8°. *Milano*, 1809.

FRÖHNER (E.) Lehrbuch der Toxikologie für Thierärzte. 8°. *Stuttgart*, 1890.

GALTIER (C.-P.) Traité de toxicologie médico-légale et de la falsification des aliments, des boissons et des médicaments. 1. partie. Poisons inorganiques ou minéraux. 8°. *Paris*, 1845.

———. The same. 2 v. v. 1. Poisons inorganiques ou minéraux. v. 2. Poisons organiques et gazeux. 8°. *Paris*, 1855.

———. Traité de toxicologie générale, ou des poisons et des empoisonnements en général. 8°. *Paris*, 1855.

GUERIN de Mamers (H.) Nouvelle toxicologie, ou traité des poisons et de l'empoisonnement, sous le rapport de la chimie, de la physiologie, de la pathologie et de la thérapeutique. 8°. *Paris*, 1826.

HASSELLT (A. W. M.) Handleiding der vergiftleer, ten gebruike bij het onderwijs aan's Rijks kweekschool voor militaire geneeskundigen. 2 v. 8°. *Utrecht*, 1850-54.

———. The same. 2. druk. In 4 pts. [3 of which are paged consecutively]. 8°. *Utrecht*, 1855-8.

———. The same. Handbuch der Giftelehre für Chemiker, Aerzte, Apotheker, und Gerichtspersonen. Aus dem Holländischen nach der zweiten Auflage. Von J. B. Henkel. 2 v. in 1. 8°. *Braunschweig*, 1862.

See, also, *infra*, Husemann.

HENDESS (H.) Allgemeine Giftelehre. Uebersichtliche Darstellung der gewöhnlichsten Giftstoffe in ihrer chemischen Zusammensetzung, ihrem Verhalten gegen Reagentien, ihren Wirkungen und ihren Gegengiften. 8°. *Berlin*, 1880.

HERMANN (L.) Lehrbuch der experimentellen Toxicologie. 8°. *Berlin*, 1874.

HORSLEY (J.) The toxicologist's guide: a new manual on poisons, giving the best methods of manipulation to be pursued for their detection (post-mortem or otherwise). 12°. *London*, 1866.

HUGOUNENQ (L.) Traité des poisons. [Hygiène industrielle; chimie légale.] 8°. *Paris*, 1891.

HUSEMANN (T.) & HUSEMANN (A.) Handbuch der Toxicologie. Im Anschluss an die zweite Auflage von A. W. M. van Hasselt's Handleiding tot de vergiftleer. 8°. Mit Supplementband (1867). 8°. *Berlin*, 1862-7.

JOANNES (J. G.) Ἐγχειρίδιον τοξικολογίας. 8°. Ἀθήναις, 1869.

Toxicology (*Systems and manuals of*).

ROBERT (R.) Compendium der praktischen Toxikologie zum Gebrauche für praktische Aerzte und Studierende auf Grundlage des "Lehrbuchs der praktischen Toxikologie" von A. Werber als zweite Auflage zeitgemäss umgearbeitet. roy. 8°. *Stuttgart*, 1887.

KOLBÁNY (P.) Gifthistorie des Thier-, Pflanzen- und Mineralreichs, nebst den Gegengiften und der medicinischen Anwendung der Gifte. 8°. *Wien*, 1798.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Wien*, 1807.

LEWIN (G.) Toxikologische Tabellen. Uebersichtliche Darstellung der gewöhnlichsten Giftstoffe in ihrer chemischen Zusammensetzung, ihrem Verhalten gegen die Reagentien, ihren Wirkungen und ihren Gegengiften so wie der besten Methoden, sie aufzufinden. 8°. *Berlin*, 1856.

LEWIN (L.) Lehrbuch der Toxikologie für Aerzte, Studierende und Apotheker. 8°. *Wien u. Leipzig*, 1885.

LÓPEZ ARRÓJO (L.) Toxicología clínica (intoxicaciones en general y en particular). 2. ed. 8°. *Madrid*, 1889.

LOPEZ DUEÑAS (I.) & LOPEZ-GIRON (J.) Resumen general de venenos y contravenenos. Reseña de asfixias, quemaduras, contusiones, heridas y demas accidentes patológicos que con más frecuencia pueden ocurrir en la vida privada ó en la vida industrial; seguido de algunas nociones generales sobre saneamiento del aire atmosférico, y cuadro sinóptico de las dosis á que se administran algunos medicamentos de propiedades energicas. fol. *Madrid*, 1872.

LOWRIE (W. F.) Toxicologia, or a treatise on internal poisons, in their relation to medical jurisprudence, physiology, and the practice of physic. 8°. *New York*, 1832.

DE MACEDO PINTO (J. F.) Toxicologia judicial e legislativa, obra destinada para servir de texto no ensino d' esta sciencia e de guia pratico nos exames toxicologicos, para elucidar os magistrados, advogados e jurados nas questões de veneficio, etc. 1. & 2. pts. Toxicologia geral e especial. 8°. *Coimbra*, 1860.

MANUAL (A) of toxicology; in which the symptoms, treatment, and tests of the various poisons, mineral, vegetable, and animal, are concisely stated. To which are added, directions for the recovery of persons in a state of suspended animation. 16°. *London*, 1821.

MARX (K. F. H.) Die Lehre von den Giften, in medizinischer, gerichtlicher und polizeylicher Hinsicht. 2 v. 8°. *Göttingen*, 1827-9.

MATA Y FORTANET (P.) Compendio de toxicología general y particular; obra premiada por el gobierno, oido el Consejo de instruccion pública. 3. ed. 8°. *Madrid*, 1857.

MONTEFERRANTE (R.) Manuale pratico di ricerche tossicologiche. 12°. *Napoli*, 1872.

DE MONTMAHOUX (E.) Manuel médico-légal des poisons, précédé de considérations sur l'empoisonnement; des moyens de le constater; du résultat d'expériences faites sur l'acétate de morphine et les autres alcalis végétaux... rédigé sous les yeux de M. le professeur Chaussier. 18°. *Paris*, 1824.

NEUES vollständiges Handbuch der Giftkunde; oder Beschreibung aller im Thier-, Pflanzen- und Mineralreich vorkommenden Gifte; nebst Anleitung zum Gebrauche der zweckmässigsten Gegenmittel bei Vergiftungsfällen. Erläutert durch viele Beispiele. 16°. *Chur u. Leipzig*, 1840.

ORFILA (P.-M.-J.-B.) Traité des poisons tirés des règnes minéral, végétal et animal, ou toxicologie générale, considérée sous les rapports

Toxicology (*Systems and manuals of*).

de la physiologie, de la pathologie et de la médecine légale. 2. éd. 2 v. 8°. *Paris*, 1818.

———. The same. 3. éd. 2 v. 8°. *Paris*, 1826.

———. The same. 2 v. 8°. *Paris*, 1827.

———. The same. *Traité de toxicologie*. 4. éd. 2 v. in 1. 8°. *Paris*, 1843.

———. The same. 5. éd. 2 v. 8°. *Paris*, 1852.

———. The same. A general system of toxicology; or, a treatise on poisons found in the mineral, vegetable, and animal kingdoms, considered in their relations with physiology, pathology and medical jurisprudence, abridged and partly translated from the French by J. G. Nancrede. 8°. *Philadelphia*, 1817.

———. The same. *Toxikologie, oder die Lehre von den Giften und Gegengiften*, für angehende und ausübende Aerzte und Apotheker, Polizei- und Kriminal-Beamte. Nach der dritten Auflage des "*Traité des poisons*", durchaus frei bearbeitet, von J. A. Seemann und A. O. S. F. Karls. 2 v. 8°. *Berlin*, 1829-31.

———. The same. *Tossicologia pratica*, coll'aggiunta della medicina legale riguardante il veneficio ricavata dalle altre opere dello stesso professore e compendiate dal D. L. Michelotti. 12°. *Livorno*, 1827.

———. Appendix to the general system of toxicology; or a treatise on mineral, vegetable, and animal poisons. Containing all the additional matter relating to that science, published by the author in his late work, intitled "*Lecture on medical jurisprudence*", and thus rendering complete the former "*Treatise on poisons*" . . . Transl. from the French by John A. Waller. 8°. *London*, 1821.

———. *Leçons de toxicologie*. 8°. *Paris*, 1858.

OTTO (F. J.) *Anleitung zur Ausmittlung der Gifte*; ein Leitfadens bei gerichtlich-chemischen Untersuchungen, enthaltend die Ausmittlung des Arsens, Kupfers, Bleis, Quecksilbers, Antimons, Zinns, Zinks, der Blausäure, des Phosphors, des Alkohols und Chloroforms, der Alkaloide so wie die Erkennung der Blutflecken; für Chemiker, Apotheker, Medicinalbeamte und Juristen. 8°. *Braunschweig*, 1856.

———. The same. 4. Aufl. Nach dem Tode des Verfassers hrsg. . . von R. Otto. 8°. *Braunschweig*, 1870.

———. The same. 5. Aufl. 8°. *Braunschweig*, 1875.

———. The same. A manual of the detection of poisons by medico-chemical analysis. Transl. from the German, with notes and additions, by W. Elderhorst. 8°. *London*, 1857.

VON PLENCK (J. J.) *Tossicologia, ossia dottrina intorno i veleni ed i loro antidoti*. Tradotta dall' originale latino in italiano. 12°. *Venezia*, 1789.

———. The same. *Toxicología, ó doctrina de venenos y sus antidotos*. Trad. del latin al castellano, de la última edición, y aumentado por D. A. Lavedan. 8°. *Madrid*, 1816.

PRESTWICH (J.) *Dissertation on mineral, animal, and vegetable poisons*. 8°. *London*, 1775.

RABUTEAU (A.-P.-A.) *Éléments de toxicologie et de médecine légale appliquée à l'empoisonnement*. 12°. *Paris*, 1873.

REESE (J. J.) A manual of toxicology, including the consideration of the nature, properties, effects, and means of detection of poisons, more especially in their medico-legal relations. 8°. *Philadelphia*, 1874.

RICCI (A.) *Prontuario di tossicologia chimica*. 2. ed. roy. 8°. *Milano*, 1882.

Toxicology (*Systems and manuals of*).

RINALDINI (B.) *Trattato di tossicoscopia chimica per uso dei medici e degli speciali incaricati come periti delle analisi chimico-giudiziarie*. 8°. *Pavia*, 1831.

SAINZ Y ROZAS (J. A.) *Tratado de toxicología general veterinaria*. 2. ed. 12°. *Zaragoza*, 1874.

SBRIZIOLO (M.) *Trattato teorico-pratico di tossicologia generale e speciale medico-chimico-legale*. 2 v. 8°. *Napoli*, 1884-5.

———. *Vademecum degli avvelenamenti clinico-terapeutico*, con l'aggiunta delle incompatibilità e controindicazioni dei medicamenti, [etc.]. 16°. *Napoli*, 1888.

SCHNEIDER (P. J.) *Ueber die Gifte in medicinisch-gerichtlicher und medicinisch-polizeylicher Beziehung*. Nebst einem Anhang von der Behandlung der Vergifteten im Allgemeinen. Mit einer Vorrede von Dr. T. A. Ruland. 12°. *Würzburg*, 1815.

———. The same. Nebst einer Anleitung zur generellen und speciellen Behandlung der Vergifteten. Ein Handbuch für öffentliche Aerzten, Apotheker und Rechtspfleger. 2. sehr vermehrte u. durchaus verbesserte Aufl. 8°. *Tübingen*, 1821.

SCHUCHARDT (B.) *Vergiftungen*. Allgemeines über gesetzliche Bestimmungen, Begriffsbestimmungen von Gift, Statistik der Vergiftungen, Beweise für eine stattgehabte Vergiftung und Eintheilung der Gifte, [etc.]. In: *HANDB. d. gerichtl. Med.* 8°. *Tübing.*, 1882, ii, 1-228.

DA SILVA PEREIRA E CUNHA (C. A.) *Tractado dos venenos, ou toxicologia theorica e pratica, considerada em suas applicações á pathologia, á therapeutica, e á medicina-legal*. 8°. *Lisboa*, 1845.

SOBERNHEIM (J. F.) & SIMON (J. F.) *Handbuch der praktischen Toxikologie*. Nach dem neuesten Standpunkte dieser Wissenschaft und ihrer Hilfsdoktrinen; für angehende, praktische und Physikatsärzte, so wie für Kreiswundärzte und Apotheker. 8°. *Berlin*, 1838.

STOWE (W.) A manual of toxicology; in which the symptoms, treatment, and tests of the various poisons, mineral, vegetable, and animal, are concisely stated. To which are added, directions for the recovery of persons in a state of suspended animation. 24°. *London*, 1823.

———. A toxicological chart, exhibiting at one view the symptoms, treatment, and modes of detecting the various poisons, mineral, vegetable and animal; to which are added concise directions for the treatment of suspended animation. 8. ed. fol. *London*, [n. d.].

———. The same. 9. ed. 1 wall-chart. fol. *London*, [n. d.].

———. The same. 13. ed. 1 wall-chart. fol. *London*, [n. d.].

STUCKE (C.) *Toxicologische Tabellen, oder tabellarische Uebersicht der Gifte, der Symptome, die sie hervorbringen, der Behandlung der Vergiftungen, der Auffindungsweise der Gifte*, u. s. w. obl. 4°. *Cöln*, 1828.

———. The same. 2. Aufl. obl. 4°. *Köln*, 1837.

TADDEI (G.) *Repertorio dei veleni e contravveleni*. 2 v. in 1. 8°. *Firenze*, 1835.

TANNER (T. H.) *Memoranda on poisons*. 3. and completely revised ed. 18°. *London*, 1872.

———. The same. From the last *London* ed. 16°. *Philadelphia*, 1864.

———. The same. 4. Am. from the last *London*, enlarged and revised ed. 16°. *Philadelphia*, 1879.

Toxicology (*Systems and manuals of*).

— The same. 6. Am. ed., revised by H. Leffmann. 18°. *Philadelphia*, 1888.

— The same. 7. Am. ed., from the last Lond. ed. Revised by J. J. Reese. 24°. *Philadelphia*, 1892.

TARDIEU (A.-A.) Étude médico-légale et clinique sur l'empoisonnement. Avec la collaboration de Z. Roussin, pour la partie de l'expertise médico-légale relative à la recherche chimique des poisons. 8°. *Paris*, 1867.

— The same. 2. éd. 8°. *Paris*, 1875.

— The same. Die Vergiftungen in gerichtsärztlicher und klinischer Beziehung. Der gerichtlich-chemische Theil bearbeitet von Z. Roussin. Autorisirte deutsche Ausgabe mit 27 xylographischen Abbildungen bearbeitet von den Professoren F. W. Theile und H. Ludwig. 8°. *Erlangen*, 1868.

TAYLOR (A. S.) On poisons in relation to medical jurisprudence and medicine. 2. ed. 12°. *London*, 1859.

— The same. 3. ed. 8°. *London*, 1875.

— The same. Edited, with additions and notes, by R. E. Griffith. 8°. *Philadelphia*, 1848.

— The same. 3. Am. from the 3. Eng. ed. 8°. *Philadelphia*, 1875.

VALENTÍ Y VIVÓ (I.) Tratado elemental de toxicología general y descriptiva. 8°. *Barcelona*, 1877.

WERBER (A.) Lehrbuch der praktischen Toxicologie zum Selbststudium und zum Gebrauch für Vorlesungen. 8°. *Erlangen*, 1869.

WITTHAUS (R. A.) Essentials of chemistry and toxicology, for the use of students in medicine. 2. ed. 18°. *New York*, 1888.

ZALĄCZKOWSKI (T.) Tabella toxicologica. 8°. *Turici*, 1836.

Toxicology (*Use of microscope in*).

HELWIG (A.) Das Mikroskop in der Toxikologie. Beiträge zur mikroskopischen und mikrochemischen Diagnostik der wichtigsten Metall- und Pflanzengifte, für Gerichtsarzte, gerichtliche Chemiker und Pharmaceuten, mit einem Atlas photographirter mikroskopischer Präparate. 8°. *Mainz*, 1865.

VALENTÍ Y VIVÓ (I.) Atlas de micro-química y fitografía aplicadas á la toxicología anexo al tratado elemental de esta ciencia. 4°. *Barcelona*, 1878.

WORMLEY (T. G.) Micro-chemistry of poisons, including their physiological, pathological, and legal relations; with an appendix on the detection and microscopic discrimination of blood; adapted to the use of the medical jurist, physician, and general chemist. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1885.

— The same. 8°. *New York*, 1867.

Birkett (G.) On the application of the microscope to toxicology. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1855, x, 409.

Frazer (W.) On the recognition of the vegetable poisons by the aid of the microscope. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1854, n. s., i, 245.—Helwig. Das Mikroskop in der Toxikologie. *Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med.*, Berl., 1864, xxv, 172; n. F., i, 83, 2 pl.—Sedgwick (L. W.) On the detection of the alkaloids by the microscope. *St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr.*, Lond., 1867, i, 200-207.

Toxiphobia.

See *Insanity* (*Anomalous, etc.*).

Toxiresin.

PERRIER (H.) *Des effets de la toxirésine et de la digitalirésine sur l'organisme animal. 8°. *Strasbourg*, 1875.

Toxiten. The ancient medical herbal, containing the description, preparation, and medical use of a large number of herbs. Also the method of distilling and preparing many medicated

Toxiten—continued.

waters and oils; to which is prefixed a concise astrological description of the signs and planets, showing their connexion with man, and with medicine. From the German, first published at Strasburg, 1576. Transl., abridged, the style somewhat modernized, and republished by James A. Harbeson. v. 1. viii, 9-128+ pp., port., 14 col. pl. 8°. *New York*, 1849.

Toxteth Park. Annual reports of the medical officer of health to the Toxteth Park local board for the years 1885; 1886; 1888. By G. Walter Steeves. fol. & 8°. *Liverpool*, 1887-9.

Report for 1885 in MS. Reports for 1885 and 1886 are fol.

— Annual report of the engineer, surveyor, and inspector of Toxteth Park to the local board for the year 1889. By John Price. 13 pp. 8°. *Liverpool, C. & H. Ratcliffe*, 1890.

Toxværd (Antonius).

See **Trier** (Seligmann Meyer). *Dissertationis de intero particula posterior. 8°. *Hafniz*, 1827.

Toye (L.-M.-Michel). *Notes sur Part médico-chirurgicale chez les Chinois. vi, 7-40 pp. 4°. *Montpellier*, 1864, No. 3. [P., v. 42.]

Toynbee (Henry). On the physical geography of the part of the Atlantic which lies between 20° N. and 10° S. and extends from 10° to 40° W. 44 pp., 5 ch. 8°. *London, Her Majesty's Stationery Office*, 1876.

— The meteorology of the North Atlantic during Aug., 1873. Illustrated by daily charts showing the rise and progress of the hurricane which did so much damage in Nova Scotia and its neighbourhood on the 25th Aug., as well as the normal state of wind and weather in that month. Prepared under the authority of the meteorological committee. Official No. 32. 1 p. 1., 103, 92 pp. 4°. *London, Her Majesty's Stationery Office*, 1878.

— Report on the gales experienced in the ocean district adjacent to the Cape of Good Hope (between lat. 30° and 50° and long. 10° and 40° E.). vi, 111 pp., 20 diag. 4°. *London, Her Majesty's Stationery Office*, 1882.

Toynbee (Joseph) [1815-66]. Researches tending to prove the non-vascularity and the peculiar uniform mode of organization and nutrition of certain animal tissues, especially of the eye and the joints; namely, articular cartilage, and the cartilage of the different classes of fibro-cartilage; the cornea, the chrystalline lens, and the vitreous humor; and the epidermoid appendages. [Abstr.] 7 pp. 8°. [*London, Wilson & Ogilvie*, 1843.]

Repr. from: *Lond. M. Gaz.*, 1843, ii.

— Pathological researches into the local causes of deafness, based on one hundred and twenty dissections of the human ear. [Abstr.] 12 pp. 8°. *London, F. Shoberl, jr.*, 1844.

Repr. from: *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1843, xxvi.

— On the tubular ear-speculum. 8 pp. 8°. *London, Savill & Edwards*, 1850. [P., v. 1438.]

Repr. from: *Lancet*, Lond., 1850, ii.

— On the use of an artificial membrana tympani in cases of deafness, dependent upon perforation or destruction of the natural organ. To which is added a paper entitled, Ought the tonsils or uvula to be excised in the treatment of deafness? 46 pp., 11. 8°. *London, J. Churchill*, 1853. [*Also, in*: P., v. 60; 725; 811; 846; 1039; 1201; 1438; 1497.]

— The same. 3. ed. 31 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1855.

— The same. 4. ed. 31 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1855. [P., v. 1358.]

— The same. 6. ed. 31 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1857.

Toynbee (Joseph)—continued.

Pathological researches into the diseases of the ear. Fifth and sixth series. 50 pp. 8°. *London, J. E. Adlard, 1855.*

Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1855, xxxviii.

A descriptive catalogue of preparations illustrative of the diseases of the ear, in the museum of Joseph Toynbee. xvi, 127 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1857.* [P., v. 1039.]

The deaf and dumb; their condition, education, and medical treatment. 28 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1858.* [P., v. 1438.]

A case of deaf dumbness, of more than twenty years' duration, in which the hearing and the articulation were greatly benefited. 4 pp. 8°. *London, J. Churchill, [1858].* [P., v. 725; 1438.]

Repr. from: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1858, ii.

The diseases of the ear; their nature, diagnosis, and treatment. With a supplement, by James Hinton. xiii, 466 pp. 8°. *London, H. K. Lewis, 1868.*

The same. xvi, 33-440 pp. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea, 1860.*

See, also, Thomson (Allen). Notice of several cases of malformation of the external ear, [etc.]. 8°. *Edinburgh, 1747* [1847].

For Biography, see Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1867, iii, 230-239 (von Trötsch). Also: Brit. M. J., Lond., 1866, ii, 46-48. Also: Lancet, Lond., 1866, ii, 54. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 46.

Toys.

See, also, Colors (Poisonous); *Syphilis* (Communication of).

Du Claux (V.) Jouets d'enfants. Ann. d'hyg., Par., 1885, 3. s., xii, 5-16.—**Grimaux.** Coloration des jouets d'enfants à l'aide de substances toxiques; réclamation de la chambre syndicale de la bimbeloterie. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1884, Par., 1885, xiv, 317-321.—**Nocard.** Une fabrique de jouets, en zinc, cuivre, fer-blanc, plomb; marteaux-moutons. Ann. d'hyg., Par., 1892, 3. s., xxviii, 306-310.—**Würtz.** Coloration des jouets d'enfants importés d'Allemagne. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France, Par., 1883, xii, 182-184.

Tozzetti. *See Targioni Tozzetti.*

Tozzi (Luca) [1638-1717]. *Medicinæ pars altera* πρακτική, quæ hactenus adversus morbos adinventâ sunt, luculenter et brevissime explicans. Nunc primum in lucem prodit. 2 v. 6 p. l., 360, 387 pp. 8°. *Avenione, J. Duperier, 1687.*

The same. *Medicina πρακτική* . . . 6 p. l., 596 pp. 12°. *Bononiæ, typ. Longi, 1697.*

In librum artis medicinalis Galeni παραφραστική ἀνακεφαλαίωσις, in qua universa medicina, etiam chirurgica in suos canones distributa, et juxta veterum ac recentiorum inventa, quam dilucide enucleata continetur. Huic adjectum est practicum opusculum, de recto usu sex rerum nonnaturalium, cunctis rei medicæ professoribus perutile simul et necessarium. 3 p. l., 695 pp., 4 pl., 3 tab. 12°. *Patavii, J. Manfrè, 1711.*

Opera omnia. 5 v. in 3. 4°. *Venetiiis, N. Pezzana, 1711.*

v. 5 published: *Patavii, J. Manfrè.*

CONTENTS.

v. 1. *Medicinæ pars prior θεωρητική*, [etc.].

v. 2-4. In Hippocratis aphorismos commentaria. Pars prima, secunda et tertia.

v. 5. In librum artis medicinalis Galeni παραφραστική ἀνακεφαλαίωσις, [etc.]. Huic adjectum est practicum opusculum de recto usu sex rerum nonnaturalium.

The same. Ed. novissima. 5 v. in 2. 4°. *Venetiiis, N. Pezzana, 1721.*

The same. Ed. novissima. 5 v. in 2. 4°. *Venetiiis, N. Pezzana, 1728.*

Tozzi (Luigi). La quarantene. 80 pp. 12°. *Napoli, G. De Angelis & figlio, 1884.*

van Traa (Adriaan). *Over de behandelung van diabetes mellitus. 2 p. l., 63 pp. 8°. *Leiden, P. Somervil, 1875.*

Trabajos de la Comision de medicina legal 6 higiene pública de la real Academia de ciencias médicas, físicas y naturales de la Habana, desde su fundacion; publicados en virtud de un acuerdo de aquella, y bajo la direccion de los DD. D. Ramon Luis Miranda y Antonio Mestre. 3 v. 8°. *Habana, 1872-4.*

Rafael A. Cowley added in v. 3. Want sign. 11, pp. 81-88, and sign. 54-60, pp. 425-480, of v. 3.

Trabanco (José Rodriguez). *See Rodriguez Trabanco* (José).

Trabaud (J.-J.-B.) [1856-]. *Contribution à l'étude de la péritonite tuberculeuse chez l'adulte, son étiologie, ses terminaisons. 64 pp. 4°. *Lyon, 1885, No. 265.*

Traber (Zacharias). Nervus opticus sive tractatus theoricus, in tres libros, opticam, catoptricam, dioptricam distributus. In quibus radiorum a lumine, vel objecto per medium diaphanum processus, natura, proprietates, et effectus, selectis et rarioribus experimentis, figuris demonstrationibusque exhibentur. 10 p. l., 225 pp., 34 pl. fol. *Vienne Austria, typ. J. C. Cosmerovii, 1675.*

The same. 10 p. l., 225 pp., 34 pl. fol. *Vienne Austria, sumpt. P. Fieveti, 1690.*

Trabuc (Émile). *Programme des préparations chimiques et pharmaceutiques exécutées dans les laboratoires de l'École supérieure de pharmacie de Montpellier. 21 pp. 4°. *Montpellier, 1891, No. 496.*

École de pharmacie.

Trabuc (Louis-Martin). *Considérations sur la localisation des maladies et sur les effets des évacuans. 19 pp. 4°. *Paris, 1833, No. 3, v. 257.*

Trabut (Louis). *D'une nouvelle luxation du cou-de-pied. x, 11-44 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, 1878, No. 43.*

Précis de botanique médicale. 699 pp. 8°. *Paris, G. Masson, 1891.*

Traby (Joseph). *De la gangrène dite spontanée et de son traitement par l'oxygène. vi, 7-50 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, 1877, No. 71.*

Traby (Vincent). *Des indications du traitement hydro-minéral dans les maladies organiques cérébro-spinales. 42 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, 1884, No. 35.*

Tracadie.

See Leprosy (History, etc., of); *Leprosy* (Hospitals for).

Trachea.

See, also, Air-passages, etc.; Bronchia; Larynx.

MACLEOD (J.) La structure des trachées et la circulation pérित्रachéenne. 8°. *Bruxelles, 1880. Concours.*

WACHTER (F. W.) *De trachea. 4°. *Francof. ad Viadr., [1748].*

Aron (E.) Ueber einen Versuch, die Spannung der Luft in der Trachea des lebenden Menschen zu messen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1892, cxxix, 426-435, 1 pl.—**Bockendahl** (A.) Ueber die Regeneration des Trachealepithels. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1884, xxiv, 361-371, 1 pl.—**Brown-Sequard.** Quelques mots sur les recherches de M. Nicaise sur la physiologie de la trachée et des bronches. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1890, 5. s., ii, 657.—**Decoud** (D.) Los diámetros de la canula. An. de Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1892, xv, 65-68.—**Defilippi** (F.) Esperienze sulla funzione delle trachee negli insetti, in confronto con quella delle arterie negli animali superiori. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1853, 2. s., xvii, 257-262.—**Drasch** (O.) Die physiologische Regeneration des Flimmerepithels der Trachea. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl. 1879, Wien, 1880, lxxx, 3. Abth., 203-248, 2 pl.—Zur Frage der Regeneration des Trachealepithels mit Rücksicht auf die Karyokinese und die Bedeutung der Bocherzellen. *Ibid.* 1881, lxxxiii, 3. Abth., 341-372, 1 pl.—

Dubar (L.) Trachée-artère. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1884, xxxvi, 1-44.—**Fleischmann.** Einiges über den Gang der Ausbildung der Luftröhre. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1823, viii, 65-74. *Also, transl.:*

Trachea.

J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1823, xvi, 141-146.—**Forbes** (W. A.) On the conformation of the thoracic end of the trachea in the "Ratite" birds. [From: Proc. Zool. Soc. Lond., 1881, 773.] In his: Collect. Scient. Papers, 8°, Lond., 1885, 232-242. —. Note on a peculiarity in the trachea of the twelve-wired bird of Paradise (Selenicoides nigra). [From: Proc. Zool. Soc. Lond., 1882, 333.] *Ibid.*, 335-337.—**Garrod** (A. H.) On the conformation of the thoracic extremity of the trachea in the class Aves. Part I. The Gallina. [From: Proc. Zool. Soc. Lond., 1879, 354.] In his: Collect. Scient. Papers, 8°, Lond., 1881, 477-504. —. On the form of the trachea in certain species of storks and spoonbills. [From: Proc. Zool. Soc. Lond., 1875, 297.] *Ibid.*, 284-289. —. On the trachea of Tantalus locularis and of Vanellus cayennensis. [From: Proc. Zool. Soc. Lond., 1878, 625.] *Ibid.*, 447-451.—**Gonguenheim** (A.) & **Leval-Picquecheff**. Étude anatomique et pathologique des ganglions péri-trachéo-laryngiens. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1884, x, 15-27. *Also*, Reprint.—**Gruber** (W.) Ueber den neuen Schildknorpel-Luftröhren-Muskel, Musculus thyreo-trachealis. Mélanges phil. Acad. imp. d. sc. de St.-Petersb., 1861, iii, 475-482.—**Hébreard**. Expériences sur l'action des réactifs appliqués sur la membrane muqueuse trachéale chez les animaux vivans. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1812, xxiv, 246-253.—**Lejars**. La forme et le calibre physiologique de la trachée. Rev. de chir., Par., 1891, xi, 336-347.—**von Luschka** (H.) Die Musculatur der Luftröhre des Menschen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipzig, 1869, 589, 1 pl.—**Minot** (C.-S.) Recherches histologiques sur les trachées de l'Hydrophilus piceus. Ecole prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav. 1876, Par., 1877, 5-10, 2 pl.—**Mörner** (C. T.) Histochemische Beobachtungen über die hyaline Grundsubstanz des Trachealknorpels. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1887-8, xii, 396-404. —. Studier öfver trachealbrokets kemi. Upsala Läkaref. Förh., 1888-9, xxiv, 100-144. *Also*, transl.: Skandin. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1889, i, 210-243, 1 pl.—**Nicnise**. Physiologie de la trachée et des bronches; déductions pathogéniques et pathologiques. Rev. de méd., Par., 1889, ix, 960-986. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1889, cix, 573. *Also*: Cong. franç. de chir. Proc. verb., etc., 1889, Par., 1890, iv, 269-295.—**Philip** (R. W.) Beiträge zur Lehre über die Entwicklung der Trachea. Mitth. a. d. embryol. Inst. d. k. k. Univ. in Wien, 1883, ii, 177-185.—**Pieniazek**. Die Untersuchung der Luftröhre durch eine Trachealfistel. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1892, iv, 12. Abth., 212-215.—**Roberts** (T. S.) The convolution of the trachea in the sandhill and whooping cranes. Am. Naturalist, Phila., 1880, xiv, 108-114.—**Sac** (M.) Sur le calibre relatif de la trachée et des bronches. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1884, 2, s., xxi, 294. *Also* [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1878, 2, s., vii, 408.—**Stirling** (W.) The trachealis muscle of man and animals. J. Anat. & Physiol., Lond., 1882-3, xvii, 204-206.—**Waller** (C.) & **Björkman** (G.) Studien über den Bau der Trachealschleimhaut mit besonderer Berücksichtigung des Epithels. Biol. Untersuch., Stockholm, 1882, ii, 71-96, 1 pl.

Trachea (Abnormities of).

See, also, **Œsophagus (Abnormities, etc., of)**.

FLEISCHMANN (G.) De chondrogenesi asperæ arteriæ et de situ œsophagi abnormi nonnulla. 8°. Erlanga, 1820.

Chiari (H.) Ueber einen neuen Typus von Missbildung an der Trachea des Menschen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1889, v, 329-344, 1 pl.—**D'Ajuto** (G.) Su di una trachea umana con tre bronchi. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1884-6, 4, s., vi, 449-456, 1 pl.—**Gruber** (W.) Ueber zwei neue Fälle retrotrachealer Retentionscysten. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1878, lxxiv, 447-454, 1 pl.—**Imlin**. Déformation de la trachée observée chez un cheval affecté de corne. Bull. Soc. anat. de Par., 1836-7, xi, 141-148. [Rap. de Maillet], 149-151.—**Jäger** (G.) Theilung der Luftröhre durch eine Scheidewand bei der Fettsäure (Aptenodytes demersa). Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1832, vi, 48-54.—**Mears**. [Case of double trachea and enlarged lung in a sheep.] Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1879-80, 63.—**Panthel**. Seltener Bildungsfehler eines Neugeborenen. Memorabilien, Heilbr., 1866, xi, 57.—**Raymond**. Exemple de déformation de la trachée. Compt. rend. Soc. de biol. 1867, Par., 1868, 4, s., iv, 69-71.—**Semon** (F.) A case of (?) congenital malformation of the larynx and trachea, with (?) diverticulum of the œsophagus. Tr. Clin. Soc. Lond., 1891-2, xxv, 298.—**Smith** (F.) Congenital malformation of the trachea of a horse. J. Anat. & Physiol., Lond., 1884-5, xix, 24-26.

Trachea (Cancer of).

BREIDERHOFF (G. [A. F.]) *Ueber primäres Carcinom der Trachea. 8°. Berlin, [1888].

Trachea (Cancer of).

HURSTEL (E.) *Du cancer de la trachée. 4°. Paris, 1881.

Aschenborn (O.) Carcinoma tracheæ. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 162.—**Barth** (H.) Cancer de la trachée et de l'œsophage; compression des nerfs récurrents; aphonie complète; symptômes rappelant ceux du cancer laryngien. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, lvi, 201-204. *Also*: Progrès méd., Par., 1881, ix, 703.—**Billroth** (T.) Papilläres Carcinom (?) der Trachea: wiederholte Operationen. In his: Chir. Klin. Wien 1871-6, 8°, Berl., 1879, 188-190.—**Hubert**. Cancer primitif des ganglions trachéaux. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 521.—**Küster** (E.) Carcinom der Trachea. In his: Ein chir. Trienn. 1876-8, 8°, Kassel u. Berl., 1882, 107.—**Langhans**. Primärer Krebs der Trachea und Bronchien. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1871, liii, 470-484, 1 pl.—**Morra** (V.) Su di un carcinoma primitivo della trachea. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1879, n. s., i, 1129-1151. *Also*, Reprint.—**Oulmont** (P.) Cancer de la trachée; compression du nerf récurrent droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, 3, s., x, 137-140.—**Pick** (F.) Ueber einen Fall von primärem Krebs der Trachea. Prag. med. Wehnschr., 1891, xvi, 69-71.—**Sabourin** (C.) Cancer (épithéliome lobulé) primitif de la trachée-artère. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1879, v, 11-19.—**Shattock** (S. G.) Intratracheal carcinoma continuous with carcinoma of the thyroid. St. Thomas's Hosp. Rep. 1887, Lond., 1889, n. s., xvii, 210.—**Shattock** (C. G.) Cancer of the trachea. Boston M. & S. J., 1878, xxviii, 578. *Also*: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1874-9), 1880, vii, 111.—**Virchow**. Demonstration von Trachealkrebs. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1887), 1888, xviii, 188-191.

Trachea (Catheterization of).

See **Infant (New-born, Asphyxia, etc., of)**; **Larynx (Catheterization, etc., of)**.

Trachea (Compression and stricture of).

See, also, **Aneurisms (Aortic, Complications, etc., of)**; **Goitre (Complications, etc., of)**; **Thyroid gland (Tumors of)**; **Trachea (Syphilis of)**; **Tracheotomy (Cases, etc., of)**; **Tracheotomy (Complications, etc., of)**.

BAUDRÉ (I.) *Des rétrécissements du calibre de la trachée-artère. 4°. Paris, 1864.

CALLSEN (M. J.) *Nonnulla de tracheostenose. 4°. Kilia, 1867.

CHARNAL (C.-A.) *Quelques considérations sur les rétrécissements de la trachée, consécutifs aux ulcérations de ce conduit. 4°. Paris, 1859.

CYR (J.) *Anatomie pathologique des rétrécissements de la trachée. 4°. Paris, 1866.

GUERCHOUX (N.) *Sur la compression broncho-trachéale. 4°. Paris, 1874.

HERTMANN (P.) *Ueber Laryngo- und Tracheostenosen. 8°. Bonn, 1889.

MYNTER (H.) Stricture of the trachea. 8°. [Buffalo, n. d.]

ZUHÖNE (C. H.) *Ueber Tracheostenose bei substernalem lymphatischem Kropf und deren Behandlung. 8°. Göttingen, 1869.

Aufrecht. Ein Fall von narbiger Tenose der Trachea. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1888, xliii, 293-295.—**Balser** (W.) Tracheo- und Bronchostenose mit Amyloid in der Wandung der Luftwege. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1883, xci, 67-76, 1 pl.—**Bauer** (J.) Trachealstenose durch Schilddrüsenewebe. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1878, i, 189.—**Beccuquerel**. Compression de la trachée artère, de l'aorte et de ses branches d'origine par des masses tuberculeuses; hypertrophie des deux ventricules; mort par suite d'une inflammation générale de la trachée-artère et des bronches. Bull. Soc. anat. de Par., 1837-8, xii, 121-127.—**Beitz** (F.) Geschichte einer Trachea-Stenose. Memorabilien, Heilbr., 1861, vi, 169-176.—**Billroth** (T.) Stricture der Trachea in Folge von Blennorrhoe: sehr seltener interessanter Fall. Chir. Klin. Wien 1871-6, 8°, Berl., 1879, 193-196.—**Bond** (C. J.) Note on the treatment of tracheal stenosis by a new T-shaped tracheotomy tube. Lancet, Lond., 1891, i, 539.—**Bourdon** (H.) Des rétrécissements de la trachée-artère. Union méd., Par., 1864, 2, s., xxi, 150-156. *Also*: Abeille méd., Par., 1864, xxi, 59-62. *Also*: France méd., Par., 1864, xi, 194, 202. *Also*: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1861-5), 1865, v, 504-510. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp. de Par., 1864, xxxvii, 45.—**Cnuti** (G.) Su di un caso di tracheostenosi; importanza dell'esame laringoscopico. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1883-4, iii, 114-119.—**Castex** (A.) Le rétrécissement syphilitique de la trachée. France méd., Par., 1892, xxxix, 561-564.—**Chiari** (O.) Ueber Trachealstenosen und ihre Behandlung nach der Schröt-

Trachea (Compression and stricture of).

ter'schen Methode. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1881, xv, 196-202. *Also*, Reprint. — Un cas de sténose trachéale survenue 7 ans après la diphtérie, guérie par le tubage; trad. de l'allemand par Mlle. Willbouschewitch. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1888, xiv, 329-332. — **Demme** (H.) Beiträge zur Kenntniss der Tracheostenosis per compressionem, nebst Bemerkungen über Tracheostenosis im Allgemeinen. Würzb. med. Ztschr., 1861, ii, 390-447, 2 pl. — **Escherich**. Zur Casuistik der Trachealstenosen (Carcinoma glandulae thyroideae tendens in tracheam). Aeztl. Int.-Bl., München, 1883, xxx, 214. — **Fischer** (F.) Beiträge zur Casuistik der Trachealstenosen durch maligne Neoplasmen. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1882, xvi, 209-215. — **Gotthelf** (F.) Beitrag zur Casuistik der ulcerösen Tracheo-Bronchialstenosen. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1886, xii, 657-660. *Also*, Reprint. — **Grossmann** (M.) Trachealstenosen. Wien. Klinik, 1890, xvi, 45-116. *Also*, transl.: Rassegna crit. internaz. d. mal. d. naso, gola ed orecchi, Napoli, 1891, iv, 94-124. — **Hardy**. Compression de la trachée et des bronches; diagnostic. Semaine méd., Par., 1886, vi, 298. — **Heppner** (K.) Dwa zamechateľnych sluchaja sluchajnych dychatelnych putei. [Two remarkable cases of stenosis of respiratory tract.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1866, vi, 276; 290; 299. — **Hertel**. Trachealstenose; Usur der Trachea in Folge Aortenaneurysma; Recurrenslähmung. Charité-Ann., Berl., 1891, xvi, 282-288. — **Hofmök**. Compression der Trachea und des linken Bronchus, bedingt durch ein Aneurysma aortae; Tracheotomie; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1884), 1885, 353. — Stenosis trachea in Folge Compression durch ein Aneurysma aortae; Tracheotomie; Tod nach 4 Wochen durch Berstung des Aneurysma. *Ibid.*, 351. — **Howitz**. Et Bidrag til Læren om Luftrørstenoserne. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1859, ii, 205-207. — **Inglis** (E. F.) Stenosis of the trachea; three cases. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1884, vi, 90-95. *Also*: N. York M. J., 1884, xl, 393-395. — **Janeway** (E. G.) Sudden death in a case of tracheal stenosis. Med. News, Phila., 1885, xlvii, 361. — **Künste** (G.) & **Freudenberger** (J.) Fall von Tracheo-bronchial Stenose durch narbige Constriction. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1876-7), 1881, 155. — **Landgraf**. Zur Pathologie der Tracheo- und Broncho-Stenosen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, 1890, xvi, 43-45. — **Lövi** (E.) Zur Kasuistik der Trachealstenosen. Wien. med. Wehnschr., 1872, xxii, 737. — **Lubinski** (W.) Ueber einen Fall von Trachealstenose und die erfolgreiche Behandlung desselben durch Katheterismus der Luftröhre. Berl. klin. Wehnschr., 1887, xxiv, 689-691. *Also*: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1887), 1888, xviii, pt. 2, 223-229. *Also* [Abstr.]: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, 1887, xliii, 554. — **MacKenzie** (M.) Case of displacement of the trachea from external pressure. Tr. Clin. Soc. Lond., 1869, ii, 169. — Constriction of the trachea; syphilitic deposits in the liver and kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1870-71, xxii, 33-35. — **Mader**. Trachealstenose durch syphilitische Geschwüre im untern Theil der Trachea; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1890), 1891, 346. — **Makins** (G. H.) Suppurating bronchial glands at the root of the right lung, with obstruction of the trachea. Tr. Path. Soc. Lond., 1883-4, xxxv, 79-82. — **Mynter** (H.) Stricture of the trachea. Buffalo M. & S. J., 1880-81, xx, 289-296. — **O'Ferrall**. Stricture of the trachea. Dublin Q. J. M. Sc., 1843, xxiv, 291. — **Pirovano** (I.) Dilatación digital en una estenosis de la tráquea, seguida de éxito inmediato. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1879-80, xvi, 298. — **Poupon**. Ouverture d'un ganglion tuberculeux dans la trachée; oblitération de la trachée et de la bronche droite. Bull. Soc. anat. de Par., 1882, lvii, 466. *Also*: Progrès méd., Par., 1883, xi, 674. — **Raynaud**. Rétrécissement de la trachée. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 349. — **Riegel** (F.) Verengerungen der Trachea und Bronchien; Tracheostenose; Bronchialstenose. Handb. d. spec. Path. (Ziemssen), Leipzig, 1875, iv, pt. 2, 195-224. *Also*, transl.: Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1876, iv, 470-500. — **Rosbach** (M. J.) Tracheostenose bedingt durch eine zwischen Trachea und Oesophagus liegende Geschwulst. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1884, xviii, 161-163. *Also*: Ges. klin. Arb., Jena, 1890, 90-92. — **Salisbury** (J. H.) Stricture of trachea. Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxix, 31. — **Schiffers** (F.) Sténose de la trachée et du larynx par compression. Rev. de laryngol., etc., Par., 1891, xi, 577-579. — **Schmidt** (M.) Congenitale Trachealstenose durch abnorme Krümmung der Trachealknorpel. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1886, xii, 698. — **von Schrötter** (L.) Hochgradige Stenosis trachea durch eine vererbtete Geschwulst in derselben bedingt; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1877), 1878, 374. — Hochgradige, durch ein eindringendes Oesophagus-Carcinom bedingte Trachealstenose. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1878, xii, 94. — Ueber Trachealstenosen. *Ibid.*, 1880, xiv, 185-190. *Also* [Abstr.]: Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1880, vi, 273-275. *Also* [Abstr.]: Wien. med. Wehnschr., 1880, xxx, 1370. — Due casi di restringimento tracheo-bronchico. Boll. d. clin., Milano, 1887, iv, 354-358. — **Smoler**. Völliger Verschluss

Trachea (Compression and stricture of).

der Luftröhre durch ein Fibroid. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 273; 281; 286. — **Snow** (N. L.) Traumatic stenosis of the trachea. Med. Ann., Albany, 1882, iii, 313. — **Sokolowski** (A.) O zwicheniu przyniotowem (syphilitycznym) tchawicy i oskrzeli. [Syphilitic stricture of trachea and bronchi.] Gaz. lek., Warszawa, 1887, 2. s., vii, 777; 797. — **Stenosis** trachea. Aeztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1862), 1863, 53; (1863), 1864, 65; (1864), 1865, 39; (1866), 1867, 123; (1867), 1868, 60; (1870), 1871, 126. — **Stossel** (H.) Deux cas de rétrécissement trachéo-bronchique. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1887, xiii, 137-144. — **Trendelenburg**. Ueber einige Formen von Stenose der Luftwege und ihre Behandlung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1872, xiii, 335-373. — **Türk** (L.) Ein Fall von Verengerung der Luftröhre. Allg. Wien. med. Ztg., 1862, vii, 52. — **Voltolini**. Stenose der Trachea. Berl. klin. Wehnschr., 1878, xv, 536-538. — **Wagner** (R.) Ein Fall von Tracheastenose hervorgerufen durch Durchschneidung der Trachea; casuistischer Beitrag zur Medianstellung des Stimmbandes nach Recurrenzdurchschneidung. München. med. Wehnschr., 1892, xxxix, 161-163. — **Weil** (A.) Fälle von Tracheo- und Bronchostenose. Deutsches Arch. f. prakt. Med., Leipzig, 1874, xiv, 82-102. — **Whipham** (T.) & **Delepine** (S.) A case of chronic tuberculosis of the nose, tonsils, larynx, trachea, and bronchi (sclerosus lupus (?) without external manifestations), producing stenosis of the trachea and bronchi. Tr. Clin. Soc. Lond., 1888-9, xxii, 168-186, 2 l., 2 pl. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1889, i, 591. — **Worthington** (W. C.) Case of stricture of the trachea. Med.-Chir. Tr., Lond., 1842, xxv, 220-226, 1 pl.

Trachea (Dilatation of).

BODE (J. A.) *Observatio de trachiectasia. 8°. Hanovia, 1854.

Bensch. Mittheilung eines Falles von paralytischer Extasie der Trachea. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1880, xiv, 85-93. — **Rokitansky** (C.) Ueber die divertikel. ähnliche Erweiterung des Luftröhrenkanals. Med. Jahrb., d. k. k. österr. Staates, Wien, 1838, n. F., xvi, 374-385, 1 pl.

Trachea (Diseases of).

See, also, Croup (Pathology, etc., of); Larynx (Diseases of).

BARÉTY (A.) *De l'adénopathie trachéo-bronchique en général, et en particulier dans la scrofule et la phthisie pulmonaire; précédée de l'étude topographique des ganglions trachéo-bronchiques. 4°. Paris, 1874.

— The same. 8°. Paris, 1874.

— The same. 2. éd. 8°. Paris, 1875.

— Nouvelle étude sur l'adénopathie trachéo-bronchique. 8°. Nice, 1878.

BOBBE (H. F.) *De nonnullis trachea morbis. 8°. Halæ, [1830].

LINK (M.) *Ein Fall von Gangrän der Trachea. 8°. Kiel, 1891.

MERTZNICH (J. J.) *De cognitione morborum trachea. 8°. Coloniae, [1834].

RYLAND (F.) A treatise on the diseases and injuries of the larynx and trachea; founded on the essay to which was adjudged the Jacksonian prize for 1835. 8°. London, 1837.

— The same. 8°. Philadelphia, 1838.

— The same. 8°. Philadelphia, 1841.

SCHRÖTTER (L.) Vorlesungen über die Krankheiten des Kehlkopfes, der Luftröhre, der Nase und des Rachens. 1.-4. Lfg. 8°. Wien, 1887-9.

WILL (A. F.) *Ein interessanter Fall von Durchbruch einer bacillenhaltigen verkästen Trachealdrüse in die Vena cava superior. 8°. Kiel, 1889.

Attimont. Note sur une déviation du tronc brachio-céphalique et de la carotide primitive droite dans l'adénopathie trachéo-bronchique. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1886, xx, 369-368. — **Camden** (T. B.) Tracheal diphteria. Am. J. Obst., N. Y., 1884, xvii, 433. — **Chaussier**. Observation sur une éruption varicelle dans la trachée-artère, et sur la veine ombilicale avec les veines utérines. Bull. Fac. de méd. de Par., 1814-15, iv, 14-23. — **Clermont**. Trachée. [Pathologie.] Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1887, 3. s., xvii, 775-791. — **Combette**. Précis historique d'une maladie de la trachée-artère; nécropsie. Clinique, Par., 1830, ii, 171. — **Coxe** (E. J.) Case of disease of the trachea. Boston M. & S. J., 1859-60, lxi, 329-332. — **Davis** (J. T.) Erysipelas of the upper air passages. St. Louis Cour. Med., [1887, xvii, 327-329. — **Delavan** (D. B.) Erysipelas of the upper air passages, with case. Med.

Trachea (Diseases of).

Rec. N. Y., 1887, xxxi, 464.—**Gama**. Observation d'abcès situé dans la trachée artère. Rec. de mém. de méd. . . mil, Par., 1851, xl, 232-238.—**Garelli** (G.) Osservazione di concrezione ossea nella trachea con espulsione dalla bocca. Rac. di oss. clin. patol., Torino, 1853, ii-iii, 154-157.—**Gibb**. Constriction and thickening of the trachea and larger bronchi, associated with growths in the larynx. Tr. Path. Soc. Lond., 1863-4, xv, 40-43.—**Gouguenheim** (A.) & **Leval-Picquechef**. Étude anatomique et pathologique des ganglions péri-trachéo-laryngiens. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1884, x, 15-27. Also, Reprint.—**Grechinski** (V.) Anilin pri chron. bolez. dychatelnych. [Aniline in chronic diseases of trachea.] Russk. Med., St. Petersburg, 1889, vii, 340; 357.—**Hammer** (H.) Ueber Knochenneubildung in der Trachealschleimhaut des Menschen. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1889, x, 458-469.—**Hererich**. Ein Fall von Mykosis tracheæ. Aerztl. Int.-Bl., München, 1880, xxvii, 465-468.—**Jacobs**. Symptomatologie d'un abcès de la paroi postérieure de la trachée; trachéotomie; autopsie. Presse méd. belge, Brux., 1891, xliii, 273-276.—**Jones** (S.) Cicatrization and contraction of the trachea and bronchi after extirpation of rings. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 60.—**Laug**. Intussusception der Luftröhre. Memorabillen, Heilbr., 1876, xxi, 499-501.—**Luc**. De l'ozone trachéal. Arch. de laryngol., de rhinol., etc., Par., 1887-8, i, 101-118. — On laryngo-tracheal ozena. J. Laryngol., Lond., 1889, iii, 1-11.—**Marcuse** (J.) Experimentelle Untersuchungen über die Erzeugung eines croupösen Processes auf der Trachealschleimhaut von Kaninchen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1875, v, 613-624.—**Ostler** (W.) Ossification of greater portion of mucous membrane of trachea. Montreal Gen. Hosp. Path. Rep., 1877, i, 32. Also: Canada M. & S. J., Montreal, 1877-8, vi, 110.—**Paltauf** (R.) Zur Aetiologie des Skleroms des Rachens, des Kehlkopfes, der Luftröhre und der Nase (Rhinoskleroma). Wien. klin. Wchnschr., 1891, iv, 975; 1004; 1892, v, 11; 27.—**Rade-Stock**. Ein Fall von Struma intratrachealis. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1888, iii, 289-294, 1 pl.—**Riegel** (F.) Die Krankheiten der Trachea und der Bronchien. Handb. d. spec. Path. (Ziemssen), Leipzig, 1875, iv, pt. 2, 1-304. Also, transl.: Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1876, iv, 272-586.—**Rothmann** (M.) Demonstration der Präparate eines Falles von eigenartiger Ulcerationsbildung im Larynx und der Trachea. Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 77.—**Schaeffer** (M.) Die locale Behandlung der Erkrankungen der Trachea und Bronchien. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1887, xxi, 96-101.—**Schmidt** (J. A.) Eine merkwürdige Desorganisation der Luftröhre, mit tödtlichem Ausgange. N. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1805, i, 298-314.—**Shillito** (C.) On an inflammatory affection of the trachea. Med. & Phys. J., Lond., 1813, xxxi, 125-129, 1 pl.—**Williams** (C. J. B.) Neuralgia, or painful sensibility, of the air-tubes. Syst. Pract. M. (Tweedie), Lond., 1840, iii, 101; Phila., 1841, iii, 161.—**Wilson** (E. T.) A case of bleeding from the trachea, simulating pulmonary hæmorrhage. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 992.—**Zurbelle**. Eine isolirte Schleimhaut-Erkrankung der Trachea. Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 419.

Trachea (Exploration of).

Massci. Sulla tracheoscopia per trasparenza. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1878, Pisa, 1879, viii, 425-431.—**Pieniazek**. Ueber die Speculation der Luftröhre durch die Trachealfistel (Tracheoskopie) nach ausgeführter Tracheotomie. Wien. med. Bl., 1889, xii, 691; 709; 724.—**Türk**. Ein paar Kunstgriffe bei Untersuchung der Luftröhre. Allg. Wien. med. Ztg., 1864, ix, 49.

Trachea (Fistula of).

See **Fistula (Cervical)**.

Trachea (Foreign bodies in).

See **Air-passages (Foreign bodies in)**.

Trachea (Fractures of).

See **Trachea (Wounds, etc., of)**.

Trachea (Inflammation of).

See, also, **Croup**.

HWASSER (I.) *Om inflammation i luftstrupen. 8°. Upsala, 1836-9.

LIBUDA (H.) *De arteriæ asperæ inflammatione. 8°. Vratislavia, [1832].

SCHMIDT (C. G.) *De tracheitide infantum. 4°. Jena, [1829].

SUCCOW (F. W. C.) [Pr.] insunt animadversiones in tracheitidem infantum. i-ii. 4°. Jena, 1822-3.

Arnheim (F.) Ueber croupöse Entzündung der Luftröhre. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1877, n. F., xii, 21-39, 1 pl.—**Bond** (A. K.) A fatal case of membranous inflammation of the larynx and trachea in an adult. Maryland

Trachea (Inflammation of).

M. J., Balt., 1889-90, xxii, 361-364.—**Durrant** (C. M.) Tracheitis; tracheal abscess; physical signs; recovery. Prov. M. & S. J., Lond., 1846, x, 545-547.—**Hicquet**. Cas d'abcès de la trachée. Rev. de laryngol., etc., Par., 1892, xii, 510.—**Lubet-Barbon & Martin** (A.) Inhalations de vapeurs de menthol dans la trachéite. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1892, xviii, 40-42. Also: Arch. internat. de laryngol., etc., Par., 1892, v, 100.—**Masucci** (P.) Un caso di laringotracheite emorragica. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1885, vii, 562-567. Also, Reprint.—**Meyer-Hüni** (R.) Pseudocroup durch Tracheitis acuta. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1879, ix, 257-261.—**Moll**. Slepde lucht- en longlijp-ontsteking. Pract. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1839, xviii, 101-109.—**Parker** (R. W.) Specimens of a case of obliterative endo-tracheitis and bronchitis. Lancet, Lond., 1886, i, 876.—**Py-Smith** (P. H.) Chronic ulceration and thickening of the tracheal mucous membrane from the presence of a rubber tracheotomy tube. Tr. Path. Soc. Lond., 1883-4, xxxv, 78.—**Rabe** (C.) Tracheitis verucosa verminosa der Hunde. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipzig, 1883, ix, 180-184, 1 pl.—**Tholander** (F.) Ett fall af tracheitis membranacea. Hygiea, Stockholm, 1849, xi, 264-266.—**Wilks** (S.) Two cases of inflammation of trachea, from injury to it. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1860, 3. s., vi, 136.

Trachea (Injections into).

See, also, **Bronchia (Injections into)**.

BUCH (J.) Die trachealen Injectionen. Für Thierärzte. 8°. Osterwieck, 1887.

MODESTOFF (A. F.) *Vnutregorlovoe raspylenie (intratrachealæ) naja pulverizatsija) kak sposob vvedeniya lekarstve v organizm. [. . . as means to introduce medical remedies into the organism.] 8°. St. Petersburg, 1888.

Botey (R.) Posibilidad de las inyecciones traqueales en el hombre como via de introducción de los medicamentos. Arch. internat. de laringol., otol., [etc.], Par., 1890, i, 122-130. Also, transl.: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1890, xxi, 197-199. Also, transl.: Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1890, xxii, 196; 205; 213. Also, transl.: Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1890, xvi, 545-555.—**Brancaccio** (G.) Sulle iniezioni tracheali. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1884-5, iv, 171.—**Desroches** (J.-L.) Des injections tracheales. Union méd. du Canada, Montréal, 1882, xi, 415-417.—**Dieckerhoff**. Die Indicationen für die intratracheale und intralaryngeale Application von Arzneimitteln. Berl. thierärztl. Wchnschr., 1889, v, 185-187.—**Downie** (W.) Further report on cases treated by intralaryngeal injections. Glasgow M. J., 1892, xxxviii, 134-139.—**Füllgraf** (O.) Spray in the trachea. N. York M. Times, 1885-6, xiii, 280-282. Also, Reprint.—**Landgraf**. Ueber Katheterismus der grossen Luftwege. Berl. klin. Wchnschr., 1887, xxiv, 85-87.—**Pernice** (B.) Sulle iniezioni tracheali. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1884, n. s., vi, 300-311.—**Russi** (A.) La medicazione tracheale (metodo Levi). Gior. di vet. mil. Udine, 1888, i, 293; 330; 1889, ii, 81; 122; 242.—**Schmaltz**. Die therapeutische Verwendung der intratrachealen Injection bei Thieren. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1888, xiv, 379. Also, Reprint.—**Schwald** (E.) Ueber die percutane Injection von Flüssigkeiten in die Trachea, deren Verbreitung in der Lunge und Wirkung auf Lunge und Gesamtorganismus. Vorbereitender Beitrag zu einer eingreifenden, örtlichen Behandlung der chronischen Lungenkrankheiten [1885]. Ges. klin. Arb., Jena, 1890, 128-164.—**Verevkin** (A. J.) Сравнительное исследование методов лечения в ветеринарной практике, интра-трахеальной или субcutaneous injections. Vet. Vestnik, Char'kov, 1886, v, pt. 3, 49-69.

Trachea (Perforation of).

See **Trachea (Ulcers, etc., of)**.

Trachea (Polypus of).

See **Trachea (Tumors of)**.

Trachea (Rupture of).

See **Sternum (Fractures, etc., of)**; **Trachea (Wounds, etc., of)**.

Trachea (Spasm of).

See, also, **Laryngismus**.

BARÉTY (A.) De la laryngite striduleuse (faux-croup), considérée comme un des symptômes de l'engorgement aigu des ganglions lymphatiques croupo-bronchiques. 8°. Nice, 1881.

CASE (A) of spasmodic contraction of the trachea, producing death in eight days' time. Edinb. M. & S. J., 1815, xi, 269.—**Hall** (M.) On the neck as a medical region, and

Trachea (Spasm of).

on trachelismus and its effects, etc. *Lancet*, Lond., 1849, i, 687.—**Paterson** (R.) History of a somewhat unusual case of spasmodic affection of the windpipe. *North. J. M.*, Edinb., 1845, iii, 71-73.

Trachea (Strictures of).

See **Trachea (Compression, etc., of).**

Trachea (Surgery of).

See, also, **Trachea (Tamponing of)**; **Tracheotomy**.

BILLETER (C.) * Ueber operative Chirurgie des Larynx und der Trachea an Hand des klinischen Materials der chir. Abtheilung des Kantonsospitals Zürich. 8°. Zürich, 1888.

Also [Abstr.], in: *Therap. Monatsh.*, Berl., 1888, ii, 529-538.

KELLER (R.) Ein Fall der Bronchoplastik. 8°. Jena, 1864.

Beach (H. H. A.) A method of relieving asphyxia from blood in the trachea. *N. York M. J.*, 1884, xl, 486.—**Bruera** (S.) L' introduzione di tubi in trachea per la via della bocca. *Indipendente*, Torino, 1881, xxxii, 289-295.—**Bryant** (J. D.) Operations upon the main air passage. *Med. Gaz.*, N. Y., 1880, vii, 501-503.—**Ferris** (L.) Uncino divaricator della trachea. *Osservatore*, Torino, 1889, xi, 719-721.—**Gluck** (T.) & **Zeller** (A.) Die prophylaktische Resektion der Trachea. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1881, xxvi, 427-436.—**Hinrichs** (F.) Entfernung einer Nadel aus der Trachea auf natürlichem Wege. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, 1890, xii, 827.—**Janney** (W. S.) Case of excision of the trachea. *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1884, xvi, 410-412.—**Lee** (H.) Case of traumatic stricture of the trachea relieved by operation. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1873-4, vii, 112-115.—**Petersen** (F.) Verstopfung der Trachea durch eine verkäste und gelöste Bronchialdrüse; Heilung nach Tracheotomie. *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1885, xi, 145.—**Schröter**. Ueber Operationen in der Trachea. *Wien. med. Presse*, 1867, viii, 1140.—**Voltoini**. Ueber die Operation einer zugewachsenen Luftröhre mit Vorstellung des Kranken. *Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult.*, Bresl., 1887, lxi, 12-16.—**Zeller** (A.) Die prophylaktische Resektion der Trachea. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1881, x, 83-86.—**Zueff** (A. J.) Iгла в дихателном горле; кротомија; vizdorovl. [Removal of trachea; cricotomy; recovery.] *Med. pribav. k morsk. sborniku*, St. Petersburg, 1884, 61-64.

Trachea (Syphilis of).

DUBOIS (N.-P.-A.) * Du rétrécissement syphilitique de la trachée. 4°. *Strasbourg*, 1865.

JESSEN (F.) * Ein Fall von Tracheobronchostenosis luetica. 8°. *Würzburg*, 1887.

LÉCUREUIL (A.) * Étude clinique de l'adénopathie péri-trachéale syphilitique et de la syphilis tertiaire de la trachée. 4°. *Paris*, 1890.

REY (A.) * Étude sur la syphilis trachéale. 4°. *Montpellier*, 1874.

Beger (A.) Trachealsyphilis. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1878-9, xxiii, 608-620.—**Bernays**. [Syphilitic ulcer between the trachea and the arch of the aorta.] *St. Louis M. & S. J.*, 1880, xxxix, 250-256.—**Bensaçon** (J.) Rétrécissement syphilitique de la trachée et des bronches; gomme sous-périostique du pariétal; exostose du frontal; infiltration gommeuse du temporal gauche. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1886, lxi, 173-176. Also: *Progrès méd.*, Par., 1886, 2. s., iii, 499.—**Boeckel**. Étude clinique des rétrécissements syphilitiques de la trachée. [*Rep. de Guérin*.] *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1863), 1864, 2. s., iv, 536-542.—**Charnal**. Une ulcération syphilitique de la partie inférieure de la trachée, dont la cicatrice produit un rétrécissement qui a nécessité la trachéotomie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1858, xxiii, 484.—**Cohen** (J. S.) Syphilis of the larynx, trachea, and bronchi. *Med. News*, Phila., 1888, liii, 506-514. Also: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1888, xi, 636; 673. Also: *J. Laryngol.*, Lond., 1888, ix, 391; 438. Also: *N. York M. J.*, 1888, xlviii, 383; 440. Also, Reprint.—**Davidson** (A.) Syphilitic ulceration of the trachea, with narrowing of the right bronchus. *Liverpool M. Chir. J.*, 1884, iv, 161.—**Dreschfeld** (J.) On syphilitic stricture of the trachea. *Med. Chron.*, Manchester, 1885-6, iii, 177-182.—**Ericksen**. Stricture of the trachea from syphilitic ulceration. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1871, i, 394.—**Gerhardt** (C.) Ueber syphilitische Erkrankungen der Luftröhre. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1867, ii, 535; iii, 292.—**Gillespie** (J. D.) Syphilitic disease of trachea. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1853, xvi, 74.—**Gleitsmann** (J. W.) Case of membranous syphilitic stenosis of the trachea; cure. *Am. M. Weekly*, N. Y., 1882, xiv, 156-158. Also: *Arch. Laryngol.*, N. Y., 1882, iii, 63-65.—**Gouguenheim**. Rétrécissement de la trachée et de la bronche droite de cause

Trachea (Syphilis of).

syphilitique. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc.*, Par., 1886, xii, 65-69.—**Gulliver** (G.) Syphilitic ulceration of trachea and larger bronchi. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1888-9, xi, 39.—**Jakobloff** (S. S.) Sluch, sifilit. porajen, gortani i dychatel. gorda. [Syphilitic affection of larynx and trachea.] *Protok. Russk. sif. i dermat. Obsh.*, St. Petersburg, 1890, iv, 33-37.—**Lublinc** (L.) Zwężenia tchawicy pochodzenia przymiotowego. [Stenosis of trachea of syphilitic origin.] *Medycyna*, Warszawa, 1892, xx, 197; 229.—**Lucus** (R.) Case of syphilitic gumma situated in the trachea successfully treated by large doses of iodide of potassium. *Brit. M. J.*, Lond., 1887, ii, 1378.—**Mackenzie** (J. N.) Selbstständige Syphilis im mittleren Drittel der Trachea. *Med. Jahrb.*, Wien, 1881, 75-79. — Syphilis of the larynx, trachea, and bronchi. In: *Ref. Handb. M. Sc.*, N. Y., 1886, iv, 439-449.—**Massé** (F.) Un cas de rétrécissement syphilitique de la trachée. *Bull. et mém. Soc. franç. d'otol. et laryngol.*, Par., 1883-4, i, 132-140. Also: *Rev. mens. de laryngol.*, etc., Par., 1884, v, 145-150. Also, Reprint.—**Mauriac**. Syphilis tertiaire de la trachée et des bronches. *Arch. gen. de méd.*, Par., 1888, ii, 675-696.—**Moissenet** (J.) Ulcérations de l'extrémité inférieure de la trachée chez une femme syphilitique; traitement mercuriel; rétrécissement de la cicatrice cause d'angine trachéale; trachéotomie; mort. *Union méd.*, Par., 1858, xii, 510; 514. Also: *France méd.*, Par., 1859, vi, 3; 11; 18; 26. Also: *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par.* (1858-61), 1861, iv, 125-137. — Réflexions sur un cas de resserrement de la trachée, guéri par un traitement antisiphilitique. *Union méd.*, Par., 1864, 2. s., xxi, 340-346. Also: *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.* (1864), 1865, 2. s., i, 16-21.—**Obutlovicz** (F.) Przyczynę do patologii zwężen tchawicy i oskrzeli na leki kłówe. [Cause of stenosis and syphilitic ulceration of trachea.] *Przegl. lek.*, Krakow, 1878, xvii, 592; 605; 617.—**Oudin**. Rétrécissement syphilitique de la trachée. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1880, iv, 550-554. Also: *Progrès méd.*, Par., 1881, ix, 345.—**Semon** (F.) Isolated tertiary syphilis of the trachea. *St. Thomas's Hosp. Rep.*, 1882, Lond., 1883, n. s., xii, 122. — Gumma of the trachea. *Ibid.* (1883), 1884, n. s., xiii, 171-174.—**Sokolowski** (A.) Ueber luetische Stenose der Trachea und der Bronchien. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1889, xxvi, 209-212.—**de la Sota y Lastera** (R.) Sifilis terciaria de la laringe y de la trachea. *Rev. de laryngol., otol. y rinol.*, Barcel., 1890-91, vi, 53-57.—**Steiner**. Stenose der Trachea und des rechten Bronchus (wahrscheinlich in Folge hereditärer Syphilis) bei einem zwölf Jahre alten Knaben. *Jahrb. d. Kinderh.*, Wien, 1864, vii, 2. Hft., 64-68.—**Thornton** (W. P.) Syphilitic narrowing of the trachea. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1873-4, xxv, 41.—**Turner** (F. C.) Syphilitic ulceration of the trachea; perforation of the superior vena cava; abnormal vascular supply to the kidneys. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1885-6, xxxvii, 117.—**Verneuil**. Rétrécissement syphilitique de la trachée. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1866), 1867, 2. s., vii, 100.—**Vigla**. Ulcération syphilitique de la partie inférieure de la trachée; rétrécissement de la trachée par la cicatrice; suffocation; trachéotomie; autopsie. *Union méd.*, Par., 1858-9, 2. s., i, 325-329. Also: *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par.* (1858-61), 1861, iv, 223-231.—**Wright** (J.) Tracheal syphilis. *N. York M. J.*, 1891, liii, 672-677.

Trachea (Tamponing of).

KANT (P.) * Zur Tamponade der Trachea. 8°. *Greifswald*, 1873.

PALMIÉ (J.) * Zur Trachealtamponade. [*Jena*.] 8°. *Berlin*, 1888.

Also, in: *Berl. klin. Wehnschr.*, 1888, xxv, 663; 688.

Butz (R.) Die prophylaktische Tracheotomie und Tamponade der Trachea. *St. Petersburg. med. Wehnschr.*, 1887, n. F., iv, 333.—**Junker** (F.) On the use of the tracheal tampon. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1872, i, 510; 595.—**Laugenbuch** (C.) Zur Tamponade der geöffneten Luftröhre. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1888, xxv, 881.—**Michael** (J.) Die permanente Tamponade der Trachea. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1882, xi, pt. 2, 161-171. [Discussion], pt. 1, 16. Also [Abstr.]: *Ber. u. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Leipzig, 1882, xi, 39. Also, Reprint. Also: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1882, xxviii, 511-521; 1 pl. Also [Abstr.]: *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1882, viii, 702. — Die bisherigen Erfolge der permanenten Tamponade der Trachea. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1883, xii, 33-36. Also [Abstr.]: *Ber. u. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Leipzig, 1883, xii, 30. Also, Reprint. Also [Abstr.]: *Wien. med. Bl.*, 1883, vi, 522. — Permanente Tamponade der Trachea. *Cong. périod. internat. d. sc. méd.*, Compt. rend. 1884, Copenh., 1886, iv, Sect. de laryngol., 148-151. — Ueber Trachealtamponade. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1888, xxv, 757. [See, also, *infra*, Palmié.]—**Neudörfer** (J.) Die Tamponade der Trachea. *Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech.*, Bern, 1886, viii, 59-63.—**Palmié** (J.) Zur Trachealtamponade. Antwort auf die Erwiderung des Herrn Michael in No. 37 der *Berl. klin. Wehnschr.* *Berl. klin. Wehnschr.*, 1888, xxv, 796.—**Schönborn**. Zur permanenten Tamponade der Tra-

Trachea (Tamponing of).

chea. Verhändl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1883, xii, 39-46. — **Trendelenburg** (F.) Tamponnade der Trachea. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1870-71, xii, 121-133, 1 pl. — Die Tamponnade der Trachea. Berl. klin. Wehnschr., 1870, vii, 228-231. — Erfahrungen über die Tamponnade der Trachea. [10 Fälle.] Arch. f. klin. Chir., Berl., 1873, xv, 352-368.

Trachea (Tuberculosis of).

BOCK (A. L. T.) *De phthisi tracheali. 8°. *Berolini*, [1825].

CAYOL (J.-B.) *Recherches sur la phthisie trachéale. 4°. *Paris*, 1810.

VALETTE (I.-L.) *De la tuberculose primitive de la trachée-artère. 8°. *Paris*, 1889.

Bulteau (A.) Ulcérations tuberculeuses de la trachée. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liii, 214. Also: Progrès méd., Par., 1878, vi, 521. — **Holst**. Localansteckung von Phthisis trachealis. J. d. pract. Arzkn. u. Wundarzkn., Jena, 1799, vii, 4. St., 145-147. — **M.** (G.) Phthisis trachéale. Dict. d. sc. méd., Par., 1820, xlii, 168-184. — **Neumann**. Fall einer geheilten Phthisis trachealis. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1826, xxi, 369-371. — **Sachse**. Einige Bemerkungen über die Luftröhren-Schwindsucht etc. *Ibid.*, 1825, xix, 331-339.

Trachea (Tumors of).

LABUS (C.) Papilloma al 5° anello tracheale asportato per via laringoscopica. 8°. *Milano*, 1886.

See, also, *infra*.

Also, *transl.* in: Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1886, xx, 124-127. Also, Reprint.

MUELLER (H.) *Ueber Luftröhrengeschwülste. 8°. *Jena*, 1865.

ORTH (D.) *Die Neubildungen der Trachea. [Heidelberg.] 8°. *Mannheim*, 1892.

PETEL (E.) *Des polypes de la trachée survénant après cicatrisation de la trachéotomie et nécessitant une nouvelle opération. 4°. *Paris*, 1879.

DU PRÉ (T. P. H.) *De angina tracheali polyposa. 8°. *Traj. ad Rhenum*, [1809].

Avellis (G.) Trachealpolyp. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1892, xxvi, 195-197. Also, Reprint. — **Basler** (W.) Ein Granulom der Trachea. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1884, xx, 113-116. — **Bidwell** (L. A.) Fibroid polypus of trachea. Tr. Path. Soc. Lond., 1890-91, xlii, 40-42. — **Binz**. Ueber einen Trachealpolypen. Verhändl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1864, ii, 85. — **Braun** (M.) Fibröse Polyp der Trachea; Hyperästhesie und krampfartige Wirkung des Cocains; successive Entfernung mit der schneidenden Kehlkopfsäge; vollständige Heilung. Wien. med. Bl., 1889, xii, 468. — **Büttin** (H. T.) Papilloma of the trachea; removal through tracheotomy incision. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1882, xviii, 129-131. — Tracheal papilloma. *Ibid.*, 1885, xxi, 147. — **Chiari** (H.) Ueber einen Fall von Oestrom der Trachea. Wien. med. Wehnschr., 1878, xviii, 914. — **Chiari** (H.) & **Maydl**. Spindelzellensarkom der Trachea; tiefe Tracheotomie; Tod. Aertzl. Ber. d. Priv.-Heilanst. d. Dr. A. Eder 1889. Wien, 1890, 24-26. — **Crutchley** (H.) Tumours of the trachea; with notes by Morell Mackenzie. Lancet, Lond., 1884, ii, 822. — **Cushing** (C.) Enlargement of lymphatic glands about the bifurcation of the trachea and bronchial tubes obstructing respiration. Chicago M. J., 1866, xxiii, 564. — **Danjoy**. [Ganglion lymphatique situé au niveau de la bifurcation de la trachée, dont le volume a acquis la grosseur d'une noix, et qui contenait à l'intérieur quelques masses calcaires.] Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 347. — **Denig**. Ueber Knochenbildungen in der Trachealschleimhaut. Beitr. z. path. Anat. u. Physiol., Jena, 1887, ii, 101-106. — **Eder** (A.) Papillomata tracheæ; Glandula bronchialis indurata. In his: Aertzl. Ber., etc., 8°. Wien, 1878, 62-64. — **Etmüller** (G.) Liparoscirrhus (scirrhöse Fettgeschwulst) an der Luftröhre. Beitr. z. prakt. Heilk., Leipzig, 1836, ii, 119-123. — **Fels**. Merkwürdiger Fall von bedeutenden Speckgeschwülsten an der Trachea. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1828, xi, 539-546, 1 pl. — **Field** (W. C. B.) Case of polypus of the trachea. Boston M. & S. J., 1861, lxx, 309-311. Also: Extr. Rec. Boston Soc. M. Improve. (1859-61), 1862, iv, Suppl., 235-237. — **Grazzi** (V.) Tre casi rarissimi di tumori sottoglottici e tracheali, estirpati per la via laringoscopica. Raccoglitore med., Forl., 1888, 5. s., v. 505-511. — **Guilmot**. Polypes trachéliens chez le bœuf, leur diagnostic et leur pronostic. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1868, 3. s., ii, 492-501. — **Heymann** (R.) Ein Fall von Knochenbildung in der Schleimhaut der Trachea und der grossen Bronchien. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1889, cxvi, 329-333. — **Illinsky** (T.) O rasherijach dychatel'nago gorla. [Tumors of trachea.]

Trachea (Tumors of).

Med. Vestnik, St. Petersburg, 1861, i, 145; 153. — **Ingals** (E. F.) Tumeur bénigne de la trachée. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1884, x, 365-367. — **Jackson** (J.) Case of cartilaginous tumor in the trachea, producing dyspnoea, etc. Boston M. & S. J., 1828-9, i, 33-36. — **Johnston** (R. M.) & **Cotterill** (J. M.) Case of intra-tracheal tumour. Edinb. M. J., 1885-6, xxxi, 1108-1115. Also: Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1885-6, n. s., v, 134-142. — **Koch**. Markschwamm der Luftröhre. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1868, xxi, 184. — **Koch** (P.) Sur les tumeurs de la trachée. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1890, xvi, 682-686. Also: Verhändl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1892, iv, 12. Abth., 195-198. — **Koch** (W.) Ueber Geschwülste und Granulationsbildungen der Luftröhre. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1876, xx, 540-560. Also: Verhändl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1876-7, v, 214-241. — **Krajewski** (F.) Nowotwór tchawicy znaczej wielkości (neoplasma tracheæ). Przegl. lek., Krakow, 1869, viii, 311; 319; 327. — **Krishaber**. Polype de la trachée chez un enfant; mort subite. J. d. conn. méd., Par., 1874, xli, 51. — **Künstle** (G.) & **Freudenberger** (J.) Fall von Papillom der Trachea. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1876-7), 1881, 117. — **Laboulbène** (A.) Des tumeurs cartilagineuses ou chondromes de la trachée. Gaz. d. hôp., Par., 1878, ii, 763. — **Labus** (C.) Un polipo tracheale esportato per le vie naturali. Gazz. d. osp., Milano, 1880, i, 1021-1029. Also, *transl.* Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 220-227. Also, Reprint. — Polipi al 5°, 8°, 9° anello tracheale esportati per le vie naturali. Gazz. d. osp., Milano, 1881, ii, 609-618. Also, Reprint. Also: Arch. ital. di laryngol., Napoli, 1881-2, i, 9-16. — **Mackenzie** (J. N.) Ueber den Befund einer Excessbildung an der Trachea eines 41jährigen Mannes. Med. Jahrb., Wien, 1881, 71-74, 1 pl. — **Melion** (J. V.) Ein Polyp in der Luftröhre. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1846, 289-291. — **Meyer-Hüni** (R.) Ein Fall von fibrosarcomatöser Neubildung im untersten Theil der Trachea; Entfernung durch Tracheotomie; Heilung. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1881, xi, 257-265. — **Miller** (A. M.) A sarcomatous tumor on the trachea causing death by occluding the oesophagus. Practitioner, Lancaster, 1883, i, 69. — **Parker** (W.) Case of fibro-cartilaginous tumor, attached to the trachea. N. York M. Gaz., 1842, ii, 65. — **Richard-Maisonneuve** (H.) [Tumeurs multiples, composées de végétations épithéliales développées dans la trachée et le larynx.] Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 143. — **Rush** (B.) Asthma, from an uncommon cause. Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1771-6, v, 96-103. — **Schnitzler**. Sarkom der Trachea. Wien. med. Bl., 1889, xii, 359. — **Schröter**. Extirpation eines Sarkoms aus der Trachea. Med. Jahrb., Wien, 1868, xv, 64-72. — **Simon** (T.) Angeborene Aderome der Luftröhrenschleimhaut beim Tiger. Arch. J. path. Anat., etc., Berl., 1873, lvii, 537. — **Spencer** (W. G.) Sarcoma surrounding the trachea and the aorta in a dog. Proc. Path. Soc. Lond., 1890-91, xlii, 472. — **Stallard** (I. H.) Polypoid tumor in the trachea. Lond. M. Gaz., 1843, xxxii, 275. — **Varges** (A. W.) Balgeschwulst an der Trachea. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1850, iv, 223-226. — **Warren**. Operation for a formidable tumor in the neck. Boston M. & S. J., 1828-9, i, 26-28. — **Wattman** (J.) Beschreibung und Abbildung eines, in der Luftröhre befindlichen apfelförmigen Gewächses. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1819, v, 1. St., 58-70, 1 pl. — **Wood** (J.) Tumour situated at the root of the neck. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-52, iii, 189. — **Zemann** (A.) Ein Fall von Angiosarcom der Trachea. Wien. med. Presse, 1888, xxix, 745-749.

Trachea (Ulcers and perforation of).

See, also, *Trachea (Syphilis of)*; *Trachea (Tuberculosis of)*.

ENGELMANN (E.) *Ueber Druckgeschwüre in der Trachea. 8°. *Halle a. S.*, 1888.

Bouchut. Tuberculose des ganglions bronchiques ayant amené l'ulcération de la trachée et la mort subite par évacuation et séjour d'un fragment caséux dans les voies aériennes. Paris méd., 1882, vii, 554-556. — **Briche-teau**. [Quatre exemples d'ulcérations de la trachée-artère produites par le séjour de la canule après la trachéotomie.] Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 112. — **Car- rington**. A case of simple ulceration establishing a communication between the trachea and oesophagus, and setting up purulent bronchitis, with sloughy broncho-pneumonia. Lancet, Lond., 1884, ii, 1000. — **Coupland** (S.) Perforation of trachea by an enlarged and caseous mediastinal gland. Tr. Path. Soc. Lond., 1873-4, xxv, 29-31. — **Ducros**. [Dégénérescence encéphaloïde du corps thyroïde avec perforation de la trachée artère et de l'œsophage.] Bull. Soc. anat. de Par., 1838-9, xii, 98. — **Ful- ler**. Tuberculous abscess bursting into the trachea of a child; autopsy. Lancet, Lond., 1861, ii, 348. — **Garnier**. [Deux exemples d'ulcérations produites par la canule sur la paroi antérieure de la trachée.] Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 17-20. — **Geertz**. Durchbruch eines Geschwürs der Luftröhre in die Carotis com-

Trachea (Ulcers and perforation of).

munis. Beitr. z. Heilk. Riga, 1853, ii, 492-495.—**Gellée**. [Deux enfants opérés du croup; ulcérations dans la trachée.] Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxiv, 39-42. — [Perforation de la trachée au niveau de sa bifurcation, due à un ganglion tuberculeux.] *Ibid.*, 13.—**Gordon** (S.) Ulceration of trachea and intestines. Dublin Q. J. M. Sc., 1854, xvii, 447. Also: Proc. Path. Soc. Dubl., 1852-3, 58.—**Goupil**. [Trachée d'un enfant de deux ans opérée du croup; ulcération circulaire produite par le contact de la canule contre la paroi antérieure de la trachée.] Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 270.—**Huber** (J. C.) Zur Casuistik der Trachealgeschwüre. Aeztzt. Int.-Bl., München, 1877, xxiv, 477.—**Kahl** (J.) O wrzodzenia tchawicy (ulcerations tracheae). Medycyna, Warszawa, 1880, viii, 628.—**Kidd** (P.) Sudden death from impaction of a caseous gland in the trachea; caseous mediastinal glands; perforation of the trachea; miliary tuberculosis of the lung. Tr. Path. Soc. Lond., 1884-5, xxxvi, 104.—**Maudsley** (H.) Ulceration of the trachea and rupture of aorta. *Ibid.*, 1886-7, xxxviii, 89.—**May** (B.) Ulceration of the trachea after tracheotomy. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 517.—**Meynet** (P.) Mort rapide par asphyxie à la suite de la pénétration dans la trachée de matières caseuses provenant de ganglions suppurés péri-trachéaux. Lyon méd., 1881, xxxvii, 179-183.—**Norton** (H. T.) Extensive ulceration of the trachea. Tr. Path. Soc. Lond., 1871-2, xxiii, 44.—**Ozeme**. Perforation de la trachée sans manifestation symptomatique; obstruction incomplète de l'orifice de la sous-clavière, par une plaque athéromateuse. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, lii, 319-321. Also: Progrès méd., Par., 1877, v, 632.—**Payne**. Ulceration of trachea and bronchi. Tr. Path. Soc. Lond., 1868-9, xx, 30-32, 1 pl.—**Pound** (G.) Two cases of abscesses of the neck which opened into the trachea. Assoc. M. J., Lond., 1855, ii, 1069.—**Poupon**. Ouverture d'un ganglion tuberculeux dans la trachée; oblitération de la trachée et de la bronche droite. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lvii, 466.—**Sandberg** (J.) Perforation af Trakea. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1880, x, 622.—**Schuman-Leclercq**. Ueber einen Fall von selbstständiger syphilitischer Ulceration der Trachea und der Bronchien. Prag. med. Wehnschr., 1885, x, 32.—**Thompson** (H.) Case of perforation of the trachea by an enlarged and caseous gland. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 91-93. Also, in his: Clin. Lect., 8^o, Lond., 1880, pp. 39-46.—**Valette**. Les ulcérations non traumatiques de la trachée. Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 829-835.—**Wallmann** (H.) Perforation der Trachea. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiv, 201.—**Weinlechner**. Perforation der Speise- und Luftröhre mit nachträglicher Hautemphysem und Abscesse, veranlasst durch einen verschluckten Fremdkörper; spontane Heilung. Ber. d. k. k. Krankenaust. Rudolph-Stiftung in Wien (1874), 1875, 465.—**Widerhofer**. Suffocations-Tod veranlasst durch eine die Trachea perforirende tuberculöse Bronchialdrüse. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1885, n. F., xxiii, 422-425, 1 pl.—**Wilks** (S.) Disease of trachea, probably syphilitic, opening into the aorta. Tr. Path. Soc. Lond., 1864-5, xvi, 52.

Trachea (Wounds and injuries of).

See, also, **Emphysema (Traumatic)**; **Neck**, **Oesophagus**, **Wounds**, etc., of; **Suicide**; **Tracheotomy**.

MICHEL (C.) * Quelques considérations sur les plaies de la trachée et de l'emploi de la canule comme moyen hémostatique. 4^o. Paris, 1877.

PETIT (C.) * Des plaies par armes à feu du larynx et de la portion cervicale de la trachée. 4^o. Paris, 1889.

RICHTER (K. W.) * Ueber die Behandlungsweisen der Luftröhrenwunden. 8^o. Leipzig, 1864.

Anciaux (N.) Coup de feu à la partie antérieure du col. (La balle ayant pénétré dans la trachée artère, est sortie par la bouche.) In his: Clin. chir., 8^o, Liège, 1816, 185-188.—**Arnold**. Glückliche Heilung einer sehr bedeutenden Verwundung der Luftröhre und Mittheilung einiger andern Fälle von wiederholten Selbstmordversuchen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1834-5, iv, 161.—**Atlee** (J. L.), jr. Rupture of the trachea, from a fall. Am. J. M. Sc., Phila., 1858, n. s., xxxv, 120-123.—**Atlee** (W. F.) Wound of the trachea; bloody expectoration and emphysema following; tracheotomy not performed; recovery. *Ibid.*, 1868, lxxv, 439-444.—**Barnes** (E.) Case of wound of trachea. West. Lancet, Cincin., 1852, xiii, 738-740.—**Bayard** (H.) Coup de tranchet ayant ouvert la trachée; lutte de la victime; allégations de l'inculpée reconnues fausses d'après la direction et la nature des blessures. Ann. d'hyg., Par., 1848, xxxix, 433-436.—**Bennett** (E. H.) Rupture of the trachea, with fracture of the sternum and rib. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1888, vi, 358. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1888, i,

Trachea (Wounds and injuries of).

537.—**Bönten**. Eine Bohne in der Luftröhre, ohne die Operation tödtlich geworden. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1832, Koblenz, 1833, 163.—**Boulware** (J. R.) Wounded trachea, obstinate vomiting, congested lungs, suffocation. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1862, 225-227, 1 pl. Also, Reprint.—**Bourienne**. Observation sur un coup de batonete qui divisoit plusieurs anneaux de la trachée-artère, et qu'on pourroit regarder comme l'opération de la trachéotomie accidentelle. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1774, xli, 468-470.—**Bredschneider**. Ruptur in der Luftröhre. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1842, x, 461.—**Cloquet** (J.) Rupture de la trachée-artère et emphyseme circonscrit, produit par une toux vive et opiniâtre. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1819, vi, 345-373.—**Corley**. Fracture of the cartilages of the trachea. Dublin J. M. Sc., 1877, lxix, 346-349. Also: Proc. Path. Soc. Dubl., 1875-7, n. s., vii, 248-251.—**Deckmann**. Verwundung der Luftröhre. Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Kiel, 1833, ii, 515-517.—**Drummond** (E.) Fracture of the trachea. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 714.—**von Dumreicher**. Durchdringende Wunde der Luftröhre mit ausgebreitetem Emphysem. Wehnschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1855, i, 7.—**Duncan** (P. T.) Laceration of the trachea. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 961.—**Gabriel**. Abreissung der Luftröhre vom Kehlkopf, und Bruch des Schild- und Ringknorpels, worauf nach 12 Stunden der Tod erst erfolgte. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1829, xxviii, 380-382.—**Garrard** (W. A.) Rupture of the trachea, followed by general emphysema and asphyxia. Lancet, Lond., 1887, ii, 1171. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xlii, 519.—**Garsaux** (A.) Plaie transversale de la trachée; accès de suffocation; emphyseme; introduction d'une canule dans la trachée; cessation des accidents; guérison. J. de méd. et chir. prat., Par., 1876, 3. s., xlvii, 357-359.—**Godlee** (R. J.) Rupture of the trachea. Tr. Path. Soc. Lond., 1874-5, xxvi, 13.—**Goe** (S.) Case of divided trachea. Med. & Phys. J., Lond., 1802, viii, 162-164.—**Grapengiesser** (H. H. C. C.) Heilung einer gänzlichen Durchschneidung der Luftröhre, mit Trennung der Speiseröhre bis auf die hintere Wand bei einem in psychologischen Hinsicht merkwürdigen Selbstmörder. J. d. pract. Heilk., Berl., 1826, lxiii, Suppl.-Hft., 79-89.—**Heidbronn**. Die Behandlung der Luftröhren-Wunden. Med. Ztsch., Berl., 1854, xxiii, 213.—**Herr**. Luftröhrenwunde, Oesophagitis, Hydrophobia spontanea. Aeztzt. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1862, xvi, 117-119.—**Krauss**. Heilung einer völlig durchschnittenen Luftröhre. Ztschr. f. d. Staatsarzn., Erlang., 1839, x, 225-229.—**Krüger**. Fall einer durchschnittenen Luftröhre mit Lebenserhaltung. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1821, xi, 532-535.—**Durchschnittene Luftröhre**. J. d. pract. Heilk., Berl., 1830, lxx, 5. St., 11-14.—**Laugenbeck**. Nouveau fait de section de la trachée suivie de guérison. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1855, xlviii, 141.—**Launstein**. Querriss der Trachea durch einen Hufschlag entstanden. Ber. klin. Wehnschr., 1870, vii, 502.—**Loug** (J.) Injuries of the trachea, with remarks. Liverpool M. & S. Rec., 1867, i, 8-16.—**Niboul** (G.) [Plaie pénétrante de la trachée.] J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1858, xxvi, 39.—**Noll** (F. W.) Ein Fall von Abtrennung der Luftröhre vom Kehlkopf bei fast unversehrten äusseren Weichtheilen; durch Operationen u. s. w. erzielte vollständige Anheilung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1887-8, xxvii, 597-600.—**Norton** (E. C.) Fractured trachea. Boston M. & S. J., 1887, cxvi, 259.—**O'Brien** (L.) Case of rupture of the larynx trachea by external violence, inducing emphysema. Edinb. M. & S. J., 1822, xviii, 412-414.—**Parvot** (J. B.) Herida penetrante de la tráquea curada por la sutura. Rev. de cien. méd., Barcel., 1879, v, 116-118.—**Pelletier** fils. Plaie volontaire de la trachée chez une folle; guérison rapide de la plaie et de l'état mental. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1861, lxi, 363-366.—**Richert** (A.) Quelques réflexions pratiques sur un cas de division complète de la trachée-artère en travers. *Ibid.*, 1855, xlviii, 108-116. Also [Abstr.]: Bull. Soc. de chir. de Par., 1854-5, 236-243. [Discussion], 245; 279.—**Robertson** (J. R.) Displacement of the trachea, and its separation from the larynx, consequent on a kick from a horse. Lancet, Lond., 1856, ii, 277.—**Rydygier**. Ein Fall von Schussverletzung der Luftröhre durch eine Teschingskugel mit letalem Ausgang an ausgebreitetem Hautemphysem trotz vorgenommener Tracheotomie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1884-5, xxi, 583-586. Also, transl. [Abstr.]: Przegl. lek., Krakow, 1885, xxiv, 221.—**Schmidtman**. Geschichte einer schnell und glücklich geheilten Halswunde mit grösstentheils durchschnitener Luftröhre. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1825, xviii, 129-136.—**Schüller** (M.) Zur Lehre von den gleichzeitigen Verletzungen der Luftröhre und Speiseröhre. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1876-7, vii, 295-357.—**Simmons** (W.) On a wound of the trachea. Med. & Phys. J., Lond., 1803, x, 5-8.—**Simon**. Observation sur une plaie d'armes à feu qui pénétrait dans la trachée-artère. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1766, xxiv, 84-87.—**Smyley** (J.) Wounds of the trachea and larynx. Dublin Hosp. Gaz., 1854, n. s., i, 2.—**Sonderland**. Beobachtung einer Verletzung der Luftröhre ohne

Trachea (Wounds and injuries of).

ausserer Verwundung. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Hannover, 1826, xii, 3. St., 30-33.—**Stagi (L.)** Ferita a tutta sostanza della trachea seguita da completa guarigione. Sperimentale, Firenze, 1875, xxxv, 632-635.—**[Strauch.]** Durchschneidung der Luftröhre; Tod erst nach 14 Tagen. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxxvii, 290.—**Sünnenberg.** Helbredelse af en fuldkommen Gjennemskæring af Luftrøret og en partiell af Madrøret. Biblioth. f. Læger, Kjøbenhavn, 1845, n. R., xii, 267-269. Also, transl.: Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1846, xxxiii, 220-222.—**Trapezard.** Blessure de la trachée, emphyseme traumatique assez considerable. Rap. gén. de trav. Soc. d. sc. méd. de Gannat, 1853-4, viii, 25.—**Valera y Jimenez (T.)** Herida de la tráquea; curacion. Siglo méd., Madrid, 1879, xxvi, 406.—**Vieta (A.)** Herida penetrante de la tráquea; expulsion de la bala á través de la laringe; curacion. *Ibid.*, 1880, xxvii, 745.—**Vincent (L.)** Gunshot wound of the trachea; cure. China. Imp. Customs. Med. Rep. 1880, Shanghai, 1881, xx, 38.—**Voltolini.** Verletzung der Luftröhre. Med. Ztg., Berl., 1854, xxiii, 155.—**Wagner (W.)** Fall von Zerreißung der Trachea durch indirecte Gewalt; Heilung. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1880, vi, 485-487.—**Wilks.** Larynx and trachea after a scald. Lancet, Lond., 1860, i, 446.—**Wound** of the trachea. Lond. M. & S. J., 1835, vi, 799.—**Wutzer (C. W.)** Ueber Wunden der Luftröhre innerhalb der Brusthöhle und Paracentese der letzteren. Rhein. Monatsschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1851, v, 559-603.—**Zilgien.** Observation d'un cas de fractures des cartilages thyroïde, cricoïde et de la trachée; mort. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1891, xxiii, 695-698.

Tracheata.

Schmickewitsch (W.) Sur la signification des cellules vitellines chez les trachéates. Zool. Anz., Leipzig, 1890, xiii, 399-404.

Trachelæmatoma.

See **Fœtus (Injuries of)**; **Sterno-cleido-mastoid muscle.**

Trachelismus.

See **Trachea (Spasm of).**

Trachelorrhaphy.

See **Uterus-cervix (Fissures, etc., of, Operations for).**

Tracheocele.

See, also, **Thyroid gland (Tumors of).**

PESCHAUD (G.) *Contribution à l'étude des aérocelles du cou. 4°. Montpellier, 1854.

Bach (J.-A.) Goître emphysemateux (aérien de Larynx, Luft-Kropf des Allemands); bronchocele; goître cellulaire aérien. Mém. Acad. de méd., Par., 1856, xix, 383-389.—**Baracz (R.)** Tracheocele mediana. Gaz. lek., Warszawa, 1891, 2. s., xi, 136-142, 1 pl. Also, transl.: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1891, xlii, 523-533.—**Behr.** Bronchocele ventosa Sauvagesii? Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1836, iv, 361-368.—**Burchardt (H.)** Ueber Tracheocele und Kropf. Med. Cour.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1888, lviii, 97-99.—**Daremberg (G.)** & **Vernueil (A.)** Observation de trachéocèle. Rev. de chir., Par., 1886, vi, 417-423.—**Devalz (H.)** Du trachéocèle, ou hernie de la trachée. Bull. Soc. de chir. de Par., 1873, 3. s., ii, 443-452. Also: Gaz. méd. de Par., 1873, 4. s., ii, 612-615.—**Eldridge (S.)** On so-called hernia of the trachea, with a case of incomplete internal fistula of the trachea (or larynx), accompanied by the development of air sacs. Am. J. M. Sc., Phila., 1879, n. s., lxxviii, 70-78. Also, Reprint.—**Falcon (A.)** Note pour servir à l'histoire du trachéocèle. Bull. Soc. de chir. de Par. (1873), 1874, 3. s., ii, 583-587.—**Gauthier.** Observation d'une singulière tumeur du cou; trachéocèle. J. de méd. et chir. prat., Par., 1882, liii, 448.—**Gayet.** Note sur un goître aérien. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1865-6, v, 189-192. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1866, xviii, 58.—**Giraud (F.)** Trachéocèle traumatique. Rev. de chir., Par., 1887, vii, 54-59.—**Heidenreich (F. W.)** Der Luftkropf. In his: Der Kropf, 8°, Ansbach, 1845, 60-67.—**Houel (C.)** Tumeurs gazeuses de la glande thyroïde. In his: Des tumeurs du corps thyroïde, 8°, Par., 1860, 12-17.—**Larrey (D.-J.)** Du goître aérien ou vésiculaire. In his: Clin. chir., etc., 8°, Par., 1829, ii, 81-85.—**Petit (L.-H.)** Tumeurs gazeuses ou aérocelles du cou. Cong. franç. de chir. Proc.-verb., etc., Par., 1888, iii, 585-588. — Des tumeurs gazeuses du cou (aérocelles, bronchocelles, laryngocèles, trachéocèles des auteurs). Rev. de chir., Par., 1889, ix, 97; 205; 370; 471. Also, Reprint.—**Schmalz (K. G.)** Der Luftröhrenbruch, Bronchocele vera, Tracheocele. In his: Versuch einer med. chir. Diagn. [etc.], fol., Wien, 1830, 80.—**Wolfenden (R. N.)** On "aerial goitre" and "tracheocele". J. Laryngol., Lond., 1888, ii, 99-109, 1 pl.

Tracheotomes.

See **Tracheotomy (Apparatus, etc., for).**

Tracheotomy.

See, also, **Air-passages, etc. (Foreign bodies in); Aneurisms (Aortic, Complications, etc., of); Bronchial glands (Tumors, etc., of); Chloroform (Accidents, etc., from); Croup, Diphtheria, Tracheotomy in; Epilepsy (Treatment of); Erysipelas (Facial, etc.); Fever (Typhoid), Goitre, Complications, etc., of; Glottis (Edema of); Glottis (Scald of); Glottis (Spasm of); Hydrophobia (Treatment of); Hyoid bone (Fracture of); Laryngotomy, etc.; Larynx (Diseases of); Larynx (Contractions, etc., of); Larynx (Growths, etc., in); Larynx (Inflammation of); Larynx (Inflammation of, Chronic); Larynx (Wounds, etc., of); Neck (Abscess, etc., of); Pharynx (Foreign bodies in); Tetanus (Treatment of); Thermocautery; Trachea (Wounds, etc., of).**

ADAMS (F.) *De bronchotomia. 8°. Bero-lini, 1859.

VAN ANROOY (A. J. G.) *De bronchotomia. [Leiden.] 8°. Zalt-Boemeliae, 1843.

ASK (C. J.) Om bronchotomi.

In: ACTA Univ. Lundensis, 4°, 1866-7, ii, 1-28.

ASTIER (C.) *Des indications de la trachéotomie. 4°. Paris, 1880.

BACKHAUS (L.) *Tracheotomie und Diphtherie. 8°. Berlin, [1883].

BAUDET (P.) *Essai sur quelques indications de la trachéotomie et des suites de cette opération. 4°. Montpellier, 1854.

BAYSELANCE (J.-É.-O.) *Contributions à l'étude de la trachéotomie chez l'enfant. 4°. Bordeaux, 1859.

BEAUPÈRE (E.) *Anesthésie par le chloroforme dans la trachéotomie chez les enfants atteints de diphtérie laryngée. 4°. Lyon, 1888.

— The same. 8°. Lyon, 1888.

BERGIER (A.) & **DU BOURG (J. B.)** *An tracheotomie nunc scalpelli nunc trigonus mucro. Parisiis, 1748.

In: HALLER. Disp. chir. [etc.]. 4°. Lausannæ, 1755, ii, 443-447.

BERTHOLD (G.) *An tracheotomia nunc scalpelli, nunc trigonus mucro? 4°. Parisiis, 1758.

BEUVE (L.-A.) *Du croup, et de son traitement par la trachéotomie. 4°. Paris, 1852.

BIER (F. V. L.) *Ein Beitrag zur Casuistik der Tracheotomieen. 8°. Jena, 1864.

BOISSIER (A.) *Des différents procédés de trachéotomie dans le croup et plus particulièrement de la trachéotomie en un seul temps. 4°. Paris, 1876.

BONNET (C.) *Essai sur l'histoire de la trachéotomie. 4°. Paris, 1884.

BONNIER (J.-H.) *Étude sur la respiration dans la trachéotomie. 4°. Strasbourg, 1868.

BOURLART (F. J.) *De bronchotomia. 1782. In: LOUVAIN Diss. 8°. Louvâni, 1795, ii, 175-181.

CARON (J.-C.-F.) Réflexion du premier mémoire de la clinique chirurgicale de M. Pelletan, sur la bronchotomie. 8°. Paris, [n. d.].

CASTETBERT (B.-H.-M.) *De la bronchotomie et de ses indications. 4°. Paris, 1834.

CHASSAIGNAC (E.) Leçons sur la trachéotomie. 8°. Paris, 1855.

CHAUVEL (H.-D.) *De la bronchotomie et de son application thérapeutique à quelques cas de médecine et de chirurgie. 4°. Paris, 1836.

CHAYM (G.) Die Tracheotomie bei Kindern unter zwei Jahren. 8°. Berlin, [1883].

Also, in: Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1882-3, iv, 417-457.

CHOUKRY (S.) *De la trachéotomie et de la laryngotomie inter-cricothyroïdienne au moyen des instruments incandescents. 4°. Paris, 1878.

Tracheotomy.

COLLIN (I.) *De tracheotomia. sm. 4°. *Viteberge*, [1815].

COLLINEAU (É.) *Dissertation sur la bronchotomie, et sur un nouveau procédé pour pratiquer cette opération. 4°. *Paris*, 1829.

COQUERET (A.-G.) *Sur la bronchotomie et les cas qui la nécessitent, le croup en particulier. 4°. *Paris*, 1834.

CULLEN (W.) A probationary surgical essay on bronchotomy. 8°. *Edinburgh*, 1822.

DEMERLE-DESALBRUNE (P.-C.) *Dissertation sur les cas qui nécessitent l'opération de la laryngotomie ou de la trachéotomie. 4°. *Paris*, 1809.

DERENTHAL (A.) *De bronchotomia. 8°. *Gryphia*, 1859.

DUBAR (L.) Quelques considérations sur la trachéotomie et spécialement sur la trachéotomie dite en un seul temps. 8°. *Lille*, 1879.

DUBOIS (A.) *Contributions à l'étude de la trachéotomie; des causes de la mort pendant l'opération. 4°. *Paris*, 1889.

DUHOMME (A.) *Quelques considérations sur la trachéotomie. 4°. *Paris*, 1859.

ECKSTEIN (T.) *Ueber Bronchotomie. 8°. *Berlin*, [1873].

ELVERS (V.) *Ueber die Behandlung des Croup, insbesondere über die Tracheotomie bei demselben. 8°. *Rostock*, 1853.

EVANS (A.) Bronchotomy. 8°. *Covington*, 1853.

FERRIER (L.-A.) *De l'opération nouvelle pratiquée par M. Nélaton, pour les polypes fibreux de la base du crâne. De la trachéotomie dans le cas de croup, chez les enfants. 4°. *Paris*, 1855.

FICKER (W. A.) *De tracheotomia et laryngotomia. 4°. *Erfordia*, 1792.

FISCHER (F.) *Ueber die Tracheotomie und die prophylaktischen Operations-Methoden bei Operationen in der Mund-, Rachen- und Schlundhöhle. [Bonn.] 8°. *Camen*, 1887.

FRANCK (J.) *Beiträge zur Bronchotomie nach den an der chir. Klinik zu Tübingen gemachten Erfahrungen. 8°. *Tübingen*, 1865.

GOERING (E. H.) *De tracheotomia. sm. 8°. *Berolini*, [1865].

GOISQUE (E.) *De la trachéotomie dans le cancer de l'estomac. 4°. *Paris*, 1890.

GRÉGOIRE (L.) *Contribution à l'étude de la trachéotomie chez les tuberculeux. 4°. *Paris*, 1884.

HERING (O.) *De tracheotomia. 8°. *Berolini*, [1862].

HERXHEIMER (S.) *De bronchotomia. sm. 8°. *Berolini*, [1865].

HILLE (C. J. G. O.) *De indicationibus bronchotomiae. 8°. *Halæ*, 1854.

HORN (B. L. C. G.) *De tracheo- et laryngotomia inter chloroformylo-narcosin instituenda. 8°. *Berolini*, [1856].

INZANI (G.) Sulla tracheotomia; storie cliniche; considerazioni anatomico-patologiche e chirurgiche. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

KOEHLER (J. T.) *De bronchotomia. 8°. *Jenæ*, [1845].

KORTUM (E. E.) *De tracheotomia. 8°. *Halis*, 1867.

KRESIN (E. O.) *Ueber Tracheotomie nach Verletzungen. 8°. *Würzburg*, 1884.

KUEHN (J.) Die künstliche Eröffnung der obersten Luftwege. 8°. *Leipzig u. Heidelberg*, 1864.

Repr. from: Günther's Operationslehre.

LAROCHE (L.) *De quelques indications de la bronchotomie. 4°. *Paris*, 1856.

Tracheotomy.

LENOIR (A.) *De la bronchotomie. 4°. *Paris*, 1841.

LENZMANN (W.) *Ueber die Indicationen zum künstlichen Eröffnen der Luftwege. 8°. *Bonn*, [1873].

LOEPER (C. G.) *De tracheotomia. 4°. *Halis Sax.*, 1857.

VON LOTZBEK (C.) Der Luftröhrenschnitt bei Schusswunden. Ein Beitrag zur Kriegschirurgie. 8°. *München*, 1873.

LUCE (C.) *Ueber Tracheotomie und zwei neue Tracheotomie. 8°. *Tübingen*, 1863.

MARTIN (G.) *Des indications de la bronchotomie. 4°. *Paris*, 1854.

MARTINS (F.) *Die prophylactische Tracheotomie im Felde. 8°. *Berlin*, [1874].

MENDEL (A.) *De bronchotomia ad extrahenda corpora aliena. sm. 8°. *Berolini*, [1859].

MESTMAN (A.-H.) *Essai sur la bronchotomie. 4°. *Strasbourg*, 1828.

MONAVIUS (F.) Bronchotome, nimirum gutturis artificiose aperiendi *ἐγγχείρησις*, cum appendice geminata elenchi affectuum ocularium hecatontadem ipsam excedentis, quam hypotyposeos febrium omnium. 4°. *Montis Regii*, 1644.

MOREAU (J.-H.) *Recherches sur la trachéotomie. 4°. *Paris*, 1877.

NEWBIGGER (G. S.) A probationary essay on some circumstances to be considered in resorting to the operation of bronchotomy. 8°. *Edinburgh*, 1837.

NILO (C.) *De la bronchotomie et de ses applications. 4°. *Paris*, 1851.

OBÉDÉNARE (M.-G.) *De la trachéotomie dans l'œdème de la glotte et de la laryngite nécrotique. 4°. *Paris*, 1866.

PAVARGER (E. A.) *De bronchotomia. 8°. *Berolini*, [1854].

PENEL (P.-A.) *Sur la bronchotomie et l'art de sonder l'œsophage. 4°. *Paris, an XII* [1804].

PERNET (L.-H.-P.) *Sur les cas qui nécessitent la bronchotomie. 4°. *Paris*, 1813.

PREUSSE (C. F. G.) *De tracheotomiae usu in laryngitide crouposa et diphtheritica. 8°. *Berolini*, [1864].

REDON (L.-L.) *Étude sur la bronchotomie préliminaire et l'écoulement du sang dans les voies aériennes. 4°. *Paris*, 1878.

RENAULT (P.) Manuel de trachéotomie, avec une préface du Dr. Jules Simon. 2. éd. 12°. *Paris*, 1887.

ROESER (B.) *Ueber Bronchotomie. 8°. *Würzburg*, 1827.

SCHLÜTER (J. G.) *De bronchotomia administranda. 8°. *Halæ*, [1798].

SCHMID (G.) *De tracheotomia. 8°. *Monachii*, 1831.

SCHMIDT (J. P. R. S.) *De tracheotomia. sm. 8°. *Berolini*, [1865].

SOMMER (G. H.) *Ueber die Tracheotomie bei syphilitischer Larynxstenose. 8°. *Leipzig*, 1870.

SOYER (M.) *De l'emploi du chloroforme dans la trachéotomie. 4°. *Paris*, 1884.

STOLZENBURG (J. C. H. M.) *Die Geschichte der Tracheotomie. 8°. *Berlin*, [1883].

STRAUB (G. G.) *De tracheotomia. 8°. *Berolini*, [1866].

TYMM (E. F.) *De bronchotomia et œsophagotomia. 8°. *Göttingæ*, [1793].

[VANNIER (J.-J.)] An in omni vel in aliqua tantum angina specie conducit tracheotomia. 4°. [*Bituriges*, 1752.]

WILLIAMS (F.-H.-N.) *Essai sur la bronchotomie. 4°. *Paris*, 1816.

Tracheotomy.

WINGEFELDER (A. L.) *Der Luftröhrenschnitt. 8°. Würzburg, 1855.

WOLTER (A.) *De tracheotomia. 8°. Bero-lini, [1862].

Abbott (A. W.) Tracheotomy. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1883, 58-67. — **Agnew** (D. H.) Tracheotomy. Univ. M. Mag., Phila., 1888-9, i, 519-525. — **Anjou** (C. T.) Om Tracheotomi emot Strypsjuka. Hygiea, Stockholm, 1855, xvii, 355-373. — **Annandale** (T.) Note on preliminary tracheotomy as an aid to certain operations. Edinb. M. J., 1886-7, xxxii, 778-780. Also: Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb. (1886-7), 1888, vi, 71-75. — **Archaubault**. Lettre sur la trachéotomie. Gaz. méd. de Par., 1868, 3, s., xxiii, 569. — **Artigalas** (C.) & **Desmartin** (G.) Quelques remarques sur la trachéotomie. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1888, ix, 556-560. — **Azam** (E.) Mémoire sur cette question: Préciser les véritables indications de la trachéotomie. J. de méd. de Bordeaux, 1851, ix, 449; 542. — **Baizeau**. De la trachéotomie chez les enfants au-dessous de l'âge de deux ans. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 397. — **Bardleben** (A.) Zur Erleichterung der Tracheotomie. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 89. — **Barling** (G.) Notes on tracheotomy. Birmingham. M. Rev., 1884, xvi, 150-158. — **Barth** (J. B. P.) De quelques cas d'absence du bruit respiratoire vésiculaire; valeur sémiologique de ce phénomène, et conséquences pratiques qui en découlent pour l'opération de la trachéotomie. Arch. gén. de méd., Par., 1838, 3, s., ii, 277-314. Also Reprint. Also, *transl.*: N. York J. M. & S., 1839, i, 364-382. — **Barthez**. Trachéotomie chez les jeunes enfants. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1862, ix, 806. — **Basedow**. Beitrag zur Tracheotomie. J. f. Chir. u. Augenb., Berl., 1824, vi, 631-637. — **Batterham** (J. W.) Remarks on the operation of tracheotomy in children. Westminster Hosp. Rep., Lond., 1889, v, 169-173. — **Béranger**. Des difficultés de la trachéotomie chez les enfants atteints de gibbosité. Rev. obstét. & gynéc., Par., 1890, vi, 44-47. — **Bernard**. Trachéotomie et gavage. Bull. méd. du nord, Lille, 1891, xxx, 445. — **Bocconini** (E.) Della broncotomia; memoria di concorso. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1877, ccxli, 3; 193-289; 385. — **Bosch** (H.) Zum Luftröhrenschnitt. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1874, xlv, 81. — **Bose** (H.) Zur Technik der Tracheotomie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1872, xiv, 137-147, 1 pl. — Zur Technik der Tracheotomie; Berichtigung. *Ibid.*, 1874, xvi, 526-529. — **Braddon** (W. L.) A practical hint on the performance of tracheotomy. Lancet, Lond., 1886, ii, 969. — **Brainard** (D.) Improvements in the operation of opening the trachea. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1860, 105-108. — **Brandt** (W. J.) Tracheotomy in young children. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii, 54. — **Bresgen** (M.) Das Bosc'sche Verfahren der Lagerung mit herabhängendem Kopf bei Tracheotomie. Med. chir. Centraltbl., Wien, 1879, xiv, 87. — **Broca** (A.) & **Hartmann** (H.) De l'anesthésie dans la trachéotomie. Rev. de chir., Par., 1887, vii, 390-402. — **Bronchotomie** (Sur la). Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1757, iii, 12. — **Burow**. Vereinfachtes Verfahren bei der Tracheotomie. Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 382-384. — **Carpenter** (G. A.) A danger in tracheotomy. Illust. M. News, Lond., 1888-9, i, 172. — **Carriedo** (R. M.) Tracheotomia simplificada. Gac. méd., México, 1888, xxiii, 280-287. — **del Castillo y Quattreller** (R.) Nuevo proceder de tracheotomia. Andalucía méd., Córdoba, 1891, xvi, 1-4. — **Catti** (G.) Zur Technik des Luftröhrenschnittes. Wien. med. Presse, 1884, xxv, 1493. Also: Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1884, Copenh., 1886, iv, Sect. de laryngol., 20-23. — **Chacón** (F. de P.) La tracheotomia en los viejos; dificultades y peligros que puede presentar. Gac. méd., México, 1888, xxiii, 49-52. — **Chaput**. Quelques mots sur la technique de la trachéotomie. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1890, Auxerre, 1891, xxxi, 106-109. — **Charazac** (J.) Valeur comparative de la trachéotomie et de la laryngotomie inter-trachéotomie. Rev. méd. de Toulouse, 1890, xxiv, 50; 62. Also: Rev. de laryngol., etc., Par., 1890, x, 193; 233. Also [Abstr.]: Cong. internat. d'otol. et de laryngol., Par., 1889, 433. — **Chassaignac**. Nouvelle méthode opératoire pour la trachéotomie. Rev. méd.-chir. de Par., 1853, xiv, 80-83. — De la nécessité de fixer la trachée dans l'opération de la trachéotomie. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 543. — Nouvelles remarques sur le manuel opératoire de la trachéotomie. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 26. — De l'emploi des anesthésiques dans l'opération de la trachéotomie. Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 169. — De l'opportunité de la trachéotomie dans certaines affections des voies aériennes. France méd., Par., 1855, ii, 181-183. — Exposé des principes de la trachéotomie. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1855, i, 257-264. — De la manière d'ouvrir les voies aériennes dans l'opération de la trachéotomie. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 274. — Règles à suivre pour le placement de la canule pendant la trachéotomie. Monit. d. hôp., Par., 1855, iii, 541. — **Chiari** (O.) Die Tracheotomie und ihre Surrogate. Allg. Wien. med. Ztg., 1881, xxi, 161. Also Reprint. Also [Abstr.]: Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1881, vii, 153-155. — **Clarke** (E.)

Tracheotomy.

New proposition in tracheotomy. Lancet, Lond., 1840, ii, 712. — **Clerc** (J.) De la trachéotomie par escharification. [Rev.] Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 14. [See, also, *infra*, Dujardin.] — **Collard**. La trachéotomie sans tubes. J. de méd. et de pharm. de l'Algérie. Alger, 1880, v, 4-8. Also: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1880, i, 225-232. — **Collier** (J.) Tracheotomy. Lancet, Lond., 1888, ii, 1227. — **Considérations** sur la plaie de la trachéotomie. Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xiv, 255; 520. — **Cortezo** (C. M.) Algunas indicaciones de la tracheotomia en las laringopatías crónicas. Siglo méd., Madrid, 1877, xxiv, 566-568. — **Cunage** (C.) *Ἀσκληπιός, Ἀθήνα, 1874, xii, 148-154.* — **Danzel**. Tracheotomie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1872-3, xv, 78. — **Dauchez** (H.) Dangers et inutilité de la trachéotomie en tous temps. France méd., Par., 1888, i, 889. — **Davis** (E. B.) Three cases of tracheotomy. Omaha Clinic, 1892-3, v, 217-223. — **Dawson** (W. W.) Some points on tracheotomy. J. Med. Coll. Ohio, Cincin., 1890, i, 25-29. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xv, 55-60. — **Decès**. Sur un nouveau procédé de trachéotomie, ou de la trachéotomie sous-crôicidienne. Union méd., Par., 1853, vii, 201; 211; 213. Also Reprint. — **Delavan** (E.) Trachéotomie modifiée. Cong. internat. d'otol. et de laryngol., Par., 1889, 430-433. — **Demarquay**. Rapport sur un travail de Soulé, intitulé: Quelques réflexions sur les principales indications de la bronchotomie. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 289-291. — Sur la trachéotomie chez l'adulte. Union méd., Par., 1864, 2, s., xxi, 329-334. — **Denhard** (C. E.) Intubation versus Tracheotomy. N. Yorker med. Presse, 1887, iv, 92-96. — **Després**. Trachéotomie dans les affections syphilitiques du larynx. Bull. Soc. de chir. de Par. (1869), 1870, 2, s., x, 174-177. — **Discussion** sur la trachéotomie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, n. s., iii, 270; 334. — **Discussion** on tracheotomy. Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 164-175. — **Dubar** (L.) De la trachéotomie dite en un seul temps. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1879, xvi, 447; 498; 548. — Trachéotomie. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1884, xxxvi, 44-79. — **Dudon**. Chloroforme et trachéotomie. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1888), 1889, 526-528. — **Dujardin**. Encore un mot sur la trachéotomie par escharification. [Rev.] Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 14. [See, also, *supra*, Clerc (J.).] — **Dumontpallier** (A.) Trachéotomie chez les jeunes enfants. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1862, ix, 745. — Le bas âge n'est point une contre-indication de la trachéotomie. Union méd., Par., 1867, 3, s., iii, 169-172. Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1867), 1868, 2, s., iv, 227-230. — **Egidi** (F.) Tracheotomia rapida col processo del Saint-Germain. Gazz. med. di Roma, 1887, xiii, 145-151. — **Elias** (C.) Zur Tracheotomie im ersten Lebensjahre. Deutsche med. Wochenschr., Berl., 1878, iv, 555-558. — **Emmet** (T. A.) Tracheotomy without the cannula. N. York M. J., 1888, xlviii, 596. Also Reprint. — **Fayer** (J.) Tracheotomy. In his: Collect. M. & S. Essays, 89, [n. p., n. d.], i, 1-37. — **Fernandez Abril** (P.) La tracheotomia en los pueblos. Génio méd.-quir., Madrid, 1884, xxx, 495; 509. — **Ferrand**. Opération de trachéotomie pour croup, extraction de la canule trois mois après l'opération; guérison. [Abstr.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1858-9, ix, 267. [Rap. de Guersant], 268-275. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 39. — **Fornari** (F.) Tracheotomia. Indipendente, Torino, 1879, xxx, 628. — **Forster** (J. C.) Tracheotomy in young children. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 309. — **Fortunato** (A.) Nuovo processo operatorio di tracheotomia, e corrispondente apparecchio strumentale. Resoc. R. Accad. med.-chir. di Napoli, 1887, xl, 125-134. [Rap. sulla mem. da C. Gallozzi e O. Morisani], 135-137. — Nuovo processo operatorio di tracheotomia. Atti d. Cong. pediat. ital. 1890, Napoli, 1891, 39-40. — **Foulis** (D.) Notes on tracheotomy. Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 316-321. — Some points in tracheotomy. Glasgow M. J., 1881, xv, 119-125. — **Francos Rodriguez** (J.) La tracheotomia, sus indicaciones y su valor terapéutico. Siglo méd., Madrid, 1883, xxx, 402; 450; 502; 532; 549. Also: Voz de Hipócrates, México, 1883, i, 218-220. — **Gärtner** (O.) Beitrag zur Tracheotomie. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1856, ix, 23-28. — **Garin** (J.) Mémoire sur la trachéotomie considérée au point de vue de la médecine opératoire; méthode nouvelle et instruments nouveaux d'opération. Gaz. méd. de Par., 1844, 2, s., xii, 592; 606; 623. — **Gedrier** (P.) Du chloroforme dans la trachéotomie. Rev. de chir., Par., 1890, x, 965-1012. — **Gerson** (C.) Nouveau procédé de trachéotomie. Union méd., Par., 1852, vi, 355, 2 pl. — **Giraldès** (J.) De l'opération de la trachéotomie chez les enfants. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1863, lxiv, 395-403. — **Glover** (J.) Contribution à l'étude du manuel opératoire de la trachéotomie chez l'adulte. Ann. de mal. de l'oreille du larynx, etc., Par., 1890, xvi, 327-330. — **Gorman** (C.) Notes on tracheotomy. South African M. J., East London, 1885, ii, 9; 14. — **Gouguenheim** (A.) Des indications de la trachéotomie dans la tuberculose laryngienne. Ann. de mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1883, ix, 249-253. Also Reprint. — **Greffier** (L.) Étude critique sur les divers procédés de trachéotomie. France méd., Par., 1883, i, 265-269. — **Griffith** (J.)

Tracheotomy.

C.) Tracheotomy v. scarification of the epiglottis. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 46.—**Guesant**, Sur la trachéotomie. Bull. Soc. de chir. de Par., 1852-3, iv, 163.—**Güntner** (W.) Erläuterung der Bemerkungen des Herrn Dr. Passavant aus Frankfurt a. M. zu Prof. Pitha's Aufsatz über den Luftröhrenschnitt. Wien. med. Wchnschr., 1858, viii, 585-587.—**Hall** (M.) On the operation and application of tracheotomy. Lancet, Lond., 1849, i, 367-369. — On tracheotomy, a new method of opening the trachea. *Ibid.*, 1852, ii, 419. — The series of cases in which tracheotomy or orotracheotomy may be required. *Ibid.*, 437. — Note on tracheotomy. *Ibid.*, 1857, i, 370.—**Hamber**, De la trachéotomie par le procédé rapide. Concours méd., Par., 1881, iii, 365-367. Also: Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1882, xxvii, 73-76.—**Hardy** (C.) Recherches sur l'opération de la trachéotomie. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1858, iv, 310; 345.—**Harke** (T.) Die Section der oberen Athmungswege. Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 744-746.—**Hashimoto** (T.) [Tracheotomy.] Tokei M. J., 1880.—**Hearn** (W. F.) Tracheotomy in children of an early age. Lancet, Lond., 1885, ii, 713.—**Helbing** (H.) Zur Tracheotomie. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1860, xiv, 1-6.—**Hénocque** (A.) L'anesthésie chloroformique dans la trachéotomie. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1887, 2. s., xxiv, 245.—**Hermann**, Ueber Indikationen für die Laryngotomie. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1868, ix, 224.—**Hewett** (P. G.) Abstract of a clinical lecture on bronchotomy. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 94.—**Heyfelder** (J. F.) Tracheotomien. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1859, v, 506. — Zur Tracheotomie. Berl. klin. Wchnschr., 1864, i, 120.—**Hildebrandt**, Ein Beitrag zur Tracheotomie. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1889, xv, 251. Also, Reprint.—**Hodgen** (J. T.) Tracheotomy: a lecture. St. Louis Cour. Med., 1882, viii, 1-6.—**Horn**, Ueber Tracheo-Perforation nach Blosslegung der Trachea. Annt. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1864, Giessen, 1865, xxxix, 232-234.—**Howse** (H. G.) On the operation of tracheotomy in childhood. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1875, 3. s., xx, 495-524.—**Hubbard** (T.) Tracheotomy. Toledo M. & S. Reporter, 1890, iii, 212-218.—**Hueter** (C.) Practische Notizen zur Operation der Tracheotomie. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1866-7, 174-190.—**Isambert**, De la trachéotomie dans le jeune âge. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1868, lxxx, 82-86.—**Jameson** (H. G.) A memoir on bronchotomy. Am. M. Recorder, Phila., 1823, vi, 151-168.—**Jewett** (C.) Bronchotomy. Boston M. & S. J., 1837, xvi, 88-91.—**Johnson** (C.) On the operation of tracheotomy. Virginia M. J., Richmond, 1857, viii, 269-271.—**Johnson** (G.) The indications for tracheotomy in cases of laryngitis and diphtheria. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 50. Also, in his: Med. Lect. & Essays, 8^e Lond., 1867, 393-396.—**Jones** (J. R.) Tracheotomy. Detroit Lancet, 1880-81, n. s., iv, 443.—**Kempster** (F. H.) On early tracheotomy. Austral. M. J., Melbourne, 1864, ix, 161-165.—**Klein** (C.) Beobachtungen über den Luftröhrenschnitt. Chiron, Sulzbach, 1806-9, ii, 649-662.—**Koretzki** (A. G.) O niektor. operativ. priemach pri neprochod. dycheat. putel. [Operations in obstruction of respiratory organs.] Chir. Vestnik, St. Petersburg, 1886, ii, 415-429.—**Kosinski**, Niektórli spostrzezenia nad tracheotomia. [Some remarks on tracheotomy.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1871, lxxv, 28-37.—**Kostareff** (S. I.) Zameiatki o vskretii dekhatel'nago gorla. [Indications for tracheotomy.] Laitop. khirurg. Obsh. v Mosk., 1873-5, i, 251-286.—**Krishaber**, Sur la trachéotomie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, n. s., iii, 405-408.—**Küster** (E.) Zur Tracheotomie. In his: Ein chir. Trienn. 1876-8, 8^e Kassel u. Berl., 1882, 94-101. Also [Abstr.]: Med. chir. Centralbl., Wien, 1882, xvii, 436; 447.—**von Langenbeck**, Ein Vortrag über prophylactische Tracheotomie. Deutsche med. ärztl. Ztschr., Berl., 1872, i, 58-61.—**Langsdorff**, Mittheilung über den Luftröhrenschnitt. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1859, xiii, 81-84.—**Laroyenne**, Des avantages de la lenteur méthodique dans l'opération de la trachéotomie. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1873, 2. s., x, 817.—**Lawrence** (W.) On some affections of the larynx, which require the operation of bronchotomy. Med. Chir. Tr., 2. ed., Lond., 1819, vi, 221-262.—**Le Dentu** (A.) De l'emploi des anesthésiques dans la trachéotomie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1887, n. s., xiii, 267-273. — Trachéotomie avec chloroformisation, par M. Castex; rapport. *Ibid.*, 1888, n. s., xiv, 456. [Discussion.] 457.—**Léguist**, L'appareil laryngo-trachéal. Bull. Soc. de chir. de Par., 1858-9, ix, 251-253.—**Legros**, Note sur la trachéotomie. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 515. Also: Union méd., Par., 1862, 2. s., xvi, 475.—**Lewin** (G.) Zur Casuistik der Tracheo-Laryngotomie Behufs Polypen-Exstirpation. Berl. klin. Wchnschr., 1865, ii, 43-45.—**Lewis** (E. A.) A question regarding tracheotomy. Brooklyn M. J., 1888, i, 204-218.—**Lissard**, Berichtigung der mir von Herrn Prof. Szymanowski im lxxix. Bande dieser Zeitschrift irrtümlich zugeschriebenen Ansichten über die Tracheotomie. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1864, lxxxii, 144-148.—**Locher** (H.) Ueber die Bedeutung und Stellung der Tracheotomie und

Tracheotomy.

Herniotomie auf dem Gebiete des ärztlichen Wirkens. Denkschr. d. med.-chir. Gesellsch. d. Kantons Zürich, 1860, 75-92.—**Louis**, Mémoire sur la bronchotomie. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1768, iv, 455-512, 1 pl. — Second mémoire sur la bronchotomie, où l'on traite des corps étrangers de la trachée artère. *Ibid.*, 513-544. Also, transl. in: Obs. Surg. Dis. Head & Neck. Select. Mem. Roy. Acad. Surg. of France, 8^e, Lond., 1848, 256-278.—**Louveau**, Chloroforme et trachéotomie. J. de méd. de Bordeaux, 1887-8, xvii, 613-616. Also: Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1888), 1889, 411-426.—**Luc**, De la trachéotomie avec chloroforme, à propos d'un cas de croup d'emblée opéré et suivi de guérison. Bull. et mém. Soc. de méd. prat. de Par., 1888, 501-509. Also: J. de méd. de Par., 1888, xiv, 987-992.—**McBurney** (C.) Tracheotomy as a preliminary to certain operations. Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, N. Y., 1883, vii, 201-207. Also: N. York M. J., 1883, xxxvii, 326-329. Also: Med. News, Phila., 1883, xlii, 136-139.—**McDowell** (B. F.) Observations on laryngitis and tracheotomy. Med. Press & Circ., Lond., 1872, n. s., xiii, 404-406. — Tracheotomy, and its advisability in certain forms of syphilitic disease. *Ibid.*, 1877, n. s., xxii, 243-245.—**Maisonneuve**, Nouveau procédé pour la trachéotomie; nouvel instrument dit trachéotomie. Union méd., Par., 1861, 2. s., xii, 469-476.—**Major** (G. W.) Rest and tracheotomy. Canada M. & S. J., Montreal, 1882-3, xi, 257-267. Also, Reprint.—**Mantovani** (G. I.) Contributo alla tracheotomia. Bull. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1890, viii, 5-10.—**Marchand**, Note sur la trachéotomie. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 175.—**Marcy** (H. O.) The operation of tracheotomy. N. York M. J., 1877, xxvi, 517.—**Marjolin**, Bronchotomie. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1834, vi, 56-72.—**Marten**, Zur Tracheotomie. Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1862, v, 5-7.—**Martin** (H. A.) Tracheotomy without tubes. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1878, xxix, 219-235. Also, Reprint.—**Martini** (O.) Ueber Tracheotomie. Schmidt's Jahrb., Leipzig, 1858, xxvii, 102; 1859, cli, 73; 1861, cxi 203.—**Marx**, Des heureux résultats de la trachéotomie pour extraire les corps étrangers engagés dans la trachée-artère, et de son insuccès dans les cas de croup et d'œdème de la glotte. J. d. conn. méd. prat., Par., 1855-6, iii, 136-140. — Encore un mot sur la trachéotomie. *Ibid.*, 200-202.—**Maschurat-Lagémard** (E.) Opération de trachéotomie par un procédé particulier. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1853, xxi, 141-150. Also, Reprint.—**Massi** (F.) Considerazioni generiche intorno alle indicazioni della tracheotomia. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1881, n. s., iii, 1303-1308.—**Matejovsky** (P.) Allgemeine Bemerkungen über den geeignetsten Zeitpunkt für die Eröffnung der Luftwege, nebst Mittheilung von fünf einschlagenden Fällen und den hiebei gemachten praktischen Erfahrungen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1862, lxxiv, 1-16. — Einige Worte über die sogenannte conservative Chirurgie, nebst praktischen Bemerkungen und Mittheilungen über Tonsillotomie und Tracheotomie. *Ibid.*, 1866, xc, 139-151.—**Mauclair** (P.) De la trachéotomie. Gaz. d. hôp., Par., 1892, lxxv, 873-883.—**Mauder** (C. F.) A word on tracheotomy. Lancet, Lond., 1861, i, 262.—**de Mesquita** (A. J.) Algumas considerações a proposito da Memoria sobre tracheotomia, do sr. Theotônio da Silva; seguidas d'uma observação de garrotilho curado por esta operação. Escolaste med., Lisb., 1854, v, 250-253.—**Minutelli** (G.) Della tracheotomia e dello impiego degli uncini, in sostituzione della cannula (processo del Sig. G. Tenderini). Sperimentale, Firenze, 1873, xxxii, 674-677.—**Mohr**, Zur Geschichte der künstlichen Eröffnung der Luftwege und der Krankheiten, welche sie veranlassen können. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1842, 179; 192; 211; 223.—**Morcan**, Note sur la trachéotomie sous-encroûtième. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 676.—**Mudd** (H. H.) Tracheotomy and intubation. Med. Mirror, St. Louis, 1890, i, 12-14.—**Müller**, Zur Prognose des Luftröhrenschnittes. Cor.-Bl. f. d. Aerzte u. Apoth. d. Grossherz. Oldenburg, 1862-3, ii, 21.—**Murray** (J.) Explanatory observations on tracheotomy. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1833-4, iv, 107-111.—**Näcke** (P.) Casuistische Beiträge zur Tracheotomie. Berl. klin. Wchnschr., 1881, xviii, 550.—**Ogle** (J. W.) Note on the operation of tracheotomy in cases of diphtheria or croup. Lancet, Lond., 1884, ii, 951.—**Parker** (R. W.) Tracheotomy in children; why unsuccessful? (A reply to Dr. Thom's article.) Edinb. M. J., 1888-9, xxxiv, 410-417.—**Passavant** (G.) Bemerkungen zu Prof. Pitha's Aufsatz über den Luftröhrenschnitt. Wien. med. Wchnschr., 1858, viii, 497; 516. [See, also, *supra*, Güntner (W.).]—**Patterson** (A.) Tracheotomy. Lancet, Lond., 1880, i, 47.—**Pauli**, jun. Ueber Tracheotomie. Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte 1842-4, Kaiserslautern, 1845, 112.—**Pauly** (J.) Beiträge zur Tracheotomie. Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 104-108.—**Pean**, Tracheotomie. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1881, ii, 513-115.—**Peirson** (A. L.) On bronchotomy. Med. Mag. Bost., 1834-5, ii, 431-435.—**Pénaire** (M.) De la trachéotomie sur les très jeunes enfants. Rev. de chir., Par., 1890, x, 517-527.—**Petit**, Tracheotomie. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1788, lxxv, 376-378.—**Philippeaux**, Crico-trachéotomie et

Tracheotomy.

trachéotomie juxta-cricoidienne sur les enfants: laryngotomie inter-cricothyroïdienne sur les adultes et adolescents. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1887, xlix, 181-230, 4 pl.—**Pichevin** (R.) Anesthésie et trachéotomie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1887, lx, 549; 573.—**Pieniążek**. O postępowaniu przy zatkaniach tchawicy i oskrzeli przez błony rzekome, występujących w przebiegu krupę po tracheotomii. [Tracheotomy in impervious trachea and bronchi, for false membrane and preferably in croup.] *Przegl. lek.*, Krakow, 1886, xxv, 401-403.—**Pitha**. Beitrag zur Würdigung der Bronchotomie und der sie indicirenden pathologischen Verhältnisse. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1857, liii, 1-68, 1 pl. [See, also, *supra*, Passavant (G.)] —. Ein Wort zur Vertheidigung der Tracheotomie. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1859, iv, 84-86.—**Porter** (G. H.) On the importance of excising a small portion of the windpipe in the operation of tracheotomy. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1864, xxxvii, 6-12, 1 pl.—**Post** (A. C.) Tracheotomy without tubes. *Ann. Anat. & Surg.*, Brooklyn, 1881, iii, 190.—**Rehfeldt**. Ueber Tracheotomie. *Prakt. Arzt*, Wetzlar, 1882, xxiii, 121; 145; 193.—**Reid** (J. J.) Tracheotomy; with description of a method specially applicable in young children. *N. York M. J.*, 1877, xxvi, 48-51.—**Résultats** de la trachéotomie. [Discussion.] *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1848-50), 1851, i, 513; 526.—**Revilliod** (L.) À propos de la trachéotomie. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1882, ii, 473-479. [See, also, *infra*, Rouge.] —. Les dangers et les difficultés de la trachéotomie. *Ibid.*, 592.—**Robinson** (B.) Practical hints upon tracheotomy. *Med. Rec.*, N. Y., 1879, xv, 121-123.—**Rohlf** (H.) Die Tracheopercutorien, ein neues Operationsverfahren. *Deutsche Klinik*, Berl., 1864, xvi, 331.—**Rosenthal** (R.) Die Tracheotomien auf der Kinderabtheilung. *Charité-Ann.*, 1883, Berl., 1885, x, 519-554.—**Roser** (W.) Zur Tracheotomie. *Arch. d. Heilk.*, Leipzig, 1861, i, 186-190.—**Rouge**. À propos de la trachéotomie. Réponse à M. Revilliod. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1882, ii, 581-587.—**Saboia** (V.) Sobre a tracheotomia. *Gaz. med. braz.*, Rio de Jan., 1882, i, 193-200.—**de Saint-Germain**. De la trachéotomie. *Mouvement méd.*, Par., 1875, xiii, 36-39. —. Laringotomie y tracheotomia. *Tribuna méd.*, Par., 1875, ii, 73-75. —. Contribution à l'étude de la trachéotomie. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc.*, Par., 1877, iii, 40-50. —. De la trachéotomie en un seul temps chez les enfants. *Praticien*, Par., 1881, iv, 28-31. —. De la trachéotomie. *Progrès méd.*, Par., 1882, x, 121; 139; 158. Also, Reprint. —. Chloroforme et trachéotomie. *Bull. méd.*, Par., 1887, i, 163-165. Also: *Tribuna méd.*, Par., 1887, xix, 387-390.—**Savostitski** (G. A.) O pakazaniyakh k tracheotomii pri krupai i otekai legkikh. [On the indications for tracheotomy in croup and pleurisy.] *Litop. khirurg. Obsh. v Mosk.*, 1873-5, i, 490.—**Schmidtman**. Zur Technik der Tracheotomie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, 1887, xiii, 1062. Also, Reprint.—**Schneider** (P.) Das Rose'sche Verfahren der Lagerung mit herabhängendem Kopf bei Tracheotomie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, 1878, iv, 607.—**Schrakamp** (F.) Beiträge zur Indication, Methode und Nachbehandlung der Tracheotomie bei Croup und Diphtherie. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipzig, 1887, n. F., xxvi, 282-297.—**Schulz**. Ueber Tracheotomie. *Amth. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1860, Königsb., 1861, xxxv, 173-175.—**Sédillot**. De la bronchotomie. *Gaz. méd. de Par.*, 1837, 2. s., v, 353-357.—**Sestier** (F.) De la bronchotomie dans le cas d'angine laryngée œdémateuse. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1850, 4. s., xxiv, 35; 297; 441. Also, Reprint. Also: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1850, iii, 353; iv, 28; 218; 1851, i, 56; 237. —. Accidents de la bronchotomie. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1850, 4. s., xxiv, 35; 297.—**Souchon** (E.) A process for steadying and raising the trachea in tracheotomy. *N. Ori. M. & S. J.*, 1885-6, n. s., xiii, 351.—**Sørensen**. Om Spaltning af den bagerste Luftrørsvæg ved Tracheotomi. [Splitting the superior laryngeal portion of trachea in tracheotomy.] *Ugesk. f. Læger*, Kjøbenhavn, 1888, 4. R., xiii, 625-630.—**Steaenson** (W. E.) Some notes on tracheotomy. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1882, xviii, 309-331.—**Steden** (A.) Ueber einige seltene Ereignisse bei und nach der Tracheotomie. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipzig, 1882, n. F., xix, 105-108.—**Stukovenko** (N. I.) O tracheotomii. *Litop. khirurg. Obsh. v Mosk.*, 1873-5, i, 145.—**Sussdorf** (G. E.) Tracheotomy. *Tr. M. Ass. Georgia*, Atlanta, 1873, xxiv, 76-78.—**Switzer**. Forslag til en sikrere og hurtigere Maade af foretage Tracheotomie paa end de hidtil anbefalede. [Proposition of a safe and shorter method of performing tracheotomy than heretofore recommended.] *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1865, viii, 53-59.—**Symington** (J.) On the anatomical relations of the trachea in the child. *Edinb. M. J.*, 1880-81, xxvi, 913-916, 1 pl.—**Szymonowski**. Bemerkungen zur Technik der Tracheotomie. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1863, lxxix, 1-12. [See, also, *supra*, Lissarel.] —**Terrier** (F.) De l'anesthésie dans la trachéotomie. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1887, n. s., xiii, 223-231.—**Thom** (A.) Tracheotomy in children, why unsuccessful? *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.*, 1887-8, n. s., vii, 235-244. Also: *Edinb. M. J.*, 1888-9, xxxiv, 212-219. [See, also, *supra*, Parker (E. W.)]—**Thomas** (L. M.)

Tracheotomy.

On tracheotomy. *Lancet*, Lond., 1872, ii, 446.—**Thompson** (H.) Additional remarks upon the new operation of tracheotomy by dilatation of a small incision. *Ibid.*, 1853, ii, 5.—**Thouvenet**. De la trachéotomie; nouveau procédé opératoire. *Bull. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne*, Limoges, 1868, 237-249.—**Tizol**. Traqueotomia y gastrotonia. *Progreso méd.*, Habana, 1892, iv, 177-180.—**Trachéotomie**. [Discussion.] *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1848-50), 1851, i, 259; 352.—**Tracheotomy**. *Tr. Minnesota M. Soc.*, St. Paul, 1879, 67.—**Trélat** (U.) De la trachéotomie dans les lésions syphilitiques des voies respiratoires. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1869, 2. s., vi, 258; 275; 290. Also [Rap. de Guérin]: *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1869, xxxiv, 190-200.—**Trousseau** (A.) De la trachéotomie comme remède extrême dans quelques maladies chroniques du larynx. *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1840-41, viii, 133-139.—**Tsuruta** (T.) Matokusei hudo banrio hetsushaku ni hodo sutsukan sutsuo nasasi shiken itjire. [On tracheotomy performed on syphilitic stricture of the larynx.] *Chugai-Ijishimpo*, Tokio, 1891, xii, no. 24, 6-9.—**Turazza** (G.) Tracheotomia per corpo straniero nella trachea e bronco destro. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1892, xiii, 1138.—**Ulrich** (F.) Erfahrungen über die künstliche Eröffnung der Luftwege. *Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1860, xvi, 193; 209.—**Umkovski** (N.) K voprosu o tracheotomicheskiy trubochkach. *Vrach*, St. Petersburg, 1884, v, 479.—**Valour** (De la) de la trachéotomie dans le cas d'angine laryngée œdémateuse. [Rev.] *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1852, xlii, 159-166.—**Velpeau** (A.) Remarques sur la bronchotomie. *Gaz. méd. de Par.*, 1831, ii, 383-388.—**Vernieuil**. [Communication relative au manuel opératoire de la trachéotomie.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1859, xxxiv, 113. —. Rapport sur un travail de Saxtorph. [Tracheotomy.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1875, n. s., i, 511. —. De quelques difficultés de la trachéotomie; nouvelle canule à trachéotomie. *Ibid.*, 1892, n. s., xviii, 623-626.—**Wanschier** (O.) Om blander Metode ved Tracheotomi. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenh., 1877, 2. R., iv, 706-710.—**Watkins** (A. H.) The unavoidable dangers of tracheotomy for croup and diphtheria. *Edinb. Clin. & Path. J.*, 1883-4, i, 345-351.—**Watson** (A.) On tracheotomy, in cases of chronic disease of the larynx. *Edinb. M. & S. J.*, 1844, lxi, 341-347.—**Weiss** (T.) De la chlorotomisation dans la trachéotomie pratiquée chez les enfants. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1888, xx, 689-694.—**Whyte** (W. F.) Tracheotomy vs. intubation. *N. Am. Pract.*, Chicago, 1891, iii, 125-129.—**Wood** (J.) On tracheotomy. *Lancet*, Lond., 1872, i, 317-319.—**Zenenko** (V.) Po povodu izvlecheniya otomkov tracheotom. trubochek iz dychatel'nogo gorla. [Method of extraction of fragments from the trachea through the canula in tracheotomy.] *Ejened. klin. gaz.*, St. Petersburg, 1884, iv, 113-119.—**Zimmerman** (N.) Lojnij krup u malchika 9 let; laryngo-tracheitis (laryngitis stridulosa), tracheotomia, vyzdorov. [False croup in a boy of 9 years . . . tracheotomy; recovery.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1892, elxxiii, pt. 1, 36-43.

Tracheotomy (Apparatus and instruments for).

EGIDI (F.) Dilatateur bivalve permanent de la trachéot. 8°. *Rome*, 18-9.

JACOLET. Trachéotomie et laryngotomie d'urgence avec le trocart-trachéotome. 2. éd. 8°. *Paris*, 1882.

See, also, *infra*.

Abrath (G. A.) Elastic v. silver cannulas in tracheotomy and hamotherapy. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1888, n. s., xlv, 398. Also, *transl.*: *Wien. med. Wchnschr.*, 1888, xxxviii, 496-498.—**Bailleux** (A.) Un nouveau trachéotome. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1865, 2. s., viii, 363-366. [Rap. de Delwart], 308.—**Baker** (W. M.) On the use of flexible tracheotomy tubes. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1877, lx, 71-84.—**Bill** (J. H.) An appliance for tracheotomy. *Med. Rec.*, N. Y., 1872, vii, 212.—**Bouvier**. Rapport sur des canules et des dilateurs pour la trachéotomie, adressés à l'Académie par MM. Robert et Collin, Mathieu, Charrière, Liér, fabricants d'instruments de chirurgie, et par M. Laborde, interne des hôpitaux. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1861-2, xxvii, 1218-1237. [Discussion.], 1237-1249. Also: *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1862, lxiii, 229; 346.—**Brantz** (E.) Das Trachealspeculum an Stelle der Trachealkanüle. *Centrbl. f. Chir.*, Leipzig, 1882, ix, 617-619.—**Braun**. Vortrag über ein von ihm konstruirtes Tracheotom. Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte 1859, Kaiserslautern, 1860, 59.—**Briggs** (W.) A new tracheotomy dilator. *Mississippi Valley M. Month.*, Memphis, 1886, vi, 358.—**Broca**. Une nouvelle canule à trachéotomie. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1867), 1868, 2. s., viii, 110.—**Byrd** (W. A.) A needle to facilitate the passage of the ligature in Martin's operation for tracheotomy. *Walsh's Retrospect*, Wash., 1881, ii, 456.—**Carmichael**. An improved instrument for tracheotomy. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1846, i, 509.—**Castelain** (F.) De la trachéotomie chez

Tracheotomy (Apparatus and instruments for).

les enfants à l'aide du ténaculum à lames séparées. Bull. méd. du nord, Lille, 1885, xxiv, 349-366.—**Ceccarelli** (A.) Tracheotomie cannulata. Raccoglitori med. Forlì, 1879, xii, 292-294, 1 pl. *Also*: Indipendente, Torino, 1879, xxx, 373-675.—**Cock** (E.) Some observations on the use of the trochar and canula in the operation of tracheotomy. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 52-59, 1 pl.—**Degive** (A.) Un nouveau tube à trachéotomie. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1871, 3. s., v, 384-389. [Rap. de Delwart], 330.—**Desguin** (L.) Conducteur pour l'incision et la dilatation de la trachée; instrument permettant de terminer l'opération de la trachéotomie avec facilité, rapidité et sécurité. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1884, xiv, 479-497. *Also*: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1884, 3. s., xviii, 738-756. [Rap. de Thiry], 696-701.—Trachéotomie en un temps; note sur l'emploi du trachéotome à manche dilateur-conducteur du Dr. Philippeaux. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1884, xiv, 687-698.—Du trachéotome à manche dilateur-conducteur. *Ibid.*, 1885, xlvii, 207-216.—Nouvelle canule pour la trachéotomie. *Ibid.*, 1888, xlix, 233-242, 1 pl. *Also*, *transl.*: Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Bern, 1890, xii, 54-56.—**Dr. Fuller's** dilating trachea tube. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 595.—**Durham** (A. E.) Difficulties and dangers of tracheotomy... new form of tracheal canula. Practitioner, Lond., 1869, ii, 212-229.—**Egidi** (F.) Un dilatateur bivalve permanent de la trachée destiné à remplacer la canule trachéale. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1889, xv, 726.—Nouvel instrument pour remplacer la canule dans la trachéotomie. Cong. internat. d'otol. et de laryngol., Par., 1889, i, 66-70. *Also*, *transl.*: Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1889, ix, 154-159.—**Estrany** (J.) Tracheotomia de urgencia; trócares-traqueotomos de Jacolot y de Voelker; trocár de Jacolot modificado. Gac. méd. catal., Barcel., 1882, ii, 103-106.—**Fioroni** (C.) Nuovo strumento in sostituzione della cannulla di Trousseau per la laringo-tracheotomia. Gazz. med. ital. lomb. Milano, 1848, 2. s., i, 101.—**Gendron**. De la trachéotomie et de la canule bivalente. Union méd., Par., 1860, 2. s., v, 403-407.—**Gentilhomme**. Nouveau procédé de crico-trachéotomie à l'aide d'un instrument particulier, conducteur et dilateur à la fois, que j'appelle sonde cannelée dilatatrice. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1885, ix, 14-16, 1 pl.—**Gerster** (A. G.) A safe tracheal tampon-canula. Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 331.—**Gersuny** (R.) Trachealcannula. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Bern, 1887, ix, 3.—Ein federnder Doppelhaken zur Erleichterung der Tracheotomie. Wien. med. Wchnschr., 1887, xxxvii, 1700.—**Glover** (J.) Nouveau manuel opératoire de la trachéotomie; perforateur ou trocár trachéal à pointe dissimulée permettant de pratiquer la trachéotomie sans dilateur et sans conducteur. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1892, xviii, 352-361. *Also*, Reprint.—**Gougenheim**. Présentation d'une canule à trachéotomie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1888, n. s., xiv, 897.—**Gozzi** (C.) Osservazioni critiche sopra un caso di tracheotomia con speciale menzione di un dilatatore tracheale del Tenderini e di un nuovo processo operativo del Caselli. Gior. di med. mil., Roma, 1884, xxxii, 417-445.—**Gregorelli** (G.) Di un nuovo laringo-tracheotomo. Imparziale, Firenze, 1876, xvi, 449-451.—**Hall** (M.) Description of an instrument for the performance of tracheotomy. Lancet, Lond., 1848, ii, 283.—The instrument for tracheotomy. *Ibid.*, 530.—**Hanks** (H. T.) Improved tracheotomy instrument. Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 92. *Also*: Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 137.—**Hardon**. D'une modification nouvelle pour faciliter l'introduction de la canule dans l'opération de la trachéotomie. (Instrument dilateur, conducteur.) Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 594.—**Hastings** (E. B.) A simple and economical form of tracheotomy tube. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 908.—**Hendrix** (H. F.) A tracheotomy tube for gradual withdrawal, and report of a case in which it was used. St. Louis M. & S. J., 1883, xlv, 154-157. *Also*, Reprint.—**Howard** (B.) An extemporized canula for tracheotomy. Med. Rec., N. Y., 1871-2, vi, 391.—**Improved** tracheotomy tube. Lancet, Lond., 1885, ii, 527.—**Inzani** (G.) Cenno di una nuova cannula tracheale. Ebd. clin. di Bologna, 1862, i, 59. *Also*: Bull. d. sc. med. di Bologna, 1862, 4. s., xviii, 461.—**Jacolot**. Trachéotomie d'urgence avec le trocár-trachéotome. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 524; 546; 613. [See, *also*, *supra*.]—**Johnson** (Z.) Some observations relative to the proposition of opening the trachea by dilatation, together with an instrument devised for that purpose. Dublin M. Press, 1853, xxix, 197.—**Johnston** (C.) Durham's new form of tracheal canula. Med. Rec., N. Y., 1870, v, 453.—**Lardy**. Zwei nach Angabe von Prof. Kocher in Bern, construierte Instrumente. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Bern, 1888, x, 133.—**Lefferts** (G. M.) A danger attending the use of silver tracheotomy tubes, in certain cases. Arch. Laryngol., N. Y., 1883, iv, 199-201.—**Lesi** (V.) Di un nuovo tracheotomo. Ippocratico, Fano, 1872, xxi, 456-462.—**Little** (J. L.) The

Tracheotomy (Apparatus and instruments for).

tube in tracheotomy. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 76.—**Loewenhardt** (K.) Doppelter Haken zur Tracheotomie. Med. Ztg., Berl., 1859, ii, 4.—**Logorio** (A.) Dr. Olivieri's new tracheotomy instrument. Chicago M. Rec., 1891, i, 140-142.—**Luton** (A.) Note sur des ciseaux trachéotomes. Bull. Soc. méd. de Reims, 1869-70, xi, 78.—**Lyman** (L. J.) Tracheotomes. No. 241036; May 3, 1881.—**Macewen** (W.) Clinical observations on the introduction of tracheal tubes by the mouth, instead of performing tracheotomy or laryngotomy. Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 122; 163. *Also*, *transl.*: Paris méd., 1880, 2. s., v, 593-595.—**Maisonneuve**. Nouvelle méthode de trachéotomie, nouvel instrument dit trachéotome. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1861, lxi, 413-420. *Also*: Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1861, iii, 1010-1012.—**Marcy** (H. O.) The use of tenacula for fixation of the trachea in tracheotomy. Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, 1881, iii, 192-194.—**Maritone** (V.) Modificazione al tenacolo di Langenbeck per la istantanea esecuzione delle tracheotomia. Boll. d. r. Acad. med.-chir. di Napoli, 1891, iii, 36-38, 1 pl.—**Mathieu** (L.) Nouveau trachéotome. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 195.—**Meisenbach** (A.) A simple tracheotomy tube. Weekly M. Rev., St. Louis, 1888, xvii, 490.—**Moreau**. Note sur une canule bivalente pour maintenir béante l'ouverture de la trachée après la trachéotomie. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 68.—**Murphy**. [Retractor for keeping open the incision after tracheotomy.] Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1877-8, 37.—**Navratil** (L.) Új gégeszor-tágító. [New instrument for the enlargement of the trachea.] Orvosi hetil., Budapest, 1876, xs, 397-399.—**Neudörfer** (L.) Ueber eine neue Canüle zur Bronchotomie. Oester. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1858, iv, 821; 847.—**Nevermann**. Ueber einen neuen Bronchotom oder Quatrefort der Luftröhre. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1851, iv, 1-3, 1 pl.—**New** instrument for opening the trachea, invented by Mr. Millikin. Dublin M. Press, 1842, vii, 400.—**New** tracheotomy tube. Lancet, Lond., 1877, i, 168.—**Oliveri** (F.) Di un nuovo tracheotomo e processo di tracheotomia. Ippocratico, Fano, 1871, xix, 17; 33.—**Otis** (W. J.) Tracheotomy; a new dilator. Boston M. & S. J., 1883, cviii, 396.—**Packard** (J. H.) Suggestions as to substitutes for the tracheotomy tube. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1885, xvii, 206-212.—**Park** (R.) An improved tracheotomy tube. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1886, iv, 341.—**Parker** (R. W.) Tracheotomy tubes. Lancet, Lond., 1885, ii, 596.—**Pean**. Mandrin et canule pour la trachéotomie. Bull. Acad. de méd., Par., 1892, 3. s., xxvii, 839-843.—**Philippeaux**. Note sur un mandrin-trachéotome. J. de méd. de Bordeaux, 1882-3, xii, 504-506. *Also*: Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1883), 1884, 349-355. [Discussion], 355-358.—Trachéotomie à manche dilateur et conducteur. Bull. de l'arsenal méd. chir., Par., 1883-4, ii, 75.—Note sur le mandrin-trachéotome et sur le trachéotome à manche dilateur-conducteur (instrument nouveau). Ann. de gynéc., Par., 1884, xxi, 38-57.—Mandrin-trachéotome et trachéotomie à manche dilateur conducteur; vivisections opérées à la clinique du Prof. Dupluy. *Ibid.*, 401-419.—Lettre au docteur L. Desguin, à propos de son mémoire intitulé: Trachéotomie en un temps; note sur l'emploi du trachéotome à manche dilateur-conducteur du Philippeaux. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1885, xlvii, 26-51.—Mandrin-trachéotome. Poitou méd., Poitiers, 1886-7, i, 34-38.—**Pond** (M. B.) New instruments for tracheotomy and staphylorrhaphy. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1872-3, 190-193.—**Rizzoli** (F.) Intorno ad un nuovo tracheotomo a cannula, e ad un freguati per la paracentesi. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1866, 5. s., i, 5-21, 1 pl.—**Roig y Boñil** (E.) El traqueotomo del Dr. Rull. Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1878, i, 200-204. *Also*: Independ. méd., Barcel., 1877-8, ix, 277-280.—**Ruel**. Trachealcannula mit Iris-Diaphragma. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Bern, 1889, xi, 156-159.—**Russell** (D. L.) Tracheotome. No. 300285; June 10, 1884.—**Salzer** (F.) Eine Trachealcannula für Strumpapatienten. Wien. klin. Wchnschr., 1888, i, 591.—**Shadwell** (B.) Instrument for the removal of false membrane after tracheotomy. Lancet, Lond., 1885, i, 541.—**Smith** (A. H.) New instruments for tracheotomy. Am. M. Times, N. Y., 1861, iii, 379.—**Starkie** (R. F.) A tracheal suction-ball. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 1043.—**Stimson** (L. A.) A substitute for the tracheotomy tube. Med. News, Phila., 1883, xlii, 229.—**Tardieu** (A.) Ciseaux bronchotomes. Bull. Soc. de chir. de Par. (1868), 1869, 2. s., ix, 43.—**Terrier & Schwartz**. Canule à trachéotomie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1888, n. s., xiv, 498.—**Thornton** (P.) On tracheotomy tubes. Lancet, Lond., 1888, i, 666-668.—**Tracheotome** (The), a new instrument for the performance of tracheotomy. *Ibid.*, 1848, ii, 608.—[Tracheotome (The) of Dr. A. B. Stout, of San Francisco.] Tr. M. Soc. Calif. 1871-2, Sacramento, 1872, 205-208.—**Trolard**. Aiguille courbe cannelée pour la trachéotomie. Alger méd., 1885, xiii, 144-148.—[Trousseau & Demarquay.] Canules qui permettent la parole aux

Tracheotomy (*Apparatus and instruments for*).

personnes soumises à l'opération de la trachéotomie. *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1861-2, xxvii, 6.—**Ulrich** (F.) Ein Tracheotom. Wehnl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1856, ii, 781-786.—**Voelker**. Le trachéotome porte-cannule. *Union méd., Par.*, 1879, 3, s., xxviii, 410.—**Wadsworth** (H. N.) A new cannula for operations in tracheotomy. *Phila. M. Times*, 1888-9, xix, 296.—**Walsham** (W. J.) New form of pilot for facilitating the introduction of the flexible tracheotomy tube. *Lancet, Lond.*, 1879, ii, 271.—**Wells** (T. S.) A grooved hook for tracheotomy. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1857, n. s., xiv, 209.—**Williams** (E. T.) A skeleton tube for use after tracheotomy. *Boston M. & S. J.*, 1885, exiii, 178.—**[Worthington.]** A new instrument for tracheotomy. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1886, ii, 8.—**Zaleski** (S. S.) O niestowosności srebrnych kanek tracheotomijnych. [On the impropriety of silver cannula after tracheotomy.] *Przegl. lek. Krakow*, 1888, xxvii, 147. *Also, transl.*: *Berl. klin. Wehnschr.*, 1888, xxv, 314. *Also, transl.*: *Internat. klin. Rundschau*, Wien, 1889, iii, 753-756. *Also, transl.* [Abstr.]: *Lancet, Lond.*, 1888, i, 819.

Tracheotomy (*Cases and statistics of*).

See, also, **Glottis** (*Edema of*); **Glottis** (*Scald of*); **Larynx** (*Diseases of*); **Larynx** (*Inflammation of*); **Larynx** (*Syphilis of*); **Neck** (*Wounds, etc., of*).

FISCHER (F.) *Die Tracheotomien im städtischen Krankenhaus zu Danzig von 1882-1888. 8°. *Leipzig*, [1888].

HUBERT (J.) *Ein Fall von Tracheostenose durch eine verkäste, verkalkte und gelöste Bronchialdrüse, durch Tracheotomie gerettet. 8°. *Kiel*, 1885.

LEJEUNE (H.) *D'une forme de bronchite capillaire supprimée dans le croup après la trachéotomie. 4°. *Paris*, 1885.

MÜLLER (J.) *Beiträge zur Tracheotomie. Bericht über 349 derartige in Hamburger allgemeinen Krankenhaus ausgeführte Operationen. [Wurtzburg.] 8°. *Altona*, 1886.

WILLIAMS (C. J. B.) Authentic narrative of the case of the late Earl St. Maur; with the short-hand notes of the retraction and apology. 8°. *London*, 1870.

ADAMS (C. B.) † Savannah J. M., 1866, n. s., v, 145-148.—**ADAMS** (J.) † *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1858, n. s., xvii, 3.—**ADDENBROOKE**. Glass bead in the air-passages; tracheotomy; recovery. *Lancet, Lond.*, 1889, ii, 71.—**ALBERS** (A.) Ueber Tracheotomie bei Glottisödem in Folge von Typhus. *Arch. f. klin. Chir., Berl.*, 1867, viii, 176-183.—**ALBERT**. Stenose der Luftwege. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1881, xxvi, 525.—**ALBERTI** (V.) † *Sperimentale, Firenze*, 1866, xviii, 193-202. *Also*: *Ippocratico, Fano*, 1866, x, 431-440.—**ALFORD** (H.) † *Prov. M. & S. J., Lond.*, 1841-2, iii, 508.—**ALLEN** (P.) † *Transylv. J. M., Lexington, Ky.*, 1837, x, 634.—**ANDERSON** † Canada M. J., Montreal, 1865-6, ii, 243-246.—**ANDERSON** (J. A.) Intubation and tracheotomy; a comparative study, with a report of ten cases of the former and twenty-two of the latter. *Pacific M. & S. J., San Fran.*, 1887, xxx, 129-136.—**ANNAN** (S.) † *Am. M. Recorder, Phila.*, 1824, vii, 42.—**ANNANDALE** (T.) † Child 3 months; death. *Edinb. M. J.*, 1861-2, vii, 1121-1123.—**ASHBURN** (J.), jr. Seven cases of tracheotomy; four recoveries. *Univ. M. Mag., Phila.*, 1889-90, ii, 320-323.—**ASHBURN** (W. W.) Tracheotomy for obstruction of the pharynx, with removal of mucous polyps from the nose. *Med. News, Phila.*, 1892, ix, 72.—**D'ASTROS** (L.) Corps étranger (noeu d'olive) dans la trachée; trachéotomie; guérison. *Marseille méd.*, 1889, xxvi, 387-392.—**ATHERTON** (A. B.) † Canada *Lancet, Toronto*, 1876-7, ix, 31.—**BAER** (G.) Tracheotomie und Intubation im Kinderspital Zürich; Beobachtungen aus den Jahren 1874-1891. *Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig*, 1892-3, xxxv, 291-332.—**BAGINSKY** (A.) & **GLUCK** (T.) Die Tracheotomien. *Arch. f. Kinderh., Stuttg.*, 1891, xiii, 427-442. *Also*: *Arch. a. d. K. u. K.-Friedrich-Kinderkrankenb. in Berl., Stuttg.*, 1891, 187-202.—**BARBE**, † *Union méd. de la Louisiane*, N.-Orl., 1852, i, 10-13.—**BARDENHEUER** (B.) † Jahresb. ü. d. chir. Thätigk. im Kölner städt. Bürger-Hosp. [1875], 1876, 156-162.—**BARKER** (T. A.) Case of aneurism of the arch of the aorta opening into the trachea; tracheotomy. *St. Thomas's Hosp. Rep., Lond.*, 1870, n. s., i, 331-334.—**BARTSCHER**. Statistischer Beitrag zur Tracheotomie. *Deutsche med. Wehnschr., Berl.*, 1880, vi, 28; 39.—**BATTAREL**, † *Alger méd.*, 1879, vii, 201.—**BAUER** (C.) Struma cystica; Tracheostenosis; Tracheotomia inferior; Tod am 8. Tage an Verblutung aus der Arteria anonyma. *Prag. med. Wehnschr.*, 1882, vii, 321.—**BECK**, † Memo-

Tracheotomy (*Cases and statistics of*).

rabilien, Heilbr., 1859, iv, 73-76.—**BEEBE** (C. E.) † *N. Am. J. Homœop., N. Y.*, 1885-6, 3, s., i, 814-820.—**BEESTON** (J. L.) Case of foreign body in the larynx; impromptu tracheotomy; recovery. *Australas. M. Gaz., Sydney*, 1885-6, v, 279.—**BELL** (J.) † [Child aged six months and a half; recovery complete.] *Brit. M. J., Lond.*, 1871, i, 369.—**BELL** (J. W.) † *Edinb. M. J.*, 1874-5, xx, 772.—**BÉRARD** (A.) Alterations profondes de la langue, du gosier et du larynx; asphyxie; trachéotomie; double pneumonie; mort. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1843, 2, s., v, 602.—**BERGETER**. Contribution à l'histoire des affections non-croupales de la gorge qui nécessitent la trachéotomie. *Lyon méd.*, 1875, vii, 621-627.—**BETTINGER**, † *Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte* 1863, Kaiserslautern, 1864, 9-11.—**BICKHAM** (C. J.) † *N. OrL. M. & Hosp. Gaz.*, 1857-8, iv, 454-457.—**BIEDERT**. Eine neue Art tödtlichen Unglücksfalles nach Tracheotomie. *Arch. f. Kinderh., Stuttg.*, 1884-5, vi, 25.—**BILL** (J. H.) A new method of performing tracheotomy, with two illustrative cases. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1863, n. s., xiv, 63-67.—**BIRKETT**. Tracheotomy for cervical tumour. *Lancet, Lond.*, 1858, i, 12.—**BIRNBAUM** (H.) Beitrag zur Statistik der Tracheotomien. *Arch. f. klin. Chir., Berl.*, 1884, xxxi, 333-354.—**BJÖRCK** (E.) † *Upsala Läkaref. Förh.*, 1882-3, xviii, 135-142.—**BLACKMAN** (F. H.) Tracheotomy. *Chicago M. J. & Exam.*, 1878, xxxvi, 381-386.—**BLACKMER** (F. A.) † Northwest. *Lancet, St. Paul*, 1890, x, 257.—**BOBILLIER**. Observation d'une pharyngo-laryngite, pour laquelle il a fallu pratiquer la trachéotomie, et suivie d'une oblitération complète de la glotte. *Rev. méd.-chir. de Par.*, 1854, xvi, 312.—**BECCHINI** (A.) Undici tracheotomie. *Raccoglitori med., Forl.*, 1885, xxiii, 480-492.—**BÄCKEL** (J.) Note sur 85 cas de trachéotomies, pratiquées à l'aide du thermocautère de Paquelin. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1884, 4, s., xiii, 73-81. *Also*: *Mém. Soc. de méd. de Strasb.* (1883-4), 1885, xxi, 67-78.—**BÖKAI** (J.) Lymphadenitis retropharyngealis bei einem achtmontatlichen Kinde; Sufocationserscheinungen; Tracheotomie; Heilung. *Jahrb. f. Kinderh., Leipz.*, 1891-2, n. F., xxxiii, 360-364.—**BORHAM** (W. H.) Tracheotomy in quinsy, and rapid recovery. *Assoc. M. J., Lond.*, 1855, 1111.—**BOURDILLAT**. Statistiques pour servir à l'histoire de la trachéotomie. *Union méd., Par.*, 1867, 3, s., iii, 226; 257. *Also*: *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.* (1867), 1868, 2, s., iv, 217-227.—**BOURRIENNE**. Notes pour servir à l'histoire de la trachéotomie dans le Calvados. *Année méd., Caen*, 1876, i, 62-64.—**BOURNEVILLE** [et al.]. Épilepsie idiopathique; démençe paralytique; obstruction des voies respiratoires par des aliments; crico-trachéotomie; anciennes fractures des septièmes cartilages costaux. *Progrès méd., Par.*, 1886, 2, s., iv, 779; 800; 821. *Also*: *Recherches clin. et thérap. sur l'épileps.* [etc.] 1886, *Par.*, 1887, vii, 206-225.—**BRIDDON** (C. K.) Operations on the air-tube. *Am. M. Times, N. Y.*, 1863, vii, 227-229.—**BROTHERTON** (P.) † Disease of the trachea. *Glasgow M. J.*, 1858-9, [3.] s., vi, 204, 1 pl.—**BROWN** (J. L.) † *Am. J. Obst., N. Y.*, 1868-9, i, 160.—**BRUCE** (A.) Case of acute laryngitis with spasm of the glottis, treated by tracheotomy. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1869, ii, 39-43.—**BRYANT** (T.) On tracheotomy, as required in organic diseases of the larynx or its neighbourhood. *Guy's Hosp. Rep., Lond.*, 1860, 3, s., vi, 22-31. — Tumor pressing on the trachea, necessitating tracheotomy. *Lancet, Lond.*, 1860, i, 573. — Tracheotomy. *Proc. M. Soc. Lond.*, 1872-4, i, 69. — Two cases of partial obstruction of a bronchus by a foreign body, with remarks on the operation of tracheotomy for its removal. *Med.-Chir. Tr. Lond.*, 1889, lxiii, 441-449. *Also* [Abstr.]: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1888-9, 3, s., i, 148-150. *Also* [Abstr.]: *Brit. M. J., Lond.*, 1889, i, 1348.—**BUCHANAN** (G.) Abstract of a lecture on the operation of tracheotomy; with cases. *Brit. M. J., Lond.*, 1871, i, 217. *Also*, Reprint. — † *Brit. M. J., Lond.*, 1871, i, 310. — Case of tracheotomy for removal of an Indian corn seed in the trachea; cure. *Glasgow M. J.*, 1881, [5.] s., xv, 475.—**BUCK** (G.) † *N. York J. M.*, 1856, 3, s., i, 400-403. — † *Tr. N. York Acad. M.* (1864-71), 1872, iii, 1-23, 1 pl. *Also*, Reprint.—**BUCKINGHAM** (C. E.) Three fatal cases of tracheotomy. *Boston M. & S. J.*, 1860, lxii, 213-216.—**BUCKLEY** (C. F.) † *Pacific M. & S. J., San Fran.*, 1872-3, xv, 428-430.—**BULTEAU**. Anévrysme de la crosse de l'aorte; trachéotomie; mort. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1877, lii, 595-597. *Also*: *Progrès méd., Par.*, 1878, vi, 104.—**BURGESS** (T.) † *Dublin Hosp. Rep.*, 1822, iii, 379-382.—**BUSCH**, † Abhandl. u. Beob. d. ärztl. Gesellsch. zu Münster, 1829, i, 345-349.—**BUTZELL** (J.) † *Tr. Maine M. Ass.* 1866-8, Portland, 1869, 154.—**CABAL**, † *Lyon méd.*, 1876, xxii, 259-262. *Also*: *Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1876), 1877, xvi, 89-92.—**CABRAL** (L.) † *Gac. méd. de México*, 1871, vi, 120; 121.—**CAIRD**. Severe dyspnea; tracheotomy; employment of a long India-rubber tube; recovery. *Lancet, Lond.*, 1876, i, 171.—**CALLAWAY** (T.) Four cases of tracheotomy. *Guy's Hosp. Rep., Lond.*, 1855, 3, s., i, 187-195.—**CAMERON** (H. C.) Clinical observations on cases of tracheotomy. *Brit. M. J., Lond.*, 1877, i, 63-65.—**CARR** (A. G.) Tracheotomy; child 14 months of age; recovery. *Tr. M. Soc. N. Car. Salem*, 1877, 60-62.—**[Cases.]** *N. OrL. M. News & Hosp. Gaz.*, 1855-6, ii, 190.—*Aerztz. Ber. d. k. k. allg.*

Tracheotomy (Cases and statistics of).

Krankenh. zu Wien (1858), 1859, 193-196. — *Ibid.* (1861), 1862, 238. — Quatre observations de trachéotomie pratiquée avec succès sur de très-jeunes enfants. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1862, lxvii, 571-575. — Tracheotomie. Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1862), 1863, 210. — Rétrécissement de la trachée-artère; trachéotomie; nouvelle canule dilatatrice; guérison. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1863, lxx, 278-280. — Verengung der Luftröhre, Kehlschnitt an einer scheinbar Gestorbenen; günstiger Erfolg. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1864, Wien, 1865, 280. — [Tracheotomie.] Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1865), 1866, 202. — **Cerné.** Trachéotomie chez un enfant de 13 mois et demi; guérison. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1882, xxi, 82-86. — **Charellay.** Trachéotomie pratiquée deux fois sur le même sujet, a cinq semaines d'intervalle et suivie de guérison. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1848, 66-80. — **Cheadle (W. B.) & Smith (T.)** A case of occlusion of the left bronchus by a metal pencil cap, and its removal by tracheotomy. [Abstr.] Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1885-8, n. s., ii, 320-325. — **Cheever (D. W.)** On tracheotomy. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1870, 500-504. — Fracture of thyroid cartilage; tracheotomy; recovery. *Ibid.*, 1889, 4 s., 50. — Perforating wound of back of trachea; tracheotomy. *Ibid.*, 52. — **Chelius.** Geschichte einer, wegen einer innern Krankheit, mit glücklichem Erfolge, verrichteten Trachéotomie. Neue (Der) Chiron, Sulzbach, 1823, i, 184-194. — **Cittadini (L.)** f Ann. univ. di med., Milano, 1842, ci, 198-203. — **Clark (Le G.)** Description of operation for tracheotomy. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 33. — **Clegg (W. T.)** Tracheotomy in an infant four days old. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 68. — **Cohen (J. S.)** f Multiple neoplasms of the larynx. Internat. Clin., Phila., 1892, iv, 364-370. — **Conner.** f Clinic, Cincin., 1877, xii, 89. — **Corfe (G.)** Cases of laryngitis and of tracheotomy. Med. Circ., Lond., 1863, xxiii, 289; 308. — **Cornaz & Reynier.** f f Echo méd., Neuchât., 1857, i, 569. — **Coskery (O. J.)** f [Foreign body.] Maryland M. J., Balt., 1879, v, 376. — **Couper (J.)** Laryngitis; bronchotomy. Glasgow M. J., 1828, i, 399-403. — **Crabb (J.)** Successful tracheotomy in articulo mortis. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 631. — **Craigie (W.)** f Edinb. M. & S. J., 1828, xxix, 83-85. — **Crawford (C. C. V.)** f Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1870, 6 s., pt. i, 116-118. — **Croft.** Tracheotomy in a child under six months old; recovery. Lancet, Lond., 1880, ii, 849. — **Crosby.** Case of tracheotomy. N. Hampshire J. M., Concord, 1850-51, i, 80; 150. — **Cushing (C.)** f Pacific M. & S. J., San Fran., 1873-4, xvi, 12-18. — **D.** f West. J. M. & Phys. Soc., Cincin., 1838, xi, 341. — **Daily (R. T.)** Case of tolerance of foreign body in trachea for 14 months; operation; recovery. Omaha Chiric, 1889-90, ii, 11. — **Dandridge (N. P.)** f Cincin. Lancet & Clinic, 1885, xiv, 37-41. — **Davidson (W.)** f West. Lancet, Cincin., 1843, vii, 264-268. — **Dawson (W. W.)** f Hosp. Gaz., N. Y., 1879-80, vi, 225-228. — **Debenham (H. K.)** f Med. Times & Gaz., Lond., 1857, n. s., xv, 346. — **De' Cavazzani (G.)** f Gazz. med. ital., prov. veneta, Padova, 1867, x, 105-108. — **Demarquay.** Rétrécissement de la trachée-artère donnant lieu à des symptômes qui firent croire à un œdème de la glotte; trachéotomie; mort. Bull. Soc. de chir. de Par., 1858-9, ix, 201-203. — Rétrécissement de la trachée-artère; trachéotomie; nouvelle canule dilatatrice; guérison. *Ibid.* (1863), 1864, 2 s., iv, 363-367. — **Delta** [pseud.]. Impromptu tracheotomy. Lancet, Lond., 1854, ii, 172. — **De Morgan (C.)** Disease of the neck, with dyspnoea, necessitating tracheotomy. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 554. — **Deroubaix.** f Presse méd. belge, Brux., 1850-51, iii, 197-199. — **Desguin (L.)** Trachéotomie en un temps; note sur l'emploi du trachéotome à manche dilateur-conducteur du Dr. Pheippiaux. Ann. Soc. méd. d'Anvers, 1884, xlv, 687-698. — **Dionis des Carrières.** Trachéotomie chez un adulte. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1891, Auxerre, 1892, xxxii, 76-85. — **Donkin (A.)** Two cases of tracheotomy in young children. Med. Times & Gaz., Lond., 1881, ii, 463. — **Dorr (L. L.)** Tracheotomy for the extraction of a foreign body. Pacific M. & S. J., San Fran., 1882-3, xxv, 53-57. — **Douart (H.)** Corps étranger (haricot) ayant séjourné neuf jours dans la trachée; guérison après trachéotomie. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1890, xv, 116-124. — **Doutrelout.** f Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1865, 86. — **Duchateau.** Laryngo-trachéotomie; succès. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1820, viii, 38-41. — **Dudon (E.)** Douze observations de trachéotomie; six guérisons; six morts. Bordeaux méd., 1872, i, 146-149. — **Dujardin.** Trachéotomie pratiquée sur un enfant d'un an. Union méd., Par., 1872, 3 s., xiv, 46. — **D'Urso (G.)** Trachéotomia per corpo estraneo; guarigione con alcune considerazioni sulla respirazione artificiale. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1887, n. s., ix, 586-589. — **Edwards (A. M.)** f f Edinb. M. J., 1860-61, vi, 799-809. — **Egidi (F.)** Storia di otto tracheotomie. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1886, vi, no. 3, 48-57. — Contributo alla statistica delle tracheotomie. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1886, vi, 135-146. — Tracheotomia rapida col processo del Saint-Germain. Gazz. med. di Roma, 1887, xiii, 529-536. — Considerazioni sopra una statistica di cinquan-

Tracheotomy (Cases and statistics of).

tadue tracheotomie. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1888-9, ix, 82-101. — **Erlenmeyer.** f Med. Ztg., Berl., 1858, i, 37-45. — f *Ibid.*, 1859, ii, 13. — **Essinger.** f Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1849, xix, 119. — **Fairbrother (W. M.)** f Lancet, Lond., 1850, ii, 501. — **Fayer (J.)** f Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1869-70, xiii, no. 25, 65. — f f In his: Clin. & Path. Obs. in India, 89, Lond., 1873, 276-306. — **Fearnley (W.)** Tracheotomy in a child two years old; recovery. Med. Exam., Lond., 1878, iv, 112. — **Ferguson.** f Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 480. — **Fernandez.** f Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1872-3, ix, 119-122. — **Fiaschi (T.)** f Australas. M. Gaz., Sydney, 1883-4, iii, 54. — **Fichtbauer.** Tracheotomie. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1847, xvii, 29. — **Fife (J.)** Tracheotomy for the extraction of a piece of glass. Newcastle & Gateshead Path. Soc. Communicat., Lond., 1852-3, 4. — **Fischer.** Tracheotomie. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Winnenden, 1879, xxx, 110-112. — **Fischer (G.)** Tracheotomie. In his: Mitth. a. d. chir. Univ.-Klin. zu Götting., 89, 1861, 300-309. — **Fischer (K.)** Die Tracheotomie in der Landpraxis. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1873, iii, 397-403. — **Fleisberg (O. A.)** Two cases of tracheotomy. Northwest. Lancet, St. Paul, 1891, xi, 299. — **Forrest (R. W.)** Notes of four cases of tracheotomy. Glasgow M. J., 1872, [4.] s., v, 398-401. — **Forster.** Tracheotomy performed with success. N. Or. M. & S. J., 1852-3, ix, 701. — **Frese.** Vier Tracheotomien. St. Petersb. med. Ztschr., 1869, xvi, 312. — **Frey (J. M.)** Tracheotomy. Pacific M. & S. J., San Fran., 1862-3, v, 21-23. — **Fuller (H. W.)** Tracheitis; tracheotomy; recovery. Assoc. M. J., Lond., 1856, 901. — **Gaillard.** Opération de la trachéotomie en deux temps. Poitou méd., Poitiers, 1886, i, no. 1, 10-13. — **Gay (G. W.)** Cases of tracheotomy. Boston M. & S. J., 1872, lxxviii, 327. — Case of tracheotomy. *Ibid.*, 1875, xcii, 83. — Cases of tracheotomy. *Ibid.*, 1881, civ, 441. — Tracheotomy; twenty-one cases. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1882, 3 s., 288-291. — A year's experience in tracheotomy. Boston M. & S. J., 1884, xc, 320. — **van Geuns (J.) & Tilanus (J. W. R.)** Twee waarnemingen van tracheotomie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1857, i, 389-393. — **Gevaert (G.)** Statistique de 101 cas de tracheotomies pour croup, opérés dans le service chirurgical des enfants. Clinique, Brux., 1890, iv, 225-227. — **Gillespie (J. D.)** Case of laryngo-tracheitis terminating favourably after tracheotomy. Month. J. M. Sc. Lond. & Edinb., 1850, xi, 25. [Discussion], 182. Also, Reprint. — **Gillet de Grandmont.** Opération de trachéotomie. Bull. et mém. Soc. de méd. prat. de Par., 1888, 509-511. — **Gilmore (J. V.)** Tracheotomy. Tr. M. Ass. Alabama, Mobile, 1870, 386. — **Girgensohn (G.)** Eine Tracheotomie. Beitr. z. Heilk., Riga, 1849-51, i, 241-252. — **Glas (O.)** Quäntionsymptomer af olika orsak, som gjorde tracheotomi nödvändig. [4 cases.] [Danger of suffocation as one of the causes for performance of tracheotomy.] Upsala Läkaref. Förh., 1869-70, v, 37-44. — **Coris.** Un cas de rhumatisme musculaire du larynx accompagné de spasme de la glotte; trachéotomie; guérison. Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1892, ii, 66. — **Gorre (F.)** Trachéotomie dans l'angine scarlatineuse. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1842-3, x, 62. — **Gough (J. H.)** Some cases of tracheotomy for scald of the larynx. Lancet, Lond., 1890, ii, 125. — **Gougenheim & Périer.** Kyste de la région sous-hyoidienne, déviation du larynx, troubles de la voix et de la respiration; opération après trachéotomie préventive; guérison et retour du larynx dans sa position normale. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1888, xiv, 185-189. — **von Gräfe (C. F.)** Luftröhren-Schnitt. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1827, x, 364-366. — **Griffith (T. T.)** Case of tracheotomy. Prov. M. J., Lond., 1843, vi, 466. — **Gross (S. D.)** Tracheotomy. Phila. M. Times, 1872-3, iii, 198. — Case of tracheotomy. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xx, 48. — **Guersant.** Trachéotomie pratiquée deux fois sur un même sujet. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 464. — **Habs (R.)** Fünf hundert und zwei und siebenzig Tracheotomien bei Diphtherie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1891-2, xxxiii, 521-539. — **Halbert (J. E.)** f Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1882, xv, 125. — **Haldeman (F. D.)** Criticotracheotomy for removal of dress hook. Omaha Clinic, 1891-2, iv, 97-100. — **Hall.** Tracheotomy. Montreal M. Gaz., 1844-5, i, 129-131. — **Hanson (H. H.)** f In a neonatus. Boston M. & S. J., 1886, cxiv, 105. — **Harker (J.)** Case of tracheotomy with artificial respiration in a case of apparent death from choking. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 504. — **Harries (C. H.)** f Med. J. N. Car., Edenton, 1859-60, iii, A, 333-335. — **Hartmann (H.)** De la trachéotomie chez les très-jeunes enfants. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1886, iv, 516-518. — **Harverg.** Tracheotomie bei einem zweijährigen croupkranken Kinde mit glücklichem Erfolge. Med. Ann., Heidelb., 1842, viii, 447-451. — **Hayden (T.)** Abscess between the esophagus and trachea; tracheotomy. Proc. Path. Soc. Dubl., 1862-5, n. s., ii, 143-148. — **Herrick (J. B.)** Inflammation of the fauces and glottis, resulting in complete obstruction of respiration; tracheotomy successfully performed. Northwest. M. & S. J., Chicago & Indianap.,

Tracheotomy (Cases and statistics of).

1848-9, v, 387-390.—**Hertel**, † Med. Ztg., Berl., 1836, v, 68.—**Heustis** (J. W.) † N. York M. & Phys. J., 1826, v, 557-559.—**Hewitt** (H. S.) † Med. Rec., N. Y., 1871-2, vi, 54.—**Hey**, † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1841, Koblenz, 1844, 92.—**Heyfelder** (J. F.) † Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 253. —. † *Ibid.*, 1862, xiv, 310. —. † Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1864, 2. s., vii, 3-5.—**Hines** (W. F.) † With improvised tube. Maryland M. J., Balt., 1890, xxiii, 136.—**Hingston**. False tooth in the trachea for over three months; tracheotomy; removal. Canada M. & S. J., Montreal, 1881-2, x, 425.—**Hinton** (J.) † Lond. M. Gaz., 1849, n. s., viii, 893.—**Hofmøll**. Ueber Tracheotomie bei Kindern. Wien. med. Presse, 1878, xix, 1277; 1312; 1341; 1377; 1440; 1501. —. Struma subternalis mit consecutiver hochgradiger Compression der Trachea; Tracheotomie; Tod in Folge Lungenentzündung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1885), 1886, 322-324.—**Hogan** (S. M.) A report of two cases of tracheotomy; one case of laryngo-tracheotomy for the removal of foreign bodies from the air passages. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1884, xxxvi, 657-667.—**Holcomb** (G. W.) † St. Louis Cour. Med., 1886, xv, 125-128.—**Holliday** (D. C.) † N. Orl. M. & S. J., 1875-6, n. s., iii, 504-509.—**Houzel**. Sur quatre observations de trachéotomie avec chloroformisation. [Rap. de Le Dentu.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1887, n. s., xiii, 212-222.—**Howe** (Z.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1828-9, iii, 347-349.—**Hufaker** (L.) Tracheotomy for a melon-seed in the trachea. Med. News, Phila., 1891, lix, 659.—**Humphry** (G. M.) Cases of tracheotomy; in laryngitis, for foreign body in the larynx, and in tetanus. Assoc. M. J., Lond., 1856, 158-160.—**Hundhausen**. † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1839, Koblenz, 1842, 114.—**Hundhausen & Blasberg**. † *Ibid.*, 1834, Koblenz, 1837, 158.—**Hunt** (C. C.) Two operations of tracheotomy in the same patient, with an interval of fifty-one days. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1878, xxviii, 167-175.—**Inzaui** (G.) Sulla tracheotomia; storie cliniche. Guglielmo da Saliceto, Piacenza, 1883, v, 85; 113; 141.—**Isambert**. † Heureuse chez un enfant de 16 mois. Union méd., Par., 1867, 3. s., iii, 212-217. Also: Art méd., Brux., 1867, iii, 216-221. Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1867), 1868, 2. s., iv, 180-187. —. Trachéotomie dans un cas d'œdème de la glotte; emploi du tænaculum dilateur de Langenbeck; avantages de cet instrument; modification légère qu'il convient de lui apporter. *Ibid.* (1868), 1869, 2. s., v, 231-240. Also [Abstr.]: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1868, lxxv, 275-279.—**Jackson** (A.) Button in trachea; tracheotomy; pneumonia; tracheal fistula; cure. Med. Press & Circ., Lond., 1884, n. s., xxxviii, 263.—**Jacobson** (N.) † Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii, 704-707.—**Jasche**. † Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1859, xvi, 148-150.—**Jamesson** (H. G.) † Am. M. Recorder, Phila., 1824, vii, 44-53.—**Jennings** (C. G.) † Med. Rec., N. Y., 1881, xc, 370. —. † Detroit Clinic, 1882, i, 405-407. Also: South. M. Rec., Atlanta, 1883, xiii, 53-55. —. The technique of tracheotomy and intubation of the larynx. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1887, xi, 210-218. Also, Reprint.—**Jessen**. † St. Petersburg. med. Ztschr., 1868, xiv, 54.—**Jessop**. † Lancet, Lond., 1869, i, 457, 491.—**Jevett** (C.) † N. Eng. J. M. & S. Bost., 1824, xiii, 237-239.—**Johnson** (G.) Poisoning by a drachm of hydrochloric acid; tracheotomy; death. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 221.—**Johnston** (C.) Tracheotomy. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1869, viii, 65.—**Jones** (H. M.) Tracheotomy. Lancet, Lond., 1879, i, 765.—**Jordan** (C. W.) Tracheotomy for the removal of a cocklebur. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1886, 123.—**Jovias** (A.) Œdème de la glotte consécutif à un adénopneumon du cou chez un enfant de 16 mois; trachéotomie; guérison. France méd., Par., 1879, xxvi, 611.—**Judd** (W. H.) Tracheotomy in asphyxia; resuscitation. Lancet, Lond., 1844, i, 67-69.—**K.** † Brit. M. J., Lond., 1879, i, 717.—**Kebble** (A.) † Lancet, Lond., 1877, i, 447.—**Kedroff** (V. F.) † Med. Vestnik, St. Petersburg, 1863, iii, 171; 206.—**Keeling**. Notes on a case of impaction of a foreign body in the air-passages; tracheotomy; recovery. Lancet, Lond., 1883, i, 864.—**von Klein**. † J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1820, i, 441-444.—**Klein**. † Chin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 199.—**Kostareff** (S. I.) † Latop. kishnirug. Obsh. v Mosk., 1873-5, i, 99.—**Krause** (L.) Dwieście przypadków tracheotomii przy krupie i dyfteryście u dzieci. [Two hundred cases of tracheotomy in croup and diphtheria in children.] Gaz. lek., Warszawa, 1892, 2. s., xi, 498; 518; 539.—**Krieger** (J.) † Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte 1861-2, Kaiserslautern, 1863, 13-20.—**Küster** (E.) Zur Tracheotomie. In his: Ein chir. Trienn. 1876-8, 8°, Kassel u. Berl., 1882, 94-99.—**[Kums]**. † Ann Soc. de méd. d'Anvers, 1869, xxx, 357-370. [Rap. de Mertens], 367-370.—**Lacatmonis**. † J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1812, xlv, 259-278.—**Ladanyi** (M.) Eine Bohne in der Trachea; Tracheotomie. Wien. med. Wchnschr., 1884, xxxiv, 129-132.—**Lange** (J. C.) † Pittsburgh M. J., 1883, iii, 257-267.—**Lasserre**. † J. gén. méd., chir. et pharm., Par., 1813, xlvii, 20-31.—**Lansen** (B.) Tracheotomia en una niña de 15 meses. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1878-9, xvi, 122-124.—**Lazzari** (A.) Tracheotomia per

Tracheotomy (Cases and statistics of).

corpo estraneo. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1882, xxv, 264.—**Lee** (R.) Case of traumatic stricture of the trachea, relieved by operation. Tr. Clin. Soc. Lond., 1874-5, viii, 1.—**Leefferts** (G. M.) Foreign body in the air-passages; rupture of the trachea from cough; surgical emphysema; tracheotomy; death. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 599.—**Legouest**. † Bull. Soc. de chir. de Par. (1859), 1860, x, 129-133.—**Lemaistre**. † Rev. méd. de Limoges, 1868-9, ii, 160-166.—**Liston** (R.) Two cases in which tracheotomy was performed with success; one for œdema glottidis, etc., the other on account of an injury of the larynx. Edinb. M. & S. J., 1823, xix, 568-571.—**Lloyd** (J.) Removal of a piece of egg-shell by tracheotomy. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 307.—**Lohrstorfer** (F.) A record of cases tracheotomized. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xviii, 452-454.—**Lorinser**. Kehlschnitt bei einer in Folge von Verengerung der Luftröhre durch mercurielle Geschwüre und Narben Ersticken und Heilung. Wien. med. Wchnschr., 1865, xv, 648-650.—**Lovett** (R. W.) An analysis of seventy-seven cases of tracheotomy. Med. Rec., N. Y., 1886, xxix, 384-386.—**Lovett** (W. R.) & **Munro** (J. C.) A consideration of the results in 327 cases of tracheotomy. Am. J. M. Sc., Phila., 1887, n. s., xciv, 160; 476. Also, Reprint.—**Lucas** (R. C.) A case in which a pebble was removed by tracheotomy from the right bronchus. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 818. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1881, ii, 616. Also: Tr. Clin. Soc. Lond., 1881-2, xv, 47-50.—**McGhie** (J.) † Glasgow M. J., 1860-61, [3.] s., viii, 453.—**McKee**. † Boston M. & S. J., 1847-8, xxxvii, 165.—**MacKenzie** (M.) & **Thornton** (P.) Eight cases of tracheotomy. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 598.—**McLeod** (K.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1882, xvii, 143.—**Mandl** (L.) Tödliche Folgen einer verschluckten Haselnusschale. Wien. med. Wchnschr., 1870, xx, 1301-1303.—**Maret** (W.) & **Hillman** (W. A.) A case of laryngeal disease, inflammation of larynx, abscesses, paralysis of vocal cords; tracheotomy; recovery. Lancet, Lond., 1868, ii, 757-759.—**Marchal**. † Arch. méd. belges, Brux., 1892, 3. s., xli, 94-98.—**Marsh** (H.) On tracheotomy in children: its method, its dangers, and its difficulties. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1867, iii, 331-368.—**Martin** (G.) Account of the operation of bronchotome, as it was performed at St. Andrews. Phil. Tr. 1719-33, Lond., 1734, vii, 496-500.—**Martin** (T. C.) A case of self-inflicted laryngo-tracheotomy. Proc. Homeop. M. Soc. Ohio, Hamilton, 1888, xxiv, 71-74.—**Mastieurat-Lagard**. Operation de trachéotomie par un procédé particulier. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1853, xxi, 141-150. Also, Reprint.—**Massei** (F.) Tracheotomia col processo rapido. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1881-2, i, 161-164. —. † *Ibid.*, 1883-4, iii, 22-42. —. Tre casi di tracheotomia per affezioni sifilitiche. Eco d. clin., Napoli, 1887, ii, 1-5.—**Matheson** (A. R.) † Death. Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, N. Y., 1881, iii, 48.—**Matlakowski** (W.) † Foreign body in the air-passages. Gaz. lek., Warszawa, 1882, 2. s., ii, 105-111.—**Maurice** (E.) Trachéotomie avec le thermocautère dans un cas d'œdème inflammatoire de la glotte chez un homme de cinquante ans. Gaz. méd. de Bordeaux, 1877, vi, 483-488.—**May** (J. F.) Tracheotomy; patient saved by artificial respiration. Nashville Month. Rec. M. & Phys. Sc., 1858-9, i, 321-329.—**Maynard** (A. E.) Tracheotomy in a case of cervico-dorsal spinal abscess producing pressure upon the trachea and œsophagus; subsequent death from ulceration of the tube through the trachea into the innominate artery. Ann. Surg., St. Louis, 1889, ix, 192-201.—**Mayne** (T.) A case of asphyxia followed by tracheotomy. Indian M. Gaz., Calcutta, 1875, x, 183.—**Mays** (L. M.) Tracheotomy for removal of foreign body. Med. Brief, St. Louis, 1879, vii, 66. —. Three cases of tracheotomy for removal of foreign bodies in the windpipe. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1881, xiv, 140.—**Mazier**. † Ann. de la méd. physiol., Par., 1828, xiv, 634-638.—**Meriwether** (L.) † Texas M. & S. Rec., Galveston, 1881, i, 96.—**Meusel** (E.) Zwei Tracheotomien, bei denen das Weglassen der Canüle lange Zeit grosse Schwierigkeit bot. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, ix, 473. —. Referat über die im Stadtkrankenhause zu Gotha vom 1. Februar bis Mitte Oktober 1886 ausgeführten Tracheotomien. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1886, xv, 318-332.—**Michaelis** (G. A.) Tracheotomie bei einem Kinde von elf Monaten. Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Kiel, 1833, ii, 125-132.—**Middeldorff** & **Tector** (C.) Ueber den Luftröhrenschnitt. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1851, ii, 78.—**[Millard]**. Trachéotomie heureuse chez un enfant de seize mois. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1867, lxxvii, 132.—**Millard** (P. H.) † Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1883, 103-106.—**Moledzinski**. † Arch. f. klin. Chir., Berl., 1871-2, xiii, 458-467.—**Montaz** (L.) Corps étranger de la trachée extrait par la laryngo-tracheotomie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1891, n. s., xvii, 372-374.—**Morris**. † Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 443.—**Mott**. † N. York Lancet, 1842, i, 13.—**Mühlig**. Trachéotomie pratiquée à Constantinople, pour la première fois avec succès. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1861-2, v, 67-71.—**Müller**

Tracheotomy (Cases and statistics of).

(M.) Ueber sein Operationsverfahren der Tracheotomia superior. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvii, 494-497. — **Mutholow** (J. M.) † Med. Tribune, N. Y., 1878-9, i, 213-216. *Also*: Med. Summary, Lansdale, Pa., 1879-80, i, 51-54. — **Murdoch** (J. B.) Foreign body in the trachea; operation. Med. Mirror, St. Louis, 1890, i, 168-171. — **Murdoch** (J. M.) † N. York M. Times, 1855, iv, 161-163. — **Murphy** (J. A.) † Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1876, xi, pt. 1, 224-227. — **Myer** (W. H.) † J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i, 422-425. — **Nason** (E. N.) Tracheotomy and intubation, with notes of twelve cases. Birmingham M. Rev., 1889, xxvi, 215-222. — **Nelson** (H.) Impromptu tracheotomy; a thumb lancet, pocket-knife, and clay pipe the instruments; recovery. Brit. Am. J., Montreal, 1860, i, 248-251. — **Neurohr** (J. A.) † An einem Manne von 50 Jahren. Allg. med. Ann., Altenb., 1813, [Ann. d. Heilkunst, 222]. — **Norman** (G. W.) Tracheotomy performed for the extraction of cockle burr. St. Louis M. & S. J., 1880, xxxix, 239. — **North** (A.) Bronchotomy, with a statement of forty-three cases. Am. M. Times, N. Y., 1863, vii, 239; 262. — **Noskiewicz** (A.) † A case of pertussis. Przegl. lek., Krakow, 1864, iii, 388; 396. — **Nota** (A.) † Gazz. d. osp., Milano, 1887, viii, 282-284. — **von Nussbaum**. Eine temporäre Tracheotomie. Aerzt. Int.-Bl., München, 1869, xvi, 521. — **O'Brien** (J. G.) Tracheo-laryngotomy for the extraction of a watermelon seed from the air passages of a child 12 months old. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1886, 230-237. — **O'Daniel** (W.) Tracheotomy; watermelon seed in the trachea. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1873, xxiv, 79. — **Odevaine** (F.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1878, xiii, 244. — **Odin** † Lyon méd., 1872, xii, 610-613. — **O'Grady** (E. S.) † Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxx, 284. — **O'Reilly** (G.) Tracheotomy. Canada Lancet, Toronto, 1876-7, ix, 109. — **Orr**, † Dublin M. Press, 1846, xvi, 401-404. — **Otis** (E. O.) † In an adult, without ether. Boston M. & S. J., 1878, xcix, 639-642. — **Page** (O.) † Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1882-3, xi, 222. — **Paley** (W. E.) Successful case of tracheotomy in a child two years old; new form of tracheotomy tube. Lancet, Lond., 1875, ii, 834. — **Papilland** (L.) Observation d'une angine qui a nécessité la trachéotomie et causé la mort. Gaz. méd. de Par., 1849, 3. s., iv, 946. — **Parker** (R. W.) Foreign body in trachea; tracheotomy; death from acute bronchitis; post-mortem. Med. Times & Gaz., Lond., 1881, i, 428. — **Passot** (P.) Œdème de la glotte; imminence de mort; trachéotomie; guérison. Lyon méd., 1873, xiii, 436; 439. — **Paton** (I. W.) † J. Lancet, Lond., 1869, ii, 339. — **Patron** (J.) † J. Soc. de méd. prat. de Montpel., 1844, x, 296-312. — **Paul**. Ein Fall von Tracheotomie, ausgeführt wegen eines fremden Körpers in der Luftröhre, mit günstigem Ausgange. Abhandl. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Abth. f. Naturw. u. Med., Bresl., 1861, Hft. 3, 327-330. — **Pauli** (F.) Tracheotomie. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1849, x, 605-607. — **Pauly** (J.) † Przegl. lek., Krakow, 1878, xvii, 83; 95. — **Pepper** (W.) Simultaneous growths in the larynx and œsophagus; sudden cessation of respiration; tracheotomy with a penknife. North Car. M. J., Wilmington, 1881, viii, 373-378. — **Périer** (C.) Operation de la trachéotomie pratiquée deux fois sur le même enfant, à un mois d'intervalle; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1875, n. s., i, 231-236. [Rap. de De Saint-Germain], 236-241. — **Petel**. Neuf trachéotomies; quatre succès; avantages de la canule de M. Gendron. Gaz. d. hôp. Par., 1858, xxxi, 565. — **Peter**. Tuberculose et adénopathie trachéo-bronchique avec accès de suffocation; trachéotomie. France méd., Par., 1886, ii, 979-981. — **Pfeiffer** (O. G.) † Boston M. & S. J., 1889, cxxi, 185. — **Philippeaux**. Trachéotomie; opération plus facile avec les instruments du Dr. Philippeaux. Poitou méd., Poitiers, 1887, i, no. 1, 13-19, 2 pl. — **Phillips** (B. T.) † Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1890, xxiv, 113-115. — **Piotrowski** (F.) † Med. Vestnik, St. Petersburg, 1867, vii, 424. — **Pitha**. † Allg. Wien. med. Ztg., 1856, i, 2. — Beitrag zur Würdigung der Bronchotomie und der sie indicirenden pathologischen Verhältnisse. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1857, liii, 1-68, 1 pl. *Also*, transl.: Γραμμὴ Μέλαισα, Ἀθήναι, 1858-9, vi, 145; 193; 241. — **Pitman** & **Page**. Two cases of œdema of the glottis; tracheotomy; fatal result in each case. Lancet, Lond., 1860, i, 392. — **Podrazky**. Tracheostenosis; Tracheotomie. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1870, xvi, 217; 233. — **Poggio** (R. H.) Algunos datos estadísticos sobre la operación de la traqueotomía. Espana méd., Madrid, 1864, ix, 344-350. *Also*: Siglo méd., Madrid, 1864, xi, 417-423. — **Poinso** (G.) A case of bloodless tracheotomy. Lancet, Lond., 1878, i, 418. — **Powell** (C. A.) Two tracheotomies on the same patient. St. Louis M. & S. J., 1892, lxii, 208-210. — **Prescott** (J.) Bronchotomy. J. Med. Soc. Maine, Hallowell, 1834, i, 32-36. — **Prescott** (W. H.) & **Goldthwait** (J. E.) A report of 392 cases of intubation and 139 cases of tracheotomy done at the Boston City Hospital. Boston M. & S. J., 1891, cxxv, 694-697. — **Prewitt**. Tracheotomy. St. Louis Cour. Méd., 1882, vii, 474. — **Prieger**. Durchschneidung der vordern zwei Dritttheile der Luftröhre dicht unterhalb des Kehlkopfes. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1842, Koblenz, 1845, lii. — **Puech** (A.) Amygdalite double; menace

Tracheotomy (Cases and statistics of).

d'asphyxie; trachéotomie suivie de guérison rapide. Ann. clin. de Montpel., 1857-8, v, 81-83. — **Purdy** (M. S.) A lead pencil in the bronchus; tracheotomy with recovery. Physicians' & Surgeons' Invest., Buffalo, 1887, vii, 99-102. — **Quinn**. Tracheotomy; poisoning by sulphuric acid. Lancet, Lond., 1836-7, i, 195. — **Rachel** (G. W.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1877, n. s., lxxiv, 95-102. — **Radulovitch** (V.) Sluchai zapadenija ve dicheatnoej trubki (Inflammation of trachea; tracheotomy.) Vrach St. Petersburg, 1881, ii, 425. — **von Ranke** (H.) Ein und vierzig Fälle von Tracheotomie bei Diphtherie mit 15 Todesfällen und 26 Genesungen. Festschr. d. ärztl. Ver. München, etc., 1883, 104-121. — Intubation und Tracheotomie im Jahre 1890-91. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh., deutsch. Naturf. u. Aerzte 1891, Wiesb., 1892, ix, 16-24. — **Rauschoff** (J.) Tracheotomy; a report of nine cases. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1886, liv, 260-262. — **Raphael** (B. J.) Submaxillary tumour; tracheotomy. N. York J. M. & S., 1841, iv, 110-112. — **Rapport** et discussion sur une observation de phthisie trachéale et bronchique guérie par la trachéotomie; présentée par M. Huylebroeck. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1850, xvii, 70-79. — **Rasch** (J. G.) † Tracheotomie, hvorved en stor Naal indtoges. [Extraction of a large needle.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1865, 2. R., xix, 751-753. — **Read** (H. N.) † Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1878-9, iii, 269-271. — **Regnoli**, † N. Mercurio d. sc. med., Livorno, 1829, i, 273-282. — **Reidder**. Zusammenstellung der im Kanton Thurgau ausgeführten Tracheotomien 1857-73. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1874, iv, 180-185. — **Renton** (J. C.) † Lancet, Lond., 1887, ii, 958. — **Résultats** des opérations de trachéotomie pratiquées à l'hôpital des enfants pendant les années 1856, 1857 et 1858. Gaz. d. hôp. Par., 1857, xxxi, 309; 1858, xxxi, 426. — **Richardson** (M. H.) † Boston M. & S. J., 1882, cvii, 553-556. — **Ricard** (P.) Esquinancie; œdème de la glotte; trachéotomie; guérison. Gaz. d. hôp. Par., 1845, 2. s., vii, 174. — Union méd., Par., 1849, iii, 326. — **Ripoll**. Laryngite sous-muqueuse, laryngo-trachéotomie. J. de méd. et chir. prat., Par., 1856, xxvii, 32. — **Robertson** (T. T.) † Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1879, xxv, 492-498. — **Rockwell** (F. W.) Case of mutton-bone impacted in trachea; successful tracheotomy for its removal. Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, 1881, iii, 71-75. *Also*, Reprint. — **Rogers**. † Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 187. — **Rolhe** (C. G.) Tracheotomy without the tube. Med. Rec., N. Y., 1880, xvi, 411. — **Rose** (E.) Ueber eine neue Form der subtrunären Tracheotomie. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1879, ix, 46-48. — **Rosenthal** (R.) Die Tracheotomie auf der Kinderabtheilung. Charité-Ann., Berl., 1885, x, 519-554. *Also*, transl.: Gyógyászat, Budapest, 1885, xxv, 441-447. — **Rothe** (C. G.) Tracheotomie ohne Canüle. Memorabilien, Heilbr., 1880, xxv, 145-151. — **Routier** (A.) Tracheotomie pratiquée dans un cas de mort apparente occasionnée par l'œdème de la glotte. Courrier méd., Par., 1879, xxix, 286. *Also*: France méd., Par., 1879, xxvi, 546. — **Row** (E. W.) Grain of corn in the windpipe; tracheotomy; successful. Virginia M. Month., Richmond, 1889-90, xvi, 640-643. *Also*: South. M. Rec., Atlanta, 1889, xix, 453-455. — **Rubio y Gali** (F.) † Siglo méd., Madrid, 1883, xxx, 180; 197; 228. *Also*, transl. [Abstr.]: Courrier méd., Par., 1884, xxxiv, 232-234. — † Siglo méd., Madrid, 1884, xxxi, 296. — **Rusk**. Case of strumous ulceration of the tongue and throat, attended with a partial closure of the glottis; tracheotomy; recovery. Lancet, Lond., 1844, ii, 384. — **Rydygier** (L.) Przecięcie tchawicy dolnej (tracheotomy inf.) wskazane zżewieniem (stenosis) głosi w skutek laryngotomii, wykonanej podług Vicq d'Azyra i kilka słów o zaletach "cricotracheotomii" podług Huetera. [Tracheotomia inferior performed in stenosis of glottis the result of laryngotomy performed according to Vicq d'Azyr, and remarks on the approved "cricotracheotomy" of Hueter.] Gaz. lek., Warszawa, 1873, xiv, 81-84. — **Sacchi** (G.) † Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1892, xvi, 231-234. — **Sachs**. † Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 302; 309. — **Salicath** (P.) † Hosp.-Id., Kjöbenhavn., 1858, i, 183. — **Sampson** (G.) Case of recovery from the insensibility of intoxication by the performance of tracheotomy. Med. Chir. Tr. 1836, Lond., 1837, x, 46-49. — **Sander** (F.) Tracheotomie unter seltenen Umständen. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1864, 104. — **Schapring** (A.) Foreign body in the trachea of an infant eight months old; tracheotomy; recovery. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 206. — **Schneevoogt & d'Ailly** (A. J.) Tracheotomie wegen œdema glottidis enzr., verrigt bij ene volwassene vrouw en gevolgd door doodtelijken afloop, acht dagen na de operatie. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1856, vi, 145; 155. — **Schoofield** (C. B.) A report of a series of tracheotomies and intubations. Cincin. Lancet-Clinic, 1892, xxviii, 497-499. [Discussion]. 502. — **Schrakamp** (F.) Drei seltene Fälle von Tracheotomie. Berl. klin. Wchnschr., 1887, xxiv, 650-652. — **Schwarz** (A.) Tracheotomie. J. d. pract. Heilk., Berl., 1802-3, xv, 2. St., 149-153. — **Sedano** (T. R.) Caso notable de traqueotomia; curacion. Génio

Tracheotomy (Cases and statistics of).

méd.-quir., Madrid, 1879, xxv, 55.—**Seau de Genève** (L.) † J. d. progr. d. sc. méd., Par., 1829, xvii, 226-236.—**Sextes**, † Mém. et bull. Soc. de méd. de Bordeaux (1869), 1871, 193-195.—**Sergel**, † N. Biblioth. f. d. Chir. u. Ophth., Hannov., 1823-8, iv, 370-384.—**Sidlo** (T.) Eine beachtenswerthe Beobachtung an stenosirenden Stimmhindern nach Tracheotomie, deren Deutung und prakt. Verwerthung. Wien, med. Wehnschr., 1874, xxiv, 747; 766.—**da Silva Jones** (G. M.) † Correo med. de Lisb., 1891, xx, 211; 221.—**Smith** (A. H.) Inflammatory fibrinous growth in the trachea; tracheotomy; death on the fourth day after the operation. Am. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., lxxii, 126.—**Smith** (H.) † Lond. M. Gaz., 1849, n. s., viii, 280; 370. — † Formed under the influence of chloroform. *Ibid.*, 1851, n. s., xiii, 368-370. — On some cases of tracheotomy, with observations on its employment in diphtheria. Med. Mirror, Lond., 1864, i, 65; 129.—**Smith** (H. J.) † Boston M. & S. J., 1878, xcix, 194.—**Souma** (G.) † Arch. ital. di laringol., Napoli, 1881-2, i, 56-65.—**Sorel** (E.) Observations de laryngite oedémateuse avec trachéotomie. Soc. méd. d'Amiens. Bull. (1875-7), 1878, xv-xvii, 296-299.—**de la Sota y Lastra** (R.) (Cup-tracheotomia; extracción de una gran falsa membrana de la tráquea y de los bronquios; muerte. Rev. méd. de Sevilla, 1886, ix, 65-71.—**Souchon** (E.) A case of "post mortem" tracheotomy, with resuscitation of the patient. N. OrL. M. & S. J., 1885-6, n. s., xiii, 777-779.—**Spence** (J.) † Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1842, ii, 24-28. *Also*, Reprint. — Tracheotomy in croup, and for the removal of foreign bodies; cases. Edinb. M. J., 1857-8, iii, 673-688. *Also*, Reprint. — † Edinb. M. J., 1861-2, vii, 510. — † *Ibid.*, 1862-3, viii, 977-980. — † *Ibid.*, 1863-4, ix, 879-881. — † *Ibid.*, 1866-7, xii, 326.—**Spengler** (L.) Ein Fall von Tracheotomie bei Hämoptoe. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1886, xvi, 282-286.—**Statistical** report on the results of tracheotomy. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, n. s., xix, 357; 379.—**Statistique** des opérations de thermotrachéotomie pratiquées à l'aide du caustère Paque- lin de novembre 1880 à juin 1884 (nouvelle série). Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1885, xxi, 79-95.—**Statistique** des trachéotomies à l'Hôpital Trousseau et à l'Hôpital des Enfants-malades pendant l'année 1886. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1887, v, 129-132.—**Staudenmayer**, Luftröhrenschnitt. Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1852, xiii, 28.—**Steinmeyer** (H.) Tracheotomie mit Erfolg ausgeführt bei einem 9 Wochen alten Säugling. Berl. klin. Wehnschr., 1880, xvii, 572.—**Stewart & Hulke**, † Lancet, Lond., 1866, i, 35.—**Stirling** (J.) Foreign body in trachea; tracheotomy; death. Glasgow M. J., 1833, [2.] s., i, 36.—**Stokes** (W.) Tracheotomy in oedema of the glottis. Dublin Q. J. M. Sc., 1870, xlix, 137-139. *Also*, in: Richmond Hosp. Records, 8°, Dubl., 1870, 22-24. — Tracheotomy performed twice. Dublin J. M. Sc., 1872, liv, 436.—**Stone** (W.) Tracheotomy. N. OrL. M. & S. J., 1848-9, v, 677.—**Sussdorf** (G. E.) † Atlanta M. & S. J., 1873-4, xi, 155.—**Swift** (H.) A case of foreign body in the trachea for 52 days; tracheotomy; recovery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1888-9, viii, 57.—**Szymanski**, Vier Fälle von Tracheotomie die zur Construction einer neuen Canüle Veranlassung wurden. St. Petersburg. med. Ztschr., 1863, iv, 22.—**Talbot** (I. T.) † N. Eng. M. Gaz., Bost., 1882, xvii, 357-359.—**Taylor** (J. M.) Foreign body in the air passages. Tr. Mississippi M. Ass., Columbus, 1872, 56.—**Taylor** (J. M.) [*et al.*] [Fifteen cases of tracheotomy, or laryngo-tracheotomy.] *Ibid.*, Jackson, 1877, 141-146.—**Thomas** (C. M.) A report of fifteen tracheotomies. Hahneman. Month., Phila., 1882, iv, 662-667.—**Thompson** (H.) Tracheotomy, with a new method of performing the operation. Lancet, Lond., 1853, i, 219-221.—**Thompson** (J. F.) Cackle-bur removed by tracheotomy from the larynx. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, ix, 432.—**Thompson** (M.) A case of tracheotomy for foreign body. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 1159.—**Thomson** (I. D.) † Balt. M. J., 1870, i, 145-148.—**Thornton** (P.) Case of repeated tracheotomy. Tr. Clin. Soc. Lond., 1876-7, x, 99.—**Tillaux**, Trachéotomie chez un adulte avec le galvanocautère. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 281.—**Toffier**, Angine phlegmoneuse avec oedème de la glotte; trachéotomie; guérison. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire 1876, Tours, 1877, lxxiii, 17-21.—**Travers** (B.), jr. † Med.-Chir. Tr., Lond., 1840, xxiii, 108-120.—**Trowbridge** (A.) † Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1819, 25-30. *Also*: *Ibid.*, 1807-31, Albany, 1868, 159-162. *Also*: Med. & Phys. J., Lond., 1819, xlii, 282-285. *Also*, transl., Mag. f. d. phys. Heilk., Berl., 1820, viii, 254-263.—**Twitcheil** (A.) † N. Eng. Q. J. M. & S., Bost., 1842-3, i, 305-312.—**Twitcheil** (G. B.) Tracheotomy. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1861, 18-21.—**Ulrich**, Luftröhrenschnitt mit tödtlichem Ausgang. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, 289-291.—**Vacher**, Statistique de la trachéotomie. Gaz. méd. de Par., 1868, 3. s., xxiii, 466.—**Valat**, Corps étranger de la trachée; trachéotomie. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1878), 1879, xviii, pt. 2, 3-6.—**Valerani** (F.) † Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1879, ccii, 395-402.—**Van Buren** (W. H.) † N. York Acad. M., 1847-57, i, 105-115. *Also*, in his: Contribut. to Pract. Surg., 8°, Phila., 1865, 37-50.—**Vaught** (R. L.)

Tracheotomy (Cases and statistics of).

Tracheotomy for foreign body. Nashville J. M. & S., 1886, 2. s., xxxviii, 542-544.—**Venturini** (E.) Tracheotomia col processo del Rizzoli. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1866, 5. s., ii, 390-394.—**Vernueil**, De la trachéotomie par le galvanocautère. Bull. Acad. de méd., Par., 1872, 2. s., i, 299-310. [Discussion], 310-314.—**Vidal**, Succès de la bronchotomie dans l'espérance inflammatoire et suffocante. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1872, xxxviii, 358-365.—**Villeneuve** fils, Observation curieuse de trachéotomie. Marseille méd., 1878, xv, 434. [Discussion], 436-438.—**Villette**, † Bull. méd. du nord, Lille, 1886, xxv, 271-283.—**Volkmann** (R.) Fünf Fälle von Tracheotomie. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 455; 464; 471.—**Volton** (J. L.) A grain of corn in the windpipe. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1889, x, 205.—**Walden** (D. A.) † Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvii, 76.—**Waldenström** (J. A.) † Upsala Läkaref. Föhrh., 1870-71, vi, 111-145.—**Wanderleben**, Tracheotomie. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1844, Coblenz, 1846, 110.—**Ward** (E. B.) Tracheotomy in a child thirteen months old, for the removal of a foreign body. Med. Rec., N. Y., 1886, xxix, 10. *Also*: Alabama M. & S. J., Birmingham, 1886, i, 250-252.—**Warren** (J. C.) † Boston M. & S. J., 1880, clii, 637.—**Warren** (J. M.) Tracheotomy. In his: Surg. Obs., 8°, Bost., 1867, 109-112.—**Waterhouse** (H. S.) † Phila. J. M. & Phys. Sc., 1824, viii, 391-394.—**Watkins** (A. H.) The statistics of tracheotomy for croup and diphtheria. Edinb. Clin. & Path. J., 1883-4, i, 230; 256.—**Watson** (J.) Contributions to the statistics of tracheotomy. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1844, iv, 555-564. *Also*, Reprint.—**Watson** (J. M.) Instructive particularities of five cases of tracheotomy, two of laryngotomy, one of laryngo-tracheotomy, and one of spontaneous expulsion. Nashville J. M. & S., 1855, viii, 353-361.—**Webb** (C.) † Assoc. M. J., Lond., 1853, 1013. *Also*: Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 539.—**Weiland** (C.) Einiges über die Tracheotomie im Altonaer Krankenhaus. Mitth. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1870, Hft. 3, 38-50.—**Weisse** (J. F.) † Verm. Abhandl. . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg, 1847, vii, 153-156.—**Whitcombe** (E. B.) Suffocation by food; tracheotomy; recovery. J. Ment. Sc., Lond., 1876-7, xxii, 95-97.—**Whithead** (W.) Tracheotomy. Lancet, Lond., 1887, i, 873.—**Wilms**, Sechszundzwanzig Tracheotomien. Berl. klin. Wehnschr., 1868, v, 1; 13; 33; 45.—**Wilson** (J. A.) Tracheitis; tracheotomy; death twenty-eight hours after the operation. Assoc. M. J., Lond., 1856, 1009.—**von Winwarther** (A.) Bronchotomien. Med.-chir. Centrbl., Wien, 1879, xiv, 28; 41.—**Wolf** (H.) † Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1860, xiv, 27-31.—**Wolff**, † Ann. d. Char.-Krankenh. . . zu Berl., 1852-3, iii, Hft. 1, 104-111.—**Wollaston** (T. G.) † † Liverpool M. & S. Rep., 1869, iii, 20-29.—**Woodbury** (P. P.) † N. Eng. J. M. & S., Bost., 1825, xiv, 32.—**Wright** (E. A.) Case of obstruction to respiration; tracheotomy; ultimate recovery. Lancet, Lond., 1888, ii, 617.—**Wulff** (F.) Tracheotomie wegen vermeintlich durch eine Geschwulst bedingter Laryngostenose. St. Petersburg. med. Ztschr., 1862, iii, 303-306.—**Wyatt** (M. C.) † Weekly M. Rev., Chicago, 1885, xi, 399.—**Wyeth** (J. A.) Inhalation of a blow-gun dart; tracheotomy; spontaneous removal subsequently; recovery of the patient. Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 552-554. *Also*: Phila. M. Times, 1884-5, xv, 139.

Tracheotomy (Complications and sequelae of).

See, also, Fistula (Esophageal).

BACKHAUS (M.) *Trachealstenosen nach Tracheotomie. 8°. Berlin, 1885.

BÉAL (A.) *Étude sur une complication rare de la trachéotomie. (Médiastinite antérieure suppurée.) 4°. Paris, 1886.

BUJANSKI (L.) *Patologo-anatomicheskija izmenenija pri zavjaveniji rany dychatelnago gorla posle tracheotomii. [Pathologic - anatomical changes in healing wounds of trachea after tracheotomy.] 8°. St. Petersburg, 1884.

CARRÉ (L.) *Contributions à l'étude des causes empêchant l'ablation définitive de la canule, après la trachéotomie chez les enfants; variété de rétrécissement trachéal; bourgeons charnus de la plaie. 4°. Paris, 1879.

FLEINER (W.) *Ueber Stenosen der Trachea nach Tracheotomie bei Croup und Diphtheritis. [Heidelberg.] 8°. Berlin, 1885.

Also, in: Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1885, xi, 721; 737; 751; 782; 796; 829; 848; 863.

GENTIL (P.) *Des causes empêchant l'ablation de la canule après la trachéotomie; de la sténose du larynx en particulier. 4°. Strasbourg, 1868.

Tracheotomy (Complications and sequelæ of).

HOHMANN (G. F.) * Ueber den Bluteintritt in die Luftwege bei dem Luftröhrenschnitte. 8°. *Marburg*, 1854.

KLAUDER (A.) * Ein Fall von Abscedirung der Thymusdrüse nach der Tracheotomie wegen Larynxdiphtherie. 8°. *Würzburg*, 1887.

KÖHL (E.) * Ueber die Ursachen der Erschwerung des Décanulement nach Tracheotomie im Kindesalter wegen Diphtherie. 8°. *Berlin*, 1887. *Also, in:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1887, xxxv, 75; 403, 1 pl.

LEONHART (J. [F. H.]) * Die Retracheotomie wegen Granulationsstenose der Trachea. Ein Beitrag zur Nachbehandlung der Tracheotomie. 8°. *Kiel*, 1888.

LUCAS (E.-P.) Trachéotomie. Notes sur trois cas d'hémorrhagie mortelle. 4°. *Paris*, 1883.

MAFILÂTRE (A.) * Contribution au traitement des laryngosténoses après la trachéotomie par le cathétérisme. 4°. *Coulommiers*, 1886.

NEUKOMM (M.) * Ueber spätere Folgezustände nach der Tracheotomie bei Kehlkopf-Diphtheritis im Kindesalter. [Bern.] 8°. *Zürich*, 1885.

PELLETIER DE CHAMBURE (G.) * Observations d'abcès du médiastin à la suite de l'opération de la trachéotomie. 4°. *Paris*, 1860.

REINCKE (C. H.) * Die Gefahren der Tracheotomie. 8°. *Würzburg*, 1861.

REMAK (B.) * Die Tracheotomie bei Schwangeren. 8°. *Posen*, 1882.

SCHNEIDER (O.) * Ueber Granulationsstenosen nach Tracheotomie. [Jena.] 8°. *Breslau*, 1888.

Also, in: Breslau. aerztl. Ztschr., 1888, x, 97; 112; 126; 140; 156.

ZIMMERLIN (F.) * Ueber Blutungen nach Tracheotomie wegen Croup und Diphtheritis. [Basel.] 8°. *Leipzig*, 1882.

Also, in: Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1882, n. F., xix, 39-70.

Andersen (A. N.) Et Tilfælde af vanskelig Dekanylement, helbredt ved Intubation af Larynx. [Case of difficulty in removing canula (after tracheotomy) cured by intubation of larynx.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1890, 3. R., viii, 189-193.—**Ariza**. Complicaciones tardias de la tracheotomia é indicaciones que reclaman. Siglo méd., Madrid, 1885, xxvii, 228-231.—**Artigas** (C.) Accidents opératoires de la trachéotomie. Gaz. hebdomadaire de Bordeaux, 1889, x, 100-104.—**Asch** (M. J.) A case of sudden death, occurring after tracheotomy. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1883, v, 180-183.—**Balzer** (F.) Note sur la pénétration des poussières dans le poulmon après la trachéotomie. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liii, 72-74. *Also:* Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1878, ii, 50-52.—**Barker**. Excision of the tongue after tracheotomy. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 433.—**Bataille**. Ulcérations trachéales après la trachéotomie. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 382-386. *Also:* Progrès méd., Par., 1884, xii, 987.—**Betz** (F.) Verfahren gegen den venösen Bluterguss bei der Tracheotomie. Memorialien, Heilbr., 1882, xvii, 358.—**Bird** (G.) Tracheotomy of some months' standing; difficulties to the removal of the tube; eventual recovery. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 792.—**Birkett**. Long wearing of the tracheal tube after tracheotomy. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 642.—**Bloch** (O.) Om Dekubitus af Trakeas Slimhinde, frembragte ved Tracheotomikanyler, og om Valget af Tracheotomikanyler. [Protrusion of mucous membrane of trachea, induced by tracheotomy tube.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1881, 2. R., viii, 61; 82; 101; 121; 141; 161.—**Blom van Geel** (J. F.) Een geval van uitgebreid huidemphysem na tracheotomie; genezing. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1889, 2. R., xxv, pt. 2, 298.—**Bonnain**. De l'insufflation au moyen d'un tube, et non de bouche à bouche, contre la syncope pendant la trachéotomie. Union méd., Par., 1864, 2. s., xxi, 582-586.—**Bouchut** (E.) De la suffocation par végétations de la trachée après la trachéotomie. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 275. — De l'érysipèle après la trachéotomie. Paris méd., 1882, vii, 577.—**Bouju**. Note sur un cas de mort par hémorrhagie secondaire au huitième jour après la trachéotomie. Normandie méd., Rouen, 1887, iii, 177-179.—**Bourienne**. Croup chez un enfant de 3 ans; opération; impossibilité de retirer la canule; production de fausses membranes et de végétations dans la trachée; double broncho-pneumonie; fièvre

Tracheotomy (Complications and sequelæ of).

typhoïde; accidents divers; maintien forcé, pendant 8 mois, de canules dans la trachée; guérison. Année méd., Caen, 1876, i, 11-16.—**Brandeis** (R. C.) A cause of death during tracheotomy. Med. Press & Circ., Lond., 1878, n. s., xxv, 143.—**Braun**. Vorstellung eines durch die Tracheotomie Operirten, welcher die Canüle noch trägt. Annl. Ber. u. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1852, Wiesbaden, 1853, xxix, 214-218.—**Bruchet** (P.) Trachéotomie; ulcération par la canule de la paroi de la trachée et du tronc brachio-céphalique artériel. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, lv, 306-309.—**Bryant**. Oxidation of a silver canula persistently worn for six months after tracheotomy. Lancet, Lond., 1861, ii, 253.—**Calvet**. Mort subite plusieurs mois après l'opération de la trachéotomie. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 369.—**Canalis** (P.) Contributo alla casistica dei polipi tracheali consecutivi a tracheotomia. Osservatore, Torino, 1882, xviii, 433; 449.—**[Cases.]** Des difficultés de l'enlèvement de la canule à la suite de la trachéotomie chez les enfants; nouvelle canule destinée à y remédier. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1863, lxxv, 417-422.—Narbige Strikture der Trachea nach Tracheotomie, 1 Fall. M. Jahresh. u. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1889), 1890, 61-63.—Stenosis of larynx; multiple tracheotomies; laryngotomy; improved. Med. & Surg. Rep. Cook Co. Hosp., 1890, Chicago, 1891, 116-118.—**Champneys** (F. H.) Mediastinal emphysema and pneumothorax in connexion with tracheotomy; an experimental inquiry. [Abstr.] Lancet, Lond., 1882, i, 349.—**Cham-pouillon** (J.) Asphyxie causée par la chute d'une canule à trachéotomie dans les voies aériennes. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 215.—**Chassaing**. Séjour de la canule dans la trachée à la suite de la trachéotomie. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853-4, iv, 165. — Des suites de l'opération chez les sujets qui ont subi la trachéotomie. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1855, i, 705-710. — Des causes de mort pendant et après l'opération de la trachéotomie; résultats de l'examen cadavérique. Monit. d. hôp., Par., 1855, iii, 523-525.—**Clarkson** (R. D.) An unusual cause of dyspnoea after removal of tracheotomy tube. Edinb. M. J., 1892-3, xxxviii, 433.—**Cohen** (J. S.) Case of paralysis of the crico-thyroid muscles, and spasm of the antagonist muscles of the larynx, requiring tracheotomy; and in which power of phonation is retained without occlusion of the tracheotomy tube. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 183-187. — Phonation in tracheotomized subjects, without occlusion of the tracheotomy tube. *Ibid.*, 218.—**Colles** (C. J.) On stenosis of the trachea after tracheotomy for croup and diphtheria. Ann. Surg., St. Louis, 1886, iii, 499-507.—**Comper** (J.) On the management of the tube when tracheotomy is followed by great swelling of the neck, with a simple device for introducing it readily. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1867-8, iv, 429.—**Cullen** (W.) On the causes of the fatal termination of certain cases of bronchotomy. Edinb. M. & S. J., 1828, xxix, 75-83.—**Dattilo** (V.) Della sincope come causa di morte nella tracheotomia. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1877, n. s., ii, 149-155.—**Davi** (L.) Caso di tracheotomia non operabile col sistema ordinario. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1881-2, i, 16-20.—**Davy** (R. T.) Tracheotomy-tube dropped into the trachea. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 45.—**Delas-sus**. Obstruction de la trachée après la trachéotomie. J. d. sc. méd. de Lille, 1888, xi, 361; 433. *Also:* Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1888, vi, 173; 221. *Also:* Bull. Soc. d. sc. méd. de Lille (1888), 1889, 37-51.—**Del-thil**. Conséquences opératoires de la trachéotomie, auto-inoculation ou résorption des toxines. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1890, 953-957.—**Dickinson**. Tracheotomy; pyæmia from ulceration caused by pressure of tube. Tr. Path. Soc. Lond., 1866-7, xviii, 32.—**Difficultés** de l'enlèvement de la canule à la suite de la trachéotomie chez les enfants; nouvelle canule destinée à y remédier. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1863, lxxv, 417-422.—**Difficulty** in establishing natural respiration after tracheotomy. North Lond. or Univ. Coll. Hosp. Rep., 1886, Lond., 1887, 38.—**Duclos**. De la mort qui survient quelquefois à la suite de la trachéotomie. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1847, 82-84.—**Dupuis**. Kehlkopfstenose und Trachealfistel nach Luftröhrenschnitt (Cricotomie) wegen Diphtheritis; Heilung der Stenose durch Dilatation. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1874-5, v, 307-309, 1 pl.—**Elias** (C.) Zur Casuistik der unglücklichen Zufälle bei der Tracheotomie. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1880, xiv, 120-122.—**Eustache** (G.) Observation de fistule de la trachée, consécutive à une trachéotomie datant de 15 ans; opération; guérison. J. d. sc. méd. de Lille, 1885, vii, 288-293.—**Fizeau**. Remarques sur un accident qui peut compliquer l'opération de la trachéotomie. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1806, xii, 46.—**Fleiner** (W.) Ueber die Entstehung der Luftröhrenverengerungen bei tracheotomirten Kindern. Arch. f. path. Anat., Berl., 1889, cxvi, 154-172, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb., 1889, n. F., iv, 242-244.—**Fournié** (E.) A propos d'un cas de mort par suffocation plusieurs mois après l'opération de la trachéotomie. Gaz. d. hôp., Par.,

Tracheotomy (Complications and sequelæ of).

1874, xlvii, 396.—**Fowler** (G. R.) A broken tracheotomy-tube lodged at the bifurcation of the trachea. Brooklyn M. J., 1892, vi, 365-367.—**Ganghofner** (F.) Ueber tödtliche Blutungen durch Arrosion der Arteria anonyma nach der Tracheotomie. Prag. med. Wehnschr., 1889, xiv, 179; 191.—**Gibb**. Portions of ossified tracheal rings expelled some months after tracheotomy. Tr. Path. Soc. Lond., 1864-5, xvi, 46.—**Girod**. Effets de la pression atmosphérique sur la trachée après la trachéotomie. Pratique méd., Par., 1890, iv, 601-607.—**Gnündinger** (H.) Arrosion der Arteria anonyma in Folge von Wunddiphtheritis bei einem tracheotomirten Kinde. Wien. med. Bl., 1881, iv, 1445-1449.—**Gosselin**.⁶ Rapport sur un travail de Legros, intitulé: De l'hémorrhagie pendant l'opération de la trachéotomie; procédé pour éviter la lésion du corps thyroïde. Bull. Acad. de méd., Par., 1863-4, xxix, 48-53.—**Green** (T.) Case of tracheotomy in which the trachea was not opened. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 649.

— Case of tracheotomy for supposed laryngeal disease, arising from aneurismal pressure; fatal. *Ibid.*, 650.—**Grösz** (G.) Észleléseink a diphtheria-ostályon végzett légcsőszékek utókezelése körül. [Remarks on after-treatment of patients in whom tracheotomy was performed (diphtheritic croup and idiopathic croup).] Orvosi hetil., Budapest, 1891, xxxv, 467; 484; 507; 520. *Also*, *transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1892, xxviii, 3-6.—**Guersant**. Leçons sur quelques difficultés de la trachéotomie. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 59.—**Guyot**. [Fragment de fausse membrane rendue par une petite fille trois mois après l'opération de la trachéotomie.] Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 107-109.—**d'Héilly**. Trachéotomie; ulcération et perforation de la trachée et du tronc brachio-céphalique; hémorrhagie mortelle. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1884, 4, s. i, 157.—**Heyfelder** (P.) Trachéotomie pratiquée sur une femme enceinte pour un œdème de la glotte; mort à la suite de l'introduction de l'air dans une veine. Rev. méd.-chir. de Par., 1847, ii, 179-182.—**Hofmohl**. Beiträge zu den Anomalien des Gefäßverlaufes der Laryngo- und Tracheotomie, nebst Angabe der Modifikation der Trachealkanüle. Wien. med. Presse, 1872, xiii, 481; 500.—**Holländer** (S.) Beitrag zu den plötzlichen Todesfällen bei Kindern nach glücklich beheilter Tracheotomie. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1876, xlv, 766.—**Hulke** (J. W.) A case of lodgment of a tracheotomy tube in the right bronchus, and its extraction. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1875-80, viii, 134-136.—**J.** (J.) Case of cyanache laryngea, requiring tracheotomy, and the continued use of a canula ever since the operation. Med.-Chir. J. & Rev., Lond., 1818, v, 1-7.—**Jenny** (R.) Ueber die Folgezustände nach der Tracheotomie wegen Diphtherie und Croup im Kindesalter. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1887-8, xxvii, 377-409.—**Jones** (T.) Tracheotomy performed on an adult four years and a half ago for intra-laryngeal disease; patient now alive and well, but still wearing tracheotomy tube. Lancet, Lond., 1888, i, 362-364.—**Kappeler** (O.) Ein Beitrag zur Entstehung und Behandlung der Trachealstenose nach Tracheotomie. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1882, xii, 737; 776.—**Kaufmann** (C.) Für die obere Tracheotomie wichtige Gefäßvarietäten. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1884-5, xxi, 366-370.—**Key** (A.) & **Sandahl** (O. T.) Laryngealstenosis; tracheotomy; sekundär perforation mellan trachea och oesophagus. Hygiea, Stockholm, 1869, xxxi, 62-69.—**Koch** (P.) La pratique de la trachéotomie chez les phtisiques; indications et contre-indications. Cong. internat. d'otol. et de laryngol., Par., 1889, 232-238.—**Köstin** (T.) Zur Behandlung der Granulationsstenose der Trachea nach Tracheotomie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1889, iv, 221-234. *Also*, Reprint.—**Krishaber**. Mort subite chez un enfant opéré de la trachéotomie depuis trois mois; autopsie: végétation de la trachée. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 687; 675. [Rap. de Saint-Germain.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1874, 3, s. iii, 108-114.—**Kruse** & **Caben**. Plötzlicher Tod durch Hyperplasie der Thymus während der Tracheotomie. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, 1890, xvi, 450.—**Kunkler** (G. A.) Case of tracheotomy; anomalous arterial distribution. West. Lancet, Cincin., 1857, xviii, 268.—**Lalesque** (F.) Sur le rejet des liquides par la plaie trachéale, à la suite de la trachéotomie; à propos d'un cas de croup opéré et guéri. J. de méd. de Bordeaux, 1883-4, xiii, 14; 27; 37. *Also*: Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1889), 1884, 216-234.—**Langmaid** (S. W.) Tracheal tumor resulting from tracheotomy. [Abstr.] Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 71-73.—**Laryngostenose** nach Tracheotomie. Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spitz. zu Basel (1878), 1879, 28.—**Lefferts** (G. M.) A case of distortion and cicatricial stenosis of the trachea, following the prolonged use of a tracheotomy tube. Med. Rec., N. Y., 1884, xxv, 457.—**Legros** (V.) Examen de quelques difficultés de la trachéotomie. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1867, vi, 24; 48; 100; 121; 161.—**Lovett** (R. W.) The delayed removal of tracheotomy tubes, with cases. Boston M. & S. J., 1886, cxv, 56-58.—**Lunin** (N. I.) O prepjats, dlja udalenija trubochki posle

Tracheotomy (Complications and sequelæ of).

tracheotomii. [Impediment to the removal of the canula after tracheotomy.] Vrach, St. Petersburg, 1888, ix, 318-323.—**M.** Croup laryngo-bronchique; trachéotomie; impossibilité d'enlever la canule après seize mois. Bull. Soc. de chir. de Par. (1867), 1868, 2, s. viii, 131.—**Maass** (A.) Ueber den Blutsturz nach der Tracheotomie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1890-91, xxxi, 317-334.—**MacKenzie** (G. H.) Case of laryngeal stenosis after measles; tracheotomy. Edinb. M. J., 1883-4, xxix, 317. — Sequel to a case of tracheotomy for laryngeal stenosis, after measles. *Ibid.*, 1884-5, xxx, 397.—**Maclaren** (P. H.) Removal of tracheotomy tubes. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 675.—**Margari** (F.) Deux cas de mort par hémorrhagie secondaire après la trachéotomie. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1879, v, 1-4.—**Martha**. Des troubles respiratoires survenant chez les enfants trachéotomisés et porteurs de tumeurs adénoïdes pharyngiennes. Rev. de laryngol., etc., Par., 1892, xii, 76-81.—**Meyerson** (S.) O przeszkodach przy usuwaniu rurki tracheotomicznej. [Impediments to tube after tracheotomy.] Medycyna, Warszawa, 1884, xii, 225; 241. *Also* [Abstr.]: Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1884, lxxx, 402-406. *Also*, *transl.*: Wien. med. Presse, 1884, xxv, 860; 890; 922; 957.—**Michael** (J.) Eine eigenthümliche Complication der Tracheotomie bei alten Leuten. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1892, iv, 12. Abth., 83-86. *Also*, *transl.*: Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1890, xvi, 686-688.—**Millet** (E.) Corps étranger des voies aériennes; accidents survenus un mois après la trachéotomie; guérison. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1886, viii, 55-72.—**Neill**. The operation of tracheotomy in an epileptic. Tr. Coll. Phys. Phila. (1850-53), 1853, n. s. i, 324-330.—**Nicaise**. Sur la trachéotomie compliquée de calcification de la trachée. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1889, xv, 690-694.—**Ogle** (J. W.) & **Lee** (H.) Case of tracheotomy, in which the tube, having become detached from its shield, escaped into the trachea, and was removed by a second operation fourteen months afterwards. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 324. *Also*: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. 1871-5, vii, 20.—**Parker** (R. W.) On some complications of tracheotomy, with illustrative cases. Lancet, Lond., 1885, i, 150; 193; 241.—**Partridge** (E. L.) On one of the dangers that may arise after tracheotomy. N. York M. J., 1883, xxxviii, 9. *Also*: Tr. N. York Obst. Soc., 1881-5, iii, 194-196.—**Pauly** (J.) Die Ursachen der Granulationsstenose nach Tracheotomie. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1886, xii, 770-772.—**Petal**. Végétation polypiforme de la trachée, implantée sur la cicatrice d'une ancienne trachéotomie. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 600. *Also*: Progrès méd., Par., 1880, viii, 427.—**Pick** (T. P.) Tracheotomy tube which has been retained in the trachea upwards of five years and a half. Tr. Path. Soc. Lond., 1869-70, xxi, 416.—**Pieniążek**. Wydobycie kanuili tracheotomicznej z oskrzela głównego strony prawej. [Removal of tube after tracheotomy from right bronchus.] Przegl. lek., Kraków, 1889, xxviii, 41-43.—**Pitts** (B.) & **Brook** (W. F.) On the stenosis of the trachea and larynx which occasionally follows the use of a tracheotomy tube; with remarks on the present position of intubation. Tr. M. Soc. Lond., 1890-91, xiv, 99-118. *Also*: Lancet, Lond., 1891, i, 76; 137.—**Pollard** (B.) Three cases illustrating the difficulties in establishing natural respiration after tracheotomy. Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xliii, 392. *Also*: Lancet, Lond., 1887, i, 879. *Also*: Brit. M. J., Lond., 1887, i, 936.—**Pooley** (J. H.) Tracheotomy for relief of dyspnoea; death on the table from rupture of an unrecognized aneurism. N. York M. J., 1874, xix, 509-514.—**Prompt**. Accidents hystériques dans la convalescence d'une trachéotomie. Nice-méd., 1880-81, v, 195-198.—**Pughe** (R. N.) Case of ulceration of trachea and innominate after tracheotomy. Liverpool M.-Chir. J., 1886, vi, 233.—**Raulin** (V.) Des troubles fonctionnels de la déglutition chez les trachéotomisés. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1889), 1890, 498-515. *Also*: J. de méd. de Bordeaux, 1889-90, xix, 185; 195. [Discussion].—**Raynaud**. [Fausse membrane, rendue par un enfant scorifique auquel on a pratiqué la trachéotomie.] Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 346.—**Revilliod** (E.) Polype de la trachée consécutif à une trachéotomie pour cause de croup; deuxième trachéotomie; guérison. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1891, xi, 181-187.—**Ribbing** (S.) Hvad är att iakttaga efter en trakeotomi? [Sequelæ of tracheotomy.] Eira, Göteborg, 1880, iv, 385-407.—**Robert**. Introduction d'air dans les veines pendant l'opération de la trachéotomie. Union méd., Par., 1847, i, 180; 185.—**Roberts** (C.) Diphtheria and acute laryngitis; two cases of tracheotomy, and death resulting from sucking the tube in one instance. Lancet, Lond., 1889, ii, 738.—**Robertson** (J.) Division of the trachea neglected so long, that the wound had become callous, treated successfully by ligatures through the substance of the trachea. Med. Comment. 1793, Edinb., 1794, decade 2, viii, 356-363.—**Robinson** (B.) A tracheotomy-tube worn for seventeen months without injury. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 97.

Tracheotomy (Complications and sequelæ of).

Also: N. York **M. J.**, 1880, xxxi, 192.—**Roger** (H.) Des ulcérations de la trachée-artère produites par le séjour de la canule après la trachéotomie. Arch. gén. de méd., Par., 1859, ii, 5; 175. *Also:* Actes Soc. méd. d. hôp. de Par., 1861, 57-110. *Also* [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1858-9, xxiv, 668-672.—**Rogivue & de la Harpe** (E.) Trachéotomie; granulome; décanulation tardif. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1883, iii, 610-614.—**Rouzier-Joly.** Des difficultés et de l'impossibilité d'enlever la canule, après la trachéotomie dans le cas de croup. Montpel. méd., 1867, xix, 46-52.—**Ross** (J. M.) Sequela of tracheotomy occurring after closure of the tracheal wound. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1882-3, n. s., ii, 38-49.—**Russell** (J.) Tracheotomy; portion of thyroid cartilage separated by necrosis; the tube worn four years. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 32.—**Russell** (J.) & **Bolton** (D.) Syphilitic inflammation of the larynx; acute oedema; tracheotomy; death from hemorrhage occasioned by an ulcer in the trachea. Brit. M. J., Lond., 1861, i, 355.—**de Saint-Germain** (L.-A.) Des accidents consécutifs à la trachéotomie. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1886, iv, 365-371.—**Sanné.** Croup; trachéotomie; ablation tardive de la canule par spasme de la glotte. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1868-70, 2, s., ii, 235-247.—**Sanozki** (A. S.) Sluch. tracheot. u bol. oderjw. sifilit. perichondrit. gortannyh Chriatschei i sosoch. razratsch. na slizistoi obol. dychat. gorla. [Case of tracheotomy in a patient with syphilitic perichondritis of larynx.] Med. Sbornik varshav. Ujazd. voyenn. hosp., Varshava, 1888, i, pt. 2, 29-35.—**Sayre** (L. A.) Croup; hemorrhage following tracheotomy, arising from the imperfect form of the tracheal tubes used, and some remarks on the treatment of croup by inhalation of steam; illustrated by cases. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1864, 150-158, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Sée.** Éruptions particulières survenues chez des jeunes sujets opérés de la trachéotomie. Union méd., Par., 1858, xii, 395; 407. *Also:* Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1858-61), 1861, iv, 92-94.—**Simon** (G.) Operation einer Stenose des Kehlkopfes nach Tracheotomie. Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 387.—**Sloan** (C. F.) Case of tracheotomy, followed by secondary hemorrhage. Month. J. M. Soc. Lond. & Edinb., 1852, xiv, 37-39.—**Smith** (H.) On the difficulties and dangers attending the operation of tracheotomy. Tr. M. Soc. Lond., 1862, ii, 48-51. *Also:* Lancet, Lond., 1862, i, 357.—**Smith** (T.) On the obstacles to the re-establishment of natural respiration after the performance of tracheotomy. [6 cases.] Med.-Chir. Tr., Lond., 1865, xlviii, 227-243. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1864-7, v, 98.—**Sottas.** Accidents asphyxiques; suffocation imminente; trachéotomie; cessation momentanée des accidents; difficulté du cathétérisme œsophagien; mort; intégrité du larynx et des voies aériennes; rétrécissement léger de l'œsophage; altérations remarquables des deux nerfs pneumogastriques; foyers purulents; péricardite. Union méd., Par., 1864, 2, s., xxiv, 461-468. *Also:* Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1864), 1865, 2, s., i, 232-236.—**Souchon** (E.) A case of unusual retention of the canula after tracheotomy. N. Orl. M. & S. J., 1886-7, n. s., xiv, 49-51.—**Stoerk.** Ueber die Verhinderung der Granulombildung nach der Tracheotomie. Wien. med. Wehnschr., 1887, xxxvii, 1; 35; 57. *Also*, Reprint.—**Stokes.** Erosion and fracture of tubes worn for a long period in the trachea, after the operation of tracheotomy. Proc. Path. Soc. Dubl., 1840-50, 23.—**Thornton** (W. P.) Treatment of complications after tracheotomy. Lancet, Lond., 1881, ii, 162.—**Turner** (A. J.) Two cases of tracheotomy with unusually difficult after-treatment. Australas. M. Gaz., Sydney, 1890-91, x, 217-219.—**Völcker** (O.) Stenose des Kehlkopfes nach Tracheotomie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1877-8, ix, 448-456.—**Voltolini.** Ueber die Operation einer zugewachsenen Luftröhre. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1886, xx, 69-73.—**Weber** (C.) Case of croup following measles; tracheotomy on the ninth day; obliteration of the orifice of the glottis above the canula; death on the forty-sixth day after the operation. Edinb. M. & S. J., 1855, lxxxii. Case-book, 23.—**Weinlechner** (J.) Laryngotracheostenose bedingt durch Hypertrophie des submucösen Bindegewebes einerseits und benachbarter Geschwüre andererseits; innerhalb 4 Jahren wurde vorerst die Laryngofissur gemacht und nach Erweiterung des Larynx mit Guttaperchazapfen die Canüle entfernt, musste aber nach sechs Monaten wegen recidivirender Verengerung nach einer Tracheotomia suprathyreoidea wieder eingeschoben werden; wegen Höhrückens der Trachealöffnung und wegen tracheostenotischer Erscheinungen wurde für die Canüle durch eine neuerliche Tracheotomie tiefer unten eine Oeffnung angelegt und die obere der Verödung überlassen; Tod durch Erstickung, nachdem der Kranke, wahrscheinlich während eines Anfalles von Athemnoth die Canüle entfernt hatte. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1876), 1877, 359-363. — Tödliche Blutung aus den Luftwegen sechzehn Tage nach ausgeführter Tracheotomie. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1885, n. F., xxiii, 414-417, 1 pl.—**Werner.** Ein selteneres

Tracheotomy (Complications and sequelæ of).

schlimmes Vorkommniss bei der Tracheotomie. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1878, xlviii, 73-75.—**Wharton** (H. R.) Report of a case in which a large-headed brass shawl-pin remained in the trachea for ten days, and was removed seven hours after tracheotomy; profuse hemorrhage from the trachea and expulsion of a large number of fibrinous casts. Med. News, Phila., 1889, liv, 404-406.—**White** (F.) A case of cynanche laryngea, in which the operation of tracheotomy was performed in March, 1825, and a canula worn up to the date of this report. Dublin Hosp. Rep., 1827, iv, 561-566.—**Wilks** (S.) Emphysema in children, after tracheotomy. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1860, 3, s., vi, 135. — Case of emphysema after tracheotomy. *Ibid.*, 135.—**Wolf.** Zur Tracheotomie. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1860, xiv, 25-31.

Tracheotomy (After-treatment of).

See, also, Tracheotomy (Complications, etc., of). **BROEGGER** (F.) *Ueber die Tracheotomie bei Croup. 8^o. Berlin, [1873].

FISCHER (P.) *Des soins consécutifs à la trachéotomie. 4^o. Paris, 1863.

KLEIN (C.) *Ueber Nachbehandlung bei der Tracheotomie. 8^o. Würzburg, 1879.

Aubert. Appareil pour aspirer les mucosités trachéales. Lyon méd., 1869, ii, 108. *Also:* Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1869), 1870, ix, 101-106.—**Balzer** (F.) Appareil destiné à empêcher la pénétration des poussières dans le poulmon après la trachéotomie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1889, 3, s., vi, 110-112.—**Barthez** (E.) Note sur l'emploi du chlorate de soude en instillations dans la trachée après la trachéotomie. Union méd., Par., 1858, xii, 326. *Also:* Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1858-61, iv, 62-66.—**Bernstein** (J.) Ein Trachealrespirator. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1888, xxvi, 321-324.—**Böcker** (A.) Ueber Inhalationen nach der Tracheotomie. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1876, ii, 320-323.—**Bryk.** Die Knopfnabt bei der Tracheotomie. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1861, vii, 212; 230.—**Chassaignac.** Nouvel appareil pour aspirer le sang, les mucosités et les fausses membranes contenues dans la trachée et les bronches après la trachéotomie. Bull. Soc. de chir. de Par., 1852-3, iii, 403.—**Cheate** (G. L.) The after-treatment of tracheotomy in diphtheria. Lancet, Lond., 1889, i, 1185. *Also:* Gaillard's M. J., N. Y., 1889, xlix, 175-177.—**Clubbe** (C. P. B.) Tracheotomy in diphtheria; its after treatment. Australas. M. Gaz., Sydney, 1889-90, ix, 59-62.—**Duckworth** (D.) Treatment of tracheotomy cases. Lancet, Lond., 1879, i, 389.—**Fleming** (W. J.) An experimental inquiry into the amount of heating which air undergoes in the upper part of the air-passages during inspiration, with reference to the after-treatment of tracheotomy. Glasgow M. J., 1882, xvii, 187-190.—**Fontan.** Nouvel appareil pour aspirer les mucosités trachéales après la trachéotomie. Lyon méd., 1869, ii, 114-117.—**Golding-Bird** (C. H.) The mechanical treatment of croupous membrane after tracheotomy. Lancet, Lond., 1881, i, 407-409.—**Gresswell** (T. A.) The after-treatment of tracheotomised patients. *Ibid.*, 1884, i, 109.—**Habershon** (S. H.) The after-treatment of tracheotomy. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1885, xxi, 70-88.—**Hupeden.** Zur Entfernung der Canüle nach der Tracheotomie. Berl. klin. Wehnschr., 1885, xxii, 429.—**Leute** (C. A.) An easy method of feeding patients after tracheotomy, or during intubation. Tr. N. York M. Ass. 1888, Concord, N. Y., 1889, v, 181.—**Miles** (A. B.) Remarks on the after-treatment of bronchotomy. N. Orl. M. & S. J., 1879-80, n. s., vii, 438-447.—**Morton** (T. G.) Remarks on tracheotomy, with special reference to the after-treatment. Phila. M. Times, 1885-6, xvi, 582-584.—**Parker** (R. W.) Sucking tracheotomy-wounds in cases of diphtheria. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 857.—**Pauly** (J.) Zur Lehre von der Granulations-Stenose nach Tracheotomie. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1877, iv, 716-718.—**Pilcher** (L. S.) Care of the trachea after its incision for the relief of croup. Med. Rec., N. Y., 1882, xii, 342-347. — On the care of the trachea after its incision for the relief of croup. Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, N. Y., 1882, vi, 103-132.—**Plum** (P.) Bemerkungen on Efterbehandlingen ved Tracheotomi i Croup. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1867, x, 21; 25.—**Pollard** (B.) Three cases illustrating the difficulties in establishing respiration after tracheotomy and their treatment by tracheal catheterism. Tr. Clin. Soc. Lond., 1886-7, xx, 201-205.—**Ranke** (H.) Tracheotomie-Resultate bei systematisch durchgeführter Ventilation. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1886, n. F., xxiv, 225-247.—**Reynolds** (H. J.) The after treatment of tracheotomy cases. Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1882, viii, no. 2, 216-221.—**Richardson.** On artificial respiration after the operation of tracheotomy. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 117.—**Roser** (C.) Zur Nachbehandlung Tracheotomirter. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, 1888, xiv, 121-123. *Also*, Reprint. *Also*,

Tracheotomy (After-treatment of).

transl. [Abstr.]: Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1888, xxvii, 555.—**de Saint-Germain** (L.-A.) Alimentation par la sonde après la trachéotomie. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1883, i, 299-308.—**Shirres** (G.) The insufflation of iodoform into the trachea after tracheotomy for diphtheria. Lancet, Lond., 1886, ii, 164.—**Simon** (J.) Des soins immédiats et consécutifs à la trachéotomie chez l'enfant. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 675-677.—**Smith** (H.) Three cases of successful removal of tracheotomy tubes. Lancet, Lond., 1883, i, 1083.—**Soupault** (M.) Diphthérie et créasote; une médication préventive de la broncho-pneumonie survenant après la trachéotomie. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1891, ix, 389-396. Also, Reprint.—**Tenderini** (G.) Sopra un nuovo modo di mantenere beante la ferita nella tracheotomia. N. Liguria med., Genova, 1872, xvii, 441-443.—**Toti** (A.) Sulla intubazione laringea nei tracheotomizzati. Sperimentale, Firenze, 1891, lxviii, 293-301.—**Trousseau**. Du traitement consécutif à la trachéotomie. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 385.—**Withusen** (C.) Om Efterbehandlingen af de for Croup Tracheotome-rede. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1867, x, 101.

Tracheotomy in animals.

Anderson (W. D.) Tracheotomy in a mule. N. Orl. M. & S. J., 1855-6, xii, 775-778.—**Schuemacher**. Tracheotomie beieinem Rinde. Thierärztl. Mitth., Karlsruhe, 1890, xxv, 97-99.—**Strebel** (M.) Zur Tracheotomie bei hochgradiger Laryngopharyngitis beim Pferde. Schweiz. Arch. f. Thierh., Bern, 1879, i, 162-166.—**Van Heelst**. Nouveau procédé pour pratiquer la trachéotomie sur le cheval. Arch. belges de méd. mil. Brux., 1859, xxiv, 52-54.—**Viborg** (C.) Beschreibung des Luftröhrenschnittes bei Pferden, verglichen mit dieser Operation bei Menschen. [Aus dem Dänischen übersetzt von Dr. F. Müller.] J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1832, xviii, 193-218.

Tracheotomy by galvanocautery and thermocautery.

HÉRAL (J.-A.-B.) * Considérations générales sur la trachéotomie et sur la galvanocautique thermique appliquée à cette opération. 4^o. Paris, 1874.

Berger. De la trachéotomie par le thermo-cautère. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, n. s., iv, 641-647. [Discussion], 651. Also: Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1878, iv, 269-277.—**Boeckel** (J.) La trachéotomie et la thermo-trachéotomie. Gaz. méd. de Strasb., 1877, xxxvi, 135-138. —. Faits pour servir à l'histoire de la trachéotomie par le thermo-cautère. *Ibid.*, 1878, xxxvii, 106; 109. Also: J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1878-9, iii, 91; 121; 130. Also: Mém. Soc. de méd. de Strasb. (1878), 1879, xv, 163-186. Also [Abstr.]: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1878, x, 97; 135. —. De l'emploi du thermo-cautère dans la trachéotomie. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1880, vi, 130-146. Also: Gaz. méd. de Strasb., 1880, 3. s., ix, 100-104. Also: Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1880, xii, 195; 201. Also, *transl.*: Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 205-219.—**Bourdon** (E.) De la trachéotomie par le galvanocautère. Arch. gén. de méd., Par., 1873, i, 53-79. Also, Reprint.—**Bruns** (P.) Die Tracheotomie mittelst der Galvanokaustik. Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 634.—**Byrd** (W. A.) On tracheotomy with the galvanocautery. St. Louis Clin. Rec., 1879-80, vi, 129-131. Also, Reprint.—**Conner** (P. S.) Tracheotomy with the thermo-cautery. Cincin. Lancet & Clinic, 1879, n. s., ii, 261.—**Denucé**. Corps étrangers dans les voies aériennes. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, n. s., iii, 280. [Discussion], 261-265. [See, also, *infra*, Fénelon].—**Deschamps** (J.) Quelques mots sur la trachéotomie au moyen du galvanocautère. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1877, vi, 469-473.—**Dubourg**. Quelques faits pour servir à l'histoire de la thermo-trachéotomie. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1878, 197-214. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1878-9, viii, 277; 284.—**Dudon**. Trachéotomie avec le thermo-cautère. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1877, 230-236.—**Faucon** (A.) Ulcère scrofuleux du cou, respiration difficile, cornage, accès de suffocation; trachéotomie par le thermo-cautère. In his: Lec. de clin. chir., 8^o, Par., 1879, 109-120.—**Fénelon** (J.) Nota sobre la discusion habida en la Sociedad de cirugía de Paris, respecto del uso del termo-cauterio en la traqueotomia. Gac. méd. de México, 1877, xii, 301-305.—**Fowler** (G. R.) Tracheotomy with the galvanocautery. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 265.—**Gillette**. De l'emploi du thermo-cautère dans la trachéotomie. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiii, 575-577.—**Krishaber**. Le galvanocautère appliqué à la trachéotomie chez l'adulte. Mém. Soc. de chir. de Par., 1867-74, vii, 593-602. [Rap. de Verneuil], 603-639. —. Lettre à M. le professeur Verneuil sur des observations nouvelles de trachéotomie sur l'adulte au moyen du galvanocautère. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1876, ii, 67-78. —. Trachéotomie sur l'adulte au moyen du thermo-cautère Paquelin. *Ibid.*, 1877, iii, 82. —. Nouvelles observations de trachéotomie et de laryngotomie,

Tracheotomy by galvanocautery and thermocautery.

au moyen du procédé thermique. *Ibid.*, 1878, iv, 151-162. Also [Rap. de Saint-Germain]: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, n. s., iii, 638-641. [Rap. de Nicaise], 1878, n. s., liv, 748-754.—**de Lemallière**. Trachéotomie par le thermo-cautère. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1877, iii, 231-234.—**Lennander** (K. G.) Tracheotomi med Paquelines termokauter. Svens. Läk. Sällsk. n. Handl., Stockholm, 1886, 137-140.—**Matherbe** (A.) Note sur un second cas de trachéotomie à l'aide du thermo-cautère. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1879, 2. s., i, 195-197.—**Marsh** (F.) Thermo-tracheotomy. Lancet, Lond., 1884, i, 845.—**Mauriac** (E.) Trachéotomie pratiquée avec le thermo-cautère de Paquelin dans un cas de croup; avantages de ce nouveau procédé opératoire. Gaz. méd. de Bordeaux, 1876, v, 357-364. —. Trachéotomie avec le thermo-cautère dans un cas d'œdème inflammatoire de la glotte chez un homme de cinquante ans; observation suivie de quelques réflexions sur ce cas particulier. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1877, 468-477.—**Poinot** (G.) De la trachéotomie par le thermo-cautère. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, n. s., iii, 366-389. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Gaz. méd. de Bordeaux, 1876, v, 353; 357. Also [Rap. de Saint-Germain]: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, n. s., iii, 359-365.—**Ranse & Muron**. De la trachéotomie par le cautère actuel. Gaz. méd. de Par., 1873, 4. s., ii, 509-512.—**de Saint-Germain**. Opération de laryngo-trachéotomie, à l'aide du cautère actuel. Bull. Soc. de chir. de Par., 1874, 3. s., iii, 114-118.—**Sojoy Battle** (F.) Del proceder tèrmico en la traqueotomia del adulto. Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1879, ii, 417; 432; 724. —. Contribucion al estudio de la termo-traqueotomia en el adulto. Corresp. méd., Madrid, 1882, xvii, 13; 20; 30.—**Thiebaut** (H.) Étude critique sur la trachéotomie au thermo-cautère, avec quelques observations inédites de malades opérés par cette méthode. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1882-3, 25-54. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1883, xv, 334; 366; 433; 468.—**Tillaux**. Trachéotomie chez un adulte, avec le galvanocautère. Bull. Soc. de chir. de Par., 1874, 3. s., iii, 140-143.—**Verneuil**. De la trachéotomie par le galvanocautère. Bull. Acad. de méd., Par., 1872, 2. s., i, 299-314. —. Réponse à Monsieur le docteur Krishaber. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1876, ii, 133-136.—**Viura y Carreras**. Contribucion à la historia de la traqueotomia practicada con el termo-cautère. Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1878, i, 478-480.—**Voltoini** (R.) Die erste Tracheotomie mittelst der Galvano-Kaustik in Deutschland, wegen einer die Glottis von unten verschliessenden Neubildung. Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 489-491. Also, *transl.* [Abstr.]: Atlanta M. & S. J., 1873-4, xi, 119. —. Die Tracheotomie mittelst der Galvanoplastik. Berl. klin. Wchnschr., 1873, x, 174.

Trachet (Gustave-Léon) [1860-]. * De l'intervention dans les bassins rachitiques rétrécis entre 67 et 40 millimètres. 114 pp., 3 l. 4^o. Lille, 1883, 2. s., No. 56.

Trachez (F.-J.).

See **Tyrbas de Chamberet** (J.-B.-J.-A.-C.) & **Trachez** (F.-J.) Du choléra-morbus de Pologne, [etc.]. 8^o. Paris, 1832.

Trachoma.

See **Conjunctivitis (Chronic)**.

Tracht (Rudolph. Christoph.) Theses medicæ. 2 p. l., 6 pp. 4^o. Upsaliæ, lit. J. Höjeri, [1736].

Trachtenberg (Adolf). * Zur Frage über die Neutralisation überschüssiger Alcalien im Blute. 34 pp., 2 l. 8^o. [Dorpat], E. J. Karow, 1861.

Trachtenberg (G.) * Ob otklonenijach vo vzaimnom odnoschenii chisla krasnych i bezsvietnykh krovjanych tieletz pri vospalenijach kostei. [Reflexions on relative number of red and white blood corpuscles in inflammation of osseous system.] 78 pp., 1 l., 2 tab. 8^o. St. Petersburg, tip. B. G. Junpolski, 1881.

Tracinski (Hans) [1853-]. * Beiträge zur Lehre vom Aderhautsarkom. 39 pp. 8^o. Berlin, G. Schade, [1882].

Tracou (Pierre-Marcel) [1863-]. * De l'influence de la coxalgie sur la conformation du bassin. 149 pp. 4^o. Lille, 1889, No. 72.

Tractätlein und kurzter Bericht, wie man sich in Sterbens Läuften verhalten, auch durch Gottes Hülff, vor dieser bösen Seucht, bewahren, und mit welchen Artzneyen dieselbe zu curiren sey. Auff's kürtest und fleissigst gestellt, dessen sich das arme gemeine Volck, im gantzen Chür-

Tractätlein und kurtzer Bericht, [etc.]—cont. fürstenthumb Maintz, und andere nechst benachbarte zu getrüsten haben. 11 l. 4°. *Maintz, J. Albin, 1606.*

Tractatulus Quid pro quo. See **Nicolaus Præpositus.**

Tractatus descriptionum morborum in corpore humanorum existentium. Cum: Tractatulo de virtutibus benedictæ quercus in foliis, etc. 12 l. sm. 4°. [*n. p.*, 1496.]

Gothic letter. The last leaf blank. The ninth leaf, verso, ends: "Explicuit descriptiones morborum in corpore humanorum existentium, 1496". The next leaf begins: "Incipit tractatus de virtutibus benedictæ quercus in foliis, glandinibus, capulis et fisco atque gallis". [By Arnoldus de Villa Nova.]

Tractatus duo pathologici, nunc primum in lucem editi, auctore medico Monspelienſi in praxi felicissimo. 2 v. in 1. vi (1 l.), 328 pp.; 1 p. l., 351 pp. 12°. *Amstelodami, sumpt. fratrum de Tournes, 1760.*

CONTENTS.

- I. De morbis puerorum.
- II. De morbis cutaneis.

Tractatus Parisiensium. [MS. of the 15th century.] 16 l. 4°. [*n. p.*, *n. d.*]

CONTENTS.

De memoria artificiale.
De virtutibus benedictæ quercus in foliis, glandinibus, capulis et fisco atque gallis, per Arnoldum de Villa Nova.
Tractatus de hernia secundum Gentilem [de Fulgineo].
De quatuor elementis.

Tractatus philosophico-medicus de experientia, in quo natura experientiæ describitur, et quam caute comparari debeat, explicatur, a Colleg. Accad. Leopold. Nat. Curios. Vratislaviens. publicæ luci expositus, atque historiæ morborum Vratislaviensium appendicis loco subjunctus. 3 p. l., 39 pp. 4°. *Vratislaviæ et Lipsiæ, sumpt. C. Bauchii, 1706.*

Bound with: HISTORIA morborum, qui annis mdci, mdcc, mdccv Vratislaviæ grassati sunt. 4°. *Vratislaviæ et Lipsiæ, 1706.*

Traction.

BLANCH (G. W.) Practical remarks on the efficacy of traction, for the cure of diseases of the chest, apoplexy, tic douloureux, gout, rheumatism, and other acute and chronic affections; confirmed by cases. sm. 8°. *London, 1854.*

Tractors (Metallic).

See, also, **Imagination as a cause, etc., of disease; Metallotherapy.**

ANGELSTEIN (C.) * De Perkinismi et magnetismi mineralis historia. 8°. *Berolini, [1825].*

EVIDENCE of the efficacy of Dr. Perkins's patent metallic instrument. 8°. *New London, [1797].*

EXPERIMENTS with the metallic tractors in rheumatic and gouty affections, inflammations and various topical diseases, as published by surgeons Herholdt and Rafu. Transl. into German by Professor Tode, thence into the English language by Mr. Charles Kamppmüller. Also reports of about one hundred and fifty cases in England, demonstrating the efficacy of the metallic practice in a variety of complaints, both upon the human body and on horses, etc., by medical and other respectable characters. Edited by B. D. Perkins. 8°. *London, 1799.*

[FESSENDEN (T. G.)] Terrible tractoration!! A poetical petition against galvanising trumpery, and the Perkinistic institution. In four cantos. Most respectfully addressed to the Royal College of Physicians by Christopher Caustic. 2. ed. 12°. *London, 1803.*

— The same. 1. Am. from 2. Lond. ed. 12°. *New York, 1804.*

Tractors (Metallic).

— The same. The modern philosopher; or terrible tractoration! In four cantos. 2. Am. ed. 8°. *Philadelphia, 1806.*

[HALL (J. V.)] The relief of pain by the use of metallic tractors. Extracted from the autobiography of the author of the Sinners' friend. 8°. *London, 1867.*

PERKINS (B. D.) The influence of metallic tractors on the human body in removing various painful inflammatory diseases, such as rheumatism, pleurisy, some gouty affections, etc., lately discovered by Dr. Perkins, of North America, and demonstrated in a series of experiments and observations by Professors Meigs, Woodward, Rogers, etc. 8°. *London, 1798.*

— The same. By which the importance of the discovery is fully ascertained, and a new field of enquiry opened in the modern science of galvanism, or, animal electricity. 2. ed. 8°. *London, 1799.*

— Experiments with the metallic tractors, in Denmark, England, etc. 8°. [*London, 1799.*]

— Cases of successful practice with Perkins's patent metallic tractors, communicated since January, 1800, the date of the former publication, by many scientific characters. To which are prefixed prefatory remarks in exposition of the artifices of interest and prejudice to prevent the adoption of the metallic practice. 12°. *London, 1801.*

PERKINS (E.) Certificates of the efficacy of Doctor Perkins's patent metallic instruments. 8°. *Newburyport, 1796.*

— The same. 8°. *New London, [1796].*

PERKINS (F. B.) The Perkins family of Connecticut. 8°. [*n. p.*, 1860.]

Repr. from: N. Eng. Hist. & Gen. Register, 1860.

VAUGHAN (J.) Observations on animal electricity. In explanation of the metallic operation of Doctor Perkins. 8°. *Wilmington, 1797.*

HOLST. Anwendung des Perkinismus. J. d. pract. Arztk. u. Wundarznk., Jena, 1799, vii, 4. St., 151–153.—JACKSON. Perkins tractors. Boston M. & S. J., 1860, lxiii, 181.—MCCAHEY (G.) The atmospheric tractor; a new instrument, and some new theories in obstetrics. M. & S. Reporter, Phila., 1890, lxiii, 619; 659. Also, Reprint.—ONTYD (C. G.) Iets over het Perkinisme. Geneesk. Mag., Delft, 1801, i, 2. St., 42–47.—PERKINS tractors. Boston M. & S. J., 1837, xv, 162.

Tracy (L. M.).

Co-Editor of: **Homœopathic Pioneer**, Syracuse, N. Y., 1845.

Tracy (Richard Proctor) [1791–1871].

WOODWARD (A.) Memoir of Richard P. Tracy, M. D. Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1868–71, 2. s., iii, 482.

Tracy (Richard Thomas) [1826–74].

OBITUARY. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 105–107.—PRIESTLEY (W. O.) [Obituary.] Tr. Obst. Soc. Lond. (1877), 1878, xix, 30.

TRACY (Roger Sherman) [1841–]. Hand-book of sanitary information for householders, containing facts and suggestions about ventilation, drainage, care of contagious diseases, disinfection, food and water; with appendices on disinfectants and plumbers' materials. 110 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co., 1884.*

— The essentials of anatomy, physiology, and hygiene. A text-book for schools and academies. xii, 299 pp., 1 pl. 12°. *New York, D. Appleton & Co., 1884.*

Trade-marks.

See **Medicines (Patent, etc.).**

TRADER (John W.) A case of skin grafting. 7 pp. 8°. *Saint Louis, Mo., Levison & Blythe, 1871.*

Repr. from: Med. Arch., St. Louis, 1871, vi.

Trader (John W.)—continued.

— *Anaesthesia and anaesthetics.* 16 pp. 8°. [*Kansas City, Mo., 1875.*]
Repr. [with additions] *from*: Tr. M. Ass. Missouri, Kansas City, 1875.

— *President's annual address to the Medical Association of the State of Missouri, April 17, 1877.* 12 pp. 8°. [*St. Louis, Mo., 1877.*]

Repr. from: Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1877.

Trades.

See Occupations, etc. (Diseases, etc., of).

Tradescentia erecta.

Touraine (A.) *Expériences sur la Tradescentia erecta* (yerba de pollo). *Gac. méd. de México*, 1866, ii, 181-188.

Traditions tératologiques, ou récits de l'antiquité et du moyen âge en Occident sur quelques points de la fable, du merveilleux et de l'histoire naturelle; publiés d'après plusieurs manuscrits inédits grecs, latins, et en vieux français, par Jules Berger de Xivrey. lxxiii (11.), 603 pp. 8°. *Paris, à l'imp. royale*, 1836.

Trägårdh (Gustaf Sv.) [1832-86]. * *Bidrag till läran om puerperalfeber.* [Lund.] 37 pp. 8°. *Malmö, Cronholm*, 1858.

— * *Magens och tarmkanalens patologiska anatomi.* 1 p. l., 91 pp. 8°. *Lund, Berling*, 1859.

Traeger ([Carolus Augustus] Bruno). * *Nonnulla de urticaria.* 1 p. l., 27 pp. 8°. *Halis, typ. Orphanotrophei*, 1860.

Träger ([Gustav Theodor] Eugen) [1855-]. * *Die Volksdichtigkeit Niederschlesiens.* [Kiel.] 3 p. l., 36 pp., 1 map. 8°. *Weimar, Geog. Inst.*, 1888.

Träger (Th.) *Studien und Erfahrungen im Bereiche der Pferdekunde. Eine Sammlung von Beobachtungen über das Wesen des Pferdes, die günstigen und ungünstigen Resultate der Züchtung, Erziehung, Pflege, Training und Remen so wie auch über das Wesen der Erbfehler, die Mechanik des Ganges und Belehrung über Geburtshilfe und Jugendkrankheiten wie überhaupt über die Krankheiten des Pferdes und deren homöopathische Behandlung, etc.* 112 pp. 8°. *Sondershausen, F. A. Enpel*, 1851.

Traettenbacher (M.) *Der Verdauungs-Process in Beziehung auf das Wesen der einzelnen Vorgänge dargestellt.* 79 pp. 8°. *München, G. Franz*, 1836.

Traffic (The) *in and the use of opium in our own and other countries. A document by the representative meeting of the yearly meeting of Friends for New-England for 1881-1882.* 16 pp. 8°. *Providence*, 1882.

Trafichetti (Bartolomeo). *L'arte di conservare la sanità, tutta intiera trattata in sei libri.* 19 p. l., 7-257 ff., 1 l. 8°. *Pesaro, [G. Concordia]*, 1565.

— *Idea dell' arte di conservare la sanità, scritta già da M. Bartolomeo Trafichetti, et hora per il medesimo difesa dalle false opposizioni di Matteo Bruni, il medico da Rimini.* 153 ff., 1 l. 12°. *Venetia, F. G. Bindoni & frat.*, 1572.

Trafton (Rev. Mark).

See New Winchester Home for Aged Women, Charlestown. Address delivered at the opening [etc.]. 8°. *Cambridge*, 1873.

Trafvenfelt ([Eric] Carl) [1774-1835]. *Ånmärkningar om ändamålet och nyttan af vetenskapliga föreningar emellan läkare, samt underrättelser om senare tidens läkare-Sällskap. [Observations on design and value of scientific societies of physicians, with notes on the Medical Society of former times.]* pp. 21-43. 8°. *Stockholm, O. Grahn*, 1812.

Forms part of: Års-Berätt. om Svenska läk.-sällsk. arb., Stockholm, 1812.

Tragacanth.

Hofmeister (W.) *Ueber den Gehalt des Tragacanthum an in Wasser löslichen Stoffen.* *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med.*, Leipzig, 1869, 273-283.

Tragus (Hieronymus). *See Bock* (Hieronymus).

Traheron (Bartholomew).

See de Vigo (Jean). *The most excellent workes of chirurgerye [etc.]. fol. London*, 1543. — *The same. fol. London*, 1571.

Traicté du divorce par l'adultère. Sçavoir, s'il est permis à l'homme ou à la femme en ce cas de se remarier. 79 pp. 12°. *Paris, N. Rousset*, 1629.

Trail (Gulielmus). * *De neuralgia.* 2 p. l., 45 pp. 8°. *Edinburgi, Neill et soc.*, 1815.

Traill (Georges-Alfred) [1854-]. * *Étude sur les injections sous-cutanées d'éther sulfurique à la dose dite excito-stimulante, de leur application au traitement de quelques maladies et principalement de la variole.* 53 pp. 4°. *Lille*, 1882, 2. s., No. 26.

Traill (Thomas Stewart) [1781-1862]. * *De usu aquæ frigidaë in typho, externo.* 3 p. l., 72 pp. 8°. *Edinburgi, A. Smellie*, 1802. [P., v. 22.]

— *Address, delivered on February 9, 1827, at the general meeting of proprietors of the Liverpool Royal Institution.* 23 pp. 8°. *Liverpool, Harris & Co.*, 1827.

— *Outlines of a course of lectures on medical jurisprudence.* xi, 94 pp. 12°. *Edinburgh, A. & C. Black*, 1836.

— *The same.* 2. ed. xi, 222 pp. 8°. *Edinburgh, A. & C. Black*, 1840.

— *The same.* 1. Am. from the 2. *Edinb. ed.* xii, 13-234 pp. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard*, 1841.

Train (George Francis).

BELL (C.) *Speech of . . . to the jury, in the proceeding before Chief Justice Charles P. Daly and a jury, upon the inquiry as to the sanity or insanity of Geo. Francis Train.* 8°. *New York*, 1873.

von Train (Hermann). * *Ueber die jetzt erweiterten Grenzen der conservativen Behandlung bei complicirten Fracturen.* [Munich.] 8°. [*Regensburg, Reitmayr*, 1886, *vel subseq.*]

Trained (The) Nurse. *A monthly magazine, consecrated to those who minister to the sick and suffering in hospitals and home.* Margaret Elliot Francis, editor. [2 v. annually.] v. 1-8, Aug., 1888-92. 8°. *Buffalo*, 1888-91; *New York*, 1891-2.

Current. v. 1 complete in 5 nos., Aug. to Dec., 1888. v. 2 commenced Jan., 1887. In 1889, *Journal of Practical Nursing* merged in this journal.

Trained Nurses' Annuity Fund. *Annual reports of the committee to the society for the years 1878-80; 1882; 1883.* 12°. *London*, 1879-84.

Instituted in 1874.

Trainer (Adolphus [Maximilianus]) [1814-]. * *De pathologia urocystidis acutæ.* 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1838].

Trainer (Carl) [1859-]. * *Ueber Erkrankungen der Bursa mucosa glutæo-trochanterica.* 29 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1885.

Trainer (Guilielmus Adolphus Bartholom.) * *Examen chemicum mannæ.* 32 pp. 8°. *Er-langæ, typ. Kunstmannianis*, [1793].

Training.

See Exercise.

Training School for Nurses, attached to Bellevue Hospital. *See Society of the Training School for Nurses*, attached to Bellevue Hospital.

Training School for Nurses, attached to the Massachusetts General Hospital. *See Boston Training School for Nurses.*

Training (The) School for Nurses, Charity Hospital, Blackwell's Island, [N. Y.]. See **New York (City)**. Department of Public Charities. *Charity Hospital, Blackwell's Island*.

Training School for Nurses, connected with the House of the Good Shepherd, Syracuse, N. Y. See **Syracuse** Training School for Nurses, connected with the Hospital of the House of the Good Shepherd, Syracuse.

Training School for Nurses connected with the Post-Graduate Medical School and Hospital, New York City. Annual report of the officers to the society. 1.-4., 1886-7 to 1889-90. 12°. *New York*, 1887-90.

Commenced in Dec., 1885.

— Regulations [concerning the employment and charge for nurses]. 2 l. 8°. [*New York*, 1889?]]

— Rules for the admission of pupils, [with list of questions to be answered by candidate]. 2 l. 4°. [*New York*, 1889?]]

Training School for Nurses, in connection with the Brooklyn Homeopathic Hospital. [Circular of information to applicants for admission, with list of questions to be answered by candidates.] 2 sheets. 4°. [*Brooklyn*, 1890.]]

— [Outfit for probationers.] 1 sheet. 12°. [*Brooklyn*, 1890.]]

— Regulations [relating to hired nurse]. 2 sheets. 12°. [*Brooklyn*, 1890.]]

— Rules for the nurses of the Homeopathic Hospital. 6 pp. 16°. [*Brooklyn*, 1890.]]

— Special circular [in relation to the physical examination of applicants]. 1 sheet. sm. 4°. [*Brooklyn*, 1890.]]

Training School for Nurses in connection with Saint Luke's Hospital, South Bethlehem, Pa. See **Saint Luke's Hospital**, South Bethlehem, Pa.

Training School for Nurses, [New York]. See **New York Hospital**. *Training School for Nurses*.

Training School for Nurses, Rochester City Hospital. [Circular of information for candidates and probationers, and rules for nurses.] 2 l. 4°. [*Rochester*, 1889?]]

— [Circular letter to applicant, with list of questions to be answered by candidate.] 1 sheet. 4°. [*Rochester*, 1889?]]

Training School for Nurses of the Saginaw Hospital, Saginaw, Mich. [Rules for the admission of pupils.] 6 pp., 1 l. 8°. *Saginaw, Saginawian print*, [1891.]]

Training School for Nurses, Toronto General Hospital. See **Toronto General Hospital**.

Training School for Nurses of Wilkes-Barre City Hospital. Report of the annual commencement. 1., June 18, 1890. 32 pp. 8°. *Wilkes-Barre, E. B. Yardy*, [1890.]]

Training School for Nurses, Woman's Hospital, Philadelphia. Annual report of the executive committee to the managers for the year 1875. 16 pp. 12°. *Philadelphia, Grant, Fairies & Rodgers*, 1876.

See, also, **Woman's Hospital of Philadelphia**.

Training School for Nurses, Worcester. See **Worcester. City Hospital. Training School for Nurses**.

Training schools.

See **Nurses (Training-schools for, etc.)**.

Training ships.

METROPOLITAN Asylums Board. Metropolitan Training Ship "Exmouth" (for boys). Annual report of the committee of management to the managers of the Metropolitan Asylum District, for the year 1885. 8°. *London*, 1886.

Trainsel (Dieudonné) [1851-]. * Contribution à la pathologie chirurgicale du sternomastoidien. 46 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 274.

Traité d'anatomie humaine publié sous la direction de Paul Poirier, par MM. A. Charpy, A. Nicolas et al. Fasc. 1. v. 1. roy. 8°. *Paris, L. Battaille & Cie.*, [1892].

Traité des bandages de chirurgie; qui renferme la description des bandages les plus usités, et de quelques nouveaux plus commodes; la façon de les faire, et de les appliquer; avec des réflexions sur leur utilité, et sur l'avantage du choix, selon les cas particuliers. Ouvrage utile et nécessaire à tout chirurgien, particulièrement des campagnes. [By Hugues Gauthier?] xxxvi, 224 pp., 3 pl. 12°. *Paris, A.-M. Lottin aîné*, 1763.

Traité des causes, des accidents et de la cure de la peste. See **Chicoyneau** (François) & **Senac** (John).

Traité de chirurgie, publié sous la direction de MM. Simon Duplay, Paul Reclus, par MM. Berger, Broca, Delbet, [et al.]. v. 1-6, 8. 8°. *Paris, G. Masson*, 1890-92.

Traité de la communication des maladies et des passions, [etc.]. See **Moreau de Saint-Élier**, l'abbé.

Traité complet de l'examen médical dans les assurances sur la vie. 8 p. l., xlix, 571 pp. 8°. *Paris, L. Warnier*, 1887.

Traité sur les eaux minérales du duché de Nassau, [etc.]. See **Nassaueschen** (Die) Heilquellen Soden, [etc.].]

Traité élémentaire de matière médicale et guide pratique des Sœurs de Charité de l'Asile de la Providence, publié sous le patronage des professeurs de l'École de médecine et de chirurgie, Faculté de médecine de l'Université Victoria, Montréal: Eugène H. Trudel, J. G. Bibaud, Pierre Munro, J. Emery-Coderre, P. Beaubien, Th. D. D'Orsonnens, H. Peltier, J.-P. Rottot. 2. éd. 1186 pp., 1 l. 8°. *Montréal, E. Senécal*, 1870.

Traité des fièvres de l'île de S. Domingue. See **Poissonnier-Desperrières** (Antoine).

Traité des fièvres malignes, des fièvres pestilentielles, et autres. See **Chirac** (Pierre).

Traité de la longue vie, dans lequel, par des principes nouveaux de médecine, on donne des moyens certains pour conserver long-tems la vie. 15 p. l., 366 pp. 12°. *Rouen, J. Besongne*, 1698. Dedication is signed A. D.

Traité de médecine, publié sous la direction de MM. Charcot, Babinski, Ballet, Brault, [et al.]. v. 1-3. 8°. *Paris, G. Masson*, 1891-2.

Traité de l'ostéologie du corps humain, ou l'histoire des os. iv, 321 pp., 15 pl. 12°. *Avignon, chez la veuve Girard*, 1759.

Traité de la peste recueilli des meilleurs auteurs anciens et modernes, et enrichi de remarques et observations théoriques et pratiques. Par le Sr. Manget. 2 v. [paged consecutively]. Front., 2 p. l., 560 pp., 13 l. 12°. *Genève, P. Planche*, 1721.

Originally written by Maurice de Tolon, religieux et prêtre de l'ordre des Capucins.

— The same. **Traité** de la peste et des moyens de s'en préserver; où l'on enseigne la méthode pour remédier aux grandes misères que la peste a coûté de causer parmi les peuples, et les remèdes propres à cette maladie. Ouvrage nécessaire à tous médecins et chirurgiens destinés au secours des pestiférés; et à tous ceux qui retirent dans les campagnes seroient privez de conseil et d'assistance. Recueilli des meilleurs auteurs anciens et modernes, [etc.], par M. Manget. 2 v. 372 pp., 2 l.; 280 pp., 15 l. 12°. *Lyon, frères Bruyset*, 1722.

— The same. **Traité** de la peste, enseignant ce qu'il faut faire pour s'en préserver; les règles à observer parmi les peuples pour éviter ses progrès, enfin les remèdes propres à cette maladie,

Traité de la peste [etc.].—continued.
quand on a le malheur d'en être attaqué. Avec des remarques et des observations de théorie et de pratique, tirées des auteurs anciens et modernes. 2 v. in 1. 372, 280 pp. 12°. *Avignon*, 1757.

Traité de la petite vérole, tiré des commentaires de G. van Swieten sur les aphorismes de Boerhaave; avec la méthode curative de M. de Haen. [Transl. by Grossin Duhaume.] xv (1 l.), 383 pp. 12°. *Paris, d'Houry*, 1776.

Page 331 is a separate title-page: Méthode de traiter la petite vérole, trad. du latin de M. de Haen. *Paris*, 1776.

Traité de photographie. 24 pp. 8°. [*n. p., n. d.*] [*P.*, v. 1795.]

Traité pratique d'antisepsie appliquée à la thérapeutique et à l'hygiène (médecine, chirurgie, obstétrique) par les docteurs Legendre, Barette, Lepage. 2 v. ix, 451, 505 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1888.

Traité du scorbut [etc.]. See **Venette** (Nicolas).

Traitement des affections du foie, congestion, hypertrophie, coliques hépatiques par les eaux de Pougues. 24 pp. 8°. [*Rennes, A. LeRoy fils*, 1881, *vel subseq.*]

Traitement contre le ténia ou ver solitaire, pratiqué à Morat en Suisse, examiné et éprouvé à Paris. Publié par ordre du roi. 30 pp., 3 pl. 4°. *Paris, de l'imp. royale*, 1775. [*P.*, v. 1397.]

— The same. Verhandelng over den lintworm, mitsgaders de geneeswyze, welke men te Morat in Zwitserland, diesaangaande in 't werk gesteld heeft; te Parys, op last des konings, onderderzocht, en openlyk bekend gemaakt. Uit het Fransch vertaald en met een voorrede vermeerderd door... xii, 46 pp., 3 pl. 8°. *Amsterdam, M. Schalekamp*, 1776. [*Also, in: P.*, v. 771.]

— The same. An account of the tenia or long tape worm... Being a translation [by S. F. Simmons] of a memoir published at Paris, entitled "Traitement contre le ténia ou ver solitaire, pratiqué à Morat en Suisse, examiné et éprouvé à Paris, publié par ordre du roi". xvii, 61 pp., 3 pl. 8°. *London, J. Wilkie*, 1777.

— The same. [With an appendix.] xvii, 77 pp., 3 pl. 8°. *London, J. Wilkie*, 1777. [*P.*, v. 551.]

Plate 1 wanting. Appendix is paged 57-77, instead of 63-83.

— The same. [With an appendix.] xvii, 61, 29 pp., 3 pl. 8°. *London, J. Wilkie*, 1777. [*P.*, v. 665.]

The appendix has separate title-page: Appendix to an account of the tenia or long tape worm. *London, J. Wilkie*, 1778.

— The same. 2. ed. xxi, 77 pp., 3 pl. 8°. *London, J. Wilkie*, 1778.

Plate 3 wanting.

Traitement (Du) de la grippe par le sulfate de quinine, par le Dr. P. Gellie. 2 l. 4°. [*Bordeaux, Ragot*, 1891.]

Extracts from *Gaz. d. hôp.* and other journals.

Traitement homéopathique du choléra-morbus, d'après plusieurs médecins du Nord [par H.-C. Gueyrard]. 32 pp. 8°. *Lyon, L. Perrin*, 1832.

Traitement (Du) des insensés dans l'hôpital de Bethléem de Londres, trad. de l'anglais [de Thomas Bowen]; suivi d'observations sur les insensés de Bicêtre et de la Salpêtrière. Par M. l'abbé Robin. 1 p. l., 56 pp. 8°. *Amsterdam & Paris, Lesclapart*, 1887. [*P.*, v. 1691.]

Traitement rationnel des plaies; méthode d'aération. Rapport de la commission spéciale du traitement des plaies à la Société de chirurgie de Moscou, 10 janvier 1877. 42 pp., 1 l. 8°. *Moscou, [E. Liessner & J. Romahn]*, 1877.

Traitement du rhumatisme articulaire aigu, chronique, secondaire ou faux rhumatisme, goutte, par la méthode du Dr. E. Valuet. 64 pp. 12°. *Paris, [Ve. P. Larousse & Cie., 1880, vel subseq.]*.

Traitement spécial des affections gastro-intestinales le plus ordinairement désignées sous le nom de dyspepsie, par les eaux de Pougues. 16 pp. 8°. [*Rennes, imp. A. LeRoy fils; Paris, A. Goulhot, repr't*, 1881, *vel subseq.*]

Traitement (Le) de la tuberculose du docteur R. Koch. Avec préface par le docteur Paul Langlois. 82 pp., 2 l., port. 8°. *Paris, L. Westhauser*, 1890.

Traitements du choléra mis à la portée de tout le monde. 32 pp. 8°. *Paris, [Beaulé]*, 1867.

Trall (Russell Thacher) [1812-77]. The new hydropathic cook-book; with recipes for cooking on hygienic principles, [etc.]. xviii, 19-226 pp. 8°. *New York, Fowlers & Wells*, [1853].

— Home-treatment for sexual abuses. A practical treatise on the nature and causes of excessive and unnatural sexual indulgence, the diseases and injuries resulting therefrom, with their symptoms and hydropathic management. xxii, 23-118 pp. 12°. *New York, Fowlers & Wells*, 1853.

— Tobacco: its history, nature, and effects, with facts and figures for tobacco-users. (Prize essay.) 22 pp. 12°. *New York, Fowlers & Wells*, 1854.

— Water-cure for the million. The processes of water-cure explained. Popular errors exposed [etc.]. 72 pp. 8°. *New York, [Davies & Kent]*, 1860.

— Pathology of the reproductive organs; embracing all forms of sexual disorders. xii, 242 pp., port. 8°. *Boston, B. L. Emerson*, 1862. [*P.*, v. 536.]

— The health and diseases of woman. 31 pp. 12°. *New York, Miller & Wood*, [1862].

— The same. Gesundheit und Krankheiten der Frauen. pp. 35-60. 8°. *Berlin, T. Grieben*, 1868.

Gesundh., Wohlst. u. Glück, Berl., 1868, i, No. 5.

— Hand-book of hygienic practice; intended as a practical guide for the sick-room, arranged alphabetically. With an appendix, illustrative of the hygieiotherapeutic movements. xxxv, 37-300 pp. 8°. *New York, Miller & Wood*, 1864.

— The same. The hygienic hand-book... xxxv, 37-300 pp. 8°. *New York, S. R. Wells*, 1873.

— Die wahre vernunftgemässe Heilkunde im Gegensatz zur Medicin-Heilkunde. 68 pp. 8°. *Berlin, T. Grieben*, 1865.

Gesundh., Wohlst. u. Glück, Berl., 1868, i, No. 1.

— Die Arzneimittel, ihre Natur, ihre Folgen und Wirkungen. Eine populäre Darlegung der falschen Lehren, auf welche ihre Anwendung sich stützt. 29 pp. 8°. *Berlin, T. Grieben*, 1871.

Gesundh., Wohlst. u. Glück, Berl., 1870, iv, No. 22.

— An essay on tobacco-using, being a philosophical exposition of the effects of tobacco on the human system. 62 pp. 12°. *Battle Creek, Mich.*, 1872.

— The hygienic system. vi, 7-83 pp. 12°. *Battle Creek, Mich.*, 1872.

— The bath; its history and uses in health and disease. 70 pp. 12°. *New York, S. R. Wells*, 1873.

— Der Alkohol als Medizin. 41 pp. 8°. *Berlin, T. Grieben*, 1873.

Gesundh., Wohlst. u. Glück, Berl., 1873, vi, No. 27.

— Diseases of the throat and lungs. 39 pp. 12°. *New York, S. R. Wells*, 1873.

Trall (Russell Thacher)—continued.

— The same. 39 pp. 12°. *New York, S. R. Wells*, 1875.

— The same. Die Kehl- und Lungen-Krankheiten. 47 pp. 8°. *Berlin, T. Grieben*, 1870. Gesundh., Wohlst. u. Glück, Berl., 1870, iii, No. 13.

— Digestion and dyspepsia, a complete explanation of the physiology of the digestive processes, with the symptoms and treatment of dyspepsia and other disorders of the digestive organs. 160 pp. 8°. *New York, S. R. Wells*, 1874.

— Die Diphtheritis. Natur, Geschichte, Ursachen, [etc.]. 1 p. l., 199 pp. 8°. *Berlin, T. Grieben*, 1875.

Gesundh., Wohlst. u. Glück, Berl., 1875, ix, No. 33.

— Der Alkohol und seine Verbannung aus unserem Arzneischatze. 1 p. l., 177 pp. 8°. *Berlin, T. Grieben*, 1875.

Gesundh., Wohlst. u. Glück, Berl., 1875, xii, No. 43.

— The human voice: its anatomy, physiology, pathology, therapeutics, and training; with rules of order for lyceums. 107 pp. 12°. *New York, Fowler & Wells*, 1882.

Also, *Editor of: Herald* (The) of Health, New York, 1863-5. — *Gospel* (The) of Health, [etc.], New York, 1867-8.

See, also, **Horsell** (William) & **Trall** (R. T.) Die diätetische Frage. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1870. — **Smee** (Alfred). Accidents and emergencies, [etc.]. 12°. *New York*, [1850]. — **Smith** (John). Fruits and farinacea the proper food of man, [etc.]. 8°. *New York*, 1854.

Tralles (Abrahamus Theophilus). *De caussis pulsus intermittens. 35 pp. 4°. *Halæ Magdeb., lit. Hendelianis*, [1756].

Tralles (Balthasar Ludovicus) [1708-97]. De obesorum ad morbos mortemque proclivitate. Von fetter Leute schwachen und kräcklichen Natur. 28 pp. 4°. *Halæ Magdeb., lit. Hilligerianis*, [1730].

— *Vita animalis considerationem theoretico-practicam, oder: Wie das menschliche Leben, auf eine theoretische und practische Art, könne betrachtet werden? disquisitioni exhibet. 77 pp., 1 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1731].

— Exercitatione physico-medica virtutem camphoræ refrigerantem ac internis corporis humani incendiis restinguendis aptissimam edisseret, atque ex genuinis artis principiis adstruit. Comitatur opusculum præfatio Friderici Hoffmanni. 207 pp. 8°. *Vratislavia et Lipsiæ, apud M. Hubertum*, 1734.

— De vena jugulari frequentius secunda commentatio, qua hujus operationis neglectus serio reprehenditur, innocentia perspicue comprobatur, ac usus amplissimus, potissimum in morbis capitis, adstruitur. 7 p. l., 336 pp. 12°. *Vratislavia et Lipsiæ, apud M. Hubertum*, 1735.

— Virium, quæ terreis remediis gratis hæcenus adscriptæ sunt, examen rigorosius; quo simul multarum traditionum practicarum mythologia et vanitas dilucide declaratur, atque ad rationalem magis pharmacorum electionem, variorumque morborum sanationem, præcuntibus recentissimis artis principiis via ostenditur. Præmittitur operi dissertatio de frequenti fatuorum remedium in praxi quotidiana usu ejusque causis potioribus. 7 p. l., 52, 484 pp., 6 l. 4°. *Vratislavia et Lipsiæ, apud M. Hubertum*, 1740.

— Historia cholerae atrocissimæ quam sustinuit ipse, persanavit ægerime, atque in usus publicos adjectis animadversionibus theoretico-practicis quam accuratissime descripsit. 7 p. l., 391 pp. 12°. *Vratislavia, sumpt. C. G. Myeri*, 1753.

— Das Kaiser-Carls-Bad in Böhmen in einer Ode entworfen; nebst einer Abhandlung von dem Gehalte und den Kräften dieses grossen Heilmittels. 7 p. l., 164 pp. 8°. *Bresslau, C. G. Meyer*, 1756.

Tralles (Balthasar Ludovicus)—continued.

— Usus opii salubris et noxius, in morborum medela, solidis et certis principiis superstructus. 4 v. in 2. 4°. *Vratislavia, sumpt. C. G. Myeri*, 1757-62.

— The same. 4 v. 8°. *Neapoli, sumt. C. Castellano*, 1778-9.

— De methodo medendi Sydenhami, Tissoti, aliorumque illustrium virorum in curatione variolarum pessimæ indolis, infelicitur licet, dextre tamen adhibita, epistola apologetica ad . . . Antonium de Haën. 55 pp. 8°. *Vratislavia, apud J. E. Meyerum*, 1764.

— Ad Christiani Gottlieb Ludwigi disquisitionem de vi opii cardiaca adversarii medico-practicis insertam humanissima responsio. 67 pp. 4°. *Vratislavia, sumpt. J. E. Myeri*, 1771.

— De usu vesicantium in febribus acutis, ac speciatim in sananda pleuritide, accuratius determinando, commentatio. 12 p. l., 266 pp. 8°. *Vratislavia, sumpt. J. E. Myeri*, 1776.

— Usus vesicantium salubris et noxius, in morborum medela, solidis et certis principiis superstructus. Sectio prior. 9 p. l., 21-318 pp., 1 l. 4°. *Vratislavia, sumpt. J. E. Myeri*, 1782.

— De limitandis laudibus et abusu moschi, in medela morborum, dissertatio. 150 pp., 1 l. 8°. *Vratislavia, sumpt. J. E. Myeri*, 1783.

For Portrait, see *Collection*—van Kaathoven.

Tralles (Joannes Gotthold.) *Diss. observationes quasdam medico-practicæ sistens. 3 p. l., 60 pp. 4°. *Halæ ad Salam, ære Trampiano*, [1773].

Tralles (Joh. Wilhelmus). *De præservandis artificum et opificum morbis. 37 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1745].

Trallianus. See *Alexander Trallianus*.

Tramèr (Domenico). *Ueber die Bestimmung der Grösse des Kindes vor der Geburt. 22 pp. 8°. *Bern, Stämpfli*, 1881.

Tramond. Catalogue d'ostéologie anatomique et d'anatomie humaine. Préparations naturelles et artificielles. 56 pp. 8°. *Paris, Pégelet & fils & Tardy*, 1883.

Tramoni (A.-S.). *Contribution à l'étude du trichiasis et de son traitement. 62 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1884, No. 14.

Tramont (Victor). *Essai sur le rhumatisme aigu. vi, 7-29 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 39, v. 230.

Tramonte (Stefano). Statistica degli infermi curati nell'Ospedale Pagliari. Relazione letta innanzi la commissione. [Dal 1º maggio 1886 al 31 dicembre 1889.] 17 pp. 8°. *Taranto, tipog. R. Parodi*, 1890.

Tramore.

Dowling (J.). Tramore as a winter resort. Med. Press & Circ., Lond., 1877, xxii, 41.

Trampe (Albert). *Casnistische Beiträge zu der Frage des Uebergangs der acuten in chronische Nephritis und des Vorkommens von fieberhaften Nierenentzündungen. 22 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1888.

Trampel (Joan. Erhardus) [1737-1818]. *Exercitatio inaug. med. sistens ingressum theoriæ medicæ in praxin. Præmisso carmine de variis medicinarum sectis. 48 pp., 3 l. 4°. *Gottingæ, lit. Schulzianis*, [1760].

— Beschreibung der Meinberger Mineralquellen in der Grafschaft Lippe, nebst einem Sendschreiben des Joh. Friedrich Zückert, vom Meinberger Mineralwasser zum innerlichen und äusserlichen Gebrauch. 2. Aufl. 160 pp., 3 pl. 8°. *Lemgo, Meyer*, 1775.

— Beobachtungen und Erfahrungen medicinischen und chirurgischen Inhalts. 2 v. 3 p. l., 127 pp., 1 pl.; 3 p. l., 207 pp. 8°. *Lemgo, Meyer*, 1788-9.

Trampel (Joan. Erhardus)—continued.

Wie erhält man sein Gehör gut, und was fängt man damit an, wenn es fehlerhaft geworden ist? 2. Aufl., vermehrt durch einen Nachtrag des seel. Verfassers, mit Anmerkungen und einer Vorrede vom Dr. Karl Theodor Menke. xxxii, 212 pp., 2 pl. 8°. *Hannover, Helwing, 1822.*

See, also, **Zueckert** (Joh. Friedrich). Vom Meisberger Mineralwasser (etc.). 12°. *Lemgo, 1774.*

For Biography, see **Koederer** (Joh. Georg). See, also, Nachr. v. d. Leben . . . deutsch. Aerzte, Hildesheim, 1799, i, 614-621.

Traneus (Joh. Gotzchalchus). *De calce viva. 31 l. 4°. *Lutetiae Parisiorum, [1685].*

Trance.

See, also, **Catalepsy**; **Ecstasy**; **Hypnotism**; **Somnambulism**.

COLLYER (R. H.) Exalted states of the nervous system in explanation of the mysteries of modern spiritualism, dreams, trance, somnambulism, vital photography, faith, will, origin of life, anæsthesia, and nervous congestion. 3. ed. 8°. *London, 1873.*

CROTHERS (T. D.) The trance state in inebriety; its medico-legal relations. With an introduction on the nature and character of the trance state by G. M. Beard. 8°. *Hartford, 1882.*

See, also, *infra*.

Alexander & Irvine. Anomalous case of nervous disease consisting of prolonged trance with localised automatic movements, treated by arsenic; recovery. *Lancet, Lond., 1876, ii, 119.—**Beard** (G. M.) The nature and phenomena of trance. *Arch. Electrol. & Neurol., N. Y., 1875, ii, 78-121.* —. A new theory of trance, and its bearings on human testimony. *J. Nerv. & Ment. Dis., Chicago, 1877, n. s., ii, 1-47.* Also: *Papers Med.-Leg. Soc. N. Y. (1875-8), 1886, 3. s., 315-362.* —. A case of prolonged trance. *Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 513-515.**

—, The eye in trance and other symptoms. *Boston M. & S. J., 1881, civ, 334.* —. Trance and trance-like states in the lower animals. *J. Comp. M. & S., N. Y., 1881, ii, 90-196.* Also, Reprint. —. Another remarkable case of trance lethargy. *Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 306.*

Boyton (J. E.) The Turville trance case. *Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 288.*—**Braid** (J.) Queries respecting the alleged voluntary trance of the fakirs of India. *Lancet, Lond., 1845, ii, 325.* —. Observations on trance, or human hybernation. *Med. Times, Lond., 1850, xxi, 351; 401; 416.* Also, Reprint.—**Clark** (T. E.) Buried alive. *Quart. J. Psych. M., N. Y., 1871, v, 87-93.*—**Crothers** (T. D.) The trance state in inebriety: its medico-legal relations. *Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 561-569.* [See, also, *supra*.]

—, A case of trance in inebriety. *Alienist & Neurol., St. Louis, 1882, iii, 323-328.*—**Dana** (C. L.) The physiology of the phenomena of trance. *Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 85-89.*—**Darnall** (C. F.) A report of a case of hysterical trance. *Chicago M. J. & Exam., 1886, liii, no. 6, 28-32.*—**Gairdner** (W. T.) Case of lethargic stupor, or trance, extending continuously over more than twenty-three weeks, during which life was preserved mainly by feeding with the stomach tube. *Lancet, Lond., 1883, ii, 1078.* 1884, i, 5; 56.—**Goodby** (H.) Death trance. *Med. Indep., Detroit, 1856, i, 90-99.* Also, Trance coma. *Ibid., 204-208.* —. Initiatory trance. *Ibid., ii, 12-16.*—**Hodgson** (R.) A record of observations of certain phenomena of trance. *Proc. Soc. Psych. Research, Lond., 1892, viii, 1-167.*—**Jamieson** (W. A.) On a case of trance. *Edinb. M. J., 1871-2, xvii, 29-31.*—**Jones** (C. H.) Case of hysterical trance. *Med. Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 184.*—**Madden** (T. M.) On lethargy or trance. *Dublin J. M. Sc., 1881, 3. s., lxxi, 297-311.* Also, Reprint. Also [Abstr.]: *Brit. M. J., Lond., 1881, i, 686.*

—, Death's counterfeit. *Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xliii, 386-389.*—**Milner** (E.) On catalepsy or trance. *Edinb. M. & S. J., 1850, lxxiv, 318-335.* Also, Reprint.—**Osborne** (W. G.) Impositions of the Indian fakier who professed to be buried alive and resuscitated in ten months. *Lancet, Lond., 1839-40, i, 885-888.*—**Record** (A.) of observations of certain phenomena of trance. *Proc. Soc. Psych. Research, Lond., 1890, vii, 436-659.*—**Rygate** (B.) A case of trance. *Brit. M. J., Lond., 1879, i, 827.*—**Thomson** (M. B.) Notes on a case of trance, occurring in a schoolboy. *Austral. M. J., Melbourne, 1889, n. s., xi, 211-213.*—**Thwing** (E. P.) A clinical and forensic study of trance. *Med.-Leg. J., N. Y., 1889-90, vii, 62-79.*

—, **Turk** (W.) Remarkable case of trance. *Am. J. M. Sc., Phila., 1861, n. s., xlii, 295.*—**Weber** (A.) Letter on case of trance. *Med. Times & Gaz., Lond., 1870, ii, 495.*—**White** (W. H.) A case of trance. *Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 52.*—**Wright** (T. L.) Inhibition of ideational centres, or cerebral trance; a case. *Cincin. Lancet & Clinic, 1881, n. s., vi, 98.*

Tranchant (Jules). *De la paralysie traumatique du nerf radial. 52 pp. 4°. *Paris, 1873, No. 65.*

Tranchart (Numa). *Des tumeurs du sein chez la femme. 31 pp. 4°. *Paris, 1849, No. 187, v. 490.*

Tranchina (Giuseppe) [—1837]. Bericht über die am 18. März 1835 im Haupt-Militär-Hospital della Trinità zu Neapel stattgehabte öffentliche Ausstellung derjenigen Leichname, welche nach dem von ihm entdeckten Verfahren einbalsamirt worden waren, sowie über die verschiedenen Operationen bei der Enthüllung des Geheimnisses und bei Darstellung dieser neuen Verfahrungsart. Nebst historischer Einleitung über die verschiedenen Methoden des Einbalsamirens bei den Alten und Neuern. Aus dem Italienischen übersetzt und mit einem Vorwort begleitet von Heiner. Aug. Freih. v. Gersdorff. vi, 42 pp. 8°. *Weimar, B. F. Voigt, 1837.*

Trandafiresco (M.-R.). *D'une cause rare de dystocie produite par le développement anormal des reins du fœtus. 30 pp. 4°. *Paris, 1864, No. 10.*

Trandafiresco (Théodore). *Le varicocèle et son traitement. 46 pp. 4°. *Paris, 1867, No. 137.*

Tranensis (Petrus). Libellus de ingenuis puerorum et adolescentium moribus . . . feliciter incipit. [Ad finem:] Explicit liber Petri Tranensis de regimine filiorum quomodo ingenuis moribus educandi sunt. Impressum Farrariæ per Laurentium de Valentia, 1496. 49 l. 4°. [Ferraria, 1496.]

Bound with: **LEONICENUS** (Nicolaus). De epidemia [etc.]. 4°. [n. p., n. d.]

Tranent.

Alison (S. S.) Report on the sanitary condition and general economy of the labouring population in the town of Tranent, and neighbouring district in Haddingtonshire (to the poor law commissioners). San. Inquiry: Scotland, Lond., 1842, 78-130. Also, Reprint.

Traneus (Pehr Ludwig) [1826—]. *Om musculus multifidus spinæ och musculi rotatores dorsi. 16 pp. 8°. *Upsala, Lefler & Sebell, 1850.*

Trangus (Elias). *De sanatione divitum difficili. 32 pp. 4°. *Hale Magdeb., typ. J. C. Hendelii, [1731].*

Trangus (Michael. Theophilus) [1734—]. *De catarrho suffocativo. 30 pp. 4°. *Jenæ, lit. F. Fickelscherrii, [1763].*

For Biography, see **Faselius** (Joannes Fridericus).

Tranier (Marcellin-François). *Essai sur la pathogénie et le traitement du tétanos traumatique. viii, 9-75 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, 1878, No. 53.*

Tranjen (Ch.) *Beiträge zur Lehre von der Thierbluttransfusion. 28 pp., 1 l. 8°. *Königsberg, E. J. Dalkowski, 1880.*

Trannoy (Émile-Adolphe). [Questions sur diverses branches des sciences médicales.] I. Comment reconnaître si le protochlorure de mercure renferme du bichlorure? II. [etc.]. 24 pp. 4°. *Paris, 1838, No. 9, v. 334.*

Trannoy [P[ierre] - A[mable] - J[ean] - B[aptiste]] [1772-1832]. *Les affections sympathiques de l'œil peuvent-elles servir au pronostic dans les maladies aiguës? 27 pp. 8°. *Paris, an X [1802], v. 4.*

—, Traité élémentaire des maladies épidémiques ou populaires à l'usage des officiers de santé. 2 p. l., vii, 586 pp., 1 l., 10 tab. 8°. *Amiens, Ledien-Canda, 1819.*

Trannoy (Pierre-Charles-Philippe). *Sur la contagion. vi, 7-32 pp. 4°. *Paris, 1822, No. 4, v. 170.*

Transactions of societies.

See Periodicals; and under names of societies.

"Transactions (The)." A journal of medicine and surgery, published bi-monthly in the interest of the Mahoning County Medical Association, and the medical profession throughout the United States. Henry G. Cornwell, editor; J. F. Wilson and M. S. Clark, associate editors. v. 1; nos. 1-3, v. 2, March, 1-79, to July, 1880. 8°. *Youngstown, Ohio*.

Continued as: **Ohio** (The) Medical and Surgical Review.

Transactions of the Academy of Medicine in Ireland. v. 1-5, 1883-7. 8°. *Dublin*.

Continued as: **Transactions of the Royal Academy of Medicine in Ireland.**

Transactions of the Academy of Science of St. Louis. v. 1, 1857-60; no. 1-2, v. 2, 1863-6; no. 3-4, v. 5, 1888-91. 8°. *St. Louis*, 1860-92.

Transactions of the Albany Institute. 1830, 1833, 1867. 8°. *Albany*.

Transactions of the Alumni Association of the Woman's Hospital in the State of New York. v. 1-2, 1886-7. 12°. *New York*.
Ended.

Transactions of the American Academy of Medicine. 1876-7. 8°. *Carlisle, Pa.*, 1878.

Transactions of [the] American Association of Obstetricians and Gynecologists. v. 1-4, 1888-91. 8°. *Philadelphia*, 1888-92.

Transactions of the American Climatological Association. v. 1-7, 1884-90. 8°. [*v. p.*], 1884-91.

Transactions of the American Dental Association. 1860-88. 8°. [*v. p.*], 1860-91.

The transactions for 1860 also contain the proceedings of the preliminary meeting held at Niagara Falls, Aug. 4, 1859.

In joint session with the Southern Dental Association, commencing on the 28th of Aug., 1888. 8°. *Philadelphia*, 1889.

Transactions of the American Dental Convention. 1855-73. 8°. *New York*, 1874.

Transactions of the American Dermatological Association. 1-14., 1877-90. 8°. [*v. p.*], 1878-90.

Transactions of the American Ethnological Society. v. 1-2. 8°. *New York*, 1845-8.

Transactions of the American Gynecological Society. v. 1-16, 1876-91. 8°. [*v. p.*]

Transactions of the American Homœopathic Ophthalmological and Otological Society. 8°. [*v. p.*], 1878-85.

Transactions of the American Institute of Homœopathy. 1844-56; 1858-60; 1865-91. 8°. [*v. p.*]

See, also, **Proceedings of the American Institute of Homœopathy.**

Transactions of the American Laryngological Association. v. 1-12, 1879-90. 8°. [*v. p.*], 1881-91.

Transactions of the American Medical Association. v. 1-33, 1848-82. 8°. *Philadelphia*, 1848-83.

No meetings held in 1861-2. Continued as: **Journal (The) of the American Medical Association.**

Index to v. 1-33. 8°. *Philadelphia*, 1883.

Transactions of the American Neurological Association. v. 1-2, 1875-7. 8°. *New York*.

See, also, **American Neurological Association [Proceedings].**

Transactions of the American Ophthalmological Society. 2.-28. annual meetings. 8°. [*v. p.*], 1865-92.

The transactions of the first meeting were not published in separate form.

Transactions of the American Orthopedic Association. 1.-6. sessions. v. 1-5, 1887-92. 8°. [*v. p.*], 1889-93.

Transactions of the American Otological Society. 2.-25., 1869-92. 8°. [*v. p.*]

None published for first meeting.

Transactions of the American Pediatric Society. v. 1-3, 1888-91. 8°. [*Philadelphia*], 1890-92.

Transactions of the American Philosophical Society, held at Philadelphia, for promoting useful knowledge. v. 1, Jan. 1, 1769-76; v. 2, 1786; v. 6, 1809; n. s., v. 1-4, 9, 1818-34, 1846; pts. 2 & 3, v. 12, 1859-60. 4° & 8°. *Philadelphia*, 1771-1860.

Want pp. 383 + ? of v. 3; pp. 141-316, v. 4; plates 15-38, v. 9.

Transactions of the American Society of Civil Engineers. v. 1-25, 1868-91. 8°. *New York*.

Transactions of the American Surgical Association. v. 1-10, 1883-92. 8°. *Philadelphia*.

Transactions of the Anthropological Society of Washington. v. 1-3, 1879-85. 8°. *Washington, D. C.*, 1882-5.

Transactions of the Associated Apothecaries and Surgeon-Apothecaries of England and Wales. v. 1, 1823. 8°. *London*.

Transactions of the Association of American Physicians. 1.-7., 1886-92. 8°. *Philadelphia*.

Transactions of the Association of Fellows and Licentiates of the King's and Queen's College of Physicians in Ireland. v. 1-5, 1817-28. 8°. *Dublin*.

Transactions of the Belfast Clinical and Pathological Society. 1853-4. 8°. *Belfast*, 1854.

Transactions of the Belmont Medical Society. 1847-55. 8°. *Bridgeport*.

Transactions of the Brighton Health Congress. 1881. 8°. *London*, 1882.

Transactions of the Bristol Medico-Chirurgical Society. Abstracts from the proceedings, 1874-8. v. 1. 8°. *London*, 1878.

Transactions of the Brooklyn Pathological Society. Session of 1885-6. 8°. *New York*, 1887.

Transactions of the Calcutta Medical Society. 4 v. 8°. *Calcutta*, 1880-83.

Repr. from: *Indian M. Gaz.*, Calcutta.

Transactions of the California State Dental Association. 1.-10., 1870-79. 8°. *Sacramento & San Francisco*, 1873-9.

Want 5. session, 1874.

Transactions of the Canada Medical Association. v. 1. 8°. *Montreal*, 1877.

Transactions of the Canadian Institute. v. 1-2, 1889-90 to 1890-91. 8°. *Toronto*, 1891-2.

Transactions of the central relief committee of the Society of Friends during the famine in Ireland in 1846 and 1847. 139 pp. 8°. *Dublin*, *Hodges & Smith*, 1852.

Transactions of the Chicago Academy of Science. Pt. 1, v. 1, 1867. 4°. *Chicago*.

Transactions of the China-Medico-Chirurgical-Society. 1845-6. v. 1. 8°. *Victoria, Hong Kong*, 1846.

Transactions of the Cleveland Literary and Philosophical Society. Science section. On the new red sandstone of Cleveland and the rock salt discovered in it. No. 5, v. 2, 1870. 8°. *Middlesbrough*.

Transactions of the Clinical Society of London. v. 1-25, 1868-92. 8°. *London*, 1868-92.

Transactions of the Clinico-Pathological Society of Washington, D. C. 1869-70. 8°. [*n. p.*]

Transactions of the College of Physicians of Philadelphia. Pt. 1, v. 1, 1793; v. 1-3, 1841-50; n. s., v. 1-3, 1850-62; nos. 1-10, v. 4, 1862-72; 3. s., v. 1-13, 1875-91. 8°. *Philadelphia*.

Centennial volume. 1887. 8°. *Philadelphia*.

Transactions of the Colorado State Medical Society. 6.-11., 1876-81; 13.-22., 1883-92. 8°. *Denver*.

Continuation of: **Transactions of the Colorado Territorial Medical Society.**

Transactions of the Colorado Territorial Medical Society. 1.-5., 1871-5. 8°. *Denver*, 1872-5.
Continued as: **Transactions** of the Colorado State Medical Society.

Transactions of the Congress of American Physicians and Surgeons. v. 1, 1888; v. 2, 1891. 8°. *New Haven, Conn.*, 1889-91.

Transactions of the Connecticut Academy of Arts and Sciences. v. 1-7, 1866-87; pt. 1, v. 8, 1890. 8°. *New Haven*.

Transactions of the Connecticut Eclectic Medical Association, for the years 1886-7. Including the proceedings of the 31. annual and semi-annual meetings. v. 1. 8°. *Bridgeport, Conn.*, 1887.

Transactions of the Connecticut State Dental Association. 1864-5. 8°. *Hartford*, 1866.

Transactions of the Cork County and City Medical and Surgical Society. 1854-6; 1864-9. 8°. *Dublin*, 1855-69.

Volumes for 1854-6 are repr. from: *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1855, xix; 1856, xxii.

Transactions of the Dental Society of the State of New York. 1. to 23. annual sessions, 1869-91. 8°. [v. p.], 1871-91.

Transactions of the Detroit Medical and Library Association. Published quarterly by the association. 1879. 8°. *Detroit*, 1879.

Transactions of the Detroit Medical and Library Association. 1890-91. 2 v. 8°. [*Detroit, Mich.*, 1890-91.]

Continuation of: **Proceedings** of the Detroit Medical and Library Association.

Transactions of the Drake Academy of Medicine. v. 1, 1874. 8°. *Evansville, Ind.*

Transactions of the Eclectic Medical Society of the State of New York. 1852; 1864; v. 1-14, 1867 to 1882-4. 8°. *Albany*.

Volume for 1864 published in Brooklyn.

Transactions (The) of the Edinburgh Obstetrical Society. 1868-91. 8°. *Edinburgh*, 1870-91.

Transactions of the Epidemiological Society of London. 1855-8; v. 1-4, 1859-81; n. s., v. 1-10, 1881-2 to 1890-91. 8°. *London*, 1856-91.

Transactions of the fourth quinquennial session of the International Homœopathic Congress and of the forty-fourth session (forty-eighth anniversary) of the American Institute of Homœopathy, held at Atlantic City, N. J., June 16 to 22, 1891. 1 v. 8°. *Philadelphia*, 1891.

Transactions of the Georgia Medical Association. 1869-72. 8°. [v. p.]

Continuation of: **Proceedings** of the Georgia Medical Association; and continued as: **Transactions** of the Medical Association of Georgia.

Transactions of the Glasgow Pathological and Clinical Society. v. 1-3, 1883-91. 8°. *Glasgow*, 1884-92.

Transactions of the Gynæcological Society of Boston. N. s., v. 1, 1887-9. 8°. *Boston*, 1889.

Transactions of the Homœopathic Medical Society of the State of Michigan, at the annual meetings. 2., 1871; 10.-13., 1879-82; 15.-23., 1884-92. 8°. [v. p.], 1871-92.

Transactions of the Homœopathic Medical Society of the State of New York. v. 1-25, 1863-90. 8°. [v. p.], 1863-90.

Transactions of the Homœopathic Medical Society of the State of Pennsylvania. 1.-28., 1866-92. 8°. [v. p.]

Transactions of the Hongkong Medical Society. Papers and cases read during the first two years of the society's existence. v. 1. 8°. *Hongkong*, 1889.

Transactions of the Illinois State Dental Society. 1880-91. 8°. *Chicago*.

See, also, **Annual Journal** of the Illinois State Dental Society.

Transactions of the Illinois State Eclectic Medical Society. 16.-17., 1884-5. 8°. *Chicago*, 1885-6.

Transactions of the Illinois State Medical Society. 1.-3., 1851-3; 5.-11., 1855-63; 14., 1864; 17.-41., 1867-91. 8°. [v. p.]

Transactions of the Indiana State Dental Association. 24.-25., 1882-3; 28.-34., 1886-92. 8°. *Indianapolis*.

Transactions of the Indiana State Medical Society. 7.-43., 1856-92. 8°. [v. p.]

Continuation of: **Proceedings** of the Indiana State Medical Society.

Transactions of the Intercolonial Medical Congress of Australasia. 1887. 8°. *Adelaide*, 1888.

Transactions of the International Homœopathic Convention, held in London, July, 1881. 8°. *London*, 1881.

Transactions of the International Medical Congress, 7. session, held in London, Aug. 2-9, 1881. 4 v. 8°. *London*, 1881.

Transactions of the International Medical Congress, 9. session, 1887. 5 v. 8°. *Washington, D. C., U. S. A.*, 1887.

Transactions of the International Medical Congress of Philadelphia, 1876. 8°. *Philadelphia*, 1877.

Transactions of the Iowa State Dental Society. 18., 1880. 8°. *Oskaloosa*.

Transactions (The) of the Iowa State Medical and Chirurgical Society. 3.-4., 1852-3. 8°. *Burlington*, 1854.

For 2., see: **Proceedings** of the . . . For continuation, see: **Transactions** of the Iowa State Medical Society.

Transactions of the Iowa State Medical Society. 1856; 1867 to 1881-2; 1886-92. 8°. [v. p.]

See, also, **Proceedings** of the Iowa State Medical and Chirurgical Society. Also: **Transactions** of the Iowa State Medical and Chirurgical Society.

Transactions of the Kentucky State Medical Society. 1.-2., 1851-2; 5., 1856; 13.-23., 1868-78. 8°. [v. p.]

See, also, **Proceedings** of the . . . Also: **Minutes** of the . . .

Transactions of the Lehigh Valley Medical Association. Pts. 1-3, v. 1. 8°. *Easton, Pa.*, 1887-9.

Transactions of the Little Rock and Pulaski County Medical Association. 8°. *Little Rock, Ark.*, 1873.

Transactions of the Louisiana State Medical Society. 1884-9. 8°. *New Orleans*.

See, also, **Proceedings** of the . . .

Transactions of the McDowell Medical Society for the year ending Nov. 4, 1874. 8°. *Evansville, Ind.*, 1876.

Transactions of the Maine Medical Association. 1853-62; 1866-92. 8°. *Portland*.

For 11.-13., see: **Records** of the . . .

Transactions of the Manchester Statistical Society. 1855-6; 1856-7; 1858-9; 1860-61 to 1882-3. 8°. [v. p.], 1857-83.

Transactions of the Maryland Academy of Science and Literature. Pt. 1, v. 1, 1837. 8°. *Baltimore*.

Transactions of the Massachusetts Medico-Legal Society. Nos. 1-10, v. 1, 1878-87; nos. 1-2, v. 2, 1888-9. 8°. *Cambridge*.

Transactions of the Medical Association of Georgia. 1873-84. 8°. [v. p.]

Continuation of: **Transactions** of the Georgia Medical Association. In May, 1885, *Atlanta* (The) Medical and Surgical Journal became the organ of this association.

Transactions of the Medical Association of Southern Central New York. 1.-15., 1847-61. 2 v. 8°. [v. p.]

Transactions of the Medical Association of the State of Alabama. 22.-45., 1869-92. 8°. [v. p.]

See, also, **Proceedings** of the Medical Association of the State of Alabama. No transactions published in 1868.

Transactions of the Medical Association of the State of Missouri. v. 1-2, 1851-2. 8°. *St. Louis*.

Continuation of: **Proceedings** of the convention for organization, etc.

— The same, from its reorganization in 1867-9; 1872-92. 8°. *St. Louis*, 1869-92.

Transactions of the Medical and Chirurgical Faculty of Maryland. 1856; 1859; 1873-91. 8°. *Baltimore*, 1856-91.

See, also, **Summary** of proceedings from the organization of the . . . Also: **Sketch** of the proceedings of the . . . Also: **Proceedings** and reports of the . . .

Transactions of the Medical and Physical Society of Bengal. Oct. 6, 1838, to Oct. 3, 1840. 8°. [*Calcutta*, n. d.]

Transactions of the Medical and Physical Society of Bombay. Nos. 1-10, 1838-50; n. s., nos. 1-12, 1851-2, to 1876; n. s., nos. 1-12, June 30, 1882, to Aug., 1889. 8°. *Bombay*, 1838-89.

Transactions of the Medical and Physical Society of Calcutta. v. 1-8; pt. 1, v. 9, 1825-45. 8°. *Calcutta*.

Transactions of the Medical Society of the County of Albany. 1851-80. 8°. *Albany*, 1872-83.

See, also, **Annals** of the Medical Society.

Transactions of the Medical Society of the County of Kings, New York. v. 1, Oct., 1858, to Dec., 1864; v. 2, Jan. to Dec., 1865. 8°. *Buffalo*, 1858-65.

Transactions of the Medical Society of the District of Columbia. v. 1-5, 1874-8. 8°. *Washington, D. C.*
v. 3 complete in 3 nos.

Transactions of the Medical Society of King's College, London. v. 1-2, 1856-7, 1857-8. 8°. *London*, 1857-8.

Transactions of the Medical Society of London. Pt. 1, v. 1, 1810; pt. 2, v. 1, 1817; n. s., v. 1, 1846; 2 v., 1861-2. 8°. *London*.
Pt. 1, v. 1, also reprint, 1812.

Transactions of the Medical Society of New Jersey. 1859-92. 8°. [v. p.]

Transactions of the Medical Society of the State of California. 1870-71 to 1883-4; 1887-92. 8°. [v. p.], 1871-92.

In April, 1885, the **Pacific Medical and Surgical Journal** was adopted as the official organ of the society.

Transactions of the Medical Society of the State of Kansas. 1.-18., 1867-84. 8°. [v. p.]

Transactions of the Medical Society of the State of Georgia, held in Augusta and Savannah. 3.-4., 1852-3. 8°. [v. p.]

See, also, **Proceedings** of the State Medical Convention; **Minutes** of the proceedings of the Medical Society; **Minutes** of the Medical Society.

Transactions of the Medical Society of the State of New York. 1814-15; 1817-21; 1825; 1827-92. 8°. [v. p.]

— From its organization, in 1807, up to and including 1831. 8°. *Albany*, 1868.
A reprint.

— For the years 1840-43. 8°. *Albany*, 1868.
A reprint.

Transactions of the Medical Society of the State of North Carolina. 1.-31., 1850-84; 33.-39., 1886-92. 8°. [v. p.]

Title of 1850, 1866, 1867, was: **Minutes** of the proceedings of the Medical Society of North Carolina. Title of 1858, 1859, 1860, was: **Minutes** of the Medical Society of North Carolina.

Transactions of the Medical Society of the State of Pennsylvania. 1850-91. 8°. *Philadelphia*.

Transactions of the Medical Society of the State of Tennessee. 1., 1830; 42.-59., 1875-92. 8°. [v. p.]

Title of 1832, 1835, 1838 to 1840, 1869, was: **Minutes** of the proceedings of the Medical Society of Tennessee. Title of 1842 to 1844, 1846, 1850-1851, was: **Proceedings** of the Medical Society of the State of Tennessee. Title of 1853, 1856, 1858, was: **Transactions** of the Tennessee State Medical Society.

Transactions of the Medical Society of the State of Virginia. 1.-22., 1870-91. 8°. [v. p.], 1871-91.

Transactions of the Medical Society of the State of West Virginia. 1.-25., 1868-92. 8°. *Wheeling*, 1869-88.

Transactions médicales; journal de médecine pratique et de littérature médicale, dans lequel sont publiés les actes de la Société de médecine de Paris; réd. par A.-N. Gendrin. 4 v. annuellement. v. 1-14, June, 1830, to Dec., 1833. 8°. *Paris*.

Continuation of: **Journal général de médecine, de chirurgie et de pharmacie**, [etc.]. In 1834 merged in: **Revue médicale française et étrangère**.

Transactions of the Medico-Chirurgical Society of Edinburgh. v. 1-3, 1824-9; n. s., v. 1-11, 1881-2 to 1891-2. 8°. *Edinburgh*, 1824-92.

Transactions of the Michigan Dental Association. 22., 1877; 24.-26., 1879-81. 8°. *Detroit*.

Transactions of the Michigan State Medical Society. 1859; 1.-67-92. 8°. [v. p.]

Transactions of the Michigan State Society of Rational Medicine. 8°. *Detroit*, 1881.

Transactions of the Microscopical Society of London. 8°. *London*, 1853-68.

Transactions of the Minnesota State Homoeopathic Institute. 1867-82. 8°. *Minneapolis*, 1882.

Transactions of the Minnesota State Medical Society. 1.-17., 1869-85; 1892. 8°. [v. p.]

Transactions of the Mississippi State Medical Association. 4.-25., 1871-92. 8°. [v. p.]

See, also, **History** of the Medical Association of the State of Mississippi.

Transactions of the National Association for the Promotion of Social Science. 1857-84. 8°. *London*, 1858-85.

Transactions of the National Eclectic Medical Association. v. 1-19, 1870-71; 1891-2. 8°. [v. p.], 1872-92.

Transactions of the Nebraska State Medical Society.

Title-page to volume containing: **Proceedings** of the Nebraska State Medical Society, at 6., 7., and 8. meetings.

Transactions of the New England Medical Society of Specialists. 1., 1879. 8°. *Boston*.

Transactions of the New Hampshire Medical Society. 64.-101. annual sessions, 1854-92. 8°. *Concord*.

Transactions of the New Jersey State Dental Society. 1881-6. 8°. *Newark, N. J.*, 1884-7.

See, also, **Proceedings** of the . . .

Transactions of the New York Academy of Medicine. v. 1-3, 1847-71; 2. s., v. 1-7, 1871-91. 8°. *New York*, 1851-91.

Transactions of the New York Academy of Sciences. v. 1-10, 1881-2 to 1890-91. 8°. *New York*.

Transactions of the New York Medico-Chirurgical Society. v. 1-3, 1878-83. 8°. *New York*, 1882-4.

Transactions of the New York Obstetrical Society. v. 1-3, 1876-8 to 1881-5. 8°. *New York*, 1879-85.

v. 1-2, repr. from: *Am. J. Obst.*, N. Y. v. 3, repr. from: *N. York M. J.* Pp. 167-198 of v. 2 not published. v. 2 ends abruptly with p. 286. Only 5 copies of v. 2 in existence.

Transactions of the New York Odontological Society. 1874-7; 1879-83; 1885-7; 1889; 1891-2. 8°. *Philadelphia*, 1875-93.

Transactions of the New York Pathological Society. v. 1-4. 1844-81. 8°. *New York*, 1876-82.

Transactions of the New York State Medical Association. v. 1-8, 1884-91. 8°. *New York*, 1885-92.

Transactions of the Obstetrical Society of London. v. 1-33, 1859-91. 8°. *London*, 1860-92.

Transactions of the Odontographic Society of Pennsylvania. v. 1. 8°. *Philadelphia*, 1864.

Transactions of the Odontological Society of Great Britain. v. 1-6, 1856-8; n. s., v. 1-23, 1868-9 to 1891. 8°. *London*, 1856-91.

Title for v. 1-2 was: **Transactions** of the Odontological Society of London.

Transactions of the Odontological Society of Pennsylvania from its organization, Feb. 1, 1879, to the close of the year 1883. 8°. *Philadelphia*, 1884.

Transactions of the Ohio State Dental Society. 10.-18., 1875-83. 8°. *Toledo*.

Transactions of the Ohio State Medical Society. 1846-85; 1887-91. 8°. [*v. p.*]

Transactions of the Ophthalmological Society of the United Kingdom. v. 1-11, 1880-81 to 1890-91. 8°. *London*, 1881-91.

Transactions of the Pacific Homœopathic Medical Society of the State of California, from 1874 to 1876, with constitution and by-laws. v. 1. 8°. *San Francisco*, 1876.

Transactions of the Pathological Society of London. v. 1-43, 1846-7 to 1891-2. 8°. *London*, 1848-92.

Transactions of the Pathological Society of Philadelphia. v. 4-15, 1871-91. 8°. *Philadelphia*, 1874-91.

Title of v. 1-3, 1857-70, was: **Proceedings** of the Pathological Society of Philadelphia.

Transactions of the Pennsylvania State Dental Society. 1869-74; 1876-83; 1886; 1888-92. 8°. [*v. p.*], 1875-92.

Transactions (The) of the Perthshire Medical Association. v. 1, 1879-81. 8°. *Perth*, 1882.

Transactions of the Philadelphia Obstetrical Society. v. 1-9, 1869-71 to 1881. 8°. *New York*, 1871-82.

Transactions of the Physico-Medical Association of Ohio. 2. annual convention, 1870. 8°. *Cincinnati*.

Transactions of the Physio-Medical Society of Indiana. 6., 1868; 8.-9., 1870-71. 8°. [*v. p.*]

Transactions of the Physico-Medical Society of the State of New York. v. 1, 1817. 8°. *New York*.

Transactions and Proceedings of the Royal Society of Victoria. v. 18-21, 1882-5; v. 23-24, 1886-7. 8°. *Melbourne*, 1882-7.

Transactions of the Provincial Medical and Surgical Association. v. 1-19, 1832-53. 8°. *London*, 1833-53.

Transactions of the Rhode Island Medical Society. [Sketches of Rhode Island physicians, deceased prior to 1850. Prepared by Usher Parsons. v. 1. 8°. *Providence*, 1859.

Transactions of the Rhode Island Medical Society. 1877-92. 8°. [*v. p.*], 1877-93.

Continuation of: **Communications** of the Rhode Island Medical Society.

Transactions of the Royal Academy of Medicine in Ireland. v. 6-9, 1888-91. 8°. *Dublin*. Continuation, in 1888, of: **Transactions** of the Academy of Medicine in Ireland.

Transactions (The) of the Royal Irish Academy. v. 25-28; pt. 1-16, v. 29, 1872-91. 4°. *Dublin*, 1875-91.

Transactions of the Royal Society of Edinburgh. v. 1-36, 1783-1892. 4°. *Edinburgh*, 1787-92.

Transactions of the Royal Society of Victoria. Pt. 1, v. 1, 1888. 4°. *Melbourne*, 1888.

Transactions of the Sanitary Institute of Great Britain. v. 1-12, 1879-91. 8°. *London*, 1880-92.

Transactions of the Santa Clara County Medical Society. 1877-9. 8°. *San José, Cal.*, 1879.

Transactions of the Society of Alumni of the College of Physicians and Surgeons of the University of the State of New York. No. 1. 8°. [*n. p.*], 1842.

Transactions of the Society of the Alumni of the Medical College of Ohio. 8°. *Cincinnati, Ohio*, 1880.

Transactions of the Society of Homœopathic Physicians of Iowa. 4., 1873. 8°. *Burlington, Iowa*.

Transactions of a Society for the improvement of medical and chirurgical knowledge. v. 1-3. 8°. *London*, 1793-1812.

Transactions of the Society of Medical Officers of Health. 1867-8 to 1886-7. 8°. *London*, 1868-87.

Transactions of the Society for the Promotion of Useful Arts, in the State of New York, for the year 1807. 8°. *Albany*.

Transactions of the South Carolina Medical Association. 1856-7; 1870-92. [*v. p.*]

See, also, **Minutes** of the proceedings of . . . Also: **Proceedings** of the . . .

Transactions of the South Indian Branch of the British Medical Association. v. 1-3, 1884-6 to 1889-90. Nos. 1-3, v. 4, 1891-2. 8°. *Madras*, 1887-92.

Want no. 1, v. 1; no. 4, v. 2.

Transactions of the Southern Dental Association, at its third annual meeting, held at Charleston, S. C., April 12-15, inclusive, 1871. 8°. *Baltimore*.

Transactions of the Southern Illinois Medical Association. v. 1-2, 1879-80. 8°. *Du Quoin, Ill.*

Transactions of the Southern Surgical and Gynecological Association. v. 1-3, 1888-90. 8°. [*v. p.*], 1889-91.

Transactions of the State Eclectic Medical and Surgical Society of Michigan. v. 1-2, 1876-9 to 1880-83; no. 1, v. 3, 1884. 8°. *Dowagiac, Mich.*, 1876-85.

Transactions of the State Medical Society of Arkansas. 2.-14., 1877-89. 8°. *Little Rock, Ark.* See, also, **Proceedings** of the convention, etc. No meeting in 1876.

Transactions of the State Medical Society of Kansas. v. 1, 1860-77. 8°. *Lawrence*, 1884.

Transactions of the Tennessee State Medical Society.

Title of: **Transactions** of the Medical Society of the State of Tennessee, 1853; 1856; 1858.

Transactions of the Texas State Medical Association. 6.-10., 1874-8; 12., 1880; 16.-24., 1884-92. 8°. [*v. p.*]

For 1.-5., 1869-73, see **Proceedings** of the Texas State Medical Association.

Transactions of the Transylvania Medical Association, held at Shelbyville, Ky., Nov. 3, 1875. 1., 1875. fol. [*n. p.*]

Transactions of the Vaccination Inquiry. See **Vaccination Inquiry**.

Transactions of the Vermont Medical Society. 1864-84. 8°. [*v. p.*]

Transactions of the Wagner Free Institute of Science of Philadelphia. v. 1. roy. 8°. *Philadelphia*, 1887.

Transactions of the Washington Obstetrical and Gynecological Society. v. 1-3, Oct. 2, 1885, to May 16, 1890. 8°. [*v. p.*], 1889-92.]

Transactions of the Western Institute of Homœopathy. 5. & 6., 1867-8. 8°. *Chicago*, 1868.

Transactions of the Willan Society of London, a society for the study of dermatology and syphilis. v. 1, 1883-4. 8°. *London*, 1885.

Transactions of the Wisconsin Academy of Sciences, Arts, and Letters. v. 1-8, 1870-72 to 1888-91. 8°. *Madison, Wis.*, 1872-92.

Transactions of the Wisconsin State Medical Society. v. 2-26, 1868-92. 8°. [v. p.], 1869-92.

Transactions of the World's Homœopathic Convention, held at Philadelphia, under the auspices of the American Institute of Homœopathy, at its twenty-ninth session, June 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, July 1st, 1876. v. 1-2. 8°. Philadelphia, 1880-81.

Transcaucasia.

Pantionchhoff (I. I.) O rostie niekotor. plemen Zakavkazsk. kraja. [Stature of some tribes of Transcaucasia.] Med. Sbornik, Tiflis, 1889, no. 50, 157-187.

Transcendental medicine.

See **Medicine** (Systems, etc., of).

Transfeldt ([Carolus] Augustus) [1821-]. *De dysenteria. 29 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1844]. [Also, in: P., v. 164.]

Transformism.

See, also, **Evolution**.

GADEAU DE KERVILLE (H.) Causes sur le transformisme. V. Origine de l'homme. 12°. Elbeuf, 1886.

JOUSSET (P.) Évolution et transformisme des origines de l'état sauvage, étude d'anthropologie. Ouvrage précédé d'une lettre du t. r. p. Mousabrè. 12°. Paris, 1889.

MACARIO (M.-M.-A.) Le transformisme (théorie de Ch. Darwin). 8°. Nice, 1874.

MALBRANCHE (A.) Le transformisme, ses origines, ses principes, ses impossibilités. 8°. Rouen, 1874.

Repr. from: Précis d. trav. de l'Acad. d. sc., belles lettres et arts de Rouen, 1872-3.

PERSIER (E.) Le transformisme. 12°. Paris, 1888.

ROHAUT (A.) Du transformisme et de la génération spontanée. Étude scientifique et philosophique. Ouvrage précédé d'une préface du Dr. M. Peter. 12°. Paris, 1890.

VIANNA DE LIMA (A.) L'homme selon le transformisme. 12°. Paris, 1888.

Baron (R.) La loi de Delbœuf. Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1890, 3. s., iii, 123-137.—**Bra-**

zier, La lutte pour la vie suivant les doctrines transformistes. Sciences biol. xix. siècle, Par., 1893, 264; 337; 464.—

Broca (P.) L'ordre des primates; parallèle anatomique de l'homme et des singes. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1869, 2. s., iv, 228-401. [Discussion], 411; 424; 487; 554;

641; 647; 1870, 2. s., v, 22; 149; 168; 265; 324; 368; 379; 479; 482; 528; 556; 561; 572; 622.—**Dally** (E.) L'ordre

des primates et le transformisme. *Ibid.*, 1868, 2. s., iii, 673-712. [Discussion], 724.—**Durand** (J.-P.) Création

et transformation. *Ibid.*, 1870, 2. s., v, 388-463.—**Duval**

(M.) La doctrine du transformisme considérée dans ses rapports avec l'anthropologie et l'embryologie. Presse

méd., Par., 1880-81, i, 52; 66; 80. — La théorie transformiste et le fait de la persistance des types inférieurs.

J. de microg., Par., 1884, viii, 13-29.—**Faure** (L.) Simples

considérations d'histoire naturelle et de psychologie, à l'encontre du transformisme et de l'enchaînement des êtres.

Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1876, xxi, 25-29.—**Fauvelle**.

Des transformations du règne végétal. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1891, 4. s., ii, 386-417, 1 pl.—**George**. Un

dernier mot sur le transformisme. *Ibid.*, 1870, 2. s., v, 622-627.—**Giard** (A.) Histoire du transformisme. Rev.

scient., Par., 1888, xlii, 689-699.—**de Lanesan** (J.-L.)

Le transformisme, évolution de la matière et des êtres vivants; analyse par le dr. A. Rizat. Rev. internat. d. sc. biol., Par., 1883, xi, 511-540.—**de Mortillet** (G.) Le

transformisme et la paléontologie. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1870, 2. s., v, 360.—**Pietkiewicz** (V.) De la

valeur de certains arguments du transformisme empruntés à l'évolution des follicules dentaires chez les ruminants.

Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1877, lxxvix, 508.—**de**

Quatrefages (A.) Les théories transformistes; variation et transmutation; l'homme et la nature; espèces intermédiaires. Rev. scient., Par., 1889, xlv, 65-72. —

Les théories transformistes d'Owen et de Mivart. *Ibid.*, 1890, xlv, 33-39.—**Schaffhausen** (H.) Ueber Beständigkeit und Umwandlung der Arten. In his: Anthropol.

Studien, 8°, Bonn, 1885, 134-164.—**Virchow** (R.) Ueber Transformismus. Breslau. aerztl. Ztschr., 1887, ix, 217; 233. Also: Arch. f. Anthropol., Brunschwg., 1888-9, xviii, 1-14. Also: Wien. med. Bl., 1887, x, 1225; 1262. —

Transformation and descent. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1892, i, 1-12.

Transfusion of blood.

See **Blood** (Transfusion of).

Transkeian scab.

See **Ulcers** (Endemic).

Translations of foreign biological memoirs.

1. Memoirs on the physiology of nerve, of muscle and of the electrical organ. Edited by J. Burdon-Sanderson. xvi (1 l.), 553 pp. roy. 8°. Oxford, Clarendon Press, 1887.

Transpiration and transudation.

See, also, **Perspiration**.

GOODSCHALK (D.) *De transpiratione. 4°. Lugd. Bat., 1689.

KLEMENSIEWICZ (R.) Fundamental-Versuche über Transsudation. Ein Beitrag zur Pathologie des Blut- und Lymphstromes. 8°. Graz, 1883.

LUNIN (W.) *Zur Diagnostik der pathologischen Trans- und Exsudate mit Hilfe der Bestimmung des spec. Gewichts. 8°. Dorpat, 1892.

Haro. Recherches expérimentales sur l'écoulement du lait et du sang par des tubes de petit calibre (transpirabilité de Graham). Rev. méd. de l'est, Nancy, 1878, ix, 193-196.—**James** (A.) Transudations and exudations. In his: Physiol. & Clin. Stud., 8°. Edinb., 1888, 72-94.—

Klemensiewicz (R.) Ueber Transsudation. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark 1884, Graz, 1885, xxi, 114-117.—**Le Comte**. De la transpiration, ou supplément aux observations de M. de Réaumur sur le poulet. J. de

méd., chir., pharm., etc., Par., 1786, lxxix, 466-477. — Du mouvement de la transpiration. *Ibid.*, 1787, lxxi, 193-223.—**Pisenti** (G.) Di un esperimento che serve a dimostrare come si originano i trasudati. Atti e rendic. d.

Accad. med.-chir. di Perugia, 1891, iii, 280-287. Also, transl.: Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1891, ii, 705-710.—**Runeberg** (J. W.) Kliniska studier öfver transsudationsprocesser inom organismen. Finska

läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1883, xxv, 15-80.—**Senator** (H.) Ueber Transsudation und über den Einfluss des

Blutdrucks auf die Beschaffenheit der Transsudate. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1888, cxi, 219; 608.—**Story**. [An

apparatus to illustrate an experiment of Körner upon capillary transudation.] Dublin J. M. Sc., 1887, 3. s., lxxxiv, 251-255.

Transplantation.

See, also, **Surgery** (Plastic).

Gluck (T.) Ueber Transplantation, Regeneration und entzündliche Neubildung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1881, x, pt. 2, 138-157, 1 pl. Also: Arch. f.

klin. Chir., Berl., 1881, xxvi, 896-915, 1 pl.

Transportation of animals.

See **Cattle** (Hygiene of).

Transour (J.-A.) *Considérations générales sur quelques maladies qui affectent les femmes à l'âge critique. 23 pp. 4°. Paris, 1812, No. 72, v. 89.

Transudation.

See **Transpiration**, etc.

Transvaal.

See, also, **Medicine** (Military, etc.)—**Campaigns**, etc.—**South Africa**.

Barella. Notice démographique sur le Transvaal, d'après un rapport spécial inédit de M. de Sélys de Fanson, consul de Belgique à Pretoria. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1877, 3. s., xi, 1061-1077.

Transversus nuchæ muscle.

SCHULZE (F. E.) Musculus transversus nuchæ, ein normales Muskel am Hinterhaupte des Menschen. 4°. Rostock, 1865.

Schulze (F. E.) Musculus transversus nuchæ, ein neuentdeckter normaler Muskel am Hinterhaupte des Menschen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1865, iii, 210.—**Wettergren**. Föredrag om den nyupptäckta musculus transversus nuchæ. Upsala Läkaref. Förh., 1865-6, i, 104-109.

Transylvania.

See, also, **Pest** (History of), by localities.

BALOG (J.) *Spec. inaug. sistens præcipuas plantas, in M. Transylvania principatu sponte et sine cultura provenientes, ac ibidem usu receptas. 4°. Lugd. Bat., 1779.

Transylvania.

ÖTVÖS (A.) *Aqua medicata Transylvaniæ. 8°. *Buda*, 1836. Hungarian text.

SIGMUND (C. L.), *Ritter von Ilanor* Uebersicht der bekanntesten zu Bade- und Trinkanstalten benützten Mineralwässer Siebenbürgens. 8°. *Wien*, 1860.

WAGNER (L.) *De aquis medicatis magni principatus Transylvaniæ. 12°. *Viennæ*, 1773.

KUON (G.) le comte. Étude sur l'origine des nationalités de la Transylvanie. *Rev. d'éthnog.*, Par., 1888, vi, 223-272.—ROTH (A.) A lippai ásványvíz gyógyhatása. [The medical virtues of the mineral waters of Transylvania.] *Magy. orv. és term. vizsg.*, Pest, 1872, 177-179.—SIGMUND (C.) Die jodhaltigen Quellen von Zaisan in Siebenbürgen. *Oesterr. med. Wchnschr.*, *Wien*, 1843, 539-541.

Transylvania (The) Journal of Medicine and the Associate Sciences. Edited by John Esten Cooke and Charles Wilkins Short. [Quarterly.] v. 1-12, February, 1828, to March, 1839. 8°. *Lexington, Ky.*

Ended. Prospectus dated Dec. 1, 1827. v. 11, 1838, contains but 2 nos. No. 1, v. 12, "Jan., Feb., March", 1839, last published. v. 5-9, edited by L. P. Yandell; v. 10, by Robert Peter; v. 11, by the medical faculty of Transylvania University; v. 12, by T. D. Mitchell. v. 9-12 also called v. 1-3, n. s.

Transylvania (The) Medical Journal. Edited by Ethelbert L. Dudley, under the supervision of the Transylvania Faculty of Medicine. [Bimonthly.] v. 1-2, June, 1849, to June, 1851; n. s., v. 1-2, Aug. 1, 1851, to Aug., 1853. 8°. *Lexington, Ky.*; *Louisville*, 1850-53.

v. 1, n. s., semi-monthly; v. 2-3, monthly. v. 2 (1. s.) by Dudley, under the supervision of the faculties of the Kentucky School of Medicine and the Transylvania University. No. 2, v. 2, H. M. Bullitt added as editor; no. 1, v. 1, n. s., B. I. Raphael added; v. 2, n. s., by L. J. Frazer. Continued as: **Kentucky** (The) Medical Recorder.

Transylvania Medical Association. Transactions of the 1st session, held at Shelbyville, Ky., Nov. 3, 1875. 11. fol. [n. p., n. d.]

Transylvania School of Dental Surgery. Annual announcement of lectures of the . . . Session of 1850-51 (1.). 8 pp. 8°. *Lexington, J. Scrugham*, 1850.

Transylvania University. Catalogues of the officers and students [including the medical department] for the years 1829-30 to 1831-2; 1833-4; 1835-6. 8°. *Lexington*, 1830-36.

— Transylvania University, under an organization adopted in the year 1855. 9 l. 8°. *Lexington, Kentucky Statesman print*, 1855.

Transylvania University. *Medical Department, Lexington.* A report made to the legislature of Kentucky, on the medical department of Transylvania University, Feb. 15, 1836. By Charles Caldwell. 34 pp. 8°. *Lexington, J. Clark & Co.*, 1836.

The first full course of lectures commenced in 1817-18, a class of one graduating. Was suspended during 1818-19, but permanently organized in 1819. In 1851 changed from winter to spring session, but resumed the winter session in 1854-5. Ceased to exist in 1859.

— Catalogue of the officers and students of the medical department, Transylvania University, for 1837-8. 14 pp. 8°. *Lexington, Finnell & Zimmerman*, 1838.

— Transylvania catalogue of medical graduates [from 1820 to 1838], with an appendix containing a concise history of the school from its rise to the present time. 35 pp. 8°. *Lexington, Intelligencer print*, 1838.

— Annual announcements for the sessions of 1839-40 (21.); 1842-3 to 1852 (24.-34.); 1854 to 1856-7 (36.-40.). 8°. *Lexington*, 1839-56.

List of the students and graduates for the years 1838-9, 1841-2 to 1848-9, 1851, 1852, 1854 to 1856-7, in announcements for subsequent years.

Transylvania University. *Medical Department, Lexington*—continued.

— Statements of facts in relation to the expulsion of James C. Cross, from Transylvania University. By B. W. Dudley. 19 pp. 8°. *Lexington, Scrugham & Dunlap*, 1846.

— See, also:

Cross (J. C.) Analysis and refutation of the "Statements of facts in relation to the expulsion of James C. Cross from Transylvania University", recently published by Dudley, Mitchell, and Peter. 8°. *Louisville*, 1846.

— An appeal to the medical profession of the United States. 8°. *Cincinnati*, 1846.

— The same. 2. ed. Together with an analysis and refutation of the statement of facts in relation to the expulsion of James C. Cross from the Transylvania University. 8°. *Louisville*, 1846.

Trant (Jacob) & **Bourdellin** (Henr. Franc.) *Quæstio medico-chirurgica, an ad extrahendum e vesica calculum diversa pro re nata debeat usurari chirurgia?* *Parisis*, 1734.

In: *HALLER. Disp. chir. [etc.]*. 4°. *Lausannæ*, 1755, iv, 259-265.

Trantenroth ([Adolf] Arthur) [1867- . . .]. *Pemphigus neonatorum periumbilicalis. Ein Beitrag zur Lehre von den Pemphiguserkrankungen. Aus der Entbindungsanstalt zu Marburg. 34 pp. 8°. *Marburg, J. Hamel*, 1892.

Trantow ([Otto] Albert [Wilhelm]). *Ueber operative Verlegung der Harnröhre nach Stricturen derselben. 22 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1886.

Trapa natans.

ROMASCHKO (K. P.) *Monographija vodjanogo oriecha (Trapa natans, L.) i chiniicheskija izsledovanija nad nim. [Monograph on Nux aquatica (Trapa natans, L.) and its chemical analysis.] 8°. *St. Petersburg*, 1891.

Trapani.

See **Fever** (Typhoid, History, etc., of), by localities.

Trapenard (Gilbert-Claude). *Traitement par l'occlusion des fractures compliquées de jambe. 36 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 218.

Trapenard (J.-P.) *I. Du traitement de la phlébite. II. [etc.]. 28 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 134, v. 351.

Trapenard (Pierre-Marie-Paul). *L'ignipuncture; de ses différents emplois; de son indication spéciale dans les tumeurs blanches. 76 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 402.

Trapet (Ernst) [1845- . . .]. *Placenta prævia. 29 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. Trapp*, 1869. c.

Trapezius.

Brizard. Statistique sur le muscle trapèze. *Lyon méd.*, 1875, xix, 219.—**Cleland.** Ligamentous action of the trapezius muscle pathologically illustrated. *J. Anat. & Physiol.*, Cambridge, 1871, v, 319-321.—**Pravaz** (J.-C.-T.) Observation de contracture du trapèze simulant une déviation de la colonne vertébrale et terminée par la guérison. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1874, 2. s., xi, 477. Also: *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1874), 1875, xiv, pt. 1, 29-35. [Discussion], pt. 2, 46.

Trapeznikov (Fedor Konstantinovich) [1846- . . .]. *O sudbie spor mikrobov v' jivotnom organizme. [Fate of the spores of microbes in the animal organism.] 127 pp. 8°. *St. Petersburg, M. M. Stasoulevich*, 1891.

Trapham (Thomas). A discourse of the state of health in the island of Jamaica. With a provision therefore calculated from the air, the place and the water; the customs and manners of living, etc. 7 p. l., 149 pp. 16°. *London, R. Boulter*, 1679.

Trapnall (Philip) [1773-1853].

Spilman (C. H.) Biographical sketch of Philip Trapnall, M. D. Month. M. News, Louisville, 1860, ii, 365-370. Also, Reprint.

Trapolinus (P.) De morbo gallico tractatus. In: LUISIUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. Lugd. Bat., 1728, 1001-1016.

Trapp (August). * Ueber hereditäre Syphilis. 30 pp. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1861.

Trapp (Edward Christian) Die Cholera. Beobachtungen, gesammelt auf einer in allerhöchstem Auftrage unternommenen Reise in Galizien, Schlesien, Mähren, Ungarn und Wien in den Monaten August, September, October, November und December, 1831. 54 pp., 1 l. 8°. Giessen, G. F. Heyer, Vater, 1832.

— Homburg und seine Heilquellen. Front., 2 p. l., 145 pp., 1 plan, 1 map. 8°. Darmstadt, C. W. Leske, 1837.

— Bemerkungen über die Gebrauchsart und Wirkungsweise der eisenhaltigen salinischen Sauerlinge zu Homburg vor der Höhe. vi, 7-54 pp. 12°. Homburg vor der Höhe, [L. Schick], 1842.

— Ueber den Gebrauch der eisenhaltigen salinischen Sauerlinge, insbesondere des Elisabethen-Brunnens zu Homburg. viii, 128 pp. 8°. Homburg vor der Höhe, [L. Schick], 1847. [P., v. 879.]

Trapp (Henricus Arminius). * Symbolæ ad anatomiam et physiologiam organorum bulbum adjuvantium et præcipue membranæ nictitantis. 1 p. l., 36 pp., 2 pl. 4°. Turicæ, S. Höhe, 1836.

Trapp (Hermann). * Beiträge zur Kenntniss, der Veränderungen, welche der Urin in Krankheiten erleidet. 24 pp., 2 l. 8°. Giessen, W. Keller, 1850.

Trapp (Josephus Fridericus Elisæus). * De præternaturalibus partium, fluida corporis humani constitutum, effectibus ex vi insita concipiendis, una cum generali iisdem medendi methodo. 28 pp. 4°. Halæ Magdeb., ex off. Hendeliana, [1761].

Trapp (Julius). Rukovodstvo k farmakognozii. [Manual of pharmacognosy.] 2. ed. 2 v. xviii, 572 pp.; viii, 472 pp. 8°. St. Petersburg, tip. imp. Akad. nauk, 1868-9.

— Pervyja posobyja pri otravlenii s ukazaniem na protivojadija. [First help in poisoning by indication of antidotes.] 1 tab. broadside, eleph. fol. St. Petersburg, tipog. E. Hoppe, 1887.

Trapp (Karl Reinhold). * Om urethro-perineal-och scrotal-fistlar. 40 pp. 8°. Helsingfors, J. C. Frenckell & Son, 1862.

Trappe (A[ntoine]). * Sur les excroissances et les pustules vénéériennes. viii, 69 pp. 8°. Paris, an X [1802], v. 6.

Trappe (Joh. Kurt) [1868-]. * Ueber Säurebildung im Magen. 23 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1892.

van der Trappen (Joh. Everhardus). * Specimen historico-medicum de coffea. 1 p. l., 152 pp. 8°. Traj. ad Rhenum, apud Kemink et filium, 1843. [Also, in: P., v. 1429.]

Traps.

See, also, **Engineering (Sanitary); Sewer-gases.**

MCCLELLAN (E. S.) Anti-siphon trap vent. 8°. Patterson, 1887.

MERCURY seal traps versus sewer gas and malaria. 8°. Philadelphia, 1883.

PUTNAM (J. P.) Reply to the report of Mr. Glenn Brown on experiments in trap syphonage. 8°. [Boston, 1886.]

Antill's patent stench trap. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 205.—**Bowditch** (E. W.) & **Philbrick** (E. S.) The syphonage and ventilation of traps. San. Engin., N. Y., 1882, vi, 264-267.—**Brown** (G.) Report on experiments in trap-syphonage at the Museum of Hy-

Traps.

giene, U. S. Navy Department, Washington, D. C. San. Engin., N. Y., 1886-7, xv, 40-43. Also, Reprint. [See, also, *supra*, Putnam.]—**Carmichael** (N.) An experimental investigation into the trap and sewage disposal system, and the relation of the same to sewage products, gaseous and other. [From: Proc. Phil. Soc. Glasg., Feb., 1880.] San. Jour., Glasg., 1880-81, n. s., iv, 1-22, 2 pl.—**Fergus** (A.) The sewage question; with remarks and experiments showing the inefficiency of our present system of trapping. Edinb. M. J., 1873-4, xix, 717-733, 1 pl. [See, also, *infra*, M'Tear.]—Sanitary remarks on traps and soil-pipes. San. Rec., Lond., 1875, iii, 429-432.—**Genung** (W. H.) Emptying a trap by capillary attraction. San. Engin., N. Y., 1883-4, ix, 312.—**Hughes** (J. W.) Traps on main drains. Plumber, N. Y., 1879-80, iii, 358.—**Ivers** (A.) Traps on main drains. *Ibid.*, 378.—**M'Tear** (J.) Experiments confirming Dr. Fergus's views as to the passage of gases through water-traps. Edinb. M. J., 1873-4, xix, 802-804.—**Masters** (H.) The double-check system of house drainage. [From: The Architect.] Van Nostrand's Engin. Mag., N. Y., 1879, xxi, 471-475.—The influence of storms upon water traps. San. Rec., Lond., 1882-3, n. s., iv, 452.—**New** (A.) sewer trap scare. [Edit.] San. Engin., N. Y., 1882-3, vi, 282.—**Richardson** (J. G.) Why sewer traps are unreliable, and how to apply the ounce of prevention against disease germs in sewer air. Med. News, Phila., 1882, xli, 256-258. Also, Reprint.—**Robinson** (H.) Traps on main drains. Plumber, N. Y., 1879-80, iii, 393.—**Schuyler** (W. D.) A new trapping-fixture for sealing drain-pipes and locking out sewer gases. N. York M. J., 1886, xlii, 63; 116; 156.—**Trap** (The) ventilation patent suit. [Edit.] San. Engin., N. Y., 1882-3, vii, 145.—**Wingate** (C. F.) Traps on main drains. Plumber, N. Y., 1879-80, iii, 314.

Traps (Patent specifications for).

See, also, **Engineering (Sanitary); Latrines, etc.; Sewers, etc.; Sinks.**

Ackerson (C. H.) Grease-trap. No. 350181; Oct. 5, 1886.—**Adee** (F.) & **Foley** (J.) Trap for basins, etc. No. 162331; April 20, 1875. — Traps and bends. No. 168121; Sept. 28, 1875. — Cast lead-trap. No. 176258; April 18, 1876. — Improvement in plumbers' traps. No. 178577; June 13, 1876.—**Allen** (W. M.) Sewer-gas traps. No. 206210; July 23, 1878.—**Amish** (W. C.) Improvement in hydrant sewer-traps. No. 200597; Feb. 26, 1878.—**Anderson** (B. C.) Plumber's trap. No. 473993; May 3, 1892.—**Anthou** (G. C.) Sewer gas-traps. No. 141412; Aug. 5, 1873.—**Anthony** (E. W.) Sink-trap. No. 225503; March 16, 1880.—**Armstrong** (R. W.) Trap. No. 277656; May 15, 1883.—**Atwater** (H. W.) Trap for sewers, etc. No. 214984; May 6, 1879. — Trap for waste-pipes from wash-basins, etc. No. 214985; May 6, 1879.—**Austin** (W. P.) Water-trap for waste-pipes. No. 208139; Sept. 17, 1878. — Sewer trap. No. 230685; Aug. 3, 1880. — Trap. No. 424162; March 28, 1890.—**Avery** (T. E.) Drainage-trap. No. 474205; May 3, 1892.—**Baker** (R.) Double-sealed water-trap. No. 436114; Sept. 9, 1890.—**Banner** (E. G.) Improvement in drain-traps. No. 183279; Oct. 17, 1876.—**Barrett** (J.) Water-trap for sinks, etc. No. 207938; Sept. 10, 1878.—**Barrow** (T. J.) Two-way sanitary trap. No. 485833; Nov. 8, 1892.—**Barry** (N.) Trap for waste-pipes. No. 265372; Oct. 3, 1882.—**Barry** (N.), jr. Plumber's trap. No. 384114; June 5, 1888.—**Beard** (G. W.) Sewer trap or ventilator. No. 334158; Jan. 12, 1886.—**Beaumont** (T. C.) Stench-trap. No. 491330; Feb. 7, 1893.—**Beckwith** (R. H.) Sewer-gas trap. No. 316110; April 21, 1885.—**Bedell** (W.) Sewer-trap. No. 175908; April 11, 1876. — Sewer-trap. No. 244425; July 19, 1881.—**Bennor** (J.) Seal-joint trap for washstands, etc. No. 226961; April 27, 1880. — Mercury seal for stench traps. No. 237362; Feb. 8, 1881. — Trap. No. 272020; Feb. 13, 1883.—**Birkery** (C.) Trap valve. No. 249878; Nov. 22, 1881.—**Boldemann** (T.) Improvement in stench-traps. No. 186522; Jan. 23, 1877.—**Boschen** (J. H.) Dry stench-trap. No. 169232; Oct. 26, 1875.—**Bower** (B. P.) Improvement in sewer-gas traps. No. 189888; April 24, 1877. — Improvement in sewer, stench, and gas traps. No. 194070; Aug. 14, 1877. — Sewer-trap. No. 324645; Aug. 18, 1885. — Pipe-connection. No. 337126; March 2, 1886. — Sewer-trap. No. 339851; April 13, 1886.—**Boyd** (H.) Water-closet trap. No. 27612; March 27, 1860.—**Brandeis** (L.) Stench-trap. No. 172865; Feb. 1, 1876. — Improvement in back-water traps. No. 197511; Nov. 27, 1877. — Improvement in water-traps. No. 201090; March 12, 1878. — Trap. No. 246453; Aug. 10, 1881.—**Bringard** (J.) Sewer pipe and trap. No. 302318; July 22, 1884.—**Brown** (E. L.) Overflow-fixture trap. No. 325153; Aug. 25, 1885.—**Brown** (G. F.) Waste-trap. No. 477499; June 21, 1892.—**Brown** (J. M.) Stench-trap. No. 97033; Nov. 23, 1869.—**Browne** (H. M.) Sewer or other trap. No. 426429; April 20, 1890.—**Buchan** (W. P.) Siphon water-trap. No. 326713; Sept. 2, 1885.—**Buddenberg** (H. C.) Sanitary catch-basin. No. 340694;

Traps (Patent specifications for).

April 27, 1886. — **Buhrer** (S.) Improvement in stretch-traps, for use in sinks, etc. No. 194329; Aug. 21, 1877. — Improvement in stretch-traps. No. 197993; Dec. 11, 1877. — **Buick** (D. D.) Ball-valve. No. 338477; March 23, 1886. — **Burleigh** (C. H.) Pipe trap. No. 99160; Nov. 23, 1869. — **Bush** (C. H.) Stench trap. No. 14180; Feb. 5, 1856. — **Butler** (W. A.) Stench-traps. No. 151087; May 19, 1874. — Drain-screw attachment for stench-traps. No. 163737; May 25, 1875. — Water-trap. No. 165302; July 6, 1875. — Water-trap. No. 6664; Reissued Sept. 28, 1875. — Water-trap. No. 6665; Reissued Sept. 28, 1875. — **Cahill** (J. P.) Sewer-trap. No. 212352; Feb. 18, 1879. — **Campbell** (A.) Plumber's trap. No. 246719; Sept. 6, 1881. — **Campbell** (J. T.) Ventilated sewer-trap; No. 172385; Jan. 18, 1876. — **Carricaburn** (L. B.) Improvement in sink and basin trap. No. 188210; Dec. 12, 1876. — **Carrico** (T. W.) Apparatus for use in dry out-houses. No. 338480; March 23, 1886. — Dry out-house. No. 338826; March 30, 1886. — **Carroll** (J. B.) Sink-trap. No. 460557; Oct. 6, 1891. — **Carson** (A.) Stench-trap. No. 30121; Sept. 25, 1860. — **Cassel** (H. R.) Sewer-gas trap. No. 268865; Dec. 12, 1882. — **Chapman** (A.) Lead trap or cesspool. No. 269177; Dec. 19, 1882. — **Christie** (W.) Trap. No. 209653; Nov. 5, 1878. — **Clancy** (P. J.) Plumber's trap. No. 330679; Nov. 17, 1885. — **Clapp** (H. W.) Improvement in sink-traps. No. 199145; Jan. 15, 1878. — **Clark** (J.) Sewer-trap. No. 207644; Sept. 3, 1878. — **Clarke** (R.) Trap. No. 267973; Nov. 21, 1882. — Bottle-trap. No. 408215; Aug. 6, 1889. — **Claudian** (J. A. L.) Sewer-trap. No. 428457; May 20, 1890. — **Clements** (T.) Trap or valve for safety pipes. No. 229094; June 22, 1880. — **Codding** (J. H.) Improvement in sink-traps. No. 199413; Jan. 22, 1878. — **Cohn** (A. E.) & **Merrill** (G. A.) Sewer-trap. No. 403459; May 14, 1889. — **Colborne** (L. H.) Improvement in sewer-pipe stench-traps. No. 203590; May 14, 1878. — **Connolly** (P.) Plumber's trap. No. 253845; Feb. 21, 1882. — Plumber's trap. No. 260666; July 4, 1882. — Plumber's trap. No. 277888; May 22, 1883. — **Convery** (P. J.) Sewer-trap valve. No. 204135; May 28, 1878. — **Cornwall** (G.) Sewer pipe and trap. No. 213394; March 18, 1879. — **Couzens** (G.) Gully-trap. No. 486177; Nov. 15, 1892. — **Couzens** (M. K.) Trap. No. 110829; Jan. 10, 1871. — **Craig** (L. D.) Sewer or stench trap. No. 270876; Jan. 16, 1883. — Revolving water-closet stench-trap. No. 274725; March 27, 1883. — **Craigie** (H. H.) Waste-water trap. No. 89858; May 11, 1869. — Basin-trap. No. 97482; Dec. 7, 1869. — Waste-traps for wash-basins. No. 135206; Jan. 28, 1873. — **Crowner** (F. D.) Drain-trap. No. 441751; Dec. 2, 1890. — **Cuddell** (F. E.) Improvement in sewer-gas traps. No. 202161; March 12, 1878. — Improvement in sewer-gas traps. No. 201391; March 19, 1878. — Sewer-gas trap. No. 348829; Sept. 7, 1886. — Sewer-gas trap. No. 348830; Sept. 7, 1886. — **Cummings** (A.) Sewer trap. No. 245140; Aug. 2, 1881. — **Dacey** (J. F.) Stench trap. No. 92020; June 29, 1869. — **Dark** (T.) Plumber's trap. No. 295908; April 1, 1884. — **Delehanity** (W. E.) Trap for water-basins, etc. No. 462304; Nov. 3, 1891. — Trap for bath-tubs, etc. No. 462305; Nov. 3, 1891. — **Delehanity** (W. E.) & **Murphy** (E. J.) Automatic trap for wash-basins. No. 326277; Sept. 15, 1885. — **Demarest** (J.) Trap for sewers. No. 317099; May 5, 1885. — Grease-trap. No. 436124; Sept. 9, 1890. — **Denison** (C. H.) Basin and sink trap. No. 253852; Feb. 21, 1882. — **Dewolf** (W. L.) Wash-basin and trap. No. 331947; Dec. 8, 1885. — **D'Heureuse** (R.) Safety fluid trap. No. 303822; Aug. 19, 1884. — **Dick** (R. B.) Trap for wash-basins, etc. No. 330683; April 9, 1878. — **Doherty** (P. W.) Stench-traps. No. 134652; Jan. 7, 1875. — Stench-trap. No. 239741; April 5, 1881. — **Donaldson** (D. H.) Sewer-trap. No. 396978; March 19, 1889. — Sewer-trap. No. 471105; March 22, 1892. — **Donovan** (J. F.) Stench-trap. No. 333841; Jan. 5, 1886. — Stench-trap. No. 173452; Feb. 15, 1876. — **Downey** (B. J.) Stench-trap. No. 207492; Aug. 27, 1878. — Vacuum valve for stench-traps. No. 208379; Sept. 24, 1878. — **Downey** (W. F.) Improvement in traps for preventing the inflow of back-water. No. 187364; Feb. 13, 1877. — Improvement in sewer and other traps. No. 201758; March 26, 1878. — Sewer-trap. No. 207260; Aug. 20, 1878. — Improvement in sewer and other traps. No. 197838; Dec. 4, 1877. — **Drury** (A. C.) Sewer-trap. No. 452750; May 19, 1891. — **Du Bois** (F. N.) Waste-pipe trap. No. 475546; May 24, 1892. — **Duncan** (R. D.) Grease-trap. No. 346432; July 27, 1886. — **Dunn** (J.) & **Birdsall** (T. H.) Improvement in sewer-traps. No. 202250; April 9, 1878. — **Eareckson** (H. B.) Trap. No. 424188; March 25, 1890. — **Edwards** (A.) Mercury-seal trap. No. 339749; April 13, 1886. — **Edwards** (A.) & **Van Stavoren** (S. J.) Mercury-seal-joint trap for bath-tubs, etc. No. 270034; Jan. 2, 1883. — **Ely** (A.) Sewer-trap. No. 173925; Feb. 22, 1876. — **English** (W. J.) Water-trap. No. 249031; Nov. 1, 1881. — **Evens** (O. B.) Trap for wash-basins, etc. No. 220064; Sept. 30, 1879. — **Fales** (T. J.) Stench-trap. No. 214288; April 15, 1879. — **Falk** (J. M.) Improvement in sewer-gas traps. No. 180859; Aug. 8, 1876. — **Fall** (L.) Sewer-trap. No. 320918; June 30, 1885. — **Follansbee**

Traps (Patent specifications for).

(L. T.) Trap. No. 404271; May 28, 1889. — **Forth** (C.) Sewer-trap. No. 417636; Dec. 17, 1889. — **Friedrich** (H.) Trap for sinks. No. 298841; May 20, 1884. — **Frisbie** (H. R.) Improvement in stench-traps. No. 210196; Nov. 26, 1878. — **Gafney** (M.) Improvement in stench-traps. No. 120427; Oct. 31, 1871. — **Gall** (J. S.) Water-trap clearer. No. 267306; Nov. 7, 1882. — **Gallagher** (J. P.) Stench-trap. No. 336805; Feb. 23, 1886. — **Ganter** (J.) Improvement in sewer traps. No. 187002; June 8, 1876. — **Garland** (C. W.) Traps for sinks and basins. No. 153940; Aug. 4, 1874. — Valve for traps for wash basins. No. 306012; Sept. 30, 1884. — Improvement in air or stench traps. No. 178137; May 30, 1876. — **Garrett** (G. H.) Trap for sanitary purposes. No. 424943; April 1, 1890. — **Gerstenberg** (F. C.) Plumber's trap. No. 340777; April 27, 1886. — **Gillig** (O.) Improvement in traps for water-pipes. No. 201239; March 12, 1878. — **Greenleaf** (H. B.) Sewer-trap. No. 260563; July 4, 1882. — **Greenwood** (G. W.) Improvement in sewer-traps. No. 186832; Jan. 30, 1877. — **Griffin** (J. W.) Sewer trap. No. 303430; Aug. 12, 1884. — **Griffiths** (T.) Grease trap or interceptor. No. 460673; Oct. 6, 1891. — **Grim** (A. K.) & **Low** (J. B.) Improvement in stench-traps. No. 198457; Dec. 25, 1877. — **Grows** (J. W.) Float trap for wash basins, etc. No. 235629; Dec. 21, 1880. — **Guerin** (T.) Improvement in sewer traps. No. 183259; Oct. 17, 1876. — **Hadden** (S. T.) Sewer-trap. No. 391143; Oct. 16, 1888. — **Hager** (G. C.) Sewer-trap. No. 405774; June 25, 1889. — **Haley** (J. S.) & **Morrell** (S.) Trap. No. 93084; July 27, 1869. — **Halstead** (C.) Sewer and stench trap. No. 237383; Feb. 8, 1881. — **Hansen** (S. C. H.) Improvement in sewer traps. No. 194676; Aug. 28, 1877. — **Hargrave** (T. C.) Waste paper trap. No. 302728; July 29, 1884. — **Harvey** (P.) Waste-pipe trap and valve. No. 316962; May 5, 1885. — **Hatfield** (W. E.) Stench trap. No. 35606; June 17, 1862. — **Hawley** (T.) Drysystem of disposing of sewage, etc. No. 334436; Jan. 19, 1886. — **Hawley** (L. M.) Trap and siphon. No. 475396; May 24, 1892. — **Healy** (D.) Improvement in waste traps. No. 204037; May 21, 1878. — **Heiss** (C. E.) Plumber's trap. No. 314670; March 31, 1885. — **Hellyer** (S. S.) Trap for soil and other pipes. No. 320435; June 16, 1885. — Trap for soil and other pipes. No. 329388; Oct. 27, 1885. — **Henkel** (F.) Sewer-gas trap for sinks. No. 424784; April 1, 1890. — **Hodges** (A. S.) Sink-trap and valve. No. 216185; June 3, 1879. — **Holland** (B.) jr. Sink trap. No. 303640; Aug. 19, 1884. — **Horgan** (D. A.) Trap for sinks, etc. No. 483961; Oct. 4, 1892. — **Hudson** (T.) Waste-pipe trap. No. 170268; Nov. 23, 1875. — **Hughes** (R. J.) Sewer traps, etc. No. 175465; March 28, 1876. — **Hurd** (W. W.) Improvement in wash-basin valve-traps. No. 177126; May 9, 1826. — **Hutchins** (E. F.) Improvement in stench-traps. No. 178059; May 30, 1876. — **Hutchinson** (J. L.) Foul-air trap for wash-basins. No. 226519; April 13, 1880. — **Hyde** (T.) Automatic discharge for vessels holding liquids. No. 340121; April 20, 1886. — **Ireland** (D. M.) Trap. No. 451973; May 12, 1891. — **Jackson** (E. A.) Combined trap and overflow. No. 263180; Aug. 22, 1882. — **Keach** (T.) Dirt collector and remover from wash-basins. No. 335363; Sept. 2, 1886. — **Kelly** (F. W.) Anti-siphoning trap. No. 304736; Sept. 9, 1884. — **Kelsey** (J. E.) Basin trap clearer. No. 303858; Aug. 19, 1884. — **Kerr** (W.) Sewer-trap. No. 395907; Jan. 8, 1889. — **Knight** (J. L.) Improvement in sewer-traps. No. 201020; March 5, 1878. — **Knight** (T.) & **Guillemin** (P. L.) Stench-traps. No. 150659; May 5, 1874. — **Knight** (T. G.) Improvement in stench-traps. No. 202176; April 9, 1878. — Stench and other trap. No. 21073; Oct. 28, 1879. — **Koegel** (A.) Sink-trap. No. 326126; Sept. 15, 1885. — **La Bay** (G. W.) Improvement in traps for waste-pipes. No. 195137; Sept. 11, 1877. — **Lane** (S.), jr. Overflow-trap for wash-basins, bath-tubs, etc. No. 332911; Dec. 22, 1885. — **Lane** (W. E.) Stench-trap. No. 214302; April 15, 1879. — **Langschmidt** (J. H.) Sink trap. No. 233104; Oct. 12, 1880. — **Lawler** (J. J.) Trap valve. No. 306268; Oct. 7, 1884. — **Lawrence** (S.) Stench traps. No. 116967; July 11, 1871. — **Lawson** (E.) Sewer and water trap. No. 274204; March 20, 1883. — **Ledbetter** (T.) Stench-traps. No. 140145; June 24, 1873. — **Lewis** (C.) Sewer-trap. No. 166116; July 27, 1875. — **Lightbody** (C.) Waste or sewer trap. No. 241146; May 10, 1881. — Waste or sewer trap. No. 266435; Oct. 24, 1882. — **Lowe** (J. A.) Water trap. No. 26506; Dec. 20, 1859. — Improvement in drain-screw attachment for stench-traps. No. 127620; June 4, 1872. — Improvement in water traps. No. 26506; Dec. 20, 1859. No. 5953 (re-issue); June 30, 1874. — Drain screw attachment for stench-traps. No. 7117; reissued May 16, 1876. — **McBee** (R.) Stench-trap connection. No. 213831; April 1, 1879. — **McClellan** (E. S.) Trap. No. 309395; Dec. 16, 1884. — Trap for baths, basins, etc. No. 334129; Jan. 12, 1886. — Air-inlet and seal for waste-pipes and traps. No. 339800; April 13, 1886. — **McCloskey** (G. M.) Removable bottle trap. No. 294489; March 4, 1884. — **McCloskey** (J.) Soft metal traps. No. 220767; Oct. 21, 1879. — Stench trap. No. 87422; March 2, 1869. — **McConnell** (J.) Seal-trap for waste-pipes. No. 353577; Nov. 30,

Traps (Patent specifications for).

1886.—**McDermott** (P.) & **Hyde** (I. P.) Improvement in means for preventing the siphoning of traps of water-closets. No. 200323; Feb. 12, 1878.—**McElroy** (W.) A vent or inlet for plumbers' traps. No. 244468; July 19, 1881.—**McGuire** (J.) Sewer-inlet trap. No. 162403; April 20, 1875.—**Mackie** (J. H.) Improvement in sink and sewer traps. No. 188652; March 20, 1877.—**—** Improvement in sewer-traps. No. 197036; Nov. 13, 1877.—**Magee** (J. R.) Sewer-trap. No. 458589; Sept. 1, 1891.—**Maguire** (J.) Drain tile trap. No. 360602; April 5, 1887.—**Mesick** (W. H.) Stench-trap. No. 474342; May 3, 1892.—**Meyer** (F.) Sewer trap. No. 304841; Sept. 9, 1884.—**Mihan** (P.) Sewer-gas trap. No. 214424; April 15, 1879.—**—** Sewer-gas trap. No. 222795; Dec. 23, 1879.—**Miller** (G.) Sink-traps. No. 151307; May 26, 1874.—**Miller** (H.) Sink-traps. No. 152571; June 30, 1874.—**—** Improvement in sink-traps. No. 196033; Oct. 9, 1877.—**Miller** (J. K.) Plumber's trap. No. 216288; June 10, 1879.—**Moore** (C. H.) Overflow and trap for basins. No. 207197; Aug. 20, 1878.—**Moran** (W.) Gas-trap for sinks, urinals, etc. No. 270602; Jan. 16, 1883.—**Morey** (P. F.) Improvement in stench-traps. No. 189570; April 17, 1877.—**Morrell** (J. H.) Water-trap supply and connection. No. 168405; Oct. 5, 1875.—**—** Water-supply and vent for traps. No. 169722; Nov. 9, 1875.—**—** Water trap supplies and connections. No. 6775; reissued Nov. 30, 1875.—**—** Water-trap supply and ventilator. No. 171689; Jan. 4, 1876.—**Muckenhirn** (C. H.) Waste-trap. No. 470647; March 8, 1892.—**Mundy** (W. A.) Water-trap. No. 431384; July 1, 1890.—**Naughten** (J.) Sewer-trap. No. 164024; June 1, 1875.—**—** Grease trap for sinks. No. 18293; Sept. 29, 1857.—**Newton** (R.) Sewer-trap. No. 478808; July 12, 1892.—**—** Sewer-trap. No. 488365; Dec. 20, 1892.—**Nicholson** (A. W.) Trap for wash basins. No. 245011; Aug. 2, 1881.—**Nicholson** (M. B.) Trap. No. 414818; Nov. 12, 1889.—**Nowell** (R. G. M.) Improvement in stench-traps. No. 202860; April 23, 1878.—**O'Grady** (J. F.) Sewer-trap. No. 246193; Aug. 23, 1881.—**—** Sewer-trap. No. 254364; Feb. 28, 1882.—**Paine** (J. A.) Stench-trap. No. 330148; Nov. 10, 1885.—**Parry** (H. H.) Improvement in sewer stench-traps. No. 181711; July 3, 1876.—**Pennie** (H.) Dust and sewer trap. No. 268821; Dec. 12, 1882.—**Pfinghaupt** (A. F.), jr. Sewer-gas trap. No. 228674; June 8, 1880.—**Pierce** (J. D.) Stench-traps. No. 166551; Aug. 10, 1875.—**—** Improvement in slop traps. No. 183707; Oct. 24, 1876.—**Pietsch** (H.) Stench-trap. No. 270473; Jan. 9, 1883.—**—** Stench-trap. No. 274139; March 20, 1883.—**—** Stench-trap. No. 301151; July 1, 1884.—**Pike** (C. F.) Trap for wash-stands, etc. No. 270111; Jan. 2, 1883.—**—** Trap for lavatories. No. 301458; July 1, 1884.—**—** Mercury seal trap. No. 302584; July 29, 1884.—**—** Trap for wash stands, etc. No. 302585; July 29, 1884.—**Pike** (J. R.) Sink-trap. No. 354930; Dec. 28, 1886.—**Pitt** (W. A.) Traps for sewer-pipes. No. 171849; Jan. 4, 1876.—**—** Improvement in sewer-traps. No. 199100; Jan. 8, 1878.—**—** Sewer-trap. No. 207676; Sept. 3, 1878.—**Pohley** (F.) Improvement in traps for water pipes and closets. No. 183864; Oct. 31, 1876.—**Prendergast** (J.) & **Prendergast** (J. F.) Grease trap for sinks. No. 454665; June 23, 1891.—**Preterre** (G.) Sink-trap. No. 312226; Sept. 10, 1872.—**Putnam** (J. P.) Water-trap. No. 311085; Jan. 20, 1885.—**—** Water-trap. No. 311086; Jan. 20, 1885.—**—** Water-trap. No. 311087; Jan. 20, 1885.—**—** Water-trap. No. 311146; Jan. 20, 1885.—**—** Trap for wash basins. No. 360480; April 5, 1887.—**Ragan** (D. A.) Seal trap. No. 245213; Aug. 2, 1881.—**Randolph** (W. L.) Sewer-trap. No. 227130; May 4, 1880.—**Rander** (J. R.) Sink trap. No. 417441; Dec. 17, 1889.—**Regan** (J. W.) & **Neuert** (C. S.) Trap for kitchen-sinks. No. 434680; Aug. 19, 1890.—**Reich** (G. A.) Sewer-trap. No. 278045; May 22, 1883.—**Reid** (J.) Grease-trap for sinks. No. 323532; Aug. 4, 1885.—**Rhett** (C. H.) Two-seal sewer-gas trap. No. 413307; Oct. 22, 1889.—**Rice** (O. M.) Improvement in stench-traps. No. 193831; Aug. 7, 1877.—**Robb** (A. R.) & **Robb** (R.) Sewer trap. No. 249260; Nov. 8, 1881.—**Rodermond** (J.) & **Corrigan** (P.) Waste-water trap. No. 174857; March 14, 1876.—**Rogers** (J. S.) Sink-trap. No. 72909; Dec. 31, 1867.—**Rogers** (J. W.) Gas trap. No. 252258; Jan. 10, 1882.—**Rosenfield** (W. W.) Plumber's trap. No. 419219; Jan. 14, 1890.—**Sargent** (J.) Improvement in traps for drains, sewers, etc. No. 200093; Feb. 5, 1878.—**Scarborough** (W. W.) & **Bates** (W. S.) Waste-pipe trap. No. 217243; July 8, 1879.—**Schill** (J. G.) Funnel-trap for sinks. No. 267264; Nov. 7, 1882.—**—** Stench-traps. No. 151548; June 2, 1874.—**—** Cesspool-covers and traps combined. No. 157422; Dec. 1, 1874.—**—** Improvement in stench-traps. No. 158528; Jan. 5, 1875.—**—** Improvement in stench-traps. No. 182231; Sept. 12, 1876.—**Schoenberg** (L.) Improvement in plumbers' traps. No. 187182; Jan. 2, 1877.—**Schuyler** (W. D.) Trap and overflow-stop for wash-basins, etc. No. 266208; Oct. 17, 1882.—**Schwab** (N.) Gas-trap cover for wash-basins. No. 324492; Aug. 18, 1885.—**—** Gas-trap cover for wash-basins. No. 355722; Jan. 11, 1887.—**—** Gas trap cover. No. 358576; March 1, 1887.—**—** Gas trap cover. No. 362542; May 10, 1887.—**Simple** (J.) Stench-traps. No.

Traps (Patent specifications for).

142739; Sept. 9, 1873.—**Shaw** (H. T.) Sink and trap. No. 42917; May 24, 1864.—**Shaw** (W. A.) & **Tracy** (C. C.) Water-traps. No. 139739; June 10, 1873.—**Shedd** (J. H.) Improvement in traps for house-drains and waste-pipes. No. 202287; April 9, 1878.—**Sheehan** (T.) Sewer gas and stench trap. No. 335967; Feb. 9, 1886.—**—** Sewer-gas stench trap. No. 340255; April 20, 1886.—**Smith** (T.) Waste-pipe trap. No. 128077; June 18, 1872.—**—** Waste-pipe trap. No. 132420; Oct. 22, 1872.—**Spratt** (O. W.) Seal trap for water closets, sewers, etc. No. 241568; May 17, 1881.—**—** Seal trap. No. 244942; July 26, 1881.—**Staples** (A.) Sewer trap. No. 232376; Sept. 21, 1880.—**Starbuck** (T.) & **Small** (C. P.) Improvement in sewer-traps. No. 201299; March 12, 1878.—**Stears** (Emily A.) Trap. No. 381288; April 17, 1888.—**Stewart** (W. D.) Improvement in drain or sewer traps. No. 179138; June 27, 1876.—**Stillson** (D. C.) Stench trap. No. 110087; Dec. 13, 1870.—**Sturm** (J. C. L.) Improvement in drain trap. No. 122866; Jan. 16, 1872.—**Sullivan** (J. A.) Sewer trap and screen for catch basins. No. 242849; June 14, 1881.—**Summers** (P.) Improvement in stench-traps. No. 178485; June 6, 1876.—**Sutton** (T. H.) Sink-trap. No. 216238; June 3, 1879.—**Taber** (J. E.) Improved sink-trap. No. 63578; April 2, 1867.—**Textor** (H.) Sewer trap. No. 237066; Jan. 25, 1881.—**—** Sewer-trap. No. 373952; Nov. 29, 1887.—**Thatcher** (J. M.) Sewer-trap. No. 204397; May 28, 1878.—**Thayer** (R.) Trap for drain-pipes. No. 319529; June 9, 1885.—**Thompson** (J. A.) Improvement in sink gas-traps. No. 197952; Dec. 11, 1877.—**Thompson** (N.) Improvement in the construction of stench-traps. No. 128263; June 25, 1872.—**Thompson** (W. G.) Sewer gas trap. No. 330529; Nov. 17, 1885.—**Thorpe** (A. H.) Fluid trap. No. 174874; March 14, 1876.—**—** Improvement in fluid-traps. No. 188440; March 13, 1877.—**Titus** (J. T.) Trap. No. 245674; Aug. 16, 1881.—**Torney** (W.) & **Tillotson** (C. N.) Improvements in sewer-traps. No. 199238; Jan. 15, 1878.—**Tracy** (C. C.) Plumbers' traps. No. 151065; May 19, 1874.—**Turner** (J. L.) Improvement in waste-pipe traps. No. 197301; Nov. 20, 1877.—**—** Waste-pipe trap. No. 8281; reissued June 11, 1878.—**Tuttle** (E. A.) Waste pipe trap. No. 257906; May 16, 1882.—**Underwood** (B. F.) Improvement in sewer-gas traps. No. 179881; July 18, 1876.—**Vanderman** (W.) Trap for basins. No. 207632; Sept. 3, 1878.—**Vansteenburg** (J. H.) Drip of water-trap for gas-pipes. No. 132939; Nov. 12, 1872.—**Vente** (G.), jr. Waste-pipe trap. No. 354075; Dec. 7, 1886.—**Volkman** (F. W.) Improvement in stench-traps. No. 198501; Dec. 25, 1877.—**Voorhees** (T. B.) Sink trap. No. 38517; May 12, 1863.—**Waide** (J. J.) Waste and overflow trap. No. 434689; Aug. 19, 1890.—**Walker** (R. L.) Stench-trap. No. 160800; March 16, 1875.—**Wallace** (W.) Sewer-gas trap and sink. No. 406979; July 16, 1889.—**Ward** (E. B.) Sewer-traps. No. 213716; March 25, 1879.—**—** Sewer trap. No. 236125; Dec. 28, 1880.—**Waring** (G. E.), jr. Traps for drain, waste and sewer pipes. No. 204928; June 18, 1878.—**Watkins** (T.) Sewer trap. No. 298045; May 6, 1884.—**Weeden** (H. C.) Trap. No. 360128; March 29, 1887.—**—** Trap. No. 390634; Oct. 2, 1888.—**Wells** (F. B.) Improvement in sewer traps. No. 185994; Jan. 2, 1877.—**White** (P.) Trap for basins and sinks. No. 357804; Feb. 15, 1887.—**Whiteley** (E.) Sink trap. No. 93258; Aug. 3, 1869.—**Whiting** (N. T.) Grease trap. No. 306981; Oct. 21, 1884.—**Whitney** (J. A.) Plumbers' trap. No. 326612; Sept. 22, 1885.—**Wicks** (G. W.) Fountain trap. No. 359759; March 22, 1887.—**Williams** (F. H.) Stench trap. No. 56479; July 17, 1866.—**—** Stench trap. No. 81719; Sept. 1, 1868.—**Williams** (M. T.) Sewer-gas trap. No. 268684; Dec. 5, 1882.—**Wilson** (M.) Improvement in stench-traps. No. 201317; March 12, 1878.—**Wilson** (W.) Sewer-trap attachment. No. 217841; July 22, 1879.—**—** Valve for sewer-traps, etc. No. 225776; March 23, 1880.—**Winship** (C. A.) Improvement in sewer-traps. No. 201899; April 2, 1878.—**Withey** (J. F.) Sink or hydraulic trap. No. 259256; June 6, 1882.—**Worth** (W. E.) Stench or basin trap-valve. No. 207472; Aug. 27, 1878.—**Worthen** (W. E.) Trap for water-waste detectors. No. 262549; Aug. 8, 1882.—**Wright** (N.) Sink-traps. No. 136296; Feb. 25, 1873.—**Young** (H. H.) Sewer and stench traps. No. 152449; June 23, 1874.—**—** Sewer-traps. No. 152450; June 23, 1874.

Traquair (Ramsay H.) On the asymmetry of the Pleuronectidae, as elucidated by an examination of the skeleton of the turbot, halibut, and plaice. Read June 15, 1865. pp. 263-296, 4 pl. 4°. [London, 1866.]

Outing from: Tr. Linnean Soc., Lond., 1866, xxv.

Trask (F. Marquand).

Co-Editor of: **Denver** (The) Medical Times, 1883.

Trask (George) [1792-1875].

Editor of: **Anti-Tobacco Journal**, Boston, 1860-72.

Trask (James Dowling) [1821-83]. Statistics of placenta prævia. Prize essay. 97 pp. 8°. Philadelphia, T. K. & P. G. Collins, 1855.

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1855, viii.

— Morphine poisoning successfully treated by atropia and electricity. 13 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1874.

Repr. from: N. York M. J., 1874, xx.

— Injections of tincture of iodine into the cavity of the uterus in hemorrhage after delivery. 15 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1875.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1874-5, vii.

For Biography, see Tr. Am. Gynec. Soc. 1883, N. Y., 1884, viii, 267-272; (1884), 1885, ix, port. (F. Barker).

Trask (John B.). Abstract from notes on the minute structure of the spinal cord. 16 pp. 8°. San Francisco, 1860. [P., v. 103.]

— Report on the treatment of acute and chronic diarrhœa, with sub-nitrate of bismuth, at Camp Downey, Cal., and Finley Hospital, Washington, D. C. 20 pp. 8°. San Francisco, J. Thompson & Co., 1863. [Also, in: P., v. 215.]

Also, Co-Editor of: **Pacific** (The) Medical and Surgical Journal, San Francisco, 1858-9.

Trask (Leonard).

BRIEF (A) historical sketch of the life and sufferings of Leonard Trask, the wonderful invalid. 12°. Portland, 1858.

Trasmondi (Giuseppe). Risposta al sig. professore Gaetano Flajani, intorno la scoperta del muscolo d' Hermer e de' nuovi due nervi dell' occhio umano. 34 pp., 1 l. 8°. Roma, A. Ceracchi, 1823.

Trastour (Alphonse). *Des épanchements pleurétiques au point de vue du diagnostic et de leur traitement par la thoracentèse. 49 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1867, No. 49.

Trastour (Armand). *Sur l'avortement. 32 pp. 4°. Paris, 1825, No. 124, v. 193.

Trastour (Étienne-L.-C.). *Du rhumatisme gouteux chez la femme. 50 pp. 4°. Paris, 1853, No. 277, v. 549.

— Nouveau mode de traitement des ulcères des jambes. 32 pp. 8°. Nantes, Vve. C. Mellinet, [1858].

Repr. from: J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1858, xxxiv.

— Inside title: De l'utilité d'un traitement interne par l'iodure de potassium dans les ulcères des jambes, lors même qu'ils ne sont pas syphilitiques.

— Du développement imprévu des tubercules et de la phthisie. 95 pp. 8°. Nantes, Vve. Mellinet, 1864.

Repr. from: J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1863, xxxix.

— Des hémoptysies congestionnelles et des craintes plus ou moins fondées qu'elles inspirent par rapport à la tuberculisation et à la phthisie pulmonaires. 56 pp. 8°. Nantes, Vve. C. Mellinet, 1872.

Repr. from: J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1872, vi.

— L'abandon de la saignée, est-il un progrès? 19 pp. 8°. Nantes, Vve. C. Mellinet, 1876.

Repr. from: J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1876, ix.

— Rhumatisme articulaire chronique progressif; sa guérison possible; à quelles condition? 16 pp. 8°. Nantes, Vve. C. Mellinet, 1879.

Repr. from: J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1879, xiii.

— De la dilatation passive de l'S iliaque et de ses conséquences au point de vue clinique. 28 pp. 8°. Nantes, imp. de Mme. Vve. C. Mellinet, 1880.

Repr. from: Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1880, iv.

— Toux splénique, toux hépatique; aspect cachectique pouvant faire craindre la phthisie pulmonaire. 12 pp. 8°. Nantes, Vve. C. Mellinet, 1883.

Repr. from: J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1882, xvi.

Trastour (Étienne-L.-C.)—continued.

— Asthmatiques et catarrheux; asthme vrai ou faux: indications et résultats thérapeutiques. 15 pp. 8°. Nantes, Vve. C. Mellinet, 1883.

Repr. from: J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1882, xvi.

— Les déséquilibres du ventre; entéroptiques et dilatés. 78 pp. 8°. Paris, A. Coccoz, 1889.

Trastour (Étienne-Louis). *Sur l'hydrocèle. 1 p. l., 1 l., 30 pp. 8°. Paris, an IX [1801], v. 3.

Trastour (Nicolas) [1778-1864]. *Exposition et réfutation de tous les systèmes sur la génération. 30 pp. 4°. Paris, an XII [1804], No. 187, v. 47.

For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1865, xxxii, 16 (Caffe). *Also:* Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1865, 3. s., xiii, 86-90 (Grellois).

Tratado da conservação da saude dos povos. See Sanchez (Antonio Nuñez Ribeiro).

Tratado de las fuentes intermitentes, y de la causa de sus fluxos, y supresiones: de la naturaleza, y uso de el siphon, o cantinoplor: y si este tuvo parte en el artificio de los organos hydraulicos, y en algunos oraculos de la gentilidad. Dialogo entre el Doctor D. Pedro A., y el Lic. D. Juan B. Escrito por un monge de la congregacion de San Benito de Valladolid. 202 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Santiago, I. Aguayo, 1781.

Tratado da origem dos humores viscosos, seus effeitos, e das desordens que elles produzem na economia animal. [By Sébastien Guillié.] 59 pp. 16°. Lisboa, V. de Castro & Irmão, 1841. [P., v. 1260.]

Tratado sobre os meyoas da preservação da peste, mandado fazer por ordem de su magestade. 4 p. l., 61 pp. 8°. Lisboa, J. da Costa Coimbra, 1748.

Tratebas (Louis-Elzéar). *I. Des complications de l'hystérie. II. [etc.]. 28 pp. 4°. Paris, 1842, No. 213, v. 396.

Trattato di chirurgia. MS. 92 l. fol. [n. p., n. d.]

Bound with: TRATTATO generale delle febbri ottimo. fol. [n. p., n. d.]

Trattato generale delle febbri ottimo. MS. 90 l. fol. [n. p., n. d.]

Trattato italiano di patologia e terapia medica, diretto dai professori A. Cantani [ed] E. Maragliano. Fasc. 1-15. 8°. Milano, F. Vallardi, [1892].

CONTENTS.

v. 1, pt. 1. Prolegomeni clinici, del Prof. A. De Giovanni. Sulle autointossicazioni, del Prof. P. Albertoni. Patologia generale delle malattie infettive, del Prof. G. Martinotti.

v. 3, pt. 1, fasc. 1-2. Malattie del naso, del Dr. F. Massei.

v. 4, pt. 2. Malattie dell' apparecchio circolatorio, del Dr. Beniamino Luzzatto.

v. 5, pt. 1, fasc. 1-2. Malattie della carità boccali e delle glandole salivari, del Dr. P. M. Giuria.

v. 5, pt. 9, fasc. 1-3. Trattato delle malattie del fegato e delle vie biliari, del Prof. Vincenzo Patella.

[**Trattato** di medicina legale. Dell' infanticidio.] MS. 30 l. fol. [n. p., n. d.]

Bound with: TRATTATO generale delle febbri ottimo. fol. [n. p., n. d.]

Trattato medico sopra il cholera morbus, con alcune aggiunte precauzionali onde allontanarlo e sul metodo di cura [etc.]. 37 pp. 8°. Venezia, G. Orlandelli, 1831.

Trattato del parto naturale, e dei parti divenuti difficili, [etc.]. See Valli (Francesco).

Trattato sistematico di medicina pratica, [etc.]. See System (A) of practical medicine.

Trattinnick (Leopold) [1764-]. Fungi Austriaci delectu singularem iconibus xl observationibusque illustrati. Ed. nova. vi (1 l.), 210 pp., 20 pl. 4°. Wien, C. Gerold, 1830.

Latin and German text.

— Auswahl merkwürdiger Pilze. 1 l., 16 pl. fol. Wien, R. Sammer, 1851.

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.—**Portraits-Gallerie**. 4°. Wien, 1838, No. 30.

Trau (John Philip) [1810-83].

Obituary. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlviii, 168.

Traub (Josephus). *De trichomate. 25 pp. 8°. *Jena, typ. Schlotteri, [1847].*

Traube (Ludwig) [1818-76]. Ueber den Zusammenhang von Herz- und Nieren-Krankheiten. 1 p. l., 81 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1856.*
Rede zur Feier des drei und siebenzigsten Stiftungstages des medicinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts am 2. August 1867. 24 pp. 8°. *Berlin, Gebr. Unger, [1867].*

— The same. Rede über das Wesen und die Ursache der Erstickungserscheinungen am Respirationsapparate. 24 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1867.*

— Die Symptome der Krankheiten des Respirations- und Circulations-Apparats. Vorlesungen gehalten an der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. 3 p. l., 168 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1867.*

— The same. Lezioni cliniche sui sintomi delle malattie degli apparati della respirazione e della circolazione . . . Prima versione italiana approvata dall'autore per [Augusto Murri]. 2 p. l., 241 pp. 8°. *Napoli, G. Gallo, 1868.*

— Gesammelte Beiträge zur Pathologie und Physiologie. 3 v. in 4. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1871-8.*

— Zur Theorie des Cheyne-Stokes'schen Athmensphänomens. 12 pp. 8°. [*Berlin, J. Sittenfeld, 1874.*]

Repr. from: Berl. klin. Wehnschr., 1874, xi.

— Dr. L. Traube's medicinische Bibliothek. Antiquarischer Katalog der Hirschwald'schen Buchhandlung in Berlin. 98 pp. 8°. *Berlin, [G. Bernstein], 1876.*

Also, Editor of: **Beiträge** zur experimentellen Pathologie und Physiologie. Berlin, 1846.

For Biography, see Berl. klin. Wehnschr., 1876, xiii, 209 (R. Virchow). Also: Charité-Ann. 1875. Berl. 1877, ii, 767-800, port. (E. Leyden). Also: Deutsche Klinik, Berl. 1874, xxvi, 41-44 (Göschel). Also: Deutsche med. Wehnschr., Berl. 1876, ii, 173 (P. Boerner). Also: Gaz. d. hôp. Par., 1876, xlix, 366 (— F.). Also, transl. in: Med. Times & Gaz., Lond., 1876, i, 511. Also: Med. Exam., Lond., 1876, i, 309. Also: Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 323. Also: Wien. med. Presse, 1876, xvii, 1679; 1703 (E. Leyden).

Traube (Mauritius) [1826-]. *De nonnullis chromii connubiis. 55 pp. 8°. *Berolini, G. Schade, [1847].*

Traugott (Ernst). Kritische Randbemerkungen zu zwei irenärztlichen Volksschriften und den darin gelehrteten Heilprinzipien. 62 pp. 8°. *Stuttgart u. Leipzig, A. Kröner, 1867.*

Traugott (Jacob). *Ein Beitrag zur feineren Anatomie des Rückenmarks von Rana temporaria L. 44 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Dorpat, C. Schulz, 1861.*

Traumann (Heinrich) [1866-]. *Ueber die Complication von Pneumonie mit Schwangerschaft. [Halle.] 26 pp., 1 l., 1 diag. 8°. *Cöthen i. Anh., P. Dünhaupt, 1889.*

Traumatic fever.

See **Fever (Surgical, etc.); Pyæmia; Urethra (Operations on, Complications, etc., of).**

Traumatic neuroses and psychoses.

See, also, **Delirium tremens (Traumatic); Epilepsy (Causation of); Insanity (Causes of, Traumatic); Ovariectomy (Sequelæ, etc., of); Tabes dorsalis (Causes of).**

ALAMARTINE (L.) *Étude clinique et médico-légale sur les troubles nerveux consécutifs aux traumatismes. [Lyons.] 4°. *Saint-Étienne, 1889.*

— The same. 8°. *Lyon, 1889.*

BACH (J.) *Klinischer Beitrag zur traumatischen Hysterie. 8°. *Breslau, 1892.*

Traumatic neuroses and psychoses.

BATAILLE (C.) *Traumatisme et névropathie. 4°. *Paris, 1887.*

— The same. 8°. *Paris, 1887.*

BERMANN (F.) *Ueber traumatische Neurosen. 8°. *Strassburg i. E., 1892.*

BUTZ (E.) *Störungen der Sensibilität durch Traumen. [Erlangen.] 8°. *Würzburg, 1892.*

COSSERAT (N.-J.) *Contribution à l'étude de l'hystéro-traumatisme. 4°. *Nancy, 1890.*

GÜTH (G.) *Ueber den diagnostischen Wert einzelner Symptome der traumatischen Neurose. 8°. *Berlin, 1890.*

HERMANN (O.) *Zur Casuistik der traumatischen Psychosen. [Wurtzburg.] 8°. *Hamburg, 1891.*

KLEWE (A. [R. H.]) *Die traumatischen Neurosen. 8°. *Berlin, [1889].*

LEWEK (S.) *Ueber die traumatischen Neurosen. 8°. *Erlangen, 1891.*

OPPENHEIM (H.) Die traumatischen Neurosen nach den in der Nervenklinik der Charité in den letzten 5 Jahren gesammelten Beobachtungen. 8°. *Berlin, 1889.*

— The same. 2. Aufl. 8°. *Berlin, 1892.*

— Weitere Mittheilungen in Bezug auf die traumatischen Neurosen mit besonderer Berücksichtigung der Simulationsfrage. 8°. *Berlin, 1891.*

PERONNE (J.-B.-E.) Des accidents nerveux consécutifs aux plaies. Essai sur le mécanisme de leur développement. 4°. *Paris, 1864.*

RENKEL (V.) *Zwei Fälle von traumatischen Neurosen. [Erlangen.] 8°. *Augsburg, 1889.*

RICHTER (P.) *Beiträge zur Klinik und Casuistik der traumatischen Geistesstörungen. [Strasburg.] 8°. *Berlin, 1890.*

ROUGIER (M.) *Contribution à l'étude de l'hystéro-traumatisme. 4°. *Paris, 1889.*

SCHULTZE (R.) *Ueber traumatische Neurosen. 8°. *Erlangen, 1888.*

STEINTHAL (J.) *Beitrag zur Lehre von den traumatischen Neurosen mit ausschliesslicher Berücksichtigung von Fällen, in denen Rechtsansprüche nicht erhoben wurden. 8°. *Berlin, [1889].*

THIES (C.) *Beiträge zur Kenntniss der traumatischen Neurosen. 8°. *Göttingen, 1890.*

VÈNE (L.) *Étude sur les délires post-opératoires. 4°. *Paris, 1891.*

WEBER (R.) *Ueber 25 Fälle von Geistesstörung nach Kopfverletzung. [Basel.] 8°. *Zürich, 1891.*

WICHMANN (R.) Der Werth der Symptome der sogenannten traumatischen Neurose und Anleitung zur Beurtheilung der Simulation von Unfall-Nervenkrankheiten; für Krankenkassen-Aerzte und Medicinal-Beamte. 8°. *Braunschweig, 1892.*

Alapi (H.) Hügyesöszükkületek kíséretének fellépő ideges tünetek és a tárgyalberü szükületek gyógykezelése. [Nervous disturbances following strictures of the urethra, and treatment of stricture by distension.] Orvosi betil., Budapest, 1890, xxxiv, 42. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1890, xxvi, 79. — **Allison (H. E.)** Mental changes resulting from separate fractures of both thighs. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1886-7, xliii, 104-109. — **Ayres (S.)** Trephining in traumatic insanity. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1889-90, xxi, 190-196. — **Barbour (J. F.)** Two cases of traumatic neurosis. Med. Progress, Louisville, 1890, iv, 697-699. — **Bell (J. M.)** A case of mania transitoria. Therap. Gaz., Detroit, 1889, 3, s., v, 738. — **Benedikt (M.)** Ueber Spätsymptome traumatischer Neurosen. Berl. klin. Wehnschr., 1888, xxv, 1041. — **Bernhardt (M.)** Beitrag zur Lehre von den allgemeinen und localen traumatischen Neurosen. Ibid., 1889, xxvi, 393-396. — **Bernhardt (M.) & Kronthal.** Fall von sogenannter traumatischer Neurose mit Sectionsbefund. Neurol. Centralbl., Leipz., 1890, ix, 103-107. — **Bernheim.** Névrose traumatique de la nuque. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1892, xxiv, 439. Also: Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1892, vi, 266. — **Bobroff (A. A.)**

Traumatic neuroses and psychoses.

Such. traumat. trofoneurosa nijnai kőnechnosti. [Traumatic trophoneuroses of lower extremities.] Laitop. Khirurg. Obsl. v Mosk., 1890, ix, 260-265.—**Bruns**. Ein Fall von traumatischer Neurose. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1889-90, xlv, 663.—**Burger** (H.) Laryngoscopische Befunde bei traumatischer Neurose. Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 1197-1199.—**Castex** (A.) Traumatismes et névropathies. Méd. mod., Par., 1891, ii, 117-119.—**Charcot** (J.-M.) Sur un cas d'hystéro-traumatisme; monoplégie brachiale hystérique développée à la suite d'une fracture du radius. Progrès méd., Par., 1890, 2. s., xi, 305-309.—**Christian** (J.) Des traumatismes du crâne dans leur rapport avec l'aliénation mentale. Arch. de neurol., Par., 1889, xviii, 1, 187.—**Cleaver** (S. V.) Traumatic insanity and other effects of head injuries. Alienist & Neurol., St. Louis, 1888, ix, 449-475. Also, Reprint.—**Courtaud** (A.) Le spasme de l'œsophage consécutif à un traumatisme. Union méd., Par., 1882, 3. s., xxxiv, 603-605.—**Culler** (A.) Des névroses consécutives aux accidents. Ann. méd.-psych., Par., 1891, 7. s., xiii, 261-270.—**Davidoff** (J. A.) Ostrol travmat. slaboumie. [Acute traumatic insanity.] Arch. psychiat., etc., Charkov, 1886, vii, 108-111.—**Debove** & **Rémond** (A.) Accidents hystéro-traumatiques consécutifs à une décompression brusque. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1891, 3. s., viii, 273-277.—**Dent** (C. T.) Insanity following surgical operations. J. Ment. Sc., Lond., 1889-90, xxxv, 1-14.—**Dereum** (F. X.) A case of ataxia of irregular type following injury. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1891, xviii, 815-819.—**De Sanctis** (S.) Neurostenia da trauma. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1888, n. s., x, 276-285.—**Donath** (J.) Ueber traumatische Neurosen. Wien. med. Wchnschr., 1890, xl, 1649; 1693. —. További közlemények a traumatikus neurosisról. [Further contributions to traumatic neuroses.] Gyógyászat, Budapest, 1891, xxxi, 505-508. Also, transl.: Wien. med. Wchnschr., 1892, xli, 217; 263. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1892, xxviii, 270; 292.—**Drake-Brockman** (E. F.) Psychical disorders occurring after operations on the eye. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1891-2, iv, 11-23.—**Dubois**. Ueber traumatische Neurosen. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1891, xxi, 521; 557.—**Dufournier**. Troubles psychiques post-opératoires. [Rev. crit.] Arch. gén. de méd., Par., 1889, ii, 711-722.—**Dunin** (T.) Kilka uwag o t. zw. nerwicach traumatycznych. [On so-called nervous traumatism.] Gaz. lek., Warszawa, 1890, 2. s., x, 307; 330; 355. Also, transl.: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1890-91, xlvii, 532-557.—**Eisenlohr** (C.) Bemerkungen über die traumatische Neurose. Berl. klin. Wchnschr., 1889, xxvi, 1128-1130.—**Elzholz** (A.) Ueber traumatische Neurose. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1891, xvii, 202; 210; 221; 1892, xviii, 8; 19; 30; 40. Also: Wien. klin. Wchnschr., 1892, v, 109; 130; 155; 185. Also: Ber. d. k. k. Krankenh.-anst. Rudolph-Stiftung in Wien (1891), 1892, 261-288.—**Elzholz** & **Benedikt**. [Discussion.] Wien. med. Bl., 1891, xiv, 769. Also: Wien. med. Wchnschr., 1891, xli, 2026.—**Fischer** (E.) Gesichtsfeld-Einengung bei traumatischer Neurose. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1891-2, xxiv, 168-174.—**Fletcher** (W. B.) Eight cases of trephining for traumatic insanity. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1887-8, xlv, 212-219. Also [Abstr.]: Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1885-6, xlii, 498-506.—**von Frankl-Hochwart** (L.) Ueber Psychosen nach Augenoperationen. Jahrb. f. Psychiat., Leipz., u. Wien, 1889-90, ix, 152-182.—**Freund** (C. S.) Ein Ueberblick über den gegenwärtigen Stand der Frage von den sogenannten traumatischen Neurosen. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1892, No. 51 (Innere Med., No. 17, 491-514).—**Friedmann** (M.) Ein Fall von clonischem Krampf im Arm nach Trauma, zugleich als Antwort auf die Frage: Ist die Chloroformnarkose zur Entlarvung von Simulanten traumatischer Neurosen zu verwerthen? Neurol. Centralbl., Leipz., 1892, xi, 262-269.—**Frigerio** (L.) La psicosi da causa traumatica. Anomalo, Napoli, 1892, iv, 6; 45; 105.—**Gillet de Grandmont**. Neurasthénie traumatique et accidents oculaires. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1892, 244-254.—**Girard** (G.) Aperçu sur les causes et le traitement des affections nerveuses chez les blessés. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1818, lxiii, 318; lxiv, 14; 155.—**Goldscheider**. Beitrag zur objectiven Sensibilitätsprüfung bei traumatischer Neurose. Neurol. Centralbl., Leipz., 1892, xi, 362-365.—**Goldsmith** (W. B.) A case of prolonged mental stupor, the remote effect of a blow on the head. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1887-8, xlv, 505-509.—**Graft** (F.) Geistesstörung nach Kopfverletzungen. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1886, xxxvii, 347-360.—**Grasset** (J.) Leçons sur l'hystéro-traumatisme. Montpel. méd., 1888, 2. s., x, 485; 533. Also, Reprint. Also, in his: Lec. de clin. méd. 1886-90, Montpel., 1891, 76-112.—**Greidenberg** (V. S.) O travmat. neuroz. [On traumatic neuroses.] Protok. zasid. Tavrus. med.-pharm. Obsl., Simferopol, 1890, i, 67-75.—**Gucci** (R.) Le operazioni chirurgiche come causa di pazzia. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1890, xvi, 175-188.—**Guder** (P.) Die Geistesstörungen nach Kopfverletzungen, Jena, 1886.

Traumatic neuroses and psychoses.

[Rev.] Irrenfreund, Heilbr., 1886, xxviii, 34-45.—**Helis**. Observations sur une espèce particulière de délire traumatique. Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1827, iii, 229-236.—**Hennoch** (E.) Cerebralsymptome nach einem Trauma. Charité-Ann., 1882, Berl., 1884, ix, 591-593. Also, transl.: Arch. d. patol. inf., Napoli, 1885, iii, 5.—**Hoffmann** (A.) Die traumatische Neurose und das Unfallversicherungs-Gesetz. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1891, No. 17 (Innere Med., No. 7, 155-178).—**Hoffmann** (J.) Erfahrungen über die traumatische Neurose. Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 655-660.—**Horwitz** (O.) Three cases of neurotic edema following traumatism. Med. News, Phila., 1892, ix, 432-434.—**Hun** (H.) Two cases of traumatic hysteria. Tr. M. Soc. N. Y., 1891, 145-152. Also, Reprint.—**Hunt** (W.) Traumatic delirium and delirium tremens. Internat. Encycl. Surg. (Ashhurst), N. Y., 1881, i, 379-402. Also, transl.: Encycl. internat. de chir. (Ashhurst), Par., 1883, i, 241-262.—**Knap** (P. C.) Traumatic nervous affections; an attempt at their classification based on a study of ninety cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1892, n. s., civ, 629-643.—**Kratter** (J.) Geistesstörungen nach Kopfverletzung mit Bemerkungen über die Beurtheilung der traumatischen Psychosen. Wien. med. Bl., 1889, xli, 518; 534.—**Kriege** (H.) Ueber vasomotorische Störungen der Haut bei der traumatischen Neurose. Arch. f. Psychiat., Berl., 1890, xxii, 241-256.—**Kühner**. Ueber traumatische Neurose. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1892, 3. F., iii, 340-343.—**Landerer** (G.) Ueber traumatischen Irresein. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1889, lix, 49-55.—**Lange** (E. W.) Delirium traumaticum. In his: Beob. am Krankenbette, etc., 8^e, Königsb., 1850, 187.—**Lebert**. Des complications nerveuses des plaies, et de leur traitement par l'emploi local du laudanum à haute dose. Abeille méd., Par., 1868, xxv, 446-449.—**Le Dentu**. Des délirios post-opératoires. Méd. mod., Par., 1891, i, 53; 73. Also, in his: Hôp. Necker. Études de clin. chir. 1890-91, 8^e, Par., 1892, 37-56.—**Leppmann** (A.) Geistesstörung nach einer Kopfverletzung. Breslau. aerztl. Ztschr., 1889, xi, 118-121.—**Löwenfeld** (L.) Kritisches und Casuistisches zur Lehre von den sogenannten traumatischen Neurosen. München. med. Wchnschr., 1889, xxxvi, 643; 660. 684.—**Lyall** (A.) Mania following an operation for entropion. China M. Miss. J., Shanghai, 1889, iii, 92.—**Lyman** (H. M.) Traumatic paralysis agitata. Chicago Clin. Rev., 1892-3, i, 42-44.—**MacDonald** (C. F.) Report of a case of insanity following gunshot injury to the head; cerebral cyst; aspiration; recovery. Tr. N. York M. Ass. (1885), 1886, ii, 104-114.—**Mairet**. Folie post-opératoire. Bull. méd., Par., 1889, iii, 1075-1087. Also: Écho méd., Toulouse, 1889, 2. s., iii, 457; 469; 481; 493.—**Mandalari** (L.) Disordine psichico da trauma; relazione medico-legale. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1890, n. s., xli, 417-422.—**Meyer** (M.) Zum Capitel der traumatischen Neurosen. Berl. klin. Wchnschr., 1889, xxvi, 90.—**Meynert** (T.) Beitrag zum Verständniss der traumatischen Neurose. Wien. klin. Wchnschr., 1889, ii, 475; 522.—**Mickle** (W. J.) The traumatic factor in mental disease. Brain, Lond., 1892, xv, 76-102.—**Mullier**. Observation de névrose traumatique. Arch. méd. belges, Brux., 1892, 3. s., xli, 242-257.—**Neubert**. Tremor im rechten Arm nach Trauma. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1874-5, n. F., viii, 378; 1877, n. F., xi, 435.—**Odebrecht** (E.) Ueber Neurosen im Gefolge von gynäkologischen Erkrankungen. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1889, 87-104.—**Ostrom** (H. I.) The surgical treatment of traumatic insanity. N. York M. Times, 1889-90, xvii, 1-5.—**Panas**. Stigmati oculari dell'isteria da traumatismo. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 1, 531-534.—**Périer**. La fièvre et la constipation chez les opérés. Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxiv, 941.—**Pitres** (A.) De la neurasthénie et de l'hystéro-neurasthénie traumatique. Progrès méd., Par., 1890, 2. s., xii, 447-452.—**Pontoppidan** (K.) Den traumatische Neurose. Hosp.-Tid., Kjöbenh., 1889, 3. R., vii, 449-456.—**Posttraumatische** (hysterieähnliche) Neurose mit halbsseitiger Parese, Anästhesie und halbsseitigem Verluste des Muskelgefühles; intercurrende psychische Störungen; Besserung nach Galvanisirung. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1887), 1889, 157.—**Prince** (M.) Three cases of traumatic hysterical paralysis, of twenty-nine, twenty-eight, and twenty-nine years' duration respectively in males; a contribution to the prognosis in traumatic neuroses. Am. J. M. Sc., Phila., 1892, n. s., civ, 63-66.—**Psychosen** nach mechanischen Verletzungen. Irrenfreund, Heilbr., 1887, xxix, 1; 17.—**Putnam** (J. W.) Three cases of electrical traumatic neurosis. Buffalo M. & S. J., 1891-2, xxxi, 140.—**Renner**. Begutachtung eines Falles von allgemeiner traumatischer Neurose. Vereinsbl. f. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1890, vi, 28-35.—**Richardson** (A. B.) Traumatic insanity. Cincin. Lancet & Clinic, 1891, n. s., xxvii, 789-793. [Discussion], 795-797.—**Richter** (A.) Zwei Gucktachten über traumatische Neurosen mit Irrsinn. Arch. f. Psychiat., Berl., 1890-91, xxii, 481-506.—**Rieger** (C.) Beschreibung der Intelligenzstörungen in Folge einer Hirnverletzung; nebst einem Entwurf zu einer allgemein anwendbaren Methode der Intelligenzprüfung. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1889, n. F., xxii, pt.

Traumatic neuroses and psychoses.

3, 1: xxiii, 95.—**Ritter (J.)** Beitrag zur Lehre von der traumatischen Neurose. Berl. klin. Wehnschr., 1890, xxvii, 361-363. *Also, transl.*: Mejdunar klin. St. Petersb., 1890, no. 5.—**Roberts (J. B.)** Traumatic delirium tremens. Polyclinic, Phila., 1886-7, iv, 70-72.—**Romanes (G. J.)** On the modification of the excitability of motor nerves produced by injury. Proc. Roy. Soc. Lond., 1876-7, xxv, 8: 1878, xxvi, 211.—**Rosenbach (P.)** K uchen. o traumat. neurosach. [Study on traumatic neuroses.] Vrach. St. Petersb., 1892, xiii, 173-176.—**Rosenbaum (G.)** Ueber 2 Fälle localer traumatischer Neurose und deren verschiedenen Verlauf. Therap. Monatsh., Berl., 1892, vi, 337-340.—**Roth (E.)** Vier Fälle traumatischer Neurose, nebst Bemerkungen zu derselben. Berl. klin. Wehnschr., 1891, xxviii, 227-231.—**Rumpf.** Beiträge zur kritischen Symptomatologie der traumatischen Neurose (Commotio cerebrosinalis). Deutsche med. Wehnschr., Leipz., 1890, xvi, 165-169.—**Schroeter (R.)** Psychose nach schwerem Trauma des Schädeldaches. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1886, xliii, 125-132.—**Schultze (F.)** Ueber Neurosen und Neuropsychosen nach Trauma. Samml. klin. Vortr., n. F. Leipz., 1891, No. 14 (Innere Med., No. 6, 135-154). —. Weiteres über Nervenerkrankungen nach Trauma. Arch. f. Psychiat., Berl., 1891, xxiii, 579-581. [Discussion], 591-594. *Also*: Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1891, i, 445-478.—**Sciamanna (E.)** Nevrosi traumatica isteroide. Riv. gen. ital. di clin. med., Pisa, 1889-90, i, 249-252. *Also*: Boll. d. clin., Milano, 1890, vii, 486-488.—**Seeligmüller (A.)** Ueber traumatischen Tremor und die Simulation desselben. Jahrb. f. Psychiat., Wien, 1881, iii, 45-55. —. Zur Frage der Simulation von Nervenleiden nach Traumen. Neurol. Centralbl., Leipz., 1889, viii, 570-572.—**Scienski (G. A.)** Sluch. traumat. neurosa u rebenka. [Case of . . . in a child.] Meditsina, St. Petersburg, 1891, iii, 60.—**Seppilli (G.)** Nevrosi traumatiche. Riv. sper. di frenat., Reggio-Emilia, 1891, xvii, pt. 2, 70-99. *Also, transl.*: Alienist & Neurol., St. Louis, 1891, xii, 503-542.—**Sé-rioux (P.)** Choc nerveux, local et hystéro-traumatisme. Arch. de neurol., Par., 1890, xx, 231-237.—**Shepherd (F. J.)** Mania following operations, illustrated by six cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1888, n. s., xvi, 591-596.—**Shipp (W. H.)** Traumatic neurosis; temporary insanity following operation for abscess. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1891, lxix, 328.—**Snell (S.)** Immediate loss of sight after injuries to head and back. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1890-91, xi, 136-138.—**Spertling & Tronthal.** Eine traumatische Neurose mit Sectionsbefund. Neurol. Centralbl., Leipz., 1889, viii, 325: 351.—**Stephan.** Over nerveuse stoornissen na trauma. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1891, 2. R., xxvii, pt. 2, 625-644.—**Strauss (A.)** Ueber den Werth des Mannkopf'schen Symptoms bei Nervenleiden nach Trauma. Berl. klin. Wehnschr., 1892, xxix, 1222-1224.—**Strümpell (A.)** Ueber traumatische Neurose und über traumatische Hysterie. Sitzungsber. d. ärztl. Bezirksver. in Erlang. 1889-90, München, 1891, 5.—**Talcott (S. H.)** Traumatic insanities and traumatic recoveries. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1888-9, xlv, 40-49. *Also*: N. York M. Times, 1888-9, xvi, 289-293.—**Terrion.** Traumatisme, épilepsie et paralysie générale. Ann. méd.-psych., Par., 1888, 7. s., vii, 40-54. *Also* [Abstr.]: Gaz. méd. de Nantes, 1887-8, vi, 4: 14.—**Terrillon.** Troubles de la motilité et de la sensibilité succédant à un traumatisme sans lésions nerveuses appréciables, et pouvant être rapportés à l'hystérie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 378-384.—**Thermes (G.)** L'hystéro-traumatisme. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1889, 452-484. *Also*, Reprint. *Also*: J. de méd. de Par., 1889, xvi, 365: 376; 393; 407; 425.—**Thomas (T. G.)** Acute mania and melancholia as sequelæ of gynecological operations. Med. News, Phila., 1889, liv, 396-399.—**Thomsen (R.)** Zur Casuistik und Klinik der traumatischen und Reflex-Psychosen. Charité-Ann., Berl., 1888, xiii, 429-458.—**Wagner (J.)** Ueber Trauma, Epilepsie und Geistesstörung. Jahrb. f. Psychiat., Leipz. u. Wien, 1888, viii, 75-115.—**Watson (G. L.)** Contribution to the study of the traumatic neuro-psychoses. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1890, n. s., xv, 432-449. *Also*, Reprint.—**Wilbrand (H.)** Ueber die Veränderungen des Gesichtsfeldes bei den traumatischen Neurosen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1892, xxviii, 379-381.—**Wood (H. C.)** Insanity after acute surgical or medical affections. Univ. M. Mag., Phila., 1889-90, ii, 117-127. —. The remote effects of traumas as seen by the neurologist. Internat. Clin., Phila., 1891, i, 225-236; iii, 298-306.—**Zwaardemaker (H.)** Traumatische neurose. Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1889, xiii, 360-369.

Traumaticin.

Ferreire (C.) De l'emploi de la traumaticine résorcinée dans un cas de lymphangite érysipélateuse. Ann. de dermat. et syph., Par., 1887, 2. s., viii, 403-405.

Traumatism.

See, also, Age (Old); Alcoholism; Climates (Warm); Delirium tremens (Traumatic); Dia-

Traumatism.

betes (Complications, etc., of); Diathesis; Fever (Surgical, etc.); Heart (Diseases of, Causes of); Herpes (Traumatic); Insanity (Causes of, Traumatic); Malaria and traumatism; Paralysis (General, Complications, etc., of); Phthisis (Causes, etc., of); Pregnancy (Wounds, etc., during); Rheumatism and traumatism; Scarlatina and traumatism; Shock; Skin (Diseases of, Causes of); Syphilis and traumatism; Temperature (Animal, etc.), in surgical cases; Tuberculosis and traumatism; Tumors (Causes of); Urethra (Operations on, Complications, etc., of).

AUBERT (A.) *Traumatismes et principaux états constitutionnels, leur influence réciproque. 4°. Montpellier, 1876.

BERGER (P.) *De l'influence des maladies constitutionnelles sur la marche des lésions traumatiques. 8°. Paris, 1875.

BOUILLY (G.) *Des lésions traumatiques portant sur des tissus malades. 4°. Paris, 1877.

CANELLAUVE (L.) *Quelques observations sur le traumatisme aux pays chauds. 4°. Paris, 1872.

CERNÉ (A.) *De la mort rapide par le traumatisme chez les sujets atteints de néoplasmes profonds. 4°. Paris, 1881.

CLIPET (P.) *Des rapports des lésions traumatiques avec les maladies générales. 4°. Paris, 1867.

DUNOYER (L.) *De l'influence des maladies intercurrentes sur les traumatismes. 4°. Paris, 1879.

DURAND (J.-B.-P.) *Contribution à l'étude de l'influence du traumatisme sur la marche des cardiopathies. 4°. Bordeaux, 1887.

ESTOR (J.-L.-E.) Essai sur les lésions traumatiques en général, ou plan d'une traumatologie méthodique. 8°. Montpellier, 1823.

ESTRADÈRE (H.-B.) *De l'influence du traumatisme sur l'écllosion des tuberculoses locales primitives. 4°. Bordeaux, 1892.

FAUCHER (H.) *Contribution à l'étude de l'influence des affections cardiaques sur le traumatisme. 4°. Paris, 1877.

FAVET (C.-C.-L.) *De l'influence du traumatisme sur le développement des tumeurs malignes du sein chez la femme. 4°. Paris, 1881.

GRAND (N.) *Quænam sunt mortis frequentiores cause, tum post gravia vulnera, tum post magnas chirurgiæ operationes? 4°. Parisiis, 1827.

GRAVITÉ (De la) des lésions traumatiques et des opérations chirurgicales chez les alcooliques. Communications à l'Académie de médecine par MM. Verneuil, Hardy, Gubler, Gosselin, Béhier, Richet, Chauffard et Giralès. 8°. Paris, 1871.

JALLAGUIER (P. J.) *Quænam sint accidentia quæ magnis vulneribus supervenire possunt, et quænam eorum sit tum prophylaxis, tum medela? 4°. Monspelienis, 1825.

KAISER (E.) *Trauma als ätiologisches Moment der multiplen Sklerose. 8°. Berlin, 1889.

LÜDERS (A. F.) Ueber das intermittirende Wundfieber, seine Symptome, Ursachen und Behandlung. 8°. Hamburg, 1831.

MANNHARDT (W.) *Trauma als ätiologisches Moment der akuten Nephritis. Ein Fall von medizinisch-forensischer Bedeutung. 8°. Würzburg, 1891.

MANTEY (J.-B.-A.) *Essai sur le traumatisme chez les albuminuriques. 4°. Paris, 1881.

MOINET (J.-C.) *De l'influence des climats chauds sur le traumatisme chez l'Européen. 4°. Montpellier, 1866.

MONIER (G.) *Influence des états constitutionnels et des altérations viscérales sur le tra-

Traumatism.

matisme soit accidentel, soit chirurgical. [Paris.] 4°. *Havre*, 1885.

NÉLATON (C.) Des épanchements de sang dans les plèvres consécutifs aux traumatismes. 8°. *Paris*, 1880.

—, **Rapports du traumatisme avec les affections cardiaques.** 8°. *Paris*, 1886.

SALVAN (C.) *Alcoolisme et traumatisme. Considérations sur le traitement des plaies chez les alcooliques. 4°. *Paris*, 1879.

TERRIER (F.) **Éléments de pathologie chirurgicale générale.** 2. fascicule. Complication des lésions traumatiques. Lésions inflammatoires. 8°. *Paris*, 1887.

TURQUET DE BEAUREGARD (E.-A.-M.) *Quelques mots sur l'influence réciproque des diathèses et des traumatismes. 4°. *Paris*, 1877.

VINCENT (E.) *Traumatisme et diathèses; quelques faits relatifs à leur influence réciproque. 4°. *Paris*, 1887.

Adradas (L.) Los traumatismos y las manifestaciones diatéticas. *Ann. de cien. méd.*, Madrid, 1877, iv, 5-11.—**Albarrán (J.)** De la fiebre en cirugía. *Rev. de cien. méd.*, Habana, 1892, vii, 285-290.—**Atkin (C.)** On excision of the abdominal wall for traumatic malignancy. *Med. Chron.*, Manchester, 1885-6, iii, 290-296.—**Barety (A.)** Du rhumatisme articulaire aigu, de la fièvre intermittente du délire dit alcoolique et de certaines affections de la peau en rapport avec les traumatismes. *Nice-méd.*, 1876, i, 48-52.—**Barwell (R.)** On acute traumatic malignancy. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, i, 187.—**Batut.** Des éruptions traumatiques. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpellier*, 1890, xii, 457; 469; 481; 493.—**von Bergmann.** Die Gruppierung der Wundkrankheiten. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1882, xix, 677; 701.—**Bouilly (F.)** Des rapports du traumatisme et des affections constitutionnelles. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1877, 6. s., xxx, 336; 1878, 7. s., i, 71; 208.—**Champonillon.** Résumé des études les plus récentes sur l'alcoolisme et spécialement sur le pronostic des lésions traumatiques ainsi que des opérations chirurgicales, chez les alcoolisés. *Rec. de mém. de méd.*, ... mil., Par., 1871, 3. s., xxvii, 337-367.—**Cornillon (J.)** De l'influence du traumatisme sur le développement des maladies diathésiques. *Progrès méd.*, Par., 1881, ix, 38.—**Cripps (W. H.)** Traumatic malignancy. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, i, 653.—**Descroizilles (J.)** Œdème cachectique consécutif à un traumatisme; impetigo. *Praticien*, Par., 1884, vii, 424-426.—**Duménil (L.)** Contribution à l'étude des indications opératoires dans l'albuminurie. *Cong. franç. de chir. Proc. verb.*, etc., 1886, Par., 1887, ii, 647-657.—**Albuminurie et traumatisme.** Normandie méd., Rouen, 1887, ii, 1; 17.—**Dupuy.** Des réfrigérants dans le traitement des traumatismes. *Union méd. de la Gironde*, Bordeaux, 1856, i, 373-393.—**Fage.** Rhumatisme articulaire généralisé et kérato-conjonctivite grave survenues à la suite d'un traumatisme de la paume de la main. *J. de méd. de Bordeaux*, 1888-9, xviii, 457.—**Forgeu (É.)** Traumatisme. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1888, 3. s., xviii, 39-52.—**Gould (A. P.)** Sarcoma after injury. *Brit. M. J.*, Lond., 1885, ii, 1019.—**Hergott.** Le traumatisme. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1867, xxvii, 289-293.—**Influencia del alcoholismo en el pronóstico de los traumatismos.** *Bol. de med. y cirug. de Jaen*, 1879, i, 1-3.—**Jeannel.** Traumatisme et états constitutionnels; amputation sous-astragalienne chez une cérébrale. *Gaz. méd. de Par.*, 1886, 7. s., iii, 145-147.—**Kir-mission.** De l'influence du traumatisme sur le développement des kystes hydatiques; nouvelle observation. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1883, ii, 513-520.—**Labeda (A.)** Les accidents graves qui peuvent apparaître au début du traumatisme. *Gaz. méd. chir. de Toulouse*, 1877, ix, 281.—**Leahy (T.)** Unusual heart symptoms following an injury. *N. Zealand M. J.*, Dunedin, 1890-91, iv, 339-341.—**Le Dentu.** Sur un accès de tachycardie provoqué par un traumatisme. *Méd. mod.*, Par., 1892, iii, 45-47.—**Le Double (A.)** De l'influence de traumatismes sur les diathèses. *Tribune méd.*, Par., 1877, ix, 184-187.—**de Luxan y de Molina (J.)** Reflexiones acerca del traumatismo. *Gac. de san. mil.*, Madrid, 1877, iii, 341-346.—**Maurique (J. E.)** Influencia del traumatismo en los estados diatéticos; modificación que los traumatismos quirúrgicos o accidentales pueden imprimir a la tuberculosis en su marcha. *Rev. méd.*, Bogotá, 1883-4, viii, 199; 251.—**Marty.** Contribution à l'histoire de l'influence réciproque des diathèses et des traumatismes. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1877, xxx, 469-473.—**Meyer (J.)** Herzleiden in Folge von Trauma. *Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1888, xxxix, 457; 1889, xl, 14.—**Ormsby (L. H.)** Acute traumatic malignancy. *Tr. Acad. M. Ireland*, 1883-4, Dublin, 1884, ii, 238-244. *Also:* *Lancet*, Lond., 1884, ii, 138-140.—**Papabasilicos (B.)** Περι τραυματικού πυρετού.

Traumatism.

Γαγγρ., *Αθήνα*, 1889, xix, 497; 513; 533.—**Paquet (A.)** De l'emploi de l'aconitine contre les accidents graves consécutifs au traumatisme. *Assoc. franç. pour l'avance. d. sc.* *Compt.-rend.*, 1874, Par., 1875, iii, 729-737.—**Péan.** Dégénérescences malignes des plaies et des cicatrices. *In his: Leçons de clin. chir.*, etc., 8°. Par., 1888, 61-77.—**Puzey (C.)** On a case of acute traumatic malignancy. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, ii, 837.—**Reclus (P.)** États constitutionnels et traumatismes. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1882, 2. s., xix, 437-440. *Also:* *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1882, xlix, 234; 243. *Also, in his: Clin. et crit. chir.*, 8°. Par., 1884, 14-27. *Also, transl.* [Abstr.]: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1882, xlvii, 645-647.—**Redard.** Amputation de jambe chez un tuberculeux albuminurique atteint de suppurations osseuses multiples; courbe de la quantité d'albumine avant et après l'opération. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1883, n. s., ix, 151-155. [Rap. de Verneuil], 155-171. [Discussion], 233; 253; 361; 387; 410; 481; 603.—**Ribera y Sans (J.)** Contribucion al estudio de la influencia reciproca entre el traumatismo y la hemofilia. *Rev. de med. y cirug. pract.*, Madrid, 1887, xv, 57-60.—**Rognan.** De l'hypémie post-opératoire. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1891, xxx, 87.—**Saint-Vel (O.)** De l'influence des climats et des races sur le traumatisme. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1877, 2. s., xiv, 298.—**Schwartz (É.)** Faits pour servir à l'histoire de l'influence du traumatisme sur les diathèses. *Rev. de chir.*, Par., 1884, iv, 821-826.—**Seumier (E.)** Maladies infectieuses, consécutives aux traumatismes; prophylaxie et traitement. *Ann. de méd. vét.*, Brux., 1882, xxxi, 1-20.—**Smillie (N. C.)** A case of traumatic gangrene. *Canada M. Rec.*, Montreal, 1891-2, xx, 364.—**Stuart (F. W.)** Can cirrhosis follow trauma? A case of medico-legal interest. *Boston M. & S. J.*, 1887, cxvii, 76-78.—**Trelat.** Influence de l'état de l'atmosphère sur les traumatismes. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1879, i, 201-203. —, Influence des traumatismes sur les états pathologiques antérieurs. *Semaine méd.*, Par., 1883, iii, 57.—**Vernueil (A.)** De l'exposition des éléments anatomiques blessés à des contacts anormaux; changements néologiques de ces éléments. *Assoc. franç. pour l'avance. d. sc.* *Compt.-rend.*, 1875, Par., 1876, iv, 1007-1017. —, Observations de blessures sur les sujets atteints d'affection cardiaque. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1877, 2. s., vi, 214-227. *Also:* *Tribune méd.*, Par., 1877, ix, 138; 163. —, Le traumatisme et les propathies ou états constitutionnels antérieurs. *Rev. mens. de méd. et de chir.*, Par., 1879, iii, 353; 529. —, Absconditos morbos vulnera detegunt. *Gaz. méd. de Par.*, 1880, 6. s., ii, 675-677. —, The reciprocal effects of constitutional conditions and injuries. *Internat. Encycl. Surg.* (Ashhurst), N. Y., 1881, i, 307-335. *Also, transl.* *Encycl. internat. de chir.* (Ashhurst), 1883, i, 133-155. —, Du traumatisme considéré comme agent morbifique. *Rev. de chir.*, Par., 1881, i, 3-18. —, Action que le traumatisme exerce sur les états pathologiques antérieurs. *Semaine méd.*, Par., 1883, iii, 37-39. —, De l'aggravation des propathies par le traumatisme. *Rev. de chir.*, Par., 1884, iv, 35-38. —, Des urines rosaciques. *Ibid.*, 1885, v, 376.—**Walker (H. B.)** Acute traumatic malignancy. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, i, 458.—**Weiss.** Albuminurie et traumatisme. *Mém. Soc. de méd. de Nancy*, 1890-91, 1-9. *Also:* *Rev. méd. de l'est, Nancy*, 1891, xxiii, 65-73.

Traumatism and diabetes.

See, also, Diabetes (Artificial, etc.).

HAUT (E.) *De l'influence réciproque du diabète et du traumatisme. 4°. *Nancy*, 1885.

LÉOTY (G.) *Des plaies chez les diabétiques. 4°. *Paris*, 1873.

F. De l'influence du diabète sur le traumatisme. *Bordeaux méd.*, 1877, vi, 116-118.—**Gupta (K. P.)** Two well-marked cases illustrative of the fact that diabetic persons constitute bad subjects of injury. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1881, xvi, 257.—**Hoffa (A.)** Zur Vornahme grösserer Operationen an Diabetikern. *München. med. Wchnschr.*, 1888, xxxv, 888-890.—**Redard (P.)** Ablation d'une épuile chez un diabétique; courbe de la quantité de glycose contenue dans l'urine, avant et après l'opération. *Rev. de chir.*, Par., 1886, vi, 503-505.—**Vernueil.** Des blessures chez les alcoolodiabétiques. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1877, xxiv, 664-668.

Traumatism and malaria.

See Malaria and traumatism.

Traun (Christianus Fridericus.) *De modo, quo consolidantur vulnera, aliæque cohæsiones solutæ. 14 pp. 4°. *Lugd. Bat., J. et H. Verbeek*, 1747.

Traupmann (Ludovicus.) *De carditide. 31 pp. 8°. *Pestini, J. T. Trattner de Petrôza*, 1823. [*Also, in: P.*, v, 1311.]

Trautenberg.

ARNOLTS (L. A.) Nach den Gesetzen der Chemie veranstaltete genaue Zergliederung und Beschreibung des uralten, der Stadt Trautenberg nächstgelegenen, mineralischen Badsprudels Johannisbrun im Königreich Böhmen. 12°. Prag, 1795.

HETTMAYER (G. I.) Ursprung, Gelegenheiten, Alter-Beschreibung, Würkung, Nutzen und Gebrauch des sehr alten Johannis-Bad im Königreich Böhmb, am Riesen-Gebürge eine Meil von der königl. Stadt Trautenberg im König-Grätzner Creysz gelegen. 16°. Riga, 1688.

LODGMAN DE AÜEN (M. W.) Ursprung des Lebens, das ist: Beachtsame, und wahrhaftige Beschreibung deren mineralischen Wässern, in den St. Johannis-Bädern, bey dem Riesengebürg des Königreichs Böhmb in dem Königgratzer-Creys, von deren uralten Ursprung, Nutzbarkeit und heilsamen Wirkungen durch alte, beständige, und wahre Beweßung, und Experienz, wie sich in denenselben jedermännlich halten und verhalten soll. 12°. [u. p.], 1749.

LODGMAN VON AÜEN (J. K.) Uhraltet Heyl-Baad S. Joannis, für Genesung und Ueberkomung des Menschens Gesundheit. Ohnweit Tentsch-Brod in Tschaslaner Creysz liegend. Dessen Mineralien That und Tugenden in der Kürzte an Tag fürgestellt. 16°. [Prag, 1747.]

KABLIK (A.) Die Mineralquelle zu Johannisbad, physikalisch-chemisch untersucht. 8°. Prag, 1837.

H. (G.) Johannisbad in Böhmen per Trautenberg. Deutsche Klinik, Berl., 1869, xxi, 405-407. — **Pauer** (B.) Johannisbad im böhmischen Riesengebirge. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 121. — **Wolf** (G. A. A.) Physikalisch-chemische Untersuchung der Mineralquelle zu Johannisbad auf der Freyherr Johann v. Silberstein'schen Herrschaft Wildschütz in Böhmen. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1839, n. F., xx, 342; 539.

Trautmann (C. Guil. Lud.) *De apoplexia epidemica. 44 pp. 8°. *Göttinge, J. C. Dieterich*, [1790].

Trautmann (Carol. Gottlieb.) [1789-]. *De typhi acuti epidemia Lipsiæ anno 1813 grassante. 1 p. l., 26 pp. 4°. *Lipsiæ, typ. Franzii*, [1814].

For Biography, see **Rosenmüller** (Joannes Christianus).

Trautmann (Christophorus Gottlieb.) *De necessitate accelerandi partum. 39 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, [1755].

Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) Sylloge op. min. [etc.]. 8°. *Lipsiæ*, 1796, ii, 549-584.

For Biography, see **Quellmaltz** (Sam. Theod.).

Trautmann (Fridericus Augustus Mauritius). *De radice bryoniæ albæ ejusque in hemicrania arthritica usu. 40 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Richter*, [1825].

Trautmann (Gustav) [1820-]. *Ueber Thoracocentese. 33 pp., 1 l. 8°. *Breslau, F. W. Junger*, 1870.

Trautmann (Gustave-Albert). *Recherches sur la rétroversion utérine pendant la grossesse. 44 pp. 4°. *Strasbourg*, 1852, 2. s., No. 260, v. 18.

Trautmann (Henric. Gottfr.) *De incommodo et periculo puerperis ex convivio baptismali imminente. Vom Schaden des Kindtauf-Schmauses. 22 pp. sm. 4°. *Erfordia, typ. Heringianis*, [1756].

Trautmann (J. C. Eduardus) [1801-]. *De amaurosi. 35 pp. 8°. *Berolini, typ. Nie tackianis*, [1834].

Trautmann [Moritz Ferdinand] [1832-]. Die Zersetzungsgase als Ursache zur Weiterverbreitung der Cholera, und Verhütung derselben durch zweckmässige Desinfection, mit besonderer Berücksichtigung des Süvern'schen Desinfections-Verfahrens. viii, 76 pp., 1 pl., 1 plan. 8°. *Halle, M. Keferstein*, 1869.

Trautmann [Moritz Ferdinand]—continued.

Anatomische, pathologische und klinische Studien über Hyperplasie der Rachentonsille, sowie chirurgische Behandlung der Hyperplasie zur Verhütung von Erkrankungen des Gehörorgans. 2 p. l., 150 pp., 7 pl., 12 stereo. photos. 4°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1886.

Trautner (Frider. Gottlob. Martinus).

See **Funccius** (Christophilus Benedictus). De physiognomia, [etc.]. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1777].

Trautner (Fridericus Gottlob. Martinus) [1753-]. *De diverticulis intestinorum. 30 pp., 1 l. 4°. *Lipsiæ, lit. Langenhemiorum hæred. et Klaubert*, [1779].

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz., [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1780; xii, 20-38.

For Biography, see **Gehler** (Joannes Carolus)¹.

Trautner (Joannes Carolus Fredericus). *De excolenda scientia medica, præsertim de systemate nosologico naturali. 14 pp. 8°. *Norimbergæ, J. G. Milbradt*, 1835.

Einige Worte über das Verhältniss der Medicin zum Gesamtleben des Menschen und über ihre historische Entwicklung. 14 pp. 8°. *Nürnberg, Bauer u. Raspe*, 1837.

Trautner (T. M.) Epidemiloven af 20de April 1888 og de i Anledning af denne udstedte Resolutioner og Cirkulærer samlede til Brug for Læger, Retsbetjente, Sundhedskommissioner og Andre. [Law on epidemics of April 20, 1880, with the resolutions and circulars for the use of physicians, health board, and others.] 48 pp., 2 l. 8°. *Ogdense, Hempel*, [1891].

Trautscholdt ([F. G.] Martin) [1855-].

*Experimentelle Untersuchungen über die Association der Vorstellungen. 38 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1882.

Repr. from: Phil. Stud., Leipzig.

von Trautvetter ([Ernst] D[agobert]) [1840-].

*Opredielenie, puteme phiziologicheskago opita, nerva, zaviedivaoutshago prisposobleniemi glaza. [Physiological experiments on nerves, especially on those of the eye.] 44 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1868.

von Trautvetter (Ernst Rudolph). De Echinope genere capita ii, diss. botanica. [Dorpat.] 32 pp., 1 pl. 4°. *Mitavæ, J. F. Steffenhagen et filii*, 1833.

Trautwein (Januarius Ludovicus Josephus)

[1841-]. *De pneumonia crouposa. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1866].

Trautwein (Ludovicus) [1815-]. *De resectione intestini recti ejusque casu novo. vi, 31 pp. 8°. *Bonnæ, typ. C. Georgii*, [1837].

Die Soolquellen zu Kreuznach und ihre medicinische Anwendung. x, 126 pp. 8°. *Kreuznach, [F. Wohlleben]*, 1853.

The same. [With additions.] 2. Aufl. xix, 194 pp., 1 tab. 8°. *Kreuznach, R. Voigtländer*, 1856.

Trauttsch (Carolus Fridericus) [1799-].

*De elementorum quæ nunc exstant ponderabilium genuinitate. viii, 58 pp., 1 l. 4°. *Lipsiæ, lit. Staritzii*, [1823].

For Biography, see **Kühn** (Carl Gottlob).

Travaglini (Federico). Relazione all' ill. sig. ministro dei lavori pubblici intorno all' Ospedale clinico di Napoli. 25 pp., 5 plans. 4°. *Napoli, L. Gargiulo*, 1865.

Travaglino (Antonius Cornelius). *De therapeia naturali in variis morbis acutis. viii, 167 pp. 8°. *Lugd. Bat., J. van Leeuwen*, 1833.

Travail (J.-B.-F.) *I. Des caractères anatomiques du rhumatisme articulaire aigu. II. [etc.]. 60 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 317, v. 351.

*Des empoisonnements par l'arsenic. 36 pp. 4°. *Paris, Poussieltgue*, 1839. [P., v. 1696; 1712; 1836.]

Ecole de pharmacie.

Travancore.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.

Travaux et fondations de charité du p[è]re J[érôme] Tissot. 35 pp. 16°. *Paris, M. Craviola, [n. d.]*.

Bound with: Tissot (Joseph-Xavier). État déplorable des aliénés. 16°. *Paris, 1850*.

Travaux du laboratoire d'anatomie générale et d'histologie (année 1880-81), publiés sous la direction de J. Renaut avec la collaboration de M. . . . A. Chandelux. viii, 241 pp., 1 l., 7 pl. 8°. *Paris, G. Masson, 1882*.

Travaux (Les) du laboratoire de physiologie de la Faculté de médecine de Paris. [1884.] v. 1. xv, 223 pp., 13 pl., 7 l. 8°. *Paris, Asselin & Houzeau, 1885*.

Travel.

See, also, **Railroads; Sea-climate, etc.; Sleeping-cars.**

ANLEITUNG zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Reisen, in einzelnen Abhandlungen verfasst von P. Ascherson, A. Bastian [*et al.*], und hrsg. von Dr. G. Neumayer. 2. Aufl. 2 v. 8°. *Berlin, 1888*.

BARTHOLD (G. T.) *De peregrinationibus sanitatis causa instituendis. 4°. *Hale Magdeb., [1701]*.

BARTHOLINUS (T.) De peregrinatione medica. 4°. *Hafnia, [1674]*.

DANCEL (F.) De l'influence des voyages sur l'homme et sur ses maladies. 8°. *Paris, 1846*.

— The same. 4. éd. 8°. *Paris, 1864*.

GALTON (F.) The art of travel; or shifts and contrivances available in wild countries. 4. ed. 12°. *London, 1867*.

GOLUBOFF (N. F.) Riechnyya puteshestviya, kak vrachebnoe sredstvo. [Travelling by water, as a medical remedy.] 16°. *Moskva, 1889*.

JOHNSON (J.) Change of air, or the philosophy of travelling; being autumnal excursions through France, Switzerland, Italy, Germany, and Belgium, with observations and reflections on the moral, physical, and medical influence of travelling-exercise, change of scene, foreign skies, and voluntary expatriation. To which is prefixed, Wear and tear of modern Babylon. 8°. *New York, 1831*.

KRÜGER (E.) De usu peregrinationis medico nonnulla proponit. 4°. *Lipsia, [1757]*.

LEE (E.) Continental travel; with an appendix on the influence of climate, the remedial advantages of travelling, etc. 8°. *London, 1848*.

NOGUÉ (R.) Hygiène du touriste. 16°. *Paris, 1892*.

PRACTICAL (The) physician for travellers, whether by sea or land . . . To which is annexed a genuine letter from Dr. Radcliffe, to . . . concerning his health, with medicines prescribed . . . with proper reflexions, directing to what other diseases those medicines may be applied. By a member of the College of Physicians. 8°. *London, 1729*.

SCHOMBART (A.) *De tuenda peregrinantium valetudine. 4°. *Marburgi in Catis, [1736]*.

WALLASKAY (J.) *De morbis peregrinantium. sm. 4°. *Hale Magdeb., [1734]*.

BENNETT (A. H.) Life at sea, medically considered. *Med. Times & Gaz., Lond., 1884, i, 244-246*.—**Drake** (D.) Thoughts on modern travelling; designed for valetudinarians. West. M. & Phys. J., *Cincin., 1827-8, i, 305-310*.—**Frank** (J. P.) Oratio academica de medicis peregrinationibus. In his: Delect. opusc. med., 8°, *Ticini, 1792, xi, 357-382*.—**Goluboff** (N.) Neskolko slov o terapevt. deistvii rechnich putesh. [Some words on the therapeutical effect of travelling on rivers.] *Med. Obozr., Mosk., 1886, xxvi, 154*.—**Gruzdoff** (S. S.) Neskolko slov o riechnykh puteshest. voobtshe i po Volge v osobennosti s med. tochki zrieniya. [Some remarks on travelling on rivers in general and especially on the Volga, from a medical point of view.]

Travel.

Vrach, St. Petersburg, 1891, xii, 419-427.—**Hoffmann** (D.) Dissertatio epistolica de utilitate peregrinationis Gallicanae. In his: Annot. med., etc., 12°, *Francof. a. M., 1719, 1-56*.—**Hoffmann** (F.) De peregrinationibus instituendis sanitatis causa. In his: Diss. phys.-med., 8°, *Lugd. Bat., 1708, pt. 2, 1-44*.—**Maclaren** (R.) On holidays: presidential address to the Carlisle Medical Society, 11th November, 1886. *Edinb. M. J., 1886-7, xxxii, 611; 1111*.—**Marchant** (L.) Voyages. Dict. d. sc. méd., *Par., 1822, lviii, 383-399*. Also, Reprint.—**Rehmann**. Ueber den Plan zu einer ärztlichen Reise nach China. *Russ. Samml. f. Naturw. u. Heilk., Riga u. Leipz., 1816, i, 53-61*.—**Reynolds** (J. R.) Travelling; its influence on health. In: Book of health. [Morris], 8°, *Lond., 1883, 559-588*.—**Temuroff** (M.) Neobchodimost kotchovok. [Necessity of travel.] *Med. Sbornik, Tiflis, 1870, x, pt. 2, 108-117*.

Travels and voyages.

BELLINA (E.) Impressioni di viaggio. I treni-ospedali della Germania nella guerra del 1870-71. 8°. *Firenze, 1872*.

BOOK (The) of travels of a doctor of physic, containing the observations made in certain portions of the two continents. 12°. *Philadelphia, 1871*.

BRADLEY (Elizabeth N.) An American girl abroad. 8°. [*n. p.*, 1887.]

BROWN (E.) Naukeurige en gedenkwaardige reysen door Nederland, Duytsland, Hongaryen, Servien, Bulgarien, Macedonien, Thessalien, Oostenrijk, Stiermark, Carinthien, Carniole, en Friuli, enz. Mitsgaders alle deffige en opmerkens waerdige seldsaemheden der voornaemste rijken, landen en steden; als ook goud-, silver-, koper- en quiksilver mijnen; baden, fonteynen, mineralen, rariteiten, curiesheden, gebouwen, rivieren, meeren, bergen, heuvels, enz.; insgelijks alle ongehoorde geschiedenissen van volkeren, gods-dienst, zeden, regeering, kleeding, dieren, vruchten, vreemdigheden en wonderlijke voorvallen, enz. Uit het Engels vertaelt door J. Leeuw. sm. 4°. *Amsterdam, 1682*.

CAMPE (J. H.) Reise von Braunschweig nach Karlsbad und durch Böhmen. 8°. *Braunschweig, 1806*.

CAMUS (A. G.) Rapport à l'Institut national . . . d'un voyage fait à la fin de l'an X, dans les départemens du Bas-Rhin, de la rive gauche de ce fleuve, de la Belgique, du Nord, du Pas-de-Calais, et de la Somme. 4°. *Paris, an XI [1803]*.

CASTIGLIONI (C.) Sopra un viaggio ai più reputati manicomi d'oltr' Alpi e d'oltramare. 8°. *Milano, 1856*.

CHANNING (W.) Professional reminiscences of foreign travel. 8°. *Boston, 1852*.

— A physician's vacation; or, a summer in Europe. 8°. *Boston, 1856*.

CORSON (J. W.) Loiterings in Europe; or, sketches of travel in France, Belgium, Switzerland, Italy, Austria, Prussia, Great Britain, and Ireland. With an appendix containing observations on European charities and medical institutions. 8°. *New York, 1846*.

DA COSTA SIMÕES (A. A.) Relatorios de uma viagem scientifica. 8°. *Coimbra, 1866*.

CRISTOFORI (A.) Osservazioni sul recente viaggio medico del sig. professore cav. Giovanni Gorgone nella parte spettante all'ospedale civico di Pavia sottoposte in lettera. 8°. *Palermo, 1864*.

DUNGLISON (R.) Recollections of Europe in 1854. 8°. *Philadelphia, 1854*.

EICHENFELD (G. E.) *De peregrinatione medica. Von Gesundheits-Reisen, oder medicinischen Wallfahrten. 4°. *Hale Magdeb., [1739]*.

ERNDL (C. H.) De itinere suo anglicano et batavo annis 1706 et 1707 facto. Relatio ad amicum D. G. de K. A. C. Qua variae ad anatomiam, chirurgiam, botanicam et materiam medicam spectantes observationes sistuntur.

Travels and voyages.

Accedit huic nova editioni præfatio, qua malignæ Jani Gregorii Betulii obrectationes de relatione hac in epistola ad amicum anno superiori 1710, propositæ solide refutantur. 12°. *Amstelodami*, 1711.

EVE (P. F.) Professional letters from Europe written during the summer of 1852. 8°. *Nashville*, 1854.

FLOYD-JONES (De L.) Letters from the far East, being impressions of a tour around the world by way of England, India, China, and Japan during 1885-6. 8°. *New York*, 1887.

FRANK (J.) Reise nach Paris, London, und einem grossen Theile des übrigen Englands und Schottlands in Beziehung auf Spitäler, Versorgungshäuser, übrige Armen-Institute, medizinische Lehranstalten und Gefängnisse. 2 pts. in 1. 8°. *Wien*, 1804.

FRICKE (J.) Bericht über seine Reise nach Holland und den angränzenden Gegenden zur Erforschung der in den gedachten Gegenden im Sommer und Herbst dieses Jahres geherrschten Krankheiten. Bekannt gemacht von dem Gesundheit-Rathe zu Hamburg, Ende December 1826. 8°. *Hamburg*, 1826.

GALLAVARDIN. Voyage médical en Allemagne. Policlinique. Doctrines médicales. Les universités allemandes. Les professeurs. Les étudiants (mœurs et coutumes). Les juifs, etc. Seconde partie, faisant suite à l'enseignement clinique en Allemagne. 8°. *Paris*, 1860.

GEYER (J. D.) Müssiger Reise-Stunden gute Gedanken, aber unterschiedliche aufgestossene Begebenheiten zu Abtrag seiner Versäumniss bey der hochpreisslichen Academie derer kayserlichen Curiosen in Teutschland. 4°. *Dresden*, 1735.

GIBSON (W.) Rambles in Europe in 1839, with sketches of prominent surgeons, physicians, medical schools, hospitals, literary personages, scenery, etc. 8°. *Philadelphia*, 1841.

GOYON (J.) *Notes médicales sur une expédition en Nouvelle-Irlande (Océanie) et contribution à l'étude des fièvres paludéennes. 8°. *Paris*, 1883.

GUIBOUT (E.) Les vacances d'un médecin. 4. série, 1883. L'Allemagne; la Russie; la Pologne; Vienne; Strasbourg. 8°. *Paris*, 1884.

— The same. 5. série, 1884. Danemark, Suède, Norwège, Laponie, Lübeck, Hambourg, Amsterdam, Anvers. 8°. *Paris*, 1885.

— The same. 6. série, 1885. La Moselle, le Rhin, l'Elbe, le Danube, l'Adriatique, le Tyrol. 12°. *Paris*, 1886.

— The same. 7. série, 1886. L'Espagne et le Portugal. 12°. *Paris*, 1887.

— The same. 8. série, 1887. Constantinople, Asie Mineure, Grèce, Italie, Lucie. 12°. *Paris*, 1888.

— The same. 9. série, 1888. Jérusalem, le Caire, Damas, l'Égypte, la Palestine, la Syrie. 12°. *Paris*, 1889.

GUISLAIN (J.) Lettres médicales sur l'Italie, avec quelques renseignements sur la Suisse; résumé d'un voyage fait en 1838, adressé à la Société de médecine de Gand. 8°. *Gand*, 1840.

HERMIT (The) of Westminster. A trip from the Thames to Bordeaux; thence through the south of France into Italy and home again. 8°. *London*, 18.9.

HIESTER (J. P.) Notes of travel, being a journal of a tour in Europe. 8°. *Philadelphia*, 1845.

HILLE (C. A.) Skizzen, gesammelt auf einer wissenschaftlichen Reise durch Deutschland, Frankreich und England, mit besonderer Berücksichtigung der operativen Chirurgie, der Lehre

Travels and voyages.

von der Syphilis, den Augen- und Hautkrankheiten, in den Jahren 1845-7. 8°. *Dresden u. Leipzig*, 1849.

HONIGBERGER (J. M.) Thirty-five years in the East. Adventures, discoveries, experiments, and historical sketches relating to the Punjab and Cashmere, in connection with medicine, botany, pharmacy, etc., together with an original materia medica and a medical vocabulary in four European and five Eastern languages. 2 v. in 1. 8°. *London*, 1852.

HORN (W.) Reise durch Deutschland, Ungarn, Holland, Italien, Frankreich, Grossbritannien und Irland; in Rücksicht auf medicinische und naturwissenschaftliche Institute, Armenpflege, u. s. w. 1. Bd. Deutschland, Ungarn, Holland. 8°. *Berlin*, 1831.

HORNER (W. E.) Introductory lecture before the anatomical class of the University of Pennsylvania. 8°. *Philadelphia*, 1848.

HUNCZOVSKY (J.) Medicinisch-chirurgische Beobachtungen auf seinen Reisen durch England und Frankreich, besonders über die Spitäler. 8°. *Wien*, 1783.

HUSTON (R. M.) Reminiscences of Great Britain in the summer of 1855. 8°. *Philadelphia*, 1855.

IVES (J. C.) Report upon the Colorado River of the West, explored in 1857 and 1858. 5 pts. in 1 v. 4°. *Washington*, 1861.

DE JUMNÉ (D.) Causerie à propos d'une excursion en mer. 8°. *Gand*, 1856.

VON KÖLLIKER (A.) Skizze einer wissenschaftlichen Reise nach Holland und England, in Briefen. 8°. [*n. p., n. d.*]

Cutting from: Ztschr. f. wissensch. Zool., 1850, iii.

KOPP (J. H.) Aertzliche Bemerkungen, veranlasst durch eine Reise in Deutschland und Frankreich im Frühjahr und Sommer 1824. 16°. *Frankfurt a. M.*, 1825.

LEE (E.) Memoranda on France, Italy, and Germany, with remarks on climates, medical practice, mineral waters, etc. To which is added an appendix on some of the predisposing causes of disease, and on the advantages of travel and a residence abroad. 8°. *London*, 1841.

LENTIN (J. F. L.) Medizinische Bemerkungen auf einer literarischen Reise durch Deutschland. In Briefen. 12°. *Berlin*, 1800.

LESSON (R.-P.) Voyage médical autour du monde, exécuté sur la corvette du roi La Coquille . . . pendant les années 1822, 1823, 1824 et 1825, ou rapport sur l'état sanitaire de l'équipage pendant la durée de la campagne, avec quelques renseignements sur des pratiques empiriques locales en usage dans plusieurs des contrées visitées par l'expédition; suivi d'un mémoire sur les races humaines répandues dans l'Océanie, la Malaisie et l'Australie. 8°. *Paris*, 1829.

MOTT (V.) Travels in Europe and the East. 8°. *New York*, 1842.

NORDBLAD (E. A.) *Instructio peregrinatoris. 8°. *Upsalia*, 1759.

In: LINNÆUS. Amoenitates acad. [etc.]. 8°. *Lugd. Bat.*, 1760, v. 298-313.

OSIANDER (F. B.) Einfache Erzählung der Veranlassung zu seiner Reise nach Leipzig im December 1819 und der daselbst verrichteten chirurgischen Operationen. 12°. *Tübingen*, 1820.

OTTO (C.) Reise durch die Schweiz, Italien, Frankreich, Grossbritannien und Holland mit besonderer Rücksicht auf Spitäler, Heilmethoden und den übrigen medicinischen Zustand dieser Länder. 2 v. 8°. *Hamburg*, 1825.

PALLAS (P. S.) Voyages dans plusieurs provinces de l'empire de Russie et dans l'Asie sep-

Travels and voyages.

tentrionale. Trad. de l'aRemand par C. Gauthier de la Peyronie. Nouv. éd., revue et enrichie de notes par Lamarck et Lauglès. 8 v. 8°. *St.-Petersbourg, an II* [1794].

PANCOAST (J.) Professional glimpses abroad. 8°. *Philadelphia*, 1856.

PATIN (C.) Quatre relations historiques. 12°. *Basle*, 1673.

— The same. Travels thro' Germany, Switzerland, Bohemia, Holland, and other parts of Europe, describing the most considerable cities and the palaces of princes; together with historical relations and critical observations upon ancient medals and inscriptions. 12°. *London*, 1697.

PROUST (J.-F.-A.) * Voyage en Océanie (1848 à 1852). 4°. *Paris*, 1858.

PUMPELLE (R.) Across America and Asia. Notes of a five years' journey around the world, in Arizona, Japan, and China. 8°. *New York*, 1870.

REISE der österreichischen Fregatte Novara um die Erde in den Jahren 1857, 1858, 1859 unter den Befehlen des Commodore B. von Wüllerstorff-Urbair. 16 v. 4°. *Wien*, 1861-75.

RUSCHENBERGER (W. S. W.) A voyage round the world; including an embassy to Muscat and Siam in 1835, 1836, and 1837. 8°. *Philadelphia*, 1838.

TOWNSEND (R. M.) Some medical pilgrimages abroad. 8°. *Philadelphia*, 1874.

TROGHER (A.) Briefe während einer Reise durch Istrien, Dalmatien, Albanien, Süd-Italien, Spanien, Portugal, Madeira und einem Theile der Westküste Afrika's. 8°. *Triest*, 1855.

VALENTIN (L.) Voyage médical en Italie, fait en l'année 1820, précédé d'une excursion au volcan du Mont-Vésuve, et aux ruines d'Herculanum et de Pompeia. 8°. *Nancy*, 1822.

— The same. 2. éd. Corrigée et augmentée de nouvelles observations faites dans un second voyage en 1824. 8°. *Paris*, 1826.

VARRENTAPP (G.) Tagebuch einer medizinischen Reise nach England, Holland und Belgien. 8°. *Frankf. a. M.*, 1839.

VILAS (C. H.) Medical observations abroad. 8°. *Chicago*, 1879.

WERNICH (A.) Geographisch-medicinische Studien nach den Erlebnissen einer Reise um die Erde. 8°. *Berlin*, 1878.

WUTZER (C. W.) Reise in den Orient Europa's und einer Theil Westasien's, zur Untersuchung des Bodens und seiner Produkte, des Klima's der Salubritäts-Verhältnisse und vorherrschenden Krankheiten. Mit Beiträgen zur Geschichte, Charakteristik und Politik der Bewohner. 2 v. 8°. *Elberfeld*, 1860-61.

YANDELL (D. W.) Note on medical matters and medical men in London and Paris. 8°. *Louisville*, 1848.

ZAPPOLI (A.) Viaggio d' Ippocrate nei dominj pontificj avvenuto l' anno 1844, e raccontato. 8°. *Asisi*, [n. d.].

VON ADELMANN (G.) Medicinisch-chirurgische Bemerkungen während einer italienischen Reise 1881-2. *Berl. klin. Wchnschr.* 1883, xx, 337; 354; 508. *Also, transl.* *Gazz. med. di Roma*, 1883, ix, 232; 244; 259; 282. — **Alexjeff** (P. S.) Vospomin. o poezjdziv Ameriku. [Reminiscences of my American voyage.] *Trudi akush.-ginek. Obs.* v. Mosk., 1888, i, 25-34. — **Arndtsen** (A.) Reiseberetning. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1869, xxiii, 185; 433. — **Beber** (F. D.) Poezdka v Pribaltiiskii kraj. [Journey to the Baltic shores (climatology and mineral waters).] *Trudi Russ. Obs. ochran. narod. zdravija*, St. Petersburg, 1886, ii, no. 7, 3-20. — **Berend** (H. W.) Aus England im Sommer 1862. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, *Berl.*, 1863, xxxii, 62; 69; 76; 84; 101; 107; 118; 126. *Also, Reprint.* — **Bernstein** (M.) Auswärtige Spital-Einrichtungen; Reisebericht des k. k. Fregatten-Arztes. *Wien. med. Wchnschr.*, 1857, vii, 701; 717; 748; 804; 871. — **Berti** (A.)

Travels and voyages.

Reminiscenze mediche di un viaggio nell' Italia meridionale; lettere al dott. F. Coletti. *Gazz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1858-64, i-vii, *passim*. — **Biffi** (S.) [Reminiscenze di un viaggio nel Belgio e nella Francia.] *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1854, 3. s., v, 341; 1855, vi, 117; 417; 1856, vii, 34; 42. *Also, Reprint.* — **Björkén** (J.) Kirurgiskt småplock från en resa. Hygiea, Stockholm, 1864, xxvi, 472-509. — **Bonnafont**. Souvenirs de voyage dans le nord de l'Europe. *Union méd.*, *Par.*, 1876, 3. s., xxii, 177; 213. — **Bouchacourt** (A.) Fragments d'un voyage médical en Allemagne. *J. de méd. de Lyon*, 1842, iii, 376; 1843, iv, 161; 489; v, 103. — **Bouchet** (E.) Excursion médicale à Uriège et à Allevard. *Ann. Soc. de méd. de Lyon*, 1854, 2. s., ii, 170-179. — **Brodführer**. Medicinische Reiseskizzen. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, *Berl.*, 1881, x, 231-246. — **Buchner** (H.) Eindrücke von einer Reise zum internationalen Congress für Hygiene in London, August 1891. *München. med. Wchnschr.*, 1892, xxxix, 9-12. *Also*: Sitzungsber. d. ärztl. Ver. München (1891), 1892, i, 260-271. — **Budde** (C.) Beretning om en med Stipendium foretagen videnskabelig Reise. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1859, 2. R., xiii, 889; 967. — **Burt** (S. S.) A flying trip by rail from New York to California. *Post Graduate*, N. Y., 1892, n. s., vii, 129-135. *Also, Reprint.* — **Capelletti** (G.) Frammenti di un viaggio in Inghilterra. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1840, xciv, 241-274. — **Castagne** (F. H. D.) Medicinisch-chirurgische Bemerkungen auf einer Reise durch Deutschland, Oberitalien, Frankreich und Holland gesammelt. *Mitt. a. d. Geb. d. Med.*, etc., *Ki-l.*, 1832, i, 3-4. *Hft.*, 115; 1833, ii, 274. — **Clason** (E.) Reseberättelse. *Upsala Univ. Årsskr. Med.*, 1873, ii, 1-10. *Also, Reprint.* — **Cless**, jr. Reisebemerkungen aus Frankreich und England als Beiträge zur Beurtheilung des gegenwärtigen Standpunkts der Medicin in den genannten Ländern. *Med. Ann.*, Heidebb., 1839, v, 1; 153. — **Courbon**. Excursion chirurgicale en Abyssinie. *Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire*, Tours, 1864, lxiii, 5-15. — **Dahl** (L.) Beretning om en med kgl. Stipendium foretagen Reise i Danmark, Holland, Belgien og Storbritannien. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1857, 2. R., xi, 381; 1858, xii, 1; 81. — *Reiseberetning*. *Ibid.*, 1874, 3. R., iv, 673-689. *Also, Reprint.* — **Dechaumbe** (A.) Par monts et par vauz. [Course médicale à travers les Pyrénées.] *Gaz. hebdom. de méd.*, *Par.*, 1857, iv, 618; 633; 673; 745; 817; 833; 1858, v, 41; 89; 113. *Also, Reprint.* — **Donders** (F. C.) Aanteekeningen uit Londen en Parijs. *Nederl. Lancet*, Gravenh., 1851-2, 3. s., i, 313; 408; 627. *Also, Reprint.* — **Du Pré** (G.) Lettres médicales à M. le professeur van den Corput. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1877-8, lxii-lxvii, *passim*. — **Edholm** (E.) Reseanteckningar af en militärläkare. *Tidskr. i mil. Helsev.*, Stockholm, 1885, x, 234; 1886, xi, 264; 357; 1887, xii, 287; 1888, xiii, 1; 214. I map, 1 plan. — **Förster**. Fragmentarische Reisebemerkungen von einer Reise durch Italien, Deutschland, etc. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, *Berl.*, 1826, xxii, 411-446. — **Fragments** du journal d'un chirurgien de marine. *Gaz. méd. de Par.*, 1853, 3. s., viii, 743; 1854, 3. s., ix, 1; 121; 199; 227; 291; 423; 1857, 3. s., xii, 237. — **Frank** (G.) Lettera sui viaggi d'istruzione medica. *Gior. d. sc. med.*, Torino, 1839, v, 385-405. — **Fries** (R.) Anteckningar från en utrikser resa 1868. *Upsala Läkaref. Förr.*, 1868-9, iv, 572-597. — **Gjör**. Beretning om en med Stipendium foretagen videnskabelig Reise. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1859, 2. R., xiii, 857; 953. — **Goldschmidt** (S.) Reisebriefe aus Italien. Winter 1884. *Deutsche Med.-Ztg.*, *Berl.*, 1885, vi, 807; 818; 826; 835; 843; 851. *Also, Reprint.* — **Gritti** (R.) Visita fatta nei mesi di maggio, giugno e luglio alla Esposizione universale e ad alcuni principali ospitali di Parigi, di Londra, del Belgio, della Prussia, dell' Austria e della Svizzera: relazione chirurgica all' onore. consiglio ospit. di Milano. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1868, 6. s., i, 65; 73; 81; 89; 117; 133; 141; 149; 157; 1869, 6. s., ii, 77; 85; 93; 101; 109; 117; 125; 133. — **Grön** (A. F.) Indberetning til Collegium academicum om en med Stipendium foretagen videnskabelig Reise til Paris og Wien i Aarene 1849 og 1850. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1852, vi, 65-84. — **Guichet**. Voyage médical aux États-Unis. *Union méd.*, *Par.*, 1876, 3. s., xxii, 677; 721; 767; 809; 849; 885; 929; 965; 1877, 3. s., xxiii, 73; 129; 153; 241; 285; 321; 365; 385; 409. — **Guth**. Voyage d'exploration sanitaire autour du monde. *Gaz. méd. d'Orient*, Constantinople, 1882-3, xxv, 76; 92; 109; 120; 141; 159; pt. 2, 4; 19; 1883-4, xxvi, 35; pt. 2, 20; 54. — **Hebra**. Skizzen einer Reise in Norwegen. *Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1853, i, 60-70. — **Hedenius** (P.) Några iakttagelser under en utländsk resa. *Upsala Läkaref. Förr.*, 1867-8, iii, 44-66. — **Heinemann** (C.) Aerztliche Beobachtungen von allgemeinerem Interesse, gesammelt auf Reisen in Mexico in den Jahren 1885 bis 1890. *Arch. f. path. Anat.*, etc., *Berl.*, 1891, cxix, 375-390. — **Holst** (A.) Notitser fra Wien og Paris. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1854, viii, 283; 366. — **Hubbauer** (C.) Beobachtungen und Erfahrungen während meines Aufenthalts in Paris im September 1855. *Ztschr. f. Wundärzte u. Ge-*

Travels and voyages.

burtsh., Stuttg., 1856, ix, 29: 81; 179. — **von Ivánchich** (V.) Causerie über meine dies-jährige italienische Rundreise. Allg. Wien. med. Ztg., 1875, xx, 161; 173; 185. — **Jacquot** (F.) Lettres d'Italie. Gaz. med. de Par., 1849-51, 3. s., iv-vi, *passim*. — **Jeanbarnat & Timbal-Lagrave** (E.) Le massif du Laurent, ancien Donezan, canton de Quérigut (Ariège). Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1879, xi, 74; 82; 90; 98; 106; 114; 122; 130; 138; 146; 154; 163; 170; 178; 186; 194; 202; 210; 218; 226; 234; 242; 250; 258; 266; 274; 282; 1880, xii, 2; 10; 18; 26; 34; 42; 50; 58; 66; 74; 82. — **Jüngken** (C.) Bemerkungen auf einer Reise über Wien und München nach Italien, im Jahre 1818. J. f. Chir. u. Augenb., Berl., 1820, i, 513; 1821, ii, 344. — **Kierulf** (C. T.) Indberetning om en med Stipendium foretagen videnskabelig Reise i Udlandet. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1853, vii, 281, 361. — **Kjellberg** (A.) Anteckningar från en utländsk vetenskaplig resa. Med. Arch., Stockholm, 1863, i, 3. Hft., 197-270. — **Kosmowski** (W.) Z wyprawki lekarskiej do Francji, podczasostatniej wojny francusko-pruskiej. [An excursion to France; medical notes during the Franco-Prussian war.] Gaz. lek., Warszawa, 1871, xi, 97; 116; 148; 164; 197; 244; 276; 337. — **Lacaze**. Impressions médicales d'un voyage aux Grandes Antilles et à la Nouvelle-Orléans. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1881, 94-103. — **Langell** (A.) Rapport till Kongl. Sundhets-Kollegium öfver en, med understöd af ett rese-stipendium för militär-läkare, foretagen vetenskaplig resa under åren 1856 och 1857. Hygiea, Stockholm, 1858, xx, 389-401. — **Larsen**. Indberetning om en med offentlig Stipendium foretagen Reise i Udlandet. *Ibid.*, 1869, xxiii, 241-264. — **Lauer** (G. A.) Einige Worte über das Reisen, insbesondere über das der Aerzte. Med. Alm., Berl., 1841, 58-73. — **Le Blond**. See, *infra*, V. — **Le Brun** (A.) Wspomnienia lekarskie z podróży odbytej w roku 1842 do Niemiec i Francji, czytane na publicznem posiedzeniu Tow. Lek. Warsz., dnia 15 Stycznia 1843. [Medical report of a journey through Germany and France in the year 1842, submitted to the Warsaw Medical Association.] Pam. Towarz. Lek. Warsz., 1843, ix, pt. 2, 1-66. — **Lund** (O.) Kort Beretning om en Reise til Tydskland. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1841, iii, 1-29. — **M.** (F.) Souvenirs de voyage d'un médecin: Quatre semaines en Italie [1872.] Turin; Milan; Venise; Florence; Rome; Naples. Gaz. méd. de Strasb., 1872-3, xxxii, 141; 153. — **Marinus** (J.-R.) Souvenirs d'un voyage médical en Allemagne. J. de méd., Brux., 1843, i, 505; 553. — **Martins** (C.) Notes médicales recueillies pendant un voyage en Norvège, en Laponie et aux Féroé. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1844, i, 262-281. Also, Reprint. — **van Meerbeek** (P. J.) Relation d'un voyage médical fait en Hollande pendant l'année académique 1840-41. Arch. de la méd. belge, Brux., 1842, viii, 147-180. — **Ménière**. Une promenade en Allemagne. Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi, 731-738. — **Nidre**. Einige Notizen, gesammelt auf der Reise nach St. Petersburg im Monat September 1834. J. d. Chir. u. Augenb., Berl., 1834, xxii, 505-513. — **Olsoni** (L.) Reseberättelse. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1877, xix, 102-115. — **Omimus**. La journée médicale sur le littoral méditerranéen. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1888, 2. s., xxv, 646-649. — De Paris à Nice; des conditions hygiéniques du voyage. Nice-méd., 1889-90, xiv, 97-105. — **Oviander** (J. F.) Ein Besuch des Guy-Hospitals u. des britischen Museum in London. Reiseerinnerungen. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1844, xliii, 99-101. — **Pelmann**. Reiseerinnerungen aus England und Frankreich. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1870-71, xxvii, 163; 307. — **Pettersson** (O. V.) Minnen och intryck från en studieresa i utlandet. [Reminiscences and impressions from a journey in foreign countries.] Upsala Läkaref. Förh., 1883-4, xix, 309; 499. — **Poisson** (L.) Voyage chirurgical en Allemagne; notes et impressions. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1886, xx, 175-297. — **de Pietra Santa**. La mission de l'île Campbell; passage de Venus sur le Soleil. J. d'hyg., Par., 1882, vii, 457; 470. — **Poncet** (A.) Souvenirs d'un voyage dans l'Amérique du Nord. Lyon méd., 1883, xlii, 354; 426; 462; xliiii, 29; 62; xlv, 100; 132; 169; 301. — **Predieri** (P.) Relazione di una visita medica fatta nella Maremma Toscana nell' anno 1872. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1873, 5. s., xv, 5; 81. — **Preus** (J. K.) Indberetning til Kirke- og Underviisnings-Departementet om en med Stipendium foretagen videnskabelig Reise i Udlandet. [Report of a scientific journey in foreign countries submitted to department of education.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1847, 2. R., i, 434; 1848, ii, 277. — **Pulido Fernandez** (A.) Viaje médico instructivo por Francia, Bélgica, Suiza y España. Anfiteatro anat., Madrid, 1878, vi, 114; 130; 176; 192; 212; 225; 236; 273; 286; 300; 1879, vii, 3; 15; 28; 38; 54; 65; 75; 90; 99; 110; 134; 146; 159; 195; 206; 218; 231; 250; 263. — **Quadri** (A.) Relation d'un voyage scientifique. Ann. d'ocul., Brux., 1857, xxxvii, 193; xxxviii, 61. — **Reminiscenze** della gita di un medico ipocondriaco a Parigi ed a Londra. Gazz. med. di Milano, 1846, v, 33; 53; 77; 93; 113; 133; 305. — **Sachse**. Reisebericht aus England. Mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1878, vii, 87-111. — **Sadire**. Archipel des Tonga, des Samoa, des Wallis, île Futuma, les Fidji. [Extr. du

Travels and voyages.

rapport médical sur la campagne du croiseur le Second, 1876-9.] Arch. de méd. nav., Par., 1884, xii, 433-452. — **Salin**. Utdrag ur bref från . . . medd. af Dr. W. Netzel. Hygiea, Stockholm, 1879, xii, 393-409. — **Sandberg** (O.) Indberetning til Kirke- og Underviisnings-Departementet om en med Stipendium foretagen videnskabelig Reise i Udlandet. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1851, v, 613-663. — **de San Juan** (A. M.) Viaje científico y recreativo a Francia, Bélgica, Holanda y Alemania, en los meses de julio, agosto y setiembre de 1865. Siglo méd., Madrid, 1866, xiii, 45; 60; 75; 140; 154; 171; 237; 285; 302; 364; 412; 477; 507; 524; 573; 590; 604; 637; 718; 794; 829; 1867, xiv, 45; 77; 159; 268; 380; 414; 429; 590; 653; 701; 734; 749; 781; 796. — **Santos Fernandez** (J.) Correspondencia. [Viaje científico.] Crón. médico-quir. de la Habana, 1891, xvii, 353; 393; 419; 468; 498; 545; 580; 623; 657; 697; 731; 766. Also, Reprint. — **Schaeffer** (J. C. G.) Briefe an den Herausgeber des Archivs (Philipp Ludwig Wittwer), geschrieben in den Jahren 1787 und 88, auf einer Reise durch Frankreich, England, Holland und Italien. Arch. f. d. Gesch. d. Arztn., Nürnberg, 1790, i, 1. Hft., 120-218. — **Schickler**. Reiseerinnerungen aus Frankreich und Spanien. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1892, xlii, 169; 193; 201; 209. — **Schiött** (C. T.) Notiser fra Rusland, samlede paa en Reise i Aaret 1839. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1841, iii, 246-253. — **Schlager** (L.) Reise-Skizzen über Norddeutschland, Norwegen und Schweden. Med. Jahrb., Wien, 1863, i, 43; 79. — Reiseskizzen über Paris, England und Schottland. *Ibid.*, 1864, ii, 243-281. — **Schram** (A. T.) Anteckningar från en utländsk resa. Eira, Göteborg, 1878, ii, 77; 114. — **Sigmund** (C.) Mittheilungen von einer Reise in Italien. Ztschr. d. k. k. Gesellschaft, d. Aerzte zu Wien, 1853, i, 46; 143; 219. — **Simpson** (A. R.) Gleanings from a continental holiday. Edinb. M. J., 1878-9, xxiv, 577-591. Also, Reprint. — **Sjöberg** (A. M.) Beretning om en med offentlig Understöd foretagen videnskabelig Reise i Udlandet. [Descriptive account of a journey made at the expense of the government.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1857, 2. R., xi, 941-958. — **Spengler** (L.) Reisebemerkungen aus Bayern und Oesterreich. Ztschr. f. d. ges. med., Hamb., 1848, xxxix, 273; 417. — **Speranza** (C.) Della medica peregrinazione. Ann. univ. di med., Milano, 1833, lxxv, 225-246. — **Stang** (J.) Indberetning til det akademiske Kollegium om en med offentlig Stipendium i 1871, foretagen Udenlandsreise. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1872, ii, 3. R., 422; 1873, iii, 171. — **Starcke**. Medicinische Reise-notizen aus England, gesammelt während des Sommerurlaubs 1874. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1874, xii, 669; 1875, ix, 95. — **Steiner**. Reisebericht. Vrtljschr. f. prakt. Heilk., Prag, 1864, lxxxiv, 1; 1865, lxxxv, 1. — **Stricker**. Medicinische Reisebemerkungen über Italien und Sicilien. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1842, xix, 433; 1845, xxix, 403. — **Tait** (L.) American notes. Birmingham. M. Rev., 1884, xvi, 241-264. — **Tissot** (J.) Rapport médical sur la campagne de l'avisso le Hussard du 6 décembre 1885 au 27 septembre 1887; stations de Tunisie, de Madagascar et du Levant. Arch. de méd. nav., Par., 1888, xix, 241; 372; 451; 1. 59; 101. — **Troilius** (S. G.) Anteckningar under en i vetenskapligt ändamål foretagen utländsk resa, åren 1860-61. [Notes from a journey in the interest of science, made in the year 1860-61.] Hygiea, Stockholm, 1862, xxiv, 131; 171; 225; 274; 323; 364. — **V.** Le Blond's merkwürdige ärztliche Schicksale und medizinische Bemerkungen auf seiner Reise durch die Antillen und Südamerika; von V. . . Allg. med. Ann., Altenb., 1816, 921-948. — **de Valcourt** (T.) Impressions de voyage d'un médecin. [Londres, Stockholm, Pétersbourg, Moscou, Nijni-Novgorod, Méran, Vienne, Odessa.] Gaz. méd. de Par., 1871, 3. s., xxvi, 311; 337; 379; 441; 1872, 3. s., xxvii, 333; 345; 381; 393. Also, Reprint. — Impressions de voyage d'un médecin. [Angleterre.] Gaz. méd. de Par., 1873, 3. s., xxviii, 433; 445; 457. Also, Reprint. — **Viaje critico**. Corresp. méd., Madrid, 1877, xii, 89. — **Voss** (J. A.) Indberetning til Kirke- og Underviisnings-Departementet om en med Stipendium foretagen videnskabelig Reise i Udlandet. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1851, v, 566-585. — Optegnelser fra en Reise i de Forenede Stater i Nordamerika i Sommeren 1857. *Ibid.*, 1858, xii, 834; 1859, xiii, 169; 441; 562. — **Wahlberg** (C. F.) Från en studieresa i Tyskland; Reminiscenser. Tidskr. i mil. Helsov., Stockholm, 1886, xi, 256-264. — **von Walther** (P. F.) & **Stucko**. Reisebemerkungen aus London. J. d. Chir. u. Augenb., Berl., 1831, xv, 173-290, 1 map. — **West** (J. F.) Jottings from a surgeon's holiday note book. Birmingham. M. Rev., 1879, viii, 161-175. — **Wettergren** (C.) Minnen från en resa till England sommaren och hösten 1878. Eira, Göteborg, 1879, iii, 225-241. — **Wildermuth** (H. A.) Reiseerinnerungen aus Frankreich, England, Schottland und Belgien. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1884, xii, 762-823. — **Winckel** (F.) Medicinische Skizzen aus einer Reise in den Orient. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1881, vii, 81; 105. Also, Reprint. — Medizinische Reise-Erinnerungen aus Finnland. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd., 1882-3, 6-23. — Nordamerikanische Reiseerinnerungen; vom ärztlichen

Travels and voyages.

Studium, Hospitalern og den ærztlichen Standesinteressen. München. med. Wchnschr. 1888, xxxv, 100; 114; 130. Also, Reprint.—**Winze** (P. E.) Beretning om en ved Stipendium foretagen Reise i Udlandet. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1848, 2. R., ii, 81-104. —. Indberetning om en med Stipendium foretagen Udenlandsreise. *Ibid.*, 1858, 2. R., xii, 785; 881. —. Beretning om en med kgl. Stipendium i Sommeren 1861 foretagen Reise i Danmark, Tydskland, Belgien og Holland. *Ibid.*, 1862, 2. R., xvi, 169-209.—**Witaci** (A.) Reisenotizen. Wien. med. Wchnschr., 1872, xxii, 987; 1011.

Travemünde.

SASS (W.) Die Seebade-Anstalt bey Travemünde in ihrem gegenwärtigen Zustande. Ein Handbuch zu richtigen Kenntniß und Benutzung derselben. 8°. Lübeck, 1820.

STIERLING (G. S.) Annalen des Seebades bei Travemünde im Sommer 1815. 1. Hft. 8°. Lübeck, 1816.

Travers (Benjamin)¹ [1783-1858]. An inquiry into the process of nature in repairing injuries of the intestines, illustrating the treatment of penetrating wounds, and strangulated hernia. x, 384 pp., 4 l., 7 pl. 8°. London, Longman [and others], 1812. [Also, in: P., v. 677.]

— A synopsis of the diseases of the eye, and their treatment; to which are prefixed, a short anatomical description and a sketch of the physiology of that organ. xix, 425 pp., 6 pl. 8°. London, Longman [and others], 1820.

— The same. 2. ed. xxi (1 l.), 462 pp., 6 pl. 8°. London, Longman [and others], 1821.

— The same. 3. ed. xxv (1 l.), 462 pp., 6 pl. 8°. London, Longman [and others], 1824.

— The same. With notes and additions by Edward Delafield. 1. Am. from the 3. Lond. ed. xxi (1 l.), 474 pp., 5 pl. 8°. New York, E. Bliss & E. White, 1825.

— Notes to a synopsis of the diseases of the eye. 30 pp. 8°. London, G. Woodfall, 1821. [P., v. 534.]

— An inquiry concerning that disturbed state of the vital functions usually denominated constitutional irritation. ix (1 l.), 556 pp. 8°. London, Longman [and others], 1826.

— The same. viii, 9-374 pp. 8°. New York, H. Stevenson, 1826.

— Observations on the pathology of venereal affections. 1 p. l., 75 pp. 8°. London, Longman [and others], 1830.

— A further inquiry concerning constitutional irritation, and the pathology of the nervous system. viii, 444 pp. 8°. London, Longman [and others], 1835.

— The Hunterian oration, delivered in the theatre of the Royal College of Surgeons in London, on the 14th of February, 1838. 42 pp. 8°. London, Longman [and others], 1838. [Also, in: P., v. 1498.]

— [On the diseases of the eyes.] MS. 187 l. 8°. [n. p., n. d.]

— Appears to be notes of lectures taken by a student named Frick. Contains, also, short articles on anastomosis of the arteries; on the muscular system; on cancerous lips; on tetanus; on artificial anus; on injections.

— The physiology of inflammation, and the healing process. ix (1 l.), 226 pp. 8°. London, S. Highley, 1844.

See, also, **Travers** (Benjamin)². Further observations in several parts of surgery. 8°. London, 1860.

For Biography, see **Pettigrew**. Med. port. gallery. 4°. London, [1840], iii, no. 11, 14 pp., port. Also: Lancet, Lond., 1851, i, 48-51, port. Also: *Ibid.*, 1858, i, 278. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvi, 270-272.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. (Libr.).

— & **Green** (Joseph Henry). The principles and practice of ophthalmic surgery. Comprising the anatomy, physiology, and pathology of the

Travers (Benj.)¹ & **Green** (Jos. H.)—cont'd. eye, with the treatment of its diseases. Edited by Alexander Cooper Lee. xvi, 242 pp. 16°. London, J. Butler, 1839.

Travers (Benjamin)². Further observations in several parts of surgery. To which is appended an original memoir or review of the nature and treatment of some unusual forms of eye disease by the late Benjamin Travers, dated 1828. x, 205 pp. 8°. London, Longman [and others], 1860.

Travers (*Frank K.*) [1840-73].

Cooke (H. G.) Obituary. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1874, 99.

Travers (Joseph).

See **Dieffenbach** (Joan. Fridericus). Memoir on the radical cure of stuttering, [etc.]. 8°. London, 1841.

Traversa. Schema di regolamento comunale di polizia mortuaria, compilato dal consiglio sanitario ed approvato dalla deputazione provinciale nella seduta del 19 agosto 1875 adottato dal comune di Traversa. 8 pp. 8°. Como, F. Ostinelli, 1885.

Traversa (Gaetano). Sull' azione biologica e terapeutica della strofantina (principio attivo dello Strophantus hispidus). 100 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Napoli, A. Bellisario & C., 1888.

Repr. from: Progresso med., Napoli, 1888, ii.

Traversat (Marc-Bernard-Isidore). * Essai sur le catarrhe vésical. 20 pp. 4°. Montpellier, 1824, No. 89. [P., v. 1331.]

Traverse (G.-M.) * Sur la pneumonie aiguë. 28 pp. 4°. Paris, 1834, No. 319, v. 278.

Traverse City.

Steele (G. E.) The sewerage of Traverse City; its necessity and practicability. Proc. San. Convent. 1887, Lansing, 1888, 19-25.

Traversié (Bonaventure-Autoine). * De la goutte, podagre, hémitarthrite. 38 pp. 4°. Paris, 1847, No. 2, v. 465.

Travo. Regolamento di pubblica igiene del comune di Travo. 12 pp. 8°. Piacenza, tip. di A. del Maino, 1884.

Trawitz (A.) * Du spina bifida. 1 p. l., 65 pp., 1 l., 1 tab. 4°. Strasbourg, 1869, 3. s., No. 219.

Traxl (Michael). * De generali hominis sexus differentia. 30 pp. 8°. Vindobonæ, typ. congr. Mechitaristica, [1835].

Trayssac (A.-Jules). * Considérations sur les hémorrhagies spontanées des membranes muqueuses. 24 pp. 4°. Paris, 1833, No. 40, v. 257.

Trazit (Xavier) [1860-]. * Contribution à l'étude de la chlorose fébrile. 104 pp., 1 l. 4°. Paris, 1888, No. 151.

Treadler's disease.

Jackson (J. H.) Case of treadler's cramp. Tr. M. Soc. Lond., 1890-91, xiv, 439.

Tread-mill.

See **Exercise**.

Treadwell (Daniel) [1791-1872]. The relations of science to the useful arts. A lecture. 36 pp. 8°. Cambridge & Boston, J. Munroe & Co., 1855.

Also, Co-Editor of: **Boston** (The) Journal of Philosophy and the Arts, 1823-6.

Treasure (The) of hidden secrets. See **Wright** (John).

Treasury of Eastern medical knowledge. See **Tongi bokam**.

Treat (Rev. Charles R.) Sanitary entombment; the ideal disposition of the dead. Front., 22 pp. 8°. [New York, 1889.]

Repr. from: Sanitarian, N. Y., 1889, xxiii.

— The same. Front., 20 pp. 8°. [New York, Knickerbocker Press, 1889.]

Repr. from: Sanitarian, N. Y., 1889, xxiii.

Treat (Mary).

See **Wells** (Samuel). **Treat** (Mary) & **Sargent** (Frederick Leroy). Through a microscope, [etc.]. 12°. Chicago, [1886].

Treatise (A) on Asiatic cholera. Edited and prepared by Edmund Charles Wendt, in association with John C. Peters, Ely McClellan, John B. Hamilton, and Geo. M. Sternberg. xiii, 403 pp., 4 maps. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1885.*

Treatise on the cause, prevention, and cure of small-pox. Including a number of receipts universally approved and adopted. Compiled from the best medical authority, Prof. W. Paine, Wm. Buchan, and others. 48 pp. 16°. *Philadelphia, W. R. Charter, 1872.*

Treatise (A) of chirurgery, published with many excellent experiments and secrets, found out by the same author. 2 p. l., 106 pp. sm. 4°. *London, G. D., 1652.*

Treatise (A) concerning the plague and the pox, discovering as well the means how to preserve from the danger of these infectious contagious, as also how to cure those which are infected with either of them. 2 p. l., 146 pp. sm. 4°. *London, G. Dawson, 1652.*

Pages 67-96 wanting, or dropped.

Bound with: **RICH** (A) closet of physical secrets, [etc.]. sm. 4°. *London, [n. d.].*

Treatise (A) on diseases of the air passages; comprising an inquiry into the history, causes, and treatment of those affections of the throat called bronchitis, chronic laryngitis, clergyman's sore-throat, etc., by Horace Green. *New York & Lond., 1846. [Rev.] 8 pp. 8°. [New York, 1847.]*

Repr. from: *N. York M. & S. Reporter, 1847, ii.*

Treatise (A) of diseases of the head, brain, and nerves; more especially of the palsy, apoplexy, lethargy, epilepsy, convulsions, frenzy, vertigo, megrim, inveterate head-ach, etc., with directions for their thorough cure, and how these and many other deplorable nervous distempers may be prevented as well as cured, and consequently many lives saved, by the medicines herein, in English prescrib'd without the least reserve. To which is subjoin'd, a discourse on the nature, real cause, and certain cure of melancholy in men and vapours in women; instructing persons how to cure themselves absolutely of those perplexing and pernicious disorders, with safety, ease, and expedition. By a physician. 5. ed. 2 p. l., 74 pp. 8°. *London, 1727.*

Treatise (A) on the diseases of infants and children. 5 p. l., 258 pp. 12°. *London, W. Johnston, 1772.*

Treatise (A) on the diseases most prevalent in the United States, with directions for medicine chests. Designed for the use of families. Compiled from the most approved medical writers. iv, 5-24 pp. 8°. *Philadelphia, J. R. A. Skerrett, 1821.*

[**Treatise** on diseases of women. German MS.] 119 pp., 3 l. 12°. [*n. p., n. d., 18th century?*]

With which are bound, also in MS.:

1. *Ptisana mercurialis, a celeberrimo D. D. Fried communicata, quæ absque salivatione luum veneream radicitus Persanat.* 3 l.

2. *Méthode de traiter la vérole de Mr. Morand, célèbre chirurgien à Paris.* 3 l.

3. *Woolhouse de cloportes. Lettre de M. Woolhousen, oculiste anglais et gentilhomme du roy d'Angleterre, touchant les cloportes [pour la guérison des cataractes internes des yeux], contenue dans les mémoires de travaux, au mois de janvier an 1706, article 10, p. 155.* 14 l.

4. *Remedia specifica, deren sich Mons. St. Yves in seiner praxi jederzeit mit grossem Nutzen bedient, von solchen in seinem Tractat hin und wieder Meldung thut, und die Recepten darvon nur seinen verträutesten Discipulis communiciret.* 9 l.

5. *Remedia quædam. Compositiones diversorum aliorum cum usibus suis, quæ clarissimus Dominus Professor Gesner mihi communicavit.* 15 l.

6. *Medicamenta specifica quibus cl. Dn. Archiater Gesner in sua diffusissima usus est, felicissimo cum successu, quæ mihi communicavit.* 6 l.

7. *Sequuntur formulæ quorundam medicamentorum clar. Hoffmann.* 11 l.

8. *Actum vulnerarium ad recentia et antiqua vulnera perutile.* 3 l.

Treatise (A) on the dismal effects of low-spiritedness, in which is contained, many useful hints for preventing that disagreeable and destructive disorder from taking root in the human system, as well as for eradicating it where it has gained any ascendancy. 62 pp. 12°. *London, W. Owen, [1751].*

Treatise on the disturbed mental harmonies of human nature. Written for the Alleged Lunatics' Friend Society. 56 pp. 8°. [*London*], 1846.

Treatise (A) of dreams and visions, [etc.]. See *Philotheos Physiologus.*

[**Treatise** (A) on the first principles of chemistry.] 128 pp. 8°. [*n. p., n. d.*] [*P.*, v. 520.]

Title page wanting.

Treatise (A) of the gout. By a licentiate practitioner in physick. 32 pp. 8°. *London, A. Miller, 1731. [Also, in: P., v. 1236.]*

Treatise on hygiene and public health, edited by Albert H. Buck. 2 v. viii, 792 pp.; vii, 657 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1879.*

Treatise (A) on hygiene and public health. Edited by Thomas Stevenson and Shirley F. Murphy. v. l. xii, 1013 pp., 9 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co., 1892.*

Treatise (A) on the method of treatment for nervous, kidney, and genito-urinary diseases. 4. ed. 32 pp. 16°. [*New York, the Dr. Louis Weigert Co., 1891, vel subseq.*]

Treatise (A) on milk, as an article of the first necessity to the health and comfort of the community. A review of the different methods of production, and suggestions respecting the best means of improving its quality, reducing its price, and increasing its consumption. vi (1 l.), 122 pp. 8°. *London, J. Harding, 1825.*

Treatise (A) on morrhual (extractum olei morrhue alcholicum) and pure creasote (the richest in active principle, guaïacol); their practical application in therapeutics, with clinical notes. 47 pp. 12°. *Paris, Rigaud & Chapoteaut, [1887, vel subseq.].*

Treatise (A) on the nature and causes of stammering, with an exposition of the best methods of cure, medical, surgical, and educational. By a physician. vii, 9-68 pp. 8°. *London, S. Highley, 1843.*

Treatise (A) on the nature and virtues of Buxton waters. With a preliminary account of the external and internal use of natural and artificial warm-waters among the ancients. By a physician. 68 pp. 8°. *London, D. Wilson, 1761. [P., v. 153; 655; 1341.]*

Treatise (A) on the plague and pestilential fevers, with some useful hints for the better preservation and cure. Together with some observations on the pestilential fever now raging among the horned cattle, and the reasons for the necessity of rectifying the present ill state of physic in this nation. 2 p. l., 7-84 pp. 8°. *London, J. Robinson, 1751. [Also, in: P., v. 1337.]*

Treatise (A) on salol, the new remedy for rheumatism and rheumatic affections, possessing all the advantages of salicylic acid and salicylate of soda, while not causing any of their objectionable effects. 16 pp. 8°. *New York, W. H. Schieffelin & Co., 1887.*

Treatise (A) of the small-pox and measles, wherein their cause, nature, kinds, diagnosticks, prognosticks and cure are describ'd in a familiar way, useful for families, more especially those who live remote from physicians; shewing the too forward and dangerous management of some, and supine and opinionated remissness of others. With such convincing directions how to order those that shall be afflicted with that sore distemper as few if any will miscarry by them. Together with necessary instructions

Treatise (A) of the small-pox [etc.]-cont'd.

about bleeding before and in the small-pox and purging after them, and how people may have but a few, and the marks obliterated. As also, how others may escape having them, tho' in the utmost danger of catching them. By a physician. 2 p. l., 78 pp., 1 l. 16°. London, B. Lintott, 1711.

Treatise (A) on trichina spiralis, the worm in the pig, the cause of sickness and death and serious loss to the national wealth. Referring to experiments by Virchow, Blasius, Leukert, Griepenkerl, Kuehn, Engelbrecht, and others. Compiled and augmented by a German expert and microscopist. Transl. by Siegfried Sydow. 32 pp. 8°. New York, H. Cherouny, 1883.

Treatise (A) on the virtues and efficacy of a crust of bread, [etc.]. See **Robinson** (Nicholas).

Treatment of constipation. 16 pp. 8°. New York, McKesson & Robbins, [1888, *vel subseq.*].

Treatment (The) and cure of rheumatism, gout, lumbago, etc. By Chas. W. Brown, M. D., [et al.]. 3 l. 8°. [Philadelphia, W. R. Warner & Co., 1889.]

Treatment (On the) of diphtheria and dyspepsia by "papoid". Being a résumé of our present knowledge of the drug, compiled from the published writings of the most eminent English, continental, and United States authorities upon the subject. 31 pp. 8°. New York, Johnson & Johnson, [1886, *vel subseq.*].

— The same. 32 pp. 8°. New York, Johnson & Johnson, [1887, *vel subseq.*].

Treatment (The) of lunatics. See "**Medico-Psychologicus**".

Treatment (On the) of refuse by carbon [by means of "Stanford's patented carbon system"]. 28 pp. 8°. [n. p., 1872, *vel subseq.*]

Treatment (On the) of various forms of dyspepsia by the use of the alkaline mineral waters of the source Saint-Jean. Abstract from the physiological and medical works published on the natural mineral waters of Vals (Ardeche). 24 pp. 8°. [Valence, J. Ceas & fils, n. d.]

Trebbi (Cesare).

Editor of: **Gazzetta del frenocomio di Reggio**, Reggio Emilia, 1875-8.

Trebbin (Arminius). *De polypis uteri. viii, 9-50 pp. 12°. *Herbipoli, ex off. viduæ C. G. Becker*, 1839.

Trebst (Otto). *Einwirkung von Methylenchlorid auf Piperidin. 30 pp., 1 l. 8°. *Jena, J. Hossfeld*, 1890.

Trébuchet (Adolphe) [1801-65]. Jurisprudence de la médecine, de la chirurgie, et de la pharmacie en France, comprenant la médecine légale, la police médicale, la responsabilité des médecins, chirurgiens, pharmaciens, etc., l'exposé et la discussion des lois, ordonnances, règlements, et instructions concernant l'art de guérir, appuyé des jugemens des cours et de tribunaux. xvi, 756 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1834.

— The same. Éd. belge, augmentée des lois, règlements et instructions relatifs à l'enseignement médical, à l'exercice des différentes branches de l'art de guérir et à la police sanitaire en Belgique; mis en ordre par le docteur Marinus. 704 pp. 12°. *Bruxelles, Soc. encycl. d. sc. méd.*, 1838.

See, also, **Parent-Duchatelet** (A.-J.-B.) De la prostitution dans la ville de Paris. 3. éd. 2 v. 8°. Paris, 1857.

For Biography, see *Ann. d'hyg.*, Par., 1866, 2. s., xxv, 5-11 (A. Guérard). Also: *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1865-6, xxxi, 65-69 (Chevallier).

— & **Robinet** (Stéphane). Commission des logements insalubres. Rapport général sur les travaux de la commission pendant les années 1860 et 1861. 88 pp. 4°. [Paris, 1862.] [P., v. 1727.]

Trecate.

See **Small-pox** (*History, etc., of*), by countries.

Trechsel (F.) Die protestantischen Antitrinitarier vor Faustus Socin. Nach Quellen und Urkunden geschichtlich dargestellt; mit einem Vorworte von C. Ullmann. Erstes Buch. Michael Servet und seine Vorgänger. xxii, 328 pp., 1 l. 8°. Heidelberg, K. Winter, 1839.

Second title-page: Michael Servet und seine Vorgänger. Nach Quellen und Urkunden geschichtlich dargestellt; mit einem Vorworte von C. Ullmann.

Trecourt [1716-85?]. Mémoires et observations de chirurgie. 1 p. l., 459 pp. 12°. *Bouillon, aux dépens de la Soc. typog., et se trouve à Paris, Vincent & Lacombe*, 1769.

Trécul (Jean-Hyacinthe). *Essai sur le catarrhe utérin. 20 pp. 4°. Paris, 1819, No. 63, v. 146.

Tredegar.

RADCLIFFE (J. N.) On the sanitary state of Tredegar. Oct. 9, 1870. fol. [London, 1870.]

— Report on the sanitary condition of Tredegar. Aug. 12, 1878. fol. [London, 1878.]

ab Tredern (Ludovicus Sebastianus) [1780-]. *Diss. sistens avi avium historiae et incubationis prodromum. 1 p. l., 16 pp., 1 pl. 4°. *Jenæ, lit. Etzdorffii*, [1808].

For Biography, see *Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St.-Petersb.*, 1873-7, ix, 117-130 (K. E. von Baer).

Tredgold (Thomas) [1788-1829]. Principles of warming and ventilating public buildings, dwelling houses, manufactories, hospitals, hot houses, conservatories, etc.; and of constructing fire-places, boilers, steam apparatus, grates, and drying rooms; with illustrations, experimental, scientific, and practical. To which are added, observations on the nature of heat, and various tables useful in the application of heat. xiv, 299 pp., 10 pl. 8°. London, J. Taylor, 1824.

Trédos (Émile). *Étude sur l'épithélioma de la langue. 63 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1884, No. 59.

van den Treek (Joh.) *De phthisi. 8 pp. 4°. *Traj. ad Rhenum, ex off. F. Halma*, 1689.

Trees.

See, also, **Forests**; **Hygiene** (*Municipal*).

JEANNEL (J.) Mémoire sur la plantation des arbres dans l'intérieur des villes, principalement au point de vue de l'hygiène publique. 8°. *Bordeaux*, 1848.

Arthur (J. C.) Proof that bacteria are the direct cause of the disease in trees known as pear blight. *Pfoc. Am. Ass. Adv. Sc.* 1885, Salem, 1886, xxxiv, 295-298.—**Barbaroux** (F.) Ex physica de utilitate plantarum ad locorum salubritatem. In his: (Diss.), 8°. Auguste Taurinorum, [1818], 3-11.—**Behrend** (F. J.) Ueber das Anpflanzen von Bäumen in den Strassen, Plätzen und Höfen grosser Städte, in gesundheitlicher Beziehung. *Ztschr. f. d. Staatsarznk.* Erlang., 1850, lix, 451-458.—**Bird** (P. E.) On tree planting in towns. *San. Rec.*, Lond., 1879, x, 130-132.—**Gibelli** (G.) Nouvelles études sur la maladie du châtaignier, dite maladie de l'encre. *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1883, iii, 122-151.—**Orvañanos** (D.) Inconvenientes de la plantación de árboles cerca de las habitaciones. *Gac. méd.*, México, 1887, xxii, 359-361.—**Roberts** (C.) Trees from a sanitary aspect. *Lancet*, Lond., 1887, i, 769.—**Ward** (H. M.) Timber, and some of its diseases. *Nature*, Par., 1887-8, xxxvii, 182; 204; 227; 251; 275; 514; xxxviii, 108; 127; 270; 297; 367.

Treffner (Eduard). *Beiträge zur Chemie der Laubmoose. 62 pp., 1 l., 1 tab. 8°. *Dorpat, Schnakenburg*, 1851.

Trefurt (Jo. Henr. Christoph.) [1806-52]. *De mutationibus nonnullis, quæ primis vitæ diebus infantium recens natorum observandæ veniunt. 60 pp. 8°. *Göttingæ, typ. Dieterichianis*, 1829.

— Ueber die Anchylose des Steissbeins, deren Einfluss auf die Geburt und die dadurch angezeigte Kunsthilfe. viii, 216 pp., 3 pl. 8°. *Göttingen, Dieterich*, 1836.

Trefurt (Jo. Henr. Christoph.)—continued.

Abhandlungen und Erfahrungen aus dem Gebiete der Geburtshilfe und der Weiber-Krankheiten. Erste Decade. xvi, 365 pp., 3 pl. 8°. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1844.

Trefurth (Joh. Fridericus). *De dentibus, eorum morbis et cura. 1698. 40 pp. 4°. *Hale Magdeb., lit. C. A. Zeitleri*, 1714.

See, also, **Sereta** (Henriens)¹. Succincta commentatio de peste, [etc.]. 12°. *Dresdae*, 1710.

Trefusia.

D'EMILLO (L.) Trefusia perfezionata brevettata (albuminato di ferro naturale). La più grande novità terapeutica del giorno. 16°. Napoli, 1885.

— Trefusia (natürliches Eisenalbuminat). 12°. Berlin, 1886.

— Nuovi studi e proposte sulla trefusia. roy. 8°. Napoli, [1886].

PETTORELLI (G.) Sull' albuminato di ferro naturale (trefusia) in confronto cogli altri principali ricostituenti. Osservazioni pratiche. 8°. Piacenza, 1887.

Biroli (E.) Della trefusia. Gazz. med. di Torino, 1884, xxxv, 413-415.

Tregola.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.

Treguier.

See **Fever** (*Typhus, History, etc., of*), by localities.

Tréguier (Alexandre-Marie) [1859-]. *Contribution à l'étude de l'hystérectomie vaginale. 62 pp., 1 l. 4°. Bordeaux, 1887, No. 54.

Trehalose.

APPING (G.) *Untersuchungen über die Trehalamanna. 8°. Dorpat, 1885.

BÖNING (C.) *Untersuchungen des Inversionsproductes der aus Trehalamanna stammenden Trehalose. 8°. Dorpat, 1888.

Bourquelot (E.) Sur la présence et la disparition du tréhalose dans les champignons. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9. s., ii, 522-524.

Tréhen (Francisque-Marie) [1866-]. *Du diagnostic pathogénique des épanchements sanguins de la plèvre. 72 pp., 1 l. 4°. Bordeaux, 1891; 1891-2, No. 12.

Treibel (Max [Carl Julius]) [1847-]. *Febris intermittens nach Febris recurrens. 31 pp., 1 chart. 8°. Greifswald, F. W. Kunike, 1872.

Treiber (Joannes Augustus) [1771-]. *De febris gastricis. 1 p. l., 22 pp., 1 l. 4°. Jenæ, typ. Stranckmanni, [1795].

For Biography, see **von Loder** (Just. Christ.).

Treiber (Joannes Philippus) [1675-1727]. *De eo, quod vulgo dicitur: Wie man isset, so arbeitet man auch. 16 pp. 4°. Jenæ, caractere Mulleriano, [1701].

— The same. 16 pp. 4°. Jenæ, caractere Mulleriano, 1707.

Treiber (Karl). *Ueber den anatomischen Bau des Stammes der Asclepiadeen. [Heidelberg.] 37 pp., 2 pl. 8°. Cassel, Gebr. Gotthelf, [1891]. Repr. from: Bot. Centralbl., 1891, xlviii.

Treibich (Joh. Frider. Louis). *Ueber einen Fall von Aneurysma dissecans, welches ohne Symptome wenigstens einige Wochen bestand. 18 pp. 8°. Würzburg, Becker, 1867.

Treibmann (Ernst Theodor) [1839-]. *Ueber das perforirende Duodenalgeschwür. 29 pp., 1 l. 8°. Leipzig, L. Schnauss, 1867. [P., v. 145.]

Treibmann (Paul Volkmar) [1833-]. *Ueber Angina tonsillaris. 31 pp. 8°. Leipzig, L. Schnauss, 1865.

Treichel (A.) Von Gross Behnitz bis Buschow. [Botanische Erforschungen.] pp. 98-101. 8°. [Berlin, 1872.]

Cutting from: Verhandl. d. bot. Ver. f. d. Prov. Brandenburg., Berl., 1872, xiv.

Treichler (Albert). *Ueber den gestörten Muscular-Antagonismus, als Ursache von Semiluxationen, Contracturen der Gelenke, Verkrümmung der Wirbelsäule. [Zürich.] 39 pp. 8°. Wädenschweil, R. Walder, 1848. [Also, in: P., v. 586.]

— Das Bad Lenk im Berner-Oberland. 15 pp., 1 pl. 8°. Wädenschweil, Rüegg, 1879.

— Die Verhütung der Kurzichtigkeit durch Reform der Schulen. 3. Aufl. 35 pp., 1 pl. 8°. Stäfa, Wwe. L. Gull, 1886.

Treigny.

See **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), by localities.

Treille (Alcide). *De l'opportunité du traitement curatif des varices. De ce traitement par la méthode d'isolement des veines. 1 p. l., 59 pp. 4°. Strasbourg, 1869, 3. s., No. 156.

Treille (Georges-Félix). *De la fracture longitudinale du sacrum, considérée au point de vue de son mécanisme et de ses symptômes. 31 pp. 4°. Paris, 1872, No. 147.

— De l'acclimatation des Européens dans les pays chauds. 136 pp., 1 l. 12°. Paris, O. Doin, 1888.

Treille (J.-F.-B.-Maurice) [1783-]. *Propositions médico-chirurgicales pratiques. 27 pp. 4°. Paris, 1816, No. 21, v. 119.

— Mémoires sur les maladies dites cancéreuses de la matrice, où sont combattues les opinions des partisans de l'amputation et de la cauterisation du col utérin cancéreux. Premier mémoire. 92 pp. 8°. Paris, Germer-Baillière, 1838.

Treille (Justin-Pierre). *Les tumeurs de l'ovaire considérées dans leurs rapports avec l'obstétrique, c'est-à-dire au point de vue de la conception, de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité. 88 pp. 4°. Paris, 1873, No. 14.

Treille (Maurice-Marcel-Antoine) [1862-]. *Critique historique de la théorie microbienne du choléra. [Bordeaux.] 82 pp. 4°. Tarbes, 1886, No. 29.

— The same. 71, iv pp., 1 pl. 8°. Tarbes, É. Crohard, 1886.

On cover: Paris, G. Masson.

Treille (Victor). Mémoire sur le ver solitaire ou les ténias, le botriocéphale et les autres vers en général expulsés par le remède héroïque de Victor Treille, extrait directement de la plante, précédé d'une notice sur la fougère mâle et d'une étude sur les différents vers intestinaux de l'homme. 36 pp., 2 l., 1 pl. 8°. Paris, J.-B. Baillière, [1886, vel subseq.].

Treise (Fridericus Augustus) [1695-]. *De sambuco. 40 pp. 4°. [Jenæ], lit. J. F. Ritteri, [1720].

For Biography, see **Wedel** (Joannes Adolphus).

Treitel (Leopold). Ueber Sprachstörung und Sprachentwicklung hauptsächlich auf Grund von Sprachuntersuchungen in den Berliner Kindergärten. 36 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1892. Repr. from: Arch. f. Psychiat., Berl., 1892, xxiv.

Treitel (Theodor) [1852-]. *Ueber das Verhalten der peripheren und centralen Farbenperception bei Atrophia nervi optici. 88 pp., 1 l. 8°. Königsberg in Pr., J. Jacoby, 1875.

Treitenfeld (B. A.) *Beiträge zur Toxikologie des Ortho- und Para-Toluidin. 1 p. l., 37 pp. 8°. Dorpat, C. Mattieson, 1888.

[**Treitschke** (Georgius Carolus)] [1783-]. Memoriam . . . Joannæ Henricæ Ludovicæ de Bestucheff-Rumin e gente Carlovizia die xxiii.

[**Treitschke** (Georgius Carolus)]—continued. Jul., 1802, h. ix., in auditorio medicorum anniversaria oratione recolendam indicunt . . . decani . . . [*Insunt*] Quæstiones medicinæ forensis xvi. Amentia probandæ argumenta vere ac falso suspecta. II. De fatuitate dubia. xii pp. 4°. [*Lipsiæ, ex off. Klaubarthia*, 1802.]

— & **Oeser** (Hermannus). De his quæ tacite judicantur sententia prima in causis civilibus ordinariis. Diss. 42 pp. 4°. [*Lipsiæ, G. Haack*, 1830].

Treitz (Wenceslaus) [1819-72]. * Diss. sistens conspectum morborum anno 1844 in clinico Pragensi observatorium. 38 pp. 8°. [*Pragæ, ex typ. fil. T. Hause*, 1846.]

Tréjaut (Jean-Baptiste). * De la fièvre typhoïde. 1 p. l., 26 pp. 4°. [*Strasbourg*, 1858, 2. s., No. 443.]

Trélat (Émile). Régime de la température et de l'air dans la maison. 12 pp. 8°. [*La Haye*, 1886.]

Cinquième Congrès international d'hygiène et de démographie de La Haye. Conférence faite dans la séance du 28 août 1884.

— La salubrité des édifices et des villes. 19 pp. 8°. [*Paris*, 1887.]

Repr. from: *Rev. scient., Par.*, 1886, xxxviii.

— Contribution de l'architecte à la salubrité des maisons et des villes. 20 pp. 8°. [*Paris*, 1890.]

Repr. from: *Rev. scient., Par.*, 1890, xlv.

— See also, **Société** de médecine publique et d'hygiène professionnelle. De l'évacuation de vidanges dans la ville de Paris, [etc.]. 8°. [*Paris*, 1889.]

Trélat (Ulysse) père [1795-1879]. * Du régime. viii, 9-44 pp. 4°. [*Paris*, 1821, No. 90, v. 165.]

— Recherches historiques sur la folie. 136 pp. 8°. [*Paris, J.-B. Baillière*, 1839.]

— Notice sur François Leuret, médecin en chef à l'hospice de Bicêtre. 28 pp. 8°. [*Paris, J.-B. Baillière*, 1851.]

Repr. from: *Ann. d'hyg., Par.*, 1851, xlv.

— La folie lucide étudiée et considérée au point de vue de la famille et de la société. xvi, 357 pp. 8°. [*Paris, A. Delahaye*, 1861.]

For Biography, see *Ann. méd.-psych., Par.*, 1880, 6. s., iv, 243-272 (A. Motet). Also, Reprint. Also: *Progrès méd., Par.*, 1879, vii, 101 (Delasiauve); 127-131 (Millard et al.). Also: *Union méd., Par.*, 1878, 3. s., xxvii, 909-913 (Millard).

Trélat (Ulysse) fils [1828-90]. * Des fractures de l'extrémité inférieure du fémur. 76 pp. 4°. [*Paris*, 1854, No. 70, v. 566.]

— * De la nécrose causée par le phosphore. 121 pp., 1 l. 8°. [*Paris, V. Masson*, 1857. [P., v. 1818; 1846.]

Concours.

— Introduction à un cours d'anatomie appliquée aux beaux-arts. 23 pp. 8°. [*Paris, L. Martinet*], 1863.

— Étude critique sur la reconstruction de l'Hôtel-Dieu. 40 pp. 8°. [*Paris, Guillaumin & Cie*], 1864.

— Leçons de clinique chirurgicale professées à l'Hôpital de la Charité (1875-1876), recueillies et rédigées par A. Cartaz. 126 pp., 1 l. 8°. [*Paris, Vve. A. Delahaye & Cie*], 1877.

— La médecine militaire et le projet de loi sur l'administration de l'armée. 7 pp. 8°. [*Paris, G. Chamerot*], 1880.

— Clinique chirurgicale. Leçons publiées par les soins de Pierre Delbet, avec le concours de MM. Arron, Barette. Préface de Paul Segond. 2 v. xii, 812, 757 pp. 8°. [*Paris, J.-B. Baillière & fils*], 1891.

For Biography, see **Bianchon** (H.). Nos grands médecins d'aujourd'hui. 8°. [*Paris*, 1891, 469-476, port. Also, J. de méd. et chir. prat., *Par.*, 1890, lxi, 193-197 (J. Lucas-Championnière). Also: *Méd. mod., Par.*, 1889-90, i, suppl. no. 15, p. lvii. Also: *N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par.*, 1890, v, 254-256 (R. Pichévin). Also: *Progrès méd., Par.*, 1890, 2. s., xi, 265-267 (M. Baudouin),

Trélat (Ulysse) fils—continued.

— See, also:

EXPOSÉ des titres et travaux scientifiques du Dr. Ulysse Trélat. 8°. [*Paris*, 1868.]

Trélaün-Bascou. * Diagnostic et traitement des tumeurs du creux poplité. vi, 7-45 pp., 1 l. 4°. [*Montpellier*, 1864, No. 93. [P., v. 48.]

Trelawny (Sir J[ohn] Salusbury). Analysis of the evidence taken before the contagious diseases commission. Prepared for the commission. 1 p. l., 226 pp. 12°. [*London, Longmans, Green & Co.*], 1872.

Trélazé.

See **Fever** (Malarial, History, etc., of), by localities.

Trelease (William).

See **Salomonson** (Carl Julius). Bacteriological technology for physicians. In: *Wood's M. & S. Monog.* 8°. [*New York*, 1889, iv, 439-597. — The same. 8°. [*New York*, 1890.]

[**Trelles** (Manuel Ricardo).] Registro estadístico del estado de Buenos-Ayres, 1856. 2 v. 1 p. l., 122 pp., 2 l., 2 tab.; 1 p. l., 128, vi pp., 17 tab. fol. [*Buenos-Ayres*, 1857.]

Trelut. De la constitution médicale dans la Haute-Saône depuis 1835 jusqu'à nos jours. 16 pp. 8°. [*Paris, Ve. Renou, Maulde & Cock*], 1883.

Tremaine (W. S.) Suprapubic lithotomy. 11 pp. 8°. [*Buffalo, N. Y., Ulbrich & Kingsley*], 1884.]

— Cyst of the pancreas successfully removed. 3 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1888.]

Repr. from: *Tr. Am. Surg. Ass., Phila.*, 1888, vi.

Trémant (Henri). * Du traitement des plaies graves par l'eau. 1 p. l., 28 pp. 4°. [*Strasbourg*, 1865, 2. s., No. 816.]

Trematodes.

Biehinger (J.) Beiträge zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte der Trematoden. Arb. a. d. zool.-zootom. Inst. in Würzb., 1884, vii, 1-28, 1 pl.—**Braun** (M.) Einige Bemerkungen über die Körperbedeckung ektoparasitischer Trematoden. Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena, 1890, vii, 594-598. — Ueber Temnocephala: zusammenfassender Bericht. *Ibid.*, 84, 125.—**Ercolani** (G.) Dell' adattamento della specie all' ambiente; nuove ricerche sulla storia genetica dei trematodi. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1880, 4. s., ii, 239-334, 3 pl. [See, also, *infra*, Pagenstecher].—**Fraipont** (J.) Recherches sur l'appareil excréteur des trématodes et des cestodes. Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Bruxelles, 1880, 2. s., xlix, 397-402. — Recherches sur l'appareil excréteur des trématodes et des cestodes. Arch. de biol., Gand, 1880, i, 415; 1881, ii, 1, 4 pl.—**Haswell** (W. A.) On temnocephala, an aberrant monogenetic trematode. Quart. J. Microsc., Lond., 1887-8, n. s., xxviii, 279-302, 3 pl.—**Kerbert** (C.) Beitrag zur Kenntniss der Trematoden. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1880-81, xix, 529-578, 2 pl.—**Levinson** (G. M. R.) Bidrag til Kundskab om Grønlands Trematod-fauna. [Greenland trematodes.] Overs. o. d. k. Danske Vidensk. Selsk. Forh., Kjøbenhavn, 1881, 52-84, 2 pl.—**Pagenstecher** (H. A.) Zur Entwicklungsgeschichte der Trematoden, insbesondere über eine Arbeit des Prof. G. Ercolani: Dell' adattamento della specie all' ambiente; nuove ricerche sulla storia genetica dei trematodi. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelberg., 1881, n. F., iii, 33-56.—**Saint-Remy** (G.) Synopsis des trématodes monogènes. Rev. biol. du nord de la France, Lille, 1890-91, iii, 405, 1 pl.; 449: 1891-2, iv, 1; 90; 136; 184; 224; 253, 1 pl.—**Schäulinland** (H.) Beitrag zur Kenntniss der Embryonalentwicklung der Trematoden. Jenaische Ztschr. f. Naturw., 1883, n. F., ix, 465-527, 3 pl.—**Sousino** (P.) D'un nouveau trématode recueilli sur le "Pagrus orphus". Arch. ital. de biol., Turin, 1891, xv, 147.—**Stieda** (L.) Ueber den angeblichen inneren Zusammenhang der männlichen und weiblichen Organe bei den Trematoden. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig., 1871, 31-40.—**Wernicke** (R.) Trematodos. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1892, xv, 337-347, 1 pl.

Trémaux (Pierre) [1818-]. Origine des espèces et de l'homme, avec les causes de fixité et de transformations et principe universel du mouvement et de la vie ou loi des transmissions de force. 4. éd., résumé pour tous. Introduction biographique par le colonel Ledeuil. 143 pp. 8°. [*Bâle & Paris*, 1878, vel subseq.],

ab Trembecki (Onuphrius) [1812-]. * *De plica polonica*. 20 pp. 8°. *Vindobonæ, C. Ueberreuter*, [1839].

—, *Allgemeine Anweisung zum Augenkranken-Examen mit diagnostischen Tabellen der Nervosen und Gefäßkrankheiten nach dem Systeme des Herrn Professors Anton Edlen von Rosas*. 3 p. l., 69 pp. 8°. *Wien, J. B. Wallishausser*, 1840.

Tremblay (Jules) [1849-]. * *De l'érythème desquamatif scarlatiniforme*. 34 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1876, No. 56.

Trembles.

See *Milk-sickness*.

Trembley (Abraham) [1710-84].

See **Adams** (George). *Micrographia illustrata*, [etc.]. 4°. *London*, 1746.—**Needham** (John Turberville). *Nouvelles découvertes faites avec le microscope*. 16°. *Leide*, 1747.

For *Biography*, see *Mémoire historique sur la vie et les écrits de Monsieur Abraham Trembley*. 8°. *Neuchâtel*, 1787.

Trembley (J. B.) Reports and statistics on the meteorology of the city of Oakland, Cal., for the years 1880-83; 1886; 1887. 8°. *Oakland*, 1881-8.

Reports for 1882-3 in one.

—, *The weather*. A valuable yearly record for reference. Statistics of meteorology. Thermometrical and barometrical operations and comparative statement, for the year 1888. broadside, 10 by 20 inches. [*Oakland*, 1889.]

Trembley (Jean). *Recherches sur la mortalité de la petite vérole*. pp. 17-38. 4°. [*Paris*, 1796.]

Outting from: *Mém. Acad. roy., etc. Cl. math., Par.*, 1796, ii.

Tremblez (J.-A.) [1846-]. * *Des éruptions cutanées survenant dans le cours des affections chirurgicales*. 1 p. l., 63 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1876, No. 372.

Trembling.

See *Tremor*.

Tréneau de Rochebrune (Alphonse) [1834-]. *Essai de statistique médicale suivi d'observations médico-chirurgicales sur les ambulances créées à Angoulême par les soins de l'administration des hospices et hôpitaux de cette ville pendant la durée de la guerre de 1870-1871*. 46 pp., 1 l. 4°. *Paris, F. Savy*, 1871.

—, * *De quelques manifestations de la syphilis congénitale et spécialement de l'infiltration fibro-plastique du foie chez le fœtus et le nouveau-né*. 108 pp., 3 pl. 4°. *Paris*, 1874, No. 379.

Tremelius (Joannes Conr.).

See **Gattenhof** (Georgius Mathæus) & **Tremelius** (Joan. Conr.). *Frigris febrilis examen*. Heidelbergæ, 1776. In: **FRANK** (J. P.) *Delect. opusc. med.* 8°. *Ticini*, 1789, vii, 1-62.

Tremiliius (Joh. Bartholomeus). * *Meditationes circa febrem malignam universalem, et corticis Peruani in metastases illius efficaciam recentibus denuo observationibus illustratam*. 60 pp. 4°. *Argentorati, ex prelo J. H. Heitzii*, 1764.

Tremmel (Engelbertus). * *Virtutes aquæ frigidae medicinales*. 14 pp. 8°. *Monachii, J. A. Giesser*, 1836.

Tremolet (Alphonse). * *Considérations sur le carreau*. 65 pp. 4°. *Montpellier*, 1864, No. 7. [P., v. 42.]

Trémolat (Jules). * *Quelques mots sur la localisation cérébrale de l'aphasie*. viii, 9-61 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1873, No. 2.

Tremont Street Medical School, Boston. Catalogues of the past and present students, with an account of its origin and plan of instruction, for

Tremont Street Medical School—continued. the years 1846-7 (9.); 1848-9 to 1856-7 (11.-19.). 8°. *Boston*, 1847-57.

Founded in 1838. Incorporated 1850. United with the medical faculty of Harvard University in 1858, and commenced the summer sessions of Harvard Medical School.

Tremor.

See also, *Delirium tremens*; *Fever* (*Typhoid*, *Complications, etc., of*); *Nervous system* (*Diseases of, Diagnosis, etc., of*); *Nervous system* (*Syphilis of*); *Paralysis agitans*.

BONTE (T. J. C.) * *De tremore*. 4°. *Franequeræ*, 1783.

BRASSEUR (J. J.) * *De tremore*. 1792.

In: *LOUVAIN Diss.* 8°. *Louvain*, 1796, iv, 368-371.

BREILLOT. * *Des tremblements; étude de sémiologie et de clinique*. 4°. *Paris*, 1885.

CLAUSSEN (L. C.) * *De tremore*. sm. 4°. *Jena*, [1754].

CRAMER (E.) * *Ueber das Wesen des Zitterns* (aus der Krankenabtheilung des städtischen Armenhauses zu Breslau: Prof. Hirt). 8°. *Breslau*, 1886.

FERNET (C.) * *Des tremblements*. 8°. *Paris*, 1872.

GOUGELET (A.) * *Du tremblement*. 4°. *Paris*, 1883.

HOETINK (H. R.) * *Ueber einen Krankheitsfall mit einer eigenthümlichen Tremorform*. [Heidelberg.] 8°. *Leiden*, 1888.

JAUBERT (L.) * *Essai sur le tremblement*. 4°. *Paris*, 1880.

KÄMPER (C. R.) * *Ueber die diagnostische Bedeutung des fibrillären Zitterns*. 8°. *Berlin*, 1890.

KALTHOFF (W.) * *Ueber einen Fall langjähriger Tremors beider Arme*. 8°. *Bonn*, 1889.

KNIPHOF (J. M.) * *Disp. qua ægrum artuum tremore correptum... exhibet*. 4°. *Erfurti*, [1694].

KRAUSS (J. P.) * *De tremore*. 4°. *Jenæ*, [1692].

LAFONT (L.) * *Essai sur le tremblement*. 4°. *Paris*, 1864.

LATTEUX (P.) * *Étude clinique et physiologique sur le tremblement*. 4°. *Paris*, 1868.

MOLLWEIDE (J. J.) * *De tremore artuum ejusque causis*. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1752].

PLATEAU (A.-G.) * *Sur le tremblement*. 4°. *Paris*, 1867.

RICHTER (C. A.) * *De tremore*. 4°. *Gottingæ*, 1750.

Also, in: **RICHTER** (G. G.) *Opusc. med.* 4°. *Frankof. et Lips.*, 1780, i, 437-464.

SAINT-MÉZARD (E.) * *Étude clinique sur le tremblement*. 4°. *Bordeaux*, 1883.

SCHMELTZ (F. G.) * *De tremore a cessante scabie*. 4°. *Tubingæ*, 1688.

SILICE (H.) * *Études sur le tremblement*. 4°. *Paris*, 1876.

TOPPERTZER (T.) * *De diagnosi morborum cum tremoribus*. 8°. *Pestini*, [1826].

VALENZUELA (I.) * *Notes sur le tremblement*. 4°. *Paris*, 1879.

Breithaupt. *Ueber Muskelzittern*. *Med. Ztg.*, Berl., 1857, xxvi, 89.—**Buicliu**. *Despre hemitremururi*. *Spitalul, Bucuresci*, 1891, xi, 35; 60.—**Cayol**. *Consultation en réponse à un mémoire à consulter, sur un cas d'affection cérébrale avec tremblement*. *Rev. méd. franc. et étrang.*, Par., 1846, iii, 321-327.—**Cazenave** (J. J.) *Du tremblement des mains et des doigts, et description de deux machines orthopédiques à l'aide desquelles les malades qui ont été amputés du poignet droit ou qui ont un tremblement oscillatoire de la main droite peuvent écrire*. *J. de méd. de Bordeaux*, 1855, xiii, 321; 404; 449; 513. Also, Reprint. Also [Abstr.]: *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1855, xlix, 507-511.—**Clément** (E.) *Des tremblements consécutifs aux maladies aiguës*. *Lyon méd.*, 1877, xxvi, 149; 190; 229. Also: *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1877), 1878, xvii, pt. 1, 83-105.—**Colles** (A.) *Tremor as a symptom in disease*, *Dublin J. M. Sc.*, 1879, 3. s., lxvii, 97-102.—**Dana** (C. L.)

Tremor.

The clinical characters and diagnostic significance of tremor. Med. News, Phila., 1892, lxi, 673-675.—**David** (J. B.) Note sur un cas de tremblement particulier qui affecte quelquefois la main en écrivant. Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii, 380.—**Davies** (A.) A case of rhythmical tremors affecting one limb (right arm) only. Tr. Clin. Soc. Lond., 1886-7, xx, 270.—**Debove** & **Boulet de Paris**. Recherches sur la pathogénie des tremblements. Arch. de neurol. Par., 1880-81, i, 191-212.—**Delmas**. Tremblement chez une jeune fille de seize ans. J. de méd. de Bordeaux, 1890-91, xx, 91.—**Demange** (E.) Tremblement. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1888, 3. s., xviii, 59-77.—**De Renzi** (E.) Sul tremore. Morgagni, Milano, 1892, xxxiv, 393. Also: Riv. clin. e terap., Napoli, 1892, xiv, 1. Also, transl.: Wien. med. Wchschr., 1892, xlii, 540.—**Dubay** (M.) A reszketésről. [On tremor.] Gyógyászat, Budapest, 1883, xxiii, 501; 522. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1883, xix, 792.—**Eulenburg** (A.) Tremor (Zittern). Handb. d. spec. Path. (Ziemssen), Leipzig, 1875, xii, 2. Hlft., 366-374. Also, transl.: Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1877, xiv, 385-393.—**Ferland** (A.) Physiologie pathologique du tremblement. Union méd., Par., 1868, 3. s., v, 789; vi, 359.—**Fieber** (F.) Tremor artuum. Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1873), 1874, 241.—**Freusberg** (A.) Ueber das Zittern. Arch. f. Psychiat., Berl., 1875-6, vi, 57-83.—**Fubini** (S.) Nuovo metodo per scrivere il tremore. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1886, clxxxvii, 391-399. Also, transl.: Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1889, xiv, 34-43.—**Fuchs** (J. H.) De tremore artuum temporario, saepius recurrente, et vermicibus ortu. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1730, ii, 322-324.—**Fürstenau** (J. B.) Tremor universalis a vermibus. *Ibid.*, 1752, ix, 146-148.—**Gasternatzky** (J.) Recherches expérimentales sur le tremblement dépendant de l'écorce grise des hémisphères du cerveau. Progrès méd., Par., 1885, 2. s., i, 536.—**Grabowski** (M. L.) Tremor simplex. Arch. psychiat., etc., Charkov, 1884, iii, no. 2, 67-74.—**Grasset** (J.) Un cas de maladie des ties et un cas de tremblement singulier de la tête et des membres gauches. *In his*: Lec. de clin. méd. 1886-90. Montpel., 1891, 466-521.—**Green** (P. H.) Cases of nervous tremor in children. Prov. M. J., Lond., 1843-4, vii, 405-405.—**Hamilton** (A. McL.) Trembling and loss of co-ordinating motor power as symptoms of nervous disease. Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxviii, 352-359.—**Hirschfelder** (J. O.) Tremor. Med. News, Phila., 1882, xli, 389.—**Joffroy** (A.) De la trépidação epileptoïde du membre inférieur dans certaines maladies nerveuses. Gaz. méd. de Par., 1875, 4. s., iv, 405; 431.—**De la trépidação epileptoïde et de la possibilité de la produire dans certains cas, par l'excitation des nerfs de la peau.** Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1881, 2. s., viii, 470-474.—**Kelp**. Tremor musculorum. Irrenfreund, Heilbr., 1877, xix, 7-10.—**Mader**. Chronisches Zittern der rechten Hand; Injektion mit Hyoscin; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenh. Rudolph-Stiftung in Wien (1889), 1890, 321.—**Maragliano** (E.) Sul tremore. Riforma med., Napoli, 1886, ii, 748; 754; 760.—**Marandola** (P.) & **Vizoli** (F.) Esiste il tremore oppure no? perizia medico-legale. Gior. di neuropatol., Napoli, 1884, ii, 313-318.—**Massalongo** (R.) Contributo alla fisiopatologia dei tremori; ancora sul "atetosi doppia." Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1890, xlii, 3-26, 8 pl.—**Mills** (C. K.) Notes on some cases of chorea and tremor. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1890, xvii, 131-142. Also, Reprint.—**Möbius** (P. J.) Einige Bemerkungen über das Zittern. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1878, iv, 340-357.—**Neubert**. Tremor im rechten Arm nach Trauma (partielle Sclerose). Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1874-5, n. F., viii, 378.—**Niebergall**. Ein Fall allgemeinen Zitterns (Tremor universalis). Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1890, xix, 587-591.—**Peterson** (F.) A contribution to the study of muscular tremor. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1889, xvi, 99-112. Also, Reprint.—**Picot** (C.) Tremblement. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1884, xxxvi, 143-157.—**Preston** (G. J.) The diagnostic significance of tremor. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 343-345.—**Prus** (J.) O przyrodzie drżenia i odruchów siegających. [Tremor and tendinous contractions.] Przegl. lek., Krakow, 1885, xxiv, 65; 78.—**Revillout** (V.) Tremblement des membres supérieurs et de la tête débutant avec le frisson initial d'une pneumonie, et se prolongeant encore durant plusieurs semaines après la guérison de la phlegmasie pulmonaire. Gaz. d. hôp., Par., 1877, i, 521.—**Rubini** (A.) Sopra un caso di tremore essenziale. Sperimentale, Firenze, 1874, xxxiii, 475-481.—**Russell** (J.) Two cases of tremor: the one active (paralysis agitans), the other passive. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 13.—**Sinkler** (W.) Tremor. Syst. Pract. M. (Pepper), Phila., 1886, v, 429-432.—**Tremor in the various diseases of the nervous system.** Univ. M. Mag., Phila., 1891-2, iv, 438-443.—**Talma** (S.) Bijdrage tot de kennis van het beven. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1884, xii, 578; 593. Also, transl.: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1885-6, xxxviii, 1-27.—**Thiau** (R.) Sur un cas de tremblement nerveux. Gaz. d. hôp.,

Tremor.

Par., 1887, ix, 178-180.—**Upsen** (H. S.) On certain forms of tremor. Med. News, Phila., 1891, lviii, 435-439.—**Variot** (G.) & **Papillon**. Hemi-tremblement rythmique du côté gauche chez un enfant; plaques ecchymotiques de la dure-mère; congestion intense de la pie-mère. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1891, 5. s., iii, 218-223.—**West** (S.) Tremors of legs and arms, like those of paralysis agitans, with so-called fits. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1885, xxi, 61.—**Wilks** (S.) Tremor and paralysis agitans. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1872, 3. s., xvii, 191-193.

Tremor (Treatment of).

BAHIER (H.) *De l'emploi de la véraltrine dans le traitement des tremblements symptomatiques. 4°. Bordeaux, 1885.

IMBERT DE LA TOUCHE. Du traitement du tremblement sénile et de la paralysie agitante, suivi du régime dans la névrose. 8°. Lyon & Paris, 1890.

Eulenburg (A.) Zur Therapie des Tremor. Berl. klin. Wchschr., 1872, ix, 553. Also, transl. [Abstr.]: Atlanta M. & S. J., 1872-3, x, 723.—**Féris** (B.) De la guérison du tremblement par la véraltrine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7. s., iv, 460-461.—**Hammond** (W. A.) A case of convulsive tremor cured by arsenic administered hypodermically in large doses. Quart. Bull. Clin. Soc. N. Y. Post-Grad. M. School & Hosp., N. Y., 1885-6, i, 234-238.—**Paul** (C.) Du traitement du tremblement et des autres troubles de la coordination du mouvement par les bains galvaniques. Tribune méd., Par., 1880, xii, 472; 495, 1 l. fac-simile. Also [Abstr.]: Assoc. franç. pour l'avance. d. sc., 9. sess., Reims, 1880. Compt. rend., 1881, 898-902. — Nouveaux cas de guérison de tremblement par le bain galvanique. Bull. et mém. Soc. de therap., Par., 1881, xiii, 123-127, 1 pl.—**Piory** (P. A.) Tremblement choréique; guérison prompte à la suite de l'emploi du sulfate de quinine. Bull. clin., Par., 1835-6, i, 167-169.—**Potts** (C. S.) Sulphate of sparteine as a remedy for tremors. Therap. Gaz., Detroit, 1892, 3. s., viii, 368-370.—**Richter** (G. H.) Heilung eines Zitterns dreier Finger durch dermatische Anwendung des Strichnium nitratum. Med. Ztg., Berl., 1836, v, 46.—**Schiltsoff** (A.) Zastar. sluch. trjasenija, polzov. hipnotiches. vushe-niem. [Invertebrate case of tremor, cured by means of hypnotism.] Meditsina, St. Petersburg, 1891, iii, 197-199.

Tremor (Congenital and hereditary).

RUBENS (M.) *Ein Beitrag zur Lehre vom Tremor hereditarius. [Wurtzburg.] 8°. Gelsenkirchen, 1891.

Dana (C. L.) Hereditary tremor, a hitherto undescribed form of motor neurosis. Am. J. M. Sc., Phila., 1887, n. s., xciv, 386-393.—**Debove** (M.) & **Renault** (J.) Du tremblement héréditaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1891, 3. s., viii, 355-361. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxiv, 921-924.—**Haebler**. Ein Fall von Tremor hereditarius mit eigenthümlichem Verlauf. Berl. klin. Wchschr., 1888, xxv, 851.—**Liegey**. Tremblement héréditaire. J. de méd. chir. et pharmacol., Brux., 1867, xlv, 530.—**Maragliano** (E.) Tremore essenziale congenito. Salute (suppl.), Genova, 1879, v, 65-70. Also, in his: Note di clin. med., 8°. Genova, 1878, 7-12.—**Paul** (C.) Tremblement congénital doublé d'un tremblement alcoolique; traitement par les bains galvaniques; guérison rapide du tremblement alcoolique. Bull. et mém. Soc. de therap., Par., 1887, 2. s., xiv, 132-134.—**Raymond** (F.) Sur le tremblement essentiel héréditaire. Bull. méd., Par., 1892, vi, 205-209. Also: Union méd., Par., 1892, 3. s., liii, 409-411.—**West** (S.) Case of hereditary tremors in four generations. Proc. M. Soc. Lond., 1886, ix, 266. — Case of hereditary tremors in a man of thirty. *Ibid.*, 1887, x, 308. Also: Lancet, Lond., 1887, i, 680.

Tremor (Convulsive).

Bauduy. Convulsive tremor. St. Louis Cour. Med., 1885, xiii, 257-259.—**Brown** (C. H.) A report of two cases of convulsive tremor. Quart. Bull. Clin. Soc. N. Y. Post-Grad. M. School & Hosp., N. Y., 1885-6, i, 263-267.—**Hammond** (W. A.) On convulsive tremor. N. York M. J., 1867, v, 185-198. — A clinical lecture on convulsive tremor. Med. Press & Circ., Lond., 1873, xv, 505-507.—**Miles** (C. E.) Convulsive tremor, a rare disorder, with an illustrative case. Mass. Elect. M. J., Bost., 1883, iii, 339-343.

Tremor (Hysterical).

DUTIL. Étude clinique des tremblements hystériques. 8°. Paris, 1891.

ROBBERS (H.) *Ueber hysterisches Zittern. 12°. Berlin, 1889.

Charcot (J.-M.) Des tremblements hystériques. Progrès méd., Par., 1890, 2. s., xii, 179; 195. Also, transl. [Abstr.]: Morgagni, Milano, 1890, xxxii, 46-48.—**Duponchel** (E.) Présentation d'un malade atteint de tremble-

Tremor (Hysterical).

ment hystérique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1890, 3. s., vii, 339-344.—**Laveran** (A.) Deux nouveaux faits de tremblement hystérique chez l'homme adulte. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1892, 3. s., ix, 212-217.—**Ormerod** (J. A.) Case of hysterical tremor and contraction of the hands. Proc. M. Soc. Lond., 1887-8, xi, 309.—**Pitres** (A.) Des tremblements hystériques. Progrès méd., Par., 1889, 2. s., x, 245; 261. *Also, transl.*: Rev. de cien. méd. de Barcel., 1890, xvi, 13-23.—**Rémond** (A.) Deux cas de tremblement hystérique. Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxiv, 22-24.—**Rendu** (H.) Note sur le tremblement hystérique et ses variétés. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1889, 3. s., vi, 177-186. — Tremblement hystérique à forme de sclérose en plaques. Gaz. d. hôp., Par., 1890, lxiii, 513. — Tremblement hystérique présentant à la fois les caractères du tremblement de la paralysie agitante et de la sclérose en plaques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1892, 3. s., ix, 49-53.—**Trousseau** (J.) Tremblement hystérique. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 9.

Tremor (Local).

See Chorea (Local).

Tremor (Mercurial and lead).

See, also, Mercury (Toxicology of, etc.).

FRETTE-DAMICOURT (E.) *Sur le tremblement mercuriel. 4°. Paris, 1857.

GAIRAL (J.-J.) *Du tremblement mercuriel. 4°. Paris, 1872.

HÜBNER (G. J.) *De tremoribus e mercurio, adnexis morbi historiis. 8°. [Praga, 1843.]

LAFONT (E.) *Étude sur le tremblement saturnin. 4°. Paris, 1869.

MARTIN DE GIMARD (A.-N.) *Sur le tremblement produit chez les doreurs sur métaux par l'effet des vapeurs mercurielles. 4°. Paris, 1818.

MAZUROWICZ (F.-T.) *I. Du tremblement mercuriel. II. [etc.]. 4°. Paris, 1840.

SCHNEIDER (C.) *De tremoribus deauratorum, adnexis duabus historiis ejusdem morbi, bis in eodem individuo in instituto clinico Pragensi observati et sanati. 8°. Praga, 1834.

SCHOULL (É.) *Du tremblement mercuriel. 4°. Paris, 1881.

Arrowsmith (R.) Tremblement métallique. Lond. M. Gaz., 1824, xiv, 124-127.—**Barlow**. Case of mercurial tremors: tonic treatment; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vii, 578.—**Bordier**. Intoxication mercurielle; pas d'albuminurie; présence du mercure dans la salive et dans les urines; extraction du mercure à l'état métallique sous l'influence de bains électriques. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1868-70, 2. s., ii, 405-407.—**Boucher**. Observation sur une maladie singulière des artisans. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1760, xii, 20-24.—**Bricheteau** (F.) Tremblement mercuriel; bons effets du bromure de potassium. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1866, lxx, 371-373.—**Brochin**. Tremblement mercuriel. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 49.—**van Charante** (G.) Waarneeming eener beving der ledematen, ten gevolge van kwikzilver-vergiftiging (tremblement métallique). Pract. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1834, xiii, 296-304.—**Charcot**. Existe-t-il un tremblement mercuriel? Union méd., Par., 1892, 3. s., liv, 88. *Also*: Nice-méd., 1891-2, xvi, 161-164.—**Chovvne**. Mercurial trembling. Lancet, Lond., 1839-40, ii, 588-591.—**Colson** (A.) Essai sur le tremblement observé à la suite du traitement mercuriel. Arch. gén. de méd., Par., 1827, xv, 338-355.—**Dassier**. Tremblement mercuriel. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 434.—**Franks** (H. J.) Case of mercurial tremor. Lancet, Lond., 1853, ii, 317.—**Gamberini** (P.) Storia di tremore mercuriale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1857, 4. s., viii, 346-357.—**Gendrin**. Considérations cliniques sur le tremblement mercuriel. J. de méd. et chir. prat., Par., 1851, 2. s., xxii, 206-209.—**Gibb** (G. D.) Quicksilver given to procure abortion, followed by mercurial tremors. Lancet, Lond., 1873, i, 339.—**Gooden**. Mercurial tremor. *Ibid.*, 1853, ii, 231.—**Guéneau de Mussy** (N.) Étude physiologique et thérapeutique sur le tremblement mercuriel. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 189; 197. *Also, in his*: Clin. méd., 8°. Par., 1874, i, 108-120. — Successful employment of phosphide of zinc in a case of mercurial tremor, and in one of chronic arsenical intoxication. Lancet, Lond., 1876, i, 208.—**Hollis** (W. A.) Can mercurial tremors coexist with chronic lead poisoning? Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 9. — Muscular tremors, in their relation to lead poisoning. *Ibid.*, 1872, ii, 651.—**Hughlings-Jackson**. Case of mercurial tremors. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, i, 641.—**Langer** (L.) Tremores mercuriales. Med. Jahrb., Wien, 1881, 478.—**Mirat** (F.-V.) Mémoire sur le tremblement auquel sont sujettes les personnes qui em-

Tremor (Mercurial and lead).

pioient le mercure. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1804, viii, 391-421.—**Ort** (R. S.) Case of mercurial tremor. Glasgow M. J., 1866-7, 3. s., i, 37-39.—**Oulmont**. Traitement du tremblement mercuriel et du tremblement sénile par l'hyosciamine. Gaz. d. hôp., Par., 1873, xlii, 25.—**Pleischl** (T.) Tremores mercuriales, ihre Häufigkeit und ihre Wichtigkeit in sanitäts-polizeilicher Hinsicht. Oesterr. Ztschr. f. pract. Heilk., Wien, 1856, ii, 697; 729; 749; 763.—**Ramskill**. A case of mercurial tremor. Lancet, Lond., 1868, ii, 798.—**Récamier**. Tremblement mercuriel traité par le sulfate de morphine; commencement d'intoxication; guérison. Bull. Soc. de méd. d'Angers, 1842, 43-48.—**Sanders** (W. R.) Metallic tremor; tremblement métallique. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1868, ii, 205-216: Phila., 1872, ii, 352-363.—**Sée**. Du tremblement mercuriel. J. d. conn. méd. prat., Par., 1874, xli, 65.—**Skoda**. Tremor mercurialis. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 33; 39.—**Zittern** der Vergolder mit Amblyopia amaurotica. Med. Jahrb. v. Peter-Pauls-Hosp. in St. Petersburg. [1841], 1843, 232-234.

Tremor (Senile).

BOURGAREL (L.-F.) *Quelques réflexions sur le tremblement sénile. 4°. Paris, 1887.

FISCHER (A.) *Tremor senilis. 8°. Berlin, [1883].

THÉBEAULT (C.-I.-F.) *Étude clinique sur le tremblement sénile. 4°. Paris, 1882.

Charcot. Du tremblement sénile. Progrès méd., Par., 1876, iv, 815.—**Sacaze** (J.) Quelques cas de tremblement chez des vieillards. Montpel. méd., 1890, 2. s., xv, 5; 57, 1 pl.—**Surmay**. Tremblement dit sénile chez un homme de 33 ans. Bull. méd. dell'Aisne 1884-5, St. Quentin, 1887, 14-17.

Tremoth (Karl). *Beiträge zur Lehre vom Irresein im Kindesalter. [Freiburg i. Br.] 40 pp. 8°. München, J. F. Lehmann, 1891.

Trémoulet (Marcel). *Des fièvres intermittentes. 42 pp. 4°. Paris, 1845, No. 45, v. 438.

Trémoureux (Victor) [1852-]. *Pathogénie des abcès du sinus maxillaire. [Paris.] 47 pp. 4°. Commerc., 1880, No. 291.

Trencart (Louis-François). *I. Traiter des symptômes de l'affection typhoïde à forme adynamique. II. [etc.]. 21 pp. 4°. Paris, 1841, No. 53, v. 382.

Trench (John Power) [1818-59].

Obituary. Lancet, Lond., 1859, ii, 605.

Trench (William Stewart) [1809-77]. A paper on excessive infant mortality, its causes and their removal. 12 pp., 2 tab. 8°. Liverpool, H. Greenwood, 1864. [P., v. 1432.]

Report on an epidemic as a cause of the epidemic typhus. 9 pp., 1 tab. 8°. Liverpool, H. Greenwood, 1865. [Also, in: P., v. 1432.]

"Sanitary amendment act, 1864." Report of the medical officer of health on his second presentation to the grand jury. 14 pp. 8°. Liverpool, Hewson & Procter, 1865. [P., v. 1432.] *For Biography, see* Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 909.

— **& Beard** (Charles). Working men's dwellings in Liverpool. 24 pp. 8°. Liverpool, A. Holden, 1871. [P., v. 2026.]

Trendelenburg (Casparus) [1755-1820]. *Diss. sistens casum pædarthroceæ. 28 pp., 1 pl. sm. 4°. Londini Gothorum, typ. Berlingianis, [1777].

Trendelenburg (Fridericus) [1844-]. *De veterum Indorum chirurgia. 31 pp. 8°. Berolini, G. Schade, [1866].

Ueber einen Fall von Gastrotomie bei Oesophagusstrictur. 8 pp., 1 pl. 8°. Berlin, L. Schumacher, [1878].

Repr. from: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1878, xxii.

Ueber die Bedeutung des Spray für die antiseptische Wundbehandlung. 19 pp. 8°. [Berlin, L. Schumacher, 1879.]

Repr. from: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1879, xxiv.

Die chirurgischen Erkrankungen und Operationen am Halse.

In: HANDB. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübing., 1880, vi, 2. Abth., 225-315.

Trendelenburg (Fridericus)—continued.

Mittheilungen aus der chirurgischen Klinik zu Rostock. 17 pp., 1 pl. 8°. [*Berlin, L. Schumacher*, 1881.]

Repr. from: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1881, xxvi.

CONTENTS.

1. Ueber Exarticulation des Oberschenkels.
2. Ueber Hernia inguino-properitonealis und Hydrocele abdominalis bilocularis.
3. Ueber das spätere Verhalten von Elfenbeinstiften, welche bei Operation der Pseudarthrose in Knochen eingeschlagen sind.

Verletzungen und chirurgische Krankheiten des Gesichts. 1. Hlfte. 194 pp., 5 pl. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1886.

Forms 1. Hlfte., *Lig.* 33, of *Deutsche Chirurgie*.

Ueber Blasenscheidenfisteloperationen und über Beckenhochlagerung bei Operationen in der Bauchhöhle.

In: *SAMML. klin. Vortr.*, Leipz., 1890, No. 355 (*Chir.*, No. 109, 3373-3392, 1 pl.).

Trendelenburg (Theodor. Frider.) [1755-]. *De sterni costarumque in respiratione vera genuinaque motus ratione. 2 p. l., 44 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Göttinge, lit. J. H. Schulzii*, [1779].
For Biography, see *Murray* (Joan. Andreas).

Trenel (C. G.) *Observations pratiques sur les oreillons. 1 p. l., 22 pp. 4°. *Strasbourg*, 1812, No. 349.

Trenel (J.-M.-F.) *De l'ascite congéniale et de l'obstacle apporté à l'accouchement par cette maladie. 35 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 129, v. 310.

Trenholme (E. H.) Vesico-vaginal fistula. 8 pp. 8°. *Montreal, Lovell*, 1877.

Repr. from: *Tr. Canada M. Ass.*, Montreal, 1877, i.

Correlation of the psychological and physiological forces. 10 pp. 8°. *London, Savill, Edwards & Co.*, 1877.

Repr. from: *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1877-8, v.

Trenne sjukdoms-historier. [1. Prof. Anders Retzii sista sjukdom, meddeladt af Prof. Carl Santesson. 2. Prof. Israël Hwassers sista sjukdom, meddeladt af Prof. O. Glas. 3. Generaldirektören C. J. Ekströmers sista sjukdom, meddeladt af Dr. C. T. Hök.] 16 pp. 8°. [*Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1861.]
Repr. from: *Hygiea*, Stockholm, 1861, xxiii.

Trenor (E.).
Co-Editor of: **Western** (The) *Lancet*, San Francisco, 1872.

Trenor (John). Observations on neuralgia; with cases. 14 l. 8°. [*Philadelphia*, 1826.]
Repr. from: *N. Am. M. & S. J.*, Phila., 1826, i.

Remarks and recommendations on the professional education of dentists. 26 pp. 8°. *New York, Van Norden & Amerman*, 1852.

Repr. from: *N. York J. M.*, 1852, n. s., viii.

See, also:

BURRIDGE (L. S.) Dental education and Dr. Trenor. 8°. *New York*, 1852.

Trent.

See **Foundlings** and **foundling institutions** (Descriptions, etc., of); **Hospitals** (*Maternity*, etc.), by localities; **Medicine** (*Clinical*, *Cases* of).

Trent (Joseph). *An inquiry into the effects of light in respiration. 38 pp. 8°. *Philadelphia, Way & Groff*, 1800.

Trentino.

BIZIO (G.) Estratto dall' analisi chimica dell' aqua minerale della Antica Fonte di Pejo nel Trentino. 12°. [*Brescia*, 1883.]

FARALLI (G.) Brevi cenni sopra alcune stazioni balnearie e climatiche del Trentino. Imparziale, Firenze, 1878, xviii, 513-527.—**ZANIBONI** (S.) Di alcune fonti minerali poco note del Trentino. Idrologia, Firenze, 1881, iii, 87; 115; 130; 152; 174.

Trenton. Sanitary code of the city of Trenton. 4 pp. roy. 8°. [*Trenton*, 1882.]

Annual message of the mayor to the city council. Also, annual reports of the city officers, for the year 1887-8. 13, 25, 64 pp. 8°. *Trenton, L. Murphy*, 1888.

Contains report of the almshouse; chief of police; health inspector; overseer of the poor; and superintendent of the water works.

Trenton.

See, also, **Insane** (*Asylums for*, *Rules*, etc., of); **Police** (*Reports*, etc., of), by localities.

Report of the overseer of the poor. Rep. city off. Trenton, N. J., 1888, 53.—**Report** of the steward of almshouse. *Ibid.*, 55.—**Superintendent's** report, Trenton water works, 1887-8. *Ibid.*, 4-9.

Trenton Eye and Ear Infirmary. Annual report of the surgeon to the managers. 2., 1890-91. 15 pp. 8°. *Trenton, Naar, Day & Naar*, 1891.

Trentschin.

JORDANUS (T.) Succincta narratio de origine et usu thermarum Zeplicensium. . . Ex vetusto codice præstantissimi quondam medici Thomæ Jordani de Clausenberg, anno 1580, idiomate moravico impresso desumptu et latinitate donata a quondam thermophilo Moravo. 16°. *Olomucii*, 1752.

VENTURA (S.) Die Trenchiner (Teplitzer) Schwefelthermen in Ungarn. 8°. *Wien*, 1857.

Der Curort Trenchin-Teplitz, seine warmen Schwefelquellen und die ihnen zugehörigen Heilanstalten. 6. Aufl. 8°. *Wien*, 1888.

The same. 7. Aufl. 16°. *Wien u. Leipzig*, 1892.

DITTEL (L.) Bericht aus dem Trentschiner Bade vom Jahre 1842 und 1843. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1845, lii, 315-330.—**VON HAUER** (C.) Untersuchung der warmen Schwefelquellen von Trentschin-Teplitz in Ungarn. *Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1859, 102; 122.—**VENTURA**. Einige Mittheilungen über das Trentschiner Bad. *Wien. med. Wchnschr.*, 1870, xx, 726; 756. Bericht über die Schwelthermen zu Trentschin in Ungarn (Saison 1858). *Ibid.*, 1859, ix, 135; 151.

Trépan (Léon). *Étude sur l'action physiologique et l'emploi thérapeutique de l'alcool. 56 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1872, No. 454.

Trephine.

KAUZMANN (M. E.) *De novo trepanationis instrumento. 8°. *Erlange*, 1802.

ROBERTS (J. B.) The segment trephine and an aseptic trephine. 8°. [*Philadelphia*, 1890.]

Repr. from: *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1889, x.

LEISNIG (A. F.) *Ueber Trepanation, nebst Beschreibung der zu dieser Operation von mir erfundenen Messer-Krone, die sich vorzüglich für feldärztliche Étui's eignet, und einem Atteste des Herrn Dr. Kajetan Textor. 8°. *Würzburg*, 1844.

LUDWIG (G. F.) *De novo trepano præcipue pro orbitæ vulneribus, atque de indole morborum vernalium. 8°. *Tubingæ*, 1811.

BICHAT (X.) Description d'un nouveau trépan. *Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par.*, [an vi] an vii, 1799, ii, 277-283.—**BLUMHARDT**. Beschreibung eines verbesserten Trepan's, die Kurbeltrephine genannt. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1834-5, iv, 267-269, 1 pl.—**FORSTER** (T.) Improved trephine and osteotome. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1857, xv, 504.—**GAETANO** (G.) Del trapano-Sega. *Mem. Soc. med.-chir. di Bologna*, 1857, v, 273-316, 1 pl.—**GLOCKER** (T. W.) The conical trephine. *Maryland & Virg. M. J.*, Richmond, 1861, xvi, 376.—**GRAEFE** (C.) Blutungen durch Trepanation erregt, ihre Wichtigkeit und die Mittel, sie zu beseitigen; nebst der Abbildung eines neuen Instruments. *J. d. pract. Arztnk. u. Wundarztnk.*, Berl., 1808, xxvii, 2. St., 102-127.—**GROSSHEIM** (E. L.) Beschreibung von Koch's Trepankrone. *J. f. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1826, ix, 554-559, 1 pl.—**VON HÜBENTHAL** (C. P. W.) Beschreibung zweier neuen Trepanations-Instrumente. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1827, xxiii, 476-480.—**JARDINE** (W.) [Improved trephine.] *Med. & Phys. J.*, Lond., 1804, xii, 198-202, 1 pl.—**KING** (S. C.) Description of an instrument for trepanning the skull, with more ease, safety, and expedition

Trephine.

than with those now in general use. *Med. Facts & Obs.*, Lond., 1797, vii, 191-218, 1 pl.—**Klebs**. Schädelbasis-Trephine. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1883, xiii, 502.—**Larrey**. Sur les instruments grossiers dont se servaient autrefois, pour la trépanation du crâne, les médecins arabes, ou plutôt Kabyles de l'Aoures, dans la province de Constantine. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1866-7, xxxii, 871.—**Leo** (J.) Beschreibung eines neuen Trepanations-Instruments. *Mag. d. ges. Heilk.*, Berl., 1827, xxiv, 483-488.—**Morris** (F. W.) A description of trephining instruments, upon principles entirely new. *Lond. M. Reposit.*, 1823, xx, 318-321, 2 pl.—**Mourgue**. Note sur une modification apportée au tire-fond ordinaire mis en usage dans l'opération du trépan. *Rev. de therap. du midi*, Montpel., 1856, x, 167.—**Murat**. Trépan. *Dict. de méd.*, 2. éd., Par., 1844, xxix, 771-784.—**Otto & Reyn- ders**. The conical trephine. *Am. M. Times*, N. Y., 1861, ii, 87.—**Percy & Laurent**. Trépan. *Dict. d. sc. méd.*, Par., 1821, lv, 531-542.—**Rajasingham** (A.) An improved trephine. *Brit. M. J.*, Lond., 1892, ii, 581.—**Roberts** (J. B.) The segment trephine and an aseptic trephine. *Boston M. & S. J.*, 1889, cxv, 311. *Also*: N. York M. J., 1889, xlix, 362. *Also*: J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xii, 407-409. [See, *also*, *supra*.]—**Savigny** (J.) Description of an apparatus attached to the trephine, in the operation of trepanning, by which it is effectually prevented from slipping suddenly down upon the brain. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1802, viii, 482-484.—**Smith** (R.) Description of an improved trephine. *Ibid.*, 1803, x, 239, 1 pl.—**Todd** (W. C.) An improvement in the trephine, and a new mode of operating it. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1880, xlii, 175.—**Warlomont**. Présentation d'une tréphine pour la vaccination, la sangle artificielle, et la trépanation de l'œil. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1873, 3. s., vii, 403-407.—**Zuccaro** (G.) Nuovo trapano per la trapanazione temporanea del cranio. *Gazz. med. di Torino*, 1891, xlii, 481-485.

Trephining.

See, *also*, **Abscess** (*Intra-cranial*); **Aphasia** (*Traumatic*); **Brain** (*Abscess of, Traumatic*); **Brain** (*Wounds, etc., of*); **Cornea**; **Dura mater** (*Tumors, etc., of*); **Epilepsy** (*Treatment of*); **Head** (*Injuries of*); **Head** (*Injuries of, Cases of, Trephined*); **Head** (*Injuries of, Jurisprudence of*); **Head** (*Injuries of, Sequelæ of*); **Insane** (*Injuries, etc., of*); **Insanity** (*Causes of, Traumatic*); **Mastoid process** (*Perforation of*); **Neuralgia** (*Supra-orbital*); **Spine** (*Surgery of*).

ALBANUS (C. O.) *De trepano capiti vi externa læso adhibendo aporismi. 8°. *Lipsiæ*, 1839.

ALBERTYN (A. I. B.) *De indicationibus trepanationis rite dijudicandis. 8°. *Göttingæ*, 1839.

BERGGOLDT (G.) *De trepanationis difficultatibus. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1694].

BERLIN (A.) *De cranii trepanatione quædam. 8°. *Berolini*, [1828].

BROICH (H. J.) *Quidnam, in læsionibus cranii juvet terebratio? 8°. *Bonnæ*, 1848.

BRÜCKNER (C. A. F.) *Diss. sistens pro-dromum experimentorum circa trepanationem in vivis animalibus institutorum 4°. *Jenæ*, 1790.

Also, *transl. in*: N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipz., 1792, St. 5, 287-309.

BRUZELIUS (A.) In doctrinam trepanationis cranii meletanata. 8°. *Lundæ*, 1846.

Also, *transl. [Abstr.] in*: Ztschr. f. Erfahrungshlk., Berl., 1847, i, Hft. 2, 112-132.

CAMPE (H. T. G.) *De prophylactico terebræ usu. 8°. *Berolini*, [1824].

DE CELINSKI (M. F. T.) *De trepanatione cranii. 4°. *Berolini*, 1833.

DAPPER (M. J.) *De trepanatione cranii. 8°. *Bonnæ*, 1859.

DAUTWITZ (F. [A. H. L.]) *Beitrag zur Frage über die modernen Indikationen zur Trepanation. 8°. *Berlin*, [1886].

DENONVILLIERS (C.-P.) *Sur la question suivante: Déterminer les cas qui indiquent l'application du trépan sur les os du crâne. 4°. *Paris*, 1839.

DÜRR (J.) *De trepanatione cranii. 8°. *Monachii*, 1834.

Trephining.

ENGLBERGER (J.) *De trepanatione cranii. 8°. *Monachii*, 1841.

FLIERDL (J. J.) *Quædam de trepanatione. 8°. *Berolini*, [1844].

FRERICH (J. B.) *Ueber die Ursachen der Beschränkung der Trepanation. 8°. *Würzburg*, 1842.

FRIEDERICH (C.) *De cranii trepanandi indicationibus. 8°. *Berolini*, [1866].

GAVOY (E.) Morphologie du cerveau, pour l'étude des localisations des centres excito-moteurs des hémisphères et de l'opération du trépan. 8°. *Alger*, [1879].

GEBHARD (R. R.) *De tempestivo terebræ usu. 8°. *Berolini*, [1827].

GOEHDE (J. C. L.) *De trepani administratione. sm. 8°. *Halæ*, [1797].

GÖZ (W.) *Ueber ausgedehnte Resection der Schädelknochen und das Regenerationsvermögen derselben. 8°. *Tübingen*, 1887.

HÆCKERT (C. A.) *Cogitata quædam generalia de trepanatione, adjectis observationibus huc spectantibus. 4°. *Würzburg*, 1826.

HÖNN (J. C.) *De trepanatione. 4°. *Altdorff*, [1678].

HOFFERT (J. A.) *De trepanatione cranii. 8°. *Berolini*, 1865.

HOFFMANN (T.) *De trepanatione cranii. 8°. *Berolini*, [1843].

HOLTZSCHUCHER (A.) *De trepanatione. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1727].

JOIRE (P.-M.-J.) *Des indications du trépan dans les épanchements intra-craniens consécutifs aux traumatismes. 4°. *Lille*, 1882.

KETELSEN (P. [M.]) *Acht Fälle von Trepanation. 8°. *Bonn*, 1886.

KUNTZMANN (H. G. F.) *De trepanationis indicantibus. 8°. *Jenæ*, 1837.

LARREY (F.-H.), le baron. Conclusions d'un mémoire sur le trépan. 8°. *Paris*, [1867].

LAUFFS (J.) *De variis trepanationis methodis. 8°. *Berolini*, 1826.

LECLERQ (J. I.) *De trepanatione. 1787. *In*: LOUVAIN Diss. 8°. *Locanii*, 1796, iv, 58-63.

LE COAT DE SAINT HAOUEN (C.) *Essai sur la trépanation du crâne. 4°. *Paris*, 1879.

LEFEBVRE (A.-M.-A.) *Des cas qui réclament l'opération du trépan. 4°. *Paris*, 1844.

LOUVRIER (J.) Preisfrage: Ist die Durchbohrung der Hirnschale bey Kopfverletzungen nothwendig, oder nicht? wann und wo ist sie es, und in welchem Verhältnisse steht diese Operation mit dem glücklichen oder unglücklichen Ausgange gedachter Verletzungen? 4°. *Wien*, 1800.

LUCAS-CHAMPIONNIÈRE (J.) Étude historique et clinique sur la trépanation du crâne. La trépanation guidée par les localisations cérébrales. 8°. *Paris*, 1878.

Also (Rap. de Troisfontaines), *in*: Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1879, xviii, 479-484.

MENZEL (K.) *Die operative Eröffnung der Schädelhöhle. 8°. *Berlin*, [1881].

MERKEL (J. G.) *Ueber Trepanation im Allgemeinen. 8°. *Würzburg*, 1860.

MICKSCH (H. J.) *De perforatione cranii. 4°. *Lipsiæ*, 1828.

MOUREY (J.-F.-G.-J.) *Étude sur la trépanation. 4°. *Paris*, 1877.

PARIS (C.-A.) *Indications de la trépanation des os du crâne au point de vue de la localisation cérébrale. 4°. *Paris*, 1876.

PARISOT (J.-B.-E.) *De l'opération du trépan ou trépanation. 4°. *Paris*, 1845.

POUS (F.) *De la réimplantation des rondelles osseuses, après la trépanation du crâne. 4°. *Lyon*, 1891.

Trephining.

RHEINS (F.) *De cranii terebrationis indicatione. 8°. *Bonnæ*, 1867.

ROBERT (M. J. C.) *An raro celebranda terebratio? 4°. *Parisiis*, 1758.

ROESSEL (J.) *De trepanatione. 4°. *Hala Magdeb.*, [1752].

ROLAND (O.) *De trepanatione cranii. 8°. *Berolini*, [1844].

SCHAUMANN ([W.] R.) *Die neueren Fälle von Trepanation an der chirurg. Klinik zu Bonn. [Bonn.] 8°. *Sieburg*, 1889.

SCHJERNING (O.) *Die Trepanation bei antiseptischer Methode. 8°. *Berlin*, [1877].

SCHLOSSER (G.) *Ueber Trepanation. 8°. *Würzburg*, 1872.

SCHWARZ (A.) *De summa cranii perforationis utilitate, magno exemplorum numero comprobata. 4°. *Halis*, [1835].

SEYDEL (K.) Antiseptik und Trepanation. 8°. *München*, 1886.

SINGER (C. L.) *De trepanatione. 8°. *Mönachii*, 1833.

STANCZYK (J.) *Beitrag zur Casuistik und Indication der secundären Trepanation. 8°. *Greifswald*, 1885.

SÜSS (F. R. L.) *De trepanatione. 8°. *Lipsiæ*, [1851].

TEXIER (A.) *De la trepanation par évulsion. 4°. *Paris*, 1888.

VIËTOR ([G. J.] C.) *Die antiseptische Wundbehandlung bei operativen Schädelöffnungen. 8°. *Halle a. S.*, 1881.

VROLIK (G.) Bemerkungen über die Weise wie die Oeffnung in dem Schädel, nach der Trepanation, oder anderem Knochenverlust, ausgefüllt wird. 4°. *Amsterdam*, 1837.

WAGNER (T.) *De terebratione capitis chirurgica generosa nec ita difficili defestabilique. 4°. *Vitembergæ*, [1748].

WALTHER (J. A. E.) *De summa cranii perforationis utilitate experimentis collectis comprobata. 4°. *Halis*, [1836].

WERNER (G.) *Die Therapie der Schädelfracturen, mit besonderer Berücksichtigung der Trepanation. 8°. *Berlin*, [1872].

WIESMANN (P.) *Ueber die modernen Indicationen zur Trepanation mit besonderer Berücksichtigung der Blutungen aus der Arteria meningea media. [Zurich.] 8°. *Leipzig*, 1884.

WIRMANSKI (J.) *De cranii trepanatione. 8°. *Berolini*, [1831].

ZANNETTI (F.) La trapanazione del cranio dell'uomo, riconfermata nella pratica dell'altra chirurgia operatoria. roy. 8°. *Prato*, 1877.

ZIEGLER (C.) *Beitrag zur Casuistik der Trepanation. 8°. *Berlin*, [1881].

Alexander (W.) On some cases of trephining. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1884, ii, 145-147.—**Arpal y Daina (F.)** Un caso de trepanación del cráneo. *Rev. de med. y cirug. práct.*, Madrid, 1892, xxxi, 5-12.—**Ballou (W. R.)** Replacement of the button of bone after trephining; with a successful case. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1889, lx, 198.—**Bendandi (G.) & Boschi (E.)** Un caso interessante di trapanazione del cranio. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1889, 6. s., xxiii, 229-232.—**Bergstrand (A.)** Bidrag till trapanationens kasuistik. *Hygiea*, Stockholm, 1884, xlv, 712-616.—**Bernays (A. C.)** Four cases of craniotomy with chisel and saw, in old cases of depressed fracture of the skull. *Med. Brief*, St. Louis, 1887, xv, 261-269.—**Bodamer (G. A.)** Trephining for hæmorrhage from middle meningeal artery. *Med. News*, Phila., 1887, l, 345.—**Bonalumi (G.)** Trapanazione del capo. *Gior. di med. mil.*, Roma, 1880, xxviii, 589-592.—**Briggs (W. T.)** Compression of the brain and the province of the trephine. *Nashville J. M. & S.*, 1892, lxxii, 49-54.—**Broca (A.) & Sebileau (P.)** Chirurgie cranio-cérébrale; du trépan dans les traumatismes récents du crâne. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1888, lxi, 693-700.—**Bruns (G.)** † *Vrachs*, St. Petersburg, 1883, iv, 44. *Also, transl.*: Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1883, v, 102-105.—**Brush (E. C.)** Three cases of trephining for injuries received in coal mines. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1882, n. s., viii, 231.—

Trephining.

Burrell (H. L.) The reimplantation of a trephine button of bone. *Boston M. & S. J.*, 1888, cxviii, 313.—**Camagna (G.)** Trapanazione del cranio. *In his*: Alcune storie clin. . . osp. Celestia, 8°. Genova, 1890, 45-50.—**Caselli**. Trapanazione di cranio. *Boll. d. r. Accad. med. di Genova*, 1891, vi, 16-21.—**Cauvy**. Indications de la trépanation du crâne dans les lésions traumatiques. *Montpel. méd.*, 1885, 2. s., iv, 477-490, 1 pl.—**Cazes**. Mémoire sur la non-nécessité de trépaner, dans certaines fractures du crâne, et sur la fonte et l'extirpation d'une certaine quantité du cerveau. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1806, xxv, 11-25.—**Ceccherelli (A.)** La trapanazione del cranio in rapporto alle sue indicazioni. *Ann. univ. di med. e chir.*, Milano, 1885, cclxxi, 292, 347, 417.—**Chavasse (P.)** Deux observations de trépanation suivie de guérison. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1892, xx, 243-254.—**Ciniselli (L.)** Sulla trapanazione del cranio. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1873, ccxiv, 561-566. *Also*, Reprint.—**Claudot**. Trépanation primitive pour une fracture du crâne avec enfoncement; hémorrhagie de la méninge moyenne arrêtée par tamponnement. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1890, xvi, 825-827.—**Clay (A.)** Three consecutive successful cases of trephining. *Brit. M. J.*, Lond., 1888, i, 903.—**Coskery (O. J.)** In what cases and when is the application of the trephine justifiable or advisable. *Maryland M. J.*, Balt., 1881-2, viii, 385-388.—**De Cock (A.)** Un cas de trépanation préventive; guérison. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1880, lviii, 46-50.—**Delagenière (H.)** Étude critique des méthodes modernes de trépanation du crâne. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1889, lxii, 445-452.—**Demmler (A.)** De l'opportunité de la trépanation préventive; observation de fracture de l'occipital avec enfoncement et attrition du cerveau; trépanation; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1892, lxxv, 1175.—**Demons**. Un cas de trépanation far dive du crâne suivie de succès. *J. de méd. de Bordeaux*, 1883-4, xiii, 122-124. —. Indications fournies à la trépanation par les localisations cérébrales. *Rev. de chir.*, Par., 1885, v, 371.—**De Paoli (V.)** Della trapanazione del cranio. *Liguria med.*, Genova, 1862, vii, 250-262.—**Derum (F. X.)** On the use of aseptic fresh blood serum or solution of common salt to preserve trephined bone until replaced. *Polyclinic*, Phila., 1887-8, v, 361.—**Discussion** sur le trépan. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1867), 1868, 2. s., viii, 70; 82; 89; 115; 137; 145.—**Disinukes (J. L.)** A case of cranial surgery. *Tr. Kentucky M. Soc.*, Paducah, Ky., 1876, 151-158.—**Donnelly (E.)** Trephining; fracture of the skull and the existence, during eleven years, of a piece of bone in the dura mater. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1881-2, xxiv, 594-597.—**Duplay (S.)** Le trépan devant la Société de chirurgie. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1867, 6. s., x, 333-345.—**Eichheimer**. Geschichte einer Kopfverletzung, welche ohne die, vor dem Erscheinen der Zufälle verrichtete, Trepanation unbedingt tödtlich geworden wäre. *Ztschr. f. d. Staatsarznk.*, Erlang., 1824, vii, 166-176. —. Ueber die Anzeigen zur Trepanation. *Ibid.*, 1825, ix, 41-77.—**Examen** de la doctrine des auteurs anciens et modernes, sur l'application du trépan à l'endroit des sutures. *Mém. Acad. roy. de chir.*, Par., 1774, v, 80-96.—**Eve (D.)** Trephining the vault of the cranium. *South. Pract.*, Nash ville, 1879, i, 13. —. Report of three successful cases of trephining the vault of the cranium, one of which was over the left lateral sinus of the brain. *Ibid.*, 1883, v, 8-11.—**Ferg (J. W.)** Zur Lehre von der Trepanation. *J. f. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1828, xii, 576-592, 1 pl.—**Fischer (E.)** Trepaniten oder nicht trepaniten? *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1876, xi, 530.—**Fischer (H.)** Klinisches und experimentelles zur Lehre von der Trepanation. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1865, vi, 595-647, 1 pl. *Also*, Reprint. —. Vorstellung von drei trepanirten Patienten. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1888, xvii, 22-24.—**Foster (W. D.)** Fracture of the inner table of the cranium, depressed bone, compression of the brain, strabismus; recovery. *Tr. Am. Inst. Homeop.*, Pittsburgh, 1883, 811-832. *Also*, Reprint.—**Fraenkel (A.)** Ueber Deckung von Trepanationsdefecten am Schädel durch Heteroplastik. *Wien. klin. Wochenschr.*, 1890, iii, 475.—**Giordano (D.)** Contributo alla cura delle lesioni traumatiche ed alla trapanazione del cranio. *Osservatore*, Torino, 1890, xli, 5-15.—**Goodhue (G.)** Trephining. *Tr. Ohio M. Soc.*, Cleveland, 1889, 165-178. *Also* [Abstr.]: *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1889, ii, 203-206.—**Hall (A.)** The operation of the trephine and its value, medico-legally considered. *Brit.-Am. J. M. & Phys. Sc.*, Montreal, 1847-8, iii, 253-259; 1848-9, iv, 1-4.—**Hayward**. Removal by the trephine of a portion of the left parietal bone of the cranium, for depression. *Boston M. & S. J.*, 1843, xxvii, 265.—**Heine (J. G.)** Erfindung und Verbesserung eines zum Herausnehmen losgebohrter Knochenstücke anwendbare Instrumente. *Chiron*, Sulzbach, 1806-9, ii, 638-641.—**Hennel (J. F.)** Von der Durchbohrung der Knochen; de trepanatione. *In his*: Abhandl. d. chir. Operat., 8°. Berl., 1771, 2. St., 69-388, 1 pl.—**Heschl**. Die Eröffnung der Schädelhöhle kleiner Kinder. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1862, viii, 350-352.—**Henstis (J. F.)** Trephining. *Tr. M. Ass. Alabama*, Montgomery, 1881, xxiv, 506-508.—**Himmelreich (L.)** Ueber Trepanation. *Org.*

Trephining.

f. d. ges. Heilk., Berl., 1858, vii, 285-290. — **Hoefman.** Ueber einige Fälle von Trepanation. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1859, xvii, 87-89. — **Romans** (J.) & **Walton** (G. L.) A successful trephining for subdural hæmorrhage produced by contre-coup. Boston M. & S. J., 1891, exxiv, 153-157. [Discussion], 163-167. Also, Reprint. — **Hopkins** (W. B.) Trephining for epilepsy. Med. News, Phila., 1886, xlix, 642. — **Horne** (J. F.) Trephining in gunshot wounds of the head and syphilitic disease of the cranial bone. Detroit Lancet, 1883-4, n. s., vii, 103-106. — Trephining in inter-cranial extravasation. [Abstr.] *Ibid.*, 57-60. — Successful cases of trephining. *Ibid.*, 156-163. — **Hughes** (J. C.) [Use of the trephine.] Iowa M. J., Keokuk, 1867, v, 34-36. — **Hume.** Secondary trephining for injury. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1888-9, 62. — **Hunt** (G. B.) Trephining. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1873, xxiv, 144. — **Jaboulay.** Trépanation du crâne; indications et contre-indications de la réapplication des rondelles. Lyon méd., 1890, lxx, 368-370. — **Jaksch** (R.) Zur Frage der Deckung von Knochendefekten des Schädels nach der Trepanation. Wien. med. Wchnschr., 1889, xxxix, 1436-1439. — **Jones** (H. M.) Rule and scale for use in trephining the skull in cases of aurial disease. Lancet, Lond., 1892, i, 525. — **Krivjakin** (I.) Trepanatsia bez trepana. [Trephining without trephine.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1887, cx, sect. i, 145-164. — **Krüger-Hansen.** Ueber Fegmethoden und Trepanationen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1848, xvii, 553; 563. — **L.** Durchbohrung des Brustbeins und der Schädelknochen. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1846, 563. — **Laguaité** (A.) De quelques règles à suivre dans la trépanation. Province méd., Lyon, 1890, iv, 485-487. — **Langelot** (E.) Importancia é indicaciones de la trepanacion y puntos de guia que, para verificarla en determinados casos, pueden utilizarse. An. de cien. méd., Madrid, 1879, vii, 193; 217. — **Larra y Cerezo.** La trepanacion; su importancia, indicaciones y relaciones de su estudio con el de las localizaciones cerebrales. Gac. de sanid. mil., Madrid, 1881, vii, 8; 67; 158; 187; 214. — **Larrey** (F. H.), le baron. Étude sur la trépanation du crâne dans les lésions traumatiques de la tête. Mém. Soc. de chir. de Par., 1867-74, vii, 49-168. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Bull. Soc. de chir. de Par. (1867), 1868, 2, s. vii, 167-170. Also: [Rev. by F. Cortese.]: Atti r. Ist. Veneto di sc. lett. ed arti, 1870, 3, s. xv, 1561-1576. — **Lohmeyer** (C. F.) Kann Aphasie zur Trepanation veranlassen? Arch. f. klin. Chir., Berl., 1872, xiii, 309-334. — **Louis.** Examination of the doctrine of ancient and modern authors respecting the application of the trepan on the sutures of the skull. Obs. surg. dis. head & neck. Select. Mem. Roy. Acad. Surg. of France, Lond., 1848, 70-82. — **Lucas-Championnière** (J.) Démonstration pour l'application du trépan dans les cas de lésions atteignant les centres moteurs de l'écorce cérébrale. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 778-781. — Des indications tirées des localisations cérébrales pour la trépanation du crâne. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, n. s., iii, 119-123. — Trepanation et localisations cérébrales. Cong. périod. internat. d. sc. méd., Compt. rend. 1884, Copenh., 1886, ii, Sect. de chir., 212-217. — Rapport sur un mémoire de M. Linou. Sur cinq observations de plaie de tête; sur une observation de M. Belime: Trépanation suivie de succès; localisation cérébrale: trépanation chez les Kabyles. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 592-607. — Fracture du crâne ancienne (26 ans); phénomènes douloureux; accidents cérébraux; trépanation; guérison. *Ibid.*, 1886, n. s., xii, 207-212. — Sur une série de vingt cas de trépanation du crâne; innocuité de cette opération; quinze cas pour accidents cérébraux en dehors du traumatisme. *Ibid.*, 1888, n. s., xiv, 512-546. — **Macdougall** (J. A.) Trephining as a preventative and curative measure. Edinb. M. J., 1883-4, xxix, 234; 320, 2 pl. — **Macewen.** Trephining of the skull antiseptically. Glasgow M. J., 1880, xiii, 60. — **McIntyre** (J. H.) Trephining the cranium, with report of cases. Times & Reg., N. Y. & Phila., 1890, vii, 511-513. — **Mayer** (L.) Zur Trepanationsfrage. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1877, iv, 529-531. — **Meli** (D.) Della operazione del trepano. Gior. di chir.-prat., Trento, 1826, ii, 321-326. — **Mezler von Andelberg** (F.) Zur osteoplastischen Trepanation des Schädeldaches. Wien. klin. Wchnschr., 1890, iii, 813-815. — **Mollière** (D.) Trépanation secondaire. Rev. de chir., Par., 1885, v, 369-371. — **Morini** (V.) Contributo allo studio della trapanazione del cranio. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1887, vii, 260-292. — **Mossé** (A.) Recherches sur la greffe osseuse après la trépanation du crâne (réimplantation, transplantation de la rondelle enlevée). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1888, 8, s. v, 720-724. Also: Bull. Acad. de méd., Par., 1888, 2, s., xx, 604-607. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1888, 2, s., xxv, 761-764. Also: Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1888, x, 578; 589. — **Murdoch.** Two cases of trepanation. Atlanta M. & S. J., 1889-90, n. s., vi, 671-677. — **Muskett** (P.) Thirteen cases of trephining with seven recoveries. Australas. M. Gaz., Sydney, 1882-3, ii, 209. — **Navratil** (I.) Lékelésről horpadás miatt gyógy-

Trephining.

últ eset kapcsán. [Depression of bone treated by trephining.] Orvosi hetil., Budapest, 1883, xxvii, 581-588. Also, transl. [Abstr.]: Centralbl. f. Nerv.-ph., Leipz., 1883, vi, 434. — **Obatinski** (A.) Krytyczne uwagi nad dwoma pomyślnemi przypadkami trepanacy czaszki. [Critical remarks on two cases of trepanation of skull, terminating successfully.] Przegl. lek., Krakow, 1882, xii, 545; 558; 574. Also, transl. [Abstr.]: Wien. med. Wchnschr., 1882, xxxii, 1297-1301. — **Occhini** (F.) Della trapanazione della ossa del cranio. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1881, n. s., iii, 922-938. — **Orloff** (L. V.) O trepanatsii visochnoy kosti pri zakuporkye poperechoy pazuchi. [Trephining of temporal bone in thrombosis of transverse sinus.] Vrach, St. Petersburg, 1888, ix, 64; 88. — **Pancoast.** [Trephining.] Med. & Surg. Reporter, Phila., 1858-9, i, 25. — **Parcels** (W. H.) Trephining an infant. *Ibid.*, 1888, lviii, 496. — **Patissier.** Trépanation. Dict. d. sc. méd., Par., 1821, lv, 542-550. — **Pendleton** (J. E.) Trephining, with report of cases. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890, lxii, 224-229. — **Poisson** (L.) Trépanations. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1884, xviii, 173-178. — **Poulet** (A.) Trépan. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1884, xxxvi, 157-191. — **Pozzi** (S.) Des localisations cérébrales et des rapports du crâne avec le cerveau au point de vue des indications du trépan. Arch. gén. de méd., Par., 1877, 6, s., xxix, 442-476. Also, transl.: Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxiv, 444; 466; 530; 1878, n. s., xxv, 41. — **Präel** (R.) Beobachtungen die Trepanation betreffend. Mag. f. d. Wundarzneiw., Götting, 1798-9, ii, 311-318. — **Prewitt.** Two cases of trephining. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1890-91, viii, 221. — **Quesnay.** Summary of observations on the use of the trepan in doubtful cases. Obs. surg. dis. head & neck. Select. Mem. Roy. Acad. Surg. of France, Lond., 1848, 1-41. — **Raposa** (B.) Trépanação do crânio. Correio med. de Lisb., 1882, xi, 133. — **Roberts** (J. B.) A new method of trephining the skull and other bones. Phila. M. Times, 1881-2, xii, 206. Also: Coll. & Clin. Rec., Phila., 1882, iii, 19. — **Robson** (A. W. M.) Case of trephining over the left brachial centre for paralysis of the right arm due to a blow a week previously; cure of patient. Lancet, Lond., 1887, i, 464. — **van Roon-huyse** (H.) [The firm union of the dura mater to the skull, and also the modern use and abuse of trepanning.] In his: Med.-Chir. Obs., 12^o Lond., 1676, 141-164. — **Roser** (W.) Zur Trepanationslehre. Arch. d. Heilk., Leipz., 1866, vii, 553-560. — **Rossi** (R.) Trapanazione del cranio. Raccoglitori med. di Fano, 1857, 2, s. xv, 326-328. — **Routier** (A.) Fracture ancienne du crâne avec enfoncement; accès épileptiformes; trépanation quatre ans après; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1886, n. s., xii, 203-206. [Rap. de Just Championnière], 202-212. — **Roux** (I.) Mémoire sur la trépanation par évulsion. Union méd., Par., 1848, ii, 275; 279; 283. — **Sahut.** De la trépanation du crâne. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., Par., 1887, xii, 37-47. — **Salzer** (F.) Zur Technik der Trepanation. Wien. klin. Wchnschr., 1889, ii, 942. — **Schultz.** Ueber Trepanation, nebst einigen Vorbemerkungen über die Richtung unserer jetzigen Medicin und ihr Verhältnis zur Chirurgie. Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte 1846, Kaiserslautern, 1847, 22-28. — **Sédillot** (C.) Plaie de tête avec fracture; trépanation. Bull. Soc. de chir. de Par. (1870), 1, 2, s., xi, 140-143. [Discussion], 149-151. — Des plaies du trépan et de leur pansement. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1874, lxxix, 1108-1124. — **Seydel** (C.) Ueber den Einfluss der Antiseptik auf die Indicationen zur Trepanation. München. med. Wchnschr., 1886, xxxii, 777-780. — **Sheen.** Two cases of trephining. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 236-238. — **Sommer.** Ueber die Trepanation. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1836, xlvii, 132-162. — **Soulé** (E.) Considérations sur l'application du trépan à l'homme. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1858, iii, 6-21. — **Spath** (E.) Ueber die Trepanation. Med. Ann., Heidelberg, 1844, x, 539-586. — **Subbotić** (V.) Zur Kasuistik der Trepanation wegen Verletzung. Wien. med. Presse, 1886, xxvii, 949-951. — **Symonds** (C. J.) A case of trephining for compression by a clot derived from a lacerated meningeal artery, suggesting temporary or permanent closure of the carotid as a means of controlling the hæmorrhage. Tr. Clin. Soc. Lond., 1886, xii, 12-16. — **Thiery** (P.) Remarques et faits cliniques relatifs à l'opération du trépan. Gaz. méd. de Par., 1889, 7, s. vi, 397; 413. — **Tillaux.** Sur l'opportunité du trépan. Bull. Soc. de chir. de Par. (1868), 1869, 2, s., ix, 79-83. — **Toel.** Ueber Kopfverletzungen und Trepanation. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1824, vii, 176-190. — **Toison** (J.) Note sur un procédé nouveau de trépanation par résection temporaire d'un lambeau ostéoplastique. J. d. sc. méd. de Lille, 1890, ii, 433-442. — Note complémentaire sur un nouveau procédé de trépanation. *Ibid.*, 1891, ii, 553-556. — De la trépanation du crâne par résection temporaire d'un lambeau ostéoplastique (procédé de Wagner et procédé personnel). Cong. franç. de chir. Proc.-verb., etc., Par., 1891, v, 325-338. — **Unterberger** (S. F.) †† Chir. Vestnik, St. Petersburg, 1887, iii, 77-87. Also, transl.: Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1891, xx, 436-450. — **Ussery** (B. W.) [Trephine, and its use in surgery.] Nashville J. M. & S., 1867-8, n. s., iii, 202-206. — **von Vámosy** (S.) Trepanationen. Wien.

Trephining.

med. Presse, 1889, xxx, 1224-1227. — **Vastin**. Trépanation; ses indications dans les complications tardives des lésions traumatiques du crâne. Bull. Soc. de méd. d'Angers, 1887, n. s., xv, 147-157. — **Veiel**. Ueber Trepanation. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1834, iii, 239-241. — **Veronesi** (G.) † Bull. d. sc. med. di Bologna, 1891, 7. s., ii, 681-687. — **de la Vigne**. Trepanation. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1837, Koblenz, 1839, 106-108. — **Wagner** (W.) Die temporäre Resektion des Schädeldaches an Stelle der Trepanation. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1889, xvi, 833-838. — **Walker** (H. O.) † Med. Age, Detroit, 1888, vi, 290. — †† Med. & Surg. Reporter, Phila., 1888, lvi, 727-731. — **Walsham** (W. J.) Is trephining the skull a dangerous operation per se? St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1882, xviii, 213-252. — **Warnots** (L.) Note sur les applications nouvelles de la trépanation du crâne. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1890, x, 554-569. — **Weed** (F. J.) † Columbus M. J., 1887-8, vi, 147-152. — **Weinlechner**. Ueber Trepanation. Wien. med. Presse, 1868, ix, 457-459. — **Weir** (R. F.) Remarks on the reimplantation of bone in trephining, with an illustrative case of operation for traumatic epilepsy. N. York M. J., 1891, liii, 553. — **Wernicke** (C.) & **Hahn** (E.) Idiopathischer Abscess des Occipitaltapses, durch Trepanation entleert. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1882, lxxvii, 335-344. Also [Discussion]: Berl. klin. Wchschr., 1882, xix, 418; 434. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1881-2), 1883, xiii, 111-119. — **Williams** (W. T.) Fracture of skull; trephining; recovery. Nashville J. M. & S., 1892, lxxii, 57. — **Wilmart** (A.) De la trépanation temporaire. Arch. de méd. et chir. prat., Brux., 1890, iv, 35. — **Zeis** (E.) Drei gelungene Fälle von Trepanation des Schädels. In his: Beob. u. Erfahr. a. d. Stadtkrankenh. zu Dresden, 8^o, 1853, Hft. 2, 61-66.

Trephining (History of and prehistoric).

BAUMGARTEN (I. C. G.) * Brevis trepani coronati historia. 4^o. Lipsiæ, [1789].

DE BAYE (J.) La trépanation préhistorique. Extrait de l'archéologie préhistorique. 4^o. Paris, 1876.

— Les amulettes crâniennes à l'âge de la pierre polie. 8^o. Tours, [1878].

Repr. from: Bull. monumental, 1878, no. 6.

BRAUNE (M.) * Die Geschichte der Trepanation. 8^o. Berlin, [1875].

EZMANN (J. P. J.) * Kurzer Abriss der Geschichte der Trepanation. 8^o. Würzburg, 1836.

HOSPITAL (P.) Quelques mots sur la trépanation préhistorique. 8^o. Clermont-Ferrand, 1890.

Repr. from: Bull. mens. Acad. de Clermont, 1890.

MYNOS (R.) A history of the practice of trepanning the skull, and the after-treatment; with observations upon a new method of cure. 12^o. Birmingham, 1785.

DE NADAILLAC. Les trépanations préhistoriques. 8^o. Paris, 1879.

Repr. from: Correspondant.

WARENGHEM (J.) * De l'emploi du trépan et de la scie de Hey en Angleterre de 1850 à 1860. 4^o. Paris, 1861.

ATLEE (W. F.) Prehistoric trephining. Med. News, Phila., 1883, xlii, 426. — **de Baye**. Communication relative aux crânes perforés et aux rondelles crâniennes trouvées dans les stations néolithiques du Petit-Morin. Cong. internat. d'anthrop. 1876, Budapest, 1877, viii, 196-199. — **von Bergmann** (E.) Die Entwicklung der modernen Trepanationslehre. Veröffentlich. d. Gesellsch. f. Heilk. in Berl. (1886), 1887, 85-102. Also: Berl. klin. Wchschr., 1886, xxiii, 637-643. — **Bonnemère** (L.) Une amulette bretonne. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1885, 3. s., x, 704. — **von Boxberg** (Ida.) Trepaniertes Schädelstück von Zschorna. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1884, 467. — **Broca**. Trépanation chez les Incas. Bull. Acad. de méd., Par., 1866-7, xxxii, 866-871. Also: Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1867, 2. s., ii, 403-408. — Sur les trépanations préhistoriques. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1875, ix, 542-556. — Sur la trépanation du crâne et les amulettes crâniennes à l'époque néolithique. Cong. internat. d'anthrop. 1876, Budapest, 1877, viii, 101-196. Also: Rev. d'anthrop., Par., 1877, vi, 1; 193. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1877, vi, 710-714. Also [Abstr.]: Rev. d'anthrop., Par., 1876, v, 106. — Sur l'âge des sujets soumis à la trépanation chirurgicale néolithique. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1876, xi, 572-576. — Sur les trépanations préhistoriques; et discussion. *Ibid.*, 236-256. — Trépanations préhistoriques, crânes trépanés à l'aide d'un éclat de verre. *Ibid.*, 512. — De la trépanation du crâne, pratiquée sur un chien vivant, par la mé-

Trephining (History of and prehistoric).

thode néolithique. *Ibid.*, 1877, xii, 400. — **Buckland** (Miss A. W.) Surgery and superstition in neolithic times. J. Anthropol. Inst., Lond., 1881-2, xi, 7-21. — **Capitan** (L.) Recherches expérimentales sur les trépanations préhistoriques. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1882, 3. s., v, 535-538. — **Cartailhac** (E.) [Un crâne humain avec les traces d'un travail ancien en pour bat l'enlèvement d'un fragment du pariétal gauche.] *Ibid.*, 1881, 3. s., iv, 297; 306. — Nouveau crâne trépané des dolmens de l'Aveyron. Bull. Soc. d'anthrop. de Lyon, 1883, ii, 148-150. — **Chauvet**. Trépanations préhistoriques. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1877, 2. s., xii, 12. — **Chouquet**. Découverte de gisements néolithiques à Moret (Seine-et-Marne); sépultures à crémation, trépanations chirurgicales et trépanations posthumes. *Ibid.*, 1876, 2. s., xi, 276-286. — **Chipault** (A.) Statistique des trépanations. Gaz. d. hôp., Par., 1890, lxxiii, 975; 983. — **Dudik** (B.) Ueber trepanierte Cranium im Beinhaus zu Sedlec. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1878, x, 227-235. — **Fletcher** (R.) On prehistoric trephining and cranial amulets. Contrib. N. Am. Ethnol. Wash., 1882, v, 1-32, 9 pl. Also, Reprint. — **Gaillard**. Crâne trépané de Quiberon. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1883, 3. s., vi, 258. — **Gardner**. Supposed case of trephining of the calvarium of one of the Inca tribe of South America; with discussion. Bull. N. York Acad. M., 1866, ii, 530. — **Gillman** (H.) Additional facts concerning artificial perforation of the cranium in ancient mounds in Michigan. Proc. Am. Ass. Adv. Sc., 1877, Salem, 1878, xxvi, 335-339. — **Gross** (V.) Eine doppelt durchbohrte Knochen-scheibe von Concise, Neuenburger See. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1886, 367. — **Horsley** (V.) Trephining in the neolithic period. [Abstr.] J. Anthropol. Inst., Lond., 1887-8, xvii, 100-106. — **Kopernicki** (L.) Ueber die prähistorisch trepanierten Crania aus Böhmen. Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1882, n. F., ii, 157. — **Launclongue**. Coup d'œil historique sur la trépanation du crâne. Bull. méd., Par., 1888, ii, 3-6. — **Larrey** (F. H.) [Note sur la trépanation chez les Arabes.] Bull. Acad. de méd., Par., 1866-7, xxxii, 871. Also, Reprint. — **Manouvrier**. Erreur à éviter à propos des trépanations préhistoriques. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1885, 3. s., viii, 444. — **Montegazza** (P.) La trapanazione dei cranii nell'antico Perù. Arch. per l'antrop., Firenze, 1886, xvi, 99-109, 2 pl. — **de Marcourt**. Sur quelques têtes de la sépulture mérovingienne de Hernes (Oise). Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1884, 3. s., vi, 667-678. — **Marignan** (E.) La trépanation néolithique. [Revue.] Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1880, ii, 231-233. — **Martin** (L.-T.) Trépanation du crâne, telle qu'elle est pratiquée par les Kabyles de l'Aures. Montpel. méd., 1867, xviii, 525-535. — **de Mortillet** (A.) Trépanation préhistorique. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1882, 3. s., v, 143-146. — **Paris** (A.) De la trépanation céphalique, pratiquée par les médecins indigènes de l'Aouress (province de Constantine). Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1888, xiii, 25-28, 1 pl. — **Parrot**. Crâne trouvé dans une grotte de l'époque de la pierre polie à Bray-sur-Seine (Marne), avec une quarantaine de squelettes, haches polies, poignons en os, colliers et ornements en coquilles. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1881, 3. s., iv, 104-108. — **Pétrequin**. Recherches historiques sur l'opération du trépan. Bull. Soc. de chir. de Par. (1867), 1868, 2. s., viii, 155-166. — **Pruinières**. Sur les crânes artificiellement perforés à l'époque de dolmens. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1874, 2. s., ix, 185-205. — Sur les crânes perforés et les rondelles crâniennes de l'époque néolithique. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1874, Par., 1875, iii, 597-637. — Deux nouveaux cas de trépanation chirurgicale néolithique. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1876, 2. s., xi, 551. — Sur un radius humain appointé, des crânes perforés, etc. *Ibid.*, 1878, 3. s., i, 420-428. — Procédés de trépanation sur le vivant, et fabrication des rondelles crâniennes posthumes à l'époque néolithique. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1882, Par., 1883, xi, 642-648. — **Pudil**. Trepanierte Schädel und andere Gräberfunde aus der Umgegend von Bißin. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1881, 298-301. — **Robert** (E.) Sur un fragment de crâne paraissant indiquer que la trépanation a pu être employée chez les peuples celtiques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1874, lxxix, 1480. — **Schneider**. Slavische Brandgräber und trepanierte Schädel in Böhmen. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1884, 239-242. — **Simoneau**. Crâne trépané mérovingien. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1886, 3. s., ix, 668-671. — **Souché**. Le vieillard des Lisières, trépanation posthume. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1882, Par., 1883, xi, 588-593. — **Topinard**. Grotte néolithique de Feigneux (Oise); crâne trépané sur le vivant et après la mort. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1887, 3. s., x, 527-548. — **Trepanation** der Wockowitz Schädel. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1879, 57. — **Vedrènes** (A.) De la trépanation du crâne chez les indigènes de l'Aures (Algérie). Rev. de chir., Par., 1885, v, 817; 907; 974. — Note sur la trépanation du crâne dans la principauté de Monténégro. Rev. d'anthrop., Par., 1886, 3. s., i, 648-657. — **Ver-**

Trephining (History of and prehistoric).

neau (R.) Crânes trépanés. *Anthropologie*, Par., 1890, i, 182.—**Virchow** (R.) Knochenscheibe aus einem Schädel, welche an ein trepanirtes Stück erinnert. *Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop.*, 1879, 436. — (Ueber trepanirte Schädel von Giebelchenstein.) *Ibid.*, 64-67.—**Waukel** (H.) Ein prähistorischer Schädel mit einer halbgeheilten Wunde auf der Stirne, höchstwahrscheinlich durch Trepanation entstanden. *Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien*, 1878, vii, 86-95. — Ueber die angeblich trepanirten Cranen des Beinhauses zu Sedlec in Böhmen. *Ibid.*, 1879, viii, 352-360. — Ueber einen prähistorischen Schädel mit einer Resection des Hinterhauptes. *Ibid.*, 1882, n. F., ii, 123-128, 1 pl.—**Wyman** (H. C.) Prehistoric trephining. *Am. Lancet*, Detroit, 1892, n. s., xvi, 9-13.

Trephining (Prehistoric).

See *Trephining (History, etc., of)*.

Trephining (Sequelæ of).

KONRAD (F.-X.) *Ueber Regeneration der Knochendefekte des Schädeldaches nach Trepanation. [Wurtzburg.] 8°. München, 1889.

KOSMOVSKI (J.) *O zavljenii rane poslie trepaningsii. [On healing of wounds after trephining.] 8°. St. Petersburg, 1871.

WEISSBROD (J. B.) *Observatio pathologica reproductionem ossium, in specie post trepanationem. 8°. Monachii, 1831.

Bork (J.) Verfahren nach geheimer Trepanationswunde. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1847, xxxvii, 259-261.—**Buck** (G.) Fracture of the skull: trephine; death from phthisis two years afterwards; dissection. *N. York J. M. & S.*, 1840, iii, 327-329.—**Cnistryck**. Observation sur des accidens nombreux à la suite de l'opération du trépan. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1767, xxvi, 362-371.—**Cock** (E.) Sequel of a case of successful trephining the skull for rupture of the meningeal artery performed 15 years ago. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1857, 3, s., iii, 364-368.—**Erisman**. Unerwarteter Ausgang einer Trepanation. *Schweiz. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk.*, Heilbr., 1837, ii, 139-158.—**Forest** (De W.) Trephining of the skull; otitis media; tubercular meningitis. *Med. News*, Phila., 1891, lviii, 79-81.—**Grigorescu** (G.) Apoplexie de la rate chez un chien qui avait subi la trepanation. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1886, 8, s., iii, 293.—**Gross** (S. D.) Apoplexy of the brain, consequent upon the use of trephine for the removal of a depressed portion of bone. *N. Am. M.-Chir. Rev.*, Phila., 1858, ii, 320-322. *Also*: *Proc. Path. Soc. Phila.* (1857-60), 1860, i, 22-24.—**Günsburg** (F.) Sectionsbefund an dem Schädel einer Frau, welche die Trepanation 79 Jahre überlebt hatte. *Deutsche Klinik*, Berl., 1850, ii, 77.—**Hinterstoisser**. Ein Fall von Trepanation, welcher durch Verschluss des Knochendefectes mittelst einer geschlossenen Celluloidplatte zur Heilung gebracht wurde. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1890, iii, 838.—**Lawson** (G.) Sudden appearance of a large elastic pulsating tumour immediately over an opening in the frontal bone, which was made eighteen months previously by the trephine for the removal of depressed fragments of bone pressing into the substance of the brain; rapid subsidence of the swelling immediately on the outbreak of a copious herpetic eruption. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1869-70, xxi, 311-313.—**McCormack** (J. N.) Double identity after trepanning. *Med. Rec.*, N. Y., 1883, xxiii, 570.—**Martini** (V.) Sulla rigenerazione delle ossa piatte secondarie del cranio dopo la trepanazione. *Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med.* in Siena, 1885, iii, 258-267. *Also*, Reprint [with additions].—**Merrem** (D. C.-T.) Manière plus prompte de guérir les plaies du crâne résultant de l'opération du trépan. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1820, vii, 54-62.—**Russo Travali** (G.) Trapanazione secondaria per accesso cerebrale da ferita d'arma da fuoco; morte. *Sicilia med.*, Torino-Palermo, 1891, iii, 153-156.—**Scholz**. Fall von geheimer Trepanationswunde; Schenkelhalsbruch. *Allg. mil.-ärztl. Ztg.*, Wien, 1865, vi, 10-13.—**Vogler**. Bedeutende Depression bei einem Schwachsinnigen, dessen Schwachsinn fast eine unnütze Trepanation veranlasst hatte. *Med. Ztg.*, Berl., 1845, xiv, 85.—**von Walther** (P.) Wiedereinheilung der bei der Trepanation ausgebohrten Knochenscheibe. *J. f. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1821, ii, 571-583. *Also*, *transl.*: *N. Jour. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1822, xiii, 193-202. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Lond. M. Reposit.*, 1822, xvii, 466-469.—**Weissbrod**. Ueber die Heilung der Trepanations-Wunden und der Knochenverletzungen überhaupt. *Jahrb. d. ärztl. Ver. zu München*, 1835, i, 27-70, 2 pl.—**Wherry** (G.) A case of trephining in depressed fracture of the skull, with paralysis, followed by a period of insanity; complete recovery. [With sequel.] *Brit. M. J. Lond.*, 1883, i, 767; 1885, ii, 1015.—**Winchell** (M. E.) Report of a case of trephining, followed by necrosis, and, ultimately, complete closure of the orifice by bone. *N. York J. M.*, 1858, 3, s., v, 250-252.

Trephining for disease.

See, also, *Brain (Tumors of)*; *Cranium (Syphilis of)*; *Epilepsy (Treatment of)*.

ALBU (A.) *Die Geschichte der Trepanation und ihre Indikationen für die Jetztzeit. 8°. Berlin, 1889.

BELMONTE (J. C.) *Ueber die Anwendung der Trepanation bei traumatischen Hirnabscessen. 4°. Göttingen, 1854.

BREYER (F.) *De trepanatione cranii in morbis capitis. 8°. Tübinge, 1831.

LOERSCH (J. M.) *Diss. metastasin ad caput cum trepano spontaneo explicans. 4°. Argentorati, [1763].

Aikman. Collection of pus between the skull and dura mater; trephining; death on the seventh day. *Lancet*, Lond., 1878, i, 420.—**Bain** (W. P.) Case of partial paralysis and double vision relieved by trephining. *Brit. Ann. Med. Pharm.*, etc., Lond., 1837, i, 42-44.—**Baracz** (R.) Przypadek trepanacyi wyrostka słukowego kości skroniowej powikłany otwarciem zatoki poprzecznej; wyleczenie. [Trephining temporal bone on account of malignant growth, complicated by situation of transverse sinus; recovery.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1887, 2, s., vii, 666-672.—**Bardleben**. Cariesseca gummosa calvariae; Trepanatio ossis parietalis; encephalomyelitis chronica gummosa diffusa; syphilis constitutionalis. *Charité-Ann.*, 1883, Berl., 1885, x, 378-380.—**Boinet**. Trepanation; aphasia; abcès du cerveau. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1871), 1872, 2, s., xii, 42; 1872, 3, s., i, 81. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1871, xlv, 294; 1872, xlv, 235.—**Broca** (A.) Trépanation pour, 1° kyste coexistent avec une sclérose cérébrale infantile; 2° otite prolongée consécutive à une fracture compliquée du crâne. *Cong. franc. de chir.* *Proc. verb.*, etc., Par., 1891, v, 127-139.—**Bullard** (W. N.) A case of cerebral localization, with double trephining (acquired spastic hemiplegia; parencephalus). *Boston M. & S. J.*, 1888, cxviii, 162-164.—**Census** von einer Carie der innern Tafel des Ossa bregmatis auf der rechten Seite, welche durch eine Trepanation glücklich geheilt worden. *Med. u. chir. Berl. wchnl. Nachr.*, 1742, i, 22-26.—**Ceci**. Empiress progressiva sinistra iniziata due mesi dopo di un trauma alla regione parietale destra e giunta ad emiplegia completa; stato comatoso; trapanazione del cranio e vuotamento di ematoma; guarigione. *Boll. d. clin.*, Milano, 1880, v, 57-70.—**Chinault** (R. C.) & **Hamilton**. Trephining for pus within the cranium. *Med. Rec.*, N. Y., 1866, i, 378-380.—**Clark** (F. Le G.) Necrosis of the frontal bone; symptoms of compression; trephining; recovery; removal of dead bone a year after recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1861, ii, 107.—**Cras**. Fracture du crâne remontant à 38 ans; intégrité des facultés cérébrales pendant 30 ans; trépanation; guérison. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1877, n. s., ii, 123-130.—**Davidson** (D.) Intracranial abscess causing atrophy of the optic nerve, relieved by trephining. *Brit. M. J. Lond.*, 1876, ii, 719.—**Dehemptine**. Histoire d'un collection de pus dans la cavité du crâne, guérie par l'opération du trépan. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1810, xxxvii, 164-171.—**Demarquay**. Abcès des sinus frontaux; trépanation; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1866, lxix, 94.—**De Morgan**. Necrosis of the parietal bone; hemiplegia; trephining with relief. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1864, i, 394; ii, 591.—**Detmold** (W.) Abscess in the substance of the brain; the lateral ventricles opened by an operation. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1850, xix, 86-95. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Arch. gén. de méd.*, Par., 1851, 4, s., xxv, 96. — Reclamation. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1856, xi, 98-100. [See, also, *infra*, Lebert.]—**Dixon** (E. H.) Application of the trephine for a neuralgic affection of the cranium. *Boston M. & S. J.*, 1847, xxxv, 53-55.—[**Dumville**.] Trephining for abscess on the brain. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1858, xvii, 271.—**Durante**. Trapanazione del cranio per necrosi del tavolo interno del parietale sinistro. *Boll. d. clin.*, Milano, 1891, viii, 4-7.—**Eddison** (B.) Paralysis of the left side of the body, by compression from fungus on the dura mater; trephining. *Lond. M. Reposit.*, 1828, xxix, 231-237.—**Erlenmeyer** (A.) Zur Nachbehandlung trepanirter Epileptiker. *Centralbl. f. Nervenh.*, Leipzig, 1886, ix, 705-709.—**Evans** (J. P.) Amaurosis, from physical injury of the brain, treated by trephining; recovery of sight. *Charleston M. J.*, 1849, iv, 415-420.—**Fayer** (J.) Intracranial suppuration; trephining; partial recovery; recurrence of suppuration; death. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1871, ii, 442-445.—**Ford** (De S.) Trepanning twice on each side of longitudinal sinus, one inch posterior to coronal suture, with removal of intermediate bone directly over the sinus without injury to it. *Atlanta M. & S. J.*, 1888-9, n. s., v, 674-676.—**Gay** (C. C. F.) Necrosis of the cranial bones, trephining; recovery. *Buffalo M. & S. J.*, 1871-2, xi, 48.—**Gosselin** (L.) Remarques et observations sur une nouvelle source d'indication du trépan, dans les ostéites syphilitiques du crâne. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1853, i, 268-

Trephining for disease.

276.—**Heyfelder.** Trepanation und Tod in Folge von Gehirnverweiterung am zwanzigsten Tage. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1849, i, 71-78.—**Holden** (L.) Case of abscess in the brain; pus let out by the trephine; complete recovery. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1873, ix, 96-100.—**Hopkins** (B. S.) Trephining for supposed abscess of dura mater. *Nashville J. M. & S.*, 1855, ix, 100.—**von Hornbostel** (F.) Resektion der Schädelknochen aus nichttraumatischen Anlässen. *Wien. med. Presse*, 1883, xxiv, 597; 637; 669; 704; 800; 863; 893; 1408; 1629.—**Hulke** (J.) Case of abscess of the brain following a kick; trephining; evacuation of the contents; death. *Lancet*, Lond., 1866, i, 91.—**Jones** (S.) Abscess between cranium and dura mater. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1862-3, xiv, 8-12.—**Judkins** (W.) A case of chronic disease of the brain, relieved by an operation with the trephine. *Transylv. J. M.*, Lexington, Ky., 1829, ii, 135-137.—**Kappeler** (O.) Trepanation des Schädels wegen Hirnabscess. *Cor. Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1876, vi, 73; 105.—**Kilgariff** (M. J.) A case of trephining of the skull for abscess of the brain. *Tr. Acad. M. Ireland. Dubl.*, 1883, i, 22-24. *Also* [Abstr.]: *Dublin J. M. Sc.*, 1883, 3, s. lxxxv, 85.—**Lamarier** (J.) [Abscess of brain: trephining.] *Hist. Soc. roy. d. sc. à Montpel.*, Lyon et Montpel., 1778, ii, 164.—**Lebert** (J.) Ueber Gehirnabscess. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1856, x, 78; 352; 426. — Antwort auf die Rechamation von Dr. Detmold in New-York. *Ibid.*, xi, 399.—**Lepine** (R.) Alcoolisme; quelques crises épileptiformes depuis cinq ans; chûte; coma; puis aphasie complète, avec légère hémiplegie droite; trépanation; guérison des accidents consécutifs à la chûte, par suite de l'ouverture d'un hématome de la dure-mère. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1869, 2, s. xxii, 115.—**Lucas-Championnière** (J.) Demonstration pour l'application du trépan dans les cas de lésions atteignant les centres moteurs de l'écorce cérébrale. *Progrès méd.*, Par., 1877, v, 254.—**Macewen** (B.) Brain operated on for the relief of left hemiplegia. *Glasgow M. J.*, 1884, xxi, 142-145. *Also*: *Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc.*, 1883-4, i, 45-48.—**Mackay** (W. B.) Trephining over the motor areas of the brain; report of two cases. *Edinb. M. J.*, 1886-7, xxxii, 125-129, 1 pl.—**Malgaigne** (P.) Sur une opération de trépan, pratiquée pour une suppuration aiguë à l'intérieur du crâne, et sur la vanité des indications dans les cas de ce genre. *Rev. méd.-chir.* de Par., 1848, iii, 215-222.—**Marchettis** (P.) Dolor capitis sevimus ex lue venera sive gummate, in septuagenario, repetita terebratione ejusdem. saepius sedatus, et recurrens per longa intervalla, cum gravibus quandoque symptomatibus; tandem eodem praesidio omnino sanatus. *In his: Obs. med.-chir.*, [etc.], 8°, Lond., 1729, 28-30. *Also, transl. in his: Rec. d'obs. rares*, etc. *Trad.*, 8°, Par., 1858, 68. — Hemierica gravissima in muliere, terebratione capitis sanata, eo temporis spatio, quo patuit foramen; quae recurrens eodem obstructo, nullis postmodum remediis ex methodi lege praescriptis, expurgari potuit. *In his: Obs. med.-chir.*, [etc.], 8°, Lond., 1729, 30. *Also, transl. in his: Rec. d'obs. rares*, etc. *Trad.*, 8°, Par., 1858, 70.—**Martin** (W.) Abscess of the brain, with caries of the temporal bone, in which trephining was employed. *Edinb. M. & S. J.*, 1844, lxi, 352-354.—**Mauder** (J.) Partial convulsions from brain disease; syphilis; old depressed fracture; trephining. *Lancet*, Lond., 1876, ii, 253.—**van der Meer** (G.) Historia trepanationis, in dolore capitis fixo, instituta. *In his: Diss. hist. quatuor operat.*, 4°, Groningae, 1829, 3-12.—**Michaux** (P.) Un cas de trépanation pour hémorragie méningée non traumatique. *Cong. franç. de chir. Proc.-verb.*, etc., Par., 1891, v, 140-145.—**Moore** (H. W.) Dementia and hemiplegia, resulting from cerebral compression, relieved by trephining. *Tr. Texas M. Ass.*, Austin, 1885, xvii, 175-179.—**Morgan** (J.) Case of operation of trephining for disease of the cranium. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1836, i, 407-410.—**Morini** (V.) Cinque casi di trapanazione primitiva del cranio per compressione cerebrale localizzata ed un caso di trapanazione tardiva per ascesso centrale del cervello. *Spallanzani*, Roma, 1857, 2, s. xvi, 409-440.—**Moritz** (G.) Grosse Gehirnabscess durch die Trepanation mit glücklichem Erfolge entleert. *Med. Ztg.*, Berl., 1849, xviii, 3.—**Mugnai** (A.) Trapanazione del cranio per necrosi del tavolo interno del parietale sinistro. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1889, x, 618.—**Murray** (W. F.) Case of trephining for abscess of the brain. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1878, xiii, 271.—**Orlov** (L. W.) Ueber Trepanation des Schläfenbeins bei Thrombose des Sinus transversus. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1889, xv, 193. *Also*, Reprint.—**Pepper** (W.) Trephining in cerebral disease, with a successful case. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1863-74, n. s., iv, 355.—**Perrin** (M.) Observation de trépanation chez un syphilitique; stérilité du traitement spécifique avant l'opération; efficacité très rapide après la trépanation; guérison. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1883, n. s., ix, 495-504.—**Prewitt** (T. F.) Report of a case of trephining for severe headache. *Weekly M. Rev.*, St. Louis, 1891, xxiii, 121. [Discussion], 135.—**Raphael** (H.) Case of Pott's abscess of the brain; trephining; necrosis and removal of the right parietal and part of the frontal bones; recovery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1864, n. s., xlvii, 414-419.—**Revillout** (V.) Abscess du

Trephining for disease.

cerveau profond, reconnu sur le vivant et ouvert par une ponction, faite à l'aide du bistouri, dans la substance cérébrale. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1877, i, 665.—**Riofrey** (H. B.) La migraine traitée par le trépan [in Loyal Islands. South Sea]. *Tribune méd.*, Par., 1874, vi, 202.—**Robertson** (C. L.) Application of the trephine to the treatment of mental derangement consequent upon depression of the skull. *Lancet*, Lond., 1847, ii, 175.—**Rose** (E.) Ueber Trepanation beim Hirnabscess. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1881-2, xxvii, 529-564, 1 pl.—**Roux** (J.) Sur une opération de trépan au crâne, faite avec succès dans un cas d'épanchement de pus circonscrit dans la cavité de l'arachnoïde, lequel existait depuis quatre ans. *N. Jour. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1821, xii, 3-20. *Also, transl.* [Abstr.]: *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1822, iv, 485-492.—**Rustitski** (O. L.) Resektsija temjannoi kosti pri povreiden mozga. [Resecting of occipital bone in lesions of the brain.] *Chir. Vestnik*, St. Petersburg, 1889, v, 419-432.—**Silvestrini** (G.) Emiplegia, emipileissia, afasia; trapanazione del cranio. *Riv. sper. di freniat.*, Reggio-Emilia, 1880, vi, 1; 245, 4 pl.—**Spence** (J.) Cases of trepan for purulent collections in cranium. *In his: Rep. Clin. Cases*, 8°, Edinb., 1859, 11.—**Teates** (S.) Abscess of leg terminating in a running sore; recovery; supervention of head symptoms; convulsions; coma; trephining; improvement; autopsy. *N. York J. M.*, 1856, 3, s. i, 224.—**Townsend** (S. D.) Sinus perforating the skull; discharge of pus after the use of the trephine; recovery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1855, n. s., xxix, 47.—**Vrolik** (G.) Remarques sur la manière dont s'oblitèrent les perforations des os du crâne produites par le trépan ou les blessures. *Expérience*, Par., 1839, iv, 97-100.—**Warren** (J.) Case of trephining for pain in head and loss of speech caused by fracture of cranium. *Med. Mag.*, Bost., 1833, i, 93-96.—**Watson** (P. H.) Case of intracranial abscess following injury, successfully treated by trephining. *Edinb. M. J.*, 1870-71, xvi, 40-45. *Also*, Reprint.—**Wernicke** (C.) & **Hahn** (E.) Idiopathischer Abscess des Occipitallappens, durch Trepanation entleert. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1882, lxxvii, 335-344.—**Winslow** (F. C.) Injury to the skull; continuous cephalalgia; cured by the trephine. *Chicago M. J.*, 1874, xxxi, 721.

Trepidation.

DELOM-SORBÉ (J.) *De la trépidation épileptoïde provoquée. 4°. *Bordeaux*, 1885.

Treppo (Anguste-B.) *Propositions de médecine et de chirurgie, suivies de résultats de quelques expériences faites sur les animaux. 18 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 327, v. 292.

Trepte (Walter) [1863-]. *Casuistische Beiträge zur Lehre von der Neuritis, besonders der Neuritis traumatica und migrans. 59 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S.*, C. A. Kaemmerer & Co., 1886.

Trésal (A.).

See Sperino (Casimiro). La syphilisation, [etc.], 8°. *Turin*, 1853.

Trésal (Jean-Baptiste) [1783-1873]. *Essai sur la fièvre adynamique qui a régné dans l'île de Walcheren dans l'année 1809, précédé d'un aperçu topographique de la même île. 21 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 154, v. 112.

For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1873, xl, 256 (Caffé).

von Tresckow ([Emil] Ludwig) [1837-]. *Beobachtungen über die Wirkung des kalten Wassers im Typhus exanthematicus. 34 pp. 8°. *Greifswald*, F. W. Kunike, 1868.

Trescore.

PASTA (J.) Dei bagni minerali di Trescore nel dipartimento del Serio. Nuova ed. 8°. *Bergamo*, 1806.

SOARDI & MELI. Analisi medica delle acque minerali di Trescore e loro applicazione ne' varj generi di malattia in seguito alle osservazioni del 1810-11. 8°. *Milano*, 1812.

TARCHINI (A.) Sulle acque di Trescore. *Gazz. med.* di Milano, 1846, v, 325-327. — Nuova fonte minerale; ospedale in Trescore. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1849, 2, s. ii, 241-243. — Trescore e le sue acque minerali. *Ibid.*, 1853, 3, s. iv, 289-294.

Trescot (George E[dward]) [1833-]. The study and value of therapeutics. 16 pp. 8°. [Charleston, 1871.]

Tresfort (Edmond). *De l'épistaxis dans ses rapports avec le rhumatisme. 39 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 423.

Tresfort de Guindrecourt (A.-R.) *De l'étiologie et du traitement des fièvres intermittentes. 34 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 312, v. 581.

Tresnières (J.) *Sur les polypes fibreux de la cavité utérine. 23 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 114, v. 260.

Treskatis (G.).

Editor of: Physician (The) and Pharmacist, New York, 1870.

Treskin (Fedor). *Chloristoe i dvu-trechloristoe jeliezno otnositelno perechoda ve krove iz jeludochno-kishechnago kanala. [Salts of iron, their absorption by the blood.] 14 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1869.

Tresling (Albert Willem). *Over stricturen van de urethra. 1 p. l., 57 pp., 3 l. 8°. *Groningen*, P. van Wicheren, Hz., 1865.

Tresling (Jan Albert). *Over het mechanisme der darmbreukbeklemming. 1 p. l., 62 pp., 2 l. 8°. *Groningen*, Gebr. Hoitsema, [1878].

Tresling (Janus Bosman). *De nonnullis vegetabilium principis alcaloideis aut substantiis antefebribilibus, inprimis cum alcaloideis corticis Peruviani comparatis. 3 p. l., 32 pp., 2 l. 8°. *Groninga*, C. M. van Bolhuis Hoitsema, [1828]. [Also, in: P., v. 1972.]

—. Vlugtige beschouwing van het rapport, uitgebragt door de staats-commissie voor de geneeskundige aangelegenheden, benoemd bij koninklijk besluit van den 20^{ten} November 1841. vi, 7-39 pp. 8°. *Groningen*, J. Oomkens, 1842. [P., v. 767.]

—. Beantwoording der vraag: Is de oprigting eener geneeskundige school te Amsterdam noodzakelijk of nuttig? 35 pp. 8°. *Groningen*, J. Oomkens, 1842. [P., v. 766.]

Tresling (Paulus). *Specimen de ruptura uteri, exhibens duas de illa observationes. 2 p. l., 65 pp., 5 l. 8°. *Groninga*, J. Oomkens, [1835].

Tresling (Sibrandus Stratingh). *Het voorkomen der corpora amylacea in het dierlijk organisme. 2 p. l., 63 pp., 2 l. 8°. *Groningen*, P. van Wicheren, Hz., 1861.

Tresling (Theunis Haakma). *Verhandeling over de rachitis. 1 p. l., 38 pp., 3 l. 8°. *Groningen*, P. van Wicheren, Hz., [1860].

—. Voor leek en arts. Winschoten. Eene herinnering aan de cholera in 1866. 16 pp., 1 pl., 1 tab. 8°. *Winschoten*, J. K. van Eerde, 1892.

Trésoret (Paul) [1853-]. *Des perforations intestinales considérées au point de vue de leur étiologie, de leur mécanisme et de leur anatomie pathologique. 47 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 485.

Tresse (Bon-Théodore). *Sur la topographie médicale de Rozoy, département de Seine-et-Marne. vi, 58 pp. 8°. *Paris*, an XI [1803], v. 37.

Tresselt (Georg. Christ.) *Catarrhus bronchiorum acutus, sive broncho-pneumonia infantilis. iv, 5-32 pp., 1 l. 8°. *Kilue*, C. F. Mohr, 1842.

Trestler (Charles Frederic Ferdinand). [Biography.] Dominion Dent. J., Toronto, 1889, i, 145, port.

Trestler (Joannes Baptista Curtius). *De rabie. 3 p. l., 24 pp. 8°. *Edinburgi*, P. Neill, 1821. [Also, in: P., v. 1072.]

Trestrail (H[enry] Ernest). Case of myeloccephalus acardiac twin. 26 pp. 8°. [London, 1890.]

Repr. from: Tr. Obst. Soc. Lond. (1889), 1890, xxxi.

Tresvaux (J.-P.). *Sur la coqueluche. 14 pp. 4°. *Paris*, 1807, No. 39, v. 66.

Tret (Jacobus Daniel). *De probabiliori conceptionis fetus mechanismo ejusdemque nutritionis verisimilitudine. 1 p. l., 28 pp., 2 l. 4°. *Traj. ad Rhenum*, A. van Paddenburg, 1776. [P., v. 1092.]

Tretyakoff (A. N.) Mineralnia vodi Permskoy gubernii. [The mineral waters of the government of Perm.] 145 pp., 1 l. 8°. *Perm*, 1892.

Tretzel (Andreas Gottfriedus). Historiam partus impediti ex membrana tendinosa os uteri internum arctante . . . sistit. 24 pp. 4°. *Altdorffii*, lit. J. A. Hesselii, [1761].

Also, in: SANDIFORT. Thesaurus diss. [etc.]. 4°. *Roterodami*, 1769, ii, 73-84. Also [Abstr.], transl. in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz., [etc.]. 12°. *Leipzig*, 1776, iv, 46-56.

—. *De insigni et præstantissimo usu corticis peruviani in medicina. 1 p. l., 28 pp. 4°. *Altdorffii Noricorum*, ex off. J. A. Hesselii, [1761].

Tretzel (Friedrich). *Ueber den Gerbstoff der Theepflanze und das Fett des Samens der Kaffee Frucht. [Erlangen.] 21 pp. 12°. *Sulzbach i. O.*, J. E. von Seidel, 1892.

[**Treub** (Hector)] [1856-]. Over zooge-naamde aseptische wondkoorts. 12 pp. 8°. [Amsterdam, 1881.]

Repr. from: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1881, 2. R., xvii.

—. Kritische en experimenteele onderzoekingen over het mechanisme der schedelbasisfracturen. 32 pp. 8°. *Amsterdam*, F. van Rossen, 1884.

Repr. from: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1884, 2. R., xx.

—. De antiseptische wondbehandeling in haar tegenwoordigen vorm. viii, 112 pp. 8°. *Leiden*, S. C. van Doesburgh, 1885.

—. De verdiensten der Nederlanders op het gebied van de bekkenleer. Redevoering bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Rijks-Universiteit te Leiden, uitgesproken 26 Januari 1887. 35 pp. 8°. *Leiden*, S. C. van Doesburgh, 1887.

—. Recherches sur le bassin cyphotique. 68 pp., 1 l., 2 tab. 8°. Atlas, 18 pl., fol. *Leiden*, E. J. Brill, 1889.

—. Patiënt en geneesheer. Klinische les, gegeven 13 Januari 1892. 2. druk. 24 pp. 8°. *Leiden*, S. C. van Doesburgh, 1892.

—. Leerboek der gynaecologie. 2 v. vi, 1 p. l., 520 pp.; viii, 30 pl. 8°. *Leiden*, S. C. van Doesburgh, 1892.

Also, Co-Editor of: *Nederlandsch Tijdschrift voor Verloskunde en Gynaecologie*, Haarlem, 1889.

Treub (M.) & **Mellink** (J. F. A.) Notice sur le développement du sac embryonnaire dans quelques angiospermes. 5 pp., 2 pl. 8°. [Haarlem, 1880.]

Repr. from: Arch. néerl. d. sc. exactes, etc., Haarlem, 1880, xv.

Treichsnes (Philippe-Henry).

See **May** (Philippe). La chiromancie médicinale. 16°. *La Haye*, 1665.

Treuheit (Max). *Mikroskopische Untersuchungen über periphere Osteosarcome. 48 pp. 8°. *Würzburg*, J. M. Richter, 1880.

Treuille (A.) Des eaux minérales et thermales et de leur valeur thérapeutique. Contrexéville. 100 pp. 8°. *Paris*, E. Allard, 1858.

—. Contrexéville. I. Considérations générales sur les eaux minérales et thermales. II. Contrexéville. III. Principales affections traitées à Contrexéville. 90 pp. 8°. *Paris*, [J. Chéret & Cie.], 1879.

Treuille (Alphonse). *I. Indiquer d'une manière générale les applications usuelles de la vapeur comme puissance. II. [etc.]. 19 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 131, v. 334.

—. Traité pathologique et thérapeutique des maladies vénériennes, suivi d'un formulaire spécial. 360 pp. 8°. *Paris*, l'auteur, 1846.

Treumann (Carl). *Beiträge zur Kenntniss der Aloe. 2 p. l., 78 pp., 1 l. 8°. *Dorpat*, H. Laakmann, 1850.

Treumann (Carol. Guilielm. Ang.) * *Cogitata quædam de mentis nervorumque morbis*. 30 pp. 8°. *Halis Sax., in off. Batheana*, [1806].

Treuner (Traugott. Frider. August.) [1760-]. * *Diss. sistens morborum migrationes*. 2 p. l., 33 pp. 4°. *Jenæ, lit. Straussianis*, [1783].
For Biography, see **Nicolai** (Ernst Anton).

Trepel (Gustav). * *Histologische Untersuchungen über Nephritis bei croupöser Pneumonie*. 46 pp. 8°. *Freiburg in Baden, H. Epstein*, 1891.

Treusch de Buttler (Joannes Antonius Eduardus) [1826-]. * *De carcinomate labiorum, ejusque operationibus*. 16 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. A. Edelmanni*, [1854].

Treutler (Fridericus Augustus) [1766-1819]. * *Observationes pathologico-anatomicæ auctarium ad helminthologiam humani corporis continentes*. 1 p. l., iv (1 l.), 44 pp., 4 pl. 4°. *Lipsiæ, ex off. Schulzii*, [1793].

— The same. iv, 44 pp., 4 pl. 4°. *Lipsiæ, sumt. J. G. Mueller*, 1793.

The plates in this copy are colored.

For Biography, see **Gehler** (Joan. Carolus).

Treutler (Gustavus [Adolphus]) [1827-]. * *Nonnulla de resorptione puris*. 29 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1849].

— Die Herstellung und Anwendung seiner Stickstoffinhalationen gegen Lungenkrankheiten erläutert. 27 pp. 8°. *Dresden, E. Pierson*, 1879.

Treutler ([Hermannus] Ewaldus) [1821-]. * *De bronchitide*. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1844].

Trev (Georgius) [1843-]. * *De ossium humanorum larvarumque apud antiquos imaginibus capita duo*. [Gottingen.] vii, 60 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, 1874.

Trevelot (Henri) [1858-]. * *Quelques considérations sur l'amputation de l'omoplate avec résection de la clavicule dans les cas d'arrachement du membre supérieur*. 65 pp., 1 l., 6 pl. [paged]. 4°. *Paris*, 1885, No. 49.

Trevelyan (Arthur). To the people. The moral lunacy of our class legislators, and of their supporters, demonstrated. 16 pp. 8°. *London, J. Watson*, 1849.

— Theory of heat and vital principle. 11 pp. 8°. *Edinburgh, A. Elder*, 1850. [P., v. 895; 1990.]

— The insanity of mankind. 15 pp. 8°. *Edinburgh, H. Robinson*, 1850. [P., v. 1990.]

— The method of using the apparatus for exhibiting vibrations caused by heat, 1829. A description of a chemical vapour lamp furnace, 1834. And, an account of an experiment with chlorine gas, 1833. 7 pp. 8°. *Edinburgh, J. Paterson & Co.*, 1850. [P., v. 1990.]

Trevelyan (Sir Charles Edward) [1807-86]. [Review of the causes which led to the recent disasters to the English army in the Crimea; with propositions for the reorganization of the civil administration of the army. Treasury, May 1, 1855. (Confidential.)] 13 pp. fol. *London*, 1855. [P., v. 1079.]

— The British army in 1868. 3. ed. iv, 5-110 pp. 8°. *London, Longmans, Green & Co.*, 1868.

— Address on the systematic visitation of the poor in their own homes, an indispensable basis of an effective system of charity. 15 pp. 8°. *London, Spottiswoode & Co.*, 1870.

— Letters to "The Times" and "Lancet" on famine, fever, and public charities. December and January, 1873. 29 pp. 8°. *London, Spottiswoode & Co.*, [1873].

— Metropolitan medical relief. Being a paper read at a conference convened by the

Trevelyan (Sir Charles Edward)—continued. Charity Organisation Society, presided over by Dr. Acland. With remarks by William Gull, Prescott Hewett, Rutherford Alcock, Timothy Holmes, and others. 152 pp. 8°. *London, Longmans, Green & Co.*, 1877.

Treves. Die Gesundheitsverhältnisse und das Medizinal-Wesen des Regierungs-Bezirks Trier unter besonderer Berücksichtigung der Jahre 1880-88. Von Dr. Ernst Schwartz. 8°. *Trier, F. Lintz*, 1882-90.

Treves.

See also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*), **Hospitals** (*Maternity, etc.*), **Statistics** (*Vital*), *by localities*.

Burckhardt (F. C.) Uebersicht der diesjährigen Krankheiten in und um Trier. Allg. med. Ann. [Med. Korrespbl.], Altenb., 1802, 177-188.

Treves (Frederick) [1853-]. *Scrofula and its gland diseases*. An introduction to the general pathology of scrofula, with an account of the histology, diagnosis, and treatment of its glandular affections. x, 12-181 pp. 12°. *New York, Bermingham & Co.*, 1882.

— The same. 77 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea's Son & Co.*, 1883.

— Surgical applied anatomy. xii, 531 pp. 12°. *Philadelphia, Pa., H. C. Lea's Son & Co.*, [1883].

— The same. [3. ed.] xii, 566 pp. 12°. *Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, [1888].

— Intestinal obstruction; its varieties, with their pathology, diagnosis, and treatment. The Jacksonian prize essay. . . 1883. x, 515 pp. 12°. *London, Paris & New York, Cassell & Co., Limited*, 1884.

— The same. x, 515 pp. 12°. *Philadelphia, H. C. Lea's Son & Co.*, 1884.

— The same. Darmobstruction, ihre Arten sowie ihre Pathologie, Diagnose und Therapie. 2. deutsche autorisirte Ausg. von Artur Pollack. viii, 520 pp. 12°. *Leipzig, Arnold*, 1888.

— Malformations and diseases of the spine. In: INTERNAT. ENCYCL. SURG. (Ashhurst), N. Y., 1884, iv, 691-963.

— The same. Vices de conformation et affections de la colonne vertébrale.

In: ENCYCL. internat. de chir. (Ashhurst), Par., 1886, v, 689-743.

— The direct treatment of psoas abscess with caries of the spine. 14 pp. 8°. *London, J. E. Adlard*, 1884.

Repr. from: Med. Chir. Tr., Lond., 1884, lxvii.

— The anatomy of the intestinal canal and peritoneum in man. 66 pp., 4 pl. 4°. *London, H. K. Lewis*, 1885.

— Malformations and diseases of the head. In: INTERNAT. ENCYCL. SURG. (Ashhurst), N. Y., 1885, v, 111-167.

— The same. Malformations et maladies de la tête.

In: ENCYCL. internat. de chir. (Ashhurst), Par., 1886, v, 111-165.

— The influence of clothing on health. vi, 7-112 pp. 12°. *London, Paris, New York & Melbourne, Cassell & Co., Limited*, [1886].

— Surgical treatment of typhlitis.

In: Wood's M. & S. Monog. 8°. *New York*, 1891, xi, 513-538.

— A manual of operative surgery. 2 v. xvi, 775 pp.; xiii, 775 pp. 8°. *London, Paris & Melbourne, Cassell & Co., Limited*, 1891.

— The same. 2 v. xvi, 775 pp.; xiii, 775 pp. 8°. *Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1892.

— The student's handbook of surgical operations. (Abridged from the author's "Manual of operative surgery".) xv, 495 pp. 12°. *London, Paris & Melbourne, Cassell & Co., Limited*, 1892.

Treves (Frederick)—continued.

— The same. xv, 495 pp. 12°. *Philadelphia, Lea Brothers & Co.*, 1892.

See, also, **Manual** (A) of surgery. 3 v. 12°. *London*, 1886. — The same. 3 v. 12°. *Philadelphia*, 1886.

For *Biography*, see *Midland M. Misc.*, Leicester, 1884, iii, 289, port.

— & **Lang** (Hugo). A German-English dictionary of medical terms. viii, 402 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1890.

— The same. viii, 402 pp. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1890.

Trèves (Samuel). * *Propositions de médecine*. 18 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 263, v. 290.

Trévét (G.) Notes sur les bonbons colorés par des substances vénéneuses. 16 pp. 8°. [*Paris, A. Courcier*, 1831.] [P., v. 1745.]

Treviglio. Statuto organico dell' ospedale di S. Maria in Treviglio. 22 pp. fol. *Treviglio, tipog. Messaggi*, 1887.

Treviglio.

See **Small-pox** (*History, etc., of*), by countries.

Treviranus (Gottfried Reinhold) [1776-1837].

* *De emendanda physiologia*. 102 pp., 1 l. 12°. *Göttinge, J. C. Dieterich*, [1796].

Name on dissertation appears as Godofredus Renatus Treviranus.

— *Biologie, oder Philosophie der lebenden Natur, für Naturforscher und Aerzte*. 6 v. in 3. 8°. *Göttingen, J. F. Röwer*, 1802-22.

— *De protei anguiui encephalo et organis sensuum disquisitiones zootomicæ*. 8 pp., 2 pl. 4°. *Göttinge, H. Dieterich*, 1819.

— *Memoria sopra dei vasi e del sugo organizzatosi dei vegetabili*. Trad. del Prof. Luigi Configliachi. 37 pp., 1 pl. 8°. *Padova, tipog. del Seminario*, 1822.

— *Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Sinneswerkzeuge des Menschen und der Thiere*. 1. Heft. Beiträge zur Lehre von den Gesichtswerkzeugen und dem Sehen des Menschen und der Thiere. 91 pp., 4 pl. fol. *Bremen, J. G. Heyse*, 1828.

Another copy bound with: SOEEMMERRING (S. T.) *Abbildungen des menschlichen Auges*. fol. *Frankf. a. M.*, 1801.

— *Die Erscheinungen und Gesetze des organischen Lebens*. 2 v. viii, 456 pp., 1 tab.; 1 p. l., 234 (3 l.), 196 pp. 8°. *Bremen, J. G. Heyse*, 1831-3.

v. 2 in 2 Abth., each with separate title-page.

— *Beiträge zur Aufklärung der Erscheinungen und Gesetze des organischen Lebens*. v. 1 in 4 Heften. 8°. *Bremen, J. G. Heyse*, 1835-8.

CONTENTS.

1. Hft. Ueber die blättrige Textur der Crystallinse des Auges als Grund des Vermögens, einerlei Gegenstand in verschiedener Entfernung deutlich zu sehen, und über den innern Bau der Retina. vi, 7-80 pp., 1 l., 2 pl.

2. Hft. Neue Untersuchungen über die organischen Elemente der thierischen Körper und deren Zusammensetzungen. x, 11-123 pp.

3. Hft. Resultate neuer Untersuchungen über die Theorie des Sehens. xvi (1 l.), 109 pp., 1 l., 6 pl.

4. Hft. Tafeln zur Erläuterung der neuen Untersuchungen über die organischen Elemente der thierischen Körper und deren Zusammensetzungen. Nach des Verfassers Tode hrsg. von Ludolph Christian Treviranus. 30 pp., 1 l., 14 pl.

— *Beobachtungen aus der Zootomie und Physiologie*. Nach dessen Tode hrsg. von Ludolph Christian Treviranus. 1. Hft. iv, 128 pp., 1 l., 19 pl. 4°. *Bremen, J. G. Heyse*, 1839.

Also, *Co-Editor of: Zeitschrift für Physiologie*, Heidelberg, 1824-35.

For *Biography*, see *Biogr. Skizzen* verstorb. Bremisch. Aerzte, Bremen, 1844, 433-590 (G. Barkhausen [et al.]). Also: *Tijdschr. v. nat. Geschied. en Physiol.*, Leiden, 1837-8, iv, 211-220 (J. van der Hoeven).

For *Portrait*, see *Collection*—van Kaathoven.

— & **Treviranus** (Ludolph Christian). *Vermischte Schriften anatomischen und physiolo-*

Treviranus (Gottfr. Reinh.) & **Treviranus** (Lud. Christ.)—continued.

gischen Inhalts. v. 1 & 4. viii, 187 pp., 16 pl.; ii (1 l.), 242 pp., 1 l., 6 pl. 4°. *Göttingen, J. F. Röwer*, 1816-21.

v. 4 published: Bremen, J. G. Heyse.

Treviranus (Ludolphus Christianus) [1779-1864]. * *Diss. sistens quædam ad magnetismum sic dictum animale spectantia*. 32 pp., 1 l. 4°. *Jenæ, typ. Prageri et soc.*, [1801].

— *Untersuchungen über wichtige Gegenstände der Naturwissenschaft und Medicin*. 1. Theil. vi (1 l.), 319 pp. 8°. *Göttingen, J. F. Röwer*, 1803.

— *Von der Entwicklung des Embryo und seiner Umhüllungen im Pflanzen-Ey*. 1 p. l., 102 pp., 6 pl. 4°. *Berlin*, 1815.

— *Novi rectoris . . . J. L. C. Gravenhorstii sollemni inaugurationem . . . indicit. Insunt de ovo vegetabili ejusque mutationibus observationes recentiores*. 20 pp. 4°. *Wratislavia, typ. Universitatis*, 1828.

— The same. *De ovo vegetabili [etc.]*. 19 pp. 4°. *Wratislavia, typ. Universitatis*, 1828. [P., v. 1589.]

Also, *Co-Editor of: Zeitschrift für Physiologie*, Heidelberg, 1824-35.

See, also, **Treviranus** (Gottfried Reinhold). *Beiträge zur Aufklärung, [etc.]*. 8°. *Bremen*, 1835-8. — *Beobachtungen aus der Zootomie, [etc.]*. 4°. *Bremen*, 1839.

— & **Treviranus** (Ludolph Christian). *Vermischte Schriften, [etc.]*. v. 1 & 4. 4°. *Göttingen*, 1816-21.

For *Portrait*, see *Collection*—van Kaathoven.

Trevisan (Antonio). * *De causa proxima partus*. 24 pp. 8°. *Patavii, typ. Penada*, 1842.

Trévisan (Bernard) [1406-90]. *Le livre de la philosophie naturelle des métaux de Messire Bernard, comte de la Marche Trévisanne*.

In: *BIBLIOTH. d. phil. chim.*, Par., 1741, ii, 325-399.

— *La parole délaissée, traité philosophique, de Bernard, comte de la Marche Trévisane*.

In: *BIBLIOTH. d. phil. chim.*, Par., 1741, ii, 400-436.

[—] *Le songe verd, véridique et véritable, parce qu'il contient vérité*.

In: *BIBLIOTH. d. phil. chim.*, Par., 1741, ii, 437-446.

Trevisanato (Candido).

See **Namias** (Giacinto). *Anno clinico 1863-4, [etc.]*. 8°. [*Venezia*, 1865.]

Trevisanello (G.) *La legge sulla polizia dei costumi*. 16 pp. 8°. *Genova, frat. Pagano*, [1888?].

Trevio (Andréa) [1555(?)—]. *De caussis, natura, moribus ac curatione pestilentium febrium vulgo dictarum, cum signis, sive pestechiis, perbrevis tractatus et observatio*, 1587 et 1588. 3 p. l., 59 pp. sm. 4°. *Mediolani, apud P. Pontium*, 1588.

For *Biography*, see *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1856, 4. s., i, 317; 325 (E. Ferrario).

Treviso.

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.

CENNI storico-terapeutici intorno l' acqua minerale nel comune di Castelleucce, distretto di Asolo, provincia di Treviso. Pubblicati per cura della locale deputazione. 8°. *Bassano*, 1853.

Liberali (P. L.) *Relazioni statistiche sanitarie e necrologiche del comune di Treviso (1861-5)*. *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1863, 2. s., xxi, 773; 1864, xxiii, 405; 1865, 3. s., ii, 444; 739; 1866, 3. s., iv, 344. — *Alcuni cenni sulla condizione sanitaria e statistica del comune di Treviso nel triennio 1873, 74 e 75*. *Ibid.*, 1876, 3. s., xxiv, 732-752.

Treviso (Province of). *Il servizio veterinario nella provincia di Treviso*. *Relazione al r. prefetto ed al consiglio provinciale di sanità*. Dott. Antonio Barbi. 15 pp. roy. 8°. *Treviso, tip. della Gazzetta*, 1890.

Trévoux.

See **Pomme** (Pierre). *Traité des affections vaporeuses des deux sens, [etc.]*. 2. éd. 18°. *Lyon*, 1765.

Trévoux (François). * Des tumeurs à tissus multiples. 158 pp. 4°. *Lyon*, 1888, No. 414.

Trew (Abdias) [1597-1669]. Nucleus astrologiæ correctæ, das ist, kurtzer Bericht vom Nativitätstellen, wie darmit umbzugehen, und was es nutze; nicht allein den Astrologis, sondern allen in Erforschung der Natur zu rechtem Nutz und ohne Aberglauben Beflissenen, theils zur Nachricht, theils zu fernern Nachdencken, aus gutem natürlichen Grund und Erfahrung, mit Beiseitzung der gemeinen ungründlichen Regeln, an den Tag gegeben. Front., 4 p. l., 95 pp., 1 l. 4°. *Nürnberg*, J. Dümmler, 1651. [P., v. 631.]
For Portrait, see **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 143.

Trew (Christophorus Jacobus) [1695-1769]. * De chylosi fœtus in utero. 52 pp., 2 pl. 4°. [*Alt-dorfi*], lit. J. G. Kohlesii, [1715]. [Also, in: P., v. 1913.]

Also, in: HALLER. Disp. anat. [etc.]. 4°. *Gottingæ*, 1750, v. 437-478, 1 pl.

Vertheidigung der Anatomie, durch einen gründlichen Beweiss, dass die Zergliederung derer Menschen und Thiere, sowol als das Aufbehalten derer menschlichen Theile nicht nur nach allen göttlichen und menschlichen Gesetzen erlaubet, sondern auch an sich selbst nicht verächtlich seye; in einer Rede auf dem Nürnbergischen Theatro anatomico bey öffentlichen Demonstrationibus eines männlichen Körpers den 21. Jan. 1728, vorgetragen; nun aber um vieles vermehret und mit Anmerkungen erläutert. 7 p. l., 80 pp. 4°. *Nürnberg*, W. M. Endter seel. Töcht. u. J. A. Engelbrecht, 1729.

De vasis linguæ salivalibus atque sanguiferis epistola. 12 pp., 4 pl. 4°. *Norimbergæ*, typ. J. E. Adelbulneri, [1734].

Dissertatio epistolica de differentiis quibusdam inter hominem natum et interdum intercedentibus deque vestigiis Divini numinis inde colligendis. 118 pp., 10 pl. 4°. *Norimbergæ*, P. C. Monath, 1736.

The same. Abhandlung von einigen Verschiedenheiten, welche an dem Menschen vor und nach seiner Geburt wahrgenommen werden, und den dabey sich äussernden Spuren der Allmacht und Weisheit Gottes. Aus dem Lateinischen übersetzt, und mit einigen neuen Anmerkungen des . . . Verfassers vermehrt. 1 p. l., 156 pp., 10 pl. 4°. *Nürnberg*, G. P. Monath, 1770.

Osteologie, oder eigentliche Fürstellung und Beschreibung aller Beine eines erwachsenen menschlichen Körpers in und ausser ihrem Zusammenhang nach dem äusserlichen Ansehen so wie es die Natur selbst gezeigt, abgebildet ins Kupfer gebracht und in Druck gegeben von Georg Lichtensteger und Nicolaus Friederich Eisenberger. 23 l., 10 pl. elephant. fol. *Nürnberg*, Adelbulner, 1740.

Tabulæ osteologicæ, seu omnium corporis humani perfecti ossium imagines ad ductum naturæ tam sigillatim, quam in ordinaria connexionesecundum habitum suum externum, magnitudine naturali, sub ejusdem institutione representatæ, ab anonymo descriptæ a Georgio Lichtensteger, sculptore, et Nicolao Friderico Eisenberger pictore. Osteologische Tafeln, oder Abbildungen aller Beine eines vollkommenen menschlichen Körpers nach der Natur sowohl einzeln als in der ordentlichen Verbindung nach ihrer äusserlichen Gestalt in der natürlichen Gröse nach seiner Anweisung vorgestellt; nebst derselben Beschreibung eines Unbenannten. Ausgefertiget und verlegt von Georg Lichtensteger und Nicolaus Friederich Eisenberger. 92 pp., 40 pl. elephant. fol. *Nürnberg*, 1767.

Latin and German text.

Trew (Christophorus Jacobus)—continued.

Anevrysmatis spurii post venæ basilicæ sectionem orti historia et curatio. 46 pp., 3 pl. 4°. *Norimbergæ*, impensis W. Schwarzkopffii, 1769.

See, also, **Blackwell** (Elizabeth). Herbarium Blackwellianum [etc.]. 6 v. fol. *Norimbergæ*, 1750-75.—**Lauth** (Thomas). Scriptorum latinorum de anevrysmatibus collectio. 4°. *Argentorati*, 1785.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 131.

von Treyden (Henricus Trotta) [1790-].

* De hydrothoracis diagnosi. iv, 7-31 pp. 8°. *Berolini*, G. L. Krause, [1813].

Leichtfassliche Anweisung zur Erkenntniss und Behandlung der Cholera, für die Bewohner des platten Landes. 31 pp. 8°. *Königsberg*, Gebr. Bornträger, 1831. [P., v. 740.]

Treyer ([Franz] Joseph) [1775-1815]. * Leucorrhœa seu fluor albus. 1 p. l., 30 pp., 3 l. 4°. [*Wirceburgi*], F. E. Nitribitt, [1799].

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Treyeran (J.-A.) le jeune. * Parallele des diverses méthodes proposées pour l'extraction des calculs vésicaux par l'appareil latéral, et description d'un nouveau procédé préférable à tous ceux usités jusqu'à ce jour. 241 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, an X [1802], v. 8.

Treyling (Joannes Jacobus) [1680-1758]. Pseudo-medicina, populi ruina ex negligentia supina. 35 pp. 4°. [*Ingolstadt*], typ. Zipperi-ana, [1732].

Triadou (Amédée). * Des grossesses extra-utérines. x, 11-130 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, L. Cristin & Cie., 1866. c.

Concours.

Trienophorus.

Méguin (P.) Ueber die Entwicklung von Trienophorus nodulosus (Rud.). [Transl. from the French original MS.] Rev. f. Thierh., Wien, 1882, v. 1; 20.

Triaire (Paul). * Des irrigations continues dans les lésions traumatiques. 3 p. l., 47 pp. 4°. *Strasbourg*, 1866, 2. s., No. 973.

Entretiens familiaux sur l'hygiène de la première enfance. 171 pp. 12°. *Paris*, G. Masson, [1874].

Note sur le traitement préventif de la fièvre puerpérale. 80 pp. 8°. *Paris*, G. Masson, 1875. [Also, in: P., v. 1345.]

Bretonneau et ses correspondants. Ouvrage comprenant la correspondance de Tronseau et de Velpeau avec Bretonneau, publié avec une biographie et des notes, et précédé d'une introduction de L. Lereboullet. 2 v. xviii (1 l.), 599 pp., 2 l. fac simile; 648 pp. 8°. *Paris*, F. Alcan, 1892.

[**Trial.**] Miss Marianne Woods and Miss Jane Pirie against Dame Helen Cumming Gordon. 875 pp. (210 in MS.). 4°. [*Edinburgh*], 1811-19.

A suit for damages for libel brought by the complainants, who kept a school for young ladies, against Lady Cumming Gordon (grandmother of the "Lion-hunter"), who had charged them with the practice of tribadism. The collection contains the memorials from both sides, the opinions of the judges, and the final affirmation of the judgment for the plaintiffs by the House of Lords. The damages were settled extrajudicially by the payment of £5,000 by the defendant. This collection belonged to Lord Meadowbank, one of the judges, who has copiously annotated the margins of the documents.

Trial and acquittal of John E. Hathaway, M. D., of Worcester, in an action for alleged malpractice, before the supreme judicial court in Boston, Jan. 13, 1857. 16 pp. 8°. *Boston*, D. Clapp, 1857.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1857, lvi.

Trial (The) of Adelaide Bartlett for murder, held at the central criminal court from Monday, April 12, to Saturday, April 17, 1886. Complete and revised report, edited by Edward Beal, with a preface by Edward Clarke. x (1 l.), 313 pp. 8°. *London*, Stevens & Haynes, 1886.

Trial (The) of Albert John Tirrell, for the murder of Maria A. Bickford. Including a sketch of his character, personal appearance, etc., together with a faithful and minute report of the arguments of the prosecuting officer and counsel; the chain of evidence, charge of the judge, and verdict of the jury. 132 pp., port. 8°. *Boston, N. H. Blanchard, 1846.*

Trial (The) of Alice Mitchell for killing Freda Ward. Forensic psychiatry. Testimony of Drs. F. L. Sim, B. F. Turner, E. P. Sale, J. H. Callender, Frank Ingram, W. B. Fletcher, and Wm. A. Hammond. Together with the statement of the prisoner. 52 pp. 8°. *Memphis, 1892.*
Repr. from: Memphis M. Month., 1892, xii, 377.

Trial (The) of Carlyle W. Harris, for poisoning his wife, Helen Potts, at New York. Taken from the official stenographer's minutes. 334 pp., 5 portr., 1 pl. 8°. *New York, 1892.*

Trial (The) of a cause between Richard Maddox, gent., plaintiff, and Dr. M—y, defendant, physician, and man-midwife, before Sir Michael Foster, knt., one of the justices of the King's Bench, at Guildhall, London, March 2, 1754, by a special jury, in an action upon the case, brought by the plaintiff against the defendant for promising and undertaking and not performing his office as a man-midwife in the delivery of the wife of Mr. Richard Maddox, the plaintiff; with the opinions of several physicians and man-midwives upon the case, as given in evidence upon the trial. Whereupon the jury thought proper to give 1000 l. damage to the plaintiff. To which will be added some extraordinary cases in midwifery extracted from the writings of that very eminent physician and man-midwife, Dr. Deventer, of Leyden. 24, 28 pp. 8°. *London, H. Jefferys, [1754]. [P., v. 1339.]*

Trial (The) of Charles Angus, esq., on an indictment for the wilful murder of Margaret Burns . . . taken in short-hand by William Jones, jr. 288 pp. 8°. *Liverpool, W. Jones, [1808].*

— The same. 2. ed. 1 p. l., 288 pp. 8°. *Liverpool, W. Jones, 1808.*

Trial of Charles B. Huntington for forgery. Principal defence: insanity. Prepared for publication by the defendant's counsel, from full stenographic notes taken by Messrs. Roberts & Warburton, law reporters. xii, 480 pp. 8°. *New York, J. S. Voorhies, 1857.*

Trial of Charles Getter, for the murder of his wife, late of Forks Township, Northampton County, and Commonwealth of Pennsylvania, in the court of oyer and terminer, and general gaol delivery, held at Easton, in and for the county of Northampton, on the third Monday of August, anno Domini 1833, containing the arguments of counsel at length. Reported by a member of the Easton bar. 71 pp. 8°. *Philadelphia, Alexander, 1833.*

Trial and conviction of Dr. Stephen T. Beale, with the letters of Chief Justice Lewis and Judges Black and Woodward on his case, interesting either cases, and letters of Prof. Gibson, Prof. Wiltbank, Wm. Badger, W. L. Hirst, Albert Barnes, Henry A. Boardman, etc. 30 pp. 8°. *Philadelphia, T. R. Collins, jr., 1855.*

Trial (The) of Daniel McFarland for the shooting of Albert D. Richardson, the alleged seducer of his wife; by a practical law reporter. Containing a comprehensive history of the case; the preliminary movements; opening and closing speeches of the counsel; the disposition of the parties implicated, together with the letters, etc., offered in evidence; with full and unabridged testimony of all the witnesses, together with the evidence suppressed by the press. With a preliminary essay on medical jurisprudence by Dr.

Trial (The) of Daniel McFarland—continued.

Wm. Hammond and the ex-parte statement of Mrs. McFarland. 208 pp., 16 l. 8°. *New York, W. E. Hilton, [1870].*

Trial (The) of Dr. John W. Hughes, for the murder of Miss Tamzen Parsons; with a sketch of his life as related by himself. A record of love, bigamy, and murder, unparalleled in the annals of crime. 57 pp. 8°. *Cleveland, J. K. Steller & Co., 1866.*

Trial (The) of Doctor Oscar F. Lund, upon an indictment for manslaughter. vi, 7-183 pp. 12°. *New York, Kennard & Hay, 1871.*

Trial of Dr. Pelleteer, in the county of Pukedom, charged with practising homœopathy, and condemned to be expelled from the ranks of the "regular" profession. Homœopathic tracts, No. 4. pp. 13-16. 8°. *Philadelphia, [1847].*
Repr. from: Homœop. Exam., N. Y., 1846-7, v.

Trial of Dr. Valorous P. Coolidge, for the murder of Edward Mathews, at Waterville, Maine. (As reported for and published in the Boston Daily Times.) 40 pp. 8°. [*Boston, 1848?*]

Trial of Ferdinando Tenducci for nullity of marriage, by reason of impotency, with Dorothea Maunsell, otherwise Kingsman.] Libel given in October, 1775. 50 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]
Bound with: ADVENTURES (The) of Mrs. Tend[ucci], [etc.]. 12°. Dublin, 1768.

— The same. pp. 170-172, 227-229. 8°. [*London, 1783.*]

Cutting from: The Gentleman's, and London Magazine, 1783.

Bound with: ADVENTURES (The) of Mrs. Tend[ucci], [etc.]. 12°. Dublin, 1768.

Trial of Henry Phillips for the murder of Gaspard Denuégri. Supreme judicial court, Boston, January 9, 1817. 24 pp. 8°. [*Boston, T. G. Bangs, 1817.*]

Trial (The) of James Stuart, esq., younger of Dunearn, before the high court of justiciary, at Edinburgh, on Monday, June 10, 1822. Taken in short-hand. With an appendix of documents. 2. ed. 1 p. l., 186 (1 l.), 20 pp. 8°. *Edinburgh, A. Constable & Co., 1822. [P., v. 709.]*

Trial (The) of John Bellingham for the wilful murder of the Right Hon. Spencer Perceval, in the lobby of the House of Commons, on Monday, the 11th of May, 1812; with the speeches of counsel; Bellingham's defence; Lord Mansfield's able charge to the jury, and the recorder's impressive speech on pronouncing sentence of death, after the jury had returned a verdict of guilty. Also, an impartial and copious detail of every particular prior to the trial; his deportment in prison; and an account of his execution, which took place on Monday, the 18th of May, 1812, before the Debtor's door of Newgate. 34 pp., port. 8°. *Hull, R. Peck, [1812].*

Trial (The) of John Gordon and William Gordon, charged with the murder of Amasa Sprague, before the supreme court of Rhode Island, March term, 1844. With all the incidental questions raised in the trial carefully preserved; the testimony of the witnesses nearly verbatim, and the arguments of counsel, and a correct plat of all the localities described in the testimony, prepared expressly for this report. Reported by Edward C. Larned and William Knowles. 2. ed. 53 pp., 1 map. 8°. *Providence, S. S. Rider, 1884.*

Trial of John Hendrickson, jr., for the murder of his wife, Maria, by poisoning, at Bethlehem, Albany County, N. Y., March 6, 1853. Tried in the court of oyer and terminer, at Albany, N. Y., in June and July, 1853. Reported and compiled by David M. Barnes and W. S. Hevenor. 176 pp., 2 portr. 8°. *Albany, D. W. Barnes & W. S. Hevenor, 1853.*

Trial of Joseph Webb, for manslaughter, at York summer assizes, 1834; containing the brief (drawn up by Mr. Finch), and all the important depositions, taken on oath, to prove that the "universal medicines", if promptly and plentifully administered, are in all cases of disease (and particularly in small pox) almost universally efficacious, and not "deleterious", as announced in the charge; a copy of which brief and depositions was delivered to each of the learned council, Messrs. F. Pollock, Alexander, and Jones, for their guide on the trial; together with the whole of the trial, taken by Mr. Frazer, by special appointment. 109 pp., 1 l. 8°. *London, G. Taylor*, 1834.

Trial of Judge [Edward C.] Wilkinson, Dr. [Benjamin R.] Wilkinson, and Mr. John Murdaugh [in the circuit court of Mercer Co., Ky.], on indictments for the murder of John Rothwell and Alexander H. Meeks, in an affray which occurred at the Galt House, Louisville, Ky., on the 15th of December, 1838. Reported by T. Egerton Browne. iv, 5-139 pp. 8°. *Louisville, T. E. Browne*, 1839.

Trial (The) of Katharine Nairn and Patrick Ogilvie, for the crimes of incest and murder; containing the whole procedure of the high court of judicature, upon the 5th, 12th, 13th, 14th, 15th, and 16th days of August, 1765. 134 pp. 8°. *Edinburgh, printed; London, reprinted, T. Becket & P. A. De Hondt*, 1765.

Trial of Lieut.-Col. Thomas R. Crawley. Charges, opening address, and reply on the part of the prosecution, before a general court-martial, held at Aldershot, Nov. 17, 1863, for the trial of Lieut.-Colonel Thomas R. Crawley, 6th Inniskilling Dragoons. 51 pp., 2 plans. 8°. *London, Rogerson & Tuxford*, [1863].

Trial, life, and execution of Anton Probst. Official report of the trial of Anton Probst, for the murder of Christopher Dearing, at Philadelphia, April 25, 1866; as well as his two confessions, one made on May 6, to his spiritual adviser, the other on May 7, 1866, to his counsel, wherein he acknowledges to have killed the entire family of eight persons, and the manner in which he did it. To which is added a history of his previous life, as well as an account of his last hours and execution. Published under the supervision of the district attorney, William B. Mann, with the approbation of the judges and counsel for the prisoner. 120 pp. 8°. *Philadelphia, T. B. Peterson & Bros.*, [1866?].

Trial of Medad McKay, for the murder of his wife, before Chief Justice Spencer, 1820, and before his honor William W. Van Ness, 1821; at Allegany. Embracing a brief outline of the former trial and a detail of the latter. Including the testimony, and speeches of Messrs. Collier, Haight, Matthews, and Hulbert, with the charge of the judge to the jury. By M. T. C. Gould, stenographer. 112 pp. 8°. *Albany, Websters & Skinners*, 1821. [P., v. 1035.]

Trial of Mrs. Elizabeth G. Wharton on the charge of poisoning General W. S. Ketchum. Tried at Annapolis, Md., December, 1871, to January, 1872. Reported and published by the Baltimore Gazette. 172 pp. 8°. [*Baltimore*], 1872.

Trial of Mrs. Hannah Kinney for the alleged murder of her husband, George T. Kinney, by poison. Before the supreme court of Massachusetts, Judges Shaw, Putnam, and Wilde, present; sitting at Boston, from Dec. 21st to Dec. 26th, with the arguments of counsel and the charge of the chief justice fully reported. By a member of the bar. 62 pp. 8°. *Boston, Times and Nation Office*, 1840.

Trial of Pasach N. Rubenstein for the murder of Sarah Alexander in the town of New Lots (near Brooklyn, New York), on the 12th day of December, 1875. Commenced at the Kings County oyer and terminer on the 31st day of January, 1876. With the evidence, arguments of counsel, charge of the court, verdict of the jury, and sentence of the prisoner. 331 pp. 8°. *New York, Baker, Voorhis & Co.*, 1876.

Trial of Professor John W. Webster, for the murder of Dr. George Parkman in the Medical College, Nov. 23, 1849. Supreme judicial court for Suffolk, March term. 91 pp., 2 port. 8°. *Boston, J. A. French*, 1850.

— The same. Reported exclusively for the N. Y. Daily Globe. 76 pp., 2 l. 8°. *New York, Stringer & Townsend*, 1850.

— The same. Trial of John W. Webster, for the murder of George Parkman, including the hearing on the petition for a writ of error, the findings of coroner's jury, the prisoner's confessional statements, application for a commutation of sentence, etc., being the official report of George Bemis, with notes to subsequent cases involving questions of circumstantial evidence and the corpus delicti. By a member of the New York bar. Revised ed. xi, 13-713 pp., 10 pl., port. 8°. *New York, Cockcroft & Co.*, 1879.

Trial (The) and respite of George Victor Townley, for wilful murder. With original documents and correspondence now first published; Dr. Winslow's analysis of the convict's mind. 70 pp., 2 port., 1 plan. 12°. *Derby, W. Pembrose & Sons*, [1864].

Trial (The) of Robert Donnell, surgeon and apothecary, late of Falmouth, in the county of Cornwall, for the wilful murder, by poison, of Mrs. Elizabeth Downing, widow, his mother-in-law . . . March 31, 1817. Taken in short hand by Alexander Frazer. xiv pp., 1 l., 179 pp. 8°. *Falmouth, J. Lake*, 1817.

Trial (The), sentence, and confessions of Bishop, Williams, and May, at the Old Bailey, London, on Friday, December 2, 1831, for the murder of Carlo Ferrari, an Italian boy; respite of May; execution of Bishop and Williams; together with an account of many circumstances connected with the period of their early life. 52 pp. 8°. *London, B. Steill*, 1831.

[**Trial** of Thomas J. Cluverius, at Richmond, Va., for the murder of Fannie Lillian Madison, March 13, 1885. Daily record of the trial, from May 8 to June 5, 1885.]

Cuttings from: The Richmond Whig.

Trial of Thomas O. Selfridge, counsellor at law, before the Hon. Isaac Parker, esquire, for killing Charles Austin, on the Public Exchange, in Boston, Aug. 4, 1806. Taken in short hand by T. Lloyd . . . and Geo. Gaines . . . 2. ed. 108 pp., 1 plan. 8°. [*Boston*], *Russell & Cutler, Belcher & Armstrong* [1806].

Trial of William Burke and Helen McDougall, before the high court of judicature at Edinburgh on Wednesday, December 24, 1828, for the murder of Margery Campbell, or Docherty. Taken in short hand by Mr. John Macnee. [With appendix.] xviii, 200, 30+ pp., 2 pl. 8°. *Edinburgh, E. Buchanan*, 1829.

Trial of William Bushnell, Samuel Gregg, George Russell, David Thayer, Milton Fuller, H. L. H. Hoffendahl, I. T. Talbot, Benj. H. West, all of Boston, for practicing homeopathy, while they were members of the Massachusetts Medical Society, before Jeremiah Spofford, Augustus Torrey, George Hayward, Frederic Winsor, Francis C. Greene, on the complaint of Luther Parks, R. L. Hodgdon, Thomas L. Gage, Asa Millet, Benj. B. Breed. Printed for the examination

Trial of William Bushnell, [etc.]—continued.
and consideration of the fellows of the Massachusetts Medical Society. 60 pp., 1 l. 8°. Boston, 1873.

Trial (The) of William Freeman [for the murder of John G. Van Nest, wife, son, and Mrs. Wyckoff. Prepared by Benjamin F. Hall, by request.] iv, 17–508 pp. 8°. [Auburn? 1847.] Title-page wanting.

Trials.

See, also, **Abortion** (Criminal, etc.); **Anæsthetics** (Jurisprudence of); **Cadaver**, **Cadaver** (Infantile), **Jurisprudence of**; **Criminals** (Mental condition, etc., of)—*Special cases*; **Drowning** (Jurisprudence of); **Evidence** (Medical); **Guiteau** (Case, etc., of); **Hanging** (Jurisprudence of); **Hermaphrodites**; **Homicide**, etc.; **Impotence** (Jurisprudence of); **Infanticide** (Cases, etc., of); **Insanity** (Jurisprudence of, Cases, etc., relating to); **Jurisprudence** (Medical); **Malpractice** (Law, etc., of); **Rape**; **Sodomy**; **Strangulation**; **Toxicology** (Cases, etc., of); **Wills**, **Wounds**, *Jurisprudence of, and trials in book form on preceding pages.*

ACCOUNT (An) of the life and adventures of the celebrated William-Page, executed at Penenden Heath, on Thursday, April 6, 1758, for a highway robbery, committed upon the late Captain Farrington, of Chislehurst, etc.; being the substance of his anecdotes wrote by himself during his confinement and transmitted to a relation of his at York. 8°. London, 1758.

ACHILLI vs. Newman. A full report of this most extraordinary trial for seduction and adultery charged against Dr. Achilli, the apostate Catholic priest, by the celebrated Dr. Newman, the Oxford Puseyite, both of whom are seceders from their former creeds. 8°. New York, 1852.

ADULTERY anatomized, in a select collection of tryals for criminal conversation, brought down from the infant ages of cuckoldom in England to its full growth in the present times. 12°. London, 1761.

AFFAIRE Pamard. Tribunal correctionnel de la Seine (6^e chambre). M. le docteur Pamard contre les journaux le Courrier du Dimanche, le Charivari, et la Gazette de France. 12°. Bruxelles, 1862.

Repr. from: Indépend. belge.

BINGHAM (J. A.) Reply of the judge-advocate to the defence of the accused before a general court-martial for the trial of Brig. Gen. William A. Hammond, Surgeon-General U. S. A. 8°. Washington, 1864.

BYRNE (B. M.), *surgeon U. S. A.* Proceedings of a court-martial for the trial of . . . Held at Fort Moultrie (S. C.) on March 24, 1859. 8°. Charleston, 1859.

CRAWFORD (A.) A circumstantial account of the conduct and behaviour of Mr. Stirn, now under confinement for killing Mr. Matthews; wherein several reports already published are contradicted and an attempt is made to arrive at his true character. 8°. London, 1760.

CRIM. con. Guthrie vs. Sterne. Mr. Philipps's speech, in the court of common pleas, Dublin, June 9, 1815. 12°. York, [1815].

DENTAL Vulcanite Company vs. Isaac J. Wetherbee. Circuit court of the United States, Mass. district. In equity. Decision of Mr. Justice Clifford in favor of complainants, delivered June 14, 1866. 8°. Boston, 1866.

Du Bois (W. E.) Trial of Lucretia Chapman, otherwise called Lucretia Espos y Mina, who was jointly indicted with Lino Amalia Espos y Mina for the murder (poisoning by arsenic) of William Chapman, late of Andalusia . . . Pennsylvania. 8°. Philadelphia, 1832.

Trials.

ELLENBOROUGH divorce. Report of the minutes of evidence taken before a committee of the whole House, on the ingrossed bill from the Lords, intituled "An act to dissolve the marriage of the Right Honourable Edward, Baron Ellenborough with the Right Honourable Jane Elizabeth, Baroness Ellenborough, his now wife, and to enable him to marry again, and for other purposes therein mentioned". 8°. London, 1830.

FIELDING (H.) A clear state of the case of Elizabeth Canning, who hath shown that she was robbed and almost starved to death by a gang of gipsies and other villains in January last, for which one Mary Squires now lies under sentence of death. 2. ed. 8°. London, 1753.

FRENCH (The) impostors; or, an historical account of some very extraordinary criminal cases, brought before the Parliament of France . . . I. An account of Arnold du Tilh, an impostor, who artfully deceived a man's wife and relations. II. The history of a young lady, whose eloquence saved the life of her lover. III. A narration of the stealing away a lady of quality's son, by her husband's relations, in order to secure the estate. IV. Memoirs of the famous Madam de Brinvilliers, who poisoned her father and two brothers, and attempted the life of her sister, etc. V. The misfortunes of the Sieur d'Anglade, condemned (tho' innocent) to the gallies, and who died before his innocence was discovered. VI. The intrigues of Cardinal Richlieu, for the destruction of Urban Grandier, a priest, whom he caused to be burnt for sorcery. VII. The case of Madam Tiquet, beheaded in the late reign, for attempting the life of her husband. To which is prefixed, a copious preface, in relation to the laws and constitution of France. 12°. London, 1737.

GENUINE (A) account of the proceedings on the trial of Florence Hensey, M. D., at the bar of the king's bench court in Westminster-Hall, upon an indictment in the Crown for high treason . . . before the right honourable the Earl of Mansfield, and other justices of the said court, and a special jury of freeholders of the county of Middlesex, on Monday the 12th day of June, 1758, when the prisoner was found guilty; together with the substance of the said letters. 12°. London, 1758.

GENUINE memoirs of Messieurs Perreaus (now under confinement); with many curious anecdotes relative to Mrs. Rudd, that have never before transpired. By a gentleman very intimate with the unfortunate families. 8°. London, [n. d.].

GRAHAM (J.) Opening speech to the jury, on the part of the defence, on the trial of Daniel E. Sickles in the criminal court of the District of Columbia, Judge Thomas H. Crawford presiding. 8°. New York, [1859].

HARRISON (H.) The last words of a dying penitent: being an exact account of the passages, proceedings, and reasons on which was grounded the first suspicion of his being concerned in the bloody inhumane murder of Dr. Clinch, on the 4th of January, 1691, between the hours of nine and eleven; with a brief observation on what was sworn by most of the witnesses against him; for which he was executed on the 15th of April, 1692; the which he leaves the world to judge, trusting as to his innocency in this, and relying on God Almighty's pardon for all his manifold sins; in and through the merits and mediation of Jesus Christ he hopes to be saved. Written with his own hand after condemnation. sm. 4°. London, 1692.

HAMMOND (W. A.) A statement of the causes which led to the dismissal of Surgeon-General

Trials.

Wm. A. Hammond from the Army; with a review of the evidence adduced before the court. 8°. *New York*, 1864.

— Defence of Brig. Gen'l Wm. A. Hammond, Surgeon-General U. S. Army. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

HILL. The story of Elizabeth Canning considered; with remarks on what has been called a clear state of her case by Mr. Fielding, and answers to the several arguments and suppositions of the writer. 8°. *London*, 1753.

IMPORTANT case. Report of the case of James Betts *versus* John Wiegand and Thos. Snowden, surgical instrument makers . . . for making and selling a certain utero-abdominal supporter, and placing the name of the plaintiff to the same, [etc.]. 12°. *Philadelphia*, 1848.

LAW (The) of libel. Report of the trial of Dr. Samuel Thomson, the founder of the Thomsonian practice, for an alleged libel in warning the public against the impositions of Paine D. Badger, as a Thomsonian physician sailing under false colors, before Judge Thacher, in the municipal court of Boston, April term, 1839. 8°. *Boston*, 1839.

MAXFIELD (T.) A short and authentic account of the particular circumstances of the last twenty-four hours of the life and death of William Davies, who was executed on Wednesday, December 11th, 1776. 8°. *London*, 1776.

MURDERER (A) punished and pardoned; or, a true relation of the wicked life and shameful, happy death of Thomas Savage, imprisoned, justly condemned, and twice executed at Ratcliff, for his bloody fact in killing his fellow-servant, on Wednesday, Octob. 28, 1668. To which is annexed a sermon preached at his funeral. 16°. *London*, 1668.

PERREAU (D.) Narrative of his unhappy case; wherein every particular transaction between Mrs. Rudd, his brother, and himself, from the commencement of Mr. Daniel Perreau's connexion with Mrs. Rudd until the time of his trial is most truly and candidly laid before the public; together with his defence, published by himself. 8°. *London*, 1775.

PETITION. J. M. Fort, plaintiff, *vs.* Richard Peterson, defendant. In district court, Lamar County, Texas. [Suit of Dr. J. M. Fort against R. Peterson, editor of a newspaper known as "Common Sense", for a libel.] 8°. [*n. p.*, 1876.]

PHILLIPS. The most eloquent speech, at length, of Mr. Phillips, in the court of common pleas, Dublin, in the case of Guthrie *v.* Sterne, for adultery. With the author's last corrections: not a single word omitted. 8°. *London*, 1816.

PROCEEDINGS (The) on the trial of Captain G[ambier], late of his majesty's ship the *Severn*, on an action on the case wherein the damages sued for was 10,000 l. for crim. con. with Ad[miral] K[nowle]'s lady; which was tried in the court of king's bench at Guildhall, by a special jury, on Saturday the eleventh day of June, 1757, when one thousand pounds damages were given to the plaintiff. With an introductory preface. 4. ed. 8°. *London*, 1757.

PROCÈS intentés par M. le docteur baron Heurteloup à M. le docteur Leroy d'Étiolles. Tribunal de première instance de la Seine. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

REPORT (A) of an action for a libel brought by Dr. Benjamin Rush against William Cobbett, in the supreme court of Pennsylvania, December term, 1799, for certain defamatory publications in a newspaper entitled *Porcupine's Ga-*

Trials.

zette, of which the said William Cobbett was editor. (Taken in short hand by T. Carpenter.) 8°. *Philadelphia*, 1800.

REPORT of the evidence in the case of John Stephen Bartlett, M. D., *vs.* The Massachusetts Medical Society, as given before a committee of the legislature at the session of 1839. Printed under the direction of the chairman of the committee by order of the house. 8°. *Boston*, 1839.

REPORT of the trial. The People *versus* Dr. Horatio N. Loomis, for libel. 8°. *Buffalo*, 1850.

REPORT (A) of the trial of an action for libel, in which Dr. Geo. McClellan was plaintiff and Dr. Francis S. Beattie was defendant, at Philadelphia, March, 1829; comprising the whole of the evidence and the judge's charge; with notes, subjoined by an eye witness. 8°. *Philadelphia*, 1829.

STATEMENT of the "Sayre-Ruppaner case" and opinion of the supreme court. 8°. *New York*, 1871.

STATE of New York. Supreme court. James L. Van Ingen against Joshua Bennett. Action to recover for surgical and medical services. 8°. *Schenectady*, 1856.

TALBOT (W.) The narrative of the whole of his proceedings relative to Jonathan Britain. 8°. *Bristol*, [1772].

LIBEL against the editor of the London Medical and Physical Journal. [By Wakley.] Lond. M. & Phys. J., 1828, n. s., iv, 257-280. — *Lizars* *versus* Syme. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., v, 115. — Trial of John Johnson, for murder; mysterious disclosures. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1847-8, iv, 303-346.

Triana (José).

See **Buisson** (Louis). Étude sur le cundurango de Loja, [etc.]. 8°. *Paris*, 1872. — **Planchon** (J.-E.) & **Triana** (J.) Sur la famille des guttifères. 8°. [*Paris*, 1861.]

— & **Planchon** (J. E.) Prodrum floræ Novo-Granatensis. Cryptogamie. 589 pp., 4 pl. 8°. *Paris*, *V. Masson & fils*, 1863-7.

Triaud (Louis-Marie-Joseph) [1860-]. * Considérations sur deux cas de luxation traumatique du genou. 57 pp., 21. 4°. *Bordeaux*, 1888, No. 96.

Tribadism.

[TRIAL.] Miss Marianne Woods and Miss Jane Pirie against Dame Helen Cumming Gordon. 4°. [*Edinburgh*], 1811-19.

Triberti (Antonio). Sulla malattia del cholera. 24 pp. 8°. *Milano*, [typ. Lampato], 1832.

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1832, lxii.

— Della pellagra. 31 pp. 8°. *Milano*, *G. Chiusi*, 1845. [P., v. 1418.]

Tribes (Ed.) Rapport sur l'épidémie de choléra-morbus qui a régné à Nîmes pendant les mois d'août, de septembre, d'octobre et de novembre 1849. 60 pp., 1 l. 4°. *Nîmes*, *Baldy & Fabre*, 1850.

Tribes (Marius). * De la complication diphthéroïde contagieuse des plaies, de sa nature et de son traitement. 64 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 220.

— The same. 62 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Bailière & fils*, 1872.

de Tribolet (Albert). * De mammarum cura in puerperio. 3 p. l., 74 pp., 1 l. 4°. *Gottingæ*, *lit. Barmeierianis*, [1791].

Also, in: COLLECT. diss. med. in Acad. Gotting. 4°. *Gottingæ*, 1792, i, pt. 3.

— The same. Sorgfalt für die Brüste junger Frauen, sowohl in Rücksicht ihrer Erhaltung als ihrer Verschönerung. Front., 195 pp., 1 pl. 12°. *Leipzig*, *F. G. Baumgärtner*, 1795.

de Tribolet (Carolus). * De calori animali, ejusque excessu in febris sic dictis nervosis. 41 pp. 4°. *Monachii*, *E. A. Fleischmann*, 1827.

de Tribolet (Maurice). Note sur la présence d'une source d'eau minérale à Valangin, suivie d'une statistique des sources minérales du canton et de renseignements nouveaux sur quelques-unes d'entre elles. 14 pp. 8°. *Neuchâtel, H. Wolfrath & Metzner*, 1879.

Repr. from: Bull. d. sc. nat. de Neuchât., 1879.

Tribou (N. M.), jr. [1833-64].

Miner (O. E.) Biographical notice of N. M. Tribou, jr., M. D. *Proc. Connect. M. Soc.*, New Haven, 1867, ii, 158.

Triboul (François-Céleste). *I. De bains de vapeurs aqueuses dans le traitement des maladies de la peau. Signaler rapidement les cas où ils sont le plus spécialement applicables; faire connaître leur mode d'action. II. [etc.]. 19 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 142, v. 425.

Triboul (Raoul) [1855-]. *De l'ignipuncture dans le traitement des tumeurs blanches. [Paris.] 46 pp., 1 l. 4°. *Le Mans*, 1883, No. 286.

Triboulet. Note sur l'infection secondaire microbienne à staphylocoques dans la chorée. 7 pp. 8°. [*Harve, Lemale & Cie.*, 1891.]

Repr. from: Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1891, ix.

Triboulet (F.-Edouard). *De la valeur sémiologique du pouls, jugée, autant que possible, d'après la raison physiologique. 36 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 17, v. 549.

Tribout (Alexandre-Philogone). *De l'hémoptysie. 32 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 100, v. 438.

Tribout (Eustache-Louis-Joseph). *Sur la carie. 32 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 111, v. 63.

Tribukait (Otto) [1836-]. *De casibus duobus fibroidis et cystofibroidis mandibulæ. 31 pp. 8°. *Regimonti Pr., typ. Dalkowskianis*, [1860]. C.

Tribulus.

Banerjee (R. P.) Gokhroo. *Tribulus lanuginosus*, *Linn.* *Tribulus trestris*, *De C.* *Tribulus alatus*, *Del.* *Med. Reporter*, Calcutta, 1892, i, 164.

Tribuna (La) médica. Periódico mensual dirigido por el doctor Paquelin. Administrador, doctor C. Girard. Se publica una vez al mes. v. 1-3, Oct. 26, 1873, to Dec. 26, 1875. 8°. *Paris*.

Ended. v. 3 complete in 3 nos., Oct. to Dec., 1875. v. 2-3 edited by J. V. Laborde.

Tribuna pharmaceutica. Organ publico do Instituto pharmaceutico do Rio de Janeiro, destinado aos interesses da corporação pharmaceutica e da sande publica. Redactor-chefe: A. J. Teixeira de Azevedo. [Monthly.] v. 1-4, Aug., 1874, to July, 1878. 8°. *Rio de Janeiro*.

Tribunal de commerce de la Seine. Audience du 26 mai 1845. Mémoire pour M. Degrand contre MM. Ch. Derosne et Cail. 31 pp. 8°. [*Paris, F. Didot frères*], 1845. [P., v. 1795.]

Tribunal correctionnel de la Seine. Tromperie sur la marchandise. Sangsues bâtarde; sangsues gorgées; dénonciation calomnieuse. M. Martin contre Laurens, Vauchel & Cie. 24 pp. 8°. [*Paris, A. Guyot*, 1847.] [P., v. 1763.]

Repr. from: Gaz. d. tribunaux, Par., 1847.

Tribunal de première instance d'Épernay. Affaire Bacon. 5 pp. 8°. *Reims, Assy & Cie.*, [1847]. [P., v. 1748.]

Tribuna (La) dosimétrique. Organe libre de la méthode dosimétrique. Publiée sous la direction de M. Alexandre Landrin. [Monthly.] No. 1, v. 2, Nov., 1885. 8°. *Paris*.

Tribune (La) médicale. Charles Marchal (de Calvi), rédacteur en chef. [Weekly.] v. 1-25, Oct. 6, 1867-93. 8°. *Paris*.

Current. Want nos. 11, 21, 133, 141, 179. Suspended after Sept. 11, 1870, until Aug. 6, 1871. In Nov., 1874, J. V. Laborde became editor. v. 8 commenced Jan. 9, 1876.

Tribute to the memory of James McNaughton, M. D., of Albany, N. Y. 96 pp., port. 4°. *Albany, Van Benthuysen*, 1875.

Tricard (Paul) [1861-]. *De la névralgie des plexus lombaire et sacré d'origine traumatique (tour de reins). 35 pp., 1 l. 4°. *Bordeaux*, 1886, No. 19.

Triceps (Rupture of).

See Tendons (Injuries, etc., of).

Tricesimus quartus thesauri picturarum tomus, continens monstra religionis horrenda et aliorum diversorum aliquot partium animalium tam rationalium quam irrationalium, congestus anno salutis restitutæ 1604. MS. 105 pl. (80 colored), 215 l. 4°. 1604.

Latin and German text.

Trichard (C.) *Quelques observations sur les ulcères de l'intérus, avec quelques réflexions sur leur nature et leur traitement. 23 pp. 4°. *Montpellier, Vve. Ricard*, 1835.

Trichet (Alphonse-Félix-Edouard-Jacques). *I. Quelles sont les variétés que présentent les cancers du sein sous le rapport des caractères anatomiques? Qu'elle est l'influence de l'évacuation menstruelle sur la formation et sur la marche de ces cancers? II. [etc.]. 35 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 84, v. 410.

Trichet (Henri) [1856-]. *Des rapports qui existent entre les diverses affections de la muqueuse buccale et l'état des dents. [Paris.] 1 p. l., 35 pp. 4°. *Coulommiers*, 1884, No. 267.

Trichiaceæ.

Masse (G.) A revision of the Trichiaceæ. *J. Roy. Micr. Soc.*, Lond., 1889, 325-359, 4 pl.

Trichiasis.

See Entropium, etc.; Eyelashes (Abnormal, etc.); Urine (Hair in).

Trichina and trichinosis.

See, also, Acrodynia; Eye (Parasites in); Ham (Poisoning by); Rheumatism (Epidemic, etc.); Sausage (Poisoning by); Stomach (Ulcer of, Complications, etc., of).

BERLINER medicinische Gesellschaft. Bericht der zur Berathung der Trichinenfrage niedergesetzten Commission der medicinischen Gesellschaft zu Berlin über öffentliche Schlachthäuser. Berichterstatte, Dr. A. C. Feit. 8°. *Berlin*, 1864.

BÖHLER & KÖNIGSDÖRFFER. Das Erkennen der Trichinen-Krankheit und der mikroskopische Nachweis lebender Trichinen beim Kranken zu Jedermanns Kenntnissnahme dargestellt. 2. Aufl. 8°. *Plauen*, 1862.

VAN BOMMEL VAN VLOTEN (H.) *Trichinose en pseudo-trichinose. 8°. *Leiden*, 1891.

VAN DEN BROECKE (J.) *Over de trichinenziekte. 8°. *Leiden*, 1866.

DAVIDSOHN (L.) *De trichiniasi. 8°. *Berolini*, [1864].

DENGLER (P.) *Histoire naturelle et médicale de la trichine. 4°. *Strasbourg*, 1863.

VON DIRKE (A.) *Ueber Trichinenerkrankung, mit Anschluss eines Falles. 8°. *Berlin*, [1874].

DYES (A.) Die Trichinose und deren Therapie. 8°. *Berlin*, 1886.

FRASER (J. W.) *Trichinus spiralis*, or pork parasite. 12°. *Hull*, 1881.

FUHLROTT (C.) *De trichina spirali. 8°. *Berolini*, 1864.

GERLACH (A. C.) Die Trichinen. Eine wissenschaftliche Abhandlung nach eigenen, besonders im sanitäts-polizeilichen und staats-thierärztlichen Interesse angestellten Versuchen und Beobachtungen. 8°. *Hannover*, 1866.

———. The same. 2. Ausg. 8°. *Hannover*, 1873.

GLAZIER (W. C. W.) Report on trichinae and trichinosis. (Treasury Department, Document No. 84, Marine Hospital.) 8°. *Washington*, 1881.

Trichina and trichinosis.

Trichinae: their microscopy, development, death, and the diagnosis and treatment of trichinosis. 8°. *Detroit, Mich.*, [1883].

GOSSE (L.-A.) Des trichines spirales, des accidents, maladies qu'elles engendrent, et des moyens de les combattre ou de les prévenir. 8°. *Genève*, 1866.

GROTH (H.) * Ueber das Vorkommen von Trichinen. 8°. *Würzburg*, 1865.

GSCHWENDER-OSWALD (A.-S.) * Étude sur la trichinose chez l'homme. 4°. *Paris*, 1872.

HAUBNER (G. C.) Ueber die Trichinen, mit besonderer Berücksichtigung der Schutzmittel gegen die Trichinen-Krankheit beim Menschen. *Berlin*, 1864.

HUN (E. R.) The trichina spiralis. 8°. *Albany*, 1869.

KAEMMERER (J.) * Ueber Trichinose. [Wurtzburg.] 8°. *Heidelberg*, 1870.

KESTNER (H.) Étude sur le trichina spiralis. 8°. *Paris*, 1864.

Also, in: *Gaz. méd. de Strasb.*, 1864, xxiv, 33; 56; 86; 109.

KEYHER (O.) Die Trichinenkrankheit. Zur Beruhigung und zur Belehrung allgemein fasslich dargestellt. 8°. *Leipzig*, 1862.

KRAUSE (W.) Die Trichinenkrankheit und ihre Verhütung. 3. Abdruck. 12°. *Göttingen*, 1864.

LESSHAFT (A.) * Zur Kenntniss der Trichinose und ihrer Therapie. 8°. *Greifswald*, 1885.

LEUCKART (R.) Untersuchungen über Trichina spiralis; zugleich ein Beitrag zur Kenntniss der Wurmkrankheiten. 4°. *Leipzig u. Heidelberg*, 1860.

— The same. 2. stark vermehrte und umgearbeitete Aufl. 4°. *Leipzig u. Heidelberg*, 1866.

LONG (R.) Das Wissenswertheste über die Geschichte und den Lebensgang der Trichina spiralis nach den Arbeiten von Hilton, Owen, Farre, Luschka, [etc.]. 2. Aufl. 8°. *Breslau*, 1878.

LORIGIOLA (G.) Trichina spiralis, malattia da essa prodotta e sua cura. 8°. *Rovigo*, 1869.

LURZ (F.) * Pathologie und Therapie der Trichinenkrankheit. 8°. *München*, 1866.

MODEL (A.) Zur Orientirung in der Trichinenfrage. Ein Wort für gebildete Laien. 8°. *Nordlingen*, 1866.

MÖLLENEY (W.) * Zur Symptomatologie und Statistik der Trichinose, nebst einigen therapeutischen Versuchen. 8°. *Greifswald*, 1879.

MUNSCH (J.) * De trichiniasi. 8°. *Gryphiswaldia*, 1863.

NIEMEYER (P.) Trichinen-Catechismus in Fragen und Antworten. 4. Aufl. 8°. *Genthin*, 1885.

OSTROWICZ (A.) * De trichina spirali et trichinosis. 8°. *Vratislaviae*, [1866].

OTTO (H.) Die Trichinenkrankheit und ihre Heilung. 8°. *Magdeburg*, 1884.

PAGENSTECHER (H. A.) Die Trichinen; nach Versuchen im Auftrage des Grossherzoglich Badischen Handelsministeriums ausgeführt am zoologischen Institute in Heidelberg von C. J. Fuchs und H. A. Pagenstecher. roy. 8°. *Leipzig*, 1865.

— The same. 2. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1866.

PHIN (J.) Trichinae (pork worms, or flesh worms). How to detect them; and how to avoid them. Being a popular account of their habits, modes of propagation, and means of dissemination. 8°. *Rochester*, 1881.

PINNER (M. L. F.) * De trichina spirali. sm. 8°. *Berolini*, [1866].

VON RENZ (W. T.) Die Trichinenkrankheit des Menschen, insbesondere deren specielle Aetiologie und öffentliche Prophylaxis. Eine Stu-

Trichina and trichinosis.

die an der Hand der Kratz'schen Schrift über die Trichinenepidemie zu Hedersleben. 8°. *Tübingen*, 1867.

RICHTER (P. E.) * De trichina spirali et trichiniasi. sm. 8°. *Berolini*, [1865].

RODET (H.) * De la trichine et de la trichinose. 4°. *Paris*, 1865.

— The same. 2. éd. 8°. *Paris*, 1866.

ROEPER (F.) * Die Trichinen der amerikanischen Schinken. 8°. *Göttingen*, 1873.

RUPPRECHT (B.) Die Trichinen-Krankheit im Spiegel der Hettstädter Endemie betrachtet. 8°. *Hettstadt*, 1864.

SCHAAH (F.) * Étude sur la trichine. 4°. *Paris*, 1872.

SCHIVARDI (P.) La trichina spirale e la malattia che essa cagiona. 8°. *Milano*, 1866.

SCHMIDT (G. R.) * De trichina spirali et trichiniasi. sm. 8°. *Berolini*, [1865].

SELLERBECK (H.) * De trichinosis. sm. 8°. *Berolini*, [1866].

SIEBERT (F.) Ueber Trichinenkrankheit und ihre Vermeidung. 2. unveränderter Abdruck. sm. 8°. *Jena*, 1863.

STEPS (A.) * De trichiniasi. sm. 8°. *Berolini*, [1866].

TENHOLT ([F.] A.) * De trichiniasi. 8°. *Gryphia*, 1865.

TICHOMIROFF (V. A.) Materialy dlja bliжайshago znaniya s biologicheskimi stroeniyami trichiny, trichina spiralis Owen. [Contributions to more intimate knowledge of biology and structure of trichina.] fol. *Moskva*, 1880.

TREATISE (A) on trichina spiralis, the worm in the pig . . . Compiled and augmented by a German expert and microscopist. Transl. by S. Sydow. 8°. *New York*, 1883.

TRICHINEN-KRANKHEIT (Die) in Bezug auf das öffentliche Gesundheitswohl. Ein Gutachten des Königlichen Medicinal-Collegiums der Provinz Sachsen. 8°. *Magdeburg*, 1864.

VIRCHOW (R.) Darstellung der Lehre von den Trichinen, mit Rücksicht auf die dadurch gebotenen Vorsichtsmaassregeln, für Laien und Aerzte. 2. vermehrte Auflage. 8°. *Berlin*, 1864.

— The same. Die Lehre von den Trichinen, mit Rücksicht auf die dadurch gebotenen Vorsichtsmaassregeln. 3. Aufl. 8°. *Berlin*, 1866.

— The same. 3. Aufl. 2. Abdruck. 8°. *Berlin*, 1866.

— The same. The life of the trichina. Transl. by R. K. Browne. 8°.

Also [Rev.], in: *Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1866, xxii, 101-105.

VISCONTI (A.) La trichina e la trichiniasi. 12°. *Milano*, 1879.

VOGEL (J.) Die Trichinenkrankheit und die zu ihrer Verhütung anzuwendenden Mittel. 8°. *Leipzig*, 1864.

WHELPLEY (H. M.) Trichina spiralis. 8°. *St. Louis*, [1891].

ZACEK (J.) * Die Trichinose. sm. 8°. *Berlin*, [1868].

Alexander (M. J.) Trichinosis. *Memphis J. M. Sc.*, 1892-3, iv, 225-232.—Althaus (J.) On trichina disease, its prevention and cure. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1864, i, 362; 390. Also, Reprint [with additions].—Antonietti (E.) Note sulla trichina e sulla malattia da essa cagionata. *Atti Accad. fis.-med.-statist. di Milano*, 1879, xxxv, 58-65.—Ardenghi (E.) La trichina e la trichinosis cenni e proposte. *Veterinaria, Casalmaggiore*, 1880, i, 47; 137.—Atwood (H. F.) & Belfield (W. T.) Trichina in pork. *Am. J. Micr.*, N. Y., 1879, iv, 7-10. Also, transl.: J. de microg., *Par.*, 1879, iii, 229-233.—B. Some recent facts concerning trichine. *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiv, 518.—Badia (S.) Conferencia pública sobre la triquina y sus efectos sobre el organismo. *Encicl. méd.-farm.*, Barcel., 1879, iii, 41; 49.—Barth (H.) La trichine et la trichinose.

Trichina and trichinosis.

Union méd. Par., 1884, 3. s., xxxvii, 609-614. — **Belehrung** über die Trichinenkrankheit und über die Mittel, ihr vorzubeugen. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nieder-Oest., Wien, 1877, iii, 209-212. — **Bellon**. Trichines et trichinose. Alger méd., 1879, vii, 146-153. — **Benzler**. Zur Trichinenfrage. Berl. klin. Wehnschr., 1865, ii, 507. — **Bergh** (R.) Om Trichinaspiralis. Hosp. Tid., Kjøbenhavn, 1869, iii, 75. — **Besnard** (A.) Zur Geschichte, Therapie, Prophylaxis und Gesundheits-Polizei der Trichinen. Aertzl. Int. Bl. München, 1864, xi, 26; 117; 574; 590. Also, Reprint [in part]. — Die neuesten Leistungen in der Trichinosis. Aertzl. Int. Bl., München, 1865, xii, 674; 1867, xiv, 317. — **Billings** (F. S.) Trichinae; a lecture. Am. Vet. Rev., N. Y., 1881-2, v, 392; 445; 497; 548; 1882-3, vi, 11; 54; 110; 226; 282. — **Blackham** (G. E.) Trichina spiralis and trichiniasis. Buffalo M. & S. J., 1875, xiv, 241-252. — **Blanchard** (R.) Trichine; trichinose. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1888, 3. s., xviii, 113-170. — **Bockendahl**. Zur Trichinenfrage. Deutsche Klinik, Berl., 1867, xix, 88. — **Borell** (G.) Zur Trichinose. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxxv, 399. — **Bowditch** (H. I.) Trichina spiralis. Boston M. & S. J., 1844, xxx, 279. — **Bowditch** (H. I.) & **Jackson** (J. B. S.) Trichina spiralis. *Ibid.*, 1842, xxvi, 117-128. Also, Reprint. — **Bradley** (J.) Trichina spiralis and trichiniasis. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1875, x, 13-18. — **Bristowe & Rainey**. On the trichina spiralis. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 274-298, 1 pl. Also, Reprint. — **Busto**. El trichinismo. España méd., Madrid, 1862, vii, 293-295. — **Calza** (C.) La trichina spiralis ed i suoi rapporti colla pubblica igiene e colla medicina legale. Gior. veneto di sc. méd., Venezia, 1864, 2. s., xxiii, 473-494. — **Cannetoli** (G.) Intorno la trichina spiralis. In his: Studi compiuti sulla peste, [etc.], 80, Napoli, 1879, 108-116. — **Chatin** (J.) Contribution à l'étude de la trichinose. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1881, xcii, 463-465. — Sur la formation du kyste dans la trichinose musculaire. *Ibid.*, 1828-1530. — Trichines enkystées dans les parois intestinales du porc. *Ibid.*, 1065. Also: Gaz. méd. de Par., 1881, 6. s., iii, 299. — Développement de l'ovule de la trichine spirale. Compt. rend. Soc. de biol., 1881, Par., 1882, 7. s., iii, 413-421. — **Chiari** (H.) Ueber Trichinen. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1876, ii, 63-66. — **Chiralt** (V.) Contribución al estudio de la trichinosis. Dietamen, Madrid, 1885, ii, 115-119. — **Clark** (F. C.) Trichina spiralis. Sanitarian, N. Y., 1876, iv, 301. — **Cobbold** (T. S.) On the discovery of trichina. Lancet, Lond., 1866, i, 224. — The discovery of trichina spiralis. *Ibid.*, 1882, ii, 911. — **Cohnheim** (J.) Zur pathologischen Anatomie der Trichinenkrankheit. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxvi, 161-186. Also, in his: Ges. Abhandl., 80, Berl., 1885, 63-86. — **Colberg** (A.) Zur Trichinenkrankheit. Deutsche Klinik, Berl., 1864, xxi, 188. Also [Abstr.]: Arch. d. Ver. f. wissensch. Heilk., 1864, Leipzig, 1865, n. F., i, 174-176. — **Colin** (G.) Études expérimentales sur les trichines et la trichinose dans leurs rapports avec la zoologie, l'hygiène et la pathologie. [Extr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1868, lxxvi, 1127-1131. — Sur les trichines. Bull. Acad. de méd., Par., 1881, 2. s., x, 238-249. — Sur les trichines et la trichinose. Bull. Acad. de méd., Par., 1884, 2. s., xii, 219-255. Also: Arch. vét., Par., 1884, ix, 121-138. Also: Rec. de méd. vét., Par., 1884, 6. s., xii, 298; 347. — **van den Corput**. La trichine et la trichinose. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1866, 2. s., ix, 745-786. [Rap. de Crocq], 587-594. [Discussion], 594-598. Also, Reprint. Also [Abstr.]: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1866, xliii, 341-345. — **Coyne**. Contribution à l'étude de la trichinose. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1880-81, i, 705. — **Craig**. Remarks on the subject of trichiniasis. Practitioner, Lancaster, 1884, ii, 14. — **Cressy** (N.) Trichiniasis. Tr. Vermont M. Soc. 1878, St. Albans, 1879, 33-39. — Natural history and pathology of the trichinosis infection of man and animals. Rep. Bd. Health Connect., 1881, Hartford, 1882, iv, 243-260, 1 pl. Also, Reprint. — **Dahlbäck** (P. F.) Om Trichiner. Upsala Läkaref. Förh., 1866-7, ii, 303-309. — **Dalton** (J. C.) Observations on trichina spiralis. Tr. N. York Acad. M. [1864-71], 1872, iii, 1-18. Also, Reprint. — Trichina spiralis. Med. Rec., N. Y., 1869, iv, 79-83. Also, Reprint. — **Davaine** (C.) Faits et considérations sur la trichine (Pseudulina trichina). Compt. rend. Soc. de biol., 1863, Par., 1864, 3. s., iv, 117-142. Also: Gaz. méd. de Par., 1863, 3. s., xxxiv, 58; 78; 174. — Les trichines et la trichinose. Bull. Acad. de méd., Par., 1881, 2. s., x, 249-263. — **Davis** (Mary T.) Trichina. Nashville J. M. & S., 1884, n. s., xxxiii, 1-7. — **Delecroix** (E.) Expériences avec la chair trichinée. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1881, xxvi, 85. — **De Giovanni** (A.) Della trichiniasis. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1866, 5. s., v, 77-80. — **Dele**. Expériences relatives à la culture de la trichine. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1879, 3. s., xiii, 902-905. Also: Presse méd. belge, Brux., 1879, xxxi, 369. — La trichine et la trichinose. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1879, xl, 473-532. — **Delpech** (A.) Rapport sur les trichines et la trichinose chez l'homme et chez les animaux. Bull. Acad. de méd., Par., 1865-6, xxxi, 659-742. Also: Ann. d'hyg., Par., 1866, 2. s.,

Trichina and trichinosis.

xxvi, 21-119. Also, Reprint. — **Demarchi** (G.) La trichina spirale e la trichinosis nell'uomo e negli animali. Gior. di med. vet., Torino, 1878-9, xxvii, 645-671, 1 pl. Also: Gior. d. farm., etc., Torino, 1879, xxviii, 97; 145. Also: Medico vet., Torino, 1879, xxvi, 97-121, 1 pl. — **Du Hadway** (C.) Trichina spiralis. Peoria M. Month., 1885-6, vi, 661-665. — **Ebstein** (W.) Einige Bemerkungen über die Complication der Trichinose mit Magenaffectionen, insbesondere dem corrosiven Magen-Duodenal-Geschwür. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xl, 289-294. — **Eby** (A.) Trichina spiralis. Dominion M. J., Toronto, 1869-70, ii, 61-64. — **Ely** (J. F.) Trichinosis. Recent cases in Iowa. Med. & Surg. Month., Memphis, 1866, i, 283-286. — **Ennes** (G. J.) La chasse aux trichines. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iv, 546. — **Erdmann**. Zur Trichinenfrage. Deutsche Klinik, Berl., 1870, xxii, 328. — **Eyrych** (C.) Trichinae und trichinosis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xiv, 421-424. — **F.** (A.) De la trichinose, ou maladie produite par les trichines (trichina spiralis) chez l'homme; exposé historique. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1864-5, viii, 38-44. — **F.** (E.) La maladie des trichines et l'enquête à faire sur elle. Arch. gén. de méd., Par., 1866, i, 374-376. — **Farre** (A.) Observations on the trichina spiralis. Lond. M. Gaz., 1835-6, xvii, 382-387. Also, Reprint. — **Ficinus**. Ein Beitrag zur Casuistik der Trichinenkrankheit. Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1863, n. F., vi, 63. — **Fidel-Fernández Osuna** (G.) Trichinosis. Gaz. méd. de Granada, 1883, i, 225; 257; 294. — **Fiedler** (A.) Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Trichinen, nebst einigen Mittheilungen über die Einwirkung einzelner Medicamente u. anderer Agentien auf dieselben. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1864, v, 1; 466; 511. — Kernwucherung in den Muskeln trichinenkranker Menschen und Thiere. Berl. klin. Wehnschr., 1864, i, 67. — Ueber die Kernwucherung in den Muskeln bei der Trichinenkrankheit. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxx, 461-464, 1 pl. — Zur Trichinenlehre. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1866, i, 67-71. — **Flint** (A.) Clinical lecture on trichinosis. Med. News & Abstr., Phila., 1881, xxxix, 517. — **Forsell** (N. E.) Trichiner i råttor. Förh. v. Svens. Läk.-Sällsk. Sammark. 1865, Stockholm, 1866, 213-215. — **Friedreich** (N.) Ein Beitrag zur Pathologie der Trichinenkrankheit beim Menschen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1862, xxv, 399-413. — Beobachtungen über Trichinosis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1871-2, ix, 459-479. — **Fritz** (E.) Les trichines et la trichinose. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1866, 2. s., iii, 131; 148; 226; 242; 242; 274; 306. — **Frommann** (C.) Zur Casuistik der Trichiniasis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1871, liii, 501-508. — **Fürstenberg**. Ueber die Verkalkung der Trichinen-Kapseln. *Ibid.*, 1865, xxxii, 551. — **G.** Περι τριχινιάσεως. Γαληνός, Ἀθήναι, 1882, vii, 161; 183; 202. — **Gairdner** (W. T.) Trichina spiralis. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1853, xvi, 473. — **Gibber** (P.) Effets du froid sur la vitalité des trichines. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1882, 7. s., iv, 511. — Sur la vitalité des trichines. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1889, cix, 533. — **Granel**. Étude sur la trichine. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1884, vi, 181; 193. — **Greiff**. Ueber Trichinen. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1866, xxiii, 1-3. — **Guzzoni** (M.) La trichina e la trichinosis. Clin. vet., Milano, 1879, ii, 77; 101. — **Hazlewood** (A.) Trichinae. Rep. Bd. Health Mich., Lansing, 1875, iii, 29-37. — **Heckel** (E.) Sur un cas de trichinose observé chez un jeune hippopotame du Nil, mort en captivité. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1879, lxxxviii, 1139. — **Heitzmann** (C.) Wie gelangen die Trichinen in die Muskeln? N. Yorker med. Monatschr., 1891, iii, 373-379. — **Heller**. Trichinen. Handb. d. spec. Path. (Ziemssen), Leipzig, 1874, iii, 349-394. Also, transl.: Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1875, iii, 613-660. — **Heuser**. Beobachtungen über Trichinosis. Berl. klin. Wehnschr., 1870, vii, 303-305. — **van Hoorn** (C. A. W.) Trichinen-ziekte en trichinenvrees. Schat d. Gezondh., Amst., 1864, vii, 161-177. Also, Reprint. — **Jackson** (J. D.) Trichiniasis. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liii, 82-102. Also, Reprint. — **Jacobi** (J.) Zur Trichinenfrage. Vrtljschr. f. gericht. Med., Berl., 1874, n. F., xx, 103-108. — **Jewett** (H.) Trichina and trichinosis. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1885, 234-245, 1 pl. — **Johnson** (W.) Trichina spiralis. Rep. Mississippi Bd. Health, Jackson, 1878-9, 11. — **Keller** (W.) On the disease produced by the trichina spiralis. Am. J. M. Sc., Phila., 1864, n. s., xlvii, 352-361. — **Key** (A.) Trichiner. Förh. v. Svens. Läk.-Sällsk. Sammark. 1865, Stockholm, 1866, 216; (1866), 1867, 65. — Om trichinernas naturliga forekommande. Med. Arch., Stockholm, 1860-67, iii, no. 12, 1-21. — **Kiefer** (H.) Trichina spiralis und Trichiniasis. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1866, i, 53; 101. — **Klob**. Bericht über die zur Erforschung der Trichinenkrankheit unternommenen Reise nach Nord-Deutschland. Med. Jahrb., Wien, 1866, xii, 83; 1867, xii, 53. — **Knox** (R.) Remarks on the lately discovered microscopic entozoa, infesting the muscles of the human body; with some observations on a similar animal found beneath the intestinal mucous membrane of the horse. Edinb. M. & S. J., 1836, xlv, 89-94, 1 pl. — Some observations on the statis-

Trichina and trichinosis.

tes of the *Vibrio humana* (*Trichina spiralis*). Lond. M. Gaz., 1843, xxxii, 805.—**Koehn** (J. W.) The blood-supply of trichinae in muscular tissue. Med. Reg., Phila., 1888, iii, 177.—**Köhne**. Ist das Trichinogesein der Schweine ein redhibitorischer Mangel? Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1864, n. F., vii, 382-384.—**Königsdörffer**. Ueber Trichiniasis. Deutsche Klinik, Berl., 1863, xv, 460.—**Krause** (W.) Die amerikanischen Trichinen. Allg. Wien. med. Ztg., 1891, xxxvi, 575.—**Kryloff** (V.) K voprosu o trichinakh v Rossii. Med. Vestnik, St. Petersburg, 1866, vi, 488.—**Küchenmeister** (F.) Ueber Trichinen. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 367. — Aphoristische Sätze über Trichinen. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipzig, 1863, n. F., ii, 12-16.—**Laborde & Dassy**. La trichine et la trichinose. Tribune méd., Par., 1881, xiv, 101; 111.—**Lamb** (D. S.) Trichina. Rocky Mountain M. Rev., Denver, 1880-81, i, 276.—**Lamb** (L.) Trichinosis. Clinica, Cincin., 1874, vi, 277-280.—**Langerhans** (R.) Ueber regressive Veränderungen der Trichinen und ihrer Kapseln. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1892, cxxx, 205-216.—**Lebert** (H.) [Lettre sur les trichines.] Bull. Acad. de méd., Par., 1865-6, xxi, 465-470. — Lettres sur la maladie provoquée par les trichines. Gaz. méd. de Par., 1866, xxi, 195; 217; 254; 295; 321; 349. Also, Reprint.—**Le Roy de Mericourt** (A.) Note tendant à démontrer l'identité probable de l'acrodynie et de la trichinose. Bull. Acad. de méd., Par., 1865-6, xxi, 53-65. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1865, 2. s., ii, 692-695.—**Leuckart** (R.) Der geschlechtsreife Zustand der *Trichina spiralis*. Ztschr. f. rat. Med., Leipzig, n. Heidelb., 1860, 3. R., viii, 259; 334. — Zur Geschichte der Trichinenfrage. Arch. d. Ver. f. wissenschaft. Heilk., Leipzig, 1866, n. F., ii, 57-80.—**Lewin** (A.) Zur Diagnostik und pathologischen Anatomie der Trichinose. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1891-2, xlix, 26-37, 1 pl.—**Lindquist** (C.) Om trichina spiralis och dess dödande i svinköttet. Upsala Läkaref. Förh., 1866-7, ii, 289-300.—**Livesay** (L. N.) Trichinosis or worms. Med. Standard, Chicago, 1892, xii, 13.—**Llanes** (M.) et al. De la trichinosis o enfermedad de las trichinas. Escuela de med., México, 1881-2, iii, 23; 43.—**Lochner**. Trichinose. Arrztl. Int.-Bl. München, 1881, xxviii, 255.—**Lucas** (T. D. A.) Trichiniasis. Canada M. J., Montreal, 1869, v, 484; 1870, vi, 11; 57.—**McCullum** (J. H.) Trichinosis. Boston M. & S. J., 1892, cxxvii, 59-61.—**MacDonald** (C. W.) Trichinosis. Boston M. & S. J., 1892, cxxvi, 551.—**Madden** (W.) Trichinosis. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1879, iv, 181-190.—**Manson** (P.) Trichina spiralis in Chinese pork. China. Imp. Customs, Med. Rep., Shanghai, 1881, xxi, 26.—**Mark** (E. L.) Trichina in swine. Rep. Bd. Health Mass., 1887-8, Bost., 1889, 111-134.—**Megnin** (P.) La trichine et la trichinose. Lancette belge, Brux., 1880, iv, 26; 40; 51; 62.—**Meissner** (H.) Beiträge zur Lehre der Trichinenkrankheit nach den neuern Untersuchungen zusammengestellt. Schmidt's Jahrb., Leipzig, 1863, cxvii, 45: cxix, 187; 1864, cxviii, 313; cxvix, 182; 1865, cxxx, 105; 1866, cxxxviii, 89; 1871, clii, 87; 1875, clxx, 282; 1881, cxi, 33; 1884, cxiv, 201; 1885, cxviii, 273.—**Melichar** (L.) Trichinose. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1886, xxi, 337; 349; 361; 373; 385.—**Müller**. Trichina spiralis. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-52, li, 138.—**Mills** (J. T.) Trichinosis. Rep. Bd. Health Ohio 1887-8, Columbus, 1889, iii, 142-149.—**Möllinger** (P.) Die Trichinenkrankheit der Schweine und das Viehschuegesetz. Ztschr. f. mikr. Fleischschau, Berl., 1879-80, i, 187.—**Mosler** (F.) Zur Entstehung von Trichinenendemen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1865, xxxiii, 422-429.—**Müller** (O.) Ueber Absterben und Verkalkung der Trichinen. Ibid., 1866, xxxvii, 253-255.—**Müller** (V. I.) On trichina spiralis. Lancet, Lond., 1864, i, 93.—**Nebykoff** (V. I.) O trichinakh i trichinosis. Vet. Vestnik, Charkoff, 1886, v, pt. 3, 49-118, 1 l., 3 pl. Also, Reprint.—**Nonne & Hoepfner**. Klinische und anatomische Beiträge zur Pathologie der Trichinenkrankung. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1888-9, xv, 455-474. 1 pl.—**Nunneley** (T.) On the discovery of trichinae in the human subject. Brit. M. J., Lond., 1866, i, 252.—**Ordóñez**. Note sur le trichina spiralis des muscles. Compt. rend. Soc. de biol., 1863, Par., 1864, 3. s., v, 61.—**Origin** (On the), history, and treatment of trichina spiralis. Chicago M. J., 1870, xxvii, 65-81.—**Owen** (R.) Description of a microscopic entozoon infesting the muscles of the human body. Lond. M. Gaz., 1835-6, xvii, 472-478. Also, transl.: Gaz. méd. de Par., 1836, 2. s., iv, 65-67. — The discovery of trichina spiralis. Lancet, Lond., 1882, ii, 869.—**Pagenstecher** (H. A.) Ueber Trichinen und Psorospermien beim Maskenschwein. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelberg, 1865-8, iv, 20-22. — Ueber Versuche mit Trichinen. Ibid., 83. — Zur Trichinenlehre. [Erwiderung an Hrn. Prof. Zenker.] Arch. d. Ver. wissenschaft. Heilk., Leipzig, 1866, n. F., ii, 251-255.—**Partridge** (J. M.) Pathology and diagnosis of trichiniasis. N. York M. Times, 1881-2, ix, 140.—**Patino** (F.) La carne trichinada. Independ. méd., México, 1881-2, ii, 12.—**Paulicki**. Trichinosis. Tuberkulose. Memorabilien, Heilbr., 1869, xiv, 79-81.—**Perez Riuseno** (J.) Estudios sobre la tiquina y la trichinosis. Confer. cient. d. Cuerpo de sanid. de la Armada,

Trichina and trichinosis.

San Fernando, 1882-4, i, 182-240, 2 pl.—**Persosino**. Sulla trichinosis. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1869, 3. s., vii, 431; 494.—**Persous** (C. E.) Trichiniasis. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1882, xiv, 251-253.—**Piana** (G. P.) Studio sulla trichina spirale e sulla trichinosis. Clin. vet., Milano, 1887, x, 17; 69; 108; 197; 304; 383; 438; 502.—**de Pietra Santa** (P.) La trichina spiralis, étudiée au triple point de vue de l'histoire naturelle, de la pathologie et de l'hygiène publique. Ann. d'hyg., Par., 1864, 2. s., xxi, 304-323. — La trichina spiralis d'Owen; histoire naturelle; pathologie, médecine légale, hygiène publique, police médicale. Gaz. méd. de Par., 1866, xxi, 130; 165. Also, Reprint.—**Prieto y Prieto** (M.) Discurso acerca de las trichinas y la trichinosis. An. r. Acad. de med., Madrid, 1879, i, 237-269.—**Probstmayr**. Zur Trichinenfrage. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxx, 265.—**de Purg** (F.) Notice sur les trichines. Bull. Soc. d. sc. nat. de Neuchâtel, 1864, vi, 609-628.—**Rebourgeon**. Expériences sur la trichinose. Compt. rend. Soc. de biol., 1881, Par., 1882, 7. s., iii, 117. Also: Gaz. méd. de Par., 1881, 6. s., iii, 208.—**Riemer** (B.) Bericht über die neueren Beiträge zur Trichinenfrage. Schmidt's Jahrb., Leipzig, 1878, clxxviii, 195-206. Also, transl. [Abstr.]: Ann. d'hyg., Par., 1879, 3. s., ii, 497-503.—**Ring & Ditlevsen**. Trichinogymnomen. Ugesk. f. Læger Kjøbenhavn, 1868, 3. R., v, 153; 169.—**Risse**. Zur Trichinenfrage. Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 75.—**Ritter** (B.) Zur Geschichte der Trichina spiralis. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1864, xxvii, 97; 105; 113; 121.—**Rivolta** (S.) & **Del Prato** (P.) Intorno le così dette trichine degli uccelli e particolarmente della trichina papillosa dei polli. Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1879, 117-130.—**Robinet et al.** Discussion sur la trichine et la trichinose. Bull. Acad. de méd., Par., 1865-6, xxi, 389-392.—**Röll**. Der gegenwärtige Stand der Lehre von den Trichinen. Wien. med. Presse, 1866, vii, 135-140. Also [Abstr.]: Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 37; 45.—**Rudolf** (M.) O trichinakh v Rossii, nereschennyye voprosy v istorii trichinnoi bolezni. [Trichina in Russia. Open question in regard to the history of the disease.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1866, vi, 193; 204; 213; 225; 237.—**Rupprecht**. Die Trichinen; ein Rundblick auf die Trichinenliteratur. Med.-chir. Rundschau, Wien, 1866, vii, 1; 89; 169. Also, Reprint. — Eintritt und Ablauf der Krankheitserscheinungen bei Trichinose, sowie Eintritt und Art des Todes bei derselben. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1880, n. F., xxxiii, 284-298.—**Sacz**. La trichinosis. Bol. ofic. Acad. méd.-quir. españ., Madrid, 1881, i, 137-139.—**Sangalli**. Geografia elmintologica; anchilostome e trichina. Gior. di anat. e fisiol., Milano, 1866, iii, 100-106.—**Satterthwaite** (T. E.) Trichinosis. Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1881 (Suppl., 214-216).—**Sawyer** (A.) Does man derive the trichine from the flesh of the hog alone? Is pork an unhealthy article of food? Boston M. & S. J., 1865, lxvii, 16.—**Schilling**. Zur Trichinose. Ztschr. f. Med.-Beamt., Berl., 1889, ii, 289-291.—**Schivardi** (P.) Sulla trichina spiralis e sulla malattia da essa prodotta. Ann. univ. di med., Milano, 1864, clxxviii, 134-150.—**Schröder** (L.) Zur Casuistik der Trichinenkrankung. St. Petersburg. Wchnschr., 1886, n. F., iii, 439; 447.—**Seifman** (P.) O wlosniku (trichina) i wlosniow (trichiniasis). Pam. Towarz. Lek. Warszawa, 1864, lii, 219-251. — Kilka słów o przyczynach choroby trychinowej (trichiniasis) u zrody chlewniej. Some remarks on the causes of trichinosis in hogs. [Gaz. lek., Warszawa, 1867, ii, 697.—**Sender**. Ueber die Trichinenkrankheit und ihre Verhütung. [From: Blätt. f. Handel, Gewerbe, etc. (Beiblatt z. Magdeb. Ztg.), No. 16 & 17, Apr. 28 & 29, 1873.] Verhandl. d. Ver. f. öff. Gsundhspflg., in Magdeb., 1874, i, Hft., 6 l.—**Skidares** (S.) Περὶ τριχινάσσεως. Γαλῆρος, Ἀθῆναι, 1881, v, 229-236.—**Soudake witch** (J.) Modifications des fibres musculaires dans la trichinose. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1892, vi, 13-20, 1 pl.—**Tamayó**. ¿In qua urbe vivimus? triquinos y rifoideas. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1881, vii, 201-207.—**Tenn** and **J.** Trichinosis. Detroit Lancet, 1883-4, n. s., vii, 453-456.—**Tichomiroff** (V.) O trichinose v Moskve. Zdorovje, St. Petersburg, 1880, vi, 41.—**Tigri**. Sulla trichina della pecora affetta da marciaia, e sulle analogie colla trichina del maiale. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1867, 3. s., iv, 84-90.—**Timm**. Trichinen im Carcinom. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxx, 447.—**Tommasi** (C.) La trichina spiralis e la malattia prodotta da essa. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1863, 2. s., xlvii, 349; 449.—**Trichina** in meat. [From: Nature, Par.] Science, N. Y., 1881, ii, 298.—**Trichine** (Delle) e della trichinosis in relazione coll'igiene privata e pubblica. Salute (suppl.) Genova, 1869, iv, 129; 145.—**Trichinen**. Jahresb. d. Landes-Med.-Coll., etc., 1867, Dresd., 1869, i, 46.—**Trichinen** (Die) und die Trichinen-Krankheit, von naturwissenschaftlichem, pathologischem therapeutischem und sanitäts-polizeilichem Standpunkte geschildert. Wien. med. Wchnschr., 1866, xvi, 237; 254; 272; 286; 318; 334; 400; 432; 448.—**Trichinen-Frage** (Zur). Ibid., 67-69.—**Trichinenkrankheit** (Die). Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1863, xvii, 177-181.—**Trichinenkrankheit** (Zur). Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1863, n. F.,

Trichina and trichinosis.

vi, 20-22. — **Trichinenkrankheit** (Die) und deren Bekämpfung. Allg. Wien. med. Ztg., 1864, ix, 196; 213; 245; 251; 260; 269; 277. — **Trichinenzickte** (De) en de middelen om haar te bestrijden. Geneesk. Courant, Tiel, 1883, xxxvii, no. 40; 41; 42. — **Trichinose** (Zur). Prakt. Arzt, Wetzlar, 1875, xvi, 257; 281. — **Turner** (D. F. D.) Trichinosis. Lancet, Lond., 1889, i, 934. — **Turner** (W.) Observations on the trichina spiralis. Edinb. M. J., 1860, 61, vi, 209-216. Also, reprint. — **U. & A.** La triquina. Bol. de benef. y sanid. municip., Madrid, 1881, i, 70; 87. — **Van Esschen**. Trichines, trichinose, trichinomanie. Arch. med. belges, Brux., 1866, 2, s., iii, 189; 275. — **Veh.** Zur Trichinose. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1877, ii, 397-400. — **Virchow** (R.) Recherches sur le développement du trichina spiralis. Gaz. méd. de Par., 1859, 3, s., xiv, 737. — Note sur le trichina spiralis. Ibid., 1860, 3, s., xv, 440. Also, transl. [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1860, ii, 563. — Ueber Trichina spiralis. Arch. f. path. Anat. etc., Berl., 1860, xviii, 330-346, 2 pl. — Vorläufige Nachricht über neue Trichinen-Fütterungen. Ibid., 535. — Ueber das natürliche Vorkommen der Trichinen. Ibid., 1865, xxxii, 554; 1866, xxxv, 201-203. — Zur Trichinen Lehre. Ibid., 1865, xxxii, 332-371. — Eine Correspondenz über Trichinen. Ibid., 1870, i, 451-453. — Beiträge zur Kenntniss der Trichinose und der Actinomyosis bei Schweinen. Ibid., 1884, xcv, 534-547. Also, transl. [Abstr.]: Rev. d'hyg., Par., 1884, v, 296-304. Also, transl. [Abstr.]: Ann. d'hyg., Par., 1884, 3, s., xi, 527-544. — **Vogel** (J.) Die Trichinenkrankheit und deren Bekämpfung; mit einem Anhang von Prof. R. Leuckart. Arch. d. Ver. f. wissensch. Heilk., 1864, Leipzig, 1865, n. F., i, 13-67. — Zur Trichinenangelegenheit. Ibid., 173. — Zur Trichinenfrage. Ibid., 1866, n. F., ii, 383. — **Wadymar** (A.) Trichina spiralis and its origin and development in muscle, and the disease trichinosis. St. Louis M. Reporter, 1866-7, i, 97-109. — **Waldenburg** (L.) Ein Beitrag zur Trichiniasis. Allg. med. Centr. Ztg., Berl., 1866, xxxv, 181-183. — **Weber** (O.) Ueber Muscheltrichinen. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1862, xix, 129. — **Wedl.** Anatomie und naturhistorische Entwicklung der Trichinen. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 30. — **Wedl & Köll.** Beschreibung der Trichine und Schilderung der bisher vorgekommenen Trichinen-Endemien. Wien. med. Wehnschr., 1866, xvi, 127; 169. — **Wendt** (E. C.) Chronic affections of the muscles following trichinosis. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 319. — Trichinosis. Ibid., 1881, xix, 662. — **White** (W. H.) Trichinosis; or hog disease. Med. & Surg. Month., Memphis, 1866, i, 279-285. — **Wisnizenus** (A.) Trichinosis and trichiniasis. St. Louis M. & S. J., 1874, n. s., xi, 243-250. — **Witlaci.** Die Lösung der Trichinenfrage. Wien. med. Wehnschr., 1866, xvi, 211-214. — **Zambrana y Vasquez** (S.) Estudio sobre la triquinosis, enfermedad de los triquinos ó enfermedad de Zenker. Mem. Soc. med. farm. de Toluca, 1876, i, 129-136. — **Zenker** (F. A.) Ueber die Trichinenkrankheit des Menschen. Arch. f. path. Anat. etc., Berl., 1860, xviii, 561-572. — Beiträge zur Lehre von der Trichinenkrankheit. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1865-6, i, 90-124. [See, also, supra, Pagenstecher.] — Zur Lehre von der Trichinenkrankheit. Ibid., 1870-71, viii, 387-421. — **Zoccoli** (F.) La trichina spiralis; studiata in rapporto alla carne di porco, sotto il punto di vista dell'igiene pubblica e della polizia sanitaria. Gior. d. razze d. animali e di med. vet., Napoli, 1874, 3, s., iii, 181; 257, 1 pl. — **Zundel** (A.) Les dangers de la trichinose. Rec. de méd. vét., Par., 1881, 6, s., viii, 336; 423.

Trichinen-Krankheit (Die), in Bezug auf das öffentliche Gesundheitswohl. Ein Gutachten des königlichen Medicinal-Collegiums der Provinz Sachsen. 23 pp. 8°. Magdeburg, E. Baensch, 1864.

Trichiniasis (Cases, epidemics, and statistics of).

BÖHLER. Die Trichinen-Krankheit in Plauen und die Behandlung derselben. 8°. Plauen, 1863.

KEYE (E. A.) Om trikinernas utbredning i Sverige. 8°. Stockholm, 1867.

KRATZ (F.) Die Trichinen-Epidemie zu Hedersleben. Beitrag zur Pathologie und Therapie der Trichinen-Krankheit. 8°. Leipzig, 1866.

DE PIETRA-SANTA (P.) Trichine et trichinose aux États-Unis. 8°. Paris, 1884.

PUDER (B.) Die Trichinen in Halle und dem Saalkreise. 8°. Halle, 1870.

RIETSCHLER (C. C.) * Ueber einen Fall von Trichinosis. 8°. Leipzig, 1868.

SEEBOHM (H.) * Die Trichinen-Epidemie zu Bovenden. 8°. Göttingen, [1872].

Trichiniasis (Cases, epidemics, and statistics of).

STEIN (S. T.) Die Trichinenkrankheit und deren Auftreten zu Frankfurt a. M. im Januar 1873. Worte zur Warnung und Belehrung. 8°. Frankfurt a. M., 1873.

WAGNER (E.) Die Trichinen-Epidemie in Emersleben, Nienhagen und Deesdorf, Herbst 1883. 8°. Halberstadt, 1884.

Abela (A.) La triquina en Málaga. Clinica de Málaga, 1883, iv, 41-51. — **Alexander** (J. H.) Trichinosis; a report of two cases. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1881, xxxi, 50-53. — **Ammitzböll** (J.) En liten trikiniepidemi. Eira, Göteborg, 1882, vi, 101-105. — **Bardwell** (T. S.) Fifteen cases of trichiniasis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, n. s., xv, 41. — **Barry** (J. H.) Two cases of trichinosis. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 677. — **Barton** (J. M.) Report of four cases of trichinosis. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1880, i, 173-175. — **Bastian** (H. C.) On some nematoids found in the body of a boy who died from an epidemic disease (supposed to be trichiniasis) on board the reformatory school ship "Cornwall". Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1879, Lond., 1880, ix, 68-77. — **Beach** (E.) & **Hailes** (W.), jr. Report of trichinosis at Arietta. Rep. State Bd. Health N. Y., 1884, Albany, 1885, v, 112-119. — **Beal** (E. J.) Nine cases of trichiniasis. Med. Arch., St. Louis, 1872, viii, 587-589. — **Behrens.** Ein Fall von Trichiniasis. Deutsche Klinik, Berl., 1863, xv, 293-295. — **Bellingham** (O. B.) Case in which the trichina spiralis existed in very large number in the voluntary muscles. Dublin M. Press, 1852, xxvii, 51. — **Ben-nett** (E. H.) Trichinosis. Proc. Path. Soc. Dubl., 1867-8, n. s., iii, 371. — **Bergh** (R.) Tilfælde af Trichiniasygdommen hos Mennesket. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1862, v, 203. — **Beringolden.** Trichina e trichinosis nel cantone Ticino. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1869, 6, s., ii, 84. — **Bertolet** (R. M.) Trichina spiralis. Tr. Path. Soc. Phila. (1874-5), 1876, v, 251. — **Bessey** (W. E.) Case of trichiniasis occurring in Montreal. Canada M. J., Montreal, 1869, 7, 544-557. — **Bischoff** (T. L. W.) Ein Fall von Trichina spiralis. Med. Ann., Heidelberg, 1840, vi, 232; 485. — **Blasius** (R.) Die Trichinose-Epidemie in Braunschweig im October 1882. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1882, viii, 665-668. — **Bockendahl.** Das Factische über die in Holstein vorgekommenen Trichinenfälle. Mitth. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1866, Hft. 1, 59-61. — **Boner** (C.) Bericht über die Trichinenkrankheit in Brünn. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 41. — **Boström** (C. J.) Också en liten trikiniepidemi. Eira, Göteborg, 1882, vi, 184-187. — **Boulengier.** Un cas de trichinose en Belgique. Presse méd. belge, Brux., 1887, xxxix, 201-204. — **Boyles** (E. W.) Three cases of trichiniasis in Clay Co., Illinois. Chicago M. J., 1869, xxvi, 322-324. — **Braun** (C.) Zur Casuistik der Trichinose. Berl. klin. Wehnschr., 1868, v, 434. — **Brouardel** (P.) Rapport sur l'épidémie de trichinose d'Halberstadt (Allemagne). Gaz. méd. de Par., 1883, 6, s., v, 621-626. Also: Arch. vét., Par., 1884, ix, 2-6. Also: Rec. d. trav. comité consult. d'hyg. pub. de France 1883, Par., 1884, xiii, 401-405. — L'épidémie de trichinose d'Emersleben, en septembre, octobre et novembre 1883. Bull. Acad. de méd., Par., 1883, 2, s., xii, 1501-1518, 2 diag., 1 map. [Discussion], 1884, xiii, 32; 66, 2 col. pl. Also: Ann. d'hyg., Par., 1884, 3, s., xi, 121-142, 1 pl. [Discussion], 283; xii, 62. Also: Rev. d'hyg., Par., 1884, vi, 5-25. [Discussion], 124; 217; 321. Also [Abstr.]: Tribune méd., Par., 1883, xv, 616; 1884, xvi, 5. Also [Abstr.]: Bull. Soc. de méd. pub. 1883, Par., 1884, vi, 440-460. Also [Abstr.]: Rev. méd. de Toulouse, 1884, xviii, 71; 147. — **Buck** (A. H.) Four cases of trichinosis. Med. Rec., N. Y., 1869-70, ix, 7-9. — **Bull** (C.) Trichinosis i Evje. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1882, xii, 629-649. — **Calkins** (M.) Cases of trichina spiralis in Springfield. Pub. Mass. M. Soc., Bost., 1868, ii, 209-214. — **Carl** (B.) Report of a case of trichinosis. Rep. Bd. Health Minn., 1881-2, Minneapolis, 1883, ix, 181. — **Carsten** (B.) Trichinosis in Nederland bij mensch en dier van 1886-90. Geneesk. Courant, Tiel, 1891, lxx, no. 17. — **Cates** (A. B.) Report of thirteen cases of trichinosis. Northwest. Lancet, St. Paul, 1884-5, iv, 117-121. — **Cohnheim** (J.) Tödliche Trichinose mit parenchymatöser Degeneration von Leber, Herz und Nieren. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1865, xxxiii, 447-451. Also, in his: Ges. Abhandl., 8°, Berl., 1885, 27-31. — **Commons** (W.) Trichinosis; cases. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1881, xxxi, 54-65. — **Concanto** (S.) et al. Inchiesta sullo stato della trichinosis in Italia. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1879, 3, s., xxv, 248-250. — **Coupland** (S.) Specimens of muscles from a case of trichiniasis. Tr. Path. Soc. Lond., 1873-4, xxv, 262. — **Curling** (T. B.) Two cases in which the trichina spiralis was lately found. Lond. M. Gaz., 1835-6, xvii, 768. — **Da Costa** (J. M.) Acute trichiniasis, marked by continuous fever and severe muscular symptoms. Med. News & Abstr., Phila., 1881, xxxix, 131-137. — **Dean** (D. V.) A case of trichiniasis. Humboldt M. Arch., St. Louis, 1867,

Trichiniasis (Cases, epidemics, and statistics of).

i. 215-217. — **Delavan** (J. S.) Report on trichinosis at Arietta. Med. Ann., Albany, 1884, v. 245-250. — **Derby** (G.) Trichina disease in Massachusetts. Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1871, ii. 45-50. — **Drew** (F. H.) An outbreak of trichinosis in Colrain. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1892, xv. 669-685. — **Dyes** (A.) Beobachtungen über die Trichinitis-Epidemie in Hildesheim. Deutsche Klinik, Berl., 1868, xx. 166, 192. — **Erdmann** [et al.]. Ueber einige kürzlich in Dresden beobachteten Fälle von Trichiniasis. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd., 1871, 9. — **Ericksen** (J.) Ein Fall von Trichiniasis. St. Petersb. med. Ztschr., 1866, x. 162-165. — **Eschenburg & Horning**. Trichinenerkrankungen in Lübeck. Ztschr. f. prakt. Heilk. u. Med.-Wes., Hannover., 1865, ii. 496-499. — **Fenger** (C.) Trichinosis; report of two cases. Chicago M. Rev., 1881, iii. 208-212. — **Ferguson** (F.) Encysted trichinae. Proc. N. York Path. Soc. (1889), 1890, 77. — **Ferrer y Genoves**. Casos de trichinosis en Valencia. Gac. de l. hosp., Valencia, 1883, ii. 225; 247; 270; 294; 319; 342; 392; 461; 511; 536; 1884, iii. 37; 63; 87; 102; 152; 196; 269; 313. — **Fiedler** (A.) Eine Trichinenendemie in Dresden mit besonderer Berücksichtigung des Verlaufs der Körpertemperatur bei Trichiniasis. Arch. d. Heilk., Leipzig., 1865, vi. 503-513. — Statistische Mittheilungen über sämtliche vom Jahre 1860 bis 1865 im Königreiche Sachsen beobachtete Trichinenendemie und Einzelfälle. *Ibid.*, 1866, vii. 445-448. — **Finsen**. Et Tilfælde af Trichinysygdom i København. Nord. med. Ark., Stockholm, 1887, xix. 1-6. — **Fischer** (H.) Ein Beitrag zur Lehre von der Trichiniasis. Berl. klin. Wchnschr., 1864, i. 35. — **Flamm** (J. H.) Zur Trichinose in Wien. Wien. med. Wchnschr., 1867, xvii. 1171; 1380; 1494; 1571; 1868, xviii. 139; 730. — Die Trichinen-Endemie in Schönbeck bei Magdeburg. *Ibid.*, 1536; 1551; 1565; 1583. — **Also** [Abstr.]: Wchnb. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1868, viii. 402. *Also* [Abstr.]: Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xlii. 371. — **Flandrau** (T. M.) Twelve cases of trichinosis. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1870, 245-248. — **Flinzer** (M.) Trichinenerkrankungen in Chemnitz im Jahre 1865. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipzig., 1867, vi. n. F., 526-531. — Vier Gruppen von Erkrankungen durch Trichinen. Mitth. d. statist. Bur. d. Stadt Chemnitz, 1875, 2. Hft., 40. — **Fränkel**. Trichinenkrankheit. Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1863, n. F., vi. 122; 132. — **Furey** (G. W.) Trichiniasis: five cases. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1881, iii. 112-115. — Trichiniasis: nine cases. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1887, lvii. 599-601. — **Gabuzzi**. Sur la trichinose à Constantinople. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1879-80, xxii. 27-30. — **Gaerner** (F.) Case of trichinosis. St. Louis M. & S. J., 1887, lii. 151-153. — **Geinitz** (J.) Ueber einen Trichinenherd im Ostkreise des Herzogthum Sachsen-Altenburg. Arch. d. Heilk., Leipzig., 1868, ix. 61-63. — **Geissler** (A.) Uebersicht über die seit 1860 in Sachsen beobachteten Erkrankungen an Trichinose. Ztschr. d. k. sächs. statist. Bureau's 1883, Dresd., 1884, xxix. 232-239. — **Gensersch** (A.) Gyógyult trichinosis esete. Orvosi hetil., Budapest, 1891, xxv. 403; 417. *Also*, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1891, xxvii. 873; 897. — **Gilpin** (E. P.) Five cases of trichina spiralis. Am. Pract., Louisville, 1879, xx. 135-138. — **Gomez y Reig** (C.) La trichinosis en Valencia. Gac. de l. hosp., Valencia, 1883, ii. 97-102. — **Grancher**. Épidémie de trichinose d'Emersleben. Ann. d'hyg., Par., 1884, 3. s., xi. 143-157, 1 map. 1 pl. *Also* [Abstr.]: Gaz. méd. de Par., 1884, 7. s., i. 13-17. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1884, 8. s., i. pt. 2, 17-21. — **Grassl** (W.) Die Trichinose in Raabs N.-Oe. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1876, xi. 350; 361. — **Griepenkler** (O.) Die Trichinenkrankheit in Blankenburg am Harz, 1859-62. Deutsche Klinik, Berl., 1864, xvi. 164. — **Grimm** (I. V.) Sluchai trichinoza v Petersburgie. Vrach. St. Petersburg, 1881, ii. 342. — **Grohe** (F.) & **Mosler** (F.) Ueber die gegenwärtig in Greifswald herrschende Trichinenkrankheit. Berl. klin. Wchnschr., 1866, iii. 473-477. — **Groth**. Ein Fall von geheilter Trichinenkrankheit. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxix. 602-609. — **von Grünewaldt** (O.) Drei Fälle von Trichinose. St. Petersb. med. Wchnschr., 1880, v. 24. — **Hadra** (B. C.) Report on some cases of trichiniasis. Tr. Texas M. Ass., Columbus, 1875, vii. 134. — **Häberlein**. Der erste Fall von Trichinosis in Württemberg. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1879, xlix. 201; 215. — **Hampel** (P.) Ueber 14 Fälle von Trichinosis. St. Petersb. med. Wchnschr., 1882, vii. 91. — **Hanlo** (J.) De epidemie van trichinosis in Emersleben. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1884, xv. 37-39. — **Hein** (J.) Ein Fall von Trichinose, angeblich nach dem Genuße von Pferdefleisch; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1882), 1883, 387-395. — Ueber einen im Rudolphspitale beobachteten Fall von Trichinose, mit Bemerkungen über Diagnose und Verhütung dieser Krankheit. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1883, ix. 98; 113; 133; 147. *Also*: Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1883, ix. 2; 17; 31; 49; 57. — **Heule** (J.)

Trichiniasis (Cases, epidemics, and statistics of).

Ein Fall von Trichina spiralis. Ztschr. f. rat. Med., Heidelberg, u. Leipzig., 1855, n. F., vi. 247. — **Hoffmann** (E. W.) Fünf Fälle von Trichiniasis. Berl. klin. Wchnschr., 1867, iv. 547. — **Hohly** (F.) A report of two cases of trichinosis. Tr. Ohio M. Soc., Piqua, 1874, 303-313. — **Hough** (S.) Two cases of trichiniasis. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s. lvii. 565. — Trichiniasis. *Ibid.*, 1870, n. s. lix. 282. — **Hun** (E. R.) Trichina spiralis [report of a case in New York City, Dec., 1868]. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1869, 157-172. *Also*, Reprint. — **Hundoeffer**. Ueber die Trichinen-Epidemie in Linden. Verhandl. u. Mitth. d. Ver. f. öff. Gsndtspf. zu Hannover., 1873-5, i. 20-24. — **Jauch**. La trichiniasi nel comune di Ravechia (cantone Ticino). Ann. univ. di med., Milano, 1869, cex. 72. — **Johnston** (C. E.) The history of eight cases of trichinosis. Month. San. Rec., Columbus, 1888, i. 54. — **Jones** (W. M.) Notes of a case of trichinosis. Brit. M. J., Lond., 1889, ii. 658. — **Jump** (A.) Four cases of trichiniasis. Pacific M. J., San Fran., 1891, xxxiv. 216-218. — **Kalmus** (J.) Die Trichinose in Brünn. Verhandl. d. naturf. Ver. in Brünn (1866), 1867, v. 173-183. — **Kanzler**. Eine Trichinenepidemie. Cor.-Bl. f. d. Aerzte u. Apoth. d. Grossherz. Oldenburg, 1863, ii. 259-262. — **Kashkaroff** (N. P.) Sluchai trichinoza. Ejened. klin. gaz., St. Petersburg., 1881, i. 450-452. — **Kernig** (W.) Ueber eine Reihe von Trichinosisfällen in St. Petersburg. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1880, v. 2-6. — **Key** (E. A.) Om Trichinernas utbredning i Sverige. Med. Arch. Stockholm, 1866-7, iii. no. 5, 1-18. — **Kiefer** (H.) A case of trichiniasis. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1866, i. 10. — **Kinney** (A. C.) Observations on a few cases of trichinosis. Pacific M. & S. J., San Fran., 1887, xxx. 281-283. — **Klink** (E.) Ostre ogone zapalenie mięśni; podczajzenie zakażenia trichinami; śmierć. [Acute inflammation of muscles; suspected trichiniasis; death.] Medycyna, Warszawa, 1875, iii. 241-250. — **Klob**. Bericht über die Trichinen-Endemie in der Lausitz und Hadersleben. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi. 53; 69. *Also* [Abstr.]: Wien. med. Presse, 1866, vii. 191-194. — Sektions-Befund des letzten Falles von Trichinose in Brünn. Wien. med. Wchnschr., 1866, xvi. 176; 191. — **Klopsch**. Fall von Trichinen-Erkrankung im Jahre 1812; vollkommene Genesung; Entdeckung eingekapselter lebender Muskeltrichinen 24 Jahre nach der Invasion. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxv. 609. — **Knoch**. Trichinen in Russland. *Ibid.*, 1874, lix. 528. — Die Trichinen-Endemie und -Epidemie in Moskau. *Ibid.*, 1876, lxxvi. 393-391. — Ueber die Verbreitung der Trichinen und der Trichinen-Endemien in Russland. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1880, v. 125-127. — **Knoll** (F.) Ein Fall von Trichinose beobachtet auf der I. med. Klinik zu Prag. Vrtljshr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1866, xci. 144-162. — **Kornfeld**. Zwei Fälle von Trichinenkrankheit. Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1864, n. F., vii. 28. — **Kortum**. Ueber eine im 2. Quartal des Rapportjahres 1882-3 unter Truppen der Garnison Cöln vorgekommene Trichinen-Endemie. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1883, xxi. 1-13. — **Kozlovski** (K.) Trichiny. Med. Sbornik, Tiflis, 1866, i. pt. 4, 21-26. [See, also, *infra*, Toronoff.] — **Kraemer** (A.) Mittheilungen über eine vom Berichterstatter, vom Anfang Februar bis April 1872 im Flecken Bovennd, beobachtete Trichinen-Epidemie. Deutsche Klinik, Berl., 1872, xxiv. 277; 289. — **Kratz** (F.) Vorläufiger Bericht über die Trichinen-Epidemie in Hadersleben. Berl. klin. Wchnschr., 1865, ii. 509. *Also*: Wien. med. Wchnschr., 1865, vi. 1816. — **Krylow** (V.) K istorii trichinoza v Rossii. Moskow. med. Gaz., 1876, xix. 481; 520; 561. — **Krylow** [V.] & **Fayr** (W.) Ueber die Trichinose in Russland. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipzig., 1875-6, ii. 320-331, 1 pl. — **Laboulbène** (A.) À propos d'une épidémie de trichinose, la première observée en France. Gaz. d. hôp., Par., 1879, li. 163; 178. — Relation de la première épidémie de trichinose constatée en France. Bull. Acad. de méd., Par., 1881, 2. s., x. 206-228. — **Landois** (L.) Zwei neue Endemien durch Ansteckung mit Trichina spiralis. Deutsche Klinik, Berl., 1863, xv. 29; 79. — **Legge** (F.) Relazione di un caso di trichinosis nell'uomo, occorso nella sala anatomica di Camerino. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1866-7, xiii. 165-173. *Also*: Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1867, 3. s., xxxv. 57-62. — **Liebermeister** (C.) Ueber die Epidemie in Andelfingen (Canton Zürich) vom Jahre 1839. Abdominaltyphus oder Trichinenkrankheit? Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig., 1867, iii. 223-237. — **Linares Enriquez** (F.) Trichinosis; historias clinicas. Gac. méd. catal., Barcel., 1883, vi. 405-408. — **Linares Henriquez** (A.) La trichinosis en Málaga. *Ibid.*, 141-144. — **Living** (R.) Trichiniasis. Tr. Path. Soc. Lond., 1864-5, xvi. 276. — **Loughran** (E. H.) Trichinosis. Am. M. Bi-Weekly, Louisville, 1879, x. 169-173. — **McDonnell** (R.) Trichinosis. Proc. Path. Soc. Dubl., 1867-8, n. s., iii. 361. — **Mann**. Epidemische Trichinenkrankheit in Dessau. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipzig., 1865, iv. 249-251. — **de Martos Perez** (F.) Historias clinicas de dos casos de trichinosis en Málaga. Clinica de Málaga, 1883, iv. 51-55. — **Maurer** (A.) Eine Trichinosisgruppe aus Bayern. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig., 1871, viii. 368-386. —

Trichiniasis (Cases, epidemics, and statistics of).

Mauri (F.) La trichinose en Espagne. Rev. méd. de Toulouse, 1879, xiii, 109-112. [Discussion], 148-150. — **Maximovych** (M.) Semyein. epid. trichinosa v. g. Vladikavkaz. [Family epidemic of trichinosis in city of Vladikavkaz.] Med. Obozr., Mosk., 1890, xxxiv, 751-755. — **von Maydell** (P.) Die Trichinen in St. Petersburg. St. Petersburg. med. Ztschr., 1866, x, 81-85. — **Merbach**. Geschichte einer Trichinenkrankung im K. Sachsen aus dem Jahre 1837. Deutsche Klinik, Berl., 1864, xvi, 436-438. — **Meschede**. Ein Fall von Trichinose und Leberchinchococcen aus dem Jahre 1858. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxx, 471-474. — **Mitchell** (D.) Trichiniasis in Otsego Township, Allegan Co., Rep. Bd. Health Mich. 1877, Lansing, 1878, 72. — **Möllendorff**. Fünf Fälle von Erkrankungen nach dem Genüsse von trichinenhaltigem Schweinefleisch. Berl. klin. Wehnschr., 1864, i, 364-366. — **Monsally** (S.) Report of the first outbreak of trichinosis in Syria. Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 430. — **Moster** (F.) Ueber eine Trichinen-Epidemie aus dem Jahre 1849. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1865, xxxiii, 414-422. — **Müller**. Trichinose in Westfalen. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1876, iii, 155; 169. — **Münzel** (H.) Die Trichinose zu Neustadt a. O. im Jahre 1874. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, 1876, v, 5-9. — **N.** Grossartige Trichinen-Epidemie in Hadersleben. Wien. med. Presse, 1865, vi, 1195; 1227. Also [Abstr.]: Deutsche Klinik, Berl., 1865, xvii, 455. — **Nebikoff** (V. I.) Staroe i novoe o trichinach v Rossii. Vrach. St. Petersburg, 1884, v, 577; 601. — **Ostroglaoff**. Trichiny v Moskve. Zdorovye, St. Petersburg, 1876, ii, 124; 152. — **Pebbles** (J. H. M.) Cases of trichiniasis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 497. — **Perronito** (E.) La trichina spiralis in Italia. Medico vet., Torino, 1877, vi, 49-52. Also: Osservatore, Torino, 1877, xiii, 106-108. — La trichina spiralis in Italia ed esperienze sulla cottura delle carni. Morgagni, Napoli, 1880, xxii, 452-485. — **Petersen** (A.) En Trikinforgiftning. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1872, xv, 17. — Et Tilfælde af Trikinose. Ibid., 1884, 3. R., ii, 536-540. — **Petri** (A.) Uebersicht über die Trichinen-Untersuchungen in Rostock. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1868, xlv, 136. — **Peyritsch** (J.) Ein Fall von Trichinose. Wechnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1867, vii, 293; 301. Also: Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1867), 1868, 10-14. — **Pippow**. Die Trichinose-Epidemie in Strunz-Naundorf. Centralbl. f. allg. Gsundhspflg., Bonn, 1885, iv, 117-123. — **Pope** (B. F.) Trichinosis in the army. Med. News, Phila., 1884, xlv, 307. — **Power** (W. H.) On an outbreak of "fever" that proved to be of the nature of trichinosis on board the reformatory school ship "Cornwall". Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1879, Lond., 1880, ix, 47-67, 12 pl. Also: Practitioner, Lond., 1880, xxiv, 388; 466. Also, Reprint. — **R.** Die Trichinenepidemie in Hadersleben. Allg. Wien. med. Ztg., 1865, x, 420. — **Ranney** (G. E.) Trichinosis; a report of five cases. Detroit Lancet, 1880-81, n. s., iv, 436-438. — **Rau** (E. A.) An account of several cases of trichiniasis which occurred in Bethlehem, Pa. Rep. Bd. Health, etc., Penn. 1886, Harrisburg, 1887, ii, 109-113. — **Reed** (C. B.) Cases of trichiniasis, and successful treatment. Chicago M. J., 1870, xxvii, 129-134. — **Reinhard** (H.) Statistische Rückblicke auf die Trichinen-Epidemien im Königreich Sachsen. Arch. d. Heilk., Leipz., 1877, xviii, 241-250. — **Richardson** (J. G.) Biceps muscle filled with trichinae. Phila. M. Times, 1878, viii, 568. — **Richter** (H. O.) Ueber das Vorkommen der Trichinen und der Trichinosis im Reg.-Bezirk Erfurt. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, 1876, v, 145; 171. — **Riedel**. Die Trichinose zu Obercunewalde in Sachsen. Centralbl. f. allg. Gsundhspflg., Bonn, 1888, vii, 340-348. Also [Abstr.]: Cor.-Bl. d. ärztl. Kreis- u. Bezirks-Ver. im Königr. Sachs., Leipz., 1888, xlv, 27; 66. — **Ristine** (H.) Trichiniasis, with cases. Med. Rec., N. Y., 1866, i, 249. — **Roth** (M.) Trichinen und Trichinenkrankheit in der Schweiz. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1880, x, 129-133. — **Ruef** (A.) Ein Fall von Trichinenkrankheit. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1864, xviii, 49-52. — **Ruiz y Sánchez** (G.) Epidemia de trichinosis en Cartagena. Union de l. cien. méd., Cartagena, 1887-8, iv, 115; 131; 147; 195; 211. — **Rupprecht**. Ein Besuch in Hadersleben. Berl. klin. Wehnschr., 1865, ii, 503-507. — **Sargent** (A. A.) & **Fox** (W. C.) The recent outbreak of trichinosis in Saxony. Rep. Consuls U. S. on commerce, etc., Wash., 1883, no. 35, 95-100. — **Schaafhausen**. Ueber die in Honnef angeblich vorgekommene Trichinenkrankung. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1866, xxiii, 15-17. — **Schauenburg** (C. H.) Beitrag zur Lehre von der Tödtlichkeit trichinöser Einwanderung. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1872, xvii, 294-313. — **Scheiber** (S. H.) Die Trichinose in den Donaupräsidententhümern, nebst anderen helminthologischen Mittheilungen aus diesen Ländern. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, lv, 462-469. — **Scheutbauer** (G.) Trichinen. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1867), 1868, 285. — **Scholtz** (F.) Mittheilungen aus der Praxis; Trichinenkrankheit. Deutsche Klinik, Berl., 1863, xv, 361. —

Trichiniasis (Cases, epidemics and statistics of).

Fernere Mittheilungen über die Blankenburger rheumatisch-gastrischen Fieber. Ibid., 1864, xvi, 174; 204. — Zur Trichinenkrankheit in Blankenburg am Harz. Ibid., 387. — **Schwarz** (R.) Eine Trichinosis-Epidemie. Allg. Wien. med. Ztg., 1891, xxxvi, 206. — **Seggel**. Trichinose im Jahre 1880 in Forchheim und Umgegend. Aerztl. Int.-Bl., München, 1880, xxvii, 521. — **Seguin** (E. C.) Case of trichinosis. N. York M. J., 1868, vii, 116-118. Also, Reprint. — **Segur**. Trichinosis; embolism of pulmonary artery. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1879, iv, 95. — **Seyferth** (C.) Trichinen-Epidemie in Gr. Göttern. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1875, iv, 47. — **da Silva Amado** (J. J.) Algumas palavras a proposito de um caso de trichinose observado em Lisboa. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1868, 2. s., xxxii, 257; 289; 366. — **Simon** (G.) Eine Epidemie von akuter Trichinen-Erkrankung in Calbe a. d. S. Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1862, n. F., v, 297; 305. — **Smith** (E. M.) The trichina spiralis; a family poisoned by eating trichinuous pork. Chicago M. J., 1866, xxiii, 337-341. — **Suchon** (E.) Case of trichina spiralis. N. Orf. M. & S. J., 1866-7, xiii, 777-779. — **Strauss**. Trichinose in Barmen. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1880, vi, 461. — **Sumner** (A. M.) A case of trichinosis. Boston M. & S. J., 1888, cxix, 249-251. — **Sury-Bienz**. Zwei Fälle von Trichinose. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1883, xiii, 265-269. — **Sutton** (G.) A report on trichinosis as observed in Dearborn Co., Ind., in 1874. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1875, 109-131. Also, Reprint. — **Thiery** (P.) Note sur un cas de trichinose. Bull. Soc. anat. de Par., 1885, lx, 382-384. — **Thudichum** (J. S. W.) Recent outbreaks of flesh-worm disease, or trichiniasis, in Germany. Brit. M. J., Lond., 1864, i, 75-77. — **Topham** (J.) Notes on interesting cases occurring in medical practice. Lancet, Lond., 1850, i, 45. — **Toronoff**. Net trichin na Kavkaz. (Op-yat po povodu trichinunago qui pro quo v i-oi knijke etago Sbornika.) [No trichina in the Caucasus. Reply to article by K. Kozlovski.] Med. Sbornik, Tiflis, 1866, ii, pt. 3, 35-44. — **Traube** (L.) Typus costalis der Inspiration durch Trichinen im Diaphragma bedingt. In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1878, iii, 421. — **Trichiny** v Tobolske. Sborn. sochin. po subeobno med., St. Petersburg, 1877, ii, pt. 2, 124. — **Trist** (B. H.) [A case of trichinosis.] Savannah J. M., 1866, n. s., v, 373-378. — **Tungel** (C.) Ein tödtlich verlaufender Fall von Trichinenkrankheit beim Menschen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1863, xxvii, 421-424. — Zwei neue Fälle von Trichinenkrankheit beim Menschen. Ibid., 1864, xxix, 224-226. — **Tuñon** (R.) La trichinosis en Sevilla. Gac. méd. de Sevilla, 1880, ii, 73; 93. — **Vallin** (E.) L'épidémie de trichinose d'Emersleben. Rev. d'hyg., Par., 1883, v, 969-973. — **Voigtel**. Ein Fall von Trichiniasis mit tödtlichem Ausgange. Wien. med. Wehnschr., 1865, xv, 837; 853. — **Wagner** (E.) Eine Trichinenepidemie in Leipzig. Arch. d. Heilk., Leipz., 1864, v, 183-187. — **Walser**. Kommt die Trichina spiralis in Schwaben auch vor? Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1866, xxxvi, 219-221. — **Warfvinge** (F. W.) Kort redogörelse för undersökningarna af svinkött med afseende på trikiner i Stockholms köttbesiktningabyråer under decenniet Juni 1865-Juni 1875. C.-r. Sommaire des inspections de trichines à Stockholm pendant la période décennale de juin 1865 à juin 1875, no. 20, 13-15. Nord. med. Ark., Stockholm, 1875, vii, no. 18. — Fall af trichinosis. Hygiea, Stockholm, 1876, xxxviii, 182-186. — **Warnatz**. Ueber eine im October 1868 entstandene Epidemie von Trichinose in Röhrsdorf bei Wildruff und Umgegend. Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. zu Dresd., 1868-9, ii, 96-99. — **Wasserfuhr** (H.) Trichinose im Königreich Bayern. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., 1892, xviii, 154. — **Welch** (S. B.) & **McCaskey**. Trichinosis; cases. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1884, xvi, 518-522. — **Whitley** (J. D.) Report of four cases of trichinosis; three of which recovered. St. Louis M. & S. J., 1885, xviii, 376-380. — **Wiederhold**. Ueber Trichinen und ähnliche Gebilde im Schweinefleisch. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1865, xxxiii, 549-552. — **Wiesel** (H. J.) Trichinosis; a report of five cases. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1871, 303-305. — **Williams** (N.) Disease from eating pork. Tr. M. Soc. Calif. 1877-8, Sacramento, 1878, 103-107. — **Wills** (J. H.) A report of cases of trichinosis in Camden. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1888, 188-191. — **Wilson** (J. H.) Fifteen cases of trichiniasis at Marion, Iowa. St. Louis M. Reporter, 1866-7, i, 241-246. — **Wolff**. Die Trichinen-Epidemie in Quedlinburg. Deutsche Klinik, Berl., 1864, xvi, 151; 172. — **Wolff** (C.) Eine Trichinen-Epidemie in Westpreussen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1865, xxxiv, 230-233. — **Wood** (H.) Observations on the trichina spiralis; with a case. Lond. M. Gaz., 1835, xvi, 190. — **Woolbridge** (C. W.) Two cases of probable trichinosis. Boston M. & S. J., 1882, cxi, 299. — **Wortabet** (J.) Eine Trichinen-Epidemie am Jordan. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1881, lxxxiii, 553. Also, transl.: Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1880-81, i, 519. Also, transl.: Lancet, Lond., 1881, i, 454. — Another epidemic of trichinosis

Trichiniasis (Cases, epidemics, and statistics of).

near the sources of the Jordan. *Lancet*, Lond., 1883, ii, 183.—**Wyland** (J. M.) A brief history of several cases of trichinosis. *Rep. Bd. Health Iowa*, Des Moines, 1885, iii, 72.—**Zenker**. Ueber neue Fälle der Trichinen-Krankheit und deren Behandlung. *Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk.* in Dresd., 1863, 49-51.

Trichiniasis (Diagnosis of) and statistics of its occurrence in swine.

ENGELBRECHT (T.) Anleitung zur Untersuchung der geschlachteten Schweine auf Trichinen. 2. Ausg. 8°. Braunschweig, 1871.

———. The same. 4. Aufl. 8°. Braunschweig, 1878.

Repr. from: Mitth. d. landwirthschaftlichen Central-Ver. d. Herzogthums Braunschweig.

———. Anleitung zur Untersuchung der geschlachteten Schweine auf Trichinen. 8°. Braunschweig, 1891.

HAGER (A.) Die Untersuchung des Schweinefleisches auf Trichinen und Finnen, nebst einer Zusammenstellung der neuesten, die Fleischschau betreffenden Gesetze und Verordnungen sowie Beschreibung des Mikroskops. 8°. Frankfurt a. Oder, 1886.

JOHNE (A.) Der Trichinenschauer. Leitfaden für den Unterricht in der Trichinenschau und für die mit der Kontrolle und Nachprüfung der Trichinenschauer beauftragten Veterinär- und Medizinalbeamten. 2. Aufl. Gesetzliche Bestimmungen über Trichinenschau. 8°. Berlin, 1888.

KUNTZ (L.) Trichinenkunde. Ein Leitfaden für Fachleute, insbesondere für Fleischbeschauer und deren Examinatoren. 8°. Stuttgart, 1876.

LONG (R.) Die Trichine. Eine Anleitung zur Fleischschau. 8°. Berlin, [1886].

REDDING (T. B.) *Trichina spiralis* and trichinosis, including an examination of Indiana hogs, prepared under the direction of the Indiana State board of health. 8°. [n. p., 1885.] *Outing from:* *Rep. Bd. Health Indiana* 1884, Indianap., 1885, iii, 257-303.

ROLLER (C.) Die mikroskopische Untersuchung des Schweinefleisches auf Trichinen und Finnen. Rathgeber für Fleischschauer in populärer Darstellung. 8°. Trier, 1886.

RUPPRECHT (B.) Der Trichinensucher, oder was der Fleischbeschauer wissen, thun und lassen muss, um eine zuverlässige mikroskopische Fleischuntersuchung zu machen. 8°. Hettstedt, 1887.

TIEMANN (F.) Illustrierter Leitfaden für die praktische mikroskopische Untersuchung des Schweinefleisches auf Trichinen. 3. Aufl. Mit einem Anhang, enthaltend die gesetzliche Bestimmungen für Preussen, Bayern und Sachsen, etc. 12°. Breslau, 1887.

———. The same. 4. Aufl. 12°. Breslau, 1892.

UNITED STATES. Department of State. American pork. Result of an investigation made under authority of the Department of State of the United States. 8°. Washington, 1881.

WEISS (A.) Lehrkursus der praktischen Trichinen- und Finnenschau für angehende und angestellte Fleischschauer. 16°. Düsseldorf, [1891, vel subseq.].

WOLFF (E.) Die Untersuchung des Fleisches auf Trichinen. 7. Aufl. 8°. Breslau, 1886.

Alois Koch's verbesserter Apparat für die Trichinen-Fleischschau. *Ztschr. f. mikr. Fleischschau*, Berl., 1879-80, i, 78.—**Beckers** (H.) Ueber trichinenähnliche Gebilde im Schweinefleisch. *Deutsche Ztschr. f. Tiermed.*, Leipz., 1889-90, xv, 57-67.—**Close** (J. A.) A new method for the certain detection of the trichina spiralis in meat. *Tr. Internat. M. Cong.*, 9. sess., Wash., 1887, iv, 612.—**Edwards** (J. B.) On microscopic examination of flesh for the detection of trichina. *Canada M. J.*, Montreal, 1869, v, 481; 543, 2

Trichiniasis (Diagnosis of) and statistics of its occurrence in swine.

phot.—Engelhardt. Beobachtung über nesterweises Vorkommen von Trichinen in einzelnen Muskeln des Schweins und die Stellung des Fleischbeschauers zu diesen Fällen. *Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen*, Weimar, 1879, viii, 126-129.—**Erman.** Beitrag zur Kenntniss der Trichinenschau. *Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndts-pfzg.*, Brnschw., 1883, xv, 653-659.—**Eulenberg** (H.) Ueber die in den Jahren 1876-85, in Preussen auf Trichinen und Finnen untersuchten Schweine; nach amtlichen Quellen mitgetheilt. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1878, n. F., xxviii, 149; 1879, xxx, 175; 1880, xxxii, 126; 1881, xxxiv, 166; xxxv, 334; 1882, xxxvii, 345; 1883, xxxix, 325; 1885, xlii, 131; xliii, 305; 1886, xlv, 384.—**Gage** (S. H.) Determination of the number of trichinae or other animal parasites in a given quantity of meat. *Proc. Am. Soc. Micr.* 1887, Peoria, 1888, 191. *Also*, *Reprint.*—**Gerstaecker** (A.) Pseudo Trichinen. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1866, xxxvi, 436-447.—**Heilemann** (L.) Auch eine Erfahrung bei der mikroskopischen Trichinenschau. *Wehnschr. f. Thierh. u. Viehzucht*, Augsburg, 1880, xxiv, 45-48.—**Hensen** (V.) Die Trichinen in Bezug auf die Mikroskopie. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1866, ii, 132-137.—**Hertwig.** Ueber Trichinenschau. *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1889, x, 654-656. *Also*: *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. öff. Gsndts-pfzg.* zu Berl. (1889), 1890, 47-54.—**James** (F. L.) How to look for trichinae. *St. Louis M. & S. J.*, 1884, xlii, 284.—**John.** Mittheilungen über die an der königl. Thierarznei-Schule zu Dresden abgehaltenen Trichinenschau-Kurse. *Fleischbeschauer*, Berl., 1880-81, i, 123-128.—**Joubouéne** (A.) De l'infection par les trichines ou trichinose et des moyens de la reconnaître. *Ann. d'hyg.*, Par., 1881, 3. s., v, 401-408. *Also*, *Reprint.*—**Linn.** Der Werth der mikroskopischen Untersuchung für das Auffinden der Trichinen im Schweinefleisch. *Vrtljschr. f. gerichtl. n. öff. Med.*, Berl., 1872, xvii, 281-293.—**Mason** (F. H.) Trichinae in European and American pork. *Rep. Consuls U. S. on commerce*, etc., Wash., 1881, 197.—**Mégnin** (P.) Sur de petits helminthes enkystés dans les tissus des animaux, qui peuvent être confondus avec la trichine. *Bull. Soc. de méd. pub.* 1881, Par., 1882, iv, 275-287. [Discussion.] 299-301.—**Meyer** (L.) Was bedeuten Trichinenschau-Befunde? *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1882, lxxxix, 385-387.—**Nichols** (J.) The microscopical examination of pork by the United States Government. [Abstr.] *Proc. Am. Soc. Micr.* 1891, Wash., 1892, xiii, 59.—**Müller** (K.) Anweisung für Sachverständige zur Untersuchung der Schweine auf Trichinen. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1891, 3. F., i, Suppl., 123-137.—**Petrie** (A.) Uebersicht über die Trichinen-Untersuchungen in Rostock. [Tabelle über alle Schweine, die in den Jahren 1867-83 geschlachtet und auf Trichinen untersucht sind.] *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1868, xlv, 136; 1869, xlv, 523; 1870, xlix, 456; 1871, lii, 440; 1872, liv, 441; 1873, lvii, 296; 1874, lix, 538; 1875, lxii, 565; 1876, lxvi, 270; 1877, lxx, 156; 1878, lxvii, 287; 1879, lxxvi, 214; 1880, lxxix, 565; 1881, lxxxiii, 565; 1882, lxxxvii, 562; 1884, xc, 364.—**Pfeiffer** (L.) Die bisherigen Erfahrungen über Trichiniasis und Fleischschau in Thüringen. *Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw.*, Leipz., 1868, iv, 504-521.—**Report** (A.) of the examination of hogs at the New Orleans abattoir during the summer of 1881, with especial reference to the presence or absence of trichina spiralis; by the New Orleans Auxiliary Sanitary Association, G. B. White, sanitary director. *Am. Pub. Health Ass. Rep.* 1881, Bost. 1883, vii, 135-139.—**Schuchardt.** Resultate der Untersuchung der im Herzogthum Gotha geschlachteten Schweine auf Trichinen in den Jahren 1865-76. *Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen*, Weimar, 1877, vi, 223-232.—**Sée** (G.) Comment peut-on reconnaître la trichinose chez l'homme? *France méd.*, Par., 1882, i, 157-163. *Also*: *Union méd.*, Par., 1882, 3. s., xxxiii, 338-340. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1882, n. s., xxxiii, 416.—**Seibert** (A.) Zur Differentialdiagnose der Trichinose. *N. Yorker med. Wehnschr.*, 1891, lii, 301-304.—**Seriziat.** L'examen au microscope des viandes trichinées. *Ann. d'hyg.*, Par., 1881, 3. s., v, 330-335.—**Seyforth** (C.) Referat über die gesetzliche Untersuchung der Schweine in Bezug auf Trichinen. *Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen*, Weimar, 1875, iv, 141-144.—**Smith** (J. R.) Report of examinations for trichinae, of hogs killed at San Antonio, Texas. *Am. Pub. Health Ass. Rep.* 1881, Bost. 1883, vii, 145-154.—**Tikhomiroff** (W.) Notice sur un procédé nouveau, facile et sûr de trouver les trichines dans la chair suspecte. *Bull. Soc. imp. d. nat. de Moscou*, 1877, 153-158.—**Trichinenschau** (Die) in Hamburg in den letzten fünf Jahren. *Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndts-pfzg.*, Brnschw., 1885, xv, 535.—**Uhde** (C. W. F.) Die Trichinen-Untersuchungen in Braunschweig. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1867, xxxviii, 428. —. Uebersicht der in dem Zeitraume 1866-83 im Herzogthume Braunschweig geschlachteten und auf Trichinen untersuchten Schweine. *Ibid.*, 1868, xlii, 430; 1869, xlviii, 192; 1871, lii, 439; 1873, lvii, 528; 1874, lix, 160; 1875, lxiv, 570; 1876, lxv, 548; 1877, lxix, 157; 1880, lxxxiv, 419; 1882,

Trichiniasis (Diagnosis of) and statistics of its occurrence in swine.

lxxxvii, 194; 1883, xci, 191; xciv, 558. — **Wasserfuhr** (H.) Die Kosten der Trichinenschau in Berlin. Hyg. Rundschau, Berl., 1892, ii, 81–83. — **Welcker** (H.) Zur Diagnose der Muskeltrichina beim lebenden Menschen und über das Vorkommen der Harnsarcina. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1861, xxi, 453. — **Wunderlich** (C. A.) Zur Wahrscheinlichkeits-Diagnose der Trichinenkrankheit. Arch. d. Heilk., Leipz., 1861, ii, 269–274. — **Zippelius**. Erfahrungen bei der microscopischen Trichinenschau. Wehnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsburg, 1879, xxiii, 385.

Trichiniasis (Hygiene and jurisprudence of).

BELEHRUNG über die Entstehung und Verhütung der Trichinenkrankheit bei den Menschen. Auf Anordnung des königl. Ministeriums des Innern bearbeitet. 8°. Dresden, 1864.

BERLINER Schlächtergewerk. Stenographischer Bericht der Verhandlung über die Trichinen-Frage in der Versammlung des . . . (am 15. December 1865) unter Betheiligung Prof. Dr. Virchow, Prof. Dr. Hertwig, Dr. Cohnheim, Thierarzt Urban u. A. 3. Aufl. 8°. Berlin, 1866.

BRANDENBURG (Province of). Verordnungen betreffend die Untersuchung des Schweinefleisches auf Trichinen, in der Provinz Brandenburg. 8°. Rathenow, [1884].

DYES (A.) Aertzlich begründete und ökonomisch bewährte Schweinfütterungs-Methode zur Beförderung der Gesundheit dieser Thiere im Allgemeinen, wie Insonderheit zur Verhütung der Ansidelung von Finnen und Trichinen. 16°. Verden, 1864.

FEIT (A. C.) Bericht der zur Berathung der Trichinen-Frage niedergesetzten Commission der medicinischen Gesellschaft zu Berlin, über öffentliche Schlachthäuser. 8°. Berlin, 1864.

FRUTH (W.) Wie kann finniges und trichinöses Fleisch für den menschlichen Genuss unschädlich gemacht werden? 8°. München, 1880.

MARCHI (P.) Sulla trichina e sui cisticerchi in relazione colla pubblica salute; considerazioni e proposte. 8°. Firenze, 1870.

PERRONCITO (E.) La trichina spiralis in Italia ed esperienze sulla cottura delle carni. 8°. Torino, 1880.

PRUSSIA. Gesetz- und Verordnungs-Sammlung. No. 25. Den Schutz des Publicums gegen den Genuss trichinenhaltigen Schweinefleisches betreffend. 8°. [Braunschweig, 1866.]

—. Gesetz- und Verordnungs-Sammlung. No. 26. Die Ausführung des Gesetzes vom 15. März 1866 über den Schutz des Publicums gegen den Genuss trichinenhaltigen Schweinefleisches betreffend. 8°. [Braunschweig, 1866.]

SAXONY. Ministerium des Innern. Verordnung, Massregeln zum Schutze gegen die Trichinenkrankheit bei den Menschen betreffend; vom 21. Juli 1888. 8°. [Dresden, 1888.]

SCHILLING (W.) Sicherer Schutz gegen Trichinen- und Finnen-Ansteckung, sowie erprobte Rathschläge eine geschwächte Verdauung zu verbessern, [etc.]. 16°. Weimar, 1863.

Abela (A.) et al. Medidas encaminadas a evitar las enfermedades que el uso alimenticio de la carne de cerdo puede ocasionar al hombre. Clinica de Málaga, 1883, iv, 121–127. — **Abrams** (A.) The prophylaxis of trichinosis. Rep. Bd. Health Calif., Sacramento, 1884–6, ix, 149–151. — **Alexandroff** (A.) Nujno li vvodit v Rossii sistematičeskoe izsledovanie svinojno myasa na trichin? (Staroe i novoe o trichinach v Rossii.) [Necessity of a systematic inspection of pork for trichina in Russia.] Zdorovje, St. Petersburg, 1875, i, 517; 569; 591. — **Alves Branco** (J. M.), jr. A trichinose; fiscalisação do gado suíno na capital; indiferença do governo e desleixo da camara municipal de Lisboa. Correio med. de Lisb., 1879, viii, 89; 101. — **Ämtliche** Verfügungen betreffend die Schutzmassregeln gegen Trichinen. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1866, iv, 356; 362; 1866, v, 165. — **Bekanntmachung** (der kön. Regierung betreffend Finnen und Trichinen). Deutsche Klinik, Berl., 1863, xv, 206. — **Ber-**

Trichiniasis (Hygiene and jurisprudence of).

therand. La trichine et les viandes d'Amérique. J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger, 1881, vi, 31–33. — **Billings** (F. S.) Trichiniasis in its relation to public health and national economy. N. York M. J., 1883, xxxvii, 227; 290; 315; xxxviii, 116; 235. — **Bollinger**. Zur Prophylaxie der Trichinose. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., 1879, v, 1–32. — **Bouley**. De la présence des trichines dans les viandes de porc d'importation américaine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1881, xcii, 496–498. — Viandes de porc de provenance américaine; décret du prohibition motivé par la présence de la trichine; doit il être maintenu? Y a-t-il lieu de soumettre les viandes de provenance étrangère à une inspection microscopique si le décret de prohibition n'est pas maintenu? Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1882, Par., 1883, xii, 243–247. — Rapport sur l'importation des viandes de porc salées de provenance américaine. Ibid. (1883), 1884, xiii, 390–401. — Transmission de la trichinose à l'espèce humaine par suite de l'usage alimentaire de viandes de porc trichinées; relation de cas observés dans les états de l'Illinois et de Minnesota (États-Unis d'Amérique). Ibid. (1885), 1886, xv, 361–363. — **Bramlette** (E. F.) Prohibition of American pork in Germany. Rep. Consuls U. S. on commerce, etc., Wash., 1889, no. 107, 458–471. — **Chatin**. Rapport sur un mémoire du docteur E. Decaize, concernant la prohibition des viandes américaines. Bull. Acad. de méd., Par., 1882, 2. s., xi, 130–145. — **Cobbold** (T. S.) Trichinosis; and the dangers arising from the consumption of flesh food. San. Rec., Lond., 1879–80, n. s., i, 403; 449. — **Colin** (G.) Sur les trichines dans les salaisons. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1882, xciv, 886–888. — **Coll y Pujol** (R.) Un grito de alarma y una explicación tranquilizadora a propósito de las trichinas y de la enfermedad que estos nemátodos ocasionan. Rev. de cien. méd., Barcel., 1879, v, 5; 49. — **Corradi** (A.) Se la trichina spiralis contenuta nelle carni suine salate introdotta che sia in organismi vivi, abbia capacità di riprodursi. Gior. d. Soc. ital. d'ig., Milano, 1879, i, 377–382. — **Dictamen** de la seccion de higiene pública y privada sobre "trichinas y trichinosis en España". An. r. Acad. de méd., Madrid, 1879, i, 193–203. — **Donesenie** meditsinskomu sovetu osobi kommissii po voprosu o trichinach v svinoj myase. [Report of a committee on trichiniasis suspected in swine.] Moskov. Med. Gaz., 1876, xix, 556–560. Also: Zdorovje, St. Petersburg, 1876, ii, 229. — **Du Mesnil** (O.) Les mesures administratives prises contre la trichinose. Ann. d'hyg., Par., 1881, 3. s., v, 238–246. — **Dunant** (P.-L.) Les viandes américaines et les trichines. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1882, ii, 160–163. — **Duprez**. Nouvelle série d'expériences sur les viandes trichinées d'Amérique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1884, 8. s., i, pt. 2, 67. — **Ely** (C.) La police de trichines; lettre à un opticien ingénieur. Gaz. heb. de méd., Par., 1866, 2. s., iii, 350–352. — **F** (A. P.) Een dringend vraagstuk van openbare hygiène. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1881, xvii, 213–217. — **Fleischhauer**. Bekanntmachung des k. Medicinalkollegiums, betreffend die Verhinderung der Verbreitung von Trichinen und der gegen Beschädigung durch solche dienenden Vorkehrungen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1868, xxxviii, 297. — **Fourmont** (L.) Sur la vitalité des trichines enkystées dans les viandes salées. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1882, xciv, 1211–1213. — **Fury** (G. W.) Trichiniasis and its prevention. Proc. & Papers San. Convnt. 1888, Harrib., 1889, 33–43. — **Gibier** (P.) & **Boutley**. Effets du froid sur la vitalité des trichines. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1882, 7. s., iv, 511. Also: Union méd., Par., 1882, 3. s., xxxiv, 115. — **Gluge**. Rapport sur la trichinose et les moyens de la prévenir. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1866, 2. s., ix, 116–125. [Discussion], 250–275. — **Huet & Rebourgeon**. Observations sur l'innocuité des viandes de porc de provenance américaine contenant des trichines. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1882, 7. s., iv, 714–717. — **Kaiserliche** Verordnung vom 6. März 1883, betreffend Verbot der Einfuhr von Schweinen, Schweinefleisch und Würsten amerikanischen Ursprungs. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundts-pf., Brnschw., 1883, xv, 511. — **Knoch**. Sichere Mittel zur Verhütung neuer Trichinen-Endemien in Petersburg und Moskau und zur Trichinen-Vertilgung überhaupt. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1880, v, 127. — **Küchenmeister** (F.) Gutachten über die vermuthlich vom Fleischladen des Fleischers M. K. in C. aus verbreitete Trichinen-epidemie und die Straf- oder Nichtstrafbarkeit K.'s vom Gesichtspunkte des Sachverständigen. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1873, xix, 725; 733. Also, Reprint. — **Laborde**. La trichine et la trichinose devant la Société de médecine publique. Tribune méd., Par., 1884, xvi, 139–164; 174. — **Livon** (C.) Quelques réflexions à propos des travaux de la commission chargée d'examiner les viandes de porc de provenance américaine. Marseille méd., 1881, xviii, 537–543. — **Lobato** (J. G.) Estudio higienico hecho sobre la trichina. Observador med., México, 1881–2, vi, 33; 49. — **Lochner**. Trichinosis trotz gekochten Fleisches. Aertzl. Int.-Bl., München, 1880, xxvii, 81. — **Lücke** (A.)

Trichiniasis (*Hygiene and jurisprudence of*).

Die Trichinen vor dem Forum. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1864, xxv, 102-109. — **Merkel** (G.) Trichinen-Gefahr und Gesundheits-Polizei. Aerztl. Int.-Bl., München, 1866, xiii, 25. — **Mesures prophylactiques** contre l'invasion de la trichinose. Cons. sup. d'hyg. pub. Rap., Brux., 1868-74, iv, 602-606. — **Minor** (T. C.) Dangers of pork as an article of food. Cin. Lancet-Clinic, 1888, n. s., xx, 463-472. — **Nicol**. Das Schlachthaus und die Trichinose in Braunschweig. Rundschau a. d. Geb. d. Thiermed. u. vergleich. Path., Osterwieck, 1888, iv, 9-12. — **Obligatorische** (Die) Trichinenschau vor dem Landtage. Cor.-Bl. d. ärztl. Kreis-u. Bezirks-Ver. im Königr. Sachs., Leipzig, 1888, xlv, 43; 65. — **Pennetier**. Note sur l'innocuité de certaines viandes trichinées. Compt. rend. Soc. de biol., 1881, Par., 1882, 7. s., iii, 177. Also: Gaz. méd. de Par., 1881, 6. s., iii, 318. — **Perroncito** (E.) Relazione sulle carni salate provenienti da Cincinnati (America), state sequestrate il 14 febbraio 1879. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1879, xlii, 244-247. — **Petri** (A.) Verzeichniss der in Rostock im Jahre 1875 auf Trichinen untersuchten Schweine. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1876, lxvi, 270. — **de Pietra Santa**. Trichino et trichinose à l'Académie de médecine de Paris. J. d'hyg., Par., 1881, v, 109-115. — **Polizeiverordnung** des königl. Polizeipräsidenten zu Berlin vom 2. April 1885, betreffend den Genuss rohen Schweinefleisches. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndtspf., Brnschw., 1885, xvii, 528. — **Polizei-Verordnung** für Schlesien, betreffend die mikroskopische Untersuchung des Schweinefleisches auf Trichinen, vom 21. Juni 1878. Gen.-Ber. ü. d. San.-u. Med.-Wes. im Rengrsgb. Liegnitz (1883-5), 1886, 141-145. — **Preussen**: Polizei-Verordnung für den Regierungsbezirk Cassel, die mikroskopische Untersuchung des Schweinefleisches auf Trichinen betr. Med.-Gesetzgeb., Berl., 1879, v, 207. — **Proust**. Rapport sur l'importation en France des viandes de porc salées d'Amérique et le diagnostic différentiel de la trichinose et de la fièvre typhoïde. Bull. Acad. de méd., Par., 1884, 2. s., xiii, 189-211. [Discussion]. 218-255. — **Pütz** (H.) Ueber die gesetzliche Verantwortlichkeit der Trichinenschauer. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1884, x, 78; 94. — **Reglement** zur Ausführung der Polizei-Verordnung vom 16. März 1875, betreffend die Untersuchung des Schweinefleisches auf Trichinen, Finnau, etc. Verhandl. u. Mitth. d. Ver. f. öff. Gsndtspf., zu Hannover, (1873-5), 1875, i, 24. — **Report** on the subject of trichine in pork; presented to the Academy of Science. Chicago M. Exam., 1866, vii, 300-305. — **Rhodes** (A.) Prohibition of American pork in France; report transmitting petition of the American Pork and Lard Exchange of Bordeaux to the minister of commerce. Rep. Consuls U. S. on commerce, etc., Wash., 1883, no. 31, 49. — **Richard**. Importation des viandes de porc de provenance américaine; mode d'inspection auquel seraient soumises ces viandes à leur entrée en France. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1886, Par., 1887, xvi, 279-286. — **Röll**. Ueber die Prophylaxe gegen die Trichinenkrankheit. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 45. — **Roeper** (F.) Die Trichinen der amerikanischen Schinken. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndtspf., Brnschw., 1874, vi, 280-285. — **Rupprecht**. In wie weit hat sich die in verschiedenen Gegenden Deutschlands eingeführte obligatorische Trichinenschau zur Verhütung der Trichinenkrankheit bewährt? Tagelb. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Magdeb., 1884, lvii, 279-285. — **Schneevogt** (G. E. V.), **Van Hasselt** (A. W. M.) & **Harting** (P.) Rapport van de commissie uit de natuurkundige afdeling der Akademie van Wetenschappen omtrent de verbreiding der trichinenziekte en de middelen om die tegen te gaan. Versl. v. h. geneesk. Staatscom. 1866, Gravenh., 1867, 214-223. Also: Versl. d. k. Akad. v. Wetensch. Afd. Natuurk., Amst., 1868, ii, 39-52. — **Schuchardt** (B.) Zusammenstellung der durch die mikroskopische Untersuchung nach dem Schlachten in den Jahren 1864-70 gefundenen trichinösen Schweine. Ztschr. f. Epidemiol., Darmst. u. Leipzig, 1869-70, n. F., ii, 113-123. — **Schultze**. Die Trichinen-Krankheit, in Bezug auf das öffentliche Gesundheitswohl; ein Gutachten des königlichen Medicinal-Collegiums der Provinz Sachsen. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1864, xxv, 269-298. — **Sella** (A.) Profilassi sulla trichinosi. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1869, 3. s., vii, 307-321. — **Sergieff** (P. I.) Trichimi i otoshenie ich k obshestvennomu zdorovju. [Trichinae and their relation to public hygiene.] Vestnik sud. med., etc., St. Petersburg, 1883, ii, pt. 3, 43; iii, pt. 3, 123. — **Silberschlag** (C.) Die Trichinenkrankheit und das Essen von rohem Fleische; Ansicht des Alterthums über das Essen von rohem Fleische. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndtspf., Brnschw., 1879, xi, 232-234. — **Simon**. Ueber die Verhütung der Trichinenkrankheit beim Menschen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1865, xxxiv, 623-625. Also: St. f. Staatsarzkn., 1866, xi, 40-44. — **Somoza** (P.) Las triquinas ante el tribunal de la higiene. Siglo med., Madrid, 1880, xxvii, 353-356. — **Staatspolizeilichen** (Ueber die) Massregeln gegen die Trichinenkrankheit. Bl. f. Gsndtspf., Zürich,

Trichiniasis (*Hygiene and jurisprudence of*).

1879, viii, 77-79. — **Staatspolizeiliche** (Die) Prophylaxe der Trichinose in Bayern. Aerztl. Int.-Bl., München, 1879, xxvi, 82-86. — **Stützenberger**. Zur Verhütung der Trichinenkrankheit. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1865, xix, 59. — **Stüler**. Ueber die obligatorische Untersuchung der Schweine auf Trichinen mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse des Kreises Zauch-Belzig nebst Vorschlägen zu Verbesserungen. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1889, ii, 264-271. — **Trichinose** (La) et les décrets prohibant l'importation en Europe des viandes salées d'Amérique. Rev. san. de Bordeaux, [etc.], 1883-4, i, 1-5. — **Trichinosis** (The) scare in Paris. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 363. — **Untersuchung** des Schweinefleisches auf Trichinen. Veröffentl. d. k. deutsch. Gsndtsamtes, Berl., 1877, No. 21. — **Vallin** (E.) Le danger des viandes trichinées. Rev. d'hyg., Par., 1881, iii, 1-8. — De la résistance des trichines à la chaleur et de la température centrale des viandes préparées. *Ibid.*, 177-182. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 187. — Les trichines devant le sénat; le froid à la morgue. Rev. d'hyg., Par., 1882, iv, 545-553. — La trichinophobie. *Ibid.*, 1884, vi, 1-5. — **Verordnung**, betreffend das Verbot der Einfuhr von Schweinefleisch und Würsten aus Amerika. (Reichsgesetzblatt No. 15.) Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsburg, 1880, xxiv, 229. — **Virchow** (R.) Feilhaltung und Verkauf trichinenhaltigen Fleisches. (1869.) [Erörterung strafrechtlicher Fragen a. d. Geb. d. gerichtl. Med. Eine Anlage zu den Motiven des Strafgesetzentwurfes für den Norddeutschen Bund, p. 36.] In his: Ges. Abhandl. a. d. Geb. d. öff. Med., 8^o, Berl., 1879, ii, 526; 529. — **Wagner** (A.) Zur forensischen Bedeutung der Trichinen. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1864, v, 278-280. — **Wasserfuhr** (H.) Ueber das Unnütze und Unzweckmässige eines Reichsgesetzes, betreffend allgemeine mikroskopische Untersuchung des Schweinefleisches auf Trichinen. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndtspf., Brnschw., 1877, 825-833. — **Wedl**. Bericht der über die Trichinose niedergesetzten Kommission. Wien. med. Presse, 1866, vii, 1110-1112. Also [Abstr.]: Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 376. — **Wie** (In) weit hat sich die in verschiedenen Gegenden Deutschlands eingeführte obligatorische Trichinenschau zur Verhütung der Trichinenkrankheit bewährt? Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndtspf., Brnschw., 1885, xvii, 98-105. — **Wilson** (J.) Does salt kill trichinae? Rep. Consuls U. S. on commerce, etc., Wash., 1883, no. 30, 507.

Trichiniasis (*Treatment of*).

Clemens (T.) Zur Therapie der Trichinenkrankheit. Deutsche Klinik, Berl., 1866, xvii, 214. — **Ferrer Genovés** (V.) Tratamiento de la trichinosis por el alcohol. Gac. d. l. hosp., Valencia, 1883, ii, 169-173. — **Fiedler** (A.) Versuche über die Einwirkung des Natrium und Kali picromitricum auf Trichinen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1863, xxvi, 573-579. — Ueber die Wirkung des Benzin auf Trichinen. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1864, v, 337-344. — Zur Therapie der Trichinenkrankheit. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1885, xxxvii, 185-193. Also: Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresden, 1884-5, 104-111. — **Flögel** (J.) Zur Therapie der Trichinose. Wien. med. Presse, 1874, xv, 490. — **Knuch** Beiträge zur Therapie und Prophylaxis der Trichinenkrankheit. Deutsche Klinik, Berl., 1864, xvi, 7; 13; 34. — **Küchenmeister** (F.) Was hat die Praxis bei frischer Trichinenkrankheit zu thun? *Ibid.*, 1861, xiii, 12; 49. — **Lesshaft** (A.) Zur Therapie der Trichinose. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, xi, 807; 828. — **Leuckart**. Das Benzin als Gegenmittel gegen die Trichinen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxix, 467-469. — **Lutz** (A.) Vorschläge und Betrachtungen zur Frage der Trichinostherapie und ihrer experimentellen Begründung. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1888, ix, 151; 163; 175. — **Merkel** (G.) Zur Behandlung der Trichinose beim Menschen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1884-5, xxxvi, 357. — **Merrill** (W. H.) A case of trichinosis treated with arsenic. N. York M. J., 1891, liv, 320. — **Pagenstecher** (H. A.) Ueber Versuche mit arzneilicher Behandlung trichinisirter Thiere. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb., 1865-8, iv, 47-49. — **Rand** (B. H.) On the treatment of trichinosis. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1881, ii, 107. — **Rodet** (H.) Note pour servir à la thérapeutique de la trichinose. Cong. med. de France, 2. sess. à Lyon 1864, Par., 1865, 462-466. — **Rohde**. Zur Therapie der Trichinosis. Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 633-635.

Trichiniasis in animals, insects, etc.

Bryant (G. S.) Trichina in the domestic fowl. Richmond & Louisville M. J., 1868, vi, 253. — **Osokor**. Experimentelle Infection eines Pferdes mit Trichinen. Allg. Wien. med. Ztg., 1884, xxix, 248. — **Erb** (W.) Trichinen beim Hunde. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1864, ii, 849. — **Fiedler** (A.) Die Nematoden (Trichinen) in den Muskeln des Maulwurfs. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1864, v, 345. — **Hermann** (J.) Trichina, bei einem Pferde gefunden. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1841, 199. — **von**

Trichiniasis in animals, insects, etc.

Linstow (O.) Ueber das Vorkommen von *Trichina spiralis* in einem Scirrur des weiblichen Brust und in den Muskeln des Iltis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1868, xlv, 379-381.—**Pagenstecher** (H. A.) *Trichina spiralis* in *dytiscus marginalis*. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelberg, 1862-5, iii, 151-153.—*Trichina spiralis* beim Igel. *Ibid.*, 1865-8, iv, 11.—**Rektorzik** (E.) Mittheilung über das Vorkommen der Trichinose bei den Ratten in Lemberg. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1866, 453.—**Virchow** (R.) Trichinen beim Iltis, beim Fuchs und der Ratte. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxvi, 149-152.—**Vogel** (J.) Vermeintliche Trichinen im Maulwurf. Arch. f. d. Ver. wissensch. Heilk. 1864, Leipz., 1865, n. F., i, 259.—**Zörn** (F. A.) Trichinen in Fliegenlarven. In his: Zoopath. u. zoophysiol. Untersuch., 8°, Stuttgart, 1872, 50.

Trichinopoly.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.

Trichinoscope.

Lomb (C. F.) & **Bausch** (E.) Trichinoscope. U. S. Pat. Off. No. 251721; Jan. 3, 1882.

Trichloracetic acid.

See **Throat** (*Diseases of, Treatment of*).

Trichlorhydrin.

Romensky (A.) Ueber die physiologischen Wirkungen des Trichlorhydrins. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1872, v, 565-570.

Trichlorphenol.

Popov (V. N.) K voprosu o terapevticheskom primeneni trichlorfenola. Vrach. St. Petersburg, 1883, iv, 274.

Trichocephalus.

EBERTH (L.) *Beiträge zur Anatomie und Physiologie des *Trichocephalus dispar*. 8°. [Würzburg, n. d.]
Repr. from: Ztschr. f. wissensch. Zool., x.

WICHMANN (J. [C.]) *Ueber das Verhalten des *Trichocephalus* zur Darmschleimhaut. 8°. Kiel, 1889.

Bellingham (O'B.) On the frequency of the presence of *Trichocephalus dispar* in the human intestines. Dublin J. M. Sc., 1837-8, xii, 341-347.—**Moosbrugger**. Ueber Erkrankung an *Trichocephalus dispar*. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1890, ix, 193-196.—**Prudden** (T. M.) *Trichocephalus dispar*. Proc. N. York Path. Soc. (1891), 1892, 82.

Trichodina.

Rosseter (T. B.) On trichodina as an endoparasite. J. Roy. Micr. Soc., Lond., 1886, n. s., vi, 929-933, 1 pl.

Trichoma.

See **Hair** (*Disease of*); **Plica polonica**.

Trichomonas.

MASSA (C.) I.° Alcune osservazioni sul *trichomonas vaginalis*. II.° Un parassita in un ovo. 8°. [Modena, 1885.]

Repr. from: Atti d. Soc. d. nat. di Modena, 1885, 3. s., ii.

Künstler (J.) *Trichomonas vaginalis* Don. J. de microg., Par., 1884, viii, 317-331, 2 pl.

Trichophyton.

See, also, **Favus**; **Hair** (*Parasites in*); **Nails** (*Diseases of, Parasitic*); **Tinea tonsurans**, etc.

CRAMOISY (E.-P.) *Du trichophyton, et des affections qu'il détermine sur l'homme et les animaux. 4°. Paris, 1856.

GAILLETON. Des affections cutanées produites par le trichophyton. 8°. Paris, 1865.

MAHAUX (E.) *Recherches sur le trichophyton tonsurans et sur les affections cutanées qu'il détermine: herpès circiné, herpès tonsurant, sycosis, etc. 8°. Bruxelles, 1869.

NUÑEZ (B. R.) *La tricofticia y su tratamiento por el ácido salicílico. 8°. Buenos Aires, 1884.

Atkinson (I. E.) The botanical relations of trichophyton tonsurans. N. York M. J., 1878, xxviii, 562-575.—**Bulkley** (L. D.) *Tinea trichophytina corporis*. Arch. Dermat. Phila., 1880, vi, 56-60.—**Buzzi** (F.) Interessante Uebertragung von Trichophyton tonsurans. Mitth. a. d. dermat. Klin. d. k. Char.-Krankenhr. zu Berl., 1887, Hft. 3, 31-33.—**Campana** (R.) Tricofitiassi dermica. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1887, xxviii, 229-233.—**Chaboux**. Transmission du trichophyton des animaux à l'homme.

Trichophyton.

Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1880, xix, 72-78.—**Djélaledin-Moukhtar**. De la trichophytie des régions palmaire et plantaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3. s., iii, 885-915. Also [Abstr.]: Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 397.—**Feyer**. Épidémie de trichophytie. Arch. méd. belges, Brux., 1886, 3. s., xxx, 17-22.—**Gertler**. Une épidémie trichophytique à Ferney-Voltaire (Ain). Lyon méd., 1880, xxxiv, 333; 376. Also, Reprint.—**Longuet** (R.) De la trichophytie par contagion animale et en particulier chez les cavaliers. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1882, 3. s., xxxviii, 48-75. Also, Reprint.—**Mazza** (G.) Ueber Trichophytonculturen. Arch. Dermat. u. Syph., Wien, 1891, xxiii, 591-615, 1 pl.—**Morris** (M.) & **Henderson** (G. C.) The cultivation and life-history of the ringworm fungus (*Trichophyton tonsurans*). J. Roy. Micr. Soc., Lond., 1883, 2. s., iii, 329-337, 1 pl.—**Pellizzari** (C.) Ricerche sul trichophyton tonsurans. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1888, xxix, 8-40, 1 pl.—**Scharff** (P.) Eine Impfung des Trichophyton auf den Menschen. Monatsb. f. prakt. Dermat., Hamb., 1890, x, 536-540.—**Sundewall** (F.) Fall af trichophyton behandlad med campher. Upsala Läkaref. Förh., 1872, vii, 173-175.—**Verujski**. Recherches sur la morphologie et la biologie du trichophyton tonsurans et de l'achorion Schoenleinii. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1887, i, 369-391, 1 pl.

Trichorexis nodosa.

See **Hair** (*Disease of*).

Trichosis.

See **Hair** (*Disease of*).

van Tricht (Carolus Petrus). *De ea tussis convulsiva specie quæ quinta dici solet. 1 p. l., 32 pp., 1 l. 4°. Lugd. Bat., T. Koet et J. van Thoir, 1804. [Also, in: P., v. 1934.]

Trichter (Valentius). Anatomia et medicina equorum nova, das ist, neu-auserlesenes Pferd-Buch, oder von der Ross-Anatomie, Zergliederung, in- und äusserlichen Gestalt, Natur, Cur, Wart, Pfleg- und Heylung, [etc.]. 2 front., 12 p. l., 546 pp., 13 l., 55 pl. 12°. Franckfurt u. Leipzig, C. Riegel, 1715.

— The same. Zweyter Theil der Pferd-Anatomie, oder neu-auserlesen-vollkommen-verbessert- und ergänztes Ross-Artzeney-Buch, [etc.]. In sieben Bücher unterschieden, [etc.]. Front., 18 p. l., 1172 pp., 1 l. 12°. Franckfurt u. Leipzig, A. J. Felssecker, 1716.

Trichuris.

Wrisberg (H. A.) De trichuridibus, novo vermium genere. In: Encycl. d. sc. méd., 41 v., 8°, Par., 1834-46, 7. div., [v. 13], 167-174; [French transl., 265-273].

Trickology: or, a letter of advice to a student of medicine. 24 pp., 12°. Edinburgh, 1723.

Tricks (The) of trade in the adulterations of food and physic; with directions for their detection and counteraction. A new ed. x, 166 pp., 12°. London, Routledge, Warne & Routledge, 1859.

Tricomi (Ernesto). Microrganismi della suppurazione. Ricerche ed esperimenti. Ascesso caldo, furuncolo, flemmone, ascesso freddo e suppurazione delle ferite. Azione degli antisettici sul micrococco piogeno e del bichloruro di mercurio nei processi suppurativi. 108 pp., 3 pl. 8°. Napoli, E. Detken, 1886.

— Le malattie infettive chirurgiche. vii, 516 pp., 8°. Milano, [1889].

— Lezioni di clinica chirurgica propedeutica (della r. Università di Padova), raccolte dai signori A. Zambler ed E. Piccoli. 2 p. l., xxiii, 339 pp., 8°. Padova & Verona, frat. Drucker, 1892.

— Rendiconto dell' Istituto di clinica chirurgica propedeutica della r. Università di Padova. Anno 1891. 168 pp., 8°. Feltre, tipog. P. Castaldi, 1892.

Tricot (Charles) [1863-]. *Parallèle anatomique des muscles extenseurs du pied chez l'homme et chez les singes. 52 pp., 8 pl. 4°. Bordeaux, 1884, No. 45.

Tricot (Louis). *Considérations sur la nécrose. 23 pp., 4°. Paris, 1836, No. 67, v. 296.

Tricotteux (Louis-Balthazar) [1851-]. *Contribution à l'étude du rhumatisme hémorrhagique. 46 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 276.

Tricou (Adolphe). *Sur la délivrance. 34 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 256, v. 212.

Tricou (Hipp.) *Considérations générales sur les maladies spéciales de la peau, suivies de quelques propositions de médecine et de chirurgie. 37 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 256, v. 277.

Tricou (Pierre-François). *I. Des caractères anatomiques de l'anasarque. II. [etc.]. 42 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 158, v. 396.

Tricuspidaria.

Méguin (P.) Note sur le développement du Tricuspidaria nodulosa Rud. ou Triconoporus nodulosus Rud. J. de l'anat. et physiolog., etc., *Par.*, 1861, xvii, 419-426, 1 pl.

Tricycle.

JENNINGS (O.) La santé par le tricycle. 12°. *Paris*, 1888.

RICHARDSON (B. W.) The tricycle in relation to health and recreation. 16°. *London*, 1885.
Repr. from: Good Words.

Jennings (O.) Quelques faits nouveaux relatifs à la valeur thérapeutique de l'exercice du tricycle. *Rev. d'hyg. therap.*, *Par.*, 1889, i, 79-85.—**Kinch** (C. A.) The bicycle and tricycle for physicians and patients. *N. York M. J.*, 1883, xxxvii, 709.—**Philippeau** (A.-F.) Métorrhagie produite par une course en tricycle. *Gaz. de gynéc.*, *Par.*, 1890, v, 356-358.—**Ragoneau**. Laryngites catarrhales produites par l'usage de la bicyclette, du tricycle, etc. *Rev. de laryngol.*, etc., *Par.*, 1891, xi, 684-686.

Trideau (H.) Nouveau traitement de l'angine couenneuse du croup, et des autres localisations de la diphthérie, par le baume de copahu et le poivre cubèbe, médication anticatarrhale, substitutive générale. 32 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1866.

Traitement de l'angine couenneuse (diphthérie du pharynx) par les balsamiques. 1 p. l., 150 pp., 1 l. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1874.

Tridon (E.) *Essai sur les signes du diagnostic de l'insuffisance mitrale. 68 pp. 8°. *Paris*, 1875, No. 340.

— The same. 66 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1875.

Triebel (Ernestus [Ludovicus Theodorus]) [1828-]. *De aneurysmate in universum, adjuncta de arteria pulmonalis aneurysmate narratione. 26 pp., 1 l. 8°. *Halis Sax.*, typ. *Platzianis*, 1854. c.

Triebel (Henricus Richardus) [1830-]. *De ea ratione quæ nonnullis dyscrasiis cum sceletio ejusque læsionibus intercedat. vi, 7-26 pp., 1 l. 8°. *Halis Sax.*, typ. *Platzianis*, [1854]. c.

Triebel (Richard) [1859-]. *Ueber Bau und Entwicklung der Oelbehälter in Wurzeln von Compositen. [Königsberg.] 43 pp., 1 l. 4°. *Halle*, E. Blochmann u. Sohn, 1885.

Triebenstein (Matthäus). *Ein Beitrag zur Lehre der Leukämie. [Wurtzburg.] 14 pp. 8°. *Hersfeld*, E. Hoehl, 1885.

Trier (Adolphus) [1809-]. *De cura prophylactica et therapeutica febris puerperalis malignæ. 16 pp., 1 l. 8°. *Jenæ*, typ. *Schreiberi*, [1841].

Trier (Bernardus). *De classificatione morborum. 23 pp. 12°. *Wreeburgi*, C. G. Becker, 1831.

Trier (F[rederik Jacob]) [1831-]. *Undersøgelser angaaende den typhoide Febers Udbredning og Oprindelse i Kjøbenhavn i Aarene 1842-58, samt Beskrivelse af Epidemien i Aaret 1858, et Bidrag til Hovedstadens Epidemihistorie. 237 pp. 8°. *Kjøbenhavn*, H. J. Bing & Søn, 1860.

— Om Hjärnetilfælde i Forlöbet af Giftfeber. [Cerebral affections following rheumatic fever.] 48 pp. 8°. [*Stockholm*, P. A. Norstedt & Söner, 1877.]

Repr. from: Nord. med. Ark., *Stockholm*, 1877, ix.
Also, Editor of: *Ugeskrift* for Læger, *Kjøbenhavn*, 1862-73.

Trier (Georgius Siegfried). *De adfectibus arthriticis quædam cum adversariis nonnullis chemicus præcipue circa acidum spathi. xxx pp. 4°. *Erlangæ*, typ. *Kunstmannianis*, [1782].

Also, in: DELIUS (H. F.) Adversaria argumenti, [etc.]. 4°. *Erlangæ*, 1783, fasc. iii.

Trier (Hermann). *Ein Fall von Einklemmungshok nebst Darmparalyse bei Hernia inguin. ext. incarcerata. 39 pp. 8°. *Strassburg*, J. H. E. Heitz, 1890.

Trier (Isaacus) [1802-]. *De diagnosi et cura ulcerum, quæ dicuntur venereorum. 31 pp. 4°. *Berolini*, typ. A. Petschii, [1829].

Trier (Joh. Wolfgang.) & **Witte** (Ernestus Sigismund.) Diss. periodica de vita fetus humani in utero. 7 l. 4°. *Francof. ad Viadr.*, typ. P. Schwartzii, [1737].

Trier (Moritz) [1818-]. *De symptomatologia meningitidis cerebialis acutæ. 2 p. l., 101 pp. 8°. *Havniæ*, typ. excud. S. Trier, 1847.

Trier (Napoleon). *Specimen rupturæ uteri ex infasto capitis situ ortæ. 12 pp. 4°. *Kilia*, C. F. Mohr, 1863.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, x, 1863, vii, med. ii.

Trier (S. M.).

Editor of: Archiv for Pharmaci og technisk Chemi, *Kjøbenhavn*, 1844-92.

Trier (Seligmann Meyer) [1800-63]. *Dissertationis de ictero particula prior, continens varias de causa hujus morbi proxima sententias. Respondente Carl Rafn. 55 pp. 8°. *Hafniæ*, typ. B. Schlesinger, 1825.

— The same. . . . particula posterior. Respondente Antonio Toxværd. 1 p. l., 130 pp., 3 l. 8°. *Hafniæ*, typ. B. Schlesinger, 1827.

For Biography, see Biblioth. f. Læger, *Kjøbenh.*, 1864, 5. R., viii, 217-226.

Triesch (Heinrich Gustav) [1845-]. *Ueber den Einfluss des Nervensystems auf Erkrankungen der Haut. 22 pp., 1 l. 8°. *Marburg*, N. G. Elwert, [1872]. c.

Trieste. Resoconti sanitari dello Spedale civico di Trieste per gli anni 1873-82; 1889. Pubblicato per cura della presidenza del collegio medico dello Spedale civico. 1.-10., 17. annate. 8°. *Trieste*, 1876-90.

Annate 1873-7 redatto dal Dr. G. Brettauer. 1873-81 bound in 5 v. In 1889 (?) the first word in title was changed from Ospitale to Spedale.

— Bollettino statistico mensile della città di Trieste e suo territorio. [Nascite, matrimoni e morti.] Gennaio 1880 a settembre 1892. fol. [*Trieste*, 1880-92.]

— Bollettino settimanale della nascite e della mortalità. Anno 1886, nos. 4-12, 16-21; 1887, nos. 9-52; 1888, nos. 1-52; 1889, nos. 1-37, 39-47, 49-52; 1890, nos. 1-48; 1891, nos. 1-49; 1892, nos. 1-18, 20-40. 4°. [*Trieste*, 1886-92.]

Triest.

See, also, Cholera (*Asiatic, History, etc., of*), Fever (*Typhus, History, etc., of*), Hospitals (*Descriptions, etc., of*), Insane (*Asylums for, Reports, etc., of*), Scarlatina (*Epidemics of*), Statistics (*Vital*), by localities.

BÖMCHES (F.) The New Harbour of Trieste. Transl. by J. R. Baass. 8°. *London*, 1884.

Repr. from: Proc. Inst. Civil Engin., *London*, 1883-4, lxxviii, pt. 4.

LUZZATI (T.) Trieste ed il suo clima; osservazioni topografico-mediche. Parte prima. 8°. *Trieste*, 1852.

Wagner (R.) Fragmente zur Klimatologie und physikalischen Topographie des adriatischen Meers, insbesondere des Meerbusens von Triest. *Arch. f. Chem. u. Meteor.*, *Nürnberg*, 1832, vi, 65-85.

Triest (Province of). Rendiconto del Manicomio di Trieste per il quinquennio 1863-67. [Per Francesco de Dreer.] 74 pp., 1 l. 8°. *Trieste*, tip. del Lloyd Austriaco, 1869.

Triest (Province of)—continued.

Prospetto medico-statistico del Manicomio di Trieste per il triennio 1868-70. [Per Francesco de Dreer.] 76 pp. 8°. *Trieste, tip. del Lloyd Austriaco*, 1872.

Triest (Günther [Paul Joachim]) [1865-]. *Ein Fall von geheilter Schussverletzung des Reckens und des Colon ascendens. 43 pp. 8°. *Berlin, M. Niethe*, [1889].

Trifanovski (D.). Nedostatki sovremennago metoda izsledovanija biologicheskikh voprosov. [Synopsis of the present method of biological research.] 39 pp. 8°. *Moskva, Univ. Tipogr.*, 1880.

Trifaud (E.) [1851-]. *Des troubles de la sensibilité dans l'ataxie locomotrice. 48 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 194.

Trifaud (Louis). *Du délire alcoolique chez les blessés et les opérés. 36 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 182.

Trifet (H.-A.). *De la fistule vésico-vaginale. Quelques considérations sur les fistules vésico-utérines et urétéro-utérines. 59 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 207, v. 438.

—. Histoire et physiologie du café. De son action sur l'homme à l'état de santé et à l'état de maladie. 40 pp. 8°. *Paris, Moquet*, 1846. [P., v. 1204.]

—. Clinique du Dr. Trifet. Revue authentique des opérations les plus remarquables pratiquées dans le nord de la France. 122 pp. 8°. *Paris, chez l'auteur*, 1870.

Trifletti (A.). Dispensario di laringojatria della r. Università di Napoli nell' ospedale clinico diretto dal prof. F. Massei. Rendiconto dell' anno scolastico 1888-89 (anno 8 d' insegnamento). 22 pp. 8°. *Napoli*, 1889.

Trifolium.

BOKELMANN (J. F.). *De trifolio paludoso, seu fibrino. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, [1718].

EDLE (Der) Scharbocks- oder Fieber-Klee, das ist: Kurtze Beschreibung des herrlichen Nutzens und Gebrauchs dieses Krauts, dem Land-Manne zum Besten herausgegeben von N. K. P. S. 16°. *Budiszin u. Görlitz*, 1725.

DORRIS (W. D.). Extract of red clover blossoms. Nashville J. M. & S., 1852, i, 279.

Trigaut de Beaumont. Dépopulation de la France. De la conservation des enfants par les crèches et de l'utilité générale de ces institutions, leur fondation, leur fonctionnement, leur mode d'administration, avec plans graphiques et annexes. 1 p. l., 222 pp., 7 pl. roy. 8°. *Paris, Muzard & fils*, 1883.

Trigeminus.

See **Nerves** (Cranial, Fifth pair of).

Triger (Alexandre) [1799-1868]. *Sur les hémorrhagies spontanées considérées en général. 30 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 145, v. 174.

For Biography, see Union méd., Par., 1868, 3. s., v. 263 (Parmentier).

Triger (Alexandre-Grégoire). *De l'entéro-mésentérite typhoïde; de sa nature, de ses causes, de son traitement. 54 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 49, v. 490.

Trigg. Dr. Trigg's secrets, arcana's and panacea's approved by his long admired experience and practice, whereby he wrought such wonderful cures. With his most experienced secrets particularly appropriated to women's distempers. Now after death to fulfill his request published as a legacy to his patients. By Eugenius Philanthropos. 3 p. l., 160+ pp. 16°. *London, D. Page*, 1665.

Incomplete.

van Trigt (Adrianus Christophilus) [1825-64]. *De speculo oculi. 87 pp., 2 l., 3 pl. 8°. *Traject. ad Rhenum, P. W. van de Weijer*, 1853.

van Trigt (Adrianus Christophilus)—cont'd.

The same. Der Augenspiegel, seine Anwendung und Modificationen, nebst Beiträgen zur Diagnostik innerer Augenkrankheiten. Nach dem Holländischen, mit Zusätzen bearbeitet von C. H. Schauenburg. xiii, 125 pp., 2 pl. 8°. *Lahr, J. H. Geiger*, 1854.

—. The same. 2. Aufl. xv, 110 pp., 2 pl. 8°. *Lahr, M. Schauenburg & Co.*, 1859. [Also, in: P., v. 1439.]

Trigueros y Somoza (José). Memoria histórico-clínica del cólera morbo asiático de España en 1884. 22 pp. 8°. *Madrid, R. Velasco*, 1885.

Triban (Michel-Constant). *De l'iritis. 1 p. l., 20 pp. 4°. *Strasbourg*, 1853, 2. s., No. 297, v. 19.

Trilhe (Hilaire-Joseph). *I. Des conditions de la pile galvanique qui favorisent les élévations de température ou les décompositions chimiques. II. [etc.]. 29 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 127, v. 382.

Trilhe (Louis) [1858-]. *Contribution à l'étude de la périencéphalite diffuse et de son traitement. 47 pp. 4°. *Paris*, 1883, No. 315.

Trilhe (Paul) [1851-]. *Contribution à l'étude de la polyarthrite vertébrale. 41 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1876, No. 254.

Triller (Carolus Fridericus). De personis quibus singularis reverentia debetur, paucis praefatus, patri suo omni reverentia dignissimo Danieli Guilielmo Trillero . . . diem quo ante octoginta annos lucem aspexit pie gratulatur. xx pp. 4°. *Vitembergæ, lit. C. C. Dürrii*, [1775].

—. Exercitatio de vinculo quo medicina cum jurisprudentia cohaeret. xvi pp. 8°. [*Vitebergæ, lit. C. C. Dürrii*, 1778.]

Triller (Daniel Wilhelm) [1695-1782]. *De partibus corporis humani internis. 24 pp. 4°. *Lipsiæ, typ. I. Titii*, [1715].

—. *De pinguedine seu succo nutritio superfluo. 1 p. l., 24 pp. 4°. *Hale Magdeb., typ. C. Henckelii*, [1718].

—. Hippocrates atheismi falso accusatus contra . . . D. Nicol. Hieron. Gundlingium. 112 pp., 2 l. 12°. *Rudolstadtii, lit. Urbanianis*, 1719.

—. Succincta commentatio de pleuritide ejusque curatione; adjectis simul x singularibus pleuriticorum historiis. 7 p. l., 215 pp., 11 l. 8°. *Francof. ad Menum, F. Varrentrapp*, 1740.

At p. 127 a second title-page: Selecta quædam capita de pleuritide, e tribus . . . medicis latinis, Cornelio Celso, Cælio Aureliano, et Theod. Prisciano excerpta, etc.

—. The same. . . et disputatione de pleuritide æstiva. Ed. 3^a veneta. 5 p. l., 164 pp. 8°. *Venetii, apud L. Basilium*, 1769.

—. De veterum chirurgorum arundinibus atque habenis ad artus male firmos confermandos adhibitis occasione loci ejusdem Svetoniani disserit. xvi pp. 4°. *Vitembergæ, ex off. Schlomachiana*, [1749].

—. [Pr.] de pityriasi vesicæ ad corruptum quendam Cæli Aureliani locum illustrandum et emendandum quædam disserit. [Cum vita candidati Joannis Guilielmi Friderici Jahu.] xx pp. 4°. [*Vitembergæ, prelo E. G. Eichsfeldi*, 1750.]

—. [Pr.] de clysterum nutrientium antiquitate et usu quædam data occasione commentatur. [Cum vita candidati Frid. Augusti Immanueli Zinckernagel.] xvi pp. 4°. [*Vitembergæ*, 1750.]

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz., [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1774, ii, 100-102.

—. [Pr.] de gibbo ex nephritide potius quam ex phrenitide orto ad Hippocratem atque Cæl. Aurelium illustrandum et emendandum. [Cum vita candidati Tranggotti Balthasar Christ. Stentze.] xxxii pp. 4°. [*Vitembergæ, ex off. Schlomachiana*, 1754.]

Triller (Daniel Wilhelm)—continued.

[Pr.] de scarificatione et ustione oculorum ab Hippocrate descripta. [Cum vita candidati Gottlob Andree Pasche.] xxiv pp. 4°. [*Wittenbergæ, prelo E. G. Eichsfeldi*, 1754.]

Also [Abstr., in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz., etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1775, iii, 45-56.

[Pr.] subijuncta commentatione altera de scarificatione oculorum historia, antiquitate et origine. [Cum vita candidati Joannis Traugotti Boehme.] xvi pp. 4°. [*Wittebergæ, prelo E. G. Eichsfeldi*, 1754.]

[Pr.] de remediis veterum cosmeticis eorumque noxis. [Cum vita candidati Caroli Gottlieb Magni.] xiv pp. 4°. [*Vitembergæ, ex off. J. S. Gerdesii*, 1757.]

[Pr.] quedam simul commentatus in difficilem Plinii locum lib. vii, cap. 50, de morbo per sapientiam mori. [Cum vita candidati Samueli Aug. Wagner.] 20 pp., 2 l. 4°. [*Vitembergæ, ex off. J. S. Gerdesii*, 1757.]

[Pr.] præmissa nova veraque explicatione loci ejusdem Hippocratici hactenus obscurissimi e lib. vii de morb. epidem. extrem. de mensibus per uares Leonidæ filiæ erumpentibus, ab imprudenti autem medico cum ipsius interitu infelicitate repressis. [Cum vita candidati Joannis Tobie Dieterici.] xv pp. 4°. [*Vitembergæ, prelo E. G. Eichsfeldi*, 1758.]

[Pr.] de vino medico hypochondriacis salutari ad sacrum locum I. Timoth. v. 23, nonnihil illustrandum. [Cum vita candidati Friderici Gotth. Schroerer.] xvi pp. 4°. [*Wittebergæ, prelo E. G. Eichsfeldi*, 1760.]

[Pr.] de macie corporis ex obsidione contracta ad quendam Galeni locum a magnis criticis frustra tentatum illustrandum et vindicandum. [Cum vita candidati Joan. Frid. Sinz.] xvi pp. 4°. [*Wittebergæ, prelo E. G. Eichsfeldi*, 1763.]

Dispensatorium pharmaceuticum universale, sive thesaurus medicamentorum tam simplicium quam compositorum locupletissimus, ex omnibus dispensatoriis, quotquot haberi potuerunt, etc. 2 v. in 1. 16 l., 318 pp.; 34 (14 l.), 855 pp., 20 l. 4°. *Frankof. ad Mœnum, F. Varrentrapp*, 1764.

The same. 2 v. 44, 231 pp.; 639 pp. 4°. *Lovani, ex typog. academica*, 1781.

[Pr.] de planta quadam venenata ejusque furioso effectu *λιδωστροφα* copiis Antonianis olim exitiali, ad illustrandum quendam Appiani locum in Parthicis. [Cum vita candidati Joan. Frid. Gotth. Fridericus.] xvi pp. 4°. [*Wittebergæ, prelo E. G. Eichsfeldi*, 1765.]

[Pr.] de febre miliari, potissimum feminarum, priscis medicis Græcis haud incognita, ad quædam Hippocratis loca illustranda. [Cum vita candidati Caroli Henrici Titius.] 16 pp. 4°. [*Wittebergæ, lit. C. C. Dürrii*, 1766.]

[Geprüfte Pockeninoculation, ein physikalisch-moralisches Gedicht, mit nöthigen Anmerkungen und Zusätzen erläutert.] 4 p. l., 215 pp. 4°. [*Frankf. u. Leipzig, Fleischer*, 1766.]

Title-page and part of the introduction wanting.

Opuscula medica ac medico-philologica, antea sparsim edita, nunc autem in unum collecta atque digesta ab auctore ipso prius recognita, aucta, castigata et emendata, curavit et præfatus est Carolus Christianus Krause. 3 v. in 1. 4°. *Frankof. et Lipsiæ, sumpt. J. G. Fleischeri*, 1766-72. Pages 249-366 in v. 1 wanting.

[Pr.] de vespertina morborum curatione divino Christi miraculo peracta. [Cum vita candidati Joh. Benjamin Gallwiz.] 20 pp. 4°. [*Wittebergæ, lit. C. C. Dürrii*, 1768.]

[Pr.] de ingenti differentia vomitarum opertarum et opertarum. [Cum vita candidati

Triller (Daniel Wilhelm)—continued.

Chris. Gott. Schatter.] xx pp. 4°. [*Wittenbergæ, lit. C. C. Dürrii*, 1769.]

[Pr.] præmissa exercitatione altera de senilibus morbis diverso modo a Salomone et Hippocrate descriptis atque inter se comparatis. [Cum vita candidati Godofr. Christ. Sigism. Georgius.] 26 pp. 4°. [*Wittebergæ, lit. C. C. Dürrii*, 1771.]

[Pr.] præmissa exercitatione medico-critica ad illustrandum ambiguum quendam et obscurum Hippocratis locum ex libro præceptionum de probi medici officio in conservanda potius, quam immutanda natura. [Cum vita candidati Joan. Gotthelf Herzog.] 18 pp. 4°. [*Wittebergæ, ex off. Gerdesiana*, 1772.]

[Pr.] præmissa exercitatione medico-critica ad emendandum obscurissimum hactenus et corruptissimum quendam Hippocratis locum ex libro de septimestri partu desumptum. viii+, 9-32 pp. 4°. [*Wittebergæ* (?), 1772.]

Incomplete.

[Pr.] de variis veterum medicorum oculorum collyriis quorum memoria in prisca lapidibus inscriptis adhuc superest. [Cum vita candidati Christ. Gotth. Moebius.] xviii pp. 4°. [*Wittebergæ, lit. C. C. Dürrii*, 1772.]

Clinotechnia medica antiquaria, sive de diversis ægrotorum lectis secundum ipsa varia morborum genera convenienter instruendis, commentarius medico-criticus. xxiv, 270 pp., 9 l. 4°. *Frankof. et Lipsiæ, sumpt. J. G. Fleischeri*, 1774.

[Pr.] de nova nitida phthisicos curandi methodo per vetera olida pecorum stabula. [Cum vita candidati Caroli Henr. Schneid.] xxii pp. 4°. [*Wittebergæ, lit. C. C. Dürrii*, 1775.]

[Pr.] de mirando lateris cordis Christi vulnere atque effuso inde largo sanguinis et aquæ profluvio. [Cum vita candidati Joan. Traugotti Weitzmann.] xxiv pp. 4°. [*Wittebergæ, lit. C. C. Dürrii*, 1775.]

[Pr.] præmissa exercitatione medico-critica in legem xvi. § 7. digestorum de publicanis et vectigalibus. [Cum vita candidati Georgii Hermanni Schroeder.] 18 pp. 4°. [*Wittebergæ, lit. C. C. Dürrii*, 1777.]

The same. [Pr.] præmissa exercitatione medico-critica altera, [etc.] [Cum vita candidati Joan. Andree Garn.] 24 pp. 4°. [*Vitembergæ, lit. C. C. Dürrii*, 1778.]

The same. [Pr.] præmissa exercitatione medico-critica tertia, [etc.] [Cum vita candidati Joan. Seiz.] xxiv pp. 4°. [*Vitembergæ, prelo C. C. Dürrii*, 1778.]

[Pr.] de diversa dulcedinis significatione ab Hippocrate acute observata. [Cum vita candidati Joan. Phil. Glasser.] xiv pp. 4°. [*Wittebergæ, lit. C. C. Dürrii*, 1777.]

[Pr.] de singulari olei atque vini usu in vulneribus feliciter curandis ad locum sacrum Lucæ cap. x, v. 34 illustrandum. [Cum vita candidati Godofr. Ehregotti Dippold.] xvi pp. 4°. [*Wittebergæ, lit. C. C. Dürrii*, 1778.]

[Pr.] de probabili causa polyporum ac sepiarum piscium, festo amphidromiæ die puerperis oblaturum. [Cum vita candidati Sam. Frid. Dietrich.] 16 pp. 4°. [*Vitembergæ, lit. C. C. Dürrii*, 1780.]

[Pr.] de brassica, puerperis ipso festo amphidromiorum die, in commodum alimentum et salutare simul remedium oblata atque apposita. [Cum vita candidati Joan. Gottlieb Tiemann.] xvi pp. 4°. [*Wittebergæ*, 1781.]

[Pr.] de alluvione alimentaria ab Hippocrate apposite descripta. [Cum vita candidati Traugotti Augusti Biener.] 23 pp. 4°. [*Wittebergæ*, 1781.]

Triller (Daniel Wilhelm)—continued.

[Pr.] de aptissima medicinæ definitione ab ipso Hippocrate sapienter proposita. [Cum vita candidati Caroli Augusti Besser.] xx pp. 4°. [Wittebergæ, lit. C. C. Dürrii, 1781.]

See, also, **Arctæus Cappadox**. Περὶ αἰσίου καὶ σμικροῦ, [etc.], fol. Lugd. Bat., 1731.—**Hahn** (Joan. Gothofred.) Carbo pestilens, [etc.], 4°. Vratislavie, 1736.—**Kühn** (Carl Gottlob). [Pr.] in Cælium Aurelium nota Dan. Gu. Trilleri manuscriptæ, [etc.], i. 4°. Lipsiæ, 1817.—**Springfeld** (Gottlob Carol.) Defensio uberior, [etc.], sm. 4°. Halæ, 1752.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

See, also:

TRILLER (C. F.). De personis quibus singularis reverentia debetur, pauca præfatus, patri suo omni reverentia dignissimo Danieli Guiljelmo Trillero . . . diem quo ante octoginta annos lucem aspexit pie gratulatur. 4°. Vitembergæ, 1775.

— & **Klunge** (J. Jacobus). De remedium sic dictorum specificorum dubia fide et ambiguo effectu. Wittebergæ, 1751.

In: **HALLER**. Disp. ad morb. [etc.], 4°. Lausannæ, 1760, vii, 111–126.

Triller (Jo. Mauritius). *De consensu partium. 28 pp. 4°. Jenæ, lit. Krebsianis, [1686].

— *De officio medici præsentibus contraindicationibus. 32 pp. 4°. Altdorff, lit. H. Meyeri, [1689].

— The same. Tractatus practicus de officio medici, præsentibus contraindicationibus. 171 pp., 4 l. 16°. Jenæ, sumpt. H. C. Crökeri, 1701.

Trillest (Alphonse) [1851—]. *D'un nouveau procédé de cathétérisme œsophagien. 44 pp. 4°. Paris, 1877, No. 305.

Trillich (Heinrich). Die Münchener Hochquellenleitung aus dem Mangfallthale. Nebst Beiträgen zur Untersuchung des Trink- und Nutzwassers. vi (1 l.), 114 pp., 2 diag., 1 plan. 8°. München, M. Rieger, 1890.

Trilling (Eduard). *Die historische Entwicklung der Lehre von der Athmung. 39 pp. 8°. Würzburg, Becker, 1879.

Trilling (Ludovicus) [1839—]. *De carcinomate uteri. 32 pp. 8°. Berolini, Rosenthal et soc., [1862].

Trillium.

Brash (A. W.). Trillium, beth root. Eclect. M. Advocate, N. Y., 1884, i, 105.—**Du Kate**. Observations on the Trillium latifolium. West. Lancet, Cincinnati, 1855, xvi, 406–408.—**Hubbard** (D. H.). Trillium. Boston M. & S. J., 1841, xxi, 129.—**Williams** (S. W.). Botanical history and medicinal properties of the Trillium erectum, etc. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1820, ix, 330–332.

Trillo.

[GONZALEZ Y CRESPO (M. J.)] Observaciones prácticas sobre las virtudes de las aguas minero-medicales de Trillo. sm. 4°. Guadalajara, 1844.

— Noticia abreviada del establecimiento de aguas y baños minero-medicales de Carlos III, en la villa de Trillo, con un estado general de los enfermos que han concurrido en veintidos temporadas consecutivas, y de los efectos producidos por el remedio mineral en las dolencias que padecían. sm. 4°. [n. p., n. d.]

Gonzalez y Crespo (M. J.) Establecimiento de aguas y baños minero-medicales de Carlos III, temporado del año de 1850; cuadros expresivos de las enfermedades tratadas con el remedio mineral, y de los resultados terapéuticos obtenidos por los enfermos al marchar del establecimiento. Bol. de med., ciruj. y farm., Madrid, 1851, 2. s., i, 76–78. — Noticia de los efectos producidos por las aguas minero-medicales de Trillo en la temporada del año de 1847. *Ibid.*, 1852, ii, 191, 198; 229; 244; 253; 260. — Resultados terapéuticos obtenidos en el establecimiento de baños de Carlos III (Trillo), en las dolencias sometidas a la acción del remedio mineral en la temporada del año de 1848. Gac. méd., Madrid, 1852, viii, 112; 132; 157; 163. — Aguas y baños minero-medicales de Carlos III; esposición de varios casos prácticos, notables por su naturaleza cronicidad y complicaciones. Siglo

Trillo.

méd., Madrid, 1854–9, i–vi, *passim*. — Establecimiento de aguas y baños minero-medicales de Carlos III, en la villa de Trillo, provincia de Guadalajara. España med., Madrid, 1860, v, 185; 1861, vi, 363.

Trillon (Louis-François-Jean). *De la maladie de Bright. 35 pp. 4°. Paris, 1845, No. 128, v. 438.

Trilobites.

Novák (O.) Studien an Hypostomen böhmischer Trilobiten. Sitzungsber. d. k.-böhm. Gesellsch. d. Wissensch., Prag, 1885, 212–229, 1 pl.

Trimarchi (Andrea) [1580–1660]. Discorso anatomico capriccio. 10 p. l., 447 pp., 4 l., 1 pl. sm. 4°. Messina, per gli heredi di P. Brea, [1644].

Trimbach (Benjamin). *Des différents modes opératoires applicables à l'extirpation des tumeurs laryngiennes. 1 p. l., 46 pp., 1 l. 4°. Strasbourg, 1869, 3. s., No. 222.

Trimble (Henry). Practical and analytical chemistry. viii, 11–94. 8°. Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co., 1885.

— The same. 2. ed. xiii (1 l.), 17–110 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co., 1886.

Trimble (Isaac P.) A treatise on the insect enemies of fruit and fruit trees. The curculio and the apple moth. xviii, 19–139 pp., 11 col. pl. 4°. New York, W. Wood & Co., 1865.

Trimborn (Cornel[ius]) [1857—]. *Fünf Fälle von Encephalopathia saturnina aus dem Kölner Bürgerhospital. 46 pp. 8°. Bonn, C. Georgi, 1890.

Trimen (Henry). [Report on the cinchona plantations of the Níliris, to the secretary to government, revenue department.] 13 pp. fol. [Madras, 1883.]

See, also, **Bentley** (Robert) & **Trimen** (Henry). Medicinal plants, [etc.], 8°. London, [1875–]1880.

Trimethylamine.

See, also, **Methylamine**; **Propylamine**; **Rheumatism** (*Treatment of*); **Rheumatism** (*Treatment of*), by trimethylamine, etc.

BOURDET (F.) *Étude sur la triméthylamine, ses propriétés chimiques, physiologiques et thérapeutiques. 4°. Paris, 1873.

BUCHHEIM (E.) *De triméthylamino, alisque ejusdem generis corporibus. 8°. Dorpati Liv., 1854.

COTTARD (A.) *De la valeur de la triméthylamine dans le traitement du rhumatisme articulaire. 8°. Paris, 1873.

Also [Abstr.], in: Rev. phot. d. hôp. de Par., 1873, v, 130–136.

FARGIER-LAGRANGE (C.-M.-J.) *Essai thérapeutique sur la triméthylamine. 4°. Strasbourg, 1870.

SELIGE (A.) *Einige Versuche über Trimethylamin. 8°. Göttingen, 1875.

Combemale & Brunelle. Recherches sur les effets physiologiques de la triméthylamine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 175–178.—**Laborde**. Communication sur les effets physiologiques et le mode d'action de la triméthylamine et de celui de ses composés dont l'usage paraît devoir lui être substitué en thérapeutique; le chlorhydrate de triméthylamine. Compt. rend. Soc. de biol. 1873, Par., 1874, 5. s., v, 241–249.—**Peltier** (G.) De la triméthylamine et de son usage thérapeutique dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu. Progrès méd., Par., 1873, i, 130; 194; 218; 231; 260; 296; 1874, ii, 4; 17.—**Perret** (E.) Préparation du chlorhydrate de triméthylamine. Union méd., Par., 1873, 3. s., xvi, 175.—**Petit** (A.) Sur le triméthylamine. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1873, lxxiv, 313–320. — Sur les préparations de triméthylamine. *Ibid.*, 408.

Trimm (Timothée) [*pseudon. for* Lespès (Léo)]. Mes salut et bienvenue au vermouth de jeunesse, ce talisman qui nous fait vivre vieux et rester toujours jeune. 30 pp. 8°. Paris, [Rouge, Dunon & Fresne], 1874.

Trimolt (Joannes Gottlob.) [1773-]. *De hydrophobiæ natura et curatione recte instituenda. 26 pp., 1 l. 4°. *Jenæ, ex off. Gæpferdti*, [1803].

For Biography, see **Gruner** (Christ. Godofr.).

Trincavellia (Vittore) [1496-1568]. De vena pleuriticis, et aliis præterea qui viscerum inflammationibus tenentur secunda rudimentum.

In: **BRISOTUS** (P.) De vena secunda, [etc.]. 8°. *Venetii*, 1539, ff. 126-206 [188].

— The same. De vena in pleuritide, cæterisque interiorum inflammationibus secunda rudimentum. Nuper a proprio authore diligentissime castigatum, et in lucem editum. 66 ff., 1 l. 12°. *Patavii*, 1563.

Another copy bound with: **AUGENIUS** (Horat.) Quid homini certum, [etc.]. 12°. *Venetii*, 1595.

— De ratione curandi particulares humani corporis affectus prælectiones, dum in Patavino gymnasio practicam medicinæ partem in primario loco summa cum laude profiteretur, in duodecim libros distinctæ, quæ in studiosorum utilitatem nunc primum in lucem eduntur accurata Belisarii Gadaldini adhibita diligentia. 53 p. l., 460 pp. fol. *Venetii*, apud C. et R. Borgominerios fratres, 1575.

— In Galeni libros de differentiis febrium, atque in priorem de arte curandi ad Glauconem explanationes, una cum pulcherrimo tractatu de febre pestilenti, in Patavino gymnasio factæ, dum practicam medicinæ partem in primario loco summa cum laude profiteretur, nunc primum in lucem editæ. Accurata Belisarii Gadaldini adhibita diligentia. 23 p. l., 209 pp., 1 l. fol. *Venetii*, apud C. et R. Borgominerios fratres, 1575. Bound with the preceding.

— Consiliorum medicinalium libri iii. Epistolarum medicinalium libri iii. Nunc primum editi. Duæ quæstiones, altera de reactione juxta doctrinam Arist. et Aver., altera de vena secunda in pleuritide, et aliis interiorum viscerum inflammationibus, alias impressæ. 18 p. l., 117, 70, 32 ff., 1 l. fol. *Venetii*, apud C. Borgominerium, 1585-6.

Consilia iii muliebria.

In: **GYNÆCIORUM**, [etc.]. 4°. *Basileæ*, 1586, ii, 252-268. Also: *Ibid.* fol. *Argentinae*, 1597, 330-337.

— Opera omnia, partim ex diversis editionibus in unum collecta, partim nunc primum in lucem emissa, ac in duos tomos digesta, summa cum diligentia nunc correctæ et impressæ. 2 v. in 1. 7 p. l., 155 (15 l.), 362 (37 l.), 5 p. l., 237 (7 l.), 318 pp., 7 l. fol. *Lugduni, ex off. Juntarum et P. Guittii*, 1586.

Last page in v. 2 is called 302.

— The same. 2 v. in 1. 7 p. l., 165 (17 l.), 396 (37 l.), 5 p. l., 251 (8 l.), 351 pp., 7 l. fol. *Lugduni, ex off. Juntarum*, 1592.

— Consilia medica post editionem Venetam et Lugdunensem, accessione cxxviii consiliorum locupletata, et per locos communes digesta. Epistolæ item philosophicæ et medicis quæstionibus insignitæ expolitæque. Accessere tractatus tres: De reactione. De venæ sectione in pleuriticis, etc. De febre pestilente, plane novus. 5 p. l., 1068 col., 12 l. fol. *Basileæ, apud C. Valdekirchium*, 1587.

Another copy bound with: **BERTINUS** (G.) Medicina libris viginti methodice absoluta. fol. *Basileæ*, 1587.

See, also, **Galen** (Claudius). De naturalibus facultatibus libri tres, [etc.]. 8°. *Lugduni*, 1548.—**Valescus de Taranta**. Philoneum. Aureum ac perutile opus, [etc.]. fol. [*Venetii*, 1521.]

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 137.

Trinché (Irénée). *De la dilatation forcée comme traitement de la fissure à l'anus et des hémorrhoides. viii, 9-62 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1884, No. 53.

Trinchera (Beniamino). Sulla fognatura più veniente per la città di Napoli. 12 pp. 8°. *Napoli, F. Giannini & figli*, 1887.

Trinchese (Salvatore). Memoria sulla terminazione periferica dei nervi motori nella serie degli animali. 40 pp., 4 pl. roy. 8°. *Genova, tip. del R. I. de' Sordo Muti*, 1866.

Repr. from: *Liguria med.*, Genova, 1866, xi.

Trinchinetti (Augusto) [1812-47].

Necrologia. Ann. univ. di med., Milano, 1848, cxxxv, 217.—**Necrologia**. Gazz. med. di Milano, 1847, vi, 347 (A. Verga).

Trinchinetti (Giuseppe). Osservazione sopra la retroversione dell' utero; sugli aborti, e su quelli specialmente procedenti dalla sifilide sulla emorragia d' utero; sopra alcuni parti difficili, e sulle lacerazioni della vagina e del perineo. viii, 157 pp. 8°. *Milano, G. Bernardoni*, 1816. [Also, in: P., v. 1886.]

Trincot (Henri). *De la fièvre typhoïde, dans ses rapports avec les fièvres éruptives. 31 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 134, v. 533.

Trinder (Rev. William Martin). An essay concerning the outward and salutary application of oils on the human body. 31 pp. 8°. *London, T. N. Longman*, 1797. [P., v. 432.]

— Chymical experiments on the Barnet well water. 14 pp. 8°. *London, Mrs. Aldridge*, 1800. [P., v. 35.]

Trinidad.

See **Fever** (Typhoid, History, etc., of), **Fever** (Yellow, History, etc., of), **Hospitals** (Descriptions, etc., of), by localities; **Saint Josephs**; **Small-pox** (History, etc., of), by countries.

Trinidad. *Trinidad Leper Asylum*. Annual reports of the medical superintendent to the surgeon-general on the . . . for the years 1887; 1888. By Beaven Rake, M. D. 48, 36 pp. fol. *Port-of-Spain, gov. print. office*, 1888-9.

Trinidad Emigration Agency Office, Calcutta. Instruction to surgeon superintendents of emigrant ship proceeding hence to Trinidad. [And proportion of medicines necessary for a ship carrying emigrants from the East to the West Indies, 5 months' voyage.] 16, 14 pp. 8°. [*Calcutta*, 1860.] [P., v. 922.]

Trinitapoli.

MAURO (M.) Topografia medico igienica del comune di Trinitapoli in provincia di Capitanata. 8°. *Barletta*, 1879.

Trinitatski (Alexander). *Stroenie i proischojdenie pschanyeh tiel v novoobrazovanijach i ich fiziologicheskikh prototipov in plesen chorvideo et gl. thymo. [Structure and origin of psammous tumor and its physiological prototype in choroid plexus and thymus gland.] 45 pp., 1 l. 8°. *St. Petersburg, tip. M. M. Stasoulevitch*, 1883.

Trinitrin.

See, also, **Nitroglycerin**.

MARIEUX (L.) *Recherches sur les propriétés physiologiques et thérapeutiques de la trinitrine. 4°. *Mamers*, 1883.

E. (C.) Les propriétés et les usages thérapeutiques de la trinitrine. *Union méd.*, Par., 1884, 3. s., xxxviii, 49-51.

Trinity.

See **Cholera** (Asiatic, History, etc., of), by localities.

Trinity, Louisiana.

Kilpatrick (A. R.) Report on the medical topography, meteorology, and diseases of Trinity, La., and its vicinity, during the year 1850. *South. M. Rep.* (Fenner), N. Orl., 1850, ii, 157-185.

Trinity Infirmary, New York City. See **Parish** of Trinity Church in the city of New York.

Trinity Medical College, Toronto. Annual announcements for the sessions of. 1872-3 (23.); 1877-8 (28.); 1880-81 to 1886-7 (31.-37.); 1888-9 to 1891-2 (39.-42.). 8°. *Toronto*, 1872-91.
Established 1850.

—, **Announcement for the summer session**, 1884. 4 pp. 8°. [*Toronto*, 1884.]

—, **Museum catalogue.** A classified list of specimens, models, plates, etc. 35 pp. 8°. *Toronto*, *T. Hill & Son* [1886?].

—, **Museum catalogue appendix.** List of duplicate marine invertebrates, presented by the Smithsonian Institution, Washington, D. C. 7 pp. 8°. *Toronto*, *T. Hill & Son*, 1886.

Trinius (Volkmarus Bernhardus) [1827-]. *De fungo medullare, adjecta historia morbi. 30 pp. 8°. *Gryphix, F. Hache*, [1853].

Trinkhusius (Georg.). *Dissertatiuncula de cæcis sapientia ac eruditione claris, mirisque cæcorum quorundam actionibus.* 15 l. 4°. *Geræ, lit. G. H. Mulleri*, 1672.

Trinkquellen (Die) von Kissingen und Bocklet und das Kissingener Bitterwasser. vii, 37 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, Thein*, [1869, *vel subseq.*].

A reprint, with an introduction, of: **DRETZ** (Wendelin). *Die Trinkquellen von Kissingen und Bocklet, [etc.]. 8°. *Würzburg, [n. d.]*.

Trinks (Carolus Fridericus Godofredus) [1800-]. *De primariis quibusdam in medicamentorum viribus recte æstimandis dijudicandisque impedimentis ac difficultatibus. 26 pp. 4°. *Lipsia, typ. Brockhusianis*, [1823].

—, **Samuel Hahnemann's Verdienste um die Heilkunst.** 30 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, L. Schumann*, 1843. [P., v. 1449.]

—, **Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre, nach den gesammten älteren und bis auf die neueste Zeit herab genau revidirten Quellen der Pharmakodynamik und Therapie, dem gegenwärtigen Standpunkte der Homöopathie gemäss bearbeitet.** 3 v. in 6. 8°. *Leipzig, T. O. Weigel*, 1847-8.

Clotar Miller is joint author of pt. 2, v. 3.
Also, **Co-Editor of: Annalen der homöopathischen Klinik**, Leipzig, 1830-33.

See, also, **Y.** Homöopathische Bekehrungs-Epistel, [etc.]. 8°. *Dresden u. Leipzig*, 1837.

For Biography, see **Kühn** (Carl Gottlob).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. (Libr.).

Trinquier (A.). *De la cautérisation transcurrente superficielle dans quelques névroses symptomatiques des maladies de l'utérus et de ses annexes. 31 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 99.

Trinquier (F.-Victor). *Des diathèses; l'état actuel des sciences médicales est-il favorable ou défavorable à leur admission? 67 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1835. [P., v. 1083.]
Concours.

—, *Exposition historique et appréciation des secours empruntés par la médecine légale à la chirurgie. 88 pp., 2 tab. 4°. *Strasbourg*, 1838.
Concours.

—, *Plan raisonné d'un cours de médecine légale. 146 pp. 4°. *Strasbourg*, 1840.

Concours.
Also, **Co-Editor of: Journal des sciences médicales de Montpellier**, 1834.

Trintignan (Paul) [1863-]. *De l'œdème hystérique. 82 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1890, No. 186.

Trioen (Cornelius) [1686-1746]. Observationum medico-chirurgicarum fasciculus. 8 p. l., 143 pp., 13 pl. 4°. *Lugd. Bat., P. van der Eyk et J. van der Kluis*, 1743.

Another copy bound with: **LANCISIUS** (J. M.). De motu cordis et aneurysmatibus. 4°. *Lugd. Bat.*, 1740.

—, The same. Genees- en heekkundige waarnemingen. 8 p. l., 197 pp., 13 pl. 4°. *Leide, van der Eyk & J. van der Kluis*, 1743.

Trional.

See, also, **Tetronal**.

Boettiger (A.) Trional als Hypnoticum. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1892, xxix, 1045-1049.—**Brie**. Ueber Trional als Schlafmittel. *Neurol. Centralbl.*, Leipzig, 1892, xi, 775-779.

Triouillier (J.). *Essai sur le diagnostic de quelques tumeurs de la région inguinale. 23 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 170, v. 226.

Trioxymethalene.

COPPOLA (F.) Sull' influenza della polimeria nell' azione fisiologica dei corpi. 1ª nota sull' azione fisiologica del triossimetilene. 4°. *Palermo*, 1886.

Repr. from: *Gior. d. sc. nat. e economiche*, 1886.

Triozen (Jacques). *Essai sur la gastro-entérite chronique. 24 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 111, v. 232.

Trip (Cornelis Ulrich Jan). *Een geval van tumor in den pons Varolii. 1 p. l., 63 pp. 8°. *Groningen, J. B. Huber*, 1879.

Trip (H. J.). Geschiedenis der ziekten, die in de 17^{de}, 18^{de}, en het begin der 19^{de} eeuw algemeen geheerscht hebben te Groningen. 57 pp. 8°. *Groningen, J. B. Wolters*, 1867. [Also, in: P., v. 213.]

Tripe (John William) [1821-92]. Report on the past and present sanitary condition of Hackney district. 28 pp. 8°. *London, C. Potter*, 1856. [P., v. 2044.]

—, The mortality from the eruptive fevers at different periods of the year. 15 pp. 8°. *London, [T. Richards]*, 1857. [Also, in: P., v. 2037.]
Repr. [with slight additions] from: *Tr. Epidemiol. Soc. Lond.*, 1857.

—, Quarterly reports on the sanitary state of Hackney district for the years 1857-9; 1., 2., & 4. qrs., 1860. 8°. *Hackney*, 1857-60.

2-4. qrs., 1859: 1., 2., and 4. qrs., 1860, in: [P., v. 2044]; 1.-4., 1857; 1.-4., 1858, and 1., 1859, also, in: [P., v. 2044].

—, Annual reports on the sanitary condition of the Hackney district. 1.-35., 1856-90. 8°. *London*, 1857-91.

Reports for 1859, 1861, 1863, 1864, in: [P., v. 2044]; 1856-8, 1860, 1862, 1865-76, also, in: [P., v. 2044].

—, On the meteorology and mortality of 1858. 11 pp. 8°. *London, Taylor & Francis*, 1861.
Repr. from: *Rep. Brit. Meteorol. Soc.*, 1859-61. [P., v. 2037.]

—, On the medical meteorology of the metropolis for the years 1859, 1860, and 1861. 13 pp. 8°. [*London*, 1862.] [Also, in: P., v. 2037.]
Repr. from: *Proc. Brit. Meteorol. Soc. Lond.*, 1862-3, i.

—, Report on the cholera epidemic of 1866 within Hackney district (to the sanitary committee of the board of works). 15 pp. 8°. *Hackney*, 1866.

—, Report of the medical officer of health. Proposed action in the event of an outbreak of cholera occurring in this district. To the sanitary committee of the board of works for the Hackney district, July 18, 1872. 5 pp. 8°. [*London*, 1872.]

—, *London Hackney district.* Reports of the food analyst of the Hackney district for the years 1873-4; 1878. 8 pp. 8°. *London, A. T. Roberts*, 1874-9.

—, On the winter climate of some English sea-side health resorts. pp. 111-128. 8°. [*London*, 1878.]

Cutting from: *Quart. J. Meteorol. Soc. Lond.*, 1878.

—, On small-pox hospitals. 13 pp. 8°. [*London*, 1884?] [P., v. 2043.]

—, Disinfectants and their sanitary uses. 16 pp. 12°. *London*, 1885. [Also, in: P., v. 2035.]

—, An inaugural address on some of the relations of meteorological phenomena to man, delivered before the Society of Medical Officers of

Tripe (John William)—continued.

Health, October, 1882. 24 pp. 8°. *London, Roberts & Leete*, 1882.

For Biography, see *Lancet*, Lond., 1892, i, 892. Also: *Pub. Health*, Lond., 1891-2, iv, 252.

Tripet (Jules) [1854-]. *De l'électrolyse appliquée au traitement curatif des rétrécissements uréthraux. 34 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 301.

Tripi (Biagio). Statistica dei militari attaccati dal cholera in Palermo nell' anno 1854 e trattati ompiopaticamente. 45 pp., 1 l. 8°. *Palermo, F. Lao*, 1854. [P., v. 1456.]

Lessico pratico ompiopatico. 2. ed. torinese, interamente corretta ed accresciuta di molti articoli interessantissimi. xvi, 455 pp., port. 8°. *Torino, P. Marietti*, 1856.

Tripier. Nouvelles observations relatives au choix, à la conservation et à l'emploi des sangsues. 7 pp. 8°. [*Paris, L. Martinet*, 1858.] [P., v. 1818.]

Repr. from: *Répert. de pharm.*, Par., 1857-8, xiv.

Tripie (Adolphe-Xavier). *I. De la convalescence dans l'affection typhoïde. II. [etc.]. 28 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 171, v. 368.

Tripier (Auguste-Élisabeth-Philogène) [1830-]. *De l'exercitation urinaire; quelques considérations sur l'action des diurétiques. 30 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 199, v. 597.

Manuel d'électrothérapie, exposé pratique et critique des applications médicales et chirurgicales de l'électricité. xii, 624 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1861.

La vie et la santé; précis de physiologie et d'hygiène; doctrines et superstitions médicales. iii, 324 pp. 12°. *Paris, Mme. Mayer-Odin*, 1863.

Des applications de l'électricité à la médecine. 48 pp. 8°. *Paris, Mme. Mayer-Odin*, 1867.

The same. . . et à la chirurgie; état actuel de la question. 3. éd. vii, 88 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1874.

Lésions de forme et de situation de l'utérus, leurs rapports avec les affections nerveuses de la femme et leur traitement. 101 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1871.

The same. Mémoire couronné par la Société de médecine de Gand. 2. éd. 101 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1874.

Bound with the preceding.

Des applications obstétricales de l'électricité. [Extr. and transl. with additions from: *Arch. Electrol. & Neurol.*, N. Y., 1875, ii.] 16 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1876.

Electrologie médicale. Précis instrumental et thérapeutique d'après l'enseignement clinique. 104 pp. 8°. *Paris, A. Gaiffe*, 1879.

The same. 152 pp. 12°. *Paris, A. Gaiffe*, 1879.

Cover has: 2. éd., 1880. Pages 105-152 are taken up by: Notices, instructions et renseignements. Électrothérapie, appareils électro-médicaux de A. Gaiffe.

The same. 3. éd. 120 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1885.

Leçons cliniques sur les maladies des femmes; thérapeutique générale et applications de l'électricité à ces maladies. vi, 590 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, 1883.

L'électricité et le choléra; genèse, prophylaxie et traitement. 16 pp. 8°. *Paris, G. Carré*, 1884.

Repr. from: *La Lumière électrique*, Aug., 1884.

Voltaïsation uréthrale; chimicaustie; électrolyse; myolèthe. 16 pp. 8°. *Paris, G. Carré*, 1891.

Repr. from: *Rev. internat. d'électrothér.*, Par., 1890-91, i.

See also, **Maltez** (François) & **Tripier** (A.) De la guérison durable des rétrécissements de l'urèthre, [etc.]. 8°. *Paris*, 1867. — The same. 2. éd. 8°. *Paris*, 1870.

Tripier (Charles) [1866-]. *Contribution à l'étude des ulcères variqueux. 61 pp. 4°. *Paris*, 1890, No. 340.

Tripier (Henri-Eugène). *Étude sur une variété rare de hernie inguinale congénitale. 41 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 467.

Tripier (Léon). *Du cancer de la colonne vertébrale et de ses rapports avec la paralysie douloureuse. 124 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1866, No. 327.

Tripier (P.-A.-Eugène). *De l'éclampsie puerpérale. 50 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 324, v. 567.

Tripier (Raymond). *De l'anévrysme artérioveineux spontané de l'aorte et de la veine cave supérieure. 76 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 54.

Sur le diagnostic de l'ascite au moyen du toucher vaginal. Communication faite à la Société des sciences médicales. 14 pp. 8°. *Lyon, F. Plan*, 1886.

& **Bouveret** (L.) La fièvre typhoïde traitée par les bains froids. vi, 641 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1886.

The same. Die Kaltwasserbehandlung des Typhus. Deutsche autorisierte Ausg. von Artur Pollack. xix, 558 pp. 12°. *Leipzig, Arnold*, 1889.

Tripier (Stanislas-Désiré). *I. Du diagnostic de la gangrène. II. [etc.]. 25 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 62, v. 368.

Tripler (Charles S[tuart]) [1806-66]. *Remarks on delirium tremens, or the irritative fever of drunkenness. 22 pp. 8°. *New York, J. Seymour*, 1827. [P., v. 118.]

Delirium tremens: its nature and treatment. 29 pp. 8°. [*Cincinnati*, 1857.]

Repr. from: *West. Lancet*, Cincin., 1857, xviii.

The causes, nature, and treatment of scurvy. 20 pp. 8°. [*Cincinnati*, 1858.]

Repr. from: *Cincin. Lancet & Obs.*, 1858, i.

Manual of the medical officer of the Army of the United States. Part I. Recruiting and the inspection of recruits. 117 pp. 12°. *Cincinnati, Wrightson & Co.*, 1858.

The same. 100 pp. 12°. *Washington, Gov. Print. Office*, 1866.

The duties of physicians in relation to medical delusions. An address. 32 pp. 8°. *Covington, Ky., S. G. Cobb*, 1859.

An epitome of Tripler's Manual, for the examination of recruits. [Prepared by Major Charles R. Greenleaf.] 51 l., 1 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Office*, 1884.

Another copy with which is bound: CIRCULAR from Hdqrs. of the Army, June 7, 1887, "Addenda to the Epitome of Tripler's Manual, and General Orders, No. 39, Hdqrs. of the Army, June 7, 1887".

The same. . . and other publications on the examination of recruits. 70 l. 8°. *Washington, D. C., W. Ballantyne & Sons*, 1890.

For Portrait, see **Collection of Portr.** (Libr.).

& **Blackman** (George C.) Handbook for the military surgeon: being a compendium of the duties of the medical officer in the field, the sanitary management of the camp, the preparation of food, etc.; with forms for the requisitions for supplies, returns, etc.; the diagnosis and treatment of camp dysentery; and all the important points in war surgery, including gunshot wounds, amputation, wounds of the chest, abdomen, arteries and head, and the use of chloroform. 2 p. l., 121, 42 pp. 8°. *Cincinnati, R. Clarke & Co.*, 1861.

The same. 3. ed. 2 p. l., 121, xlii pp. 8°. *Cincinnati, R. Clarke & Co.*, 1862.

Triplets.

See, also, **Labor** (Complicated) from plural births; **Monsters** (Triple).

BESLER (M. R.) Observatio anatomico-medica singularis mulieris cujusdam calendis Januarii

Triplets.

A. 1644, tres filios naturalis magnitudinis viventis enixa, [etc.]. sm. 4^o. [n. p., n. d.]

BOCK (W. H. F.) * Beschreibung eines Falles von Drillingschwangerschaft mit ungleich entwickelten Früchten, nebst einigen Bemerkungen zur Superfötation. 8^o. *Marburg*, [1855].

CRONER (E. O.) * De partu trigeminorum, adjecta casus singularis descriptione. 8^o. *Berolini*, [1860].

GUTMANN (C.) * Ein Fall von Drillings-Geburt mit einem lebenden Kinde und zwei Fötus papyraci. [Strasburg.] 8^o. *Karlsruhe*, 1885.

KNOTHE (B. G.) * Partus ejusdem singularis historiam cum trium insimul natorum puerorum, descriptione tradit. 4^o. *Lipsia*, [1779].

VILDERMANN (H.) * Signes et diagnostic des grossesses triples. 4^o. *Paris*, 1888.

Andrä, † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1834, Coblenz, 1837, 472.—**Annan (R.)** † Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1844, iv, 956.—**Armstrong (C.)** † Dublin M. Press, 1861, xlv, 175.—**Aruti (D.)** Embarazo terminado por la espulsion de tres fetos, que parecian de diferentes edades. *Gac. méd.*, Madrid, 1846, ii, 536.—**Baars (A. J.)** † Boerhaave. Tijdschr., etc., Amst., 1843, n. s., ii, 439-451.—**Balding (M.)** Birth of triplets after ovariotomy. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1874, ii, 274.—**Balin (J.)** † Mangel von Fruchtwasser. *Centrabl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1888, xii, 257-259.—**Bartsch**, † Verhandl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1842, i, 425-429.—**Bassett (J.)** Placenta from triplets. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1881), 1882, xxiii, 129.—**Beaton (G. T.)** † Glasgow M. J., 1882, xvii, 348-351.—**à Beckett (W. G.)** † Austral. M. J., Melbourne, 1872, xvii, 211.—**Benelli (G.)** † Sperimentale, Firenze, 1868, xxii, 383.—**Benny**, † Lond. M. Gaz., 1849, xliii, 810.—**Bergenkliint**, † Hygiea, Stockholm, 1861, xxiii, 742.—**Bernays (A. V.)** Miscarriage of triplets of different degrees of development. *Brit. M. J.*, Lond., 1889, ii, 817.—**Bertet**, † Éclampsie à huit mois. *Bull. Soc. anat. de Nantes* 1879, Par., 1880, 81.—**Bethune (A.)** † Dominion M. J., Toronto, 1869-70, ii, 2.—**Bönten**, † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1839, Koblenz, 1842, 148.—**Boeser (A.)** † Boerhaave. Tijdschr., etc., Amst., 1847, n. s., vi, 490.—**Boulton (P.)** † Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 579.—**Boyson (T.)** † Possibility of superfetation as late as the third month after conception. *West. Lancet*, San Fran., 1879, viii, 54; 74.—**Brand (A. T.)** † Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 936.—**Buchanan (A. H.)** † West. J. M. & S., Louisville, 1841, 2, s., iii, 253-256.—**Budin (P.)** † *In his*: *Lec. de clin. obst.*, 8^o. Par., 1889, 371-390.—**Buell (A. C.)** † Clin. Rev., Cleveland, 1885-6, i, 42-44.—**Buist (J. B.)** † Tr. Edinb. Obst. Soc., 1884-5, x, 153-156. *Also*: Edinb. M. J., 1885-6, xxxi, 253-255.—**Cambron (A. H. F.)** Placenta and membranes from a case of triplets. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1883, iii, 147.—**von Careno**, † N. Mag. f. Aerzte, Leipzig, 1794, xvi, 364-366.—**Case** of triple birth. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1888, n. s., xli, 549.—**[Case of triplets.]** Tr. Edinb. Obst. Soc., 1890-91, vi, 172.—**Cazaban**, † Enchatonnement du troisième enfant. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1862, 2, s., xxxiii, 313.—**Chailly-Honoré**, † Engagement simultané de deux têtes. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1842, xxiii, 120-124.—**Chapman (J.)** Plural births. *Lancet*, Lond., 1856, i, 192.—**Charpentier**, † France méd., Par., 1882, i, 661-667. — Rapport sur un mémoire de M. le docteur Jenot, intitulé: Grossesses triples. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1886, 2, s., xv, 382-390.—**Chase (E. D.)** † Daniel's Texas M. J., Austin, 1889-90, v, 330-332. *Also*: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890, lxii, 342.—**Christian (E. P.)** † A prolific mother and a poudorous gestation. *Physician & Surg.*, Ann Arbor, Mich., 1882, iv, 433.—**Cless**, † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1852, xxii, 61.—**Coates (F. T.)** † Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 434.—**Cobleigh (E. A.)** † Cincin. M. News, 1889, n. s., xviii, 145-148.—**Colaco (E.)** † Indian M. Gaz., Calcutta, 1887, xxii, 330.—**Coon**, † Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 442.—**Cooper (C. W.)** † J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, ii, 343.—**Cornelius (J. C.)** † Lancet, Lond., 1886-7, i, 133.—**Courmont (J.)** † Lyon méd., 1890, lxiii, 151-154.—**Crandall (J. B.)** † Chicago M. J. & Exam., 1884, xi, 507.—**Crichton (A.)** † Lancet, Lond., 1868, i, 374.—**Crooks (W. C.)** † Complicated with ascites. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1868, n. s., iv, 279.—**Crump (W. L.)** † Tr. M. Soc. N. Car., Wilmington, 1886, 75-80. *Also*: North Car. M. J., Wilmington, 1886, xviii, 71-76.—**Culver (C.)** † Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 200.—**De Moorloose (Mlle.)** † J. d'accouch., Liège, 1867, viii, 123.—**Cunningham (A. V.)** The frequency of triplet births. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1876, xxxiv, 19.—**Dalen (Johanna)**, † Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammak., Stockholm, 1878, xl, 55.—**Dammann**, † Gen.-San.-Ber. v. Westfalen 1838, Münster, 1840, 178.—**Darr (H. H.)** † Ohio M. Recorder, Columbus, 1879-80, iv, 245. *Also*: Gaillard's M. J., N. Y., 1880, xxx, 235.—**David (A. H.)** † Lond. & Edinb. Month.

Triplets.

J. M. Sc., 1842, ii, 593.—**Davies (T.)** † Tr. Edinb. Obst. Soc. (1868-9), 1870, i, 131.—**Davis (H.)** † Lond. M. Gaz., 1841, xxviii, 307.—**Decker (G.)** † Ztschr. d. nordd. Chir., Ver., Magdeb., 1847, i, 485-491.—**Depaul**, † J. de méd. et chir. prat., Par., 1870, 3, s., xli, 110-112.—**Desormeaux**, † Bull. Fac. de méd. de Par., 1818, vi, 6-9.—**Documents** pour servir à l'étude des grossesses triples. *Arch. de toc.*, Par., 1882, ix, 532-540.—**Dodd (C.)** Plurality of children at birth; triplets. *Lond. M. Gaz.*, 1841, 384.—**Doherty (H.)** † Boston M. & S. J., 1875, xciii, 680.—**Donnellan (M.)** † Am. J. M. Sc., Phila., 1839, xxv, 58-61.—**Dresch**, † Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1882, vi, 269.—**Drew**, Triplets at 6½ months. *Boston M. & S. J.*, 1872, lxxxvi, 267.—**Drew (S. J.)** † *Ibid.*, 1852, xlv, 27.—**Dreylingen (Von)**, oder drey zugleich gebornen Kindern. *Samml. v. Nat.- u. Med.-. . . Gesch.* 1724, Leipzig, u. Budissin, 1726, xxx, 633.—**Dubreuilh fils**, † J. de méd. de Bordeaux, 1854, xii, 436-438.—**Duclos** neveu, † Séance pub. de la Soc. roy. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1839, 50-53.—**Dunal (B.)** Considérations et observations sur les grossesses triples. *Montpel. méd.*, 1860, iv, 33; 238; 349. *Also*, Reprint.—**Duncan (A. G.)** † Complicated with double uterus. *Brit. M. J.*, Lond., 1875, ii, 359.—**Dusseaud**, † France méd., Par., 1890, xxxvii, 482.—**Dutton (J.)** † Lancet, Lond., 1861, i, 399.—**Edwards (T. O.)** A case of complex presentation. *Obst. Gaz.*, Cincin., 1879, i, 489.—**Eisenhart (H.)** † † Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1889, xiii, 153-155.—**Eve (J. A.)** † Locked heads. *South. M. & S. J.*, Augusta, 1838, ii, 180.—**F. (G.)** † Lancet, Lond., 1875, ii, 547.—**Feigelsstock (W.)** † Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1857, viii, 11.—**Fenerly**, † Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1857-8, i, 195.—**Finlay (W. A.)** † Puerperal convulsions after delivery. *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1877, v, 263-265.—**Fletcher (B.)** Diagnosis of pregnancy with three children. *Lancet*, Lond., 1840-41, ii, 862.—**Force (J. F.)** † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlv, 531.—**Fox (M.)** † Puerperal convulsions: recovery. *Lancet*, Lond., 1890, i, 192.—**Franke (W.)** † Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1863, xxi, 61-67.—**Freudenberg (F.)** † Ein Amorphus. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1880, vi, 510-512.—**Frey (S. W.)** † Nashville J. M. & S., 1880, n. s., xxv, 8-13.—**Furman (G.)** † Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1862, 367-370.—**Furnivall (W.)** † Lancet, Lond., 1863, ii, 81.—**Gabriel (G. W.)** † Kansas City M. J., 1871, i, 175.—**Gardner (J. M.)** † N. York J. M., 1845, v, 354.—**Garin**, † Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1878), 1879, xviii, pt. 2, 10-13.—**Gasne**, † Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 554.—**Gilbert (R. B.)** Great fecundity. *Louisville M. News*, 1884, xvii, 173.—**Gill (J.)** † Lancet, Lond., 1876, ii, 207.—**Goedecheu (A.)** † Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1840, xiv, 536-546.—**Gouanropoulos (K. A.)** † Γαλῆρος, Ἀθήναι, 1882, vi, 253.—**Grafton (J. C.)** † Hourglass contraction of the womb, puerperal peritonitis. *Ohio M. Recorder*, Columbus, 1878, ii, 344.—**Green (C. M.)** † Boston M. & S. J., 1890, xciii, 245.—**Green (L. L.)** † Lancet, Lond., 1853, ii, 412.—**Greenley (T. B.)** † Cincin. M. & S. News, 1863, n. s., iv, 199.—**Grigg (W. C.)** Heredity as to triplets. *Brit. M. J.*, Lond., 1890, i, 541.—**Gross**, † Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1870, vii, 57-82.—**Hamilton (P. H.)** † Louisville M. News, 1883, xvi, 177.—**Hammond (J. F.)** † South. M. & S. J., Augusta, 1846, n. s., ii, 585-587.—**Harkins (M. H.)** Triplets. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1878, xxxviii, 39.—**Harlow (J. F.)** † Boston M. & S. J., 1869, lxxxi, 288.—**Hearn (H. M.)** † Grave complications. *Nashville J. M. & S.*, 1877, x, 9-11.—**Helme (T. A.)** † Brit. M. J., Lond., 1892, i, 961.—**Miller**, † Prov. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. zu Königsb. (1837, 1 Sem.), 1838, 24.—**Holleman (W. D.)** † Louisville M. News, 1879, vii, 247.—**Hoover (C. C.)** † Obst. Gaz., Cincin., 1883, vi, 174.—**Horrocks (P.)** Placenta and membranes from a case of triplets. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1884), 1885, xxvi, 160.—**Howe (J.)** † Brit. M. J., Lond., 1882, i, 226.—**Jacobs**, † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1843, Coblenz, 1845, 107.—**Jones (L. L.)** † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxiii, 81.—**Kipp**, Drillings- und monstrose Geburt. *Prov. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. v. Westfal*, 1845, Münster, 1847, 136.—**Kirtikar (K. R.)** † Deformed fetus. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay*, 1882, n. s., ii, 9-13, 1 pl.—**Koller (G.)** † Med.-chir. Centralbl., Wien, 1880, xv, 101.—**L. (A.)** † Ann. de gynéc., Par., 1877, viii, 79.—**Laforgue**, † Rev. méd. de Toulouse, 1873, vii, 369-371.—**Laue (J. S.)** † Boston M. & S. J., 1861, lxiv, 145.—**Le Briçon**, † Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 350.—**Lehmann (L.)** † Met hinderissen. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1880, xvi, 277-282.—**Leriche**, † Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1877, xvi, pt. 2, 103-106. [Discussion], 133. *Also* [Abstr.]: Lyon méd., 1876, xxii, 329-331.—**Levergood (J.)** † With an unusual shortening of one of the cords. *Med. Exam.*, Phila., 1856, xii, 69.—*Ibid.*, 328.—*N. Am. M. Chir. Rev.*, Phila., 1858, ii, 969.—**Linoli (G.)** † Sperimentale, Firenze, 1876, xxxviii, 318-322.—**Lloyd (J. H.)** † Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 434.—**Loch (J. G.)** † Three head presentations. *Brit. M. J.*, Lond., 1888, i, 133.—**Lösch**, † J. f. Geburtsk., Frankf. u. Leipz., 1829, ix, 730.—**Lugeol**, † J. de méd.

Triplets.

de Bordeaux, 1886 7, xvi, 568-570. — **Lumby** (J. R. H.) Divided plural labour. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 227. — **Lytle** (W. V.) † Two blighted. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 440. — **McPhail** (B. G.) † Virginia M. Month., Richmond, 1877, iv, 48. — **McPheeters** (W. A.) † One born dead; two living children born two days later; death from exhaustion; enormous fibrous tumor on anterior surface of uterus. N. Orl. M. & S. J., 1859, xvi, 12. — **McSweeney** (D. E.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xix, 98. — **Mataguti** (G. B.) † Raccogliore med. di Fano, 1850, 2, s., ii, 299-301. — **Martyn** (W.) † Tr. Obst. Soc. Lond. (1869), 1870, xi, 208. — **Mason** (E.) † N. Orl. M. & S. J., 1860, xvii, 625. — **Menzel**, † Centrabl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 226-228. — **Michaelis** (A. W.) † Wonach Abgang zweier unreifen Früchte das dritte Kind ausgetragen wurde. Pfaffs prakt. u. krit. Mitth. a. d. Geb. d. Med., Altona, 1838-9, vi, 9-10. Hft., 62. — **Mitchell** (B. C.) † Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1884-5, ii, 387. — **Molinier**, † Rev. méd. de Toulouse, 1878, xii, 376-380. — **Moll**, † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1843, Coblenz, 1845, 108. — **Montgomery** (G.) † Dublin Q. J. M. Sc., 1856, xxii, 212-214. — **Moodelly** (P. S. M.) † Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1857, iv, 616. — **Moorehead** (J. M. C.) On triplets. West. Lancet, Cincin., 1853, xiv, 529-531. — **Mootosawny** (P. T.) † Madras Month. J. M. Sc., 1870, i, 106-108. — **Morgan** (C. W.) † With monstrosity. Austral. M. J., Melbourne, 1868, xiii, 291. — **Moussous**, † Accouchement prématuré au huitième mois; trois poches des eaux; un placenta unique; un mode d'insertion différent pour chacun des cordons ombilicaux; trois enfants vivants du sexe féminin. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1875, 220-230. Also: Arch. de tocol., Par., 1875, 460-467. — **Murray** (L. S.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1872, n. s., lxiv, 289. — **Noble** (R. J.) † North Car. M. J., Wilmington, 1882, ix, 88. — **Novi** (R.) † Ann. clin. d. Osp. d. incur. in Napoli, 1887, 104-107. — **Oberstadt**, † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1840, Koblenz, 1841, 133. — **Oesterlen** (J. F.) † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1852, xxii, 57-61. — Mit Verwachsung von Zwillingen. *Ibid.*, 66. — **Ogden** (H.) A series of triplets. Chicago M. J. & Exam., 1883, xlvii, 228-240. — **Okincozo**, † Gaz. obst., Par., 1878, vii, 193-195. — **O'Reilly** (J. H.) Multiple pregnancies; with special reference to a case of triplets. Med. Herald, Louisville, 1883-4, v, 65-79. — **Patterson** (M. R.) † Nashville J. M. & S., 1877, n. s., xx, 277. — **Penney** (E. W.) A case of triplets, hydramnion, and monstrosity. Am. J. Obst., N. Y., 1889, xxii, 1151-1157. — **Penrose** (R. A. F.) † Med. Exam., Phila., 1855, xi, 77. — **Pernet**, † Bull. méd. d. Vosges, Rambervillers, 1886-7, i, no. 3, 25-27. — **Piepers**, † Geneesk. Courant, Tiel, 1892, xlv, no. 9. — **Piering** (O.) Ueber einen Fall von eineigen Drillingen ungleicher Entwicklung. Prag. med. Wehnschr., 1889, xiv, 293-296. — **Pinard** (A.) Contributions à l'histoire des grossesses triples. Ann. de gynéc., Par., 1889, xxvi, 21-32. — **Pisani** (E.) † Gazz. med. ital., prov. veneta, Padova, 1863, vi, 59. — **Pittinaos** (J. W.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1861, n. s., xlii, 576. — **Pluska** (F. S.) † Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1844, 37. — **Polk**, Placenta from a case of triple pregnancy. N. York M. J., 1883, xxxvii, 268. Also: Tr. N. York Obst. Soc., 1881-5, iii, 158. — **Prentice** (C. N.) The first case of triplets in Queensland. Lancet, Lond., 1869, ii, 191. — **Pretty** (W.) A case of triplets in which one child was born alive with two fetuses which had lost vitality for three preceding months. Lond. M. Gaz., 1845, xxxvi, 1392; 1846, xxxviii, 572. — **Ramella** (A.) † Union méd., Carcass., 1883, xiii, 169. — **Raposo** (B.) † Um dos fetos anencephalo. Correio med. de Lisb., 1881, x, 137. — **Ray** (E. S.) Triplets with dropsy of the amnion. Atlanta M. & S. J., 1871-2, ix B, 199-201. — **Richards** (J.) † Lond. M. J., 1847, iv, 395. — **Rizzoli** (F.) Di tre gemelli sopravvivenuti e di alcuni casi di parti pure trigemini. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1877, 5, s., xxiii, 411-416. — **Robertson** (J. B.) † Pacific M. & S. J., San Fran., 1876, xviii, 362. — **Robinson** (A. B.) † Boston M. & S. J., 1870, v, 38. — **Robinson** (F. C.) † Peoria M. Month., 1880-81, i, 57. — **Rodzevich** (G. L.) † [Interesting case of triplets.] Russk. Med., St. Petersburg, 1886, iv, 161. — **Rogers** (J. W.) † Louisville M. News, 1879, vii, 92. — **Rothamel**, Drillinge in Folge einer Ueberschwängerung. Ztschr. f. d. ges. Heilk., etc., Kassel, 1842, i, 1. Hft., 71. — **Rousset**, Observation de grossesse triple diagnostiquée a priori; trois placentas; trois enfants vivants; issue heureuse pour la mère et les enfants. Monit. d. hôp., Par., 1858, vi, 1029-1031. Also [Abstr.]: J. de méd. de Bordeaux, 1858, 2, s., iii, 416-418. — **Routh** (C. H. J.) † Tr. Obst. Soc. Lond. (1867), 1868, ix, 156-158. — **Ryker** (S. M.) † Cincin. Lancet & Obs., 1868, n. s., xi, 525. — **S. (L. P.)** † Nashville J. M. Sc., 1874, 2, s., xii, 154-156. — **St. George** (G.) † Brit. M. J., Lond., 1874, i, 105. Also, *transl.*: Gaz. obst., Par., 1874, iii, 79. — **Sandwell** (E.) † Male living children. Brit. M. J., Lond., 1873, ii, 602. — **Scharlau**, † Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1868, xxxii, 242-244. Also: Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1868), 1869, xxi, 98-100. — **Schch**, † Cor.-Bl. d. Ver. nassau. Aerzte, Weilburg, 1860,

Triplets.

61: 1801, 19. — **Scherck** (H. J.) † N. Orl. M. & S. J., 1887, n. s., xvi, 435. — **Schiele**, † Med. Ztg., Berl., 1840, ix, 189. — **Schneider**, † Heidelb. klin. Ann., 1831, vii, 484. — **Schwarzer**, † Gen.-San.-Ber. v. Schlesien f. d. 2. Halbj.-Jahr 1833, Bresl., 1836, 141. — **Seiler** (G.) † Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1879, xiii, 236. — **Seyfert** (J. A.) Trimelli in communi chorio, sed distinctis amnion, conclusi, et mirabilis funicul umbilicalis structura. In his: Decas i obs. anat., 49. Vitemberge, 1716, 25-28. — **Shettle** (R. C.) † Lancet, Lond., 1853, ii, 316. — **Shipley** (C. E.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxiii, 319. — **von Siebold** (A. E.) † Frühgeburt. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1828, viii, 525-531. — **Small** (B.) Case of triple birth at 7th month of gestation, in two of the fetuses development had been arrested at about 4th month. Canada M. & S. J., Montreal, 1883-4, xii, 483. — **Smith** (W. B.) † Detroit Lancet, 1878, i, 930. — **Speck** (G. M.) Miscarriage of triplets. N. York M. J., 1890, li, 69. — **Sperling** (L.) † Arch. f. Gynaek., Berl., 1889, xxxiv, 401-404. — **Spöndli**, † Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1859, xiii, 456-464. — **Steinthal** (W. O.) Triplets; hydramnion. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 601. — **Stephens** (L. C.) † Excess of liquor amnii, and remarkable distension of the abdomen of a blighted fetus. Am. J. M. Sc., Phila., 1875, lxx, 28. — **Stoltz**, † Gaz. méd. de Strasb., 1868, xxviii, 157; 210. Also, Reprint. — **Tankard** (J. W.) † With complications. Virginia M. Month., Richmond, 1878, v, 218. — **Taylor** (W. T.) † Am. J. Obst., N. Y., 1881, xiv, 678. Also: Tr. Phila. Obst. Soc. (1880), 1881, 51. — **Three** children at a birth. Brit. M. J., Lond., 1866, ii, 7. — **Titus** (C. F.) † Penins. J. M., Detroit, 1875, xi, 395. — **Toner** (J. M.) † Am. J. Obst., N. Y., 1870-71, iii, 662-664. — **Townes** (G. W.) † Severe post-partum hemorrhage. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxx, 177. — **Tukesbury** (E. N.) † Boston M. & S. J., 1852, xlv, 432. — **Turton** (F.) † Brit. M. J., Lond., 1868, i, 422. — **Van Dorn** (R. S.) Triplets with one placenta. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvii, 96. — **Van Oeghem**, Grossesse trijumellaire, arrêt de développement de deux des trois fœtus. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1861, xxviii, 100. [Rap. de Meulewaeter], 102. — **Verhoef** (A. L.) † Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht (1843-5), 1849, i, 135-144. — **Vickery** (H. F.) † Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1891, xv, 453-458. — **Vidal** (Aline), † Alger méd., 1882, x, 7-13. — **Wade** (W. M.) † Dublin M. Press, 1844, xi, 119. — **Wallace** (J. R.) † Indian M. Rec., Calcutta, 1892, iii, 79. — **Webb** (W.) † Adhesion of placenta; hæmorrhage; recovery of the mother; death of the children on the second and third day after delivery. Lancet, Lond., 1858, i, 530. — **Weber** (F.) † St. Petersburg. med. Wehnschr., 1879, iv, 74. — **West** (S.), jr. † Med. Mag., Bost., 1834, ii, 390-393. — **Wetherill** (H. G.) † Univ. M. Mag., Phila., 1889-90, ii, 489-491. — **Wetzell**, Eine wassersichtige Frau wird von Drillingen entbunden. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxxviii, 375. — **Wignmore** (W.) † Lancet, Lond., 1874, i, 678. — **Wilson** (F. C.) † Diagnosis of number, position, presentation, and sex in utero. Med. Herald, Louisville, 1879-80, i, 414. — **Wolczynski**, † Centrabl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 225.

Triplet (T. M.) The homeopathic law of cure. 5. ed. 23 pp. 16°. Chicago, Duncan Bros., 1879.

Triplet (Thomas). *An inaugural dissertation on apoplexy. 32 pp. 8°. Philadelphia, Way & Groff, 1798.

Triplet (William H.) [1836—]. Life. Advanced sheets of a new work on physiology. 115 pp., 4 pl. 8°. Washington, D. C., J. F. Sheiry, 1878.

Prospectus of a new work on physiology, entitled: Natural philosophy of the body; or, the mechanics in respiration, circulation, absorption, etc. 15 pp. 8°. New York, H. A. Vonneid-shutz, 1884.

The laws and mechanics of circulation, with the principle involved in animal movement. xxiii, 510 pp. 8°. New York, J. H. Vail & Co., 1885.

Triplopia.

See Diplopia, etc.

Tripoli.

See, also, Derne.

BORSARI (F.) Geografia etnologica e storica della Tripolitania, Cirenaica e Fezzan, con cenni sulla storia di queste regioni e sul sifio della Cirenaica. 8°. Torino, 1888.

ROHLFS (G.) Bu-Dabus; ein Beitrag zur medicinischen Geographie (f. Tripoli). Deutsches Arch. f. Gesch. d. Med. u. med. Geog., Leipz., 1879, ii, 236-238.

Tripolito.

Laurenzi (L.) Nota clinica sull' applicazione del tripolito nell' ospedale della Consolazione. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Napoli, 1883-4, i, 154-156.

Triponeil (J.-L.) *De la bronchite plastique. 1 p. l., 24 pp., 1 l. 4°. *Strasbourg*, 1866, 2. s., No. 898.

Triponeil (J.-V.) *Sur la phlegmatia alba dolens, connue sous le nom d'œdème douloureux des femmes en couches. 28 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 234, v. 220.

Triponeil (Valentin-Charles-Armand). *Des fractures lites spontanées. 1 p. l., 42 pp. 4°. *Strasbourg*, 1858, 2. s., No. 414, v. 24.

Triplin ([Theodor]) [1813-80]. Hygiene Polska czyli sztuka zachowania zdrowia, przedłużenia życia i uchronienia się od chorób, zastoso-
wana do użytku popularnego z szczególnym
poglądem na okoliczności w naszym kraju i kli-
macie wpłynąć mogące na tworzenie się słabości
cierpień i chorób. [Popular hygiene, or interest-
ing hygienic essays on extension and preserva-
tion of life and on disease, applied to the under-
standing of the people, also on the climatic
conditions of our country, their influence in dis-
ease.] 2 v. 1 p. l., 335, x pp.; 2 p. l., 235, viii,
viii pp., 16 pl. 8°. *Warszawa*, S. Orgelbrand,
1857.

Triquet (Eugène-Hippolyte) [1822-67]. *Des causes de la rétention d'urine, considérée particu-
lièrement chez les vieillards. 22 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 242, v. 516.

—, Abrégé de pathologie médico-chirurgi-
cale, ou résumé analytique de médecine et de
chirurgie. 2 v. xii, 547 pp.; vii, 640 pp. 8°. *Paris*, Labé, 1852.

—, Mémoire sur la surdité nerveuse. 48 pp. 8°. *Bruxelles*, J.-B. Tircher, 1855.

—, Traité pratique des maladies de l'oreille. x, 516 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1857.

—, Leçons cliniques sur les maladies de l'o-
reille, on thérapeutique des maladies aiguës et
chroniques de l'appareil auditif. 2 pts. in 2 v.
x, 250 pp.; xii 439 pp. 8°. *Paris*, F. Savy,
1863-6.

Second part published by A. Delahaye.

For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1867,
xxxiv, 64 (Caffé).

Trismi tonici cum anepithymia, agrypnia, cæt.
xl fere hebdomatum curatio ab illustri philiatro
de Woher per magnetem facta. 24 pp. sm. 4°. *[n. p.]*, 1780.

Trismus.

See, also, **Tetanus.**

ACKERMANN (J. C. G.) *De trismo. 12°. *Göttinge*, 1775.

—, Abhandlung über die Kenntniss und
Heilung des Trismus oder des Kinnbackenzwan-
ges... 2. Ausg. 12°. *Nürnberg*, 1778.

HENRY (R.) *De spasmo tonico præcipue de
trismo. 8°. *Lugd. Bat.*, 1794.

NEISEMANN (J.) *Ueber Trismus. 8°. *Würz-
burg*, 1878.

SCHICKERT (G. T. H.) *De trismo et tetano
traumatico. 8°. *Regiomonti Pr.*, [1849].

SCHUMANN (C. H. T.) *De trismo. 4°. *Lip-
sia*, [1830].

TRISMI tonici cum anepithymia, agrypnia, cæt.
xl fere hebdomatum curatio ab illustri philia-
tro de Woher per magnetem facta. sm. 4°. *[n. p.]*, 1780.

Adriani (P.) Een geval van trismus met aphasia? na
apoplexia cerebialis. Nederl. mil. geneesk. Arch., etc.,
Utrecht, 1886, x, 219-237. — **Angove** (E. S.) Case of
trismus treated with chloral and bromide of potassium.
Brit. M. J., Lond., 1883, i, 662. — **Berthold**. Simulation
von Trismus, Aphonie und Paresis der Unterextremitäten.
Med. Ztg., Berl., 1858, i, 119. — **Bradley**. Case of
trismus, or locked-jaw. Med. & Phys. J., Lond., 1801,

Trismus.

v. 321-328. — **Brückmann**. Ueber den Kinnbacken-
krampf. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1811, n. F., i, 1-3. —
Carter (A. H.) Case of acute trismus. Birmingham. M.
Rev., 1878, vii, 413. — **Case of trismus**. Med. & Phys.
J., Lond., 1814, xxxii, 30-32. — **Colovini**. Storia di un
trismo prontamente dissipato coll' estratto acquoso di nocce
vomica. Gior. anal. di med., Milano, 1830, xiii, 69-71. —
Cullerier. Contracture des muscles de la face; trismus;
emploi du chloroforme et de la belladone. Gaz. d. hôp.,
Par., 1853, xxvi, 128. — **Drescher**. Trismus rheumati-
cus. Ztschr. f. Chir. v. Chir., Osterode u. Goslar, 1841, i,
pt. 4, 59-62. — **Ellison**. Case of trismus; autopsy. Med.
Times & Gaz., Lond., 1865, i, 600. — **Engisch**. Tris-
mus mit tödtlichem Ausgange. Ber. d. k. k. Krankenanst.
Rudolph-Stiftung in Wien, 1878, 365. — **Esenbeck**. Fall
von Trismus. Aertzl. Int.-Bl., München, 1870, 234. —
Fenoglio (G. C.) Caso di trismo succeduto alla riper-
cussione della gonorrœa, curato coll' essersene richiamato
lo scolo. Ann. univ. di med., Milano, 1826, xxxix, 30-32. —
Fieber (F.) Zur Electrotherapie der Kiefersperre. Allg.
Wien. med. Ztg., 1864, ix, 330. — **Förster** (R.) Typhöser
Krankheitsbeginn; Trismus; Opisthotonus; Sprachlosig-
keit; Heilung. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1863, vi, 114-
118. — **Forbes** (D.) Case of trismus, relieved by the
use of tincture of lobelia inflata. Nashville J. M. & S.,
1874, 2. s., xiv, 99. — **Fraser**. Case of trismus algidus;
treatment by Indian hemp; recovery. Med. Times &
Gaz., Lond., 1863, i, 136. — **Gaine**. On some forms of
trismus arising from dental irritation. Brit. M. J., Lond.,
1878, i, 844. — **Garretson** (J. E.) Trismus. Med. &
Surg. Reporter, Phila., 1861, vi, 197-202. — **Gibbs** (O.
C.) A singular case of trismus in connection with fever.
West. Lancet, Cincin., 1855, xvi, 465-468. — **Gunn**.
Case of trismus. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 478. — **Han-
cock** (H.) Lock-jaw from crowded teeth. Lancet, Lond.,
1859, i, 80. — **Harthill** (W.) Galvanism in lockjaw.
Ibid., 1864, i, 458. — **Hazeltine** (R.) A case of trismus
cured by laudanum. Med. Reposit., N. Y., 1803, vi, 386-
388. — **Hellweg** (H. Z.) Ueber den Trismus, nebst ein
paar Beobachtungen von denselben. J. d. pract. Heilk.,
Berl., 1820, li, 3. St., 68-98. — **Hildreth** (C. T.) Case of
trismus algidus. Boston M. & S. J., 1828-9, i, 94. — **Hil-
dreth** (S. P.) Case of spasms and partial trismus, from
the prick of a needle under the thumb nail. Ohio M. &
S. J., Columbus, 1849, i, 208-211. — **Horn** (E.) Beobach-
tung eines Kinnbackenkrampfs mit intermittirendem Ty-
pus. N. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1810, xii, 176-179. —
Horwitz (O.) A case of hysterical trismus. Med.
News, Phila., 1888, lii, 68. — **Jasinsky**. Heilung eines
chronischen Trismus, mit Verhärtung der Muskeln. J.
d. pract. Heilk., Berl., 1815, xli, 5. St., 32-36. — **Johnson**
(G.) Case in which trismus, with facial neuralgia, and
palsy, and recurrence of epilepsy, were excited by a for-
eign body in a wound on the cheek. Tr. Clin. Soc. Lond.,
1872-3, vi, 38-40. — **Kreutzwieser**. Trismus, entstanden
durch einen seit einem Vierteljahre nach der Vernarbung
zurückgebliebenen fremden Körper. Wechschr. f. d.
ges. Heilk., Berl., 1835, 830. — **Laschan**. Trismus rheu-
maticus et gastricus spurius, febrilis. Oesterr. med.
Wechschr., Wien, 1843, 1152-1154. — **Leadman** (A. D.
H.) A case of trismus; recovery. Brit. M. J., Lond.,
1888, ii, 667. — **Lépine** (R.) Un trismus d'origine céré-
brale: contribution à l'étude des localisations corticales.
Rev. de méd., Par., 1882, ii, 849-857. — **Lorente** (A. G.)
Electroterapia en un caso de trismo, de un año de duracion,
consecutivo a la aparicion laboriosa de una muela de juicio.
España méd., Madrid, 1861, vi, 612-614. — **McCowan**.
Peculiar form of lock-jaw. Edinb. M. J., 1861-2, vii,
695. — **Macnamara** (R.) On a remarkable case of tris-
mus. Med. Press & Circ., Lond., 1874, n. s., lxxix, 312. —
Maurice. Chronic trismus in a child. Assoc. M. J.,
Lond., 1861, ii, 658. — **Moodie** (J.) The history of a case
of locked jaw, with uncommon symptoms, which termi-
nated favourably. Med. & Phil. Comment., 2. ed., Lond.,
1784, iii, 304-312. — **Necale**. Trismus following a wound
of the thumb. Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 231. —
Neuber. Geheilter Trismus. J. f. Geburtsh., Frankf.
a. M., 1818, ii, 497-500. — **Nunn**. Trismus accompanying
an ulcer over the front of the deltoid of the right arm;
recovery. Lancet, Lond., 1864, ii, 660. — **Salter** (I. M.)
Gout and trismus following injury of the foot. *Ibid.*, 1852,
ii, 215. — **Salter** (J. A.) Chronic trismus from impaction
of lower dens sapientiae. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1868,
3. s., xiii, 88. — **Schütz**. Trismus. Allg. med. Ann.,
Altenb., 1812, 756. — **Seller** (W.) Account of a singular
effect produced by acupuncture in a case of protracted
lock-jaw. North. J. M., Edinb., 1844-5, ii, 356-363. — **Shaw**
(J. C.) Hysterical trismus. Tr. Am. Neurol. Ass., N. Y.,
1877, ii, 159-170. — **Smith** (H.) Case of trismus. Med.
Times, Lond., 1846, xiv, 352. — **Stemler**. Geschichte
eines sich zu einer Angina tonsillaris gesellenden trismus
maxillæ. Allg. med. Ann., Altenb., 1814, 289. — **Thenée**.
Ein Fall von einseitigem Trismus. Berl. klin. Wechschr.,
1880, xvii, 531. — **Thomas** (T. G.) Rheumatism of the
masseter muscles simulating tetanus. Med. Gaz., N. Y.,
1868, i, 132. — **Todd** (R. B.) Clinical lecture on a case of
acute idiopathic trismus. Lond. M. Gaz., 1850, xli, 911-

Trismus.

916.—**Townsend** (R. H.) Case of trismus, following a lacerated wound of the scalp; erysipelas of the head and face; recovery. Dublin J. M. Sc., 1876, lxi, 578-581.—**Valk** (W. W.) A case of traumatic trismus successfully treated. Am. J. M. Sc., Phila., 1848, n. s., xv, 351-355.—**Wahl** (G.) Trismus a retentione mensium. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1849, viii, 174.—**Wehrle** (W.) Trismus idiopathicus. J. d. pract. Heilk., Berl., 1839, lxxxviii, 6. St., 107.—**Wutzer** (C. W.) Trismus. Deutsche Klinik, Berl., 1849, i, 31.

Trismus nascentium, and tetanus in infants.

BAUMANN (P. W.) *Der Kinnbacken-Krampf neugeborner Kinder. 12°. Bamberg, 1823.

BRENDEL (J. G.) [Pr.] de spasmus maxillae inferioris infantili. 4°. Göttinga, [1745].

FINCKH (R.) *Ueber den sporadischen Starrkrampf der Neugeborenen. 8°. Tübingen, [1835].

— The same. Mit einer Vorrede von Dr. Elsässer. 8°. Stuttgart, 1835.

GAGNARD (G.) Du tétanos chez les enfants. 4°. Paris, 1863.

GEHRMANN (C.) *Ueber Trismus neonatorum, nebst Mittheilung von zehn einschlagenden Fällen der Marburger Klinik. 8°. Marburg, 1833.

KABRHL (J.) *De tetano neonatorum. 8°. Pragae, [1843].

MEYER (G. L.) *De neonatorum tetano. 8°. Berolini, 1864.

MÜNSCHER (O.) *Ein Fall von Trismus neonatorum, mit einigen Bemerkungen über die Aetiologie dieser Krankheit. 8°. Marburg, 1876.

PORENTA (J.) *De trismo neonatorum. 8°. Vienna, 1830.

RAU (O. G. H.) *De trismo neonatorum. 8°. Gryphae, [1847].

RUDOLFF (F.) *Ueber Tetanos neonatorum. 8°. Halle, 1877.

SIMON (A.) *De trismo recens natorum. 8°. Berolini, [1817].

STĚSÁK (J. M.) *De trismo neonatorum, adnexa historia morbi. 8°. Pragae, [1836].

VOSS (P. B. J.) *De tetano recens natorum. 8°. Berolini, 1820.

YOUNG (J. F.) *De trismo nascentium. 8°. Edinburgi, 1817.

Auchenthaler (F.) Ein Fall von Tetanus (Trismus) neonatorum geheilt mit Chloralhydrat. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1870-71, iv, 218-220.—**Baginsky** (A.) Ein Fall von Trismus und Tetanus neonatorum. Centr.-Bl. f. d. ... Aerzte Oest.-Ungarns, Wien, 1891, 51-53. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1891), 1892, xxii, pt. 2, 1-6.—**Bailey** (J. S.) Trismus nascentium. Med. Rec., N. Y., 1870, v, 248. — Trismus nascentium. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1871, 125-146. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1871-2, iv, 476-509. Also, Reprint.—**Bailey** (R. S.) Case of trismus nascentium, with remarks. Charleston M. J. & Rev., 1848, iii, 653.—**Baldwin** (W. O.) Remarks on trismus, or tetanus nascentium, and on its identity with traumatic tetanus in the adult. Am. J. M. Sc., Phila., 1846, n. s., xii, 353-370.—**Banks** (J. T.) Trismus nascentium. Atlanta M. & S. J., 1879-80, xvii, 385-387.—**Bartram** (M.) An account of one of the causes of the trismus nascentium. Tr. Coll. Phys., Phila., 1793, i, 227-232.—**Bartscher**. Ueber die verschiedenen Arten des Tetanus der Neugeborenen. J. f. Kinderkr., Erlang., 1863, xl, 80-84.—**Bellinger** (J.) Case of trismus nascentium, in which tracheotomy was successfully performed. Am. J. M. Sc., Phila., 1839, vii, 138-142.—**Berényi** (G.) Az újszülöttek alkopocsgörccsének (trismus neonatorum) egy esete sulfonallal gyógykezelve. [Case of ... treated by sulphonal.] Gyógyászat, Budapest, 1890, xxx, 548. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1891, xxvii, 150.—**Beumer**. Zur Aetiologie des Trismus sive Tetanus neonatorum. Ztschr. f. Hyg., Leipz., 1887, iii, 242-280.—**Bierbaum** (J.) Trismus und Tetanus neonatorum. J. f. Kinderkr., Erlang., 1860, xxxv, 70-80. — Trismus und Tetanus der Neugeborenen. Deutsche Klinik, Berl., 1873, xxv, 269-271.—**Biermann**. Practische Bemerkungen über den Kinnbackenkrampf der Neugeborenen und dessen Behandlung. Summ. d. Neuest. a. d. ges. Med., Leipz., 1839, n. F., xii, 372-375.—**Boeser** (A.) Bedenkingen tegen de door Dr. Sims aangegevene oorzaken van trismus neonatorum. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1852, v, 55-63.—**Brison** (H. C.) Trismus nascentium.

Trismus nascentium, and tetanus in infants.

Ohio M. Recorder, Columbus, 1866, i, 106-110.—**Bruerton** (W.) Case of trismus infantum. St. George's Hosp. Rep., 1879, Lond., 1880, x, 637-641.—**Burvenich**. Tétanos des nouveau-nés. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1886, lxx, 335-337.—**Busch**. Entzündung der Nabelarterien als Ursache des Trismus der Neugeborenen. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1837, v, 477-487, 1 pl.—**Byrd** (H. L.) A case of trismus nascentium successfully treated with spirits of turpentine. Charleston M. & S. J., Savannah, 1858-9, i, 1-7.—**Calhoun** (D. P.) Trismus nascentium. N. Orl. M. & S. J., 1850-51, vii, 124.—**Campbell** (E. R.) A case of tetanus neonatorum. Med. Reg., Phila., 1888, iii, 202.—**Carp**. Trismus recens natorum. Med. Ztg., Berl., 1847, xvi, 36.—**Cederschjöld** (P. G.) Trismus. Svens. Läk.-Sällsk. n. Handl., Stockholm, 1838, ii, 58-65. Also, transl.: N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1841, x, 345-351.—**Celli** (F.) Sopra un grave caso di tetano in bambina curato e guarito colle iniezioni di sublimato corrosivo. Arch. ital. di pediatri, Napoli, 1891, ix, 255-258.—**Chamberlaine** (S.) Trismus nascentium. Am. J. M. Sc., Phila., 1849, n. s., xviii, 547.—**Chapin** (H. D.) Tetanus neonatorum, basilar meningitis. N. York M. J., 1891, liv, 421-423.—**Chinn** (R. H.) Trismus nascentium. N. Orl. M. & S. J., 1854-5, xi, 167-173.—**Clarke** (J.) An account of a disease which until lately proved fatal to a great number of infants in the lying-in hospital of Dublin, with observations on its causes and prevention. [From: Tr. Roy. Irish Acad., Dublin, 1789.] Med. Facts & Obs., Lond., 1792, iii, 78-104, 1 tab.—**Clayton** (H. H.) The topical application of chloroform in trismus nascentium. Nashville J. M. & S., 1858, xv, 143-146.—**Clement** (F. W.) Case of trismus nascentium, illustrative of the influence of position of the patient in the treatment of that affection. Am. J. M. Sc., Phila., 1849, n. s., xvii, 533.—**Colles** (A.) On the cause of the disease termed trismus nascentium. Dublin Hosp. Rep., 1818, i, 285-291.—**Collins** (R.) Observations on trismus nascentium. Dublin J. M. Sc., 1836, ix, 83-99.—**Coni** (E. R.) Le tétanos des nouveau-nés en Amérique. Cong. périod. internat. d. s. méd. Compt. rend. 1879, Amst., 1880, vi, 501-507.—**Cooper** (J.) Trismus neonatorum; recovery. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1880-81, v, 28.—**Contenton**. Du tétanos des nouveau-nés à propos d'une observation terminée par la guérison. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1857, ix, 523-535.—**Cowling** (J.) Trismus nascentium cured by hydrate chloral. Am. M. B. Weekly, Louisville, 1877, vi, 53.—**Daniel**. Zwei Fälle von geheiltem Trismus recens natorum. Med. Ztg., Berl., 1842, xi, 24.—**Davy** (H.) A case of tetanus infantum successfully treated. Med. Press & Circ., Lond., 1885, n. s., xl, 255. Also: Dublin J. M. Sc., 1885, lxxx, 220-224.—**De Tatham** (H.) Case of trismus infantum; death. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1876, n. s., xii, 283.—**Dixon** (J. N.) Trismus nascentium. Ohio M. Recorder, Columbus, 1877, ii, 60-62.—**Dowell** (G.) On trismus nascentium. Am. J. M. Sc., Phila., 1863, n. s., xiv, 51-56. Also: Galveston M. J., 1867, ii, 595-599.—**Dupierrier** (M.) Tétanos chez un nouveau-né, guéri par deux saignées. Ann. de la méd. physiol., Par., 1830, xvii, 407-409.—**Eberle** (A.) Four cases of trismus or tetanus nascentium. Missouri M. & S. J., St. Louis, 1845, i, 165-167. Also: West. Lancet, Cincinnati, 1845-6, iv, 260-263.—**Eichelberg**. Trismus neonatorum. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1843, Koblenz, 1845, 49. Also: Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1846, 92.—**Elsässer**. Trismus neonatorum. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1861, xxxi, 22. — Tetanus neonatorum. Ibid., 1862, xxxii, 6.—**Epstein**. Trismus et tetanus neonatorum. Allg. Wien. med. Ztg., 1883, xxviii, 70.—**Evans** (E.) Tetanus infantum. Montreal M. J., 1889-90, xviii, 11.—**Fejér** (J.) A dermedetról átalában, a csuszos dermedetról annak gyógyvult esetéről különösen. [Trismus and its treatment.] Gyógyászat, Budapest, 1880, xx, 817; 823.—**Ferrin** (S. A.) Trismus nascentium. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1870, iv, 37-39.—**Fitzhugh** (F. M.) Remarks on trismus nascentium. N. Orl. M. & S. J., 1845-6, ii, 739.—**Fletcher** (W. B.) Two cases of trismus nascentium. Indiana J. M., Indianapolis, 1870-71, i, 73-75.—**Force** (E. D.) [Cases of trismus nascentium.] Month. M. News, Louisville, 1860, ii, 37; 99.—**Fortun** (C. A.) Case of trismus nascentium. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 343.—**Furlonge** (J.) Case of tetanus nascentium, successfully treated. Edinb. M. & S. J., 1890, xxxiii, 57-61.—**Fussell** (M. H.) Trismus nascentium. Tr. Path. Soc. Phila., 1889-91, xv, 241.—**Fuster Fernández** (A.) Consideraciones sobre el trismus neonatorum. Actas ... Cong. ginec. españ., Madrid, 1888, i, 360-367.—**Gaillard** (P. C.) Remarks on trismus nascentium. South. J. M. & Pharm., Charleston, 1846, i, 499-506. — Two cases of trismus nascentium, which recovered under the use of Cannabis indica. Charleston M. J. & Rev., 1854, viii, 808-811. Also, transl.: Gaz. d. hôp., Par., 1854, xviii, 125.—**García Cañizares** (S.) Del tétanos infantil. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1888, xiv, 611-613.—**García Rijo** (R.) Apuntes estadísticos para servir al estudio del teta-

Trismus nascentium, and tetanus in infants.

nos infantil. Cong. méd. region. de Cuba, Habana, 1890, 167-177.—**Giuntoli** (L.) Il tetano dei neonati e l'idrato di cloralo. Imparziale, Firenze, 1874, xiv, 129-139.—**Goldmann** (E.) On trismus neonatorum. N. Orl. M. & S. J., 1874-5, ii, 337-342.—**Goodell** (W.) Du trismus nascentium, ou tétanos des nouveaux-nés. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1857-8, i, 209-213.—**Goos**. Zur Aetiologie des Tetanus neonatorum. Mitth. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1888, 159-162.—**Grafton** (T. J.) Oil of turpentine as a dressing for the umbilical cord; its prophylactic virtues against trismus nascentium. N. Orl. M. & S. J., 1853-4, x, 15.—**Guenot** (E.) Tétanos chez le nouveau-né, consécutif à la chute du cordon ombilical. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1880, xcvi, 417-419.—**Gwyn** (C. L.) Case of trismus nascentium. Michigan M. News, Detroit, 1881, iv, 317.—**Hale** (S. E.) Case of trismus nascentium. N. Orl. M. & S. J., 1874-5, ii, 136-138.—**Hancock** (J.) Observations on tetanus infantum, or lock-jaw of infants. Edinb. M. & S. J., 1831, xxxv, 343-347. Also [Abstr.]: Med. Times, Lond., 1839, i, 84.—**Hancock** (J. T.) Trismus nascentium. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1883, xvi, 105-107.—**Harrison** (I.) Case of tetanus infantum. Brit. M. J., Lond., 1860, i, 27.—**Hartigan** (J. F.) Trismus nascentium, or the lockjaw of infants; illustrated by cases and post-mortem examinations, with statistical table of 229 deaths. Am. J. M. Sc., Phila., 1884, n. s., lxxxvii, 84-122. Also, Reprint. — Trismus nascentium and depression of the occipital bone. N. York M. J., 1885, xli, 16.—**Hartigan** (W.) Case of tetanus neonatorum. Tr. Hongkong M. Soc., 1889, i, 143-160.—**Hele**. Tétanos chez un nouveau-né. J. de la sect. de méd. Soc. Acad. Loire-Inf., Nantes, 1861, n. s., xxxvii, 144.—**Hervieux** (E.) Tétanos des nouveaux-nés. Union méd., Par., 1862, 2. s., xvi, 69-77. Also: France méd., Par., 1862, ix, 758; 774; 789. Also: Bull. Soc. méd. d. hóp. de Par. (1861-5), 1865, v, 313-322. Also [Abstr.]: Gaz. d. hóp., Par., 1862, xxxv, 541.—**Hirmont**. Un cas de tétanos infantile. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1888, vi, 179.—**Hoffer** (J.) Observatio de tetano maxillae inferioris in infantibus. Acta Helvet., Basileæ, 1751, i, 64-68.—**Holt** (L. E.) A successful case of tetanus neonatorum treated with bromide of potassium. Boston M. & S. J., 1883, cix, 370-372. Also, Reprint.—**Hryttschak** (T.) Tetanus neonatorum mit abnorm niedriger Temperatur von 23tägiger Dauer; Genesung. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1883-4, v, 35-40.—**Hüpeden**. Ueber die Verbreitung des Trismus neonatorum durch ein Contagium. Ztschr. f. Epidemiol., Darmst. u. Leipz., 1869-70, n. F., ii, 41-47.—**von Hüftenbrenner** (A.) Ueber die Behandlung des Trismus und Tetanus neonatorum mit Chloralhydrat. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1873-4, n. F., vii, 30-40.—**Hughes** (E.) Trismus nascentium. N. Orl. M. & S. J., 1846-7, iii, 292.—**Imbach**. Case of trismus nascentium. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1850, xi, 184-186.—**Jørgensen** (E.) Et Tilfælde af Trismus og Tetanus neonatorum. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1877, iv, 377; 393. Also, transl.: Oesterr. Jahrb. f. Paediat., Wien, 1878, vii, 173-185.—**Lugham** (J. V.) Case of trismus nascentium. Am. J. Obst., N. Y., 1875-6, viii, 549-551.—**Jamieson** (A.) Trismus neonatorum. Customs Gaz. Med. Rep., Shanghai, 1877, no. 12, 7.—**Johnson** (H. A.) Trismus nascentium successfully treated with sulphate of quinine. Chicago M. Exam., 1860, i, 146-148.—**Judge** (H. H.) A case of infantile trismus, treated by inhalation of chloroform. Madras Month. J. M. Sc., 1871, iv, 11.—**Keber**. Ueber heisse Bäder als Ursache des Kinnbackenkrampfes der Neugeborenen; im amtlichen Auftrage mitgetheilt. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1868, xxxi, 433; 1869, xxxiii, 66.—**Kennedy** (N. B.) Report of a case of tetanus nascentium. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1883-4, i, no. 7, 12-14. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, l, 232.—**Ketchum** (G. A.) Some reflections on trismus nascentium. Tr. M. Ass. Alabama, Mobile, 1871, 285-289.—**Kirschstetter** (T.) Ein Fall von geheiltem Tetanus neonatorum an einem neun Tage alten Knaben. Jahrb. d. Kinderh., Wien, 1864-5, vii, 2. Hft., 69-77.—**Labatt** (S. B.) An inquiry into an alleged connection between trismus nascentium and certain diseased appearances of the umbilicus. Edinb. M. & S. J., 1819, xv, 216-221.—**Labonne** (H.) Du tétanos des nouveaux-nés. Gaz. heb. de méd., Par., 1889, 2. s., xxvi, 24-26.—**Langhorn** (J. M.) Trismus nascentium. Atlanta M. & S. J., 1867-8, viii, 61.—**Le Barillier**. Observation de tétanos des nouveaux-nés. J. de méd. de Bordeaux, 1863, 2. s., viii, 216-220.—**Levy** (C. C.) Om Navlepuksaernes Betændelse som Aarsag til Mundkrampen hos nyfødte Børn. [Umbilical arteritis as a cause of trismus neonatorum.] Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1840, n. R., iii, 185-201. Also, Reprint.—**Levy** (C. E.) Erfarungen über den Trismus der Neugeborenen. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1839, vii, 335-352.—**Lindsay** (W. B.) Report of a case of trismus nascentium. N. Orl. M. & S. J., 1846-7, iii, 163.—**Lop** (P.-A.) Sur un cas de tétanos des nouveaux-nés d'origine microbienne. Marseille méd., 1889, xxvi, 155-163.—**Martin** (T. A.) Tetanus infantum.

Trismus nascentium, and tetanus in infants.

St. Louis M. & S. J., 1881, xli, 583-587.—**Matuszynski** (J.) Mémoire sur le tétanos des nouveaux-nés. Gaz. méd. de Par., 1837, 2. s., v, 338-341. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1837, iii, 24-28.—**Maxwell** (G. T.) Trismus nascentium successfully treated with chloral. Phila. M. Times, 1872-8, iii, 486.—**May** (E. H.) A case of tetanus neonatorum. Med. Times & Gaz., Lond., 1882, i, 607.—**Meriwether** (N.) On trismus nascentium. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxvii, 539.—**Moers**. Trismus und Tetanus neonatorum. Berl. klin. Wehnschr., 1865, ii, 501-503.—**Moffit** (A.) Trismus nascentium. N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1871, ii, 23.—**Molinier** (H.) Observation d'un cas de tétanos chez un nouveau-né. Gaz. d. hóp., Par., 1863, xxxvi, 95.—**Moussaud**. Observation de tétanos chez un nouveau-né. *Ibid.*, 1853, xxvi, 253.—**Murphy** (J. A.) Trismus nascentium. West. Lancet, Cincin., 1852, xiii, 137-141.—**Nailer** (D. B.) Trismus nascentium. N. Orl. M. & S. J., 1846-7, iii, 291.—**Napier** (A. D. L.) Case of trismus nascentium. Tr. Obst. Soc. Lond. (1877), 1878, xix, 5-7.—**Olivier** (A.) Observation de tétanos des nouveaux-nés. Union méd., Par., 1861, 2. s., xi, 569-571.—**Ostrander** (N.) On trismus nascentium. St. Louis M. & S. J., 1849, vi, 315-318.—**Paine** (J. F. Y.) Reflections on the etiology and prophylaxis of tetanus neonatorum. Galveston M. J., 1880, i, 3-12.—**Papin** (T. L.) Trismus nascentium, successfully treated by the local application of chloroform to the spine. Humboldt M. Arch., St. Louis, 1868, ii, 524-526.—**Parker**. Case of tetanus neonatorum. Med. Times & Gaz., Lond., 1881, ii, 654.—**Parrot** (J.) Étude sur l'encéphalopathie urémique et le tétanos des nouveaux-nés. Arch. gén. de méd., Par., 1872, i, 257; ii, 158.—**Pasquier**. Note sur un cas de tétanos des nouveaux-nés; emploi de l'hydrate de chloral; guérison. Bull. méd. du nord, Lille, 1882, xxi, 378-383.—**Peiper** (E.) Zur Aetiologie des Trismus sive Tetanus neonatorum. Centralbl. f. klin. Med., Leipz., 1887, viii, 777-780. — Ein Beitrag zur Aetiologie des Trismus sive Tetanus neonatorum. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1890-91, xvii, 183-191. Also, transl. [Abstr.]: Riv. internaz. d'ig., Napoli, 1890, i, 553-562.—**Pérochaud**. Observation de tétanos infantile. Gaz. méd. de Nantes, 1869-90, viii, 76.—**Pooley** (J. H.) Infantile tetanus, trismus neonatorum, trismus nascentium. Ohio M. & S. J., Columbus, 1876, i, 301-311.—**Ramon Morales**. Tétano de los recién nacidos. Gac. méd., Lima, 1878, iv, 224-231.—**Ransom** (M.) Cases of trismus nascentium. South. J. M. & Phys. Sc., Knoxville, 1855, iii, 21.—**Read** (W.) Trismus nascentium. Boston M. & S. J., 1859, lx, 389-395.—**Reddy** (J.) A case of tetanus neonatorum. Canada M. & S. J., Montreal, 1881-2, x, 166.—**Reedy** (W. H.) Tetanus nascentium. Peoria M. Month., 1884-5, v, 290-293.—**Ribemont**. Tétanos chez un nouveau-né. Compt. rend. Soc. de biol., 1875, Par., 1876, 6. s., ii, 341-344.—**Rivero** (T. S.) Tétano infantil. An. r. Acad. de cien. méd. ... de la Habana, 1875-6, xii, 394.—**Roe** (W.) Trismus nascentium; nine days' fits. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1873, i, 325.—**Rogers** (S.) Case of trismus nascentium, treated with the extract of hemp. Madras Q. M. J., 1841, iii, 65-67.—**Rosenberg** (O. C.) Trismus neonatorum. Allg. med. Ann., Leipz., 1822, 709.—**Royero y Zahonet** (F.) Curabilidad del tétano infantil. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1886, xii, 57-67.—**Saenz Yáñez** (B.) Tétanos infantil congénito. Cong. méd. region. de Cuba, Habana, 1890, 177-184.—**Schneemann**. Trismus neonatorum. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1840, v, 484-503.—**Seitz**. Tetanus neonatorum. Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 8.—**Sherard** (C. C.) Tetanus nascentium treated by alcoholic extract of Calabar bean. N. York M. J., 1869-70, x, 151-153.—**Silbermann**. Ueber einige beim Starrkrampf der Kinder beobachtete Complicationen. Breslau. aerztl. Ztschr., 1879, i, 130.—**Sims** (J. M.) Trismus nascentium; its pathology and treatment. Am. J. M. Sc., Phila., 1846, n. s., xi, 363-379, 2 pl. Also, Reprint. — Further observations on trismus nascentium, with cases illustrating its etiology and treatment. Am. J. M. Sc., Phila., 1848, xvi, 59; 354.—**Sinks** (T.) Congenital tetanus; a case. Tr. M. Soc. Kansas 1860-77, Lawrence, 1884, i, 421.—**Skorkowski** (A.) Szczegółosc noworodka (trismus neonatorum) uleczonej za pomocą apomorfiny. [... treated by apomorphine.] Gaz. lek., Warszawa, 1873, xiv, 385-388.—**Smith** (D. B.) Notes of a case of trismus nascentium. Indian M. Gaz., Calcutta, 1867, ii, 146.—**Smith** (E.) Case of tetanus neonatorum. Med. Times & Gaz., Lond., 1881, ii, 627.—**Smith** (I. W.) A case of trismus nascentium (?). Am. J. Obst., N. Y., 1884, xvii, 438.—**Smith** (J. L.) On tetanus nascentium. Am. J. M. Sc., Phila., 1865, n. s., l, 312-334. Also: Galveston M. J., 1867, ii, 599; 647.—**Smith** (L.) Trismus nascentium. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 277.—**Stadfeldt** (A.) Contribution à l'étude du trismus des nouveaux-nés; avec statistique des cas observés dans l'espace de 28 ans (1853-72), à la Maison d'accouchements de Copenhague. Arch. de toc., Par., 1874, i, 385-394.—**Stage** (G. G.) Trismus neonat.; Chloral; Hclbredelse. Ugeskr. f. Læger, Kjøbenh., 1875, 3. R., xx, 33-36.—**Stewart** (F. G.) Trismus infantum.

Trismus nascentium, and tetanus in infants.

Brit. M. J., Lond., 1891, i, 405.—**Stümcke**. Ein glücklich endender Fall von Trismus neonatorum. J. f. Kinderkr., Berl., 1848, x, 1-5.—**Stull** (T. W.) Trismus nascentium. Chicago M. J., 1871, xxviii, 14.—**Sutton** (W. L.) Thoughts upon trismus nascentium. Nashville J. M. & S., 1853, iv, 16; 203.—**Tetanus** (On); trismus nascentium; called by midwives nine day fits. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1860-61, vii, 526-529.—**Thomas** (J. G.) Trismus nascentium and adherent prepucæ. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 659.—**Thore**. Observations sur le tétanos des enfants nouveau-nés. Arch. gén. de méd., Par., 1845, ii, 200-211.—**Tordeus** (E.) Un cas de tétanos des nouveau-nés; traitement par l'hydrate de chloral; guérison. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1889, lxxxvii, 129-133.—**Trismus** nascentium; pus in the umbilical vessels. N. Orl. M. & S. J., 1852-3, ix, 848.—**Waddington** (B. A.) Tetanus neonatorum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvii, 556.—**Wasson** (L. M.) Report of a case of trismus nascentium. Nashville J. M. & S., 1860, xix, 32-35.—**Watkins**. A case of trismus neonatorum. Weekly M. Rev., Chicago, 1884, x, 114.—**Watson** (J. M.) Trismus nascentium. Nashville J. M. & S., 1851, i, 155; 193. Also, Reprint.—**Welch**. Tetanus neonatorum; recovery. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 682.—**Westhoff** (C. H. A.) Een geval van trismus neonatorum. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl.-Indië, Batav., 1880, n. s., ix, 181-186.—**Wilbite** (P. A.) Trismus nascentium. Am. J. M. Sc., Phila., 1875, n. s., lxi, 375-387.—**Williams** (U. V.) Trismus nascentium. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xiv, 607.—**Winstow** (W. H.) Tetanus nascentium. Phila. M. Times, 1874-5, v, 164-166.—**Wood** (T. F.) Trismus nascentium cured with hydrate of chloral. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1873, xvi, 513.—**Woodworth** (C.) Trismus nascentium. Boston M. & S. J., 1831-2, v, 277-279.—**Wooten** (H. V.) Remarks on trismus nascentium. N. Orl. M. & S. J., 1845-6, ii, 740.—**Wright** (F. M.) Tetanus neonatorum. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 973.—**Ziehl** (F.) Spricht Schielen bei infantiler spastischer Gliederstarre für cerebralen Sitz der Erkrankung? Neurol. Centrbl., Leipz., 1889, viii, 410-412.—**Zimmermann** (N. G.) Fall von Kinibakenkrampf eines neugeborenen Kindes in Folge von Entzündung und Brandigwerden der Nabelschnur. Mag. d. ausl. Lit. d. ges. Heilk., etc., Hamb., 1822, iv, 369-376.

Trissino.

See *Cholera* (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.

Trissinus (Aloysius) [1517-43]. Problematum medicinalium ex sententia Galeni libri sex posthumi. 9 p. l., 212 pp., 131. 12°. Patavii, apud F. Bolzetum, 1629.

For Portrait, see *Collection*—van Kaathoven.

Tri-State Medical Society of Alabama, Georgia, and Tennessee. Proceedings of annual meetings. 1, 1889; 3, 1891. 19, 12 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Tristomum.

Saint-Remy (G.) Contribution à l'étude de l'appareil génital chez les tristomiens. Arch. de biol., Gand, 1892, xii, 1-55, 2 pl.

Trisulphone.

FROMM (E.) *Ueber Disulfone und Trisulfone. [Erlangen.] 8°. Würzburg, 1888.

Trites (*William Budd*) [1846-90].

[Obituary.] Hahneman. Month., Phila., 1890, xxv, 115, port.

Trithemius (Joannes) [1462-1516]. Tractatus iii. chemicus . . . ab quodam autore anonymo in gratiam filiorum sapientiæ hermeticæ nunc primum in lucem editus. In: THEATRUM chemicum. 8°. Argentorati, 1659, iv, 585.

Triticin.

VON REIDEMEISTER (A. W.) *Ein Beitrag zur Kenntniss des Levalins, Triticins und Sinistrins. 8°. Dorpat, 1880.

Triticum repens.

BERTH (J. J.) *De gramine levidensi at præcellentissimo. 4°. Erfordia, 1747.

Triton.

FISCHER (G.) *Beiträge zur Kenntniss des Geotriton fuscus. 8°. Würzburg, 1891.

Triton.

MÜLLER (H.) Ueber Muskeln in den Lungen von Triton. 8°. [Würzburg, 1861.]

Cutting from: Würzburg naturw. Ztschr., 1861, ii, 131.

STIEDA (A.) *Ueber die Kloake und das Receptaculum seminis der weiblichen Tritonen. 8°. Königsberg, 1891.

BEDOT (M.) Recherches sur le développement des nerfs spinaux chez les tritons. Arch. d. sc. phys. et nat., Genève, 1884, 3. pér., xi, 117-146, 1 pl.—**BURCKHARDT** (K. R.) Histologische Untersuchungen am Rückenmark der Tritonen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1889, xxxiv, 131-156, 2 pl.—**CAPPARELLI**. Recherches sur le venin du Triton cristatus. Arch. ital. de biol., Turin, 1883, iv, 72-80.—**CUCCATI** (G.) Intorno al modo onde i nervi si distribuiscono e terminano nei polmoni e nei muscoli addominali del Triton cristatus. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1889, vi, 237-249, 1 pl.—**HAMANN** (O.) Ueber kiementragende Tritonen. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Leipz., 1880, n. F., vii, 567-576, 1 pl.—**HEIDENHAIN** (M.) Beiträge zur Kenntniss der Topographie und Histologie der Kloake und ihrer drüsigen Adnexa bei den einheimischen Tritonen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1890, xxxv, 173-274, 4 pl. —. Notiz betreffend eine rudimentäre Drüse bei den Weibchen der einheimischen Tritonen. Anat. Anz., Jena, 1892, vii, 432-435.—**RUSCONI** (M.) Observations on the natural history and structure of the aquatic salamander, and on the development of the larva of these animals, from the egg up to the perfect animal. Edinb. Phil. J., 1823, ix, 107-127, 1 pl. Also, Reprint.—**SASSE** (H. F. A.) Opmerkingen aangaande de ontwikkeling der roode bloedhaampjes der tritonen. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1878-80, 3. r., v, 240-247.

TRITSCHLER. Augenkrankheiten und Gehörleiden. Ihre Heilung durch die neue verbesserte homöopathische Heilmethode. 29 pp. 8°. Stuttgart, E. Hahn, [1880].

TRITSCHLER (Bernhard). *Beiträge zur Differentialdiagnose zwischen Croup und Diphtheritis und zur Behandlung beider Krankheiten. 1 p. l., 60 pp., 1 l. 8°. Strassburg, J. H. E. Heitz, 1885.

TRITSCHLER (Eduard). *Ueber den Vorfall der Schleimhaut der weiblichen Harnröhre im kindlichen Alter. 46 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1891.

TRITSCHLER (Fridericus Albertus). *Diss. exhibens trigam observationum medico-practicarum. 31 pp. 4°. Tübinga, typ. Fuesianis, [1787].

TRITSCHLER (Friedrich). *Ueber das Alveolarcarcinom des Peritoneums. 40 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1865.

TRITSCHLER (Friedrich Wilh. Gottl.) *Diss. sistens observationes in hernias præcipue intestini cæci. 40 pp., 2 l. 12°. Tübinga, lit. Reis- et Schmidianis, [1806].

TRITSCHLER (Joh. Christ. Salomo) [1786-1841]. *Diss. sistens adnotationes nonnullas de medicaminum in corpus animale actione generativam, præmissa hypothesi de evolutione organica. 34 pp., 1 l. 12°. Tübinga, lit. Reis- et Schmidianis, [1807].

Canstatt's Mineralquellen und Bäder. 2. Aufl. Front., x, 169 pp., 5 pl., 1 plan. 8°. Stuttgart, J. B. Metzler, 1834.

TRITSCHLER (Paul). *Ueber die Natur der Kuhpocke. [Tübingen.] 36 pp., 1 l. 12°. Canstatt, C. F. Richter, 1838.

TRIULZI (A.) La riforma omeopatica e i suoi principii. 54 pp., 2 l. 8°. Genova, G. Schenone, 1884.

TRIUMPH der Heilkunst, oder durch Thatfachen erläuterte praktische Anweisung zur Hülfe in den verzweigungsvollsten Krankheitsfällen. Ein Repertorium für Aerzte und Wundärzte. Hrsg. von Christian August Struve. v. 1-5, 1800-4. 8°. Breslau.

TRIUMPHÉ (Le) de haulte et puissante dame Vérolle et le Pourpoint ferment à boutons. Nouv. éd., complète avec une préface et un glossaire par M. Anatole de Montaiglon et le fac-simile

Triumphe (Le) de haulte [etc.]—continued.
des bois du Triumphe par M. Adam Pilinski. 68,
clviii pp., 1 l. 8°. *Paris, L. Willem, 1874.*

After page 68 comes following fac-simile title-page: Le triumphe de très haulte et puissante Dame Verolle, Roïne du Puy d'Amours, nouvellement composé par l'inventeur de menus plaisirs honnestes. [lxxxix pp. 8°.] M.D.XXXIX. On les vend à Lyon, chez Francloys Iuste devant nostre dame de Confort.

On page lxxxix is the following fac-simile title-page: Le triumphe de très haulte et puissante dame Verolle, Roïne du puy d'Amours, nouvellement composé par l'inventeur de menus plaisirs honnestes. Avec le Pourpoint fermant à boutons. [lxxxiii-clii pp. 8°.] 1540. On les vend à Paris en la rue neuve Nostre Dame à l'enseigne de l'Escu de France par Alain Lotrian.

Triverio (Carlo). Libreria editrice già L. Toscanelli. Scienze mediche, opere pubblicate dal 1880 al 1885. 32 pp. 8°. *Torino, A. Baglione, 1885.*

Triviño (Cayetano).

Editor of: Revista odontológica, Madrid, 1872.

Trnka de Krzowitz (Wenceslaus) [1739-91].

* De morbo coxiario. 16 pp. 8°. *Vienna, J. T. nob. de Trattner, [1770].* [Also, in: P., v. 1436.]

— Historia febrium intermittentium omnis ævi, observata et inventa illustriora medica ad has febres peritinentia complectens. v. 1. 12 p. l., 728 pp. 8°. *Vindobonæ, J. A. a Ghelen, 1775.*

— Commentarius de tetano plusquam ducentis clarissimorum medicorum observationibus, nec non omnibus hactenus cognitis adversus tetanum remediis instructus. 5 p. l., 465 pp., 1 l. 12°. *Vindobonæ, A. Bernardi, 1777.*

— De diabete commentarius. 169 pp., 1 l. 12°. *Vindobonæ, A. Bernardi, 1778.* [P., v. 718.]

— Historia leucorrhœæ omnis ævi observata medica continens. 2 pts. in 1 v., paged consecutively. 6 p. l., 337 pp., 8 l. 8°. *Vindobonæ, apud R. Grafferum, 1781.*

— Historia amauroseos omnis ævi observata medica continens. 2 pts. in 1 v., paged consecutively. 3 p. l., 705 pp., 15 l. 8°. *Vindobonæ, apud R. Grafferum, 1781.*

Part 2 has separate title-page.

— Historia ophthalmiæ omnis ævi observata medica continens. 6 p. l., 592 pp., 8 l. 12°. *Vindobonæ, apud R. Grafferum, 1783.*

— Historia febris hecticæ, omnis ævi observata medica continens. 4 p. l., 415 pp., 7 l. 8°. *Vindobonæ, apud R. Grafferum, 1783.*

— The same. Geschichte des hektischen Fiebers, welche alle von je her gemachte medicinische Beobachtungen enthält. Aus dem Lateinischen übersetzt. 4 p. l., 311 pp., 7 l. 8°. *Leipzig, J. P. Haug, 1784.*

— Historia cardialgiæ omnis ævi observata medica continens. 7 p. l., 390 pp., 5 l. 8°. *Vindobonæ, tit. J. D. Hörlingianis, 1785.*

— The same. Abhandlung über das Magenweh, worinnen alle bisher bekannt gemachte Beobachtungen enthaltend sind. Aus dem Lateinischen. xii, 344 pp., 5 l. 8°. *Leipzig, P. G. Kummer, 1788.*

— Historia rachitidis omnis ævi observata medica continens. 4 p. l., 339 pp., 5 l. 12°. *Vindobonæ, apud R. Grafferum, 1787.*

— Historia tympanitidis omnis ævi observata medica continens. 5 p. l., 405 pp., 7 l. 8°. *Vindobonæ, J. D. Hörling, 1788.*

— Historia copioseos et baryecoiæ. 3 p. l., 232 pp., 4 l. 12°. *Vindobonæ, A. Bernardi, 1788.* [P., v. 718.]

— Historia hæmorrhoidum omnis ævi observata medica continens. Operis posthumi editionem procuravit Franciscus Schraud. 3 v. in 1. 8°. *Vindobonæ, C. F. Wappler, 1794-5.*

de Trobriand (Régis). Quatre ans de campagnes à l'armée du Potomac. 2 v. 348, 397 pp. 8°. *Paris, A. Lacroix, Verboeckhoven & Cie., 1867-8.*

Trocar.

See, also, **Aspiration**, etc.

KALTSCHMIED (C. F.) [Pr.] quo prælectiones futuro semestri instituendas indicare, emendatque instrumenti chirurgici trocar dicti schema cum curatione virginis hydropicæ præmittere voluit. 4°. *Jenæ, [1738].*

Barth. Trocart à double courant. Bull. Acad. de méd. Par., 1865-6, xxxi, 985.—**Blanchetti** (V.) Di un trequarti a doppia cannula. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1868, xi, 193-196.—**Blasius.** Explorations Trocart. Med. Zig., Berl., 1858, i, 77.—**Charrière.** [Trocart nouvel.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1854-5, v, 300. Also: Gaz. méd. de Par., 1855, 3, s., x, 125.—**Cousins** (J. W.) Tapping, and a new antiseptic trocar. Lancet, Lond., 1881, ii, 909.—**Fitch** (S.) The dome trocar; its application to ovariotomy, aspiration, and transfusion. N. York M. J., 1875, xii, 379-392.—**Frankl** (J.) Exploratoire trocar. Allg. Wien. med. Zig., 1864, ix, 132.—**Getz** (H. L.) New improved combined trocar and cannula and aspirating needle. J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vii, 363. Also, transl.: Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Bern, 1888, x, 8.—**Guerin** (J.) Nouveau trocar à ailettes. Bull. Acad. de méd. Par., 1878, 2, s., vii, 539.—**Hartwig** (M.) Ein Universaltrocart. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1877, iv, 223.—**von Heuss** (F.) Ein Trocart zur Thoracentese. Berl. klin. Wochenschr., 1873, x, 389.—**Höcning.** Beschreibung eines neuen Trocars. Ibid., 1870, vii, 60.—**Kluysskens** (H.) Note sur une modification apportée par M. le professeur Burgræve au trois-quarts à paracanthèse. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1854, xxi, 8, 1 pl. Also, Reprint.—**Lecat.** Description d'un nouveau trocar, pour la ponction de l'hydrocéphale, et pour les autres évacuations qu'il convient de faire à diverses reprises. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1760, xii, 247-254. Also, transl.: Phil. Tr. 1751-2, Lond., 1753, xlvii, 267-272.—**Lewinthal** (D. C.) A dilating trocar. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 522.—**de Luca** (D.) Trequarti conduttore. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1884, xxxviii, 245. [Rap. di F. Frusci], 261.—**Marzuttini** (G. B.) Nuovo trequarti per la paracentesi. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1866, 5, s., i, 321-327.—**Mathieu.** Trocart aspirateur. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 205.—**Miller** (J. S.) An improved trocar for paracentesis abdominis. Ann. Surg., St. Louis, 1886, iv, 387. Also: Med. Bull., Phila., 1886, viii, 346.—**Minot.** Dr. George H. Bixby's double trocar and cannula. Boston M. & S. J., 1876, xciv, 603.—**Morton** (T. G.) An improved trocar. Phila. M. Times, 1873-4, iv, 552.—**Parker** (W. T.) An improved trocar and cannula. Ibid., 1884-5, xv, 460.—**Pollock** (A. M.) Improved trocar for ovariotomy and other purposes. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1871, xxi, 279.—**Potain.** De l'utilité des trocarts capillaires dans la thoracentèse. Union méd., Par., 1872, 3, s., xiv, 486-491.—**Robert & Collin.** Deux trocarts nouveaux, l'un destiné à l'opération de l'ovariotomie et l'autre au traitement des kystes hydatiques du foie. Bull. Acad. de méd., Par., 1866-7, xxxii, 423.—**Russell** (P.) A new instrument for the operation of paracentesis. Dublin Q. J. M. Sc., 1860, xxix, 106-108. Also, Reprint.—**Smith** (P.) The exhausting needle-trocar; a means for the diagnosis and treatment of tumours and effusions. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 579-581. — Exploring needle trocars. Tr. Obst. Soc. Lond. (1870), 1871, xii, 271-273.—**Thompson** (C. R.) On a new trocar for paracentesis thoracis. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvi, 329.—**Treskin** (F.) Novii drenkonduktor. [New drainage conductor.] Chir. Vestnik, St. Petersburg, 1886, ii, 459.—**Vanden Corput** (E.) Considérations sur un nouveau trocar explorateur [trocart exploratoire]. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1855-6, xv, 508; 537. [Discussion], 475-480. [Rap. de Michaux], 1854-5, xiv, 396-398.—**Vaulair** (C.) Le clou-trocart et son emploi dans l'anasarque. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1888, xxvii, 403-408.—**Wells** (T. S.) Description of a syphon trocar for ovariotomy and other purposes. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1861-4, iv, 127.

Trocard (A.-Marcel). *Quelques propositions générales sur l'hystérie. vi, 7-17 pp. 4°. *Paris, 1815, No. 82, v. 110.*

Troccon (J.-A.) *Essai sur la maladie des enfans nouvellement nés, connue généralement sous le nom d'endurcissement du tissu cellulaire. viii, 9-74 pp. 4°. *Paris, 1814, No. 39, v. 102.*

— Nouvelle méthode opératoire pour l'amputation du poignet, dans son articulation carpo-métacarpienne, [etc.]. 47 pp. 8°. *Bourg, chez l'auteur, 1826.*

Troccon (Paulus). Note sur la maladie de la vigne et sur les moyens les plus propres à la combattre. 14 pp. 8°. *Lyon, l'auteur, 1852.* [P., v. 1740.]

Trochanter.

See, also, **Femur.**

Dollo. Pourquoi l'homme a-t-il perdu le troisième trochanter? Résumé. Bull. Soc. d'anthrop. de Brux., 1888-9, vii, 300-302.—**Dwight** (T.) The significance of the third trochanter and of similar bony processes in man. J. Anat. & Physiol., Lond., 1889-90, xxiv, 61-68. Also, Reprint.

Trochanter (Diseases of).

See **Femur** (Diseases of).

Trochanter (Fracture of).

See **Epiphyses** (Dislocation, etc., of); **Femur** (Fracture of).

Trochanteric bursa.

GAME (V.-F.) * Considérations sur les tumeurs des bourses ou capsules muqueuses du grand trochanter. 4°. Paris, 1846.

LULLIEN (A.) * Des abcès froids de la bourse trochantérienne profonde, leur traitement par les injections caustiques. 4°. Paris, 1879.

Troche ([Carl] Gottlieb) [1860-]. * Ein Fall von Osteomyelitis cranii traumatica purulenta. 30 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1866.

Troche (Célestin). * Des tubercules de la choroïde. 35 pp., 1 pl. 4°. Paris, 1875, No. 205.

du Trochet. See **Dutrochet**.

Trochilidae.

ELLIOT (D. G.) A classification and synopsis of the Trochilidae. 4°. Washington, 1878.

Trochlear nerve.

See **Nerve** (Trochlear).

Trochon (Georges) [1852-]. * De la résection du coude dans les cas de tumeurs blanches. 1 p. l., 44 pp. 4°. Paris, 1879, No. 461.

Trochon (Hector). * Considérations pratiques sur quelques points de médecine et de chirurgie. 16 pp. 4°. Paris, 1834, No. 222, v. 275.

—. * De la lithotritie. 32 pp. 4°. Paris, 1835, No. 54, v. 283.

Trochon (Joseph-Charles). * I. Des symptômes du rhumatisme articulaire aigu. II. [etc.]. 44 pp. 4°. Paris, 1841, No. 9, v. 382.

Date of publication, on title-page, 1840.

Trocmé (J.-H.-Louis). * I. Quelle est la valeur des signes fournis par la bronchophonie, l'égonphonie et la pectoriloquie? II. [etc.]. 122 pp. 4°. Paris, 1843, No. 44, v. 410.

Troconis y Alcalá (Luis). * ¿En los embarazos tiernos cuál es el mejor procedimiento operatorio para efectuar la desocupación de la matriz? 57 pp., 2 pl. 8°. México, F. Díaz de Leon, 1885.

Tröder (Carolus Ferdinandus). * De affinitatibus atque differentiis, quæ inter catarrhum, rheumatismum et arthritidem intercedunt. 39 pp., 1 l. 12°. Dorpat, lit. M. G. Grenzi, 1815.

Troegel (F.-M.) Causeries sur la psychologie des animaux. vi, 126 pp. 12°. Leipzig, F.-C. Dürr, 1856.

Troeger (Joh. Augustus). * De lacte. 26 pp., 1 l. 4°. Erfordia, typ. Groschianis, [1724].

Troeger (Joh. Caspar).

See **Ayn** (Georg. Hebr.) & **Troeger** (Joh. Casp.) De mirabili corporis non durabilis duratione. 4°. Lipsiæ, [1717].—**Müller** (Gottfr. Polycarp.) De signaturæ corporum naturalium physica. 4°. Lipsiæ, [1716].

Troeger (Reinhold) [1865-]. * Laparotomie bei Bauchfelltuberkulose. 28 pp., 1 l. 8°. Marburg, J. A. Koch, 1891.

von Tröltzsch (Anton Friedrich) [1829-90]. * Zur Casuistik der complicirten Knochenbrüche. [Würzburg.] 24 pp. 8°. München, J. Deschler, 1854.

—. Die Untersuchung des Gehörgangs und Trommelfells. Ihre Bedeutung. Kritik der

von Tröltzsch (Anton Friedrich)—continued. bisherigen Untersuchungsmethoden und Angabe einer neuen. Ein Leitfaden zur Untersuchung des Ohres für praktische Aerzte. 34 pp. 8°. Berlin, G. Reimer, 1860.

Repr. from: Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii.

—. Die Anatomie des Ohres in ihrer Anwendung auf die Praxis und die Krankheiten des Gehörorgans. Beiträge zur wissenschaftlichen Begründung der Ohrenheilkunde. xii, 105 pp., 1 pl. 8°. Würzburg, Stahel, 1861.

—. The same. Anatomie de l'oreille appliquée à la pratique et à l'étude des maladies de l'organe auditif. Trad. de l'allemand, avec la collaboration de l'auteur par A. van Biervliet. 1 p. l., iv, 171 pp., 1 pl. 8°. Bruxelles, Tircher & Manceaux, 1863.

—. Die Krankheiten des Ohres, ihre Erkenntniss und Behandlung. . . xii, 262 pp. 8°. Würzburg, Stahel, 1862.

—. The same. Lehrbuch der Ohrenheilkunde, mit Einschluss der Anatomie des Ohres. 4. Aufl. xiv (1 l.), 460 pp. 8°. Würzburg, Stahel, 1868.

—. The same. 7. Aufl. xv, 664 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1881.

—. The same. The diseases of the ear, their diagnosis and treatment. A text-book of aural surgery in the form of academical lectures. Transl. from the German and edited by D. B. St. John Roosa. From the 2. and last German ed. Front., xvi, 17-254 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1864.

Another copy bound with: **ACTON** (W.) The functions and disorders of the reproductive organs, etc. From the last Lond. ed. 8°. Philadelphia, 1865.

—. The same. Treatise on the diseases of the ear, including the anatomy of the organ. Transl. and edited by D. B. St. John Roosa. 2. Am. from the 4. German ed. xx (1 l.), 565 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1869.

—. The same. De ziekten van het oor, hare herkenning en behandeling. Een leerboek der oorheelkunde in den vorm van akademische voorlezing. Uit het Hoogduitsch vertaald, met voorkennis van den schrijver, door J. H. de Haas. viii, 217 pp., 2 l. 8°. Rotterdam, W. L. Stroeller, 1864.

—. The same. Traité pratique des maladies de l'oreille. Traduit de l'allemand sur la 4. éd. (1868), par A. Kuhn et D. M. Levi. viii, 553 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1870.

—. Die Krankheiten des Ohres.

In: **HANDB.** d. allg. u. spec. Chir., Erlang., 1866, iii, 1. Abth., A, Abschn. ii, 1-64, 1 pl.

—. The same. The surgical diseases of the ear. The mechanism of the ossicles and the membrana tympani. By Prof. Helmholtz. Transl. from the German by James Hinton. vii (1 l.), 160 pp., 1 pl. 8°. London, New Sydenham Society, 1874.

—. Anatomische Beiträge zur Lehre von der Ohren-Eiterung. 46 pp. 8°. Würzburg, Stahel, 1869.

Repr. from: Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1869, iv.

—. Vorstellung beim Reichskanzleramte betreffend die Berücksichtigung der Ohrenheilkunde bei Festsetzung der neuen Vorschriften für die ärztliche Schlussprüfung. 14 pp. 8°. [Leipzig, J. B. Hirschfeld, 1878.]

Repr. from: Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1878-9, xiv.

—. Die Krankheiten des Gehör-Organes.

In: **HANDB.** d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübing., 1879, v, 2. Abth., 59-200.

—. Gesammelte Beiträge zur pathologischen Anatomie des Ohres und zur Geschichte der

von Trölttsch (Anton Friedrich)—continued. *Ohrenheilkunde*. vi (1 l.), 256 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1883.

Also, Co-Editor of: Archiv für Ohrenheilkunde, Leipzig, 1864-90.

For Biography, see Arch. f. Ohrenh., Leipzig, 1890-91, xxxi, 1-30 (H. Schwartz). *Also: Lancet*, Lond., 1890, i, 328. *Also: Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1890, xxvi, 62-64 (S. Szeusz). *Also: Prag. med. Wchnschr.*, 1890, xv, 47 (E. Zaufal).

Trölttsch (Ernst). *Ein Fall von Cancer melanoides. [Erlangen.] 30 pp., 2 pl. 8°. *Augsburg, J. N. Hartmann*, 1857.

Troeltzsch (Georgius Christianus). *De oreoselino. 42 pp. 4°. *Erlangae, lit. Tetzschnerianis*, [1751].

Troester (Christianus Andreas) [1657-]. De tussi. 20 pp. 4°. *Jenae, lit. Krebsianis*, [1714].
— *Diss. sistens aegrum melancholia hypochondriaca laborantem. 20 pp. 4°. *Jenae, lit. Krebsianis*, [1717]. [P., v. 1865.]

For Biography, see Wedel (Joan. Adolph.).

Trötsch (G.). *Ueber neuere Proben zum Nachweis des Zuckers im menschlichen Harn. 17 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1887.

Trötsch (Hans). *Die spontane Strumitis suppurativa und ihre diagnostischen Schwierigkeiten. 24 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1889.

Trötsch (J.). *Ueber den Einfluss des Krystallwassers auf die electriche Leitungsfähigkeit von Salzlösungen. [Erlangen.] 31 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1890.

Trog (J. G.), sen. Tabula analytica fungorum in epicrisi seu synopsis hymenomycetum Friesiani descriptorum, ad operis vni faciliorem collata. viii, 313 pp. 12°. *Bernae, sumpt. Huberi et soc.*, 1846.

Trog (Petrus Godofredus) [1810-49]. *De lymph. 21 pp., 1 l. 8°. *Halae, formis expressum Platzenis*, [1837].

Trogenius (Andreas). Diss. proponens vitam labefactatam in ultimis arteriarum angustis, redintegratam denuo per fabricam peculiarem venarum.

In: DE WASSERBERG. Op. min. med. et diss. 8°. *Vindob.*, 1775, iii, 34-55.

Trogher (A.). Briefe während einer Reise durch Istrien, Dalmatien, Albanien, Süd-Italien, Spanien, Portugal, Madeira und einem Theile der Westküste Afrika's. 1 p. l., 185 pp. 8°. *Triest, F. H. Schimpff*, 1855.

Troglodytes.

See Ethnology.

Trogmayr (Joh. Theophilus) [1727-]. *De inflammationum therapia. 23 pp. 4°. *Jenae, lit. Ritterianis*, [1754].

For Biography, see Stock (Joan. Christianus).

Troilius (Samuel Gustaf) [1833-64]. *Om nræmi. [Upsala.] 1 p. l., 56 pp. 8°. *Stockholm, E. Westrell*, 1858. [*Also, in: P.*, v. 1025.]

Also, Co-Editor of: Medicinskt Archiv, Stockholm, 1863.

For Biography, see Hygiea, Stockholm, 1864, xxvi, 177-181.

Trois (Francesco Enrico) [1780-1854].

NARDO (L.) Della vita e degli studi di Francesco Enrico Trois. 4°. *Venezia*, 1855.

Trois (Les) derniers jours d'un suicide. 30 pp. 8°. *Paris, Levasseur*, 1829.

Troisfontaines (Paul). Manuel d'antisepsie chirurgicale. 262 pp., 1 l. 8°. *Paris, O. Steinheil*, 1888.

Des accidents; secours à donner avant l'arrivée du médecin. 1 p. l., 80 pp. 12°. *Liège, M. Niertrasz*, 1890.

Troisième examen de doctorat: pathologie externe, médecine opératoire, accouchements; questions posées par les examinateurs recueillies par La Tour. 82 pp., 1 l. 16°. *Paris*, 1892.

Troisième mémoire pour les doyen et docteurs-régens de la Faculté de médecine en l'Université de Paris, contre le sieur Pichaut de la Martinière, premier chirurgien du roy, et les prévôts et communauté des maîtres chirurgiens-jurés de Paris, pour servir de réplique au mémoire des chirurgiens... 133 pp. 4°. [*Paris, G.-F. Quillau*, 1748.] [P., v. 1406.]

Troisier (Émile): *Recherches sur les lymphangites pulmonaires. 50 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Paris*, 1874, No. 142.

— *Phlegmatia alba dolens. 172 pp., 2 pl. 4°. *Paris*, 1880.

Concours.

See, also, Parrot (J.-Marie-Jules). Clinique des nouveau-nés. L'athrespie. 8°. *Paris*, 1877. — Maladies des enfants. La syphilis héréditaire [etc.]. roy. 8°. *Paris*, 1886. — & **Troisier** (E.) Note sur l'anatomie pathologique de la paralysie faciale [etc.]. 8°. [*Paris*, 1876.]

— & **Menetrier** (P.) Histologie des végétures. 8 pp. 8°. [*Havre, Lemale & Cie.*, 1889.]

Repr. from: Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1889, i, and *Ann. de gynec. et d'obst.*, Par., 1889, xxxi.

—, **Damaschino, Millard & Roques.** Communications sur la pseudo-paralysie syphilitique infantile, faites à la Société médicale des hôpitaux dans les séances des 7 [27] avril, 11 et 25 mai 1883. 15 pp. 8°. [*Paris, Alcan-Lévy*, 1883.]

Repr. from: Union méd., Par., 1883, 3. s., xxxvi.

de Troisevère (F. Thomas). *See Thomas de Troisevère* (F.).

Troitzki (I. V.). *Materijaly k uchenion ob epidemicheskomo periparotitie. [Study of...] 167 pp., 5 tab. 8°. *St. Petersburg, J. Troju*, 1883.

— Kurs lektsii o bolieznych dietskago vozrasta. Obshaja chast. [Course of lectures on diseases of infants. General part.] iv, 265 pp. 8°. *Kieff, F. A. Johanson*, 1888.

— The same. Boliezni pishevaritel'nogo kanala. [Diseases of digestive canal.] 2. ed. 2 l., 265 pp. 8°. *Kieff, F. A. Johanson*, 1889.

— Uchod za dietni pervago vozrasta. I. Uchod za novorojdenym. II. Kormlenie grudnj, prikarmivanie i otjutatie ot grude, iskusstvenie vskarmivanie. Sostavil A. O. Karnitskii. [Care of child in first infancy. I. Care of the new-born infant. II. Nursing at breast; feeding and weaning from breast; artificial feeding.] 47 pp. 16°. *Kieff, tip. K. N. Milevskago*, 1889.

— The same. III. Pitscha dietei poslie otjatija ot grudi, vo vremja ponosov i zaporov. [III. Food of child after weaning, at times of diarrhoea and constipation.] 50 pp. 16°. *Kieff, tip. K. N. Milevskago*, 1889.

— Vtoroe proriezyvanie zubov, ili vychod pervych bolshich korennych. [Second growth of teeth, or eruption of first molars.] 40 pp. 8°. *Kieff, I. N. Kushner*, 1889.

— The same. De la deuxième dentition, ou de l'apparition des premières grosses molaires, dans son rapport avec la troisième dentition, c'est-à-dire avec le remplacement des dents de lait par les dents permanentes: état de la deuxième dentition durant la troisième. 19 pp. 8°. [*Paris*], *G. Steinheil*, [1890].

Repr. from: Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1890, viii.

— Razstroistva so storony zentralnoi nervnoi sistemy pri kokloushie. [Lesions in region of central nervous system in whooping cough.] 42 pp. 8°. *Kieff, I. N. Kushner & Co.*, 1890.

— K voprosu o priznienii podkidyshei. [On the care of foundlings.] 24 pp. 8°. *Kieff, V. I. Zavadzki*, 1891.

— Dozirovka lekarstvennikh sredstv v dyetskomo vozrastye. [Doses of medicines during the age of infancy.] 74 pp. 8°. *Kieff, V. I. Zavadzki*, 1892.

Troitzki (P. A.) * Okis ugleroda v vozduchie jilych pomieschenii i novii sposob eja kolichestvennago opredelenija titrovannym rastvorom chloristago palladija. [Carbonic oxide in air of habitable places, and new method to define quantity of it by solution of chloride of palladium.] 112 pp. 8°. *St. Petersburg, tip. A. M. Kotomina & Co.*, 1883.

Troitzsch ([Ferdinand] Karl) [1853-]. * Einiges über Hirn-Asymmetrie. 1 p. l., 48 pp., 1 l. 8°. *Halle, E. Karras*, [1876].

Troja (Michele) [1747-1827]. De novorum ossium, in integris aut maximis ob morbos deperditionibus, regeneratione experimenta, ubi maxima materia affinitate, breviter de fracturis, et de vi quam natura impendit in ossibus elongandis, dum crescunt. x, 11-240 pp., 1 tab., 3 pl. 12°. *Lutetiae Parisiorum, F. A. Didot*, 1775.

— The same. Neue Beobachtungen und Versuche über die Knochen. Nach dem nie bekannt gemachten Originale aus dem Italiänischen ins Deutsche übertragen, ungearbeitet, mit Anmerkungen, Zusätzen und einer Biographie des Verfassers versehen von J. J. Albrecht von Schönberg. xxviii, 39-198 pp., 1 l., 5 pl. 4°. *Erlangen, J. J. Palm u. E. Enke*, 1828.

— The same. Expériences sur la régénération des os, traduction d'après le texte latin par A. Védrenes. liii, 227 pp., 9 l., 7 pl. 12°. *Paris, F. Alcan*, 1890.

For Biography, see Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1859, xliii, pp. iii-xi (D. Minichini).

Trojanowsky (C. W.) * Klinische Beiträge zur Lehre von der Bronchiectasie. 208 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, C. Mattiesen*, 1864.

Trojanowsky (Piers). * Ein Beitrag zur pharmakognostischen und chemischen Kenntniss des Cacaos. 70 pp., 1 l., 1 tab. 8°. *Dorpat, C. Mattiesen*, 1875.

Troje (Fridericus Oscar Mauritius) [1822-]. * De angina membranacea Halis 1845 observata. 30 pp., 1 l. 8°. *Halis Sax., typ. Colbatzkii*, [1846].

Troje (Georg) [1863-]. * Ueber den Einfluss der Quantität und Qualität der Nahrung auf die Zuckerausscheidung bei Diabetikern. 1 p. l., 60 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr., Hartung*, [1889].

Troki.

See **Hospitals** (Description, etc., of), by localities.

Trolard (Paulin). * Recherches sur l'anatomie du système veineux de l'encéphale et du crâne. 32 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 256.

— De l'emploi des sulfites alcalins en thérapeutique. (Communication faite à la section de médecine, le 20 juin 1885.) 15 pp. 8°. *Alger, A. Jourdan*, [1885].

Issued with: *Alger méd.*, 1885, xliii, nos. 10-11.

— De la prophylaxie des maladies exotiques, importables et transmissibles (des mesures propres à remplacer les quarantaines). 48 pp. 8°. *Alger, Casabianca*, 1891.

Troll (Henriens) [1812-]. * De placenta morbis. 112 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nie tackianis*, [1835].

Troll (Joh.) * Theses inangurales medicæ. 15 pp. 4°. *Argentorati, tip. J. H. Heitzii*, [1779].

Troll (Theodor Jul.) * Ueber den Zusammenhang der Apoplexie mit Syphilis. 44 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1885.

Trolley Deslouchamps (Gaston). * D'une forme de pleurésie qu'on pourrait appeler pleurésie gélatineuse et qui n'est autre chose que de l'œdème de la plèvre et des fausses membranes organisées. 31 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 430.

Trollet (L.-F.) * Quelques idées sur l'application de la chimie aux phénomènes de la vie. 13 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 36, v. 61.

— Nouveau traité de la rage, observations cliniques, recherches d'anatomie pathologique, et doctrine de cette maladie. 379 pp. 8°. *Paris, Méquignon-Marvis*, 1820.

— Compte-rendu des observations faites à l'Hôtel-Dieu de Lyon, pendant trois années (depuis le 1^{er} octobre 1819 jusqu'au 1^{er} octobre 1822), par les médecins de cet hôpital. 92 pp. 8°. *Lyon, Durand*, 1823. [P., v. 476.]

— Rapport fait à la Société de médecine de Lyon... sur un mémoire [Des traitemens nouvellement appliqués aux déviations de la colonne vertébrale] présenté par MM. Charley et Bouchard-Jambou. 16 pp. 8°. [*Lyon*, 1825.]

— Examen critique du rapport de l'Académie royale de médecine sur les documens de M. Chervin relatifs à la fièvre jaune. 43 pp. 8°. *Lyon, L. Babeuf*, 1830. [P., v. 928.]

— Statistique médicale de la Province d'Alger, mêlée d'observations agricoles. 160 pp. 8°. *Lyon, imp. de L. Boitel*, 1844.

— **Polinière & Bottex**. Rapport sur le choléra-morbus de Paris, présenté à M. le maire et au conseil municipal de Lyon. 158 pp. 8°. *Lyon, L. Babeuf*, 1832. [P., v. 1825.]

Trolletius (Jacobus). * De atrophia. 11 l. 4°. *Basileæ, typ. J. J. Battierii*, [1704].

Trombetta (Francesco). Una seconda ovariotomia in Messina, fatta col metodo antisettico e seguita da guarigione. 15 pp. 8°. *Messina, frat. D'Angelo*, 1880.

Repr. from: *Resoc. d. clin. chir. di Messina*, 1879-80.

— Resoconto della clinica chirurgica della r. Università di Messina, anno scolastico 1879-80. 156 pp. 8°. *Messina, frat. D'Angelo*, 1880.

— Sullo stiramento dei nervi; studi patologici e clinici. 90 pp., 1 l. 8°. *Messina, frat. D'Angelo*, 1880.

Trombini (Antonio). Risposta del dottor... alle considerazioni critiche del dottor Francesco Vigna... sugli scritti dei dottori Trombini, Berti e Namias intorno agli atti manuali di Regina Dal Cin. 40 pp. 8°. *Venezia*, 1871.

Trombitás de Vi'soly (Sámuel). * Értekezés az asványos vizek használások módjáról. 45 pp. 8°. *Pesthini, L. Landerer de Fűskút*, [1830]. [P., v. 1318.]

Second title-page reads: * Diss. de usu aquarum soteriorum.

Trombotto (Ignazio) [1815-67]. Sulla convenienza d'un ospizio per la cura fisica e l'educazione morale dei fanciulli cretini. 26 pp. 8°. *Torino, stabil. tipog. Fontana*, 1852.

Bound with: GUGGENBUHL (J.) Raccolta di relazioni, [etc.], 8°. *Genova*, 1854.

For Biography, see *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1867, 3. s., iv, 373-384 (G. Valerio).

Trombsdorff (Joh. Nicolaus). Disquisitio physica de calore nivis. 17 l. 4°. *Jenæ, typ. J. Wertheri*, [1678].

Trommsdorff (Joh. Bartholomä) [1770-1837]. Lärobok uti pharmaceutiska experimental-chemien, efter nyare systemet för läkare och apothekare öfversatt af C. F. Plagenamm. 3 p. l., 488 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Stockholm, C. F. Marquard*, 1802.

— Gartenbuch für Aerzte und Apotheker zum Nutzen und Vergnügen. xlii, 319 pp., 1 pl. 12°. *Erfurt, Hennings*, 1803.

— Cognizioni chimiche e farmaceutiche per ricettare senza errori. Trad. sulla 3. ed. tedesca, accresciuta e corretta dall'autore, ed ora corredata di copiose annotazioni dal traduttore. 3 v. 12°. *Venezia, S. Valle*, 1803-4.

— Tavole sinottiche della farmacia, ossia la scuola del farmacista, ad uso degli studenti.

Trommsdorff (Joh. Bartholomä)—continued. delle persone che si dispongono agli esami di quest' arte. Trad. dal francese, del Sig. A. S. con sei tavole, e note del Sig. Pietro Alemani. 1 p. l., 39 pp., 4 l., 2 pl. fol. Milano, F. Sonzogno di G. B., 1807.

— Taschen-Buch für Chemiker und Apotheker auf das Jahr 1827. 8. Jahrg. viii, 256 pp. 24°. Weimar, W. Hoffmann, [1827].

Forms 48. Jahrg. of: Taschen-Buch für Scheidekünstler und Apotheker.

Also, Editor of: **Journal** der Pharmacie für Aerzte und Apotheker und Chemisten, Leipzig, 1793-1834. Co-Editor of: **Neues** allgemeines Journal der Chemie, Berlin, 1803-6. Editor of: **Taschenbuch** für Chemiker und Apotheker, Weimar, 1827. Co-Editor of: **Annalen** der Pharmacie, Lemgo u. Heidelberg, 1834-6.

See, also, **Osann** (Emil). Die Mineralquellen zu Kaiser-Franzensbad bei Eger, [etc.]. 8°. Berlin, 1822. —.

The same. 2. Aufl. 8°. Berlin, 1828. —.

For Biography, see **Callisen** (A. C. P.) Dem Andenken des verdienten Chemikers Dr. Joh. Barthol. Trommsdorff. 2. Aufl. 8°. Copenhagen, 1837.

See, also:

DULK (F. P.) De lucis effectibus chemicis. Commentatio, qua viro . . . Joan. Barth. Trommsdorff ad festa doctoratus semisecularia condecoranda gratulatur. 4°. Regimontii, 1834.

Tromp (Jan Cornelis). *Het veeren der vingers. 2 p. l., 71 pp., 1 pl. 8°. Leiden, P. Somerwil, 1883.

Tromp (Solko), J. fil. *De chelidonio majori. 47 pp. 8°. Lugd. Bat., J. Hazenberg, [1840].

Trompeo (Benedetto) [1797-1872]. Saggio sul R. manicomio di Torino con alcuni cenni intorno all' indole ed alla cura delle malattie mentali. vi, 7-56 pp., 1 pl. 8°. Torino, G. Favale, 1829. [P., v. 912.]

— Istruzioni pratiche ad oggetto di anti-venire e di curare il cholera-morbus; con l'aggiunta di nuove osservazioni dettate dal Dr. F. Gera. 15 pp. 12°. Venezia, P. Milesi, 1835.

— Sul R. manicomio di Genova. Lettera al Francesco Puccinotti. 15 pp. 8°. Pisa, Nistri, 1844.

— Alcune poche parole sulla peste orientale e sulla quistione delle quarantene. 14 pp. 8°. [Torino, 1846.] [P., v. 1121.]

Title-page wanting.

— Avvertimenti per preservarsi dal colera. 23 pp. 8°. Torino, G. Favale & Cie., 1849.

— Cenni sull' igiene della gente di mare segnatamente su di una più salubre e regolare alimentazione. 19 pp. 8°. Torino, G. Biancardi & Cia., 1854.

Repr. from: Gazz. med. ital., Stati Sardi, nos. 22-23.

— The same. [With additions.] 71 pp. 8°. Torino, G. Biancardi & Cia., 1854.

— Dell' opportunità di conservare le tradizioni mediche a fine di ovviare ai pericoli degli eccessi dei novatori. 14 pp. 8°. [Torino, 1862.]

Repr. from: Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1862, 2. s., xlv.

For Biography, see Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1874, 3. s., xv, 403; 441 (G. Gibello). Also: Imparziale, Firenze, 1872, xii, 652; 683 (O. Andreucci).

— & **De-Rolandis**. Memoria sul colera-morbus di Parigi. 64 pp. 8°. Torino, Mancio, Speirani & Comp., 1832. [P., v. 1975.]

Repr. from: Rep. med.-chir. del Piemonte, no. 30.

Trompert (Lambertus Gerhardus). *Specimen sistens theses quasdam de pelvi humana. 16 pp. 4°. Duisburgi, typ. W. Krämeri, 1803.

Trompeter (Henricus Ernestus) [1839-]. *De laryngitide cruposa. 30 pp., 1 l. 8°. Bero-lini, G. Schade, [1863].

Trompeter (Julius) [1853-]. *Ueber Endarteriitis. 36 pp., 1 pl., 2 l. 8°. Bonn, C. Georgi, 1876.

Plate wanting.

Tromsdorff. See **Trommsdorff**.

Trou (Paulin). *Considérations sur les murmures vasculaires inorganiques, leur valeur clinique et les théories qui en ont été données. vi, 7-58 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1873, No. 13.

Tronche (E.). *Étude sur les hallucinations. 52 pp. 4°. Paris, 1872, No. 366.

Tronchère (Barthélemy). *Du rétrécissement organique de l'urèthre. 31 pp. 4°. Paris, 1845, No. 217, v. 438.

Tronchet (Gustave-Louis-Hilaire) [1858-]. *Du traitement chirurgical de l'anthrax chez les diabétiques. 44 pp. 4°. Bordeaux, 1886, No. 8.

Tronchin (Theodorus) [1709-81]. *De nympha. 20 pp. 4°. Lugd. Bat., J. A. Langerak, 1730. —. De colica pictonum. xii, 82 pp. 8°.

Genevæ, apud fratres Cramer, 1757.

Bound with: LAMBSMA (N.) Ventris fluxus multiplex [etc.]. 8°. Amstelædami, 1756.

Another copy bound with: DU PUI (M. S.) De affectionibus morbis hominis dextri et sinistri. 8°. Amstelædami et Lipsiæ, 1780.

See, also:

BOUVART (M.-P.) Examen d'un livre, qui a pour titre: T. Tronchin. De colica pictonum [etc.]. 8°. Genève, 1758.

— The same. 8°. Genève, 1767.

Troncin (Eugène). *Des épanchements sanguins de l'articulation du genou, leurs divers traitements. 44 pp. 4°. Paris, 1873, No. 171.

Troncin (Jean-Pierre). *Sur le catarrhe utérin chronique. 25 pp. 4°. Paris, 1819, No. 90, v. 146.

— Préservation de la syphilis, de son extinction dans l'armée et dans les maisons de tolérance. Traitement préservatif et curatif de cette maladie, des dartres et des affections scro-fuleuses. viii, 235 pp. 8°. Paris, chez l'auteur, 1851.

Troncin (Marie-Ernest). *Du traitement du rhumatisme articulaire aigu par la véraltrine. 35 pp. 4°. Paris, 1854, No. 280, v. 567.

Trondjem.

See **Insane** (*Asylums for, Reports, etc., of*), by localities.

Tronoff (Viacheslav Dmitrievitch). *Materialy k voprosu ob izsledovanii jeludochnago soka u zdorovykh i bolnykh lodnei. [Examination of gastric juice in health and in disease.] 110 pp. 8°. St. Petersburg, Schreder 1892.

Troops.

See **Armies**.

Troost (Benoist) [1786-1859].

Biographical [notice of . . . the first regular physician resident in Kansas City]. Kansas City M. J., 1871, i, 347.

Troost (G[erard]) [1776-1850]. Third geological report to the general assembly of the State of Tennessee, made Oct., 1835. 32 pp., 1 map. 8°. Nashville, Nye & Co., 1835.

— The same. Fifth report, made Nov., 1839. 75 pp., 3 maps, 1 tab. 8°. Nashville, J. G. Harris, 1840.

Troost (Den) der armen, behelsende lichte, [etc.]. See **Simons** (Guilliaume).

Tropacocaine.

CHADBOURNE (A. P.) On the value of a new coca base; benzoyl, Ψ tropein (tropacocaine), as a local anæsthetic. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 402-406. — **HUGEN-SCHMIDT**. Des injections tropacocainiques comme anæsthésique local en chirurgie buccale. Rev. internat. d'odont., Par., 1893, ii, 51-56.

Tropæolin.

BOAS (J.) Ueber das Tropæolinpapier als Reagens auf freie Salzsäure im Mageninhalt. Deutsche med. Wchn-schr., Leipz., 1887, xiii, 852-854. Also, Reprint.

Tropæolum.

Dickson (A.) On the embryogeny of *Tropæolum peregrinum* (L.) and *Tropæolum speciosum* (Endl. and Poepp.). Tr. Roy. Soc. Edinb., 1875, xxvii, pt. 2, 223-235, 3 pl.

Tropea (Calcedonio). Patologia e terapia medica speciale delle malattie degli organi digerenti e respiratori. 5. ed. 2 p. l., 214 pp. 8°. Napoli, stab. tipog. Salvati, 1883.

Trophoneurosis.

See **Body** (Human, Symmetry, etc., of); **Face** (Atrophy, etc., of); **Nervous system** (Diseases of, Diagnosis, etc., of); **Nervous system** (Pathology, etc., of).

Tropical climates and countries.

See **Climates** (Warm); **Phthisis** in relation to climate, etc.; **South America**; and under names of countries.

Tropine and tropeine.

ROTH (F.) Ueber Tropine und Glycoline. Kiel, 1883.

Beyer (H. G.) Influence of tropin hydrochlorate and sodium tropate on the blood-vessels of the dog, according to an improved method. Med. News, Phila., 1887, li, 231-233.—**Ladenburg**. Recherches sur la tropine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1881, xciii, 517-520.

Tropilowitz (Max). *Ueber das Eczem der Nase. 22 pp. 8°. Würzburg, F. Röhl, 1890.

Troppanneger (August Traugott). An ær digestionem adjuvet?

In: LUDWIG (C. G.) Decas quæst. med. 4°. Lips., [1740], 5-8.

*De adjumentis sanguinis ad cor regressus. xl pp. 4°. Lipsiæ, typ. Langenhemii, [1741].

For Biography, see **Hebenstreit** (Joan. Ernest.).

Troppaneger (Christian Gottlieb). Diss. med. de diætetica sacre scripturæ medicina. 39 pp. 4°. Halæ Magdeb., typ. C. Henckelii, [1718].

*Diss. exhibens præstantissimas medendi leges. 46 pp., 1 l. 4°. Halæ Magdeb., typ. C. Henckelii, [1719]. [Also, in: P., v. 73.]

Decisiones medico-forenses; worinnen sowohl dessen eigene, und zwar die meisten Judicia, als auch anderer, und unterschiedlicher juristisch- und medicinischen Facultäten, Urthel und Responsa, über siebentzig rare und zum Theil schwere Casus, sonderlich de lethaltate vulnerum, welche bey dem ihm, allergnädigst-anvertrauten Amts-Physicat, seit einigen Jahren vorgekommen, in vii Decuriis dem Publico zum besten ans Licht gestellet, nebst einer Vorrede Herrn D. Friedrich Hoffmanns, von einigen nützlichen Remarquen und Responsis Medicorum in foro in Acht zu nehmen. 7 p. l., 336 pp. 4°. Dresden u. Neustadt, G. C. Hilscher, 1733.

Troppanniger (Joh. Christophorus). *De malo hypochondriaco. Lipsiæ, 1676.

In: ETTMÜLLER (M.) Diss. xlii med. 4°. Francof. et Lips., 1685.

Troppau.

DEMEL (W.) Fünfzehn Brunnenwässer der Stadt Troppau; chemisch-analytische Untersuchungen. 8°. Troppau, 1881.

Troppmann.

See **Homicide and murder—Cases and trials.**

Troquart (Robert) [1852-]. *Contribution à l'étude de l'action physiologique du chloral sur la circulation et la respiration. (Recherches critiques et expérimentales.) 100 pp., 2 l. 4°. Paris, 1877, No. 354.

Last leaf is pagged 76.

Troque (Jules). *Étude critique sur la dysménorrhée membraneuse. 86 pp. 4°. Paris, 1869, No. 16.

Troschel (Georgius Henricus). *De cataracta omni tempore deponenda. 47 pp. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1753].

Also transl. [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz., [etc.]. 12°. Frankf. u. Leipz., 1782, xv, 1-4.

Troschel (Gottlob. Henricus Joan. Nepomuck).

*De morbis ex alieno situ partium abdominis. 3 p. l., 84 pp., 2 l., 1 pl. 4°. Francof. ad Viadr., typ. J. C. Winteri, [1754].

Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.]. 4°. Lausanne, 1758, iv, 143-212.

De morbis ex situ alieno uteri, in quacunque feminali epocha generalia quædam tradens. 16 l. 4°. Pragæ, typ. viduæ Labaunin, [1760].

Also, in: KLINKOSCH. Diss. med. [etc.]. 4°. Pragæ et Dresdæ, 1793, ii, 29-46.

Nothwendige Nachricht von dem wahren böhmischen Bitter-Wasser Saydschützer Ursprungs aus dem Hoch-Betscher Berge. 28 l., 1 tab. 12°. Leitmeritz, 1761.

Another copy, bound with the following.

Erforderliche Nachrichten von dem Biliner Sauer-Brunnen nach der neuesten Aufsuchung des wahren reinen Quell-Wassers. 7 p. l., 242 pp., 11 l. 12°. [Pirna, Wittwe Grütz], 1762.

Troschel (Maximilianus) [1805-67]. *De pseudarthrosi. 23 pp., 1 pl. 8°. Berolini, lit. A. Petschii, [1826].

De tubæ Eustachianæ catheterismo. 30 pp., 1 l. 8°. Berolini, [typis A. G. Haynians, 1833].

Lehrbuch der Chirurgie. Zum Gebrauche bei Vorlesungen und für praktische Aerzte und Wundärzte. 3 v. 8°. Berlin, T. C. F. Enslin, 1839-40.

Leitfaden für den Unterricht im chirurgischen Verbands. Zwölf Kupfertafeln mit kurzer Beschreibung. iv, 3-72 pp., 12 pl. 8°. Berlin, T. C. F. Enslin, 1841.

The same. Handbuch für . . . 3. Aufl. vi, 74 pp., 12 pl. 8°. Berlin, T. C. F. Enslin, 1853.

The same. Chirurgische Verbandlehre. 6. Aufl. 89 pp., 12 pl. 8°. Berlin, T. C. F. Enslin, 1869.

The same. 7. Aufl. 89 pp., 12 pl. 8°. Berlin, T. C. F. Enslin, 1874.

The same. Handleiding tot de leer der verbanden. Uit het Hoogduitsch vertaald, onder toezigt van Dr. A. G. van Onsenoort, door J. W. F. Scheffer. iv, 90 pp., 1 l., 12 pl. 8°. Utrecht, N. van der Monde, 1842.

Troska ([Joannes Paulus] Maximilianus) [1837-]. *De exarticulatione cubiti ob tumorem antibrachii facta. 31 pp. 8°. Berolini, G. Schade, 1859.

Tross (Otto). *Beiträge zur Frage über die Uebertragbarkeit der Carcinome. 32 pp. 8°. Heidelberg, J. Hörning, 1887.

Ueber einen Fall von Melæna neonatorum. 8 pp. 8°. [Berlin, J. Sittenfeld], 1888.

Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1888. xiv.

Trossat (François). *De l'ankylostome duodénal, ankylostomiasis et anémie des mineurs. 100 pp., 2 pl., 2 l. 4°. Lyon, 1885, No. 266.

Trossat (Joseph). *Sur le bubon vénérien. 1 p. l., 59 pp. 4°. Strasbourg, 1844, 2. s., No. 134, v. 10.

Trossat (Joseph-Emmanuel). *De la chaleur humide envisagée comme agent modificateur de l'action nerveuse. x, 11-104 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1879, No. 34.

Trost (Ferdinandus) [1830-]. *Nonnulla de luxationibus inveteratis. 36 pp. 8°. Gryphie, F. Kunike, [1858].

Trost (J. J.) Proportionslehre mit einem Kanon der Längen-, Breiten- und Profilmasse aller Theile des menschlichen Körpers, auf Grundlage

Trost (J. J.)—continued.

der zuverlässigsten Messungen der vorzüglichsten Antiken bearbeitet. 1 p. l., 70 pp., 3 pl. roy. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1866.

Trost (Joh. [Friedrich Gottlieb]) [1859—]. *Ein Fall von Endothelioma intravasculare melanoticum. 25 pp., 1 l. 8°. *Halæ a. S., Plötz*, 1884.

Trost (Joh. Martinus). *De febre, per se nunquam lethifera. 40 pp., 6 l. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii*, [1714].

Trostius (Jo. Eckhardus). *De saccharo lactis seu sale seri lactis nitrosobalsamico. 38 pp. 4°. *Giesse, E. H. Lammers*, 1739.

Trostlich (Ein) Artzeney wyder die newen erschrecklichen, und bey uns Tewtschen unerhörten schnellen tödtlichen Kranckheit, die englisch Schwayssucht genant so yetz an etlichen Orten tewtsch Lands grawsamlich und gewaltig regiert. Also das der Mensch in xxxiii Stunden lebendig und tod ist. 4 l. [n. p.], gedruckt durch den jungen Anthoni Peypus, 1529.

Trostorff (Emil) [1864—]. *Experimentelle und histologische Untersuchung über die compensatorische Hypertrophie der Mammæ. 32 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1888.

Trotard Dubreil (Louis). *Sur la dysenterie. 23 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 112, v. 180.

Trotet (Georges). *Des corps étrangers articulaires. 67 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1874, No. 69.

Troth (Henry).

Co-Editor of: *Journal of the Philadelphia College of Pharmacy*, 1825-7.

Trotignon (Germeuil). *Sur l'asthme. 32 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 22, v. 177.

Trotignon (Jean-Isidore). *De la métorrhagie. 36 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 68, v. 611.

Trott (Fridericus Guilelmus Henricus). *De vesiculæ felleæ natura. viii, 19 pp. 4°. *Erlangæ, typ. Jungeanis*, [1821].

De vesiculæ felleæ defectu specimen. 20 pp., 1 l. 4°. *Erlangæ, typ. Jungeanis*, [1821].

Bound with the preceding.

Trott (Joh. Georgius). *De tertiana intermitte. 23 l. 4°. [*Jena*], in *Athenæo Salano, typ. Krebsianis*, 1662.

Trotta de Treyden (Henricus). See von Treyden (Henricus Trotta).

Trottarelli (Giacomo). Cenni sulla profilassi delle malattie infettive. 45 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Terni, M. Ceccarelli*, 1839.

Trotter (Adam). *De rheumatismo. 1 p. l., 23 pp. 8°. *Edinburgi, Abernethy et Walker*, 1821. [Also, in: P., v. 1072.]

Trotter (Alexander Pelham). A dioptric system of uniform distribution of light. 13 pp. 8°. *London, Inst. Civ. Eng.*, 1884.

Repr. from: Minutes of Proc. Inst. Civ. Eng., Lond., 1883-4, lxxviii, pt. 4.

— The distribution and measurement of illumination, with an abstract of the discussion upon the paper. 84 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons*, 1892.

Repr. from: Minutes of Proc. Inst. Civ. Eng., Lond., 1891-2, cx, pt. 4.

Trotter (Joannes). *Diss. qua nonnulla de morbis venereis proponuntur. 1 p. l., 34 pp. 4°. *Lugd. Bat., T. Haak*, 1757.

Trotter (R.).

Co-Editor of: *Canada (The) Journal of Dental Science*, Hamilton, 1868-9.

Trotter (Thomas) [1761-1832]. Observations on the scurvy; with a review of the theories lately advanced on that disease; and the opinions of Dr. Milman refuted from practice. xvi, 17-107 pp. 8°. *Edinburgh, C. Elliot & G. G. J. & J. Robinson*, 1786.

— The same. . . and a new theory defended, on the approved method of cure, and the

Trotter (Thomas)—continued.

induction of pneumatic chemistry; being an attempt to investigate that principle in recent vegetable matter, which alone has been found effectual in the treatment of this singular disease; and from thence to deduce more certain means of prevention than have been adopted hitherto. 2. ed. xxxi, 243 pp. 8°. *London, T. Longman & J. Watts*, 1792.

— The same. vii, 8-76 pp. 12°. *Philadelphia, J. Parker*, 1793.

— *Medicina nautica*; an essay on the diseases of seamen. 3 v. 8°. *London*, v. 1, T. Cadell, jun., & W. Davies; v. 2 & 3, T. N. Longman & O. Rees, 1797-1803.

CONTENTS.

v. 1. *Medicina nautica* [etc.]. The history of health in his majesty's fleet under the command of Richard Earl Howe, admiral.

v. 2. *Medicina nautica* [etc.]. With an appendix, containing communications on the new doctrine of contagion and yellow fever, by American physicians; transmitted to the admiralty by Sir John Temple.

v. 3. *Medicina nautica* [etc.]. The history of health in the Channel for the years 1799, 1800, and 1801. Contains also frontispiece, representing the naval medal presented by the medical officers to Dr. Jenner, 1801.

— The same. 2. ed. 3 v. 8°. *London, Longman [and others]*, 1804.

— The same. *Medicina nautica*; ein Versuch über die Krankheiten der Seeleute; aus dem Englischen übersetzt von Ehrhard Werner, und mit einer Vorrede von Hufeland. v. 1. 5 p. l., 235 pp., 6 tab. 12°. *Erfurt, Hennings*, 1798.

— An essay, medical, philosophical, and chemical, on drunkenness, and its effects on the human body. 2. ed. ix (1 l.), 211 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1804.

— The same. 1. Phila. ed. vii (1 l.), 11-203 pp. 12°. *Philadelphia, A. Finley*, 1813.

— A view of the nervous temperament; being a practical enquiry into the increasing prevalence, prevention, and treatment of those diseases commonly called nervous, bilious, stomach and liver complaints, indigestion, low spirits, gout, etc. xviii, 19-328 pp., 1 l. 8°. *London, Longman [and others]*, 1807.

— The same. xiv, 15-338 pp., 1 l. 12°. *Troy, N. Y., Wright, Goodenow & Stockwell*, 1808.

— A practicable plan for manning the royal navy, and preserving our maritime ascendancy, without impressment; addressed to Admiral Lord Viscount Exmouth. x, 11-90 pp., 1 l. 8°. *Newcastle, printed by E. Walker for Longman [and others]*, *London*, 1819. [P., v. 690.]

For Biography, see Edinb. M. & S. J., 1845, lxiv, 430-441 (A. Cockburn). Also: Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1890-91, 195-197 (D. Embleton).

Trottman ([Gustav] Adolf) [1862—].

*Ueber die Exstirpation der Scapula. [Bonn.] 1 p. l., 30 pp. 8°. *Lechenich, P. Schäfer*, 1887. c.

Trotula. Curandarum ægritudinum muliebrium, ante, in, et post partum liber unicus nusquam antea editus, quo feminei sexus accidentes morbi et passionēs, infantrum et puerorum a partu cura, nutritis delectus, ac reliqua iisce aduata, dispositiones utriusque sexui contingentes, experimenta denique variarum ægritudinum, cum quibusdam medicamentis decorationi corporis inseruientia, edocentur.

In: MEDICI antiqui omnes qui latinis, [etc.]. fol. *Venetis*, 1547, ff. 71-80. Also, in: VICTORIUS PAVENTINUS (B.) *Empirica*. 12°. *Venetis*, 1554, 460-525. Also: *Ibid.* 12°. *Venetis*, 1555, 460-525. Also: *Ibid.* 12°. *Venetis*, 1565, 460-525. Also, in: GYNÆCIORUM, [etc.]. 4°. *Basileæ*, 1586, i, 89-127. Also: *Ibid.* fol. *Argentina*, 1597, 42-60.

For Biography, see Delacoux (A.) Biog. d. sages-femmes. 4°. *Paris*, 1834, 153-155, port. Also: Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1852, vi, 89-102 (S. Denzi).

Trotzky (Petrus Kornuch). *De plantarum phanerogamarum germinatione. 61 pp., 1 l. 8°. *Dorpati Livonorum, typ. J. C. Schünmanni*, 1832.

- Trouard-Riolle** (L.-A.-A.) * Sur la péricardite aiguë. 46 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 6, v. 190. [**Troubetzkoy** (Pietro) & **Polli** (Giovanni).] Sull' eucalipto. 24 pp. 8°. *Intra*, P. Bertolotti, 1876.
- Trouche** (G.) * De l'insertion vicieuse du placenta sur le segment inférieur de l'utérus. 50 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 97.
- Trouessart** (E.) La thérapeutique antiseptique. Avec une préface par le Dr. Dujardin-Beaumetz. xi, 280 pp. 12°. *Paris*, Rueff & Cie., [1892].
- Trouessart** (Édouard-Louis). * De la fièvre traumatique consécutive aux plaies et aux opérations, et de ses formes graves (infection purulente et infection putride). 52 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 265.
- Les microbes, les ferments et les moisissures. iv, 304 pp. 8°. *Paris*, F. Alcan, 1886 [1885].
- The same. Microbes, ferments, and moulds. xi, 314 pp. 12°. *London*, Kegan Paul, Trench & Co., 1886.
- The same. xi, 314 pp. 8°. *New York*, D. Appleton & Co., 1886.
- The same. I microbi, i fermenti e le muffe. xxi, 295 pp. 8°. *Milano*, frat. Dumolard, 1886.
- La géographie zoologique. xi, 338 pp. 12°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1890.
- Trouessart** (J.) Recherches sur quelques phénomènes de la vision, précédées d'un essai historique et critique des théories de la vision depuis l'origine de la science jusqu'à nos jours. 363 pp., 2 pl. 8°. *Brest*, É. Anner, 1854.
- Trouette** (François). * Dissertation sur l'hydrophobie spontanée et communiquée. 40 pp. 4°. *Montpellier*, 1821, No. 110. [P., v. 1082.]
- Trouillart** (Gerhardus). * De pinguedine et morbis ex nimia ejus quantitate. 1 p. l., 57 pp., 3 l. 4°. *Harderovici*, J. Moojen, 1767.
- Trouillet** (Alexis). * De l'ablation de l'astragale dans l'ostéo-arthrite tibio-tarsienne. 136 pp. 4°. *Lyon*, 1888, No. 452.
- Trouillet** (Auguste). Hygiène des lycées. Étude faite au lycée Saint-Louis. 132 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1892.
- Troulja** (Didericus Alexander Joannes). * Specimen pathologicum de ratione et noxis vestimentorum. 1 p. l., 62 pp., 1 l. 4°. *Traj. ad Rhenum*, O. J. van Paddenburg, [1796]. [*Also*, in: P., v. 1938; 1947.]
- Troup** (Francis). Sputum: its microscopy and diagnostic and prognostic significations. 263 pp., 46 pl. 8°. *Edinburgh*, Oliver & Boyd, 1886.
- Troup** (Joannes Irvine). * De lumbricis intestinorum teretibus. 2 p. l., 53 pp. 8°. *Edinburgi*, A. Neill cum sociis, 1793.
- Troussaint** (Joseph-Ange) [1855-]. * De la thoracentèse dans la pleurésie franche. 62 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1878, No. 107.
- Trousseau** (Armand)¹ [1801-67]. * Des lividités cadavériques du canal digestif. 19 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 183, v. 195.
- Mémoire sur une épidémie d'angine couenneuse scarlatineuse. 24 pp. 8°. [*Paris*, Migneret, 1829.] [P., v. 476.]
- Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1829, xxi.
- De la diphthérie cutanée. 22 pp. 8°. [*Paris*, Migneret, 1830.] [P., v. 476.]
- Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1830, xxiii.
- * Sur les généralités de la physiologie. 1 p. l., 24 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 321, v. 247. Concours.
- De la cautérisation du larynx dans le traitement de l'aphonie chronique. 7 pp. 8°. [*Paris*, Éverat, 1832.] [P., v. 451.]
- Repr. from: Bull. gén. de therap., etc., Par., 1832, i, 2. 6d.
- Trousseau** (Armand)—continued.
- * Dans quelles limites la saignée est-elle applicable au traitement des maladies? 16 pp. 4°. *Paris*, 1833. Concours.
- Essai thérapeutique sur le sous-nitrate de bismuth. Premier mémoire. De l'emploi du sous-nitrate de bismuth dans le traitement de la diarrhée. 11 pp. 8°. *Paris*, Éverat, 1833. [P., v. 451.]
- Repr. from: Bull. gén. de therap., Par., 1833, iv.
- * Des principaux aliments envisagés sous le point de vue de leur digestibilité et de leur puissance nutritive. 1 p. l., 126 pp. 4°. *Paris*, F. Locquin & Cie., 1837. [P., v. 1695.] Concours.
- Essai thérapeutique sur la chlorose ménorrhagique. 16 pp. 8°. [*Paris*, A. Éverat & Cie., 1838.] [P., v. 451.]
- Repr. from: J. d. conn. méd.-chir., Par., 1838-9, vi.
- De la paracentèse du thorax dans certains cas de pleurésie aiguë. 11 pp. 8°. *Paris*, P. Dupont, 1843.
- Repr. from: J. de méd., Par., 1843, i.
- De l'érysipèle chez les enfants à la mamelle. 12 pp. 8°. *Paris*, P. Dupont & Cie., 1844. [P., v. 1652.]
- Repr. from: J. de méd., Par., 1844, ii.
- Deux nouveaux cas de paracentèse du thorax, pratiquée dans la période extrême de la pleurésie aiguë. 11 pp. 8°. *Paris*, P. Dupont, 1844.
- Repr. from: J. de méd., Par., 1844, ii.
- De la pleurésie; des ponctions de la poitrine; leçons cliniques faites à l'Hôtel-Dieu, recueillies, rédigées et publiées par H. Legrand du Saulle. 13 pp. 8°. *Paris*, L. Leclerc, 1855.
- De la fièvre puerpérale. 30 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1858.
- Repr. from: Bull. Acad. de méd., Par., 1858, xxiii.
- Conférences sur l'empirisme faites à la Faculté de médecine de Paris les 18 et 25 mai. 58 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1862. [*Also*, in: P., v. 1206.]
- Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu de Paris. 2. éd. 3 v. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1865.
- The same. 3. éd. 3 v. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1868.
- The same. 7. éd., publiée par les soins de Michel Peter. 3 v. 1 port. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1885.
- The same. Medicinische Klinik des Hôtel-Dieu in Paris. Nach der 2. Aufl. deutsch bearbeitet von L. Culmann. 1. Bd. viii, xl, 852 pp. 8°. *Würzburg*, Stahel, 1866.
- The same. Lectures on clinical medicine, delivered at the Hôtel-Dieu, Paris. Transl. and edited with notes and appendices by P. Victor Bazire. v. 1. ix, iii-viii, 712 pp. 8°. *London*, R. Hardwicke, 1867.
- The same. viii, 712 pp. 8°. *London*, New Sydenham Society, 1868.
- The same. Transl. from the ed. of 1868, being the 3. revised and enlarged ed.; by John Rose Cormack. v. 3-5. 8°. *London*, New Sydenham Society, 1870-72.
- Also, Co-Editor of: **Journal** des connaissances médico-chirurgicales, Paris, 1833-48. Editor of: **Journal** de médecine, Paris, 1845-6.
- See, also, **Bouley** jeune. Observations relatives à un mémoire de M.M. Rigot et Trousseau, [etc.]. 8°. [*Paris*, 1826, vel subseq.].—**Boyer** (Alexis), le baron. Table analytique du Traité des maladies chirurgicales. 8°. *Paris*, 1828.—**Documents** recueillis par M.M. Chervin, Louis et Trousseau, membres de la commission médicale française envoyée à Gibraltar pour observer l'épidémie de 1828. 2 v. 8°. *Paris*, 1830.—**Leblanc** (U.) & **Trousseau** (A.) Anatomie chirurgicale des principaux animaux domestiques, [etc.]. fol. *Paris*, 1828.—**Mémoires** on diphtheria; from the writings of Bretonneau, [et al.]. 8°. *London*, 1859.

Trousseau (Armand)—continued.

For Biography, see Arch. gén. de méd., Par., 1867, ii, 94-97 (C. Lasègue). Also: *Ibid.*, 1869, ii, 359-375 (C. Lasègue). Also, Reprint. Also: Bull. Acad. de méd., Par., 1887, 2. s., xviii, 621-625 (C. Paul). Also: Escuela de med., México, 1886-7, viii, 100, port. (A. P. Gavilan). Also: France méd., Par., 1869, xvi, 495-499 (Lasègue). Also, in: LASÈGUE (C.) Études méd., 8°. Paris, 1884, i, 140-161. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1870, xliii, 17-19 (J. Béclard). Also: Gaz. méd. de Par., 1870, 3. s., xxv, 25; 37. Also, in: BÉCLARD (J.) Notices et portraits, 8°. Paris, 1878, 197-225. Also, transl.: Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1870, ix, 537-553, port. Also: Union méd., Par., 1869, 3. s., vii, 349; 369 (Pidoux).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection of Portr. (Libr.)**.—**Portraits of Celebrated French Surg. & Phys.**, no. 58.

See, also:

RATIONALISTE (Ub). De l'empirisme et du progrès scientifique en médecine, à propos des conférences de M. le Prof. Trousseau. 8°. Paris, 1863.

RENOUARD (P.-V.) De l'empirisme. Lettre à M. le Dr. Sales Giron à l'occasion des conférences de M. le Prof. Trousseau. 8°. Paris, 1863.

Haspel (A.) M. Trousseau et l'empirisme. Gaz. méd. de Par., 1862, 3. s., xvii, 509; 551.

— & **Belloc (H.)** Traité pratique de la phthisis laryngée, de la laryngite chronique et des maladies de la voix. viii, 488 pp., 9 pl. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1837.

— The same. Ueber Phthisis laryngæa, laryngitis chronica und die Krankheiten der Stimme. Aus dem Französischen von Jul. G. Schnackenberg. viii, 262 pp., 9 pl. 8°. Quedlinburg u. Leipzig, 1838.

— The same. A practical treatise on laryngeal phthisis, chronic laryngitis, and diseases of the voice. (Prize essay of the Royal Academy.) Transl. by J. A. Warder. xii, 13-186 pp. 8°. Philadelphia, A. Waldie, 1839.

Dunglison's American Library.

— The same. xiii, 186 pp. 8°. Philadelphia, Carey & Hart, 1841.

Title-page is preceded by another, including title of a work, bound with it, by John Davies: Pathology and surgery, etc.

— & **Blanc**. Note sur les sinapismes. 15 pp. 8°. [Paris, Migneret, 1830.] [P., v. 451.]

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1830, xxiv.

— & **Bonnet**. Essai thérapeutique et médico-légal sur les effets des sels de morphine. 20 pp. 8°. Paris, Éverat, 1831. [P., v. 451; 915.]

Repr. from: Bull. gén. de therap., etc., 2. éd., Par., 1832, ii.

— De l'emploi des sels de morphine dans le traitement du rhumatisme articulaire ou goutteux. 85 pp. 8°. Paris, Migneret, 1832. [P., v. 451; 915.]

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1831, xxvii: 1832, xxviii.

— Recherches sur l'application extérieure du cyanure de potassium dans le traitement des céphalalgies et des douleurs nerveuses de la face. 15 pp. 8°. [Paris, Éverat, 1832.] [P., v. 451; 915.]

Repr. from: Bull. gén. de therap., etc., 2. éd., Par., 1832, i.

— De l'emploi des purgatifs salins dans le traitement de la diarrhée aiguë, et de certaines formes de la gastro-entérite, de l'entérite, et de quelques autres affections du canal intestinal. 22 pp. 8°. [Paris, Éverat, 1832.] [P., v. 451; 915.]

Repr. from: Bull. gén. de therap., etc., 2. éd., Par., 1832, ii.

— Essai thérapeutique sur l'antimoine. 39 pp. 8°. Paris, H. Tilliard, 1833. [P., v. 451.]

Repr. from: J. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat., Par., 1833, xi.

— & **Leblanc (Urbain)**. Recherches anatomiques sur les maladies des vaisseaux; faites au clos d'écarrissage de Montfaucon, dans le

Trousseau (A.) & Leblanc (U.)—continued. dernier semestre 1827. 15 pp. 8°. [Paris, Migneret, 1828.] [P., v. 450.]

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1828, xvi.

— The same . . . pendant le dernier semestre 1827 et le premier trimestre 1828. 2. mémoire. 24 pp. 8°. [Paris, Migneret, 1828.] [P., v. 450.]

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1828, xvi.

Names of authors appear transposed.

— The same. Suite du deuxième mémoire. 24 pp. 8°. [Paris, Migneret, 1828.] [P., v. 450.]

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1828, xvii.

— The same. Suite du deuxième mémoire. 14 pp. 8°. [Paris, Migneret, 1828.] [P., v. 450.]

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1828, xviii.

Names of authors appear transposed.

— Des tumeurs accidentelles, considérées comme tissus vivants. 16 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1832. [P., v. 450.]

Repr. from: J. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat., Par., 1832, vi.

[—] Recherches expérimentales sur les caractères physiques du sang dans l'état de santé et dans l'état de maladie. 94 pp. 8°. [Paris, 1832.] [P., v. 450.]

Title-page wanting.

— & **Maisonneuve**. De l'emploi de la poudre d'ergot de seigle dans le traitement de la ménorrhagie et de la métrorrhagie. 30 pp. 8°. Paris, Éverat, 1833. [P., v. 451; 915.]

Repr. from: Bull. gén. de therap., etc., Par., 1833, iv.

— & **Pidoux (H.)** Traité de thérapeutique et de matière médicale. 2 v. in 3. 8°. Paris, Béchet jeune, 1836-9.

— The same. 2. éd. 2 v. xiii, 888, 815 pp. 8°. Paris, Bechet jeune & Labé, 1841.

— The same. 3. éd. 2 v. lxxiv, 895, 898 pp., 1 l. 8°. Paris, Béchet jeune, 1847.

— The same. 5. éd. 2 v. cviii, 893, 876 pp. 8°. Paris, Béchet jeune, 1855.

— The same. 8. éd., revue et augmentée sans les yeux des auteurs par Constantin Paul. 2 v. cv, 845, 1097 pp. 8°. Paris, P. Asselin, 1868-9.

— The same. 9. éd., revue et augmentée avec la collaboration de Constantin Paul. 2 v. cxii, 971, 1265 pp. 8°. Paris, P. Asselin, 1875-7.

— The same. Treatise on therapeutics. Transl. by D. F. Lincoln, from 9. éd., revised and enlarged, with the assistance of Constantine Paul. 3 v. 8°. New York, W. Wood & Co., 1880.

— Complément au Traité de thérapeutique et de matière médicale. Renferment: 1° la table analytique et raisonnée de l'ouvrage; 2° un mémorial thérapeutique détaillé et renvoyant au traité; 3° un abrégé de l'art de formuler. 130 pp., 1 l. 8°. Paris, Bechet jeune & Labé, 1842.

Bound with their: Traité de thérapeutique, [etc.]. 8°. Paris, 1841.

See, also:

GABALDA (G.-J.-L.-F.) De l'enseignement de la thérapeutique à l'École de Paris. (Examen du traité de thérapeutique et de matière médicale de MM. Trousseau et Pidoux.) 8°. Paris, 1857.

— & **Reveil (Pierre-Oscar)**. Traité de l'art de formuler, comprenant des notions de pharmacie, la classification par familles naturelles des médicaments simples les plus usités, leur dose, leur mode d'administration, etc.; suivi d'un formulaire magistral avec indication des doses pour

Trousseau (A.) & Reveil (P.-O.)—contin'd. adultes et pour enfants; terminé par un abrégé de toxicologie. 2. éd., revue, corrigée et augmentée d'un précis sur les eaux minérales. lxxxi (1 l.), 498 pp., 1 l. 12°. *Paris, Bêchet jeune, 1859.*

— The same. The prescriber's complete handbook, comprising the principles of the art of prescribing, a materia medica containing all the principal medicines employed, classified according to their natural families, with their properties, preparations and uses, and a concise sketch of toxicology. Edited, with notes, by J. Birkbeck Nevins. xv, 499 pp. 12°. *London, H. Baillière, 1852.*

Trousseau (Armand)* [1856—]. *De l'élongation du nerf nasal externe dans le traitement du glaucome. 50 pp. 4°. *Paris, 1883, No. 117.*
— Leçons pratiques de thérapeutique oculaire faites à la clinique nationale des Quinze-Vingts, recueillies par L. Daguillon. 177 pp. 8°. *Paris, Ollier-Henry, 1889.*

— Travaux d'ophtalmologie. 153 pp., 1 l. 8°. *Paris, Soc. d'éditions scient., 1891.*

— Guide pratique pour le choix des lunettes. vi, 7-80 pp. 12°. *Paris, Soc. d'éditions scient., 1891.*

Troussel (J.-F.-A.) [1797-1852]. *Essai sur le mal de gorge des enfans, connu sous le nom de croup. 23 pp. 4°. *Paris, 1819, No. 224, v. 151.* [*Also, in: P., v. 1847.*]

— Extraction d'un calcul de l'urètre chez un enfant; suivie de quelques réflexions sur l'extraction des corps étrangers situés dans l'urètre. 20 pp. 8°. [*Paris, Migneret, 1823.*] [*Also, in: P., v. 1554.*]

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1823, iii.

— Des premiers secours à administrer dans les maladies et accidens qui menacent promptement la vie, [etc.]. xi, 408 pp. 12°. *Paris, Bechet jeune, 1823.*

— The same. Erste Hilfsleistungen in plötzlich lebensgefährlichen Krankheiten und Zufällen, namentlich bey Vergiftungen, Scheintod, Schlagfluss, Wunden, Blutungen, Verbrennungen, in die Luftröhre, den Schlund, etc., gerathenen fremden Körpern, gefährvollen Zufällen der Schwangeren und Neugeborenen. Nebst einer Anleitung für gerichtliche Aerzte, zu den bey Leichnamen nöthigen gerichtlich-medizinischen Untersuchungen. Ein praktisches Handbuch für Aerzte, Wundärzte, Sanitäts- und Polizeibeamte und Gebildete aus allen Ständen. Aus dem Französischen, mit Zusätzen von Dr. Julius Heinrich Gottlieb Schlegel. xiv, 361 pp. 8°. *Ilmenau, B. F. Voigt, 1826.*

— Des écoulemens particuliers aux femmes, et plus spécialement de ceux qui sont causés par une maladie du col de la matrice. 121 pp., 1 l. 8°. *Paris, Bêchet jeune & Labé, 1842.*

For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1852-3, xx, 120 (Caffé).

Trousset (Étienne-Berard) [1769-1807]. Histoire de la fièvre qui a régné épidémiquement à Grenoble pendant les mois vendémiaire, brumaire, frimaire et nivôse de la présente année. 91 pp. 8°. *Grenoble, J.-L.-A. Giroud, an VIII [1800].* [*P., v. 1642.*]

For Biography, see Ann. clin., Montpel., 1809, xx, 135-164 (Baumes).

Trouvé (G.).

See de Lacaze-Duthiers (F.-J.-H.) [Discours], [etc.]. 4°. *Paris, 1885.*

Trouvé (J.-Athanase). *Sur la dysenterie. 28 pp. 4°. *Paris, 1810, No. 50, v. 79.*

Trouvé (Jules-J.-B.) *Des hémorrhagies dans les trois derniers mois de la grossesse et pendant l'accouchement. 50 pp. 4°. *Paris, 1849, No. 63, v. 490.*

Trouville-les-Bains.

AUBER (T.-C.-E.-É.) Notice sur Trouville-les-Bains. 8°. *Paris, 1851.*

DE CAUMONT. Guide des baigneurs aux environs de Trouville. 8°. *Caen, 1853.*

Liégarde (A.) De quelques stations maritimes du Calvados et spécialement de Trouville et de Luc. *Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1864, xxxi, 311-314.*

Trowbridge. Annual reports on the sanitary condition of the Trowbridge urban sanitary district. Presented to the sanitary authority by the medical officer of health, G. C. Tayler. 1-16., 1874-5 to 1890. 8°. *Trowbridge, 1876-91.*

First report for 15 months ending Dec. 31, 1875.

— Report on the Trowbridge temporary scarlet fever hospital, presented to the Trowbridge local board, by G. C. Tayler. 7 pp., 2 l. 8°. *Trowbridge, J. Diplock, 1877.*

Trowbridge (Amasa) [1779-1860].

Biography of a surgeon of the war of 1812. *Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 341; 358.*

Trowbridge (Gros. R.) A case of epilepsy with double consciousness. 5 pp. 12°. [*Philadelphia, 1891.*]

Repr. from: Med. News, Phila., 1891, lviii.

— Mechanical restraint in our State hospitals for the insane. 8 pp. 8°. [*Buffalo, 1891.*]

Repr. from: Buffalo M. & S. J., 1890-91, xxx.

— A case of brain tumor without characteristic symptoms. 8 pp. 8°. [*New York, 1891.*]

Repr. from: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1891, xviii.

— Ninety cases of parietic dementia. 8 pp. 8°. [*St. Louis, 1891.*]

Repr. from: Alienist & Neurol., St. Louis, 1891, xii.

— Two cases of empyema. 7 pp. 8°. [*Philadelphia, Lea Bros. & Co., 1891.*]

Repr. from: Med. News, Phila., 1891, lviii.

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.).

Trowbridge (J. M.).

See Staten Island. Staten Island Improvement Commission. A letter, [etc.]. 8°. [*n. p.*], 1871.

Trowbridge (John) [1843—].

Co-Editor of: Annual (The) of Scientific Discovery, Boston, 1870-71.

Trowbridge (John S.) Biographical sketch of the late Josiah Trowbridge, M. D., of Buffalo. With notices of his cotemporaries before and during the war of 1812, and his copartners. 20 pp. 8°. *Buffalo, the Courier Company, printers, 1869.*

Trowbridge (Josiah).

See the preceding.

Trowbridge Cottage Hospital. Annual report of the committee to the subscribers. 14., 1883-4; 15., 1884-5. 12, 12 pp. 8°. *Trowbridge, 1884-5.*
Established 1870.

Troxler (Ignat. Paul. Vital.) [1780-1866]. *Diss. sistens primas lineas theoriæ inflammationis, supurationis et gangrænescentiæ. 26 pp., 1 l. 4°. *Jenæ, ex off. Gupferdti, [1803].*

— Ideen zur Grundlage der Nosologie und Therapie. 172 pp., 1 diag. 12°. *Jena, acad. Buchhandlung, 1803.*

— Die Aerzte und die Kantons-Patente im schweizerischen Bundesstaat. Skizzen zur Reform des Sanität- und Medicinalwesens. 46 pp. 8°. *Bern, Jent u. Reinert, 1850.*

For Biography, see Gruner (Christ. Godofr.).

Troxler (Th.) *Ueber das Wesen des Scheintodes und den durch Aether und Chloroform erzeugten Zustand. 63 pp. 8°. *Bern, Stämpfl., 1848.*

Troy.

See, also, Children (Hospitals, etc., for, Reports, etc., of); *Cholera* (Asiatic, History, etc., of), *Hospitals* (Descriptions, etc., of), *Hospitals*

Troy.

(*Management, etc., of*), **Hospitals** (*Ophthalmic, etc.*), *by localities.*

BRINSMADE (T. C.) Annual address delivered before the Rensselaer County Medical Society, [on the diseases of Troy]. 8°. *Albany*, 1851.

Record of private practice for the year 1858-9, and mortuary record of the city of Troy (N. Y.) for the years 1858 and 1859. 8°. *Albany*, 1860.

ELDERHORST (W.) Analyses of the hydrant and well waters of the city of Troy, presented to the board of health for the year ending March 1, 1858, with report of health officer on the same. 8°. *Troy*, 1858.

NEW YORK (State). An act to amend and consolidate the several acts relating to the city of Troy, N. Y. 8°. *Troy*, 1860.

Assembly. Report of the subcommittee of the whole [to which was referred the Assembly bill, G. O. 612, entitled "An act authorizing the corporation of the city of Troy to borrow moneys and issue bonds therefor, for the extension of the water works of said city". Reported by Mr. Cameron. No. 112. March 24, 1869. 8°. [*Albany*, 1869.]

Brinsmade (T. C.) Medical topography of the city of Troy. Tr. M. Soc. N. Y., *Albany*, 1851, 143-173. General summary of all the diseases from 1837 to 1847, inclusive (11 years). *Ibid.*, 1858 287-555.

Troy. Annual reports of the water commissioners to the common council of the city of Troy. 2.-5., 1856-7 to 1859-60. 8°. *Troy*, 1858-60.

Financial annual report [being the 9. of the comptroller] to the common council showing the present condition of the finances, also the receipts and expenditures of the city of Troy. 55., 1879-80. 257 pp. 8°. [*Troy*, 1880.]

Troy. *Board of Health.* [Collection of bulletins and reports of the board of health, from June 26 to Sept. 8, 1832, during the epidemic of Asiatic cholera.] 16 reports. v. s. [*Troy*, 1832.]

Report of the health officer of the city of Troy to the board of health, for the year 1854-5. 61 pp., 1 map, 1 plan, 5 diag. 8°. *Albany*, *Van Benthuysen*, 1855.

Analyses of the hydrant and well waters of the city of Troy, presented to the board of health by Wm. Elderhorst, with report of health officer on the same, for the year 1857-8. 32 pp. 8°. *Troy*, *G. Abbott*, 1858.

Report to the common council of the city of Troy, for the year 1866-7. 53 pp. 8°. *Troy*, *Troy Daily Whig*, 1867. [*Also*, in: P., v. 355.] For 9 months ending March 31, 1869.

[Notice of health officer to owner of premises to remove existing nuisance, and blank form of complaint of nuisance.] 2 sheets. 8°. [*Troy*, 187-.]

Regulations of the . . . [Adopted March 19, 1879, pursuant to "An act for the preservation of the public health", passed April 10, 1850.] 1 sheet. fol. [*Troy*, 1879.]

Troy Eye and Ear Relief and Throat Dispensary. See *Albany* Eye and Ear Relief Association.

Troy Hospital. Reports of the eye and ear department of the Troy Hospital, in charge of the Sisters of Charity, for the years 1876; 1877; 1880-82. 17, 23 pp. 8°. *Troy*, 1878-83.

Two reports for 5 years. Opened in 1850, and incorporated April 11, 1851.

Troy Orphan Asylum. Annual reports of the board of trustees to the members and subscribers. 5., 1838; 15.-20., 1848-53; 23., 1856; 25.-51., 1858-84. 12° & 8°. *Troy*, 1838-85.

Reports for 1858-80 bound in 1 v. Incorporated April 10, 1855.

Troy (Dominique). *Sur l'hygiène des femmes en couches. 1 p. l., 22 pp. 4°. *Strasbourg*, 1831, v. 62.

Troy (Edgard). *De l'amputation de la jambe par le procédé de M. le professeur Sédillot. Nouvelles modifications. 40 pp., 3 pl. 4°. *Paris*, 1875, No. 211.

Troyes. Précis des travaux du conseil de salubrité établi près l'administration municipale de Troyes, par arrêté de M. le maire de cette ville en date du 16 décembre 1830, approuvé le 23 du même mois, par M. le préfet du département de l'Aube. 22 pp. 8°. *Troyes*, *Anner-André*, 1834. [P., v. 1819.]

Troyes.

See *Education (Medical), etc., by localities—France.*

Troyes-Escounet (Justin). *Études sur les maladies de la première enfance, principalement au point de vue du diagnostic. 71 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 101, v. 516.

Troyon (J.-F.). *Quelques mots sur l'alcoolisme. 62 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 115.

Truc (M.-H.) [1857-]. *Essai sur la chirurgie du poulmon [dans les affections non traumatiques]; pneumectomie, pneumotomie, injections intra-pulmonaires. 165 pp. 4°. *Lyon*, 1885, No. 264.

The same. 165 pp. 8°. *Paris*, *F. Alcan*, 1885.

Traitement chirurgical de la péritonite. 187 pp. 8°. *Paris*, *F. Alcan*, 1886.

De l'extirpation des glandes lacrymales orbitaires dans les larmoiements incoercibles chez les granuleux. 12 pp. 8°. *Paris*, *G. Steinhil*, 1889.

Truchetet (J.-F.-A.). *Quelques recherches sur la vaccine. 47 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 264, v. 581.

Truchet-Pâris (Victor). *Quelques mots sur l'hydrocéphalie aiguë. 30 pp. 4°. *Montpellier*, 1835, No. 23. [P., v. 1083.]

Truchon (L.-A.). *Sur les passions, considérées dans leur rapport avec la médecine. 63 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 49, v. 178.

Truchot (Charles). *Étude expérimentale sur le virus de la septicémie puerpérale. 84 pp. 4°. *Lyon*, 1884, 1. s., No. 219.

Truchot (Fred.-El.-Fr.). *Tentamen de apoplexia. 26 pp. 4°. *Parisiis*, anno XII [1804], No. 279, v. 50.

Truchy (Joseph) [1857-]. *De l'appareil de Scultet ouaté; son application au traitement des fractures des os longs. 54 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1881, No. 414.

Truckenbrod (Carl) [1856-]. *Beiträge zur Meningitis cerebrosplanialis epidemica. 39 pp., 1 tab. 8°. *Würzburg*, *Bonitas-Bauer*, [1880?].

Truckenbrod (Joh.). *Die Entstehung der neuern Form der Cholera, nebst kurzgefasster Darstellung ihrer Verbreitung bis nach Deutschland. 58 pp. 8°. [*München*], 1837.

Truckmüller (Ignatius). *De fungo hæmatode et medullari. vi, 7-23 pp. 8°. *Landishuti*, *J. Thomann*, 1821.

Trucy (Charles). *Remarques sur la filaire de Médine et en particulier sur son traitement. 42 pp., 3 l. 4°. *Montpellier*, 1873, No. 22.

Trucy (G.-Hyppolite). *Considérations sur la perforation de la membrane du tympan, dans le cas de surdité causée par l'oblitération de la trompe d'Eustache (conduit guttural de l'oreille). 46 pp. 8°. *Paris*, an XI (1802), v. 19.

Trudeau (Alexandre). *Des fièvres intermittentes en Algérie. 43 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 120, v. 450.

Trudeau (J.).

Co-Editor of: *Medical (The) Review* [etc.], New Orleans, 1882-4.

Trudeau (Jules). * *Quelques considérations sur la convalescence et les suites des fractures transversales de la rotule.* 39 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 184.

Trudeau (Paul) [1851-]. * *Traitement du phlegmon diffus par le fer rouge.* 23 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 24.

Trudel (Eugène H.).

See *Traité élémentaire de matière médicale*, [etc.]. 2. éd. 8°. *Montréal*, 1870.

Trudi akushersko-ginekologicheskago Obshestva v Moskve. [Memoirs of the Obstetrico-Gynaecological Society of Moscow.] v. 1-2. 8°. *Moskva*, 1887-8.

Trudi fiziko-meditsinskago Obshestva v Saratove. [Memoirs of the Physico-Medical Society of Saratoff.] v. 1. 8°. *Saratoff*, 1887.

Trudi fiziologicheskoi laboratorii imperatorskago Moskovskago Universiteta. 1887 g. [Memoirs of the physiological laboratory of the imperial Moscow University.] v. 1. 8°. *Moskva*, 1888.

Trudi komissii uchredjennoi pri meditsinskom sovietie pod predsedatelstvom prof. S. P. Botkina po voprosu ob udluchshenii sanitarnykh uslovii i umenshenii smertnosti v Rossii. Vypuski I i II. [Memoirs of Institute for medical researches, edited by Prof. S. P. Botkin, on the question how to improve sanitary affairs and how to decrease mortality in Russia.] ii, 41, 32, 22, 290 pp. 8°. *St. Petersburg, P. I. Schmidt*, 1888.

Repr. from: *Mejdunar Klin.*, *St. Petersburg*, 1886, v: 1887, vi.

Trudi Moskovskago psihologicheskago Obshestva. [Memoirs of the Moscow Psychological Society.] v. 1-4. 8°. *Moskva*, 1888-90.

Trudi Obshestva dietskikh vrachei. [Memoirs of the Society of Physicians for Children.] 1887-91. 8°. *St. Petersburg*.

Continuation of: **Trudi** Obshestva S.-Peterburgskikh dietskikh vrachei.

Trudi Obshestva Russkikh vrachei v Moskve. [Memoirs of the Society of Russian Physicians of Moscow.] 1884; 1885; 1887. 8°. *Moscow*, 1884-7.

Trudi Obshestva Russkikh vrachei v S.-Peterburge s prilozheniem protokolov zasedanii obshestva za 1883-4 g. [Memoirs of the Society of Russian Physicians of St. Petersburg, with supplement of the proceedings of the sessions of the society.] 8°. *St. Petersburg*, 1883-7; 1890-91.

Trudi Obshestva S.-Peterburgskikh dietskikh vrachei. [Memoirs of the St.-Petersburg Society of Physicians for Children.] 1886. 8°. *St. Petersburg*, 1887.

Continued as: **Trudi** Obshestva dietskikh vrachei.

Trudi Obshestva vrachei g Kazani. [Memoirs of the Society of Physicians of Kazan.] pp. 129-513, 1871; pts. 1-3, v. 1; pt. 1, v. 2, 1872. 8°. *Kazan*, 1871-2.

Trudi pervago siezda otechestvennykh psichiatrov, proizchodivshago v Moskve s 5 po 11 Jan. 1887 g. [Memoirs of first session of National Psychiatrists.] 8°. *St. Petersburg*, 1887.

Trudi shestago gubernskago siezda vrachei Vladimirskago zemstva. [Memoirs of the 6. session of provincial physicians of Vladimir district.] 1 v. 8°. *Vladimir na Kliasme*, 1890.

Trudi voyenno-sanitarnago Obshestva v S.-Peterburgie. [Memoirs of the Military-Sanitary Society of St. Petersburg.] Pt. 1, 1887. 8°. *St. Petersburg*, 1887.

Trudi vrachei Odesskoi gorodskoi bolnitsy. [Memoirs of the physicians of Odessa city hospitals.] 1.-5., 1875-87. 8°. *Odessa*, 1875-87.

Trudi vrachei Peterburgskago Nikolaevskago voyennago hospitalja. [Memoirs of the physicians of the Petersburg Nicholas Military Hospital.] v. 1, 1890. 8°. *St. Petersburg* 1890.

Trudi vysochaishe utverjdennago Russkago Obshestva ochranenija narodnago zdoravija, sostojachago pod pokrovitelstvom E. Imp. Vysoch. Vel. Kn. Pavla Alexandrovicha. [Memoirs of the Russian Society for Promotion of National Health; organized under the protection of the Grand Duke Paul Alexandrovich.] v. 1-6, 1884-90. 8°. *St. Petersburg*, 1884-90.

Trudi Warshavskago Postojannago sanitarnago Komiteta. Itogi sanitarnoi perepisi gor. Warshavy. (Kvartirnyi vopros.) T. I. [Memoirs of the Warsaw permanent sanitary committee. The sanitary institutions of the city of Warsaw. (The question of habitations.)] vii, 33 pp., 35 l.; 60 pp., 11 l.; 43 pp., 21 l., 2 ch. 8°. *Warszawa*, 1891.

True (Frederick W.) Contributions to the natural history of the cetaceans, a review of the family Delphinidae. 191 pp., 47 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1889.

Bull. No. 36 of U. S. Nat. Museum.

True (A) relation of the wonderful cure of Mary Maillard (lame almost ever since she was born), on Sunday, the 26th of November, 1693; with the affidavits and certificates of the girl, and several other credible and worthy persons, who knew her both before and since her being cured. To which is added a letter from Dr. Welwood to the Right Honorable the Lady Mayoress, upon that subject. 48 pp. 8°. *London, R. Baldwin*, 1694; reprinted, 1787, and sold by T. Mills.

Truebe (Godofr. Theodorus). De mortuis ex affectibus; respondente Joh. Wolfgango Loges. 12 l. sm. 4°. *Lipsiae, lit. Gözianis*, [1700].

Truefit (H. P.) New views on baldness, being a treatise on the hair and skin. v (1 l.), 267 pp. 12°. *London, W. & A. Webster*, 1863.

Trümper (August) [1852-]. * *Klinische Beiträge zur Diagnose der chronischen Metritis.* 44 pp., 1 l. 8°. *Breslau, F. W. Junger*, 1878.

Truempy (Æmilus). * *De mastitide.* 29 pp., 1 l. 8°. *Turici, typ. C. Kahleri*, 1844. [Also, in: P., v. 586.]

Trümpey (Alex. Balthasar). * *Diss. exhibens fungi duræ matris observationem singularem.* 30 pp. 8°. *Dorpati Livonorum, typ. J. C. Schuenmanni*, 1833.

Trümpey (David). * *Zwei Fälle einer eigenthümlichen Hornhautdeformität.* 33 pp. 8°. *Zürich, G. Fussli u. Co.*, 1881.

Trümpey (Joannes Jacobus). * *De pericarditide.* 20 pp. 8°. *Turici, typ. Meyeri et Kalini*, 1838. [Also, in: P., v. 586.]

Trüstedt (Carol. Christoph. Lebr.) [1799-]. * *De plumbo ejusque vi noxia in corpus humanum.* 55 pp. 8°. *Berolini, formis Brüsckianis*, 1824.

Trüstedt (Fridericus [Guilelmus]) [1826-]. * *De rheumatismo.* 50 pp., 1 l. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1848].

Trüstedt (Fridericus Leberecht) [1791-1855]. * *De extensionis in solvendis herniis cruralibus incarceratis præ incisione præstantia.* 39 pp., 1 pl. 4°. *Berolini, typ. C. A. Plateni*, 1816. [Also, in: P., v. 328.]

Historisch-kritische Beiträge zur Beleuchtung der Frage über die Reform der Medicinalverfassung in Preussen. vi, 92 pp. 8°. *Berlin, M. Simion*, 1846.

See, also, *Nothwendigkeit* (Ueber die) die Zahl der Aerzte zu fixiren. 8°. *Siegen*, 1847.

For Portrait, see *Collection*—van Kaathoven.

Truetschel (Henricus) [1805-]. * *Nonnulla de fistula ani.* 25 pp., 3 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1832].

Truffaut (H.) Observations sur le projet de loi concernant les brevets d'invention. 61 pp. 8°. Paris, 1843. [P., v. 1793.]

Truffles.

PENNIER DE LONGCHAMP fils. Dissertation physico-médicale sur les truffes et sur les champignons. 16°. Arignon, 1766.

Truhart (Antonius) [1726-]. *Diss. atrophie pathologiam sistens. 36 pp. 4°. Jenæ, lit. Marggrafianis, [1758].

For Biography, see **Stock** (Joan. Christian.).

Truhart (Hermann). *Ein Beitrag zur Nicotinwirkung. 69 pp., 11. 8°. Dorpat, H. Laakmann, 1869.

Truman (Edwin).

Editor of: **Archives of Dentistry**, London, 1864-5.

Truman (James).

Editor of: **International Dental Journal**, Philadelphia and New York, 1890.

Truman (Matthew). Food and its influence on health and disease; or, an account of the effects of different kinds of aliment on the human body, with dietetic rules for the preservation of the health. viii, 240 pp. 8°. London, J. Murray, 1842.

Trumbower (M. R.).

See **United States**. Department of Agriculture. Bureau of Animal Industry. Special report on diseases of the horse. 8°. Washington, 1890.

Trumel (Jean-Antoine). *I. Quels sont les caractères des diverses plantes connues sous le nom de ciguë? Les comparer entre elles, et indiquer leurs propriétés médicales. II. [etc.]. 27 pp. 4°. Paris, 1838, No. 239, v. 334.

Trumet de Fontarce (Armand). *Du diagnostic différentiel des tumeurs de l'utérus. 126 pp. 4°. Paris, 1851, No. 256, v. 516.

—, Éléments de médecine clinique. 2 v. viii, 684, 856 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1857.

—, Pathologie clinique du grand sympathique; étude basée sur l'anatomie et la physiologie. 373 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1880.

Trumphius (Joh. Conradus). *De aëre, aquis et locis Goslaribus. 48 pp. 4°. Helmstadii, typ. P. D. Schnorrii, [1724]. [Also, in: P., v. 1921.]

—, Historia naturalis urbis Verdæ juxta omnes eo pertinentes circumstantias, sub assidua et diuturniori observatione debite indagatas, breviter delineata. 24 pp. 4°. Norimbergæ, 1744.

Trumphius (Joh. Georgius). *Cardialgiæ scrutinium theoretico-practicum. 73 pp., 2 l. 4°. Jenæ, stanno Krebsiano, 1667.

—, De salivatione mercuriali; resp. Bernardo Christiano Capelle. 36 pp., 2 l. sm. 4°. Jenæ, lit. S. Krebsii, [1668].

Trumphius (Joh. Henricus) [1669-]. *De aromaticorum natura, usu et abusu. 23 pp. 4°. Jenæ, lit. Krebsianis, [1695].

For Biography, see **Wedel** (Georg Wolfgang).

Trumconius (Jacobus). De peste, et pestilenti morbo libri quatuor, in quibus vera cum methodo, et cum optimo remedium selectu infantibus, natu grandioribus, adultis et senioribus, ac etiam fœtus in utero matris gestato sua præservatio traditur. 3 p. l., 96 ff., 8 l. 8°. Florentiæ, in off. G. Marescoti, 1577.

—, De custodienda puerorum sanitate ante partum, in partu, et post partum. De curandis eorumdem morbis ex Hippocrate, quousque caninos dentes emisierint. Accessit tractatus de variolis, et morbillis, et epistola ejusdem auct. de pravis febribus cum peticulis, quæ anno 1590 et 91 per Italiam vagarunt. 7 p. l., 286 pp., 5 l. 4°. Florentiæ, apud P. Junctum, 1593.

Bound with: **FERRARI** (Ombionus). De arte medica infantum libri iv. 4°. Brizie, 1577.

Truntza (Christianus). *De vasorum obstructione in genere. 33 pp., 6 l. 4°. [Lugd. Bat., 1756.] [P., v. 668.]

Truppel (Christianus Fridericus). *De cauta alvi solutione in morbis. 50 pp., 1 l. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii, [1746].

Truro.

BARHAM (C.) Sanatory inquiry, England. Report on the sanatory state of Truro. 8°. London, [1841].

Also, in: San. Inquiry: England, Lond., 1842, 16-35.

BLAXALL (F. H.) Report to the local government board on the sanitary condition of the urban and rural parts of the registration district of Truro, Jan., 1875. fol. [London, 1875.]

Truro Dispensary. Annual reports of the committee to the subscribers, for the years 1879-80 to 1881-2; 1883-4. fol. [Truro, Heard & Sons, 1880-84.]

Trusen (Joh. Theophilus Petrus) [1797-1857]. *De struma. 1 p. l., 64 pp. 8°. Vratislaviæ, typ. Kupferianis, [1826].

—, Darstellung der biblischen Krankheiten und der auf die Medicin bezüglichen Stellen der heiligen Schrift. vii, 199 pp. 8°. Posen, N. Kamienski & Co., 1843.

—, The same. Die Sitten, Gebräuche und Krankheiten der alten Hebräer, nach der heiligen Schrift historisch und kritisch dargestellt. 2. vermehrte und verbesserte Aufl. xiv, 288 pp., 1 l. 8°. Breslau, W. G. Korn, 1853.

—, Die Leichenverbrennung als die geeignetste Art der Todtenbestattung, oder Darstellung der verschiedenen Arten und Gebräuche der Todtenbestattung aus älterer und neuerer Zeit, historisch und kritisch bearbeitet. xiv (1 l.), 336 pp. 8°. Breslau, W. G. Korn, 1855.

Trush (J.) [1837-]. A case of morbid retention of the placenta after labor at term. 8 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1878.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi.

Trushemikoff (Nikolai Vasilevich). *O vlijanii pervjazki ductus thoracici na gazoobmen u životnych. [Effect of ligating thoracic duct on exchange of gases in animals.] 75 pp., 8 tab. 8°. St. Petersburg, A. V. Pojaroff, 1891.

Trusianus. See **Rustichelli** (Pietro Torrigiano).

Truskawiec.

[**PLECH** (A.)] Truskawiec zakład zdrojowokapielowy. Sprawozdanie lekarza zdrojowego za r. 1886. [Watering place of Truskawiec. Report by the physician of the springs for 1886.] 12°. Przemyśl, 1887.

RADZISZEWSKI (B.) Wynik rozbioru chemicznego niektórych źródeł mineral. w Truskawcu. [Analysis of mineral waters of Truskawiec.] 4°. Kraków, 1881.

Friedländer (J.) Das Bad zu Truskawiec in Galizien. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1840, nst. F., xxi, 184-197.—**Wolf** (G.) Physikalisch-chemische Untersuchung der Sphienquelle in dem Badeorte Truskawiec auf der Kameralherrschaft Drobobycz in Galizien. Med. Jahrb., Wien, 1865, ix, 167-182.

Trussardi (Giacinto). La salute e la longevità considerate sotto il rapporto dell'igiene. 169 pp., 1 l. 12°. Bergamo, Cattaneo, 1887.

Trusses.

See, also, **Abdomen** (Contusions, etc., of).

ARBuckle (J.) Practical remarks on hernia trusses: being a communication made to the Royal Scottish Society of Arts. 8°. Edinburgh, 1862.

AYRES (S.) Ayres' hernia truss. 8°. Richmond, Va., [n. d.].

BANNING (E. P.) Popular lectures on the mechanical nature and physical cure of chronic diseases of the human trunk. 8°. Boston, 1844.

Trusses.

Common sense on chronic diseases, or a rational treatise on the mechanical cause and cure of many affections of the visceral organs of both the male and female systems. 6. ed. 8°. *New York*, 1846.

— The same. 21. ed. Together with two lectures by the author. 8°. *New York*, [n. d.].

— An essay on the prevention and cure of vocal, pulmonary, dyspeptic, nervous, spinal, female, uterine, and child-bed weaknesses, and also of hernia, piles, and prolapsus ani, etc., by mechanical supports. 8°. *New York*, 1850.

— The same. 8°. *New York*, 1852.

— The same. 8°. *New York*, 1853.

BARRÈRE (L.) Hernies; de leur contention par les bandages Barrère élastiques, sans ressort, bandage à leviers, bandage-gant. Histoire de l'invention. 12°. [*Paris*, n. d.]

CITY OF LONDON TRUSS SOCIETY. Annual reports of the committee of management of the City of London Truss Society, for the relief of the ruptured poor throughout the kingdom. 55.-66., 1861-72, 1878. 16°. *London*, 1862-79.

— [Letters, extracts, and other favorable notices of the institution. From Feb. 15 to June 21, 1873.] 8° & 4°. [*London*, 1873.]

Repr. from: *The Age We Live In*, and *The London Mirror*.

— List of governors, rules, regulations, etc. 16°. *London*, 1873.

— Report of the proceedings at the sixty-sixth annual festival, held at the London Tavern, May 20, 1873. 8°. [*London*, 1873.]

Repr. from: *The London Mirror*.

CLUTHE (C.), manufacturer of trusses, etc., Toronto, Canada. Annual circular. 4°. *Toronto*, [n. d.].

FISCHER (V.) Das patentirte Fischer'sche Bruchband. Praktischer Rathgeber für Bruchleidende. fol. *Wien*, 1890.

GEOFFROI. Mémoires sur les bandages, propres à retenir les hernies; dans lequel on examine en détail les défauts qui les empêchent de remplir leur objet. 4°. *Paris*, 1778.

HOLTHOUSE (C.) On the proper selection and scientific application of trusses. 8°. *London*, 1871.

HOWE (E.) & Co's illustrated catalogue of trusses, supporters, braces, etc. 8°. *Peterboro*, N. H., 1890.

IMPROVED surgeon's trusses, for the radical cure of hernia, or rupture. Invented by Heber Chase. 8°. *Philadelphia*, 1838.

LAFOND (J.) Memoir on a new kind of medicated pad truss, for the radical cure of hernia. 8°. *London*, 1841.

LINDSAY (M. J.) Catalogue of trusses, elastic stockings, artificial legs, arms, hands, etc. 32°. *London*, [n. d.].

[MONZA (A.)] L'elastico compressore dell'ernie inventato per quelle, nelle quali riescono inutili, o pericolosi i noti ripari. 8°. *Parma*, 1878.

NATIONAL TRUSS SOCIETY, London, E. C. Annual reports of the committee, for the years 1881-3. 12°. *London*, 1882-4.

PARKINSON (J.) Hints for the improvement of trusses: intended to render their use less inconvenient, and to prevent the necessity of an understrap. With the description of a truss of easy construction and slight expense, for the use of the labouring poor. 8°. *London*, 1802.

PENFIELD (E. C.) & Co. Illustrated catalogue of trusses, abdominal supporters, shoulder braces, elastic stockings, etc. 8°. *Philadelphia*, [1877].

— The same. 8°. *Philadelphia*, [1878].

Trusses.

— The same. 4°. [*Philadelphia*, 1882?]

— The same. 8°. *Philadelphia*, [n. d.].

PUIJN (J.) Verhandeling over den breukband van den grooten Petrus Camper, behelzende verbeteringen, waardoor dezelve met meerder zekerheid kan worden vervaardigd en voor den lijder gemakkelijker is. 8°. *Haarlem*, [n. d.].

ROWE (The) Truss Company's illustrated catalogue of trusses, supporters, elastic stockings, and deformity instruments. 12°. *New York*, 1874.

RUFSWURM (E.) Das Leistenbruchband, verbessert und beschrieben. 8°. *Wien*, 1837.

STRAUSS (C.) *De bracheriis. 8°. *Berolini*, [1863].

UNITED STATES. Congress. House of Representatives. A bill to amend the act entitled "An act to provide for furnishing trusses to disabled soldiers", approved May 28, 1872. 45. Cong., 2. sess. H. R. 3724. March 7, 1878. Introd. by Mr. Harrison. roy. 8°. [*Washington*, 1878.]

— A bill to amend the act entitled "An act to amend the act entitled 'An act to provide for furnishing trusses to disabled soldiers', approved May 28, 1872", approved March 3, 1879. 52. Cong., 1. sess. 3610. Jan. 13, 1892. Introd. by Mr. Gantz. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

WHITE's truss pamphlet. 12°. [*New York*, 1858.]

WICKHAM (G.) Bandages de Wickham frères pour le traitement des hernies. 8°. *Paris*, 1889.

WOOD (J.) Clinical lecture on the application of trusses to hernia. 12°. *London*, 1877.

Andrews (E.) Fossil trusses. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1885, iv, 197-199.—**Arnott (N.)** An account of the rupture truss with screw adjustments. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1853, n. s. vii, 573.—**Berger (P.)** Sur un nouveau mode de bandage inguinal présenté à la société par M. le Dr. F. Prévost (de Croissy). *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1891, n. s. xvii, 309.—**—** Bandage herniaire destiné à être porté la nuit. *Ibid.*, 1892, n. s. xviii, 588.—**Borlée.** Rapport verbal sur le bandage herniaire de M. A. Dendoven, à Charleroi. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1891, 4. s. v, 491-493.—**Borsary (N.)** Rapport sur un bandage herniaire modifié. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1836, i, 861.—**Bourjeaud (M.)** Elastic and air-pad truss. *Lancet*, Lond., 1852, i, 267. *Also* (Rev.), in: *Ibid.*, 1854, i, 601.—**Byrne (T.)** L'Étrange's patent truss. *Dublin M. Press*, 1862, xlvii, 18.—**Camper (P.)** Abhandlung über die Verfertigung der Bruchbänder. In *his*: *Sämmtl. klin. Schrift.*, 8°, Leipz., 1785, ii, 79-110, 1 pl.—**Cousins (J. W.)** A new washable truss; with remarks on the treatment of congenital hernia in children. *Brit. M. J.*, Lond., 1885, ii, 542. *Also*: *Lancet*, Lond., 1885, ii, 383.—**—** Improved truss for the treatment of infantile hernia. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1888, n. s. xlvii, 3. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1888, ii, 1344.—**Dirmoser.** Ueber die zweckmässigste Anwendungsart der Leistenbruchbänder. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1844, xlix-1, 274-285.—**Dolbeau.** Bandage pour la hernie ombilicale. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1872), 1873, 3. s. i, 115.—**Edel (E.)** Das Kettenbruchband. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1878, xxii, 629-636, 1 pl.—**Fal-gas.** New volviform truss. *Lancet*, Lond., 1863, ii, 421.—**Fletcher.** Truss. *Boston M. & S. J.*, 1839, xx, 114.—**Gray (H. V.)** The cremaster truss. *St. Louis Clinique*, 1892, v, 177-179.—**Guibor (C. H.)** The practical application of trusses. *Kansas M. J.*, Topeka, 1891, iii, 199-202.—**Hack.** Ein neues Leistenbruchband. *Aerzt. Mitth. a. Baden*, Karlsruhe, 1878, xxxii, 1; 69, 2 pl.—**Holthouse (C.)** A new truss pad. *Lancet*, Lond., 1875, i, 523.—**Hulme (N.)** Description of a palm truss for hernia. *Tr. M. Soc. Lond.*, 1810, i, 240-244, 1 pl.—**Johnson (R. L.)** Truss for femoral hernia. *Med. Standard*, Chicago, 1889, v, 137.—**Lee (C. A.)** Remarks on trusses. *Am. Lancet*, N. Y., 1830, ii, 260-262.—**Levy (S.)** Om Kjedebrokbaand. *Ugesk. f. Læger*, Kjøbenhavn, 1879, 3. R., xxvii, 21.—**—** Om Kjedebrokbaand. [*Chain-trusses*]. *Ibid.*, 1880, 4. R., ii, 380-383.—**Lindsey.** Patent truss. *Lancet*, Lond., 1861, ii, 65.—**Milliken (S. E.)** The treatment of hernia by means of the Hank truss. *Med. Rec.*, N. Y., 1891, xxxix, 616.—**Miquel (J. F.)** Sur les bandages herniaires. In *his*: *Tribut à la chir. prat.* [etc.], 8°, Tours, 1870, 268-271, 1 pl.—**Monod.** Ceinture hypogastrique de Poullien. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1854-5, v, 151-155.—**Müller (E.)** A sérvkötőkörül; Stockinger tn. előadásá nyomán. *Orvosi hetil.*, Budapest, 1878, xxii, 980-984, 1

Trusses.

tab.—**New** (A.) truss with jointed pads. Lancet, Lond., 1864, i, 492.—**Nyrop** (C.) Kjødebrokbaand. [Chain-trusses.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1878, 3, R., xxvi, 469-472.—**Otto** (F. G.) New truss-pad. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 111.—**Pye** (W.) A new form of truss. Proc. M. Soc. Lond., 1887-8, xi, 311. Also: Brit. M. J., Lond., 1888, i, 752.—**Rawlings** (H. A.) A new truss-arrangement for the comfortable and steady support of double inguinal hernia. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 704. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1885, n. s., xi, 362.—**Reilly** (M.) Case of retention of urine occasioned by the pressure of a truss. Dublin M. Press, 1864, li, 604.—**Riggs** (J. W.) A new form of truss. N. York J. M., 1858, 3, s., iv, 133-135.—**Robertson** (E. B.) A new style of truss pad, proposed for the retention and radical cure of inguinal hernia. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1880, x, 112.—**Roome** (S. I.) The Hank truss. Med. Rec., N. Y., 1891, xi, 80.—**Roussille-Chamseru.** Vues théoriques et pratiques sur la meilleure manière de construire les bandages herniaires. Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par. (an viii), an ix [1801], iv, 277-304.—**Russell's** elastic truss. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvi, 247.—**Salt.** New umbilical truss. *Ibid.*, 1865, i, 453.—**Stratton** (T.) On a method of making trusses more durable by galvanizing their springs. Edinb. M. & S. J., 1849, lxxi, 145.—**Teale** (T. P.) Observations on trusses. Lond. M. Gaz., 1850, xlv, 194-198. Also, Reprint.—**Tillaux.** Brayer. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1869, x, 547-554.—**Wilcox** (S. F.) A truss for umbilical hernia. N. Am. J. Homeop., N. Y., 1886, xxxiv, 579.—**Wood** (J.) Clinical lecture on the proper choice and adjustment of trusses. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 427-429.

Trusses. [Patent specifications.]

Adair (W. A.) Truss. No. 473807; April 26, 1892.—**Adamson** (A.) Trusses. No. 200160; Feb. 12, 1878.—**Alexander** (J. R.) Truss. No. 192141; June 19, 1877.—Truss. No. 212344; Feb. 18, 1879.—**Arner** (D. S.) Truss. No. 295472; March 18, 1884.—**Atkinson** (B. F.) Truss. No. 385587; July 3, 1888.—**Ayres** (S.) Improvement in trusses. No. 168957; Oct. 19, 1875.—**Bailey** (L. O.) Combined truss and bandage. No. 285545; Sept. 25, 1883.—**Banks** (D. E.) & **Merck** (T. M.) Hernial-truss. No. 204281; May 28, 1878.—**Bannister** (B.) Truss. No. 354034; Dec. 7, 1886.—Truss-pad. No. 354035; Dec. 7, 1886.—Truss. No. 429556; June 3, 1890.—**Barker** (M. R.) Truss. No. 414182; Nov. 5, 1889.—**Bartlett** (J. T.) Truss. No. 345405; July 13, 1886.—**Bassett** (A. R.) Truss. No. 320453; June 23, 1885.—**Bayard** (S. M.) Improvement in trusses. No. 170466; Nov. 30, 1875.—Truss. No. 238481; March 8, 1881.—**Becker** (H.) Improvement in trusses. No. 167818; Sept. 21, 1875.—Truss. No. 232439; Sept. 21, 1880.—**Bell** (G. W.) Truss. No. 340085; April 20, 1886.—Truss. No. 392983; Nov. 20, 1888.—Truss. No. 425159; April 8, 1890.—**Bell** (J. N.) Improvement in trusses. No. 167977; Sept. 21, 1875.—**Bible** (G. W.) Truss. No. 373045; Nov. 15, 1887.—**Blackburn** (J. S.) Truss. No. 415087; Nov. 12, 1889.—**Boomhower** (E. E.) Truss. No. 486753; Nov. 22, 1892.—**Bootsford** (I. P.) Truss. No. 288972; Nov. 27, 1883.—**Breitscheid** (F.) Truss. No. 309518; Dec. 23, 1884.—**Brownlow** (J. H.) & **Warner** (J. S.) Truss. No. 433316; Aug. 12, 1890.—**Calhoun** (J.) Truss. No. 282268; July 31, 1883.—**Campbell** (E. A.) Truss. No. 175029; March 21, 1876.—**Case** (O.) Body-truss. No. 313057; March 3, 1885.—**Caudel** (W.) Truss. No. 343945; June 15, 1886.—**Chaim** (A.) Truss. No. 228981; June 22, 1880.—**Chesterman** (E.) Hernial-truss pad. No. 328109; Oct. 13, 1885.—**Christians** (F. W.) Truss. No. 451256; April 28, 1891.—**Cluskey** (F.) Truss. No. 430924; June 24, 1890.—**Cluthe** (C.) Truss. No. 254865; March 14, 1882.—Truss. No. 364482; June 7, 1887.—Truss. No. 384611; June 19, 1888.—Truss-pad. No. 460950; Oct. 13, 1891.—Truss. No. 467552; Jan. 26, 1892.—**Colves** (C.) Truss. No. 477044; June 14, 1892.—**Corwin** (J. H.) Truss. No. 197104; Nov. 13, 1877.—**Craig** (L. B.) Truss. No. 376861; Jan. 24, 1888.—**Cronin** (J.) Truss. No. 311570; Feb. 3, 1885.—**Dallas** (A.) Truss. No. 401877; April 23, 1889.—**Darling** (O. G.) & **Schultz** (H. A.) Truss. Nos. 293230 & 293231; Feb. 12, 1884.—**Davis** (A. P.) Truss. No. 372014; Oct. 25, 1887.—**Deveron** (D.) & **Lackmann** (H.) Truss. No. 204955; June 18, 1878.—**Dye** (A. M.) Truss and supporter. No. 199424; Jan. 22, 1878.—**Echert** (O.) Truss-pad. No. 397345; Feb. 5, 1889.—**Edel** (E.) Truss. No. 198586; Dec. 25, 1877.—**Edson** (J.) Surgical truss. No. 273228; Feb. 27, 1883.—**Egan** (J. Y.) Truss. No. 300454; June 17, 1884.—**Ellis** (G. W.) Truss. No. 222579; Dec. 16, 1879.—Truss. No. 245467; Aug. 9, 1881.—**Elstun** (W.) Truss. No. 373927; Nov. 29, 1887.—**Eppe** (J. V.) Abdominal-trusses. No. 280879; Sept. 17, 1878.—**Estabrook** (H. A.) Truss. No. 303630; Aug. 19, 1884.—**Ewell** (H. P.) Truss. No. 477251; June 21, 1892.—**Fargue** (R. H.) Truss. No. 383717; May 29, 1888.—**Farr** (H. G.) Truss-pad. No. 321091; June 30, 1885.—**Fensterstein** (J.) Truss. No. 295240; March 18, 1884.—**Flodin** (L. T.) Truss. No. 463717;

Trusses.

Nov. 24, 1891.—**Foot** (I. N.) Improvement in truss-pads. No. 171473; Dec. 28, 1875.—Truss-pad. No. 311739; Feb. 3, 1885.—**France** (G.) Truss. No. 208805; Oct. 8, 1878.—**Fuller** (G. R.) Truss-pad. No. 453298; June 2, 1891.—**Garcia** (J.) Truss-pad. No. 449473; March 31, 1891.—**Garson** (W. H.) Hernial truss. No. 252209; Jan. 10, 1882.—**Garst** (H. E.) Truss. No. 239482; March 29, 1881.—**Gerard** (G. L.) Truss-pad. No. 274932; April 3, 1883.—**Gibalt** (A.) Truss. No. 347171; Aug. 10, 1886.—**Gilson** (C.) Truss-pad. No. 439141; Oct. 28, 1890.—**Gleim** (G.) Truss. No. 221960; Nov. 25, 1879.—**Gray** (J.) Truss. No. 490558; Jan. 24, 1893.—**Greene** (G. A.) Truss. No. 422768; March 4, 1890.—**Greenlee** (W. M.) Truss. No. 451817; May 5, 1891.—**Greeno** (H. S.) Truss. No. 397545; Feb. 12, 1889.—**Grube** (J. M.) Truss. No. 218961; Aug. 26, 1879.—**Haines** (A. C.) Truss. No. 400910; April 9, 1889.—**Hanson** (J. E.) Truss. No. 269571; Dec. 26, 1882.—**Harvey** (C. A.) Truss. No. 482946; Sept. 20, 1892.—**Hayden** (J.) Truss. No. 400454; April 2, 1889.—**Henderson** (J. E.) Truss. No. 349498; Sept. 21, 1886.—**Herrick** (N.) Truss. No. 242926; June 14, 1881.—**Hockett** (S. L.) Improvement in trusses. No. 168492; Oct. 5, 1875.—**Holland** (J. G.) Truss. No. 364590; June 7, 1887.—**Holt** (E. W.) Truss-pad. No. 390782; Oct. 9, 1888.—**House** (G. V.), jr. Truss. No. 456822; July 28, 1891.—Truss-pad. No. 456823; July 28, 1891.—**Howe** (E.) Truss. No. 294321; Feb. 26, 1884.—**Hutchins** (M.) Truss. No. 416001; Nov. 26, 1889.—**Jado** (J. G.) Improvement in trusses. No. 166529; Aug. 10, 1875.—**James** (E.) Truss. No. 395278; Dec. 25, 1888.—**Johnson** (R. W.) & **Young** (L. L.) Truss. No. 176182; April 18, 1876.—**Jones** (J. R.) Truss. No. 343816; June 15, 1886.—**Jones** (N.) Truss. No. 197639; Nov. 27, 1877.—Hernial truss. No. 326122; Sept. 15, 1885.—**Jones** (R. R.) Trusses. No. 197142; Nov. 13, 1877.—**Kayne** (T. Y.) Truss. No. 474088; May 3, 1892.—**Kennedy** (De L.) Truss. No. 174962; March 21, 1876.—**Kimball** (W. B.) Truss. No. 288945; Nov. 20, 1883.—**King** (D.) Improvement in trusses. No. 161686; April 6, 1875.—**Klingler** (H.) Truss. No. 414550; Nov. 5, 1889.—**Leonard** (C. S.) Truss-pad. No. 436630; Sept. 16, 1890.—**Loewy** (H.) Hernia-truss. No. 206117; July 16, 1878.—**Loughbridge** (T. J.) Truss. No. 458472; Aug. 25, 1891.—**Lubin** (L. T. J.) Improvement in trusses. No. 168264; Sept. 28, 1875.—The same. Reissue. No. 7896; Sept. 25, 1877.—Truss. No. 202842; April 23, 1878.—Truss. No. 202343; April 23, 1878.—Truss. No. 301504; July 8, 1884.—**Lytle** (A. J.) Truss. No. 316903; April 28, 1885.—**McCandless** (C. E.) Truss. No. 436721; Sept. 16, 1890.—**McCutchen** (J.) Truss. No. 457747; Aug. 11, 1891.—**Macdonald** (M. M.) Truss. No. 204060; May 21, 1878.—**McShary** (J.) Truss. No. 197386; Nov. 20, 1877.—**Marsh** (W.) Truss. No. 391480; Oct. 23, 1888.—**Marvin** (J. A.) Truss. No. 458127; Aug. 18, 1891.—Truss. No. 480773; Aug. 16, 1892.—**Mayer** (J. E.) Truss. No. 250092; Nov. 29, 1881.—Truss. No. 296342; April 8, 1884.—**McLoney** (J. R.) Truss. No. 396414; Jan. 22, 1889.—**Merck** (T. M.) Truss. No. 177535; May 16, 1876.—**Miller** (G.) Truss. No. 334968; Jan. 26, 1886.—**Miller** (O. E.) & **Bennett** (G. S.) Truss. No. 438169; Oct. 14, 1890.—**Millard** (A.) Truss. No. 456495; July 21, 1891.—**Munson** (L.) Truss. No. 423941; March 25, 1890.—**Nagler** (R.) Truss. No. 462015; Oct. 27, 1891.—**Naidl** (A.) Truss. No. 461038; Oct. 13, 1891.—Truss. No. 461039; Oct. 13, 1891.—Truss. No. 461040; Oct. 13, 1891.—**Nelson** (W.) Hernial truss. No. 250278; Nov. 29, 1881.—**Nelson** (W.) & **Nelson** (E. J.) Hernial truss. No. 251343; Dec. 20, 1881.—**Newton** (J. F.) Truss. No. 437788; Oct. 7, 1890.—**Nichols** (B. T.) Truss. No. 197050; Nov. 13, 1877.—**Nicolls** (C. H.) Truss. No. 343388; June 8, 1886.—**Noone** (J. F.) Truss. No. 291391; Jan. 1, 1884.—Truss. No. 343485; June 8, 1886.—**Norris** (F.) & **Sweet** (C. E.) Improvement in trusses. No. 169833; Nov. 9, 1875.—Truss. No. 238955; March 15, 1881.—**Nye** (S. R.) Truss-pad. No. 290095; Dec. 11, 1883.—Truss. No. 398343; Feb. 19, 1889.—Truss. No. 450183; April 14, 1891.—**Oakey** (J. M.) Truss. No. 481584; Aug. 30, 1892.—**Otto** (F. G.) Improvement in trusses. No. 170106; Nov. 16, 1875.—**Owen** (A.) Truss. No. 399433; March 12, 1889.—**Owen** (T. G.) Truss. No. 273590; March 6, 1883.—Truss. No. 345170; July 6, 1886.—**Park** (T. R.) & **Pickens** (R. A.) Truss. No. 454761; June 23, 1891.—**Parker** (A. H.) Truss. No. 205896; July 9, 1878.—**Payne** (W.) & **Payne** (W. H.) Truss. No. 430676; June 24, 1890.—**Pelton** (J. J.) Truss. No. 409299; Aug. 20, 1889.—Truss. No. 439252; Oct. 28, 1890.—**Pence** (C.) Truss. No. 474402; May 10, 1892.—**Perkins** (J.) Truss. No. 416739; Dec. 10, 1889.—**Peters** (D. S.) Truss. No. 300889; June 24, 1884.—**Pierce** (W. L. L.) Truss. No. 182701; Sept. 26, 1876.—**Pomeroy** (D.) Truss. No. 324586; Aug. 18, 1885.—**Pullar** (A.) Truss. No. 318434; May 19, 1885.—**Read** (A.) Truss-pad. No. 294333; Nov. 9, 1880.—**Rector** (J. A.) Truss. No. 449806; April 7, 1891.—**Reno** (G.) Truss. No. 477335; June 21, 1892.—**Rice** (R.) Truss. No. 372567; Nov. 1, 1887.—**Robinson** (O. M.)

Trusses.

Truss. No. 385573; July 3, 1888.—**Rorick** (J. C.) Truss. No. 404307; May 28, 1889.—**Ross** (G. S.) Truss. No. 466517; Jan. 5, 1892.—**Rowe** (J. L.) Improvement in trusses. No. 161555; March 30, 1875. — Truss. No. 223009; Dec. 30, 1879. — Truss. No. 223010; Dec. 30, 1879.—**Russell** (M.) Truss. No. 454339; June 16, 1891.—**Ryno** (E. H.) Truss. No. 186760; Jan. 30, 1877.—**Schenerle** (H.) Truss. No. 340822; April 27, 1886.—**Schmitt** (L.) Truss. No. 329682; Nov. 3, 1885.—**Schröder** (A.) Truss. No. 339333; April 6, 1886.—**Seeley** (I. B.) Truss. No. 243632; June 28, 1881.—**Seidel** (C.) Truss. No. 178804; June 13, 1876.—**Shattuck** (E. R.) Truss. No. 174862; March 14, 1876.—**Sherman** (J. A.) Truss. No. 188307; March 13, 1877.—**Simmons** (T.) Truss. No. 374091; Nov. 29, 1887.—**Smith** (A. D.) Truss-pad. No. 341176; May 4, 1886. — Truss. No. 436270; Sept. 9, 1890.—**Smith** (A. G.) Truss. No. 419226; Jan. 14, 1890.—**Smith** (L. A.) & **Smith** (C.) Truss. No. 455771; July 14, 1891.—**Suediker** (D. L.) Truss. No. 308809; Dec. 2, 1884.—**Speer** (J. R.) Truss. No. 390143; Sept. 25, 1888.—**Stark** (J. N.) & **Bartlett** (G. P.) Truss. No. 316303; April 21, 1885.—**Stevens** (J. O.) Truss. No. 415073; Nov. 12, 1889.—**Stephenson** (H. A.) Spermatic truss. No. 177971; May 30, 1876. — Concave truss. No. 232858; Oct. 5, 1880.—**Stickney** (H. C.) Truss. No. 447378; March 3, 1891.—**Storrs** (C. F.) Truss. No. 418660; Dec. 31, 1889.—**Streeter** (G. M.) Truss. No. 413152; Oct. 15, 1889.—**Stuart** (L. B.) Truss. No. 237926; Feb. 15, 1881. — Truss. No. 381089; April 10, 1888. — Truss. No. 425712; April 15, 1890.—**Sutton** (J. W.) Trusses. No. 187428; Feb. 13, 1877.—**Teddt** (P.) Truss. No. 319346; June 2, 1885.—**Thompson** (E.) Truss-pad. No. 286090; Oct. 2, 1883.—**Tibbles** (G. N.) Truss. No. 364738; June 14, 1887.—**Tigner** (J. A.) Truss. No. 396180; Jan. 15, 1889.—**Tucker** (C. H.) Hernal truss. No. 233646; Oct. 26, 1880. — Hernal truss. No. 240479; April 19, 1881.—**Tucker** (W. L.) Hernal-truss. No. 204775; June 11, 1878. — Truss. No. 208869; Oct. 8, 1878. — Hernal truss. No. 296300; April 1, 1884.—**Turley** (M.) Improvement in trusses. No. 165133; June 29, 1875.—**Turner** (W. A.) Truss. No. 182972; Oct. 3, 1876.—**Tyer** (G. A.) & **Horne** (W. J.) Elastic trusses. No. 196272; Oct. 16, 1877.—**Van Note** (E.) Truss. No. 340967; April 13, 1886.—**Vary** (W. E.) Truss. No. 424741; April 1, 1890.—**Ward** (J. C.) Hernia truss. No. 197506; Nov. 27, 1877.—**Warner** (C. L.) Truss-pad. No. 175795; April 4, 1876.—**Warren** (J. H.) Truss. No. 391099; Oct. 16, 1888.—**Watson** (J. T.) Truss. No. 492504; Feb. 28, 1893.—**Wells** (G. S.) & **Ewell** (H. P.) Truss. No. 435910; Sept. 2, 1890.—**Werum** (P.) Truss. No. 174450; March 7, 1876.—**Westinghouse** (L.) Truss. No. 196959; Nov. 6, 1877. — Truss. No. 236922; Jan. 25, 1881.—**Wheeler** (T. E.) Truss. No. 444899; Jan. 20, 1891.—**Wilkins** (F.) & **McLean** (A. A.) Truss. No. 213271; March 11, 1879.—**Wilkinson** (G.) Truss. No. 365660; June 28, 1887. — Truss. No. 416770; Dec. 10, 1889.—**Willard** (G. A.) Truss. No. 227708; May 18, 1880.—**Williams** (E.) jr. & **Lashell** (R. M.) Truss. No. 340750; April 27, 1886.—**Williamson** (B. F.) Truss. No. 319372; June 2, 1885.—**Wilson** (T. M.) Truss. No. 344468; June 6, 1886.—**Winters** (A. D.) Truss. No. 314503; March 24, 1885.—**Wise** (M.) Truss. No. 440083; Nov. 4, 1890.—**Yerby** (G. W.) Truss. No. 237227; Feb. 1, 1881.—**Yost** (P.) Truss. No. 445666; Feb. 3, 1891.—**Zimmer** (C.) Abdominal truss. No. 337290; March 2, 1886.—**Zirkle** (J. M.) Improvement in trusses. No. 162990; May 4, 1875.

Trussevitch (J. I.) Gangrena pokrovov goleni; arterial. ligatura; privivki loskutkov; globuloz. stas' i embolija. [Gangrene of leg; ligation of artery; skin-grafting; globular stasis; embolism.] 19 pp. 12°. *St. Petersburg, B. G. Janpolski, 1884.*

Repr. from: Med. Vestnik, St. Petersburg, 1884, xxiv.

— Injektzija nashatyrnago spirta, kak silneshee oživljajoutschee. [Intravenous injection of spirits of ammonia as a powerful restorative.] 6 pp. 8°. [*Moskva, A. I. Mamontoff & Co., 1884.*]

Repr. from: Med. Obozr., Mosk., 1884, xxii.

— Kairin vnutr i podkojno i sochetanie ego s karbolovymi klizmami, kak silneshee jaroponijajoutsche. [Kairin and its combination with carbolic and salicylic acids in inflammatory diseases of the skin.] 17 pp. 12°. *St. Petersburg, J. Treu, 1884.*

Repr. from: Vrach, St. Petersburg, 1884, v.

— K lecheniou cholery. Rastvor nashatyrnago spirta, vvvedenny v kroveobratschenie cholernych v zamen rastvora povarennoi soli. [Treatment

Trussevitch (J. I.)—continued.

of cholera. Diluted spirit of ammonia introduced into the circulation of cholera patients instead of solution of kitchen salt.] 6 pp. 12°. *St. Petersburg, 1885.*

Repr. from: Russk. Med., St. Petersburg, 1885, xi.

— O raspolozhenii k tchachotke i predochranitelnom eja lechenii. [On predisposition to phthisis and its prophylactic treatment.] 28 pp. 8°. *St. Petersburg, tip. J. Treja, 1886.*

— Detaljnaja kartina deistvija nitroglicerina na zdravogo cheloveka. [Detailed account of the effect of nitroglycerine on health of man.] 19 pp. 8°. *St. Petersburg, M. M. Štasoulevitch, 1887.*

Repr. from: Ežened. klin. gaz., St. Petersburg, 1887, vii.

— Gebiet der Anwendung und Regeln der Dosirung des Nitroglycerins als Arzneimittel. 12 pp. 12°. [*St. Petersburg, 1887.*]

Repr. from: St. Petersburg. med. Wehnschr., 1887, n. F., iv.

— Materialy k izučeniu dekarstvennago vlijanija nitro-glizerina na nekotoryja formy golovnoi boli. [Theory of effect of nitroglycerin on different forms of cephalalgia.] 11 pp. 8°. *St. Petersburg, M. M. Štasoulevitch, 1887.*

Repr. from: Ežened. klin. gaz., St. Petersburg, 1887, vii.

— Nitroglicerín (angionevrozin ili anevrozín) v meditsine. Materialy k izučeniu ego vlijanija na zdravogo cheloveka i k naznacheniu ego. [Nitroglycerin (angionevrosin or anevrosin) in medicine. Materials for study of its effect in health and disease.] 317 pp. 8°. *St. Petersburg, tipog. Morsk. Minister., 1887.*

— Anevrozín v meditsine. Vlijanie na zdravogo cheloveka i praktika lechenija im. [Anevrosin in medicine. Its effect in health and practical application.] [2. ed.] 200 pp. 8°. *St. Petersburg, avtor, 1888.*

— Morskaja boliezn' ili morskve ukachivanie; eja pripadki, prichiny, ischody, vrachebnye primeneniya i lechenie na osnovanii novi fiziologičeskoj teorii eja proischojdenija. [Sea-sickness or sea dizziness, its attack, cause, prognosis, medical applications and treatment according to new physiological theories of its origin.] 348 pp. 8°. *St. Petersburg, avtor, 1888.*

— Istoricheskie, klinicheskie i terapevticheskie materialy k učeniju o morskome ukachivanii ili morskoi bolezni. [Historical, clinical, and therapeutical contributions to the study of sea rolling or sea-sickness.] 190 pp. 8°. *Kazan, N. A. Iljashenko, 1891.*

Trustram (Charles) [1809–72].

Obituary. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 25.

Trutat (Eugène). Traité élémentaire du microscope. Première partie. Le microscope et son emploi. xv, 322 pp., 1 pl. 8°. *Paris, Gauthier-Villars, 1883.*

Trute (Friedrich) [1846–]. *Ueber Bromkalium bei Epilepsie. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange, [1872].*

Truth (The) about love. A proposed sexual morality based upon the doctrine of evolution, and recent discoveries in medical science. vi, 7–259 pp. 12°. *New York, D. Wesley & Co., 1872.*

Truth (The) about opium smoking stated by missionaries, British officials, Chinese officials, archbishops, members of Parliament, and others [with an introduction by B. Broomhall]. 110 pp., 1 l., 4 pl. 8°. *London, Hodder & Stoughton, 1882.*

Truttmann (M.).

See Schoeneck. Établissement d'hydrothérapie. 12°. [Altdorf, 1871.]

Truyen (C.-A.) *Quelques considérations sur le rhumatisme musculaire. 13 pp. 4°. *Paris, 1812, No. 117, v. 91.*

Truzzi (Ettore). Sui basiotribo Tarnier; studj ed esperienze. 20 pp., 1 pl. 4°. *Milano, frat. Rechiedei*, 1884.

— Spierienze intorno al glucosio nelle acque amniotiche, nell' urina, nel sangue del feto, e nel meconio; studio critico sperimentale. 47 pp. fol. *Milano*, 1889.

— Reale scuola parregiata di ostetrica in Novara. Relazione sommaria sul movimento clinico-didattico nell' anno scolastico 1890-91. 37 pp. 8°. *Novara, G. Gaddi*, 1891.

Tryal (The) of Mary Blandy, spinster, for the murder of her father, Francis Blandy, gent., at the assizes held at Oxford for the county of Oxford, on Saturday, the 29th of February, 1752, before the Honourable Heneage Legge, esq., and Sir Sydney Stafford Smythe, kn., two of the barons of his majesty's court of exchequer. 46 pp. fol. *London*, 1752.

Tryal (The) of Mr. Daniel Sutton for the high crime of preserving the lives of his majesty's liege subjects by means of inoculation. 2. ed. 78 pp. 8°. *London, S. Bladon*, 1767. [P., v. 1875.]

Tryde (Chr.) [1834-]. Om Infektion af Grundvand og Tyfusmitte. 24 pp., 1 pl. 8°. *Kjöbenhavn, Hoffensberg & Traps*, 1885.

— Aarsberetninger angaaende Sundhedstilstanden i Kjöbenhavn for 1886; 1887. roy. 8°. *Kjöbenhavn*, 1887-8.

Trye (Charles Brandon) [1757-1811]. Remarks on morbid retentions of urine. vii, 84 pp., 2 pl. 8°. *Gloicester, R. Raikes*, 1784.

— An essay on the swelling of the lower extremities, incident to lying-in women. viii, 80 pp. 8°. *London, J. Murray*, 1792.

Bound with: BAUDELOQUE (J. L.). Two memoirs on the Cesarean operation. 8°. *Manchester*, 1801.

— Illustrations of some of the injuries to which the lower limbs are exposed. 37 pp., 7 pl. 4°. *London, the author*, 1802.

— Essay on some of the stages of the operation of cutting for the stone. 2 p. l., 49 pp., 1 pl. 8°. *London, J. Callow*, 1811.

Tryon (George W.) [1838-88]. Land and freshwater shells of North America. Part IV. Streptomatidæ (American melanians). iv, 435 pp. 8°. *Washington*, 1873.

In: SMITHSON. Misc. Collect., Wash., xvi.

— Descriptive catalogue and price list of the conchological works of . . . 12 pp. 8°. *Philadelphia*, 1887.

Tryon (J. R.) Leprosy in the Hawaiian Islands. Extract from the report of . . . 8 pp. 8°. *Philadelphia*, 1883.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1883, n. s., lxxxv.

Tryon (Thomas). The way to health, long life and happiness: or, a discourse of temperance, and the particular nature of all things requisite for the life of man . . . To which is added, a treatise of most sorts of English herbs, with several other remarkable and most useful observations, very necessary for all families, [etc.]. 2. ed. 6 p. l., 500 pp. 12°. *London, D. Newman*, 1691.

— The same. The 3. ed., to which is added a discourse of the philosopher's stone, or universal medicine, discovering the cheats and abuses of those chymical pretenders. 7 p. l., 456, 24 pp. 8°. *London*, 1697.

— Letters, domestick and foreign, to several persons of quality: occasionally distributed in subjects, viz., philosophical, theological and moral. 2 p. l., 240 pp. 8°. *London, G. Conyers*, 1700.

Has additional title-page. Two leaves wanting in pref. acc.

Trypsin.

See, also, **Spleen; Urine** (*Albumins, etc., in*).

BENDERSKI (I. A.) * O vydelenii pitschevartelnykh fermentov (pepsina, tripsina, ptialina) iz organizma zdorovykh i bolnykh loudei. [Action of the digestive ferments (pepsin, trypsin, ptialin) on the organism in health and disease.] 8°. *St. Petersburg*, 1892.

Brunner (W.) O zachowaniu się trypsyn i pepsyny w moczach w prawidłowych przypadkach i w cierpieniach przewodu pokarmowego. [Value of trypsin and pepsin in normal state of urine and in pathological conditions of alimentary canal.] *Gaz. lek., Warszawa*, 1890, 2. s., x, 413-417.—**Ferri** (C.) La gelatina come reagente per dimostrare la presenza della tripsina e di enzimi consimili. *Arch. per le sc. med., Torino e Palermo*, 1892, xvi, 159-179.—**Herzen** (A.) Observations sur la formation de la trypsine. *Bull. Soc. vaudoise d. sc. nat., Lausanne*, 1883, 2. s., xix, 28-34.—**Kühne** (W.) Ueber das Trypsin (Enzym des Pankreas). *Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb.*, 1874-7, n. F., i, 194-198. — Vereinfachte Darstellung des Trypsins. *Ibid.*, 1886, n. F., iii, 463-466.—**Morris** (R. T.) The action of trypsin, pancreatic extracts, and pepsin upon sloughs, coagula, and muco-pus. *Tr. M. Soc. N. Y., Phila.*, 1891, 319-322. Also [Abstr.]: *N. York M. J.*, 1891, liii, 424.—**Nikolsky** (W.) Zur Darstellung von Trypsin und seine praktische Anwendung. *Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend.* 1884, Copenh., 1886, i, Sect. de physiol., 144-148.—**Seitschenow** (J.) Eine neue Trypsinprobe. *Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl.*, 1887, xxv, 497-499.

Tryssac (Jean-Baptiste-Henri). * Sur la suppression de l'exhalation cutanée, considérée comme cause de maladies. 25 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 226, v. 196.

von Trzaska (Władysław). * Beitrag zur Kenntniss der Myelitis acuta. [Erlangen.] 30 pp. 8°. *Würzburg, F. Röhl*, 1890.

Trzeński (Józef) [1861-]. * Ueber die Pathogenese und Aetiologie des Genu varum adolescentium. 31 pp. 8°. *Berlin, E. G. Mittler u. Sohn*, [1884].

Trzebiecky (Rudolf). Ein durch Laparotomie geheilter Fall von einseitiger Hämatometra und Hämatosalpinx. 3 pp. 8°. [*Leipzig*, 1887.]

Repr. from: *Centralbl. f. Gynäk., Leipz.*, 1887, xi.

Trzebiezky (Franc. Xaver Caspar.) De irritabilitate et sensibilitate. Præses: J. B. Zauschner.

In: KLINKOSCH. Diss. med. [etc.]. 4°. *Pragæ et Dresdæ*, 1793, ii, 72-85.

Trzebinski (Stanislaus). * Einiges über die Einwirkung der Härtungsmethoden auf die Beschaffenheit der Ganglienzellen im Rückenmark der Hunde und Kanichen. [Heidelberg.] 17 pp. 8°. *Berlin, [G. Reimer]*, 1887.

Repr. from: *Arch. f. path. Anat., etc., Berl.*, 1887, cvii.

— * Ueber circumscribte Bindegewebshyperplasien in den peripheren Nerven, besonders in den Plexus brachiales. 36 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1888.

Tsanaki.

Xanthos (M. N.) Sur le Tsanaki (Τσανάκι), maladie de l'enfance sévissant dans l'île d'Hydra. *Cong. d. méd. grecs* 1882, Constantinople, 1883, i, 79.

Tsarskoe-Selo.

See **Small-pox** (*History, etc., of*), by countries.

Tschachwitz.

See, also, **Bohemia** (*Mineral waters of*).

TIRSCH (J. V.) * Das St. Wenzels-Bad zu Tschachwitz, im Saazer Kreise Böhmens. In topographischer, geognostischer, geschichtlicher, chemischer und medizinischer Hinsicht beschrieben und mit Beobachtungen über dessen Heilkräfte belegt. 8°. *Prag*, 1830.

Tschaeche (Julius) [1860-]. * Ueber Prophylaxis des Puerperalfiebers. 25 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1889.

Tschan (Alfred). * Recherches sur l'extrémité antérieure des oiseaux et des reptiles. 63 pp. 8°. *Genève, C. Pfeffer*, 1889.

Tschapeck (Adalbert Wenzl). Fons aquæ vitæ, das ist, Wasser dess uhralten und heylsamen Gesund-Brunnens S. Nicolai, also vor undencklichen Zeiten von denen umliegenden Innwohnern benalmset. Hervorquellend im Chrudimer-Creyse des Königreichs Böhmeib, auff denen Gründen der königl. Leibgeding-Stadt Hohen-Mauth. Handlend von dieses Brunnens Altherthum, Gelegenheit, heylsamen Mineralien, trefflicher Würckung, rechten Gebrauch des Bades, und vielen Exempeln der gesund wordenen. 3 p. l., 115 pp. 16°. *König-Gratz, W. Tibely*, 1726.

Tschapek (Ademar Lad.). *Diss. sistens conspectum formarum scrophulosarum, fistularum sacci lacrymalis, ankyloblephari, sarcomatis et amblyopiarum nec non amaurosim, in clinico ophthalmiatrico Pragensi anno scholastico 1836 tractatarum. 1 p. l., 29 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, typ. fil. T. Haase*, 1839.

von Tscharner (Beatus). *Ueber den Tetanos. xii, 56 pp. 8°. *Bern, Haller*, 1841.
Also, *Editor of: Schweizerische Zeitschrift für Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe*, Zürich, 1852-6.

Tschauoff (M. D.). Leksii topograficheskoi anatomii chelovicka. Vypusk 1. Anatomija shei. [Lectures on topographical anatomy of man. Pt. 1. Anatomy of neck.] 140 pp., 10 pl. 8°. *Varshava, tipog. E. Skivskago*, 1876.

—. Anatomija topograficheskaja taza chelovicka. Odinadtsat leksii. Vypusk 2. [Topographical anatomy of human pelvis. Eleven lectures. Pt. 2.] vii, 159 pp., 1 pl. 8°. *Varshava, tipog. K. Kovalevskago*, 1888.

Tschebulz (Franciscus Xaver). De ictero. In: EYEREL. Diss. med. [etc.]. 8°. *Viennæ*, 1788, i, 502-527.

Tschelnitz (S.). Farben-Chemie, insbesondere der Oel- und Wasserfarben nach ihrem chemischen und physikalischen Verhalten, ihrer Darstellung und Verwendung, so wie ihren gewöhnlichen Verfälschungen, für Fabrikanten, Maler, Techniker. viii, 302 pp. 8°. *Wien, C. Gerold's Sohn*, 1857.

Tschepe (Joannes Ferdinandus). *De difficultatibus circa promotionem hæmorrhagiarum naturalium obviis, earumque causis. 24 pp. 4°. *Halæ, lit. Francianis*, [1757].

Tschepius (Joh. Frid.). *Diss. singularem exhibens casum de amputatione femoris non cruenti. 31 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. H. Gruentert viduæ*, [1742].

Also, in: HALLER. Disp. chir. [etc.]. 4°. *Lausannæ*, 1756, v, 239-264.

See, also, **Werner** (Joh. Guilielmus). De medicamentis corrosivis. 4°. *Regiomonti*, [1740].

Tschepke (Joan. Henr. Imm.) [1797-]. *De vulneribus articularum majorum ictu illatis. 31 pp. 8°. *Berolini, formis J. F. Starckii*, [1822].

Tschepke (Rudolphus Henricus) [1831-]. *De strabismo. 26 pp., 2 l. 8°. *Berolini, F. G. Nietack*, [1856].

Tscherbatscheff (Barbara). *Ueber die Wirkung des constanten Stromes auf das normale Auge. 27 pp., 1 pl. 8°. [*Bern, Jent u. Reinert*, 1880.]

Tscheremshanski (Apollon Evgrafovich). *K pharmakologii somnala. 121 pp. 8°. *St. Petersburg, tipog. S. V. Volpianskago*, 1891.

Tschermak (Nikolas Karlovich). *Stroenie i razvitie chriatschevoi tkani. [Structure and evolution of cartilaginous tissues.] 75 pp., 2 pl. 8°. *St. Petersburg, V. P. Metscherski*, 1890.

Tscherner (J[oa]nnes C[hristianus]) [1804-]. *Diss. exhibens nonnulla circa symptomatologiam mortis. 28 pp. 4°. *Vratislavia, typ. Kupferianis*, [1829].

Tscherning (E. A.) [1851-]. *Bidrag til Bedømmelse af den saakaldte Localtuberkuloses Betydning for Tumor albus. Chirurgisk-pathologiske Studier. 1 p. l., 121 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Kjøbenhavn, P. G. Philipsen*, 1881.

—. Om Svulsterne i Extremiteternes Knogler og deres chirurgiske Behandling. Concurrenteafhandling for en Docentpost i klinisk Chirurgie ved Kjøbenhavns Universitet. 8°. *Kjøbenhavn*, 1885.

Also, *Co-Editor of: Bibliothek for Læger*, Kjøbenhavn, 1890.

Tscherning (Friedrich August). *Untersuchungen über die Entwicklung einiger Embryonen bei der Keimung. 20 pp., 1 pl. 8°. *Tübingen, L. F. Fues*, 1872.

Tscherning (Henny). Om spæde Børns kunstige Ernæring efter den Soxhletske Metode. 29 pp. sm. 4°. *Kjøbenhavn, P. G. Philipsen*, 1891.

Tscherning (M.). *La loi de Listing. 42 pp. 4°. *Paris*, 1887, No. 228.

—. De l'influence de l'aberration de sphéricité sur la réfraction de l'œil. Réponse à l'article du Dr. Chibret: Astigmatisme selon et contre la règle. 8 pp. 8°. [*Paris*], *G. Steinheil*, [1890].

Tscherninoff (M. P.). O prichinach zaraznykh bolieznei. [On the causes of contagious diseases.] xiii, 150 pp., 1 pl. 8°. *Moskva, tipog. M. T. Lavrova*, 1881.

Tschernjavski (Ivan). *Materialy k voprosu o vlainykh obertyvaniyach. [Contribution to theory of wet packings (hydrotherapy).] 30 pp. 8°. *St. Petersburg, tip. J. Treu*, 1884.

Tschernow (Nicolaus). *De liquorum embryonalium in animalibus carnivoris constitutione chemica. 35 pp., 1 tab. 8°. *Dorpati Livonorum, typ. viduæ J. C. Schünmanni et C. Mattiesen*, 1858.

Tschesnokoff (A.). Zapiski dlja povtorenija kursa farmakologii, prochodinago v Peterburgskoi Voenno-Feldscherskoi Schkole. [Memoranda of pharmacology.] 110, iv pp. 8°. *St. Petersburg, tipog. S. Volpianskago*, 1888.

Tschetirkin (Roman) [1797-1865]. Ueber die Augenkrankheit, welche in der kaiserlich-russischen activen Armee herrscht. Aus dem Russischen [von M. Magaziner]. iv, 73 pp. 8°. *Kalisch, Mehwald*, 1835.

Tscheulin (Georg Friedrich). Gerichtliche Thierarzneykunde. Ein Handbuch für Beamte, Aerzte, Thierärzte, Landwirthe und Viehbeschauer. 2. Aufl. xxi, 240 pp., 1 pl. 8°. *Carlsruhe u. Baden, D. R. Marx*, 1822.

Tscheveruchin (F. A.). *K voprosu ob izmienenijach klietochnago jadra pri bielkovoi i jirovoi degenerazii pecheni v techenii broushnago tifa. [On the changes of cell nuclei in albuminoid and fatty degeneration of liver in the course of abdominal typhus.] 48 pp., 1 tab., 1 pl. 8°. *St. Petersburg, tip. J. Rashkova*, 1889.

Tschiaska von Sternstein (Ferdinand). Kurtze Beschreibung des heylsamen Svataniowitzer, oder Schwadowitzer-Bads, auf der hochfürstl. piccolominischen Herrschaft Nachod im Königreich Böhmeib; was dessen Gehalt, Krafft, und Würckung, auch nützlicher Gebrauch seye. Im Jahr, als zwischen Adler und Lilien neuer Friedt war. 78 pp. 16°. *König-Gratz, W. J. Tibelli*, 1736.

—. Beschreibung des berühmten uralten S. Nicolai Baads, unweit der kayser- und königlichen Leibgedings-Stadt Hohen-Mauth im Chrudimer Creys in Königreich Beheimb. Was dessen Gehalt, Gebrauch, Krafft und Würckung. 110 pp. 12°. *König-Gratz, W. J. Tibelli*, 1739.

Tschierschki (Carolus Ferdin.) [1796-]. *Quædam de colli læsionibus. 39 pp. 8°. [*Berlin*], *formis Brüschckianis*, [1823].

Tschierschky ([Joannes Carolus] Æmilius) [1827-]. *De fistula stercoraria. 34 pp. 8°. *Pratissavia, typ. R. Luca*, [1853].

Tschirreff (S. I.) Fiziologija tschelovieka. [Pt. I.] Obschaja fiziologija. [Physiology of man. Pt. I. General physiology.] ii, 191 pp. 8°. *Kieff, V. I. Zavadski*, 1889.

Tschiriew (S.) Électricité animale. 5 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière & Cie.*, [1879].
Repr. from: J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1879, xv.

Tschirkoff (V. V.) Kurs klinicheskich lektzii. Vypusk I. 1, Uremija; 2, luesmozga; 3, plevriticheskii eksudat; 4, pervichniy infektsionnyi nefrit. [Course of clinical lectures. Uræmia, syphilis of brain, pleuritic exsudations, primary infectious nephritis.] 100 pp. 8°. *Kieff, tipog. imp. univ.*, 1891.

Tschirner (Julius) [1816-]. *Dilatatio ventriculi ex scirrho pylori historia morbi cum epierisi. 32 pp. 8°. *Regimontii Pr., E. J. Dal-kowski*, [1840].

[**von Tschirnhaus** (Ehrenfried Walther)] [1651-1708]. Medicina mentis, sive tentamen genuinæ logicæ, in qua disseritur de methodo detegendi incognitas veritates. 6 p. l., 224 pp. 4°. *Amsteladami, apud A. Magnum et J. Rieu-werts, jun.*, 1687.

[—]. The same. Sive artis inveniendi præcepta generalia. Ed. nova. 12 p. l., 296 pp. 4°. *Lipsia, J. T. Fritsch*, 1695.

[—]. Medicina corporis, seu cogitationes admodum probabiles de conservanda sanitate. 1 p. l., 59 pp. 4°. *Amsterdami, apud A. Magnum et J. Rieuwertz, jun.*, 1686.

Bound with his: Medicina mentis, [etc.]. 4°. *Amste-ladami*, 1687.

[—]. The same. 1 p. l., 64 pp. 4°. *Lipsia, J. T. Fritsch*, 1695.

Bound with his: Medicina mentis, [etc.]. 4°. *Lipsia*, 1695.

de Tschischwitz (Adolphus [Bernardus Joannes]) [1835-]. *Nervus vagis irritatis diaphragma num in inspiratione an in expiratione sistitur? 30 pp., 1 l. 8°. *Pratissavia, H. Linder*, [1857]. [*Also, in: P.*, v. 1893.]

Tschish (V. F.) Nravstvennost dushevno bolnyh. [Moral character of the insane.] 13 pp. 8°. *Moskva, A. A. Levenson*, 1891.
Repr. from: Dnevnik siezda russk. vrach., Moskva, 1891.

Tschistovitch (*Jakob Aleksevitch*) [1820-85].

Smejeff (L. F.) (Biograf. ocherk.) *In his: Byloe vrach. Rossi.* 8°. *St. Petersburg*, 1890, 73-107, port. *Also: Trudi Obsh. Russk. vrach. v St. Petersburg*, 1892, iv-lvii, 134-167.

Tschistovitch (Nikolas). *O vlijanii extracti fluidi radiceis hellebori viridis na serdtse i krovoobraschenie. [Effect of . . . on heart and circulation.] 146 pp. 8°. *St. Petersburg, tip. M. M. Stasoulevitcha*, 1887.

Tschischagoff (L. M.) Kratkoe izlozenie meditsinskich besed'. [Short exposition of medical subjects.] 83 pp. 8°. *Moskva, I. N. Kuschnereff*, 1892.

Tschlenoff (B.) *Behandlung der Leberechinococcen mittelst der Pravaz'schen Spritze. 31 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1885.

Tschmarke (Paul). *Ein Beitrag zur Histologie des Echinococcus multilocularis. 1 p. l., 56 pp. 8°. *Freiburg i. B., F. Wagner*, 1891.

— The same. 1 p. l., 56 pp. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1891.

Tschöke (Joh.) Das königliche Schutzpocken-Impf-Institut zu Breslau, sein Entstehen und bisheriges Wirken. Denkschrift zur Feier des 50jährigen Stiftungsfestes am 14. April 1854. 63 pp. 8°. *Breslau, R. Lucas*, 1854.

Tschoertner (Arthur). *Metrorrhagien in Folge von Lostrennung der normal gelagerten Placenta während der letzten Schwangerschafts-Monate und während der Geburt. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1867].

Tschoertner (Paulus Conradus). *De adfectibus pruriginosis. 30 pp., 3 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1743].

Tschudi (Ad.) *Die Blasenwürmer. Ein monographischer Versuch. 75 pp., 2 l., 2 pl. 4°. *Freiburg i. Br., F. Wagner*, 1837.

a Tschudi (Joannes Henricus). *Diss. sistens considerationem generalem pathologicam hæmorrhagiarum. 34 pp., 1 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1750].

Tschudius (Joh. Christoph). Ὁτοιατρεία, sive aurium medicina, ejus partem priorem, quæ auris anatomiam exponit . . . ventilabit. 18 pp., 1 l. 4°. *Basilee, typ. F. Lüdi*, [1715].

Tschudnovski (J.) Osnovy borby s legochnoi tschachotkoi. [Basis of treatment of phthisis.] iii, 27 pp. 8°. *St. Petersburg, P. O. Jablonski*, 1891.

Tschudnowski (U.) Predochranitelnaja méri ot' tchumi. [Preservatives against the plague.] 77, ii pp. 8°. *St. Petersburg*, 1879.

Tschudnowsky. Ein neues diagnostisches Merkmal der Darmperforation. 14 pp. 8°. [*Berlin, J. Sittenfeld*, 1869].

Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1869, vi.

Tschudovski (Konstantin Ivanovitch). *Materialy k izuchenion vlijanija lagernago vremeni i manevrov na rost, ves tela, okrujnost' grudi [etc.] [Influence of encampment and manœuvres upon stature, weight of body, circumference of the chest of soldiers, etc.] 98 pp. 8°. *St. Petersburg, A. Transchel*, 1892.

Tschudy (Eng.) *Die functionellen Resultate der conservierenden und operativen Behandlung chronisch-fungöser Kniegelenkentzündungen im Kindesalter. [Zürich.] 94 pp. 8°. *Uster-Zürich, A. Diggelmann*, 1892.

Tschulcke (Erdmannus). *De resolutibus eorumque modo operandi et usu. 30 pp., 1 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1750].

Tschuschnier (Cajetanus). *De calculis felleis. 34 pp., 1 l. 8°. *Praga, C. Gerzabek*, [1846].

Tseleritski (Konstantin Mikhaylovich) [1853-]. *Experimentalnaja izsledovaniya o funktsii mozgovoij kori zatilochney doli polusharij u visshikh zhivotnykh. [Experimental investigation of the function of the cerebral cortex of the occipital lobe of higher animals.] 63 pp., 1 l. 8°. *St. Petersburg, J. Treu*, 1890.

Tseny lekarstvennyh veshestve, nevoshedshich v aptekarskuju taksu, v g. S.-Peterburge, s 1 Jan. 1887 g. [Price-list of medical preparations not included in pharmaceutical tariff, for the city of St. Petersburg, Jan. 1, 1887.] 24 pp. 8°. *St. Petersburg, K. Rikker*, 1887.

Tsetse (*Bite of*).

Braid (J.) Arsenic as a remedy for the bite of the tsetse. Brit. M. J., Lond., 1858, 214. — **Claude** (A.) La mouche tsétsé et le guaco. Bull. Soc. méd. homœop. de France, Par., 1879, xxi, 165-177. — **Laboubène** (A.) Sur une mouche tsé-tsé de l'Afrique australe. Bull. Acad. de méd., Par., 1888, 2. s., xix, 721-724. — **Lees** (K.) Glossina morsitans or tsetse fly. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1888, xxvii, 79-84. — **Livingstone** (D.) Arsenic as a remedy for the tsetse bite. Brit. M. J., Lond., 1858, 360.

Tshekunoff (Ivan). *O sifiliticheskoi rupii. 38 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1863.

Tshepetoff (V. A.) *O pitanii Tatar joujnago bereta Krima. [Nutrition of the Tartars on the southern coast of the Crimea.] 71 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1886.

Tshepoteff (N. K.) Chumija i cholernija epidemii v Astrachan gubernii. [Epidemic pest and cholera in the Astrakhan government.] iv, 164 pp., 1 diag., 2 ch. 8°. *Kazan*, 1884.

Tsibinski (Zenon). *K operativnomu diecheniou zavorota vieke. [Operative treatment in inversion of eyelashes.] 31 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1872.

Tsibulski (Napoleon). *Izsledovanija nad skorostju dvijenija krovi posredstvom potogemotachometra. [Researches on the velocity of motion of the blood made by the photohæmotachometer.] 213 pp., 1 l. 8°. *St. Petersburg*, 1885.

Tsiechanovski (Vicenti Eduardovich). O sootnoshenii krivych smertnosti ot zaraznykh boleznei v S.-Peterburgie za 9 liet' (1881-89 g.). [Relative curves of mortality of contagious diseases in St. Petersburg in the 9 years from 1881-89.] 73 pp., 1 tab. 8°. *St. Petersburg, V. Kirschbaum*, 1890.

Tsitsviopoulou (Constantin) [1857-]. *La médecine grecque depuis Asclépiade jusqu'à Galien. xvi, 137 pp. 4°. *Paris*, 1891, No. 256.

Tsioglinski (Adam). K ucheniou o pliesnevnykh mikozech. Experimentalno-patologicheskoe izsledovanie. [Study on mucormycosis. Experimental-pathological researches.] 128, vii pp., 4 pl. 8°. *Varschava, K. Kovalevski*, 1889.

Tsisvitski (Viktor Lvovich) [1851-]. *Materiali dlya farmakologii metilala (methyleudi-methyläther). Experimentalnoye izsledovanie. [Materials for the pharmacology of methyl and methylic ether.] 146 pp. 8°. *St. Petersburg, Ettinger*, 1889.

Tsitovitch (V. G.) *O vlijanii dnja i nochi na kislotnost mochi i na kolichestva vydieljaemykh mocheju mocheviny, mochevoi kisloty, valovago azota i nedokislennykh produktov. [Influence of day and night on acidity of urine and on quantity of urates, uric acid, urea, and oxydation products.] 65 pp. 8°. *St. Petersburg, tip. S. Volpijanskago*, 1889.

Tsömör.

MILLETER (J.) *De morbo Tsömör Hungaris endemio. 4°. *Lugd. Bat.*, 1717.

Tsorn (G.) *Vosvratnaja gorjachka; po nabloudenijam v mujskom otdelenii obuchovskoi bolnitsi. [Continued fever; observed in separate records for males.] 107 pp., 1 tab. 8°. *St. Petersburg*, 1865.

Tsuboi (Hoshio). Irio shinsho. [New therapeutics.] 4 v. 8°. *Tokio*, 1866.
Japanese text.

Tsuda (Gensen). Rioji sadan. [Tea-table talks on medicine.] 10 v. 8°. *Yedo*, 1770.
Japanese text.

Tsuge (Shukujun). Mannan roku. [Clinical medicine.] 5 v. 8°. *Osaka*, 1801.
Japanese text.

Tsuran (Joseph). *O sootnoshenii antagonistov myshts konechnostei chelovecheskago tela. [On correlation of antagonistic muscles in entire human body.] 71 pp., 1 l., 2 tab. 8°. *St. Petersburg, tipog. Obsh. Polza*, 1882.

Tsûtsûgano-mushi.

Nagai (C.) Cases of Tsûtsûgano-mushi in Nûgata Ken. Sei-i-Kwai M. J., Tôkyô, 1891, x, 48.

Tual (C.-F.-M.) *I. Des avantages qui résultent de l'application constante de vêtements de laine. II. [etc.]. 34 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 330, v. 334.

Tubbi (Giambatista). Sulla polmonea de' bovini; istruzioni teorico-pratiche ad uso del popolo. 48 pp., 1 l. 12°. *Bassano, A. Roberti*, 1847.

Tubbs (J. Nelson). Report of chief engineer ... with reference to additional water supply. Sept. 21, 1888. 12 pp. 8°. [*Rochester*, 1888.]

— A review and discussion of the several plans heretofore suggested for an additional

Tubbs (J. Nelson)—continued.

water supply for the city of Rochester. Aug. 20, 1889. 14 pp., 1 tab. 8°. [*Rochester*, 1889.]

Tubbs (William J.) [1800-70].

Obituary. *Lancet*, Lond., 1870, ii, 765.

Tube (Fallopian).

See Fallopian tube.

Tube-casts.

See Urine (Casts in).

Tubenthal ([Herrmann Ludwig] Oscar) [1856-]. *Zur Lehre vom Erysipel. 42 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1878].

Tuber cinereum.

See, also, Nerve (Optic).

Smith (R. W.) Disease of the tuber cinereum. *Proc. Path. Soc. Dublin*, 1849, i, 151-153.

Tubercle.

See Tuberculosis, especially Tuberculosis (Pathology of).

Tubercle (Anatomical).

See Tuberculosis (Inoculation, etc., of).

Tubercle (Bacillus of).

See, also, Phthisis (Causes, etc., of); Phthisis (Pathology, etc., of); Phthisis (Sputa of); Tuberculosis (Inoculation, etc., of).

COOK (E. G.) The cause of tuberculosis; a review of Dr. Rollin R. Gregg's hypothesis. 8°. [*Buffalo, N. Y.*, 1869.]

DE LIGUORI (F.) (Microscopia.) Le cellule giganti ed il bacillo tuberculare. Ricerche originali. 8°. *Bari*, 1887.

EZQUERRA Y BAIG (R.) La infecciosidad y los microbios de la tuberculosis; importancia del elemento microbiano en la etiología, diagnóstico, pronóstico, profilaxia y tratamiento de la tuberculosis pulmonar. Estudio histórico-crítico. 8°. *Madrid*, 1886.

FISCHEL (F.) Untersuchungen über die Morphologie und Biologie des Tuberculose-Erregers. 8°. *Wien u. Leipzig*, 1893.

GREEN ([K.] W.) *Ueber Tuberkelbacillen in alten ausgeheilten Lungenherden. 8°. *Berlin*, [1889].

MACCORMAC (H.) Etiology of tubercle, with comments on Doctor Robert Koch's bacilli. 8°. *London*, 1882.

MORIN (F.) Note à consulter sur les manifestations bactériologiques de la scrofulo-tuberculose et leur traitement préventif. 8°. *Clermont-Ferrand*, 1889.

MUHLERT (W.) *Beiträge zur Kenntniss über das Vorkommen der Tuberkelbacillen in tuberkulösen Organen. 8°. *Göttingen*, 1885.

PILATTI (É.) *Recherches expérimentales sur le bacille de la tuberculose, sa culture, son inoculation, son degré de résistance à quelques agents. 4°. *Montpellier*, 1885.

VOELSCH (R. M.) *Beitrag zur Frage nach der Tenacität der Tuberkelbacillen. 8°. *Königsberg in Pr.*, 1887.

Also, in: Beitr. z. path. Anat. u. Physiol., Jena, 1887, ii, 237-271.

ALBU (A.) & WEYL (T.) Das tuberculöse Sputum nach andauerndem Kreesot-Gebrauch enthält lebende Tuberkelbacillen. *Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh.*, Leipzig, 1893, xiii, 38-41.—ARNOLD (J.) Le microbe de la tuberculose. *Bull. méd. du nord, Lille*, 1882, xxi, 257-271.

AUGIER (L.) Le microbe de la tuberculose. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1883, v, 573; 693; 813.—BABÈS (V.) Étude comparative des bactéries de la lèpre et de la tuberculose. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1883, xvi, 1246-1249. — Comparaison entre les bacilles de la tuberculose et ceux de la lèpre (éléphantiasis des Grecs). *Ibid.*, 1323-1326. — Note sur le rapport des bacilles de la tuberculose et de la lèpre avec les surfaces tégumentaires. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1883, 7, s. iv, 265-268. — Recherches sur l'inoculation et le mode de propagation du bacillus de la tuberculose. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1883, lviii, 52-54. —

Tubercle (*Bacillus of*).

Der erste Nachweis der Tuberkelbacillen in Gefässen und in deren Wandung. Mit Bemerkungen von C. Weigert. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, ix, 514. — Sur les associations bactériennes de la tuberculose. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 155-160. — **Babès (V.) & Babès (A.)** Sur certaines substances chimiques produites par le bacille de la tuberculose et sur la tuberculose aviaire. *Ibid.*, 666-671. — **Babès (V.) & Cornil (V.)** Note sur les bacilles de la tuberculose et sur leur topographie dans les tissus altérés par cette maladie. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1883, xix, 456-480, 4 pl. — **Barron (A.)** Tubercle and the bacillus of tubercle. Liverpool M.-Chir. J., 1883, iii, 105-112, 1 pl. — **Baumgarten (P.)** Tuberkelbakterien. Centrbl. f. d. med. Wissensch., J. rli., 1882, xx, 257; 337. — Ueber den Nachweis der pathogenen Bedeutung der Tuberkelbacillen auf anatomisch-histologischem Wege. *Ibid.*, 1883, xxi, 753-757. *Also, transl.*: Ann. Soc. de méd. de Gand, 1883, lxi, 191-196. — **Béchamp.** Sur les microzymas du tubercule pulmonaire. Bull. Acad. de méd., Par., 1883, 2. s., xii, 1070-1073. — **Biesener.** Zum Nachweis der Tuberkelbacillen. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1889, xviii, 406-409. — **Bonardi (E.)** Nuove ricerche chimiche e biologiche sui veleni contenuti negli sputi e nei visceri tubercolosi. Riv. clin., Milano, 1891, xxx, 569-597. — **Bouchardat (A.)** Sur la genèse du parasite de la tuberculose. Bull. Acad. de méd., Par., 1883, 2. s., xii, 1054-1067. — **Bremer (L.)** On the bacillary doctrine of phthisis. Weekly M. Rev., Chicago, 1884, ix, 247; 270. — The bearing of the discovery of the tubercle bacillus on the public hygiene. St. Louis M. & S. J., 1884, xlvii, 491-498. — **Brose (L. D.)** The tubercle bacillus. St. Louis Cour. Med., 1884, xi, 12-17. — **von Brunn.** Beitrag zur Lehre von der Uebertragbarkeit der Tuberkelbacillen. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1886, xii, 178. — **von Buhl.** Bakterien und Tuberkulose. Mitth. a. d. path. Inst. zu München, Stuttgart, 1878, 171-173. — **Bujwid (O.)** Kilka słów w kwestyi laszczników gruźliczych. [On bacillus tuberculosis.] Gaz. lek., Warszawa, 1883, 2. s., iii, 202-206. — **Buttenwieser.** Praktische Folgerungen aus Koch's Entdeckung der Tuberkel-Bacillen. Aerztl. Int.-Bl., München, 1882, xxix, 489-493. — **Carreras-Solà (L.) & Carreras-Solà (V.)** Técnica de la investigación del bacilo de la tuberculosis. Rev. de cien. méd., Barcel., 1885, xi, 90-95. *Also*: Independ. méd., Barcel., 1884-5, xvi, 172-175. — Estudios de microbiología; etiología de la tuberculosis. Rev. de cien. méd., Barcel., 1885, xi, 124; 167; 201; 236. — **Celli (A.) & Guarnieri (G.)** Sulla presenza del bacilo del tubercolo nei diversi prodotti tubercolari. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1883, iii, 73-88. *Also*: Gazz. d. osp., Milano, 1883, iv, 290, 314. — **Cernuscoli (G.)** Il bacillo della tubercolosi; note critiche. Condotta med.-chir. ital., Treviglio, 1883, i, 1-12. — **Cheyne (W. W.)** Report on the relation of micro-organisms to tuberculosis. Practitioner, Lond., 1883, xxx, 241-320, 2 pl. *Also*: Lancet, Lond., 1883, i, 444-446. *Also, transl.* [Abstr.]: Fortschr. d. Med., Berl., 1883, i, 241-249. — The bacillus of tubercule. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 169-171. — **Cheyne (W. W.) & Nelson (E. M.)** [Professor Koch's specimens of the bacilli of tubercle, and other pathological bacteria.] Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1880-82, ix, 165-167. — **Chiari (H.)** Mikroskopische Präparate von den durch Koch entdeckten Tuberkelbakterien. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1882, viii, 157. — Ueber Tuberkelbacillen. Wien. med. Presse, 1883, xxiv, 4-7. *Also*: Oesterr. ärztl. Vereinsztg., Wien, 1883, vii, 10-12. *Also*: Prag. med. Wchnschr., 1883, viii, 1. — **Cini (G.)** Sul valore clinico del bacillo di Koch; rivista critica. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1884, i, 203-219. — **Cornet (G.)** Die Verbreitung der Tuberkelbacillen ausserhalb des Körpers. Ztschr. f. Hyg., Leipzig, 1888-9, v, 191-331. *Also, transl.* [Abstr.]: Ann. de microg., Par., 1889-90, ii, 159-163. — **Cornil (V.)** Tuberculose pulmonaire; ses bacilles d'après les travaux récents de R. Koch. J. d. con. méd. prat., Par., 1884, lii, 218; 225. *Also, in his*: Leçons, etc., 89, Par., 1884, 134-149. — **Cornil (V.) & Babès (V.)** Sur la topographie et le rôle des bacilles dans l'anatomie pathologique de la tuberculose. Bull. Acad. de méd., Par., 1883, 2. s., xii, 601-604. — **Councilman (W. T.)** Tuberculosis as an infectious disease. Maryland M. J., Balt., 1882-3, ix, 289-294. *Also, Reprint.* — **Courmont (J.)** Sur une nouvelle tuberculose bacillaire, d'origine bovine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1889, cix, 160-162. — Deuxième note sur un nouveau bacille tuberculeux trouvé chez un bœuf. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9. s., i, 513. — **Crümer (F.)** Ueber das Vorkommen der Tuberkelbacillen bei Phthisikern. Sitzungsber. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1882-3, 15. Hft., 7-10. — **Crookshank (E. M.)** On the morphology, cultivation, and toxic products of the tubercle bacillus. Tr. Path. Soc. Lond., 1890-91, xlii, 330-343, 1 l. *Also*: Lancet, Lond., 1891, i, 296-300. — **Cushing (E. W.)** The specific and infectious character of tuberculosis, with exhibition of the bacilli. Boston M. & S. J., 1885, cxiii, 553-558. *Also, Reprint.* — **Czaplewski (E.)** Zum Tuberkelbacillennachweis. Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. . . . Inst. zu Tübing., Brnschw., 1891-2, i, 385-392. — **Dellaporta (N.)** Περὶ τῆς διαγνωστικῆς σημα-

Tubercle (*Bacillus of*).

σίας τῶν βακτηρίων τῆς δυνάμειος. Γαλῆνός, Ἀθήναι, 1883, ix, 113-118. — **De Tonnar (P.)** Alcune ricerche sperimentali sul bacillo della tubercolosi. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1886, cclxxv, 3-20, 1 pl. — **Dettweiler & Meissen.** Der Tuberkelbacillus und die chronische Lungenschwindsucht. Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 97; 117. — **Dixon (S. G.)** The development of bacillus tuberculosis. Proc. Acad. Nat. Sc., Phila., 1891, 438-440. — **Dobroklonski (V. P.)** O proniknovenii tuberkulyoznikh bazill v organism chrez slizistuyu obolochku kishchnika i o razvitií experimentalnovo tuberkulyoza. [Penetration of tubercle bacillus into the organism through the mucous membrane of intestines, and the development of experimental tuberculosis.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1890, i, 769; 798; 825. — **Duguet & Héricourt (J.)** Sur la nature mycosique de la tuberculose et sur l'évolution bacillaire du microsporion furfur, son champignon pathogène. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1886, cii, 943-946. — **Durand Fardel (R.)** Les bacilles dans la tuberculose miliaire; tuberculose glomérulaire du rein. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1886, 3. s., vii, 393-505, 1 pl. — **Eliakopoulos (I.)** Περὶ προτετραπότης τῆς ανακαλύψεως τῆς παρασιτικῆς φύσεως τῆς φυματώσεως. Γαλῆνός, Ἀθήναι, 1883, ix, 105-107. — **Entrikini (F. W.)** The bacillus tuberculosis. St. Louis M. & S. J., 1884, xlvii, 114-123. — **Ernst (H. C.)** A contribution to the study of tubercle-bacillus. Med. Communicat. Mass. M. Soc., 1882-6, Bost., 1886, xiii, 125-152, 5 diag. *Also, Reprint.* *Also*: Boston M. & S. J., 1883, cix, 100; 121. — Some observations on the bacillus of tuberculosis. Am. J. M. Sc., Phila., 1884, n. s., lxxxviii, 367-383. *Also, Reprint.* — **Eschle.** Tuberkelbacillen in dem Ausfusse bei Mittelohreiterungen von Phthisikern. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, ix, 441. — **Faraday (F. J.)** Considerations arising from Koch's discovery of the bacillus of the tuberculosis. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., 1882, Lond., 1883, lii, 578. — **Flick (L. F.)** The mode of entrance of the bacillus tuberculosis into the system. Times & Reg., Phila., 1889, xx, pt. 1, 579-582. *Also, Reprint.* — **Flint (A.)** On the pathological and practical relations of the doctrine of the bacillus tuberculosis. Med. News, Phila., 1884, xlv, 60-65. *Also, Reprint.* — **Fokker (A. P.)** De werking van doode tuberkel-bacillen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1892, 2. R., xxviii, pt. 1, 702-704. — **Formad (H. F.)** The bacillus tuberculosis, and some anatomical points which suggest the refutation of its etiological relation with tuberculosis. First paper. Proc. Phila. Co. M. Soc., 1882-3, Phila., 1883, v, 29-42. *Also*: Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 109-119. *Also, Reprint.* — The bacillus tuberculosis and the etiology of tuberculosis; is consumption contagious? Second communication. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1883-4, vi, 158; 212. [Discussion.] 186; 315; 413. *Also*: Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 337; 377; 445; 487. *Also, Reprint.* — **Fraenkel (A.)** R. Koch Ueber Tuberculose. Referat. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, viii, 210. — **Fraentzel (O.)** Wie weit können wir den Nachweis von Tuberkelbacillen bis jetzt praktisch verwenden? Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1883, xii, 322-340. *Also*: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1883, lii, 891; 902; 913; 927. *Also* [Abstr.]: Wien. med. Presse, 1883, xxiv, 1165-1167. — **Fütterer (G.)** Ueber das Vorkommen und die Vertheilung der Tuberkelbacillen in den Organen bei den verschiedenen tuberculösen Erkrankungen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1885, c, 236-240, 1 pl. — **Fulton (A. L.)** Are the tubercle bacilli the cause or product of tuberculosis? Kansas City M. Rec., 1884, i, 370-374. — **Gade (F. G.)** Om Tuberkelbacillen; en Oversigt. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1883, 3. R., xiii, 630-653. — **Gibbes (H.) & Shurly (E. L.)** Tubercle bacilli. Boston M. & S. J., 1890, cxxiii, 487-489. — **Goldschmidt (H.)** Betragtninger over Lungernes forholdsvis Størrelse og deres Modtagelighed for Tuberkelbakterier. Tidsskr. f. Vet., Kjøbenhavn, 1885, 2. R., xv, 189-194. — **Gotti (A.)** Della tubercolosi bacillare negli uccelli e in particolare di una enzozia di tubercolosi in un pollaio. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1886, 4. s., vii, 549-573, 1 pl. — **Graham (J. E.)** The bacillus tuberculosis in its practical bearing on the diagnosis, prognosis, and treatment of the disease. Canada Lancet, Toronto, 1882-3, xv, 356-362. *Also*: Canad. Pract., Toronto, 1883, viii, 193-199. — **Green (T. H.)** A lecture on the tubercle-bacillus and phthisis. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 193-195. — **Greenley (T. B.)** Is the tubercle bacillus the primary cause of tuberculosis? Am. Pract. & News, Louisville, 1891, n. s., xii, 292-294. — **Guttmann (P.)** Ueber den Nachweis der Tuberkelbacillen und ihr Vorkommen in den phthisischen Sputis, mit Demonstrationen von Präparaten. Berl. klin. Wchnschr., 1882, xix, 790. — **Hammerschlag (A.)** Bakteriologisch-chemische Untersuchungen über Tuberkelbacillen. Centrbl. f. klin. Med., Leipzig, 1891, xii, 9-18. — **Handford (H.)** Tubercle and the tubercle bacillus; a review. Lancet, Lond., 1885, ii, 988; 1038. — **Harris (V. D.)** On the presence of the tubercle bacillus in old specimens of diseased lung. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1885, xxi, 45-49. *Also, Reprint.* — **Haupt.** Tuberkelbacillen und klimatische Kuren. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1884, i, 271-

Tubercle (Bacillus of).

274.—**Heidenreich** (L. L.) O stroyenii bugorkovoi palochki. [Structure of tubercle bacillus.] Vrach, St. Petersburg, 1887, viii, 632-634.—**Heiman** (H.) Longevity of the tubercle bacillus; a convenient and rapid method of coloring the organism; the effects of some of the stronger antiseptics on its chemical decomposition. N. York M. J., 1892, lv, 287-290.—**Heron** (G. A.) The bacillus of tubercle. Tr. Soc. M. Off. Health, Lond., 1882-3, 50-55. Also: Lancet, Lond., 1883, i, 188-190.—**Hiller**. Einfluss der Entdeckung der Tuberkelbacillen auf die Therapie der Tuberkulose. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1883, ii, 57-71. Also: Ztschr. f. Therap. m. Einb. d. Elect.-u. Hydrotherap., Wien, 1883, i, 135; 148.—**Hudson** (W. H.) Tuberculosis as an infectious bacillary disease, and its relation to hygiene. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1890, 353-374.—**Humphrey** (L.) Some observations on the tubercle bacillus in lung diseases. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1882, xviii, 157-161.—**Immermann** (H.) & **Rütimeyer** (L.) Ueber das Vorkommen von Tuberkelbacillen im Kaverneninhalt bei diabetischer Lungenphthise. Centralbl. f. klin. Med., Leipz., 1883, iv, 129-132.—**Irsai** (A.) A hűgyészerek gümőkórjának körismézése, két eset kapcsán. A Koch-féle gümőkór bacillusok körismézése. [Tuberculosis of urinary organs, demonstrating Koch's tubercle bacillus.] Orvosi hetil., Budapest, 1884, xxviii, 717; 745.—**Israel** (E.) Om Tuberkelbacillen med særligt Hensyn til dens kliniske Betydning. Biblioth. f. Læger, Kjøbenhavn, 1886, 6. R., xvi, 428; 577.—**Jacoud** (S.) Bacille de la tuberculose et traitement de la phthisie. Gaz. d. hôp., Par., 1884, lviii, 330; 338.—**Influence de la découverte du bacille tuberculeux sur le traitement de la phthisie pulmonaire.** Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend. 1884. Copenh., 1886, ii, Sect. de méd., 35-41.—**Jacobi** (A.) Das Backen der Tuberkelbacillen. Med. Monatschr., N. Y., 1889, i, 337-343.—**Jankowski** (M.) Grzybki chorobotwórcze. Laseczniki gruzlicze (bacillus tuberc.) Koch. Gaz. lek., Warszawa, 1885, 2. s., v, 605; 629; 663, 1 pl.—**James** (W. B.) The relation of the tubercle bacillus to its etiology. Med. News, Phila., 1889, liv, 524.—**Kanelles** (S. J.) Μελέτη περί της ειδικότητος της φυματώσεως και του φυματωδούς ισού. Γαλλρος, Ἀθήναι, 1883, ix, 209; 228; 245; 263; 281; 296; 314; 330.—**Κατάνη**. Μία ἐπί λέξει ἐπὶ τοῦ μικροβίου της φυματώσεως. *Ibid.*, 1884, xii, 1-5.—**Κατάνη** περί της ἀνεύρεσεως τοῦ φθισιογόνου μικροβίου ἐν τοῖς ἰστούς, τοῖς ἐκκρίμασι καὶ τοῖς ποικίλοις προϊόνσι τῶν φθισίωντων. *Ibid.*, 1887, xvii, 37; 53; 67; 81; 97.—**Kanzler**. Ueber das Vorkommen der Tuberkelbacillen in seropholösen Localerkrankungen. Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 23; 41.—**Karika** (A.) A gümőkór és a bacteriumok. [Tubercles and bacteria.] Gyógyász., Budapest, 1882, xxii, 383-388. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1882, xviii, 688.—**Klein** (E.) Zur Geschichte des Pleomorphismus des Tuberculo-eereggers. Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1892, xii, 905.—**Klein** (E.) & **Gibbes** (H.) The relations of the tubercle bacilli to artificial tuberculosis. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1883, Lond., 1884, xiii, 177-185.—**Koch** (R.) Die Aetiologie der Tuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1882, xix, 221-230. Also, Reprint. Also, transl.: Canada M. & S. J., Montreal, 1881-2, x, 649; 705. Also, transl.: Cincin. Lancet & Clinic, 1883, n. s., x, 428-439. Also, transl. [Abstr.]: Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1882, n. s., iv, 702-716.—**Ueber die Aetiologie der Tuberculose.** Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1882, i, 56-79.—**Kritische Besprechung der gegen die Bedeutung der Tuberkelbacillen gerichteten Publicationen.** Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, ix, 137-141. Also, Reprint. Also: Oesterr. ärztl. Vereinsztg., Wien, 1883, vii, 43; 51. Also [Abstr.]: Wien. med. Bl., 1883, vi, 325; 358. Also [Abstr.]: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1883, lii, 255; 267; 279. Also [Abstr.]: Allg. Wien. med. Ztg., 1883, xxviii, 105; 119.—**Die Aetiologie der Tuberculose.** Mitth. a. d. k. Gandth. amte, Berl., 1884, ii, 1-88, 10 pl. Also [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, ix, 745-747. Also [Abstr.]: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1884, liii, 4; 13. Also [Abstr.]: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1884, xix, 38; 50. Also, transl.: Am. Vet. Rev., N. Y., 1889-90, xiii, 54; 104; 148; 197. Also, transl. [Abstr.]: Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 542-545.—**König** (F.) Tuberkelbacillus und klinische Forschung. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1883, x, 345-348.—**Kolbasenko** (T. S.) Izmneniya chakhotnicheskikh palochek pri nagnoyeni v tuberkuly. znai tkani. [Modifications of tubercle bacilli in suppuration of tubercular tissue.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1892, xiii, Sect. iv, 91-96; xiv, Sect. iv, 19-32.—**Kredel**. Klinische Erfahrungen über Tuberkelbacillen. Ber. d. oberhess. Gesellschaft. f. Nat.-u. Heilk., Giessen, 1883, xxii, 177-180.—**Lachmann** (B.) Kleine Beiträge zur Kenntniss der Tuberkelbacillen. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1884, x, 196.—**Landouzy** (L.) Note sur la fièvre bacillaire prétyphéreuse à forme typhoïde ou typho-bacillöse. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 619-622.—**Langdon** (F. W.) A contribution to the study of bacillus tuberculosis. Cincin. Lancet & Clinic, 1882, n. s., ix, 198.—**Langerhans** (P.) Ueber die Verbreitung der

Tubercle (Bacillus of).

Tuberkelbacillen im Körper. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1888, exii, 16-25.—**Lannois** (R.) Sur les bacilli de la tuberculose; travaux anglais et américains. [Rev.] Rev. de méd., Par., 1883, iii, 774; 978.—**Lender**. Zur Vernichtung des Tuberculo-eereggers-Bacillus. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 429; 443; 509.—**Leyden** (E.) Klinisches über den Tuberkelbacillus. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1884, viii, 375-391, 1 pl.—**Lindner** (H.) Welchen Einfluss übt die Entdeckung des Tuberkelbacillus auf die Lehre von der granulirenden Gelenkentzündung? Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1884, n. F., xxi, 136-145.—**Loomis** (H. P.) Tubercle bacilli found in the bronchial glands of non-tubercular subjects. Research. Loomis Lab. . . Univ. City N. Y., 1890, 75-89.—**Lubimoff** (N. M.) O tuberkuleznich bacillach Koch'a. [On the tubercular bacillus of Koch.] Dnevnik Kazan. Obsh. vrach. priimp. Univ., 1883, vi, 266; 354; 369; 425.—**Lustig** (A.) Ueber Tuberkelbacillen im Blute bei an allgemeiner akuter Milartuberkulose Erkrankten. Wien. med. Wchnschr., 1884, xxxiv, 1429-1431.—**de la Luz Ecay** (J.) Profilaxis de la tuberculosis basada en los trabajos de Koch. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1887, xiii, 54-59.—**McFarland** (J.) The giant cell of tubercle. Internat. M. Mag., Phila., 1892, i, 1040-1051, 1 pl.—**Macnamara** (C. E.) On tubercle bacillus. Dublin J. M. Sc., 1888, 3. s., lxxxvi, 369-372.—**de Man** (C.) Levende en doode tuberkelbacillen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1892, 2. R., xxviii, pt. 1, 766-769.—**Mascarel** (J.) Note sur les microbes au Mont-Dore. France méd., Par., 1886, i, 865-869.—**Mays** (T. J.) The reaction against the bacillus tuberculosis in Germany. Med. News, Phila., 1886, xlix, 349.—**Mayzel** (W.) O gruzlicy i bacyllach gruzliczych; sprawozdanie zbiorowe z odnosnych prac ogłoszonych w ostatnich czasach. [Tuberculosis and tubercle bacilli; works on the subject.] Gaz. lek., Warszawa, 1883, 2. s., iii, 324-332.—**Meisels** (W.) Weitere Mittheilungen über das Vorkommen von Tuberkelbacillen im Blute bei der allgemeinen akuten Milartuberkulose. Wien. med. Wchnschr., 1884, xxxiv, 1149; 1187.—**Melle** (G.) Sulla specificità infettiva e sul valore diagnostico dei bacilli tubercolosi di Koch, del metodo di Weigert; considerazioni cliniche o ricerche microscopiche. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1884, n. s., vi, 32; 123.—**Menche** (H.) Ueber den Tuberkelbacillus und seinen Nachweis im Gewebe beim lebenden Menschen. Sitzungs. d. med.-rhein. Gesellschaft. f. Nat.-u. Heilk., Bonn, 1883, 32-37.—**Merkel** (G.) Tuberkelbacillen bei diabetischer Lungenphthise. Centralbl. f. klin. Med., Leipz., 1883, iv, 193.—**Middendorp** (H. W.) Tuberkelbacillen bestaan niet. Open brief aan . . . Straub, in antwoord op zijne tegenwerpingen betreffende het opstel: De bacillaire oorzaak der tuberculose. Geneesk. Courant, Tiel, 1882, xlii, no. 35. Also, Reprint.—**Moreau** (L.) Mémoire sur le bacille de la tuberculose. Alg. méd., 1884, xii, 200; 265.—**Müller** (W.) Ueber den Befund von Tuberkelbacillen bei fungösen Knochen- und Gelenkaffektionen. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1884, xi, 33-36.—**Murga** (L.) La infecciosidad en la tuberculosis y su relación con los microbios de la misma. Rev. méd. de Sevilla, 1887, xi, 25-32.—**Nathan** (J. S.) Ueber das Vorkommen von Tuberkelbacillen bei Otorrhöen. Arb. a. d. med.-klin. Inst. d. k. Ludwig-Maximilians-Univ. zu München, Leipz., 1884, i, 593-615.—**Negri** (A. F.) & **Pinolini** (D. F.) Contribuzione allo studio dei bacilli speciali della tubercolosi. Sperimentale, Firenze, 1882, i, 132-145.—**Obrazt** (A.) Contribution à la morphologie des bacilles tuberculeux et à la tuberculose dite "zoogélique". Arch. slaves de biol., Par., 1886, i, 174-181.—**Oger** (A.) Recherche du bacille de la tuberculose (bacille de Koch). J. de méd. de Par., 1884, vii, 59-63.—**Pastor** (E. A.) K voprosu o stroyenii i sbosobie razvitiya bugorkovoi palochki. [On structure and method of investigation of tubercular bacilli.] Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1888, viii, 12-20.—**Pellizzari** (C.) Bacilli della tubercolosi nelle gomme scrofolose. Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena, 1884, ii, 115-117. Also, transl. [Abstr.]: Ann. de dermat. et syph., Par., 1884, 2. s., v, 342-344.—**Peter**. Le scrofuli e la tubercolose davanti la doctrine parasitaire. Méd. contemp., Par., 1885, xxvi, 12; 27.—**Petrone** (A.) Il bacillo di Koch nell'essudato della leptomeningite tuberculare; proliferazione gemmipara delle spore tubercolari; apparenza e colorazione dei bacilli nei pezzi induriti al liquido di Müller. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1884, xxxviii, 172-182. Also: Gaz. d. osp., Milano, 1885, vi, 58; 66.—**Petrone** (L. M.) Sopra l'etiologia della tubercolosi. Spallanzani, Modena, 1884, 2. s., xiii, 380-382.—**Popoff** (I. P.) Chachotchnie batsili i vliyaniye na nich gazu siernistoi kisloti. [Bacilli in phthisis and effect of hydrosulphuric acid gas.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1884, 48-50.—**Prudden** (T. M.) On the occurrence of the bacillus tuberculosis in tubercular lesions. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii, 397-400. Also, Reprint.—**R.** (E.) La tubercolose et son parasite. Presse méd. belge, Brux., 1883, xxxv, 289-292.—**Referat und Discussion über die gegen R. Koch's Entdeckung der Tuberkelbacillen neuerlichst hervorgetretenen Einwände.** Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, ix, 156; 162.—**Rivolta** (S.) Il virus tubercoloso. Gior. di anat.,

Tubercle (*Bacillus of*).

fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1886, xviii, 61-87, 1 pl.—**Robert Koch's** Untersuchungen zur Tuberculose. [Edit.] Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1882, viii, 205.—**Rodrigues Mendez.** El parásito de la tuberculosis. (Colección de los estudios más recientes.) Gac. med. catal., Barcel., 1884, vii, 140; 173; 201; 233; 267; 296; 333; 361; 394.—**Roosevelt** (J. W.) The relations of the tubercle bacillus to the early diagnosis and to the prognosis of phthisis. Med. News, Phila., 1889, liv, 510-512.—**Roth** (E.) Der Bacillus Kochii und die Erblichkeit der Tuberculose. Berl. klin. Wehnschr., 1883, xx, 297-300.—**Sattler** (E. E.) The present status of the tubercle-bacillus question. Cincin. Lancet & Clinic, 1884, n. s., xii, 409-416.—**Schachmann.** Portes d'entrée et voies de propagation des bacilles de la tuberculose. [Rev. crit.] Arch. gén. de méd., Par., 1885, i, 584-619.—**Schmidt** (H. D.) Microscopical investigation into the nature of the so-called bacillus tuberculosis. Chicago M. J. & Exam., 1882, xlv, 561-584, 1 pl.—**—** The pseudo-bacillus tuberculosis. *Ibid.*, 1883, xli, 225-241, 1 pl.—**—** On the origin and development of the bacillus tuberculosis in the human lung, liver, spleen, etc. *Ibid.*, 1886, lii, 393; 489, 2 pl.: liii, 579; 597. Also, Reprint.—**Schnirer** (M. T.) Zur Frage nach der Verbreitung der Tuberkelbacillen ausserhalb des Körpers. Wien. med. Presse, 1891, xxxii, 3-5.—**Schuchardt** (K.) & **Krause** (F.) Ueber das Vorkommen der Tuberkelbacillen bei fungösen und scrophulösen Entzündungen. Fortschr. d. Med., Berl., 1883, i, 277-287.—**Severi** (A.) Dell' eliminazione del bacillo tuberculare per la pelle; contributo alla eziologia e profilassi della tubercolosi polmonale. Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena, 1884, ii, 234-238.—**Shakespeare** (E. O.) A criticism of Dr. Formad's printed statements and conclusions concerning the aetiology of tuberculosis. N. York M. J., 1884, xl, 141; 172. Also, Reprint.—**Smith** (R. C.) The presence of bacillus tuberculosis in an abscess near the anus. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 1282. Also: Lancet, Lond., 1883, i, 1108.—**Sormani** (G.) Ricerche varie sul bacillo della tubercolosi. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1884, 2. s., xvii, 704-710.—**—** Digestione artificiale, riscaldamento e cottura del bacillo tuberculare; conservazione del medesimo nell' acqua e nelle biancherie. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1884, clxix, 157-170.—**—** La vitalità del bacillo tuberculare. Gior. d. Soc. ital. d' ig., Milano, 1886, viii, 361-366. Also [Abstr.]: Boll. d. Soc. d' ig. di Palermo, 1886, i, 268-272.—**—** Contribuzione agli studi sulla storia naturale del bacillo tuberculare. Boll. scient., Pavia, 1886, viii, 14-17.—**Spina** (A.) Ueber die angeblichen Tuberkelbacillen und ihr Verhältniss zur Tuberkulose. Wien. med. Presse, 1883, xxiv, 593; 635. Also: Oesterr. ärztl. Vereinsztg., Wien, 1883, vii, 78; 85. Also: Allg. Wien. med. Ztg., 1883, xxviii, 201-203.—**Steven** (J. L.) The tubercular bacillus and its relation to phthisis pulmonalis. Glasgow M. J., 1883, xix, 344-355.—**Sticker** (G.) Ueber das Vorkommen von Tuberkelbacillen im Blute bei der akuten allgemeinen Miliartuberculose. Centrbl. f. klin. Med., Leipz., 1885, vi, 441-445.—**Szykowski** (M.) Kilka słów o lasecznikach gruźliczych. [On bacilli tuberculosis.] Gaz. lek., Warszawa, 1883, 2. s., iii, 207.—**Talamon** (C.) Le bacille de Koch au point de vue clinique; à propos de la communication de M. le Prof. G. See à l'Académie de médecine. Arch. gén. de méd., Par., 1884, i, 198-221.—**Taugl** (F.) Ueber das Verhalten der Tuberkelbacillen an den Eingangspforte der Infection. Centrbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1890, i, 793.—**Teixeira** (C.) Da etiologia parasitaria da tuberculose. Uniao med., Rio de Jan., 1885, v, 318; 420.—**Thiery** (P.) De la valeur de la recherche des bacilles dans le diagnostic des affections tuberculeuses. Progrès méd., Par., 1885, 2. s., ii, 455-458.—**Trudeau** (E. L.) Variations in the mode of growth of tubercle bacilli. Proc. N. York Path. Soc. (1890), 1891, 75-77.—**Tuberkel-Bacillen** (Die) in Budapest. Wien. med. Bl., 1882, v, 1508-1510.—**Tuberkelbacillen-Krieg** (Der). Allg. Wien. med. Ztg., 1883, xxviii, 73; 105; 113; 117; 119; 125; 130; 137; 145; 149; 161; 168; 173; 178; 183; 191; 207; 213; 225; 235; 249; 261; 475; 500; 528; 542; 545; 550; 566; 1884, xxix, 14; 26; 38; 58; 62; 562.—**Tuberkulose** (Ueber). (Einfluss der Entdeckung der Tuberkelbacillen auf die Pathologie, Diagnose, Prophylaxe und Therapie der Krankheit.) Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1883, ii, 4-81.—**Tyndall.** The cause of tubercular disease. Letter to the London Times. Pop. Sc. Month., N. Y., 1882, xxi, 257-259.—**Ulcacci** (G.) Sulla presenza del bacillo tuberculare nel sangue. Gazz. d. osp., Milano, 1885, vi, 188.—**Van der Poel** (S. O.) The condition of the tuberculosis question. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1882, 126-134.—**Verneuil** (A.) & **Bérretta.** Influence des associations microbiennes sur l'évolution des abcès froids. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 177-179.—**Vignal** (W.) Bactéries du tubercule. Gaz. méd. de Par., 1882, 6. s., iv, 348.—**Webb** (W. H.) Facts serving to prove the contagiousness of tuberculosis; with results of experiments with germ traps used in detecting tubercle bacilli in the air of places of public resort, and a description of the apparatus. Tr. Coll. Phys. Phila., 1885-6, 3. s., viii, 71-102. Also, Reprint. Also: Med. & Surg. Re-

Tubercle (*Bacillus of*).

porter, Phila., 1885, lii, 513; 546. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, iv, 421-430.—**Wechselbaum** (A.) Ueber die experimentellen und mykologischen Beziehungen der Tuberkulose. Wien. med. Presse, 1883, xxiv, 1573.—**—** Ueber Tuberkelbacillen im Blute bei allgemeiner akuter Miliartuberculose. Wien. med. Wehnschr., 1884, xxiv, 333; 365.—**Wesener** (F.) Ueber das Vorkommen der Tuberkelbacillen in den Organen Tuberculöser. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1883-4, xxiv, 583-629.—**West** (S.) The bacilli of tubercle found in contents of cavities and not in lung tissue. Tr. Path. Soc. Lond., 1882-3, xxiv, 26-28.—**—** Observations upon the bacillus of tubercle. Lancet, Lond., 1883, i, 679.—**Whipman** (T.) Acute tuberculosis complicated by albuminuria; unusually low temperature; absence of marked physical signs of consolidation of the lung; presence of bacilli in the sputa. Proc. Med. Soc. Lond. (1881-3), 1884, vi, 352-376.—**Whittaker** (J. T.) The bacillus tuberculosis. Tr. Coll. Phys. Phila., 1882-3, 3. s., vi, 149-162. Also: Med. News, Phila., 1882, xli, 365-368.—**—** Schmidt's fat crystal "bacillus". Cincin. Lancet & Clinic, 1883, n. s., x, 32-34, 1 pl.—**Williams** (C. T.) Lectures on the relations of the tubercle bacillus to phthisis. Lancet, Lond., 1883, ii, 135; 175; 269; 315. Also [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1883, n. s., xxxv, 551; xxxvi, 4.—**Wissmann** (W.) Die Wirkung todtter Tuberkel-Bacillen und des Tuberculin auf den thierischen Organismus. Berl. klin. Wehnschr., 1892, xxix, 703.—**Wolfram** (A.) Oznaczeniu rozpoznawczém prątków gruźliczych. [Importance of the theory of bacteria in tuberculosis.] Przegl. lek., Krakow, 1884, xxiii, 457; 470.—**von Wunschheim.** Zur Frage der Gewinnung von Reinculturen der Tuberkelbacillen aus der menschlichen Leiche. Prag. med. Wehnschr., 1892, xvii, 275.—**Yeo** (I. B.) The bacteric origin of tuberculosis, and its antiseptic treatment. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 982.—**Zieth** (F.) Zur Lehre von den Tuberkelbacillen insbesondere über deren Bedeutung für Diagnose und Prognose. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1883, ix, 62-67.—**Ziffer** (E.) Reflexionen über R. Koch's Tuberkelpilz. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1882, xviii, 981; 1005; 1053.

Tubercle (*Bacillus of, Culture and staining of*).

See, also, **Tubercle (*Bacillus of, Diagnosis, etc., of*).**

Abbott (F.), jr. Pure cultures of tubercle bacilli obtained from sputum. Research. Loomis Lab. ... Univ. City N. York, 1892, ii, 125.—**Alberts** (J. E.) Kleuring van den tuberkel-bacillus. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1884, xc, 452-457.—**Alessi** (G.) Metodo di colorazione dei bacilli della tubercolosi nel latte. Ann. d. Ist. d' ig. sper. d. Univ. di Roma, 1890, ii, 251.—**Arens** (C.) Ein einfacher Nachweis von Tuberkelbacillen durch Färbung, nebst einer Angabe zur Färbung von Bakterien in fettreichen Substraten. Centrbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1892, xi, 9.—**Barnaby** (D.) Culture du bacille de la tuberculose sur l'apomée de terre. Ann. de microg., Par., 1888-9, i, 362.—**Baumgarten** (P.) Beiträge zur Darstellungsmethode der Tuberkelbacillen. Ztschr. f. wissensch. Mikr., Brnschw., 1884, i, 51-60.—**—** Ueber Untersuchungsmethoden zur Unterscheidung von Lepra- und Tuberkelbacillen. *Ibid.*, 367-371.—**—** Ueber ein neues Reincultivverfahren der Tuberkelbacillen. Centrbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1884, xxii, 369.—**Beevor** (Sir H.) Notes on media for cultivation of tubercle bacilli. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 64. Also: Tr. Path. Soc. Lond., 1890-91, xlii, 344.—**Bermann** (L.) An easy method of staining bacillus tuberculosis. Med. News, Phila., 1883, xlii, 593.—**Biedert.** Ein Verfahren, den Nachweis vereinzelter Tuberkelbacillen zu sichern, nebst Bemerkungen über die Färbbarkeit der Bacillen und Aetiologie der Tuberkulose. Berl. klin. Wehnschr., 1886, xxiii, 713; 742.—**Bonhoff.** Die Einwirkung höherer Wärmegrade auf Tuberkelbacillen-Reinculturen. Hyg. Rundschau, Berl., 1892, ii, 1009-1013.—**Borden** (W. C.) Staining tubercle bacilli in sections. N. Orl. M. & S. J., 1891-2, n. s., xix, 820-824.—**Boucher.** Préparation rapide des bacilles de la tuberculose. Normandie méd., Rouen, 1890, v, 120-124.—**Bremer.** The staining of the bacillus tuberculosis by a rapid method. Weekly M. Rev., Chicago, 1885, xi, 157-159.—**Burrill** (T. J.) A new method of staining bacillus tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 651.—**Cushing** (E. W.) The staining of the bacillus of tubercle. Boston M. & S. J., 1886, cxiv, 268-272. [Discussion], 277. Also, Reprint.—**Färbung** (Zur) der Tuberkelbacillen; mitgetheilt von der Militär-Medical-Abtheilung. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1885, xiv, 7-9.—**Fränkel** (B.) Ueber die Färbung des Koch'schen Bacillus und seine semiotische Bedeutung für die Krankheiten der Respirationsorgane. Berl. klin. Wehnschr., 1884, xxi, 193; 214. Also, Reprint. Also, transl.: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1884, lxxix, 113-127.—**—** Die Gabbet'sche Färbung der Tuberkelbacillen eine unwesentliche Modification meiner Methode. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 552.—**Franke**

Tubercle (*Bacillus of, Culture and staining of*).

(F.) Zur Färbung der Tuberkelbacillen in Geweben (Schnitten). *Ibid.*, 1886, xii, 397.—**Friedlaender** (C.) Notiz über die Färbung der Tuberkelbacillen. Fortschr. d. Med., Berl., 1883, i, 148.—**Frühauf** (H.) Sul processo micro-chimico per dimostrare il fungo del tubercolo negli escreti. Rivista, Genova, 1883, ii, 442-444.—**Fütterer** (G.) Ueber eine Modification der Ehrlich'schen Färbemethode für Tuberkelbacillen im Gewebe. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1885, ci, 198-200.—**Gibbes** (H.) A new method for the detection of the tubercle bacillus. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 735. [See, also, *infra*, Heron (G. A.).] — Further remarks on staining bacillus tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 786.—**Gottstein** (A.) Bemerkungen über das Färbungsverhalten der Tuberkelbacillen. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1886, xii, 737.—**Günther**. Die schnellste Methode zur Färbung von Tuberkelbacillen. Wien. klin. Wehnschr., 1888, i, 292.—**Herman** (M.) Procédé rapide de coloration du bacille tuberculeux dans les liquides et les tissus organiques. Ann. d. l'Inst. Pasteur, Par., 1889, iii, 160-162.—**Heron** (G. A.) "Dr. Henegge Gibbes'" new method for the detection of the tubercle bacillus. Lancet, Lond., 1882, ii, 1094. — Ehrlich's method for the detection of tubercle bacillus in sputum. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 735. — The detection of the tubercle bacillus. Lancet, Lond., 1883, i, 38.—**Immerwahr** (R.) Nochmals die Gabbett'sche Färbung der Tuberkelbacillen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 640.—**Kitasato** (S.) Gewinnung von Reinkulturen der Tuberkelbacillen und anderer pathogener Bacterien aus Sputum. Ztschr. f. Hyg., Leipz., 1891-2, xi, 441-444.—**de Korab**. Action exercée par l'hénérine sur les bacillus de la tuberculose. Compt. rend. Acad. d. sc. Par., 1882, xcv, 441-443. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1882, lv, 866.—**Loomis** (H. P.) Simple and rapid staining of the tubercle bacilli for the general practitioner. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 631.—**Manges** (M.) A new rapid tubercle bacillus stain. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxviii, 576.—**Martin** (H.) Note sur la culture du bacille de la tuberculose. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1889, i, 77-86, 1 pl.—**Méthode** van onderzoek van tuberkel-bacillen. Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1884, viii, 38-41.—**Morel** (C.) & **Rispal** (A.) Coloration du bacille de la tuberculose dans les tissus. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1892, xxiv, 233.—**Morpurgo** (E.) & **Tirelli** (V.) Di un nuovo metodo per coltivare i bacilli del tubercolo. Arch. per le sc. med., Torino e Palermo, 1892, xvi, 241-248.—**Nocard** & **Roux**. Sur la culture du bacille de la tuberculose. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1887, i, 19-29, 1 pl. Also [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1886, 8, s., iii, 603.—**Norderling** (K. A.) How to stain and to avoid decolorizing the tubercle bacillus. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 378.—**Pastor** (E.) Eine Methode zur Gewinnung von Reinkulturen der Tuberkelbacillen aus dem Sputum. Centrbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena, 1892, xi, 233.—**Pavlovski** (A. D.) O kultur. tuberkul. batsil. na kartofel. [Culture of bacillus tuberculosis in potatoes.] Russk. Med., St. Petersburg, 1888, vi, 408-410. Also, *transl.*: Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1888, ii, 303-308. — O tuberkul. kultur. na pepton-glitzerin. substrat. Russk. Med., St. Petersburg, 1888, vi, 694-698.—**Peters**. Nachweis der Tuberkelbacillen in Schnitten durch die Doppelfärbung; Gentianaviolett; Anilinfärbung ohne Salpetersäureanfärbung. Berl. klin. Wehnschr., 1883, xx, 365.—**Pfuhr**. Ueber das z. Z. einfachste Verfahren zur Auffindung der Tuberkelbacillen im Auswurf. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1884, xiii, 137-144.—**Prior**. Beitrag zur Färbbarkeit des Tuberkelbacillus. Berl. klin. Wehnschr., 1883, xx, 497-499.—**Renaut** (J.) La nouvelle méthode rapide de coloration des bacilles tuberculeux de MM. Pittion et G. Roux. Gaz. méd. de Par., 1888, 7, s., v, 249.—**Roux** (G.) Quelques remarques à propos de la colorabilité du bacille de la tuberculose. Province méd., Lyon, 1891, v, 37-40.—**Schmidt-Mülheim**. Ein einfacher Apparat für die Tuberkelbacillenfärbung. Arch. f. animal. Nahrungsmittelk., Wiesb., 1889-90, v, 53.—**Schrank** (J.) Der Nachweis der Tuberkelbacillen im Sputum, in Stuhlgingen, Exudaten, Harn, Eiter und Blut. Med.-chir. Centrbl., Wien, 1890, xxv, 678; 694.—**Tolman** (H. L.) An improved method of preparing and staining bacillus tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1886, xxx, 457.—**Trudeau** (E. L.) Some cultures of the tubercle bacillus illustrating variations in its mode of growth and pathogenic properties. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1890, v, 183.—**Unna** (P. G.) Eine neue Färbemethode für Lepa- und Tuberkelbazillen. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. u. Leipz., 1891, xii, 477-482.—**Veraguth** (C.) Ueber den Nachweis der Tuberkelbacillen in Chromsäurepräparaten. Berl. klin. Wehnschr., 1883, xx, 190.—**Vignal** (W.) Some remarks on Ehrlich and Gibbes's methods for the detection of bacillus tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 826. — Note sur la technique à employer pour colorer les bacilles de la tuberculose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7, s., iv, 343; 358.—**Wetander** (E.) Om färgning af tuberkel-

Tubercle (*Bacillus of, Culture and staining of*).

baciller. Hygiea, Stockholm, 1887, xlix, 556-558.—**Williams** (C. T.) Observations on the influence of certain culture fluids and medicinal reagents in the growth and development of the bacillus tuberculosis. [Abstr.] Proc. Roy. Soc. Lond., 1883-4, xxxvi, 510-512.—**Zenkévitch** (Z. C.) Uprotszhennii sposob otkritija tuberkuleznich bacilli. [Simple method of detecting tubercular bacilli.] Univ. Izvjestija, Kieff, 1884, xxiv, pt. 4, 43-48.—**Ziehl** (F.) Zur Färbung des Tuberkelbacillus. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1882, viii, 451; 1883, ix, 247.

Tubercle (*Bacillus of, Diagnosis and diagnostic value of*).

See, also, **Tubercle** (*Bacillus of, Culture, etc., of*); **Tuberculosis** (*Diagnosis, of*).

AGUET (F.) *De la recherche du bacille de la tuberculose dans les produits autres que ceux de l'expectoration. 4°. Paris, 1884.

CELLI (A.) & **GUARNIERI** (G.) Sopra talune forme cristalline che potrebbero simulare il bacillo del tubercolo. 4°. Roma, 1883.

Repr. from: Atti d. r. Accad. d. Lincei. Cl. di sc. fis., matemat. e nat., Roma, 1883, 3, s., xv.

CZAPLEWSKI (E.) Die Untersuchung des Auswurfs auf Tuberkelbacillen. 8°. Jena, 1891.

EBERTH (C. J.) Die Untersuchung des Auswurfs auf Tuberkelbacillen. 24°. Berlin, 1891.

GOLDSCHMIDT (M.) *Ueber den Wert des Biedertschen Verfahrens bei Untersuchung auf Tuberkelbacillen und einige Modifikationen desselben. 8°. Berlin, [1891].

HUGUENY (C.) *Du bacille de la tuberculose, sa recherche et sa valeur diagnostique. [Nancy.] 4°. Saint-Dié, 1883.

MÉLIAN (O.) *Recherches sur le bacille tuberculeux surtout au point de vue de sa valeur diagnostique et pronostique dans la phtisie pulmonaire. 4°. Montpellier, 1884.

ZAHN (G.) *Beiträge zur Lehre von der diagnostischen Bedeutung der Tuberkelbacillen. 8°. Stuttgart, 1884.

Also, in: Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1884, liv. 129-135.

Afanasyeff (M.) Primenenie sposoba Gram'a k izsledovanio na mikroorganizmi mikroti pneumonikov i chachotechnik. [Application of Gram's method of examining microorganisms in the sputa of pneumonia and phthisis.] Vrach, St. Petersburg, 1884, v, 761-764.—**Ballagi** (J.) Vizsgálatok a Koch-féle bacillus korismei értékeiről. [Researches on the diagnostic value of Koch's bacillus.] Orvosi hetil., Budapest, 1883, xxvii, 401-411. Also, *transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1883, xix, 404; 437.—**Batek** (L.) Ueber die diagnostische Bedeutung der Tuberkelbacillen. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag (1883-4), 1886, 215-226. Also: Med.-chir. Centrbl., Wien, 1887, xxii, 422; 435.—**Baumgarten** (P.) Ueber ein bequemes Verfahren, Tuberkelbacillen in Sputis nachzuweisen. Centrbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1882, xx, 433.—**Bergonzini** (C.) Sulla ricerca dei bacilli tubercolari negli sputi. Rassegna di sc. med., Modena, 1889, iv, 49-52.—**Billings** (F.) The detection of the bacillus tuberculosis, technique. J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xii, 443.—**Black** (A.) Notes on the clinical value of the bacillus tuberculosis. Lancet, Lond., 1886, i, 917.—**Bodo**. Del valore semeiotico della presenza dei bacilli tubercolari nelle feci dei tisici. Lavori d. Cong. di med. int., Milano, 1891, iv, 261. Also: Gazz. med. di Torino, 1891, xli, 794.—**Brousse** (A.) Note pratique sur une méthode rapide de recherche du bacille tuberculeux. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1889, xi, 472-474. Also: Marseille méd., 1889, xxvi, 622-628.—**Brun** (J.) Note sur les meilleurs procédés pour reconnaître et faire des préparations microscopiques des bactéries de la tuberculose. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1882, ii, 391-395. Also: J. de microg., Par., 1882, vi, 500-503.—**Cameron** (J. W.) On a method of examining the sputum for tubercle bacilli; employed in the pathological department of the Glasgow Royal Infirmary. Glasgow M. J., 1891, xxxv, 283-286.—**Czaplewski** (E.) Zum Nachweis der Tuberkelbacillen im Sputum. Centrbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena, 1890, viii, 685; 717.—**De Giacomini**. Die diagnostische Bedeutung des Nachweises der Tuberkelbacillen im Stuhl. Fortschr. d. Med., Berl., 1883, i, 145-147.—**Dejerine** (J.) Recherche des bacilles dans la tuberculose calcifiée et caséocalcifiée. Rev. de méd., Par., 1884, iv, 921-934. Also [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1884, 8, s., i,

Tubercle (*Bacillus of, Diagnosis and diagnostic value of*).

pt. 2, 500-505.—**De Liperi-Serra** (G.) Sulla presenza e sul valore diagnostico dei bacilli nella tubercolosi. Spallanzani, Modena, 1883, 2. s., xii, 419-429.—**Demme** (R.) Zur diagnostischen Bedeutung der Tuberkelbacillen für das Kindesalter. Berl. klin. Wehnschr., 1883, xx, 217-219.—**D'Espine**. Note sur la valeur clinique du bacille de Koch. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1882, ii, 645-650.—**Devoto** (L.) Sullo sputo tubercolare. Riv. clin., Milano, 1889, xxviii, 411-425.—**Dineur** (E.) Nouvelle méthode simplifiée et rapide pour la recherche du bacille de Koch dans les expectorations tuberculeuses. Bull. Soc. belge de micr., Brux., 1888-9, xv, 59-62.—**Dreschfeld** (J.) On the diagnostic value of the tubercle bacillus. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 304-306.—**Ferreira** (C.) Do valor clinico do bacillus phymatogenico no diagnostico e tratamento da tuberculose pulmonar. Uniao med., Rio de Jan., 1884, iv, 288-296 [308-316].—**Finkler** (D.) & **Eichler** (M.) Ueber Erkennung der Tuberkelbacillen. Centralbl. f. klin. Med., Leipzig, 1883, iv, 243-247.—**Fraentzel** (O.) Weitere Bemerkungen über d. Verhalten der Tuberkelbacillen im Auswurf während des Verlaufs der Lungenschwindsucht. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1883, ix, 245.—**Gessler** (H.) Die Bedeutung der Koch'schen Bacillen für die klinische Diagnose. *Ibid.*, 497.—**Gibbes** (H.) An easy method of detecting bacillus tuberculosis for diagnostic purposes. Lancet, Lond., 1882, ii, 183.—**Gorbacheff** (P. K.) & **Ignatovitch** (V. A.) K pozolov. izshiedov. mokroty na tschatotch. palochki u nijnich tschinov. [Minute examination of sputa of consumptives as to bacilli, in recruits.] Vrach. St. Petersburg., 1891, xii, 915-918.—**Gueit** (P.) Note sur la recherche du bacille de la tuberculose dans les crachats. Arch. de méd. nav., Par., 1889, lili, 238.—**Hartzell** (M. B.) A ready method for the detection of the bacillus tuberculosis. Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 311.—**Heitler** (M.) Ueber die diagnostische und prognostische Bedeutung der Tuberkelbacillen im Auswurf. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1883-4, 9-12.—**Hömem** (E. A.) Om tuberkelbacillens diagnostiska betydelse. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1884, xxvi, 42-53.—**Ilkewitsch** (K.) Neue Methode zur Entdeckung von Tuberkelbacillen in der Milch mittels der Centrifuge. München. med. Wehnschr., 1892, xxxix, 69.—**James** (F. L.) The examination of tubercle bacilli. St. Louis M. & S. J., 1884, xlii, 285.—**Kaatzner** (P.) The sputum; a contribution to clinical diagnosis and practical examination for tubercle bacilli. Wood's M. & S. Monog., N. Y., 1890, v, 95-158.—**Kaufmann** (P.) Ein einfaches Verfahren zum Nachweis der Tuberkelbacillen im Auswurf. Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena, 1892, xii, 142.—**van Ketel** (B. A.) Beitrag zur Untersuchung auf Tuberkelbacillen. Arch. f. Hyg., München u. Leipzig, 1892, xv, 109-124.—**Kidd** (P.) & **Taylor** (H. H.) On the value of tubercle bacillus in clinical diagnosis. Med.-Chir. Tr., Lond., 1888, lxxi, 331-362. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1885-8, n. s., ii, 394-400.—**Kroenig**. Eine Vereinfachung und Abkürzung des Biedert'schen Verfahrens zum Auffinden von Tuberkelbacillen im Sputum vermittelt der Stenbeck'schen Centrifuge. Berl. klin. Wehnschr., 1891, xxviii, 730.—**Kühn** (H.) Die Untersuchung von Sputum auf Tuberkelbacillen. Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena, 1890, viii, 293-297.—**Lichtheim** (L.) Zur diagnostischen Verwerthung der Tuberkelbacillen. Fortschr. d. Med., Berl., 1883, i, 4-10.—**Mackenzie** (G. H.) The diagnostic and prognostic value of the tubercle bacillus. Edinb. M. J., 1883-4, xxix, 681-696.—**Müller** (F.) Ueber die diagnostische Bedeutung der Tuberkelbacillen. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1883, n. F., xviii, No. 1, 1-8.—**Mya** (G.) Annotazioni cliniche sulla importanza diagnostica dei bacilli tubercolari. Salute: Italia med., Genova, 1883, 2. s., xvii, 245. Also: Gazz. d. osp., Milano, 1883, iv, 444.—**Nuttall** (G. H. F.) A method for the estimation of the actual number of tubercle bacilli in tuberculous sputum; with a note on the general application of the method to bacteriology. Bull. Johns Hopkins Hosp., Balt., 1891, ii, 67-76.—**Philip** (R. W.) Improved method for the easy detection of the bacilli of tubercle. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1885-6, n. s., v, 186-188.—**Prudden** (T. M.) On the occurrence of tubercles in which the bacillus tuberculosis is not demonstrable by the ordinary method of staining. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii, 645-648.—**Ransome** (A.) Cases illustrating the value of the bacillus search. [Tubercle.] Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 906.—**Rüttimeyer** (L.) Zur diagnostischen Bedeutung der Tuberkelbacillen. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1883, xiii, 389; 413.—**Seewall** (H.) Observations on tuberculosis; and the diagnostic value of the tubercle bacillus. Med. News, Phila., 1891, lix, 88-93.—**Siredey** (A.) De la préparation des bacilles de la tuberculose. Union méd., Par., 1884, 3. s., xxvii, 163-167.—**Stone** (A. K.) Clinical value of the bacillus of tuberculosis. Boston M. & S. J., 1890, exxiii, 515.—**Vasileff** (N. P.) Spособи otkritiya bacilli bughorchatki v mokrote. [Method of discovering tubercular bacilli in mucus.] Ejened. klin. gaz., St. Petersburg., 1882, ii, 397-

Tubercle (*Bacillus of, Diagnosis and diagnostic value of*).

399.—**Voltolini**. Ueber ein besonderes Erkennungszeichen der Tuberkelbacillen. Breslau. aeztl. Ztschr., 1885, vii, 173-175. Also: Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1886, lxiii, 36-42.—**Weiss** (L.) Notes on the examination for tubercle bacilli. N. York M. J., 1891, liii, 66-68.—**Winternitz** (W.) Verschwinden und Wiederauftreten der Tuberkelbacillen im Sputum. Wien. med. Presse, 1890, xxxi, 121-126.—**Zenke-vich** (Z. C.) Diagnosticheskoye znachenie tuberkulyoznich bacilus. [Diagnostic importance of tubercle bacillus.] Med. Obozr., Mosk., 1884, xxii, 661-672.

Tubercle (*Bacillus of, Diffusion of*).

See, also, **Tuberculosis** (*Causes, etc., of*); **Tuberculosis in animals**.

CORNET (G.) Ueber Tuberculose. Die Verbreitung der Tuberkelbacillen ausserhalb des Körpers. Die Sterblichkeitsverhältnisse in den Krankenpflegeorden. Mit einem Anhang: Die von Behörden, Kurorten u. s. w. in letzter Zeit erlassenen Vorordnungen in Bezug auf die Prophylaxis der Schwindsucht. 8°. Leipzig, 1890.

KRÜGER (E.) * Einige Untersuchungen des Staubbiederschlags der Luft in Bezug auf seinen Gehalt an Tuberkelbacillen. 8°. Bonn, 1889.

ZILGIEN (H.) * Essai expérimental et clinique sur le rôle des poussières bacillaires dans la contagion de la tuberculose, et sur la durée de la virulence de ces poussières. 4°. Nancy, 1890.

Hofmann (E.) Die Gefahr der Weiterverbreitung der Tuberculose durch unsere Hausfliege. Jahresh. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd., 1887-8, 145-147.

Kustermann (A.) Ueber das Vorkommen der Tuberkelbacillen ausserhalb des Körpers in Gefängnissen; eine experimentelle Untersuchung. München. med. Wehnschr., 1891, xxxviii, 773; 795. Also, Reprint.—**de Lamal-leree** (G.) De la contagion de la tuberculose par les poules. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., Par., 1886, xl, 121-125. Also: Gaz. méd. de Par., 1886, 7. s., iii, 376.—**Lortet & Despeignes**. Les vers de terro et les bacilles de la tuberculose. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1892, exiv, 186. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1892, lxx, 135.—**Pizzini** (L.) Sulla diffusione del bacillo della tubercolosi. Lavori d. Cong. d. med. int., Milano, 1891, iv, 262-265.—**Ribbert**. Ueber die Verbreitungsweise der Tuberkelbacillen bei den Hühnern. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1883, ix, 413-415.—**Spillmann & Haushalter**. Dissemination du bacille de la tuberculose par les mouches. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1887, cv, 352. Also: France méd., Par., 1887, ii, 1215.

Tubercle (*Bacillus of, Effects of other substances on, and attenuation of*).

See, also, **Tuberculin**; **Tuberculosis** (*Complications of*); **Tuberculosis** (*Immunity from, etc.*); **Tuberculosis** (*Treatment of*) by tuberculin.

FISCHER (M.) * Beitrag zur Lehre von der Mischinfektion. 8°. Tübingen, 1887.

FLORAND (P.-V.) * Quelques essais sur l'atténuation et la destruction de la virulence tuberculeuse. 4°. Bordeaux, 1886.

VILLEMEN (P.) * Étude expérimentale de l'action de quelques agents chimiques sur le développement du bacille de la tuberculose. 4°. Paris, 1888.

Baumgarten. Ueber die Uebertragbarkeit der Tuberculose durch die Nahrung und über Abschwächung der pathogenen Wirkung der Tuberkelbacillen durch Fäulniss. Centralbl. f. klin. Med., Leipzig, 1884, v, 25-30.—**Bollinger** (O.) Ueber den Einfluss der Verdünnung auf die Wirksamkeit des tuberculösen Giftes. München. med. Wehnschr., 1889, xxxvi, 731.—**Cadéac & Malet**. Recherches expérimentales sur la virulence des matières tuberculeuses desséchées, putréfiées ou congelées. Lyon méd., 1888, lviii, 229-237.—**Cornet** (G.) Ueber das Verhalten der Tuberkelbacillen im tierischen Organismus unter dem Einfluss entwicklungshemmender Stoffe. Ztschr. f. Hyg., Leipzig, 1888, v, 98-133.—**Courmont** (J.) Substances solubles favorisant fabriquées par un bacille tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9. s., i, 721-724. Also: Rev. san. de la Province, Bordeaux, 1890, vii, 58-60. Also: Lyon méd., 1890, lxxii, 89-93.—**Courmont** (J.) & **Dor** (L.) Production expérimentale de tumeurs blanches chez le lapin, par inoculation intraveineuse de culture atténuée du bacille de Koch. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1890, cxi, 688. Also: Province méd.,

Tubercle (*Bacillus of, Effects of other substances on, and attenuation of*).

Lyon, 1890, iv, 529. — **Fischer** (H.) Ueber die Uebertragbarkeit der Tuberculose durch die Nahrung und über Abschwächung der pathogenen Wirkung der Tuberkelbacillen durch Fäulniss. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1885-6, xx, 446-463. — **Gosselin**. Sur l'atténuation du virus de la tuberculose. J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère, Grenoble, 1886-7, xi, 265; 1887-8, xii, 4. — **Gramatschikoff**. Ein neues methodisches Verfahren, Tuberkelbacillen abzuschwächen. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1891, ii, 1057. — **Grancher** (J.) & **Chautard** (P.) Influence des vapeurs d'acide fluorhydrique sur les bacilles tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1888, 2. s., v, 515-520. Also: Bull. méd. Par., 1888, ii, 731. — **Héricourt** (J.) & **Richet** (C.) Effets de l'infusion du sang de chien à des lapins sur l'évolution de la tuberculose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9. s., ii, 316. — **Israel** (E.) Experimentelle Bidrag til Belysning af den tuberkulöse Dispositioners Pårvelighed. C. r. Recherches sur la possibilité d'influencer chimiquement la prédisposition tuberculeuse. Nord. med. Ark., Stockholm, 1889, xxi, no. 24, 1-7. — **Jaccoud**. Action de l'acide fluorhydrique sur le bacille tuberculeux. Bull. Acad. de méd., Par., 1888, 2. s., xx, 607-610. [Discussion], 644-654. — **Mackenzie** (G. H.) The influence of certain medicinal agents upon the bacillus of tubercle in man. Edinb. M. J., 1888-9, xxxiv, 596-602. — **Montel** (S.) Tentativi di attenuazione del virus tubercolare. Riforma med., Roma, 1888, iv, 44. — **Onimus**. Destruction du virus tuberculeux; par les essences évaporées sur de la mousse de platine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1890, cxi, 503. — **Ransome** (A.) On certain conditions that modify the virulence of the bacillus of tubercle. Proc. Roy. Soc. Lond. (1890), 1891, xlix, 66-73. Also: Brit. M. J., Lond., 1891, i, 696-798. — **Sirena** (S.) & **Misurac** (G.) Azione della creolina di Pearson sul bacillo della tuberculosi. Sicilia med., Torino-Palermo, 1891, iii, 168-173. — **Sormani** (G.) Note sur les neutralisants du virus tuberculeux. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r., La Haye, 1884, i, 217-219. — **Sormani** (G.) & **Brugnattelli** (E.) Studi sperimentali sul bacillo dello tubercolosi. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1883, 2. s., xvi, 829-840. — Inneutralizzanti del virus tubercolare. Ibid., 1884, 2. s., xvii, 773-779. Also: Arch. clin. ital., Roma, 1885, xv, 9-11. — — — — — Ulteriori ricerche sui neutralizzanti del bacillo tubercolare. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1885, 2. s., xviii, 816-819. — **Straus** (L.) & **Wurtz** (R.) De l'action du suc gastrique sur le bacille de la tuberculose. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1888, Par., 1889, i, 330-332. — **Troje** (G.) & **Tangle** (F.) Ueber die antituberkulöse Wirkung des Jodoform und über die Formen der Impituberculose bei Impfung mit experimentell abgeschwächten Tuberkelbacillen. Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. . . Inst. zu Tübing., Brnschw., 1891, i, 117-154. Also: Berl. klin. Wehnschr., 1891, xxviii, 484-487. — **Vallin** (E.) Note sur les neutralisants du suc tuberculeux. Rev. d'hyg., Par., 1883, v, 89-96. Also [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1883, 2. s., xii, 70. — **de Wal**. Invloed van jodoform op tuberkelbacillen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1887, xxiii, pt. 2, 104-107. — **Yersin** (A.) De l'action de quelques antiseptiques et de la chaleur sur le bacille de la tuberculose. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1888, ii, 60-65.

Tubercle (*Bacillus of, Products of*).

See, also, Tuberculin; Tuberculosis (Immunity from, etc.).

Bonardi (E.) Nuove ricerche chimiche e biologiche sui veleni contenuti negli sputi e nei visceri tubercolosi. Riv. gen. ital. di clin. med., Pisa, 1891, iii, 193-197. — **Courmont** (J.) & **Dor** (L.) Deuxième note sur la production chez le lapin de tumeurs blanches expérimentales, par inoculation intra-veineuse d'une culture de bacilles tuberculeux atténués. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 129-132. — **Crookshank** (E. M.) & **Herroun** (E. F.) On the chemical properties and physiological effects of the products of the tubercle bacillus in pure cultivations. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 401-403. — **Debove** & **Renault** (J.) De la présence de la tuberculine dans le liquide des épanchements pleurétiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1891, 3. s., viii, 407-409. — **Héricourt** & **Richet** (C.) De la toxicité des substances solubles des cultures tuberculeuses. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 470-472. Also: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1891, cxii, 589-591. Also: Gaz. méd. de Par., 1891, 7. s., viii, 349. — **Jeffries** (J. A.) A note on extracts from tubercle cultures. Boston M. & S. J., 1891, ccxiv, 185. — **Kostouren** (C. D.) & **Krauski** (N. V.) O sravnitel'no diestvii na život. gnilost. i bugor. toksinov i o vlijanii ich na tehnie experiment. bngorchatki. [Comparative effects observed on animal putrefactions and tubercular poisons in course of experimental tuberculinization.] Vrach. St. Petersburg., 1891, xii, 29; 66. Also, transl.: Berl. klin. Wehnschr., 1891, xxviii, 509; 540; 566. — **Maffucci** (A.) Ueber die Wirkung der reinen sterilen Culturen des Tuberkelbacillus. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.,

Tubercle (*Bacillus of, Products of*).

Jena, 1890, i, 825-832. — **Prudden** (T. M.) The effects of dead tubercle bacilli on the body cells. Proc. N. York Path. Soc. (1891), 1892, 60-62. — — — — — On the poisonous products of the tubercle bacillus. N. York M. J., 1892, lvi, 281-284. Also, Reprint. — **Scholl** (H.) Ueber die heilende Wirkung der Stoffwechselproducte von Tuberkelbacillen. Wien. klin. Wehnschr., 1891, iv, 181-184. — **Stern** (C.) Ueber einige Injectionsversuche mit Stoffwechselproducten von Tuberkelbacillen. Berl. klin. Wehnschr., 1891, xxviii, 770-773. — **Straus** (L.) & **Gamaleia** (N.) Contribution à l'étude du poison tuberculeux. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1891, iii, 705-719. — **Trudeau** (E. L.) The treatment of experimental tuberculosis by Koch's tuberculin, Hunter's modifications, and other products of the tubercle bacillus. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1892, vii, 87-101. — **Vissman** (W.) Wirkung todtor Tuberkelbacillen und des Tuberculin auf den thierischen Organismus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1892, cxxix, 163-170. — **Weyl** (T.) Zur Chemie und Toxicologie des Tuberkelbacillus. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., 1891, xvii, 256.

Tubercle (*Bacillus of*) in urine.

Babes (V.) A bacillus tuberculosis kimutatása a húgyban a húgy-ivarrendszér gümőkórjánál. [Demonstration of tubercle bacillus in the urine in tuberculosis of the uro-genital apparatus.] Orvosi heil., Budapest, 1883, xxvii, 163-165. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1883, xix, 219. — Der erste Nachweis des Tuberkelbacillus im Harn. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1883, xxi, 145-148. — **De Toma** (P.) Le colonie di bacilli tubercolari nelle urine. Gazz. d. osp., Milano, 1887, viii, 547. — **Kirstein** (A.) Ueber den Nachweis der Tuberkelbacillen im Urin. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1886, xii, 249-252. — **Meudelsohn**. Demonstration von Tuberkelbacillen im Harn. Ibid., 1884, x, 443. — **Morpurgo** (B.) Colonie di bacilli della tubercolosi nell'urina. Arch. per le sc. med., Torino, 1886-7, x, 417-424. — **Rosenstein** (S.) Vorkommen der Tuberkelbacillen im Harn. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1883, xxi, 65. — **Smith** (E. S.) Tubercle bacilli in the urine. Lancet, Lond., 1883, i, 942.

Tubercle (*Bacillus of*) in various organs and fluids.

Brewer (A.) * Ueber Tuberkelbacillen unter den Fingernägeln der Menschen. 8°. Würzburg, 1887.

Oliven (M.) * Ueber das Verhalten des Tubercelbacillus zur quergestreiften Muskulatur. 8°. Breslau, 1886.

Foa (P.) Presenza di bacilli tubercolari nello sperma. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1892, 3. s., xi, 167. — **Goldenberg** (M.) Tuberkelbacillen in den Nebennieren bei Morbus Addisonii. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1886, civ, 393. — **Herxheimer** (K.) Ueber Tuberkelbacillen in geschlossenen verkästen Darmfollikeln. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1885, xi, 891. — **Jani** (C.) Ueber das Vorkommen von Tuberkelbacillen im gesunden Genitalapparat bei Lungenschwindsucht, mit Bemerkungen über das Verhalten des Fötus bei acuter allgemeiner Miliartuberculose der Mutter. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1886, cxii, 522-544. — **Peuch** (F.) Passage du bacille de Koch dans le pus de séton de sujets tuberculeux; application au diagnostic de la tuberculose bovine par l'inoculation au cobaye du pus de séton. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1889, cviii, 193. — **Pfeiffer** (A.) Ueber das Vorkommen und die Verbreitungsweise der Tuberkel-Bacillen im Gehirn und seinen Häuten. Mitth. a. d. amt. Lebensm.-Untersuch.-Anst. . . zu Wiesb. 1883-4, Berl., 1885, 199-203. — **Schlegendal** (B.) Ueber das Vorkommen der Tuberkelbacillen im Eiter. Fortschr. d. Med., Berl., 1883, i, 537-552. — **Voltolini**. Ueber Tuberkel-Bacillen im Ohre. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1884, xviii, 9; 21.

Tubercle (*Mandibular*).

Sutton (J. B.) The mandibular tubercle and dimple. Lancet, Lond., 1891, ii, 1214-1216.

Tubercle (*Painful or subcutaneous*).

See Neuroma.

Tuberculosi (La). Periodico bimensile diretto dai professori A. Cantani ed E. Maragliano v. 1-2, March 15, 1891-2. 8°. Milano.

Current. v. 1 complete in 20 numbers; v. 2 commenced Jan., 1892.

Tuberculin.

See, also, Tuberculosis (Surgical relations, etc., of); Tuberculosis (Treatment of) by tuberculin.

Bischoff (H.) * Blutuntersuchungen an mit Tuberculin behandelten Tuberculösen. 8°. Berlin, [1891].

Tuberculin.

CANTIERI (A.) Ulteriori esperienze sulle urine dei tubercolosi inoculati colla linfa di Koch. 8°. Siena, 1891.

DIEHL (C.) *Casuistischer Beitrag zur Kenntniss des Tuberculin als Diagnosticum. 8°. Freiburg i. B., 1892.

GRIGORJEFF (D. V.) *K voprosu o patologo-anatomicheskich izmenenijach v organach zlozovyh životnyh pod vlijaniem vpryskivaniya tuberkulina R. Kocha. [On anatomico-pathological changes of healthy human organs under the influence of tuberculin injections of R. Koch.] 8°. St. Petersburg, 1892.

Also, in: Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1892, iii.

HERTWIG (O.) Ueber die physiologische Grundlage der Tuberculinwirkung; eine Theorie der Wirkungsweise bacillärer Stoffwechselprodukte. 8°. Jena, 1891.

LEUSDEN (F. P.) Histologische Untersuchungen tuberkulöser Knochen- und Gelenkaffektionen sowie zweier Fälle von Lupus und Lupus erythematodes nach Tuberculinbehandlung; mit Berücksichtigung der Veränderungen durch Jodoforminjektionen. 8°. Marburg, 1891.

REMBE (A. R.) *Ueber die durch das Tuberculin hervorgebrachten histologischen Veränderungen der Sehenscheiden-, Knochen- u. Gelenks-Tuberkulose. 8°. Halle a. S., 1891.

UNITED STATES. Congress. Joint resolution authorising the President of the United States to obtain from the German Government a supply of the remedy known as Dr. Koch's lymph, and the formula for its manufacture. 51. Cong., 2. sess. S. R. 136. In Sen. Dec. 20, 1890. Intro. by Mr. Platt. roy. 8°. [Washington, 1890.]

VISSMANN (U.) *Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung todtter Tuberkel-Bacillen und des Tuberkulins auf den thierischen Organismus. 8°. Berlin, [1892].

ALEXANDER. Ueber die Wirkung des Tuberculin auf die Impftuberculose des Kaninchens. Centralbl. f. prakt. Augenb., Leipzig, 1891, xv, 161; 193. Also [Abstr.]: Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 570.—ARLOING. Les propriétés attribuées à la tuberculine de M. Koch. Rev. scient., Par., 1891, xlviii, 161-168.—ARLOING (et al.). Étude expérimentale sur les propriétés attribuées à la tuberculine de M. Koch. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1892, 3. s., xvii, 193; 257.—BAUG (B.) Fortsatte Forsøg med Tuberculin. [Continued experiments with tuberculin.] Tijdskr. f. Vet., Kjøbenhavn, 1891, 2. R., xxi, 304-351.

Dem Koch'ske Lymf som diagnostisk Middel over for kvægtes Tuberkulose. [... diagnostic means in tuberculosis of cattle.] Ibid., 25-59. Also, Reprint. Also: Hosp.-Id., Kjøbenhavn, 1891, 3. R., ix, 448; 475; 506.—BAUER (J.) Ueber Tuberculin. München. med. Wchnschr., 1891, xxxviii, 558-560.—BAUMGARTEN (F.) Ueber die Einwirkung des Koch'schen Mittels ("Tuberculin") auf die Impftuberculose der Kaninchen. Internat. Beitr. z. wissensch. Med. Festschr. R. Virchow... Berl., 1891, iii, 81-104. Also [Abstr.]: Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 464-466.—BOND (C. J.) The action of tuberculin on the blood. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 1202.—BOTKIN (S.) Hämatologische Untersuchungen bei Tuberculininjektionen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1892, xviii, 321.—BUCHNER (H.) Tuberculinreaction durch Proteine nicht spezifischer Bakterien. München. med. Wchnschr., 1891, xxxviii, 841-843.—BUJWID (O.) La tuberculine, sa préparation, ses effets sur l'organisme des animaux atteints de la tuberculose. [Text Russian and French.] Arch. de sc. biol., St.-Petersb., 1892, i, 213-233.—BURCI (E.) Ricerche sperimentali sul valore chemiottattico della tubercolina. Riforma med. Napoli, 1891, vii, pt. 4, 157; 171.—CANTIERI (A.) Sulla linfa di Koch. Atti d. r. Accad. di fisiocrit. in Siena, 1891, 4. s., iii, 319-365, 1 diag. Also, Reprint.—CENTANUCCI (E.) Sul meccanismo d'azione e sul significato terapeutico della tubercolina. Riv. clin., Milano, 1892, xxxi, 41-83.—CHAUFFARD (A.) Néphrite par tuberculine. Bull. méd., Par., 1892, vi, 1385; 1431.—COGHILL (J. G. S.) Observations on the effect of the injection of tuberculin on the pulse. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 1037.—CRAFT (J.) Dr. Josephus Craft, of Cleveland, O., claims to have discovered the identical lymph of Dr. Koch. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xv, 926.—CRISAFULLI (G.) Modificazioni della urina e del potere uro-tossico negli iniettati colla linfa Koch. Riv. clin., Milano, 1891, xxx, 256-272.—DEBOVE & RÉMOND (A.) Recherches sur la présence de la tuberculine dans les exsudats des tuberculeux. Bull. et mem.

Tuberculin.

Soc. méd. d. hóp. de Par., 1891, 3. s., viii, 146-148.—DENISON (C.) Tuberculin and the living cell; an inquiry as to how the one aids the other in the fight against tuberculosis. Med. News, Phila., 1892, lxi, 309-316.—DIEM (E.) Versuche mit Tuberculin bei Hühnertuberculose. Monatsschr. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1891-2, iii, 481-491.—DOUTRELEPONT. Ueber die Injection mit Tuberculin. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien, 1892, 46-53.—EBER (A.) Versuche mit Tuberculinum Kochi bei Rindern zu diagnostischen Zwecken. Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena, 1892, xi, 283-288.—EICHBERG (J.) Some experiments with modified tuberculin. Med. News, Phila., 1893, lxii, 85-88.—FRÖHNER. Ueber die diagnostische Bedeutung des Tuberculin beim Hunde. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1890-91, ii, 542-548.—GAERTNER (G.) & KOEMER (F.) Ueber die Einwirkung von Tuberculin und anderen Bakterienextrakten auf den Lymphstrom. Wien. klin. Wchnschr., 1892, v, 22-26.—GASPARRINI (E.) & MERCANTI (F.) Sull'azione della linfa di Koch nella tubercolosi oculare sperimentale. Atti d. r. Accad. di fisiocrit. in Siena, 1891, 4. s., iii, 591-604.—GEISLER (F. K.) Odiestvii tuberkulina Koch'a na zdorovich životnich (krol'kov). [Effect of Koch's tuberculin on healthy animals—rabbits.] Vrach, St. Petersburg, 1891, xii, 509-511. Also, transl.: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1891, cxxv, 601-607.—GIBIER (P.) Experimental research on Professor R. Koch's fluid, with exhibition of cultures and effects upon animals. N. York M. J., 1891, liii, 303.—GRAMM-SCHIKOFF (A.) Ueber einige physiologische Wirkungen des Koch'schen Tuberkulins. Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. ... Inst. zu Tübing., Brnschw., 1891-2, i, 287-294, 2 pl.—HAAN, ROGER & BERTRAND. Expériences sur les effets de la tuberculine du Dr. Koch. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1892, 3. s., xvii, 336-342.—HABN (M.) Ueber die chemische Natur des wirksamen Stoffes im Koch'schen Tuberculin. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 741-744.—HELMAN (S.) Des propriétés de la tuberculine provenant de bacilles tuberculeux cultivés sur pomme de terre. [Text Russian and French.] Arch. de sc. biol., St.-Petersb., 1892, i, 139-151, 1 pl.—HEMMETER (J. C.) Crystalline forms occurring in Koch's tuberculin. Med. Rec., N. Y., 1891, xl, 150-152.—HOPPE-SEYLER (G.) Ueber die Einwirkung des Tuberculin auf die Gallenfarbstoffbildung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1892, cxxviii, 43-47.—HUNTER (W.) On the nature, action, and therapeutic value of the active principles of tuberculin. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 169-176.—JACCOUD. Sur l'action de la lymph de Koch chez le cobaye sain. Bull. Acad. de méd., Par., 1891, 3. s., xxv, 225-227.—VON JAKSCH (R.) Diagnostische und therapeutische Resultate des Koch'schen Heilverfahrens. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1891, x, 87-129. Also, Reprint.—JARISCH (A.) Lupus vulgaris: Tod 36 Stunden nach Injection von zwei Milligramm Koch'scher Lymf. Wien. klin. Wchnschr., 1890, iii, 972-975.—JONES (J.) Observations on Koch's lymph. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvi, 788-790. Also: Internat. M. Mag., Phila., 1892, i, 32-34.—KAHLER. Pantonurie nach injection des Koch'schen Mittels. Wien. klin. Wchnschr., 1891, iv, 22-26.—KITASATO (S.) Ueber die Tuberculin-Behandlung tuberculöser Meerschweinchen. Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh., Leipzig, 1892, xii, 321-327.—KLEBS (E.) Ueber die Wirkung des Koch'schen Mittels auf Tuberculose der Thiere, nebst Vorschlägen zur Herstellung eines unschädlichen Tuberculin. Wien. med. Bl., 1891, xiv, 259-261.—Die Zusammensetzung des Tuberculin. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1891, xvii, 1233.—KLUGE (R.) Chemotaktische Wirkungen des Tuberculin auf Bakterien. Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena, 1891, x, 661-663.—KÖHLER. Ergebnisse der Versuche mit Tuberculin an Rindvieh. Arb. a. d. k. Gsundtsamte, Berl., 1892, viii, 1-86, 4 pl.—KOSSEL (H.) Zur Frage des Nachweises von Tuberkelbacillen im Blute nach Tuberculininjektionen. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1891), 1892, xxii, pt. 2, 41-44.—KUHN (C. H.) Opmerkingen omtrent het bestudeeren der tuberculine. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1891, 2. R., xxvii, pt. 1, 439-453.—KUNKE (C.) Ueber Tuberculin-Anwendung. Berl. tierärzt. Wchnschr., 1892, viii, 289-292.—LANGE (I.) Vlijanie tuberkulina Koch'a pri sape u loshadei. [Effect of Koch's tuberculin in glanders of the horse.] Uchen. zapiski Kazan. Vet. Inst., 1891, viii, 41, 1 pl. Also, transl.: Oesterr. Monatsschr. f. Tierh., Wien, 1891, xv, 247.—LE DENTU (A.) Injections de tuberculine. In his: Hóp. Necker. Études de clin. chir. 1890-91, 8°, Par., 1892, 294-297.—LEYDEN (E.) Klinische Erfahrungen über die diagnostische Bedeutung der Koch'schen Lymf. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 297; 329.—LIEBMAN (V.) Ueber Tuberkelbacillen im Blute von Kranken, die mit Tuberculin behandelt werden. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 393-396. Also, transl.: Sperimentale, Firenze, 1891, lxvii, 133-138.—LINDSTROM (A. A.) Kratkij otchet o nablud. nad terapevt. dieistriem tuberkul. pri lupus vulgaris, lepra i lues. [Short sketch of experiments made with tuberculin in treatment of lupus vulgaris, lepra, and lues.] Trudi Obsh. Russk. vrach. v S.-Peterb., 1891, 11-16.—LIPARI (G.) Relazione e studi sugli iniettati colla tubercolina, e rela-

Tuberculin.

tive esperienze. Lavori d. Cong. di med. int., Milano, 1891, iv, 253-261. — **Lothes**. Verwendung des Tuberculinum Kochii bei Kühen mit abweichenden Ergebnissen; Beobachtungen über die Wirkung des Tuberculinis bei Rindern. Berl. thierärztl. Wchnschr., 1891, vii, 99. — **McFadyean** (J.) Experiments with tuberculin on cattle. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 634. — **Malkmus**. Versuche mit Tuberculin bei Rindern. Monatsh. f. prakt. Thierb., Stuttg., 1891-2, iii, 164-175. — **Maragliano** (E.) Sul valore terapeutico della tubercolina. Lavori d. Cong. di med. int., Milano, 1891, iv, 247-250. — **Massen** (V. N.) Nieskolko experiment. danych v vopr. o tuberkuline. [Some experimental observations on tuberculin.] Trudi Obsh. Russk. vrach. v S.-Peterb., 1891, 16-19. — **Maurel** (E.) Action de la tuberculine sur les éléments figurés du sang. Midi méd., Toulouse, 1892, i, 278; 291. — **Morales Pérez** (A.) Una sospecha referente á la composición del liquido que emplea Koch en la curación de la tuberculosis. Gac. méd. catal., Barcel., 1890, xiii, 739. — **Natura**, azione e valore terapeutico dei principii attivi della tubercolina. Gazz. med. lomb., Milano, 1891, i, 355; 365; 385; 395; 405. — **Neumann** (I.) Ueber das Tuberculin. Wien. med. Bl., 1891, xiv, 179-181. — Ueber die Wirkung des Tuberculin. *Ibid.*, 751-753. — **NoCARD** (E.) Sur l'emploi de la tuberculine comme moyen de diagnostic de la tuberculose bovine. Bull. Acad. de méd., Par., 1891, 3. s., xxvi, 476; 643. Also [Abstr.]: Ann. d'hyg., Par., 1891, 3. s., xxvi, 487; 1892, 3. s., xxvii, 39. Also [Abstr.]: Gaz. méd. de Par., 1891, 7. s., viii, 529-531. — La tuberculine; nouveaux faits prouvant sa haute valeur diagnostique; application à la prophylaxie de la tuberculose bovine. Bull. Soc. centr. de med. vét., Par., 1892, n. s., x, 329-346. — **Oestreich**. Démonstration von Leichen theilen nach Einspritzungen von Tuberculin. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1891), 1892, xxii, pt. 1, 142. — **Pavlovski** (L. K.) K kazistu smertnyh sluch. pri lechen. tuberkulinom Koch'a. [Death during treatment with Koch's tuberculin.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1891, ii, 47-57. — **Pfabl** (E.) Beitrag zur Behandlung tuberculöser Meerschweinchen mit Tuberculinum Kochii. Ztschr. f. Hyg., Leipz., 1891-2, xi, 241-258, 1 pl. — **Purjesz** (S.) Ueber die Gefährlichkeit des Tuberkulin, mit Bemerkungen über die Aetiologie der Tuberkulose. Ungar. Arch. f. Med., Wiesb., 1892, i, 301-311. — **Reyners**. Beitrag zur diagnostischen Bedeutung der Tuberkulinreaction, sowie zur Frage des Urobilinociterns. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1892, xviii, 254. — **Ribbert**. Die Wirkung des Tuberkulins und die nach Anwendung desselben bisher erhobenen pathologisch-anatomischen Befunde. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1892, xviii, 353-356. — **Sattler** (H.) Ueber die Wirkung des Tuberkulins auf die experimentelle Iristuberculose beim Kaninchen. *Ibid.*, 15; 33. — **Scheube** (B.) Acute Ataxie nach Tuberculin-Einspritzungen. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 689. — **Schmidt** (F. W.) A few observations on Kochine. Chicago M. Rec., 1891, i, 124-127. — **Schneidmühl**. Ueber die frühzeitige Erkennung der Tuberculose und des Rotzes bei Thieren durch Tuberkulin-bezw. Mallein-Injectionen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1891, xvii, 1260-1262. — **Segawa**. Ueber den Einfluss des Tuberculin auf den Stoffwechsel des tuberculösen Kindes. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1891, xiii, 330-336. Also: Arb. a. d. K.-u. K.-Friedrich-Kinderkrankenh. in Berl., Stuttg., 1891, 90-96. — **Spillmann & Haushalter**. Modifications du pouds consecutives à l'injection de la lymphé de Koch. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1890-91, 29-33. — **Steffen** (A.) Ueber Tuberculin. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1892, n. F., xxxiv, 34-59. — **Stern** (M.) Zur Frage der "Tuberkelbacillen im Blute nach Tuberculin-Injectionen". München. med. Wchnschr., 1891, xxxviii, 402. — **Stickler** (J. W.) What is the truth about tuberculin? N. York M. J., 1892, lvi, 465. — **Thorner** (E.) Zur Anwendung des Tuberkulins in der Privatpraxis. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1892, xiii, 275. — **Tschistowitsch** (N.) Ueber die morphologischen Veränderungen des Blutes bei den Injectionen der Koch'schen Flüssigkeit. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 835-839. — **Unverricht** (H.) Untersuchungen über die Wirkungen des Tuberculin. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1891, n. F., viii, 107; 117. — **Verneuil**. De la lymphé du professeur Robert Koch dans le diagnostic des tuberculoses chirurgicales. Bull. méd., Par., 1891, v, 61-64. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxiv, 81-86. Also: Union méd., Par., 1891, 3. s., li, 105; 117. — **Virchow** (R.) Discussion über den Vortrag des Herrn B. Fränkel: Tuberculinwirkung. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1891), 1892, xxii, pt. 1, 8-16. — **Weitere** Veröffentlichungen über die Verwendung des Tuberculin zu diagnostischen Zwecken bei Rindern und Schweinen. Berl. thierärztl. Wchnschr., 1891, vii, 233; 244. — **Yamagiwa** (K.) Versuchsergebnisse über die Wirkung des Tuberculin auf die Impftuberculose des Meerschweinchens und Kaninchens. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1892, cxxix, 337-380.

Tuberculocidin.

See Tuberculosis (Treatment of) by tuberculocidin.

Tuberculosis.

See, also, Aneurisms (Aortic, Complications, etc., of); Bladder, Bones, Brain, Bronchial glands, Tubercle of; Cancer and tubercle; Cattle (Tuberculosis in); Cerebellum (Tubercle in); Chlorosis (Complications, etc., of); Choroid, Conjunctiva, Eye, Tubercle of; Fallopian tubes (Diseases of); Fever (Typhus, Complications, etc., of); Fistula (Anal) and tuberculosis; Genito-urinary organs, Glands, Tuberculosis of; Heart (Tubercle of); Insanity (Causes of); Intestines (Tubercle of); Iris (Tuberculosis of); Joints (Tubercular disease of); Kidney (Tuberculosis of); Larynx (Tubercular disease of); Liver (Tubercle of); Lupus; Meats (Tuberculosis); Membranes (Serous); Mesentery (Diseases of); Milk and tuberculosis; Mouth, Nervous system, Tuberculosis of; Pericardium (Tubercle of); Pharynx (Tuberculosis of); Phthisis; Phthisis (Pathology, etc., of); Pneumonia (Caseous); Pons Varolii, Prostate gland, Tubercle of; Rectum (Tubercular disease of); Scrofula; Scrofula and tubercle; Skin (Diseases of, Scrofulous); Spleen, Stomach, Suprarenal bodies, Spinal cord, Tuberculosis of; Tabes mesenterica; Testicle (Tubercle, etc., of); Throat (Tuberculosis of); Thyroid gland, Tonsils, Tongue, Tuberculosis of; Traumatism; Tubercle (Bacillus of); Uterus (Tuberculosis of); and under names of different organs.

ARLOING (J.) Leçons sur la tuberculose et certaines septicémies. Recueillies par J. Courmont. roy. 8°. Paris, 1892.

ASMUS (J. B.) *De telæ accidentalis tuberculosa pathogenesi et curatione. 8°. Berolini, [1833].

AUDET (E.-F.-R.) *Un aperçu clinique de la granule. 4°. Paris, 1872.

BAIVY (Z.) La tuberculose: sa motion, sa curabilité, son traitement et sa prophylaxie. 8°. Louvain, 1890.

BARON (J.) Illustrations of the enquiry respecting tuberculous diseases. 8°. London, 1822.

BARTELS (A.) *Ein Beitrag zur Lehre von der lokalen Tuberkulose. 8°. Flensburg, 1885.

BEZOLD (C.) *De morbo tuberculoso. 8°. Monachii, 1840.

VON BONSDORFF (H.) Studier öfver den tuberkulösa Höftledsinflammationen. 8°. Helsingfors, 1888.

BOULLAND (H.) De la tuberculose du péritoine et des plevres chez l'adulte au point de vue du pronostic et du traitement. 8°. Paris, 1885.

CARMICHAEL (R.) An essay on the origin and nature of tuberculous and cancerous diseases. 8°. Dublin, 1836.

CONGRÈS pour l'étude de la tuberculose chez l'homme et chez les animaux. Comptes-rendus et mémoires publiés sous la direction de M. le Dr. L.-H. Petit. 1.-2. session, 1888-1891. 8°. Paris, 1889-92.

DAMASCHINO. Leçons sur la tuberculose; recueillies par L. Thérèse [et] E. Delporte. Préface par M. Letulle. 8°. Paris, 1891.

DEWÈVRE (L.-S.) *De la prédisposition des roux à la tuberculose. Contribution à l'étude de la tuberculose envisagée selon ses affinités pour certains tempéraments et ses prédominances sur certains terrains. 4°. Paris, 1883.

DOBELL (H.) On tuberculosis; its nature, cause, and treatment. With notes on pancreatic juice. 2. ed. 8°. London, 1866.

EMPIS (G.-S.) De la granule, ou maladie granuleuse connue sous les noms de fièvre cérébrale, de méningite granuleuse, d'hydrocéphale aiguë, de phthisie galopante, de tuberculisation aiguë, etc. 8°. Paris, 1865.

Tuberculosis.

FESQUET (H.) * Quelques faits cliniques pouvant servir à l'histoire du diagnostic et du traitement de la tuberculose aiguë. 4°. *Montpellier*, 1874.

FLEUROT (E.) La tuberculose, pathogénie et traitement. 8°. *Paris*, [n. d.].

FRERICHS (E. F. T.) Beiträge zur Lehre von der Tuberkulose. 8°. *Marburg*, 1882.

FREUDENBERG (H.) * De tuberculorum in hepate et pulmonibus causis atque cura. 4°. *Bonæ*, [1824].

FRIEDLÄNDER (L.) * Beitrag zur Lehre von der Tuberculose. sm. 8°. *Berlin*, [1868].

GELMI (F.) * De tuberculosi. 8°. *Ticini Regii*, [1841].

GILLES (A.) * De la tuberculose étudiée dans ses lésions anatomiques directes et dans quelques-unes de ses manifestations aiguës. 4°. *Montpellier*, 1876.

GOELLER (R.) * Casuistischer Beitrag zur Lehre von der Tuberculose. 8°. *Berlin*, 1879. Also, in: *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1879, v, 489; 501.

GOSSET (J.-C.) * De la tuberculisatión générale aiguë chez l'adulte. 4°. *Paris*, 1854.

GREGG (R. R.) A simple solution of the mystery of tubercles, and other important questions. 8°. *Buffalo*, 1883.

GRIGORYEFF (A.) * Materiali k ucheniou o bugorchatke. [Materials for the study of tuberculosis.] 8°. *St. Petersburg*, 1886.

Also, in: *Mejdunar. klin.*, St. Petersburg, 1886, v, 95-320.

GUÉRIN (J.-R.) Discours sur la tuberculose. 8°. *Paris*, 1868.

See, also, *infra*. VILLEMEN (J.-A.).

VAN HAL (J. J. M.) * Diss. continens quædam de dyscrasia tuberculosa. 8°. *Lugd. Bat.*, [1851].

HENRY (W. C.) * De tuberculorum origine. 8°. *Edinburgi*, 1827.

HERS (J. A.) * De geschiedenis van de specificiteit der tuberculose. 8°. *Leiden*, 1884.

HOLMBERG (A. F.) Några blad ur läran om tuberkulosen, dess utveckling och historia. 8°. *Helsingfors*, 1873.

JOHANNESSEN (A.) * Studier over Mavens Fysiologi og Pathologi, Tuberkulose og Strumaets Aetiologi. 8°. *Kristiania*, 1889.

KLEIN (E.) * Quelques considérations sur la tuberculisatión. 4°. *Strasbourg*, 1870.

KLOPHEL (C. G. B.) Tuberculosis; with remarks on some of its manifestations and treatment. 8°. *Memphis*, [1886].

KLOSTER (M.) * Zur Lehre von Tuberculosis acuta. 8°. *München*, 1844.

KOLLMANN (O.) * Ueber die Tuberkulose. 8°. *Würzburg*, 1853.

LA FLIZE (D.-C.-O.) * Quelques considérations sur la tuberculisatión aiguë. 4°. *Paris*, 1862.

LATTORFF (A.) * Tuberculorum quæ sit natura, origo et curatio inquitur; accedunt quædam de cerebri tuberculis. 8°. *Berolini*, [1849].

LEBERT (H.) Traité pratique des maladies scrofuleuses et tuberculeuses. 8°. *Paris*, 1849.

——. The same. Lehrbuch der Scrophelund Tuberkelkrankheiten. Gekrönte Preisschrift. Deutsch bearbeitet von R. Köhler. 8°. *Stuttgart*, 1851.

LOMBARD (H.-C.) * Sur les tubercules. 4°. *Paris*, 1827.

MASSA (C.) Congrès pour l'étude de la tuberculose à Paris. Observations critiques. 8°. *Gènes*, 1888.

Repr. from: *Gior. d. Soc. di lettura e conversazioni scientifiche*, 1888.

MÉNEAU (J.-B.-J.) * Contribution à l'étude clinique du processus tuberculeux. 4°. *Bordeaux*, 1888.

Tuberculosis.

MEYER (L.) * Observationes quædam in tuberculosis. 8°. *Berolini*, [1852].

MOURETON (L.) * Étude sur la tuberculisatión des vieillards. 4°. *Paris*, 1863.

PASTOR (E. A.) * K ucheniou o histogenese bugorka. [Theory of histogenesis of tuberculosis.] 8°. *St. Petersburg*, 1892.

PETER (M.) De la tuberculisatión en général. 8°. *Paris*, 1866.

PREDÖHL (A.) Die Geschichte der Tuberkulose. 8°. *Hamburg u. Leipzig*, 1888.

RIGAILLAUD (S.) * Étude clinique des maladies tuberculeuses. 4°. *Paris*, 1866.

RUGE (C. A.) * Einige Beiträge zur Lehre von der Tuberculose. 8°. *Berlin*, [1869].

RUSCHENBUSCH (E.) * Ueber Tuberkulose der Lymphdrüsen. 8°. *Erlangen*, 1891.

SALVI (V.) Tuberculosi. Esame critico sulla genesi del tubercolo; indicazioni curative razionali della tuberculosi. 8°. *Napoli*, 1886.

SANGALLI (G.) Della tuberculosi e de' suoi rapporti colla scrofola e coll' infiammazione; studi anatomo-fisio-patologici. 8°. *Pavia*, 1865.

SATTLER (E. E.) A history of tuberculosis from the time of Sylvius to the present day, being in part a translation, with notes and additions, from the German of Dr. Arnold Spina, containing also an account of the researches and discoveries of Dr. Robert Koch and other recent investigators. 12°. *Cincinnati*, 1883.

SCHANDEIN (C.) * Ueber die Heilbarkeit der Tuberkulose. 8°. *Erlangen*, 1860.

SIEGEL (J.) * Diss. sistens generalia tuberculosos. 8°. *Pragæ*, [1845]. German text.

SPINA (A.) Studien über Tuberculose. 8°. *Wien*, 1883.

Also [Rev.], in: *Phila. M. Times*, 1882-3, xiii, 475-477.

Also [Rev.], in: *Hygiea*, Stockholm, 1883, xlv, 429-435.

STOSSMEISTER (A. F. L.) * De tuberculosi. 8°. *Halis Sax.*, [1848].

TUBERCULOSI (La). Giornale bimensile diretto da A. Cantani e A. Maragliano. Anno 1 & 2, 1891-2. 8°. *Milano*, 1891-2.

VICO (J.) * Étude clinique sur la tuberculisatión aiguë secondaire. 4°. *Montpellier*, 1877.

VOIGT (W.) * Beiträge zur Geschichte der Lehre von der Tuberculose. [Jena.] 8°. *Würzburg*, 1890.

WEIL (G.) * De la tuberculose chez le vieillard. 4°. *Nancy*, 1881.

WOCHER (A.) * Ueber Tuberculosis. 8°. *Günzburg*, 1841.

WOLFF (I.) * De cachexia tuberculosa. 8°. *Berolini*, [1847].

ZIEMSEN (H.) * De tuberculosi. 8°. *Rostoch*, 1846.

Abadie (B.) À propos de la tuberculose. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1874, viii, 63-80.—**Abercrombie** (J.) On the nature and origin of tubercular diseases. Tr. Med. Chir. Soc. Edinb., 1824, 682-688.—**Accell** (H.) Facts and opinions relating to tuberculosis. Assoc. M. J., Lond., 1853, 853; 895; 1030; 1854, n. s., i, 9; 299; 259.—**Arango** (F.) Tuberculosis y lepra. Cong. méd. region. de Cuba, Habana, 1890, 574-578.—**Aristoff** (M. A.) K kazuistiki tuberkuleza. Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsch., Tiflis, 1884, xx, 518-524.—**Armaingaud**, La tuberculose. Rev. scient., Par., 1893, li, 33-42.—**Aufrecht** (E.) Zur Lehre von der Tuberkulose. Ein Bericht über die Leistungen während der Jahre 1864-1868. Schmidt's Jahrb., Leipzig, 1869, cxliv, 213-239.—**——**. Zur Lehre von der Tuberkulose. [2. Artikel.] *Ibid.*, 1874, clxii, 297-313.—**Babes** (V.) Körsvöetani tanulmányok a tuberculosistról. [Histological studies on tuberculosis. General results.] Orvosi hetil., Budapest, 1883, xxvii, 801; 830. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1883, xix, 809-813.—**Baivy** (Z.) Sur l'identité de la tuberculose de l'homme et de la tuberculose des bovidés et des gallinacés. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 116-119.—**von Bamberger**. Ueber Tuberculose. Allg. Wien. med. Ztg., 1884, xxix, 140; 151; 160; 185; 211; 261; 287; 297.—**Barth**. Dis-

Tuberculosis.

cussion sur la tuberculose. Bull. Acad. de méd., Par. 1868, xxxiii, 278-292. [See, also, *infra*, Villemin (J.-A.)] Also: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1868, xxxv, 199-206. Also: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1868, i, 592-607. Also, transl.: Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1868, vi, 113-128. — **Bassols y Prim**. Estudios sobre la tuberculosis. Gac. méd. catal., Barcel., 1888, xi, 641; 678. — Estudios sobre la tuberculosis á propósito del 2.º Congreso sobre esta enfermedad. *Ibid.*, xv, 291; 329. — **Baumgarten** (P.) Ueber latente Tuberkulose. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1882, No. 218 (Ann. Med., No. 74, 1955-1976). — Ueber Tuberculose. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 305-307. — Antikritische Bemerkungen zur Lehre von der Tuberculose. *Ibid.*, 1883, ix, 198-201. — **Becar**. De la pathogénie de la tuberculose selon les idées actuelles. Arch. méd. belges, Brux., 1886, 3. s., xxx, 5-17. — **Beer** (B.) Die Forschung über Tuberculose; ein Epilog zum Pariser Tuberculose-Congress. Wien. med. Bl., 1888, xi, 1157-1159. — **Bernasconi** (B.) Studi sulla tubercolosi, con due casi clinici. Gazz. med. di Roma, 1889, xv, 337; 361; 385; 409; 1890, xvi, 29; 55; 83; 111; 145; 177; 201; 242; 473; 497; 529; 1891, xvii, 265; 285; 409; 505; 555; 1892, xviii, 25; 49; 77; 125. — **Bernhardt** (M.) Zur Lehre von der Tuberculose. Centrallb. f. d. med. Wissensch., Berl., 1870, viii, 276. — **Besser** (V.) K' kazuistike bugorchatki. [Tuberculosis.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1869, ix, 122-124. — **Betti** (L.) Le controversie sulla tubercolosi, e il fondamento della scienza sperimentale delle essenziali differenze dei morbi. Sperimentale, Firenze, 1869, xxiv, 483-524. — **Biedert** (P.) Die Tuberculose des Darms und des lymphatischen Apparats. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1884, n. F., xxi, 158-207. — Zur Diagnose und Behandlung der Tuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 31-33. — **Billet** (C.) Contribution à l'étude clinique de l'infection tuberculeuse. (La tuberculose abortive.) Arch. gén. de méd., Par., 1892, ii, 129-156. — **Billings** (F. S.) Tuberculosis from anatomical, etiological, and preventive standpoints, with especial reference to phthisis pulmonum. J. Comp. M. & S., N. Y., 1885, vii, 62-101. — **Billroth**. Ueber Tuberkulose. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1880, xvi, 384-386. Also: Wien. med. Wchnschr., 1880, xxx, 497-499. — **Birch-Hirschfeld**. Ueber den jetzigen Stand der Tuberculosefrage. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresden, 1871, 21-26. — Die neueren Untersuchungen über Tuberculose. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1874, i, 35; 49; 51; 59; 67. — **Bizzozero** (G.) Sui rapporti della tubercolosi con altre malattie. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1874, 7. s., i, 380-382. — Sulla tubercolosi. Moderna med., Torino, 1880-81, ii, 81-84. — **Blumberg** (C.) Ein Beitrag zur Tuberkulosefrage. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipzig, 1879, v, 319-325, 1 tab. — **Böcher** (C.) Klinische Mittheilungen über Tuberkulosen. Hosp.-Tid., Kjöbenhavn, 1888, 3. R., vi, 1117-1124. — **Bollinger** (O.) Ueber Entstehung und Heilbarkeit der Tuberculose. München. med. Wchnschr., 1888, xxxv, 479; 500. — Ueber Tuberkulose. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 3. Abth., 147-154. [Discussion], 216-227. — **Brainerd** (I. N.) Acute miliary tuberculosis. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1892, xvi, 126-131. — **Brigidi** (V.) Della tubercolosi delle mucose e dell'infiltramento tuberculare. Sperimentale, Firenze, 1867, xix, 115-130. — **Brissaud** (E.) Étude sur les tuberculoses locales. Arch. gén. de méd., Par., 1880, ii, 129; 265. — **Brush** (E. F.) The mimicry of animal tuberculosis in vegetable forms. N. York M. J., 1890, iii, 682-685. — **Canferi** (A.) Recenti lavori sul tubercolo. Sperimentale, Firenze, 1869, xxiii, 30; 129. — **Cardarelli** (A.) Sulla tubercolosi. Scuola med. napol., 1881, iv, 436; 533. — **Carpani** (L.) Una questione tuttora insoluita sulla tubercolosi. [Sperimentale, Firenze, 1874, xxxiii, 361-372. — **Cavagnis** (V.) Contro il virus tuberculare e contro la tubercolosi. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, Venezia, 1884-5, 6. s., iii, 515; 1021. — **Chamberlain** (W. M.) The pathology of tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1870-71, v, 463. — **Chandon**. Zur Weiterverbreitung der Tuberkulose. Vereinsbl. f. pflanz. Aerzte, Frankenthal, 1889, v, 216-225. — **Charcot**. De la tuberculose. Compt. rend. Soc. de biol. 1877, Par., 1879, 6. s., iv, 347-352. — **Charrin** (A.) Granulie sans bacille de Koch. *Ibid.*, 1891, 9. s., iii, 680. — **Chauveau** (A.) L'identité de la tuberculose de l'homme et de la tuberculose du bœuf, d'après les résultats des expériences sur l'infection des sujets de l'espèce bovine par les matières tuberculeuses empruntées à l'espèce humaine. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 51-63. — **Cohnheim**. Was ist Tuberculose? Wien. med. Bl., 1879, ii, 1103; 1232; 1159; 1239. — **Colin** (G.) De la tuberculisation aiguë. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1861, 3. s., v, 177-191. — La tubercolose. Courrier méd., Par., 1868, xviii, 193-197. [See, also, *infra*, Villemin (J.-A.)] — **Collective-Untersuchung** über Tuberculose. Wien. med. Bl., 1883, vi, 1148. — **Cornet** (G.) Derzeitiger Stand der Tuberculosefrage. München. med. Wchnschr., 1890, xxxvii, 603-607. Also: Wien. med. Bl., 1890, xiii, 600; 615. Also: Med. Rev. f. Balneol., Wien, 1890-91, i, 93; 102. Also [Abstr.]: Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890,

Tuberculosis.

Berl., 1891, v, 15. Abth., 45. [Discussion], 52-54. — **Cornil** (V.) Contribution à l'étude de la tuberculose. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 789-796. Also: J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1880, xvi, 313-325. — **Costa** (E.) Sulla tubercolosi. Ann. univ. di med., Milano, 1847, cxxii, 343-349. — **Coster**. Sur la possibilité de produire et de prévenir les tubercules. Bull. Acad. de méd., Par., 1839-40, iv, 430. — **Costant**. Étude statistique, étiologique, clinique des diverses formes de la tuberculose chez le soldat. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1888, xi, 417; xii, 5. — **Coventry** (C. B.) Report on tuberculosis and tubercular pneumonia. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1856, 65-101. — **Coze & Simon** (P.) Recherches de pathologie et de thérapeutique expérimentales sur la tuberculose. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1884, cvi, 241-252. — **Cruveilhier**. Note pour servir à l'histoire des tubercules. J. gén. de méd., de chir. et pharm., Par., 1826, xevi, 223-229. — **Cufler** (P.) Recherches cliniques sur la période d'incubation des maladies infectieuses en général et en particulier sur la période d'incubation (période prégranulique) de la tuberculose; essai de thérapeutique. Rev. de méd., Par., 1891, xi, 523-540. — **Daremberg** (G.) Sur les débuts cérébraux précoces de la tuberculose chez l'adulte. Arch. gén. de méd., Par., 1883, i, 714-725. Also [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7. s., iv, 431. — Sur la durée variable de l'évolution de la tuberculose. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1887, cv, 686. Also: France méd., Par., 1887, ii, 1546. — **De Bonis** (T.) Scrofulosi e tubercolosi. Arch. ital. di pediat., Napoli, 1891, ix, 49-55. — **De Renzi** (E.) Sulla tubercolosi. Riv. clin. e terap., Napoli, 1883, v, 113-124. — **Discussion** der Erfahrungen über Tuberculose. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1885, xiv, 26-45. — **Discussion** sur la tuberculose. Cong. méd. internat. de Par. (1867), 1868, 81-110. — **Discussion** (Die) über Tuberculose in der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien. Wien. med. Bl., 1880, iii, 478-483. — **Dixon** (S. G.) Annual address (on tuberculosis). Ann. Hyg., Phila., 1891, vi, 269-282. — **Dobell** (H.) On the nature, cause, and treatment of tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1866, i, 63; 139. — **Dominguez** (M.) Tuberculosis. Gac. méd. de México, 1870, v, 314-316. — **Draper** (W. H.) The pathology of tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1870-71, v, 457-459. — **Dreyfus-Brisac** (L.) Des tuberculoses locales. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1880, 2. s., xvii, 849-853. — **de Echevarría** (T.) Candidaturas tuberculosas. Estudio, México, 1890, ii, 327-330. — **Empis**. Note préliminaire sur la granulie, pour servir à l'étude de cette affection. Union méd., Par., 1864, 2. s., xxi, 228-232. — **Engel** (J.) Die Tuberculose. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1844, i, 353-385. — **Ernst** (E.) Blicke in das Gebiet der Tuberculosis. Denkschr. d. med.-chir. Gesellsch. d. Kantons Zürich, 1860, 93-110. — **Ewald** (C. A.) Aetiology, Diagnosis, Prognosis and Behandlung der Tuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 704; 721. Also [Abstr.]: Cong. périod. internat. d. sc. méd., Compt. rend. 1884, Copenh., 1886, ii, Sect. de méd., 33-35. — **Ewart** (J.) On acrofula, tuberculosis, and phthisis in India. Indian M. Gaz., Calcutta, 1882, xvii, 335-338. — **Feodosieff** (M. G.) K vopr. o prisochojden. bugorchatki. [Theory of tuberculosis.] Meditsina, St. Petersburg, 1891, iii, 397; 406. — **Fernet** (C.) De la tuberculose péritonéo-pléurale subaiguë. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1884, 4. s., i, 56-71. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1884, 2. s., xxi, 105; 123. — **Finny** (J. M.) Tubercular fever. Proc. Path. Soc. Dublin, 1879-80, n. s., viii, 212-214. — **Fitz** (R. H.) The theory of tuberculosis; a brief account of some of its more important features. Pub. Mass. M. Soc., Boston, 1869-71, iii, 173-200. Also, Reprint. — **Foa** (P.) Sulla dottrina della tubercolosi. Arch. per le sc. med., Torino, 1876, i, 113-168, 1 pl. — **Foot** (A. W.) Tuberculosis. Dublin J. M. Sc., 1877, lxiv, 1; 101. — **Forget**. De la cachexie tuberculeuse sans phthisis pulmonaire. Gaz. méd. de Par., 1860, 3. s., xv, 808-812. Also: France méd., Par., 1861, viii, 4; 23. — **Franceschi** (C.) Della etisia tuberculare e dello stabilimento di Lallemand a Vernet. Esculapio napol., Napoli, 1847, xxv, 193-225. — **Friedländer** (C.) Ueber locale Tuberculose. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1873, No. 64 (Ann. Med., No. 23, 515-534). — **Frost** (C. P.) Tuberculosis. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1874, 58-69. — **Fulton** (J.) Clinical lecture on tuberculosis. Australas. M. Gaz., Sydney, 1885-6, v, 29-33. — **Gerhard** (W. W.) Remarks on the tuberculous affections, with a translation of the instructions recently promulgated by the Academy of Medicine in France relative to the study of phthisis in different climates, etc. Am. J. M. Sc., Phila., 1837-8, xxi, 368-376. [See, also, *infra*, Louis.] — **Gibbes** (H.) Discussion on tuberculosis; its pathology and etiology. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1891, 61-66. Also, Reprint. — **Gibson** (G. A.) The early stages of tuberculosis. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1883-4, n. s., iii, 210-216, 1 diag. Also: Edinb. M. J., 1884-5, xxx, 208-213, 1 diag. — **Gigot-Suard** (S.) Des rapports réciproques de l'herpétisme et de la tuberculisation. Cong. méd. de France 1865, Par., 1866, iii, 116-131. — **de Gângora** (L.) La cuestión de la tuberculosis. Gac. méd. catal., Barcel., 1883, vi, 657; 691; 725. — **Grancher** (J.) De la tuberculose. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1873, v, 238-250.

Tuberculosis.

Par., 1881, xlviii, 105-107. *Also*: J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère, Grenoble, 1880-81, v, 29-35. — *Le tubercule et la tuberculose*. Tribune méd., Par., 1881, xiii, 184-186. — **Grasset** (J.) De la fièvre initiale des tuberculeux et de son traitement. Montpel. méd., 1890, 2. s., xv, 549-555. — **Grawitz**. Ueber Tuberkulose. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1889, xviii, 435-477. *Also*, Reprint. — **Grayson** (C. P.) General respiratory tuberculosis; pulmonary, laryngeal, nasal. Med. News, Phila., 1892, lxi, 186-188. *Also*, Reprint. — **Hamernik** (J.) Zur Pathologie und Diagnose der Tuberculosis. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1845, vi, 27; vii, 56. — **Hanot** (V.) Tuberculose. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1884, xxxvi, 229-319. — **Heiberg** (H.) Om Tuberkulose. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1882, xii, 281-326. — **Heidenhain**. Einige Bemerkungen über die Tuberculose, mit Beziehung auf die von Henle und Reinhardt neuerdings aufgestellten Ansichten. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 89; 104. — **Heitzmann** (C.) Tuberculosis. Clinic, Cincinnati, 1875, viii, 181; 194. — The intimate nature of tuberculosis; its transmissibility and its parasitic origin. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii, 246. — **Henschen** (S. E.) Nyare åsigtar om tuberkulos jemte några ord om komiteens program. [New views on tuberculosis with some words on the programme of the committee.] Hygiea, Stockholm, 1888, 1, 51-68. — Tuberkulos-komiteens verksamhet. [Report of committee on tuberculosis.] Föhr. allm. svens. läk.-mötet i Helsingborg, Stockholm, 1889, 21-30. — **Hering** (T.) Studjjanadgruzica. [Studies on tuberculosis.] Medycyna, Warszawa, 1873, i, 209; 225; 241. — **Herrick** (H. J.) Tubercle. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1879, xxxiv, 125-131. — The modern theories of tubercle and the therapeutical tests. *Ibid.*, Cleveland, 1889, 193-209. — **Hoffmann** (C. E. E.) Beiträge zur Lehre von der Tuberkulose. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1867, iii, 67-116. — **Houze** (E.) Anthracose et tuberculose. Clinique, Brux., 1889, iii, 497-501. — **Hubbard** (S. P.) Tuberculosis. Pub. Mass. Elect. M. Soc., Bost., 1861-72, 287-301. — **Hubbard** (T.) Phthisis and tuberculosis. Cleveland M. Gaz., 1890-91, vi, 97-104. — **Hughes** (W. E.) General tuberculosis of serous membranes. Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 393. — **Jacoud**. L'auto-infection tuberculeuse. Gaz. d. hôp., Par., 1892, lxxv, 699. — **Jacobi** (Mary P.) Generalized tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 570. — **James** (A.) Tubercular disease from the physiological standpoint. *In his*: Physiol. & Clin. Stud., 8^o, Edinb., 1888, 1-21, 2 pl. — **Johne** (A.) Die Geschichte der Tuberkulose mit besonderer Berücksichtigung der Tuberculose des Rindes und die sich hieran knüpfenden medicinal und veterinärpolizeilichen Konsequenzen. Deutsche Ztschr. f. Tiermed., Leipzig, 1883, ix, 1-88. *Also*, transl.: J. Comp. M. & S., N. Y., 1884, v, 44; 338; 1885, vi, 180; 256. — **Karametsas** (G.) Περί θυματωσεως. Ασκληπιός, Αθήναι, 1871-2, x, 335; 369. — **Kaulich**. Von tuberculösen Krankheitsformen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1862, lxxiii, 114. — **Kiener** (P.-L.) De la tuberculose et des affections dites scrofuleuses qui doivent être rattachées. Union méd., Par., 1881, 3. s., xxxi, 314; 349; 364. *Also*: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1881), 1882, 2. s., xviii, 59-71. — **Klebs** (E.) Ueber Tuberkulose. Amdt. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, München, 1877, 1, 274-282. *Also*: Prag. med. Wehnschr., 1877, ii, 861; 881. — Weitere Beiträge zur Geschichte der Tuberculose. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1883, xvii, 1-52, 3 pl. — **Koch** (R.) Ueber Tuberculose. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1882, 190-192. — **Köhhorn** (C.) Ein klinischer Beitrag zur Tuberculosenfrage. Berl. klin. Wehnschr., 1876, xiii, 35; 50. — **Koeniger**. Beobachtungen über Tuberculose. *Ibid.*, 1889, xxvi, 333-336. — **Körner** (M.) Beitrag zur Lehre von der Tuberculose. Allg. Wien. med. Ztg., 1871, xvi, 189; 197; 205; 213; 221; 229; 237; 245; 253; 261; 271; 278; 285; 302; 310; 321; 330; 338; 358; 368; 402; 411; 417. — **Köster**. Ueber locale Tuberculose. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1873, xi, 913-915. — **Kolb** (K.) Die Verbreitung der Tuberculose als Volkskrankheit. München. med. Wehnschr., 1890, xxxvii, 359; 372; 389. — **Kubasoff** (P. I.) O tchachot i eja antimikrov. lechenii. [On tuberculosis and its anti-bacterial treatment.] Med. Obozr., Mosk., 1887, xxvii, 435-458. — **Lacaze**. Le développement de la tuberculose. Bull. Soc. de méd. prat. de Par. (1884), 1885, 178-191. — **Lancereaux** (E.) Tuberculose ou phymatosisme. *In his*: Lec. de clin. méd. [etc.], 8^o, Par., 1892, 269-314. — **Landouzy** (L.) Opportunités tuberculeuses (opportunité innée, terrain vénitien; opportunité acquise, terrain variolisé) envisagées dans leurs rapports avec le diagnostic précoce et la prophylaxie de la tuberculose humaine. Rev. d'hyg., Par., 1888, x, 754-768. — De la fièvre bacillaire pré-tuberculeuse à forme typhoïde; typho-bacillose. Semaine méd., Par., 1891, xi, 225-228. — **Latham** (P. W.) The Harveian oration. Lancet, Lond., 1888, ii, 751-756. — **Laveran** (A.) Contribution à l'étude de la tuberculose aiguë. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1873, 3. s., xxix, 1-61. *Also*, Reprint. — **Lebert** (H.) [Vortrag über seine neuesten Forschungen über die Natur und Entstehung der als

Tuberculosis.

Lungenschwindsucht bekannten Krankheit der Lungentuberculose und der Tuberkulose im Allgemeinen.] Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1868, xlv, 184. — Lettre sur la tuberculose. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 106. *Also*: France méd., Par., 1868, xv, 139; 145. — **Lecellier**. Mémoire sur la virulence de la tuberculose et la propagation du tænia. Dép. de la Seine Inf. Cons. centr. d'hyg. [etc.]. Trav. Méd., Rouen, 1874, 275-281. — **Lecorché & Talamon** (C.) De la tuberculose. *In their*: Études médi., 8^o, Par., 1881, 81-112. — **Le Dentu**. Les tuberculoses locales et leur traitement. Gaz. méd. de Par., 1890, 7. s., vii, 601; 613. — **Leuf** (A. H. P.) Renal and pulmonary tuberculosis. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1883-4, viii, 232-235. — **Lichtheim**. Tuberkulose. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1883, ii, 18-33. — **Liebermeister** (C.) Ueber Tuberculose. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, 1888, xiv, 789; 819; 840; 854; 1023; 1046; 1068. — **Ling** (K.) Öfersigt af de senaste undersökningarne rörande tuberculosens uppkomst och natur. Upsala Läkaref. Föhr., 1868-9, iv, 528-546. — **Linroth** (K.) Tuberkulosfrågan ställning till helsevården. [Tuberculosis question with regard to sanitary inspection.] Svens. Läk.-Sällsk. n. Handl., Stockholm, 1884, 137-159. — **Little**. Tuberculosis. Dublin Q. J. M. Sc., 1871, li, 219. — **Logan** (W. M.) Pathology and treatment of tuberculosis. Cincin. Lancet & Obs., 1870, xiii, 466-477. — **Lopez Cerezo** (F.) Ideas sueltas sobre la tuberculosis. Génio méd.-quir., Madrid, 1881, xxvii, 539-541. — **Louis**. Instruction sur l'étude de la phthisie considérée dans les divers climats. Bull. Acad. de méd., Par., 1836-7, i, 312-319. [Discussion], 320-324. [See, also, *supra*, Gerhard (W. W.)]. — **Lund** (P. C.) Tuberculosis hos Mennesker og Kvæg. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1867, x, 133; 153; 169. — **Maddin** (T. L.) Tuberculosis. Tr. M. Soc. Tennessee 1875, Nashville, 1876, 100-115. — **Mally** (A.) & **Meuzel** (A.) Experimentelle Studien über die Tuberkulose. Wien. med. Wehnschr., 1870, xx, 41; 57; 73; 89. *Also*, transl.: Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1870, 6. s., iii, 161; 169. — **Marchand** (A.) Neuere Arbeiten über Tuberculose. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1882, viii, 469. [See, also, *infra*, Rindfleisch.]. — **Marsh** (H.) Senile tuberculosis. Lancet, Lond., 1892, i, 853-856. — **Mastorilli** (G.) Cenni sugli studi più recenti intorno ai tubercoli. Maggiore, Napoli, 1867, ix, 769-821. — **Masucci** (P.) Ultimi studi sulla tuberculosi. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1885, n. s., vii, 393-402. — **Maylaender** (A.) Studien über Tuberkulose, im besonderen der grossen Gelenke und Gelenkenden; nach fremden und eigenen Beobachtungen entworfen. Ztschr. d. Berl. Ver. homöop. Aerzte, 1887-8, vii, 330; 371; 1889, viii, 1; 185; 417; 1890, ix, 107. *Also*, Reprint. — **Mensinga**. Studie über Tuberkulose. Frauenarzt, Berl., 1892, vii, 154-166, 1 cb. — **Menzell** (A.) Kurze Uebersicht der Geschichte der Tuberkulose mit besonderer Berücksichtigung der neueren Arbeiten über diesen Gegenstand. Wien. med. Wehnschr., 1870, xx, 427; 460; 496; 532; 568; 595; 628. — **Miller** (J.) Remarks on tubercular disease; accompanied with a condensed report of the House of Refuge for Females, Glasgow, embracing a period of ten years. Lancet, Lond., 1856, ii, 98; 131. — **Moravcsik** (E. E.) Vizsgálatok a tuberculosis körül. Orvosi hetil., Budapest, 1883, xxvii, 945-956. *Also*, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1883, xix, 941-943. — **Musser** (J. H.) Tuberculosis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, lx, 97-103. — **Natur** (Ueber die) der Tuberkel. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1869, Wien, 1870, 84-99. — **Naumann**. Einige Worte über Tuberkelkrankheit. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 145-148. — **Neelsen** (F.) Ein casuistischer Beitrag zur Lehre von der Tuberkulose. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1883, xxi, 497-501. — **Niven** (J.) Tuberculosis. Practitioner, Lond., 1889, xliii, 223-240. — **Nocard**. Sur l'identité des tuberculoses de l'homme, du cheval et du porc. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 137-140. — **Nonnis** (E.) Memoria teorico-pratica sulla malattia tubercolare. Gior. . . Soc. med.-chir. di Torino, 1844, xxi, 181-192. — **Observations** on tuberculosis. Boston M. & S. J., 1855, lii, 29-34. — **Orth** (J.) Ueber Tuberculose. Berl. klin. Wehnschr., 1875, xii, 145-150. *Also*, Reprint. *Also*: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1874-5, vi, pt. 2, 135-151. [Discussion], pt. 1, 59. — **Orton** (W. J.) On the causes and treatment of tuberculosis. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1870, 99-105. — **Ostergat**. Oertliche und allgemeine Tuberkulose. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1888, xiv, 257-279. — **del Papa** (G.) Tubercoli, chiamati strume, e scrofole. *In his*: Cons. med., 4^o, Roma, 1733, ii, 28-33. *Also*: *Ibid.*, 1744, ii, 28-33. *Also*: *Ibid.*, Venezia, 1766, ii, 20-24. — **Park** (R.) Tuberculosis. Ann. Surg., St. Louis, 1891, xiv, 296. — **Parola** (L.) Della tubercolosi in genere e della tisi polmonare in specie; ricerche storiche e teorico-pratiche in risposta ai quesiti 10 stati proposti dalla Reale Accademia medico-chirurgica di Torino e dalla medesima coronati col premio Garbiglietti del protomedico. Atti d. r. Acad. med.-chir. di Torino, 1850, iii, 1-702. *Also*, Reprint. *Also*, transl. [Abstr.]: Arch. de la méd. belge, Brux., 1851, xxxvi, 49; 121; 139; xxxvii, 1; 73; 145; 217; 1852, xxxviii, 1; 73; 145. — Della tubercolosi in genere e della tisi polmonale in specie. Raccoglitore med. di Faou,

Tuberculosis.

1855, xi, 271-287. — **Parsons** (A. R.) Human and fowl tuberculosis. Dublin J. M. Sc., 1892, xciv, 324-331. — **Peter** (M.) Les tuberculeux et les phthisiques. In his: *Lec. de clin. méd.*, 8^e, Par., 1879, ii, 1-582. — **Peters** (J. C.) The pathology of tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1870-71, v, 459-462. — **Petit** (L.-H.) Compte rendu de l'organisation et de la situation financière du Congrès de la tuberculose. Union méd., Par., 1888, 3. s., xlv, 133-139. — **Petroff** (A.) K ucheniju o tuberkuleze. [Theory of tuberculosis.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1868, viii, 287-289. — **Pfrang** (A.) Beobachtungen über Tuberculosis acuta. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1846, 1378; 1412. — **Ponfick** (E.) Ueber die Wechselwirkungen zwischen örtlicher und allgemeiner Tuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 909-913. Also: Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 3. Abth., 154-163. [Discussion], 216-227. — **Porcher** (F. P.) Distinction between scrofulosis and tuberculosis. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lviii, 361. — **Porter** (W.) Some practical points in the diagnosis and prevention of tuberculosis. Weekly M. Rev., St. Louis, 1890, xxi, 421-423. — **Potain** (E.) Emphysème et tuberculose. Union méd., Par., 1890, 3. s., xlix, 817-822. — **Potapoff** (M. I.) Sluchai bezlichoradchnago techenija obhtogno tuberkuleza. [General tuberculosis.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsch., Tiflis, 1882, xix, 240-245. — **Pütz** (E.) Ueber den gegenwärtigen Stand der Tuberkulose-Frage mit besonderer Rücksicht auf die ursächlichen Beziehungen der Tuberkulose der verschiedenen zoologischen Spezies. Centraltbl. f. Thiermed., Stuttgart, 1884, i, 129; 145. — **Raige-Delorme** (Tubercule. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1844, xxix, 789-803. — **Rauch** (W.) Ein kleiner Beitrag zur Tuberkulosefrage. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark 1890, Graz, 1891, xxvii, 34-38. — **Reisz** (C. M.) Udviklingen af Tuberkulensens Pathologi far og efter Opdagelsen af Tuberkulbacillen. [Development of pathology of tuberculosis before and after discovery of tubercle bacillus.] Indbydelsesskr. til Kjøbenh. Univ. Aarsfest, [etc.], 1886, 1-59. — **Renaut** (J.) Note sur la tuberculose en général et sur ses formes fibreuses pneumoniques en particulier. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1879), 1880, xix, 80-99. La notion actuelle du tubercule et de la tuberculose. [Rev. crit.] Gaz. méd. de Par., 1883, 6. s., v, 411; 428; 440. Also: J. de thérap., Par., 1883, x, 695-700. — **Ribbert** (E.) Einige neuere Arbeiten zur Lehre von der Tuberculose. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1886, xii, 608. — **Richaway** (W.) Entwicklung der Tuberkulosenlehre mit besonderer Rücksicht auf die Lungentuberkulose. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1879, Wien, 1880, 398-416. — **Rindfleisch** (G. E.) Chronische und acute Tuberculose. Handb. d. spec. Path. (Ziemssen), Leipzig, 1874, v, 2. Theil, 149-226. Also, *transl.*: Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1875, v, 633-692. — Tuberculose. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1881, lxxxv, 71-83, 1 pl. Also [Rev.]: Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 498-501. — **Rischawy** (W.) Entwicklung der Tuberkulose mit besonderer Rücksicht auf die Lungentuberkulose. Med.-chir. Centraltbl., Wien, 1880, xv, 566; 577; 590. Also: Wien. med. Bl., 1880, iii, 899; 926; 948; 997. — **Ritchie** (P.) Notes on report of the departmental committee appointed to inquire into pleuro-pneumonia and tuberculosis in the United Kingdom. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1888-9, n. s., viii, 3-22. — **Rivet** (A.) De la tuberculose à propos d'un cas de guérison datant de six ans. Union méd., Par., 1881, 3. s., xxxii, 1026. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 1163. — **Roche** (C.) Lettre sur la tuberculose. Union méd., Par., 1868, 3. s., v, 521; 533. — **Rodriguez Méndez** (R.) Algunas consideraciones relativas a la tuberculosis y su profilaxis. Union del. cien. méd., Cartagena, 1884, iv, 273-277. — Ligeras consideraciones acerca de la tuberculosis y del método metaniserico. Rev. méd. de Sevilla, 1886, ix, 33-38. — **Roe** (J. O.) Discussion on tuberculosis: tuberculous manifestations in the upper air-tract, and special treatment thereof. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1891, 66-76. — **Rösch** (E.) Bemerkungen über Tuberkulose. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1844, 161-170. — **Rosenfeld** (G.) Ueber den jetzigen Stand der Lehre von der Tuberkulose. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1883, liii, 25; 33. — **Rühle** (H.) Ueber den gegenwärtigen Stand der Tuberkulosen-Frage. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1871, No. 30 (Inn. Med., No. 11, 219-236). — **Sanderson** (J. B.) Recent researches on tuberculosis. Edinb. M. J., 1869-70, xv, 385-396. — Introduction to a discussion on tuberculosis in all its relations. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 403-406. — **Sangalli** (G.) Studi anatomico-fisio-patologici sulla tuberculosi. Gior. di anat. e fisiol. patol., Pavia, 1864-5, i, 38, 2 pl.; 1865, ii, 407; 542; Milano, 1866, iii, 65; 267; 321. — Sulla natura e sulla guarigione della tuberculosi. [Estr.] R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic. Cl. di lett. e sc., mor. e polit., Milano, 1866, iii, 259-262. — **Saraméa** (E.) Influence du tubercule sur la mortalité générale. Cong. méd. internat. de Par. (1867), 1868, 115-120. Also, *transl.* [Abstr.]: Berl. klin. Wchnschr., 1868, v, 11. — **Satterthwaite** (T. E.) Considerations on the origin and natural history of tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 477-484. — **Scherenberg** (G.) Zur Casuistik der Tuberculose-Frage. Arch. f.

Tuberculosis.

path. Anat., etc., Berl., 1869, xlvii, 311-313. — **Schiff** (E.) Tuberculosis és scrophulosis pathologiai és klinikai szempontból. Gyógyászat, Budapest, 1886, xxvi, 588; 601; 615; 630. — **Schmitz** (Tuberkulose. Jahrb. d. Naturw., Freib. i. Br., 1890, 395-401. — **von Schrötter** (Ueber Pathologie und Klinik der Tuberculose. Allg. Wien. med. Ztg., 1884, xxix, 1; 13. Also: Med.-chir. Centraltbl., Wien, 1884, xix, 90; 103. — **Shattuck** (F. C.) Tuberculosis. Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1881 (suppl., 334-346). — **Shurly** (E. L.) Tuberculosis and phthisis. Physician & Surg., Detroit, 1890, xii, 545-547. Also, Reprint. — Remarks on the nature and treatment of tuberculosis. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1892, xvi, 132-145. Also, Reprint. Also: South. M. Rec., Atlanta, 1892, xxii, 382-391. — **Simmonds** (M.) Beiträge zur Statistik und Anatomie der Tuberculose. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1880, xxvii, 448-455, 1 pl. — **Skoda** (S.) Weitere Beiträge zur Tuberkulose. Allg. Wien. med. Ztg., 1862, vii, 3; 14; 35; 86. — **Sormani** (G.) Stand der Tuberkulosefrage. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, v, 15. Abth., 46-54. — **Spina** (Zur Tuberkulose-Frage; offene Antwort auf das Schreiben des Herrn Dr. Tappeiner. Wien. med. Presse, 1883, xxiv, 440. — **Steffen** (A.) Ueber Milchartuberkulose und Tuberkulose der Chorioidea. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1868-9, n. F., ii, 315-332. — Ueber Tuberculose. *Ibid.*, 1882, n. F., xix, 148-159. — **Steven** (J. L.) The pathological and clinical aspects of tuberculosis as an infectious disease. Glasgow M. J., 1892, xxxvii, 15-41. — **Stevens** (R.) The formation of tubercle. Fatal diseases. Lancet, Lond., 1841-2, ii, 716-718. — **Stewart** (J. P.) Tuberculosis. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1890, 433-446. — **Stich** (E.) Die Ererblichkeit und Heilbarkeit der Tuberculose. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1887, xlii, 219-229. Also: Beitr. z. path. Anat., exper. Path. [etc.], Leipzig, 1887, 219-229. — **van der Stok** (Tuberculosis. Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1881, v, 63-81. — **Stone** (R. F.) Nature and etiology of tuberculosis. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1889, 159-178. — **Stone** (W.) Observations upon tubercular diseases. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1854-5, i, 316-322. — **Straus & Gamaleia** (Sur la tuberculose humaine et aviaire. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 66-69. — **Süner y Capdevila** (F.) De los tubérculos. Independ. méd., Barcel., 1872-3, iv, 97-100. — **Taugl** (F.) A chalazion aetiologiájáról; adat a tuberculosis tanához. [Etiology of chalazion; contribution to theory of tuberculosis.] Orvosi hetil., Budapest, 1890, xxxiv, 208; 222. Also, *transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1890, xxvi, 553-555. — **Tappeiner** (Zur Tuberkulose-Frage. Wien. med. Presse, 1883, xxiv, 334-336. — **Thirial** (H.) Considérations sur quelques points particuliers de la diathèse tuberculeuse. J. de méd., Par., 1844, ii, 129; 167. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1844, ii, 107; iii, 32. — **Toussaint** (H.) Contribution à l'étude de la tuberculose. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1881, 3. s., vi, 592-603. — **Trelat** (U.) De la tuberculose. Progrès méd., Par., 1886, 2. s., iii, 213; 257; 327; 529; 551. — **Tubercule** (Discussion). Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1875, 9-11. — **Tuberkulose** (Discussion.) Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1883, ii, 33-81. — **Tuberculosen-Debate** (Die). Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1883, ix, 293; 309; 329; 1884, x, 1; 17; 32; 45; 62; 99; 111; 123; 130; 150; 166; 173; 185; 200; 216; 232; 241; 245. Also [Abstr.]: Wien. med. Bl., 1883, vi, 1351; 1507; 1543; 1884, vii, 46; 79; 110; 178; 396. Also [Abstr.]: Med.-chir. Centraltbl., Wien, 1884, xix, 223; 235; 246; 258; 271; 295; 306; 342; 367; 378; 403; 415; 439; 451; 463; 473; 500; 511; 522; 535; 558; 572. — **Tuberculosis**. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xiv, 472; 499; 526. — **Valentin** (A.) Zur Casuistik der Tuberculose. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1868, xlv, 296-311, 2 tab., 1 pl. — **Valude & Öttinger** (Congrès pour l'étude de la tuberculose chez l'homme et chez les animaux. Première session tenue à Paris du 25 au 31 juillet 1888. Semaine méd., Par., 1888, viii, 293-303. — **Verga** (A.) & **Biffi** (S.) Ulteriori ricerche sulla tuberculosi. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1870, 6. s., iii, 82-85. — **Verneuil** (De l'émigration ou changement de milieu dans la prophylaxie et le traitement de la tuberculose. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 7-17. — **Versari** (C.) Annotazione intorno la tuberculosi. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1862, 4. s., xvii, 53-55. — **Vignal** (W.) De la non-identité de la tuberculose de l'homme et de la tuberculose des gallinacés. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 63-65. — **Villemain** (J.-A.) Cause et nature de tuberculose. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1865, 2. s., ii, 795; 1866, 2. s., iii, 758; 775; 1867, iv [Abstr. of Rap. de G. Colin], 458. [Discussion], 531; 657; 666; 673; 676; 689; 721; 730; 737; 772; 785; 801; 817; 821; 1868, v, 9; 26; 36; 52; 56; 67; 89; 121; 137; 150; 170; 181; 200; 216; 236; 241; 248; 267; 359; 369; 375; 392; 401; 408; 411; 428; 487; 497. Also [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1865-6, xxxi, 211; 1866-7, xxxii, 152. [Rap. de G. Colin], 897. [Discussion], 945; 1160; 1208; 1242; 1268; 1349; 1867-8, xxxiii, 75; 119; 156; 191; 231; 257; 263; 278; 295; 324; 345; 372; 426; 489; 520; 550; 592; 599; 636; 645; 671; 699; 747. Also [Abstr.]: Gaz. d.

Tuberculosis.

hóp., Par., 1865, xxxviii, 571; 1866, xxxix, 507; 1867, xl, [Discussion], 485; 528; 577; 585; 593; 1868, xli, 3; 30; 35; 58; 62; 66; 119; 130; 143; 154; 166; 178; 190; 270; 282; 294; 306; 319; 342; 355. Also [Rap. & Discussion]: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1867, ii, 105; 158; 172; 215; 223; 257; 292; 302; 449; 524; 600; 621; 641; 651; 688; 713; 1868, i, 11; 43; 71; 74; 138; 216; 274; 339; 401; 429; 462; 498; 526; 592; 654; 717; 732; ii, 16; 43; 80; 109; 161; 206; 269. Also [Rap. & Discussion]: Gaz. méd. de Par., 1867, xxii, 454; 650; 710; 750; 764; 787; 1868, xxiii, 11; 39; 54; 71; 82; 112; 142; 153; 169; 183; 200; 219; 232; 247; 323; 348; 363; 381; 398; 413; 440; 453; 495. — De la virulence et de la spécificité de la tuberculose. Union méd., Par., 1868, 3. s., vi, 261; 274; 286. — Scrofulisme et tuberculose. *Ibid.*, 1881, 3. s., xxxi, 495; 505; 520. Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par. (1881), 1882, 2. s., xviii, 85-97. — **Virchow** (R.) Tuberkulose und ihre Beziehung zu Entzündung, Scrofulosis, Typhus. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1850-51, i, 81-87. Also, in his: Ges. Abhandl. a. d. Geb. d. öff. Med., 8^o, Berl., 1879, i, 363; 528. — Zur Geschichte der Tuberculose. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1851, ii, 70. — [Ueber Tuberculose.] Wien. med. Bl., 1883, vi, 1471-1475. — **Weigert**. Zur Lehre von der Tuberculose und von verwandten Erkrankungen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, lxxvii, 269-298, 1 pl. — Ueber die anatomischen Wege des Tuberkelgiftes nach seinem Eintritt in den menschlichen Körper. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1883, Freiburg i. B., 1884, lvi, 229-231. — **Weiss** (G.) Dei più recenti studi intorno la tubercolosi nel triennio 1878-80. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1881, clvii, 3-83. — **Wile** (H.) The present state of the tuberculosis question; reminiscences from a pilgrimage to the medical centres of Germany. Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 650-654. — **Wingens** (E.) Het tegenwoordig standpunt der tuberculose-leer. [Present stand point of theory of tuberculose.] Geneesk. Courant, Tiel, 1889, xliii, no. 44. — **Wolff**. Ueber das Verhältniss der Infektionsgefahr zum wirklichen Erkranken bei Tuberkulose. Wien. med. Wchnsch., 1892, xlii, 1123-1125. — **Woodhead** (G. S.) An abstract of the researches on tuberculosis and tabes mesenterica. Pub. Health, Lond., 1888, 132-142. Also: Lancet, Lond., 1888, ii, 51; 99. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1888, n. s., xli, 77; 102. — **Wunderlich** (C. A.) Die Heilbarkeit der acuten Miliartuberculose. Arch. d. Heilk., Leipz., 1860, i, 289-312. — **Zamponi** (D. G.) Discorso medico sopra l'esistenza, natura ed indole de tubercoli, e le cagioni dai medesimi dell' asma. In: N. rac. d' opusce. scient. e filol., 16^o, Venezia, 1757, iii, 235-252. — **Zannini** (V.) La tubercolosi; studio clinico critico. Ass. med. marchigiana. Atti del II. Cong. 1889, Ancona, 1890, 205-244. — **Zborowski** (C.) Compte rendu du rapport de la commission de la Société médicale de Berlin sur la tuberculose au point de vue de son hérité, de sa contagiosité, de sa curabilité et de sa connexité étiologique avec la pneumonie caséuse. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1885, vii, 219-224. — **von Ziemssen** (H.) The etiology, diagnosis, and treatment of tuberculosis. In: Wood's M. & S. Monog., 8^o, N. Y., 1889, iii, 643-717.

Tuberculosis (Cases and statistics of).

BURMEISTER (J. K.) * Einige Fälle von Miliartuberculose, ausgehend von cariösen Processen. 8^o. Kiel, 1889.

HAMANN (H. [F. H.]) * Statistik der Tuberkulose im Alter von 16-90 Jahren. (Aus dem pathologischen Institute zu Kiel, Jahrgänge 1884-9.) 8^o. Kiel, 1890.

HERBEL (M.) * Bericht über einen Fall von Zungen- und Hauttuberculose. 8^o. Würzburg, 1891.

KOLOMNIN (S. P.) Po povodu demonstratsii v obsh. russ. vrachei preparata tuberkuloza pozvonkov s bolshim natechnim narivom. Znachenie izsledovanija per rectum pri tazovich narivach. Kostno-mozgovaja leukemija. [Spinal tuberculosis in state of suppuration. Importance of rectal examination in pelvic tuberculosis, etc.] 8^o. St. Petersburg, 1882.

LARROQUE (L.) * À propos de deux cas de granulie générale aiguë. 4^o. Montpellier, 1873.

PELS-LEUSDEN (F.) * Histologische Untersuchungen tuberkulöser Knochen- und Gelenkaffektionen sowie zweier Fälle von Lupus und Lupus erythematodes nach Tuberkulinbehandlung mit Berücksichtigung der Veränderungen durch Iodoforminjektionen. 8^o. Marburg, 1891.

PLAMBECK (C. F.) * Ein Beitrag zur Statistik und Verbreitung der Tuberkulose im Alter von

Tuberculosis (Cases and statistics of).

16-90 Jahren. (Aus dem pathologischen Institute zu Kiel.) 8^o. Kiel, 1885.

REVILLIOD (L.) * De l'action de quelques maladies aiguës sur la tuberculisation. 4^o. Paris, 1865.

RIZZARDI (A.) Un caso di tubercolosi della corioidea e della ghiandola tiroidea in una tubercolosi miliare acuta diffusa. 8^o. Milano, 1868.

ROCKS (L.) * Ueber die Sterblichkeit an Tuberkulose in der Rheinprovinz bezüglich ihrer Abhängigkeit von industrieller Beschäftigung. 8^o. Bonn, 1890.

SICK (K.) * Ein seltener Fall von allgemeiner Tuberkulose. 8^o. Kiel, 1892.

Aguirre (P.) Quelques renseignements sur la tuberculose au Chili. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1888. Par., 1889, i, 159-167. — **Alexander** (R. G.) Acute tuberculosis; death in the first stage. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 563. — **Allbutt** (C.) Acute military tuberculosis. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 572. — **Allen**. Acute military tuberculosis of the spleen and pleura. Austral. M. J., Melbourne, 1883, n. s., v, 485-487. — Tuberculosis of abdomen. *Ibid.*, 492. — **Ametsis**. Caso pratico di tubercolosi generale a corso acuto. Gior. di med. mil., Torino, 1863, xi, 679-682. — **Anderson** (W.) Primary tuberculosis of kidney and bladder. Glasgow M. J., 1889, xxxii, 57-60. — **Annandale** (T.) Cases of circumscribed crude tubercle in bone and muscle. Edinb. M. J., 1867-8, xiii, 120-123. — **Aristoff** (M. H.) Sluchai ostrago miliarnago (obtshago) tuberkuleza, vizvannago razmizhcheniem starago krazoznago guiezda. [Military tubercles, generally diffused.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsch., Tiflis, 1883, xx, 370-376. — **Arthaud** (G.) Note sur une épidémie de tuberculose à l'usine municipale d'électricité. Ann. de la Polyclin. de Par., 1891, i, 557-559. — **Ashby** (H.) Case of general tuberculosis, with hæmorrhage from the bowels; death. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 695. — A case of general military tuberculosis; tubercle of choroid; death. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, ii, 80. — **Aubanel**. Tuberculisation de plusieurs organes. Bull. Soc. anat. de Par., 1838, xiii, 273-279. — **Baerwindt**. † Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 462. — **Ballet** (G.) Deux observations de tuberculose miliare. Bull. méd. du nord, Lille, 1877, xvi, 165-172. — **Bartlett** (E.) Fatal pleurisy in a tuberculous patient, and chronic tuberculous peritonitis. Am. J. M. Sc., Phila., 1836, xviii, 325-329. — **Bauer** (J.) Acute Miliartuberculose. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1874-5), 1878, i, 104-109. — **Bayless** (G. W.) Extensive tubercular deposits in the serous membrane, subserous cellular tissue, and false membranes. West. J. M. & S., Louisville, 1840, i, 196-207. — **Bell** (J.) Case of acute tuberculosis. Canada M. & S. J., 1878, vi, 60-62. — **Bencke** (W.) Report of a case of intense acute tuberculosis; tuberculous ulcer perforating the stomach from without inwards. Lancet, Lond., 1849, ii, 664-666. — **Biggs** (H. M.) Tuberculosis of the lungs and supracardinal bodies. Proc. N. York Path. Soc. (1890), 1891, 41. — **Birch-Hirschfeld**. Ein Fall von Miliartuberculose nach Epididymitis. Arch. d. Heilk., Leipz., 1871, xii, 556-558. — **Bizzozero** (G.) Sui rapporti della tubercolosi con altre malattie. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1874, 3. s., xv, 470-494. — **Blix**. Fall af akut miliartuberkulos. Förh. v. Svens. Läk.-Sällsk. Sammak., Stockholm, 1867, 112. — **Bobone** (T.) L' aumento della tubercolosi nella popolazione di San Remo negli ultimi 15 anni; sue cause; mezzi per combatterlo; necessità urgenti di disinfezioni razionali. Arch. internaz. di laringol., rinol., otol., etc., Napoli, 1890, vi, 17; 40. — **Boinet**. Tuberculose aiguë généralisée; paralysie complète suivie de convulsions cloniques du membre supérieur et du membre inférieur droits; paralysie du membre supérieur gauche; hémiplégie faciale gauche; amas de granulations tuberculeuses au niveau: 1^o du tiers supérieur de la pariétale ascendante, du cinquième supérieur de la frontale ascendante et de tout le lobule paracentral (de l'hémisphère gauche); 2^o du tiers supérieur de la frontale ascendante droite et de la partie postérieure de la deuxième frontale du même côté. Bull. Soc. anat. de Par., 1882, lvii, 204-209. Also: Progrès méd., Par., 1883, xi, 46. — **Bonmarriage**. Tuberculose aiguë généralisée et myélite chronique. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux. Bull., 1866, xii, 46-49. — **Boucard**. Observation de tuberculisation aiguë chez un vieillard. Gaz. méd. de Lyon, 1865, xvii, 293. [Discussion], 393-396. Also: Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1866), 1867, v, 24-37. — **Bouchut**. Diathèse tuberculeuse; tubercules de la colonne vertébrale, des phalanges des métatarsiens, du rein, du testicule, etc., pas de tubercules dans le poulmon. Compt. rend. Soc. de biol. 1856, Par., 1857, 2. s., iii, 35-37. — Tuberculose générale; méningite de la base et de la convexité; cérebroscopie; tubercules de la choroïde, névro-rétnite optique, varices et thromboses phlébo-rétniennes. Gaz. d. hóp., Par., 1869, xlii, 469. — **Bouloumié** (P.) Tuberculisation urinaire primitive;

Tuberculosis (Cases and statistics of).

généralisation consécutive; autopsie. *Tribune med.* Par., 1874, vii, 196-199.—**Boutiller** fils. [Dépôt tuberculeux dans les trompes; phthisie pulmonaire.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1854, xxix, 143.—**Boyce** (B. F.) Acute miliary tuberculosis originating from a diseased bronchial gland; fatal on the 32nd day. *Montreal M. J.*, 1891-2, xx, 686-590.—**Bozzolo** (C.) Osservazione di un caso di tubercolosi articolare spenta, per servire di contributo alla patologia generale del tubercolo. *Ann. univ. di med.* Milano, 1875, ccxxxi, 304-321.—**Bricteux**. Tuberculose miliaire; tubercules dans les pommuns, les reins, le péritoine, la rate; salpingite chronique. *Presse méd. belge*, Brux., 1876, xxviii, 225-228. [Rap. de Charon], 228-230.—**Brigidi** (V.) Un caso di guarigione di tubercolosi polmonare ed intestinale. *Gazz. d. osp.*, Napoli, 1891, xii, 415-417.—**Brown**. Case of tuberculosis. *Atlanta M. & S. J.*, 1858-9, iv, 333.—**Bruen** (E. T.) Three cases of tuberculosis. *Boston M. & S. J.*, 1885, cxii, 131.—**Brünniche** (A.) Et Tilfælde af akut Tuberkulose. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1859, ii, 59.—**Bujwid** (O.) Gruzlica płuc, kizek i narządów płciowych z wykazaniem bacylów gruczniczych. [Tuberculosis of lungs, intestinal canal, and genital apparatus, demonstrating tubercular bacilli.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1883, 2, s. iii, 639-641.—**Bull** (E.) Ekksvisit Tilfælde af Typus inversus ved Tuberkulose. *Forh. Norske med. Selsk. i Kristiania*, 1883, 55-60.—**Burckhardt** (H.) Multiple, tuberkulöse Erkrankung. *Ber. u. d. Betrieb d. Ludwigs-Spit. Charlottenhilfe in Stuttgart*, (1885-7), 1889, [Chir. Abt.], 139.—**Casali** (T.) Tuberculosis idiopatica del peritoneo e dell' intestino con intercorrente tifo in adulto. *Raccoglitori med.*, Forlì, 1878, x, 181-192.—**Cases**. Ein Fall von Tuberculosis acuta. *Aerzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien* (1857), 1858, 36-38.—Tuberculosis généralisée avec adhérence totale du cœur. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1859, xxxii, 21.—Tuberculose. *Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden* 1865, Wien, 1866, 259-273, 1 tab.—General tuberculosis. *St. George's Hosp. Rep.*, 1877-8, Lond., 1879, ix, 25; 133.—General tuberculosis, spine, hip, etc. *Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children* 1883, Pendlebury, Manchester, 1884, iii, 129.—Acute general tuberculosis. *Ibid.* (1885), 1886, v, 38.—General tuberculosis, tubercular meningitis. *Ibid.*, 39.—General tuberculosis. *Ibid.*, 42.—Tuberculosis, otitis, tubercular meningitis. *Ibid.*, 45.—Tuberculosis of lungs and intestines, basal meningitis. *Ibid.*, 45.—Renal and pulmonary tuberculosis. *Rep. St. Mary's Gen. Hosp.*, 1883, Brooklyn, 1884, i, 29-33.—General tuberculosis. *North Lond. or Univ. Coll. Hosp. Rep.*, 1886, Lond., 1887, 13.—**Castan**. Tuberculosis générale aiguë; mort; granulations et tubercules crus dans les principaux organes. *Montpel. méd.*, 1867, xviii, 229-231.—**Cayley**. Acute tuberculosis: remarkably rapid course. *Brit. M. J.*, Lond., 1871, i, 119.—**Chenet**. Tuberculose miliaire aiguë généralisée; tubercules de l'encéphale; péricardite tuberculeuse. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1877, lii, 79-83.—**Chiais** (F.) Le tuberculeux; des anomalies et ataxies nutritives et fonctionnelles chez les tuberculeux. *Cong. p. l'étude de la tuberculose* 1891, Par., 1892, ii, 718-764.—**Chomel**. Inflammation du tissu cellulaire de la fosse iliaque droite; diarrhée persistant avec opiatité et s'accompagnant d'un léger mouvement fébrile: soupçons de tubercules, absence de signes sensibles, mais peu à peu l'auscultation et la percussion ne laissent plus aucun doute sur leur existence. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1859, 2, s. i, 334.—**Cleidon**. Cas de tuberculose généralisée. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1867), 1868, vii, 45.—**Clemens** (T.) Vier Fälle von Tuberculosis acuta. *Deutsche Klinik*, Berl., 1850, ii, 423-425.—Tuberculosis acuta (piate matris, pulmonum, hepatis et renum). *Ibid.*, 522.—**Coats** (J.) Case of general tuberculosis. *Glasgow M. J.*, 1875, [5] s. vii, 414.—**Colin**. Observation de tuberculisation aiguë typhoïde. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1869, 2, s. vi, 137.—**Comenge** (L.) La tuberculosis en Barcelona. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1892, xv, 257-265. *Also*: *Independ. méd.*, Barcel., 1891-2, xxiii, 436-442.—**Concato** (L.) Caso di tubercolosi acuta diffusa. *Ebd. clin. di Bologna*, 1863, ii, 497; 1864, iii, 769.—Tuberculosis miliare acutissima. *Ibid.*, 617; 625.—**Cornet** (G.) Die Tuberculose in den Strafsanstalten. *Ztschr. f. Hyg.*, Leipzig, 1891, x, 455-479.—**Councilman**. Acute miliary tuberculosis. *Bull. Johns Hopkins Hosp.*, Balt., 1891, ii, 84.—**Currier** (C. G.) General tuberculosis, including the uterus. *Med. Rec.*, N. Y., 1884, xxv, 651.—**Curtis** (H.) General tuberculosis. *Boston M. & S. J.*, 1880, cii, 466.—**Dalla Rosa** (E.) Casi di tubercolosi. *Riv. clin.*, Bologna, 1867, vi, 198-201.—**Dalziel** (T. K.) Tuberculosis of cerebral blood-clot. *Glasgow M. J.*, 1892, xxviii, 142-147.—**De Forest** (L. S.) Tuberculosis as a local and contagious disease in New-Haven. *Rep. Bd. Health Connect.* 1891, N. Haven, 1892, xiv, 214-227, 2 maps.—**Dandridge** (N. P.) Pathological notes of a case of miliary tuberculosis. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1876, xix, 422-424.—**D'Armin** (D.) Paralisi degli estensori della mano destra, disordini della parola in individuo tubercoloso: reperto anatomico; tubercolosi polmonare, meningite tubercolare limitata alla zona motoria corticale destra. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1887, vi, 51.—**Dean**. General tuber-

Tuberculosis (Cases and statistics of).

culosis. *Proc. St. Louis M. Soc. Missouri*, 1878, i, 269.—**De Blasi** (L.) La tubercolosi e suo decorso in Palermo nel decennio 1881-1890. *Sicilia med.*, Torino-Palermo, 1891, iii, 233; 327, 4 tab.; 447. *Also*, Reprint.—**Debove**. Lésions tuberculeuses des jointures; des pommuns; de l'utérus (métrite caséuse). *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, xlviii, 375.—**Destrée** (E.) & **Gallemaerts** (E.) La tuberculose en Belgique. *Mém. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1889, ix, 2, fasc., 15 charts. *Also*, Reprint.—**Dittrich**. Beobachtungen über Tuberculose; gesammelt an der pathologisch-anatomischen Anstalt zu Prag während des Schuljahres 1846-1847. *Vrtilschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1848, ii, 127-155.—**Donkin**. Case of general tuberculosis associated with mitral disease and rickets; autopsy. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1883, i, 667.—**Doutrelepout**. Ueber Haut- und Schleimhauttuberculose. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1892, xviii, 1033-1038.—**Doyen**. Tuberculose ancienne du pommun et des organes génitaux; ulcération de l'urèthre; infiltration d'urine; ulcération et atésie de l'ampoule de Vater; rétention biliaire; éruption miliaire aiguë sur les séreuses péritonéales; autopsie. *Progrès méd.*, Par., 1883, xi, 493.—**Drysdale** (C. R.) A case of acute tuberculosis, and a case of suspected first stage of phthisis. *Brit. M. J.*, Lond., 1889, ii, 131.—**Dufour**. Phthisis tuberculose des pommuns, des voies génito-urinaires et du foie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1853, xxviii, 157-163.—**Duguet**. Deux cas de tuberculose sèche, sénile, avec emphysème pulmonaire, athérome généralisé, maladie de Dupuytren, arthritisme. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1885, lviii, 410.—**Dumur** (D.) Tuberculose généralisée; tubercule des méninges comprimant le cerveau. *J. de méd. de Bordeaux*, 1888-9, xviii, 246.—**Faralli** (G.) Sulla diffusione della tubercolosi in Italia. *Bull. d. Soc. fiorent. d'ig.*, Firenze, 1885, i, 151-156.—**Fearnside** (H.) Coexistence of tuberculosis with cyanosis; production of hemiplegia by detachment of fibrinous deposit from the heart. *Assoc. M. J.*, Lond., 1854, i, 222-224.—**Férolot**. Phthisis granuleuse avec ramollissement; cavernes pulmonaires avec gangrène siégeant à la base du pommun; méningite granuleuse latente; ramollissement cérébral avec attaque apoplectiforme; commencement de dégénérescence graisseuse au cœur. *Rec. d. trav. Soc. méd.*, d'obs. de Par., 1859-63, ii, 374-389.—**Finkelburg**. Ueber bodenständige Verbreitungs-Verhältnisse der Tuberculose in Deutschland. *Verhandl. d. Cong. f. innere Med.*, Wiesb., 1889, 317-324.—**Finny**. Acute miliary tuberculosis. *Dublin J. M. Sc.*, 1876, lxii, 66-68. *Also*: *Proc. Path. Soc. Dublin*, 1875-7, n. s., vii, 31-34.—**Flick** (L. F.) A review of the cases of tuberculosis which terminated in death in the fifth ward of the city of Philadelphia during the year 1888. *Times & Reg.*, Phila., 1889, xx, 97-100.—The influence of the doctrine of contagion upon the death-rate from tuberculosis in the city of Philadelphia. *Med. News*, Phila., 1892, ix, 539.—**Foot** (A. W.) Case of disseminated tuberculosis presenting itself under the guise of subacute peritonitis. *Irish Hosp. Gaz.*, Dublin, 1875, iii, 65-67.—**Forget** (C.) Tubercules mélanos, squirrhé pulmonaire, arthrite tuberculeuse suppurée; tubercules des reins; pyélite; rétrécissement vaginal. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1845, v, 247-249.—**Foucault**. Tuberculose généralisée; tubercules du péricard. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1870, xiv, 307.—**Fox** (S. L.) Clinical observations on acute tubercle. *St. George's Hosp. Rep.*, Lond., 1869, iv, 61-89.—**Foxwell** (A.) Report of a case of tuberculosis with rupture of a caseous nodule into the pericardium. *Birmingham M. Rev.*, 1890, xxvii, 153-156.—**French** (H. W.) Abdominal tuberculosis; with report of a case. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1891, n. s., xxvi, 346.—**Frey** (H.) Klinische Mittheilungen. (Mit Vorausschickung von Gründen gegen Engel's Ansicht, dass der Tuberculose keine besondere Kraxe zu Grunde liege.) *Ztschr. f. rat. Med.*, Heidelb., 1846, v, 153-191.—**Frey** (S. W.) Miliary tuberculosis; summarized history of a case. *Nashville J. M. & S.*, 1878, n. s., xxii, 1-5.—**Fricke** (A.) General tuberculosis with enlarged lymphatics. *Phila. M. Times*, 1873-4, iv, 411.—**Fronmüller**, sen. Basilar- und allgemeine Miliartuberkulose. *Memorabilien*, Heilbr., 1875, xx, 249.—**Galasso** (C.) La tubercolosi in Taranto; nota d'igiene e demografia. *Gior. di clin. terap. e med. pubb.*, Napoli, 1891, xxii, 359-366.—**Gaucher** (E.) Tuberculose miliaire du cœur et du péricard, des plevres, des pommuns et des ganglions bronchiques, du péritoine, de l'intestin, du foie, de la vésicule et des voies biliaires, de la rate et des reins. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1879, lv, 80-82. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1879, vii, 626.—**Gauthois**. Tuberculose des épiphyses du genou; hypertrophie considérable par dégénérescence tuberculeuse des ganglions lymphatiques correspondants; ulcérations tuberculeuses de l'intestin; granulations tuberculeuses disséminées des pommuns; kyste hydatique ancien de la plèvre diaphragmatique. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1872, xlvii, 19-21.—**Gee** (S. J.) Two cases of acute tuberculosis. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1871, vii, 141-143.—**Geissler**. Combination von Miliartuberculose der Lungen mit chronischer Endocarditis und Entstehung von Insufficienz der Aortenklappen während des acuten Verlaufs der Lungen

Tuberculosis (Cases and statistics of).

affection. Arch. d. Heilk., Leipz., 1860, i, 93-96. — **Gibney** (V. P.) Tubercular ulceration of the intestines, osseities of the hip, general tuberculosis; no intestinal symptoms during life; autopsy. Med. News, Phila., 1890, lvi, 306. — **Gibbons** (H.), sr. Case of acute tuberculosis, with renal disease. Pacific M. & S. J., San Fran., 1879-80, xxii, 63-66. — **Grabacher**, Tuberculosis acuta. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1845, li, 187-190. — **Grawitz**, Die Tuberkulose. [Krankengeschichten und Leichenbefunde.] Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1889, xviii, 435-477. — **H. (J.)** Ein Krankheitsfall mit nicht gewöhnlichem Verlaufe. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1880, xv, 64. — **Hallovell**, Natural history of tuberculous diseases. Tr. Coll. Phys. Phila., 1846-9, ii, 65-82. — **Hanot** (V.) Tuberculose miliaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 398-401. — Tuberculose pulmonaire et rénale; mort par hémorrhagie intestinale. Arch. gén. de méd., Par., 1885, ii, 97-101. — **Harbinson** (A.) Cases of tubercle of the brain and tuberculous ulceration of intestine. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 811. — **Hayden**, Case of acute tuberculosis. Dublin J. M. Sc., 1875, lx, 362. — **Heddaeus** (J.) Acute Milariartuberculose der Lungen und Meningen; Heilung. Berl. klin. Wehnschr., 1869, vi, 564-566. — **Herxheimer** (K.) Ein weiterer Fall von circumscripter Milariartuberculose in der offenen Lungenarterie. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1887, cvii, 180-185. — **Hofner** (F. P.) Tuberculose miliaris acuta. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1886, iii, 64-67. — **Holmes** (E. L.) A case of general milary tuberculosis involving the choroid. Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxviii, 265. — **Holt** (L. E.) General tuberculosis, tubercular meningitis, cerebral thrombosis and softening; enlarged bronchial glands, with ulceration into the right bronchus. Proc. N. York Path. Soc. (1888), 1889, 147-149. — General tuberculosis; tubercular meningitis. *Ibid.* (1890), 1891, 104. — General tuberculosis with a history only of marasmus. *Ibid.*, 105. — **Honolle**, Tuberculose pulmonaire et péritonéale; périhépatite chronique; tuberculose génito-urinaire (de l'utérus des trompes, du col et du vagin). Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 297-302. — **Homsy Pascuets** (N.) Tuberculosis ulcerativa crónica de forma erética. Encicl. méd.-farm., Barcel., 1884, viii, 179; 195; 211. — **Horand**, Observation de tuberculose des organes génito-urinaires. Lyon méd., 1876, xxi, 649-652. [Discussion]. 657. — **Huguenin**, Allgemeine Milariartuberculose, Meningitis tuberculosa, Hautemphysem, abnorm niedrige Temperatur. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1879, ix, 385-388. — **Hutton** (H. R.) General tuberculosis. [Cases.] Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children 1884, Pendlebury, Manchester, 1885, iv, 36-45. — **Isard**, Sur un cas de diathèse tuberculeuse avec localisation sur les pommuns, les vertèbres, et la dure-mère rachidienne. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1862-3, ii, 234-236. — **Jaccoud**, Tuberculisation généralisée; méningite tuberculeuse; adhérence générale du cœur. Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 306. — Granulose aiguë à forme suffocante. Gaz. méd. de Par., 1887, 7. s., iv, 37; 49. — **Jackson** (J.) A case of tubercles in both the chest and abdomen, terminated by hydrocephalus internus. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1823, xii, 230-234. — **Jarry**, Tuberculose généralisée; tuberculose urinaire. Bull. Soc. anat. de Nantes 1878-9, Par., 1879, ii, 102. — **Johnson**, Some cases of acute milary tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 694. — **Jones** (C. H.) Case of low fever; delirium; incomplete dementia; convulsions; death; tuberculosis. *Ibid.*, 1865, ii, 84. — **Keesbacher** (F.) Die Tuberculose im Laibacher Strafhause und ihre Bekämpfung. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1890, x, 174-230. — **Keller**, Milary tubercle in the lung; tubercle of the liver; psos abscess; in a man 76 years of age. Proc. Path. Soc. Phila., 1857-60, i, 263. — **Klob**, Ueber einige Fälle von Tuberkulose in Organen. Wien. med. Presse, 1865, vi, 708. — **Kluga** (I. P.) Case of universal tuberculosis. N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1860, iv, 872. — **Kocks** (L.) Ueber die Sterblichkeit an Tuberculose in der Rheinprovinz bezüglich ihrer Abhängigkeit von industrieller Beschäftigung. Centralbl. f. allg. Gsundtsplg., Bonn, 1890, ix, 257-272. — **Kossel** (H.) Ueber disseminirte Tuberkulose. Charité-Ann., Berl., 1892, xvii, 835-848. — **Kotoff** (A. K.) K kazuist. bugor. pochek. [Case of milary tuberculosis.] Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1888, viii, 117-122. — **Kowacz** (G. E.) Tuberculosis cerebri, pulmonum, lienis, renum et tubi intestinalis. In his: * Diss. sistens historias [etc.], 80, Prague, 1839, 1-4. — **Kreitzschmar** (P. H.) Milary tuberculosis; suppurative pachy-meningitis. Cincin. M. News, 1883, n. s., xii, 515-519. Also: Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1883-4, viii, 23-26. — **Kuskoff** (N.) O sluch. ostroi miliar. bugor. s otsut. Kochov. palochek bugor. [Case of acute, milary tuberculosis with absence of Koch's tubercle bacilli.] Sborn. trud. vrach. S.-Peterb., Mariinsk. bolnitsy d. b., 1892, i, 53-65, 1 pl. — **Laucereaux** (E.) Tuberculose miliaire des pommuns, des méninges et de la langue; ulcération de ce dernier organe. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1875), 1876, 2. s., xi, 129-132. — **Landenberger**, Tuberculosis universalis chronica, Ascites, Perforatio, Fistula ventris.

Tuberculosis (Cases and statistics of).

Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1875, xiv, 197. — **Langlet**, Tuberculose généralisée; méningite aiguë cérébro-spinale. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xlii, 84-86. — **Laveran** (A.) Tuberculose; mort à la suite d'hématuries; autopsie. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1869, 2. s., i, 166. — Tuberculose miliaire ulcérée de la voûte palatine et du voile du palais; épéridymite tuberculeuse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1876), 1877, 2. s., xiii, 281. — Observation de tuberculose miliaire de la voûte palatine et du voile du palais; deux observations d'ulcères tuberculeux des fosses nasales. *Ibid.*, 394-400. — 1°. Gros tubercules du cerveau siégeant dans les circonvolutions motrices de l'hémisphère droit; hémiplegie gauche consécutive; tuberculose aiguë ultime; 2°. tuberculose des synoviales. *Ibid.* (1877), 1878, 2. s., xiv, 90-93. — **Law** (R.) Tubercles in the brain, in the lungs, and in the peritoneum. Dublin Hosp. Rep., 1830, v, 337. — **Lecoq**, Tuberculose généralisée; phthisie pulmonaire; thérapeutique des indications; guérison. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1861, lxi, 75-80. — **Le Dentu** (A.) Les tuberculoses externes et leur traitement. In his: Hôp. Necker. Études de clin. chir. 1890-91, 80, Par., 1892, 57-71. — **Lee** (D. D.) The prevalence of tuberculosis. J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1891, xii, 274-277. — **Letulle** (M.) Granulie; tuberculose miliaire du foie, de la rate, des reins et des pommuns; adénopathie trachéo-bronchique. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liii, 283-285. Also: Progrès méd., Par., 1878, vii, 695. — **Leudet** (E.) De l'hydropéritonite et de l'ascite aux diverses périodes de la tuberculose. Normandie méd., Rouen, 1885-6, i, 65; 81. — **Lewis** (M. J.) Acute milary tuberculosis. Phila. M. Times, 1879, ix, 439. Also: Tr. Path. Soc. Phila., 1880, ix, 177-179. — **Libau** (A.) Zamaika o bugorchatka i legkikh na Kavkaza voolshche i v' Tifisai v' osobennosti. [Notes on tuberculosis in the Caucasus generally, and Tifis in particular.] Med. Sbornik, Tifis, 1868, pt. 1, 27-33. — **Linley** (J. H.) Acute general milary tuberculosis. Proc. N. York Path. Soc. (1890), 1891, 36-38. — **Liouville**, Tuberculose généralisée; ulcération du pharynx; péricardite tuberculeuse. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 36. — **Lobstein**, Inflammation de toutes les séreuses et développement de tubercules miliaires. Clinique, Par., 1829, i, 57-59. — **Lord**, Primary tuberculosis of the tonsils, cheeks, and lips. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1892, iii, 140. — **Lorey** (J. B.) Zwei Fälle von acuter Tuberculose. Jahrb. d. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst., d. Stadt Frankfurt. (1859), 1861, iii, 130-134. — **Luc** (H.) Cavernules tuberculeuses du foie chez un enfant de dix-huit mois, mort de tuberculose généralisée. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, lvii, 528. — **Lundberg** (V.) Akut milariartuberculos med tuberkler i choroidea. Tidskr. i mil. Helseov., Stockholm, 1884, ix, 434-436. — **Mackenzie** (G. H.) Case of laryngeal and pulmonary tuberculosis, originating in simple chronic laryngitis. Lancet, Lond., 1885, i, 286. — **Mackenzie** (J. C.) Acute tuberculosis with fatal hemoptysis; acute hydrothorax and edema of the lungs. Am. Pract., Louisville, 1879, ix, 33-37. — **Mackenzie** (S.) Acute tuberculosis. Lond. Hosp. Rep., 1875, 36. — Chronic tubercle of choroidea and brain. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 842. — **M'Laren**, Case of acute general tuberculosis of twenty-four days' duration. Glasgow M. J., 1870-71, [5. s.], iii, 267. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1871, n. s., xi, 180. — **Mader** (J.) Tuberculosis miliaris acuta, anhaltende hohe Temperatur. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1875), 1876, 318. — Milariartuberculose unter dem Bilde von chronischem Lungenemphysem verlaufen. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 459. — Acute milare Tuberculose mit rascher Bildung von Kehlkopfgeschwüren; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1887), 1888, 281. — **Mahé** (J.) Tuberculose aiguë multiple; méningite spino-cérébrale tuberculeuse; symptômes de névralgie sciatique comme phénomènes précurseurs et concomitants de la maladie, etc. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1879, xxii, 1-5. — **Malassez**, Tuberculose miliaire du péritoine, de la plèvre et des pommuns; tubercules des trompes. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 223-226. — **Malherbe**, Études cliniques sur quelques cas rares de tuberculisation. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1857, xxxiii, 74-101. Also, Reprint. — **Malmberg** (M.) Akut milariartuberkulos hos ett barn med symptomor häntydande på tuberkulös meningit. Eira, Göteborg, 1882, vi, 669-674. — **Manussi**, Tuberculosis ni gliare acuta. Resoc. san. d. Osp. di Trieste (1875), 1877, iii, 187. — **Marchand** (G.) Tuberculose péritonéale et pleurale; traumatisme antérieur; difficultés du diagnostic. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liii, 76-80. — **Martland** (R.) Extensive formation of tubercles. Edinb. M. & S. J., 1825, xxiv, 78-80. — **Matera** (U.) Tuberculosi miliare pulmonale. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma (1889-90), 1891, x, 290-296. — **Mathieu** (A.) Tuberculose miliaire; phénomènes d'ictère grave; examen histologique des reins et du foie. Arch. gén. de méd., Par., 1882, i, 733-742. — **Maxwell** (E. A.) Acute general tuberculosis. Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 974-977. — **Mazzotti** (L.) Un caso di tisi primitiva dell' intestino e secondaria dei polmoni in un adulto. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1884, 6. s., xiii, 300-310. — **Merbach**, Tuberculose Krase. J. d. Chir. u.

Tuberculosis (Cases and statistics of).

Augenh., Berl., 1850, xxxix, 124-131. — **Mettenheimer** (C.) Eigenthümlicher Fall von Tuberculosis acuta. Jahresb. u. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankf. (H. 1858), 1860, ii, 217. — **Meyer** (J. H. W.) Meningeal and pulmonary tuberculosis in an adult. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxiv, 329. — **Milcent**, Diathèse tuberculeuse. Bull. Soc. anat. de Par., 1842, xvii, 277-281. — **Mollière** (H.) Observation de tuberculose séreuse généralisée. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1867), 1868, vii, 255-260. [Rap. de Perroud], 260-269. — **Morales Pérez** (F. J.) Tuberculosis miliar aguda; curación. Rev. méd. de Sevilla, 1884, iv, 17-23, 1 diag. — **Mraček** (F.) Alte Caries mit Fistelbildung, tuberculose Panaritien an den Fingern und Zehen; Tuberculose des Gehirnes, der Lunge und der Lymphdrüsen. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1890), 1891, 238-240. — **Mrochowski** (I. I.) Sluchai otnibshago tuberkuleza, okonchivshisja tuberkulezom meningitom. [General tuberculosis, terminating in tubercular meningitis.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsh. Tiflis, 1883-4, xx, 80-85. — **Munro** (J. C.) Report of twenty-four cases of acute military tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1889, vi, 14-21. Also: Med. News, Phila., 1889, iv, 67-69. — **Negri** (P.) Un caso di tubercolosi miliare a forma dispoica. Gazz. d. osp., Milano, 1880, i, 263-268. — **Northrup** (W. P.) Generalized tuberculosis having its origin in the intestine. Proc. N. York Path. Soc. (1890), 1891, 42. — General tuberculosis with extensive necrosis of one lung. *Ibid.*, 116-119. — **Oettinger**, Tuberkulose des Gehirnes mit folgender Miliartuberkulose der Meeningen, der Lungen, der Pleura, des Peritoneums, der Leber, Milz und Nieren; tuberkulöse Geschwüre des Magens und der Harnblase; Nachweis der Tuberkel durch den Augenspiegel. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 244. — **Oré** (C.) Observation d'un cas de tuberculisation générale. J. de méd. de Bordeaux, 1851, ix, 279-285. — **Padieu**, Tuberculose et hydro-pneumothorax. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1883, i, 102-104. — **Palmer** (C. D.) Acute general tuberculosis following confinement. Cincin. Lancet & Obs., 1872, xv, 614-617. — **Parry** (J. S.) General tuberculosis, involving the meninges and substance of the brain, the cerebellum, and lungs; cheesy bronchial glands; double lateral curvature of the spine; cervical, dorsal, and psoas abscess; insufficiency of the mitral and thickening of the aortic valves. Tr. Path. Soc. Phila. (1871-3), 1874, iv, 134-139. — **Pasquet**, Extrait d'une observation de tuberculisation générale de l'appareil urinaire, surtout avec perforation de l'appendice cecal. Bull. Soc. anat. de Par., 2. éd., 1838, xiii, 149. — **Pauffard**, Tuberculose pulmonaire; tuberculose des organes génito-urinaires. *Ibid.*, 1877, lii, 314. — **Pawinski** (J.) Ostra prosowata gruzlica bez goraczki (w postaci zaduszajacej). [Acute military tuberculosis without fever (tachycardic form).] Gaz. lek., Warszawa, 1890, 2. s., x, 433-440. — **Pawlikowski** (A.) Gruzlica we Lwowie. [Tuberculosis in Lemberg. (Statistics.)] Wiadomości lek., Lwów, 1889, iii, 267-275. — **Pepper** (W.) Case of disseminated military tuberculosis. Phila. M. Times, 1877-8, viii, 573. Also: Tr. Path. Soc. Phila. (1878), 1879, viii, 221. — **Percy**, Clinical remarks on a case of acute military tuberculosis. Med. News, Phila., 1891, lix, 613. — **Percy**, Tubercular matter in the cerebellum; tubercles studding the peritoneum, visceral and parietal; tubercular matter in the Fallopian tubes and uterus; no trace of tubercles in the lungs. Prov. M. & S. J., Lond., 1849, 183-186. — **Persille** (L. F.) Waarneming van acute en van chronische ontwikkeling van tubercula op verschillende punten van de groote en kleine hersenen. Nederl. Lancet, Gravenh., 1847-8, 2. s., iii, 1-26. — **Peter**, Case of tuberculosis; Pott's curvature; Addison's disease from tuberculosis of suprarenal capsules. Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxx, 7. Also, transl., France méd., Par., 1880, xxvii, 314. — **Petersen** (J.) Miliär tuberkulose, udviklet fra en epididymitis med kaseöse metamorfose og supuration langs funiklens. Nord. med. Ark., Stockholm, 1871, iii, no. 4, 6-8. — **Poisson**, Tuberculose généralisée; tubercules des voies urinaires. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 291-293. — **Potain**, Pleurésie et péricardite chroniques terminées par adhérence; tuberculisation des plèvres, du poulmon, du cœur, du foie, des reins et des ganglions bronchiques et mésentériques. *Ibid.*, 1862, xxxvii, 349-353. — **Preston** (G. J.) Two cases of acute military tuberculosis. Maryland M. J., Balt., 1884-5, xii, 114. — **Raimondo** (Z.) Caso di tubercolosi miliare acuta. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1861, 4. s., xvi, 81-102. — **Ramon Morales**, Tuberculosis miliar aguda de forma tifoidea; muerte por meningitis. Gac. méd., Lima, 1878, iv, 263. — **Reich**, Ueber Statistik der Tuberkulose. Amtl. Ber. u. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1883, Freiburg i. B., 1884, lvi, 311-313. — **Rigal**, Note sur un cas de tuberculose miliare aiguë affectant la plupart des organes, et particulièrement la muqueuse vaginale, ayant présenté des symptômes et une marche insolites; albuminurie; néphrite parenchymateuse; difficulté extrême du diagnostic. Union méd., Par., 1879, 3. s., xxviii, 345; 357. Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1879), 1880, 2. s., xvi, 159-168. Also: Abeille méd., Par., 1879, xxxvi, 353-355. — **Rühl** (H. W.) A case of acute military tuber-

Tuberculosis (Cases and statistics of).

culosis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xli, 368-371. — **Robinson** (T.) Case of acute tuberculosis; autopsy. Med. Exam., Lond., 1878, iii, 72. — **Robinson** (W. D.) Tuberculosis in the criminal class. Tr. Am. Climat. Ass. 1890, N. Y., 1891, vii, 317-322. — **Ross** (G.) Case of acute tuberculosis. Canada M. J., Montreal, 1868-9, v, 108-110. — Case of acute general tuberculosis; fatal by meningitis. Canada M. & S. J., Montreal, 1875-6, iv, 117-119. — **Rouquette** (J.) Observation de tuberculose. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1885, 2. s., xxii, 157. — **Runeberg** (J. W.) Fall af primär körteltuberkulos. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1884, xxvi, 419-421. — **Russell** (J.) Extensive deposit of tubercular matter throughout the lungs, in the spleen and in the bronchial, mesenteric, lumbar, and deep inguinal glands. Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 384. — Acute tuberculosis in an insidious form; death from continued fever. Brit. M. J., Lond., 1859, 459. — **Sander** (F.) † Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 138-140. — **Sarramén**, Influence du tubercule sur la mortalité générale. Cong. méd. internat. de Par. (1867), 1868, i, 115-120. — **von Schrötter**, Miliartuberculose. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1879), 1880, 323. — **Secheyron**, Tuberculose miliare des poulmons; tuberculose des trompes utérines. Bull. Soc. anat. de Par., 1886, lxi, 724-729. Also: Progrès méd., Par., 1887, 2. s., v, 250. — **Seeburger** (J.) Tuberculosis acuta universalis. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1841, xxxvii, 276-279. — **Simple** (C. E. A.) Case of acute general tuberculosis. Med. Press & Circ., Lond., 1883, n. s., xxxv, 139. — **Sendtner** (J.) Die Tuberculose auf Frauen-Chiemsee von 1802-1888. München. med. Wchnschr., 1889, xxxvi, 734. — **Shand** (J. W. F. S.) Case of acute tuberculosis. Lancet, Lond., 1874, ii, 444. Also, Reprint [with additions]. — **Shattuck** (G. B.) Acute military tuberculosis. Boston M. & S. J., 1886, cxiv, 156. — **Siebert** (A.) Acute Tuberculose wird für Typhus gehalten. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 11; 18. — **Sjögren** (J.) Ganglions tuberculeux intrathoraciques ouverts dans le péricarde. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1888, vi, 49-52. — **Skerrett** (E. M.) Acute tuberculosis. Tr. Bristol Med.-Chir. Soc. 1874-8, Lond., 1878, i, 77-80. — **Smith** (J. G.) Acute military tuberculosis. *Ibid.*, 56-59, 11, 1 pl. — **Sørensen** (T.) Den relative P. delighed af Tuberkulose i Kjøbenhavn. Ugeskr. f. Læger, Kjøbenhavn, 1883, 4. R., viii, 365-373. — Den relative Dødelighed af Tuberkulose i Danmarks Provinsbyer. *Ibid.*, 1885, 4. R., xi, 69; 97. — **Staudthartner** (J.) Emphysem und Miliär-Tuberculose; Tod. Aerzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1888), 1890, 65. — **Steinthal**, Acute Miliär-tuberkulose. Deutsche Klinik, Berl., 1873, xxv, 141. — **Stintzing** (R.) Tuberculose der Lungen, des Darmes, der Milz, tuberculöse Basilar-meningitis. Aerzt. Int.-Bl., München, 1883, xxx, 4. — Tuberculose (Phtisie) der Lungen und des Kehlkopfs mit perilymphgealer Abscessbildung; Tuberculose des Darmes und der Nieren; Tracheotomie. *Ibid.*, 6. — Chronische Lungenphthise mit Magenkrebs bei einem jungen Manne; acute Peritonitis; tuberculöse Darmgeschwüre; lethal. *Ibid.*, 121. — **Stricker**, Drei Fälle von Tuberculosis, bei denen antemortem Tuberkel der Choroidea nachgewiesen werden konnten. Charité-Ann. 1874, Berl., 1875, i, 329-336. — **Sym** (J.) Tubercles of the peritoneum, pleura, and lungs, and large tubercular deposit between the stomach and diaphragm, with profuse salivation, and ultimately cough and purulent expectoration. Edinb. M. & S. J., 1835, xlii, 124. — **Talamon** (C.) Pel vi-péritonite tuberculeuse chez une petite fille de 6 ans; tubercules des ovaires; métrite suppurée enkystée; méningite tuberculeuse. Progrès méd., Par., 1878, vi, 982-984. — **Teirlinck** (C.) Observation de tuberculisation générale de l'appareil génito-urinaire et de plusieurs autres organes de l'économie. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1852, xxix, 9-30. Also: Union méd., Par., 1852, vi, 156; 163. — **Thompson** (R. E.) Acute tuberculosis. St. George's Hosp. Rep. 1870, Lond., 1871, v, 252. — **Tomaselli** (S.) Caso di tubercolosi miliare acuta a forma asfittica. Boll. d. clin., Milano, 1888, v, 433-438. — **Tornu** (E.) Sur la valeur de la distribution du système pileux chez les malades atteints de tuberculose locale. J. de méd. de Bordeaux, 1892, xxii, 573. — **Tower** (C. C.) A case of tuberculosis of the pericardium and bronchial lymph glands. Boston M. & S. J., 1889, cxxi, 56-58. — **Trask** (J. D.) Case of tubercles in the pericardium, vena cava, columna carnea, pleura, lungs, liver, etc., with meningitis. Am. J. M. Sc., Phila., 1847, n. s., xiii, 367-369. — **Tricomi** (E.) Sulla tubercolosi locale multipla. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1886, n. s., viii, 687-698. — **Tuckwell** (H. M.) Short account of eight cases of acute tuberculosis, with special reference to the presence of caseous centres of infection. Lancet, Lond., 1875, ii, 831. — **Tyson** (J.) Acute military tuberculosis. Tr. Path. Soc. Phila. (1871-3), 1874, iv, 149-151. — **Ubaudi**, Storiadi una tubercolosi e sue prime manifestazioni. Gior. di med. mil. Torino, 1863, xi, 673-678. — **Ullmann**, Acute Milz- und Darmtuberculose. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 235. — **de Valicourt**, Observations de tuberculose aiguë généralisée. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1880, 3. s., xxxvi, 580-589. — **Vintras**, A case of acute

Tuberculosis (Cases and statistics of).

tuberculosis. Med. Press & Circ., Lond., 1893, n. s., lv, 89.—**Vulpian** (A.) Affection désignée sous les noms de phthisie aiguë, de tuberculisation générale aiguë; siège anatomique de granulations grasses dans les poumons d'un sujet mort de cette affection. Compt. rend. Soc. de biol. 1856, Par., 1857, 2. s., iii, 156-160. — Tuberculisation granuleuse aiguë généralisée; phénomènes cliniques rappelant ceux de la fièvre typhoïde et de la bronchite capillaire; marche rapide des accidents; albuminurie très-abondante; résultat de l'autopsie. In his: Clin. méd. de l'hôp. de la Charité, 8°, Par., 1879, 378-382.—**Wahl** (M.) Zur Tuberkulosenfrage; eine ätiologisch-statistische Studie. Centralbl. f. allg. Gesundheitspf., Bonn, 1883, ii, 49; 115.—**Waldeyer** (W.) Tuberkulose des Myocardium und des Gehirns. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxv, 218-220.—**Walker** (B. W.) Acute tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 314.—**Wallis** (C.) Tveenne fall af mindre vanlig tuberkuløs infektion. Hygiea, Stockholm, 1884, xlv, 477.—**Warner** (F.) General military tuberculosis; tubercle in the choroid, but not in the meninges. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 842.—**Weber** (F.) Angine ulcéro-tuberculeuse; hypertrophie considérable des ganglions lymphatiques; tuberculisation généralisée aiguë consécutive. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 107-111. Also: Progrès méd., Par., 1884, xii, 412.—**Weber** (F.) Tuberculosis and venose Bluterase im Zolkiewer Kreise. Wien. med. Wchnschr., 1852, ii, 668.—**Weigert** (C.) Ausgedehnte umschriebene Miliartuberculose in grossen offenen Lungenarterienästen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, civ, 31-41.—**Weisbach** (F.) Tuberkulose der Lungen, des Kehlkopfes, der Magen- und Darmschleimhaut. Spitals-Ztg., Wien, 1863, 577-579.—**Weitemeyer** (M.) München's Tuberculose-Mortalität in den Jahren 1814-88; ein Beitrag zur Aetiologie der Tuberculose. München. med. Wchnschr., 1892, xxxix, 461; 475. Also, in: München. med. Abhandl., 1892, 33. Hft.—**Welch** (G. T.) Military tuberculosis. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1877, 229.—**West** (J.) [A case of chronic general nodular tuberculosis.] Lancet, Lond., 1891, i, 197.—**Westmoreland** (J. G.) [A case of tuberculosis, affecting the larynx, lungs, etc.] Atlanta M. & S. J., 1855-6, i, 331-333.—**White** (J. W.) & **Wood** (A. C.) Cases of tubercular disease. Am. J. M. Sc., Phila., 1893, n. s., cv, 39-46.—**Wick** (L.) Die Tuberkulose in der Armee und Bevölkerung Oesterreich-Ungarns. Klin. Zeit.-n. Streitfragen, Wien, 1891, v, 1-191, 2 maps. — Ueber die Sammlung statistischer Daten in Bezug auf die Tuberkulose. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1892, vi, 1224; 1265.—**Williams** (H.) Hydatid and tubercle of left lung; scrofulous glands of neck; tubercular ulceration of intestines. Austral. M. J., Melbourne, 1882, n. s., iv, 446. — A case of tuberculosis. Ibid., 555.—**Winge** (P.) En liden Epidemi af Tuberkulose med et antageligt halbredet Tilfælde. [Minor epidemic of tuberculosis, with case, cured.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1891, 4. R., vi, 941-948.—**Worms** (O.) Observation d'infiltration tuberculeuse. Gaz. heb. de méd., Par., 1863, x, 193-195.—**Wunderlich** (C. A.) Fall eines 30stündigen Verlaufs der acuten Miliartuberculose. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1859, n. F., iii, 283-285.—**Yeo** (G. F.) Case of acute tuberculosis. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 115-117. Also: Dublin J. M. Sc., 1873, lvi, 263. Also: Proc. Path. Soc. Dubl. (1871-3), 1874, n. s., v, 165.—**Zimmermann** (G.) Zur Klinik der akuten Tuberkulose. Memorabilien, Heilbr., 1859, iv, 129; 145.—**Zwisch** (N.) Die Mortalität der Tuberculose nach Alter und Geschlecht. München. med. Wchnschr., 1891, xxxviii, 777.

Tuberculosis (Causes and prevention of).

See, also, **Milk and tuberculosis**; **Sleeping-cars**; **Sputa**; **Tubercle** (*Bacillus of*); **Tubercle** (*Bacillus of, Diffusion of*); **Tuberculosis** (*Inoculation, etc., of*); **Tuberculosis** (*Pathology of*); **Tuberculosis in animals**; **Tuberculosis in children, etc.**; **Tuberculosis of genital origin**; **Tuberculosis and traumatism**.

BALDUWEIN (H. [J.]) * Ueber die Verbreitungsweisen der Tuberculose und Carcinome im menschlichen Organismus. 8°. Bonn, 1889.

BERNPÖINTER (J.) * Wird das tuberculöse Virus durch Kochen zerstört? 8°. München, 1880.

BOGALJUBOFF (M.) Kantarindinokislyi kalii bezvrednoe sredstvo O. Liebreich'a protiv tuberkulosa i dr. boleznei. [Cantharidin and hydrate of sodium a preventive means, according to Liebreich, in tuberculosis and other diseases.] 8°. Moskva, 1891.

BOSCHETTI (F.) Sulle principali cause di diffusione della tubercolosi, e mezzi meglio adatti a

Tuberculosis (Causes and prevention of).

rimoverle sicuramente e nel più breve tempo possibile. Torino, 1889. 8°. Udine, 1889.

BOUVIER (H.) * De l'influence du traumatisme et des irritations extérieures dans le développement des productions tuberculeuses. 4°. Paris, 1877.

COHNHEIM (J.) Die Tuberkulose vom Standpunkte der Infektionslehre. 8°. Leipzig, 1880. Also, in his: Ges. Abhandl. 8°. Berlin, 1885, 655-681.

COMBES (E.) * De la tuberculisation envisagée au point de vue de ses causes. 4°. Montpellier, 1852.

CORNEILLE (I.) * De la contagiosité de la tuberculose au point de vue historique et prophylactique. 4°. Paris, 1882.

D'ANCONA (N.) Tubercolosi e modo di difendersi. 8°. Padova, 1890.

Repr. from: Mem. r. Accad. di sc., lett. ed arti, Padova, 1890, vi.

DÈVE (T.) * Étude sur la tuberculose chez les prisonniers. 4°. Paris, 1882.

DREYFUS (C.) * Contribution à l'étude de la transmission de la tuberculose par le lait de vache. 4°. Nancy, 1891.

DUJAT (C.-E.) * De cachexie tuberculeuse. Influence des climats sur la production et le traitement des affections tuberculeuses. 4°. Paris, 1837.

EICHELS (R. A.) * De tuberculorum contagio. 8°. Wirceburgi, 1832.

FÉLICI (N.) * Des rapports de la chlorose avec la tuberculose. 4°. Paris, 1888.

FONDRÀ (G.) * Dell' imperfetta ossigenazione del sangue come causa della tubercolosi. 8°. Pavia, [1855].

GIVRE (P.) * De la tuberculose chez les ouvriers en soie. 4°. Lyon, 1889.

— The same. 8°. Paris, 1890.

GREGG (R. R.) A simple solution of the mystery of tubercle. Chyle-corpuscles, red blood-corpuscles and tubercular corpuscles, shown to be all one and the same under different conditions. 8°. [Buffalo, 1882.]

GUTIERREZ Y JIMENEZ (F.) Profilaxis de la tuberculosis. 4°. Madrid, 1875.

LANTENER (H.) L'hygiène contre la tuberculose. 8°. Réves, 1890.

MARTY (É.) * Étiologie de la tuberculose. 4°. Montpellier, 1878.

MASSON (P.) Contribution à l'étude des maladies infectieuses; de l'étiologie de la tuberculose. 4°. Paris, 1886.

MEYER (J.) * Quelle est la part de l'hérédité et de la contagion dans le développement de la tuberculose? 4°. Lyon, 1890.

— The same. De la tuberculose. Quelle est la part de l'hérédité et de la contagion dans le développement de cette affection? 8°. Paris, 1890.

MORIN (H.) * De l'influence des privations et des excès sur la tuberculisation. 4°. Paris, 1856.

NIEPCE (J.) De la contagion et de la transmissibilité de la tuberculose. 2. éd. 8°. Grenoble, 1886.

PERRONCITO (E.) La tubercolosi in rapporto colla economia sociale e rurale. 8°. Torino, 1875.

Repr. from: Ann. d. r. Accad. d' agricolt. di Torino, 1875, xviii.

DE PIETRA-SANTA (P.) Influence des pays chauds sur la marche de la tuberculisation. 8°. Paris, 1857.

ROTH (A.) Note cliniche e batteriologiche su osservazioni d' infezione tubercolare per la via genitale nella donna. 8°. Cagliari, 1889.

Tuberculosis (Causes and prevention of).

SAVITZKI (V. D.) *Materialy dlja etiologii bugorchatki k voprosu o prodoljitel'nosti zaraznykh svoystv' suchoi mokroty tehachotochnykh nachodjascheisa pri obyknovennoi komnatnoi obstanovke. [Etiology of tuberculosis, with experimental researches on the habits of bacilli in the sputum of phthisis.] 8°. *St. Petersburg*, 1891.

SIROT (O.) La tuberculose est-elle vraiment parasitaire? Étude analytique. 8°. *Beaune*, 1888.

VERCHÈRE (F.) *Des portes d'entrée de la tuberculose. 4°. *Paris*, 1884.

WEISHAUP (H.) *Ueber das Verhältniss von Pseudoleukämie und Tuberkulose. [Tübingen.] 8°. *Braunschweig*, 1891.

WILHELM (C.) *Das Verhältniss zwischen Gonorrhoe und Tuberkulose. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1892.

WINKLER (C.) *Over virus tuberculorum. 8°. *Utrecht*, 1879.

VON ZIEMSEN (H.) Die Aetiologie der Tuberculose. 8°. *Leipzig*, 1887.

Alison (W. P.) Additional cases and observations illustrating the origin of tubercles. *Tr. Med. Chir. Soc. Edinb.*, 1828, iii, 274-307.—**Almérés.** Antiseptie préventive de la tuberculose dans les stations fréquentées par les tuberculeux. *Cong. internat. d'hyg. et de démog.* Compt. rend. 1889, *Par.*, 1890, 585-591.—**Alvarado (J. T.)** Etiología y profilaxis de la tuberculosis en Lima. *Monitor med.* Lima, 1891-2, vii, 495; 212; 230; 248; 258; 277; 294; 308; 324; 339; 355; 371; 386.—**Andrade (E.)** Do contagio da tuberculose. *União med.*, Rio de Jan., 1881, i, 364; 1882, ii, 401.—**Aramburu (P.)** ¿Es la tuberculosis contagiosa? *Union méd. de Aragon, Zaragoza*, 1880, 2. ép., no. 12, 2-4; no. 13, 2; no. 14, 2.—**Arloing.** De la tuberculose considérée aux points de vue spéciaux de la police sanitaire et de l'hygiène alimentaire. *Cong. internat. de méd. vét.* 1889, *Par.*, 1890, v, 23-51.—**Armaingaud.** Organisation d'une ligue préventive contre la tuberculose. *J. de méd. de Bordeaux*, 1892, xxii, 514; 523; 536.—**Arthaud (G.)** Étude sur la fréquence relative des divers modes de contagion de la tuberculose et sa prophylaxie. *Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par.*, 1892, ii, 251-259. *Also*: *Ann. de la Policlin.* de *Par.*, 1892, ii, 45-53.—**Atkinson (J. G.)** On the cause of tuberculosis, with suggestions as to its prevention. *Lancet*, Lond., 1852, ii, 515; 1854, i, 207.—**Aufrecht.** Die Aetiologie der Tuberculose. *Centr. bl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1882, xx, 289-291.—**Aviragnet (E.-C.)** Du rôle de l'hérédité dans la tuberculose; hérédité de terrain; hérédité de graine. *Gaz. hebdom. de méd.*, *Par.*, 1892, 2. s., xxix, 409-419.—**Badaloni (G.)** Igiene della tuberculosi. *Spallanzani*, Roma, 1886, 2. s., xv, 250; 365.—**Barbier (H.)** Des portes d'entrée de la tuberculose. *Gaz. méd. de Par.*, 1888, 7. s., v, 423; 438; 448; 461; 469; 483.—**Barling (G.)** Post-graduate lectures on the general pathology of tubercle, with special reference to the question of infection. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1891, n. s., ii, 423; 453; 476.—**Barth (H.)** La nature vivante de la contagion; contagiosité de la tuberculose. [*Rev. crit.*] *France méd.*, *Par.*, 1884, ii, 952; 963; 975.—**Baumgarten (P.)** Zur Contagiosität der Tuberculose. *Centr. bl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1881, xix, 274. — Ueber die Wege der tuberculösen Infection. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1883, vi, 61-77.—**Bericht** der Medicinal-Referenten über generelle Massnahmen zur Verhütung der Verbreitung der Tuberculose. *Aerzt. Mitth. a. Baden, Karlsruhe*, 1889, xliii, 105-107.—**Besmettelijheid (De)** van de tuberculose. *Geneesk. Courant*, Tiel, 1882, xxxvi, no. 10.—**Bidder (A.)** Ueber die Beziehungen der Alkalien der Nahrungsmittel (Nährsalze) zur Aetiologie der Tuberculose. Eine theoretisch-practische Untersuchung. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1883, xx, 675; 695; 729.—**Birchard (A. D.)** Tuberculosis and marriage. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1891, n. s., xxvi, 461-465. [Discussion], 472.—**Birch-Hirschfeld.** Zur Frage der Disposition für die tuberculöse Infection. *Wien. med. Bl.*, 1891, xiv, 257.—**Blume (C. A.)** Tuberkulöses Smitte-veje. [Modes of infection of tuberculosis.] *Biblioth. f. Læger, Kjøbenhavn*, 7. R., i, 464-471.—**Bokenham (I. G.)** Influenza del virus carbonchioso sullo sviluppo della tuberculosi. *Riforma med.*, Napoli, 1892, viii, pt. 1, 451.—**Bollinger (O.)** Zur Aetiologie der Tuberculose. *Festschr. d. ärztl. Ver. München z. Feier, etc.*, 1883, 301-309. *Also*, *Reprint*. — Die Prophylaxis der Tuberculose. *München. med. Wehnschr.*, 1889, xxxvi, 631-633. *Also*: *Wien. med. Bl.*, 1889, xii, 616-618. *Also*: *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1889, xxiv, 572. — Ueber die Infectionswege des tuberculösen Giftes. *München. med. Wehnschr.*, 1890,

Tuberculosis (Causes and prevention of).

xxxvii, 567-570. *Also*: *Wien. med. Bl.*, 1890, xiii, 597-600. *Also*: *Thiermed. Rundschau*, Halle a. S., 1890-91, v, 1-6. *Also*: *Prag. med. Wehnschr.*, 1890, xv, 502-504. *Also*: *Med.-chir. Centr. bl.*, *Wien*, 1891, 342; 370. — Maass-regeln gegen die Weiterverbreitung der Tuberculose. *München. med. Wehnschr.*, 1892, xxxix, 587-590.—**Boschetti (F.)** Profilassi della tuberculosi. *Gior. di med. vet.*, Torino, 1890, xxxix, 238-260.—**Bouley (H.)** La nature vivante de la contagion; contagiosité de la tuberculose. *Courrier méd.*, *Par.*, 1884, xxxiv, 334; 342.—**Boulland.** De l'influence des poussières de kaolin sur la tuberculose des porcelainiers; pathogénie, évolution, forme fibreuse de la tuberculose des porcelainiers. *Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par.*, 1892, ii, 184.—**Bourgougnon (H.)** Sur un cas de transmission de la tuberculose de l'homme au chien. *Bull. et mém. Soc. de méd. prat. de Par.*, 1888, 154-157.—**Boyland (G. H.)** Excessive heat the exciting cause of tuberculosis. *Boston M. & S. J.*, 1887, cxvii, 191.—**Brakenridge (D. J.)** On the influence of a digestive habit in the production of tuberculosis, and the indications for treatment drawn therefrom. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1868, i, 633; 658.—**Brühl (G.)** Tuberculosis as an infectious disease. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1880, n. s., iv, 493.—**Bruhl (I.)** Des pseudo-tubercules parasitaires. *Arch. gén. de méd.*, *Par.*, 1891, i, 75-93.—**Brunon.** Transmission de la tuberculose par les linges contaminés. *Bull. Soc. de méd. de Rouen* (1891), 1892, 2. s., v, 31.—**Brusasco (L.)** Tubercoli miliari per contagione diretta dall' uomo ad una cagna. *Medico vet.*, Torino, 1882, xxix, 1-8.—**Brush (E. F.)** One of the apparent reasons why man is afflicted with tuberculosis. *N. York M. J.*, 1892, lvi, 657-659.—**Bryhu (L. G.)** Nogle Erfaringer om Tuberkulose som en infektiøs Sygdom. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1879, 3. R., ix, 795-797.—**Casado y Fernandez (F.)** Infección tuberculosa por el agua contaminada. *Rev. de med. y ciruj. práct.*, Madrid, 1890, xxvii, 393-396.—**Cavagnis (V.)** Sull' eziologia della tuberculosi. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1886, v, 153-155. — Contro il virus tuberculare e contro la tuberculosi. *Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti*, 1886-7, 6. s., v, 267-269.—**Celli (A.)** Igiene della tuberculosi secondo le moderne conoscenze etiologiche. *Gior. d. Soc. ital. d' ig.*, Milano, 1885, vii, 159-177. *Also*, *Reprint*.—**Celli (A.) & Guarneri (G.)** Intorno alla profilassi della tuberculosi. *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1883-4, vii, 233-264, 3 pl. *Also* [Abstr.]: *Gazz. d. osp. Milano*, 1883, iv, 445. — Ancora intorno alla profilassi della tuberculosi. *Gazz. d. osp. Milano*, 1884, v, 509. *Also*: *Gazz. med. di Roma*, 1885, xi, 87-90. — Ancora intorno alla profilassi della tuberculosi. *Studio d' igiene sperimentale*. *Atti Accad. med. di Roma*, 1883-6, 2. s., ii, 87-98, 1 pl. *Also* [Abstr.]: *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1887, xi, 165-173.—**Chauveau (A.)** La nature infectieuse de la tuberculose. *Cong. p. l'étude de la tuberculose 1888, Par.*, 1889, i, 25-40. *Also*: *Rev. scient.*, *Par.*, 1888, 3. s., xvi, 130-135.—**Circulaire** du département médical militaire prussien, concernant la prophylaxie de la tuberculose. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, *Par.*, 1883, ii, 57-60.—**Coats (J.)** Tuberculosis, viewed as an infectious disease: its prevalence and the frequency of recovery from it. *San. Jour.*, Glasgow, 1891-2, n. s., xv, 341-53.—**Cohen (A. J.)** Mededeelingen uit de jongste literatuur betreffende de vragen: of het vleesch en de melk van parelzieke (tuberkulense) koeijen voor den mensch al of niet schadelijk is! en of de tuberkulose van dieren op den mensch al of niet kan worden overgebracht! *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1880, xvi, 2. Afd., 47-60.—**Contagiousness** (The) of tuberculosis; prophylaxis. *Med. News*, Phila., 1892, lx, 164.—**Cornet (G.)** Die Prophylaxis der Tuberculose. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1889, xxvi, 248; 277; 308. *Also*: *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1889), 1890, xx, pt. 2, 45-71. — Ueber die Wege der Tuberculose Infection. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1889, xxxiv, 246.—**Cornil.** Sur la contagion de la tuberculose par les muqueuses. *Tribune méd.*, *Par.*, 1888, xv, 389.—**Corradi (A.)** Dans quelle mesure l'état peut-il intervenir pour empêcher la diffusion de la tuberculose? *Tr. 7. Internat. Cong. Hyg. & Démog.*, 1891, Lond., 1892, ix, 163.—**Cosgrave (E. M.)** The spread of tubercular disease by contagion. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin*, 1889, vii, 357-367. *Also*: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1889, n. s., xlvii, 407-409.—**Courmont (J.) & Dor (L.)** De la vaccination contre la tuberculose aviaire ou humaine avec les produits solubles du bacille tuberculeux aviaire. *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, *Par.*, 1891, iii, 746-760.—**Cros (A.)** Le traitement prophylactique et curatif de la tuberculose. *Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par.*, 1892, ii, 275-283.—**Csokor (J.)** Zur Aetiologie der Tuberculose. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1890, iii, 513; 537; 554; 579.—**Currier (C. G.)** Origin and restriction of tuberculosis. *N. York M. J.*, 1892, lv, 204-206.—**Cushing (E. W.)** The specific and infectious character of tuberculosis. *Boston M. & S. J.*, 1885, cxiii, 553-558. *Also*, *Reprint*.—**Dangers** (Des) auxquels expose l'usage de la viande et du lait des animaux tuberculeux; moyens de les

Tuberculosis (Causes and prevention of).

prévenir. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1888, Par., 1889, i, 49-105. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1888, lxi, 806-808. — **Daremborg** (G.) Prophylaxie de la tuberculose. Union méd., Par., 1878, 3. s., xxi, 835-837. — Quelle place doit occuper la tuberculose parmi les affections contagieuses? Bull. Acad. de méd., Par., 1883, 2. s., xii, 1169-1181. *Also*: J. de therap., Par., 1883, x, 761-772. — **Debove**. Leçons sur la tuberculose parasitaire. Progrès méd., Par., 1883, xi, 663; 691; 725; 743; 779; 841; 929; 983; 1011; 1045. *Also* [Abstr.]: Semaine méd., Par., 1883, 2. s., iii, 101; 125; 133; 221; 231. *Also* [Abstr.]: Tribune méd., Par., 1883, xv, 267; 292; 317; 327. *Also*, Reprint. *Also*, transl.: Gac. méd. catal., Barcel., 1884, vii, 565; 600; 633; 661; 699; 728. — **De Forest** (L. S.) Tuberculosis as a local and contagious disease in New Haven. Climatologist, Phila., 1891, i, 220-234, 3 pl. — **Deming** (W.) Points in the etiology of tuberculosis; influence of melancholy and age upon its development. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1877, 97-99. — **Demuth**. Die Contagiosität der Tuberculose. Aerztl. Int. Bl., München, 1883, xxx, 473; 486; 509. — **Denkowski** (G.) Zur Aetiologie des grauen Miliar-Tuberkels. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1865, iii, 33-36. — **De Renzi** (E.) Sull' infezione tuberculare. Riv. clin. e terap., Napoli, 1886, viii, 1-11. — **Desguin**. Rapport de la commission chargée d'apprécier les mémoires envoyés en réponse à la question suivante, mise au concours de 1886-8: "Étudier les mesures d'hygiène publique et privée qui sont de nature à prévenir le développement et la propagation de la tuberculose en Belgique". Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1889, 4. s., iii, 485-561. — **Destree** (E.) & **Slosse** (A.) La contagiosité de la tuberculose. Clinique, Brux., 1887, i, 669-675. — **De Toma** (P.) Sulla virulenza dello sputo tuberculare. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1888, cclxxxiii, 161-177. — **Dettweiler**. Demonstration eines Taschenfäschchens für Hustende. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1889, 258-267. — **Devalz**. Sur l'étiologie de la tuberculose; réflexions à propos de la communication de M. Leudet, à la séance du 14 avril, de l'Académie de médecine. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1885, vi, 191-194. — **Dix** (T. L.) Predisposition in tuberculosis. N. York M. J., 1888, xlviii, 292-294. — **Dobrzycski** (H.) O przerosnionych zarazy gruźliczej. [Conveyance of contagion of tubercle.] Medycyna, Warszawa, 1883, xi, 809; 825; 845; 865. — **Dumas**. Predisposition des rous à la tuberculose. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1884, vi, 402. — **Duncan** (E.) On the causes of the spread of pulmonary consumption and other tubercular diseases, and on the means which may be taken to prevent their dissemination. San. Jour., Glasg., 1892-3, n. s., xvi, 49; 108. — **Elsner** (F. W.) On tubercle, contagion, and heredity. Australas. M. Gaz., Sydney, 1886-7, vi, 12; 36. — **Engel** (H.) The etiology of tuberculosis. Phila. M. Times, 1881-2, xii, 843-852. — **Engelmann** (F.) Kann eine Uebertragung der Tuberculose durch die Wohnräume erfolgen? Berl. klin. Wchnschr., 1889, xxvi, 6-8. — **Espina y Capo** (A.) Prophylaxie de la tuberculose humaine et animale. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 237-247. — **F.** (A. P.) Het verband tusschen de alkalkzouten van het voedsel en het ontstaan van tuberculose. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1884, xx, 81. — **Fadeux**. Contribution à la transmission de la tuberculose des espèces animales à l'homme, par l'alimentation. Arch. méd. belges, Brux., 1891, 3. s., xi, 323-327. — **Farnham** (A. B.) The etiology and prevention of tuberculosis. N. York M. J., 1884, xl, 288-290. — **Fermi** (C.) & **Salsano** (T.) Ueber die Prädisposition für Tuberculose; experimentelle Untersuchungen. Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, 1892, xii, 750-752. — **Ferrer** (M.) Concepto etiologico de la tuberculosis. Clin. navarra, Pamplona, 1885, ii, nos. 3; 4; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 33; 34; 35. — **Finkelnburg**. Ueber bodenständige Verbreitungsverhältnisse der Tuberkulose in Deutschland. Gesundheit, Frankf. a. M., 1890, xv, 65-67. — **Fiorentini** (A.) Sulla possibile trasmissione della tuberculosi mediante il latte delle giovenche tubercolotiche e di un bacillo patogeno riscontrato nel latte di Pavia. Gior. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1892, xiv, 199-215, 2 pl. — **Flick** (L. F.) The infectiousness of tuberculosis; a statistical study. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, ix, 678-681. — The duty of the government in the prevention of tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvii, 287-290. — The prevention of tuberculosis; a century's experience in Italy under the influence of the preventive laws of the kingdom of Naples enacted in 1782. Sanitarian, N. Y., 1891, xxvi, 97-110. *Also*, Reprint. — **Forster** (J.) Over de inwerking van het rooken op het infectie-vermogen van tuberculose stoffen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1890, 2. R., xxvi, 481-484. — **Gasperini** (G.) Il burro naturale come mezzo di trasmissione della tuberculosi. Gior. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1890, xii, 5-34. — **Gerne** (P.) La tuberculose parasitaire et contagieuse. Concours méd., Par., 1884, vi, 2; 27. — **Gignoux** (L.) De la tuberculose considérée comme une affection contagieuse. Lyon méd., 1880, xxxiv, 145-152. — **Gil Morte**.

Tuberculosis (Causes and prevention of).

Algunos apuntes sobre la trasmisibilidad de la tuberculosis. Arch. med. valenc., Valencia, 1881, i, 69; 84. — **Grancher**. Tuberculosi e matrimonio. Riforma med., Napoli, 1890, vi, 7; 13; 19. — **Gunsco** (A. H.) ¿Se hallan dotadas las materias tuberculosas de propiedades virulentas? Pabellon méd., Madrid, 1874, xiv, 493-495. — **Günther**. Zur Verhütung der Tuberculose. Therap. Monatsb., Berl., 1890, iv, 430-432. — **Guibot**. De la tuberculose au point de vue de la contagion. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1866), 1867, iii, 44-48. — **Guinard**. Sur un mode possible de transmission de la tuberculose chez les animaux. Lyon méd., 1891, lxvii, 75-77. — **Hajek** (S.) Die älteren Autoren über die Contagiosität der Tuberculose. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1884, x, 237; 250. — **Hampe**. Die Verhütung der Tuberculose. Monatsbl. f. öff. Gsndtspf., Brunschwg., 1890, xlii, 89-95. — **Haupt** (A.) Die Bedeutung der Erbllichkeit der Tuberculose im Vergleich zu ihrer Verbreitung durch das Sputum. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1890, xi, 305; 315; 327; 339; 1891, xii, 997; 1007. — **Haushalter** (P.) & **Thiebaut** (H.) L'étiologie de la tuberculose étudiée à la consultation de l'hôpital civil. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1891, xxiii, 16; 42. — **Heller**. Verhütung der Tuberculose. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndtspf., Brunschwg., 1890, xxii, 82-103. *Also*, Reprint. — Disposition zur Tuberculose. Verhandl. d. 10. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 3. Abth., 163-167. [Discussion.] 216-227. — **Heller et al.** Verhütung der Tuberculose. Deutscher Ver. f. öff. Gsndtspf., Ber. 1889, Brunschwg., 1890, xv, 82-103. — **Hertwig**. Ueber Kochverfahren zum Zwecke der Erhaltung des Fleisches kranker Thiere als Nahrungsmittel. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndtspf., Brunschwg., 1892, xxiv, 392-402. — **Holden** (E.) Tuberculosis; the potential factors in its spread; whether hereditary capacity, inherited bacilli, or transmission from the lower animals. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1891, 83-107. — **Holmes** (T. M.) A case of tuberculosis supposed to have originated from arsenious acid poisoning. Atlanta M. & S. J., 1885-6, n. s., ii, 723-728. — **Instructions** au public pour qu'il sache et puisse se défendre contre la tuberculose, par la commission permanente du Congrès pour l'étude de la tuberculose. Ann. de méd. vét., Brux., 1889, xxxviii, 457-461. *Also*: Bull. Acad. de méd., Par., 1889, 2. s., xxii, 104-108. [Discussion.] 126; 164; 184. *Also*: Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1889, vii, 281. — **de Jager** (P.) Voorkomung van gevaar voor inhalatie-tuberculose. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1887, 2. R., ii, 487-489. — **Jeffries** (J. A.) How is tuberculosis acquired? Boston M. & S. J., 1891, cxxv, 214; 242. — **Jones** (J.) On inflammation as an exciting cause of tuberculosis. Med. Mirror, Lond., 1885, ii, 202-212. — **Juettner** (O.) The hygiene of inhaled tuberculosis, as determined by the biology of Koch's bacillus. Cincin. Lancet-Clinic, 1890, n. s., xxv, 213-215. — **Kanelles** (S.) Αιτιολογικά μελέτηματα περί της φυματώσεως. Γαλνός, Ἀθήναι, 1883, x, 223; 245. — Μελέτη περί της μόλυνσεως, δια τοῦ φυματιώδους τοῦ καὶ τῶν διαφόρων αὐτῆς τρόπων. *Ibid.*, 1885, xiii, 113; 129; 145. — **Karst** (S. M.) O bugrochatkie, kak zaraznoi bolezni. [Tuberculosis as an infectious disease.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1884, i, 45; ii, 34-63. — **Kiener**. Les portes d'entrée du bacille tuberculeux et la résistance de l'organisme. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1888, x, 529-531. — **Kinnicutt** (F. P.) New outlooks in the prophylaxis and treatment of tuberculosis. Boston M. & S. J., 1892, cxxvi, 485; 513. *Also*: Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 561-572. *Also*: N. York M. J., 1892, lv, 561-575. — **Kirchner** (M.) Ueber die Nothwendigkeit und die beste Art der Sputumdesinfection bei Lungentuberculose. Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh., Leipz., 1892, xii, 247-253. — **Klein** (E.) Etiology of miliary tuberculosis. Practitioner, Lond., 1881, xxvii, 81-92. — **Klein** (E.) & **Lingard** (A.) Some points bearing on the etiology and pathology of tuberculosis. Rep. Local Gov. Bd., Lond., 1885-6, xv, 147-150. (1886), 1887, 415-420. — **Kober** (G. M.) The etiology and prevention of tuberculosis. Rep. Bd. Health Calif., Sacramento, 1890, xi, 246-253. *Also*, Reprint. — **Koch's** work upon tuberculosis, and the present condition of the question. Science, Cambridge, 1884, iv, 59-61. — **Kolb** (K.) Die Virulenz der Tuberculose. München. med. Wchnschr., 1888, xxxv, 416-418. — **Korullo** (C. P.) Ιατρικά αναμνήσεις επί της μολυσματικότητος ἢ μὴ της φυματώσεως ἐν γένει καὶ ἰδίως της πνευμονικῆς. Γαλνός, Ἀθήναι, 1885, xiv, 257; 273; 289. — **Kranthals**. Die Tuberculose als Infectiouskrankheit. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1884, n. F., i, 293; 301; 311; 320. — **Krücke** (A.) Eine Konsequenz aus der Lehre von der Ansteckungsfähigkeit der Tuberculose. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1882, viii, 445. — **Kuskoff** (N.) O sluch, ostroi miliary bugor, s otsut. Kochovsk. paloch bugor. [Cases of acute miliary tuberculosis with absence of Koch's myciolated tubercle bacteria.] Trudi Obsh. Russk. vrach. v S. Peterb., 1891, 11-26. — **Landouzy** (L.) Proposition d'enquête à faire sur les causes de la tuberculose. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1884, 3. s., i, 360-

Tuberculosis (Causes and prevention of).

367.—**von Langer** (L.) Beitrag zur Frage über die Infektiosität der Tuberculose in spitalhygienischer Beziehung. Wien. med. Wchnschr., 1885, xxxv, 449; 485.—**Lapponi** (G.) Sulla etiologia della tubercolosi. Riv. ital. di terap. ed ig., Piacenza, 1884, iv, 261; 293; 329; 361: 1885, v, 14; 49; 87; 123. Also, Reprint.—**Laquerrière**. De la prophylaxie de la tuberculose humaine, d'origine alimentaire. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 303-307.—**Larsen** (C. F.) Tuberkuløsens Prophylaxe. Forh. Norske med. Selsk. i Kristiania, 1885, 154-169.—**Leblanc** (F.) Sur l'étiologie de la tuberculose et sur sa thérapeutique. J. de therap., Par., 1881, viii, 254-261.—**Ledoux-Lebard**. Infection pseudo-tuberculeuse par les voies digestives. Études expér. et clin. s. la tuberculose (Verneuil et al.), Par., 1891, iii, 12-30.—**Lemos** (M.), jr. Estudos sobre a tuberculose; o contagio e sua prophylaxia. Med. contemp., Lib., 1883, i, 151; 167; 186; 191; 209; 223; 239; 264; 281; 308; 323; 337; 352; 369.—**Lepine** (R.) Sur l'infection de voisinage dans la tuberculose. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1870, iii, 297-301.—**Leser** (E.) Klinischer Beitrag zur Lehre von der tuberculösen Infection. Fortschr. d. Med., Berl., 1887, v, 501-513, 1 pl.—**Letchinski** (A.) Bugorchatka i eja prichiny v naselenii stantsii Dunaburga. [Tuberculosis and its causes among the population of the railroad station Dunaburg.] Russk. Med., St. Petersburg, 1889, vii, 339; 355; 371.—**Leudet** (E.) La tuberculose pulmonaire dans les familles. Bull. Acad. de méd., Par., 1885, 2. s., xiv, 532-559. [See, also, *supra*, Devalz.] —. De l'influence du séjour à l'hôpital sur la propagation de la tuberculose. Rev. d'hyg., Par., 1886, viii, 288-305.—**Liborius** (P. F.) K vopr. o bugar v nastojaschem ego sostoj. i o sledujusch. iz nego prakt. vyvodach. [Question of present status of tuberculosis and on its prophylaxis by practical measures.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1890, ii, 183; 262.—**Lilienthal** (J.) Ueber Lokaltuberkulose nach Traumen. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1889, x, 839-843.—**Lindmann** (J.) Ein Beitrag zur Frage von der Contagiosität der Tuberculose. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, ix, 442.—**Löffler** (A.) Ueber die Schutzmassregeln gegenüber der Tuberculose. Mitth. d. Wien. med. Doct. Coll., 1884, x, 178-183. Also: Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1884, x, 198; 211. Also: Med.-chir. Centrabl., Wien, 1884, xix, 327; 338.—**Loomis** (H. P.) Some facts in the etiology of tuberculosis, evidenced by thirty autopsies and experiments upon animals. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxviii, 689-698.—**Mac-Cormac** (H.) Carbohaemia, the one and only possible source of tubercle and tubercle induced maladies. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 274-375.—**Mackenzie** (H. W. G.) Alcoholism and tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 433.—**Mairet** (A.) Contagiosité de la tuberculose. Montpel. méd., 1883, 2. s., i, 535; 1884, ii, 69; 168; 237.—**Maljean** (F.-A.) De la transmissibilité de la tuberculose par l'embouchure des instruments de musique. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1890, xv, 198-201.—**Marcus**. Zur Prophylaxe der Tuberculose. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1888, xiv, 301. Also, Reprint.—**Martin** (H.) Recherches sur les propriétés infectieuses du tubercule; tuberculose infectante et tuberculose non infectante ou fausse tuberculose. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1881, 2. s., viii, 272-285.—**Melchior** (M.) Betragtninger over Snittevejene ved Tuberculose i Anledning af et Tilfælde af primær Tarm-tuberculose. [Reflections on the methods of contagion of tuberculosis with respect to cases of primary tuberculosis of intestine.] Biblioth. f. Læger, Kjøbenhavn, 1890, 7. R., i, 198; 281.—**Messinga**. Zur Prophylaxe der Tuberculose. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1889, iii, 879.—**Meyerhoff**. Ueber die Contagiosität der Tuberculose. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1884, viii, 572-579.—**Middendorp** (H. W.) La cause bacillaire de la tuberculose. France méd., Par., 1892, xxxix, 449.—**Moeller**. Prophylaxie de la tuberculose, basée sur les travaux de Koch. Mouvement hyg., Brux., 1884-5, i, 142; 177.—**Morot** (C.) De l'état sur pied des bovids reconnus tuberculeux après l'abatage, et de leur classement suivant leur qualité de viande; nécessité d'une réorganisation de la police sanitaire de la boucherie en raison de l'apparence trompeuse de la plupart de ces animaux. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 309-312.—**Mossé**. Prophylaxie de la tuberculose. (De l'utilité de la désinfection préalable des objets mobiliers, tentures, tapis, admis dans les salles de ventes publiques.) Cong. internat. d'hyg. et de démog. Compt. rend. 1889, Par., 1890, 596-598. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1889, 2. s., xxi, 579. Also: Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1889, xi, 401.—**Mouté**. Des divers modes d'évolution de la tuberculose chez les animaux destinés à l'alimentation. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 765-775.—**Müller**. Die Verwendbarkeit des Fleisches tuberkulöser Thiere und die Bekämpfung der Tuberculose des Rindviehs. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1892, v, 509; 533; 561; 593.—**Murga** (L.) La infecciosidad en la tuberculosis y su relación con

Tuberculosis (Causes and prevention of).

los microbios de la misma. Rev. méd. de Sevilla, 1887, xi, 25; 49; 73.—**Murray** (G. R.) The spread of tuberculosis and its prevention. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1890-91, 66-70.—**Newman** (D.) Tuberculosis as an infectious disease. Glasgow M. J., 1892, xxxvii, 114-118.—**Nicolas** (J.) La contagion de la tuberculose et les salles d'inhalations du Mont-Dore; (expériences). Union méd., Par., 1886, 3. s., xli, 965-969.—**Nocard**. La tuberculose bovine, ses dangers, ses progrès, sa prophylaxie. Ann. d'hyg., Par., 1892, 3. s., xxviii, 385-401.—**Obznt** (A.) Przyczynok do etjologii gruzylicy. [Etiology of tuberculosis.] Przegl. lek., Krakow, 1885, xxiv, 137; 151.—**Ollivier** (A.) Mesures d'hygiène à prendre dans les habitations contre la propagation de la tuberculose. Ann. d'hyg., Par., 1890, 3. s., xxiv, 221-226.—. La tuberculose et les habitations ouvrières. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 248-251.—**Ostertag**. Ist Generalisation der Tuberkulose immer gleichbedeutend mit Gesundheitsschädlichkeit des Fleisches? Ztschr. f. Fleisch-u. Milchhyg., Berl., 1891-2, ii, 1-6.—. Der jüngste Tuberkulose-Erlass für das Königreich Preussen. *Ibid.*, 145; 187.—**Pagliano** (V.) Contagion de la tuberculose par les locaux; une épidémie familiale de phthisie. Marseille méd., 1892, xxix, 226-234.—**Palmberg**. Hvilka årsaker naturligt den stora dödligheten i tuberkulose i Helsingfors och huru kunna de undanröjas? [What are the causes of the great mortality of tuberculosis in Helsingfors and how can they be removed?] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1891, xxxiii, 1013-1016.—**Pavlovski** (A. D.) K uchen. ob istorii razvitiia i sposob. rasprost. bugar. sostavov. [Study on the origin and diffusion of tuberculosis.] Vrach. St. Petersburg, 1889, x, 635; 663.—**Perroncito** (E.) Sur l'utilisation des viandes des animaux tuberculeux. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 308.—**Peter**. Quelques points de l'étiologie de la tuberculose; influence de la mélancolie sur son développement. J. de méd. et chir. prat., Par., 1876, xlvii, 393-396.—**Pétresco** (Z.) Sur la contagion de la tuberculose par les crachats; moyens de la prévenir. Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1888, ii, 278-288.—**Philips** (L.) On the relation of erythema pernio to tuberculosis. Birmingham. M. Rev., 1891, xxix, 335.—**Pinard** (A.) Premiers documents pour servir à l'histoire des injections de sérum de chien pratiquées chez les enfants nouveau-nés issus de tuberculeux ou nés en état de faiblesse congénitale. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1891, xxxvi, 321-345.—**Pirkler** (J.) A tudógümökörra való hajlandóság prophylaxisáról. [Prophylaxis of tuberculous disposition.] Gyógyászat, Budapest, 1889, xxix, 159; 171. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1889, xxv, 869-871.—**Playter** (E.) On the prevention and restriction of tuberculosis in man. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1889, Concord, 1890, xv, 122-127. [Discussion.] 271-273.—**Ponick**. Ueber die Entstehungs- und Verbreitungswege der acuten Miliartuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 673.—**Porter** (W.) Some practical points in the diagnosis and prevention of tuberculosis. St. Louis Clin. Phys. & Surg., 1889-90, iii, 393-398.—**Porter** (W.) et al. The effect of chronic ulcers, necrosis, etc., in the causation of tuberculosis. [Discussion.] St. Louis M. & S. J., 1881, xli, 642-652; 1882, xlii, 47-54.—**Potain**. Un cas de tuberculose aspergillaire. Union méd., Par., 1891, 3. s., li, 449-452.—**Pransnitz** (W.) Ueber die Verbreitung der Tuberculose durch den Personenverkehr auf Eisenbahnen. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1891, xii, 192-197.—**Preys** (A.) Ueber den Einfluss der Verdünnung und der künstlich erzeugten Disposition auf die Wirkung des inhalirten tuberculösen Giftes. München. med. Wchnschr., 1891, xxxviii, 418; 440.—**Příbram**. Ueber Kollektiv-Erforschung der Aetio-logie der Tuberkulose. Wien. med. Presse, 1883, xxiv, 1385.—**Prudden** (T. M.) The element of contagion in tuberculosis. N. York M. J., 1892, lv, 421-423. Also, Reprint.—**Purgotti** (L.) Intorno alla contagiosità della tubercolosi. Guglielmo da Saliceto, Piacenza, 1884, vi, 225-245.—**Quirnsfeld**. Betrachtungen über die Verbreitung und Hintanhaltung der Tuberculose in Fabriks-gegenden. Prag. med. Wchnschr., 1892, xvii, 308-310.—**Ransome** (A.) Some evidence respecting tubercular infective areas. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1886-7), 1888, n. s., vi, 124-136.—**Raymond** & **Arthaud** (G.) Recherches expérimentales sur l'étiologie de la tuberculose. Arch. gén. de méd., Par., 1883, 25; 433.—**Reinbold** (S.) Ueber die Cornetschen Vorschläge zur Bekämpfung der Tuberculose, nebst Mittheilung über Untersuchung von Luft auf Tuberkelbacillen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1889, lix, 209; 217.—**Rony** (G.-J.) Transmission de la tuberculose bovine par cohabitation. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1880, xix, 473; 1881, xx, 18; 51.—**Report** (A.) on the communicability of phthisis. Collect. Invest. Rec., Lond., 1883, i, 26-92. Also, transl. [Abstr.]: Wien. med. Bl., 1883, vi, 1445.—**Rens** (L. M.) De l'étiologie de la tuberculose. (Rev. crit.) J. de therap., Par., 1882, ix, 856; 903; 932.—**Richard**. Sur la transmission de la tuberculose par les objets de literie,

Tuberculosis (Causes and prevention of).

tapis, tentures, etc. *Ann. d'hyg.*, Par., 1886, 3. s., xv, 448-466. — **Richet** (L. G.) Traumatisme et tuberculose. *Union méd.*, Par., 1885, 3. s., xl, 769-772. — **Robcis**. Nouvelle statistique sur la question: Existe-t-il, chez l'espèce bovine, une corrélation entre l'aptitude à la lactation et l'aptitude à la tuberculose? *Cong. p. l'étude de la tuberculose* 1891, Par., 1892, ii, 716-718. — **Rochelt** (E.) Zur Frage der Prophylaxis der Tuberkulose. *Internat. klin. Rundschau*, Wien, 1891, v, 1257; 1300. — **Rodet**. Des maladies virulentes. *Lyon méd.*, 1874, vi, 274-286. — **Römpker**. Kontagiosität der Tuberkulose und ihr Einfluss auf die Mortalität der Eingeborenen in den vorzugsweise von Phthisikern besuchten Kurorten, auf Grund statistischen Materials und einer eigenen 15 Jahre umfassenden Beobachtung. Veröffentlicht d. Hufeland. *Gesellsch. in Berl.* Balneol. *Gesellsch.*, 1890, xii, 61-79. *Also*: *Deutsche Med. Ztg.*, Berl., 1890, xi, 351-354. — **Rossoni** (E.) Sulla necessità di diffondere le pratiche profilattiche contro la tubercolosi. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1889-90, xvi, 375-377. — **von Ruck** (K.) The prophylaxis of tuberculosis. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1890, 3. s., vi, 221-228. *Also*, Reprint. — **Rühle**. Welche hygienischen Massnahmen bedingen die neuen Forschungen auf dem Gebiete der Tuberkulose? *Centr. bl. f. allg. Gsundtsfpg.*, Bonn, 1885, iv, 422-427. *Also*: *Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest.*, Wien, 1886, xii, 17-22. — **Salle** (G.) Les viandes tuberculeuses. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1892, xix, 406; 512. — **Salmon** (D. E.) The origin and prevention of tuberculosis. *Am. Pub. Health Ass. Rep.*, 1888, Concord, 1889, xiv, 92-96. — **Sangalli** (G.) Il raziocinio e l'esperimento nella supposta virulenza della materia tubercolare. *R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic.*, Milano, 1869, 2. s., ii, 255; 298. — **Schell** (W.) Some observations bearing upon the infectious nature of tuberculosis. *Louisville M. News*, 1884; xviii, 145; 1885, xix, 114. — **Schlokow**. Die Verbreitung der Tuberculose in Deutschland und einige ihrer Ursachen. *Ztschr. d. k. preuss. statist. Bureau's*, Berl., 1883, xxiii, 245-279. — **Schmalz**. Die Beurtheilung des Fleisches tuberculöser Thiere in Preussen. *Berl. thierärztl. Wehnschr.*, 1892, viii, 277-281. — **Schmidt** (J.) Die Verbreitung der Tuberculose im Spessart. *Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1888, xxxix, 237-248. *Also* [Rev.]. *München. med. Wehnschr.*, 1888, xxxv, 59. — **Schouli** (E.) De la contagion de la tuberculose par les aliments des tuberculeux; déductions prophylactiques. *Cong. p. l'étude de la tuberculose* 1891, Par., 1892, ii, 259-263. — **Schwartz** (O.) Wie kann der grossen Sterblichkeit an Tuberculose unter den Krankenpflegenössenschaften wirksam vorgebeugt werden? *Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundtsfpg.*, Brunschw., 1890, xxii, 246-252. — **Sée** (G.) La phthisie est contagieuse. *Bull. Acad. deméd.*, Par., 1889, 3. s., xii, 130-143. *Also*: *France méd.*, Par., 1889, ii, 1133; 1146. — **Seifman** (P.) Wplyw perlicy u bydra kogatego na powstawanie i rozszerzanie sil gruźlicy u ludzi, z wejosnami policyjnosanitarnymi. [Influence of murrain in cattle upon extension of tuberculosis in man, and the relations to it of the sanitary police.] *Wiadomości lek.*, Lwów, 1888, iii, 1; 40; 73; 109. — **Seiler**. De l'étiologie de la diathèse tuberculeuse. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1868, xli, 90. — De la prophylaxie de la tuberculose. *Ibid.*, 494; 498; 501. — **Sexton** (L.) Prevention of tuberculosis. *Texas Sanitarian*, Austin, 1891-2, i, 466-474. — **Shakespeare** (E. O.) What can and should be done to limit the prevalence of tuberculosis in man? *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1890, v, 201-213. *Also*: *Med. News*, Phila., 1890, lvii, 75-78. — **Sirena** (S. S.) Sulla trasmissibilità della tubercolosi e sua profilassi. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1886, n. s., viii, 19-40. *Also* [Abstr.]: *Boll. d. Soc. d'ig. di Palermo*, 1886, i, 23-30. — **Smith** (L.) The cause of tuberculosis. *Med. Rec.*, N. Y., 1870, v, 136. — **Solles** (E.) La prophylaxie des tuberculoses héréditaires. *J. de méd. de Bordeaux*, 1891-2, xxi, 97; 112; 128; 144; 153; 173; 185; 200; 215; 232, 2 pl. — **Sormani** (G.) Studi sperimentali circa la profilassi della tubercolosi. *R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic.*, Milano, 1884, 2. s., xvii, 480-482. — **Spillmann** (P.) De l'hygiène des habitants des Hautes-Vosges envisagée spécialement au point de vue du développement de la tuberculose. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1885, xvi, 715-723. — **Srebrny** (Z.) Nad działaniem płynu Koch'a. [On the action of Koch's fluid.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1890, 2. s., x, 959-963. — **Sternberg** (G. M.) Is tuberculosis a parasitic disease? *Med. News*, Phila., 1882, xli, 6; 87; 311; 564; 730. — **Stricker** (S.) Die Kontagiosität der Tuberkulose. *Wien. med. Presse*, 1885, xxvi, 1445-1448. — **Strobell** (C. W.) Prophylaxis of tuberculosis. *Med. News*, Phila., 1890, lvii, 387-390. — **Talma** (S.) Virus tuberculosisum. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1880, xvi, 677-684. *Also*, *transl.*: *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1880-81, ii, 265-272. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1881, vii, 158. — **Tappeiner**. Ueber eine neue Methode, Tuberculose zu erzeugen. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1878, lxxiv, 393-400. — **Theophanidos** (I.) *Ἱατρικὰ ἀναμνηστικὰ ἐπὶ τῆς μολυσματικότητος, ἢ μὴ, τῆς φυματώσεως ἐν γένει καὶ ἰδίως*

Tuberculosis (Causes and prevention of).

τῆς πνευμονικῆς. Γαλήνης, Ἀθήναι, 1885, xiii, 341; 360; 373; 393; 408; xiv, 7; 25; 36; 60; 72; 88. — **Tison** (E.) Prophylaxie hygiénique de la tuberculose. *Cong. p. l'étude de la tuberculose* 1891, Par., 1892, ii, 263-275. — **Tisserant**. Sur les causes de propagation de la tuberculose. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1876, vi, 20-22. — **Togard** (L.) Nota sulla trasmissibilità della tubercolosi. *Arch. clin. ital.*, Roma, 1880, x, 193. — **Toussaint** (H.) Contribution à l'étude de la transmission de la tuberculose; infection par les jus de viandes chauffées. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1881, xciii, 281-284. — Sur la contagion de la tuberculose. *Ibid.*, 741-743. *Also*: *France méd.*, Par., 1881, ii, 701. *Also*, *transl.*: *Vet. J. & Ann. Comp. Path.*, Lond., 1882, xiv, 389-391. — Sur la parasitisme de la tuberculose. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1881, xciii, 350-353. *Also*: *J. de conn. méd. prat.*, Par., 1881, xlviii, 361. *Also*: *J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère*, Grenoble, 1881-2, vi, 6-8. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1881, liv, 844. — **Transmissibilité** (De la) et de l'action de certains produits morbides, notamment ceux de la tuberculose et de la stomatite aphteuse, produits dont peuvent être imprégnées les parties alibiles des animaux atteints; des mesures à prendre par les autorités et les consommateurs pour en mitigier ou même en détruire les effets. *Soc. roy. de méd. pub. de Belg. Assem. nat. scient. d'hyg. et de méd. pub. de 1880 à Brux.* *Disc.*, 1881, ii, 61-81. — **Trastour**. Du développement imprévu des tubercules et de la phthisie. *J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf.*, Nantes, 1864, xl, 35; 238. — **Tuberkulose** (Die) eine Infektionskrankheit. *Med.-chir. Centr. bl.*, Wien, 1880, xv, 86; 98; 111. — **Uffelmann** (J.) Die Tuberculosefrage vor hundert Jahren. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1883, xx, 369. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1883, xlix, 130. — **Usglio** (G.) L'etiologia della tubercolosi. *Raccogli-tore med.*, Forlì, 1882, 4. s., xvii, 353-355. — **Vallin** (E.) La contagion de la tuberculose et sa prophylaxie. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1884, 3. s., i, 262-288. *Also*, Reprint. *Also* [Discussion]: *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1884, 3. s., i, 343. — *Projet d'enquête sur la contagiosité de la tuberculose*. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1884, 3. s., i, 35-37. — *Enquête sur la contagiosité de la tuberculose; instruction rédigée par la commission pour être adressée à tous les médecins de France*. *Ibid.*, 403-407. *Also*: *Rev. d'hyg.*, Par., 1885, vii, 1-5. — **Valude**. Origine de la tuberculose du tractus uréal. (Recherches expérimentales.) *Études expér. et clin. s. la tuberculose* (Verneuil *et al.*), Par., 1891, iii, 146-157. — **Vanner**. Étiologie de la tuberculisation en général. [Rap. de Piorry.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1850-51, xvi, 68-71. — **Ventilation** (The) of cowsheds and human tuberculosis. *Practitioner*, Lond., 1892, xlviii, 474-480. — **Veraguth** (C.) Die Stellung der practischen Medicin zur Infectionstheorie der Tuberculose. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1882, xii, 505-513. — **Verneuil**. Tuberculose généralisée à la suite du traumatisme opératoire. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1885, lviii, 1-3. — **Villemin**. Sur la prophylaxie de la tuberculose. [Rap.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1889, 2. s., xxii, 388-391. [Discussion], 502; 532; 640; 681; 716; 1890, xxiii, 4; 36; 70; 89; 119; 145. — **Vogel**. Die internationale Bekämpfung der Tuberkulose bei Mensch und Tier. *Repert. d. Thierh.*, Stuttgart, 1889, i, 241-271. — **Vogel** (F. W.) Some peculiarities of tuberculosis explained by the parasitic nature of this disease. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1882, xlvii, 176. — **Volland**. Zur Prophylaxis der Tuberkulose. *Aerztl. Pract.*, Hamb., 1890, iii, 313; 329. — **Waetzoldt**. Zur Verhütung der Tuberculose. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1890, iv, 603-605. — **Warlomont**. La contagiosité du tubercule et ses conséquences cliniques. *Union méd.*, Par., 1883, 3. s., xxxvi, 601-607. — **Weichselbaum** (A.) Zusammenfassender Bericht über die Aetiologie der Tuberculose. *Centr. bl. f. Bakteriologie u. Parasitenk.*, Jena, 1888, xii, 496; 528; 558; 592; 622; 655; 694; 720; 750. — **Wick** (L.) Die Prophylaxis der Tuberculose in der Armee. *Internat. klin. Rundschau*, Wien, 1892, vi, 556; 606. — Der gegenwärtige Standpunkt der Prophylaxis der Tuberkulose. *Ibid.*, 1747; 1795; 1874; 1912; 2036; 2075; 2121. — **Wilkins** (G.) A practical demonstration of the contagious nature of tubercle. *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1885-6, xiv, 401-403. — **Wilson** (J. C.) The etiology and prophylaxis of the tuberculous diseases. *Med. News*, Phila., 1889, liv, 617-622. *Also*, Reprint. — The prophylaxis of tuberculosis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1890, xiv, 397-405. — **Wolf** (F.) Ueber das Verhältniss der Infektionsgefahr zum wirklichen Erkranken bei Tuberkulose. *Verhandl. d. Cong. f. innere Med.*, Wiesb., 1892, xi, 410-419. — **Woodward** (B.) Hints towards an enquiry whether tubercular tendency may be eradicated from the system, and by what means. *North-west. M. & S. J.*, Chicago & Indianap., 1857, xiv, 404-409. — **Woody** (R.) A report on some of the causes of tuberculosis, with some remarks in regard to the proper hygiene of the same. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1862, n. s., v, 265-277. — **Young** (A. G.) Tuberculosis and consumption. *Rep. Bd. Health Maine* 1889, Augusta, 1890, v, 173-198. —

Tuberculosis (Causes and prevention of).

Zambelli (G.) Della profilassi della tubercolosi. Raccoltore med. Forlì, 1889, 5. s., viii, 99-101.—**von Ziemssen**. [Zur Frage der Prophylaxis der Tuberculose.] München. med. Wchnschr., 1890, xxxvii, 146. Also: Wien. med. Bl., 1890, xlii, 197.

Tuberculosis (Complications of).

See, also, **Tuberculosis and traumatism.**

ARLOING (S.) Leçons sur la tuberculose et certaines septicémies. 8°. Paris, 1892.

AYRER (C. A.) *De complicatione tuberculoseos et cordis vitiorum. 8°. Lipsiæ, 1859.

BERBERICH (J.) *Ueber den Einfluss der Tuberkulose auf das Knochenwachsthum. [Erlangen.] 8°. Würzburg, 1892.

BESSON (J.) *De la mort subite dans certaines affections tuberculeuses. 4°. Paris, 1883.

BURI (T.) *Ueber das Verhältniss der Tuberculose zu den Geisteskrankheiten. 8°. Basel, 1886.

MANITZ (F.) *Ueber die secundären Erkrankungen der regionären Lymphdrüsen bei Tuberculose der Knochen und Gelenke. 8°. Erlangen, 1892.

SCHULZE (B.) *Beitrag zur Statistik der Tuberculose verbunden mit Herzklappenerkrankungen. 8°. Kiel, 1891.

TORKOMIAN (V.-H.) *Étude clinique sur les accidents observés chez les tuberculeux brighiques sans tuberculose rénale. 4°. Paris, 1884.

VENN (H.) *Ueber einen Fall von multipler degenerativer Neuritis bei Tuberculose. 8°. Berlin, [1889].

Agostini (J.-B.) Infection tuberculeuse débutant par une paralysie avec poussée du côté de l'épididyme et accidents pulmonaires terminaux. Montpel. méd., 1891, 2. s., xvii, 506-516.—**Bernheim**. Vaste collection purulente dans le flanc droit; incision péritonéale; 4 litres de pus; amélioration momentanée; cachexie progressive; mort; tuberculose péritonéale et pulmonaire. Rév. méd. de l'est, Nancy, 1885, xvii, 307-310.—**Chante-messe**. Sur une tuberculose mycosique. Verhandl. d. 10. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 3. Abth., 51-54.—**Charrin & Roger**. Note sur un cas de tuberculose humaine à virulence anormale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 881-884.—**Coplin** (W. M. L.) & **Bevan** (D.) An unusual case of tuberculosis. Am. J. M. Sc., Phila., 1892, n. s., civ, 565-569.—**Cornet** (G.) Ueber Mischinfection bei Lungentuberculose. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1892, xi, 425-434.—**Coutts**. General tuberculosis; Jacksonian epilepsy. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 799.—**Croft**. Extravasation of blood into the thigh; general tuberculosis; necropsy. Lancet, Lond., 1887, i, 877.—**Cutler** (J. S.) Culture experiments showing presence of the staphylococcus aureus in an abscess of the testicle supervening upon chronic tubercular epididymitis and orchitis. N. Am. Practitioner, Chicago, 1889, i, 137.—**Davies** (A. T.) Tuberculosis with Addison's disease. Lancet, Lond., 1892, i, 25.—**Dreyfous**. Des névralgies, chez les tuberculeux. Bull. Soc. clin. de Par. (1883), 1884, vii, 213-221.—**Dudley** (G. J.) Tuberculous meningitis supervening upon local tuberculous mischief. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 965.—**Febvre**. Observation de tuberculose et d'alcoolisme; alternance des troubles intellectuels et des troubles physiques. Progrès méd., Par., 1888, 2. s., viii, 448.—**Férel**. Note sur quelques ulcères spéciaux développés au voisinage des orifices naturels chez les tuberculeux. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1875, 2. s., xi, 159-163.—**Goldscheider** (A.) Hautaffektionen bei akuter Miliartuberculose. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1882, i, 193. — Ueber Myelomeningitis cervicalis anterior bei Tuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 935-937. Also: Wien. klin. Wchnschr., 1891, iv, 969-971.—**Hirsh** (A. B.) Case of complicated tubercular disease. Polyclinic, Phila., 1885-6, iii, 120.—**Holt** (L. E.) General tuberculosis; persistent opisthotonos, without lesion of brain or cord. Proc. N. York Path. Soc. (1888), 1889, 149. — A case of general tuberculosis; death from acute pneumonia. Ibid. (1891), 1892, 88-90. — General tuberculosis, with latent symptoms; patient in apparent health until four days before death; death from hæmorrhage from a single tubercular ulcer of the ileum. Arch. Pediat., Phila., 1892, ix, 280-284.—**Jacobi** (Mary P.) General miliary tuberculosis and endometritis. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 27.—**Kiemann**. Miliartuberculose; metrorrhagia ante abortum; anæmia eximia; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in

Tuberculosis (Complications of).

Wien (1884), 1885, 294-296.—**Kramer** (S. P.) Intestinal infection in tuberculosis. Cincin. Lancet-Clinic, 1892, n. s., xxviii, 716-718.—**Lauschman** (G.) A gümökör fellépésének egy ritka módja. [Rare form of tuberculosis.] Gyógyászati, Budapest, 1886, xxv, 193-196. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1886, xxii, 397-399.—**Lühe**. Tuberkel-Bacillen und Pneumonie-Coccen in ihrer Bedeutung für die Frage der Diensteschädigung. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1884, xiii, 301-306.—**Lyon** (G.) L'estomac chez les tuberculeux. Gaz. d. hôp., Par., 1892, lxx, 949-958.—**Maixner** (E.) Miliare Tuberculose gepaart mit ausgebreiteten subcutanen Hämorrhagien. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag (1879), 1881, 81-87. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1882, xvii, 256.—**Meigs** (A. V.) A case of tuberculosis with unusually large deposits in the liver. Tr. Path. Soc. Phila. (1887-9), 1891, xiv, 97-101.—**Mensinga**. Hysterie und Tuberculose miteinander kombiniert, welche ist die primäre? Internat. klin. Rundschau, Wien, 1888, ii, 2064-2067.—**Miliartuberculose** compliciert mit Pneumothorax. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1864, Wien, 1865, 205.—**Moreau** (L.) Névrite périphérique dans le cours de la tuberculose. Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1888, ii, 233.—**Neusser**. Ein Fall von Miliartuberculose mit Darmblutungen. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1889), 1890, 281-283.—**Potain**. Les troubles intestinaux chez les tuberculeux. Union méd., Par., 1889, 3. s., xlvii, 494-502. — Rétrécissement mitral et tuberculose. Gaz. heb. de méd., Par., 1891, 2. s., xxviii, 441-444.—**Rachford** (B. K.) Anæmia of tuberculosis. Arch. Pediat., N. Y., 1892, ix, 801-824. Also, Reprint.—**Samter** (J.) Mischinfection von Tuberkelbacillen und Pneumonie-Mikrokokken. Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 388-391.—**Shakespeare** (E. O.) Miliary tuberculosis with pleuro-pneumonia. Tr. Path. Soc. Phila. (1878), 1879, viii, 92.—**Sorel**. Tuberculose et arthritisme; de l'évolution lente de la phthisie chez les arthritiques. Normandie méd., Rouen, 1892, vii, 61; 89.—**Tavel**. Beitrag zur Aetiologie der Eiterung-Tuberkulose. Festschr. z. ... Jubiläum v. Theodor Kocher, Wiesb., 1891, 135-166.—**Valardi** (L.) Sopra un caso di tubercolosi complicato da sarcoma micotico alla laringe. Medico vet., Torino, 1886, xxxiii, 193-195.—**Whipple** (T.) Acute tuberculosis complicated by albuminuria; unusually low temperature; absence of marked physical signs of consolidation of the lung; presence of bacilli in the sputa. Proc. M. Soc. Lond., 1884, vi, 352-369.—**Wolf** (F.) Ueber Infektionsgefahr und Erkrankungen bei Tuberculose. München. med. Wchnschr., 1892, xxxix, 685; 703.

Tuberculosis (Diagnosis of).

See, also, **Tuberculin; Tubercle (Bacillus of, Diagnosis, etc., of); Urine (Diazo reaction in).**

CONRADI (S.) *Ueber das Körpergewicht des Menschen und die Abnahme bei der Tuberculose. 8°. Leipzig, 1863.

Also, in: Arch. d. Ver. f. wissenschaft. Heilk., Leipz., 1866, n. F., ii, 261-276.

EDEBOHLS (G. M.) Tubal and peritoneal tuberculosis with special reference to diagnosis. 8°. Philadelphia, 1891.

GOERNE (P.) *Zur Diagnostik der acuten Miliartuberculose. 8°. Berlin, [1880].

GRANGE (J.-B.) *Des symptômes de la tuberculisation chez les enfants et de leur valeur sémiologique. 4°. Paris, 1874.

HAMBURGER (F.) *Ueber die Diagnose tuberculöser Prozesse. 8°. Berlin, 1889.

HAVEMANN (A.) *Untersuchungen über die quantitative Zusammensetzung des Harnes bei Tuberkulösen. 8°. Rostock, 1861.

LACROIX (H.) *Contribution à l'étude du vomissement chez les tuberculeux. (Pathogénie, valeur diagnostique, valeur pronostique, traitement.) 4°. Paris, 1886.

LAYDEKER (G.) *Considérations sur la symptomatologie et le diagnostic de la tuberculose aiguë à forme typhoïde. 4°. Paris, 1876.

MARGERITE (A.) *Étude sur les troubles sensitifs dans la tuberculose aiguë. 4°. Paris, 1885.

PUJADE (P.) *De la tuberculose pseudoasthmaticque. 4°. Paris, 1879.

VON RIEDL (M.), Ritter. *Ueber ein Fall von ausgeprägter latenter Tuberculose. [Jena.] 8°. München, 1890.

Tuberculosis (Diagnosis of).

RONNIN (A.) *Variations de l'urée, des chlorures et des phosphates dans la tuberculose. [Paris.] 4°. Lille, 1883.

ROUSSY (A.-C.) *Étude clinique de la température chez les tuberculeux. 4°. Lyon, 1891.

VON ZIEMSEN (H.) Zur Diagnostik der Tuberculose. 8°. Leipzig, 1888.

Arthaud (G.) Étude sur la poussée d'invasion et sur le diagnostic précoce de la tuberculose. Ann. de la Polyclin. de Par., 1892, ii, 437-452. — **Aufrecht.** Zur Kenntniss der Tuberculose. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 410; 429. — **Béhier.** Tuberculose pulmonaire et ganglionnaire chez un homme de 41 ans; difficulté du diagnostic. Gaz. d. hôp., Par., 1870, xliii, 397. — **Bouchut.** Tuberculose aiguë simulant une fièvre typhoïde; diagnostic par l'ophthalmoscope; tubercules de la choroïde; importance de l'hyperesthésie thoracique. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 338; 347. Also [Abstr.]: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1875, i, 729-732. — **Bruen (E. T.)** The symptomatology of acute miliary tuberculosis considered in reference to the diagnosis. Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 94-96. — **Brünniche (A.)** Sur le type inverse de la température du corps comme signe précoce de la tuberculose miliaire. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1875, xxii, 36. — **Burlureauux (C.)** De la créosote comme agent révélateur de la gravité des tubercules. Ibid., 1892, 2. s., xxix, 115; 126. — **Cadet de Gassicourt.** Maladies à symptômes obscures ou trompeurs; tuberculose généralisée sans étiologie; tuberculose pulmonaire et ganglionnaire sans signes persistants; péricardite tuberculeuse sans signes locaux; tuberculose péritonéale sans fausses membranes, sans adhérences intestinales; anasarque; ascite; mort par méningite tuberculeuse bien caractérisée. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1883, i, 203-220. — **Cazeau de la Roche.** Du diagnostic précoce de la tuberculose. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1891, 481-488. — **Coale (W. E.)** Acute tuberculosis or pyæmia? Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1859-61), 1862, iv, 239-241. — **Colomiatti (V.)** Sul valore della diagnosi del tubercolo in microscopia di fronte alla relativa diagnosi patologica. Osservatore, Torino, 1879, xv, 737; 769; 801. — **Csokor (J.)** Zur Differentialdiagnose der Rotzknoten in den Lungen des Pferdes. Oesterr. Vrtjshr. f. wissensch. Veterinärk., Wien, 1880, liv, 41-43. — **De Giovanni (A.)** Intorno alla diagnosi del cancro e della tuberculosi peritoneali. Riv. clin. e terap., Napoli, 1884, vi, 267-270. — **Dieulafoy, Chantemesse & Vidal.** Une pseudo-tuberculose mycosique. Gaz. d. hôp., Par., 1890, lxiii, 821-823. — **Edes.** Acute tuberculosis simulating typhoid fever. Boston M. & S. J., 1872-3, lxxviii, 326. — **Eichberg (J.)** The clinical resemblance of typhoid fever and acute tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 480-483. — **Eiselt (T.)** Zur Diagnose der acuten Miliartuberculose. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag (1882), 1884, 68-77. — **Engel (H.)** A case of difficult diagnosis. [Miliary tuberculosis.] Phila. M. Times, 1885-6, xvi, 371-375. — **Férelot.** Note sur quelques ulcères spéciaux développés au voisinage des orifices naturels chez les tuberculeux. Abeille méd., Par., 1874, xxxi, 271-273. Also: Union méd., Par., 1874, xxviii, 69-74. — **Finger (E.)** Przyczynek do rozpoznawania gruźlicy prosowatęj. [On diagnosis of miliary tubercle.] Przegl. lek., Krakow, 1882, xxi, 641. — **Finlay (D. W.)** A case of tubercular disease in which inversion of the temperature curve was an important aid in diagnosis. Tr. Clin. Soc. Lond., 1888-9, xxii, 151-154. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1889, i, 474. — **Finny.** Tubercular fever. Dublin J. M. Sc., 1880, 3. s., lxx, 167-169. — **Flintermann (J.)** Early diagnosis of tuberculosis. Physician & Surg., Ann Arbor & Detroit, 1891, xiii, 55-62. Also: Tr. Detroit M. & Libr. Ass., 1891, 46-53. — **Guéneau de Mussy (N.)** Étude sur la pigmentation de la face dans la tuberculose abdominale et dans d'autres affections chroniques des organes abdominaux. In his: Clin. méd., 8°. Par., 1885, iv, 491-496. — **Heitler (M.)** Zur Diagnostik der akuten Miliartuberculose. Wien. med. Presse, 1872, xiii, 272. — Zur Diagnostik der Tuberculose. Ibid., 915-917. — Zur Diagnostik der akuten Miliartuberculose. Wien. med. Wchnschr., 1881, xxxi, 567; 585. — Ueber die Diagnose der Miliartuberculose bei substitutivem Lungenemphysem, nebst einigen Bemerkungen über Emphysem. Ibid., 1889, xxxix, 129; 172. — **Hénuocque (A.)** Des applications de l'analyse spectroscopique du sang à l'étude de la marche et des médications de la tuberculose. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 632-636. — **Herzog.** Beitrag zur Diagnostik der acuten Miliartuberculose. Allg. Wien. med. Ztg., 1856, i, 60. — **Heymann (P.)** Zur Symptomatologie der Tuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 455. — **Hodenpfl (E.)** A case of acute general tuberculosis diagnosed, during life, by the presence of tubercle bacilli in the sputum. Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 566. Also, transl.: Geneesk. Courant, Tiel, 1886, xl, No. 5. — **Imbert (L.)** Du diagnostic différentiel entre la fièvre typhoïde et la fièvre tuberculeuse. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1891, xiii, 73; 86.

Tuberculosis (Diagnosis).

Joseph (J.) Zur Kenntniss des fieberlosen Verlaufs der acuten allgemeinen Miliartuberculose. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1891, xvii, 872-875. — **Jürgensen (T.)** Zur Diagnose der acuten Miliartuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 53. — **Kanunnikoff (V.)** K klin. kartine ostroi miliarnoi bugorchatki. [Clinical charts of acute miliary tuberculosis.] Med. Obozr., Mosk., 1887, xxvii, 635-659. — **Koch.** Zur Symptomatologie, resp. Diagnose der acuten Miliartuberculose. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1860, xxx, 195-198. — **Laënnec (T.)** Tuberculose et fièvre typhoïde, à propos d'une leçon du Prof. Potain. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1886, xx, 22-24. — **Lectainche & Greflier.** Sur le diagnostic de la tuberculose bovine par l'examen et l'inoculation de l'humour aqueux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 513. — **Leichtenstern (O.)** Bemerkungen zur subfebrilen und afebrilen Form der acuten allgemeinen Miliartuberculose. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1891, xvii, 979. — **Lépine (R.)** Notes sur trois cas de tuberculose dont le diagnostic offrait des difficultés particulières n'a pu être fait. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 470-478. Also: Progrès méd., Par., 1873, i, 205; 220. — **Lionville (H.)** Tuberculisation généralisée; difficultés du diagnostic entre la tuberculose miliaire et la fièvre typhoïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 6-8. — **Lloyd (J. H.)** A case of acute miliary tuberculosis simulating typhoid fever. Univ. M. Mag., Phila., 1888-9, i, 688. — **Mader.** Intermittirendes Herzgeräusch bei einer acuten Miliartuberculose. Ber. d. k. k. Krankenh. Rudolph-Stiftung in Wien (1882), 1883, 362. Also: Wien. med. Bl., 1884, vii, 519. — **Malassez (L.)** De la richesse du sang en globules rouges chez les tuberculeux. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 287-294. — **Mandereau (L.)** Sur le diagnostic hâtif de la tuberculose par l'examen des milieux de l'œil. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 325-329. — **Maylard (A. E.)** A case of acute tuberculosis of brain and lungs, with tubercles in the synovial membranes of the joints; clinical symptoms those of acute rheumatism. Glasgow M. J., 1886, [4.] s., xxvi, 102-106. — **Médail (J. A.)** The value of enlarged spleen in the diagnosis of tuberculosis in infancy. Dublin J. M. Sc., 1891, xcii, 116-136. — **Mirinescu (M.)** Poliadenita periferica; valorea sa in punerea diagnosticului tuberculei la copii. Clinica, Bucuresti, 1891, ii, 98-101. — **Mossé (A.)** Tuberculose périphérique et tuberculose rénale; importance de l'examen urologique. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1890, xii, 337-340. — **Nyström (C.)** Om svårigheten att i vissa fall diagnostisera kronisk lungtuberculose. Upsala Läkaref. Föhr., 1873, viii, 120-122. — **Quinquand (C.)** De la glycémie et de la glycosémie chez les tuberculeux. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1888, Par., 1889, i, 443-447. — **Parietti (E.)** Eine Form von Pseudotuberculose. Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena, 1890, viii, 577-582. — **Robinson (B.)** Diagnosis of disease; tubercle in general; acute miliary tuberculosis (pulmonary). Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 144-146. — **Rodman (J. J.)** Diagnosis of typhoid fever from tuberculosis. Med. Standard, Chicago, 1889, vi, 176. — **Rühle.** Zur Diagnose der acuten Miliartuberculose. Centralbl. f. klin. Med., Bonn, 1880-81, i, 1. — **Rütimeyer (L.)** Ueber das Vorkommen von Tuberkelbacillen in Blut und Milzsaft bei allgemeiner akuter Miliartuberculose. Centralbl. f. klin. Med., Leipzig, 1885, vi, 353-357. — **Savy.** Tuberculose miliaire prise pour une fièvre typhoïde; traitement par les bains froids; mort. Lyon méd., 1874, xvi, 468-471. — **Stroppa (L.)** Relazione di tre casi di tubercolosi acuta con fenomeni d'infiammazione e di tifo. Gior. di anat. e fisiol., Pavia, 1865, ii, 548-558. — **Sturges (O.)** Simulation of tuberculosis in young children. Med. Press & Circ., Lond., 1891, n. s., ii, 473; 504. — **Thomayer (J.)** Zur Diagnose der acuten Miliartuberculose. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag (1882), 1884, 68-77. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1884, xix, 578; 590. — **Tuckwell (H. M.)** On a case of acute tuberculosis simulating fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, ii, 222-224. — **Verlicac (J.)** Note sur quelques cas de toux spasmodique observés dans la tuberculisation bronchique chez les enfants. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1865-6, 2. s., i, 88-95. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 378. — **Verneuil & Clado.** Diagnostic des lésions tuberculeuses douteuses par l'inoculation intrapéritonéale du cobaye. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1888, Par., 1889, i, 415-438. — **Waetzoldt.** Pseudotuberculose oder chronische Miliartuberculose? Centralbl. f. klin. Med., Leipzig, 1890, xi, 809-815. — **Warocquier.** Sur le diagnostic de la tuberculose aiguë. Arch. méd. belges, Brux., 1885, 3. s., xxviii, 252-262. — **Washbourn (J. W.) & Jacobson (W. H. A.)** Two doubtful cases of tuberculosis, in which the diagnosis was cleared up by inoculation. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1890, 3. s., xxxii, 293-298. — **Whittaker (J. T.)** Typhoid fever or tuberculosis? Ohio M. J., Cincin., 1892, iii, 1-3.

Tuberculosis (Hospitals for).

See, also, Phtisis, Scrofula, Hospitals for.

Blessich (T.) Le malattie tubercolari e gli ospizi marini. Gior. di clin., terap. e med. pubb., Napoli, 1891,

Tuberculosis (Hospitals for).

xxii, 3-6.—**Flick** (L. F.) Special hospitals for the treatment of tuberculosis. Tr. Coll. Phys. Phila., 1890, 3. s., xii, 39-86. Also: Times & Reg., Phila., 1890, xx, pt. 2, 244; 265. Also, Reprint.—**Hue** (F.) Traitement des tuberculoses locales; les hôpitaux marins: Pen-Bron. Normandie méd., Rouen, 1891, vi, 165-171.—**Leroux** (C.) Résultats thérapeutiques obtenus dans les hôpitaux et sanatoria marins récemment créés; nécessité d'un séjour prolongé; indications. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 220-228.—**Péit** (L.) De l'œuvre des enfants tuberculeux. *Ibid.*, 232-236.—**Rose** (A.) Plan einer öffentlichen Heilanstalt für Tuberculose aus der arbeitenden Classe. N. Yorker med. Monatschr., 1892, iv, 379-381.—**Vidal**. Sur le séjour des scrofuleux au bord de la mer. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 229-232.

Tuberculosis (Immunity from and vaccination for).

MILLER (W.) Prevention of tubercular and other diseases in man and domestic animals by vaccination. 8°. [New York, 1882.]

Berlioz (F.) Recherches expérimentales sur la vaccination et la guérison de la tuberculose. J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère, Grenoble, 1887-8, xii, 163; 188.—**Bo-**

kenham (T. J.) A preliminary note on the influence of the anthrax virus on tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 437.—**Çavagn** (V.) Contro il virus tuberculare e contro la tubercolosi; tentativi sperimentali. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1884-5, 6. s., iii, 515; 1851: 1885-6, iv, 1127; 1847: 1886-7, v, 267; 253. Also, transl. [Abstr.]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1886, ciii, 1081-1084. — Dell' immunità artificiale dalla tubercolosi. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1887-8, 6. s., vi, 239-244.—**Courmont** (J.) & **Dor** (L.) Les cultures liquides de bacille tuberculeux de Koch contiennent des produits solubles vaccinnants. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9. s., ii, 642-646. Also: Province méd., Lyon, 1890, iv, 594-596.—**Dixon** (S. G.) Establishing tolerance for the tubercle bacillus. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890, lxiii, 281. Also, Reprint.—**Foa** (F.) Un' esperienza negativa sull' immunità per la tubercolosi. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1891, 3. s., xxxix, 134. Also: Gazz. med. di Torino, 1891, xlii, 193.—**Grancher** (J.) Ueber Impfungen gegen Tuberculose. Allg. Wien. med. Ztg., 1891, xxxvi, 355.—**Grancher** (J.) & **Martin** (H.) Tuberculose expérimentale; sur un mode de traitement et de vaccination. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1890, cxi, 333-336. Also: Bull. méd., Par., 1890, iv, 777. — Note sur les vaccinations antituberculeuses. Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxiv, 813-816. Also: Gaz. méd. de Par., 1891, 7. s., viii, 361-364.—**Héricourt** (J.) & **Richet** (C.) Expériences sur la vaccination antituberculeuse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9. s., ii, 627-630. — De l'immunité contre la tuberculose par les transfusions de sang de chien tuberculisé. *Ibid.*, 630-633. — De la vaccination contre la tuberculose par produits solubles des cultures tuberculeuses. Études expér. et clin. s. la tuberculose (Verneuil *et al.*), Par., 1891, iii, 124-138. — Nouvelles observations sur la transfusion du sang de chien pour obtenir l'immunité contre la tuberculose. *Ibid.*, 139-145. — La vaccination tuberculeuse sur le chien. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1892, cxiv, 854-857. — Influence sur l'infection tuberculeuse de la transfusion du sang des chiens vaccinés contre la tuberculose. *Ibid.*, cxv, 842.—**Marfan** (A.) De l'immunité conférée par la guérison d'une tuberculose locale pour la phthisie pulmonaire. Arch. gén. de méd., Par., 1886, i, 423; 575.—**Perroncito**. L'immunité acquise par la vaccination charbonneuse préserve-t-elle de la tuberculose? Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 665. Also, transl.: Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1892, 3. s., xi, 163-165. Also, transl.: Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1892, xi, 431.—**Pinard** (A.) Premiers documents pour servir à l'histoire des injections de sérum de chien pratiquées chez les enfants nouveau-nés issus de tuberculoses ou nés en état de faiblesse congénitale. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 402-418.—**Preventive** inoculations against tuberculosis. [Ed.] Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890, lxiii, 293. Also, Reprint.—**Seifman** (P.) W hwestyi ochronnego szczeplenia gruźlicy. [Problem of preservation from tuberculosis by inoculation.] Medycyna, Warszawa, 1888, xvi, 677-680.—**Solles**. Vaccination tuberculeuse du cobaye. J. de méd. de Bordeaux, 1888-9, xviii, 113; 343.—**Sormani** (G.) & **Brugnati** (E.) Ricerche sperimentali sui neutralizzanti del bacillo tuberculare a scopo profilattico e terapeutico. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1885, cclxxi, 97-120.—**Tizzoni** (G.) & **Centanni** (E.) Sull' esistenza di un principio immunizzante contro la tubercolosi nel sangue di animali sottoposti alla cura di Koch. Riforma med., Napoli, 1891, vii, pt. 4, 700.—**Trudeau** (E. L.) An experimental study of preventive inoculation in tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxviii, 565-568.

Tuberculosis (Inoculation and artificial production of).

See, also, **Tubercle** (*Bacillus of*); **Tuberculosis** (*Vaccinal*); **Tuberculosis and traumatism**.

BARNER (C.) * Leichtentuberkel der Hand mit secundärer Knochen- und Gelenktuberkulose. 8°. Würzburg, 1888.

BERTHEAU (H.) * Zur Lehre von der Inhalationstuberkulose. 8°. Kiel, 1880.

BERTIN (E.) La tuberculose, sa spécificité, son inoculabilité, d'après les travaux de J.-A. Villemin. 8°. Paris & Montpellier, 1868.

DUBUISSON. * Des effets de l'introduction dans l'économie des produits septiques et tuberculeux. 4°. Paris, 1869.

ÉTUDES expérimentales et cliniques sur la tuberculose, publiées sous la direction de M. le professeur Verneuil par MM. Arthaud, Bergeon [*et al.*]. Secrétaire de la rédaction: Dr. L.-H. Petit. v. 1-2, fasc. 1, v. 3. 8°. Paris, 1887-91.

JURIN (M.) * Opiti privivanja bugorka i ocherke istorii razvitiya uchenija o neme. [Experiments in inoculation of tubercle, with historical sketch.] 8°. St. Petersburg, 1867.

— The same. 8°. St. Petersburg, 1868.

KOLBE (H.) * Die Resultate der bei Thieren behufs Erzeugung von Tuberkeln angestellten Experimente in ihrem Verhältniss zur Lehre von der Tuberkulose des Menschen. 8°. Breslau, 1872.

LANGHANS (T.) Die Uebertragbarkeit der Tuberkulose auf Kaninchen. 8°. Marburg, 1867.

LEFÈVRE (A.) * Sur la tuberculose par inoculation cutanée chez l'homme. 4°. Paris, 1888.

LENTZ (V.) * Experimentelle Untersuchungen über die Infectiosität des Blutes und Urines Tuberkulöser. 8°. Greifswald, 1881.

LOEWENTHAL (J.) * Ein Fall von Impftuberculose der Conjunctiva des Menschen mit Befund von Tuberkelbacillen. 8°. Halle a. S., 1887.

LOY (E.) Tubercolo e tubercolosi; studio sperimentale. 8°. Cagliari, 1890.

MARTIN DU MAGNY [A.-E.] * Contribution à l'étude de l'inoculation tuberculeuse chez l'homme. 4°. Paris, 1885.

MEYER (J.) * Ueber die Impfbarkeit der Tuberkulose. 8°. Göttingen, 1873.

MITROFANOFF (D.) * O privivaniy bugorchatki vs svyazi se sovremennime o nei ucheniemi. [On inoculation of tubercle.] 8°. St. Petersburg, 1869.

PANECKI (W.) * Beitrag zur Impftuberculose. 8°. Halle a. S., 1883.

PREYSS (A.) Ueber den Einfluss der Verdünnung und der künstlich erzeugten Disposition auf die Wirkung des inhalirten tuberculösen Giftes. 8°. München, 1891.

REINSTADLER (F. A.) * Ueber Impftuberculose. [Greifswald.] 8°. Saarlouis, 1879.

SALIS (A.) * Des inoculations tuberculeuses chez le lapin et chez le cobaye. 4°. Bordeaux, 1887.

SCHMITT (M.-X.-J.) * De la tuberculose expérimentale. 4°. Paris, 1883.

SCHREIBER (J.) * Zur Lehre von der künstlichen Tuberculose. 8°. Königsberg in Pr., 1875.

VILLEMIN (J.-A.) Études sur la tuberculose; preuves rationnelles et expérimentales de sa spécificité et de son inoculabilité. 8°. Paris, 1868.

WESENER (F.) * Kritische und experimentelle Beiträge zur Lehre von der Fütterungstuberculose. 8°. Freiburg i. B., 1885.

Tuberculosis (Inoculation and artificial production of).

YERSIN (A.) *Étude sur le développement du tubercule expérimental. 40. *Sceaux*, 1888. Also, in: *Ann. de l'Inst. Pasteur*, 1888, ii, 245-266, 5 pl.

Albarran (J.) Tuberculose rénale ascendante et descendante expérimentale. *Bull. méd., Par.*, 1891, v, 518-520. Also: *Gaz. méd. de Par.*, 1891, 7. s., viii, 289-291. — **Analyse** des travaux de M. le professeur Villemain, sur la tuberculose. *Rec. de mém. de méd.*, ... mil., *Par.*, 1869, 3. s., xxiii, 258-275. — **Arloing (S.)** Inoculation de la tuberculose. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1868), 1869, viii, 163-167. — Nouvelles expériences comparatives sur l'inoculabilité de la scrofule et de la tuberculose de l'homme au lapin et au cobaye. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1884, xcix, 661-663. Also: *Lyon méd.*, 1884, xlvii, 271-274. Also: *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1884), 1885, xxiv, 221-224. — Marche des lésions consécutives à l'inoculation de la tuberculose de l'homme chez le lapin et le cobaye; application à l'étude de l'inoculation et de la réinoculation de la tuberculose. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1885, ci, 671-673. Also: *France méd., Par.*, 1885, ii, 1461-1463. Also, *transl. [Abstr.]*: *Mittb. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest.*, Wien, 1885, xi, 299. — Influence de l'organisme du cobaye sur la virulence de la tuberculose et de la scrofule. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1886, ciii, 559. — **Arloing (S.) & Tripier (L.)** Lésions organiques de nature parasitaire chez le poulet; transmission par la voie digestive à des animaux de même espèce; analogie avec la tuberculose. *Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend., Par.*, 1874, 810-814. — **Armanni (L.)** Sulla specificità e virulenza delle sostanze caseose e tubercolose; ricerche sperimentali. *Movimento*, Napoli, 1872, iv, 233; 250. — **Avendaño (L.)** Sur un ulcère tuberculeux de l'avant-bras survenu par inoculation accidentelle. *Études expér. et clin. s. la tuberculose* (Verneil *et al.*), *Par.*, 1888-90, ii, 217-232. — **Baggio [et al.]** Rapport sur l'inoculabilité de la tuberculose par l'ingestion des viandes provenant d'animaux tuberculeux. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1873, xiii, 217-225. — **Bardet**. Rapport sur un travail présenté par M. le docteur Bernheim: "Transfusion du sang de chèvre et tuberculose". *Bull. et mém. Soc. de thérap.*, *Par.*, 1891, 237-240. — **Barthelemy**. Du tubercule anatomique ou professionnel des doigts et de sa cure rapide et certaine par les pointes de feu fines et serrées. *Cong. p. l'étude de la tuberculose*, 1888, *Par.*, 1889, i, 276-280. — **Barton (L.)** Inoculation with tuberculous matter. *Boston M. & S. J.*, 1843, xxix, 301. — **Baumgarten (P.)** Ueber experimentelle congenitale Tuberkulose. *Arch. f. klin. Med., Leipz.*, 1869, v, 568-585. — **Bernheim (S.)** Cow-pox et tuberculose. *Cong. p. l'étude de la tuberculose*, 1891, *Par.*, 1892, ii, 646-650. — **Biffi (S.) & Verga (A.)** Nuovi tentativi d'inoculazione del tubercolo grigio. *R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic.*, Milano, 1871, 2. s., iv, 507. Also: *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1871, 6. s., iv, 272. — Ricerche sperimentali sulla inoculabilità della tubercolosi. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1874, 7. s., i, 413; 1875, 7. s., ii, 10; 20. Also: *Mém. r. Ist. Lomb. di sc. e lett. Cl. di lett. e sc. matemat.*, 1873-6, Milano, 1877, 3. s., xiii, 61-80. Also, Reprint. — **Bizzozzero (G.)** Sulla struttura dei tubercoli prodotti per inoculazione. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1867, 5. s., vi, 473. — **Boddart (R.)** Rapport sur le mémoire envoyé en réponse à la première question du concours "Étudier, en se basant sur des données cliniques et expérimentales, les modes de transmission de la tuberculose, autres que l'hérédité". *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1874, xli, 531-536. — **Bogoslovsky (W.)** Beitrag zur Impfung mit tuberculösen Massen. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1871, ix, 97. — **Boisseau**. Quelques mots sur l'inoculation du tubercule au point de vue historique. *Union méd.*, *Par.*, 1868, 3. s., v, 15-21. — **Bollinger (Z.)** Ueber Impf- und Fütterungstuberculose. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipz., 1873, i, 356-375. — Ueber künstliche Tuberkulose. *Amtl. Ber. ü. d. Versamm. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, München, 1877, i, 273. — Ueber intestinale Tuberkulose bei Hühnern durch Genuss tuberculöser Sputa. *Tagebl. d. Versamm. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, Strassb., 1885, lviii, 225. — **Brose (L. D.)** Tuberculosis as produced by sprayed sputa. *Med. Rec.*, N. Y., 1883, xxiv, 563-566. — **Brunet (D.)** Sur la tuberculose expérimentale. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1881, xciii, 447. — **Cadéac & Malet**. Étude expérimentale de la transmission de la tuberculose par l'air expiré et par l'atmosphère. *Rev. de méd.*, *Par.*, 1887, vii, 545-578. — **Cadiot, Gilbert & Roger**. Inoculation aux gallinacés de la tuberculose des mammifères. *Compt. rend. Soc. de biol.*, *Par.*, 1891, 9. s., iii, pt. 2, 87-95. — Tumeurs blanches produites chez le lapin par inoculation intra-péritonéale de tuberculose aviaire. *Ibid.*, 66-69. — **Castellani (V.)** Alcune esperienze sugli animali all'oggetto di meglio conoscere la influenza di

Tuberculosis (Inoculation and artificial production of).

cette cause sullo sviluppo della tubercolosi. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1859, 4. s., xii, 358-366. — **Charrin**. Tuberculose et morve, auto-inoculation et réinoculation. *Rev. de méd.*, *Par.*, 1885, v, 463-471. — **Charrin & Karth**. Virulence de la tuberculose suivant les humeurs et les tissus des tuberculeux. *Ibid.*, 659-672. — **Chauffard**. Inoculation du tubercule; précédé d'une note par M. Sales-Girons. *Rev. méd. franç. et étrang.*, *Par.*, 1867, ii, 449; 524. — **Chauffard (A.) & Gombault (A.)** Étude expérimentale sur la virulence tuberculeuse de certains épanchements de la plèvre et du péritoine. *Gaz. hebdom. de méd.*, *Par.*, 1884, 2. s., xxi, 580-582. — **Chauveau (A.)** Tuberculose expérimentalement produite par l'ingestion de viande tuberculeuse. *Gaz. méd. de Lyon*, 1868, xx, 550. — Transmission de la tuberculose par les voies digestives; expériences nouvelles. *Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend.*, 1873, *Par.*, 1874, 717-727. Also [Rap. de Perroud]: *Lyon méd.*, 1873, xiv, 203-209. — Faits nouveaux de transmission de tuberculose par la voie digestive chez le chat domestique. *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1874, 2. s., iii, 891-897. — **Cohnheim (J.)** Ueber künstliche Tuberculose (Impfung in die vordere Augenkammer). *Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult.*, Bresl., 1878, iv, 222-224. Also, in his: *Ges. Abhandl.*, 80, Berl., 1885, 591-593. — **Cohnheim (J.) & Fränkel (B.)** Experimentelle Untersuchungen über die Uebertragbarkeit der Tuberkulose auf Thiere. *Memoirablen*, Heilbr., 1868, xii, 295-298. Also: *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1869, xiv, 216-230. Also, in: *Cohnheim (J.) Ges. Abhandl.*, 80, Berl., 1885, 264-278. — **Colin (G.)** La tuberculose est-elle virulente et inoculable à la manière de la plupart des maladies contagieuses? *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1873, 2. s., ii, 629-636. — Sur la non-transmission de la tuberculose par l'ingestion de la matière tuberculeuse dans les voies digestives. *Ibid.*, 557-563. — Sur la tuberculisation généralisée à la suite de l'inoculation du tubercule. *Ibid.*, 1879, 2. s., viii, 508-514. — De l'uniformité du processus morbide développé par les inoculations tuberculeuses. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1885, ci, 1503. — **Cornet**. Experimentelle Untersuchungen über Tuberkulose. *Verhandl. d. Cong. f. innere Med.*, Wiesb., 1888, vii, 299-311. Also: *Wien. med. Wehnschr.*, 1888, xxxviii, 756; 798. — Demonstration von tuberculösen Drüsenschwellungen nach Impfung von Tuberkelbacillen bei Thieren. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1889, xviii, 138-141. — **Cornil (V.)** A propos de la communication de MM. H. Martin et Ledoux-Lébard, sur le foie tuberculeux du lapin après injection intra-veineuse de bacilles tuberculeux. — *Compt. rend. Soc. de biol.*, *Par.*, 1888, 3. s., v, 447-449. — **Cotton**. Note on the artificial production of tubercle. *Lancet*, Lond., 1868, i, 714. — **Courmont (J.) & Dor (L.)** De la production, chez le lapin, de tumeurs blanches expérimentales, par inoculation intra-veineuse de culture de bacille de Koch atténué. *Compt. rend. Soc. de biol.*, *Par.*, 1890, 9. s., ii, 587-591. Also: *Études expér. et clin. s. la tuberculose* (Verneuil *et al.*), *Par.*, 1891, iii, 288-320, 2 pl. — De la vaccination contre la tuberculose aviaire ou humaine avec les produits solubles du bacille tuberculeux aviaire. *Cong. p. l'étude de la tuberculose*, 1891, *Par.*, 1892, ii, 651-665. — **Crog**. Rapport sur l'inoculabilité du tubercule. *Cong. périod. internat. d. sc. méd.*, *Compt.-rend.*, 1875, *Brux. & Par.*, 1876, iv, 56-65. Also: *Gaz. hebdom. de méd.*, *Par.*, 1875, 2. s., xxii, 625-628. — **Damsch**. Ueber die Zuverlässigkeit von Impfung in die vordere Augenkammer mit tuberculösen Substanzen. *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1883, ix, 247. — **Daremberg**. De l'évolution variable de la tuberculose expérimentale. *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1889, 2. s., xxii, 391-404. — **Dencke (T.)** Ein Fall von Inoculationstuberculose. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz., 1890, xvi, 262. — **Despeignes (V.)** Deux observations de tuberculose expérimentale chez des animaux dits à sang froid. *Lyon méd.*, 1890, lxxv, 294-300. — **Deutschmann (R.)** Notiz über Impftuberculose des Auges. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1879, xxv, 4. Abth., 280-284. — Impftuberculose der Kaninchenrisis von ungewöhnlichem Verlauf. *Ztschr. f. vergleich. Augenh.*, Wiesb., 1887, v, 56-58. — **Dieulafoy & Krishaber**. De l'inoculation du tubercule sur le singe. *Arch. de physiol. norm. et path.*, *Par.*, 1883, 3. s., i, 424-435. — **Dreyfus-Brisac (L.)** La tuberculose, maladie infectieuse; recherches expérimentales. *Gaz. hebdom. de méd.*, *Par.*, 1881, 2. s., xviii, 177-180. — **Drysdale (C.)** Four cases of inoculation of rabbits with the sputum of consumptive patients, with results. *Brit. M. J.*, Lond., 1868, ii, 251. — **von Düring (E.)** Ein Fall von Impftuberculose. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1888, vii, 1128-1131. — **Duguet**. Villemain et son œuvre: l'inoculabilité et la contagiosité de la tuberculose. *Tribune méd.*, *Par.*, 1892, 2. s., xxv, 657-659. — **Dutreux**. Des modes de transmission de la tuberculose autres que l'hérédité; étude basée sur des données cliniques et expérimentales. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1875, liii, 78-104. — **von Eiseisberg (A.)** Beiträge zur Impftuberculose beim Menschen. *Wien. med. Wehnschr.*, 1887, xxxvii, 1729-1732. Also: *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1888, xxxiii

Tuberculosis (Inoculation and artificial production of).

148.—**Eisenberg** (A.) Zaszczepienie gruźlicy u dziecka [Inoculation of tuberculosis in a child.] *Gaz. lek., Warszawa*, 1886, 2. s., vi, 352-357. *Also, transl.*: *Berl. klin. Wehnschr.*, 1886, xxiii, 581. —. Nowe trzy przypadki zaszczepienia gruźlicy nonorodkom po obrezaniu napietka [Three new cases of inoculation of tubercle in a new-born child through circumcision.] *Gaz. lek., Warszawa*, 1886, 2. s., vi, 979-981.—**Eve** (F. S.) On the relation of scrofulous gland disease to other forms of tuberculosis; an experimental inquiry. *J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond.*, 1888, i, 113-118.—**Falchi** (F.) Tubercolosi dell'occhio per inoculazione. *Arch. per le sc. med., Torino*, 1882, vi, 145-176, 2 pl.—**Falk** (F.) Beitrag zur Impf-Tuberculose. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1883, xx, 772-775. *Also*: *Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft.* (1883-4), 1885, xv, pt. 2, 1-10.—**Feltz** (V.) Résultats d'expériences sur l'inoculation de matières tuberculeuses. *France méd., Par.*, 1867, xiv, 666. *Also*: *Gaz. méd. de Strasb.*, 1867, xxvii, 244.—**Féré** (C.) Note sur l'influence de la bromuration sur la tuberculose expérimentale. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1891, 9. s., iii, 668.—**Fischl** (A.) Ein Fall von Impf-tuberculose beim Menschen. *Med.-chir. Centralbl., Wien*, 1890, xxv, 629.—**Flick** (L. F.) Auto-inoculation in tuberculous. *Times & Reg., Phila.*, 1889, 3. —**Fox** (W.) A lecture on the artificial production of tubercle in the lower animals. *Brit. M. J., Lond.*, 1868, i, 499; 525; 551. *Also*, *Reprint. Also* [Abstr.]: *Lancet, Lond.*, 1868, i, 649; 679.—**Friedländer**. Ueber die sogenannte künstliche Erzeugung von Tuberculose. *Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz.*, 1874, i, 359-364.—**Gaucher** (E.) Sur la durée d'incubation de la tuberculose inoculée. *Rev. de méd., Par.*, 1887, vii, 537.—**Gebhardt** (F.) Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss der Verdünnung auf die Wirksamkeit des tuberculösen Giftes. *Arch. f. path. Anat., etc., Berl.*, 1890, cxix, 127-148, 1 pl.—**Genuet**. Inoculation de la tuberculose aux lapins; dégénérescence tuberculeuse des ganglions mésentériques; intégrité des plevres et des pommous; exception à la loi de Louis. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1866-7, vi, 170-173. *Also*: *J. de méd. de Lyon*, 1867, vii, 35-37. *Also*: *Gaz. hebdom. de méd., Par.*, 1867, 2. s., iv, 20.—**Gerber** (P.) Beitrag zur Casuistik der Impftuberculose beim Menschen. *Deutsche med. Wehnschr., Leipz.*, 1889, xv, 322. *Also*, *Reprint.*—**Gilbert** (A.) & **Lion** (G.) Note sur la tuberculose expérimentale du foie. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1888, 8. s., v, 727-729.—**Gillet de Grandmont**. Lupus de la conjonctive; inoculation expérimentale; généralisation de la tuberculose. *Bull. et mém. Soc. de méd. prat. de Par.*, 1888, 752-757.—**Goodhart** (J. F.) On artificial tuberculosis and its relation to cellular pathology and the growth of tumours. *Edinb. M. J.*, 1871-2, xvii, 305-327. *Also*, *Reprint.*—**Grancher** (J.) & **Martin** (H.) Notes sur les vaccinations anti-tuberculeuses. *Cong. p. l'étude de la tuberculose*, 1891, Par., 1892, ii, 18-29.—**Grancher** (J.), **Martin** (H.) & **Le Doux-Lebard**. Recherches sur la tuberculose expérimentale. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1891, 9. s., iii, 111-113.—**Gys**. De la tuberculose expérimentale. *Arch. méd. belges, Brux.*, 1878, 3. s., xiii, 432-444.—**Hänsel**. Impftuberculose des Auges. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellschaft., Stuttg.*, 1879, xii, 193-198.—**Hausmann** (R.) Ueber den Entwicklungsgang und gegenwärtigen Stand der experimentellen Tuberkulose. *Wien. med. Presse*, 1882, xxiii, 1605; 1669; 1883, xxiv, 51.—**Hérard**. De l'inoculabilité du tubercule. *Union méd., Par.*, 1866, 2. s., xxix, 435-438. *Also*: *Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par.* (1866), 1867, iii, 38-42.—**Hérard & Cornil**. Inoculation de tubercules aux lapins. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1866, Par., 1867, 4. s., ii, 24-37.—**Héricourt** (J.) & **Riche** (C.) Influence de l'infusion de sang de chien à des lapins sur l'évolution de la tuberculose. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1890, 9. s., ii, 325-328. —. Influence de la transfusion péritonéale du sang de chien sur l'évolution de la tuberculose chez le lapin. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1890, cx, 1282-1284. —. La vaccination tuberculeuse chez le chien. *Ibid.*, 1892, cxiv, 1389-1392. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1892, 8. s., i, 512.—**Herterich**. Ein Fall von Fütterungstuberculose beim Menschen. *Aerzt. Int.-Bl., München*, 1883, xxx, 281-283.—**Inoculability** (The) and transmissibility of tuberculosis. *Proc. Kentucky M. Soc., Cincin.*, 1867-8, 64-81.—**Jakowski** (M.) Próba zaszczepienia laseczników gruźliczych. [Inoculating the bacillus tuberculosis.] *Gaz. lek., Warszawa*, 1883, 2. s., iii, 183-185.—**Kastner** (W.) Experimentelle Beiträge zur Infectiosität des Fleisches tuberculöser Rinder. *München. med. Wehnschr.*, 1889, xxxv, 563; 600.—**Klebs** (E.) Zur Geschichte der Tuberculose. *Arch. f. path. Anat., etc., Berl.*, 1870, xlix, 291-293. —. Die künstliche Erzeugung der Tuberculose. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz.*, 1873, i, 163-180.—**Klein** (E.) & **Gibbes** (H.) Report on experiments of feeding animals with human and bovine tubercular matter. *Rep. Med. Off. Local Gov. Bd.*, 1884, Lond., 1885, 169-172.—**Köhler** & **Westphal**. Ueber die Versuche mit dem von Geheimrath Koch gegen Tuberculose

Tuberculosis (Inoculation and artificial production of).

empfohlenen Mittel. *Wien. med. Bl.*, 1890, xiii, 760; 775; 791; 807.—**Kostenitsch** (J.) & **Wolkow**. Recherches sur le développement du tubercule expérimental. *Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par.*, 1892, iv, 741-812, 3 pl.—**Küssner** (B.) Beitrag zur Impftuberculose. *Deutsche med. Wehnschr., Berl.*, 1883, ix, 525.—**Lebert** (H.) Quelques expériences sur la transmission par inoculation des tubercules. *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1866-7, xxxii, 119-159. —. Production expérimentale de cavernes pulmonaires par inoculation de granulations tuberculiformes du péritoine. *Ibid.*, 1867-8, xxxiii, 108-119.—**Lebert** (H.) & **Wyss** (O.) Ueber Cavernenbildung in den Lungen nach Impfung mit Tuberkelgranulationen. *Arch. f. path. Anat., etc., Berl.*, 1867, xli, 540-542. —. Kurze Notiz über künstliche Erzeugung von Lungenkavernen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1868, v, 9.—**Lehmann** (E.) Ueber einen Modus von Impftuberculose beim Menschen, die Aetiologie der Tuberculose und ihr Verhältniss zur Scrophulose. *Deutsche med. Wehnschr., Berl.*, 1886, xli, 144; 165; 182; 198; 218.—**Leloir** (H.) Recherches expérimentales sur l'inoculation des produits scrofulo-tuberculeux et en particulier du lupus vulgaire. *Cong. p. l'étude de la tuberculose*, 1891, Par., 1892, ii, 672-681.—**von Lesser**. Zur Impftuberculose von der Haut aus. *Deutsche med. Wehnschr., Leipz.*, 1888, xiv, 592-594.—**Lippl**. Ueber künstliche Tuberkulose. *Anth. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, München*, 1877, i, 268-270.—**Löte** (J.) Adalék a gümökör kiserletes kortánához. [Contribution to experimental pathology of tuberculosis.] *Orvosi hetil., Budapest*, 1889, xxxiii, 436; 449. *Also, transl.* [Abstr.]: *Pest. med.-chir. Presse, Budapest*, 1889, xxv, 1057; 1088.—**Malmeberg** (M.) Historik öfver inokulationstuberkulosen och füsidedisciplinens utveckling under det innervarande århundradet. [History of inoculation of tuberculosis and science of phthisical diseases in present century.] *Hygiea, Stockholm*, 1877, xxxix, 129; 203; 259; 321; 391; 454; 561; 577; 635; 1878, xl, 15; 73; 132; 192.—**Marocco** (C.) Tuberculosis da innesto in soggetta di sei mesi seguita da esito rapidamente letale. *Arch. ital. di pediatri., Napoli*, 1889, vii, 36-39.—**Martin** (H.) Nouvelles recherches sur la tuberculose spontanée et expérimentale des séreuses (tuberculose et acrofulose). *Arch. de physiol. norm. et path., Par.*, 1881, 2. s., viii, 49-92, 2 pl. —. Note sur les propriétés non infectantes du tubercule consécutif à l'inoculation de corps irritants autres que le vrai tubercule. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1881, Par., 1882, 7. s., iii, 12-14.—**Martin** (H.) & **Ledoux-Lebard**. Le foie tuberculeux du lapin après injection intraveineuse de bacilles tuberculeux. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1888, 8. s., v, 370-372. [See, also, *supra*, Cornil.]—**Merklen** (P.) Inoculation tuberculeuse localisée aux doigts; lésions secondaires de l'ordre du tubercule anatomique; lymphangite tuberculo-gommeuse consécutive. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par.*, 1885, 3. s., ii, 231-235. *Also*: *Gaz. hebdom. de méd., Par.*, 1885, 2. s., xxii, 441.—**Metzquer**. Mémoire sur la non inoculabilité de la tuberculose. *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1876, 2. s., v, 1106.—**Meyer** (W.) Ein Fall von Impftuberculose in Folge rituelier Circumcision. *N. Yorker med. Presse*, 1887, iv, 1-7.—**Orth** (J.) Experimentelle Untersuchungen über Fütterungstuberculose. *Arch. f. path. Anat., etc., Berl.*, 1879, lxxvi, 217-242, 1 pl.—**Papillon** (E.) Recherches expérimentales sur l'inoculation de la tuberculose. *Gaz. hebdom. de méd., Par.*, 1871, 2. s., viii, 390-392.—**Papillon** (E.), **Nicol** & **Laveran** (A.) Pathologie expérimentale; recherches expérimentales sur l'inoculation de la tuberculose. *Gaz. d. hóp., Par.*, 1871, xlii, 342.—**Paraskevyn & Zaltionis**. Inoculation du tubercule. *Gaz. méd. de Par.*, 1873, 4. s., ii, 226.—**Petroff** (A.) Zur Impfbarkeit der Tuberculose. *Arch. f. path. Anat., etc., Berl.*, 1868, xlii, 129.—**Pfeiffer** (L.) Impftuberculose. *Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar*, 1888, xvii, 523.—**Pollosson** (A.) Du tubercule anatomique. *Province méd., Lyon*, 1887, ii, 437-439.—**Reinstadler** (F. A.) Ueber Impftuberculose. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz.*, 1879, xi, 103-121. *Also*: *Med. Neuigk., Erlang.*, 1879, xxix, 353; 362. *Also*: *Med.-chir. Centralbl., Wien*, 1879, xiv, 606; 617.—**Reverdin** (J.-L.) & **Mayor** (A.) Tubercule anatomique renfermant des bacilles. *Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève*, 1888, viii, 447-452.—**Reyes** (A.) Inoculación de la tuberculosis por las vias digestivas. *Gac. méd., Méjico*, 1886, xxi, 373-376.—**Reynier** (P.) Kyste à grains riziformes; inoculation; tuberculose généralisée. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1888, n. s., xiv, 982. [Discussion.] 984; 1017.—**Robinson** (O. C.) An experimental research on tuberculosis. *Phila. M. Times*, 1881-2, xii, 130-135.—**Rosenbach**. Wird die Reaction in gleichem Maasse durch Tuberculose innerer, wie äusserer Organe aufgeloßt? *Berl. klin. Wehnschr.*, 1891, xxviii, 783.—**Rummo** (G.) Ricerche sperimentali relative all'etiologia ed alla terapia della tubercolosi Riv. clin. e terap., Napoli, 1883, v, 169-172.—**Saint-Cyr**. Transmission de la tuberculose. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1870), 1871, x, 97.—**Salomonsen** (C. J.) Om Indpodning af Tuberkulose, særligt i Kani-nens iris. *Nord. med. Ark., Stockholm*, 1879, xi, No. 12,

Tuberculosis (Inoculation and artificial production of).

1; No. 19, 1, 1 pl.—**Sanderson** (J. B.) Diseased organs and microscopical specimens, illustrative of the affection produced in guinea-pigs by certain modes of subcutaneous irritation, and particularly by the insertion of tuberculous matter in extremely small quantities under the skin. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1867-8, xix, 456-459, 1 pl. —. Report on the communicability of tubercle by inoculation. *Rep. Med. Off. Privy Council* 1867, *Lond.*, 1868, x, 111-151. —. Further report on the inoculability and development of tubercle. *Ibid.* (1868), 1869, 91-125. —. On the practical and pathological bearings of recent researches as to the artificial production of tubercle. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1869, ii, 274. —. Microscopical preparations of artificial tuberculosis consequent on the ingestion of tuberculous material. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1869-70, xxi, 429. —. Anatomical and experimental investigations made during the years 1868-9, relating to the communication of tubercle by inoculation, and the pathological nature of the lesions resulting therefrom. *Practitioner*, *Lond.*, 1882, xxix, 186; 266; 353; 401.—**Sangalli** (G.) Osservazioni intorno la trasmissione della tubercolosi dall'uomo all'animale mediante l'innesto. *R. Ist. Lomb. di sc. e lett.* *Rendic.*, Milano, 1868, 2. s., i, 928-933. —. *Patologia*; sull'inoculazione del tubercolo grigio. *Ibid.*, 1871, iv, 509.—**Sanguinetti** (G.) Un caso di tubercolo anatomico. *Gior. ital. di mal. ven.*, Milano, 1887, xxviii, 154-156.—**Schmidt** (F.) Die Uebertragbarkeit der Tuberculose durch cutane Impfung. *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1883, xxx, 507; 522.—**Schuchardt** (K.) Die Impftuberculose des Auges und ihr Zusammenhang mit der allgemeinen Impftuberculose. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1882, lxxxviii, 28-49. *Also*: *Breslau. aerzt. Ztschr.*, 1882, iv, 97; 111. —. Zur Kritik der Tuberculose-Frage. *Experimentelle Tuberculose*; Pelsucht; angeborene Disposition. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1883, xc, 129-154, 1 pl.—**Schweninger** (E.) Ueber künstliche Erzeugung der Tuberculose. *Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, München, 1877, i, 270-273. *Also*, *in his*: *Ges. Arb.*, 8^o, Berl., 1886, i, 238-245.—**Sée** (G.) L'inoculation de la phthisie bacillaire. *Rev. scient.*, Par., 1884, xxxiii, 654-659.—**Siedaungrotzky**. Tuberculose-Uebertragungsversuche. *Arch. f. wissenschaft. u. pract. Thierh.*, Berl., 1882, viii, 174-194.—**Simon** (J.) Results of inoculation with tubercular matter. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1866-7, xviii, 290-295.—**Solles** (E.) Des inoculations tuberculeuses au cobaye et au lapin. *J. de méd. de Bordeaux*, 1887-8, xvii, 193-197. —. Influence de l'érysipèle de l'homme sur l'évolution de la tuberculose expérimentale du cobaye. *Ibid.*, 1888-9, xviii, 51-54. —. Inoculation tuberculeuse positive de cobayes avec de la matière fécale de phthisique. *Ibid.*, 1892, xxii, 77. —. Injection sous-cutanée positive au cobaye sain d'eau de trituration de crotte d'un cobaye tuberculisé. *Gaz. d. hôp. de Toulouse*, 1892, vi, 354.—**Steinthal** (C. F.) Ueber Hauttuberculose durch Inoculation und Autoinfection. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, 1888, xiv, 184-186.—**Sternberg** (G. M.) Injection of finely powdered inorganic material into the abdominal cavity of rabbits does not induce tuberculosis. *Am. J. M. Sc. Phila.*, 1885, n. s., lxxxix, 17-30.—**Straus** (I.) & **Gamaleia** (N.) Recherches expérimentales sur la tuberculose; la tuberculose humaine; sa distinction de la tuberculose des oiseaux. *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, Par., 1891, iii, 457-484, 1 pl.—**Sztuczniem** (O.) przeroszeniu choroby gruźliczej. [Artificial transmission of tubercular diseases.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1878, xxiv, 388-393.—**Tappeiner**. Die Erzeugung allgemeiner Miliartuberkulose durch Einathmung zerstäubter phthisischer Sputa. *Wien. med. Presse*, 1877, xviii, 1390. —. Neue experimentelle Beiträge zur Inhalationstuberculose der Hunde. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1880, lxxxii, 353-359. —. Zur Frage der Contagiosität der Tuberculose; experimentelle Untersuchungen. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1881, xxix, 595-600.—**Thesen** (O.) Nok et Tilfælde af sandsynlig Inokulationstuberculose hos et Menneske. *Tidsskr. f. prakt. Med.*, Kristiania, 1886, vi, 277-280.—**Tricomi** (E.) Sulla tubercolosi sinoviale, ossea e cutanea sperimentale. *Comunicaz. batteriol.* 1886, Napoli, 1887, i, 17-30.—**Trudeau** (E. L.) Lungs in artificial tuberculosis. *Proc. N. York Path. Soc.* (1890), 1891, 77.—**Tscherning** (E. A.) Tuberkelinkokulation hos et Menneske. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1884, 3. R., ii, 1201-1203. *Also*, *transl.*: *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1885, iii, 65-67.—**Veraguth** (C.) Experimentelle Untersuchungen über Inhalationstuberculose. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1883, xvii, 261-272, 1 pl.—**Verga** (A.) & **Biffi** (S.) Sulla inoculabilità della tubercolosi. *R. Ist. Lomb. di sc. e lett.* *Rendic.*, Milano, 1868, 2. s., i, 837-848. *Also*: *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1869, 6. s., ii, 21. *Also*, *Reprint*. —. Ricerche sperimentali sull'inoculabilità della tubercolosi. *R. Ist. Lomb. di sc. e lett.* *Rendic.*, Milano, 1874, 2. s., vii, 650-652.—**Verneuil**. Cas d'inoculation tuberculeuse probable pendant une autopsie. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1884, 2. s., xiii, 119-132.—**Villemin** (J.-A.) Cause et nature de la tuberculose. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1865-6, xxxi,

Tuberculosis (Inoculation and artificial production of).

211-216. *Also*: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1865, 2. s., ii, 795-798. *Also* [Abstr.]: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1865, xxxviii, 602. *Also* [Abstr.]: *France méd.*, Par., 1865, xii, 789. —. De la virulence et de la spécificité de la tuberculose. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1868, 2. s., v, 526; 596. *Also*: *France méd.*, Par., 1868, xv, 491; 500; 507; 523; 531. *Also*: *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1868, ii, 206; 269. *Also*, *Reprint*. —. Sur l'inoculabilité de la tuberculose. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1875, 2. s., xii, 674-677.—**Vogel** (A.) Die Uebertragbarkeit der Tuberculose auf Thiere. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1866-7, ii, 364-366.—**Waldenburg** (L.) Die Impfbarkeit der Tuberculose. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1867, xxxvi, 881; 893.—**Wawrinsky** (R. A.) Några blad ur experimental-tuberkulösens historia. [History of experimental tuberculosis.] *Hygiea*, Stockholm, 1888, i, 231-269.—**Weichselbaum** (A.) Experimentelle Untersuchungen über Inhalationstuberculose. *Med. Jahrb.*, Wien, 1883, 169-211.—**Whitney** (W. F.) The inoculability of tuberculosis. *Boston M. & S. J.*, 1881, cv, 75-79.—**Wilks** (S.) The inoculation of tubercle in its relation to clinical experience. *Lancet*, Lond., 1868, i, 713. *Also*, *transl.*: *Wien. med. Wchnschr.*, 1868, xviii, 1016; 1031.—**Williams** (D.) A preliminary note of some experiments on the etiology of tuberculosis. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1883-4, xxxv, 413-422.—**Wysockowicz** (W.) Ueber den Einfluss der Quantität der verimpften Tuberkelbacillen auf den Verlauf der Tuberkulose bei Kaninchen und Meerschweinchen. *Verhandl. d. x. internat. med. Cong.* 1890, Berl., 1891, ii, 3. Abth., 171-182. *Also* [Abstr.]: München, med. Wchnschr., 1890, xxxvii, 706.—**Zagari** (G.) Sul passaggio del virus tubercolare pel tubo digerente del cane. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1889, n. s., xi, 641-674.—**Zörn** (F. A.) Beiträge zur Lehre von der Uebertragbarkeit der Tuberkulose der Rinder auf andere Haussäugethiere. *Ztschr. f. Epidemiol., Darmst. u. Leipz.*, 1870-71, n. F., iii, 170; 184.

Tuberculosis (Pathology of).

See, also, *Tubercle* (*Bacillus of*).

BACHELOT-VILLENEUVE (E.) *Résumé analytique des principales opinions sur l'origine et la nature du tubercule. 4^o. *Paris*, 1866.

BARON (J.) An enquiry illustrating the nature of tuberculated accretions of serous membranes; and the origin of tubercles and tumours in different textures of the body. 8^o. *London*, 1819.

BAZIGNAN (J.-B.) *Quelques propositions sur les tubercules des organes en général. 4^o. *Paris*, 1824.

BELLANGER (F.) *Du tissu tuberculeux et de la tuberculisation, viciation organique et fonctionnelle. 4^o. *Paris*, 1859.

BERTON (A.) Recherches et considérations sur la dégénérescence tuberculeuse en général, et sur celle des glandes bronchiques en particulier, par la Société médicale d'émulation. 8^o. *Paris*, 1830.

BIEFEL (R.) *De materiae tuberculosaë subitanea et copiosa depositione et depositionis effectu. 8^o. *Berolini*, [1847].

VON BIESADECKI (A.) Ueber Tuberkelbildung in Bluteoagul. 8^o. [*Wien*, 1868.] *Repr. from*: *Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl.*, Wien, 1868, lviii, 2. Abth.

BRASCH (M.) *Beiträge zur Kenntniss der Pathogenese der acuten allgemeinen Miliartuberculose. 8^o. *Berlin*, [1889].

CRONIER (L.) *De l'inoculation secondaire de la peau consécutive à des foyers tuberculeux sous-cutanés ou profonds. 4^o. *Paris*, 1889.

DOUILLIEZ (J.-B.-Z.) *Quelques considérations sur les tubercules. 4^o. *Strasbourg*, 1835.

EICHMANN (C. A. G.) *Pathologico-anatomica quædam ad morbum tuberculosum spectantia. [Bonn.] 8^o. *Coloniæ*, [1843].

ERHARD (T.) Das Tuberkel in pathologisch-anatomischer Hinsicht. [Munich.] 8^o. *Regensburg*, 1848.

GIRODE (J.) *Contributions à l'étude de l'intestin des tuberculeux. 4^o. *Paris*, 1888.

Tuberculosis (Pathology of).

GREGG (R. R.) Constituents of tubercles and explanations regarding them. 8°. [Buffalo, n. d.]

GUROVITCH (I.) * Materialy k patologicheskoi anatomii tuberkuleza. Tuberkules zeva i glotki. 8°. St. Petersburg, 1882.

HANOT (V.) * Des rapports de l'inflammation avec la tuberculose. 4°. Paris, 1883.

HARTMANN (J. F. E.) * De tuberculorum præternaturalium natura et origine. 8°. Halle, [1826].

VAN HASSELT (A. W. M.) * Observationes anatomico-pathologicae de sanguinis dissolutione et clandestina tuberculorum evolutione. 8°. Bredana, 1838.

HEIBERG (H.) Die Tuberculose in ihrer anatomischen Ausbreitung. 8°. Leipzig, 1882.
Also, transl. [Abstr.] in: Upsala Läkaref. Förh., 1882-3, xviii, 456-465.

HERING (T.) Histologische und experimentelle Studien über die Tuberculose. 8°. Berlin, 1873.

HÖFFL (F. de P.) * Observationes nonnullæ de tuberculis ossificatis. 8°. Monachii, 1843.

ISAYEFF (V. I.) * K voprosu ob izmeneniiakh kishchichnykh ganglii pri tuberkuleze i nekotorykh drugich zabolevaniyakh. [On changes of intestinal ganglia in tuberculosis and some other diseases.] 8°. St. Petersburg, 1887.

KANTEMEROW (M.) * De tuberculis. 8°. Dorpati Liv., 1835.

KLÖTZCH ([E.] O.) * Ueber die Verbreitungswege des tuberculösen Giftes nach den Meningen bei Kindern von den primär erkrankten Herden aus. 8°. Halle a. S., 1889.

LEPAGE (P.-P.) * Réflexions sur quelques points de l'histoire du tubercule. [Strasbourg.] 4°. Nancy, 1857.

LEPOUTRE (C.-M.-J.) * Contribution à l'étude de la tuberculose scléreuse. 4°. Lille, 1880.

LOMBARD (H.-C.) * Sur les tubercules. 4°. Paris, 1827.

MARTEL (E.) * Sur la structure et le développement du tubercule. 4°. Paris, 1863.

MARTIN (H.) * Recherches anatomopathologiques et expérimentales sur le tubercule. 4°. Paris, 1879.

— The same. Tuberculose des séreuses et du poumon chez l'homme, le lapin et le singe; tuberculose expérimentale. 8°. Paris, 1879.

VON DER MEDEN (F. G.) * De tuberculi notione pathologica. 8°. Gryphicæ, [1848].

MILONE (C.) Studii sulla cellula gigantesca del tubercolo. 4°. Roma, 1877.

Repr. from: Atti d. r. Accad. d. Lincei. Cl. di sc. fis., matemat. e nat., Roma, 1876-7, 3. s., i, 987-1004, 1 pl.

MORIN (E.) * Contribution à l'étude de la tuberculose péritonéo-pleural subaiguë. 4°. Paris, 1885.

PELLERIN (M.) * De la tuberculose secondaire à quelques états pathologiques. 4°. Paris, 1878.

PETIT (T.) * Considérations générales sur les tubercules. 4°. Paris, 1821.

PHILIPPE (J.-N.-H.) * Sur le tubercule, envisagé sous le rapport de l'anatomie pathologique, et comme donnant lieu à la phthisie tuberculeuse et aux scrofules de l'homme, comparées à la morve et au farcin du cheval. 4°. Paris, 1836.

PONT (P.) * Quelques considérations sur le cœur des tuberculeux et des cancéreux. 4°. Montpelier, 1885.

PREUSS (C. L.) * Tuberculorum pulmonis crudorum analysis chemica. 8°. Berolini, 1835.

PROCHNOW (A. A. A.) * Nonnulla de pathologia et physiologia tuberculorum. 8°. Berolini, [1845].

Tuberculosis (Pathology of).

PUYOO (P.) * Considérations sur les tubercules en général. 4°. Paris, 1826.

REINHARD (J.) * Allgemeine Betrachtung der Tuberkeln in pathologisch-anatomischer Rücksicht. 8°. Würzburg, 1842.

RUDNEFF (M.) * O bugorkack i bugorkovidnykh obrazovaniyakh na seroznykh poverkhnostyakh. [On tubercles and tubercular formations in serous tissue.] 8°. St. Petersburg, 1863.

SCHLIZ (J. A. H.) * Ueber die Häufigkeit des Vorkommens der Tuberkel in den verschiedenen Organen. 8°. Tübingen, 1840.

SÉGRESTAN (V.) * Considérations sur la tuberculose aiguë secondaire. 4°. Paris, 1882.

SIEFART (H.) * De exsudato tuberculoso. 8°. Berolini, [1845].

SOUTHEY (R.) On the nature and affinities of tubercle. 8°. London, 1867.

Also [Abstr.], in: Brit. M. J., Lond., 1867, i, 345; 443; 561; 725.

STÖYER (K.) * Ueber die Entstehung lokaler Tuberkulose durch Infektion aus käsigen Herden. 8°. Erlangen, 1877.

SUDAKOFF (M.) * K voprosu ob otnoshenii bugorchatych jazv' kischechnika k jazvennym prozessam legkich. [On the relations of tubercular ulcers of intestines to ulcerating processes of lungs.] 8°. St. Petersburg, 1880.

THAON (L.-A.) * Recherches sur l'anatomie pathologique de la tuberculose. 4°. Paris, 1873.

THOMSON (W.) The histochemistry and pathogeny of tubercle. 8°. Melbourne, 1876.

VERMEIL (A.) * Des lésions des organes génitaux chez les tuberculeux. 4°. Paris, 1880.

DE VRIES (T.) * De tuberculorum origine, natura et evolutione. 8°. Dordraci, 1841.

ZIEGLER (E.) Experimentelle Untersuchungen über die Herkunft der Tuberkel Elemente mit besonderer Berücksichtigung der Histogenese der Riesenzellen. 8°. Würzburg, 1875.

A. (M.) Patogenia de la tuberculosis. Siglo méd., Madrid, 1866, xiii, 177-180.—**Adami** (J. G.) Upon a tubercular growth rich in giant-cells, produced by a minute nematode. Med. Chron., Manchester, 1890-91, xii, 466-472.—**Addison** (W.) On tubercles. Tr. Prov. M. & S. Ass. 1842, Lond., 1843, xi, 287-300.—**Albers** (J. T. H.) Ueber die warzenartigen Bildungen, welche auf der Oberhaut nach Uebertragung des Tuberkelstoffes entstehen. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, xii, 147-153. — Welches sind die mikroskopischen Bestandtheile des tuberculösen Auswurfs im dritten Stadium der Krankheit, und was ist aus ihnen zu schliessen? Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1848, ii, 496-504.—**Alcina** (B.) El parasitismo en la tuberculosis. Correo méd. castellano, Salamanca, 1884, i, 135-140.—**Allen**. Tuberculosis of various organs, including the endocardium and thyroid gland. Austral. M. J., Melbourne, 1880, n. s., ii, 264-266.—**Arnold** (J.) Beiträge zur Anatomie des miliaren Tuberkels. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1880, lxxxii, 377; 1881, lxxxiii, 289; 1882, lxxxvii, 114; lxxxviii, 397, 2 pl.—**Aufrecht** (E.) Ueber die Structur des Miliartuberkels. Centrabl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1869, vii, 433.—**Babes** (V.) Korszóvétani tanulmányok a tuberculosisoról. [Histological studies on tuberculosis.] Orvosi hetil., Budapest, 1883, xxvii, 801; 830; 1045. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1883, xix, 809; 1037.—**Bangs** (L. B.) A contribution to the subject of cystic tuberculosis. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1892, x, 173-178.—**Bardsley** (J. L.) Case illustrating the origin of tubercles in inflammation. Edinb. M. & S. J., 1829, xxxii, 347-349.—**Barling** (G.) Two lectures on the general pathology of tubercle, with especial reference to the question of infection. Birmingham. M. Rev., 1891, xxix, 205-229.—**Baron** (C.) Recherches sur la nature de la matière tuberculeuse. Arch. gén. de méd., Par., 1839, iii, 189-226.—**Barr** (J.) Tubercular disease of the kidneys, bladder, prostate, bowels, and lungs; autopsy. Med. Press & Circ., Lond., 1876, n. s., xxi, 279.—**Barrand**. Tuberculose; thrombose du tronc brachio-céphalique; adénopathie bronchique. Gaz. hebdom. d. se. méd. de Bordeaux, 1880-81, i, 811-813.—**Barth**. [Enorme tubercule du foie, couleur d'un jaune clair légèrement verdâtre; consistance caséeuse.] Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 331.—**Bastian** (A. C.) Specimens of lung, liver, and kidney, showing the close histological affinity of

Tuberculosis (Pathology of).

tubercle (grey granulation) to the early stage of fibroid degeneration or substitution. Tr. Path. Soc. Lond., 1867-8, xix, 54-58, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 566.—**Baumgarten** (P.) Tuberkel und Riesenzellen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1878, xvi, 227. — Die Histogenese des tuberkulösen Processes. Centralbl. f. klin. Med., Leipzig, 1884, v, 233; 329. — Experimentelle und pathologisch-anatomische Untersuchungen über Tuberkulose. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1885, ix, 93; 245: 1885-6, x, 24, 7 pl. *Also*, Reprint.—**Bayle** (G. L.) Remarques sur les tubercules. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1803, vi, 3-72. *Also*, in: Encycl. d. sc. méd., 41 v., 80, Par., 1834-46, 7. div. [v. 12], 588-603. — Remarques sur la dégénérescence tuberculeuse non enkystée du tissu des organes. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1805, ix, 427: x, 32. *Also*, in: Encycl. d. sc. méd., 41 v., 80, Par., 1834-46, 7. div. [v. 12], 569-587.—**Béchamp & Estor** (A.) Sur les microzymas (granulations moléculaires) du tubercule pulmonaire à l'état crétacé. Montpel. méd., 1868, xxi, 535-543.—**Bergkammer** (F.) Casuistischer Beitrag zur Verbreitung der Milartuberculose und Einwanderung der Tuberkelbacillen in die Blutbahn. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1885, cii, 397-406.—**Bicquel** (A.) & **Rohier**. Tubercules. Dict. d. dict. de méd. (Suppl.), Par., 1851, 820-830.—**Bonome** (A.) Le infiammazioni granulose considerate nei loro rapporti colla tubercolosi. Salute: Italia med., Genova, 1883, 2. s., xvii, 209; 217.—**Both** (C.) A few remarks on and cases of successful calcifications of tuberculosis of the lungs. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 451-453.—**Boudet** (F.) Recherches sur la composition chimique du parenchyme pulmonaire et des tubercules. [Rap. de Bussy.] Bull. Acad. de méd., Par., 1843-4, ix, 1160-1171.—**Bourneville & Pilliet**. Imbecillité et hémiplégie droite symptomatique de méningite tuberculeuse; tuberculose généralisée; mal de Pott. Bull. Soc. anat. de Par., 1886, lxi, 357-368.—**Boyd** (G. M.) Case of tubercular ulceration of the intestine, with tubercular infiltration of the lungs and spleen. St. Louis M. & S. J., 1883, xiv, 461.—**Bricheteau**. Tubercule (pathologie, anatomie pathologique). Dict. d. sc. méd., Par., 1821, lvi, 72-103.—**Brictoux**. Tuberculose miliaire. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1876, xxv, 167-181.—**Brigidi** (V.) Intorno alle flogosi casose ed alle relazioni che passano fra esse e la tubercolosi. Sperimentale, Firenze, 1875, xxxvi, 249-294.—**Brigidi** (V.) & **Toti** (A.) Studio anatomo-patologico sopra alcune produzioni morbose trovate nel fegato di un pollo e di un piccione (tubercolosi e cancro). *Ibid.*, 1885, lv, 577-589.—**Breca**. [Enfant tuberculeux; poumons; rate; foie; ganglions lymphatiques.] Bull. Soc. anat. de Par., 1880, xxv, 49.—**Brochin**. Tuberculisation à phases successives et à localisations multiples. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 267.—**Brodowski** (W.) Ueber den Ursprung sogenannter Riesenzellen und über Tuberkeln im Allgemeinen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxxii, 113-135, 2 pl.—**Bruen** (E. T.) Three cases of tuberculosis. Tr. Path. Soc. Phila. (1863-5), 1886, xii, 152-156.—**Brush** (E. F.) The mimicry of animal tuberculosis in vegetable forms. Tr. N. York M. Ass., 1890, vii, 77-85.—**Burrows**. Tubercle in the brain, lungs, kidneys, ureter, and Fallopian tubes. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 240.—**Bury** (J.) Acute tuberculosis; localised encephalitis of the vertex; tubercular pericarditis. *Ibid.*, 1878, ii, 127-129.—**Carrié** (L.) Tuberculose pulmonaire, des reins, de la vessie, de l'urèthre; disparition presque complète de la prostate. Progrès méd., Par., 1878, vi, 900.—**Carswell** (R.) Tubercle. Cycl. Pract. M. (Tweddie), Lond., 1835, iv, 253-268. *Also*: *Ibid.*, Phila., 1845, iv, 474-489.—**Caryophyllis**. Tuberculose à début pulmonaire et à forme apoplectique; propagation au pharynx, aux amygdales, au larynx, aux ganglions carotidiens et susclaviculaires; tuberculose intestinale généralisée concomitante. Bull. Soc. anat. de Par., 1889, lxi, 500-504.—**Cavagnis** (V.) I corpi risiformi sono essi prodotti tubercolari? Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1889-90, 7. s., i, 45-47.—**Cayley**. Specimens illustrating the minute anatomy of tubercle from a case of acute tuberculosis. Tr. Path. Soc. Lond., 1866-7, xviii, 281-284, 1 pl.—**Cazin** (H.) Contribution à l'étude des tuberculisations viscérales; des tubercules de l'estomac, spécialement chez les enfants. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., (1880), 1881, 2. s., xvii, pt. 2, 1-21. [Rap. de Fernet], pt. 1, 89-92.—**Champeil**. Note sur le tissu réticulé des granulations tuberculeuses. Lyon méd., 1880, xxxv, 189-191. *Also*: Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1880), 1881, xx, pt. 2, 203-205.—**Charcot & Gombault**. Note sur la structure et le mode de formation des cellules géantes dans le tubercule. Gaz. méd. de Par., 1878, 4. s., vii, 406. *Also*: Progrès méd., Par., 1878, vi, 656. *Also*: Compt. rend. Soc. de biol., 1878, Par., 1880, 6. s., v, 281-286.—**Chevallier & Lassinig**. Sur une nouvelle substance organique composant la matière des tubercules formés à la surface de la muqueuse digestive, sur le foie, le cœur, et dans le tissu même de ces organes, sur le même sujet. Bull. Acad. de méd., Par., 1850-51, xvi, 508-511.—**Clark** (A.) Microscopical recognition of tuberculous matter. Lancet, Lond., 1854, ii, 468. — Preparations illustrative of the seat of tubercular matter in the lungs and

Tuberculosis (Pathology of).

testes. Tr. Path. Soc. Lond., 1854-5, vi, 89-92. — Preparations illustrative of variations in the structural character of tubercle, according to the period of its growth and disintegration. *Ibid.*, 86-89. — Specimens illustrative of some of the typical kinds of tubercle. *Ibid.*, 84. — The microscopic characters of tubercle. Lancet, Lond., 1855, i, 80-82.—**Cless** (G.) Beiträge zur Pathologie der Tuberkulose. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1844, iii, 223; 583: 1845, iv, 475. — **Cohen** (J. S.) An example of direct infection of tissue by tubercle. Med. News, Phila., 1886, xlix, 288.—**Colomiatti**. Sulla disposizione dei nuclei nella cellula gigante del tubercolo. Osservatore, Torino, 1878, xiv, 705-707. — Sulla origine della cellula gigante del tubercolo considerata sotto il rapporto della disposizione dei suoi nuclei. *Ibid.*, 421-724.—**Coriveaud**. Étude critique et clinique sur les rapports étiologiques de la pleurésie et de la tuberculose. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1888), 1889, 367-387. [Discussion], 551-553.—**Cornil** [V.] Une forme très rare de tuberculisation. Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 203. — Du tubercule spécialement étudié dans ses rapports avec les vaisseaux. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1868, i, 98-109. — Sur les tubercules des séreuses et ce qu'on appelle les cellules géantes. Compt. rend. Soc. de biol., 1878, Par., 1880, 6. s., v, 100-108. — Note sur les lésions des vaisseaux sanguins dans la tuberculose des muqueuses. *Ibid.* (1880), 1881, 7. s., ii, 323-329. *Also*: Gaz. méd. de Par., 1880, 6. s., ii, 607-609. — Sur la suppuration des lésions tuberculeuses. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 179-181.—**Councilman** (W. T.) Zur Histologie der Tuberculose. Med. Jahrb., Wien, 1881, 207-226. *Also*, transl. [Abstr.]: Maryland M. J., Balt., 1882-3, ix, 394-399. — Ueber hyaline Metamorphose des Milartuberkels. Med. Jahrb., Wien, 1882, 51-56, 2 pl.—**Coupland** (S.) Extracts from a lecture on tubercle. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 186.—**Craigton** (C.) On the physiological type of the giant-cells of tubercles and granulations. J. Anat. & Physiol., Lond., 1878-9, xiii, 183-194, 1 pl. — Disseminated tuberculosis not originating in a primary source of infection within the body. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, i, 303-308.—**Crisp**. Tuberculous infiltration of the lungs and spleen, together with fatty liver. Tr. Path. Soc. Lond., 1852-3, iv, 42. — Specimens and drawings, showing the origin of tubercle in the lower animals and the microscopic appearance of the blood in some examples. *Ibid.*, 1867-8, xix, 472. — Specimens of false tubercle (so-called) in the lungs of sheep. *Ibid.*, 460. — Specimens, wax casts, and drawings showing the origin of the so-called false tubercle in the wild rabbit. *Ibid.*, 470-472.—**Critzman** (D.) Contribution anatomo-pathologique à l'étude de la tuberculose; hygroma tuberculeux à type myxomateux. Méd. mod., Par., 1889-90, i, 638-641.—**Crocq** (J.) De la formation de matière tuberculeuse à l'intérieur des synoviales. Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 1188-1191. — Anatomie et physiologie pathologiques du tubercule. Cong. méd. internat. de Par. (1867), 1868, 69-77.—**Croft** (J.) Tubercular disease of synovial membranes, and tubercular disease of joints. Tr. Path. Soc. Lond., 1881, xxxii, 174-189, 2 l., 3 pl.—**Crooke** (G. F.) Lectures on the pathology of tuberculosis. Birmingham. M. Rev., 1891, xxx, 11; 78; 275; 333: 1892, xxxi, 26. *Also*: Med. Press & Circ., Lond., 1891, n. s., li, 556; 564; 605; 636; lii, 6; 153; 225.—**Cruveilhier**. Note pour servir à l'histoire des tubercules. Bull. Soc. anat. de Par. (1826, 2. éd.), 1841, i, 167-176. *Also*: J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1826, xcvi, 223-239.—**Cullimore** (D. H.) On discrepancies following the introduction of the tubercular virus into the system. Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxx, 519.—**Cutter** (E.) Pathology of tuberculosis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlv, 136.—**Da Costa** (J. M.) Infiltrated tubercle. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862-3, ix, 336-340. — Some points in the pathology of tubercle. Tr. Path. Soc. Phila. (1879-81), 1882, x, 229-243. *Also*, Reprint.—**Damali & Champell**. Tuberculose aiguë, péricardite tuberculeuse latente. Bull. Soc. anat. de Par., 1887, lxi, 227.—**Davidson** (A.) On the new pathology of tubercle. Liverpool M. & S. Rep., 1871, v, 138-141.—**Davies** (S.) Three cases of acute tuberculosis; autopsies. Med. Press & Circ., Lond., 1882, n. s., xxxiv, 280.—**Dawson** (R.) On the formation of tubercle. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1864-7, v, 266-268.—**De Giovanni** (A.) Su alcuni particolari di semeiotica, e di anatomia patologica concernenti la tubercolosi ed il cancro peritoneali. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, Venezia, 1883-4, 6. s., ii, 931-943, 2 pl.—**Discussion** on the anatomical relations of pulmonary phthisis to tubercle of the lung. Tr. Path. Soc. Lond., 1872-3, xxiv, 284-388, 4 pl.—**Dobroklonski** (V.) De la pénétration des bacilles tuberculeux dans l'organisme à travers la muqueuse intestinale et du développement de la tuberculose expérimentale. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1890, ii, 253-271.—**Döyen** (E.) Tuberculose ancienne du poulmon et des organes génitaux; ulcération de l'urèthre; infiltration d'urine; nécrosation et atrophie de l'ampoule de Vater; rétention biliaire, éruption miliaire aiguë sus les séreuses

Tuberculosis (Pathology of).

péritonéales; antopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lvii, 461-465. — **Draper** (W. H.) The pathology of tuberculosis. Bull. N. York Acad. M. (1869-71), 1872, iv, 168; 213. — **Dreyfous** (F.) Tuberculisation du poulmon, du foie, des reins; mal vertébral de Pott; maladie bronzée; hémiplegie flasque des membres du côté droit; ramollissement du pied de la circonvolution frontale ascendante gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, li, 541-543. Also: Progrès méd., Par., 1878, vi, 13. — **Duguet & Héricourt** (G.) Sur la nature mycosique de la tuberculose et sur l'évolution bacillaire du microsporion furfur considéré comme étant son champignon pathogène. Tribune méd., Par., 1886, xviii, 208-210. — **Duncan** (P. M.) Observations on the influence of tubercle upon certain mucous membranes. Lancet, Lond., 1856, ii, 196. — **Durand** (J.-B.) Tubercules d'un grand nombre d'organes, et spécialement de l'appareil génito-urinaire; destruction de la prostate, perforation de l'urètre, fistules urinaires. Bull. Soc. anat. de Par., 1839-40, xiv, 23-33. — **Durand-Fardel** (R.) Tubercule miliaire du rein; bacilles dans les vaisseaux et les capillaires glomérulaires avant la formation de toute lésion irritative. Bull. Soc. anat. de Par., 1886, lxi, 247-250. Also: Progrès méd., Par., 1886, 2 s., iv, 619. — **Dutcher** (A. P.) Absorption of tubercular matter. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1863, x, 279-282. — **Eichberg** (J.) The general pathology of tuberculosis. Cincin. Lancet-Clinic, 1890, n. s., xxv, 667-672. — **Eichmann** (C.) Pathologische Veränderungen des sympathischen Nerven in der Tuberculosis. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn, 1844, iii, 92-95. — **Ellis** (C.) Tubercle, its pathology and especially its relation to inflammation. Am. J. M. Sc., Phila., 1860, n. s., xxxix, 399-418. Also, Reprint. — **Ely** (J. S.) Extension of tuberculosis in the lung by aspiration. Proc. N. York Path. Soc. (1889), 1890, 95-97. — **Empis**. De la granulite; nécessité du nom. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 250. — **Engel** (J.) Ueber Tuberkel. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1855, xlv, 1-56. — **Erdl** (M.) Beiträge zur Physiologie der Tuberkel. N. med.-chir. Ztg., München, 1847, i, 65-72. — **Estor** (A.) Du tubercule; revue. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1880, ii, 207; 304; 328; 376; 435; 459; 1881, iii, 16. — **Expectoration** of chalk in phthisis. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 602. — **Fedi** (L.) Dei processi dissolutivi e della miliare. Ann. univ. di med., Milano, 1858, clxiii, 3. — **Fernandez Osuna** (G. F.) Anatomia, fisiologia patológica y patología del tubérculo. Prensa méd. de Granada, 1881, iii, 71; 137; 161; 185; 257. — **Fisher** (H. M.) Organs from a case of acute tuberculosis. Phila. M. Times, 1881-2, xii, 321. Also: Tr. Path. Soc. Phila. (1881-3), 1884, iii, 121-124. — **Fleming** (G.) Tuberculosis from a sanitary and pathological point of view. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1880, x, 303; xi, 1; 73. — **Forlanini** (C.) Sulla struttura del tubercolo. Ann. univ. di med., Milano, 1875, ccxxxi, 73-79. — **Foulis** (D.) A study of tubercle. Glasgow M. J., 1875, [5. s.], vii, 291-307. — **Frémy**. Observation d'un cas de tuberculisation générale; symptômes de maladie du cœur; mort; tubercules du poulmon; péritonite tuberculeuse; granulations tuberculeuses sur la membrane du cerveau; foie gras; tubercules dans la rate; tubercules dans la substance même du cœur. Bull. Soc. anat. de Par., 1843, xvii, 54-64. — **Freund** (E.) Ueber das Vorkommen von Cellulose in Tuberkeln und im Blute Tuberkulöser. Med. Jahrb., Wien, 1886, n. F., i, 335-342. — Ueber die Zusammensetzung der Blutmasse bei Tuberkulose. Wien. med. Wchnschr., 1887, xxxvii, 1292. — **Fricke**. General tuberculosis, with enlarged lymphatics. Tr. Path. Soc. Phila. (1874-5), 1876, v, 113. — **Friedlaender** (C.) Bemerkungen über Riesenzellen und ihr Verhältnis zur Tuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 457-461. — **Garcin**. Tuberculisation des ganglions abdominaux; tubercules isolés dans le poulmon et dans le rein. Marseille méd., 1879, xvi, 703-705. — **Gaucher** (E.) Tuberculose miliaire du cœur et du péricarde, des plevres, des poulmons et des ganglions bronchiques, du péricarde, de l'intestin, du foie, de la vésicule et des voies biliaires, de la rate et des reins. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, 4 s., iv, 80-82. — **Gibbes** (H.) The pathology of acute miliary tuberculosis. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1888, 124-143. — **Gibney** (V. P.) Tubercular ulceration of the intestines. Report of a case of otitis of the hip, dying of general tuberculosis; autopsy. Tr. M. Soc. N. Y., [Phila.], 1890, 124-126. — **Goldmann** (E. E.) Ueber Rückbildungsvorgänge an tuberculösen Riesenzellen. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1891, ii, 913-922. 1 pl. — **Gordon** (S.) Scrofulous tubercle in the cerebellum and lungs; cancerous degeneration of the pleura. Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxvi, 209-211. Also: Proc. Path. Soc. Dubl., 1862-5, n. s., ii, 44-46. — **Grancher** (J.) Étude sur le tubercule et la pneumonie caséuse. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1871-2, iv, 624-638, 1 pl. — Evolution de la granulation tuberculeuse. Gaz. méd. de Par., 1877, 4 s., v, 143. Also: Ann. de méd. vét., Brux., 1877, xxvi, 529-533. Also: Compt. rend. Soc. de biol. 1877, Par., 1879, 6 s., iv, 126-130. — **Grancher** (J.) [et al.] Discussion on tubercle; its histological characters and its relation to inflammatory processes. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, i, 293-308.

Tuberculosis (Pathology of).

Günzburg. Die neuesten Arbeiten zur Pathogenie der Tuberkeln. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1850, i, 468-472. — **Guérard**. [Transformation d'un tubercule du cerveau en matière crétacée.] Bull. Soc. anat. de Par., 1843, xviii, 71. — **Hake** (T. G.) On the nature and seat of tubercle. Lancet, Lond., 1834-5, i, 778-780. — **Hallopeau** (H.) Sur la genèse des suppurations tuberculeuses. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 160-163. — **Hamilton** (D. J.) On tubercle in the human lung. Edinb. M. J., 1877-8, xxiii, 289-296. — **Hansemann** (D.) Historischer Ueberblick über die pathologische Anatomie der Tuberculose. Therap. Monatsh., Berl., 1891, v, 81-84. — **Harrison** (J. B.) Some remarks on the connection of tubercle with a deficiency of the coloring matter of the blood, and on the exhibition of iron. Lond. M. Gaz., 1840, xxvi, 913-917. — **Harrison** (R.) An account of tubercles in the air-cells of a bird, and some observations on the tubercles in general. Dublin J. M. Sc., 1837, xi, 226-236. — **Hayden** (T.) Acute tuberculosis. Dublin J. M. Sc., 1875, ix, 362; 1877, lxiv, 450. Also: Proc. Path. Soc. Dubl., 1873-5, n. s., vi, 171; 1875-7, n. s., vii, 251. — **Hayem**. Tuberculose miliaire, simulant au début la fièvre typhoïde; adénites suppurées multiples; perforations stomacales et gastro-rhagies; ulcérations intestinales sans caractères pathogénomiques. France méd., Par., 1880, xxvii, 361-364. — **Hebb** (R. G.) On some cases of quiescent tubercle. Westminster Hosp. Rep., Lond., 1885, i, 153-159. — **Hecker** (E.) Ueber die Resorption käsiger Massen und ihre Gefahren. Wien. med. Wchnschr., 1868, xviii, 1585-1587. — **Hedenius** (P.) Tuberculosis myocardi et cerebri. Upsala Läkaref. Förh., 1878, xiii, 655-659. — **Heitzmann** (C.) Ueber Tuberkelbildung. Med. Jahrb., Wien, 1874, 217-248. — The intimate nature of tuberculosis; its transmissibility, and its parasitic origin. Arch. Med. N. Y., 1883, ix, 153-177. — **Henoch**. Zur Pathologie der Tuberkulose. J. f. Kinderkr., Berl., 1847, viii, 161-176. — **Hering** (T.) O stosunku gruźlicy do zapalenia. [The relation of tuberculosis to inflammation.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1873, lxix, 1; 117. — Fernere Beiträge zur vollständigen Resorptionsfähigkeit tuberculöser Infiltrate. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 1132-1134. — **Histology** (On the) of tubercle. Brit. & For. M. Chir. Rev., Lond., 1877, lx, 338-353. — **Holt** (L. E.) General tuberculosis, enlarged bronchial glands, with ulceration into the right bronchus. Proc. N. York Path. Soc. (1888), 1889, 146. — **Howard** (R. P.) Objections to some of the recent views upon the pathology of tubercle and pulmonary consumption. Canada M. & S. J., 1874-5, iii, 97-107. Also, Reprint. — **Huchard** (H.) Aorite et tuberculose. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1888, ii, 617-620. — **Hue**. Testicules tuberculeux; otite suppurée; hémiplegie; mort; sarcome kystique du cerveau. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, lv, 115-117. Also: Progrès méd., Par., 1880, viii, 721. — **Hughes** (W. E.) Secondary tuberculosis of the bladder, urethra, kidney and suprarenal body. Tr. Path. Soc. Phila. (1883-5), 1886, xii, 200. — **Jackson** (J. B. S.) Observations on tubercle. Boston M. & S. J., 1870, lxxxix, 93-98. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1866-72), 1876, vi, 102-110. — **Jolly**. Tuberculisation générale; cachexie; phlegmasia alba dolens du membre inférieur gauche; antopsie; caillot occupant les veines iliaques et remontant jusque dans la veine cave inférieure, oblitérée ou partie. Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 9-11. — **Jones** (H.) On tuberculous and fibrinous deposits. Tr. Path. Soc. Lond., 1854-5, vi, 92-98. — **Keily** (M. D.) Tubercular deposits in the bowels and peritoneum. Lancet, Lond., 1880, ii, 643. — **Kiekmann**. Tuberculosis pulmonum et cerebri; leptomenigitis tuberculosa; hydrocephalus acutus internus; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1885), 1886, 316. — **Kiener** (P.-L.) De la tuberculose dans les séreuses chez l'homme et chez les animaux inoculés. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1880, 2 s., vii, 790; 894. 4 pl. Also [Abstr.]: Gaz. méd. de Par., 1880, 6 s., ii, 178-180. Also [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol. 1880, Par., 1881, 7 s., ii, 93-97. [See also, *infra*, Malassez.] — Des rapports de l'inflammation avec le tubercule. Union méd., Par., 1883, 3 s., xxxv, 482; 506. Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1883), 1884, 2 s., xx, 19-28. — **Kiener** (P.-L.) & **Poulet**. Sur la structure, le développement et la signification pathologique du tubercule. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1880, xc, 194-196. — **Klein** (E.) Report on anatomical researches into the lymphatic system and its relation to tubercle. Rep. Med. Off. Privy Council 1873, Lond., 1874, n. s., no. 2, 61-94. — **König**. Die Bedeutung des Faserstoffes für die pathologisch-anatomische und die klinische Entwicklung der Gelenk- und Sehnencheidentuberkulose. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1886, xiii, 425-430. — **Küss**. Histoire anatomo-pathologique des tubercules. Gaz. méd. de Strasb., 1855, xv, 277-284. — **Kuhn**. Nouvelles observations sur l'origine et sur la nature des tubercules. Gaz. méd. de Par., 1834, 2 s., ii, 342-344. — **Kundrat**. Ueber den gegenwärtigen Standpunkt der pathologischen Anatomie in der Tuberculosisfrage. Mith. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1883, ix, 293-303. [Discussion], 309; 329; 1884, x, i; 17; 32; 45; 62; 90; 111; 123; 150; 166; 173; 185; 200; 216; 232; 241; 245.

Tuberculosis (Pathology of).

Langhans (T.) Ueber Riesenzellen mit wandständigen Kernen in Tuberkeln und die fibröse Form des Tuberkels. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1868, xlii, 382-404, 2 pl. — **Lautanici**. Sur une tuberculose parasitaire du chien et sur la pathogénie du follicule tuberculeux. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1882, xiv, 138. — **Laveran**. Anatomie pathologique du tubercule. Rec. de méd. . . mil., Par., 1861, 3. s., vi, 121-133. Also [Abstr.]: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1861, viii, 605-608. — **Leaming** (J. R.) The pathology of tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1870-71, v, 462. — **Lebert** (H.) Physiologisch-pathologische Untersuchungen über Tuberculosis. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Berl., 1844, 190-296. Also, transl., Edinb. M. & S. J., 1848, lxi, 308; lxx, 113. Also, transl. [Abstr.]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1844, xviii, 358-362. Also, transl. [Abstr.]: Expérience, Par., 1844, xiii, 177-180. — The microscope appliqué à l'étude du tubercule. Union méd., Par., 1851, v, 419. — Lettre sur les tubercules. Bull. Acad. de méd., Par., 1867-8, xxxiii, 213-219. — **Leclerc** (R.) Tuberculose génito-urinaire; hydronéphrose; tubercules pulmonaires. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lvii, 405-407. — **Leccocq**. Tuberculose des organes génito-urinaires, prostate, vessie, canaux éjaculateurs, vésicules séminales, canaux déférents et corps d'Highmore; tuberculose pulmonaire; considérations cliniques sur la tuberculose prostatique. Clinique, Brux., 1887, i, 240-244. — **Le Courtois**. Tuberculisation miliaire des pommons, foie, péritoine, ganglions mésentériques, prostate, reins, capsules surrénales; abcès osseux de la clavicule, de l'os hyoïde (fracture spontanée), et des 2^e et 3^e côtes gauches. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, xlvii, 346-352. — **Leeper** (J. W.) Report upon the pathology of tubercle. Dublin Q. J. M. Sc., 1847, iv, 213-231. — **Lemaistre**. [Tubercules dans plusieurs organes d'une jeune fille morte d'une méningite.] Bull. Soc. anat. de Par., 1849, xxiv, 285. — **Leone** (A.) Alcune ricerche patologiche sulla tubercolosi. Ann. univ. di med., Milano, 1846, cxviii, 76-88. — **Lepelletier**. [Tubercules pulmonaires; cervicaux inguinaux, mésentériques et intestinaux.] Bull. Soc. anat. de Par., 1846, xxi, 383. — **Letulle**. Tuberculose pulmonaire; lésions tuberculeuses de l'utérus et des trompes; péritonite chronique simple. Ibid., 1878, liii, 333-335. Also: Progrès méd., Par., 1878, vi, 801; 981. — Tuberculose; mal de Pott dorsal; maladie d'Addison causée par une tuberculisation des capsules surrénales. Bull. Soc. clin. de Par. (1879), 1880, ii, 262-265. Also: France méd., Par., 1880, xxvii, 314. — **Levi** (M. R.) Caso di tubercolosi diffusa. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1878, 3. s., xxxi, 249-274. — **Lewis** (S.) On the connexion of tubercular matter with inflammation. Med. Exam., Phila., 1854, x, 146-160. — **Lievén** (H.) & **Falkson** (R.) Ein Fall einer acuten Gewebnekrose vielleicht tuberculöser Natur. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1880, xiii, 384. — **Liouville**. [Diathèses tuberculeuse et cancéreuse chez la même malade.] Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 92. — Tuberculisation généralisée; méningite cérébro-spinale tuberculeuse; encéphalite avec œdème phlegmoneux cérébral et aspect puriforme des méninges; lobe gauche, tiers moyen insula, phénomènes d'aphasie. Ibid., 1869, xlv, 247-258. — **Loder** (P. E.) General tuberculosis of serous membranes. Tr. Path. Soc. Phila. (1876-7), 1878, vii, 73-75. — **Logerais**. [Mort de ramollissement cérébral avec diathèse tuberculeuse (tubercules dans les pommons, le péritoine, les ganglions musculaires, etc.).] Bull. Soc. anat. de Par., 1840, xv, 78. — **Lubimow** (N.) Zur Frage über die Histogenese der Riesenzellen in der Tuberculose. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, lxxv, 71-85, 1 pl. — **McCormac** (H.) On tubercle. Dublin Q. J. M. Sc., 1856, xxii, 329-337. — Fifty aphorisms in respect of tissue metamorphosis, as illustrating the production of tubercle. Glasgow M. J., 1864-5, xii, 48-51. — **McFadyean** (J.) The virulence of the blood and muscles in tuberculosis. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1892, v, 22-30. — **Maistrion**. Sur l'histogenèse du tubercule. Arch. méd. belges, Brux., 1888, 3. s., xxxiv, 365-378. — **Malassez** (L.) Recherches sur la richesse du sang en globules rouges chez les tuberculeux. Progrès méd., Par., 1874, ii, 562-564. — Sur les granulations tuberculeuses élémentaires et sur les cellules géantes. (A propos de la communication de M. Kiener.) Compt. rend. Soc. de biol. 1880, Par., 1881, 7. s., ii, 99-104. — **Malgaigue**. Autopsie d'un sujet opéré cinq ans auparavant d'un fongus tuberculeux du testicule; tubercules dans les pommons, le rein gauche, la vessie, le canal de l'urètre, le tube digestif et l'épididyme gauche; maintien de la cicatrice et des testicules dans un état satisfaisant. Rev. méd.-chir. de Par., 1853, xiv, 309-311. — **Mandi** (L.) Recherches sur la structure intime du tubercule. Arch. gén. de méd., Par., 1854, i, 257; 407. — Du tubercule comparé à quelques autres produits pathologiques. Ibid., 1855, i, 420-333. — **Marchal**. [Autopsie qui a démontré qu'on pouvait fort bien mourir tuberculeux sans avoir le moindre tubercule dans les pommons.] Arch. méd. belges, Brux., 1888, 3. s., xxxiii, 104-106. — **Marchand** (F.) Die neuen Anschauungen über die Natur der Tuberculose; vom pathologisch-anatomischen Standpunkt betrachtet. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, ix, 213-216. — **Marchisava**. Tuber-

Tuberculosis (Pathology of).

colosi cronica primitiva della milza, del midollo delle ossa e migliariforme del fegato. Atti Acad. med. di Roma, 1880, v, fasc. 3, 243-247. — **Markham**. Tuberculous deposits in lungs, spleen, and kidneys. Tr. Path. Soc. Lond., 1852-3, iv, 41. — **Martin** (H.) Tuberculose des séreuses et du pommou; pseudo-tuberculose expérimentale. École prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav., Par., 1879-80, v, 165-211, 2 pl. Also: Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1880, 2. s., vii, 131-177, 2 pl. — Nouvelles recherches sur la tuberculose spontanée et expérimentale; tuberculose légitime et fausse tuberculose (communication préalable). Gaz. méd. de Par., 1880, 6. s., ii, 664. Also: Compt. rend. Soc. de biol. 1880, Par., 1881, 7. s., ii, 373-376. — Nouvelles recherches sur la tuberculose spontanée et expérimentale des séreuses. École prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav., Par., 1881, vi, 1-44, 2 pl. — Recherches sur les propriétés infectieuses du tubercule; tuberculose infectante et tuberculose non infectante ou fausse tuberculose. Ibid., 93-106. — Sur la transformation du tubercule vrai ou infectieux en corps étranger inerte sous l'influence de hautes températures et de réactifs divers. Rev. de méd., Par., 1882, ii, 905-927. [See, also, *infra*, Parrot & Martin.] — **Martin** (S.) Notes on healed or retrograded tubercle. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 943-945. — **Mathieu** (A.) Tuberculose pulmonaire; tuberculose du péricarde, du foie, des reins, du testicule, des ganglions lymphatiques, du mésentère; ulcération tuberculeuse de l'estomac. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 652-661. Also: Progrès méd., Par., 1882, x, 444-446. — **Mazzotti** (L.) Delle alterazioni dell'esofago nella tubercolosi. Riv. clin. di Bologna, 1885, 3. s., v, 31-49. — **Meigs** (A. V.) A case of tuberculosis with unusually large deposits in the liver. Univ. M. Mag., Phila., 1888-9, i, 372. — **Mélot**. [Tuberculose générale; à la surface du corps une foule de petites tumeurs présentant des granulations ou tubercules plongées dans le tissu cellulaire sous-cutané.] Bull. Soc. anat. de Par. (1831, vi, 2. éd.), 1850, 49-51. — **Meudini**. Tubercolosi parassitaria. Gior. di med. mil., Roma, 1885, xxxiii, 1089-1112. — **Mercandino** (F.) Contribuzione allo studio del tuberculo anatomico. Osservatore, Torino, 1882, xviii, 321-323. — Contribuzione allo studio del tuberculo anatomico. Arch. per le sc. med., Torino, 1882, vi, 34-51, 1 pl. — **Metchnikoff** (E.) Réponse à la critique de M. Weigert au sujet des cellules géantes de la tuberculose. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1888, ii, 604-609. — Ueber die phagocytaire Rolle der Tuberkelriesenzellen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1888, cxiii, 63-94, 2 pl. — **Meyer** (L.) Untersuchung über die histologische Entwicklung der Tuberkel. Ibid., 1864, xxx, 14-66. — **Migliuri** (F.) Del tubercolo; studi anatomici, microscopici e chimici. Gior. di med. mil., Torino, 1863, xi, 814; 1096. — **Miura** (M.) Fibröse Tuberkel, verursacht durch Parasiten. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1889, cxvi, 310-317, 1 pl. — **Mossé** (A.) Tuberculose génito-urinaire; lésions très-avancées des testicules et de la vessie; ulcération du bassin; tubercules du rein. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, 4. s., iii, 361-363. — **Moxon** (W.) Case to show identity of gray and yellow tubercles. Tr. Path. Soc. Lond., 1870-71, xxii, 66. — On old and current views regarding tubercle, on false tubercle, and on so-called fibroid. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 153-155. — On the varieties of tubercle, and the relation of tubercle to inflammation. Ibid., 64-66. — **Mügge** (F.) Ueber das Verhalten der Blutgefässe der Lunge bei disseminirter Tuberculose. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, lxxvi, 243-253, 1 pl. — **Nature** (The) of giant-cells in tubercle. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 377. — **Northrup** (W. P.) General tuberculosis; rupture into trachea of broken-down glands; obstruction of right bronchus; asphyxia. Med. Rec., N. Y., 1884, xxv, 623. — General tuberculosis with hemorrhages in the floor of the lateral ventricles, and dilated tuberculous bile ducts. Ibid., 1887, xxxii, 115. Also: Proc. N. York Path. Soc. (1887), 1888, 125. — General tuberculosis; thrombosis of the left middle cerebral artery; cheesy masses in the medulla. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 666. Also: Proc. N. York Path. Soc. (1889), 1890, 69. — **Obrzut** (A.) Przyczynek do nauki o komórkach olbrzymich gruźliczych. [Contribution to the knowledge of giant cells in tuberculosis.] Gaz. lek., Warszawa, 1886, 2. s., vi, 262; 282; 308, 1 pl. Also, transl. [Abstr.]: Arch. slaves de biol., Par., 1886, ii, 402-425, 1 pl. — **Ollivier** (A.) Entérite tuberculeuse et tuberculose mésentérique; une complication rare: thrombose primitive de la veine cave inférieure. Progrès méd., Par., 1888, 2. s., vii, 201; 228. — **Osler** (W.) Acute tubercular inflammation of the peritoneum; small caseous mass in left lung; right-sided pleurisy; general hyperplasia of the bone marrow. Montreal Gen. Hosp. Path. Rep., 1877, i, 52-56. — Small cavity and caseous mass in lung; general tuberculosis; meninges of brain unaffected; central softening; spinal meninges extensively involved. Ibid., 79-81. — **Oulmont**. Ulcérations tuberculeuses de la gorge; ulcérations intestinales et laryngées; tubercules pulmonaires. Gaz. d. hop., Par., 1866, xxxix, 169. — **Parrot** (J.) & **Martin** (H.) Recherches expérimentales ayant pour but de transformer le tubercule vrai ou in-

Tuberculosis (Pathology of).

fectieux en corps étranger inerte sous l'influence de réactions divers. *Rev. de méd.*, Par., 1883, iii, 809-828.—**Parry** (J. S.) General tuberculosis, involving the meninges and substance of the brain, the cerebellum and lungs; cheesy bronchial glands; double lateral curvature of the spine; cervical, dorsal, and psoas abscess; insufficiency of the mitral and thickening of the aortic valves. *Phila. M. Times*, 1870-71, i, 322. *Also*, [Abstr.]: *Tr. Path. Soc. Phila.* (1871-3), 1874, iv, 134-138.—**Pepper** (G.) Tubercular disease of lungs, spleen, bronchial and mesenteric glands. *Proc. Path. Soc. Phila.* (1867-70), 1871, iii, 50.—**Perroncito** (E.) Considerazioni sul modo di presentarsi del virus nei tubercoli e noduli tubercolari. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1888, 3. s., xxxv, 101-104. *Also*, *transl.*: *Oesterr. Monatschr. f. Thierh.*, Wien, 1888, xiii, 385-388.—**Perry**. Case of general tuberculosis; excavation of lung and sudden death from hæmorrhage. *Glasgow M. J.*, 1883, [4.] s., xx, 384-386.—**Peterson** (F.) Chronic general tuberculosis of lungs, spleen, kidneys, renal pelvis, prostate gland, peritoneum, and intestines. *Buffalo M. & S. J.*, 1883-4, xxiii, 156-158.—**Piorry** (P. A.) [Sur l'inoculation et la reproduction consecutive du pus et de la matière tuberculeuse.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1866-7, xxxii, 1208-1222. *Also*, *in his*: *Clin. méd. chir.*, 80, Par., 1869, 244-262.—**Ransome** (A.) On the limits of the infectiveness of tubercle. *In*: Six introductory lectures, 129, Manchester, 1884, 121-150.—**Ravin** (F. P.) Mémoire sur les tubercules. *Mém. Acad. de méd.* 1833-4, Par., 1835, iv, 324-441.—**Reclus** (P.) Rapports de l'inflammation avec la tuberculose. *In his*: *Chin. et crit. chir.*, 80, Par., 1884, 45-62. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1883, xlix, 365-369.—**Reinhardt** (B.) Ueber die Ueberinstimmung der Tuberkelablagungen mit den Entzündungsproducten. *Ann. d. Char. Krankenh.*, . . . zu Berl., 1850, i, 362-389. —. Tuberkulisirung der Exsudate und Tuberkulose überhaupt. *In his*: *Path. anat. Untersuch.*, 89, Berl., 1852, 63-75.—**Remak** (R.) Tuberkeln. *In his*: *Diag. u. path. Untersuch.*, 89, Berl., 1845, 228-233.—**Renaut** (J.) La notion actuelle du tubercule et de la tuberculose. (*Rev. crit.*) *Gaz. méd. de Par.*, 1883, 6. s., v, 411; 428; 440.—**Rigal**. Tuberculation générale, spécialement des pommens et des ganglions bronchiques; pleurésie purulente; perforation pulmonaire; autopsie; réflexions. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1865, xi, 414-424.—**Rindfleisch** (E.) Der miliare Tuberkel. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1862, xiv, 371-378, 1 pl. —. Tuberculose. *Ibid.*, 1881, lxxxv, 71-83, 1 pl. *Also*, *transl.*: *Maryland M. J.*, Balt., 1881-2, viii, 371; 391.—**Rodenstein** (C. F.) A contribution to the natural history of tubercles. *N. York M. J.*, 1871, xiv, 595-613. *Also*, Reprint.—**Rogers** (N.) Essay on tubercles. *Edinb. M. & S. J.*, 1832, xxxviii, 273-289. *Also*, Reprint.—**Ross** (J.) On the definition of tubercle. *Liverpool & Manchester M. & S. Rep.*, 1874, ii, 36-50.—**Routier** (A.) Tuberculisation des reins, des testicules, de la prostate et des pommens; péritonite tuberculeuse guérie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1878, lii, 95-98. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1878, vi, 362.—**Sabourin** (C.) Le foie des tuberculeux; tubercules des voies biliaires intra-hépatiques. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1883, 3. s., ii, 52-71, 1 pl.—**Sangalli** (G.) Studi anatomo-fisio-patologici sulla tubercolosi. *Gior. di anat. e fisiol.*, Pavia, 1864-5, i, 38; 1865, ii, 407; 542, 2 pl. —. Della struttura del tubercolo. *Ibid.*, 1865, ii, 736; Milano, 1866, iii, 3. *Also* [Abstr.]: *R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic.* Cl. di sc. matematica e nat., Milano, 1865, ii, 299-307. —. Anatomie et physiologie pathologiques du tubercule. *Cong. méd. internat. de Par.* (1867), 1868, 64-68.—**Satterthwaite** (T. E.) Tuberculosis in men and animals; a study in comparative pathology. *J. Comp. M. & S.*, N. Y., 1882, iii, 101; 203.—**Saundby** (R.) Recent researches on tubercle, and their bearings on the treatment of consumption. *Practitioner*, Lond., 1882, xxix, 178-183.—**Schmidt-Mülheim**. Ueber die Bedeutung der Lymphbahnen für die Verbreitung des Tuberkelgiftes im Körper des Kindes. *Ztschr. f. Fleischbeschau*, Berl., 1887-8, iii, 121-125.—**Schranl** (J. M.) Beschouwingen over de onderkenning en over de pathologie der acute tubercolosis. *Tijdschr. d. Nederl. Maatsch. t. Bevord. d. Geneesk.*, 's Gravenh., 1850, i, 2. afl., 339-367. —. Welk begrip moet men aan het woord tuberkel hechten? *Nederl. Weekbl. v. Geneesk.*, Amst., 1854, iv, 465; 497; 509.—**Schrön**. Sul tubercolo ed in specie sul tubercolo epitelliale nel polmone. *Morgagni*, Napoli, 1865, vii, 529-541.—**Schüppel**. Ueber die Entstehung der Riesenzellen im Tuberkel. *Arch. d. Heilk.*, Leipz., 1872, xiii, 69-82, 1 pl.—**Schüppel** (P.) Tuberculose du cerveau; tuberculose pulmonaire et intestinale; autopsie. *J. de méd. de Bordeaux*, 1882-3, xii, 466.—**Sectionsbefund** bei einem Mädchen: Meningitis cum hydrocephalo acuto, tuberculosis cerebri, phthisis tuberc. pulmonis dextra sequ. tubercul. acuta pulmonum, hepatitis et renum. *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh.* zu Wien (1863), 1864, 44-46.—**See** (G.) Tubercle; its anatomical forms, evolution, and nature. *Detroit Lancet*, 1884-5, n. s., viii, 385-393.—**Senn** (N.) The pathology and morbid anatomy of tubercle. *Tr. M. Soc. Wisconsin*, Milwaukee, 1882, xvi, 43-75. *Also*, Reprint.—**Shakespeare**. Specimens showing exuberant

Tuberculosis (Pathology of).

vegetations in pericarditis; abundant milary tubercles of the pleura; tubercles of the liver, of the spleen, of the kidneys, and of the lymph-glands in the region of the head of the pancreas. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1881-3), 1884, xi, 163-168.—**Sheard** (C.) The pathology of tubercle. *Canada Lancet*, Toronto, 1880-81, xiii, 293-295.—**Sibley** (W. K.) The nature of the giant-cells of tubercle and the elements associated therewith, as seen in comparative pathology. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1889-90, xxiv, 517-526, 1 pl.—**Sievelking** (E. H.) Illustrations of tubercle. *Assoc. M. J.*, Lond., 1853, 451-455.—**Sizer** (N. B.) The latest investigations into the genesis of tubercle. *Proc. M. Soc. County Kings*, Brooklyn, 1877, i, 259-268.—**Smith** (A. T.) Some questions on the pathological relations of tubercle, struma, and phthisis pulmonalis. *Glasgow M. J.*, 1881, xv, 107-118.—**Somma** (L.) Su d'un fatto speciale di tubercolosi ai pulmonali, al cervello, all'intestino, ed al mesenterio. *Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1858, xii, 59-63.—**van der Stok** (J. A.) Pathologisch-anatomische beschouwingen over tuberculose en haar ontstaan. *Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië*, Batav., 1876-8, xviii, 231-258, 4 pl. *Also*, Reprint.—**Stechastny** (A.) Ueber Beziehungen der Tuberkelbacillen zu den Zellen. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1889, cxv, 108-127.—**Stuart** (J. H.) The pathology of tuberculosis. *Northwest. Lancet*, St. Paul, 1890, x, 227-230.—**Tables** showing the distribution of lesions in the fatal cases of tuberculosis. *Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children*, Pendlebury, 1882, Manchester, 1883, ii, 94; (1883) 1884, iii, 106; (1884) 1885, iv, 112; (1885) 1886, v, 132.—**Talamon** (C.) Pelvi-péritonite tuberculeuse chez une petite fille de 6 ans; tubercules des ovaires; métrite purpurée enkystée; méninigte tuberculeuse. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1878, lii, 344-348.—**Thaon** (L.) Des lésions vasculaires dans la tuberculose. *Mouvement méd.*, Par., 1872, x, 213-215. *Also*, *transl.*: *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1873, xviii, 507; 515. —. De l'origine de la granulation tuberculeuse. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1873, v, 224-227.—**Thibierge** (G.) Ulcération tuberculeuse de l'anus; tuberculose pulmonaire et intestinale. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1883, lviii, 100-102. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1883, xi, 698.—**Thirial** (H.) Observation de diathèse scrofuleuse. (Mort inopiné; tubercules dans le cerveau et dans plusieurs autres organes; rien dans les pommens.) *Bull. Soc. méd.-prat. de Par.*, 1840, no. 28, 19-26. —. Considérations sur quelques points particuliers de la diathèse tuberculeuse. *J. de méd.*, Par., 1844, ii, 129; 167.—**Thomson** (A.) Tubercles; facts illustrative of their organic nature. *Lond. M. & S. J.*, 1834, iv, 623-625.—**Tison**. Tuberculose intestinale et pulmonaire sans rétrécissement de l'artère pulmonaire, malgré la présence d'un bruit de souffle caractéristique. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1886, lxiii, 839-842.—**Treves** (F.) Tubercle; its histological characters and its relation to the inflammatory process as shown in tuberculosis of lymphatic glands. *Tr. Internat. M. Cong.*, 7. sess., Lond., 1881, i, 298-303. —. A case of general tuberculosis; necropsy; remarks. *Lancet*, Lond., 1887, i, 18.—**Tripier** (R.) Recherches sur la constitution des tubercules miliaires. *Verhandl. d. 10. internat. med. Cong.* 1890, Berl., 1891, ii, 3. Abth., 205-208.—**Troy** (M.) New views concerning the nature and cause of tubercular deposits. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1852, n. s., xxiv, 104-116.—**Tuberculosis** of l. kidney, bladder, and mesenteric glands. *Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children*, Pendlebury, 1885, Manchester, 1886, v, 76.—**[Tubercle]** (Ob der das Resultat der Entzündung sei oder nicht?) *Ber. d. k. k. Krankenh.* Wieden 1867, Wien, 1868, 170-178.—**Vallat** (M.) Ueber fibrinöse oder hyaline Degeneration im Tuberkel und Gummi. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1882, lxxxix, 193-227, 1 pl.—**Van Geuns** (J.) Eene bijdrage tot de pathologie en onderscheiding der vormen van tuberculosis. *Nederl. Weekbl. v. Geneesk.*, Amst., 1855, v, 181; 191; 201.—**Verga** (A.) & **Biffi** (S.) Esperienze sulla produzione della tubercolosi. *R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic.*, Milano, 1869, 2. s., ii, 1017. —. Ulteriori ricerche sulla tubercolosi. *Ibid.*, 1870, iii, 36-50. *Also*, Reprint.—**Vernueil**. [Tubercules de la veine cave inférieure.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1853, xxviii, 335. —. Sur la texture du tubercule et sur la détermination des produits hétéromorphes en général. *Monit. d. hôp.*, Par., 1854, ii, 425-427.—**Vértiz** (R.) Tuberculization; anatomia patológica. *Porvenir*, México, 1870-71, iii, 347-349.—**Villemin** (J.-A.) Du tubercule au point de vue de son siège, de son évolution et de sa nature. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1861, xxi, 125; 153; 173; 186; 213, 4 pl. *Also*, Reprint. —. Cause et nature de la tuberculose. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1866, lxiii, 730-732. —. Du tubercule et des processus analogues. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1867, iv, 536; 565; 597. *Also*: *Cong. méd. internat. de Par.* (1867), 1868, 56-64.—**Virchow** (R.) [Tuberculose.] *In his*: Die krankhaften Geschwülste, 8^e, Berl., 1864-5, ii, 620-728. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *N. York M. J.*, 1866, iii, 81-89. —. Phymatie, Tuberculose und Granulie. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1865, xxxiv, 11-73. —. Ueber das Verhalten abgestorbener Theile im Innern des menschlichen Körpers, mit besonderer Beziehung auf die käsige Pneumonie und die Lungentuberku-

Tuberculosis (Pathology of).

lose. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1865-6), 1867, 241-271.—**Viti** (A.) (Osservazioni anatomo-patologiche sulla tubercolosi.) *Atti d. r. Accad. d. fisicrit. di Siena*, 1869, 4. s., 1, 207-235.—**Vulpian** (A.-M.) Note sur l'anatomie pathologique des granulations grises. *Union méd., Par.*, 1861, 2. s., x, 515; 547.—**Watts** (T. H.) Remarks on the uses of the globules, in relation to absorption, secretion, and morbid deposition; but here especially for the diagnosis of tubercle of the lungs or elsewhere. *Dublin J. M. Sc.*, 1841-2, xx, 1: 1842, xxi, 1.—**Weatherhead** (G. A.) Observations on the connexion between the constitution of the capillary system and the production of tubercles. *Brit. Ann. Med., Pharm., etc., Lond.*, 1837, 1, 129; 161.—**Weigert** (C.) Die anatomischen Wege des Tuberkelgiftes nach seinem Eintritte in den menschlichen Körper. *Wien. med. Presse*, 1883, xxiv, 1373-1377. *Also: Jahrb. f. Kinderh., Leipz.*, 1884, n. F., xxi, 146-157. — Zur Theorie der tuberculösen Riesenzellen. *Deutsche med. Wchnschr., Berl.*, 1885, xi, 599-603. — Ueber Metschnikoff's Theorie der tuberculösen Riesenzellen. *Fortschr. d. Med., Berl.*, 1888, vi, 809-821.—**Wepfer** (J. J.) Von Knötchen in der Lunge und andern Theilen, womit die Schwindsucht verbunden war. *Auserl. med.-chir. . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg*, 1770, xix, 374-394.—**What** is tubercle? *Birmingham M. Rev.*, 1878, vii, 3-13.—**Whittier** (E. N.) Two cases of tubercular intestinal ulcerations and general tuberculosis. *Boston M. & S. J.*, 1885, cxiii, 584.—**Wigg** (H. C.) On the recent investigations upon tubercle. *Austral. M. J., Melbourne*, 1871, xvi, 33-36.

Tuberculosis (Preventive inoculation for).

See Tuberculosis (Immunity from, etc.).

Tuberculosis (Surgical relations and treatment of).

See, also, Bones, Joints, Diseases of; Lupus; Tuberculosis and traumatism; and under names of regions and organs.

DE LAS BARRERAS Y ARRUEBARRENA (V.) *Concepto clínico de la tuberculosis quirúrgica. 8°. *Madrid*, 1886.

Also, in: Bol. de med. y cirug., Madrid, 1886, iv, 41; 65; 97; 129; 153.

BARTELS (A.) *Ein Beitrag zur Lehre von der lokalen Tuberkulose. [Kiel.] 8°. *Flensburg*, 1885.

BAUCHET (L.-J.) *Les tubercules au point de vue chirurgical. 8°. *Paris*, 1857.

BAUDOUIN (C.-L.) *Considérations sur une nouvelle forme d'accidents consécutifs aux suppurations chroniques externes. 4°. *Paris*, 1873.

BLAIZOT (F.) *Traitement des tuberculoses chirurgicales par les injections médicamenteuses. 4°. *Paris*, 1890.

BOROVSKI (P. P.) *Materialy k ucheniou o bugorchatkie kostei i sustavov. [Contributions to study of tuberculosis of bones and articulations.] 8°. *St. Petersburg*, 1891.

CADEAU (E.) *Influence des suppurations prolongées sur la production de la tuberculisation pulmonaire; indications chirurgicales. 4°. *Paris*, 1874.

CAUDRAY (P.) *Conditions de l'intervention chirurgicale dans les localisations externes de la tuberculose. 4°. *Paris*, 1884.

CECCHERELLI (A.) La tubercolosi nelle malattie delle ossa e delle articolazioni. 8°. *Milano*, 1885.

DENOY (E.) Traitement des tuberculoses ganglionnaires du cou par les injections d'huile créosotée à haute dose. 8°. *Lyon*, 1891.

EICHENBERGER (E.) *Ueber Weiterverbreitung tuberkulöser Prozesse nach Operationen besonders im Kindesalter. 8°. *Brugg*, 1887.

GEERAERT. *Aggravation et généralisation de la tuberculose après opération; traitement: pré-opératoire, opératoire, post-opératoire. 4°. *Paris*, 1890.

KITTEL (E.) *Die Behandlung tuberkulöser Affektionen mit Peru-Balsam. 8°. *Erlangen*, 1890.

Tuberculosis (Surgical relations and treatment of).

KOENIG (F.) Die Tuberculose der Knochen und Gelenke. 8°. *Berlin*, 1884.

KOZLOVSKI (B. S.) *Konservacionoye i operacionoye lyecheniye bugorchatki kostey i sostavov. [Conservative and operative treatment of tuberculosis of bones and joints.] 8°. *St. Petersburg*, 1890.

LABORDE (A.-D.) *Des injections cavitaires et interstiellies d'éther iodoformé dans le traitement des tuberculoses locales. 4°. *Bordeaux*, 1888.

MARTEL (F.) *Éther iodoformé, chlorure de zinc, ignipuncture dans le traitement des tuberculoses chirurgicales. 4°. *Paris*, 1887.

MASCHAT (A.) *Revue critique sur le traitement chirurgical de quelques manifestations externes de la tuberculose. (Pean, tissu cellulaire sous-cutané, ganglions.) 4°. *Paris*, 1887.

MELZL (F.) *Beitrag zur Behandlung der lokalen Tuberkulose durch Peru-Balsam. 8°. *Würzburg*, 1889.

MÖGLING (J.) *Ueber chirurgische Tuberculosen. 8°. *Tübingen*, 1884.

Also, in: Mitth. a. d. chir. Klin. zu Tübing., 1884, 2. Hft., 248-297.

NÉLATON (C.) *Le tubercule dans les affections chirurgicales. 4°. *Paris*, 1883.

PAGENSTECHE (L.) *Beiträge zur Behandlung tuberkulöser Gelenke und Abscesse mit Jodoforminjectionen. 8°. *Würzburg*, 1891.

PETITOT (L.) *De l'intervention chirurgicale dans la tuberculeuse externe. 4°. *Paris*, 1884.

PIC (A.) *Essai sur la valeur de l'intervention chirurgicale dans les péritonites tuberculeuses généralisées et localisées. 4°. *Lyon*, 1890.

REBOUL (J.) *Contribution à l'étude du traitement de la tuberculose des os, des articulations et des synoviales tendineuses, de l'emploi des antiseptiques et en particulier du naphtol camphré. 4°. *Paris*, 1890.

— The same. 8°. *Paris*, 1890.

— Des naphtols. Extrait de la thèse du Dr. . . . Contribution à l'étude du traitement de la tuberculose des os, des articulations, etc. *Paris*, 1890. 8°. [*Havre*, 1890.]

SCHÜLLER (M.) Eine neue Behandlungsmethode der Tuberkulose besonders der chirurgischen Tuberkulosen. 8°. *Wiesbaden*, 1891.

SCHURRER (J.) *De l'influence de l'intervention opératoire sur le développement et la marche de la tuberculose pulmonaire. 4°. *Nancy*, 1884.

THIÉRY (P.) *De l'intervention chirurgicale dans les tuberculoses locales et chez les tuberculeux. Suites immédiates; traitement pré et post-opératoire. 4°. *Paris*, 1890.

— The same. 8°. *Paris*, 1890.

WEIDENMÜLLER (O.) Zur Behandlung localer tuberkulöser Affektionen mit Jodoforminjection. 8°. *München*, 1891.

WOELM (A. F.) *Ueber Iodoformbehandlung bei Tuberkulose der Knochen und Gelenke. 8°. *Breslau*, 1892.

Albert (E.) Die Therapie der Knochen- und Gelenkstuberculose. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1886, xxxi, 1; 25; 49.—**Alfer** (C. L.) Die Häufigkeit der Knochen- und Gelenkstuberculose in Beziehung auf Alter, Geschlecht, Stand und Erbllichkeit. *Beitr. z. klin. Chir., Tübing.*, 1891-2, viii, 277-290.—**Arens** (A.) Ueber Injektionen von Jodoformöl bei Tuberkulose der Gelenke. Knochen und Weichteile. *Ibid.*, 231-276. *Also, Reprint.*—**Arning** (E.) Mittheilungen über Versuche mit der Koch'schen Injectionsflüssigkeit bei Lepra und Lupus erythematodes. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz.*, 1890, xvi, 1169-1171.—**Avetrani** (G.) & **Melloni** (U.) Ancora della tubercolosi chirurgica. *Monitore med. marchigiano, Loreto*, 1889-90, iii, 253-261.—**Barling** (G.) On the treatment of surgical cases of tuberculosis by Koch's remedy, with abstracts of forty-four cases. *Birmingham M. Rev.*, 1891, xxix, 257-287.—**Bennett** (E. H.) [*et al.*] The treatment

Tuberculosis (*Surgical relations and treatment of*).

surgical tuberculosis by Koch's method. [Discussion.] Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1890-91, ix, 223-250.—**Biondi**. Beitrag zur Lehre von der chirurgischen Tuberkulose. Verhandl. d. 10. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iii, 7. Abth., 206.—**Boeckel** (J.) Résultats immédiats et éloignés de 204 cas d'amputations et de résections pratiquées pour des tuberculoses locales. Cong. franç. de chir. Proc.-verb., etc., 1889, Par., 1890, iv, 168-177.—**Böhni** (E.) Zur Behandlung tuberculöser Knochen- und Gelenkrankheiten mit Jodoformöl. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1892, xxii, 271-279.—**Bouilly** (G.) La tuberculose chirurgicale. Gaz. méd. de Par., 1883, 6. s., v, 377-379. Also: J. de thérap., Par., 1883, x, 601-606. Also, transl.: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlix, 645-647. —. Note sur la présence des bacilles dans les lésions chirurgicales tuberculeuses. Rev. de chir., Par., 1883, iii, 886-893. —. Du traitement des ganglions tuberculeux. Gaz. méd. de Par., 1884, 7. s., i, 493.—**Bousquet** (H.) Résultats immédiats et éloignés des opérations pratiquées pour les tuberculoses locales. Cong. franç. de chir. Proc.-verb., etc., 1889, Par., 1890, iv, 90-100.—**Bruns** (P.) & **Nauwerck** (C.) Sull' azione antitubercolare del iodoforme; osservazioni cliniche ed istologiche. Morgagni, Napoli, 1887, xxix, 321-332.—**Burlureau**. Traitement des tuberculoses ganglionnaires par les injections d'huile créosotée à haute dose. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1891, ii, 149-152.—**Caselli** (A.) Risultati ottenuti colla cura della linfa Koch nelle malattie chirurgiche. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1891, vi, 40-47.—**Ceccherelli** (A.) Alcuni problemi sulla tubercolosi chirurgica. Progresso med., Napoli, 1890, iv, 673; 700. —. Contributo alla cura del Koch nelle forme di tubercolosi chirurgica. Morgagni, Milano, 1891, xxxiii, 453-496.—**Charvot**. Étude clinique sur un cas de tuberculose chirurgicale suraiguë. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1882, 2. s., xix, 380-383. —. De la tuberculose chirurgicale. Rev. de chir., Par., 1884, iv, 321; 426; 661; 710. Also [Abstr.]: Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1884, iii, 216-230.—**Chauvignier** (E.) La pseudo-scrofule au point de vue chirurgical. Cong. franç. de chir. Proc.-verb., etc., 1889, Par., 1887, ii, 485-490.—**Chauvel**. Rapport sur un travail de M. Mabboux, intitulé: Contribution à l'étude des éléments de pronostic et détermination opératoire chez les tuberculeux. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1886, n. s., xii, 101-111.—**Cheyne** (W. W.) Extracts from three lectures on tubercular diseases of bones and joints. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 1227; 1283; 1348; 1418. —. On the value of tuberculin in the treatment of surgical tubercular diseases. Med.-Chir. Tr., Lond., 1890-91, lxxiv, 235-339, 3 pl. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1890-91, 3. s., iii, 121-124. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1891, i, 951-961. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1891, i, 987. [Discussion], 1097-1101. —. Lectures on the pathology of tuberculous diseases of bones and joints. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 739; 790; 840; 896. —. On tuberculin in relation to surgical tuberculous diseases. Lancet, Lond., 1891, ii, 283; 349. Also: Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 294-301.—**Corazza** (L.) La tuberculosa di Koch nella cura del lupus e delle forme di tubercolosi chirurgica. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1892, xvi, 1-10.—**Coudray**. Sur l'ignipuncture dans le traitement de la tuberculose articulaire. France méd., Par., 1891, xxxviii, 387-390. —. Traitement de la tuberculose par la méthode de Lannelongue. Marseille méd., 1891, xxviii, 646-650.—**Crocker** (H. R.) The treatment of lupus, etc., by Dr. Koch's method. Lancet, Lond., 1890, ii, 1093; 1151.—**Czerny** (V.) Ueber die chirurgische Behandlung intraperitonealer Tuberkulose. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1890, vi, 73-97.—**Delorme** (E.) Observations d'interventions chirurgicales chez des tuberculeux. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1887, ix, 51-75. Also [Rap. de Nepveu]: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1886, n. s., xii, 790-793.—**Démosthène**. Résultats immédiats et éloignés des opérations pratiquées pour les tuberculoses externes. Cong. franç. de chir. Proc.-verb., etc., 1889, Par., 1890, iv, 87-90. Also, in his: Travaux présentés [Cong. franç. de chir.], 80, Par., 1890, 1-4.—**De Renzi**. La tubercolosi dal punto di vista chirurgico (di Trélat). Salute: Italia med., Genova, 1884, 2. s., xviii, 100.—**Devos** (C.) Tuberculose méningée et pulmonaire consécutive au raclage d'un trajet fistuleux chez un enfant de neuf ans. Presse méd. belge, Brux., 1887, xxxix, 121-126.—**Dollinger** (J.) Beiträge zur Vererbungsfrage, zur Diagnostik und zur Therapie der Tuberculose, mit besonderer Rücksicht auf die sog. chirurgischen tuberculösen Krankheiten. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1889, xxv, 329-331.—**Dubruell**. Traitement des tuberculoses externes par la méthode de Koch. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1891, xiii, 25.—**Duplay** (S.) De la tuberculose chirurgicale. Arch. gén. de méd., Par., 1887, i, 79-100.—**Duret** (H.) Tuberculose rénale et néphrectomie sous-capsulaire. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 594-597.—**Ely** (J. S.) Extension of tuberculosis in the lung by aspiration. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvii, 306.—**Englisch** (J.) Tuberculose der Fusswurzelknochen; Amputation des Unter-

Tuberculosis (*Surgical relations and treatment of*).

schenkels; Caries der Wirbelsäule; allgemeine Tuberculose; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1880), 1881, 433. —. Ueber den Einfluss einer bestehenden tuberculösen Dyscrasie auf den Verlauf und die Behandlung der Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane. Wien. med. Presse, 1891, xxxii, 449; 495.—**Fenger** (C.) Tuberculosis of bones and joints. J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xiii, 587-596. Also: West. M. Reporter, Chicago, 1889, xi, 266-273.—**Fontan**. Résultats de quatre-vingt-sept opérations pratiquées pour les tuberculoses locales. Cong. franç. de chir. Proc.-verb., etc., 1889, Par., 1890, iv, 154-168.—**Forgue**. De l'intervention chirurgicale dans la tuberculose. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1889, xi, 234; 253; 265.—**von Frisch** (A.) Ueber locale Tuberculose und deren operative Behandlung. Wien. med. Bl., 1880, iii, 445; 477.—**Glück** (T.) Chirurgische Fälle von Tuberculose bei Behandlung mit Tuberculin. Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1891, xiii, 365-385. Also: Arb. a. d. K.-u. K.-Friedrich-Kinderkranke. in Berl., Stuttgart, 1891, 125-145.—**Graser** (E.) Ueber Tuberculose der äusseren Weichtheile. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1887-8, xlii, 115-126. Also: Beitr. z. path. Anat., exper. Path., [etc.], Leipzig, 1887, 115-126.—**Grimaud**. Du traitement hydrominéral dans la tuberculose osseuse et articulaire. Cong. internat. d'hydrol. et de climatol. Compt. rend. 1889, Par., 1890, ii, 124-131.—**Hall** (R. J.) On surgical tuberculosis; thesis. Med. News, Phila., 1885, xli, 89; 121. Also: N. York M. J., 1885, xli, 60; 150; 205.—**Havas** (A.) A köztakaró gumikóros fekélyedéséről. [On tubercular ulcers of the skin.] Orvosi hetil., Budapest, 1883, xxvii, 285-291. Also, transl.: Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1883, xix, 353; 377.—**Heiferich**. Ueber die Erfolge, welche mit dem Koch'schen Heilmittel bei Kranken der chirurgischen Klinik bisher erzielt worden sind. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1890, xvi, 1163-1166.—**Heydenreich**. Les résultats de l'intervention chirurgicale chez les tuberculeux. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1880-81), 1882, pp. liv-lvi.—**Houzel** (G.) Résultats immédiats et éloignés des opérations pratiquées pour les tuberculoses locales. Cong. franç. de chir. Proc.-verb., etc., 1889, Par., 1890, iv, 117-125.—**Iscovesco**. Traitement des tuberculoses locales. Ibid., 187-190.—**Jeanne**. Recherches sur les résultats et les indications de l'extirpation des ganglions tuberculeux. Rev. méd. de Toulouse, 1885, xix, 609-624.—**Köhler**. Mittheilungen über das Koch'sche Heil verfahren der Tuberculose bei chirurgischen Kranken. Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 1127-1130.—**König** (F.) Die Tuberculose der Knochen und Gelenke und die Fortschritte in der Behandlung dieser Krankheit. Samml. klin. Vortr., No. 214, Leipzig, 1882 (Chir., No. 69, 1865-1876).—**Korobkin** (M.) Chir. zamietki o miestnom tuberkuloze. [Surgical diagnosis in local tuberculosis.] Chir. Vestnik, St. Petersburg, 1885, i, 478; 641.—**Korteweg** (J. A.) De Koch'sche injecties bij chirurgische tuberculose. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1891, 2. R., xxvii, pt. 1, 454-461.—**Kraske** (P.) Ueber die Behandlung mit permanenter Tamponade nach Operationen wegen tuberkulöser Prozesse und über Tamponade mit resorbierbarem Material. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1890-91, vii, 211-222.—**Krause** (F.) Ueber den heutigen Standpunkt in der Behandlung der tuberculösen Knochen- und Gelenkerkrankungen. Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 625; 660; 749. Also, transl. in: Wood's M. & S. Monog., 80, N. Y., 1891, xi, 83-250, 5 pl. —. Die operative Behandlung der schweren Fälle von Knochen- und Gelenktuberculose nach dem Billroth'schen Verfahren. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1892, xviii, 177-179.—**Küssner** (B.) Ueber die Bedeutung des Jodoforms für die Behandlung tuberculöser Affectionen. Ibid., Berl., 1882, viii, 233-235.—**Lannelongue**. Méthode de transformation prompte des produits tuberculeux des articulations et de certaines autres parties du corps humain. Bull. Acad. de méd., Par., 1891, 3. s., xxvi, 11-64. Also: Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1891, v, 217; 225; 233; 241; 249. Also: Gaz. méd. de Strasb., 1891, i, 87-95. Also [Abstr.]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1891, xciii, 29-33. Also [Abstr.]: Bull. méd., Par., 1891, v, 659-667. Also [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxxv, 737-739. Also, transl. [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1891, n. s., lii, 51-53. —. La méthode sclérogène dans le traitement des tuberculoses. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1892, xiii, 233-236.—**Larger**. Résultats éloignés (5 ans) d'une résection du coude pratiquée pour une tuberculose articulaire, avec abcès froids fistuleux de tout le bras et de tout l'avant-bras. Cong. franç. de chir. Proc.-verb., etc., 1889, Par., 1890, iv, 177.—**Laurent** (O.) Traitement des tuberculoses articulaires et osseuses. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1891, lxx, 64; 141.—**Le Clerc**. Résultats immédiats et éloignés des opérations pratiquées pour les tuberculoses locales. Gaz. méd. de Par., 1889, 7. s., vi, 445-449.—**Le Dentu**. Résultats immédiats et éloignés des opérations pratiquées pour la tuberculose locale. Cong. franç. de chir. Proc.-verb., etc., 1889, Par., 1890, iv, 145-153.—**Leonte**. Considérations sur les résultats immédiats et éloignés d'un certain nombre d'opérations pratiquées pour les tuberculoses locales. Ibid., 125-131.—**Leser** (E.)

Tuberculosis (Surgical relations and treatment of).

Ueber die Erfolge der Tuberculinbehandlung bei chirurgischer Tuberculose der Kinder. München. med. Wchnschr., 1891, xxviii, 817; 834. — **Levitzki**. Miestnaya bugorchatka i chir. vmieschat. pri nei. [Cases of local tuberculosis and surgical interference.] Laitop. khirurg. Obsh. v Mosk., 1890, ix, 90-99. — **Lewis** (E. A.) The gross anatomy of surgical tubercular disease. N. York M. J., 1885, xli, 31. — **Luton** (E.) Tubercules chirurgicaux et phosphate de cuivre. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1892, x, 561-572. — **Macdonald** (J. W.) A lecture on the surgical treatment of tuberculosis. Northwest. Lancet, St. Paul, 1889, ix, 155-157. — **Marsh** (H.) Three lectures on tuberculosis in some of its surgical aspects. Illust. M. News, Lond., 1889, iv, 130; 240. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 61; 119; 240. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1889, ii, 152-157. — **Martell** (G.) Zur Therapie der Wundtuberculose. Wien. med. Presse, 1889, xxx, 340; 386; 429; 476; 520; 564. — **Mollière** (D.) Résultats immédiats et éloignés des opérations pratiquées pour les tuberculoses locales. Cong. franç. de chir. Proc. verb., etc., 1889, Par., 1890, iv, 101-112. — **Mook** (M.-C.) De l'iodoforme dans les affections tuberculeuses. France méd., Par., 1882, i, 76. — **Morel-Lavallée**. Tuberculose verruqueuse de la main avec lymphangite gommeuse de l'avant-bras et du bras de nature scrofulo-tuberculeuse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1887, 3, s., iv, 331. — **Neumann** (L.) Ueber die Wirkung des Tuberculin auf Lupus, Lepra, Syphilis und Psoriasis vulgaris. Wien. Klinik, 1891, 127-178. — **Neve** (E. F.) Glandular tuberculosis and its operative treatment. Am. J. M. Sc., Phila., 1892, n. s., ciii, 625-633. — **Ollier**. Des résections et des amputations chez les tuberculeux. Lyon méd., 1883, xliii, 103; 146. Also: J. de thérap., Par., 1883, x, 449; 493. — De la tuberculose du tarso; valeur comparative de l'amputation et des diverses opérations conservatives. Cong. franç. de chir. Proc. verb., etc., 1889, Par., 1890, iv, 80-87. — **Park** (R.) Tuberculous surgical affections. Ann. Surg., St. Louis, 1885, i, 233-256. — **Parke**. Tubercular phthisis; disease of ankle-joint; amputation; primary union; temporary arrest of general symptoms; relapse and death. Lancet, Lond., 1882, i, 61. — **Pann**. Études cliniques sur le traitement de la tuberculose d'après la méthode de Koch. Gaz. méd. de Par., 1890, 7, s., vii, 577-580. — **Petit** (L.-H.) Traitement des tuberculoses externes par le naphtol. Union méd., Par., 1890, 3, s., xlix, 458-462. — **Pilcher** (L. S.) Note on amputations for joint-disease when lung tuberculosis coexists. Ann. Surg., St. Louis, 1887, v, 101-106. — The question of the anti-tubercular power of iodoform. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1889, vii, 85-96. Also [Abstr.]: Ann. Surg., St. Louis, 1889, x, 161-163. — **Poncet** (A.) De la lymphe de Koch dans les polyadénites tuberculeuses. Lyon méd., 1891, lxvi, 75-81. — De la lymphe de Koch comme réactif des tuberculoses chirurgicales. *Ibid.*, 151-159. — **Queirel**. Des résultats immédiats et éloignés des opérations pratiquées pour la tuberculose locale. Cong. franç. de chir. Proc. verb., etc., 1889, Par., 1890, iv, 131-140. — **Reclus** (P.) De l'extirpation des tumeurs d'origine tuberculeuse. In *ks*: Clin. et crit. chir., 8^e, Par., 1884, 63-72. — Injections interstitielles d'arsenic dans les ganglions tuberculeux. Gaz. heb. de méd., Par., 1885, 2, s., xxii, 275. — **Richetot** (L.-G.) [Observation de tuberculose généralisée, survenue à la suite d'une opération pratiquée pour une synovite fongueuse du poignet.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 675-681. — Ce que la chirurgie peut faire d'un tuberculeux. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1888, Par., 1889, 634-637. Also: Union méd., Par., 1889, 3, s., xlvii, 459-462. — **Riemer** (B.) Ein Fall chirurgischer Tuberculose durch Tuberculin geheilt. Deutsche Ztschr. f. Chir., xxxiv, Festschr. . . C. Thiersch, etc., Leipzig., 1892, 357-359. — **Riesmeyer** (L. T.) Surgical tuberculosis. St. Louis Cour. Med., 1887, xvii, 97-107. Also, transl.: N. Yorker med. Presse, 1886-7, iii, 59-65. — **Romicianu** (G.) Résultats immédiats et éloignés des opérations pratiquées pour les tuberculoses locales (chez les enfants). Cong. franç. de chir. Proc. verb., etc., 1889, Par., 1890, iv, 190-196. — **Routier** (A.) Résultats immédiats et éloignés des opérations pratiquées pour les tuberculoses locales. *Ibid.*, 141-145. — **Salomoni** (A.) Della tubercolosi sotto l'aspetto chirurgico, col rendiconto statistico della clinica chirurgica propedeutica di Camerino. Collezz. ital. di lett. s. med., Milano, 1889, v, 323-381. Also: Ass. med. marchigiana. Atti del II^e Cong. 1889, Ancona, 1890, 263-311. — Della tubercolosi chirurgica e specialmente della cura delle artriti e delle linfadeniti tubercolari. Gazz. d. osp., Milano, 1892, xiii, 1219-1224. Also: Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 4, 304; 317. — **Schede**. Ueber die Erfolge des Koch'schen Verfahrens bei der Behandlung der chirurgischen Tuberculose im allgemeinen Krankenhaus zu Hamburg. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1891, xx, pt. 1, 41-63. — **Schmalz** (C.) Beiträge zur Statistik der chirurgischen Tuberculose. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1887, xxxv, 167-200. Also, Reprint. — **Schramm** (H.) Doświadczenia z limfa Kocha w oddziale chirurg. szpitala św. Zofii we Lwowie. [Ex-

Tuberculosis (Surgical relations and treatment of).

periment with Koch's lymph in surgical section of the Hospital St. Sophia, in Lemberg.] Przegl. lek., Krakow, 1891, xxx, 205; 219; 233. — **Schwartz** (E.) Faits de mort rapide après des interventions pour les tuberculoses locales. Cong. franç. de chir. Proc. verb., etc., 1889, Par., 1890, iv, 178-184. — **Selenkoff** (A. P.) K operativ. lecheniju bugorchatki. [Operative treatment of tuberculosis.] Protok. i trudi russk. chir. Obsh. Pirogova, St. Petersburg., 1884, ii, 141-152. Also: Vrach, St. Petersburg., 1884, v, 265; 285. Also, transl.: St. Petersburg. med. Wchnschr., 1884, ix, 203-206. — **Seuger**. Ueber das Wesen der Jodoforminjectionen und ein in der Behandlung der chirurgischen Tuberculose wirksames Mittel. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir., Berl., 1891, xx, pt. 1, 63-69. Also: Ber. u. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir., Leipzig, 1891, xx, 82-85. — **Senn** (N.) The treatment of tuberculosis of bones and joints by parenchymatous and intra-articular injections. Ann. Surg., St. Louis, 1892, xv, 1-39. — **Serre**. Des abcès par congestion, produits par la fonte des masses tuberculeuses dans l'abdomen. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1835, ix, 226-231. — **Sheddan** (W. K.) Tuberculosis and some of its surgical forms, with report of cases. South. Pract., Nashville, 1892, xiv, 505; 1893, xv, 1. — **Stamm** (M.) Tuberculosis of bones and joints. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, viii, 256; 285. — **Summa** (H.) Paracentesis abdominis determining auto-infection in a tubercular subject. Med. Mirror, St. Louis, 1890, i, 116-118. — **Terrillon**. Résultats immédiats et éloignés des opérations pratiquées pour les tuberculoses locales, devant le Congrès français de chirurgie en 1889. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1889, cxvii, 481-487. — **Thevenet** (V.) Traitement des tuberculoses ganglionnaires du cou par les injections d'huile créosotée à haute dose. Province méd., Lyon, 1892, vi, 114; 125. — **Thibierge** (G.) Note sur les résultats actuels du traitement du lupus par la méthode de Koch. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1890, 3, s., vii, 938-944. — **Thiery** (P.) Remarques sur le pronostic éloigné et la récurrence dans les tuberculoses locales; contribution à l'étude des suites éloignées de l'intervention. Études expér. et clin. s. la tuberculose (Verneuil [et al.]), Par., 1891, iii, 171-189. — **Thomson** (H. A.) On tuberculosis of bones and joints. Rep. Lab. Roy. Coll. Phys., Edinb., 1890, ii, 153-184, 11 pl. — **Topai** (F.) Dell'esito immediato e definitivo delle operazioni per malattie tubercolari. Atti d. Cong. pediat. ital. 1890, Napoli, 1891, 330-333. — **Trélat**. De la tuberculose au point de vue chirurgical. Gaz. d. hôp., Par., 1883, lvi, 1138; 1884, lvii, 27; 49. — **Uno** (R.) Kaika tuberculose bio oyobi sono riobo ni zukete. [On surgical tuberculosis and its treatment.] Ztschr. d. Tokio med. Gesellsch., 1892, v-vi, No. 18, 1; No. 19, 25; No. 20, 24. — **Vargas** (A.-M.) Valeur de la thérapeutique chirurgicale dans les affections tuberculeuses. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1888, Par., 1889, 619-633. Also, Reprint. — **Verneuil** (A.) Résultats du traitement chirurgical des tuberculoses locales. Cong. franç. de chir. Proc. verb., etc., 1889, Par., 1890, iv, 77-79. — Des tuberculoses périphériques et de leur traitement. Semaine méd., Par., 1890, x, 229. — Résultats éloignés des résections pluri-costales (opération d'Estlander) pour pleurésies purulentes tuberculeuses. Études expér. et clin. s. la tuberculose (Verneuil [et al.]), Par., 1891, iii, 321-364. — Traitement des tuberculoses chirurgicales par l'iodoforme. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 572-578. — **Verneuil** [et al.]. Résultats immédiats et éloignés des opérations pratiquées pour les tuberculoses locales. [Discussion.] Rev. de chir., Par., 1889, ix, 883-895. — **Volkmann** (R.) Chirurgische Erfahrungen über die Tuberculose: Thesen und Controversen. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir., Berl., 1885, xiv, pt. 2, 237-262. [Discussion.] pt. 1, 3. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1886, xxxiii, 108-133. Also: Arch. f. Kinderh., Stuttgart., 1884-5, vi, 241-262. Also: Ber. u. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir., Leipzig., 1885, 1-25. Also: Wien. med. Bl., 1885, viii, 481; 517; 548. Also: Wien. med. Presse, 1885, xxvi, 498; 532; 564; 603. Also, transl.: Ann. Surg., St. Louis, 1885, ii, 310-330. — **Wahl** (M.) Ein Fall von Inoculationstuberculose nach Amputation des Unterarmes. Verhandl. d. Berl. Gesellschaft. f. Chir., 1886, xv, pt. 2, 56-61. [Discussion.] pt. 1, 144. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1886-7, xxxiv, 229-234. — **Willem** (C.) Rapport sur le mémoire de concours, intitulé: Traitement des tuberculoses osseuses et articulaires. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1890, lvii, 99-103. — **Wisemann** (M.) Die verschiedenen Wege der infectiösen Genese des Recidivs resp. der tuberculösen Granulationsentartung nach der Operation tuberculöser erkrankter Drüsen, Knochen und Gelenke. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1884, xxx, 341-363.

Tuberculosis (Treatment of).

See, also, Phthisis, Scrofula, Treatment of; Tuberculosis (Hospital for); Tuberculosis (Surgical relations, etc., of).

ALSDORFF (W.) * Würdigung der verschiedenen Behandlungsmethoden bei Tuberculose. 8^o. Bonn, 1889.

Tuberculosis (Treatment of).

ARADAS (S.) & CONDORELLI-MAUGERI (A.) Primo saggio di batterio-terapia in Sicilia. 8°. Catania, 1886.

BELL (R.) Tuberculosis and its successful treatment. 8°. Glasgow, 1892.

BERNARD (L.) *De la curabilité de la tuberculose aiguë à localisations multiples considérée chez l'adulte. 4°. Paris, 1885.

BERTIN. De l'injection du sang de chèvre comme traitement de la tuberculose, méthode de Bertin et Picq. 8°. Nantes, 1891.

BERTRAND (J.-N.) *Essai critique sur le traitement étiologique de la tuberculose. 4°. Paris, 1886.

DARIEUX (X.) *Traitement de la tuberculose par les inhalations et les injections hypodermiques d'acide sulfureux. 4°. Paris, 1887.

DAVID (J.) *Contribution à l'étude du traitement des tuberculoses ganglionnaires par l'emploi du naphthol camphré. 8°. Paris, 1891.

VAN EDEN (F.) Kunstmatige voeding bij tuberculose. 8°. Amsterdam, 1886.

FLICK (L. F.) Some new points in the treatment of tuberculosis. 8°. [Philadelphia, 1891.] Repr. from: Tr. Phila. County Med. Soc., 1891.

HAMEAU (G.) De l'action des climats maritimes dans les affections tuberculeuses. 8°. Paris, 1890.

Also [Abstr.], in: Cong. internat. d'hydrol. et de climatol. Compt. rend. 1889, Par., 1890, ii, 452-457.

KROL (C. A. J.) De tuberculose der gewrichten en hare behandeling. 8°. Leiden, 1886.

DE LADA NOSKOWSKI (S.-A.-L.) *Étude sur l'arsenic et en particulier sur la valeur de ses préparations facilement solubles dans le traitement préservatif et curatif des malades tuberculeux. 4°. Lyon, 1883.

LANDERER (A.) Die Behandlung der Tuberculose mit Zimmtsäure. 8°. Leipzig, 1892.

NARDELLI (A.) Liebreich innanzi alla terapia razionale clinica di Mariano Semmola e l'etiologia terapeutica batteriologica di Roberto Koch. 8°. Bologna, 1891.

PLESSER. Ein neues, wirksames Heilverfahren bei progressiver Lungen- und Organ-Tuberculose. 8°. Berlin u. Leipzig, 1891.

REBOUL (J.) *Contribution à l'étude du traitement de la tuberculose des os, des articulations et des synoviales tendineuses, de l'emploi des antiseptiques et en particulier du naphthol camphré. 4°. Paris, 1890.

SOMMERBRODT (J.) Die Heilung der Tuberculose durch Kreosot. 8°. Breslau, 1893.

VON ZIEMSEN (H.) Die Therapie der Tuberculose. 8°. Leipzig, 1888.

Albrecht. Ueber methodische Einathmungen chemisch reinen Sauerstoffs gegen Tuberculose. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1883, ix, 430. — Althen. Ueber Anwendung des Methylenblaus bei tuberculösen Processen. München. med. Wehnschr., 1892, xxxix, 7-9. — Arthaud (G.) Traitement de la tuberculose. Ann. de la Policlin. de Par., 1890-91, i, 269-286. — Statistique médicale des cas de tuberculose traités depuis six ans par la médication tannique. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 777-786. — de Backer (F.) De la tuberculose et de ses traitements antiseptiques. Rev. gén. de l'antisept. méd. et chir., Par., 1890-91, iii, 513-520. — Bang (I.) Subkutan behandling af tuberculose. Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania & Kjøbenhavn, 1891, xi, 108-113. — Barié. Tuberculose traitée par l'eau de La Bourboule. Union méd., Par., 1889, 3, s. xlviii, 220. — Basols Prim (A.) Del aire comprimido en la tuberculosis. Gac. méd. catal., Barcel., 1885, viii, 707-712. — Bauer. Zur Behandlung der Abdominal-Tuberculose. Med. Cor. Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1847, viii, 349-351. — Beretta (C.) On the use of dog's serum in the treatment of tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 1041. — Bericht über die Behandlungswegweise der Tuberculose auf der medicinischen Klinik in Innsbruck. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck (1879), 1880, x, 107-122. — Bertioz (F.) Recherches expérimentales sur la vaccination et la guérison de la tuberculose. Études expér. et clin. s. la tuberculose,

Tuberculosis (Treatment of).

(Verneuil [et al.], Par., 1888, ii, 109-124. — Recherches

expérimentales sur l'antisepsie interne et la guérison de la tuberculose. Ann. de l'enseig. sup. de Grenoble, 1889, i, 443-453. Also: Dauphiné méd., Grenoble, 1889, xiii, 229; 255. — Recherches expérimentales sur la guérison de la tuberculose. (Troisième mémoire.) Dauphiné méd., Grenoble, 1891, xv, 278; 1892, xvi, 18. — Bertalero (P.) Cura della tubercolosi coll' anilina. Gazz. d. osp., Milano, 1887, viii, 764-766. Also [Abstr.]: Attid. Cong. d. Ass. med. ital., Pavia, 1887, ii, 74-77. — Besnier (E.) Note préliminaire sur les injections hypodermiques, à haute dose, d'huile simple ou médicamenteuse, dans le traitement de quelques affections tuberculeuses ou autres, et particulièrement à propos des accidents qui peuvent être observés au cours de ces injections. Ann. de dermat. et syph., Par., 1891, 3, s. ii, 456-460. — Bertin (G.) & Picq (J.) De la transfusion du sang de chèvre, comme traitement de la tuberculose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9, s. ii, 719-721. — Boill (J. M.) El nuevo tratamiento de la tuberculosis en el Hospital de la Santa Cruz. Gac. méd. catal., Barcel., 1891, xiv, 40; 74; 262; 291; 323. — Boinet. Atténuation de la tuberculose par le krystal-violet: applications thérapeutiques. Marseille méd., 1891, xxviii, 655. — Bokenham (T. J.) The influence of helminth on tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 838-840. [Discussion.] 849. — Brehmer (H.) Zur Therapie der chronischen Tuberculose. Deutsche Klinik, Berl., 1865, xvii, 126; 145. — Browne (L.) Case of faucial and pharyngeal tuberculosis, treated by lactic acid. Proc. M. Soc. Lond., 1887, x, 241-243. — Bruns (P.) Ueber die antituberkulöse Wirkung des Iodoform. Therap. Monatsh., Berl., 1887, i, 161-163. — Calmon. La médication de la tuberculose. Union méd., Par., 1887, 3, s. xliii, 644. — Cantani (A.) Versuche mit Schwefelwasserstoff bei Tuberkulose. Centrbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1882, xx, 277. — Un tentativo di batterioterapia. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1885, n. s., vii, 493-496. Also, transl.: Centrbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1885, xxiii, 513-515. Also, transl.: Gac. méd. catal., Barcel., 1885, viii, 449-451. — Caspari. Zur Therapie der chronischen Tuberculose. Deutsche Klinik, Berl., 1870, xxii, 372-374. — Casse. Du traitement à la mer des scrofuleux et des tuberculeux. Cong. internat. d'hydrol. et de climatol. Compt. rend. 1889, Par., 1890, ii, 458-460. — Chavanis. Compte-rendu d'un service de tuberculeux. Loire méd., St.-Etienne, 1891, x, 277-284. — Chiais. La tuberculose devant les eaux minérales et devant les climats. Cong. internat. d'hydrol. et de climatol. Compt. rend. 1889, Par., 1890, ii, 461. — Cimmino (R.) La bactériothérapie. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1886, vii, 427-429. — Clado. Traitement des lésions tuberculeuses accessibles par la température élevée. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 582-590. — Clark (J. E.) Methods for the preparation of the gold and iodine solution; for the Shurley-Gibbes method of treatment of tuberculosis. N. Am. Pract., Chicago, 1891, iii, 85-87. — Costin (A.) Studii asupra rezultatului obținut în tuberculosa pulmonară, tratată în anul 1891 prin injectiunile de gaiacol iodoformat. Spitalul, București, 1891, iii, 457; 478. — Crisafulli (G.) Il cantarinato di potassa nella cura della tubercolosi. Lavori d. Cong. di med. int., Milano, 1891, iv, 448. — Cua (L.) Cura delle adeniti tubercolari colle iniezioni di etere iodoformico. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1890, n. s., xii, 679-684. — Dauvergne père. Du traitement de la diathèse tuberculeuse. Médecin. Par., 1881, vii, no. 27, 3; no. 28, 2. — De Backer. L'antisepsie est préventive et curative de la tuberculose: la méthode hypodermique est la plus sûre et la plus inoffensive; gamme antiseptique à employer. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 548-553. — De Jager (S.) Tuberculosis treated by tannin. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiv, 290. — Delorme (J.) Applications de l'antisepsie médicale: de la tuberculose. Rev. gén. de l'antisept. méd. et chir., Par., 1889-90, ii, 417-420. — Demme. Ueber die Behandlung der Tuberculose mit cantharidinsäuren Salzen. Therap. Monatsh., Berl., 1892, vi, 112-117. — De Renzi (E.) Sulla cura della tubercolosi. Riv. clin. e terap., Napoli, 1890, xii, 1. — Cura della tubercolosi col metodo di Liebreich. Ibid., 1891, xiii, 169-171. — Desprez (M.) Du chloroforme et de ses applications aux maladies épidémiques et contagieuses et en particulier à la tuberculose. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 500-505. — Duhourcau (E.) De l'action antibacillaire des eaux sulfureuses silicatées contre la tuberculose. Cong. internat. d'hydrol. et de climatol. Compt. rend. 1889, Par., 1890, ii, 299-301. — Falcone (C.) Sulla terapia della tubercolosi mediante le iniezioni di siero di sangue di cane. Progresso med., Napoli, 1891, v, 417-420. — Ferrari (P.) Esperienze sull' assorbimento del creosoto di faggio nei tubercolosi. Boll. d. Poliambul. di Milano, 1892, v, 47-54. — Flick (L. F.) The treatment of tuberculosis. Med. News, Phila., 1890, lvii, 509-514. — A further report on the treatment of tuberculosis by iodoform inunctions. Ibid., 1892, ix, 288-291. — Some new points in the treatment of tuberculosis. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1891, xii, 161-172. — Treatment of tuberculosis by iodoform inunctions. Am. Therapist, N. Y., 1892-3, i, 3. — Flora (U.) & Maffucci (A.) Dell' azione

Tuberculosis (Treatment of).

del batterio termo sugli animali tubercolotici. Riv. internaz. di med. e chir., Napoli, 1886, iv, 523-534. — **Flügge.** Ein Besuch in Gärbersdorf. [Therapy in tuberculosis.] Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 431; 443. — **Förster.** Ueber die Therapie der Tuberkulose. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1883, Freiburg, 1884, lvi, 239-243. — **Gaughofner** (F.) Ueber die Behandlung der Tuberkulose nach Buchner's Methode. Prag. med. Wchnschr., 1884, ix, 193; 201; 214; 226; 233. — **Garland** (A. J.) The creosote treatment of tuberculosis. N. Zealand M. J., Dunedin, 1892, v, 100-104. — **Georg** (C.) Large doses of creosote in bacillary tuberculosis. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1889, xii, 121-133. Also: Physician & Surg., Ann Arbor, 1889, xi, 337-346. — **Graham** (J. E.) The treatment of tuberculosis. Montreal M. J., 1892-3, xxi, 253-273. — **Guelpa** (G.) Sull' idroterapia nella tubercolosi; studi clinici istituiti nello stabilimento idroterapico d'Oropa presso Biella. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1860, 2. s., xxxvii, 321-343. — **Guenot** (E.) Un cas de granulo traité avec succès par l'extrait de feuilles de noyer. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1876, xci, 73-77. — **Häkansson** (P.) Ytterligare undersökningar rörande attikångens användning såsom medel mot tuberkulos. [Minute researches on application of acetic ether in treatment of tuberculosis.] Efra, Stockholm, 1891, xv, 593-599. — **Hennig** (A.) Ueber Cocain-canthalidat. Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 871-874. — **Hénocque** (A.) Comparaison des résultats obtenus par les injections de tuberculine et les injections de liquide testiculaire, chez les tuberculeux au point de vue hémato-scopique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 715. — **Héricourt** (J.) Le traitement de la tuberculose par les injections sous-cutanées de sérum de sang de chien. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 360-385. Also [Abstr.]: Arch. gén. de méd., Par., 1892, i, 385-412. — **Héricourt** (J.), **Langlois** (J.) & **Saint-Hilaire.** Effet thérapeutique des injections de sérum de chien (hémocyste) chez l'homme, dans le cours de la tuberculose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 45-53. — **Héricourt** (J.) & **Richert** (C.) Nouvelles expériences sur les effets des injections de sérum dans la tuberculose. *Ibid.*, 335-345. — **Hering** (T.) Kwas mleczny, jako środek leczniczy przy wyrodnieniach gruczołowych towarzyszących t. z. suchotom krtani. [Lactic acid in the treatment of tuberculous infiltration accompanying the so-called laryngeal phthisis.] Medycyna, Warszawa, 1886, xiv, 393; 409; 425; 441; 457. — **Hiller.** Einfluss der Entdeckung der Tuberkelbacillen auf die Therapie der Tuberkulose. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1885, xc, 242; 254. — **ten cate Hoozemaker** (U.) Antifebrile therapie bij tuberculose. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1886, xxii, 8. — **Hoegh** (K.) Treatment of tuberculous bone and joint disease by injection of iodoform emulsion. Tr. Minn. M. Soc., St. Paul, 1892, 139-148. [Discussion], 196-199. Also: Northwest. Lancet, St. Paul, 1892, xii, 282-285. — **Ingals** (E. F.) The Shurly-Gibbes treatment of tuberculosis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1892, lxxvii, 210-220. — **Ingals** (E. F.) & **Rhodes** (J. E.) The Shurly-Gibbes treatment of tuberculosis. Chicago M. Rec., 1891, i, 115-123. [Discussion], 166-180. — **Injections** (Les) de sérum de chien et de chèvre aux tuberculeux. Union méd., Par., 1891, 3. s., li, 461-463. — **Jolly** (L.) De l'iode appliqué au traitement de la tuberculose. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1891, 530-549. — **Jordan** (F.) A cantharidinavasas kalium hatásáról tuberculosinál. Gyógyászat, Budapest, 1892, xxiv, 257; 272; 284. Also, *transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1892, xxviii, 668; 693. — **Joris** (A.) Ueber die Behandlung der Local-tuberculose mit Perubalsam. Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1889, vii, 586. — **Kanász** (J.) Adatok a helyi gümők kezeléséhez szegfűolajjal. [Treatment of local tuberculosis by oil of cloves.] Honvéderos, Budapest, 1892, v, 25-29. Also, *transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1892, xxviii, 689-693. — Beiträge zur Behandlung lokaler Tuberkulose mit Nelkenöl. Wien. med. Wchnschr., 1893, xliii, 100; 152; 205; 252. — **Kebler** (F.) Creosote in the treatment of tuberculosis. Ohio M. J., Cincinnati, 1892, iii, 67-69. — **Kempner** (G.) Ueber die Behandlung der Tuberculose mit Arsen. Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 467-471. — **Kiselevitch** (N.) O znachen. helenina v terap. bugorchatki. [Inula helenina in treatment of tuberculosis.] Russk. med. St. Petersburg, 1892, xvii, 230; 245; 263. — **Klebs** (E.) Die Therapie der Tuberculose. Allg. Wien. med. Ztg., 1880, xxv, 41; 53; 63; 74; 86; 93; 215; 229; 268; 280; 291; 314; 334; 343; 354. — Ueber die Heilung der Tuberkulose und die Biologie des Tuberkelbacillus. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1892, xi, 322-340. — Phagocytose und Erethin; ein Beitrag zur Biologie und Therapie der Tuberkulose. Wien. med. Wchnschr., 1892, xlii, 1257; 1291; 1327. — **Koch** (C. F. A.) De behandeling van de locale tuberculose. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1891, 2. R., xxvii, pt. 2, 103-119. — **Koeniger.** Ein Beitrag zur Kenntniss der Wirkungsweise Lippsprings bei Tuberculose. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, xi, 167. — **Kolischer** (G.) Ein neues Heilverfahren bei localisirten tuberculösen Processen. Wien. n. ed. Presse,

Tuberculosis (Treatment of).

1887, xxviii, 761-764. — Erfahrungen über die Kalkbehandlung bei Localtuberculose. *Ibid.*, 1006-1008. — Technik der Kalkbehandlung. *Ibid.*, 838. — Ueber Kalkbehandlung der Localtuberculose. *Ibid.*, 1634-1638. — **Landerer** (A.) Eine neue Behandlungsweise tuberculöser Processen. München. med. Wchnschr., 1888, xxxv, 667; 691; 1889, xxxvi, 57. — Die Behandlung der Tuberculose mit Perubalsam. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1890, xvi, 280; 312. — **Langer.** Agaricin als Antidroticum bei Tuberkulose. Aerztl. Ber. d. 6ff. Bezirks-Krankenh. in Sechshauss 1893, Wien, 1894, 38-41. Also: Wien. med. Presse, 1884, xxv, 632. — **Larauza** (A.) Du traitement de certaines manifestations de la scrofule et de la tuberculose locale par les eaux-mères de salines de Dax. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par. Compt. rend., 1891, xxxvi, 347-385. — **Lepine** (R.) Sur l'application à l'homme de la méthode de traitement de la tuberculose de MM. J. Héricourt et Ch. Richet. Semaine méd., Par., 1891, xi, 21. — La méthode de traitement des maladies virulentes par la transfusion d'un sang réfractaire à ces maladies; la tuberculose et la transfusion du sérum de sang de chèvre. Tribune méd., Par., 1891, 2. s., xxiv, 144-148. — **Libbertz** (A.) Traitement de la tuberculose en général. (Conférence du professeur Cornil, faite à l'hôpital Laennec, dimanche 30 novembre.) Bull. méd., Par., 1890, iv, 1067; 1091; 1120; 1141. Also: Gaz. méd. de Strassb., 1891, i, 5-12. — **Lindner** (H.) Ueber Behandlung der Tuberculose mit Arsen. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, ix, 499. — **Luton** (A.) Sur trois cas de granule guéris par l'extrait de feuilles de noyer. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1876, xci, 26-28. — De l'acétate de cuivre en thérapeutique. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1885, ix, 317; 1886, x, 77; 1887, xi, 33. — Le phosphate de cuivre et la tuberculose. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1887, i, 449; 484; 499. — Traitement de la tuberculose, dans ses formes primaires ou atténuées, par les sels du cuivre. Union méd. du nord-est, Reims, 1891, xv, 67-83. — **McCurdy** (S. L.) Treatment of tubercular abscesses. Columbus M. J., 1892-3, xi, 106-110. — **Mackenzie** (G. H.) The treatment of tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 1131. — **Mader.** Zur operativen Behandlung der Bauchfell-Tuberculose. Wien. klin. Wchnschr., 1893, vi, 43-46. — **Maggi** (E. L.) La priorità della batterioterapia. R. Ist. Lomb. disc. e lett. Rendic., Milano, 1885, 2. s., xviii, 877-879. — **Manzanague** (M.) Aguas minerales más convenientes en el tratamiento de la tuberculose. Gac. méd. de Sevilla, 1882, iv, 137; 145. — **Martell** (G.) Ueber Calomelbehandlung der Tuberculose. Prag. med. Wchnschr., 1888, xiii, 248. — **Martin** (H.) Note sur la transformation du tubercule vrai ou infectueux en corps étranger inerte sous l'influence de hautes températures ou de réactifs divers. Gaz. méd. de Par., 1881, 6. s., iii, 736. — **Massalongo** (R.) & **Silvestri** (S.) Le iniezioni ipodermiche di guaiacolo jodoformizzato nella cura della tubercolosi polmonare. Gazz. d. osp., Milano, 1892, xliii, 802. — **Masucci** (P.) La cura di Liebreich. Rassegna crit. internaz. d. mal. d. naso, gola ed orecchi, Napoli, 1891, iv, 87-93. — **Merrill** (O. H.) The use of gold and manganese in tuberculosis. Med. News, Phila., 1892, lx, 128. — **Müller** (E.) Ueber die "Kalkbehandlung" (Kolischer) der localisirten tuberculösen Processen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1887, xii, 342-347. — **Mussini** (L. G.) La cura della tubercolosi polmonare colle iniezioni di siero di sangue di cane. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 1, 182-187. — **Nannotti** (A.) Osservazioni sperimentali e cliniche intorno all'azione dell'essenza di garofani nelle affezioni tubercolari. Sperimentale, Firenze, 1890, lxvi, 149-164. — **Nielsen** (L.) Oversigt over den nyste Tids Forskninger angaaende Tuberkulosen, særlig hos Kvæget, og de derved indvundne Resultater. Tidsskr. f. Vet., Kjøbenhavn, 1883, xlii, 186-212. — **North** (N. L.) A paper introductory to a discussion on the treatment of tubercular disease, medical and surgical. Brooklyn M. J., 1890, iv, 795; 1891, v, 1. — **Oliszewski** (B.) O działaniu przeciwpotnem extracti fluidi hydrast. Canadensis u gruczołowych. [Antagonistic action of . . . in tuberculosis.] Przegl. lek., Krakow, 1892, xxxi, 601-603. — **Ortigosa** (A.) Las iniecciones de suero de sangre de perro en los tuberculosos. Crón. méd., Valencia, 1891, xiv, 142-146. — **Ossendowski** (A. I.) K vopr. o liechen. mentolom buzer. legkich i gortani. [Menthol in treatment of tuberculosis of lungs and larynx.] Vrach, St. Petersburg, 1890, xi, 62. — **Paulian** (G.) Studien asupra medicamentatiunii în tuberculoză. Spitalul, Bucuresti, 1892, xii, 92-98. — **Pellacani** (P.) & **Serrani** (G.) Ricerche di terapeutica sperimentale sulla tubercolosi. Salute: Italia med., Genova, 1885, xxi, 641-646. — **Perron.** De la méthode hypodermique dans la médication anti-bacillaire. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1890, xi, 194-198. Also, Reprint. — **Peter** (M.) Traitement des tuberculoses. In his: Clin. méd., 8^e Par., 1879, ii, 467; 510. Also, *transl.* [Abstr.]: Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1880, vi, 37; 76. — **Pfeilsticker** (O.) Jodoforminjectionen bei kalten Abscessen und anderen tuberculösen Processen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1893, lxiii, 11-13. — **Phosphorus** in the treatment of tubercular disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, ii, 477. — **Picot.** Sur le traitement de la tuberculose par les injections sous-

Tuberculosis (Treatment of).

cutaneas de gajaol iodoformé. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 510-525.—**Pignol**. Note sur le traitement de la tuberculose par les injections hypodermiques d'eucalyptol, de gajaol et d'iodoforme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 178-181. — Du traitement de la tuberculose par les solutions antiseptiques à base de gajaol. Méd. mod., Par., 1891, ii, 773-778.—**Pogacni** (K. A.). Ueber die Diät bei Tuberkulose. Allg. Wien. med. Ztg., 1872, xvii, 340; 356; 372.—**Polansky**. Diätetische Pflege der Tuberculösen. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1856, ii, 97; 121; 139; 601; 621.—**Pope** (T. A.). Tuberculosis apparently arrested by the use of opium and whiskey. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890, lxii, 396.—**Raymond & Arthaud**. Note sur l'action thérapeutique du tannin dans le traitement de la tuberculose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1886, 8. s., iii, 489.—**von Reichenkauff** (E.). Versuche mit cantharidin-saurem Kali bei Tuberculose. St. Petersb. med. Wehnschr., 1891, n. F., viii, 211-216.—**Ricklin**. Anti-parasitic treatment of tuberculosis; antiseptic pulmonary surgery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlix, 673-675.—**Ruiz** (L. E.). Caso de tuberculosis tratado por ácido fénico. Gac. méd., México, 1891, xxvi, 144-146.—**Rumbold** (T. F.). Treatment of tuberculosis. St. Louis M. & S. J., 1882, xlii, 57-66.—**Sacharoff** (A. N.). Lechen bugorchatki po metodu Lanelongue'a. [Treatment of tuberculosis by . . .] Chir. Laitop., Mosk., 1892, ii, 623-632.—**Sandras** (L.). L'antisepsie et les microbes, aujourd'hui et dans l'antiquité. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 544-548.—**Schleich** (C. L.). Zur Heilung tuberkulöser Erkrankungen. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1891, xii, 347-353.—**Schou** (J.). Behandlung af Tuberkulose Affektioner med Jodoforminjektioner. Ugeskr. f. Læger, Kjøbenhavn, 1890, 4. R., xxi, 309-316.—**von Schröter** (E.). Ueber die Tuberculose und die Mittel zu ihrer Heilung. Allg. Wien. med. Ztg., 1890, xxxv, 1; 13; 26. — Ueber den gegenwärtigen Stand der Frage der Erleichterung eigener Heilstätten für die Tuberculose. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1892, xviii, 89-95.—**Schüller** (M.). Zur Behandlung der Tuberculose. Berl. klin. Wehnschr., 1879, xvi, 674. — Zur Guajacolbehandlung tuberculöser Prozesse. Wien. med. Presse, 1887, xxviii, 1707. — Ueber Guajacolbehandlung der Tuberculose. N.-Yorker med. Monatschr., 1892, iv, 18-23. Also, transl.: Pittsburg M. Rev., 1892, vi, 41-44. Also, transl.: Gaillard's M. J., N. Y., 1892, liv, 437-442.—**Semmola** (M.). Delle iniezioni ipodermiche di siero di sangue di cane nella cura della tubercolosi polmonare. Boll. d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1891, iii, 105-113. Also: Progresso med., Napoli, 1891, v, 321-328. Also, transl.: Internat. klin. Rundschau, Wien, 1891, v, 929; 967. — Della cura della tubercolosi polmonare mercé l'azione combinata del iodoformio e delle iniezioni ipodermiche di siero di sangue di cane. Progresso med., Napoli, 1892, vi, 97-104.—**Sentinón** (G.). Apuntes sobre el tratamiento de la tuberculosis. Gac. méd. catal., Barcel., 1883, vi, 470; 498; 525; 557; 599; 638.—**Shurly** (E. L.). Remarks on the nature and treatment of tuberculosis. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1892, xvi, 132-145.—**Sirena** (S.) & **Misuraca** (G.). Azione della creolina di Pearson sul bacillo della tubercolosi. Riforma med., Napoli, 1891, vii, pt. 2, 87-90.—**Smith** (J. L.). Treatment of tuberculosis. Med. News, Phila., 1889, lv, 651; 1890, lvi, 163.—**Sollmann** (K.). Traitement hygienique de la tuberculose. Rev. d'hyg. thérap., Par., 1889, i, 227; 259.—**Sommerbrodt** (J.). Mittheilungen über die Heilung der Tuberculose durch Creosot. Centr.-Bl. f. d. . . Aerzte Oest.-Ungarns, Wien, 1891, 193; 202. Continued in: Berl. klin. Wehnschr., 1891, xxviii, 1048-1052.—**Sormani** (G.). Sulla bacterioterapia. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1886, cclxxv, 306-314. Also, Reprint.—**Sormani** (G.) & **Brugnattelli** (E.). I neutralizzanti del virus tubercolare. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1884, 2. s., xvii, 773-779.—**Sormani** (G.) & **Pellacani** (P.). Ricerche di terapeutica sperimentale sulla tubercolosi. Ibid., 1885, 2. s., xviii, 890-893.—**Stark** (H. S.). The creosote treatment of tuberculosis; observations based on a personal analysis of numerous cases. Therap. Gaz., Detroit, 1892, 3. s., viii, 800-803.—**Steinbrück**. Ueber die Therapie der Tuberculose. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1875, xlv, 253-255. — Zur Heilung der chronischen Lungen-Tuberculose. Ibid., 773; 1001. — Zur Heilung der Lungen-Tuberculose. Memorabilien, Heilbr., 1878, xxiii, 249-253.—**Stern** (B.). Die Anwendung von Ozonwasser bei tuberkulösen Prozessen. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1888, ix, 493.—**Suñer y Capdevila** (F.). Tratamiento de la tuberculosis. Rev. de med. y cirug. pract., Madrid, 1888, xxiii, 337-341.—**Tappeiner**. Experimentelle therapeutische Beiträge zur Inhalationstubercolose der Hunde. Berl. klin. Wehnschr., 1880, xvii, 549.—**Taylor** (H. L.). The Shurly-Gibbes treatment of tuberculosis. Therap. Gaz., Detroit, 1892, 3. s., viii, 812-815.—**Testi** (A.) & **Marzi** (G.). Cura della tubercolosi colle inalazioni del bacterium termo. Gazz. d. osp., Milano, 1886, vii, 474; 482.—**von Timowski**. Beitrag zur Therapie der Tuberculose. Wien. med. Presse, 1884, xxv, 10-14.—**Trauten**. Another new tuberculosis method, mercur-thymol acetate.

Tuberculosis (Treatment of).

Merck's Bull., N. Y., 1891, v, 63-65.—**Trudeau** (E. L.). An environment experiment repeated, 1888. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1888, 91-94. Also: Med. News, Phila., 1888, liii, 466.—**Tuberculosis**; tratamiento por las preparaciones de peptona de Chapoteaut; mejoría. Encicl. méd.-farm., Barcel., 1881, v, 321.—**Turjanski** (V. A.). O lechen legoch. tuberkul. podkoj. vpryskiv. sviejei teljachei oспен. limphy (vakziny). [On treatment of pulmonary tuberculosis by the subcutaneous injection of fresh animal lymph.] Meditsina, St. Petersburg, 1891, iii, 453-455.—**Tymowski**. Przyczynę do leczenia gruźlicy. [Treatment of tuberculosis.] Medycyna, Warszawa, 1884, xii, 117; 138.—**von Vámosy** (S.). Zur Therapie der Localtuberculose mit Perubalsam. Wien. med. Presse, 1889, xxx, 691; 733; 777; 825.—**Verneuil** (A.). Création d'un fonds d'encouragement pour la guérison expérimentale de la tuberculose. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1886, xviii, 193-197.—**Von Ruck** (K.). The treatment of tuberculosis apart from climate. Times & Reg., Phila., 1893, xxvi, 1-6.—**Ward** (S. B.). Discussion on tuberculosis: treatment, including prophylaxis as related to climate. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1891, 76-80.—**Warner** (F. M.). Notes on the treatment of tuberculosis. Tr. N. York M. Ass., 1891, viii, 234-252.—**White** (J. B.). The value of subcutaneous administration of gold and manganese in the treatment of tuberculosis. Boston M. & S. J., 1891, cxvii, 266. Also: Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 338-346. [Discussion], 354. — Observations on the hypodermic use of gold and manganese in tuberculosis; report of cases of recovery. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 303-307.—**Whittaker** (J. T.). An attempt at the radical treatment of tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, iv, 677.—**Wick** (L.). Der gegenwärtige Stand der Tuberkulosen-Therapie. Klin. Zeit. u. Streitfragen, Wien, 1891, v, 317-414. — Die Behandlung der Tuberculose in der Armee. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1892, vi, 889; 976; 1053.—**Williams** (A. W.). Tuberculosis, its treatment by the local application of iodine, with a case of pulmonary and lumbar abscess consequent on caries of the vertebral column; recovery. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1864-7, v, 88-90.—**Woolsey** (G.). Iodoform injections in local tuberculosis. N. York M. J., 1893, lvii, 210-215.—**Zanda** (L.). Osservazioni sulla batterioterapia. Spallanzani, Roma, 1886, 2. s., xv, 488-498.—**Zeh** (A.). Cantharidin, and its effects upon tubercular lung disease, as illustrated by cases. Merck's Bull., N. Y., 1892, v, 471-479.

Tuberculosis (Treatment of) with tuberculin.

See, also, **Tuberculin**.

BERTSCHINGER (C.). * Die Erfahrung über die Behandlung der Tuberculose mittelst Koch'schen Tuberculin auf der medicinischen Klinik des Herrn Professor Dr. Eichhorst im Kantonsspital in Zürich. 8°. Zürich, 1892.

BETRIEB (Ueber den) des Koch'schen Instituts für Infektionskrankheiten. 8°. Leipzig, 1892. Repr. from: Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1892, xviii.

BIRNBAUM (M.). Die Heilmethode der Tuberculose des Professor Koch für weitere Kreise bekannt gemacht. 8°. Berlin u. Leipzig, 1890.

— The same. De geneeswijze der tuberculose van Prof. Koch in ruimer kring bekend gemaakt. 8°. Groningen, 1890.

— The same. Prof. Koch's method to cure tuberculosis popularly treated. Transl. from the German by Dr. Fr. Brendecke. 12°. Milwaukee, Wis., 1891.

BOGOLJUBOFF (M.). Novyya vrachebnyja sredstva, voshedshia v medizinu v 1890 g. v tom chisle: Sredstvo Kocha. [New medical remedies, referred to in medicine in the year 1890, in a volume collected as Koch's remedies.] 8°. Moskva, 1891.

BRIDGER (A. E.). Dr. Koch's remedy. The treatment of consumption. 12°. London, 1891.

BROWNE (L.). Koch's remedy in relation specially to throat consumption. 8°. London, 1891.

BURGGRAEVE. Le dossier du docteur Koch et la médecine dosimétrique. Dossiers A and B. 2 v. 4°. Paris, 1891.

CANDELA (N.). La tubercolosi e la linfa di Koch. 16°. Napoli, 1891.

CARLOTTO (G. B.). Relazione sulla cura della tubercolosi col metodo Koch desunto da osserva-

Tuberculosis (Treatment of) with tuberculin.

zioni fatta nelle cliniche di Berlino. (Tornato del 18 dicembre 1890.) 12°. *Berlino*, 1890.

CHEYNE (W.) Abstract of all cases of tubercular disease which have been treated by [him] with tuberculin up to the beginning of April, 1891. 8°. *London*, 1891.

COMES (C.) *Beiträge zu der Behandlung von Kindern mit Tuberculin. 8°. *Bonn*, 1891.

CURA (La) Koch nelle malattie tubercolari. Relazione della commissione medica inviata a Berlino dagli Ospedale Cottolengo e S. Luigi e dalla Pia Società Salesiana di Torino. 8°. *Torino*, 1891.

DAMM (A.) Nochmals gegen Koch. Ein weiterer Beitrag zur Tuberkulosen-Frage und zu den Vorgängen der Gegenwart. 12°. *Wiesbaden*, 1890.

DEISS (C. L.) Koch: sa méthode de guérison de la tuberculose et les infiniment-petits. 8°. *Bâle*, 1891.

VAN DIEREN (E.) Voor artsen en leeken. Indien ik aan tuberculose leed, liet ik mij niet inspuiten met het middel van Koch. 8°. *Amsterdam*, 1891.

—. Het middel van Koch veroorzaakt tuberculosis in plaats van deze te genezen. Vervolg op de brochure: Indien ik aan tuberculosis leed, liet ik mij niet inspuiten met het middel van Koch. 8°. *Amsterdam*, 1891.

DOCHMANN (A.) Otkrytië Koch'a. [Koch's discovery.] 18°. *Kazan*, 1890.

DREHER (E.) Gährungen und ansteckende Krankheiten mit besonderer Berücksichtigung des Koch'schen Heilverfahrens bei Tuberculose. 8°. *Leipzig*, 1891.

FRANSSSEN (J. [H.]) *Ueber die Anwendung des Koch'schen Heilverfahrens auf der medicinischen Hilfsklinik. 8°. *Bonn*, 1891.

GATTI (F.) La cura di Koch per tubercolosi. 8°. *Milano*, 1891.

GOETT (E.) Anti-Koch. Une protestation du sens commun. 3. éd. 12°. *Paris*, 1891.

GRASSET (J.) & ESTOR (E.) Le traitement de la tuberculose par la méthode de Koch. Leçons faites à la Faculté de médecine de Montpellier les 13 et 15 décembre 1890. 8°. *Montpellier*, 1891.

GRÜN (E. F.) & SEVERN (W. D.) Handbook to Dr. Koch's treatment in tubercular disease. 8°. *London*, [1890].

Also, in: Wood's M. & S. Monog., N. Y., 1890, viii, 767-820.

VON GUÉRARD (H. [A.]) *Die Behandlung der Tuberculose mit dem Koch'schen Mittel. 8°. *Bonn*, 1891.

HINTZE (R.) *Ueber einen mit Tuberculin behandelten Fall von Urinogenitaltuberculose. 8°. *Göttingen*, 1891.

VAN DER HOEVEN (W.) *Ueber die Wirkung des Koch'schen Heilmittels. Beobachtungen im Krankenhaus am Coolensingel zu Rotterdam. [Freiburg i. Br.] 8°. *Rotterdam*, 1891.

HÖVENER (O.) *Sectionsbefunde bei tuberculösen nach Koch'scher Methode Behandelten. 8°. *Kiel*, 1891.

ITALY. Ministero dell' interno. Direzione della sanità pubblica. Sezione iii. Oggetto: Linfa Koch. Feb. 27, 1891. fol. [*Roma*, 1891.]

KOCH (R.) The cure of consumption. Further communications on a remedy for tuberculosis. 8°. *London*, 1890.

—. Méthode de traitement de la tuberculose. Mise à la portée du grand public. Traduit de l'allemand avec l'autorisation de l'auteur par E. Tutzscher. 12°. *Paris*, 1891.

Tuberculosis (Treatment of) with tuberculin.

KOCH's discovery. Alimentation as a therapeutic measure. 8°. [Yonkers, N. Y., n. d.]

KREIDMANN. Antibacilläre Ursache und Bekämpfung der Diphtheritis, nebst einer Untersuchung über das Wesen und Wirken des Koch'schen Heilmittels. 8°. *Eimsbüttel - Hamburg*, 1891.

KRONFELD (A.) Geheimrath Professor Dr. R. Koch's Verfahren Tuberculose zu heilen, nebst Besprechung älterer Methoden. 2. Aufl. 8°. *Wien*, 1891.

LAHMANN (H.) Koch und die Kochianer. Eine Kritik der Koch'schen Entdeckung und der Koch'schen Richtung in der Heilkunde. 8°. *Stuttgart*, [1891].

LITERATURE concerning the new remedy for tuberculosis. 8°. [*Philadelphia*, 1891.]

Repr. from: Am. Naturalist, Phila., 1891.

LOZANO (G. C.) Las inyecciones de Koch. 8°. *Madrid*, 1891.

MIDDENDORF (H. W.) Der Wert des Koch'schen Heilverfahrens gegen Tuberculose. 8°. *Emden u. Borkum*, 1891.

—. The same. Le remède de Koch, sa valeur contre la tuberculose. 8°. *Paris*, 1891.

—. Nadere mededeelingen omtrent het niet-bestaan der tuberkelbacillen en de onwaarde en gevaren van Koch, geneeswijze tegen tuberculose tevens antwoord op de kritiek van Prof. W. Nolen en de protesten van de HH. Prof. Th. H. MacGillavry, D. E. Siegenbeek van Henkelom en A. P. Fokker. 8°. *Groningen*, 1891.

—. Weitere Mittheilungen über die von R. Koch vermeintlich entdeckten aber nicht bestehenden Tuberkelbacillen, den fundamentalen Irrthum in seiner Lehre von der Aetiologie der Tuberculose und die Werthlosigkeit und die Gefahren seines Heilverfahrens. 8°. *Groningen*, 1891.

—. The same. Nouvelles études concernant les bacilles tuberculeux que M. le professeur R. Koch prétend avoir découverts, mais qui n'existent pas; l'erreur de sa doctrine sur l'étiologie de la tuberculose et la non-valeur et les dangers de son nouveau procédé de guérison. 8°. *Paris*, 1891.

MITTHEILUNGEN über das Koch'sche Mittel aus den medicin. Kliniken der Prager deutschen Universität. Mit Beiträgen der Herren Prof. Chiari, Epstein, Ganghofner, von Jacksch, F. J. Pick und Pribram. 8°. *Berlin*, 1891.

Repr. from: Prag. med. Wchnschr., 1890-91, xv-xvi. [See, also, infra.]

MOELLER (A.) Le docteur Koch et sa découverte relative à la guérison de la tuberculose. 8°. *Bruxelles*, 1890.

MORITZ (P.) *Zur Frage über das Vorkommen von Tuberkelbacillen im Blute der mit Tuberculin behandelten Kranken. 8°. *Würzburg*, 1891.

NISHIMURA (T.) *Ueber die diagnostische Bedeutung des Tuberculins und über das angebliche Auftreten von Tuberkelbacillen im Blute nach Koch'schen Injectionen. [Erlangen.] 8°. *Freiburg*, 1891.

OPOCHER (G.) Gli esperimenti di cura con la linfa Koch eseguita dal dott. . . . Relazione al signor commissario distrettuale di Vittorio. 8°. *Vittorio*, 1891.

PERTHES (G. [C.]) *Ueber siebenundzwanzig mit Koch'schen Injectionen behandelte Fälle. 8°. *Bonn*, 1891.

PRATOIS (V.-N.-A.-M.) *La lymphé de Koch, son histoire; son application à la thérapeutique. 4°. *Nancy*, 1891.

Tuberculosis (Treatment of) with tuberculin.

QUEIREL & RIETSCH. Rapport sur le traitement de la tuberculose par la lymphé du Dr. Koch. 8°. *Marseille*, 1891.

RAHM (E.) *Die klinischen Beobachtungen über die Tuberculinbehandlung auf der chirurgischen Klinik zu Zürich (November 1890—November 1891). [Zürich.] 8°. *Schaffhausen*, 1892.

ROBERT KOCH's Heilmittel gegen die Tuberculose. Hft. 1-12. 8°. *Berlin u. Leipzig*, 1890-91. *Repr. from:* Deutsche med. Wchnschr., Leipzig. u. Berl., 1890, xvi: 1891, xvii.

SCHEFFER (G. C.) R. *Ueber die Einwirkung des Tuberkulin auf die inneren Organe mit Zugrundelegung mehrerer pathologisch-anatomischer Sectionsbefunde. 8°. *Halle a. S.*, 1892.

SHKLYAREVSKI (A. S.) Tchachotka i Dr. Koch. [Phthisis and Dr. Koch.] 16°. *Kieff*, 1890.

SICK. Die Koch'sche Tuberkulose-Behandlung auf Grund von Beobachtungen in der evangelischen Diakonissenanstalt zu Stuttgart. 8°. *Stuttgart*, 1892.

SKERRITT (E. M.) & BARON (B. C.) Koch's treatment of tuberculosis. 8°. [*Bristol, n. d.*]

SPECIAL bulletin from the "University Medical Magazine" on the clinical results of Koch's treatment of tuberculosis. 8°. [*Philadelphia*, 1891.]

STERNBERG (A.) *Ergebnisse der Behandlung der Lungen tuberculose mit Tuberculin. 8°. *Erlangen*, 1891.

TRAITEMENT (Le) de la tuberculose du docteur R. Koch; avec préface par le docteur Paul Langlois. 8°. *Paris*, 1890.

VOMRATH (C. M.) Tuberkulose heilbar! Gemeinverständliche Mittheilung der Heilmethode des Prof. R. Koch, nebst Angabe von Vorbeugungsmassregeln und Erkennungszeichen dieser Krankheit. 12°. *Potsdam*, [1890].

WIRKSAMKEIT (Die) des Koch'schen Heilmittels gegen Tuberkulose. Amtliche Berichte der Kliniken, Polikliniken und pathologisch-anatomischen Institute der preussischen Universitäten. Mit einer Zusammenstellung der Berichtsergebnisse von Albert Guttstadt. 8°. *Berlin*, 1891.

WISSER (F.) *Ueber Tuberkulose des Kehlkopfes mit Koch'scher Tuberkulinbehandlung. Ein Beitrag zur Kenntniss der Wirkung des Tuberkulins. 8°. *Würzburg*, 1892.

WYSOTZKI (N.) & LUBIMOFF (N.) Trudy komissii, izbrannoi meditsinskim fakultetom Kazanskago Universiteta, dlja izuchenia Koch'ovskoi limfy. [Mémorial of the committee charged by the medical faculty of the University of Kazan to examine Koch's lymph.] 8°. *Kazan*, 1891.

ZASLEIN (T.) La scoperta del prof. Koch sulla guarigione della tubercolosi e in specie della tisi, esposta in modo facile ed adatto a tutti. 12°. *Genova*, 1891.

Abadie (C.) Des causes probables d'insuccès de la lymphé de Koch. *Union méd.*, Par., 1891, 3. s., li, 571-574. — **Abbott (A. C.)** Report on the Koch treatment of tuberculosis at Berlin. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1891, ii, 4-6. *Also:* Maryland M. J., Balt., 1890-91, xxiv, 266-270. *Also:* Med. News, Phila., 1891, lviii, 77-79. — **Abram (P.) & Crookshank (E.)** Note on tubercular animals under treatment with tuberculin. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1890-91, xlii, 343. — **Accorimboni (F.)** Sulla tubercolina di Koch. *Lavori d. Cong. d. med. int.*, Milano, 1891, iv, 442-444. — **Achorn (J. W.)** Tuberculosis in children; some phenomena attending initial injections with Koch's fluid. *Boston M. & S. J.*, 1891, cxvii, 64. — **Allen (H. B.)** Address on Professor Koch's remedy for tuberculosis. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1891, n. s., xiii, 110-119. — Report on a fatal case of tuberculosis treated by Koch's lymph. *Ibid.*, 227. — **Alsberg. Be.**

Tuberculosis (Treatment of) with tuberculin.

richt über 18 auf der chirurgischen Abtheilung mit dem Koch'schen Verfahren behandelte Fälle. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig. u. Berl., 1891, xvii, 68-70. — **Amann (J.)** Der Einfluss der Koch'schen Impfungen auf die Tuberkelbacillen im Sputum. *Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk.*, Jena, 1891, ix, 1-3. — **Anderson (McC.)** On Koch's treatment. *Lancet*, Lond., 1891, i, 651. — **Andrews (E. W.)** A case illustrating the benign power of tuberculin. *Chicago M. Rec.*, 1891, ii, 531-535. — **Angerer (O.)** Beobachtungen über das Koch'sche Heilverfahren. München. med. Wchnschr., 1890, xxxvii, 865; 888. — **Antonin (I.)** Rezultatul intrebuintărei limfei Koch în tratamentul tuberculozei pulmonare. *Spitalul, București*, 1891, xi, 355; 388. — **Arendrup.** Beretning om Forsøg med det Koch'ske Middel mod Tuberkulose ved de medicinske Afd. på Kommunehospitalet i København. C. r. La tuberculine de Koch à l'Hôpital communal de Copenhague. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1891, n. F. i, Nr. 30, 12-39. — **Arendt.** Ueber das Koch'sche Heilverfahren gegen Tuberculose. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig. u. Berl., 1891, xvii, 549-552. — **Arloing (S.)** Le traitement de la tuberculose par la méthode de M. Koch; réflexions critiques. *Rev. de méd.*, Par., 1891, xi, 155-164. — Quelques expériences sur les effets curatifs et préventifs de la tuberculine de Koch contre la tuberculose du bœuf. *J. de méd. vét. et zootech.*, Lyon, 1891, 3. s., xvi, 227-233. — **Arloing (S.), Rodet (P.) & Courmont (J.)** Étude expérimentale sur les propriétés attribuées à la tuberculine de M. Koch, faites au laboratoire de médecine expérimentale et comparée de la Faculté de médecine de Lyon. *Cong. p. l'étude de la tuberculose* 1891, Par., 1892, ii, 29-45. — **Arnsby (H. P.)** The Koch test for tuberculosis. *Vet. J. & Ann. Comp. Path.*, Lond., 1893, xxxvi, 1-6. — **Arnstein (M.)** Przyczynok do leczenia gruźlicy metodą Koch'a. [Contribution to treatment of tuberculosis by Koch's method.] *Medycyna*, Warszawa, 1891, xix, 36-41. — **Assaky.** Tratatul tuberculozei prin lymphă lui Koch. *Inst. de chir.*, București, 1891, i, pt. 2, 102-112. — **Audin & Sauvinaux.** Résultats actuels des inoculations de lymphé de Koch pratiquées sur les malades du service (salle Nélaton). *Gaz. d. hôp.*, Par., 1890, lxiii, 1309. — **Auerbach (E.)** Ueber einige regelwidrige Erscheinungen nach den Koch'schen Injectionen und die diagnostische Bedeutung des Mittels. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig. u. Berl., 1891, xvii, 246-248. — **Aufrecht.** Robert Koch's Tuberculinbehandlung. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1891-2, xlix, 1-25. — **Babes (V.) & Kalendero (N.)** Ueber die Wirkung des Koch'schen Heilmittels bei Lepra. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig. u. Berl., 1891, xvii, 115. — **Bacelli (G.)** La linfa di Koch e la solennità accademica per il 70° anno di Rodolfo Virchow. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1890-91, xvii, 19-22. — Die Erfolge der subcutanen und intravenösen Injection der Koch'schen Lymphé. *Verhandl. d. Cong. f. innere Med.*, Wiesb., 1891, x, 186-190. — **Bäumler (C.)** Beobachtungen bei Anwendung des Koch'schen Heilverfahrens. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig. u. Berl., 1891, xvii, 61-66. *Also*, Reprint. — **Baginsky (A.)** Tuberculose innerer Organe bei Behandlung mit Tuberculin. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttgart, 1891, xlii, 316-329. *Also:* Arb. a. d. K. u. K.-Friedrich-Kinderkranken. in Berl., Stuttgart, 1891, 76-89. — **Balfour (G. W.)** A few notes on the use of Koch's tuberculin. *Edinb. M. J.*, 1891-2, xxxvii, 97-103. — **Baug (B.)** Die Bedeutung des Koch'schen Mittels für die Diagnose der Tuberculose bei Kindern und Schweinen. *Berl. thierärztl. Wchnschr.*, 1891, vii, 115; 125. — **Baranowski (L.)** Sprawozdanie ze spostrzezeń, czynionych w Warszawie nad leczeniem chorych gruźliczych metodą Prof. R. Koch'a. [Reports on the observations made at Warsaw on treatment of tuberculosis by the method of Prof. R. Koch.] *Pam. Towarz. Lek. Warszaw.*, 1891, lxxxvii, 1-36. *Also, transl.:* *Gaz. hebdom.*, Par., 1891, 2. s., xxviii, 233; 246; 259. — **Bardehauer.** Bericht über 100 nach Koch behandelte chirurgische Fälle. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig. u. Berl., 1891, xvii, 197-200. — **Barrier (G.)** Recherches expérimentales sur les effets de la tuberculine de R. Koch. *Rec. de méd. vét.*, Par., 1891, 7. s., viii, 469-490. — Expérience sur la tuberculine de R. Koch; rapport fait au nom d'une commission. *Cong. p. l'étude de la tuberculose* 1891, Par., 1892, ii, 688-715. — **Baruch (S.)** Observations on tuberculin at the Montefiore Home for Chronic Invalids; comparative merits of hydrotherapy and general treatment. *N. York M. J.*, 1891, liv, 178-182. — **Beard (R. O.) & Stewart (J. C.)** The Koch treatment in Minneapolis; an initial report of cases. *Northwest. Lancet*, St. Paul, 1891, xi, 54. — **Bennett (W. H.)** Report of three cases treated by Koch's lymph. *Med. News*, Phila., 1890, lvii, 670-673. — **Berdoo (E.)** Dr. Koch's consumption-cure. *Fortnightly Rev.*, Lond., 1890, n. s., xlviii, 914-924. — **von Bergmann.** Ueber die Behandlung der Tuberculose nach der Koch'schen Methode. *Wien. med. Presse*, 1890, xxxi, 1852-1856. — Mittheilungen über die mit dem Koch'schen Heilverfahren gewonnenen Ergebnisse. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig. u. Berl., 1890, xvi,

Tuberculosis (Treatment of) with tuberculin.

1073-1078. *Also*: Wien. med. Bl., 1890, xiii, 755-758. *Also*: Allg. Wien. med. Ztg., 1890, xxxv, 556; 569; 581; 620. — Einleitender Vortrag zu der Besprechung über die Koch'sche Entdeckung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1891, xx, pt. 1, 10-41. *Also*: Berl. u. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipzig., 1891, 2-25. *Also*: Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 361; 396. — **Berichte** über das Koch'sche Heilverfahren; über die in Budapest mit dem Koch'schen Heilmittel vorgenommenen Impfungen. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1890, xxvi, 1153; 1177. — **Berichte** über Versuche mit dem Koch'schen Mittel gegen Tuberkulose. Wien. med. Wchnschr., 1890, xl, 2055-2068. — **Bertenson** (L. B.) Nablyudeniya nad dvestvism Koch'ovskoi limfi na bolnikh bugorchatkovy vnutrennikh organov. [Observations on the action of Koch's lymph in tuberculosis of internal organs.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1890, clxx, sect. 1, 256-313; 1891, clxx, sect. 1, 185-301; clxxi, sect. 1, 262-266. *Also*, Reprint. *Also*, transl. [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Leipzig., 1892, xviii, 53; 65; 77. — **Besnier** (E.) & **Hallopeau** (H.) Le traitement de Koch à l'hôpital Saint-Louis. Ann. de dermat. et syph., Par., 1891, 3, s., ii, 128-158. — **Biechlin** (I. V.) Ob azotizmom metamorfizmu pri vpryskivaniakh jidkostj Koch'a v kachestvennom i kolichestvennom otnosheniakh. [Qualitative and quantitative metamorphosis of nitrogen in Koch's subcutaneous injections.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1891, ii, 1149; 1177; 1218. — **Biedert** (P.) Die Behandlung der Tuberkulose nach R. Koch. Deutsche med.-Ztg., Berl., 1891, xii, 225; 235; 257; 269; 328; 337. *Also*, Reprint. — Ueber die Gefahren und den Nutzen des Koch'schen Heilverfahrens, nebst einem Schema zur Vermeidung der ersteren. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 197-199. [See, also, *infra*, Mühlhäuser (H.).] — **von Bockum-Dolffs**. Ein Versuch mit Tuberculin. Thiermed. Rundschau, Halle a. S., 1890-91, v, 145. — **Borgherini** (A.) Primi risultati della cura del Koch nelle affezioni tubercolari degli organi interni. Riv. veneta d. sc. med., Venezia, 1891, ixv, 23; 201. *Also*, transl. [Abstr.]: Wien. med. Wchnschr., 1891, xli, 688; 740. — **Borntraeger** (J.) Resultate der Tuberkulinbehandlung in der Praxis. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig. u. Berl., 1892, xviii, 405-407. — **Bossi** (L. M.) Le prime applicazioni della linfa Koch nelle tubercolosi degli organi genitali e nelle gestanti tubercolotiche. Riv. di ostet. e ginecol., Torino, 1890, i, 417-421. — **Boulengier & De Rechter**. Influence des processus aigus et des maladies générales fébriles sur les dermatoses et les affections chroniques; analogie et mode d'action de la lymphé de Koch. Presse méd. belge, Brux., 1891, xliii, 129; 145. — **Bozzolo**. Ueber die bei Anwendung des Tuberculin beobachteten Resultate. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 391; 418. — **Braun** (H.) Ueber das Koch'sche Heilverfahren gegen Tuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig. u. Berl., 1891, xvii, 412-415. — **Brieger** (O.) Ueber die Einwirkung des Koch'schen Verfahrens auf Schleimhautlupus. *Ibid.*, 200-205. [See, also, *infra*, Neisser (A.).] — **Brigidi** (V.) Rendiconto delle necroscopie eseguite nella Scuola di anatomia patologica di Genova nell'anno scolastico 1890-91, di tisi che erano stati sottoposti alla cura dalla Kochina. Gazz. d. osp. Napoli, 1891, xii, 690-693. — **Bristowe** (J. S.) An address on the Koch method of treatment for tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 893-896. — **Browicz**. Beitrag zur Histologie der Gewebsveränderungen nach Injection der Koch'schen Vaccine. Wien. med. Bl., 1891, xiv, 39. *Also*: Centrbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1891, xxix, 1-4. — **Browne** (L.) Cases illustrating the effect of tuberculin and of cantharidate of potash on cases of lupus and tuberculosis. J. Laryngol., Lond., 1891, v, 178-183. — **Brulant**. Résultats du traitement de la tuberculose chirurgicale par la lymphé de Koch. Bull. méd. du nord, Lille, 1891, xxx, 89-97. — **Buglioni** (G.) Il nuovo metodo di cura per la tubercolosi del professore Koch. Raccoglitor med., Forlì, 1891, 5, s., xi, 57-61. — **Bujwid** (Ö.) Przyrzadzanie plynno do zastrzykniéc i technika zastrzykiwan. [Apparatus containing the fluid, and technical manipulation.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1891, lxxxvii, 103-106. — Doświadczenia na zwierzętach z tuberkuliną. [Experiments on animals with tuberculin.] Gaz. lek., Warszawa, 1891, 2, s., xi, 582-588. — **Bushyeff** (V. F.) O rezultatakh lyecheniya tuberkulinom chakhotonikh v Kievskom Voennomu Hospitale. [Result of treating consumptives with tuberculin in the Kiev Military Hospital.] Vrach. St. Petersburg, 1891, xii, 761; 762. — **Canthay** (H.) Koch's lymph in Florida. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 654. — **Cantani** (A.) Sulla cura dietetica ed igienica della tubercolosi e sul trattamento colla linfa di Koch. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1891, n. s., xiii, 241-269. *Also*, Reprint. — Sulla linfa Koch contro la tubercolosi. Boll. d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1891, iii, 17-33. *Also*, transl.: Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 220-224. — **Cantieri** (A.) Ricerche sperimentali sulla tossicità delle urine degli ammalati sottoposti alle iniezioni della linfa di Koch, raccolte alla fine del periodo di reazione. Riv. clin., Milano, 1891, xxx, 80-92. — **Cases** treated by Koch's method

Tuberculosis (Treatment of) with tuberculin.

at the Eye, Ear, Nose and Throat-Hospital. N. Orl. M. & S. J., 1890-91, n. s., xviii, 626; 703, 5 diag. — **Casse**. Résultats des inoculations de la lymphé de Koch, faites à Middelkerke. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1890, 4, s., iv, 761-779. — **Castellino** (P.) Modificazioni del sangue in seguito ad iniezioni di linfa di Koch. Gazz. d. osp., Napoli, 1891, xii, 3. — **Cavallero** (G.) L'urobilinuria nella cura Koch. Gazz. med. di Torino, 1891, xlii, 73-75. — **Cazenave de la Roche**. Le remède de Koch et les eaux minérales dans le traitement de la tuberculose localisée et pulmonaire. Bull. et mém. Soc. de méd. prat. de Par., 1891, lxxxiii, 103-107. — **Cervello** (V.) Studi clinici sulla linfa Koch. Sicilia med., Torino-Palermo, 1891, iii, 441-446. — **Chelchowski** (K.) O lecenia gruzylicy plynem Koch'a. [On treatment of tuberculosis by Koch's remedy.] Gaz. lek., Warszawa, 1891, 2, s., xi, 214; 239; 264; 300. — **Chiari** (H.) Ueber den pathologisch-anatomischen Befund in drei mit Koch'schen Injectionen behandelten Fällen von schwerer Lungentuberculose. Prag. med. Wchnschr., 1890, xv, 653-656. *Also*, Reprint. — Weitere pathologisch-anatomische Mittheilungen über mit Koch'schen Injectionen behandelte Fälle von Tuberculose. *Ibid.*, 1891, xvi, 101-106. — **Chistovitch** (N. J.) O morfologicheskikh izmeneniakh krovi pri vpryskivaniakh jidkostj Koch'a. [Morphological changes of the blood after injections of Koch's lymph.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1891, ii, 295; 327. — **Chittenden** (R. H.) & **Foster** (J. P. C.) Some results of the treatment of tuberculosis with Koch's lymph. Am. J. M. Sc., Phila., 1891, n. s., cii, 1-18. — **Cohn** (F.) Ein Brief über Koch. Deutsche Rev., Bresl., 1891, xvi, 30. — **Combenale & Lamy**. Quelques points de l'urologie des tuberculeux traités suivant la méthode de Koch. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9, s., iii, 228-230. — **Coronedi** (G.) & **Stenico** (V.) Sopra alcuni fatti relativi al ricambio materiale in individui soggetti alla cura di Koch. Sperimentale, Firenze, 1891, 113-119, 1 diag. — **Crisafulli** (G.) Casi in cui fu sperimentata la cura col liquido di Koch. Sicilia med., Torino-Palermo, 1891, iii, 194-206. — **Cuffer**. Le traitement de la phthisie par la méthode de Koch. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1890, 3, s., vii, 934-938. — **Cura** (La) di Koch in Italia. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1891, n. s., xiii, 54; 95; 183. — **Curschmann**. Ueber das Koch'sche Heilverfahren bei Lungentuberkulose und anderen inneren tuberkulösen Erkrankungen. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1891, x, 82-86. *Also*: Deutsche med. Wchnschr., Leipzig. u. Berl., 1891, xvii, 581. — **Czaplewski** (E.) & **Roloff** (F.) Beiträge zur Kenntniss der Tuberculinwirkung bei der experimentellen Tuberculose der Kaninchen und Meerschweinchen. Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 722. — **Czerny**. Erster Bericht über die Koch'schen Impfungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig. u. Berl., 1890, xvi, 1218-1220. — **Damm** (G. W.) Koch's cure for tuberculosis. Austral. M. J., Melbourne, 1891, n. s., xiii, 105-109. — **Davy** (H.) Dr. Koch's fluid. Lancet, Lond., 1891, i, 393. — **De Giovanni** (A.) A proposito della cura della tubercolosi col metodo del Koch. Morgagni, Milano, 1891, xxxii, 129-135. — **Delépine** (S.) Some opinions on the new treatment. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 1898. *Also*, Reprint. — **De Maunsi** (A.) Comunicazioni sulle prime esperienze nei curati col metodo Koch. Resoc. san. d. Sped. civ. di Trieste (1889), 1890, xvii, 189-196. — Sulle esperienze della cura col metodo Koch. *Ibid.* (1890), 1892, xviii, 141-155. — **Demonstration** der vorläufigen Ergebnisse der Versuche mit dem Koch'schen Mittel gegen Tuberculose in den allgemeinen Krankenhäusern in Hamburg. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig. u. Berl., 1890, xvi, 1171-1175. — **Demonstrations** of Dr. Koch's treatment in London. Lancet, Lond., 1890, ii, 1241; 1294; 1350; 1410; 1891, i, 105; 163. — **Demuth**. Bericht über 41 mit Koch'scher Lymphé behandelte Kranke. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1891, vii, 3-19. — **Dengel**. Praktische Bemerkungen zur Behandlung der Tuberculose nach Koch. Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 1089. — **Denison** (C.) Tuberculin, the value and limitations of its use in consumption. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1891, 153-174. *Also*, Reprint. — Tuberculin and the living cell; an inquiry as to how the one aids the other in the fight against tuberculosis. Med. News, Phila., 1892, lxi, 309-316. *Also*, Reprint. — **De Renzi** (E.) Sulla cura della tubercolosi colla linfa di Koch. Boll. d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1891, iii, 3-16. *Also*: Riv. clin. e terap., Napoli, 1891, xii, 289-295. — **Detweiler**. Das Koch'sche Verfahren im Verhältnisse zur klimatischen und Anstaltsbehandlung. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1891, x, 164-176. *Also* [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Leipzig. u. Berl., 1891, xvii, 607. — **Devoto** (L.) Peptonuria consecutiva al trattamento con la linfa di Koch. Riforma med., Napoli, 1891, vii, 3-5. — **Dixon** (S. G.) Koch's method of treating tuberculosis. Med. News, Phila., 1891, lviii, 58-61. — Care in the use of tubercle bacillus as a remedy in tuberculosis. Times & Register, Phila., 1891, xxii, 172. *Also*, Reprint. — **Dönitz** (W.) Ueber die Wirkung des Tuberkulins auf die experimen-

Tuberculosis (Treatment of) with tuberculin.

telle Augentuberculose des Kaninchens. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 1289-1291.—**Dubief** (H.) Expériences sur l'inoculation de la lymphé de Koch aux cobayes tuberculeux. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1891, cxx, 158-163. —. Note sur les résultats obtenus par l'inoculation de la lymphé de Koch chez les cobayes tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol. Par., 1891, 9. s., iii, 113-116.—**Dubruel** (A.) La lymphé de Koch dans les tuberculoses chirurgicales. Gaz. hebdomadaire de médecine et de chirurgie, Par., 1892, 3. s., iii, 184.—**Dujardin-Beaumetz & Ley.** Du traitement de la tuberculose par la méthode de Koch. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1890, exix, 481-496. Also, transl. [Abstr.]: Boston M. & S. J., 1891, cxvii, 1-3.—**Dunin** (T.) & **Dabrowski** (W.) VII. Sprawozdanie... Badanie histologiczne płuc w jednym przypadku leczonym metodą Koch'a. [Histological examination of the lungs in one case; treatment by Koch's method.] Pam. Towarz. Lek. Warszawa, 1891, lxxxvii, 97-102. 1 pl. Also, Gaz. lek., Warszawa, 1891, 2. s., xi, 439-445.—**Ebstein** (W.) Mittheilungen über die Versuche mit dem Koch'schen Heilmittel gegen Tuberculose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1890, xvi, 1203-1207.—**Edgren** (J. G.) Terapeutiska försök med det Kochska medlet mot tuberkulos. [Therapeutical experiments with Koch's remedy in tuberculosis.] Hygiea, Stockholm, 1891, liii, 443-495. Also, transl. [Abstr.]: Nord. med. Ark., Stockholm, 1891, n. F., i, no. 11, 1-7.—**Ehrlich** (P.) Recent experiences in the treatment of tuberculosis (with special reference to pulmonary consumption) by Koch's method. Lancet, Lond., 1891, ii, 917-920.—**Eichenwald** (A.) Ueber das Koch'sche Heilverfahren nach den in Berlin gewonnenen Eindrücken. Wien. med. Bl., 1891, xiv, 99, 116; 133.—**Eiger** (J. B.) Obshtschij obzor voprosa o lechenii bugorchakki posposobu Koch'a. [General sketch on the question of treatment of tuberculosis by Koch's method.] Meditsina, St. Petersburg, 1890, ii, 609; 625; 641; 665.—**Einhorn** (M.) Die Koch'sche Behandlungsmethode der Tuberculose nach eigenen Erfahrungen in Berlin. Med. Monatschr., N. Y., 1891, iii, 1-6.—**Elholm** (K.) Koch'in tuberkulini. Duodecim, Helsinki, 1892, viii, 29-31.—**Elsner** (F. W.) Dr. Robert Koch's tuberculin in the treatment of consumption and other tubercular diseases. Australas. M. Gaz., Sydney, 1890-91, x, 291; 322; 351; 1891-2, xi, 10; 47.—**Embsden** (O.) The wrong and the right use of Dr. Koch's lymph. Brooklyn M. J., 1891, v, 706-714.—**Epstein** (A.) Ueber die Anwendung Koch'scher Injectionen im Säuglings- und ersten Kindesalter. Prag. med. Wchnschr., 1891, xvi, 4; 13. Also, Reprint.—**Ernst** (H. C.) Koch's treatment of tuberculosis. Boston M. & S. J., 1891, cxvii, 77; 105. Also, Reprint.—. Preliminary report on the clinical use of tuberculin. Boston M. & S. J., 1891, cxv, 5; 25; 55; 76; 105; 131.—. Tuberculin and tuberculosis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1891, vi, 15-34.—**Escherich** (E.) Die Resultate der Koch'schen Injectionen bei Scrophulose und Tuberculose des Kindesalters. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1891-2, n. F., xxxiii, 369-426.—**von Esnarch** (F.) Bericht über die Anwendung des Koch'schen Heilmittels bei Kranken. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 103; 167.—**Eve** (F. S.) Impressions of the results of Dr. Koch's treatment of tuberculosis. [Abstr.] Lancet, Lond., 1890, ii, 1149-1151.—**Ewald** (C. A.) Ueber Erfahrungen mit dem Koch'schen Mittel. Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 1175-1180.—**Experimental** investigation on tuberculin at H. I. M.'s Army Hospital, Tokio. Sei-i Kwai M. J., Tokyo, 1891, x, 107-110.—**Feer** (E.) Auftreten von Diazoreaction im Urin von mit Koch'scher Lymphé behandelten tuberculösen Kindern. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1891-2, n. F., xxxiii, 281-286.—**Feigel** (L.) Nieopisane dotychczas zmiany w praktykach gruźliczych po wstrzykiwaniach limfy Kocha. [Vitality of tubercular bacilli after injection of Koch's lymph, not described before.] Przegl. lek., Krakow, 1891, xxx, 79. Also, transl.: Centrbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1891, ii, 145-147.—**Feilchenfeld** (H.) Ueber den Verlauf einiger mit dem Koch'schen Heilmittel behandelten Fälle von Tuberculose verschiedener Organe. Therap. Monatsh., Berl., 1890, iv, 581-587.—**Ferrand**, Action générale du remède de Koch. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1890, 3. s., vii, 928-933.—**Ferreri** (G.) Relazione sulla cura della tubercolosi col metodo Koch. Bull. d. Com. spec. d'ig. d. municip. di Roma, 1890, xi, 269-293.—**Ferrière**, Notes sur le traitement de la tuberculose par la méthode de Koch. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1890, x, 735-745.—**Ficcano** (G.) Relazione sul metodo di cura Koch contra la tubercolosi. Sicilia med., Palermo, 1890, ii, 868-872.—**Finlay** (C.) & **Delgado** (C.) Investigación experimental sobre la linfa del Dr. Koch. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1891, xvii, 309-315.—**Flatau** (T. S.) Laryngoskopische Beobachtungen zur Koch'schen Heilmethode. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 56-58.—**Fortlanini** (C.) Esame istologico di una tubercolosi genitale dopo esaurita la cura colla tubercolina. Gazz.

Tuberculosis (Treatment of) with tuberculin.

med. di Torino, 1891, xlii, 217-224.—**Fraenkel** (A.) Beobachtungen über die Anwendung des Koch'schen Heilverfahrens. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1890, xvi, 1210-1215.—**Fränkel** (B.) Ueber das Koch'sche Heilverfahren gegen Tuberculose. Allg. Wien. med. Ztg., 1890, xxxv, 605; 619. —. Ueber die Anwendung des Koch'schen Mittels bei Tuberculose. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1890), 1891, xxi, pt. 2, 278-291. [Discussion] (1891), 1892, xxii, pt. 1, 8; 30; 42; 72; 81; 98; 121. Also: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1890, xvi, 1253-1257. [Discussion], 1891, xvii, 131; 174; 209; 251; 280; 349. Also: Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 1219-1223. —. Ueber den gegenwärtigen Standpunkt des Koch'schen Heilverfahrens (ein Résumé). Wien. med. Bl., 1891, xiv, 129-131.—**Fränzel** (O.) Ueber die Behandlung der Lungentuberculose nach Robert Koch. Wien. med. Presse, 1890, xxxi, 1849-1852. —. Bemerkungen zur Anwendung des Koch'schen Heilverfahrens. Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 1136.—**Fränzel** (O.) & **Runkwitz**, Systematische Anwendung des Koch'schen Specificums gegen Tuberculose bei innern Krankheiten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1890, xvi, 1053-1056. Also: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1890, xxvi, 1133-1136. Also, transl.: Gaz. méd. de Strasb., 1890, xlix, 137-139.—**Franks** (K.) Professor Koch's treatment of tuberculosis. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1890-91, ix, 251-274. Also: Dublin J. M. Sc., 1891, xci, 287-306.—**Friis** (A.) Beretning om Forsøg med det Koch'ske Midde mod Tuberkulose ved de medicinske Afd. på Kommunehospitalet i Kjøbenhavn. Nord. med. Ark., Stockholm, 1891, n. F., i, Hft. 6, 40-48.—**Fürbringer** (P.) Vierwöchentliche Koch'sche Behandlung in ihrer Bedeutung für die Abweichung vom Schema. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1890, xvi, 1257-1260.—**Gabrylowicz**, Ueber Injectionen mit Koch'scher Lymphé. Wien. med. Wchnschr., 1891, xli, 156-159.—**Gamaleia** (N.) Sur le traitement de la tuberculose par la méthode de Koch. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1891, iii, 262-276.—**Ganghofner & Bayer** (C.) Mittheilungen über das Koch'sche Heilverfahren aus dem Kaiser Franz Josef-Kinderspital in Prag. Prag. med. Wchnschr., 1891, xvi, 31; 43. Also, Reprint.—**Gatti**, Esperienze di cura Koch nella tubercolosi. Atti d. Ass. med. lomb., Milano, 1891-2, 59-72.—**Gerhardt**, Die Behandlung der Tuberculose nach R. Koch. Wien. med. Presse, 1890, xxxi, 1935-1937.—**Gibbes** (H.) Is the unity of phthisis an established fact? An important consideration in regard to the cure of the disease by inoculation. Boston M. & S. J., 1890, cxviii, 608-611.—**Gilbert** (V.) Effets de la lymphé de Koch sur les affections tuberculeuses. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1890, x, 717-735.—**Goldschmidt** (F.) Die Anwendung des Tuberculins in der Privatpraxis. München. med. Wchnschr., 1891, xxxviii, 215.—**von Gossler**, Die Geschichte und die Zukunft des Koch'schen Heilverfahrens. Wien. med. Bl., 1890, xlii, 769-773.—**Grabower**, Bericht über den Verlauf von 40 Kehlkopf-Tuberculosen unter der Einwirkung des Koch'schen Heilmittels. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 769; 795; 818; 843; 889.—**Graham** (H.) A record of some cases injected with tuberculinum Kochii. Lancet, Lond., 1891, i, 1204-1206.—**Gramatshikoff** (A.) Ueber die Wirkung des Koch'schen Mittels auf tuberkulöse Kaninchen. Arb. a. d. Geb. d. path. Anat., Inst. zu Tübing., Brnschw., 1891-2, i, 343-370.—**Gratwitz** (E.) Ueber Versuche mit dem Koch'schen Mittel bei Affen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 657-660. —. Ueber Blutbefunde bei Behandlung mit dem Koch'schen Mittel. Charité-Ann., Berl., 1891, xvi, 291-298.—**Gutmann** (W.) Versuche an tuberculösen Kindern mit dem Koch'schen Mittel. [From: Baltisch. Wchnschr. f. Landwirthsch., etc., 1890, No. 51.] Berl. thierärztl. Wchnschr., 1891, vii, 12. Also, transl.: Uchen. zapiski Kazan. Vet. Inst., 1891, viii, 12-19. Also [Abstr.]: Vet. dielo, St. Petersburg, 1891, ix, 5-13.—**Gutmann** (P.) Ueber das Koch'sche Heilverfahren bei Lungentuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 1185. —. Demonstration eines Präparates von Heilung tuberculöser Darmgeschwüre durch das Koch'sche Mittel. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 209.—**Gutmann** (P.) & **Ehrlich** (P.) Entgegnung auf die Mittheilung über Tuberkelbacillen im Blut nach Koch'schen Injectionen. Ibid., 251. —. Ueber Anfangs-Behandlung der Lungen- und Kehlkopf-Tuberculose mit Koch'schem Tuberkulin. Ibid., 373. —. Die Wirksamkeit kleiner Tuberkulindosen gegen Lungenschwindsucht. Ibid., 793-795.—**Guyon** (F.) & **Albarán** (J.) Les injections de lymphé de Koch dans la tuberculose urinaire et génitale. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1891, ix, 65-90, 4 diagr.—**Hahn** (E.) Mittheilungen über die Anwendung Koch'scher Lymphé auf der chirurgischen Station. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 27-30.—**Hallopeau** (H.) Sur l'emploi thérapeutique de la lymphé de Koch. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1891, ii, 69-75. —. Sur un cas de mort et un cas d'ophtalmie grave con-

Tuberculosis (Treatment of) with tuberculin.

sécientis à l'emploi de la lymphe de Koch. *Ibid.*, 89-93.—**Hausemann** (D.) Pathologisch-anatomische und histologische Erfahrungen nach der Koch'schen Behandlungsmethode. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 121-123. Also: Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Vortr., 1891-2, 14-21. Also: Therap. Monatsh., Berl., 1891, v, 77-80.—**Harrfs** (T.) A case of tuberculosis of the palate, larynx, and lungs, treated with injections of tuberculin. Med. Chron., Manchester, 1891, xiv, 169-175, 1 pl.—**Heilung** (Die) der Tuberculose. Robert Koch. Wien. med. Wchnschr., 1890, xl, 2001-2016.—**Heineman** (H. N.) On Koch's treatment in Mount Sinai and New York Polyclinic Hospital. Tr. M. Soc. N. Y., [Phila.], 1891, 117-133.—**Heinz** (R.) Experimentelles zur Jodkaliumwirkung, nebst einem Vorschlage zu gelegentlicher Combination der Koch'schen Methode mit interner Jodkaliumbehandlung. Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 1186-1188.—**Helferich**. Ueber die Erfolge, welche mit dem Koch'schen Heilmittel bei Kranken der chirurgischen Klinik bisher erzielt worden sind. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1890, xvi, 1163-1166.—**Hellner** (C.) & **Speyer** (F.) Ueber das Verhalten von Puls und Athmung innerlich Tuberculöser während der Koch'schen Behandlungsmethode. *Ibid.*, 1891, xvii, 346-348.—**Hellström** (T.) Om den hitills ymnia erfarenheten af behandlingen med Koch's tuberkulin. [Results obtained in Hygiea, Stockholm, 1891, liii, pt. 2, 346-350.—**Hennemer** (J. C.) Acute military tuberculosis treated with Koch's tuberculin. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland Balt., 1891, 358-364. Also: Maryland M. J., Balt., 1891, xxv, 221-224.—**Hennoch** (E.) Mittheilungen über das Koch'sche Heilverfahren gegen Tuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 1169-1171. Also: Wien. med. Bl., 1890, xliii, 805-807.—**Hennocque** (A.) Injections de liquide de Koch chez un singe, suivies de mort. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 132-134. — Tuberculose pulmonaire aiguë apparaissant chez un singe pendant une période d'injections du liquide de Koch; inoculations de tuberculose avec ou sans liquide chez des cobayes. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1891, 5. s., iii, 391-396.—**Henschen** (S. E.) & **Kosén** (L.) Koch's medel mot tuberkulos. Upsala Läkaref. Förh., 1891-2, xxvi, 465-486.—**Heron** (G. A.) On Koch's treatment in tuberculosis of the lung and in lupus vulgaris. Lancet, Lond., 1891, i, 920; 974.—**Hertel**. Mittheilungen über die Wirkung des Koch'schen Mittels auf Kehlkopftuberculose. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1890, xvi, 1103-1106.—**Herzog** (B.) Einiges über das psychische Verhalten der mit dem Koch'schen Mittel behandelten Kranken. *Ibid.*, 1891, xvii, 580.—**Heubner**. Ueber die Anwendung des Tuberkulins im Kindesalter. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1891, x, 139-154. Also [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 606.—**Heuck** (H.) Beobachtungen über das Koch'sche Tuberculin. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 746; 770.—**Hime** (T. W.) Lecture on Koch's treatment of tuberculosis. Lancet, Lond., 1891, i, 355-358.—**Hink** (A.) Die Injektionen mit Koch's Tuberculin. Wien. med. Bl., 1891, xiv, 349-351.—**Hochhalt** (K.) Ueber die bei Tuberkulosen mit dem Koch'schen Heilverfahren erreichten Erfolge. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1891, xxvii, 97-101.—**Hoffmann** (L.) & **Lüpke** (F.) Versuche mit Tuberkulininjektionen. Report d. Thierh., Stuttg., 1892, liii, 321-368.—**Hofmeier** (J.) Casuistische Mittheilungen über das Koch'sche Heilverfahren (insbesondere bei zwei Schwangeren). Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 1205-1208.—**Hofmohl**. Mittheilungen über die Resultate der mit Tuberculin behandelten chirurgischen Krankheitsfälle. Wien. med. Presse, 1891, xxxii, 697; 746; 787.—**Holst** (A.) Indberetning om dem Koch'ske Behandling mod Tuberkulose. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1891, 4. R., vi, 1-15.—**Hueppe** (F.) Ueber Heilung der Tuberculose mit spezieller Berücksichtigung der neuen Methode von R. Koch. Wien. med. Presse, 1890, xxxi, 1889-1892.—**Hueppe** (F.) & **Scholl** (H.) Ueber die Natur der Koch'schen Lymphe. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 88; 193.—**Hunter** (W.) Cases of phthisis treated by Koch's remedy. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 1378-1380.—**Hutrya** (F.) Versuche mit Tuberculin an Kindern. Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., 1890-91, ii, 385-407.—**Hvad** är verkliga innebörden i Kochs medel mot tuberkulosen? [What is really implied in Koch's remedy for tuberculosis?] Helsingfors, Stockholm, 1891, vi, 4-9.—**Immerwahr** (R.) Ergebnisse der Tuberkelbacillenuntersuchung im Sputum bei 109 mit Koch'schen Injektionen behandelten Lungentuberculösen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 484.—**Inoculations** of Koch lymph in New York. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxviii, 702-709.—**Inoculations** (The) of Professor Koch's lymph in New York. *Ibid.*, 673.—**Interpellation** (Die) betr. das Koch'sche Heilmittel gegen Tuberculose im preussischen Abgeordnetenhaus. München. med. Wchnschr., 1890, xxxvii, 861-864.—**Interpellation** des Abgeordneten Dr. Graf (Elberfeld) und Genossen, betreffend die Förderung und weitere Nutzbar-

Tuberculosis (Treatment of) with tuberculin.

machung des Koch'schen Heilverfahrens. Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 1157-1166.—**Irsai** (A.) Tapaszlatok a Koch-féle szerről tüdő-es gégegümbkóránál. [Observations made with Koch's remedy in tuberculosis of lungs and larynx.] Orvosi hetil., Budapest, 1891, xxxv, 26-28. Also, transl.: Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 248-251. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1891, xxvii, 148-150.—**Israel** (O.) Bericht über die anatomischen Befunde an zwei mit dem Koch'schen Heilmittel I behandelten tuberculösen Localerkrankungen. Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 1125-1127. Also: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1890, lix, 2353-2356. Also: Therap. Monatsh., Berl., 1890, iv, 627-630. Also: Wien. med. Bl., 1890, xliii, 773. — Nachtrag zu dem Bericht über die anatomischen Befunde an zwei mit dem Koch'schen Heilmittel behandelten tuberculösen Localerkrankungen. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 8.—**Iterson**. Het geneesmiddel van Koch in die heekkundige kliniek te Leiden. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1891, 2. R., xxvii, 283-291.—**Jackson** (S. K.) Tuberculin; its value as a scientific discovery, apart from its therapeutic importance; together with a consideration of the most rational mode of employing the principle involved in it. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvi, 806-809.—**Jacobi** (A.) Inoculations with Professor Koch's tuberculin. Tr. M. Soc. N. Y., [Phila.], 1891, 91-117. Also: Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 249; 277. — Children inoculated with Koch's lymph. Arch. Pediat., Phila., 1891, viii, 192-207.—**von Jaksch** (R.) Ueber die Wirkungen des Koch'schen Heilmittels. Wien. med. Presse, 1890, xxxi, 1929-1934. — Mittheilung über die Wirkungen des Koch'schen Heilmittels gegen Tuberculose. Prag. med. Wchnschr., 1890, xv, 601; 1891, xvi, 1; 18. Also, Reprint. — Diagnostische und therapeutische Resultate des Koch'schen Heilverfahrens. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1891, x, 87-129. Also [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 582-584.—**Japan. Minister of War. Army Medical Bureau.** Osaga yeishu bioyen niteno tuberkulin sutsukun. [Clinical report of the tuberculin treatment in the Osaga Military Hospital.] Rikukun Kunik. Kai Zats. Tokio, 1891, no. 47, 18-22; no. 48, 12-21.—**Jones** (C. M.) & **Jeffries** (J. A.) Report on seven cases of tuberculosis treated with paratuberculin. Boston M. & S. J., 1891, ccxiv, 445-448.—**Jones** (J.) Observations on Koch's lymph. Atlanta M. & S. J., 1891-2, n. s., viii, 193-199. Also: Virginia M. Month., Richmond, 1891-2, xviii, 106-111.—**Kautzer** (F.) Zur Behandlung mit dem Koch'schen Heilmittel gegen Tuberculose. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 129-131. — Ueber das Koch'sche Heilverfahren. *Ibid.*, 487.—**von Kahlen** (C.) Histologische Untersuchungen über die Wirkung des Koch'schen Heilmittels. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1891, ii, 147; 273.—**Kahler** (O.) Klinische Beobachtungen bei Anwendung des Koch'schen Heilverfahrens. Wien. klin. Wchnschr., 1890, iii, 947-950.—**Kalindero** (N.) & **Babes** (V.) Zwei Fälle von mehreren Wochen lang andauernder Allgemeinerkrankung bei Lepra nach einmaliger Einspritzung von 0.8 mg. Tuberculin, nebst Bemerkungen über die Wirkungen des Tuberkulins. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 509-512.—**Kammerer**. Koch's Heilmethode. Wien. med. Wchnschr., 1890, xl, 2241-2251.—**Kaposi**. Ueber die Behandlung der tuberculösen Haut- und Schleimhautaffectionen mit Tuberculin. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien, 1892, 10-15. [Discussion], 45.—**Kappeler** (O.) Das Koch'sche Heilverfahren im Spital Münsterlingen. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1891, xxi, 265-281.—**Karg** (C.) Demonstration mikroskopischer Präparate von tuberculösen Erkrankungen der Haut, Knochen und Gelenke und Lymphdrüsen unter dem Einflusse des Koch'schen Mittels. Ber. ü. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipzig, 1891, xx, 52-55.—**Kartulis**. Ueber die Anwendung des Koch'schen Heilmittels in Aegypten. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 577-580.—**Kenntniss** (Zur) der Tuberculin-Wirkung. [Discussion.] Wien. klin. Wchnschr., 1891, iv, 233-237. Also [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 518-520.—**Kinnicut** (F. P.) Report of cases treated by Koch's lymph. Med. News, Phila., 1890, lvii, 642; 692. Also [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1890, xxxviii, 734-738. — Treatment of visceral tuberculosis by Koch's method. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1891, vi, 1-14.—**Kirchheim** (S.) Erfahrungen und Fragen in Betreff des Koch'schen Mittels. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 278-280.—**Klebs** (E.) Ueber die Wirkung des Koch'schen Mittels auf die Tuberculose der Thiere, nebst Vorschlägen zur Herstellung eines unschädlichen Tuberkulines. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1891, x, 191-198. Also: Wien. med. Wchnschr., 1891, xli, 641-645.—**Kleinwächter**. Beitrag zu den Localreactionen Lungenkranker bei Anwendung der Koch'schen Methode. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1890, xvi, 1262. — Bericht über Erfahrungen mit dem Koch'schen Heilmittel. *Ibid.*, 1891, xvii, 694;

Tuberculosis (Treatment of) with tuberculin.

720.—**Klemperer** (G.) Die Einwirkung des Koch'schen Heilmittels auf den Stoffwechsel Tuberculose. *Ibid.*, 545-549. [Discussion.] 637-639.—**Koch** (R.) Weitere Mittheilungen über ein Heilmittel gegen Tuberculose. *Ibid.*, 1890, xvi, 1029-1032. Also: Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena, 1890, viii, 673-685. Also: Centralbl. f. allg. Gesundheitsg., Bonn, 1890, ix, 385-395. Also: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1890, xxvi, 1105-1111. Also, transl.: Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1890, xxix, 446-456. Also, transl.: Bull. méd., Par., 1890, iv, 1009-1012. Also, transl.: Gazz. med. lomb., Milano, 1890, xlix, 461-464. Also, transl.: Sicilia med., Palermo, 1890, ii, 890-896. Also, transl.: Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 1193-1195. Also, transl.: Med. News, Phila., 1890, lvii, 521-527. — Fortsetzung der Mittheilungen über ein Heilmittel gegen Tuberculose. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 101. Also: Prag. med. Wehnschr., 1891, xvi, 27. Also: Wien. med. Wehnschr., 1891, xli, 116-119. Also, transl.: Semaine méd., Par., 1891, xi, 17. Also, transl.: Brit. M. J., Lond., 1891, i, 125-127. — Weitere Mittheilung über das Tuberkulin. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 1189-1192. Also [Rev.]: Wien. med. Wehnschr., 1891, xli, 1721-1724. Also, transl. [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 966-968. Also, transl. [Abstr.]: Lancet, Lond., 1891, ii, 976-979.—**Koch** (The) treatment in New York. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 55-59.—**Koch's** Heilverfahren im obersten Sanitätsrath. Wien. med. Bl., 1890, xlii, 745.—**Koch's** Heilverfahren gegen Tuberculose. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1890, xxvi, 1081-1085.—**Koch's** treatment at the General Hospital. Birmingham M. Rev., 1891, xxix, 88-104.—**Koch's** treatment of tuberculosis. Bristol M.-Chir. J., 1890, viii (app.), 1-27, 61. [with 16 diag.].—**Koch's** tuberculin; report of the tuberculosis commission of the Veterinary Department, University of Pennsylvania. Am. Vet. Rev., N. Y., 1891-2, xv, 431-436.—**Koch's** Verfahren zur Behandlung der Tuberkulose. Preussisches Abgeordnetenhaus. Sitzung vom 29. November 1890. (Wortgetreuer Abdruck aus den Deutschen Reichsanzeiger.) Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1890, xi, 1093.—**Koch'sche** (Das) Heilverfahren an den Basler Kliniken. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1891, xxi, Suppl., 1-23, 6 diag.—**Koch'sche** (Ueber das) Heilverfahren gegen Tuberculose. [Discussion.] Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 383; 422.—**Köhler** (K.) & **Westphal**. Ueber die Versuche mit den von Herrn Geheimrath Koch gegen Tuberculose empfohlenen Mittel. *Ibid.*, 1890, xvi, 1058-1066. Also: Wien. med. Presse, 1890, xxxi, 1892; 1937; 1974; 2018. — Eine neue Theorie zur Erklärung der Wirkung des Koch'schen Heilmittels auf den tuberculösen Menschen, nebst therapeutischen Bemerkungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 839-843.—**König** (F.) Bericht über die im Winterhalbjahr 1890-91 zur Beobachtung gelangten Organe von mit Tuberkulin behandelten Individuen. *Ibid.*, 1891, xvii, 865.—**Koeniger** (K.) Erfahrungen über Tuberculosebehandlung mit dem Koch'schen Mittel. Therap. Monatsh., Berl., 1891, v, 68-70. — Erfahrungen über Tuberkulinbehandlung in dem Wintercurort Gardone Riviera. *Ibid.*, 1891, 341-344.—**Königshöfer** (O.) & **Maschke** (E.) Beobachtungen über die Wirkung des Koch'schen Heilmittels bei Augenkrankungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 72-77.—**Kohts** (O.) Erfahrungen über das Koch'sche Heilverfahren. Therap. Monatsh., Berl., 1891, v, 217-227.—**Korach**. Ueber die mit dem Koch'schen Heilmittel auf der medicinischen Abtheilung erzielten Resultate. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 66-68.—**Korczyński**. O zmianach przelotnych, jakie powstają mogą w płucach osób niegruźliczych pod wpływem płynu Kocha. [On transitory changes observed in non-tubercular lungs, produced by Koch's fluid.] Przegl. lek., Krakow, 1891, xxx, 33-35. Also, transl.: Wien. klin. Wehnschr., 1891, iv, 86.—**Korczyński** & **Adamkiewicz**. Kilka uwag tymczasowych o sposobie, w jaki zdrowi i podejrzani o gruźlicę płuc oddziaływają na środek Kocha. [Some preliminary remarks on the method by which in healthy subjects, and in those suspected of tuberculosis, a counter-action has been effected by Koch's remedy.] Przegl. lek., Krakow, 1891, xxx, 18-20.—**Kossel** (H.) Zur Frage des Nachweises von Tuberkelbacillen im Blute nach Tuberculininjectionen. Berl. klin. Wehnschr., 1891, xxviii, 302.—**Kramer** (S. P.) A report of the experiments with tuberculin at the Good Samaritan Hospital in Cincinnati. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvi, 775-778.—**Kraske** (P.) Ueber die Heilwirkung des Tuberculins. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1890-91, vii, 677-688.—**Kraus** (F.) & **Chvostek** (F.) Ueber den respiratorischen Gaswechsel im Fieberanfall nach Injection der Koch'schen Flüssigkeit. Wien. klin. Wehnschr., 1891, iv, 104; 127.—**Krause** (H.) Mittheilung über die bisher beobachteten Wirkungen des Koch'schen Mittels auf die Kehlkopf-tuberculose. Berl. klin. Wehnschr., 1890, xxvii, 1137-1139. Also: Therap. Monatsh., Berl., 1890, iv, 624-626. — Ein Fall von Lupus der Nase und Schleimhäute nach fünfwöchentlicher

Tuberculosis (Treatment of) with tuberculin.

Behandlung mit Koch'schem Tuberkulin. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 420.—**Kroeger** (A.) Die Tuberculinbehandlung im Pernauchen Stadt-Krankenhaus. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1891, n. F., viii, 185-188.—**Kröner**. Die Koch'sche Tuberkulosebehandlung. Ztschr. d. Berl. Ver. homöop. Aerzte, 1891, x, 161-204.—**Kromayer** (E.) Histologisches über die Wirkung des Koch'schen Heilmittels gegen Tuberculose. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1890, xvi, 1138-1140; 1891, xvii, 305. Also: München. med. Wehnschr., 1890, xxxvii, 911. Also: Sitzungsber. d. Ver. d. Aerzte zu Halle a. S. 1890-91, München, 1892, i, 22.—**Kryński** (L.) Przyczynek do zachowania się laseczników gruźliczych w łupus pod wpływem płynu Kocha. [Observation of preservation of tubercular bacilli in lupus under the influence of Koch's lymph.] Przegl. lek., Krakow, 1891, xxx, 129. Also, transl.: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 745.—**Kümmell**. Beobachtungen mit dem Koch'schen Heilmittel. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 691.—**Kurz** (E.) Die Koch'sche Behandlung der Tuberculose in der chirurgischen Poliklinik zu Florenz. *Ibid.*, 164-167.—**Ladendorff** (A.) Zur Behandlung mit Koch'schem Tuberkulin. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1891, xii, 559-561.—**Lahmann** (H.) Eine Kritik von Robert Koch's "Fortsetzung der Mittheilungen über ein Heilmittel gegen Tuberculose". Internat. klin. Rundschau, Wien, 1891, v, 301-304.—**von Landenberger**. Beiträge zur Behandlung der Tuberculose mit dem Koch'schen Heilmittel. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1891, lxi, 33-37.—**Langenbuch** (C.) & **Wolff** (P.) Ueber die in 8 Monaten im Lazarus-Krankenhaus zu Berlin mit der Tuberculinbehandlung resp. einer Combination derselben an 99 Fällen von Lungen-tuberculose gemachten Erfahrungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 935-943.—**Lannelongue**. Traitement des tubercules chirurgicales à l'hôpital Trousseau, par la lymphé de Koch. Bull. méd., Par., 1891, v, 289-297.—**Lazarus** (J.) Bericht über die mit Tuberkulin behandelten Fälle. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 635-637.—**Lechenin** (O.) boguchetaki po sposobu Prof. R. Koch'a v. S.-Peterb. gorodskich bolnitakh. [Treatment of tuberculosis according to R. Koch's method in the St. Petersburg City Hospital.] J. Russk. Obsh. ochran. narod. zdravija, St. Petersburg, 1891, i, no. 3, (Suppl.), 1-110.—**Lechopie** (A.) La lymphé de Koch et la responsabilité médicale. Gaz. méd. de Par., 1890, 7. s., vii, 613-617.—**Ledermann** (H.) Zusammenfassender Bericht über die Mittheilungen betreffend das Koch'sche Heilverfahren gegen Tuberculose, mit besonderer Rücksicht auf die Tuberculose der Haut. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1891, xxiii, 451-518; 1892, xxiv, 619-663.—**van Leeuwen** (A.) Enige proeven met Koch's middel tegen tuberculose. Tijdschr. v. veracr. sijnik. en veracr. Utrecht, 1891, xviii, 194-206, 1 tab.—**Leichtenstern** (O.) Mittheilungen über das Koch'sche Heilverfahren gegen Tuberculose. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 30-35.—**Lenharitz** (H.) Erfahrungen mit dem Koch'schen Heilmittel. *Ibid.*, 1890, xvi, 1215-1218.—**Lenzmann** (R.) Ueber einen Fall von vollkommen geheilter Kehlkopf-tuberculose nach Behandlung mit Koch'schen Injectionen. *Ibid.*, 1891, xvii, 172-174. — Erfahrungen bei der Behandlung von Lungen- und Kehlkopf-tuberculose mit Tuberkulin. *Ibid.*, 1891, 1356; 1381; 1407.—**Leser**. Ueber die Erfolge der Tuberkulinbehandlung bei chirurgischer Tuberculose der Kinder. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh., deutsch. Naturf. u. Aerzte 1891, Wiesb., 1892, ix, 195-212.—**Levashoff** (S. V.) Material k voprosu o terapevicheskom znachenii tuberkulina pri legochnoi i gortannoï bugorchatkie. [Therapeutic value of tuberculin in the treatment of tuberculosis of lungs and larynx.] Vrach, St. Petersburg, 1891, xii, 697; 715.—**Levy** (W.) Bericht über die ersten nach der Methode des Herrn Geheimrath Dr. Koch behandelten Fälle von chirurgischer Tuberculose. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, 1890, xvi, 1056-1058. Also, transl.: Gaz. méd. de Strassb., 1890, xlix, 141-143.—**Lewin** (G.) Zur Behandlung der Tuberculose mit dem Koch'schen Verfahren. Berl. klin. Wehnschr., 1891, xxviii, 95-97.—**Leyden** (E.) Bericht über die Anwendung des Koch'schen Heilverfahrens auf der I. medicinischen Klinik vom 20. bis 27. November 1890. *Ibid.*, 1890, xxvii, 1145-1150. Also: Wien. med. Bl., 1890, xlii, 785-788. — Ueber das Koch'sche Heilverfahren. Arb. a. d. erst. med. Klin. zu Berl., 1891, ii, 319-333. — Klinische Erfahrungen über die diagnostische Bedeutung der Koch'schen Lymphé. Veröffentlich. d. Hufeland-Gesellsch. in Berl. Vortr., 1891-2, 33-66, 3 diag.—**Lichtheim**. Das Koch'sche Heilverfahren. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 273-278.—**Liebmann** (V.) Il bacillo della tubercolosi nel sangue degli ammalati, trattati colla linfo di Koch. Sperimentale, Firenze, 1891, lxvii, 30-32.—**Lindner** (H.) Ueber die auf der chirurgischen Abtheilung mit der Koch'schen Methode gemachten Erfahrungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1890, xvi, 1207-1209.—**Lipari** (G.) Studio sui bacilli tubercolari e sulle

Tuberculosis (Treatment of) with tuberculin.

fibre elastiche nell'espettorato di 17 tisiici sottoposti alla cura con le iniezioni di liquido di Koch. Riforma med., Napoli, 1891, vii, pt. 2, 361; 373. — Relazione e studio sugli inoculati colla tubercolina; esperienze relative a quest'ultima sostanza. Riv. clin. Milano, 1892, xxxi, 259-320. — **Lister** (Sir J.) Lecture on Koch's treatment of tuberculosis. Lancet, Lond., 1890, ii, 1257-1259. Also: Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 1372-1374. — **Litten**, Mittheilungen über das Koch'sche Heilverfahren gegen Tuberculose. Berl. klin. Wehnschr., 1890, xxvii, 1171-1173. — **Loeffler**, Die bisherigen Veröffentlichungen über die Anwendung des Koch'schen Heilmittels gegen Tuberculose. Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena, 1890, viii, 749-761. — **Loewy** (A.) Die Wirkung der Koch'schen Flüssigkeit auf den Stoffwechsel des Menschen. Berl. klin. Wehnschr., 1891, xxviii, 93-95. — **Loomis** (H. P.) A study of the Koch method in Berlin. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxviii, 721-724. — The lung from a case treated by Koch's lymph. Proc. N. York Path. Soc. (1890), 1891, 123. — Report of a case of general tuberculosis, treated with Koch's lymph, with autopsy. *Ibid.*, 5-8. Also: Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 282. — **Lubinski** (W.) Einige vorläufige Bemerkungen über die Behandlung der Kehlkopftuberculose nach dem Koch'schen Verfahren. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1890, lxi, 2321-2323. — **Lumnitzer** (S.) A Koch-féle szer hatása körül eddig gyűjtött tapasztalataim. [On the therapeutical results obtained with Koch's remedy.] Orvosi hetil., Budapest, 1891, xxxv, 40; 53. Also, *transl.*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1891, xxvii, 145; 171; 196. Also, *transl.*: Wien. med. Presse, 1891, xxxii, 169; 216; 255. — **Lymph** (The) treatment in New York. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 86-88. — **Lynecker**, Zur Tuberculin-Behandlung. Vereinsbl. d. ärztl. Aerzte, Frankenthal, 1891, vii, 208-218. — **McConnell** (J. B.) Synopsis of reports of cases treated with tuberculin. Montreal M. J., 1891-2, xx, 91-99. — **Mackenzie** (Sir M.) Twenty cases treated by tuberculin. J. Laryngol., Lond., 1891, v, 131-139. — **McWeeny** (E. J.) Histology of tubercular tissues treated by Koch's tuberculin. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1890-91, ix, 405-410. Also: Dublin J. M. Sc., 1891, xci, 486-490. — **Mantegazza** (U.) Sui risultati ottenuti con l'uso della linfa di Koch. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1891, xxvi, 407-420. — **Martin** (W.) Uebersicht über die im Krankenhaus der barmherzigen Schwestern zu Heiligenstadt behandelten Fälle mit Koch'schen Injectionen. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1891, xx, 123-130. — **Martins**, Ueber das Auftreten von Polyurie nach Injectionen von Tuberculin. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 517. — **Maydl** (K.) Erfahrungen über den diagnostischen Werth des Koch'schen Mittels. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1890, iv, 2057-2065. — **Mazzitelli** (P.) & **Morisan** (D.) Su di alcuni risultati curativi ottenuti dall'uso della linfa di Koch. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1892, n. s., xiv, 521-535. — **Meisels** (W. A.) Ueber die Erfolge der Koch'schen Behandlung der Tuberculose. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1890, xxvi, 1129-1133. — **Meuche** (H.) Mittheilungen aus der Privatpraxis über die Behandlung mit dem Koch'schen Mittel. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 664-666. — **Merkel** (G.), **Göschel** (C.) & **Beckh** (W.) Beobachtungen über die Behandlung mit dem Koch'schen Mittel. München. med. Wehnschr., 1891, xxxviii, 21; 41. — **Metchnikoff** (E.) La tuberculine; revue critique. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1891, v, 184-207. — **Meyer**, Mittheilung über das Tuberculin. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 423. — **Meyer** (B.) Der Nachweis der Tuberkelbacillen in den Se- und Exkreten Tuberculöser mit besonderer Berücksichtigung der Untersuchung bei der Koch'schen Behandlungsmethode. Centralbl. f. klin. Med., Leipzig, 1891, xii, 105-114. — **Michael** (J.) Erfahrungen über die Anwendung des Koch'schen Mittels bei Kehlkopftuberculose. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 70-72. — **Michelson**, Ueber drei nach Koch's Methode erfolgreich behandelte Fälle von Tuberculose der Schleimhäute der oberen Luftwege. *Ibid.*, 717-720. — **Mikulicz**, Die bisherigen Erfolge des Koch'schen Heilverfahrens gegen Tuberculose. *Ibid.*, 373-380. — Ueber die in der kgl. chirurgischen Klinik mit dem Koch'schen Heilmittel gewonnenen Erfahrungen. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1891, Bresl., 1892, lxix, med. Abth., 18-22. — **Monteiro** (J. F.) Sobre os effeitos da tuberculina de Koch. Brazil-med., Rio de Jan., 1891, 317-320. — **Moritz** (E.) Die Koch'sche Behandlung im deutschen Alexander-Hospital. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1891, n. F., viii, 47-50. — **Mühlhäuser** (H.) Ueber das Biedert'sche Verfahren zum Nachweis von Tuberkelbacillen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 282. — **Müller** (K.) A Koch-féle szer alkalmazása körül eddig szerzett tapasztalatok. [Experiences made with Koch's remedy.] Orvosi hetil., Budapest, 1891, xxxv, 77; 90; 104; 115. Also, *transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1891, xxvii, 292-296. — **Murphy** (J. B.) & **Lee** (E. W.) Observations on the use of the Koch lymph, with report of

Tuberculosis (Treatment of) with tuberculin.

eleven cases. Med. & Surg. Rep. Cook Co. Hosp., Chicago, 1891, 85-104. Also: N. Am. Pract., Chicago, 1891, iii, 193-207. — **Napier** (A.) Cases treated by Koch's method in the Victoria Infirmary, Glasgow. Glasgow M. J., 1891, xxxv, 356-370, 2 charts. — **Nash** (W. G.) Sequel to a case in which tuberculous disease of the kidney was treated by tuberculine injections. Lancet, Lond., 1892, ii, 256. — **Naunyn** (B.) Bericht über die mit dem Koch'schen Heilverfahren auf der medicinischen Klinik zu Strassburg erzielten Erfolge. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 341-343. — **Nauwerck**, Ueber das Koch'sche Heilverfahren gegen Tuberculose. *Ibid.*, 481-484. — **Neisser** (A.) Bemerkungen zu vorstehendem Vortrage von O. Brieger: [Ueber die Einwirkung des Koch'schen Verfahrens auf Schleimhautläsionen.] *Ibid.*, 205-208. — Ueber die Behandlung der tuberculösen Haut- und Schleimhautaffectionen mit Tuberculin. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien, 1892, 15-45. — **Neumann**, Ein nach Koch behandelter Fall von Tuberculose. Deutsche med.-Ztg., Berl., 1891, xii, 311. — **Neumann** (A.) & **Schwerin** (P.) Zur Kenntniss der Beeinflussung der Körpertemperatur innerlich Tuberculöser durch das Koch'sche Mittel. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 244-246. — **von Noorden** (C.) Ueber frühzeitige Veränderungen der Lungen unter dem Einfluss der Koch'schen Heilmethode. *Ibid.*, 1890, xvi, 1135-1137. — **Nuevo** (El) tratamiento de la tuberculosis en el hospital de la Santa Cruz. Rev. de cien. med. de Barcel., 1891, xvii, 37; 73; 164; 231. — **Nuttall** (G. H. F.) Report on the inoculation of thirteen Guinea-pigs with the sputum of tuberculous cases undergoing the Koch treatment. Bull. Johns Hopkins Hosp., Balt., 1891, ii, 77-79. — **Obolenski** (I. N.) O rezultatakh liechenia bugorchatki sredstvom Koch'a. [Results of treatment of tuberculosis by Koch's remedy.] Vrach, St. Petersburg, 1891, xii, 701-705. — **Official** experiments with tuberculin. Rep. Suprv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1890-91, xix, 63-82. — **Öka** (G.) Ueber die Wirkung des Koch'schen Mittels auf die Respiration. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 445-448. — **Oppenheim** (A.) Beobachtungen bei Anwendung des Koch'schen Mittels. Berl. klin. Wehnschr., 1891, xxviii, 55. — **Oppenheimer**, Fall von Larynx-tuberculose; rasche Heilung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1890, xvi, 1140. — **Ortiz de la Torre** (J.) El remedio contra la tuberculosis de B. Koch; observaciones en el lupus. Rev. esp. de ofial., dermat., sif., etc., Madrid, 1891, xv, 149-155. — **Pavlovski** (A. D.) Printsipialna osnovi metoda Koch'a i rezultati liechenia yevu jidkostyu chirurgicheskavo tuberkuloza v bolnitse Krasn. Kresta v Kieve. [Principal bases of Koch's method, and results of treating surgical tuberculosis with his lymph in the hospital of the Red Cross in Kieff.] Russk. Med., St. Petersburg, 1891, xvi, 135; 151; 167; 185; 199; 215. Also [Abstr.]: Dnevnik 4. siezla russk-vrach. 1890-91, Moskva, 1891, 250-256. — **Peiper** (E.) Ueber die Wirkung des Koch'schen Mittels, auf gesunde oder nichttuberculöse Individuen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 160-164. Also: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1891, lx, 237-239. — **Perman** (E. S.) Den Kochska behandlingen af tuberkulos. Förh. v. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1890, 247-257. — **Petroff** (N. V.) O patologo-anatomicheskikh izmeneniyakh v organakh tuberkulyoznykh bolnikh pri liechenii po sposobi prof. Koch'a. [Pathologic-anatomical changes in the organs of tuberculous patients treated by Koch's method.] Bolnitsh. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1891, ii, 300; 332; 352; 379. — **Petrushky**, Ueber das Koch'sche Heilverfahren gegen Tuberculose. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 485-487. — **Pfleger** (L.) Bericht über das Koch'sche Heilverfahren. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1891, xvii, 19; 31; 50. — **Philip** (R. W.) Personal impressions of Koch's treatment at Berlin, with early notes of cases treated in the Royal Infirmary of Edinburgh. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1890-91, n. s., x, 31-42. Also: Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 1376-1378. — **Pick** (F. J.) Zur electiven Wirkung des Koch'schen Mittels mit Krankendemonstration. Prag. med. Wehnschr., 1890, xv, 630. Also, Reprint. — Vorläufige Mittheilungen über die Versuche mit dem Koch'schen Mittel an der k. k. dermatologischen Klinik in Prag. Prag. med. Wehnschr., 1890, xv, 635-641. Also, Reprint. — **Pilate** (E.) Tuberculeux traités par la méthode de Koch; observations prises dans les hôpitaux de Berlin. Marseille méd., 1891, xxviii, 75-93. — **Popoff** (L. V.) Kochovskoe otkrytiye; ego sposob liechenia tschachotki. [Koch's fluid; its method of application for phthisis.] Russk. Med., St. Petersburg, 1890, xvi, 679-681. — **Popoff** (P. M.) Das Koch'sche Heilmittel nach Versuchen an Thieren. Berl. klin. Wehnschr., 1891, xxviii, 859-862. — **Port** (G.) Beobachtungen über die Verwendbarkeit des Tuberculin. Kochii in curativer und diagnostischer Beziehung. München. med. Wehnschr., 1891, xxxviii, 682; 701. — **Příbraun** (A.) Vorläufige Mittheilungen über Beobachtungen bei Koch'schen Injectionen auf der I. medicinischen Klinik. Prag. med. Wehnschr., 1890, xv, 631. Also, Reprint. —

Tuberculosis (Treatment of) with tuberculin.

Prior (J.) Das Koch'sche Heilverfahren gegen Tuberculosis in seiner Einwirkung auf den gesammten Organismus und den Sitz der Erkrankung. München. med. Wehnschr., 1891, xxxviii, 37; 64; 85; 103; 125. Also, Reprint.—**Prof. Dr. Koch's Subcutan-Spritzo.** Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1890, xxvi, 1114.—**Professor Koch's remedy for tuberculosis.** Brit. M. J., Lond., 1891, i, 21-26, 1 pl.—**Professor Koch's treatment of tuberculosis.** Lancet, Lond., 1890, ii, 1184-1186.—**Przedborski (L.)** Wyniki stosowania płynu Koch'a w szpitalu Starozakonnych w Lodzi. [Results obtained by Koch's lymph in the Starozakonnych hospital in Lodz.] Gaz. lek., Warszawa, 1891, 2. s., xi, 669; 688.—**von Ranke (H.)** Ueber Tuberculinwirkung im Kindesalter. München. med. Wehnschr., 1891, xxxviii, 737; 758. Also: Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh., deutsch. Naturf. u. Aerzte 1891, Wiesb., 1892, ix, 175-195.—**Rapchewski (I. F.)** Olechenii bugorchatki sredstvom prof. R. Koch'a. [Treatment of tuberculosis by Prof. Koch's remedy.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1890, clxix, official sect., 86-102.—**Oznaczeni sredstva Koch'a (tuberkulina) v razpoznavanii i lechenii bugorchatki.** [On importance of Koch's remedy (tuberculin) in diagnosis and treatment of tuberculosis.] Ibid., 1891, clxx, pt. 1, 64-91.—**Polojenie voprosa o lechenii bugorchatki tuberkulinom.** [Present state of question as to the treatment of tuberculosis by tuberculin.] Ibid., 344-364.—**Ravn (E.)** Beretning om Forsög med det Koch'ske MiddeL mod Tuberkulose ved de medicinske Afd. på Kommunehospitalet i Kjøbenhavn. C. r. La tuberculine de Koch à l'Hôpital communal de Copenhague. Nord. med. Ark., Stockholm, 1891, n. F., i, Hft. 6, 1-11.—**Reale (E.)** Relazione sulla nuova cura della tubercolosi. Riv. clin. e terap., Napoli, 1890, xii, 617-625.—**Reale (E.) & Bruschini (E.)** La cura della tubercolosi col rimedio di Koch. Gazz. d. clin., Napoli, 1891, ii, 33; 65; 129; 163; 185; 193.—**Reuvers.** Ein Fall von schwerer Larynx-tuberculose nach der Koch'schen Methode geheilt. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1891, xvii, 512.—**Beitrag zur diagnostischen Bedeutung der Tuberkulininjectionen; typische Fieberreaction nach Injection von 0.003 Tuberkulin bei einer an Nierenentzündung leidenden nicht tuberculösen Patientin.** Ibid., 633-635. Also: Arb. a. d. erst. med. Klin. zu Berl., 1891, ii, 423-428.—**Report on cases treated by Koch's method.** Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1891, ii, 38.—**Report on the Koch treatment in tuberculosis.** Ibid., 7-16.—**Revalidod (L.)** Les premiers essais du traitement de Koch à la clinique médicale de l'Université de Genève. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1891, xi, 46-52.—**Clinique médicale de Genève; conférence du 13 avril 1891 sur les résultats obtenus pendant les quatre premiers mois du traitement Koch.** Ibid., 249-260, 2 tabl. & 24 pl. Also, Reprint.—**Riegel (F.)** Bericht über die mit dem Koch'schen Mittel gemachten Erfahrungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1891, xvii, 409-412.—**Ueber die Behandlung mit Tuberculin in der medicinischen Klinik zu Giessen.** Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk., Giessen, 1892, xxviii, 126-141.—**Riegner (O.)** Bericht über meine Erfahrungen mit dem Koch'schen Mittel bei chirurgischer Tuberculose. Ibid., 343-346.—**Riehl (G.)** Ueber histologische Veränderungen an tuberculöser Haut nach Anwendung der Koch'schen Injectionen. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1890, Wien, 1892, 272-281.—**von Rindfleisch.** Die histologischen Heilungsprozesse tuberculöser Schleimhautgeschwüre unter Koch'scher Behandlung. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1891, 20-24. Also, Reprint. Also: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1891, xvii, 237.—**Robert Koch's Heilverfahren gegen die Tuberculose.** Internat. klin. Rundschau, Wien, 1890, iv, 1881-1886.—**Roehard (E.)** De la lymphie curative de Koch en chirurgie; résultats des injections pratiquées à la clinique chirurgicale du professeur Simon Duplay. Arch. gén. de méd., Par., 1891, i, 213-224.—**Rode.** Bericht über die Impfungen mit dem Koch'schen Mittel im Seehospiz Kaiserin Friederich in Nordenney. Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1891-2, xiii, 174-184.—**Röckl & Schütz.** Versuch über die Anwendung des Koch'schen Mittels bei tuberkulösem (persüchtigem) Rindvieh. Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1891, vii, 200-209.—**Roemer (F.)** Tuberculinreaction durch Bakterienextrakte. Wien. klin. Wehnschr., 1891, iv, 835-837.—**Rosenbach (O.)** Beobachtungen über die nach Anwendung des Koch'schen Mittels auftretenden Reactionserscheinungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1890, xvi, 1131-1135.—**Ueber das Verhalten der Körpertemperatur bei Anwendung des Koch'schen Verfahrens.** Ibid., 1891, xvii, 77; 122.—**Einige Gesichtspunkte zur Beurtheilung des Koch'schen Verfahrens, nebst Bemerkungen über den Einfluss antipyretischer Maassnahmen auf das Reactionsfieber.** Ibid., 309-316. Also, Reprint.—**Fehlerquellen bei der Untersuchung auf Tuberkelbacillen.** Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1891, xvii, 485.—**Rosenfeld (G.)** Zur diagnostischen Bedeutung des Koch'schen Mittels. Ibid., 1890, xvi, 1261.—**Günstige Heilfolge mit dem Koch'schen Mittel bei beginnender Phthisis.**

Tuberculosis (Treatment of) with tuberculin.

Ibid., 1891, xvii, 513-516.—**Ross (G. T.)** Study of Koch's treatment in Berlin. Montreal M. J., 1890-91, xix, 652-663.—**Ruedi (C.)** Statistics of sixty cases treated with Koch's tuberculin. Practitioner, Lond., 1892, xlviii, 171-185.—**Rumpf.** Vorläufiger Bericht über 60 nach der Methode von Robert Koch behandelte Krankheitsfälle. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1891, xvii, 106-115.—**Russo Travali (G.)** Comunicazione preventiva sugli esperimenti finora fatti colla linfa di Koch. Sicilia med., Palermo, 1891, iii, 127-130.—**Rydygier (L.)** Mittheilungen über das Koch'sche Heilverfahren bei Tuberculose. Wien. klin. Wehnschr., 1890, iii, 967-969.—**Sacerdotti (C.)** Sulla pretesa comparsa dei bacilli tubercolari nel sangue dei curati con la linfa di Koch. Riforma med., Napoli, 1891, vii, pt. 2, 833.—**Sacharjin (G. A.)** O lyechenii bugorchatki sredstvom Koch'a (tuberkulin). [Treatment of tuberculosis by Koch's remedy (tuberculin).] Meditsina, St. Petersburg, 1891, iii, 229-233. Also, transl.: Berl. klin. Wehnschr., 1891, xxviii, 737-741.—**Salomonson (C. J.)** Om Koch's Tuberkulose-Kur. Biblioth. f. Læger, Kjøbenhavn, 1891, 7. R., ii, 1-26.—**Samuel.** Ueber die Principien der Koch'schen und der Liebreich'schen Tuberculosebehandlung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1891, xvii, 738-740.—**Sattler (H.)** Ueber die Wirkung des Tuberkulins auf die experimentelle Iristuberculose beim Kaninchen. Ibid., 1892, xviii, 15; 33.—**Schede.** Ueber die Erfolge des Koch'schen Verfahrens bei der Behandlung der chirurgischen Tuberculose im allgemeinen Krankenhaus zu Hamburg. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1891, x, pt. 1, 41-63. Also: Ber. ü. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipzig, 1891, 27-48.—**Schimmelsbusch (C.)** Mikroskopische Befunde bei Tuberculose der Haut und der sichtbaren Schleimhäute nach Anwendung des Koch'schen Mittels. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1891, xvii, 240-244, 1 pl.—**Schmid (H.)** Erster Bericht über die Behandlung der Tuberculose nach Koch. Ibid., 35-37.—**Schmitt.** Recherches sur l'inoculation de la lymphie de Koch aux animaux. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1891, xxiii, 177-184.—**Schnitzler (J.)** Ueber Koch's Heilverfahren gegen Tuberculose nach Wahrnehmungen auf den Berliner Kliniken. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1890, xvi, 218-224.—**Zwei mit Kochin behandelte Fälle.** Ibid., 1891, xvii, 38.—**Erfahrungen über Anwendung und Wirkung des Tuberkulin bei Kehlkopf- und Lungen-tuberculose.** Internat. klin. Rundschau, Wien, 1891, v, 497; 537.—**Schreiber (J.)** Eigenthümliche Wirkung des Kochins auf die Respiration. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1891, xvii, 78.—**Ueber das Koch'sche Heilverfahren.** Ibid., 306-309.—**Das Tuberkulin als Mittel zur Öffnung geschlossener Cavernen.** Ibid., 1073.—**Schultze (F.)** Bericht über die Wirkung der Einspritzungen von Koch'scher Flüssigkeit. Ibid., 25-27.—**Weitere Mittheilungen über den diagnostischen und therapeutischen Werth des Koch'schen Mittels.** Ibid., 479-481.—**Schwabach.** Ueber den Verlauf eitriger Mittelohrentzündungen bei Tuberculösen unter der Behandlung mit Tuberkulin. Ibid., 692-694.—**Schwann II.** Fall von tuberculöser Hornhautgeschwür des rechten Auges; Heilung nach 6 Injectionen. Ibid., 116.—**Weitere Mittheilungen über einige mit dem Koch'schen Mittel behandelte Kranke.** Ibid., 380-383.—**Schwimmer (E.)** Ueber die Behandlung mit Koch'scher Lymphie; von dermatologischen Standpunkte aus beurtheilt. Ibid., 37-39. Also: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1891, xxvii, 1-5.—**Seemann (E. A.)** Plyn Koch'a v chorobach chirurgicznych. [Koch's lymph in surgical diseases.] Gaz. lek., Warszawa, 1891, 2. s., xi, 9-11.—**Segawa.** Ueber den Einfluss des Tuberculin auf den Stoffwechsel des tuberculösen Kindes. Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1891, xiii, 330-336.—**Schrwald (E.)** Hautnekrose nach Tuberculininjection. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1891, xvii, 1112-1114.—**Selander (E.)** Om Kochs medel mot tuberkulos. Hygiea, Stockholm, 1891, liii, 52-63.—**Semola (M.)** La cura della tubercolosi polmonare scoperta dal prof. Koch innanzi alla terapia scientifica. Progresso med., Napoli, 1890, iv, 753-761.—**Ueber das Koch'sche Heilverfahren gegen Tuberculose; eine kritische Studie.** Internat. klin. Rundschau, Wien, 1891, v, 1; 55; 97; 145. Also, transl.: Med. Press & Circ., Lond., 1891, n. s., ii, 194; 291.—**Senator (H.)** Ueber das Koch'sche Heilverfahren gegen Tuberculose. Wien. med. Bl., 1890, xiii, 803-805. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1890, xxv, 725-727. Also: Berl. klin. Wehnschr., 1890, xxvii, 1167-1169.—**Ein nach Koch behandeltes Fall von Tuberculose.** Berl. klin. Wehnschr., 1891, xxviii, 165-167.—**Senn (N.)** Away with Koch's lymph! Chicago M. Rec., 1891, i, 281-316. Also, Reprint. Also: Med. News, Phila., 1891, lviii, 625-628.—**Sforza (C.)** Sulla cura di Koch contro la tubercolosi. Riv. d'ig. e san. pubb., Roma, 1891, ii, 225-245.—**Shinta (J.)** Nagoya yeishu biyoen tuberkulin sutsiken tai itjikwai hoko. [The first clinical report on the tuberculin treatment at the Nagoya Military Hospital.] Rikukun Kunik. Kai Zats. Tokio, 1891, no. 48, 1-12.—**Shugeno (S.)** [et al.] Osaga yeishu biyoen tuberkulin shirio tai nik-

Tuberculosis (Treatment of) with tuberculin.

vai hoko. [The second report on the tuberculin treatment at the Osaga Military Hospital.] *Ibid.*, 24-26. — **Shurly** (E. L.) Discussion on tuberculosis: treatment as related to therapeutics. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1891, 80-90. — **Siegmund** (G.) Die Stellung des Arztes zur Tuberculinbehandlung. Therap. Monatsh., Berl., 1891, v, 415-421. — **Simon** (P.) De la valeur thérapeutique de la lymphé de Koch. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1891, xxiii, 166-176. — **Sklifosovski** (N. V.) Vpriskivanié Koch'ovskoy jidkosti pri khirurgicheskikh bugorchatikh zabolyevaniakh. [Injections of Koch's lymph in surgical tubercular affections.] Laïtop. khirurg. Obsh. v Mosk., 1891, x, 42-55. — Dalneyshaya sudba bolnikh, podvergavshikhsya vpriskivaniyam Koch'ovskoy limfi. [Further fate of the patients submitted to injections of Koch's lymph.] *Ibid.*, 208. — **Smith** (F. F.) Radical change in the application of Koch's lymph, attended by marked success; fever reactions prevented. Med. Rec., N. Y., 1891, xl, 478-481. — **Sokolowski** (A.) Przypadek owrozenia gruźliczego wargi dolnej, leczony za pomocą wstrzykiwań płynem Koch'a. [Case of tubercular ulceration of lower lip, treated by Koch's injection.] Gaz. lek., Warszawa, 1891, 2, s., xi, 468-472. — **Sonnenburg** (E.) Das Koch'sche Heilverfahren combinirt mit chirurgischen Eingriffen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 21, 117. — Weitere Mittheilungen über die chirurgische Behandlung der Lungencavernen. *Ibid.*, 238-240. — Tuberkulinen und Lungenchirurgie. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1891, x, 177-185. *Also* [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 608. *Also, transl.*: J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvi, 289-292. — **de la Sota y Lastra** (R.) Mis impresiones acerca del método del Doctor Koch contra la tuberculosis. Rev. méd. de Sevilla, 1891, xvi, 5, 33. — **Spengler** (C.) Vorläufige Mittheilung über eine combinirte Tuberkulin-Tuberkulocidinbehandlung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1892, xviii, 305-308. — Resultate einer combinirten Tuberculin-Tuberkulocidinbehandlung. Wien. med. Wchnschr., 1892, xlii, 1160. *Also*: Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1892, xi, 420-424. — **Spillmann** (P.) & **Maushalter**. Modifications du poulx consensives à l'injection de la lymphé de Koch. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1891, xxiii, 109-113. — **Sprawozdanie** ze spozstrzezeń, czynionych w Warszawie nad leceniem chorych gruźliczych metodą Prof. R. Koch'a. Sprawozdawcy: Prof. Baradowski, Dr. Srebny, Elsenberg, Heryng, Jasinski, Prof. Brodowski, Dr. Duin, Bujwid. [Reports on researches made in Warsaw on treatment of tuberculosis by the method of R. Koch. Statement: Baradowski, (et al.).] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1891, lxxviii, 1-270. — **Springthorpe** (J. W.) A report on Koch's treatment of tubercular disease. Austral. M. J., Melbourne, 1891, n. s., xiii, 207; 233; 248; 269; 307; 361; 408. — Second progress report on Koch's treatment of tubercular disease. *Ibid.*, 1892, n. s., xiv, 32-42. — **Stackhouse** (W.) Experiments with Koch's lymph conducted at the Nashville City Hospital. Nashville J. M. & S., 1891, lxi, 200-203. — **Stearns** (H. S.) The clinical aspects of Koch's method in Berlin. N. York M. J., 1890, lii, 709-711. — The results of an autopsy in a case of general tuberculosis treated with Koch's lymph. *Ibid.*, 1891, liii, 272. — **Stevenson** (W. F.) Report on cases treated with tuberculin in the medical division, Royal Victoria Hospital, Netley. Army M. Dep. Rep. 1889, Lond., 1891, xxxi, 396-402, 10 charts. — **Stickler** (J. W.) Some achievements of Koch's lymph. N. York M. J., 1891, liii, 98-102. — **Stienon** (L.) Démonstration des lésions de poumons de tuberculeux ayant été soumis à l'action de la tuberculine. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1891, xcii, 521-527. — **Stiller** (B.) Beiträge zur Koch'schen Heilmethode. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1890, xvi, 1221. — **Stintzing** (R.) Ueber Tuberculin-Wirkungen in diagnostischer und therapeutischer Beziehung. München. med. Wchnschr., 1891, xxxviii, 163; 186; 201. *Also*, Reprint. — **Strebel**. De la valeur du liquide du Dr. Koch au point de vue de diagnostic de la tuberculose bovine. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1891, 3, s., xvi, 113-116. — **Stricker & Leyden**. Ueber das Koch'sche Heilverfahren. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 477. — **Ström** (H.) Det Koch'ske middel mod tuberkulose. Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania & Kjøbenhavn, 1891, xi, 1-26. — **Study** of Koch's treatment in Berlin. Canada M. Rec., Montreal, 1890-91, xii, 153-156. — **Sugeno** (S.) Osaga isubioyen tuberculin sirio iyen taisan hobo. [The third report on tuberculin treatment at Osaga Military Hospital.] Rikukun Kunik. Kai Zat., Tokio, 1892, no. 51, 25-27. — **Szigeti** (M.) Ueber das Koch'sche Heilverfahren. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1891, xxvii, 61-63. — **Takino** (B.) & **Shibato** (S.) Kumamoto yeishu biyen tuberkulin suitsken hoko. [Clinical report on the tuberculin treatment at the Kumamoto Military Hospital.] Rikukun Kunik. Kai Zat., Tokio, 1891, no. 48, 21-24. — **Tangl** (F.) Adalék a Koch-féle kezelés folyamán mutatkozó helybeli miliáris gümökör ismeretéhez. [Contribution to knowledge of local miliary tuberculosis appear-

Tuberculosis (Treatment of) with tuberculin.

ing in course of Koch's treatment.] Orvosi hetil., Budapest, 1891, xxxv, 102-104. *Also, transl.*: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 660-664. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1891, xxvii, 385-388. — **Teleky** (H.) Injection einer ungewöhnlich grossen Dosis Koch'scher Lymphé. Wien. med. Bl., 1891, xiv, 65. — **Thalés** (M.) Επὶ τῆς κατὰ Koch θεραπείας τῆς φυματώσεως. Γαλνρὸς, Ἀθῆναι, 1890, xc, 749; 765; 791. 1891, xxi, 17-23. — **Thamm** (A.) Weitere Mittheilungen über die mit dem Tuberkulin gewonnenen Erfahrungen; ein mit dem Koch'schen Mittel geheilter Fall von Gehirntuberculose als Complication von in gleicher Weise geheilter Lungentuberculose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 955. — **Therapeia** (H) τῆς φυματώσεως. Γαλνρὸς, Ἀθῆναι, 1890, xc, 701-706. — **Thiberge** (G.) La méthode de Koch au point de vue dermatologique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1890-91, ii, 53-68. — **Thomassen** (M. N. I. P.) Koch's ontdekking en hare diagnostische waarde voor de veertsenijkunde. Tijdschr. v. veertsenijk. en veelett., Utrecht, 1891, xviii, 93-97. — **Thomson** (J. S.) Notes on the use of Koch's tuberculin. Edinb. M. J., 1891-2, xxxvii, 334-337, 1 chart. — **Thorner** (E.) Bemerkungen zur Anwendung der Koch'schen Injectionsflüssigkeit in der Privatpraxis. Therap. Monatsh., Berl., 1891, v, 70; 138. — Einige Erfahrungen über die Anwendung der Koch'schen Lymphé für die Praxis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 453. [Discussion]. 637-639. — **Tizzoni** (G.) & **Centanni** (E.) Ueber das Vorhandensein eines gegen Tuberculose immunisirenden Prinzips im Blute von Thieren, welche nach der Methode von Koch behandelt worden sind. Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1892, xi, 82-84. — **Trochanoff** (A. A.) O lyechenii bugorchatki po sposobu prof. R. Koch'a. [Treatment of tuberculosis by Koch's remedy.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1891, ii, 505; 546; 574; 604; 650; 672; 703. — **Trudeau** (E. L.) The treatment of experimental tuberculosis by Koch's tuberculin, Hunter's modification and other products of the tubercle bacillus. Med. News, Phila., 1892, lxi, 255-258, 1 pl. — Results of the employment of tuberculin and its modifications at the Adirondack Cottage Sanitarium. Med. News, Phila., 1892, lxi, 298-300. *Also*: Internat. M. Mag., Phila., 1892, i, 1129-1133. — **Turban** (K.) Der physikalische Nachweis der Koch'schen Reaction in tuberculösen Lungen. Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 1173. — Krankengeschichte zu der Demonstration des Herrn Geheimrath Virchow in der Sitzung der Berliner medicinischen Gesellschaft vom 18. Februar 1891. *Ibid.*, 1891, xxviii, 347. — **Tyndale** (J. H.) Ein Plaidoyer für die Koch'sche Lymphé. N.-Yorker med. Monatschr., 1892, iv, 98-102. — **Ujfalussy** (L.) A Koch-féle szerrel tett kísérletek eredményéről a debreczeni kózkórházban. [Results of Koch's treatment in the hospital of Debreczin.] Orvosi hetil., Budapest, 1891, xxxv, 126; 140. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1891, xxvii, 313-317. — **Ujhelyi** (E.) Versuche mit Koch'schem Tuberculin an Kindern. Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., 1891-2, iii, 49-70. — **Unverricht** (H.) Untersuchungen über die Wirkungen des Tuberculins. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1891, n. F., viii, 107; 117. — **Vaiana** (G.) & **Tusa** (S.) Osservazioni sul sangue e sul peso fatte negli ammalati sottoposti alla cura di Koch. Sicilia med., Torino-Palermo, 1891, iii, 207-211. — Resoconto di dodici casi di tubercolosi curati colla linfa di Koch. *Ibid.*, 376-404. — **Varese** (A.) & **Pinna** (G.) La tubercolina Koch nella cura della tubercolosi. Riv. clin., Milano, 1891, xxx, 515-532. — **Verneuil**. La lymphé de Koch en chirurgie. Rev. scient., Par., 1891, xlvii, 107-111. — **Vierling**. Des résultats obtenus à l'hôpital S.-Pierre, à Louvain, par la médication du docteur Koch. Rev. méd., Louvain, 1891, x, 12-32, 11. diag. — **Vierling** (F.) Ueber das Verhalten der Tuberkelbacillen und des Sputum nach Injectionen mit Koch'scher Lymphé. Wien. klin. Wchnschr., 1891, iv, 164-166. — **Virchow** (R.) Ueber Tuberkelheilung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 316-319. — Ueber die Wirkung des Koch'schen Mittels auf innere Organe Tuberculöser. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 49-52. *Also*: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 131-134. *Also, transl.*: Bull. méd., Par., 1891, v, 35-38. *Also, transl.*: Brit. M. J., Lond., 1891, i, 127-129. *Also, transl.*: Lancet, Lond., 1891, i, 130-132. — **Visconti** (A.) Risultati della cura Koch nelle affezioni tubercolari nel comparto femminile dell' Ospedale Maggiore di Milano. Atti d. Ass. med. lomb., Milano, 1891-2, 1-38. — **Vogl**. Mittheilungen klinischer Erfahrungen mit dem Koch'schen Heilverfahren im Garnisonlazareth München. München. med. Wchnschr., 1891, xxxviii, 169; 205. *Also*: Sitzungsab. d. ärztl. Ver. München (1891), 1892, i, 1-33. — Weitere Mittheilungen über die bisherigen Ergebnisse der Koch'schen Therapie im Münchener Garnison-Lazareth München. med. Wchnschr., 1891, xxxviii, 625; 643. — **Von Ruck** (K.) Abnormal reactions and anomalies in the use of Prof. Koch's method for tuberculosis. Times & Reg., N. Y. & Phila., 1891, xxii, 209-211. — A contribution to the clinical uses of Professor Koch's

Tuberculosis (Treatment of) with tuberculin.

remedy for tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 589-592. — Professor Koch's method, and the results of its application in twenty-five cases of pulmonary and laryngeal tuberculosis. Therap. Gaz., Detroit, 1891, 3. s., vii, 381-393. Also, Reprint. — The truth about tuberculin. Virginia M. Month., Richmond, 1891-2, xviii, 466-477. — Should tuberculin be administered in private practice? Med. News, Phila., 1892, lx, 340-344. — **Warfvinge** (F. W.) Om de vid behandling med tuberkulin a Sabbatsbergs Sjukhus' medicinske afdeling iakttagna resultaten. [On the results obtained with tuberculin treatment in Sabbatsberg Hospital.] Hygiea, Stockholm, 1891, liii, 503-586. — **Weber**. Bericht über die Impfungen mit Koch'scher Lymphe im Jahre 1890. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 157-160. — Erfahrungen und Beobachtungen über die Behandlung der Tuberculose nach der Koch'schen Methode. München. med. Wehnschr., 1890, xxxvii, 903. Also: Sitzungs. d. Ver. d. Aerzte zu Halle a. S. 1890-91, München, 1892, i, 19-22. — Ueber die Ergebnisse der Behandlung der Tuberculose mit Koch'scher Lymphe in der medicinischen Klinik zu Halle a. S. München. med. Wehnschr., 1891, xxxviii, 15. Also: Sitzungs. d. Ver. d. Aerzte zu Halle a. S. 1890-91, München, 1892, i, 34-39. — **Weiss** (L.) Doctor Koch and his lymph. Cosmopolitan, N. York, 1891, xi, 90-95. — **Weitere** Mittheilungen über das Koch'sche Heilverfahren. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 1317; 1332; 1356; 1381; 1407; 1892, xviii, 15; 33; 53; 77. — **Weitere** Mittheilungen über die mit dem Koch'schen Heilmittel gewonnenen Erfahrungen. Ibid., 1890, xvi, 1131; 1163; 1203; 1253; 1891, xvii, 21; 61; 103; 137; 197; 237; 273; 305; 341; 373; 409; 445; 477; 509; 545; 577; 605; 633; 657; 691; 717; 745; 769; 793; 817; 839; 865; 889; 935; 1054; 1073; 1091; 1112; 1152; 1199; 1289. — **Wendt** (E. C.) Brief notes on nine cases treated by Koch's lymph. Med. News, Phila., 1891, lviii, 21-23. — Observations on the use of Koch's lymph in sixteen children. Ibid., 70-73. — **Westphalen** (H.) Bericht über 5 Obductionsfälle nach Behandlung mit Koch's Heilmittel (Tuberculin). St. Petersburg. med. Wehnschr., 1891, n. F., viii, 101-104. — **Whipple**. Tubercular disease of kidney; marked improvement with tuberculin injections. Lancet, Lond., 1891, i, 1260. — **Wickham** (L.) Gummatus tubercular lymphangitis. A case of death following the use of Koch's tuberculin, with some observations on the researches of the physicians of St. Louis Hospital upon that remedy. Brit. J. Dermat., Lond., 1891, iii, 142-145. — **Williams** (C. T.) Professor Koch's treatment of tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 1434. — **Wilson** (T. S.) Koch's treatment at the General Hospital; cases at the Jaffray Suburban Hospital. Birmingham. M. Rev., 1891, xxx, 32-42. — **Winnett** (F.) Koch lymph in practice. Canada Lancet, Toronto, 1890-91, xxiii, 161-164. — **Wolf** (F.) Die Reaction der Lungenkranken bei den Koch'schen Impfungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1890, xvi, 1166-1169. — Ueber die Anwendung des Tuberkulins bei Lungenkranken. Ibid., 1891, xvii, 448-453. — **Work** (The) of the commission appointed by the University [of Pennsylvania] to investigate the action of Koch's remedy. Univ. M. Mag., Phila., 1890-91, iii, 133; 204; 264; 356. — **Wright** (R.) The dosage of tuberculin. Canad. Pract., Toronto, 1891, xvi, 331. — **Yeo** (I. B.) Some aspects of Professor Koch's treatment of tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 1374-1376. — **Zalozecki** (W.) Bericht über die Wirksamkeit des Koch'schen Heilmittels gegen Tuberculose. Wien. med. Bl., 1891, xiv, 289-292. — **Ziegler**. Pathologisch-Anatomisches über das Koch'sche Heilverfahren. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1891, x, 130-38. Also [Abstr.]: Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 605. — **Von Ziemssen**. Beobachtungen über das Koch'sche Heilverfahren. München. med. Wehnschr., 1890, xxxvii, 881.

Tuberculosis (Treatment of) with tuberculoïdin.

KLEBS (E.) Die Behandlung der Tuberculose mit Tuberculoïdin. Vorläufige Mittheilung. 5. Aufl. 8. Hamburg u. Leipzig, 1892. — Also [Rev.], in: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1892, xciv, 265-267. Also [Rev.], in: Internat. klin. Rundschau, Wien, 1892, vi, 505-511. — The same. The treatment of tuberculosis with tuberculoïdin. A preliminary communication. 8°. [New York, 1892.] — **Rachel** (G. W.) Experiences with Klebs' tuberculoïdin. Med. Standard, Chicago, 1892, xii, 74-76. — Ueber Tuberculoïdin. N. Yorker med. Monatsschr., 1892, iv, 329-335. — **Spengler** (C.) Vorläufige Mittheilung über eine combinirte Tuberkulin-Tuberculoïdinbehandlung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., 1892, xviii, 305-308. — **Von Ruck** (K.) The clinical results from the use of Professor Klebs's tuberculoïdin. Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 685.

Tuberculosis in animals.

See, also, Meats (Tuberculous); Milk and tuberculosis; Tuberculin; Tuberculosis (Causes, etc., of); Tuberculosis (Congenital, etc.); Tuberculosis (Inoculation, etc., of).

BAYARD (M.) *Ueber die localen Beziehungen zwischen der Perlsucht und der Tuberculose des Menschen. 8°. Jena, 1888.

Also, in: Arch. f. wissenschaft. u. prakt. Thierh., Berl., 1889, xv, 1-47.

BLAINE (M. D.) Bovine tuberculosis. Its communication by ingestion, inhalation, and hereditary transmission; also its dangers to the public health. 8°. [New York, 1887.]

BOCCALARI (A.) La tubercolosi bovina e la tutela alimentare. 8°. Genova, [1888].

BRUSAFERRO (S.) La tubercolosi negli animali domestici. 8°. Torino, 1890.

Repr. from: Ann. d. r. Accad. d. agric., Torino, 1890, xxxiii.

BUTEL (G.) Pathologie comparée. La tuberculose des animaux et la phthisie humaine. 8°. Paris, 1887.

CAPELLETTI (G.) La tubercolosi degli animali in rapporto alla salute pubblica. 8°. Folligno, 1887.

FLEISCHMANN (C.) *Sind Tuberculose und Perlsucht identische Krankheitsprocesse? 8°. Halle a. S., 1881.

KRAYEVSKI (A. A.) Materialy dlja statistiki tuberkuleza u rogatago skota vooobsche, a u boinago v osobennosti i miery preduprejdajouschija. [Statistics of tuberculosis of cattle in general, in slaughter-houses especially, and on the means of prevention.] 8°. Cherson, 1889.

LYDTIN (A.), **FLEMING** (G.) & **VAN HERTSEN**. The influence of heredity and contagion on the propagation of tuberculosis, and the prevention of injurious effects from consumption of the flesh and milk of tuberculous animals. 8°. London, [1883].

Also [Abstr.], in: Vet. J. & Ann. Comp. Path. Lond., 1883, xvii, 159; 241; 327; 395; 1884, xviii, 103; 153; xix, 29; 91; 163; 246; 1885, xxi, 89; 171; 251.

MANDEREAU (L.) De la tuberculisation de l'homme par l'ingestion des viandes phthisiques. Des moyens prophylactiques. Projet d'organisation d'un service d'inspection des viandes de boucherie pour toute la France. 8°. Lyon, 1886.

NUVOLETTI (G.) Dell' identità della tisi perlacea dei bovini colla tuberculosi umana, e della sua contagiosità. Studi d'igiene e di patologia comparata. 8°. Verona & Padova, 1887.

OSTERTAG (R.) Anweisung zur Untersuchung geschlachteter tuberkulöser Thiere. 12°. Berlin, 1891.

PFANDER (K.) *Beitrag zur Histologie der Hühnertuberculose. [Tübingen.] 8°. Rudolstadt, 1892.

SCHULIANSKI (E. F.) *K voprosu o vlijanii kormlenija molodych životnych bugorchatym miasom. Experimentalno-patologicheskoe issledovanie. [On the influences of feeding young animals on tubercular flesh. Experimental pathological researches.] 8°. St. Petersburg, 1892.

TUBERCULOUS meat. Proceedings at trial under petitions at the instance of the Glasgow local authority against Hugh Couper and Charles Moore, before Sheriff Berry, at Glasgow, on May 28, 29, 30, 31, and June 1 and 17, 1889. Interlocutors, June 20, 1889. 8°. Glasgow, 1889.

VEYSSIERE. Hygiène et salubrité publiques. Rapport à Monsieur le maire de Rouen sur le Congrès ouvert à la Faculté de médecine de Paris, le 26 juillet 1888, pour l'étude de la tuberculose humaine et animale (suivi d'une communication faite au même congrès). 8°. Rouen, 1888.

Arloing (S.) Moyens d'empêcher la propagation de la tuberculose des animaux à l'homme; extinction de la

Tuberculosis in animals.

tuberculose des animaux par la mise en jeu de la police sanitaire; réformes nécessaires des lois et règlements pour atteindre ce but. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1888, Par., 1889, i, 59-68. — **Tuberculosis.** J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1889, ii, 199-218. *Also:* Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1889, xxix, 393; 1890, xxx, 1. — De la tuberculose des animaux au point de vue de l'hygiène alimentaire et de la prophylaxie de la tuberculose humaine. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 284-303. *Also:* Province méd., Lyon, 1891, v, 409-414. *Also:* J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1892, 3. s., xvii, 1; 65. *Also, transl.:* Am. Vet. Rev., N. Y., 1892-3, xvi, 61; 134; 193. — **Baillet.** Surveillance des abattoirs, élimination de la consommation des viandes suspectes de contamination tuberculeuse; principes qui doivent diriger les vétérinaires inspecteurs dans les saisis destinées à opérer cette élimination; en d'autres termes, conditions qui entraînent la saisie. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1888, Par., 1889, i, 86-96. — **Bang (B.)** Tuberculosis in the udder of the milch cow, and its effects upon the milk. J. Comp. M. & S. N. Y., 1885, vi, 143-155. — Om Faren ved Nydelsen af Mælk og Kjød af tuberkulose Dyr. [On the dangers from use of milk and flesh of tuberculous animals.] Tidsskr. f. Vet., Kjøbenh., 1891, 2. R., xxi, 296-304. *Also, transl.:* Nord. med. Ark., Stockholm, 1891, n. F., i, 1-7. *Also, transl.:* Wien. med. Presse, 1891, xxxii, 1542-1544. *Also, transl. [Abstr.]:* Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 411. *Also, transl.:* Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1892, xxxiv, 81-86. — **Behrend (H.)** Tuberculous meat and its consequences. Nineteenth Cent., Lond., 1890, xxviii, 545-562. — **Bernheim (S.)** Tuberculose du chien. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 140-142. — **Bertolet (R. M.)** Bovine phthisis. Tr. Path. Soc. Phila. (1875-6), 1877, v, 151. — **Bollinger (O.)** Milchartuberculose bei der Katze. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, lv, 290-295. — Ueber den Einfluss von Milch und Fleisch tuberculöser Rinder auf die menschliche Gesundheit. Aertzt. Int.-Bl., München, 1880, xxvii, 409-414. *Also [Abstr.]:* Allg. Wien. med. Ztg., 1880, xxv, 414. — Ueber Tuberkelbacillen im Euter einer tuberculösen Kuh und über die Virulenz des Secretes einer derartig erkrankten Milchdrüse. Aertzt. Int.-Bl., München, 1883, xxx, 163. — Ueber Tuberculose beim Affen. Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München, 1886, ii, 5. — Enthält das Fleisch perlstüchtiger Rinder das Tuberkelgift oder nicht? Wien. med. Bl., 1888, xi, 1066. — **Brush (E. F.)** Bovine tuberculosis. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1888, 106-115. *Also:* N. York M. J., 1888, xlvii, 314-317. — The relationship existing between human and bovine tuberculosis. N. York M. J., 1889, xlix, 645-650. *Also, Reprint. Also [Abstr.]:* Boston M. & S. J., 1889, cxx, 467-470. *Also [Abstr.]:* Med. News, Phila., 1889, liv, 469-471. — **Butel (G.)** Des dangers auxquels expose l'usage de la viande et du lait des animaux tuberculeux; moyens de les prévenir. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1888, Par., 1889, i, 100-105. — **Cadiot, Gilbert & Roger.** Sur les relations de la tuberculose des mammifères avec celle des gallinacés. Bull. méd., Par., 1891, v, 707-710. — Contribution à l'étude de la tuberculose aviaire. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 69-115. — **Cagny (P.)** Sur le diagnostic de la tuberculose chez les animaux. *Ibid.*, 1888, Par., 1889, i, 463-469. *Also:* J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1889, 3. s., xiv, 33-40. *Also, transl.:* J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1889, ii, 30-34. — **Cameron (C. A.)** Tuberculosis in fowls. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1889, vii, 368-371. — **Cameron (S. S.)** The transmission of tuberculosis (including an experience of the infection of pigs and calves by means of milk derived from a tuberculous cow). Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1892, xxxiv, 175; 242. — **Clement (A. W.)** The inspection of meat and milk with special reference to tuberculosis. Maryland M. J., Balt., 1889-90, xxii, 261-268. *Also:* Am. Vet. Rev., N. Y., 1890-91, xiv, 76; 114. — **Colin (G.)** Sur la transmission de la tuberculose aux grands ruminants. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1884, xcix, 1057. — La chèvre n'est pas réfractaire à la tuberculose. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1891, xciii, 219. *Also:* Rec. de méd. vét., Par., 1891, 7. s., viii, 533-535. — **Communicability (The)** of tuberculosis from animals to man. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 635. — **Cornil (Y.) & Mégnin (P.)** Mémoire sur la tuberculose et la diphtérie chez les gallinacés. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1885, xxi, 268-285, 1 pl. *Also [Abstr.]:* J. d. conn. méd.-prat., Par., 1884, li, 379. *Also [Abstr.]:* Rec. de méd. vét., Par., 1885, 7. s., ii, 469-475. — **Courmont (J.)** Sur une tuberculose microbienne et particulière du bœuf. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9. s., i, 215-218. — **Courmont (J.) & Dor (L.)** De la tuberculose osseuse chez les poules. *Ibid.*, 1891, 9. s., iii, 554-556. — Tuberculose aviaire et tuberculose de mammifères. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 119-137, 2 pl. — **Craigie (D.)** Some observations on the tubercular or gypseous disease of the lower animals. Edinb. M. & S. J., 1845, lxiii, 98-103. — **Creighton (C.)** An infective form of tuberculosis in man identical with bovine tuberculosis. J. Anat. & Physiol., Lond., 1880-81,

Tuberculosis in animals.

xv, 1; 177, 6 pl. — Grounds for believing that the tubercular disease (Perlucht) of animals which supply milk and meat for human use is communicated by such food to man. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iv, 481-486. *Also, transl. [Abstr.]:* Wien. med. Presse, 1881, xxii, 1138. — **Cressy (N.)** Transmission of tuberculosis from the meat and milk of infected animals. Rep. Bd. Health Connect., Hartford, 1880, iii, 219-235. — **Crisp (E.)** Tubercular disease of internal organs. Lancet, Lond., 1861, ii, 449. — Tubercle in the common fowl, from a damp atmosphere. Tr. Path. Soc. Lond., 1868-9, xx, 441. — On tubercle in the common fowl after vaccination. *Ibid.*, 1871-2, xxiii, 312-315. — Tubercle in twenty-one pheasants. *Ibid.*, 1874-5, xxvi, 249-251. — **D'Ancona (N.)** La trasmissione della tubercolosi dei bovini all' uomo e mezzi di prevenirla. Federaz. d. Soc. ital. d' ig. Atti 2. Cong., Brescia, 1888, i, 117-124. — **Danforth (I. N.)** Tuberculosis in the lungs of a canary bird. Path. Tr. Chicago M. Soc., 1877, 31. *Also:* Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxiv, 55. — **Darenberg (G.)** Sur la durée variable de l'évolution de la tuberculose. Ann. de méd. vét., Brux., 1887, xxxvi, 657-659. — **Delacroix.** Tuberculose considérée au point de vue de l'inspection sanitaire des viandes de boucherie. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1890, lii, 36-40. — **Demme (R.)** Uebertragung von Tuberculose (?) (Perlucht) der milchgebenden Kuh auf den Menschen. Med. Ber. u. d. Thätigk. d. Jenner'schen Kindersp. in Bern (1879), 1880, xvii, 27-32. *Also [Abstr.]:* J. f. Gsundtsprg., Wien, 1881, v, No. 12, 4-6. — **Despeignes (V.)** De la tuberculose expérimentale chez les animaux vertébrés dits à sang froid. Études expér. et clin. s. la tuberculose (Verneuil et al.), Par., 1891, iii, 31-81. — **Dor (L.)** De la tuberculose strepto-bacillaire du lapin et du cobaye. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1888, 8. s., v, 449-451. — **Ebstein (W.) & Nicolaïer (A.)** Beiträge zur Lehre von der zooparasitären Tuberculose. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1889, cxviii, 432-445, 2 pl. — **Eliasson (A.)** Tuberkulos, uppkomman genom direkt smitta från perslukt nötkreatur. [Tuberculosis, directly originating from contagion of murrae of cattle.] Fira, Stockholm, 1890, xiv, 387. — **Erhebungen** über das Vorkommen der Tuberculose unter dem Rindvieh im Deutschen Reiche. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1892, iv, 271; 281. — **van Esveld.** Vleesch en melk als oorzaak van tuberculose. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1889, ii, 418-428. — **Falk (P.)** Angeborene Tuberkulose bei einem Kalb. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchbyg., Berl., 1891-2, ii, 109. — **Friis (S.) & Levison (F.)** Om Faren ved at nyde Kød og Mælk, der hidrører fra tuberkulose Dyr. [On the dangers arising from use of meat and milk coming from tuberculous animals.] Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1890, 7. R., i, 453-463. — **Gallavardin.** Innocuité du lait et de la viande des vaches tuberculeuses. Lyon méd., 1891, lxvi, 333-336. — **Galier (V.)** Les matières tuberculeuses conservent leur virulence et restent dangereuses un temps plus ou moins long, malgré leur mise en contact avec les boissons alcooliques, malgré la salaison, la congélation, la putréfaction, la dessiccation ou le séjours dans l'eau. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1887, 3. s., xii, 397-404. *Also [Abstr.]:* Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1887, cv, 231-234. — Des dangers auxquels expose l'usage de la viande et du lait des animaux tuberculeux. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1888, Par., 1889, i, 76-86. — Nouvelles recherches sur la virulence de la viande des animaux tuberculeux et sur l'hérédité de la tuberculose. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1891, 3. s., xvi, 5-8. *Also:* Lyon méd., 1891, lxvi, 325-328. — **Gilbert & Roger.** Inoculation de la tuberculose aviaire au cobaye. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, pt. 2, 81-86. — **Göring (P. J.)** Die Verbreitung der Tuberculose des Rindes in Bayern im Jahre 1877. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., 1878, iv, 281-301. *Also, transl. [Abstr.]:* Am. Vet. Rec., N. Y., 1878-9, ii, 525-529. — **Grancher (J.) & Ledoux-Lebard.** Tuberculose aviaire et humaine; action de la chaleur sur la fertilité et la virulence du bacille tuberculeux. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1892, iv, 1-27. — **Gratia (G.)** Des pseudo-tubercules chez les animaux domestiques. J. de méd., chir. et pharmcol., Brux., 1883, lxxvi, 540; lxxvii, 28; 124; 247; 357; 471. [Rap. de Lorge], lxxvi, 502-505. *Also:* Ann. de méd. vét., Brux., 1883, xxxii, 465; 521; 609; 1884, xxxiii, 12. — **Gubler (A.)** Tuberculose de l'appareil respiratoire chez une oie d'Égypte. Compt. rend. Soc. de biol., 1863, Par., 1864, 2. s., v, 10. — **Harms.** Die acute Milchartuberculose beim Rinde. Berl. thierärzt. Wechnschr., 1889, v, 395. — **Haughton.** Tubercular disease of the lungs in the large carnivora. Dublin J. M. Sc., 1878, 3. s., lxxi, 172-174. — **Heath (A. S.)** Animal tuberculosis (consumption); its transmissibility to the human subject through diseased meat and milk. Arch. Comp. M. & S., N. Y., 1880, i, 136-141. — **Hebb (R. G.)** Tuberculosis of fowls. Tr. Path. Soc. Lond., 1887-8, xxxix, 471. — **Héricourt (J.) & Richet (C.)** De l'état réfractaire du singe à la tuberculose aviaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 802-804. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1891, 7. s., viii, 617. — Innocuité de la tuberculose aviaire chez le singe. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 846. — Note sur les

Tuberculosis in animals.

effets de la tuberculose aviaire, vaccinant contre la tuberculose humaine chez les singes et les chiens. *Ibid.*, 58-60.—**Heyne**. Die Diagnose der Rindertuberculose auf operativem Wege. Berl. thierärztl. Wchnschr., 1891, vii, 17.—**Hilgendorf** (F.) & **Paulicki** (A.) Ein Fall von Tuberculose bei einem Affen (*Cercopithecus olbigena*). Arch. d. Heilk., Leipzig, 1870, xi, 196. —, Tuberkulose mehrerer Organe, insbesondere auch der Nebennieren bei einem Halbaffen (*Lernus colaris*). Wien. med. Wchnschr., 1870, xx, 222. —, Ein Fall von Milartuberculose bei einem Affen (*Cercopithecus mona*). Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1871, lii, 434-436.—**Hime** (T. W.) Shall we eat tuberculous meat? Brit. M. J., Lond., 1890, i, 865.—**Hinze** (J. J.) Eenige beschouwingen over de tuberculosis in het algemeen en de paretische van het rund in het bijzonder vooral ook met het oog op de vraag of het vleesch en de melk van paretische (tuberculeuse) koeien voor den mensch al of niet schadelijk is? Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1877, i, 211-241.—**Human** and bovine tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 1412-1414. —, **Jensen** (C. O.) Tuberculose beim Hund und bei der Katze. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipzig, 1890-91, xvii, 295-324. *Also, transl.*: J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1891, iv, 103-125.—**John** (A.) Die Geschichte der Tuberculose mit besonderer Berücksichtigung der Tuberculose des Rindes und die sich hieran knüpfenden medicinal und veterinärpolitischen Konsequenzen. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipzig, 1883, ix, 1-88. *Also, transl.* [Abstr.]: J. Comp. M. & S., N. Y., 1884, v, 44-58.—**Klein** (E.) Statement on tuberculosis, with regard to diseased meat and infectious diseases. San. Jour., Glasg., 1889-90, n. s., xiii, 129-135.—**Koirański** (M. M.) Tuberkuloz pantery (*Felis pardus*). Arch. vet. nauk, St. Petersburg, 1892, ii, pt. 3, 54-59.—**de Lamallerie** (G.) De la contagion de la tuberculose par les poules. Gaz. méd. de Par., 1866, 7, s. iii, 736.—**Lange** (L.) K differenzial diagnost. bugortskati u jivotnych. [Differential diagnosis of tuberculosis in animals.] Uchen. zapiski Kazan. Vet. Inst., 1891, viii, 39, 2 pl.—**Lebert**. Die tuberculösen Erkrankungen der Affen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1873-4, xii, 42, 332.—**Leroy** (C.) Recherches bactériologiques à propos d'une tuberculose bovine atypique. Études expér. et clin. s. la tuberculose (Verneuil *et al.*), Par., 1891, iii, 1-11.—**Lindqvist** (C. A.) Om förebyggandet af tuberkelmitta från sjuka djur. [On the prevention of infectious tuberculosis in animals.] Förh. allm. svens. läkmötet 1887, Stockholm, 1888, ii, 41-47. —, Om tuberkulens utbredning bland husdjuren. [Spread of . . among domestic animals.] Hygiea, Stockholm, 1889, ii, 300-305.—**Lorcuz**. Die Bekämpfung der Tuberculose des Rindviehs und die Verwendbarkeit des Fleisches tuberkulöser Thiere. Ztschr. f. Med.-Beamt. Berl., 1892, v, 25-39.—**Lugo** (J. M.) Estudio de la tuberculosis de la vaca; algunas consideraciones sobre la contagiosidad, y otras que se refieren á la higiene del hombre. Gac. méd., México, 1879, xiv, 201-212.—**MacDonald**. Tuberculosis in fowls. San. Jour., Glasg., 1892-3, n. s., xvi, 410-413.—**McFadyen** (J.) Tuberculosis in the horse. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1888, i, 335-339. —, Tuberculosis of the domesticated animals: its relationship to human phthisis. San. Jour., Glasg., 1889-90, n. s., xiii, 161-167.—**Macgillivray** (A. E.) Tuberculosis in calves. Veterinarian, Lond., 1881, liv, 765-771.—**Maducci** (A.) Beitrag zur Aetologie der Tuberculose (Hühnertuberculose). [Transl. from the Italian.] Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1890, i, 409-416. —, Die Hühnertuberculose; experimentelle Untersuchungen. Ztschr. f. Hyg., Leipzig, 1891-2, xi, 445-486, 1 pl.—**Marcus**. Zur Prophylaxe der Tuberculose. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1888, xiv, 301.—**Mauri** (F.) La phthisis tuberculeuse chez le cheval. Rev. méd. de Toulouse, 1881, xv, 16, 41.—**Mégnin**. Tubercules des poumons chez une vache causés par des douves (*Distoma hepatica*). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1882, 7, s. iv, 221.—**Mégnin & Mosny**. Note sur une pseudotuberculose du lièvre. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 142-154.—**Mégnin & Rémy**. Sur la tuberculose vermineuse du lièvre qui, actuellement, règne sous forme épidémiotique, dans les chasses d'Alsace. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1887, 8, s. iv, 445-447.—**Mills** (W.) Clinical and pathological notes from a breeding station; scrofula and tuberculosis in birds. J. Comp. M. & S., Phila., 1889, x, 243-247.—**Neuber**. Die Beurtheilung des den Freibänken zu überweisenden Fleisches tuberkulöser Thiere. Hyg. Rundschau, Berl., 1892, ii, 1-7.—**Nocard** (E.) K klinisch. izucheniju tuberkuloznoj chachotei u doshadj. [Tubercular phthisis in the horse.] Arch. vet. nauk, St. Petersburg, 1885, xv, pt. 5, 55-58. —, Tuberculose; transmission de l'homme aux volailles et aux chiens. Bull. et mém. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1885, n. s., iii, 98-101. —, Des dangers auxquels expose l'usage de la viande et du lait des animaux tuberculeux; moyens de les prévenir. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1888, Par., 1889, i, 49-58. *Also*: Rec. de méd. vét., Par., 1888, 7, s. v, 589-580.—**Novotti** (I.) Della tuberculosi degli animali rispetto all'igiene annonaria. Gior. d. Soc. ital. d' ig., Milano, 1883, v, 618-626, 1 pl. —, Della possi-

Tuberculosis in animals.

bile trasmissione della tuberculosi degli animali all'uomo per l'uso delle carni e del latte, e dei mezzi più opportuni per impedirla. Gior. d. Soc. ital. d' ig., Milano, 1885, vii, 87; 933, 5 pl. *Also*, Reprint. —, 1. La cosiddetta tisi o tuberculosi degli animali è eguale alla tuberculosi dell'uomo? 2. Nel caso affermativo è possibile la trasmissione della tuberculosi degli animali all'uomo per mezzo delle carni e del latte? 3. Ammessa la possibilità di tale trasmissione quali sono i provvedimenti più opportuni per impedirla? Atti Cong. d. Ass. med. ital. 1885, Perugia, 1886, xi, 398-410. —, Ancora della possibile trasmissione della tuberculosi degli animali all'uomo per le vie digestive e dei mezzi per impedirla. Gior. d. Soc. ital. d' ig., Milano, 1888, x, 276-290. *Also*: Atti Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavia, 1888, i, 322-329.—**Paquin** (P.) Comparative tuberculosis, from a sanitary stand-point. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1889, 48-59.—**Parkes** (L.) The communicability of tubercle through cow's milk. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 847.—**Paulicki & Hilgendorf**. Tuberculose eines Riesenkängurus (*Makropus giganteus*). Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlv, 64. —, Tuberculose eines Schlangennadlers (*Gypogaster secretarius*). *Ibid.*, 65.—**Pearson** (L.) The diagnosis of bovine tuberculosis. Med. News, Phila., 1892, lxi, 671. *Also*, Reprint.—**Peroncito** (E.) Sulla utilizzazione delle carni degli animali da macello affetti da tuberculosi. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1892, 3, s. xl, 161-163.—**Peters** (A.) A case of tuberculosis in a dog. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1889, xxviii, 394.—**Peuch** (F.) Sur la transmissibilité de la tuberculose par le lait, [avec remarques de Bouley et Larrey]. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1880, xc, 1581-1585. —, Sur la contagion de la tuberculose par le lait non bouilli et la viande crue; nouvelles expériences sur le porc et le lapin. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1888, Par., 1889, i, 73-75.—**Pfander** (K.) Beitrag zur Histologie der Hühnertuberculose. Arb. a. d. Geb. d. path. Anat., . . . Inst. zu Tübing. Brnshwg., 1891-2, i, 309-321.—**Playter** (E.) On the intercommunicability of tuberculosis between the domestic animals and man. Canad. Lancet, Toronto, 1888-9, xxi, 225-232. *Also*: Montreal M. J., 1888-9, xvii, 737-752.—**Plunket** (J. D.) Bovine tuberculosis, a fruitful source of human disease and death. Rep. Bd. Health Tenn. 1880-84, Nashville, 1885, ii, 349-361. *Also*, Reprint.—**Pütz** (H.) Die Tuberculose des Menschen und die Perlucht des Rindes. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Eisenach, 1882, iv, 219-224. —, Ueber Tuberculose und Perlucht in hygienischer und national-ökonomischer Beziehung. Verhandl. u. Mitth. d. Ver. f. öff. Gesundheitspflg. in Magdeb. (1883), 1884, xii, 7-23. —, Ueber die Beziehungen der Tuberculose des Menschen zur Tuberculose der Tiere, namentlich der Perlucht des Rindviehs, etc. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1884, i, 557.—**Rayer** (P.) Fragment d'une étude comparative de la phthisis pulmonaire chez l'homme et chez les animaux. Arch. de méd. comp. (Rayer), Par., 1843, i, 189-219. *Also*: Ann. de méd. belge, Brux., 1844, iv, 124-136. —, Tubercules du foie et des reins chez une truie. Compt. rend. Soc. de biol. 1863, Par., 1864, 3, s. v, 195.—**Reynaud** (A.-C.) De l'affection tuberculeuse des singes et de sa comparaison avec celle de l'homme. Arch. gén. de méd., Par., 1831, xxv, 149; 301. *Also*, Reprint.—**Rieck**. Die Tuberculose unter den Kindern am dem Schlachthofe zu Leipzig in den Jahren 1888 bis 1891. Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., 1893, xix, 1-35. *Also*: Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1892, 3, F., iv, 373-399.—**Sabbia** (I.) Sopra un caso di fibro-sarcoma tuberculoso, con alcune considerazioni sulla tisi perlacea in rapporto all'alimentazione dell'uomo. Medicina e la chir., Roma, 1880-81, ii, 217-219. —, Contro l'affinità della tuberculosi umana alla tisi perlacea dei bovini. Guglielmo da Saliceto, Piacenza, 1881-2, iii, 112-114.—**Saint-Cyr**. Transmission de la tuberculose par les voies digestives. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1874, xiv, pt. 2, 28-31.—**Schmidt** (J.) Om Lungtæringens Forekomst hos Kvæget. [Appearance of phthisis in cattle.] Tidsskr. f. Vet., Kjøbenhavn, 1882, xii, 32-39.—**Schmidt-Mülheim**. Ueber den Nachweis und das Verhalten von Tuberkelkeimen in Kuhmilch. Arch. f. animal. Nahrungsmittelk., Wiesb., 1889-90, v, 1; 29.—**Schüppel**. Ueber die Identität der Tuberculose mit der Perlucht. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, lvi, 38-56, 1 pl.—**Schwindsucht** der Menschen und Perlucht der Kühe. Gesundheit, Frankf. a. M., 1881, vi, 177-179.—**Semmer** (E.) Tuberculose und Perlucht. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1880, lxxvii, 546-549.—**Shurly** (E. L.) A case of supposed nasal tuberculosis in a monkey. N. York M. J., 1891, liv, 513.—**Sibley** (W. K.) Tuberculosis in fowls. Tr. Path. Soc. Lond., 1887-8, xxxix, 464-471, 1 pl. —, Ueber Tuberculose bei Wirbelthieren. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1889, cxvi, 104-115, 1 pl. *Also, transl.*: J. Anat. & Physiol., Lond., 1888-9, xxiii, 642-649. *Also, transl.*: J. Comp. M. & S., Phila., 1889, x, 318-329. —, Further observations on tuberculosis in fowls and other birds, with remarks on the relation of the disease to leprosy. Tr. Path. Soc. Lond., 1889-90, xii, 332-340. —,

Tuberculosis in animals.

Tuberculosis in birds. J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1890, xi, 317-334. —, Tuberculosis in birds and reptiles. Verhandl. d. 10. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 3. Abth., 185-190. Tuberculosis in the Saurapsida. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 11. —, Inoculated tuberculosis in snakes. Tr. Path. Soc. Lond., 1891-2, xlii, 189-195, 1 pl. — **Sørensen** (T.) Ætiologien af Tuberkulose hos Kvæget. [.. in cattle.] Ugeskr. f. Læger, Kjøbenh., 1890, 4. R. xxi, 1-10. — **Steinheil** (F.) Ueber die Infectiosität des Fleisches bei Tuberculose. München. med. Wchnschr., 1889, xxxvi, 682; 706. — **Steuert** (L.) Ueber die Wirkungen der Tuberculin-Injectionen bei Kindertuberculose. Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, München, 1892, xxxvi, 248; 253. — **Sticker** (A.) Die Tuberculosefrage in der Fleischbeschau. Arch. f. animal. Nahrungsmittelk., Wiesb., 1891-2, vii, 17; 31; 43; 59. — **Ströbel**, Fréquence de la tuberculose bovine dans quelques parties de la Suisse, et réflexions sur la causalité. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1892, 3. s., xvii, 461. — **Sutton** (J. B.) Avian tuberculosis; an illustration of amebic warfare. J. Comp. M. & S., Phila., 1886, vii, 329-357, 1 pl. — **Sutton** (J. B.) & **Gibbes** (H.) Tuberculosis in birds. Tr. Path. Soc. Lond., 1883-4, xxxv, 477-481, 1 pl. — **Thomassen**, Tuberculose spontanée chez la chèvre. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 650. — **Tuberculosis** in cattle; tuberculin as a diagnostic agent. Med. News, Phila., 1892, ix, 358-362. — **Tuberculous** meat in Glasgow; Sheriff Principal Berry's note appended to the interlocutor. San. Jour., Glasg., 1889-90, n. s., xiii, 135-141. — **Vallin** (E.) Le danger de l'alimentation avec la viande et le lait des animaux tuberculeux. Arch. vét., Par., 1884, ix, 761-776. —, La tuberculose est-elle transmissible des animaux à l'homme par la viande et le lait des animaux phthisiques? Cong. internat. d'hyg. et de démog. 1884, La Haye, 1885, ii, 127-141. — **Veyssière**, De la tuberculose animale. Rev. san. de la Province, Bordeaux, 1890, vii, 66-69. — **Virchow** (R.) Ueber die Perlsucht der Haustiere und deren Uebertragung durch die Nahrung. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1879-1880), 1881, xi, 2. Th., 107-126. Also: Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 189; 207. — **Voronozoff** (V.) Materialy dlja diagnostiki tuberkul. u jivotnych v svjazj s sanitarnimi protiv etoi bolezni. [Diagnosis of tuberculosis in animals in connection with sanitary preventives of this disease.] Vestnik obsh. vet., St. Petersburg, 1890, ii, 131; 147; 163. — **Weyl** (T.) Spontane Tuberculose beim Hunde. Centrbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena, 1889, vi, 689-691. — **Young** (A. G.) Bovine tuberculosis. Rep. Bd. Health Maine 1886, Augusta, 1887, ii, 219-260. — **Zürn** (F. A.) Beiträge zur Lehre von der Uebertragbarkeit der Tuberculose der Rinder auf andere Haussäugethiere. In his: Zoopath. u. zoophysiol. Untersuch., 8°, Stuttg., 1872, 1-17.

Tuberculosis and cancer.

See Cancer and tubercle.

Tuberculosis in children and infants.

See, also, Meningitis (Tubercular); Milk and tuberculous; Tuberculosis (Congenital, etc.).

AVIRAGNET (E.-C.) De la tuberculose chez les enfants. 8°. Paris, 1892.

BITTERLIN (G.-P.-É.) *Étiologie de la tuberculose chez les enfants. 4°. Paris, 1891.

—, The same. 8°. Paris, 1891.

BLEHÉE (P.) *Quelques considérations sur la tuberculose des enfants. 4°. Paris, 1871.

BOLTZ (R. O.) *Ein Beitrag zur Statistik und Anatomie der Tuberculose im Kindesalter. 8°. Kiel, 1890.

BOUCHER (A.) *Des signes qui permettent de soupçonner la tuberculose chez les enfants. 4°. Paris, 1890.

—, The same. 8°. Paris, 1890.

BRANDENBERG (F.) *Ueber Tuberculose im ersten Kindesalter mit besonderer Berücksichtigung der sog. Heredität. [Basel.] 8°. Zug, 1889.

ENGELNE (N. F.) *K voprosu o tschastote bugortchački u dietei grudnogo vozrasta. [On frequency of tuberculosis in children at breast.] 8°. St. Petersburg, 1892.

GOEZE (A.) *Symbolæ ad tuberculoseos acutæ miliaris infantum cognitionem. 12°. Kilia, 1847.

KAYSER (A.) *De tuberculosi miliaris acuta infantum. 8°. Gryphia, 1860.

LEBLOND (G.) *Recherches sur une espèce de phthisie particulière aux enfans. 4°. Paris, 1824.

Tuberculosis in children and infants

MÉDAIL (J.-A.) *Hypertrophie de la rate, sa valeur dans la tuberculose du premier âge. 4°. Paris, 1889.

PAPAVOINE (L.-N.) *Propositions sur les tubercules considérés spécialement chez les enfans. 4°. Paris, 1830.

PASCAL (J.) Contribution à l'étude de la tuberculose du premier âge. Polyadénite primitive. 8°. Paris, 1892.

PERROT (B.-A.-F.) *Contribution à l'étude des tubercules externes à foyers multiples de la seconde enfance. 4°. Bordeaux, 1891.

QUEYRAT (L.) *Contribution à l'étude de la tuberculose du premier âge. 4°. Paris, 1886.

SCHWER (W.) *Ein Beitrag zur Statistik und Anatomie der Tuberculose im Kindesalter. 8°. Kiel, 1884.

SENEZ (M.) O kombinatsii ostrych synnych boleznei (skarlatina i kor) s tuberkulëzom u dietei. [Combination of acute exanthematic diseases (scarlatina and measles) with tuberculosis in children.] 16°. Varshava, 1888.

SIMMONDS (M.) *Ein Beitrag zur Statistik und Anatomie der Tuberculose im Kindesalter. 4°. Kiel, 1879.

Allen, Acute tuberculosis in a child six months old, without tubercular meningitis. Austral. M. J., Melbourne, 1883, n. s., v, 490-492. — **Aviragnet** (E.-C.) Tuberculose du premier âge; tuberculose diffuse. Bull. méd., Par., 1892, vi, 71-75. —, Formes cliniques de la tuberculose chez les enfants. Gaz. d. hôp., Par., 1892, lxx, 1377-1384. Also: Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1892, x, 318; 367. — **Bagninsky** (A.) Ueber infiltrirte Tuberculose bei Kindern. Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 763. [Discussion], 779-782. Also: Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, ix, 708. [Discussion], 709-711. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1883-4), 1885, xv, 14-29. —, Infiltrirte Tuberculose. Verhandl. d. Gesellsch. f. Kinderh. ... deutsch. Naturf. u. Aerzte 1883, Leipz., 1884, i, 37. — **Barlow** (T.) Acute tuberculosis in a child aged four months. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 552. — **Baumel** (L.) Bronchopneumonie simple, mal de Pott et tuberculose rénale chez un enfant de cinq ans. N. Montpel. méd., 1892, i, 643-651. — **Betts** (H. L.) Tubercular infection in a child. Am. J. Obst., N. Y., 1887, xx, 589-593. — **Biedert** (P.) Die Tuberculose des Darms und des lymphatischen Apparats. Verhandl. d. Gesellsch. f. Kinderh. ... deutsch. Naturf. u. Aerzte 1883, Leipz., 1884, i, 38-48. — **Cadet de Gassicourt**, De la tuberculose en général. In his: Traité clin. d. mal. de l'enfance, 2. éd., Par., 1880, i, 392-422. Also: Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1885, iii, 381; 437. —, Tuberculose d'adulte chez un enfant de seize mois. Bull. Soc. méd.-prat. de Par. (1886), 1887, n. s., ii, 28-33. — **Campbell** (H. F.) Case of tubercular development in a child under one year of age. South. M. & S. J., Augusta, 1845, i, 317-319. — **Casalis & Sestie**, (Diathèse tuberculeuse chez un enfant d'un mois.) Bull. Soc. anat. de Par. (1832, 2. éd.), 1849, vii, 24. — **Causit**, Tubercule cérébral; tuberculisation pulmonaire. Ibid., 1866, xli, 154. — **Concetti** (L.) Un caso di tubercolosi cerebro-spinale in un bambino. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1887, vii, 23-32. Also: Gazz. med. di Roma, 1887, xiii, 3-11. — **Damaschino**, Note sur la tuberculose des enfants à la mamelle. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1886, 3. s., iii, 193-197. — **Day** (W. H.) On tuberculosis in children and the conditions which resemble it. Med. Press & Circ., Lond., 1876, i, 213; 253; 273; 317; 333. — **Demme**, Ueber die Häufigkeit der Tuberculose und ihrer hauptsächlichsten Localisationen im Kindesalter; die wichtigsten allgemeinen ätiologischen Verhältnisse; die Tuberculose der Neugeborenen; die acute allgemeine Miliartuberculose. Verhandl. d. Gesellsch. f. Kinderh. ... deutsch. Naturf. u. Aerzte 1883, Leipz., 1884, i, 5-18. Also [Abstr.]: Amtl. Ber. ü. d. Versamm. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1883, Freib. i. B., 1884, lvi, 226-229. Also [Abstr.]: Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1883-4, v, 41-45. —, Beiträge zur Tuberculose des Kindesalters. Wien. med. Bl., 1887, x, 1545; 1577. — **Derecq** (L.) Les enfants tuberculeux à l'hôpital d'Ormesson. Union méd., Par., 1892, 3. s., liii, 771-778. — **Ducamp**, Trois cas de tuberculose infantile, dont l'un est confirmatif de la doctrine des localisations cérébrales. Montpel. méd., 1888, 2. s., xi, 149-165, 2 pl. — **Duckworth** (D.) Acute tuberculous; tubercular pleurisy and pericarditis, following caseous enlargement of the bronchial and mesenteric glands in a child eight months old. Tr. Path. Soc. Lond., 1874-5, xxvi, 246-248. — **Epstein** (A.) Ueber Tuberculose im Säuglingsalter; ein Beitrag zur Infectiologie der Tuberculose. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1879, n. F., ii, 103-128. Also, Reprint. — **Finlayson** (J.) [Cases of tubercular disease.] Glas.

Tuberculosis in children and infants.

gow M. J., 1883, 4. s., xx, 51-60. Also, Reprint.—**Flesch.** Ueber die Tuberculose der ersten Kindheit. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1886, n. F., xxv, 233; 1887, xxvi, 258. Also [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1886, xxii, 830. — Ueber Aetiologie und Prophylaxe der Kindertuberculose. Wien. med. Wchnschr., 1891, xli, 957; 998.—**Förster** (R.) Beobachtungen über Tuberculose im Kindesalter. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1863, 73-87. — Prophylaxe und Therapie der kindlichen Tuberculose. Verhandl. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1883, Leipz., 1884, i, 54-63.—**Fränkel** (B.) Tuberculose. In: Gerhardt (C.) Handb. d. Kinderkr., Tübing., 89, 1878, iii, 1. Hft., 153-178.—**Fröbelius** (W.) Ueber die Häufigkeit der Tuberculose und die hauptsächlichsten Localisationen im zartesten Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1886, n. F., xxiv, 47-72.—**Gannett** (W. W.) Should nurses who are tuberculous be allowed the care of children? Boston M. & S. J., 1886, cxiv, 385-388.—**Geill** (C.) Om Lymfektirtuberkulosis Betydning i Barnealderen. Hosp.-Tid., Kjöbenhavn, 1888, 3. R., vi, 249; 278. — **General** tuberculosis. Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children, Pendlebury, 1882, Manchester, 1883, ii, 15-25.—**Gevaert** (G.) Deux autopsies d'enfants tuberculeux. Presse méd. belge, Brux., 1889, xli, 289-291.—**Green** (P. H.) Tabular view of the seat of tubercle, in 180 cases of tubercle of the lungs in children, with remarks on pulmonary phthisis in the young subject. Med.-Chir. Tr., Lond., 1844, xxvii, 351-377.—**Hauke** (I.) Ueber Tuberculose des Kindesalters und ihr Verhältniss zur Scrophulose. Wien. med. Bl., 1884, vii, 193; 232; 262.—**Hennig.** Linfangitiasia generale con tuberculosis. Arch. di patol. inf., Napoli, 1883, i, 75-77.—**Henoch.** Zwei Fälle von allgemeiner Miliartuberculose bei Kindern. Charité-Ann. 1879, Berl., 1881, vi, 517-523.—**Hewitt** (G.) Tubercle of the lungs, of the mesenteric and bronchial glands, from a child. Tr. Path. Soc. Lond., 1854-5, vi, 73.—**Jenner** (W.) On tuberculosis and the evidences of the deposit or formation of tubercle in the child. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 1-423. Also, *transl.*: J. f. Kinderkr., Erlang., 1861, xxxvii, 84-102.—**Kahane** (M.) Ueber das Verhalten des Indicans bei der Tuberculose des Kindesalters. Beitr. z. Kinderh. a. d. I. off. Kinderkr.-Inst. in Wien, Leipz. u. Wien, 1892, n. F., ii, 63-104.—**Lafleur.** General tuberculosis in a child seven months old. Canada M. Rec., Montreal, 1891-2, xx, 463.—**Landouzy** (L.) De la fréquence de la tuberculose du premier âge. Rev. de méd., Par., 1887, vii, 383-393. Also: Arch. de toc., Par., 1887, xiv, 529-539. — La première enfance envisagée comme milieu organique dans ses rapports avec la tuberculose. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1888, Par., 1889, i, 192-204. Also: Gaz. heb. de méd., Par., 1888, 2. s., xxv, 485; 502. — Nouveaux faits relatifs à l'histoire de la tuberculose infantile; fréquence de la tuberculose; cause majeure de mortalité dans le premier âge; étiologie; prophylaxie. Rev. de méd., Par., 1891, xi, 721-748. — Fréquence de la tuberculose bacillaire chez les enfants du premier âge (1 jour à deux ans); la tuberculose cause majeure de mortalité du premier âge. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 323-327.—**Landouzy** (L.) & **Queyrat** (L.) Note sur la tuberculose infantile (héredo-tuberculose). Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1886, 3. s., iii, 169-177. Also: Gaz. heb. de méd., Par., 1886, 2. s., xxiii, 255; 272.—**Leedom** (J. M.) Case of general tuberculosis in a child. Am. J. M. Sc., Phila., 1865, n. s., i, 107. Also: Proc. Path. Soc. Phila. (1860-66), 1867, ii, 176.—**Le Gendre** (P.) Formes cliniques peu connues de la tuberculose chez les enfants. Rev. prat. d'obst. et de pédiat., Par., 1892, v, 148-159.—**Létulle.** Tuberculisation généralisée chez un enfant de cinq mois; méningite et lésions du cerveau; granulations tuberculeuses sur l'endocarde. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 557-559.—**Lionville** (H.) Enfant de 17 mois, né de mère tuberculeuse et atteint lui-même de tuberculose généralisée (pneumonie caséuse et granulations tuberculeuses); tubercules de la rate, des reins, des intestins, des ganglions. *Ibid.*, 1873, xlviii, 405-408.—**Luton.** Tuberculisation pulmonaire chez un enfant de deux ans; dégénérescence tuberculeuse des ganglions bronchiques et mésentériques; affection de la nature de la scrofule à marche aiguë. *Ibid.*, 1857, xxxii, 45-48.—**Mantel** (P.) Contribution à l'étude de la tuberculose infantile. Progrès méd., Par., 1887, 2. s., vi, 455; 482; 496.—**Mayne** (R.) Infantile phthisis. Dublin Hosp. Gaz., 1858, v, 113.—**Merbach.** Die acute Tuberculose bei Kindern. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1849, iv, 153-170.—**Mirinescu** (M.) La polyadénite périphérique et sa valeur au point de vue du diagnostic de la tuberculose infantile. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1891, ix, 97-104. Also, Reprint.—**Money** (A.) Acute miliary tuberculosis in an infant aged eight weeks; necropsy. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 1247.—**Müller** (O.) Zur Kenntniss der Kindertuberculose. München. med. Wchnschr., 1889, xxxvi, 875; 899; 917.—**Nagy** (J.) Gyermek megfertőztetése tuberculotikus dajkanak teje által. [Infection of a child through the milk of a tuberculous nurse.] Gyógyászati, Budapest, 1888, xxviii, 115.—**Neureutter** (T.) Beitrag zur Miliartuberculose im Kindesalter. Oesterr. Jahrb. f. Pädiat., Wien, 1871, ii, 105-108.—**Northrup** (W. P.)

Tuberculosis in children and infants.

Expiratory dyspnea from enlarged bronchial glands in a case of general tuberculosis and empyema. Arch. Pediat., Jersey City, 1884, i, 33-36. — A case of general tuberculosis in an infant; primary intestinal infection. Am. J. M. Sc., Phila., 1890, n. s., c, 268-270. — Tuberculosis in children; primary infection in the bronchial lymph nodes. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 186. Also: N. York M. J., 1891, liii, 201-205, 3 pl. [Discussion], 224.—**Packard** (J. H.) Apparent tuberculosis in a child 4 months and 21 days old. Phila. M. Times, 1870-71, i, 365.—**Papavoine** (L.-N.) Mémoire sur les tubercules considérés spécialement chez les enfans. J. d. progr. d. sc. méd., Par., 1830, 2. s., ii, 84-148.—**Parry** (J. S.) Lungs of a child two months and twenty-three days old, the seat of miliary tubercle. Phila. M. Times, 1870-71, i, 401.—**Pereira Mendes** (J.) Algumas considerações sobre huma especie de tísica propria da infancia. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1841, xiii, 8-15.—**Rex** (O. P.) & **Curtin** (R. G.) Tuberculosis and tubercular meningitis in a child. Univ. M. Mag., Phila., 1891-2, iv, 139.—**Ribera y Sans** (J.) Breves consideraciones acerca de la intervención operatoria en la tuberculosis ósea y articular de los niños. Actas . . . Cong. ginec. españ., Madrid, 1888, i, 396-402. Also: An. de obst., ginecopat. y pediat., Madrid, 1888, viii, 225-231.—**Rilliet** (F.) & **Barthez.** Recherches anatomico-pathologiques sur la tuberculisation des ganglions bronchiques chez les enfans. Arch. gén. de méd., Par., 1840, n. s., vii, 57-90. Also, Reprint.—**Römpker.** Ueber die Contagiosität der Tuberculose und ihren Einfluss auf die Mortalität der Eingeborenen in den vorzugsweise von Phthisikern besuchten Kurorten; auf Grund statistischen Materials und einer eigenen 15 Jahre umfassenden Beobachtung. Gesundheit, Frankf. a. M., 1890, xv, 115; 129.—**Ruling** (J. P.) Von einem an der Auszehrung gestorbenen Kinde. [Mit Sectionsbericht.] N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1879, i, 179-182.—**Simon** (P.) De la fréquence de la tuberculose chez les enfans; essai de statistique raisonnée. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1891, xxiii, 225-229.—**Smith** (J. L.) Causes and anatomical characters of tuberculosis in infancy and childhood. Med. Rec., N. Y., 1870-71, v, 173-177. — Tuberculosis of children. *Ibid.*, 1883, 505-510. — Tuberculosis in infants. *Ibid.*, 1883, xxiii, 508.—**Steigenberger** (S.) Gyermeknek megfertőztetése tuberculotikus dajkanak teje által. [Infection of an infant through the milk of a tuberculous nurse.] Gyógyászati, Budapest, 1888, xxviii, 77.—**Sturges** (J.) Tuberculosis a cause of infantile mortality. Lancet, Lond., 1888, ii, 991. — On the employment of the hypophosphite of soda in the treatment of tubercular inflammation in children. Westminster Hosp. Rep., Lond., 1885, i, 35-46. — Some clinical aspects of tuberculosis in children. *Ibid.*, 1888, iv, 1-12.—**Syrs** (H. W.) Case of general tuberculosis in an infant, tubercular meningitis and abundant tubercle in the brain giving rise to no cerebral symptoms. *Ibid.*, 1885, i, 199-201.—**Tonnelle** (M.-L.) Observations et réflexions sur les principaux cas de tubercules observés à l'Hôpital des Enfants, pendant les années 1827 et 1828. J. heb. de méd., Par., 1829, iv, 567-593; v, 137-162.—**Toulmin** (H.) Acute tuberculosis in an infant of four months. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1890, ii, 51-55.—**Traube** (L.) Ein Fall von allgemeiner Tuberculose bei einem sechsjährigen Kinde. In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1878, iii, 400-403.—**Tuberculosis**, gangrenous varicella. Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children, Pendlebury, 1885, Manchester, 1886, v, 50.—**Voute.** Quelques remarques sur la coïncidence de l'indicanurie et de la tuberculose chez les enfans. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1893, xi, 49-59.—**Walker** (J. B.) General infantile tuberculosis involving the brain, lung tissue, and the mesenteric and bronchial glands. Tr. Phila. Obst. Soc. (1876), 1877, iv, 39. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 158.—**Walton** (H.) Tuberculous infiltration of the heart and several parts of the body of an infant, the lungs remaining free. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-52, iii, 260.—**Weigert.** Die Verbreitungswege des Tuberkelgifts nach dessen Eintritt in den Organismus. Verhandl. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1883, Leipz., 1884, i, 19-36.—**Williams** (J. J.) Acute general tuberculosis, catarrhal pneumonia, and pericarditis. Am. J. Obst., N. Y., 1881, xiv, 236-238.

Tuberculosis of genital origin.

See, also, Tuberculosis (Congenital, etc.).

DERVILLE (L.-H.) *De l'infection tuberculeuse par la voie génitale chez la femme. 4°. Paris, 1887.

JACQUOT (E.) *Infection tuberculeuse par voie génitale. 4°. Paris, 1888.

Bories. Observation de transmission probable de tuberculose par la voie génitale. Rev. d'hyg., Par., 1885, vii, 744-748.—**Carrera y Miró** (H.) Contagio tuberculoso por la vía genital; un caso clínico. Gac. méd. catal., Barcel., 1888, xi, 385; 418.—**Fernet** (C.) De l'infection tuberculeuse par la voie génitale. Gaz. heb. de méd., Par.,

Tuberculosis of genital origin.

1885, 2. s., xxii, 36; 52.—**Reclus** (P.) De l'infection tuberculeuse par la voie génitale. In *his*: Clin. chir. de l'Hôtel-Dieu, 8^e, Par., 1888, 514-527.—**Rodriguez Mendez**. Infección tuberculosa de origen genital (datos del pasado para concepto del presente). Med. práct., Madrid, 1888-9, i, 129-131. Also: Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1889, v, 75-79.—**Schuchardt** (K.) Die Uebertragung der Tuberculose auf dem Wege des geschlechtlichen Verkehrs. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1892, xlv, 448-457.—**Solles**. Transmission de la tuberculose au cobaye par inoculation de sperme de phthisique. J. de méd. de Bordeaux, 1892, xxii, 52.—**Vallin**. De l'infection tuberculose par la voie génitale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1885, 3. s., ii, 1-3.

Tuberculosis and influenza.

Darenberg (G.) Influence de la grippe sur la tuberculose. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 188-190.—**David** (L.) Grippe et tuberculose pulmonaire; épidémie de grippe de 1889-90 à Givors. *Ibid.*, 193-196.—**Leroy**. Influence de la grippe sur la tuberculose. *Ibid.*, 191.—**Petit** (L.-H.) Influence de la grippe ou influenza sur la tuberculose. *Ibid.*, 187.—**Prigot**. Tuberculose et influenza. *Ibid.*, 196.—**Robinson** (R.) Dengue, grippe et tuberculose. *Ibid.*, 212-216.—**Valenzuela** (F.) Influence de la grippe sur la tuberculose. *Ibid.*, 192.

Tuberculosis and pregnancy.

See, also, *Phthisis and pregnancy.*

WARREN (E.) The influence of pregnancy on the development of tubercles. 8^o. Philadelphia, 1857.

Chiara (D.) Tuberculosis comune e granulosa acuta in gravidanza. Ann. di ostet., Milano, 1886, viii, 491-500.—**Fiesinger**. De l'influence de la tuberculose sur la grossesse et le produit de la conception. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1884, xvi, 336-342.—**Herrgott** (A.) Tuberculosis et gestation. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1890-91, 54-84. Also: Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1891, xxxvi, 1; 100. Also, Reprint.—**Martel** (E.) Grossesse et tuberculose. Gaz. d. hôp., Par., 1886, lix, 51.—**Negri** (P.) Tuberculosis diffusa in puerperio. Ann. di ostet., Milano, 1885, vii, 111-117.—**Peterson** (F.) Acute tuberculosis of meninges, lungs, and kidneys, in a seven months' pregnant woman; dilatation of right ureter above brim of pelvis from pressure of child; interesting anatomical points. Buffalo M. & S. J., 1883-4, xxiii, 158.—**Picot**. Tuberculose miliaire aiguë avec localisation méningitique chez une femme enceinte; mort du fœtus avant la mort de la mère; autopsie; considérations étiologiques et cliniques. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1885, vi, 484; 1886, vii, 24; 185.—**Schellong** (O.) Ein schwerer Fall von Miliartuberkulose im Puerperium; grosses peritonitisches Exsudat; Punktion und Auswaschung des Peritonealraumes; Exitus. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1885, ix, 417-425.—**Vernueil** (A.) Des dangers que la grossesse fait courir aux femmes tuberculeuses, et de leur prophylaxie. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 283.

Tuberculosis and syphilis.

See, also, *Syphilis (Diagnosis, etc., of).*

LEFÈVRE (A.) Contribution à l'étude de la syphilis chez les scrofuleux. 4^o. Paris, 1881.

STIEFFEL (A.) *De l'influence de la syphilis sur l'éclosion et sur l'évolution de la tuberculose. 4^o. Nancy, 1884.

Aufrecht. Zwei Fälle von syphilitischer Miliartuberculose. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1874, i, 223-226.—**Berteling** (J. B.) The relation of tuberculosis to scrofula and syphilis. Cincin. Lancet-Clinic, 1888, n. s., xx, 521-524.—**Bulkley** (L. D.) Case of tubercular syphilis. Arch. Dermat., N. Y., 1875, ii, 39-42.—**Eisenberg** (A.) Przyczyty i gruźlica. [Syphilis and tuberculosis.] Gaz. lek., Warszawa, 1889, 2. s., ix, 773; 801. Also, *transl.*: Berl. klin. Wchnsch., 1890, xxvii, 128-132.—**Giovannini** (S.) Scrofola e sifilide. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1883, 6. s., xii, 217; 361. Also, Reprint.—**Grauer**. De la complication de la tuberculose par la syphilis. Bull. et mém. Soc. de therap., Par., 1885, 2. s., xii, 141-155. Also: Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1885, xvii, 237; 244; 252.—**Laudouzy** (L.) Associations morbides; syphilis et tuberculose; terrains et graine. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 185-187.—**Leloir** (H.) Recherches cliniques, anatomo-pathologiques et expérimentales sur les combinaisons de la scrofule-tuberculose et de la syphilis en particulier du côté de la peau; hybrides scrofule-tuberculeux et syphilitiques. *Ibid.*, 163-177.—**O'Brien** (J.) Case of amputation of thigh for syphilitic disease of the tibia in a patient far advanced in phthisis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1884, xix, 172.—**Poterin du Motel**. Tuberculose syphilitique. Union méd., Par., 1878, 3. s., xxvi, 864-866.—**Rabl** (J.) Syphilis and Scrophulose. Wien. klin. Wchnsch., 1888, i, 553; 579.—**Roberts** (J. B.) The relation of syphilis to scrofula. Phila. M. Times,

Tuberculosis and syphilis.

1881-82, xii, 409-411. Also: Proc. Phila. Co. M. Soc. 1881-2, Phila., 1882, iv, 65-67.—**Santini** (S.) Sifilide e tuberculosi; osservazione clinica. Gior. di med. mil., Firenze, 1870, xviii, 662-669.—**Schnitzler**. Ueber Kombination von Tuberculose und Syphilis der Lunge, des Kehlkopfes und des weichen Gaumens. Wien. med. Presse, 1883, xxiv, 115.—**Stevens** (E. S.) The relation of tuberculosis to struma and syphilis. Cincin. Lancet-Clinic, 1888, n. s., xx, 524-526.—**Thorner** (E.) Ein Fall von Tuberkulinbehandlung eines an Syphilis und Tuberculose leidenden Kranken. Deutsche med. Wchnsch., Leipzig, n. Berl., 1892, xviii, 587-589.—**Ziffer** (E.) Syphilis és tuberculosis együttes előfordulásának egy esete és észrevételek a fertőző bántalmak vegyes alakjairól. [Simultaneous appearance of syphilis and tuberculosis; reflexions on mixed infections.] Gyógyászat, Budapest, 1888, xxviii, 365-367. Also, *transl.*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1888, xxiv, 762; 786.

Tuberculosis and traumatism.

See, also, *Tuberculosis (Surgical relations, etc., of).*

LILIENTHAL (J.) *Ueber Localtuberculose nach Traumen. 8^o. Jena, 1889.

MENDELSON (M. [A.]) *Traumatische Phthise. Nebst Bemerkungen über Inhalations-tuberkulose. 8^o. Berlin, 1885.

ROQUE D'ORCASTEL (R.) *De la tuberculisation d'origine traumatique. 4^o. Paris, 1880.

Axford (W. L.) Traumatism and tuberculosis. Med. Standard, Chicago, 1889, v, 99.—**Banks** (J. T.) Tuberculosis and wound of the lung. Proc. Path. Soc. Dublin, 1852-8, 202.—**Eisenberg** (A.) Zolzy, jako następstwo zaszczepienia gruźlicy po obrzezaniu napletka. [Scrofula as sequelae of infection from circumcision.] Gaz. lek., Warszawa, 1890, 2. s., x, 327-330.—**Eve** (F. S.) Communication of tuberculosis by ritual circumcision. Lancet, Lond., 1888, i, 170.—**Gibney** (V. P.) Tubercular meningitis following operation for osteitis of the shoulder. Proc. N. York Path. Soc. (1890), 1891, 120.—**Koltzoff**. K vopr. o zarazhenii bugorchat. chrez obreziannie. [Tubercular infection through circumcision.] J. Russk. Obsh. ochran. narod. zdoravija, St. Petersburg, 1891, i, 1-11.—**Kraske** (P.) Ueber Tuberkulose Erkrankung von Wunden. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1885, xii, 809-817.—**Lacher** (L.) Ueber Tuberkulose als Folge von Traumen in gerichtlich-medizinischer Beziehung. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1891, xlii, 321-354.—**Middeldorpf** (G.) Ein Fall von Infection einer penetrierenden Kniegelenkswunde durch tuberculöses Virus. Fortschr. d. Med., Berl., 1886, iv, 249-252.—**Pasternatsky** (F. I.) K vopr. o zarazhenii bugorchat. chrez obreziannie. [Tubercular infection through circumcision.] J. Russk. Obsh. ochran. narod. zdoravija, St. Petersburg, 1891, i, 12-18.—**Vernueil** (A.) De la tuberculisation d'origine traumatique. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1877, i, 44-50.—**Wahl** (M.) Ein Fall von Inoculationstuberculose nach Amputation des Unterarmes. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1886, xv, pt. 2, 56-61. Also: Wien. med. Bl., 1886, ix, 541-544.

Tuberculosis (Congenital and hereditary).

See, also, *Phthisis (Heredity in); Tuberculosis in children, etc.; Tuberculosis of genital origin.*

BOSSERS (P. A.) *Over de erfelijkheid der tuberkulose. [Leiden.] 8^o. Breda, [1891].

ROHLFF (E.) *Beitrag zur Frage von der Erbllichkeit der Tuberkulose. 8^o. Kiel, 1885.

Armangué (J.) Casos de tuberculosis por "innatidad" ó "innatitud" sin herencia. Independ. méd., Barcel., 1880-81, xvi, 268-270.—**Baumgarten**. Sulla tuberculosi sperimentale congenita. Riv. internaz. d. ig., Napoli, 1892, iii, 377; 433.—**Benda** (C.) Bemerkungen über Fötustuberkulose und über die Bacilleninfektion des Sperma. Berl. klin. Wchnsch., 1886, xxiii, 412-414.—**Bernheim** (S.) De l'hérédité de la tuberculose. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 349-359.—**Brush** (E. F.) Consanguineous breeding in its relations to scrofula and tuberculosis. N. York M. J., 1890, ii, 708-712.—**Chapman** (W. C.) Tubercular diathesis. Columbus M. J., 1888-9, vii, 1-9. Also: Cincin. Lancet-Clinic, 1888, n. s., xxi, 252-256.—**Charrin**. Tuberculose généralisée chez un fœtus de sept mois et demi. Lyon méd., 1873, xiii, 295-301.—**Donaldson** (F.) Heredity in tuberculosis and its prophylactic treatment. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1887, iv, 3-23. Also [Abstr.]: Maryland M. J., Balt., 1887, xvii, 81; 101.—**von Düring**. L'hérédité de la tuberculose. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1890-91, xxxiii, 102-105.—**Firket** (C.) Étude sur les conditions anatomiques de l'hérédité de la tuberculose. Rev. de méd., Par., 1887, vii, 1-17.—**Fox** (W.) Tuberculosis

Tuberculosis (Congenital and hereditary).

Guinea-pig, the offspring of parents rendered tuberculous by inoculation. Tr. Path. Soc. Lond., 1868-9, xx, 442.—**Gärner** (A.) Ueber die Erblichkeit der Tuberculose. Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh., Leipz., 1893, xiii, 101-250.—**Heller**. Die Erblichkeit der Tuberculose. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Comp. rend. 1884, Copenh., 1886, I, Sect. de path. gén., etc., 27-30.—**Huguenin** (P.) Tuberculose des nouveau-nés et tuberculose congénitale. Gaz. d. hôp., Par., 1888, lxi, 785-788. Also: Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1888, vi, 154; 165.—**Hutinel**. La tuberculose héréditaire et la tuberculose du premier âge. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 344-349.—**Jacobi** (A.) Sur l'hérédité tuberculeuse; relation du premier cas connu de tuberculose chez un fœtus humain. *Ibid.*, 327-333.—**Johne**. Zur Kasuistik der congenitalen Tuberculose. Deutsche Ztschr. f. Tiermed., Leipz., 1884-5, xi, 207-212. — Ein zweifelloser Fall von congenitaler Tuberculose. Fortschr. d. Med., Berl., 1885, iii, 198-202. Also: Wien. med. Bl., 1885, viii, 453-455.—**Kuschoff** (N.) O sluch. ostroi miliar. bugor. s otstustviem Kochov. paloch. bugor. [On cases of acute miliary tuberculosis with absence of Koch's tubercle bacilli.] Trudi Obsh. Russk. vrach. v S.-Peterb., 1891, 11-26. Also: Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg., 1891, ii, 233; 265. Also, transl.: St. Petersburg. med. Wchnschr., 1891, n. F., viii, 319-322.—**Landouzy** (L.) Hérédité tuberculeuse; hérédité de graine et d'état diathésique; tuberculose héréditaire typique et atypique; héredo-tuberculose. Rev. de méd., Par., 1891, xi, 411-431.—**Landouzy** (L.) & **Martin** (H.) Faits cliniques et expérimentaux pour servir à l'histoire de l'hérédité de la tuberculose. *Ibid.*, 1883, iii, 1014-1032. Also: Rec. de méd. vét., Par., 1884, 76 fs., xiii, 306; 358.—**Londe** (P.) & **Thiercelin** (E.) La tuberculose congénitale. Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxxvi, 189-197.—**Maffucci** (A.) Ricerche sperimentali sull' azione dei bacilli della tuberculosi dei gallinacci e dei mammiferi nella vita embrionale ed adulta del pollo. Riforma med., Napoli, 1889, v, 1251; 1257; 1263; 1268; 1275. Also, transl. [Abstr.]: Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, 1889, v, 237-241.—**Malvoz** (E.) & **Brouvier** (L.) Deux cas de tuberculose bacillaire congénitale. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1889, iii, 153-159, 1 pl. Also: Ann. de méd. vét., Brux., 1889, xxxviii, 345-352. Also [Abstr.]: Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1889, xxviii, 101-104.—**Ricochon**. Les familles de tuberculeux: de leurs accidents pathologiques habituels; du terrain tuberculisable. [Résumé.] Cong. p. l'étude de la tuberculose 1888, Par., 1889, 493-532. Also [Abstr.]: Poitou méd., Poitiers, 1888, ii, 471-476.—**Robertson**. Acute tuberculosis in mother and child. Austral. M. J., Melbourne, 1886, viii, 215-217.—**Sabouraud** (R.) Un cas de tuberculose humaine congénitale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 674. Also: Méd. mod., Par., 1891, ii, 749-751.—**Sanchez-Toledo** (D.) Recherches expérimentales sur la transmission de la tuberculose de la mère au fœtus. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1889, i, 503-522. Also [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9. s., i, 324-327.—**Solles**. De la tuberculose héréditaire et de sa prophylaxie. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 313-322.—**Sørensen** (T.) Om den erhvervede Disposition for Tuberkulose. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1887, 3. R., v, 1009; 1033. — Tør man antage Arvelighedens og specielt et arveligt Anlæg Betydning for Tuberkulosen? [Can we admit heredity, and especially hereditary disposition, as to tuberculosis?] *Ibid.*, 1888, 3. R., vi, 525; 531. — Résumé og fortsatte Bemærkninger om Arvelighedens Betydning for Tuberkulosen. [Continuation of question of heredity of tuberculosis.] *Ibid.*, 1141-1154.—**Signal** (W.) La tuberculose est très rarement héréditaire. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 334-343.—**Wahl** (M.) Ueber den gegenwärtigen Stand der Erblichkeitsfrage in der Lehre von der Tuberculose. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, xi, 3; 36; 54; 88.—**Wenzel** (H. P.) Is tuberculosis hereditary? Virginia M. Month., Richmond, 1888-9, xv, 800-809.—**Wijnhoff** (J. A.) Over tuberculeuse infectie, inzonderheid de congenitale. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1892, 2. R., xxviii, pt. 2, 328-344.

Tuberculosis (Hereditary).

See Tuberculosis (Congenital, etc.).

Tuberculosis (Miliary).

See, also, Tuberculosis (Cases, etc., of); Tuberculosis (Complications of); Tuberculosis (Pathology of).

ANGELOT (E.) *De la maladie d'Isambert; sur une forme clinique spéciale de tuberculose dénommée par Isambert tuberculose miliaire aiguë pharyngo-laryngée. 4^o. Paris, 1883.

BELMONT Y TRAYER (O.) *Apreciaciones sobre el origen de la tuberculosis miliar y escrofulosa. 12^o. Madrid, 1879.

Tuberculosis (Miliary).

BROCK (J.) *Beitrag zur acuten Miliartuberculose. [Wurtzburg.] 8^o. Erlangen, 1863.

DANNENBERG (K.) *Acute Miliartuberculose. 8^o. Berlin, 1868.

GOMBART (H.) *Ueber Miliartuberculose. 8^o. München, 1856.

LE NOC (L.) *Contribution à l'étude clinique de la forme suffocante de la tuberculose miliaire suraiguë. 4^o. Paris, 1888.

LITTEN (M.) Ueber acute Miliartuberculose. In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1877, No. 119 (Ann. Med., No. 43, 1061-1098).

— The same. Lección clínica sobre la tuberculosis miliar aguda. 8^o. Barcelona, 1878.

MUELLER (L.) *Ueber das Verhältniss der acuten Miliartuberculose zu käsigen Heerden. 8^o. Berlin, 1879.

VON NEUFFORGE (J. M.) *Pathologie und Pathogenese des miliaren Tubercels, nebst einem Beitrag zur Statistik der Tuberculose nach den Ergebnissen von 141 Leicheneröffnungen. 8^o. Bonn, [1870].

PROSKAUER (M.) *De tuberculosi miliaris acuta, exemplo memorabili adjecto. 12^o. Bero-lini, [1863].

VAN SETTEN (L. J. N.) *Eenige mededeelingen over acute miliair tuberculose. 8^o. Leiden, 1879.

VOS (A.) *Het ontstaan van tuberkels in de lever en het darmlijnvies, naar aanleiding van een ziektegeval van acute miliartuberculose. 8^o. Utrecht, 1872.

BENDA (C.) Untersuchungen über Miliartuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 177-179. [Discussion], 190; 220. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1883-4), 1885, xv, pt. 2, 93-100. [Discussion], pt. 1, 156; 167.—**Cazalas**. De la tuberculose miliaire aiguë. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiv, 742.—**Crandall** (C. R.) Acute miliary tuberculosis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlii, 512-516.—**Daland** (J.) Miliary tuberculosis of peritoneum and lung with purulent discharge for eight months. Tr. Path. Soc. Phila., 1889-91, xv, 47-50.—**Dittreich** (P.) Ein Beitrag zur Pathogenese der acuten allgemeinen Miliartuberculose. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1888, ix, 97-103, 1 pl.—**Finger** (E.) Beitrag zur Kenntniss der Miliartuberculose der Mundschleimhäute und äusseren Haut. Allg. Wien. med. Ztg., 1883, xxxiii, 33; 46. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1883, xviii, 502; 514.—**Fleischer**. Tuberculosis of clavicle; infection of pleura and peritoneum, and general miliary tuberculosis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1893, iv, 13.—**Gibbes** (H.) Pathology and etiology of acute miliary tuberculosis. N. Am. Pract., Chicago, 1891, iii, 116-125.—**Gougenheim**. Tuberculose miliaire subaiguë du pharynx guérie par les applications d'iodoforme, avec récidive guérie de la même façon. Union méd., Par., 1882, 3. s., xxxiv, 736-738. Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1882), 1883, 2. s., xix, 176-178.—**Hager** (W.) Ueber acute Miliartuberculose, insbesondere zwei unter dem klinischen Bilde einer croupösen Pneumonie verlaufende Fälle derselben. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1881, vii, 545; 557.—**Hanau** (A.) Beiträge zur Lehre von der acuten Miliartuberculose. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1887, cviii, 221-238, 1 pl.—**Leidy** (J.), jr. Miliary tuberculosis and malaria. Tr. Path. Soc. Phila., 1889-91, xv, 332-334.—**Lesser** (W.), Baron. O pierwotnem zakażeniu gruźliczym skóry. [Primary infection of miliary tuberculosis.] Gaz. lek., Warszawa, 1888, 2. s., viii, 654-658.—**Litten** (M.) Ueber die Entwicklung acuter Miliartuberculose nach stürmischer Resorption oder künstlicher Entleerung pleuritischer Exsudate. Charité-Ann., Berl., 1882, vii, 191-198.—**Mazzotti** (L.) Sulla tuberculosi miliare acuta; studio patologico e clinico. Riv. clin. di Bologna, 1875, 2. s., v, 307-325. — Dell' importanza delle infiammazioni essudative e suppurative nella genesi della tuberculosi miliare acuta. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1885, cclxxiii, 3-54.—**Meilly**. Acute Miliartuberculose. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1884, xlii, 595-598.—**Nothnagel**. Tuberculosis miliaris acuta. Allg. Wien. med. Ztg., 1892, xxxvii, 282; 291.—**Proebsting**. Zur Kasuistik der akuten Miliartuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 588-590.—**Raynaud** (M.) Tuberculose miliaire ou granule. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 225; 233.—**Reinhold** (H.) Klinische Beiträge zur Kenntniss der acuten Miliartuberculose und tuberculösen Meningitis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1890-91, xlvii, 423-494.—**Ruehle** (H.) Die Lungenswind-sucht und die acute Miliartuberculose. Handb. d. spec. Path. u. Therap. (Ziemssen), Leipz., 1874, v, pt. 2, 3-146.

Tuberculosis (Miliary).

Also, transl.: Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1875, v. 614-630. — **Shimmonck** (A.) Acute miliary tuberculosis. Northwest. Lancet, St. Paul, 1884-5, iv, 419-422. — **Solaguren** (F.) Tuberculosis miliar aguda. Escuela de med., México, 1879-80, i, no. 1, 13; no. 3, 6. — **Tricomi** (E.) Sulla tubercolosi miliare acuta consecutiva alla flogosi fungosa articolare. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1886, n. s., viii, 628-638. — **Wachsmuth** (G. F.) Beitrag zur Miliartuberculose aus practischer Erfahrung. Deutsche Klinik, Berl., 1873, xxv, 166. — **Weigert** Ueber acute allgemeine Miliar-Tuberkulose. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult., Bresl., 1878, iv, 223. — Zur Lehre von der Tuberculose und von verwandten Erkrankungen. I. Zur Pathogenie der acuten allgemeinen Miliartuberculose. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, lxxvii, 269-287. — Ueber Venentuberculose und ihre Beziehungen zur tuberculösen Blutinfektion. *Ibid.*, 1882, lxxxviii, 307-379. — Neue Mittheilungen über die Pathogenie der acuten allgemeinen Miliartuberculose. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, ix, 349-351. *Also*, Reprint. — **West** (H. A.) The diagnosis of miliary tuberculosis. Tr. Texas M. Ass., Galveston, 1892, 96-106, 2 pl., 1 ch. — **Zenker** Ueber das Vorkommen von Miliartuberkeln an der Dura mater und in den willkürlichen Muskeln. Sitzungsab. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1870-71, 3. Hft., 17.

Tuberculosis (Pseudo or zoogloic).

Pfeiffer (A.) Ueber die bacilläre Pseudotuberculose bei Nagethieren. 8°. Leipzig, 1889. — **Amnusch** (E.) Ueber eine Zoogloea-Form der Tuberkel-Organismen. Med. Jahrb., Wien, 1886, n. F., i, 291-298, 1 pl. — **Chantemesse** (A.) La tuberculose zoogloïque. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1887, i, 97-108, 1 pl. — **Charrin** & **Roger** (G.-H.) Sur une pseudo-tuberculose bacillaire. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1888, cvi, 868-871. — **Dor** (L.) Pseudo-tuberculose bacillaire. *Ibid.*, 1027-1029. — **Eberth** (C. J.) Der Bacillus der Pseudotuberculose des Kaninchens. Fortschr. d. Med., Berl., 1885, iii, 719-722. — Der Bacillus der Pseudotuberculose des Kaninchens. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1886, ciii, 488-497, 1 pl. — **Eppinger** (H.) Ueber eine neue, pathogene Cladothrix und eine durch sie hervorgerufene Pseudotuberculosis (cladothrichica). Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1890, ix, 287-328, 2 pl. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1890, ix, 419-423. *Also* [Abstr.]: Wien. klin. Wchnschr., 1890, iii, 321-323. *Also* [Abstr.]: Wien. med. Wchnschr., 1890, xi, 1282. — **Grancher** & **Ledoux-Lebard**. Recherches sur la tuberculose zoogloïque. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1889, i, 203-228, 2 pl.: 1890, ii, 589-600, 1 pl. — Études sur la tuberculose expérimentale du lapin. *Ibid.*, 1891, iii, 145-158. — **Lau- lanié**. Sur une pseudo-tuberculose cutanée du chien, provoquée par le Demodex folliculorum (Owen). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1884, 8. s., i, pt. 2, 658-661. — **Legrain** (E.) Sur un pseudo-tuberculose expérimentale du lapin, produite par un bacille trouvé chez un ptitiscus. Bull. méd., Par., 1891, v, 1019. — **Malassez** (L.) & **Vignal** (W.) Tuberculose zoogloïque (forme ou espèce de tuberculose sans bacilles). Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1883, 3. s., ii, 369-412, 2 pl. *Also*: École prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav. 1883, Par., 1884, viii, 146-189, 2 pl. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7. s., iv, 338; 341; 386. *Also* [Abstr.]: Gaz. méd. de Par., 1883, 6. s., v, 583-585. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1883, xevii, 1006-1009. — Sur le micro-organisme de la tuberculose zoogloïque. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1884, 3. s., iv, 81-105, 2 pl. *Also*: École prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav. 1884, Par., 1885, ix, 18-42, 2 pl. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1884, xcix, 203-205. — Sur la tuberculose zoogloïque; étude du micro-organisme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1884, 8. s., i, pt. 2, 345-350. — Tuberculose zoogloïque. [Réponse à M. Obrzut.] Arch. slaves de biol., Par., 1886, i, 455-459. — **Nocard**. Sur la tuberculose zoogloïque. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9. s., i, 608-610. — **Obrzut** (A.) Ueber Tuberculose zoogloïque. Med. Jahrb., Wien, 1885, 481-487. — Contribution à la morphologie des bacilles tuberculeux et à la tuberculose dite "zoogloïque". Arch. slaves de biol., Par., 1886, i, 174-181. [See also, *supra*, Malassez & Vignal.] — **Nocard** & **Massein**. Sur un cas de tuberculose zoogloïque d'origine bovine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9. s., i, 177-181. — **Zagari**. Sulla così detta "tubercolosi zoogloica" o "pseudo-tubercolosi". Lavori d. Cong. di med. int. 1889, Milano, 1890, ii, 264-271. — **Zagari** (G.) Ueber die sogenannte Tuberculosis "zoogloica" oder Pseudotuberkulose. Fortschr. d. Med., Berl., 1890, viii, 569; 629.

Tuberculosis (Vaccinal).

Acker (J.) *Die Uebertragbarkeit der Tuberculose durch die Vaccination. 8°. Bonn, 1884.

Tuberculosis (Vaccinal).

Bertin (G.) & **Picq** (J.) Essai sur la prophylaxie de la tuberculose et la substitution de la chèvre à la génisse comme sujet vaccinifère. 8°. Nantes, 1890.

Wickel (O.) *Zur Frage der Uebertragbarkeit der Tuberculose durch die Schutzpockenimpfung. 8°. Greifswald, 1889.

Peiper (E.) Zur Frage der Uebertragung der Tuberculose durch die Vaccination. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1889, iii, 10; 72. — **Straus** (I.) La tuberculose est-elle transmissible par la vaccine? Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par., 1885, 3. s., ii, 46-54. *Also*: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1885, 2. s., xxii, 141-144. — **Wartomont**. De la tuberculose dans ses rapports avec la vaccine. Presse méd. belge, Brux., 1883, xxxv, 97-99.

Tuberculous meat. Proceedings at trial under petitions at the instance of the Glasgow local authority against Hugh Couper and Charles Moore, before Sheriff Berry, at Glasgow, on May 28, 29, 30, 31, and June 1 and 17, 1889. Interlocutors, 20, June, 1889. viii, 414 pp. 8°. Glasgow, W. Hodge & Co., 1889.

Tubes (Drainage).

See Drainage (Surgical).

Tubing (Rubber).

Chamberlain (W. M.) The therapeutic uses of rubber tubing. Illust. Quart. M. & S., N. Y., 1882, i, 71-76.

Tübingen.

See, also, Education (Medical), etc., Fever (Typhus, History, etc., of), Insane (Asylums for, Reports, etc., of), by localities; Measles (Epidemics of); Medicine (Clinical, etc.), by localities.

Abele (K.) *Die Poliklinik in Tübingen vom Oct. 1859 bis Oct. 1866. Ein statistischer Versuch. 8°. Tübingen, 1867.

DEUTSCHE Naturforscher und Aerzte. Zum Andenken an die 30. Versammlung . . . zu Tübingen. 4°. Tübingen, 1853.

Flischer (F.) *Ueber die Riedgrässer Württembergs mit besonderer Berücksichtigung der in der Flora von Tübingen einheimischen. 12°. Tübingen, 1832.

Köhler (R.) Das gesunde und kranke Leben in der Stadt Tübingen. 8°. Tübingen, 1860.

Naschold (C. E.) *De observationibus meteorologicis generatim, et speciatim quibusdam Tubingensibus. sm. 4°. Tübinge, [1747].

Schüz (J. C.) Diss. inaug. botanica sistens descriptiones plantarum novarum vel minus cognitarum horti botanici academici Tubingensis. 12°. Tübinge, [1825].

VERSUCHE für die praktische Heilkunde aus den clinischen Anstalten von Tübingen von H. F. Autenrieth. v. 1 [in 2 nos.]. 8°. Tübingen, 1807-8.

Kraft (G. W.) Meteorologische Beobachtungen des Jahres 1745 zu Tübingen. Phys. u. med. Abhandl. d. k. Acad. d. Wissensch. zu Berl., Gotha, 1783, iii, 170-177. — **Liebermeister**. Jahresberichte über die medicinische Klinik zu Tübingen in den Jahren 1872-3. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1873, xliii, 49; 1874, xlv, 225. — **Oesterlen** (O.) Die Sterblichkeitsverhältnisse der Studirenden zu Tübingen in den Jahren 1800 bis 1875. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1876, n. F., xxv, 317-341.

Tubipora.

Hickson (S. J.) The structure and relations of Tubipora. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1883, n. s., xxiii, 556-578, 2 pl.

Tablet (Louis). *Tuberculose des voies biliaires. 44 pp. 4°. Paris, 1872, No. 251.

Tubularia.

Klaatsch (H.) Ueber Stielneubildung bei Tubularia mesembryanthemum Allm. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1886, xxvii, 632-650, 1 pl.

Tucci (Francesco). Considerazioni sopra una perizia veterinaria. 29 pp. 8°. Palermo, L. Giovanni, 1885.

Tucci (Francesco Paolo) [1790-1874].

Del Giudice (F.) [Cenno biografico.] Lavori accad. d. r. Ist. d' incorag. a. sc. nat. . . di Napoli (1875), 1876, 39-47.

Tucci (Luigi). Ricerche sulla sifilide. 3 p. l., 140 pp. 8°. Napoli, D. Sangiacomo, 1805.

Tuch (Joannes Augustus) [1797-]. * Descriptio osteologica capitis Myrmecophagæ jubatæ. 24 pp., 2 pl. 4°. Berolini, formis Troitzsch et filii, [1821].

Tuchen (Anton). * Ueber die organischen Bestandtheile des Cacao. 32 pp. 8°. Göttingen, E. A. Huth, 1857.

Tuchen (L. F.) Kurze Uebersicht der wichtigsten Reagentien, welche bei Apotheken-Revisionen erforderlich sind [etc.]. xvi, 88 pp., 2 l. 12°. Naumburg, A. E. Bürger, 1825.

Title on cover: Umriss der wichtigsten Reagentien für Apotheken-Revisionen.

Tuchmann. Taille périnéale pratiquée sur un enfant avec le lithotome double d'Amussat. 6 pp. 8°. [Paris, E. Martinet, 1870.]

Repr. from: Gaz. d. hôp., Par., 1870, xliii.

Tuchmann (Maro). * Ueber Diagnostik der Herzkrankheiten. [Wurtzburg.] 14 pp. 8°. Fürth, J. Sommer, 1864.

Die Diagnose der Blasen- und Nierenkrankheiten mittelst der Harnleiterpincette. viii (1 l.), 136 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1887.

Tuchscherer (Antonius). * De medicamentorum modo operandi in corpore vivo. 52 pp. 4°. Halæ Magdeb., typ. C. Henckelii, [1720].

Tuchschmid (C.) Die Chemie des Obstweines. xv pp. 4°. [Basel, 1869, vel subseq. P., v. 229.]

Tuckahoe.

See *Pachyma Cocos*.

Tucker (Alfred B.).

Co-Editor of: **Savannah** (The) Journal of Medicine, 1861.

Tucker (David H.) Elements of the principles and practice of midwifery. xxiii, 25-405 pp. 8°. Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1848.

Also, Co-Editor of: **Medical** (The) Examiner, Philadelphia, 1849.

Tucker (Edvardus). * De frambæsia. 2 p. l., 22 pp. 8°. Edinburgi, J. Pillans et fil., 1821. [Also, in: P., v. 1072; 1904.]

Tucker (G. A.) The Gheel Lunatic Colony. v, 19 pp. 8°. Birmingham, Cornish Bros., 1884.

Hospitals for the insane. Report on the hospitals for the insane visited by him (April, 1882, to March, 1885), under the circular letter of the colonial secretary of New South Wales. 40 pp. fol. [Sydney, T. Richards, 1886.]

Lunacy in many lands. xvi, 1564 pp., 15 pl. 8°. Sydney, C. Potter, 1887.

Tucker (George) [1775-1861].

DUNGLISON (R.) An obituary notice of Professor George Tucker. 8°. [Philadelphia, 1862.]

Repr. from: Proc. Am. Phil. Soc., Phila., 1862.

Tucker (George H.) The medical register of New York City. Published under the supervision of the New York Medico-Historical Society. For the year 1862-3. v. 1. 12°. New York, 1862.

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Tucker (H. S.).

Editor of: **Chicago** (The) Medical Times, 1886-7.

Tucker (Rev. Henry H.) [1819-90]. The true physician: an address delivered before the graduating class of the Medical College of Georgia. 15 pp. 8°. Augusta, Ga., E. H. Pughe, 1867.

Bound with: South. M. & S. J., Augusta, 1866-7, 3. s., i.

Tucker (Henry John). * On the relations of life and organization. iv (3 l.), 78 pp. 8°. Edinburgh, University Press, 1835. [Also, in: P., v. 1514; 1564.]

Tucker (J. H.) On the use of vegetable and mineral acids, in the treatment, preventive and remedial, of cholera, and other epidemic disorders of the bowels. 32 pp. 8°. London, J. Churchill, 1854.

Tucker (James). The reformed Roman and Oriental baths, reviewed as thermo-electrical temples of health; with medical remarks on the nature and scientific treatment of cattle distemper by the hot air bath. 36 pp. 8°. Dublin, W. McGee, 1860. [P., v. 880.]

Essay on the nature and treatment of cholera and fever; with medical remarks on the treatment of cattle plague: also an appendix on public health. 40 pp. 8°. Dublin, J. Falconer, 1865.

Light and scenery with picturesque and historical recollections of Sligo, and thoughts on public and personal health. 48 pp. 8°. Dublin, J. Falconer, 1874.

Tucker (James I.) Herpes zoster frontalis. 15 pp. 8°. Chicago, A. S. Kissell & Co., [1876].

Repr. from: J. Nerv. & Ment. Dis., Chicago, 1876, n. s., i.

Case of herpes omo-brachialis. 4 pp. 8°. Chicago, Ill., Clark & Longley Co., 1887.

Repr. from: Chicago M. J. & Exam., 1887, liv.

Hydrophobia vera, with report of a case. 6 pp. 8°. Chicago, Clark & Longley Co., 1887.

Repr. from: Chicago M. J. & Exam., 1887, liv.

A remarkable case of laryngeal edema. 5 pp. 8°. Chicago, R. R. McCabe & Co., 1892.

Repr. from: Chicago M. Recorder, 1892, n. s., iii.

Tucker (John). * On the physiological and therapeutic operation of the Solanæ. vi, 7-36 pp. 8°. Edinburgh, University Press, 1835.

Tucker (Joshua). Address delivered before the American Academy of Dental Science, at their thirteenth annual meeting. 22 pp. 8°. Boston, S. Woodberry & Co., 1881.

Tucker (Nathaniel). * De corporis humani, singulis vitæ stadiis, mutationibus. 48 pp. 4°. Lugd. Bat., S. et J. Luchtmans, 1777. [P., v. 671; 1007.]

Tucker (Samuel). Observations on the medical effects of bodily labour in chronic diseases and in debility. 24 pp. 8°. Philadelphia, P. K. Wagner, 1806.

Tucker (Samuel). * De stricturis in urethra. 2 p. l., 19 pp. 8°. Edinburgi, J. Pillans et filii, 1822. [Also, in: P., v. 1907.]

Tucker (Thomas B.) * De hysteria. 50 pp. 8°. Edinburgi, E. Allan, 1801. [P., v. 18.]

Tucker (Thomas Tuder). * De frigoris in corpus humanum viribus. 49 pp. 8°. Edinburgi, Balfour, Auld et Smellie, 1770.

Tucker (W. J.).

Co-Editor of: **Georgia** (The) Eclectic Medical Journal, Atlanta, 1879-80.

Tucker (Willis G.) [1849-]. Organic chemistry and therapeutics. [Introductory lecture.] 19 pp. 8°. Albany, Van Benthuysen, 1875.

Alcohol: is it a food? 22 pp. 8°. Albany, N. Y., J. Munsell, 1877.

Repr. from: Tr. Albany Inst., 1877.

Our water supply. 2 ff. 8°. [Albany, 1880.]

Repr. from: Med. Ann., Albany, 1880, i.

A memorial sketch of the life and character of the late Jacob Simmons Mosher, of Albany, N. Y. 7 pp. 8°. New York, 1885.

Repr. from: Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1885.

The sanitary value of the chemical analysis of potable waters.

Cutting from: Tr. Albany Inst., 1885, xi, 129-142.

Tucker (Willis G.)—continued.

Report on the chemical examination of the waters of the public wells of Albany, N. Y. 10 pp. 8°. *Albany, N. Y., Burdick & Taylor*, 1885.

The introductory address of the fifth lecture course at the Albany College of Pharmacy. 14 pp. 8°. *Albany, N. Y., Burdick & Taylor*, 1885.

State board of health. Reports of the analyst of drugs for the years 1885, 1887-90. 65 pp. 8°. [*Albany*, 1886-91.]

Repr. from: Rep. State Bd. Health, N. Y., 1886-91, vi, pp. viii-xi.

The introductory address to the eighth lecture course at the Albany College of Pharmacy. Published by the class. 18 pp. 8°. *Albany*, 1888.

John Purdue Gray. University of the State of New York. Twenty-sixth convocation, 1888. Report of the committee on necrology. pp. 25-28. 8°. [*Albany*, 1888.]

Cutting.

Some educational problems. The introductory address to the eleventh lecture course at the Albany College of Pharmacy, delivered October 5, 1891. 16 pp. 8°. *Albany*, 1891.

The purification of water by chemical treatment. 13 pp. 8°. *Albany, N. Y., G. H. Reynolds*, [1892].

Repr. from: Albany M. Ann., 1892, xiii.

Tucker (Wright). *On the operation of cold. 27 pp. 8°. *Philadelphia, the author*, 1806.

Tuckerman (Alfred). Index to the literature of the spectroscope. x, 423 pp. 8°. *Washington*, 1888.

In: SMITHSON. Miscel. Collect., 1888, xxxii.

Index to the literature of thermodynamics. 2 p. l., 239 pp. 8°. *Washington*, 1890.

In: SMITHSON. Miscel. Collect.

Tuckerman (Edward) [1817-86].

FARLOW (W. G.) Memoir of Edward Tuckerman. 8°. *Washington*, [1887].

Tuckerman (Frederick). The tongue and gustatory organs of *Mephitis mephitis*. 21 pp., 1 pl. 8°. *London, Adlard & Son*, 1887.

Repr. from: Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1887-8, n. s., xxviii.

Sulla riproduzione degli organi gustatorii. Luigi Griffini. Rendiconti R. Ist. Lomb., 1887, 2. s., xx. [Rev.] 1 l. 8°. [*Baltimore*, 1888.]

Repr. from: Am. J. Psychol., Balt., 1887-8, i.

Observations on the structure of the gustatory organs of the bat (*Vespertilio subulatus*). 1 p. l., 6 pp., 1 pl. 8°. *Boston, Ginn & Co.*, 1888.

Repr. from: J. Morphol., Bost., 1888, ii.

[Anthropometric data based upon nearly 3,000 measurements taken from students.] 1 l. 8°. *Amherst*, 1888.

An interesting specimen of *Tænia saginata*. 1 l. 8°. *Leipzig*, 1888.

Repr. from: Zool. Anz., Leipzig, 1888, xi.

The same. Supplementary note. 1 l. 8°. [*Leipzig*, 1888.]

Repr. from: Zool. Anz., Leipzig, 1888, xi.

The development of the gustatory organs in man. (Brief summary.) 3 pp. 8°. [*Baltimore*, 1890.]

Repr. from: Am. J. Psychol., Balt., 1889-90, iii.

On the gustatory organs of some edentata. 5 pp. 8°. [*Leipzig, R. Hahn*, 1890.]

Repr. from: Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1890, vii.

Tuckerman (John W.) A memorial of the life and character of John W. Francis, jr. viii, 143 pp. 8°. *New York*, 1855.

Tuckerman (Joseph) [1778-1840]. A letter respecting Santa Cruz as a winter residence for invalids: addressed to Dr. John C. Warren. 27 pp. 8°. *Boston, D. Clapp, jr.*, 1837.

Tuckermann (Carol. Henr. Aug. Godofr.)

*Diss. sistens ophthalmiam temporibus recentioribus frequentissime in exercitiis observatam. 60 pp. 4°. *Gottinge, J. F. Röwer*, 1819.

Tuckett (Harvey G.) Practical remarks on the present state of life insurance in the United States, showing the evils which exist, and rules for improvement; to which are added the valuable tables of associated actuaries, now printed for the first time in the United States. 14. ed. 67 pp. 8°. *Philadelphia*, 1851.

Tuckey (C. Lloyd). Psycho-therapeutics; or, treatment by sleep and suggestion. xii, 80 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1889.

Also, in: Wood's M. & S. Monog., N. Y., 1889, iii, 719-795.

The same. Psycho-therapeutics; or, treatment by hypnotism and suggestion. 2. ed. xii, 13-189 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1890.

The same. 3. ed. xvi, 321 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1891.

The same. Thérapeutique psychique, ou traitement par l'hypnotisme et la suggestion. Traduit de l'anglais par le Dr. J.-P. David. 283 pp. 12°. *Paris, Soc. d'éd. sc.*, 1893.

De waarde van het hypnotisme bij chronisch alcoholisme. Uit het Engelsch vertaald onder toezicht van Dr. F. van Eeden. 53 pp. 8°. *Amsterdam, F. van Rossen*, 1892.

Tuckey (Thomas). *De ictero. 1 p. l., 30 pp. 8°. *Edinburgi, excud. C. Stewart et socii*, 1798. [Also, in: P., v. 8.]

Tuckwell (Henry M.) *On effusions of blood in the neighborhood of the uterus; or, the so-called periuterine hæmatocele. 41 pp. 8°. *Oxford & London, J. Henry & J. Parker*, 1863. [P., v. 90; 1620.]

On three cases of imperforate hymen, with retention of the menstrual fluid. 8 pp. 8°. [*London*, 1867.]

Repr. from: Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1867, xl.

Tucoulat (Albert) [1854-]. *Traitement mixte de l'éclampsie puerpérale par l'emploi de la saignée, du chloral et du chloroforme. 88 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 408.

Tuczek (Franz). *Ueber die vom Menschen beim Kauen abgesonderten Speichelmengen. 24 pp. 8°. *München, R. Oldenbourg*, [1876]. [Also, in: P., v. 2002.]

Beiträge zur pathologischen Anatomie und zur Pathologie der Dementia paralytica. Habilitationsschrift. 157 pp., 3 pl. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1884.

The same. 1 p. l., 151 pp., 3 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1884.

Ueber die nervösen Störungen bei der Pellagra. 10 pp. 8°. *Berlin u. Leipzig, G. Thieme*, 1888.

Repr. from: Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1888, xiv.

Tudecius (Simon Aloysius). Amussis antiloinica ad mentem quorundam clarissimorum archiatrorum tum veterum tum recentiorum, in arte peritorum concinnata, et practice adhibita; anno quo lugubri suo radio nixus est astra infestare cometa. Nunc demum grassantibus malignis febribus et petechiis in triurbe favente Deo a variis experta. 5 p. l., 227 pp. 18°. *Norimbergæ, expensis J. Ziegeri*, 1695.

Tudor (Frederic). Sanitary science as a practical profession. Appliances to secure pure air, pure water, pure food, sound health. 15 pp. 8°. *Boston, Rand, Avery & Co.*, 1876.

A discussion of the subject of the supply of heat and air, with special reference to the new building for the Union League Club. 16 pp. 8°. *New York, Evening Post*, 1879.

Tudor (John). Case of excision of the elbow joint in which a considerable length of bone was removed. 6 pp. 8°. [n. p., 1858.] [P., v. 1622.]

Tübinger Blätter für Naturwissenschaften und Arzneikunde. Hrsg. von J. H. F. von Autenrieth und J. G. F. von Bohnenberger. v. 1-2 à 3 Stücke, und Stück 1, v. 3, 1815-17. 8°. *Tübingen*.

Tüchel (Fridericus Guilielmus). See **Schmid** (Christianus) & **Tüchel** (Frid. Guiliel.).

Tüffer.

Gritti. Ueber die Heilquellen zu Römerbad Tüffer in Steiermark. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1858, xv, 308.—**Hruschauer** (F.) Chemische Untersuchung der Mineralquelle, genannt das Römerbad nächst Tüffer in Unter-Steiermark. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1845, 449-456.

Tuefferd (F.) * Essai sur la paralysie avec surcharge graisseuse interstitielle. 1 p. 1, 45 pp. 4°. *Strasbourg*, 1866, 2. s., No. 935.

Tuefferd (Georges-Frédéric) [1779-1865]. * Sur le diagnostic. 21 pp. 4°. *Paris*, 1807, No. 29, v. 66.

For Biography, see Union méd., Par., 1865, 2. s., xxvii, 413-415 (Muston).

Tuefferd (Henri) [1818-70]. * I. Des différences qui existent entre les racines antérieures et les racines postérieures des nerfs spinaux. II. [etc.]. 44 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 198, v. 382.

For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1870-71, xxxvii-xxxviii, 400 (P.-L.-B. Caffé).

Tüke (Hermann).

Editor of: Internationaler pharmaceutischer Generalanzeiger, Hamburg, 1892.

Tuelff (Frid. Ang. Theod.) [1816-]. * De varicocele. 32 pp. 12°. *Berolini, typ. C. Salæ*, [1840].

Tuellmann ([Fridericus] Ludovicus) [1828-]. * De myopia. 26 pp., 31. 8°. *Berolini, B. Schlesinger*, [1852].

Tült (Robert). Die Verschleimungen der Darm-schleimhaut, Brust und Harnwerkzeuge, als Grundursache der meisten jetzigen Leiden, wie Magenschwäche, Magenkrampf, abnorme Säurebildung des Magens mit Angabe der Heilmittel dagegen. In's Deutsche übertragen von August Wunder. 10. Aufl. 71 pp. 8°. *Altona, Verlagsbureau*, [1863?].

Tuengel (Carolus) [1816-73]. * De carcinomate venarum. [Gottingen.] vi, 5-40 pp. 8°. *Berolini, typ. Feisterians*, [1839].

—. Ueber künstliche Afterbildung. viii (11.), 227 pp. 8°. *Kiel, Schwes*, 1853.

—. Klinische Mittheilungen von der medicinischen Abtheilung des allgemeinen Krankenhauses in Hamburg aus den Jahren 1858 bis 63. 5 pts. 8°. *Hamburg, O. Meissner*, 1860-64.

Tüngel (E.) Messungen von Skelettknochen der Papuas. 4°.

Cutting from: Mitth. a. d. k. zool. Museum zu Dresden, 1878, 91-100.

Türck (Fridericus Augustus) [1784-]. * Diss. commotionis cerebri pathologiam sistens. 1 p. 1., 50 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Weinedli*, [1810].

For Biography, see Ludwig (Christ. Frid.).

Türck (Ludwig) [1810-68]. Abhandlung über Spinal-Irritation, nach eigenen, grösstentheils im Wiener allgemeinen Krankenhaus angestellten Beobachtungen. 2 p. 1., 83 pp. 8°. *Wien, Braumüller u. Seidel*, 1843.

—. Ueber die Einwirkung der Ursprungsstellen des Nervus trigeminus auf das Centralorgan des Sehnerven in gewissen Fällen von Amblyopie. 7 pp., 11. 8°. [Wien, 1843.]

Suppl. to: Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1843, No. 44, and also bound with the preceding.

—. Ueber secundäre Erkrankung einzelner Rückenmarkstränge und ihrer Fortsetzungen

Türck (Ludwig)—continued.

zum Gehirne. 26 pp., 1 l., 1 pl. 8°. [Wien, 1851.] [P., v. 792.]

Repr. from: Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1851, März-Heft.

—. Beobachtungen über Verminderung der Pulsfrequenz bei neuralgischen Anfällen und über den Rhythmus solcher Anfälle. 16 pp. 8°. [Wien, k.-k. Hof- und Staatsdruckerei, 1855.]

Repr. from: Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1855, xvii.

—. Ueber Degeneration einzelner Rückenmarkstränge, welche sich ohne primäre Krankheit des Gehirnes oder Rückenmarkes entwickelt. 23 pp. 8°. [Wien, 1856.]

Repr. from: Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1856, xxi.

—. Vorläufige Ergebnisse von Experimental-Untersuchungen zur Ermittlung der Haut-Sensibilitätsbezirke der einzelnen Rückenmarks-Nervenpaare. 6 pp. 8°. [Wien, k.-k. Hof- und Staatsdruckerei, 1856.]

Repr. from: Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1856, xxi.

—. Der Kehlkopfrahcenspiegel und die Methode seines Gebrauches. 8 pp. 4°. [Wien, C. Gerold's Sohn, 1858.]

Repr. from: Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1858, n. F., i.

—. Entgegnung. Schluss einer grösseren Abhandlung über den Kehlkopfrahcenspiegel und seine Anwendung bei Krankheiten des Kehlkopfes und seiner Umgebung. 21. fol. [Wien, J. Stöckholzer v. Hirschfeld, 1859.]

Repr. from: Allg. Wien. med. Ztg., 1859, iv.

—. Ueber einen Apparat zur künstlichen Beleuchtung und über Untersuchung der hintern Kehlkopfswand. 11. fol. [Wien, J. Stöckholzer v. Hirschfeld, 1859.]

Repr. from: Allg. Wien. med. Ztg., 1859, iv.

—. Ueber einen Kunstgriff bei der Untersuchung des Kehlkopfes. 4 pp. 4°. *Wien, K. Ueberreuter*, 1859.

Repr. from: Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1859, n. F., ii.

—. Ueber die Beziehung gewisser Krankheitsherde des grossen Gehirnes zur Anästhesie. 11 pp., 3 pl. 8°. *Wien, K. Gerold's Sohn*, 1859.

Repr. from: Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1859, xxxvi.

—. Praktische Anleitung zur Laryngoskopie. viii, 67 pp., 1 pl. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1860.

—. Clinical researches on different diseases of the larynx, trachea and pharynx, examined by the laryngoscope; preceded by historical remarks on the practical use of the laryngoscope. vi, 72 pp. 8°. [Vienna, H. Engel & Son, 1862.]

—. The same. vi (1 l.), 72 pp. 8°. *London Williams & Norgate*, 1863. [P., v. 1191.]

—. Klinik der Krankheiten des Kehlkopfes und der Luftröhre; nebst einer Anleitung zum Gebrauche des Kehlkopfrahcenspiegels und zur Localbehandlung der Kehlkopfkrankheiten. xii, 582 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1866.

—. Atlas zur Klinik der Kehlkopfkrankheiten von . . . in 24 chromolithographirten Tafeln von Dr. A. Elfinger und Dr. C. Heitzmann. 24 pl., with text. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1866.

See, also, Ricord (Philippe). Ricord's Lehre von der Syphilis. 8°. *Wien*, 1846. —. The same. Schets der syphilitische ziekten, [etc.]. 8°. *Alkmaar*, 1846.

For Biography, see Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xiii, 75. Also: Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1868, viii, 77-80 (C. Wedl). Also: Wien. klin. Wchnschr., 1889, ii, 278-280 (M. Heitler). Also: Wien. Klinik, 1889, xv, 165-192 (M. Heitler). Also: Wien. med. Presse, 1868, 227. Also: Wien. med. Wchnschr., 1889, xxxix, 693; 737 (M. Heitler).

- Türcke** (Joannes Gottlieb). *De judicio ex sanguine per venæsectionem emissio. 20 pp. 4°. *Hale Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1727].*
- Tuerk** (Carolus [Hermannus]) [1838-]. *Experimenta de usu opii inprimis hypodermatico instituta. 1 p. l., 31 pp., 2 l. 8°. *Vratislavia, typ. off. R. Lucæ, [1860].*
- Türk** (Carolus Richardus) [1822-]. *De spondylarthroace. 32 pp. 8°. *Gryphæ, F. G. Kunike, [1844].*
- Tuerk** (Ludovicus) [1841-]. *De renum degeneratione amyloidea. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, G. Schade, [1866].*
- Türk** (Siegmund) [1867-]. *Ueber den Durchbruch von Empyemen durch das Alveolargewebe der Lunge. 35 pp. 8°. *Berlin, G. Schade, [1889].*
- Tuerpen** (Carolus Fridericus Adolphus) [1833-]. *De maxillæ superioris resectione. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange, [1858].*
- Türstig** (John). Untersuchungen über die Entwicklung der primitiven Aorten mit besonderer Berücksichtigung der Beziehungen derselben zu den Anlagen des Herzens. 33 pp., 4 tab. 8°. *Dorpat, C. Mattiesen, 1884.*
- Schriften herausgegeben von der Naturforscher-Gesellschaft bei der Universität Dorpat, i.
- *Mittheilungen über die Entwicklung der primitiven Aorten nach Untersuchungen an Hühnerembryonen. 19 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Dorpat, C. Mattiesen, 1886.*
- Tuetel** (Fridericus) [1830-]. *Observationes clinicæ de pleuritide ejusque sequelis. 31 pp. 8°. *Gryphæ, F. Hache, [1859].*
- Tütelius** (Joannes Bernardus). *De morbis gravidarum et puerperarum. 18 pp., 1 l. 4°. *Coloniæ, [1769].*
- Tufanord** (Nicolai). *Ueber Cyclamin. 91 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Dorpat, H. Laakmann, 1886.*
- Tuffet** (P[ierre]-Louis-Agathe) [1769-1828]. *Essai sur l'étranglement des hernies abdominales. 38 pp. 4°. *Paris, an XII [1804], No. 211, v. 48.*
- For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.
- Tuffier** (Jacobus Eugenius). *De cavis splanchnicis aliquot annotationes anatomicae et physiologicae. vi, 7-35 pp. 4°. *Parisiis, 1822, No. 115, v. 173.*
- Tuffier** (Th.). *Du rôle de la congestion dans les maladies des voies urinaires. 149 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1885, No. 130.*
- The same. 153 pp., 1 l. 8°. *Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier, 1885.*
- Études expérimentales sur la chirurgie du rein; néphrectomie, néphrorraphie, nephrotomie, urétérotomie. 166 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil, 1889.*
- Opération césarienne pour une grossesse compliquée de fibromyomes de l'utérus et du ligament large. 7 pp. 8°. [*Harre, Lemale & Cie., 1889.*]
- Grossesse extra-utérine; lithopédion siégeant sur la face antérieure de l'utérus et saillant sans intermédiaire dans la cavité péritonéale; laparotomie; extraction du fœtus et du kyste; guérison. 8 pp. 8°. [*Paris, G. Steinheil, [1891].*]
- Repr. from: *Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1891, xxxv.*
- Tuffnel** (F.). The gentleman's pocket-farrier: showing how to use your horse on a journey, and what remedies are proper for common accidents that may befall him on the road. iv, 5-34 pp., 1 pl. 16°. *Boston, Carter, Hendee & Co., 1834.*
- Tufnell** (Thomas Jolliffe) [1819-85]. Practical remarks on the treatment of aneurism by compression; with plates of the instruments hitherto employed in Dublin, and the recent improve-

Tufnell (Thomas Jolliffe)—continued.

- ments by elastic pressure. 1 p. l., iv (1 l.), 7-144 pp., 4 pl. 8°. *Dublin, Fanning & Co., 1851.*
- The successful treatment of internal aneurism, illustrated by cases in hospital and private practice. 34 pp., 1 pl. 8°. *London, Churchill & Co.; Dublin, Fanning & Co., 1864.* [*Also, in: P., v. 1197.*]
- The same. The successful treatment of internal aneurism by consolidation of the contents of the sac. 2. ed. 71 pp., 3 pl. 8°. *London, J. & A. Churchill; Dublin, Fanning & Co., 1875.*
- The treatment of club-foot by direct extension. 5 pp., 2 pl. 8°. *Dublin, J. Falconer, 1869.*
- Repr. from: *Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlviii.*
- For Biography, see **Johnson** (George). Address of . . . 8°. *London, 1886, 18-21.* Also: *Lancet, Lond., 1885, ii, 1074.* Also: *Med. Times & Gaz., Lond., 1885, ii, 792.* Also: *Med.-Chir. Tr., Lond., 1886, lxi, 18-21 (G. Johnson).*
- Tuggurt.**
- See, also, **Medicine (Military, History of)**—*Campaigns, etc.—Algerian.*
- Audet.** Tuggurth et ses affections endémiques. *Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1876, xxi, 104; 117; 127; 137.* Also: *Bull. Soc. d. sc. . . d'Alger, 1876, xiii, 91; 1877, xiii bis, 1.*
- Tuholske** (H.). Iodoform in surgery. 15 pp. 8°. *St. Louis, Mo., J. H. Chambers & Co., 1883.*
- Repr. from: *St. Louis Cour. Med., 1883, x.*
- Gastro-enterostomy and pylorotomy. 11 pp. 12°. *Philadelphia, 1890.*
- Repr. from: *Med. News, Phila., 1890, lvi.*
- Tuillant** (André) [1861-]. *De la névrite puerpérale. 70 pp. 4°. *Paris, 1891, No. 252.*
- The same. 70 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil, 1891.*
- Tuillant** (Pierre-Marien). *Considérations sur l'alimentation dans le traitement des plaies. 42 pp. 4°. *Paris, 1857, No. 217, v. 611.*
- Tuilier** (Jean-Baptiste). *Sur l'angine laryngée œdémateuse. 27 pp. 4°. *Paris, 1815, No. 81, v. 110.*
- Tuinhout** (Joh. Lambertus). *Diss. qua cum veterum tum recentiorum de temperamenti inter se comparatæ sententiæ expenduntur. 1 p. l., 22 pp., 1 l. 4°. *Groningæ, M. J. van Bolhuis, [1813].* [*Also, in: P., v. 1948.*]
- Tujague** (Justin). *Du phlegmon diffus sous-muqueux de la bouche. 54 pp. 4°. *Paris, 1874, No. 198.*
- Tuke** (Daniel Hack) [1827-]. The asylums of Holland; their past and present condition. 23 pp. 8°. [*London, 1854.*]
- Repr. from: *J. Psych. M., Lond., 1854, vii.*
- Rules and list of the present members of the Society for Improving the Condition of the Insane; and the prize essay entitled: The progressive changes which have taken place since the time of Pinel in the moral management of the insane and the various contrivances which have been adopted instead of mechanical restraint. Together with a short abstract or classification of cases contributed by Sir Alexander Morison. 6, 119 pp., 1 l. 8°. *London, J. Churchill, 1854.*
- Insanity in ancient and modern life, with chapters on its prevention. xiv (1 l.), 226 pp. 8°. *London, Macmillan & Co., 1878.*
- Chapters in the history of the insane in the British Isles. x (1 l.), 548 pp. 8°. *London, K. Paul, Trench & Co., 1882.*
- Illustrations of the influence of the mind upon the body in health and disease, designed to elucidate the action of the imagination. 2. ed. 2 v. xxiv, 335 pp., 1 diag.; vii, 326 pp., 1 diag. 8°. *London, J. & A. Churchill, 1884.*
- The same. xvi, 17-415 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea, 1873.*

Tuke (Daniel Hack)—continued.

— The same. 2. Am. from 2. Eng. ed.. xviii (1 l.), 482 pp., 2 pl. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea's Son & Co.*, 1884.

— The same. *Le corps et l'esprit. Action du moral et de l'imagination sur le physique. Traduit de l'anglais par Victor Parant, précédé d'une introduction par A. Foville.* xxx, 403 pp., 2 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1886.

— Sleep-walking and hypnotism. vi (1 l.), 119 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1884.

— The insane in the United States and Canada. 4 p. l., 242 pp., 10 l., 1 pl. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1885.

— Prichard and Symonds in especial relation to mental science, with chapters on moral insanity. iv, 116 pp., 2 port. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1891.

— A dictionary of psychological medicine, giving the definition, etymology, and synonyms of the terms used in medical psychology, with the symptoms, treatment, and pathology of insanity and the law of lunacy in Great Britain and Ireland. 2 v., paged consecutively. xv, 1477 pp., 2 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston & Son*, 1892.

— Reform in the treatment of the insane. Early history of the Retreat, York; its objects and influence, with a report of the celebrations of its centenary. 1 p. l., 96 pp., port. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1892.

Also, Co-Editor of: *Journal* (The) of Mental Science, *London*, 1878-92.

See, also, **Bucknill** (John Charles) & **Tuke** (Daniel Hack). *Manual of psychological medicine.* 2. ed. 8°. *London*, 1862. — The same. 3. ed. 8°. *London*, 1871.

For Biography, see *Am. J. Insan.*, *Utica, N. Y.*, 1890-91, xlvii, 439-442, port. Also: *Prov. M. J.*, *Leicester*, 1888, vii, 481, port.

Tuke (John Batty). On the statistics of puerperal insanity as observed in the Royal Edinburgh Asylum, Morningside. 18 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1865.]

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1864-5, x.

— Cases illustrative of the insanity of pregnancy, puerperal mania, and insanity of lactation. 21 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1867.

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1866-7, xii.

This and preceding pamphlet bound together with cover-title: The insanity of pregnancy, puerperal insanity, and insanity of lactation.

— The cottage system of management of lunatics as practised in Scotland, with suggestions for its elaboration and improvement. 14 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1869.]

— Remarks on a case of syphilitic insanity. 10 pp., 1 col. pl. 8°. *Lewes, G. P. Bacon*, [1874].

Repr. from: *J. Ment. Sc.*, *London*, 1874-5, xx.

— A plea for the scientific study of insanity. Being the substance of addresses delivered before the Royal Academy of Medicine of Ireland, and the Medical Institution of Liverpool. 29 pp. 8°. *Edinburgh & London, Y. J. Bentland*, 1891.

Repr. from: *Brit. M. J.*, *London*, 1891, i.

— & **Rutherford** (William). On the morbid appearances met with in the brains of thirty insane persons. 12 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1869.

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1869-70, xv.

— & **Skae** (Charles Holland). On a new lesion observed in the brain. 10 pp., 1 pl. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1868.

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1868-9, xiv.

Tuke (Samuel) [1784-1857]. Description of the Retreat, an institution near York, for insane persons of the Society of Friends, containing an account of its origin and progress, the modes of

Tuke (Samuel)—continued.

treatment, and a statement of cases. xx, 21-227 pp., 3 pl. 8°. *York, W. Alexander*, 1813.

— The same. xvi, 17-144 pp. 8°. *Philadelphia, I. Peirce*, 1813.

— A letter on public lunatic asylums. 11 pp. 12°. *New York, S. Wood & Sons*, 1815.

See, also, **Jacobi** (Karl Wigand Maximilian). On the construction and management of hospitals for the insane. 8°. *London*, 1841.

For Biography, see *Asylum J. Ment. Sc.*, *London*, 1857-8, iv, 165-188, port.

Tuke (Thomas Harrington) [1828-88].

[Obituary.] *Am. J. Insan.*, *Utica, N. Y.*, 1888-9, xiv, 321. — **Obituary.** *Lancet*, *London*, 1888, i, 1274. — **Sieveling** (Sir E. H.) [Obituary.] *Med.-Chir. Tr.*, *London*, 1889, lxxii, 8-10.

Tuke (William) [1732-1822].

[Portrait and sketch.] *Papers Med.-Leg. Soc. N. Y.*, 3. ed., 1889, 2 l. — **Portrait.** *J. Ment. Sc.*, *London*, 1892, xxxviii, July No.

Tula.

See **Hospitals** (Descriptions and reports of), **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.

Tulane University of Louisiana, New Orleans. *Medical Department.* Catalogues for 1884-5 to 1891-2. Circulars for 1885-6 to 1892-3, with announcements of the collegiate and academical departments of the university. 8°. *New Orleans*, 1885-92.

— Catalogue of the alumni, from 1834 to 1889, containing an introductory historical sketch, an alphabetical list of all graduates in medicine, an alphabetical list of all graduates in pharmacy, a chronological table of all professors and instructors, a table enumerating annually all students and graduates. 20 pp. 8°. *New Orleans, L. Graham*, 1888.

— Annual reports of the dean of the medical faculty to the president of the university, for the years 1889-90 to 1891-2. 8°. [*New Orleans*, 1892.]

For circulars, etc., prior to 1884-5, see **University** of Louisiana. *Medical Department.*

Tulasne (Charles) [1816-]. *I. Les luxations congénitales du fémur sont-elles réductibles? jusqu'à quel âge et dans quelles conditions peut-on espérer les réduire? II. [etc.] 36 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 207, v. 410.

See, also, **Tulasne** (Louis-René). *Fungi hypogæi. fol. Parisiis*, 1862. — & **Tulasne** (Charles). *Selecta fungorum carpologia, [etc.] fol. Parisiis*, 1861-5.

Tulasne (Louis-René) [1815-]. *Fungi hypogæi. Histoire et monographie des champignons hypogés; en collaboration, pour l'iconographie analytique, avec Charles Tulasne.* Ed. altera, paucis aucta præmonitis. xxiv 222 pp., 21 pl. fol. *Parisiis, F. Klincksieck*, 1862.

— & **Tulasne** (Charles). *Selecta fungorum carpologia, ea documenta et icones potissimum exhibens quæ varia fructuum et seminum genera in eodem fungo simul aut vicissim adesse demonstrant.* 3 v. fol. *Parisiis*, 1861-5.

Tulin de la Tunisie (Karl). *Die Heilquellen von Hammam-Lif und Hammam-Gorbos, bei Tunis in Nordafrika.* 41 pp. 8°. *Bern, B. F. Haller*, 1874.

Tulip.

Ringer (S.). On the physiological action of an alkaloid extracted from the garden tulip; natural order Liliaceæ. *Practitioner*, *London*, 1880, xxv, 241-243.

Tulk (Alfred).

See **Wagner** (Rudolph). Elements of the comparative anatomy of the vertebrate animals, [etc.]. 8°. *London*, 1845. — The same. 8°. *New York*, 1845.

— & **Henfrey** (Arthur). Anatomical manipulation; or, the methods of pursuing practical investigations in comparative anatomy and physiology; also an introduction to the use of the microscope, etc., and an appendix. xvi, 413 pp. 12°. *London, J. Van Voorst*, 1844.

Tulle.

MORÉLY (J.-H.-J.) *Essai sur l'hygiène de quelques communes des arrondissemens de Tulle et de Brives, et sur quelques moyens d'y perfectionner la médecine rurale. 4°. Paris, 1834.

Tulleken (Osualdus). *De catarrho suffocativo. 6 l. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier*, 1694.

Tulleners (Leonardus Petrus Joh.) *Twee ziektegevallen, door den schrijver waargenomen. [Leiden.] 2 p. l., 36 pp. 8°. *Hoorn, Gebr. Vermande*, 1857.

Tullidge (H. H.) An inquiry into the nature of pulmonary consumption, and of the causes which have contributed to its increase. 36 pp. 8°. *New-York, C. S. Van Winkle*, 1817.

Tullinger (Michael. Aloysius). *De podagra. 70 pp. 8°. *Vindobonæ, J. Kurzböck*, 1765.

Tullnau.

Thiem (A.) Bericht über die Grundwasserverhältnisse der Tullnau und Umgebung. Mitth. a. d. Ver. f. öff. Gsundhspflg. d. Stadt Nürnberg. (1880), 1881, iv, 98-109, 1 plan.

Tulloch (Alex. M.) [1803-]. Comparison of the sickness, mortality, and prevailing diseases among seamen and soldiers, as shewn by the naval and military statistics. 16 pp. 8°. [London, 1841.] [P., v. 1501.]

— The Crimean commission and the Chelsea board. Being a review of the proceedings and report of the board. xv, 189 pp., 1 tab. 8°. *London, Harrison*, 1857.

Tulloch (Hector). Report on a project for the drainage of the town of Madras. 1 p. l., 120 pp., 2 maps, 1 ch., 7 plans, 3 diag. 8°. *Madras, Gantz Bros.*, 1865.

Tulloh.

See **Some** account of the brigade of hospital conveyance carts, [etc.]. 8°. *London*, 1854.

[**Tully** (Florent-Guillaume).] Essai sur les maladies de Dunkerque. 2 p. l., x, 266 pp., 4 l. 12°. *Dunkerque, J.-L. de Boubiers*, 1760.

Tully (J. D.) The history of plague, as it has lately appeared in the islands of Malta, Gozo, Corfu, Cephalonia, etc., detailing important facts, illustrative of the specific contagion of that disease, with particulars of the means adopted for its eradication. xi, 292 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1821.

Tully (William) [1785-1859]. *Materia medica, or pharmacology and therapeutics*. xi, 1534, viii pp. 8°. *Springfield, J. Church*, 1857-8.

One volume in two parts, bound separately, but paged consecutively.

See, also, **Miner** (Thomas) & **Tully** (William). Essays on fevers and other medical subjects. 8°. *Middle-town*, 1823.

For Biography, see Proc. Connect. M. Soc., Hartford & N. Haven, 1860-63, 2. s., i, 109-115 (H. Bronson). Also, Reprint. Also: Boston M. & S. J., 1861, lxx, 54-60.

Tuloup (Gaspard-Philippe) [1851-]. *Étude historique de la grande ciguë et de son alcaloïde, la conine. Du bromhydrate de conine, son emploi en thérapeutique. 156 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 439.

Tulp (Nicolaes) [1593-1674]. *Observationes medicæ*. Ed. nova, libro quarto auctor, et sparsim multis in locis emendator. 7 p. l., 403 pp. 16°. *Amstelredami, apud L. Elzevirium*, 1652.

— The same. 5 p. l., 392 pp. 16°. *Amstelredami, apud D. Elzevirium*, 1672.

Has, also, engraved title-page.

— The same. 6 p. l., 382 pp. 16°. *Amstelredami, H. Wetstenium*, 1685.

— The same. Ed. quinta. Cui brevis ipsius authoris vitæ narratio est præfixa. 7 p. l., 392 pp., 2 l., 18 pl., port. 16°. *Lugd. Bat., J. du Vivie*, 1716.

Has, also, engraved title-page.

Tulp (Nicolaes)—continued.

— The same. Ed. sexta, prioribus emendatior et auctor, cum oratione funebri clar. Ludovici Wolzogeni, tum duabus elegiis celeb. Petri Francii, in decessum illustris et amplissimi auctoris. 3 p. l., 51 (2 l.), 392 pp., 4 l. 16°. *Lugd. Bat., G. Wishoff*, 1739.

Has, also, engraved title-page.

— The same. De drie boecken der medicijnsche aenmerkingen, in't Latijn beschreven. 6 p. l., 279 pp., port. 16°. *Amstelredam, J. Benjamins*, 1650.

For Biography, see North Car. M. J., Wilmington, 1881, vii, 204-208 (G. J. Fisher).

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

See, also:

VAN BOCHOVE (L. H.) *De Nicolao Tulpio, anatomes practicæ strenuo cultore. 8°. *Lugd. Bat.*, [1846].

THIJSEN (E. H. M.) *Nicolaas Tulp als geneeskundige geschetst. Eene bijdrage tot de geschiedenis der geneeskunde in de xvii^e eeuw. 8°. *Amsterdam*, 1881.

Tumale.

See **Medicine** (History, etc., of), by nations, etc.

Tumas (L.) *Materialy dlja farmakologii gidrobromistago chinina (chiniini hydrobromati). 200 pp., 1 l. 8°. *St. Petersburg, tip. A. M. Kotomina & Ko.*, 1883.

Tumas (L. I.) O rvotnom tsentre. [On centre of vomiting.] 17 pp. 8°. *St. Petersburg, tipog. M. M. Stasoulevitcha*, 1887.

Repr. from: Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1887, vii.

Tumeurs diverses détruites à l'aide d'une pince à cuvettes agissant par écrasement et cautérisation simultanés. 3 pp. 8°. [Paris, E. Martinet, 1860.] C.

Repr. from: J. de méd. et chir. prat., Par., 1860, 2. s., xxxi.

Tumhew (H. F.) Die Krankheiten des Gehörs, oder Rath und Hülfe für alle Diejenigen, welche an Schwerhörigkeit, Taubheit u. s. w. leiden. Nebst einem Anhang. 120 pp. 12°. *Nordhausen, E. F. Fürst*, 1835.

Tummeley (Eduard [Gustav Franz]) [1862-]. *Ueber Azoverbindungen des Salicylaldehyd, des Salicylamid und des Salicylalcohol. 36 pp. 8°. *Greifswald, T. W. Kunike*, 1888.

Tumors.

See, also, **Aneurism**; **Cancer**; **Cephalhæmatoma**; **Chloroma**; **Cholesteatoma**; **Cicatrices** (Complications, etc., of); **Cylindroma**; **Embolism**; **Epulis**; **Exostosis**; **Hæmatoma**; **Horn, etc.**; **Keloid**; **Melanosis, etc.**; **Myoma**; **Neuroma**; **Osteoid tumors**; **Osteosarcoma**; **Osteosteoma**; **Papilloma**; **Periosteum**; **Ulcers, etc.**; **Varix**; and under the names of regions and organs, especially **Abdomen**; **Antrum**; **Arm**; **Axilla**; **Back**; **Brain**; **Breast**; **Buttock**; **Chest**; **Cranium**; **Elbow**; **Groin**; **Head**; **Hip**; **Leg**; **Liver**; **Lumbar region**; **Nose**; **Orbit**; **Ovary**; **Parotid region**; **Pelvis**; **Pharynx**; **Popliteal region**; **Shoulder**; **Thigh**; **Uterus**.

ARANTIUS (J. C.) De tumoribus præter naturam, qui in conspicuis corporis partibus sponte erumpunt.

In his: De humano fœtu [etc.]. sm. 4°. *Venetii*, 1595, 121-301.

ASTRUC (J.) Traité des tumeurs et des ulcères [etc.]. 2 v. 16°. *Paris*, 1759.

— The same. 2. éd. v. l. 12°. *Paris*, 1768.

— The same. Abhandlung von Geschwülsten und Geschwüren [etc.]. Aus dem Französischen übersetzt von G. L. Rumpelt. 2 pts. in 1 v. 12°. *Dresden u. Warschau*, 1761.

Tumors.

— The same. *Tractatus de tumoribus et ulceribus, solidam theoriam, atque tutiorem praxim complectens; accedunt epistolæ duæ . . . Ex gallico sermone in latinum versus.* 4°. *Venetis*, 1766.

Also [Rev.] in: *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1759, x, 483-503.

— Recueil de plusieurs pièces concernant le traité des tumeurs et des ulcères, et l'extrait qu'on en trouve dans le *Journal de médecine* de M. Vandermonde. 12°. *Paris*, 1759.

BALLS-HEADLEY (W.) On internal tumours, their characteristic distinctions and diagnosis. 8°. *Melbourne*, 1876.

BERTRANDI (A.) Abhandlung von den Geschwülsten. Aus dem Italienischen übersetzt, und mit Anmerkungen versehen von C. H. Spohr. 8°. *Leipzig*, 1788.

BILLROTH (T.) De verdeeling, herkenning en voorzegging der gezwellen. Van een chirurgisch-klinisch standpunt beschouwd en voor practiserende geneesheeren kort beschreven. In't Nederduitsch overgebracht door A. Iken. 8°. *Tiel*, 1860.

— The same. The classification, diagnosis, and prognosis of tumors, briefly delineated for practitioners; translated from the German by G. Baumgarten. 8°. *St. Louis, Mo.*, 1861.

See, also, *infra*.

BRAMBILLA (J. A.) Ueber die Entzündungsgeschwulst und ihre Ausgänge. Neue Ausgabe aus dem Italienischen übersetzt von J. A. Schmidt. 2 v. 8°. *Wien*, 1786.

BROCA (P.) *Traité des tumeurs.* 8°. *Paris*, 1866-9.

BROWNE (J.) A compleat treatise of preternatural tumours, both general and particular, as they appear in the humane body from head to foot. 8°. *London*, 1678.

BRUNE (C.) *Ueber einige seltenere Geschwülste. 8°. *Göttingen*, 1870.

BRUNO (J. P.) *De tumoribus præter naturam in genere. 4°. *Aldtdorphi*, 1649.

CAVALLINI (G.) Collezione istorica di casi chirurgici metodicamente disposti e con note illustrati. Pts. 1 & 2. 4°. *Firenze*, 1762-3.

CONTENTS.

Pt. 1. Sopra i tumori infiammatorj d' ispezione chirurgica.

Pt. 2. Dei tumori cronici d' ispezione chirurgica.

CRAS US (H.) Tractatus et humoribus præter naturam, de solutione continui, de ulceribus. 4°. *Venetis*, 1562.

CROMWELL (S.) *De tumoribus in genere. 4°. *Lugd. Bat.*, 1682.

DEIDIER (A.) De tumoribus præter naturam. 12°. *Monspeliæ*, 1715.

FALLOPIUS (G.) Tractatus de tumoribus præter naturam.

In his: Opera . . . omnia. fol. *Francof.*, 1584, 696-770.

— Libelli duo, alter de ulceribus, alter de tumoribus præter naturam; nunc recens in lucem editi . . . J. J. Phucaro . . . dicati. sm. 4°. *Venetis*, 1563.

— The same. 2. ed. sm. 4°. *Venetis*, 1566.

GALEN. Des tumeurs, outre le coutumier de nature. [Traduit par P. Tollet.]

In: *OPUSC. de divers auteurs méd.* 32°. *Lyon*, 1552, 357-384.

VAN GESSCHER (D.) Proeve over de voor-naamste langduurige gezwellen. 12°. *Amsterdam*, 1767.

— The same. 2. druk. 8°. *Amsterdam*, 1785.

GIRARD (B.) *Lupologie, ou traité des tumeurs, connues sous le nom de loupes . . . des re-*

Tumors.

cherches sur le ganglion, le goître, les tumeurs enkystées des paupières, la ranule, l'hydropisie de la moëlle épinière, et des réflexions sur les moyens de perfectionner l'art de guérir. 8°. *Paris*, 1775.

HAGER (M.) Die Geschwülste; beschrieben und durch Beispiele erläutert. 2 v. 8°. *Wien*, 1842.

HAMILTON (J. B.) Lectures on tumors from a clinical standpoint. sm. 4°. *Detroit, Mich.*, 1891.

AB HEMSBAACH (J. H. M.) *De pseudoplasmatibus in genere et de carcinomate in specie. 8°. *Halis Sax.*, 1847.

INGRASSIA (J. P.) De tumoribus præter naturam tomus primus; in quo generatim tumorum omnium præternaturalium species: præsertimque earum nomina et definitiones, atque etiam causæ, multa generalia declarantur . . . fol. *Neapoli*, 1553.

JOHNE (A.) Ueber Geschwülste und deren Eintheilung. 8°. *Jena*, 1881.

JUNGE (C. G.) *De pseudoplasmatum in c. h. obviatorum natura et indole. 4°. *Erlangæ*, 1822.

KREBS (C. F.) *De phymate ejusque exstirpatione. 4°. *Jenæ*, [1824].

LEVACHER (F.-G.) Essai sur les tumeurs inflammatoires. 3 v. 8°. *Parma*, 1810-11.

LEVÉ (V.) *Des tumeurs glandulaires. 4°. *Paris*, 1852.

LÜCKE (A.) Die Lehre von den Geschwülsten in anatomischer und klinischer Beziehung.

In: *HANDB. d. allg. u. spec. Chir.*, Erlang., 1867, ii, 1. Abth., Abschn. iv, x, 1-284.

— The same. *Compendio de oncología, ó tratado de los tumores bajo el doble punto de vista de la anatomía y de la clínica.* Vertido libremente del alemán al español por el Dr. D. Salvador Badía y Andreu, revisada y anotada por el Dr. D. Juan Giné y Partagás. 2 v. in 1. 8°. *Barcelona*, 1874-5.

MACILWAIN (G.) The general nature and treatment of tumours. 8°. *London*, 1845.

MAUBEC. *Traité des tumeurs et des obstructions.* 12°. *Paris*, 1702.

MEYEN (F. J. F.) Untersuchungen über die Natur parasitischer Geschwülste im menschlichen Körper, insbesondere über den Mark- und Blutschwamm. 8°. *Berlin*, 1828.

— The same. An enquiry into the nature of parasitic tumors in general, and particularly those called medullary sarcoma and fungus hæmatodes. 16°. *Dublin*, 1829.

MITCHELL (C. P.) The philosophy of tumour disease; a research for principles of its treatment. 8°. *London*, 1890.

MOORE (N.) The distribution and duration of visceral new growths. 12°. *Edinburgh & London*, 1889.

MUELLER (J. C.) *De tumoribus. 8°. *Gryphæ*, [1844].

PACINI (L. [T.]) Intorno all' utilità del saggio dei tumori. 8°. *Pisa*, 1836.

PETRONI (A.) Breve guida allo studio dei tumori. 8°. *Catania*, 1890.

PLENCK (J. J.) Novum systema tumorum, quæ morbi in sua genera et species rediguntur Pars prior. 16°. *Vienna*, 1767.

— The same: Neues Lehrgebäude von Geschwülsten, worinnen dieselben in ihre Geschlechter und Gattungen gebracht worden. Aus dem Lateinischen übersetzt. 12°. *Dresden u. Leipzig*, 1769.

— The same. 2. Aufl. 16°. *Dresden u. Leipzig*, 1776.

PROVANSAL (J. A.) *De tumoribus generatim. 4°. *Jenæ*, [1744].

Tumors.

RASOR (J. C.) De tumoribus præter naturam in genere. 4°. *Argentorati*, 1669.

READ (A.) The chirurgicall lectures of tumors and ulcers. sm. 4°. *London*, 1635.

RUFF (J.) Libellus de tumoribus quibusdam phlegmaticis non naturalibus... 4°. *Tiguri*, 1556.

SANGALLI (G.) Storia clinica ed anatomica dei tumori. 2 v. in 1. 8°. *Paria*, 1860.

Also [Rev.], in: Morgagni, 1862, iv, 241-257.

SCHAFFNER (F. A.) *Ueber den wahren Blut-schwamm. 4°. *Würzburg*, 1834.

SCHELHAMMER (G. C.) Ὀγκολογία parva, seu de humani corporis tumoribus eorumque legitima curatione; liber ad recentia verioraque dogmata accommodatus novaque methodo adornatus. 4°. *Jenæ*, 1695.

SCHRANT (J. M.) Prijsverhandeling over de goed- en kwaadaardige gezwellen. 8°. *Amsterdam*, [1853].

SCHUH (F.) Pathologie und Therapie der Pseudoplasmen. 8°. *Wien*, 1854.

SEBIZIUS (M.) Liber Galeni de tumoribus præter naturam, in theses redactus. 4°. *Argentorati*, 1633.

SENNÀ. Trattato de' tumori in generale e particolare. MS. 4°. [n. d., n. p.]

TIMMS (G.) On tumours, especially malignant; a plea for their treatment by internal remedies. 8°. *London*, [1884].

VIGIER (J.) La grande chirurgie des tumeurs, en laquelle, selon les anciens Grecs, Latins, Arabes et modernes approuvez, est contenue la théorie et pratique très-parfaite de toutes les maladies externes qui surviennent au corps humain. Le tout composé de nouveau, et curieusement recherché. 24°. *Lyon*, 1611.

— The same. 8°. *Lyon*, 1657.

VINDEVOGEL (J.) Études et observations sur les tumeurs. Exposé succinct aux planches photographiques démonstratives des pratiques suivies à l'Institut Windelinx. 8°. *Bruxelles*, 1884.

Also, in: Org. Confrat. méd., Brux., 1884, iii, 37; 46; 56; 67; 75; 95; 137; 145; 154; 162.

WALTER (T. J.) *De tumoribus externis ordinandis. 4°. *Groningæ*, 1813.

WARREN (J. C.) Surgical observations on tumors, with cases and operations. 8°. *Boston*, 1837.

— The same. 8°. *London*, 1839.

— The same. Praktische Bemerkungen über Diagnose und Kur der Geschwülste. Ergebnisse einer 40jährigen Erfahrung. Deutsch bearbeitet von H. Bressler. 8°. *Berlin*, 1839.

ZIMMERMANN (G.) *Beiträge zur klinischen Stellung der Pigmentgeschwülste. 8°. *Göttingen*, 1889.

Amabile (L.) & Virnicchi (T.) De neoplasmis o nuove formazioni organizzate, nella loro struttura, genesi ed evoluzione. Morgagni, Napoli, 1860, iii, 65; 129; 513; 598; 656; 720. Also, Reprint.—Annandale (T.) Notes on tumors. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 162.—Avila y Pezuela (R.) Apuntes sobre los tumores en particular. Alumno méd., Madrid, 1881-2, ii, 29; 39.—Badia (S.) Conferencias [sobre generalidades de los tumores u oncología.] Encl. méd.-farm., Barcel., 1880, iv, 145; 169; 177; 185; 193. Also, Reprint.—Baudrimont. Leçons sur les tumeurs. Bordeaux méd., 1877, vi, 153-157.—Beck (B.) Zur Lehre der pathologischen Neubildungen und ihrer Entfernung operativem Wege. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1856, n. F., vii, 410-437.—Beck (H.) Beiträge zur Geschwulstlehre. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1884, v, 433-448, 1 pl.—[Bemerkungen über die Geschwülste im Allgemeinen.] Ber. d. k. k. Krankenh. Wien 1864, Wien, 1865, 250-254.—Bennett (J. H.) The classification, pathology, and general treatment of morbid growths. Midland Q. J. M. Sc., Birmingham, 1858, ii, 1-20.—Bidder (A.) Ein Beitrag zur Geschwulstlehre. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1875, v, 127-139, 1 pl.—Bilroth (T.) Die Eintheilung, Diagnostik und Prognostik der Geschwülste vom chirurgisch-klinischen Standpunkte. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 394; 403; 415; 422. [See, also,

Tumors.

supra.] — Ueber Geschwülste. Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xiii, 150; 156; 164; 171; 199; 208; 217; 223; 231; 240; 258; 265; 275.—Boeck (H.) Om Svulster. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1862, 2. R., xvi, 969; 1037; 1863, xvii, i, 113; 225; 461; 832.—Boon (D. A.) Gezwellen. In his: Versl. d. heek. klin. v. h. Rijks-Acad. Ziekenh. te Leiden, 8°, Amst., 1892, 34-59.—Boyer. Tumeur. Dict. d. sc. méd., Par., 1821, lvi, 104-107.—Bruns (P.) Die Heilwirkung des Erysipels auf Geschwülste. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1887-8, iii, 443-466.—Bryant (T.) On tumours. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1863, 3. s., ix, 212-263.—Bryk (A.) Zur Casuistik der Geschwülste. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvii, 555-580, 1 pl. Also: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1874, iii, 221-246, 1 pl. — Zur Casuistik der Geschwülste. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 793-814, 1 pl. Also: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., 1880, Berl., 1881, ix, pt. 2, 99-120.—Buchanan (G.) Address on tumours. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1884-6, ii, 1-7.—Butlin (H. T.) On the relations of the histology and clinical surgery of tumours, with an account of several cases of interest occurring in the hospital during the past year. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1874, x, 111-123.—Tumors. In: Internat. Encycl. Surg. (Ashhurst), N. Y., 1884, iv, 543-665, 5 col. pl., 4 pl. Also, transl. in: Encycl. internat. de chir. (Ashhurst), Par., 1885, iv, 749-876.—Comenge (L.) Del pronóstico oncológico. Med. contemp., Madrid, 1884, i, 65; 97.—Davis (N. S.) An essay on the nature and curability of heterologous tumors. N. York J. M., 1848, x, 332; n. s., i, 30; 179.—Discussion on tumors. Tr. N. York M. Ass. 1888, Concord, N. H., 1889, v, 222-324.—Driessen (L. F.) Untersuchungen über glykogenreiche Endotheliome. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1892, xii, 65-114, 1 pl.—Dufour (G. T.) Quelques remarques pratiques sur la pathologie et la thérapeutique chirurgicale des tumeurs en général. Mém. Soc. d. sc. nat. de Cherbourg, 1854, ii, 353-372.—Remarques sur la pathologie et la médecine opératoire des tumeurs. Arch. de méd. nav., Par., 1867, vii, 5; 255.—Ewetski (F. O.) Onkolicheskiya nablonden. Vestnik oftalmol., Kieff, 1887, iv, 13-19.—Familia (La) de los oncos; fantasia del Dr. D. Histógenes Micolini, traducido por el Doctor D. Juan Giné y Partagas, catedrático, saboreado con aprovechamiento por Theophile Bombasto, rector que fue (y lo es en espíritu) de La Independencia médica. Independ. méd., Barcel., 1887-8, xix, 107.—Firket (C.) Note sur la présence d'indigo dans une tumeur abdominale. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1888, 4. s., ii, 254-260. [Rap. de Bruylants], 219-221.—Fischer (H.) & Waldeyer (W.) Klinische und anatomische Beiträge zur Geschwulstlehre. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1871, xii, 836-866, 1 pl.—Forester Alcmarianus (P.) De tumoribus præter naturam. In his: Obs. et curat. chir., fol., Francof., 1610, 7-166.—Friedreich (N.) Zur Casuistik der Neubildungen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1863, xxvii, 375; 1864, xxx, 474, 2 pl.—Giordani (S.) Ars longa... judicium difficile, specialmente quando si tratta di tumori. [Storia chirurgica.] Imparziale, Firenze, 1874, xiv, 37-42.—van Goudoever (L. C.) Gezwellen en neoplasma. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1859-60, x, 491-513.—Gouley (J. W. S.) A general consideration of tumors from a surgical point of view. Tr. N. York M. Ass. 1888, Concord, N. H., 1889, iii, 222-249. Also: N. York M. J., 1888, xlviii, 393-402. Also, Reprint.—Gregory (E. H.) Neoplasms from a practical point of view. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1884, 13-21.—Gross. Lectures on tumors. Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 487; 512.—Hawkins (C. H.) Lectures on tumors. Lond. M. Gaz., 1837-8, xxi, 838; 871; 919; 945; 993. Also, in his: ... Path. & Surg. Writings, 8°, Lond., 1874, ii, 1-87. Also [Abstr.]: Continental & Brit. M. Rev., Lond., 1838, ii, 219; 291.—Henle (J.) Ueber Hypertrophie und Geschwülste durch gehemmte Resorption. Ztschr. f. rat. Med., Zürich, 1844, i, 72-87.—Heschl. Ueber Geschwülste. Wien. med. Wchnschr., 1880, xxx, 408; 437.—Heurtaux (A.) Tumeurs. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1884, xxxvi, 319-448.—Jacobson (N.) [A contribution to the study of tumors.] Tr. N. York M. Ass. 1888, Concord, N. H., 1889, v, 263-280. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xii, 41-47.—Kirmisson (E.) Tumeurs. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1888, 3. s., xviii, 313-356.—Kirmisson (E.) & Verneuil. Étude critique sur quelques points de l'histoire des néoplasmes, définition, caractères généraux, constitution en famille naturelle, étiologie, curabilité. Rev. de chir., Par., 1884, iv, 766-776.—Klebs (E.) Beiträge zur Geschwulstlehre. Vrtlj. schr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1875, cxxvii, 111; 1877, cxxxiii, 1. Also, Reprint.—Knaak. Ueber die morphologische Bedeutung der Geschwülste. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1890, iv, 1844; 1890.—Knoll (P.) Beitrag zur Geschwulstlehre. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, liv, 378-395, 2 pl.—Kolaczek. Beiträge zur Geschwulstlehre. Chir. Klin. zu Bresl., Berl., 1875, 40-74, 1 pl.—Koplik (H.) Recent contributions on the subject of tumors. Ann. Surg., St. Louis, 1887, vi, 409-424.—Laborie. Sur un travail de Michel: Les tumeurs homologues et hétérologues. Bull. Soc. de chir. de Par.,

Tumors.

1852-3, iii, 428.—**Lawrence** (W.) Observations on tumors, with cases. Med. Chir. Tr. Lond., 1832, xvii, 1-50. *Also*, Reprint.—**Lebert**. Sur l'état actuel de la question des néoplasmes. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1875, ix, 64-74.—**Le Dentu** (A.) Tumeurs. In his: Hôp. Necker. Études de clin. chir. 1890-91, 8°, Par., 1892, 230-245.—**Longuet** (R.) Des néoplasmes; étiologie; pathogénie. Union méd., Par., 1885, 3. s., xi, 445; 457.—**Losada** (C.) De la naturaleza y fisiología de los tumores segun Virchow. Rev. de sanid. mil. y gen. de cien. méd., Madrid, 1866, iii, 515; 553.—**Lücke** (A.) Beiträge zur Geschwulstlehre. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxv, 524-538, 1 pl.—**Martinez Vargas** (A.) Neoplasmas en la infancia. An. de obst. ginecopat. y pediat., Madrid, 1889, ix, 161-167.—**Mascart**. Rapport sur la question suivante: Faire l'histoire chirurgicale des tumeurs en général. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1853-4, xiii, 321-328.—**Mazzoni** (G.) Contribuzione allo studio anatomico e clinico dei neoplasmi. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1881, vii, 252-261.—**Müller** (V.) Ueber celluläre Vorgänge in Geschwülsten. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1892, cxxx, 512-528, 2 pl.—**Pagenstecher** (F.) Beiträge zur Geschwulstlehre. *Ibid.*, 1869, xlv, 490-500.—**Paget** (J.) Lectures on tumors. Lond. M. Gaz., 1851, xlvii, 925; 988; 1057; xlviii, 1; 89; 177; 221; 265; 309. *Also*, Reprint.—**Paget** (J.) & **Moore** (C. H.) Tumours. Syst. Surg. (Holmes), Lond., 1860, i, 462-569. *Also*: *Ibid.*, N. Y., 1869, i, 496-616, 4 pl. *Also*: *Ibid.*, Phila., 1881, i, 238-330.—**Parlavicchio** (G.) Etiologia, patogenesi e significato biologico dei tumori. Collez. ital. di lett. s. med., Milano, [1892], vi, 303-385.—**de Penzuela** (R. A.) Breves apuntes sobre la historia de los tumores. Anfiteatro anat., Madrid, 1874, ii, 137; 182; 234.—**Pera** (L.) Contributo allo studio dei tumori. Imparziale, Firenze, 1883, xxiii, 628-642.—**Pérochaud** (J.) Tumeurs. Progrès méd., Par., 1884, xii, 615.—**Pettigrew** (W. V.) Observations upon tumors, their removal, nature, and treatment. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 555.—**Pulido** (A.) Tumores heterologos: contestacion al comunicado del Señor Don Julian Saiz Cortés. Anfiteatro anat., Madrid, 1874, ii, 110.—**Raige-Delorme & Roux**. Tumeur. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1844, xxix, 803-839.—**Reiterer** (E.) Hétéroplasie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1888, 4. s., xiv, 86-99.—**Ribbert**. Einige neuere Arbeiten zur Geschwulstlehre. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1886, xi, 432.—**Rigal** (J.-J.) Mémoires sur certaines tumeurs chroniques. Ann. clin., Montpellier, 1815, xxxvi, 275; xxxvii, 73; 181.—**Ritgen**. Ueber Afterbildungen (Pseudomorphosis). J. f. Chir. u. Augenb., Berl., 1828, xi, 1; 181; 405. *Also*, Reprint.—**Rodman** (W. L.) A regional study of tumors. Am. Pract. & News, Louisville, 1890, n. s., x, 65-72. *Also*: *Peoria M. Month.*, 1890-91, xi, 101-110. *Also*: *Cincin. M. News*, 1890, n. s., xix, 660-671. *Also*, Reprint.—**Saiz Cortés** (J.) Tumores heterologos. Anfiteatro anat., Madrid, 1874, ii, 101-103. [See, *also*, *supra*, Pulido.]—**Sarazin**. Notes pour servir à l'étude des tumeurs. Gaz. méd. de Strasb., 1863, 2. s., iii, 168; 191.—**Scharlau**. Ueber Afterbildungen im menschlichen Organismus. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1842, x, 801-805.—**Scheuthauer** (G.) Az újképletokról. [On neoplasms.] Orvosi hetil., Budapest, 1881, xxv, 1013; 1037.—**Sédlitz**. Quelques considérations sur les tumeurs. Gaz. méd. de Strasb., 1849, ix, 342; 398. *Also*: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1849, iv, 404; 1850, i, 123. *Also*, Reprint.—**Seitz** (F.) Mittheilungen zur Lehre von den Geschwülsten. Allg. Ztg. f. Chir., Augsb., 1843, iii, 84; 101; 109.—**Senn** (N.) Introductory lecture on tumors. Phila. M. Times, 1885-6, xvi, 188-195. *Also*, Reprint.—*Biology of tumors*; a lecture. Med. Reg., Phila., 1887, ii, 121; 145. *Also*, Reprint.—**Serrano** (J. A.) Lições sobre pathologia geral dos tumores. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1881, xlv, 3-29.—**Siegenbeck von Henkelom**. De tegenwoordige stand der gezwellenleer. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1890, ii, 53-64.—**Smith** (A. J.) The organic energy of tumors occurring in organs. Tr. Path. Soc. Phila., 1889-91, xv, 292-297.—**Speranski** (I.) Biologičanovoobrazovanii. [Biology of neoplasms.] Chir. Laitop., Mosk., 1892, ii, 453-467.—**Stendener** (F.) Beiträge zur Onkologie. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1868, xlii, 39-50, 2 pl.—**Stich** (E.) Beitrag zur Lehre von den Geschwülsten. Berl. klin. Wchnschr., 1873, x, 557; 573; 583; 606. *Also*, Reprint.—**Stroebe** (H.) Zur Kenntniss verschiedener cellulärer Vorgänge und Erscheinungen in Geschwülsten. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1891, xi, 1-38, 1 pl.—**Thevenin** (F.) Traité des tumeurs. In his: Œuvres, nouv. éd., 4°, Par., 1669, 177-340.—**Tigri** (A.) Della genesi e della natura dei tumori eterologhi. Ann. univ. di med., Milano, 1851, cxxxvii, 5.—**Trousseau & Leblanc**. Des tumeurs accidentelles, considérées comme tissus vivants. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1832, vi, 5-16.—**Tufter**. Diabète et néoplasmes. Arch. gén. de méd., Par., 1888, ii, 129; 314.—**Tumours** diverses détruites à l'aide d'une pince à cuvettes agissant par érosion et cautérisation simultanées. J. de méd. et chir. prat., Par., 1860, 2. s., xxxi, 123.

Tumors.

Also, Reprint.—**Uskoff** (N. V.) Sovremennoe polozhenie osnov uchenija ob opucholjach. [Contemporary views respecting tumors.] Med. pribav. k mosk. sborniku, St. Petersburg., 1885, i, 48; 124.—**Valin** (H. D.) Neoplasm. Chicago M. J. & Exam., 1882, xlv, 254-261.—**de Velasco** (G.) De los tumores heterologos. Anfiteatro anat., Madrid, 1874, ii, 38; 49; 61; 74.—**Verté** (P.) Guérison de tumeurs fongueuses par la suppuration. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1840, i, 135-144. *Also*: Arch. de la méd. belge, Brux., 1840, ii, 274-284.—**Wagner** (E.) Die heterologe geschwulstförmige Neubildung von adenoider oder cytogener Substanz und deren Verhältniss zum Krebs und zur lymphatischen Neubildung. Arch. d. Heilk., Leipzig., 1865, vi, 44-68, 1 pl.—**von Walther** (P.) Ueber Verhärtung, Skirrhos, harten und weichen Krebs, Medullarsarcom, Blutschwamm, Telangiectasie und Aneurysma per anastomosin. J. d. Chir. u. Augenb., Berl., 1823, v, 189; 563.—**Walzberg & Riedel**. Neoplasmen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1881, xv, 444-464.—**Weichselbaum** (A.) Beiträge zur Geschwulstlehre. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1881, lxxxv, 554-567, 1 pl.—**Wells** (T. S.) On innocent and malignant tumors. Brit. M. J., Lond., 1864, ii, 685.—**Wyss** (O.) Ueber die im Kindesalter vorkommenden Geschwulstbildungen, und speciell über Mediastinaltumoren nicht congenitaler Natur bei Kindern. Tr. Internat. M. Cong., 9. sess., Wash., 1887, iii, 568-573.—**Zahn** (F. W.) Beiträge zur Geschwulstlehre. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1885, xxii, 1; 387; 1885-6, xxiii, 297.

Tumors (Atrophy and spontaneous cure of).

Augagneur (V.) Sur la disparition spontanée de certains néoplasmes. Lyon méd., 1881, xxxvii, 213; 247; 281. *Also*: Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1881), 1882, xxi, 69-96, pt. 2, 89; 141.—**Berns**. Over het kleiner worden en verdwijnen van tumoren. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1880, xvi, 565.—**Bombarda**. Do desaparecimento espontaneo de certos neoplasmas. Correio med. de Lisb., 1878, vii, 108; 132; 165.—**Caspary** (J.) Ueber Geschwulstschwind. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, ix, 397.—**Chassagnac**. Causes de la résolution des tumeurs. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 463.—**Dwight** (T.) The disappearance of tumors. Boston M. & S. J., 1880, xii, 562-564.—**Fischer** (H.) Ueber das plötzliche Verschwinden von Tumoren. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1879, xii, 60-67. *Also*, in his: Mitth. a. d. k. chir. Klin. zu Bresl., 80, Leipzig., 1880, 60-67.—**Hamilton**. Absorption of tumors. Med. Press & Circ., Lond., 1878, n. s., xxv, 483.—**Roberts** (J. B.) A case of spontaneous atrophy of a tumor. Phila. M. Times, 1881-2, xii, 431. *Also*: Tr. Path. Soc. Phila. (1881-3), 1884, xi, 282.—*Apparent atrophy of a tumor previously reported, explained by the further history of the case.* Phila. M. Times, 1881-2, xii, 651. *Also*: Tr. Path. Soc. Phila. (1881-3), 1884, xi, 282.—**Stabell** (F.) Spontan svindende Svulster. [Spontaneous disappearance of tumor.] Tidsskr. f. prakt. Med., Kristiania, 1887, vii, 225-230.—**Teale** (T. P.) Disappearance of tumour after ineffectual attempts at removal. Lancet, Lond., 1887, i, 11.

Tumors (Cases and statistics of).

ABERNETHY (J.) Surgical observations on tumors, and on lumbar abscesses. 2. ed. 8°. London, 1816.

BECK (B.) Klinische Beiträge zur Histologie und Therapie der Pseudoplasmen, nebst einem Berichte über die vom März 1851 bis Juli 1857 in Rastatt ausgeführten Operationen. 8°. Freiburg, 1857.

DUVAL (G.) *Exponere quatuor tumorum simplicium humoralium naturam et curationem. 12°. Monspeli, 1714.

GRAWITZ (P.) *Zwei seltene Geschwulstfälle, nebst Beobachtungen über die Contractilität von Geschwulstzellen. 8°. Berlin, [1873].

KRUMBHOLZ (C. F. A.) *Commentatio anatomico-pathologica exhibens insignem de tumoribus tuberculo-scirrhis observationem. 8°. Jena, 1841.

RAPOK (O.) *Beitrag zur Statistik der Geschwülste. Unter besonderer Berücksichtigung der Aetiologie mit Ausschluss der Cystengeschwülste und der Drüsenhyperplasien. [Strasbourg.] 8°. Leipzig, 1890.

Also, in: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1889-90, xxx, 465-543.

Tumors (Cases and statistics of).

SCHONDORFF (J. B.) *Historiam et curam, sarcomatis monstrosi et cancerosi . . . subjeciet.* sm. 4^o. *Wittenberg*, [1693].

Adelmann (G. F. B.) Geschwülste. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1858, ix, 369-389. — Ansell (H.) History of a remarkable case of tumours, developed on the head and face, accompanied with a similar disease in the abdomen. Med. Chir. Tr., Lond., 1842, xxv, 227-246, 2 pl. Also, Reprint. — Balzer (F.) & Ménétrier (P.) Étude sur un cas d'adénomes sébacés de la face et du cuir chevelu. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1885, 3. s., vi, 564-576, 1 pl. — Barros Borgoño (M.) Estudios estadísticos sobre tumores. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1879-80, viii, 265; 321. — Bérard. Note sur quelques faits rares d'anatomie pathologique. Bull. Soc. anat. de Par., (1828, 2. éd.), iii, 9-13. — Billroth (J.) Zur Statistik der Geschwülste. In his: Chir. Klin. Wien 1871-6, Berl., 1879, 633-647. — Birkett (J. K.) Contributions to the practical surgery of new growths, or tumours. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1866, 3. s., xii, 393-421. — Boettcher (A.) Myom einer Vena ulnaris. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlvii, 372-374, 1 pl. — Bonisson (F.) Mémoire sur l'exploration sous-cutanée des tumeurs; proposition d'un nouvel instrument pour le diagnostic des tumeurs solides. Acad. d. sc. et lett. de Montpel. Mém. de la sect. de méd., 1849-53, i, 255-284, 1 pl. — Breslau. Zur Geschwülststatistik. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1863, xxvii, 556-562, 3 tab. — Brigidi (V.) Rendiconto dei tumori esaminati nel laboratorio di anat. patol. di Firenze, dal mese di novembre 1874 all' aprile del 1876. Imparziale, Firenze, 1876, xvi, 289; 321; 359; 513; 1877, xvii, 137; 167; 225; 265; 555; 609; 1878, xviii, 5. — Bryan (J.) Remarks on tumors, with cases. N. York J. M., 1852, n. s., viii, 205-211. — Buchanan (G.) [Address on tumors.] Glasgow M. J., 1884, 4. s., xxii, 375-381. Also, Reprint. — Busch. Mittheilungen über einige Geschwülste, von denen die eine durch den Ort ihres Vorkommens, die andere durch Zusammensetzung aus Elementen, welche ihrem Mutterboden ursprünglich fremd sind, die dritte durch den Mutterboden, auf welchem sie sich entwickelt hat, merkwürdig ist. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1876, ii, 598. Also: Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 178. — Butlin (H. T.) A short account of some of the principal tumours removed at St. Bartholomew's Hospital during 1873, with some remarks on the growth of fatty tumours. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1873, ix, 75-89, 1 pl. — Canella (G.) Estripazioni di tumori di diversa natura. Gior. di chir.-prat., Trento, 1825, i, 449; 513; 577. — Carrion (A. L.) What is the rate of mortality from malignant neoplasms as compared with other diseases? Tr. N. York M. Ass., 1888, Concord, N. H., 1889, v, 308. Also, Reprint. — [Cases.] Neoplasmi. Resc. san. d. osp. di Trieste (1875), 1877, iii, 106; (1876), 1878, iv, 111; (1877), 1879, v, 109. — New growths [tables]. North Lond. or Univ. Coll. Hosp. Rep., 1880, Lond., 1881, 73; (1881), 1882, 94; (1882), 1884, 58; (1885), 1885, 87; (1884), 1885, 129; (1885), 1886, 123; (1886), 1887, 109; (1887), 1888, 161; (1888), 1889, 141. — Non-malignant tumours. Middlesex Hosp. Rep., 1882, Lond., 1884, 231; (1883), 1885, 390; (1884), 1886, 342; (1885), 1887, 233; (1886), 1887, 163; (1887), 1888, 180; (1888), 1889, 279. — Cooper (B. B.) On tumors, and a case of exostosis. Prov. M. & S. J., Lond., 1840-41, i, 257. — Coote (H.) Examination of a fibrous tumour, which presented some points of resemblance with a true cystic growth. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 215. — Cullen (J. S. D.) Clinical lecture on tumors. Atlantic J. M., Richmond, 1883, i, 243-249. — Danzel. Zwei Exstirpationen. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 280. — Deaver (R. W.) Tumor of the back and left shoulder; another in the right lung; both recurring within a month after removal of an epithelioma from the left side. Tr. Path. Soc. Phila. (1875-6), 1877, vi, 148. — Delpech. Structure singulière d'une tumeur présumée cancéreuse. Mém. d. hôp. du midi, Par., 1829, i, 197-200. — Deroubaix. Tumeurs diverses. Ann. de l'Univ. de Brux. Fac. de méd., 1881, ii, 71-122. Also, in his: Clin. chir., etc., 1877-9, 8^o, Brux., 1881, pt. 2, 71-122. — Dobson (N. C.) Two cases in which tumours were removed from the proximity of the subclavian and brachial arteries respectively. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 48. — Dupuytren (J.) Tumeurs de nature diverse. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1832, xlii, 423-437. — Ferrall (J. M.) Practical observations upon pendulous tumours; with cases and illustrations. Dublin Q. J. M. Sc., 1847, iv, 305-348. — Fischer (H.) Bericht über einige . . . interessante Fälle von Geschwülsten. Ann. d. Char. Krankenh. . . zu Berl., 1865, xiii, 1. St., 228-280. — Gruber (W.) Ueber eine retrotracheale Retentiongeschwulst. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlvii, 1-6, 1 pl. — Gurli (E.) Zur Statistik der Geschwülste. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 421-467. — Henderson (E.) Notes on surgical practice among the natives in Shanghai. Edinb. M. J., 1877, xxiii, 118-127. — Hewett. Tuberculous tumor situated over the inner malloolus; removal. Lancet, Lond., 1862, i, 636. — Heyfelder (J. F.) Absetzung von Geschwülsten. Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 393. — Hodges (R. M.) Cases of tumors. Boston

Tumors (Cases and statistics of).

M. & S. J., 1865, lxxi, 413-419. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1861-6), 1867, v, 115-122. — Hooper (R. W.) Illustrations of tumors among the Chinese. Boston M. & S. J., 1845, xxxii, 316-318. — Horsley (V.) Tumours. North Lond. or Univ. Coll. Hosp. Rep., 1882, Lond., 1884, 58-89. — Inosemzeff (T.) Zwei Fälle von Fungus medullaris, geheilt ohne Operation. J. d. Chir. u. Augenb., Berl., 1846, xxxv, 6-28, 1 pl. — Jäger (G.) Drei Fälle von Markschwamm. Heidelb. klin. Ann., 1828, iv, 49-65. — Jentzsch. Ein Fall von symmetrischem Auftreten von Bindegewebsgeschwülsten. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1891-2, xxxiii, 612-616. — Klose (C. W.) & Paul (J.) Pseudoplasmen. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1850, i, 184-202. — Körte (W.) Geschwülste. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 831-839. — Kovacs (J.) Geschwülste. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1876, xi, 520; 532; 544; 555. — Küster (E.) Chirurgisch-onkologische Erfahrungen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1870, xii, 596-640, 2 pl. — Lagrange. Des tumeurs qui se développent sur les organes fibreux. Bull. Soc. anat. de Par., 1885, ix, 114-119. Also: Progrès méd., Par., 1885, 2. s., ii, 540. Also: Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1885, vi, 438-440. — Lahoor (T. C.) Fungus. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 121. — Lawrence (W.) Observations on tumours, with cases. Med.-Chir. Tr., Lond., 1832, xvii, 1-50. — Lay (G. T.) Diseases among the Chinese; tumours. Lancet, Lond., 1839-40, ii, 851-853. — Macfarlane (J.) Tumours of the head and neck. In his: Clin. Rep. Surg. Pract. Glasg. Roy. Infirmary, 8^o, Glasg., 1832, 26-43. — MacLagan (D.) Cases of tumour. Edinb. M. & S. J., 1837, xlviii, 6-16. — Maclean (D.) Clinical notes of three cases of "tumour", with illustrations. Canada Lancet, Toronto, 1881-2, xiv, 257-259. — McLeod (K.) Non-malignant tumours. Indian M. Gaz., Calcutta, 1888, xxiii, 196-198. — Mas. Un adenoma (cheek). Union de l. cien. méd., Cartagena, 1881, i, 70. — Mason (J.) Clinical lecture on some tumours of unusual size. Lancet, Lond., 1883, ii, 47-49. — Mazzoni (C.) Tumori. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1874, ii, 97; 1876, iii, 142; 1878, iv-v, 169; 1881, vi-vii, 174; 1884, viii-ix, 268. — Murchison. Fibro-nucleated tumours. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xiv, 186. — Neumann (E.) Zwei Fälle heterotoper Flimmercysten. Arch. d. Heilk., Leipz., 1876, xvii, 255-257. — Nichols (J. E.) Removal of external tumours. Chicago M. J., 1873, xxx, 203-207. — Odenius (M. V.) Från patologiska institutionen i Lund: svulst-kasistik. [C. r.] Communications de l'Institution pathologique de Lund. Cas de tumeurs. Nord. med. Ark., Stockholm, 1873, v, no. 2, 1-28, 1 pl. — O'Grady (E. S.) Twelve cases of excision of tumours. Dublin J. M. Sc., 1875, ix, 20-40, 16 pl. — Palamidessi (C.) Di due tumori cistici; uno proterutieno, e l'altro della mammella; di un tumore fibro-plastico del cordone spermatico, e di un incipiente ossificazione del testicolo. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1853, 2. s., iii, 241; 257; 264. — Palotta (G. B.) Tumours. In his: Exerc. path., 4^o, Mediolani, 1826, pt. 2, 82-102. — Parker (R.) Clinical lecture on tumours. Lancet, Lond., 1882, ii, 693-695. — Patterson (A.) Two cases of adenoid tumour. Glasgow M. J., 1879, n. s., xi, 89, 2 phot. — Penn. Tumours. In his: Leçons de clin. chir., etc., 8^o, Par., 1882, 341-371. — Perrault. Observations sur plusieurs tumeurs fongueuses ou carcinomateuses, guéries par la ligature ou par l'amputation. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1760, xii, 453-455. — Post (A.) Cases of tumor in hernia regions. Boston M. & S. J., 1886, cxiv, 486. — Prochnov (J.) Einige interessantere Fälle von Geschwülsten. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1891-2, xxxiii, 383-397. — Removal of tumours. [Statistics.] Brit. M. J., Lond., 1865, i, 58; 115. — Richardson (B. W.) Clinical lecture on rapidly growing tumours and on operations for cancer. Dublin M. Press, 1862, n. s., xlvii, 355-359. Also, Reprint. — Robards (H. R.) On the diagnosis and treatment of tumours, with cases. Memphis M. Rec., 1855, iii, 49; 97. — Röckl (G.) Ueber einen Fall von multiplen Granulationsgeschwülsten in der Muskulatur eines Stieres. Thierärztl. Mitth., Karlsruhe, 1885, xx, 97-105. — Sangalli (G.) Storia clinica ed anatomica dei tumori. Ann. univ. di med., Milano, 1854, cl, 198; 297, 1 pl. — Schüller (M.) Geschwülste. (39 Fälle.) Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1878, x, 311-316. — Seufleben (H.) Zur Casuistik seltenerer Geschwülste; 1. Myxoma lipomatodes; 2. Cancrodes Hodencystoid mit verschiedenenartigen Gewebestypen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xv, 336-352. — Solly (E.) Tumours. St. Thomas's Hosp. Rep., 1889-90, Lond., 1891, n. s., xix, 407-413. — Spantigati. Tumori. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1869, 3. s., vii, 403; 475. — Spence (J.) Tumours. Edinb. M. J., 1862-3, viii, 1073; 1863-4, ix, 994; 1864-5, xi, 248; 1865-6, xii, 387. — Spohn (A. E.) Tumors. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1875, xx, 130-136. — Stanley, Skay & Lloyd. Three cases of tumours, malignant and non-malignant; diagnosis. Lancet, Lond., 1855, ii, 224. — Stetter. Geschwülste, 106 Fälle. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1880-81, xiv, 95-104. — Tizzoni (G.) & Parona (F.) Di alcuni tumori rari per la loro sede. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1878, ccxlv, 103-115. — Trowbridge (A.) Remarks on tumors, with cases. Boston M. & S. J.,

Tumors (Cases and statistics of).

1845, xxxi, 289-292. — **Virchow** (R.) Zur Geschwulst-Statistik. Arch. f. path. Anat., etc. Berl., 1863, xxvii, 425-430. Also, in his: Ges. Abhandl. a. d. Geb. d. öff. Med., 8^o. Berl., 1879, i, 597; 618. Also, Reprint. — **Wedemeyer** (G.) Beobachtungen über scirrheose und einige andere Geschwülste und deren Anströfung. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xiii, 24-45. — **Williams** (W. R.) The initial seats of neoplasms and their relative frequency. Ann. Surg., St. Louis, 1891, xiv, 257-277. — **Zit.** Zwei Fälle von bösartigen Tumoren bei Kindern. Oesterr. Jahrb. f. Paediat., Wien, 1878, ii, 151-163.

Tumors (Causes of).

See, also, **Tumors (Histology, etc., of)**; **Tumors (Metastasis of)**.

GILCHRIST (J. G.) Tumors, their etiology and curability. 8^o. Detroit, Michigan, [1877].

LE CLERC (R.) *Contusion et néoplasmes. De la prédisposition aux tumeurs. 4^o. Paris, 1883.

LIEBE (M.) *Beiträge zur Lehre von der traumatischen Entstehung der Sarcome und Enchondrome. [Strasbourg.] 8^o. Berlin, 1881.

PUG (H.) *Contribution à l'étude de l'hérédité des tumeurs. 4^o. Lyon, 1885.

RICARD (A.) *De la pluralité des néoplasmes chez un même sujet et dans une même famille. 4^o. Paris, 1885.

——. The same. Contribution à l'étude de la diathèse néoplasique. De la pluralité [etc.]. 8^o. Paris, 1885.

SCHLEICH (C. L.) Ueber die Aetiologie der Geschwülste. 8^o. Berlin, 1889.

WOLFF (S.) *Zur Entstehung von Geschwülsten nach traumatischen Einwirkungen. 8^o. Berlin, [1874].

Agulay and Lara. Etiología general de los tumores. Crón. méd., Valencia, 1879-80, iii, 413-419. — **Alquié.** De l'organisation du sang épanché comme origine de diverse nature. Rev. méd.-chir. de Par., 1849, v, 345-351. — **Billroth** (T.) Ueber Impfungen mit Geschwulstelementen. Wien. med. Wchnschr., 1867, xvii, 1137; 1153. — **Blanc** (E.) Du rôle étiologique de la contusion dans le développement des néoplasmes. Gaz. méd. de Par., 1888, 7. s., v, 148; 159. — **Bollinger.** Demonstration eines geschwulstbildenden Pilzes beim Pferde (Botryomykose): Micrococcus botryogenus (Rabe), Micrococcus ascoformans (John), Discomyces equi (Rivolta). Sitzungsab. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München, 1887, iii, 5-7. — **Campbell** (H.) Origin of tumours by reversion. Lancet, Lond., 1887, ii, 112. — **Désir de Fortunet** (H.) Quinze ans après le combat; épine d'anémone implantée dans le muscle grand dorsal en simulant un fibrome. Lyon méd., 1886, ii, 521-524. — **Eve** (F. S.) Lectures on cystic tumours of the jaws, and on the etiology of tumours. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 1-6. — **Fabre-Domergue.** Sur une tumeur d'origine bactérienne observée chez le Caranx trachurus (Lacép.). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9. s., ii, 359-361. — **Formad** (H. F.) The etiology of tumours. Tr. Path. Soc. Phila. (1879-81), 1882, x, 248-294. Also, Reprint. — The inflammatory origin of tumors. Arch. Med., N. Y., 1881, vi, 136-163. Also, Reprint. — Some comments on the etiology of tumors. Tr. Path. Soc. Phila. (1881-3), 1884, xi, 258-282. Also: Phila. M. Times, 1881-2, xii, 197-206. Also, Reprint. — **Gley & Charrin.** Tumeurs et microbes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9. s., ii, 450. — **Heymann** (R.) Ein Beitrag zur Heredität seltenerer Geschwulstformen; multiple cartilaginäre Exostosen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1886, civ, 145-156. — **Jeannel.** Note pour servir de document aux recherches sur la production artificielle des néoplasmes. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1885, 2. s., xxii, 342-345. — **John.** Beiträge zur Aetiologie der Infektionsgeschwülste. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipzig, 1885-6, xii, 204-212. — **Kühne.** Ueber die Entstehungs-Ursachen der pflanzlichen und thierischen Gewebsneubildungen. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1883, ii, 281-293. — **Laurent** (E.) Du lipome traumatique. Gaz. méd. de Par., 1890, 7. s., vii, 193-195. — **Leopold** (G.) Experimentelle Untersuchungen über die Aetiologie der Geschwülste. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1881, lxxxv, 283-324, 3 pl. — **Lombroso** (C.) & **Couguet** (D.) Studio medico-legale antropologico sui tumori professionali dei facchini. Movimento, Napoli, 1879, 2. s., i, 397-412. — **Lvoft** (J.) Experimentelle Untersuchungen über die Aetiologie der Neubildungen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1883, xxi, 17-19. — **Maass** (H.) Zur Aetiologie der Geschwülste. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 665-667. — **McGraw** (T. A.) Remarkable family history. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1875, x, 276-278. — The germ theory of the etiology of tumors. Detroit Lancet, 1878, i, 803-815. — Upon the origin of tumors and cancer. Tr. M. Soc. Mich.,

Tumors (Causes of).

Lansing, 1885, 77-96. Also [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 146-149. — **McNamara** (L. J.) A study of the etiology of tumors. Gaillard's M. J., N. Y., 1886, xli, 362-366. Also: Med. News, Phila., 1886, xlvi, 133. — **Manfredi** (L.) Di un nuovo micrococco nella patogenesi di una forma sperimentale di tumori da infezione; suoi rapporti con la pneumonite. Comunicaz. batteriol. 1886, Napoli, 1887, i, 143-163, 3 pl. Also, transl.: Fortschr. d. Med., Berl., 1886, iv, 713-732, 3 pl. — **Manley** (T. D.) The genesis of tumors. N. York M. J., 1889, i, 61-67. — **Morgan** (J. C.) A theory of the origin of new growths. Tr. Homeop. M. Soc. Penn. 1892, Phila., 1893, 267-279. — **Nann** (G.) Traumatism si neoplasme maligne. Spitalul, Bucuresti, 1889, ix, 353; 366; 403; 434. — **Nepveu** (G.) Contribution à l'étude des bactériens dans les tumeurs. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1888, 2. s., xxv, 278-280. Also [Abstr.]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1888, cvi, 1302. — **Ozenne.** Contribution à l'étude de l'origine traumatique des lipomes. J. de méd. de Par., 1889, xvi, 341. — **Petrone** (A.) Contribuzione all'etiogenesi dei tumori in un caso singolare di teratoma dell'apparenza di polipo cutaneo del gulture. Gazz. d. osp., Milano, 1889, x, 137; 146. — **Pilliet** (A.) Tumeurs expérimentales. Rev. de chir., Par., 1888, viii, 132-148. Also: Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1888, ix, 175; 262; 272. — Les débris du corps de Wolf, et leur rôle dans la pathogénie des tumeurs. Tribune méd., Par., 1889, 2. s., xxi, 24; 41. — **Pulido** (A.) & **Fernandez.** Algo sobre la etiologia de los tumores. Anfiteatro anat., Madrid, 1873, i, 8; 19; 32. — **Schill.** Ueber den regelmässigen Befund von Doppelpunktstäbchen in carcinomatösen und sarcomatösen Gewebe. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1887, xiii, 1034. Also, Reprint. — **Schleich** (C. L.) Infection und Geschwulstbildung. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1891, xvi, 83-87. — **Senn** (N.) Tumors; their supposed origin; Bichat's germinal layers; Cohnheim's definition; dermoid cysts; monstrosities; Virchow's classification; inflammation; traumatism; hereditary predisposition. Phila. M. Times, 1885-6, xvi, 189-195. — **Sibley** (W. K.) Psorospermia in relation to tumour formation. Tr. Path. Soc. Lond., 1889-90, xli, 322-325. — **Unkovski** (N. G.) Mikroorganizmi v sosochkovich novooobrazovaniach. [Microorganisms in neoplasms.] Vrach. St. Petersburg, 1885, vi, 217-219. — **Verneuil** (A.) Sur les opérations chez les sujets atteints de néoplasmes généralisés. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt. rend. 1878, Par., 1879, vii, 924-927. — La diathèse néoplasique. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend. 1884, Copenh., 1886, i, Séance gén., 43-53. Also: Rev. scient., Par., 1884, xxxiv, 257-263. Also, transl. [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 409. — **Woodhead** (G. S.) et al. Discussion on the etiology of tumours. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1887-8, n. s., vii, 30-48. Also [Abstr.]: Edinb. M. J., 1888-9, xxxiv, 26-36. — **Zahn** (F. W.) Ueber das Schicksal der in den Organismus implantirten Gewebe. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1884, xcv, 369-387, 1 pl. — **Zesas** (D. G.) Zur Kasuistik der traumatischen Tumoren. Wien. med. Wchnschr., 1883, xxxiii, 1196-1198. — **Ziegler** (E.) Ueber die Ursachen der pathologischen Gewebsneubildungen. Internat. Beitr. z. wissenschaft. Med. Festschr. R. Virchow... Berl., 1891, ii, 21-74.

Tumors (Classification of).

See, also, **Tumors (Histology, etc., of)**.

FORMAD (H. F.) Classification and condensed description of tumors, on Virchow's histogenetic basis, as taught by Prof. James Tyson. Edited and dedicated to the medical class of the University of Pennsylvania. 1 broadside, elephantine fol. [Philadelphia], 1879.

GROSSMANN (A.) *De neoplasmatum generibus. 8^o. Berolini, [1860].

GUILLABERT (C.) *Étude critique des classifications des tumeurs. 4^o. Lyon, 1885.

RAGKMANN (H. G.) *De generibus et speciebus tumorum. 4^o. Erfordia, [1764].

SEKRE (St.-H.) *Classification clinique des tumeurs. 8^o. Montpellier, 1872.

TOUTANT (H.) *Essai de classification des tumeurs, d'après leur nature intime ou élémentaire. Des tumeurs épithéliales, sous le point de vue clinique. 4^o. Paris, 1851.

Brodie (B. C.) Clinical remarks on the classification of tumors. Med. Times, Lond., 1839, i, 1. — **Duke** (W. C.) Cohnheim's classification of tumors, with special reference to carcinoma. Memphis M. Month., 1888, viii, 264-271. — **Fasce** (L.) Sulla classificazione dei tumori da neoplasia. Riv. clin. di Bologna, 1872, 2. s., ii, 304; 328. — **Formad** (H. F.) Blastodermic layers with special reference to classification of tumors. Univ. M. Mag., Phila., 1889-90, ii, 429-435, 1 pl. — **Garretson** (J. E.) Simplicity in the classification of tumors. Phila. M. Times, 1872-3,

Tumors (Classification of).

iii, 82-84. — **Gross.** Classification naturelle des néoplasmes pathologiques basée sur le développement et l'accroissement physiologiques des tissus et des organes. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1874, ii, 117-127. — **Harvey** (W.) Classification of tumours. Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 59. — **Hutchinson** (J.) Notes toward the formation of clinical groups of tumors. Am. J. M. Sc., Phila., 1886, n. s., xci, 158; 470: xcii, 103. — **Malherbe** (A.) Lois générales qui président au développement des tumeurs: classification des tumeurs. Gaz. méd. de Nantes, 1884-5, iii, 97; 113; 133. — **Pavlovski** (A.) Struktura i mjesto endotel. sredji opucholeti v sviazi s sovrem. osnovami klasifikatsii posled. [Structure and position of the endothelium in tumors, with a classification based upon recent researches.] Russ. Med., St. Petersburg, 1885, i, 467; 483; 504; 539. — **Pera** (L.) Brevi considerazioni intorno al valore intrinseco delle classificazioni de tumori in genere. Imparziale, Firenze, 1883, xxiii, 527-535. — **Rubio** (F.) Nueva clasificación de los tumores. Encicl. méd.-farm., Barcel., 1877, i, 148. — **Williams** (W. R.) The classification of neoplasms. Lancet, Lond., 1888, i, 713-715. — **Zuriaga** (M.) Clasificación para el estudio de los tejidos morbosos y paralelos con los hijidos. Crón. méd., Valencia, 1889-3, vi, 630; 692; 727: 1885-4, vii, 321; 368; 419.

Tumors (Degeneration and transformation of).

See, also, **Tumors (Atrophy, etc., of); Tumors (Metastasis of).**

COLSON (H.) *Des formations kystiques dans les tumeurs sarcomeuses. 4°. Paris, 1880.

DUCHEMIN (P.) *Contribution à l'étude des transformations des angiomes. 4°. Paris, 1880.

MAGNIER (A.) *Contribution à l'étude de l'ulcération dans les tumeurs bénignes. 4°. Paris, 1885.

OSTERTAG (W.) *Ueber die Entwicklung eines Lymphangioma cavernosum im innern eines Lipoms. 8°. Würzburg, 1884.

RÜTTEN (P.) *Das Carcinom auf der Basis des Atheroms. 8°. Würzburg, 1888.

Adams (W.) Two sections of bone, presenting under the microscope the ordinary characters of normal bone, taken from medullary fungoid tumours attached to tendinous structures, unconnected with bone or periosteum. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 146. — **Albers.** Ueber die Umwandlungsfähigkeit des Gewebes der gutartigen und bösartigen Geschwülste, mit besonderer Rücksicht auf die Frage: Ob eine gutartige Geschwulst in eine bösartige übergehen kann? Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1850, xviii, 417; 442. — **Balloch** (E. A.) On the possibility of malignant degeneration in benign growths. Med. News, Phila., 1893, lxii, 1-5. Also, Reprint. — **Bayer** (L.) Ueber die Transformation von Schleimpolyphen in bösartige (krebsige oder sarkomatöse) Tumoren. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., 1887, xiii, 174-176. Also, Reprint. — **Biart** (C. M. G.) Malignant degeneration of moles and other tumors. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1887, v, 102. — **Brodowski** (W.) Eine ungewöhnliche Verschiedenheit secundärer Neubildungen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1876, lxvii, 221-227, 1 pl. — **Chalot** (V.) Sur la transformation in situ des dermatoses simples en néoplasmes plus ou moins malins. Gaz. hebdomadaire de médecine et de chirurgie, 1879-80, i, 149-151. — **Durham** (A. E.) Tumour of probably cancerous nature, following recurrent fibroid. Tr. Path. Soc. Lond., 1860-61, xii, 219. — Two cases of ossification in tumours not connected with bone. *Ibid.*, 1883-4, xxxv, 378. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 1019. — **Fano.** Tumeur fibro-plastique avec infiltration mélanique du derme ou sarcome mélanique, résultant de la dégénérescence d'une verrue à la région dorsale; examen microscopique. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 154. — Transformation d'une tumeur bénigne en tumeur maligne au bout de soixante ans. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiii, 699. — **Friedländer** (C.) Ueber Geschwülste mit hyaliner Degeneration und dadurch bedingter netzförmiger Structur. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1876, lxvii, 181-196, 1 pl. — **Harvie** (J. B.) Do benign tumors become malignant? Montreal M. J., 1888-9, xvii, 570-575. — **Liability** of tumors to take on malignant action. Lancet, Lond., 1860, i, 195. — **von Nussbaum.** Umwandlung bösartiger Geschwülste. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1886, iii, 406-415. — **Pilcher** (L. S.) Malignant degeneration of benign tumor. N. York M. J., 1891, liv, 20. — **Roux.** Tumeur érectile à l'omoplate; dégénérescence cancéreuse; opération; réflexions. Gaz. d. hôp., Par., 1837, xi, 75. — **Satterthwaite** (T. E.) Fibroma undergoing bony and cavernous change. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 583. — **Schuh.** Drüsiges Aftergeschwür; Steatom; Speckgeschwulst; weichknorpeliger Parasit. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 145-148. — **da Silva Jones** (G. M.) Sobre a transformação dos tumores uns nos

Tumors (Degeneration and transformation of).

outros. Correio med. de Lisb., 1889, xviii, 177-181. — **Vildé.** Observation sur une tumeur indolente, dégénérée par l'abus des caustiques. J. de méd. mil., Par., 1784, iii, 503-512. — **Virchow.** Combinations- und Uebergangsfähigkeit der Geschwülste. Verhandl. d. phys.-med. Gesellschaft in Würzb., 1850, i, 134. — **Warmont & Verneuil.** Sur les kystes développés dans les tumeurs érectiles veineuses enflammées. Gaz. hebdomadaire de médecine et de chirurgie, Par., 1855, ii, 398-400. — **Weichselbaum** (A.) Entwicklung eines Epithelioms in einer Atheromcyste. Wien. med. Wehnschr., 1873, xxiii, 831-833. — **Westphalen** (H.) Multiple Fibrome der Haut und der Nerven mit Uebergang in Sarcom und mit Metastasenbildung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1887, cx, 29-51.

Tumors (Diagnosis of).

See, also, **Aneurism (Diagnosis of); Tumors (Histology, etc., of).**

BARROS BORGONO (M.) *Du siège régional des tumeurs considéré comme élément du diagnostic. 4°. Paris, 1879.

BENEDICT (T. G. G.) De diagnosi tumorum in ossibus fungosorum. 4°. Vratislavia, [1833].

BUSCH (G.) *De nexu inter hygromata cystica congenita, tumores cavernosos et cystides sanguinolentas intercedente. 4°. Bonnæ, 1856.

COUVE (E.-A.) *Des sources du diagnostic des tumeurs. 4°. Montpellier, 1855.

DURANTE (F.) Indirizzio alla diagnosi chirurgica dei tumori. 8°. Roma, 1876.

GALLEZ (L.) Diagnostic des tumeurs du ventre. 8°. Bruxelles, 1890.

LAFARGUE (J.-B.-E.) Difficultés et erreurs du diagnostic des tumeurs. 8°. Bordeaux, 1845.

LOMBARD-PRÉVOT (J.-D.) *Des tumeurs en général, considérées au point de vue du diagnostic. 4°. Montpellier, 1864.

LÜCKE ([G. J. A.) Die allgemeine chirurgische Diagnostik der Geschwülste.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1876, No. 97 (Chir., No. 31, 813-836).

— The same. Surgical diagnosis of tumors. Transl. by A. T. Cabot. 8°. Boston, 1880. Also, in: CLIN. Lect. . . . by German authors, Lond., 1877, 283-308.

MEUGY (J.) *Sur le diagnostic des tumeurs. 4°. Paris, 1859.

NIETER (A. G. C. F.) *De tumoribus quibusdam a carcinomate diagnosendis. 8°. Berolini, [1859].

PÉNIÈRES (L.) *Des progrès que l'histologie a fait faire au diagnostic des tumeurs. 8°. Paris, 1875.

SCHUH (F.) Ueber die Erkenntniss der Pseudoplasmen. 8°. Wien, 1851.

SPEIR (S. F.) The use of the microscope in the differential diagnosis of morbid growths, with a new method for determining the diagnosis, prognosis, and treatment of tumors and cancers. 8°. New York, 1871.

Also [Discussion], in: Tr. N. York Acad. M. (1871-3), 1874, 2. s., i, 9-26.

THÉRAULT. *De la transparence dans les tumeurs comme élément de diagnostic. 4°. Paris, 1888.

WINDMÜLLER (L.) *Ueber das Durchscheinen von Geschwülsten. 8°. Strassburg, 1877.

Ariza. Fallo de la histología en una cuestion de diagnóstica. Anfiteatro anatól., Madrid, 1876, iv, 3; 19. — **Asakly.** Diagnosticul tumorilor intraabdominale; valoarea semeiologica a formei abdomenului. Inst. de chir., Bucuresci, 1891, 201-204, 11 pl. — **Atlee** (W. L.) The differential diagnosis of ovarian tumors. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1859-60, n. s., iii, 534-536. — **de Bilbao** (P.-A.-L.-M.) Diagnostic différentiel des tumeurs en général considérées sous le rapport chirurgical. Ann. de la chir. franc. et étrang., Par., 1845, xv, 37; 191. — **Billroth** (T.) Die Eintheilung, Diagnostik und Prognostik der Geschwülste vom chirurgisch-klinischen Standpunkte für praktische Aerzte kurz bearbeitet. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 394; 403; 415; 423. — **Bouisson** (F.) Mémoire sur l'exploration sous-cutanée des tumeurs; proposition d'un nouvel instrument pour le diagnostic des tumeurs solides.

Tumors (Diagnosis of).

Arch. gén. de méd., Par., 1852, ii, 5-37. Also [Abstr.]: J. d. conn. méd. prat., Par., 1852-3, 2. s., xx, 218-220. — **Boydland** (G. H.) Diagnosis and treatment of benign tumors. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlvii, 309-314. — **Bryant** (T.) On tumours, and tumours of the breast, more particularly in reference to their diagnosis. In his: Chin. Surg., 8^o, Lond., 1860-64, pt. 5, 355-444. — **Bryk** (A.) Einiges über Geräusche und Pulsationen in den Geschwülsten. Wien. med. Wchnschr., 1880, xxx, 337; 374; 461; 493; 597; 617. — **Cade** (A.) Du diagnostic différentiel de quelques tumeurs pathologiques. Montpel. méd., 1858, i, 460-475. — **Cary**. On the pathology of tumors and their differential diagnosis. West. Lancet, Cincin., 1856, xvii, 216-234. — **Case** (T. S.) Account of Ermine Case's disease. Kansas City M. Rec., 1889, vi, 48-50. — **Cauchois**. Note sur la température locale des néoplasmes. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1878, ii, 763-765. — **Chauvel**. Sur la transparence des tumeurs solides, par M. A. Poncet (de Lyon). Bull. Acad. de méd., Par., 1892, 3. s., xxvii, 81. — **Dandolo** (A.) L'incisione esploratoria nella diagnosi clinica dei tumori. Gazz. med. lomb., Milano, 1891, i, 305-309. — **von Esmarch** (F.) Ueber die Aetiology und die Diagnose der bösartigen Geschwülste, insbesondere derjenigen der Zunge und der Lippen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1889, xxxix, 327-360, 4 pl. Also, Reprint. — **Ferrer y Viñeira** (E.) Del diagnóstico clínico de los tumores. Crón. méd., Valencia, 1878-9, ii, 611; 675; 707; 739. Also: Siglo méd., Madrid, 1879, xxvi, 646; 678. — **Fleischmann** (A.) Diagnosis of tumors. Brit. M. J., Lond., 1861, i, 517. — **Forget** (A.) Quelques remarques sur le diagnostic chirurgical des tumeurs. Union méd., Par., 1852, vi, 77. — **Formad** (H. F.) The diagnosis, classification, and nature of tumors. J. Comp. M. & S., N. Y. & Phila., 1888, ix, 155; 165. — **Francke** (C.) Ueber Aetiology und Diagnose vom Sarkom und Carcinom. München. med. Wchnschr., 1888, xxxv, 57. — **Froriep** (R.) Zur Diagnostik äusserer Geschwülste. Med. Ztg., Berl., 1834, iii, 211-214. — **Führer**. Zur Frage von der Diagnose der Geschwülste. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 56; 71. — **García Solá**. Valor del examen amplificante para la determinación de los neoplasmas. Prensa méd. de Granada, 1879-80, i, 113-121. — **Gildemeester** (J. P.) Rapport van de commissie der eerste sectie, benoemd tot het onderzoek van de waarde van het mikroskopisch onderzoek voor de diagnose der gezwellen. Verhandl. v. h. Genootsch. d. Bevoord. d. Genees. en Heelk. te Amst., 1857, ii, 2. St., 167-180. Also, Reprint. — **Goodby** (H.) Value of the microscope in the diagnosis of tumors. Med. Indep., Detroit, 1856, i, 137-139. — **van Goudoever** (L. C.) De difficultatibus quibus premitur tumorum diagnosis, de erroribus quibus chirurgus inde obnoxius est, deque noxiis et periculis, quibus idcirco aegri exponuntur. Ann. Acad. [Neerl.] Hagae-Comitis et Lugd. Bat., 1861, 99-124. — **Hayem** (G.) De la leucocytose accompagnant le développement des néoplasmes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1887, 8. s., iv, 270-273. — **Hulke & Morris**. Three cases of tumour in which the prognosis based upon microscopical examination was at fault. Med. Press & Circ., Lond., 1888, n. s., xlv, 545. — **Jenks** (E. W.) Simulation of benign to malignant tumors. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1890, 338-348. — **Langenbeck** (B.) Zur Diagnose der schmerzhaften Geschwülste. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 10. — **Lartigue**. Kyste sébacé près pour une hernie ombilicale. Courrier méd., Par., 1885, xxxv, 251. — **Lücke**. Ueber die Eigenschaft des Durchscheinens bei festen Geschwülsten. Centrbl. f. Chir., Leipzig, 1875, ii, 449-451. — **Lund** (O.) Perifere Neuralgier som Symptom af dybtliggende Svalster. Tidsskr. f. prakt. Med., Kristiania, 1887, vii, 161-166. — **McDonnell** (R.) On the relations between the clinical history and histology of tumours. Med. Press & Circ., Lond., 1875, i, 226-228. — **Maicocchi** (D.) Indirizzo alla diagnosi chirurgica dei tumori. Gazz. med. di Roma, 1878, iv, 40; 51. — **Marjolin**. Du microscope comme moyen de diagnostic des tumeurs. Bull. Soc. de chir. de Par., 1852-3, iii, 232-264. — **Mucci** (D.) Diagnosi dei tumori, delle malattie dei parenchimi e dei liquidi morbosi col mezzo dell'elettrolisi e dell'elettropuntura. Gazz. d. osp., Milano, 1884, v, 346. — **Nicolai** (A. G.) Einiges zur Kenntniss verschiedener Arten von Geschwülsten. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1826, xxii, 3; 513; 1827, xxiii, 273. — **Norton** (A. T.) Clinical lecture on the diagnosis of tumours. Med. Press & Circ., Lond., 1882, n. s., xxxiii, 413. — **Pappenheim**. Beiträge zur microscopischen Kenntniss der pathologischen Geschwülste. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1839, vii, 213-220, 1 pl. — **Savory** (W. S.) Observations on the structure of tumours; in relation to their character and clinical history. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 761-763. — **Schenker**. Zur differentiellen Diagnose der Geschwülste. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1879, ix, 554-557. — **Schulz** (R.) Klinische Irrungen; ein Beitrag zur Geschwulstlehre. Beitr. z. path. Anat. u. klin. Med., Leipzig, 1887, 222-234. — **Sistach**. Note sur le diagnostic différentiel du cancer des os et des tumeurs sanguines. Gaz. méd. de Par., 1860, 3. s., xv, 812-817. — **Smith** (H.) Difficulty of diagnosis of tumours. Proc. M. Soc. Lond., 1874-5, ii, 15. — **Stabell** (F.) Perifere Neuralgier som Symptom af dybtliggende

Tumors (Diagnosis of).

Svalster. Tidsskr. f. prakt. Med., Kristiania, 1887, vii, 125-134. — **Streit**. Ein pathognomisches Zeichen zur Diagnose der Dermoid. Centrbl. f. Chir., Leipzig, 1887, xiv, 809. — **Stroppa** (L.) La fallacia del dolore nella diagnosi dei tumori comprovata con un caso di ciste lattea a parecchie cavità. Gior. di anat. e fisiol., Pavia, 1865, ii, 707-710. — **Szenásy** (S.) Az álkepletek körismezése. [Diagnosis of pseudoplasmas.] Orvosi hetil., Budapest, 1884, xxviii, 497; 529; 561; 600; 697; 719. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1884, xx, 685; 705; 728. — **Klinische Diagnostik der Pseudoplasmen**. Wien. Klinik, 1887, xiii, 247-270. — **Thierry** (A.) Sur le diagnostic différentiel des tumeurs dont le caractère pathognomonique est la fluctuation. Expérience, Par., 1840, vi, 69-72. — **Thiriar** (J.) Les indications que l'examen des urines fournit à la pratique de la chirurgie abdominale. Presse méd. belge, Brux., 1885, xxxvii, 257; 265. — **Ustariz** (J.) Influencia de la histología en el diagnóstico de los tumores. An. de cien. méd., Madrid, 1877, iii, 336-339. — **Verneuil** (A.) Note sur la fièvre symptomatique des néoplasmes, suivie d'un extrait du travail de M. le professeur Estlander sur la température des sarcomes. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1878, ii, 95-106. — **Sur la valeur pronostique des renseignements fournis par l'examen des tumeurs au microscope**. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, iv, 213-225. — **Waldenström** (J. A.) Några ord om de mærgfria neuromernas igenkännande och skiljande från fibromerna. [Some words on the distinction of neuroma from fibroma.] Upsala Läkaref. Förh., 1877-8, xiii, 169-179. — **Wegscheider** (G.) Ueber die schwierige Diagnose bei manchen trägen Geschwülsten, die bei Kindern vorkommen. J. f. Kinderkr., Berl., 1848, xi, 50-57. — **Wiltseher** (A.) Zur klinischen Diagnose des Sarkoms der inneren Organe. St. Petersb. med. Wchnschr., 1892, n. F., ix, 121-125.

Tumors (Histology and pathology of).

See, also, **Tumors (Causes of)**; **Tumors (Degeneration, etc., of)**; **Tumors (Diagnosis of)**.

VON BAERENSprung (F. G. F.) *Observationes microscopicae de penitiorum tumorum nonnullorum structura. 8^o. Halis, [1844].

CLISSON (G.-O.) *Contribution à l'étude des tumeurs à myélolaxax. 4^o. Paris, 1883.

DEICHMANN (C. O.) *De structura penitiorum tumorum polypiformium. 8^o. Halis, 1850.

FILBRY (F.) *Ueber indirekte Zellteilung in pathologischen Neubildungen. 8^o. Bonn, 1886.

FORMAD (H. F.) Special edition of seventy-four plates illustrating the histology of tumors, extracted from a manual of microscopic diagnosis. 8^o. Philadelphia, 1883.

HOME (E.) A short tract on the formation of tumours, and the peculiarities that are met with in the structure of those that have become cancerous; with their mode of treatment. 8^o. London, 1830.

KAUFMANN (E.) *Ueber Enkataraphie von Epithel. Experimenteller Beitrag zur Lehre von der Entstehung der Geschwülste. 8^o. Bonn, 1884.

Also [Abstr.], in: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1884, xvii, 236-253, 1 pl.

KEMME (J. C.) *Genesis scirrhorum simplicium. 4^o. Halis Magdeb., [1760].

MATHAN (E.) *Essai sur l'étude des tumeurs hétéradéniques (ἑτεροαδένω). 4^o. Paris, 1863.

MÜLLER (J.) Ueber den feinen Bau und die Formen der krankhaften Geschwülste. fol. Berlin, 1838.

PHILIPPS (P. G.) *Ueber die Neubildung von Arterien mit stark verdickter Muskularis in Pleuraschwarten. 8^o. Kiel, 1891.

POHLIUS (J. C.) [Pr.] De genesi tumorum in contextu celluloso. 4^o. [Lipsia, 1766.]

RIDDER (C. A. R.) *De neoplasia processu. 8^o. Berolini, [1863].

SAVOURET (L.) *Étude clinique et expérimentale de la propagation des tumeurs par voie veineuse. 4^o. Nancy, 1879.

STRÖBE (H.) *Ueber Kerntheilung und Riesenzenellenbildung in Geschwülsten und im Knochenmark. [Freiburg i. Br.] 8^o. Jena, 1890.

Also, in: Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1890, vii, 341-364, 2 pl.

Tumors (Histology and pathology of).

VIRCHOW (R.) Die krankhaften Geschwülste. 3 v. 8°. Berlin, 1864-7.

— The same. Pathologie des tumeurs; cours professé à l'Université de Berlin. Trad. de l'allemand, par P. Aroussou. Traduction revue par l'auteur. v. 1-3, & fasc. 1, v. 4. 8°. Paris, 1867-76.

Also, transl. [Abstr.] of first six lectures: N. York M. J., 1871, xiii, 12-39.

WILLIAMS (W. R.) An introduction to the pathology of cancer and tumour formation, on the basis of evolution. 2 pts. in 1 v. 8°. London, [1886].

— The principles of cancer and tumor formation. 8°. London, 1888.

ABRAHAM (P. S.) Notes on the blood vessels of new growth, with especial reference to their origin in granulation tissue. Tr. Acad. M. Ireland, Dublin, 1883, i, 145-149, 1 pl. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1883, i, 721.

ADAMKIEWICZ (A.) Ueber das Gift und die Zellen der bösartigen Geschwülste. Wien. med. Bl., 1891, xiv, 181.

AOYAMA. Indirecte Kernteilung in verschiedenen Neubildungen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1886, cvi, 568-575. 1 pl.—ARNOLD (J.) Beobachtungen über Kernteilungen in den Zellen der Geschwülste. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, lxxviii, 279-301, 2 pl.—ASHHURST (J.), jr. On the anatomical differences between carcinoma, sarcoma, etc. Tr. Path. Soc. Phila. (1874-5), 1876, v, 227.

BARD (L.) Anatomie pathologique générale des tumeurs, leur nature et leur classification physiologique. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1885, 3. s., v, 247-265. Also: Gaz. hebdomadaire de Bordeaux, 1885, vi, 147, 201.

Des tumeurs du type épithélial, épithéliomes et adénomes. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1885, 3. s., vi, 498-525.—BAUMGARTEN (P.) Zur Lehre von der sogenannten Organisation der Thromben und zur Frage von der pathologischen Bindegewebsneubildung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, lxxviii, 497-515.—BIZZAZERO (G.)

Del rapporto che sta fra la struttura dei tumori, e la natura del tessuto da cui prendono origine. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1872, 3. s., xii, 129-149.—BORREL (A.) De la division du noyau et de la division cellulaire dans les tumeurs épithéliales. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1892, xxviii, 129-142, 2 pl.—BOYCE (R.) The morphology of tumours. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 678-681.—BOZZOLO (C.) Generalità sulle neoformazioni del tessuto connettivo e sul modo di diffusione di questi e dei tumori in generale. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1876, ccxxxv, 3-23, 1 pl.—BRIGIDI (V.) Della moltiplicazione nucleare studiata nei neoplasmi ed in particolare in un sarcoma a nuclei giganti ed in un leiomioma cutaneo. Sperimentale, Firenze, 1886, lvii, 483-500.—BRINTON (J. H.) Microscopical observations of tumors. Med. Exam., Phila., 1851, n. s., vii, 718; 757.—CATON, HAMILTON & BANKS. Report of a committee appointed to examine into the nature of certain tumours removed from patients in the Royal Infirmary by Messrs. Bickersteth and Harrison. Liverpool M. & S. Rep., 1870, iv, 182-184.—CHAMAYOU. Contribution à la pathogénie des tumeurs, d'après quelques travaux récents. Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1889, iii, 169; 177; 187.—COATS (J.) The structure of the myxoma and sarcoma, with illustrative specimens. Glasgow M. J., 1871-2, 4. s., iv, 35-52. [Discussion], 132-134.—COHNHEIM (J.) Geschwülste. In his: Vorles. über allg. Path., 8°. Berl., 1877, i, 622-691. Also, transl. in his: Lect. on Gen. path., 8°. Lond., 1889, ii, 746-821. Also, transl. [Abstr.]: Canada M. & S. J., Montreal, 1878-9, vii, 337; 398.—CORNIL (V.) Sur le procédé de division indirecte des noyaux et des cellules épithéliales dans les tumeurs (épithéliome, carcinome, papillome). Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1886, 3. s., viii, 310-324, 2 pl. Also [Abstr.]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1886, ciii, 78-80. Also [Abstr.]: France méd., Par., 1886, ii, 1016-1018.—CORRENTI (A.) Circa un caso di tumore eteradenico generalizzato, seguito dalle relative considerazioni sullo sviluppo e natura di questi tessuti. Imparziale, Firenze, 1884, iv, 402; 465; 495; 587.—DI MATTEI (E.) Contributo alla patologia ed alla clinica degli endoteliomi. Movimento, Napoli, 1885, xvi, 458-472, 1 pl.—VON EISELSBERG (F.) Ueber einen Fall von erfolgreichster Transplantation eines Fibrosarkoma bei Ratten. Wien. klin. Wchnschr., 1890, iii, 927.—FERRARI (A.) Sulla carcinocesi dei tumori. Gazz. d. osp., Milano, 1885, vi, 466-468.—FIRKET (C.) Demonstration d'éléments anormaux dans l'épithélium de revêtement d'une tumeur. Verhandl. d. 10. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 3. Abth., 118.—FOERSTER (A.) Beiträge zur Entwicklungsgeschichte und Histologie der Geschwülste. Illust. med. Ztg., München, 1852, ii, 332; 1853, iii, 57; 113; 152, 4 pl.—FÜHRER. Umriss und Bemerkungen zur pathologischen Anatomie der Geschwülste. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 157; 166; 187; 199; 222; 233; 260; 265.—GARCIA (M.) De los tumores en general; su clasificación; su desarrollo ó evolución patogénica. Pabellón méd., Madrid, 1874, xiv,

Tumors (Histology and pathology of).

63; 74.—GADBY (H.) On the origin of tumors; their development and degeneration. Med. Indep., Detroit, 1856, i, 17-25.—GRAWITZ (P.) Ueber die Entstehung krankhafter Geschwülste. Veröff. d. Gesellsch. f. Heilk. in Berl. (1884), 1885, 57-75. Also: Wien. med. Wchnschr., 1884 xxxiv, 342; 375.—GROSSWELL (A.) Generalisations regarding the pathology of abnormal growths in man and animals, and their explanation on the evolution theory. Lancet, Lond., 1887, i, 1083.—GROSS. Contribution à l'étude des tumeurs perlees. Mem. Soc. de méd. de Nancy, 1883-4, 99-124. [Discussion], pt. 1, pp. xxxviii-xli.—GROSS (S. W.) The present state of our knowledge of the pathogenesis of tumours. Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxxvii, 28-39.—HAUGHTON (R. E.) The pathology of malignant and semi-malignant growths. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1872, 11-23.—HAYEM (G.) De la leucocytose accompagnant le développement des néoplasmes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1887, 8. s., iv, 270-273. Also: Gaz. méd. de Par., 1887, 7. s., iv, 231-233.—HEITZMANN (C.) Zur Lehre von den Geschwülsten. Wien. med. Wchnschr., 1868, xvii, 1397; 1423; 1440.—HEYFELDER. Mikroskopische Untersuchungen krankhafter Geschwülste. Med. Ann., Heidelberg, 1843, ix, 385-407.—HODGKIN (T.) On the production and anatomical characters of some adventitious structures, including those regarded as malignant. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1853, xix, 200-216.—HOGGAN (G.) & HOGGAN (FRANCES E.) Zur pathologischen Histologie der schmerzhaften subcutanen Geschwulst. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1881, lxxviii, 233-242, 1 pl.—KLEBS (E.) Beiträge zur Geschwulstlehre. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Leipzig, 1875, cxxvi, 111; 1877, cxxxiii, 1, 2 pl.—KOSINSKI (A.) O razlich, v okraske pojatkach i deljasth, jader v rakach, adenoma i sarkomach. [On difference of nuclear staining of carcinoma, adenoma, and sarcoma, being inert or about to segment.] Vrach, St. Petersburg, 1888, ix, 62; 85; 109.—KUBH. Granuloma mit Haaren. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Strassb., 1885, lviii, 509.—LAZARO Y ADRADES (D. C.) Memoria sobre el tema: "Averiguar la ley ó leyes que determinan la malignidad en las neoplasias"; agraciada con accésit. An. r. Acad. de med., Madrid, 1879, i, 78; 156; 270; 353. [Report], 51.—LEBERT. De la nature locale et générale des tumeurs. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1852, iii, 145-157. Also: Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi, 333-338. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1851, ii, 398-409.—LORAIN (P.) & ROBIN (C.) Mémoire sur deux nouvelles observations de tumeurs hétéradéniques et sur la nature du tissu qui les compose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1855, 2. s., i, 209-221.—LOSADA. Algunas reflexiones sobre la patogenesia de los neoplasmas. Rev. gen. de cien. med. y de sanid. mil., Madrid, 1867, iv, 48-54. Also, transl.: Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1868, xxix, 601-613.—MAIER (R.) Zur Casuistik der Geschwulstbildungen, insbesondere des Cylindroms. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1866, vii, 145-155.—Ueber Geschwulstbildungen mit dem Bau des Decidua-gewebes. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1876, lxxvii, 55, 1 pl.—MALASSEZ (L.) Remarques sur la proportion des globules blancs du sang dans les cas de tumeurs. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1887, 8. s., iv, 316-318.—MANDL (L.) De la structure intime ou des productions pathologiques (analyse des travaux sur ce sujet). Arch. gén. de méd., Par., 1840, ii, 313-329.—MARCELT & ROBIN (C.) Note sur un nouveau cas de tumeur hétéradénique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1855, 2. s., i, 223-229.—MARTINETTI (P.) Osservazioni istologiche sopra alcuni tumori. Comment. clin. di Pisa, 1877, i, 10-17, 1 pl.—MARINOTTI (G.) & OLIVA (V.) Sulla divisione dei nuclei nelle cellule dei tumori. Osservatore, Torino, 1887, xxxviii, 265-267.—MATLAKOVSKI (W.) Chloniakomiesak. Nowotwory wtórne w trzewiach. [Pathology of tumors.] Medycyna, Warszawa, 1880, viii, 754; 769.—MICHEL. Origine, développement et classification des tumeurs. Gaz. méd. de Strassb., 1866, xxvi, 104-111.—MOXON (W.) On the pathological nature of tumours. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1873, 3. s., xvii, 247-323. Also, Reprint.—MUNAR (J.) Una modificación ventajosa en la técnica de las preparaciones histológicas de los tumores. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1892, viii, 1-3.—MURCHISON (C.) Contributions to the pathology of morbid growths. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xiv, 481-500. Also, Reprint.—OBRZUT (A.) O komórkach olbrzymich w naciekach zapalnych i w niektórych nowotworach. [Giant cells in plastic inflammation and some neoplasms.] Przegl. lek., Krakow, 1887, xxvi, 349; 367; 381.—ORDÓÑEZ. Sur les tumeurs appelées hétéradéniques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1866, lxii, 1235. Also: Compt. rend. Soc. de biol., 1866, Par., 1867, 4. s., iii, 49-55.—PAYNE (J. F.) The Gultonian lectures on the origin and relations of new growths. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 293; 335; 369; 474. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 298; 327; 408. Also: Lancet, Lond., 1874, i, 329; 359; 397.—PELIKAN (E.) Materialy dlya patologicheskoi anatomii nekotorykh novobrazovaniy. [Pathology of certain neoformations.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1861, i, 1; 21; 41.—PETERSÉN (F.) Ueber Granulome. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, ix, 46.—PLUYETTE (E.) Dualité

Tumors (Histology and pathology of).

des néoplasmes; myome utérin et myxome péri-vésical. Marseille méd., 1892, xxix, 531-541.—**Pollosson** (M.) Anomalies de développement et tumeurs. Lyon méd., 1884, xlv, 585-591; xlvii, 13-17.—**Raum** (J.) O ziarnistych zawartosciach w komorkach nowotworow. [On granular impactions in cellular neoplasms.] Pam. Towarz Lek. Warszaw., 1892, lxxxviii, 107-111, 1 pl. Also, transl.: Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1892, xxxix, 137-141, 1 pl.—**Reinhardt** (B.) Ueber Cystenbildung. In his: Path. anat. Untersuch., 8°, Berl., 1852, 106-111. — Ueber Geschwülste. *Ibid.*, 112-144.—**Robin** (C.) & **Laboulbène**. Mémoire sur trois productions morbides non décrites. Compt. rend. Soc. de biol. 1853, Par., 1854, v, 185-196. Also: Gaz. méd. de Par., 1854, 3. s., ix, 474-478. Also, Reprint.—**Roser**. Eine Frage an den Verfasser der Cellular-Pathologie. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1858, n. F., ii, 570-572. [See, also, *infra*, Virchow.]—**Sangalli** (G.) Sull' origine e sulla struttura di alcuni tumori. *Giorn. di anat. e fisiol.*, Pavia, 1864-5, i, 7-37. — Un brano della storia dello sviluppo dei tumori. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1866, iii, 57-60. — Papilloma, epitelioma, carcinoma. *Ibid.*, 1872, 2. s., v, 115-126.—**Savarese** (G.) Osservazioni sulla struttura di tre corneomi. Atti 12. Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavia, 1888, i, 300-304.—**Schaeffer** (W.) Ueber die histologischen Veränderungen der quergestreiften Muskelfasern in der Peripherie von Geschwülsten. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1887, cx, 443-502.—**Schweninger** (E.) Beitrag zur experimentellen Erzeugung von Hautgeschwülsten (Atheromen) durch subcutan verlagerte, mit dem Mutterboden in Verbindung gelassene Hautstücke. *Charité-Ann.* 1884, Berl., 1886, xi, 642-649.—**Seiler** (C.) The histology of tumors. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 498.—**Siegen** (C.) Note sur deux tissus hétérotopiques. Bull. Soc. d. sc. méd. du gr.-duché de Luxemb., 1885, 91-96.—**Thoman** (E.) Zwei Geschwülste seltener Construction als Ergebnisse zweier Operationen. Allg. Wien. med. Ztg., 1887, xxxii, 209; 225; 238.—**Tropea** (R.) Idee sulle cause dei processi regressivi della nuova formazione patologica. Gazz. med. di Roma, 1878, iv, 88; 97.—**Vernuicul**. Néoplasmes multiples monotopes, polyhistiques hétérochrones ou hétérocliques. Semaine méd., Par., 1884, 2. s., iv, 329-331.—**Virchow** (R.) Eine Antwort des Verfassers der Cellular-Pathologie. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 21-25. [See, also, *supra*, Roser.] — Ueber Metaplasie. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1884, xxvii, 410-430. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1885, xx, 2: 15; 26; 38. Also: Wien. med. Bl., 1884, vii, 1183; 1224. Also, transl.: Raccoglitore med., Forl., 1885, 4. s., xxiii, 7-31. Also, transl. [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 408.—**Wahlberg** (C. F.) Mikroskopisk undersökning af tvenne tumörer. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1874, xvi, 240-242, 1 pl.—**von Walther** (P.) Ueber die Exarticulation der Finger mit ihren Mittelhandbeinen aus den Handwurzelgelenken. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1829, xiii, 351-374.—**Weber**. Anatomische Untersuchung der im ersten Aufsatze dieses Heftes beschriebenen Geschwülste. *Ibid.*, 374-379, 1 pl. [See, also, *supra*, von Walther.]—**Welch**. Specimens of papilloma and of epithelioma; so-called parasitic bodies in epithelioma. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1889-90, i, 97.—**Wile** (H.) The pathogenesis of secondary tumors. Phila. M. Times, 1881-2, xii, 734; 771; 807; 829. Also, Reprint.—**Williams** (W. R.) Vegetable tumours in relation to bud formation; with a new theory of neoplasia. Tr. Path. Soc. Lond., 1886-7, xxxviii, 460-491. — Further specimens illustrating the neoplastic process in trees. *Ibid.*, 1888-9, xl, 446-448.—**Woodhead** (G. S.) & **Richardson** (R. R.) On hyaline or vitreous (Zenker's) degeneration of striped muscle fibre in the neighbourhood of tumours. Glasgow M. J., 1889, [5.] s., xxxii, 5-15.—**Zagkaróles**. (K.) Γενική κεχροειδής φυματίσις. Γαλλος, Ἀθήναι, 1879, i, 177-179.—**Ziegler**. Des processus que l'on observe dans quelques tissus dans les cas d'hyperplasie et de régénération. J. d. sc. méd. de Lille, 1888, ii, 505; 529.

Tumors (Metastasis of).

See, also, **Tumors (Multiple)**; **Tumors (Sarcomatous, etc.)**.

ACKER (L.) * Zur Pathogenese der Geschwulstmetastasen. [Erlangen.] 8°. Leipzig, 1873.

Also, in: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig., 1872-3, xi, 173-209.

CONSTEIN (W.) * Die Localisation von Geschwulstmetastasen an prädisponirten Stellen des Körpers. 8°. Jena, 1891.

ERKELENS (A. N.) * Iets over metastase van tumoren. 8°. Amsterdam, 1881.

KELLER (P.) * Die Wege und Träger der Metastasen der malignen Tumoren. 8°. Breslau, 1879.

RIEDER (W. E. B.) * Ueber embolische Geschwulstmetastasen. 8°. Dorpat, 1878.

Tumors (Metastasis of).

Bertolet (R. M.) Cysto-sarcoma proliferum of the mammary gland with metastasis in the liver and spleen; cystic degeneration of the ovaries; eversion of the Morgagnian ventricles. [From a greyhound.] Phila. M. Times, 1872-3, iii, 315. Also: Tr. Path. Soc. Phila. (1871-3), 1874, iv, 241.—**Birch-Hirschfeld** (F. V.) Zur Casuistik der Geschwulstembolie. Arch. d. Heilk., Leipzig., 1869, x, 468-489, 1 pl.—**Cohnheim** (J.) & **Maas** (H.) Zur Theorie der Geschwulstmetastasen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1877, lxx, 161-171. Also, in: Cohnheim (J.) Ges. Abhandl., 8°, Berl., 1885, 595-604.—**Nepveu**. Contribution à l'étude de la généralisation des néoplasmes par les veines et les lymphatiques. Gaz. méd. de Par., 1885, 7. s., ii, 437-440.—**Radice** (A.) Contributo allo studio della metastasi dei tumori. Progresso med., Napoli, 1890, iv, 729-737, 1 pl.—**Starr** (L.) & **Miller** (D. J. M.) Intra-thoracic tumor secondary to an osteo-sarcoma of the right thigh. Tr. Path. Soc. Phila., 1880, ix, 49-55.—**Wile** (H.) The pathogenesis of secondary tumors. Phila. M. Times, 1881-2, xii, 734; 771; 807; 829.—**Zahn** (F. W.) Ueber Geschwulstmetastase durch Capillarembolie. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1889, cxvii, 1-30, 1 pl. — Ueber einige Fälle seltener Geschwulstmetastasen. (Magen, Ovarien, Tonsillen.) *Ibid.*, 30-37. — Ueber paradoxe Embolie und ihre Bedeutung für die Geschwulstmetastase. *Ibid.*, 1889, cxv, 71-80.—**Zenker** (K.) Zur Lehre von der Metastasenbildung der Sarcome. *Ibid.*, 1890, cxix, 68-94, 1 pl.

Tumors (Ossification of).

See **Tumors (Degeneration, etc., of)**.

Tumors (Statistics of).

See **Tumors (Cases, etc., of)**.

Tumors (Transplantation of).

See **Tumors (Histology, etc., of)**.

Tumors (Treatment of).

See, also, **Electrolysis**; and under the different classes of tumors.

ABER. Tumeurs et cancers. Exposé analytique de l'état actuel de la science sur cette matière. Traitement nouveau sans opération par exfoliation chimique. Observations de guérisons. 6. éd. 16°. Paris, 1885.

BELL (W. A.) Michel's process for removing external tumors. 8°. London, 1871.

BOURGUET (H.) * De l'action des cautérisations prolongées et variées dans les récidives des tumeurs. 4°. Paris, 1885.

EDGELOW (G.) Cancer and simple tumours dispersed by electricity. 12°. London, [1883].

FINOT (R. J.) An tumorum exterhorum suppuratio resolutioni prapponenda? 4°. [Parisii, 1732.]

GHERINI (A.) Applicazioni della galvanocaustica chimica nella cura dei tumori. 8°. Milano, 1866.

GILLET de GRANDMONT. Des injections hypodermiques caustiques appliquées à la cure de certaines tumeurs. 8°. Paris, 1872.

Repr. from: Bull. Soc. de méd. prat. de Par.

KOSACK (E.) * De oncotomia. 8°. Berolini, [1841].

LUDWIG (C. G.) * [Pr.] monita de exciscendis tumoribus tunica inclusis. 4°. [Lipsiae, 1758.]

Also, transl. [Abstr.] in: WEIZ (F. A.) Vollständ. Ausz., [etc.]. 12°. Leipzig u. Budissin, 1774, ii, 217-220.

MACQUART (L. C. H.) * An qui tumores deleri debent, ferro potius quam cauterio potentiali delendi? 4°. [Parisii, 1772.]

DE MARE (F. X.) Tractatus de cancro et spina ventosa curabilibus per medicamentum hactenus secretum, nunc communicatum. 8°. Vienna, 1767.

NEYRENEUF (F.-V.) Du traitement des tumeurs sous-cutanées par l'application de la pâte sulfo-safranée et de l'action de l'acide sulfurique sur la peau. 8°. Paris, 1872.

NUNN (A.) [Pr.] de tumoribus externis supuratione potius, quam resolutione curandis. 4°. Erfordiae, 1762.

Tumors (Treatment of).

PATTISON (J.) Tumours; their nature and treatment, by new remedies, and by operations different from those usually performed by the knife or caustics; to which are added remarks on hemorrhoids and fistula in ano, with new and comparatively painless operations for their cure. 8°. London, 1869.

PERROD (J.-F.) *De l'emploi de la ligature pour opérer l'ablation de diverses tumeurs. 4°. Paris, 1829.

RAYMOND (T.) *Étude sur l'extirpation des tumeurs. 4°. Paris, 1870.

RAYNAL (E.) *De l'emploi du chlorure de zinc dans le traitement des tumeurs solides. 4°. Paris, 1882.

RENATUS DES BOIS (L.) *An in omni tumore ut plurimum sit tentanda resolutio?

In: SIGWART (G. F.) Quæstiones med. Par. 4°. Tubingæ, 1789, ii, 190-205.

SIEBERT (F.) *Ueber die Wirkung parenchymatöser Injectionen auf Geschwülste. 8°. Würzburg, [1877, vel subseq.].

SONNER (F.) *De oncotomia. 8°. Monachii, 1835.

THAURAUX (J.) *An qui tumores deleri debent, ferro potius quam cauterio potenciali, delendi? 4°. [Parisii, 1776.].

Identical with thesis credited to Macquart (L. C. H.), on p. 870.

VERJON (P.-E.-E.) *Du traitement par les caustiques de certaines tumeurs sujettes à récidive. 4°. Parisii, 1859.

Also [Rap. de Bonnafont], in: Union méd., Par., 1864, 2. s., xxiii, 190-192.

WEICHEL ([E. A.] H.) *Zur Casuistik der Wirkung des Erysipels auf bösartige Geschwülste. 8°. Berlin, [1889].

Althaus (I.) On the electrolytic treatment of tumors and other surgical diseases. Brit. M. J., Lond., 1867, i, 536; 564. Also, transl.: Deutsche Klinik, Berl., 1867, xix, 309; 321; 323. — Removal of tumors by electrolysis. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 521. — On the treatment of tumors by electrolysis. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, i, 440; 469. — **Amussat.** Tumeurs diverses détruites à l'aide d'une pince à cuvettes, agissant par écrasement et cauterisation simultanées. J. de méd. et chir. prat., Par., 1860, 2. s., xxxi, 128. — **Ausländer (I.)** Ueber die Behandlung gutartiger Neubildungen mittelst subkutaner Injektion. Wien med. Wchnschr., 1869, xix, 572. — **Badia (S.)** Tratamiento de los tumores. Encicl. med.-farm., Barcel., 1880, iv, 193-198. — **Beard (G. M.)** Cases of erectile, fibroid, and other tumors treated by electricity. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 263-266. — **Bellini (G. B.)** Sui processi migliori per estrarre i tumori duri in genere. Raccogliitori, Fano, 1842, x, 313-319. — **Benedikt (M.)** Ueber die electrische Behandlung der Geschwülste. Allg. Wien. med. Ztg., 1871, xvi, 419. Also: Wien. med. Presse, 1871, xii, 1349-1351. — **Bianchi (L.)** Contribuzione alla terapia di alcuni tumori con la elettrolisi. Movimento, Napoli, 1880, 2. s., ii, 129-134. — **Blynn (F. G.)** Treatment of tumors by nascent phenic acid. Med. Rec., N. Y., 1886, xxx, 544. — **Böckel (J.)** Tumeurs. In his: Fragm. de chir. antisept., 8°, Par., 1882, 453-503. Also: Gaz. méd. de Strasb., 1883, 3. s., xii, 15; 25; 37; 50. — Récidive des néoplasmes opérés; statistique et résultats éloignés de 104 opérations de cancers. Cong. franç. de chir. Proc.-verb., etc., Par., 1888, iii, 270-276. — **Bonadei (U.)** Contribuzione alla cura dei tumori coll' elettrolisi. Riv. clin. di Bologna, 1879, 2. s., ix, 274-278. — **Brauser.** Ueber parenchymatöse Einspritzungen zur Zertheilung von Geschwülsten. Aerztl. Int.-Bl. München, 1873, xx, 241-243. — **Buntzen.** Forsøg med Indspjœitninger af Eddikesyre i Kræftsvulster. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1867, x, 73. — **Cameron.** On the dispersion of tumours by puncture. Lancet, Lond., 1874, ii, 267. — **Campbell (W. W.)** The use of sponge-pads in excision of tumours. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 39. — **Cazin.** De la récidive des néoplasmes opérés; recherche des causes de la prophylaxie. Cong. franç. de chir. Proc.-verb., etc., Par., 1888, iii, 261-266. — **Chassaignac.** Nouveau mode opératoire pour l'ablation des tumeurs sous-cutanées mobiles. (Procédé de nœud coulant.) Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1852, xlii, 400-406. Also [Abstr.]: Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 515. — Fragmentation préalable d'une tumeur. Bull. Soc. de chir. de Par., 1854-5, v, 72-74. — **Cheever (D. W.)** The subsidence of doubtful tumors under the use of alternative medicine. Boston M. & S. J., 1888, cxviii, 620. — **Chippendale (J.)** Flap operation for the removal of tumors. Lancet, Lond., 1845, ii, 177. — **Cini-**

Tumors (Treatment of).

seli (L.) Sulla risoluzione dei tumori per mezzo dell' azione elettro-chimica della corrente continua. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1869, 6. s., ii, 125-127. Also, Reprint. Also, transl. [Abstr.]: Bull. Soc. de chir. de Par. (1869), 1870, 2. s., x, 106-109. — Sulla elettrolisi applicata alla cura di tumori di varia indole. R. Ist. Lomb. d. sc. e lett. Rendic., Milano, 1874, 2. s., vii, 863-876. Also: Galvani, Bologna, 1875, iii, 5-25. — **Colles (M. H.)** On the treatment of tumours by electricity. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 521. — **Curtis (E. F.) & Bull (W. T.)** The treatment of cancer and other tumors. Harper's Mag., N. Y., 1891, lxxxiii, 919-923. — **D.** (A.) Destruction partielle d'une tumeur par des applications répétées de bromure de potassium pulvérisé. Bordeaux méd., 1874, iii, 155. — **Damen.** Chirurgische Wahrnehmungen über einige Geschwülste. Aus dem Holländischen. N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipzig, 1786, 10. St., 190-209. — **Darin.** Sur les applications de l'électrolyse au traitement des tumeurs. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1888, cvii, 858. — **De Castro (S. V.)** Distruzione dei tumori colle iniezioni di pepsina o di altre sostanze che servono alla digestione. Imparziale, Firenze, 1869, ix, 111-114. — **Delbastaille (O.)** Ueber parenchymatöse Injektionen von Ueberosmiumsäure bei Geschwülsten. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1882, ix, 777. — **Delens.** Procédé pour favoriser la dissection et l'ablation totale de certains kystes à contenu liquide ou demi-liquide. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, iv, 714-717. — **Delore.** Evidement des tumeurs bénignes. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1876, Par., 1877, v, 729-735. Also [Abstr.]: Lyon méd., 1876, xxii, 307-309. — **Dohrn.** Ueber unblutige Behandlung kleinerer Geschwülste. Mitth. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1879-80, i, 50-52. — **Dupré.** Ablation d'une tumeur volumineuse par compression insensible à l'aide d'un fil en caoutchouc. Bull. Soc. méd. du Panthéon de Par., 1865, 4. — **Fardeau.** Sur le danger d'enlever certaines tumeurs pédiculées sans une ligature préalable. J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1835, iv, 113-116. — **Fieber (F.)** Zur electrolytischen Behandlung der Geschwülste. Wien. med. Wchnschr., 1867, xvii, 1606. — **Fischer (J.)** Beitrag zur Ausrottung der Geschwülste durch Elektropunktur nach Nélaton. Ibid., 1865, xv, 1113-1115. — Ueber allgemeine chirurgische Behandlung bösartiger Tumoren. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Winnenden, 1882, xxxiii, 101-108. — **Frey (L.)** Ueber Milchsäurebehandlung bösartiger Neubildungen. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1886, xii, 133; 141; 154. — **Gillet de Grandmont.** De la pédiculation élastique associée à la cauterisation galvanique pour l'ablation des plus volumineux lipomes. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1876, 28-35. — **Gouley (J. W. S.)** A plea for the early extirpation of tumors. N. York M. J., 1892, lvi, 589-594. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Med. News, Phila., 1892, lxi, 627. — **Gregory (E. H.)** Neoplasms from a practical point of view. St. Louis Cour. Med., 1884, xi, 481-489. Also: Tr. Am. Surg. Ass., 1884, Phila., 1885, ii, 550-509. — **Gross (S. D.)** Value of early operations in morbid growths. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1880-83, i, 253-264. Also: Med. News, Phila., 1883, xlii, 643-646. Also, transl.: Repert. méd., N. Y., 1883, i, 225-230. — **Hashimoto (T.)** Ikuso oyobi akuso rioho no shiuka. [The surgical treatments of benign and malignant tumors.] Tokio M. J., Tokai, 1885, no. 381, 929-932. — **Hausmann (D.)** Versuche über die Wirkung des Aetzkaß auf bösartige Geschwülste. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1877-8, ii, 376-414. Also, Reprint. — **Heine.** Ueber parenchymatöse Injectionen zur Zertheilung von Geschwülsten. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1872, xv, 80-90. Also: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1872, i, 152-162. — **Herrmann (A.)** Beitrag zur Behandlung der Neubildungen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1863, lxxvii, 126; lxxviii, 20; lxxix, 101; lxxx, 159; 1864, lxxxii, 104; lxxxiii, 128; lxxxiii, 71. — Erfahrungen über die Behandlung von Neubildungen mittelst subkutaner Injektion von Niträs argenti nach der Methode des Prof. Thiersch. Wien. med. Presse, 1867, viii, 203; 227; 252. — **Heyfelder (J. F.)** Absetzung von Geschwülsten mittelst des Écraseur. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 482-484. — **Holden (J. S.)** Treatment of tumours by the continuous electric current. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 287. — **Hood (P.)** On the internal use of lime in cancerous and other tumors. Lancet, Lond., 1867, ii, 454. — **Jobert.** Procédé nouveau pour l'ablation de certaines tumeurs superficielles. (Procédé par embrochement.) Gaz. d. hôp., Par., 1848, 2. s., x, 259; 272. — Extirpation des tumeurs par embrochement. Ibid., 1853, xxvi, 52. — **Kinnicutt (F. P.)** Cases illustrating the treatment by electrolysis. Arch. Dermat., N. Y., 1875, i, 133. — **Kuczyka.** O leczeniu tumorów przez nacisk. [The treatment of tumors by compression.] Pam. Lek. Warszaw., 1829, ii, 100-110. — **Laroyenne.** Du traitement des tumeurs kystique par la cauterisation de leur surface interne avec le crayon de nitrate d'argent. Lyon méd., 1875, xix, 85-90. — **Legend (A.)** De l'application de la cauterisation linéaire et destructive au traitement de l'enchondrôme. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1861, ix, 551-557. — Des tumeurs composées, de leur ablation curative par les caustiques. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxiv, 553. — **Lé-**

Tumors (Treatment of).

tiévant. Nouveau procédé d'extirpation de quelques tumeurs très volumineuses. Lyon méd., 1873, xiv, 272-279. *Also:* Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1873), 1874, xiii, pt. 1, 134-141. — **Lodigiani** (C.) La piocetanina nella cura dei tumori. Riforma med., Napoli, 1891, vii, pt. 3, 337-339. — **Maclean** (W. C.) The dispersion of (non-malignant tumours) by puncture. Lancet, Lond., 1874, ii, 359. — **McLeod** (K.) Removal of tumours (by excision). Indian M. Gaz., Calcutta, 1887, xxii, 165-171. — **Maisonneuve.** Mémoire sur une nouvelle méthode de cautérisation, dite cautérisation en flèche, permettant d'obtenir en une seule séance la destruction des tumeurs les plus volumineuses. Union méd., Par., 1858, xii, 453-455, 3 pl. — **Mancini** (S.) Trattamento dei neoplasmi ulcerati col succo gastrico del cane. Ippocratico, Fano, 1871, 3. s., xix, 545-559. — **Martin** (J.) Case of tumour removed by elastic ligature. Med. Press & Circ., Lond., 1881, n. s., xxxi, 465. — **Maudsley** (C. F.) A word on the removal of tumours. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1864, i, 122. — **Mauoury.** Note sur l'ablation des tumeurs au moyen du caustique de gutta-percha et de chlorure de zinc. Gaz. méd. de Par., 1855, 3. s., x, 812-814. — **Mazier** (F.) Ligature des tumeurs pédiculées par un procédé nouveau. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1854, iii, 519-521. — **Mazzoni** (C.) Della legatura come metodo di dividere i tessuti molli. Ippocratico, Fano, 1864, 3. s., vi, 3-25. — **Mazzoni** (C.) Riflessioni sulla cura dei tumori. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1878, iv-v, 257-265. — **Mendows** (A.) On the uselessness of drugs in the treatment of organic growths. Practitioner, Lond., 1869, iii, 265-275. — **Medalon, Le Cat & Bassius.** Pourquoi certaines tumeurs doivent être extirpées et d'autres simplement ouvertes? Dans l'une et l'autre de ces opérations quels sont les cas où le cautère est préférable à l'instrument tranchant, et les raisons de préférence? Mém. . . pour les prix de l'Acad. roy. de chir., Par., 1819, i, 1-73. — **Mettauer** (J. P.) Intrastructural treatment of tumours. Boston M. & S. J., 1867-8, lxxvii, 113-117. — **Meyer** (M.) Ein neues Verfahren behufs Verkleinerungen von Drüsen-geschwülsten durch den electrischen Strom. Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 111. — **Ueber die Zertheilung von Geschwülsten durch percutane Galvanization.** *Ibid.*, 1890, xxvii, 686-688. — **Minich** (A.) Sulla cura solvente di alcuni neoplasmi. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti 1878, Venezia, 1879, 5. s., v, 143-159. *Also:* Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1879, 4. s., i, 193-208. *Also:* Reprint. — **Monod.** Note sur le traitement des hydropisies locales par les injections alcooliques. Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 3. s., i, 227-232. — **Morse** (W. H.) Treatment of benign and malignant tumours by parenchymatous injections of solutions of Jensen's crystal pepsin. Med. Reg., Phila., 1887, i, 133. — **von Mosengeil** (K.) Galvanische Zerstörung eines grossen Cavernoms. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvi, 692-694. — **von Mosetig-Moorhof.** Zur Behandlung nicht operabler bösartiger Neubildungen. Wien. med. Presse, 1891, xxxii, 209-215. *Also:* Wien. med. Bl., 1891, xiv, 81-83. *Also:* Wien. klin. Wchnschr., 1891, iv, 101-104. *Also:* transl.: Gaz. méd. de Par., 1891, 7. s., viii, 74-78. — **Nefel** (W.) The treatment of malignant tumors by electrolysis. Med. Rec., N. Y., 1869-70, iv, 289. *Also:* transl. [Abstr.]: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xviii, 521-525. *Also:* transl. [Abstr.]: Cong. méd. de toutes les nations 1869, Bologne, 1870, ii, 140. — **Die electrolytische Behandlung bösartiger Geschwülste.** [Nebst 3 Fällen und Versuchen.] Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1873, lvii, 242-285. — **The electrolytic treatment of malignant tumors.** Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 153; 210. *Also:* Reprint. — **Beiträge zur electrolytischen Behandlung bösartiger Geschwülste.** Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1877, lxx, 171-182. — **New** tumour forceps. [Bellamy's.] Lancet, Lond., 1881, i, 918. — **Omboni** (V.) Contribuzione alla cura dei tumori colla elettrolisi. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1877, xx, 395-398. — **Ostrom** (H. I.) The relation between the treatment of tumors and their diagnosis. N. York M. Times, 1886-7, xiv, 228-231. — **Péan.** De l'ablation des tumeurs par morcellement. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 274-276. *Also:* Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1881, i, 438-444. — **De morcellement appliqué à l'ablation des tumeurs.** Gaz. d. hôp., Par., 1888, lxi, 421; 442; 477; 517; 594; 657; 715; 751; 882; 1174; 1321; 1889, lxii, 86; 164; 246; 341; 394; 508; 633; 686; 715. *Also:* in his: Leçons de clin. chir., etc., 1885-6, 8°, Par., 1890, vii, 22-117. — **Pertusio.** Nuovo schiacciatore lineare per la demolizione di tumori ed in particolare per l'orchietomia. Gior. d. r. Acad. di med. di Torino, 1869, 3. s., xviii, 473; 1875, 3. s., xvii, 388. — **Pétrequin** (J. E.) Note sur un procédé propre à prévenir la suppuration après l'ablation de certaines tumeurs, de manière à obtenir la guérison de la plaie par première intention. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1865, 2. s., ii, 99-101. — **Pfeilsticker** (O.) Ueber parenchymatöse Injectionen von Ueberosmiumsäure in Geschwülste. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1883, liii, 81-84. *Also:* in: Bruns (P.) Mitth. a. d. chir. Klin. zu Tübing., 1883, i, Hft., 213-221. — **Poncet** (A.) De la récidence des néoplasmes. Cong. franç. de chir. Proc.-verb., etc., Par., 1888, iii, 268-270. — **Potter** (T. E.) Cases illustrating the use of electrolysis in the treat-

Tumors (Treatment of).

ment of enlarged glands and tumors. St. Louis Cour. Med., 1888, xx, 225-228. — **Remak.** Ueber die Anzeigen zur Ausrottung krankhafter Geschwülste. Med. Ztg., Berl., 1841, x, 125; 131; 135. — **Richet** (A.) Des injections interstitielles au chlorure de zinc. In his: Clin. chir., 8°, Par., 1893, 450-456. — **Rouault.** Du chlorure d'or et de sodium, employé comme foudant dans le traitement de certaines tumeurs de nature bénigne ou maligne. Union méd., Par., 1857, xi, 94; 102. — **Sawyer** (A.) Ruxem acetosa for removal of morbid growths. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, viii, 82. — **Schindler** (B.) Die operativen Eingriffe in ihrem Verhältniss als Heilmittel und über die Exstirpation der Geschwülste insbesondere. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 9; 17; 29; 41; 68; 91; 113; 126; 137; 161; 169. — **Scotti** (G.) I tumori eteromorfici e la loro demolizione. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1878, n. s., iii, 305-319. — **Soboroff** (S.) Mashinyi shov kak progressivaya ligatura opucholei. [Selfacting ligature for tumors.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1868, viii, 305. — **Stasi-nopoulos** (P.) Πείραξις θεραπείας τῆς χοιραδωσέως διὰ τοῦ ἀσθητικῶ ὑγροῦ. Γαλῆνος, Ἀθήναι, 1892, xxii, 760. — **Steininger** (J.) Zwei Fälle, in denen bei Behandlung von Geschwülsten die Injektionsspritze mit Erfolg zur Anwendung kam. Wien. med. Wchnschr., 1868, xviii, 1570. — **Stevens** (A. H.) A clinical lecture on the operative surgery of tumours. N. York Q. J. M. & S., 1840, ii, 65-72. — **Tessari** (T.) La cromo-terapia dei neoplasmii inoperabili: studio sperimentale e clinico. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1892, xvi, 97; 185, 1 pl. — **Tillner.** Ueber die von Prof. Schiff angestellten Versuche krankhafter Geschwülste durch Injectionen von pancreatischem Saft zur Aufsaugung zu bringen. St. Petersburg. med. Ztschr., 1871, n. s., ii, 214-218. — **Velpeau** (A.) De la rupture ou de l'écrasement sous-cutané des tumeurs en général, des tumeurs sanguines en particulier. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1843, viii, 413-434. *Also:* Reprint. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1843, iii, 260-266. — **Verdier.** Tumeurs fongiformes diffuses qu'on ne doit pas opérer. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1850, i, 752-757. — **Venneuil.** Des règles qui président aux opérations d'extirpation des tumeurs. Praticien, Par., 1879, ii, 223-226. — **Causes et prophylaxie de la récidence des néoplasmes.** Cong. franç. de chir. Proc.-verb., etc., Par., 1888, iii, 266-268. — **Völker.** Sur la cautérisation superficielle dans le traitement des tumeurs sous-cutanées. Union méd., Par., 1883, 3. s., xxxvi, 847-849. *Also:* Bull. Soc. méd. prat. de Par. (1883), 1885, 20-23. — **Vogt** (P.) Ueber die Behandlung von Neubildungen durch Inhibition mit Wickersheimerscher Flüssigkeit. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 695-700. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir. 1880, Berl., 1881, ix, pt. 2, 51-56. — **Wallich** (V.) Sur la ligature en chaîne; procédés pour placer les fils. Ann. de gynéc., Par., 1888, xxx, 345-350. — **White** (J. W.) The value of early and thorough operations in new growths. Therap. Gaz., Detroit, 1892, 3. s., viii, 12-19. — **Wight** (J. S.) Early operations in the treatment of tumors. Brooklyn M. J., 1891, v, 765-772. — **Wyman** (H. C.) A new method of operating for the relief of deep-seated tumors. Med. Age, Detroit, 1884, ii, 28.

Tumors in animals.

Collinge (W. E.) Note on a tumour in Anodonta cygnea. Linn. J. Anat. & Physiol., Lond., 1890-91, xxv, 154. — **Crisp.** A fungoid tumour of six months' growth, removed from the chest of a dog. Tr. path. Soc. Lond., 1846-8, i, 346. — **A tumour removed from the breast of a terrier bitch.** *Ibid.*, 346. — **A large encephaloid tumour from the chest of a lamb.** *Ibid.*, 1866-7, xvii, 300-302. — **Grebe.** Kystoma carcinomatosum vom Pferde. Arch. f. wissensch. u. pract. Thierh., Berl., 1880, vi, 87-91. — **Hilgendorf** (F.) & **Paulicki** (A.) Perlsucht bei einem Nilgau (Antelope picta). Arch. f. Path. Anat., etc., Berl., 1869, xlvii, 308-310. — **Hudekoper** (R. S.) Tumors of domestic animals. J. Comp. M. & S., N. Y. & Phila., 1888, ix, 165-171. — **McFadyen** (J.) The occurrence of tumours in the domesticated animals. J. Comp. Path. & Therap., Edinb., Lond., 1890, iii, 35; 147; 238; 337; 1891, iv, 143; 243. — **Patellani.** Sopra un tumore peloso straordinario in una giovenca. Gazz. med. di Milano, 1845, iv, 175. — **Piana** (G. P.) Ricerche intorno alla micosi sarcomatosa nei bovini. Gior. di anat. fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1879, xi, 209-224, 1 pl. — **Plicque** (A. F.) Les tumeurs chez les animaux; essai de pathologie comparée. Rev. de chir., Par., 1889, ix, 521-552. — **Popoff** (P. S.) K kazuist. melanosarcom u loshadi. [Melanosarcoma in a horse.] Uchen. zapiski Kazan. Vet. Inst., 1885, ii, 224-239. — **Kruglokle. sark. (sarcoma globocellulare) vernechi chel u loshadi.** [. . . of superior jaw in a horse.] *Ibid.*, 52-58. — **Racle.** [Tumeur d'apparence fibreuse, recueillie chez un cheval; elle occupait la partie supérieure et interne de la cuisse gauche et pénétrait dans le bassin.] Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 131. — **Semmer** (E.) Pathologische und pathologisch-anatomische Mittheilungen, mit besonderer Berücksichtigung der bösartigen Neubildungen der Haustiere. Oesterr. Vrtljschr. f. wissensch. Veterinärk., Wien, 1873, xl, 11-23. — **Sticker** (A.) Drei Fälle von allgemeiner

Tumors in animals.

Sarcomatose beim Pferde. Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., 1886, xii, 373-379. — **Stigney** (W.) A curious disease in a working ox. Med. Reposit., N. Y., 1803, vi, 253-255. — **Sutton** (J. B.) Tumours in animals. J. Anat. & Physiol., Lond., 1884-5, xix, 415-475, 1 pl. — [Tumours in animals.] Illust. M. News, Lond., 1889, iv, 121, 1 pl. — **Werner** (C.) Kystoma proliferum, von der Haut eines Hundes. Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., 1875, i, 121-132, 1 pl. — **Willigt** (A.) Beitrag zur Onkologie unserer Haustiere. Oesterr. Vrtljschr. f. wissensch. Veterinärk., Wien, 1873, xi, 1-9.

Tumors and pregnancy.

See, also, **Labor** (Complicated, etc.) from tumors; **Uterus** (Tumors of) coexisting with pregnancy.

JOBIM (A. de C.) *Des tumeurs bénignes pendant la grossesse et de leur traitement. 4°. Paris, 1881.

KOEPEL (M.) *De tumorum inter graviditatem incrementum, observationibus nonnullis illustrato. 8°. Berolini, [1861].

Bar (P.) Observation pour servir à l'histoire de l'évolution des tumeurs pendant la grossesse. Ann. de gynéc., Par., 1881, xvi, 81-85. — **Chadwick** (J. R.) Two cases of pregnancy complicated with tumors. Boston M. & S. J., 1890, cxxiii, 532. — **Lorain** (P.) Évolution de tumeurs multiples se manifestant pendant le cours d'une grossesse; tumeurs énormes développés dans l'épiploon et dans le cul-de-sac recto-vaginal; accouchement prématuré; présentation de l'épaule; évolution spontanée; péritonite chronique; mort au bout de trente jours; autopsie; tumeurs de péritoine, du diaphragme, des poumons, des plevres, des côtes et des mamelles. Compt. rend. Soc. de biol. 1853, Par., 1854, v, 21-24. — **Lücke**. Ueber Entstehen und Wachstum von Geschwülsten während der Schwangerschaft. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1862, xix, 261-270. Also: Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1861-2), 1863, xv, 21-30. — **Marta** (G. B.) Contributo alla storia dello sviluppo rapido di alcuni tumori durante la gravidanza. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1888, ix, 133-142. — **Straetz** (C. H.) Ueber die Complication von Tumoren mit Gravidität. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1886, xii, 262-286. [Discussion], 450-452. Also, Reprint.

Tumors (Atheromatous, fatty, lipomatous, steatomatous, etc.).

See, also, **Tumors** (Compound); **Tumors** (Congenital); **Tumors** (Cystic, etc.); **Tumors** (Multiple).

ACKERMANN (O.) *Beiträge zur Kenntniss und Beurtheilung der multiplen symmetrischen Lipome. [Jena.] 8°. Schnitz, [1891].

ADELMANN (G. F. B.) De steatomate proprio tumorum parasitorum genere. Comment. pathogenetico-chirurgica. 4°. Marburgi, 1837.

ARNHOLD (A.) *Steatomatis gangræna destructi observatio singularis. 4°. Halæ, 1832.

AUDIAT (E.-E.-M.) *Contribution à l'étude du pseudo-lipome sus-claviculaire. 4°. Bordeaux, 1888.

BOURDET (A.) *Essai sur les loupes. 4°. Strasbourg, 1806.

BROCA (A.) Études sur les lipomes inguinaux et les hernies inguinales. 8°. Paris, 1888.

BROHL (J.) *Zur Aetiologie und Statistik der Lipome. 8°. Würzburg, 1886.

COCHARD (J.-F.) *Séries de propositions sur la nature et le traitement des loupes, et sur les fractures en général. 4°. Paris, [1804].

DARBEZ (E.) *Des lipomes et de la diathèse lipomateuse. 4°. Paris, 1868.

DESCAMPS (C.) *Considérations sur le siège et la classification des lipomes. 4°. Paris, 1873.

DIEU (J.) *Du pseudo-lipome. 4°. Paris, 1885.

EHM (A.) *Beiträge zur Casuistik seltener Lipome. 8°. Greifswald, 1889.

FRIEDLIEB (F. E.) *De lipomate. 8°. Dorpati Liv., 1833.

GILLET DE GRANDMONT. Note sur l'emploi des caustiques dans l'ablation des lipomes. 8°. Paris, 1872.

Repr. from: Bull. Soc. de méd. prat. de Par.

GISSOT (J.) *Sur les loupes. 4°. Paris, an XIII [1805].

Tumors (Atheromatous, fatty, lipomatous, steatomatous, etc.).

GULIELMO (F. X. C.) *De steatomatibus. 4°. Landshuti Bav., 1824.

HAUMANN (A.) *Ueber Gelenklipom, lipoma arborescens und Sehnenscheidenlipomatose. 8°. Bonn, 1887.

HÉBERT (C.-C.) *De l'inflammation du lipome. 4°. Paris, 1849.

HENNINGSSEN (H.) *Beitrag zur Statistik der Fettgeschwülste. 8°. Kiel, 1888.

HEYFELDER (J. F. M.) *De steomate. 8°. [Erlangæ, 1842.]

— De lipomate. 8°. [Erlangæ, 1842.]

HÜSER (J. T.) *De steomate. sm. 4°. Argentorati, 1768.

JOSEFOWITSCH (A.) *De adiposi præcipue locali (adjecta tumoris steatomatoso-fibrosi insignis historia et tabula). 8°. Berolini, [1838].

KLINGHOLZ (H.) *Zwei Fälle von Lipom. 8°. Greifswald, 1874.

LÉCUYER (F.-A.) *Considérations sur les lipomes. 4°. Paris, 1872.

LINCK [R. O. B.] *De lipomatum natura et indole. 8°. Berolini, 1835.

MACKENBERG (G.) *Ueber intermusculäre Lipome. 8°. Würzburg, 1887.

MICHGURIUS (W. H.) *De lipomate, una cum duobus exemplis insignis hujus tumoris, in Nosocomio academico-chirurgico observatis, et delineatis. 4°. Groningæ, 1824.

NIEHOFF ([J.] H.) *Ueber Lipome an ungewöhnlichen Orten. 8°. Berlin, [1892].

PAUTRIER (J.-J.-J.) *Essai sur les lipomes. 4°. Paris, 1834.

PERROTTE (G.-P.) *Du lipôme. 4°. Paris, 1857.

PLETTNER (G. A. L.) *Beitrag zur Kenntniss der tiefegelegenen (subfascialen) Lipome. [Halle.] 8°. Leipzig, 1889.

POHL (J. C.) [Pr.] historiam steatomatis proponit. 4°. Lipsiæ, [1778].

PRAT (J.-M.) *Considérations sur les tumeurs graisseuses en général et les lipomes en particulier. 4°. Strasbourg, 1858.

RAVEN (G. F. B.) *De lipomate insolite magnitudinis feliciter extirpato. sm. 4°. Gottingæ, 1787.

RENNER (O.) *De steomate. 4°. Bratislavia, [1831].

RIBET (J.) *Des lipomes intramusculaires. 4°. Paris, 1886.

SCHILLERT (B.) *Ueber infectuöse Lipome. 8°. Breslau, 1870.

SCHMIDT (C. A.) *De atheromate manucurato. 8°. Halæ, [1798].

SCHWALBACH (G.) *Ueber die chemische Zusammensetzung des Lipoms. 8°. Erlangen, 1892.

STOLL (H.) *Beiträge zur Kasuistik der Lipome. 8°. Tübingen, 1891.

SUFFERT (G. E. A.) *De lipomate. 8°. Gryphicæ, [1847].

VAN VAENEWYCK (G.) *Einige interessante Fälle von Lipombildung. 8°. Berlin, [1868].

Adelmann (G. F. B.) Lipome. Beitr. z. Heilk., Riga, 1851, ii, 1. — **Allen** (H.) Lipoma. Tr. Path. Soc. Phila. (1874-5), 1876, v, 226. — **Allen** (Mary E.) Removal of ten wens under ether spray. Rep. Proc. Alumnae Ass. Woman's M. Coll. Penn., Phila., 1887, 32-36. — **Alonso** (F.) Lipome de seis libras de peso, extraído de la parte interna del muslo izquierdo, y curado por medio de la escirpacion. Arch. de la med. españ., Madrid, 1846, i, 437. — **Amputacion** de un lipoma accidental. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1879-80, xvi, 353-355. — **Arnott**. Case of fatty tumour. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1871, n. s., xi (App.), pp. xxxvi, 1 pl. — **Ashhurst** (J.), jr. A fatty tumor the size of an orange removed from between the scapulae of an old man. Phila. M. Times, 1871-2, ii, 193. — Lipoma. Tr. Path. Soc. Phila. (1874-5), 1876, v, 226. — **Avrard** (A.) Observation d'un lipome enkysté.

Tumors (Atheromatous, fatty, lipomatous, steatomatous, etc.).

Union méd., Par., 1860, n. s., viii, 170-174. — **Bailly**. Lipome pédiculé de la cuisse. Bull. Soc. anat. de Par., 1886, lxi, 424. — **Baker** (W. M.) & **Bowly** (A. A.) Diffuse lipoma. Med.-Chir. Tr., Lond., 1886, lxi, 41-62, 2 pl. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 831. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1885-6, n. s., ii, 3-7. — **Barbier** (E.) Observation de lipome monstrueux. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 556. — **Beck** (B.) Ueber die Mark- oder Schleim-Fettgeschwulst. Memorabilien, Heilbr., 1858, iii, 129-131. — **Beecher** (A. C. W.) Lipomatous tumors. Phot. Rev. M. & S., Phila., 1871-2, ii, 24-26, 1 pl. — **Behr**. Beschreibung eines sehr grossen Lipoms. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, xlv, 291-300. — **Benedict**. Ueber Lipoma. *Ibid.*, 556-359. — **Bermejo** (M.) Estirpacion de un gran tumor de caracter lipomatoso y en estado de ulceracion y degeneracion cancerosa. Siglo méd., Madrid, 1865, xii, 489. — **Berndt**. Geschichte der Bildung und Operation einer ungeheuren 29 Pfund schweren Speckgeschwulst. J. d. pract. Heilk., Berl., 1832, lxxv, 4. St., 76-87. — **Bernstein** (J. G.) Eine Beobachtung über Lipome. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1821, ii, 434-439. — **Betz** (F.) Anatomische Untersuchungen über Speckgeschwülste. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1849, xix, 85-88. — **Bigelow** (H. J.) Wen lying deep. Am. J. M. Sc., Phila., 1855, n. s., xxix, 67. — **Birkett** (J.) Tumour composed of adipose tissue, in which an abscess has formed. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1850-51, 2. s., vii, 298, 1 pl. — **Blaschko** (H.) Eine seltene erbliche Lipombildung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1891, cxxiv, 175. — **Boheman** (H.) Cystadenoma sebaceum carcinomatous papilliferum. Nord. med. Ark., Stockholm, 1892, n. F., ii, Hft. 4, 1-7, 1 pl. — **Boiffin**. Des lipomes douloureux. Progrès méd., Par., 1893, 2. s., xvii, 65-67. — **Bonnet**. Application de la méthode sous-cutanée au traitement du lipome. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1848, xxxv, 61-66. — **Borgetti** (G.) Estirpazione di un voluminoso lipoma. Giorn. d. R. Accad. med.-chir. di Torino, 1859, 2. s., xxxv, 214-217, 1 pl. — **Bostock** (J.) Analysis of a steatoid tumour. Edinb. M. & S. J., 1806, ii, 14-16. — **Boucher** (L.) Un cas de pseudo-lipome. Courrier méd., Par., 1889, xxxix, 213-215. Also: France méd., Par., 1889, i, 769-773. — **Boutellier**. [Lipôme de la région lombaire droite, contenue dans une coque presque osseuse.] Bull. Soc. anat. de Par., 1849, xxiv, 23. — **Brachet**. Observations sur l'extraction des kystes des loupes. Tr. méd., Par., 1833, xi, 371-378. — **Brigidi** (V.) & **Toti** (A.) Necrosi grassa in un tumore lipomatoso. Sperimentale, Firenze, 1885, lvi, 600-605. — **Broca**. [Une énorme tumeur qui remplissait la moitié inférieure de l'abdomen, et refoulait en haut les anses intestinales.] Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 137. — **Brodie** (B. C.) On fatty or steatomatous tumors. Lancet, Lond., 1844, i, 815-819. — **Brown** (B. B.) A case of migrating lipoma. N. York M. J., 1877, xxv, 44. — **Brown** (T. J.) Operating for lipoma. Alabama M. & S. J., Birmingham, 1887, ii, 83. — **von Bünau** (G.) Ueber einen Fall von Lipom mit Oeleysten. Arb. a. d. chir. Univ.-Poliklin. zu Leipzig, 1892, Hft. ii, 23-32. — **Burov**. Grosse Geschwulst in der Achselhöhle. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 256, 1 pl. — **Butlin** (H. T.) Fatty tumours in infancy and childhood. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1877, xiii, 179-185. — **Cabot** (A. T.) Lipoma of rapid growth, simulating malignant tumor. Boston M. & S. J., 1886, cxv, 300. — **Cauterisation** (De la) des loupes. J. de méd. et chir. prat., Par., 1859, 2. s., xxx, 11-14. Also, Reprint. — **Cauvy**. Lipome sous-péritonéal. Montpel. méd., 1874, xxxii, 97-110, 1 pl. — **Cerné** (A.) Lipôme de la boule graisseuse de Bichat. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 333. — **Chassaiguac**. Lipomes molluscoides. Bull. Soc. de chir., Par., 1862, 2. s., ii, 252. — **Chiari**. Ueber die Genese der Atheromyeisten. Verhandl. d. 10. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 3. Abth., 130-132. — **Chopard** & **Chambon**. Essai sur les loupes. Mém. ... pour les prix de l'Acad. roy. de chir., Par., 1819, iv, 226-289. — **Christol**. Lipome intramusculaire de la cuisse. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1867), 1868, vii, 89. — **Closset**. Zur Caustik der Lipome. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1872-3, ii, 553-555. — **Cooper** (A.) Case of a large adipose tumor successfully extirpated. Med.-Chir. Tr., Lond., 1821, xi, 400. Also, transl.: Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1822, xii, 204-209, 1 pl. — **Coover** (E. H.) An easy method of removing wens. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xli, 4. — **Cornil** & **Tripiér** (L.) Lipome. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1869, 2. s., ii, 633-648. — **Courty** (A.) De la guérison des loupes et de quelques autres kystes sans opération sanglante. Montpel. méd., 1860, iv, 439-450. — **Crane** (W.) A remarkable case of steatoma; to which is prefixed, a few observations on tumors in general. Edinb. M. & S. J., 1813, ix, 409-412. — **Daniel** (Z. T.) Removal of lipoma tuberosum from a female Sioux. Med. Rec., N. Y., 1891, xl, 537. — **Dartigolles** (U.) Lipomes diffus multiples chez une jeune fille. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1891, 3. s., viii, 374-377. — **Demarquay**. Lipome enflammé. Union méd., Par., 1864, 2. s., xxiv, 480-485. — Lipome ramolli semi-liquide. Gaz.

Tumors (Atheromatous, fatty, lipomatous, steatomatous, etc.).

d. hôp., Par., 1867, xl, 525. — De l'ablation du lipome; moyen de prévenir les accidents de septicémie qui arrivent souvent à la suite de cette opération. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxviii, 156-158. — Lipome sous-parotidien. Bull. Soc. de chir. de Par., 1873, 3. s., ii, 12-14. — **De Moerloose**. Extirpation d'un lipome. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1868, xxxv, 37-39. — **Dohthoff**. Extirpation einer sehr grossen Fettgeschwulst. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1828, xxv, 520-523. — **Dolbeau**. [Lipome volumineux enlevé dans la région de la fosse sous-épineuse.] Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxxii, 286. — **Drake** (J. M.) Fatty tumor with bone-like degeneration; removal. Canada M. J., Montreal, 1869, v, 437. — **Drozdowski** (A.) Tuszczak olbrzymich rozmiarów. [Lipoma of great size on back.] Gaz. lek., Warszawa, 1882, 2. s., ii, 1065. — **Dubruel**. L'ablation des lipomes; traitement par la cauterisation. Bull. Soc. de chir. de Par., 1873, 3. s., ii, 465-467. Also [Abstr.]: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1873, lxxviii, 521. — **Eder** (A.) Lipoma in regione supra-pubica; atheroma brachii dextr. In his: Aertzl. Ber. 1882, 89. Wien, 1883, 47. — **Ehrmann** (J.) Lipome avec dépôt de margarine cristallisée, simulant une tumeur squirrheuse ou fibreuse. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 241. — **Farabuf**. Lipome intra-musculaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, l, 109. — **Fargeaud** (A.) Des loupes et de leur traitement. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1890, xv, 107-109. — **Fauvege**. Observations sur des extirpations de loupes de différentes natures. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1828, ciii, 203-210. — **Fessler** (J.) Ueber Fettnekrose in einem Lipom. Aertzl. Int.-Bl. München, 1885, xxxii, 791-793. — **Field** (C. M.) History of removal of two cases of lipomatous growths. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1877, 253-255. — **Finocchii** (L.) Estirpazione di un grosso lipoma situato nella faccia interna della coscia sinistra. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1857, 3. s., iii, 421. — **Fischer** (C.) Extirpation eines 10 Pfund (C. G.) Lipoma mixtum mit hinzutretender Pleuritis. Ztschr. f. Wundärzt. u. Geburtsh., Stuttgart, 1859, xii, 1-3. — **Fischer** (G.) Geschwülste, Atherom. Ztschr. f. prakt. Heilk., u. Med.-Wes., Hannover, 1866, iii, 436. — **Föllin**. Sur un lipome du doigt médius. Compt. rend. Soc. de biol. 1852, Par., 1853, iv, 71. — **Forget**. Lipome volumineux situé dans l'épaisseur de la paroi abdominale. Bull. Soc. de chir. de Par., 1852-3, iii, 567. — **Foucher**. Observation de lipome pédiculé. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 447. — **Fowler** (J. K.) Case of diffuse lipomata. Proc. M. Soc. Lond., 1886, ix, 87. — **Franke** (F.) Ueber das Atherom, besonders mit Bezug auf seine Entstehung. (Das Epidermoid.) Nebst einem Anhang: Ueber Hautbörner; im Anschluss an die Beschreibung eines in einer noch geschlossenen Balggeschwulst entstandenen Hauthornes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1886-7, xxxiv, 507; 859, 2 tab. — **Frühwald** (F.) Lipome. Wien. med. Bl., 1880, iii, 215-217. — **Gammage** (W. L.) Excision of a steatomatous tumor. N. Orli. M. & S. J., 1854-5, xi, 641-643. — **Gay** (J.) On certain fatty or lipomatous tumors and their treatment by absorption. Lancet, Lond., 1872, ii, 593. — **Gendrin** (A.-N.) Mémoire sur les caractères anatomiques des loupes désignées sous le nom de lipomes et de stéatomes. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1828, ciii, 210-233. — **Gernet** (E.) Fall von infectiösem Lipom (Lipoma medullare). Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xli, 534-539. — **Gillet de Grandmont**. De la pédiculation élastique associée à la cauterisation galvanique pour l'ablation des plus volumineux lipomes. France méd., Par., 1876, xxiii, 238; 246. — **Gould** (P.) Some points in the diagnosis of lipomata at an early stage before dimpling of the skin has occurred. Clin. J., Lond., 1892-3, i, 142. — **Graham** (J.) Fatty tumor. Phot. Rev. M. & S., Phila., 1870-71, i, 70-78, 1 pl. — **Grasset** (J.) Observation de lipome calcifié développé dans le tissu sous-péritonéal à la région ombilicale. Montpel. méd., 1874, xxxii, 110-118. — **Grosch** (J.) Studien über das Lipom. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1887, xxvi, 307-382, 2 pl. — **Güntner** (W.) Lipom des Rückens unter der oberflächlichen Muskellage, einen chronischen Abscess vortäuschend. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1859, lxxiii, 44. — Zusammengesetzte Cyste (an derselben Stelle unter denselben Erscheinungen) unter dem Bilde eines Lipoms oder Abscesses. *Ibid.*, 44. — **Gussenbauer** (K.) Ein Lipom von ungewöhnlicher Grösse; Extirpation. Wien. med. Wehnschr., 1872, xxii, 1097; 1125. — Ueber eine lipomatöse Muskel- und Nervendegeneration und ihre Beziehung zu diffuser Sarcombildung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvi, 602, 2 pl. — **Haferkorn** (K. J.) Ueber multiple Lipome. Arb. a. d. chir. Univ.-Poliklin. zu Leipzig, 1892, ii, 52-90. — **Hahn** (E.) Ein durch Operation entferntes 17 Pfund schweres Lipoma fibrosum petriificum polyposum mit Elephantiasis der Haut. Berl. klin. Wehnschr., 1884, xxi, 553. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft. (1883-4), 1885, xv, pt. 2, 182-187. — **Hamilton** (E.) Adipose tumour. Proc. Path. Soc. Dubl., 1862, n. s., ii, 72-74. — **Hankel**. Eine tödtlich abgelaufene Operation eines Lipoms auf dem Rücken unter Erscheinung von Phlegmatia alba dolens und Wassersucht des Brust-

Tumors (Atheromatous, fatty, lipomatous, steatomatous, etc.).

falls. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1827, xxiv, 344-387.—**Hartmann** (F.) Ueber Balggeschwülste (Atherome). Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1857, xii, 430-454, 1 pl.—**Hasse**. Ueber die Heilung von Lipomen durch Alkoholinjektionen. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz., 1872, xlv, 170.—**Hauser** (F.) In Brand übergegangene Fettgeschwulst (Lipoma gangränosum); mit Creosot und China glücklich behandelt. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1846, 257-261.—**Hein** (R.) Ueber eine einfache und gefahrlose Methode zur Entfernung der folliculären Atherome. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1870, ii, 738.—**Hendriksz** (P.) Over de vetgezwellen. Boerhaave. Tijdschr., etc., Gravenh., 1839, i, 263-274, 1 pl.—**Herrmann** (A.) Beitrag zur Behandlung der Neubildungen. Vrtljchr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1864, lxxvii, 133-142.—**Hilton**. Fatty tumour over the spinal region of an infant: removal. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 487.—**Hodges** (R. M.) Exceptional fatty tumors. Boston M. & S. J., 1884, cxi, 361-363.—**Holden** (L.) Removal of an enormous pendulous tumour from the back. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1868, iv, 19-21.—**Hontañon** (P. T.) Tumores esteatomatosos en diferentes regiones; tratamiento por los resolutivos, por los madurativos, por el cáustico, por el sedal, por la ligadura y por la operación. Crón. de l. hosp., Madrid, 1855, iii, 80; 114; 213.—**Hutchinson** (J.) Diffuse lipoma of pubes and perineum. Arch. Surg., Lond., 1891-2, iii, 1 l., 1 pl. [follows page 134].—**Hutchinson** (J.), jr. Lipomata in hernial regions. Tr. Path. Soc. Lond., 1885-6, xxxvii, 451-458, 1 pl.—**Jallet**. Lipômes, opération; mort subite. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 194.—**Jobert**. Des loupes. (Atheromes, mélicéris.) *Ibid.*, 1855, xxviii, 374.—**Johnson** (W. E.) Fatty tumour. Madras Month. J. M. Sc., 1873, vii, 14-16, 1 pl.—**Kaarsberg** (H.) Om den operative Behandling af meget store Lipomer. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1855, 3 R., iii, 254-257.—**Kirkes** (W. S.) Fatty tumours. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 173.—**Klob** (J.) Zur Pathologie der Fettgeschwülste. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1859, 673-675.—**Lafargue**. Notice sur une tumeur adipoceuse. Bull. Fac. de méd. de Par. (1804-8), 1812, i, 4. ann., 30.—**Landman** (N. J. B.) Verhandelng over de vetgezwellen. Nederl. Lancet, Utrecht, 1843-4, vi, 559; 596.—**Langsteiner**. Ein Fall von verjauchendem Lipom. Wien. med. Presse, 1879, xx, 675.—**Lardier**. Du lipome et de ses rapports avec le traumatisme et certains états constitutionnels. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1884, xvi, 243; 270; 284. — Des lipomes transformés ou dégénérés. Bull. méd. d. Vosges, Rambervillers, 1889-90, iv, no. 13, 57-64.—**Lassaigne** (J.-L.) Examen chimique de la substance qui entre dans la composition des loupes. J. de chim. méd., etc., Par., 1855, 4. s., i, 559.—**Lauenstein** (C.) Eine vereinfachte Technik der Atheromexstirpation. Centrbl. f. Chir., Leipz., 1886, xiii, 441.—**Lawsou** (G.) Pedunculated fatty tumour of the buttock. Tr. Path. Soc. Lond., 1869-70, xxi, 354.—**Le Fort** (L.) Cas de lipome; opération. Bull. Soc. de chir. de Par., 1873, 3. s., ii, 474.—**Legrand** (A.) De l'ablation curative des loupes, lipomes et tumeurs analogues sans opération sanglante. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1855, ii, 507; 571; 700. Also, Reprint. — Observations de loupes enlevées à l'aide de la canterisation linéaire. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 505; 515. — Considérations pratiques sur les loupes et sur leur ablation à l'aide des caustiques. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1856, iv, 505; 533. Also, Reprint. — De l'application de la canterisation linéaire à l'ablation des lipomes ou tumeurs graisseuses. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1859, [vii], 316; 338; 373; 397; 426; 453. Also, Reprint. Also [A. bstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 274.—**Lermoyez** (M.) Du traitement des loupes par les injections d'éther. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1883, cv, 454-461.—**Létievant**. Lipome énorme du bras gauche. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1864), 1865, iv, 92.—**Leviez**. Observation d'une tumeur stéatomateuse guérie par des frictions faites avec la pommade stibée. Gaz. méd. de Par., 1839, 2. s., vii, 396.—**Liegeois** (C.) Histoire d'un malade atteint de pseudo-lipome. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1886, 2. s., xxxii, 651.—**Lingen**. Ein Fall von Lipoma molluscum. St. Petersb. med. Ztschr., 1873-4, n. F., iv, 216-218, 1 pl.—**Löbker** (K.) Ueber einige Beobachtungen von monströser Lipombildung. Wien. med. Presse, 1883, xxiv, 1260; 1287; 1317; 1341. Also: Mitth. a. d. chir. Klin. in Greifswald, 1882-3, Wien u. Leipz., 1884, 31-47.—**Lorut** (L.-P.) Observation d'un lipome ayant subi la fonte putride, extirpation du kyste; guérison. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1859, vi, 105.—**Lücke**. Schmerzhaftes Lipome. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1872, ii, 47.—**Luther** (F. M.) Case of fatty tumour. Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xlv, 503-505.—**Lutz** (A.) Zur Behandlung der Atherome. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1891, xiii, 505.—**McBride** (A.) Remarks on certain adipose tumors. Tr. Ohio M. Soc., Cincinnati, 1863, 81-83.—**Magne**. Ablation d'un pinguecula très volumineux; examen micrographique et chimique de la tumeur. Union méd., Par., 1853, vii, 338.—**[Maisonneuve]**. Extirpation d'un lipome volumineux

Tumors (Atheromatous, fatty, lipomatous, steatomatous, etc.).

par la méthode d'enucléation forcée. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 208.—**Marfan** (A.) Remarques sur le lipome. Gaz. méd. de Par., 1882, 6. s., iv, 433; 449.—**de Martino** (A.) Ricerche sulla struttura e sulle formazioni dei tumori lipomatosi. Filiale-sebezio, Napoli, 1843, xxvi, 271-274.—**Marzuttini** (G. B.) Estirpazione di un tumore adiposo del peso di venete libbre 75 in vecchio settuagenario. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1858-9, i, 149. Also, Reprint.—**Mastenbauer** (J.) Lipoma von seltener Grösse. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1848, 1601-1603.—**Mettauer** (J. P.) Ulcerated steatomatous tumors. Boston M. & S. J., 1871, n. s., vii, 189.—**Meyer** (H.) Verkalkte Lipome [in groin]. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1865, xxxii, 395-398.—**Michel** (M.) Clinical remarks on a gangrenous lipoma operation. North Car. M. J., Wilmington, 1889, xxiv, 172-175.—**[Michon]**. Lipome d'un volume considérable récidivé sur place après une première ablation; quelques considérations cliniques déduites des caractères différentiels offerts par les deux tumeurs. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 477.—**Millican** (K. W.) Supra-clavicular pseudo-lipoma. Lancet, Lond., 1882, ii, 962.—**Minas** (P. A.) Tumor, fatty. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 10.—**Moaur** (G.) Nuovo reperto in un ateroma del sopracciglio con contribuzione alla genesi epiteliale della cellula gigante ed a quella cromatolitica della eleidina. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1892, xlv, 245-249.—**Moir** (D. M.) Unusual sites for lipomata. Indian M. Gaz., Calcutta, 1892, xxvii, 206.—**Monfalcon** (J.-B.) Loupe. Dict. d. sc. méd., Par., 1818, xxix, 76-120.—**Monod** (E.) Lipôme intra-musculaire, développé dans la gaine du vaste interne. Bull. Soc. anat. de Par., 1866, li, 505.—**Morales** (R. E.) Tumor lipomatoso de 18 à 19 libras de peso; extirpacion, curacion a los 38 dias. Siglo méd., Madrid, 1860, vii, 20.—**Morel-Lavalée**. Lipomes symétriques des deux jarrets, se comportant à la manière des hernies; abcès moniliforme simulant un lipome. Bull. Soc. de chir. de Par., 1857-8, viii, 163-165.—**Morisoni** (D.) Sull'intelligenza del lipoma e della sua metastasi. Giorn. internaz. d. sc. med., Napoli, 1891, n. s., xiii, 681-697.—**Morpain** (A.) Lipome; opération par la galvanocaustique; guérison. France méd., Par., 1869, xvi, 756.—**Morris** (H.) Two cases of diffuse lipoma. Med. Press & Circ., Lond., 1885, n. s., xxxix, 233.—**Mousillac**. Du traitement des loupes par les injections multiples de teinture d'iode. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1851, 2. s., i, 211-214.—**Müller** (W.) Ein Fall von diffusum Lipom. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1889, xxxix, 652-659, 1 pl.—**Multiple** symmetrische Lipome des Gesichts, Halses und Nackens. Jahresh. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1891), 1892, 51, 1 pl.—**Nees von Eusebeck**, jr. Chemische Untersuchung des Inhalts einer vergrösserten Talgdrüse der Haut (glandula sebacea) oder einer sogenannten Fettbalg-Geschwulst (Atheroma). Arch. f. d. ges. Naturf., Nürnberg, 1827, xii, 460-466.—**Niewodniczański** (J.) Tuzczak (lipoma) znacznej wielkości. [Very large lipoma (of clavicular fossa).] Gaz. lek., Warszawa, 1875, xix, 49-51.—**Ohm** (H.) Zwei Fälle von grossen Fettgeschwülsten; Extirpation; Heilung. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 312.—**Olivier** (P.) Lipomes sous-cutanés et profonds; extirpation. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1873, xii, 189-200.—**Ollier**. Présentation d'une tumeur, de la grosseur de la tête d'un enfant de dix ans, enlevée de l'aisselle d'une malade âgée de 40 ans. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1865-6, v, 47. — Présentation d'un lipôme du poids de 2,500 gr. *Ibid.*, 135-137.—**Ovejero** (E.) Lipoma de dimensiones enormes. [Breast, shoulder and back.] Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1877-8, xiv, 276-279, 1 pl.—**Paci** (A.) Contributo alla storia dei tumori voluminosi: enorme lipoma estirpato. Sperimentale, Firenze, 1886, lvii, 20-27.—**Palamidessi** (C.) Breve sunto statistico dei lipomi osservati nella clinica chirurgica di S. Maria Nuova dal 1846 al 1856 inclusive. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1856, 3. s., ii, 437-443.—**Peixoto** (A.-J.) Observation sur le lipome. Mém. Acad. de méd., Par., 1855, xix, 35-37.—**Pézerat** (P.) Observations de loupes de différente nature. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1829, xxxv, 88; 155.—**Plummer** (J. T.) Adipose tumors. Northwest M. & S. J., Chicago & Indianap., 1848-9, v, 206.—**Pollock**. Unusually large fatty tumour from the back. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 360-363.—**Pollosson** (M.) Notes sur le lipome dans les tissus musculaire et tendineux. Province méd., Lyon, 1888, iii, 104.—**Post**. Enormous lipoma. N. York M. Press, 1859, i, 41.—**Pousson** (A.) Note sur un cas de pseudo-lipome sus-claviculaire. J. de méd. de Bordeaux, 1887-8, xvii, 97-101.—**Pujadas Serratos** (R.) Caso notable de lipoma. Gac. méd. catal., Barcel., 1890, xiii, 513-515. Also: Estradio, México, 1890, iii, 215-217.—**Quain**. Tumour beneath the ear, consisting of an extremely dense and firm cyst, containing atheromatous matter. Lancet, Lond., 1840-41, ii, 662.—**Rahn**. Eine Spekgeschwulst in den Grenzen der Höhle der Brust und des Unterleibs. Museum d. Heilk., Zürich, 1792, i, 30-39.—**Reboul** (J.) Lipome d'origine traumatique. Bull. Soc. anat. de Par., 1888, lxiii, 842-

Tumors (Atheromatous, fatty, lipomatous, steatomatous, etc.).

847.—**Reichel**. Ein Fall von sublingualer Atheromeyste. Sitzungs. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1891, 54-57.—**Reuby** (C.) Lipomes intra-musculaires symétriques. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 136-138. Also: Progrès méd., Par., 1876, iv, 436.—**Reverdin** (J.-A.) & **Mayor** (A.) Lipome enflammé et suppuré. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1887, vii, 215-221.—**Richet**. Généralisation de tumeurs sébacées. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1875, vii, 153. — Observation sur un cas de stéatomes ganglionnaires par infection, à la suite du traitement d'une loupé du cuir chevelu par les caustiques. France méd., Par., 1875, xxii, 505-507. — Lipomes. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 369-371.—**Ridder**. Exstirpation van een lipoma vel steatoma scirrhosum. Nederl. Lancet, Utrecht, 1840-41, iii, 7-15, 1 pl.—**Robert**. Lipome avec dégénérescence osseuse. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853-4, iv, 476.—**Roux**. Du lipome. Marseille méd., 1878, xv, 600-607.—**Rubio** (F.) Conferencia sobre los lipomas gigantes de las extremidades inferiores. Siglo méd., Madrid, 1880, xxvii, 676-679.—**Schlossberger** (J.) Untersuchung des Inhaltes zweier Balgkröpfe. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1851, xxi, 155-157.—**Schuh**. Speck-ähnliche Geschwülste, Steatome der Chirurgen, gallertige Sarcome nach Rokitsansky. Wien. med. Wchnschr., 1852, ii, 258.—**Simmons**. On steatoma. Med. & Phys. J., Lond., 1805, xiii, 289-294, 4 pl.—**Siredey** (A.) Lipomes multiples et symétriques chez un malade atteint de rhumatisme articulaire subaigu avec purpura des membres inférieurs. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1892, 3, s., ix, 454-461.—**Smita** (A.) Chemische Untersuchung des Inhaltes einer Buttercyste. Wien. klin. Wchnschr., 1890, iii, 551.—**Smith** (T.) Two specimens of fatty tumour. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 384.—**Southam** (F. A.) Lipoma of the palm of the hand. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 666.—**Steinhausen**. Lipoma. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1844, lxiii, 499-505, 1 pl.—**Stillling** (B.) Fettgeschwulst (Lipom) von enormer Grösse; Exstirpation; Heilung. Deutsche Klinik, Berl., 1865, xvii, 266.—**Stoll** (H.) Beiträge zur Kasuistik der Lipome. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1891-2, viii, 597-614.—**Studsnaard** (C.) Om Lipomet. Hosp.-Tid., Kjöbenhavn, 1862, v, 165.—**Suttina**. Lipom anserordentlicher Grösse bei einem zwanzigmonatlichen Mädchen; Operation; Heilung. Wien. med. Presse, 1870, xi, 638.—**Sutton** (J. B.) Fatty tumours. Med.-Chir. Tr., Lond., 1885, lxxviii, 293-310, 1 pl. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1882-5, n. s., i, 454-457. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1885, i, 1083. — A case of lipoma arborescens (Müller). Tr. Path. Soc. Lond., 1887-8, xxxix, 290-292. — Remarks on fatty tumours. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 877-881.—**Taranget**. Réflexions et conjectures sur les loupes. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1787, lxxiii, 52-64.—**Thamhaya** (C.) Merkwürdige Heilung eines bedeutenden Lipoms. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1852, vi, 330-332.—**Török** (L.) Ueber die Entstehung der Atheromcysten (Epidermoide Franke), nebst einigen Bemerkungen über Follikularcysten und Doppelkomedonen. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1891, xii, 437; 482, 2 pl.—**Trélat**. Lipôme de la main, simulat un kyste synovial. Bull. Soc. de chir. de Par. (1868), 1869, 2, s., ix, 173-176. — Lipôme de la cuisse. Gaz. d. hôp., Par., 1882, iv, 2.—**Troquart**. Énorme lipome de la région dorsale. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1886), 1887, 480.—**Tünke**. Lipom, geheilt durch subkutane Injektion von Solutio jodii aquosa. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1867, viii, 262.—**Uhde** (C. W. F.) Lipoma sterni. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 192.—**Vanzetti** (T.) Lipoma fere triginta librarum ex cervice supra dorsum dependens; extirpation tumoris; sanatio sine ullo gravi eventu. In his: Ann. scholæ clin. chir., etc., 8°, Charcovia, 1846, 75-78, 1 pl.—**de la Vega** (R.) Lipoma voluminoso en la region infraespinal izquierda: operacion con éxito pronto y feliz. Clínica, Madrid, 1866, 2, ép., iii, 107-109.—**Velpeau**. Lipome dans la région sous-maxillaire latérale droite; ablation; de la différence de l'opération selon que les tumeurs sont sous-cutanées, ou sous-aponévrotiques. Gaz. d. hôp., Par., 1846, 2, s., i, 187. — Des lipomes. *Ibid.*, 1861, xxxiv, 105.—**Vernueil**. Note sur la structure interne du lipoma, suivie de quelques remarques, sur l'hypertrophie en général. Compt. rend. Soc. de biol. 1854, Par., 1855, 2, s., i, 11-15.—**Viennois**. Lipôme sous-aponévrotique intermusculaire de la région supérieure et interne de la cuisse, du poids de six kilogrammes; ablation par Mr. Ollier; guérison. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1864), 1865, iv, 112-118. — Lipome énorme. *Ibid.* (1869), 1870, ix, 33-35. Also: Lyon méd., 1869, i, 326-328.—**Villar** (F.) Lipomes des jeunes; lipomes de la bourse graisseuse de Bichat. Bull. Soc. anat. de Par., 1888, lxiii, 954-964.—**Vollmar**. Eine Menge Fettgeschwülste oder sogenannte Lipome. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1852, v, 271-274, 1 pl.—**Warin**. Extirpation d'un lipôme du poids de 6 kilog., 800 gr.; guérison. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle 1847-9, Metz, 1850, 188.—**Webster** (J. H.) Resolution of adipose tumours. Assoc.

Tumors (Atheromatous, fatty, lipomatous, steatomatous, etc.).

M. J., Lond., 1857, ii, 620.—**Wernher** (A.) Das Atherom, ein eingeblagtes Epithelium. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1854, viii, 221-249, 2 pl.—**Westmeland** (W. F.) Clinical lecture on lipoma. Atlanta M. & S. J., 1874-5, xii, 522-524.—**Wheeler** (W. I.) Successful removal by the knife of a large lipoma from the head. Dublin J. M. Sc., 1873, lvi, 449-453, 2 pl.—**Wilks** (S.) Pedunculated lipoma, weighing twenty-nine pounds. Tr. Path. Soc. Lond. (1859-60), xi, 256. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1859, n. s., ii, 665. — Two pounds of fat removed during life from a cyst near the bladder. Tr. Path. Soc. Lond., 1861-2, xiii, 148-150.—**Williams** (W. R.) Diffuse pseudo-lipoma; with analytical summary of thirty-two cases. *Ibid.*, 1889-90, xli, 289-305, 11, 1 pl. — Analytical summary of 76 cases of lipoma, under treatment during the years 1882-9. Middlesex Hosp. Rep. 1889, Lond., 1891, 79-92.—**Wutzer** (C. W.) Lipoma nuchæ. Deutsche Klinik, Berl., 1849, i, 45.—**Zappoli** (A.) Lipo-steatoma. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1843, 3, s., iii, 10-14.

Tumors (Cartilaginous and osseous).

See, also, **Bones** (Tumors of); **Cancer** (Complications, etc., of); **Exostosis**; **Fibula**, **Foot**, **Hand**, **Tumors of**; **Osteosarcoma**.

AUDÉ (A.) * Essais sur les enchondromes. 4°. Paris, 1859.

BERON (B. W.) * Multiple Enchondrome. 8°. Würzburg, 1889.

VON BIESIADECKI (A.) Zottenenchondrom des Darmbeines, enchondromatöse Thromben der Beckenvenen und Pulmonalarterien.

Cutting from: Sitzungs. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, 1868, lviii, 793-808, 2 pl.

BOUVERET (L.) * Sur une tumeur osseuse généralisée à laquelle conviendrait le nom tumeur à ostéoblastes. 4°. Paris, 1878.

— The same. 8°. Paris, 1878.

BRUNN (H.) * Beitrag zur konservativen Behandlung der Knochenenchondrome. 8°. Heidelberg, 1891.

BURK (R.) * Beitrag zur Lehre vom Enchondrom. 8°. Tübingen, 1866.

DELAUNAY (A.-J.) * Sur les kystes osseux. 4°. Paris, 1834.

DIETEL (R.) * De osteosteomate. 4°. Lipsia, [1822].

ESTOR (L.) * De l'enchondrome ostéoïde. 4°. Montpellier, 1884.

FAVENC (É.) * Étude sur l'enchondrome. 4°. Paris, 1857.

FAYAU (O.) * Documents pour servir à l'histoire de l'enchondrome. 4°. Paris, 1856.

FICHTE (E.) * Ueber das Enchondrom. 8°. Tübingen, 1850.

FINCKE (F. J.) * De enchondromate. 4°. Halis Sax., [1854].

FRITZE (T.) * Beschreibung eines Enchondrom's in den Weichtheilen des Oberschenkels. 8°. Göttingen, 1868.

HERZ (J.) De enchondromate. 4°. Erlangæ, 1843.

HILLE (A.) * Ein Beitrag zu der Lehre vom Enchondrom. 4°. Marburg, 1880.

HOESTERMANN (C.) * Enchondroma hæmatodes. 8°. Bonn, 1868.

HOPMANN (C.) * Ueber ein pseudopapillöses Enchondrom. 8°. Bonn, 1867.

HOWITZ (H.) Ueber Enchondrome mit besonderer Berücksichtigung eines Falles von Enchondroma humeri. 8°. Greifswald, 1886.

JANSSEN (P. J.) * De enchondromate. 8°. Lugd. Bat., [1850].

LANGEBECKMANN (F.) * Enchondroma teleangiectaticum. 8°. Würzburg, 1890.

LANTZKY (E.) * Enchondromatis cruris descriptio. 8°. Dorpat, 1859.

MICHALOFF (I.-H.) * Contribution à l'étude de l'enchondrome avec métastases. 8°. Genève, 1882.

Tumors (Cartilaginous and osseous).

MÜLLER (H.) *Ein Beitrag zur Lehre von den Knorpelgeschwülsten im Anschluss an einen Fall von Enchondrom des Beckens. 8°. Würzburg, 1892.

MULERT (C.) *Diss. enchondromatis casum rariorem sistens. 8°. Lipsia, [1852].

NADBYL (A.) *Ueber das Enchondrom. 8°. München, 1891.

NORCEL (C.) *De osteosteotomate. 4°. Upsalia, [1780].

PÉLÉCANOS (A.-S.) *Sur les tumeurs cartilagineuses ou enchondrome. 4°. Montpellier, 1864.

PETERSEN (J.) *Beitrag zur Kenntniss der Enchondrome. 8°. Kiel, 1889.

PODOWSKI (H.) *De osteo-steatomate. 8°. Berolini, [1830].

QUEDENFELD (C.) *Ueber einen Fall von Osteoidenchondrom mit multiplen Metastasen. 8°. Königsberg, 1891.

RANGE (G.) *De enchondromate. 4°. Halis, [1848].

REISSIG (C.) Ein Beitrag zur Lehre vom Enchondrom. 8°. Würzburg, 1892.

RIEWE (A. T.) *De enchondromate. 8°. Berolini, [1846].

VAN ROIJEN (E. J.) *Verhandeling over het kraakbeengezwel. 8°. Groningen, [1857].

ROQUES (C.) *Quelques recherches sur l'enchondrome central des os. 4°. Paris, 1867.

ROTHMANN (H. G. L.) *De enchondromate. 8°. Halis Sax., [1855].

SAVATIER (P.-A.-L.) *Quelques considérations sur l'enchondrome. 4°. Strasburg, 1865.

SCHOLZ (J. P. F.) *De enchondromate. 8°. Vratislavia, [1855].

SEYBERTH (L.) *Die Beschreibung eines Rippenenchondroms als Beitrag zur Literatur dieser Geschwülste. 8°. Würzburg, 1861.

STERN (J.) *De enchondromate; observationes clinicae, adjunctis disquisitionibus microscopis. 8°. Vratislavia, 1865.

THIJSEN (E. H. G.) *De enchondromate. 8°. Amstelodami, 1848.

WAGNER (A.) *Ueber einen Fall von multiplem Osteoidenchondrom (maligner Callus-Geschwulst) und ein Osteoidenchondrom der Fibula mit knorpeligen Venenthromben. 8°. Marburg, 1886.

WALSDORFF (J.) *Du chondrome malin. 4°. Paris, 1878.

WARTMANN (A.-H.) *Recherches sur l'enchondrome, son histologie et sa genèse. 8°. Genève & Bâle, 1880.

VAN WOERDEN (K. F. G.) *Over gecombineerde nieuwvorming van kraakbeen- en beenweefsel (osteoid-chondroma) naar aanleiding van een ziektegeval. 8°. Utrecht, [1865].

Also, in: Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1865, xv, 365-389, 2 pl.

ABRAHAM (P. S.) Ossifying enchondroma with sarcoma. Proc. Path. Soc. Dubl., 1880-82, n. s., ix, 76, 1 pl.—**ADAMS (J.)** Enchondroma from the anterior part of the sheath of the carotid vessels. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 153.—**ALBERT (E.)** Ein Fall von Enchondrom, das eine Caries des Fersenbeines vortäuschte. Wien. med. Presse, 1871, xii, 935-937.—**AUBERT** Tumeurs enchondromateuses. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1867), 1868, vii, 107.—**BATTLE (W. H.)** Osteochondroma of thigh. Tr. Path. Soc. Lond., 1886, xxxvii, 474.—**BAUR (A.)** Bemerkung zum Bau des Enchondroms. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipzig, 1859, 291.—**BENCKE (F. W.)** Zur Lehre vom Enchondrom. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissenschaft. Heilk., Götting, 1861, v, 427-434, 1 pl.—**BERGSTRAND (A.)** Enchondroma fibulae; amputatio femoris. Hygiea, Stockholm, 1875, xxxvii, 195-197.—**BIEDERT** Ein Fall von Enchondrom mit ungewöhnlicher Multiplication. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1889, cxviii, 1-18, 1 pl. Also, Reprint.—**BILROTH** Ein kolossales Enchondrom, exstirpirt. Wien. med. Wehnschr., 1889, xxxix, 554.—**BIRKETT (J.)** Cartilaginous and bony growths. Guy's

Tumors (Cartilaginous and osseous).

Hosp. Rep., Lond., 1869, 3. s., xiv, 475-512, 4 pl.—**BRODIE (W.)** Case of enchondroma or cartilaginous tumor. Pennins. J. M. Ann Arbor, Mich., 1856-7, iv, 57-61, 2 pl.—**BUEZ** Observations d'enchondromes du tissu musculaire. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 545; 558.—**BURNETT (W. J.)** The microscopic and historical relations of enchondroma. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiii, 397-406.—**CALLIAS** Deux observations d'enchondrome. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1857-8, i, 176-178.—**CHURCH (W. H.)** Case of cartilaginous tumors or enchondromata. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 273-275.—**CLARK (F. Le G.)** Enchondroma of pelvis. St. Thomas's Hosp. Rep., 1887, Lond., 1889, n. s., xvii, 17.—**CLEMENTS (T.)** Krystallbildung in den Knochenlamellen eines Enchondroms. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 209.—**COMERFORD (H.)** Two cases of enchondromata. Indian M. J., Allahabad, 1883, iv, 140.—**COOPER (B. B.)** Enchondroma. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 213.—**CROSSE (T. W.)** Two cases of enchondroma. Brit. M. J., Lond., 1862, ii, 414.—**DAWSON (W. W.)** Enchondroma. Illust. M. & S., N. Y., 1883, ii, 129, 1 pl.—**DEMMLER (A.)** Un cas d'ostéome du droit antérieur de la cuisse; l'étiologie de ces tumeurs. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1892, xx, 119-122.—**DITTEL** Multiples Enchondrom an Kopf- und Gesichtsknochen; Exstirpation; Tod durch Encephalomeningitis; Section. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1864, 531; 555.—**DOLBEAU** Enchondrome de l'extrémité supérieure du tibia gauche. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 601.—**DOLBEAU** De l'enchondrome des glandes sébacées. Ibid., 1860, xxxiii, 491.—**DOLBEAU** Réflexions critiques sur le cas d'enchondrome du bras observé récemment à l'hôpital de la Charité. Ibid., 1861, xxxiv, 162.—**DOTCHEVSKI (I.)** Enchondroma myxomatodes. Objazat. pat.-anat. izsljed. stud. med. imp. Charkov. Univ., 1890, 103-106.—**DUJARDIN** Enchondrome énorme; homme ballon. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 235.—**DUNLAP (A.)** Enchondroma over the sternum. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1874, xxv, 293-296.—**ELIOT (J.)** Enchondroma of frontal bone. Tr. M. Soc. Dist. Columb., Wash., 1878, v, 61.—**ENCHONDROME** suivie de mort. France méd., Par., 1864, xi, 53.—**FAYRER (J.)** Case of enchondroma. In his: Clin. & Path. Obs. in India, 8°, Lond., 1873, 605-609.—**FÖRSTER** Beiträge zur Kenntniss vom Bau und der sekundären Verbreitung der Enchondrome. Wien. med. Wehnschr., 1858, viii, 361; 481.—**FREY (L.)** Ein seltener Fall multiplexer Chondrombildung. Wien. med. Presse, 1887, xxviii, 961-966.—**GALLOIS (E.)** Note sur une tumeur qui paraît être constituée par du tissu osseux arrêté dans son développement. J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère, Grenoble, 1882, vi, 89-92.—**GAZIN (A.)** Ostéome du moyen adducteur. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1892, xx, 122-124.—**GIBBES (H.)** Chondroma. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 86.—**GIBSON (W.)** The history and treatment of bony tumors. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1821, iii, 86-109, 2 pl.—**GLUGE (G.)** Note sur la structure de l'enchondrome. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1843-4, iii, 32-35.—**GODIN** Enchondrome du petit doigt. Bull. méd. du nord, Lille, 1861, 2. s., ii, 307.—**GRAY** Four specimens of enchondroma. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, ii, 114-116.—**GRIFITHS (J.)** Enchondroma following upon hereditary multiple exostoses. Tr. Path. Soc. Lond., 1891-2, xliii, 154-156. Also: Brit. M. J., Lond., 1892, i, 273.—**GROHE (F.)** Netzknochen-Chondrom mit contractilen Zellen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1865, xxxii, 445-449, 1 pl.—**HASHIMOTO (T.)** [The operative treatment of osteochondromata.] Tokai M. J., Tokio, 1885, no. 378, June 27.—**HAWKINS (C.)** Peculiar osseous mass. Tr. Path. Soc. Lond., 1849-50, ii, 268.—**HÉNUCQUE (A.)** Enchondrome; chondrome. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1887, xxxiv, 401-409.—**HEURTAUX (A.)** Chondrome. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1867, vii, 498-525.—**HEYFELDER (O.)** Zwei lobuläre Enchondrome. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiii, 99-101.—**JACOBS** Osteofibroid des linken Oberschenkels; Amputation. Berl. klin. Wehnschr., 1867, iv, 279.—**JANSON** Ueber zwei Fälle von Enchondrom. Arch. f. wissenschaft. u. pract. Tierheilk., Berl., 1881, vii, 207-213, 1 pl.—**KINDT** Enchondrom der Tibia. Cor.-Bl. f. d. Aerzte u. Apoth. d. Grossherz. Oldenburg, 1860-61, i, 205-207.—**KOSINSKI (J.)** Chrzęstniak (chondroma) klatki piersiowej niezwykłej wielkości. [Enormous chondroma of thorax.] Medycyna, Warszawa, 1885, xiii, 57-64.—**LACAZE (R.)** Chondrome ostéode de l'extrémité supérieure du péroné; amputation de cuisse. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 420-423. Also: Progrès méd., Par., 1882, x, 70.—**LAWSON (G.)** Recurrent cartilaginous tumour of the head and neck. Tr. Path. Soc. Lond., 1882-3, xxxiv, 261-265. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1883, i, 255.—**LELOY** Enchondroma. Lancet, Lond., 1851, i, 323-325.—**LOSDA (C. F.)** Estudios sobre los condromas. Rev. de sanid. mil. españ., Madrid, 1866, iii, 192; 297; 365.—**M'DONNELL (R.)** Enchondroma. Proc. Path. Soc. Dubl., 1873-5, n. s., vi, 258.—**MAFFUCCI (A.)** Di un caso di enchondroma ed angioma multiple; contribuzione alla genesi embrionale dei tumori. Movimento, Napoli, 1881, 2. s., iii, 399, 3 pl.; 565.—**MASON (F.)** Enchondroma of the arm; amputation at the shoulder-joint. Proc. M. Soc. Lond., 1884, vi, 141.—**MEUCAL (F.)**

Tumors (Cartilaginous and osseous).

de P.) Tumores cartilaginosos. *Gac. méd. de México*, 1864-5, i, 403-407. — **Millar**. [Enorme tumeur enchondromateuse sur la tête d'un chat.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1853, xxviii, 105. — **Moore** (C. H.) Cranio-facial enchondroma. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1867-8, xix, 332-341, 1 pl. — **Mourlon**. Contribution à l'histoire des kystes osseux. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1874, xlvii, 25-27. — **Nélaton**. Note sur l'évolution des tumeurs cartilagineuses décrites sous le nom d'enchondrome ostéochondrophyte, etc. *Ibid.*, 1855, xxviii, 37; 49. — **Nicaise** (E.) & **Chambard**. Chondrome ossifié de la main. *J. de l'anat. et physiol.*, Par., 1881, xvii, 243-252, 1 pl. Also, Reprint. — **Odenius**. Enchondroma mucosum cystoides fibulæ sinistra periphericum. *Hygiea*, Stockholm, 1875, xxxvii, 197-201. — **Ohning**. Einige über Enchondrom. *Ztschr. f. Chir. v. Chir.*, Osterode, 1844-5, ii, 142-148. — **Omboni** (V.) Demolizione e guarigione di colossale enchondroma costale toraco-addominale coll' apertura del petto e del ventre. *Bull. d. Comit. med. cremonese*, Cremona, 1886, vi, 1-4. — **Paget** (J.) Account of a growth of cartilage in a testicle and its lymphatics, and in other parts. *Lancet*, Lond., 1855, i, 630. — **Palletta** (G. B.) De tuberculis artium. *In his: Exerc. pathol.*, 4^o, Mediolani, 1820, 111-123. — **Pamo** (G.) Encondromo; tumores homeomorfos cartilaginosos de Levert. *España méd.*, Madrid, 1862, vii, 510. — **Pendleton** (J. E.) Enchondroma, the disease in a state of ulceration. *Phot. Rev. M. & S., Phila.*, 1870-71, i, 37-39, 1 pl. — **Phillips**. Extirpation d'une tumeur cartilagineuse (enchondrome de Muller); résection de l'épine de l'omoplate. *Arch. de la méd. belge*, Brux., 1843, xii, 260-262. — **Porter** (G. H.) Enchondroma. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1865-8, n. s., iii, 89. — **Pozzi** (S.) et al. Chondrome primitif d'un ganglion sous-maxillaire; structure. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1872, xlvii, 251-254. — **Rauvier**. Contribution à l'étude de la structure et du développement des tumeurs cartilagineuses. *Ibid.*, 1865, xl, 534-537. — **Richet**. Enchondrome située dans la région sous-épineuse droite. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1855, v, 428. Also: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1855, xxviii, 378. Also: *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1855-6, vi, 84-88. [Discussion], 88-100. — **Schuberg**. Enchondrom im Unterhautbindegewebe. *Aerztl. Mitth.* a. Baden, Karlsruhe, 1864, xviii, 185. — **Schuh**. Ueber Enchondrom und seine Entstehung, nebst einem speciellen Falle; Tod durch zu viele Chloroform-Narcotisation. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1867, xii, 10; 18. — **Schweiniinger** (E.) Beitrag zur Lehre vom Enchondrom. *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1875, xxii, 241-245. — **Senebier** (P.) Note sur un cas d'enchondrome à développement rapide. *Lyon méd.*, 1890, lxiii, 527-530. — **Simonena** (A.) Notable caso de diatésis osteogénica. *Clinica*, Zaragoza, 1885, ix, 8; 32; 56. — **Soulier**. Chondrome de la région mammaire, avec généralisation au maxillaire supérieur et à l'omoplate. *Dauphiné méd.*, Grenoble, 1891, xv, 260-263. — **Stannius**. Beitrag zur Geschichte des Enchondroms. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med.*, Berl., 1848, 408-411, 1 pl. — **Tatum**. Enchondroma. *Lancet*, Lond., 1850, ii, 530. — **Tillaux**. Chondromes multiples. *Semaine méd.*, Par., 1887, vii, 1. Also, *transl.*: *Boll. d. clin.*, Milano, 1887, iv, 315-319. — **Trelat**. Enchondrome à marche rapide. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1868, xli, 254. [Discussion]: *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1868), 1869, 2. s., ix, 195; 199. — **[Velpeau]**. Enchondrome du bras. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1861, xxxiv, 138. — **Verhaeghe**. Tumeur énorme développée à la partie supérieure de la jambe; amputation de la cuisse; examen anatomo-pathologique de la tumeur; variété très-rare d'enchondrome. *Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges*, 1855, 2. s., iii, 417-420, 1 pl. — **Virchow** (R.) Enchondroma malignum mit multiplen knorpeligen Exostosen. *Charité-Ann.* 1878. Berl., 1880, v, 736-741. — **Vollmann** (R.) Acutes, schmerzhaftes Enchondrom des Metacarpus; Enchondrome der Lunge. *Deutsche Klinik*, Berl., 1855, vii, 577. — Zwei Fälle von Knochengranulomen, welche Neoplasmen vortäuschten. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1872-3, xv, 557-562. — **Wagner** (E.) Zur Casuistik des Enchondroms. *Arch. d. Heilk.*, Leipz., 1861, ii, 275-284. — **Weber** (C. O.) Ueber das Vorkommen von krys-tallinischen Kalksalzen in ossificirenden Geschwülsten. *Arch. f. path. Anat., etc.*, Berl., 1854, vi, 561. — Ueber Enchondrome. *Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal.*, Bonn, 1856, pp. xxiv-xxvi. — Zur Geschichte des Enchondroms namentlich in Bezug auf dessen hereditäres Vorkommen und secundäre Verbreitung in inneren Organen durch Embolie. *Arch. f. path. Anat., etc.*, Berl., 1866, xxxv, 501-524, 2 pl. Also [Abstr.]: *Verh. d. naturhist.-med. Ver. zu Heidelberg* (1865-6), 1868, iv, 39-41. — **Welch** (C. H.) Enchondromatous growth of forty years' standing in a female aged ninety. *Lancet*, Lond., 1889, i, 527. Also: *Brit. M. J.*, Lond., 1889, i, 57. — **Zeis** (E.) Beschreibung eines Enchondroms mit knöcherner haale. *In his: Beob. u. Erfahr. a. d. Stadtkrankenh.* n. Dresden, 8^o, 1853, 36-38.

Tumors (Cavernous, erectile, pulsating, and vascular).

See, also, **Aneurism**; **Aneurism by anastomosis, etc.**; **Angioma, etc.**; **Anus** (Tumors of);

Tumors (Cavernous, erectile, pulsating, and vascular).

Artery (Carotid, Ligature of); **Ear** (Cancer, etc., of); **Nævus**; **Tumors** (Congenital); **Varix**.

ARRAGON (H.) *Étude sur les angiomes des muqueuses. 4^o. Paris, 1883.

BOYS DE LOURY (L.-C.-J.) *Des tumeurs fongueuses sanguines et de leur traitement. 4^o. Paris, 1835.

BRIAND (G.) *Du traitement des tumeurs érectiles et en particulier du procédé par les injections de perchlore de fer unies à l'acnupresure périphérique. 4^o. Paris, 1875.

BRIOT (P.-F.) Essai sur les tumeurs formées par le sang artériel. 8^o. Paris, 1802.

BRUNDSAX (F.-C.) *Considérations sur le traitement des tumeurs érectiles. 4^o. Strasbourg, 1854.

CABRIT (M.-A.-C.) *Des tumeurs érectiles. 4^o. Paris, 1845.

CAMERER (W.) *Zur Casuistik der Gefässgeschwülste. 8^o. Tübingen, 1866.

CHEVALLEREAU (F.) *Sur les tumeurs érectiles, leur structure et leur traitement. 4^o. Paris, 1865.

DEFRANCE (E.) *Des tumeurs érectiles. 4^o. Paris, 1835.

DELMAS SAINT-HILAIRE (P.-E.) *Contributions au traitement des tumeurs érectiles. 4^o. Paris, 1878.

DESNOS (L.) *Sur quelques points de l'histoire des tumeurs cancéreuses pulsatiles, et particulièrement sur leur diagnostic et leur traitement. 4^o. Paris, 1855.

DUBREUILH (J.-L.) *Des tumeurs érectiles au point de vue de leur traitement. 4^o. Paris, 1855.

DULION (L.) *De l'emploi du cautère actuel et de la galvanocaustie thermique dans le traitement des tumeurs érectiles. 4^o. Paris, 1876.

DUMBRAVÉNU (N.) *Étude sur les tumeurs érectiles et en particulier sur leur traitement. 4^o. Paris, 1870.

DUPONT (R.) *Du traitement des tumeurs érectiles. 4^o. Paris, 1874.

GAUTIER (H.-C.-V.) *Considérations et observations relatives à l'anatomie pathologique, à la marche et au traitement des tumeurs érectiles cutanées. 4^o. Paris, 1850.

GOULY (M.) *Du traitement des tumeurs érectiles par l'excision partielle. 4^o. Paris, 1888.

HAAS (A.) *Ein histologischer Beitrag zur Lehre der Telangiectasien. 8^o. Würzburg, 1892.

HEINS (F.) Du traitement des tumeurs érectiles par l'électrolyse. 8^o. Paris, 1892.

LAFAYE (J.-M.-P.) *Étude expérimentale du mode d'action de l'électrolyse dans le traitement des tumeurs érectiles. 4^o. Bordeaux, 1889.

LAFOREGUE (H.) *Des tumeurs érectiles. 4^o. Paris, 1841.

LAISNEY (É.) *Considérations sur les tumeurs érectiles et principalement sur leur traitement. 4^o. Paris, 1865.

LÈNEZ (L.-A.) *Du traitement des tumeurs érectiles et en particulier de leur extirpation au thermo-cautère. 4^o. Nancy, 1887.

LICHTENSTEIN (S.) *Ueber diffuse Gefässgeschwülste der oberen Extremität. 8^o. Newwied, 1889.

LOCQUIN. Du traitement des tumeurs érectiles par les fils caustiques. 12^o. Dijon, 1886.

MENCKE (W.) *De tumoribus cavernosis. 8^o. Kilia, 1853.

MOUILLARD. *Du traitement des tumeurs érectiles en particulier par les injections de chloral. 4^o. Paris, 1876.

Tumors (Cavernous, erectile, pulsating, and vascular).

PASSAUER (A. H.) *De tumoribus vasculosis. 8°. *Berolini*, [1860].

PETIT (A.) *Des tumeurs érectiles et de leur traitement. 4°. *Strasbourg*, 1843.

PIGNEROL (A.) *De l'ablation des tumeurs érectiles par l'anse galvanocaustique. 4°. *Paris*, 1874.

RASTOROW (R.) *De tumore cavernoso. 8°. *Dorpati Livonorum*, 1857.

DE RIGAUD (A.) *Du traitement des tumeurs érectiles par les injections de perchlorure de fer. 4°. *Paris*, 1876.

SCHULTZ (A.) *Angiomas, sua anatomia pathologica e tratamento a proposito de um caso observado na clinica de ensino da escola medico-cirurgica de Lisboa. 8°. *Lisboa*, 1872.

THOURET (N.-C.-A.) *Des tumeurs érectiles. 4°. *Paris*, 1844.

TIBY (C.) Des tumeurs vasculaires désignées sous les noms de tumeurs variqueuses et de tumeurs érectiles. 4°. *Paris*, 1846.

Alquié (A.) Nouveau procédé pour la cure radicale des tumeurs érectiles. Ann. clin. de Montpel., 1853-4, i, 193-196. — Tumeurs vasculaires traitées avec succès à l'aide des injections au perchlorure de fer. *Ibid.*, 1857-8, v, 104-106. — Amussat. Tumeur érectile traitée par le seton galvanique. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1876, xliii, 7-10. — Anger (B.) Tumeur érectile du grand angle de l'œil; succès de la vaccination; injection de perchlorure; guérison. Courrier méd., Par., 1875, xxv, 93. — Atkinson. Pulsatile tumour of tibia. Brit. M. J. Lond., 1883, i, 1065. — Azam. Tumeurs veineuses traumatiques de la voûte du crâne. Bull. Soc. de chir. de Par., 1857-8, viii, 246-251. — Babu (A.) Traitement du nævus érectile par les applications de perchlorure de fer. Union méd., Par., 1864, 2. s., xxiii, 308-313. — Badin (S.) Sarcoma telangiectasico doble; operacion y curacion. Siglo méd., Madrid, 1879, xxvi, 440-442. — Bérard (A.) Mémoire sur le traitement des tumeurs érectiles. Gaz. méd. de Par., 1841, 2. s., ix, 689-698. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1841, iv, 242-254. Also, Reprint. — Bergmann (E.) Zur Behandlung der Gefässgeschwülste. Dorpat. med. Ztschr., 1875-7, vi, 31-37. — Berthrand (A.) Vaste tumeur érectile du crâne et de la face chez un enfant de quatre mois et demi; ligatures successives de la carotide externe et de la carotide primitive pratiquées le même jour; guérison. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1860, lix, 420. Also: Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1862, vii, 37. — Bigelow (H. J.) Erectile tumors obliterated by central cauterization with a saturated solution of nitrate of silver. Boston M. & S. J., 1876, xciv, 4. — Billroth (C. A. T.) Angioma arterio-venosum racemosum. In his: Chir. Klinik Wien 1871-6, 8°, Berl., 1879, 94-96. — Black (J. E.) A case of angioma. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1885, v, 438. — Blot. Discussion sur le traitement des tumeurs érectiles par la vaccination. Bull. Soc. de chir. de Par., 1873, 3. s., ii, 441; 453. — Beckel (E.) Érectiles (tumeurs). N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1870, xiii, 730-754. — Borch (G. F.) Tilfelde af Angioma polyposum. [Face.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1869, xii, 97. — Bouchacourt (A.-E.) Recherches et observations cliniques sur les tumeurs érectiles. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1838, iii, 223-246. Also, Reprint. — Note sur une espèce particulière de tumeur érectile, et son traitement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1843, xxv, 351; 1844, xxvi, 283. — Bourdilat. Tumeur érectile volumineuse du dos du pied; ablation; guérison. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1868, 2. s., v, 742. — Brainard (D.) On the use of etherial solution of gun-cotton in the cure of erectile tumors without operation. Northwest. M. & S. J., Chicago & Indianapolis, 1849-50, vi, 244. — Essay on the pathology and treatment of erectile tumors. Chicago M. J., 1860, xvi, 325-356. — Brard. Nouveau procédé opératoire applicable à la destruction de certaines tumeurs érectiles. J. de méd. et chir. prat., Par., 1869, xl, 542-544. — Bribosia fils. Observation de tumeur érectile veineuse occupant toute l'étendue de la lèvre supérieure guérie par la cautérisation galvanique. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1854-5, xiv, 389-394. [Rap. de Michaux], 315-329. [Discussion], 1855-6, xv, 419-425. — Tumeur érectile du cou chez un enfant de trois mois et demi; injection de perchlorure de fer; grands dangers; guérison. *Ibid.*, 1861, 2. s., iv, 847-849. — Bribosia fils & Higuet. Tumeur érectile occupant toute l'épaisseur de la joue gauche; destruction au moyen de la cautérisation électrique pratiquée entre la peau et la muqueuse; guérison. *Ibid.*, 1854-5, xiv, 384-389. [Rap. de Michaux], 315-329. [Discussion], 1855-6, xv, 419-425. Also: Presse méd. belge,

Tumors (Cavernous, erectile, pulsating, and vascular).

Brux., 1855, vii, 181-185. — Bricheteau (F.) Du traitement des tumeurs érectiles par l'emploi topique du perchlorure de fer. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1863, xxxi, 424-426. — Brigham (C. B.) A large pulsating nævus of the eyelid and face wholly obliterated by subcutaneous injections of nitrate of silver. In his: Surg. Cases, 8°. Cambridge, 1876, 9, 1 pl. — Broca. Structure des tumeurs érectiles. Bull. Soc. de chir. de Par. (1863), 1864, 2. s., iv, 466. — Brocq (L.) & Rivet (G.) Observation de nævus verrucosus unius lateris. Ann. de dermat. et syph., Par., 1883, 2. s., iv, 596-599. — Brooke. Erectile tumour of the leg. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 243. — Broussolle (E.) Des indications opératoires dans le traitement des tumeurs érectiles; nécessité d'associer divers procédés pour la guérison de certains angiomes. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1890, viii, 460; 486. — Bruna (L.) Tumeur érectile sottocutanea, guarita con la strozzatura sottocutanea. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1863, 2. s., xli, 3-9. — Brunelli (C.) Angioma lobulato del collo operato colla galvano-caustica termica. Galvani, Bologna, 1874, ii, 317-321. — Buchut (E.) Des nævus et des tumeurs érectiles. In his: Traité prat. d. mal. d. nouveau-nés et d. enf. à la mamelle, 2. éd., 8°. Par., 1852, 751-768. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 266; 271. — Burggræve. Tumeur érectile de la lèvre inférieure; opération; guérison. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1852-3, xii, 102-107. — Cabaret (P.-J.-J.) Études cliniques sur les tumeurs érectiles, vasculaires, fongueuses, etc. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1855, xxiv, 375-387. Also: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1872, xxxix, 426-431. — Caccioppoli (D.) Angioma in una bambina guarita. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1876, xxx, 82. — Campbell (H. F.) Practical observations on cutaneous diseases. No. 3. Erectile tumours; their pathology and treatment, with cases; ligation of primitive carotid artery, etc. South. M. & S. J., Augusta, 1847, n. s., iii, 449-457. — Carron du Villards. Mémoire sur les tumeurs érectiles et les différents moyens de les traiter. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle 1843, Metz, 1844, 36-47. — Casarini (G.) Tumori erettili. Spallanzani, Modena, 1879, vii, 2-14. — Ceccherelli (A.) Angioma venoso telangiectasico lipomatode; contribuzione allo studio dei tumori. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1884, n. s., vi, 981-988. — Charlier (E.) Tumeur érectile. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1862, i, 310-315. — Charrier (A.) Tumeurs érectiles multiples; vaccination par 35 piqûres; guérison complète au bout de 26 jours. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 1041. — Chassaiguac. Tumeur érectile sous-cutanée de la main coïncidant avec une tache cuticulaire congénitale répondant au centre de la tumeur. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 157-159. — Tumeur érectile veineuse traitée par la vaccination. *Ibid.*, 1852-3, iii, 438. — Du traitement des tumeurs érectiles. *Ibid.*, 1853-4, iv, 129. — Tumeur érectile de la face. *Ibid.*, 1867, i, 363. — Nævus érectile, nouveau signe pour le distinguer du nævus pigmentaire hématoïde. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1856, i, 423. — Coïncidence entre l'existence de taches érectiles multiples et l'hypertrophie totale d'un des membres. Bull. Soc. de chir. de Par. (1859), 1860, x, 276. — Chelius (M. J.) Teleangiectasia lipomatodes. Med. Ann., Heidelberg, 1835, i, 101-103. — Chervinsky. Cas d'angiome caverneux multiple chez un enfant de six mois. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1885, 3. s., vi, 553-563, 1 pl. — Clark (L. G.) Tumeur érectile veineuse lombaire. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 33. — Consultation pour une petite tumeur érectile de la région sus-orbitaire. J. d'ocul. et chir., Par., 1875-6, ii, 279. — Coote (H.) On vascular tumors. Lancet, Lond., 1861, ii, 613. — Costilhes. Du nævus maternus et des tumeurs érectiles. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1851, i, 25; 263; 321. — Davies-Colley (N.) On the bloodless removal of the vascular tumors. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1879, 3. s., xxiv, 437-440. — Debout. Tumeur pulsatile du péroné. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 26. — Delhay. Observations et réflexions sur les tumeurs érectiles. Ann. de gynec. et pédiat., Brux., 1840-41, 2. s., i, 17-19. Also: Ann. Soc. de sc. nat. de Bruges, 1840-41, ii, 183-192. Also [Abstr.]: J. de méd. et chir. prat., Par., 1840, xi, 445. — Demarquay. Tumeurs érectiles. Bull. Soc. de chir. de Par., 1852-3, iii, 19-21. — Tumeur pulsatile siégeant à la partie supérieure de l'humérus droit. *Ibid.*, 185, 231; 234. — Denonvilliers. Tumeur érectile artérielle située sur le milieu de la région frontale. *Ibid.*, 1853-4, iv, 33. — Després. Tumeur érectile de la région temporo-frontale; différents modes de traitement des tumeurs érectiles en général. France méd., Par., 1883, i, 432-437. — Deubel. Nouvelle application de la méthode sclérogène; guérison des angiomes. J. de méd. de Par., 1892, 2. s., iv, 291. — Discussion sur le traitement des tumeurs érectiles. Proc. verb. . . . Soc. de méd. de Strasbourg, 1870-71, vi, 16; 21. — Dittel. Pulsirender Tumor; zweifelhafte Diagnose. Allg. Wien. med. Ztg., 1870, xv, 129; 145. — Doepf (P.) Operation einer varicösen Geschwulst. Verm. Abhandl. . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg, 1842, vi, 171-173. —

Tumors (Cavernous, erectile, pulsating, and vascular).

Duchassaing. Observation sur des tumeurs érectiles veineuses multiples, opérations faites pour les détruire, leur étude sous le point de vue de l'anatomie pathologique. *Gaz. méd. de Par.*, 1852, 3. s., vii, 768. — **Duncan** (J.) On the value of electrolysis in angiona and goitre. *Brit. M. J.*, Lond., 1888, ii, 984-986. — **E.** (C.) Du traitement des tumeurs érectiles et des varices par un nouveau procédé. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1836, xi, 59-62. — **Eldridge** (S.) Elastic ligatures in surgery; vascular tumour of scalp. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1874, n. s., lxxvii, 126-129. — **Erichson** (J.) History of a case of pulsating encephaloid of the fore-arm. *Lancet*, Lond., 1855, i, 558-560. — **Esmarch** (F.) Ueber cavernöse Blutgeschwülste. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1853, vi, 34-39, 2 pl. — Retromaxillaires pulsirendes Fibroma teleangiecticum: erfolglose Ergotin-Injectionen; osteoplastische Resection des Oberkiefers nach vorangegangener Tracheotomie mit gleichzeitiger Transfusion durch die Art. brachialis; Tod. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1872, ix, 626. — **Evans.** Pulsating tumor on the palm of the hand; ligature; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1860, i, 497. — **Fano.** Tumeur cancéreuse pulsatile du creux poplité prise pour un anévrysme. *Union méd.*, Par., 1869, 3. s., viii, 361-364. — **Fauvel.** Tumeurs vasculaires sanguines. *Rev. méd. phot. d. hôp. de Par.*, 1876, viii, 80, 2 pl. — **Fenger** (C.) Venous angiona of the face; report of a case. *Chicago M. Rev.*, 1882, v, 116. — **Fergusson.** Case of vascular tumour on the cheek; error in diagnosis; operation and removal with ligatures. *Lancet*, Lond., 1842-3, ii, 944. — **Feischl** (E.) Ueber den Tumor cavernosus. *Med. Jahrb.*, Wien, 1872, 229-237. — **Fleming** (W. J.) Case of extensive angiona of upper extremity. *Glasgow M. J.*, 1885, xxiv, 51. — **Fleury.** Tumeurs érectiles, veineuses d'une nature spéciale. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1870), 1871, 2. s., xi, 251-253. — **Forster** (J. C.) Pulsating tumour in left infraclavicular region; suspected aneurism. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1874, 3. s., xix, 20. — **Gay.** Erectile tumors, developing a fungous growth in consequence of a blow; hæmorrhage; removal by excision. *Lancet*, Lond., 1846, ii, 205. — **Gay** (G. H.) Venous erectile tumor of the fore-arm. *Boston M. & S. J.*, 1856-7, iv, 323-325. — **Geyraud** (E.) Tumeur érectile de la région auriculo-temporale chez un enfant de six mois; opération en deux temps; procédés combinés de Rigal (de Gaillac) et de Fayolle. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpellier*, 1882, iv, 303-306. — **Gentilhomme.** Tumeur érectile du ponce. *Bull. Soc. méd. de Reims* (1876), 1877, 6-8. — **Gerster** (A. G.) Spontaneous phlebariectasia of the foot. *N. York M. J.*, 1886, xliii, 333. — **Giraldès.** Tumeur veineuse traitée par l'injection de perchlore de fer. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1853-4, iv, 361. *Also:* *Monit. d. hôp.*, Par., 1854, ii, 65. — **Goodsir.** Description of an erectile tumour. *In his:* *Anat. Mem.*, 80, Edinb., 1868, ii, 504. — **Gosselin.** Tumeur érectile veineuse; cancérisation sous-cutanée avec le fer rouge. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1864, xxxvii, 21. — **Grebe** (L.) Angiona cavernosum diffusum beim Pferde. *Arch. f. wissensch. u. pract. Thierh.*, Berl., 1883, ix, 356-362. — **Gross** (S. D.) Concealed vascular tumors of the face. *Med. Times & Gaz.*, 1870-71, i, 337. — **Guéniot.** Cas de tumeurs érectiles chez un enfant de onze mois. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1873, 3. s., ii, 491. — Tumeurs érectiles guéries; traitement complexe. *Ibid.*, 1874, 3. s., iii, 32-34. — **Güntner** (W.) Cavernöse Geschwulst der Retroauriculargegend von mehrjähriger Dauer mit den Charakteren eines Lipoma. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1859, lxiii, 45. — **Guesant.** [Guérison de tumeurs érectiles considérables par l'usage du seton.] *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1851-2, ii, 278. — Des tumeurs érectiles et de leur traitement. *Monit. d. hôp.*, Par., 1854, ii, 257-259. — **Guillaume.** Notice sur les tumeurs érectiles et leur traitement. *Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle*, Metz, 1841-3, 17-26. — **Guruchari** (E.) Nota clinica sobre un caso de angiona agudo. *Siglo méd.*, Madrid, 1883, xxx, 307. — **Hamilton.** An erectile tumor, containing a number of phlebolites. *Buffalo M. J.*, 1858-9, xiv, 22. — **Hanssen** (H.) Ueber cavernöse Geschwülste. *Ztschr. f. rat. Med.*, Leipz. u. Heidelb., 1863, 3. R., xx, 155-172, 1 pl. — **Herrgott.** [Traitement contre les tumeurs vasculaires.] *Proc. verb.*, . . . Soc. de méd. de Strasb., 1866-8, iv, 211-215. *Also:* *Gaz. méd. de Strasb.*, 1868, xxviii, 66. — **Herrmann** (A.) Gefässgeschwülste (Angione, Teleangiectasie und cavernöse Blutgeschwulst, Tumor cavernosus). *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1863, lxxx, 159-166. — **Herzog.** Cavernöse Geschwülste in einem tuberculösen Individuum. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1857, ii, 45. — **Hewett** (P. G.) Pulsating tumour of the ilium; the diagnosis between this and aneurism. *Assoc. M. J.*, Lond., 1857, 707. — Venous tumour over the ankle of an adult. *Lancet*, Lond., 1858, i, 532. — Pulsating tumor of obscure character in the upper and inner part of the thigh. *Ibid.*, 1865, ii, 537. — **Holloway** (J. M.) Cirroid aneurism—nævus; operation. *Med. Herald*, Louisville, 1879-80, i, 498-500. — **Howse** (H. G.) The anatomy and microscopical structure of Mr. Poland's

Tumors (Cavernous, erectile, pulsating, and vascular).

specimen of erectile tumours of the foot. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1869, 3. s., xiv, 416-429, 2 pl. — **Huguier.** Tumeurs sanguines veineuses. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1857-8, viii, 263. — **Hulke** (J. W.) Pulsating cavernous angiona in leg and in forearm; subcutaneous ligature of the tumour in the leg. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1871, ii, 35. — **Hutchinson.** Pulsating erectile tumor in the cheek. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1855-6, vii, 375. — **Igounet.** Tumeur fongueuse sanguine, guérie par l'acupuncture. [*From:* J. de Boul., déc. 1843.] *Ann. de méd. belge*, Brux., 1844, i, 77. — **Israël** (J.) Cavernöse Venengeschwulst. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1876, xx, 20-22. — **Jarjavay.** [Tumeur érectile veineuse de la lèvre inférieure.] *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1854-5, v, 150. — **Keller** (A.) Ueber Gefässneubildungen. *Jahrb. d. Kinderh.*, Wien, 1864, vii, 2. Hft., 29-45. — Weitere Beobachtungen über die Behandlung der Gefässneubildungen durch subcutane Injection von Ferrum sesquichlorium. *Ibid.*, 1866, viii, 3. Hft., 133-142. — **Kerr** (D.) Case of an extremely vascular tumour simulating aneurism, for which the carotid artery was tied. *Edinb. M. & S. J.*, 1844, lxi, 119-123. — **Klebs** (E.) Ueber Hämangiome. *Prag. med. Wchnschr.*, 1876, i, 108-111. — **Körte** (W.) Beitrag zur Lehre vom Angiona arteriale racemosum. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1880, xiii, 24-42. — **Küttner** (C.) Beitrag zur Frage über die cavernösen Blutgeschwülste. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1864, vi, 202-211. — **Labbé** (L.) Classification des tumeurs érectiles; tumeurs érectiles artérielles et veineuses; nævi; anévrysmes circoïdes. *In his:* *Lec. de clin. chir.*, 80, Par., 1876, 622-658. — **Lade- rich.** Observation d'angione pulsatile. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1885, v, 81-85. — **Lallemand** (F.) Observations relatives à divers procédés opératoires employés contre les tumeurs érectiles. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1835, 2. s., viii, 5-26. — Nouvelles observations sur les tumeurs érectiles. *Ibid.*, 1843, 4. s., i, 459-463. — **Langenbeck** (B.) Die Geschwülste der Gefässcheiden und die Exstirpation derselben. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1861, i, 53-80. — **Larat.** L'électrolyse dans la cure des tumeurs érectiles et des nævi materni. *J. d. mal. cutan. et syph.*, Par., 1890-91, ii, 315; 1891, iii, 117. — **Lawrence** (W.) Large venous tumour of the neck; application of a ligature to its pedicle; autopsy. *Lancet*, Lond., 1853, i, 174-176. — Ligature of a pulsating tumour in the subcutaneous tissue of the thigh. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1856, n. s., xiii, 594. — Pulsating tumour in the right thigh; probably aneurism by anastomosis; treatment by repeated ligature; recovery. *Assoc. M. J.*, Lond., 1857, 863. — **Lincoln** (R. P.) Case of erectile tumor cured by electrolysis. *Med. Rec.*, N. Y., 1870-71, v, 464. — **Lisfranc.** Tumeur érectile avec un noyau osseux. *Gaz. méd. de Par.*, 1835, 2. s., iii, 157. — **Liston** (R.) Case of erectile tumour in the popliteal space; removal. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1843, xxvi, 120-132. — **Loreau** (A.) Tumeur sanguine dite érectile, chez un enfant de 18 mois; extirpation et guérison. *Bull. Soc. anat. de Par.* (1845), 1846, xx, 243-252. *Also*, Reprint. — **Lücke** (A.) Die Combinationen der cavernösen Geschwülste und ihre Umwandlungen. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1865, xxxiii, 330-339. — **Luton.** Tumeurs variqueuses traitées et guéries par des injections au nitrate d'argent. *Bull. Soc. méd. de Reims* (1876), 1877, 145-149. — **Macilwain** (G.) Two cases of deep seated nævus, or vascular tumour of large size, treated by the introduction of setons. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1833, xviii, 189-200. — **Maisonneuve.** Tumeur érectile veineuse de la joue guérie par l'injection sous-cutanée de perchlore de fer. *France méd.*, Par., 1864, xi, 140. — **Mangenot.** Nouveau traitement des tumeurs érectiles entanées par l'emploi topique du nitrate de potasse. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1857, lii, 37. — **Marcacci** (G.) Di un tumore erettile guarito colla iniezione dell' emostatico del Pagliari. *Imparziale*, Firenze, 1861-2, ii, 536-542. — **Marchand** (E.) Tumeur érectile volumineuse traitée avec succès par la ligature et l'excision. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1851, 3. s., iii, 334. — **Marchal.** Observation sur une hématomie, ou tumeur fongueuse sanguine congénitale. *Répert. gén. d'anat. et physiol. path.*, Par., 1828, v, 55. — **Martuzzi** (G.) Cenni concernenti la duplice natura de' tumori erettili; importanza di tale distinzione, novelli saggi intorno l'uso de' setoni nella loro cura; breve rivista critica d'altri metodi curativi; uso della potassa caustica. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1838, lxxxvi, 117-150. — **Mauder** (C. F.) Pulsating tumour of leg. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1869, xx, 325. — **Mayor** (A.) Tumeur érectile traitée par l'électrolyse. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1886, vi, 445-447. — **Meier** (C. T.) Pulsirende Geschwulst der Knochen der rechten Hälfte des Beckens; Unterbindung der Arteria iliaca communis rechteits. *Deutsche Klinik*, Berl., 1858, x, 455; 463. — **Michaux.** Nouveau procédé de guérison des tumeurs érectiles. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1870, 3. s., iv, 794-804. — **Monod.** Tumeurs érectiles traitées par l'usage des aiguilles et du seton. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1851-2, ii, 260. — **Monoyer.** Guérison d'une tumeur érectile par la galvano-caustique-chimique. *Gaz. d.*

Tumors (Cavernous, erectile, pulsating, and vascular).

hóp. Par., 1871, xlv, 441.—**Moore** (C. H.) Case of pulsating tumour, in which the urine contained cancer cells. *Méd.-Chir. Tr. Lond.*, 1852, xxxv, 459-469. — On the value of pulsation in the diagnosis of tumors. *Lancet, Lond.*, 1862, i, 453; 536.—**Morin**. Tumeur érectile de la cuisse. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1867), 1868, vii, 228.—**Morton** (J.) Case of vascular tumor, or naevoid lipoma. *Edinb. M. J.*, 1859-60, v, 540-544.—**Mosetig**. Beitrag zur Casuistik der Gefässschleim-Geschwülste und deren Behandlung. *Wien. med. Wehnschr.*, 1866, xvi, 572; 589; 603.—**Neiss**. Tumeur érectile traitée par des injections de perchlorure de fer. *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom.*, Lausanne, 1874, viii, 390.—**Neumann** (E.) Beitrag zur Lehre von den cavernösen Geschwülsten. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1861, xxi, 280-284, 1 pl.—**Nicoladoni** (C.) Phlebocystectomie der linken oberen Extremität. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1876-7, xx, 146-165, 1 pl.—**Norman** (H. B.) On vascular excrescences of the more exposed portions of the mucous membrane and other parts of the body. *Lond. J. M.*, 1852, 424-431.—**Nussbaum**. Ueber cavernöse Blutgeschwülste und deren Beseitigung. *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1861, viii, 678.—**Ortiz** (M. A.) [Enorme tumor érectile situado en la region cervico-occipital.] *Gac. méd.*, México, 1880, xv, 492-495. Also: Escuela de méd., México, 1880-81, ii, 155, 1 pl.—**Payne**. Vascular tumours of the liver, suprarenal capsules, and other organs. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1869, x, 203-205.—**Péan**. Tumeurs érectiles. *In his*: *Leçons de clin. chir.*, etc., 80, Par., 1888, 654-666. — Deux cas d'angiomes de la face. *Gaz. d. hóp.*, Par., 1891, lxiv, 1241.—**Phillips** (B.) On vascular tumors. *Lond. M. Gaz.*, 1833, xii, 7-15.—**Pigeaux**. Sur l'heureux emploi qui a été fait du vaccin pour la guérison d'une tumeur érectile. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1842, xxiii, 449.—**Poland** (A.) On erectile tumours of the foot. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1869, 3. s., xiv, 387-415.—**Porta**. Recherches microscopiques sur la structure des tumeurs érectiles. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1861), 1862, 2. s., ii, 647-649.—**Redard** (P.) De l'électrolyse dans le traitement des tumeurs érectiles. *Gaz. méd. de Par.*, 1890, 7. s., vii, 37-42.—**Ribera**. Tumor erectil, tratado por la electrolisis. *Arch. de med. y cirug. d. l. niños*, Madrid, 1886, ii, 129-132.—**Richelot** (L. G.) De l'extirpation des angiomes pulsatiles. *Union méd.*, Par., 1881, 3. s., xxxii, 589; 602; 637.—**Richet**. Tumeur érectile de la face; ligature; guérison. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1853-4, iv, 463-465.—**Rigal** (J. J. A.) Du traitement des tumeurs érectiles par un nouveau mode de ligature (ligature à chaîne enchevillée). *Mém. Soc. de chir. de Par.*, 1853, iii, 405-430. [Rap. de Michon], 431-444. [Discussion]: *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1852-3, iii, 27-33. Also [Abstr.]: *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1853, xiv, 16; 202.—**Robin** (C. P.) Mémoire sur l'anatomie des tumeurs érectiles. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1853, Par., 1854, v, pt. 2, 173-184. Also: *Gaz. méd. de Par.*, 1854, 3. s., ix, 328; 347. Also, Reprint.—**Rodgers**. Connected pulsatory tumours. *N. York J. M. & S.*, 1839, i, 223.—**Rokitansky** (C.) Ueber die cavernöse Blutgeschwulst und einen gemeinlich als Telangiectasia angesehenen Gefäßtumor. *Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1854, vii, 256-271, 1 pl.—**Roux**. Des variétés que présentent les tumeurs fongueuses sanguines et des différents modes de traitement qui leur sont applicables. *Union méd.*, Par., 1849, iii, 315; 323.—**Rutledge** (T. E.) Vascular tumor in the subcutaneous tissue of the arm. *Brit. M. J.*, Lond., 1858, 201.—**de St.-Germain**. Tumeur érectile veineuse superficielle et profonde. *Rev. de therap. méd.-chir.*, Par., 1879, xlv, 564.—**Salzer**. Erection Geschwulst; Injection von Liquor ferri sesquichlor; Heilung. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1866), 1867, 159.—**Scharf**. Nævus telangiectoides. *Klin. Ztschr. f. Chir. u. Augenh.*, Halle, 1836-7, i, 247-250.—**Schmidt** (J. W.) Two cases of morbid erectile tissue; treated successfully by heated needles. *N. York J. M.*, 1850, [2. s.], iv, 66-73.—**Schreger** (B. N. G.) Nævus varicoses der Oberlippe; Darstellung zusammengesetzter Telangiectasie. *Ann. d. chir. Clin. a. d. Univ. zu Erlang.* (1816), 1817, i, 48-52.—**Schrumpf**. Deux cas de guérison d'angiomes (tumeurs érectiles) présentant un fort volume, par la compression méthodique au moyen du sparadrap. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1881, 3. s., x, 49. Also: *Mém. Soc. de méd. de Strasb.*, 1882, xviii, 25-29.—**Schub**. Arterioßer Gefässschwamm. *Wien. med. Wehnschr.*, 1852, ii, 262. — Viele cavernöse Blutgeschwülste an einer unteren Gliedmasse, und ihre Structur. *Ibid.*, 1853, iii, 609. — Ueber die cavernösen Blutgeschwülste. *Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1853, i, 481-488. — Ueber nicht umschriebene cavernöse Blutgeschwülste und ihre Behandlung. *Wien. med. Wehnschr.*, 1861, xi, 761-777. — Tumor vascularis in der linken Regio parietalis des Kopfes. *Spitals-Ztg.*, Wien, 1863, 579.—**Schwartz** (E.) Lipome telangiectasie veineux. *Tribune méd.*, Par., 1891, 2. s., xxiv, 693-695.—**Sedillot**. Tumeur érectile très-volumeuse de la région thoracique droite; bruit de souffle et mouve-

Tumors (Cavernous, erectile, pulsating, and vascular).

ments d'expansion très prononcés; obstacles apportés aux mouvements du bras droit et aux travaux mécaniques du malade; extirpation; guérison. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1868, xxviii, 30.—**Smith** (S. W.) The early use of the knife in angorous tumours compared with other methods of treatment. *Tr. N. York M. Ass.*, 1884, Syracuse, 1885, i, 406-412. Also: *N. York M. J.*, 1885, xli, 187-189.—**Steinhausen**. Mehrere Fälle von Telangiectasia. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1844, lxiii, 511-514.—**Stieber**. De la galvano-caustique chimique positive dans ses applications au traitement des tumeurs érectiles. *Rev. méd. de l'est, Nancy*, 1873, ix, 31; 74.—**T.** Coup d'œil sur le traitement des tumeurs érectiles au moyen de l'ulcération artificielle. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1835, viii, 43-49.—**Tarraf** (C.) Du traitement des tumeurs érectiles, et particulièrement du traitement par le caustique. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1834, 2. s., vi, 5; 195. Also, Reprint.—**Taruffi** (C.) Tumori erettili. (Processo misto d'escisione e di legatura eseguito dal Prof. Rizzoli per la demolizione di alcuni . . . Bull. d. sc. med. di Bologna, 1855, 4. s., iv, 48-54.—**Tempesti** (G. C.) Delle iniezioni considerate qual metodo curativo dei tumori erettili. *Gazz. med. ital. feder. tosc.*, Firenze, 1855, 3. s., i, 305; 313; 321.—**Thordike** (W. H.) Erectile tumor on the left arm; ligature and excision; recovery. *Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp.*, 1882, 3. s., 263.—**Tillaux**. Tumeur érectile de la nuque du volume d'une grosse mandarine chez un enfant de 18 jours; guérison absolue par la cauterisation ignée. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1873, 3. s., ii, 599-601. Also: *Rev. méd.-phot. d. hóp. de Par.*, 1874, vi, 77-80.—**Tillieux** (E.) Note sur le traitement des tumeurs érectiles par le nitrate de potasse. *Ann. méd. de la Flandre occid.*, Roulers, 1858-60, x, 12-16.—**Trifafy**. Observation de tumeur érectile artérielle. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1865, 2. s., viii, 141-157. [Rap. de Michaux], 76-87.—**Tranfaglia** (G.) Nuovo metodo per legare i tumori erettili a larga base di qualunque forma e dimensione, illustrato da cinque casi clinici. *Raccoglitore med.*, Forlì, 1876, xxxix, 335-342.—**Trélat** (U.) Deux observations de tumeurs érectiles enlevées par l'anse galvano-caustique. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1873, 3. s., ii, 497-505. — Des angiomes douloureux. *Bordeaux méd.*, 1874, iii, 347.—**Treves** (F.) A case of pulsating tumour of the head, with Raynaud's disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1886, ii, 721.—**Uytterhoeven** (V.) Cas remarquable de pathologie chirurgicale. *Ann. de méd. belge*, Brux., 1839, ii, 89-92.—**Valeriani** (F.) Angiectasia guarita colla puntura galvanica. *Osservatore*, Torino, 1874, x, 545-547.—**Valerian**. Sarcome pulsatile multiple de la fosse temporale gauche, du corps thyroïde et du sternum. *Progrès méd.*, Par., 1875, iii, 73.—**Valette**. Du traitement des tumeurs érectiles. *Gaz. méd. de Lyon*, 1868, xx, 317-321.—**Verté** (P.) Guérison de tumeurs fongueuses par la suppuration. *Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges*, 1840, i, 135-144.—**Villeneuve** fils. Tumeur érectile de la face. *Marseille méd.*, 1875, xii, 131-134.—**Virchow** (R.) Ueber cavernöse (erectile) Geschwülste und Telangiectasien. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1853, vi, 525-554, 1 pl.—**Wagner** (A.) Zur Behandlung cavernöser Geschwülste mittelst Galvanokautik. *Königsb. med. Jahrb.*, 1859, ii, 115-130.—**Walne** (D. H.) On the application of ligatures in the treatment of vascular tumors. *Lond. M. Gaz.*, 1847, n. s., iv, 993-996.—**Warren** (J. M.) Vascular or erectile tumor. *In his*: *Surg. Obs.*, 80, Bost., 1867, 441-464.—**Weil** (C.) Beiträge zur Kenntniss der Angiome. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1877, cxxxiii, 85-94, 1 pl.—**Weiss** (W.) Zur Casuistik der pulsirenden Geschwülste und deren Behandlung mittelst Compression. *Ibid.*, 1869, civ, 122-136, 1 pl.—**Wernher** (A.) Fortschreitende, nicht krebsartige Papillär-Geschwülste der Cutis (Nævus papillaris Thomson). *Ztschr. f. rat. med.*, Heidelberg u. Leipzig, 1855, vi, 109-125.—**White** (J. C.) Angioma pigmentosum et atrophicum, Taylor; melanosis lenticularis progressiva, Pick; liodermia cum melanosio et telangiectasia, Neisser, J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1885, iii, 353-359, 1 pl.—**William** (J.) Malignant growth at the groin. *Brit. M. J.*, Lond., 1892, ii, 1233.—**Zielewicz** (J.) Zur Behandlung cavernöser Angiome mit Liquor ferri. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1875, xii, 116.

Tumors (Colloid).

See, also, Tumors (Cystic, etc.); Tumors (Myxomatous).

Blumenfeld. O kolloidnych opucholiach. [On colloidal tumors.] *Moskov. med. Gaz.*, 1867, x, 26; 39; 62; 73; 81; 113.—**Erichen** (J.) Zur Textur und Entwicklung der gallertartigen Sarcome. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1861, i, 313-321, 1 pl.—**Frerichs** (F. T.) Colloidgeschwulst; Gallertgeschwulst; Tumor coloides. *Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk.*, 1845, n. F., v, 648-650.—**Geinitz** (J.) Ueber eine von den Chirurgen bis jetzt übersehene Form von Gallertgeschwülsten. *Deutsche Klinik*, Berl., 1862, xiv, 385.—**Robin** (C.) Sur les tumeurs colloïdes et

Tumors (Colloid).

épithéliales. *Gaz. méd. de Par.*, 1853, 3. s., viii, 662-664. *Also*: Compt. rend. Soc. de biol. 1853, Par., 1854, v, 61-65.—**Schulze** (F. E.) Zur Kenntniss der alveolären Gallertgeschwulst. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1865, i, 336-343, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Tricou** (K.) De hoogdragt van Celsus, en der zelve te wege brengende oorzaken. *In his*: Genees- en heek. waarn., 4^o, Leiden, 1743, 171-183, 5 pl.—**Ullersperger**. Observations de tumeurs colloïdes. *Union méd. de la Gironde*, Bordeaux, 1862, vii, 303-307.—**Zillner**. Zwei Fälle von Colloidcysten. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1871, liii, 140.

Tumors (Compound).

See, also, Tumors (Atheromatous, etc.); Tumors (Degeneration, etc., of).

KASLOFF (N.) *De tumoribus compositis. 8^o. *Dorpati*, 1837.

MODEL (A.) *Ein Fall von glandulärem Cystosarcom mit autogenem Atherom. 4^o. *Erlangen*, 1858.

TRÉVOUX (F.) *Des tumeurs à tissus multiples. 4^o. *Lyon*, 1888.

Adams (W.) Section of a tumour, combining the enchondromatous, colloid, and compound cystic character. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1848-50, i, 344.—**Anderson** (McC.) Case of diffused and circumscribed fatty tumours of the subcutaneous cellular tissue, complicated with aneurism. *Glasgow M. J.*, 1871-2, [5.] s., iv, 465-470.—**Bard** (L.) Des tumeurs à tissus multiples. *Lyon méd.*, 1888, lviii, 5-15.—**Baur** (A.) Cystosarcoma phylloides. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med.*, Leipz., 1862, 169-195.—**Butlin** (H. T.) Warty tumour growing in the interior of a sebaceous cyst (? papilloma). *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1876, xxvii, 273-275, 1 pl. — Fatty tumour containing striated muscular fibres from a child, aged seven years. *Ibid.*, 1876-7, Lond., 1877, xxviii, 221-223.—**Cacciola** (S.) Sopra una forma non comune di fibro-mixo-sarcoma-muscolare. *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1876-7, i, 330-338, 1 pl.—**De Morgan**. The presence of muscular fibre in erectile tumours. *Lancet*, Lond., 1869, i, 668.—**Forester** (P.) De tumoribus præter naturam mixtis seu compositis. *In his*: Obs. et curat. chir., fol., Francof., 1610, 140-166.—**Hammer** (A.) Diagnosis, treatment, and microscopical examination of a tumor, composed of aneurismatic, adipose, and fibrous tissue. *St. Louis M. & S. J.*, 1852, x, 509-513, 1 pl.—**Kolaczek**. Ein Fibro-Sarcoma mit Perikugeln. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1875, xviii, 340-342, 1 pl.—**Livon** (C.) Lipome fibreux. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1882, 7. s., iv, 322-325.—**Pulido** (A.) Tumores deuteropáticos. *Anfiteatro anat.*, Madrid, 1873, i, 167.—**Roeser**. Drei Fälle von Lipoma gelatinosum. *Memorabilien*, Heibr., 1859, iv, 113-116.—**Rouge**. Lipome fibro-graisseux. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1869), 1870, 2. s., x, 138.—**Török** (L.) Das Syringo-Cystadenom. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1889, viii, 116-123.—**Van Buren**. Compound benign tumors. *N. York J. M.*, 1854, [2.] s., xiii, 93.—**Weber** (C. O.) Notiz über eine Verbindung von Teleangiectasie, Fett- und Fasergeschwulst. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med.*, Berl., 1851, 74-78, 1 pl.

Tumors (Congenital).

See, also, Buttock (Tumors of, Congenital); Elephantiasis Arabum (Congenital); Encephalocele; Foetus in fetu; Head (Injuries of, Complications of); Head (Tumors of, Congenital); Labor (Complicated, etc.) from disproportion, etc., of the child; Liver (Diseases of, Congenital); Molluscum; Monsters; Myoma; Nævus; Neck (Cysts, etc., of); Orbit (Tumors of); Ovary (Tumors of) in infants, etc.; Pelvis, Sacro-coccygeal region, Tumors of; Spina bifida; Sternocleido-mastoid muscle; Testicle (Tumors of, Cartilaginous); Tumors (Cystic, etc.); Tumors (Teratomatous).

BELAKOWICZ (S.) *Zwei Fälle von (angeborenem) Lipom der männlichen Brustdrüse und Fussesohle. 12^o. *Greifswald*, 1883.

BENECKE (O.) *Ueber Parasiten und congenitale Geschwülste. 8^o. *Würzburg*, 1887.

BRACK (H. A.) *Descriptio tumoris, qui in fetu paulo post partum mortuo est repertus. 8^o. *Marburgi*, 1857.

BUSCH (G.) De nexu inter hygromata cystica congenita, tumores cavernosos, et cystides sanguinolentas intercedente. *Programma*. 4^o. *Bonnæ*, 1856.

Tumors (Congenital).

CHAUVEAU (E.-L.) *Contribution à l'étude des tumeurs malignes de l'enfance. 4^o. *Paris*, 1883.

DEUTSCHBERG (C. H.) *De tumoribus nonnullis congenitis. sm. 4^o. *Vratislavia*, [1822].

IDELER (C. L. J.) *De lipomatibus congenitis, adjecta casus singularis descriptione. 4^o. *Berolini*, [1855].

KÜMMEL (A.) *Ueber angeborene Cysten-geschwülste. 8^o. *Göttingen*, 1869.

LANNELONGUE (O.) & **ACHARD** (C.) Traité des kystes congénitaux. 8^o. *Paris*, 1886.

MOLK (A.-L.-C.) *Des tumeurs congénitales de l'extrémité inférieure du tronc. 4^o. *Strasbourg*, 1868.

MÜLLER (H.) *Einige seltenere congenitale Neubildungen an Kopf und Gesicht. 8^o. *Jena*, 1885.

PHOTOGRAPH of a case of lipomatosis luxuriosus congenitus. Cabinet size.

SÉNAC (É.) *Du lipome congénital. 4^o. *Paris*, 1885.

VOGT (C.) *Einige seltene congenitale Lipome. 8^o. *Berlin*, [1876].

VON WALTHER (P. F.) Ueber die angeborenen Fetthautgeschwülste und andere Bildungsfehler. fol. *Landshut*, 1814.

WERNHER (A.) Die angeborenen Kysten-Hygrone und die ihnen verwandten Geschwülste in anatomischer, diagnostischer und therapeutischer Beziehung. 4^o. *Giessen*, 1843.

Adams (W.) Congenital fibro-cellular tumor removed from the arm of an infant, æt. 4 months. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1853-4, v, 327.—**Ahlfeld** (F.) Zur Casuistik der congenitalen Neoplasmen. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1880, xvi, 135-144, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Arnold** (J.) Ein Fall von congenitalem zusammengesetztem Lipom der Zunge und des Pharynx mit Perforation in die Schädelhöhle. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1870, i, 482-516, 2 pl.—**Baker** (M.) Two cases of obscure, probably congenital, tumours in young children. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, ii, 1069.—**Béraud**. Un fœtus qui avait au niveau de la fontanelle antérieure plusieurs petites tumeurs, dont l'ensemble avait le volume d'un petit œuf, avec pédicule se prolongeant dans la cavité crânienne. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1861), 1862, 2. s., ii, 308.—**Berend** (H. W.) Ueber angeborene grosse Tumoren, nebst Vorstellung mehrerer seltener lebender Fälle. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1864, i, 243-247. [Rap. de Sichel:] *Union méd.*, Par., 1864, 2. s., xxiii, 350; xxiv, 174.—**Bockenhimer**. Fall von angeborener Missbildung. *Jahresb. u. d. Verwalt. d. Med.-Wes. d. Krankenanst.*, . . . d. Stadt Frankf. (1867), 1869, xi, 178-180, 2 pl.—**Branfoot** (A. M.) Congenital fatty tumour. *Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass.*, 1884-6, Madras, 1887, i, no. 5, 28.—**Brigham** (C. B.) A rare form of a congenital cystic fibroma malignum of the elbow; removal; success. *West. Lancet*, San Fran., 1874, iii, 455-458. *Also, in his*: *Surg. Cases*, 8^o, Cambridge, 1876, 59-63, 2 pl.—**Broder**. Tumeur congénitale de l'aisselle. *Bull. Soc. méd. de Reims*, 1874, 145.—**Chambard** (E.) & **Gouilloud**. Nouvelle contribution à l'étude des transformations des tumeurs congénitales de la peau; myome xanthomateux développé dans un molluscum. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1883, 2. s., iv, 660-664.—**Cristiani** (H.) Des néoplasmes congénitaux. *J. de l'anat. et physiol.*, etc., Par., 1891, xxvii, 249; 444.—**Crommelinck** (C.) Tumeur fongueuse congénitale; guérison. *Arch. de la méd. belge*, Brux., 1840, i, 78-81.—**Dawson** (B. F.) Congenital myxo-sarcoma of the thigh. *Tr. N. York Obst. Soc.* (1876-8), 1879, i, 437-439. *Also*: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1879, xii, 160.—**Depaul**. Des tumeurs congénitales de l'extrémité inférieure du tronc. *Arch. de toc.*, Par., 1877, iv, 449; 523.—**Dubreuil**. Note sur une tumeur détachée du fœtus pendant accouchement. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1863), 1864, 2. s., iv, 525-527.—**Erdmann** (L.) Ein Fall von congenitalem Myom an der Nasenwurzel. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1868, xliii, 125-129.—**Eve** (F. S.) Large congenital lipoma situated between the abdominal muscles and fascia. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1887-8, xxxix, 295-297.—**Ferrari** (A.) Contributo allo studio dei tumori congeniti. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1882, n. s., iv, 739-759.—**Foucault**. Note pour servir à l'histoire des kystes des enfants nouveaux-nés. *Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire*, Tours, 1859, lviii, 26-35.—**Gruber**. Ungeheure Fettgeschwulst bei einem neugeborenen Kinde. *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1840, xiii, 514-517.—**Gueniot**. Sarcome congénital opéré par la thermo-cautère, chez un enfant de 4 jours; guérison. [Shoulder.] *Bull.*

Tumors (Congenital).

et méme. Soc. de chir. de Par., 1878, n. s., iv, 160-162.—**Gutmann** (P.) Ein grosses Lymphangioma cavernosum am Gesicht und Hals eines Neugeborenen. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1890), 1891, xxi, pt. 2, 33-36.—**Hardie** (J.) Clinical lecture on congenital tumours. Lancet, Lond., 1885, i, 785-787.—**Hartmann** (G.) Tumor cavernosus. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1864, xxxiv, 309.—**Hennig** (C.) & **Wagner** (E.) Fall eines fötalen intercephalen gemischten Enchondroms. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1856, x, 209-215.—**Hervieux** Tumeur molluscoidé congénitale de la région fessière augmentant de volume à chaque grossesse et diminuant après l'accouchement. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1872, iv, 209-216, 2 pl.—**Hewitt** (P. G.) Congenital cyst in axilla. Lancet, Lond., 1857, ii, 116.—**Hill** (J. D.) Congenital tumour or excrescence apparently springing from the base of the skull, passing through a cleft in the palate, and protruding from the mouth of a 7-months' fetus; still-born. Tr. Path. Soc. Lond., 1869-70, xxi, 344-346.—**Holmes** (T.) Congenital innocent tumors, their diagnosis and treatment. Lancet, Lond., 1864, i, 575; 605.—**Hutchinson** (J.) Congenital fibro-cystic (naevoid?) tumour of the cheek. Tr. Path. Soc. Lond., 1880-81, xxxii, 240. — Congenital tumour on end of toe of an infant. *Ibid.*, 241. — Congenital tumour at the extremity of the finger of an infant. *Ibid.*, 241. — A case in which congenital angioma and enchondromata co-existed in the upper and lower extremities of the same side. Arch. Surg., Lond., 1891-2, iii, 1 pl. with 1 l. of text.—**Hyvert** Note sur une tumeur développée à la région ano-périnéale d'un fœtus. Mém. Soc. d. sc. med. de Lyon (1873), 1874, xiii, pt. 2, 33-39.—**Jacobi** (A.) Congenital lipoma. Am. J. Obst., N. Y., 1879, xii, 755. — Congenital lipoma. Arch. Pediat., Jersey City, 1884, i, 65-83. Also, Reprint. Also: Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1884, 192-207.—**Jäger** Tumor adiposus connatus. Med. Ztg., Berl., 1847, xvi, 26.—**Jottrand** (F.) Tumeur fibro-cystoïde congénitale développée autour de la paroi inférieure du rectum chez un fœtus de 7 mois. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux. Bull., 1866, 41-47.—**Köbner** Höchst seltener Fall von congenitalen oder in den ersten Monaten nach der Geburt entstandenen Fibromen, Nenromen und angiectatischen Geschwülsten der Blut- und Lymphgefässe im Bereich des Nervus brachialis, bei einem 21jährigen jungen Mann. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, ix, 252.—**Lannelongue** (O.) & **Archard** (C.) Étude microbologique de dix kystes congénitaux. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1890, iv, 293-298.—**Lichtenberg** Congenital tumour of the mouth, involving the brain, and connected with other malformations. Tr. Path. Soc. Lond., 1866-7, xviii, 250-252.—**Lockwood** (C. B.) Congenital fatty tumours of sole of the foot and fatty tumour from palm of hand. *Ibid.*, 1885-6, xxxvii, 450.—**McBurney** (C.) Congenital angioma. N. York M. J., 1885, xlii, 555.—**McCollom** (J. H.) Removal of a congenital fibrocystic tumor. Boston M. & S. J., 1868-9, lxxix, 408.—**MacSwiney** Warty tumour. Dublin Q. J. M. Soc., 1865, xxxix, 213.—**Mandillon** (J.) Sarcome congénital opéré par le thermo-cautère chez un enfant de quatre jours; guérison. Bordeaux méd., 1878, vii, 186.—**Mark** (S.) Sluch. leiomyoma subcutaneum congenitum. Trudi Obsch. S. Peterb. dietsk. vrach., 1891, vi, 48-52. Also, transl.: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1891, cxxv, 543-554, 1 pl.—**Marsh** (H.) Removal of a congenital cystic tumour from the face of a child eleven days old. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1870, vi, 127. Also: Tr. Path. Soc. Lond., 1869-70, xxi, 334.—**Martin** (E.) Angeborene zusammengesetzte Kystengeschwulst der Sacroperinaalgegend. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1860-61), 1862, xiv, 78-82. — Steissgeschwulst bei einem Neugeborenen. *Ibid.* (1866-7), 1868, xx, 106-109.—**Mason** (F.) Congenital papillary tumours removed from a patient aged 20; recovery. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 10.—**Moore** (N.) Sarcoma of bones and viscera in an infant. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, i, 622.—**Nancrede** Fatty congenital tumor beneath occipito-frontal muscle. Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 808.—**Neuffer** Cystenartige Geschwulst an einem weiblichen Fötus aus dem 6. Monate der Schwangerschaft. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1874, xlv, 83.—**Owen** (E.) Congenital cystic hygroma. Lancet, Lond., 1882, ii, 845.—**Parker** (R.) Account of a large tumour, composed of fat, cartilage, bone, and blood; with remarks on teratoma and the congenital origin of growths. Liverpool M. Chir. J., 1883, iii, 186-190, 1 pl.—**Parker** (R. W.) A series of tumours in young children. Med. Times & Gaz., Lond., 1881, i, 66.—**Perotti** (N.) Guarigione spontanea completa in bambina di sette mesi di un grosso lipoma congenito. Arch. di patol. inf., Napoli, 1888, vi, 27-29.—**Phillips** (J.) A case of congenital sarcoma in a new-born infant. Tr. Obst. Soc. Lond. (1888), 1889, xxx, 334-338, 1 pl.—**Pott** Ueber congenitale Tumoren. München. med. Wchnschr., 1892, xxxix, 647-649.—**Power** (D'A.) A parosteal lipoma, or congenital fatty tumour, connected with the periosteum of the femur. Tr. Path. Soc. Lond., 1887-8, xxxix, 270-272. Also: Lancet, Lond., 1888, i, 371.—**Rose** Ein Fall von Lipomatosis congenita und von Elephantiasis congenita varicosa. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl.,

Tumors (Congenital).

(1866-7) 1868, xx, 96-105, 1 pl.—**Rose** (H. C.) Case of large vascular tumour on the face of a newly born infant. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 318-320.—**Saxtorph** (M.) De tumoribus insolitiss in duobus fœtibus observatis, quorum unus partum impedivit, alter vero nullum partui obstaculum fecit. Soc. med. Havn. collect., 1775, ii, 23-27.—**Scott** (J. D.) Abscess in a congenital fatty tumour; fatal result. Virginia M. Month., Richmond, 1880-81, vii, 604-609.—**Sibthorpe** Cast and drawing of a large congenital sebaceous cyst. Indian M. Gaz., Calcutta, 1888, xxiii, 152.—**Skórkowski** (A.) O naroślach kuprowych czyli tak zwanych teratomatach. [On so-called teratomatous tumors.] Gaz. lek., Warszawa, 1880, xxix, 207-209.—**Smith** (T.) On congenital cystic tumour. [With 85 cases.] St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1866, ii, 16-35. — Two cases of congenital cystic hygroma. Tr. Clin. Soc. Lond., 1880, xiii, 197-199, 2 pl. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1880, i, 492.—**Stanley** Congenital tumour, composed of small cysts. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., v, 140. — Excision of a congenital tumour composed of cysts, some of which contained blood. *Ibid.*, 1853, n. s., vii, 629.—**Stevenson** (J.) Congenital large-celled alveolar sarcoma. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 9.—**Tillaux** Tumeur congénitale, graisseuse et capillaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 10.—**Townsend** (R. M.) Congenital multilocular cystic tumor. Tr. Path. Soc. Phila. (1871-3), 1874, iv, 220.—**Valude** (E.) Quelques variétés de sarcomes des membres chez les enfants. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1883, i, 412-427.—**Vanderburg** (M. W.) A congenital umbilical naevoid tumor. Homeop. J. Obst., N. Y., 1883-4, v, 285-288.—**Wagner** (P.) Zur Casuistik des angeborenen und erworbenen Riesenwuchses. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1887, xxvi, 281-306.—**Wherry** (G. E.) Congenital neuro-pathic papilloma. Practitioner, Lond., 1889, xli, 357-359.—**Williams** (W. R.) Congenital lipoma (abstracts of 6 cases). Middlesex Hosp. Rep., 1889, Lond., 1891, 87-90.—**Wilson** (W. R.) Congenital multiple tumors in a fetus at eight months. Tr. Path. Soc. Phila., 1889-91, xv, 302-304.—**Wright** (J. W.) Stillborn fetus at full term, with congenital lipoma attached to the roof of mouth and base of skull. N. York M. J., 1875, xxi, 392-401.

Tumors (Cystic) [including sebaceous cysts, etc.].

See, also, **Breast** (Tumors of, Cancerous); **Cysts** (Dentigerous); **Cysts** (Dermoid); **Hydatids**; **Iris** (Cysts, of); **Neck** (Cysts, etc., of); **Ovary** (Tumors of, Cystic); **Ranula**; **Tumors** (Atheromatous, etc.); **Tumors** (Colloid); **Tumors** (Congenital).

ABEILLE (J.) Traité des hydropisies et des kystes ou des collections séreuses et mixtes dans les cavités closes naturelles et accidentelles. 8°. Paris, 1852.

BEURNIER (J.-C.-É.) Nature et traitement des tumeurs sébacées. 4°. Paris, 1857.

BODINIER (V.) *Étude sur l'enkystement des tumeurs bénignes. 4°. Paris, 1883.

BROESKE (G.) *Zur Casuistik der Kystome. 8°. Berlin, [1874].

CARP (E. H.) *De tumoribus cysticis, adjecta morbi historia. sm. 8°. Berolini, [1807].

COBLENZ (H.) *Das papilläre Kystom. 8°. Halle a. S., 1881.

EICHENBERG (F. G.) *De tumoribus cysticis. 4°. Lipsiæ, 1840.

FRIESE (B. A.) *De tumoribus cysticis singularibus. sm. 4°. Helmstadii, [1744].

Also, in: **HALER**. Disp. chir. [etc.]. 4°. Lausanne, 1756, v, 429-442, 1 pl.

FUHRMANN (C. M.) *Variorum auctorum observata de tumoribus cysticis, humorem synovia similem et corpuscula cartilaginea continentibus. sm. 4°. Jenæ, [1822].

GORNARD-CHANTREAU (L.-A.) *Des injections interstitielles caustiques de chlorure de zinc dans le traitement de certaines tumeurs kystiques. 4°. Paris, 1880.

GREEVE (G.) *De tumore cystico. 4°. Traj. ad Rhenum, [1815].

GREUEL (A.-M.-C.) *Des kystes sébacés et de leur traitement par les injections de tartre stibié. 4°. Paris, 1872.

HENKE (J. F.) *De tumoribus fœtum cysticis. 8°. Halæ, [1819].

Tumors (Cystic) [including sebaceous cysts, etc.].

JACOBSEN (B. H.) *De tumoribus cysticis. sm. 4°. *Jenæ*, [1792].

VON JAEGER (G. F.) Ueber Balggeschwülste. 8°. *Berlin*, 1830.

Repr. from: Med.-chir. Encycl., iv.

KALLMANN (B.) *De tumoribus cysticis. 12°. *Fratislaviae*, [1834].

KLOSE (A. G.) *De tumoribus cysticis. sm. 4°. *Duisburgi*, [1790].

LECOQ (J.-A.) *Extirpation des kystes sébacés par l'application de l'acide nitrique monohydraté à la surface de la tumeur. 4°. *Paris*, 1877.

VON LODER (J. C.) Beobachtungen und Erfahrungen über die Balggeschwülste und deren Ausrottung, hrsg. von Bernh. Heinrich Jakobson. Aus dem Lateinischen. 8°. *Leipzig*, 1793.

MASSOT (J.) *Des kystes séreux qui compliquent les tumeurs, ou hygromas profondes. 4°. *Paris*, 1854.

MORSBACH (E.) *Das papilläre Kystom in seiner klinischen Bedeutung. [Halle.] 8°. *Dortmund*, 1881.

NITSCHKE (G. S.) *De tumoribus tunicatis. 4°. *Jenæ*, [1719].

ORTH (G. F.) *De tumoribus quibusdam serosis externis. 4°. *Argentorati*, [1719].

*Also, in: HALLER. Disput. chir. [etc.]. 4°. Lau-
sannæ, 1756, v, 407-428.*

PAROT (P.) *Sur la formation et le traitement des tumeurs enkystées. 4°. *Paris, an XIII* [1805].

POHL (J. C.) De tumoribus cysticis feliciter maleque curatis. 4°. [*Lipsiæ*, 1738.]

Also, transl. [Abstr.] in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz., [etc.]. 12°. Frankf. u. Leipz., 1774, ii, 18-20.

— [Pr.] de tumorum tunicatorum genesis et cura. 4°. [*Lipsiæ*, 1778.]

REY. Traité des tumeurs enkystées, avec l'explication de leur causes, leur diagnostic, leur pronostic et leur curation, [etc.]. 16°. *Bruxelles*, 1752.

RISLER (J. J.) *De tumoribus cysticis serosis. 4°. *Argentorati*, [1766].

ROKITANSKY (C.) Ueber die Cyste. fol. *Wien*, 1849.

Repr. from: Denkschr. d. math.-naturw. Cl. d. k. Akad. d. Wissensch., 1.

ROUGIER (E.) *Essai sur le traitement de certaines tumeurs kystiques par les injections de chlorure de calcium. 4°. *Paris*, 1881.

SCHAEFFER (C. G. E.) *Quædam de tumoribus cysticis. 4°. *Lipsiæ*, [1825].

SAUBER (G. P.) De scatomatibus in principio arteriæ aortæ repertis et horum occasione de cysticis in genere exerescentiis. 4°. *Vitembergæ*, [1723].

*Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.]. 4°. Lau-
sannæ, 1757, ii, 527-562.*

SÉDILLOT (C.-E.) *Des kystes envisagés sous le point de vue de la pathologie et de la thérapeutique chirurgicale. 4°. *Paris*, 1841.

SIEMON (O. A. F. M.) *Ueber ein papilläres Kystom mit Sandkörpern. 8°. *Halle a. S.*, 1885.

TAVENAU (J.) *Contribution à l'étude des injections de chlorure de zinc dans les cavités kystiques. 4°. *Paris*, 1880.

Auger (B.) Kystes huileux traumatiques. Progrès méd., *Par.*, 1875, iii, 83.—**Arechandieta** (J.) Quiste vermicular curado á beneficio de la incision é inyecciones del zumo del eléboro blanco. Telégrafo méd., *Barcel.*, 1847, i, 342.—**Ashhurst** (J.), jr. A cutaneous proliferous (sebaceous) cyst. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1876-7), 1878, vii, 153.—**Babault** (C.) Destruction des kistes au moyen du crayon de potasse caustique. *J. d. conn. méd. prat.*, *Par.*, 1858-9, xxvi, 394.—**Balzer** (F.) & **Grandhomme**. Nouveau cas d'adénomes sébacés de la face. *Arch. de physiol. norm. et path.*, *Par.*, 1886, 3. s., viii, 93-96.—**Bau-**

Tumors (Cystic) [including sebaceous cysts, etc.].

chet (L.) Histoire anatomo-pathologique des kystes. *Mém. Acad. de méd. Par.*, 1857, xxi, 1-106.—**Benedict**.

Geschichte einer sehr merkwürdigen Balggeschwulst. *J. d. Chir. u. Augenh.*, *Berl.*, 1823, v, 12-18.—**Bertherand**

(A.) Considérations sur le traitement chirurgical des kystes. *Rec. de mém. de méd. . . mil.*, *Par.*, 1851, 2. s., viii, 163-168. — Observations de kystes, traités avec succès par les injections iodées. *Gaz. méd. de l'Algérie*, *Alger*, 1877, xxii, 89; 102.—**Bertherand** (E.) Réflexions sur les kystes en général. *Gaz. méd. de Par.*, 1845,

2. s., xiii, 413.—**Bigelow** (H. J.) Cyst containing oil, from the parotid region. *Am. J. M. Sc.*, *Phila.*, 1853, n. s., xxvi, 83.—**Birkett** (J.) Eight sebaceous cysts, removed from one individual. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1856-7, viii,

364-367. — Contributions to the practical surgery of new growths or tumours. Series III. Cysts. *Guy's Hosp. Rep.*, *Lond.*, 1859, 3. s., v, 247-279, 2 pl.; 1860, 3. s., vi, 452-481, 1 pl. — On cysts in relation with the glands which secrete sebaceous matter. [21 cases.] *Ibid.*, 248-263. — On cysts in relation with the glands which secrete mucus. *Ibid.*, 263-280, 2 pl. — Contributions to the practical surgery of new growths or tumours. *Ibid.*,

1861, 3. s., vii, 332-344.—**Blacher** (K.) Sluchai udachnago primaineniya drenazhnoi trubki k' zarascheniyu ateromatiznago maishka. [Emptying an encysted tumor by means of a canula.] *Voenno-med. J.*, *St. Petersburg*,

1868, ciii, pt. 1, 427.—**Borelli** (G.) Due osservazioni di tumori a base cistica guariti colle iniezioni ripetute della tintura alcoolica di iodio. [*From: Gazz. med. ital. stati Sardi*, no. 21.] *Rac. di oss. clin.-patol.*, *Torino*, 1851-4, i,

50-57.—**Bouquet** (J.) Kyste sébacé contenant un corps solide. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1859, xxxii, 382.—**Bourguet**.

Mémoire sur les injections d'iode combinées aux ponctions préalables, dans le traitement des kystes volumineux, des grandes collections purulentes et hématiques, des hydropisies articulaires étendues, etc. *Gaz. méd. de Par.*, 1857, 3. s., xii, 493; 508; 521; 548.—**Brichetiau**. Kysté (anatomic pathologique). *Dict. d. sc. méd.*, *Par.*, 1818,

xxvii, 11-44.—**Bruch** (C.) Zur Entwicklungsgeschichte der pathologischen Cystenbildungen. *Ztschr. f. rat. Med.*, *Heidelberg*, 1849, viii, 91-145, 1 pl.—**Busch**. Ueber die neuerdings versuchte Erklärung der unter dem Namen Barula bekannten Cystengeschwulst. *Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal.*, *Bonn*, 1866, 62.—

Busse. Ueber Balggeschwülste und deren Vorkommen an ungewöhnlichen Stellen des Körpers und im Innern der Organe. *J. d. pract. Heilk.*, *Berl.*, 1839, lxxxix, 4. St., 3-29.—**Carr** (A. A.) Encysted tumor successfully treated by puncture and injection. *Lancet*, *Lond.*, 1838-9, i, 473.—

Caytan. Observation d'une tumeur enkystée située à la partie moyenne de la jambe. *Ann. Sc. méd.-chir. de Bruges*, 1857, 2. s., v, 408-411.—**Chandelux**. Sur l'anatomie pathologique et la pathogénie des kystes sébacés. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1879), 1880,

xix, pt. 2, 60-62.—**Clutton** (H. H.) Peculiar epithelial tumour of skin near rectum. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1885-6, xxxvii, 479-482, 1 pl. *Also: St. Thomas's Hosp. Rep.*, 1885, *Lond.*, 1886, xv, 240-242, 1 pl.—**Cnopf**, jun. Ein seltener Fall von Geschwulstbildung bei einem Kinde. *München. med. Wchnschr.*, 1890, xxxvii, 627-629. *Also: Sitz.-Protok. d. ärztl. Lokalk. zu Nürnberg*, 1890, München, 1891, 25-29.—

Cock. Case illustrative of the conversion of a sebaceous tumour into a solid mass. *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1853, n. s., vi, 159.—**Collis** (M. H.) Examples of cystic disease, with some further observations on cancer. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1860, xxx, 361.—**Cooper** (Sir A. P.) On encysted tumours. *In: Cooper* (Sir A. P.) & *Travers* (B.) *Surg. Essays*, *Lond.*, 1819, pt. 2, 213-225, 1 pl. *Also: Ibid.*, 1820, pt. 2, 2. ed., 229-241, 1 pl. *Also: Ibid.*, 1. Am. from 3. *Lond. ed.*, 8°. *Phila.*, 1820, pt. 2, 2. ed., 387-396, 1 pl.—**Coosemans**. À propos d'un nouveau procédé d'extirpation de certains kystes. *J. d. sc. méd. de Louvain*, 1880, v, 59-61. *Also: Presse méd. belge*, *Brux.*, 1880, xxii, 90.—**Courtois**. Observation d'un kyste sébacé sécrétant depuis trente-quatre ans continuellement une substance, ayant la forme et l'apparence d'une corne de bœuf. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1862-3, 2. s., iii, 554.—**Courty** (A.) De la guérison des loupes et de quelques autres kystes sans opération sanglante. *Bull. gén. de thérap.*, etc., *Par.*, 1860, lviii, 490-499.—**Cumano** (C.) Cura dei tumori encistici detti gangli. *Gazz. med.*, *Milano*, 1843, iii, 158.—**Dalrymple** (J.) On the nature of the ossification of encysted tumors. *Med.-Chir. Tr.*, *Lond.*, 1843, xxvi, 238-241.—**Delpech** (J.-M.) Sur les tumeurs formées par des kystes. *In his: Chir. clin. de Montpel.*, 4°. 1828, ii, 79-219.—**Deroubaix** (L.) Kystes. *Ann. de l'Univ. de Brux.* *Fac. de méd.*, 1881, ii, 28-39.—**Dolbeau**. De la dilatation des canaux excréteurs comme origine de certains kystes. *Gaz. hebdom. de méd.*, *Par.*, 1862, ix, 292.—**Dorobines** (A.) Περι θύλακοειδών τινων όγκων. *Ιατρική Εφημερ.*, *Αθήναι*, 1858-9, i, 306.—**Eder** (A.) Tumor cystic. *In his: Aerztl. Ber.*, 1882, 8°, *Wien*, 1883, 162.—**Ehrmann** (M. S.) Chemische Untersuchung erstbedachter Geschwulst. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, *Wien*, 1841, xxxvii, 51-56.—**Espezel**. Considérations

Tumors (Cystic) [including sebaceous cysts, etc.].

pratiqués sur les tumeurs enkystées et sur leur traitement et en particulier sur l'emploi du séton, dans ces affections. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1843, xxiv, 275-280.—**Fabre** (F.) Leçon sur les kystes fibro-celluleux, contenant de la sérosité citrine et des corps blanchâtres, semblables aux hydatides; développés dans l'épaisseur du tissu cellulaire fibreux, qui avoisine les articulations des membres supérieurs ou inférieurs. Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 389.—**Fleury**. Mémoire sur les dangers d'une temporisation trop prolongée dans les tumeurs enkystées. Gaz. méd. de Par., 1863, 3. s., xviii, 268-270.—**Forestus** (P.) De tumoribus præter naturam pituitosis. In his: Obs. et curat. chir., fol., Francf., 1610, 72-105.—**Franco** (P.) Des excrescences flegmatiques, que les gens de nostre art appellent communément luppies. In his: Petit traité [etc.], 12^e, Lyon, [1556], 131-144.—**Garreau** (L.) Kystes séreux et purulents sur plusieurs points du corps; guérison. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1870, xv, 139-141.—**Generali**. Sulla costituzione chimica del liquido di alcune cisti considerata come elemento diagnostico. Spallanzani, Modena, 1875, xiii, 221.—**Goodeve** (H. H.) Case of encysted tumor, cured by iodine injection. Quart. J. Calcutta M. & Phys. Soc., 1837, i, 290.—**Gosselin**. Tumeur hématique de la région ischiatique; kyste à parois fibreuses. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 58.—**Guersant**. Des kystes et des tumeurs enkystées chez les enfants. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1864, lxvi, 508-512.—**Hakes** (J.) Some observations on subcutaneous cysts, and the best mode of removing them. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 201.—**Halsey** (L. W.) Destruction of small encysted tumors by cauterizing their walls. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, i, 264.—**Hamilton** (B. F.) Treatment of sebaceous tumors by injection of tincture of iodine. *Ibid.*, 1877, xxxvi, 148.—**Hamilton** (F. H.) Lectures on encysted tumors. Med. Gaz., N. Y., 1870, iv, 157; 243.—**Hauff**. Balggeschwülste. Med. Convers.-Bl., Hildburgh., 1832, iii, 270.—**Hauser** (F.) Fall eines Tumor cysticus bei einem 10 Monate alten Kinde; chemische Untersuchung der Geschwulst von M. S. Ehrmann. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1841, xxxvii, 46-53.—**Hawkins** (C. H.) Substance of a clinical lecture on serous or aqueous encysted tumors. Lond. M. Gaz., 1841, xxviii, 838-844.—**Hunter**. Peculiar form of subcutaneous sebaceous tumour. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 338. *Also*, in his: ... Path. & Surg. Writings, 8^e, Lond., 1874, ii, 187.—**Hunter**. Series of specimens of cystic tumours. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 340-343. *Also*, in his: ... Path. & Surg. Writings, 8^e, Lond., 1874, ii, 188-190.—**Hervé de Chégoin** (N.-J.) Observation sur des tumeurs enkystées. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1831, iii, 329-340.—**Heurtaut**. Kystes. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1874, xix, 765-775.—**Huguier** & **Chatin**. Note sur la nature du liquide contenu dans un kyste séreux. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 569.—**Jacopi** (G.) Osservazioni di tumori cistici, e lipoma. In his: Prosp. di scuola di chir. prat., 8^e, Milano, 1813, i, 97-110.—**Jarjavay** (J.-F.) Sur la dilatation des conduits excréteurs des glandes parotides, sous-maxillaires et lacrymales. Mém. Soc. de chir. de Par. (1851-2), 1853, iii, 492-524.—**Johnson** (A. A.) Sebaceous tumour causing absorption and perforation of the cranium. Brit. M. J., Lond., 1859, 205.—**Joseph** (G.) Balggeschwülste. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1857, viii, 325.—**Konrad**. Ausschälungen bedeutender Balg-Geschwülste. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1839, xxviii, 356-357.—**Kirmisson** (E.) Kystes. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1889, 4. s., xvi, 779-804.—**Lacaille** (E.) Extirpation des kystes sébacés par l'électrolyse. Bull. d'hyg. thérap., Par., 1892, iv, 101-104.—**Lafaye**. Recherches et observations sur les tumeurs enkystées, connues sous le nom de loupes. Ann. clin., Montpel., 1813, xxxii, 340-363.—**Lagleyze** (P.) Quiste seroso. An. de Circ. méd. Argentino, Buenos Aires, 1883-4, vii, 443, 1 pl.—**Landerer** (A.) Die Behandlung kleiner cystischer Geschwülste mit Chlorzinkem-spritzungen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1889, xxix, 610.—**Laroyenne**. Du traitement des tumeurs kystiques par la cauterisation de leur surface interne avec le crayon de nitrate d'argent. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1875), 1876, xv, pt. 2, 57-64.—**Lawrence** (W.) On cystic tumours; their frequent connexion with diseased vessels, and development from congenital naevi. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 559-561.—**Lebedeff** (A. I.) K technique operativnogo lechenija intraligament kist. Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1885, v, 53; 73.—**Lebert**. Tumeur enkystée d'une glande sébacée montrant le conduit extérieur oblitéré. Compt. rend. Soc. de biol., 1850, Par., 1851, ii, 126.—**Le Fort**. Kyste du petit doigt; récidive après une première ponction; guérison par la compression; analyse chimique du liquide. Bull. et Mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 647.—**Léteu**. Tumeur sébacée du dos. Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 3. s., i, 488-490.—**Löwenstein** (M. G.) Kritische Bedeutung eines Tumor cysticus. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1851, viii, 59.—**Longmore** (T.) Extensive multiple cystic disease of the neck at first simulating cervical adenitis,

Tumors (Cystic) [including sebaceous cysts, etc.].

followed by development of cystic growths in the pharynx, left hip, and pelvis, terminating in death. Army M. Dep. Rep. 1870, Lond., 1872, iii, 348-351.—**Magistel**. Observations de tumeurs enkystées, avec quelques réflexions sur la nature et le traitement de ces productions anormales. Gaz. méd. de Par., 1836, 2. s., iv, 348.—**Maier** (R.) Beitrag zu den Cystenbildungen. Arch. d. Heilk., Leipz., 1865, vi, 169-171.—**Malassez**. Sur la pathogénie d'un kyste dit folliculaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1888, 8. s., v, 462-464.—**Malgaigne**. Nouvelle méthode opératoire pour les kystes séreux et synoviaux. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1840, xviii, 37-45.—**Malherbe** (A.) Tumeur développée près de l'anus (adénome kystique). Bull. Soc. anat. de Nantes 1879, Par., 1880, 73-75.—**Manley** (T. H.) Serous cysts and cystic formations; abdomino-pelvic. Times & Reg., N. Y. & Phila., 1890, xxi, 399-408.—**Marcellin**. Kyste laiteux. Marseille méd., 1890, xxvii, 329-331.—**Martin** (A.) Traitement de quelques kystes séreux et d'une collection purulente par l'aspiration allée à l'injection d'alcool pur. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1879, 159-164. *Also*, *transl.*: Siglo méd., Madrid, 1879, xxvi, 741-743.—**Martinet**. Tumeur salivaire consécutive à l'extirpation d'une tumeur parotidienne et communiquant avec la cavité buccale par le canal de Sténon; guérison. Bull. et Mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 11-18.—**Mason** (F.) A clinical lecture on cysts. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 511-513.—**Menschel**. Heilung einer Balggeschwulst durch Eiterung. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1860, xiv, 259-263.—**Meunier**. Forme rare de kyste sébacé de la muqueuse. Paris méd., 1881, vi, 225.—**Minkiewicz** (J.) Torbielle (cystes). Gaz. lek., Warszawa, 1870, ix, 193; 214. [Encysted tumors.] *Also*, *transl.*: Med. Sbornik, Tiflis, 1872, No. xiv, pt. 2, 1-22.—**Moretti** (O.) La canula del Dott. Rocci nella cura delle cisti e raccolte incapsulate dell'addome. Riv. clin. di Bologna, 1882, 3. s., ii, 696-705.—**Mori** (P. L.) Storia di due tumori cistici, l'uno situato sotto la lingua, l'altro al collo. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1811, x, 280-287.—**Morin**. Examen chimique d'un liquide fourni par une tumeur enkystée qui avait son siège dans l'abdomen. J. de chim. méd., etc., Par., 1825, i, 276-281.—**Murru** (G.) Cura di voluminoso tumore cistico con le iniezioni di tintura di iayuya. Arch. clin. ital., Roma, 1882, xii, 153-155.—**Nassiloff**. Ueber die heterologische Bildung der Cysten. Centrabl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1869, vii, 449.—**Neumann** (A. C.) Subcutane Operation der Balggeschwülste. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1847, 109-112.—**Panas**. Kyste mélicérique, situé sous la patte d'oie entre celle-ci et le tibia, du volume d'un œuf de pigeon, chez une jeune fille de 8 ans. Bull. Soc. de chir. de Par. (1869), 1870, 2. s., x, 198-200.—**Park** (A.) Case of encysted meliceric tumour, cured by puncture and injection of wine. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1823, vi, 130-132.—**Parrot** (J.) & **Renaut** (J.) Note sur deux cas de kystes par rétention observés dans l'os iliaque et l'estomac. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1870, iii, 261-268.—**Paulicki** & **Hilgen-dorf**. Balggeschwulst am Pansen einer Antilope (Antilope Maxwelli). Arch. f. path. anat., etc., Berl., 1869, xlii, 63.—**Percy** & **Laurent**. Traitement des tumeurs enkystées. Dict. d. sc. méd., Par., 1818, xxvii, 45-51, 1 pl.—**Petrari** (G. N.) Tumori cistici. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1851, 3. s., ii, 89; 97; 113; 141; 284; 304; 311.—**Pinel**. Kyste séreux rendu par le vomissement. Gaz. d. hôp., Par., 1835, ix, 399.—**Polano** (M.) Groote cystis serosa simplex; genezing met vergroeiing der wanden. Nederl. Lancet, Gravenh., 1851-2, 3. s., i, 272-284. *Also*, Reprint.—**Poncet**. Genèse des kystes sébacés; microcoque sébacé. Bull. et Mém. Soc. de chir. de Par., 1886, n. s., xii, 455.—**Porta** (L.) Dei tumori follicolari sebacei. Ann. univ. di med., Milano, 1859, clxviii, 289-324, 1 pl.—**van Raalte** (S. S.) Geval van een tumor cysticus, genezen door inspuitingen in deszelfs holte. N. Arch. v. bin. en buitenl. Geneesk., Zwolle 1848, iii, 136-140.—**Richard** (A.) Rapport sur un travail de Roux (de Brignolles), intitulé: Observation de tumeurs sébacées. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856-7, vii, 445-447.—**Robin** (C.) Mémoire sur un mode particulier et non décrit de production de la paroi des kystes autour de certaines collections de pus et d'autres liquides dans les organes profonds. Compt. rend. Soc. de biol., 1857, Par., 1858, 2. s., iv, pt. 2, 211-221. *Also*: Gaz. med. de Par., 1858, 3. s., xiii, 336-340.—**Rui-Ogez**. Quelques considérations sur les kystes mélicériques. J. de méd., Brux., 1843, i, 229-232.—**de Saint-Germain** (L.-A.) Traitement chirurgical des kystes du poignet, sébacés, de la queue du sourcil. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1888, vi, 30-36.—**Sandidge** (P. E.) Carbolic acid injections in hydrocele, ranula, and cystic tumors. Am. Pract., Louisville, 1883, xxvii, 74-76.—**Sayre** (L. A.) Fibrous cyst, removed from the inner angle of jaw. Med. Rec., N. Y., 1871-2, vi, 15.—**Schilling** (E.) Zur Behandlung von Balggeschwülsten. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1880, xlix, 1249.—**Schindler** (H. B.) Ueber die Bildung der Balggeschwülste, und insbesondere der Hydatiden. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1840, xxx, 1-27.—**Schuh**. Paren-

Tumors (Cystic) [including sebaceous cysts, etc.].

chymeysten. Wien. med. Wochenschr., 1852, ii, 243.—**Schwappach.** Beobachtungen und Untersuchungen über die Natur der Balggeschwülste und deren Inhalt. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1847, viii, 657-672.—**Simon** (E.) La membrane tapissant la surface interne d'un kyste sébacé. Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 129.—**Simon** (J.) Ulcerated proliferous cyst of the skin. Tr. Path. Soc. Lond., 1854-5, vi, 335.—**Sinesio Lapeyra.** Cisto-sarcomas embrionarios, multiples. Crón. méd. quir. de la Habana, 1886, xii, 99-104, 1 pl.—**Smith** (N. R.) Hints on the extirpation of encysted tumors which adhere to the skin. Balt. Month. J. M. & S., 1839-51, i, 148.—**Stadelmann.** Erfolg der Jodeinspritzung bei Cysten. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 11.—**Stewart** (W. R. H.) Chronic acid in the treatment of cysts. Lancet, Lond., 1891, ii, 1388.—**Stiles** (C. L.) A case of cystic tumor. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1886, 99-102.—**Stone** (W. H.) Clinical lecture on the tension of cysts. Med. Exam., Lond., 1877, ii, 124-126. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1879, ii, 305.—**Sutton** (J. B.) On the origin of certain cysts; ovarian, vaginal, sacral, lingual, and tracheal. J. Anat. & Physiol., Lond., 1885-6, xx, 432-455, 1 pl.—**Taylor** (H. M.) The identity of the cells found in fluid from cystic tumors of the neck, scrotum, etc., with the so-called ovarian corpuscle or Drysdale cell. Virginia M. Month., Richmond, 1879-80, vi, 209.—**Thorp** (H.) Observations on encysted tumours. Dublin Q. J. M. Sc., 1862, xxxiii, 81-87.—**Tillaux.** Des kystes en général; kyste dermoïde. Rec. d'ophth., Par., 1886, 3. s., viii, 597-602.—**Timbal-Lagrave** (A.) Analyse du contenu d'un kyste traumatique. Rev. méd. de Toulouse, 1880, xiv, 45; 76.—**Turnbull** (W.) A case of encysted tumor successfully treated by electricity. Mem. M. Soc. Lond., 1872, iii, 558-561.—**Turner.** Cystic tumours of cerebellum and adrenal body. Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 1102.—**Uitzmann** (R.) Zur Elektrolyse der Cystengeschwülste. Wien. med. Presse, 1876, xvii, 1341; 1373; 1405; 1469.—**Vernueil** (A.) Kystes multiples dus à la dilatation des glandes sudoripares; nouvelle variété de tumeur sous-cutanée. Gaz. méd. de Par., 1853, 3. s., viii, 839. Also: Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 2. Also: Compt. rend. Soc. de biol. 1853, Par., 1854, v, 73.—[**Villeneuve.**] Rapport sur un travail de Bonfils père, intitulé: Observations tendant à prouver la possibilité de la cure radicale de tumeurs et hydrocystes enkystées, obtenue au moyen d'une simple ponction. Bull. Acad. de méd., Par., 1843-4, ix, 192-200.—**Wagner** (E.) Fall von mehrfachen Cysten des Ovariums, Peritonäums und des subcutanen Bindegewebes. Arch. d. Heilk., Leipz., 1864, v, 92.—**von Walther** (P.) Ueber die Balggeschwülste. J. d. Chir. u. Augenhe., Berl., 1822, iv, 379-399.—**Ward** (N.) Cystic tumour from the occipital region. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 268.—**Weber** (C. A.) Seltene Balggeschwulst. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1849, iii, 555-558.—**Weiss.** De l'incision antiseptique des kystes à grains riziformes. Rev. de chir., Par., 1885, v, 449-464.—**Woakes** (E.) On the treatment of cystic goitre, ranula, and other cysts with chromic acid. Lancet, Lond., 1890, i, 1350.—**von Wiss** (H.) Zur Kenntniss der heterologen Flimmercysten. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1870, i, 143.—**Yandell** (D. W.) On sebaceous tumors. Louisville M. News, 1876, ii, 281-284.—**Zeis** (E.) Ueber die Entstehung der im Fettzellgewebe gelegenen Balggeschwülste. In his: Beob. u. Erfahr. a. d. Stadtkrankenb. zu Dresd., 80, 1853, 1-35, 1 pl.

Tumors (Cystic, Bloody).

See, also, Hæmatocele.

CURTIS (C.-F.) * Étude sur les épanchements sanguins enkystés du tissu cellulaire et des muscles. 4°. Lille, 1883.

Abelle. Vaste tumeur sanguine résultant de violence extérieure; résultats négatifs par divers modes de traitement usuels; guérison radicale par deux injections iodées. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 289.—**Agnew** (D. H.) Blood tumour; extirpation. Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., lix, 418. Also: Proc. Path. Soc. Phila. (1866-70), 1871, iii, 147.—**Anger.** Du traitement des kystes sanguins par les injections de chlorure de zinc sans évacuation de liquide et sans suppuration. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend. 1879, Amst., 1880, vi, 363-371.—**Arnado** (F.) Ensayo sobre el estudio de quistes hemáticos. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1876-7, v, 280; 329.—**Baker** (W. M.) On tumours containing fluid blood. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1865, i, 201-223.—**Bernutz** (G.) Hématocèles. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1875, xvii, 268-347.—**Buchanan.** Old blood-tumour of the gastrocnemius muscle. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 363.—**Canton** (E.) Anomalous tumours of the leg consisting chiefly of extravasated blood. *Ibid.*, 1861-2, xiii, 237-240.—**Cramer** (F.) Ueber Fermentintoxication, ausgehend von einer Blutcyste. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1884, xxx, 812-823, 1 pl.—**Flower** (W. H.) Sanguineous cyst from the shoulder. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 237.—**Forestus** (P.) De tumoribus præter naturam

Tumors (Cystic, Bloody).

sanguineis. In his: Obs. et curat. chir., fol., Francof., 1610, 7-43.—**Godlee** (R. J.) An anomalous form of "blood-cyst". Tr. Path. Soc. Lond., 1875-6, xxvii, 270-273, 1 pl.—**Gouzy.** Kyste sanguin très-ancien simulant un lipôme; ablation. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 848-850.—**Griffin** (C. G.) Large blood swelling over and about the trochanter of the right thigh, another smaller one just above the greater ischiatic notch communicating with it. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 141.—**Hamilton.** Sero-sanguineous congenital multilocular cyst. Buffalo M. J., 1856-7, xii, 342-344.—**Hargrave** (W.) On sanguineous tumours the result of accidents; with some remarks on venesection. Dublin M. Press, 1860, xlv, 19.—**Hofmokl.** Beiträge zur Behandlung der angeborenen Blutgeschwülste. Wien. med. Presse, 1872, xiii, 697; 733.—**Holmes** (T.) Blood cyst from the thigh. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 383.—**Koch** (W.) Eine seltener Form von Blutcysten. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1876-7, xx, 561-567.—**Lenoir.** Traitement des tumeurs sanguines à l'aide de la cautérisation actuelle. Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3. s., i, 192. Also, transl.: West. J. M. & S., Louisville, 1849, 3. s., iv, 308-312. — Tumeur sanguine de la joue. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 505.—**Pétrequin** (J.-E.) De certaines tumeurs sanguines et d'une nouvelle méthode de traitement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1848, xxxv, 66-77. — Sur une méthode particulière pour le traitement de certaines tumeurs sanguines. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1857, 553-570. Also, transl.: Sperimentale, Firenze, 1858, i, 318-329.—**Prestat.** Tumeur sanguine du pied gauche. Bull. Soc. de chir. de Par., 1854-5, v, 260-262.—**Robert.** Tumeurs sanguines; traitement. Gaz. d. hôp., Par., 1846, 2. s., viii, 81.—**Roux.** A lecture on the sanguineous tumours. Med. Exam., Phila., 1843, vi, 218-221.—[**Stanley.**] Sanguineous cystic tumour. Dublin Q. J. M. Sc., 1860, xxix, 223-226.

Tumors (Epithelial).

See, also, Cancer (Epithelial); Tumors (Histology, etc., of).

KUGLER (H. J. A.) * De variis formis tumorum epitheliodum eorumque habitu ad atheromata. 8°. Berlin, 1857.

Bruch (C.) Ueber Epithelial- und Zottengeschwülste. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1855, xiv, 77-117.—**Dabney** (W. C.) A contribution to the histology of epithelial new-formations. Virginia M. Month., Richmond, 1876, iii, 481-483.—**Hénocque** (A.) Épithéliales (tumeurs). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1887, xxxv, 349-364.—**Little** (L.) On the distinctions between simple and malignant epithelial growths. Lancet, Lond., 1861, ii, 551.—**Lücke** (A.) Eingebalgte Epithelialgeschwülste. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1863, xxviii, 378-386, 1 pl.—**Morau** (H.) Note sur des injections de sucs de tumeurs épithéliales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 801.—**Rauvier** (L.) & **Cornil** (V.) Contributions à l'étude du développement histologique des tumeurs épithéliales. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1866, iii, 271-286.—**Robin** (C.) & **Blondel.** Description d'une tumeur épithéliale provenant du plexus choroïde dont elle conserve la structure fondamentale. Compt. rend. Soc. de biol. 1858, Par., 1859, 2. s., v, 54-60.—**Topinard** & **Rocques.** Deux observations de tumeurs déclarées épithéliales, et ayant consécutivement infecté toute l'économie. Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 96-101.—**Virchow.** Trois observations de tumeurs épithéliales généralisées. Gaz. méd. de Par., 1855, 3. s., x, 208-213.

Tumors (Erectile).

See Nævus (Treatment of); Tumors (Cavernous, etc.).

Tumors (Fatty).

See Steatoma; Tumors (Atheromatous, etc.).

Tumors (Fibrous and fibro-plastic).

See, also, Breast (Tumors of, Fibrous); Molluscum; Tumors (Malignant, etc.); Tumors (Multiple); and under names of organs and regions.

BOURDY (L.) * Des tumeurs fibro-plastiques sous-cutanées des membres. 4°. Paris, 1868.

— The same. 8°. Paris, 1868.

BURLAUD (C.-P.-A.) * Étude sur les tumeurs fibro-plastiques du tissu cellulaire (sous-cutané et intermusculaire). 4°. Paris, 1868.

COSSERAT (C.-F.) * Étude sur les tumeurs fibro-plastiques de la partie inférieure interne de la cuisse et de la région poplitée. 4°. Paris, 1869.

Tumors (Fibrous and fibro-plastic).

VON GERNET (R.) *Das plexiforme Fibrom der Nerven und der Haut. Ein Beitrag zur Geschwulstlehre. 8°. Dorpat, 1892.

GUERRIER (H.) *Contribution à l'étude des fibromes du tronc en rapport avec la paroi abdominale antérieure. 4°. Paris, 1883.

KOPERSKI (V.) *Zwei Fälle von parostealem Fibrom. 8°. Greifswald, 1870.

LANELONGUE (J.-B.-P.-M.) *Sur les tumeurs fibro-plastiques. 4°. Paris, 1862.

MALHÉNE (A.) *Étude clinique sur les tumeurs fibro-plastiques. 4°. Paris, 1866.

MARTIN (H.) *Des tumeurs fibro-plastiques envisagées principalement au point de vue de leur généralisation. 4°. Paris, 1883.

ROCHER (G.-J.-B.-A.) *Des tumeurs fibro-plastiques. 4°. Paris, 1868.

VALLENDER (E.) *De tumoribus fibrosis circumscriptis in tela cellulosa subcutanea. 8°. Berolini, [1863].

VILLARY (L.) *Étude des tumeurs fibro-plastiques au point de vue de leur gravité. 4°. Paris, 1876.

Azam. Cas des tumeurs fibreuses siégeant dans divers organes chez une femme. Compt. rend. Soc. de biol. 1854, Par., 1855, 2 s., i, 38.—**Barth.** Rapport sur un mémoire de Sandras, intitulé: Mémoire sur la différence de composition des tumeurs fibreuses. Bull. Acad. de méd., Par., 1870, xxxv, 782.—**Bayer** (K.) Zur Casuistik der paratendinösen Fibrome. Prag. med. Wochenschr., 1883, viii, 339.—**Billroth** (T.) Ueber die Entstehung der Fibroide. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1863, iv, 545-549.—**Birkett** (J.) Fibro-plastic growths. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1858, 3 s., iv, 231-268, 2 pl.—**Blake** (H.) Fibroid tumours. St. George's Hosp. Rep. 1877-8, Lond., 1879, ix, 455.—**Böckel** (E.) Fibromes ou tumeurs fibreuses. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1871, xiv, 673-702.—**Broca** (P.) Des tumeurs fibro-plastiques. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 1155; 1161.—**Bryant** (T.) Fibroplastic tumour removed from the body of the external oblique muscle. Tr. Path. Soc. Lond., 1866-7, xviii, 249.—Fibroplastic tumour removed from the deep fascia of the leg of a patient in whom two other like tumours existed. *Ibid.*, 254.—**Butcher** (R. G. H.) A remarkable form of fibro-cellular tumour, or cutaneous outgrowth, attaining to great magnitude, successfully removed by operation. Dublin M. Press, 1855, xxxiii, 1-4.—**Cazalis.** Tumeur fibro-plastique généralisée. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xvii, 598.—**Chassaignac.** Tumeurs fibro-plastiques. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 429.—Tumeur fibro-plastique siégeant à la partie supérieure du tronc. *Ibid.*, 1853-4, iv, 56.—Tumeur fibro-plastique; six ablations. *Ibid.*, 384.—Observations de tumeurs fibro-plastiques. *Ibid.*, 1855-6, vi, 579-587.—Tumeurs fibro-plastiques généralisées. *Ibid.*, 1856-7, vii, 94-94. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 442.—Tumeurs fibreuses sous-cutanées. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856-7, vii, 422.—**Collin** (A.) Communication sur les fibromes et les myomes. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1876, 3 s., i, 378-385.—**Deville** (E.) On tumors in general and hard fibrous tumors. Chicago M. Exam., 1860, i, 129-140.—**Dupuytren.** Mémoire... sur deux cas de tumeurs fibreuses extirpées. Arch. gén. de méd., Par., 1824, v, 424-438.—Subcutaneous fibrous tumours. South. M. & S. J., Augusta, 1836-7, i, 366-368.—**Engel.** Die krankhaften Geschwülste überhaupt und die fibrösen Geschwülste insbesondere. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1845, i, 311; ii, 10; 87; 159; 225.—Die fibrösen Geschwülste. *Ibid.*, 1846, i, 1; 93; 1 pl.—De ziekelijke gezwellen in het algemeen en de fibreuse in het bijzonder. N. Arch. v. bin. en buitenl. Geneesk., Zwolle, 1846, i, 498-520.—**Ferrari** (P.) Fibromi molli voluminosi alla faccia, collo e dorso. In his: Sala chir. ... d. Osp. magg. di Bergamo, 89, 1891, 65-70.—**Fibrome** sous-cutané; tumeur fibreuse enkystée. (Mixoma fibrosum de Virchow.) Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 294.—**Follin.** Tumeurs fibreuses. Compt. rend. Soc. de biol. 1849, Par., 1850, i, 3.—**Fox** (T.) & **Farquhar** (T.) On fibroma. In their: On certain endemic skin and other diseases of India, [etc.], 89, Lond., 1876, 23, [app.], 13; 106.—**Gairdner** (W. T.) Peculiar variety of fibrous tumours. Month. J. M. Sc., Lond., & Edinb., 1853, xvi, 85.—**Gluck** (T.) Beitrag zur Casuistik der gellappten Fibrome. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 385-389, 1 pl.—**Guérin.** Tumeur fibreuse simulante un enchondrome. Gaz. d. hôp., Par., 1864, 462.—**Guibout** (E.) Fibromes généralisés. Union méd., Par., 1868, 3 s., vi, 109-113. *Also:* Abeille méd., Par., 1868, xxv, 270-274. *Also:* Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1868), 1869, v, 195-206.—**Guyon** (F.) Étude sur les fibromes aponévrotiques intra-pariétaux en particulier dans la région cervico-dorsale. Tribune méd., Par., 1877, x, 257; 277; 309; 354. *Also* [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1877, 2 s., vi, 546.—

Tumors (Fibrous and fibro-plastic).

Henry (M.) Fibro-plastic tumour. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 386.—**Henrietaux** (A.) Fibromes ou tumeurs fibreuses. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1871, xiv, 673-701.—**Huguier.** Tumeur fibreuse de la nuque; extirpation. Bull. Soc. de chir. de Par. (1862-3), 1863, 2 s., iii, 499-501.—**James.** Some contributions to the pathology of fibrous tumours. Lancet, Lond., 1868, i, 42; 123.—**Lancelongue** (J.-B.-P.-M.) Histoire clinique des tumeurs fibro-plastiques. Mém. Acad. de méd., Par., 1867-8, xxviii, 274-318. *Also:* Reprint.—**Langenbeck** (B.) Fibroid in der Incisura ischiadica und an dem Capitulum fibulae; Extirpation; Heilung. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 198-200.—Grosse fibroide Nasenhöhle; Extirpation; Heilung. *Ibid.*, 110.—Grosses Fibroid auf der rechten Seite des Thorax; Extirpation; Heilung. *Ibid.*, 211.—Grosses Fibroid der Bauchdecken. [2 Fälle.] *Ibid.*, 222.—**Lebert.** Des productions fibro-plastiques accidentelles et des tumeurs fibro-plastiques. Rev. méd.-chir. de Par., 1853, xiii, 23-33. *Also:* Bull. Soc. de chir. de Par., 1852-3, iii, 248; 251; 269. [Discussion], 298; 327; 397.—**Lesauvage.** Quelques remarques sur les tumeurs gélatino-albumineuses, fibreuses de plusieurs auteurs. Arch. gén. de méd., Par., 1844, 4 s., iv, 178-184.—Mémoire sur les tumeurs albumino-gélatineuses (fibreuses des auteurs). *Ibid.*, 1845, 4 s., ix, 208-220.—**Limaugue** (A.-J.) Tumeur fibreuse prise pour un cancer; opération; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3 s., ii, 79.—**Malherbe.** Fibrome du tissu conjonctif intermusculaire. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1882, xvi, 152.—**Mollière** (D.) Fibrome. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1878, 4 s., ii, 74-84.—**Nicaise.** Note sur les fibromes aponévrotiques et périostiques du tronc. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1878, ii, 752-762.—**Robert.** Tumeur fibreuse contenant dans son centre des éléments fibro-plastiques; mort par la généralisation de l'affection. Bull. Soc. de chir. de Par., 1858-9, ix, 194-198.—**Robin** (C.) & **Ordoñez.** Note sur le siège et la structure des tumeurs mixtes, fibro-plastiques et cartilagineuses de l'épéridyme. Arch. gén. de méd., Par., 1856, ii, 173-181. *Also:* Reprint.—**Seuffleben** (H.) Ueber Fibroide und Sarcome in chirurg.-patholog. Beziehung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1861, i, 81-171, 2 pl.—**Smith** (R. T.) Case of diffuse fibrosis. Brit. Gynec. J., Lond., 1889-90, v, 160-167.—**Steuenson** (W. E.) The electrolysis of fibroids. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 997.—**Tirifaby.** Un double spécimen de tumeur fibro-plastique provenant d'un même sujet. Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1868, 93. [Discussion], 96; 1871, 60.—**Toison** (J.) Note sur la présence de corpuscules parasitaires oïformes dans un fibro-sarcome avec myéloplaxes du maxillaire supérieur. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9 s., ii, 499-503.—**Triquez.** Coexistence de tumeurs fibreuses et des tumeurs cancéreuses. *Ibid.*, 1849, Par., 1850, i, 81.—**Trotter** (J. W.) Fibrous tumour removed from over the trochanter major. Tr. Path. Soc. Lond., 1866-7, xviii, 250.—**Vernueil** (A.) Un mot sur l'étiologie des tumeurs fibreuses. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 113.—Quelques propositions sur les fibromes ou tumeurs formées par les éléments du tissu cellulaire, avec des remarques sur les nomenclatures des tumeurs. Compt. rend. Soc. de biol. 1855, Par., 1856, 2 s., ii, 183-212. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1856, 3 s., xi, 59; 95; 108.—**Vernueil.** Trois cas de tumeurs fibro-plastiques. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xli, 110-113.—**Wilks.** Fibrinous tumours in skin and viscera. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 248.

Tumors (Gaseous).

See, also, **Cranium (Pneumatocoele of).**

KUMMER (G. F.) *De tumoribus flatulentis.

4°. Vitebergæ, 1810.

WARREN (J. M.) Remarkable tumor over the os frontis, containing air. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1862-6), 1867, v, 11-13.

Tumors (Giant-celled).

See Tumors (Sarcomatous, etc.).

Tumors (Gliomatous and glio-sarcomatous).

See, also, **Brain, Eye, Nerve (Optic), Tumors of; Retina (Glioma, etc., of).**

Borland. Two cases of glioma. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1866-74), 1876, vi, 186-191. *Also:* Boston M. & S. J., 1871, vii, 317-321.—**Hjort** (J.) & **Heiberg** (H.) Om gliomats malignitet. Nord. med. Ark., Stockholm, 1869, i, no. 22, 1-6. *Also:* transl.: Arch. f. Ophth., Berl., 1869, xv, Abth. 1, 184-193, 1 pl.—**Knapp** (H.) Ueber Impfungen von Gliomgewebe vom Menschen auf Kaninchen und Hunde. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelberg, 1865-8, iv, 214-216. *Also:* Klin. Monatsbl. f. Augenb., Erlang., 1868, vi, 428-431.—**Laveran** (A.) Observation de gliome hémorrhagique. Progrès méd., Par., 1877, v, 303.—**Meyer** (P.) & **Bayer** (H.) Ueber parenchymatöse Entzündungen des Centralnervensystems und ihre Beziehungen zum Gliom. Arch. f. Psychiat., Berl.,

Tumors (Gliomatous and glio-sarcomatous).

1881, xii, 392-432, 2 pl. — **Osler** (W.) The structure of certain gliomata. *Med. News*, Phila., 1886, xlviii, 220. — **Rendu**. Note sur un cas de gliosarcome ayant simulé une méningite tuberculeuse. *Union méd.*, Par., 1879, 3. s., xxvii, 129-134. — **Simon** (T.) Das Spinnzellen- und Pinselzellen-Gliom. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1874, lxi, 90-100. — **Wilkinson** (J. S.) Malignant disease (glioma) of the eye, brain, and cranium. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1871-2, xxiii, 220-223.

Tumors (Intra-cranial).

See, also, *Brain, Dura mater, Tumors, etc.*, of; **Exophthalmus; Hydatids (Intra-cranial).**

BRAMWELL (B.) Intracranial tumours. 8°. *Edinburgh*, 1888.

— The same. 8°. *Philadelphia*, 1888.

FRITZE (M.) *Observationes circa tumores in cavo cranii sitos. 8°. *Berolini*, [1864].

GUARY (F.) *Essai sur les conditions de l'intervention chirurgicale dans les tumeurs intra-cranéennes. 4°. *Paris*, 1886.

KNAPP (P. C.) The pathology, diagnosis, and treatment of intra-cranial growths. 8°. *Boston*, 1891.

MALHERBE. *Sur les tumeurs qui se développent dans l'intérieur du crâne. 4°. *Paris*, 1833.

ZELLWEGER (J.) *Anatomische und experimentelle Studien über den Zusammenhang von intracranialen Affectionen und Sehnerven-Erkrankung. 8°. *Zürich*, 1887.

Anderson (M.C.) Case of supposed syphilitic intracranial tumour, greatly benefited by mercurial inunction. *Glasgow M. J.*, 1885, [4.] s., xxiii, 300-303. — **Arbuckle** (J. H.) A case of intracranial tumour. *Ibid.*, 1876, [5.] s., viii, 327-333. — **Aubert**. Kyste crânien; compression cérébrale chronique; opération; amélioration des fonctions intellectuelles. *Lyon méd.*, 1881, xxvii, 494-497. — **B.** (T.) Tumor intracranio. *Rev. méd.-quir.* Buenos Aires, 1876-7, xiii, 275-277. — **Bader** (C.) Case of tumour at the base of the brain; with ophthalmoscopic and post-mortem examination of the eyes. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1862, 3. s., viii, 64-69. — **Bartholow** (R.) Intracranial tumors: their symptomatology and diagnosis, with illustrative cases. *Tr. Ohio M. Soc.*, Columbus, 1869, 41-71. — **Beater**. O raspoznavanji opucholei cherepnoi polosti. [Diagnosis of intra-cranial tumors.] *Med. pribav. k. morsk. sborniku*, St. Petersburg, 1869, viii, 396-415. — **Bennett** (J. H.) Canceroid tumour attached to the tentorium pressing upon the cerebellum; inflammatory softening of cerebellum; chronic tubercular cavern in left lung, with vegetations; death. *Month. J. M. Sc. Lond. & Edinb.*, 1847-8, viii, 658. — Canceroid tumour attached to the tentorium; inflammatory softening of the right corpus striatum and optic thalamus; death. *Ibid.*, 660-662. — **Birkett** (J.) Medullary cancer of leg. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1852-3, iv, 270-272. — Termination of a case of malignant disease of the leg, reported in the fourth volume of the society's transactions. [Intra-cranial tumour.] *Ibid.*, 1853-4, v, 324-327. — **Bond** (C. J.) Notes on six cases of intra-cranial tumour. *Prov. M. J.*, Leicester, 1888, vii, 354; 386. — **Bramwell** (B.) Cases of intracranial tumour. *Edinb. M. J.*, 1878-9, xxiv, 141; 308; 498; 599; 693; 1070; 1879-80, xxv, 141, 1 tab., 1 pl. Also [Abstr.]: *Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc.*, Newcastle-upon-Tyne, 1877-8, 54; 80; 103; 162. — Clinical lectures on intra-cranial tumours. *Edinb. M. J.*, 1880-81, xxvi, 721; 824; 1003, 4 pl. — The differential diagnosis of hysteria and intra-cranial tumours. *Ibid.*, 1886-7, xxxii, 1009-1012. — **Broadbent** (W. H.) Paralysis of left face, lateral deviation of eyes to right; impairment of articulation and deglutition; loss of sensation in right face; sudden death; tumours, probably syphilitic, in pons and medulla oblongata. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1871-2, v, 173-176. — **Butlin** (H. T.) Partial paralysis of right seventh and eighth nerves; with other symptoms of intra-cranial tumour. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1882, xviii, 127-129. — **Canniff** (W.) A case of intra-cranial tumour. *Canada Lancet*, Toronto, 1881-2, xiv, 67-70. — **Casotti** (G.) Storia di un tumore intra-cranico avvoltosi nell'aracnoide nel punto di unione del cervelletto col midollo allungato. *Riv. clin. di Bologna*, 1873, 2. s., iii, 207-209. — **Caton** (R.) Notes of four cases of supposed intra-cranial tumour which terminated in recovery. *Liverpool M. Chir. J.*, 1881, i, 25-29. — **Chiari** (H.) Ueber zwei Fälle von Lipom in der Meninx vasculosa an der Hirnbasis. *Wien. med. Wechschr.*, 1879, xxix, 515-517. — **Clarke** (J. M.) Three cases of intra-cranial tumour. *Brit. M. J.*, Lond., 1891, i, 1283; 1334. — **Corbett** (J. H.) Case of tumour within the cranium. *Dublin M. Press*, 1851, xxv, 369. — **Councilman** (W. T.) Report of two cases of tu-

Tumors (Intra-cranial).

mor within the cranial cavity. Maryland M. J., Balt., 1884-5, xii, 331-333. — **Crocq**. Méningite chronique; tumeur sarcomateuse intracranienne. *Presse méd. belge*, Brux., 1880, xxxii, 57. — **Curschmann** (H.) Ein Beitrag zur Aetiology der intracranialen Tumoren. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1872, x, 195-200. — **De La Motta** (J.) Anomalous case of tumour within the cavity of the cranium. *Phila. J. M. & Phys. Sc.*, 1827, xiv, 233-238. — **Duplay**. Tumeur sanguine de la voûte du crâne en communication avec la circulation veineuse intracranienne. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1877, i, 94-97. — **Duraute**. Estirpazione di un tumore endocranico (forma morbosa prima e dopo l'operazione). *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1885, xi, 247-252. Also: Spallanzani, Roma, 1886, 2. s., xv, 78-81. Also, *transl.* [Abstr.]: *Buffalo M. & S. J.*, 1885-6, xxv, 369. — **Eppinger** (H.) Hämatom der Hypophysis cerebri. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Leipzig, 1875, exxvi, 5-7. — **Erichsen**. Ueber einen Fall von intracranialem Tumor. *St. Petersburg med. Ztschr.*, 1873-4, n. F., iv, 571. — **Farnsworth** (P. J.) A case of obscure disease. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1866, xv, 122. — **Field** (G. P.) Intracranial sarcomatous tumour in connexion with the auditory nerve. *Lancet*, Lond., 1877, ii, 840. — **Gairdner** (W. T.) & **Haldane** (D. R.) Two cases of tumor at the base of the brain, with remarkably contrasted symptoms. *Edinb. M. J.*, 1860-61, vi, 788-798. — **Gromier**. Sarcome primitif des os. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1869), 1870, ix, 114-122. — **Hasse**. Ein neuer Fall von Schleimgeschwulst am Clivus. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1857, xi, 395. — **Hausammann & Eugenio**. Description d'un chondrome intracranien. *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom.*, Lausanne, 1879, xiii, 128-130. — **Hausammann & Secretan** (A.) Un chondrome de la cavité crânienne. *Ibid.*, 137. — **Hennig** (C.) Fall von intracranialer Enchondrom. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1858, xiii, 505-507. — **Hulke** (J. W.) Clinical lecture on a case of intracranial sarcoma. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1877, i, 58-60. — **Humble** (W. E.) Intracranial tumour. *Lancet*, Lond., 1875, ii, 874. — **Hutchinson & H.** The autopsy of a case of intracranial tumor. *Phila. M. Times*, 1882-3, xiii, 884. — **Intra-cranial tumours. *Lancet*, Lond., 1886, i, 251. — **Jackson** (H.) Remarks on cases of intracranial tumour. *Brit. M. J.*, Lond., 1872, ii, 67. — **Keen** (W. W.) Large tumor in the cerebrum probably arising from an injury at three years of age; epilepsy and hemiplegia at twenty-three; tumor removed at twenty-seven; hernia cerebri; recovery; probable cure of epilepsy. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1888, n. s., xvi, 329-347. Also, *transl.* [Abstr.]: *Wien. med. Bl.*, 1888, xi, 1490-1494. — **Kifenstein** (M. D.) Ein Steatom in der Schädelhöhle. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staaten*, Wien, 1839, xxviii, 540-544. — **Kosten** (W.) Fibroma at the base of the brain and along the roots of some cerebral nerves. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1868, xvi, 250-253. — **Lannelongue** (N.) Sur les kystes dermoïdes intracrâniens. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1889, cviii, 572-575. Also: *France méd.*, Par., 1889, i, 412-414. Also [Abstr.]: *Bull. méd.*, Par., 1889, iii, 371. — Sur les kystes dermoïdes intra-crâniens au double point de vue de l'anatomie et de la physiologie pathologiques. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1889, 5. s., i, 518-537. Also, *transl.*: *N. Am. Pract.*, Chicago, 1890, ii, 22; 60. — **Lawrence** (S.) Report of a case of intra-cranial tumour. *Edinb. M. J.*, 1873-4, xix, 809-820. — **Leclerc** (F.) Note sur trois cas de tumeurs intracrâniennes. *Rev. de méd.*, Par., 1887, vii, 977-994. — **Levi**. Iperostosi del cranio con susseguente compressione del cervello. *Resoc. San. d. Osp. civ. di Trieste*, 1876, ii, 212. — **Little** (T. E.) Intracranial tumour, glioma of the fifth nerve. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1871-4, n. s., v, 55-57. — **Luschka** (H.) Ueber gallertartige Auswüchse am Clivus Blumenbachii. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1857, xi, 8-12, 1 pl. — **M'Dowell** (B. G.) Malignant tumour within the cranium. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1852-3, 1. Also: *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1853, xv, 467. — Intra-cranial tumor; compression and softening of the brain; protrusion of one eye; absence of paralysis. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1860, n. s., vii, 129. — **Mackenzie** (S.) Intracranial tumour, probably cerebellar; double papillitis with amaurosis; disappearance of both knee-jerks. *Brit. M. J.*, Lond., 1885, i, 328. — **Mader**. Sarcom der Schädelbasis mit Compression des Nervus trigem. oculum. und abduc. sin.; Tod. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1884), 1885, 305. — **Mallins** (H.) Notes of a case of intra-cranial tumour. *Lancet*, Lond., 1888, i, 968-970. — **Martin** (W. M.) Venous blood tumors of the vault of the cranium communicating with the intra-cranial venous circulation, especially through the medium of the superior longitudinal sinus. *Ann. Surg.*, St. Louis, 1885, i, 324; 439. — **Mathewson** (A.) Remarks on the diagnosis of intracranial tumors, with cases. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Syracuse, 1878, 163-173. — **Miller** (T.) Case of colloid tumor in the cavity of the cranium. *Boston M. & S. J.*, 1845, xxxii, 121-124. — **Morrison** (W. H.) Report of a case of large intra-cranial tumor (weight five ounces) compressing the left frontal lobe. *Med. News*, Phila., 1892, lxi, 481. Also, *Reprint*. — **Norman** (C.) Case of intracranial tumour. *J. Ment.***

Tumors (Inter-cranial).

Sc., Lond., 1890, xxxvi, 361-367, 1 pl. — **Norris** (W. F.) Optic neuritis as a symptom of intracranial disease. *Phila. M. Times*, 1879, ix, 565; 578. — **Oliver** (C. A.) A case of intracranial neoplasm with localizing eye symptoms; position of tumor verified by autopsy. *Proc. Am. Ophth. Soc., Hartford*, 1888-89, v, 479-483, 1 pl. Also, Reprint. — **Orsi** (F.) Caso di tumore intracranico diagnosticato nella sua precisa sede. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1869, 6. s., ii, 265; 273; 282; 289. — **Payne** (E. D.) A fibrous sack, containing pus, found within the cranium. *San. & M. Rep. U. S. Navy* 1873-4, Wash., 1875, 695-699. — **Pep-per** (W.) Intra-cranial tumor; a clinical lecture. *Buffalo M. & S. J.*, 1882-3, xxii, 481-489. — **Picot**. Sur un cas de tumeur intracranienne ayant comprimé le cervelet et le bulbe rachidien. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1889, x, 318; 326; 341. — **Pomeroy** (O. D.) A case of intra-cranial myxosarcoma, destroying the whole of the organ of hearing, bursting through the external parts, and forming a large tumor which depended from the ear. *Am. J. Otol.*, N. Y., 1881, iii, 98-118, 2 pl. Also, Reprint. — **Reid**. [Medullary cancer at the base of the skull.] *Glasgow M. J.*, 1874, [5.] s., vi, 272. — **Richards** (E.) Case of tumour of the skull, with hemiplegia of the same side of the body. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, ii, 785. — **Robinson** (F.) Malignant tumour in the head, terminating in sudden death. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1852, n. s., iv, 128. — **Rockwell** (F. W.) Contribution to the clinical history and diagnosis of intracranial tumor. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Syracuse, 1879, 111-117. — **Rodolfi** (R.) Tumore sarcomatoso situato alla sella turca. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1853, 3. s., iv, 261-265. — **Rosenthal** (A.) O rzadkim wypadku nowotworów wótrocznych na podstawie czaszki. [Intra-cranial tumor.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1880, xxix, 107; 115; 123. Also, *transl.* *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1880-81, ii, 675-684. — **Russell**. Malignant tumor from the bones at the base of the cranium, successively destroying the several ocular nerves; the progress marked by paralysis of the muscles of the globe, and by horizontal loss of vision. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1873, ii, 91. — **Schech**. Lähmung des linken Vago-Accessorius, Glossopharyngeus und Hypoglossus in Folge von Sarkom der Schädelbasis. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1878, xxiii, 157-166. — **Scholz**. [Carcinoma medullare ad basim cranii, pulmonum et cordis; hyperæmia et pneumonia hypost.] *Aerzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh.*, zu Wien (1875), 1876, 23. — **Sciamanna & Postemski**. Tumor endocranico; estirpazione; guarigione. *Arch. di psichi.*, etc., Torino, 1891, xii, 461-469, 1 pl. — **Spalding** (J. A.) A case of intra-cranial tumor, with symptoms chiefly on the part of the eyes, seen during a course of five years; autopsy. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1880, ix, 160-166. Also, *transl.* *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1881, x, 512-515. — **Stapleton** (J.) Intra-cranial tumours. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1886-7, vi, 139. — **Stephens** (J. A.) A case of intercranial tumor. *Clin. Rev.*, Cleveland, 1885-6, i, 71-74. — **Storrs** (M.) Diagnosis of intercranial tumors, with a case. *Proc. Connect. M. Soc.*, Bridgeport, 1890, iv, no. 3, 114-130. — **Waetzoldt**. Zwei Fälle von intracraniellem Tumor. *Charité-Ann.*, 1886, Berl., 1888, xiii, 211-222. — **White** (W. H.) On thinning of the bones of the skull from pressure produced by intracranial tumours. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1885-6, xxxvii, 360. — **Wutzer** (C. W.) Amaurosis a fungo medullari dura matris. *Deutsche Klinik*, Berl., 1851, iii, 149. — **Zenker** (F. A.) Ueber die Gallertgeschwülste des Clivus Blumenbachii [Echondrosis prolifera, Virchow]. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1857, xii, 108-110.

Tumors (Intra-thoracic).

See **Chest** (Tumors in).

Tumors (Lipomatous).

See **Tumors** (Atheromatous, etc.).

Tumors (Lymphomatous).

See **Lymphadenoma**, etc.

Tumors (Malignant and recurrent).

See, also, **Cancer**; **Cancer** (Epithelial); **Lymphadenoma**, etc.; **Osteosarcoma**; **Tumors** (Degeneration, etc., of); **Tumors** (Metastasis of); **Tumors** (Sarcomatous); **Tumors** (Treatment of).

PLICQUE (A.-F.) * Contribution à l'étude des récidives des néoplasmes opérés. Étude sur les guérisons durables obtenues par l'intervention chirurgicale dans les récidives de tumeurs malignes. 4°. *Paris*, 1888.

— The same. 8°. *Paris*, 1888.

SZUMAN (L.) * Die bösartigen ossificirenden Geschwülste periostalen und parostalen Ursprungs. 8°. *Breslau*, 1876.

Barth (C.) Malignes Fibrom mit nachfolgendem Recidiv. [On arm.] *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl.,

Tumors (Malignant and recurrent).

1865, xxxiv, 134-138. — **Bigelow** (H. J.) Multilocular encysted disease of the cellular tissue, recurrent after operation. *Boston M. & S. J.*, 1871, lxxiv, 241. — **Birkett** (J.) Recurrent fibrous growths, removed four times; amputation of the leg; recurrent growth in the upper half of the thigh; hemorrhage, exhaustion; necropsy. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1854-5, vi, 339-343. — **Beckel** (J.) Récidive des néoplasmes opérés; statistique et résultats éloignés de 104 opérations de cancers. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1889, xlviii, 27-29. — **Bogaevski** (A.) K kazuist. lechenija zlokachestvennkh limfom shel moshjakom. [Treatment of malignant lymphoma of neck by arsenic.] *Russk. Med.*, St. Petersburg, 1885, 37. — **Buñin** (H. T.) Connective-tissue tumour growing in the subcutaneous tissue below the axilla; removal; rapid recurrence. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1874, x, 118. — **Cadge** (W.) Case of recurring fibroid tumour. *Brit. M. J.*, Lond., 1862, ii, 507. — **Ceroni** (G.) La cura del Mosetig. Moorhof nei tumori maligni inoperabili. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1892, 7. s., iii, 157-166. — **Charon** (E.) Des tumeurs malignes dans la première et la seconde enfance. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1878, 3. s., xii, 518-558, 4 pl. — **Chassaignac**. Ablations de tumeurs fibro-plastiques récidivées dans le même siège. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1852-3, iii, 16. — **Cock**. Non-malignant tumour four times reproduced after excision; fifth operation; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1853, n. s., vii, 192. — Return of a non-malignant tumour five times removed by operation; sixth excision; recovery. *Ibid.*, 193. — Fibroid tumour in the thigh twice recurrent. *Ibid.*, 1858, n. s., xvi, 321. — **Comegys** (E. T.) Report of a case of recurrent tumor of the neck, with some remarks on the electrolytic treatment of tumors. *Med. Rec.*, N. Y., 1875, x, 658. — **Coulson** (W.) Recurrent tumour of the hand; excision of a part of the radius and of the thumb; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1859, ii, 993. — **Curgeven**. Recurrent fibroid tumour of thigh, twice removed; subsequent amputation at hip-joint; recovery. *Ibid.*, 1881, ii, 855. — **Curling** (F. B.) Recurrent fatty tumours of the spermatic cord and scrotum. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1866-7, xviii, 186. — **Davys**. Case of recurrent fibro-cystic tumour; fourth recurrence in the same situation. *Med. Press & Circ.*, Dubl., 1867, iii, 302. — **Delore**. Tumeur fibro-plastique récidivée de la région sous-claviculaire droite. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1867-8, vii, 172. — **Dupuis** (T. R.) Some thoughts on malignant tumours. *Montreal M. J.*, 1892-3, xxi, 183-195. — **Durham**. Recurrent fibroid tumor on the side of a boy, after removal four years before. *Lancet*, Lond., 1863, i, 328. — **Ehrmann**. Tumeur fibreuse (maligne) située dans la région lombaire; excision; cautérisation; récidive; nouvelle opération; nouvelle récidive; marmotte; mort. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1852-3, iii, 494-502. — **Fergusson** (W.) Recurrent tumours removed from the lower third of the thigh. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1859-60, xi, 260. — Large recurrent fibroid tumor situated above the left breast; successful removal. *Lancet*, Lond., 1861, ii, 496. — **Fontan**. Cas de récidive et de généralisation de tumeur fibro-graisseuse. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1866-7, vi, 191. Also: *Gaz. méd. de Lyon*, 1867, xix, 88. — **Hall** (R. J.) Contribution to the etiology of malignant tumors. *Med. News*, Phila., 1885, xlvii, 478-485. — **Hardwick** (R. G.) On a case of recurring fibroid tumour, removed five times in thirty years. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1857, n. s., xv, 549. — **Hawkins** (C.) Extirpation of [fibro-melanotic] tumors for the fifth time. *Lancet*, Lond., 1857, ii, 10. — **Heath** (C.) A series of recurrent fibroid tumours from the same patient. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1862-3, xiv, 238-240. — **Hewett** (P. G.) Recurring tubero-cystic tumor over the sternum. *Lancet*, Lond., 1857, ii, 627. — Recurrent fibro-plastic tumour commencing in a ganglion of the wrist. *Brit. M. J.*, Lond., 1859, 80. — Myeloid tumor (of left shoulder) which has recurred six times after removal. *Lancet*, Lond., 1865, ii, 537. — **Hilton**. Recurrent fibroid tumour of the hand. *Ibid.*, 1857, i, 63. — Recurrence of a tumour over the deltoid muscle some months after previous removal. *Ibid.*, 1861, i, 315. — **Holmes**. Recurrent tumour after amputation at the hip-joint. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1865-6, xvii, 290-294. — **Holt** (B.) Fibroid tumor recurrent after amputation at the shoulder-joint; removal; recovery. *Lancet*, Lond., 1862, i, 664. — Sequel to a case of recurrent fibroid tumor of the arm. *Ibid.*, 1863, i, 237. — **Jürgens**. Fibromyoma malignum. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1881, xviii, 492. Also: *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1880-81), 1882, xii, 95. — **Larrey**. Tumeur fibro-plastique du jarret; guérison temporaire; récidive sur place. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1851-2, ii, 236-243. — Tumeur fibro-plastique récidivée deux fois à la hanche. *Ibid.*, 1852-3, iii, 146. — **Lawson** (G.) Recurring fibroid tumour in the maxillary region. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1859-60, xi, 261-264. Also [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1860, i, 170. — **Ledegans** (K.) Les tumeurs malignes de la première et de la seconde enfance. *Bull. Soc. belge de micr. Proc.*, verb., Brux., 1878, iv, p. cccix-cccxxii, 2 pl. — **MacCallum** (D. C.) Removal of a recurring fibroid tumour.

Tumors (Malignant and recurrent).

Med. Chron., Montreal, 1858, v, 195-197. — **Macnamara** (R.) Rapidly recurring tumours. Dublin M. Press, 1863, xlii, 263. — **Marduel**. Cas de lipôme récidivé. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1866-7, vi, 122. — **Morris** (F. H.) Case of recurrent fibroid tumour. Lancet, Lond., 1864, ii, 659. — **Paget**. Fibroid recurring tumour over the right patella. *Ibid.*, 1854, ii, 353. — **Podrez** (A.) Sluchai uspesh. vilitshenija rak. opucholi podbriush. chasti recti. [Successful extirpation of cancerous tumor from the hypogastric region of rectum.] Chir. Vestnik, St. Petersburg., 1885, i, 246-257. — **Quain** (R.) Clinical lectures on recurrent fibroid tumour. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 135. — **Récidive** (De la) des néoplasmes opérés; recherche des causes et de la prophylaxie. Rev. de chir., Par., 1888, viii, 284-287. — **Richardson** (M. H.) Observations on the surgical treatment of malignant growths. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1888, xiv, 273-301. — **Roberts** (W.) On the histology of a recurring fibroid tumor. Arch. Med., Lond., 1863, iii, 66-70. — **de Saint-Germain**. Tumeurs malignes de l'enfance. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1883, i, 26-53. — **Shillito**. Recurrent fibroid tumour at the bend of the elbow, for which the arm was removed. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 258. — **Spence** (J.) Record of the completed history of a case of recurrent tumour. Edinb. M. J., 1875-6, xxi, 102-108. — **Spronck** (C. H. H.) Tumeurs malignes et maladies infectieuses. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1892, vi, 683-707. — **Stanley**. Recurring fibroid tumour in a little girl; fourth removal. Lancet, Lond., 1854, i, 616. — **Tatum**. Recurrent fibroid tumour of the neck; removal a second time; recovery. *Ibid.*, 1858, ii, 351. — **Tirifaby**. Tumeurs fibro-plastiques; trois récidives rapides après opération. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1868, xv, 57-62. — **Tyson** (J.) Pathological observations on a case of spindle-celled sarcoma (Virchow), or recurrent fibroid of Paget. Penn. Hosp. Rep., Phila., 1869, ii, 239-248. — **Van Perna** (P. W.) Malignancy in tumors. Buffalo M. & S. J., 1878-9, xviii, 401-410. — **Vergely** (P.) Enchondrome du fémur; amputation; généralisation de la tumeur dans le poulmon et dans le cœur. Lyon méd., 1886, liii, 167; 201. — **Walker** (J. S.) Case of recurrent tumour of the front of the leg. Tr. Path. Soc. Lond., 1870-71, xxii, 243-247. — **Wilks**. Melanotic recurrent fibroid tumour. *Ibid.*, 1858-9, x, 255.

Tumors (Melanotic).

See *Melanosis, etc.*; **Tumors (Sarcomatous, etc.)**.

Tumors (Multiple).

See, also, *Molluscum*; **Tumors (Metastasis of)**; **Tumors (Sarcomatous)**.

ACKERMANN (O.) * Beiträge zur Kenntniss und Beurtheilung der multiplen symmetrischen Lipome. 8°. *Lebnitz*, [1891].

BONDE (M.) * Ueber Operation multipler Enchondrome. 8°. *Jena*, 1884.

DAGORN. Maladies de la peau. Observations chirurgicales sur une jeune fille âgée de dix-huit ans et demi, qui portait sur le tronc huit loupes, qui ont été dessinées d'après nature, par M. Petit . . . et dont la plus volumineuse pesait quarante-six livres; opérée et guérie en 1819. 8°. *Paris*, 1822.

VON EHRENEWALL (C.) * Zur Casuistik der multiplen Lipome. 8°. *Würzburg*, 1879.

EHRMANN (J.) * Ueber multiple symmetrische Xanthelasma und Lipome. 8°. *Tübingen*, 1889.

LASKARIDES (S. J.) * Ueber multiple symmetrische Lipome. 8°. *Strassburg*, 1878.

VON LUTZAU (C.) * Beitrag zur Casuistik der multiplen Lipome. 8°. *Dorpat*, 1878.

MEERBECK (F.) * Ueber multiple Lipome. 8°. *Würzburg*, 1887.

VON RECKLINGHAUSEN (F.) Ueber die multiplen Fibrome der Haut und ihre Beziehung zu den multiplen Neuromen. 8°. *Berlin*, 1882.

RICARD (A.) * De la pluralité des néoplasmes chez un même sujet et dans une même famille. 4°. *Paris*, 1885.

SAUCE (L.) * Essai sur la pluralité des néoplasmes. 4°. *Paris*, 1880.

ANCELL (H.) History of a remarkable case of tumours, developed on the head and face, accompanied with a similar disease in the abdomen. Med.-Chir. Tr., Lond., 1842, xxv,

Tumors (Multiple).

227-246, 2 pl. — **Angel Osuna** (P.) Diatesis lipomatosa. Andalucía méd., Córdoba, 1879, iv, 327-330. — **Antony**. Lipomes multiples et symétriques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1892, 3. s., ix, 178-182. — **Bagshawe**. Multiple subcutaneous fatty tumours. Tr. Path. Soc. Lond., 1866-7, xviii, 252. — **Beck** (C.) Multiple symmetrical lipomata; a trophoneurosis. Chicago M. Recorder, 1892, iii, 96-103. — **Bouzel**. Note sur un cas de tumeurs multiples du poulmon, du testicule, du cerveau; monoplégie brachiale droite. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1880), 1881, xx, pt. 2, 95-100. Also: Lyon méd., 1880, xxxiv, 271-275. — **Braud** (A. T.) Multiple soft fibromata. Illust. M. News, Lond., 1888-9, i, 131. — **Broadbent** (W. H.) Sub-peritoneal tumours of a peculiar character, associated with cutaneous tumours. Tr. Path. Soc. Lond., 1860-61, xii, 210-213. — **Broca**. A rare and curious case of the lipomatous diathesis. J. Cutan. M., Lond., 1869-70, iii, 173-175. — **Bucquoy**. Lipomes diffus multiples et symétriques, présentation de malade. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1891, 3. s., viii, 300-306. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxv, 709-711. — **Charcot**. Cas de tumeurs fibrineuses multiples, contenant une matière puriforme, situées dans l'oreille droite du cœur, suivi de cas analogues et de quelques remarques critiques. Compt. rend. Soc. de biol. 1851, Par., 1852, iii, pt. 2, 189-200. — **Cimmino** (R.) Su di un caso di fibromi multipli cutanei con metamorfosi sarcomatosi. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1891, xxvi, 28-41, 1 pl. — **Clifton** (H. H.) Multiple fatty tumours. [On forearm.] St. Thomas's Hosp. Rep. 1879, Lond., 1880, n. s., x, 69. — **Coats** (J.) Multiple fatty tumours. *Ibid.*, 1881, Lond., 1882, n. s., xi, 54-56. — **Coats** (J.) A case of central lipoma of a rib associated with three other forms of tumour, one being an ovarian cystoma in process of transplantation. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc. (1886-91), 1892, iii, 247-249. — **Conant**. Enormous pediculated lipoma, with multiple hard lipomata. Bull. N. York Path. Soc., 1881, 2. s., i, 15. — **Cotton** (J. A.) Sudden development of anomalous tumors. West. J. M. & S., Louisville, 1849, 3. s., iii, 204-206. — **Delasiauve**. Tumeurs multiples disposées symétriquement sur les deux côtés du corps. Union méd., Par., 1861, ix, 574-576. Also: Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1861-5, v, 5-7. — **Desnos**. Un nouveau fait de nombreux lipomes diffus, symétriques, d'origine arthritique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1891, 3. s., viii, 369-371. Also, *transl.*: Riforma med., Napoli, 1891, vii, pt. 3, 305. — **Donnell** (J. O.) Case of a man, whose body was covered with encysted tumors. Lond. M. J., 1785, vi, 33-36. — **Eve** (F. S.) Multiple, painful, fatty tumours of arms. Tr. Path. Soc. Lond., 1886-7, xxxviii, 323. — **Eve** (F. F.) Account of a family with wens on the head. St. Louis M. Reporter, 1868-9, iv, 9. — **Furnell** (M. C.) Sketch of an individual showing a wonderful collection of tumors, many as black as melanosis, being most probably simple hypertrophied tissue or cutaneous outgrowths innocent in character. [Qu.: Molluscum of systematic writers! Madras Q. J. M. Sc., 1862, v, 168-171. — **Garcin** (C.) Tumeurs fibro-plastiques multiples et en particulier tumeur du cervelet. Marseille méd., 1870, vii, pt. 2, 198-219. — **Godart**. Vingt-sept tumeurs constituées par l'élément fibro-plastique, existant sur une vieille femme dans diverses régions du corps. Bull. Soc. anat. de Par., 1849, xxiv, 316-320. — **Guerin**. Tumeurs multiples; détermination difficile. Bull. Soc. de chir. de Par., 1865, 2. s., v, 265-271. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 262. — **Harris** (R. P.) Fifty-eight lipomas in one subject. Am. J. M. Sc., Phila., 1873, n. s., lxx, 567. — **Hawkins** (C. H.) Case of warts, nævi, and serous cysts. Lond. M. Gaz., 1846, xxxvii, 1021-1028. Also, *in his*: Path. & Surg. Writings, 8°. Lond., 1874, i, 265-270. — **Herrero y Ochoa** (L. B.) Tumor gomoso múltiple; diagnóstico difícil aclarado por la marcha de la enfermedad y la eficacia del tratamiento; origen probablemente hereditario. Anitéatro anat., Madrid, 1875, iii, 433-435. — **Hill** (G.) Case of multiple malignant tumours. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 556. — **Homén**. Ett fall af svultbildning i venstra njuren och i andra ländkotan, jemte talrika smärre metastaser. [Tumor of left kidney, thigh, and numerous smaller metastases.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1881, xxiii, 434-438. — **Huguier**. Lipomes multiples. Bull. Soc. de chir. de Par., 1854-5, v, 296. — **Hutchinson** (J.) On a peculiar form of fibrous tumour which tends to multiplicity and indefinite growth. Ann. Surg., St. Louis, 1885, i, 423-426. — **Klein**. Fall einer ausserordentlichen Anhäufung von Lipomen an ein und demselben Individuum. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1853, xxii, 161. — **Küster** (E.) Demonstration zweier Fälle von multiplen Geschwülsten. Berl. klin. Wechnsch., 1884, xxi, 243-245. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1883-4), 1885, xv, pt. 2, 126-183. — **Lee** (R. G.) Tumores múltiples, ulceracion de uno de ellos, destruccion del miembro superior izquierdo; desarticulacion escapulo-humeral; curacion. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1879, v, 24-26. — **Lloyd**. Adipose tumours scattered over the whole body. Lancet, Lond., 1853, i, 60. — **Mackenzie** (S.) Hereditary multiple tumours. Tr. Clin. Soc. Lond., 1885, xviii, 331. — **Mathieu** (A.) Lipomes symétri-

Tumors (Multiple).

ques d'origine névropathique. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1890, lxiii, 721. — **Montméja** (A.). Des lipomes dits symétriques. *France méd., Par.*, 1873, xx, 44, 61, 76. — **Morel-Lavallée**. Lipomes symétriques des deux jarrets, se comportant à la manière des hernies; abcès moniliforme simulant un lipome. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1857, xxx, 546. — **Moses**. Heréditaires, multiples Fibroma molle mit Elephantiasis mollis. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1890), 1891, xxi, 181-186. — **Murchison** (C.). On fatty tumors. (Hereditary, multiple.) *Edinb. M. J.*, 1856-7, ii, 1091-1093. — **Panas**. Lipomes symétriques. *Rev. phot. d. hôp. de Par.*, 1873, v, 5-10, 2 pl. — **Phéliste**. Tumeurs multiples; épithélioma du nez et cancer du cœcum; absence d'occlusion intestinale; psoriasis supprimée; mort. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1886, viii, 519-521. — **Pollak** (L.). Ein räthselhafter Fall. *Wien. med. Presse*, 1869, x, 850-852. — **Prichard** (A.). Multiple lipomata. *Brit. M. J., Lond.*, 1881, i, 271. — **Przewoski** (E.). Niezwykła mnogość różnych pierwotnych nowotworów u jednego i tego samego osobnika. [Unusual multitude of reddish primary neoplasms in the same individual.] *Gaz. lek., Warszawa*, 1888, 2. s., viii, 383; 407. — **Renard**. Beschreibung zweyer Menschen, Mutter und Sohn, welche an den meisten Stellen des Körpers eine grosse Menge Fetthautgeschwülste haben. *Med.-chir. Zig., Salzbg.*, 1815, ii, 251-256. — **Richards** (C. C.). Case of multiple fatty tumors. *Lancet, Lond.*, 1865, i, 650. — **Salazar** (M. R.). Extirpacion de 19 lipomas de la cabeza de una señorita. *Gac. méd., Madrid*, 1846, ii, 346. — **San Martin** (J.). Fibroma molluscum generalizado; extirpacion par el "écraseur" de uno de estos tumores de 17 libras de peso. *Crôn. méd.-quir. de la Habana*, 1880, vi, 337-341. — **Saul**. Multiple tumours. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1863-4, xv, 217-219. — **Schmetzer**. Ein nach Ursache und Anzahl merkwürdiger Fall von Balggeschwülsten. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg.*, 1832-3, i, 241-243, 1 pl. — **Sibley** (S. W.). Example of multiple fibrous tumors. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1855-6, vii, 340-346, 1 pl. — **Sibley** (W. K.). A case of diffuse symmetrical lipomata. *Ibid.*, 1887-8, xxxix, 293-295. — **Solly**. Numerous fibro-cellular tumours; removal of a very large one involving the right breast. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1859, n. s., xviii, 188. — **Targowia**. Lipomes symétriques multiples chez un paralytique général. *Ann. méd.-psych., Par.*, 1891, 7. s., xiii, 224-230. — **Terrillon**. Tumeurs ganglionnaires multiples développées sans altération de la santé appréciable; état caséux et fibreux des tumeurs. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, xlviii, 583. — **Thompson** (H.). Three tumors on one subject; one on cranium near the parotid region, one near the left knee; and all of different kinds. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1861, i, 226. — **Van Gieson** (I. J.). Telangiectatic sarcoma in the mesenteric glands; intracanalicular fibroma of the mamma; myoma of the stomach; fibroma of the uterus; follicular cyst of the ovary; chronic interstitial ophoritis; healed fracture of the ribs; perforating ulcer of cornea with prolapse of iris (in a bitch). *Proc. N. York Path. Soc.* (1887), 1888, 80. — **Velpeau**. Ostéosarcome de l'avant-bras et tumeurs lancinantes sur différentes régions du corps. *Bull. clin., Par.*, 1835-6, i, 73-75, 1 pl. — **Verneuil**. Lipomes symétriques. *Rev. phot. d. hôp. de Par.*, 1869, i, 53-61. De la pluralité et de la diversité des néoplasmes chez le même sujet. *Semaine méd., Par.*, 1884, iv, 289; 329. — **Watts**. Multiple tumors. Can cancer disappear spontaneously? *Med. Rec., N. Y.*, 1870, v, 63-65. — **Westmoreland** (W. F.). [Eruption covering the entire body; obstruction of the outlets of thousands of sebaceous glands.] *Atlanta M. & S. J.*, 1873-4, xi, 513.

Tumors (Myeloid).

See Tumors (Sarcomatous).

Tumors (Myomatous).

See Myoma; Tumors (Congenital); Uterus (Tumors of).

Tumors (Myxomatous).

See, also, Breast (Tumors of, Myxomatous); Spinal cord (Tumors of); Tumors (Colloid).

BALLE (W. C.). *Einiges über die Myxome. 4°. *Kiel*, 1868.

CHEVALIER (A.). *Étude sur le myxome. 4°. *Paris*, 1891.

DUMRATH (R.). *Ueber Myxome, nebst einem Fall von Myxom der Sehnenscheide. 8°. *Würzburg*, 1886.

HEIDENHAIN (M. A. H.). *Ueber Myxosarcoma. 8°. *Königsberg*, 1867.

PFEIFFER (G.). *Étude anatomo-pathologique sur une tumeur du genre collonema. 4°. *Strasbourg*, 1858.

RAFIN (M.). *Du myxome diffus du tissu cellulaire des membres. 4°. *Lyon*, 1885.

Tumors (Myxomatous).

RUMLER ([J.] A.). *Ueber Myxom und Schleimgewebe. 8°. *Bonn*, [1881].

Alexejeff. Puzirni zanos. [Myxoma multiplex.] *Vrach. Vaidom., St. Petersburg*, 1882, vii, 2900-2902. — **Arnott** (H.). Myxomatous tumour amidst the muscles of the thigh. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1868-9, xx, 345-347. — **Aschenborn** (O.). Myxoma labii majoris. *Arch. f. klin. Chir., Berl.*, 1880, xxv, 329. — **Atthill** (L.). Myxoma. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1875-7, n. s., vii, 212. — **Blasius** (E.). Collonema. *Deutsche Klinik, Berl.*, 1852, iv, 314. — **Briddon** (C. K.). Myxoma resembling neuroma in the axillary space implicating the musculo-spiral nerve. *Tr. N. York Path. Soc.*, 1876, i, 61-65. — **Budin** (H. T.). Two cases of myxoma. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1881-2, xxxiii, 324-326, 1 pl. — **Cheever** (D. W.). Hyaline myxoma; four operations; recovery. *Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp.*, 1882, 3. s., 256. — **Ciani** (M.). Storia ed osservazione clinica di un caso di mixoma migrante. *N. giorn. internaz. d. sc. med., Napoli*, 1877-8, i, 136-139. — **Cognard**. Cas de myxome lypomateux. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1878), 1879, xviii, pt. 2, 121-123. — **Colomiatti**. La circolazione linfatica in un caso di mixoma misto. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1877, xl, 358-371. *Also*: *Osservatore, Torino*, 1877, xiii, 305-312. — **von Dumreicher**. Myxoma mollusciforme. [Abgetragen durch die Galvanocautik.] *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1868, xiii, 147. — **Ehrle** (C.). Ueber Schleimgeschwülste. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg.*, 1869, xxxix, 185-190, 1 pl. — **Ericksen**. Myxomatous tumour over parotid; removal; recovery. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1871, i, 97. — **Foerster** (A.). Myxoma in Flex. choroid. *med. Würzb. med. Ztschr.*, 1864, v, 39. — **Garnier**. Observation de myxosarcome. *Lyon méd.*, 1869, ii, 110-115. — **Gay** (J.). Myxoma. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1870-71, xxii, 269-272. — **Handford** (H.). Myxosarcoma; six recurrences in twenty-three years. *Ibid.*, 1888-9, xl, 291-293. — **Heath** (C.). Myxomatous tumor in the calf; operation; recovery. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1870, ii, 238. — **Hulke**. Case of peri-rectal myxoma. *Ibid.*, 642. — **Hunter** (C. T.). Myxoma of the arm. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1871-3), 1874, iv, 221. *Also*: *Phila. M. Times*, 1870-71, i, 344. — **Jacobson**. Fibro-myxoma. *Werk. v. h. Genotsch. t. Bevord. d. Nat.-Genees-en Heelk. te Amst.*, 1871-2, 7. — **Kaschewarowa-Rudnewa** (Barbara A.). Myxoma sarcomatodes medullare. *Arch. f. path. Anat., etc., Berl.*, 1872, liv, 73-75. — **Koester**. Ueber Myxom. *Sitzungsab. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. zu Bonn*, 1881, 51-53. — **Kollmann** (J.). Häntchenzellen und Myxom. *Arch. f. path. Anat., etc., Berl.*, 1876, lxxviii, 575-610, 1 pl. — **Lyell** (R.). Myxo-sarcoma of the upper part of the left thigh. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1876-7, xxxviii, 225-228. — **Mears** (J. E.). Cystic myxo-sarcoma from the abdominal cavity. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1871-3), 1874, iv, 226. *Also*: *Phila. M. Times*, 1872-3, iii, 426. — **Minin** (A. V.). K kazuist. mikrosoma. novorozozov. [Myxoma in new-born infants.] *Chir. Vestnik, St. Petersburg*, 1885, i, 448-453. — **Morris** (H.). Myxoma in right mammary region. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1871-2, xxiii, 274-277. — **Montard-Martin**. Myxome hémorrhagique. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1877, lii, 599-602. — **Neumann** (E.). Zur Casuistik der Myxome und Cylindrome. *Arch. d. Heilk., Leipz.*, 1868, ix, 489-486. — **Nunn** (T. W.). Tumour of the liver and of the lung from a patient who had myxoma of the breast. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1872-3, xxiv, 120. — **Payne**. Tumour (myxoma) removed from the gluteal region. *Ibid.*, 1868-9, xx, 343-345. — **Ribbert**. Beiträge zur Kenntniss der Rhabdomyome. *Arch. f. path. Anat., etc., Berl.*, 1892, cxxx, 249-278, 1 pl. — **Roof** (C. B.). Myxoma of axilla. *Med. Rec., N. Y.*, 1876, xi, 289. — **Saunders**. Myxoma of cheek. *Med. Rec., N. Y.*, 1869-70, iv, 186. — **Seuffert** (L.). Myxom des Ellbogen; Amputation brachii. *Pyämie*. *Wien. med. Presse*, 1865, vi, 254-257. — **Tommasi** (C.). Sui myxomi o tumori mucosi. *Ebd. clin. di Bologna*, 1864, 889; 897. — **Virchow** (R.). Myxoma lipomatodes malignum. *Arch. f. path. Anat., etc., Berl.*, 1865, xxxii, 545. — **Weichselbaum** (A.). Ein Fall von gemischtem Myxom des linken Oberschenkels und secundären Myxomknoten in den Lungen. *Ibid.*, 1872, liv, 166-172, 1 pl. — **Wharton**. Myxoma of the foot. *Dublin J. M. Sc.*, 1874, lviii, 197. *Also*: *Med. Press & Circ.*, *Lond.*, 1874, n. s., xvii, 314.

Tumors (Osseous).

See Tumors (Cartilaginous, etc.).

Tumors (Papillomatous).

See Papilloma; Tumors (Congenital).

Tumors (Pulsatile).

See Empyema (Pulsatile); Tumors (Cavernous, etc.).

Tumors (Recurrent).

See Tumors (Malignant, etc.).

Tumors (Retropharyngeal).

See *Pharynx (Tumors of)*.

Tumors (Sanguineous).

See *Tumors (Cystic, Bloody)*.

Tumors (Sarcomatous) [including myeloid tumors, etc.].

See, also, *Melanosis, etc.*; *Osteosarcoma*; *Tumors (Congenital)*; *Tumors (Metastasis of)*.

AGENO (L.) Studi e questioni di morfologia e genesi cellulare ed istogenesi del sarcoma gigante cellulare. fol. *Genova*, 1881.

Also [Rev.], in: *Salute: Italia med.*, *Genova*, 1882, 2. s., xvi, 65-67.

ALEXANDER (R.) * Untersuchungen über einen Fall von Cystosarcom des Unterschenkels. 8°. *Greifswald*, 1877.

BEUTNER (M.) * Das Sarcom. 8°. *Erlangen*, 1872.

BIZARD (E.) & POMMAY (H.) Sarcome mélanique et mélanose. 8°. *Paris*, 1891.

BONI (E.) Caso di guarigione spontanea di un linfosarcoma del collo. 8°. *Tolentino*, 1891.

BOSCH (C. P. C.) * Iets over sarcomen, naar aanleiding van een paar ziektegevallen van dien aard, voorgekomen in het ziekenhuis te Rotterdam. 8°. *Utrecht*, 1879.

BOSCHER (L.) * Beiträge zur Geschichte des Markschwamms. 8°. *Tübingen*, 1841.

BRÜHL (S.) * Die Myeloidgeschwulst und die Riesenzellen. 8°. *Halle*, 1881.

BUTLIN (H. T.) Sarcoma and carcinoma, their pathology, diagnosis, and treatment. 8°. *London*, 1882.

COMBET (L.) * Sarcome primitif des muscles à propos d'un cas observé dans le service de M. le professeur Richet. 4°. *Paris*, 1881.

CONTI (A.) Studio anatomico-istologico sopra un sarcoma osteoide cavernoso ed un cancroide. 8°. *Sassari*, 1878.

DERSCHEIDT (C. K.) * Beitrag zur Kenntniss der Myeloidgeschwülste. 8°. *Giessen*, 1858.

VAN ENDERT (F.) * Ueber ein intravasculäres Sarkom. [Wurtzburg.] 8°. *Düsseldorf*, 1891.

EYLMANN (E.) * Ein Fall von myelogenem Alveolärsarkom. 8°. *Würzburg*, 1889.

FLORSCHÜTZ (G.) * Zur Behandlung der Sarkome der Extremitäten. 8°. *Berlin*, [1883].

FUCHS (W.) * Drei Fälle sarcomatöser Neubildung. 8°. [Würzburg, n. d.]

GAUFF (M.) * Ueber hämorrhagisches Sarcom. 8°. *Tübingen*, 1879.

GÖRL (L.) * Zur Histogenese der Sarkome. 8°. *Würzburg*, 1890.

DE GORTER (H. B.) * De sarcomate. 4°. *Harderovici*, 1751.

GOSMANN ([D.] W.) * Ueber das Vorkommen von Sarkomen bei Kindern bis zu 5 Jahren. 8°. *Bonn*, 1892.

GROSSER (H. F. J.) * Casuistischer Beitrag zur Aetiologie der Sarkome. 8°. *Berlin*, [1886].

HAERLE (C.) * Beitrag zur Histogenese des Rundzellensarkoms. 8°. *Würzburg*, 1891.

HEINZ (J.) * De sarcomate nonnulla, additis morbi historis ii. 8°. *Gryphiae*, 1864.

HERMANS (H.) * De sarcomate myeloide, adjuncta morbi historia. 8°. *Gryphiswaldiae*, 1865.

HIRSCH (H.) * De sarcomate annulari. 4°. *Vratislaviae*, 1837.

KLAUER (F. G. B.) * Ueber das Vorkommen von Sarkomen im kindlichen Lebensalter. 8°. *Berlin*, [1887].

KOCH (C.) * Ueber alveoläres Sarkom. 8°. *Halle*, [1872].

KOLACZEK (J.) Ueber das Angio-Sarkom. 8°. *Leipzig*, 1877.

Tumors (Sarcomatous) [including myeloid tumors, etc.].

LAZARUS (G.) * Multiple Sarcome mit perniciosöser Anämie und gleichzeitiger Leukämie. 8°. *Berlin*, 1890.

LEMARÉCHAL (G.) * Étude histologique et clinique de certaines tumeurs d'origine primitive intra-musculaire, lympho-sarcome, fibro-sarcome, sarcome fasciculé, myxo-sarcome. 4°. *Paris*, 1880.

LEYDHECKER (F.) * Zur Diagnose der sarcomatösen Geschwülste. 8°. *Giessen*, 1856.

MAAS (H.) * De sarcomate melanode. 8°. *Vratislaviae*, 1865.

MANNINO (L.) & ORTEGA (A. U.) Storia clinica ed anatomo-patologica di un focolaio sarcomatoso primitivo della pelle. 8°. *Palermo*, 1884.

MENGARDUQUE (L.) * Des sarcomes apouévrotiques. 4°. *Bordeaux*, 1884.

MOURET (P.) * Des tumeurs multiples sous-cutanées dans la diathèse sarcomateuse. 4°. *Paris*, 1888.

NEUHAIN (M.) * Ueber Weichtheilsarkome der Extremitäten. Ein Beitrag zur Aetiologie der Geschwülste. 8°. *Würzburg*, 1889.

OUNKOVSKY (N.) Les micro-organismes dans les néoplasmes papillaires. 8°. *Paris*, 1886.

PATRON (G.) * Contribution à l'étude de la récidive des sarcomes des membres. 4°. *Paris*, 1888.

DE PAULA WEISS (F.) * De sarcomate. 8°. *Monachii*, 1834.

PORTENGEN (J. A.) * Bijdrage tot de kennis van sarcoma cutis. 8°. *Amsterdam*, 1891.

RATZE (C.) * Zur Prognose der Sarcomoperationen. 8°. *Berlin*, [1891].

REYMER (C. B.) * Ueber Myelogenes Riesenzellensarkom. 8°. *Halle a. S.*, 1891.

RICHARD (E.) * Des tumeurs myéloïdes. 4°. *Strasbourg*, 1867.

RIEMER (J. J. A.) * De sarcomate tumorigibusque recidivis. 8°. *Regimonti*, 1860.

ROSSETTI (A.) * De sarcomate. 12°. *Ticini Regii*, 1841.

ROTH (O.) * Ueber einen Fall von Sarkom, der mit hämorrhagischer Diathese verbunden war. 8°. *Leipzig*, 1891.

SCHETELIG (C. F. A.) * De quatuor sarcomatibus recedentibus in instituto chirurgico Kiloniensi servatis. 4°. *Kiliae*, 1859.

SCHLESINGER (H.) * De sarcomatibus recidivis. 8°. *Berolini*, [1859].

SERGIEFF (I.) * Material k istorii razvitiia sarkom v poperechno polosat. mushtsach. [Development of sarcoma in the striated muscular tissue.] 8°. *St. Petersburg*, 1885.

SMITH (H. A.) * Ueber Beteiligung und Bedeutung der Blutbahnen bei Bildung und Weiterentwicklung der Sarkome. 8°. *Würzburg*, 1889.

SOKOLOFF (A.) * O razvitiia sarkomi ve mishtsache. [Development of sarcoma in muscular tissue.] 8°. *St. Petersburg*, 1871.

VON STARCK (W.) * Ein Beitrag zu der Lehre vom Sarkom. 4°. *Marburg*, 1881.

STORT (B.) * Ueber das Sarkom und seine Metastasen. 8°. *Berlin*, 1877.

THILO (F. H. C.) * Zur Therapie des Myeloidsarkoms. 8°. *Kiel*, 1889.

VERLINDEN (L. M. J.) * Een geval van sarcoma alveolare, als oorzaak van osteopsathyrosis. 8°. *Amsterdam*, 1875.

WALLACH (M.) * Ein Beitrag zur Lehre vom Melanosarkom. 8°. *Würzburg*, 1890.

VON WASMER (C.) * Beiträge zur Aetiologie und Therapie des Sarkoms. 4°. *Kiel*, 1872.

Tumors (Sarcomatous) [including myeloid tumors, etc.].

WEISS (F. de P.) *De sarcomate. 8°. *Mona-chii*, 1834.

WICHERKIEWICZ (B.) *Ueber Sarkome und ihr Vorkommen im Mediastinum. sm. 8°. *Berlin*, [1872].

Ackermann (T.) Die Histogenese und Histologie der Sarkome. Samml. klin. Vortr., No. 233-234. Leipzig, 1883 [Chir., No. 74, 1971-2040]. — **Ambrosio**. Sarcomi. Movimento, Napoli, 1870, ii, 273-276. — **Anderson** (A. K.) A case of multiple sarcomata. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1882, i, 408-410. — **Andradas** (A. G.) Sarcomas melánicos multiples. *Rev. de med. y cirug. pract.*, Madrid, 1882, x, 410-413. — **Andrews** (E.) & **Andrews** (E. W.) Testing the blood for peptone in sarcoma. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1885, v, 177. — **Auffret** (C.) Un cas de lympho-sarcome; mycosis fongioide sur lequel s'est développé un sarcome; guérison. *Cong. franç. de chir. Proc. verb.*, etc., Par., 1891, v, 353-359. — **Babes** (V.) Ueber den Bau der Sarkome. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1883, xxi, 881-884. — **Badia** (S.) Sarcoma telangiectásico doble; operacion y curacion. *Encl. med. farm.*, Barcel., 1878, ii, 395; 403. — **Ballou** (W. R.) Giant-celled sarcoma of the finger of unusual size. *N. York M. J.*, 1890, lii, 43. — **Barling** (G.) Round-celled sarcoma growing from internal inter-muscular septum, and following directly upon injury; infection of axillary glands; amputation at shoulder joint. *Birmingham M. Rev.*, 1890, xxviii, 155. — **Bellouard** (V.) Sarcome du poulmon et du rein droit, confondu avec une gomme; carie et nécrose du sternum et des côtes. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1879, 4. s., iv, 40-43. — **Bendandi** (G.) Di due sarcomi operati con esito felice. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1889, 6. s., xxiv, 79-93, 2 pl. — **Bennett** (E. H.) Giant-celled sarcoma of the head of the fibula. *Brit. M. J.*, Lond., 1877, i, 371. — **Berti** (R.) Sarcomi e cisto-sarcomi. *In his*: *Rendic. d. casi di chir. n. clin. di Bologna* 1888-90, 8°, Bologna, 1891, 152-163. — **Billroth** (T.) Ueber die feinere Struktur der medullären Geschwülste. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1860, xviii, 82-99, 1 pl. — Ueber alveoläre Sarcome. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1869, xi, 244-252, 1 pl. — Neun Fälle von kleinen Rundzellen-, Spindzellen- und Myosarkomen. *In his*: *Chir. Klin.* Wien 1871-6, 8°, Berl., 1879, 246-248. — **Birkett**. Myeloid growth on the frontal bone of an infant. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1859-60, xi, 232. — **Birnacher**. Ueber die Pigmentirung melanotischer Sarkome. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig, 1884, viii, 38-43. — **Bizzozero** (G.) Sulla stroma dei sarcomi. *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1878, ii, 465-479, 1 pl. *Also* [Abstr.]: *R. Ist. Lomb. d. sc. e lett.*, Rendic., Milano, 1878, 2. s., xi, 383. *Also*, *transl.*: *Med. Jahrb.*, Wien, 1878, 429-442, 1 pl. — **Bramwell** (B.) Diffuse melanotic sarcoma with pigmentation of the skin. *In his*: *Atlas of Clin. Med.*, fol., Edinb., 1891, i, 79-82. — **Bridson**. Visceral sarcoma. *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiii, 115. — **Brown** (J.) Case where many large sarcomatous tumors were found in the abdomen and thorax, more or less connected with the viscera. *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.*, 1821-4, 667. — **Bullin** (H. T.) Small spindle-celled sarcoma of the subcutaneous tissue over the pubes, for the third time recurrent. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1874, x, 119. — A case of multiple round-celled sarcoma in a boy. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1877-8, xxix, 211-215. — Lectures on the relations of sarcoma to carcinoma. *Lancet*, Lond., 1880, ii, 204; 330; 487; 528; 801; 839. *Also* [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1881, i, 503; 555. — **Cacciola** (S.) Sulla pretesa cellula gigante delle affezioni infiammatorie delle ossa e del sarcoma a mioploplaxes. *Gazz. med. di Roma*, 1877, iii, 97-106. — **Canella** (G.) Seguono i tumori sarcomatosi. *Gior. di chir. prat.*, Trento, 1825, i, 577-582. — **Cardenal**. Contribucion al estudio clinico del sarcoma. *Gac. méd. de Cataluña*, Barcel., 1879, ii, 33; 69; 102. — **Carre**. Des tumeurs mélaniques; observation d'un mélanosarcome de la conjonctive et de la cornée, dant de 25 ans. *Gaz. d'ophth.*, Par., 1879, i, 81-87. — **Carry**. Sarcome mélanique. *Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1875), 1876, xv, pt. 2, 222; 234. *Also*: *Lyon méd.*, 1876, xxi, 200-206. — **Carver**. Case of multiple sarcoma. *Lancet*, Lond., 1888, ii, 115. — **Cases**. Large myeloid tumour of the tibia. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1858, xvii, 35. — **Tumeurs** (Des) à myéloploaxes. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1863, xxxvi, 25. — **Sarcoma magni-fusculare cerebri et pulmonum**. *Voyenno-med. J.*, St. Petersb., 1876, cxxvii, 138-141. — Twenty cases of sarcoma. *Middlesex Hosp. Rep.*, 1885, Lond., 1886, 219-232. — Seventeen cases of sarcoma. *Ibid.*, 1886, Lond., 1887, 152-162. — Fifteen cases of sarcoma. *Ibid.*, 1888, Lond., 1889, 266-278. — **Castellano** (A.) Sulla tendenza a riprodursi dei tumori sarcomatosi. *Scuola med. napol.*, 1881, iv, 294. — **Chaffey** (W. C.) Multiple sarcoma in a child. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1884-5, xxxvi, 415. — **Chambard** (E.) Tumeur à myéloploaxe généralisée; sarcome angioplastique, note additionnelle à la présentation de M. Robin. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1878, liii, 278-283. — **Chiari**. Demonstration eines Falles von multipler Geschwulstbildung. *Wien. med. Wchnschr.*, 1876, xxvi, 1226. — **Chuquet**. Tumeur du mollet (sarcome);

Tumors (Sarcomatous) [including myeloid tumors, etc.].

amputation de la jambe; généralisation reconnue à l'autopsie. *Progrès méd.*, Par., 1878, vi, 67. — **Clay** (J.) A case of sarcoma. *Lancet*, Lond., 1882, i, 866-868. — **Cock** (E.) & **Wilks** (S.) Myeloid tumour of the scapula, with a description of the growth. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1856, 3. s., ii, 1-6, 1 pl. — **Cohn** (I. E.) A case of multiple sarcoma. *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N. Y., 1892, x, 393-395. — **Coleman** (I. P.) Medullary sarcoma. *Med. & Surg. Reporter*, Burlington, 1856, ix, 61-66. — **Coley** (W. B.) Contribution to the knowledge of sarcoma. *Ann. Surg.*, St. Louis, 1891, xiv, 199-220. *Also*, Reprint. — The treatment of sarcoma by inoculation with erysipelas. *Ann. Surg.*, St. Louis, 1891, xiv, 210-220. — **Colomiatti** (V.) Sulla cellula gigante nel sarcoma. *Osservatore*, Torino, 1879, xv, 209-212. — **Combariza** (E.) & **Villa** (M.) Sarcoma pigmentado de la piel. *Rev. méd.*, Bogotá, 1887-8, xi, 789-795. — **Coroene**. Sarcomes multiples des os et des viscères; exophthalmie à gauche; double papillo-rétinite à forme hémorrhagique. *Bull. clin. nat. opt.*, de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1887, v, 113-115. — **Coskery** (O. J.) Three cases of spindle-celled sarcoma. *Med. Chron.*, Balt., 1883-4, ii, 219-221. — **Costa** (A.) Sulla probabile essenza infiammatoria del così detto sarcoma multiplo della pelle. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1889, x, 82; 90. — **Creighton** (C.) Illustrations of the pathology of sarcoma, from cases of subcutaneous cystic tumours. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1879-80, xiv, 292-328, 3 pl. — **Croly** (H. G.) Medullary sarcoma. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1876, i, 301. — **D'Antona** (G.) Linfosarcoma melanotico. *Boll. d. Ass. med. farm. circond.*, Caltagirone, 1892, i, no. 1, 9-11. — **Denucé** (M.) Sarcome ostéo-périostique à généralisation rapide. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1884, lix, 456-461. — **Derville** (L.) & **Guernonprez**. Sarcome à petites cellules de l'avant-bras droit; généralisation aux ganglions axillaires, à la plèvre et au poulmon du même côté. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1890, ii, 337-341. — **Dexter** (H.) Zur Casuistik der Sarkome bei Thieren. *Oesterr. Ztschr. f. wissenschaft. Veterinärk.*, Wien, 1891, n. F., iv, 114-126. — **Discussion** du rapport de M. Broca sur les tumeurs myéloïdes. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1859, ix, 512; 523. — **Dow** (T. C.) The man with a tail; a remarkable case of sarcomata. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1876, xxi, 525-528. — **Duhring** (L. A.) A case of sarcomatous inflammatory fungoid neoplasm. *Med. News*, Phila., 1883, xlii, 8. *Also*, Reprint. — **Durante**. Alcuni studi istologici sopra un caso raro di sarcoma. *Atti Accad. med. di Roma* (1875-6), 1877, ii, 182-195. — **Durham** (A. E.) Multiple ulcerating and sloughing sarcomata in various parts of the body, especially in the limbs. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1882-3, xxxiv, 243-245. — **D'Urso** (G.) Sulla resistenza delle parete venose alla invasione dei sarcomi. *Gior. d. Ass. napol. di med. e nat.*, Napoli, 1889-90, i, 41-59, 1 pl. — **Elliott** (G. F.) Case of multiple sarcoma associated with osteitis deformans. *Brit. M. J.*, Lond., 1887, ii, 1335. *Also*: *Lancet*, Lond., 1888, i, 170. — **Erasmo** (De P.) Osservazioni di sarcoma delle parti molli dell'arto inferiore. *Osservatore*, Torino, 1878, xiv, 273; 337; 354. — **Estlander** (J. A.) Några laktageliser angående sarkomernas temperatur. (*Recherches sur la température des sarcomes*.) *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1877, ix, no. 4, 1-8. — **Fisher** (H. M.) Sarcomatous infiltration of the left ovary, with extensive involvement of other organs, and the subcutaneous connective tissue. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1890-91, iii, 407. — **Fitz** (R. H.) General sarcomatous disease in a child. *Boston M. & S. J.*, 1875, xcii, 510. — **Folker**. Spindle-celled sarcoma of tibia and fibula existing fourteen years; amputation; recovery. *Lancet*, Lond., 1877, ii, 881. — **Forget** (A.) De tumeurs à myéloploaxes; leur nature, leur diagnostic, leur pronostic. *Union méd.*, Par., 1861, 2. s., ix, 147-151. — **Forster** (J. C.) Small round-celled sarcoma on head of right humerus; amputation through the shoulder-joint. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1874, 3. s., xix, 52. — **Garel**. Sarcome kystique. *Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1876), 1877, xvi, 185-187. — **Gatti** (G.) Sulla patogenesi della sarcomatosi cutanea (tre nuovi casi). *Gior. d. R. Acad. di med. di Torino*, 1892, 3. s., xl, 733-768, 1 pl. — **Gay** (J.) Spindle-celled sarcoma. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1881-2, xxxiii, 321. — **Geraty**. [Multiple sarcomatous tumours.] *Lancet*, Lond., 1892, i, 260. — **Gerster** (A. G.) Melanotic sarcoma. *N. York M. J.*, 1883, xxxvii, 329. *Also*: *Med. News*, Phila., 1883, xlii, 139. — **Gillbrand**. A case of multiple sarcomata; necropsy. *Lancet*, Lond., 1888, i, 1131. — **Godlee** (R. J.) Blood-cyst developed in a sarcoma. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1874-5, xxvi, 193. — **Gould** (A. P.) Large spindle-cell sarcoma of thigh. *Ibid.*, 1876-7, xxviii, 223. — **Gowers** (W. R.) On the development of spindle-cells in "nested sarcomas". *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1876, 2. s., xli, 217-225, 1 pl. *Also* [Abstr.]: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1875-80, viii, 92. — **Graham** (J. E.) A case of multiple melanotic sarcoma. *Canad. Pract.*, Toronto, 1883, viii, 106. — **Griffiths** (J.) Case of villous sarcoma of the neck and heart. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1887-8, xxxix, 311-317. — **Gross** (F. H.) Spindle-celled sarcoma, removed by amputation of the right arm. *Med. News*, Phila., 1883, xliii, 248-250. — **Guérin**.

Tumors (Sarcomatous) [including myeloid tumors, etc.].

Tumeurs à myélopaxies. Bull. Soc. de chir. de Par. (1868), 1869, 2. s., ix, 40.—**Guttmann** (P.) Verbreitete Sarcomatose der inneren Organe bei einem 14-jährigen Mädchen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1889, xv, 295. Also, transl.: Boll. d. clin., Milano, 1889, vi, 319.—**Hadden** (W. B.) A case of disseminated sarcoma. Tr. Path. Soc. Lond., 1882-3, xxxiv, 236-240. Also [Abstr.]: Med. Times & Gaz., Lond., 1882, ii, 594.—**Hallé** (N.) Sarcome mélanique de la peau; ablation; récurrence locale et généralisation rapide. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 511-514. Also: Progrès méd., Par., 1885, 2. s., i, 359.—**Hallez**. Tumeurs multiples embryoplastiques. France méd., Par., 1873, xx, 578.—**Hamilton** (E.) Spindle-celled sarcoma. Tr. Acad. M. Ireland, Dublin, 1887, v, 263-265.—**Hardaway** (W. A.) Spontaneous involution of sarcoma. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1890, viii, 21.—**Havas** (A.) A börönsejvén sokszorosan festett húsdagja. [Idiopathic multiple sarcoma of skin.] Orvosi hetil., Budapest, 1887, xxxi, 1061-1068. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1887, xxiii, 800.—**Heath** (C.) Clinical lecture on cases of sarcoma. Lancet, Lond., 1888, i, 3-7.—**Hel-mouth** (W. T.) Sarcoma and carcinoma. Tr. Internat. Homœop. Cong., Phila., 1891, 789-803.—**Hénocque** (A.) Sarcome, pathologie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1879, 3. s., vii, 1-18.—**Heslop** (F. A.) Treatment of sarcoma by pyoktanin, or methylene blue. Lancet, Lond., 1891, i, 131.—**Heurtaux** (A.) Sarcome fusco-cellulaire contenant des grumeaux calcaires chez un enfant de neuf mois. Bull. Soc. anat. de Nantes 1878-9, Par., 1879, ii, 62-64. Also: J. de méd. de l'ouest, Nancy, 1879, 2. s., iii, 148-150. — Sarcome. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1882, xxxii, 461-491. — Organe provenant d'un homme mort de sarcome mélanique; mélanose de divers organes. Bull. Soc. anat. de Nantes 1883, Par., 1885, vii, 11-13.—**Heydenreich** (L. L.) Sluch. vrojdenno krest. opuchol. (sarcoma parvigoilocellulare osteolipomatoidis). Med. otchet Imp. S. Peterb. Vosp. Doma, 1885, 175-180.—**Hodges**. Myeloid sarcoma. Boston M. & S. J., 1870, lxxix, 463.—**Holden** (L.) A case of multiple sarcoma. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1878, xiv, 131-135.—**Holm** (C.) Stort Sarcoma fuscicellulare; Extirpation; Heilung uden Suppuration under Karlsbysreforbinding. Hosp.-Tid., Kjöbenhavn., 1869, xii, 109.—**Howard** (R. P.) Two examples of myeloid tumor; with general observations upon that form of growth. Med. Chron., Montreal, 1859, vi, 433; 485.—**Huber** (K.) Studien über das sogenannte Chlorom. (Metastatisches periostales Sarcom.) Arch. d. Heilk., Leipz., 1878, xix, 129-159.—**Huguenin**. Zur Casuistik des multiplen Sarcomes. Ibid., 1874, xv, 290-306, 1 pl. — Ein Fall von multiplen Sarkom. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1874, iv, 98.—**Hulke** (J. W.) Three cases of sarcoma commencing in connexion with the scapula, the thigh, and with the femur; result. Lancet, Lond., 1887, i, 1086. — Cases of sarcoma in connexion with knee, foot, and ear; result. Ibid., 1183.—**Ilinski** (T.) Dlya istorii sarkomatoznikh generalizatsii. [General history of sarcomas.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1864, iv, 401; 409; 425; 437.—**Jaccoud** (S.) Sur un cas d'infection sarcomateuse. In his: Leç. de clin. méd. 1884-5, 89, Par., 1886, 442-459.—**Jacobi** (A.) Multiple sarcoma. Arch. Pediat., N. Y., 1893, x, 60-62.—**Jacobson**. Sarcoma melanodes. Werk. v. h. Genotsch. t. Bevord. d. Nat.-Genes. en Heelk. te Amst., 1871-2, 7.—**Jaffé** (T.) Zur Kenntniss der gefässreichen Sarcome. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvi, 91-107.—**Jaja** (F.) L' influenza nervosa nella genesi del sarcoma cutaneo. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1888, xxix, 295-300.—**Jakobson** (A. V.) Keloidnaja sarkoma (Sarcoma keloidforme). Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1883, cxlviii, pt. 2, 129-154.—**Jalland**. Sarcoma of the fibula; amputation through the knee-joint; recurrent growth in the spinal cord; death. Lancet, Lond., 1890, ii, 397.—**Jamieson** (A.) Sarcoma of masseter and buccinator. Customs Gaz. Med. Rep. 1875, Shanghai, 1876, no. 10, 64.—**Jamieson** (A.) & **Bramwell** (B.) Melanotic sarcoma, primarily of the skin, secondarily of the brain and other organs. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb. (1886-7), 1888, vi, 198-218. Also [Abstr.]: Edinb. M. J., 1887-8, xxxiii, 40-56.—**Jarry**. Sarcome mélanique généralisé. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 141-145. Also: Progrès méd., Par., 1881, ix, 645.—**Kast** (A.) Ueber Rückfallfieber bei multipler Sarcembildung und über das Verhalten der Körpertemperatur bei malignen Tumoren im Allgemeinen. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenh. 1889, Leipz., 1890, i, 2. Theil, 174-192, 2 pl.—**Kearney** (T. H.) Case of sarcoma. Cincin. Lancet & Obs., 1876, xix, 587-590.—**Kenard** (T.) Round-celled sarcoma or encephaloid sarcoma, involving the tibia and the knee-joint. St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvi, 82-86. Also: Proc. St. Louis M. Soc. Missouri (1879), 1880, ii, 82-86.—**Köbner** (H.) Zwei Fälle von generalisirten Sarcomen. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1867, Bresl., 1868, xlv, 189. — Heilung eines Falles von allgemeiner Sarcomatose der Haut durch subcutane Arseninjectionen. Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 21-24. Also, transl.: Ann. de dermat. et syph., Par.,

Tumors (Sarcomatous) [including myeloid tumors, etc.].

1883, 2. s., iv, 279-286. — Idiopathisches multiples Sarcoma hämorrhagicum. Verhandl. d. 10. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iv, 13. Abth., 39-41.—**Kolaczek**. Acht neue Fälle von Angio-Sarcoma. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1880, xiii, 1-23, 2 pl. Also: Mitth. a. d. k. chir. Klin. zu Bresl., Leipz., 1880, 127-149, 2 pl.—**Kough**. Case of round-celled sarcoma. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 129.—**Krause** (F.) Ueber die Behandlung der schaligen myelogenen Sarkome (Myeloide, Riesenzellen-sarkome) durch Ausräumung anstatt durch Amputation. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1889, xxxix, 482-487, 1 pl.—**Kronlein** (R. U.) Metastatische Melanosarcome fast sämtlicher Organe. Ibid., 1877, xxi, Suppl.-Hft., 99-101.—**Kuchinski** (F. A.) K voprosu o gistologicheskom stroenii i proischojdenii rakovich opucholei. [Structure of sarcomatous tumors.] Med. Sbornik, Tiflis, 1878, xv, no. 28, 1-51.—**Landgraf**. Dreundvierzig Sarkom-Erkrankungen. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1891, xx, 241-276. Also, Reprint.—**von Langenbeck** (B.) Extirpation of a medullary sarcoma of the upper arm, and of the frontal bone. Pacific M. & S. J., San Fran., 1878, xii, 2-6.—**Lannelongue**. Sarcome de la région maxillaire. France méd., Par., 1872, xix, 405.—**La Ségne**. Sarcome ganglionnaire. Arch. gén. de méd., Par., 1876, i, 213-217.—**Ledentu**. Tumeur à myélopaxies du fémur; désarticulation de la cuisse; examen anatomique de la pièce. Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 515-518.—**Linsley** (J. H.) Small and large round and spindle-cell sarcoma. Proc. N. York Path. Soc. (1890), 1891, 69-71.—**Little** (L. S.) Myeloid tumour of the femur. Tr. Path. Soc. Lond., 1862-3, xiv, 245.—**Logger** (J.) Verhandeling over de vleeschezwellen. N. Pijlsverh. Genotsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1817-19, iv, 4. St., 1-97.—**Loving** (S.) Case of multiple sarcoma. Ohio M. & S. J., Columbus, 1876, n. s., i, 63-75.—**Ludlow**. Sarcoma of skin; secondary sarcoma of liver; ovarian tumor, rapid development of hepatic symptoms; death from exhaustion. Boston M. & S. J., 1885, cxli, 133.—**Lütken** (G.) Et Tilfælde af Sarkom. Hosp.-Tid., Kjöbenhavn., 1867, x, 26.—**Lunniczer** (S.) Edénytagulatos sejtes húsdag (sarcoma fusco-cellulare medullare, telangiectodes, cysticum). Orvosi hetil., Budapest, 1877, xxi, 1097.—**McDonnell** (K.) Abstract of a clinical lecture on carcinoma and sarcoma. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1847, ii, 6; 73.—**Macfarlane** (J.) Tumour on left shoulder; medullary sarcoma; extirpation followed by erysipelas and death. In his: Clin. Rep. Surg. Pract. Glasg. Roy. Infirmary, 89, Glasg., 1832, 39-41.—**Mackenzie** (J. C.) Melanotic sarcoma, very widely disseminated. Tr. Path. Soc. Lond., 1890-91, xlii, 321-329.—**Maclean** (D.) [Tumour of the forehead; spindle-celled sarcoma.] Canada Lancet, Toronto, 1881-2, xiv, 258.—**Mazzoni** (C.) Sul sarcoma; lezione clinica raccolta dall' interno Fratelloni. Arch. di med., chir. ed ig., Roma, 1874, vi, 201-209.—**Maitland** (J.) Melanotic sarcoma. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass. 1884-6, Madras, 1887, i, no. 8, 25, 1 pl.—**Malassez** (L.) & **Monod** (C.) Sur les tumeurs à myélopaxies (sarcomes angioplastiques). Ecole prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav., Par. (1877-8), 1879, iv, 157-187, 2 pl. Also: Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1878, 2. s., v, 375-405, 2 pl. Also [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., 1877, Par., 1879, 6. s., iv, 169-174.—**Malmsten**. [Sarkom-cysta.] Förh. v. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank. 1863-4, Stockholm, 1865, 231-236.—**Manussi**. Sarcoma dello sterno e delle vertebre, del fegato e della milza. Resoc. san. d. Osp. civ. di Trieste (1876), 1878, iv, 113.—**Marshall** (L. W.) Spindle-celled sarcoma in the muscles of the calf from a child aged five months. Tr. Path. Soc. Lond., 1877-8, xxix, 215-217, 1 pl. Also: Lancet, Lond., 1878, ii, 545. — On a case of sarcoma; petechial eruption; death. Lancet, Lond., 1882, ii, 220.—**Martin**. Multiple sarcoma. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 844.—**Mason** (E.) Spindle-celled sarcoma of the superior maxilla. N. York M. J., 1878, xxvii, 524.—**Masucci** (P.) Un caso di sarcoma del cavo naso-faringeo trattato con la pioletanina. Arch. internaz. d. spec. med.-chir., Napoli, 1892, viii, 212-219.—**Mattissen**. Ein Fall von multiplen Melanotischem Sarkom. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1889, xv, 743.—**Maudsley**. Melanotic sarcoma (from the gluteal region). Austral. M. J., Melbourne, 1888, n. s., x, 411.—**Mendelsburg** (H.) Miesak wrzecionowo-komórkowy (sarcoma fusco-cellulare) mózgu, serca, płuca lewego, jelita cienkiego, gruczołów limfatycznych i skóry. [Of sarcoma fusco-cellulare affecting brain, heart, lungs, small intestines, lymphatic glands, and skin.] Przegl. lek., Krakow, 1880, xxi, 654.—**Merckel** (C. V.) Observatio med.-chir. de sarcomate curato et summpere admirando. In: Weiz (F. A.) Neue Ausz., [etc.], 120, Leipz., 1777, vi, 59-64.—**Millard**. Diathèse sarcomateuse; vaste tumeur de l'hypochondre droit avec sarcomes sous-cutanés multiples; autopsie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1880), 1881, 2. s., xvii, 168; 313. Also: Union méd., Par., 1880, 3. s., xxx, 457; 469; 1881, 3. s., xxxi, 397; 412.—**Miller** (J. S.) A case of extensive recurrent sarcomatous disease. Polyclinic, Phila., 1884-5, ii,

Tumors (Sarcomatous) [including myeloid tumors, etc.].

186-188. Also, Reprint. Also: Coll. & Clin. Rec., Phila., 1885, vi, 133. — **Monro** (T. K.) Sections of round-celled sarcoma from neck of chicken. Glasgow M. J., 1892, xxxvii, 381. — **Moore** (N.) Sarcoma of bones and viscera in an infant. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 943. — **Morales Pérez** (A.) Algunas consideraciones referentes al pronóstico y tratamiento de los sarcomas. Andalucía méd., Córdoba, 1891, xvi, 217-222. Also: Rev. de cien. méd. de Barcel., 1891, xvii, 577-579. — **Morris** (E.) Case of medullary sarcoma, together with some observations upon the formation and growth of these tumours. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1848, xvi, 59-66. — **Musser** (J. H.) Sarcoma of skin; secondary sarcoma of liver; ovarian tumor; rapid development of hepatic symptoms; death from exhaustion. Tr. Path. Soc. Phila. (1883-5), 1886, xii, 250-252. — **Nagel** (L.) Sarcomata. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1866, xiii, 181-185. — **Nancrede** (C. B.) Case of small round-celled sarcoma. Phila. M. Times, 1873-4, iv, 353. — **Neuhansen** (J.) Das Sarcoma carcinoides annulare. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1852, i, 17-22, 1 pl. — **Neumann** (E.) Zur Kenntniss der zelligen Elemente der Sarcome. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1871, xii, 66-79. — Ueber Sarcome mit endothelialen Zellen, nebst Bemerkungen über die Stellung der Sarcome zu den Carcinomen. *Ibid.*, 1872, xiii, 305-324, 1 pl. — **Norton** (A. T.) Case of alveolar sarcoma of skin of leg; removal; recovery; secondary growths; death. Med. Press & Circ., Lond., 1890, n. s., xlix, 605. — **Novelli** (P.) Storia clinica di un sarcoma encefaloide telengectasico. Gior. med. d. r. esercito, etc., Roma, 1887, xxxv, 664-674. — **Oks** (V.) K uchen. o mielomach. [Study of myeloid tumors.] Trudi vrach. Odessk. g. boln., Odessa, 1881, iv, 122-160, 1 pl. — **Orti Lara** (V.) Sarcoma globo-celular. Andalucía méd., Córdoba, 1882, vii, 75-81. — **Osler** (W.) A case of retroperitoneal spindle-celled sarcoma with extensive thrombotic and hemorrhagic changes. Med. News, Phila., 1886, xlviii, 263. — **Paciniotti** (G.) I vasi linfatici nei sarcomi. Sperimentale, Firenze, 1886, 4. s., lviii, 151-170, 2 pl. Also, Reprint. — **Packer** (F. A.) Report of a case of multiple sarcomata in an infant. Univ. M. Mag., Phila., 1890-91, iii, 387-393. — **Packard** (J. H.) Alveolar pigmented sarcoma from the back. Phila. M. Times, 1875-6, vi, 305. — **Palma** (P.) Ein Fall von Sarkomatosis nach primärem Thymussarkom, verlaufend unter dem Bilde einer lymphatischen Leukämie. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1892, xviii, 784-787. — **Parker** (R.) Case of recurrent sarcoma of thigh, re-amputated, with immunity so far after seven years. Liverpool M. Chir. J., 1887, vii, 438-440. — **Peabody** (G. L.) Round and spindle celled sarcoma of the leg and thigh. Bull. N. York Path. Soc., 1881, 2. s., i, 81. — **Peters** (G. A.) Two cases of sarcoma. Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, N. Y., 1883, vii, 290-299. — **Petit** (A.) Sarcome du coude; sarcome secondaire du poulmon. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 765-772. Also: Progrès méd., Par., 1880, viii, 588-591. — **Petit** (A.) A case of sarcoma following local injury. N. Ord. M. & S. J., 1886-7, n. s., xiv, 595-598. — **Pieniazek** (P.) Kilka przypadków nowotworów miesakowych (sarcoma) i przerzutów tychże. [Some cases of sarcomatous tumors and their metastases.] Rozpr. . . wyd. matemat.-przr. Akad. Umiej. w Krakow., 1874, i, 86-121. — **Piffard** (H. G.) Small cell spindle-celled sarcoma of face; removal by galvanocautery. Hosp. Gaz., N. Y., 1877, i, 22. — **Pilliet** (A.-H.) Qu'est-ce que le sarcome? Tribune méd., Par., 1892, 2. s., xxv, 677; 692. — **Plenio**. Ueber einen Fall von Totalresorption eines grossen Melanosarkoms. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1886-7, xxxiv, 698-700. — **Poinsett**. Sarcome généralisé après une première opération datant de 2 ans $\frac{1}{2}$. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, n. s., iv, 638-640. — **Porter** (W. G.) & **Formad** (H. F.) A rare form of multiple sarcoma. Med. News, Phila., 1886, xlix, 146. — **Power** (D'A.) A complete case of ossifying sarcoma. Tr. Path. Soc. Lond., 1888-9, xl, 293-295. Also, in his: [Pathological cases], 8°, Lond., 1889, 9-12, 1 pl. Also, Reprint. — **Ravald** (A. N.) A case of multiple sarcoma. Med. News, Phila., 1891, lix, 65-67. — **Reboul** (J.) Fibro-sarcome du coude droit; amputation du bras; mort un an après l'opération; autopsie; généralisation du néoplasme. Bull. Soc. anat. de Par., 1886, lxi, 621-627. Also: Progrès méd., Par., 1887, 2. s., v, 136-138. — **Reclus** (P.) Sarcomatose hypodermique et viscérale. In his: Clin. chir. de l'Hôtel-Dieu, 8°, Par., 1888, 124-136. — **Reid** (T.) Pigmented sarcoma in its early stages. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc. (1886-91), 1892, iii, 196. — **Ricci** (C.) Sopra un caso di sarcomatosi acuta. Gior. med. d. r. esercito, etc., Roma, 1887, xxxv, 795-813. Also: Boll. d. clin. Milano, 1887, iv, 448-459. — **Rivolta** (S.) Sarcoma tubercoloso a stroma fibrillare sparso di nuclei e con cellule indistinte. Gior. di anat. fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1876, viii, 208-225. — **Rossander** (C. J.) Sarcoma. Rap. f. k. Serafermarlasar. 1887, Stockholm, 1888, 85-88. — **Rossi** (A.) L'ulcerazione della pelle nei sarcomi a cute aderente. Riv. clin. e terap., Napoli, 1892, xiv, 393-399. — **Roth** (O.) Ueber einen Fall von Sarkom, verbunden mit hämorrhagischer Diathese. Mitth. a. d. Tübing. Poliklin.,

Tumors (Sarcomatous) [including myeloid tumors, etc.].

Leipzig., 1892, 59-67. — **von Rustizky** (J.) Multiples Myelom. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1873, iii, 162-172. — **de St. Germain** (L.-A.) Inefficacité du traitement opératoire dans certaines formes de sarcome chez les enfants. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1887, v, 77-83. — **Salomon**. Beobachtung mehrerer Medullar-Sarcome, welche in verschiedenen Theilen des Körpers ihren Sitz hatten. Verm. Abhandl. . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg., 1825, iii, 237-247. — **Sanchez Pizjuan** (F.) Tercera recidiva de un sarcoma en la región torácica anterior; extirpación de él y de dos tercios de externón con cuatro cartílagos del lado izquierdo; reparación de esta enorme herida; cuarta recidiva en el hígado y primera porción del intestino delgado, seguida de la muerte de la enferma. Rev. méd. de Sevilla, 1892, xix, 37-43. — **Santesson** (C.) Två fall af myelogenet Sarkom. Hygiea, Stockholm, 1872, xxxiv, 397-405. — Fall af sarcoma myeloides (hæmatoides) femoris sinistri. Förh. v. Svens. Läk.-Sällsk. Sammark., Stockholm, 1878, 58-68. — **Savory** (W. S.) A case of destruction of a portion of the axillary artery by sarcoma. Med.-Chir. Tr., Lond., 1886, lxix, 157-161. — **Sayre** (L. H.) Round cell sarcoma of the arm, removed from a child. Proc. N. York Path. Soc. (1888), 1889, 60. — **Schiffer** (J.) & **Wyss** (O.) Ein Fall von melanotischem Sarkom. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxv, 413-431. — **Schöbl** (J.) Ueber ein Sarcoma aus epithelähnlichen Zellen lymphoiden Ursprungs. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1886-7, xxviii, 81-90, 1 pl. — **Shadd** (F. J.) Sarcoma. Med. & Surg. Obs., Jackson, Tenn., 1892-3, i, 57-64. — **Shattuck** (F. C.) Multiple sarcoma of the skin; treatment by hypodermic injections of Fowler's solution; recovery. Boston M. & S. J., 1885, cxii, 618. — **Shepherd** (F. J.) An unusual case of sarcoma involving the skin of the arm; amputation; relapse. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1891, xv, 9. — **Shervell** (S.) Multiple sarcomata; history of a case showing modification and amelioration of symptoms under large doses of arsenic. Am. J. M. Sc. (Phila.), 1892, n. s., civ, 443-449. Also, Reprint. — **Shimonek** (A.) Large round-celled sarcoma [in testicle; excision; recurrence in abdomen]. Northwest. Lancet, St. Paul, 1884-5, iv, 360-362. — **Siegenbeck van Heukelum**. Sarcome und plastische Entzündung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1887, cvii, 392-410, 3 pl. — **Simon** (T.) Ein Fall acuter Sarkomatosis. Berl. klin. Wehnschr., 1870, vii, 273-276. — **Smith** (N. R.) Medullary sarcoma successfully treated by local and general remedies. Balt. M. & S. J. & Rev., 1834, ii, 375-377. — **Standhardtner**. [Sarcoma medullare peritonæi, sarcoma metastaticum glandular. mediastin. anterior. et retroperitonæi.] Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1886), 1888, 20. — **Steuender** (F.) Alveoläre Sarcome. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1874, lix, 415-423, 1 pl. — **Stinson** (D. M.) Spindle-cell sarcoma of shoulder, with history. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 578. — **Stirling & Corbin**. Case of multiple sarcoma. Australas. M. Gaz., Sydney, 1884-5, iv, 165. — **Sureau de la Bonnannee**. Observation sur des sarcomes squirreux, survenus en divers tens dans le dos, entre et au-dessous des deux omoplates, et dans la région épigastrique. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1761, xiv, 252-257. — **Sutcliffe** (J. A.) Report of a case, with remarks on sarcoma of the long bones. Indiana M. J., Indianapolis, 1892-3, xi, 35-37. — **Taglianetti** (M.) Sarcoma myeloplaxæ del piede sinistro; disarticolazione alla Chopart con lembo laterale interno; morte. Movimento, Napoli, 1869, i, 281-283. — **Tanturri** (V.) Del sarcoma idiopatico parvicellulare telangectasico pigmentato della pelle. Morgagni, Napoli, 1877, xix, 493-515. — **Targett** (J. H.) Multiple sarcomata of skull, ribs, and glands. Tr. Path. Soc. Lond., 1887-8, xxxix, 306. — **Tassi** (E.) Riproduzione di un sarcoma alveolare per la via dei linfatici. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1881, vii, 78-86. — **Taylor** (R. W.) Sarcomatous tumours resembling in some respects keloid. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1890, viii, 384-387. — **Telmout de Saint Joseph**. Observation sur un sarcome. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1767, xxvi, 164-168. — **Thacher** (J. S.) Melano-sarcoma with melanuria. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 659. — **Tilanus** (C. B.) Sarcomagezwellen. Werk. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Nat., Genees. en Heelk. te Amst., 1872-3, 9. — **Tillmanns** (H.) Histologische Beiträge zur Lehre von den Sarcomen und den metastatischen Tumoren. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1873, xiv, 530-550, 1 pl. — **Tommasi** (C.) Ueber die Entstehungsweise des Friedrich'schen Schlauch-sarcoms. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxxi, 111-117, 2 pl. — **Torelli** (U.) Contributo alla casistica del sarcoma. Riv. ital. di terap. e ig., Piacenza, 1891, xi, 217-227. — **Trippier** (L.) Présentation d'un tumeur myéloïde développée dans le maxillaire supérieur droit d'une femme âgée de 29 ans. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1865-6, v, 51. — **Trippier** (R.) Tumeurs multiples présentant les caractères histologiques du sarcome; guérison coincident avec l'emploi de l'huile de foie de morue. *Ibid.* (1876), 1877, xvi, 58-67. Also: Lyon méd., 1876, xxii, 365-374. — **Truschennikoff** (A. G.) Riedki sluch. sar-

Tumors (Sarcomatous) [including myeloid tumors, etc.].

comatosus communis cutis. [Rare case of. . .] Russk. Med., St. Petersburg, 1890, xv, 55-57.—**Turner** (G. R.) A case of alveolar sarcoma. Tr. Path. Soc. Lond., 1886-7, xxxviii, 335-343.—**Tymaczkowski**. Zur Kasnistik der Cystosarkome. Wien. med. Presse, 1880, xxi, 1242-1244.—**Vallerian**. Sarcome pulsatile multiple de la fosse temporale gauche, du corps thyroïde et du sternum. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 754-758.—**Varges** (A. W.) Medullar-Sarcom der Hals- und Achselrücken, der Milz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Magdeb. u. Leipz., 1858, xii, 350-353.—**Vilchur** (A. I.) K vopr. o klin. raspoz. sarkomy vnutren. organov. [Clinical differentiation of sarcoma of internal organs.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1892, iii, 29; 52; 89.—**Virchow** (R.) On sarcoma. Med. Rec., N. Y., 1869, iv, 481-484. — Ueber Riesenzellensarkom. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1874, lx, 150.—**Vix** (E.) Auftreten multipler Sarkome und deren Verhalten auf der Darmwand. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1862, ii, 102-117.—**Völckers** (G.) Ueber Sarkom mit recurrirendem Fieberverlauf. Berl. klin. Wehnschr., 1889, xxvi, 796-798.—**Wagner**. Sarcoma retropharyngeale; nach mehrfachen Exstirpationen immer wieder eintretendes Recidiv mit endlichem lethalem Ausgange. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 61.—**Watson** (B. A.) Fibro- or spindle-celled sarcomatous tumors, with the report of a case and presentation of the specimen. J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vii, 421-425. Also, Reprint.—**Webber**. Malignant sarcoma of cutis, vertebral column, ribs, lungs, liver, pancreas, kidneys, heart, and dura-mater. Boston M. & S. J., 1873, lxxxviii, 66-69.—**Weil** (C.) Ueber das Sarcoma hæmorrhagicum. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Leipz., 1877, cxxxvi, 1-22, 1 pl.—**Weinlechner**. Ein Fall von Cystosarcom. Wien. med. Wehnschr., 1866, xvi, 1648. — Neurome am Hinterhaupte, Rücken, an der Bauchwand und unter dem rechten Ohre; Exstirpation und Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1881), 1882, 290.—**Widowitz** (J.) Ein Fall multipler Sarkombildung bei einem fünfjährigen Knaben. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1886, n. F., xxv, 239-252.—**Wilks**. Myeloid tumor of the fibula, followed by secondary growths of the same in the lungs. Lancet, Lond., 1859, i, 17.—**Willard**. Secondary sarcoma of heart, lungs, and gallbladder, following primary amputation, for deposit in the femur. Boston M. & S. J., 1883, cviii, 34.—**Williams** (W. R.) Sarcoma, 16 cases. Middlesex Hosp. Rep. 1889, Lond., 1891, 118-130.—**Wright** (J. W.) Multiple sarcoma. N. York M. J., 1887, xlv, 358.—**Zappoli** (A.) Lipo-sarcoma. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1843, 3. s., iii, 5-10.—**Zenker** (K.) Zur Lehre von der Metastasenbildung der Sarkome. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1890, cxx, 68-94, 1 pl. Also, Reprint.

Tumors (Sebaceous).

See Tumors (Cystic, etc.); Tumors (Multiple).

Tumors (Steatomatous).

See Tumors (Atheromatous, etc.).

Tumors (Synovial).

See Ganglion.

Tumors (Syphilitic).

See Syphiloma.

Tumors (Teratomatous).

See, also, *Fœtus in fœtu*; *Monsters* (Double); *Sacro-coccygeal region* (Tumors of).

LUSTIG (J.) * Beitrag zur Casuistik der sacralen Tumoren mit fötalem Inhalt. 8°. Berlin, [1881].

Ford (De S.) Extirpation of teratoma; or, teratoid tumour. Am. J. M. Sc., Phila., 1879, n. s., lxxvii, 91-93.—**Majocchi** (D.) I teratomi papillari cutanei preauricolari. Ateneo med. parmense, Parma, 1887, i, 75.—**Pilliet** (A.) Contribution à l'étude des tératomes; fibrochondromes branchiaux (variété préauriculaire). Progrès méd., Par., 1889, 2. s., ix, 6.—**Sutton** (J. B.) Teratomata; an etiological study. J. Comp. M. & S. N. Y. & Phila., 1887, viii, 295-320.—**Tricomi** (P.) Teratoma del testicolo. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1884, x, 129-139, 1 pl.

Tumors (Vascular).

See Tumors (Cavernous, etc.).

Tumpovski (Marian Davydovitch). * Azotistyi metamorfoz' na pervom miodiatzie chizni, pri kormlenii grudjou. [Nitrogenous metamorphosis during first months of life, in children at breast.] 30 pp. 8°. St. Petersburg, Mendelevich, 1890.

Tunbridge rural sanitary district. See West Kent sanitary district.

Tunbridge urban sanitary district. See West Kent sanitary district.

Tunbridge Wells. Annual reports on the health and sanitary condition of the borough, by William Stamford, medical officer of health. For the years 1887-91. 8°. *Tunbridge Wells*, 1888-92.

Tunbridge Wells.

ANALYSIS (An) of the medicinal waters of Tunbridge Wells. 8°. London, 1792.

ROWZEE (L.) The queen's wells; that is, a treatise of the nature and virtues of Tunbridge water; together with an enumeration of the chiefest diseases which it is good for, and against which it may be used, and the manner and order of taking it. 16°. London, 1671.

SCUDAMORE (C.) An analysis of the mineral water of Tunbridge Wells; with some account of its medicinal properties. To which are annexed some observations on the water with which Tunbridge Wells is chiefly supplied for domestic purposes, by Thomas Thomson. 8°. London, 1816.

Tunbridge Wells. Prov. M. J., Leicester, 1885, iv, 109-111.

Tunbridge Wells and Rusthall Provident Dispensary. Annual reports of the committee to the subscribers. 1.-8., 1877-8 to 1884-5. 8°. *Tunbridge Wells*, Baldwin, [1878-85].

Tundermann (Carolus). * Meletemata de sennæ foliis. 30 pp., 1 l. 8°. *Dorpati Livonorum*, typ. viduæ J. C. Schünmanni et C. Mattieseni, 1856.

Tungsten.

BERNSTEIN-KOHAN (J.) * Wirkung des Wolframs auf den thierischen Organismus. 8°. Dorpat, 1890.

Also [Abstr.], in: Arb. d. pharmakol. Inst. zu Dorpat, Stuttg., 1890, v, 42-126.

DE LUYART (J. J.) & **DE LUYART** (F.) A chemical analysis of wolfram, and examination of a new metal which enters into its composition. Translated from the Spanish by Charles Cullen, esq. To which is prefixed a translation of Mr. Scheele's analysis of tungsten, or heavy stone; with Mr. Bergman's supplemental remarks. 8°. London, 1785.

Tunica vaginalis.

See, also, *Testicle*.

CHAMBAUD (É.) * Étude sur l'anatomie et la pathologie de la tunique vaginale. 4°. Montpellier, 1864.

VALNOT (P.) * De la vaginalite suppurée. 4°. Paris, 1876.

Abcess in the cavity of the tunica vaginalis, etc. Indian M. Gaz., Calcutta, 1869, iv, 238.—**Anciaux** (N.) Ossification of the tunica vaginalis du testicule. In his: Clin. chir., 8°, Liège, 1816, 182-184.—**Anthony**. Ossification of the tunica vaginalis. Madras Month. J. M. Sc., 1870, ii, 89.—**Barigaudin**. Tumeur ostéo-cartilagineuse de la tunique vaginale. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 303.—**Beraud**. Mémoire sur les diverticulums de la tunique vaginale. Mém. Soc. de chir. de Par. (1855-7), 1863, v, 277-288.—**Clerx**. Hématocèle de la tunique vaginale; décoloration; guérison. Presse méd. belge, Brux., 1878, xxx, 161-165.—**Gross**. Von einer Destruirung der Scheidenhaut des Testikels von innern Ursachen. Verm. chir. Schrift., Berl. u. Stettin, 1779, ii, 282-284.—**Regnault** (F.) Des adhérences de la vaginale testiculaire; cause, fréquence, anatomie pathologique, clinique, conséquences aux points de vue de la stérilité et de l'hydrocèle. Gaz. d. hôp., Par., 1892, lxxv, 817-826.—**Renault** (A.) Vaginalite chronique d'origine hémorrhagique. Bull. Soc. anat. de Par. (1871), 1873, xlii, 182-184.

Tunica vaginalis (Foreign bodies in).

SALIS (S.) Étude sur les corps étrangers organiques de la tunique vaginale. 4°. Paris, 1876.

Chrétien. Note sur un corps étranger de la tunique vaginale. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1877, viii, 161-168.—**Damaschino**. Rapport sur trois présentations de corps étrangers de la tunique vaginale. faites par M. Legroux. Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 489-498.—**Lebert**. [Corps libre gros comme l'extrémité du doigt, dur, rebon-

Tunica vaginalis (Foreign bodies in).

dissant, blanc, et formé de couches concentriques, trouvé dans la tunique vaginale.] *Ibid.*, 1852, xxvii, 82.—**Reclus** (P.) Corps flottants de la tunique vaginale. *Ibid.*, 1875, I, 300-302.—**Rockwell**. Free body in the tunica vaginalis. *Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn*, 1878, iii, 119.

Tunicata.

THEOPHILOFF (S.) * Zur Phylogenie der Tunicaten. Eine kritische Studie. 8°. *Jena*, 1892.

Barrois (J.) Mémoire sur les membranes embryonnaires des salpes. *J. de l'anat. et physiol.*, etc., Par., 1881, xvii, 455-498, 2 pl.—**Forbes** (E.) & **Goodsir** (J.) On pelonia, a new genus of tunicated mollusks, with description of two species. *In: Goodsir* (J.) *Anat. Mem.*, 8°, Edinb., 1868, i, 435-440.—**Julin** (C.) Recherches sur l'organisation des ascidies simples. *Arch. de biol.*, Gand, 1881, ii, 59; 211, 5 pl. *Also [Abstr.]*: *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1881, 3. s., i, 151; 895.—**Todaro** (F.) Sur les premiers phénomènes du développement des salpes. *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1882, ii, 1-9.—**Van Beneden** (E.) & **Julin** (C.) La segmentation chez les ascidiens dans ses rapports avec l'organisation de la larve. *Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg.*, Brux., 1884, 3. s., vii, 431-447, 2 pl. ———. Les orifices branchiaux externes des ascidiens et la formation du cloaque chez *Phallusia scabroides*, nov. sp. *Ibid.*, viii, 631-646, 1 pl.—**Wagner** (N.) Recherches sur la circulation du sang chez les tunicaires. *Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St.-Petersb.*, 1866, vi, 10-18.

Tuning-fork.

Ewald (J. R.) Durch einen Luft- oder Wasserstrom bewegte Stimmgabeln. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1888-9, xlii, 555-560.—**Koenig** (R.) Untersuchung über die Schwingungen einer Normalstimmgabel. *Ann. d. Phys. u. Chem.*, Leipzig, 1880, n. F., ix, 394-417.

Tunis.

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), *by localities*; **Medicine** (*Military, History, etc., of*)—*Campaigns, etc.*—**Algerian**; **Pest** (*History of*), **Prostitution** (*History, etc., of*), *by localities*.

BERTHOLON. Esquisse de l'anthropologie criminelle des Tunisiens musulmans. 8°. *Lyon & Paris*, 1889.

FERRINI (G.) Saggio sul clima e sulle precipue malattie della città di Tunisi e del regno. 8°. *Milano*, 1860.

LAFITTE (J.-M.-F.) * Contribution à l'étude médicale de la Tunisie; climatologie, hydrographie, ethnographie, flore, faune, maladies prédominantes. 4°. *Bordeaux*, 1892.

REBATEL (F.) & **TIRANT** (G.) Notes médicales recueillies en Tunisie. 8°. *Lyon*, 1874.

TULIN DE LA TUNISIE (K.) Die Heilquellen von Hammam-Lif und Hammam-Corbos bei Tunis in Nordafrika. 8°. *Bern*, 1874.

CARTON. Tunisie; les Megalithes de Bulla Regia, les alignements de la plaine de la Medjerah et les sépultures du Djebel Herrech. *Anthropologie*, Par., 1891, i, 1-16.—**Castelluovo** (G.) Osservazioni medico-fisiche sul clima e sugli abitanti di Tunisi e d'altre parti d'Africa. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1865, cxcii, 254; cxciii, 3; 542; cxciii, 97; 257; cxciv, 241.—**Cazeneuve** (P.) Les odeurs de Tunis. *Ann. d'hyg.*, Par., 1887, 3. s., xvii, 432-437.—**Collignon** (R.) Ethnologie de la Tunisie. *Bull. Soc. d'anthrop.* de Par., 1886, 3. s., ix, 620-622. ———. Répartition de la couleur des yeux et des cheveux chez les Tunisiens sédentaires. D'après les observations de M^{rs} Rebillot et Hannezo. *Rev. d'anthrop.*, Par., 1888, 3. s., iii, 1-8, 1 map.

———. Les races tunisiennes. *Sciences biol. à la fin du XIX^e siècle*, Par., 1893, 128-139.—**Courtois**. Aperçu topographique de la partie nord de la Tunisie. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1884, iii, 360-368.—**Friecourt**. Contribution à la géographie médicale: I. littoral de la Tunisie. II. Station du Levant. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1884, xlii, 5; 81.—**Hoste**. De l'état de la médecine, de la pharmacie et de l'art des accouchemens dans la régence de Tunis. *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1851-2, xix, 146-148.—**Lereboullet** (L.) Le service de santé en Tunisie. *Ibid.*, 1881, 3. s., iii, 322-325.—**Marix**. Étude médicale sur le Djérid et le Sud Tunisien. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1884, iv, 1-14.—**Moissonnier**. Rapport sur le régime des eaux en Tunisie. *Rec. de méd. de méd.* . . . mil., Par., 1881, 3. s., xxxvii, 449-508.—**Richard & Jannin**. De l'assainissement de Tunis. *Rev. d'hyg.*, Par., 1892, xiv, 854-905.—**Rotureau** (A.) Hammams; (eaux minérales d'Algérie et de Tunisie). *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1886, 4. s., xii, 135-167.

Tunis (Joseph P.) Rib fracture from muscular action, with forty collected cases. 9 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1890.]

Repr. from: Univ. M. Mag., Phila., 1890-91, iii.

———. Traumatic tetanus in a child; recovery. 4 pp., 1 pl. 8°. [*Philadelphia*, 1892.]

Repr. from: Ann. Gynæc. & Pædiat., Phila., 1891-2, v.

Tunisi (Carlo). Cura specifica del cholera, ossia come ogni attacco di cholera si possa restringere entro i confini di una semplice indisposizione intestinale prontamente guaribile. [Parte I^a.] 5. ed. 32 pp. 8°. *Vicenza, G. Burato*, 1884.

———. The same. Parte I^a. 10. ed. Opuscoli approvati dal consiglio superiore sanitario del regno, in seduta 15 febbrajo 1886. 32 pp. 8°. *Vicenza, G. Burato*, 1886.

———. The same. Parte II^a. Il laudano avanti la scienza, ossia come non solo i fatti ma anche la scienza riaffermi che il laudano metodicamente amministrato è il vero specifico del cholera. 40 pp. 8°. *Vicenza*, 1885.

———. The same. Parte III^a. I trionfi del laudano, ossia risultati ottenuti nella Spagna col Trattamento-Tunisi. 54 pp. 8°. *Vicenza, Burato*, 1886.

———. The same. Parte IV^a. Cholera del 1886 nella provincia di Vicenza. Come non solo i documenti della Spagna ma pur anco quelli dell'Italia riaffermano che il laudano è l'assolutto specifico del cholera. 58 pp. 8°. *Vicenza, Burato*, 1889.

———. Divergenze di giudizj in una questione medica mondiale. 24 pp. 8. *Vicenza, G. Burato*, 1886.

See, also, **Poggi** (G.) Del metodo di cura del Dott. Tunisi per impedire lo sviluppo del colera. 16°. *Voghera*, 1886.

Tunkel (Leopold) [1839-]. * Drei Fälle von progressiver Muskelatrophie. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1868].

Tunnels.

See **Air** (*Compressed, etc.*); **Anchylostomum duodenale**; **Railroads**; **Ventilation**.

Tunstall (James). The Bath waters; their uses and effects in the cure and relief of various chronic diseases. 4. ed. iv, 164 pp., 1 ch. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1868.

Tunstall (John Ogle). Household nursing. 116 pp. 24°. *London, T. F. Unwin*, 1892.

Tuomy (Martin). A treatise on the principal diseases of Dublin. xvi, 399 pp. 8°. *Dublin, W. Folds*, 1810.

———. An essay on typhus fever. 44 pp. 8°. *Dublin, W. Folds*, 1817. [P., v. 978.]

Tupakihi.

Bennett (G.) A description of the tupakihi, or wine berry shrub of New Zealand (*Coriaria sarmentosa* of Forster), with the poisonous effects of its seeds, native remedy, etc. *Lond. M. Gaz.*, 1831, viii, 752-754.

Tupper (Francisco Puelma) [1850-]. * Ueber die Verrucca peruviana. 45 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1877].

Tupper (James Perchard). An essay on the probability of sensation in vegetables; with additional observations on instinct, sensation, irritability, etc. xii, 127 pp. 8°. *London, White, Cochran & Co.*, 1811.

Tuppert (Friedrich). * Beitrag zur Kenntniss der functionellen Erkrankungen des Herzens. 38 pp. 8°. *Erlangen, C. H. Kunstmann*, 1853.

Turabian (B.-K.) * Étude expérimentale sur les amers. 40 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 86.

Turacin.

Church (A. H.) Researches on turacin, an animal pigment containing copper. *Phil. Tr., Lond.*, 1870, clix, pt. 2, 627-636. *Continued in: Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1892, li, 399.

Turati (Achille Antonio). Di alcuni accidenti del taxis nella riduzione delle ernie strozzate. 191 pp., 2 pl. 8°. *Milano, frat. Rechiedei*, 1872.
Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1872, ccxx.

Sette anni di pratica sifilografica nel dispensario per le malattie veneree nell'Istituto di Santa Corona. 254 pp. 8°. *Milano, frat. Rechiedei*, 1874.

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1874, ccxxviii.

Turazza (Giacinto). Svolgimento di un progetto di condotta d'acqua ad alimentazione di una città. 38 pp., 9 pl. fol. *Padova, A. Draghi*, 1886.

Svolgimento del progetto di condotta d'acqua ad alimentazione della città di . . . 1 p. l., 78 pp., 1 l., 10 pl. 8°. *Padova, A. Draghi*, 1890.

Turazza (Guido). Antisepsi ed antisettici nelle medicazioni chirurgiche, con appendice sull'impiego di alcuni antisettici nella medicina interna. 2 p. l., 217 pp. 8°. *Milano, F. Vallardi*, 1887.

Aborto. 92 pp. 8°. *Milano, F. Vallardi*, [1889].
Formis nos. 4-5, 5. s., Collez. ital. di lett. s. med., Milano, 1889.

Patologia e terapia delle infezioni puerperali con speciale riguardo alla profilassi ed antisepsi ostetrica. 2 p. l., 147 pp. 8°. *Milano, F. Vallardi*, [1892].

Turban (J. B.). *De strumæ lymphaticæ pathologia. 19 pp. 12°. *Monachii, J. Deschler*, 1839.

Turbau [1854-]. *Des formes subaiguë et chronique du catarrhe non-purulent de la caisse du tympan. 64 pp. 4°. *Paris, 1879, No. 318.*

Turbellaria.

Francotte (P.). Sur l'appareil excréteur des turbellariés rhabdocèles et dendrocèles. *Arch. de biol., Gand, 1881, ii, 145; 636, 2 pl.*

Turbert (Ch.) [1858-]. *Contribution à l'étude des névralgies du membre supérieur. 104 pp. 4°. *Paris, 1884, No. 50.*

Turbure (E.-G.) [1858-]. *Essai sur l'urétrite gouteuse. 32 pp. 4°. *Paris, 1887, No. 284.*

Ture (Eugène) [1855-]. *Étude historique et critique du traitement chirurgical des kystes hydatiques du foie. 75 pp. 4°. *Paris, 1881, No. 370.*

Turchanski (V.). *O phiziolog. dieistvii dvutrechloristago ngleroda na jivotnii organizme. [Physiological effects of carbon sesquichloride in animal organism.] 63 pp. 8°. *St. Petersburg, 1871.*

Turchi (Marino). Sulle acque e sulle cloache della città di Napoli. 76 pp. 8°. *Napoli, 1863. [P., v. 1132.]*

Relazione sulla Casa di salute de' convalescenti colerici in S.^a Teresa agli Studii. Sulla necessità e modo agevole di convertire la Casa di salute de' convalescenti colerici in S.^a Teresa in casa permanente di convalescenza per ogni genere di malattia e su due gravi opposizioni confutate. 19 pp. 8°. *Napoli, [1866].*

Elementi di igiene. Compilati sulle lezioni del . . . pel dott. Edoardo Amantea. 1 p. l., 212 pp. 8°. *Napoli, D. Cesareo, [1883].*

The same. 2. ed. 1 p. l., 236 pp. 12°. *Napoli, [1888].*

Turchini (Giuseppe). R. Arcispedale di S. M. Nuova. Turno elettroterapico. Note cliniche e statistiche degli anni 1888-9. 50 pp. 8°. *Firenze, A. Meozzi, 1890.*

Turck (Joh. Ernestus). *Disp. continens historiam mulieris varia ossa per alvum ejicientis. 13 pp., 1 l. 4°. *Traj. ad Rhenum, G. vande Water, 1727. [P., v. 1922.]*

Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.]. 4°. Lau-sannæ, 1758, iv, 791-800.

Turek (Léopold) [1797-]. Précis du mode d'action des eaux minérales de Plombières dans le traitement des maladies chroniques. vii, 72 pp., 1 l. 8°. *Plombières, H. Hérisse, 1828.*

*Du mode d'action des eaux minéro-thermales de Plombières. 1 p. l., 121 pp. 4°. *Strasbourg, 1834, v. 66.*

*Du mode d'action des eaux minéro-thermales de Plombières. 4. éd. 3 p. l., xl, 282 pp., 1 l. 8°. *Paris, Baillière, 1847. [Also, in: P., v. 1697.]*

Essai sur le cancer. vii, 9-32 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1842.*

Mémoire sur la nature de la fièvre typhoïde et sur le traitement à lui opposer. 45 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière; Plombières, Blaise, 1843. [Also, in: P., v. 1774.]*

Repr. from: Ann. Soc. d'émulat. d. Vosges, 1843.

De la nature et du traitement de la fièvre typhoïde. 3^e mémoire. viii, 41 pp. 8°. *Épinal, Gley, 1846.*

Annexe découverte de l'arsenic dans nos eaux thermales et son action médicale. 20 pp. 8°. [*n. p.*, 1850.] [*P.*, v. 1697.]

Du choléra et des moyens de le prévenir. 8 pp. 8°. [*Paris, F. Didot frères, 1855.*]

Repr. from: Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1855, iii.

Eaux de Plombières. Montaigne. Les chemises d'Isabeau de Bavière. Une faute du pharmacien Rouvroy, son école. Le Dr. Lhéritier, ses doctrines, le livre rouge. 16 pp. 8°. *Paris, E. Doinaud, 1861.*

Essai sur le bain tiède. 15 pp. 8°. *Lyon, A. Vingtrier, 1861.*

Repr. from: Gaz. méd. de Lyon, 1861, xiii.

Nouveau mémoire sur la nature et le traitement de la folie. 51 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1862.*

Observations du Dr. . . adressées à M. le sénateur Suin, rapporteur de sa pétition sur le régime des aliénés en France et les nombreux inconvénients de la loi de 1838 sur cette matière. 24 pp. 12°. [*Gray, A. Roux, 1867, vel subseq.*]

Turek (Sébastien-Antoine) [1796-]. *De l'incision pratiquée par Celse dans l'opération de la taille chez les hommes. 1 p. l., 12 pp. 4°. *Strasbourg, 1818, v. 48.*

Essai sur l'emploi de la température dans la thérapeutique, et principalement sur l'application qu'on en peut faire à la guérison de la pneumonie chronique. 19 pp. 8°. *Nancy, F. Bachot, 1826.*

Repr. from: J. de méd. du dép. de la Meurthe, Nancy, 1826.

Note sur une nouvelle théorie de la goutte; lue à l'Académie royale de médecine, avec une réponse à M. Forget. 32 pp. 8°. *Paris, Moquet & Cie., 1835. [Also, in: P., v. 485.]*

Traité de la goutte et des maladies gouteuses. xxxii, 516 pp. 8°. *Paris, Béchot jeune; Nancy, Vidard jeune, 1837.*

Le médecin des douleurs. Gouttes, rhumatismes, tic douloureux, sciatique, suivi de recherches nouvelles sur la nature et le traitement des affections de poitrine. xix, 390 pp. 12°. *Paris, chez l'auteur et chez Baillière, 1841.*

Pétition pour l'instruction publique. 16 pp. 8°. [*Nancy, A. Lepage, 1847.*] [*Also, in: P., v. 1753.*]

Repr. from: J. de la Meurthe et des Vosges.

Tureaud (Jacques-Auguste). *I. Du diagnostic des helminthes intestinaux. II. [etc.]. 42 pp. 4°. *Paris, 1843, No. 50, v. 410.*

Turel (Emile). *De l'alimentation des enfants à la mamelle. 28 pp. 4°. *Paris, 1854, No. 170, v. 567.*

de Turenne.

See Mairé d'Olainville. Mémoires sur la guerre, [etc.]. 12°. La Haye, 1738.

Turevitch (Engen). * O vlijanii kokaina na vsasyvanie. [Effect of cocaine by absorption.] 70 pp. 8°. *St. Petersburg, tip. E. Evdokimova*, 1888.

Turf.

See *Feat.*

Turgard (Albert-Léon-Auguste) [1850-]. * Contribution à l'étude des troubles cardiaques liés à la néphrite interstitielle. 1 p. l., 49 pp. 4°. *Lille*, 1881, 2. s., No. 21.

Turgis (Eugène-Hippolyte). * Recherches et observations pour servir à l'histoire du goître exophtalmique. 62 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 87.

Turgis (P.). * Contribution à l'étude de l'ostéopérioste consécutive à la fièvre typhoïde. [Paris.] 1 p. l., 42 pp. 4°. *Châteauroux*, 1884, No. 265.

Turia.

Peset y Cervera (V.). Las aguas del Turia. Crón. méd., Valencia, 1883-4, vii, 647; 680; 712; 744: 1884-5, viii, 75.

Turigny (Jean-Placide). * Essai synthétique sur l'intoxication. 36 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1850, No. 172, v. 502.

Turin. Regolamento di igiene pubblica e di polizia sanitaria. 28 pp. 8°. *Torino, eredi Botta*, 1881.

— Della fognatura di Torino. Ricerche e proposte della commissione composta dei consiglieri comunali: Bassi, Bollati, Ceppi, Ceresole, Gamba-Pacchiotti e Sobrero. Presieduta dal sindaco, Conte di Sambuy. G. Pacchiotti, relatore. 236, cvii pp. fol. *Torino, eredi Botta*, 1883.

— Statuto e regolamento dell' Ospedale Maggiore di San Giovanni Battista e della città di Torino. xl, 118 pp., 1 l. 8°. *Torino, G. Candeletti*, 1883.

— Atlante di fognatura. Raccolta di disegni dimostrativi dei diversi sistemi di fognatura in uso presso le nazioni diverse per illustrare la relazione intorno agli studii fatti per la fognatura di Torino dalla commissione consigliera composta dei signori: Bassi, Bollati, Ceppi, Ceresole, Gamba, Pacchiotti e Sobrero. Presieduta dal sindaco, Conte di Sambuy. G. Pacchiotti, relatore. 24 pp., 20 pl., 2 maps. fol. *Torino, eredi Botta*, 1884.

— La fognatura di Torino. Considerazioni dell' ing. Giovanni Sacheri sottoposte all' apprezzamento degli onorevoli membri del consiglio comunale. 31 pp. 8°. *Torino, Camilla & Bertolero*, 1887.

Repr. from: *Ingegneria civile e le arti industriali*, xiii.

— Resoconto economico-morale dell' amministrazione dell' Ospedale Maggiore di San Giovanni Battista e della città di Torino per l' esercizio 1888. [Per G. Dutto.] 22 pp., 7 l. fol. *Torino, G. Candeletti*, 1889.

— Regolamento per l' amministrazione del Regio Manicomio di Torino. 28 pp. 8°. *Torino, Brunerj & Crosa*, 1890.

— Tariffa dei medicinali, con breve formulario annesso ad uso dei servizi sanitari municipali di beneficenza della città di Torino, approvata dalla giunta municipale il 27 novembre 1890. (Articolo 15 del regolamento.) 100 pp. fol. *Torino, eredi Botta*, [1890].

— Relazione sui due progetti di fognatura per Torino; l' uno a doppia canalizzazione redatto dall' ufficio municipale, l' altro a canalizzazione unica, compilato dall' ingegnere Bechmann, direttore dei lavori di risanamento della città di Parigi. 51 pp., 1 l. roy. 8°. [Torino, eredi Botta, 1891.]

Turin. Ufficio d' igiene. Rendiconto statistico degli anni 1867; 1882; 1884-1889. fol. *Torino*, 1869-91.

Volume for 1867 by Giuseppe Rizzetti.

— Bollettino medico-statistico [nascite, matrimoni, mortalità]. Anno 2, 1873, no. 50; 12-16, 1883-7; 17, 1888, nos. 1-3, 6-37; 18-21, 1889-92. 4°. *Torino*, 1873-92.

Volumes for 1873-84 are weekly; 1885 and subsequently, for 10 days each.

— Polpa vaccinica animale. Modo di usarla. 1 sheet. sm. 4°. *Torino, eredi Botta*, 1885.

Turin.

See, also, **Cholera** (History, etc., of), **Education** (Medical), etc., **Fever** (Typhoid, History, etc., of), **Hospitals** (Descriptions and reports of), **Hospitals** (Management, rules, etc., of), **Hospitals** (Maternity, etc.), **Hospitals** (Military), **Hospitals** (Ophthalmic, etc.), **Insane** (Asylums for, Reports, etc., of), **Medicine** (Clinical, etc.), **Pest** (History of), by localities; **Sewage** (Disposal of), etc., in special localities; **Small-pox** (History, etc., of), by countries; **Statistics** (Vital), by localities; **Veneral diseases** (Hospitals for).

BECHMANN (G.) Assainissement de la ville de Turin. Application du système dit du tout à l'égout. fol. [Turin, 1890.]

BUFFA (A.) I proprietari di case e di fondi rustici e la fognatura di Torino. 8°. *Torino*, 1887.

MUSO (G.) Sulla composizione delle acque lorde di Torino, sulla contaminazione che producono nel Po, e sulle questioni relative al loro smaltimento e impiego nell' agricoltura. 8°. [n. p., n. d.]

Cutting from: *Ann. r. Accad. d' agric.*, xxxiv, 97-176.

PACCHIOTTI (G.) Questioni di igiene pubblica in Torino. 8°. *Turin*, 1880.

SACHERI (G.) La fognatura di Torino. Considerazioni . . . sottoposte all' apprezzamento degli onorevoli membri del consiglio comunale. 8°. *Torino*, 1887.

Repr. from: *Ingegneria civile e le arti industriali*, xxiii.

Berruti (S.) Stato sanitario di Torino. *Gior. d. sc. med.*, Torino, 1841, xii, 129-156. — Idrologia torinese. *Gior. d. r. Accad. med.-chir.* di Torino, 1859, 2. s., xxxv, 433: xxxvi, 3; 109. — Delle acque potabili condotte a Torino. *Ibid.*, 109-124. — **Bollettino** medico-statistico della città di Torino [1872-80]. *Gior. d. r. Accad. di med.* di Torino, 1872-80, 3. s., xii-xxviii, *passim*. — **Fognatura** (La) di Torino. [Discussion.] *Gior. di Soc. ital. d' ig.*, Milano, 1887, ix, 427-431. — **Fognatura** (La) di Torino e le deliberazioni improvvisate della Giunta Comunale. *Ingegner. san.*, Torino, 1892, iii, 81-84. — **Musso** (G.) Studio chimico sull' acqua della condotta di Torino. *Riv. d' ig. e san. pubb.*, Roma, 1890, i, 623-641. — **Musso** (G.) & **Ballario** (F.) Sulla contaminazione del sottosuolo di Torino. *Gior. d. Soc. ital. d' ig.*, Milano, 1891, xiii, 681-706, 1 map & 1 diag. — **Pagliani** (L.) & **Rastelli** (A.) Progetto di risanamento della città di Torino. *Ibid.*, 1884, vi, 255; 536, 2 plans. — **Paladini** (R.) La statistica delle cause di morte nell' anno 1882. *Gazz. med.* di Torino, 1884, xxxv, 13-16, 1 tab. — **Raddi** (A.) La fognatura a Torino. *Gior. d. Soc. ital. d' ig.*, Milano, 1891, xiii, 451-456. — **Relazione** fatta al sindaco sulle condizioni dell' acqua condotta della città di Torino. *Riv. d' ig. e san. pubb.*, Roma, 1890, i, 581-593, 1 map. — **Rizzetti** (G.) Sulle morti repentine ed accidentali avvenute in Torino nel 1865; studi di statistica medica. *Gior. d. r. Accad. di med.* di Torino, 1866, lvi, 214; 272. — Rendiconto statistico dell' ufficio d' igiene per l' anno 1868. *Ibid.*, 1870, 3. s., ix, 1057-1067.

— Sullo stato sanitario di Torino nell' anno 1870, e sulla costituzione medica dominante nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1871. *Ibid.*, 1871, 3. s., x, 265-288.

— Topographie médicale de la ville de Turin. *Rev. d'hyg.*, Par., 1880, ii, 664-700. — **Timmermans** (G.) Un triennio di clinica medica (anni 1865-6, 1866-7 e 1868); movimento degli ammalati curati nell' Istituto clinico negli anni 1865-8. *Ibid.*, 1871-3, 3. s., x-xiii, *passim*. — **Torchio** (F.) Mortalità di Torino. [Quarterly reports for, 1854-7.] *Gior. d. r. Accad. med.-chir.* di Torino, 1854-7, 2. s., xx-xxviii, *passim*. — Statistica della consumazione delle carni per alimentazione giornaliera della città di Torino, nell' anno 1855. *Ibid.*, 1856, 2. s., xxvi, 62. — Movimento statistico della popolazione di Torino nel primo trimestre 1858. *Ibid.*, 1858, 2. s., xxxii, 56-64. — Movimento

Turin.

statistico della popolazione di Torino nel 1860. *Ibid.*, 1861, 2. s., xl, 122-125. — **Valerio**. Rapporto sull'opuscolo dell'avv. G. F. Viano, intitolato: Torino, stazione sanitaria internazionale, ossia le acque di S. Genesio, Torino, 1876. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1877, 3. s., xxi, 65-75. — **Vigo (C.) & Gibello (G.)**. Rendiconto statistico con alcune osservazioni cliniche degli ammalati della sezione chirurgica dell'Ospedale di San Luigi per l'anno 1868. *Ibid.*, 1869, 3. s., vii, 594-604.

Turin (Province of). Esperienze comparative sul vaccino animale e sull'umanizzato praticate negli anni 1871-73. Relazione della commissione nominata dall'ill.^{mo} sig. prefetto di Torino. O. Barberis, segretario. 134 pp., 2 pl. fol. Torino, C. Favale & Comp., 1874.

— Osservazioni cliniche e considerazioni intorno alle tavole statistiche mediche dell'anno 1880 del Manicomio di Torino per cura del dottore Michelangelo Porporati. 132 pp., 1 l. roy. 8°. Torino, eredi Botta, 1881.

Turin (Province of). *Regio Manicomio di Torino*. Relazioni sul conto consuntivo degli anni 1880; 1885; 1887. [Giuseppe Tallono, relatore.] roy. 8°. Torino, eredi Botta, 1881-6.

Turin (Province of). *Regia Opera della Maternità*. Relazione letta dal regio commissario straordinario, Alfonso Badini-Confalonieri in occasione dell'insediamento della nuova amministrazione. 9 gennaio, 1886. 70 pp. 8°. [Torino, eredi Botta, 1886.]

Turin (Alphonse-Henri). *De la fracture de l'extrémité inférieure du radius. 27 pp. 4°. Paris, 1849, No. 80, v. 490.

Turin (Jules). *Ueber Temperaturverhältnisse bei der Meningitis tuberculosa der Kinder. 34 pp., 2 ch. 8°. Basel, B. G. Teubner, 1880.

Turinaz (Jean-Joseph). *Conseils à une jeune mère et aux personnes qui l'entourent. 22 pp. 4°. Paris, 1828, No. 31, v. 213.

Turini [Thurinus] (Andreas). Ad Matthæum Curtium, de venâ in curatione pleuritidis incidenda, ad . . . Joannem Salviatium, cardinalem, et ab latere legatum, epistola eruditissima. xxxix ff. 4°. [Ex castro Piscie, sub prelo Jodoci Badii Ascensii, 1528.]

— De curatione pleuritidis per venæ sectionem. Addita est doctissima ejusdem epistola ad Matthæum Curtium. Adjecta insuper est ejusdem de cœna et prandio utilis disceptatio ad Clementem septimum. 5 p. l., 392 pp., 10 l. 4°. Sub scuto Basiliensi, apud M. Parmantierum; Lugduni, [excudebat J. Barbours], 1537.

Bound with: JACCHINUS (Leonardus). De acutorum morborum curatione disputatio. 4°. Lugduni, 1540.

— Responsiones contra Matthæum Curtium de loco incidenda venâ in morbo costali. 30 l. 4°. [Bononiæ, J. B. Phellus, 1543.]

Turino (I.) *Gortannoe zerkalo i ego primienie k raspoznavaniu boleznei gortani. [The laryngoscope and its application in diseases of the larynx.] 55 pp., 1 pl. 8°. St. Petersburg, tip. eksped. zagot. Gosudarstven, 1861.

Turisanus. See Rustichelli (Pietro Torrigiano).

Turk (Ianus). *De acupunctura. viii, 64 pp. 8°. Traj. ad Rhenum, S. Alter, [1828].

Turkestan.

JAVORSKI (I.) *Opyt meditsinskoi geografii i statistiki Turkestana. [An attempt at a medical geography and statistics of Turkestan.] 8°. St. Petersburg, 1889.

Capus (G.) Sur les causes et les effets de la polygamie et le mouvement de la population indigène dans le Turkestan russe. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1889, 3. s., xii, 164-171. — **Seeland (N.)** La Kasgharie et les passes du Tian Chan. Rev. d'anthrop., Par., 1888, 3. s., iii, 684; 1889, 3. s., iv, 37; 306; 531.

Turkevitch (Gabriel). *K patologicheskoi anatomii chronicheskago vospalenija jaichka. [Pathological anatomy of chronic inflammation the testicles.] 30 pp., 2 l., 2 pl. 8°. St. Petersburg, 1877.

Turkey. Hadâ risâlat min Kulût Beg Kashâf amûm el-khidmat es-sahhiyat ilâ dhubbâth es-sihhat owlâd el-'arab bil-ordî el-mansûr barr-esh-Shâm fi khusûs el-hummâ el-mutagatthât. [This circular (is issued) by Kulût Beg, recorder-general of the sanitary service, to the junior Arabic officers of health in the victorious camps of Syria, on the subject of intermittent fever. 24 pp. 16°. Bulaq, 15 Rajab, 1249 [Nov. 27, 1833].

— Communication officielle et rapport de la commission chargée par ordre supérieur de faire l'analyse chimique des sulfates de quinine fournis par S. E. Fayk-Pacha, directeur de la pharmacie centrale, aux hôpitaux des armées ottomanes. 8 pp. 8°. Constantinople, 1860. [P., v. 1785.]

Repr. from: Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1860-61, iv.

— Règlement sur l'exercice de la médecine civile en Turquie. 6 pp., 3 l. 8°. Constantinople, Levant Herald, 1863.

Text in French and Arabic.

— Règlement sur l'exercice de la pharmacie civile. 10 pp., 5 l. 8°. Constantinople, M. de Castro, 1863.

Text in French and Arabic.

— Règlement du conseil médical pour les affaires civiles. 10 pp. 8°. Constantinople, 1870.

— Rapport sur les mesures à prendre contre la peste qui sévit en Perse. (Présenté au conseil supérieur de santé par le docteur Bartoletti, inspecteur général du service.) 11 pp. 8°. Constantinople, 1871.

— Règlement sur l'administration générale médicale. 5 pp., 3 l. 8°. [Constantinople, 1871.]

Text in French and Arabic.

— Tarif des droits sanitaires dans l'Empire Ottoman. 5, 8 pp., 1 tab. fol. Constantinople, 1871.

Turkey. *Administration sanitaire*. Bilan de la recette et de la dépense du service sanitaire du 1^{er} janvier 1872 au 28 février 1873. Présenté au conseil de santé par Ohannès-Effendi Endasian, directeur de la comptabilité. 5 pp., 3 tab. 4°. Constantinople, 1873.

— Rapport sur la perception de la taxe sanitaire et statistique de la navigation dans les ports ottomans, du 1^{er} mars 1872 au 28 février 1873. Présenté au conseil supérieur de santé par le doct. Bartoletti, inspecteur-général du service. 12 pp., 13 tab. fol. Constantinople, 1873.

Turkey. *Ministère des affaires étrangères*. Commission mixte chargée de la révision du tarif des droits sanitaires dans l'Empire Ottoman. 6, 6, 4, 11, 10, 5, 10, 15, 3, 10, 3, 6 pp. fol. Constantinople, 1876.

Turkey. Rapport au conseil supérieur de santé sur les mesures à prendre à l'occasion de la peste en Mésopotamie. [Dr. Bartoletti, rapporteur.] 11 pp. 8°. Constantinople, 1876.

Turkey. *Administration sanitaire de l'Empire Ottoman*. Circulaire aux agents de la santé, No. 39. 28 avril 1880. [Par Bartoletti, inspecteur-général.] 1 l. fol. [Constantinople, 1880.]

Turkey. *Conseil maritime et quarantenaire d'Égypte*. Pèlerinage de l'année 1881. Règlement relatif au retour des pèlerins. 5 pp. 8°. Constantinople, 1881.

Turkey. Le pèlerinage de 1882 et la quarantaine de Camaran. Rapport au conseil supérieur

Turkey—continued.

de santé, par le docteur Bartoletti. 10 pp. 8°. *Constantinople*, 1882.

— Règlement applicable aux navires faisant le transport des pèlerins. 14 pp. 8°. *Constantinople*, 1880.

— Circulaire à MM. les médecins municipaux, adoptée dans la séance du 11-23 août 1299 [1883] au conseil médical civil, sous la présidence de S. A. Edhem-Pacha, ministre de l'intérieur. 8 pp., 5 l. 8°. [*Constantinople*, 1883.]

Text in French and Arabic.

— Mesures hygiéniques proposées par le conseil médical civil à l'effet de préserver la capitale et les provinces de l'Empire de l'épidémie cholérique qui règne en Égypte, sanctionnées par iradi impérial. 14 pp., 5 l. 8°. [*Constantinople*, 1883.]

Text in French and Arabic.

— Instruction aux vétérinaires inspecteurs. 5 pp., 5 l. 8°. *Constantinople*, [n. d.].

Text in French and Arabic.

Turkey.

See, also, **Adrianople**; **Albania**; **Army** (*Turkish, Medical Department of*); **Asia Minor**; **Bagdad**; **Baloukesré**; **Bassorah**; **Batoom**; **Bosnia**; **Bosphorus**; **Bulgaria**; **Chéhire-Keuy**; **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities; **Constantinople**; **Cyprus**; **Education** (*Medical, etc., by localities—Egypt, etc.*); **Euphrates**; **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), **Fever** (*Typhus, History, etc., of*), **Fever** (*Yellow, History, etc., of*), **Insane** (*Asylums for, Reports, etc., of*), **Insane** (*Care, etc., of*), by localities; **Medicine** (*History, etc., of*), by nations, etc.; **Montenegro**; **Palmyra**; **Pest** (*History, etc., of*), **Prostitution** (*History, etc., of*), by localities; **Quarantine** (*Reports on, etc.*); **Scutari**; **Syria**; **Valona**.

BEYRAN (J.) La Turquie médicale au point de vue des armées expéditionnaires et des voyageurs, suivi d'un vocabulaire scientifique et militaire. 8°. *Paris*, 1854.

CUSPINIANUS (J.) De Turcorum origine, religione, ac immanissima eorum in Christianos tyrannide, [etc.]. 12°. *Antverpiæ*, 1541.

RIGLER (L.) Die Türkei und deren Bewohner in ihren naturhistorischen, physiologischen und pathologischen Verhältnissen vom Standpunkte Constantinopel's. 2 v. 8°. *Wien*, 1852.

ZOËROS-BEY (A.) L'Islamisme et l'hygiène. Communication faite au Congrès d'hygiène et de démographie de la Haye dans sa séance du 29 août 1884. 8°. *Paris*, 1885.

Ainsworth (W. F.) Food and cookery in Turkey. Pub. Health Mag., Montreal, 1877, ii, 301; 341.—**Cham-pouillon**. Les principautés danubiennes. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 85. — Esquisse topographique des principautés danubiennes. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1868, 3. s., xx, 177-195.—**Ereunai** περί των αἰώνων της μη αύθισης του πληθυσμου κατά τινα μέρη της Ανατολής. Μέλισσα των Ἀδωνών, 1864, i, 13-41.—**Fauvel**. Services sanitaires extérieurs. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France, Par., 1873, ii, pt. 1, 1-56.—**Floyd** (J. C.) Report of the diseases which have occurred in the H. C.'s steam flotilla on the rivers of Mesopotamia from the 1st January to the 31st December, 1839; with a short sketch of the climate and topography. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1841, iv, 27-45. — Report of diseases which have occurred in the Honorable Company's steam flotilla on the river Euphrates, from the 1st January to the 31st December, 1841, together with an account of the climate and medical topography of the Upper Euphrates. *Ibid.*, 1842, v, 1-18.—**London** (B.) Die Hygiene in der Türkei. Memorabilien, Heilbr., 1876, xxi, 169-174.—**von Luschan** (F.) Das türkische Schattenspiel. Internat. Arch. f. Ethnol., Leiden, 1889, ii, 1; 81; 125, 4 pl.—**N. (J.)** Des eaux minérales de l'Empire Ottoman. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1877-8, xxi, 33-39.—**Paris**. Observations sur les maladies de la Turquie. J. de méd. chir. pharm., etc., Par., 1775, xlv, 534; 1776, xlv, 12; 310.—**Sandwith** (H.) A brief sketch of the diseases of Northern Turkey. Assoc. M. J., Lond., 1854, i, 433-436.—**Smith** (R. B.) Sanitary conditions of Turkey. Med. Press & Circ., Lond., 1881, n. s., xxxii, 207-209.—

Turkey.

Weissenberg (S.) Ein Beitrag zur Anthropologie der Türkvolker: Baschkiren und Meschtscherjaken. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1892, xxiv, 181-235, 1 pl.—**West** (H. S.) Surgical diseases of Turkey. Med. Rec., N. Y., 1869-70, iv, 73.

Turkeys.

Petit. Description anatomique de l'œil du coq-d'Inde. Hist. Acad. roy. d. sc. [de Paris] 1735, Amst., 1739, 163-205, 4 pl.—**Shufeldt** (R. W.) A critical comparison of a series of skulls of the wild and domesticated turkeys (Melegris gallopavo mexicana and M. domestica). J. Comp. M. & S., N. Y., 1887, viii, 207-222. Also, Reprint.

Turkish bath.

See **Baths** (*Hot-air, etc.*).

Turkish Bath Advocate. Published by Miller, Wood & Co. No. 1, v. 1, May, 1867. 4°. *New York*.

An advertisement.

Turkish Bath Advocate. Dr. H. L. Bovee, proprietor. [Monthly.] Nos. 1-3, v. 1, Oct. to Dec., 1879. 4°. *Washington*.

An advertisement.

Turle (James). Annual reports to the local board of health of the urban sanitary district of Finchley. 1., 1879; 2., 1880. 8° & 16°. *Finchley*, 1880-81.

Turley (Edward Astbury). Cholera. The nature of the poison, the part of the body first attacked; its development and self-generation in the blood . . . with corrections, additions, and annotations of the author. ii, 18 pp. 8°. *Worcester, F. N. Gosling*, [1854].

— [Four lectures delivered before the Worcester Literary and Scientific Institution, in March and April, 1839.] vi, 84 pp. 8°. [*Worcester, Chalk & Holl*, 1839.]

Turmeric.

See **Curcuma**.

Turnbull (Alexander). An investigation into the remarkable medicinal effects resulting from the external application of veratria. 2 p. l., 96 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1834. [P., v. 729.]

— The same. 2. ed., with an appendix, on the external application of delphinia, and on the internal administration of the salts of veratria and delphinia. v, 120 pp. 8°. *London Longman [and others]*, 1834. [P., v. 1026.]

— The same. A treatise on painful and nervous diseases, and on a new mode of treatment for diseases of the eye and ear. 3. ed. viii, 161 pp., 1 pl. 8°. *London, J. Churchill*, 1837. [P., v. 729.]

— The same. An investigation into the remarkable medicinal effects resulting from the external application of veratria. 46 pp. 8°. *Washington, D. Green*, 1834. [Also, in: P., v. 62.]

— On the medical properties of the natural order Ranunculaceæ, and more particularly on the uses of sabadilla seeds, Delphinium Staphisagria, and Aconitum Napellus, and their alcaloids veratria, sabadilline, delphinia, and aconitine. 72 pp. 8°. *Philadelphia, Haswell, Barrington & Haswell*, 1838. [P., v. 92; 364.]

— Treatment of the diseases of the eye by means of prussic acid vapour and other medical agents. vi (1 l.), ii, 3-89 pp., 1 pl. 8°. *London, J. Churchill*, 1843. [Also, in: P., v. 1030.]

— The same. Nouveau traitement de la cataracte et de quelques autres maladies des yeux, sans opérations chirurgicales. Mémoire traduit de l'anglais, avec des notes, deux planches, et une appréciation générale, par M. Lussardi père, et par M. Paul Bernard. 99 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1844.

Turnbull (Charles S.) [1847-]. *Filaria* in the eye. 8 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1878.]

Repr. from: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1878, xxxix.

— The same. 7 pp. roy. 8°. [*Philadelphia*, 1878.]

— The audiphone and dentaphone. 8 pp.

8°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1879.

Repr. from: *Arch. Otol.*, N. Y., 1879, viii.

— A clinical lecture on perforating wounds and injuries of the membrana tympani, with a case of fracture of the handle of the malleus. 8 pp. 8°. *Philadelphia, Dickson & Gilling*, 1879.

Repr. from: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1879, xl.

— On cysticercus cellulosa. 8 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1879.]

Repr. from: *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1879, xii, pt. 2.

— Powdered boracic acid in the treatment of chronic purulent inflammation of the middle ear ("otorrhœa"). 15 pp. 8°. *Philadelphia*, 1882.

Repr. from: *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1882, xiv.

— Does a chronic discharge from the ear make life insurance hazardous? 3 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1884.]

Repr. from: *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1884, xvi.

— Ophthalmological miscellanies. 6 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1884.]

Repr. from: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1884, l.

— Address in otology. 7 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1885.]

Repr. from: *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1885, xvii.

— Ophthalmology. 8 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1885.]

Repr. from: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1885, lii.

— Address on ophthalmology. 13 pp. 8°. *Philadelphia*, 1887.

Repr. from: *Tr. M. Soc. Penn.*, Lancaster, 1887, xix.

See, also, **Gruber** (Josef). Tenotomy of the tensor tympani. 8°. *Philadelphia*, 1873.

Turnbull (Dennis). The new cancer treatment. Cancers and tumours successfully extracted by the scientific practice of organic preparations, without administration of chloroform or the aid of the knife; with an account of sixty cases of the improved treatment, accompanied by upwards of fifty testimonials in favour of the new method. [2. ed.] xiii (1 l.), 111 pp., 1 phot. portr. 8°. *Cheltenham, T. Hailing*, 1876.

Turnbull (James). Report of the medical cases treated in the Liverpool Northern Hospital during 1846-7. 63 pp. 8°. [*Edinburgh, Stark & Co.*, 1848.] [P., v. 1175.]

Repr. from: *Edinb. M. & S. J.*, 1848, lxx.

— A report on the progress of improvement in the treatment of consumption and other pulmonary and laryngeal diseases, and on some new remedial means. 74 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1853. [P., v. 60.]

— A practical treatise on disorders of the stomach with fermentation, the causes and treatment of indigestion, and on diet. 160 pp., 1 pl. 8°. *London, J. Churchill*, 1856.

— An inquiry into the curability of consumption, the prevention and the progress of improvement in the treatment. 3. ed. xiii, 195 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1859.

— On chorea, and on nature and art in the treatment. 16 pp. 12°. *London, T. Richards*, 1865.

Repr. from: *Brit. M. J.*, Lond., 1865, i.

— On the use of the bromide of potassium in the treatment of some nervous affections; with cases. 15 pp. 8°. *Liverpool, A. Holden*, 1868.

Repr. from: *Liverpool M. & S. Rep.*, Lond., 1868, ii.

— Recent advances in the prevention and treatment of pulmonary consumption. 16 pp. 8°. [*Liverpool*, 1870.] [P., v. 1197.]

Repr. from: *Liverpool M. & S. Rep.*, Lond., 1870, iv.

Turnbull (James)—continued.

— Inaugural address on thrombosis and embolism, delivered to the Liverpool Medical Society. 23 pp. 8°. *London, Spottiswoode & Co.*, 1876.

— A tabular view of the physical signs and diagnosis of the diseases of the lungs; with a synopsis of the signs which occur in each disease. 8 pp., 1 fol. pl. 8°. *London, J. Churchill*, [n. d.].

Turnbull (Laurence) [1821-]. Hooping cough: its history, nature, and successful treatment. 18 pp. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston*, 1855.

— Biographical sketch of the late John K. Mitchell. 5 pp. 8°. *Philadelphia*, 1858.

Repr. from: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1858, xi.

— Hints and observations on military hygiene; with the best means of treating the medical and surgical diseases of the Army. 62 pp. 8°. *Philadelphia*, 1862.

Repr. from: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1861, n. s., vi: 1861-2, vii.

— Defective and impaired vision, with the clinical use of the ophthalmoscope in their diagnosis and treatment. 36 pp. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston*, 1865.

Repr. from: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1863, n. s., x: 1864, xi.

— On foreign bodies in the ear; with a bibliography and a condensed statement of the present condition of aural surgery. 23 pp. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1865.

Repr. from: *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1865, xvi.

— Report of six hundred cases of diseases of the ear. 7 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1871.]

Repr. from: *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1871, 6. s., pt. 2.

— A clinical manual of the diseases of the ear. xvi, 17-486 pp., 1 col. pl. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1872.

— The same. 2. ed. xxii, 17-567 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1887.

— Observations on Bell's system of "visible speech" for the deaf mute. 12 pp. 8°. *Philadelphia, S. W. Butler*, 1873.

Repr. from: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1872, xxvii.

— On deaf-mutism and the method of educating the deaf and dumb. 7 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1874.]

Repr. from: *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1874, x, pt. 1.

— Tinnitus aurium, or noises in the ears. 16 pp. 12°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1874.

Repr. from: *Phila. M. Times*, 1873-4, iv.

— The same. 2. ed., with cases. 39 pp. 8°. *Philadelphia, J. P. Lippincott & Co.*, 1875.

Date on cover: 1876.

Repr. from: *Phila. M. Times*, 1873-4, iv: 1874-5, v.

— On the several methods of educating, and on the selection of proper schools for the deaf and dumb. On bathing, swimming, and diving, as causes of aural disease. 8 pp. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1877.

Repr. from: *Tr. Internat. M. Cong.* 1876, Phila., 1877.

— Artificial perforation of the membrana tympani. 7 pp. 8°. *Philadelphia, J. A. Moore*, 1877.

Repr. from: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1877, xxxvii.

— The advantages and accidents of artificial anæsthesia. Being a manual of anæsthetic agents, and their modes of administration, considering their relative risk, tests of purity, treatment of asphyxia, spasm of the glottis, syncope, etc. viii, 13-210 pp. 12°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston*, 1878.

— The same. 2. ed. 322 pp., 1 tab. 12°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston*, 1879.

Turnbull (Laurence)—continued.

— The same. 3. ed. 3 p. l., 3-531 pp. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1890.

— Hydrobromic ether or bromide of ethyl as an anæsthetic. 2 l. 8°. [*Philadelphia*, 1880.]
Repr. from: *Med. Bull.*, Phila., 1880, ii.

— Memoir of James Aitken Meigs. 18 pp., port. 8°. *Philadelphia, P. Madeira*, 1881.
Repr. from: *Med. Bull.*, Phila., 1880, ii: 1881, iii.

— Imperfect hearing and the hygiene of the ear. Including nervous symptoms, tinnitus aurium, aural vertigo, diseases of the nasopharyngeal membrane, middle ear, and mastoid region. With home instruction of the deaf. 3. ed. xxii, 9-147 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1881.

— Diseases of the ear in locomotive and other engineers, firemen, and conductors, which may endanger the lives of the traveling public. 6 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1881.]

Repr. from: *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1881, xiii, pt. 2.

— Deafness as the result of the poison of syphilis. 8 pp. 8°. *Philadelphia, W. F. Fell & Co.*, [1881].

Repr. from: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1880, xliii: 1881, xlv.

— Progress of otology. 8 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1884.]

Repr. from: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1884, li.

— Report on the diseases of the ear in locomotive and other engineers, firemen, and conductors, which may endanger the lives of the traveling public. 12 pp. 8°. [*Chicago*, 1884.]

Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1884, iii.

— Hydrobromic ether or bromide of ethyl as an anæsthetic. 20 pp. 12°. *Chicago*, 1885.

Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1885, v.

— The new local anæsthetic; hydrochlorate of cocaine (muriate of cocaine), and etherization by the rectum. 76 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1885.

— Deaths from chloroform and ether since the Hyderabad commission. With conclusions. 24 pp., 1 tab. 12°. *Chicago*, 1891.

Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1891, xvii.

See, also, **Jones** (Thomas Wharton). Defects of sight and hearing, [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1859.—**Philadelphia County Medical Society**. Report on epidemics and meteorology for the year 1871. 8°. *Philadelphia*, 1872.

Turnbull (Louis A.).

Editor of: **Saint Louis** (The) *Courier of Medicine*, 1890.—**Saint Louis** (The) *Polyclinic*, 1889.

Turnbull (Robert J.). A visit to the Philadelphia prison, being an accurate and particular account of the wise and humane administration adopted in every part of that building; containing also an account of the gradual reformation, and present improved state, of the penal laws of Pennsylvania; with observations on the impolicy and injustice of capital punishments. ii, 93 pp., 1 tab. 8°. *Philadelphia, printed; London, reprinted, J. Phillips & Son*, 1797.

Repr. from: *Charleston Daily Gaz.*, Feb., 1796.

Turnbull (Thomas). *Tentamen quædam de inflammatione hepatis acuta completens. 2 p. l., 25 pp. 8°. *Edinburgi, P. Neill*, 1822.

Turnbull (William) [—1796]. A letter to Mr. Clare, surgeon, on his new and easy method of introducing mercury into the system, through the orifices of the absorbent vessels, on the inside of the mouth; and recommending it to the consideration of the world in general, and the navy in particular. Also remarks on the same subject by Wm. Turnbull, M. D. 12 pp. 8°. *London*, 1783.

Bound with: **CLARE** (P.). A new and easy method of curing the lues venerea, [etc.]. 8°. *London*, 1780.

Turnbull (William)—continued.

— An inquiry into the origin and antiquity of the lues venerea; with observations on its introduction and progress in the islands of the South Seas. To which is added, a short view of the various remedies recommended in that distemper, from its first appearance in Europe to these times; with general remarks on the present received modes of treatment. xii, 115 pp. 8°. *London, J. Murray*, 1786. [P., v. 1157.]

— The same. And a method of treatment suggested, by which the disagreeable and sometimes fatal effects arising from an indiscriminate use of mercury are avoided. 3. ed. xii, 115 pp. 8°. *London, T. Boosey*, 1797.

— The same. Ursprung und Alter der Lustseuche und ihre Einführung und Verbreitung auf den Inseln der Südsee; nebst einer kurzen Uebersicht der ältesten und neuesten Heilarten dieser Krankheit. Aus dem Englischen übersetzt von Christian Friedrich Michaelis. 7 p. l., 110 pp. 8°. *Zittau u. Leipzig, J. D. Schöps*, 1789.

— A popular treatise on health, and the means of preserving it, or the dyspeptic's pocket companion. From the last Lond. ed. With extracts from other medical writers, and notes by the editor. x (1 l.), 92 pp. 32°. *New York, J. K. Porter*, 1831.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Turnbull (William). The naval surgeon; comprising the entire duties of professional men at sea. To which are subjoined a system of naval surgery and a compendious pharmacopœia. lxi, 412 pp., 6 pl. 8°. *London, R. Phillips*, 1806.

Turnebus (Adrianus) [1512-65]. De vino libellus, nunc seorsim editus.

In: **MEIBOMIUS** (Joan. Henricus). De cervisiis, [etc.]. sm. 4°. *Helmsstadii*, 1668, 171.

Turner (Arthur). A manual of dental education, with some general notes upon the modern curriculum of the dental student. 72 pp. 24°. *Edinburgh, E. & S. Livingstone*, [1890].

Turner (Daniel) [1666-1740]. Apologia chirurgica. A vindication of the noble art of chyrurgery from the gross abuses offer'd thereunto by mountebanks, quacks, barbers, pretending bone-setters, with other ignorant undertakers; wherein their fraudulent practices are plainly detected by several remarkable observations, their fair promises prov'd fictions, their administrations pernicious, their confident pretences injurious and destructive to the welfare of the people. 7 p. l., 140 pp. 16°. *London, J. Whitlock*, 1695.

— De morbis cutaneis. A treatise of diseases incident to the skin. In two parts, with a short appendix concerning the efficacy of local remedies, and the manner of some of their operations. 6 p. l., viii, 374 pp. 8°. *London, R. Bonwicke [and others]*, 1714.

— The same. 2. ed. 7 p. l., x, 524 pp. 8°. *London, R. Bonwicke [and others]*, 1723.

— The same. 3. ed. 7 p. l., x, 524 pp., 1 pl. 8°. *London, R. & J. Bonwicke [and others]*, 1726.

— The same. 4. ed. 7 p. l., x, 524 pp., port. 8°. *London, J. Walthoe [and others]*, 1731.

— The same. 5. ed. 7 p. l., x, 524 pp., port. 8°. *London, R. Wilkin [and others]*, 1736.

— Syphilis. A practical dissertation on the venereal disease. In which, after a short account of its nature and origine, the diagnostick and prognostick signs, with the best ways of curing the several degrees of that distemper, together with some historical observations relating to the same, are candidly and without reserve communicated. In 2 pts. [in 1 v.]. 7 p. l., 239 pp. 8°. *London, R. Bonwicke [and others]*, 1717.

Turner (Daniel)—continued.

— The same. 4. ed., still farther improved by many curious observations; with an alphabetical index prefix'd, of all the antient writers upon the same. To which, after the remarks upon Monsieur Chicoyneau's method by mercurial friction, is added the author's discourse of gleets, with a prefatory account of Professor Boerhaave's new comments on this disease; and some animadversions, as well on this as another very singular performance on the same subject. 12 p. l., 476 pp., port. 8°. *London, J. Walthoe [and others], 1732.*

— The same. 12 p. l., 476 pp., port. 8°. *London, R. Wilkin [and others], 1737.*

— The same. Dissertation sur les maladies vénériennes; ouvrage pratique, traduit de l'anglais du docteur Turner. 2 v. xxiii, 348, 435 pp. 12°. *Paris, P.-F. Didot le jeune, 1767.*

— The art of surgery; in which is laid down such a general idea of the same as is founded upon reason, confirm'd by practice, and farther illustrated with many singular and rare cases medico-chirurgical. 2 v. 9 p. l., 484 pp.; 1 p. l., 372 pp., 16 l., port. 8°. *London, C. Rivington, 1722.*

— The same. 2. ed. 2 v. 7 p. l., 570 pp., 3 l.; 1 p. l., 520 pp., 14 l., port. 8°. *London, C. Rivington, 1725.*

— The same. 3. ed. v. 2. iv (4 l.), 520 pp., 14 l. 8°. *London, C. Rivington, 1729.*

— The same. 4. ed. 2 v. 7 p. l., 576 pp.; 5 p. l., 520 pp., 14 l., port. 8°. *London, C. Rivington, 1732.*

— The same. 5. ed. 2 v. 7 p. l., 576 pp.; iv (4 l.), 520 pp., 13 l., 1 pl. 8°. *London, C. Rivington, 1736.*

— The same. 6. ed. 2 v. 7 p. l., 576 pp.; 5 p. l., 520 pp., 14 l., port. 8°. *London, C. Rivington, 1741-2.*

— A discourse concerning fevers, in two letters to a young physician. The first dissuading from all hypotheses and theories, whether physical or mechanical, as vain and delusive. The second, directing his regimen for the cure, and his conduct to the sick person; with some short but general remarks upon the pulse and urine, in the way of postscript; as also upon the crises and critical days in fevers. 2. ed. viii (2 l.), 7-377 pp. 8°. *London, J. Clarke, 1732.*

— The ancient physician's legacy impartially survey'd; and his practice prov'd repugnant, not only to that of the best antient and modern physicians, but to the very nature of those diseases (many of them) of which he undertakes to give us an account; inconsistent even with those very indications himself at some times lays down for the cure. With practical observations upon each chapter, in a letter to a country physician. To which is added, in the way of postscript, a discourse on quicksilver, as now commonly taken; and the good or bad effects which have thence ensued. As also, a particular account of Monsieur Bellost's pill compared with the author's, and the case of Barton Booth, esq., the late famous tragedian, as the same was communicated to the author by Mr. Alexander Small, surgeon, who open'd the body in the presence of Sir Hans Sloan. xi, 275 pp. 8°. *London, J. Clarke, 1733.*

— The drop and pill of Mr. Ward consider'd; with a postscript, in which are some remarks upon a late report from M. Ward's competitor; as also on the affidavits made to the twelve cases in the Grub-street journal, in an epistle to James Jurin. 2. ed. 41 pp. 8°. *London, J. Clarke, 1735.*

— Syphilis. The second part. Containing some farther observations on the venereal dis-

Turner (Daniel)—continued.

ease in two commentaries. The one upon the practice of Dr. Astruc, at Paris; the other on that of Dr. Desault, at Bordeaux. With a preface, in which the author's vindication of his first part or practical dissertation from the censure past thereon by the former of these gentlemen, in his sixth book of venereal diseases. xxiv, 268 pp. 8°. *London, J. Clarke, 1739.*

See, also, **Blondel** (James Augustus). The power of the mother's imagination over the fetus, [etc.]. 12°. *London, 1729.*—**Luisinus** (Aloysius). Aphrodisiacus. 8°. *London, 1736.*

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 24.

Turner (Dawson). A manual of practical medical electricity. xvi, 315 pp. 8°. *London, Bailière, Tindall & Cox, 1893.*

Turner (Dawson W.) Hints and remedies for the treatment of common accidents and diseases and rules of simple hygiene. The two parts complete. Compiled by... Revised, corrected, and enlarged by twelve eminent medical men belonging to different hospitals in London, and by one Right Rev. Bishop of the Established Church, formerly surgeon to one of the London hospitals and F. R. C. S. From the 8. English ed. 2 p. l., 106 pp. 16°. *New York, Macmillan & Co., 1882.*

Turner (Duncan). A manual of diet for the invalid and dyspeptic, with a few hints on nursing. 2. ed. 96 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons, 1870.*

Turner (E.) Ambroise Paré (1510-1590); la date de sa naissance, sa famille, sa demeure, sa religion, ses œuvres. 89-121 pp. 12°. [*Paris, E. Martinet, 1879.*]

Repr. from: *Gaz. hebdom. de méd., Par., 1879, 2. s., xvi.*

Turner (Edward) [1796-1837]. Experiments on the application of Professor Dæbereiner's recent discovery to eudiometry. 17 pp. 8°. *Edinburgh, 1824.* [Also, in: *P., v. 1617.*]

Repr. from: *Edinb. Phil. J., 1824, xi.*

— The same. [Pt. 2.] 8 pp. 8°. [*Edinburgh, 1824.*] [*P., v. 1617.*]

Repr. from: *Edinb. Phil. J., 1824, xi.*

— On the means of detecting lithia in minerals by the blow-pipe. 5 pp. 8°. [*Edinburgh, 1825.*] [*P., v. 1617.*]

— On the detection of boracic acid in minerals by the blow-pipe. 4 pp. 8°. [*Edinburgh, 1826.*] [*P., v. 1617.*]

Repr. from: *Edinb. Phil. J., 1826, xiv.*

— Chemical examination of the oxides of manganese. Read 3d and 17th Dec., 1827. 32 pp. 4°. *Edinburgh, P. Neill, 1828.* [*P., v. 1184.*]

Repr. from: *Tr. Roy. Soc. Edinb., 1828, xi.*

— Elements of chemistry, including the actual state and prevalent doctrines of the science. 8. ed., edited by Baron Liebig and William Gregory. xvi, 1394 pp. 8°. *London, Taylor & Walton, 1847.*

— The same. Including the recent discoveries and doctrines of the science. 5. Am., from the 5. Lond. ed., with notes and emendations, by Franklin Bache. xix, 682 pp., 1 l. 8°. *Philadelphia, Desilver, Thomas & Co., 1835.*

— The same. Including history of the imponderables and the inorganic chemistry of the late... 7. ed., and the outlines of organic chemistry by William Gregory, with notes and additions, by James B. Rogers and Robert E. Rogers. xxi, 848 pp. 8°. *Philadelphia, Thomas, Cowperthwait & Co., 1846.*

See, also, **Johnston** (John). A manual of chemistry, [etc.]. 8°. *Philadelphia, 1842.*

For Biography, see **Christison** (R.). Biographical sketch of the late Edward Turner. 8°. *Edinburgh, 1837.*

Turner (Ernest). The sanitary work of an architect. 35 pp. 8°. *London, Wyman & Sons, 1881.* [P., v. 2026.]

—, *Hints to househunters and householders.* xiv, 161 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *London, B. T. Batsford, 1883.*

Turner (Frederick). Annual report of the medical officer of health to the Buxton local board, for the year 1885. 21. fol. [*Buxton, C. F. Wardley, 1886.*]

Turner (George). A brief and distinct account of the mineral waters of Pyrmont, containing the natural history of the adjacent country, of the several medicinal springs therein, a new analytical examination of the waters, and description of the true mineral contents of the same, with their various effects, and the most approved method of using them both in drinking and bathing. Extracted from a treatise on this subject publish'd some time ago, in the German language, by the learned John Philip Seippius; as also, a like account of the waters of Spa, from the best authors. 3 p. l., 133 pp. 8°. *London, A. Millar, 1733.*

Turner (George). Report of Dr. . . . 's experience of diphtheria, especially in its relations to lower animals, partly obtained in the course of inspections made for the local government board in 1886. July 2, 1887. 4 pp. fol. *London, Eyre & Spottiswoode, 1887.*

Official copy.

Turner (George A.) One hundred and thirty-eight cases amputation of scrotum for elephantiasis Arabum. [From: *Glasgow M. J.*, June, 1882.] 8 pp. 8°. [*New York, 1882.*]

Repr. from: *N. York M. Abstr.*, 1882, ii.

Turner (Georgius). *De nova doctrina phrenologica. 2 p. l., 27 pp. 8°. *Edinburgi, J. Moir, 1822.* [P., v. 1905.]

Turner (Gulielmus). *De morbo hypochondriaco. *Edinburgi, 1756.*

In: *SMELLIE. Thesaurus med. [etc.]*. 8°. *Edinburgi et Londini, 1785*, ii, 401-426.

Turner (Gulielmus Dutton). *De scarlatina. 1 p. l., 25 pp. 8°. *Edinburgi, Abernethy et Walker, 1820.*

Turner (Gulielmus Henricus). *De oculo humano. 2 p. l., 46 pp., 1 l. 8°. *Edinburgi, R. Allan, 1798.* [Also, in: P., v. 8.]

Turner (Henrich). K anatomii slepoi kishki i tscherveobraznago otrostka v otnoshenii k patologii peritifita. [Anatomy of cæcum and vermiform process with relation to pathology of perityphlitis.] 157 pp., 1 pl., 6 tab. 8°. *St. Petersburg, A. Transchel, 1892.*

Turner (Henry McNeal). Health, and the best means of preserving it. A prize essay. 20 pp. 8°. *Baltimore, Bull & Tuttle, [1860, vel subseq.]*

Turner (James). A treatise on the foot of the horse, and a new system of shoeing by one-sided-nailing, and on the nature, origin, and symptoms of the navicular joint lameness, with preventive and curative treatment. 106 pp. 8°. *London, Longman [and others], 1832.*

—, A register of experiments, anatomical, physiological, and pathological, performed on living animals; disclosing new views of the circulation of the blood in man and quadrupeds; with an exposition of some fallacies in the Harveyan doctrine. Part II. ii, 57-100 pp. 8°. *London, Longman [and others], 1843.*

Turner (James Edward) [1822-89]. A letter from . . . corresponding secretary of the New York State Inebriate Asylum to the Governor of the State of New York, on the subject of appropriation. Dated December 22, 1857. 21 pp.

Turner (James Edward)—continued.

8°. *New York, Wynkoop, Hallenbeck & Thomas, 1858.*

See, also, **Bellows** (Henry W.), **Hitchcock** (Roswell D.) & **Turner** (J. Edward). Addresses delivered at the Broadway Tabernacle, Nov. 7, 1855 [etc.]. 8°. *New York, 1856.* —, —, —, The same. 8°. *New York, 1857.* — *New York (State).* *New York State Inebriate Asylum, at Binghamton.* A letter of the corresponding secretary [etc.]. 8°. [*New York, 1859.*]

For Biography, see **Crothers** (T. D.). Sketch of the late Dr. J. Edward Turner, the founder of inebriate asylums. Quart. J. Inebri., Hartford, 1889, xi, 301-312, port., 1 pl.: 1890, xii, 1-14, 1 pl. Also, Reprint.

Turner (Joannes). *De regimine antiphlogistico. 47 pp. 8°. *Edinburgi, Abernethy et Walker, 1809.*

Turner (John Henry Tudsbury). The gauging of flowing water. 14 pp. 8°. *London, [W. Clowes & Sons], 1885.*

Repr. from: *Proc. Inst. Civ. Eng., Lond.*, 1884-5, lxxx, pt. 2.

—, Notes upon useful Japanese timber. 6 pp. 8°. *London, [W. Clowes & Sons], 1887.*

Repr. from: *Proc. Inst. Civ. Eng., Lond.*, 1886-7, lxxxix, pt. 3.

See, also, **Water-works** in China and Japan. 8°. *London, 1890.*

Turner (John William) [1790-1835]. A probationary surgical essay on dislocation of the shoulder joint. 1 p. l., 66 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Edinburgh, J. Ballantyne & Co., 1812.* [P., v. 860.]

Also, another copy, bound with: **HAY** (David). A probationary surgical essay on formation and treatment of chronic abscesses. 8°. *Edinburgh, 1811.*

—, Observations on the causes of the sounds produced by the action of the heart. 25 pp. 8°. [*Edinburgh, 1828.*] [P., v. 1521; 1524.]

Repr. from: *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.*, 1828, iii, pt. 1.

—, Remarks by the professor of surgery, on a communication from the senatus academicus to the lord provost, magistrates, and council of the city of Edinburgh, addressed to the college committee. 20 pp. 8°. [*Edinburgh, 1831.*]

For Biography, see *Lancet*, *Lond.*, 1835-6, i, 511.

Turner (Josephus). *De fluxu hæmorrhoidali. 1 p. l., 28 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie, 1772.*

Turner (M.). An account of the extraordinary medicinal fluid called æther. 16 pp. (1 l., fol.). 8°. *London, J. Wilkie, [1743, vel subseq.]*. [P., v. 1342.]

Turner (Philip) [1740-1815].

Biography. *Boston M. Intellig.*, 1826-7, iv, 27.

Turner (R. S.).

See **Turner** (Robert) & **Turner** (R. S.) Cases of poisoning by the emanations from burning peat and coal. 8°. *Edinburgh, 1871.*

Turner (Robert). Βοτανολογία. The British physician, or, the nature and virtues of English plants; exactly describing such plants as grow naturally in our land, with their several names, Greek, Latine, or English . . . each plant appropriated to the several diseases they cure, and directions for their medicinal uses, throughout the whole body of man, being most special helps for sudden accidents, acute and chronick distempers; by means whereof people may gather their own physick under every hedge, or in their own gardens, which may be most conducing to their health, [etc.]. 1 pl. front., 6 p. l., 363 pp., 10 l. 12°. *London, N. Brook, 1664.*

—, The same. 1 pl. front., 3 p. l., 363 pp., 10 l. 12°. *London, O. Blagrave, 1687.*

Turner (Robert) [1814-77]. Case of a man who passed fourteen large intestinal concretions, and an account of the constitution of the concretions; with notices of similar cases, by Doug-

Turner (Robert)—continued.

las MacLagan. 28 pp., 1 pl. 8°. [*Edinburgh, Balfour & Jack*, 1841.] [P., v. 1165; 1509.]
Repr. from: Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1841, i.
For Biography, see Edinb. M. J., 1877-8, xxiii, 382.

— & **Turner (R. S.)** Cases of poisoning by the emanations from burning peat and coal; with remarks. 8 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1871.

Repr. from: Edinb. M. J., 1870-71, xvi.

Turner (T.-Édouard). *De l'atrophie partielle ou unilatérale du cerveau, de la moëlle allongée et de la moëlle épinière, consécutive aux destructions avec atrophie d'un des hémisphères du cerveau. 64 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 4, v. 597.

Turner (Thomas) [1793-1873]. Outlines of a system of medico-surgical education, containing illustrations of the application of anatomy, physiology, and other sciences, to the principal practical points in medicine and surgery. viii, 369, x pp., 4 pl. 8°. *London, T. & G. Underwood; Manchester, J. Aston*, [1824].

— The same. 2. ed. 1 p. l., ix, 371, x pp., 4 pl. 8°. *London, T. & G. Underwood*, 1827.

— An address to the inhabitants of Lancashire, and of the adjoining counties, on the present state of the medical profession, with remarks on the elementary education of the student, and the best means of its acquirement. Intended to shew the practicability and importance of establishing a school (on a more extended scale) in Manchester, for the cultivation of medical and surgical knowledge. vi, 26 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1825. [*Also, in: P.*, v. 1238.]

— Outlines of a course of lectures on the laws of animal life, and the application of anatomy, physiology, and other sciences, to the principles and practice of medicine and surgery. 16 pp. 8°. *Manchester, J. Aston*, [1825, *vel subseq.*].

— A practical treatise on the arterial system. Intended to illustrate the importance of studying the anastomoses, in reference to the rationale of the new operation for aneurism; and the surgical treatment of hæmorrhage. 1 p. l., xxiv (1 l.), 194 pp., 2 pl. 8°. *London, Longman [and others]*, 1825.

— Outlines of a course of lectures on the anatomy, physiology, and pathology of the human body. 10 pp. 8°. *Manchester, W. P. Aston*, 1833. [P., v. 745.]

— Anatomico-surgical observations on dislocations of the astragalus. 138 pp., 2 tab., 3 pl. 8°. *Worcester, Deighton & Co.*, 1843.

For Biography, see Lancet, Lond., 1873, ii, 922.

Turner (Thomas) [1822-65].

Styles (R. C.) Memoir of Dr. Thomas Turner. Tr. M. Soc. County Kings, Buffalo, 1865, ii, 33-40.

Turner (Thomas J.) Relative number of cubic feet of space allotted to officers and men, on berth-decks of the U. S. S. Swatara, U. S. S. Richmond, and U. S. S. Miantonomoh, which represent the different classes of vessels in the navy. 1 broadside diag. 4°. [*n. p.*, 1876.]

— Air and moisture on ship board. A fragment of applied physiology. 16 pp. 8°. [*n. p.*, 1879, *vel subseq.*]

— The same. 2. ed. 16 pp. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

— The hygiene of emigrant ships; read before the American Public Health Association. 71 pp. 8°. *Boston, Rand, Avery & Co.*, 1881.

— Some remarks upon national and international sanitary jurisprudence. 40 pp. 8°. *Boston, Rand, Avery & Co.*, 1882.

— The signs of approaching death illustrated from Shakespeare.

Cutting from: Shakespeariana, Phila., 1884, i, 274-276.

Turner (Thomas J.)—continued.

— Some considerations upon the naval retiring board in medico-legal relations. 10 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1885.

Turner (Uriah).

Editor of: New York (The) Medical Gazette, 1841-2.

Turner (William [or Wyllyam]) [1520?-68]. A most excellent and perfecte homish apothecarye or homely physick booke, for all the grefes and diseases of the bodye. Translated out the Almaïne speche into English by Jhon Hollybush. [Firste parte.] 91 l. fol. *Collen, A. Birckman*, 1561. [*At end: Imprinted at London, by Steven Myerdmán, and they are to be soolde by John Gybken.*]

Probably one of the original London imprints of 1551, with a new title-page printed at Cologne.

— The seconde parte of William Turners herball, wherein are conteyned the names of herbes in Greke, Latin, Duche, Frenche, and in the apothecaries Latin, and sometime in Italiaue, wyth the vertues of the same herbes wyth diverse confutations of no small errors, that men of no small learning have committed in the intreatinge of herbes of late yeares. Here unto is joynded also a booke of the bath of Baeth in Englande, and of the vertues of the same wyth diverse other bathes moste holsum and effectually, both in Almanay and Englande, set furth. 3 p. l., 171 ff., 2 l.; 3 p. l., 17 ff. fol. *Collen, A. Birckman*, 1562.

Bound with the preceding. The "Booke of the bath", etc., has a separate title-page.

See, also, Vicary (Thomas). The Englishmans treasure, [etc.]. 8°. *London*, 1596. — The same. 8°. *London*, 1599. — The same. 8°. *London*, 1633.

For Biography, see Aikin (J.) Biographical memoirs, [etc.]. 8°. *London*, 1780, 79-87.

Turner (William). Triumphs of "Young Physic": or, chrono-thermal facts. 31 pp. 8°. *New York, Burgess, Stringer & Co.*, 1847.

Another copy bound with: **Dickson (Samuel)**. The principles of the chrono-thermal system of medicine, [etc.]. 8°. *New York*, 1848.

— A letter on cholera; its causes and cure. Addressed to the editors of the New York Sun. 4 pp. 8°. [*New York*, 1849.]

Repr. from: N. York Sun, 1849.

— Petition against blood-letting. To the legislature of the State of New York, March 17, 1851. 8 l. 8°. [*New York*, 1851.]

See, also, Dickson (Samuel). The principles of the chrono-thermal system of medicine, [etc.]. 1. Am. from the 3. Lond. ed. 8°. *New York*, 1845. — The same. 13. ed. 8°. *New York*, 1850. — **New York (State)**. Assembly. Report of the committee on medical societies and colleges, [etc.]. 8°. [*Albany*, 1851.]

For Portrait, see Dickson (Samuel). The principles of the chrono-thermal system of medicine, [etc.]. 8°. *New York*, 1848, front.

Turner (Sir William) [1832-]. Two cases of aneurism of the descending thoracic aorta, producing obstruction of the thoracic duct. 5 pp. 8°. [*Edinburgh, Murray & Gibb*, 1859.] [P., v. 882; 1520.]

Repr. from: Edinb. M. J., 1858-9, iv.

— Case of extensive adhesion of the inferior margin of the soft palate to the posterior wall of the fauces, with a description of the parts seen on dissection. 7 pp. 8°. [*Edinburgh, Murray & Gibb*, 1860.] [P., v. 1520.]

Repr. from: Edinb. M. J., 1859-60, v.

— Remarks on the musculus kerato-cricoides, a muscle of the larynx (Merkel's muscle). 3 pp. 8°. [*Edinburgh, Murray & Gibb*, 1860.] [P., v. 1533.]

Repr. from: Edinb. M. J., 1859-60, v.

— On the employment of transparent injections in the examination of the minute structure of the human pancreas. Further observations

Turner (Sir William)—continued.

on the structure of nerve-fibres. 6 pp., 1 pl. 8°. [London, 1860.] [P., v. 1533.]

Repr. from: Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1860, viii.

— Observations on the trichina spiralis. 8 pp. 8°. [Edinburgh, Murray & Gibb, 1860.] [P., v. 90; 1533.]

Repr. from: Edinb. M. J., 1860-61, vi.

— On separation and transplantation of the ovary, due to atrophy of the broad ligament and Fallopian tube; and on the spontaneous separation of sub-peritoneal fibrous tumours of the uterus. 10 pp. 8°. [Edinburgh, Murray & Gibb, 1861.] [P., v. 90.]

Repr. from: Edinb. M. J., 1860-61, vi.

— On the mode of elimination of the metal manganese when employed medicinally. 3 pp. 8°. [Edinburgh, Murray & Gibb, 1861.] [P., v. 1031.]

Repr. from: Edinb. M. J., 1860-61, vi.

— Some congenital malformations of the intestinal canal. 7 pp. 8°. [Edinburgh, Oliver & Boyd, 1863.] [Also, in: P., v. 90; 1495.]

Repr. from: Edinb. M. J., 1863-4, ix.

— On cranial deformities, and more especially on the scaphocephalic skull. 24 pp. 8°. [London, 1864.] [Also, in: P., v. 1492.]

Repr. from: Nat. Hist. Rev., Lond., Jan., 1864.

— On the textural changes which occur in inflammation of serous membranes. 8 pp. 8°. Edinburgh, [Oliver & Boyd, 1864.]

Repr. from: Edinb. M. J., 1863-4, ix.

— On some malformations of the organs of generation. 18 pp., 1 pl. 8°. Edinburgh, Oliver & Boyd, 1865. [P., v. 90; 1495.]

Repr. from: Edinb. M. J., 1864-5, x.

— On malformations of the organs of generation. Second series: Fætation in a rudimentary uterine cornu. 19 pp. 8°. Edinburgh, Oliver & Boyd, 1866. [Also, in: P., v. 90.]

Repr. from: Edinb. M. J., 1865-6, xi.

— The convolutions of the human cerebrum topographically considered. 28 pp. 8°. Edinburgh, MacLachlan & Stewart, 1866.

Repr. from: Edinb. M. J., 1865-6, xi.

— Anatomy as taught in the University of Edinburgh: an introductory lecture, delivered 4th November, 1867. 20 pp. 8°. Edinburgh, MacLachlan & Stewart, 1867. [Also, in: P., v. 90.]

— Case of ankylosis of the atlas to the occipital bone, and of dislocation and subsequent ankylosis of the atlas and axis. 3 pp. 8°. [London, 1867.]

Repr. from: St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1867, iii.

— Case of multiple lymphoid tumours within the abdominal cavity. 3 pp. 8°. [London, Spottiswoode & Co., 1870.]

Repr. from: St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1870, vi.

— On an enormous cartilaginous tumour of the costal cartilages and sternum. 5 pp. 8°. [London, Spottiswoode & Co., 1870.]

Repr. from: St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1870, vi.

— Medicine as a profession: a graduation address. 13 pp. 8°. Edinburgh, Oliver & Boyd, 1873.

Repr. from: Edinb. M. J., 1873-4, xix.

— An introduction to human anatomy, including the anatomy of the tissues. [Pt. I.] viii, 392 pp. 12°. Edinburgh, A. & C. Black, 1875.

— The same. xi, 896 pp. 12°. Edinburgh, A. & C. Black, 1877.

— Lectures on the comparative anatomy of the placenta. First series. 124 pp., 3 pl. 8°. Edinburgh, A. & C. Black, 1876.

— Address at the opening of the anatomical department in the new medical buildings of the

Turner (Sir William)—continued.

University of Edinburgh. 29 pp. 8°. London, [Ballantyne & Hanson], 1880.

Repr. from: Lancet, Lond., 1880, ii.

— The cell theory, past and present: being the inaugural address delivered November 1, 1889, to the Scottish Microscopical Society. 44 pp. 8°. Edinburgh, Neill & Co., 1890.

Also, Co-Editor of: **Journal** (The) of Anatomy and Physiology. Cambridge & London, 1866-92.

See, also, **Lister** (Sir Joseph) & **Turner** (William). Observations on the structure of nerve fibres. 8°. London, 1859. — **Paget** (Sir James). Lectures on surgical pathology, [etc.]. 8°. London, 1863. — The same. 3. ed. 8°. London, 1870. — The same. 4. ed. 8°. London, 1876. — **Rolleston** (George). Scientific papers and addresses. 8°. Oxford, 1884.

For Portrait and Biography, see **Quasi cursores**. 4°. Edinb., 1884, 219-224.

Turner (Wm. Mason). Phosphorus: its claims as a therapeutic agent. 16 pp. 8°. Philadelphia, 1875.

Turney (Samuel Denny) [1824-78]. Solid food in typhoid fever. 8 pp. 8°. Columbus, Nevins & Myers, 1877.

Repr. from: Ohio M. & S. J., Columbus, 1877, n. s., ii.

For Biography, see **Poolley** (J. H.). Memoir of Samuel D. Turney. 8°. Cincinnati, 1878. Also, in: Ohio M. & S. J., Columbus, 1878, n. s., iii, 105-127. port. Also [Abstract], in: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1878, xxix, 773-775. Also: Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1878, xxxiii, 190 (B. B. Leonard).

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Turning.

See **Version**.

Turnipseed (Edward Berrian) [1829-83].

Obituary. Med. News, Phila., 1883, xlii, 488. — **Porcher** (P. P.). Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i, 604.

Turnovsky (Friedrich). Handbuch der Zahn-Heilkunde und Zahn-Operationslehre nach dem gegenwärtigen Standpunkte der Kunst und Wissenschaft. Mit einem Anhang über praktische Anwendung der Schwefeläther-Narkose, sowie der besten und neuesten Instrumente, nebst deren Abbildung in natürlicher Grösse. 1 p. l., 76 pp., 7 pl. 8°. Pesth, H. Geibel, 1856.

Turnpenny (Frederick) [1810-40].

Notice (A) of the late Frederick Turnpenny. Med. Exam., Phila., 1840, iii, 365.

Turot (Henri-Aventin). *Étude sur l'hystérie. 79 pp. 4°. Paris, 1862, No. 146.

Turpentine.

See **Terebinthina**.

Turpeth.

Bertherand (E.-L.). La globulaire turpeth. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1870, xv, 42. — **Vogl** (A.). Zur näheren Kenntniss der Turpethwurzel des Handels und ihrer Harze. Med. Jahrb., Wien, 1864, vii, 25-42.

Turpeth (Mineral).

See **Mercury** (Sulphur compounds of).

Turpin (A.-M.). *Sur l'ophthalmie bleunorrhagique. 30 pp. 4°. Paris, 1834, No. 297, v. 278.

Turpin (Charles - Cyprien). *De la maladie connue sous les noms d'anémie, oligaimie polyanémie, hydrémie, chlorose. 56 pp. 4°. Paris, 1843, No. 113, v. 410.

Turpin (Philippus). *De epilepsia. 1 p. l., 39 pp. 8°. Edinburgh, Balfour et Smellie, 1774.

Turpin (Pierre-Jean-François) [1775-1840]. Organographie végétale. Observations sur quelques végétaux microscopiques, et sur le rôle important que leurs analogues jouent dans la formation et l'accroissement du tissu cellulaire. 15-67 pp., 1 pl. 4°. [Paris, 1827.]

Cutting from: Mém. du Muséum, xiv.

— Iconographie végétale, ou organisation des végétaux, illustrée au moyen de figures ana-

Turpin (Pierre-Jean-François)—continued.

lytiques. Avec un texte explicatif raisonné et une notice biographique sur M. Turpin par A. Richard. xii, 5-144 pp., 61 pl. roy. 8°. *Paris, Panckoucke*, 1841.

Formis v. 7 of: CHAUMETON (F.-P.), POIRET, & DE CHAMBERET [J.-B.-J.-A.-C.-T.] Flore médicale. roy. 8°. *Paris*, 1833-41.

See, also, **Chaumeton** (F.-P.), **Poiret & de Chamberet** [J.-B.-J.-A.-C.-T.] Flore médicale. roy. 8°. *Paris*, 1833-41.

Turpin (Victor). *Sur les vers des intestins. 24 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 282, v. 277.

Turquet (Émile) [1856-]. *Du bassin infantile considéré au point de vue de la forme du détroit supérieur et du rapport de ses diamètres. 58 pp., 1 l., 31 pl. 4°. *Paris*, 1884, No. 381.

Turquet (Théodore). *De la méningite cérébrale aiguë. 18 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 336, v. 266.

Turquet de Beauregard (Ernest-Allain-Marie) [1836-]. *Quelques mots sur l'influence réciproque des diathèses et des traumatismes. 47 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 332.

Turquet de Mayerne (Théodore). See **de Mayerne** (Théodore-Turquet).

de la Turre (Franciscus). Pronosticon medicinale secundum temporum constitutiones ex pluribus antiquorum illustrium medicorum dictioris coacervatum: feliciter incipit. 9 l. 4°. *Ancone, per B. Olivam*, 1512.

a Turre (Georgius) [1607-88].

Patin (C.) [Biography.] In his: Lyceum Patavin. [etc.]. 4°. *Patavii*, 1682, 27-29, port.

For Biography, see **Collection**—van Kaathoven.

de Turre Cremata (Cardinalis).

See **de Saliceto** (Guilielmus). In presenti libello continentur duo singulares et peritiles tractatus, [etc.]. 12°. [Bononiæ, n. d.]

Turrel (Jacques-Laurent). *Sur l'angioleucite. 73 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 71, v. 425.

Les résidences d'hiver. 100 pp. 12°.

Toulon, E. Aurel, 1864.

Turrel (Joannes Petrus). *De mechanismo digestionis alimentorum. 3 p. l., 44 pp. 8°. *Monspelii, J. Martel*, 1733.

Bound with: SPECIMEN novi medicinæ conspectus. 8°. *Parisiis*, 1751.

Turrel (Victor-François-Léon). *De la dysenterie endémique en Cochinchine et au Tonkin. 59 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1876, No. 9.

Turretta (Antonino). Ciste dermoide dell'ovaio, apertasi per suppurazione nella parete addominale; guarigione. 10 pp. 8°. *Napoli, E. Detken*, 1882.

Repr. from: Gior. internaz. d. sc. med., *Napoli*, 1881, iii, pt. 2.

Turriano (Orazio). Memoria istorica del contagio della città di Messina dell' anno mdccxliii, descritta da . . . con l' istruzione, che si osservò nello spurgo praticatosi nella medesima città, che serviva di continuazione al supplemento della storia di Sicilia aggiunta ai principj della storia del Signor Abate Langlet. 4 p. l., 214 pp., 2 l. 16°. *Napoli, D. Terres*, 1745.

Turriani (Enrico). *Della nefritide albuminosa acuta. 32 pp. 8°. *Pavia, eredi Bizzoni*, [1855].

Turrisi (Nicolo). Sul risanamento della città e borgate. Lettere aperte al Duca di Craco, sindaco di Palermo. 46 pp. 8°. *Palermo, Lao*, 1885.

Sul risanamento della città e borgate. Lettere aperte al consigliere comunale G. Ferro Luzzi. 47 pp. 8°. *Palermo, Bizzarrilli*, 1885.

Turró (Ramón). La circulación de la sangre. Exámen critico de la teoría reinante sobre el movimiento circular de la sangre, y ensayo sobre la teoría con que debe sustituirse aquélla. 134 pp., 1 l. 8°. *Madrid, Moya y Plaza*, 1882.

Date on cover: 1883.

Turró (Ramón)—continued.

The same. La circulación del sang; examen critico de la teoría régnante sur le mouvement circulaire du sang et essai sur la théorie par laquelle on doit la remplacer. Traduit de l'espagnol par Jules Robert. 220 pp. 8°. *Paris, O. Berthier*, 1883.

Tursen (Erland. Zach.) De anandria. 8°. [Upsaliae, 1745.]

In: LINNÆUS. Amœnitates acad. [etc.]. 8°. *Lugd. Bat.*, 1749, i, 161-174.

Turte (Carl). Rede an dem neun und zwanzigsten Stiftungstage des königlichen medicinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts den 2ten August 1823. 15 pp. 8°. *Berlin, Spener*, [1823].

Rede zur Feier des sieben und dreissigsten Stiftungstages des königlichen medicinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts am 2ten August 1831. 16 pp. 8°. *Berlin, Gebr. Unger*, [1831].

Turtle.

See **Tortoise**, etc.

Turton (W.) [1763-1835]. A medical glossary: in which the words in the various branches of medicine are deduced from their original languages, properly accented and explained. 1 p. l., 622 pp. 4°. *London, J. Johnson*, 1797.

The same. 2. ed. 2 p. l., 622 pp. 4°. *London, Lackington, Allen & Co.*, 1802.

Tuscaloosa.

See **Insane** (Asylums for, Reports, etc., of), by localities.

Tuscany. Saggio illustrativo le tavole della statistica medica delle marenne toscane. Compilata per ordine di S. A. R. il Gran-Duca di Toscana da Antonio Salvagnoli-Marchetti. 2 p. l., 89 pp., 1 l., 8 tab. fol. *Firenze, F. Le Monnier*, 1844.

The same. Secondo biennio anni 1842-3 e 1843-4. 111 pp., 1 map, 12 tab. fol. *Firenze, F. Le Monnier*, 1844.

Regolamenti e tariffe di sanità marittima in Toscana. 1859, 99 pp. 8°. *Livorno, G. Sardi*, [1859].

Tuscany.

See, also, **Cholera** (Asiatic, History, etc., of), **Fever** (Typhus, History, etc., of), by localities.

ROSENBLÜH (F.). Die grossherzoglich Toskana'sche Herrschaft Swoleniowes in historisch-topographisch- und medicinischer Hinsicht. 8°. *Prag*, 1840.

SAVI (P.). Alcune considerazioni sulla cattivaria delle marenne toscane. 8°. *Pisa*, 1839.

Repr. from: N. Gior. de' lett., nos. 106, 107.

de Tusignano (Piero).

See **Ketam** [or **Ketham**] (Joannes). Fasciculus de medicina. fol. [Venetia, 1822.]

Tuson (Edward William) [1802-65]. Myology, illustrated by plates; in four parts. 2. ed. 1 p. l., 8 l., 8 superposed col. pl. fol. *London, Callow & Wilson*, 1828.

A supplement to myology; containing the arteries, veins, nerves, and lymphatics of the human body, the abdominal and thoracic viscera, the ear and eye, the brain, and the gravid uterus, with the fetal circulation. 1 p. l., 9 l., 9 superposed col. pl. fol. *London, Callow & Wilson*, 1828.

The anatomy and surgery of inguinal and femoral hernia. Illustrated by plates coloured from nature, and interspersed with practical remarks. 16 pp., 3 pl. fol. *London, J. Churchill*, 1834.

The dissector's guide; or students' companion. Illustrated by numerous wood cuts, clearly exhibiting and explaining the dissection

Tuson (William Edward)—continued.

of every part of the human body. 2. Am. ed., with additions, by Winslow Lewis, jr. xii, 220 pp. 8°. *Boston, W. D. Ticknor*, 1837.

— The same. 3. Am. ed. xii, 220 pp. 8°. *Boston, W. D. Ticknor & Co.*, 1844.

— The cause and treatment of curvature of the spine and diseases of the vertebral column. xvi, 283 pp., 25 pl. 8°. *London, J. Churchill*, 1841.

— The structure and functions of the female breast, as they relate to its health, derangement, and disease. xxvii, 485 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1846.

— To the governors of the Middlesex Hospital [relative to the disputes which exist between the medical officers of the hospital and himself]. 32 pp. 8°. [*London*, 1847.] [P., v. 35.]

— Spinal debility: its prevention, pathology, and cure, in relation to curvatures, paralysis, epilepsy, and various deformities. xii, 155 pp. 8°. *London, J. W. Davies*, 1861.

For Biography, see Lancet, Lond., 1865, ii, 719.

Tuson (Richard V.) A pharmacopoeia, including the outlines of materia medica and therapeutics, for the use of practitioners and students of veterinary medicine. viii, 311 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1869.

— The same. 4. ed. vi (1 l.), 358 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1886.

See, also, Cooley (Arnold James). Cooley's cyclopaedia of practical receipts, [etc.]. 8°. *London*, 1872.

Tussau (Jules) [1860-]. *Fistules de la parotide et du canal de Sténon (traitement nouveau). 74 pp. 4°. *Lyon*, 1885, No. 251.

van Tussenbroek (Albertine Philippine Catharine). *Over normale en abnormale melkafscheiding. 2 p. l., 72 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Utrecht, W. J. Lammerts van Bueren*, 1887.

Tussilago.

Deschamps. Note sur l'emploi des fenilles de tussilage et sur ses préparations pharmaceutiques. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1854, xlvii, 339-344.—**Martin-Luzer**. Propriétés thérapeutiques du tussilage. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1852, xx, 57-60.

Tussus convulsiva.

See Hooping-cough.

Tuszewski (Franz) [1852-]. *Das Hygrom der Bursa subdeltoides. 32 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1878.

Tutein (Friedrich). *Ueber die Reduktionsprodukte der Oxyterephthalsäure. [Erlangen.] 35 pp. 8°. *München, M. Ernst*, 1889.

Tuthill (Franklin). Registration of births, deaths, and marriages. 25 pp. 8°. *Albany, C. Van Benthuyssen*, 1853.

Repr. from: Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1852-3.

— First years of practice; an address to the graduating class of the New York Medical College, March, 1854. 24 pp. 8°. *New York, E. P. Allen*, 1855.

Tutius (Martinus). *De arthritide. 15 l. sm. 4°. *Wittenberg, typ. vid. A. Bruningii*, [1863].

Tutschek (Lorenz). *Medicinische Zustände in Tumale (Central-Africa). 24 pp. 8°. *München*, 1845.

— Guter Rath für Jeden, hoch und nieder, der sich vor dem Anfälle der Cholera behüten will. 16 pp. 8°. *München, T. Ackermann*, 1874.

— Ueber die Verwendung der Hohlnadel zu diagnostischen und therapeutischen Zwecken. 14 pp. 8°. *München, J. A. Finsterlin*, 1874.

Repr. from: Aertzt. Int.-Bl., München, 1874, xxi.

— Die Thoracentese mittelst Hohlnadelstiches und Aussaugung, zur curativen Behand-

Tutschek (Lorenz)—continued.

lung seröser pleuritischer Exsudate. 52 pp. 8°. *München, T. Ackermann*, 1874.

— Neue Beobachtungen über die Thoracentese mittelst Hohlnadelstiches und Aussaugung. 43 pp. 8°. *München, J. A. Finsterlin*, 1877.

See, also, von Düben (Gustaf). Leistungen des Mikroskops, [etc.]. 8°. *Würzburg*, 1858.

Tutt (Charles Pendleton) [1832-66].

Smaltz (J. H.) [et al.]. [Necrological notice.] Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1867, 4, s., pt. 3, 289.—**Wells** (W. L.) Memoir of Charles P. Tutt. Tr. Coll. Phys. Phila. (1866-8), 1869, n. s., iv, no. 5, 207-209. *Also*, Reprint.

Tuttle (Albert H.) [1844-]. The relation of the external meatus, tympanum, and Eustachian tube to the first visceral cleft. pp. 111-132, 2 pl. 8°. [*Boston*, 1884.]

Cutting from: Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Bost. & Cambridge, 1883-4, n. s., xi.

Tuttle (George T.) Two days at Gheel. 19 pp. 8°. [*Boston*, 1891.]

Repr. from: Rep. Bd. Lunacy, etc., Mass., Bost., 1891, xii.

Tuttle (Hudson) [1836-]. The origin and antiquity of physical man scientifically considered. Proving man to have been contemporary with the mastodon; detailing the history of his development from the domain of the brute, and dispersion by great waves of emigration from Central Asia. ix, 13-258 pp., 1 ch. 8°. *Boston, W. White & Co.*, 1866.

See, also, Stevens (E. W.) The Watseka wonder, [etc.]. 8°. *Chicago*, 1878.

Tuttle (James P.) Internal derangements of the joints, including loose or movable bodies. 21 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1892.

Repr. from: N. York M. J., 1892, lvi.

Tuttle (Mrs. Lucina). The clairvoyant family physician, containing a course of treatment for all the diseases prevalent in this country. xix, 21-216 pp. 8°. *New York, Partridge & Brittan*, 1855.

Tuttlingsen.

See Scarlatina (Epidemics of), by localities.

Tutu poison.

Christie (W. L.) On the physiological action of *Coriaria ruscifolia*, the tutu poison of New Zealand, with notes of the botany, chemistry, toxicology, and general indications for treatment. N. Zealand M. J., Dunedin, 1889-90, iii, 211; 1890-91, iv, 1-15.—**Lindsay** (W. L.) On the root plant and poison of New Zealand. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1865, xxxvi, 153-178.

van der Tuuk (Marcus). *De hypertrophia cerebri. 2 p. l., 59 pp., 4 l. 8°. *Groningæ, W. van Boekeren*, [1840].

Tuvin (I. J.) *O vlijanii vnutrennjago upotreblenija vody na gazovyi obmien u životnych. [Influence of internal use of water on interchange of gases in animals.] 87 pp. 8°. *St. Petersburg, tip. V. A. Tichanova*, 1889.

Tuwar (W. A.) Das Wesen der asiatischen Brechruhr. 58 pp. 8°. *Prag, G. Haase Sohn*, 1832.

van Tuyt (Lambrecht).

See Tagautius (Joannes). Der chirurgien instructie [etc.]. fol. *Antwerpen*, [1559].

Tvedestrand.

See Scarlatina (Epidemics of), by localities.

Twardo-Chlebowski (Aloys Ludov.) *De corporum organicorum fermentatione et putredine. 44 pp. 8°. *Hale Sax., in off. Batheana*, [1806].

Twée verhandelingen over de zwavelzure quinine, als geneesmiddel beschouwd. Bekroond en uitgegeven door de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, te Haarlem. [Frans Joseph Wittmann & N. N.] 136 pp. 8°. *Haarlem, wed. A. Loosjes*, 1825.

Tweed (John). Popular observations on regimen and diet, in which the nature and qualities of our common food are pointed out and explained; together with practical rules and regulations in regard to health, adapted to various situations and circumstances, from infancy to old age. v, 248, xii pp. 8°. *Chelmsford, [n. d.].*

Tweede (Aan de) Kamer der Staaten Generaal, [betreffende de aan de Kamer aangeboden ontwerpen van wet tot regeling der geneeskundige aangelegenheden]. 2 l. fol. [Rotterdam, 1862.]

Tweedie (A. C.) Mesmerism and its realities further proved by illustrations of its curative powers in disease as well as by its development of some extraordinary magnetic phenomena in the human body. 34 pp. 8°. *Edinburgh, Pator & Ritchie, 1857.* [P., v. 880.]

Tweedie (Alexander) [1794-1884]. *De cataracta. 3 p. l., 42 pp. 8°. *Edinburgi, Neill et socii, 1815.* [Also, in: P., v. 734.]

— A probationary surgical essay on amaurosis. 21 pp. 8°. *Edinburgh, Walker & Greig, 1817.* [P., v. 1182; 1270.]

— Clinical illustrations of fever, comprising a report of the cases treated at the London Fever Hospital, 1828-1829. ii (1 l.), 5-204 pp. 8°. *London, Whittaker, Treacher & Co., 1830.* [Also, in: P., v. 891.]

— The same. 152 pp. 8°. *Philadelphia, Carey & Lea, 1831.*

Also, in: MASS. M. Soc. Library of pract. med. 8°. *Boston, 1831, i, 263-412.*

— A treatise on continued fever and its modifications. 240 pp. 12°. *London, Marchant, 1832.*

— Lectures on the distinctive characters, pathology, and treatment of continued fevers. Delivered at the Royal College of Physicians of London. viii, 301 pp., 4 pl. 8°. *London, J. Churchill, 1862.*

See, also, **Cyclopædia** of practical medicine. 4 v. 8°. *Philadelphia, 1845.*—**System** (A) of practical medicine, [etc.]. 5 v. 8°. *London, 1840.* — The same. 5 v. 8°. *Philadelphia, 1840-41.* — The same. 3 v. 8°. *Philadelphia, 1842.*

For Biography, see *Edinb. M. & S. J.*, 1884-5, xxx, 191. Also: *Lancet*, *London*, 1884, i, 1101.

Tweedie (J.) Hints on temperance and exercise; shewing their advantage in the cure of dyspepsia, rheumatism, polysarcia, and certain stages of palsy. viii, 9-56 pp. 8°. *London, T. Rickaby, 1799.* [P., v. 432.]

Tweedmouth.

RAWLINSON (R.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of Berwick-upon-Tweed, in the county of the borough and town of the same, including the townships of Tweedmouth and Spittal. 8°. *London, 1850.*

— Report to the General Board of Health, on a further inquiry held in the parish of Berwick-upon-Tweed, in the county of the borough and town of the same, in consequence of the application of the act having been recommended to the entire municipal borough, which includes the townships of Tweedmouth and Spittal. 8°. *London, 1850.*

Tweedy (Henry). Paralysis and neuralgia, their prevention and cure; with observations on the skin. 2. ed. viii, 9-55 pp. 8°. *Dublin, W. Curry & Co., 1857.*

Tweedy (John). A catalogue of drugs and of chemical and Galenical medicines, sold by John Tweedy at his shop in Newport, Rhode Island,

Tweedy (John)—continued.

and for him in New York at the sign of the Unicorn and Mortar. 16 l. 8°. [*Newport, 1760?*]

With manuscript additions and prices.

Tweedy (John). On an improved optometer for estimating the degree of abnormal regular astigmatism. 4 pp. 8°. [*London, Novello, Ewer & Co., 1876.*] [P., v. 1441.]

Repr. from: *Lancet*, *London*, 1876, ii.

Also, Editor of: **Ophthalmic** Hospital Reports, [etc.], *London, 1880.*

Twent (Henricus). *De querela testamenti infossiosi. 40 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., S. et J. Luchtmans, 1763.* [P., v. 1001.]

— Bibliotheca Twentiana sive catalogus librorum, exquisitissimorum rarissimorumque nitidissime compactorum bibliothecæ, in præcipuis facultatibus, artibus, scientiis et linguis. Inter quos excellunt botanici et historiae naturalis scriptores; quos collegit et reliquit Henricus Twent. 1 p. l., 95 pp. 12°. [*Lugd. Bat., A. et J. Honkoop, 1790.*]

Twenty doctors: a sufferer's experience of rheumatic gout during seventeen years, 1868-85; concluding with a few hints to the afflicted. By a member of the C. T. C. [Cyclists' Touring Club]. 2. ed. 24 pp. 12°. *London, Simpkin [and others], 1890.*

Twenty minutes' advice on the gout and rheumatism; their nature, cure, and treatment. A non-medical treatise, by one who has been many years a severe sufferer from their attacks, but who is now recovered. viii, 9-33 pp. 18°. *London, W. Kidd, [n. d.].*

Twenty-five years of brewing, with an illustrated history of American beer, dedicated to the friends of George Ehret. 120 pp., 4 tab. 4°. [*New York, 1891.*]

Twinger (Franc. Christoph. Augustin.).

See **Stebler** (Franciscus Antonius Ferdinandus). *Galenus, [etc.]. sm. 4°. *Ingolstadt, 1739.*

Twining (Frank Theed) [1848-83].

Obituary. Brit. M. J., *London*, 1883, ii, 800.—S. (S. J.) [Biography.] St. Thomas's Hosp. Rep. 1882, *London*, 1883, n. s., xii, 215-217.

Twining (Louisa). Nurses for the sick. With a letter to young women. 24 pp. 12°. *London, Longman [and others], 1861.* [P., v. 965.]

— A letter to the president of the poor law board, on workhouse infirmaries. 36 pp. 8°. *London, W. Hunt & Co., 1866.*

Twining (William) [1790?-1835]. Clinical illustrations of the more important diseases of Bengal, with the result of an inquiry into their pathology and treatment. xxvii, 705 pp. 8°. *Calcutta, Parbury, Allen & Co., 1832.*

— The same. 2. ed. 2 v. in 1. xxxiii, 481 pp.; vi, 438 pp. 8°. *Calcutta, Baptist Mission press, 1835.*

— A practical account of the epidemic cholera and of the treatment requisite in the various modifications of that disease. xvi, 292 pp. 8°. *London, Parbury, Allen & Co., 1833.*

See, also, **Thomas** (William). A practical treatise on the diseases of the liver, [etc.]. 8°. *Philadelphia, 1842.*

For Biography, see Tr. M. & Phys. Soc. *Calcutta*, 1836, viii, pt. 1, pp. i-xli (H. H. Goodeve).

Twining (William) [1803-48]. Some account of cretinism, and the institution for its cure, on the Abendberg, near Interlachen, in Switzerland. 40 pp. 12°. *London, J. W. Parker, 1843.*

Twins.

See, also, **Abortion** in multiple pregnancies; **Free-martins**; **Labor** (Complicated, etc.) from plural births; **Melancholia**; **Monsters** (Double); **Placenta** in multiple births; **Superfetation**.

BOUCARD (J.-M.) *Des accidents qui surviennent dans les grossesses gémellaires. 4°. *Paris, 1858.*

Twins.

COHN (L.) *Ueber Zwillings-Geburten. 8°. Berlin, 1876.

CORNET (P.-E.) *Contribution à l'histoire des grossesses géminelles. 4°. Paris, 1889.

DISSERTATIO de gemellis. 4°. [n. p., n. d.]

FUNCKE (F. W.) *Ueber die Zwillinge. 8°. Halle a. S., [1874].

GARMANN (C. F.) *De gemellis et partu numerosiore. 4°. Lipsia, [1867].

HECKER (A.) *Ueber Zwillingschwangerschaft und ihre Diagnose. 8°. Berlin, [1876].

HERRMANN (A.) *Ueber Verschlingung der Nabelschnüre bei Zwillingen. 8°. Tübingen, 1890.

HIRIGOYEN (L.) *Étude pratique sur la grossesse et l'accouchement géminelles. 4°. Paris, 1879.

KLAUTSCH ([K.] A.) *Ueber ungleich entwickelte Zwillinge. 8°. Halle a. S., 1892.

KRAHN (E.) *Ueber Zwillingsgeburten. 8°. Königsberg, 1891.

KÜNEKE (W.) *Ueber das Erkennen der Zwillingschwangerschaft. 8°. Göttingen, 1861.

KÜRSCHNER (T. A.) *De gemellis eorumque partu. 8°. Gotha, [1833].

VON KÜSTER (E.) *Ueber Zwillingschwangerschaft. 8°. Würzburg, 1869.

LAMIOT. *De la situation des fœtus et de la disposition des œufs dans les cas de grossesse géminelle. 4°. Paris, 1888.

— The same. 8°. Paris, 1888.

LAURITZEN (W.) Om svangerskab og fødsel ved tvillinger. [On pregnancy and twin births.] 8°. Kjøbenhavn, 1891.

LEROY (C.) *De la grossesse géminelle. 4°. Paris, 1872.

LEVY (C.) *Ueber Ursachen und Verlauf der Zwillings-Schwangerschaft. 8°. Würzburg, 1887.

LIND (A.) *Ueber Zwillingschwangerschaft und deren Verlauf. 8°. Berlin, [1868].

MANCEL (J.-J.) *Observations sur des grossesses doubles, prouvant la circulation immédiate de la mère à l'enfant, et l'influence de son cœur sur le cours du sang dans le cordon ombilical du fœtus. 4°. Paris, 1823.

MARC (W.) *Ueber Zwillingsgeburten. 4°. Marburg, [1872].

NEBEL (E.) *Ueber Zwillinge, nebst einem besondern Fall von Zwillingsgeburten. 8°. Würzburg, 1888.

NOELL (G.) *De partu gemellorum. 12°. Berolini, 1864.

PÉROTIN (C.-E.) *De la grossesse et de l'accouchement géminelles. 4°. Paris, 1862.

SCHETELIG (J. A.) *De partu gemellorum. 8°. Chilonia, [1789].

WINTER (C.) *Ein Beitrag zur Statistik der Zwillingsgeburten. 8°. Breslau, 1874.

Abfeld (F.) Beiträge zur Lehre von den Zwillingen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1874-5, vii, 210; 1876, ix, 196; 1877, xi, 160; 1879, xiv, 321. Also, transl. [Abstr.]: Ann. de gynéc., Par., 1875, iii, 369; iv, 344; 1876, v, 104; 417, 8 pl.—Auvard. Double poche des eaux et grossesse géminelle. Arch. de toc., Par., 1888, xv, 559-568. Also, in his: Trav. d'obst., 8°. Par., 1889, i, 439-448.—Ball (R. R.) Singular case of multiple labor and its management. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 542.—Balleroy (G. H.) Three twin labors in one day. Ibid., 1881, x, 541.—Banelli. Gravidanza gemellare e carcinoma dell' utero. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1876, ccxxxv, 199-206.—Barrows (C.) Report of a case of two pair of twins within one year and five days. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1861, 183.—Beatty (R.) Eleven pound of babies from a very small mother. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1876, xi, 803.—Bérard (B.) Note sur un cas de grossesse géminelle. Compt. rend. Soc. de biol., 1855, Par., 1856, 2. s., iii, 149.—Berg (F. T.) Om flerföstriga barnsörder. Hygiea, Stockholm, 1880, xlii, 331-342. Also, transl.: Ann. de démog. internat., Par., 1880, iv, 375-386.—Berlin. Sur la statistique des naissances géminelles à Nice. Nice-méd., 1888-9, xlii, 33; 52.—Bertillon. Des combinaisons de

Twins.

sexe dans les grossesses géminelles (doubles ou triples), de leur cause et de leur caractère ethnique. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1874, 2. s., ix, 267; 290.—Betz (F.) Zur Diagnose der Zwillingschwangerschaft. Memorabilien, Heilbr., 1869, xiv, 296.—Bohannon (J. G.) Twin labor. South. Pract., Nashville, 1879, i, 196.—Braun (M.) Notiz über Zwillingsbildungen bei Wirbelthieren. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1876, x, 67-73, 1 pl.—Brém (J.) Az ikerterhességéről. [On twin pregnancy.] Orvosi hetil., Budapest, 1890, xxxiv, 506; 525; 538; 551; 563; 575. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1891, xxvii, 53; 77.—Brunton (J.) Observations and remarks on cases of twins. Tr. Obst. Soc. Lond. (1869), 1870, xi, 67-71.—Budin (P.) Sur une disposition particulière des œufs dans la grossesse géminelle; deux observations. Rev. internat. d. sc. biol., Par., 1882, ix, 1-8, 1 pl. Also: Arch. de toc., Par., 1882, ix, 257-264, 1 pl. Also [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., 1881, Par., 1882, 7. s., iii, 400-403. Also [Abstr.]: Gaz. méd. de Par., 1882, 6. s., iv, 94. Also [Abstr.]: Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iv, 277. Also, transl.: Am. J. Obst., N. Y., 1881, xiv, 811-816. — De la situation des œufs et des fœtus dans la grossesse géminelle et des symptômes qui en résultent. Progrès méd., Par., 1882, x, 921; 941; 967. Also: Arch. de toc., Par., 1883, x, 140-159. Also, in his: Lec. de clin. obst., 8°. Par., 1889, 321-370. Also [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1882, 7. s., iv, 665. Also, transl. [Abstr.]: N. York M. Abstr., 1883, xii, 52-59. Also, Reprint.—Burton (R. B.) A complicated twin delivery. Am. J. Obst., N. Y., 1881, xiv, 817-819.—Calloway (H.) [Custom of killing the weakest of two new-born twins.] J. Anthropol. Soc. Lond., 1866, iv, pp. cxxxvii-cxxxix.—Chevalier. Accouchemens de jumeaux. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1811, xxi, 278-281.—Cosentino (G.) Di alcuni casi di gravidanza gemellare in rapporto alla quantità dell'acqua dell' amnios. Sicilia med., Torino-Palermo, 1891, iii, 513-546.—Cribb (J. J.) An inquiry into certain opinions which exist relative to the procreative powers of women who are twins, the socius in utero, or co-twin, being a male. Lond. M. Reprint., 1823, xx, 213-216.—Curgeven (J. B.) A hereditary twin-bearing family. Tr. Obst. Soc. Lond. (1869), 1870, xi, 107.—Delamere (P. H.) Notes on bones of full term twins. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1891, 81.—Depaul. Accouchement géminelle; hémorrhagie fœtale par le placenta; second enfant mort. J. d. sages-femmes, Par., 1878, vi, 161.—Dubois (P.) Considérations sur les grossesses géminelles, à l'occasion de deux cas récents d'accouchements de jumeaux à la clinique. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 45; 74; 98.—Duncan (J. M.) On some laws in the production of twins. Edinb. M. J., 1864-5, x, 767; 928, 11 tab.—Du Val (E. R.) Unusual parturitions; twins with separate and unbroken membranes. Med. Rec., N. Y., 1884, xxv, 199.—France (T. F.) Midwifery; twin cases. Lond. M. Gaz., 1832, x, 119.—Fuchs (A.) Zur Casuistik der Zwillingsgeburten. Prag. med. Wchnschr., 1888, xlii, 463.—Galton (F.) The history of twins, as a criterion of the relative powers of nature and nurture. [Repr. (with additions) from: Fraser's Mag., 1875, Nov.] J. Anthropol. Inst., Lond., 1875-6, v, 391-406. Also: Pop. Sc. Month., N. Y., 1875-6, viii, 345-357.—Gardien. Jumeaux, jumelles. Dict. d. sc. méd., Par., 1818, xxvi, 502-511.—Gaston (J. McF.) Complications in cases of twins. Gaillard's M. J., N. Y., 1881, xxxii, 1-7. Also: Am. M. Bi-Weekly, N. Y., 1881-2, xiii, 25-31.—Goehert (J. V.) Zur Statistik der Zwillinge. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1868, viv, 969-971.—Götz. Regelwidriger Verlauf einer Zwillingsgeburten. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1851, iv, 327, Fig. xv.—Gratsianski (P.) V' utrobnoi zhizni ploda vstrai-chayutsya prepyatstviya k' razvitiyu dvoinei. [Difficulties in the uterine life of the fetus in relation to the development of twins.] Med. Vestnik, St. Petersburg., 1866, vi, 349; 360.—Guéniot. Nœud complexe affectant deux cordons géminelles; mort des deux fœtus dans le huitième mois de la grossesse. Bull. Acad. de méd., Par., 1880, 2. s., ix, 1335-1340.—Guillemot (P.) De la gestation des jumeaux. Arch. gén. de méd., Par., 1833, 2. s., i, 55-87.—Guyon (S.) Case of twins. Lancet, Lond., 1841-2, i, 679.—Guyon. Accouchement géminelle. Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux, 1869, iv, 141-147.—Hack. Zur Statistik menschlicher Zwillingsgeburten. Arzt. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1859, xlii, 97-104.—Hentley (A.) Twins; delay of second child; artificial delivery; death. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1880, xxx, 212-215.—Hermann. Geschichte zweier Zwillingsgeburten. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1831, xi, 480-493.—Hernandez (E.) Diagnóstico del embarazo gemelar. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1892, xviii, 816-825.—Herrgott (A.) De la grossesse géminelle, cause de procidences et de présentation compliquée. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1878-9), 1880, 44-52.—Hewitt (G.) Twins, together with secundines from a case of hydrops amnii. Tr. Obst. Soc. Lond. (1869), 1870, xi, 37-41.—Hicks (J. B.) Twins; short funis in both. Ibid. (1881), 1882, xxiii, 253.—Hohl. Mathematische sichere Nachweisung der Zwillingschwangerschaft! Deutsche Klinik, Berl., 1861,

Twins.

xiii, 437.—**Horand**. Grosseesse gémellaire. [Peculiar.] Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1867), 1868, vii, 34.—**Hubert**. Accouchement gémellaire; albuminurie; 1^{er} enfant la position S. C. D.; extraction; 2nd enfant amené par la version céphalique interne en position O. C. D.; forceps; couches heureuses. J. d. sc. méd. de Louvain, 1880, v, 583-586.—**Johnson** (J. H.) Case of twins; presentation in twin cases. Lancet, Lond., 1841-2, i, 627.—**Johnson** (R.) Case of plural birth with unbroken placenta. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1873, xxix, 218.—**Khoor** (D.) Eine Zwillinggeburt. Wien. med. Presse, 1892, xxxiii, 1324.—**Laidley**. Twin fetuses with membranes intact. Weekly M. Rev., Chicago, 1884, ix, 514-516.—**Lambert** (E.) Note sur deux accouchements de jumeaux. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1864, lxxi, 266-269.—**Lavrand**. Signes fournis par une grosseesse gémellaire. J. d. sc. méd. de Lille, 1882, iv, 633-635.—**Levy**. Om Tvillingfødsler og deres Behandling. Hosp.-Medd., Kjøbenhavn, 1852, v, 573-614.—**Lindsay** (D.) Case of twin with exomphalos and other deformities. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1882-3, viii, 44-46.—**Macgibbon** (D.) Case of twin pregnancy, complicated with fibrous tumours on the external walls of the uterus; death and post mortem examination. N. Orl. M. & S. J., 1851-2, viii, 823-827.—**McNider** (V. S.) An interesting case of obstetries and sequences. North Car. M. J., Wilmington, 1880, v, 147-149.—**Mall**. Eine Zwillinggeburt. Wien. med. Presse, 1866, vii, 897.—**Miller** (N. F.) O homolog, bliznetzsch. [On the homology of twins.] Trudi Obsh. Russk. vrach. v Mosk., 1891, 67-78. Also: Med. Obzor., Mosk., 1891, xxxv, 821-830.—**Morris** (W.) Premature twinning labour, both fetuses dead; mummification or maceration? Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 874.—**Mundé** (P. F.) Case of twins; both children decomposed; retention of the second child and both placentae for two days after the birth of the first child. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 148-150.—**Myshkin** (M. M.) Zur Lehre von der Zwillingsschwangerschaft und von der Entstehung der angeborenen Missbildungen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1887, cviii, 133-164, 1 pl.—**Negri** (P.) Materiali per lo studio della gravidanza gemellare. Ann. d'ostet., Milano, 1883, v, 346-351.—**Niemeyer** (W. H.) Zur Lehre von der Zwillingsschwangerschaft und Zwillinggeburt. Ztschr. f. Geburtsh. u. prakt. Med., Halle, 1838, i, 189-212, 1 pl.—**Petit** (E.) Accouchement gémellaire; anémie progressive; mort. Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre, 1877, xviii, 17-21.—**Ploss** (H.) Zur Zwillingstatistik. Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gesundheitspflg., Berl., 1861, xiii, 2-7.—**Poirier**. Primipare; grosseesse gémellaire; hydroamnios; accouchement prématuré spontané à 7 mois $\frac{1}{2}$ environ; présentation du sommet en o. i. g. t. pour le 1^{er} enfant; du siège décompleté mode des fesses, en s. i. g. pour le 2^e; délivrance naturelle; brièveté du cordon du 2^e enfant; ouverture du 2^e enf dans le 1^{er}; placentas séparés, caduque unique enveloppant les deux œufs. Arch. de tocol., Par., 1890, xvii, 829-834.—**Porter** (I. G.) Case of twins, simulating superfetation, with remarks. Am. J. M. Sc., Phila., 1840, xxvi, 307-311.—**Remy** (S.) Grosseesse gémellaire et hydramnios aiguë. Arch. de tocol. et de gynec., Par., 1892, xix, 455-462.—**Reuss** (P.) Zur Lehre von den Zwillingen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1872, iv, 120-144.—**Richard**. Zwillinggeburten, welche vom 1. September 1824 bis zum 1. August 1847 in der Entbindungs-Anstalt zu Osnabrück unter einer Anzahl von 983 Geburten statt fanden. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1848, xxi, 253-259.—**Rigler**. Ueber Zwillinggeburten. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1866-7), 1868, xx, 67-69.—**Rivet**. Grosseesse gémellaire; superposition des deux fœtus; placenta unique; disposition particulière des deux cavités amniotiques. Arch. de tocol., Par., 1883, x, 333-337.—**Rivière**. Quelques cas intéressants des grosseesses gémellaires. *Ibid.*, 1888, xv, 400-418.—**Roux** (J.) Accouchement double dans l'état d'éthérisme; application du forceps sur la tête du premier enfant, et extraction du second par les pieds. Gaz. méd. de Montpel., 1847-8, viii, 81.—**Rumpe**. Ueber einige Unterschiede zwischen eineigen und zweieigen Zwillingen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1891, xxii, 344-358.—**Schultze** (B.) Ueber Zwillingsschwangerschaft. Samml. klin. Vortr., Leipzig, No. 34 [Gynäk., No. 12, 305-320].—**von Siebold** (E.) Eine zu früh erfolgte Zwilling-Geburt, als Folge der mit der Schwangerschaft verbundenen Wassersucht. Ann. d. klin. Schule. d. Entbind.-Anst. zu Würzb., 1806, i, 1. Hft., 105-133.—**Beiträge zur Zwillinggeburt**. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1859, xiv, 401-426.—**Simpson** (J. Y.) On the alleged infecundity of females born co-twins with males; with some notes on the average proportion of marriages without issue in general society. Edinb. M. & S. J., 1844, lxi, 107-119.—**Sippel** (A.) Situs der Früchte bei Zwillingsschwangerschaft. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1884, x, 322-326, 1 pl.—**Smith** (A. H.) Clinical notes of a case of twin pregnancy. Phila. M. Times, 1880-81, xi, 744-748. Also: Proc. Phila. Co. M. Soc., 1880-81, Phila., 1881, xii, 105-109.—**Smith** (W. B.) An instance of conception, wherein a fetus was evolved in each ovary. Med. Reposit., N. Y., 1809-10, xiii, 406-409.—**Spaeth** (J.) Studien über Zwillinge. Ztschr. d.

Twins.

k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, xvi, 225; 241. Also [Abstr.], Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1860, xvi, 309-312. Also, transl.: Edinb. M. J., 1861-2, vii, 841-849.—**Stein** (G. W.), jr. Zwillingfälle aus der Marburger Entbindungsanstalt. Ann. d. Geburtsh., etc., Leipz., 1809, iii, pp. xxxiii-xlvii.—**Sturm**. Zwillinggeburt; zwei Placentae, ein Hydramnion und eine Missgeburt. Wien. med. Wchnschr., 1877, xxvii, 801.—**Swan**. Cases of twins. Boston M. & S. J., 1876, xciv, 98.—**Tarnier**. Grosseesse gémellaire. J. d. sages-femmes, Par., 1889, xvii, 217-219.—**Thevenot** (A.) Double insertion vélamenteuse du cordon dans un cas de grosseesse gémellaire; causes de l'insertion vélamenteuse. Ann. de gynec., Par., 1881, xv, 161-174. Also, Reprint.—**Underhill** (A. S.) A case of twin pregnancy complicated with hydrocephalus. Brit. M. J., Lond., 1873, ii, 276.—**Varges** (A. W.) Drei auf einander folgende Geburten bein und derselben Frau, zwei Mal Zwillinge und das dritte Mal Drillinge. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1861, xv, 356-371.—**Varnier** (H.) Diagnostic de la grosseesse gémellaire. Rev. prat. d'obst. et d'hyg. de l'enf., Par., 1888, i, 353-369.—**Vejdovsky** (F.) O embryonálním vývoji dvojčat. [Embryology of twins.] Sitzungsber. d. k. böhm. Gesellsch. d. Wissensch., Prag, 1890, 100-118, 1 pl.—**Wendt**. Merkwürdige dreimal erfolgte Doppel-Geburt bei einer und derselben Frau. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1828, vii, 628-640.—**Wessinger** (J. A.) A peculiar twin pregnancy. N. York M. J., 1891, lv, 659.—**Westergaard** (H.) Dødeligheden blandt Tvillinger. [Mortality among twins.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1892, 4. R., xxvi, 25-28.

Twins (Abnormities of).

See, also, Monsters (Double); Twins—one blighted.

HENSER (C. V.) * Ueber ein Zwillingsei mit einem missbildeten Fötus. 8°. Marburg, 1864.

Anseaux fils. J. Noël Benkenne et H. N. Benkenne, frères jumeaux, ont une parfaite ressemblance, et chacun d'eux porte un goître de même volume. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1807, xiv, 262.—**Auvard** (A.) Grosseesse gémellaire; accouchement prématuré; développement très inégal des deux fœtus. Arch. de tocol., Par., 1883, x, 199-202. Also, in his: Trav. d'obst., Par., 1889, i, 1-5.—**Brown** (M.) Arrested twin development. (Abstract.) Proc. Roy. Soc. Edinb. (1887-8), 1889, xv, 465-467.—**Bryant**. Symmetrical naevi in a male and female twin. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 130.—**Carbonell**. Vices de conformation multiples, identiques chez deux jumeaux. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xi, 377.—**De Lantour**. Case of twins; locked heads. N. Zealand M. J., Dunedin, 1892, v, 224.—**Herrgott** (A.) Communication sur une disposition particulière des membranes dans un cas d'accouchement gémellaire. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1882-3, p. xxxiv.—**Jaggard** (W. W.) An ovum corresponding to the fourteenth week of pregnancy, showing twin pregnancy, with one placenta, one chorion, one amnion, both embryos of the male sex. Am. J. Obst., N. Y., 1886, xix, 180. Also: Obst. Gaz., Cincin., 1886, ix, 514.—**Kelsey** (G. E.) Twin birth; imperfect osseous development in one child. Nashville J. M. & S., 1884, n. s., xxxiv, 492.—**Kufferath**. Grosseesse gémellaire; enfant normal et monstre cardiaque; hydramnios très développé; extraction difficile; suites de couches fébriles (paramétrie); guérison. Clinique, Brux., 1888, ii, 689-693.—**Landman** (N. J. B.) Waarneming van een zeer zeldzaam en belangrijk geval van tweelingverlossing. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1844, xxiii, 572-580.—**Langlet**. Grosseesse gémellaire; placenta unique, une seule poche amniotique; les deux cordons noués ensemble; arrêt de développement de l'un des deux fœtus. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1877, i, 120-130.—**Leautaud**. Observation sur deux fœtus enfermés dans une même enveloppe. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1769, xxxi, 156-158.—**Lucindo** fil. Um caso curioso de preñez dupla; um monstro acephalo. União med., Rio de Jan., 1883, iii, 63-66.—**Newman** (W.) Curious case of twins, in which the cord of one child was encircled by a knot on the cord of the other child. Edinb. M. J., 1858, iv, 8-10, 1 ent.—**O'Reilly** (G. J.) An unusual case of twins. Lancet, Lond., 1892, i, 417.—**S.** An unusual twin birth, etc. North Car. M. J., Wilmington, 1880, vi, 269.—**Schuchardus** (J. B.) De gemellis in mola prehensis. In his: Decas ii observ. anat., 40. Vitemberge, 1718, 12-15.—**von Siebold**. Zwillingsschwangerschaft von verschiedener Entwicklung der Früchte. Prov. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. zu Königsb. (1837, 2. Sem.), 1839, 81.—**Smart** (J. M.) Remarkable case of twins. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 469.—**Stalpart vander Wiel** (C.) Van tweelingen, die yder een eyge, en daar-en-boven nog een derde gemene navelstreng hadden. In his: Hond. seldz. anmerk., 160. Amst., 1682, 248-250.—**Streeter** (J. S.) Twins having only one chorion, one child being double the weight of the other. Proc. M. Soc. Lond., 1872-4, i, 82.—**Valenta** (A.) Eine Zwillinggeburt mit Zangenextraktion des zweiten Kindes wegen excessiver Grösse desselben. Wchnbl. d. k. k.

Twins (Abnormities of).

Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1857, iii, 38-42. — **Van-meebeek** (P. J.) Observation d'une grossesse double simulante un cas de superfœtation. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, Brux., 1840, 121-123. Also: Arch. de la méd. belge, Brux., 1840, i, 326-328. — **Windle** (B. C. A.) A note on identical malformations in twins. J. Anat. & Physiol., Lond., 1891-2, xxvi, 295-299. — **Winslow** (W. H.) Double pregnancy, with one sac and abnormal insertion of the funis. Phila. M. Times, 1871-2, ii, 387. — **Woodson** (E. W.) Case of twins, one of which was born enveloped in the membranes. Am. J. M. Sc., Phila., 1860, n. s., xi, 569.

Twins—one blighted.

See, also, **Superfœtation.**

DUVERNOY. Note sur une grossesse double parvenue à terme, durant laquelle l'un des jumeaux a péri au sixième mois, sans que le développement normal de l'autre ait été arrêté. 8°. [Paris, 1834.]

KIESELHAUSEN (F.) *De foetibus immaturis, uno partu cum maturis editis. 8°. Jena, 1853.

LUBER (M. W.) *De foetu maturo cum altero immaturo, prioris placenta adherente, uno partu edito. 4°. Amstelodami, 1811.

SETEGAST (H.) *Ueber Fötus compressus. 8°. Berlin, [1872].

Armstrong (J.) Anomalous case in midwifery. Brit. M. J., Lond., 1859, ii, 1041. — **Bacon** (M. A.) Twin pregnancy; death of one foetus at the fourth month, the other delivered at full term. Clinique, Chicago, 1886, vii, 403.

Bard (C. L.) A rare obstetrical case. West. Lancet, San Fran., 1872, i, 527. — **Barillet** (L.-M.) Grossesse gémellaire; accouchement à 7 mois $\frac{1}{2}$ tout au plus d'un enfant vivant et viable, suivi de l'expulsion d'un second enfant mort paraissant avoir cinq mois environ de vie intra-utérine. J. d. sages-femmes, Par., 1880, viii, 11.

Barrett (M.) Case of twins, one blighted. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1870, iv, 33. — **Beall** (W. P.) Conception of twins; one foetus expelled and the other retained. St. Louis M. & S. J., 1860, xviii, 122-124. — **Beauchamp** (J. F.) Twins; one dead and retained. Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., lix, 571. — **Belt** (W. M.) Blighted foetus at the fifth month retained and expelled with a living child at full term. *Ibid.*, 1853, n. s., xxix, 561. — **Berton** (A.) Grossesse double; mole résultant de la dégénération de l'un des produits de la conception. Gaz. d. hop., Par., 1828-9, i, 391. — **Birk** (S.) A præternatural conception. Phil. Tr., Lond., 1790, iii, 221. — **Bochr.** Ueber das Absterben eines Zwillinges während der Schwangerschaft bei Weiterentwicklung des Anderen. Monatsschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1865, xxvi, Hft. 5, 321-334. Also: Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl., 1866, xviii, 200-213. — **Bothwell** (G. G.) Twin labour at term: one child living, the other dead at fifth month and macerated. Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 717. — **Brady** (F.) Two foetuses of unequal size at the same abortion. Northwest. M. & S. J., Chicago & Indianapolis, 1850-51, vii, 314. — **Brittain** (W. C.) A novel case of obstetrics. Michigan M. News, Detroit, 1880, iii, 26. — **Brown** (G. G.) Twin pregnancy: abortion of one foetus in the third month, the other attaining the full period. Assoc. M. J., Lond., 1853, 997.

Busch (D. W. H.) Eine ungleiche Zwillingschwangerschaft. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1821, x, 400-404. — **Chapman** (J.) Case of expulsion of a blighted foetus and placenta at seven months, a living child still remaining to the full period of utero-gestation. Med.-Chir. Tr., Lond., 1818, ix, 194-198. — **Charlton** (T. J.) Case of incongruous twinning. Am. J. M. Sc., Phila., 1833, xiii, 275. — **Charrier.** Placenta d'une grossesse gémellaire dans laquelle un seul des germes s'est développé régulièrement et est né à terme. Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 78. — **Charrin.** Grossesse gémellaire; mort d'un foetus à trois mois; accouchement à terme. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1873), 1874, xiii, pt. 2, 72-76. — **Chipman** (O. H.) A novel case of labor. Med. Indep., Detroit, 1856, i, 269. — **Claire.** Expulsion d'un foetus de deux mois et demi, huit jours après l'accouchement d'un enfant à terme. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1841, xxi, 246. — **Clark** (J.) [Unusual case of parturition.] Med. & Phys. J., Lond., 1806, xvi, 53. — **Crisp.** A blighted foetus which produced obstruction to the passage of a living child at the full period of utero-gestation. Tr. Path. Soc. Lond., 1866-7, xviii, 272. — **Cromwell** (B. M.) A case of double pregnancy; one ovum being blighted and discharged as a mole; the other expelled two weeks afterwards. Atlanta M. & S. J., 1867-8, viii, 249. — **Daggett** (E. A.) Case of twins; a full-grown and a blighted foetus. Boston M. & S. J., 1850, i, 162. — **Darroll** (W. B.) Twin labour at term; one child living, the other dead at fifth or sixth month. Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 921. — **De Marmion** (P.) Double pregnancy; delivery at term of a healthy living child; and of a foetus of about six months in a state of complete putrefaction. N. York M. J., 1870, x, 36-39. — **Demons**

Twins—one blighted.

(A.) Présentation de pièces. 1°. Grossesse gémellaire; placenta normal appartenant à un foetus né à terme et vivant; œuf de trois mois accolé à ce placenta, contenant un foetus fortement aplati. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1879, 167-179. Also [Abstr.]: J. de méd. de Bordeaux, 1878-9, viii, 440. — **Depaul.** Foetus de 3 mois appartenant à une grossesse gémellaire et n'ayant point empêché le développement de l'autre foetus. Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 149. — **Dubois** (H.) Accouchement à terme; atrophie particulière d'un des deux jumeaux. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1883, i, 39. — **Dupertuis.** Commencement de travail à sept mois de grossesse; rétrocession spontanée; accouchement à terme; au bout de vingt-et-un jours, expulsion d'un foetus de quatre mois. Rec. d. proc. verb. . . . Soc. de méd. prat., Par., 1858, 60-65. — **Dupoux.** Grossesse gémellaire avec un seul placenta; mort d'un des foetus au quatrième mois; présentation du délivre. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1866, v, 132. — **Edis** (A. W.) Arrested development of one twin; double placenta. Tr. Obst. Soc. Lond. (1883), 1884, xxv, 213. — **Etheridge** (J. H.) A report of a case of a foetus enclosed in its sister's placenta; foetus papyræus. Chicago M. J. & Exam., 1885, li, 113-121. [Discussion], 166-170. Also [Abstr.]: Obst. Gaz., Cincin., 1885, viii, 418-420. Also [Abstr.]: Med. News, Phila., 1885, xlvii, 217. — **Foley** (W.) Remarkable case of gestation. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 104. — **Fox** (L. O.) Parturition of a male child and a blighted foetus. Lancet, Lond., 1835-6, ii, 857. — **Fraenkel** (E.) Ueber vorzeitigen intra-uterinen Fruchttod durch Strangulation eines Zwillinges durch seinen eigenen Nabelstrang, so wie Retention der von ihrer funiculären Befestigung an der Placenta abgelösten, todtgebliebenen Frucht bis zur Geburt des lebenden, reifen Zwillinges. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1883, vii, 33-37. — **Fraunk.** (C.) Unreifer Foetus, der zugleich mit einem reifen geboren wurde. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1834, iii, 111. — **Golay.** Grossesse gémellaire dans laquelle un des foetus a été aplati vers 2 $\frac{1}{2}$ ou 3 mois contre les parois utérines par l'autre foetus qui s'est normalement développé et est arrivé à terme. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 605. — **Grünberg** (G. M.) Sluchai mumifikatsii odnogo iz dvoine. [Mummification in one of twins.] Russk. Med., St. Petersburg, 1865, i, 475; 490. — **Hamilton** (J.) Case of twins, in which one foetus died from the effects of an injury between the fourth and fifth month, and the second arrived at the full period. Dublin M. Press, 1843, ix, 343. — **Harris** (S. N.) Case of blighted foetus carried to a full term, with a living child. Charleston M. J. & Rev., 1852, vii, 774. — **Haushalter & Schuhl.** Grossesse gémellaire avec transformation papyræe de l'un des foetus et atrophie de la portion correspondante du placenta. Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1891, xviii, 906-910. — **Hayes** (J.) Case of blighted ovum. Tr. Assoc. Apoth., etc., Lond., 1823, i, 324-327. — **Heinecke.** Absterben einer fünfmonatlichen Zwillingsfrucht und Zurückbleiben derselben im Fruchthalter bis zum regelmässigen Geburtstermine. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeburg, 1850, iv, 611. — **Hélot** (P.) Grossesse gémellaire; mort d'un des foetus; continuation de la grossesse et accouchement à terme. Union méd. de la Seine-Inf. 1885, Rouen, 1886, xxiv, 69-72. — **Hilaire.** Observation sur un accouchement de deux jumeaux, l'un vivant et l'autre mort depuis plusieurs jours. J. de méd. et chir. prat., Par., 1833, iv, 143-145. — **Hill.** Singular case of twins. Prov. M. & S. J., Lond., 1848, 105. — **Hill** (T.) A singular case. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1872, xiii, 399. — **Hirsch.** Zwillingsgeburt, bei welcher der eine Zwilling längst abgestorben war. J. f. Geburtsk., Leipzig, 1835, xv, 113-116. — **Holthouse.** Blighted ovum. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-51, iii, 137. — **Hopkins** (G. G.) Case of twin conception; one ovum blighted at three months, and both carried to full term. N. York M. J., 1870, xii, 182-184. — **Howe** (Mrs. Willella.) A peculiar case of twins with one dead and one living child. Clinique, Chicago, 1888, ix, 126-128. — **Hunter** (J. S.) A woman delivered of a four months' foetus and a live child at maturity. Nashville J. M. & S., 1873, n. s., xii, 139-141. — A rare case of twins. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1882, ii, 359. — **Jameson** (W.) Extraordinary case of twins, in which one (a dead) child was retained in the womb for forty-nine weeks, the other having been born alive at the expiration of nine months. Dublin J. M. Sc., 1842-3, xxii, 15-18. — **Jesse** (B. A.) A case of secondary foetus. West. J. M. & S., Louisville, 1854, 4. s., i, 119. — **Kersey** (V.) Case of twins; one blighted at two and a half months, the other retaining its vitality and expelled about the sixth and a half month of utero-gestation, and, three days afterwards, the blighted foetus. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liii, 557. — **Knepper** (E. W.) A mummified fetus in twin pregnancy; one placenta. Am. J. Obst., N. Y., 1884, xvii, 592. — **Knox** (R. T.) An extraordinary case in practice. Daniel's Texas M. J., Austin, 1885, i, 72. — **Krummacher.** Zwillingsgeburt, wobei der eine Zwilling schon im fünften Monate abgestorben war. Prov. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. v. Westfalen 1843, Münster, 1843, 135. — **Kuesis** διδυμν, θάνατος του έτερου

Twins—one blighted.

των ἐμβρύων, πρώτος τοκετός. Ἰατρικὴ, Ἐφημ., Ἀθήναι, 1859-9, i, 235.—**Labouvier**. Grosseesse gémellaire; arrêt de développement d'un fœtus. Presse méd. belge, Brux., 1885, xxxvii, 202-204.—**Lasalle**. Grosseesse gémellaire; expulsion à terme d'un fœtus mort au 4^e mois de sa vie intra-utérine. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1866), 1867, vi, 146.—**Leeson** (J.). Birth of twins, one fetus long blighted. Lancet, Lond., 1836-7, i, 132.—**Leopold** (J. H.). Geburt eines reifen Fœtus und eines Abgestorbenen, 4-5 Monate alten, pergamentartig verkröneten. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1857, x, 355-357.—**Lindsay** (D.). A case of twin with exomphalos and other deformities. Edinb. M. J., 1882-3, xxviii, 931-933.—**Linton** (S. M.). Double fetation. Am. Pract., Louisville, 1878, xvii, 235.—**Loomis** (H. N.). Cases of midwifery, with twins at different stages of development. Buffalo M. J., 1845-6, i, 15.—**Lopez** (A.). Account of a blighted fetus of the third month, having the umbilical cord extensively coiled around the right knee and lower third of the thigh, discharged with a living child at full term; with some reflections connected with the questions of superfetation and spontaneous amputation. Am. J. M. Sc., Phila., 1846, xii, 309-330.—**Lvoff** (I. M.). Atrophicheskoje plodnoe jaitso pri odnoverennoi normalno beremennosti; podi v rok donoshennim robenkom; rojdenie atrophicheskago jaitsa cherez shest chasov posle normal nich rodiv. [Blighted ovum and normal pregnancy coexistent.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1882, xxi, 603-605.—**Macgibbon** (D.). Case of twins, where one of the fetuses became blighted about the fourth month of gestation, and was retained along with its living fellow till the full period. N. Orl. M. & S. J., 1850-51, vii, 247-249.—**McRae** (A. E.). Remarks on a case of twin conception; death of one fetus in utero. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1874-7), 1878, iv, 132-135.—**Maléas**. Grosseesse gémellaire; présentation d'un fœtus papyracé avec ses accessoires. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1892-3, xxxv, 326-329.—**Meadows** (A.). Case of twins, one blighted, the other anencephalous. Tr. Obst. Soc. Lond. (1859), 1860, i, 51.—**Mazuela** (Josefina). Dos casos curiosos de preñez gemelar; partos a término; en cada parto un feto muerto desde tiempo atras durante el curso de la preñez. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1878-9, vii, 248.—**Mease** (J. C.). Cases of blighted fetuses discharged from the uterus at various ages, living children still remaining to the full period of utero-gestation. Eclect. Repert., Phila., 1819, ix, 531-533.—**Ménard**. Accouchement de deux enfants jumeaux; l'un mort, atrophie de cinq mois et demi à six mois de développement; l'autre né viable au terme de neuf mois, bien portant. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1841, xvii, 58-63. Also, [Abstr.]: Ann. de gynéc. et pédiat., Brux., 1841, 2, s., ii, 45.—**Miller** (H.). [Reply to B. A. Jesse. Case of superfetation?] West. J. M. & S., Louisville, 1854, 4, s., i, 120.—**Moore** (J. S.). A case of twin pregnancy in which one of the fetuses perished about the end of the third month and was not expelled until the seventh; the other carried to about the full period of utero-gestation. Med. Arch., St. Louis, 1870, iv, 208.—**Morley** (J.). Case of twins. Brit. M. J., Lond., 1865, ii, 497.—**Murphy** (P. J.). Double gestation: one child advanced to the eighth month and living for three days and eighteen hours subsequent to delivery, the other child having died in utero about the fourth month. Obst. Gaz., Cincin., 1880-81, iii, 113.—**Norwood** (D.). Difficult labour; twin pregnancy; one fetus blighted, the other living. Am. J. M. Sc., Phila., 1872, n. s., lxiii, 282.—**Oppett** (E. A.). A case in obstetrics. Cincin. Lancet & Obs., 1861, n. s., iv, 49.—**Payton** (D.). Delivery at full term of a healthy living child, and of a fetus of about five months in a state of desiccation. Oregon M. & S. Reporter, Salem, 1869-70, i, 140.—**Pignot**. Cas d'accouchement dans lequel un second enfant est né deux mois après le premier. Bull. Fac. de méd. de Par. (1804-8), 1812, i, 123.—**Pohl** (J.). Zwillingschwangerschaft und Geburt eines vollkommen reifen lebenden Kindes und eines im 5ten Monate der Entwicklung zurückgebliebenen Fœtus. Wien. med. Wechnscr., 1856, vi, 768.—**Potter** (T.). Twin pregnancy; abnormal menstruation; placenta prævia; blighted fetus; artificial delivery; recovery. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxviii, 68.—**Powell** (J.). Unusual case of twin conception and labour; also a case of blighted ovum, which was retained in the uterus eleven months; with practical observations; and remarks on the doctrine of superfetation. Tr. Ass. Apoth., etc., Lond., 1823, i, 344-350.—**Prestat**. Grosseesse double; mort d'un des jumeaux au quatrième moi; la grosseesse continue ses périodes; l'autre fetus naît vivant. Bull. Soc. anat. de Par., 1836, 3, s., ii, 292-295. — [Grosseesse gémellaire; l'un des fetus est mort vers le 3^e mois de la conception, l'autre a continué à vivre jusqu'au terme.] Bull. Soc. de chir. de Par. (1860), 1861, 2, s., i, 658-661.—**Quadrat** (J.). Gleichzeitige Geburt eines vollkommen ausgetragenen lebenden Kindes, und eines todtten viermonatlichen Fœtus. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1837, xxi, 143-149, 1 pl.—**Rake** (H. V.). Twin pregnancy; a healthy and a macerated fetus. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 129.—**Randell** (G. H.). An anomalous bigeminal pregnancy.

Twins—one blighted.

Tr. M. Soc. Kansas, Lawrence, 1880, xiv, 26.—**Read**. Miscarriage with twins; one being fully developed, the other blighted. Boston M. & S. J., 1871, viii, 122.—**Ridge** (B.). Observations on Dr. Foley's remarkable case of gestation. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 169.—**Rigler**. Ueber eine Zwillingsgeburt, bei der das eine Kind reif und lebend, das andere, dessen Leiche er vorzeigt, der Grösse des achten Monats entsprechend und macerirt geboren sei. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1867, xxx, 4. Also: Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl., 1868, xx, 67-69.—**Sedberry** (J. R.). A case of supposed superfetation. Nashville J. M. & S., 1882, n. s., xxix, 195.—**von Siebold** (C. T.). Wieder eine Zwillingsgeburt, bei welcher der eine Zwilling längst abgestorben war. J. f. Geburtsk., Leipzig, 1838, xvii, 334-338.—**Smith** (E. S.). Anomalous twin pregnancy. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 764.—**Snyder** (S. B.). Threatened abortion of twin pregnancy: dead fetus carried to full term. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1888, x, 107.—**Stahl** (M.). A case of compound pregnancy. Chicago M. J., 1859, n. s., ii, 645.—**Stewart** (W. S.). Twin pregnancy continuing to full term notwithstanding the death of one fetus. Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 159.—**Storer**. Blighted twin fetus. Boston M. & S. J., 1861, lxx, 220.—**Stothard** (J.). A case of twins in which one died at an early period of pregnancy; birth of the two at full period. Tr. Obst. Soc. Lond. (1875), 1876, xvii, 211-213.—**Tarbes** (R.). Naissance de deux jumeaux, dont l'un étoit à terme, tandis que l'autre paroissoit n'avoir que six mois. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1798-9, v, 141.—**Tate** (J. H.). A dead twin fetus retained six months in the womb. Cincin. M. & S. News, 1860, n. s., i, 129.—**Taylor** (O. H.). Case of twins, carried to the full period, in which one fetus perished at the end probably of the fifth month of utero-gestation. N. Am. M. & S. J., Phila., 1827, iv, 81-83.—**Verheyemegen** (J.). Observations de grosseesses doubles accompagnées de phénomènes extraordinaires. Ann. de méd. belge, Brux., 1835, iv, 100.—**Verrier** (E.). Grosseesse gémellaire, un seul fetus développé, l'autre atrophie et papyracé. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1886, i, 30-32.—**Warren** (S. P.). A case of incomplete abortion in twin pregnancy; one fetus lost at third month, but its placenta retained to delivery at term of the other twin. Am. J. Obst., N. Y., 1887, xx, 507-513.—**Williams** (S. J.). Extraordinary case of gestation. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 169.—**Wilson** (J. G.). Case of secondary or blighted fetus at the third month, with fatty degeneration of the membranes, retained and expelled with its living co-twin at the eighth month of utero-gestation. Month. J. M., Lond., 1855, xx, 36-41.—**Woodbury** (H. E.). Some cases from my obstetrical note book: I. Twin conception; loss of one fetus in the third month by abortion; delivery of the other still-born, in the eighth month, by version. Phila. M. Times, 1872-3, iii, 676.—**Young** (D.). Arrested development of the fetus, with hæmorrhage. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1876-7, iv, 668-670.—**Zhuber** (A.). Wahre und Molen-Schwangerschaft zugleich. [Case.] Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1837, xxi, 139.

Twins—protracted intervals of birth.

PINKUS (E.). *Ueber Geburten von Zwillingen in weit auseinander liegenden Terminen. [Breslau.] 8°. Rawitsch, 1885.

Abarbanell. Ueber eine sich drei Tage verzögernde Zwillingsgeburt. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl., 1865, xvii, 103-105.—**Baranski** (A.). Zwillingsgeburt mit einer Pause von 18 Tagen zwischen dem Austritte der ersten und zweiten Frucht. Wien. med. Wechnscr., 1881, xxxi, 785-787.—**Bates** (W. T. C.). Case of twin pregnancy; an abortion in the second month, and a natural birth at full term. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1874, 113.—**Bessemes** (J.). Deux jumeaux nés à 54 jours d'intervalle; matrice bicorne. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1866, xxvii, 467-474.—**Burke** (J.). Parturition; an interval of two months between the birth of the children. Nelson's Am. Lancet, Plattsburg, N. Y., 1855, xi, 241-243.—**Bush** (F.). A case of pregnancy with twins, where the expulsion of one child took place seventeen days before that of the other. Lond. M. & Phys. J., 1825, liii, 121.—**Douglas** (J.). Twins born four days apart. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 196.—**Guarini** (M. L.). Gravidanza gemella, nella quale un uovo abortì e l'altro giunse a termine di gestazione. Ann. univ. di med., Milano, 1855, cliv, 83.—**Hawkins** (S. B.). Miscarriage followed by labor at full term. Tr. M. Ass. Georgia, Augusta, 1881, xxxii, 137.—**Irvine** (J.). Case of twins [interval of thirty-two days between each infant]. Med. Times, Lond., 1844-5, xi, 266.—**Jackson** (S.). Abortion of one twin, the other remaining. Am. J. M. Sc., Phila., 1838, xxii, 237. — Expulsion of one twin fetus, the other retained to the full period. *Ibid.*, 1839, xxiv, 256.—**Langlet**. Grosseesse double; vices de conformation des deux fetus; spina bifida et pied bot chez l'un; anomalie curieuse du membre inférieur chez l'autre. Bull. Soc. méd. de Reims, 1876-7, xv, 184-187.—**Martin** (C.). Lebendgeborene Zwillinge von anscheinend verschiedener Reife.

Twins—protracted intervals of birth.

Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsb. in Berl., 1868, xx, 69-71.—**Newnham** (W.) Unusual case of utero-gestation; in which the premature expulsion of one fœtus preceded by two months the birth of a twin fœtus at the full term. Tr. Ass. Apoth., etc., Lond., 1823, i, 234-238. Also, Reprint.—**Observations anatomiques.** [Twins with interval of birth.] [From: Mém. Acad. roy. d. sc., 1751.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1786, xi, 339.—**Pepper** (G.) Twin conception; abortion of one embryo at an early period with retention of the membranes until after normal labour at full term. Proc. Path. Soc. Phila. (1866-70), 1871, iii, 69.—**Pincott** (J. C.) Twin-gestation; second twin born seven weeks after first. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 110.—**Post** (G. E.) Case of twin births with an interval of three days. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 347.—**Reichard** (V. M.) Incomplete abortion of twin pregnancy. Am. J. Obst., N. Y., 1887, xx, 844.—**Savoye** (G.) Grossesse gémellaire; naissance du deuxième enfant longtemps après le premier; nécessité de l'expectation. J. de méd. et chir. prat., Par., 1874, xlv, 161.—**Vale** (J. T.) Birth of a second child two months after the first. Lancet, Lond., 1842-3, i, 577.—**Verhoef** (J. C.) Tweelingzwangerschap, waarbij de eene vrucht op twee maanden dragts werd uitgestooten, terwijl de andere in ontwikkeling voortging. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1849, ii, 186-189.—**Waller** (T. H.) Interval of a week between the birth of twins. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 12.—**Warren** (S. P.) A case of incomplete abortion in twin pregnancy; one fetus lost at third month, but its placenta retained to delivery at term of the other twin. Am. J. Obst., N. Y., 1887, xx, 507-513. Also, Reprint.—**Woodbury** (H. E.) Twin conception; abortion; one fetus retained four days after the expulsion of the other. Phila. M. Times, 1872-3, iii, 677.

Twisck (Pieter Iansz.) Van de peste. Gestelt in ses deelen. Met korte bondige leeringen vermaningen, vertroosting, en waerschouwingen, tot betering des levens, gerusthept der conscientie, ende een saligh eynde. 88 pp. 24°. Hoorn, Z. Cornelisz., 1635.

Twiss (Travers). On certain tests of a thriving population. Four lectures delivered before the University of Oxford. 107 pp. 8°. London, Longman [and others], 1845.

Twistschriften over de zaak van A. Boeckelman en B. v. Dortmont, te Amsterdam.

See **Boeckijens**, rakende het verschil tusschen Dr. van Dortmont, en Boeckelman. Nos. 1-40. 12°. Amsterdam, 1677-8.

Twitchell (Amos) [1781-1850].

B. Obituary notice. Am. J. M. Sc., Phila., 1850, n. s., xx, 268.—**Obituary.** Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1850, viii, no. 2, 124-129.—**Smith** (A.) An address, commemorative of the life and character of Amos Twitchell, M. D. N. Hampshire J. M., Concord, 1850-51, i, 287-300.

Two (The) Jacks. Can the white and the yellow live and flourish at the same time and place? . . . Experience of the United States steamer Plymouth . . . Important correspondence concerning her had with the Naval Department, June, 1879. Galley sheet. [Chicago Times, 1879.]

Two treatises concerning the preservation of eyesight. The first written by Doctor Bailly, sometimes of Oxford; the other collected out of those two famous physicians, Fernelius and Riolaus. 1 p. l., 38 pp. 4°. London, J. Harrison, 1633. [P., v. 1067.]

Another copy bound with: [VAUGHAN (Wm.)] Directions for health, [etc.]. 4°. London, 1633.

Two treatises, the one medical, of the gout, and its nature more narrowly search'd into than hitherto, together with a new way of discharging the same, by Herman Busschof; the other partly chirurgical, partly medical, containing some observations and practices relating both to some extraordinary cases of women in travel, and to some other uncommon cases of diseases in both sexes, by Henry van Roonhuyse. Englished out of Dutch by a careful hand. 5 p. l., 136 pp.; 2 p. l., 208 pp. 12°. London, M. Pitt, 1676.

Twysden (John). Medicina veterum vindicata; or an answer to a book, entitled: Medela medicinæ; in which the ancient method and rules are defended, and farther shewed, that there is no such change in the diseases of this age, or

Twysden (John)—continued.

their nature in general, that we should be obliged to an alteration of them; against the calumnies and bitter invectives of an author who calls himself M. N. Med. Londinens., but in his epistle before a book, put out by Mr. Bolnest, gives himself the name of Mar. Nedham. 12 p. l., 214 pp. 11. 18°. London, J. Crook, 1666.

Tyajeloff (D. V.) *Materialy k voprosu o pitatelnosti jestjanochnych konservov Azibera. [Nutritive value of Aziber's conserves of food.] 40, 67 pp., 1 l. 8°. St. Petersburg, I. N. Skorochodoff, 1859.

Tyas (R.) A companion to the weather-glass, designed to record numerically and graphically, the natural phenomena presented by the barometer, thermometers, rain-gauge, clouds, wind, etc. With blank forms and diagrams, such that the record may be begun at any time in the year. 41 pp., 2 pl. 8°. London, Bemrose & Sons, [n. d.]. The same. With a calendar for 1870. 80 pp., 5 pl., 1 tab. 8°. London, Bemrose & Sons, [1869].

Tybring (Oscar). En Lægebog til Veiledning for Søfolk. Om de veneriske Sygdomme og deres Behandling ombord. 63 pp. 16°. Kristiania, A. Cammermeyer, 1887.

Tyc (Josephus) [1800-]. *De luce. 1 p. l., 27 pp. 12°. Vratislavia, typ. Groesselianis, [1829].

Tychsenius (Olaus Gerhardus).

See **Huschke** (Immanuel G.) Commentatio de inscriptione vasculi Locris in Italia reperti, [etc.]. fol. Rostochii, [1813].

Tyken (Petrus Cornelius). *De ulceribus intestinorum. 3 p. l., 84 pp., 2 l. 8°. Lugd. Bat., C. C. van der Hoeck, 1846.

Tyken Zagius (Hubertus). *De cardialgia. 47 pp. 4°. Lugd. Bat., S. et J. Luchtmans, 1765. [P., v. 1002.]

Tyl (Asselinus Joh.) *De pulsu ejusque ratione in quibusdam inflammationibus. 3 p. l., 83 pp. 8°. Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen, 1838.

Tylee (John Palmer). Practical observations on galvanism, electricity, and electro-magnetism, as employed in the cure of disease; with remarks on the advantages of their application through the medium of baths; containing full directions relative to the choice and management of apparatus. 47 pp. 16°. Bath, C. Clark, 1848. [P., v. 1188.]

Tyler (Alexander). An introductory lecture on generation; delivered in the Original School of Medicine, Peter street, Dublin. 15 pp. 8°. [Manchester, W. Irwin, 1848.]

Repr. from: Brit. Rec. Obst. M. & S., Manchester, 1848, i.

Tyler (Grafton) [1811-84]. Medicine as a science and an art; its philosophy, influences, purposes, and results, its past and present condition and future prospects, being an address before the Medical Society of the District of Columbia. 35 pp. 8°. Washington, R. A. Waters, 1852. [Also, in: P., v. 408.]

— Valedictory address, delivered at the commencement of the National Medical College, Washington, D. C. 23 pp. 8°. Washington, R. A. Waters, 1853.

For Biography, see J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, iii, 307 (J. M. Toner).

Tyler (Henricus Huey). *De exercitatione. 27 pp. 8°. Edinburgi, Abernethy et Walker, 1807.

Tyler (James Endell). A sermon preached in the chapel of the Magdalen Hospital, London, on the anniversary, April 14, 1831. 18 pp. 8°. London, C. J. G. & F. Rivington, 1831.

Tyler (John Eugene) [1819-78]. An address to the graduates of the New Hampshire Medical

Tyler (John Eugene)—continued.

Institution, at the medical commencement, Nov., 1853. 19 pp. 8°. [*Concord*, 1853.]

Repr. from: N. Hampshire J. M.

For Biography, see Bancroft (I. P.) Memorial of John Eugene Tyler, prepared at the request of the New England Psychological Society. 8°. *Concord*, 1879. *See, also, Proc. Am. Acad. Arts & Sc.*, Bost. & Cambridge, 1877-8, xiii, 451. *Also:* Tr. N. Hampshire M. Soc., *Concord*, 1878, 197 (A. H. Crosby).

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.).

Tyler (Moses Coit). The new system of musical gymnastics as an instrument in education. A lecture delivered before the College of Preceptors. 32 pp. 8°. *London, W. Tweedie*, 1864.

Tyler (P. M.).

Editor of: **Medical** (The) Reference, New York, 1887.

Tyler (Samuel). Croup, its pathology and treatment. 30 pp. 8°. *Frederick, Md., Schley & Haller*, 1853.

Tyler (W. B.).

See Inquirer (An). Observations on a letter from N. Chapman, [etc.]. 4°. [*n. p.*], 1833.

Tylopoda.

Scott (W. B.). On the osteology of *Pæbrotherium*; a contribution to the phylogeny of the Tylopoda. *J. Morphol.*, Bost., 1891-2, v, 1-78, 3 pl.

Tylor (Edward Burnett) [1832-]. Primitive culture. Researches into the development of mythology, philosophy, religion, art, and custom. 2 v. x, 453 pp.; viii, 426 pp. 8°. *London, J. Murray*, 1871.

See, also, Wilson (Daniel). *Anthropology*. 8°. *New York*, 1885.

For Biography, see Pop. Sc. Month., N. Y., 1884-5, xxvi, 264-266.

Tylor (J.) & Sons. House drainage. 8 pp., 2 pl. 8°. *London*, 1880.

Tylosis.

Crocker (H. R.). Tylosis palmarum et plantarum. *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1891, iii, 169-174, 1 pl.—**Morison** (R. B.). Case of tylosis (callositas) of the hands. *J. Cutan. & Ven. Dis.*, N. Y., 1886, iv, 5-8, 1 pl.

Tylston (Joannes). *De rheumatismo. 12 pp. 4°. *Lugd. Bat., G. Potvliet*, 1750. [P., v. 753.]

Tyminski (Sigismund Leopold). *Materialy k voprosu o vlijanii kavaleriskoi slujoy na razvitie organizma u zdorovykh loudel. [On the influence of cavalry service upon the development of the body in healthy persons.] 77 pp., 1 pl. 8°. *Kovna, R. Linschitz*, 1892.

Tymm (Eduardus Fridericus). *De bronchotomia et œsophagotomia. 44 pp., 1 l. 8°. *Göttingæ, typ. H. Dieterich*, [1793].

Tymon (F.).

See O'Donnel (J.). Cases of hydrophobia, [etc.]. 8°. *London*, 1813.

Tymowske (Jean) [1851-]. *De l'ictère infectieux fébrile, dit en Allemagne maladie de Weil. 68 pp., 1 tab. 4°. *Paris*, 1889, No. 19.

von Tymowski (J.). Zur physiologischen und therapeutischen Bedeutung des Kumys mit Rücksicht auf Milch- und Molkenkuren. 46 pp. 8°. *München, C. Wolf u. Sohn*, 1877.

— Schinznach in Svizzera. La sua posizione e le sue risorse terapeutiche; con una prefazione del Dr. Plinio Schivardi. Guida pel medico e pel bagnante. Front., 29 pp., 1 l. 12°. *Milano, tipog. del Commercio*, [1886].

— The same. 30 pp., 1 l. 24°. [*Brugg, Fisch, Wild & Co.*, 1887.]

Suppl. to: *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1887, xxii, fasc. 2.

— The same. 31 pp. 24°. [*Brugg, Effingerhof*, n. d.]

— Die neuen Inhalationseinrichtungen (Atmiatre) im Bade Schinznach. 8 pp. 12°. *Brugg, Effingerhof*, 1892.

— L'atmiatrie aux eaux sulfureuses de Schinznach-les-Bains. Mémoire présenté à la

von Tymowsky (J.)—continued.

Société française d'hygiène. 8 pp. 8°. *Paris, [imp. Chaix]*, 1892.

— Guide au baigneur aux eaux minérales sulfureuses de Schinznach-les-Bains, Suisse (Argovie). 41 pp., 1 map. 12°. *Brougg, imp. Effingerhof*, [n. d.].

Tympanites.

See Colic; Colon (Puncture of); Flatulence, etc.; Hernia (Anatomy, causes, etc., of); Intestines (Gas in); Intestines (Puncture of); Peritoneum (Air, etc., in); Stomach (Surgery of); Uterus (Gases in).

Tympanoscope.

Erhard. Ueber das Tympanoscop. *Amtl. Ber. u. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1860, Königsb., 1861, xxxv, 161-165.

Tympanum.

See Chorda tympani; Docimasia; Ear; Eustachian tube; Membrana tympani; Temporal bone.

Tympanum (Inflation of).

See Ear (Diseases of, Treatment of); Eustachian tube (Exploration, etc., of).

Tyndale (J. Hilgard). The present status of the pathology of consumption and tuberculosis. 93 pp. 8°. *New York, Trow*, 1878.

— Influence of altitudes on consumptives. 29 pp. 8°. *St. Louis, C. R. Barnes*, 1879.

Repr. from: *St. Louis Cour. Med.*, 1879, i.

— Summer sanitarium at Manitou Park, Colorado. [Circular to the profession announcing the opening about July 1, 1879.] 2 l., 1 ch. 8°. [*n. p.*, 1879.]

— The localized and diffused connective tissue processes in the lungs, and their relations to pulmonary phthisis. 11 pp. 8°. [*St. Louis*, 1882.]

Repr. from: *St. Louis Cour. Med.*, 1882, vii.

— Catarrhal pneumonia, and its relation to pulmonary phthisis. 8 pp. 8°. *Richmond, Whittet & Shepperson*, 1882.

Repr. from: *South. Clinic*, Richmond, 1882, v.

— Home and climatic treatment of pulmonary consumption on the basis of modern doctrines. 174 pp. 8°. *New York, Birmingham & Co.*, 1882.

— Home treatment of pulmonary consumption by systematic antiseptics and counter-irritation. 13 pp. 8°. *Richmond, Va., Old Dominion print*, [1883].

Repr. from: *South. Clinic*, Richmond, 1883, vi.

— New Mexico: its climatic advantages for consumptives. 24 pp. 12°. *Cambridge, Riverside Press*, 1883.

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1883, cviii.

— Pulmonary phthisis treated by inoculation with animal virus. 5 pp. 12°. [*New York*, 1890.]

Repr. from: *N. York M. J.*, 1890, lii.

Tyndale (Theodore H.). The law of coroners. 16 pp. 8°. [*Boston*, 1877.]

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1877, xvi.

— Notes on coroners.

Cutting from: *Am. Law Rev.*, 1877, xi, 480-493.

For Portrait, see Collection of Portr. Libr. eminent judicial and legal members.

Tyndall (John) [1820-]. Heat considered as a mode of motion; being a course of twelve lectures delivered at the Royal Institution of Great Britain in the season of 1862. xix, 468 pp., 1 pl. 8°. *London, Longman [and others]*, 1863.

— Sound. A course of eight lectures delivered at the Royal Institution of Great Britain. xiii, 335 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1867.

Tyndall (John)—continued.

Chaleur et froid. Six leçons faites devant un jeune auditoire pendant les vacances de Noël 1867. Traduites de l'anglais par M. l'abbé Moigno. 124 pp. 8°. Paris, Gauthier-Villars, 1868.

On Faraday as a discoverer. 74 pp. 8°. [London, 1868.]

Royal Institution of Great Britain.

The same. viii, 171 pp., 2 ports. 8°. London, Longmans, Green & Co., 1868.

On chemical rays, and the light of the sky. 22 pp. 8°. [London, 1869.]

Royal Institution of Great Britain.

Notes on light. iv, 74 pp. 8°. [London, W. Clowes & Sons], 1869.

Researches on diamagnetism and magnetic action, including the question of diamagnetic polarity. xix, 361 pp., 6 pl. 8°. London, Longmans, Green & Co., 1870.

Programme d'un cours en sept leçons sur les phénomènes et les théories électriques. Traduit de l'anglais par M. l'abbé Raillard. Revu par M. l'abbé Moigno. 92 pp. 8°. Paris, Gauthier-Villars, 1871.

The forms of water in clouds and rivers, ice and glaciers. xiii, 192 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1872.

Illustrated international scientific series, v. 1.

La lumière; notes d'un cours de neuf leçons sur le rôle scientifique de l'imagination. Traduit de l'anglais par M. l'abbé Raillard. Revu par M. l'abbé Moigno. Accompagné d'un appendice sur l'arc-en-ciel par M. l'abbé Raillard. 1 p. l., 180 pp. 12°. Paris, Gauthier-Villars, 1872.

Lectures on light. Delivered in the United States in 1872-3. 194 pp. 12°. New York, D. Appleton & Co., 1873.

Essays on the floating-matter of the air in relation to putrefaction and infection. xix, 338 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1882.

See also, **Helmholtz** (N. L. F.) Popular lectures on scientific subjects. 8°. London, 1873.—**Sargent** (Epes). Does matter do it all? [etc.]. 12°. Boston, 1876.

Tyne River.

See Newcastle-upon-Tyne.

Tynemouth. Report to the local board of health for the borough of Tynemouth, on completion of the public sewerage works, by Robert Rawlinson. Oct., 1856. 18 pp. 8°. North Shields, R. Harrison, 1857.

Tynemouth.

See also, **Sewage** (Disposal of), etc., in special localities.

Ranger (W.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the borough of Tynemouth. 8°. London, 1851.

Tynemouth and North Shields.

See **Cholera** (Asiatic, History, etc., of), by localities.

Tyng (Stephen H.) [1800-85]. The beloved physician. A discourse addressed to medical students. 15 pp. 8°. Philadelphia, King & Baird, 1844.

Typaldo (Georges-K.) * Sur l'analyse appliquée à la médecine. 52 pp. 4°. Paris, 1817, No. 133, v. 133.

Typaldos-Pretenderis (Caralampos) [1821-85]. * De l'entéro-mésentérite typhoïde. 138 pp. 4°. Paris, 1846, No. 180, v. 451.

See also, **Namias** (G.) Sulla pellagra, [etc.]. 8°. Venezia, 1874.

For Biography, see Γαληνός, 'Αθήναι, 1886, xv, 59-62 (K. Deligianes).

Type in disease.

See Diseases (Type, etc., in).

Types.

See Reading.

Typhlitis.

See Intestines (Obstruction of, Cases of); Perityphlitis, etc.

Typhoid diseases or state.

See also, **Fever** (Typhoid); **Fever** (Typhus).

MOREAU (M.-V.) * Quædam de læsionibus et symptomatibus affectionis typhodis. 4°. Leodii, [1830].

ROUILLON (A.-P.-L.) * De l'état typhoïde, considéré dans les différentes maladies. 4°. Paris, 1847.

Combes (H.) Des affections typhoïdes en général. (Pestes des anciens, typhus des modernes.) Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1840, iv, 201; 362. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1841, i, 95; 182.—**Fothergill** (J. M.) The typhoid condition. Edinb. M. J., 1873-4, xix, 225-238.—**Monell** (G. C.) Typhoid termination of acute inflammation. N. York J. M., 1846, vii, 206; 335.—**Murchison** (C.) Abstract of a clinical lecture on the pathology and treatment of the typhoid state in different diseases. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 5-7.—**Naumann**. Om status putridus och nervosus. Tidskr. f. Läk. o. Pharm., Stockholm, 1834, iii, 4; 52.—**Peter**. De l'autotypisation par excès de fatigue, et des maladies typhiques en général. Union méd., Par., 1874, 3. s., xviii, 2-5.—**Salomon** (M.) Ueber Classification der typhoiden Krankheiten. Aerzt. Int.-Bl., München, 1874, xxi, 439; 451; 468.—**Wehte** (F.) Ueber Genius epidemicus und Constitutio epidemica. (Die typhöse Constitution.) Ztschr. f. Nat. u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1855, v, 330-332.

Typhomania.

See Delirium; Insanity (Anomalous, etc.).

Typhus.

See **Fever** (Typhus).

Typke (Henricus Josephus) [1816-]. * De febris puerperali. 32 pp. 8°. Berolini, G. Schade, [1848].

Tyrbas de Chamberet (Jean-Baptiste-Joseph-Anne-César) [1779-1870]. * Sur une maladie de la peau, désignée sous le nom de prurigo. 13 pp. 8°. Paris, 1808, No. 68, v. 71.

See also, **Chaumeton** (François-Pierre), **Poiet & de Chamberet** [J.-B.-J.-A.-C.-T.] Flore médicale. roy. 8°. Paris, 1833-41.

For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1870-71, xxxvii-xxxviii, 207 (P.-L.-B. Caffé). Also: Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1870, 3. s., xxiv, 370-375 (L. Laveran).

& **Trachez** (F.-J.) Du choléra-morbus de Pologne; renseignements sur cette maladie, recueillis par la commission des officiers de santé militaires envoyée à Varsovie par M. le maréchal duc de Dalmatie, ministre de la guerre. 176 pp., 1 l. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1832.

Repr. from: Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1832, xxxii.

Tyrell (Bernardus Guil.) [1822-]. * De echi-nococcis. 1 p. l., 30 pp. 8°. Gryphie, F. G. Kunike, [1848].

Tyrell (Melchior) [1806-]. * Nonnulla de amaurosi. 25 pp., 2 l. 8°. Berolini, typ. Nie-tackianis, [1832].

Tyrneff (A.).

See **Russia**. Department of the Interior. Statistika Rossijskoi imperii. II. Statistika shiepych v Rossii po perepisi 1886 g. roy. 8°. St. Petersburg, 1888.

Tyroglyph.

Robin (C.) Note sur une nouvelle espèce de tyroglyphe, le Tyroglyphus sireniformis. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1873, ix, 435-438.

Tyrol.

See also, **Arco**; **Cholera** (Asiatic, History, etc., of), by localities; **Innsbruck**; **Meran**; **Milan**; **Riva**; **Small-pox** (History, etc., of), by countries.

PREISSER ([J.] F.) Excursion scientifique et industrielle dans le Tyrol et en Italie en septembre 1841. 8°. Rouen, 1844.

Repr. from: Rev. de Rouen.

von Barth (L.) & **Wegscheider** (R.) Analyse der Mineralquelle von Mitterbad im Ultenthale (Tirol).

Tyrol.

Wien, klin. Wchnschr., 1891, iv, 141.—**Daimer** (J.), jun. Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen zu Taufers im Pustertale in den Jahren 1876 und 1877. B. r. naturw.-med. Ver. in Innsbruck (1877), 1879, viii, 2. Hft., 3-33.—**Fink** (G. J.) Einige Bemerkungen in Betreff des Sanitätsdienstes in Tirol. Wien, med. Wchnschr., 1857, vii, 635-637.—**Heidt**. Die Bäder Tirols. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 537-539.—**Holl** (M.) Ueber die in Tirol vorkommenden Schädelformen. Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1884, n. F., iv, 77; 1885, n. F., v, 41; 1887, n. F., vii, 129, 1 pl.—**Knaute** (T.) Ueber die schwefelsauren Eisenoxydulwässer im Allgemeinen und über die von Südtirol im Besonderen. Arch. f. Heilk., Leipz., 1875, xvi, 105-129. — Die Schwefelquellen Tirol's und Vorarlberg's mit anschließender Besprechung der kalten Schwefelquellen in chemischer und genetischer Hinsicht überhaupt. *Ibid.*, 1876, xvii, 97-118. *Also*, in: [Wunderlich (Schüler von). Gratulationsschrift.] 8^o, Leipzig, [1876], 63-84.—**Lorinser** (F. W.) Tiroler Höhenkurorte. Wien, med. Wchnschr., 1880, xxx, 631; 663; 695.—**Medicinisches**-**Wissenschaftliche** Nachrichten über Tyrol u. Vorarlberg vom Militärjahre 1835. Med.-chir. Ztg., Innsbruck, 1836, iv, 205.—**Pircher** (J.) Mittheilungen über die im Tirol und Vorarlberg bestehenden Sanitätsanstalten und die statistischen Verhältnisse der wichtigsten Sanitätsgegenstände im Jahre 1871. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck, 1873, iii, 251-308. — Sanitätsstatistische Mittheilungen über Tirol und Vorarlberg für das Jahr 1872. *Ibid.*, 1875, v, 44-59.—**Preyss** (G.) Die vorzüglichsten Curorte Tirols. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1858, iv, 323; 337; 353; 373; 389; 433.—**Rabl-Rückhard**. Weitere Beiträge zur Anthropologie der Tiroler, nach den Messungen und Aufzeichnungen des Dr. Tappeiner zu Meran bearbeitet. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1881, xii, 201-212, 4 tab.—**Tappeiner**. Beiträge zur Anthropologie Tirols. *Ibid.*, 1880, xii, 269-288.—**de Valcourt** (C.) Impressions de voyage d'un médecin; station hivernale el eaux minérales du Tyrol. Gaz. méd. de Par., 1872, xxvii, 333; 345.

Tyrol and Vorarlberg. Sanitäts-Berichte über Tirol und Vorarlberg für die Jahre 1882-84, mit Rückblicken auf die früheren Jahre. Hrsg. vom k. k. Landes-Sanitätsrathe für Tirol und Vorarlberg. Verfasst von Dr. J. Daimer. iv, 80 pp., 7 diag.; iv, 263 pp. 4^o. Innsbruck, Wagner, 1884-6.

Tyrosin.

See, *also*, **Leucin**; **Sputa** (*Anomalous*).
BEYER (G.) *Ueber einige Derivate des Tyrosins. 8^o. Marburg, 1866.
BLENDERMANN (H.) *Beiträge zur Kenntniss der Bildung und Zersetzung des Tyrosins im Organismus. 8^o. Berlin, 1882.
Also, in: Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1882, vi, 234-262.
Baas (K.) Ueber das Verhalten des Tyrosins zur Hippursäurebildung. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1886-7, xi, 485-491.—**Baumann** (E.) Ueber eine merkwürdige Umwandlung des Tyrosins im Organismus. Verhandl. d. 10. Internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 2. Abth., 38-40.—**Chatin** (J.) Sur la présence de la tyrosine dans les muscles des insectes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7. s., v, 290.—**Friedreich** (N.) Tyrosinkrystalle im Auswurf. [Beiträge zur Kenntniss der Sputa.] Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxx, 381-385, 1 pl.—**Huber** (K.) Tyrosin und sein Vorkommen im thierischen Organismus. Arch. f. Heilk., Leipz., 1877, xviii, 485-544, 1 pl. — Noch einmal die Charcot'schen Krystalle. *Ibid.*, 1878, xix, 510-516.—**Jaffe** (M.) Ueber die Tyrosinhydratinsäure. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1882-3, vii, 306-314.—**Körner** (G.) & **Menozzi** (A.) Eliminazione dell' azoto dalla tyrosina. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1881, 2. s., xiv, 521-525.—**Leyden** (E.) Tyrosin im Sputum. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, lv, 239, 1 pl. — Ueber Tyrosin im Auswurf. *Ibid.*, 1878, lxxiv, 414-419.—**Schoffen** (C.) Ueber das Verhalten des Tyrosins und der aromatischen Oxydsäuren im Organismus. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1882-3, vii, 23-34.—**Weyl** (T.) Spaltung von Tyrosin durch Fäulniss. *Ibid.*, 1879, iii, 312-322.—**Wurster** (C.) Ueber Eiweiss- und Tyrosinreactionen. Centralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1887-8, i, 193-195.

Tyrotoxicon.

Baker (H. B.) Tyrotoxicon and other poisonings in Michigan in 1887. Rep. Bd. Health Mich. 1887-8, Lansing, 1889, xvi, 194-196.—**Cannmann** (D. M.) Twenty-three cases of Ayrotoxicon poisoning. N. York M. J., 1889, i, 573.—**Carhart** (J. W.) Tyrotoxicon and peptotoxine. Tr. Texas M. Ass. Austin, 1889, 243-249.—**Drew** (C. W.) Thirteen cases of tyrotoxicon poisoning from eating cheese. Northwest. Lancet, St. Paul, 1888,

Tyrotoxicon.

viii, 267.—**Feroci** (A.) Brevi notizie intorno al tyrotoxicon. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1888, cclxxxv, 241-250.—**Hoover** (T. C.) & **Probst** (C. O.) Report of an investigation of cheese poisoning. Rep. Bd. Health Ohio 1887-8, Columbus, 1889, iii, 125-142.—**Martin** (J. N.) Tyrotoxicon poisoning. Boston M. & S. J., 1889, cxxi, 512.—**Sternberg** (G. M.) Poisonous cheese. Rep. Bd. Health Mich. 1884-5, Lansing, 1886, xiii, 218-220.—**Vaughan** (V. C.) Poisonous cheese. *Ibid.*, 221-226. — Tyrotoxicon and cholera infantum. Med. Age, Detroit, 1886, iv, 342. — Tyrotoxicon; its presence in poisonous ice cream; its development in milk; and its probable relation to cholera infantum and kindred diseases. San. News, Chicago, 1886, viii, 155; 167. *Also*: Sanitarian, N. Y., 1886, xvii, 300-311. *Also*: Rep. Bd. Health Mich. 1885-6, Lansing, 1888, xiv, 154-160. *Also* [Abstr.]: Analyst, Lond., 1886, xi, 213; 230. *Also*, transl.: Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1887, vii, 420-440. — The chemistry of tyrotoxicon; its action upon lower animals; and its relation to the summer diarrheas of infancy. Rep. Bd. Health Mich. 1886-7, Lansing, 1888, xv, 177-185. *Also*: J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, ix, 361-366. *Also* [Abstr.]: Tr. Internat. M. Cong., 9. sess., Wash., 1887, iii, 382-387. — Preliminary note on the chemistry of tyrotoxicon. Med. News, Phila., 1887, i, 369. — Four cases of poisoning from tyrotoxicon, with three fatal results; investigations as to the origin of the poison; results of the autopsy and chemical analyses. Med. News, Phila., 1887, ii, 644-649. *Also*: Rep. Bd. Health Mich. 1886-7, Lansing, 1888, xv, 12-19.—**Weber** (H. A.) Notes on certain reactions for tyrotoxicon. J. Am. Chem. Soc., N. Y., 1890, xii, 485-487.

Tyrrell (Frederick) [1797-1843]. A practical work on the diseases of the eye, and their treatment, medically, topically, and by operation. 2 v. lviii, 533 pp., 8 pl.; xii, 566 pp., 4 pl. 8^o. London, J. Churchill, 1840.

See, *also*, **Cooper** (Sir Astley Paston). Lectures on the principles and practice of surgery, [etc.]. 8^o. London, 1824-7. — The same. 3. Am. from the last London. ed. 8^o. Boston, 1831.

Tyrrell (Gerrard George) [1831-]. Annual address delivered before the Medical Society of the State of California. 25 pp. 8^o. Sacramento, Day & Joy, 1882.

Tyrrell (Henry J.) [1833-78].

Obituary. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 53.

Tyrrell (Walter). On the use of strychnine in epilepsy. 16 pp. 8^o. New York, C. O. Jones, 1866.

— The tonic treatment of epilepsy and kindred nervous affections. [4. ed.] x, 97 pp. 8^o. London, D. Bogue, 1881.

— The same. [5. ed.] 2 p. l., 170 pp. 12^o. London, Trübner & Co., 1887.

— Nervous exhaustion, its causes, outcomes, and treatment. 2 p. l., 122 pp. 12^o. London, K. P. Trench, Trübner & Co., 1891.

Tyschetzki (Anton). *O vzbujdaemosti elementov spinnago mozga elektricheskimi razdrzheniem. [The inexcitable element of the spinal cord in electrical irritation.] 23 pp. 8^o. St. Petersburg, tip. E. Arnhold, 1870.

Tyson (Edward) [1649?-1708]. Orang-outang, sive homo sylvestris: or, the anatomy of a pigmy compared with that of a monkey, an ape, and a man. To which is added a philological essay concerning the pygmies, the cynocephali, the satyrs, and sphinges of the ancients; wherein it will appear that they are all either apes or monkeys, and not men, as formerly pretended. 2 v. in 1. 4 p. l., 108 pp., 8 pl.; 58 pp. 4^o. London, T. Bennet, 1699.

— The same. To which is added, the anatomy and description of a rattle-snake; also of the musk-hog. With a discourse upon the jointed and round-worm; and two letters concerning a monstrous birth, and preternatural conception. 2. ed. 5 p. l., 108 pp., 8 pl., 58 pp., 2 pl., 78 pp., 6 pl. 4^o. London, T. Osborne, 1751.

Tyson (James) [1841-]. The cell doctrine: its history and present state. For the use of students in medicine and dentistry. viii, 13-150

Tyson (James)—continued.
pp., 1 pl. 12°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1870.*

— The glykogenic function of the liver. 6 pp. 8°. [*Philadelphia, 1870.*] [*Also, in: P., v. 795.*]

— Practical histology in Vienna, and the microscopical study of blood and epithelium. 34 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1873.*

Repr. from: Phila. M. Times, 1872, iii.

— An introduction to the study of practical histology. For beginners in microscopy. 50 pp., 1 pl. 12°. *Philadelphia, J. B. Lippincott, & Co., 1873.*

— A guide to the practical examination of urine. viii, 13-182 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1875.*

— The same. 3. ed. viii, 13-183 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1880.*

— The same. 4. ed. xii, 13-196 pp., 2 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co., 1883.*

— The same. 5. ed. xii, 13-249 pp., 2 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co., 1886.*

— The same. 6. ed. viii, 13-253 pp. 16°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co., 1888.*

— The same. 7. ed. x, 13-255 pp., 1 pl. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co., 1890.*

— The same. 8. ed. xii, 13-272 pp., 1 pl. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co., 1893.*

— The causal lesions of puerperal convulsions. 56 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott, 1879.*

Repr. from: Tr. Path. Soc. Phila. (1878), 1879, viii.

— A treatise on Bright's disease and diabetes. With especial reference to pathology and therapeutics. Including a section on retinitis in Bright's disease. By William F. Norris. xvi, 17-312 pp., 2 pl. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1881.*

— Higher medical education. 8 pp. 8°. [*Philadelphia, 1882.*]

Repr. from: Penn Month., April, 1882.

— The requirements of a modern college education: the annual address before the Alumni Association of Haverford College. 24 pp. 8°. *Philadelphia, 1885.*

— Does the present state of knowledge justify a clinical and pathological correlation of rheumatism, gout, diabetes, and chronic Bright's disease? 16 pp. 8°. *Philadelphia, W. J. Doran, 1886.*

Repr. from: Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1886, i.

— Treatment of acute pneumonia. 11 pp. 16°. [*Philadelphia, 1889.*]

Repr. from: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, lxi.

— Some considerations preliminary to the study of medicine. Being the introductory address to the 124th annual session of the medical department of the University of Pennsylvania. 16 pp. 8°. *Philadelphia, Univ. Penn. Press, 1890.*

— The Bright's disease of pregnancy, with especial reference to its management. 8 pp. 16°. *New York, Trow, 1891.*

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix.

— Manual of physical diagnosis for the use of students and physicians. viii, 136 pp. 12°. *Philadelphia, F. Blakiston, Son & Co., 1891.*

— Valedictory address to the graduating classes in medicine and dentistry of the University of Pennsylvania. 14 pp. 8°. *Philadelphia, W. F. Fell & Co., [1891].*

Also, Co-Editor of: Dental (The) Times, Philadelphia, 1871-3.—Medical (The) Times, Philadelphia, 1870-71.

See, also, Kindfleisch (Georgius) Eduard.) The elements of pathology. 8°. Philadelphia, 1884.

Tyson (James) & **Bertolet** (R. M.) Catalogue of the specimens in the pathological museum of the Philadelphia Hospital. 21 pp. 8°. *Philadelphia, Collins, 1874.*

Tyson (James L.) [1813-]. Diary of a physician in California; being the results of actual experience, including notes of the journey by land and water, and observations on the climate, soil, resources of the country, etc. 92 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1850.*

Tyson (Job R.) [1804-58]. Discourse delivered on the first anniversary of the Girard College for Orphans, at the request of the board of directors. 42 pp. 8°. *Philadelphia, 1849.* [P., v. 408.]

Tyson (Philip T.).

See Maryland. First report of Philip T. Tyson, State agricultural chemist, [etc.]. 8°. *Annapolis, 1860.*

Tyson's gland.

See Penis; Prepuce.

Tyssot (Petrus Franciscus). *De circulatione sanguinis per corpus humanum et tertio hominis principio. 1 p. l., 38 pp., 1 l. 4°. *Traj. ad Rhenum, A. van Meegen, 1743.*

Tytler (James) [1747-1804]. A treatise on the plague and yellow fever, with an appendix, containing histories of the plague at Athens in the time of the Peloponnesian war; at Constantinople in the time of Justinian; at London in 1665; at Marseilles in 1720, etc. Published according to act of Congress. 1 p. l., 568 pp., 1 l. 8°. *Salem, Macanully, 1799.*

Tytler (Robert). *De oxygenio. 35 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et soc., 1807.*

— Remarks upon morbus oryzeus, or disease occasioned by the employment of noxious rice as food; in two parts, comprehending a concise narrative of facts, connected with the disease which occurred in the district of Jessore, and a continuation of the narrative, cases, observations, and notes. 152, xii pp., 2 l. 8°. *Calcutta, 1820.*

— A slight sketch of a new nosological system for the classification of diseases. vi, 7-14 pp. 8°. *Calcutta, P. Crichton, 1831.* [P., v. 726.]

— Facts establishing the deleterious properties of rice, used as an article of food. 1 p. l., 60 pp. 8°. *London, Renshaw & Rush, 1833.* [*Also, in: P., v. 571; 1037.*]

Tytler (Sarah).

See Richmond (I. L.) Children, their home training, [etc.]. 16°. *London, [1890].*

Tytler (Thomas Bazett). A probationary essay on injuries of the spine. 45 pp. 8°. *Edinburgh, T. Constable, 1841.* [*Also, in: P., v. 1200.*]

Tzoller (Hanns). Extract . . . etlicher brobirter Stücklein, so er mit eigenen Hanndten geschrieben. MS. 25 l. 4°. [*Culmbach*], 1569.

Bound with: TOLLAT (J.) Margarita medicinae, [etc.]. 4°. *Nürnberg, 1516.*

Tzschaschel (Christianus Gottlieb.) *De tympanite. Von der Windsucht. 22 pp., 1 l. 4°. *Erfordia, typ. J. H. Groschii, 1719.*

Tzschaschel (Theodor) [1844-]. *Ueber bewegliche Niere und deren Einklemmung. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange, [1872].*

Tzschirner (Heinrich Gottlieb) [1778-1828].

FELS (F. F.) Nähere Erörterung der Krankheit und des organischen Fehlers des am 17. Februar 1828 verstorbenen Dr. Tzschirner. 4°. *Leipzig, 1828.*

U. (A.) Der Beobachter des thierischen Magnetismus und des Somnambulismus. 5 p. l., 243 pp. 12°. *Strassburg, Lorenz u. Schuller*, 1787.

U. S. Grant University, Athens and Chattanooga, Tenn. Year-books, 1888-9; 1890-91. Announcements, 1889-90; 1891-2. Gymnasias, or affiliated academies and seminaries. 12°. [*Chattanooga*, 1889-91.]

Chartered April 27, 1889. Includes, under one charter and board of trustees, the institutions previously known as Grant Memorial University, Athens, organized in 1867, as the East Tennessee Wesleyan University, and the Chattanooga University, organized in 1886.

Uaroff (Ivan Alexevitch). *K voprosu o vlijanii promyvaniia jeludka na usvoenie azotistich chastei pitschi u zdorovykh i bolnykh loudei. [Influence of washing out the stomach on assimilation of nitrogenous food in health and disease.] 70 pp. 8°. *St. Petersburg, M. M. Stasoulevitch*, 1891.

Ubal dini (Florioano). *La rivaccinazione. 15 pp. 8°. *Padova, A. Bianchi*, [1856].

Ubbenius (Nicolaus). *De hæmorrhagia narium. 11 l. 4°. *Lugd. Bat., apud viduam et hæredes J. Elsevirii*, 1676.

Ubbergen.

DEGNER (J. H.) Acidulæ Ubbergenses, of kort verhaal van een mineraale gezond-bron, in de graafschap en heerlykheyd Ubbergen. 16°. *te Nymegen*, 1745.

Ubelmann (Joh. Sebastianus). *De hydropæ uteri. 24 pp. sm. 4°. [*Altdorff*], lit. *D. Meyeri*, [1709].

Uberte (Marcelinus). Tractatus de inopinata causa variolarum et morbillorum, febris principio intrinseco, remedioque prophylactico pestis, quibus accessit de pinguine cum paradoxa urinæ sedimenti. 3 p. l., 171 pp. 16°. *Oscæ, P. Bluson*, 1635.

Ubezio (Gio. Francesco). Notizie istoriche intorno l'origine e progressi, del vajuolo, e della inoculazione, con un ragionamento sopra i vantaggi, che ne ridondarebbero dalla pratica dell'inoculazione nella prima infanzia. 3 p. l., 74 pp., 1 l. 4°. *Vercelli, G. Panialis*, [1770].

von Ubisch. Ein Fall von Betheiligung der Leptothrix buccalis bei Erkrankung der Zunge. 13 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld*, 1875.

Repr. from: Berl. klin. Wehnschr., 1875, xii.

Ubl (Bartholomæus). *De conservatione dentium. 25 pp. 8°. *Pragæ, J. Spurny*, [1837].

Uboo-Uli Ebn Sena [*Avicenna*]. Oor-joozeh, or a treatise on medicine, originally written by Uboo-Uli Ebn Sena. Edited by Hukeem Muolvee Abdool Mujeed. 1 p. l., 98 pp. 8°. [*n. p.*], 1829.
Arabic text.

von Ubysz (Oscar) [1845-]. *Historisch-kritische Untersuchung über die rationelle Behandlung der Wunden. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1870].

Ucay (Gervais) Nouveau traité de la maladie vénérienne, où, après avoir démontré que la méthode ordinaire de la guérir est très dangereuse, douteuse et difficile, on en propose une autre fort facile et assurée; et le moyen de connoître ce mal dans tous ses degrés, pour éviter toute sort

Ucay (Gervais)—continued.

de tromperies; avec quelques problèmes curieux sur ces matières. 11 p. l., 180 pp. 16°. *Toulouse, D. Desclassan*, 1688.

— The same. 8 p. l., 259 pp., 1 l., 1 pl. 16°. *Amsterdam, D. Pain*, 1699.

— Apologie du nouveau traité de la maladie vénérienne, contenant des éclaircissemens très-utiles sur le remède de l'auteur; avec quelques nouveaux problèmes sur cette maladie. 84 pp. 16°. *Toulouse, D. Desclassan*, 1689.

Bound with his: Nouveau traité de la maladie vénérienne, [etc.]. 16°. *Toulouse*, 1688.

See, also, Alix. Le médecin Gervais Ucay, un ancêtre toulousain. *Rev. méd. de Toulouse*, 1887, xxi, 169; 189.

Uccelli (Filippo) [—1832]. Compendio di anatomia-fisiologica comparata. 6 v. in 3. Port. 8°. *Firenze*, 1825-7.

CONTENTS.

- v. 1. Osteologia e sindesmologia.
2. Miologia.
3. Angeologia.
4. Nevrologia.
5. Splancnologia. Part I.
6. Splancnologia. Part II.

See, also, Sammlung einiger Abhandlungen, [etc.]. 4°. *Zürich*, 1822.

Uccelli (Gio. Gualberto). Saggio sulle terme Rosellane. Con l'aggiunta dell'analisi delle acque del professore Giuseppe Gazzeri. 158 pp., 1 l. 8°. *Firenze*, 1826. [P., v. 1351.]

Ucciani (Félix). *Des plaies pénétrantes par armes à feu de l'articulation tibio-tarsienne. 36 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1872, No. 88.

Ucciani (Ignace). *Quelques considérations sur le traitement médical des lésions traumatiques. 20 pp. 4°. *Strasbourg*, 1853, No. 276, 2. s., v. 19.

Uccle.

Kalker. Considérations sur la topographie de la commune d'Uccle-lez-Bruxelles. *Presse méd. belge, Brux.*, 1850, ii, 140.

Uchenija zapiski Kazanskago Veterinarnago Instituta. [Scientific record of the Kazan Veterinary Institute.] [Bi-monthly.] v. 2-10, 1885-93. 8°. *Kazan*.
Current.

Uchermann (V.) Lægebog for Sømand. Veiledning for Skibsførere og Styrmand i Sundheds- og Sygepleie ombord i Handelsskibe. [Medical manual for guidance of seamen, skippers, and pilots on board of merchant vessels.] 215 pp., 2 l., 2 pl. 8°. *Kristiania, A. Aschehoug & Co.*, [1886].

Also, Editor of: Tidsskrift for praktisk Medicin, Kristiania, 1886-9.

Uchwała Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego dotycząca zapobiegania rozwojowi epidemii cholery i środków pomocy publicznej w razie wybuchu cholery. [Resolutions of the Warsaw Medical Association in relation to the approach of epidemic cholera.] 20 pp., 1 tab. 8°. [*Warsaw*, 1884.]

Ucke (Alexander). *Zur Entwicklung des Pigmentepithels der Retina. [Dorpat.] 29 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *St. Petersburg, [A. Benke]*, 1891.

Ucke (Christian Gottlieb). *De singularibus quibusdam ad peripneumoniam et pleuritidem spectantibus. 75 pp., 21. 4°. *Halæ Magdeb., lit. Hendelianis*, [1753].

Ucke (Julius) [1820-]. *Einiges über die Ansichten, welche über die Febris remittens in Russland herrschen. 49 pp. 8°. *Dorpat, E. J. Karow*, 1861.

— Das Klima und die Krankheiten der Stadt Samara. viii, 271 pp., 1 plan. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1863.

— Epidemija diphterita ve ioujnoi polovinie Rossii. [Epidemic diphtheria in southern Russia.] 14 pp. 4°. [*St. Petersburg*, 1881.]

Bound with: VRACH. Vaidom., St. Petersburg., 1881, vi.

— Projekt preobrazovanija grajdanskich vrachebnych uchredzenii. [Project of reestablishment of civil sanitary boards during epidemics.] 80 pp. 12°. *St. Petersburg, A. I. Transchel*, 1887.

Uckermann (Wollrad Ludwig). *Ueber Scirrhus- und Krebsbildung und deren Behandlung. 46 pp. 8°. *Erlangen, Hilpert*, 1832.

Uckfield.

Newham (H. H.). On cottage accommodation in the Uckfield union. San. Inquiry: England, Lond., 1842, 87-89.

Uckmar (Vittorio). Contributo alla rottura traumatica del polmone a pareti toraciche intatte. 45 pp. 8°. *Fabrizio*, 1890.

— L' influenza. 120 pp. 8°. *Milano*, 1891. Forms no. 12, serie 5, of Collez. ital. di lett. s. med., Milano.

Udderzook (William E.).

See **Goss-Udderzook** (The) tragedy, [etc.]. 8°. *Baltimore*, 1873.

Uddman (Isacus). *Lepra. 14 pp. sm. 4°. *Upsalæ*, [1765].

Ude (Louis-Eustache). The French cook, a system of fashionable and economical cookery, adapted to the use of English families. 10. ed., with an appendix of observations. lxxii, 485 pp., phot. 8°. *London, J. Ebers & Co.*, 1829.

d'Udekem (Jules) [-1864].

See **Gluge** (Gottlieb) & **d'Udekem** (J.). De quelques parasites végétaux développés sur des animaux vivants. 8°. *Bruzelles*, [1856?].—**Van Beneden** (P.-J.) Description d'une nouvelle espèce d'Enchytreus, [etc.]. 8°. [*Bruzelles*, 1854.]

Udemans (Cornelius). *De chlorosi. 11 l. sm. 4°. *Lugd. Bat., apud viduam et heredes J. Elzevirii*, 1681. [P., v. 71.]

— De paralyti. 11 l. sm. 4°. *Lugd. Bat., apud viduam et heredes J. Elzevirii*, 1681. [P., v. 69.]

Uden. De Galeni librorum editione judicium. 15 pp. 12°. [*Utopiæ*], 1565.

Bound with: **Dresserus** (Matthæus). De partibus corporis humani, [etc.]. 12°. *Witebergæ*, 1583.

Uden (Carolus Fridericus) [-1798]. *De insomniis. 32 pp. 4°. *Helmstadii, typ. P. D. Schnorrii*, [1742].

Uden (Konrad Friederich). Briefe über Beobachtungen aus der praktischen Arzneiwissenschaft. xvi, 412 pp. 8°. *Stendal, D. C. Franzen*, 1779.

[—] Ueber die Glaubwürdigkeit der Medizinberichte in peinlichen Rechtsbündeln. xii, 172 pp. 8°. *Berlin, Haude u. Spener*, 1780.

— Medizinische Politik. vi (1 l.), 318 pp. 8°. *Leipzig, Weygand*, 1873.

Also, **Editor of: Magazin** für die gerichtliche Arzneikunde und medizinische Polizei, Stendal, 1782-4.

Uderstadt (Ernestus Albertus). *De potestate artis medicæ. 34 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii*, [1712].

Udine. Formulario farmaceutico dell' Ospitale civico di Udine. 61 pp. 8°. *Udine, tipog. G. Seitz*, 1891.

Udine.

See, also, **Pest** (History of), by localities.

Marcolini (F. M.). La costituzione dei morbi che predominò in Udine durante l'anno 1831. Ann. univ. di med., Milano, 1832, lxii, 287-326.—**Rapporto** annuale dei malati curati nella divisione medica del civico ospedale di Udine nell'anni 1850 e 1851. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1851, iii, 775-812.

Udine (Province of). Relazione del consiglio sanitario provinciale al R. Ministero dell' interno sull' inchiesta intorno alle condizioni igienico-sanitarie dei comuni della provincia di Udine. [G. A. Pirona, relatore.] 73 pp. fol. *Udine, M. Bardusco*, 1885.

Udintsoff (G.). *O znamenii kranioklasta v akusherskoj praktike. [Cephalotripsy in obstetrical practice.] 47 pp., 1 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1873.

Uebel (Carl). *Ueber einige Ammoniakabkömmlinge des Cuminols. 35 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1887.

Uebelgün (Rudigerus Fridericus). *De pica. 32 pp. 4°. *Erfordie, typ. J. H. Groschii*, [1719].

Ueberanstrengung (Die) des Herzens.

See **Seitz** (Joh.). Die Ueberanstrengung [etc.]. 8°. *Berlin*, 1875.

Ueberholz (Franz Bernhard) [1863-]. *Ein Beitrag zu den Operationen der angeborenen Gaumenspalten. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1887].

Ueberhorst ([Paulus Guilelmus] Robertus) [1816-]. *De diabete mellito nonnulla. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1841].

Ueberlacher (Gregorius). See **Ueberlacher** (Gregor).

Ueberlingen.

SAUTER (J. N.). Beschreibung der Mineral-Quelle zu Ueberlingen am Bodensee, ihrer grossen heilkräftigen Wirkungen, und der neuen grossartig vorgenommenen Erweiterungen und zweckmässigen Einrichtungen der ganzen Anstalt. 8°. *Konstanz*, 1836.

Herberger (J. E.). Die Heilquelle zu Ueberlingen am Bodensee. Frei bearbeitet nach dessen Inaugural-Dissertation vom Herausgeber. Arch. f. Chem. u. Meteor., Nürnberg, 1830, ii, 297-307.—**Mineralquelle** (Die) von Ueberlingen. Aertzl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1860, xiv, 42-44.

Uebersaal (Charles-Guillaume) [1783-1849]. *Essai sur la structure et les fonctions du foie. 1 p. l., 67 pp. 4°. *Strasbourg, an XIII* [1805], No. 181.

For Biography, see *Gaz. méd. de Strasb.*, 1850, x, 341-343 (Hartung). Also: *Mém. Soc. de méd. de Strasb.*, 1850-55, ii, 71-76.

Ueberschär (Joh.). *Ueber Complicationen nach Ovariectomie. 33 pp. 8°. *Breslau, A. Schreiber*, [1885?].

Ueberschuss (Hermann). *Beiträge zu der Lehre von den primären Carcinomen der weiblichen Urethra. 38 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, Becker's Univ.-Buchdr.*, 1891.

Uebersicht über die Arbeiten deutscher Pharmakologen aus den Jahren 1865-1889. Hrsg. von Binz, Boehm, Liebreich, unter Redaction von A. Würzburg. 67 pp. 8°. *Berlin*, 1890.

Uebersicht der Arbeiten und Veränderungen der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur. 1824-57. 4°. *Breslau*, 1825-57.

Uebersicht der merkwürdigen Eigenschaften der veredelten Wolverlei-Blume (Fl. Arnicae) insbesondere als spezifisches Preservativ- und Heil-Mittel bei den typhoidischen Epidemien, der Cholera, Pest, gelben Fieber. Auf Veranlassung eines von der Pariser Académie der Medizin ausgestellten Gutachtens über den Gebrauch der Arnica bei der Cholera. Mit Beziehung auf eine 1831 publicirte Abhandlung und deren Auszug vom Jahre 1832, [etc.]. 157 pp., 1 pl. 8°. *Wiesbaden, H. W. Ritter*, 1835.

Uebersichtliche Darstellung der Heilmittel Mariensbads in Bezug auf ihre Geschichte, Analyse, Wirkung, Anwendung und Versendung. 34 pp., 2 tab. 12°. *Mariensbad*, [J. Gschihay, 1879].

Uebersichts-Karte des Terrain-Curortes Wiesbaden nach Professor Dr. Oertel. sm. 4°. *Wiesbaden*, H. Isselbacher, [1886].

Ueberzeugende und bewegliche Warnung vor allen Sünden der Unreinigkeit und heimlichen Unzucht, darinnen aus medicinischen u. theologischen Gründen vernünftig vorgestellt wird, I. was für Gefahr und Schaden, II. Schulden und Gerichte, und III. für Rettungsmittel vorhanden. Aus Liebe und Verbindlichkeit zum menschlichen Geschlecht sonderlich aber zur studirenden Jugend auf Schulen und Universitäten mit züchtiger Feder und tiefer Ehrfurcht vor Gott entworfen. 7 p. l., 768 pp. 12°. *Züllichau*, G. B. Frommann, 1740.

Uechtritz ([Fridericus Alwinus] Oscar) [1834-]. *De kali chlorici acidique nitrici in nervos, telam cellulosa, corneam, renes vi observationes micro-chemicae. 32 pp. 8°. *Gryphæ*, F. Hache, [1858].

Uecker (Arthur) [1865-]. *Beiträge zur Kenntniss der physikalischen Isomerie einiger anisylirter Hydroxylamin-derivate. 38 pp., 1 l. 8°. *Königsberg*, R. Leopold, 1891.

Ueckermünde.

See *Cholera (Asiatic, History, etc., of)*, by localities.

Ueltzen (Joannes). *De relatione mutua, quæ obtinet systema respiratorium inter et sexuale. 26 pp. 8°. *Wirceburgi*, F. E. Thein, 1842.

Untzer (Matthias). See *Untzer* (Matthias).

Uerdingen.

Mortalitäts-Statistik der Stadt Uerdingen für die Zeit vom 1. Juli 1870 bis 31. December 1871. Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsundheitspf., Köln, 1871-2, I, 157-161.

Uettermott (Ludwig). Zur Geschichte der Heilkunde. Darstellungen aus dem Bereiche der Volkskrankheiten und des Sanitätswesens im deutschen Mittelalter, mit besonderer Berücksichtigung der Lagerepidemien und der Militairkrankenpflege in den Kriegen jenes Zeitraums. x (11.), 490 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, C. Heymann, 1875.

Ufer (Emil) [1862-]. *Ueber die Resorptionsfähigkeit der menschlichen Magenschleimhaut im normalen und pathologischen Zustande und im Fieber. 36 pp., 2 l. 8°. *Bonn*, J. Bach Wwe., 1889.

Uffelmann (Julius) [1837-]. Die Diät in den acut-fieberhaften Krankheiten. 132 pp. 8°. *Leipzig*, F. C. W. Vogel, 1877.

— Darstellung des auf dem Gebiete der öffentlichen Gesundheitspflege in ausserdeutschen Ländern bis jetzt Geleisteten. Eine vom deutschen Verein für öffentliche Gesundheitspflege gekrönte Preisschrift, nebst einer vergleichenden Darstellung des in Deutschland Geleisteten. viii, 644 pp. 8°. *Berlin*, G. Reimer, 1878.

— Handbuch der privaten und öffentlichen Hygiene des Kindes zum Gebrauche für Studierende, Aerzte, Sanitätsbeamte und Pädagogen. vi, 588 pp. 8°. *Leipzig*, F. C. W. Vogel, 1881.

— The same. *Traité pratique d'hygiène de l'enfance, à l'usage des étudiants, des médecins, des conseils d'hygiène et des établissements d'instruction publique*. Traduction par G. Boehler. viii, 803 pp. 8°. *Paris*, G. Steinheil, 1889.

— The same. *Manual of the domestic hygiene of the child*. For the use of students, physicians, sanitary officials, teachers, and mothers, translated by Harriot Ransom Milinowski, edited

Uffelmann (Julius)—continued.

by Mary Putnam Jacobi. x, 229 pp. 8°. *New York & London*, G. P. Putnam's Sons, 1891.

— Das Brot und dessen diätetischer Werth. 36 pp. 8°. *Berlin*, C. Habel, 1884.

— Hygienische Topographie der Stadt Rostock. Auf Veranlassung des "Rostocker Vereins für öffentliche Gesundheitspflege" und unter Mitwirkung von Dr. Geinitz, Dr. Wiese, [et al.]. viii, 260 pp., 1 map. 8°. *Rostock*, W. Werther, 1889.

— Handbuch der Hygiene. viii, 852 pp. 8°.

Wien u. Leipzig, Urban u. Schwarzenberg, 18[89]-190.

— Kurzgefasstes Handbuch der Kinderheilkunde mit besonderer Rücksicht auf Aetiologie, Prophylaxis und hygienisch-diätetische Therapie für Aerzte und Studierende. viii, 464 pp. 8°. *Wien u. Leipzig*, Urban u. Schwarzenberg, 1893.

Also, *Editor of: Jahresbericht über die Fortschritte und Leistungen auf dem Gebiete der Hygiene*, Braunschweig, 1883.

Uffenbach (Petrus) [—1635]. Thesaurus chirurgiae, continens præstantissimorum autorum, utpote Ambrosii Parei, Joannis Tagaultii, Jacobi Hollerii, Mariani Sancti Barolitani, Angelii Bolognini, Michaelis Angeli Blondi, Alphonsi Ferrii, Jacobi Dondi et Guilelmi Fabritii opera chirurgica, in quibus non solum perfectissima, tumores præter naturam, vulnera, ulcera, luxationes et fracturas ratio curandi; verum etiam humani corporis singularumque partium exactissima anatomie, [etc.]. 5 p. l., 1164 pp., 16 l. fol. *Francofurti*, typ. N. Hoffmanni, impens. J. Fischeri, 1610.

See, also, a **Cruce** (Joannes Andreas). *Officina aurea*, [etc.]. fol. *Franckf. a. M.*, 1607.—**Montagnana** (Bartholomæus). *Selectionum operum*, [etc.]. fol. *Francofurti*, 1604.—**Paré** (Ambroise). *Wundt-Artzney* [etc.]. fol. *Franckf. a. M.*, 1601.—**Saxonia** (Hercules). *De pulsibus tractatus*, [etc.]. fol. *Francofurti*, 1604.—**Wirsung** (Christoph). *Ein new Artzney-Buch*, [etc.]. fol. *Orsel*, 1605. — The same. fol. *Franckf. a. M.*, 1619.

Uffer (G. J.) Versuch einer Darstellung der Cholera-Morbus im Allgemeinen, mit besonderer Rücksicht auf ihre im Jahre 1817 aus Bengalen hervorgegangene epidemische Form, und die Entstehung, Verbreitung, [etc.]. 3 p. l., 303 pp., 1 l. 8°. *Pesth*, C. A. Hartleben, 1831.

— The same. 2. Aufl. 2 p. l., 293 pp., 1 l. 8°. *Pesth*, C. A. Hartleben, 1832.

Ufficiale (L') sanitario. Rivista d'igiene pratica e sperimentale. Direttore: A. Spatzuzzi. Redattore: Carlo Maglieri. [Monthly.] v. 3-6, 1890-93. 8°. *Napoli*.

Current. v. 1-2, title: *Rivista d'igiene pratica e sperimentale*.

Uffoltz (S.) [1857-]. *De l'acné varioliforme. 52 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 184.

Uffreducci (Achille), figlio. Sistema di preservazione da servire di base ad una convenzione internazionale sanitaria. 39 pp. 12°. *Roma*, tipog. delle belle arti, 1865. [P., v. 1429.]

Repr. from: Bull. univ. d. correspond. sc. di Roma, per l'avanzamento d. sc., 1865, vii.

— Annuario di terapeutica, di materia medica, di farmacia e di tossicologia, pel 1875, contenente il riassunto dei principali lavori terapeutici pubblicati in Italia e all'estero nel 1874, e le formule nuove o dei nuovi medicinali. Anno I. 192 pp. 16°. *Napoli*, N. Jovene, 1875.

Also, *Editor of: Archivio clinico italiano*, Roma, 1880-85. — *Rivista internazionale di scienze mediche*, Roma, 1883.

Ugarteché (Alberto). *Contribución á las enfermedades del hígado. 71 pp., 1 l. 8°. *Buenos Aires*, M. Biedma, 1879.

Ugentlig Oversigt over Sygdomme og Dødsfald i Kjøbenhavn. Jan. 1, 1880—Marts, 1891. 8°. *Kjøbenhavn*, 1880-91.

Issued and bound with: Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1880-91, 4. R., i-xxiii.

Ugeskrift for Læger, redigeret af Dr. A. A. B. Ahrensen og Cand. Kayser. v. 1-10, May 4, 1839, to June 30, 1844. 2. R., v. 1-43, July 6, 1844, to Dec., 1865; 3. R., v. 1-28, 1866-79; 4. R., v. 1-27, 1880-93. 8°. *Kjøbenhavn*.

Current. After 1839, 2 v. annually. v. 1, 2. s., by Brion, Hempel, and Lehmann; v. 9-21, by C. Hempel; v. 36, etc., by F. Trier; v. 18, 3. s., etc., by V. Budde. In 1883 et seq., subtitle: Organ for "Den almindelige danske Lægeforening".

— **Sag- og Navneregister til Ugeskrift for Læger.** 2. R., 32-43 v., og 3. R., 1-28 v. (1860-79). Af Viggo Bendz. 8°. *Kjøbenhavn*, 1880.

Ugeskrift for Medicin og Pharmacie, udgivet af Johan Heiberg. v. 1-4, 1842-5. roy. 8°. *Christiania*.

Uggiani (Ignace). * *Quelques considérations sur le traitement médical des lésions traumatiques.* 1 p. l., 20 pp. 4°. *Strasbourg*, 1853, 2. s., No. 276.

Ughetti (G. B.) *Dei rapporti fra il clima e la tisi polmonare.* 6 pp. 8°. [*Firenze*, 1881.]

Repr. from: *Idrologia*, Firenze, 1881, iii.

— *L'epatite suppurativa.* 37 pp., 1 pl. 8°. *Bologna*, F. Vallardi, 1884.

Repr. from: *Riv. clin.* di *Bologna*, 1884, 3. s., iv.

— *L'insegnamento della patologia generale nell'Università di Catania.* 13 pp. 8°. *Catania*, G. Galatola, 1885.

— *Sulla ghiandola tiroide; temperatura dei cani dopo l'estirpazione di quest'organo.* 13 pp. 8°. *Napoli*, Bellisario, [1890].

Repr. from: *Riforma med.*, Napoli, 1890, vi.

Ugi.

Strauch. Samoa, Ugi (Salomons-Ins.), Neu-Britannien, Admiralitäts-Inseln. *Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthropol.*, 1892, 220-231, 1 pl.

Ugimya.

See Silk-worms (Diseases of).

Ugroumoff (P.) * *O vlijanii lakirovanija i nekotorych drugich razdrachenii koji na gazoobmen u životnych.* [Effect of varnish and similar applications on the skin, on exchange of gases in animals.] 82 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *St. Petersburg*, tipog. Dep. Udelov, 1886.

Uguccione (Leopoldo). *Elementi di anatomia esterna.* Front., 128 pp., 20 pl. 8°. *Milano*, Carli & Comp., 1813.

— The same. Front., 126 pp., 20 pl. 8°. *Milano*, G. Truffi, 1829.

Uhde (Carl Wilhelm Friedrich) [1813-85]. *Mittheilungen über die in der chirurgischen Klinik zu Braunschweig vom Frühjahr 1844 bis zum Frühjahr 1848 vorgekommenen Krankheiten und Operationen.* viii, 50 pp. 8°. *Braunschweig*, F. Vieweg u. Sohn, 1849.

— *Viro illustrissimo atque doctissimo Henrico Heusinger [etc.]. Inest: Commentatio de morbo campano, cujus mentionem facit Horatius.* 44 pp. 8°. *Lipsiæ*, typ. F. A. Brockhausii, 1859. [*Also, in:* P., v. 361.]

— *Ueber die Schädelform der Sandwich Insulaner.* 12 pp., 2 pl. 4°. *Jena*, F. Frommann, 1861.

Repr. from: *Nova acta phys.-med. Acad. nat. curios.*, Jene, 1861, xxviii.

— *Die Abnahme des Vorderarms in dem Gelenke.* x, 135 pp. 8°. *Braunschweig*, F. Vieweg, u. Sohn, 1865.

— *Chirurgische Behandlung innerer Einklemmungen.*

In: HANDB. d. allg. u. spec. Chir., [etc.]. 8°. *Erlangen u. Stuttgart*, 1877, iii, 2. Abth. A, Abschn. vii, No. 4, 99 pp.

— *Aus dem Herzoglichen Krankenhause zu Braunschweig.* [Surgical cases.] 6 pp. 8°. [*Berlin*, G. Reimer, 1878.]

Repr. from: *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1878, iv

Uhde (Carl Wilhelm Friedrich)—continued.

— *Exarticulationen.* 5 pp. 8°. [*Leipzig*, 1879.]

Repr. from: *Centralbl. f. Chir.*, Leipzig., 1879, vi.

— *Laparotomien behufs Ausrottung von Ovariengeschwülsten.* 8 pp. 8°. *Berlin*, G. Reimer, [1880].

Repr. from: *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1880, vi.

— *Kriegschirurgische Beiträge aus den Reserve-Lazarethen zu Braunschweig vom 14. August 1870 bis zum 15. Mai 1871.* 8 pp. 8°. *Berlin*, L. Schumacher, [1881].

Repr. from: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1881, xxvi.

For Biography, see Arch. f. klin. Chir., Berl., 1885, xxxii, 998-1003 (H. Maas).

Uhen (Josephus Xaverius) [1837-]. * *Quæstiones quædam de irritabilitate nervis dissectis in musculis per galvanismum provocata.* 1 p. l., 35 pp. 8°. *Gryphiswaldia*, F. G. Kunike, [1862].

Uherek (Constantin). * *Ueber die Infectiostät der Exhalationsluft von Phthisikern.* 24 pp. 8°. *München*, J. B. Grassl, 1881.

— *Die funktionellen Neurosen beim weiblichen Geschlecht und ihre Beziehungen zu den Sexualleiden.* 2. Aufl. 86 pp. 8°. *Berlin*, L. Heuser, 1888.

Repr. from: *Frauenarzt*, Berl., 1886, i.

Uhl (Albrecht) [1862-]. * *Vergleichende Statistik der seit Einführung der antiseptischen Wundbehandlung mit der Exarticulatio genu, Amputatio femoris transcondylica und Gritis osteoplastischer Verlängerung des Oberschenkels erzielten Heilerfolge.* 35 pp. 8°. *Berlin*, M. Driesner, [1885].

Uhl (Carl). * *Ein Fall von Perityphlitis traumatica.* [Wurtzburg.] 22 pp. 8°. *Wien*, C. Fromme, 1887.

Uhl (Joseph). * *Ueber die Art der Vorbildung von Bruchsäcken.* 30 pp. 8°. *Tübingen*, E. Riecker, 1871.

Uhl (Karl). * *Zur operativen Behandlung des Kropfes.* 8 pp. 4°. *München*, E. Stahl, 1867.

Uhl (Matthaus). * *De pseudargomorphosi in tubo intestinali.* 36 pp., 1 pl. 8°. *Tübingen*, typ. C. H. Reissii et C. A. Kistneri, [1831].

Uhland (Carl). * *Ueber anaplastische Operationen überhaupt, und Rhinoplastik insbesondere, nebst einem gelungenen Falle derselben.* 31 pp., 1 pl. 8°. *Tübingen*, L. F. Fues, 1838.

Uhland (Ernest. Ludov. Theophilus) [1788-1834]. * *De præcavendis gravioribus quibusdam morbis a scrophulosa depravatione pendentibus.* 26 pp., 1 l. 4°. *Tübingen*, lit. Schrammianis, [1809].

Uhland (Ernst). * *Zur Kenntniss der Genital-Tuberculose des Weibes.* 28 pp. 8°. *Tübingen*, E. Riecker, 1886.

Uhland (Gottthold Immanuel Jacob) [1752-1834]. * *Diss. sistens historiam corticis peruv. medicopracticam et usum ejus in phthisi pulmonali purulenta limitandum.* 46 pp. 4°. *Tübingen*, lit. Frankianis, [1782].

See, also, Plouquet (Wilhelm Gottfr.) * *Diss. sistens ætates humanas earumque jura.* *Tübingen* 1778. *In:* FRANK (J. P.) *Delect. opusc. med.* 8°. *Ticin*, 1789, vii, 381-434.

Uhle (Augustus Fürchtegott) [1795-1861]. * *De spongia marina.* 1 p. l., 27 pp. 4°. *Lipsiæ*, lit. Staritzii, [1819].

For Biography, see Ludwig (Christ. Frid.).

Uhle (Carolus Augustus Theodorus) [1833-]. * *De æthere chlorico.* 16 pp. 8°. *Lipsiæ*, typ. G. Kreyssingi, [1860].

Uhle (Joh. Paul) [1827-61]. * *Experimenta de saccharo in urinam aliquamdiu transeunte.* 43 pp. 8°. *Lipsiæ*, typ. J. S. Wassermannii, [1852].

Uhle (Joh. Paul)—continued.

Der Winter in Oberägypten als klimatisches Heilmittel. 84 pp., 2 pl. 12°. Leipzig, B. G. Teubner, 1858.

De typho in regionibus septentrionalibus observato. 14 pp. 4°. Jenæ, typ. Schreiberi et fil., 1860.

For Biography, see Arch. d. Heilk., Leipz., 1862, iii, 95.

& **Wagner** (Ernst). Handbuch der allgemeinen Pathologie. x (1 l.), 395 pp., 1 ch. 8°. Leipzig, O. Wigand, 1862.

The same. 2. Aufl. iv, 508 pp., 1 diag. 8°. Leipzig, O. Wigand, 1864.

The same. 4. Aufl. Hrsg. von E. Wagner. xii, 596 pp. 8°. Leipzig, O. Wigand, 1868.

The same. 6. Aufl. xvi, 901 pp. 8°. Leipzig, O. Wigand, 1874.

The same. 7. Aufl. xvi, 976 pp. 8°. Leipzig, O. Wigand, 1876.

The same. Nouveaux éléments de pathologie générale. Publiés par E. Wagner. Traduits de l'allemand sur la 4. éd., par Charles Delstanche et Eugène Mahaux. xiv (1 l.), 603 pp. 8°. Paris, F. Savy, 1872.

The same. 'Εγχειρίδιον γενικῆς παθολογίας ἐκδοθέν ὑπὸ Ernst Wagner καὶ μετάφρασθὲν ἐκτῆς καὶ τελευταίας γερμανικῆς ἐκδόσεως ὑπὸ J. Meggclidon. 7 l., 1147 pp. 8°. 'Εν' Ἀθήναις, τυπ. Ν. Γ. Πισσαρη, 1876.

Uhle (Theodor). Leitfaden für die Pflege bei Augenkrankheiten und Operationen. 39 pp. 16°. Dresden, Warnatz u. Lehmann, 1886.

Uhlemann (Anton Gustav). *Ueber Schusswunden. Beobachtungen aus dem k. k. österreichischen Feld-Hospitale zu Rendsburg in Holstein, 1864. 32 pp. 8°. Jena, A. Neuenhahn, 1865.

Uhler (J. R.). Little people as aids to diagnosis and treatment. 4 pp. 8°. [Baltimore, 1874.]

Repr. from: Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1874.

Restoratives. 14 pp. 8°. Philadelphia, Collins, 1880.

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1880, xxxi.

Positive medicine. Read before the Baltimore Academy of Medicine, June 5, 1888. 4 pp. 8°. Baltimore, 1888.

The chemical detection of lead and iron bullets in gunshot wounds. 1 l. 8°. [Baltimore, n. d.]

Uhlich (Christianus Gottlieb) [1745-].

For Biography, see **Nürnberg** (Christian. Frid.).

Uhlich (Rudolphus Ernestus) [1756-].

For Biography, see **Leonhardi** (Joh. Gottfr.).

Uhlig (Arminius) [1819-]. *De raro quodam recti tumore. 32 pp. 8°. Regiomonti Pr., typ. Dalkowskianis, [1858.]

Uhlig (Carolus Philemon.) [1827-]. *De contracturis articuli genu earumque tractatione per celerem ac violentam extentionem. 15 pp. 8°. Lipsiæ, typ. Staritzii, [1853]. [Also, in: P., v. 112.]

Uhlig (Henricus Robertus). *De discrimine inter structuram et functiones arteriarum et venarum. 21 pp., 1 l. 8°. Jenæ, typ. Branii, [1845].

Uhlig (Karl August) [1841-]. *Zur Casuistik der Aneurismen der innern kleinern Arterien, des Unterleibes, insbesondere der Arteria hepatica. 16 pp., 1 l. 8°. Leipzig, H. Springer, [1868]. [Also, in: P., v. 298.]

Uhlik (Alexius). Statistische Sanitäts-Berichte der k. k. Kriegs-Marine für die Jahre 1875-77. Im Auftrage des k. k. Reichs-Kriegs-Ministeriums (Marine-Section). roy. 8°. Wien, 1877-80.

Anleitung für die erste Hilfe bei Erkrankungen und Verletzungen an Bord in Ermangelung ärztlichen Beistandes. 15 pp., 1 l. 8°. Wien, C. Gerold's Sohn, 1887.

Repr. from: Mitth. a. d. Geb. d. Seewesens, [Pola], 1887.

Uhljr (Vincentius). *De tetano, adnexa morbi historia. 29 pp., 1 l. 8°. Pragæ, M. I. Landau, 1842.

Uhlmann (L.). *De la tumeur enkystée thyroïdienne (goître cystique des auteurs) considérée surtout au point de vue du traitement. 62 pp., 2 l. 4°. Montpellier, L. Cristin & Cie., 1873, No. 73.

Uhlworm (O.).

Co-Editor of: **Centralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde**, Jena, 1887.

Uhrig (Ludwig). *Welchen Einfluss hat das Blutspeien auf die Temperatur bei Phthisis? 28 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1885.

Uhrmacher (Peter) [1868-]. *Ueber Meningocele spuria traumatica. [Bonn.] 40 pp. 8°. Siegburg, W. Reckinger, 1892.

Uhse (Ernestus Samuel.) *De chirurgiæ medicinæ et philosophiæ superstructiæ præstantia. 27 pp., 1 l. 4°. Halæ ad Salam, ære Stephaniano, [1769].

Uthoff (Wilhelm) [1853-]. *Experimentelle Beiträge zur Nephritis. 35 pp. 8°. Berlin, G. Schade, [1877].

Untersuchungen über die bei der multiplen Herdsklerose vorkommenden Augenstörungen. 64 pp., 6 pl. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1889. Repr. from: Arch. f. Psychiat., Berl., 1889-90, xxi.

Untersuchungen über das Sehenlernen eines siebenjährigen blindgeborenen und mit Erfolg operierten Knaben. 60 pp. 8°. Hamburg u. Leipzig, L. Voss, 1891.

Repr. from: Beitr. z. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipz.

See, also, **Schoeler** (Heinrich [Leopold]) & **Uthoff** [W.] Beiträge zur Pathologie des Sehnerven, [etc.]. 8°. Berlin, 1884.

Ubeleisen (Carl Friedrich). *Ueber Vaccination und Revaccination. 35 pp. 8°. Würzburg, C. A. Zürn, 1835.

Uiberlacher (Gregor) [-1808]. *De hydrophobia. 75 pp. 8°. Viennæ, typ. Baumcisterianis, [1782].

Also, in: EYEREL. Diss. med. [etc.]. 8°. Viennæ, 1789, ii, 282-362.

Abhandlung vom Scharlach-Fieber. 11 p. l., 67 pp. 8°. Wien, J. Stahel, 1789.

De vaccina antivariolosa epitome, in qua de ejus specie ordinaria febrili, et extraordinaria non febrili, ac de vaccinis spuris, seu non antivariolosis disseritur. Cum appendice in qua vaccinationes cum lymphæ vaccina Londinensi et Mediolanensi, atque cum crusta utriusque per quinquennium institutæ indicantur. 6 p. l., 105 pp. 8°. Vindobonæ, A. Doll, 1807.

van Uildriks (Josua Wientjes). *De leucorrhœa. 2 p. l., 45 pp., 1 l. 4°. Lugd. Bat., apud J. van Tiffelen, 1777. [P., v. 1926.]

van Uildriks (Jozua Wientjes). *Diss. sistens considerationem diætetica alimentorum. 2 p. l., 88 pp., 4 l. 8°. Groningæ, typ. heredum A. S. Hoitsemæ, [1825]. [Also, in: P., v. 1971.]

Uitgezochte genees- en heekkundige Verhandelingen en Waarnemingen [etc.] door Albertus Lentfrinck. St. 1-2, v. 1, 1773-4. 8°. Dordrecht & Rotterdam.

Uitoefening (De) der Geneeskunst overgelaten aan de vrije concurrentie. Een woord over de gelijkstelling der geneeskunst met alle andere vrije vakken van kunst, handel en nijverheid. 29 pp. 8°. Antwerpen, J. P. van Dieren & Comp., 1858.

Uken (Hayung Itzen). *De causa icteri meletemata quædam physiologica. 3 p. l., 65 pp. 8°. Halæ, in off. Batheana, [1798].

Ukert (Robertus). *De gangræna et in specie de gangræna senili inflammatoria. 29 pp. 8°. Jenæ, F. Frommann, 1848.

Ukraine.

See, also, *Pest (History of)*, by localities; *Tartary*.

Kulikowski (E.) *Zapiski etnograf. z Ukrainy*. [Ethnographic sketch of Ukraine.] *Zbiór wiad. do antrop.* . . . Akad. Umiej. w Krakow., 1879, iii, [62-230]. — **Volkev** (T.) *Rites et usages nuptiaux en Ukraine*. *Anthropologie*, Par., 1891, ii, 160; 408; 537.

Ulastus (Diamantes). *An sanitatem inter et morbum detur status medius? Præses: Elias Col de Vilars. 8 pp. 4°. [Parisii, Quillau, 1742.]

Also, in: SIGWART (G. F.) *Quæst. med. Paris.* 4°. *Tubingæ*, 1789, ii, 253-265.

Ulatkambal.

See *Dysmenorrhœa*.

von Ulatowski (Josef Bogdan) [1860-]. *Ueber Sulfazide. 49 pp. 8°. *Greifswald*, J. Abel, 1888.

von Ulatowski (Thaddæus [Titus Seraphin] Wladislaw) [1862-]. *Ueber Harnverhaltung und deren Beseitigung mittelst der capillaren Aspirationsmethode. 40 pp. 8°. *Greifswald*, J. Abel, 1889.

Ulan (Godofredus Henricus). *De methodo malignas febres secundum rationem et experientiam recte tractandi. 48 pp. sm. 4°. *Hala Magdeb.*, lit. C. Henckelii, [1708]. [Also, in: P., v. 1391.]

Ulbrich (Ferdinandus). *De herpete zostere, adnexis morbi historis. 24 pp. 8°. *Pragæ*, M. J. Landau, 1842.

Ulcers and ulceration.

See, also, *Cancer (Epithelial)*; *Dracunculus*; *Fistula*; *Foot (Ulcers, etc., of)*; *Granulations*; *Heart (Diseases of, Complications, etc., of)*; *Issues*; *Lead as a surgical dressing*; *Lupus*; *Menstruation (Abnormal, etc.)*; *Spleen, Tibia, Diseases of*; *Varix*; and under names of different organs.

ALBERTI (J. G.) *De ulcerum natura et curatione in genere. 4°. *Helmstadii*, 1674.

AMARD (L.-V.-F.) *Sur les ulcères en général. 8°. *Paris*, an XII [1802].

ANDRÉ (G.) *Considérations sur l'ulcère simple de la jambe. 4°. *Paris*, 1874.

APELL (P. G.) *De generibus et speciebus ulcerum. sm. 4°. *Erfordiæ*, 1765.

ARNAUD (J. P.) *I. De ulceribus atonicis, articulus. II. [etc.]. 4°. *Augustæ Taurin.*, [1818].

ARNOULD (J.) *Du rôle de l'épiderme dans la pathogénie des ulcères. 4°. *Strasbourg*, 1857.

AUZILHON (J.) *Introduction à l'étude de l'ulcère simple*. 8°. *Montpellier*, 1869.

BANESTER (J.) A needfull, new, and necessarie treatise of chyrurgerie, briefly comprehending the generall and particular curation of ulcers, drawn forth of sundrie worthy wryters, but especially of Antonius Calmeten's Vergesatus, and Joannes Tagaltius. Hereunto is annexed certaine experimentes of mine owne invention, truly tried, and daily of me practised. 16°. *London*, 1575.

— The same. 4°. *London*, 1633.

BATBIE (F.-A.) *De l'ulcération et des ulcères en général. 4°. *Paris*, 1845.

BELL (B.) A treatise on the theory and management of ulcers, with a dissertation on white swellings of the joints, to which is prefixed, an essay on the chirurgical treatment of inflammation and its consequences. 8°. *Edinburgh*, 1778.

— The same. 2. ed. 8°. *Edinburgh*, 1779.

— The same. 3. ed. 8°. *Edinburgh*, 1784.

— The same. 8°. *Boston*, 1791.

— The same. 8°. *Boston*, 1797.

Ulcers and ulceration.

— The same. *Traité théorique et pratique des ulcères*. Trad. de l'anglais sur la 7. éd. donnée en 1801; augmenté de notes, de recherches sur la teigne, et d'observations nouvelles sur les tumeurs blanches des articulations, par Ed.-Fr.-M. Bosquillon. 3. traduction française. 8°. *Paris*, an XI [1803].

— The same. *Abhandlung von den Geschwüren und deren Behandlung, nebst einigen Bemerkungen über die weissen Geschwülste der Gelenke, und die chirurgische Behandlung der Entzündung und ihre Folgen*. Aus dem Englischen. Neue verbesserte und vermehrte Ausg. 8°. *Leipzig*, 1792.

— The same. *Trattato sopra la teoria e il governo curativo delle piaghe, con una dissertazione sopra i tumori bianchi delle articolazioni, a cui s'è premesso un saggio sopra il governo chirurgico dell' infiammazione e delle sue conseguenze*. Opera la quale serve di supplemento alle sue istituzioni di chirurgia. S'aggiunge in fine una dissertazione sopra la tigna, ed alcune note del signor Bosquillon. 8°. *Venezia*, 1789.

— The same. 2. ed. 8°. *Venezia*, 1795. BEZOLD (N. C.) *De ulceribus crurum antiquis; vulgo von alten offenen Schenkeln. 4°. *Jenæ*, 1699.

BLUFF (M. J.) *Helkologie. Lehre von Erkenntniss und Behandlung der Geschwüre*. 8°. *Berlin*, 1882.

BOLOGNINUS (A.) *De cura ulcerum exteriorum*. 8°. *Venetii*, 1506.

BOUBILA (H.) *Quelques considérations sur l'ulcère simple de la jambe. 4°. *Montpellier*, 1876.

BREMNER (W. W.) *Bad legs and how to cure them. A pamphlet on ulcerated legs*. 8°. *Manchester*, 1886.

CAFASSI (C. C.) *I. De ulceribus atonicis. II. [etc.]. 4°. *Augustæ Taurin.*, [1818].

CARAULT (E.) *Essai sur les ulcères de la peau. 4°. *Paris*, 1819.

DECK (D.-C.) *Sur les ulcères chroniques des extrémités inférieures. 4°. *Strasbourg*, 1833.

DRAWITZ (J.) *De ichore ulcerum seroso, Gliedwasser. sm. 4°. *Jenæ*, 1642.

ECCLES (W.) *Observations on the ulcerative process and its treatment, particularly when affecting the leg*. 8°. *London*, 1834.

EWERS (O.) *Beiträge zur Lehre von den Geschwüren des Unterschenkels nach Beobachtungen an der Dorpater Klinik vom zweiten Semester 1841 bis 1860. 8°. *Dorpat*, 1861.

FAEUSTEL (S. G.) *De ulceribus et præcipue chronicis. 4°. *Helmstadii*, [1790].

FALLOPIUS (G.) *Libelli duo; alter de ulceribus, alter de tumoribus præter naturam*. Nunc recens in lucem editi . . . J. J. Phucharo . . . dicati. sm. 4°. *Venetii*, 1563.

— The same. 2. ed. sm. 4°. *Venetii*, 1566.

FONTAINE (V.) *Notice sur l'ulcère simple des jambes et sur son traitement. 4°. *Lille*, 1879.

FRANK (G.) *Diss. sistens adnotationes generales ad helcologiam. 8°. *Tubingæ*, 1836.

GAUVIN (P.) *Étude sur l'étiologie des ulcères de la jambe. 4°. *Paris*, 1883.

GAY (J.) A memoir on indolent ulcers, and their surgical treatment. 8°. *London*, 1855.

GERHARDT (C. A.) *De ulceribus cruris. 8°. *Jenæ*, 1856.

GERLACH (C. L. A.) *De ulcerum prognosi et therapia nonnulla. 4°. *Berolini*, 1831.

GROOT (C. F.) *Diss. sistens ulcerum chronicorum pathologiam medicam. 8°. *Dorpati*, 1815.

Ulcers and ulceration.

GUILLAUMET (T.) Traité des ouvertures, trous et ulcères spontanées selon la doctrine nouvelle et ancienne diligemment recueilly de divers auteurs. 18°. *Lyon*, 1611.

HECKEL (J.) *Ueber Geschwüre des Unterschenkels und deren Behandlung. 8°. *Bamberg*, 1853.

HENSING (J. T.) & HÖFER (H. A.) *De ulcere cacoetheo feliciter curando. sm. 4°. *Giessen*, 1725.

HÖBLING (M.) *De ulceribus. 8°. *Pestini*, 1835.

JANSEN (J.) *Nonnulla circa ulcus scrophulosum. 8°. *Rostochii*, 1818.

KANZOW (M.) *Ueber Geschwüre und ihre Behandlung. 8°. *Berlin*, [1874].

KOEBERLE (E.) *De l'ulcération en général et dans les différents tissus. 4°. *Strasbourg*, 1853.

KORNTHUEER (J. B.) Ueber Geschwüre des Unterschenkels und deren Behandlung. 8°. *Würzburg*, 1868.

LAMBOSSY (J.-M.) Varices et ulcères des jambes; découverte d'un procédé simple de guérison, et indication de quelques conseils pour prévenir cette maladie. 8°. *Paris*, 1855.

DE LA PLACE DE CHAUVAC (J.-C.-C.) *De l'ulcération et des ulcères en général. 4°. *Paris*, 1845.

LEBRETON (J.-F.) *Sur les ulcères en général. 4°. *Strasbourg*, 1806.

LEMBKA (M.) De ulceribus. 4°. *Basileæ*, 1604.

LESSING (M. B.) Diagnostisch-therapeutische Uebersicht der ganzen Helkologie tabellarisch zusammengestellt. 2. Aufl. 4°. *Berlin*, 1841.

— The same. Die Erkenntniss und Heilung der Geschwüre. 3. verbesserte und vermehrte Aufl. 4°. *Berlin*, 1845.

Also, transl. [Abstr.] in: Arch. de la méd. belge, *Brux.*, 1843, x, 220; 308: xi, 67; 189; 439.

LIEHOLD (A. L.) *De ulceribus. 4°. *Wittenbergæ*, [1803].

LOBGEAIS (A.-E.) *De l'ulcération. Théorie nouvelle de l'ulcération. 4°. *Paris*, 1850.

LOEBENSTEIN (J. J.) *De ulceribus. 8°. *Vindobonæ*, [1834].

LOEWE (C.) *Ueber Unterschenkelgeschwüre. 8°. *Bonn*, 1886.

LUPO (D.) Ulcera e sua cura. 8°. *Roma*, 1887.

MEHLISS (C. G.) *Helcographiæ specimen. 8°. *Berolini*, 1830.

METZQUER (A.) *Sur les ulcères simples ou atoniques des extrémités. 4°. *Paris*, 1836.

MONTANUS (J. A.) *De curatione ulcerum per puris resorptionem. 4°. *Erfordiae*, 1769.

NEUBERGER (J. C.) Magni Hippocratis Coi aphorismi xlv, sectionis vi, ulcerum antiquorum statum et prognosin continentis resolutio. 4°. [*Jenæ*], 1665.

NIEBOUR (G.) *Historia ulceris ejusdam scribitur. 8°. *Berolini*, [1855].

NOODT (C.) Helcologia universalis. Das Ganze der Lehre von den Geschwüren in tabellarischer Form. Nach den besten Quellen bearbeitet. 4°. *Leipzig*, 1839.

OTTONI (V. B.) *Dissertação segunda cadeira de clinica cirurgica de adultos. Ponto 4°. Estudo clinico e pathogenico das ulceras idiopathicas da perna. Proposições tres sobre cada uma das cadeiras da faculdade. 8°. *Rio de Janeiro*, 1886.

ODIN (B.-F.) *Remarques pratiques sur l'ulcère atonique et son traitement. 4°. *Paris*, 1811.

Ulcers and ulceration.

OUTHWAITE (J.) *Tentamen quædam de ulceribus crurum complectens. 8°. *Edinburgi*, 1818.

PALENC (C.) *De l'ulcère simple et de l'opportunité de sa guérison chez le vieillard. 4°. *Montpellier*, 1867.

PIERSON (J.-F.) *Sur les ulcères en général, considérés sous le double rapport médical et chirurgical. 4°. *Paris, an XII* [1804].

POHL (J. C.) [Pr.] de callo ulcerum. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1767].

Also, transl. [Abstr.] in: WEIZ (F. A.) Vollständ. Ausz., [etc.]. 12°. *Leipz. u. Budissin*, 1774, ii, 299-303.

PRATX (T.) *De l'ulcère simple de la jambe et de son traitement. 4°. *Montpellier*, 1878.

REX (I.) Ueber die Geschwüre. 8°. *Prag*, 1854.

RICARD (J.-B.) *Sur les ulcères simples. 4°. *Paris*, 1826.

RIGAUD (P.) *Des ulcères en général. 4°. *Paris*, 1839.

RUST (C.) *De ulcerum diagnosi et ætiologia nonnulla. 4°. *Berolini*, [1830].

— The same. fol. *Berolini*, 1831.

RUST (J. N.) Helkologie, oder über die Natur, Erkenntniss und Heilung der Geschwüre, nebst einem Anhang sich hierauf beziehender Beobachtungen. v. 1. 8°. *Wien*, 1811.

— Helkologie, oder Lehre von den Geschwüren. Neu bearbeitet. 4°. *Berlin*, 1842.

— The same. Neue für Minderbegüterte, besonders Studirende, veranstaltete Ausg. fol. *Berlin*, 1844.

SALOMON (E. D.) *De ulceribus. sm. 4°. *Upsaliæ*, 1769.

SATMARI (L.) *Die Entstehungsweise, Ursachen und Behandlung der Geschwüre des Unterschenkels. 8°. *Berlin*, 1872.

SCHÉDE (M. [E. H. W.]) Symbolæ ad helcologiam. 8°. *Halis Sax.*, [n. d.].

SCHREIDER (M.) *Contribution à l'étude de la pathogénie des ulcères idiopathiques de la jambe. 4°. *Paris*, 1883.

SEBASTIAN (C. A. E.) *Diss. sistens fragmenta de ulceribus chronicis. 4°. *Heidelbergæ*, 1799.

SPENDER (J. C.) Observations on the causes and treatment of ulcerous diseases of the leg. 8°. *London*, 1835.

— A manual of the pathology and treatment of ulcers and cutaneous diseases of the lower limbs. 8°. *London*, 1868.

À STEENEVELT (C.) *Dissertatio de ulcere verminos. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1697.

THIEBAUT (F.-N.) *Essai chirurgical sur les ulcères. 4°. *Strasbourg*, 1810.

TING chwang yaou keü. [Important precepts regarding ulcers.] 8°. [*n. p., n. d.*] Chinese text.

ULMER (L.) Compendium der Helkologie, oder die Lehre von den Geschwüren nach der Wiener Schule. 8°. *Wien*, 1863.

UNDERWOOD (M.) Ulcers, scrophulous. Brief practical observations on some scrophulous ulcers, ophthalmic, the mammary abscess, and gangrene. 8°. *London*, [n. d.].

UVEN (A.) *De callorum circa ulcera ortu, effectu.

In: WEIZ (F. A.) Vollständ. Ausz., [etc.]. 12°. *Leipz. u. Budissin*, 1771, iii, 464-468.

VIGIER (J.) La grande chirurgie des ulcères, en laquelle, selon les anciens Grecs, Latins, Arabes et modernes approuvés, est contenue la théorie et la pratique des ulcères de tout le corps humain. Ouvrage utile aux médecins et nécessaire aux chirurgiens. 12°. *Lyon*, 1656.

— The same. 2. éd. 8°. *Lyon*, 1674.

Ulcers and ulceration.

VIOLLE (H.) *De Pulcration. 4°. Paris, 1852.

VOGT (T. C. A.) [Pr.] inest prolusionis de ulceris per septem annos tracti felici sanatione. 4°. *Vitebergæ*, 1803.

— The same. 4°. *Vitebergæ*, 1804.

WIEBEL (J. G.) *Analecta quædam de ulceribus pedum vetustis. 18°. *Erlangæ*, 1795.

WOHLERT (J. G.) Bemerkung von einem Beingschwûre. 8°. *Kopenhagen*, [1777].

ZEPFFEL (C.) *Des ulcères en général et de leur traitement. 4°. *Strasbourg*, 1833.

ZUSÄTZE zu Benjamin Bell's Abhandlung von den Geschwûren und deren Behandlung, gesammelt und hrsg. von Ernst Benjamin Gottlieb Hebenstreit. 8°. *Leipzig*, 1793.

Adelmann (G. F. B.) Geschwûre . . . Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1858, ix, 358. — **Allen (H.)** Chronic ulcers and their accompaniments. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxv, 61. — **Arming (J. W.)** Beiträge zur Heilkologie. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1832, xviii, 101-120. — **Arnozan (X.)** & **Boursier (A.)** Ulcère de jambe; amputation du membre; guérison; anatomie pathologique de l'ulcère. J. de méd. de Bordeaux, 1886-7, xvi, 232-235. — **Artaud.** De l'ulcère des jambes indéterminé, et de son traitement. Rev. de thérap. du midi. Montpel., 1851, ii, 97-105. — **Atkinson (I. E.)** Multiple cutaneous ulceration. Am. J. M. Sc., Phila., 1884, n. s., lxxxvii, 57-65. Also [Abstr.]: Tr. Am. Dermat. Ass., Balt., 1883, 14-16. — **Avila y Pezuela (R.)** Apuntes sobre las úlceras. Alumno méd., Madrid, 1881, ii, 169; 185; 209; 243. — **Babington (G. G.)** Observations on sloughing sores. Lond. M. & Phys. J., 1827, n. s., iii, 285-292. — **Ballard (J.)** [On an inveterate species of ulcer.] Med. & Phys. J., Lond., 1800, iv, 408-410. — **Beardsley (G. L.)** The import of an ulcer, and its treatment. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxv, 201; 281. — **Becker (E.)** Noch einmal die Unterschenkelgeschwûre. Berl. klin. Wochenschr., 1878, xv, 771. — **Beingschwûre.** Ann. d. med.-chir. clin. Inst. zu Götting., 1801, i, 260-264. — **Bell (G.)** Ueber Verschwûrung, Geschwûre und deren Heilung. Memorabilien, Heilbr., 1891-2, n. F., xi, 385-396. — **Bennett.** Scrofulous ulceration of the integument. Dublin J. M. Sc., 1878, 3. s., lxxvi, 175-178. — **Blalock (W. R.)** Amputation of the leg for the removal of a chronic, indolent ulcer. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1882, xv, 105-110. — **Bonnevie.** Ulcères scrofuleux; carie tuberculeuse des vertèbres du cou et des lombes; mort. Arch. de la méd. belge, Brux., 1851, xxxvi, 69-71. — **Bornemann (A.)** Nogle Tilfælde af Ulcus cruris og Eczema cruris behandlede med Unna's Zinklimbandage. [Some cases of . . . treated by Unna's oxide of zinc bandage.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn., 1887, 3. R., v, 169-184. — **Bosteels (D.)** Ulcères cutanés en grand nombre. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Boom et Malines, 1846, iv, 175-177. — **Bougon.** Vastes ulcères à la jambe, traités avec peu de succès par le chlorure de chaux et par les antiplogistiques; érysipèle ambulante; guérison des ulcères coïncidant avec le développement de cette phlegmasie cutanée. Clin. d. hôp., Par., 1828-9, iii, 383. — **Boydland (G. H.)** Practical notes on the diagnosis and treatment of ulcers. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlvii, 113; 143. — **Bradford (C. B.)** Tuberculous ulceration. St. Louis Clinique, 1892, v, 259-262. — **Brainard (D.)** Notes of experiments on ulcers and wounds, designed to serve as aids to the investigation of the chemical action which takes place on ulcerated and wounded surfaces. Northwest. M. & S. J., St. Paul, Minn., 1855, xii, 145-150. — **Breyer.** Considérations sur l'ulcère atonique. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1846, iv, 559; 623; 691. — **Brodie (B. C.)** On ulcers. Lancet, Lond., 1839-40, i, 231-234. — **von Bruns.** Grosses chronisches Geschwür am Unterschenkel; Amputation des Unterschenkels. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 342. — **Bursy (C.)** Aetiologischer Beitrag zur Heilkologie. J. d. pract. Heilk., Berl., 1825, lxi, 3. St., 82-97. — **Byrd (W. A.)** Chronic ulcer of sixteen years' standing. Am. M. Weekly, Louisville, 1875, iii, 61-63. — Chronic ulcer of the leg. Am. M. Bi-Weekly, Louisville, 1878, ix, 73-76. — **del Campo y Llanos (A.)** Historia de la úlcera mas antigua que conocemos en la ciencia. Facultad, Madrid, 1845-6, i, 342. — **Cartier (L.-V.)** Considérations sur les ulcères. In his: Précis d'obs. de chir., 8°, Lyon, 1802, 61-81. — **Cheever (D. W.)** Ulcers. Internat. Clin., Phila., 1891, i, 107-112. — **Chomel.** Ulcération. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1846, xxx, 1-10. — **Clay (D. M.)** Pathology and treatment of chronic or indolent ulcers. N. Orl. J. M., 1869, xxii, 74-84. — **Cochrane (J.)** Cure of an ulcerated leg of fully thirteen years' standing. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 40. — **Colla (L.)** Prospetto patologico-terapeutico delle antiche ulcere, specialmente di quelle delle gambe. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1810, viii, 113-120. — **Comby.** Ulcérations multiples, vé-

Ulcers and ulceration.

gétantes, de nature probablement tuberculeuse. Réunions clin. de l'Hôp. St.-Louis. C. r., Par., 1888-9, 25. — **Comet (R.)** Úlcera simple de treinta años de fecha, en una pierna sembrada de varices, curada inmediatamente despues del tratamiento radical de estas últimas por las inyecciones iodo-tánicas. Independ. méd., Barcel., 1874-5, vi, 332. — **Cooke & Smith (S.)** External epithelial ulcerations. Lancet, Lond., 1859, i, 508. — **Cooper (B. B.)** On ulcers. Prov. M. & S. J., Lond., 1840-41, i, 289. — **Critchett (G.)** Clinical lectures on the nature, causes, and treatment of ulcers of the lower extremity. Lancet, Lond., 1848, ii, 397; 416; 469; 546; 601; 661. Also, Reprint. — **Cunningham.** Effects of intestinal irritation on the surface of the body. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1836, ix, 351-355. — **Curling.** Annular ulcer of the leg from a burn. Lancet, Lond., 1859, i, 215. — **Cutler (H.)** Ulcers, their cause and formation. *Ibid.*, 1845, ii, 262. — **Davies-Colley (N.)** Lympho-sarcoma of the back, accompanied by spreading ulceration. Tr. Path. Soc. Lond., 1882-3, xxxiv, 258-260, 2 pl. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1883, i, 769. — **De Camp (W. H.)** Ulcers and their treatment. Detroit Lancet, 1884-5, n. s., viii, 248-251. — **Defontaine.** Ulcère du dos: diagnostic difficile; ablation; guérison; récide; ablation nouvelle et guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1886, n. s., xii, 870-872. [Rap. de Terrier], 872-874. — **Dessau (S. H.)** Essay on chronic ulcers. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxii, 125. — **Draper (F. W.)** Chronic ulceration of leg; amputation of thigh. Boston M. & S. J., 1869, lxxix, 328. — **Drummond (W. F.)** Chronic indolent ulcers of the leg. South. Pract., Nashville, 1890, xii, 374-378. — **Duchatelet (P.)** Recherches sur la véritable cause des ulcères qui affectent fréquemment les extrémités inférieures d'un grand nombre d'artisans de la ville de Paris. Ann. d'hyg., Par., 1830, iv, 237-306. — **Dunlop (J.)** Leg amputated for a very extensive circular ulcer. Glasgow M. J., 1885, [4.] s., xxiii, 61-63. — **Edelheit.** Beitrag zur Aetologie und Behandlung des Ulcus cruris. Med.-chir. Rundschau, Wien, 1892, xxxiii, 334. Also: Med.-chir. Centrbl., Wien, 1892, xxvii, 336. — **Engel.** Ueber Geschwûre; eine anatomische Abhandlung. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1853, xl, 1-44. — **Entzündungen** und Verschwûrungen. Aerztl. Ber. d. k. k. Bezirks-Krankenh. Wieden 1854, Wien, 1856, 68-74. — **Envald (R.)** Ulcus cruris tapaus hoidettua salisyle-sensorisine-saippua-kääreillä. . . guéri an moyen de compresses de savon resorcin salicylé. Duodecim, Helsinki, 1890, vi, 163. — **Fallopius (G.)** Tractatus de ulceribus. In his: Opera . . . omnia [etc.], fol., Francof., 1584, 661-696. — **Fergusson.** Ulcer of leg of forty years' standing; amputation. Med. Times, Lond., 1850, xxi, 417. — **Fergusson & Lawrence.** Fungoid ulcerations of the leg. Lancet, Lond., 1859, i, 32. — **Fili (A.)** Casi di ulcere. Osservatore med., Palermo, 1879, 3. s., ix, 26-32. — **Finney (J. M. T.)** The pathology and treatment of chronic ulcers. Maryland M. J., Balt., 1890-91, xxiv, 485-491. — **Foa (P.)** Dell' ulcera infiammatoria. Spallanzani, Modena, 1876, xiv, 302-304. — **Forester (P.)** De ulceribus. In his: Obs. et curat. chir., fol., Francof., 1611, iv, 104-136. — **Foster (J.)** Observations on various ulcers of the extremities. Edinb. M. & S. J., 1820, xvi, 50-52. — **Fournier.** Ulcères de jambes méta-typiques. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 129-132. — **French (P.)** Ulcers; a clinical lecture. St. Louis M. & S. J., 1889, lvii, 215-223. — **Furey (J. W.)** Chronic ulcer of the leg. Med. Reg., Phila., 1888, iv, 419. — **Galini (M.)** O vssasivani graul. poverchnostjami. [Description of superficial granulations.] Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1886, vi, 265; 298; 325; 347. — **Garden (R. J.)** Ulcers. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 1213. — **Gilson (H.)** Ulcération; ulcère. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1885, xxxvii, 41-72. — **Golding-Bird (C. H.)** Constructive inflammation and ulcers. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1879, 3. s., xxiv, 255-286, 2 pl. — **Goodsir (J.)** Absorption, ulceration, and the structures engaged in these processes. In his: Anat. Mem., 8°, Edinb., 1868, ii, 403-407. — **Gosselin.** A propos de deux malades affectés d'ulcères aux jambes. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1877, xlv, 147-149. — **Grün (M.)** Zur Aetologie und Pathologie der Unterschenkelgeschwûre. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1848, xix, 55-64. — **Gurbski (K.)** Przyczynek do leczenia wrzodów samodzielnych (ulcera idiopathica). [Treatment of . . .] Gaz. lek., Warszawa, 1877, xxiii, 314-317. — **Hachenberg (G. P.)** On ulcers. Med. Counselor, Columbus, 1855, i, 753-793. — **Hanot (V.)** Ulcère tuberculeux de l'avant-bras. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1884, 3. s., i, 80-84. — **Hardie (J.)** Clinical lecture on adherent ulcers. Lancet, Lond., 1884, i, 879-881. — **Helbing (P.)** Ueber perforierende Hautgeschwûre in Folge von Neuritis. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1889-90, v, 468-481. — **Henke.** Fragmente über die Pathogenie und Therapie der Geschwûre. N. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1807, v, 1-41. — **Hester (A.)** Ulcers. N. Orl. M. & S. J., 1844-5, i, 636. — **Hicquet.** Ulcères chroniques de la jambe. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1876, xv, 411-413. — **Hippocrates.** De ulceribus Vido Vidio interprete, cum ejusdem Vidi commentario [etc.]. In: Chirurgia e græco in latinum. [etc.], fol., Lut. Par., 1544, 1-46. — **Hodgen**

Ulcers and ulceration.

(J. T.) Ulcers. *In: Internat. Encycl. Surg.* (Ashhurst), N. Y., 1882, ii, 277-291. *Also, transl. in: Encycl. internat. de chir.* (Ashhurst), Par., 1883, ii, 693-706. — **Holmes** (T.) Epitheliomatous ulcer of the leg treated by scraping; healing of the sore and subsidence of glandular enlargement. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1881-2, xv, 199-201. — **Home** (E.) Some observations on ulcers. *Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl.*, Lond., 1793, i, 330-343. — **Hoppe** (J.) Ueber das Wesen des Geschwürs, über den Heilungsvorgang beim Geschwür und über Geschwürsalben. *Memorabilien*, Heilbr., 1862, vii, 201-208. — **Houts** (S. B.) Varicose, syphilitic, and benign ulcers of the leg. *St. Louis Clin. Rec.*, 1879-80, vi, 236. — **Hughes** (J. S.) Ulcers of the lower extremities; their ordinary forms, sources of intractability, modes of reparation, and treatment. *Dublin M. J.*, 1851, xcv, 353-358. — **Hutchinson** (J.) Large ulcers on the leg of a girl, looking like syphilis; history absent; cure. *Arch. Surg.*, Lond., 1888-9, i, 58. — **Indolent** ulcers; by a general practitioner. *Peoria M. Month.*, 1887-8, viii, 202. — **Jacopi** (G.) Osservazioni di piaghe croniche. *In his: Prosp. d. scuola di chir. prat.*, 8°, Milano, 247-271. — **Jacquet** (R. L.) Ulcérations trophiques réflexes. *France méd.*, Par., 1886, i, 841-846. — Note sur la pathogénie des ulcérations trophiques de la peau. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1892, 3, s. iii, 550-553. *Also: J. d. mal. cutan. et syph.*, Par., 1892, iv, 448-452. — **Jamieson** (W. A.) On ulcers and eczema of the lower limbs. *Edinb. M. J.*, 1881-2, xxvii, 1057-1068. — **Jeanselme** (E.) De l'ulcère de jambe; des lésions qui le précèdent, et de celles qui le suivent. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1888, lxi, 793-802. — **Jordon** (F.) On ulcers. *Birmingham M. Rev.*, 1872, i, 1-4. *Also, in his: Surg. Eng.*, 2, ed., Lond., [1880], 155-158. — **Kaposi** (M.) Ueber Hautgeschwüre. *Wien. Klinik*, 1876, ii, 119. — **Keller** (L. J.) Serpiginöse Hautgeschwüre. *Wien. med. Wchnschr.*, 1859, ix, 740; 755. — **Klose** (C. W.) Das überwuchernde Geschwür (ulcus prominens), ein fernerer Beitrag zur Helkologie. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1859, x, 395-415. — Das Zellhaut-oder einfache Geschwür. *Vrtljchr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1859, lxi, 75-90. — **Klose** (C. W.) & **Paul** (J.) Geschwüre und Eisteln. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1852, iii, 48. — **Koeber** (G.) Merkwürdige Form künstlich erzeugter Geschwüre. *Med. Ztg. Russlands*, St. Petersburg, 1849, vi, 109-112. — **Krog** (A. F. E.) Chronic ulcers of the leg. *N. York M. J.*, 1889, i, 460. — **Langenbeck** (C. J. M.) Bemerkungen über den Heilungs-Process bey callosen Geschwüren. *N. Bibliot. f. d. Chir. u. Ophth.*, Hannover, 1823-8, iv, 385-387. — **Laplace** (E.) Ulcers of the leg. *N. Orli. M. & S. J.*, 1868-9, n. s., xvi, 407-415. — **Lebrun** (A.) Ulcères. *J. de méd. chir. et pharmacol.*, Brux., 1881, lxxiii, 27-31. — **Lehmann & Meserschmidt.** Ueber Eiter und Geschwüre. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttgart, 1842, i, 220-265. — **Logan** (J. P.) Case of cutaneous ulceration. *Atlanta M. & S. J.*, 1858-9, iv, 339. — **Lopez** (J. F.) Curacion de ulceras cariosas en un pie. *Boi. de méd. cirug. y farm.*, Madrid, 1852, 2, s., ii, 243. — **Lutz** (F. J.) Cases illustrating diseases and treatment of cicatrices, scar, ulcer, epithelioma; fastening of arm to thorax after burn; operation; recovery. *Tr. M. Ass. Missouri*, St. Louis, 1885, 68-72. — **McGraw** (T. A.) On chronic ulcers of the leg. *Detroit Rev. Med. & Pharm.*, 1874, ix, 643-647. — **McIlhatton** (H.) Chronic ulcers of the lower leg. *Atlanta M. & S. J.*, 1886-7, n. s., iii, 296-299. — **Machi.** La ulceracion. *Arch. med. valenc.*, Valencia, 1881, i, 19; 34; 50; 99; 115. — **Mack** (J. A.) Ulcers of the lower extremities. *Med. News Phila.*, 1890, lvii, 368. — **Madrazo** (T.) Sobre la obscuridad del diagnóstico de ciertas úlceras. *Periód. Soc. méd.-quir. de Cádiz*, 1822, iii, 155-164. — **Maiocchi** (D.) Neoformazione di tessuto osseo nelle granulazioni delle piaghe. *Bull. d. r. Acad. med. di Roma*, 1885, xi, 87-100, 1 pl. — **Marchetti** (P.) Distinctio ulcerum a Gallica lue, vel ab humoribus evacuantibus subortorum; et curatio per universalis ac topica. *In his: Obs. med.-chir.*, [etc.], 8°, Lond., 1729, 125-127. — **Marjolin.** Ulcère. *Dict. de méd.*, 2. éd., Par., 1846, xxx, 10-31. — **Martin** (E.) Leg ulcers. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1888-9, i, 332-337. — **Mason** (F.) Clinical lecture on ulcers. *Lancet*, Lond., 1877, ii, 381-383. — **Mayer.** Einige Bemerkungen über Geschwürbildung und Heilung, nebst einer Krankengeschichte. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1838, viii, 369-372. — **Mayland** (A. E.) Eleven patients with ulcers of one kind or another upon the legs. *Glasgow M. J.*, 1890, xxxiv, 438-441. — **Mazzoni** (C.) Annotazioni sulla cura delle ulcere. *In his: Clin. chir.*, Roma, 1884, viii-x, 43-46. — **Meier.** Geschwüre ohne vorhergegangene Entzündung. *N. Mag. f. Aerzte*, Leipz., 1782, iv, 500-505. — **Morey & Bargitt** (M. E.) Ulcera crónica. *Rev. de cien. méd.*, Barcel., 1879, v, 487; 544. — **Morel-Lavallée.** Diagnostic différentiel des ulcères gommeux et des ulcères variqueux de la jambe. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1887, lx, 904. — **Neely** (E. A.) Chronic ulcers, with special reference to their cause and treatment. *Mississippi Valley M. Month.*, Memphis, 1886, vi, 145-152. — **Nunn** (T. W.) Scattered ulcers of the skin of the inferior extremity. *Assoc. M. J.*, Lond., 1855, ii, 987. — A strange case of malingering. *Lancet*, Lond., 1890, i, 16. — **Oliva** (C. L.) Contribucion al estudio de la helkologia. *Anitéatro anal.*, Madrid, 1879, vii, 14; 38; 87; 124; 146; 193. — **Observa-**

Ulcers and ulceration.

tions on the cause of the loss of substance, which characterises the ulcerative process, or on the theory of the production of ulcers. *Lond. M. & S. J.*, 1835, vi, 185-188. — **Paget** (*Str. J.*) Ulcers. *Syst. Surg.* (Holmes), Lond., 1860, i, 196-218; 2, ed., 1872, i, 179-205; *Phila.*, 1881, i, 367-380. — Case of callous ulcer of the leg; amputation; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1865, ii, 12. — Subcutaneous ulceration. *Ibid.*, 1866, i, 92. *Also, in his: Stud. Old Case-books*, 8°, Lond., 1891, 125-129. — **Pancoast** (J.) Large ulcer on leg from a burn. *Phila. M. Times*, 1871-2, ii, 228. — **Papabasilicos** (B.) Περί τοῦ ἑλκους τῆς κνήμης. *Γαλήνως, Ἀθήναι*, 1890, xx, 397; 420; 429; 445; 511; 525. — **Pappenheim** (L.) Beiträge zur Lehre von den Geschwüren. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1845, xiii, 349; 385. — **Pareja** (J.) Ulcera de dudoso diagnóstico, que hizo necesaria la amputación de la pierna. *Gac. méd. de Granada*, 1883, i, 38-43. — **Parent-Duchatelet.** Recherches sur la véritable cause des ulcères. *Ann. d'hyg.*, Par., 1830, iv, 237-306. *Also, Reprint.* — **Patissier et al.** Ulcération. *Dict. d. sc. méd.*, Par., 1821, lvi, 176-185. — **Pellizzari** (C.) Ulcera cutanea d'origine nervosa. *Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. méd.*, in Siena, 1884, ii, 43-46. — Ulcera infantante della piega inguino-scrotale in un bambino di 16 mesi. *Ibid.*, 85-87. — **Phillips** (B.) Clinical observations on the more common forms of ulcerated legs. *Lond. M. Gaz.*, 1848, xli, 1061-1066. — **Pituit.** Ulcère sanguinolent très-douloureux, rebelle à une infinité de moyens, et qui a cédé à l'usage d'une tisane dépurative. *J. de méd. chir. pharm.*, etc., Par., 1791, lxxviii, 373-379. — **Price** (W. P.) Right leg removed by amputation, on account of extensive ulceration of the soft structures, as well as disease of the tibia and fibula, in a highly scrofulous girl. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1859-60, xi, 189. — **Quintard** (C. T.) A chapter on ulcerous diseases of the legs. *South. M. & S. J.*, Augusta, 1848, n. s., iv, 1-17. — **Redtenbacher** (L.) Ulcera serpinosa. *Ber. d. k. k. Krankenh.*, Wieden 1871, Wien, 1873, 239. — **Richerand.** Ulcère. *Dict. d. sc. méd.*, Par., 1821, lvi, 185-275. — **Roberts** (J. B.) A study of the pathology and treatment of ulcers. *Med. Bull.*, Phila., 1882, iv, 245-247. — **Roehard** (E.) Ulcération. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1866, 5, s. i, 5-12. — **Rohe** (G. H.) The pathology and treatment of ulcers of the lower extremities. *Atlanta M. Reg.*, 1881-2, n. s., i, 205-211. — **Rush** (B.) An inquiry into the cause and cure of sore legs. *In his: Med. Inq. & Obs.*, 2, ed., 8°, Phila., 1805, i, 411-424. — **Rust** (J. N.) Einige Bemerkungen über das Wesen der Geschwüre; ein Beitrag zur Bearbeitung der Helkologie. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1821, xi, 512-531. — Bruchstücke aus der Helkologie. *Ibid.*, 1823, xiv, 211-246. — **de Sanctis** (T. L.) Patologia e terapia dell'ulcera. *Morgagni*, Napoli, 1862, iv, 559-570. — **de Sanctis** (T. L.) & **Mazzionti.** Ulcere scrofolose e lupose. *Ann. clin. d. osp. incur.*, Napoli, 1877, n. s., ii, 172-178. — **Schlotterbeccius** (P. J.) Observations chirurgicae de ulceribus, et quidem; 1, de ulcere carcinomatoso, vel potius cancro ipso horrendo; 2, de ulcere carioso in pedis metatarso; 3, de ulceribus nonnullis anepileptis, post variolas relictis. *Acta Helvet.*, Basileæ, 1758, iii, 212-226, 2 tab. — **Sedgfield** (A. R. W.) A report on ulcers of the leg occurring amongst the men of the 39th Native Infantry. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1884, xix, 253-255. — **Skey** (F. C.) Chronic ulceration of the legs. *Lancet*, Lond., 1855, i, 117-119. — **Smith** (J. E.) Ulcers. *N. Orli. M. & S. J.*, 1857-8, xiv, 168. — **Spender** (I. K.) Notes on the pathology and treatment of ulcers of the leg. *Assoc. M. J.*, Lond., 1856, i, 205; 362; 479. — **Stafford** (R. A.) Mémoire sur les ulcères grands et profonds. *Extrait et traduit de l'anglais par Carron du Villards.* J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1831, v, 5-15. — **Stone** (W.) Indolent ulcers of the leg. *N. Orli. J. M.*, 1868, xxi, 487-489. — **Suñé Molist** (L.) Ulcera escrofulosa (tipo leproide) de la pierna derecha; cronicidad; gangrena; curacion. *Rev. de cien. méd.*, Barcel., 1883, ix, 306-310. — **Tan-turri** (V.) Sull'eterogenia dell'ulcera nonsifilitica. *Morgagni*, Napoli, 1874, xvi, 561-576. — **Taylor** (F.) Sloughing lymphosarcoma of the back with other lesions of the skin, and internal organs. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1882-3, xxxiv, 247-260, 2 pl. *Also* [Abstr.], *Brit. M. J.*, Lond., 1883, i, 769. — **Travers.** Two cases of sloughing ulceration. *Lond. M. & Phys. J.*, 1826, n. s., i, 122-129. — **Tricou** (C.) De ulceribus. *In his: Obs. méd. chir. fasc.*, 4°, Lugd. Bat., 1743, 80-90. — Ulceris cum labiis duris, oris inversis, comite vix credibilis intumescentia exemplum. *Ibid.*, 101-103. — **Troisier & Menetrier.** Ulcère tuberculeux des lèvres. *Études expér. et clin. s. la tuberculose* (Vernueil et al.), Par., 1891, iii, 82-99. — **Trophic** ulcer. *North Lond. or Univ. Coll. Hosp.*, 1884, Lond., 1885, 20. — **Turney** (S. D.) Chronic non-malignant ulcers. *Ohio M. & S. J.*, Columbus, 1876, n. s., i, 15-22. — **Uuna** (P. G.) Die Stauungsdermatosen des Unterschenkels und ihre Behandlung. *Deutsche Med. Ztg.*, Berl., 1885, i, 1-4. *Also, Reprint.* — **Vage** (J.) Observations upon inveterate ulcers. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1799, ii, 349-352. — **Vajceviski** (E.) K patol. jazv v vojskakh. [Pathology of ulcers observed in the army.] *Russk. Med.*, St. Petersburg, 1887, v, 495; 514. — **Veiel.** Ulcera. *Deutsche Klinik*, Berl., 1855, vii, 234. — **Vergely** (P.) Note sur un liquide recueilli dans un ul-

Ulcers and ulceration.

cère des membres inférieurs d'un diabétique. Arch. clin. de Bordeaux, 1892, i, 571-573. — **Vidal de Cassis**. De l'ulcération. Union méd., Par., 1850, iv, 233. — **Virchow** (R.) Ueber katarrhalische Geschwüre. Berl. klin. Wechschr., 1883, xx, 109; 125. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1882-3, Berl., 1884, xiv, pt. 2, 31-47. — **Voorhees** (G. V.) Indolent ulcer of the leg. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1892, xiv, 495-498. — **Vulpian** (A.) Note sur l'anatomie pathologique des granulations grises. Union méd., Par., 1861, n. s., x, 515-517. Also: Bull. Soc. méd. d. hóp. de Par. (1861-5), 1865, v, 35-47. — **Wallace** (T. C.) Chronic ulcers of the leg. Gaillard's M. J., N. Y., 1888, xlv, 110-119. — **Warner** (F.) Chronic irritable ulcer. Cincin. Lancet & Clinic, 1884, n. s., xiii, 261-263. — **Watson** (B. A.) The pathology and treatment of chronic ulcers. N. York M. J., 1875, xxii, 1-15. Also, Reprint. — **Webb** (J.) Observations upon ulcers of the leg. Edinb. M. & S. J., 1810, vi, 159-161. — **Wedemeyer**. Ueber das Wesen des Verschwärungsprocesses und dessen Verhältnisse zur Caries, zum Brande und zur Necrosis. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1830, xxxii, 334-356. — **Weichselbaum** (A.) Tuberculöse Geschwüre der Haut. Ber. d. k. k. Krankenh. Rudolf-Stiftung in Wien (1883), 1884, 380. — **Weissgerber** (P.) Ueber die Ursache der Unterschenkelgeschwüre. Wien. med. Presse, 1886, xxvii, 1140-1142. — **Werner**. Grosses callosés Geschwür an der hinteren Fläche der Ferse mit secundärer Phlegmone des Unterschenkels. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1867, xx, 171-175. — **Wichmann**. Von offenen Beinen. Mag. f. d. Wundärzneiw., Götting., 1797, i, 406-415. — **Wyman** (H. C.) Ulcer of leg; a clinical lecture. Michigan M. News, Detroit, 1881, iv, 316. — **Zaidener** (G.) Praktischeskija zamechanija ob jazvach, ich raspoznavanii i lechenii. [Diagnosis and treatment of ulcers.] Med. Vestnik, St. Petersburg., 1863, iii, 368; 378.

Ulcers (Complications and sequelæ of).

KOZUBOWSKI (A.) *De ulceribus pliciosis. 8°. *Wirceburgi*, 1833.

LE TENNEUR (T.) *An ulcus inveteratum, si exaruerit, arte renovandum? 4°. [*Parisiis*, 1774.]

MOLZAHN (G. A.) *De ulcerum externorum sanatione difficili ob illorum cum morbis viscerum complicationem. sm, 4°. *Halæ ad Salam*, [1762].

Also, transl. [Abstr.] in: WEIZ (F. A.) Vollständ. Ausz., [etc.]. 12°. *Leipz. u. Budissin*, 1773, v, 19.

MYIONNET (P.-H.) *De l'allongement des os de la jambe à la suite d'ulcères. 4°. *Paris*, 1879.

SCHIEFFORDEGHER (B.) *De ulceribus fistulosis. sm, 4°. *Vitembergæ*, [1700].

VITZTHUM (C.) *De statu ossium morbo in ulceribus crurum chronicis. 8°. *Jenæ*, 1855.

WENZEL (C.) Ueber die Induration und das Geschwür in indurirten Theilen. 8°. *Mainz*, 1815.

Arnozan & Boursier (A.) Ulcère de jambe de cause accidentelle chez un athéromateux; autopsie; lésions vasculaires et nerveuses. J. de méd. de Bordeaux, 1883-4, xiii, 607-609. — **Barwell** (R.) Two cases of anomalous creeping ulcer. Lancet, Lond., 1858, i, 289. — **Botrel**. [Ulcère très-vaste et très-ancien, avec destruction presque complète du tibia.] Bull. Soc. anat. de Par., 1848, xxiii, 361. — **Broca**. Ulcère fongueux avec productions d'épithélium. Bull. Soc. de chir. de Par. (1862), 1863, 2, s. iii, 493-495. — **Chastelain** (J.) An ulcer fistulosum sit deterius cancro? In his: Quæst. med. duodecim, 4°, Monspelii, 1668, 9. — **Dunlop** (J.) Leg amputated for a very extensive circular ulcer. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1884-6, ii, 24. — **Font y Ferrés** (M.) Ulcera de la pierna con estado elefantiasico concomitante; efectos ventajosos de la tinctura de iodo. Independ. méd., Barcel., 1873-4, v, 162; 174. — **Gosselin**. Ulcère rebelle non variqueux de la jambe avec gonflement notable du tibia et et hyperostose; pourquoi ne pas essayer le procédé de l'incision circonferentielle de Dolbeau? Médecin prat., Par., 1881, ii, 303-305. — **Hauselmann** (N.) Ueber Aneurysmenbildung auf Geschwülen. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1856, xii, 449. — **Henning**. Geschichte eines an einem lymphatischen Geschwüre verstorbenen Kranken. J. d. pract. Heilk., Berl., 1813, xxxvii, 9. St., 96-108. — **Hilton** (J.) Arrest of repair in an ulcer, apparently due to exposure of nerve filaments; division of nerves; recovery. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1868, 3, s., xiii, 60-62. — **Hutchinson** (J.) An extraordinary form of serpiginous destruction of subcutaneous tissue and skin, with atrophy of muscles; the disease spreading slowly for ten years, and still in progress. Arch. Surg., Lond., 1890-91, ii, 372. — **Ingrin** (V. E.) & **Di Bella** (G.) Su sei casi di ulcera non infettata papulosa. Gazz. d. osp., Milano, 1890, xi, 219-222. — — —. Su di un caso di ulcere non infet-

Ulcers (Complications and sequelæ of).

tanti papulose con autoinoculazione sperimentale. *Ibid.*, 1890, xi, 547. Also: Sicilia med., Palermo, 1890, ii, 603-605. — **Lancial**. Ulcère de jambe; lymphangite phlegmoneuse; amputations successives; septicémie chronique; autopsie; dégénérescence amyloïde des viscères. Bull. Soc. anat. clin. de Lille, 1886, i, 211-217. Also: J. d. sc. méd. de Lille, 1887, ix, 323-329. — **Maugin**. Observation sur un ulcère accompagné de symptômes singuliers. J. de méd. chir., pharm., etc., Par., 1771, xxxvi, 349. — **Millard** (P. W.) [Hemorrhage from chronic ulcer of leg; death.] Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1881, 74. — **Nicholls** (B. F.) A case of chronic leg-ulcer cured by an attack of phlegmonous erysipelas. Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 854. — **Petrone** (A.) Contribuzione alla teoria delle metastasi in un caso raro di gastrite poliposa e cirrosi dello stomaco con precedenza di ulcera cronica della gamba. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1889, n. s., xi, 721-734, 2 pl. — **Prewitt** (T. F.) Two cases of malignant degeneration of ulcers of the leg; the one epitheliomatous, the other sarcomatous, in their bearing upon the local origin of malignant growths. St. Louis Cour. Med., 1884, xi, 516-524. Also: Tr. Am. Surg. Ass. 1884, Phila., 1885, ii, 491-500. — **Rake** (B.) A form of ulceration simulating leprosy. Lancet, Lond., 1887, i, 817. — **Reclus** (P.) Des hyperostoses consécutives aux ulcères rebelles de la jambe. Progrès méd., Par., 1879, vii, 955; 976; 995. Also, in his: Clin. et crit. chir., 8°, Par., 1884, 182-208. — **Roser**. Zur Mechanik der sinuösen Geschwüre. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1859, n. F., iii, 219-225. — **Serpiginöse** Hautgeschwüre und Perforation des weichen Gaumens; Gammennacht; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenh. Wien 1864, Wien, 1865, 255. — **Stapleton**. Case of warty ulceration of the lower extremity successfully treated. Dublin M. Press, 1851, xxv, 81. — **Terrillon**. Sur une variété rare d'ulcères du mollet, de forme névralgique. [Rap. de Ledentu.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1873, 3, s., ii, 485-491. — **Thirion** (E.) Ulcères à la jambe entretenus pendant 9 mois, par l'abirritation; insuccès d'une foule de moyens, puissance de la compression dans ce cas où son action a été tonique; inertie de ce grand moyen et de beaucoup d'autres à cause d'un trouble morbide viscéral; renaissance de son action bienfaisante après la cessation de ce trouble; réflexions. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, Brux., 1840, 347-355. Also: Arch. de méd. belge, Brux., 1840, iii, 79-87.

Ulcers (Treatment of).

See, also, **Bandages** (Elastic, etc.); **Carbon** (Sulphides of); **Gastric-juice** as a remedy; **Skin-grafting**; **Sponge-grafting**; **Ulcers** (Varicose).

ACOLUTHUS (C. C.) *De optima methodo sanandi ulcera c. h. per remedia potissimum interna. 4°. *Vitembergæ*, [1753].

Also, transl. [Abstr.] in: WEIZ (F. A.) Nene Ausz., [etc.]. 12°. *Leipz.*, 1770, iv, 133.

ARNOLD (A.) *Contribution à l'étude du traitement des ulcères par l'électricité. 4°. *Paris*, 1877.

BALTHAZAAR (A.) *De qualitatibus unguentorum emplastrorumque nocivis, et necessaria hodiernæ in curandis ulceribus praxeos reformatione. 4°. *Lugd. Bat.*, 1784.

BAYNTON (T.) Descriptive account of a new method of treating old ulcers of the legs. 8°. *London*, 1797.

— The same. 2. ed. 8°. *Bristol*, 1799.

BERRISCH (H.) *Ueber Behandlung chronischer Unterschenkelgeschwüre nach der Martin'schen Methode. 8°. *Bonn*, 1880.

BOEHL (A. S. F.) *Quædam de ulceribus inveteratis pedum curandis. 8°. *Berolini*, [1826].

BOLOGNINUS (L.) Libellus de cura ulcerum exteriorum. 8°. *Venetis*, 1506.

— The same. Et de unguentis, quæ communis habet usus praticantium hodiernus in solutæ continuitatis medella, [etc.]. 4°. *Bononia*, 1525.

Also, in: LIBER de morbo gallico, [etc.]. 12°. *Venetis*, 1535, 37 l. Also, in: MORBI gallici, [etc.]. 4°. *Basil.*, 1536, 236-271. Also, in: CHIRURGIA. De chirurg. script. opt., [etc.]. fol. *Tiguri*, 1555, ff. 207-216. Also, in: UFFENBACH (P.) Thesaurus chirurgiæ. fol. *Francof.*, 1610, 943-955.

BOURCHEIX (A.) *Des ulcères tuberculeux de la bouche et de la langue en particulier. 4°. *Paris*, 1870.

BOYER (P.) Rapport au conseil général des hôpitaux et hospices civils de Paris sur un mode

Ulcers (Treatment of).

de traitement des ulcères des jambes sans assujettir les malades ni au repos, ni au régime. 8°. *Paris*, 1831.

Also [Rev.], in: Tr. méd., Par., 1832, vii, 52-60.

CHAPMAN (H. T.) The treatment of obstinate ulcers and cutaneous eruptions on the leg, without confinement. 2. ed. 8°. *London*, 1853.

———. The same. 3. ed. 8°. *London*, 1859.

———. The same. Iets over de behandeling der zweren aan de onderste ledematen, bij vrije plaatsbeweging. En het Nederduitsch overgebracht en met aantekeningen vermeerderd door K. Broes van Dort. 12°. *Schoonhoven*, 1851.

CHAUSSAT (A.-E.) *Traitement des ulcères calleux par les scarifications radiées. 4°. *Paris*, 1883.

COMERA (B.-H.) *Quelques considérations pratiques sur le traitement local de l'ulcère simple. 4°. *Montpellier*, 1873.

DAVID (F.-M.) *Efficacité de l'iode et de l'iodure de potassium en particulier dans les ulcères et surtout les ulcères calleux et atoniques des jambes. 4°. *Montpellier*, 1868.

DAVIES (C.) *Considérations sur le traitement des ulcères de la jambe, suivies de quelques propositions. 4°. *Paris*, 1837.

DELMAS (L.) *De l'efficacité du caoutchouc dans le traitement des ulcères de jambe. 4°. *Montpellier*, 1875.

EISNER (M.) *Ueber die Behandlungsweise des chronischen Unterschenkelgeschwürs. [Erlangen.] 8°. *Wongrowitz*, 1888.

FRAHM (H.) Beschreibung einer neuen Methode veraltete Geschwüre der untern Gliedmassen zu heilen. 8°. *Hamburg*, 1793.

GAUGER (C. L.) *Diss. sistens therapiam medicam ulcerum chronicorum. 12°. *Dorpati*, 1814.

GERARDS (J. H.) *Eenige opmerkingen over de behandeling van ulcera cruris. 8°. *Utrecht*, [1879].

GOSSNER (W.) *Ueber Amputatio cruris bei unheilbaren Unterschenkelgeschwüren. 8°. *Berlin*, 1886.

GUILLAUMET (P.) Du traitement des ulcérations chroniques (syphilis, scrofule, etc.), et des plaies atoniques par le sulfure de carbone. 4°. *Paris*, 1876.

Also [Abstr.], in: J. de thérap., Par., 1876, iii, 206; 292.

GUYÉTANT (S.) Nouvelles considérations sur le traitement qu'exigent les ulcères anciens des jambes, ainsi que l'enflure et les varices dont elles sont si souvent affectées. 12°. *Paris*, 1843.

HAINDORF (A.) Von den Geschwüren und deren glücklichen Behandlung durch das glühende Eisen und die Kohle.

In his: Beytr. z. Culturgesch. d. Med. u. Chir. Frankr., [etc.]. 8°. *Götting.*, 1815, 320-333.

HASSENSTEIN (W.) *Indicationen zur Therapie des Ulcus cruris chronicum. 8°. *Lyck*, 1886.

HOME (E.) Practical observations on the treatment of ulcers on the legs, considered as a branch of military surgery. 8°. *London*, 1797.

———. The same. To which are added, some observations on varicose veins, and piles. 2. ed., considerably enlarged. 8°. *London*, 1801.

———. The same. 1. Am. ed. 12°. *Philadelphia*, 1811.

———. The same. Praktische Beobachtungen über die Behandlung der Fussgeschwüre. Aus dem Englischen überetzt von L. F. Froriep, mit einer Vorrede von J. C. Loder. 8°. *Götschen*, 1799.

KOENIG (E.) Das Quecksilberchlorid als Heilmittel der Geschwüre. 8°. *Bern*, 1856.

KOEPPEN (J. F.) *Universa vulneribus et ulceribus medendi ratio, secundum præcepta

Ulcers (Treatment of).

medicinæ atque chirurgiæ. 4°. *Marburgi*, [1789].

KRÜGELSTEIN (F. C. K.) Die Kunst die Geschwüre zu heilen. 8°. *Gotha*, 1828.

LAFAYE (L.) *Du traitement des ulcères de jambe par l'incision circonscrite. 4°. *Paris*, 1875.

LAIR (S.) Nouvelle méthode de traitement des ulcères, ulcérations et engorgemens de l'utérus. 2. éd., augmentée d'un grand nombre de faits d'anatomie pathologique . . . le concours de M. de Monyhton. 8°. *Paris*, 1828.

———. The same. Neue Behandlungsmethode der Geschwüre, Ulcerationen und Anschwellungen des Uterus. Nach der zweiten Ausgabe des Originals aus dem Französischen übersetzt. 8°. *Weimar*, 1828.

LUDWIG (E.) *Die Anwendung des Ferrum candens bei Ulcus serpens. [Erlangen.] 8°. *Königsberg*, 1882.

LÜTKEMÜLLER (O.) *Ueber Venenexcisionen bei Unterschenkelgeschwüren. 8°. *Berlin*, [1880].

MAAS (H.) Die Behandlung von Geschwüren mit besonderer Berücksichtigung der Reverdin'schen Transplantation.

In: SAMML. klin. Vortr., 1873, No. 60 (Chir., No. 20, 385-400).

MAISON (E.-A.) *Du traitement local des ulcérations par le sous-carbonate de fer en poudre. 4°. *Paris*, 1882.

MERK (J. M.) *De curationibus ulcerum difficilium, præsertim in cruribus obviourum. sm. 4°. *Göttinge*, [1776].

MEZLER (F. X.) Preisfrage: Welche Methode ist die beste, veraltete Geschwüre an den untern Gliedmassen zu heilen? Mit einem Anhang practischer Beobachtungen. 4°. *Wien*, 1792.

MONPHOUS (L.-N.-A.) *De l'huile empyreumatique arabe de jaunes d'œuf dans le traitement des ulcères et plaies ulcéreuses. 4°. *Bordeaux*, 1885.

MONTANUS (J. A.) *De curatione ulcerum per puris resorptionem. 4°. [*Erfordia*, 1769.]

NAYLER (R.) A cursory view of the treatment of ulcers, more especially those of the scrofulous, phagedænic, and cancerous description. With an appendix on Baynton's new mode of treating old ulcers of the leg. 8°. *Gloicester*, 1800.

NEGLEIN (H.) *Ueber chirurgische Plastik bei Geschwüren. [Wurtzburg.] 8°. *München*, 1885.

NÉGRIER (C.) *Sur l'emploi des bandelettes agglutinatives dans le traitement des ulcères atoniques des jambes. 4°. *Paris*, 1817.

OVERHAMM (B.) *Beiträge zur Autoplastik der Geschwüre. 8°. *Würzburg*, 1886.

PETIOT (H.) *Quæstio med.-chir. utrum in inveteratis ulceribus remediis internis potius quam externis instituenda curatio? 4°. *Parisiis*, 1752.

PLATNER (M. E.) *De ulceribus sanandis. 8°. *Marburgi Cattorum*, 1845.

ROUSSILLE DE CHAMSERU (J. F. J.) *An ad feliciorem citioremque ulcerum curationem conferat blandior et varior medicatio? 4°. [*Parisiis*, 1772.]

ROWLEY (W.) An essay on the cure of ulcerated legs, without rest, exemplified by a variety of cases, in which laborious exercise was used during the cures. 8°. *London*, 1770.

———. The same. A treatise on . . . 3. ed. To which are added several new cases, and some remarkable cures of cancerous ulcers. 8°. *London*, 1774.

———. Seventy-four select cases, with the manner of cure and the preparations of the remedies, in the following diseases: I. The schirrus,

Ulcers (Treatment of).

cancer, and ulcers of the breast and womb. II. Scrophulous swellings and ulcers about the neck and other parts, commonly called the king's evil. III. The specks and opacity of the cornea of the eye, in which sight hath been restored by internal medicines only. IV. Old ulcers of the legs cured in persons much advanced in years. The whole being an appendix to the treatise already published on these subjects. 8°. London, 1779.

— The same. 2. ed. 8°. London, 1779.

RUBESCH (J.) *Diss. med. chir. sistens methodos ulcera chronica externa tractandi, adnexis historiis synopticiis. 8°. Prague, 1842.

SCHEDE (M. [E. H. W.]) Ueber den Gebrauch des scharfen Löffels bei der Behandlung von Geschwüren. Illustriert. 8°. Halle a. S., 1872.

SEGURA Y TORNEL (A.) *Einige Bemerkungen über die Behandlung der Hautgeschwüre. 8°. Berlin, 1878.

SKEY (F. C.) On a new method of treatment employed in the cure of various forms of ulcer and granulating wounds. 8°. London, 1837.

SUTOR (G. J. A.) *Lazaretum novum quod in ulceratorum salutem inaugurali thesivum structura eriget. . . 12°. Herbipoli, [1711].

THAMM (J. H. E.) *Diss. sistens monita circa curationem ulcerum rebellium. 4°. Halle Magdeb., [1759].

UNDERWOOD (M.) A treatise upon ulcers of the legs, in which former methods of treatment are candidly examined and compared with one more rational and safe, proving that a perfect cure may generally be effected more certainly with rest and confinement than by the strict regimen in common use; with an introduction on the process of ulceration and the origin of pus laudabile. To which are added, hints on a successful method of treating some scrophulous tumors, and the mammary abscess and sore nipples of lying-in women. 8°. London, 1783.

— The same. 2. ed., revised, enlarged, and defended. 8°. London, 1788.

— The same. 3. ed. 8°. London, 1799.

— The same. Traité sur les ulcères des jambes, précédé de remarques en forme d'introduction sur le procédé de l'ulcération et l'origine du pus louable; suivi d'une méthode heureuse de traiter certaines tumeurs scrophuleuses, les ulcères des mamelons, les crevasses du sein, et les abcès laiteux. On y a joint la méthode de feu M. Else de traiter les ulcères de jambes. 12°. Paris, 1744.

— The same. Abhandlung von den Geschwüren an den Füßen, in welcher die alten Behandlungsarten sorgfältig geprüft werden, und eine richtigere und sicherere Methode vorgeschlagen wird, zu Folge welcher man ohne Ruhe und strenges Verhalten die Heilung derselben besser bewirken kann, als bisher. Mit Bemerkungen über die Vereiterung und Entstehung des gutartigen Eiters, und Vorschlägen, sowohl Kropfgeschwülste, als auch Milchabscesse und wunde Brustwarzen stillender Frauenspersonen zweckmässiger zu behandeln. Nebst Herrn Else Verfahrensart bey Heilung der Fussgeschwüre. Aus dem Englischen und mit Anmerkungen und Zusätzen des französischen und des deutschen Uebersetzers bereichert. 12°. Leipzig, 1786.

UNRUH (C. T. E.) *Ueber die Behandlung der Unterschenkel-Geschwüre mit Circumcision. 8°. Greifswald, 1888.

VALBRUNE (J.-B.) *De la compression par les bandelettes agglutinatives, comme mode de traitement des ulcères et de quelques autres so-

Ulcers (Treatment of).

lutions de continuité de la peau. 4°. Paris, 1832.

WEINHOLD. Die Kunst veraltete Hautgeschwüre, besonders die sogenannten Salzflüsse, nach einer neuen Methode sicher und schnell zu heilen. 2. Ausg. 12°. Dresden, 1810.

WHATELY (T.) Practical observations on the cure of wounds and ulcers on the legs, without rest. 8°. London, 1799.

— The same. 2. ed. 8°. London, 1816.

WOLF (L. H.) *Ueber Unterschenkelgeschwüre und ihre Behandlung mit besonderer Berücksichtigung der Circumcision. 8°. Würzburg, 1877.

WOLFF (M.) *Nonnulla de usu kali arsenici contra ulcera. 8°. Herbipoli, 1819.

WYBELINGH (M. R.) *De jactura substantiae in ulceratione. 8°. Groninge, [1844].

ZAPPALÀ (C.) Terapia delle piaghe e delle ferite. 8°. Catania, 1883.

ZARTARIAN (M.) *Du traitement des ulcères par le sous-carbonate de fer. 4°. Paris, 1881.

Alexander (W.) Chronic ulcers of the leg; experimental researches as to the relative value of different lotions, etc., in treating them. Med. Exam., Lond., 1877, ii, 348; 367.—Angus (A. C.) The treatment of ulcers. Canada Lancet, Toronto, 1883-4, xvi, 206.—Annandale (T.) On the excision of bone in order to promote the healing of certain wounds or ulcers, or to relieve contracture resulting in connection with the process. Proc. M. Soc. Lond., 1888-9, xii, 143-149. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1889, i, 359. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1889, i, 519.—Appenrodt. Zur Behandlung des atonischen Unterschenkelgeschwürs. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1888, xiv, 478.—Aricelli (F. P.) & Folinea (F.) Trattamento delle ulcere piaghe e seni fistolosi pel trattato ferrico-potassico. Movimento, Napoli, 1874, vi, 170-175.—Arneman (J.) Uebersicht verschiedener neuer Methoden alte Geschwüre zu behandeln. Mag. f. d. Wundarzneiw., Götting., 1798-9, ii, 429-448.—Atkinson (F. P.) The treatment of indolent ulcers by means of sheet lead. Practitioner, Lond., 1879, xxii, 360.—Baird (T. M.) The treatment of leg ulcers. Hot Springs M. J., 1893, ii, 25-27.—Baker (S.) On the treatment of non-specific ulcers of the leg. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 129.—Ball (C. B.) The invasion of inanimate material by granulation tissue. Dublin J. M. Sc., 1882, 3. s., lxxiv, 280-283.—Barber (C. H.) On the application of vinegar in the treatment of ulcers. Lancet, Lond., 1848, ii, 670.—Bartoli (L.) La terra asciutta nelle piaghe. Gior. med. di Roma, 1870, vi, 306-310.—Beardley (G. L.) The import of an ulcer and its treatment. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxiv, 201; 281: xxxv, 21.—Becker. Die Behandlung der Unterschenkelgeschwüre. Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 690.—Bell (J.) On the treatment of ulcers of the lower extremities. Lond. M. Gaz., 1840-41, xxvii, 573-578.—Berger (P.) Du traitement des ulcères de jambe par l'incision circonferentielle. France méd., Par., 1875, xxii, 329.—Traitement des ulcères de jambe par l'autoplastie italienne modifiée. Ibid., 1890, xxxvii, 657.—Bergeron (A.) Ulcère calleux de la jambe droite; incision circulaire enveloppant l'ulcère; procédé de Dolbeau; guérison en quinze jours. Ibid., 1874, xxi, 649.—Beyerle (J. E.) Ueber die Behandlung veralteter Fussgeschwüre. Chiron, Nürnberg u. Sulzbach, 1812-13, iii, 283-304.—Bicking. Nutzen der Asa fetida gegen curiöse Geschwüre. J. d. pract. Heilk., Berl., 1838, lxxxvii, 5. St., 112.—Bieder (A.) Zur ambulanten Behandlung der chronischen Unterschenkelgeschwüre. Aertzl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1873, xxvii, 203-211.—Bird (C. H. G.) Electrolytic treatment of ulcers. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1873, iii, 2; 10; 18; 25; 33.—Bitot. De l'usage des petits sacs hydrostatiques pour la guérison de certains ulcères eczémateux rebelles aux moyens ordinaires. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1888), 1889, 48-58.—Black (J. G.) On the treatment of ulcers of the leg. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 608.—The treatment of chronic ulcers of the leg. Prov. M. J., Leicester, 1888, vii, 149-152.—Bonnet. Mémoire sur la résection des ulcères qui succèdent à de petits abcès sous-cutanés. Arch. gén. de méd., Par., 1837, 2. s., xv, 273; 444.—Booth (D. S.) Sponge grafting. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1884, xxxiv, 133-143.—Bosse. Antipyrin, ein Beförderungsmittel der Granulationsbildung bei atonischen Unterschenkelgeschwüren. Berl. klin. Wchnschr., 1886, xxiii, 550.—Bosowski (A.) O zabiegach plastycznych dla pokrycia większych ubytków i owrzodzeń. [Plastic reparation in covering of large surfaces and ulcers.] Przegl. lek., Krakow, 1889, xxviii, 453; 465.—Bongon. Pleurésie métastatique de la guérison d'un ulcère à la jambe, jugée par un zona critique. Clin.

Ulcers (Treatment of).

d. hôp., Par., 1827-8, ii, 213.—**Bower** (C. L.) The treatment of ulcers. Phila. Polyclin., 1892, i, 161-165.—**Boyer** (P.) Mémoire sur un mode de traitement des ulcères des jambes, sans assujettir les malades ni au repos ni au régime. Gaz. méd. de Paris, 1841, 2. s., ix, 178; 193.—**Brinard** (D.) Treatment of indolent ulcers by vapor of iodine. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1860, 110.—**Brickell**. [Collodion used on sloughing ulcers.] N. Orl. M. & S. J., 1848-9, v, 803.—**Brochin**. Du sulfure de carbone dans le traitement externe des ulcérations chroniques. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 91.—**Brock** (J. W.) Carbolic acid in ulcer of the leg. Leavenworth M. Herald, 1868-9, ii, 206.—**Bruen** (E. T.) On the treatment of ulcers of the leg by circumcision. Phila. M. Times, 1873-4, iv, 99.—**Bruns** (P.) Ueber die Anwendung der Martin'schen Gummibinden namentlich bei chronischen Unterschenkelgeschwüren. Berl. klin. Wechnschr., 1880, xvii, 353; 369. Also, *transl.* [Abstr.]: Internat. S. Rec., N. Y., 1880, i, 135-140.—**Bryon**. Mémoire sur l'efficacité des applications continuées de bandelettes de diachylon gomme, dans le traitement des ulcères et des plaies. Rec. de méd. . . mil., Par., 1857, 2. s., xx, 399-411.—**Burghard** (F. F.) On the action of methyl violet (pyoktanin) with especial reference to its use in gonorrhoea and in the treatment of ulcers. Lancet, Lond., 1891, i, 1147.—**Burov**. Ueber die Wirkung der essigsäuren Thonerde in verschiedenen Krankheiten. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 147; 155. Also, *transl.* [Abstr.]: *Γαρυφύλλο Μένισσα*, Αθήναι, 1858-9, vi, 497-500.—**Butzke**. Ueber die Wirksamkeit des kalten Wassers in Form der herabfallenden Donche gegen veraltete Fussgeschwüre; nebst vorangeschickten Bemerkungen über das Provinzial-Landkrankenhaus der Provinz Westpreussen bei Schwetz. Med. Ztg., Berl., 1838, vii, 159-162.—**Byford** (H. T.) The dry treatment for open wounds and ulcers. Ann. Surg., St. Louis, 1890, xii, 241-245.—**Camper** (P.) De incommodis, ex unguentorum emplastrumque abusu oriundis, et de eorum emendationibus in ulcerum curatione. In his: Diss. decem, 8^o. Lingæ, 1798, i, 129-232. Also [with Transl.]: Mém. pour le prix de l'Acad. roy. de chir., Par., 1819, iv, 527-622.—**Chadwick** (S. T.) Report of a case of extensive phagedenic ulceration, successfully treated by the actual cautery. Lancet, Lond., 1854, i, 4.—**Champeaux** [et al.]. Mémoire où l'on expose les inconvénients qui résultent de l'abus des onguens et des emplâtres, et de quelle réforme la pratique vulgaire est susceptible, à cet égard, dans le traitement des ulcères. Mém. pour le prix de l'Acad. roy. de chir., Par., 1819, iv, 469-732.—**Chapman** (H. T.) Treatment of ulcers of the lower extremity. Lancet, Lond., 1849, i, 124.—**Observations on the local treatment of ulcers of the leg.** Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 129; 183; 315; 388.—**Mr. Gay's operation for ulcer.** *Ibid.*, 1853, vii, 176.—**Remarks on a recent proposal to revive the ancient treatment of the callous ulcer by excision of the margin.** *Ibid.*, 1854, viii, 262.—**Clark** (C. C. P.) Powdered rhubarb in certain ulcerations. N. York M. J., 1884, xxxix, 631.—**Coe** (A. S.) Treatment of chronic ulcers of the leg. *Ibid.*, 1889, xlix, 155.—**Collenbusch**. Ueber die trefflichen Wirkungen der Chanomilla vulgaris in alten Geschwüren, Skrofeln, Krebschäden und andern Krankheiten. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Jena, 1797, iii, 81-114.—**Conté** (J.-L.) Recherches sur le traitement des ulcères des jambes. Arch. gén. de méd., Par., 1834, iii, 157-194.—**Cooke** (W.) The deodorization of foul ulcers. Lancet, Lond., 1859, ii, 445.—**Coon** (L. N.) On the use of quinine in the treatment of ulcers. Northwest. M. & S. J., Chicago & Indianap., 1853, x, 445-447.—**Cooper** (B.) Cicatrization of ulcer promoted by the electric moxa. Lancet, Lond., 1851, i, 90.—**Cooper** (E. S.) Remarks on belladonna as an application to ulcers. Northwest. M. & S. J., Chicago & Indianap., 1848-9, v, 471-475.—**Corradi** (G.) Contributo all' arte di curare le ferite e le piaghe. Sperimentale, Firenze, 1886, lviii, 401-413.—**Cotton** (J. C.) Sponge grafting; what becomes of the sponge? Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, lii, 742-745.—**Coulson**. Obstinate serpiginous ulceration cured by continuous bath and the internal administration of opium. Lancet, Lond., 1873, ii, 300.—**Courel Armesto** (L.) El subcarbonato de hierro en la terapéutica de las úlceras. Rev. de med. y cirug. pract., Madrid, 1885, xvi, 169-175.—**Also**: Encicl. méd.-farm., Barcel., 1885, ix, 122-124.—**Courty** (A.) Nouvelles observations sur le traitement local des ulcères, et particulièrement sur le traitement des ulcères vénériens par le collire de Lanfranc. Ann. clin. de Montpel., 1856-7, iv, 225; 241; 1857-8, v, 2; 17.—**Du traitement des ulcères désignés communément sous le nom de vieilles plaies de jambe.** J. de thérap., Par., 1880, vii, 401-417.—**Cowen** (P.) New method of treating ulcers. Lancet, Lond., 1872, ii, 705.—**Creutzwieser**. Anwendung des Glühens gegen veraltete Fussgeschwüre. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1826, xxii, 343.—**Croft** (J.) Serpiginous and phagedenic ulcerations and quinine. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1874, n. s., v, 227-236.—**Cullen** (J. S. D.) Camphor dressing of syphilitic phagedenic and of indolent ulcers. Virginia Clin. Rec., Richmond, 1871-2, i, 375.—**Cullerier**. Notice sur l'emploi de l'eau de javelle à base de soude, connue

Ulcers (Treatment of).

sous le nom de réactif de Labarraque, dans le traitement local de certains ulcères. Arch. gén. de méd., Par., 1823, i, 478-481.—**Curtis** (B. F.) A dispensary dressing for ulcers of the leg. N. York M. J., 1884, xi, 514.—**von Czarniecki**. Behandlung des Ulcus cruris. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1880, xlix, 573.—**D'Ambrosio** (A.) Sulla cura delle piaghe ed ulcere mercè trapiantamento di pezzetti di spugna; esperienze e ricerche. Movimento, Napoli, 1885, xvi, 489-493, 1 pl.—**Sul trapiantamento di pezzetti di spugna asettica nella cura delle ulcere e piaghe.** Med. contemp., Napoli, 1888, v, 313-326. Also: Morgagni, Napoli, 1888, xxx, 327-332. Also, Reprint.—**Dauchez** (H.) Ulcère strumeux de la jambe; traitement par l'emplâtre de Vigo; guérison rapide. France méd., Par., 1877, xxiv, 105.—**Dawosky**. Zur Heilung atonischer Beingschwüre. Memorabilien, Heilbr., 1881, n. F., i, 164-167.—**Day** (J. A.) Carbolic acid in ulcer of the leg. Leavenworth M. Herald, 1868-9, ii, 301.—**De Blasio** (A.) Tentativo di trapiantamento misto in un caso di ulcere alla gamba. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1889, n. s., xi, 692-696.—**Deering** (T. W.) Galvanism in the treatment of strumous ulceration. Am. J. M. Sc., Phila., 1873, n. s., lxx, 419-421.—**Desmalines**. Du traitement des ulcères aux jambes par la compression au moyen de bandelettes d'emplâtre adhésif à la pierre calaminaire. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1862, xxix, 110-120.—**Dewar** (H.) On the treatment of sinuous ulcers. Med.-Chir. Tr., Lond., 1816, vii, 482-498.—**Dexter** (R.) A few practical suggestions on the management of chronic ulcers. Chicago M. Exam., 1866, vii, 731-736.—**Dippe**. Beitrag zur Behandlung chronischer Unterschenkelgeschwüre. Mitth. a. d. dermat. Klin. d. k. Char.-Krankenh. zu Berl., 1887-8, i, 1-9.—**Dobieszewski** (Z.) O użyciu przetworów kuleczyby (strychnos nux vomica) w leczeniu ropienia wyściężającego. [Nux vomica in exhausting ulcerations.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1863, i, 229-237.—**Dudley** (B. W.) On the use of the bandage in the treatment of various ulcers, etc. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1829, ii, 116-134.—**Dunn** (H. P.) The treatment of ulcers. Students' J. & Hosp. Gaz., Lond., 1880, viii, 79; 90.—**Edwards** (C. P.) Lycopodium dressing for ulcers and wounds. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, ix, 424.—**Ehrmann** (S.) Ueber Jodoformium bituminatum, ein neues Jodoformpräparat, und über dessen Verwendung bei Behandlung der Hautulcera, namentlich des Ulcus molle. Centrabl. f. d. ges. Therap., Wien, 1888, vi, 385-393.—**Else** (J.) Successful method of treating sore legs. Med. Obs. Soc. Phys. Lond. (1768-70), 1771, iv, 347-354. Also, *in*: Underwood (M.) Traité sur les ulcères des jambes, 12^e, Par., 1744, 219-228.—**Engelsted** (S.) Om Behandlingen af forskjellige serpiginöse Ulcerationer. Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn., 1875, 3. R., xx, 425; 449.—**Evans** (E.) The use of iodoform in the treatment of chronic ulcer. Glasgow M. J., 1879, xli, 217.—**Faure**. Mémoire sur l'usage de la chaux actuelle dans le traitement des ulcères. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1774, v, 821-862.—**Fayrer** (J.) Opium in the treatment of ulceration. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, i, 585. Also, *in his*: Clin. & Path. Obs. in India, 8^o, Lond., 1873, 152-156.—**Fennell** (W. W.) A case exhibiting the ill consequences of a too long continuance of the elevated position in chronic inflammation of the inferior extremities. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1823, vi, 356-360.—**Ferguson** (A.) On the use of cold water in the cases of old ulcers. Med. & Phys. J., Lond., 1801, v, 19-22.—**Fergusson** (W.) Large foul ulcer cured by removal of diseased surface, by alternatives, and dressings of iodine. Lancet, Lond., 1841-2, i, 243-245.—**Fernet**. Du naphtol camphré et de son application au traitement des ulcérations tuberculeuses. Bull. et mém. Soc. de thérap., Par., 1889, 33-37.—**Ferrari** (G.) La fasciatura elastica del dott. H. A. Martin nella cura delle ulcere varicose delle gambe. Salute Italia med., Genova, 1881, 2. s., xv, 121.—**Ferrari** (G. A.) & **Lazzari** (M.) Osservazioni riguardanti gli effetti del carbone vegetabile nelle ulcere di varia natura. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1807, iii, 253-262.—**Ferreira** (C.) De l'emploi du "leite d'alveloz" (latex d'une plante de la famille des Euphorbiacées) dans le traitement des ulcères épithéliaux. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1885, cix, 513-515.—**Fiebig** (E.) Zur Behandlung von Geschwüren. Berl. klin. Wechnschr., 1880, xvii, 504.—**Finzi** (J. M.) A few practical observations on the treatment of ulcers of the legs. Lancet, Lond., 1892, i, 1297.—**Fiorani** (G.) Piaghe estessime ed innesti cutanei. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1887, 2. s., xx, 718-722.—**Fleischer** (A.) Ueber die Anwendung und Wirkung des gewalzten Bleies bei Geschwüren. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1859, viii, 276-283.—**Fragni** (L.) Considerazioni sull' uso del carbone vegetabile nelle ulcere. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1807, iv, 3-14.—**Freuch** (G. F.) The use of iodoform in irritable, intractable ulcers. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1872, iv, 319-322.—**Fuhrmann** (G. J.) Heilung der Geschwüre mit Compression und Kupfervitriol. Oesterr. med. Wechnschr., Wien, 1844, 62-65.—**Gafsky**. Behandlung chronischer Unterschenkelgeschwüre durch Entspannungsnahte. Berl. klin. Wechnschr., 1878, xv, 667.—**Gay**. Obstinate ulcer on

Ulcers (Treatment of).

the leg; new-mode of inducing cicatrisation. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1853, n. s., vi, 398. — Treatment of ulcers on the leg by incisions and plastic operations. *Ibid.*, vii, 112. [*See, also, supra*, Chapman.] — **Gazul**. Nuevo tratamiento t6pico de las 6lceras. *Gac. m6d. de Sevilla*, 1882, iv, 97; 105; 113; 161; 169; 185. — **Gazzo** (J. B. C.) Differential diagnosis of extensive and obstinate ulcers induced by fevers; with observations on the use of chlorate of potassa, and characteristic remarks on the treatment of exfoliated bones in ulcers. *Nelson's North. Lancet*, Plattsburg, N. Y., 1853, vii, 168-177. — **Geddes** (J. L.) Efficacy of madar (the powdered bark of the root of the *Asclepias gigantea*), in extensive and obstinate ulcers in native patients. *Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta*, 1833, vi, 483. — **Gerster** (A. G.) Flap transplantation according to Maas, of W6rzburg, for circular ulcer and cicatrix of leg. *Med. News*, Phila., 1886, xlviii, 355. — **Gibb** (C. J.) The efficacy of the treatment of ulcers by lotions. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1846, x, 39. — **Gilles de la Tourette**. De la gu6rison des grands ulc6res de jambe par les pulv6risations ph6niqu6es. *Rev. de chir.*, Par., 1886, vi, 575-582. — **Gu6**. Consideraciones sobre la naturaleza de la ulceracion aplicadas al tratamiento de las 6lceras. *Independ. m6d.*, Barcel., 1872-3, iv, 387-389. — **Girard** (A. C.) Notes on skin-grafting in indolent ulcer. *Phila. M. Times*, 1873-4, iv, 167. — **Glircrd** (L.) Du traitement des 6luc6res n6vropathiques par l'hyosciamine. *N. Jour. m6d.*, Par., 1881, ii, 57. — **Gmelin** (F.) Die Heilkr6fte des Kamphers in Geschw6ren, verglichen mit denselben Kr6ften der Rinde. *Saml. v. Beob. a. d. Arzneig. n. Naturk.*, N6rdl., 1776, v, 71-92. — **Golding-Bird** (C. H.) On the treatment of ulcers by the local application of a weak continuous electric current. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1876, 3, s., xxi, 341-361. — **Gooden** (R. H.) On the direct application of oxygen to ulcerating surfaces. *Lancet*, Lond., 1879, ii, 606. — **Gore** (W. R.) On a mode of permanently curing ulcers on the lower extremities with safety to the constitution, and without the necessity of rest. *Med. Times*, Lond., 1846-7, xv, 48. — **Gottardi**. Contribuzione alla terapia delle piaghe. *Gior. di med. mil.*, Roma, 1876, xxiv, 649-661. — **Gottheil** (W. S.) The rational treatment of ulcers. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1890, iii, 99; 123. — **Goureau** (T.) Traitement des 6luc6res des membres inf6rieurs par le sparadrap au minium. *Bull. g6n. de th6rap.*, etc., Par., 1884, cvii, 71-76. — **Gretmann** (A.) Ueber die Wirksamkeit des Baynton'schen Verbandes bei der Behandlung der Geschw6re. *Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver.*, Magdeb., 1848, ii, 36-38. — **Grossich** (A.) Cura delle ulcere e piaghe croniche delle gambe e di altre forme morbose per mezzo dell' acido fosforico. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1887, 8, s., vii, 435-438. — **G6nther**. Wiederholte Best6tigung der Nutzanwendung der Ulmenrinde und Klettenwurzel in veralteten Fussgeschw6ren. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1839, lxxviii, 2, St., 109. — **Guillaumet**. Note sur l'emploi de sulfure de carbone dans le traitement des plaies atoniques et des 6luc6rations chroniques. *J. de th6rap.*, Par., 1875, ii, 97-103. *Also* [Abstr.]: *R6p6r. de pharm.*, Par., 1875, n. s., iii, 206-210. — **Haasis**. Einige Worte 6ber die Wirkungsweise der Salben und Pflaster bei Geschw6ren und Geschw6lsten und ihren relativen Werth gegen6ber von andern bekannten Mitteln. *Med. Cor.-Bl. d. w6rttemb. 6rztl. Ver.*, Stuttg., 1855, xxv, 61. — **Hadra** (B. E.) Some remarks on the treatment of uncomplicated wounds and ulcers. *Daniel's Texas M. J.*, Austin, 1888-9, iv, 405-408. — **Hainworth** (J.) On the revival of the ancient treatment of the callous ulcer by excision of the margin. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1854, viii, 56; 81. *Also* [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1854, i, 85. — **Hall** (L. M.) Cases of ulcer treated by the elastic bandage. *Physician & Surg.*, Ann Arbor, Mich., 1880, ii, 246. — **Hancock** (H.) Ulcers of the leg treated by the oil of turpentine administered internally. *Lancet*, Lond., 1846, ii, 233; 366. — **Hardrich** (H.) Leather stockings in surgery. *South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1886, i, 260-262. — **Harris** (T.) Ulcers. *Med. Exam.*, Phila., 1838, i, 165-167. — **Harte** (R. H.) The primary treatment of chronic ulcers of the leg. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1889-90, ii, 293-295. — **Hauser** (T.) Wann ist die Anlegung des Druckverbandes bei veralteten Geschw6ren, besonders am Unterschenkel und Fusse, angezeigt? *Med. Jahrb. d. k. k. 6sterr. Staates*, Wien, 1845, lii, 43-48. — **Hayn**. Ueber den Nutzen des geschlagenen Bleies in veralteten Fussgeschw6ren. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1822, iv, 262-266. — **Haynes** (R. W.) On the treatment of indolent ulcers. *South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1887, ii, 292-294. — **Heath** (C.) On the medicinal treatment of ulcers of the legs. *Practitioner*, Lond., 1869, iii, 103-106. — **Heckel** (E.) De l'emploi du charbon de zost6re marine seul ou associ6 au coaltar pour le pansement des plaies de mauva6se nature. *Rev. m6d. et pharm. du midi*, Montpel., 1875, i, 9-11. — **Heffenger** (C. W.) A new bandage suggested for the treatment of chronic ulcers. *Med. Bull.*, Phila., 1884, vi, 207. — **Heidenhain** (A.) Zur Behandlung der Unterschenkelgeschw6re. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1886, xxiii, 567. — **Henderson** (S.) Account of the successful treatment of an ulcer of the leg; with remarks on ulcers of the legs in general, in warm climates. *Med. Comment.*, Edinb., 1789, iii, 292-298. — **Henricjean** (F.) Du

Ulcers (Treatment of).

traitement des 6luc6rations tuberculeuses par l'acide salicylique. *Ann. Soc. m6d.-chir. de Li6ge*, 1888, xxvii, 553-555. — [**Henry**.] Condyl's fluid in ulcerated surfaces. *Lancet*, Lond., 1859, i, 8. — **Hill** (J. P.) On the treatment of old ulcers of the legs. *Lond. M. Reposit.*, 1824, xxii, 467-469. — **Holt** (B.) Treatment of ulcers by the exclusion of atmospheric air. *Lancet*, Lond., 1852, i, 399. — Treatment of ulcers of the extremities; "sealing". *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1862, ii, 601-604. — **Hunczovsky** (J.) Dissertatio de utilitate decocti corticum nucum juglandium siccatorum in tractandis ulceribus. *Acta Acad. ces. reg. Joseph. med.-chir. Vindob.*, 1877, i, 209-227. *Also, transl.*: *Actes Acad. c. r. Josephine m6d.-chir. de Vienne*, Montpel., 1792, i, 255-278. *Also, transl.*: *Diss. med.-chir.-prat.*, estr. d. Atti d. r. i. Accad. Gi6ssedina, Vienna, 1790, 147-174. *Also, transl.* [Abstr.]: *Lond. M. J.*, 1789, x, 319-321. — **Hunt** (T.) On the treatment of ulcers of the leg without rest. *Brit. M. J.*, Lond., 1857, i, 4-6. — **Hutchinson**. Powdered chlorate of potash as an application to ulcers. *Ibid.*, 1857, ii, 648. — **Ingram** (D.) Of ulcers, their various species and different methods of cure. *In his*: *Pract. Cases & Obs.*, 8^o, Lond., 1751, 220-241. — **Ingrita** (V. E.) L'acido salicilico per la cura delle ulcere non infettanti. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1888, ix, 250-252. — **Iocheelson** (J. S.) O liechtenii jazve posredstvom uprugich bintov Martin's. [Treatment of ulcers by Martin's elastic band.] *Vrach. St. Petersburg*, 1881, ii, 226-228. — **Jacobsen**. Gl6ttliche Anwendung des Cosmischen Mittels gegen veraltete Beinsh6den. *Nord. Arch. f. Nat. u. Arzneig.*, Kopenh., 1802, iii, 24-28. — **Jaeschke** (A.) Zur chirurgischen Behandlung gr6sserer chronischer Unterschenkelgeschw6re. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig., 1887, xlii, 748. — **Jan6te** (R.) Kilka uwag tycz6cych si6 leczenia ran czystym wyskokiem. [Some notes on the treatment of sores by cleanliness.] *Przegl. lek.*, Krakow., 1870, ix, 33; 43. — **Jessner**. Zur Behandlung der Unterschenkelgeschw6re. *Therap. Monatsb.*, Berl., 1892, vi, 529-533. — **J6rdens**. Einige Bemerkungen 6ber die 6usserliche Behandlung der Geschw6re und den Gebrauch empirischer Heilmittel bey denselben. *Mag. f. d. Wund. arzneiw.*, G6tting., 1798-9, ii, 1-16, 1 pl. — **Johnson** (P.) On the good effects of cold applications to ulcers. *Edinb. M. & S. J.*, 1813, ix, 277. — **Kastowsky**. Phlegmone an dem linken Beine, geheilt durch Anlegen des Apparats von Seutin. *Med. Ztg. Russlands*, St. Petersburg., 1854, xi, 173. — **Kelly** (E. H.) On the treatment of ulcers, and certain cutaneous affections. *N. Orli. M. & S. J.*, 1845-6, ii, 309-314. — **King** (C. P.) Chronic ulcer of the leg successfully treated. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1884, n. s., xiii, 685. — **Klunyskens** (H.) Des 6luc6res atoniques et de leur traitement. *Ann. Soc. de m6d. de Gand*, 1851, xxviii, 19-35. — **Kobryner**. Sur un nouveau traitement des 6luc6res. *Bull. g6n. de th6rap.*, etc., Par., 1874, lxxvii, 413-416. — **Krackowizer**. Autoplastik zur Heilung von Geschw6ren des Unterschenkels. *Nordamer. Monatsb. f. Nat.- u. Heilk.*, Phila., 1851, ii-iii, 36; 77. — **Kraus**. Zur Therapie der Geschw6re. *Ztschr. f. Therap. m. Einzbzug. d. Elect.- u. Hydrotherap.*, Wien, 1884, i, 68. — **Kunze** (F.) Zur Behandlung des Ulcus cruris. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1891, ix, 2225-2227. — **Lange**. Beitrag zur Helkologie. *Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver.*, Magdeb., 1847, i, 76-85. — **Leahy** (A.) A new method of treating large ulcers of the leg. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1880, ii, 138. — **Le-masson** (T.) M6moire sur l'emploi de l'opium joint 6 l'iode, dans la scrofule cutan6e ulc6reuse. *J. univ. et hebdom6d.*, etc., Par., 1831, iv, 117-165. — **Licata** (G.) Il jodoformio nelle ulcere torpide del viso. *Gazz. med. di Torino*, 1884, xxxv, 121-131. — **Linares** (A.) Del yoduro de potasio en disoluci6n, como t6pico para combatir las 6lceras escrofulosas. *Corresp. m6d.*, Madrid, 1873, viii, 291. — **Lopez** (J. F.) Utilidad del agua de cloruro de cal de Labarraque para el tratamiento de las 6lceras p6tridas. *Siglo m6d.*, Madrid, 1858, v, 44. — **Low** (W. S.) The treatment of chronic ulcers. *Brit. M. J.*, Lond., 1886, i, 342. — **Lucas** (R. C.) Chloral as a local application for ulcers. *Lancet*, Lond., 1875, ii, 558. — **Lutens** (F.) Du traitement des 6luc6res des jambes, par l'emploi du coton card6. *Ann. Soc. de m6d. de Gand*, 1835, i, 178-189. [*Rap. de De Brabant*]: *Bull. Soc. de m6d. de Gand*, 1835, i, 85-88. *Also* [Abstr.]: *Ann. de m6d. belge*, Brux., 1835, iii, 97-100. — **Lutz** (F. J.) Cases of ulcers treated by Dr. Martin's "strong elastic bandage". *St. Louis M. & S. J.*, 1879, xxxvi, 215. — Cases illustrating diseases and treatment of cicatrices, scar, ulcer, epithelioma, fastening of arm to thorax after burn; operation; recovery. *St. Louis Cour. Med.*, 1885, xiv, 118-121. *Also*, Reprint. — Ueber Operationen zur Heilung von Geschw6ren der Fersen-gegend. *Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu W6rzburg*, 1884, 81-83. — Ueber plastische Operationen bei Geschw6ren. *Ibid.*, 12-14. — **Maddowell** (F. V.) Amputation of leg for malignant ulcer. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1884, n. s., xxxvii, 254. — **McGill** (A. F.) Remarks on the treatment of chronic ulcers by Martin's bandage. *Practitioner*, Lond., 1879, xxii, 358. — **Maclaren**. Ulcer of the leg treated by direct union of its edges; cure. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, ii, 16. — **Macnamara** (R.) On some remarkable effects produced by the external application of

Ulcers (Treatment of).

tincture of iodine. Dublin M. Press, 1858, xl, 65-67. — **McWhinnie**. The value of the topical application of arsenic in cases of foul and intractable ulcers. *Lancet*, Lond., 1859, ii, 365. — **Malakus** (G. H.). Note on the use of Unna's dressing in cases of ulcer of the leg. *St. Thomas's Hosp. Rep.* 1888-9. Lond., 1890, n. s., xviii, 165-171. — **Mandelbaum** (W.). Zur Behandlung von Geschwüren. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1878, xv, 138. — **Marjolin** (R.). Traitement des ulcères par l'eau froide. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1848-50), 1851, i, 378-386. — **Markwick** (A.). Rhubarb as an application to ulcerated surfaces. *Lond. M. Gaz.*, 1842, xxx, 689. — **Martin** (H. A.). On surgical uses of the strong elastic bandage other than hæmorrhagic. *Chicago M. J. & Exam.*, 1877, xxxv, 477-486. — **Mason**. Treatment of ulcers of the leg by pure rubber bandage. *Lancet*, Lond., 1879, i, 839. — **Maylard** (A. E.). The treatment of chronic ulcers by massage. *Glasgow M. J.*, 1891, xxxvi, 44-50. — **Melion**. Ueber die Anwendung des Cosmischen Pulvers bei Geschwüren. *Oesterr. med. Wchnschr.*, Wien, 1844, 1289-1292. — **Mercier**. Scrophelgeschwüre, 20 Jahre bestanden, geheilt durch den inneren und äusseren Gebrauch des rothen Präcipitates. *Ibid.*, 1845, 793-797. — **Menon** (A.). Note sur le traitement des ulcères par des lames de plomb. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1828, xvii, 54-62. — **Menzel** (A.). Ueber die Behandlung ulcerirter Neoplasmen mit Hundemagensaft. [2 Versuche.] *Wien. med. Wchnschr.*, 1870, xx, 813; 840. — **Mercier** (A.). Treatment of ulcers. *N. Or. M. & S. J.*, 1844-5, i, 631. — **Michel** (E.). Du sulfure de carbone dans le traitement externe des ulcérations chroniques. *J. de thérap.*, Par., 1875, ii, 48-52. — **Milton** (J. L.). On the treatment of ulcer of the leg. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1870, n. s., ix, 447-449. — **Möller** (K.). Behandlung af ulcera cruris efter Unna's Metode. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenh., 1887, 3. R., v, 248-250. — **Morales** (R.). A successful case of transplantation. *Med. Rec.*, N. Y., 1871-2, vi, 80. — **Moras** (E. R.). Tin plates in the treatment of indolent ulcers. *Med. News*, Phila., 1890, lviii, 626-628. — **Morton** (T. S. K.). The treatment of leg ulcers. *Maryland M. J.*, Balt., 1892, xxvii, 859-863. *Also*: *Coll. & Clin. Rec.*, Phila., 1892, xiii, 160-163. *Also*: *Pacific M. J.*, San Fran., 1892, xxxv, 390-396. *Also*: *Times & Reg.*, N. Y. & Phila., 1892, xxiv, 672-674. *Also*: *Tr. Phila. Co. M. Soc.*, 1892, xiii, 276-282. *Also*, Reprint. — **Morton** (W. J.). Chronic ulcers cured by galvanism. *Neurol. Contrib.*, N. Y., 1879, i, 85. — **Muniz** (F. E.). Case of extensive scabby ulcerations, cured by vaccination. *Lancet*, Lond., 1832-3, ii, 137. — **Murillo** (G.). Curacion en treinta i ocho dias de una ulcera crónica de la pierna, por el arseniata de soda. *Rev. méd. de Chile* 1872, Sant. de Chile, 1873, i, 441-444. — **Murray** (A.). Ulcers of the leg [treated by electrotherapy]. *Med. Rec.*, N. Y., 1871-2, vi, 512. — **Nurse** (W. E. C.). Treatment of ulcers of the leg. *Brit. M. J.*, Lond., 1872, i, 693. — **Nunn**. The employment of galvanism in promoting the cicatrization of sluggish sores. *Lancet*, Lond., 1866, ii, 94. — **von Nussbaum**. Neue Heilmethoden bei Geschwüren. *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1873, xv, 205-211. *Also*, Reprint. — **Obissier** (H.). Ulcère scrofuleux de la jambe, guéri par l'emploi du bisulfure de carbone. *Bordeaux méd.*, 1878, vii, 161-164. — **Ognibene** (A.). Il deutocloruro di mercurio nella cura delle piaghe e ferite usate in Italia da oltre venti anni. *Arch. clin. ital.*, Roma, 1884, xiv, 157-159. — **O'Hagan**. Martin's rubber bandage. *North Car. M. J.*, Wilmington, 1881, vii, 401. — **Olpherts** (J. W.). The treatment of strumous abscess and ulcer with iodoform. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, ii, 132. — **Ordinaire**. Note sur l'emploi extérieur du sublimé corrosif en poudre contre les ulcères de mauvaise nature. *Gaz. méd. de Par.*, 1839, vii, 730. — **Paciniotti** (G.). Ricerche sperimentali intorno alla azione della spugna asettica, per la cura delle piaghe atoniche. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1888, ix, 19-34, 1 pl. — **Panwitz**. Ueber Trikotstrichlaubbinden; Beitrag zur Behandlung der Unterschenkelgeschwüre. *Deutsche militär. ärztl. Ztschr.*, Berl., 1890, xix, 572-575. — **Paoletti** (F.). Cura delle ulcere atoniche per mezzo della corrente galvanica. *Indipendente*, Torino, 1881, xxxii, 145-152. — **Parish** (W. H.). Skin-grafting as a treatment of indolent ulcers. *Phila. M. Times*, 1872-3, iii, 168. — **Parker** (W.). On the treatment of warty ulcers by the aid of tin plate splint and blotting paper with enucleation. *Med. Presse*, Dubl., 1865, lii, 559. — **Parsons** (D. J.). Chronic ulcers; their treatment. *Med. Brief*, St. Louis, 1879, vii, 124. — **Patterson** (H. S.). Treatment of ulcers of the leg by Spender's chalk ointment and tight bandage. *Med. Exam.*, Phila., 1854, x, 139-146. — **Pearson** (A.). A new dressing for large ulcers. *Glasgow M. J.*, 1883, [4.] s., xix, 377-380. — **Penny** (W.). Treatment of ulcers by mechanical contraction of their area. *Med. News*, Phila., 1883, xlii, 524. — **Perlick** (M. O.). K terapii jazv na konechnostjach; elastischesko bintovanie; viskablvanie; iodoform. [Treatment of ulcers of extremities; elastic bandage; iodoform.] *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1882, xxi, 41, 61. — **Perl** (M.). Cotton grafting. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1887, ix, 620. — **la Peyre**. Observations sur la guérison de plusieurs ulcères, opérée par le mouvement vacillatoire du verre

Ulcers (Treatment of).

ardent. *Hist. Soc. roy. de méd.* 1776, Par., 1779, 296-298. — **Philippi** (F. A.). Treatment of ulcer cruris in the outpatient department. *Brit. M. J.*, Lond., 1888, i, 245. — **Phillips** (G. W.). Observations on the treatment of ulcers in the Civil Hospital at Haddo. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1875, x, 37. — **Pidduck** (J.). On the treatment of indolent and irritable ulcers. *Lancet*, Lond., 1844, ii, 405. — **Pistocchi** (F. S.). Cura delle ulcere croniche delle gambe colle lavature ripetute e continuata di soluzione satura di sapone. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1849, 3. s., xvi, 381-388. — **Pochmann** (E.). Beitrag zur Therapie der Hautabschürfungen am Schienbeine und der varicösen Geschwüre am Unterschenkel. *Wien. med. Presse*, 1889, xxx, 92-95. — **Quimby** (C. E.). The treatment of ulcers by strapping. *Med. Rec.*, N. Y., 1892, xlii, 755. — **Quinlan** (F. J. B.). Gallium aparine as a remedy for chronic ulcers. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, i, 1173. — **Rafin**. De l'emploi de l'acide lactique dans le traitement de certaines ulcérations tuberculeuses de la peau et des muqueuses. *Lyon méd.*, 1888, lviii, 341-350. — **Ramon** (J.). Úlcera estensa, atónica, refractaria a varios remedios; uso de la buata ó guata; curacion. *Espania méd.*, Madrid, 1866, xi, 278-280. — **Ravoth**. Ueber die Behandlung der ulcerirenden Entzündungen mittelst Cauterisation mit Argentum nitricum. *Deutsche Klinik*, Berl., 1859, xi, 255-258. — **Report** on the treatment of ulcers of the leg in the London hospitals. *Med. Exam.*, Lond., 1877, ii, 210; 252; 408. — **Reynolds** (A. S.). The subiodide of bismuth in the treatment of ulcerations. *Med. News*, Phila., 1886, xlix, 393-395. — **Reynolds** (D. S.). On skin-grafting in old ulcers. *Am. Pract.*, Louisville, 1871, iv, 334-342. — **Rincon** (F.). Observacion de un caso de úlcera maligna, curada con el uso de la breva liquida (alquitran). *Rev. méd.-quir.*, Maracaibo, 1883-4, i, no. 2, 6. — **Robertson** (J.). Cases, chiefly of accidental and scrophulous sores, cured by the internal use of cantharides. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1808, xx, 291-311. — **Roberts** (W. H.). Opium as a remedy for obstinate ulcers. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1854, n. s., xxvii, 417-419. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Union méd.*, Par., 1854, vii, 513. — **Robinson** (J. L.). Bromine topically in chancreids and chronic ulcers. *Am. Pract.*, Louisville, 1881, xxiv, 280. — **Rochester** (T. M.). The treatment of ulcers with a saturated solution of chlorate of potassium. *Buffalo M. & S. J.*, 1878-9, xviii, 177-180. *Also*: *Proc. M. Soc. County Kings*, Brooklyn, 1878-9, iii, 237-240. — **Rosenberg** (J.). The value of fuchsine in the treatment of chronic ulcers. *Med. Rec.*, N. Y., 1890, xxxviii, 662. — **Ross** (R.). Note on the bad effects of poultices for spreading ulcers. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1891, xxvi, 69. — **Rossander** (C.). Något om bensårshandling. *Hygiea*, Stockholm, 1869, xxxi, 143-146. — **Roux**. Quelques remarques sur le traitement des plaies chroniques ou ulcères par les bandelettes agglutinatives ou par la méthode dite de Baynton. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1844, 2. s., vi, 345. — **Rubini** (P.). Breve cenno dei tentativi sino ad ora istituiti sull'efficacia del carbone vegetabile polverizzato nelle ulcere di varia natura. *Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma*, 1807, ii, 3-14. — **Ryerson** (T.). [Iodoform in painful ulcerations.] *Tr. M. Soc. N. Jersey*, Newark, 1876, 302-304. — **Saugster**. Ulcer of nineteen years' standing cured by Martin's rubber bandage. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1881, i, 701. — **Sankey** (W. H. O.). Remarks on outward applications to ulcers. *Lond. Med. Gaz.*, 1842-3, xxxi, 847-849. — **Sauri** (J. R.). Tratamiento de las úlceras putridas por el hydrato de cloral. *Emulacion*, Mérida, 1873-4, i, 171-178. — **Scales & Gilman**. Bandage and adhesive straps in chronic ulcers of the leg. *N. Or. M. & S. J.*, 1860, xvii, 173. — **Scheidt**. Plastik bei einem grossen Geschwür, Misslungen wegen theilweiser Gangrän der verschobenen Hautlappen. *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1877, xii, 125. — **Schneider** (R.). Ein Beitrag zur organischen Plastik behufs Heilung von Unterschenkelgeschwüren. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1868, ix, 919-925. — **Schützer**. Leczenie bolączek a szczególnie dymienic sposobem podkornym: punctio et injectio subcutanea. *Przegl. lek.*, Krakow, 1870, ix, 371-373. — **Schwarzott**. Der Heft oder Klebepflaster-Verband bei veralteten Geschwüren am Unterschenkel und Fusse. *Beob. u. Abhandl.* . . . v. österr. Aerzten, Wien, 1819, i, 311-322. — **Serrurier**. Observation sur l'emploi de la poudre de charbon de bois dur dans les ulcères. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1817, xxxvii, 298-305. — **Severin** (K.). Ob upotreblenii galvanicheskago postojannago toka pri lechenii atonicheskich i mozolichich jazv. [Employment of constant galvanic current in treatment of indolent and indurated ulcers.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1869, cv, pt. 3, 203-238. — **Short** (J.). On the treatment of scrofulous ulcers with tinctura cantharidis. *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1851, xvii, 80-83. — **Simmons** (W.). Observations on Mr. Baynton's method of treating ulcers on the legs. *Ann. Med.*, 1797, Edinb., 1798, ii, 339-344. — *Also*: Observations on the use of plaster-bandage in ulcers. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1803, ix, 113-116. — **Skey** (F. C.). On the treatment of the chronic ulcer of old age by opium. *Med. Circ.*, Lond., 1855, vi, 39. — **Slyater** (W. B.). The treatment of healthy ulcers of the extremities by "sealing". *Chicago M. J.*, 1864, xxi, 343. —

Ulcers (*Treatment of*).

Sticker (J. G.) Behandeling van chronische zweeren. Geneesk. Tijdschr. v. de Zeemagt, Gravenh., 1868, vi, 303.—**Smith** (Q. C.) Galvanism in the treatment of chronic ulcers. Pacific M. & S. J., San Fran., 1878, xx, 444.—**Spaeth** (F.) Eine neue Methode der Behandlung torpider Geschwüre. Centraltl. f. Chir., Leipz., 1888, xv, 249-252. Also, *transl.*: Practitioner, Lond., 1888, xl, 332-335.—**Spender** (J. C.) Cases illustrative of the treatment of ulcerous diseases of the leg. Lond. M. Gaz., 1835, xvi, 274; 444.—**Spender** (J. K.) On some points in the surgical and medical treatment of chronic ulcers of the leg. Lancet, Lond., 1873, i, 623-625.—**Staes-Brance**. De l'emploi des courants continus dans le traitement des ulcères et en particulier des ulcères atoniques. Bull. méd. du nord, Lille, 1877, xvi, 100-103.—**Starcke**. Ueber die Circumcision grosser Geschwüre. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1874, iii, 434-436.—**Stépanoff** (A.) Sur le traitement des ulcères par la chaleur. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1891, cxxi, 212-218. Also, *transl.*: Med. Age, Detroit, 1891, ix, 585-587.—**Stewart** (J. G.) The treatment of chronic ulcers. Med. Chron., Balt., 1883-4, ii, 85.—**Stone** (W.) [Phagedenic ulcer on the inner side of the ankle, cured by powdered capsicum.] N. Orl. M. & S. J., 1848-9, v, 677.—**Storchi** (F.) Inneso epidermico in piaga antica; processo di Reverdin; guarigione. Spallanzani, Roma, 1886, 2. s., xv, 385-387.—**Stouuw**. Bijna onfeilbaar middel ter geneezing van versche en verouderde ulceration der onderste ledematen. Boerhaave. Tijdschr., etc., Gravenh., 1839, i, 150.—**Stuart** (F. H.) The pathology of ulcers, and the treatment of ulcers, varicose veins, and cutaneous diseases of the leg by Martin's pure rubber bandage. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1879-80, iv, 247-254.—**Studsgaard** (C.) Behandlingen af Ulcera cruris ved Circumcision. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1876, iii, 385-389.—**Sutherland** (J.) Report on the treatment of phagedenic and other ulcers by irrigation. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1856-7, iv, 470-473.—**Syme** (J.) [Observations on the treatment of ulcers.] Edinb. M. & S. J., 1830, xxxiii, 20-28.—**Sytsjanko** (O.) Galvanizm kak sredstvo protiv chronicheskikh jazv. [Galvanism as a prophylactic in chronic ulcers.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1868, viii, 204-206.—**T.** Du traitement des ulcères atoniques des jambes avec le coton cardé. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1834, vii, 292-294.—**Tait** (J.) On the employment of tincture of cantharids in obstinate ulcers. Lancet, Lond., 1851, i, 510.—**Taylor** (J. R.) Ulcers of the leg and their treatment. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 652-655.—**Teale** (T. P.) Chronic ulcer of the leg treated by incisions in the neighbouring parts. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 531.—**Termonia** (E.) De l'ulcère essentiel ancien, et de son traitement par l'incision circulaire. Ann. Soc. méd. chir. de Liège, 1875, xiv, 435; 1876, xv, 39.—**Tessier**. Note sur le traitement du phagédénique et de quelques ulcères rebelles par l'arsenic. Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3. s., i, 430.—**Testé** (A.) Guérison d'un ulcère scrofuleux, obtenue par le chlorure de sodium, administré intérieurement et en lotions, suivant la méthode de M. Amédée Latour. Gaz. d. méd.-prat., Par., 1839, i, 173.—**Thomas** (C. H.) The rubber bandage in the treatment of leg ulcer. Phila. M. Times, 1879-80, x, 112-115. Also: Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1880, ii, 13-17.—**Thys** (L.) Quelques remarques et observations sur le traitement des ulcères, dits atoniques, au moyen de la compression par les bandes agglutinatives. Arch. de la méd. belge, Brux., 1841, v, 73-83.—**Tillmetz** (F. P.) Bekanntmachung eines Mittels zur möglichst gründlichen Heilung krebshafter und venerischer Geschwüre. Med.-chir. Ztg., Salzbr., 1815, iii, 75-78.—**Tott** (C. A.) Einige Beobachtungen über den Nutzen des rothen Quecksilberoxyds in eigenthümlicher Verbindung bei chronischen Fussgeschwüren. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1830, i, 487-491.—**Trastour** (E.) De l'utilité d'un traitement interne par l'iodure de potassium dans les ulcères des jambes, lors même qu'ils ne sont pas syphilitiques. J. de la sect. de méd. Soc. Acad. Loire-Inf., Nantes, 1858, xxxiv, 209-240. Also, Reprint.—**Trautmann**. Ueber alte Schenkelgeschwüre und deren Heilung durch Acidum pyrolignosum. Summ. d. Neuest. u. Wissensch. a. d. ges. Med., Leipz., 1837, v, 479.—**Treatment** (The) of chronic ulcers by the rubber bandage. North Car. M. J., Wilmington, 1879-80, iv, 263-265.—**Treatment** of ulcers. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 640; 668; ii, 42.—**Treatment** of ulcers of the leg. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 397.—**Trouconi** (P.) Istoria di guarigione di varie antiche ulcere al braccio sinistro ottenuta col metodo di Baynton. Ann. univ. di med., Milano, 1827, xlii, 414-419.—**Trovati** (L. E.) Cura di un antico ulcero alla gamba col mezzo di laminette di piombo. Ibid., 1827, xlii, 215.—**Truckenbrod**. Zur Behandlung von Geschwüren mit Magisterium bismuthi. Aerztl. Int.-Bl., München, 1883, xxx, 43.—**Trusen**. Zur Therapeutik der Geschwüre. Wechschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1842, x, 79-88.—**Ulcers**. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 133; 225; 256.—**Ulcers** of the leg. Lancet, Lond., 1868, i, 47-49.—**Uytendoeven** (V.) Emploi topique de la nitrobenzine dans les cas d'ulcères sordides. Art méd., Brux., 1867, iii, 51-53.—**Valerani** (F.) Vaste ulcerazioni alle estre-

Ulcers (*Treatment of*).

mità inferiori, prontamente guarite col cauterio galvanico. Osservatore, Torino, 1875, xi, 129-131.—**Valla**. Observations de malades traités par le raclage. Lyon méd., 1876, xxii, 439; 451.—**Van Hoeter**. Ulcères et phlegmon gangréneux de la jambe gauche; amputation de la cuisse (Lister); mort. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1883, lxxvi, 446.—**Vanmeerbek** (P.-J.) Quelques mots sur le traitement des ulcères aux jambes. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, Brux., 1840, 110-121. Also: Arch. de la méd. belge, Brux., 1840, i, 315-326.—**Van Montfort**. Ulcère rebelle de la jambe, guéri après l'application d'un vésicatoire. Répert. Soc. de méd. de Boom, 1850, iii, 17-25.—**Vidal**. Traitement des ulcères par le sous-carbonate de fer. Praticien, Par., 1882, iv, 41.—**Villeneuve** (A.-C.-L.) Note sur un nouveau mode de pansement des ulcères. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1815, xxxiii, 357-364.—**Voigt** (K.) Therapeutische Erfolge bei chronischen Geschwüren durch die Auslöflungsmethode. Aerztl. Cor.-Bl. f. Böhmen, Prag, 1875, iii, 275.—**Volkmann** (R.) Einige Worte über die Heilung von Geschwüren unter dem Schorf und über das Princip der Occlusivverbände. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1862, iii, 272-290.—**Voskresenski** (A.) Rosni ladon (rezina benzoë), kak narodnoe sredstvo pri lechen. jazve. [Resina benzoë, a popular remedy in the treatment of ulcers.] Russk. Med., St. Petersburg, 1886, vi, 584-586.—**Votey** (F. A.) Healing of chronic ulcers. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1893, xv, 5.—**Vulliet**. A propos du traitement des ulcérations par le raclage et l'excision. J. de thérap., Par., 1881, viii, 765-768. Also, Reprint.—**Watson** (J.) Reclamation on the treatment of ulcers by anaplasty. N. York J. M., 1854, n. s., xiii, 339-344.—**Watson** (S.) Large serpigineous lupoid ulcer of thigh; healed in five months under a course of alternative tonics and the local application of chloride of zinc, etc. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 8.—**Weaver** (G. H.) Tin plates in the treatment of ulcers and granulating surfaces. Med. & Surg. Rep. Cook Co. Hosp., Chicago, 1890, 89-93.—**Wells** (T. S.) On the treatment of ulcers by galvanism. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 84-86.—**Wendt**. Nachtheile des Verbandes nässender Geschwüre und Schäden mit Bleymitteln. Mag. f. d. Wundarzneiw., Götting., 1797, i, 272-283.—**Wertheim**. Zur Behandlung von Geschwüren und Wunden. Ber. d. k. k. Krankenh. St. Rudolf-Stiftung in Wien (1879), 1880, 301-305.—**Westlake** (I.) On points of importance connected with the treatment of ulcerated legs. Lancet, Lond., 1856, ii, 43.—**What are** the comparative advantages of the different modes proposed for the treatment of ulcerated legs? Edinb. M. & S. J., 1805, i, 187-193.—**Whitelegge** (B. A.) Treatment of ulcers with large and slowly separating central sloughs. Med. Press & Circ., Lond., 1883, n. s., xxxv, 249.—**Whitson** (J.) Notes on the treatment of ulcers. Practitioner, Lond., 1883, xxx, 20-23.—**Whytt** (R.) On the use of the sublimate in the cure of phagedenic ulcers. Med. Obs. Soc. Phys. Lond. (1757-61), 1762, ii, 213-231.—**Wood** (A. C.) Some observations on the treatment of leg ulcers. Univ. M. Mag., Phila., 1890-91, iii, 126-128.—**Woodward** (B.) Treatment of indolent ulcers, particularly those of a lymphatic character. Chicago M. J., 1860, n. s., iii, 132-134.—**Worcester** (W. L.) The treatment of ulcers. J. M. Soc. Arkansas, Little Rock, 1891-2, ii, 438-441.—**Wy Wy** (G. J.) Proeve met de sponsia in verouderde ulcera. Handel. v. h. geneesk. Genootsch., Amst., 1777, i, 339-360.—**Z.** (J.) Ventajas del método compresivo en las úlceras de las piernas. Bol. de med., ciruj. y farm., Madrid, 1841, 2. s., ii, 164.—**Zasio** (E.) Storia di una piaga antica alla gamba, curata giusto il metodo di Baynton. Ann. univ. di med., Milano, 1818, v, 47-49.—**Zeis** (E.) Ueber den Heilungsprocess der Geschwüre und über den Nutzen der Vergrösserungsgläser zur Beurtheilung desselben. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1847, xxxvii, 174-199.—**Zwerina**. Murias zinci gegen krebsartige, und besonders syphilitische Geschwüre. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1843, 366-368.

Ulcers (*Congenital*).

Campbell (W.) Case of congenite ulcer on the cranium of a fetus, terminating in fatal hemorrhage, on the 18th day after birth. Edinb. J. M. Sc., 1826, ii, 82.—**Potts** (T. B. W.) Case of congenital ulceration and gangrene. North. J. M., Edinb., 1844, i, 23.—**Watson** (T. B.) Case of extensive congenital ulceration of the right leg. Ibid., 305-307.

Ulcers (*Endemic*).

See, also, *Aleppo and Biskra bution*; *Climates* (*Warm*); *Delhi boil*.

AMOURETTI (H.) Contribution à l'étude de l'ulcère phagédénique des pays chauds, particulièrement observé au Sénégal. 8°. London, 1885.

AUDE (F.-S.-P.) *Essai sur le phagédénisme dans la zone tropicale. 4°. Paris, 1866.

Ulcers (Endemic).

AZÉMA (M.) Mémoire sur l'ulcère de Mozambique. 8°. *Saint-Denis, île de la Réunion*, 1857.

— The same. 8°. *Paris*, 1863.

Also [Rap. de Cuillerier], in: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1861, xxxiv, 46. *Also*, in: *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1861), 1862, 2. s., ii, 55-67.

BASSIGNOT (T.) * De l'ulcère de Cochinchine. 4°. *Strasbourg*, 1864.

BOUQUET. * Du clou de Biskra. 4°. *Paris*, 1887.

GRAS (H.) * Contribution à l'étude de la pathologie exotique; pathologie, nature et traitement de l'ulcère anémique du membre inférieur, endémique dans les pays intertropicaux, étudié dans la Cochinchine (1873-5). 4°. *Paris*, 1880.

GUÉRIN (P.-E.) * Essai sur l'ulcère de Cochinchine, de son identité avec certains autres ulcères exotiques et indigènes. Essai de classification de ces ulcères. 4°. *Paris*, 1868.

HEYDENREICH (L. L.) Penjdinskaja jazva (tropickeskaja jazva). Pripadki i techenie, raspoznavanie, predskazanie, pritchiny, bakteriologicheskaja i mikroskopicheskaja izsledovanija, lechenie i predochranenie voisk ot zabolievanija. [Penjdeh boil (tropical boil); symptoms, course, distinctions, prognosis, causes, bacteriological and microscopical examination, treatment and prophylactic means in the army. Text and atlas.] 4°. *St. Petersburg*, 1888-9.

L'HONEN (T.-J.-M.) * Contribution à l'étude de l'ulcère de Cochinchine. 4°. *Bordeaux*, 1886.

LAURE (L.-T.) * De l'ulcère contagieux de Mozambique chez les Cafres, et de son traitement. 4°. *Paris*, 1861.

LOUSTALOT (J.-B.) * Le bouton de Biskra. 4°. *Lille*, 1888.

MOISSON (L.) * Sur l'ulcère de Cochinchine. 4°. *Montpellier*, 1864.

PONTY (A.) * Relation médicale de la campagne de l'avis à vapeur le Surcouf dans le Golfe persique du 22 février au 20 avril 1864. Quelques considérations sur le bouton d'Alep ou ulcère d'Orient. 4°. *Montpellier*, 1867.

THALY (F.) * De l'ulcère phagédénique des pays chauds à la Guyane française et de son traitement. 4°. *Montpellier*, 1864.

Abblart. Contributions à l'étude des ulcères des pays chauds. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1884, xlii, 374-382.—**Alcock (N.)** On the cause of Mooltan and frontier sores. (Sulphuretted hydrogen.) *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1870, i, 384.—**Armand.** De l'ulcère de Cochinchine. *Rec. de méd. de méd.* . . . mil., Par., 1864, 3. s., xi, 114-117.—**Bechtinger.** Die Yemen-Geschwüre. *Wien. med. Presse*, 1869, x, 1204, 1229.—**Bergeret (G.)** Krokro. In *his*: Notes sur la Molluscose [etc.], 4°, Lille, 1889, 39-43.—**Boinet (E.)** Clou de Gafsa chez les chiens. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1884), 1885, xxiv, pt. 2, 64. — Recherches sur le microorganisme pathogène de l'ulcère phagédénique observé au Tonkin. *Lyon méd.*, 1889, ix, 157-171. — De l'ulcère phagédénique observé au Tonkin; étude clinique, recherches microbiennes et expérimentales. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1890, 3. s., i, 210; 307.—**Boinet (E.) & Depéret (C.)** Du bouton de Gafsa au camp de Sathonay. *Lyon méd.*, 1884, xlv, 533-543. *Also*: *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1884, iii, 296; 321. *Also*: *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1884), 1885, xxiv, 3-14. — Nouveaux faits relatifs à l'histoire du bouton de Gafsa. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1884, iv, 425-430.—**Brocq (L.)** Observation de bouton de Biskra. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1883, 2. s., iv, 527-530.—**Campbell.** Report on the cases of Aden ulcers, received into the Marine Battalion Hospital, Bombay, 1839. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay*, 1840, iii, 84-89.—**Chantemesse (A.)** Note sur le bouton du Nil. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1887, lxii, 576-587. *Also*: *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1887, i, 477-487.—**Chapuis (J.)** De l'identité de l'ulcère observé à la Guyane française avec celui décrit sous les noms de Ghé Ham, ulcère de Cochinchine, de Saigon, ulcère Annamite. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1864, i, 375-383.—**Coles (W. C.)** Note on Aden ulcers, compiled from official documents. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay* (1857-8), 1859, n. s., iv, app. pp. xxv-

Ulcers (Endemic).

xxx.—**Constan.** * Note relative au traitement du clou de Biskra. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1884, iv, 14.—**Cras (C.)** Remarques sur la marche des ulcères en Cochinchine. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1862, xxxiv, 441-443.—**Crawford (D. G.)** Notes on cases of sloughing ulcers, occurring in the xvth Sikh Regiment, stationed at Delhi during the years 1881-3. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1884, xix, 218-226.—**Cunningham (D. D.)** On the presence of peculiar parasitic organisms in the tissue of a specimen of Delhi boils. In: *Scientific memoirs* [etc.], 4°, Calcutta, 1885, 21-31, 3 pl.—**Darwin (R. T.)** Sind boil; suppuration. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1882, xvii, 298.—**Duclaux (E.)** Étude d'un microbe rencontré sur un malade atteint de clou de Biskra. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1884, 2. s., v, 377-379. *Also*: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1884, 2. s., xxi, 397.—**Duclaux (E.) & Heydenreich (L.)** Étude d'un microbe rencontré chez un malade atteint de l'affection appelée clou de Biskra. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1884, 3. s., iv, 106-141.—**Elisjeff (A. V.)** O klin. Kartine Penjdinskoi jazvi. (bouton d'Aleppe). *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1886, clvi, pt. 1, 53-70.—**Finkelstein (J. M.)** O Penjdinskoi jazve. [The Penjdeh ulcer.] *Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsk.*, Tiflis, 1885-6, xxii, 351-359.—**Firth (R. H.)** Notes on the appearance of certain sporozoid bodies in the protoplasm of an "Oriental sore". *Brit. M. J. Lond.*, 1891, i, 60-62.—**Fleming (J.)** Kandahar sores. *Ibid.*, 1881, i, 805.—**Flora.** Beobachtungen über die im Laufe des ersten Semesters 1868 in Suez beobachteten Fussgeschwüre von Massana und Zula. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1868, xiii, 385; 393; 401; 410.—**Fontan (J.)** Traitement des ulcères phagédéniques des pays chauds par les pulvérisations antiseptiques. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1888, i, 121-126.—**Fournier & Duclaux.** Microbe rencontré chez un malade atteint de l'affection dénommée "clou de Biskra". *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1884, 2. s., xiii, 742-752.—**Godard (E.)** Bouton du Nil. In *his*: Égypte et Palestine, 8°, Par., 1867, 160-182.—**Heiman (T.)** Przypadek choroby Sartów. (Wrzód taszkenecki, pasza churda, jaman dzaragan.) [Disease of the Sartes. (Ulcer of Taschkent.)] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1882, 2. s., ii, 786-792. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Deutsche med. Wechnsch.*, Berl., 1883, ix, 36.—**Hickman (J.)** Delhi boil. *Practitioner*, Lond., 1886, xxxvi, 18-28.—**Jablokoff (N. V.)** Sluch. Penjd. jazvy. [Case of Penjdeh button.] *Trudi Obsk. Russk. vrach. v Mosk.*, Moskva, 1891, 85-95.—**Jourdeuil.** Considérations générales sur l'ulcère de Cochinchine; son mode de développement, sa nature. *Rec. de méd. de méd.* . . . mil., Par., 1869, 3. s., xxii, 380-400.—**Junquet (F.)** Note sur le traitement d'une petite épidémie d'ulcère de Mozambique, observée à la Ravine Glissante, Sainte-Rose, Réunion. *Montpel. méd.*, 1862, ix, 176-181.—**Lacroix.** De la cautérisation actuelle dans le traitement de l'ulcère phagédénique des pays chauds. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1866, vi, 381-387.—**Lambel.** Note sur l'ulcère de Cochinchine. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1864, xxxvii, 162.—**Le Dantec.** Origine microbienne de l'ulcère phagédénique des pays chauds. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1885, xliii, 448-455.—**Lesur.** De l'ulcère de Mozambique en Algérie. *Rec. de méd. de méd.* . . . mil., Par., 1862, 3. s., vii, 138-144.—**Lewis (T. R.) & Cunningham (D. D.)** The "Oriental sore" as observed in India. A report by . . . Rep. San Com. India 1875, Calcutta, 1877, xii, 133-173, 1 col. pl. *Also*, in: *Lewis (T. R.)* *Physiol. & Path. Researches*, 8°, Lond., 1888, 391-434, 1 col. pl.—**Lindstrom.** [Demonstratio hominis laborantis morbo Penjdino.] *Protok. zasid. Obsk. Kievsk. vrach.*, 1889, ii, 29-31.—**Loison (E.)** De l'ulcère endémique de Gafsa. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1891, xvii, 36; 297.—**Lubetski.** O penjdinskoi jazvie. [The Penjdeh ulcer.] *Vrach. St. Petersburg*, 1886, vii, 337-339.—**Mahmud (H.)** Pascha. Beobachtungen über die ägyptische Beule. *Verhandl. d. x. internat. med. Cong.* 1890, Berl., 1891, ii, 5. Abth., 203-205.—**Molin (J. J.)** Om frengensens och karaktären af sår inom den tropiska zonen. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1878, xlii, 397-400.—**Monestier.** Étude sur l'ulcère dit de Mozambique observé à Mayotte et à Nossi-Bé. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1867, vii, 417-436.—**Morrison.** Clou de Biskra. *Gaz. méd. de Nantes*, 1885-6, iv, 63.—**Murray (J.)** On the Delhi and Oriental sore. *Tr. Epidemiol. Soc. Lond.* (1882-3), 1883, n. s., ii, 90-98, 5 pl.—**Neuman (N. I.)** Kratkii ocherkrazvit. Penjdinskoi jazvi v Murgabsk. otrjade. [Appearance of the Penjdeh ulcer in the Murgabski district.] *Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsk.*, Tiflis, 1885-6, xxii, 801-809.—**Owen (C. W.)** Brief notes on the so-called "Penjdeh sore". *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1886, xxi, 296.—**Parke (T. H.)** The ulcer of the Emin Pasha relief expedition. *Lancet*, Lond., 1891, ii, 1270.—**Petit (P.)** Communication sur l'ulcère phagédénique des pays chauds. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1886, 8. s., iii, 437-439.—**Poncet (F.)** Note sur le clou de Gafsa. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1887, i, 518-524, 1 pl. *Also* [Abstr.]: *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1887, 8. s., iv, 585.—**Porturas (J.)** Pústula del Chimú. *Crón. méd.*, Lima, 1886, iii, 291-293.—**Pruner.** Letter on treatment of the Aden ulcer. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay*, 1841, iv, 146.—**Ranking (G.)** A note on tropical ulcer. *Lancet*, Lond., 1887, ii, 413.—**Raptchevski (I.)** Zapiska o poloj. vopr. o Penj-

Ulcers (*Endemic*).

dinsk. jazvie i o programme dalnici. iznch. etoi bohezni. [On the present status of Penjdeh ulcer, and on the means to prevent this disease.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1888, clxiii, pt. 3, 157-198. Also, Reprint. — Otchet o result. izsled. Penjdinskoi jazvy v dolinie r. Murgaba v 1887 i 1888 g. [Results of observations of the Penjdeh ulcer, collected in the valley of Murgab in the years 1887-8. Med. Sbornik, Tiflis, 1889, no. 49, 86-191. — **Biehl** (G.) Zur Anatomie und Aetologie der Orientbeule. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1886, xiii, 805-824. Also [Abstr.]: Wien. med. Wehnschr., 1887, xxxvii, 5; 39. — **Rochard** (J.) De l'ulcère de Cochinchine. Arch. gén. de méd., Par., 1862, i, 667-685. Also [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1861-2, xxvii, 114-116. Also [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 163. Also [Abstr.]: Bull. Soc. de chir. de Par. (1862), 1863, 2. s., iii, 144-150. — **Rumen**. Rapport sur les clous d'Algérie en général (ecthyma des pays chauds) et sur celui de M'sila (Hodna) en particulier. Alger méd., 1878, vi, 65; 104; 134. — **Schweniger** (E.) & **Buzzi** (F.) Ueber endemische Benlen (bouton d'Orient, d'Alep, Salek, etc.). Charité-Ann., Berl., 1889, xiv, 718-731. — **Shearer** (G.) Cochinchina ulcer. Customs Gaz. Med. Rep., Shanghai, 1873, no. 4, 46. Also, in: Fox (T.) & Farquhar (T.) On certain endemic skin and other diseases of India, [etc.], 8°. Lond., 1876, app., 97. — **Sirus-Pirotti** & **Oddo** (C.) Étude étiologique sur l'ulcère des pays chauds. Marseille méd., 1887, xxiv, 385-398. — **Steinhausner** (J. F.) Report on Aden ulcers, as observed chiefly at the Military Native General Hospital, Aden, from July, 1853, to the end of August, 1854. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1855, n. s., ii, 241-251. — **Thomas** (L.) L'ulcère de Penjdeh. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1886, 2. s., xxiii, 355. — [**Transkeian** scab, or Veldt sore.] Med. Press & Circ., Lond., 1878, n. s., xxvi, 519. — **Treille** (G.) De l'ulcère phagédénique des pays chauds. Arch. de méd. nav., Par., 1874, xxi, 193; 257. — **Velichkin** (P.) Penjdinskija jazvy. [Penjdeh ulcer.] Vrach, St. Petersburg, 1886, vii, 357. — **Vidal**. Du bouton de Biskra. Semaine méd., Par., 1887, vii, 133-135. Also, transl. [Abstr.]: Wien. med. Bl., 1887, x, 471. — **Vinson**. Ulcère contagieux de Mozambique. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 367; 523. — **Voskresenski** (N.) K etiol., techen. i liechen. Penjdinskoi jazvy. [Etiology and treatment of the Penjdeh ulcer.] Russk. Med., St. Petersburg, 1888, vi, 234; 254; 265; 280. — **War** (The) in Zululand. The Natal sores. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 1042. — **Weber**. Note sur le traitement des clous de Biskra par les lotions de sublimé et l'occlusion. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1884, iii, 407-409. — **Zachariadis**. Sur le bouton de Crète. Cong. d. méd. grecs 1882, Constantinople, 1883, i, 106. — **Ziem**. Zur Aetologie der Nilkrätze und Nilbeule. Allg. med. Ztg., Berl., 1886, iv, 57-60. — **Zuboff** (A. M.) Opyty lechen. Penjdinskoi jazvy metil-violet. [Experimental treatment of the Penjdinsk ulcer with methyl-violet.] Vrach, St. Petersburg, 1892, xiii, 980-983.

Ulcers (*Phagedenic*).

See, also, *Gangrene (Hospital)*.

GUTFELDT (H. M.) *De ulcere putridam præcavente febrem. sm. 4°. Halæ ad Salam, [1764].

Babington (G.) Cases illustrative of the different forms of phagedenic ulcer. Lond. M. & Phys. J., 1826, n. s., i, 204-208. — **Bishop** (S. O.) Amputation of the leg for a gangrenous ulcer. Indian M. Gaz., Calcutta, 1882, xvii, 296. — **Brown** (W. O.) Chlorate of potassa in phagedenic ulceration. Communicat. Rhode Island M. Soc., Providence, 1861, i, 100-106. — **Bulley** (F. A.) Phagedenic ulceration of the leg; post mortem inspection. Prov. M. & S. J., Lond., 1840-41, i, 316. — **Caldwell** (R.) A case of phagedenic ulcer; recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1888, n. s., xli, 109. — **Coffiniers**. De l'emploi du charbon dans le traitement des ulcères putrides et gangréneux. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1807, xxix, 155-158. — **Cooper** (G. L.) On phagedenic ulceration of the knee. Lancet, Lond., 1858, i, 491. — **Duitschhoff** (H. J.) Dietriet waarnemingen, ter verdere aanbeveling van het chloruretum calcis bij gangreneuse zweren. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1853, xii, 153-158. — **Egan** (J. C.) Practical observations on phagedenic ulceration in connection with its primary and secondary forms. Dublin Q. J. M. Sc., 1844, xxvi, 423-434. — **Fournier** (A.) Phagédénisme. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1879, xxvii, 48-106. Also [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 578; 605; 627; 675; 755. — **Gallwey** (T. J.) Local application of calomel in phagedena. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 694. — **Gaujot**. Guérison d'ulcères phagédéniques par le chlorate de potasse. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1865, 2. s., ii, 101-103. — **Gay**. Extensive phagedenic ulcer. Tr. Path. Soc. Lond., 1862-3, xiv, 270-272. — **Gillespie** (L.) Observations on the putrid ulcer. Lond. M. J., 1785, vi, 373-400. Also, transl.: J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1788, lxxiv, 430-462. — **Gosselin**. Ulcère phagédénique de la partie postérieure de la cuisse consécutif à un furoncle ou à une pustule d'ecthyma. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 865. — **Gullman-**

Ulcers (*Phagedenic*).

nus (B.) De ulcere gangrenoso, phagadæna dicto, cum adjuncto diario per-rari hujus affectus. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1737, iv, 169-205. — **Hancock**. Chloroform in phagedenic ulcers. Lancet, Lond., 1853, i, 155. — **Hardaway** (G. S.) Phagedenic ulcers; treated with creosote. Nashville J. M. & S., 1857, xiii, 288-290. — **Jullien**. Du phagédénisme septique. Bull. méd., Par., 1890, iv, 403. — **Lupo** (P.) Jodoformio e le ulcere fagedéniche. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1880, ii, 749-753. — **McCulloch** (T. J.) Case of a phagedenic ulcer of the left leg; lower third; amputation of mid-thigh; recovery. Med. & Surg. Rep., Phila., 1871, xxiv, 221-223. — **Nicholson** (B.) On turpentine in secondary syphilis, and in phagedenic sores following fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, ii, 234. — **Pareja** (J.) Algunas consideraciones acerca de la etiología, patogenia y tratamiento del fagedénismo. Gac. méd. de Granada, 1884, ii, 321; 353. — **Petit** (P.) Note sur l'ulcère phagédénique des pays chauds. Arch. de méd. nav., Par., 1886, xli, 337-342. — **Quanjor** (T. A.) Iets over de behandeling van phagadenische zweren. Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1878, ii, 57. — **Rieu** (E.) Phagédénisme; traitement par la teinture alcoolique d'encalyptus. Alger méd., 1879, vii, 239-241. — [**Sandham**. Amputation of the leg of a child, eleven days old, on account of a gangrenous ulcer above the ankle.] Dublin Q. J. M. Sc., 1861, xxxi, 460. — **Weissfog** (G. E.) Zur Behandlung phagédénischer Geschwüre. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1876, lxxvi, 311-315. — **Whytt** (R.) Extracts of several letters to Dr. Pringle, relating to the use of the sublimate, in the cure of phagedenic ulcers. Med. Obs. Soc. Phys. Lond. (1757-61), 1762, ii, 213-231. Also, in his: Observations on the dropsy, [etc.], 8°, Edinb., 1768, 172-193.

Ulcers (*Rodent*).

See, also, *Cancer (Epithelial)*; *Lupus*.

CAHEN (E.) *Ueber einen Fall von Ulcus rodens. 8°. Würzburg, 1887.

MÜLLER (J.) *Ueber einen Fall von Ulcus rodens. [Wurtzburg.] 8°. Alsenz, 1889.

ROSOFF (V. A.) *Epithelioma rodens (ulcus rodens) v klinicheskom i patologo-anatomicheskom otnoshenijach. [. . . in clinical and pathological-anatomical view.] 8°. St. Petersburg, 1888.

WARREN (J. C.) The anatomy and development of rodent ulcer. 8°. Boston, 1872.

WOLFF (O. I. B.) *Beobachtung, Heilung und Beurtheilung eines Ulcus rodens. 12°. Leipzig, 1862.

Anderson (W.) A case of crateriform ulcer. Brit. J. Dermat., Lond., 1889, i, 379. — **Barling** (G.) Note on the pathology and treatment of rodent ulcer. Birmingham M. Rev., 1885, xviii, 65-69, 1 pl. — **Bock** (C.) Kurze Notiz über Behandlung des Ulcus rodens mit dem Unnasschen Resorcinplastermull. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1891, xii, 173. — **Bramwell**. Case of rodent ulcer under process of cure. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1888-9, 8. — **Brigham** (C. B.) Extirpation of a rodent ulcer by the écraseur; plastic operation for the restoration of an entire cheek. In his: Surg. Cases, 8°, Cambridge, 1876, 11-16, 1 pl. — **Buchanan** (R. M.) Rodent ulcer tumour. Glasgow M. J., 1892, xxxvii, 142. — [**Cases**.] Rodent ulcer. Middlesex Hosp. Rep., 1882, Lond., 1884, 216; (1883), 1885, 368; (1884), 1886, 328; (1885), 1887, 214; (1886), 1887, 151; (1887), 1888, 155; (1888), 1889, 222; 264. — **Cantrell** (J. A.) A case of rodent ulcer of the face with extensive destruction of soft tissues and bone. Polyclinic, Phila., 1887-8, v, 241-243. — **Daviddoff** (M.) Ulcus rodens; pleuritis seroso-hæmorrhagica dextra; degeneratio cystica renum. Vrach. Vaidom., St. Petersburg, 1883, viii, 4450-4454. — **Dubreuilh** (W.) De l'ulcus rodens; contribution à l'étude de l'épithélioma de la face. Arch. clin. de Bordeaux, 1892, i, 504-512. Also, transl.: Wien. med. Presse, 1892, xxxiii, 1625; 1667. — **Ferguson** (G. B.) On the nature and origin of rodent ulcer. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1885, xxi, 101-104. — **Fox** (W. T.) & **Fox** (T. C.) Rodent ulcer. Tr. Path. Soc. Lond., 1878-9, xxx, 360-370, 3 pl. — **Gerster** (A. G.) Plastic operation for rodent ulcer. N. York M. J., 1884, xxxix, 309. — **Gottheil** (W. S.) Rodent ulcer. Internat. J. Surg., N. Y., 1892, v, 151. — **Hardaway** (W. A.) Rodent ulcer. St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvi (St. Louis M. Soc.), 74-77. — **Higgins** (C.) Case of rodent ulcer. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1878, vii, 268-270. — **Hollister** (C.) Rodent ulcer cured with lactic acid. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1887, lvii, 444. — **Hume** (G. H.) Rodent ulcer, and its relations to epithelioma. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 5-7, 1 pl. — **Hutchinson** (J.) An epithelial ulcer in the leg with unusual history. Tr. Path. Soc. Lond., 1880-81, xxxii, 230-232. — **Irwin** (F.) Case of "rodent ulcer"; ligature of carotid

Ulcers (Rodent).

artery; recovery. Boston M. & S. J., 1880, cii, 600.—**Jacobson** (W. H. A.) Some points of practical importance in the operative treatment of rodent ulcer. Ann. Surg., St. Louis, 1888, viii, 101-106.—**Larder** (H.) Rodent ulcer. Illust. M. News, Lond., 1889, iii, 247.—**MacConnell** (W. G.) The treatment of six cases of rodent ulcer, by the use of the caustic potassa, at the Jefferson College Hospital. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 245.—**McMechan** (J. C.) A case of rodent ulcer. Clin. Lancet & Clinic, 1885, n. s., xiv, 132-140.—**Maynard**. Microscopical sections of rodent ulcer. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc. (1886-91), 1892, iii, 59-61.—**Michel** (M.) Rodent ulcer; ligature of the carotid artery, etc. Boston M. & S. J., 1880, cii, 285.—**Milroy**. Rodent ulcer. Glasgow M. J., 1889, [5.] s., xxxii, 63-65.—**Nayudu** (J. V.) Case of rodent ulcer. Indian M. Gaz., Calcutta, 1888, xxiii, 369.—**Oker-Blom** (M.) Ulcus rodens paraneuropoetani (methylviolett) injektionilla. [...cured by...] Duodecim, Helsinki, 1892, viii, 36.—**Paul** (F. T.) The pathology of rodent ulcer. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 881-884.—**Richetts** (B. M.) Rodent ulcer, epithelioma and lupus in the same patient. Phila. M. Times, 1887-8, xviii, 397-399.—**Robson** (A. W. M.) Rodent ulcer of face; removal; cure. Prov. M. J., Leicester, 1889, viii, 8-10.—**Saunders** (A.) Rodent ulcer. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 777-780.—**Socin** (A.) Ulcus rodens. Jahrb. u. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1883), 1884, 39-41.—**Squire** (B.) Three cases of rodent ulcer (flat epithelioma) of skin treated simply by erosion with a sharp spoon. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 512. Also [Abstr.]: Proc. M. Soc. Lond., 1877-9, iv, 134. —. A case of serpiginous rodent ulcer of the face of seventeen years' duration. Tr. Clin. Soc. Lond., 1890-91, xxiv, 235-237.—**Thayer** (O. V.) Successful treatment of four cases of rodent ulcer by the use of the concentrated rays of the sun. Pacific M. & S. J., San Fran., 1879, xxii, 494-496.—**Thin** (G.) Cancerous ulcer of forty-three years' duration. Tr. Path. Soc. Lond., 1877-8, xxix, 237-241, 1 pl. —. Pathological histology of a case of rodent ulcer of the scalp. *Ibid.*, 241-243. —. Further illustrations of the histology of rodent ulcers. *Ibid.*, 1878-9, xxx, 373-387, 1 l., 1 pl. —. Sequel to a case of rodent ulcer of the scalp. *Ibid.*, 1884-5, xxxvi, 469-471, 1 pl.—**Thomas** (C. M.) Rodent ulcer. Hahnemann. Month., Phila., 1880, ii, 14-16.—**Unna** (P. G.) Bemerkungen zur vorhergehenden Notiz über Ulcus rodens. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1891, xii, 174-177. Also, Reprint. [See, also, *supra*, Boeck (C.)].—**Watson** (S.) A case of rodent ulcer between the inner canthus and the bridge of the nose. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 721.—**Williams** (W. R.) Rodent ulcer at fourteen, with remarks. *Ibid.*, 1890, ii, 895.

Ulcers (Syphilitic).

See, also, Syphilides.

LORIMY (G.) *Des ulcères et en particulier des ulcères syphilitiques siégeant aux membres inférieurs. 4°. Paris, 1876.

MIRPIED (J.-L.-H.) *Des ulcères syphilitiques du membre inférieur et en particulier de "l'ulcus elevatum tertiarum". 4°. Paris, 1882.

TRIER (I.) *De diagnosi et cura ulcerum, quae dicuntur venereum. 4°. Berolini, [1829].

Black (D. C.) On syphilitic and phagedenic ulceration. Lancet, Lond., 1866, ii, 466; 521.—**Castelo**. Ulceras fagedénicas serpiginosas en las regiones inguinal é ilíaca derechas, escroto, piel del miembro é hipogastrio. Rev. esp. de oftal., sif., etc., Madrid, 1881-2, i, 77.—

Cloquet (J.) Traitement suivi pour les ulcérations syphilitiques de la peau. Clinique d. hôp., Par., 1827, i, no. 81, 1.—**Critchett** (G.) Cases of syphilitic periostitis, followed by phagedenic ulceration, occurring in the lower limb. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848-9, ix, 680-684.—**Crowther** (C.) Case of syphilitic ulceration of the skin, accompanied with caries of the tibia. Edinb. M. & S. J., 1806, ii, 133.—**Descamps** (E.) Ulcère syphilitique constitutionnel. Ann. de méd. belge, Brux., 1836, iii, 110.—**Gaillon**. [Ulcères syphilitiques de la jambe et du pied.] Lyon méd., 1869, ii, 400. Also: Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1869), 1870, ix, 154.—

Glück (L.) Helkose links; Bubo rechts; allgemeine Syphilis. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1886, vi, 541-546.—**Gosselin**. Des ulcères syphilitiques. Gaz. d. hôp., Par., 1878, ii, 627.—**Hart** (J.) On the fungating venereal ulcer. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1833-4, iv, 180-183.—**Holthouse** (C.) Specific ulcers on the lower extremities. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 244.—**Kist** (T. C.) Waarneming van syphilitische zweern aan het been. 'Tijdschrift', Rotterdam, 1824, vi, 26-34.—**Klotz** (H. G.) On the occurrence of ulcers resulting from spontaneous gangrene of the skin during the later stages of syphilis, and their relation to syphilis. Tr. Internat. M. Cong., 9. sess., Wash., 1887, iv, 173-179. Also, N. York M. J., 1887, xvi, 395-398. Also, Reprint.—**Knolauch** (J. G. A.) Ulcera cutanea syphilitica von verschiedener Grösse am

Ulcers (Syphilitic).

ganzen Körper, vorzugsweise am Rücken und den Extremitäten mit gleichzeitigem Tophus des linken Mittelfingers. Jahrb. u. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. ... d. Stadt Frankfurt, 1866, x, 114-116.—**Lewin** (G.) Zur Lehre der syphilitischen Helkose in Bezug auf Nomenclatur, Pathogenese und chirurgische Therapie. Berl. klin. Wehnschr., 1873, x, 73; 85; 100; 134.—**Morgan**. On some chronic varieties of syphilitic ulcerations. Med. Press & Circ., Lond., 1870, x, 433; 457.—**Mozumdar** (A. L.) Syphilitic ulceration of leg; amputation; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1875, x, 43.—**Mraček** (F.) Ulcus cruris; syphilis. Wien. klin. Wehnschr., 1891, iv, 490-494.—**de Noter**. Note sur le traitement local des ulcérations vénériennes entre les orteils. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1836, ii, 270-274.—**Paul** (C.) Du traitement des syphilides ulcéreuses circonscrites par le sparadrap de Vigo. Gaz. méd. de Par., 1870, xxv, 452; 464. Also: Bull. et mém. Soc. de thérap., 1870, Par., 1871, iii, 56-69. Also: Bull. gén. de thérap., Par., 1871, lxxx, 97-109. Also: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1870-71, 675; 702.—**Potier-Duplessy**. De l'emploi du sparadrap de Vigo dans le traitement de certains ulcères syphilitiques de la peau. Rec. de mém. de méd. ... mil. Par., 1857, 2. s., xx, 386-398.—**Salmade**. Observation sur une excroissance vénérienne d'une grosseur considérable, qui a dégénéré en ulcère chancereux. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1801, i, 425-436. —. Bemerkungen über secundär-syphilitische Exsudatbildungen und Geschwüre auf der Mundschleimhaut. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1857, 225-228.—**Sigmund**. Secundäre syphilitische Geschwüre an den obern Extremitäten. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1844, xlv, 25-30.—**Zeis**. Ueber die zwischen den Zehen und Fingern vorkommenden syphilitischen Geschwüre. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1866-7, ii, 271-283, 2 pl.

Ulcers (Varicose).

See, also, Varix.

BLANC (R.-P.-A.) *Du traitement des ulcères variqueux par le sulfate de cuivre. 4°. Paris, 1888.

BOUTIER (C.) *De l'ulcère variqueux; traitement par l'eau chlorurée et la greffe épidermique. 4°. Paris, 1872.

BRETTNER (P.) *De ulceribus varicosis. 12°. Gryphar, 1849.

CHAPPARRE (H.-M.) *Dissertation sur les ulcères, par dilatation permanente des capillaires veineux, ou sur la nature des ulcères calleux et variqueux. 4°. Paris, 1829.

COLONNA (G.) La creolina nella cura delle ulceri varicose delle gambe. Nota clinica. 8°. Asti, [1891].

GAUDARD (R.) *Étude critique sur l'ulcère variqueux et son traitement. 4°. Paris, 1872.

GÉRARD. *Essai sur la pathogénie des ulcères variqueux. 4°. Paris, 1885.

GESSLEIN (M.) Ueber varicöse Fussgeschwüre. 8°. Würzburg, 1866.

HELDMANN (R.) *Ueber Entstehung und Behandlung varicöser Unterschenkel-Geschwüre mit besonderer Berücksichtigung der Circumcision. 8°. München, 1880.

LAFAGE (E.) *Essai sur les ulcères variqueux et leur traitement. 4°. Paris, 1868.

PASQUET-LABROUE (P.-A.) *Sur les ulcères variqueux compliqués de callosités, suivie de trois observations sur ce sujet. 4°. Paris, 1831.

PICARD (A.) *Étude clinique de l'ulcère variqueux et de ses divers traitements. 4°. Paris, 1873.

SÉJOURNET (J.) *Étude des modifications de la sensibilité thermique dans les ulcères variqueux. 4°. Paris, 1877.

Andrews (E.) Varicose ulcer treated by hypodermic injection. Chicago M. Exam., 1865, vi, 596-599.—**Beardsley** (G. L.) Treatment of varicose ulcers. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxv, 327-330.—**Bougon**. Ulcère de la jambe, traité par l'excision de la veine saphène interne. Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 301.—**Bouillaud**. Ulcères variqueux. J. de chir. (Desault), Par., 1791, i, 310-320. Also: J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1793, xciii, 178-193.—**Bourguignon** (H.) Traitement des ulcères variqueux par la solution au tartrate de fer et de potasse. Union méd., Par., 1876, 3. s., xxi, 502.—**Brenner** (W. W.) Ulcers of the leg and varicose veins; their treatment by a

Ulcers (*Varicose*).

new and simple method, with synopsis of one hundred cases. *Med. Rec.*, N. Y., 1892, xi, 400.—**Broca**. Traitement des ulcères variqueux, élévation; greffe épidermique; injection de perchlorure de fer dans les veines. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1875, xli, 60.—**Cerné**. Dela cure radicale des varices contre certains ulcères de jambe. *Normandie méd.*, Rouen, 1892, vii, 105-110.—**Coulson**. Case of varicose ulcer treated by ligature of the enlarged veins. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1855, n. s., x, 114.—**Dawosky**. Die Behandlung der varicösen und Lymphgeschwüre mit Carbolsäure. *Memorabilien*, Heilbr., 1874, xix, 53-56.—**Dentler**. Emplastrum miraculosum Rademacheri gegen veraltete varicöse Fussgeschwüre. *Org. f. d. ges. Heilk.*, Aachen, 1854, iii, 280-282.—**Desguin** (L.). Ulcère variqueux à la jambe; complication d'érysipèle ambulante; état typhique; mort. *Arch. méd. belges*, Brux., 1879, 3. s., xvi, 488-491.—**Desplats** (H.). Note sur un cas d'ulcère variqueux traité par la salicylate de bismuth et la compression. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1888, xi, 217-221.—**Després**. Ulcères variqueux cicatrisés des jambes; précautions à prendre. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1880, xlvii, 89.—**Deutsch**. Ein variköses Geschwür. *Med. Ztg.*, Berl., 1850, xix, 103.—**Dodd** (A. T. S.). Treatment of varicose ulcers. *Lond. M. Gaz.*, 1839-40, xxv, 469-472.—**Duncan** (R.). A case of varicose ulcer of two years' standing. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1859, n. s., ii, 158.—**Einige** Bemerkungen über Varices und varicöse Geschwüre. *Ztschr. d. prakt. Med.*, Chir. u. Geburtsh., München, 1831-2, i, 34.—**Féré**. Ulcère variqueux; nécrose du tibia. *Progrès méd.*, Par., 1876, iv, 535.—**Gastiaux**. Ulcère variqueux de la jambe; ossification du ligament interosseux. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1871, xli, 348.—**Gay** (C. C. F.). Varicose ulcers; their causation, pathology, and treatment. *Buffalo M. & S. J.*, 1872-3, xii, 375-380.—**Gay** (J.). Varicosity and ulcer in the lower limb. *Lancet*, Lond., 1868, i, 460; 495. — On varicose ulcer and its treatment. *Ibid.*, 1878, i, 928.—**Hamilton** (C. W.). The treatment of varicose ulcer by local depletion. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1874, lxxviii, 352.—**Herbert**. Hæmorrhage from varicose ulcer. *Glasgow M. J.*, 1879, xi, 227.—**Heusser**. Radikale Heilung variköser Geschwüre mit äusseren aus lokaler Ursache entstandenen Varices. *Schweiz. Ztschr. f. Med.*, Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1850, 59.—**Hill** (E. W.). Chronic indolent varicose ulcer. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1879, xli, 246.—**Hopgood** (T. F.). Cases of ulcer; varicosity; with venous hæmorrhage. *Lancet*, Lond., 1869, ii, 159.—**Houghton** (J. H.). On the treatment of varicose ulcers of the leg, without rest. *Brit. M. J.*, Lond., 1862, i, 91-93.—**Kidd** (C.). Varicose ulcer. *Med. Times*, Lond., 1850, n. s., i, 255.—**Klose** (C. W.). Das Leben im venösen Geschwür, ein helkologischer Beitrag. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1859, x, 81-107.—**Lisfranc**. Sur la résection de la veine dans les ulcères variqueux. *Rev. méd. franc. et étrang.*, Par., 1826, iv, 193-201. — Ulcère variqueux à la jambe gauche; résection de la veine saphène interne, au-dessous du genou; guérison; récurrence. *Clin. d. hôp.*, Par., 1828-9, iii, 21.—**Lorinser** (F. W.). Ueber die Behandlung varicöser Geschwüre an den Unterschenkeln. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1846, lvi, 1; 137.—**Mayer** (L.). Die Therapie des varicösen Fussgeschwüres. *Deutsche Ztschr. f. prakt. Med.*, Leipz., 1876, 97; 107.—**Norris** (G.). Varicose ulcer, Davat's operation; severe inflammation; cure. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1843, n. s., v, 17.—**Núñez** (T.). Algunas palabras sobre el tratamiento de las úlceras de las piernas y en particular sobre el tratamiento de las úlceras varicosas. *Gac. méd.*, México, 1889, xxiv, 287-298.—**Panas**. Du traitement des ulcères variqueux, par l'application locale des hypochlorites, en particulier de l'hypochlorite de chaux et par l'épidermisation. *J. de thérap.*, Par., 1874, i, 41-51.—**Parker** (E. H.). The treatment of varicose ulcers. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany, 1859, 92-101.—**Polak** (J. E.). Chronische Fussgeschwüre und Varices. *Ztschr. d. k. k. Gesellschaft d. Aerzte zu Wien*, 1850, i, 322-337.—**Quenu**. Étude sur la pathogénie des ulcères variqueux. *Rev. de chir.*, Par., 1882, ii, 877-897.—**Ricketts** (B. M.). Chronic varicose ulcer; treated with hot-water dressings and elevation. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1885-6, xii, 229-232.—**Roche** (J.). On the cure of a large varicose ulcer by tanning with babool bark. *Lancet*, Lond., 1873, ii, 449.—**Saville** (R.). Old ulcer, with varicose veins, successfully treated. *Lond. M. Gaz.*, 1835, xvi, 657.—**Simon**. Quelques réflexions sur le traitement des ulcères variqueux par les bandelettes agglutinatives. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1835, ix, 308-314.—**Steele** (A. J.). Treatment of varicose ulcers. *Med. Arch.*, St. Louis, 1872, viii, 455-463.—**Terrier** (F.). Ulcère de jambe avec varices capillaires et phlébite; traitement. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1874, xlv, 251.—**Thurn**. Ueber das varicöse Geschwür. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1874, iii, 67-84.—**Wernher** (A.). Ueber varicöse Geschwüre, ihre wesentlichen Ursachen und ihre auf die genauere Erkenntniss derselben gegründete Behandlung. *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1845, xxix, 145-182.

Ulcoq (L.-A.-William) [1855-]. * Du pied bot consécutif à la paralysie infantile et de son traitement. 114 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 90.

Ulcus physiologico-nuropoeticum. Gesammelte Abhandlungen der dritten Schlesischen Dichterschule. Der fidelen Naturforscherversammlung dargebracht vom physiologischen Verein zu Breslau. 40 pp. 8°. *Breslau, S. Lilienfeld*, [1875?].

Uldall (Fredericus Adolphus) [1806-73]. * De effectibus jodii in organismum humanum usque ejus medico. Resp. Arnoldo Andr. B. Ahrensen. 3 p. l., 78 pp. 8°. *Havnia, F. de Tegnagel*, 1833.

* De dentitione infantili, cum adjuncta disquisitione de spasmi et antispasmodicis. Resp. Isaac Jacobsen. 2 p. l., 93 pp. 8°. *Havnia, F. de Tegnagel*, 1833.

Haandbog i den gjeldende militaire Medicinal-Lovgivning for Danmark. [Manual of military-medical regulations for Denmark.] 1 p. l., 281 pp. 8°. *Kjøbenhavn, Gyldendal*, 1836.

Statistisk Fremstilling og kritisk Sammenligning af tyve Staters Medicinal-Forfatninger, med særligt Hensyn til den danske samt Ideer til dennes Reform et af det kongelige Sundhedscollegium kronet Priisskrift i 2 Dele. [Statistical representation and critical comparison of the medical regulations of twenty states, with special regard to the Danish, and ideas as to reform.] vi, 588 pp. 8°. *Kjøbenhavn, C. A. Reitzel*, 1844.

Ule. Sur les moyens de mesurer la pensée. Lettre à E. Desob. 8 pp. 8°. *Neuchâtel, C. Leidecker*, 1857. [Also, in: P., v, 1866.]
Repr. from: *Rev. Suisse*, mars 1857.

Ule (Otto). Die Natur: ihre Kräfte, Gesetze und Erscheinungen im Geiste kosmischer Anschauung. Allen Freunden der Natur gewidmet. xii, 208 pp. 12°. *Halle, H. W. Schmidt*, 1851.

Bound with: VON REICHENBACH (Karl). Odisch-magnetische Briefe. 12°. *Stuttgart u. Tübingen*, 1852.

Ulecia y Cardona (Julio). Tratamiento del cólera morbo-asiático. Exposición de los principales métodos y fórmulas empleadas contra esta terrible enfermedad por reputados profesores nacionales y extranjeros, y con un prólogo de Antonio Espina y Capo. Contiene 97 métodos y más de 300 fórmulas. 2. ed. xii, 255 pp. 8°. *Madrid*, 1885.

Ulecia y Cardona (Rafael).
Editor of: *Revista de medicina y cirugía prácticas*, Madrid, 1877-93.—*Anales de obstetricia, ginecopatía y pediatría*, Madrid, 1881-93.

Ulerythema.

Sack (A.). Ueber Ulerythema sycosiforme. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1891, xiii, 133; 194.—**Unna** (P. G.). Ueber Ulerythema sykosiforme. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1889, ix, 134-140. Also, Reprint.

Ulex.

Kobert (R.). Ueber Ulex europæus L. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz., 1890, xvi, 406.

Ulexin.

Bradford (J. R.). On the physiological action of ulexin. *J. Physiol.*, Lond. & Cambridge, 1887, viii, 79-85.—**Pinet**. De l'action physiologique de l'ulexine. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1887, 3. s., ix, 89-98.

Ulfers (Fritz). * Ueber Diaeyl-o-Diamine. [Bern.] 43 pp. 8°. *Berlin, M. Driesner*, 1892.

Ulfers (Wolpert Joannes). * De miasmata contagiosa. xxxviii pp. 4°. *Kilia Holsatorum, lit. M. F. Bartschii*, 1773.

Ulfberg (Joh. Ericus) [1769-1835]. Remedia sternutatoria. 8 pp. sm. 4°. *Upsalia, lit. J. F. Edman*, [1800].

Ulhoorn [Hendrik] [1692?-1749]. Ulhoorns osteologia, dat is, beschryving der beenderen van 's menschen ligbaam, zo als dezelve van dien grooten aucteur zelve aan zyne toehoorders voor-

Ulhoorn [Hendrik]—continued.

gelezen en verklaard is, in zyne publieke lessen, gehouden in het gasthuys te Amsterdam, by een vergaderd en uytgegeven door S. M. D. en W. C. 2 p. l., 7-107 pp. 8°. *Amsterdam, J. Morterle, [n. d.]*.

See, also, **Bass** (H.) Grondig berigt van de verbanden, [etc.]. 8°. *Amsterdam, 1793*. — **Titsingh** (Abraham). Heelkundige verhandeling, [etc.]. 8°. *Amsterdam, [1732]*.

Ulianus (Oswaldus). De animæ hominis origine, sede et immortalitate, ex variis tam veterum quam recentium, nostri et superioris avi sapientum pronuntiatis coagmentata. 191. sm. 4°. *Witebergæ, Z. Lehmann, 1598*.

Ulich ([Carolus Arminius] Æmilius) [1826-]. *De ovariorum tumoribus variisque methodis ad eos curandos adhibitis. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, B. Schlesinger, [1852]*.

Uliveto.

Chiminelli. Ancora alcune parole intorno all' azione terapeutica delle acque minerali di Uliveto (Vicopisano), presso Pisa. Idrol. e climat. ital., Torino, 1891, ii, 75-77.

Ullé (Démétrius). *Des lésions de l'intestin dans la tuberculose de l'adulte. 75 pp. 4°. *Paris, 1871, No. 87*.

Ullensvang.

Andersen (C. G.) Ullensvang i Hardanger som Vinteropholdssted for Brystsyge. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1883, xiii, 602-629.

Ullersdorf.

Kratky. Das Ullersdorfer Schwefelbad. Beob. u. Abhandl. . . v. österr. Aerzten, Wien, 1819, i, 329-341.

Ullersperger (Joh. Baptist) [1798-1878]. *Pathologisch-anatomische Beschreibung zweyer Missgeburten. 72 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, C. W. Becker, 1822*.

Die Brustbräune (Angina pectoris) nach dem gegenwärtigen Standpunkte der Wissenschaft bearbeitet. 32 pp. 8°. *Erlangen, F. Enke, 1848*.

Der Hirnnervenschlag (Apoplexia nervosa). Von der kgl. medicinisch-chirurgischen Akademie zu Barcelona gekrönte Preisschrift. 2 p. l., 81 pp. 8°. *Neuwied u. Leipzig, J. H. Heuser, 1864*.

Memoria sobre la influencia del cultivo del arroz y exposición de las medidas conducentes á evitar todo daño ó rebajar los que sean inevitables, hasta el punto de que las ventajas del cultivo superen á los inconvenientes, presentada y premiada por la real Academia de medicina de Madrid en el concurso anual abierto por la misma en el año de 1863. 26 pp. 4°. *Madrid, M. Rojas, 1864*.

Die Herz-Bräune (Angina pectoris) historisch, pathologisch und therapeutisch dargestellt. Eine von der kaiserlichen Academie zu Paris gekrönte Preisschrift. 1 p. l., 147 pp. 8°. *Neuwied u. Leipzig, J. H. Heuser, 1865*.

Memoria sobre un programa de patología general, presentada y premiada por la real Academia de medicina de Madrid en el concurso anual abierto por la misma en el año de 1864. 60 pp. 4°. *Madrid, M. Rojas y compañía, 1866*.

Die Frage über die Heilbarkeit der Lungenphthisen, historisch, pathologisch und therapeutisch untersucht. viii, 275 pp. 8°. *Würzburg, Stahel, 1867*.

Italiens Irrenwesen aus dem laufenden Jahrzehnt. vi, 83 pp. 8°. *Würzburg, Stahel, 1867*.

Behandeling der diptheritides met zwavel. Uit het Hoogduitsch vertaald door P. Verkade. 23 pp. 8°. *Wageningen, A. Ophorst, 1868*.

Die Contagiosität der Lungenphthise. Preisschrift von der kaiserlichen Gesellschaft der Medicin, Chirurgie und Pharmacie zu Toulouse gekrönt. Verfasst und aus dem Französischen

Ullersperger (Joh. Baptist)—continued.

übersetzt, dann mit Zusätzen vermehrt. 2 p. l., 146 pp. 8°. *Neuwied u. Leipzig, J. H. Heuser, 1869*.

Die Geschichte der Psychologie und der Psychiatrik in Spanien von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart verfasst. x, 193 pp., 1 tab. 8°. *Würzburg, A. Stuber, 1871*.

Die Anwendung der Elektrizität bei Behandlung der Geisteskrankheiten. Eine von der Société médicale d'Anvers mit Mention honorable und Diplom ausgezeichnete Preisschrift. 3 p. l., 51 pp. 8°. *München, J. A. Finsterlin, 1875*.

For Biography, see *Prag. med. Wchnschr.*, 1878, iii, 418.

Ullholm (Jonas). *Respiratio diætica. *Upsalæ, 1772*.

In: LINNÆUS. Amœnitates acad. [etc.]. 8°. *Erlangæ, 1785, viii, 151*.

Ulliac (Corentin-François). *Sur la maladie à laquelle sont sujettes les femmes nouvellement accouchées, et qui est connue sous le nom de fièvre puerpérale. 46 pp. 4°. *Paris, an XIII [1805], No. 406, v. 54*.

Ulliac (Henri). *Étude sur les hygromas de la région cervicale antérieure. 78 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1878, No. 202*.

Ulliel (Gabriel) [1867-]. *La grippe et le système nerveux et en particulier des complications cérébro-spinales dans la convalescence. 64 pp. 4°. *Lyon, 1890, No. 576*.

Ullman (A. L.) *De statu verminoso. Pt. III. 17-24 pp. 4°. *Londini Gothorum, ex off. Berlin-giana, 1830*.

For Pt. I, see **Schölander** (Laurent.). For Pt. II, see **Sjöbeck** (Laurent. Th.).

Ullmann (Christophorus) [1773-1849]. *Diss. sistens ossium cariem. 63 pp. 8°. *Marburgi-Cattorum, [1795]*.

Ullmann (Cosmann) [1737-]. *De coctionum præsidii evacuantium abusu eversis. 3 p. l., 60 pp. 4°. *Göttingæ, ex off. Schulziana, [1758]*.

Also, in: RICHTER (G. G.) Opusc. med. 4°. *Francof. et Lips., 1780, ii, 307-343*.

For Biography, see **Koederer** (Joh. Georg).

Ullmann (Emerich). Beiträge zur Lehre der Osteomyelitis acuta. 2 p. l., 135 pp. 8°. *Wien, A. Hölder, 1891*.

Ullmann (Emil). *Ueber einen Fall von Enuresis nocturna bei Phimose. [Würzburg.] 16 pp. 8°. [Zwickau, C. A. Günther, Nachfolger, 1885.]

Ullmann (Friedrich). *Ueber Epilepsie. 24 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker, 1862*.

Ullmann (Gyula-Jules) [1844-]. *Contribution à l'étude sur l'étiologie de la cataracte. 116 pp., 1 pl. 4°. *Paris, 1881, No. 119*.

Ullmann (Oscar). *Ueber Rückenmarksabscess. [Zurich.] 21 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, L. Schumacher, 1889*.

Ullmark (Hirnicus). Prolepsis plantarum. *Upsalæ, 1760*.

In: LINNÆUS. Amœnitates acad. [etc.]. 8°. *Lugd. Bat., 1764, vi, 324-341*. Also, in: SELECTÆ ex . . . Caroli Linnaei, diss. ad nat. hist. pertinentes. 4°. *Græcii, 1769, iii, 146-166*.

Ulloa (José Casimiro) [1829-91]. Informe sobre el servicio de sanidad militar durante la última campaña, elevado al estado mayor general, por el cirujano en jefe de los ejércitos. 7 l. 8°. [Lima, P. Romero, 1885.]

Suppl. to: *Monitor méd.*, Lima, 1885, i.

Academia nacional de medicina de Lima. La grippe y el dengue del Perú. 21 pp. 4°. *Lima, 1890*.

Also, Co-Editor of: **Gaceta** médica de Lima, 1886.

Also, Editor of: **Monitor** (El) médico, Lima, 1885-8.

For Biography, see *Monitor méd.*, Lima, 1891-2, vii, 81-112, portr.

Ullrich (François) [1836-]. *Sur le diabète. 60 pp. 4°. Paris, 1839, No. 71.

Ullrich (Gustavus Eduardus) [1814-]. *De ossium resectione. 38 pp. 8°. Lipsiæ, typ. J. B. Hirschfeldi, [1857]. [P., v. 224.]

Ullrich (Heinrich). *Ein seltener Fall von Knochentuberculose. 28 pp. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1872.

Ullrich (Joannes Val.) S. Benedicti Crispi commentarium medicinale ad fidem codicis Vindobonensis. 7 l. 8°. Kizingæ, C. P. J. Gundelach, 1835.

Ullrich (Leopold). Die Wasserversorgungsfrage Reichenbergs. Betrachtungen über ihre bisherige Entwicklung, ihren gegenwärtigen Stand und den Weg zu ihrer Lösung. Ein Mahnwort an Reichenberg. 44 pp. 8°. Reichenberg, A. Schöpfer, 1884.

Ullrich (Victor) [1860-]. *Zur Casuistik der Unterbindungen des Truncus anonymus. 27 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1887.

Ullrich (W.) *Die Ausschaltung des Thränensackes; eine historisch-kritische Skizze. 87 pp. 8°. Jena, B. Engau, 1888.

Ullrich (Wilhelm). *Ueber einen Fall von progressiver perniciosöser Anämie. [Wurtzburg.] 34 pp. 8°. Sinsheim, G. Becker, 1887.

Ulm (Oswald). Ein kurzes Regiment für den Pestilenz, mangellichem Zenutz und Wolfart zusammen gebracht. 16 l. 16°. [Getruckt zu Strassburg, bey J. Frölich, n. d.]

Ulm.

See, also, **Fever** (Malarial, History, etc., of), **Hospitals** (Descriptions, etc., of), **Statistics** (Vital), by localities.

Volz. Medicinischer Jahresbericht des k. Oberamtsphysikats [der Stadt Ulm] vom Jahr 1871. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver. Stuttg., 1873, xlii, 57; 64. — Die Sterblichkeitsverhältnisse Ulm's *Ibid.*, 1874, xlv, 249; 257.

Ulmæ. Die antik-moderne Heilkunde und ihre Nothwendigkeit. Critisch-historische Abhandlung, erläutert nach Parallelen der hippocratischen, homöopathischen und hydropathischen Heilmethode. Nebst einigen Kreuz- und Querzügen. 60 pp. 8°. Erlangen, F. Enke, 1857.

Ulmann (Claudius). *De genesi staphylomatis scleroticæ postici. iv, 5-26 pp. 1 l. 4°. Jenæ, typ. Schlotterianis, [1831].

Ulmann (David). *Diss. qua osteogenia naturalis et præternaturalis succinctis thesibus adumbrata ac singularibus observationibus ossiculorum in diversis corporis partibus præternaturaliter generatorum illustrata, proponitur. 22 pp., 1 l. 4°. Vitembergæ, lit. Schlomachianis, [1733].

Ulmann (Joannes Godofredus) [1735-].

For Biography, see **Langguth** (Georg Aug.).

Ulmann (Ludovicus). *Disquisitiones quædam de villis hominum superiorumque animalium. 55 pp., 2 pl. 8°. Dorpati Livonorum, typ. H. Laakmanni, 1855.

Ulmer (Fridericus Christophorus) [1784-]. *De signis vivi et mortui fœtus. 30 pp., 1 l. 8°. Jenæ, ex off. Gœpferdti, [1808].

For Biography, see **Stark** (Joan. Christ.).

Ulmer (L.) Compendium der Helkologie, oder die Lehre von den Geschwüren nach der Wiener Schule. xv, 256 pp. 8°. Wien, W. Braumüller, 1863.

Ulmer (Th[e]odorus [Theophilus]) [1834-]. *De ozonte et de vi quam ad morbos habeat excitandos. 24 pp., 1 tab. 12°. Gryphiæ, F. G. Kunike, [1859]. [P., v. 1898.]

Ulmgren (Otto). *Öfversigt af tandläkarkonstens historiska utveckling. [Review of historical development of art of dentistry.] 1 p. l., 52 pp. 8°. Stockholm, Centraltryckeriet, 1877.

Ulmgren (Otto)—continued.

Om tänderna i friskt och sjukligt tillstånd samt om deras vård. [On the care of the teeth in healthy and pathological conditions.] 82 pp., 1 l. 8°. Stockholm, Samson & Wallin, 1881.

Bibliotek för Hälsovård, populära afhandlingar under redaktion af Prof. Elias Heyman, no. 2.

Ulmine.

BOULLAY (P.) *Sur l'ulmine (acide ulmique) et sur l'acide azulmique. 8°. Paris, 1830.

Ulmo y Truffin (André). *Considérations sur les ongles; séméiotique et médecine légale. 86 pp. 4°. Paris, 1875, No. 285.

Ulmus.

BAUMGARTEN (J. C. G.) *De corticis ulmi campestris natura, viribus, usuque medico. 4°. Lipsiæ, [1791].

SACHS (F. J.) *De ulmo. 4°. Argentorati, 1738.

VAN DER VLIES (N. L.) *De usu corticis ulmi campestris. 8°. Lugd. Bat., 1823.

LYSONS (D.) Letter to Dr. Adee [on the effects of a decoction of the inner bark of the common elm in cutaneous diseases]. Med. Tr. Coll. Phys. Lond., 1772, ii, 203-215.

McDOWELL (W. A.) An account of the use of the bark of the slippery elm tree (*Ulmus fulva*) for bougies, tents, catheters and similar purposes in surgery. West. J. M. & Phys. Sc., Cincinnati, 1838, xi, 363-376.

Ulmus (Franciscus) [1530-]. De liene libellus. 27 pp. 16°. Lutetiæ, apud M. Patissonium, 1578.

Ulmus (Joan. Franciscus). De tertia ratione judicandi ex urinis, libri quatuor. 7 p. l., 94 ff., 6 l. 16°. Venetijs, apud H. Polum, 1578.

Ulmus (Marcus Antonius). Uterus muliebris, hoc est de indicis cognoscendi temperamenta uteri, vel partium genitalium ipsius mulieris, liber unus. Opus hoc novum aphoristico scriptum est caractere, atque summe necessarium ad medicinam faciendam in corporibus muliebribus, earum scilicet morbos cognoscendos, prædicendos, atque curandos. In quo etiam libro continentur Græcorum, Arabum, et Latinorum testimonia ad hanc doctrinam pertinentia. 24 p. l., 235 pp. sm. 4°. Bononiæ, apud J. B. Bellagambam, 1601.

Physiologia barbæ humanæ, in tres sectiones divisa, hoc est de fine illius philosophico et medico, in quarum prima declarantur nonnulla ad barbæ naturam pertinentia. In altera opiniones Chrysippi, Diogenis, D. Augustini, Lactantii Firmiani, Theodoretii, Clementis Alexandrini, Ciceronis, Galeni, Arabum, et Latinorum, præsertim J. Cæsaris Scaligeri enumeratæ considerantur. In tertia proponitur autor, et asseverat opinionem suam. 9 p. l., 317 pp. fol. Bononiæ, apud J. B. Bellagambam, 1602.

Ulna.

REGALIA (E.) L'extrémité carpienne du cubitus existe dans les chéiroptères. 8°. [Leipzig, 1880.]

Cutting from: Zool. Anz., Leipz., 1880, iii, 519-522.

CATHCART (C. W.) On the movements of the ulna in pronation and supination. J. Anat. & Physiol., Lond., 1884-5, xix, 355-362. — **DWIGHT** (T.) The movements of the ulna in rotation of the fore-arm. *Ibid.*, 188-189. Also, Reprint.

Ulna (Arrest of growth, and abnormities of).

HUTCHINSON (J.) Instance of arrested growth of the ulna after an injury; probably detachment of the epiphysis. Tr. Path. Soc. Lond., 1865-6, xvii, 251. — **NICOLADONI** (C.) Ueber den Cubitus varus traumaticus. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1884, v, 37-49. — **POUCCET** (A.) Des déformations produites par l'arrêt d'accroissement d'un des os de l'avant-bras et des causes de cet arrêt de développement; description de pièces pathologiques. Lyon méd., 1872, xii, 594; 613. — **PRINGLE** (J. H.) Notes of a case of congenital absence of both ulnæ. J. Anat. & Physiol., Lond., 1892-3, xxvii, 239-244.

Ulna (Disease of).

See, also, *Olecranon (Abscess in); Ulna (Excision of, etc.).*

Bredenoell. Glückliche Heilung von Caries der ganzen Ulna, verbunden mit Spina ventosa bei einem scrophulösen Knaben. *J. d. pract. Heilk., Berl.* 1832, lxxv, 4. St., 108-114. — **Englisch.** Ostitis caseosa cubiti dextri; amputatio humeri; Lister; Heilung per primam. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1881), 1882, 406. — **Fergusson.** Disease of the ulna. *Lancet, Lond.* 1842-3, ii, 856. — **Hambursin.** Nécrose de la plus grande partie de la diaphyse du cubitus chez un jeune homme de 19 ans; extraction de l'os nécrosé; conservation du périoste; reproduction de l'os et rétablissement de toutes les fonctions de l'avant-bras. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux.* 1870, 3. s., iv, 917-922. [Rap. de Thiry], 817-819. [Discussion], 1868, ii, 916-918. — **Hofmokl.** Caries cubiti sin.; amputatio humeri; Tod in Folge beiderseitiger hochgradiger Lungentuberculose. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1884), 1885, 413. — **Hutchinson (J. C.)** Excision of the entire ulna for necrosis; recovery with a useful arm. *Am. J. M. Sc., Phila.* 1874, n. s., lxxvii, 96-98. — **Johnson (C. P.)** Extensive necrosis and reproduction of the bones of the forearm and hand. *Med. Exam., Phila.* 1850, n. s., vi, 379-381. — **Polatillon.** Cubitus (pathologie). *Dict. encycl. d. sc. méd., Par.* 1880, xxiv, 165-169. — **Pye (W.)** Case of deformity arising from overgrowth of the ulna; operation; remarks. *Brit. M. J., Lond.* 1881, i, 340. — **Stevens (G. B.)** Necrosis of the ulna; operation. *Boston M. & S. J.* 1870, lxxxvii, 85. — **Turner.** [Nécrose du cubitus; marche rapide et étendue considérable.] *Bull. Soc. anat. de Par.* 1855, xxx, 506.

Ulna (Dislocation of).

See **Carpus, etc. (Dislocations of); Carpus, etc. (Wounds, etc., of); Elbow-joint (Dislocations of); Ulna (Excision, etc., of); Ulna (Fracture, etc., of).**

Ulna (Excisions of, or in).

See, also, *Ulna (Fracture, etc., of); Ulna (Tumors of).*

BLUDAN (J.) *De resectionis cubiti casibus sex. 8°. *Regiomonti Pr.* 1861.

BOGDANOVSKI (E.) *O rezektsijach loktevago sochlenija. [On resection of ulna.] 8°. *St. Petersburg, 1861.*

GROTH (H. J.) *Resectionis cubiti specimina quinque. 4°. *Kilia, 1864.*

In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel*, xi, 1864, vii, med. i.

KLINGEBIEL (J.) *De resectione cubiti. 4°. *Halæ, [1839].*

LOEWENTHAL (A.) *De resectionibus cubiti partialibus atque totalibus. 8°. *Regiomonti Pr.* 1866.

LUEDERWALD (R.) *De resectione cubiti, addita morbi historia. 8°. *Gryphia, 1860.*

SCHNEIDER (P.) *De resectione cubiti, additis morbi historiis duabus. 8°. *Gryphia, [1859].*

SCHULTE (C.) *De resectione cubiti, addita morbi historia. 8°. *Gryphiswaldia, 1860.*

THILO (C.) Fünf Fälle von "Resectio cubiti". 8°. *Greifswald, 1875.*

Arnison. Excision of the ulna. *Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne*, 1884-5, 18. — **Aschenborn (O.)** Resectio cubiti. *Arch. f. klin. Chir., Berl.* 1880, xxv, 367. — **Baravelli (G. B.)** Estrazione d'una metà dell'ulna, e di due grossi pessar, l'uno di gomma elastica, e l'altro di cera, ecc. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1865, 4. s., xxiv, 415-423. — **Barwell (R.)** Case of acute necrosis, in which the whole shaft of the ulna was removed. *Tr. Clin. Soc. Lond.* 1874-5, viii, 118-121. *Also* [Abstr.]; *Med. Times & Gaz., Lond.* 1875, i, 431. — **Bell (J.)** Case of acute necrosis of the ulna; removal of the entire shaft; rapid reproduction; recovery. *Lancet, Lond.* 1875, ii, 169. — **Blandin.** Résection de la partie inférieure du cubitus. *Bull. Acad. de méd., Par.* 1842-3, viii, 637. — **Byrd (W. A.)** Excision of ulna for osteomyelitis, consecutive to amputation for gun-shot wound. *Med. News, Phila.* 1882, xli, 649. — **Carnochan (J. M.)** Excision of the entire ulna, the function of the arm and hand preserved. *Am. M. Month., N. Y.* 1854, i, 180-188. *Also*, Reprint. — **(Case.)** Osteite dell'ulna destra; resezioe; guarigione. *Sped. Lotti in Pontedera. Sez. chir. Pisa*, 1888, 360-362. — **Cock.** Useful arm preserved after removal of the entire shaft of the ulna, and dislocation of the radius. *Med. Times & Gaz., Lond.* 1857, xv, 453. — **Colosanti (G.)** Resezione sottoparietale del cubito destro. *Arch. di med., chir. ed ig., Roma*, 1874, vi, 145. — **Dawson (W. W.)** Resection of the ulna. *Cincin. Lan-*

Ulna (Excisions of, or in).

cet & Clinic, 1879, n. s., ii, 416. — **De Morgan (C.)** Case of excision of the head of the ulna without interference with the humerus or radius. *Tr. Path. Soc. Lond.* 1867-8, xix, 323. — **Evans (C. I.)** Disease of the elbow joint, and of the bones of the forearm after fracture; removal of the greater part of the ulna; recovery. *Assoc. M. J., Lond.* 1861, ii, 3. — **Fagan (J.)** Case of subperiosteal resection of the whole of the shaft of the ulna. *Dublin J. M. Sc.* 1878, 3. s., lxxvi, 262. — **Fuqua (W. M.)** Removal of the entire ulna; recovery. *Am. Pract., Louisville*, 1881, xxiv, 131-133. — **Gallozzi (C.)** Osteosarcoma del quarto inferiore del cubito destro; resezioe e disarticolazione della metà inferiore dell'osso affetto; guarigione. *Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1881, xxxv, 47-53. *Also*: Morgagni, Napoli, 1881, xxiii, 576-581. — **Gautier.** [Diaphyse du cubitus gauche enlevée chez un enfant de trois ans à la suite d'une périostite nécrosique.] *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne*, 1871, v, 316-318. — **Gevaert (G.)** Résection totale sous périostée du cubitus. *Clinique, Brux.* 1890, iv, 449. — **Girsztowt.** Calkowite podokostne wypilo wanie stawu łokciowego prawego (resectio subperiostealis totalis cubiti dextri) z powodu próchnienia kości (oleanarthroace); wyzdrowienie z przywróceniem zupełnej używalności kończyny. [Resectio subperiostealis totalis cubiti dextri on account of caries (olecanarthroace); recovery through redintegration of extremities.] *Gaz. lek., Warszawa*, 1869, vii, 5; 73; 421. — **Gonzalez de Segovia.** Necrosis del cubito; resecion. *An. de ciruj., Madrid*, 1882, 240-242. — **Gritti.** Storie cliniche di resezioe del cubito eseguite. *Ann. univ. di med., Milano*, 1874, ccxxvii, 403-409. — **Guérin (A.)** Résection du cubitus. *Bull. Soc. de chir. de Par.* 1856-7, vii, 465. — **Heyfelder (J. F.)** Resection des unteren Endes der Ulna. *Deutsche Klinik, Berl.* 1860, xii, 301. — *Resection eines Stücks aus der Diaphyse der Ulna. Ibid.*, 1862, xiv, 10. — **Hodges.** Removal of entire ulna. *Boston M. & S. J.* 1867, lxxv, 226. *Also*: *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.* (1866-72), 1876, vi, 1. — **Hofmokl.** Complicirter Splitterbruch der rechten Ulna mit Zerreissung der Streckmuskeln der Hand; Resection der Ulna; Heilung per primam, mit guter Function der Hand. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1885), 1886, 337. — **Johnson (C. P.)** Resection of the ulna. *Med. Exam., Phila.* 1851, n. s., vii, 644. — **Jones (G. M.)** Extensive disease of the right ulna; removal of the entire bone; recovery. *Med. Times & Gaz., Lond.* 1857, n. s., xiii, 641. *Also, in his*: *Rep. Surg. Cases*, 8°, Jersey, 1857, 3-7, 1 pl. — *Excision of the ulna. Lancet, Lond.* 1857, ii, 456. — **Jorge.** Ablacion del cubito. *Rev. méd.-quir.* Buenos Aires, 1878, xv, 137-140. — **Kennedy (J.)** Resection of both ulnar bones, with an experiment in bone-grafting. *Med. News, Phila.* 1892, lxi, 715-717. *Also*, Reprint. — **Ledesma (M. A.)** Caries consecutiva á herida por arma de fuego; resecion subperiostica completa del cubito derecho; procedimiento del operador; curacion. *Siglo méd., Madrid*, 1876, xxiii, 75; 87. — *Verdadera historia de la resecion subperiostica completa del cubito; primera en los anales de la cirugía; contestacion á un artículo del Sr. D. C. F. Losada. Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1876, ii, 25-38. *Also*: *Siglo méd., Madrid*, 1876, xxiii, 136; 149. — **Lesser.** Eine durch die Resection des kranken Knochenstoffs geheilte Osteosarcomose der rechten Ulna. *Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl.* 1851, xix, 257-264. — **de Losada (C. F.)** Antigüedad de la resecion total del cubito. *Gac. de sanid. mil., Madrid*, 1875, i, 585-590, 1 pl. *Also*: *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1876, ii, 22-25. [See, also, *supra*, Ledesma.] — **Lucas (R. C.)** A case in which the lower half of the ulna was excised for myeloid tumour; recovery with an useful limb. *Tr. Clin. Soc. Lond.* 1876-7, x, 135-138. — **McEwen (W.)** Case of excision of the greater portion of the ulna. *Prov. M. J., Lond.* 1844, 350-352. — **Malagodi (L.)** Sulla resezioe dell'ulna. *Raccoglitore med.* Forlì, 1875, 4. s., iii, 5; 33. — **Maunsell (H. W.)** Removal of the greater portion of the upper third of left ulna for necrosis, the result of injury; perfect recovery; elbow joint uninjured. *Austral. M. J., Melbourne*, 1870, xv, 328-330. — **Muscroft (C. S.)** Excision of the ulna. *Cincin. Lancet & Obs.* 1870, n. s., xiii, 449-456. — **Paikert (A.)** Subperiostale Resektion fast der ganzen Ulna; Heilung in vier Wochen. *Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien*, 1866, vii, 329-331. — **Pirovano (I.)** Ablacion del cubito; curacion. *An. Asoc. circ. méd. Argentino, Buenos Aires*, 1877-8, i, 393-409, 1 pl. — **Plushkoff (I. P.)** Sluch. rezektsii loktev. sustava po povodu neprav.vyricha. [Resection of ulna for incomplete luxation.] *Dnevnik obsh. vrach. g. Kazani*, 1886, x, 243-248. — **Porter (G. H.)** Excision of four and a-half inches of the ulna for disease; recovery, with a very useful limb. *Dublin Q. J. M. Sc.* 1864, xxxvii, 1-5, 1 pl. — **Robert.** Eine Reihe Resectionen, an der Ulna ausgeführt. *Deutsche Klinik, Berl.* 1855, vii, 144; 152; 163; 171. — **Sani (F.)** Ulcera scrofolosa della regione antibrachio-carpiana; carie del capo inferiore dell'ulna; riscacciato di quest'osso; guarigione. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1839, 2. s., vii, 48-52. — **Serre (St.-H.)** Tumeur à myélopexes de l'extrémité inférieure du cubitus gauche; résection; guérison. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel.* 1886, viii, 434-437. — **Teixeira Marques (J. G.)** Encephaloide do cubito

Ulna (Excisions of, or in).

direito; resecção dos dois quintos inferiores do osso; enra. Gaz. med. de Lisb., 1858, vi, 149-153. — **White** (J. W.) Excision of the lower half of the ulna for tubercula disease. Univ. M. Mag., Phila., 1888-9, i, 631.

Ulna (Fractures and injuries of).

See, also, **Carpus, etc., Elbow-joint, Wounds, etc., of; Forearm, Olecranon, Fractures of.**

BARTLITZ (S.) *Ueber den Bruch des Processus coronoideus ulnae. 12°. *Greifswald*, 1883.

BROSSARD (F.) *Des fractures du cubitus par cause indirecte, et de la fracture du radius par torsion. 4°. *Lyon*, 1884.

COMOY (H.) *De la fracture de l'apophyse coronoïde du cubitus dans les luxations de l'avant-bras en arrière. 4°. *Paris*, 1881.

HENGST (F.) *Ueber Fractur des Processus coronoideus ulnae. [Wurtzburg.] 8°. *Soest*, 1886.

HOCHSTETTER (M.) *Ueber die Fracturen des Processus coronoideus ulnae. 8°. *Berlin*, [1881].

KÜHNHOLTZ (M.-H.) Mémoire sur la fracture de l'apophyse coronoïde du cubitus. 8°. *Montpellier*, 1845.

PIGNARD (C.) *Étude sur les fractures du corps du cubitus. 4°. *Paris*, 1879.

SCHOEPFNER (L.) *Ueber den Bruch des Kronenfortsatzes der Ulna. 8°. *Würzburg*, 1882.

ZEIS (E.) Ueber die Fractur des Processus coronoideus ulnae und über die bisweilen daraus hervorgehende Luxation des oberen Endes des Radius. 8°. *Dresden*, 1859.

Adelmann (G. F. B.) Bruch des Vorderarmes combinirt mit Hirnerschütterung; Heilung. Beitr. z. Heilk., Riga, 1851-3, ii, 175. — **Allis** (O. H.) Fracture in the upper third of the ulna, accompanied by dislocation forward of the head of the radius. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1877, xi, 547-549. — **Annandale** (T.) Ununited fracture of the forearm, with deficiency of the ulna, treated successfully by excision and the wire suture. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 38. — **Barker** (P. N.) Compound comminuted fracture of ulna at the elbow joint. Med. Reg., Phila., 1889, v, 176. — **Bennett** (J. E.) A case of fracture of the coronoid process. Tr. M. Soc. Arkansas, Little Rock, 1880, v, 71-73. — **Brossard**. De la fracture du cubitus par cause indirecte et du radius par torsion. Cong. franç. de chir. Proc.-verb., etc., 1885, Par., 1886, i, 603-610. — **Camerer** (W.) Complicirte Fractur der Ulna durch Pferdebiß. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1876, xli, 207. — **Canton**. Partial or incomplete fracture of the ulna. Lancet, Lond., 1859, i, 39. — **Chappell** (W. F.) Fracture of the coronoid process of the ulna, with backward dislocation of the radius and ulna. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 190. — **Cittadini** (L.) Frattura non consolidata degli ossi dell' antibraccio curata colla reseczione dei frammenti. Ann. univ. di med., Milano, 1826, xxxvii, 412-417. — **Cock**. Separation of the entire ulna (with the exception of its lower epiphysis) from the forearm. Lancet, Lond., 1850, ii, 652. — **Couper** (J.) Fracture of the coronoid process of the ulna. Glasgow M. J., 1829, ii, 235. — **Després**. Quelques considérations sur la fracture du cubitus au tiers supérieur. Progrès méd., Par., 1876, iv, 502. — **Doerfler** (H.) Fractur des Ulna in ihrem oberen Drittel combinirt mit Luxation des Radius. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1885-6, xxiii, 338-361, 1 pl. — **Duer** (E. L.) Case of fracture of the coronoid process of ulna. Am. J. M. Sc., Phila., 1863, n. s., xli, 390. — **Eales** (G. Y.) A case of fracture of the coronoid process of the ulna. Lancet, Lond., 1890, i, 242. — **Fahnestock** (W. M.) Fracture of the coronoid process of the ulna. Am. J. M. Sc., Phila., 1830, vi, 267. — **Faris** (J. H.) Fracture of the carpal extremity of the ulna, with displacement of the pisiform bone, and extirpation of the latter six months after the injury. Chicago M. J., 1860, xvii, 313-318. — **Fischer**. Beobachtungen über den isolirten Bruch des Processus coronoideus ulnae. Ztschr. f. Wund-ärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1869, xxii, 89. — **Foot** (J.) Resection of radius for ununited fracture of the radius. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861, n. s., vi, 132. — **Gillard** (W.) Case of fracture of the coronoid process of the ulna. Prov. M. & S. J., Lond., 1846, 372. — **Gosselin**. Fracture du cubitus sans déplacement et sans mobilité. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1879, i, 372. — **Gould** (P.) [Case in which the ulna was fractured obliquely through the base of the olecranon process.] Lancet, Lond., 1891, i, 545. — **Güntner** (W.) Fractur des Olecranon. Erschütterung des Rückenmarkes; Fractur beider Schambeine; oberflächliche Ruptur der Leber; Tod am 5. Tage. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1859, lxii, 138. —

Ulna (Fractures and injuries of).

Pseudarthrose des linken Vorderarmes, Verschlimmerung; Bandagierung durch 10 Wochen; Heilung in 25 Wochen; vollkommene Heilung. *Ibid.*, 149. — **Hamilton** (F. H.) Fracture of the coronoid process. N. Hampshire J. M., Manchester, 1858, viii, 193-204. — Fractures of the shaft of the ulna. Buffalo M. J., 1858-9, xiv, 129-135. — **Heylen** (R.) Un cas de fracture de l'extrémité supérieure du cubitus, avec luxation spontanée consécutive de l'extrémité supérieure du radius en avant. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1892, 716-718. — **Hill**. Delayed union in fracture of the ulna; successful issue. Lancet, Lond., 1868, i, 687. — **Hofmohl**. Fractura complicata ulnae sin.; Sublimat-holzwohlverband; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1884), 1885, 313. — **Houston**. [Case of ununited fracture of the forearm, successfully treated by seton.] Dublin M. Press, 1844, xi, 277-279. — **Howard** (R. L.) Ununited fracture of the forearm, with deformity; treated by crushing the callus. Ohio M. & S. J., Columbus, 1851-2, iv, 238. — **Hutchinson** (J.) Detachment of carpal epiphysis of ulna. Illust. M. News, Lond., 1888-9, i, 177. — **Jobert**. Fracture de l'avant-bras non consolidée; emploi du seton. Union méd., Par., 1847, i, 125. — **Jones** (S. J.) Successful resection of both bones of the forearm for ununited fracture of long standing. Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., lii, 105. — **Kühnholz**. Mémoire sur la fracture de l'apophyse coronoïde du cubitus. Éphém. méd. de Montpel., 1826, i, 275-291. — **Labatt** (H.) Fracture of the ulna from violent muscular effort. Dublin M. Press, 1840, iii, 239. — **Lawrie** (J. A.) Fracture of the coronoid process of the ulna. Glasgow M. J., 1833, n. s., i, 245-247. — **Lefort**. Pseudarthrose du cubitus; guérison par l'électrolyse. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 483-485. — **Legat** (A.) Case of ununited fracture of forearm. Edinb. M. J., 1858-9, iv, 235-238. — **Lotzbeck**. Zur Casuistik der Fractur des Processus coronoideus ulnae. Aerztl. Int.-Bl., München, 1866, xiii, 13. — **McAllister** (H. G.) Fracture of coronoid process of ulna. Cincin. M. News, 1873, n. s., ii, 34. — **McClelland** (M. A.) Fracture of olecranon; union by ligament; result imperfect. Arkansas M. Rec., Little Rock, 1878, i, 1. — **McLean** (LeR.) Resection of the radius for non-union. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 185. — **McLeod** (K.) On the association of fracture of the upper third of the ulna with dislocation forwards of the head of the radius. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 61-63. Also: Tr. Calcutta M. Soc., 1880, i, 19-25. — Case of fracture of the upper third of the ulna associated with dislocation forwards of the radius. Indian M. Gaz., Calcutta, 1882, xvii, 218. Also: Tr. Calcutta M. Soc., 1882, iii, 99-102. — Clinical remarks on fracture of the upper end of the ulna associated with dislocation of the head of the radius. Lancet, Lond., 1892, i, 1356. — **McLeod** (N.) Fracture of the styloid process of the ulna. Edinb. M. J., 1874-5, xx, 404. — **Markoe**. Operation for ununited fracture of radius and ulna. N. York M. J., 1876, xxiii, 59-61. — **May** (G.) Case of ununited fracture of the fore-arm; excision; cure. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., iii, 487-489. — **Moffitt** (J. E.) Fracture of ulna. Australas. M. Gaz., Sydney, 1891-2, xi, 379. — **Murville**. Fracture comminutive du cubitus déterminée par un coup d'arme à feu; résection des fragments de cet os; guérison. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1842, iv, 181-188. — **Norris** (G. W.) Ununited fracture of the bones of the fore-arm of four weeks' standing; treatment by perfect rest and pressure; cure. Am. J. M. Sc., Phila., 1839-40, xxv, 273. — **von Nussbaum**. Bruch der Ulna und Luxation der Speiche. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1872, xxiii, 30-34. — **Orr**. Case of spontaneous fracture of ulna. Canad. J. M. Sc., Toronto, 1876, i, 362. — **Owen** (E.) Injury to the lower epiphysis of the ulna. Proc. M. Soc. Lond., 1887-8, xi, 353. Also: Brit. M. J., Lond., 1888, i, 699. — **Page** (W. B.) Case of ununited fracture of radius and ulna; removal of the fractured extremities of both bones at the end of 34 weeks; recovery. Med.-Chir. Tr., Lond., 1848, xxxi, 135-141. — **Peacock**. [Fracture of ulna by concussion.] Med. Times, Lond., 1851, n. s., ii, 534. — **Poncet** (A.) Fracture du cubitus par cause indirecte. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1883), 1884, xxiii, pt. 2, 13. — **Popoff** (G. P.) Sluch. pronik. rany loktja. [Penetrating wound of ulna.] Med. Obozr., Mosk., 1889, ix, 15; 189. — **Ramakers**. Fracture compliquée du cubitus; anévrysme de la cubitale. Alger méd., 1885, xiii, 13-17. — **Reese** (W. P.) [Case of resection in a fracture of the ulna.] Tr. M. Ass. Alabama, Mobile, 1871, 148. — **Robbs** (W.) A case of compound fracture of the ulna. Lond. M. Gaz., 1839, xxiv, 242-246. — **Roberts** (H. G.) Ununited fracture, or false-joint, of the ulna. [Case.] Leavenworth M. Herald, 1871-2, v, 97-99. — **Rooker** (J. I.) Case of fracture of the coronoid process of the ulna. Cincin. Lancet & Obs., 1860, iii, 90. — **Roth** (T.) Ein Fall von Fractura processus coronoidei ulnae. Deutsche Klinik, Berl., 1870, xxii, 129. — **Saunborn** (E. K.) Successful treatment of a case of ligamentous union of fractured radius and ulna by drilling and wiring, after failure by other means. Am. J. M. Sc., Phila., 1859, n. s., xxxviii, 101-106. Also. Reprint. — **Scherer**. Ueber indirecte Fractur der Ulna. Deutschmil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1880, ix, 28-35. — **Schwartz**. Pseudarthrose du cubitus. Bull.

Ulna (Fractures and injuries of).

Soc. anat. de Par., 1880, iv, 595. Also: Progrès méd., Par., 1881, ix, 422.—**Todd** (S. J.) Compound fracture of ulna; resection of elbow-joint. Am. J. M. Sc., Phila., 1868, n. s., iv, 122.—**Tripler** (C. S.) Case of ununited fracture of the fore-arm, of four years' standing, successfully treated. Maryland M. & S. J., Balt., 1843, iii, 1-4.—**Turner** (G. R.) Compound comminuted fracture of the ulna into the elbow-joint; recovery with a movable joint. Lancet, Lond., 1887, i, 572.—**Tyrell** (H. J.) A case of fracture of the shaft of the ulna two inches above the wrist-joint, caused by a fall on the hand. Med. Press, Dubl., 1865, liii, 104.—**Uhde**. Traumatiche Biegung der Ulna. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., 1876, Berl., 1877, v, 251, 1 pl. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1876-7, xx, 635, 1 pl.—**Ulrichs** (K.) Ueber die Fractur des Processus coronoideus ulnae. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1878, x, 399-429, 1 pl.—**Vogt** (P.) Fall von Fractur des Processus coronoideus der Ulna. Deutsche Klinik, Berl., 1869, xxi, 216.—**Wakley** (T.) Ununited fracture of the fore-arm. Lancet, Lond., 1858, i, 90.—**Walls** (J. W.) A case of compound fracture of the ulna with dislocation of radius, necessitating amputation; in which a suit for damages, for alleged malpractice, was instituted. Maryland M. J., Balt., 1880-81, vii, 8-13.—**Wiltshire** (W. H.) Partial or incomplete fracture of the ulna. Brit. M. J., Lond., 1859, 71.

Ulna (Tumor of).

See, also, **Ulna (Excisions of, etc.).**

SIMON (F.) *Ueber einen Fall von myelogenem Sarkom der Ulna. 8°. Berlin, [1876].

Anderson (R. J.) A case of exostosis of the ulna. J. Anat. & Physiol., Lond., 1884-5, xix, 309.—**Cameron**. Myeloid sarcoma of lower end of ulna; removal; recovery. Glasgow M. J., 1880, xiv, 334.—**Canton**. Myeloid disease of the upper end of the ulna involving the elbow-joint. Lancet, Lond., 1861, ii, 523.—**Carle**. Kyste du cubitus. Lyon méd., 1878, xxviii, 347-350.—**Gallozzi** (C.) Osteosarcoma del quarto inferiore del cubito destro; resezione e disarticolazione della metà inferiore dell'osso affetto; guarigione. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1881, xxxv, 47-53.—**Howe** (O. T.) & **Morse** (H. L.) Chondro-sarcoma of the ulna; amputation; Lister dressing. Boston M. & S. J., 1877, xcvii, 371.—**Krönlein** (R. U.) Faustgrosses, myelogenes Sarkom der unteren Epiphyse der Ulna. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi (Suppl.-Hft.), 331.—**Ollivier**. Spina-ventosa du cubitus enveloppé par une énorme tumeur squirrhuse et encéphaloïde: double altération développée dans l'espace de six mois à l'avant-bras droit. Arch. gén. de méd., Par., 1828, xvi, 543-552.—**Partridge** (S. B.) Cartilaginous tumour of ulna; excision; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1875, x, 155.—**Scroggie** (W. N.) Osteosarcoma of ulna. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1884, n. s., No. v, 72.—**Solly**. Cephaloma developed in the medullary canal of the lower part of the right ulna; removal of the diseased portion of bone. Lancet, Lond., 1852, ii, 378.—**Verneuil**. [Exostose périphérique sous-périostale du cubitus.] Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 12.

Ulnar artery.

See **Artery (Ulnar).**

Ulnar nerve.

See **Nerves (Brachial).**

Ulo (Jacques-Thomas). *Essai sur les maladies nerveuses et vaporeuses. 17 pp. 4°. Montpellier, 1817, No. 47.

Ulodendron.

MACALISTER (A.) On a remarkable specimen of ulodendron, found at Hurlet, Renfrewshire. 8°. [n. p., 1864.]

Ulothrix.

Cienkowski (L.) Zur Morphologie der Ulothricheen. Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St.-Petersb., 1873-7, ix, 531-572, 2 pl.

Ulrichhamn.

[**Englund** (N.)] Ulrichhamns sanatorium och vattenkur 1891. Eira, Stockholm, 1892, xvi, 423-429.

Ulrich (Æmilius [Adalbertus Joh. Emanuel.]) [1844-]. *De arsenico. 32 pp. 8°. Berolini, G. Schade, [1867].

Ulrich ([Alfred] Paul) [1864-]. *Versuche mit dem Atmometer. 28 pp., 2 l. 8°. Halæ a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1890.

Ulrich (Augustus Leopoldus) [1791-1859?]. *Annotationes quædam de sensu ac significatione ossium capitis, speciatim de capite testudinis. [Jena.] viii, 40 pp., 2 pl. 4°. Berolini, apud Dümmlerum, 1816.

Ulrich (Augustus Leopoldus)—continued.

General-Berichte des königlich-rheinischen Medicinal-Collegii über die Jahre 1829; 1832; 1838; 1842. fol. & 8°. Coblenz, 1832-45. Report for 1829 is fol.

For Biography, see **Gruner** (Christ. Godofr.).

Ulrich (Axel Sigfrid). Beitrag zur Therapie der Rückgratsverkrümmungen. 65 pp., 1 pl. 8°. Bremen, C. Schünemann, 1857.

Jahres-Berichte über das schwedische heilgymnastische Institut in Bremen. 2., 1857-8; 3., 1858-9; 15., 1870-71; 16., 1871-2. 8°. 1859-73.

Pathologie und Therapie der muskulären Rückgratsverkrümmungen. 3 p.l., 109 pp., 1 l., 3 pl. 8°. Bremen, C. E. Müller, 1874.

Nachrichten über das schwedische heilgymnastische Institut in Bremen. 5 pp. 8°. Bremen, L. Mack, [1877].

Ulrich (C.) Bericht über die zur Untersuchung des Impfverfahrens bei der Lungenseuche des Rindviehes ausgeführte Reise. Auf Veranlassung des königl. Ministeriums für landwirthschaftliche Angelegenheiten veröffentlicht. 48 pp. 8°. Berlin, Wiegandt u. Grieben, 1852. C.

General-Bericht über die, zur Ermittlung der Ansteckungsfähigkeit und der Gelegenheits-Ursachen der Lungenseuche des Rindviehes angestellten Versuche. Im Auftrage des vom landwirthschaftlichen Vereine Ober-Barnimschen Kreises ernannten Comité's entworfen. 130 pp. 8°. Berlin, Wiegandt u. Grieben, 1852. C.

Ulrich ([C. A.] Hubertus) [1832-]. *Novæ methodi membrum virile amputandi exempla duo. 30 pp. 8°. Gryphæ, F. Hache, [1856].

Ulrich (Carl) [1829-67]. Aertzlicher Bericht aus dem St. Hedwigs-Krankenhause zu Berlin über die Jahre 1854-8. 124 pp. 8°. [Berlin, G. Reimer, 1860.]

Repr. from: Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 1860, xii.

Ulrich (Carolus Robertus) [1837-]. *De chorea St. Viti. 32 pp. 8°. Berolini, G. Lange, [1862].

Ulrich (Chr.) Mittheilungen aus dem Garnisonskrankenhaus. Die Resultate von 3 verschiedenen Behandlungsweisen des Erysipelas faciei. Sonderabdruck aus Hospitals-Tidende, 1889, vii. [Transl.] 19 pp. 8°. [Kopenhagen, 1889.]

Ulrich (Conradus Christianus Henricus) [1821-]. *De numeri septem dignitate medica. 29 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1845].

Ulrich (Daniel. Fridericus). *De rerum non naturalium ad valetudinem tuendam recto usu. 32 pp. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1733].

Ulrich (Eduardus Leopoldus). *De fractura colli ossis femoris ejusque consolidatione per calum permanentem intra ligamentum capsulare. 28 pp., 2 l., 1 pl. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1837].

Ulrich (F.) Erfahrungen über die künstliche Eröffnung der Luftwege. 71 pp., 1 pl. 8°. [Wien, A. Löwer u. W. Engel, 1860.]

Bound with: AERZTL. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1859), 1860.

Ulrich (F. X.) Bericht und Gutachten über Landolfi's Aetzverfahren. Im Namen der von einem hohen Ministerium des Innern hierzu angeordneten Commission. iv, 5-83 pp. 8°. Wien, C. Gerold's Sohn, 1856.

Repr. from: Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1855, xi.

Ulrich (Francis). *Pharmakologija molochnoi kisloti. [Pharmacology of lactic acid.] 32 pp., 1 tab. 8°. St. Petersburg, 1869.

Ulrich (Fridericus Guilelmus Otto) [1822-]. *Monographia de aneurysmato arcus aortæ. 33 pp., 1 l. 8°. Halis Sax., typ. Colbatzkii, [1846].

Ulrich (Guilielmus Ludovicus). *Diss. deformationem fœtus humani rariorem describens. 16 pp., 1 pl. 4°. *Marburgi Cattorum, typ. Elwertii*, [1833].

Ulrich (Gustav) [1860-]. *Refraction und Papilla optica der Augen Neugeborener. 25 pp., 2 l. 8°. *Königsberg, A. Hausbrand's Nachfolger*, 1884.

Ulrich (Jo. August. David.) *De effectu galvanismi in aquam. 36 pp. 8°. *Halæ Sax., typ. J. F. A. Grunerti filii*, 1801.

Ulrich (Jo. Ignatius Gottofredus). *De hæmoptysi. 30 pp. 4°. *Wittenbergæ, lit. C. Gerdesii*, [1702].

Ulrich (Joh. Bernhardus). *Diss. sistens observationem de hypercatharsi ex resina jalappæ feliciter curata. 22 pp. 4°. *Argentorati, ex off. J. H. Heitzii*, [1771].

Ulrich (Josephus). *De aneurysmatum natura et historia. 2 p. l., 36 pp. 8°. *Gryphæ, F. G. Kunike*, [1839].

Ulrich (Ludwig) [1845-]. *Myokarditis. 34 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1869.

Ulrich (Raimund C.) *Cholera infantum. 38 pp. 8°. *Meiningen, H. Marbach*, 1872.

Ulrich (Richard) [1849-]. *Das ophthalmoskopische Gesichtsfeld. [Marburg.] 29 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Rostock, Adler's Erben*, 1881.

Ulrich (Richard). *Ueber Kehlkopfeysten. 34 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1887.

Ulrich (Richardus). De catoptrices et dioptrices in oculorum morbis cognoscendis usu atque utilitate. 3 p. l., 74 pp., 3 pl. 4°. *Göttingæ, G. F. Kæstner*, [1852].

Ulrich (Robertus Guilelmus) [1838-]. *De meningitide cerebro spinali epidemica. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1864].

Ulrich (Walter) [1865-]. *Ueber Elephantiasis Arabum im Anschluss an einen Fall von Elephantiasis der oberen Extremität. 21 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1889.

Ulrici (Joh. Henricus) & **Stoll** (Carolus Hieronymus). Methodus nova transplantandi variolas per insitionem. Das Blatter-Beltzen. 32 pp. 4°. *Wittenbergæ, lit. vidue Gerdesie*, [1720].

Ulrici (Theodor). *Ueber Benzyl- α -naphthylamin. [Erlangen.] 30 pp. 8°. *Karlsruhe, F. Thiergarten*, 1892.

Ulricus (Christophorus). Disputationes duæ: altera physica, de igne elementari, altera ethica, de fortitudine. 3 l. 4°. *Marpurgi, P. Egenolphus*, 1594.

Ulsamer (Adam). *De partu præmaturo arte legitima procurando. [Erlangen.] vi, 68 pp. 8°. *Wirceburgi*, 1820.

— The same. De partu præmaturo generatim, et nonnulla de eo, arte legitima procurando. vi, 68 pp. 8°. *Wirceburgi*, 1820.

— Das Nachgeburtsgeschäft und seine Behandlung; nach Thatssachen bearbeitet. vi, 110 pp., 1 tab. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1827.

— Die Entbindungsanstalt in Landshut und ihr Wirken als Attribut der chirurgischen Schule, von ihrem dermaligen Vorstande. 88 pp. 4°. *Landshut, J. Thomann*, 1833.

Ulsamer (Ludwig). *Ueber die Ovariectomie. 59 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1851.

Ulsenius (Theodoricus). Theodoricus Ulsenius Phrisius medicus universis litterar. patronis in epidemicam scabiem quæ passim toto orbe grassat vaticinium dicat. 1 sheet. fol. *Nurnberge, calendaris sextilibus*, 1496.

Photolithographic reproduction. In the centre is the figure of a man covered with ulcers (emblematic of the venereal disease), by Albert Dürer. Around it are 110 Latin lines by Ulsenius.

— The same. Vaticinium in epidemicam scabiem, quæ passim toto orbe grassatur, nebst

Ulsenius (Theodoricus)—continued.

einigen anderen Nachträgen zur Sammlung der ältesten Schriftsteller über die Lusteuche in Deutschland. Hrsg. von C. H. Fuhs. iv, 33 pp. 8°. *Göttingen, Dietrich*, 1850.

— De pharmacandi comprobata ratione, medicinarum simplicium rectificatione, symptomatumque purgationis hora supervenientium emendatione, libri duo, carmine conscripti, nunc primum Georgii Pictorii Villingani diligentia, ex blattarum conflictu vindicati, et ejusdem scholiis illustrati; quibus alius quoque liber accedit Q. Sereni Samonici poetica phrasi, de omnium morborum cura, a capite ad calcem descriptus; et ejusdem Pictorii commentarii breviter quoque explanatus. 118 pp., 4 l. 16°. [*Basileæ, ex off. H. Petrina*, 1571.]

Bound with: PICTORIUS (Georgius) Villinganus. Sermonum convivalium [etc.]. 16°. *Basileæ*, [1751].

Ulstadius (Philippus). De epidimia tractatus. 92 ff. 12°. *Basileæ*, 1526.

Bound with: SCHILLERUS (Joachimus). De peste britannica [etc.]. 12°. *Basileæ*, 1531.

— Cælum philosophorum. Von Heimlichkeit der Natur, das ist, wie man nicht allein auss Wein, sonder auch auss allen Metallen, Früchten, Fleisch, Eyern, Wurtzlen, Kreutern, unnd auss viel anderen Dingen mehr, sol distillieren Aquam vite, zu Erhaltung der Gesundtheit menschliches Körpers. Ein kurtz, klares, und nützlichs Buch, durch Fleiss Philippi Ulstadii, auss Raymundo, Arnoldo de Villa Nova, und Alberto Magno, zusammen inns Latein geschrieben, aber jetzundt vonn neuen verteutsch, unnd die Capitel, welch vorhin gemangelt, hirzu gethan. Item, Marsilii Vicini Regiment des Lebens, mit Essen, Trinken, Wohnungen, etc. Dadurch mit der Hilff Gottes sein Leben gesterckt, unnd in Gesundtheit behalten, bis er alt worden e. unnd xvi. Jar, hat noch gelebt in Italia im Jar m.cccc.lxxxii. Darbey viel guter Receipt für allerhandt Kranckheiten, dem gemeinen Mann ein wolffeyle und gar nützliche Apoteck. 3 p. l., lxiii ff. fol. *Frankf. a. M., H. Gießrich*, 1551.

Bound with: VON GERSDORFF (Hans). Feldtbuch der Wundt-Artzney, [etc.]. fol. *Frankfurdt*, 1551.

— The same. Cælum philosophorum, seu liber de secretis nature, ex variis autoribus accurate selectus, variisque figuris illustratus. Nunc recens adjectimus Joan. Antonii Campesii directorium summæ summarum medicinæ. 431 pp., 7 l. 18°. *Lugduni, apud G. Rovillium*, 1557.

Ulstadt (Joh. David). Ἀσκήρια ἱατρικόν, de alimentorum coctione prima, s. fermentatione, chylosi dicta, salva et læsa. 32 pp. 4°. *Altdorff, lit. J. Göbeli*, [1662].

Ulster County Medical Society.

Transactions of the Ulster County Medical Society. Dublin J. M. Sc., 1868-90, xlv-xc, *passim*.

Ultenthal.

Strauss (B.). Das Mitterbad im Ultenthal Südtirols. Bl. f. Heilwissenschaft, München, 1872, iii, 137.

Ultramarine.

Sviatlovski (V. V.) Proizvod. ultramarina y sanitarn. otnoschenii. [Preparation of ultramarine colors from sanitary view.] Vrach, St. Petersburg, 1890, xi, 89-92. Also, Reprint.

Ultzmann (Robert) [1842-89]. Ueber Neuropathien (Neurosen) des männlichen Harn- und Geschlechtsapparates.

In: WIEN. Klinik, 1879, v, 119-164.

— The same. Névroses des organes génito-urinaires de l'homme. Traduit de l'allemand par Henri Picard. 2 p. l., 100 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1883.

— The same. The neuroses of the genito-urinary system in the male, with sterility and impotence. Transl. by Gardner W. Allen. 160

Ultzmann (Robert)—continued.

pp. 12°. *Philadelphia & London, F. A. Davis, 1889.*

Physicians' and students' ready reference series, [no. 4].

— The same. 167 pp. 12°. *Philadelphia & London, F. A. Davis, 1890.*

— Die Harnconcretionen des Menschen und die Ursachen ihrer Entstehung. 1 p. l., 94 pp., 22 pl. roy. 8°. *Wien, Toeplitz u. Deuticke, 1882.*

— Ueber Pyurie (Eiterharnen) und ihre Behandlung.

In: *WIEN. Klinik, 1883, ix, 1-60.*

— The same. Sulla piuria e sua cura.

In: *CLIN. di Vienna, Napoli, 1884, i, 83-133.*

— The same. Pyuria; or, pus in the urine, and its treatment. Comprising the diagnosis and treatment of acute and chronic urethritis, prostatitis, cystitis, and pyelitis, with especial reference to their local treatment. Transl. by permission by Walter B. Platt. 98 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co., 1884.*

— Ueber Potentia generandi und Potentia coeundi.

In: *WIEN. Klinik, 1885, xi, 1-32.*

— The same. Sulla potenza di generare e sulla potenza di coire.

In: *CLIN. di Vienna, Napoli, 1885, ii, 277-304.*

— The same. On sterility and impotence in man. Transl., with notes and additions, by Arthur Cooper. xii, 100 pp. 16°. *London, H. K. Lewis, 1887.*

— Zur lokalen Behandlung der Blase. Ueber Polyurie, Anurie und Oligurie. Zwei Abhandlungen. 41 pp. 8°. *Wien, M. Breitenstein, 1887.*

Repr. from: *Internat. klin. Rundschau, Wien, 1887, i.*

— Vorlesungen über Krankheiten der Harnorgane; mitgetheilt und bearbeitet von J. H. Brik. 2 p. l., 182 pp., 1 l. 8°. *Wien u. Leipzig, M. Breitenstein, [1888-]92.*

Hft. 1, 1-39 pp., is repr. from: *Internat. klin. Rundschau, Wien, 1888, ii.*

— Die Krankheiten der Harnblase. Nach dessen Tode hrsg. von Dr. Moritz Schustler. xxxi, 356 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke, 1890.*

For Biography, see *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1889, xxxiv, 276. Also: *Brit. M. J.*, Lond., 1889, i, 441. Also: *Internat. klin. Rundschau, Wien, 1889, iii, 993* (J. Schnitzler).

— & **Hofmann** (K. B.) Anleitung zur Untersuchung des Harnes, mit besonderer Berücksichtigung der Erkrankungen des Harnapparates. viii, 133 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller, 1871.*

Zweite Aufl. under: **Hofmann** (Karl B.) & **Ultzmann** (Robt.) 8°. *Wien, 1878.* Also: — The same. Transl. and edited by F. Forchheimer. 8°. *Cincinnati, 1879.*

— The same. Handleiding tot het onderzoek der urine, vooral met het oog op de ziekten der pissebureidende organen, vertaald door M. Meijers, jr. viii, 160 pp. 8°. *Amsterdam, C. L. Brinkman, 1873.*

— Atlas der physiologischen und pathologischen Harnsedimente. x pp., 48 l., 44 pl. 8°. *Wien, W. Braumüller, 1871.*

Ulverston and District Cottage Hospital. Annual reports of the committee to the subscribers. 1., 1873-4; 3., 1875-6; 6-9., 1878-9 to 1881-2; 11., 1883-4. 12° & fol. *Ulverston, Kitchin, [1874-84].*

First report is 12°. Established 1873.

Ulvianu (Pierre). *Des myomes utérins au début. 56 pp. 4°. *Paris, 1874, No. 485.*

Ulysius (Egbertus). *Diss. complectens historiam fœtus in utero materno contenti. 13 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier, 1705.*

Umana (Pasquale). Del cholera-morbus in Sassari nel 1855. 19 pp. 8°. *Sassari, B. Azara, [1855].* [P., v. 1430.]

Umbach (Carl). *Ueber den Einfluss des Antipyrins auf die Stickstoffausscheidung. [Heidelberg.] 14 pp. 8°. *Stuttgart, J. B. Metzler, 1887.*

Umballah.

See **Fever** (*Relapsing, History, etc., of*), by localities.

Umbelliferae.

DA CAMARA LEME (J.) Études sur les ombellifères vénéneuses. 8°. *Montpellier, 1857.*

GANDY (C.-D.) *Essai botanique et médical sur les plantes ombellifères. 4°. *Strasbourg, 1811.*

Umbilical cord.

See, also, **Labor**; **Placenta**.

AMELUNG (C. H.) *De funiculi umbilicalis delapsu atque umbilici formatione. 8°. [*Dorpati*], 1837.

BIJNEN (P.) *De funiculo umbilicali. 8°. *Traj. ad Rhenum, 1835.*

CALORI (L.) Dei vasi capillari sanguiferi della porzione decidua del tralcio ombelicale nel feto de' mammiferi domestici e delle loro anastomosi coi capillari della porzione permanente nei feti soprattutto cavallini e vaccini. 4°. *Bologna, 1862.*

Repr. from: *Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 2. s., i.*

COMPAGNON. *Du cordon ombilical considéré au point de vue de sa longueur. 4°. *Paris, 1879.*

CORNELIUS (F. W.) *Ueber die Einpflanzung der Nabelschnur in den Eihäuten. 8°. *Munich, 1859.*

CORTESE (F.) Osservazioni e riflessioni sul funicolo ombelicale del feto umano. 4°. *Venezia, 1848.*

Repr. from: *Mem. r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, iii*

DÜRR (G. E. F.) *Demonstratur, funiculum umbilicalem mammalium nervis carere. sm. 8°. *Tubinge, [1815].*

HERTZ (C. A. H.) *De funiculo umbilicali vel intra uterum dissecando. 4°. *Helmstadti, [1767].*

KOESTER (K.) *Ueber die feinere Structur der menschlichen Nabelschnur. 8°. *Würzburg, 1868.*

KOHLSCHEUETTER (O.) *Quædam de funiculo umbilicali frequenti mortis nascentium causa. Comment. physiol.-obstet. 8°. *Lipsiæ, [1833].*

Also, transl. [Abstr.] in: *Abeille, Brux., 1834, ii, 54-61.*

LAMARE (A.) *De la ténacité et de la rupture du cordon ombilical. 4°. *Paris, 1888.*

LEMOINE (G.) *Anatomie générale du cordon ombilical. 4°. *Lyon, 1884.*

LEUCHTER (J.) *Ueber die physiologischen und pathologischen Windungen und Umschlingungen der Nabelschnur. 8°. *Halle, [1868].*

NEUGEBAUER (L. A.) Morphologie der menschlichen Nabelschnur. 8°. *Breslau, 1858.*

RIECKE (L. S.) *Diss. qua investigatur utrum funiculus umbilicalis nervis polleat an careat. 8°. *Tubinge, [1816].*

SCHOTT (J. A. C.) Die Controverse über die Nerven des Nabelstrangs und seiner Gefässe, einer sorgfältigen Prüfung unterworfen. fol. *Frankf. a. M., 1836.*

STEPPUHN (F. J. G.) *Quid circumvolutio funiculi umbilicalis in partu valeat. 8°. *Regimonti Pr., [1863].*

STRAVINSKI (N.) *O stroenii pupochnich sudov i zakritii ich puslie rodov. [On the structure of the vessels of the umbilical cord and their occlusion after delivery.] 8°. *St. Petersburg, 1876.*

See, also, *infra*.

STUTZ (G.) *Der Nabelstrang und dessen Absterbeprocess. 8°. *Leipzig, 1868.*

Also, in: *Arch. f. Gynaek., Berl., 1878, xiii, 315-354.*

Umbilical cord.

THÉAS (A.) *De quelques considérations sur le cordon ombilical. 4°. Paris, 1865.

ZABOKLICKI (S.) *Du cordon ombilical et de sa chute après la naissance. 4°. Paris, 1869.

A ZUR-MÜHLEN (G. F.) *Disquisitiones quædam de funiculi umbilicalis cum corpore conjuncti ab eoque sejuncti mutationibus, et externa umbilici formatione. 8°. Dorpati Liv., 1854.

Berger (P.) Recherches sur la conformation intérieure de la veine et des artères ombilicales. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1871-2, iv, 551-572.—Braun. Die Nabelschnur und das Athmen, in ihrer Beziehung gegen einander für Physiologen und gerichtliche Aerzte. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1833, xxvi, 209-224.—

Campana. Cordon ombilical. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1877, xx, 425-429.—Churchill (F.) Researches into the history of the umbilical cord in the human subject. Edinb. M. & S. J., 1838, 1, 281-302.—Copasso (F.) Studi ed osservazioni relative alla caduta del cordone ombelicale e sulle variazioni di peso che intale epoca offrono i neonati. Arch. ital. di pediat., Napoli, 1889, vii, 17, 57.—De-Ferrari (A.) Resistenza del cordone ombelicale. Salute: Italia med., Genova, 1882, 2. s., xvi, 33-35.—Elsässer. Ueber verschiedene regelwidrige Zustände der Nabelschnur bei der Geburt. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1842, 31. Ergänzungshft., 1-56.—

Ercolani (G. B.) Del processo anatomico di oblitterazione delle arterie e della vena ombelicale dopo la nascita, nell' uomo e negli animali, con alcune osservazioni sull' intima e sul endotelio dei vasi. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1871, 3. s., i, 586-600.—Froebelinus (W.) Nekotor. statist. danniya oroke izmen. v sostojan. puviny. [Some statistical data relating to the time of changes in the umbilical cord.] Med. otchet. Imp. S. Petersb. Vosp. Doma, 1877, 171-183, 1 tab.—Gimbert. Structure des vaisseaux du cordon ombilical. Compt. rend. Soc. de biol. 1866, Par., 1867, 4. s., pt. 2, iii, 193-201.—

Hecker (C.) Notiz über die Höhe der Nabelschnurinsertion in den verschiedenen Monaten der Schwangerschaft. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1868, xxxi, 194-196.—Herzog (W.) Ueber den Rückbildungsprocess der Umbilicalgefäße. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1891, xx, pt. 1, 118-124.—Huber (J. C.) Einige Notizen über die Nabelschnur. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1884, xxxv, 391-393.—Hüter. Die Gefäßverschlingungen der Nabelschnur. Org. f. d. ges. Heilk., Bonn, 1842-3, ii, 215-229.—Macari. [Esperimenti sulla resistenza del funicolo ombelicale.] Rivista. Genova, 1882, 1, 463-467.—Meyer (L.) Bidrag til Navlingsspergsmælet. [On the umbilical cord.] Gynæk. og obst. Medd., Kjøbenh., 1878, ii, 1. Hft., 46-88, 2 pl.—

Neville (W. C.) Breaking strain of umbilical cords. Tr. Acad. Med. Ireland, Dublin, 1883, 1, 41-46. Also [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1883, n. s., xxxv, 76. Also [Abstr.]: Dublin J. M. Sc., 1883, 3. s., lxxv, 161.—

Read (W.) Spiral direction of the vessels of the umbilical cord in the human fetus. Boston M. & S. J., 1860, lxii, 497-502. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. Improve. (1859-61), 1862, iv (Suppl.), 137-143.—Renaut (J.) Note sur le tissu muqueux du cordon ombilical (gélatine de Wharton). Compt. rend. Soc. de biol. 1870, Par., 1872, 5. s., pt. 2, ii, 21-28. Also: Gaz. méd. de Par., 1871, 3. s., xxvi, 100-102. Also: Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1871-2, iv, 219-227, 1 pl.—Rizzoli (F.) Sulle cagioni anatomico-fisiologiche per le quali nel feto umano cessa spontaneamente dopo la nascita il corso del sangue nel funicolo ombelicale, e se ne rende d' ordinario superflua la legatura. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1872, 3. s., ii, 439-461, 2 pl. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1872-3, 22-26.—Roberts (J. R.) Organic spirality; the umbilical cord. Edinb. M. J., 1865-6, xi, 419-427. Also, transl. [Abstr.]: Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 105.—Robin (C.) Mémoire sur la rétraction, la cicatrization et l'inflammation des vaisseaux ombilicaux et sur le système ligamenteux qui leur succede. Mém. Acad. de méd., Par., 1860, xxiv, 391-446, 5 pl. Also [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1857-8, xxiii, 1118-1129. Also: Compt. rend. Soc. de biol. 1858, Par., 1859, 2. s., v, 107-115.—

Note sur le caillot sanguin qui se produit au bout des artères ombilicales après la chute du cordon. Compt. rend. Soc. de biol. 1860, Par., 1861, 3. s., ii, 37-40.—Note sur quelques particularités de la structure du cordon vers l'ombilice et des phénomènes dont il le siège à la naissance. Ibid., 40-46.—Rouhaud. Du cordon ombilical. Hist. Acad. roy. d. sc. 1714, Amst., 1719, Mém., 405-416.—Ruge (C.) Ueber die Gebilde im Nabelstrang. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1877, i, 1-21, 1 pl.—

Untersuchungen über den Dottergang und über Capillaren im Nabelstrang. Ibid., 255-259.—Sabine (G. H.) Notiz über den Bau der menschlichen Nabelschnur. Arch. f. Gynæk., Berl., 1876, ix, 311-313.—Sales-Girons. Le cordon ombilical est-il fait pour conduire le sang de la mère au fœtus? Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1878, i, 161; 193; 292.—Schreiber. Antheil der Nabelschnur an der Verbildung des Fœtus. N. Ztschr. f. Geburtsh.,

Umbilical cord.

Berl., 1844, xv, 249-253.—Simpson (J.) On the causes of the spiral direction of the umbilical vessels, and the convolutions of the cord in the human fetus. Edinb. M. J., 1859-60, v, 22-36. Also, Reprint.—Simpson (J. Y.) On the existence in the human subject of organs unprovided with nerves, lymphatics, or capillaries. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 459.—On the anatomical type of structure of the human umbilical cord and placenta. Tr. Roy. Soc. Edinb. (1861-4), 1864, xxiii, 349-353. Also, Reprint.—Strawinski (N.) Ueber den Bau der Nabelgefäße und über ihren Verschluss nach der Geburt. Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch. 1874, Wien, 1875, lxx, 85-100, 3 pl. [See, also, supra.]—Tait (L.) Note on the anatomy of the umbilical cord. Proc. Roy. Soc. Lond., 1874-5, xxiii, 498-501.—Preliminary note on the anatomy of the umbilical cord. Ibid., 1875-6, xxiv, 417-440, 4 pl.—Tarnier (S.) Cordon ombilical. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1869, ix, 442-466.—Weismann (A.) Ueber den feineren Bau des menschlichen Nabelstranges. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1861, xi, 3. K., 140-166, 3 pl.—Williams (C. R.) Persistent vitality of the umbilical cord. Lancet, Lond., 1880, i, 701.—Williams (J.) Note on a condition observed in the navel cord of a young infant. Tr. Obst. Soc. Lond. (1884), 1885, xxvi, 199-202.

Umbilical cord (Abnormities of).

See, also, Hernia (Umbilical); Labor (Complicated, etc.) through umbilical cord; Umbilical cord (Knots in); Umbilical cord (Twisting of); Umbilicus (Abnormities of).

BESSIÈRES (G.) *De l'insertion vélamenteuse du cordon. 4°. Paris, 1884.

CALAMINUS (W. A. C.) *Ueber das Vorliegen der velamentös inserirten Nabelschnur. 8°. Marburg, 1864.

CLEMENS (G. C.) *De funiculo umbilicali fœtus humani longiori præ brutis. 4°. Erfordiae, [1724].

FRORIEP (R.) *De funiculi umbilicalis defectu. sm. 8°. Berolini, 1832.

HECKMANN (H. W.) *Verhandeling over stenosis funiculi umbilicalis. 8°. Groningen, 1863.

HEGAR (A.) Die velamentöse Insertion des Nabelstrangs. 8°. [Freiburg, 1867.]

Repr. from: Ber. iv. d. Verhandl. d. naturf. Gesellsch. zu Freib. i. Br., 1867, iv.

HUGUES (E.) *De l'implantation vélamenteuse du cordon ombilical. 4°. Montpellier, 1884.

KIESEL (C. F.) *Ueber die velamentöse Insertion der Nabelschnur. sm. 8°. Berlin, [1872].

LUTZ (W. A. F. E.) *Ueber die waternatürlichen und krankhaften Zustände der Nabelschnur. 8°. Tübingen, [1842].

STERN (M.) *Ueber excentrische Nabelschnurinsertion und deren Ursachen. 8°. Marbury, [1873].

Abbe. An anomaly of the stump of the umbilical cord. N. York M. J., 1883, xxxviii, 193.—Ahlfeld (F.) Ueber Entstehung der Insertio centralis velamentosa und der Schultze'schen Falte. Inhis: Ber. u. Arb. a. d. geburtsh. gynäk. Klin. zu Marb., 8°, Leipz., 1885, ii, 13-16, 1 pl.—

Bertazzoli (A.) Nota sopra un caso di inserzione velamentosa furcalis del cordone ombelicale con idrannios. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1885, 8. s., vii, 121-123.—

Bidder (E.) Ein Fall von Tastbarkeit der Nabelschnur durch die Bauchdecken. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1876, i, No. 8.—Blatner (J. H.) Fragile cord; ligature applied three times. Tr. M. Soc. County Albany (1870-80), 1883, iii, 115.—Boddaert. Cas d'une insertion anormale du cordon ombilical dans le placenta. Ann. de méd. belge, Brux., 1836, iv, 189.—Boulaugier. Insertion vélamenteuse du cordon ombilical. Presse méd. belge, Brux., 1886, xxxviii, no. 16, 113-116.—Boucaillier. [Anomalie du cordon ombilical.] Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 142.—

Budin. Dissociation des éléments du cordon avant leur arrivée à l'ombilice; pied bot talus du côté droit; pied bot varus du côté gauche; mains botes, variété cubito-palmaire; étendue anormale des sutures et des fontanelles. Ibid., 1872, xlvii, 589-599.—Cheyne (W.) Congenital umbilical fecal fistula. Lancet, Lond., 1892, i, 869.—Clay (C.) Case of extraordinary length of funis, and its arrangement. Med. Times, Lond., 1842, vi, 150.—Coale. Miscarriage; unusual length of the umbilical cord. Boston M. & S. J., 1857, lvi, 479.—Cowan (J. C.) An unusually long umbilical cord. Med. News, Phila., 1886, xlviii, 84.—

Crisp. Malformations of the umbilical cord. Tr. Path.

Umbilical cord (Abnormities of).

Soc. Lond., 1852-3, iv, 241.—**D'Ajuto** (G.) Anostomose angulaire des artères ombilicales. Bull. d. sc. méd. di Bologna, 1891, 7, s., ii, 641-643.—**Danhez** (Mad.) Observation relative à un cas de développement du fœtus, mal gré l'absence du cordon ombilical. Gaz. méd. de Par., 1842, 2, s., x, 249.—**Dean** (R. H.) Funnel-shaped development of umbilical cord. Proc. Florida M. Ass., Jacksonville, 1892, 103.—**Depaul**. Cordon ombilical mesurant 1 mètre 20 centimètres. J. d. sages-femmes, Par., 1881, ix, 297.—**Deshayes**. Cordon ombilical de 1 mètre 50 de long. Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xlv, 161.—**Dewees** (W.) A case of long continuance of pulsation in the funis umbilicalis after the birth of the child. Phila. M. Museum, 1806, ii, 140-144.—**Facen** (J.) Alcune osservazioni su le vizature del bellico e del funicolo ombilicale. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1852, 3, s., iii, 213-215.—**Fear** (J. C.) Cord unusually large; enlargement extended about four inches. Obst. Gaz., Cincin., 1879-80, ii, 405.—**Fisher** (H.) Anomalies of the cord. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxviii, 231.—**Fruitnight** (J. H.) Fragility of the umbilical cord. *Ibid.*, 1887, xxxii, 623.—**Gessner** (J. A.) Von einem Fœtu, somit einem besondern Nabel-Gewächse geböhren worden. Samml. v. Nat. u. Med. . . . Gesch. 1724, Leipz. u. Budissin, 1725, xxviii, 420, 1 pl.—**Gray** (F. C.) Long umbilical cord. Lancet, Lond., 1853, ii, 248.—**Guéniot**. Cas remarquable de cutisation du cordon ombilical chez un enfant nouveau-né. Arch. de tocol., Par., 1875, ii, 332-336.—**Guzzoni** (A.) Sull' inserzione velamentosa del funicolo ombilicale. Osservatore, Torino, 1890, xli, 765; 790.—**Hansen** (N. F. P. A.) Fœtus ohne Nabelschnur? Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona, 1839-40, vii, Hft. 3-4, 48-53.—**Hartmann** (G.) Anomalien der Nabelschnur. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1868, xxxviii, 29.—**Hartrop**. Fehlerhafte Unterbindung der Nabelschnur. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1845, Coblenz, 1847, 149.—**Hausmann**. Ueber die ungleiche Entwicklung der Nabelarterien. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1868), 1869, xxii, 82-93.—**Hirtz**. Mémoire sur la brièveté native ou accidentelle du cordon ombilical. Gaz. méd. de Par., 1845, 2, s., xlii, 294; 305. *Also*, Reprint.—**Hog** (J. C.) Unusual length of funis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xlii, 577.—**Hope**. A case of hernia into the umbilical cord. Lancet, Lond., 1886, ii, 773.—**Hüter** (C. C.) Fehler des Nabelstranges. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1851, xxxi, 185-203.—**Hüter** (V.) Die velamentöse Insertion des Nabelstranges. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1866, xxviii, 350-361.—**Jackson** & **Alley**. Ovum containing twin fetuses; bifurcation of the umbilical cord. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1856-8), 1859, iii, 31.—**Jacquet** (E.) Étude sur les signes, le diagnostic et le traitement de la brièveté accidentelle ou relative du cordon ombilical. Ann. de gynéc., Par., 1878, ix, 345-348.—**Janssens** (E.) Des anomalies du cordon ombilical considérées comme cause de mort du fœtus avant l'accouchement, ou du suicide intra-utérin. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1861, xxxiii, 344-353.—**Deux nouveaux faits d'anomalie du cordon ombilical; et rapport sur ce mémoire**. [2 cases.] Ann. Soc. de méd. de Gand, 1862, xl, 163.—**Nouveau cas d'anomalie du cordon ombilical, ayant occasionné la mort de l'enfant dans le sein de sa mère**. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1862, xxix, 377-379.—**Jung**. Divertikel im Nabelstrange. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1840, Koblenz, 1841, 161-163. *Also*: Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, 674-676.—**Kuhn** (D.) Nabelschnuranomalien. Wien. med. Wehnschr., 1876, xxvi, 962.—**Lamaestre**. Anomalie du cordon ombilical, inséré sur les membranes; rupture d'une branche de la veine ombilicale; hémorrhagie foudroyante; mort de l'enfant. Bull. Soc. anat. de Par., 1846, xxi, 296-303. [Extr. du rap. de Désormeaux], 303.—**La Pierre** (J.) Fragility of the umbilical cord. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 762.—**Latimer**. Artificial anus from tying the bowel with the umbilical cord. Maryland M. J., Balt., 1881-2, viii, 446. *Also*: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xli, 242.—**Leopold**. Demonstration eines Fœtus mit Verklebungen der Nabelschnurschlingen unter sich und mit der Haut des Fœtus. Arch. f. Gynaek., Berl., 1877, xi, 399.—**McNabbe** (J.) Case of peculiar formation of the umbilical cord. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1817, vi, 239.—**Malgouyère**. Observation d'un cordon ombilical de deux pouces huit lignes de longueur. Hist. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1805, xiv, 144.—**Martin** (H. A.) Two cases in both of which very unusual presentations were associated with abnormal length of the funis. Boston M. & S. J., 1862, lxvi, 21-23.—**Motte**. Anus contre nature ombilical consécutif à la ligature du cordon; double invagination. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 494. *Also*: Progrès méd., Par., 1880, viii, 234.—**Perna de Salomó** (L.) Desimplantacion prematura y espontanea del cordon umbilical. Crón. med. quiri. de la Habana, 1891, xvii, 569-571, 1 pl.—**Pestalozza** (E.) Di alcune anomalie del funicolo ombilicale. Riv. di ostet. e ginecol., Torino, 1890, i, 209; 225.—**Pistes** (N. A.) 'Ομφαλιον λωρον περιεργα. Γαλῆρας, Ἀθήραι, 1891, KA', 776.—**Poulet**. Implantation vélamenteuse du cordon, considérée comme l'une des causes de la rupture prématurée des membranes. Ann. de gynéc., Par., 1879, xii, 241-

Umbilical cord (Abnormities of).

248.—**Purple** (S. S.) Cases of difficulty, arising from deviations in the natural position or condition of the umbilical cord. N. York J. M., 1852, n. s., ix, 343-354.—**Reynolds** (W. S.) Anatomical structure of a bifurcated umbilical chord, in a case of twins. N. Am. Arch. M. & S. Sc., Balt., 1834-5, i, 395. *Also*: Am. J. M. Sc., Phila., 1835, xvi, 249.—**Rouse** (J.) On a case of extraordinary length of the funis. Lancet, Lond., 1855, ii, 196.—**Schatz** (F.) Ueber die während jeder Geburt eintretende relative Verkürzung oder Verlängerung der Nabelschnur und die dadurch unter bestimmten Umständen bedingten Störungen und Gefahren der Geburt. Arch. f. Gynaek., Berl., 1874, vi, 391-424.—**Schneider**. Ungewöhnlich lange Nabelschnur, ein Aufenthalt der Geburt. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1811, i, 107.—**Schuhl**. Note sur un cordon ombilical présentant une épaisseur exagérée. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1886, xviii, 697.—**Schuld** (J. F.) Stenosis funiculi umbilicalis. Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1857, ix, 466-470.—**Schultze** (B. S.) Die genetische Bedeutung der velamentalen Insertion des Nabelstranges. Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipz., 1867, iii, 198; 344.—**Smith** (T.) Length of the umbilical cord. Lancet, Lond., 1850, i, 95.—**Socet**. Disposition curieuse de deux cordons formant entre eux un double nœud. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1853, 2, s., i, 73-75, 1 pl.—**Streeter**. Long umbilical cord. Lancet, Lond., 1840, i, 805.—**Stute**. Observation d'absence totale du cordon ombilical avec insertion du placenta sur le col. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 498.—**Tarnier**. Un cas d'insertion vélamenteuse du cordon. J. d. sages-femmes, Par., 1838-9, viii, 297.—**Taruffi** (C.) Intorno alle anomalie del funicolo ombilicale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1887, 6, s., xx, 51; 159; 295.—**Thomson** (G. N.) Extraordinary length of umbilical cord. Boston M. & S. J., 1850, xlii, 451.—**Valenta** (A.) Anomalien des Nabelstranges. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1866, xxviii, 389-391.—**Verblutung des Kindes während der Geburt in Folge Zerreißung von quer über den Muttermund verlaufender Nabelschnuradern**. Memorabilien, Heilbr., 1874, xix, 120, 1 pl.—**Wessinger** (J. A.) An anomaly of the cord. Med. Age, Detroit, 1887, v, 197.—**Williams** (R. G.) A long cord. Daniel's Texas M. J., Austin, 1885, i, 137.—**Woolsey** (A.) Long umbilical cord. Nashville J. M. & S., 1879-80, 2, s., xxiv, 154.—**Wynne** (J. G.) A case of twins with each umbilical cord five feet long. Atlanta M. & S. J., 1857-8, iii, 731.

Umbilical cord (Auscultation of).

ATTENSAMER (H.) *Zur Aetiologie des Nabelschnurgeräusches. 8°. Würzburg, 1885.
DRIENDIJK (W.) *Over de aetiologie van het navelstrengeruisch. 8°. Leiden, 1890.
REGEL (O.) *Ueber das Nabelschnurgeräusch. 8°. Jena, 1888.
Bumm (E.) Zur Aetiologie des Nabelschnurgeräusches. Arch. f. Gynaek., Berl., 1885, xxv, 277-298.—**Etinger**. Zur Aetiologie des Nabelschnurgeräusches. Sitzungsab. d. geburtsh.-gynaek. Gesellschaft in Wien, 1888, i, 89-93. *Also*: Wien. med. Bl., 1888, xi, 1461-1463.—**Frankenhäuser** (F.) Ueber Nabelschnurgeräusch, Nabelschnurdruck und Hirndruck. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1860, xv, 354-372.—**Massmann**. Fall von Nabelschnurgeräusch. *Ibid.*, 1854, iv, 81-85.—**Schmitt** (G.) Ein Beitrag zur Lehre von der Entstehung und Bedeutung des Nabelschnur-Geräusches. Beitr. z. Geburtsk. u. Gynaek., Würzb., 1858, iii, 173-180.—**Spöndli**. Zum Nabelschnurgeräusch. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1854, x, 14-16. *Also*: Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1854, iii, 198-200.

Umbilical cord (Diseases of).

BROERS (H. J.) Over stenosis funiculi umbilicalis. 8°. [n. p., n. d.]
HAHN (C. F. O.) *Ueber ein cystenartiges Gebilde im Nabelstrange einer Traubenmole. 8°. Leipzig, 1864.
Also, in: Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1865, xxvi, 33-50, 1 pl.
LEHMANN (J. A.) *Funiculi umbilicalis humani pathologia. 4°. Lipsia, [1737].
Also, in: HALLER. Disp. anat., [etc.]. 4°. Gottingae, 1850, v, 671-711.
SCHIRLING (A.) *De morbis funiculi umbilicalis. 8°. Marburgi-Cattorum, 1841.
SPILLMANN (A. J. F.) *Nonnulla de funiculi umbilicalis humani pathologia. 8°. Vratislavia, [1854].
STEENKEN (C.) *Zur Casuistik der angeborenen Nabelgeschwülste. 8°. Würzburg, 1886.
Beretta (G.) Caso di riflessibili idatidi sul cordone ombilicale. Gior. anal. di med., Milano, 1831, xv, 412-414.—

Umbilical cord (Diseases of).

Broers (H. J.) Zieklijke aandoening van de navelstreng. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1852, v, 194-197. — **Brossard**. Lipome du cordon. Bull. Soc. anat. de Par., 1882, livi, 432-434. *Also*: Progrès méd., Par., 1883, xi, 393. — **Budin** (P.) Note sur une tumeur du cordon ombilical. Progrès méd., Par., 1887, 2. s., vi, 550. *Also*: Arch. de tocol., Par., 1888, xv, 41-46. — **Capuron**. Rapport sur un mémoire de Hamel, intitulé: Sur l'obésité ou état gras du cordon ombilical. Bull. Acad. de méd., Par., 1844-5, x, 369-372. — **De Cailhol** (E. A.) Unusual obstetric case: [ulceration of umbilical cord]. Obst. Gaz., Cincin., 1882, v, 180-182. — **Donders** (F. C.) Vet-metamorphose in de navelvaten. Nederl. Lancet, Gravenh., 1850-51, 2. s., vi, 720-732. — **Doughty** (W. H.) Hydrocele of the funis umbilicalis. Am. J. Obst., N. Y., 1872-3, v, 145. — **Favor** (K.) Thirteen pregnancies; twelve children lost by dropsy of the cord; the thirteenth saved by the induction of premature labor. Pacific M. & S. J., San Fran., 1867-8, x, 212-214. — **Guzzoni degli Ancarani** (A.) Un caso di tumore del cordone ombelicale. Osservatore, Torino, 1889, xl, 623-636. — **Hayn**. Suppurative Entzündung der Nabelgefäße als Ursache zu Convulsionen bei Neugeborenen. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1847, 15. — **Jenkins** (J. F.) Unique specimen of congenital ulceration of the umbilical cord. Am. J. Obst., N. Y., 1876, ix, 642-644. *Also*: Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 90-92. — **Jimeno Eguarvie** (E. M.) Un caso clínico. Clinica, Zaragoza, 1880, iv, 59. — **Kaufmann** (E.) Ueber eine Geschwulstbildung des Nabelstrangs. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1890, exxi, 513-522, 1 pl. — **Lawton** (F.) Case of vascular (erectile) tumour in the sheath of the funis in a new born infant. Tr. Obst. Soc. Lond. (1865), 1866, vii, 210-213. — **McDougall** (H. J.) Aneurism of the umbilical cord. Dublin M. Press, 1844, xi, 125. *Also*: Lancet, Lond., 1844, i, 635. — **Mayne** (R. G.) Case of dropsy of the cord, with arrest of development. Prov. M. J., Lond., 1843-4, vii, 386. — **Meckel** (H.) Die Eiterung beim Abfallen des Nabelstrangs. Ann. d. Char.-Krankenh., zu Berl., 1852-3, iv, 2. Hft., 218-263. — **Mildner** (E.) Beitrag zur Pathologie und Diagnose der Nabelgefäßentzündung bei Neugeborenen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1848, xviii, 86-110. — **Nebel** (D. C. L.) De umbilico infantis per suppuratorem destructo, morte insequente. Acta philos.-med. Soc. Acad. (Hassiacæ), Francof. a. M., 1771, 142. — **Read**. Morbid condition of umbilical cord. Boston M. & S. J., 1872, lxxxvi, 104. — **Robson** (E.) Case of disease of the funis umbilicalis. Med. Exam., Chicago, 1872, xiii, 33. — **Schütze**. Hydrops funiculi umbilicalis saccatus. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxxvii, 178. — **Stocker** (S.) Tod einer Frucht durch Blutung unter die Amnioskapsel des Nabelstrangs (Hæmatoma funiculi umbil.). Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1884, xiv, 87. — **Wakefield** (J. F.) A case of morbid condition of the umbilical cord. Boston M. & S. J., 1872, lxxxvi, 168.

Umbilical cord (Hæmorrhage from).

See, also, Umbilicus (Hæmorrhage from).

Albert. Untersuchungen und Erfahrungen über die Todesart neugeborener Kinder durch das Verbluten aus den Gefässen des Nabelstrangs und des Mutterkuchens. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1831, xxi, 183-219. — **Baumgärtel** (G.) Ueber Verblutung aus den Umbilicalgefässen. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Winnen-den, 1880, xxxi, 358-370. — **Bleynie** (F.) Hæmorrhagie de la base du cordon ombilical. Rev. méd. de Limoges, 1867-8, i, 6. — **Chédevigne**. Hæmorrhagie par le bout placentaire du cordon ombilical. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1866, lxxxi, 405-409. — **Claudy** (J. C.) Hæmorrhage from the umbilical cord. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, liii, 331. — **Degen** (E.) Ueber Nabelschnurverblutung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1879, xlix, 217-219. — **Downs**. Fatal hæmorrhage from the umbilicus. Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 298. — **Duplain**. Note sur l'hémorrhagie du cordon ombilical. Ann. Soc. de méd. de St.-Etienne et de la Loire (1867-71), 1872, iv, 285-320. — **Friedreich** (J. B.) Von der Todesart der Neugeborenen durch Verblutung aus der Nabelschnur. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1858, ix, 3. Hft., 20-40. — Zur Lehre von der Verblutung der Neugeborenen aus der Nabelschnur. *Ibid.*, 1861, xii, 461-468. — **Hill** (T.) Case of hæmorrhage from the umbilical cord. Dublin M. Press, 1848, xix, 358. — **Hofmann** (E.) Ueber Verblutung aus der Nabelschnur. Oesterr. Jahrb. f. Paediat. 1877, Wien, 1878, viii, pt. 1, 187-202, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1878, iv, 1-4. — **Hohnbaum**. Verblutung durch die Nabelschnur. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1834, 20. Ergänzshft., 310-316. — **Janikowski**. Skrwawienie z gepowin w kapieli letniej. [Hæmorrhage from umbilical cord in bath.] Dwytygodnik med. pub., Krakow., 1879, iii, 73-75. — **Lawrence** (H. C.) Hæmorrhage from the funis. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1876-7, iv, 520-524. — **Lidell** (J. A.) Fatal hæmorrhage from the umbilical cord. N. York M. J., 1867, v, 387. — **Paasch**. Blutungen aus der Nabelschnur. Beitr., z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1870-72, i, 136-140. — **Pepper** (G.) Hæmorrhage from the umbilical cord. Am. J. Obst., N. Y., 1870-71, iii, 327. *Also*: Tr. Phila. Obst. Soc. 1869-71, N.

Umbilical cord (Hæmorrhage from).

Y., 1873, i, 20-22. — **Petit** (A.) Bleeding at the cord. South. M. Rec., Atlanta, 1877, vii, 31. *Also*: N. Orl. M. & S. J., 1876-7, n. s., iv, 508-510. — **Reimann**. Neuer Fall einer vorgekommenen tödtlichen Verblutung aus der Nabelschnur eines neugeborenen Kindes. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1834, i, 520-533. — **Rivet** (G.) De l'hémorrhagie par rupture spontanée des vaisseaux du cordon dans le cas d'insertion vélamenteuse. Arch. de tocol., Par., 1883, x, 513-521, 1 pl. — **Sadler**. Tödtliche Blutung aus dem Umfange des Nabels bei einem Neugeborenen. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1839, xi, 236. — **Schneider**. Merkwürdige und tödtliche Hæmorrhagie aus dem Nabel eines neugeborenen Kindes. J. f. Geburtsh., Leipz., 1835, xv, 641-651. — **Vauvert**. Hæmorrhagie abondante par le cordon ombilical; battements dans le cordon après la séparation de l'enfant; communication directe des vaisseaux maternels avec ceux du fœtus. Bull. méd. du nord, Lille, 1877, xvi, 372-377. — **Vezin** (H.) Tod durch Blutung aus der Nabelschnur. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1855, vii, 336-341. — **Vormann**. Die Todesart durch Verblutung aus der Nabelschnur bei neugeborenen Kindern. *Ibid.*, 1856, ix, 77-103.

Umbilical cord (Hernia into).

See Umbilical cord (Abnormities of).

Umbilical cord (Jurisprudence of).

GUNDERSHEIM (M.) *De funiculo umbilicali in relatione forensi. 8°. *Herbipoli*, 1844.

SAINT-CYR (F.-J.) Du cordon ombilical au point de vue médico-judiciaire, roy. 8°. *Lyon & Paris*, 1891.

Babanasjanz (E. I.) O zasyeh. pupov. u novorojden. s sudebno-med. točki zrien. [Exsiccation of umbilical cord in the new born, from a medico-legal point of view.] Nauch. Besedy vrach. zakavkazsk. Povival. Inst., Tiflis, 1890, v, 85-110. — **Bach** (N. C.) Obduktion eines heimlich geborenen und an der Verblutung aus der Nabelschnur gestorbenen Kindes. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1785, iii, 14-21. — **Daniel** (C. F.) Beantwortung der Fragen: ob die Nabelschnur eines zu Welt kommenden Kindes, durch desselben Schenke, bey einer im Sten gebährenden Mutter, von sich selbst zerreißen, und das Kind solchergestalt zu Erde stürzen könne? Ob dergleichen Zerreißung, im gegenwärtigen Falle, für wahrscheinlich zu halten, da die Nabelschnur theils abgeschnitten, theils abgerissen geschehen? *In his*: Samml. med. Gutacht. [etc.], 8°, Leipz., 1776, 235-238. — Beantwortung der Frage: ob die Nabelschnur nicht abgeschnitten, sondern an einer Wagenkette abgetrennt sey? Ob die Halswunde durch das Werfen des Kindes vom Wagen könne zugefügt worden seyn? *Ibid.*, 257-259. — **Devilliers** (C.) Quelques questions médico-légales relatives au cordon ombilical. *In his*: Rec. de mém. [etc.], 8°, Par., 1862, i, 253-277. — **Döring**. Funschein und Gutachten über ein neugeborenes todtgefundenes Kind, welchem die Nabelschnur um den Hals geschlungen war. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1837, 23. Ergänzshft., 29-61. — **Elsässer**. Ueber Umschlingungen der Nabelschnur um den Hals der Kinder bei der Geburt, in forensischer Hinsicht. *Ibid.*, 1835, xxix, 237-281. — **Friedreich** (J. B.) Ueber die Nabelschnüre in forensischer Beziehung. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Ansbach, 1853, iv, 5. Hft., 56-58. — **Galton** (J. H.) Letter on fatal strangulation by the funis. Lancet, Lond., 1871, i, 105. — **Gélusseau & Houdet** (J.) Réponse à M. Négrier [on the umbilical cord]. Ann. d'hyg., Par., 1841, xxvi, 244-249. — **Lucas**. Zur Diagnostik der Strangulation Neugeborener durch die Nabelschnur. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1858, xiv, 64-79. — **Maldonado** (I.) Del valor de ciertos signos observados en los casos de muerte por sofocacion y por hemorragia del cordon umbilical. Gac. med. de México, 1875, x, 139; 155. — **Moreau**. Recherches médico-légales relatives à l'insertion du cordon ombilical. Arch. gén. de méd., Par., 1837, 2. s., xv, 368. — **Négrier**. Recherches médico-légales sur la longueur et la résistance du cordon ombilical au terme de la gestation; à l'occasion d'un fait qui prouve qu'une femme, en se délivrant seule, peut étrangler son enfant avant l'entière expulsion de ce dernier, lorsqu'il a déjà respiré. Ann. d'hyg., Par., 1841, xxv, 126-140. [See, also, *supra*, Gélusseau & Houdet (J.)] *Also*, transl.: Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1842, xliii, 172-186. — **Obduction** eines todt gefundenen neugeborenen Kindes, welches, obgleich dessen Nabelschnur unterbunden gefunden wurde, doch an einer Verblutung durch den Nabel um das Leben gekommen war. Mag. f. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1831-2, i, 395-403. — **Spath** (J.) Ueber das Zerreißen der Nabelschnur in gerichtlich-medicinischer Beziehung. [2 cases.] Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1852, i, 116-120. — **Stein**. Zwei interessante Fälle von Tod des Kindes bei der Geburt durch so seltenes als besonderes Leiden des Nabelstrangs, welcher um den Hals des Kindes gebunden. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsh., Weimar, 1829, iv, 578-

Umbilical cord (Jurisprudence of).

582.—**Tamassia** (A.) Sull' obliterazione dei vasi ombelicali; ricerche medico-forensi. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1891, xv, 381-393.—**Taufieb.** De la strangulation des nouveau-nés par le cordon ombilical. Ann. d'hyg., Par., 1835, xiv, 340-349.—**Trachet.** De la valeur médico-légale du siège de la rupture spontanée du cordon ombilical. Arch. de tocol., Par., 1888, xv, 611-621.—**Visum** repertum über ein reifes neugeborenes, wegen Umschlingung der Nabelschnur um den Hals, todt zur Welt gekommenes Kind. Mag. f. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1832, ii, 182-191.—**Vittadini** (C.) & **Trezzi** (A.) Recherches médico-légales sur la dessiccation du cordon ombilical; réfutation des opinions de M. Orfila. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 167-169.

Umbilical cord (Knots in).

See, also, **Umbilical cord (Twisting of).**

DELIUS (H. G.) *De nodis veris in funiculo umbilicali. 4°. *Gottingæ*, [1805].

FRICKER (E.) *Ueber Verschlingung und Knotenbildung der Nabelschnüre bei Zwillingsfrüchten. 8°. *Tübingen*, 1870.

—, The same. 8°. *Tübingen*, 1870.

GUESDE (D.-E.) *Nœuds du cordon ombilical. 4°. *Paris*, 1881.

LANDSBERGER (N.) *De funiculi umbilicalis strictura. 4°. *Vratislaviæ*, [1838].

Ahlfeld. Eigentümliche Knötenbildungen an der Nabelschnur. Arch. f. Gynaek., Berl., 1878, xiii, 164.—**Angenstein** (H.) Beobachtung einer natürlichen Knotenbildung in der Nabelschnur während des Geburtsactes. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1856, v, 90-93, 1 pl.—**Bartscher** (L.) Strangulation des Fœtus durch Knotung der umschlungenen Nabelschnur. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1861, xvii, 364, 1 pl.—**Baudelocque.** Sur les nœuds du cordon ombilical. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1842, iii, 355-360, 1 pl.—**Binaut.** Nœud en 8 de chiffre du cordon ombilical ayant empêché le développement complet du fœtus. Bull. méd. du nord, Lille, 1861, 2. s., ii, 304-306.—**Broers** (H. J.) Over stenosis funiculi umbilicalis. Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1854, vi, 397-410, 1 pl.—**Canivet** (R.) Note sur les nœuds du cordon ombilical et leur influence sur la vie du fœtus. Ann. de gynéc., Par., 1875, iv, 268-276. Also [Abstr.]: Bull. Soc. anat. de Par., 1875, 1, 534.—**Clarke** (B.) Knots in the umbilical cord. Brit. M. J., Lond., 1883, 1, 860.—**Cocain.** Observation sur un cas de nœud du cordon ombilical. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1844, v, 62-65.—**Davy** (R. B.) Intra-uterine knotting of the umbilical cord. Obst. Gaz., Cincinnati, 1878-9, i, 344.—**Feist** (F. L.) Ueber wahre Knoten der Nabelschnur. N. med.-chir. Ztg., München, 1848, i, 353-355.—**Ford** (A.) A novel case of intra uterine death. Penns. J. M., Detroit, 1876, [3.] s., i, 372.—**Gery** (E.) Observation de nœuds du cordon ombilical; arrêt de la circulation; mort du fœtus. Union méd., Par., 1876, 3. s., xxii, 886-890.—**Grieve** (J.) Case of knot in the funis umbilicalis, causing death of the fœtus. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1842, ii, 23.—**Hannay** (A. J.) Case of a knot on the umbilical cord destructive of the life of the child before parturition. Lond. M. Gaz., 1840-41, xxvii, 122-125.—**Jones** (F. M.) Knots in the umbilical cord. Med. Brief, St. Louis, 1885, xiii, 190.—**Lepidi** (G.) Aborto di un feto a cinque mesi per nodo nel centro del cordone ombelicale. Morgagni, Napoli, 1870, xii, 919.—**Mastin** (C. H.) Intra-uterine strangulation; death of a child in utero from a knot in the funis. N. Orl. M. & S. J., 1866-7, xix, 460.—**Maurice.** Accouchement d'un fœtus mort par suite d'un nœud dans le cordon. Ann. Soc. de méd. de St.-Etienne et de la Loire (1872-5), 1876, v, 412-419.—**Müller** (P.) Ueber Verschlingung und Knotenbildung der Nabelschnüre von Zwillingsfrüchten. Beitr. z. Geburtsk. u. Gynaek., Würzb., 1869, v, 31-56, 2 pl.—**Mundé** (P. F.) True knot in an umbilical cord; floating kidney. Am. J. Obst., N. Y., 1879, xii, 751.—**Netzel.** Nafvelsträng med en verklig knut. Förh. Svensk. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1870, 301-303.—**Oswald** (R. J. W.) An unusual condition of the umbilical cord. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 10.—**Parker** (E. W.) Case of knot in the umbilical cord. Boston M. & S. J., 1877, xvii, 28.—**Passot** (P.) Note sur un cas d'asphyxie intra-utérine d'un enfant à terme, causée par deux nœuds du cordon ombilical. Gaz. méd. de Lyon, 1849, i, 93-96.—**Pioget.** [Fœtus mort; vers le milieu du cordon existait un nœud gros comme une noix; au dessous, il était exsangue; très gonflé, au contraire, au dessus.] Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 176.—**Pooley** (J. H.) Knots in the umbilical cord. Am. M. Bi-Weekly, N. Y., 1881, xii, 169-174. Also: Gaillard's M. J., N. Y., 1881, xxxi, 289-295.—**Read** (W.) On the formation of knots on the umbilical cord. Am. J. M. Sc., Phila., 1861, n. s., xlii, 381-394.—**Regis.** Observation sur une conformation extraordinaire du cordon ombilical qui a causé la mort du fœtus. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1760, xii, 135-137.—**Saxtorph** (M.) De funiculi umbilicalibus

Umbilical cord (Knots in).

infantium vivorum nodo se complicatis. Soc. med. Havn. Collect., 1774, i, 7-20.—**Schlegel** (J. H. G.) Wahrer Knoten des Nabelstrangs, ein Fall, wodurch Metzger's Meinung hierüber widerlegt wird. Mat. f. d. Staatsarzneiw. u. prakt. Heilk., Meiningen, 1819, ix, 1-6.—**Schreiber** (C. A.) Wie und wann bilden sich sowohl die Umschlingungen der Nabelschnur um verschiedene Theile des Fœtus, als auch die wahren Knoten in derselben? Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 367.—**Simpson** (A. R.) Knot on the umbilical cord, formed during pregnancy. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1877-9, v, 1 pt., 120. Also: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1878-9, vi, 577-579.—**Soete.** Quelques réflexions sur les nœuds du cordon ombilical. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1846, vii, 43.—**Stern** (W. C.) A hard knot in the umbilical cord. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 108.—**Thouret.** Mémoire sur la compression du cordon ombilical, ou examen de la doctrine des auteurs sur ce point. Hist. Soc. roy. de méd., 1786, Par., 1790, viii, pt. 2, 38-69.—**Tiedemann** (F.) Zwey Beobachtungen, über Knoten und Verschlingungen der Nabelschnüre bey Zwillingsgeburten. Lucina, Leipzig., 1806, iii, 19-26, 1 pl.—**Vigot** (A.) Des nœuds du cordon ombilical. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1883, xvii, 17-32.—**Walker** (T. R.) A complicated and unique knot of the funis. Med. Herald, Louisville, 1883-4, v, 529-532.—**Waters** (C.) Knots on the umbilical cord. Am. J. M. Sc., Phila., 1845, n. s., x, 358.—**Wells** (D. E.) Knot in the umbilical cord. Boston M. & S. J., 1877, xvi, 571.—**West** (R. U.) Knots on the funis. Assoc. M. J., Lond., 1837, 730.—**Woets** (A.) Cordon ombilical noué; mort du fœtus. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1842, iii, 53-58. Also, Reprint.—**Zolltkofer** (W.) Cases of knotting of the umbilical cord. Am. J. M. Sc., Phila., 1841, n. s., ii, 109-111.

Umbilical cord (Ligation, or severance of). [Including after-treatment of umbilical portion.]

AMSHOFF (G. H.) *De omphalotomia neonatorum. 8°. *Groningæ*, [1819].

BABANASJANTZ (Z. I.) *K voprosu ob otpadenii pupovinu u novorodennykh. [On separating the umbilical cord.] 8°. *St. Petersburg*, 1881.

Also, in: Med. Otchet S.-Peterb. rodovosp. zaved. 1877-80, 1883, 1-146.

BURCHART (J.) *De necessaria funiculi umbilicalis vi vasorum structuræ in nuper natis deligatione. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1745].

Also, in: **HALLER.** Disp. anat. [etc.]. 4°. *Gottingæ*, 1750, v, 627-669, 1 pl.

CHEVALIER (P.) *Du pansement antiseptique du cordon ombilical. 4°. *Paris*, 1888.

DEHMEL (J. C.) *Diss. qua problema an umbilici deligatio in nuper natis absolute necessaria sit in partem negativam resolvitur. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1733].

Also, in: **HALLER.** Disp. anat. [etc.]. 4°. *Gottingæ*, 1750, v, 605-624.

—, The same. Worin gezeigt wird: Dass die Bindung der Nabel-Schnur bey neugeborenen Kindern nicht unumgänglich nöthig sey. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1733.

FISCHER (P.) *An deligatio funiculi umbilicalis in neonatis absolute necessaria sit? 4°. *Ingolstadii*, [1777].

FRIEDRICH (C. T.) *An ratio mesmeriana funiculum umbilicalem tractandi salubris sit habenda? 8°. *Berolini*, [1819].

GEHLER (J. C.) [Pr. de modo funiculum umbilicalem deligandi. z. i. [*Lipsiæ*, 1783.]

—, [Pr.] de justo deligandi funiculum umbilicalem tempore. 4°. [*Lipsiæ*, 1784.]

—, [Pr.] de deligatione funiculi umbilicalis. 4°. [*Lipsiæ*, 1784.]

GERBAUD (C.-A.) *Nouvelles recherches cliniques sur les avantages de la ligature tardive du cordon ombilical. 8°. *Montpellier*, 1881.

GIRARD (G.) Observations relatives à la ligature du cordon ombilical, [etc.]. 8°. *Lyon*, 1812.

JOERG (J. C. G.) De funiculi umbilicalis deligatione haud negligenda. 4°. *Lipsiæ*, [1810].

KAAS (F.) *De funiculi umbilicalis deligatione non negligenda. 8°. *Berolini*, 1820.

Umbilical cord (Ligation, or severance of). [Including after-treatment of umbilical portion.]

KALTSCHMIED (C. F.) [Pr.] de intermissa funiculi umbilicalis post partum deligatione non absolute lethali. 4°. *Jenæ*, [1751].

KING (A. F. A.) An essay on the ligation and management of the umbilical cord at child-birth. 8°. *Washington, D. C.*, 1867.

See, also, *infra*, SMOOT (H.).

KOHLI (F.) * De la ligation et de la section du cordon ombilical. 4°. *Paris*, 1875.

LUGE (R.) * Ueber den zweckmässigsten Zeitpunkt der Abnabelung der Neugeborenen. 8°. *Rostock*, 1879.

MARTIN (C. A.) * De ligatura funiculi umbilicalis, qua causa morborum. 8°. *Monachii*, [1830].

MAYRING (A.) * Ueber den Einfluss der Zeit des Abnabels der Neugeborenen auf den Blutgehalt der Placenten. 8°. *Erlangen*, 1879.

MÜLLER (J. W.) * Vita humana ex fune pendens, h. e. disquisitio de funiculo umbilicali humano eumque ligandi necessitate, cum famosæ istius objectionis, cur in brutis, funiculo non ligato, nulla tamen superveniat hæmorrhagia? Tentata resolutione. sm. 4°. *Tubingæ*, 1692.

Also, in: HALLER. *Disp. anat.* [etc.]. 4°. *Göttingæ*, 1750, v, 565-584, 1 pl.

PLAZ (A. G.) [Pr.] de non semper mortifera funiculi umbilicalis intermissa deligatione. 4°. [*Lipsiæ*, 1774.]

Also, *transl.* [Abstr.] in: WEIZ (F. A.) *Neue Ausz.*, [etc.]. 12°. *Leipz.*, 1777, vii, 86-93.

PRIETZ (C. L.) * De funiculi umbilicalis deligatione. 12°. *Dorpati Liv.*, 1835.

PUGLIATTI (R.) Sulla allacciatura del funicolo ombelicale. Una prima nota clinico-sperimentale. 8°. *Messina*, 1884.

ROCKSTROTH (G. G.) Diversitas funiculi umbilicalis ejusque deligationis contemplatio. 4°. [*Lipsiæ*, 1779.]

Also, *transl.* [Abstr.] in: WEIZ (F. A.) *Neue Ausz.*, [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1782, xvi, 49-54.

SCHAEI (C. L.) * De funiculi umbilicalis deligatione non absolute necessaria. 4°. *Göttingæ*, [1755].

Also, *transl.* [Abstr.] in: WEIZ (F. A.) *Neue Ausz.*, [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1780, xii, 96.

SCELLENBERG (G.) * Ueber die Abstossung der Nabelschnur bei Neugeborenen. 8°. *Würzburg*, 1887.

SCHILLER (O. G. C. E. A.) * Ueber die Durchtrennung der Nabelschnur bei Thieren und wilden Völkern. 8°. *Berlin*, [1881].

SCHONINGH (T. A. H.) * De constrictione funiculi umbilicalis. 8°. *Groningæ*, [1842].

VAN DER SCHROEFF (H. T.) * De funiculi umbilicalis ligatura, addita observatione anastomoseos inter placentalium vasa apud gemellos. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1843.

SCHWEICKHARD (C. L.) * Diss. sistens observationem de non necessaria funiculi umbilicalis deligatione, cum sua epicrisi. 4°. *Argentorat*, 1769.

STEINMANN (F.) * Ueber den Zeitpunkt der Abnabelung Neugeborener. 4°. *Dorpat*, 1881.

DE WIND (P.) De vraag is het niet affbinden der navelstreng volstreekt doodelyk voor een eerst geboren kind. Onderzocht en beantwoordt. 8°. *Middelburg*, 1757.

d'Almeida e Oliveira (A.) Oportunidade da ligadura do cordão umbilical. *Coimbra med.*, 1892, xii, 209-214.—Andrejew. Zur Lehre von der Unterbindung der Nabelschnur. *St. Petersburg med. Wchnschr.*, 1879, iv, 333.—Artémieff (A. P.) De la ligation du cordon et des soins à donner à la cicatrice ombilicale. *Arch. de tocol.*, *Par.*, 1887, xiv, 769-788. —. Sravnitel'naja otzhenka raznykh sposob. uchoda za pupovinu. ostakom. [Comparative value of methods of removing stump of umbilical cord.] *Nauch.*

Umbilical cord (Ligation, or severance of). [Including after-treatment of umbilical portion.]

Besedy vrach. Zakavkazsk. Povival. Inst., Tiflis, 1891, vi, 125-138.—Babcock (W. D.) Absorbent cotton as a dressing for the umbilical cord. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1883, xvi, 1055.—Baker (J. W. H.) On the ligation of the cord in the new born infant. *J. Iowa & Ill. Cent. Dist. M. Ass.*, Davenport, 1878-9, i, no 3, 22-28.—Bayles (G.) Elastic ligature for securing the funis. *Med. Rec.*, N. Y., 1875, x, 583.—Berlioz. De la ligation du cordon ombilical. *J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère*, Grenoble, 1877-8, ii, 237-243.—Boer (L. J.) Bemerkungen über das Unterbinden der Nabelschnur, und in wie ferne die Unterlassung desselben dem neugeborenen Kinde nachtheilig sey. *In his*: Abhandl. u. Versuche [etc.], 8°, Wien, 1802, ii, 19-32.—Bousquet (F.) Note sur un cas de dissociation du cordon ombilical. *Marseille méd.*, 1885, xxii, 290-292.—Broers (H. J.) Over het afbinden van de navelstreng. *Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk.*, Utrecht, 1855, vii, 255-271.—Budiu (P.) À quel moment doit-on pratiquer la ligation du cordon ombilical? *Progrès méd.*, *Par.*, 1875, iii, 750; 765; 1876, iv, 2; 36. Also: *Bull. gén. de therap.*, etc., *Par.*, 1876, xc, 123-127. —. De l'emploi d'un fil de caoutchouc pour pratiquer, dans certains cas, la ligation du cordon ombilical. *Progrès méd.*, *Par.*, 1880, viii, 45.—Corson (H.) On ligation of the funis. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1872, xxvii, 421-424.—Cortiguera (J.) Ligadura del cordon umbilical en el acto del parto. *An. Soc. ginec. españ.*, Madrid, 1878, iv, 65-69.—Craig (W. J.) Tying the navel cord. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1885, liii, 330.—Credé & Weber. Die Behandlung des Nabels des Neugeborenen. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1884, xxiii, 65-78.—Deichmann (L.) Ueber einen merkwürdig verlaufenen Fall von Infection nach Abreissen der Nabelschnur. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz., 1891, xvii, 1072.—Dickson (G.) New method of tying the umbilical cord with a view to prevent possible hæmorrhage, with preparations. *Edinb. M. J.*, 1873-4, xix, 843. Also: *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1874-5, ii, 41. Also: *Tr. Edinb. Obst. Soc.* (1871-4), 1875, iii, 290.—Dimer (G.) Az újszülött köldökének ápolása. [Care of the navel in new-born infants.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1888, xxxii, 385-390.—Duncan (J. M.) On expression of the cord. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1879), 1880, xxi, 302-309. Also: *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1879-80, vii, 588.—van Eldike. Over den tijd en de wijze van het afbinden en doorsnijden der navelstreng. *Pract. Tijdschr. v. de Geneesk.*, Gorinchem, 1825, Suppl. ii, 61-71.—von Engel (G.) Ueber die Unterbindungszeit der Nabelschnur. [*Transl.* (Abstr.) from: *Orvos. természettud.* Ertesitő, Kolozsvár, 1885, 2. Hft.] *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1885, xxi, 701-704. Also, *transl.* [Abstr.]: *Centr. bl. f. Gynäk.*, Leipz., 1885, ix, 721-727. —. A köldökcsinór lekötési idejéről. [On the ligation of umbilical cord at proper time.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1886, xxx, 534-537.—Eschenbach (C. E.) Ex intermissa funiculi umbilicalis deligatione mors. *In his*: *Obs. anat.-chir.-med. rariora*, ed. altera, 12°. Rostoch, 1769, 300-311. —. Funiculi umbilicalis neglecta deligatio, absque infantis noxa. *Ibid.*, 311-318.—Fagonsky (T. T.) O sposob. perev. pupky u novorojden. [On the methods of treatment of the ligated umbilical cord.] *Vrach. St. Petersburg*, 1868, ix, 201-203.—Fritsch (H.) Zur Theorie der Abnabelung. *Centr. bl. f. Gynäk.*, Leipz., 1879, iii, 385-387.—Frühwald (F.) Ueber antiseptische Nabelverbände. *Med.-chir. Centr. bl.*, Wien, 1891, xxvi, 249.—Gaston (J. M'F.) Elastic ligature for umbilical cord. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1884, li, 515.—Genth (A.) Ein Beitrag zur Unterbindung der Nabelschnur vor vollständiger Extraction des Kindes bei Unterend-Geburten. *Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte*, Köln, 1851, v, 165-175.—Godlewski (K.) Kilka uwag o zaopatrywaniu weszki pepowinowej u noworodkow. [On the method of ligation of umbilical cord of new-born children.] *Przegl. lek.*, Krakow, 1891, xxx, 337; 350.—Gruber (U.) Ueber den Hohlbeutel. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1877, xxii, 212; 222; 231; 249.—von Haumereder (R.) Ueber den Einfluss der Abnabelungszeit auf den Blutgehalt der Placenta. *Centr. bl. f. Gynäk.*, Leipz., 1879, iii, 361-365.—Hélot (P.) Étude de physiologie expérimentale sur la ligation du cordon. *Union méd. de la Seine-Inf.*, Rouen, 1877, xvi, 193-212.—Hibberd (J. F.) Brief hints about the diet of puerperal women, and the management of new-born babies; and a lengthy consideration of the propriety of ligating the funis of the neonatus. *West. J. M.* [Cincin. J. M.], Indianap., 1868, iii, 461-472.—Hofmeier (M.) Ueber den Zeitpunkt der Abnabelung. *Centr. bl. f. Gynäk.*, Leipz., 1878, ii, 409-411. —. Der Zeitpunkt der Abnabelung in seinem Einfluss auf die ersten Lebenstage des Kindes. *Ztschr. f. Geburtsh.* u. Gynäk., Stuttg., 1879, iv, 114-132.—Horner (J. R.) Treatment of the umbilical cord. *Tr. Homeop. M. Soc. Penn.* 1891, Phila., 1892, xxvii, 143-148.—Horton (H. L.) A new method of disposing of the umbilical cord. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1880, xliii, 393.—von Jäger. Kann sich ein Kind durch den Mutter-Kuchen verbluten, während es mit

Umbilical cord (Ligation, or severance of). [Including after-treatment of umbilical portion.]

diesem mittelst der unverletzten Nabelschnur zusammenhängt? Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1827, xiii, 237-263. Also, transl.: Tr. méd., Par., 1832, vii, 269-282.—**Joerg** (J. C. G.) Ueber die neulich wieder vorgeschlagene und sogar dringend anempfohlene Mesmersche Behandlungsart der Nabelschnur nach der Geburt des Kindes. In his: Schrift. z. Beförd. d. Kenntn. d. Weib., [etc.], 8°, Leipz., 1818, ii, 132-192.—**Jung**. Ueber das allzu frühzeitige Unterbinden der Nabelschnur bei Neugeborenen, und die Nachtheile davon für die Mutter; eine Frage. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Bonn, 1821, iv, 2. St., 193-196.—**Keene** (J. W.) Late ligation of the cord. Buffalo M. & S. J., 1886-7, xxvi, 337-344.—**Kellar** (M. B.) Non-ligation of the umbilical cord, with cases. Cincin. Lancet & Obs., 1869, xii, 321-327.—**King** (A. F. A.) The ligation of the funis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 286. —. Ligation of the funis; reply to Dr. Horace Smoot. *Ibid.*, 1870, xxii, 145-148.—**King** (J. T.) Is it necessary to ligate the funis? Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 164.—**Lewis** (D.) Dressing of the umbilical cord. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1881, 210.—**Loviot**. Chute tardive du cordon ombilical. Bull. et mém. Soc. obst. et gynec. de Par., 1890, 148-151.—**Lucas-Championnière** (P.) Ligature du cordon; moment favorable; valeur de la perte sanguine; ligature élastique. J. de méd. et chir. prat., Par., 1876, xlvii, 243-247.—**Meyer** (L.) Zur Abnabelungsfrage. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1879, iii, 209-212. —. Zur Abnabelungsfrage: Erwiderung an Herrn Dr. Schücking. *Ibid.*, 317.—**Michalowski** (F.) À propos de la ligature du cordon. Ann. Soc. de méd. de St. Étienne et de la Loire (1867-71), 1872, iv, 337-346.—**Murat**. Ligature du cordon ombilical. Dict. d. sc. méd., Par., 1818, xxviii, 222-244.—**Paradis**. Considérations sur la section du cordon ombilical. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1860. Auxerre, 1861, 140-147.—**Porak** (C.) A quel moment doit-on lier le cordon ombilical? Réponse à M. Ribemont. Ann. de gynec., Par., 1879, xi, 431-454.—**Reid** (J. J.) The elastic ligature for the umbilical cord. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlix, 594.—**Rey** (M.) [Sur la ligature tardive du cordon.] [Rev.] J. Soc. de méd. et de pharm. de l'Isère, Grenoble, 1877-8, ii, 49-59. —. De quelques opinions émises sur la pratique de lier le cordon ombilical. [Rev.] Gaz. méd. de Par., 1879, 6 s., i, 241; 281.—**Ribemont** (A.) Contributions à l'étude de cette question: A quel moment doit-on opérer la ligature du cordon ombilical. Ann. de gynec., Par., 1879, xi, 81-121, 1 ch. [See, also, *supra*, Porak (C).]—**Risch** (H. F.) The rational method of dressing the cord and navel. Tr. N. York M. Ass. 1889, Concord, 1890, vi, 56-58.—**Rosenfeld** (S.) Geburten ohne sofortige Unterbindung der Nabelschnur. Wien. med. Presse, 1885, xxxv, 240.—**Runge** (M.) Ueber Nabelkrankung und Nabelverband. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1881, vi, 64-86.—**Sänger** (M.) Sind aseptische Nabelverbände bei Neugeborenen notwendig und möglich? Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1880, iv, 444-449. —. Zur Frage vom "antiseptischen Nabelverband". *Ibid.*, 1881, v, 125-131.—**Santos** (C.) Reflexiones sobre la conveniencia ó disconveniencia de ligar el cordon umbilical con respecto á la placenta. Telégrafo méd., Barcel., 1847, i, 239-241.—**Schaeffer** (A. J.) Neugeborenes Kind, ohne Zeuge auf freiem Felde zur Welt gekommen, und bald nach der Geburt, anscheinend durch Verblutung aus der nicht unterbundenen sehr kurzen Nabelschnur, höchst wahrscheinlich aber auch durch Mangel der nöthigen Pflege gestorben. In his: Samml. gericht. Gutacht., 8°, Berl., 1848, 1-17. Also: *Ibid.*, 2. Ausg., 8°, Berl., 1852, 1-17.—**Schauta** (F.) Zur Lehre von der Torsion der Nabelschnur. Arch. f. Gynaek., Berl., 1881, xvii, 19-23, 2 pl.—**Schücking** (A.) Neue Beiträge zur Abnabelungstheorie; vorläufige Mittheilung. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1879, iii, 297-300. [See, also, *supra*, Meyer (L).] —. Die Blutmenge der Neugeborenen; ein neuer Beitrag zur Abnabelungstheorie. Berl. klin. Wchnschr., 1879, xvi, 581-583.—**Schultze** (J. H.) & **Dehmel** (J. K.) Beweis, dass die Unterbindung der Nabelschnur eines neugeborenen Kindes nicht durchaus notwendig sei. Mag. f. d. gerichtl. Arznk., Stendal, 1782-3, i, 424-453.—**Smoot** (H.) Ligation of the funis. Examination of an essay by A. F. A. King. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxii, 45; 62.—**Stokes** (J. G.) Treatment of the umbilical cord. Med. Herald, Louisville, 1879-80, i, 170-173.—**Storer** (D. H.) Immediate division of the funis umbilicalis in connection with sudden death of the newly-born; hemorrhage occurring from the month, etc. Am. J. M. Sc., Phila., 1851, n. s., xxii, 82. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1848-53), 1853, i, 152.—**Stricker** (W.) Ein alter Unterschied in der Unterbindung des Nabelstrangs. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1877, lxx, 156.—**Stuart** (G. A.) Bismuth subnitrate as a dressing for the cord. China M. Miss. J., Shanghai, 1891, v, 220. Also: Med. News, Phila., 1891, lix, 713.—**Stutz** (G.) Der Nabelstrang und dessen Absterbeprocess. Arch. f. Gynäk., Berl., 1878, xiii, 315-354.—**Verrier** (E.) L'omission

Umbilical cord (Ligation, or severance of). [Including after-treatment of umbilical portion.]

de la double ligature du cordon ombilical peut avoir des conséquences fatales. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 62.—**Watts** (G.) Remarks on the practice of tying the funis umbilicalis too soon after birth; reasons for a contrary practice. Gentleman's Mag. & Hist. Chron., Lond., 1754, xxiv, 257-261.—**Wehn**. Ueber die Unterbindung der nabelschnur bei Zutageförderung des Kindes mit den unteren Gliedmassen voran. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1846, xxi, 161; 1847, xxii, 423; xxiii, 321. Also, Reprint.—**Wellenbergh** (J. H. J.) Manier om de drukking der Navelstreng voor te komen. Geneesk. Mag., Leyden, 1808, v, 110-120, 2 pl.—**Wood** (A.) On the ligation of the cord after delivery. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848-9, ix, 853.—**Zweifel**. Wann sollen die Neugeborenen abgenabelt werden? Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1878, ii, 1-3.

Umbilical cord (Prolapse in).

See **Labor** (Complicated, etc.) from prolapse of umbilical cord.

Umbilical cord (Rupture of).

See, also, **Labor** (Rapid), etc.

BODE (D. G.) *De cura, quæ, funiculo umbilicali proxime ab annulo umbilicali dirupto, vasis sanguiferis adhibenda est. 8°. Göttinga, [1830].

FROEDRICH (C. G.) *De torsione et de disruptione funiculi umbilicalis. 8°. Bonna, 1842.

HERTZ (C. A. H.) *De funiculo umbilicali vel intra uterum dissecando. 4°. Helmstadii, [1767].

Barth. [Un nouveau-né qui offrait sur le cordon ombilical, à 2 centimètres de son insertion, une ouverture à bords boursouffés et rougeâtres.] Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 178.—**Casper** (J. L.) Ob Verblutung aus der ganz ausserissenen Nabelschnur. Vrtljschr. f. gerichtl. n. öff. Med., Berl., 1861, xix, 1-11.—**Cioja** (A.) Modo raro di lacerazione del funicolo. Gazz. d. osp., Napoli, 1891, xii, 622.—**Copeman** (E.) Rupture of the umbilical cord. Prov. M. & S. J., Lond., 1841-2, iii, 71.—**Dupuy** (L.-E.) Note sur un cas d'hémorrhagie du nombril causée par la rupture du cordon ombilical au moment de l'expulsion. Gaz. obst., Par., 1877, vi, 289-291.—**Friedreich** (J. B.) Ueber das Zerreißen der Nabelschnur in gerichtl.-anthropologischer Beziehung. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Erlang., 1852, 5. Hft., 77-79.—**Gefroy**. Déchirure du cordon ombilical dans le sein de la mère. France méd., Par., 1874, xxi, 602.—**Griffith** (G. de G.) Note of a case in which evulsion of the umbilical cord occurred at birth. Med. Press & Circ., Dubl., 1866, n. s., ii, 147. Also: Brit. M. J., Lond., 1866, ii, 332.—**Haining** (W.) Notes of a case of rupture of the umbilical cord during delivery, followed by the death of the child. Med. Press & Circ., Lond., 1875, n. s., xx, 187.—**Howell** (M. V. B.) Repeated rupture of umbilical cord above point of ligation; death. N. York M. J., 1869, ix, 150.—**Janikowski** (A.) Przepuklina pepkowa zaciśnięcia. [Rupture of umbilical cord.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1859, xlii, 6-29.—**Jewell** (W.) Artificially shortened funis; with rupture before delivery. Med. Exam., Phila., 1847, n. s., iii, 207-213.—**Kürschner** (J. A.) Geschichte einer bey der Geburt zerrissenen Nabelschnur ohne Blutfluss als ein Beweiss, dass das Unterbinden der Nabelschnur nicht ohnmöglichlich nöthig sey. (Mit einem Zusatz von J. C. Stark.) Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1791, iii, 458-464.—**Meirieu** (A.-P.) Observation sur un cas de rupture du cordon ombilical. J. univ. d. sc. méd., Par., 1823, xxx, 216-218.—**Pfaunkuch** (W.) Ueber die Zerreißen der Nabelschnur. Arch. f. Gynaek., Berl., 1874-5, vii, 28-45.—**Pluskal** (F. S.) Berstung eines Varix des Nabelstranges, als Ursache einer seltenen Meteorhagie bei einer Gebärenden. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1843, 701-703.—**Ricker**. Zerreißen eines Astes der Nabelschnurvene, als wahrscheinliche Ursache des Todes beider Kinder bei einer Zwillings-Geburt. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1832, lxi, 506-515.—**Seydel**. Ueber Nabelschnurzerreißung. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1887, n. f., xvi, 297-304.—**Squires** (G. W.) Rupture of the umbilical cord. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 762.—**Workman** (W.) Rupture of the umbilical cord; rupture of the vagina. Boston M. & S. J., 1847, xxxvi, 276-280.

Umbilical cord (Tumors of).

See **Umbilical cord** (Diseases of).

Umbilical cord (Twisting of).

See, also, **Umbilical cord** (Knots in).

BLUME (J. G.) *Zur Casuistik der Torsion und Umschlingung der Nabelschnur. 8°. Marburg, [1869].

Umbilical cord (Twisting of).

BREMENKAMP (J. H. F.) *Ueber einen Fall von amniotischen Schlingen an den Extremitäten beim Fötus. 8°. *Marburg*, 1889.

CORDONNIER (P.) *De la torsion du cordon ombilical, son influence sur le fœtus. 4°. *Paris*, 1879.

DRUFFEL (P.) *Ueber die Gefahr der Nabelschnurumschlingung für das Kind. 8°. *Marburg*, 1871.

FREIER (J. P.) *De partu difficili propter funiculum umbilicalem fœtus collum stringentem. sm. 4°. *Halæ a. S.*, [1765].

HILLE (F.) *Fünfzehn Fälle von Nabelschnurtorsion. 8°. *Marburg*, [1877].

KLOSTERMANN (H.) *De funiculo umbilicali circumvoluto. 8°. *Berolini*, [1849].

KUESTNER (G. E.) *De circumvolutionibus funiculi umbilicalis. 8°. *Halis*, [1844].

VAN DE LAAR (H.) De singulari funiculi umbilicalis circumvolutione, extremitates superiores fœtus ambiente, easdemque mire distortante.

In his: *Obs. chir.-obstet.-anat.-med. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1794, 39-62, 1 pl.

MARTELLEUR (A.) *Zwanzig Fälle von Nabelschnurtorsion. 8°. *Marburg*, [1874].

MAYER (G. A.) *De circumvolutionibus funiculi umbilicalis fœtus vitæ haud raro infestis. 8°. *Heidelbergæ*, 1842.

VON SIEBOLD (E. C. J.) *Commentatio obstetricia de circumvolutione funiculi umbilicalis, adjectis duobus casibus rarioribus. 4°. *Gottingæ*, 1834.

TERSTESSE (H.) *De funiculi umbilicalis circumvolutione et de rariori quodam spontaneæ amputationis intrauterinæ casu. 8°. *Bonnæ*, [1848].

THIELEPAPE (J. W.) *Die Umschlingung der Nabelschnur in pathologischer und medicinisch-gerichtlicher Beziehung. 8°. *Würzburg*, 1838.

WEIDEMANN (H. W. H.) *Bemerkungen über die Umschlingungen des Nabelstrangs um die Frucht, nebst Beschreibung zweier Fälle von tödtlicher Nabelstrangumschlingung. 8°. *Marburg*, 1856.

Allen (F. J.) On the cause of the twisting of the umbilical cord, illustrated by mechanical models. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1891-2, xxvi, 300-304. — **Bartrum** (J. S.) Contortions of the umbilical cord. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, i, 587. — **Beale** (J. S.) Midwifery statistics; length and tortuosities of the umbilical cord. *Lancet*, Lond., 1857, i, 551. — **Billi** (F.) Di uno straordinario attorcigliamento del cordone ombelicale, e sulla sua probabile causa. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1859, clxvii, 315. — Su di un altro caso di straordinario attorcigliamento del cordone ombelicale, ed intorno alle sue probabili cause. *Ibid.*, 1860, clxxiii, 508. — Casi di attorcigliamento del cordone ombelicale sopra se stesso. *Ibid.*, 1862, clxxix, 460; clxxxi, 573. — **Bizzen** (H. A.) Head of a child in a state of putrefaction from strangulation, the funis being twice tightly bound round the neck. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1852, n. s., xxiii, 565. — **Breit**. Stenose der Umbilicargefäße, bedingt durch Torsion des Nabelstranges, eine bisher noch nicht bekannte Ursache des Fötustodes. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttg., 1849, viii, 619-622, 1 pl. — **Cade** (A.) Reflexions et observations sur l'entortillement du cordon ombilical autour du cou du fœtus. *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1841-2, ix, 59. *Also*: *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1841, xix, 117-122. — Entortillement du cordon ombilical. *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1842-3, x, 61. — **Chevalier**. Accouchemens où le cordon ombilical faisait un ou plusieurs tours autour du cou et d'autres parties de l'enfant. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1811, xxi, 281. — **Chiarleoni** (G.) Effetti di un attorcigliamento del cordone ombelicale intorno alla gamba di un feto. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1877, 7. s., iv, 501-504, 1 pl. — **Cleemann** (R. A.) Immature fetus in which the cord had twice encircled the neck and left arm. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1879, xii, 631-633. — **Cleveland**. Funis tied in a remarkable knot round the neck of the child. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1871), 1872, xiii, 1, 1 pl. — **Craig** (J.) Arrest of development from mechanical compression. *Tr. M. Soc. N. Jersey*, Newark, 1879, 266. — **Credé**. Fall von Strangulation des Fötus durch achtfache Umschlingung des Nabelstranges um den Hals, bei secundär syphiliti-

Umbilical cord (Twisting of).

scher Mutter. *Monatschr. f. Geburtsk.* u. *Frauenkr.*, Berl., 1853, i, 33-36. — **Cuthbert**. Strangulation in utero. *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1874-5, ii, 232. — **Darrach** (W.) Specimen of immature fetus in which the cord had twice encircled the neck and left arm. *Tr. Obst. Soc. Phila.* (1879), 1880, 1-3. — **Depaul**. Cordon de 37 centimètres enroulé autour du cou; danger pour la vie de l'enfant; application rapide de forceps; enfant vivant. *J. d. sages-femmes*, Par., 1877, v, 273-275. — **Dieterlen**. Mort d'un fœtus par double circulaire du cordon autour du cou. *France méd.*, Par., 1881, 375-377. — **Dohrn** (R.) Ueber die Torsion der Nabelschnur und dadurch bedingte Stenosen der Gefäße. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1861, xviii, 147-161, 1 pl. — Ueber Nabelschnurtorsionen. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1878, xiii, 234-240. — **Dolérus** (J.-A.) Note sur un cas singulier d'enroulement du cordon ombilical. *Arch. de tocol.*, Par., 1880, vii, 107-110. — **Duncan** (J. M.) Torsion of the cord. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1874-8, iv, 318-320. — **Elsässer**. Torsion der Nabelschnur. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1851, xxi, 225. — **d'Erchia** (P.) Sull' attorcigliamento del cordone ombelicale, causa della morte del feto, e quindi dell' aborto. *Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1872, xxv, 22. — **Fasbender**. Ueber Torsion der Nabelschnur mit Demonstration eines einschlägigen Falles. *Beitr. z. Geburtsk.* u. *Gynäk.*, Berl., 1870-72, i, 71-73. — **Filippi**. Il cordone ombelicale, attorcigliato al collo di un feto nel momento del parto, può; venendo tirato; farsi tanto sottile quanto uno spago e lasciare come questo impronta di sé nel collo del neonato? *Imparziale*, Firenze, 1878, xviii, 65-74. — **Germain** (V.) Mort du fœtus dans le sein de la mère par torsion du cordon. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1862, ix, 567. — **Gueniot**. Neud complexe affectant deux cordons gémeaux; mort des deux fœtus dans le huitième mois de la grossesse. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1880, 2. s., ix, 1335-1339. [Discussion.] 1349: 1881, 2. s., x, 11; 27. — **Guillemot**. De l'accouchement par les fesses, et de l'entortillement du cordon ombilical autour du cou de l'enfant. *J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat.*, Par., 1831, 289-305. — **Haefner** (G.) Durch Torsion der Nabelschnur bewirktes Absterben des Fötus. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1856, viii, 16-18. — **Harris** (R. P.) Curiously twisted umbilical cord. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1857-60, i, 163. — **Hegetschweiler** (J.) Ueber einen Fall von Umschlingung und Torsion der Nabelschnur. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1885, xv, 25-28. — **Hennig** (C.) Ueber die durch umschlungene Nabelschnur bei einigen menschlichen Früchten angerichteten Verunstaltungen. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1877, xi, 353-390. — **Hille** (F.) Beitrag zur Casuistik von Nabelschnurtorsionen. *Ibid.*, 1879, xiv, 484-491, 2 pl. — **Hörder** (L.) Einige Fälle von Umschlingung der Nabelschnur seltener Art. *Ibid.*, 1877, xi, 364-367. — **Hüter**. Die Gefäßverschlingungen der Nabelschnur. *Org. f. d. ges. Heilk.*, Bonn, 1842-3, ii, 215-229, 1 pl. — **Kehrer** (F. A.) Die Torsionen des Nabelstranges. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1878, xiii, 230-233. *Also*, Reprint. — **Lawrence** (J. C.) Constriction of the left humerus by the funis. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1872-3, xxiv, 260. — **Luceau**. Deuxième observation d'enroulement du cordon chez un fœtus mort avant terme. *J. de méd. de l'ouest*, Nantes, 1876, x, 55-58. — **Martin** (A.) Ueber die Bedeutung der Nabelschnurtorsionen. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1878, ii, 346-357. *Also*, Reprint. — **Matthysens** (F.-J.) Observation d'accouchement, entortillement du cordon ombilical autour du cou et du bras droit; amaigrissement prononcé du corps de l'enfant; absence complète d'eau amniotique au moment du travail. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1842, 372. [Extr. du rap. de Van Camp], 374. — **Merkel** (F.) Ein seltener Fall von Nabelschnureinschnürung. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1889, xiii, 289. — **Napier** (L.) Specimen of convoluted cord. *Edinb. M. J.*, 1882-3, xxviii, 930. — **Nöggerath** (E.) Torsion des Nabelstranges. *Deutsche Klinik*, Berl., 1854, vi, 266. — **Palmore** (R. C.) Report of an obstetrical case. *Stethoscope & Virg. M. Gaz.*, Richmond, 1851, i, 327. — **Roos**. Von der Umschlingung der Nabelschnur. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1838, vi, 180-183. — **Saxtorph** (W.) Von den Knoten und Verschlingungen am Nabelstrange lebender Kinder. *In his*: *Gesam. Schrift. Geburtsh.*, [etc.], 8°. Kopenh., 1804, 187-198. — **Schreiber**. Statistische Ergebnisse in Betreff der Umschlingung des Nabelstranges um die Frucht. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1856, viii, 355-357. — **Schwarz**. Strangulation eines Kindes in der Gebärmutter durch den umschlungenen Nabelstrang. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1824, vii, 129-143. — **Simpson** (A. R.) Knot on the umbilical cord formed during pregnancy. *Edinb. M. J.*, 1877-8, xxiii, 1080. — **Smith** (W.) On the management of collared cases in midwifery, and a safer and easier method proposed. *Edinb. M. & S. J.*, 1827, xxviii, 14-18. *Also*, *transl.*: *J. f. Geburtsk.*, Frankf. a. M., 1828, viii, 272-281. — **Winckel** (F.) Ueber die Torsionen der Nabelschnur und über primäre Verengerungen der Nabelschnurgefäße, namentlich der Nabelvene. *Ber. . . a. d. k. sächs. Entbind.-Inst. in Dresd., Leipz.*, 1874, i, 289-307.

Umbilical duct.

See Duct (Omphalo-mesaraic).

Umbilical vesicle.

See, also, Embryology.

VAN ROGGEN (A. W.) *De vesicula umbilicali. 4°. *Lugd. Bat.*, 1824.

SCHULTZE (B. S.) De hominis vesicula umbilicali ad justum usque graviditatis terminum superstite. 4°. *Lipsia*, [1860].

— The same. Das Nabelbläschen ein constantes Gebilde in der Nachgeburt des ausgetragenen Kindes. 4°. *Leipzig*, 1861.

Bojanus (L.) Ueber die Darmlase des Schafsfötus, zum Beweise, dass die Vesicula umbilicalis mit dem Darm unmittelbar zusammenhängt. *Deutsches Arch. f. d. Physiol.*, Halle, 1818, iv, 34-46.—Broadbent (W. H.) Patent vitelline duct. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1865-6, xvii, 139.

Umbilicus.

See, also, Umbilical cord.

CATTEAU (J.-F.) *De l'ombilic et de ses modifications dans les cas de distension de l'abdomen. 4°. *Paris*, 1876.

EUTH[US] (J. A.) Anatome umbilici curiosa. 16°. *Lugd. Bat.*, 1697.

HERZOG (W.) Die Rückbildung des Nabels und der Nabelgefäße mit besonderer Berücksichtigung der Pathogenese der Nabelhernien. Eine anatomisch-histologische Untersuchung. 8°. *München*, 1892.

LASKIEWICZ (A.) Nonnulla de umbilici formatione et morbis. 4°. *Fratislavia*, [1840].

SACHS (C. W.) *De vasis umbilicalibus natum et adultorum. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1733].

Also, in: HALLER. *Disp. anat. [etc.]*. 4°. *Gottingæ*, 1750, v, 585-603.

Chaussier. Observations on the umbilico-mesenteric vessels. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1803, ix, 170-172.—Drelincurius (C.) Super humani fœtus umbilico meditationes elencticæ. *In his*: Opusc. med., 8°. *Hagæ Comitum*, 1727, 516-540.—Duverney (J.-G.) Des vaisseaux omphalo-mésentériques. *Hist. Acad. roy. d. sc.* 1700, Amst., 1706, Mém., 219-221.—Elsässer. Der Nabelschnurreist bei neugeborenen Kindern in forensischer Hinsicht. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1852, lxiv, 262-274.—Herzog (W.) Ueber die feineren Vorgänge bei der Bildung des Nabelringes. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1890, xix, 73-79. — Ueber die Bildung des Nabelringes mit Rücksicht auf die Nabelhernien. *München. med. Wehnschr.*, 1890, xxxvii, 483; 502. — Ueber den Rückbildungsprocess der Umbilicalgefäße. *Sitzungsbd. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München* (1891), 1892, vii, 95-104.—Marduel (P.) Omblie. *N. dict. de méd. et chir. prat.*, Par., 1877, xxiv, 450-494.—Nicaise & Bourcier (A.) Omblie. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1881, 2. s., xv, 140-262.—Richtel (A.) Du trajet et de l'anneau ombilical, considérés au point de vue de l'anatomie, de la physiologie et de la pathologie. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1856, ii, 641; 1857, i, 59-70.—Robin (C.) Mémoire sur la rétraction, la cicatrisation et l'inflammation des vaisseaux ombilicaux et sur le système ligamenteux qui leur succède. *Mém. Acad. de méd.*, Par., 1860, xxiv, 391-446, 5 pl. — Sur la cause de la dépression cutanée de l'ombilic. *Gaz. méd. de Par.*, 1861, 3. s., xvi, 103. Also: *Compt. rend. Soc. de biol.* 1860, Par., 1861, 3. s., ii, 193-198. — Sur le mode de développement des ligaments qui relient entre eux l'ombilic et ses vaisseaux. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1860, Par., 1861, 3. s., ii, 103-109.—Strawinski (N.) Ueber den Bau der Nabelgefäße und über ihren Verschluss nach der Geburt. *Sitzungsbd. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl.* 1874, Wien, 1875, lxx, 3. Abth., 85-100, 3 pl.—Wulchow. Beitrag zur Casuistik der Nabel-Bildungen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1875, xii, 533.

Umbilicus (Abnormities of).

See, also, Umbilical cord, Urachus, Abnormities, etc., of.

Angenstein (H.) Anomalien des Nabels. *Org. f. d. ges. Heilk.*, Aachen, 1854, iii, 271-278.—Bordoni (L.) Di una anomalia fra la vene epigastrica e la ombelicale nel feto umano. *Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena*, 1884, ii, 9.—Bush (J. M.) Case of a man having no umbilicus, in the appropriate region. *Transylv. J. M.*, Lexington, Ky., 1836, ix, 102.—Mohl. Persistenz des Nabelbläschens? *Deutsche Klinik*, Berl., 1861, xiii, 203.—Jung. Missbildung des Nabels. *N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir.*, Hamm, 1824, viii, 2. St., 14.—Mann (M.) Fehlende Umbilicalvene, ersetzt durch einen embryonalen Zweig. *Oesterr. Jahrb. f. Paediatrik*, Wien, 1873, iv, 63-68, 1 pl.—

Umbilicus (Abnormities of).

Marshall. Case of perforate umbilicus. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1868, ii, 640.—Napper (A.) Defective formation of skin round the umbilicus; plastic operation. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1861), 1862, iii, 65-67.—Tarnier. Nombil anormal; éphélides; pityriasis versicolor; syphilis pigmentaire. *J. d. sages-femmes*, Par., 1892, xx, 97-99.—Tordens. Un cas d'ombilic amniotique. *Clinique*, Brux., 1889, iii, 353-356.—Walters (F. R.) Umbilical pocket. *Brit. M. J.*, Lond., 1893, i, 173.

Umbilicus (Calculus of).

See Calculus (Umbilical).

Umbilicus (Cancer of).

BONVOISIN (G.) *Étude pathogénique et histologique sur une variété d'épithélioma de l'ombilic. 4°. *Paris*, 1891.

BURKART (O.) *Ueber den Nabelkrebs. 8°. *Berlin*, 1889.

NEVEU (V.) *Contribution à l'étude des tumeurs malignes secondaires de l'ombilic. 4°. *Paris*, 1890.

Attimont (A.) Remarques sur le cancer de l'ombilic. *Gaz. méd. de Nantes*, 1887-8, vi, 137; 149; 1888-9, vii, 1-6. Also: *J. de méd. de l'ouest*, Nantes, 1888, 3. s., ii, 74-120.—Demarquay. Un cas de cancer de l'ombilic. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1870), 1871, 2. s., xi, 209.—Després. Cancer ombilical chez un homme de 74 ans; opéré et guéri. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1883, ix, 245.—Hanway (A. J.) Sarcomphalos or schirro-cancer of umbilicus. *Edinb. M. & S. J.*, 1843, ix, 313-315.—Heurtaux. Epithéliome de l'ombilic. *Gaz. méd. de Nantes*, 1885-6, iv, 46.—Hutchinson (J.) Cancer of umbilicus. *Arch. Surg.*, Lond., 1892-3, iv, 1 pl. with 1 l. of text, following p. 152.—Largau (R.) Cancer de l'ombilic. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1884, lix, 210-212. Also: *Progrès méd.*, Par., 1884, xii, 992.—Maynard. Cylinder-celled epithelioma of umbilicus. *Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc.* (1886-91), 1892, iii, 294.—Morris. Malignant disease of the navel as a secondary complication. *Verhandl. d. 10. internat. med. Cong.* 1890, Berl., 1891, iii, 7. Abth., 122-126.—Nélaton. Squirrhe ombilical. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1860, xxxiii, 294.—Parker (W.) Excision of umbilicus for malignant diseases. *Arch. Clin. Surg.*, N. Y., 1876-7, i, 71.—Vvedenski (A.) Sluchai raka pupka. [Cancer of umbilicus.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1885, xxiv, 981-985.—Wagner. Abtragung eines carcinomatös entarteten Nabels und einer grossen Partie der nächst gelegenen Gebilde und des Bauchfelles, mit Eröffnung der Bauchhöhle, und dadurch veranlasstem Vorfalle des Netzes und der Gedärme. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1839, n. F., xviii, 585-589, 1 pl.

Umbilicus (Diseases of).

See, also, Erysipelas (Infantile); Gonorrhœa (Cases of, etc.); Phlebitis (Umbilical); Trismus nascentium, etc.

BERGERON (H.) *Remarques sur une épidémie de gangrène de l'ombilic. 4°. *Paris*, 1866.

CREILING (S. F.) *De exomphalo inflammato, exulcerato et postea consolidato. 4°. *Jenæ*, [1738].

KRASCHUTZKI (F.) *Ueber die Entzündung der Nabelgefäße bei Neugeborenen. 8°. *Berlin*, [1880].

MEYNET (C.-H.-P.) *Épidémie de l'érysipèle et d'ulcération de l'ombilic chez les nouveau-nés, observée à l'Hospice de la Charité de Lyon. 4°. *Paris*, 1857.

RIEMSCHEIDER (F. C.) *Diss. exponens mutationes quas funiculus umbilicalis recens nati subit. 4°. *Jenæ*, [1831].

TOCHILOVSKI. *Vrojennija boliezni pupka u novorojdennich dietei. [Congenital diseases of the umbilicus.] 8°. *St. Petersburg*, 1863.

Abcès à l'ombilic. *Arch. de la méd. belge*, Brux., 1848, xxvi, 86-89.—Arning (J. W.) Fungus umbilicalis neonatorum. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1833, n. F., v, 602-610.—Aufrecht. Mikrokokken in den inneren Organen bei Nabelvenen-Entzündung Neugeborener. *Centrabl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1883, xxi, 273-276.—Belt (E. O.) Maggots in the umbilicus. *Maryland M. J.*, Balt., 1889, xxi, 210.—Blake (E. T.) Is sore navel a sign of round-worm? *Homœop. J. Obst.*, N. Y., 1888, x, 36-41.—Broussolle (E.) Des végétations de l'ombilic chez les nouveau-nés. *Rev. mens. d. mal. de l'enf.*, Par., 1886, iv, 314-327.—Cholmogoroff (S. S.) Mikroorganismoi otpad ayushetshy pupoviny. [Microorganisms in detached umbilical cord.] *Vrach. St. Petersburg*, 1888, ix, 721; 746; 765. Also, *transl.*: *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*,

Umbilicus (Diseases of).

Stuttg., 1889, xvi, 16-35.—**Despres**. Abcès chaud de l'ombilic. Paris méd., 1879-80, 2. s., v, 211.—**Desruelles** (A.-M.-J.). Notice sur les végétations qui surviennent après la chute du cordon ombilical. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1822, lxxxi, 50-65.—**Douglas** (J. W.). Two cases of fungi umbilicales. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1883-4, i, no. 12, 15-17.—**Duplay** (A.). Quelques observations pour servir à l'histoire de l'inflammation de la veine ombilicale. Expérience, Par., 1838, ii, 49-54.—**Ehrendorfer**. Ueber die Nabelinfection bei Neugeborenen und ihre Behandlung. Wien. med. Presse, 1892, xxxiii, 1577; 1627; 1669. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1892, xxvii, 641; 657; 669.—**Eisenschütz** (J.). Ein Beitrag zur Phlebitis und Arteritis umbilicalis. Wien. med. Bl., 1886, ix, 1471-1476.—**Epidémie** d'inflammation ulcéreuse de l'ombilic chez des nouveau-nés; effets remarquables de l'application de la pâte au chlorure de zinc sur les surfaces ulcérées. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1857, liii, 226-231.—**Eröss** (J.). A köldök által közvetített infectio viszonyai, 1000 újszülöttön vegzett vizsgálat alapján. [Infectious phenomena, induced by diseases of the umbilicus, observed in 1,000 newly born.] Gyógyászat, Budapest, 1891, xxxi, 590; 601; 613. Also, transl.: Arch. f. Gynaek., Berl., 1891, xli, 409-449. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1892, xxviii, 97; 125; 169.—**Fairman** (C. E.). Omphalitis. Med. News, Phila., 1888, lii, 97-99.—**Féré** (C.). Note sur les fongosités de l'ombilic chez les nouveau-nés. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 359-362. Also: Progrès méd., Par., 1879, vii, 1003. Also: Courrier méd., Par., 1880, xxx, 12.—**Friebe** (O.). Ueber Omphalitis exsudativa infantum, oder über exsudative Entzündung des Nabels und der Nabelgegend kleiner Kinder. J. f. Kinderkr., Berl., 1843, i, 260-264.—**Fürth** (L.). Die Erkrankungen des Nabels bei Neugeborenen. Wien. Klinik, 1884, x, 287-337. Also, transl.: Clin. di Vienna, Napoli, 1885, ii, 45-94. Also, transl.: Mejdunar. klin., St. Petersburg, 1885, iv, 117; 171; 247.—**Gatchkovski** (H. I.). Rezortsin pri fungus umbilici. Vrach. Vaidom., St. Petersburg, 1883, viii, 3890.—**Gmelin** (W.). Die pyämische Nabelinfection der Fohlen. Monatsch. f. prakt. Thierh., Stuttg., 1890-91, ii, 481-515. Also, transl.: J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1892, v, 1-22.—**Guersant** (P.). Des maladies de l'ombilic chez les enfants. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1867, lxxii, 355-358.—**Heer**. Ein Eitergeschwulst an dem Nabel. Museum d. Heilk., Zürich, 1794, ii, 219-225.—**Hennig** (C.). Die Nabelkrankheiten. In: Gerhardt (C.) Handb. d. Kinderkrankh., Tübing., 1877, ii, 72-139.—**Ueber** Nabelmykose. Arch. f. Gynaek., Berl., 1877, xii, 485.—**Hertzka** (H.). Omphalitis, bei einem frühgeborenen Knaben, mit nachfolgender Diphtherie des Nabels, der Nase, beider Ohren, Durchbohrung des Trommelfells; Tod. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1882-3, iv, 108-111.—**Jordan** (F.). Notes on diseases of the umbilicus. In his: Surg. Eng., 2. ed., Lond., [1880], 219.—**Küster** (O.). Notiz über den Bau des Fungus umbilicalis. Arch. f. Gynaek., Berl., 1876, ix, 440.—**Lockridge** (J. E.). A rare case of umbilicities. Am. M. Weekly, Louisville, Ky., 1876, iv, 241-243.—**Löwenstamm**. Diphtheritis umbilici. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1878, xlii, 89.—**Lukens** (Anna). Omphalitis and its complications. N. York M. J., 1882, xxxv, 584-592.—**MacKie** (W.). Umbilical polypus. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 289.—**Morris** (H.). A clinical lecture on the surgical affections of the umbilicus. Clin. J., Lond., 1892-3, i, 165-171.—**Moulounguet** (A.). Funiculite subaiguë consécutive à une cure radicale de hernie étranglée. Progrès méd., Par., 1888, 2. s., viii, 108.—**Neuevitch** (E. A.). Funiculitis equorum chronica. Arch. vet. nark. St. Petersburg, 1892, ii, pt. 3, 30-49.—**Plappart** (C.). Nabelgangrän, circumscripte Peritonitis, Perforation, Intussusception des Darmes ober- und unterhalb der perforirten Stelle mit Vorlagerung des doppelseitigen Intussusceptes; Tod am neunten Tage nach der Perforation. Jahrb. d. Kinderh., Wien u. Leipz., 1863, vi, 171-178, 1 pl.—**Quinke**. Zwei Fälle von spontaner Eröffnung des Nabels. J. d. pract. Heilk., Berl., 1838, lxxvii, 3. St., 108-115.—**Reimer**. Omphalitis Morbilli, Peritonitis. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1876, x, 5-8.—**Ritter von Rittersheim** (G.). Omphalitis, Fungus umbilici, Dermatitis crupulosa, Gangræna, Diphtheritis pharyngis, Bronchopneumonia sinistra. Oesterr. Jahrb. f. Paediat., Wien, 1870, i, 24-26.—**Omphalitis phlegmonosa, Arteritis umbil.** *Ibid.*, 46.—**Schultze** (B.). Phlebitis umbilicalis. Entzündung und Vereiterung beider Submaxillär- und Sublingual-Speicheldrüsen; Tod durch Glottiskrampf; Section. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1857, ix, 17-20.—**Smith** (J. L.). Umbilical phlebitis. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 414.—**Thrombosis** of umbilical vein; acute diffuse peritonitis. Am. J. Obst., N. Y., 1884, xvii, 545-547. Also [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii, 527.—**Umbilical phlegmon**. Proc. N. York Path. Soc. (1888), 1889, 18.—**Umbilical phlegmon, peritonitis, acute gastritis, and hemorrhagic pneumonia**. *Ibid.*, 86-88.—**Stitzer**. Nabelblennorrhoe bei einem Erwachsenen. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1875, vii, 467.—**Stone** (J. O.). Ulceration of the navel; death. In his:

Umbilicus (Diseases of).

Clinical Cases, 80. N. Y., 1878, 106.—**Turazza** (G.). Sulla infezione ombelicale dei neonati. Gior. p. le levatrici, Milano, 1891, v, 33; 44.—**Widerhofer** (H.). Die Krankheiten am Nabel des Neugeborenen. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1861-2, v, 181-214, 3 pl.—**Zini**. [Fall von Fungus umbilici.] Sitzungsber. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Gratz, 1872-3, x, 70-76.

Umbilicus (Excision of).

Condamin (R.). De l'omphalectomie et de la suture à trois étages dans la cure radicale des hernies ombilicales; étude des indications et de quelques procédés opératoires récents. Arch. prov. de chir., Par., 1892, i, 193-221.—**Hirst** (B. C.). [Omphalectomy.] Univ. M. Mag., Phila., 1888-9, i, 460.—**Storer** (H. R.). A new operation for umbilical hernia, with remarks upon exploratory incisions of the abdomen. Med. Rec., N. Y., 1866-7, i, 73-76.

Umbilicus (Fistula of).

See *Fistula (Intestinal)*; *Fistula (Umbilical)*; *Urachus* (*Abnormities, etc., of*).

Umbilicus (Foreign bodies in).

See, also, *Calculus (Umbilical)*.
Gilbert. Abcès de la cicatrice ombilicale causé par un corps étranger. Presse méd. belge, Brux., 1887, xxxix, 265.—**Louquet**. Corps étranger de la cicatrice ombilicale. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 367.—**Roques**. Kyste occasionné par la présence d'un fragment de terre dans l'ombilic. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 314.

Umbilicus (Hæmorrhage of).

Böttger (R. M.). *De omphalorrhagia idiopathica. 80. *Lipsia*, [1859].
Buchner (C. C. E.). De omphalæmorrhagia. 40. *Monachii*, 1843.
Dubois (E.-A.). *De l'hémorrhagie ombilicale après la chute du cordon. 40. *Paris*, 1848.
Duplain. Note sur l'hémorrhagie du cordon ombilical. 80. *Sainte-Étienne*, 1872.
Van Loon (W. M.). *De bloeding uit de navelstring bij het pasgeboren kind, gerechteleijk-geneeskundig beschouwd. 80. *Utrecht*, 1879.
Luyt (J.-R.). *Un cas d'hémorrhagie ombilicale incoercible chez un nouveau-né et quelques remarques sur la diathèse hémorrhagique. 40. *Paris*, 1891.

— The same. 80. *Paris*, 1891.
Missmahl (W.). *Ueber Verblutung Neugeborener aus der Nabelschnur, mit Casuistik. 80. *Tübingen*, 1890.
Neumann (F. J.). *Profusiones sanguinis ex umbilico hominis adulti. 80. *Regiomonti Pr.*, 1866.

Plonski (M.). *De omphalorrhagia idiopathica. 80. *Berolini*, [1855].
Sahut (A.-P.). *Des hémorrhagies ombilicales avant et après la chute du cordon. 40. *Strasbourg*, 1869.

Schauenburg (C. H.). Zu der Lehre von den Verblutungen aus dem Nabel. Mit Rücksicht auf § 201, des preussischen Strafgesetzbuches. 80. *Neuwied u. Leipzig*, 1870.

Tourelle (J.). *Ueber Blutungen aus der Nabelschnur und dem Nabel. 80. *Giessen*, 1854.
Albert. Untersuchungen und Erfahrungen über die Todesart neugeborener Kinder durch das Verbluten aus den Gefässen des Nabelstranges und des Mutterkuchens. Ztschr. f. Staatsarznk., Erlang., 1830, xxi, 183-219. Also, transl.: Ann. d'hyg., Par., 1831, vi, 128-159.—**Allaire**. Hémorrhagie ombilicale suivie de mort. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856-7, vii, 130. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 478.—**Anderson** (W. C.). On hemorrhage from the umbilicus after the separation of the funis. Boston M. & S. J., 1850, xli, 440-442.—**Aubinais** (P.). Des hémorrhagies ombilicales. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1852, xxviii, 121-133.—**Aueshäuser**. Tod durch Verblutung aus der Nabelschnur. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1865, n. F., xxiii, 399-404.—**Bailey** (W. C.). Cases of hemorrhage from the umbilicus after the separation of the funis. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiii, 432-435.—**Belky** (J.). A köldökzsinórón át létrejött elvérzés esete. [Case of bleeding to death from the umbilical cord.] Közeg. és Törvény. Orvos., Budapest, 1881, 37-41. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1881, xvii, 545; 565.—**Bierbaum**.

Umbilicus (Hæmorrhage of).

Die Verblutung aus der Nabelschnur in rechtlicher Beziehung. Med. Ztg., Berl., 1851, xx, 50; 55; 58; 64. — **Bleeding** from the umbilicus. Med. Circ., Lond., 1864, xxiv, 339. — **Borlins** (J.) Ett fall af navelförblödning hos ett 12 dagars barn. Upsala Läkaref. Förl., 1886-7, xxii, 40-44. — **Bovee** (J. W.) Spontaneous umbilical hæmorrhage in newly-born infants. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvi, 541; 577. — **Bowditch** (H. I.) On hæmorrhage from the umbilicus, in new-born children; with cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1850, n. s., xix, 63-71. — **Bridge** (N.) A case of death from umbilical hæmorrhage. Chicago M. J., 1873, xxx, 595. — **Cabot**. Hæmorrhage from the umbilicus; hæmaturia; ranaula upon the left side; recovery. Boston M. & S. J., 1858-9, lix, 121. — **Campbell** (W. A.) Umbilical hæmorrhage, with report of a case. Arch. Pediat., Phila., 1890, vii, 449-457. — **Church** (J.) A case of umbilical hæmorrhage in a new-born child. Virginia M. J., Richmond, 1857, viii, 195. — **Cock** (T. F.) Hæmorrhage from the umbilicus; fatal. Annalist, N. Y., 1847-8, ii, 189. — **Dakin** (W. R.) Umbilical hæmorrhage in infants. Lancet, Lond., 1889, i, 626. — **Dardel**. Hæmorrhagie opiniâtre par le tubercule ombilical, au 12^e jour après la naissance, et 7 jours après la chute du cordon. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1870), 1871, x, pt. 2, 48-51. *Also*: Lyon méd., 1870, v, 98-101. — **Degland**. Observation et réflexions sur une hémorrhagie funeste par le cordon ombilical. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., an vii [1799], 345-352. — **Dessau** (L. H.) Case of spontaneous umbilical hæmorrhage in the newly born. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 254. — **Dubois** (E.) Hémorrhagie ombilicale chez les enfants nouveau-nés. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1859, vi, 729. — **Dubois** (P.) Hémorrhagie par le tubercule ombilical six jours après la chute du cordon. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1846-7, xiv, pt. 2, 97. — **Eliot** (L.) Umbilical hæmorrhage; its treatment. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., Phila., 1889, ii, 292-295. *Also*: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, lxi, 659-661. — **Friedreich** (J. B.) Von der Todesart der Neugeborenen durch Verblutung aus der Nabelschnur. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1858, ix, Hft. 3, 20-40. — Zur Lehre von der Verblutung der Neugeborenen aus der Nabelschnur. *Ibid.*, 1861, xii, 461-468. — **Fürth** (L.) Die Nabelblutung; Hæmorrhagia ex umbilico. Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1883-4, v, 305-313. — **Gage** (W.) Hæmorrhage of the navel. West. Lancet, Cincinnati, 1853, xiv, 552. — **Gibb** (J. S.) Umbilical hæmorrhage. Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 616-621. *Also*: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, i, 524. — **Gilroy** (J.) Two cases of umbilical hæmorrhage. Lancet, Lond., 1888, i, 621. — **Grandidier**. Ueber die freiwilligen oder sekundären Nabelblutungen der neugeborenen Kinder. J. f. Kinderkr., Erlang., 1859, xxxii, 380-408, 31. — **Griffith** (G. de G.) Report of a case of jaundice; co-existence of the hæmorrhagic diathesis; umbilical hæmorrhage; fatal result. Med. Press & Circ., Dublin, 1866, ii, 587. — **Hecker**. Kindesstörung durch Verblutung aus der Nabelschnur. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1871, xxii, 215-219. — **Hewitt** (G.) Case of fatal umbilical hæmorrhage in an infant. Tr. Obst. Soc. Lond. (1864), 1865, vi, 65. — **Hirigoyen** (L.) Cas d'hémorrhagie ombilicale. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1883), 1884, 392-395. *Also*: J. de méd. de Bordeaux, 1882-3, xii, 565. — **Hofmann** (E.) Ueber Verblutung aus der Nabelschnur. Oesterr. Jahrb. f. Paediat., Wien, 1877, viii, 187-202, 1 pl. — **Homans** (J.) Cases of umbilical hæmorrhage in infants. Boston M. & S. J., 1849, xl, 449-452. — **Hrynischak** (T.) Lues hereditaria als Ursache der Nabelblutungen Neugeborener. Centr.-Ztg. f. Kinderh., Berl., 1878-9, ii, 355-357. — **Huber** (F.) Umbilical hæmorrhage. Hosp. Gaz., N. Y., 1877, i, 62. — **Ingram** (Julia). Umbilical hæmorrhage. Louisville M. News, 1884, xviii, 131-133. *Also*: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, li, 345-348. — **Jellinek** (H.) Ein tödtlich verlaufener Fall von Nabelblutung bei einem neun Tage alten Kinde. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1879, v, 39-41. — **Jenkins** (J. F.) Report on spontaneous umbilical hæmorrhage of the newly-born. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1858, xi, 263-318. *Also*: Reprint. — **Jennin** (B.) Hæmorrhage par le tubercule ombilical. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1847-8, xv, pt. 1, 131. — **Keiller** (A.) Case of spontaneous umbilical hæmorrhage. Edinb. M. J., 1880-81, xxvi, 389-393. — **Klein** (L. G.) Hæmorrhagia umbilici ex hæmorrhoidibus fluentibus in puero suppressis, per ætatem silens. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1754, x, 246. — **Kleinwächter** (L.) Einige Worte über das öftere Nichttreten einer Blutung bei ununterbundener Nabelschnur. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Leipzig, 1876, cxxxi, 121-130. — **Klose** (C. L.) Verblutung eines Neugeborenen aus der kunstgerecht ununterbundenen Nabelschnur. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1840, xl, 105-123. — **Lattey** (W.) Fatal umbilical hæmorrhage in an infant. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 166. — **Lehnerdt**. Fall von Nabelblutung. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1866), 1867, xix, 12-14. *Also*: Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1866, xxvii, 324-326. — **Léméré**. Hémorrhagies du cordon ombilical. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1883, i, 117-119. — **Lenoël**. Observation d'hémorrhagie de l'ombilic.

Umbilicus (Hæmorrhage of).

Soc. méd. d'Amiens. Bull. (1878-9), 1880, xviii-xix, 98. — **Lugeol**. Hémorrhagies ombilicales chez le nouveau-né. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1891), 1892, 402-415. *Also*: J. de méd. de Bordeaux, 1891-2, xxi, 181-184. — **Lynde** (U. C.) Hæmorrhage from the navel after detachment of the funis. Buffalo M. & S. J., 1882-3, xxii, 411-413. — **Maassmann**. Ueber einen Fall von freiwilliger Nabelblutung bei einem Neugeborenen. St. Petersb. med. Wchnschr., 1879, iv, 98. — **McCarty** (T. J.) Umbilical hæmorrhage. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1887, ii, 211-215. — **McGraw** (T. A.) Hæmorrhage from the navel of new born children. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1867, ii, 444-446. — **Mauley** (J.) On hæmorrhage from the umbilicus after the separation of the funis. Lond. M. Gaz., 1850, n. s., x, 755-763. *Also*: transl.: J. f. Kinderkr., Erlang., 1850, xv, 187-201. — **Marcaillhou d'Aymeric**. Un cas d'hémophilie par le cordon ombilical. Alger méd., 1873, i, 36. — **Marguerite** (L.) Omphalorrhagia mortelle chez un enfant de treize jours. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1868, lxxiv, 271-274. — **Marsh** (E. J.) Case of hæmorrhage from the umbilicus. N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1847-8, i, 181. — **Minot** (F.) On hæmorrhage from the umbilicus in new-born infants, with an analysis of forty-six cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiv, 310-320. *Also*: Reprint. — **Montgomery** (R. H.) A case of umbilical hæmorrhage. N. York M. J., 1892, lv, 45. — **Mundé**. Apoplexy of the umbilical cord after birth. Am. J. Obst., N. Y., 1879, xii, 741. — **O'Connor** (T.) Hæmorrhage from the navel, seventeen days after birth. Brit. M. J., Lond., 1860, ii, 618. — **Otis** (G. A.) On hæmorrhage from the umbilicus in new-born infants. Virginia M. & S. J., Richmond, 1854, ii, 49-64. — **Partridge** (E. L.) Hæmorrhages in the new-born. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxviii, 202-204. — **Pepper** (G.) Hæmorrhage from the umbilical cord. Am. J. Obst., N. Y., 1870-71, iii, 327. — **Perez Miro** (A.) Hemorrhagia umbilical consecutiva y periódica; fenómenos téticos; curación. Rev. de cien. méd., Habana, 1890, v, 291. — **Pinkham** (J. G.) Secondary umbilical hæmorrhage. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 165. — **Plant** (W. T.) Umbilical hæmorrhage; recovery. Arch. Pediat., N. Y., 1884, i, 376. — **Pooley** (J. H.) Spontaneous umbilical hæmorrhage; death. Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., ii, 560. — **Pout** (G.) Umbilical hæmorrhage; fatal. Med.-Chir. Tr., Lond., 1823, xii, 183-185. — **Prewitt**. Umbilical hæmorrhage. St. Louis Cour. Med., 1880, iv, 69. — **Quelques** considérations sur l'hémorrhagie ombilicale après la chute du cordon, et sur son traitement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1849, xxxvii, 308-313. — **R.** (H. D.) Hæmorrhage from the umbilicus. Boston M. & S. J., 1851, xlv, 521. — **Radford** (T.) Remarks on umbilical hæmorrhage. Edinb. M. & S. J., 1832, xxxviii, 1-6. — **Ray** (E.) On hæmorrhage from the umbilicus after the separation of the funis. Lond. M. Gaz., 1849, n. s., viii, 423-429. *Also*: transl.: Arch. gén. de méd., Par., 1849, iii, 177-191. — **Riecke**. Ueber die Nabelblutung bei neugeborenen Kindern. J. f. Kinderkr., Erlang., 1852, xviii, 192-194. — **Ritchie** (R. P.) On umbilical hæmorrhage and tumour. Edinb. M. J., 1867-8, xii, 1072-1086. — **Ritter von Rittersheim** (G.) Omphalorrhagia, anæmia. Oesterr. Jahrb. f. Paediat., Wien, 1870, i, 13. — **S.** Omphalorrhagia; arteriitis umbil.; bronchopneumonia. *Ibid.*, 15. — **Roger** (H.) De l'hémorrhagie ombilicale après la chute du cordon. Union méd., Par., 1853, vii, 138; 142; 146. *Also*: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1853-5), 1862, ii, 7-23. *Also*: transl.: J. f. Kinderkr., Erlang., 1853, xxi, 14-32. — **Roth** (T.) Ueber die Nabelblutungen der Säuglinge. J. f. Kinderkr., Erlang., 1868, ii, 1: 1869, liii, 87. — **Rouse** (W. H.) Hæmorrhage from the umbilicus of infants, with report of a case. Michigan M. News, Detroit, 1881, iv, 38-40. — **Sédillot**. Observation d'une hémorrhagie ombilicale survenue à un enfant de onze jours. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1805, xxii, 153-160. — **Shepherd** (I.) Umbilical hæmorrhage. Lancet, Lond., 1861, ii, 360. — **von Siebold** (E. C. J.) Tödtliche Verblutung eines Kindes aus dem Nabel. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1829, ix, 31-33. — **Silfverskiöld** (P.) Tvänne fall af navelblödning. Eira, Göteborg, 1885, ix, 485-488. — **Sinclair**. Umbilical hæmorrhage. Boston M. & S. J., 1873, lxxxvii, 65. — **Sippel** (A.) Zur spontanen Nabelblutung Neugeborener. Centrbl. f. Gynäk., Leipzig, 1892, xvi, 470-473. — **Smith** (R.) Bleeding from the umbilicus in an infant from four to five weeks old. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 293. — **Smith** (S.) Remarks on hæmorrhage from the umbilicus of infants; with a table of seventy-eight cases. N. York J. M., 1855, n. s., xv, 73-84, 4 l. — **Stark** (W.) Hæmorrhage from umbilicus. Cincin. Lancet & Obs., 1871, xiv, 72-81. — **Steinthal**. Ueber die idiopathische Nabelblutung neugeborener Kinder. J. f. Kinderkr., Erlang., 1857, xxviii, 33-52. — **Talley** (A. N.) Umbilical hæmorrhage. Charleston M. J. & Rev., 1860, xv, 750-753. — **Thayer** (W. H.) Umbilical hæmorrhage. N. York M. J., 1885, xlii, 434. *Also*: Reprint. — **Thore**. Observation d'hémorrhagie par le tubercule ombilical. Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 191. — **Townsend** (W. E.) Hæmorrhage from the umbilicus. Boston M. & S. J., 1861, lxiv, 210. — **Tross** (O.) Ueber einen Fall von Omphalorrhagia neonatorum spontanea. Berl. klin. Wchnschr., 1888, xxv, 833-

Umbilicus (Hæmorrhage of).

835. — **Van Cott** (J. M.), jr. Infantile umbilical hæmorrhage, with report of a case. Brooklyn M. J., 1888, i, 219-229. — **Vezin** (H.) Tod durch Blutung aus der Nabelschnur. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1855, vii, 336-341. — **Vormann**. Die Todesart durch Verblutung aus der Nabelschnur bei neugeborenen Kindern. *Ibid.*, 1856, ix, 77-103. — **Wagoner** (G. W.) Account of the means used to check it. N. York M. J., 1891, liv, 491. — **Walker** (J. E.) Hæmorrhage from the umbilicus after separation from the funis, ten days after birth. South. M. & S. J., Augusta, 1852, n. s., viii, 606-608. — **Warner** (Helen F.) Hæmorrhage of the umbilicus. Ann. Gynec. & Pædiat., Phila., 1890-91, iv, 547-551. — **Watts** (G.) An account of a fatal hæmorrhage in an infant whose funis umbilicalis came off in the ordinary way on the seventh day after birth. Gentleman's Mag. & Hist. Chron., 1752, xxii, 172. — **Weiss** (M.) Ueber Nabelblutung der Neugeborenen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Leipz. u. Prag, 1879, n. F., iii, 47-74. Also: Prag. med. Wchnschr., 1879, iv, 289; 301. Also [Abstr.]: Wien. med. Bl., 1879, ii, 1275. — **Werber** (A.) Beiträge zur Kenntniss der idiopathischen Nabelblutung bei Neugeborenen. J. f. Kinderkr., Erlang., 1866, xvi, 191-196. — **Willis** (H. F.) Hæmorrhage from the umbilicus. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, ix, 708-710. — **Zober**. Ueber Nabelblutungen. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1864-5), 1866, xviii, 215-221. Also: Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1865, xxvi, 336-342.

Umbilicus (Hernia at).

See **Hernia (Umbilical).**

Umbilicus (Rupture of).

See **Peritonitis (Complications, etc., of).**

Umbilicus (Tumor of).

See, also, **Hernia (Umbilical)**; **Umbilicus (Cancer of).**

BUSSMANN (A. [T. E.]) *Ueber einen Fall von Hämatom der Nabelschnur. 8°. Berlin, [1891].

CODET DE BOISSE (C.) *Contribution à l'étude des tumeurs de l'ombilic chez l'adulte. 4°. Paris, 1883.

DANNENBERG (O.) *Zur Casuistik der Nabeltumoren, insbesondere des Carcinoma umbilicale. 8°. Würzburg, 1886.

PERNICE (L.) Die Nabelgeschwülste. 8°. Halle a. S., 1892.

PLAGGE (H.) *Ein Fall von Myxosarcom des Nabels. 8°. Berlin, 1889.

VILLAR (F.) *Tumeurs de l'ombilic. 4°. Paris, 1886.

——. The same. 8°. Paris, 1886.

Ball (C. B.) Case of umbilical polypus. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1869, vii, 269-272. Also: Illust. M. News, Lond., 1889, iv, 149. — **Barton** (T.) Fibro-lipoma of the umbilicus simulating hernia. Proc. Path. Soc. Dublin, 1880-82, n. s., ix, 175. Also: Dublin J. M. Sc., 1882, 3. s., lxxiv, 239. — **Blum** (A.) Tumeurs de l'ombilic chez l'adulte. Arch. gén. de méd., Par., 1876, 6. s., xxviii, 151-169. Also, Reprint. — **Bousquet**. Tumeur verruqueuse (papillome) de l'ombilic chez une femme; hémorragies en nappe, lors des menstrues; ligature élastique; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1887, xiii, 422. — **Bryant** (T.) A case of encysted tumour of the umbilicus. Tr. M. Soc. Lond., 1862, ii, 55. — **Chereau** (A.) Kyste pileux du cul-de-sac ombilical. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1846-7, xiv, pt. 1, 194. — **Cliet** (M.-H.) Tumeur fongueuse sur l'ombilic, opérée avec succès. In his: Obs. méd. chir., 8°, Lyon, 1823, pt. 2, 26. — **Colman** (W. S.) Adenomatous polypus of umbilicus. Tr. Path. Soc. Lond., 1887-8, xxxii, 110. — **Colombe**. Tumeur vasculaire de l'ombilic; hémorrhagie; guérison. Gaz. méd. de Par., 1887, 7. s., iv, 245. — **Doig** (C. D.) Tumors of the umbilicus removed by ligature. Canada Lancet, Toronto, 1871-2, iv, 59. — **Fabrège**. Note sur les excroissances polypeuses de la fosse ombilicale chez les enfants nouveau-nés. Rev. méd. chir. de Par., 1848, iv, 353. — **Féré** (C.) Tumeur sébacée ombilicale. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, 1, 622. — **Foulerton** (A. G. R.) Growths from the umbilicus. Illust. M. News, Lond., 1889, iv, 261. — **French** (J. G.) Case of fleshy tumour of umbilicus, with patent urachus. Lancet, Lond., 1882, i, 60. — **Garretson** (J. E.) Carcinomatous tumor at the umbilicus. Tr. Path. Soc. Phila., 1880, ix, 172. — **Giraud**. Observation sur une tumeur fongueuse à l'ombilic, guérie par la ligature. J. de chir. (Desault), Par., 1792, iv, 55. — **Gould** (A. P.) Congenital mucous polypus of umbilicus. Tr. Path. Soc. Lond., 1881, xxxii, 204. — **Guelliot**. Observation de kyste sébacé pédiculé de l'ombilic. Rev. de chir., Par., 1883, iii, 193. — **Guttenbock** (P.) Ueber einen Fall von Dermoidgeschwulst des Nabels. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1891-2, xxxii, 319-322. — **Hickman**.

Umbilicus (Tumors of).

Persistent vitelline duct. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 418. — **Holt** (L. E.) Umbilical tumor in an infant formed by prolapse of the intestinal mucous membrane of Meckel's diverticulum. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 431-433. — **von Hüttenbrenner** (A.) Ueber den histologischen Bau des Sarcophalus bei Kindern. Ztschr. f. Heilk., Prag u. Leipz., 1882, iii, 1-16, 1 pl. — **Jördens**. Beschreibung eines glücklich geheilten seltenen krebsartigen Nabelgeschwürs. J. f. d. Chir., Geburtsk. u. gerichtl. Arzntk., Jena, 1800, ii, 643-656. — **Kidd** (F. W.) Capillary angioma of umbilicus. Illust. M. News, Lond., 1889, iv, 148. — **Kolaczek**. Zwei Entero-Teratome des Nabels. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1875, xviii, 349. — Kritisches zu den sog. "Adenomen" (Küstner) am Nabel der Kinder. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1877, lxix, 537. — **Küster** (E.) Die Neubildungen am Nabel Erwachsener und ihre operative Behandlung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvi, 234-247. — **Küstner** (O.) Das Adenom und die Granulationsgeschwulst am Nabel der Kinder. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1877, lxix, 286-294, 1 pl. — **Lamelongue** & **Frémont**. De quelques variétés de tumeurs congénitales de l'ombilic et plus spécialement des tumeurs adénoïdes diverticulaires. Arch. gén. de méd., Par., 1884, i, 36-62, 3 pl. — **Makins** (G. H.) & **Carpenter** (G.) A case of congenital umbilical polypus. Illust. M. News, Lond., 1889, ii, 268. — **Millar** (W. H.) Umbilical polyp. St. Thomas's Hosp. Rep. 1889-90, Lond., 1891, n. s., xix, 287-291. — **Muche**. Ausrottung eines Steatoms am Nabel. J. f. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1825, vii, 243-248. — **Nicaise**. Fibro-papillome de la cicatrice ombilicale; ablation par excision de l'anneau ombilical. Rev. de chir., Par., 1883, iii, 29-32. Also [Abstr.]: Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1882, Par., 1883, 808. — **O'Brien** (J.) Sarcoma at the umbilicus. Indian M. Gaz., Calcutta, 1889, xxiv, 215. — **Pie** (A.) Note sur un cas de tumeur aponevrotique de l'ombilic. Lyon méd., 1888, lix, 546-554. — **Polatillon**. Kyste dermoïde supprimé de la région ombilicale. Gaz. méd. de Par., 1886, 7. s., iii, 435. — **Pratt** (J. W.) A remarkable case of umbilical tumour. Lancet, Lond., 1884, ii, 1142. — **Preis** (H.) Ueber das sogenannte Nabeladenom. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1891, n. F., xxxiii, 29-40. — **Reimann** (J. A.) De sarcomphalo, s. excrescentia umbilici fungosa, d. i. von einem Nabel-Gewächse. Samml. v. Nat.-u. Med.-... Gesch. 1725. Leipz. u. Budislin, 1277, xxxiii-xxxiv, 467-469. — **Rizzoli** (F.) Grosso e profondo papilloma dell' ombellico asportato totalmente col caustico. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1872, 5. s., xiv, 271-287. Also, Reprint. — **Sadler**. Säulenförmiger Auswuchs aus dem Nabel, durch die Ligatur geheilt. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1839, xi, 237-240. — **Siegenbeek van Henkelom**. Een zoogenamd naveladenom. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1887, xxiii, 2. d., 233-240, 1 pl. — **Smith** (J.) Fibroma of the umbilicus; operation; cure. Lancet, Lond., 1890, i, 1013. — **Storer** (H. R.) Circumscribed tumor of umbilicus, closely simulating umbilical hernia, apparently undescribed by the authorities on the subject, and perhaps new in abdominal diagnosis. Boston M. & S. J., 1864, lxx, 73. — **Tourneux** (F.) Sur la présence de cellules épithéliales ciliées dans une tumeur de l'ombilic chez l'adulte. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9. s., i, 200. — **Villar** (F.) Des tumeurs de l'ombilic. Gaz. d. hôp., Par., 1890, lxiii, 293-300. — **Virchow** (R.) Ueber einen congenitalen Umbilicalanhang. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxxi, 128. — **Zunwinkler**. Subcutane Dottergangscyste des Nabels. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1890, xl, 838-841, 1 pl.

Umscheiden (Ludovicus Henricus). *De ætatis ratione habenda medico, præcipue circa venæsectionem. 29 pp., 1 l. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1749].

Umé (J.) Choroïdo-rétinite compliquant un strabisme convergent et alternant. 8 pp. 8°. Bruxelles, H. Manceaux, 1870.

Repr. from: Arch. méd. belges, Brux., 1870, 2. s., xi.

Umfreville (Edward). Lex coronatoria, or, the office and duty of coroners; in three parts. Wherein the theory of the office is distinctly laid down and the practice illustrated by a full collection of precedents formed upon the theory. To which is prefixed an introduction giving some account of the antient state and dignity of the office, useful for all corporations, precincts, and liberties who have their separate coroners, and all persons practising or concerned in the crown law. 2 v., pag'd consecutively. lxiv, 542 pp., 11 l. 8°. London, R. Griffiths, 1761.

Umfreville (Thomas). The case of Mr. John Ferguson, of Argyleshire, in Scotland, who hath lived above eighteen years only on water, whey, or barley-water; together with observations

Umfreville (Thomas)—continued.

thereon, wherein are laid down the possibility of the truth of the said case, attested to the Royal Society, on Thursday, the 9th day of December, 1742. Supported by cases of the like nature from authors; reasons why such slender diet hath been able so long to support life; with some curative intentions and remedies for this person's recovering his pristine state of health. vi, 7-44. 8°. *London, W. Reason, 1743.*

Uminski (Auguste) [1857-]. *Des avortements sanglants et non sanglants. 40 pp. 4°. *Paris, 1883, No. 96.*

Umissa (A. F.) & **Uschakoff** (N. N.) O diphtherite ili zlokachestvennoi (gniloi) jabe. [On diphtheritis, or malignant croup.] 39 pp. 12°. *Tiflis, tipog. A. A. Michelson, 1879.*

Ummethun (Bernhard). *Zwei Fälle von Atresia ani urethralis operirt in der chirurg. Klinik des Ernst-August-Hosp. von Herrn Ob.-Med.-Rath Baum. 20 pp. 8°. *Göttingen, Dieterich, 1875.*

Ummethun (J.) *Experimentelle Beiträge zur Toxicologie des Kreosot und der Carbonsäure. 20 pp. 8°. *Göttingen, Dieterich, 1870.* [P., v. 297.]

Umpfenbach (Fritz) [1850-]. *Ueber den Einfluss einiger flüchtiger Stoffe auf das Herz. [Halle.] 54 pp., 2 l. 8°. *Erfurt, Ohlenroth, 1881.*

Umpfenbach ([Heinrich] Albert) [1864-]. *Einiges über das Verhalten der Salzsäureausscheidung bei Carcinom des Magens und anderer Organe. 34 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi, 1889.*

Umrise zum Einzeichnen des Fasernverlaufs im Central-Nerven-System. 26 pl. oblong 16°. *Zürich, C. M. Ebell, 1892.*

Umständliche Nachricht von dem Waisenhaus, wie auch Tol- und Krankenhause zu Pforzheim, ingleichem von dem Zucht- und Arbeitshause daselbst. [Von Joh. Jacob Reinhard.] 40 pp., 3 pl. 12°. *Carlsruhe, M. Macklot, 1759.*

Unanswerable (An) argument against the present board of health, lunacy and charity. Four members resigned on account of its inefficiency and testify against it; also others who have made sanitary and lunacy legislation a scientific study, while the three salaried agents and chairman of present board alone favor it. A plea for the re-establishment of a separate board of health and separate board of charity, and for the creation of a lunacy commission. Taken verbatim ad literatim from Boston Sunday Herald of December 18, 1882. 16 pp. 8°. [*Boston, 1882.*]

Unánue (Hipólito) [1755 (or 8?)—1833]. Observaciones sobre el clima de Lima, y sus influencias en los seres organizados, en especial el hombre. 2. ed. 26, 315 pp., 2 tab. 8°. *Madrid, de Sancho, 1815.*

For Biography, see *Gac. méd. de Lima, 1862-3, vii, 44; 55* (B. Vicuña Mackenna).

Uncertainty (The) of the signs of death, and the danger of precipitate interments and dissections demonstrated. I. From the known laws of the animal economy. II. From the structure of the parts of the human body. III. From a great variety of amusing and well-attested instances of persons who have return'd to life in their coffins, in their graves, under the hands of the surgeons, and after they had remain'd apparently dead for a considerable time in the water. With proper directions, both for preventing such accidents, and repairing the misfortunes brought upon the constitution by them. To the whole is added, a curious and entertaining account of the funeral solemnities of many ancient and modern nations,

Uncertainty (The) of the signs [etc.]—cont'd. exhibiting the precautions they made use of to ascertain the certainty of death. 3 p. l., 219 pp., 5 pl. 12°. *London, M. Cooper, 1746.*

— The same. 3 p. l., 169 pp. 12°. *Dublin, G. Faulkner, 1748.*

Uncipressure.

See **Arteries** (*Compression, etc., of*).

Unckell (Hermann Jos.) [1809-]. *Conspetus nosographiæ pancreatis. 3 p. l., 40 pp. 8°. *Bonnæ, typ. F. Baadeni, [1836].*

Unckell (Joseph) [1851-]. *Zur Prophylaxe des Puerperalfiebers. 28 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike, 1875.*

Unckenbold (Carl). *Ueber morbillöse Bronchopneumonie. 30 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, Stahel, 1877.*

Plate wanting.

Uncle Toby. See **North** (Elisha).

Uncleanliness.

See **Cleanliness.**

Unconsciousness.

See **Consciousness; Syncope.**

Uncovering the mummy of **Rameses II.**, king of Egypt, the oppressor of the Jews in the time of Moses. The mummy of the Egyptian king, **Rameses II.**, of the nineteenth dynasty (about 1400 to 1250 B. C.), stripped of its coverings. From photographs. 2 l. fol. *Boston, Cupples, Upham & Co., 1886.*

Under the shadow of St. Peter. By the author of **Charles Lowder**. [Account of a visit to St. Peter's Home and Sisterhood, Kilburn, London.] 22 pp. 12°. *London, Spottiswoode & Co., 1884.*

Underclothing.

See **Clothing.**

Underdånigt utlåtande i frågan om den medicinska undervisningens ordnande inom riket, afgifvet af cancellern för rikets universiteter. [Opinions on medical education, submitted by the chancellor of the universities of the empire.] 51 pp. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1860.*

Underhill (Alfred). Symptoms and signs of pregnancy in their diagnostic relations. 14 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1870.*

Underhill (Thomas). On hospitals and medical education. [Inaugural address.] 27 pp. 8°. *Birmingham, Cornish Bros., [1870].*

Underwood (Arthur S.) Surgery for dental students. 1 p. l., 212 pp. 12°. *London, W. H. Allen & Co., 1881.*

— Notes on anæsthetics, with an appendix containing illustrative cases and engravings of anæsthetic apparatus. 1. ed. viii, 119 pp. 16°. *London, C. Ash & Sons, 1885.*

— Aids to dental surgery. viii, 9-102 pp. 16°. *London, Baillière, Tindall & Cox, [1887].*

— Aids to dental histology. 2 p. l., 84 pp. 16°. *London, Baillière, Tindall & Cox, [1891?].*

Underwood (John). A catalogue of plants, indigenous and exotic, cultivated in the botanic garden belonging to the Dublin Society, at Glasnevin; with the Linnæan name, English name, native country, time of flowering, and whether annual, biennial, perennial, shrub or tree. 1 p. l., 134 pp. 8°. *Dublin, Graisberry & Campbell, 1804.*

Bound with: **MARTYN** (Thos.) Thirty-eight plates, [etc.]. 8°. *London, 1799.*

Underwood (Lucien M.) Bulletin of the Illinois State Laboratory of Natural History, Normal, Ill. Vol. II. Article I. Descriptive catalogue of the North American Hepaticæ, north of Mexico. 133 pp. 8°. *Peoria, J. W. Franks & Sons, 1884.*

Underwood (Michael) [1737-1820]. A treatise upon ulcers of the legs; in which former methods of treatment are candidly examined and compared with one more rational and safe, proving that a perfect cure may generally be effected more certainly, without rest and confinement, than by the strict regimen in common use; with an introduction on the process of ulceration and the origin of pus laudabile. To which are added hints on a successful method of treating some scrophulous tumors, and the mammary abscess and sore nipples of lying-in women. xiv, 15-158 pp. 8°. *London, J. Mathews, 1783.* [Also, in: P., v. 614; 807.]

— The same. Surgical tracts, containing a treatise upon ulcers of the leg . . . 2. ed., revised, enlarged, and defended. To which are now added, observations on the more common disorders of the eye and on gangrene. xxiv, 151, 77 pp. 8°. *London, J. Mathews, 1788.* [Also, in: P., v. 632.]

— The same. 3. ed. xxxv, 291 pp. 8°. *London, J. Mathews, 1799.*

— The same. Traité sur les ulcères des jambes, précédé de remarques, en forme d'introduction, sur le procédé de l'ulcération et l'origine du pus louable; suivi d'une méthode heureuse de traiter certaines tumeurs scrophuleuses, les ulcères des mamelons, les crevasses du sein et les abcès laiteux. On y a joint la méthode de fen M. Else, de traiter les ulcères des jambes. lii, 228 pp. 12°. *Paris, T. Barrois le jeune, 1744* [1784].

— The same. Abhandlung von den Geschwüren an den Füßen, in welcher die alten Behandlungsarten sorgfältig geprüft werden, und eine richtigere und sicherere Methode vorgeschlagen wird, zu Folge welcher man ohne Ruhe und strenges Verhalten die Heilung derselben besser bewirken kann, als bisher. Mit Bemerkungen über die Vereiterung und Entstehung des gutartigen Eiters, und Vorschlägen, sowohl Kropfgeschwülste, als auch Milchabscesse und wunde Brustwarzen stillender Frauenspersonen zweckmässiger zu behandeln. Nebst Herrn Else Verfahrungsart bey Heilung der Fussgeschwüre. Aus dem Englischen, und mit Anmerkungen und Zusätzen des französischen und des deutschen Uebersetzers bereichert. 4 p. l., 294 pp. 12°. *Leipzig, Weygand, 1786.*

Bound with: MÜLLER (Joh. Valentin). Abhandlung von der Drüsenverhärtung, [etc.]. 12°. *Leipzig, 1784.*

— Brief practical observations on some scrophulous ulcers; ophthalmia; the mammary abscess, and gangrene. 77 pp. 8°. [*London, J. Mathews, 1788.*]

Another copy bound with his: Surgical tracts, [etc.]. 8°. *London, 1788.*

— A treatise on the diseases of children, with general directions for the management of infants from the birth. A new ed. 2 v. in 1. xx, 339 pp.; xii, 296 pp. 16°. *London, J. Mathews, 1789.*

— The same. Adapted to domestic use. 3 v. 16°. *London, J. Mathews, 1797.*

Additional title in v. 3: Containing familiar directions adapted to the nursery, and the general management of infants and of young children; with an introduction on the nature and properties of human milk.

— The same. 4. ed. 3 v. 12°. *London, J. Mathews, 1799.*

— The same. 5. ed. 3 v. 12°. *London, J. Callow, 1805.*

— The same. 7. ed. 3 v. 8°. *London, J. Callow, 1819.*

— The same. 8. ed., revised, with notes and observations, by Samuel Merriman. xxxii, 636 pp. 8°. *London, Callow & Wilson [and others], 1827.*

Underwood (Michael)—continued

— The same. A new ed. 2 v. in 1. xx, 408 pp. 8°. *Philadelphia, T. Dobson, 1793.*

— The same. 2. Am. from the 6. Lond. ed. 3 v. in 1. xx, 476 pp. 8°. *Boston, D. West, 1806.*

— The same. With notes by a physician of Philadelphia. From the 6. Lond. ed. 3 v. in 1. 8°. *Philadelphia, J. Webster, 1818.*

— The same. From the 9. English ed., with notes, by S. Merriman and Marshall Hall. With notes, by John Bell. 7-368 pp. 8°. *Philadelphia, E. Barrington & G. D. Haswell, 1841.*

The Select Medical Library.

— The same. 7-368 pp. 8°. *Philadelphia, E. Barrington & G. D. Haswell, 1842.*

— The same. Traité des maladies des enfans. Auquel on a joint les observations pratiques de M. Armstrong, et celles de plusieurs autres médecins. Traduit de l'anglois [par Lefebvre de Villebrune]. xvi, 485 pp., 1 l. 8°. *Paris, T. Barrois le jeune, 1786.*

— The same. Entirement refondu, complété et mis sur un nouveau plan, par Eusèbe de Salle, avec des notes de M. Jadelot, et un discours préliminaire contenant l'exposition de la nouvelle séméiologie-physiognomonique. 2 v., paged consecutively. xiv, 828 pp. 8°. *Paris & Montpellier, Gabon & Cie., 1823.*

— The same. Handbuch der Kinderkrankheiten. Nach der 10. Ausg. ins Deutsche übertragen von F. W. Schulte. Bevorwortet und mit Zusätzen versehen von F. J. Behrend. xvi, 780 pp. 8°. *Leipzig, F. A. Brockhaus, 1848.*

Unentbehrlicher Rathgeber für Alle, welche sich durch zweckmässige Diät in Bezug auf Speisen und Getränke vor der asiatischen Cholera schützen wollen. Von einem praktischen Arzte. 31 pp. 8°. *Berlin, Stettin u. Elbing, Nicolai, 1831.* [P., v. 741.]

Unfettered (The) Canadian. Medical reform, asserting the rights and duty of every man to investigate and choose for himself in relation to the philosophy and means of health. Robert Dick, editor. [Monthly.] Nos. 1-6, 8, v. 1, Jan. to Aug., 1849. 8°. *Brockville, C. W.* [Nos. 4-8, *Toronto*.]

Ungar (Henricus) [1811-]. *De torsione et implicatione arteriarum. vi (11.), 30 pp., 1 pl. 4°. *Bonnæ, typ. C. Georgii, [1836].*

Also, Co-Editor of: **Rheinische** Monatsschrift für praktische Aerzte, Köln, 1847-51.

Ungarische medizinisch-chirurgische Presse. Monatsschrift für die gesammte praktische Heilkunde. Redacteur: Heinrich Mangold. v. 1-6, Sept. 15, 1865, to Dec. 27, 1870. 8° & 4°. *Pest.* v. 3-4 issued semi-monthly; v. 5-6 weekly. v. 6 contains a supplement: **Honvédarzt** (Der). Continued as: **Pester** medizinisch-chirurgische Presse.

Ungarisches Archiv für Medizin. Redigirt von Árpád Bokai, Ferdinand Klug, Otto Pertik. [6 nos. form 1 v.] v. 1, 1892-3. 8°. *Wiesbaden.* Current.

Ungebaur (Joh. Andreas) [-1781]. Diss. osteologica de dentitione secunda juniorum. 34 pp., 1 pl. 4°. *Lipsiæ, lit. J. C. Langenhemii, [1738].*

Also, in: HALLER. Disp. anat. [etc.]. 4°. *Göttingæ, 1751*, vii, 371-404.

— Epistola osteologica de ossium trunci corporis humani epiphysibus sero osseis visis, earundemque genesi. xvi pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana, [1739].* [Also, in: P., v. 59.]

Also, in: HALLER. Disp. anat. [etc.]. 4°. *Göttingæ, 1751*, vi, 249-265.

— *De pulsu inæquali ad mentem Galeni de causis pulsum lib. ii. xxxii pp. 4°. [*Lipsiæ, ex off. Langenhemiana, [1741].*]

See, also. **Plaz** (Anton. Guil.) Foliorum in plantis historiam offert. 4°. [*Lipsiæ, 1740.*]

Ungefug [Friedrich Ludwig Gottlieb] [1844-]. *Ueber Myopie. 27 pp., 2 l. 8°. Halle, W. Plötz, [1868].

Name on title-page: Fritz Ungefug.

Ungefug (Henric. Ludov.) [1813-]. *De arte tornaria quantum ad medicinam pertineat. 29 pp., 1 l. 8°. Halæ, ex off. C. Grunerti, [1837].

Unger. Die Kuhpocken-Impfung, Vertheidigung derselben gemeinverständlich dargestellt. 30 pp. 8°. Nordhausen, A. Eick, 1871.

Unger (Augustus Ferd.) [1800-]. *De morbo scrophuloso nonnulla. 22 pp., 1 l. 8°. Bero-lini, typ. A. Petschii, [1829].

Unger (Bernardus). See **Montuus** (Sebastianus). Annotatiunculæ . . . [etc.]. 12°. Lugduni, 1533.

Unger (Carolus) [1814-]. *Perforatio et cephalotripsia collata. 1 p. l., 34 pp., 1 l., 1 pl. 4°. Bonnæ, F. Baaden, 1840.

Unger (Carolus) [1817-]. *Nonnulla de morbo maculoso hæmorrhagico Werlhofii. 39 pp. 8°. Regimontii Pr., E. J. Dalkowski, [1842].

Unger (Christianus Fridericus) [1770-1841]. *De arthritidis pathologia. 20 pp. 4°. Erfordie, J. C. Goering, [1792].

Unger (Eduard) [1867-]. *Zur Pathologie und Therapie der Spina ventosa. 31 pp. 8°. Berlin, G. Schade, [1889].

Unger (Felix) [1852-]. *Die centripetale Arterientransfusion. 34 pp., 1 l. 8°. Greifs-wald, C. Sell, 1876.

Unger (Franciscus). *De arthritide. vi, 7-30 pp. 8°. Vindobonæ, C. Ueberreuter, [1839].

Unger (Franz Joseph Andræas Nicolaus) [1800-70]. Die Pflanze im Momente der Thierwerdung. 1 p. l., 99 pp., 1 pl. 8°. Wien, F. Beck, 1843. [P., v. 1899.]

For Biography, see J. Anthropol., Lond., 1870-71, i, 227-232, port.

Unger (Fridericus Augustus) [1833-]. *Nonnulla de arteriæ mammariæ internæ vulneribus. 16 pp. 8°. Lipsiæ, L. Schnauss, [1860].

Unger (Fritz). *Ein Fall von Chylurie. 22 pp. 8°. Würzburg, Becker, 1885.

Unger (Gustavus Theodorus Alexander) [1820-]. *De hæmorrhagiis. 42 pp., 1 l. 8°. Bero-lini, fratr. Schlesinger, [1844].

Unger (J.) Kritische Untersuchung über die bisher gewöhnlichen Haltungen und Lagen zur natürlichen Geburt, nebst Angabe einer neuen, äusserst bequemen und vortrefflichen Geburts-lage. vi (2 l.), 67 pp., 1 pl. 12°. Hadamar, 1805.

Unger (Karl) [1782-1835]. Rudimentorum chirurgiæ pathologiæ generalis specimen primum. Resp. Eduardo Arendt. 53 pp. 4°. Regimontii, e typog. Hartungiana, [1819].

— The same. Specimen secundum. 26+ pp. 4°. Regimontii, e typog. Hartungiana, [1819]. Incomplete.

— Die asiatische Cholera zu Königsberg in Preussen, im Sommer und Herbste 1831. vi, 282 pp. 8°. Königsberg, J. H. Bon, 1832.

— Beiträge zur Klinik der Chirurgie. 1. Th. x, 428 pp. 8°. Leipzig, L. Voss, 1833.

For Biography, see Med. Alm., Berl., 1836, pt. 3, 66-70.

Unger (Ludolphus Herrmannus) [1793-]. *Diss. sistens genesis arthritidis. 46 pp. 4°. Lipsiæ, G. Staritz, [1816].

— Commentatio medico-practica de morbis intestini cœci et de dignitate hujus visceris pathologica in dijudicanda passione colica et iliaca. 2 p. l., 69 pp. 8°. Lipsiæ, Hartmann, 1828. [Also, in: P., v. 733.]

Also, Co-Editor of: **Summarium** des Neuesten aus der gesammten Medicin, Leipzig, 1828-31.

For Biography, see **Platner** (Ernestus).

Unger (Ludwig) [1848-]. Ueber multiple inselförmige Sklerose des Centralnervensystems im Kindesalter. Eine pädiatrisch-klinische Studie. 82 pp. 8°. Leipzig u. Wien, Toeplitz u. Deuticke, 1887.

— Lehrbuch der Kinderkrankheiten in kurzgefasster systematischer Darstellung zum Gebrauche für Studierende und Aerzte. xii, 624 pp. 8°. Leipzig u. Wien, F. Deuticke, 1890.

Unger (Michael). *Animadversiones circa Jus-sieui methodum plantarum naturalem. 34 pp., 1 l. 8°. Halæ, typ. J. J. Gebaueri, [1806].

Unger (Moritz). *Ueber afebrile Phthise. 32 pp. 8°. Würzburg, Köhl u. Hecker, 1884.

Unger (Richard) [1861-]. *Ueber Bursitis præpatellaris. 38 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1887.

Unger (Salo). *Beitrag zur Transplantation stielloser Lappen zum Zwecke der Ectropium-Operation. [Erlangen.] 35 pp. 8°. Berlin, A. Jacoby, [1885].

Unger (Saulus) [1809-]. *De trichomate. 1 p. l., 52 pp., 2 l. 8°. Vratislaviæ, typ. Kupferianis, [1835].

Ungerer (L.) *Ueber Knochenfragmente als Fremdkörper in den Harnwegen. 69 pp. 8°. Strassburg, G. Fischbach, 1881.

Ungern Sternberg (Francesco), Barone. See **Leidesdorf** (Max). Trattato delle malattie mentali. 8°. Roma, Torino, Firenze, 1878.

Ungewitter (Ernst). *Ueber Pemphigus. 27 pp., 1 l. 8°. Marburg, Elwert, 1857.

Ungewitter (Joannes Ernest.) [1801-]. *De pseudo-erysipellate. 29 pp. 8°. Bero-lini, typ. J. F. Starckii, [1824].

[Unglingo] (Carl Friedrich). Forschungen über das Räthsel der mann männlichen Liebe. Von Numa Numantius. 5 Schriften. 8°. Leip-zig, H. Matthes, 1864-5.

CONTENTS.

1. "Vindex." Social-juristische Studien über mann-männliche Geschlechtsliebe. xii, 28 pp.

2. "Inclusa." Anthropologische Studien über mann-männliche Geschlechtsliebe. xii, 72 pp.

3. "Vindicta." Kampf für Freiheit von Verfolgung. Criminalistische Ausführungen und legislatorische Vorschläge. Forderung einer Revision der bestehenden Criminalgesetze. Urnische Tageschronik. xxiv, 28 pp.

4. "Formatrix." Anthropologische Studien über urnische Liebe. xviii, 66 pp.

5. "Ara spei." Moral-philosophische und social-philosophische Studien über urnische Liebe. xxiv, 93 pp., 1 l.

Ungnad (Christian Samuel). *De malo persica. 34 pp. 4°. Francof. ad Viadr., typ. J. C. Winteri, 1757.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Ungnad (J. Carolus). Casus anatomico-physiologicus rarior. Stettin, 1750.

In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.]. 4°. Lausannæ, 1758, iv, 801-805.

Ungnad (Joannes Christianus). *De vi deleteria fumi cinnabaris antimonii. 22 pp. 4°. Francof. ad Viadr., lit. T. Schwartzii, [1725]. [P., v. 1921.]

Ungnad (Joannes Samuel). See **Longolius** (Paulus Daniel.) [also, Corrigenda, sub voce] & **Ungnad** (Joannes Samuel.) Origines ἀνθρωποδυσίας [etc.]. 4°. Lipsiæ, [1729].

Unguents.

See **Ointments**.

Unholz (Carolus Augustus). *De perichondritide laryngea. 15 pp., 1 l. 8°. Turici, ex off. Zürcheri et Furreri, 1846. [P., v. 586.]

União dentaria. Gazeta especial de cirurgia, prothese dentarias e molestias da bocca. Redactor principal: Dr. Bonifacio da Costa. Gerente: J. F. Caldas. [Monthly.] Nos. 1-2, v. 1, Sept., Oct., 1883. 8°. Bahia.

União medica. Publicação mensal. Redactores: Dr. Moncorvo, dr. Silva Araujo [et al.]. Gerente: José Pereira Lopes. v. 1-10, 1881-90. 8°. *Rio de Janeiro.*

In v. 2, 1882, B. Vieira de Mello became managing editor.

Unicorn.

VATER (C.) * De unicornu. 4°. *Wittebergæ*, 1679.

Uniform.

See *Armies (Clothing, etc., of)*.

Unio.

Chatin (J.) Nerfs qui naissent du ganglion postérieur chez les Unios. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1886, 8. s., iii, 242.

Union. Deutsche Bade-Zeitung. Reise-Verkehr- und Börsen-Nachrichten. Hrsg.: R. Nentwig. v. 20-21, 1876-7. fol. *Frankf. a. M.*

In winter published semi-monthly; in summer, weekly. In Jan. to March, 1877, Dr. Heller also editor.

Union (La). Periódico de la Academia quirúrgica matritense, oficial de la Cesarangustana y Mallorquina. Redaccion: al cargo de los socios Don Ciriaco Ruiz Gimenez [et al.]. [Weekly.] Nos. 1-2, 7-8, 48-53 in v. 1, 1847-8; v. 2-3, 1849 to Dec. 5, 1850. fol. *Madrid.*

Want nos. 3-6, 9-47, 54, v. 1, 1847-8. Formed by the union of: **Anales** de cirugía with: **Regenerador (El)**, the latter of which is not in this library.

Union (La) de las ciencias médicas. Periódico mensual de medicina, cirugía, farmacia y ciencias auxiliares. Órgano oficial de la Academia médico-farmacéutica de Cartagena. Director: Leopoldo Cándido y Alejandro. v. 1-4 (años 1-7), 1881-7. 4° & 8°. *Cartagena.*

In 1885 became 8°. Two years form one volume.

Union des femmes de France. Manuel de l'infirmière-ambulancière rédigé par la commission d'enseignement d'après les leçons et conférences de MM. les docteurs Assaky, Berne, Bouloumié, [et al.]. ix, 513 pp. 12°. *Paris, G. Masson*, 1884.

Union (The) Journal of Medicine. Edited by Levi Reuben and S. H. Potter. [Monthly.] Nos. 1-5, 7, v. 5, Jan. to July, 1853. 8°. * *Syracuse, N. Y.*

Title of v. 1-4, 1849-52, was: **New York (The)** Eclectic Medical and Surgical Journal. No. 7 edited by L. Reuben, published at New York. Formed by consolidation of: **New York (The)** Eclectic Medical and Surgical Journal with: **American (The)** Journal of Medicine. Continued as: **Syracuse (The)** Medical and Surgical Journal.

Union League Club. Report of committee on political reform on the subject of the water supply and distribution of the city, including the question of removing the Murray Hill reservoir and the resolutions of the club thereon and in favor of an act for a commission to report on these questions to the next legislature. 14 pp., 1 map, 1 diag., 1 plan. 18°. *New York*, 1880.

Pages 11 and 12 mutilated.

Committee of political reform, April 9, [1883]. Water question [of New York City. Report and resolutions unanimously adopted by the committee]. 10 pp. 8°. [*New York*, 1883.]

Union Maternal Association, Boston. Annual report of the officers, at the annual meeting. 10., 1870-71. 12°. *Boston*, 1871.

Union (La) médica. Órgano del Gremio médico de Venezuela. Redactores: Adolfo Frydensberg hijo y Antonio Ramella. [Semi-monthly.] v. 1-4, Feb., 1881, to Dec., 1884; nos. 132-140, 166, 169 (v. 7-8), Feb. 1, 1887-8. 4°. *Carácas.*

Want nos. 59, 80-83.

Union (La) médica, revista científica y profesional. Órgano oficial del Centro médico-farmacéutico Castellonense. Director: Manuel Masip. Se publica los días 15 y 30 de cada mes. v.

Union (La) médica, [etc.]—continued.

2-6, March 15, 1873, to Aug. 31, 1877. 8°. *Castellon.*

Want v. 1 (nos. 1-24); nos. 71, 76, 77, 90, and all since no. 98, Aug., 1877. Suspended after May 15, 1876, till Nov. 30, 1876. The 4. and 5. years are paged consecutively, forming v. 4, 1875-7. In 1874, F. Llorca became director; in 1875 Miguel Ribes was director.

Union (La) médica de Aragon. Periódico decenal. Órgano de la real Academia de medicina y cirugía de Zaragoza. Dirigido por una comisión. 2. época, v. 1-2, July, 1880, to Dec. 20, 1881. 4°. *Zaragoza.*

Ended.

Union (L') médicale. Journal des intérêts scientifiques et pratiques, moraux et professionnels du corps médical. Fondateurs: MM. Richelot et Aubert Roche. Rédacteur en chef: M. Amédée Latour. v. 1-12, Jan. 2, 1847, to Dec. 30, 1858. N. s., v. 1-32, Jan. 4, 1859, to Dec. 29, 1866; 3. s., v. 1-55, Jan. 1, 1867-93. fol. & 8°. *Paris.*

Current. In 1847-58 issued 3 times a week; in 1859-67 4 v. annually; in 1868 et seq. 2 v. annually.

See, also:

Passé (Le), le présent et l'avenir de L'Union médicale. *Union méd., Par.*, 1849, iii, 133.

Union (L') médicale du Canada. Revue médico-chirurgicale paraissant tous les mois. Rédacteur en chef: J.-P. Rottot; assistants-rédacteurs: A. Dagenais, L.-J.-P. Desrosiers. v. 1-15, 1872-86. N. s., v. 1-7, 1887-93. 8°. *Montréal.*

Current. Edited successively by George Grenier, E. P. Lachapelle, A. Lamarche, and H. E. Desrosiers. In Jan., 1893, **Gazette (La)** médicale de Montréal merged in this journal.

Union (L') médicale de la Gironde. Journal choisi pour les publications de la Société de médecine de Bordeaux. Publié par MM. Charles Dubreuilh, Dupont, Dupuy, Lachaze; Méreau, rédacteur en chef-gérant. [Monthly.] v. 1-16, 1856-71. 8°. *Bordeaux.*

Ended. Want nos. for Feb. to March, June, Nov., Dec., 1864 (v. 9); Oct., 1866 (no. 10, v. 11). v. 16 contains general index to v. 1-16. Followed by: **Bordeaux** médical.

Union (L') médicale de la Louisiane. Revue mensuelle. Éditeurs-rédacteurs: Charles Delery et Édouard Martin. v. 1, Jan. 12 to Dec. 12, 1852. 8°. *Nouvelle-Orléans.*

Ended.

Union médicale du nord-est.

Title, after 1889, of: **Union médicale et scientifique** du nord-est.

Union (L') médicale de l'Orient. Journal des sciences médicales théoriques et pratiques. Le rédacteur-proprétaire: G. Spagnolo. [Semi-monthly.] Nos. 1-15, 19-21, v. 6; nos. 14, 24-28, 45-46, v. 7, 1879-80. 4°. *Constantinople.*

Has supplement: **Union (L') pharmaceutique** d'Orient.

Union médicale de la Provence. Organe officiel de la Société locale des médecins du département des Bouches-du-Rhône, publié sous la direction d'un comité de rédaction. [Monthly.] v. 1-5, 1864-8. 8°. *Marseille.*

Want Jan., Feb., 1866, and April, 1868. Continued as: **Marseille** médical.

Union médicale et scientifique du nord-est. Paraissant tous les mois. Le rédacteur-gérant, Dr. Langlet. v. 1-17, 1877-93. 8°. *Reims.*

Current. After 1889 title: **Union médicale** du nord-est.

Union médicale de la Seine-Inférieure: journal de la Société de médecine de Rouen. [Quarterly.] v. 12-25, 1873-86. 8°. *Rouen.*

Union (The) Monthly, and Journal of Health and Education, devoted to the union of the nation, national education, and the temporal and spiritual welfare of the Army. Wm. M. Cornell, editor. Nos. 2, 6-7, v. 4; no. 1, v. 5, Aug., 1863, to April, 1865. 8°. *Philadelphia.*

Title of v. 1-3, 1846-8, was: **Journal (The)** of Health and Monthly Miscellany. Continued as: **Guardian (The)** of Health.

Union (L') pharmaceutique. Journal de la pharmacie centrale de France. Dorvault, directeur. [Monthly.] v. 15-34, 1874-93. 8°. Paris.

Current. In 1880, v. 21, E. Genevoix became editor.

Union (L') pharmaceutique d'Orient. Rédacteur: G. Spagnolo. [Semi-monthly.] Nos. 1-3, v. 6, Aug. 15 to Sept. 15, 1879. 4°. Constantinople.

A supplement to: **Union** (L') médicale de l'Orient.

Union scientifique des pharmaciens de France.

Règlement pour l'Union scientifique des pharmaciens de France, approuvé par la Société de pharmacie dans sa séance du 5 juillet 1876. J. de pharm. et chim., Par., 1876, 4 s., xxiv, 164-166.

Union scientifique et syndicat des pharmaciens français (munis du diplôme de médecin). Rapport à MM. les sénateurs sur l'exercice simultané de la médecine et de la pharmacie. 11 pp. 8°. Paris, A. Quelquejéu, 1891.

Union Stock Yard and Transit Company, Chicago. Annual live stock report of . . . by George T. Williams, secretary. 22., 1887. 32 pp. 12°. Chicago, H. H. Hoffmann & Co., 1888.

Twenty-second report contains summary for 1865-87.

Union University, Albany. Catalogue for the year 1873-4. 141 pp. 12°. Albany, J. Munsell, 1874.

Founded Nov. 30, 1872, by the union of the Albany Medical College, Union College, at Schenectady, the Law School, and the Dudley Observatory.

Union University, Albany. Medical Department. See Albany Medical College.

Union Village, N. Y. Board of Health. July 4, 4 o'clock, p. m. The health officer reports that the village remains free from the cholera. Signed David Whipple, president of board of health. [Bulletin.] 1 sheet. 32°. [Union Village, 1832.]

To the inhabitants of Union Village and its vicinity. [Statement of the attending physician, S. F. Crandall, that the sickness of R. H. Hyde was a case of cholera. July 5, 1832.] 1 sheet. 12°. [Union Village, 1832.]

Union Water Convention. Proceedings of the . . . concerning the conflagration at South Boston, on the morning of the 14th of September, 1845. Published by order of the convention. 8 pp. 8°. Boston, Eastburn, 1845.

Unione medica egiziana. Redattore: V. Belleli. Collaboratori: Ardonin Bey [et al.]. Si pubblica due volte al mese. Nos. 1-23, v. 1, June 15, 1884, to June 15, 1885. fol. Alessandria.

Ended. Each number paged separately. No. 23, v. 1, last published.

United Hebrew Charities of the City of New York. Annual reports of the board of relief and executive committee. 6.-15., 1879-80 to 1888-9. 8°. New York, 1880-89.

United Hospital and Dispensary, Baldwin Place, Boston. [Circular letter, requesting subscriptions towards a fund of \$10,000 for immediate use.] 1 sheet. fol. [Boston, 1887.]

United Life and Accident Insurance Association, New York. [Blank forms in use by the . . .] 11. fol. [New York, n. d.]

Important suggestions to applicants. 1 sheet. 4°. [New York, n. d.]

United Lunatic Asylum for the County and Borough of Nottingham, at Swinton. Annual reports of the board of visitors and superintendent to the court of quarter sessions for the county and town council. 5., 1860; 14., 1869; 18., 1873; 19., 1874. 8°. Nottingham, 1861-75.

The 19. report, for 1874, is the last under this title and the 64. of the original institution, known as the General Lunatic Asylum, near Nottingham. The union between the county of Nottingham and the borough of Nottingham

United Lunatic Asylum [etc.]—continued. ceased to exist Dec. 31, 1874, when the asylum became (solely) a county institution under title of: Lunatic Asylum of the County of Nottingham, which, see, for continuation.

United Order of the Golden Cross. Instructions to medical examiners, adopted May, 1880. 36 pp. 16°. Knoxville, Tenn., Whig & Chronicle steam print, 1881.

United Service Institution. See Journal (The) of the United Service Institution.

United (The) Service Journal and Naval and Military Magazine. 1829-59, 1868, 1874 to April, 1877. 8°. London.

In 1829-30, 2 parts annually; 1831-77, 3 parts annually.

In 1842-3, title: **United Service Magazine and Naval and Military Journal.** In 2. part of 1843-74, title: **Colburn's United Service Magazine**, [etc.], Hurst & Blackett, publishers.

United Service Magazine and Naval and Military Journal.

Was title of: **United (The) Service Journal and Naval and Military Magazine** in 1842-3.

United Society for Visiting and Relieving the Sick. An account of the . . . 20 pp. 12°. London, printed for the said society by R. Hawes, 1783. Instituted 1777.

United States. An act to organize an institution for the insane of the Army and Navy, and of the District of Columbia, in said District. Approved, March 3, 1855. MS. 4 pp. fol. 1855.

An act supplementary to an "Act to organize an institution for the insane of the Army and Navy, and of the District of Columbia, in the said District", approved March 3, 1855. [Approved Feb. 7, 1857.] MS. 5 pp. fol. 1857.

An act to amend an act entitled, "An act to organize an institution for the insane of the Army and Navy, and of the District of Columbia, in said District". Approved, June 1, 1860. MS. 1 p. fol. 1860.

An act to amend an act supplementary to an act approved March 3, 1855, to organize an institution for the insane of the Army and Navy, and of the District of Columbia, within said District. Approved, Feb. 7, 1857. [Approved, Feb. 28, 1861.] MS. 3 pp. fol. 1861.

An act relating to the admission of patients to the Hospital for the Insane in the District of Columbia. Approved, Jan. 28, 1864. MS. 2 pp. fol. 1865.

An act to extend to certain persons in the employ of the Government the benefits of the Asylum for the Insane, in the District of Columbia. Approved, Feb. 9, 1865. MS. 1 p. fol. 1865.

An act to extend to certain persons the privilege of admission, in certain cases, to the United States Government Asylum for the Insane. Approved, July 13, 1866. MS. 2 pp. fol. 1866.

Information in relation to disease prevailing among swine and other domestic animals, communicated to the Senate by the President of the United States, in compliance with a resolution of the Senate of February 20, 1878. 149 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1878.

An act to provide for taking the Tenth and subsequent Censuses. [Public—No. 98.] 9 pp. 8°. [Washington, 1879.]

Public—No. 105. An act to prevent the introduction of infectious or contagious diseases into the United States, and to establish a national board of health. Approved, March 3, 1879. 1 sheet. 8°. [Washington, 1879.]

Message from the President of the United States, transmitting an accession of the United States to the convention concluded at Geneva, on the 22d August, 1864, between various powers, for the amelioration of the wounded of armies in the

United States—continued.

field, and to the additional articles thereto, signed at Geneva on the 20th October, 1868. 47. Cong., 1. sess. S. Ex. Doc. No. 177. Ratified March 16, 1882. 7 pp. 8°. [*Washington*, 1882.]

— An act prescribing regulations for the Soldiers' Home located at Washington, in the District of Columbia. [Public—No. 96. Approved, March 3, 1883.] 2 pp. 8°. [*Washington*, 1883.]

— Message from the President of the United States, transmitting a letter of the Secretary of State, submitting a copy of the report of the conference of the Third International Conference of the Red Cross. 48. Cong., 2. sess. S. Ex. Doc. No. 59. Feb. 3, 1885. 10 pp. 8°. [*Washington*, 1885.]

— An act providing for the erection of a building to contain the records, library, and museum of the Medical Department, United States Army. Approved, March 2, 1885. 1 sheet. 8°. [*Washington*, 1885.]

— Message from the President of the United States, returning Senate bill 349, [entitled "An act for the promotion of anatomical science"], with his objections thereto. 49. Cong., 1. sess. S. Ex. Doc. No. 131. 2 pp. 8°. [*Washington*, 1886.]

— Public—No. 45. An act to prevent the introduction of contagious diseases from one State to another and for the punishment of certain offenses. Approved, March 27, 1890. 1 sheet. 8°. [*Washington*, 1890.]

— Report on cholera in Europe and India, by Edward O. Shakespeare, United States Commissioner. xxiv, 945 pp., 1 l., 16 pl., 5 maps, 2 ch., 2 plans, 21 diag. 4°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1890.

— Report upon the sewerage of the District of Columbia. Rudolph Hering, Samuel A. Gray, Frederic P. Stearns, board of sanitary engineers. June, 1890. 51. Cong., 1. sess. H. R. Ex. Doc. No. 445. 75 pp., 3 maps, 6 plans, 3 diag. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1890.

— [Public—No. 65.] An act to prohibit the sale of tobacco to minors under 16 years of age in the District of Columbia. Approved, Feb. 7, 1891. 1 sheet. 8°. [*Washington*, 1891.]

— [Public—No. 130.] An act for the erection of United States prisons and for the imprisonment of United States prisoners. Approved, March 3, 1891. 2 pp. 8°. [*Washington*, 1891.]

— [Public—No. 156.] An act to provide for the inspection of live cattle, hogs, and the carcasses and products thereof which are the subjects of interstate commerce. Approved, March 3, 1891. 2 pp. 8°. [*Washington*, 1891.]

— [Public—No. 165.] An act for the protection of the lives of miners in the Territories. Approved, March 3, 1891. 3 pp. 8°. [*Washington*, 1891.]

— [Public—No. 122.] An act to provide for the safe transport and humane treatment of export cattle from the United States to foreign countries. Approved, March 3, 1891. 1 sheet. 8°. [*Washington*, 1891.]

— [Public—No. 134.] An act to regulate the granting of leases at Hot Springs, Arkansas. Approved, March 3, 1891. 3 pp. 8°. [*Washington*, 1891.]

— [Public—No. 74.] An act for the regulation of the practice of dentistry in the District of Columbia, and for the protection of the people from empiricism in relation thereto. Approved, June 6, 1892. 2 pp. 8°. [*Washington*, 1892.]

See, also, **Smithsonian** Institution.

United States.

See, also, **Army** (*United States, Medical Department of*); **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by

United States.

localities; Directories, etc. (Medical); Education (Medical), etc.; Education (Medical), etc., Fever (Cerebro-spinal, History, etc., of), Fever (Malarial, History, etc., of), Fever (Typhoid, History, etc., of), Fever (Typhus, History, etc., of), Fever (Yellow, History, etc., of), by localities; Gulf stream; Hospitals (Descriptions, etc., of), Hospitals (Military), Hospitals (Naval, etc.), Idiots (Asylums, etc., for), by localities; Indians (North American); Insane (Asylums for, Reports, etc., of), Insane (Asylums for, Rules, etc., of), Insane (Care, etc., of), by localities; Medicine (History, etc., of), by nations, etc.; Medicine (Military, History of)—Campaigns, etc.; Medicine (Veterinary); Navy (United States); Navy (United States, Medical Department of); Negroes; Pharmacopœias (Official), by countries, etc.; Pharmacy; Police (Reports, etc., of), by localities; Prisons, etc. (Descriptions, etc., of), by countries; Prostitution (History, etc., of), by localities; Quarantine (Laws, etc., relating to), Quarantine (Reports on, etc.), by countries; Sewerage (Disposal of), etc., in special localities; Small-pox (History, etc., of), by countries; Statistics (Vital), by localities; War (American civil); and under names of States and Territories.

BARTON (W.) Observations on the progress of population, and the probabilities of the duration of human life, in the United States of America. 4°. [*Philadelphia*], 1791.

BARTRAM (J.) Observations on the inhabitants, climate, soil, rivers, productions, animals, and other matters worthy of notice made by . . . in his travels from Pensilvania to Onondago, Oswego and the Lake Ontario in Canada. To which is annexed a curious account of the cataracts at Niagara, by Mr. Peter Kalm, a Swedish gentleman, who travelled there. 8°. *London*, 1751.

BIRKBECKS (M.) Lettres sur les nouveaux établissements qui se forment dans les parties occidentales des États-Unis d'Amérique. Traduit sur l'édition originale de Philadelphie. 8°. *Paris*, 1819.

BLODGET (L.) Climatology of the United States and of the temperate latitudes of the North American continent. 8°. *Philadelphia*, 1857.

CALDWELL (C.) An oration on the causes of the difference, in point of frequency and force, between the endemic diseases of the United States of America and those of the countries of Europe. 8°. *Philadelphia*, 1802.

CURRIE (W.) An historical account of the climates and diseases of the United States of America, and of the remedies and methods of treatment which have been found useful and efficacious, particularly in those diseases which depend upon climate and situation. 8°. *Philadelphia*, 1792.

— A view of the diseases most prevalent in the United States of America, at different seasons of the year. With an account of the most improved method of treating them. 8°. *Philadelphia*, 1811.

DESOR (E.) Du climat des États-Unis et des effets sur les habitudes et les mœurs. 8°. *Porrentruy*, [1853].

Repr. from: *Verhandl. d. schweiz. naturf. Gesellsch.*, 1853.

Also, transl. in: Boston M. & S. J., 1871, lxxxiv, 175-180.

DRAKE (D.) A systematic treatise, historical, etiological, and practical, on the principal diseases of the interior valley of North America, as they appear in the Caucasian, African, Indian, and Esquimaux varieties of its population. 8°. *Philadelphia*, 1850.

United States.

— The same. 2. s. 8°. *Philadelphia*, 1854.

Also [Rev.], in: N. Orl. M. & S. J., 1850-51, vii, 54-67. Also, Reprint.

ESSAY (An) on the climate of the United States; or, an inquiry into the causes of the difference in climate between the eastern side of the continent of North America and Europe, with practical remarks on the influence of climate on agriculture, and particularly the cultivation of the vine. 8°. *Philadelphia*, 1809.

FENNER (E. D.) Southern medical reports; consisting of general and special reports on the medical topography, meteorology, and prevalent diseases in the following States: Louisiana, Alabama, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida, Arkansas, Tennessee, Texas, California, 1849-50. 2 v. 8°. *New Orleans*, 1850-51.

FORRY (S.) The climate of the United States and its endemic influences. Based chiefly on the records of the Medical Department and Adjutant-General's Office, U. S. Army. 2. ed. 8°. *New York*, 1842.

FULLERTON (R. E.) An American Italy for invalids. A dissertation, showing the advantages, incidents, etc., of a journey on the plains, in the Rocky Mountains, and Mexico, for the cure of all chronic diseases. 8°. *Chicago*, [1871?].

GARFIELDE (S.) Climates of the Northwest: being condensed notes of a lecture. 8°. *Philadelphia*, 1872.

JARVIS (E.) History of the progress of population of the United States. From 1790 to 1870. 8°. *Boston*, 1877.

McGOWN (T.) A practical treatise on the most common diseases of the South; exhibiting their peculiar nature and the corresponding adaptation of treatment. To which is added an appendix, containing some miscellaneous matter. Also a glossary, explaining the meaning of the technicalities, or medical phrases, used in this work. 8°. *Philadelphia*, 1849.

MEIGS (M. C.) The United States, their growth in population in two hundred years. 8°. *Washington*, 1889.

NILES (N.) & RUSS (J. D.) Medical statistics; or a comparative view of the mortality in New York, Philadelphia, Baltimore, and Boston, for a series of years; including comparisons of the mortality of whites and blacks in the two former cities; and of whites, free blacks, and slaves, in Baltimore. 8°. *New York*, 1827.

DE P[AUW] (C.) Recherches philosophiques sur les Américains, ou mémoires intéressants, pour servir à l'histoire de l'espèce humaine. 3 v. 12°. *Berlin*, 1768-71.

PENDERGRAST (G. E.) *A physical and topographical sketch of the Mississippi Territory, lower Louisiana, and a part of West Florida. 8°. *Philadelphia*, 1803.

QUESTION (The) of population, particularly as it relates to the increase of numbers in the inhabitants of the United States, carefully examined and fully considered. Being a detection of the gross blunders and absurdities of the article on Mr. Goodwin's enquiry concerning population which appeared in the seventieth number of the Edinburgh Review. 8°. *London*, 1821.

SCHÖPF (J. D.) Ueber die Krankheiten in Nordamerika.

In his: Von der Wirkung des Mohnsafts in der Lustseuche. 8°. *Erlangen*, 1781, 31-48.

— The same. The climate and diseases of America. Translated by J. R. Chadwick. 8°. *Boston*, 1875.

United States.

SCHOTT (C. A.) Tables and results of the precipitation in rain and snow, in the United States; and at some stations in adjacent parts of North America, and in Central and South America. Collected by the Smithsonian Institution, and discussed under the direction of Joseph Henry, Secretary. 4°. *Washington*, 1872.

In: SMITHSON. Contrib., Wash., 1873, xxviii, no. 222.

— The same. 2. ed. 4°. *Washington*, 1881.

In: SMITHSON. Contrib. Knowl., Wash., 1881, xxiv, no. 353.

VALENTIN (L.) Notice sur les établissements de charité et de bienfaisance dans les États-Unis d'Amérique. 8°. *Marseille*, 1808.

— Seconde et troisième notices sur les progrès des sciences physiques et naturelles, et sur les établissements de bienfaisance, dans les États-Unis d'Amérique. 12°. *Marseille*, 1809.

WATERHOUSE (B.) Topographico-medical remarks, together with meteorological tables, or diary of the weather, made near the headquarters of the 2nd military department. MS. 4°. [n. p.], 1816.

American Medical Association. First report of the committee on public hygiene; with an appendix, containing sketches of the sanitary condition of the cities of Concord, Portland, New York, Philadelphia, Boston, Lowell, Baltimore, Charleston, New Orleans, Louisville, and Cincinnati. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1849, ii, 431-654. Also, Reprint.—BECK (L. C.) An examination of the question, whether the climate of the valley of the Mississippi, under similar parallels of latitude, is warmer than that of the Atlantic coast? N. York M. & Phys. J., 1823, ii, 273-290.

BIGELOW (J. M.) [Topography and climate of the South-western States and Territories.] Detroit Rev. Med. & Pharm., 1867, ii, 155-157.—BIZZELL (W. D.) Climate of the United States considered with reference to consumption and pneumonia. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1875, 149-194. Also, Reprint.—BLEDGET (L.) On the climatic conditions of the summer of 1853, most directly affecting its sanitary character (a report to the Secretary of the Smithsonian Institution, Washington, D. C.). N. York J. M., 1853, n. s., xi, 313-331. Also, Reprint.—CARROL (T.) Climatology of the United States. Cincin. M. Repert., 1868, i, 69; 116; 151; 179; 238.—COLHOUN (S.) On the medical character of the United States. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1821, ii, 39-49.—DENISON (C.) The annual and seasonal climatic maps of the United States; with a rule for the even division of climate, based upon the average of the combined atmospheric humidities in the United States.

N. York M. J., 1885, xlii, 600; 628.—DRAKE (D.) A sketch of the climate of the valley of the Mississippi. West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1833, vi, 9-22.

The Northern lakes a summer resort for invalids of the South. West. J. M. & S., Louisville, 1842, 2. s., vi, 401-426.—DUNBAR (W.) Meteorological observations, for one entire year, at the Forest four and a half miles east of the river Mississippi in north lat. 31° 28' and long. 91° 30' west of Greenwich, on an eminence about 150 feet higher than the level of the highest waters of the annual inundation of the Mississippi; beginning on the 1st day of February, 1799, and ending the 31st of January, 1800, inclusive. Tr. Am. Phil. Soc., Phila., 1809, vi, 9-23.—FORRY (S.) On the epidemic influences of the United States. Am. J. M. Sc., Phila., 1841, n. s., ii, 293-327.

— Researches elucidating the climate of the United States. N. York M. Gaz., 1841-2, i, 49; 129; 241.—GRAHAM (J. N.) The climatic influence of the Northern lakes. Nashville J. M. & S., 1860, xix, 385-391.—HARRIS (J. C.) An essay on the climate and fevers of the South-Western, Southern Atlantic and Gulf States. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1858-9, v, 518; 593. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Memphis M. Recorder, 1858, vi, 69; 133; 261.

— The climate and fevers of the Southwestern, Southern Atlantic, and Gulf States. Am. Pract., Louisville, 1874, x, 140-154.—HERRICK (S. S.) Comparative vital movement of the white and colored races in the United States. Am. Pub. Health Ass. Rep., 1881, East, 1882, vii, 266-271. Also, Reprint.—HITCHCOCK (H. O.) The fertility of the native Americans of the present generation, as compared with that of previous generations and that of other nationalities among us; with certain inquiries, inferences, and remarks, based upon some statistics of the population of Kalamazoo, Michigan. Michigan Univ. M. J., Ann Arbor, 1871-2, ii, 65-91. Also, Reprint.—HOLLERITH (H.) Rate of natural increase of population in United States. Pub. Am. Statist. Ass., East, 1890, n. s., ii, 174-181.—HUNT (J.) On the acclimatization of Europeans in the United States of America. Anthropol. Rev., Lond., 1870, viii, 109-137.—HUSEMANN (T.) Das Verhältniss der Geschlechter bei

United States.

den Geburten und Todegeburten in den Vereinigten Staaten. Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gsundtsplg., Berl., 1859, 28. — Die Verhältnisse der Mortalität der Geschlechter in den Vereinigten Staaten. *Ibid.*, 1859, 61-63. — Sterbeziffer, Durchschnittsalter und mittlere Lebensdauer in den Vereinigten Staaten. *Ibid.*, 1860, 5-8. — **Inghals** (E. F.) A comparison of the mortuary statistics of San Francisco, Chicago, Cincinnati, Philadelphia, Charleston, Boston, St. Louis, Richmond, Baltimore, New Orleans, New York, and Lowell, Mass. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxv, 356-362. — **Kuapp** (M. L.) On diseases as manifested epidemically and epizootically in the United States during the summer and autumn of 1860. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860, n. s., v, 135; 193; 275; 300. — **Kraft** (E.) Den norske Races fysiske Degeneration i Nordamerika. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1891, 4. R., vi, 1040. — **Loomis** (E.) Results derived from an examination of the United States weather maps for 1872-4. Am. J. Sc. & Arts, N. Haven, 1874, 3. s., viii, 1; 1875, ix, 1; x, 1. — Contributions to meteorology, being results derived from the examination of the United States weather maps, and from other sources. [5-23. papers.] *Ibid.*, 1876-83, xi-xxvi: 1884, xxviii: 1885, xxx: 1887, xxxiii: 1889, xxxviii, *passim*. — **Marcy** (H. O.) In the heart of the Alleghanies; the climate and sanitary qualities of western North Carolina. Tr. Internat. M. Cong., 9. sess., Wash., 1887, v, 188-201. Also, Reprint. — **Mortality** in cities and towns of the United States, 1884. Rep. Nat. Bd. Health 1885, Wash., 1886, 341-356. — **Nott** (J. C.) An examination into the health and longevity of the Southern seaports of the United States, with reference to the subject of life insurance. South. J. M. & Pharm., Charleston, 1847, ii, 1; 121. — **Pohlman** (J.) Duration of life of the nervous American. Med. News, Phila., 1893, lxii, 229-231. — **Reports** on epidemics and climatology. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1852, v, 285; 1854, vii, 287; 1855, viii, 83; 1856, ix, 623; 1858, xi, 183; 1866, xvii, 375; 1868, xix, 205; 1869, xx, 461; 1870, xxi, 299. — **Russel** (C. P.) On the mortality in the various States of the Union. Tr. N. York Acad. M. (1871-3), 1874, 2. s., i, 314-332. Also [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 324. — **Sexton** (R.) Remarks on the climate and vegetation of the fortieth degree of north latitude. Am. J. M. Sc., Phila., 1829, v, 45-58. — **Sexton** (S.) The winter of the Southern United States. Cincin. M. Repert., 1870, iii, 169-179. — **Sozinsky** (T. S.) Views of mortality statistics, with special reference to the U. S. Census returns of 1880. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlviii, 624; 651. — **Staples** (F.) The climate of the Northwest, as affecting certain diseases through its influence upon the nervous system. Northwest, M. & S. J., St. Paul, 1871, ii, 41; 150. — **Stone** (A.) The diseases of the West. Boston M. & S. J., 1847, xxxvi, 129-135. — **Thoms** (W. F.) Health in country and cities, illustrated by tables of the death-rates, sickness-rates, etc., in country and cities. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1866, xvii, 421-434. Also, Reprint. — **Toner** (J. M.) Facts of vital statistics in the United States. Circ. Bureau Educat., Wash., 1872, 71-79, 7 diag. Also, Reprint. — **Urban** mortality in the United States. [Edit.] San. Engin., N. Y., 1884-5, xi, 227. — **Van Bibber** (W. C.) The climate of the greater Piedmont and mountainous regions of the Southern United States. Climatologist, Phila., 1892, ii, 18-28. — **Walker** (F. A.) The relations of race and nationality to mortality in the United States. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1873, N. Y., 1875, i, 18-35, 4 ch. — **Yandell** (L. P.) A brief account of the winter of 1831-2, with its diseases. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1832, v, 72-102.

United States (Health resorts and mineral waters of).

BELL (A. N.) Climatology and mineral waters of the United States. 8°. New York, 1885.

BELL (J.) The mineral and thermal springs of the United States and Canada. 16°. Philadelphia, 1855.

DALAND (J.) Mineral springs of the United States. 8°. [Philadelphia, n. d.]

MOORMAN (J. J.) The mineral waters of the United States and Canada. With a map and (4) plates, and general directions for reaching mineral springs. 12°. Baltimore, 1867.

— Mineral springs of North America; how to reach and how to use them. 12°. Philadelphia, 1873.

NORTH (M. L.) Analysis of Saratoga waters; also of Sharon, Avon, Virginia, and other mineral waters of the United States. With directions for invalids. 3. ed. 16°. New York, 1846.

United States (Health resorts and mineral waters of)

PEALE (A. C.) Lists and analyses of the mineral springs of the United States. [A preliminary study.] 8°. Washington, 1886.

UNITED STATES. Department of the Interior. United States Geological Survey. Bulletin no. 32.

SCHERER (P.) & Co. A complete list of mineral waters, foreign and domestic, with their analysis, uses, and sources. 8°. New York, [1882].

WALTON (G. E.) The mineral springs of the United States and Canada, with analyses and notes on the prominent spas of Europe, and a list of sea-side resorts. 8°. New York, 1873.

Bell (J.) Mineral and thermal springs of the United States. Med. Exam., Phila., 1855, xi, 333; 394. — **Coan** (T. M.) American mineral waters, with some remarks on American climates. Tr. Internat. M. Cong., 9. sess., Wash., 1887, v, 109-117. — **Denison** (C.) The annual and seasonal climatic maps of the United States; with a rule for the even division of climate based upon the average of the combined atmospheric humidities in the United States. Tr. Am. Climat. Ass. 1885, N. Y., 1886, ii, 78-91. — **Harts-horne** (H.) Preliminary report on the sanitary conditions of American watering places. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1874-5, N. Y., 1876, ii, 55-59. Also [Abstr.]: Sanitarian, N. Y., 1876, iv, 256-258. — **Hurd**. Eaux minérales des États-Unis et du Canada. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1882, ciii, 166-179. — **Jordan** (R. M.) Mineral waters and their uses. St. Louis M. & S. J., 1883, xlv, 245-251. — **Koerber** (I. F.) On the use of mineral springs containing bromine and iodine in the treatment of certain diseases, with reference to such springs in the United States. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xiv, 424-427. — **Le Roux** (C. L.) The Mediterranean of the United States as a resort for invalids. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1888, iv, 167-172. — **Rice** (C. C.) A report on the mineral waters of the United States by the committee appointed by the American Climatological Association. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 646-649. — **Summer** (The) resorts and sanatoria of the West. Boston M. & S. J., 1877, xcvii, 286-291. — **Walker** (G. S.) Hot springs on the overland route to California. Med. Exam., Phila., 1851, n. s., vii, 775-777. — **Walton** (G. E.) Report on therapeutics of mineral springs. Tr. Ohio M. Soc., Dayton, 1873, 229-247. — **Wood** (H. C.) The Southwest as a health resort. Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 18-21.

United States. Commissioner of Labor. Report of the Commissioner of Labor to the Secretary of the Interior. 1., 1884-5. 4 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1885.

— Annual reports to the President. 1.-4., 1884-5 to 1887-8; 6., 1889-90. 8°. Washington, 1886-91.

— A report on marriage and divorce in the United States, 1867 to 1886, including an appendix relating to marriage and divorce in certain countries in Europe. By Carroll D. Wright, Feb., 1889. 1074 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1889.

United States. Congress. An act to prevent the introduction of contagious or infectious diseases into the United States. 43. Cong., 1. sess. H. R. 2887. S. June 11, 1874. Rep. by Mr. Gordon, with amendment. 3 pp. 4°. [Washington, 1874.]

— The cholera epidemic of 1873 in the United States. 43. Cong., 2. sess. H. R. Ex. Doc. No. 95. 28, vi, 1025 pp., 1 pl., 27 maps. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1875.

CONTENTS.

I. The introduction of epidemic cholera through the agency of the mercantile marine: suggestions of measures of prevention, by John M. Woodworth.

II. Reports prepared under the direction of the Surgeon-General of the Army: A. History of the cholera epidemic of 1873, in the United States, by Ely McClellan. B. History of the travels of Asiatic cholera, by John C. Peters and Ely McClellan. C. Bibliography of cholera, by John S. Billings.

— Joint resolution authorizing the printing and binding of a catalogue of the National Medical Library, under direction of the Surgeon-

United States. Congress—continued.

General, United States Army. 44. Cong., 2. sess. H. R. 185. Jan. 22, 1877. Introd. by Mr. Saylor. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1877.]

Joint resolution authorizing the President of the United States to call an international sanitary conference at Washington, District of Columbia. 46. Cong., 2. sess. S. R. 73. Feb. 2, 1880. Introd. by Mr. Harris. 1 l. roy. 8°. [*Washington*, 1880.]

The same. H. Res. 195. Feb. 2, 1880. Introd. by Mr. Casey Young. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1880.]

Joint resolution providing for printing an edition of the Medical and Surgical History of the War. 46. Cong., 2. sess. H. Res. 261. March 29, 1880. Introd. by Mr. Money. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1880.]

The same. 47. Cong., 1. sess. H. Res. 26. Dec. 16, 1881. [Introd. by Mr. Money.] 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1881.]

Joint resolution to print six thousand copies of the report of the National Board of Health. 46. Cong., 2. sess. H. R. 224. In S., May 24, 1880. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1880.]

Joint resolution relative to a general hospital in the District of Columbia. 46. Cong., 3. sess. H. Res. 342. Dec. 9, 1880. Introd. by Mr. Kelley. 3 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1880.]

An act to incorporate a society for the protection of children in the District of Columbia. 46. Cong., 3. sess. H. R. 4005. In S., Feb. 15, 1881. 4 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1881.]

Joint resolution relating to color-blindness and visual acuteness in persons employed in the Navy and merchant marine. 46. Cong., 3. sess. H. Res. 398. [Report No. 1569, 46. Cong., 2. sess.] Feb. 14, 1881, rep. by Mr. Benjamin W. Harris. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1881.]

The same. 47. Cong., 1. sess. H. Res. 24. Dec. 13, 1881. Introd. by Mr. Benjamin W. Harris. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1881.]

An act for the distribution of pure vaccine virus to the people. 47. Cong., 1. sess. S. 1004. In H. R., Feb. 6, 1882. Ref. to the Select Committee on the Public Health. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1882.]

Joint resolution to print the report of the board of medical experts, and appropriating money therefor. [On the yellow fever epidemic of 1878.] 47. Cong., 1. sess. H. R. 168. March 13, 1882. Introd. by Mr. Herndon. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1882.]

Joint resolution relative to schools of medical practice in the United States, and the graduates thereof. 47. Cong., 1. sess. S. R. 96. July 14, 1882. Introd. by Mr. Cameron. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1882.]

Joint resolution providing for the payment of fees to examining surgeons of pensions for the years ending June 30, 1883 and 1884. 48. Cong., 1. sess. S. R. 6. Dec. 4, 1883. Introd. by Mr. Mitchell. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1883.]

Joint resolution for printing twenty-five thousand copies of each of parts one, two, three, four, five, and six of the Medical and Surgical History of the Rebellion. 48. Cong., 1. sess. H. Res. 106. Jan. 14, 1884. Introd. by Mr. Maybury. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1884.]

An act for the establishment of a bureau of animal industry, to prevent the exportation of diseased cattle, and to provide means for the suppression and extirpation of pleuro-pneumonia and other contagious diseases among domestic animals. 48. Cong., 1. sess. H. R. 3967. In S.

United States. Congress—continued.

Feb. 29, 1884. 7 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1884.]

Amendment intended to be proposed by Mr. Miller, of California, to the bill (H. R. 3967) for the establishment of a bureau of animal industry, to prevent the exportation of diseased cattle, and to provide means for the suppression and extirpation of pleuro-pneumonia and other contagious diseases among domestic animals. 48. Cong., 1. sess. H. R. 3967. In S., April 28, 1884. 8 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1884.]

Joint resolution to appropriate five hundred dollars to experiment at present in remedies to cure the disease known as pleuro-pneumonia. 48. Cong., 1. sess. H. R. 248. Introd. May 12, 1884, by Mr. Weller. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1884.]

An act authorizing the erection of a fire-proof building in the city of Washington, to contain the records, library and museum of the Army Medical Department. 48. Cong., 1. sess. S. 403. In H. R., June 4, 1884. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1884.]

Amendment reported by Mr. Harris, from the select committee to investigate the introduction and spread of epidemic diseases and intended to be proposed to the bill (H. R. 7380) to strike out lines 791 to 793, inclusive, and insert in lieu thereof the following: 1. National board of health. 2. For pay and expenses of the members of the board, and for the investigation of questions affecting the public health, etc. 48. Cong., 1. sess. H. R. 7380. In S., June 26, 1884. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1884.]

Joint resolution appropriating two hundred thousand dollars to be expended by the National Board of Health, to prevent the introduction and spread of Asiatic cholera in the United States. 48. Cong., 1. sess. H. Res. 279. June 30, 1884. Introd. by Mr. King. 1 p. roy. 8°. [*Washington*, 1884.]

Joint resolution providing for the printing and binding of additional copies of the Medical and Surgical History of the War of the Rebellion. 48. Cong., 1. sess. H. Res. 284. In S., July 4, 1884. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1884.]

An act for the promotion of anatomical science, and to prevent the desecration of graves. 48. Cong., 2. sess. H. R. 5650. Jan. 13, 1885. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1885.]

The same. In S., Jan. 13, 1885. Rep. by Mr. Vance, Feb. 2, 1885. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1885.]

The same. Report [to accompany bill H. R. 5650]. 48. Cong., 2. sess. S. Rep. No. 1122. In S., Feb. 2, 1885. Subm. by Mr. Vance. 1 sheet. 8°. [*Washington*, 1885.]

The same. Report of the Committee on the District of Columbia, to whom was referred bill (H. R. 5650), [etc.]. 48. Cong., 2. sess. S. Rep. No. 1122. Feb. 2, 1885. 1 sheet. 8°. [*Washington*, 1885.]

An act for the regulation of the practice of dentistry in the District of Columbia, and for the protection of the people of said District from empiricism in relation thereto. 48. Cong., 2. sess. H. R. 7895. In S., Jan. 14, 1885. 4 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1885.]

The same. In S., Jan. 14, 1885. Rep. by Mr. Vance, Feb. 2, 1885. 4 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1885.]

The same. Report [to accompany bill H. R. 7895]. 48. Cong., 2. sess. S. Rep. No. 1121. In S., Feb. 2, 1885. Subm. by Mr. Vance. 1 sheet. 8°. [*Washington*, 1885.]

United States. Congress—continued.

— The same. Report of the Committee on the District of Columbia, to whom was referred the bill (H. R. 7895) [etc.]. 48. Cong., 2. sess. S. Rep. No. 1121. Feb. 2, 1885. 1 sheet. 8°. [Washington, 1885.]

— An act providing for the erection of a building, to contain the records, library, and museum of the Medical Department, United States Army. 48. Cong., 2. sess. H. R. 48. In S., Feb. 17, 1885. 2 pp. 8°. [Washington, 1885.]

— The same. Rep. by Mr. Morrill, Feb. 25, 1885. 2 pp. roy. 8°. [Washington, 1885.]

— Joint resolution proposing an amendment to the Constitution in relation to alcoholic liquors and other poisonous beverages. 49. Cong., 1. sess. S. R. 6. In S., Dec. 9, 1885. Introd. by Mr. Blair. 3 pp. roy. 8°. [Washington, 1885.]

— Joint resolution defining the status of medical officers in the Army of volunteer service. 49. Cong., 1. sess. S. R. 21. In S., Jan. 5, 1886. Introd. by Mr. Hoar. 1 sheet. roy. 8°. [Washington, 1886.]

— Amendment intended to be proposed by Mr. Gibson to the bill (H. R. 9478) making appropriations for 1886-7. [To enable the National Board of Health to investigate the methods of inoculation adopted in Mexico and Brazil against yellow fever, and in France and Spain against cholera.] 49. Cong., 1. sess. H. R. 9478. In S., July 14, 1886. 1 sheet. roy. 8°. [Washington, 1886.]

— Amendment reported by Mr. Harris, from the Committee on Epidemic Diseases, and intended to be proposed to the bill (H. R. 9726) making appropriations to supply deficiencies for the year 1886-7, and for prior years. [For salaries and expenses of the National Board of Health.] 49. Cong., 1. sess. H. R. 9726. In S., July 22, 1886. 1 sheet. roy. 8°. [Washington, 1886.]

— An act to provide for the appointment of hospital stewards in the United States Army, and to fix their pay and allowance. 49. Cong., 2. sess. S. 1119. In H. R., May 15, 1886. Rep. Jan. 19, 1887. 3 pp. roy. 8°. [Washington, 1887.]

— An act to establish the order of promotion in the Medical Department of the Army. 49. Cong., 2. sess. H. R. 7819. In S., Feb. 2, 1887. 2 pp. roy. 8°. [Washington, 1887.]

— The same. Rep. by Mr. Manderson, Feb. 4, 1887. 2 pp. roy. 8°. [Washington, 1887.]

— Joint resolution to provide for the preparation and printing of an illustrated catalogue of the Army Medical Museum. 50. Cong., 1. sess. S. R. 14. Dec. 14, 1887. Introd. by Mr. Dolph. 1 sheet. roy. 8°. [Washington, 1887.]

— Joint resolution making an appropriation for ventilators and chimney caps for the Senate and House of Representatives. 50. Cong., 1. sess. S. R. 57. Feb. 28, 1888. Introd. by Mr. Evarts. 1 sheet. roy. 8°. [Washington, 1888.]

— An act to authorize the city of Chicago to erect a crib in Lake Michigan for water-works purposes. 50. Cong., 1. sess. H. R. 3333. In S., March 6, 1888. 1 sheet. roy. 8°. [Washington, 1888.]

— The same. Rep. by Mr. Frye, March 26, 1888. 1 sheet. roy. 8°. [Washington, 1888.]

— Joint resolution proposing an amendment of the Constitution of the United States in relation to the manufacture, importation, exportation, transportation, and sale of alcoholic liquors. 50. Cong., 1. sess. S. R. 12. Dec. 12, 1887. Introd. by Mr. Blair and rep. by him July 9, 1888. 2 pp. roy. 8°. [Washington, 1888.]

United States. Congress—continued.

— An act for the relief of the attendants on the insane at Hospital for the Insane, in the District of Columbia. 50. Cong., 1. sess. H. R. 7785. In S., July 24, 1888. 1 l. roy. 8°. [Washington, 1888.]

— An act for the erection of a marine hospital at Evansville, Indiana. 50. Cong., 1. sess. H. R. 1321. In S., July 28, 1888. Rep. by Mr. Spooner, July 31, 1888. 2 pp. roy. 8°. [Washington, 1888.]

— Joint resolution appropriating two hundred thousand dollars to suppress infection in the interstate commerce of the United States. [For the prevention and the suppression of yellow fever.] 50. Cong., 1. sess. S. R. 102. In S., Aug. 10, 1888. Introd. by Mr. Call. 1 l. roy. 8°. [Washington, 1888.]

— The same. Rep. by Mr. Harris, with an amendment, Aug. 21, 1888. 2 pp. roy. 8°. [Washington, 1888.]

— An act to donate and transfer to the State of Louisiana for quarantine purposes certain lands on the Mississippi River belonging to the United States, subject to reversion to the United States in the event of their non-usage for quarantine purposes, and requiring the proper department of the United States Government to execute the necessary transfer to the State of Louisiana on the condition aforesaid. 50. Cong., 1. sess. H. R. 10931. In S., Sept. 7, 1888. 3 pp. roy. 8°. [Washington, 1888.]

— An act to regulate appointments in the Marine Hospital Service of the United States. 50. Cong., 1. sess. S. 1786. Sept. 24, 1888. 2 pp. roy. 8°. [Washington, 1888.]

— Joint resolution relating to yellow fever and epidemic diseases. 50. Cong., 1. sess. S. R. 111. In S., Sept. 27, 1888. Introd. by Mr. Call. 2 pp. roy. 8°. [Washington, 1888.]

— Joint resolution tendering the thanks of Congress to certain physicians for services rendered in the treatment of the recent yellow-fever epidemic. 50. Cong., 2. sess. S. R. 123. In S., Dec. 20, 1888. Introd. by Mr. Call. 2 pp. roy. 8°. [Washington, 1888.]

— Joint resolution making an appropriation to carry on investigations relating to yellow fever. 50. Cong., 2. sess. S. R. 130. In S., Jan. 25, 1889. Introd. by Mr. Call. 1 l. roy. 8°. [Washington, 1889.]

— An act to regulate the practice of pharmacy in the District of Columbia. 50. Cong., 2. sess. H. R. 12498. In S., Feb. 7, 1889. 13 pp. roy. 8°. [Washington, 1889.]

— Joint resolution relating to the salary of the Supervising Surgeon-General of the Marine-Hospital Service. 51. Cong., 1. sess. S. R. 25. Dec. 17, 1889. Introd. by Mr. Cullom. 1 sheet. roy. 8°. [Washington, 1889.]

— Joint resolution to provide for the printing of an illustrated catalogue of skulls and skeletons of pre-historic North American Indians. 51. Cong., 1. sess. S. R. 30. Dec. 18, 1889. Introd. by Mr. Hawley. 1 sheet. roy. 8°. [Washington, 1889.]

— Joint resolution authorizing the appointment of thirty medical examiners for the Bureau of Pensions, fixing their salaries and appropriating money to pay the same to June 30, 1890. 51. Cong., 1. sess. H. Res. 117. In S., March 5, 1890. 2 pp. roy. 8°. [Washington, 1890.]

— The same. Rep. by Mr. Plumb, March 21, 1890. 2 pp. roy. 8°. [Washington, 1890.]

— An act providing for an inspection of meats for exportation, prohibiting the importation of adulterated articles of food or drink, and authorizing the President to make proclamation

United States. Congress—continued.

in certain cases. 51. Cong., 1. sess. S. 2594. In H. R., April 9, 1890. Rep., with amendments, April 28, 1890. 9 pp. roy. 8°. [*Washington, 1890.*]

— An act to amend section 4787 of the Revised Statutes of the United States. [To furnish artificial limbs to soldiers and sailors every 3 years instead of 5 years.] 51. Cong., 1. sess. H. R. 949. In S., April 21, 1890. Rep. (adv.) by Mr. Manderson, June 7, 1890. 2 pp. roy. 8°. [*Washington, 1890.*]

— The same. Recommitted Feb. 10, 1891. Rep. by Mr. Manderson, without amendment, Feb. 26, 1891. 2 pp. roy. 8°. [*Washington, 1891.*]

— Joint resolution concerning the tanking of waters at Hot Springs, Ark. 51. Cong., 1. sess. S. R. 121. In S., Sept. 11, 1890. Introd. by Mr. Jones. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington, 1890.*]

— An act defining "lard", also imposing a tax upon, and regulating the manufacture and sale, importation and exportation of, compound lard. 51. Cong., 2. sess. H. R. 11568. In S., Aug. 28, 1890. Rep. by Mr. Paddock, Dec. 9, 1890. 16 pp. roy. 8°. [*Washington, 1890.*]

— Joint resolution authorizing the President of the United States to obtain from the German Government a supply of the remedy known as Doctor Koch's lymph, and the formula for its manufacture. 51. Cong., 2. sess. S. R. 136. In S., Dec. 20, 1890. Introd. by Mr. Platt. 2 pp. roy. 8°. [*Washington, 1890.*]

— An act to define the standing of contract surgeons during the late war. 51. Cong., 2. sess. H. R. 9601. In S., Jan. 7, 1891. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington, 1891.*]

— An act to establish a hospital and home for inebriates and dipsomaniacs in the District of Columbia. 51. Cong., 2. sess. S. 1888. In H. R., May 8, 1890. Rep. Feb. 6, 1891. 9 pp. roy. 8°. [*Washington, 1891.*]

— Joint resolution proposing an amendment to the Constitution of the United States in relation to the manufacture, importation, transportation, and sale of alcoholic liquors. 51. Cong., 2. sess. H. Res. 62. Jan. 13, 1890. Ref. to the H. Cal., Feb. 9, 1891. Introd. by Mr. Pickler. 2 pp. roy. 8°. [*Washington, 1891.*]

— An act to provide for the inspection of live cattle, hogs, and the carcasses and products thereof which are the subjects of interstate commerce. 51. Cong., 2. sess. S. 4155. In H. R., Sept. 26, 1890. Ref. to the H. Cal., Dec. 9, 1890. Ref. to Committee on Agric., Dec. 13, 1890. Rep. Feb. 11, 1891. 8 pp. roy. 8°. [*Washington, 1891.*]

— Joint resolution providing for an investigation relative to the "slums of cities". 52. Cong., 1. sess. S. R. 46. Feb. 15, 1892. Introd. by Mr. Kyle. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington, 1892.*]

— The same . . . and rep. by him March 2, 1892. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington, D. C., 1892.*]

— Amendment intended to be proposed by Mr. Cockrell to the bill (H. R. 4636) making appropriations for the support of the Military Academy for the year 1892-3. [That the Secretary of War may assign an officer of the Medical Department of the Army as professor of military hygiene.] 52. Cong., 1. sess. H. R. 4636. In S., Feb. 17, 1892. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington, 1892.*]

— Joint resolution providing for the appointment of a commission to select a site for the establishment of a national sanitarium for the

United States. Congress—continued.

treatment of pulmonary diseases. 52. Cong., 1. sess. S. R. 67. March 22, 1892. Introd. by Mr. Gallinger. 2 pp. roy. 8°. [*Washington, 1892.*]

— An act for the regulation of the practice of dentistry in the District of Columbia, and for the protection of the people from empiricism in relation thereto. 52. Cong., 1. sess. S. 661. In H. R., March 10, 1892. Ref. to the H. Cal., March 26, 1892. 4 pp. roy. 8°. [*Washington, 1892.*]

— An act to authorize the appointment of an inspector of plumbing in the District of Columbia. 52. Cong., 1. sess. S. 1492. In H. R., March 12, 1892. Committed to the Whole House, March 26, 1892. 3 pp. roy. 8°. [*Washington, 1892.*]

— An act to define the grade of certain medical officers of the Army. 52. Cong., 1. sess. S. 1039. In H. R., March 21, 1892. Ref. to the H. Cal., March 28, 1892. 2 pp. roy. 8°. [*Washington, 1892.*]

— An act for preventing the adulteration and misbranding of food and drugs. 52. Cong., 1. sess. S. 1. In H. R., March 11, 1892. Ref. to Committee on Agric., March 15, 1892. Rep. March 29, 1892. 10 pp. roy. 8°. [*Washington, 1892.*]

— Joint resolution to authorize the President to invite certain governments to send delegates to the Pan-American Medical Congress. 52. Cong., 1. sess. S. R. 76. In S., April 25, 1892. Introd. by Mr. Sherman. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington, 1892.*]

— Joint resolution to authorize the President of the United States to extend invitation to certain governments to send delegates to Pan-American Medical Congress. 52. Cong., 1. sess. H. Res. 133. May 25, 1892. Introd. by Mr. Hooper, of Miss. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington, 1892.*]

— An act to establish companies of the hospital corps. 52. Cong., 2. sess. H. R. 9925. In S., Jan. 21, 1893. Rep. by Mr. Proctor, Feb. 21, 1893. 2 pp. roy. 8°. [*Washington, 1893.*]

United States. Congress. House of Representatives. Cholera morbus. Report of the Committee on Foreign Affairs, to whom has been referred a memorial of the board of health of the city of New York, on the subject of the disease known as Indian or Asiatic cholera. (With accompanying documents.) 22. Cong., 1. sess. Rep. No. 226. By Mr. Archer. Jan. 20, 1832. Read and concurred in by the House, Feb. 1, 1832. 53 pp. 8°. [*Washington, 1832.*] [*Also, in: P., v. 837.*]

— Imported adulterated drugs, medicines, etc. Report of the select committee to whom was referred the subject of imported adulterated drugs, medicines, and chemical preparations. 30. Cong., 1. sess. Rep. No. 664. Dr. Edwards. June 2, 1848. 23 pp. 8°. [*Washington, 1848.*]

— Patent medicines. Report from the select committee to whom was referred the resolution of the House of Representatives ordering an inquiry into the expediency of so amending the patent laws as to prevent the patenting of compound medicines. 30. Cong., 2. sess. Feb. 6, 1849. Rep. No. 52. [To accompany bill H. R. No. 755.] 16 pp. 8°. [*Washington, 1849.*]

— William T. G. Morton. Sulphuric ether. Report of the select committee to whom was referred the memorial of William T. G. Morton, asking compensation from Congress for the discovery of the anæsthetic or pain-subduing properties of sulphuric ether. 30. Cong., 2. sess. No. 114. Rep. by Dr. Edwards, Feb. 23, 1849. 46 pp. 8°. [*Washington, 1849.*]

United States. Congress. House of Representatives—continued.

William T. G. Morton, M. D. Sulphuric ether. Report of the select committee to whom was referred the memorial of Dr. William T. G. Morton, asking remuneration from Congress for the discovery of the anæsthetic or pain-subduing properties of sulphuric ether. 32. Cong., 1. sess. Referred to a select committee, Dr. W. H. Bissell, of Ill., chairman. Rep. June 28, 1852. 128 pp. 8°. [*Washington*, 1852.] [*Also, in: P.*, v. 151.]

Report to the House of Representatives of the United States of America, vindicating the rights of Charles T. Jackson to the discovery of the anæsthetic effects of ether vapor, and disproving the claims of Wm. T. G. Morton to that discovery. Presented to the House of Representatives of the United States on the 28th of August, 1852, by Hon. Edward Stanly, of North Carolina, and Hon. Alex. Evans, of Maryland, members of the select committee on the ether discovery. Printed by the authority of the minority of the committee. 57 pp. 8°. [*Washington*, 1852.]

Report on the treatment of prisoners of war, by the rebel authorities, during the war of the rebellion; to which are appended the testimony taken by the committee, and official documents and statistics, etc. 40. Cong., 3. sess. H. R. Rep. No. 45. 1205 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1869.

A bill to increase the efficiency of the Medical Department of the Army. 43. Cong., 1. sess. H. R. 862. Jan. 5, 1874. Introd. by Joseph R. Hawley. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1874.]

The same. 43. Cong., 2. sess. H. R. 3876. Introd. by Mr. Coburn, Dec. 8, 1874. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1874.]

A bill to authorize and require the Secretary of the Interior to supply, at cost price, the "Medical and Surgical History of the War". 44. Cong., 1. sess. H. R. 3535. May 22, 1876. Introd. by Mr. Maish. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1876.]

A bill for the advancement of medical and surgical science and for the protection of cemeteries in the District of Columbia. 44. Cong., 1. sess. H. R. 3556. Introd. May 22, 1876, by Mr. Buckner. 4 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1876.]

Extracts from the report of the committee on expenditures in the Interior Department upon the management of the Government Hospital for the Insane. Subm. Aug. 22, 1876, by Mr. Mutchler. 4 pp. 8°. [*Washington*, 1876.]

Transfer of Pension Bureau to the War Department. The views of the minority of the Committee on Invalid Pensions in relation to the bill (H. R. 2590) providing for the transfer of the Pension Bureau to the War Department, giving their reasons for opposing the same. [To accompany bill H. R. 2261.] 44. Cong., 1. sess. Misc. Doc. 93, Part 2. Subm. by Mr. Rusk. 12 pp. 8°. [*Washington*, 1876.]

A bill to promote efficiency in the Marine-Hospital Service. 44. Cong., 2. sess. H. R. 4238. Dec. 18, 1876. Introd. by Mr. Hereford. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1876.]

A bill to provide for a better compensation, and to fix the rank and define the duties and responsibilities of hospital stewards of the United States Army. 44. Cong., 2. sess. H. R. 4240. Introd. Dec. 18, 1876, by Mr. Kidder. 3 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1876.]

A bill to incorporate the Washington Eye, Ear, and Throat Hospital. 45. Cong., 2.

United States. Congress. House of Representatives—continued.

sess. H. R. 3421. Feb. 25, 1878. Introd. by Mr. Hunton. 4 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1878.]

A bill to amend the act entitled "An act to provide for furnishing trusses to disabled soldiers". Approved, May 28, 1872. 45. Cong., 2. sess. H. R. 3724. March 7, 1878. Introd. by Mr. Harrison. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1878.]

A bill authorizing the printing, binding, and stereotyping of an index-catalogue of the library of the Surgeon-General's Office. 45. Cong., 2. sess. H. R. 4727. May 6, 1878. Introd. by Mr. Saylor. 1 sheet. roy. 8°. *Washington*, 1878.

A bill to provide for taking the Federal census. 45. Cong., 3. sess. H. R. 5765. Jan. 7, 1879. Introd. by Mr. S. S. Cox. 20 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1879.]

The same. [With amendment proposed by Mr. Ryan.] 45. Cong., 3. sess. H. R. 6144. Jan. 23, 1879. Introd. by Mr. Samuel S. Cox. 22 pp., 1 l. roy. 8°. [*Washington*, 1879.]

A bill to prevent the introduction of infectious or contagious diseases into the United States, and to establish a board of health. 45. Cong., 3. sess. H. R. 6447. Feb. 17, 1879. Introd. by Mr. Casey Young. 8 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1879.]

A bill to increase the efficiency of the National Board of Health, and to prevent the introduction into, or spread within, the United States of contagious or infectious diseases. 46. Cong., 1. sess. H. R. 3. April 14, 1879. [Introd. by Mr. Casey Young.] 9 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1879.]

A bill to prevent the exportation of diseased cattle, and the spread of infectious or contagious diseases among domestic animals. 46. Cong., 1. sess. H. R. 1378. April 30, 1879. Rep. by Mr. Hatch. 6 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1879.]

Contagious diseases among domestic animals. Views of the minority of the Committee on Agriculture on subjects embraced in H. bill No. 1378. 46. Cong., 1. sess. Misc. Doc. No. 10. (April 30, 1879. Recommended and ordered to be printed.) 1 l. 8°. [*Washington*, 1879.]

A bill to provide for the welfare of the people in preventing the adulteration of articles of food and drink. 46. Cong., 1. sess. H. R. 2014. May 23, 1879. Read twice and ordered to be printed. Introd. by Mr. Beale. 6 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1879.]

A bill to provide for the establishment of a quarantine hospital in Hampton Roads, Virginia. 46. Cong., 1. sess. H. R. 2332. June 20, 1879. Introd. by Mr. Goode. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1879.]

A bill to carry into effect the act of Congress approved April 18, 1879, entitled "An act to authorize the Secretary of the Treasury to contract for the purchase or construction of a refrigerating-ship for the disinfection of vessels and cargoes". 46. Cong., 2. sess. H. R. 2875. Dec. 15, 1879. Introd. by Mr. Goode. 1 l. roy. 8°. [*Washington*, 1879.]

A bill for the regulation of inter-state freights and passengers, and to relieve the same from the restrictions of local quarantines. 46. Cong., 2. sess. H. R. 3115. Jan. 7, 1880. Introd. by Mr. Acklin. 3 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1880.]

A bill to increase the efficiency of the National Board of Health. 46. Cong., 2. sess. H. R. 4085. Feb. 2, 1880. Introd. by Mr. Casey Young. roy. 8°. [*Washington*, 1880.]

United States. Congress. House of Representatives—continued.

— The same. 46. Cong., 2. sess. H. R. 5520. March 29, 1880. [Rep. by Mr. King.] 4 pp. roy. 8°. [Washington, 1880.]

— A bill to grant additional pensions to those who have lost an arm or leg in the service of the United States. 46. Cong., 2. sess. H. R. 4147. Feb. 2, 1880. Introd. by Mr. Newberry. 1 sheet. roy. 8°. [Washington, 1880.]

— A bill in relation to acting assistant surgeons of the Army of the United States. 46. Cong., 2. sess. H. R. 4408. Feb. 9, 1880. Introd. by Mr. Thomas Ryan. 1 sheet. roy. 8°. [Washington, 1880.]

— A bill for the suppression of infectious and contagious diseases of domestic animals. 46. Cong., 2. sess. H. R. 4680. Feb. 23, 1880. Introd. by Mr. Le Fevre. 11 pp. roy. 8°. [Washington, 1880.]

— A bill to regulate the manufacture and sale of articles of human food and drink. 46. Cong., 2. sess. H. R. 4738. [Rep. No. 346.] Feb. 25, 1880. Introd. by Mr. Beale. 6 pp. roy. 8°. [Washington, 1880.]

— A bill to incorporate the District of Columbia Stock-Yard, Abattoir, and Rendering Company. 46. Cong., 2. sess. H. R. 5288. March 22, 1880. Introd. by Mr. Talbott. 12 pp. roy. 8°. [Washington, 1880.]

— A bill to increase the duty on opium, morphia and its salts, and on opium prepared for smoking, and to provide an internal-revenue tax on opium prepared within the United States for smoking. 46. Cong., 2. sess. H. R. 5297. March 22, 1880. Introd. by Mr. Briggs. 2 pp. roy. 8°. [Washington, 1880.]

— A bill to prevent the employment of contract surgeons in the United States Army, until all the commissioned surgeons are assigned to duty. 46. Cong., 2. sess. H. R. 5491. March 29, 1880. Introd. by Mr. Dibrell. 1 l. roy. 8°. [Washington, 1880.]

— A bill to increase the efficiency of the Marine-Hospital Service. 46. Cong., 2. sess. H. R. 5531. March 31, 1880. Rep. by Mr. McLane. 4 pp. roy. 8°. [Washington, 1880.]

— A bill to provide for the prevention and suppression of infectious and contagious diseases of domesticated animals. 46. Cong., 3. sess. H. R. 6513. Dec. 6, 1880. Introd. by Mr. Thomas Ryan. 14 pp. roy. 8°. [Washington, 1880.]

— A bill to create a commission of inquiry, and for the prevention of contagious diseases among domestic animals. 46. Cong., 3. sess. H. R. 6925. Jan. 17, 1881. Introd. by Mr. Keifer. 3 pp. roy. 8°. [Washington, 1881.]

— A bill authorizing the President to appoint a commission to examine and report upon the adulteration of food. 46. Cong., 3. sess. H. R. 7005. Jan. 24, 1881. Introd. by Mr. Casey Young. 2 pp. roy. 8°. [Washington, 1881.]

— The same. Adulteration of food. Feb. 4, 1881. Rep. by Mr. Casey Young. Report. [To accompany bill H. R. 7005.] 46. Cong., 3. sess. Rep. No. 199. 19 pp. 8°. [Washington, 1881.]

— A bill for the prevention of the adulteration of food or drugs. 46. Cong., 3. sess. H. R. 7040. Jan. 31, 1881. Introd. by Mr. Hawley. 7 pp. roy. 8°. [Washington, 1881.]

— A bill for the establishment of a bureau of animal industry, to prevent the exportation of diseased cattle, and the spread of infectious or contagious diseases among domestic animals. 46. Cong., 3. sess. H. R. 7159. Feb. 11, 1881. Rep. by Mr. Hatch. 6 pp. roy. 8°. [Washington, 1881.]

United States. Congress. House of Representatives—continued.

— The same. 47. Cong., 1. sess. H. R. 896. Dec. 16, 1881. Introd. by Mr. Hatch. 6 pp. roy. 8°. [Washington, 1881.]

— The same. 48. Cong., 1. sess. H. R. 876. Dec. 11, 1883. Introd. by Mr. Hatch. 5 pp. roy. 8°. [Washington, 1883.]

— A bill to increase the efficiency of the Marine-Hospital Service. 47. Cong., 1. sess. H. R. 72. Dec. 13, 1881. Introd. by Mr. Rosecrans. 4 pp. roy. 8°. [Washington, 1881.]

— A bill to tax the manufacture of oleomargarine. 47. Cong., 1. sess. H. R. 142. Dec. 13, 1881. Introd. by Mr. Thomas. 2 pp. roy. 8°. [Washington, 1881.]

— A bill to prevent the adulteration of food and drugs. 47. Cong., 1. sess. H. R. 1039. Dec. 16, 1881. Introd. by Mr. Hardenbergh. 7 pp. roy. 8°. [Washington, 1881.]

— A bill for the prevention of the adulteration of food and drugs. 47. Cong., 1. sess. H. R. 1080. Dec. 16, 1881. Introd. by Mr. Flower. 7 pp. roy. 8°. [Washington, 1881.]

— A bill to provide for the suppression of infectious and contagious diseases of domesticated animals. 47. Cong., 1. sess. H. R. 1351. Dec. 16, 1881. Introd. by Mr. Le Fevre. 13 pp. roy. 8°. [Washington, 1881.]

— A bill for the distribution of pure vaccine virus to the people. 47. Cong., 1. sess. H. R. 2231. Jan. 9, 1882. Introd. by Mr. Dietrich C. Smith. 1 p. roy. 8°. [Washington, 1882.]

— A bill to increase the water supply of the city of Washington. 47. Cong., 1. sess. H. R. 2629. Jan. 9, 1882. Introd. by Mr. Barr. 2 pp. roy. 8°. [Washington, 1882.]

— A bill fixing the pay of hospital stewards. 47. Cong., 1. sess. H. R. 2707. Jan. 9, 1882. Introd. by Mr. Upson. 1 sheet. roy. 8°. [Washington, 1882.]

— A bill to incorporate the Garfield Memorial Hospital. 47. Cong., 1. sess. H. R. 1278. Dec. 16, 1881. Rep. with amendments Jan. 11, 1882. Introd. by Mr. Neal. 4 pp. roy. 8°. [Washington, 1882.]

— A bill to prevent the introduction of infectious or contagious diseases into the United States. 47. Cong., 1. sess. H. R. 2814. Jan. 16, 1882. Introd. by Mr. Wheeler. 9 pp. roy. 8°. [Washington, 1882.]

— A bill providing for the admission of women to clinics and as resident students in Columbia Hospital for Women in the District of Columbia. 47. Cong., 1. sess. H. R. 2879. Jan. 16, 1882. Introd. by Mr. Stockslager. 1 sheet. roy. 8°. [Washington, 1882.]

— A bill amending an act entitled "An act to prevent the introduction of contagious or infectious diseases into the United States". 47. Cong., 1. sess. H. R. 3032. Jan. 16, 1882. Introd. by Mr. Van Aernam. 9 pp. roy. 8°. [Washington, 1882.]

— A bill for the better protection of the lives of persons in the District of Columbia. 47. Cong., 1. sess. H. R. 3706. Jan. 30, 1882. Introd. by Mr. Buckner. 3 pp. roy. 8°. [Washington, 1882.]

— A bill for the relief of the Medical College of Alabama. 47. Cong., 1. sess. H. R. 3883. Feb. 6, 1882. Introd. by Mr. Herndon. 1 sheet. roy. 8°. [Washington, 1882.]

— A bill appropriating five thousand dollars to be expended by the Commissioner of Agriculture in the investigation of the origin and spread of charbon in animals. 47. Cong., 1. sess. H. R. 3959. Feb. 6, 1882. Introd. by Mr. King. 1 sheet. roy. 8°. [Washington, 1882.]

United States. Congress. House of Representatives—continued.

— A bill to prevent the introduction of contagious or infectious diseases into the United States. 47. Cong., 1. sess. H. R. 4043. Feb. 6, 1882. Introd. by Mr. Van Aernam. 9 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1882.]

— A bill to amend an act entitled "An act to prevent the introduction of contagious or infectious diseases into the United States". 47. Cong., 1. sess. H. R. 4290. Feb. 13, 1882. Introd. by Mr. King. 9 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1882.]

— A bill to provide for the erection and maintenance of a suitable hospital for contagious diseases in and for the District of Columbia. 47. Cong., 1. sess. H. R. 4563. Feb. 20, 1882. Introd. by Mr. Van Aernam. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1882.]

— A bill to prevent the adulteration of food or drugs. 47. Cong., 1. sess. H. R. 4789. March 4, 1882. [By Mr. Horr, as a substitute for H. R. 1080.] 7 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1882.]

— A bill to regulate the exportation of articles made in imitation of butter and cheese. [Requiring such articles to be distinctly and durably stamped "oleomargarine", "sueine", "butterine", etc.] 47. Cong., 1. sess. H. R. 4909. March 6, 1882. Introd. by Mr. Jacobs. 4 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1882.]

— A bill to repeal section 10 of the act approved June 2, 1879, entitled "An act to prevent the introduction of contagious or infectious diseases into the United States". 47. Cong., 1. sess. H. R. 4985. March 6, 1882. Introd. by Mr. Black. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1882.]

— Public school buildings in District of Columbia. Report of the commission appointed by resolution of the House of Representatives of Feb. 20, 1882, for the purpose of investigating the public school buildings of the District of Columbia. John S. Billings, Surg. U. S. A., chairman; John Eaton, Com'r of Education; Edw. Clark, Architect U. S. Capitol. 47. Cong., 1. sess. Misc. Doc. No. 35. March 15, 1882. 48 pp. 8°. [*Washington*, 1882.]

— A bill to provide for the care and inspection of all animals to be slaughtered for food purposes in the District of Columbia and to incorporate the Washington Stock-Yard, Abattoir and Rendering Company. 47. Cong., 1. sess. H. R. 5634. April 3, 1882. Introd. by Mr. Hoge. 12 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1882.]

— The same. Proposed amendments to the bill (H. R. 5634). 47. Cong., 1. sess. H. R. 5634. May 3, 1882. Submitted by Mr. Neal. 5 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1882.]

— A bill to create a United States cattle commission. 47. Cong., 1. sess. H. R. 5817. April 17, 1882. Introd. by Mr. Carpenter. 6 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1882.]

— A bill to construct, maintain, and support a floating ward or hospital in connection with the United States Marine Hospital at New Orleans. 47. Cong., 2. sess. H. R. 6985. Dec. 11, 1882. Introd. by Mr. Ellis. 3 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1882.]

— The same. 48. Cong., 1. sess. H. R. 2211. Jan. 7, 1884. Introd. by Mr. Ellis. 3 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1884.]

— A bill to provide for the sanitary inspection of immigrants. 47. Cong., 2. sess. H. R. 7121. Dec. 21, 1882. Introd. by Mr. Rich. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1882.]

— Fire-proof building for the Army Medical Department. Report from the Committee on Public Buildings and Grounds, to whom was referred a message from the President of the United States,

United States. Congress. House of Representatives—continued.

transmitting a communication from the Secretary of War, recommending an appropriation for the purchase of a site, and the erection of a fire-proof building thereon, in the city of Washington, to contain the records, library, and museum of the Surgeon-General's Office. Feb. 28, 1883. Rep. by Mr. Shallenberger. 47. Cong., 2. sess. Rep. No. 1995. 5 pp. 8°. [*Washington*, 1883.]

— A bill to abolish the tax on alcohol used for medicinal purposes. 48. Cong., 1. sess. H. R. 159. Introd. by Mr. Nichols. Dec. 10, 1883. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1883.]

— A bill to provide for the payment of female nurses during the war. 48. Cong., 1. sess. H. R. 307. Dec. 10, 1883. Introd. by Mr. Calkins. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1883.]

— A bill to prevent the adulteration of food or drugs. 48. Cong., 1. sess. H. R. 899. Dec. 11, 1883. Introd. by Mr. John O'Neil. 7 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1883.]

— A bill for the suppression of contagious diseases among domestic animals. 48. Cong., 1. sess. H. R. 1223. Dec. 11, 1883. Introd. by Mr. Le Fevre. 13 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1883.]

— A bill to investigate the diseases of sheep and the remedies therefor. 48. Cong., 1. sess. H. R. 1733. Dec. 11, 1883. Introd. by Mr. Ochiltree. 1 sheet. 8°. [*Washington*, 1883.]

— A bill to compensate physicians for services rendered under an order of the United States court of the northern district of Alabama. 48. Cong., 1. sess. H. R. 1763. Jan. 7, 1884. Introd. by Mr. Pryor. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1884.]

— A bill for the assignment of retired officers of the Medical Department of the Army. 48. Cong., 1. sess. H. R. 1784. Jan. 7, 1884. Introd. by Mr. Rosecrans. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1884.]

— A bill authorizing the erection of a fire-proof building in the city of Washington, to contain the records, library, and museum of the Army Medical Department. 48. Cong., 1. sess. H. R. 2272. Jan. 7, 1884. Introd. by Mr. Robert T. Davis. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1884.]

— A bill to amend an act entitled "An act to prevent the introduction of infectious and contagious diseases into the United States, and to establish a national board of health". 48. Cong., 1. sess. H. R. 2785. Jan. 8, 1884. Introd. by Mr. Young. 5 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1884.]

— A bill to prepare and publish a national pharmacopoeia for the United States. 48. Cong., 1. sess. H. R. 2697. Jan. 8, 1884. Introd. by Mr. Randall. 3 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1884.]

— A bill appropriating money to complete the improvements begun upon Hot Springs Creek, Arkansas. 48. Cong., 1. sess. H. R. 3077. Jan. 14, 1884. Introd. by Mr. J. H. Rogers. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1884.]

— A bill to authorize the appointment of certain officers in the Medical Department of the United States Army. 48. Cong., 1. sess. H. R. 3373. Jan. 14, 1884. Introd. by Mr. Jordan. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1884.]

— A bill to regulate the sale of grape-sugar and glucose, and to prevent the adulteration of sugar, molasses, and sirup the product of beets, sorghum, or sugar cane. 48. Cong., 1. sess. H. R. 4147. Jan. 29, 1884. Introd. by Mr. J. J. O'Neill. 3 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1884.]

— A bill to prevent the intermarriage of white and negro races in the District of Columbia. 48. Cong., 1. sess. H. R. 4212. Jan. 29, 1884. Introd. by Mr. Bennett. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1884.]

United States. Congress. House of Representatives—continued.

- A bill for a public building for a marine hospital at Gallipolis, Ohio. 48. Cong., 1. sess. H. R. 4227. Jan. 29, 1884. Introd. by Mr. McCormick. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1884.]
- A bill to prevent and control diseases in cattle, swine, and sheep. 48. Cong., 1. sess. H. R. 4300. Jan. 29, 1884. Introd. by Mr. Ochiltree. 5 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1884.]
- A bill to provide for the completion of the Marine Hospital at Memphis, Tennessee. 48. Cong., 1. sess. H. R. 4912. Feb. 11, 1884. Introd. by Mr. Young. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1884.]
- A bill for the relief of certain officers in the Medical Department of the U. S. Army. 48. Cong., 1. sess. H. R. 5003. Feb. 18, 1884. Introd. by Mr. Davidson. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1884.]
- A bill to protect the public health. 48. Cong., 1. sess. H. R. 5603. March 3, 1884. Introd. by Mr. Pettibone. 3 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1884.]
- A bill for the promotion of anatomical science and to prevent the desecration of graves. 48. Cong., 1. sess. H. R. 5650. March 3, 1884. Introd. by Mr. Willis. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1884.]
- A bill to change the designations and titles of certain officers of the Medical Department of the Army. 48. Cong., 1. sess. H. R. 5711. March 10, 1884. Introd. by Mr. Rosecrans. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1884.]
- A bill to regulate the carriage of passengers by sea. 48. Cong., 1. sess. H. R. 6179. March 24, 1884. Introd. by Mr. Slocum. 3 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1884.]
- A bill to extend the benefits conferred by section 1219, Revised Statutes. [To credit officers of the Medical Department of the Army with whatever time they may have served.] 48. Cong., 1. sess. H. R. 6277. March 31, 1884. Introd. by Mr. Steele. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1884.]
- A bill for the regulation of the practice of dentistry in the District of Columbia, and for the protection of the people of said District from empiricism in relation thereto. 48. Cong., 1. sess. H. R. 6968. May 12, 1884. Introd. by Mr. S. S. Cox. 3 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1884.]
- A bill to incorporate the National Academy of Dental Science. 48. Cong., 1. sess. H. R. 7283. June 9, 1884. Introd. by Mr. Blackburn. 4 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1884.]
- Method of heating, lighting, and ventilating the Hall of the House of Representatives. Report of the Committee on Ventilation and Acoustics, charged with the duty of inquiring into the present method of heating, lighting, and ventilating the Hall of the House of Representatives, that they have given the subject a careful investigation, and have heard the views and opinions of experienced and competent scientists in regard thereto, and have caused experiments to be made as to the character and quality of the air of the House. The committee herewith submit the arguments and statements made before the committee and the result of experiments made under their direction. 48. Cong., 1. sess. Rep. No. 1970. Rep. by Mr. Hardy, June 24, 1884. 81 pp. 8°. [*Washington*, 1884.]
- A bill to provide for the erection of a building to contain the records of the library and museum of the Medical Department, United States Army. 48. Cong., 1. sess. H. R. 48. Dec. 10, 1883. Rep., with amendments, July 2, 1884. In-

United States. Congress. House of Representatives—continued.

- Introd. by Mr. Rosecrans. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1884.]
- The same. Report of the Committee on Public Buildings and Grounds, to whom was referred the bill (H. R. 48) providing for the erection of a building to contain the records of the library and museum of the Medical Department, United States Army. 48. Cong., 1. sess. Rep. No. 2041. Rep. by Mr. Stockslager, July 2, 1884. 2 pp. 8°. [*Washington*, 1884.]
- A bill to amend an act entitled "An act to prevent the introduction of contagious and infectious diseases into the United States, and to establish a national board of health". 48. Cong., 2. sess. H. R. 7726. Introd. by Mr. Beach, Dec. 15, 1884. roy. 8°. [*Washington*, 1884.]
- A bill to authorize the President of the United States of America, by and with the advice and consent of the Senate, to grant to the apothecaries of both Army and Navy a commission. 48. Cong., 2. sess. H. R. 8017. Jan. 19, 1885. Introd. by Mr. Randall. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1885.]
- Report from the Committee on Commerce, to whom was referred the bill (H. R. 4950) to prevent the introduction of contagious and infectious diseases into the United States, and to establish a bureau of public health. 49. Cong., 1. sess. Rep. No. 1230. March 23, 1886. [To accompany bill H. R. 4959.] Rep. by Mr. Davis. 3 pp. 8°. [*Washington*, 1886.]
- Hospital stewards, U. S. Army. Report of the Committee on Military Affairs [to accompany bill S. 1119], to whom the bill was referred. 49. Cong., 2. sess. Rep. No. 3658. Subm. by Mr. Bragg, Jan. 19, 1887. 2 pp. 8°. [*Washington*, 1887.]
- A bill to provide for taking the Eleventh and subsequent Censuses. 50. Cong., 1. sess. H. R. 1659. Jan. 4, 1888. Introd. by Mr. Cox. 17 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]
- A bill to prevent the introduction of contagious and infectious diseases into the United States, and to establish a bureau of public health. 50. Cong., 1. sess. H. R. 1526. Jan. 4, 1888. Introd. by Mr. Davis, Feb. 15, 1888. Rep. with amendments. 5 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]
- The same. National health legislation. A bill [etc.]. 1 sheet. fol. [*Washington*, 1888?]]
- The same. Contagious and infectious diseases. Report of the Committee on Commerce, to whom was referred the bill (H. R. 1526) [etc.]. To accompany bill H. R. 1526. Subm. by Mr. Davis, Feb. 15, 1888. 3 pp. 8°. [*Washington*, 1888.]
- [Debate on H. R. 5042, a bill for the promotion of anatomical science and to prevent the desecration of graves in the District of Columbia.] 50. Cong., 1. sess. H. R. pp. 2064-2067. 4°. [*Washington*, 1888.]
- Cutting from: Cong. Rec., Wash., March 12, 1888.
- A bill to authorize plumbing regulations in the District of Columbia. 50. Cong., 1. sess. H. R. 10059. May 21, 1888. Introd. by Mr. Hemphill. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]
- A bill providing for furnishing artificial eyes or commuting the same for loss while in the military or naval service of the United States. 51. Cong., 1. sess. H. R. 369. Dec. 18, 1889. Introd. by Mr. Turner. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1889.]
- A bill to amend the act approved Aug. 15, 1876, allowing artificial limbs so as to allow artificial eyes to pensioners. 51. Cong., 1. sess.

United States. Congress. House of Representatives—continued.

H. R. 5937. Jan. 27, 1890. Introd. by Mr. Vandever. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1890.]

— A bill to amend section 4787 of the Revised Statutes and other sections [entitled "An act to regulate the issue of artificial limbs to disabled soldiers, seamen, and others"], so as to include artificial eyes. 51. Cong., 1. sess. H. R. 7352. Feb. 24, 1890. Introd. by Mr. Boothman. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1890.]

— Prohibiting the manufacture and sale of intoxicating liquors in the District of Columbia. Report. [To accompany H. R. 6971. To prohibit the manufacture and sale of spirituous and intoxicating liquors in the District of Columbia.] 51. Cong., 2. sess. H. R. Rep. No. 3509. Subm. by Mr. J. D. Taylor, Jan. 19, 1891. 6 pp. 8°. [*Washington*, 1891.]

— Home for Inebriates in District of Columbia. Report. [To accompany S. 1988. To establish a hospital and home for inebriates and dipsomaniacs in the District of Columbia.] 51. Cong., 2. sess. H. R. Rep. No. 3716. Subm. by Mr. Moore, of N. H., Feb. 5, 1891. 3 pp. 8°. [*Washington*, 1891.]

— A bill to prohibit the importation, exportation, and interstate transportation of alcoholic beverages. 51. Cong., 2. sess. H. R. 12025. Sept. 12, 1890. Introd. by Mr. Joseph D. Taylor. Rep. Feb. 9, 1891. 3 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1891.]

— Alcoholic liquor traffic. Report. [To accompany H. R. 12025. Providing that all persons are prohibited from transporting from one State or Territory of the United States, or the District of Columbia, to any other State or Territory of the United States, or the District of Columbia, or from any foreign country to any place in the United States, or from any place in the United States to any foreign country, any alcoholic liquors as a beverage.] 51. Cong., 2. sess. H. R. Rep. No. 3744. Subm. by Mr. J. D. Taylor, Feb. 9, 1891. 2 pp. 8°. [*Washington*, 1891.]

— Inspection of vessels carrying export cattle. Report. [To accompany H. R. 13554. A bill to provide for the inspection of vessels carrying export cattle from the United States to foreign countries.] 51. Cong., 2. sess. H. R. Rep. No. 3752. Subm. by Mr. Stockbridge, Feb. 10, 1891. 2 pp. 8°. [*Washington*, 1891.]

— A bill to provide for the safe transport and humane treatment of export cattle from the United States to foreign countries. 51. Cong., 2. sess. H. R. 13554. Feb. 10, 1891. Rep. by Mr. Stockbridge as a substitute for H. R. 13371. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1891.]

— Inspection of live cattle, etc. Report. [To accompany S. 4155. To provide for the inspection of live cattle, hogs, and the carcasses and products thereof, which are the subjects of interstate commerce.] 51. Cong., 2. sess. H. R. Rep. No. 3761. Subm. by Mr. Hatch, Feb. 11, 1891. 2 pp. 8°. [*Washington*, 1891.]

— A bill to regulate the practice of medicine in the District of Columbia. 51. Cong., 2. sess. H. R. 13641. Feb. 16, 1891. Introd. by Mr. Baker. 13 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1891.]

— A bill to provide for a commission on the subject of the alcoholic liquor traffic. 52. Cong., 1. sess. H. R. 177. Jan. 5, 1892. Introd. by Mr. Dingley. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill to commission acting assistant surgeons of the United States Army who served as medical officers during the late war. 52. Cong., 1. sess. H. R. 278. Jan. 5, 1892. Introd. by

United States. Congress. House of Representatives—continued.

Mr. Dunphy. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill to increase the pensions of those who have lost the sight of both eyes. 52. Cong., 1. sess. H. R. 309. Jan. 5, 1892. Introd. by Mr. Raines. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill to create a home for crippled, infirm and aged seamen of the merchant marine service. 52. Cong., 1. sess. H. R. 320. Jan. 5, 1892. Introd. by Mr. Johnson. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill relating to the hospital corps of the Army. 52. Cong., 1. sess. H. R. 329. Jan. 5, 1892. Introd. by Mr. Outhwaite. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill for the relief of certain senior medical directors on the retired list of the Navy. 52. Cong., 1. sess. H. R. 371. Jan. 7, 1892. Introd. by Mr. O'Neill. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill to adjust the pensions of those who have lost eyes, limbs, or the use of them, or have additional disabilities. 52. Cong., 1. sess. H. R. 388. Jan. 7, 1892. Introd. by Mr. Bingham. 3 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill to adjust the pensions of those who have lost limbs, or the use of them, or have additional disabilities. 52. Cong., 1. sess. H. R. 389. Jan. 7, 1892. Introd. by Mr. Bingham. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill to adjust the pensions of those who have lost eyes, limbs, or the use of them, or have additional disabilities. 52. Cong., 1. sess. H. R. 390. Jan. 7, 1892. Introd. by Mr. Bingham. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill to pension army nurses. 52. Cong., 1. sess. H. R. 468. Jan. 7, 1892. Introd. by Mr. Grout. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill for the regulation of the practice of dentistry in the District of Columbia. 52. Cong., 1. sess. H. R. 629. Jan. 7, 1892. Introd. by Mr. Sweet. 4 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill to provide for a commission on the subject of the alcoholic liquor traffic. 52. Cong., 1. sess. H. R. 2724. Jan. 11, 1892. Introd. by Mr. Joseph D. Taylor. 3 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill to increase the pension of those who have lost eyes, limbs, or the use of them. 52. Cong., 1. sess. H. R. 3517. Jan. 12, 1893. Introd. by Mr. Fellows. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill to define the grade of certain medical officers of the Army. 52. Cong., 1. sess. H. R. 3604. Jan. 13, 1892. Introd. by Mr. Belknap. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill to amend the act entitled "An act to amend the act entitled 'An act to provide for furnishing trusses to disabled soldiers', approved May 28, 1872", approved March 3, 1879. 52. Cong., 1. sess. H. R. 3610. Jan. 13, 1892. Introd. by Mr. Gantz. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill to authorize the appointment of an inspector of plumbing in the District of Columbia. 52. Cong., 1. sess. H. R. 3632. Jan. 13, 1892. Introd. by Mr. Hemphill. 3 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill to prohibit the interstate transportation of trees, plants, vines, or other nursery stock infested with scale insects, or codlin moths, or other pests, or with their eggs, or larvae, or infected with any diseases injurious to trees, plants, and vines, and the importation into the United States from any foreign country, of any

United States. Congress. House of Representatives—continued.

thereof so affected; to provide for penalties for violations thereof, and defining the duties of certain departments of the United States with relation thereto. 52. Cong., 1. sess. H. R. 3876. Jan. 15, 1892. Introd. by Mr. Caminette. 5 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill to prohibit the manufacture and sale of spirituous and intoxicating liquors in the District of Columbia. 52. Cong., 1. sess. H. R. 3943. Jan. 18, 1892. Introd. by Mr. Morse. 5 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill for the improvement of the United States Marine Hospital at Chicago. 52. Cong., 1. sess. H. R. 4001. Jan. 18, 1892. Introd. by Mr. Newberry. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— The same. Rep. March 25, 1892. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill to increase the pensions of those who have lost a limb, two limbs, or both eyes. 52. Cong., 1. sess. H. R. 4561. Jan. 25, 1892. Introd. by Mr. Parrett. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill for the relief of women enrolled as army nurses. 52. Cong., 1. sess. H. R. 5086. Feb. 1, 1892. Introd. by Mr. Cogswell. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill to raise the professional standing of the apothecaries of the United States Navy. 52. Cong., 1. sess. H. R. 5096. Feb. 1, 1892. Introd. by Mr. Campbell. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill to establish a hospital and home for inebriates and dipsomaniacs in the District of Columbia. 52. Cong., 1. sess. H. R. 5120. Feb. 1, 1892. Introd. by Mr. Hemphill. 9 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill for the promotion of anatomical science and to prevent the desecration of graves in the District of Columbia. 52. Cong., 1. sess. H. R. 5121. Feb. 1, 1892. Introd. by Mr. Hemphill. 3 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill amending section 1 of "An act to regulate the issue of artificial limbs to disabled soldiers, seamen, and others". 52. Cong., 1. sess. H. R. 5171. Feb. 1, 1892. Introd. by Mr. McClellan. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill relating to hospital corps of the Army. 52. Cong., 1. sess. H. R. 329. Jan. 5, 1892. Introd. by Mr. Outhwaite, and rep. Feb. 5, 1892. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill to establish a marine hospital at Florence, Alabama. 52. Cong., 1. sess. H. R. 5567. Feb. 8, 1892. Introd. by Mr. Wheeler. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill to fix the pay and allowances of the veterinarians of the Army of the United States. 52. Cong., 1. sess. H. R. 5991. Feb. 15, 1892. Introd. by Mr. Jolley. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill to establish a national sanitarium in northern New Mexico or southern Colorado for the treatment of consumption. 52. Cong., 1. sess. H. R. 6260. Feb. 23, 1892. Introd. by Mr. Cogswell. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill relating to cemeteries in the District of Columbia. 52. Cong., 1. sess. H. R. 7086. March 10, 1892. Introd. by Mr. Haugen. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— Investigation of the slums of cities. Report. [To accompany H. Res. 104.] 52. Cong., 1. sess. Rep. No. 625. March 10, 1892. Rep. by Mr. Bunting. 4 pp. 8°. [*Washington*, 1892.]

United States. Congress. House of Representatives—continued.

— A bill to prevent the manufacture and sale of clothing made in unhealthy places. 52. Cong., 1. sess. H. R. 7170. March 12, 1892. Introd. by Mr. Hoar. 4 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill to regulate the sale of distilled and fermented liquors in the District of Columbia. 52. Cong., 1. sess. H. R. 7207. March 14, 1892. Introd. by Mr. Meredith. 8 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill to adjust the pensions of those who have lost limbs and have additional disabilities. 52. Cong., 1. sess. H. R. 7212. March 14, 1892. Introd. by Mr. Bingham. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill granting pensions to army nurses. 52. Cong., 1. sess. H. R. 7294. March 16, 1892. Introd. by Mr. Butler. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— The same. . . . and rep. by him March 22, 1892. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— The same. Army nurses. Report. [To accompany H. R. 7294.] No. 802. March 22, 1892. Rep. by Mr. Butler. 8°. [*Washington*, 1892.]

— United States Marine Hospital, Chicago, Ill. Report. [To accompany H. R. 4001. For the improvement of the U. S. Marine Hospital at Chicago.] 52. Cong., 1. sess. H. R. Rep. No. 855. Subm. by Mr. Newberry, March 25, 1892. 1 sheet. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill to prevent the use of substitutes for hops in the manufacture of beer and ale. 52. Cong., 1. sess. H. R. 7560. March 25, 1892. Introd. by Mr. Geary. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— Inspector of plumbing in the District of Columbia. Report. [To accompany S. 1492. To authorize the appointment of an inspector of plumbing in the District of Columbia.] 52. Cong., 1. sess. H. R. Rep. No. 869. Subm. by Mr. Hemphill, March 26, 1892. 1 sheet. 8°. [*Washington*, 1892.]

— Practice of dentistry in the District of Columbia. Report. [To accompany S. 661. For the regulation of the practice of dentistry in the District of Columbia, and for the protection of the people from empiricism in relation thereto.] 52. Cong., 1. sess. H. R. Rep. No. 870. Subm. by Mr. Hemphill, March 26, 1892. 1 sheet. 8°. [*Washington*, 1892.]

— Adulteration of food and drugs. Report. [To accompany S. 1. The Committee on Agriculture, to whom was referred the bill (H. R. 2776) to prevent the adulteration and misbranding of foods and drugs, and Senate bill No. 1, entitled An act for preventing the adulterating and misbranding of foods and drugs, recommending the passage of the Senate bill, with amendments.] 52. Cong., 1. sess. H. R. Rep. No. 914. Subm. by Mr. Hatch, March 29, 1892. 7 pp. 8°. [*Washington*, 1892.]

— Medical officers during the late civil war. Report. [To accompany H. R. 278. To commission acting assistant surgeons of the United States Army who served as medical officers during the late civil war.] 52. Cong., 1. sess. H. R. Rep. No. 1067. Subm. by Mr. Rockwell, April 12, 1892. 2 pp. 8°. [*Washington*, 1892.]

— Permanent census bureau. Report. [To accompany Misc. Doc. 184. To properly investigate and report upon the subject of a permanent census bureau.] 52. Cong., 1. sess. H. R. Rep. No. 1068. Subm. by Mr. Wilcox, April 12, 1892. 1 sheet. 8°. [*Washington*, 1892.]

United States. *Congress. House of Representatives—continued.*

— A bill for a public building for a marine hospital at Gallipolis, Ohio. 52. Cong., 1. sess. H. R. 333. Jan. 5, 1892. Introd. by Mr. Enochs. Committed to the Whole House, April 15, 1892. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— Public building at Gallipolis, Ohio. Report. [To accompany H. R. 333. For a public building for a marine hospital at Gallipolis, Ohio.] 52. Cong., 1. sess. H. R. Rep. No. 1114. Subm. by Mr. Enochs, April 15, 1892. 2 pp. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill for the protection of the lives and health of persons employed in metaliferous mines in the Territories of the United States. 52. Cong., 1. sess. H. R. 8884. May 20, 1892. Introd. by Mr. Davis. 11 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill regulating the sale of distilled and fermented liquors in the District of Columbia. 52. Cong., 1. sess. H. R. 9173. June 10, 1892. Introd. by Mr. Hemphill. 17 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill to protect the insignia and name of the Red Cross. 52. Cong., 1. sess. H. R. 9266. June 17, 1892. Introd. by Mr. Cogswell. 7 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— Safety of railway employes and the traveling public. Report. [To accompany H. R. 9350. Various bills to promote safety of railway employes and the traveling public.] 52. Cong., 1. sess. H. R. Rep. No. 1678. Subm. by Mr. John J. O'Neill, June 27, 1892. 8 pp. 8°. [*Washington*, 1892.]

— Investigation of the Census Bureau. Report. [To accompany Misc. Doc. 328.] 52. Cong., 1. sess. H. R. Rep. No. 1933. July 16, 1892. Subm. by Mr. Fithian. 180 pp. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill to put surgical instruments upon the free list. 52. Cong., 2. sess. H. R. 9801. Dec. 9, 1892. Introd. by Mr. Terry. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill regulating the sale of intoxicating liquors in the District of Columbia. 52. Cong., 2. sess. H. R. 9850. Dec. 13, 1892. Introd. by Mr. Campbell. 11 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill to exempt the counties of Benton, Boone, Carroll, Newton, Madison, Washington, Marion, Baxter, Izard, and Fulton, in the State of Arkansas, from quarantine regulations. 52. Cong., 2. sess. H. R. 9851. Dec. 13, 1892. Introd. by Mr. Peel. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill to provide for the improvement of the Federal quarantine service, and for the temporary suspension of immigration. 52. Cong., 2. sess. H. R. 9899. Dec. 15, 1892. Introd. by Mr. Brosius. 4 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill to establish companies of the hospital corps, United States Army. 52. Cong., 2. sess. H. R. 9925. Dec. 17, 1892. Introd. by Mr. Outhwaite. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill for the establishment of a foreign quarantine, and suspension of immigration under certain circumstances. 52. Cong., 2. sess. H. R. 9980. Dec. 20, 1892. Introd. by Mr. Stump. 3 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill to increase the army ration by the addition thereto of a portion of cheese. 52. Cong., 2. sess. H. R. 10240. Jan. 18, 1893. Introd. by Mr. Bentley. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1893.]

— A bill to regulate the practice of medicine in the District of Columbia. 52. Cong., 2. sess.

United States. *Congress. House of Representatives—continued.*

H. R. 10281. Jan. 21, 1893. Introd. by Mr. Cobb, of Ala. 7 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1893.]

— A bill to increase pensions of those who have lost eyes, limbs, or the use of them. 52. Cong., 2. sess. H. R. 10286. Jan. 21, 1893. Introd. by Mr. Houk, of Ohio. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1893.]

— A bill for the extension of the investigation of drug adulterations. 52. Cong., 2. sess. H. R. 10335. Jan. 26, 1893. Introd. by Mr. Wilson, of Ky. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1893.]

— A bill to amend "An act to prevent the manufacture and sale of adulterated food or drugs in the District of Columbia" and transfer the execution thereof to the Department of Agriculture. 52. Cong., 2. sess. H. R. 10337. Jan. 26, 1893. Introd. by Mr. Forman. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1893.]

— A bill to establish an executive department of public health. 52. Cong., 2. sess. H. R. 10534. Feb. 14, 1893. Introd. by Mr. Miller. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1893.]

United States. *Congress. Public Printer.* Annual report of the Public Printer, showing the condition of the public printing, binding, etc., for the year 1884-5. 49. Cong., 1. sess. S. Misc. Doc. No. 62. For the year 1884-5. 117 pp. 8°. [*Washington, Gov. Print. Off.*, 1886.]

United States. *Congress. Senate.* Report of the select committee to whom was referred the memorial of Dr. William T. G. Morton, asking remuneration from Congress for the discovery of the anæsthetic properties of sulphuric ether. House of Representatives, city of Washington, June 28, 1852. 119 pp. 8°. [*Washington*, 1852.]

— Report from the select committee to which were referred the various memorials in regard to the discovery of the means by which the human body is rendered uniformly and safely insensible to pain under surgical operations. 32. Cong., 2. sess. Rep. Com. No. 421. Feb. 19, 1853. Rep. by Mr. Walker. 4 pp. 8°. [*Washington*, 1853.]

— The same. 39 pp. 8°. [*Washington*, 1853.]

Bound with: WALKER (J. P.) Report of the select committee, with remarks. 8°. [*Washington*, 1853.] [*Also, in:* P., v. 1202; 1033.]

— Report of the select committee of the Senate of the United States on the sickness and mortality on board emigrant ships. 33. Cong., 1. sess. S. Rep. Com. No. 386. Aug. 2, 1854. Rep. made by Mr. James. 147 pp. 8°. [*Washington, B. Tucker*, 1854.] [*Also, in:* P., v. 640.]

— Report of the Committee on Military Affairs and the Militia, to whom was referred the petition of Dr. Wm. T. G. Morton, asking compensation for the discovery and gift to his country and mankind of the application of ethereal vapor as a safe and practical anæsthesia or pain-subduing agent. 37. Cong., 3. sess. Rep. Com. No. 89. Feb. 14, 1863. Rep. by Mr. Wilson. 166, ii pp. 8°. [*Washington*, 1863.] [*Also, in:* P., v. 151.]

— A bill to establish a bureau of sanitary science. 42. Cong., 3. sess. S. 1256. Dec. 13, 1872. Introd. by Mr. Patterson. 5 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1872.]

— A bill to increase the efficiency of the Medical Department of the Army. 43. Cong., 2. sess. S. 966. Jan. 7, 1874. Introd. by Mr. Patterson. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1874.]

— A bill to reduce the number and increase the efficiency of the Medical Corps of the United States Army. 44. Cong., 1. sess. S. 320. Jan.

United States. Congress. Senate—continued.
31, 1876. Introd. by Mr. Logan. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1876.]

— A bill to abolish the board of health of the District of Columbia and to transfer it to the Surgeon-General of the Army. 44. Cong., 1. sess. S. 762. April 20, 1876. Introd. by Mr. Edmunds. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1876.]

— A bill authorizing the printing and binding of a catalogue of the National Medical Library, under the direction of the Surgeon-General of the United States Army. 44. Cong., 2. sess. S. 1198. Jan. 29, 1877. Introd. by Mr. Anthony. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1877.]

— Report. [To accompany bill S. 560.] For the relief of William A. Hammond, late Surgeon-General of the Army. 45. Cong., 2. sess. S. Rep. No. 102. Subm. by Mr. Spencer, Feb. 19, 1878. 4 pp. 8°. [*Washington*, 1878.]

— A bill to establish a department of public health. 45. Cong., 3. sess. S. 1462. Dec. 10, 1878. Introd. by Mr. Lamar. 4 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1878.]

— A bill for creating a national public health organization. 45. Cong., 3. sess. S. 1663. Jan. 21, 1879. Introd. by Mr. Withers. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1879.]

— A bill to prevent the introduction of contagious or infectious diseases into the United States, and to establish a bureau of public health. 45. Cong., 3. sess. S. 1665. Jan. 21, 1879. Introd. by Mr. Mathews. 9 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1879.]

— A bill to provide for taking the Tenth and subsequent censuses. 45. Cong., 3. sess. S. 1685. Jan. 23, 1879. Rep. by Mr. Morrill. 17 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1879.]

— A bill to prevent the introduction of contagious or infectious diseases into the United States, and to establish a bureau of public health. 45. Cong., 3. sess. S. 1752. Feb. 3, 1879. Rep. by Mr. Harris. 10 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1879.]

— A bill to prevent the introduction of contagious or infectious diseases into the United States, and to establish a bureau of public health. 45. Cong., 3. sess. S. 1784. Feb. 3, 1879. Rep. by Mr. Harris. 9 pp. 8°. [*Washington*, 1879.]

— Report. [To accompany bill S. 1784.] 45. Cong., 3. sess. S. Rep. No. 734. Feb. 7, 1879. Subm. by Mr. Harris. 4 pp. 8°. [*Washington*, 1879.]

— A bill to authorize the Secretary of the Treasury to contract for the construction of a refrigerating ship for the disinfection of vessels and cargoes. 46. Cong., 1. sess. S. 55. March 21, 1879. Introd. by Mr. Harris. 2 pp. 4°. [*Washington*, 1879.]

— A bill to prevent the introduction of contagious or infectious diseases into the United States. 46. Cong., 1. sess. S. 108. March 24, 1879. Introd. by Mr. Harris. 8 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1879.]

— The same. Amendment, reported by Mr. Harris, to the bill (S. 108). April 11, 1879. 9 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1879.]

— A bill relative to the transportation of animals. 46. Cong., 1. sess. S. 206. March 26, 1879. Introd. by Senator McPherson. 7 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1879.]

— A bill authorizing the National Board of Health to investigate and report upon infectious and contagious diseases in food animals, and making an appropriation for the purpose. 46. Cong., 1. sess. S. 267. March 31, 1879. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1879.]

United States. Congress. Senate—continued.

— A bill for the regulation of dentistry in the District of Columbia, and for the protection of the people of said District. 46. Cong., 2. sess. S. 1035. Introd. by Mr. Vance, Jan. 15, 1880. Rep. by Mr. Withers, March 16, 1880. 4 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1880.]

— A bill to increase the efficiency of the National Board of Health. 46. Cong., 2. sess. S. 1182. Feb. 2, 1880. Introd. by Mr. Harris. 3 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1880.]

— A bill for the suppression of infectious and contagious diseases of domestic animals. 46. Cong., 2. sess. S. 1473. March 15, 1880. Introd. by Mr. Johnston. 11 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1880.]

— A bill to provide for the suppression of infectious and contagious diseases of domesticated animals. 46. Cong., 2. sess. S. 1667. April 23, 1880. Introd. by Mr. Johnston. 14 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1880.]

— A bill to prevent the introduction and dissemination of epizootics or communicable diseases of domestic animals in the United States. 46. Cong., 3. sess. S. 1908. Dec. 14, 1880. Introd. by Mr. Williams. 5 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1880.]

— Report. [To accompany bill S. 1957.] On the memorial of Dr. Charles Allen and other physicians of the District, touching the "sanitary condition of the James Creek Canal". 46. Cong., 3. sess. S. Rep. No. 729. Dec. 21, 1880. Rep. by Mr. Butler. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1880.]

— A bill for the establishment of a bureau of animal industry, and for the suppression and prevention of contagious diseases among domestic animals. 46. Cong., 3. sess. S. 2097. Jan. 25, 1881. Introd. by Mr. Johnston. 8 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1881.]

— A bill for the establishment of a bureau of animal industry, to prevent the exportation of diseased cattle, and the spread of infectious or contagious diseases among domestic animals. 47. Cong., 1. sess. S. 593. Dec. 19, 1881. Introd. by Mr. Williams. 6 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1881.]

— A bill to prevent the adulteration of food or drugs. 47. Cong., 1. sess. S. 649. Dec. 20, 1881. Introd. by Mr. Miller. 7 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1881.]

— A bill to create the office of medical inspector for the United States Indian service. 47. Cong., 1. sess. S. 929. Jan. 24, 1882. Introd. by Mr. Dawes. 3 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1882.]

— A bill to amend an act entitled "An act to prevent the introduction of contagious or infectious diseases into the United States". 47. Cong., 1. sess. S. 1049. Introd. by Mr. Harris, Jan. 31, 1882, and reported by him March 22, 1882. 10 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1882.]

— The same. Report. [To accompany bill S. 1049.] S. Rep. No. 415. April 18, 1882. Rep. by Mr. Harris. 6 pp. 8°. [*Washington*, 1882.]

— A bill to provide for the care and inspection of all animals to be slaughtered for food purposes in the District of Columbia, and to incorporate the Washington Stock-Yard, Abattoir and Rendering Company. 47. Cong., 1. sess. S. 1728. April 17, 1882. Introd. by Mr. Ferry. 12 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1882.]

— A bill to repeal the tenth section of the act approved June 2, 1879, entitled "An act to prevent the introduction of contagious or infectious diseases into the United States". 47. Cong., 2. sess. S. 2259. Dec. 19, 1882. Introd. by Mr. Harris. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1882.]

United States. *Congress. Senate*—continued.

Report. [To accompany bill S. 2259.] 47. Cong., 2. sess. S. Rep. No. 942. Jan. 26, 1883. Subm. by Mr. Harris. 6 pp. 8°. [Washington, 1883.]

— A bill to provide for the sanitary inspection of immigrants. 47. Cong., 2. sess. S. 2284. Dec. 22, 1882. Introd. by Mr. Conger. 1 sheet. roy. 8°. [Washington, 1882.]

— A bill for the establishment of a bureau of animal industry, to prevent the exportation of diseased cattle and the spread of infectious or contagious diseases among domestic animals. 48. Cong., 1. sess. S. 31. Dec. 4, 1883. Introd. by Mr. Williams. 6 pp. roy. 8°. [Washington, 1883.]

— Letter of Hon. R. J. Bright, Sergeant-at-Arms of the Senate, transmitting report of Chief Engineer T. A. Jones, on heating and ventilating the Senate Chamber. 48. Cong., 1. sess. S. Misc. Doc. No. 4. Dec. 4, 1883. 12 pp. 8°. [Washington, 1883.]

— A bill authorizing the erection of a fire-proof building in the city of Washington to contain the records, library, and museum of the Army Medical Department. 48. Cong., 1. sess. S. 403. Introd. Dec. 5, 1883, by Mr. Hawley. 2 pp. roy. 8°. [Washington, 1883.]

— The same. Rep. by Mr. Mahone, May 25, 1884. 2 pp. roy. 8°. [Washington, 1884.]

— Report of the Sergeant-at-Arms of the United States Senate, on the heating and ventilation of the Senate Chamber. 48. Cong., 1. sess. S. Misc. Doc. No. 11. Dec. 6, 1883. 5 pp. 8°. [Washington, 1883.]

— A bill for the maintenance and support of the Marine-Hospital Service. 48. Cong., 1. sess. S. 982. Jan. 9, 1884. Introd. by Mr. Miller, of New York. 1 sheet. roy. 8°. [Washington, 1884.]

— A bill to establish a university of medicine at the capital of the United States, in the District of Columbia, for the advancement of science and the discovery of improved methods of treatment and cure of disease. 48. Cong., 1. sess. S. 1044. Jan. 11, 1884. Introd. by Mr. Call. 3 pp. roy. 8°. [Washington, 1884.]

— A bill to provide means for the suppression and extirpation of pleuro-pneumonia and other contagious diseases among domestic animals. 48. Cong., 1. sess. S. 1127. Jan. 16, 1884. Introd. by Mr. Miller. 8 pp. roy. 8°. [Washington, 1884.]

— A bill abolishing the office of Assistant Surgeon-General of the Army. 48. Cong., 1. sess. S. 1307. Jan. 29, 1884. Introd. by Mr. Logan. 1 sheet. roy. 8°. [Washington, 1884.]

— A bill to provide for the study of physiology, and the effect of intoxicating, narcotic, and poisonous substances upon life, health, and welfare, by the pupils in the public schools of the Territories and the District of Columbia. 48. Cong., 1. sess. S. 1484. Feb. 11, 1884. Introd. by Mr. Blair. 2 pp. roy. 8°. [Washington, 1884.]

— The same. Rep. by Mr. Blair, April 25, 1884. 2 pp. roy. 8°. [Washington, 1884.]

— A bill creating inspectors of beef, pork, dressed meats, and so forth. 48. Cong., 1. sess. S. 1595. Feb. 19, 1884. Introd. by Mr. Logan. 2 pp. roy. 8°. [Washington, 1884.]

— A bill to provide for the enlistment of apothecaries in the Navy. 48. Cong., 1. sess. S. 1637. Feb. 26, 1884. Introd. by Mr. Conger. 1 sheet. roy. 8°. [Washington, 1884.]

— A bill to equalize the rank and pay of certain staff officers of the Navy. 48. Cong., 1. sess. S. 1675. Feb. 26, 1884. Introd. by Mr. Hawley. 1 sheet. roy. 8°. [Washington, 1884.]

United States. *Congress. Senate*—continued.

— A bill to equalize the pay of hospital stewards in the United States Army with that of others of the same relative rank. 48. Cong., 1. sess. S. 1814. March 11, 1884. Introd. by Mr. Logan. 1 sheet. roy. 8°. [Washington, 1884.]

— Amendment intended to be proposed by Mr. Sherman to the bill (S. 1876) providing for an inspection of meats for exportation, prohibiting the importation of adulterated articles of food or drink, and authorizing the President to make proclamation in certain cases. 48. Cong., 1. sess. S. 1876. March 26, 1884. 3 pp. roy. 8°. [Washington, 1884.]

— A bill to provide for the inspection of rags in Egypt. 48. Cong., 1. sess. S. 1938. March 26, 1884. Introd. by Mr. Miller. 1 sheet. roy. 8°. [Washington, 1884.]

— A bill for the better protection of life on steamers and sailing vessels of the United States. 48. Cong., 1. sess. S. 2081. April 2, 1884. Introd. by Mr. Hale. 3 pp. roy. 8°. [Washington, 1884.]

— A bill to provide for a commission on the subject of the alcoholic-liquor traffic. 48. Cong., 1. sess. S. 654. Introd. by Mr. Morrill, Dec. 13, 1883. Rep. by Mr. Blair, April 15, 1884. roy. 8°. [Washington, 1884.]

— A bill to prevent the sale of adulterated food in the District of Columbia. 48. Cong., 1. sess. S. 2103. April 24, 1884. Introd. by Mr. Call. 2 pp. roy. 8°. [Washington, 1884.]

— A bill to amend the act entitled "An act to prevent the importation of adulterated and spurious teas", approved March 2, 1883. 48. Cong., 1. sess. S. 2037. Introd. by Mr. Blair, April 14, 1884, and rep. by him May 1, 1884. 6 pp. roy. 8°. [Washington, 1884.]

— A bill for the regulation of the practice of dentistry in the District of Columbia and for the protection of the people of said District from empiricism in relation thereto. 48. Cong., 1. sess. S. 2276. June 2, 1884. Introd. by Mr. Morrill. 3 pp. roy. 8°. [Washington, 1884.]

— A bill offering a reward of \$100,000 to any person of any nationality who will discover the true cause or germ of yellow fever, with any certain means of effecting its prevention, destruction or material modification, or, who, without discovering the cause or germ of said disease, shall discover a certain and practical mode of effecting its prevention, destruction or material modification. 48. Cong., 1. sess. S. 2281. June 3, 1884. Introd. by Mr. Brown. 2 pp. roy. 8°. [Washington, 1884.]

— Letter of W. P. Canaday, Sergeant-at-Arms. United States Senate, transmitting report of Chief-Engineer T. A. Jones, regarding the heating and ventilation of the Senate Chamber, with certain recommendations of the Architect of the Capitol relative thereto. 48. Cong., 1. sess. Misc. Doc. No. 103. July 9, 1884. 18 pp. 8°. [Washington, 1884.]

— A bill to prevent the introduction and diffusion of contagious and infectious diseases in the United States, and to promote the general sanitary welfare of the people. 48. Cong., 2. sess. S. 2518. Jan. 9, 1885. Introd. by Mr. Palmer. 11 pp. roy. 8°. [Washington, 1885.]

— A bill to establish a quarantine live-stock trail, and to regulate commerce between the States as to live stock. 48. Cong., 2. sess. S. 2562. Jan. 19, 1885. Introd. by Mr. Coke. 3 pp. roy. 8°. [Washington, 1885.]

— A bill to regulate the Hot Springs Reservation, in the State of Arkansas. 48. Cong., 2. sess. S. 2631. Feb. 11, 1885. Introd. by Mr. Garland. 8 pp. roy. 8°. [Washington, 1885.]

United States. Congress. Senate—continued.

— A bill to amend the act entitled "An act to provide for furnishing trusses to disabled soldiers", approved March 3, 1879. 48. Cong., 2. sess. S. 2633. Feb. 11, 1885. Introd. by Mr. Manderson. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1885.]

— A bill to provide for a commission on the subject of the alcoholic-liquor traffic. 49. Cong., 1. sess. S. 182. Dec. 8, 1885. Introd. by Mr. Frye. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1885.]

— The same. Rep. by Mr. Blair Feb. 5, 1886. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1886.]

— A bill to provide for the study of physiology, and the effect of intoxicating, narcotic, and poisonous substances upon life, health, and welfare, by the pupils in the public schools of the Territories and the District of Columbia. 49. Cong., 1. sess. S. 195. Dec. 8, 1885. Introd. by Mr. Blair. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1885.]

— A bill to prevent the introduction and diffusion of contagious and infectious diseases in the United States, and to promote the general sanitary welfare of the people. 49. Cong., 1. sess. S. 262. Dec. 9, 1885. Introd. by Mr. Palmer. 11 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1885.]

— A bill for the promotion of anatomical science, and to prevent the desecration of graves. 49. Cong., 1. sess. S. 449. Dec. 10, 1885. Introd. by Mr. Vance. 2 pp. 8°. [*Washington*, 1885.]

— A bill to prevent the sale of adulterated food in the District of Columbia. 49. Cong., 1. sess. S. 458. Dec. 10, 1885. Introd. by Mr. Call. 2 pp. 8°. [*Washington*, 1885.]

— A bill providing for the appointment of a commission to investigate the declared discovery of inoculation of yellow fever and protection so afforded against disease. 49. Cong., 1. sess. S. 604. Dec. 15, 1885. Introd. by Mr. Eustis. 3 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1885.]

— The same. Report of the committee on epidemic diseases, to whom was referred the bill (S. 604). 49. Cong., 1. sess. No. 185. March 3, 1886. Rep. by Mr. Eustis. 4 pp. 8°. [*Washington*, 1886.]

— A bill authorizing the issue of artificial eyes to soldiers, seamen, and others. 49. Cong., 1. sess. S. 622. Dec. 16, 1885. Introd. by Mr. Plumb. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1885.]

— A bill to regulate appointments in the Marine-Hospital Service of the United States. 49. Cong., 1. sess. S. 780. Dec. 21, 1885. Introd. by Mr. Logan. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1885.]

— The same. Rep. by Mr. McMillan. April 22, 1886. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1886.]

— A bill to provide for the study of physiology and hygiene, and the effects of intoxicating, narcotic, and poisonous substances upon the life, health, and welfare, by the pupils in the public schools of the Territories and of the District of Columbia, and in the Military and Naval Academies. 49. Cong., 1. sess. S. 797. Dec. 21, 1885. Introd. by Mr. Blair. 3 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1885.]

— A bill to provide for the appointment of hospital stewards in the United States Army, and to fix their pay and allowance. 49. Cong., 1. sess. S. 1119. Jan. 18, 1886. Introd. by Mr. Manderson. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1886.]

— The same. Rep. by Mr. Manderson, Feb. 8, 1886. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1886.]

— The same. Report. [To accompany bill S. 1119.] S. Rep. No. 84. Subm. by Mr. Manderson, Feb. 8, 1886. 2 pp. 8°. [*Washington*, 1886.]

United States. Congress. Senate—continued.

— The same. Report. [To accompany bill S. 1119.] 49. Cong., 2. sess. Rep. No. 1883. Subm. by Mr. Anderson, Feb. 15, 1887. 3 pp. 8°. [*Washington*, 1887.]

— Resolution. [Opinion of Congress on the leases of the bath-house and hot-water privileges upon the reservation of Government lands at Hot Springs, Ark.] 49. Cong., 1. sess. S. Misc. Doc. No. 45. Subm. by Mr. Berry, Jan. 21, 1886. 1 sheet. 8°. [*Washington*, 1886.]

— A bill for the promotion of anatomical science and to prevent desecration of graves. 49. Cong., 1. sess. S. 349. Introd. by Mr. Vance, Dec. 10, 1885, and rep. by him Jan. 25, 1886. 2 pp. 8°. [*Washington*, 1886.]

— A bill for the relief of soldiers and sailors having lost a leg above the knee, or an arm above the elbow-joint. 49. Cong., 1. sess. S. 1222. Jan. 25, 1886. Introd. by Mr. Sawyer. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1886.]

— A bill to prevent the introduction of contagious and infectious diseases into the United States and to establish a bureau of public health. 49. Cong., 1. sess. S. 1334. Feb. 2, 1886. Introd. by Mr. Harris. 4 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1886.]

— A bill regulating the sale of distilled and fermented liquors in the District of Columbia. 49. Cong., 1. sess. S. 1380. Feb. 4, 1886. Introd. by Mr. Ingalls. 3 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1886.]

— The same. Rep. by Mr. Ingalls, Feb. 19, 1886. 3 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1886.]

— Report. [To accompany bill S. 182 to provide for a commission on the subject of the alcoholic liquor traffic.] 49. Cong., 1. sess. S. Rep. No. 82. Subm. by Mr. Blair, Feb. 5, 1886. 14 pp. 8°. [*Washington*, 1886.]

— A bill to provide for the study of the nature of alcoholic drinks and narcotics, and of their effects upon the human system, in connection with the several divisions of the subject of physiology and hygiene, by the pupils in the public schools of the Territories and of the District of Columbia, and in the Military and Naval Academies and Indian and colored schools in the Territories of the United States. 49. Cong., 1. sess. S. 1405. Feb. 8, 1886. Introd. by Mr. Blair. 2 pp. 8°. [*Washington*, 1886.]

— The same. Report. [To accompany bill S. 1405.] Rep. No. 85. Subm. by Mr. Blair, Feb. 8, 1886. 21 pp. 8°. [*Washington*, 1886.]

— A bill to provide for the suppression of the traffic in intoxicating liquors in the District of Columbia. 49. Cong., 1. sess. S. 1579. Feb. 18, 1886. Introd. by Mr. Colquitt. 7 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1886.]

— A bill providing for an inspection of meats for exportation, prohibiting the importation of adulterated articles of food or drink, and authorizing the President to make proclamation in certain cases. 49. Cong., 1. sess. S. 1644. Feb. 25, 1886. Introd. by Mr. Edmunds. 8 pp. 8°. [*Washington*, 1886.]

— The same. Rep. by Mr. Edmunds, June 2, 1886. 8 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1886.]

— A bill to regulate the transportation of live stock. 49. Cong., 1. sess. S. 1715. March 1, 1886. Introd. by Mr. Bowen. 11 pp. 8°. [*Washington*, 1886.]

— A bill providing for the appointment of a commission to investigate the truth of alleged discoveries of the specific cause of yellow fever, and of a method of preventing that disease by inoculation and to obtain all information possible as to the cause and prevention of that disease. 49. Cong., 1. sess. S. 1730. March 3,

United States. *Congress. Senate*—continued.
1886. Introd. by Mr. Eustis. 4 pp. roy. 8°.
[*Washington*, 1886.]

— A bill to provide for the management and control of the hot springs at Hot Springs, Arkansas. 49. Cong., 1. sess. S. 1804. March 8, 1886. Introd. by Mr. Jones, of Arkansas. 2 pp. 8°.
[*Washington*, 1886.]

— A bill to prevent the illegal sale of all imitations of dairy products. 49. Cong., 1. sess. S. 1837. March 10, 1886. Introd. by Mr. Miller. 8 pp. roy. 8°.
[*Washington*, 1886.]

— A bill to prohibit the sale of intoxicating liquors within one mile of the National Soldiers' Home, in the District of Columbia. 49. Cong., 1. sess. S. 1859. March 12, 1886. S. 1859. Introd. by Mr. Colquitt. 2 pp. 8°.
[*Washington*, 1886.]

— A bill to increase the rate of pensions for deafness. 49. Cong., 1. sess. S. 2243. April 22, 1886. Introd. by Mr. Sawyer. 1 sheet. roy. 8°.
[*Washington*, 1886.]

— A bill to provide for the confinement of inebriates in the Government Hospital for the Insane. 49. Cong., 1. sess. S. 2545. May 26, 1886. Introd. by Mr. Edmunds. 3 pp. roy. 8°.
[*Washington*, 1886.]

— The same. Rep. by Mr. Ingalls, May 28, 1886. 3 pp. roy. 8°.
[*Washington*, 1886.]

— A bill for the prevention and cure of contagious and infectious diseases in the District of Columbia. 49. Cong., 1. sess. S. 2667. June 15, 1886. Introd. by Mr. Harris. 2 pp. roy. 8°.
[*Washington*, 1886.]

— A bill to restrict the use and sale of opium in the District of Columbia and the Territories of the United States. 49. Cong., 1. sess. S. 2754. June 25, 1886. Introd. by Mr. Blair. 2 pp. roy. 8°.
[*Washington*, 1886.]

— A bill to increase the rate of pension for deafness and loss of sight. 49. Cong., 1. sess. S. 2818. July 7, 1886. Subm. by Mr. Blair. 2 pp. roy. 8°.
[*Washington*, 1886.]

— The same. Report. [To accompany bill 2818.] Rep. No. 1456. July 7, 1886. Subm. by Mr. Blair. 6 pp. 8°.
[*Washington*, 1886.]

— A bill to extirpate contagious pleuropneumonia, foot-and-mouth disease, and rinderpest among cattle, and to facilitate the exportation of cattle and the products of live stock. 49. Cong., 2. sess. S. 3025. Dec. 20, 1886. Introd. by Mr. Spooner. 11 pp. roy. 8°.
[*Washington*, 1886.]

— The same. Rep. by Mr. Miller, Feb. 17, 1887. 11 pp. roy. 8°.
[*Washington*, 1887.]

— A bill to allow soldiers and sailors in the United States service who have lost both arms an increased pension. 49. Cong., 2. sess. S. 3029. Dec. 20, 1886. Introd. by Mr. Blair. 1 sheet. roy. 8°.
[*Washington*, 1886.]

— A bill to prevent the sale of adulterated food in the District of Columbia and the Territories of the United States. 49. Cong., 2. sess. S. 3091. Jan. 10, 1887. Introd. by Mr. Butler. 2 pp. roy. 8°.
[*Washington*, 1887.]

— A bill to authorize the removal of the quarantine station from Ship Island, Mississippi. 49. Cong., 2. sess. S. 3157. Jan. 17, 1887. Introd. by Mr. Walthall. 1 sheet. roy. 8°.
[*Washington*, 1887.]

— The same. Rep. by Mr. Eustis, Jan. 26, 1887. 1 sheet. roy. 8°.
[*Washington*, 1887.]

— A bill to amend an act entitled "An act defining butter, also imposing a tax upon and regulating the manufacture, sale, importation and exportation of oleomargarine". 49. Cong., 2. sess. S. 3207. Jan. 25, 1887. Introd. by Mr. Beck. 3 pp. roy. 8°.
[*Washington*, 1887.]

United States. *Congress. Senate*—continued.

— Communication from W. B. Webb, president of the Commissioners of the District of Columbia, submitting, in reply to Senate resolutions of Jan. 14 and 17, 1887, statement in regard to the sale of liquor in the District of Columbia, and issuing licenses therefor. 49. Cong., 2. sess. Misc. Doc. No. 40. Jan. 26, 1887. 3 pp. 8°.
[*Washington*, 1887.]

— Resolution. [Resolved, That the Commissioners of the District of Columbia be directed to report to the Senate the principal sources of the waste of the water-supply of the city of Washington.] 49. Cong., 2. sess. Misc. Doc. No. 43. Subm. by Mr. Cockerill, Jan. 27, 1887. 1 sheet. 8°.
[*Washington*, 1887.]

— A bill to incorporate the National Academy of Dental Science. 49. Cong., 2. sess. S. 2051. Introd. by Mr. Teller, April 5, 1886. Rep. by Mr. Call, Jan. 28, 1887. 4 pp. roy. 8°.
[*Washington*, 1887.]

— A bill to establish a hospital and reformatory for inebriates in the District of Columbia. 49. Cong., 2. sess. S. 3238. Jan. 28, 1887. Introd. by Mr. Edmunds. 8 pp. roy. 8°.
[*Washington*, 1887.]

— A bill relating to the construction of sewers and laying of water-mains in the District of Columbia. 49. Cong., 2. sess. S. 3287. Introd. by Mr. Harris, Feb. 11, 1887. 1 sheet. roy. 8°.
[*Washington*, 1887.]

— A bill to prevent the sale of adulterated food in the District of Columbia. 50. Cong., 1. sess. S. 249. Dec. 12, 1887. Introd. by Mr. Call. 2 pp. roy. 8°.
[*Washington*, 1887.]

— The same. Rep. by Mr. Faulkner, Feb. 13, 1888. 8 pp. roy. 8°.
[*Washington*, 1888.]

— A bill to increase the efficiency of the Medical Corps of the Navy. 50. Cong., 1. sess. S. 262. Dec. 12, 1887. Introd. by Mr. Hale. 2 pp. roy. 8°.
[*Washington*, 1887.]

— The same. Rep. by Mr. Chandler, May 23, 1888. 2 pp. roy. 8°.
[*Washington*, 1888.]

— A bill for a public building for a marine hospital at Gallipolis, Ohio. 50. Cong., 1. sess. S. 348. Dec. 12, 1887. Introd. by Mr. Sherman. 2 pp. roy. 8°.
[*Washington*, 1887.]

— A bill to obtain prison statistics. 50. Cong., 1. sess. S. 356. Dec. 12, 1887. Introd. by Mr. Sherman. 1 sheet. roy. 8°.
[*Washington*, 1887.]

— The same. Rep. by Mr. George, Feb. 27, 1888. 1 sheet. roy. 8°.
[*Washington*, 1888.]

— A bill repealing an act of August 2, 1886, entitled "An act defining butter; also imposing a tax upon and regulating the manufacture, sale, and importation and exportation of oleomargarine"; and also to prevent the adulteration of food products. 50. Cong., 1. sess. S. 367. Dec. 12, 1887. Introd. by Mr. Farwell. 3 pp. roy. 8°.
[*Washington*, 1887.]

— A bill to provide for a commission on the subject of the alcoholic liquor traffic. 50. Cong., 1. sess. S. 372. Dec. 12, 1887. Introd. by Mr. Blair. 2 pp. roy. 8°.
[*Washington*, 1887.]

— The same. Rep. by Mr. Wilson, of Iowa, Feb. 13, 1888. 2 pp. roy. 8°.
[*Washington*, 1888.]

— A bill to restrict the use and sale of opium in the District of Columbia and the Territories of the United States. 50. Cong., 1. sess. S. 375. Dec. 12, 1887. Introd. by Mr. Blair. 2 pp. roy. 8°.
[*Washington*, 1887.]

— A bill to allow soldiers and sailors in the United States service who have lost both hands an increased pension. 50. Cong., 1. sess. S. 379. Dec. 12, 1887. Introd. by Mr. Blair. 1 sheet. roy. 8°.
[*Washington*, 1887.]

United States. *Congress. Senate—continued.*

- The same. Rep. by Mr. Blair, Feb. 1, 1888. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]
- The same. Report. [To accompany bill S. 379.] Rep. No. 173. Subm. by Mr. Blair, Feb. 1, 1888. 1 sheet. 8°. [*Washington*, 1888.]
- A bill to increase the rate of pension for deafness and loss of sight. 50 Cong., 1. sess. S. 380. Dec. 12, 1887. Introd. by Mr. Blair. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1887.]
- A bill providing for an inspection of meats for exportation, prohibiting the importation of adulterated articles of food or drink, and authorizing the President to make proclamation in certain cases. 50 Cong., 1. sess. S. 535. Dec. 12, 1887. Introd. by Mr. Edmunds. 8 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1887.]
- The same. Rep. by Mr. Evarts, Feb. 1, 1888. 8 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]
- A bill to provide for the confinement of inebriates in the Government Hospital for the Insane. 50 Cong., 1. sess. S. 537. Dec. 12, 1887. Introd. by Mr. Edmunds. 3 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1887.]
- The same. Rep. by Mr. Farwell, May 25, 1888. 3 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]
- A bill to establish a hospital and a reformatory for inebriates in the District of Columbia. 50 Cong., 1. sess. S. 538. Dec. 12, 1887. Introd. by Mr. Edmunds. 8 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1887.]
- A bill to authorize the removal of the quarantine station from Ship Island, Mississippi. 50 Cong., 1. sess. S. 642. Dec. 13, 1887. Introd. by Mr. Walthall. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1887.]
- The same. Rep. by Mr. Eustis, Dec. 22, 1887. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1887.]
- A bill to protect the manufacture and sale of pure lard. 50 Cong., 1. sess. S. 650. Dec. 13, 1887. Introd. by Mr. Dawes. 12 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1887.]
- A bill to establish a quarantine station at the port of San Francisco. 50 Cong., 1. sess. S. 665. Dec. 13, 1887. Introd. by Mr. Stanford. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1887.]
- A bill to increase the efficiency of the Medical Corps of the Navy. 50 Cong., 1. sess. S. 892. Dec. 19, 1887. Introd. by Mr. McPherson. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1887.]
- A bill to extirpate contagious pleuro-pneumonia, foot-and-mouth disease, and rinderpest among cattle, and to facilitate the exportation of cattle and the products of live-stock. 50 Cong., 1. sess. S. 945. Dec. 19, 1887. Introd. by Mr. Palmer. 11 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1887.]
- The same. The cattle interests. Statements made before the Committee on Agriculture and Forestry of the Senate of the United States upon the bill (S. 945). 76 pp. 8°. [*Washington*, 1888.]
- A bill to extirpate contagious pleuro-pneumonia, foot-and-mouth disease, and rinderpest among cattle, and to facilitate the exportation of cattle and the products of live-stock. 50 Cong., 1. sess. S. 962. Dec. 19, 1887. Introd. by Mr. Teller. 8 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1887.]
- A bill relating to imported liquors. 50 Cong., 1. sess. S. 1067. Dec. 21, 1887. Introd. by Mr. Frye. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1887.]
- A bill to establish in the Department of the Treasury a bureau on adulteration, and to provide for the maintenance thereof, and to regulate or prohibit the importation, manufacture, and sale of adulterated articles of food and drugs.

United States. *Congress. Senate—continued.*

- 50 Cong., 1. sess. S. 1217. Jan. 9, 1888. Introd. by Mr. Sherman. 9 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]
- A bill to establish a permanent quarantine station at or near Cape Charles, Virginia. 50 Cong., 1. sess. S. 1641. Jan. 24, 1888. Introd. by Mr. Daniel. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]
- A bill to regulate appointments in the Marine-Hospital Service of the United States. 50 Cong., 1. sess. S. 1786. Jan. 31, 1888. Introd. by Mr. Frye. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]
- The same. Rep. by Mr. Frye, March 15, 1888. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]
- A bill regulating the sale of distilled and fermented liquors in the District of Columbia. 50 Cong., 1. sess. S. 1809. Jan. 31, 1888. Introd. by Mr. Riddleberger. 3 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]
- Resolution. [On the powers of Congress to enact laws to prohibit within the States the adulteration of food.] 50 Cong., 1. sess. S. Misc. Doc. No. 53. Subm. by Mr. Morgan, Feb. 13, 1888. 1 sheet. 8°. [*Washington*, 1888.]
- A bill to prohibit selling, giving, or furnishing tobacco in any of its forms to minors under sixteen years of age in the District of Columbia. 50 Cong., 1. sess. S. 1996. Feb. 14, 1888. Introd. by Mr. Chace. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]
- A bill for the promotion of anatomical science and to prevent the desecration of graves in the District of Columbia. 50 Cong., 1. sess. S. 2020. Feb. 16, 1888. Introd. by Mr. Morrill. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]
- A bill to provide for the establishment of a bureau of animal industry, and to facilitate the exportation of live stock and their products, to extirpate contagious pleuro-pneumonia and other diseases among domestic animals. 50 Cong., 1. sess. S. 2083. Feb. 20, 1888. Introd. by Mr. Palmer. 13 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]
- The same. Amendments reported by Mr. Palmer, March 13, 1888. 13 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]
- The same. Report of the Committee on Agriculture and Forestry, to whom was referred the bill (S. 945). [To accompany bill S. 2083.] Rep. No. 596. Subm. by Mr. Palmer, March 16, 1888. 5 pp. 8°. [*Washington*, 1888.]
- The same. Amendment intended to be proposed by Mr. Coke to the bill (S. 2083). [Provided, That the so-called splenic or Texas fever shall not be considered a contagious disease.] 50 Cong., 1. sess. (S. 2083.) April 5, 1888. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]
- A bill to prohibit the manufacture and sale of alcoholic liquors in the Territories, except for medical, scientific, and mechanical purposes, and to regulate the manufacture and sale thereof for such excepted purposes. 50 Cong., 1. sess. S. 2172. Feb. 28, 1888. Introd. by Mr. Blair. 38 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]
- A bill for the relief of sane persons confined in Insane Asylum in the District of Columbia, the forts and arsenals, and the Territories of the United States, by placing the inmates of insane asylums under the protection of the laws, by securing to them their postal rights. 50 Cong., 1. sess. S. 2173. Feb. 28, 1888. Introd. by Mr. Blair. 4 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]
- A bill to increase the efficiency of the medical division of the Pension Bureau. 50 Cong., 1.

United States. *Congress. Senate*—continued.
sess. S. 2257. March 6, 1888. Introd. by Mr. Voorhees. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]

— A bill to increase the efficiency of boards of surgeons for the examination of pension applicants. 50 Cong., 1. sess. S. 2258. March 6, 1888. Introd. by Mr. Voorhees. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]

— A bill for the relief of acting assistant surgeons of the Army. 50 Cong., 1. sess. S. 2265. March 7, 1888. Introd. by Mr. McPherson. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]

— A bill to provide for the suppression of the traffic in intoxicating liquors in the District of Columbia. 50 Cong., 1. sess. S. 2383. March 15, 1888. Introd. by Mr. Colquitt. 7 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]

— A bill for the relief of the College of Physicians and Surgeons at Keokuk, Iowa, and to compensate it for the loss of college and hospital buildings by fire while used by the United States during the rebellion. 50 Cong., 1. sess. S. 2897. May 9, 1888. Introd. by Mr. Allison. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]

— A bill to incorporate the National Academy of Dental Science. 50 Cong., 1. sess. S. 2941. May 14, 1888. Rep. by Mr. Call. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]

— A bill in relation to the retirement of certain medical officers of the Navy. 50 Cong., 1. sess. S. 3127. June 11, 1888. Introd. by Mr. Chandler. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]

— A bill to prevent the sale, manufacture, or transportation of adulterated articles of food, drink, and drugs manufactured or made in one State and intended to be sold in another, or intended for export or for sale in the District of Columbia, or any Territory or reservation in the United States, and to prevent the exportation or importation of adulterated food, drink, or drugs, and for creating a pure-food division in the Department of Agriculture. 50 Cong., 1. sess. S. 3217. June 25, 1888. Introd. by Mr. Blair. 7 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]

— A bill to prohibit adulterations of food, drink, or medicine. 50 Cong., 1. sess. S. 3260. July 5, 1888. Introd. by Mr. Wilson, of Iowa. 5 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]

— A bill establishing the fees and expenses of examining surgeons. 50 Cong., 1. sess. S. 1733. Jan. 30, 1888. Introd. by Mr. Ingalls. Rep. by Mr. Davis, July 24, 1888. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]

— A bill requiring the removal by the Commissioners of the District of Columbia breweries or distilleries for the manufacture of beer or malt liquors beyond Boundary street, in the District of Columbia. 50 Cong., 1. sess. S. 3464. Aug. 20, 1888. Introd. by Mr. Blair. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]

— A bill to prevent the introduction of contagious diseases from one State to another and for the punishment of certain offenses. 50 Cong., 1. sess. S. 3467. Aug. 21, 1888. Introd. by Mr. Harris. 3 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]

— The same. Rep. by Mr. Harris, Aug. 31, 1888. 5 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]

— A bill to prevent and suppress infectious or contagious diseases in the foreign and interstate commerce of the United States. 50 Cong., 1. sess. S. 3568. Sept. 18, 1888. Introd. by Mr. Call. 4 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]

— A bill to amend the act approved March 1, 1887, concerning the pay of hospital stewards, United States Army. 50 Cong., 1. sess. S. 2661. April, 10, 1888. Introd. by Mr. Manderson, and rep. by him, Sept. 20, 1888. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]

United States. *Congress. Senate*—continued.
— The same. Report. [To accompany bill S. 2661.] Rep. No. 2264. Subm. by Mr. Manderson, Sept. 20, 1888. 2 pp. 8°. [*Washington*, 1888.]

— A bill offering a reward of one hundred thousand dollars to any person or persons whatsoever who shall discover the cause, remedy, and treatment of yellow fever. 50 Cong., 1. sess. S. 3580. Sept. 24, 1888. Introd. by Mr. Plumb. 3 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]

— A bill to establish a scientific bureau in the city of Jacksonville, Florida, to gather facts in relation to yellow fever, its origin and spread, and the best means of suppressing and preventing it. 50 Cong., 1. sess. S. 3581. Sept. 24, 1888. Introd. by Mr. Call. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]

— A bill to create a bureau of health and to prevent the introduction and extension of contagious and infectious diseases in the United States. 50 Cong., 2. sess. S. 3660. Dec. 4, 1888. Introd. by Mr. Gibson. 9 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]

— A bill for the establishment of a national pathological laboratory. 50 Cong., 2. sess. S. 3669. Dec. 6, 1888. Introd. by Mr. Manderson. 6 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]

— A bill for the relief of sailors and soldiers who have lost both hands or both feet, and providing for other specified disabilities. 50 Cong., 2. sess. S. 3692. Dec. 10, 1888. Introd. by Mr. Hiscock. 3 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]

— A bill for the establishment of a pure-food division in the Department of Agriculture, to provide for the inspection of live-stock about to be slaughtered at slaughter-houses, canning, salting, packing, and rendering establishments, the carcasses or products of which are intended for human consumption, in any State or Territory other than where slaughtered, or for exportation to foreign countries; to prohibit the introduction of adulterated or misbranded food or drugs into any State or Territory or the District of Columbia from any other State or Territory or foreign country. 50 Cong., 2. sess. S. 3729. Dec. 18, 1888. Introd. by Mr. Faulkner. 10 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]

— A bill to provide for a special sanitary inspector in the Marine-Hospital Service. 50 Cong., 2. sess. S. 3731. Dec. 18, 1888. Introd. by Mr. Call. 1 l. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]

— A bill to authorize the appointment of a sanitary engineer in the District of Columbia. 50 Cong., 2. sess. S. 3312. July 11, 1888. Introd. by Mr. Call. Rep. by Mr. Faulkner, Feb. 1, 1889. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1889.]

— A bill to provide for the better enforcement of the quarantine laws and regulations of the United States, to prevent the introduction of contagious or infectious diseases into the United States from foreign countries or from one State into another, and to establish within the Treasury Department a national board of health. 50 Cong., 2. sess. S. 3907. Feb. 4, 1889. Introd. by Mr. Harris. 12 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1889.]

— A bill to authorize the appointment of a sanitary engineer in the District of Columbia. 51 Cong., 1. sess. S. 26. Dec. 4, 1889. Introd. by Mr. Call. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1889.]

— A bill to authorize the promotion of certain assistant surgeons of the Army after twenty years' service. 51 Cong., 1. sess. S. 80. Dec. 4, 1889. Introd. by Mr. Dolph. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1889.]

— A bill to provide for the better enforcement of the quarantine laws and regulations of

United States. Congress. Senate—continued. the United States, to prevent the introduction of contagious diseases into the United States from foreign countries or from one State into another, and to establish within the Treasury Department a national board of health. 51. Cong., 1. sess. S. 141. Dec. 4, 1889. Introd. by Mr. Harris. 12 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1889.]

— A bill to provide for a commission on the subject of the alcoholic liquor traffic. 51. Cong., 1. sess. S. 186. Dec. 4, 1889. Introd. by Mr. Blair. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1889.]

— Report. [To accompany S. 186.] S. Rep. No. 1196. Subm. by Mr. Blair, May 28, 1890. 16 pp. 8°. [*Washington*, 1890.]

— A bill for the establishment of a pure-food division in the Department of Agriculture, to provide for the inspection of live-stock about to be slaughtered at slaughter-houses, canning, salting, packing, and rendering establishments, the carcasses or products of which are intended for human consumption in any State or Territory other than where slaughtered, or for exportation to foreign countries; to prohibit the introduction of adulterated or misbranded food or drugs into any State or Territory or the District of Columbia from any other State or Territory or foreign country. 51. Cong., 1. sess. S. 279. Dec. 4, 1889. Introd. by Mr. Faulkner. 10 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1889.]

— Amendment reported by Mr. Paddock, from the Committee on Agriculture and Forestry, and intended to be proposed to the bill (S. 279). 51. Cong., 1. sess. S. 279. Feb. 21, 1890. 6 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1890.]

— A bill to increase the pensions of those who have lost a limb, two limbs, or both eyes. 51. Cong., 1. sess. S. 317. Dec. 4, 1889. Introd. by Mr. Voorhees. 3 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1889.]

— A bill to amend the act approved March 1, 1887, relating to the hospital corps of the Army. 51. Cong., 1. sess. S. 378. Dec. 4, 1889. Introd. by Mr. Hawley. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1889.]

— The same. Rep. by Mr. Manderson, Dec. 19, 1889. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1889.]

— A bill to provide for the appointment of a commission on the subject of the alcoholic liquor traffic. 51. Cong., 1. sess. S. 474. Dec. 4, 1889. Introd. by Mr. Frye. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1889.]

— A bill in relation to the retirement of certain medical officers of the Navy. 51. Cong., 1. sess. S. 725. Dec. 9, 1889. Introd. by Mr. Chandler. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1889.]

— A bill to increase the pensions of those who have lost a limb, two limbs, or both eyes. 51. Cong., 1. sess. S. 831. Dec. 9, 1889. Introd. by Mr. Quay. 3 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1889.]

— A bill to increase the pensions of those who have lost eyes, limbs, or the use of them, are totally helpless. 51. Cong., 1. sess. S. 832. Dec. 9, 1889. Introd. by Mr. Quay. 4 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1889.]

— A bill to increase the pensions of those who have lost eyes, limbs, or the use of them. 51. Cong., 1. sess. S. 833. Dec. 9, 1889. Introd. by Mr. Quay. 3 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1889.]

— A bill to increase the pensions of those who have lost the sight of both eyes. 51. Cong., 1. sess. S. 887. Dec. 9, 1889. Introd. by Mr. Hiscock. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1889.]

— A bill for the relief of the College of Physicians and Surgeons at Keokuk, Iowa, and to

United States. Congress. Senate—continued. compensate it for loss of college and hospital buildings by fire while used by the United States during the rebellion. 51. Cong., 1. sess. S. 898. Dec. 9, 1889. Introd. by Mr. Allison. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1889.]

— A bill to restrict the use and sale of opium in the District of Columbia and the Territories of the United States. 51. Cong., 1. sess. S. 947. Dec. 9, 1889. Introd. by Mr. Blair. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1889.]

— A bill for the establishment of a national pathological laboratory. 51. Cong., 1. sess. S. 996. Dec. 10, 1889. Introd. by Mr. Manderson. 6 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1889.]

— Report. [To accompany bill S. 996.] A bill for the establishment of a national laboratory for the better protection of health of the people of the United States from the ravages of infectious, contagious, and malarial diseases, the preservation and protection of the great live-stock interests of the country from the devastations of pestiferous diseases of a similar nature. 51. Cong., 1. sess. S. Rep. No. 256. Subm. by Mr. Paddock, Feb. 11, 1890. 2 pp. 8°. [*Washington*, 1890.]

— A bill to fix the status of acting assistant surgeons of the United States Army, or contract surgeons, who served in the war of the rebellion. 51. Cong., 1. sess. S. 1096. Dec. 11, 1889. Introd. by Mr. Manderson. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1889.]

— A bill to fix the status of acting assistant surgeons and contract surgeons in the Army service of the United States. 51. Cong., 1. sess. S. 1292. Dec. 16, 1889. Introd. by Mr. Turpie. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1889.]

— A bill authorizing the Surgeon-General to furnish artificial eyes to such persons as may have lost their sight in the service of the United States. 51. Cong., 1. sess. S. 1343. Dec. 16, 1889. Introd. by Mr. Ingalls. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1889.]

— A bill to amend an act entitled "An act to provide for taking the Eleventh and subsequent Censuses", approved March 1, 1889. 51. Cong., 1. sess. S. 1417. Dec. 17, 1889. Introd. by Mr. Hale. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1889.]

— The same. Rep. by Mr. Hale, Dec. 19, 1889. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1889.]

— Report. [To accompany bill S. 1417.] S. Rep. No. 14. Subm. by Mr. Hale, Dec. 19, 1889. 2 pp. 8°. [*Washington*, 1889.]

— A bill for the promotion of anatomical science and to prevent the desecration of graves in the District of Columbia. 51. Cong., 1. sess. S. 1566. Dec. 20, 1889. Introd. by Mr. Morrill. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1889.]

— A bill to prevent the introduction of contagious diseases from one State to another and the punishment of certain offenses. 51. Cong., 1. sess. S. 140. Dec. 4, 1889. Introd. by Mr. Harris, and reported by him Jan. 13, 1890. 3 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1890.]

— A bill to establish a hospital and home for inebriates and dipsomaniacs in the District of Columbia. 51. Cong., 1. sess. S. 1988. Jan. 14, 1890. Introd. by Mr. Edmunds. 8 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1890.]

— A bill to pension soldiers and sailors suffering from ankylosis of the hip joint. 51. Cong., 1. sess. S. 2075. Jan. 15, 1890. Introd. by Mr. Hoar. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1890.]

— A bill defining "lard", also imposing a tax upon and regulating the manufacture, sale, importation and exportation of compound lard. 51.

United States. *Congress. Senate*—continued.
Cong., 1. sess. S. 2344. Jan. 27, 1890. Introd. by Mr. Dawes. 14 pp. roy. 8°. [*Washington, 1890.*]

— A bill to regulate the practice of medicine in the District of Columbia. 51. Cong., 1. sess. S. 2352. Jan. 28, 1890. Introd. by Mr. Ingalls. 7 pp. roy. 8°. [*Washington, 1890.*]

— A bill to provide for the organization and rate of pay of a veterinary corps of the United States Army. 51. Cong., 1. sess. S. 2372. Jan. 28, 1890. Introd. by Mr. Cameron. 3 pp. roy. 8°. [*Washington, 1890.*]

— A bill to provide for the suppression of the traffic in intoxicating liquors in the District of Columbia. 51. Cong., 1. sess. S. 2379. Jan. 29, 1890. Introd. by Mr. Colquitt. 7 pp. roy. 8°. [*Washington, 1890.*]

— A bill to regulate the practice of medicine in the District of Columbia. 51. Cong., 1. sess. S. 2396. Jan. 29, 1890. Introd. by Mr. Ingalls. 6 pp. roy. 8°. [*Washington, 1890.*]

— A bill increasing the salary of the Supervising Surgeon-General of the Marine-Hospital Service. 51. Cong., 1. sess. S. 2483. Feb. 5, 1890. Rep. by Mr. Cullom. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington, 1890.*]

— Report. [To accompany bill S. 2483. Relating to the salary of the Supervising Surgeon-General of the Marine-Hospital Service.] 52. Cong., 1. sess. S. Rep. No. 226. Subm. by Mr. Cullom, Feb. 5, 1890. 1 sheet. 8°. [*Washington, 1890.*]

— A bill to increase the efficiency of boards of surgeons for the examination of pension applicants. 51. Cong., 1. sess. S. 2494. Feb. 5, 1890. Introd. by Mr. Stockbridge. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington, 1890.*]

— A bill to prohibit the manufacture and sale of spirituous and intoxicating liquors in the District of Columbia. 51. Cong., 1. sess. S. 2546. Feb. 10, 1890. Introd. by Mr. Platt. 4 pp. roy. 8°. [*Washington, 1890.*]

— A bill providing for an inspection of meats for exportation, prohibiting the importation of adulterated articles of food or drink, and authorizing the President to make proclamation in certain cases. 51. Cong., 1. sess. S. 2594. Feb. 11, 1890. Introd. by Mr. Edmunds. Rep. by Mr. Sherman, Feb. 19, 1890. 8 pp. roy. 8°. [*Washington, 1890.*]

— A bill providing for the erection of a building for the Central Dispensary and Emergency Hospital in the city of Washington. 51. Cong., 1. sess. S. 2688. Feb. 17, 1890. Introd. by Mr. Faulkner. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington, 1890.*]

— A bill defining total helplessness. 51. Cong., 1. sess. S. 2868. Feb. 26, 1890. Introd. by Mr. Cameron. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington, 1890.*]

— A bill to prevent the spread of scarlet fever and diphtheria in the District of Columbia. 51. Cong., 1. sess. S. 2884. Feb. 26, 1890. Introd. by Mr. Ingalls. 4 pp. roy. 8°. [*Washington, 1890.*]

— A bill to amend an act entitled "An act for the establishment of a bureau of animal industry, to prevent the exportation of diseased cattle, and provide means for the suppression and extirpation of pleuro-pneumonia and other contagious diseases among domestic animals". 51. Cong., 1. sess. S. 2900. Feb. 27, 1890. Introd. by Mr. Paddock. 7 pp. roy. 8°. [*Washington, 1890.*]

— A bill for the promotion of anatomical science and to prevent the desecration of graves in the District of Columbia. 51. Cong., 1. sess.

United States. *Congress. Senate*—continued.
S. 1566. Dec. 20, 1889. Introd. by Mr. Morrill. Rep. by Mr. Faulkner, March 7, 1890. 3 pp. roy. 8°. [*Washington, 1890.*]

— Report. [To accompany S. 1566.] S. Rep. No. 411. Subm. by Mr. Faulkner, March 7, 1890. 7 pp. 8°. [*Washington, 1890.*]

— A bill to authorize the appointment of a sanitary engineer in the District of Columbia. 51. Cong., 1. sess. S. 11. Dec. 4, 1889. Introd. by Mr. Call. Rep. by Mr. McMillan, March 10, 1890. 3 pp. roy. 8°. [*Washington, 1890.*]

— A bill to prevent the introduction of contagious diseases from one State to another and for the punishment of certain offences. 51. Cong., 1. sess. S. 140. Dec. 4, 1889. Introd. by Mr. Harris, and rep. by him Jan. 13, 1890. Ref. to the Committee on Epidemic Diseases, March 14, 1890. 3 pp. roy. 8°. [*Washington, 1890.*]

— A bill to establish a hospital and home for inebriates and dipsomaniacs in the District of Columbia. 51. Cong., 1. sess. S. 1988. Jan. 14, 1890. Introd. by Mr. Edmunds. Rep. by Mr. Faulkner, March 21, 1890. 9 pp. roy. 8°. [*Washington, 1890.*]

— A bill for the regulation of the practice of dentistry in the District of Columbia and for the protection of the people from empiricism in relation thereto. 51. Cong., 1. sess. S. 3245. March 24, 1890. Introd. by Mr. Morrill. 4 pp. roy. 8°. [*Washington, 1890.*]

— A bill to amend the act entitled "An act to prevent the importation of adulterated and spurious teas", approved March 2, 1883. 51. Cong., 1. sess. S. 3293. March 28, 1890. Introd. by Mr. Frye. 5 pp. roy. 8°. [*Washington, 1890.*]

— A bill imposing a special tax upon and regulating the manufacturing, sale, and importation of adulterated lager beer. 51. Cong., 1. sess. S. 3353. April 1, 1890. Introd. by Mr. Walcott. 9 pp. roy. 8°. [*Washington, 1890.*]

— A bill to amend an act entitled "An act to revive, with amendments, an act to incorporate the Medical Society of the District of Columbia", approved July 7, 1838. 51. Cong., 1. sess. S. 3442. April 8, 1890. Introd. by Mr. Dolph. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington, 1890.*]

— A bill for a public building for a marine hospital at Gallipolis, Ohio. 51. Cong., 1. sess. S. 3358. April 2, 1890. Introd. by Mr. Sherman. Rep. by Mr. Spooner, April 12, 1890. 2 pp. roy. 8°. [*Washington, 1890.*]

— A bill to establish a botanic hospital and home and a free school in the District of Columbia. 51. Cong., 1. sess. S. 3591. April 19, 1890. Introd. by Mr. Call. 5 pp. roy. 8°. [*Washington, 1890.*]

— A bill for the prevention of adulteration and misbranding of drugs, and for the prevention of poisonous or injurious adulterations. 51. Cong., 1. sess. S. 3610. April 22, 1890. Introd. by Mr. Gibson. 7 pp. roy. 8°. [*Washington, 1890.*]

— A bill to incorporate the Eclectic Medical Society of the District of Columbia. 51. Cong., 1. sess. S. 3615. April 22, 1890. Introd. by Mr. Mitchell. 3 pp. roy. 8°. [*Washington, 1890.*]

— A bill to provide for the inspection of live cattle and beef products intended for export to foreign countries. 51. Cong., 1. sess. S. 3719. May 1, 1890. Rep. by Mr. Vest. 2 pp. roy. 8°. [*Washington, 1890.*]

— Report from the Select Committee on the Transportation and Sale of Meat Products. To accompany S. 3717, 3718, 3719, and S. Joint Res.

United States. *Congress. Senate*—continued.
78. 51. Cong., 1. sess. S. Rep. No. 829. Rep. by Mr. Vest, May 1, 1890. 615 pp. 8°. [*Washington*, 1890.]

— A bill for the relief of certain senior medical directors on the retired list of the Navy. 51. Cong., 1. sess. S. 3784. May 10, 1890. Introd. by Mr. Cameron. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1890.]

— A bill regulating the sale of distilled and fermented liquors in the District of Columbia. 51. Cong., 1. sess. S. 3837. May 15, 1890. Introd. by Mr. Ingalls. 8 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1890.]

— A bill to increase the pensions of those who have lost both eyes. 51. Cong., 1. sess. S. 3858. May 17, 1890. Introd. by Mr. Farwell. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1890.]

— A bill subjecting oleomargarine to the provision of the laws of the several States. 51. Cong., 1. sess. S. 3911. May 22, 1890. Introd. by Mr. Hiscock. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1890.]

— The same. 51. Cong., 2. sess. S. 3911. Rep. by Mr. Higgins, Dec. 9, 1890. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1890.]

— Amendment reported by Mr. Wilson, of Iowa, from the Committee on the Judiciary, and intended to be proposed to the bill (S. 398) subjecting imported liquors to the provisions of the laws of the several States. 51. Cong., 1. sess. S. 398. May 26, 1890. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1890.]

— A bill to prohibit the sale of intoxicating liquors upon all exhibition and exposition grounds where appropriations by the United States are expended. 51. Cong., 1. sess. S. 4048. June 10, 1890. Introd. by Mr. Blair. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1890.]

— A bill to provide for the inspection of live cattle, hogs, and the carcasses and products thereof which are the subjects of interstate commerce. 51. Cong., 1. sess. S. 4155. June 24, 1890. Rep. by Mr. Paddock. 4 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1890.]

— A bill to incorporate the American National Association of the Red Cross. 51. Cong., 1. sess. S. 4262. July 24, 1890. Introd. by Mr. Sherman. 5 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1890.]

— A bill to create a bureau of health and to prevent the introduction and extension of contagious and infectious diseases in the United States. 51. Cong., 1. sess. S. 4279. July 26, 1890. Introd. by Mr. Frye. 9 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1890.]

— A bill to prohibit the sale or supplying of intoxicating beverages in military and naval institutions and branches of the National Home for Disabled Volunteer Soldiers. 51. Cong., 1. sess. S. 4324. Aug. 12, 1890. Introd. by Mr. Hale. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1890.]

— A bill to prohibit the importation, exportation and interstate transportation of alcoholic beverages. 51. Cong., 1. sess. S. 4389. Sept. 12, 1890. Introd. by Mr. Blair. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1890.]

— A bill to prohibit the manufacture and sale of alcoholic liquors in the Territories, except for medical, scientific, and mechanical purposes, and to regulate the manufacture and sale thereof for such excepted purposes. 51. Cong., 1. sess. S. 4410. Sept. 19, 1890. Introd. by Mr. Blair. 38 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1890.]

— A bill to prohibit the sale of tobacco to, or its use by, minors under sixteen years of age in the District of Columbia. 51. Cong., 2. sess. S. 4560. Dec. 8, 1890. Introd. by Mr. Edmunds. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1890.]

United States. *Congress. Senate*—continued.
— The same. Rep. by Mr. McMillan, Jan. 9, 1891. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1891.]

— A bill for preventing adulteration and misbranding food and drugs. 51. Cong., 2. sess. S. 3991. June 3, 1890. Rep. by Mr. Paddock. Ordered to be reprinted with verbal amendments, Dec. 29, 1890. 7 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1890.]

— A bill to incorporate the trustees of the American Medical Association. 51. Cong., 1. sess. S. 4857. Jan. 15, 1891. Introd. by Mr. Cullom. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1891.]

— A bill to provide for the inspection of vessels carrying export cattle from the United States to foreign countries. 51. Cong., 2. sess. S. 4897. Jan. 19, 1891. Introd. by Mr. Paddock. Ref. to the Committee on Foreign Relations, Jan. 20, 1891. Rep. by Mr. Sherman, Feb. 4, 1891. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1891.]

— Amendment reported by Mr. Paddock, from the Committee on Agriculture and Forestry, and intended to be proposed to the bill (S. 3991) for preventing adulteration and misbranding of food and drugs. 51. Cong., 2. sess. S. 3991. Feb. 4, 1891. 8 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1891.]

— Report. [To accompany Senate concurrent resolution authorizing the printing of 700 additional copies of the Report of the Board of Sanitary Engineers of the District of Columbia upon the sewerage of the District, for the official use of the Commissioners of the District of Columbia.] 51. Cong., 2. sess. S. Rep. No. 2397. Subm. by Mr. Manderson, Feb. 23, 1891. 1 sheet. 8°. [*Washington*, 1891.]

— A bill to authorize the city of Chicago to erect a crib in Lake Michigan for water-works purposes. 51. Cong., 2. sess. S. 5117. Feb. 24, 1891. Introd. by Mr. Farwell. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1891.]

— A bill to authorize the city of Chicago to erect a crib in Lake Michigan for water-works purposes. 51. Cong., 2. sess. S. 5123. Feb. 27, 1891. Introd. by Mr. Davis (for Mr. Farwell). 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1891.]

— A bill for preventing the adulteration and misbranding of food and drugs. 52. Cong., 1. sess. S. 1. Dec. 10, 1891. Introd. by Mr. Paddock. 8 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1891.]

— The same. [March 29, 1892.] 1 sheet. roy. 8°. [*n. p.*, 1892.]

— A bill to provide for the better enforcement of the quarantine laws and regulations of the United States, to prevent the introduction of contagious or infectious diseases into the United States from foreign countries or from one State into another, and to establish within the Treasury Department a national board of health. 52. Cong., 1. sess. S. 38. Dec. 10, 1891. Introd. by Mr. Harris. 12 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1891.]

— A bill to fix the pay and allowance of the veterinarians of the Army of the United States. 52. Cong., 1. sess. S. 89. Dec. 10, 1891. Introd. by Mr. Cullom. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1891.]

— A bill to establish a hospital and home for inebriates and dipsomaniacs. 52. Cong., 1. sess. S. 210. Dec. 10, 1891. Introd. by Mr. Morrill. 9 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1891.]

— A bill for the relief of certain senior medical directors on the retired list of the Navy. 52. Cong., 1. sess. S. 252. Dec. 10, 1891. Introd. by Mr. Cameron. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1891.]

— A bill to establish a department of public health. 52. Cong., 1. sess. S. 302. Dec. 10, 1891.

United States. Congress. Senate—continued.
Introd. by Mr. Sherman. 5 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1891.]

— A bill to amend an act entitled "An act for the establishment of a bureau of animal industry, to prevent the exportation of diseased cattle, and provide means for the suppression and extirpation of pleuro-pneumonia and other contagious diseases among domestic animals". 52. Cong., 1. sess. S. 381. Dec. 10, 1891. Introd. by Mr. Paddock. 8 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1891.]

— A bill to define the grade of certain medical officers of the Army. 52. Cong., 1. sess. S. 545. Dec. 10, 1891. Introd. by Mr. Hawley. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1891.]

— A bill to amend the act approved March 1, 1887, relating to the hospital corps of the Army. 52. Cong., 1. sess. S. 552. Dec. 10, 1891. Introd. by Mr. Hawley. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1891.]

— A bill for the regulation of the practice of dentistry in the District of Columbia, and for the protection of the people from empiricism in relation thereto. 52. Cong., 1. sess. S. 661. Dec. 14, 1891. Introd. by Mr. Morrill. 4 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1891.]

— A bill to provide for the taking of a special census of the United States. 52. Cong., 1. sess. S. 670. Dec. 14, 1891. Introd. by Mr. Peffer. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1891.]

— A bill to establish a permanent census office; and to provide for the Twelfth and subsequent Censuses. 52. Cong., 1. sess. S. 690. Dec. 14, 1891. Introd. by Mr. Hale. 23 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1891.]

— A bill to incorporate the Eclectic Medical Society of the District of Columbia. 52. Cong., 1. sess. S. 741. Dec. 14, 1891. Introd. by Mr. Mitchell. 3 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1891.]

— The same. Rep. by Mr. Gallinger, Feb. 16, 1892. 4 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— The same. Report. [To accompany S. 741.] S. Rep. No. 239. Feb. 16, 1892. Rep. by Mr. Gallinger. 1 sheet. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill to provide for a commission on the subject of the alcoholic liquor traffic. 52. Cong., 1. sess. S. 749. Dec. 14, 1891. Introd. by Mr. Frye. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1891.]

— The same. Rep. by Mr. Carey, Jan. 25, 1892. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill for the promotion of anatomical science and to prevent the desecration of graves in the District of Columbia. 52. Cong., 1. sess. S. 834. Dec. 15, 1891. Introd. by Mr. Morrill. 3 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1891.]

— The same. Rep. by Mr. Gallinger, March 24, 1892. 3 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— Report. [To accompany S. 834.] S. Rep. No. 454. Subm. by Mr. Gallinger, March 28, 1892. 1 sheet. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill to fix the pay and allowances of the veterinarians of the Army of the United States. 52. Cong., 1. sess. S. 885. Dec. 15, 1891. Introd. by Mr. Kyle. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1891.]

— A bill to define the grade of certain medical officers of the Army. 52. Cong., 1. sess. S. 1039. Dec. 16, 1891. Introd. by Mr. Proctor. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1891.]

— The same. Rep. by Mr. Proctor, Feb. 8, 1892. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill to enlarge the ship room and increase the comfort of immigrants. 52. Cong., 1. sess. S. 1127. Dec. 22, 1891. Introd. by Mr. Chandler. 8 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1891.]

— A bill to reorganize the veterinary branch of the United States Army. 52. Cong., 1. sess.

United States. Congress. Senate—continued.
S. 1191. Dec. 22, 1891. Introd. by Mr. Mander-
son. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1891.]

— A bill amendatory of an act entitled "An act to provide for taking the Eleventh and subsequent Censuses". 52. Cong., 1. sess. S. 1201. Dec. 22, 1891. Introd. by Mr. Hale. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1891.]

— A bill to regulate the practice of medicine in the District of Columbia. 52. Cong., 1. sess. S. 1236. Dec. 23, 1891. Introd. by Mr. McMillan. 6 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1891.]

— A bill to amend an act approved Feb. 28, 1891, entitled "An act to prohibit the granting of liquor licenses within one mile of the Soldiers' Home". 52. Cong., 1. sess. S. 1651. Jan. 18, 1892. Introd. by Mr. Gibson. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill to prohibit the manufacture and sale of spirituous and intoxicating liquors in the District of Columbia. 52. Cong., 1. sess. S. 1693. Jan. 18, 1892. Introd. by Mr. Platt. 5 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill to prevent the manufacture of clothing in unhealthy places, and the sale of clothing so manufactured. 52. Cong., 1. sess. S. 1705. Jan. 19, 1892. Introd. by Mr. Hoar. 3 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill to prohibit the sale or supplying of intoxicating beverages in military and naval institutions and branches of the National Home for Disabled Volunteer Soldiers. 52. Cong., 1. sess. S. 2222. Feb. 15, 1892. Introd. by Mr. Hale. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill relating to cemeteries in the District of Columbia. 52. Cong., 1. sess. S. 2627. March 18, 1892. Introd. by Mr. Faulkner. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— Report. [To accompany S. 2627.] S. Rep. No. 789. Subm. by Mr. Faulkner, June 7, 1892. 1 sheet. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill to establish a botanic hospital and home and a free school in the District of Columbia. 52. Cong., 1. sess. S. 2805. March 30, 1892. Introd. by Mr. Call. 5 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill to regulate the practice of medicine in the District of Columbia. 52. Cong., 1. sess. S. 2868. April 8, 1892. Rep. by Mr. Gallinger. 7 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill defining "lard" and imposing a tax on manufacturers of compound lard. 52. Cong., 1. sess. S. 2984. April 22, 1892. Introd. by Mr. Wilson. 16 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill to provide for the publication of the Eleventh Census. 52. Cong., 1. sess. S. 3097. May 9, 1892. Introd. by Mr. Hale. 3 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill to regulate the sale of distilled and fermented liquors in the District of Columbia. 52. Cong., 1. sess. S. 3112. May 10, 1892. Introd. by Mr. Gibson. 8 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— Report. [To accompany S. R. 76. To authorize the President to invite certain governments to send delegates to the Pan-American Medical Congress.] 52. Cong., 1. sess. S. Rep. No. 640. Subm. by Mr. Sherman, May 10, 1892. 1 sheet. 8°. [*Washington*, 1892.]

— Report. [To accompany S. 2845. Regulating the sale of distilled and fermented liquors in the District of Columbia.] 52. Cong., 1. sess. S. Rep. No. 823. Subm. by Mr. Hansbrough, June 16, 1892. 6 pp. 8°. [*Washington*, 1892.]

— Report on the examination of the sanitary condition of the Capitol under Senate resolutions of March 22 and April 12, 1892. 52. Cong., 1. sess. S. Rep. No. 880. July 5, 1892.

United States. *Congress. Senate*—continued. Presented by Mr. Vest. 44 pp. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill granting additional quarantine powers and imposing additional duties upon the Marine-Hospital Service. 52. Cong., 2. sess. S. 2707. Introd. by Mr. Harris, May 24, 1892, and rep. by him Dec. 22, 1892. 9 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— The same. Jan. 6, 1893. Ordered printed as amended. 9 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1893.]

— Report. [To accompany S. 2707.] S. Rep. No. 1144. Subm. by Mr. Harris, Jan. 4, 1893. 3 pp. 8°. [*Washington*, 1893.]

— Amendment intended to be proposed by Mr. Call to the bill (S. 2707). Jan. 6, 1893. 1 sheet. roy. 8°. [*Washington*, 1893.]

— A bill to amend "An act to prevent the manufacture and sale of adulterated food or drugs in the District of Columbia", and transfer the execution thereof to the Department of Agriculture. 52. Cong., 2. sess. S. 3796. Jan. 30, 1893. Introd. by Mr. Faulkner. 2 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1893.]

— A bill to establish a national university. 52. Cong., 2. sess. S. 3824. Introd. by Mr. Proctor, Feb. 4, 1893, and rep. by him March 3, 1893. 9 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1893.]

— Report. [To accompany S. 3824. To establish a national university.] 52. Cong., 2. sess. S. Rep. No. 1384. March 3, 1893. 3 pp. 8°. [*Washington*, 1893.]

United States. *Department of Agriculture.* Annual reports of the Secretary to the President. 1., 1889; 3., 1890-91. 40, 59 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1889-91.

For reports prior to this, see **United States.** *Department of the Interior.* *Department of Agriculture.*

— Annual reports of the Secretary to the President of the United States. 1., 1889; 2., 1889-90. 560 pp., 42 pl.; 612 pp., 46 pl., 1 map, 3 ch. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1890.

1889. Ex. Doc. 1, pt. 7, 51. Cong., 1. sess., H. R.; 1889-90, Ex. Doc. 1, pt. 6, 51. Cong., 2. sess., H. R. The Department was created by act approved Feb. 9, 1889. First report for 9 months, ending Oct. 31, 1889.

— Report on the use of maize (Indian corn) in Europe and on the possibilities of its extension. 1. The introduction of maize into Europe. By Charles J. Murphy, special agent. 2. The food value of maize. By Dr. H. W. Wiley, chief chemist. 3. The Indian corn industry in the United States. By B. W. Snow, assistant statistician. 36 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1891.

United States. *Department of Agriculture. Bureau of Animal Industry.* Hog cholera; its history, nature, and treatment, as determined by the inquiries and investigations of the Bureau. 197 pp., 16 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1889.

— The animal parasites of sheep. By Cooper Curtice. 222 pp., 37 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1890.

— Special report on diseases of the horse. Prepared under the direction of Dr. D. E. Salmon, chief of the Bureau of Animal Industry. By Drs. Michiner, Law, Harbaugh, Trumbower, Liautard, Holcombe, Huidekoper, and Dickson. 556 pp., 44 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1890.

— Annual reports of the Chief of the Bureau. 6., 1889; 7., 1890. 503 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1891.

Sixth and seventh reports in one. For preceding reports, see **United States.** *Department of the Interior.* *Department of Agriculture. Bureau of Animal Industry.*

— Farmers' bulletin No. 8. Results of experiments with inoculation for the prevention of

United States. *Department of Agriculture. Bureau of Animal Industry*—continued. hog cholera. By Dr. D. E. Salmon, chief of bureau. 40 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1892.

— Bulletin No. 1. Investigations into the nature, causation, and prevention of Texas or Southern cattle fever. Made under the direction of Dr. D. E. Salmon, Chief of the Bureau of Animal Industry, by Theobald Smith and F. L. Kilborne. 301 pp., 10 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1893.

United States. *Department of Agriculture. Division of Chemistry.* Bulletin No. 25. A popular treatise on the extent and character of food adulterations. By Alex. J. Wedderburn, special agent. 61 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1890.

— Bulletin No. 28. Proceedings of the seventh annual convention of the Association of Official Agricultural Chemists, held at the U. S. National Museum, August 28, 29, and 30, 1890. Methods of analysis of commercial fertilizers, foods and feeding stuffs, dairy products, fermented liquors, and sugars. Edited by Harvey W. Wiley. 238 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1890.

— Bulletin No. 31. Proceedings of the eighth annual convention of the Association of Official Agricultural Chemists, held at the Columbian University, Washington, D. C., August 13, 14, and 15, 1891. Methods of analysis of commercial fertilizers, foods and feeding stuffs, dairy products, fermented liquors, and sugars. Edited by Harvey W. Wiley, secretary of the association. 253 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1891.

— Bulletin No. 32. Special report on the extent and character of food adulterations, including State and other laws relating to foods and beverages. By Alex. J. Wedderburn. 172 pp., 11. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1892.

— Bulletin No. 35. Proceedings of the ninth annual convention of the Association of Official Agricultural Chemists, held at the National Museum, Washington, D. C., Aug. 25-27, 1892. Edited by Harvey W. Wiley. 243, xvii pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1892.

United States. *Department of Agriculture. Division of Entomology.* The root-knot disease of the peach, orange, and other plants in Florida, due to the work of Anguilula. Prepared, under the direction of the entomologist, by J. C. Neal. 31 pp., 21 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1889.

— Bulletin No. 7. The Pediculi and Mallophaga affecting man and the lower animals. By Herbert Osborn. 56 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1891.

— Bulletin No. 22. Reports of observations and experiments in the practical work of the division, made under the direction of the entomologist. 110 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1890.

— Bulletin No. 26. Reports of observation and experiments in the practical work of the division, made under the direction of the entomologist. 95 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1892.

United States. *Department of Agriculture. Division of Microscopy.* Annual report of the microscopist for the year 1891. By Thomas Taylor. pp. 405-416, 9 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*
Cutting from: Rep. of Secretary of Agriculture for 1891.

United States. *Department of Agriculture. Division of Vegetable Pathology.* The Journal of Mycology: devoted to the study of fungi, especially in their relation to plant diseases. Prepared,

United States. *Department of Agriculture. Division of Vegetable Pathology*—continued.

under the direction of the Secretary of Agriculture, by B. T. Galloway. Nos. 1, 2, v. 5; no. 2, v. 6; nos. 1, 2, v. 7. 8°. *Washington*, 1889-90.

— Circular No. 10. Treatment of nursery stock for leaf-blight and powdery mildew. By B. T. Galloway. 8 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1891.

— Farmers' bulletin No. 4. Fungous diseases of the grape and their treatment. By B. T. Galloway. 12 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1891.

— Farmers' bulletin No. 5. Treatment of smuts of oats and wheat. 8 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1892.

— Farmers' bulletin No. 7. Spraying fruits for insect pests and fungous diseases, with a special consideration of the subject in its relations to the public health. 20 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1892.

— Bulletin No. 1. Additional evidence on the communicability of peach yellows and peach rosette. By Erwin F. Smith, special agent. 65 pp., 38 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1891.

— Bulletin No. 2. The California vine disease. A preliminary report of investigations by Newton B. Pierce, special agent. 222 pp., xxv pl., 1 diag. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1892.

— Bulletin No. 3. Report on the experiments made in 1891 in the treatment of plant diseases. By B. T. Galloway. 76 pp., 3 pl., 5 diag. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1892.

United States. *Department of Agriculture. Office of Experiment Stations.* Experiment station record. W. O. Atwater, director. v. 1, 2, Sept., 1889, to July, 1891. Nos. 1-3, v. 3. 8°. *Washington*, 1889-91.

v. 1, bi-monthly; v. 2, monthly.

— Experiment station bulletin No. 5. Organization lists of the agricultural stations and agricultural schools and colleges in the United States. March, 1890. 67 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1890.

United States. *Department of the Interior.* Population and resources of Alaska. Letter from the Secretary of the Interior, transmitting a preliminary report upon the population, industry, and resources of Alaska. 46. Cong., 3. sess. H. R. Ex. Doc. No. 40. Jan. 15, 1881. 86 pp., 1 map. 8°. [*Washington*, 1881.]

— Report on the Hot Springs of Arkansas, made to the Secretary of the Interior, by Alonzo Bell, 1882. 27 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1882.

— Message from the President of the United States, transmitting a letter from the Secretary of the Interior in relation to the renewal of leases of bath-houses and bath-house sites upon the Hot Springs Reservation, in Arkansas. 48. Cong., 1. sess. Sen. Ex. Doc. No. 60. Jan. 17, 1884. 2 pp. 8°. [*Washington*, 1884.]

— Letter from the Secretary of the Interior, transmitting a copy of the original contract and other papers, touching the work of improving the Hot Springs Creek, in the town of Hot Springs, Ark. 48. Cong., 1. sess. H. R. Ex. Doc. No. 89. Jan. 23, 1884. 2 plans, 20 pp. 8°. [*Washington*, 1884.]

— Letter from the Secretary of the Treasury, transmitting an estimate from the Secretary of the Interior for an appropriation of \$5,000 for protection and improvement of Hot Springs, Ark. 51. Cong., 1. sess. Senate Ex. Doc. No. 208. August 13, 1890. 2 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1890.

— Letter from the Secretary of the Interior, transmitting a report of examination and review

United States. *Department of the Interior*—continued.

of the Census Office. 52. Cong., 1. sess. S. Ex. Doc. No. 69. April 4, 1892. 36 pp., 7 pl. 8°. [*Washington*, 1892.]

— Protection of lives of miners in the Territories. Letter from the Acting Secretary of the Treasury, transmitting an estimate of appropriation, submitted by the Secretary of the Interior for the purpose of carrying into effect the act of March 3, 1891, entitled "An act for the protection of the lives of miners in the Territories". 52. Cong., 1. sess. H. R. Ex. Doc. No. 169. March 21, 1892. 2 pp. 8°. [*Washington*, 1892.]

United States. *Department of the Interior. Bureau of Education.* Scientific and industrial education. An account of systems, institutions, and courses of instruction in the principles of science applied to the arts of peace and war in different countries. Special report of the Commissioner of Education, 1869, to the U. S. House of Representatives. By Henry Barnard. 16, 6, 33-784 pp. 8°. [*Washington*, 1870.]

— Annual reports of the Commissioner of Education to the Secretary of the Interior. 1870-71 to 1880-81; 1882-3 to 1887-8. 8°. *Washington*, 1872-89.

— Circular of information of the Bureau of Education for March, 1872. 79 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1872.

CONTENTS.

1. An inquiry concerning the vital statistics of college graduates. By Chas. Warren.

2. Distribution of college students in 1870-71. By Chas. Warren.

3. Facts of vital statistics in the United States, with tables and diagrams. By J. M. Toner.

— Circulars of information of the Bureau of Education. No. 1.—1879. Training schools for nurses. 21 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1879.

... No. 4.—1879. Training schools for cookery. 49 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1879.

... No. 4.—1880. Rural school architecture, with illustrations. 103 pp., 6 pl., 2 plans. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1880.

... No. 6.—1880. A report on the teaching of chemistry and physics in the United States. By Frank Wigglesworth Clarke. 219 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1881.

... No. 5.—1881. Causes of deafness among school children and its influence on education, with remarks on the instruction of pupils with impaired hearing, and on aural hygiene in the schools. By Samuel Sexton, M. D. 47 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1881.

... No. 1.—1882. The inception, organization, and management of training schools for nurses. 28 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1882.

... No. 5.—1885. Physical training in American colleges and universities. By Edward Mussey Hartwell. 183 pp., 9 pl., 4 plans. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1886.

... No. 2.—1891. The Fourth International Prison Congress, St. Petersburg, Russia. By C. D. Randall. 253 pp., 5 pl., 5 plans, 4 port. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1891.

— Contributions to the history of medical education and medical institutions in the United States of America, 1776-1876. Special report prepared for the United States Bureau of Education by N. S. Davis. 60 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1877.

— Vaccination colonies for sickly school children. Aug. 7, 1880. 4 pp. 8°. *Washington*, 1880.

United States. *Department of the Interior. Bureau of Education—continued.*

Medical colleges in the United States. Oct. 25, 1880. 4 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1880.

Questions intended to ascertain the present condition of school hygiene in the cities of the United States. Explanatory remarks, Aug. 15, 1884. 8 pp. fol. [*Washington, 1884.*]

Outlines for a museum of anatomy, prepared for the Bureau of Education by R. W. Shufeldt. 65 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1885.

United States. *Department of the Interior. Census Office.* Seventh Census, 1850; embracing a statistical view of each of the States and Territories. By J. D. B. De Bow. cxxxvi, 1022 pp. 4°. *Washington, R. Armstrong, 1853.*

For preceding censuses, see **United States.** *Department of State.*

Mortality statistics of the United States, 1850, embracing: I. The cause of death. II. The age and sex. III. The color and condition. IV. The nativity. V. The season of decrease. VI. The duration of illness. VII. The occupation of the persons reported to have died in the twelve months preceding the first of June of that year, with sundry comparative and illustrative tables. By J. D. B. De Bow, Superintendent U. S. Census. 33. Cong., 2. sess. H. R. Ex. Doc. No. 98. 303 pp. 8°. *Washington, A. O. P. Nicholson, 1855.*

Eighth Census, 1860. Preliminary report on the Eighth Census, 1860. 37. Cong., 2. sess. H. R. Ex. Doc. No. 116. By Jos. C. G. Kennedy. xvi, 294 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1862.

Ninth Census, 1870. Mortality of the United States (by States and Territories), with distinction of sex and percentage of deaths to population at the censuses of 1870, 1860, and 1850. 417 pp. 4°. [*Washington, 187-.*]

Population of the United States (by States and Territories), in the aggregate, and as white, free colored, slave, Chinese, and Indian, at each census. 299 pp. 4°. [*Washington, 187-.*]

A compendium of the Ninth Census (June 1, 1870) . . . by Francis A. Walker, Superintendent of Census. vii, 942 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1872.

Report of the Superintendent of the Ninth Census. xlviii, 7 pp. 4°. [*Washington, 1872.*]

Statistics of the blind, deaf and dumb, insane, and idiotic (by States and Territories). 63 pp. 4°. [*Washington, 1872.*]

Statistics of wealth, taxation, and public indebtedness. 68 pp. 4°. [*Washington, 1872.*]

v. 1. The statistics of the population of the United States, embracing the tables of race, nationality, sex, selected ages, and occupations; to which are added the statistics of school attendance, illiteracy, of schools, libraries, newspapers and periodicals, churches, pauperism, and crime, and of areas, families, and dwellings. Compiled from the original returns of the Ninth Census (June 1, 1870), under the direction of the Secretary of the Interior, by Francis A. Walker. xlix, 804 pp., 1 l., 9 ch. 4°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1872.

v. 2. The vital statistics of the United States, embracing the tables of deaths, births, sex, and age, to which are added the statistics of the blind, the deaf and dumb, the insane, and the idiotic. Compiled from the original returns of the Ninth Census (June 1, 1870), under the direction of the Secretary of the Interior, by Francis A. Walker. xxiii, 679 pp., 6 ch. 4°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1872.

United States. *Department of the Interior. Census Office—continued.*

Statistical atlas of the United States, based on the results of the Ninth Census, 1870. With contributions from many eminent men of science and several Departments of the Government. Compiled under authority of Congress by Francis A. Walker, Superintendent of the 9th Census. Julius Bien, lith. 54 pl. fol. [*Washington*], 1874.

CONTENTS.

Part I. Physical features. 5 pp., 1 l., 14 pp., 14 pl.
Part II. Population, social and industrial statistics. 6, 13, 8 pp., 22 pl.
Part III. Vital statistics. 3, 4 pp., 12 pl.

Tenth Census, 1880. Report of the Superintendent of the Census made to the Secretary of the Interior (1878). 21 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1878.

Census Office, April 12, 1880. [Circular of Superintendent to physicians, soliciting co-operation towards complete statistics of insanity and idiocy.] 1 sheet. 4°. [*Washington, 1880.*]

List of institutions of beneficence, charity, reform, and correction, in the United States. 157 pp. 4°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1880.

Tenth Census of the United States, June 1, 1880. Compiled and published in pursuance of acts of Congress, approved March 3, 1879; April 20, 1880; and Aug. 7, 1882. Francis A. Walker, Superintendent, April 1, 1879, to Nov. 3, 1881. Charles W. Seaton, Superintendent, Nov. 4, 1881, to March 3, 1885. 15 v. 4°. *Washington, 1881-5.*

CONTENTS.

- v. 1. Statistics of the population.
- v. 2. Report on the manufactures.
- v. 3. Report on the productions of agriculture.
- v. 4. Report on the agencies of transportation, railroads, and telegraphs, by Armin E. Shuman. Steam navigation and canals, by T. C. Purdy.
- v. 5. Report on cotton production.
- v. 6. pt. 2. Alabama and Florida, by Eugene A. Smith; Georgia, by R. H. Longbridge; South Carolina, by Harry Hammond; North Carolina and Virginia, by W. C. Kerr. Appendix, California, Utah, Arizona, and New Mexico, by Eugene W. Hilgard.
- v. 7. Report on valuation, taxation, and public indebtedness, compiled under the direction of Robert P. Porter.
- v. 9. Report on the forests of North America (exclusive of Mexico), by Charles S. Sargent.
- v. 10. Special reports on petroleum, coke, and building stones. Petroleum, by S. F. Peckham. Coke, by Joseph D. Weeks.
- v. 11, pt. 1. Report on mortality and vital statistics, by John S. Billings.
- v. 12, pt. 2. Report on the mortality and vital statistics of the United States as returned at the Tenth Census (June 1, 1880), by John S. Billings.
- v. 13. Statistics and technology of the precious metals, by S. F. Emmons and G. F. Becker.
- v. 14. The United States mining laws, and regulations thereunder. Compiled under the direction of Clarence King.
- v. 15. Report on the mining industries of the United States, by Raphael Pumpelly.
- v. 16, pt. 1. Reports on the water-power of the United States: Eastern New England, Middle Atlantic and Southern Atlantic water-shed, by F. Swain; Long Island Sound, Hudson River basin, Lake Ontario and the New York State canals, by Dwight Porter; Lakes Huron and Erie, and water-power of Niagara Falls and River, by James L. Greenleaf.

Compendium of the Tenth Census (June 1, 1880), compiled pursuant to an act of Congress approved Aug. 7, 1882. lxxvi, 1771 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1883.

The nomenclature of crime, or the analytical list of offenses against the statutes of the United States and of the States of the Federal Union. By Fred H. and Walter B. Wines. 122 pp. 8°. [*Washington, n. d.*]

Eleventh Census, 1890. Report of the Superintendent of Census to the Secretary of the Interior, 1890. By Robert P. Porter. 59 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1890.

United States. *Department of the Interior.*
Census Office—continued.

Tabular statements exhibiting the population of each State and the apportionment of members of the House of Representatives from 332 to 375 under the Eleventh Census, 1890. With letter from the Superintendent of Census to the Secretary of the Interior, and an appendix relating to the moiety question. Printed at the request of Hon. Mark H. Dunnell, chairman of the House Committee on the Eleventh Census, for use of committee. 31 pp. 8°. *Washington, Census Print. Office, 1890.*

Eleventh Census, 1890. Census bulletins. Nos. 1-300. 5 v. 8°. *Washington, 1891.*

A permanent census bureau. Letter from the Secretary of the Interior, transmitting a report of the Superintendent of the Census, together with the draft of a bill, in response to Senate resolution of February 16, 1891. 52 Cong., 1. sess. Sen. Ex. Doc. No. 1. Dec. 8, 1891. iv, 184 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off., 1891.*

Preliminary results as contained in the extra census bulletins, 1890. v. 1, 1-20. 4°. *Washington, 1892.*

Compendium of the Eleventh Census, 1890. Part I. Population. Robert P. Porter, Superintendent. cxl, 957 pp., 1 map, 8 ch., 2 diag. roy. 8°. *Washington, Gov. Print. Off., 1892.*

United States. *Department of the Interior.*
Columbia Institution for the Deaf and Dumb, Washington, D. C. Annual reports of the directors to the Secretary of the Interior. 1.-25., 1857-8 to 1881-2. 8°. *Washington, 1858-84.*

Announcement for the year 1875-6. 39 pp. 8°. *Washington, Gibson Bros., 1876.*

Report for the year 1883, containing an itemized statement of all employes, their salaries or wages, respectively, and also of all other expenses of said institution, by E. M. Gallandet, president. 48 Cong., 1. sess. Senate Misc. Doc. No. 37. Jan. 21, 1884. 3 pp. 8°. [*Washington, 1884.*]

United States. *Department of the Interior.*
Commissioner of Indian Affairs. Annual reports of the Commissioner of Indian Affairs to the Secretary of the Interior, for the years 1869-70 to 1883-4. 8°. *Washington, 1870-84.*

Nomenclature of diseases to be followed by physicians in the Indian service in making reports to Indian Office. 36 pp. 16°. *Washington, Gov. Print. Off., 1892.*

United States. *Department of the Interior.*
Commissioner of Patents. Annual reports. Agricultural division, for the years 1850; 1855-7; 1860; 1861. 8°. *Washington, 1851-62.*

For continuation, see **United States.** *Department of the Interior.* *Department of Agriculture.*

United States. *Department of the Interior.*
Commissioner of Pensions. Laws and abstract of laws relating to Army and Navy pensions, with official instructions, regulations, and forms, issued by the Commissioner of Pensions, in lieu of instructions, etc., heretofore published. 90 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Office, 1869.*

Instructions to examining surgeons for pensions. 1871. 12 pp. 8°. [*Washington, 1871.*]

The same. 1872. 14 pp. 8°. [*Washington, 1872.*]

The same. (Aug. 15, 1874.) 19 pp. 8°. [*Washington, 1874.*]

The same. 1875. 21 pp. 8°. [*Washington, 1875.*]

Annual reports of the Commissioner of Pensions to the Secretary of the Interior, for the

United States. *Department of the Interior.*
Commissioner of Pensions—continued.
years 1870-71; 1874-5; 1875-6; 1883-4; 1886-7 to 1889-90. 8°. *Washington, 1871-90.*

Roster of examining surgeons appointed under authority of the Commissioner of Pensions. 35 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off., 1875.*

The same. September, 1883. [With addenda to April 22, 1884.] 138 pp. 8°. *Washington, 1883.*

The same. 145 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off., 1884.*

The same. Compiled by Philip H. Barton. 6, 202 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off., 1886.*

Regulations relating to Army and Navy pensions, with statutes, issued by the Commissioners of Pensions. 61 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off., 1880.*

The same. 80 pp., 2 l. 8°. *Washington, Gov. Print. Off., 1882.*

List of pensioners on the roll Jan. 1, 1883; giving the name of each pensioner, the cause for which pensioned, the post-office address, the rate of pension per month, and the date of original allowance, as called for by Senate resolution of Dec. 8, 1882. 5 v. 8°. *Washington, 1883.*

Roster of examining surgeons appointed under authority of the Commissioner of Pensions. September, 1883. 2 p. l., 138 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off., 1883.*

United States. *Department of the Interior.*
Department of Agriculture. Annual reports of the Commissioner of Agriculture. 1.-4., 1862 to 1864-5; 7.-13., 1867-8 to 1873-4; 16., 1876-7; 19.-27., 1879-80 to 1887-8. 8°. *Washington, 1863-89.*

For reports prior to 1862, see **United States.** *Department of the Interior.* *Commissioner of Patents.* The Department of Agriculture was established by act of Congress approved May 15, 1862. Twentieth and twenty-first reports in one. For following reports, see **United States.** *Department of Agriculture.*

Reports on the diseases of cattle in the United States, made to the Commissioner of Agriculture, with accompanying documents. 190 pp., 1 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off., 1869.*

Report of the Commissioner of Agriculture on the diseases of cattle in the United States. 205 pp., 12 pl. 4°. *Washington, Gov. Print. Off., 1871.*

Letter from the Commissioner of Agriculture to the chairman of the Committee on Agriculture, communicating information on the subject of pleuro-pneumonia among cattle. 45 Cong., 3. sess. Sen. Misc. Doc. No. 71. Feb. 15, 1879. 22 pp. 8°. [*Washington, 1879.*]

Special report No. 12. Investigation of diseases of swine and infectious and contagious diseases incident to other classes of domesticated animals. 292 pp., 18 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off., 1879.*

Letter from the Commissioner of Agriculture to the chairman of the Committee on Agriculture, U. S. Senate, transmitting a report of Charles P. Lyman on the subject of contagious pleuro-pneumonia, or lung plague, of cattle. *Washington, April 17, 1880.* 46 Cong., 2. sess. Sen. Misc. Doc. No. 74. 17 pp. 8°. [*Washington, 1880.*]

Message from the President of the United States, transmitting documents received from the Commissioner of Agriculture, in reply to resolution of the 7th inst. relative to contagious diseases of cattle. 46 Cong., 3. sess. Sen. Ex. Doc. No. 5. Dec. 13, 1880. 75 pp., 6 pl. 8°. [*Washington, 1880.*]

United States. *Department of the Interior. Department of Agriculture—continued.*

—, Special report No. 22. Contagious diseases of domesticated animals. Continuation of investigation by Department of Agriculture. 268 pp., 14 pl., 1 map. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1880.

—, Special report No. 31. Contagious pleuropneumonia. Third report of Charles P. Lyman. 20 pp., 6 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1881.

—, Contagious diseases of domesticated animals. Investigations by Department of Agriculture. 270 pp., 12 pl., 1 map. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1883.

United States. *Department of the Interior. Department of Agriculture. Botanical Division.* Bulletin No. 5. Section of vegetable pathology. Report on the experiments made in 1887 in the treatment of the downy mildew and the black-rot of the grape vine, with a chapter on the apparatus for applying remedies for these diseases. Prepared by F. L. Scribner, under the direction of the Commissioner of Agriculture. 113 pp., 1 ch. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1888.

—, Report of the chief of the section of vegetable pathology, F. L. Scribner, for the year 1887. v, 323-397, v pp., 17 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1888.

Repr. from: UNITED STATES. Department of the Interior. Department of Agriculture. Annual report (1887). 8°. *Washington*, 1888.

United States. *Department of the Interior. Department of Agriculture. Bureau of Animal Industry.* Annual reports of the Chief of the Bureau of Animal Industry to the Commissioner of Agriculture. 1.-5., 1884-8. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1885-9.

For subsequent reports, see **United States.** *Department of Agriculture. Bureau of Animal Industry.*

United States. *Department of the Interior. Department of Agriculture. Division of Chemistry.* Bulletin No. 9. Third report on the chemical composition and physical properties of American cereals, wheat, oats, barley, and rye, by Clifford Richardson. 82 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1886.

—, Bulletin No. 12. Methods of analysis of commercial fertilizers. Proceedings of the third annual convention of the Association of Official Agricultural Chemists. Aug. 26 and 27, 1886. 59 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1886.

—, Bulletin No. 13. Foods and food adulterants. Investigation made under direction of the chemist. Pts. 1-7. 8°. *Washington*, 1887-92.

CONTENTS.

Part 1. Dairy products. By H. W. Wiley. iv, 128 pp., 12 pl., 1887.

Part 2. Spices and condiments. By Clifford Richardson. pp. 129-259, 16 pl., 1887.

Part 3. Fermented alcoholic beverages, malt liquors, wine, and cider. By C. A. Crampton. pp. 261-399, 1887.

Part 4. Lard and lard adulterations. By H. W. Wiley. pp. 401-554, 10 pl., 1889.

Part 5. Baking powders. By C. A. Crampton. pp. 555-627, 1889.

Part 6. Sugar, molasses, and sirup confections, honey and beeswax. pp. 628-874, 1892.

Part 7. Tea, coffee, and cocoa preparations. By Guilford L. Spencer, with the collaboration of Mr. Ervin E. Ewell. pp. 875-1012, 9 pl., 1892.

—, Bulletin No. 19. Methods of analysis of chemical fertilizers, cattle foods, dairy products, sugar, and fermented liquors, adopted at the fifth annual convention of the Association of Official Agricultural Chemists, held at the U. S. Department of Agriculture Aug. 9 and 10, 1888. Edited by Clifford Richardson. 94 pp., 1 l. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1888.

United States. *Department of the Interior. Department of Agriculture. Division of Economic Ornithology and Mammalogy.* Circulars. By C. Hart Merriam. Nos. 1-4. 8°. [*Washington*, 1886-7.]

CONTENTS.

No. 1. Circular on the food habits of birds. 2. ed. Oct. 12, 1886. 2 l.

No. 2. Circular on the English sparrow. July 20, 1886. 1 sheet.

No. 3. Circular on the economic relations of mammals. 2. ed. Oct. 30, 1886. 2 l.

No. 4. Instructions for the collection of stomachs. 1 sheet.

No. 8. Circular on the geographical distribution and migration of North American birds for 1887. Feb. 23, 1882. 2 l.

United States. *Department of Agriculture. Division of Entomology.* Annual reports of the entomologist, Charles V. Riley, for the years 1882-3 to 1884-5; 1886-7; 1889; 1890. 8°. *Washington*, 1883-91.

Repr. from: Annual reports.

Reports prior to 1889 were issued by the Department of the Interior.

—, Bulletin No. 1. Reports of experiments, chiefly with kerosene, upon the insects injuriously affecting the orange tree and the cotton plant, made under direction of the entomologist. 2. ed. 62 pp. 8°. *Washington*, 1883.

—, Bulletin No. 2. Reports of observations on the Rocky Mountain locust and the chinch bug, together with extracts from the correspondence of the division on miscellaneous insects. 2. ed. 36 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1883.

—, Bulletin No. 3. Reports of observations and experiments with the practical work of the division, made under the direction of the entomologist. 73 pp., 3 pl. 8°. *Washington*, 1883.

—, Bulletin No. 4. Reports of observations and experiments in the practical work of the division, made under the direction of the entomologist, together with extracts from correspondence on miscellaneous insects. 102 pp. 8°. *Washington*, 1884.

—, Bulletin No. 6. The imported elm leaf beetle, its habits and natural history, and means of counteracting its injuries. 18 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1885.

—, Bulletin No. 8. The periodical Cicada. An account of Cicada septemdecim and its tredecim race, with a chronology of all broods known. By Charles V. Riley. 46 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1885.

—, Bulletin No. 9. The mulberry silk-worm; being a manual of instructions in silk-culture. By C. V. Riley. 6. rev. ed. v, 65 pp., 2 pl. 8°. *Washington*, 1886.

—, Bulletin No. 10. Our shade trees and their insect defoliators. Being a consideration of the four most injurious species which affect the trees of the capital, with means of destroying them. By C. V. Riley. 69 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1887.

—, Bulletin No. 11. Reports of experiments with various insecticide substances, chiefly upon insects affecting garden crops. Made under the direction of the entomologist. 34 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1886.

—, Bulletin No. 12. Miscellaneous notes on the work of the division of entomology for the season of 1885. Prepared by the entomologist [C. V. Riley]. 46 pp., 1 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1886.

—, Bulletin No. 13. Reports of observations and experiments in the practical work of the division. Made under the direction of the entomologist. 78 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1887.

United States. *Department of Agriculture. Division of Entomology—continued.*

—, Bulletin No. 14. Reports of observations and experiments in the practical work of the division. Made under the direction of the entomologist. 62 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1887.

—, Bulletin No. 15. The Icerya, or fluted scale, otherwise known as the cottony cushion-scale. [Reprint of some recent articles by the entomologist and of a report from the Agricultural Experiment Station, University of California.] 40 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1887.

—, Bulletin No. 16. The entomological writings of Dr. Alpheus Spring Packard. By Samuel Henshaw. 49 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1887.

—, Bulletin No. 18. The life and entomological work of the late Townsend Glover, first entomologist of the U. S. Department of Agriculture. Prepared, under direction of the entomologist, by Charles Richards Dodge. 68 pp., 1 pl., port. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1888.

—, Bulletin No. 19. An enumeration of the published synopses, catalogues, and lists of North American insects, together with other information intended to assist the student of American entomology. 77 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1888.

—, Catalogue of the exhibit of economic entomology at the World's Industrial and Cotton Centennial Exposition, New Orleans, 1884-5. 95 pp. 8°. Washington, Judd & Detweiler, 1884.

—, Periodical bulletin. Insect Life. Devoted to the economy and life habits of insects, especially in their relations to agriculture, and edited by the entomologist and his assistants. v. 1-4, July, 1888, to June, 1892. 8°. Washington, 1888-92.

Prior to 1889 issued by the Department of the Interior.

United States. *Department of the Interior. Freedmen's Hospital, Washington.* Annual reports of the surgeon-in-chief to the Secretary of the Interior, for the years 1876-7 to 1891-2. 8°. Washington, 1877-92.

United States. *Department of the Interior. Government Hospital for the Insane, near Washington, D. C.* Sketch for a lunatic hospital in the District of Columbia. Jno. W. Walter, architect of public buildings. Feb. 23, 1852. broadside fol. Washington, 1852.

—, Report of the superintendent of the . . . [on the erection, fitting up, and organization], for the year 1854-5. 12 pp., 1 plan. 8°. Washington, 1855.]

—, By-laws of the . . . 23 pp. 8°. Washington, G. S. Gideon, 1855.

—, Annual reports of the board of visitors and superintendent to the Secretary of the Interior. 1., 1855-6; 3.-30., 1857-8 to 1884-5; 32.-34., 1886-7 to 1888-9; 36., 1890-91; 37., 1891-2. 8°. Washington, 1856-92.

Opened Jan., 1855.

—, Ground plan designed by C. H. Nichols, supt. 4°. New York, lith. of J. Bien, 1860.

—, Topographical plan of the grounds of the . . . 1860. 4°. New York, lith. of J. Bien, 1860.

—, Hospital for the insane of the Army and Navy and the District of Columbia. [Lithograph of building.] [Washington, D. C., 1861?]

—, Plat of the grounds, surveyed on the 25th and 26th of April and the 3d day of May, 1867. broadside 4°. [Washington, 1867.]

—, Plat of the survey of the purchase of land . . . called "St. Elisabeth". Surveyed July 3, 1867. broadside 4°. [Washington, 1867.]

United States. *Department of the Interior. Government Hospital for the Insane, near Washington, D. C.—continued.*

—, Topographical map of the site and lands of the . . . near Washington, D. C. October, 1873. fol. [Washington, H. Peters, photo-lith., 1873.]

—, Report and correspondence relating to the release from the Government Hospital for the Insane of certain persons admitted thereto upon the order of authorities of the District of Columbia. 26 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1875.

—, Organization and by-laws of the board of visitors. [Approved Jan. 29, 1878, by C. Schurz, Secretary of Interior.] 2 l. 8°. [Washington, 1878.]

—, Pathological supplement to the annual report for the year 1886-7 (32.). Report of post-mortem examinations in thirty-one cases of paralytic dementia, or general paralysis of the insane. By I. W. Blackburn. 23 pp., 3 pl. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1887.

—, See, also:

UNITED STATES. *Congress. House of Representatives.* Extracts from the report of the Committee on Expenditures in the Interior Department upon the management of the Government Hospital for the Insane, submitted Aug. 22, 1876, by Mr. Mutchler. 8°. [Washington, 1876.]

United States. *Department of the Interior. United States Entomological Commission.* First annual report of the United States Entomological Commission for the year 1877, relating to the Rocky Mountain locust and the best methods of preventing its injuries and of guarding against its invasions, in pursuance of an appropriation made by Congress for this purpose. xvi, 477, 294 pp., 6 l., 5 pl., 2 maps. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1878.

—, Second report of the United States Entomological Commission for the years 1878 and 1879, relating to the Rocky Mountain locust and the Western cricket, and treating of the best means of subduing the locust in its permanent breeding grounds, with a view of preventing its migrations into the more fertile portions of the trans-Mississippi country, in pursuance of appropriations made by Congress for this purpose. xviii, 322 [80] pp., 17 pl., 9 maps. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1880.

—, Third report of the United States Entomological Commission, relating to the Rocky Mountain locust, the Western cricket, the army worm, canker worms, and the Hessian fly; together with descriptions of larvæ of injurious forest insects, studies on the embryological development of the locust and other insects, and on the systematic position of the Orthoptera in relation to other orders of insects. 347, 12, 92 pp., 63 pl., 4 maps. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1883.

—, Fifth (and final) report of the United States Entomological Commission, being a revised and enlarged ed. of Bulletin No. 7, on insects injurious to forest and shade trees. By Alpheus S. Packard, jr. 51. Cong., 1. sess. H. R. Misc. Doc. No. 269. vi, 955 pp., 2 l., 40 pl. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1890.

—, Bulletin No. 7. Insects injurious to forest and shade trees. By A. S. Packard, jr. 275 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1881.

United States. *Department of the Interior. United States Geographical and Geological Survey of the Rocky Mountain Region. J. W. Powell, in charge.* Report on the geology of the Henry Mountain. By G. K. Gilbert. x, 160 pp., 27 pl. 4°. Washington, Gov. Print. Off., 1877.

United States. *Department of the Interior. United States Geological and Geographical Survey of the Rocky Mountain Region, J. W. Powell, in charge—continued.*

Contributions to North American ethnology. 7 v. 4°. *Washington, 1877-90.*

CONTENTS.

v. 1. Tribes of the extreme Northwest. By W. H. Dall. 1877. 1-156, 10 pl., 1 map.

Tribes of western Washington and northwestern Oregon. By Geo. Gibbs. 157-361, 1 map.

v. 2, pt. 2. The Klamath Indians of northwestern Oregon. By Albert S. Gatschet. 1890. 711 pp.

v. 3. Tribes of California. By Stephen Powers. 1877. 1-438, 44 pl. Appendix. Linguistics. Edited by J. W. Powell. 1877. pp. 439-613.

v. 4. Houses and house-life of the American aborigines. By Lewis H. Morgan. 1881. xiv, 281 pp., 18 pl., 11 plans.

v. 5. Observations on cup-shaped and other lapidarian sculpture in the Old World and in America. By Charles Rau. 1882. 112 pp., 34 pl.

On prehistoric trephining and cranial amulets. By Robert Fletcher. 1882. 32 pp., 9 pl.

A study of the manuscript Troano. By Cyrus Thomas. With an introduction, by D. G. Brinton. 1882. 237 pp., 9 pl.

v. 6. The Čegíha language. By James Owen Dorsey. 1890. xviii, 794 pp.

v. 7. A Dakota-English dictionary. By Stephen Return Riggs. Edited by James Owen Dorsey. 1890. x, 665 pp.

Report on the lands of the arid region of the United States, with a more detailed account of the lands of Utah, with maps. By J. W. Powell. 2. ed. xv, 195 pp., 2 pl. 4°. *Washington, Gov. Print. Off., 1879.*

Report on the geology of the rich plateaus of Utah, with atlas. By C. C. Dutton, Capt. of Ordnance, U. S. A. xxxii, 307 pp., 15 pl. 4°. *Washington, Gov. Print. Off., 1880.*

Atlas wanting.

Report on the geology and resources of the Black Hills of Dakota, with atlas. By Henry Newton and Walton P. Jenney. xvi, 566 pp., 21 pl., 1 outline map, 1 diag. 4°. *Washington, Gov. Print. Off., 1880.*

Atlas wanting.

United States. *Department of the Interior. United States Geological and Geographical Survey of the Territories. Annual reports. By F. V. Hayden, U. S. Geologist. (Conducted under the authority of the Secretary of the Interior.) 1.-3., 1867-9; 5., 1871; 6., 1872; 8., 1874; 10.-12., 1876-8. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1872-83.*

CONTENTS.

1. Report, examination of Nebraska.

2. Wyoming.

3. Colorado and New Mexico.

5. Montana and portions of the adjacent Territories.

6. Montana, Idaho, Wyoming, and Utah.

8. Colorado and parts of the adjacent Territories.

10. Colorado and parts of adjacent Territories.

11. Idaho and Wyoming.

12. Wyoming and Idaho.

v. 1-3 in 1 v.; reprinted 1873. v. 12 in 3 v. Explorations commenced in the spring in 1867. In 1867 and 1868 was under the General Land Office, and reports were published with the Commissioner's. In 1869 was placed under the Secretary of the Interior by act of Congress.

Reports. 9 v. 4°. *Washington, Gov. Print. Off., 1873-90.*

CONTENTS.

v. 1. Fossil vertebrates. Pt. 1. Contributions to the extinct Vertebrate fauna of the Western Territories. By Joseph Leidy. 358 pp., 37 l. 1873.

v. 3. Book I. The vertebrata of the Tertiary formations of the West. By Edward D. Cope. xxiv, 1009 pp., 134 l., 133 pl. 1883.

v. 5. Zoology and botany. Pt. 1. Synopsis of the Acrididae of North America. Pt. 2. Acrididae of North America not found in the United States. By Cyrus Thomas. x, 262 pp., 1 pl. 1873.

v. 6. Contributions to the fossil flora of the Western Territories. Pt. 1. The Cretaceous flora. By Leo Lesquereux. 4 p. l., 136 pp., 30 l., 30 pl. 1874.

v. 8. Contributions to the fossil flora of the Western Territories. Pt. 3. The Cretaceous and Tertiary floras. By Leo Lesquereux. xii, 283 pp., 59 l., 59 pl. 1883.

v. 10. A monograph on the geometric moths or Phalaenidae of the United States. By A. S. Packard, jr., M. D. iv, 607 pp., 13 l., 13 pl. 1876.

United States. *Department of the Interior. United States Geological and Geographical Survey of the Territories—continued.*

v. 11. Monographs of North American Rodentia. By Elliott Coues and Joseph Asaph Allen. xix, 1091 pp., 7 pl. 1877.

v. 12. Fresh water Rhizopods of North America. By Joseph Leidy. xi, 324 pp., 48 l., 48 pl. 1879.

v. 13. The Tertiary insects of North America. By Samuel Scudder. 734 pp., 28 pl., 1 map. 1890.

Miscellaneous publications. No. 1. Lists of elevations principally in that portion of the United States west of the Mississippi River. Collected and arranged by Henry Gannett. 4. ed. x, 167 pp., 1 map. 8°. *Washington, Gov. Print. Off., 1877.*

No. 3. Birds of the Northwest: a hand-book of the ornithology of the region drained by the Missouri River and its tributaries. By Elliott Coues, Capt. and Ass't Surgeon U. S. A. xi, 791 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off., 1874.*

No. 4. Synopsis of the flora of Colorado. By Thomas C. Porter and John M. Coulter. 4 p. l., 180 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off., 1874.*

No. 8. Fur-bearing animals: a monograph of North American Mustelidae, in which an account of the wolverine, the martens or sables, the ermine, the mink, and various other kinds of weasels, several species of skunks, the badger, the land and sea otters, and numerous exotic allies of these animals, is contributed to the history of North American mammals. By Elliott Coues, Capt. and Ass't Surgeon U. S. Army. xiv, 348 pp., 20 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off., 1877.*

No. 9. Descriptive catalogue of photographs of North American Indians. By W. H. Jackson, photographer of the Survey. iv, 124 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off., 1877.*

No. 10. Bibliography of North American invertebrate paleontology, being a report upon the publications that have hitherto been made upon the invertebrate paleontology of North America, including the West Indies and Greenland. By C. A. White, M. D., and H. Alleyne Nicholson. 132 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off., 1878.*

Bulletins. Nos. 1, 4, 5, 6, 2. s.; nos. 1, 2, 3, v. 2. No. 2, v. 3. Nos. 1, 2, 4, v. 4. Nos. 1, 2, 4, v. 5. No. 1-3, v. 6. 8°. *Washington, Gov. Print. Off., 1875-81.*

Catalogue of the publications of the U. S. Geological and Geographical Survey of the Territories. By F. V. Hayden. 2. ed. (Revised to Dec. 31, 1876.) 38 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off., 1877.*

Geological and geographical atlas of Colorado and portions of adjacent Territory. By F. V. Hayden. 20 pl. fol. *Washington, J. Bien, lith., 1877.*

United States. *Department of the Interior. United States Geological Survey. Annual reports to the Secretary of the Interior. By J. W. Powell, Director. 2.-4., 1880-81 to 1882-3; 8., 1886-7; 9., 1887-8; 10., 1888-9. 7 v. roy. 8°. Washington, 1882-90.*

Monographs of the United States Geological Survey. v. 1, 9, 10, 13, 14, 16, 20. 4°. *Washington, 1884-92.*

CONTENTS.

v. 1. Lake Bonneville. By Grove Karl Gilbert. xx, 438 pp., 16 pl., 32 maps, 1 diag. 1890.

v. 9. Brachiopoda and Lamellibranchiata of the Raritan clays and green sand marls of New Jersey. By Robert P. Whitfield. xx, 269 pp., 35 l., 35 pl., 1 map. 1885.

v. 10. Dinocerata. A monograph of an extinct order of gigantic mammals. By Othniel Charles Marsh. xviii, 237 pp., 56 pl. 1884.

United States. *Department of the Interior. United States Geological Survey—continued.*

v. 13. Geology of the quicksilver deposits of the Pacific slope. By George F. Becker. xix, 486 pp., 3 pl., 2 maps. 1888.

v. 14. Fossil fishes and fossil plants of the Triassic rocks of New Jersey and the Connecticut Valley. By John S. Newberry. xiv, 152 pp., 26 pl. 1888.

v. 16. The Paleozoic fishes of North America. By John S. Newberry. iv, 340 pp., 53 pl. 1889.

v. 20. Geology of the Eureka District, Nevada, with an atlas. By Arnold Hague. 52. Cong., 1. sess. H. R. Misc. Doc. No. 343. 1 p. l., v, xvii, 419 pp., 8 pl. 4°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1892.

Atlas to accompany same. 1 p. l., 11 maps. imp. fol. *New York, J. Bien & Co., lith.*, 1883.

— Bulletins. Nos. 1-6, 24-41, 55-65. 8°. *Washington*, 1884-91.

Nos. 37-41 bound with: UNITED STATES. *Department of the Interior. United States Geological Survey. Mineral resources of the United States*, 1886. 8°. *Washington*, 1887.

See, also, **Smithsonian Institution**. Also: **United States. Department of Agriculture**.

United States. *Department of State. Census for 1820.* Published by authority of an act of Congress, under direction of the Secretary of State. 78 l. fol. *Washington*, 1821.

— Fifth Census, or enumeration of the inhabitants of the United States, 1830; to which is prefixed a schedule of the whole number of persons within the several districts of the United States, taken according to the acts of 1790, 1800, 1810, 1820. 163, 165 pp. fol. *Washington*, 1832.

— Sixth Census. Statistics of the United States of America, as collected and returned by the marshals of the several judicial districts under the thirteenth section of the act for taking the Sixth Census. Corrected at the Department of State, June 1, 1840. 409 pp. fol. *Washington, Blair & Rives*, 1841.

— Sixth Census, or enumeration of the inhabitants of the United States, as corrected at the Department of State, in 1840. Published by authority of an act of Congress, under the direction of the Secretary of State. 476 pp., 2 l. fol. *Washington, Blair & Rives*, 1841.

— Compendium of the enumeration of the inhabitants and statistics of the United States, as obtained at the Department of State, from the returns of the Sixth Census, by counties and principal towns, exhibiting the population, wealth, and resources of the country; with tables of apportionment, showing, first, the number of Representatives, as fixed by the Constitution before the first enumeration, and the number prescribed according to the First, Second, Third, Fourth, and Fifth Census; also the number of Representatives each State will be entitled to according to the Sixth Census, with the fractions over, commencing at the ratio of fifty-five thousand, and ascending by five hundreds to seventy thousand. To which is added an abstract of each preceding census. 379 pp. fol. *Washington, T. Allen*, 1841.

For the Seventh and subsequent Censuses, see **United States. Department of the Interior. Census Office**.

— Cundurango. Letter from the Secretary of State, addressed to Hon. N. P. Banks, chairman of Committee on Foreign Affairs, inclosing correspondence of the Department of State with the Minister of the United States in Ecuador, in relation to "cundurango". 42. Cong., 2. sess. H. R. Misc. Doc. No. 65. Feb. 5, 1872. 21 pp. 8°. [*Washington*, 1872.]

— Letter from the Secretary of State, inclosing correspondence of the Department of State in relation to cundurango. Mis. Doc. No. 65. 42. Cong., 2. sess. H. R. 21 pp. 8°. [*Washington*, 1873.]

— American pork. Result of an investigation made under authority of the Department of

United States. *Department of State—cont'd.*

State of the United States. 49 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1881.

— Form A of the National Board of Health of the United States. Bill of health. [To the British steamer Nankin, from the port of Havana to the port of New York. April 21, 1881.] Broadside, 12 by 17 inches. [*Havana*, 1881.]

— Importation of American hog products into Germany and France. Message from the President of the United States, transmitting a communication from the Secretary of State relating to the restrictions upon the importation of American hog products into Germany and France. 48. Cong., 1. sess. H. R. Ex. Doc. No. 70. Jan. 31, 1884. 202 pp. 8°. *Washington*, 1884.

— Swine products of the United States. Message from the President of the United States, transmitting a report from the Secretary of State relative to the importation of the swine products of the United States. 48. Cong., 1. sess. H. R. Ex. Doc. No. 106. March 1, 1884. 136 pp. 8°. *Washington*, 1884.

— Message from the President of the United States, transmitting reports relative to the prevalence of disease among animals in Europe. 50. Cong., 1. sess. Sen. Ex. Doc. No. 129. March 27, 1888. 4 pp. 8°. [*Washington*, 1888.]

— Reports on the sanitation of ships and quarantine, prepared by the Supervising Surgeon-General U. S. Marine-Hospital Service [John B. Hamilton and George M. Sternberg, Surgeon, U. S. Army], for the use of the international American conference. 51. Cong., 1. sess. Sen. Ex. Doc. No. 58. Feb. 13, 1890. 51 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1890.

— Letter from the President of the United States, transmitting a communication from the Secretary of State in relation to a report upon the subject of cholera. 51. Cong., 2. sess. H. R. Ex. Doc. No. 121. Dec. 18, 1890. 1 sheet. 8°. [*Washington, Gov. Print. Off.*, 1890.]

— Fifth international conference of the Red Cross. Letter from the Acting Secretary of the Treasury, transmitting a copy of a communication from the Acting Secretary of State with its inclosures, submitting an estimate of appropriation for the expenses of two delegates to represent the United States at the fifth international conference of the Red Cross, to be held at Rome on April 21, 1892. 52. Cong., 1. sess. H. R. Ex. Doc. No. 176. March 28, 1892. 4 pp. 8°. [*Washington*, 1892.]

— Bill of health—clean. Form No. 36. (United States consular agent at St. George, Bermuda.) broadside 4°. [*n. p.*, 18—.]

United States. *Department of State. Bureau of Statistics.* Reports from the consuls of the United States. Published according to act of Congress. Nos. 1-149. Sept., 1880, to Feb., 1893. 40 v. 8°. *Washington*, 1880-93.

— United States consular reports. Cholera in Europe in 1884. Reports from consuls of the United States. v, 103 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1885.

— The same. Supplementary reports to Cholera in Europe in 1884. 12 pp. 8°. *Washington*, 1885.

— Special consular reports. Port regulations in foreign countries. Reports from the consuls of the United States, in compliance with a Department circular on pilotage, light dues, quarantine regulations, etc., in their several districts. 51. Cong., 2. sess. H. R. Ex. Doc. No. 45. Pt. 2. 732 pp., 1 map, 1 ch. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1891.

United States. *Department of State. Bureau of Statistics*—continued.

Streets and highways in foreign countries. Reports from the consuls of the United States on streets and highways in their several districts, in answer to a circular from the Department of State. 592 pp., 8 plans. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1891.

United States. *International Polar Expedition.* Report on the proceedings of the United States expedition to Lady Franklin Bay, Grinnell Land, by Adolphus W. Greely. 2 v. viii, 545 pp., 29 pl., 3 maps, 3 ch., 2 plans; vi, 738 pp., 5 l., 4 pl., 8 ch., 13 diag. 4°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1888.**United States.** *National Board of Health.* Annual reports of the president and secretary to the Secretary of the Treasury. 1., 1879; 4.-6., 1881-2 to 1883-4. 8°. *Washington*, 1879-85.

Organized April 2, 1879. First report for 3 months ending June 30, 1879, and is suppl. No. 2 to Nat. Bd. Health Bull. Fifth report printed by Gibson Bros.

Sanitary inspection of Memphis. [Blank form, with directions.] 4°. [*Washington*, 1879.]

Annual reports of the president and secretary to the Secretary of the Treasury. 1.-5., 1879 to 1882-3; 7., 1884-5. 8°. *Washington*, 1879-86.

Minutes of the executive committee. 2 v. 71, 400 pp.; 54, 517 l. 1879-80, roy. 8°. *Washington*, 1879-80.

Hektograph copies.

An act to prevent the introduction of contagious or infectious diseases into the United States; and the rules and regulations prepared by the National Board of Health in pursuance thereof. Approved by the President, June 26, 1879. 15 pp. 8°. [*Washington*, 1879.]

Circular to State and municipal health authorities; together with rules and regulations recommended for ports designated as quarantine stations; for securing the best sanitary condition of steamboats and other vessels; also, the best sanitary condition of railroads, including station houses, road-beds, and cars of all descriptions; and the rules and regulations to be enforced in a place free from infection, having communication with a place dangerously infected with yellow fever; and when yellow fever is reported or suspected to exist in any town or place in the United States. 32 pp. 8°. [*Washington*, 1879.]

Comision de la Junta nacional de sanidad de los Estados Unidos por el estudio de la fiebre amarilla en la Habana. 8 pp. 8°. [*Habana*, 1879.]

Repr. from: Crón. méd.-quir. de la Habana, 1879, v.

Instructions for disinfection. Prepared for the . . . 1879. 4 pp. 8°. *New York, Trow & Co.*, 1879.

Reports and papers. 8°. [*Washington*, 1879.]

CONTENTS.

- No. 1. April 7, 1879. Organization, etc. 7 pp.
 No. 2. April 7, 1879. Schedule of questions relating to the sanitary condition of a city or town. 39 pp. [Interl.]
 No. 3. April 7, 1879. Circular [stating the objects contemplated by the constituting act]. 4 pp.

Bulletins. Supplements. Nos. 1-19, Nov. 18, 1879, to May 27, 1882. 4°. *Washington*, 1879-82.

CONTENTS.

- No. 1. The Havana commission. Preliminary report of the Havana yellow-fever commission of the National Board of Health, submitted Nov. 18, 1879, by S. E. Chaillé, chairman, and G. M. Sternberg, U. S. A., secretary. 19 pp.
 No. 2. Annual report of the National Board of Health for 1879 (1.). 9 pp.
 No. 3. Report of the committee charged with making a sanitary survey of Memphis, Tenn. March 1, 1880. 12 pp.

United States. *National Board of Health*—continued.

No. 4. Pathological histology of yellow fever. By J. J. Woodward, U. S. A. April 6, 1880. 8 pp.

No. 5. Proceedings of conference on vital statistics, held at Washington, May 6, 1880. 23 pp.

No. 6. Report on deteriorations, adulterations, and substitutions of drugs. By C. Lewis Diehl. 33 pp.

No. 7. Research on the effects of inoculating the lower animals with diphtheritic exudation. By H. C. Wood and Henry F. Formad. 6 pp.

No. 8. Statement of the expenditures and operations of the National Board of Health for the quarter ending Sept. 30, 1880. 13 pp.

No. 9. Report of committee on the nomenclature of diseases and on vital statistics. Oct. 20, 1880. 24 pp.

No. 10. Correspondence relating to the report upon a sanitary survey of a portion of the city of Baltimore, Md. 11 pp.

No. 11. Report of an investigation to determine the prevalence of adulteration in food supplies, undertaken in accordance with instructions from the National Board of Health. By Charles Smart, U. S. A. 14 pp.

No. 12. Annual report of the National Board of Health for 1880 (2.). 28 pp.

No. 13. The relation of soils to health. A preliminary report to the National Board of Health. Filtering capacity of soils. By Raphael Pumpelly, assisted by Geo. A. Smith. March 28, 1881. 24 pp.

No. 14. Special report to National Board of Health; experimental investigations relating to the etiology of the malarial fevers. By Geo. M. Sternberg, U. S. A. 11 pp., 4 pl.

No. 15. Report, river inspection service. 1881. 24 pp.

No. 16. Report of the results of an examination made in 1880 of several sewerage works in Europe. By Rudolph Hering. 54 pp.

No. 17. Report on diphtheria. By H. C. Wood and H. F. Formad. 18 pp.

No. 18. Sewerage and house drainage in Philadelphia. By Geo. E. Waring, jr. 11 pp.

No. 19. Preliminary report on the results of an investigation, made by direction of the National Board of Health as to the chemical methods in use for the determination of organic matter in Potomac water. By J. W. Mallet. 11 pp., 1 diag.

[Circular to physicians; being a schedule of questions, with preliminary explanations and suggestions towards securing uniformity and completeness in the registration of vital statistics. March 1, 1880. 4 pp. 4°. [*Washington*, 1880.]

River inspection service. [Rules and regulations.] 23 pp. 8°. [*Washington*, 1880.]

Minutes of the meetings of the executive committee. Nos. 1-80, v. 2. (Jan. 1 to Nov. 19, 1880.) fol. [*Washington*, 1880.]

Electric manuscript copies.

Proposed action of the . . . as to New Orleans, in 1881. 5 pp. 8°. *New Orleans, Democrat print*, 1881.

A review of the operations of the . . . Letter to Prof. R. C. Kedzie, president of the American Public Health Association, read at the meeting of that body in Indianapolis, Oct. 18, 1882. Together with the resolutions adopted. 42 pp. 8°. *Washington, Gibson Bros.*, 1882.

The same. Corrected copy. 42 pp. 8°. *Washington, Gibson Bros.*, 1882.

Immigrant inspection service. Operations in the Western District during the months of July to Dec., 1882. By the supervising inspector, to the secretary to the National Board of Health. fol., 4°, 8°. [*Springfield*, 1882-3.]

Remarks before the Committee on Public Health of the House of Representatives, in support of House bill 2785, 48th Congress, 1st session, for the protection of the public health, and in refutation of the charges made against the Board by the Supervising Surgeon-General of the Marine-Hospital Service. [By Dr. Charles Smart, U. S. A.; Dr. Stephen Smith; Col. George Waring, jr.; and Thomas Simons.] 76 pp. 8°. *Washington, Gibson Bros.*, 1884.

Closing argument submitted to the Committee on Public Health of the House of Representatives, 48th Cong., 1st sess., in support of

United States. *National Board of Health—continued.*

House bill 2785, for the protection of the public health and in refutation of the charges made against the Board by the Supervising Surgeon-General of the Marine-Hospital Service. 23 pp. 8°. *Washington, Gibson Bros.*, 1884.

[Communication addressed to the chairman of the Committee on Public Health, in reply to an argument by Mr. Coleman.] 5 pp. 8°. *Washington*, 1884.

The same. 6 pp. 8°. [*Washington*, 1884.]

This copy bears the signature of the secretary.

Remarks before the Committee on Public Health of the House of Representatives, in support of House bill 2785, 48th Cong., 1st sess., for the protection of the public health. By Dr. James L. Cabell. 20 pp. 8°. *Washington, Gibson Bros.*, 1884.

Rules and regulations for securing the best sanitary condition of vessels, including their cargoes, passengers, and crews, coming to the United States from any foreign port where contagious or infectious disease exists. 32 pp. 8°. [*Washington, n. d.*]

See, also:

CHAILLÉ (S. E.) Eadsport, Ship Island quarantine, and the National Board of Health, June 9, 1881. 8°. *New Orleans*, 1881.

Repr. from: *New Orleans Democrat*.

LOUISIANA State Board of Health. [Protest of the board of health of the State of Louisiana against the unjust action of the National Board of Health in aiding and sustaining the unconstitutional proceedings of the Mississippi State board of health, in declaring a quarantine embargo against the State of Louisiana in the month of September, 1882.] 4°. [*New Orleans*, 1882.]

Investigation and refutation of certain statements and charges, made to his excellency the President and to the Senate and House of Representatives of the United States of America, by the National Board of Health in its annual report for the year 1882. 8°. *New Orleans*, 1883.

MEMPHIS Cotton Exchange. Proceedings with reference to the public health. 8°. *Memphis*, 1880.

PROPOSED action of the National Board of Health as to New Orleans, in 1881. 8°. *New Orleans*, 1881.

STATE Board of Health of West Virginia. [Copy of resolutions adopted Jan. 13, 1883, in recognition of the services, and continuation of the National Board of Health. Transmitted to the Senators and Representatives of the State of West Virginia, with the request that they be introduced into the two houses of Congress for consideration pending legislation on the public health. 8°. [*Wheeling*, 1883.]

THOMAS (J. G.) Address in defense of the National Board of Health, against attacks in Congress, and on the importance of Sapelo quarantine station as a place of refuge for dangerous and infected vessels for the South-Atlantic States. 8°. *Savannah, Ga.*, 1883.

CABELL (J. L.) [et al.]. Annual report of the National Board of Health, with statement of expenditures, for the fiscal year ending June 30, 1881. *Nat. Bd. Health Bull.*, Wash., 1881-2, iii, 159-162. — **National** (The) Board of Health. [Edit.] *South. Pract.*, Nashville, 1880, ii, 393-397. — **Statement** of the expenditures and operations of the National Board of Health for the quarter ending September 30, 1880. *Nat. Bd. Health Bull.*, Wash., 1880-81, ii (Suppl. No. 8), 1-13.

United States. *Navy Department. Bureau of Medicine and Surgery.* Instructions for the government of the medical officers of the Navy of**United States.** *Navy Department. Bureau of Medicine and Surgery—continued.*

the United States. July 1, 1844. 50 pp. 8°. *Washington, Alexander & Barnard*, 1844.

The same. 53 pp. 8°. *Washington*, 1864.

The same. 79 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1867.

The same. 191 pp., 25 l. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1873.

The same. 124 pp., 2 tab. 12°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1878.

The same. 71 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1881.

The same. 111 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1886.

Extracts from the reports of the Chief of the Bureau of Medicine and Surgery, Navy Department, for 1863 and 1864. 12 pp. 8°. [*Washington*, 1865?]

Specification of the materials and workmanship required in the erection and construction of a United States naval hospital, with its appurtenances, on the grounds of the United States Naval Asylum, situated on Gray's Ferry road, in the city of Philadelphia. John McArthur, jr., architect. 41 pp. 8°. *Philadelphia, King & Baird*, 1866.

Naval hygiene, by Joseph Wilson, Surg., U. S. Navy. With an appendix: Moving wounded men on shipboard, by Albert C. Gorgas, Surg., U. S. Navy. 234 pp., 5 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1870.

Annual reports of the Surgeon-General of the Navy for the years 1871-2; 1875-6 to 1878-9; 1883-4; 1887-8. 8°. *Washington*, 1872-88.

These are the reports proper of the Surgeon-General in pamphlet form.

Medical essays: compiled from reports to the Bureau of Medicine and Surgery, by medical officers of the U. S. Navy. v. 1. 2 p. l., 367 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1872.

The same. 4 p. l., 345 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1873.

This is a 2. ed. of the preceding, with the article of W. S. W. Ruschenberger, "Case of erosion of the entire penis", omitted.

A report on the origin and therapeutic properties of eundurango, by W. S. W. Ruschenberger. 28 pp., 22 pl. 4°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1875.

Sanitary and medical reports for 1873-4, by officers of the U. S. Navy. Prepared for publication, under the direction of the Surgeon-General of the Navy, by H. C. Nelson. v. 3. viii, 818 pp., 4 pl., 4 ch. 8°. *Washington*, 1875.

Catalogue of the library of the . . . 28 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1877.

Hygiene and medical reports by medical officers of the U. S. Navy. Prepared for publication, under the direction of the Surgeon-General of the Navy, by Joseph B. Parker. v. 4. vii, 1079 pp., 1 pl., 10 plans, 2 charts, 4 maps. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1879.

Report on yellow fever in the U. S. S. Plymouth in 1878-9. Prepared under direction of Philip S. Wales, Surgeon-General U. S. Navy. 85 pp., 5 pl., 4 diag., 1 chart. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1880.

Sanitary and statistical reports of the Surgeon-General of the Navy to the Secretary of the Navy for the years 1879-81. v. 5-7. 8°. *Washington*, 1881-3.

Circular. [Prospectus of the Museum of Hygiene.] 4 pp. 8°. [*Washington*, 1882.]

[Circular letter of the Surgeon-General of the Navy, to physicians, engineers, and others

United States. *Navy Department. Bureau of Medicine and Surgery*—continued.

interested in sanitary matters, soliciting contributions to the Museum of Hygiene, connected with the Bureau of Medicine and Surgery, U. S. N.] Jan. 10, 1882. 1 sheet. 4°. [*Washington*, 1882.]

Annual reports of the Surgeon-General of the Navy, to the Secretary of the Navy, for the years 1880-81 to 1891-2. 8°. *Washington*, 1884-92.

Some considerations upon the naval retiring board in medico-legal relations. By T. J. Turner, M. D., medical director U. S. N. 10 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1885.

Sanitary precautions. Circular. April 4, 1885. 2 pp. 8°. [*Washington*, 1885.]

[Circular on the advantages of using distilled water for drinking and cooking purposes on vessels of the United States Navy.] 1 sheet. 8°. [*Washington*, 1886?]

Cholera on shipboard. [Distilled water as a preventive.] 4 pp. 8°. [*Washington*, 1886?]

[Blank forms in use.] v. s. [*Washington*, 188-.]

CONTENTS.

- Form A. Medical outfit.
- B. Requisition for supplies.
- C. Report of survey on articles in medical department.
- D. Inventory of property.
- E. Yearly abstract of patients. Same, quarterly abstracts.
- G. Hospital ticket.
- H. Record of patient admitted to hospital.
- I. Report of sick in hospital (weekly).
- J. Morning report of sick.
- K. Report of sick (quarterly).
- L. Requisition for medical survey.
- M. Report of medical survey.
- N. Certificate of death.
- Q. Record of temperature, pulse, respiration, and excreta.
- R. Pay-roll of persons employed at naval stations.
- S. Ration notice to paymaster of admission of patient into hospital.
- T. Same. Notice of discharge from hospital.
- V. Monthly return of medical stores.
- X. Abstract of persons examined for naval service.

Requisitions.

- Form 1. Personal service requisition.
- 2. Requisition for repairs.
- 3. Open purchase requisition.
- 4. Special requisition for supplies exempt by law from advertisement.

Bills.

- Form 1. Contract voucher.
- 2. Special exigency voucher for work to be done.
- 3. Same. For purchasing necessary articles.
- 4. Voucher for repairs.
- 5. Open purchase voucher.
- 6. Personal service voucher.
- 7. Open purchase voucher for supplies exempt by law from advertisement.

Special diet list.

Circular for the information of persons desiring to enter the Medical Corps of the U. S. Navy. 3 pp. 8°. [*Washington*, 188-.]

Special report of the Chief of Bureau of Medicine and Surgery of the Navy Department, on the difficulty of officering the Medical Corps of the Navy, its causes and the remedy. 8 pp. 8°. [*Washington*, n. d.]

United States. *Navy Department. Medical Department.* See **United States.** *Navy Department. Bureau of Medicine and Surgery.*

United States. *Treasury Department.* Letter from the Secretary of the Treasury, communicating a report of chemical analyses of sugar, molasses, etc., and of researches on hydrometers, made under the superintendence of Prof. A. D. Bache, by R. S. McCulloh. 28. Cong., 2. sess. Sen. 165. March 3, 1845. 106 pp., 1 pl. 8°. [*Washington*, 1845.]

United States. *Treasury Department*—cont'd.

Report of the Secretary of the Treasury, communicating a report of scientific investigations relative to the chemical nature of saccharine substances, and the art of manufacturing sugar, made under the direction of Prof. A. D. Bache, by Prof. R. S. McCulloh. 29. Cong., 2. sess. Sen. 209. March 1, 1847. 212 pp., 7 pl. 8°. [*Washington*, 1847.]

The same. Reports from the Secretary of the Treasury, of scientific investigations in relation to sugar and hydrometers, made under the superintendence of Prof. A. D. Bache, by Prof. R. S. McCulloh. Revised ed. by order of the Senate. 30. Cong., 1. sess. Sen. Ex. Doc. No. 50. viii, 653 pp. 8°. *Washington, Wendell & Van Benthuysen*, 1848.

Report of the Secretary of the Treasury, with the report of Dr. Edwards on the practical operation of the law for the prevention of the importation of spurious and adulterated drugs and medicines. 30. Cong., 2. sess. Sen. Ex. Doc. No. 16. Jan. 23, 1849. 11 pp. 8°. [*Washington*, 1849.]

Circular relative to quarantine. To collectors of customs [directing attention to the annexed copy of a joint resolution of Congress respecting quarantine and health laws]. May 30, 1866. 1 sheet. 4°. *Washington*, 1866.

To the board of health, or other officers having charge of the sanitary regulations. [Letter of special agent of Treasury Department under joint resolution of May 26, 1866, soliciting co-operation in carrying out the beneficial object of the resolution.] June 12, 1866. 1 sheet. 4°. [*Washington*, 1866.]

Letter from the Secretary of the Treasury, communicating, in compliance with a Senate resolution of March 11, 1873, information in relation to the space allotted to each steerage-immigrant on board ship. 43. Cong., 1. sess. Sen. Ex. Doc. No. 23. Jan. 21, 1874. 200 pp. 8°. [*Washington*, 1874.]

CONTENTS.

1. Report on the immigration service, by John M. Woodworth.
2. Report by Thomas B. Sanders, relative to the alterations in existing laws necessary to secure effectual protection to steerage passengers on emigrant vessels.
3. Report of B. F. Craig, M. D.
4. Report on emigration, by C. Colné.
5. Report on emigration, by Helen M. Barnard.
6. Report on protection to immigrants, by J. Fred Myers.
7. Report on necessary reforms in carrying steerage passengers, by Horace L. Piper.

Duties of United States officers with reference to quarantine and the public health. [Circular letter of the Secretary of the Treasury, Sept. 8, 1874.] 1 sheet. 4°* [*Washington*, 1874.]

Letter from the Secretary of the Treasury, transmitting, in compliance with a Senate resolution of January 15, 1874, a history of the yellow fever epidemic of 1873. Special session. Sen. Ex. Doc. No. 1. March 12, 1875. 18 pp., 1 map. 8°. [*Washington*, 1875.]

Letter from the Secretary of the Treasury in answer to Senate resolution of June 23, 1879, accompanying information in relation to the action taken by the National Board of Health, under an act to authorize the Secretary of the Treasury to contract for the purchase or construction of a refrigerating ship, etc. 46. Cong., 1. sess. Sen. Ex. Doc. No. 33. June 25, 1879. 21 pp. 8°. [*Washington*, 1879.]

Pleuro-pneumonia in neat cattle. Letter from the Secretary of the Treasury relative to pleuro-pneumonia, or lung plague, in neat cattle. Feb. 19, 1880. 46. Cong., 2. sess. H. R. Ex. Doc. No. 53. 16 pp. 8°. [*Washington*, 1880.]

United States. Treasury Department—cont'd.

Letter from the Secretary of the Treasury, transmitting, in answer to a resolution of the Senate of March 9, 1880, the report of Captain Bailey upon the number, occupation, and condition of the people of Alaska; the report of the Supervising Surgeon-General Marine Hospital Service on the same subject, also report of Special Agent Otis upon the illicit traffic in rum and fire arms, March 30, 1880. 46. Cong., 2. sess. Sen. Ex. Doc. No. 132. 48 pp. 8°. [*Washington*, 1880.]

Letter from the Secretary of the Treasury, transmitting, in response to Senate resolution of Feb. 10, 1882, the report of the Treasury Cattle Commission on the lung plague of cattle, or contagious pleuro-pneumonia. 47. Cong., 1. sess. Sen. Ex. Doc. No. 106. 138 pp. 8°. [*Washington*, 1882.]

Letter from the Secretary of the Treasury relative to the importation of adulterated and spurious teas. 48. Cong., 1. sess. H. R. Ex. Doc. No. 61. Jan. 18, 1884. 5 pp. 8°. [*Washington*, 1884.]

Letter from the Secretary of the Treasury in reference to a draft of a bill to amend an act entitled "An act to prevent the importation of adulterated and spurious teas", a letter from the United States appraiser at New York. 48. Cong., 1. sess. H. R. Ex. Doc. 61, Pt. 2. Feb. 23, 1884. 2 pp. 8°. [*Washington*, 1884.]

Letter from the Acting Secretary of the Treasury, transmitting letter of the Supervising Architect relative to improving the ventilation of the Treasury building. 49. Cong., 1. sess. S. Ex. Doc. No. 173. Ref. to Com. on Appropriations. June 23, 1886. 5 pp. 8°. [*Washington*, 1886.]

Letter from the Secretary of the Treasury, transmitting reports upon the sanitary condition of the Treasury building, and stating the necessity for improvements. 49. Cong., 2. sess. Sen. Ex. Doc. No. 25. Jan. 13, 1887. 8 pp. 8°. [*Washington*, 1887.]

Letter from the Secretary of the Treasury in response to Senate resolution of July 17, 1888, relative to the proposed removal of quarantine station from Ship Island. 50. Cong., 1. sess. S. Ex. Doc. No. 222. July 23, 1888. 2 pp., 1 pl. 8°. [*Washington*, 1888.]

Letter of the Secretary of the Treasury to the Committee on Commerce of the House of Representatives, on the bill (H. R. 1526) to prevent the introduction of contagious and infectious diseases and to establish a bureau of public health. 15 pp. 8°. [*Washington, Gov. Print. Off.*, 1888.]

Letter from the Secretary of the Treasury, transmitting report relative to the sanitary condition of the Washington City Hall. 50. Cong., 2. sess. S. Ex. Doc. No. 108. Feb. 13, 1889. 4 pp. 8°. [*Washington*, 1889.]

Circular. Importation of old rags from Marseilles. Oct. 9, 1891. 1 sheet. 4°. [*Washington*, 1891.]

Circular. Consular certificates of disinfection required with all importations of rags from foreign ports; absolute prohibition of rags from districts known to be infected with cholera. Aug. 19, 1892. Department No. 143. Marine-Hospital Service. 1 sheet. 4°. [*Washington*, 1892.]

Circular. Vigilance against cholera. Aug. 30, 1892. Department No. 148. Division of Customs. 1 sheet. 4°. [*Washington*, 1892.]

Letter from the Secretary of the Treasury, in response to a resolution of the Senate of the 12th instant, transmitting a communication of

United States. Treasury Department—cont'd. the port physician of Philadelphia relative to the danger from the introduction of cholera through immigration. [By E. O. Shakespeare.] 52. Cong., 2. sess. S. Ex. Doc. No. 13. Dec. 14, 1892. 10 pp. 8°. [*Washington*, 1892.]

United States quarantine laws and regulations. Feb. 24, 1893. 19 pp. 8°. [*Washington, Gov. Print. Off.*, 1893.]

Immigration laws and regulations. March 11, 1893. 16 pp. 8°. [*Washington, Gov. Print. Off.*, 1893.]

Laws and regulations for the maritime quarantines of the United States. April 4, 1893. 17 pp. 8°. [*Washington, Gov. Print. Off.*, 1893.]

United States. Treasury Department. Marine-Hospital Service. Regulations No. 68, for the proper collection and return of the hospital fund, and the application thereof for the relief of sick and disabled seamen. 36 pp. 8°. [*Washington, Gov. Print. Off.*, 1861. [P., v. 239.]

Revised regulation for the collection, return, and disbursement of the marine-hospital fund and the application thereof for relief of sick and disabled seamen, as by act of Congress approved June 29, 1870. 41 pp. 8°. [*Washington, Gov. Print. Off.*, 1870.]

[Blank forms used in the U. S. Marine-Hospital Service.] v. s. [*Washington*, 1871?]]

CONTENTS.

- No. 1. (Registered) Hospital-money return.
- No. 2. (Coastwise) Hospital-money returns.
- No. 4. Certificate of master of vessel.
- No. 5. Surgeon's certificate.
- No. 6. Permit for hospital relief.
- No. 10. Monthly report of sick and disabled.
- No. 12. Return of medical property.
- No. 15. Semi-annual requisition for medicines, etc.
- No. 16. Special requisitions.
- No. 17. Pay roll of employés.
- No. 19. Monthly return of seamen admitted, discharged, and remaining in hospital.
- No. 20. Estimates required during the month.
- No. 22. Account current of disbursements during the month.
- No. 22½. Account current of hospital moneys collected during the month.
- No. 23. Return of hospital moneys received during the month.
- No. 25. Report of permits to enter hospital during the month.
- No. 27. Form of proposal for the supply of subsistence stores, etc.

Circular, to collectors of customs and others, relating to the collection of hospital dues. Jan. 28, 1871. 1 sheet. 4°. [*Washington*, 1871.]

Circular No. 3, 1871. To collectors of customs and others, relating to hospital-money returns. May 12, 1871. 1 sheet. 4°. [*Washington*, 1871.]

Circular No. 4, 1871. Discontinuing allowance of 1 per cent. for the disbursement of hospital money. Sept. 23, 1871. 1 sheet. 4°. [*Washington*, 1871.]

Circular No. 5, 1871. Amendment to section 10 of revised regulations. Dec. 2, 1871. 1 sheet. 4°. [*Washington*, 1871.]

Circular No. 6, 1871. Medical supply-table of the U. S. marine hospitals. (In force Dec. 1, 1871.) 15 pp. 8°. [*Washington, Gov. Print. Off.*, 1871.]

Circular No. 1, 1872. Relating to forms 1, 2, 22½, and 23. April 4, 1872. 1 sheet. 4°. [*Washington*, 1872.]

Letter from the Secretary of the Treasury, communicating the report of the Supervising Surgeon of the Marine-Hospital Service of the United States for the six months ending Dec. 31, 1871. 42. Cong., 2. sess. S. Ex. Doc. No. 36. 9 pp. 8°. [*Washington*, 1872.]

Annual reports of the Supervising Surgeon-General of the Marine-Hospital Service of the

United States. Treasury Department. Marine-Hospital Service—continued.

United States, to the Secretary of the Treasury. 1.-19., 1871-2 to 1890-91. 8°. *Washington, 1872-91.*

Report for 1875-6 was not published, but the report for 1876-7 contains the statistics for that year. Report for 1886-7 is the 89. of the Service and the 15. annual report.

Regulations of the U. S. Marine-Hospital Service for the collection of hospital dues, and the application of the fund resulting therefrom to the relief of sick and disabled seamen, as provided by acts of Congress approved July 16, 1798, May 3, 1802, and June 30, 1870. 74 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off., 1873.*

Report on the immigration service, by John M. Woodworth, Supervising Surg., U. S. Marine-Hosp. Service, to the Secretary of the Treasury, Nov. 1, 1873. 46 pp. 8°. [*Washington, 1873.*]

Nomenclature of diseases, prepared for the use of the medical officers of the United States Marine-Hospital Service, by the Supervising Surgeon, J. M. Woodworth. (Being the classification and English-Latin terminology of the provisional nomenclature of the Royal College of Physicians, London.) xxii, 210 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off., 1874.*

The adoption of the metric system of weights and measures by the U. S. Marine-Hospital Service for purveying medicines, and for other official medical purposes. 45 pp. 16°. *Washington, Gov. Print. Off., 1878.*

Circular letter with reference to information to be furnished to the Surgeon-General of the U. S. Marine-Hospital Service at Washington, D. C., of the health of foreign ports, and of the departure for the United States of vessels infected with cholera or yellow fever. To consular officers and other representatives of the United States abroad. No. 4, series 1878. 3 pp. 4°. [*Washington, 1878.*]

Circular letter with reference to the "weekly abstracts of the consular sanitary reports and other pertinent information" to be transmitted by the Surgeon-General of the United States Marine-Hospital Service "to the medical officers of the Marine-Hospital Service, to collectors of customs, and to the State and municipal health authorities of the United States". No. 5, series 1878. 1 l. 4°. [*Washington, 1878.*]

Copy of a letter addressed to the Yellow Fever Commission by the Surgeon-General of the United States Marine-Hospital Service. Oct. 1, 1878. 2 sheets. roy. 8°. [*Washington, 1878.*]
Hectograph copy.

Weekly bulletins of the public health. Issued under the act approved April 29, 1878. Nos. 1-46, July 13, 1878, to May 24, 1879. fol. [*Washington, 1878-9.*]
No. 46, last published.

The same. Bulletins of the public health, issued by the Supervising Surgeon-General, under the national quarantine act of April 29, 1878. [From July 13, 1878, to May 24, 1879.] [Reprint of nos. 1-46 of: Weekly Bulletins.] 133 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off., 1881.*

Circular in reference to the bulletin of the public health, etc. June 4, 1879. 1 l. 4°. [*Washington, 1879.*]

Regulations for the government of the U. S. Marine-Hospital Service. Approved by the Secretary of the Treasury, Nov. 10, 1879. 146 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off., 1879.*

Bound with: Rep. for 1877-8 and 1878-9.

Regulations to prevent the introduction of the "plague" into the United States. No. 1, series 1879. 1 sheet. 4°. [*Washington, 1879.*]

United States. Treasury Department. Marine-Hospital Service—continued.

Handbook for the ship's medicine chest. Doc. No. 150. 45 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off., 1881.*

Report on trichinae and trichinosis. Prepared, under direction of the Supervising Surgeon-General, by W. C. W. Glazier, Assistant Surgeon, Marine-Hospital Service. 212 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off., 1881.*

Preliminary report on the yellow-fever epidemic of 1882, in the State Texas. Doc. No. 341. 63 pp. 8°. [*Washington, 1882.*]

Report of the Secretary of the Treasury on the administration of the National Quarantine Service and the epidemic fund. Feb. 23, 1884. 61 pp. 8°. *Washington, 1884.*

Answer of the Supervising Surgeon-General, to the National Board of Health. March 12, 1884. 23 pp. 8°. *Washington, 1884.*

Official list of medical officers of the U. S. Marine-Hospital Service, including acting assistant surgeons and hospital stewards; also, lists of the U. S. marine hospitals and quarantine stations. Jan. 1, 1886. 12 pp. 16°. *Washington, Gov. Print. Off., 1886.*

The same. Jan. 1, 1889. 15 pp. 18°. [*Washington, 1889.*]

Abstract of sanitary reports [received from foreign countries through the Department of State]. v. 2-7, Jan. 20, 1887, to Dec. 30, 1892; nos. 1-14, Jan. 6 to April 7, 1893. 8°. [*Washington, 1887-93.*]

Published in accordance with section 4, act approved April 29, 1878.

Circular. U. S. quarantine laws and regulations. Aug. 6, 1888. 5 pp. 4°. [*Washington, 1888.*]

Revised regulations for the government of the United States Marine-Hospital Service. Approved May 20, 1889. 127 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off., 1889.*

Report on the etiology and prevention of yellow fever, by George M. Sternberg. Published by order of the Secretary of the Treasury, in accordance with the act of Congress approved March 3, 1887. 271 pp., 21 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off., 1890.*

Circular. Personal effects and baggage of immigrants from all European and Asiatic ports to be disinfected at ports of departure. Aug. 24, 1892. Department No. 147. 1 sheet. 4°. [*Washington, 1892.*]

Circular. Quarantine restrictions upon immigration to aid in the prevention of the introduction of cholera into the United States. Sept. 1, 1892. Department No. 150. 1 sheet. 4°. [*Washington, 1892.*]

Circular. Instructions to customs and medical officers acting under provisions of Department Circular No. 148. Sept. 3, 1892. Department No. 153. 1 sheet. 4°. [*Washington, 1892.*]

Circular. Amending Department circular No. 112, July 8, 1892, relative to disinfection. Sept. 7, 1892. Department No. 158. 1 sheet. 4°. [*Washington, 1892.*]

Circular. To prevent the entrance of infected vessels or vessels from infected ports entering smaller ports of the United States where quarantine restraints are insufficient. Sept. 19, 1892. 1 sheet. 4°. [*Washington, 1892.*]

Designs. No. 1. For a marine hospital on Western waters to accommodate 100 patients. 4 plans. *Washington, P. Haas' lithy, [n. d.].*

The same. No. 2. To accommodate 50 patients. 3 plans. *Washington, P. Haas' lithy, [n. d.].*

United States. *Treasury Department. Marine-Hospital Service*—continued.

Plan of a 1st class U. S. marine hospital, designed for the Western waters, to accommodate 140 patients, besides offices, etc. 3 plans. [n. p.], C. B. Graham, lith., [n. d.].

See, also:

UNITED STATES. *Congress.* Amendment intended to be proposed by Mr. Dawes to the bill (H. R. 9478) making appropriations for sundry civil expenses of the Government for the year 1886-7. [For repairing the marine hospital at Chelsea, Mass.] 49. Cong., 1. sess. H. R. 9478. In S. July 3, 1886. roy. 8°. [Washington, 1886.]

Joint resolution relating to the salary of the Supervising Surgeon-General of the Marine-Hospital Service. 51. Cong., 1. sess. S. R. 25. Dec. 17, 1889. Introd. by Mr. Cullom. roy. 8°. [Washington, 18-9.]

UNITED STATES. *Congress. House of Representatives.* A bill to increase the efficiency of the Marine-Hospital Service. 47. Cong., 1. sess. H. R. 72. Dec. 13, 1881. [Introd. by Mr. Rosecrans.] roy. 8°. [Washington, 1881.]

UNITED STATES. *Congress. Senate.* A bill to regulate appointments in the Marine-Hospital Service of the United States. 49. Cong., 1. sess. S. 780. Dec. 21, 1885. Introd. by Mr. Logan. roy. 8°. [Washington, 1885.]

The same. Rep. by Mr. McMillan, April 22, 1886. roy. 8°. [Washington, 1886.]

A bill to regulate appointments in the Marine-Hospital Service of the United States. 50. Cong., 1. sess. S. 1786. Introd. by Mr. Frye, Jan. 31, 1888, and rep. by him March 15, 1888. roy. 8°. [Washington, 1888.]

A bill to increase the accommodations at the marine hospital at Detroit, Mich. 51. Cong., 1. sess. S. 298. Dec. 4, 1889. Introd. by Mr. McMillan. roy. 8°. [Washington, 1889.]

UNITED STATES. *Treasury Department.* Reports in regard to the transfer of the bureaus and divisions of the merchant marine in the Treasury Department to the Navy Department. 8°. Washington, 1883.

Ellinwood (C. N.) Report on the relations of the Marine-Hospital Service of the United States to commerce, the public, and the medical profession. Tr. M. Soc. Calif. Sacramento, 1881, xi, 270-277. Also, Reprint. Also [Rev.], in: Boston M. & S. J., 1881, civ. 618.—**Hamilton** (J. B.) United States Marine-Hospital Service. Appleton's Annual Cyclopædia 1879, N.Y., 1880, n. s., iv, 778-794.—**Smart** (W.) On the Marine-Hospital Service for sick and hurt merchant seamen of the United States. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 755-758.—**Wyman** (W.) Report on management of United States marine hospitals. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1889-90, xviii, 120-137.

United States. *United States Army and Navy Hospital, at Hot Springs, Arkansas.* Specification for the construction of an Army and Navy hospital of the United States at Hot Springs, Ark. J. L. Smithmeyer & Co., architects. 1 sheet. 8°. [Washington, 1883.]

Specifications of the plumber's work and materials required in the construction and completion of the various buildings comprising the . . . J. L. Smithmeyer & Co., architects. 9 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1883.

Twenty (20) situation plans. Nos. 1-7. imp. fol. [Washington, 1883.]

Specifications of the work and materials required in the construction and completion of the administration building of the . . . J. L. Smithmeyer & Co., architects. 9 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1883.

The same. In the construction and completion of the annex to the administration building. 7 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1883.

United States. *United States Army and Navy Hospital, at Hot Springs, Arkansas*—continued.

The same. In the construction and completion of the men's mess building and servants' quarters. 6 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1883.

The same. In the construction and completion of the two hospital wards, inclusive of the service buildings attached to them. 7 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1883.

The same. In the construction and completion of the verandahs and the pavilion. 5 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1883.

The same. In the erection and completion of a bath house. 8 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1883.

United States. *United States Commission of Fish and Fisheries.* Reports of the Commissioner for 1872-3 to 1887. 15 v. 8°. Washington, 1873-91.**United States.** *War Department.* Regulations for the order and discipline of the troops of the United States. 143 pp. 12°. Philadelphia, printed by E. Oswald, 1786.

The same. To which is added an appendix containing the United States militia act, passed in Congress, May, 1792. A new edition, by Baron de Steuben. 91 pp., 6 pl. 16°. Exeter, Thomas & Andrews, 1794.

The same. 73 pp., 2 l., 8 pl. 12°. Philadelphia, W. Young, 1798.

Military laws and rules and regulations for the Army of the United States. Approved June 23, 1814. xviii, 277 pp. 16°. Washington, [W. Cooper], 1814.

Official Army registers. 1815, 1818, 1819, 1821-3, 1825-93. 16°, 12°, & 8°. Washington, 1815-93.

Two issues for 1846, 1847, 1861, 1868, 1869.

Military laws and rules and regulations for the Army of the United States. Adj. and Insp'r-Gen. Office, Sept. 1816. 3 p. l., 157 pp., 2 l. 12°. [n. p.], E. de Kroft, [1816].

General regulations for the Army; or, military institutes. 9 p. l., 13-355 pp., 3 diag., 2 tab. 8°. Philadelphia, M. Carey & Sons, 1821.

The same. 12 p. l., 13-425 pp. 8°. Washington, Davis & Force, 1825.

The same. xxxix, 236 pp. 8°. Washington, F. P. Blair, 1834.

Interleaved copy.

The same. General regulations for the Army of the United States; also, the rules and articles of war, and extracts from laws relating to them. Front., x, 263 pp., 2 pl. 8°. Washington, Globe Office, 1835.

The same. xxxii, 395, 24 pp. 8°. Washington, J. & G. S. Gideon, 1841.

The same. xxxii, 215, 24 pp. 8°. Washington, J. & G. S. Gideon, 1847.

The same. xxiii, 457, 21 pp. 12°. New York, Harper & Bro., 1857.

Interleaved copy.

The same. Revised regulations for the Army of the United States, 1861. 559 pp. 8°. Philadelphia, J. G. L. Brown, [1861].

The same. 559 pp. 8°. Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1861.

Interleaved copy.

The same. 559 pp. 8°. Philadelphia, G. W. Childs, 1862.

The same. Revised United States Army regulations of 1861. With an appendix, containing the changes and laws affecting Army regulations and articles of war to June 25, 1863. 594 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1863.

The same. Regulations of the Army of the United States and general orders in force on

United States. *War Department*—continued. the 17th of February, 1881. Codified and published by order of the Secretary of War . . . With an appendix containing all military laws in force February 17, 1881, not contained in this code. 1385 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1881.

— The same. viii, 277 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1889.

— A report to the Secretary of War of the United States, on Indian affairs, comprising a narrative of a tour performed in the summer of 1820, under a commission from the President of the United States, for the purpose of ascertaining, for the use of the Government, the actual state of the Indian tribes in our country. By the Rev. Jedidiah Morse. 400 pp., 1 map, port. 8°. *New Haven, Howe & Spalding*, 1822.

— Regulations concerning barracks and quarters for the Army of the United States. 489 pp., 16 pl. 4°. *Washington, G. W. Bowman*, 1861.

— Letter of the Secretary of War, communicating, in answer to a resolution of the Senate of the 9th instant, copy of the proceedings of the general court-martial for the trial of Assistant-Surgeon Webster; report of the General-in-Chief of the Army on the management of general hospitals; general orders in relation to the Medical Department, and general orders and instructions relating to hospitals. February 25, 1864, read and referred to the Committee on Military Affairs and the Militia. March 1, 1864, ordered to be printed. Printed by order of the U. S. Senate. 57 pp. 8°. *Washington*, 1864.

— Annual reports of the Secretary of War on the operations of the Department for the years 1863-4 to 1865-6; 1867-8 to 1889-90. 124 v. 8°. *Washington*, 1865-90.

— Regulations for the general and internal direction of the Soldiers' Home, created and provided for by the acts of Congress of March 3, 1851, and March 3, 1859. 12 pp. 12°. *Washington, Philp & Solomons*, 1866.

— Adopted by the board of commissioners Sept. 22, 1866, and approved by the Secretary of War Oct. 8, 1866.

— [Report of the medical branch of the Provost-Marshal General's Bureau, by J. H. Baxter, Surg. and Bvt. Col., U. S. V., chief medical officer of the Bureau. Taken from message and documents. Part 3. 1865-6.] 76-96, 236-700, 112 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1866.

— Outline descriptions of the posts and stations of troops in the geographical divisions and departments of the United States. (Compiled by Inspector-General R. B. Marcy. By order of the General-in-Chief of the Army.) 11 l., 4-324 ff. 4°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1872.

— Regulations for the uniform and dress of the Army of the United States. July, 1872. (By authority of the War Department.) 20 pp. 12°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1872.

— The same. From the original text and drawings in the War Department. 10 pp., 5 pl. fol. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1872.

— Regulations for the government of the Military Prison at Alcatraz Island, California. [Department of California, Aug. 29, 1873.] 5 pp. [San Francisco, 1873.]

— Statistics, medical and anthropological, of the Provost-Marshal-General's Bureau, derived from records of the examination for military service in the armies of the United States during the late war of the rebellion of over a million recruits, drafted men, substitutes, and enrolled men, compiled under direction of the Secretary of War, by J. H. Baxter. 2 v. lxxxvii,

United States. *War Department*—continued. 568, xxviii, 767 pp. 4°. *Washington, D. C., Gov. Print. Off.*, 1875.

— Letter from the Secretary of War, transmitting an estimate for a hospital for Fort Leavenworth Military Prison, and asking an appropriation. 44. Cong., 1. sess. H. R. Ex. Doc. 31. Jan. 5, 1876. 3 pp. 8°. [Washington], 1876.

— The metrical system. Letter from the Secretary of War, transmitting reports of chiefs of bureaus upon the adoption of the metrical system, in response to a resolution of the House of Representatives. 45. Cong., 2. sess. H. R. Ex. Doc. No. 8. Dec. 7, 1877. 13 pp. 8°. [Washington, 1877.]

— Letter from the Secretary of War, transmitting, in compliance with a request of the Senate Committee on the District of Columbia, information in relation to the improvement of the sanitary condition of Washington, and deepening the river channel. 45. Cong., 3. sess. S. Ex. Doc. No. 32. Jan. 17, 1879. Ref. to the committee and ordered to be printed. 6 pp., 1 ch. 8°. [Washington, 1879.]

— Headquarters Department of Texas, San Antonio, Texas, Dec. 6, 1880. E. O. C. Ord, Brigadier-General, commanding. Forwards, with remarks, report of the medical director of the department, relative to the soldier's ration, and its increase under stated circumstances. Certain changes suggested, etc. 32 pp., 1 l. 12°. [San Antonio, 1880.]

— Manual for army cooks, published by authority of the Secretary of War. Compiled from the report of a board of officers convened under general orders No. 117, Headquarters of the Army, Adjutant-General's Office, 1877, and special orders No. 246, 1878. 176 pp. 12°. *Washington*, 1883.

— Regulations for the general and internal direction of the Soldiers' Home, created and provided for by the acts of Congress of March 3, 1851, and March 3, 1859 (sections 4814 to 4824, Revised Statutes). 8 pp. 8°. *Washington*, 1883.

— The soldier's handbook; for the use of the enlisted men of the Army. Prepared by direction of the Adjutant-General of the Army, by N. Herschler. 62 pp. 12°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1884.

— Registers of the War Department, 1885, 1886, 1887, 1889, 1890, 1892. Prepared by direction of the Secretary of War. 107 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1885-92.

— Army and Navy Hospital at Hot Springs, Ark. Letter from the Secretary of the Treasury, transmitting an estimate from the Secretary of War of an appropriation to complete the Army and Navy Hospital at Hot Springs, Ark. 48. Cong., 2. sess. H. R. Ex. Doc. No. 165. Jan. 31, 1885. 4 pp. 8°. [Washington, 1885.]

— Letter from the Secretary of War, transmitting correspondence relative to quartering hospital stewards in the Department of the East. 49. Cong. S. Ex. Doc. No. 68. Feb. 10, 1886. 22 pp. 8°. [Washington, 1886.]

— Sewerage system, Fort Monroe, Va. Letter from the Acting Secretary of the Treasury, transmitting a copy of a communication from the Secretary of War submitting an estimate of appropriation for a sewerage system at Fort Monroe, Va. 52. Cong., 1. sess. H. R. Ex. Doc. No. 172. March 25, 1892. 2 pp. 8°. [Washington, 1892.]

United States. *War Department. Adjutant-General's Office.* Proceedings of a court martial for the trial of Surgeon B. M. Byrne, held at Fort

United States. War Department. Adjutant-General's Office—continued.

Moultrie, S. C., on March 24, 1859. 130 pp. 8°. *Charleston, Walker, Evans & Co.*, 1859.

General Orders, No. 351. War Department, Adjutant-General's Office, Washington, Oct. 29, 1863. [Rules for the employment of women nurses in the U. S. general hospitals.] Official. 1 sheet. 8°. [*Washington*, 1863.]

Statistical exhibit of deaths in the United States Army during the late War. Compiled under the direction of Brigadier-General Richard C. Drum, Adjutant-General U. S. Army. By Joseph W. Kirkley. 17 pp. 8°. *Washington*, 1885.

United States. War Department. Bureau of Engineers. Astronomical and meteorological records, and vocabularies of Indian languages taken on the expedition for exploring the Mississippi and its Western waters, under the command of Stephen H. Long. By J. D. Graham. xviii pp. 8°. *Philadelphia*, 1822.

Bound with the following.

Account of an expedition from Pittsburgh to the Rocky Mountains performed in the years 1819 and 1820, by order of Hon. J. C. Calhoun, Secretary of War, under the command of Major Stephen H. Long. From the notes of Major Long, Mr. T. Say, and other gentlemen of the exploring expedition party. Compiled by Edwin James, botanist and geologist for the expedition. 2 v., with an atlas (wanting). 1 p. l., 503 (2 l.), 442 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Carey & I. Lea*, 1823.

Report of the Secretary of War, communicating, in answer to a resolution of the Senate, a report and map of the examination of New Mexico, made by Lieut. J. W. Abert, of the Topographical Corps. 30 Cong., 1. sess. S. Ex. Doc. No. 41. Feb. 10, 1848. 132 pp., 24 pl. 8°. *Washington*, 1848.

Exploration and survey of the valley of the Great Salt Lake, including a reconnaissance of a new route through the Rocky Mountains, by Howard Stansbury, captain, Corps Topographical Engineers, U. S. Army. Printed by order of the Senate of the United States. Senate, special session, Ex. Doc. No. 3, 1851. 487 pp., 17 pl., 35 illustrations. 8°. *Philadelphia, Lippincott, Grambo & Co.*, 1852.

Reports of explorations and surveys to ascertain the most practicable and economical route for a railroad from the Mississippi River to the Pacific Ocean. Made under the direction of the Secretary of War in 1853-6, according to acts of Congress of March 3, 1853; May 31, 1854; and Aug. 5, 1854. 33 Cong., 2. sess., to 36 Cong., 1. sess. 13 v., and supplement to v. 1. 4°. *Washington*, 1855-60.

v. 12, in two books. v. 1-11, Ex. Doc. No. 91, 33 Cong., 2. sess. H. R. v. 12, Book I, Ex. Doc. No. —, 36 Cong., 1. sess. S. v. 12, Book II, Ex. Doc. No. 56, 36 Cong., 1. sess. H. R. Suppl. to v. 1, Ex. Doc. No. 46, 35 Cong., 2. sess. S.

Memoir to accompany a military map of the peninsula of Florida, south of Tampa Bay, compiled by Lieut. J. C. Ives, under the general direction of Captain A. A. Humphreys, by order of Jefferson Davis, Secretary of War. April, 1856. War Department. 42 pp., 1 map. 8°. *New York, M. B. Wynkoop*, 1856.

Report upon the physics and hydraulics of the Mississippi River; upon the protection of the alluvial region against overflow; and upon the deepening of the mouths; based upon surveys and investigations made under the acts of Congress directing the topographical and hydrographical survey of the Delta of the Mississippi River, with such investigations as might lead to determine the most practicable plan for securing it from inundation, and the best mode of deepening the channels at the mouths of the river.

United States. War Department. Bureau of Engineers—continued.

Submitted to the Bureau of Topographical Engineers, War Department, 1861. Prepared by Captain A. A. Humphreys and Lieut. H. L. Abbot, Corps of Topographical Engineers, U. S. A. Professional papers of the Corps of Engineers, No. 4. xxiii, 17-456, cxlvi pp., 20 pl. 4°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1861.

Design for an improved submarine tunnel [to be constructed across the harbor of Boston, from Boston to East Boston], comprising a brick arch within a cast of wrought-iron skin, laid in a trench dredged for that purpose. By J. G. Foster, Corps of Engineers, United States Army. 8 pp., 5 pl. 4°. [*n. p.*], 1865.

United States geological exploration of the fortieth parallel. Clarence King, geologist-in-charge. Mining industry, by James D. Hagne. With geological contributions by Clarence King. Submitted to the Chief of Engineers, and published by order of the Secretary of War, under authority of Congress. Accompanied by atlas folio of 14 plates. v. 3. xii, 647 pp., 2 l., 38 pl. 4°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1870.

Preliminary report concerning explorations and surveys principally in Nevada and Arizona. Prosecuted in accordance with paragraph 2, special orders No. 109, War Department, March 18, 1871, and letter of instructions of March 23, 1871, from Brig. Gen. A. A. Humphreys, Chief of Engineers. Conducted under the immediate direction of Lieut. Geo. M. Wheeler. 96 pp., 1 map. 4°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1872.

Catalogue of plants collected in the years 1871, 1872, and 1873, with descriptions of new species. Geographical and geological explorations and surveys west of the one hundredth meridian. Lieut. Geo. M. Wheeler, Corps of Engineers, U. S. Army, in charge. 62 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1874.

Instructions for taking and recording meteorological observations and for preserving and repairing the instruments; prepared for the use of field and astronomical parties of the expeditions for explorations and surveys west of the one hundredth meridian. Compiled from Colonel Williamson's Use of the Barometer, and from the published instructions of the U. S. lake survey, with such additions and modifications as have been suggested by the experience of this survey. By Lieut. R. L. Hoxie, Corps of Engineers, U. S. A. 22 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1874.

Geographical and geological explorations and surveys west of the one hundredth meridian. Lieut. Geo. M. Wheeler, Corps of Engineers, in charge. Report upon ornithological specimens collected in the years 1871; 1872; 1873. [By Dr. H. C. Yarrow and Henry W. Henshaw.] 148 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1874.

Geographical explorations and surveys west of the 100th meridian. Suggestions for the use of remedies furnished to field-parties. [By Drs. H. C. Yarrow and J. T. Rothrock.] 7 pp. 12°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1875.

Report upon the reconnaissance of north-western Wyoming, including Yellowstone National Park, made in the summer of 1873 by William A. Jones, Capt. of Engineers, U. S. A. With an appendix. vi, 331 pp., 1 diag., 1 chart, 54 maps. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1875.

Geological and topographical atlas, accompanying the report of the geological exploration of the fortieth parallel. Made by the authority of the Secretary of War under the direc-

United States. War Department. Bureau of Engineers—continued.

tion of Brig. and Brevet Major General A. A. Humphreys, Chief Engineer, U. S. A. By Clarence King, U. S. geologist in charge. 25 pl. imp. fol. *Washington, J. Bien, lith.*, 1870.

— Report of explorations across the Great Basin of the Territory of Utah for a direct wagon-route from Camp Floyd to Genoa, in Carson Valley, in 1859, by Captain J. H. Simpson, Corps of Topographical Engineers, U. S. A. Made by authority of the Secretary of War, and under instructions from Bvt. Brig. Gen. A. S. Johnston, U. S. A., commanding the Department of Utah. 518 pp., 14 l., 17 pl., 3 maps, 5 diag. 4°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1876.

— Reports upon United States geographical surveys west of the one hundredth meridian in charge of Capt. Geo. M. Wheeler, Corps of Engineers, U. S. Army, under the direction of the Chief of Engineers, U. S. Army. Published by authority of the honorable the Secretary of War, in accordance with acts of Congress of June 23, 1874, and Feb. 15, 1875. In 7 v. and one supplement, accompanied by one topographical and one geographical atlas. 4°. *Washington, 1877–89.*

CONTENTS.

v. 1. Geographical report. 780 pp., 24 pl., 18 maps. 1889.

v. 2. Astronomy and barometric hypsometry. xii, 569 pp., 16 l., 22 pl. 1877.

v. 3. Supplement. Geology. 420, xxxviii pp., 2 l., 4 pl., 3 maps. 1881.

v. 4. Paleontology. 1877.

v. 5. Zoology. 1019 pp., 1 l., 45 pl. 1875.

v. 6. Botany. xx, 404 pp., 31 pl. 1878.

v. 7. Archaeology. xx, 497 pp., 21 pl., 1 map. 1879.

— Geographical surveys west of the 100th meridian. Circular containing suggestions for the use of remedies furnished to field-parties. 7 pp. 12°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1878.

— Report upon United States geographical surveys west of the one hundredth meridian, in charge of First Lieut. Geo. M. Wheeler, Corps of Engineers, U. S. Army, under the direction of Brig. Gen. A. A. Humphreys, Chief of Engineers, U. S. Army. Published by the authority of the Hon. the Secretary of War, in accordance with acts of Congress of June 23, 1874, and Feb. 15, 1875. v. 6. Botany. xx, 404 pp., 31 pl. 4°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1878.

— United States geological exploration of the fortieth parallel, Clarence King, geologist-in-charge. *Odontornithes*: a monograph on the extinct toothed birds of North America, by Othniel Charles Marsh. Submitted to the Chief of Engineers and published by order of the Secretary of War, under authority of Congress. v. 7. xiv, 201 pp., 34 l., 34 pl. 4°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1880.

— Letter from Maj. G. J. Lydecker, United States engineer, in relation to the water supply of the District of Columbia. 48. Cong., 2. sess. Sen. Mis. Doc. No. 28. Jan. 23, 1885. 1 sheet. 8°. [*Washington, 1885.*]

— Letter from the Acting Secretary of War, transmitting, in response to Senate resolution of Feb. 8, 1886, reports relative to filters for the water supply for the capital. 49. Cong., 1. sess. S. Ex. Doc. No. 154. June 18, 1886. 24 pp., 3 plans. 8°. [*Washington, 1886.*]

United States. War Department. Commissary-General's Office. Cost of clothing in the Army of the United States, during the year 1826. Nov. 18, 1825. 2 pp. 16°. [*Philadelphia, 1825.*]

Bound with: UNITED STATES. War Department. Official army registers, 1826–38.

— Regulations for the Subsistence Department of the Army of the United States. 57 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1862.

United States. War Department. Commissary-General's Office—continued.

— The same. With an appendix containing the changes and laws affecting army regulations and articles of war, to June 25, 1863. 594 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1863.

— Legislative history of the Subsistence Department of the United States Army from June 16, 1775, to August 15, 1876. Compiled under the direction of the Commissary-General of Subsistence, by Major John W. Barriger, C. S., U. S. A. 134 pp. 8°. *Washington, 1876.*

— Army ration. List of the components of the army ration as established by existing law. War Department, Commissary-General of Subsistence, Washington, D. C. May 14, 1881. MS. copy. 2 l. fol. *Washington, 1881.*

— Army ration. Issue and conversion tables. 7 l. 4°. [*Washington, 1882.*]

— Notes on bread-making, permanent and field ovens, and bake-houses. Prepared by direction of the Commissary-General of Subsistence, by Major George Bell, C. S., U. S. A., with extracts from notes on flour, by the same officer. 143 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1882.

United States. War Department. Medical Department. See UNITED STATES. War Department. Surgeon-General's Office.**United States. War Department. Signal Office. Annual reports of the Chief Signal Officer of the Army, to the Secretary of War, for the years 1870–71 to 1887–8, 1889–90.** 23 v. 8°. *Washington, 1870–90.*

Reports for 1884–5 in 2 v.

— Circular. The practical use of meteorological reports and weather maps. 79 pp., 1 pl., 1 map. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1871.

— Daily bulletin. War Department. Signal Service U. S. Army. Division of telegrams and reports for the benefit of commerce. Meteorological record. Jan. 1 to June 30, 1871, and Jan., 1872. 3 v. fol. *Washington, 1871–2.*

— War Department weather maps. Signal Service U. S. A. Division of telegrams and reports for the benefit of commerce. Jan., 1871, to July 31, 1872. 6 v. imp. fol. *Washington, 1871–2.*

— Catalogue of the library, Office Chief Signal Officer, United States Army, Washington, June 30, 1872. 74 pp., 2 l. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1872.

— Daily bulletin of weather reports, Signal Service, United States Army, taken at 7.35 a. m., 4.35 p. m., and 11 p. m., Washington mean time, with the synopses, probabilities, and facts, for the months of Sept., 1872, to Jan., 1875, Jan., 1877, to July, 1877, Sept. to Dec., 1877. 36 v. 4°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1873–81.

— Professional papers of the Signal Service. Prepared under the direction of Brig. Gen. W. B. Hazen, Chief Signal Officer of the Army. Published by authority of the Secretary of War. Nos. 1, 2, 4–16, 18. 4°. *Washington, 1881–5.*

CONTENTS.

No. 1. Report on the solar eclipse of July, 1878. By Cleveland Abbe. 186 pp., 28 pl., 1 ch. 1881.

No. 2. Isothermal lines of the United States, 1871–80. By First Lieut. A. W. Greely. 1 l., 12 maps. 1881.

No. 4. Report of the tornadoes of May 29 and 30, 1879, in Kansas, Nebraska, Missouri, and Iowa. By Sergeant J. P. Finley. 116 pp., 29 maps. 1881.

No. 5. Information relative to the construction and maintenance of time-balls. 31 pp., 3 pl. 1881.

No. 6. The reduction of air-pressure, to sea-level, at elevated stations west of the Mississippi River. By Henry A. Hazen. 42 pp., 20 maps. 1882.

No. 7. Report on the character of six hundred tornadoes. By Sergeant J. P. Finley. 19 pp., 2 maps. 1882.

No. 8. Recent mathematical papers concerning the motions of the atmosphere. Pt. 1. The motions of fluids and

United States. War Department. Signal Office—

continued.
solids on the earth's surface. By Prof. William Ferrel. 51 pp. 1882.

No. 9. Charts and tables showing geographical distribution of rainfall in the United States. By H. H. C. Dunwoody, 1st lieutenant, 4th Artillery. 51 pp., 13 maps. 1883.

No. 10. Signal Service tables of rainfall and temperature compared with crop production. By H. H. C. Dunwoody, 1st lieutenant, 4th Artillery. 15 pp. 1882.

No. 11. Meteorological and physical observations on the east coast of British America. By Orray Taft Sherman. 202 pp., 1 ch. 1883.

No. 12. Popular essays on the movements of the atmosphere. By Prof. William Ferrel. 51 pp. 1882.

No. 13. Temperature of the atmosphere and earth's surface. By Prof. William Ferrel. 69 pp. 1884.

No. 14. Charts of relative storm frequency for a portion of the northern hemisphere. By John P. Finley. 9 pp., 13 ch. 1884.

No. 15. Researches on solar heat and its absorption by the earth's atmosphere. By S. P. Langley, director of the Allegheny Observatory. 242 pp., 16 pl. 1884.

No. 16. Tornado studies for 1884. By John P. Finley, 2d lieutenant, Signal Corps. 15 pp., 74 maps. 1885.

No. 18. Thermometer pressure. By Henry A. Hazen. 32 pp. 1885.

— Bibliography of meteorology. A classified catalogue of the printed literature of meteorology from the origin of printing to the close of 1881; with a supplement to the close of 1889, and an author index. Prepared under the direction of Brig. Gen. A. W. Greely. Edited by Oliver L. Fassig. 3 v. 4°. *Washington, Signal Office*, 1889-91.

Pt. 1. Temperature.

2. Moisture.

3. Winds.

4. Storms.

— Climate of Nebraska, particularly in reference to temperature and rainfall and their influence upon the agricultural interests of the State. Five appendices. 51. Cong., 1. sess. S. Ex. Doc. No. 115. May 7, 1890. 60 pp., 12 ch. 4°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1890.

— Diurnal fluctuations of atmospheric pressure at twenty-nine selected stations in the United States. By Brig. Gen. A. W. Greely. v, 25 pp. 4°. *Washington, Signal Office*, 1891.

— Charts showing the isobars, isotherms, and winds in the United States for each month from Jan., 1871, to Dec., 1873. 18 l. 4°. *Washington, Signal Office*, 1891.

— Irrigation and water storage in the arid regions. Letter from the Secretary of War, transmitting a report of the Chief Signal Officer of the Army in response to House resolution dated May 23, 1890, relating to irrigation and water storage in the arid regions. 51. Cong., 2. sess. H. R. Ex. Doc. No. 287. Feb. 28, 1891. 356 pp., 37 maps. 4°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1891.

— Charts showing maximum and minimum temperatures, by decades, for all years. [1872 to June 30, 1891.] 37 ch. imp. fol. [*Washington*, 1891.]

— Mean temperatures and their corrections in the United States. Prepared, under the direction of Brig. Gen. A. W. Greely, by Alexander McArdie. x, 45 pp. 4°. *Washington*, 1891.

— Letter from the Acting Secretary of War in response to Senate resolution of Jan. 28, 1891, transmitting a report of the Chief Signal Officer of the Army on the climatic conditions of the State of Texas. 52. Cong., 1. sess. S. Ex. Doc. No. 5. Dec. 14, 1891. 120 pp., 1 map, 13 ch., 1 diag. 4°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1892.

United States. War Department. Surgeon-General's Office.

Topographico-medical remarks, together with meteorological tables, or diary of the weather, made near the headquarters of the Second Military Department. By Benj. Waterhouse, Hosp. Surg. and Director. 13 l. MS. 4°. 1816.

United States. War Department. Surgeon-General's Office—continued.

Regulations for the Medical Department.

By order, D. Parker, Adj. and Ins.-Gen. September, 1818. 31 pp. 12°. [*Washington*, 1818.]

— The same. October 9, 1840. 50 pp. 12°.

Washington, J. Gideon, jr., 1840.

— The same. Sept. 25, 1850. 70 pp. 12°.

[*Washington*, 1850.]

Interleaved copy.

— The same. 1856. 67 pp. 12°. *Washington*, 1856.

— The same. April 17, 1861. 92 pp. 12°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1861.

— The same. Sept. 17, 1861. 89 pp., 1 l. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1861.

— The same. 89 pp. 12°. *Washington*, 1863.

— Meteorological register for the years 1822-5, from observations made by surgeons of the Army, at the military posts of the United States. Prepared under the direction of Joseph Lovell, Surgeon-General, U. S. Army. 63 pp. 8°. *Washington, E. De Kraft*, 1826.

— The same. . . . for the years 1826-30. Prepared under the direction of Thomas Lawson, Surgeon-General, U. S. Army. To which is appended the meteorological register for the years 1822-5, compiled under the direction of Joseph Lovell, late Surgeon-General, U. S. Army. 161 pp., 1 map. 8°. *Philadelphia, Haswell, Barrington & Haswell*, 1840.

Published for the use of the medical officers of the Army.

— The same. 99 pp., 1 map. 8°. *Philadelphia, Haswell, Barrington & Haswell*, 1840.

Dunglison's Medical Library.

— The same. . . . for twelve years, from 1831 to 1842 inclusive. 324 pp. 8°. *Washington, C. Alexander*, 1851.

— The same. Army meteorological register, for twelve years, from 1843 to 1854 inclusive. xi, 763 pp., 1 l., 10 ch. 4°. *Washington, A. O. P. Nicholson*, 1855.

— Statistical report on the sickness and mortality in the Army of the United States. Compiled from the records of the Surgeon-General's and the Adjutant-General's Offices, embracing a period of twenty years, from January, 1819, to January, 1839. Prepared under the direction of Thomas Lawson, Surgeon-General. iv, 5-346 pp. 8°. *Washington, J. Gideon, jr.*, 1840.

— The same. Compiled from the records of the Surgeon-General's Office, by R. H. Coolidge, embracing a period of sixteen years, from January, 1839, to January, 1855. 703 pp. 4°. *Washington, A. O. P. Nicholson*, 1856.

— The same. Embracing a period of five years, from January, 1855, to January, 1860. 515 pp. 4°. *Washington, G. W. Bowman*, 1860.

— A catalogue of books in the Library of the Surgeon-General's Office, *Washington*, 1840. 22 l. MS. 12°. [*Washington*, 1840.]

— The same. May 10, 1864. 27 l. 8°. [*Washington*, 1864.]

— The same. Oct. 23, 1865. 31 pp. 12°.

[*Washington*, 1865.]

Bound with the preceding.

— The same. Oct. 27, 1865. 31 l. 12°. [*Washington*, 1865.]

— The same. 31 l. [MS. additions.] 12°. [*Washington*, 1865.]

Interleaved copy.

— The same. 147 pp. 8°. *Washington, Surgeon-General's Office*, 1868.

— The same. 147 pp. [MS. additions.] 8°. *Washington, Surgeon-General's Office*, 1868.

Interleaved copy.

United States. War Department. Surgeon-General's Office—continued.

— List of works on yellow fever in the . . . 10 pp. 8°. *Washington*, 1869.

— The same. 10 pp. 8°. *Washington, Surgeon-General's Office*, 1869.

Interleaved copy.

— List of works on cholera in the . . . 35 pp. 8°. *Washington, Surgeon-General's Office*, 1869.

Interleaved copy.

— List of works on military surgery in the . . . 21 pp. 8°. *Washington*, 1869.

— The same. 22 pp. 8°. *Washington, Surgeon-General's Office*, 1869.

Interleaved copy.

— Catalogue of the Library of the Surgeon-General's Office, United States Army. With an alphabetical index of subjects. 2 p. l., 454 pp. roy. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1872.

— The same. Supplement to catalogue. No. I. List of American medical journals. 1 p. l., 26 pp. roy. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1872.

— The same. Catalogue of the Library of the Surgeon-Generals Office, United States Army. [Compiled by Ass't Surg. J. S. Billings, U. S. A.] 3 v. roy. 8°. *Washington*, 1873-4.

— Specimen fasciculus of a catalogue of the National Medical Library, under the direction of the Surgeon-General, United States Army, at Washington, D. C. vi, 72 pp. roy. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1876.

— Abbreviations of titles of medical periodicals to be used in the subject-catalogue of the Library of the Surgeon-General's Office. iv, 96 pp. roy. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1878.

— The same. Alphabetical list of abbreviations of titles of medical periodicals employed in the Index-Catalogue of the Library of the Surgeon-General's Office, United States Army. 127 pp. roy. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1880.

— The same. From v. 1 to v. 7, inclusive. 100 pp. roy. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1886.

— Index-Catalogue of the Library of the Surgeon-General's Office, United States Army. Authors and subjects. v. 1-13. A—Sutugin. roy. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1880-92.*

— Directions for taking meteorological observations; adopted by the Medical Department of the United States Army. 32 pp., 4 l. 8°. *Washington*, 1844.

— Annual reports of the Surgeon-General to the Secretary of War, for the years 1843-4; 1847-8; 1851-2 to 1853-4; 1861-2; 1864-5 to 1879-80; 1881-2 to 1886-7; 1888-9 to 1890-91. 8°. *Washington*, 1844-91.

— Directions concerning the manner of obtaining and accounting for medical and hospital supplies for the Army, with a standard supply table. 19 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1862.

— Circular No. 7. July 14, 1862. [To give greater utility to the acts of Miss D. L. Dix, as "Superintendent of Women Nurses" in general hospitals.] 1 sheet. 8°. [*Washington*, 1862.]

— Circular No. 8. July 14, 1862. [Qualifications of candidates for service in the women's department for nursing in the military hospitals of the United States.] 1 sheet. 8°. [*Washington*, 1862.]

— The same. Sept. 17, 1864. 1 sheet. 8°. [*Washington*, 1864.]

— Directions concerning the duties of medical purveyors and medical storekeepers, and the manner of obtaining and accounting for medical and hospital supplies for the Army, with a standard

United States. War Department. Surgeon-General's Office—continued.

supply table. (Revised ed. of circular No. 12, Surgeon-General's Office, Oct. 20, 1862.) 31 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1863.

— Circular No. 9. July 1, 1863. Consolidated statement of gunshot wounds. Surgeon-General's Office. By John H. Brinton. 11 pp. 8°. [*Washington*, 1863.] [*Also, in: P.*, v. 194.]

— Circular No. 15. Sept. 8, 1863. Sicknes and mortality in the Army during the first year of the war. Surgeon-General's Office. 8 pp., 6 tab. 8°. [*Washington*, 1863.]

— Circular No. 6. March 10, 1864. Reflex paralysis, the result of gun-shot wounds. [By Drs. S. W. Mitchel, G. E. Morehouse, and W. W. Keen.] 17 pp. 12°. [*Washington*, 1864.] [*Also, in: P.*, v. 105.]

— Circular No. 6. Nov. 1, 1865. Reports on the extent and nature of the materials available for the preparation of a medical and surgical history of the rebellion. [By Ass't Surgeons George A. Otis and Joseph J. Woodward, U. S. A.] 166 pp., 5 pl. 4°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1865.

— Extracts of letters received in relation to circular No. 6, of the Surgeon-General's Office, and the importance of the proposed medical and surgical history of the war. 7 pp. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

— Circular No. 4. April 27, 1867. Plan for a post hospital of twenty-four beds. Surgeon-General's Office. 3 pp., 3 pl. 8°. [*Washington*, 1867.]

— Circular No. 5. May 4, 1867. Report on epidemic cholera in the Army of the United States, during the year 1866. [Appendix: A, Statistical tables; B, Extracts from official reports. By Ass't Surg. J. J. Woodward, U. S. A.] xviii, 65 pp. 4°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1867.

— Circular No. 6. May 9, 1867. Standard supply table of the Medical Department, United States Army. 17 pp. 8°. [*Washington*, 1867.]

— Circular No. 7. 1867. A report on amputations at the hip-joint in military surgery. [By Ass't Surg. George A. Otis, U. S. A.] 87 pp., 9 pl. 4°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1867.

— Circular No. 1. June 10, 1868. Report on epidemic cholera and yellow fever in the Army of the United States, during the year 1867. [Appendix, containing statistical tables and extracts from official reports. By Ass't Surg. J. J. Woodward, U. S. A.] xxxix, 156 pp. 4°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1868.

— General meteorological instructions. Aug. 10, 1868. 12 pp. 8°. [*Washington*, 1868.]

— Circular No. 2. Jan. 2, 1869. A report on excisions of the head of the femur for gunshot injury. [By Ass't Surg. George A. Otis, U. S. A.] 141 pp., 3 pl. 4°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1869.

— Circular No. 3. 1870. Approved plans and specifications for post hospitals. 4 pp., 5 pl. 4°. *Washington*, 1870.

— Circular No. 4. 1870. A report on barracks and hospitals, with descriptions of military posts. [By John S. Billings, Ass't Surg., U. S. Army.] xxxiii, 494 pp., 13 pl. 4°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1870.

Also [Rev.], in: *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1872, lxxiv, 1075. *Also*, Reprint.

— Circular No. 1. July 1, 1871. Standard supply table of the Medical Department of the United States Army. Surgeon-General's Office. 32 pp. 8°. [*Washington*, 1871.]

— Circular No. 2. July 27, 1871. Approved plans and specifications for post hospitals. 14

United States. *War Department. Surgeon-General's Office—continued.*

pp., 7 pl. 4°. [With 8 working drawings, fol.]
Washington, [S. G. O.], 1871.

— Circular No. 3. Aug. 17, 1871. A report of surgical cases, treated in the Army of the United States from 1865 to 1871. [By George A. Otis, Ass't Surg., U. S. Army.] 296 pp., 3 pl. 4°. *Washington, Gov. Print. Off., 1871.*

— Circular No. 8. 1875. A report on the hygiene of the United States Army, with descriptions of military posts. [By John Shaw Billings, Ass't Surg., U. S. Army.] lix, 567 pp., 13 pl., 1 map. 4°. *Washington, Gov. Print. Off., 1875.*

— Circular No. 9. March 1, 1877. A report to the Surgeon-General on the transport of sick and wounded by pack animals. By George A. Otis, Ass't Surg., U. S. Army. 1 p. l., 32 pp. 4°. *Washington, Gov. Print. Off., 1877.*

— Circular No. 10. Oct. 20, 1877. Approved plans and specifications for post hospitals. 18 pp., 12 pl., 4°; with 12 plans, fol. *Washington, [Gov. Print. Off., 1877.]*

— The same. Appendix to Circular No. 10, War Department, S. G. O., 1877. Additional approved plans and specifications for post hospitals and hospital stewards' quarters. Dec. 1, 1888. 23 pp., 19 pl. 4°. [*Washington, 1888.*]

— Circular No. 3. Sept. 1, 1883. Instructions for the government of medical officers in preparing medical and surgical reports of the U. S. Army Medical Department. All orders and circulars from this office in conflict with these instructions are hereby annulled. 21 pp. 8°. [*Washington, D. C., 1883.*]

— Circular No. 3. Dec. 13, 1883. [Amendments to standard supply table of the Medical Department of the U. S. Army.] 1 sheet. 8°. [*Washington, 1883.*]

— Circular No. 4. 1883. [Amendment to circular bearing date Feb. 20, 1883. 1 sheet. 8°. [*Washington, 1883.*]

— Catalogue of the Army Medical Museum, Surgeon-General's Office, Washington, D. C., January 1, 1863. 58 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off., 1863.*

— Catalogue of the surgical section of the United States Army Medical Museum. Prepared under the direction of the Surgeon-General, U. S. Army. By Alfred A. Woodhull, Ass't Surg., U. S. Army. 1 p. l., 664 pp. 4°. *Washington, Gov. Print. Off., 1866.*

— Catalogue of the medical section of the United States Army Medical Museum. Prepared under the direction of the Surgeon-General, U. S. Army, by J. J. Woodward, Asst. Surg., U. S. Army, in charge of the medical and microscopical sections of the museum. 2 p. l., 136 pp., 5 pl. 4°. *Washington, Gov. Print. Off., 1867.*

— Catalogue of the microscopical section of the United States Army Medical Museum. Prepared under the direction of the Surgeon-General, U. S. Army, by Edward Curtis, Asst. Surg., U. S. Army. 160 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Washington, Gov. Print. Off., 1867.*

Bound with the preceding.

— Photographs of surgical cases and specimens. Prepared by direction of the Surgeon-General, by Ass't Surg. Geo. A. Otis, U. S. A., curator of the Army Medical Museum. 7 v. 4°. *Washington, Surgeon-General's Office, 1865-80.*

— Artificial limbs furnished to soldiers. Letter from the Secretary of War, in answer to a resolution of the House of April 10, relative to artificial limbs furnished to soldiers at the expense of Government. [Transmitting report of the Surgeon-General on the subject.] 39. Cong.,

United States. *War Department. Surgeon-General's Office—continued.*

1. sess. H. R. Ex. Doc. No. 108. May 14, 1866. 128 pp. 8°. [*Washington, 1866.*]

— Statement of medical and hospital supplies furnished to the sick and wounded of the United States Army, and moneys expended for the same, at New York, from April 15, 1861, to Dec. 31, 1865. By Bvt. Brig. Gen. R. S. Satterlee, surgeon and medical purveyor, U. S. A. 8 pp. 8°. *New York, Army Medical Purveying Depot, 1866.*

— Station-list of officers of the Medical Department and hospital stewards of the hospital corps, at date of last report received at this office. (Quarterly.) July 1, 1866, to July 1, 1886; March 1, 1887; Jan. 1, 1888; April 1, 1888; Sept., 1888; March 1, 1889; Nov. 30, 1889; March 31, 1891; Nov. 1, 1891; May 1, 1892; Dec. 1, 1892; April 1, 1893. 4° & 8°. *Washington, 1866-93.*

No report issued for Jan., 1870, April, 1879, or Jan., 1883. July, 1866, to Oct., 1867, are 4°. July, 1866, to Oct., 1873, bound in 1 v.

— Proposed regulations and forms of the Medical Department, United States Army. Surgeon-General's Office, Washington, D. C., Aug. 31, 1867. 17 ff., 57 forms. roy. 8°. [*Washington, 1867.*]

— The same. [July 15, 1871.] 15 l., 27 forms. roy. 8°. [*Washington, 1871.*]

— General meteorological directions, and explanation of barometer in use by the Medical Department, U. S. Army. 12, 7 pp. 8°. [*Washington, 1868.*]

— A medical report upon the uniform and clothing of the soldiers of the United States Army, by A. A. Woodhull, Ass't Surg., U. S. A. 26 pp. 8°. *Washington, Surgeon-General's Office, 1865.*

— Memorandum for the information of persons desirous of entering the Medical Corps of the U. S. Army. War Department, Washington, Feb. 15, 1870. 2 l. 8°. [*Washington, 1870.*]

Extract from laws of the United States. Approved, June 30, 1834.

— Memorandum referring to extracts from letters, reviews, and bibliographical notices of the publications of the Surgeon-General's Office. 19 pp. 8°. *Washington, 1870.*

— Report to the Surgeon-General of the United States Army, on certain points connected with the histology of minute bloodvessels. By J. J. Woodward, Ass't Surg., U. S. Army. 8 pp., 11 pl. 4°. *Washington, 1870.*

— The same. 8 pp. 4°. [*Washington, 1870.*]

Bound with: UNITED STATES. War Department. Surgeon-General's Office. International Exhibition of 1876... Photo-micrographs. 4°. *Washington, 1876.*

— Report to the Surgeon-General of the United States Army, on the magnesium and electric lights, as applied to photo-micrography. By J. J. Woodward, Ass't Surg., U. S. Army. 3 l., 11 photos. 4°. *Washington, 1870.*

— Report to the Surgeon-General of the United States Army, on the oxy-calcium light, as applied to photo-micrography. By J. J. Woodward, Ass't Surg., U. S. Army. 2 l., 2 photos. 4°. *Washington, 1870.*

Bound with the preceding.

— The medical and surgical history of the war of the rebellion (1861-65). Prepared, in accordance with acts of Congress, under the direction of Surgeon-General Joseph K. Barnes, United States Army. 3 pts. in 6 v. 4°. *Washington, Gov. Print. Off., 1870-88.*

Of the medical history, v. 1 and 2 were prepared by J. J. Woodward, Surg., U. S. Army, 1870-79; v. 3 by Charles Smart, Surg., U. S. Army, 1888; v. 1 contains, also, an

United States. War Department. Surgeon-General's Office—continued.

appendix, containing reports of medical directors, and other documents, by J. J. Woodward and George A. Otis, Ass't Surgeons, U. S. Army, with separate title-page and pagination. Of the surgical history, v. 1 and 2 were prepared by George A. Otis, Ass't Surg., U. S. Army, 1870-76; v. 3, by D. L. Huntington, Surg., U. S. Army, 1883. Of this last volume there is also a "second issue", of same date.

Medical history of the war of the rebellion. Pen drawings. v. 1. 82 drawings. 4°. [Washington, n. d.]

Medical history of the war of the rebellion. Water-color drawings to illustrate fluxes and fevers. 42 drawings. 4°. [Washington, n. d.]

Photographs of *Surirella gemma*, *Amphi-pleura pellucida*, and test *Podura*. By J. J. Woodward. 9 photos. 4°. Washington, Surgeon-General's Office, 1871.

Photo-micrographs of the *Pleurosigma angulatum*, *Pleurosigma formosum*, and *Robert's plate*. By J. J. Woodward, Ass't Surg., U. S. Army. 20 photos. 4°. Washington, Surgeon-General's Office, 1871.

Report to the Surgeon-General of the United States Army, on an improved method of photographing histological preparations by sunlight. By J. J. Woodward, Ass't Surg., U. S. Army. 10 pp., 10 photos. 4°. Washington, 1871.

The same. 10 pp., 9 photos. 4°. Washington, 1871.

Bound with: UNITED STATES. War Department. Surgeon-General's Office. Report . . . on magnesium and electric lights, [etc.]. 4°. Washington, 1870.

Letter from the Secretary of War, communicating, in obedience to law, information in relation to quarantine on the Southern and Gulf coasts. [Report of Ass't Surg. Harvey E. Brown, U. S. A., with communication from the Surgeon-General, U. S. A., in regard to the same.] 42. Cong., 3. sess. S. Ex. Doc. 9, Pts. 1 and 2. 117, 2 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1872.

Letter to the Surgeon-General of the Army, accompanying seven photographs of some of the external appearances of the mosquito. By J. J. Woodward, Ass't Surg., U. S. Army. 2 pp., 7 photos. 4°. 1872.

Letter to the Surgeon-General of the Army, accompanying eleven miscellaneous photographs of insects and parts of insects. By J. J. Woodward, Ass't Surg., U. S. Army. 2 pp., 11 photos. 4°. 1872.

Bound with the preceding.

Letter to the Surgeon-General of the Army, accompanying ten photographs of certain parasites. By J. J. Woodward, Ass't Surg., U. S. Army. 2 pp., 10 photos. 4°. 1872.

Bound with the preceding.

Letter to the Surgeon-General of the Army, accompanying seven photographs of the proboscides of certain flies. By J. J. Woodward, Ass't Surg., U. S. Army. 2 pp., 7 photos. 4°. 1872.

Bound with the preceding.

Report to the Surgeon-General of the United States Army on the minute anatomy of two cases of cancer. By J. J. Woodward, Ass't Surg., U. S. Army. 10 pp., 1 l., 5 pl. 4°. Washington, 1872.

Memorandum on the nineteen band test-plate of Robert. By J. J. Woodward, Ass't Surg., U. S. Army. 2 l., 9 pl. 4°. [Washington, 1872.]

Bound with the preceding.

Cholera epidemic of 1873. Accounts of cases of cholera, which occurred in the United States during the epidemic of 1873. MSS. 2 v. fol.

Original cases from which the report of the epidemic of 1873 was compiled by Ass't Surg. Ely McClellan, U. S. A.

Diet table for hospitals, United States Army. Feb. 7, 1873, broadside. [Washington, 1873.]

United States. War Department. Surgeon-General's Office—continued.

List of persons, libraries, and societies, to receive copies of the Medical and Surgical History of the War. 12 pp. 8°. Washington, D. C., Surgeon-General's Office, Feb. 7, 1873.

The Medical Department of the United States Army from 1775 to 1873. Compiled, under the direction of the Surgeon-General, by Harvey E. Brown, Ass't Surg., U. S. Army. 314 pp. 8°. Washington, D. C., Surgeon-General's Office, 1873.

Yellow fever epidemic of 1873. Letter from the Secretary of War, in answer to a resolution of the House of Jan., 1874, transmitting a report of the Surgeon-General concerning the epidemic of yellow fever in the United States in 1873. 43. Cong., 1. sess. H. R. Ex. Doc. No. 85. Jan. 27, 1874. 40 pp. 8°. [Washington, 1874.]

Circular orders, No. 2. Oct. 15, 1874. [Requiring medical officers to forward special reports on food, punishment, and cleanliness of the men, with their sanitary report for the year 1874.] 1 sheet. 8°. [Washington, 1874.]

Circular orders, No. 3. July 15, 1875. For the guidance of medical officers. Digest of orders issued during last 10 years, in reference to surgical reports. 2 l. 8°. [Washington, 1875.]

A report on a plan for transporting wounded soldiers by railway in time of war; with description of various methods employed for this purpose on different occasions. By George A. Otis. 56 pp. 8°. Washington, 1875.

International Exhibition of 1876. Hospital of Medical Department, United States Army. Description of the models of hospitals. J. J. Woodward, Ass't Surg., U. S. A., in charge of the representation of the Medical Department, U. S. A. Philadelphia, 1876. 22 pp. 8°. [Washington, Gibson Bros., 1876.]

Description of the models of hospital cars. Exhibited in room No. 2. Philadelphia, 1876. 10 pp., 1 pl. 8°. [Washington, Gibson Bros., 1876.]

No. 4. Description of the models of hospital steam vessels. Exhibited in room No. 2. 12 pp., 1 pl. 8°. Philadelphia, 1876.

No. 5. Description of Perot & Co.'s improved U. S. A. medicine wagon and of Perot & Co.'s U. S. A. mess chest. 16 pp. 8°. Philadelphia, 1876.

Photo-micrographs by J. J. Woodward, Ass't Surg., U. S. Army, 1876. Blood corpuscles of man, dog, etc. Philadelphia, 1876. 45 photo-micrographs. 4°. Washington, Surgeon-General's Office, 1876.

Photo-micrographs. By J. J. Woodward, Ass't Surg., U. S. Army. 1870-71. Cancer. Philadelphia, 1876. 74 photo-micrographs. 4°. Washington, Surgeon-General's Office, 1876.

Photo-micrographs. Fibres of wool, calf hair, etc. By J. J. Woodward, Ass't Surg., U. S. Army. 26 photos. 4°. Washington, Surgeon-General's Office, 1875.

Photo-micrographs. By J. J. Woodward, Ass't Surg., U. S. Army. Histology of minute bloodvessels and other histological photo-micrographs. Philadelphia, 1876. 45 photo-micrographs. 4°. Washington, Surgeon-General's Office, 1876.

Photographs illustrating rare books in the National Medical Library. 2 v. 104 photos. 4°. Philadelphia, 1876.

Photo-micrographs of Robert's nineteen-band plate, Webb's test, Robert's wave-plate, *Amphi-pleura pellucida*, etc. By J. J. Woodward, Ass't Surg., U. S. Army. 24 photos. 4°. [Washington, Surgeon-General's Office, 1876.]

United States. War Department. Surgeon-General's Office—continued.

Photo-micrographs of Pleurosigma angulatum and formosum, Surirella gemma and Podura scales. By J. J. Woodward, Ass't Surg., U. S. Army. 20 photos. 4°. *Washington, Surgeon-General's Office*, [1871].

Photo-micrographs. By Drs. Wm. Thomson and Norris. 12 photos. 4°. *Washington, Surgeon-General's Office*.

List of skeletons and crania in the section of comparative anatomy of the United States Army Medical Museum for use during the International Exhibition of 1876 in connection with the representation of the Medical Department, U. S. Army. 52 pp. 8°. *Washington*, 1876.

Photographic copies of micro-daguerreotypes made by Prof. J. W. Draper in 1850-52. Copied at the Army Medical Museum for the International Exhibition, Philadelphia. 9 photos. 4°. [*Washington, D. C.*, 1876.]

[Statement accompanying the bill entitled "An act to reduce the number and increase the efficiency of the medical corps".] 4 pp. 8°. [*Washington*, 1876.]

Circular order, No. 3. Aug. 20, 1877. Report [on the materials used in Lister's system of wound-treatment and their mode of application] prepared by Assistant Surgeon Alfred C. Girard, U. S. Army. 12 pp. 8°. [*Washington*, 1877.]

Report of a board of officers to decide upon a pattern of ambulance wagon for army use. [Members of board: Gen. Rufus Ingalls, Col. Alexander Chambers, and Ass't Surg. Geo. A. Otis, U. S. Army.] Board convened by special orders No. 44, War Department, Adjutant-General's Office, Washington, March 16, 1875. 79 pp., 9 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1878.

July 13, 1878. Hon. A. E. Burnside, U. S. Senate, chairman of the Joint Committee on the Reorganization of the Army. [Statement of the Surgeon-General, U. S. Army, showing the need of an increase of medical officers.] 3 l. 8°. [*Washington*, 1878.]

Oct. 15, 1878. To the Hon. S. S. Cox, chairman Committee on Census of 1880. [Letter of the Surgeon-General, transmitting suggestions of Surgeon John S. Billings, U. S. Army, towards obtaining data in regard to disease.] 2 l. 8°. [*Washington*, 1878.]

Directions for the use of the test-cards for determining the range of vision of recruits, the spectacle glasses and test-types for measuring anomalies in the refraction and accommodation of the eye, and the test-wools for the detection of color-blindness, issued to medical officers by the Medical Department of the Army. 14 pp. 8°. *Washington*, 1879.

List of the specimens in the anatomical section of the United States Army Medical Museum. By George A. Otis, Surgeon, U. S. A., curator of the Army Medical Museum. 194 pp. 8°. *Washington*, 1880.

Message of the President of the United States, transmitting a communication from the Secretary of War, with accompanying papers, recommending an appropriation for the purchase of a site and the erection of a fire-proof building to contain the records, library, and museum of the Surgeon-General's Office. 47. Cong., 1. sess. Senate Ex. Doc. No. 65. Jan. 19, 1882. 4 pp., 3 plans. 8°. [*Washington*, 1882.]

Circular. Form of record of autopsy. [Extract from a report of Dr. Bowditch to the Massachusetts Medico-Legal Society, Feb. 1, 1882, published for the information of the medical officers of the Army.] Feb. 20, 1882. 2 l. fol. [*Washington*, 1882.]

United States. War Department. Surgeon-General's Office—continued.

The same. Corrected copy. 2 l. fol. [*Washington*, 1883.]

Standard supply table of the Medical Department of the United States Army. 1883. 30 pp. 8°. *Washington*, 1883.

The same. August 26, 1892. 53 pp. 8°. [*Washington*, 1892.]

Message from the President of the United States, transmitting a letter from the Secretary of War, of the 13th instant, enclosing one from the Surgeon-General of the Army, submitting a special estimate for funds in the sum of \$200,000 for the erection of a suitable fire-proof building to contain the records, library, and museum of the Medical Department of the Army. 45. Cong., 1. sess. S. Ex. Doc. No. 12. 12 pp., 3 plans. 8°. *Washington*, 1883.

Proposed nomenclature of diseases for the information of medical officers; to be returned with remarks or criticism. 16 pp. 8°. [*Washington*, 1884.]

The World's Industrial and Cotton Centennial Exposition, New Orleans, La., 1884-5. Medical Department, United States Army. Exhibit, class 1. No. 1. Description of the models of hospitals and hospital tents. Henry McElderry, Assistant Surgeon, U. S. A., in charge of the representation of the Medical Department, U. S. A. 23 pp., 7 plans. 8°. *New Orleans*, 1884-5.

Exhibit, class 3. No. 2. Description of the models of hospital steam vessels. From the U. S. Army Medical Museum, Washington, D. C. By the late Surgeon J. J. Woodward, U. S. Army. 12 pp., 1 pl. 8°. *New Orleans*, 1884-5.

No. 3. Description of the models of hospital cars. From the U. S. Army Medical Museum, Washington, D. C. 10 pp. 8°. *New Orleans*, 1884-5.

No. 4. Description of the U. S. Army medical transport car. Model of 1876. By D. L. Huntington, Ass't Surg., U. S. A., and George A. Otis, Asst. Surg., U. S. A. 16 pp., 1 pl. 8°. *New Orleans*, 1884-5.

Exhibit, class 4. No. 5. Description of selected specimens from the medical and surgical sections of the Army Medical Museum, at Washington, D. C. Surg. John S. Billings, U. S. A., curator of Army Medical Museum. 20 pp. 8°. *New Orleans*, 1884-5.

No. 6. Description of the microscopes and microscopical preparations, from the Army Medical Museum, Washington, D. C., by Surg. John S. Billings, U. S. A., curator of the Museum. 15 pp. 8°. *New Orleans*, 1884-5.

No. 7. Description of the composite photographs of crania and of crania from the Army Medical Museum, Washington, D. C., by Surg. John S. Billings, U. S. A., curator of the Museum. 15 pp. 8°. *New Orleans*, 1884-5.

Exhibit, class 5. Photographs illustrating rare books in the Library of the Surg.-Gen'l's Office. 2 v. Nos. 1-132. 4°. *Washington, Surgeon-General's Office*, 1884.

No. 8. List of crania and skeletons in the section of comparative anatomy of the United States Army Medical Museum, Washington, D. C. Revised at the Museum for use during the exposition. Surg. John S. Billings, U. S. A., curator of Army Medical Museum. 79 pp. 8°. *New Orleans*, 1884-5.

Advertisement and specifications for the erection of a fire-proof building for Army Medical Museum and Library. 22 pp., 6 plans. fol. *Washington*, 1885.

United States. War Department. Surgeon-General's Office—continued.

— Circular [to medical officers in relation to the vaccination of enlisted men], Dec. 19, 1888. 1 sheet. 4°. [*Washington*, 1888.]

— Memorandum. [For the information of persons desirous of entering the medical corps of the U. S. Army.] 1 l. 8°. [*Washington*, 1888.]

— A provisional manual of instruction for the hospital corps, U. S. A., and company bearers. Prepared under the direction of the Surgeon-General, U. S. A., by Surg. C. L. Heizmann, U. S. A. 34 pp. 16°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1888.

— Specifications of workmanship and materials to be used in the erection and construction of a regulation post hospital for the Army. [Preliminary.] 16 pp. 8°. [*Washington*, 1888.]

— Circular of information for medical men who may be desirous of entering the U. S. Army Medical Department. Dec. 12, 1889. 10 pp. 12°. [*Washington*, 1890.]

— Circular of information for persons desirous of enlisting in the hospital corps, U. S. A. 3 pp. 8°. [*Washington*, 1891.]

— The same. [August 25, 1892.] 3 pp. 8°. [*Washington*, 1892.]

— The manual of drill for the use of the hospital corps, U. S. A. Published by authority of the Secretary of War. 47 pp. 18°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1891.

— Circular [giving directions relative to the keeping of reports of sick and wounded]. April 19, 1892. 15 pp. 12°. [*Washington*, 1892.]

— Circular. August 12, 1892. [Relating to the reduction of the number of hospital matrons employed at military posts.] 1 sheet. 12°. [*Washington*, 1892.]

— Circular. January 16, 1893. [Regulations governing the appointment of hospital stewards, and the detail of acting hospital stewards of the hospital corps, U. S. A., approved.] 4 pp. 12°. [*Washington*, 1893.]

— Circular of information for candidates seeking appointment in the medical corps of the United States Army. Feb. 1, 1893. 10 pp. 12°. [*Washington*, 1893.]

— Circular. March 18, 1893. [Memorandum regarding the construction and use of the Greenleaf travois, for the information and guidance of all concerned.] 2 pp., 3 pl. 12°. [*Washington*, 1893.]

— Circular. March 18, 1893. Re-enlistment in hospital corps. Birmingham's and Wood's libraries. 1 sheet. 12°. [*Washington*, 1893.]

— [Blank forms used by the Medical Department, U. S. A.] 12 v. v. s. [*Washington, v. d.*]

CONTENTS.

Case, diet, and prescription book.
Chief medical purveyor.
Daily sick report of company.
Examination of recruits.
Field morning report of sick and wounded.
Field register and prescription book.
Health reports. Prevalent diseases, monthly.
Meteorological register.
Post morning report of sick and wounded.
Record of vaccination.
Register of patients. Post hospital, monthly.
Transfer book.

— The same. Forms numbered and not numbered. 4 v. portfol. v. s. [*Washington, n. d.*]

CONTENTS.

No. 1. Invoice of moneys belonging to appropriation.
No. 2. Receipt for moneys belonging to appropriation.
No. 3. Account of moneys received, monthly.
No. 4. Medical purveyor's report of public funds, weekly.
No. 5. Reimbursement for money expended.
No. 6. Invoice of medical supplies.

United States. War Department. Surgeon-General's Office—continued.

No. 8. Receipt for articles received.

No. 9. Receipt roll for pay.

No. 12. Account of sales of hospital property.

No. 13. Invoice of hospital property sold.

No. 14. Abstract of medical property received by purchase, quarterly.

No. 15. Abstract of medical property sold, issued, etc., quarterly.

No. 16. Abstract of medical property received from officers, quarterly.

No. 17. Return of medical property, quarterly.

No. 18. Requisitions for medical supplies.

No. 19. Packers' list for medical and hospital supplies.

No. 20. Invoice of medical supplies.

No. 20½. The same.

No. 21. Receipt for medical supplies.

No. 21½. The same.

No. 22. Return of medical property.

No. 25. Return of private physicians serving under contract as act. assistant surgeons, monthly.

No. 27. Return of hospital matrons serving at posts, monthly.

No. 35. Case, diet, and prescription book.

No. 40. Meteorological register.

No. 42. Nomenclature for monthly report of sick and wounded.

No. 43. Consolidation report of Medical Department. The same—filed report.

No. 44. Nomenclature for monthly report of sick and wounded.

No. 46. Statement of subsistence stores issued to and saved by post hospital.

No. 47. Voucher for articles purchased with hospital funds.

No. 48. Invoice of articles purchased with the hospital funds, monthly.

No. 49. Return of property purchased from hospital funds.

No. 53. Invoice of articles purchased with hospital funds.

No. 54. Receipts for articles purchased with hospital funds.

No. 55. Account of sales of medical and hospital property.

No. 56. Monthly reports of examination of recruits.

No. 58. Invoice of medical supplies (chemicals).

No. 59. Receipts for medical supplies (chemicals).

No. 66. Ration return.

Forms not numbered.

Abstract of disbursements.

Account current, monthly.

Annual return of surgical instruments.

Certificate for absence on account of sickness.

Certificate of disability for discharge.

Diagram of the areas of physical science.

Form for the physical examination of a recruit.

Inventory and inspection report.

List of patients suffering from epidemic.

Medical director's report of posts and stations, monthly.

Monthly statement of the hospital fund of the post hospital.

Record of autopsy.

Record of variations of temperature.

Requisition for blanks for use at post hospital.

Return of medical and hospital property.

Roll of men employed in hospital.

Sanitary report, yearly.

Special diet. General hospital.

Special diet. Post hospital.

Consolidated special diet table.

— [Collection of printed blank forms of the Medical Department, U. S. Army.] fol. [*n. p., n. d.*]

CONTENTS.

Diet table for general hospital.

Diet table for general and post hospital. Special diet list.

Consolidated special diet table.

Record of temperature.

Return of medical and hospital property.

Return of surgical instruments.

Roll of men employed in hospital.

— Form No. 30. Report of sick and wounded. [With notes.] 1 l. 16 by 19 inches. [*Washington*, 1892.]

— Photographs. Camp fever and camp dysentery. By J. J. Woodward, Ass't Surg., U. S. Army. 28 photos. 4°. *Washington*, [*n. d.*].

— Photo-micrographs. By Edward Curtis, Ass't Surg., U. S. Army. 3 v. 4°. *Washington, Surgeon-General's Office*, [*n. d.*].

United States. *War Department. Surgeon-General's Office*—continued.

— Photo-micrography, microscopical series. By Edward Curtis, Ass't Surg., U. S. Army. 61 photos. 4°. *Washington, Surgeon-General's Office, [n. d.]*.

— Photo-micrographs. By J. J. Woodward, Ass't Surg., U. S. Army. New series. 3 v. 4°. *Washington, Surgeon-General's Office, [n. d.]*.

CONTENTS.

- v. 1. Möller's type plate.
2. Test objects.
3. Anatomical and miscellaneous.

— Photo-micrographs. By J. J. Woodward. New series, nos. 1-1087. 20 v. 4°. *Washington, Surgeon-General's Office.*

United States Army General Hospital, West Philadelphia. Series 1862. General orders Nos. 1-24; special orders Nos. 1-33; circulars Nos. 1-8. June 7 to Dec., 1862. 63 l. 12°. [*Hospital Printing Press, 1862.*]

United States (The) Army and Navy Journal, and *Gazette of the Regular and Volunteer Forces.* W. C. Church, proprietor. [Weekly.] v. 1-30, Aug. 29, 1863-93. fol. *New York.* Current.

United States Christian Commission. Report of the committee of Maryland. 2, 1862-3. 146 pp. 8°. *Baltimore, Sherwood & Co., 1863.*

— A collection of recipes for the use of special diet kitchens in military hospitals. 44 pp. 12°. *St. Louis, 1864.*

— Annual reports of the executive committee. 2., 1863; 3., 1864. xii, 9-284 pp., 1 pl.; xii, 13-158 pp., 1 l., 3 tab. 8°. *Philadelphia, 1864-5.*

United States Circuit Court, Eastern District of Pennsylvania. *Battle & Co. Chemists' Corporation, etc., complainant, vs. Daniel W. Gross and Edward Z. Gross, trading as D. W. Gross & Son, defendants.* In equity, No. 3. April session, 1887. Certified copy of decree [in favor of complainant]. 1 l. fol. [*Philadelphia, 1887.*]

— District of —. In equity. The Good-year Dental Vulcanite Company and Josiah Bacon *vs.* —. [Blank form of general answer to bills of complaint in the above case.] 22 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

United States civil war.

See **Army (United States).** *Civil war.* [*Organization and medical department of Confederate army.*]

United States Cremation Company (Limited). Prospectus, certificate of incorporation, by-laws, and rules of the . . . *New York, 1884.* 16 pp. 8°. *Brooklyn, Eagle Book and Job Printing Dept., 1884.*

United States druggists' directory and commercial record, containing the names of wholesale and retail dealers in drugs, paints, oils, medicines, etc., throughout the States. v. 5. September, 1866. 1 p. l., 124 pp. 4°. *Philadelphia, Barrett & Co., [1866].*

United States Hay-Fever Association. Manual for 1887, containing a report of the annual and adjourned meetings of 1886, prize essays, etc. 40 pp. 16°. *Lowell, Mass., S. W. Huse & Co., 1887.*

— Manual for 1888, containing a report of the annual and adjourned meetings of 1887, scientific essays, etc. 52 pp. 16°. *Philadelphia, Pa., R. E. Lynch, 1888.*

— Manual for 1889, containing a report of the annual and adjourned meetings of 1888. 51 pp., 3 pl. 12°. *New York, Holt Bros., 1889.*

— Manual for 1891, containing a report of the annual and adjourned meetings of 1890, scientific essays, etc. 76 pp. 8°. [*n. p., 1891, vel subseq.*]

United States Horoscope. Published by T. Hagne, astro-meteorologist. Nos. 4-5, v. 1, May to July, 1843. 8°. *Philadelphia.*

United States Inebriate Asylum, *New York City.* See **New York (State).** *New York State Inebriate Asylum, at Binghamton.*

United States (The) Journal of Homœopathy. C. T. Hurlburt, proprietor and publisher. [Quarterly.] v. 1-2, Feb., 1860, to Nov., 1861. 8°. *New York.*

Ended. Edited by R. E. W. Adams [*et al.*]. After Nov., 1861, consolidated with: **North American (The) Journal of Homœopathy.**

United States Life Insurance Company, *New York City.* Medical investigations in life insurance; being a series of special reports to the board of directors of the . . . by the medical staff of the company. 151 pp. 8°. [*New York, 1874.*]

— Annual reports of the president to the directors. 26., 1875; 30., 1879. 49, 37 pp. 8°. *New York, 1876-80.*

— To our policyholders. [In reply to a circular headed "John Tilton *vs.* The United States Life Insurance Company".] May 8, 1877. 10 pp. 8°. [*New York, 1877.*]

United States Medical College in the City of New York (Eclectic). Annual announcements for the sessions of 1879-80 (2.); 1880-81 (3.); 1882-3 (5.); 1883-4 (6.). 8°. *New York, 1879-83.*

List of students and graduates for the years 1878-9, 1879-80, 1881-2, 1882-3. Incorporated 1878.

United States (The) Medical Investigator. [Homœopathic.] A semi-monthly journal of the medical sciences. Consolidation of the "United States Medical and Surgical Journal", v. 10,

with the "Medical Investigator", v. 12, commencing January, 1875. T. C. Duncan, editor. [2 v. annually.] N. s., v. 1-23, 1875-87. 8°. *Chicago.*

In 1883, v. 17, became weekly; in 1885, v. 21, became monthly; after 1884, 1 v. annually.

United States (The) Medical and Surgical Journal, conducted by a number of respectable physicians in various parts of the United States. [Monthly.] v. 1-3, Aug., 1834, to Nov., 1836. 8°. *New York.*

Ended. After no. 2, Sept., 1834, published by James Webster, New York and Philadelphia. v. 3 complete in 4 nos.

United States (The) Medical and Surgical Journal. A quarterly magazine of the homœopathic practice of medicine and of medical science in general. Edited by Geo. E. Shipman. v. 1-9, Oct., 1865, to July, 1874. 8°. *Chicago.*

v. 6, edited by A. E. Small, R. Ludlam, W. Danforth; v. 7, R. N. Foster added. Merged in: **Medical (The) Investigator,** forming: **United States (The) Medical Investigator.**

United States Medical and Surgical Journal. J. H. Potter, editor and proprietor. [Monthly.] No. 2, v. 1, Oct., 1874. 12°. *Boston, Mass.*

An advertisement.

United States Mutual Accident Association of the City of New York. Division AA. Annual report of the officers. 3., 1884. 20 pp. 8°. *New York, C. Shepherd, 1885.*

Incorporated Oct. 11, 1877; reincorporated March 11, 1884.

United States National Museum. See **Smithsonian Institution.** *United States National Museum.*

United States Naval Institute. Proceedings. v. 1, 1874; no. 3, v. 9, 1883; nos. 3-4, v. 10, 1884; nos. 2-4, v. 11, 1885; nos. 1-2, v. 12, 1886; no. 4, v. 13, 1887; no. 3, v. 14, 1888; no. 1, v. 16, 1890; nos. 2-3, v. 17, 1891; no. 1, v. 19, 1893. 8°. *Annapolis, 1875-93.*

Title of v. 1 is: The papers and proceedings of the United States Naval Institute.

United States (The) Sanitary Commission. 52 pp. 8°. *Boston, Crosby & Nichols, 1864.*
Repr. from: North Am. Rev., Bost., 1864.

United States Sanitary Commission. [Collection of original documents.] Nos. 1-95. 8°. [v. p., 1861-5.]

CONTENTS.

- No. 1. Address to the Secretary of War. (May 18, 1861.) 4 pp. 8°. *New York, 1866.* [Reprint.]
 No. 2. Letter from the Acting Surgeon-General [R. C. Wood] to the Secretary of War. (May 22, 1861.) Draft of powers asked for. (May 23, 1861.) Order for commission. (June 9, 1861.) Approved by the President. (June 13, 1861.) 7 pp. [Washington, 1861.]
 No. 3. Plan of organization, with approval by the Secretary of War. (June 13, 1861.) 2 l. 4°. [New York, 1861.]
 No. 4. Letter to the public. (June 21, 1861.) 4 pp. 8°. *New York, 1866.* [Reprint.]
 No. 5. Address to life-insurance companies. (June 21, 1861.) 3 pp. 8°. [New York, 1861.]
 No. 6. Resolutions appointing a central financial committee. (June 22, 1861.) 2 pp. 8°. [New York, 1861.]
 No. 7. Letter of commissioners to the public, soliciting contributions. (June 22, 1861.) 3 pp. 8°. [New York, 1861.]
 No. 8. Questions addressed to governors of States. (July 13, 1861.) 4 pp. 8°. [New York, 1861.]
 No. 9. Camp inspection returns. (45 questions on hygiene, food, clothing, and camp police.) 6 pp. 4°. [New York, 1861.]
 No. 10. Notification of election as an associate member. (June 22, 1861.) 2 pp. 8°. [New York, 1861.]
 No. 11 & 12. Names of associate members. (June 26 and 29, 1861.) [Not reprinted. Included in doc. 74.] 2, 7 pp. 8°. [New York, 1861.]
 No. 13. Address of the central finance committee to the public. (July, 1861.) 2 pp. 8°. [New York, 1861.]
 No. 14. Directions to army surgeons on the field of battle. By G. J. Guthrie. [Adopted by the commission and printed for the use of U. S. Army surgeons.] 2, ed. 9 pp. 8°. [New York, 1861.] [A 3. ed. was published as Monograph B of medical and surgical essays.]
 No. 15. Letter of the President to the executive committee of the central financial committee in New York. (July 9, 1861.) 7 pp. 8°. [New York, 1861.]
 No. 16. Appeal of the executive finance committee in the city of New York. (July 13, 1861.) 7 pp. 8°. [New York, 1861.]
 No. 17. Report of a preliminary survey of the camps of a portion of the volunteer forces near Washington. (July 9, 1861.) 24 pp. 8°. [New York, 1861.]
 No. 17^a. Rules for preserving the health of the soldier. (July 12, 1861.) 2, ed. 12 pp. 8°. [New York, 1861.]
 No. 18. [No document of this number published.]
 No. 19. Camp inspection return. Questions. [Included in doc. No. 19a.]
 19a. Camp inspection return. Questions. 15 pp. 8°. [New York, 1861.]
 No. 20. Military discipline. (Ext. from the minutes of the session held at Washington, July 29, 1861.) 2 pp. 8°. [Washington, 1861.]
 No. 21. A record of certain resolutions of the Sanitary Commission, passed in the 2., 3., and 4. sessions. 10 pp. 8°. [New York, 1861.]
 No. 22. Origin and object of the Sanitary Commission. (Aug. 13, 1861.) 10 pp. 8°. [New York, 1861.]
 No. 23. Report on hospitals in Washington and vicinity. (July 31, 1861.) 8 pp. 8°. [New York, 1866.] [Reprint.]
 No. 24. Objects to which the funds are applied. (Aug. 23, 1861.) 2 pp. 8°. [New York, 1861.]
 No. 24^a. General instructions to sanitary inspectors. 13 pp. 8°. [New York, 1861.]
 No. 25. A collection of the papers of the Sanitary Commission. Sept. 1, 1861. 93 pp. 8°. [New York, 1861.] [Being a reprint of nos. 1-3, 5, 7, 10, 15-17, 20-22.]
 No. 26. Notes of a preliminary sanitary survey of the forces of the United States, in the Ohio and Mississippi valleys. (June 28, 1861.) 18 pp. 8°. [New York, 1861.]
 No. 27. Report on the sanitary condition of the U. S. troops in the Mississippi valley, during the month of Aug., 1861. By J. S. Newberry. 11 pp. 8°. [n. p., 1861.]
 No. 28. Advice as to camping, by the British Government sanitary commission. (Dec. 1, 1856.) 11 pp. 8°. [n. p., 1861.]
 No. 29. Report concerning the aid and comfort given by the Sanitary Commission to sick soldiers found at the railroad station. By Frederick N. Knapp. Sept. 23, 1861. 13 pp. 8°. [n. p., 1861.]
 No. 30. Report of the committee on the examination of officers. 4 pp. 8°. [n. p., n. d.]
 No. 31. Report of a committee appointed by resolution of the Sanitary Commission, to prepare a paper on the

United States Sanitary Commission—cont'd.

- use of quinine as a prophylactic against malarious diseases. 21 pp. 8°. *New York, W. O. Bryant & Co., 1861.*
 No. 32. Report concerning the Woman's Central Association of Relief at New York, to the U. S. Sanitary Commission at Washington. Oct. 12, 1861. 43 pp. 8°. *New York, W. O. Bryant & Co., 1861.*
 No. 33. Associate members of the U. S. Sanitary Commission. March 15, 1862. 16 pp. 8°. [n. p., 1862.]
 No. 34. Associate members of the U. S. Sanitary Commission. Dec. 7, 1861. 15 pp. 8°. [n. p., 1861.]
 No. 35. Two reports concerning the aid and comfort given by the Sanitary Commission to sick soldiers passing through Washington. By Frederick N. Knapp. First report made Sept. 23, 1861; 2., Oct. 21, 1861. 25 pp. 8°. [n. p., n. d.] First report published separately as No. 29.
 No. 36. Report on the condition of the troops and the operations of the Sanitary Commission in the valley of the Mississippi, for the three months ending Nov. 30, 1861. By J. S. Newberry. 48 pp. 8°. *Cleveland, Fairbanks, Benedict & Co., 1861.*
 No. 37. Report of the Soldiers' Aid Society, of Cleveland, Ohio (and its auxiliaries), to the U. S. Sanitary Commission at Washington. Nov. 30, 1861. 40 pp. 8°. *Cleveland, Fairbanks, Benedict & Co., 1861.*
 No. 38. Report on the condition of camps and hospitals at Cairo and vicinity, Paducah, and St. Louis. By W. W. Patton and R. N. Isham, of the Chicago Branch of the U. S. Sanitary Commission. Oct., 1861. 11 pp. 8°. *Chicago, Dunlop, Sewell & Spalding, 1861.*
 No. 39. Third report concerning the aid and comfort given by the Sanitary Commission to sick soldiers passing through Washington. By Frederick N. Knapp. March 21, 1862. 29 pp. 8°. [Washington, 1862.]
 —. The same. 2. ed. 29 pp. 8°. [Washington, 1862.]
 No. 40. Report to the Secretary of War on the operations of the Sanitary Commission, and upon the sanitary condition of the Volunteer Army, its medical staff, hospitals, and hospital supplies. Dec., 1861. 107 pp. 8°. *Washington, McGill & Witherow, 1861.*
 No. 41. Two reports on the condition of military hospitals at Grafton, Va., and Cumberland, Md. (Published by permission.) 40 pp. 8°. *New York, W. O. Bryant & Co., 1862.*
 No. 42. A visit to Fort Donelson, Tenn., for the relief of the wounded of Feb. 15, 1862. A letter by J. S. Newberry. 10 pp. 8°. [n. p., 1862.]
 No. 43. Letter to the president on the measures necessary to protect the lives of the new levee of troops to be called into the field. July 21, 1862. 7 pp. 8°. [New York, 1862.]
 No. 44. Report of the operations of the Cincinnati branch of the U. S. Sanitary Commission, to March 1, 1862. 12 pp. 8°. [Cincinnati? 1862.]
 No. 44^a. Appeal to the loyal citizens for funds. July 4, 1862. 8 pp. 8°. [New York, 1862.]
 No. 45. Regulations of the New York agency of the commission, and for its transport service on the Atlantic coast. 9 pp. 8°. [New York, 1862.]
 No. 46. Preliminary report on the mortality and sickness of the volunteer forces of the United States Government during the present war. By E. B. Elliott. 28 pp., 9 diag. 8°. *New York, W. O. Bryant & Co., 1862.*
 No. 47. Letter of the executive committee to the President of the United States. Aug. 5, 1862. 7 pp. 8°. [Washington, 1862.]
 No. 48. [Appeal to the public, with letters concerning army operations and the relief work of the commission in Maryland.] Sept. 24, 1862. 18 pp. 8°. [New York, 1862.]
 No. 49. [Letter of the president of the commission, to Stephen G. Perkins, on the subject of provision for disabled soldiers after war is over.] Aug. 15, 1862. 8 pp. 8°. [New York, 1862.]
 No. 50. What they have to do who stay at home. (Oct. 21, 1862.) 3 pp. 4°. [New York, 1862.]
 —. The same. 12 pp. 8°. [New York, 1862.]
 No. 51. Revised general instructions for camp inspections. 18 pp. 8°. [New York, 1862.]
 No. 52. Instructions to general inspectors concerning certain campaign duties. Dec. 1, 1862. 4 pp. 8°. [New York, 1862.]
 No. 53. Rules of the central office. Sept. 22, 1862. 6 pp. 8°. [Washington? 1862.]
 —. The same. 7 pp. 8°. [Washington? 1862.]
 No. 54. [Against furnishing material to societies and individuals to be manufactured into hospital clothing.] Oct. 22, 1862. 6 pp. 8°. [New York, 1862.]
 —. The same. 8°. [New York, 1862.]
 No. 55. Report from the Western Department. Louisville, Oct. 24, 1862. 16 pp. 8°. [Louisville, 1862.]
 No. 56. Department of special inspection of the general hospitals of the Army. First report to the commission, by Henry G. Clark, inspector-in-chief. Washington, Nov. 18, 1862. 15 pp. 8°. *New York, W. O. Bryant & Co., 1862.*
 —. The same. 12 pp. 8°. [New York, 1862.]
 No. 57. Reports on the operations of the inspectors and relief agents of the Sanitary Commission, after the battle of Fredericksburg, Dec. 13, 1862, by J. H. Douglass and

United States Sanitary Commission—cont'd.

C. W. Brink. 31 pp. 8°. *New York, W. O. Bryant & Co.*, 1863. [Also, in: P., v. 194.]

No. 58. Proposed scheme for the relief of disabled soldiers, by John Ordronaux, associate member. 8 pp. 8°. *New York, W. O. Bryant & Co.*, 1863.

No. 59. Fourth report concerning the aid and comfort given by the Sanitary Commission to sick soldiers passing through Washington. By Frederick N. Knapp. Dec. 15, 1862. 16 pp. 8°. [n. p., n. d.]

— Supplement to fourth report (of Dec. 15, 1862). 14 pp. [n. p., n. d.]

No. 60. Executive organization. (Dec. 18, 1862.) 138 pp. 8°. *New York, 1866.* [Reprint.]

No. 61. General order of the Sanitary Commission for its executive service. (Jan. 27, 1863.) 5 pp. 8°. [New York, 1863.]

No. 62. Rules of the supply department of the Sanitary Commission. (Jan. 27, 1863.) 4 pp. 8°. *Washington, McGill & Witherow*, 1863.

No. 63. Letter [of the president of the commission] to the women of the Northwest, assembled at the fair at Chicago, for the benefit of the U. S. Sanitary Commission. *New York*, Oct. 29, 1863. 7 pp. 8°. [New York, 1863.]

No. 64. What the U. S. Sanitary Commission is doing in the valley of the Mississippi. Letter from J. S. Newberry to W. P. Sprague. *Louisville*, Feb. 16, 1863. 2. ed. 31 pp. 8°. [Washington, 1863.]

No. 65. Department of special inspection of the general hospitals of the Army. Second report to the committee, by Henry G. Clark. Jan. 21, 1863. 10 pp. 8°. *Washington, McGill & Witherow*, 1863.

No. 66. General regulations for the supply department. (1863.) 8 pp. 8°. *New York, 1866.* [Reprint.]

No. 67. Report on the pension systems, and invalid hospitals of France, Prussia, Austria, Russia, and Italy, with some suggestions upon the best means of disposing of our disabled soldiers. By Stephen H. Perkins. 52 pp. 8°. *New York, W. O. Bryant & Co.*, 1863.

No. 68. Preliminary report of the operations of the Sanitary Commission with the Army of the Potomac, during the campaign of June and July, 1863. *Washington*, July 23, 1863. 8 pp. 8°. [New York, 1863.]

No. 69. Statement of the object and methods of the Sanitary Commission, appointed by the Government of the United States, June 13, 1861. (Published by its direction.) With supplement. 64, 3 pp. 8°. *New York, W. O. Bryant & Co.*, 1863.

No. 70. Preliminary report of the operations of the Sanitary Commission in connection with the engagement in the harbor of Charleston, S. C., July 1 to 20, 1863. 4 pp. 8°. [New York, 1863.]

No. 71. Report on the operations of the Sanitary Commission during and after the battles at Gettysburg, July 1, 2, and 3, 1863. 29 pp. 8°. *New York, W. O. Bryant & Co.*, 1863.

No. 72. Account of the field relief corps of the U. S. Sanitary Commission, in the Army of the Potomac. By Lewis H. Steiner, chief inspector. 12 pp. 8°. *New York, W. O. Bryant & Co.*, 1863. [Also, in: P., v. 194.]

No. 73. Letter to the President of the United States, concerning the removal of Surgeon-General W. A. Hammond. 4 pp. 8°. *New York, 1866.* [Not reprinted.]

No. 74. Associate members of the U. S. Sanitary Commission. March 15, 1864. 22 pp. 8°. [New York, 1864.]

No. 75. Report on the operations of the U. S. Sanitary Commission in the valley of the Mississippi, made Sept. 1, 1863, by J. S. Newberry. 24 pp. 8°. [n. p., n. d.]

No. 76. Preliminary report of the operations of the commission during the present campaign in northern Virginia. *New York*, May 24, 1864. 12 pp. 8°. [New York, 1864.]

No. 77. Fifth report concerning the aid and comfort given by the Sanitary Commission to sick and invalid soldiers. By Frederick N. Knapp. *Washington*, Oct. 1, 1863. 63 pp. 8°. [n. p., n. d.]

No. 78. An answer to the question, "Why does the Sanitary Commission need so much money?" A record and an appeal. (Jan. 1, 1864.) 7 pp. 8°. [New York, 1864.]

No. 79. Department of the special inspection of the general hospitals, U. S. A. Third (preliminary) report to the committee, May, 1863. By Henry G. Clark. 41 pp. 8°. *New York, W. O. Bryant & Co.*, 1864.

No. 80. Letters from the Army of the Potomac, written during the month of May, 1864, to several of the supply correspondents of the U. S. Sanitary Commission, by Alfred J. Bloor. 67 pp. 8°. *Washington, McGill & Witherow*, 1864.

No. 81. [Extract from minutes of standing committee, ordering a daily ration of quinine to each member of the relief corps with the Army of the Potomac. July 8, 1864.] 4 pp. 8°. [New York, 1864.]

No. 82. Rules for the executive service of the U. S. Sanitary Commission, adopted July 14, 1864. 8 pp. 8°. [New York, 1864.]

No. 83. Financial report of the U. S. Sanitary Commission, from June, 1861, to Oct. 1, 1864. 11 pp. 8°. [New York, 1864.]

Supplement to No. 83. 21. [New York, 1864.]

United States Sanitary Commission—cont'd.

No. 84. Report on the operations of the U. S. Sanitary Commission in the valley of the Mississippi, for the quarter ending Oct. 1, 1864. By J. S. Newberry. *Louisville*, Oct. 22, 1864. 29 pp. 8°. [New York, 1864.]

No. 85. Case and opinion. The trust on which the Sanitary Commission holds its funds, and the objects to which they can properly be applied. [Nov. 4, 1864.] 26 pp. 8°. *New York, 1866.* [Reprint.]

No. 86. Plan of executive organization of the U. S. Sanitary Commission, and rules for its executive service. Adopted Dec. 16, 1864. 18 pp. 8°. *New York, Sanford, Harroun & Co.*, 1864.

No. 87. Preliminary report of the operations of the U. S. Sanitary Commission in North Carolina, March, 1865, and upon the physical condition of exchanged prisoners lately received at Wilmington, N. C. 18 pp. 8°. *New York, Sanford, Harroun & Co.*, 1865.

No. 88. Address delivered by Mrs. Hoge, of the Northwestern Sanitary Commission (branch of the U. S. Sanitary Commission), at a meeting of ladies, held at Parker Institute, Brooklyn, L. I., March, 1865, in aid of the great Northwestern Fair, to be held at Chicago, Ill., May 30, 1865. 21 pp. 8°. *New York, Sanford, Harroun & Co.*, 1865.

No. 89. Extracts from the quarterly special relief report of the U. S. Sanitary Commission, *Washington*, April, 1865, concerning the rebel hospitals at Richmond, Va., and the provision made for their patients, as contrasted with the supplies furnished to Union prisoners of war in rebel hands. 8 pp. 8°. *Washington, McGill & Witherow*, 1865.

No. 90. Circular addressed to the branches and aid societies tributary to the U. S. Sanitary Commission, May 15, 1865. 7 pp. 8°. *Washington, McGill & Witherow*, 1865.

Supplement to No. 90. Bureau of information and employment. (June 14, 1865.) 3 pp., 5 blank forms. 8°. *Washington, McGill & Witherow*, 1865.

No. 91. Report of the auxiliary finance committee. (June 1, 1865.) 3 pp. 8°. *New York, 1866.* [Reprint.]

No. 92. Report concerning the field relief service of the U. S. Sanitary Commission, with the Armies of the Potomac, Georgia, and Tennessee, in the Department of Washington, May and June, 1865. 28 pp. 8°. *Washington, McGill & Witherow*, 1865.

No. 93. Circular addressed to the branches and aid societies tributary to the U. S. Sanitary Commission, July 4, 1865. 7 pp. 8°. *Washington, McGill & Witherow*, 1865.

No. 94. Report concerning the aid and comfort given by the Sanitary Commission to sick and invalid soldiers, for the quarter ending June 30, 1865. 47 pp. 8°. *New York, 1866.* [Reprint.]

No. 95. Report concerning provision required for the relief and support of disabled soldiers and sailors and their dependents. (Dec. 15, 1865.) 26 pp. 8°. *New York, 1866.* [Reprint.]

— Documents of the U. S. Sanitary Commission. Nos. 1-95, reprinted in 2 v. 8°. *New York, 1866.*

— [Publications.] [v. p., 1861-5.]

CONTENTS.

Report on military hygiene and therapeutics. (Report of committee on military surgery to the surgical section of the New York Academy of Medicine. Printed for circulation by the Sanitary Commission.) [Alfred C. Post, Wm. H. Van Buren, committee, June 21, 1861.] 27 pp. 8°. [New York, 1861.]

— The same. A. 3. ed. 27 pp. 8°. [New York, 1861?]

— The same. 4. ed. 26 pp. 8°. [Washington?], U. S. San. Com., 1865.

B. Directions to army surgeons on the field of battle, by G. J. Guthrie. [Adopted by the commission and printed for the use of U. S. Army surgeons. By order: Fred. Law Olmsted, secretary.] 3. ed. 8 pp. 8°. [New York, 1861?]

— The same. 4. ed. 8 pp. 8°. [n. p., n. d.]

— The same. 5. ed. 11 pp. 8°. [Washington], 1864.

C. Rules for preserving the health of the soldier. [By W. H. Van Buren. Adopted by the commission, July 12, 1861.] 5. ed. 10 pp. 8°. [Washington, 1861?]

D. Report of a committee appointed by resolution of the Sanitary Commission to prepare a paper on the use of quinine as a prophylactic against malarious diseases. 19 pp. 8°. *Washington, McGill, Witherow & Co.*, 1862.

— The same. 2. ed. 19 pp. 8°. [Washington], 1865.

E. Report of a committee appointed by the Sanitary Commission to prepare a paper on the value of vaccination in armies. 22 pp. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1861.

— The same. 2. ed. 34 pp. 8°. [n. p., 1861.]

— The same. 3. ed. 35 pp. 8°. [Washington], 1865.

F. Report of a committee of the associate medical members of the Sanitary Commission on the subject of amputations. [Prepared by D. D. Slade.] 10 pp. 8°. *Boston, D. Clapp*, 1861.

United States Sanitary Commission—cont'd.

- The same. 2. ed. 8 pp. 8°. [n. p., 1862?]
- The same. 2. ed. 10 pp. 8°. [Washington], 1865.
- G. On the subject of amputations through the foot and at the ankle-joint. [Stephen Smith, chairman.] 28 pp. 8°. *New York, R. Craighead*, 1862.
- The same. 28 pp. 8°. *New York, Baillière Bros.*, 1862. [Also, in: P., v. 409.]
- H. On the subject of venereal diseases, with special reference to practice in the Army and Navy. [F. J. Bumstead, chairman.] 17 pp. 8°. *New York, J. F. Trow*, 1863.
- The same. 19 pp. 8°. *Washington, McGill, Witherow & Co.*, 1862.
- The same. 2. ed. 19 pp. 8°. [Washington], 1863.
- J. On the subject of pneumonia. [Austin Flint, chairman.] 24 pp. 8°. *Washington, McGill, Witherow & Co.*, 1862.
- The same. 24 pp. 8°. *New York, Baker & Goodwin*, 1862. [Also, in: P., v. 409.]
- The same. 2. ed. 23 pp. 8°. [Washington?], 1863.
- K. On the subject of continued fevers. [Prepared by J. Baxter Upham.] 27 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1862.
- The same. 23 pp. 8°. *Boston, J. E. Farwell & Co.*, 1862.
- The same. 2. ed. 23 pp. 8°. Printed for circulation by the Sanitary Commission, 1863. [Also, in: P., v. 409.]
- L. Report of a committee of the associate medical members of the Sanitary Commission of the subject of excision of joints for traumatic cause. By R. M. Hodges. 23 pp. 8°. *Cambridge, Welch, Bigelow & Co.*, 1862. [Also, in: P., v. 194.]
- The same. 2. ed. 23 pp. 8°. *Washington, McGill & Witherow*, 1863.
- M. On dysentery. [Alfred Stillé, chairman.] 40 pp. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1862.
- The same. 2. ed. 43 pp. 8°. *Washington, McGill & Witherow*, 1863.
- N. On the subject of scurvy, with special reference to practice in the Army and Navy. [Wm. A. Hammond, chairman.] 29 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1862.
- The same. 2. ed. 29 pp. 8°. *Washington, McGill & Witherow*, 1863.
- O. On the subject of the treatment of fractures in military surgery. [John H. Packard, chairman.] 15 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1862. [Also, in: P., v. 194.]
- P. On the subject of the nature and treatment of miasmatic fevers. [John T. Metcalfe, chairman.] 23 pp. 8°. *New York, Baillière Bros.*, 1862. [Also, in: P., v. 409.]
- The same. 23 pp. 8°. *Washington, McGill, Witherow & Co.*, 1862.
- The same. 2. ed. 22 pp. 8°. [Washington], 1863.]
- Q. On the subject of the nature and treatment of yellow fever. [John T. Metcalfe, chairman.] 25 pp. 8°. *New York, W. O. Bryant & Co.*, 1862.
- R. On hemorrhage from wounds, and the best means of arresting it. By Valentine Mott. 16 pp., 4 pl. 8°. *New York, A. D. F. Randolph*, 1863.
- S. Hints for the control and prevention of infectious diseases in camps, transports, and hospitals. [Prepared by Elisha Harris.] 36 pp. 8°. *New York, W. O. Bryant & Co.*, 1863.
- T. On the use of plaster of Paris splints in military surgery. [By James L. Little. *New York, Aug.*, 1864.] 13 pp. 8° [n. p.], *U. S. Sanitary Commission*, 1864.
- Hygienic observations. [On physical endurance, alimentation, malarial diseases, amputations, and other subjects of hygienic improvement.] 4 pp. 8°. [n. p., n. d.]
- Plan of organization for country societies. [Circular letter of the president vindicating the integrity and value of its operations.] 2 l. 4°. [n. p., n. d.]
- To the loyal women of America. [A call to help take care of the sick and wounded soldiers and sailors. Oct. 2, 1861.] 4 pp. 4°. [*New York*, 1861.]
- [A brief outline of what the U. S. Sanitary Commission has done, and an appeal to the community for means to continue its usefulness. Nov., 1861.] 24 pp. 8°. [*New York*, 1861.]
- A meeting of the associate members of the . . . at the rooms of the Century Club, in the city of New York, Jan. 9, 1862. [Address by the

United States Sanitary Commission—cont'd.

- chairman on the sanitary condition of the troops, and the considerations which render a thorough renovation and reorganization of the Medical Department of the Army indispensable. Also, the reading of the bill prepared by the commission, presented to the U. S. Senate by H. Wilson.] 12 pp. 8°. [*New York*, 1862.]
- [Form A.] Camp inspection return. 26 pp. 8°. [*New York* (?), 1862.]
- [Form C.] Camp inspection return. (Special notice to inspectors, March 1, 1862.) 11 pp. 8°. [*New York*, 1862.]
- Appeal of the executive committee of the Sanitary Commission to the public, for contributions in money, hospital clothing, and other supplies. *New York*, Sept. 11, 1862. With extracts from letters from members and officers of the commission. 12 pp. 8°. [*New York*, 1862.]
- Hospital transports. A memoir of the embarkation of the sick and wounded from the peninsula of Virginia in the summer of 1862. Compiled and published at the request of the Sanitary Commission. xiv, 17-167 pp. 12°. *Boston, Ticknor & Fields*, 1863.
- Letter of the president of the . . . to Mrs. Moore, cor. sec'y of the Women's Pennsylvania Branch, stating the best way to help the sick and wounded soldiers. *New York*, March 3, 1863. 2 l. 4°. [*New York*, 1863.]
- A sketch of its purposes and its works. Compiled from documents and private papers. Published by permission. viii, 299 pp. 8°. *Boston, Little, Brown & Co.*, 1863.
- Metropolitan fair, in aid of the . . . To be held in the city of New York, opening on the 28th of March, 1864. 21 pp. 8°. *New York, C. O. Jones*, 1864.
- Narrative of privations and sufferings of United States officers and soldiers while prisoners of war in the hands of the rebel authorities. Being a report of a commission of inquiry, appointed by the . . . With an appendix containing the testimony. 283 pp., 4 pl. 8°. *Philadelphia, King & Baird*, 1864.
- The same. 86 pp., 4 pl. 8°. *Boston, Littell's Living Age*, [1864.]
- The Sanitary Commission of the United States Army. A succinct narrative of its works and purposes. vi, 3-318 pp. 8°. *New York*, 1864.
- [The scheme of its operations, and examination into the nature, methods, and results of its labors with reference to their relations to the national cause and the people's concern in it, with reference to the influence of these labors upon sanitary science and its humane objects.] 52 pp. 8°. *Boston, Crosby & Nichols*, 1864.
- *Repr. from: N. Am. Rev.*, Bost., 1864, No. cccii.
- Protective war claim and pension agency of the . . . in Philadelphia. First report of the solicitor to the board of directors, Jan. 1, 1865. 24 pp. 8°. *Philadelphia*, 1865.
- "Sanitaria", or, homes for discharged, disabled soldiers. [Suggestions how to provide permanently for disabled soldiers, by Frederick N. Knapp, *Washington*, May 5, 1865.] broad-side fol. [*Washington*, 1865.]
- Minutes of the Sanitary Commission, June 12, 1861, to July 12, 1865. 239 pp. 8°. [*New York*, 1865.]
- [Circular of the U. S. Sanitary Commission, calling attention to the work of its Army and Navy claim agency.] *Washington*, July 15, 1865. 3 pp. 8°. [*Washington*, 1865.]
- Statement concerning the Army and Navy claim agency of the U. S. Sanitary Commission

United States Sanitary Commission—cont'd. from Sept. 1, 1861, to Oct. 1, 1866. 15 pp. 8°. [*Washington*, 1866.]

— Statistical bureau. Ages of U. S. volunteer soldiers. 43 pp. 8°. *New York, Welch, Bigelow & Co.*, 1866.

— A record of the Metropolitan Fair in aid of the United States Sanitary Commission, held at New York in April, 1864, with photographs. 4 p. l., 261 pp., 2 plans. 8°. *New York, Heard & Houghton*, 1867.

— Sanitary memoirs of the war of the rebellion. 2 v. xviii, 667 pp.; xiv, 665 pp. 8°. *New York*, 1867-9.

CONTENTS.

1. Contributions relating to the causation and prevention of disease, and to camp diseases, together with a report of the diseases, etc., among the prisoners, at Andersonville, Ga. Edited by Austin Flint.

2. Investigations in the military and anthropological statistics of American soldiers. By Benjamin Apthorp Gould.

— Surgical memoirs of the war of the rebellion. Edited by Frank Hastings Hamilton. 2 v. xxi, 586 pp., 10 pl.; xii, 580 pp., 5 pl. 8°. *New York*, 1870-71.

CONTENTS.

v. 1. I. On the wounds of blood-vessels, traumatic hemorrhage, traumatic aneurism, [and] traumatic gangrene. II. On the secondary traumatic lesions of bone: namely, osteomyelitis, periostitis, osteitis, osteoporosis, caries, and necrosis. III. On pyæmia, by John A. Liddell.

v. 2. I. Analysis of four hundred and thirty-nine recorded amputations in the contiguity of the lower extremity, by Stephen Smith. II. Investigations upon the nature, causes, and treatment of hospital gangrene, as it prevailed in the Confederate armies, 1861-5, by Joseph Jones.

United States Sanitary Commission.

BELLOWS (H. W.) Speech of . . . president of the United States Sanitary Commission, made at the Academy of Music, Philadelphia, Tuesday evening, Feb. 24, 1863. 8°. *Philadelphia*, 1863.

— The United States Sanitary Commission. 8°. [*New York, n. d.*]

Repr. from: Johnson's Universal Encyclopædia.

BUSHNELL (F. H.) Report of Rev. F. H. Bushnell, hospital visitor. [United States Sanitary Commission, Louisville, Ky. April 1, 1863.] 4 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

EVANS (T. W.) La commission sanitaire des États-Unis, son origine, son organisation et ses résultats, avec une notice sur les hôpitaux militaires aux États-Unis et sur la réforme sanitaire dans les armées européennes. 8°. *Paris*, 1865.

— The same. 5. éd. 8°. *Paris*, 1867.

Also [Rev.], in: *Arch. de méd. nav.*, Par., 1866, vi, 98; 216. Also, Reprint.

HENSHAW (Sarah E.) Our branch and its tributaries; being a history of the work of the Northwestern Sanitary Commission and its auxiliaries, during the war of the rebellion. Including a full report of receipts and disbursements, by E. W. Blatchford, treasurer, and an introductory chapter by Hon. Mark Skinner. 8°. *Chicago*, 1868.

HISTORY of the Brooklyn and Long Island Fair, February 22, 1864. Prepared and published by authority of the executive committee. 8°. *Brooklyn*, 1864.

NEWBERRY (J. S.) Sanitary Commission. No. 96. The U. S. Sanitary Commission in the valley of the Mississippi, during the war of the rebellion, 1861-6. (Final report.) 8°. *Cleveland*, 1871.

ORIGIN, struggles, and principles of the United States Sanitary Commission. 8°. [*Boston*, 1864.]

Repr. from: N. Am. Rev., Bost., 1864.

PATTON (W. W.) The compensated agency of the U. S. Sanitary Commission explained and defended. 8°. *Chicago, Ill.*, 1864.

United States Sanitary Commission.

RECORD (A) of the Metropolitan Fair in aid of the United States Sanitary Commission, held at New York in April, 1864. 4°. *New York*, 1867.

STEINER (L. H.) Report of Lewis H. Steiner, containing a diary kept during the rebel occupation of Frederick, Md., and an account of the operations of the United States Sanitary Commission during the campaign in Maryland, September, 1862. (Published by permission of the Sanitary Commission.) 8°. *New York*, 1862.

— A sketch of the history, plan of organization, and operation of the U. S. Sanitary Commission. Read before the Maryland Historical Society, Feb. 1, 1866. 8°. *Philadelphia*, 1866.

STILLÉ (C. J.) Memorial of the Great Central Fair for the U. S. Sanitary Commission, held at Philadelphia, June, 1864. 4°. *Philadelphia*, 1864.

— History of the United States Sanitary Commission, being the general report of its work during the war of the rebellion. 8°. *Philadelphia*, 1866.

— The same. 8°. *New York*, 1868.

UNITED STATES (The) Sanitary Commission. 8°. *Boston*, 1864.

Repr. from: N. Am. Rev., Bost., 1864.

Gezondheids-Commissie (De) der Vereenigde Staten. Schat d. Gezondh., Gorinchem, 1866, ix, 3-128, 1 tab.—Sanitary Commission (The)—cui bono? *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1862, vii, 400-402.

United States Sanitary Commission. Cincinnati Depot. Cincinnati Branch. To the women of Ohio, Indiana, and Kentucky. [Appeal] for the immediate relief of our sick and wounded soldiers. Cincinnati, Dec. 13, 1861. 7 pp. 8°. [*Cincinnati*, 1861.]

— The same. Feb. 1, 1862. 8 pp. 8°. [*Cincinnati*, 1862.]

— Monthly bulletin of the operations for Sept., 1863. 29 pp. 8°. *Cincinnati*, 1863.

— Report of the . . . from Dec. 1, 1861, to Dec. 1, 1864. Three years. 15 pp. 8°. *Cincinnati*, 1865.

— To the people of Ohio, Indiana, and Kentucky. [Appeal for donations.] 1 sheet. 4°. [*Cincinnati, n. d.*]

United States Sanitary Commission. European Branch. Report of Charles S. P. Bowles, foreign agent of the . . . upon the International Congress at Geneva for the amelioration of the sick and wounded soldiers of armies in the field, convened at Geneva, 8. Aug., 1864. 64 pp. 8°. *London, R. Clay, Son & Taylor*, [1864].

United States Sanitary Commission. General Aid Society for the Army, at Buffalo, N. Y. Report of delegates to visit the Government hospitals and the agencies of the United States Sanitary Commission. By George W. Hosmer. 16 pp. 8°. *Buffalo, Franklin Print. House*, 1862. [*Also, in:* P., v. 320.]

United States Sanitary Commission. New England Women's Auxiliary Association, Branch of United States Sanitary Commission, Boston. Annual report of the . . . 1., 1862. 18 pp. 8°. *Boston, Prentiss & Deland*, 1863.

— Letter from Chaplain A. H. Quint, 2. Mass. Vols. *New York*, Sept. 5, 1863. [In testimony of the necessity and efficacy of the U. S. Sanitary Commission.] No. 5. 4 pp. 8°. [*Boston*, 1863.]

Repr. from: Congregationalist.

United States Sanitary Commission. New York Agency. Letter of the executive committee of the New York agency to Dr. Quackenbush, surgeon-general of the State of New York,

United States Sanitary Commission. *New York Agency*—continued.

asking his influence against a bill soon to be brought forward in the State legislature, entitled "An act to provide additional means of relief for the sick and wounded soldiers of the State of New York in the United States service". March 11, 1863. 8 pp. 8°. [*New York, 1862.*]

United States Sanitary Commission. *Philadelphia Branch.* An appeal to the people of Pennsylvania for the sick and wounded soldiers. By the Philadelphia associates of the U. S. Sanitary Commission. (Nov. 29, 1861.) 40 pp. 8°. [*Philadelphia, 1861.*]

— Preamble and resolutions of the associates in Philadelphia in relation to the reorganization of the Army Medical Department. Adopted at a meeting held Jan. (?) 18, 1862. 6 pp., 1 l. 8°. [*Philadelphia, 1862.*]

— Minutes of the 16. session of the commission, assembled at the rooms of the Philadelphia agency, March 8, 1864. 5 pp. 8°. [*Philadelphia, 1864.*]

— Report of the general superintendent of the Philadelphia branch to the executive committee, Feb. 1, 1864. 28 pp. 8°. *Philadelphia, King & Baird, 1864.* [P., v. 409.]

— The same. Jan. 1, 1866. 81 pp. 8°. *Philadelphia, King & Baird, 1866.*

United States Sanitary Commission. *Western Sanitary Commission.* Report to the Western Sanitary Commission on the general military hospitals of St. Louis, Mo. 75 pp. 8°. *St. Louis, R. P. Studley & Co., 1862.*

— Report of the Western Sanitary Commission for the year 1863. 32 pp. 8°. *St. Louis, Western San. Com. Rooms, 1863.* [*Also, in: P., v. 340.*]

— Report of the Western Sanitary Commission on the white Union refugees of the South, their persecutions, sufferings, destitute condition, and the necessity of giving aid and relief on their coming to our military posts. 44 pp. 8°. *St. Louis, R. P. Studley & Co., 1864.* [*Also, in: P., v. 340.*]

— Freedmen and Union refugees' department of the Mississippi Valley Sanitary Fair. [Circular of the Western Sanitary Commission, soliciting aid for freedmen and Union refugees. *St. Louis, March 17, 1864.*] 1 sheet. fol. [*St. Louis, 1864.*]

— Circular from the sanitary reporter. A mistake corrected. [Being a true statement of the expenditures, to correct a false one circulated by enemies of the commission. J. S. Newberry, sec., Western Dept., U. S. Sanitary Commission.] Louisville, Dec. 1, 1864. 1 sheet. 8°. [*n. p., 1864.*]

— A sketch of its origin, history, labors for the sick and wounded of the Western armies, and aid given to freedmen and Union refugees, with incidents of hospital life. 144 pp. 8°. *St. Louis, R. P. Studley & Co., 1864.* [*Also, in: P., v. 340.*]

United States Sanitary Commission. *Woman's Central Association of Relief, N. Y.* A manual of directions prepared for the use of the nurses in the Army hospitals, by a committee of hospital physicians of the city of New York. Published by the Woman's Central Association of Relief of the Army. 20 pp. 16°. *New York, Baker & Godwin, 1861.*

— How can we best help our camps and hospitals? Statement and correspondence, published by order of the . . . 39 pp. 8°. *New York, W. C. Bryant & Co., 1863.*

United States Sanitary Commission. *Woman's Central Association of Relief, N. Y.*—continued.

— Report of the corresponding secretary of the sub-committee on correspondence and supplies. (April 1, 1863.) 8 pp. 8°. [*New York, 1863.*]

— Second annual report. May 1, 1863. 35 pp. 8°. *New York, W. S. Dorr, 1863.*

— Semi-annual report. 3., May to Nov., 1863. 23 pp., 1 tab. 8°. *New York, Baker & Godwin, 1863.*

United States Sanitary Commission. *Women's Pennsylvania Branch.* List of officers and associates of the U. S. Sanitary Commission in Philadelphia, and the officers and aids of the . . . Jan. 1, 1864. 21 pp. 8°. *Philadelphia, King & Baird, 1864.*

United States Sanitary Commission Bulletin. See *Sanitary Commission Bulletin.*

United States Service Magazine. v. 1-5, Jan., 1864, to June, 1866. 8°. *New York.* Ended.

United States (The) versus Charles J. Guiteau. Review of the trial. 146 pp. 8°. [*Utica, N. Y., 1882.*]

Repr. from: *Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1881-2, xxxviii.*

United States (The) Veterinary Journal. Devoted to the treatment of horses and other domestic animals. [Monthly.] v. 1-2, Nov., 1882, to Nov., 1884. fol. *Chicago.*

Want Feb., 1883; March, 1884.

United States Veterinary Medical Association. Constitution and by-laws. 15 pp. 8°. *New York, R. Craighead, 1863.*

Universal (The) Benefactor. A journal published in the interest of the American Society for the Prevention of Adulteration of Food, Drugs, Medicines, Liquors, etc. H. B. Amerling, editor. [Monthly.] v. 1; no. 1, v. 2, March, 1885, to Jan., 1886. fol. *Philadelphia.*

Continued as: *Anti-Adulteration Journal.*

Universal Dispensary for Children, St. Andrew's Hill, Doctors' Commons. Annals, historical and medical, during the first four years, of the . . . founded in 1816, for the sole purpose of affording prompt medical aid to the children of the necessitous poor, from the period of their birth to the age of twelve years . . . To which is added a concise essay in elucidation of the rules and methods adopted at the institution on the bodily management of children, with a view to assist in the preservation of their health, as the means of promoting their intellectual and physical improvement. Edited . . . by John Bunnell Davis, M. D. xiv, iv, 648 pp. 8°. *London, W. Simpkin & R. Marshall, 1821.*

Universal (The) family physician and surgeon; containing a familiar and accurate description of the symptoms of every disorder incident to mankind . . . Also, a system of family surgery . . . With an universal herbal, and a complete dispensatory. The whole compiled from Smythson, Tissot, Buchan, Cornwell, etc. 2. ed. vi, 756 pp., 1 l. 8°. *Blackburn, Hemingway & Crook, 1800.*


Universal (The) Medical Journal. (Formerly the *Satellite*.) A monthly magazine of the progress of every branch of medicine in all parts of the world. Edited by Charles E. Sajous and C. Sumner Witherstone. Nos. 1-2, v. 1, n. s., Jan. to Feb., 1893. 8°. *Philadelphia.* Current.

Universal (The) Pamphleteer. History of the Siamese youths, united twins; containing a full description of their birth, formation, habits, etc., with curious and interesting anecdotes, to which are subjoined the scientific statements of Drs.

Universal (The) Pamphleteer—continued.
 Mitchell, Anderson, Warren, and Sir A. Carlisle.
 8 pp. 8°. *London*, [1830].
In: [COLLECT. Pamph. . . . Siamese twins].

Universal-Lexicon der practischen Medicin
 und Chirurgie von Andral, Bégin, [*et al.*]. Frei
 bearbeitet, so wie mit den allgemeinen und be-
 sondern Grundsätzen und practischen Erfahrun-
 gen aus dem Gebiete der Homöopathie bereichert
 von einem Vereine deutscher Aerzte. 14 v. 8°. *Leipzig*,
H. Franke, & Voigt & Fernau, 1835-48.
 ———. The same. 2. Ausg. 14 v. 8°. *Leipzig*,
Voigt & Fernau, 1845-9.

Universally (The) experienced family physi-
 tian; or, every man and woman their own doc-
 tor and surgeon. Setting forth the nature,
 causes, signs, and cure of diseases, pains, and
 griefs incident to men, women, and children, as
 also how to preserve health and prevent sick-
 ness . . . To which is added a brief herbal,
 shewing the nature and virtue of herbs, and their
 physical use; how to prevent miscarriages and
 abortion, also the pica or immoderate longings
 of women with child, and many other useful
 things never before made publick. 3 p. l., 173
 pp. 16°. *London*, *T. Norris*, 1720.



GLASGOW
UNIVERSITY
LIBRARY

